MINISTÈRE
LA FRANCE D'OUTRE-MER

SERVICE CENTRAL
DE LA MÉTÉOROLOGIE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIA

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

France. Météorologie Nationale
"

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

outre-mer

1er Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'AFRIQUE NOIRE

ANNÉE 1956

QC
982.5
.F8
A56
1956

LIBRARY
JAN 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

PARIS 1960

123 161

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

TABLE DES MATIÈRES

PREMIER VOLUME

Territoires Français
de l'Afrique Noire

DEUXIÈME VOLUME

Territoires Français
de l'Océan Indien,
du Pacifique,
de l'Amérique,

ANNALES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ANNÉE 1956

1er Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS
DE
L'AFRIQUE NOIRE

Afrique Occidentale Française

Togo

Afrique Équatoriale Française

Cameroun

SOMMAIRE DU 1er VOLUME

Tableaux climatologiques

— Afrique Occidentale Française et Territoire du Togo . . . . . A 1 à A 224

— Afrique Equatoriale Française . . . . . B 1 à B 122

— Cameroun . . . . . B 125 à B 209

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

ET DU

TERRITOIRE DU TOGO

Côte d'Ivoire

Dahomey

Guinée

Haute-Volta

Mauritanie

Niger

Sénégal

Soudan

Togo

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques B00 B00 B00

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
				P	T_1	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
CÔTE D'IVOIRE										
ABIDJAN-AÉRODROME	05°15'N	03°56'W	7 m	A 5	A17	A41	A53	A65	A 85	A168
ADIAKÉ	05°18'N	03°18'W	38 m	A 5	A17	A41	A53	A65	A 86	A168
BOUAKÉ	07°41'N	05°02'W	369 m	A 5	A17	A41	A53	A65	A 87	A168
DIMBOKRO	06°39'N	04°42'W	110 m	A 5	A18	A41	A53	A65	A 88	A169
FERKÉSSÉDOUGOU	09°35'N	05°12'W	323 m	A 5	A18	A41	A53	A65	A 89	A169
GAGNOA	06°08'N	05°57'W	205 m	A 5	A18	A41	A53	A66	A 90	A169
MAN	07°23'N	07°31'W	339 m	A 6	A18	A42	A54	A66	A 91	A169
ODIENNÉ	09°30'N	07°34'W	432 m	A 6	A19	A42	A54	A66	A 92	A170
SASSANDRA	04°57'N	06°05'W	50 m	A 6	A19	A42	A54	A66	A 93	A170
TABOU	04°25'N	07°22'W	4 m	A 6	A19	A42	A54	A66	A 94	A170
DAHOMEY										
BOHICON	07°10'N	02°03'E	167 m	A 6	A20	A42	A54	A67	A 95	A171
COTONOU-AÉRODROME	06°21'N	02°23'E	4 m	A 6	A20	A42	A54	A67	A 96	A171
KANDI	11°08'N	02°56'E	290 m	A 6	A20	A42	A54	A67	A 97	A171
NATITINGOU	10°19'N	01°23'E	460 m	A 6	A20	A42	A54	A67	A 98	A171
SAVÉ	07°59'N	02°26'E	198 m	A 7	A21	A43	A55	A67	A 99	A172
TCHAOUROU	08°52'N	02°36'E	325 m	A 7	A21	A43	A55	A68	A100	A172
GUINÉE										
FOKÉ	10°56'N	14°19'W	69 m	A 7	A22	A43	A55	A69	A101	A173
CONAKRY-AÉRODROME	09°34'N	13°37'W	46 m	A 7	A22	A43	A55	A69	A102	A173
KANKAN	10°23'N	09°18'W	377 m	A 7	A22	A43	A55	A69	A103	A173
KINDIA	10°03'N	12°52'W	458 m	A 7	A22	A43	A55	A69	A104	A173
LABÉ-AÉRODROME	11°19'N	12°18'W	1025 m	A 8	A23	A44	A56	A69	A105	A174
MACENTA	08°32'N	09°28'W	543 m	A 8	A23	A44	A56	A70	A106	A174
MAMOU	10°22'N	12°05'W	782 m	A 8	A23	A44	A56	A70	A107	A174
SIGUIRI	11°26'N	09°10'W	362 m	A 8	A23	A44	A56	A70	A108	A174
HAUTE-VOLTA										
BOBO-DIOULASSO	11°10'N	04°18'W	432 m	A 8	A24	A44	A56	A71	A109	A175
BOROMO	11°40'N	02°55'W	264 m	A 8	A24	A44	A56	A71	A110	A175
DORI	14°02'N	00°03'E	288 m	A 8	A24	A44	A56	A71	A111	A175
FADA N'GOURMA	12°04'N	00°21'E	301 m	A 8	A24	A44	A56	A71	A112	A175
GAOUA	10°20'N	03°11'W	333 m	A 9	A25	A45	A57	A71	A113	A176
OUAGADOUGOU-AÉRO	12°21'N	01°31'W	304 m	A 9	A25	A45	A57	A72	A114	A176
MAURITANIE										
AÏOUN-EL-ATROUSS	16°44'N	09°38'W	235 m	A 9	A26	A45	A57	A73	A115	A177
AKJOUJT	19°45'N	14°22'W	123 m	A 9	A26	A45	A57	A73	A116	A177
ATAR	20°31'N	13°04'W	226 m	A 9	A26	A45	A57	A73	A117	A177
BOUTILIMIT	17°32'N	14°41'W	85 m	A 9	A26	A45	A57	A73	A118	A177
FORT-GOURAUD	22°41'N	12°42'W	295 m	A10	A27	A46	A58	A73	A119	A178
FORT-TRINQUET	25°14'N	11°37'W	359 m	-	A27	-	-	-	-	A178
NÉMA	16°37'N	07°16'W	269 m	A10	A27	A46	A58	A74	A120	A178
NOUAKCHOTT	18°07'N	15°56'W	5 m	A10	A27	A46	A58	A74	A121	A178
PORT-ÉTIENNE	20°56'N	17°03'W	8 m	A10	A28	A46	A58	A74	A122	A179
ROSSO	16°30'N	15°49'W	5 m	A10	A28	A46	A58	A74	A123	A179
TIDJIKJA	18°33'N	11°26'W	399 m	A10	A28	A46	A58	A74	A124	A179
NIGER										
AGADEZ	16°59'N	07°59'E	520 m	A11	A29	A47	A59	A75	A125	A180
BILMA	18°41'N	12°55'E	359 m	A11	A29	A47	A59	A75	A126	A180
BIRNI N'KONNI	13°48'N	05°15'E	272 m	A11	A29	A47	A59	A75	A127	A180
MAÏNÉ-SOROA	13°14'N	11°59'E	357 m	A11	A29	A47	A59	A75	A128	A180
MARADI	13°28'N	07°05'E	388 m	A11	A30	A47	A59	A75	A129	A181
N'GUIGMI	14°15'N	13°07'E	289 m	A11	A30	A47	A59	A76	A130	A181
NIAMEY-AÉRODROME	13°30'N	02°08'E	216 m	A11	A30	A47	A59	A76	A131	A181
TAHOUA	14°54'N	05°15'E	384 m	A11	A30	A47	A59	A76	A132	A181
TILLABERY	14°13'N	01°27'E	209 m	A12	A31	A48	A60	A76	A133	A182
ZINDER	13°48'N	09°00'E	489 m	A12	A31	A48	A60	A76	A134	A182
SÉNÉGAL										
DAKAR-YOFF	14°44'N	17°30'W	22 m	A12	A32	A48	A60	A77	A135	A183
DIOURBEL	14°50'N	16°15'W	7 m	A12	A32	A48	A60	A77	A136	A183
KAOLACK	14°08'N	16°04'W	6 m	A12	A32	A48	A60	A77	A137	A183
KOLDA	12°55'N	14°55'W	23 m	A12	A32	A48	A60	A77	A138	A183
LINGUÈRE	15°23'N	15°09'W	21 m	A13	A33	A49	A61	A77	A139	A184
MATAM	15°38'N	13°13'W	15 m	A13	A33	A49	A61	A78	A140	A184
PODOR	16°38'N	14°56'W	6 m	A13	A33	A49	A61	A78	A141	A184
SAINT-LOUIS	16°01'N	16°30'W	2 m	A13	A33	A49	A61	A78	A142	A184
TAMBACOUNDA	13°46'N	13°41'W	44 m	A13	A34	A49	A61	A78	A143	A185
THIÈS	14°48'N	17°04'W	71 m	A13	A34	A49	A61	A78	A144	A185
ZIGUINCHOR	12°35'N	16°16'W	10 m	A13	A34	A49	A61	A79	A145	A185
SOUDAN										
BAMAKO-AÉRODROME	12°38'N	08°01'W	331 m	A14	A35	A50	A62	A80	A146	A186
BOUGOUNI	11°25'N	07°30'W	353 m	A14	A35	A50	A62	A80	A147	A186
GAO	16°16'N	00°03'W	258 m	A14	A35	A50	A62	A80	A148	A186
HOMBORI	15°20'N	01°41'W	299 m	A14	A35	A50	A62	A80	A149	A186
KAYES	14°26'N	11°26'W	46 m	A14	A36	A50	A62	A80	A150	A187
KÉNIÉBA	12°48'N	11°21'W	136 m	A14	A36	A50	A62	A81	A151	A187
KOUTIALA	12°24'N	05°28'W	357 m	A14	A36	A50	A62	A81	A152	A187
MÉNAKA	15°52'N	02°13'W	293 m	A14	A36	A50	A62	A81	A153	A187
MOPTI SÉVARÉ	14°30'N	04°12'W	268 m	A15	A37	A51	A63	A81	A154	A188
NIORO-du-SAHEL	15°14'N	09°22'W	240 m	A15	A37	A51	A63	A81	A155	A188
SAN	13°30'N	04°10'W	280 m	A15	A37	A51	A63	A82	A156	A188
SÉGOU	13°24'N	06°09'W	288 m	A15	A37	A51	A63	A82	A157	A188
SIKASSO	11°21'N	05°41'W	377 m	A15	A38	A51	A63	A82	A158	A189
TESSALIT	20°12'N	00°59'E	520 m	A15	A38	A51	A63	A82	A159	A189
TOMBOUCTOU	16°46'N	03°01'W	299 m	A15	A38	A51	A63	A82	A160	A189
TOGO										
ATAKPAMÉ	07°35'N	01°07'E	402 m	-	A39	A52	A64	A83	A161	A190
ATILAKOUTSÉ	07°19'N	00°42'E	900 m	-	A39	-	A64	A83	A162	A190
KLOUTO	06°57'N	00°34'E	576 m	-	A39	A52	A64	A83	A163	A190
LOMÉ-AÉRODROME	06°10'N	01°15'E	20 m	A16	A39	A52	A64	A83	A164	A190
NUATJA	06°57'N	01°11'E	150 m	-	A40	A52	A64	A83	A165	A191
SANSANÉ-MANGO	10°22'N	00°28'E	146 m	A16	A40	A52	A64	A84	A166	A191
SOKODÉ	08°59'N	01°08'E	400 m	A16	A40	A52	A64	A84	A167	A191

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
CÔTE D'IVOIRE				
ABENGOUROU	06°44'N	03°29'W	201 m	A192
ABIDJAN-VILLE	05°19'N	04°01'W	20 m	A192
ABOISSO	05°28'N	03°13'W	34 m	A192
ADZOPÉ	06°07'N	03°52'W	200 m	A192
AGPOVILLE	05°56'N	04°13'W	54 m	A192
AGNIÉBÉLÉKROU	07°07'N	03°13'W	221 m	A192
AZAGUIÉ	05°38'N	04°05'W	80 m	A193
BANCO	05°23'N	04°02'W	10 m	A193
BÉOUMI	07°40'N	05°35'W	233 m	A193
BONDOUKOU	08°03'N	02°48'W	382 m	A193
BOUAFLÉ	06°59'N	05°45'W	187 m	A193
BOUNA	09°16'N	03°00'W	316 m	A193
BOUNDIALI	09°31'N	06°29'W	665 m	A193
DAFAKALA	08°22'N	04°26'W	258 m	A193
DALOA	06°53'N	06°27'W	310 m	A194
DANANÉ	07°16'N	08°09'W	500 m	A194
DIVO	05°49'N	05°22'W	200 m	A194
GRABO	04°55'N	07°30'W	150 m	A194
GRAND-LAHOU	05°08'N	05°01'W	4 m	A194
GUIGLO	06°33'N	07°29'W	217 m	A194
KORHOGO	09°27'N	05°38'W	300 m	A194
LAKOTA	05°50'N	05°40'W	200 m	A194
LAMÉ	05°27'N	03°51'W	23 m	A195
MANKONO	08°03'N	06°12'W	342 m	A195
M'BAHIAKRO	07°27'N	04°20'W	181 m	A195
OUMÉ	06°23'N	05°25'W	207 m	A195
SÉGUÉLA	07°58'N	06°40'W	351 m	A195
SOUBRÉ	05°49'N	06°36'W	250 m	A195
TAFIRÉ	09°03'N	05°08'W	409 m	A195
TAÏ	05°52'N	07°28'W	123 m	A195
TENGRÉLA	10°29'N	06°24'W	356 m	A196
TIASSALÉ	05°57'N	04°50'W	200 m	A196
TOUBA	08°17'N	07°42'W	494 m	A196
TOULÉPLEU	06°35'N	08°25'W	254 m	A196
DAHOMEY				
ABOMEY	07°11'N	01°59'E	260 m	A196
ADJOHON	06°42'N	02°29'W	60 m	A196
ALLADA	06°39'N	02°08'E	92 m	A196
ATHIÉMÉ	06°34'N	01°40'E	11 m	A196
BANIKOARA	11°18'N	02°26'E	-	A197
BANTÉ	08°26'N	01°54'E	264 m	A197
BEMBÉRÉKÉ	10°10'N	02°42'E	427 m	A197
BOPA	06°34'N	01°58'E	-	A197
BOUKOMBÉ	10°10'N	01°06'E	232 m	A197
DASSA-ZOUMÉ	07°45'N	02°10'E	155 m	A197
DJOUGOU	09°42'N	01°44'E	441 m	A197
GRAND-POPO	06°17'N	01°49'E	5 m	A197
INA	09°56'N	02°46'E	358 m	A198
KOUANDÉ	10°14'N	01°34'E	530 m	A198
MALANVILLE	11°51'N	03°25'E	160 m	A198
NIAOULI	06°42'N	02°07'E	105 m	A198
NIKKI	09°56'N	03°12'E	402 m	A198
OUIDAH	06°22'N	02°00'E	10 m	A198
PARAHOUÉ	06°55'N	01°40'E	-	A198
PARAKOU	09°20'N	02°36'E	387 m	A198
POPÉ	06°56'N	02°40'E	129 m	A199
PORTO-NOVO	06°29'N	02°37'E	20 m	A199
SAKÉTÉ	06°43'N	02°40'E	69 m	A199
SAVALOU	07°56'N	01°59'E	175 m	A199
SEMÉ	06°22'N	02°38'E	4 m	A199
TANGUIÉTA	10°37'N	01°12'E	225 m	A199
TOUÏ	08°40'N	02°36'E	315 m	A199
ZAGNANADO	07°15'N	02°20'E	102 m	A199
GUINÉE				
BENTY	09°10'N	13°33'W	100 m	A200
BEYLA	08°41'N	08°39'W	695 m	A200
BISSIKRIMA	10°51'N	10°55'W	400 m	A200
BOFFA	10°21'N	14°26'W	30 m	A200
CONAKRY-VILLE	09°30'N	13°43'W	5 m	A200
COYAH	09°42'N	13°23'W	20 m	A200
DABOLA	10°45'N	11°07'W	438 m	A200
DALABA	10°43'N	12°15'W	1202 m	A200
DUPRÉKA	09°47'N	13°28'W	15 m	A201
FARANAH	10°02'N	10°42'W	340 m	A201
FORÉCARIAH	09°26'N	13°06'W	47 m	A201
GAOUAL	11°47'N	13°12'W	100 m	A201
GUÉCKÉDOU	08°33'N	10°09'W	435 m	A201
KISSIDOUGOU	09°11'N	10°06'W	450 m	A201
KOPA-TATÉMA	09°57'N	13°54'W	15 m	A201
KOUROUSSA	10°39'N	09°53'W	372 m	A201
MALI	12°08'N	12°18'W	1464 m	A202
N'ZÉRÉKORÉ	07°45'N	08°47'W	520 m	A202
PITA	11°04'N	12°24'W	965 m	A202
TAMARA	09°27'N	13°50'W	90 m	A202
TÉLIMÉLÉ	10°56'N	13°00'W	650 m	A202
TOLO	10°50'N	12°00'W	750 m	A202
TOUGUÉ	11°26'N	11°40'W	868 m	A202
VICTORIA	10°49'N	14°32'W	7 m	A202
YOUKOUNKOUN	12°32'N	13°07'W	83 m	A203
HAUTE-VOLTA				
ARIBINDA	14°14'N	00°52'W	370 m	A203
BANFORA	10°38'N	04°46'W	284 m	A203
BANI	13°41'N	00°10'W	310 m	A203
BATIÉ	09°53'N	02°55'W	298 m	A203
BOGANDÉ	12°59'N	00°08'W	250 m	A204
DÉDOUGOU	12°28'N	03°28'W	268 m	A204
DIAPAGA	12°04'N	01°48'E	270 m	A204
DIÉBOUGOU	10°58'N	03°15'W	294 m	A204
DJIBO	14°07'N	01°37'W	274 m	A204
HOUNDÉ	11°29'N	03°32'W	324 m	A204
KANTCHARI	12°27'N	01°30'W	-	A204
KAYA	13°06'N	01°05'W	313 m	A204
KOUPÉLA	12°11'N	00°22'W	275 m	A205
LÉO	11°06'N	02°06'W	302 m	A205
NOUNA	12°44'N	03°53'W	300 m	A205
OUAHIGOUYA	13°35'N	02°26'W	340 m	A205
PAMA	11°15'N	00°42'W	230 m	A205
PO	11°10'N	01°09'W	276 m	A205
TENGODOKO	11°46'N	00°23'W	265 m	A205
TOUGAN	13°05'N	03°04'W	269 m	A205
YAKO	12°57'N	02°17'W	294 m	A206
MAURITANIE				
ALEG	17°03'N	13°55'W	-	A206
BOGHÉ	16°35'N	14°17'W	17 m	A206
CHINGUETTI	20°27'N	12°22'W	500 m	A206
KAÉDI	16°08'N	13°31'W	33 m	A206
KANKASSAS	15°57'N	11°30'W	-	A207
KIFFA	16°38'N	11°24'W	110 m	A207
M'BOUT	16°02'N	12°37'W	-	A207
MÉDÉRDRA	16°55'N	15°40'W	25 m	A207
MOUDJÉRIA	17°56'N	12°21'W	-	A207
SÉLIBABY	15°14'N	12°10'W	-	A207
TAMCHAKETT	17°16'N	10°43'W	-	A207
TIMBÉDRA	16°17'N	08°12'W	-	A207

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
NIGER				
DIFFA	13°25'N	12°47'E	255 m	A208
DOGONDOUTCHI	13°38'N	04°01'E	230 m	A208
DOSSO	13°01'N	03°11'E	200 m	A208
FILINGUÉ	14°23'N	03°18'E	300 m	A208
GAYA	11°59'N	10°18'E	160 m	A208
GOUDOUMARIA	13°43'N	11°10'E	305 m	A208
GOURÉ	13°59'N	10°18'E	450 m	A208
GUÉSKÉROU	13°37'N	13°05'E	250 m	A208
IFÉROUANE	19°04'N	08°24'E	681 m	A209
ILLÉLA	14°28'N	05°15'E	-	A209
INGALL	16°47'N	06°47'E	-	A209
KOLO	13°18'N	02°21'E	210 m	A209
MADAOUA	14°07'N	05°59'E	330 m	A209
MAGARIA	12°59'N	08°56'E	360 m	A209
MYRRIAH	13°43'N	09°09'E	370 m	A209
NIAMEY-BAS	13°30'N	02°08'E	216 m	A209
SAY	13°06'N	02°22'E	230 m	A210
TANOUT	14°58'N	08°52'E	400 m	A210
TÉRA	14°01'N	00°45'E	300 m	A210
TÉSSAOUA	13°46'N	07°59'E	370 m	A210
SÉNÉGAL				
BAKEL	14°54'N	12°27'W	36 m	A210
BAMBEY	14°42'N	16°28'W	20 m	A210
COKI	15°31'N	16°00'W	36 m	A210
DAGANA	16°28'N	15°30'W	7 m	A210
DARA	15°20'N	15°29'W	39 m	A211
DIOULOULOU	13°02'N	16°35'W	12 m	A211
FATICK	14°20'N	16°24'W	6 m	A211
GOUDIRY	14°11'N	12°43'W	57 m	A211
GUÉNÉTO	13°33'N	13°49'W	20 m	A211
INHOR	13°01'N	15°42'W	15 m	A211
KAFFRINÉ	14°06'N	15°33'W	22 m	A211
KÉDOUGOU	12°33'N	12°11'W	132 m	A211
KHOMBOLÉ	14°46'N	16°42'W	18 m	A212
KIDIRA	14°28'N	12°13'W	34 m	A212
KOUMPENTOUM	13°59'N	14°33'W	30 m	A212
KOUNGHEUL	13°58'N	14°50'W	25 m	A212
LINKÉRING	12°58'N	13°44'W	56 m	A212
LOUGA	15°38'N	15°13'W	39 m	A212
MAKA-COLIBENTAN	13°40'N	14°18'W	40 m	A212
M'BACKÉ	14°48'N	15°55'W	49 m	A212
M'BAO-THIAROGÉ	14°46'N	17°29'W	4 m	A213
M'BOUR	14°25'N	16°58'W	10 m	A213
NAMARY	15°02'N	13°34'W	42 m	A213
NIORO DU RIP	13°44'N	15°47'W	18 m	A213
OUSSOUYÉ	12°29'N	16°32'W	15 m	A213
RUFISQUE	14°44'N	17°28'W	4 m	A213
SAGATA-LINGUÉRÉ	15°13'N	15°34'W	45 m	A213
SARAYA	12°47'N	11°47'W	160 m	A213
SÉDHIOU	12°42'N	15°33'W	15 m	A214
THILMAKA	15°02'N	16°14'W	30 m	A214
TIVAOUANÉ	14°57'N	16°49'W	55 m	A214
VELINGARA	13°09'N	14°06'W	42 m	A214
YANG-YANG	15°35'N	16°16'W	10 m	A214
SOUDAN				
ANSONGO	15°41'N	00°25'W	265 m	A215
BAFOULABÉ	13°52'N	10°50'W	92 m	A215
BANAMBA	13°33'N	07°20'W	528 m	A215
BANDIAGARA	14°20'N	03°36'W	426 m	A215
BAROUÉLI	13°05'N	06°50'W	327 m	A215
BÉLÉKO	12°30'N	06°40'W	300 m	A215
BOUREM	16°57'N	00°21'W	263 m	A215
DIÉMA	14°30'N	08°40'W	260 m	A215
DIOILA	12°27'N	08°50'W	325 m	A216
DIOURA	14°49'N	05°15'W	268 m	A216
DJENNÉ	13°54'N	04°33'W	290 m	A216
DOGO	15°10'N	04°35'W	285 m	A216
DOUENTZA	15°00'N	02°57'W	305 m	A216
FALADIÉ	13°11'N	08°20'W	333 m	A216
GOUALALA	10°55'N	08°10'W	350 m	A216
GOUNDAM	16°27'N	03°40'W	275 m	A216
GOURMA-RHAROUS	16°53'N	01°56'W	270 m	A217
KABARA	16°41'N	03°00'W	267 m	A217
KANGABA	12°00'N	08°25'W	370 m	A217
KARA	14°08'N	05°01'W	292 m	A217
KATIBOUGOU	12°52'N	07°33'W	326 m	A217
KÉ-MACINA	13°58'N	05°21'W	285 m	A217
KIDAL	18°26'N	01°21'E	477 m	A217
KITA	13°04'N	09°27'W	339 m	A217
KOLOKANI	13°35'N	08°02'W	300 m	A218
KOULOUBA	12°40'N	08°00'W	480 m	A218
MARKALA	13°43'N	06°00'W	305 m	A218
MOURDIAH	14°31'N	07°18'W	270 m	A218
M'PÉSOBA	12°45'N	05°45'W	340 m	A218
NARA	15°10'N	07°18'W	260 m	A218
NIAFUNKÉ	15°56'N	03°59'W	255 m	A218
NIENÉBALÉ	12°55'N	07°30'W	310 m	A218
NYAMINA	13°22'N	07°00'W	310 m	A219
SARAFÉRÉ	15°49'N	03°42'W	279 m	A219
SOFARA	14°01'N	04°14'W	295 m	A219
SOKOLO	14°44'N	06°07'W	293 m	A219
YÉLIMANÉ	15°08'N	10°34'W	85 m	A219
TOGO				
ADÉTA	07°08'N	00°46'E	270 m	A220
AFAGNA-BLETTA	06°30'N	01°37'E	70 m	A220
AGADJI	07°28'N	00°55'E	330 m	A220
AGBELOUVÉ	06°40'N	01°10'E	122 m	A220
AKLAKOU	06°21'N	01°43'E	15 m	A220
ANÉCHO-GLIDJI	06°14'N	01°36'E	11 m	A220
ANIÉ-MONO	07°45'N	01°15'E	160 m	A220
ASSAHOUN	06°27'N	00°54'E	118 m	A220
ATITOGON	06°25'N	01°40'E	42 m	A221
BAGUIDA Plantation	06°10'N	01°22'E	9 m	A221
BARKOISSI	10°32'N	00°18'E	163 m	A221
BASSARI	09°15'N	00°49'E	315 m	A221
BLITTA	08°20'N	00°59'E	350 m	A221
BORGOU	10°41'N	00°33'E	-	A221
DAPANGO	10°51'N	00°12'E	300 m	A221
GLÉKOVÉ	06°43'N	00°49'E	121 m	A221
GUÉRIN-KOLKA	09°41'N	00°37'E	225 m	A222
KANDÉ	09°57'N	01°03'E	273 m	A222
KOUDJRAVI	07°08'N	00°40'E	775 m	A222
KOUGNOHOU	07°39'N	00°47'E	590 m	A222
KPEDJI	06°33'N	01°04'E	105 m	A222
KPESSI	08°04'N	01°17'E	190 m	A222
KPEWA-ALEDJO	09°15'N	01°15'E	799 m	A222
LAMA-KARA	09°33'N	01°11'E	290 m	A222
LOMÉ-VILLE	06°07'N	01°14'E	5 m	A223
MALFACASSA	09°09'N	01°04'E	550 m	A223
MISSION-TOVÉ	06°19'N	01°07'E	52 m	A223
PAGOUDA	09°45'N	01°20'E	430 m	A223
PALIMÉ-TOVÉ	06°53'N	00°39'E	205 m	A223
SOTOUBOUA	08°34'N	00°59'E	380 m	A223
TABLIGBO	06°35'N	01°30'E	51 m	A223
TCHÉLÉPO	06°32'N	01°27'E	75 m	A223
TSÉVIÉ	06°26'N	01°13'E	95 m	A224
YÉGUÉ	08°10'N	00°42'E	-	A224

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE ET TOGO

FACTEURS PRÉDOMINANTS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION GÉNÉRALE ET CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU TEMPS

A. O. F.

Janvier a été un mois classique de saison sèche.

Le FIT évolue entre 7 et 9° N, puis rétrograde le 20 à proximité du 5e parallèle.

Du 12 au 18, un vaste système pluvio-orageux donne des précipitations abondantes pour la saison, sur la Mauritanie et le Sénégal (12 mm à Atar le 12).

Pluies excédentaires en Guinée et en Côte d'Ivoire, dues à des orages locaux.

La première décade de février continue le type de temps de saison sèche de janvier. Mais, à partir du 12, apparaissent, au sud du 12e parallèle, les premiers symptômes de la saison des pluies, bien marquée et très précoce, avec forts excédents de précipitations.

Ce fait est dû à la position très septentrionale des hautes pressions subtropicales qui sont rejetées, du Sahara et de l'Afrique du Nord, sur la Méditerranée et sur l'Europe, où sévit une vague de froid exceptionnelle.

Plusieurs perturbations sur le front des alizés donnent des averses importantes sur la Mauritanie.

Alors qu'au cours de la 1re semaine de mars, le type de temps de fin février persiste, un vaste couloir dépressionnaire s'étend, du 9 au 16, de l'Espagne à la boucle du Niger. Le flux de mousson se renforce et repousse le FIT vers 14° N, au Soudan et en Haute-Volta.

Deux lignes de grains balayent, la première la Haute-Volta et les contreforts du Fouta-Djalon du 13 au 15, la seconde, le littoral du golfe, du Cameroun au Liberia, du 15 au 16.

Au sud du 13e parallèle, les excédents et les déficits se compensent équitablement, sauf sur la côte entre Abidjan et Cotonou, où la saison des pluies s'établit prématurément, au cours de la 2e décade.

En avril, plusieurs fluctuations de la mousson font osciller le FIT entre le 12e et le 15e parallèles.

Régime d'alizé sur la Mauritanie et le Sénégal, où la sécheresse est absolue; d'harmattan sur le nord du Soudan et du Niger.

Aucune ligne de grains importante n'est signalée au sud du FIT, car les hautes pressions subtropicales australes occupent une position très méridionale.

Au sein de la mousson, les précipitations sont très inégalement réparties, les zones déficitaires et excédentaires s'imbriquant sans ordre apparent.

Mai marque nettement le début de l'hivernage, sauf pour le Sénégal, la Mauritanie et les régions septentrionales du Soudan et du Niger. On note 9 lignes de grains importantes. Cependant la mousson est peu active, d'où déficits assez notables des précipitations. Toutefois la région de Conakry et celle d'Abidjan sont très pluvieuses (Abidjan-ville 603 mm, normale 352 mm).

Juin est très perturbé avec 27 lignes de grains. Le FIT, situé vers 15° N au début du mois, est repoussé sur le 20e parallèle en fin de mois.

De nouveau, les précipitations sont très inégalement réparties.

Sur le littoral du golfe de Guinée, début de la petite saison sèche, au cours de la dernière décade.

Juillet est un mois classique de la saison des pluies au nord du 10e parallèle, tandis que la petite saison sèche est bien marquée dans le sud.

Sept lignes de grains du 1er au 6, 17 du 13 au 31 ; du 7 au 16, les lignes de grains sont rares et assez faibles.

Les pluies sont excédentaires au nord du 11e parallèle, déficitaires au sud, malgré les fortes pluies de mousson à Abidjan au cours de la 1re semaine (213 mm le 1er, 220 mm le 3).

Août est caractérisé par la faiblesse de la mousson.

Le FIT, situé vers 22° N du 1er au 5, remonte vers le nord à partir du 6, à la suite de l'effondrement de la dorsale anticyclonique méditerranéenne.

Les précipitations ont été déficitaires, sauf au Niger et en certaines régions du Soudan où l'on observe des excédents importants.

Septembre est un mois typique de saison des pluies, jusqu'au 23, malgré la faiblesse de l'anticyclone subtropical austral et par conséquent de la mousson. On compte 8 lignes de grains seulement, dont 3 importantes.

A partir du 24, le renforcement de la dorsale saharienne ramène le FIT sur le 15e parallèle.

Au cours de ce mois, les régions excédentaires et déficitaires s'imbriquent les unes dans les autres, d'une manière inorganisée, car la plupart des précipitations sont imputables à des formations orageuses locales.

Octobre, mois de transition, est caractérisé, dans la 1re quinzaine par un régime dépressionnaire sur le Sahara. Le FIT occupe une position très septentrionale pour la saison et la mousson est assez active.

En fin de mois, le retour au régime anticyclonique sur le Sahara provoque un recul du FIT vers le sud. La petite saison des pluies est limitée au littoral du golfe de Guinée. Les précipitations sont déficitaires en Guinée et en Côte d'Ivoire, excédentaires dans la vallée du Niger et sur le Bas-Dahomey.

En novembre, on assiste à l'invasion par l'air continental des régions situées au nord du 10e parallèle. Les premières pluies d'origine polaire font très prématurément leur apparition sur la Mauritanie (24 mm le 27 à Port-Etienne).

Sauf en Guinée et en Côte d'Ivoire où les excédents sont importants, la pluviosité est assez capricieusement répartie. Le Niger est entièrement sec.

Affaiblissement progressif de la mousson en décembre.

Des invasions polaires donnent naissance à d'importantes précipitations sur la Mauritanie et le Sénégal (Nouakchott 138 mm, dont 51 mm le 13).

Le Niger, la majeure partie du Soudan et de la Haute-Volta ont été très secs.

TOGO

Janvier est un mois de pleine saison sèche. Partout les précipitations sont très inférieures à la normale.

En conséquence, la sécheresse du sol a entravé les cultures. Nombreux feux de brousse.

Plusieurs cours d'eau sont à sec.

En février, les pluies sont excédentaires dans la moitié nord, très déficitaires dans l'Est-Mono et sur le littoral.

Les premières pluies ont permis l'arrachage des tubercules de manioc, l'ensemencement du maïs et de l'arachide. Les caféiers commencent leur floraison.

Mars a été marqué par des pluies exceptionnellement abondantes sur l'extrême-sud. Au nord d'Atakpamé, les précipitations, excédentaires dans l'ensemble, ont été fort inégalement réparties.

Dans le sud, les pluies ont favorisé la récolte du manioc, la levée rapide des premiers semis, la floraison généralisée des cultures arbustives (caféier, cacaoyer).

Avril est caractérisé par des pluies très déficitaires, en raison de l'absence de lignes de grain bien organisées.

Cette sécheresse a compromis les semis effectués le mois précédent.

En mai, l'absence des perturbations actives et étendues, normales en cette saison, entraîne un déficit pluviométrique généralisé sur l'ensemble du pays, mais les précipitations sont très inégalement réparties.

Sur une bande axée à une quarantaine de kilomètres de la côte, et dans la région d'Atakpamé, la sécheresse a été très nuisible aux cultures.

Juin a été très peu arrosé.

La petite saison sèche s'est établie prématurément sur le sud, dès le 23.

La végétation a bénéficié de la reprise des précipitations, mais le retard pris en mai n'a pu être comblé. La sécheresse de fin de mois a entravé les semailles de riz et contrarié la levée des semis déjà effectués.

Juillet est un mois de petite saison sèche, déficitaire dans l'ensemble.

La sécheresse, nuisible aux cultures de cocotiers, de caféiers, de coton et de ricin, a été, par contre favorable à la récolte du maïs et au séchage du cacao.

En août, la sécheresse généralisée, s'ajoutant à celle des mois précédents, a été durement ressentie par l'agriculture.

A part une zone excédentaire centrée sur Sokodé-Lamakara, les précipitations sont partout déficitaires en septembre.

Malgré tout, les pluies ont été suffisantes pour permettre un bon développement des cultures vivrières.

En octobre, l'extrême-sud est très pluvieux (200 % de la normale, sur la région Mission-Tové-Tabligbo). Tout le reste du pays est déficitaire.

Dans le sud, les pluies ont favorisé la reprise de la végétation.

Dans le nord, au contraire, l'arrivée prématurée de l'harmattan a provoqué une brutale dessication du mil et du sorglo.

Novembre a été excédentaire au nord d'une ligne Assahoun-Tététou, très déficitaire au sud (20 à 30 % de la normale).

L'arrêt des pluies dans le sud a été néfaste aux cultures vivrières, surtout au maïs, mais propice à la préparation du coprah.

Dans le centre, les cultures vivrières tardives ont été favorisées par les pluies abondantes.

Décembre a reçu des précipitations supérieures à la normale, qui est faible en cette saison.

Les quelques pluies au début du mois n'ont pas permis la reprise de la végétation dans la zone sud.

Dans le centre la sécheresse a favorisé le séchage du café et du cacao.

Dans le nord, l'harmattan tardif a été favorable aux cultures de mil et de sorgho.

1956 est caractérisé par un fort déficit pluviométrique sur la majeure partie du territoire. En plusieurs régions, la sécheresse a causé des pertes sérieuses aux cultures et aux plantations.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h. locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h. locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h. locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h. locales)

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn}}{4} + \frac{\overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

COTE D'IVOIRE

Station : **ABIDJAN (aérodrome)** Période :

	1956 DE JOUR $\overline{Px}$	1956 DE JOUR $\overline{Pn}$	1956 DE NUIT $\overline{Px}$	1956 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1009,2	1005,7	1008,8	1006,7	1007,6		1012,5			1002,9			
Février	1009,2	1005,6	1008,7	1006,4	1007,5		1010,7			1004,4			
Mars	1009,8	1006,3	1009,4	1007,1	1008,2		1011,7			1003,9			
Avril	1009,6	1006,1	1009,5	1007,0	1008,1		1012,1			1004,1			
Mai	1011,0	1007,7	1010,3	1008,4	1009,4		1013,4			1004,1			
Juin	1013,2	1010,3	1012,5	1010,8	1011,7		1016,2			1008,0			
Juillet	1014,9	1011,8	1013,8	1012,2	1013,2		1016,6			1009,7			
Août	1014,5	1011,2	1014,5	1011,7	1012,7		1016,7			1009,0			
Septembre	1012,7	1009,1	1011,7	1009,9	1010,9		1014,5			1007,1			
Octobre	1011,9	1008,0	1011,1	1009,1	1010,0		1013,8			1006,2			
Novembre	1010,1	1007,0	1010,1	1007,5	1008,8		1012,3			1005,1			
Décembre	1010,3	1006,8	1010,1	1007,9	1008,6		1013,1			1004,0			
Année	1011,1	1008,0	1010,9	1008,7	1009,7		1016,7			1002,9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 15 m Correction de gravité :

Station : **DIMBOKRO** Période : 1953-1955

	1956 DE JOUR $\overline{Px}$	1956 DE JOUR $\overline{Pn}$	1956 DE NUIT $\overline{Px}$	1956 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	999,5	995,1	998,3	996,9	997,5	998,7	1002,5	1003,3	1953	992,8	993,8	1955	
Février	998,9	994,1	998,0	996,9	997,0	997,7	1000,6	1001,9	1954	993,0	992,5	1955	
Mars	999,9	995,2	998,9	997,3	997,8	997,6	1001,7	1002,2	1954	992,5	992,0	1955	
Avril	999,6	995,1	999,3	997,2	997,8	998,3	1002,1	1003,7	1954	993,0	991,6	1955	
Mai	1001,1	996,9	1000,2	998,7	999,2	999,2	1003,8	1004,6	1954	993,3	994,3	1955	
Juin	1003,2	999,6	1002,3	1001,2	1001,6	1001,3	1005,6	1005,0	1953	997,2	995,9	1955	
Juillet	1004,6	1001,0	1003,4	1002,4	1002,9	1001,9	1006,4	1006,0	1954	998,8	997,2	1954	
Août	1004,0	1000,0	1002,6	1001,4	1002,0	1001,6	1006,2	1005,7	1953	998,0	997,1	1955	
Septembre	1002,1	997,9	1001,3	999,9	1000,1	1000,6	1004,0	1005,6	1953	996,0	995,9	1955	
Octobre	1001,8	997,2	1000,8	999,3	999,8	999,7	1003,4	1004,7	1953	995,1	994,4	1954	
Novembre	1000,0	996,4	999,8	998,1	998,7	998,9	1002,2	1003,4	1955	994,5	992,9	1951	
Décembre	1000,4	996,1	999,5	998,0	998,5	998,2	1003,0	1003,4	1955	994,3	993,5	1954	
Année	1001,3	997,1	1000,1	998,9	999,1	999,5	1006,1	1006,0	VII 1954	992,5	991,6	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 110 m Correction de gravité :

Station : **ADIAKÉ** Période : 1953-1955

Janvier	1006,5	1002,4	1006,2	1003,9	1004,8	1006,0	1010,0	1010,0	1953	999,5	1002,1	1954	
Février	1006,3	1002,5	1005,2	1003,5	1004,4	1005,2	1007,5	1010,1	1954	1001,1	1001,1	1955	
Mars	1007,0	1003,2	1006,8	1004,2	1005,3	1005,0	1009,2	1009,7	1953	1000,7	1000,5	1955	
Avril	1006,9	1003,2	1006,7	1004,3	1005,3	1005,6	1009,1	1009,8	1954	1001,1	1000,2	1955	
Mai	1008,2	1004,8	1007,6	1005,7	1006,6	1006,6	1010,7	1011,8	1954	1001,3	1002,3	1955	
Juin	1010,3	1007,5	1009,7	1008,0	1008,9	1008,6	1011,2	1012,7	1953	1005,1	1004,4	1955	
Juillet	1011,9	1009,0	1010,8	1009,4	1010,3	1009,3	1013,7	1013,5	1953	1006,9	1001,1	1955	
Août	1011,6	1008,3	1010,7	1009,0	1009,9	1009,6	1013,5	1014,5	1953	1006,1	1005,2	1955	
Septembre	1009,8	1006,3	-	-	-	1008,4	1011,5	1013,0	1951	1004,3	1004,3	1953-55	
Octobre	1009,1	1005,2	1008,5	1006,8	1007,4	1007,2	1010,8	1012,0	1953	1003,3	1002,0	1951	
Novembre	1007,7	1004,2	1007,6	1005,4	1006,2	1006,3	1009,9	1010,6	1955	1002,6	1001,0	1954	
Décembre	1007,5	1003,8	1007,3	1005,2	1006,0	1005,4	1010,2	1011,1	1955	1002,3	1001,0	1954	
Année	1008,6	1005,0	-	-	-	1006,9	1014,2	1014,5	VIII 1953	999,5	1000,2	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 42 m Correction de gravité :

Station : **FERKÉSSÉDOUGOU** Période : 1951-1955

Janvier	974,8	970,4	973,7	972,3	972,8	973,3	978,1	978,4	1953	968,3	968,1	1951	
Février	973,7	969,0	972,5	971,3	971,6	972,0	975,8	976,3	1951	966,0	965,6	1951	
Mars	974,7	970,1	973,1	971,9	972,5	972,1	977,2	977,4	1954	967,7	965,6	1951	
Avril	974,2	970,0	973,8	971,8	972,5	972,9	977,6	980,4	1953	968,1	964,9	1951	
Mai	975,8	971,6	974,5	973,1	973,8	974,0	980,3	979,9	1951	968,8	969,0	1953	
Juin	977,0	973,6	976,5	975,3	975,8	975,7	979,9	981,5	1951	971,2	970,1	1954	
Juillet	978,2	974,5	977,0	976,0	976,4	976,2	980,9	981,2	1951	972,3	970,4	1954	
Août	977,5	973,6	976,4	975,1	975,6	975,7	979,8	979,8	1954	971,7	971,1	1954	
Septembre	976,7	972,3	975,7	974,0	974,7	975,4	978,4	978,0	1954	970,2	969,2	1955	
Octobre	976,2	971,9	975,4	973,8	974,3	974,5	977,4	979,9	1954	970,1	969,6	1954	
Novembre	975,3	971,1	974,5	972,8	973,4	974,0	976,9	978,9	1951	969,0	967,8	1954	
Décembre	975,8	971,4	974,7	973,3	973,8	973,9	977,3	978,8	1951	969,8	968,3	1954	
Année	975,9	971,6	974,8	973,4	973,9	974,2	980,0	981,5	VI 1951	966,0	964,9	IV 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 323 m Correction de gravité :

Station : **BOUAKÉ** Période :

Janvier	970,6	966,3	969,6	968,2	968,7		973,5			964,2			
Février	970,0	965,5	969,0	967,4	968,0		972,1			963,8			
Mars	971,0	966,5	969,9	968,1	968,9		973,2			963,9			
Avril	970,6	966,5	970,1	968,2	968,9		973,4			964,3			
Mai	972,0	968,0	971,0	969,6	970,2		974,8			964,9			
Juin	973,9	970,1	972,7	971,6	972,1		975,9			967,6			
Juillet	973,3	969,9	971,9	970,9	971,5		975,2			967,4			
Août	972,6	968,8	971,2	970,0	970,7		974,9			967,2			
Septembre	971,3	967,1	969,8	968,6	969,2		973,2			965,0			
Octobre	971,0	966,8	969,8	968,2	969,0		972,2			965,2			
Novembre	970,0	966,0	969,0	967,3	968,1		971,9			964,4			
Décembre	970,2	966,0	969,3	967,6	968,3		972,8			964,3			
Année	971,4	967,3	970,3	968,8	969,5		975,9			963,8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 368 m Correction de gravité :

Station : **GAGNOA** Période : 1953-1955

Janvier	987,1	983,3	986,4	984,7	985,4	986,6	990,1	990,6	1953	981,1	982,1	1955	
Février	987,1	982,9	984,5	984,6	984,8	985,6	988,4	989,7	1955	981,0	980,9	1954	
Mars	988,1	984,3	988,0	982,5	985,8	985,3	989,4	989,6	1954	982,2	980,5	1955	
Avril	987,9	984,4	988,0	986,0	986,6	986,1	990,4	990,8	1954	982,7	980,4	1955	
Mai	989,2	985,6	988,6	987,2	987,7	987,1	991,6	992,7	1954	982,6	982,2	1955	
Juin	990,8	987,8	990,2	989,0	989,5	989,0	992,9	993,4	1953	985,9	983,6	1954	
Juillet	991,7	988,9	991,0	989,8	990,4	989,4	993,9	993,7	1953	987,3	983,7	1955	
Août	991,4	988,0	990,4	989,4	989,8	989,4	993,7	993,9	1953	986,0	984,9	1953	
Septembre	990,2	986,6	989,3	988,2	988,6	988,3	991,8	993,7	1954	984,5	983,0	1955	
Octobre	989,7	986,5	989,1	987,8	988,3	987,5	990,7	992,6	1953	985,1	982,8	1954	
Novembre	988,7	985,6	988,3	986,7	987,3	986,7	990,6	990,9	1955	983,7	980,8	1954	
Décembre	988,4	984,8	988,0	986,4	986,9	986,0	991,5	991,2	1955	982,2	981,6	1954	
Année	989,2	985,7	988,5	986,9	987,6	987,3	993,9	993,9	VIII 1953	981,0	980,4	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 214 m Correction de gravité :

1°

COTE D'IVOIRE

Station : MAN

Période :

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	973,2	969,1	972,8	970,9	971,5		976,1			966,8			
Février	972,7	968,2	972,6	970,4	971,0		974,2			966,8			
Mars	973,7	969,4	973,2	971,1	971,9		976,7			967,3			
Avril	973,5	969,2	973,2	971,1	971,8		975,9			967,4			
Mai	975,0	970,8	974,3	972,5	973,2		977,3			967,9			
Juin	976,7	973,0	976,1	974,6	975,1		978,7			970,9			
Juillet	978,0	974,4	976,7	975,5	976,2		980,5			972,2			
Août	977,2	973,4	976,4	974,7	975,4		979,6			971,0			
Septembre	975,8	971,3	974,9	973,2	973,8		977,4			969,7			
Octobre	975,5	971,1	974,9	972,9	973,6		977,4			969,1			
Novembre	974,4	970,6	973,8	972,0	972,7		977,4			969,1			
Décembre	974,6	970,4	973,9	972,1	972,8		976,6			969,2			
Année	975,0	970,9	974,4	972,6	973,2		980,5			966,8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 341 m

Correction de gravité :

Station : BOHICON

Période : 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	992,2	987,5	991,4	989,9	990,3	991,4	996,0	996,5	1953	984,9	986,1	1955	
Février	991,9	986,8	991,2	989,2	989,8	990,3	993,8	994,9	1953	985,0	985,0	1955	
Mars	992,5	988,1	992,3	989,7	990,7	990,1	994,6	995,4	1954	984,6	984,4	1955	
Avril	992,4	988,1	992,1	989,8	990,6	990,8	994,2	996,6	1954	986,0	984,1	1955	
Mai	993,4	989,4	992,9	991,1	991,7	992,1	997,0	998,8	1954	986,2	986,1	1953	
Juin	995,6	991,9	995,1	993,4	994,0	993,9	998,2	999,0	1953	989,4	988,9	1955	
Juillet	996,9	993,4	996,0	994,9	995,3	994,3	999,0	999,0	1953	990,6	989,9	1955	
Août	996,5	992,6	995,8	994,2	994,8	994,6	998,7	999,2	1953	990,6	989,9	1955	
Septembre	995,1	990,3	994,1	992,6	993,0	993,4	997,7	997,8	1954	987,3	988,4	1953	
Octobre	994,5	990,1	993,8	992,0	992,6	992,7	995,7	997,6	1953	988,5	988,0	1954	
Novembre	993,1	989,0	992,9	990,8	991,5	991,7	994,8	996,7	1953	987,0	985,9	1954	
Décembre	993,4	988,9	992,7	991,1	991,5	991,0	997,5	995,7	1954	987,6	986,6	1954	
Année	994,0	989,7	993,4	991,6	992,1	992,2	999,0	999,2	VIII 1953	984,6	984,1	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 167 m

Correction de gravité :

Station : ODIENNÉ

Période : 1953-1955

Janvier	962,9	958,6	961,9	960,4	961,0	961,7	966,2	966,3	1955	956,8	957,2	1954	
Février	962,0	957,4	961,3	959,4	960,0	960,7	963,7	965,9	1955	954,9	955,0	1953-54	
Mars	962,8	958,5	961,7	960,0	960,8	960,5	964,6	964,9	1953	956,2	954,3	1955	
Avril	962,3	958,2	962,0	959,8	960,6	961,0	965,4	966,5	1954	956,4	955,7	1955	
Mai	963,9	959,7	962,8	961,0	961,9	962,0	967,3	966,9	1955	957,0	957,6	1955	
Juin	965,5	961,6	964,9	963,2	963,8	963,6	967,9	968,9	1954	958,9	958,3	1954	
Juillet	966,0	962,4	965,2	963,8	964,4	963,6	968,8	968,2	1953	960,0	958,6	1954	
Août	965,3	961,4	964,8	963,2	963,7	963,5	967,5	968,3	1955	959,7	958,7	1953	
Septembre	964,7	960,5	-	-	-	963,0	966,4	967,8	1954	958,8	958,3	1953	
Octobre	964,4	960,3	-	-	-	962,6	965,5	970,0	1953	958,4	958,1	1954	
Novembre	963,4	959,6	962,8	961,1	961,7	962,0	966,1	966,3	1955	957,9	956,4	1954	
Décembre	963,7	959,5	963,0	961,4	961,9	961,8	966,1	966,6	1955	957,8	957,1	1954	
Année	963,9	959,8	-	-	-	962,2	968,8	970,0	X 1953	954,9	954,3	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 433 m

Correction de gravité :

Station : COTONOU (Aérodrome)

Période : 1936-1940
(Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	1010,2	1006,4	1009,5	1007,7	1008,5	1008,6	1013,6	1014,7	1953	1004,0	1004,6	1951	
Février	1010,0	1006,2	1009,2	1007,1	1008,1	1008,6	1011,9	1013,5	1951	1004,3	1002,5	1951	
Mars	1010,6	1006,9	1010,3	1007,7	1008,9	1007,7	1012,5	1014,2	1955	1003,6	1001,7	1951	
Avril	1010,5	1006,9	1010,2	1007,7	1008,8	1008,4	1012,6	1014,9	1954	1005,0	1003,6	1955	
Mai	1011,5	1008,4	1011,0	1009,1	1010,0	1009,1	1013,7	1016,8	1955	1005,2	1005,3	1951	
Juin	1013,9	1010,8	1013,2	1011,5	1012,4	1011,7	1016,9	1017,1	1953	1008,1	1007,0	1955	
Juillet	1015,5	1012,5	1014,4	1013,1	1013,9	1013,1	1017,5	1017,6	1953	1009,8	1008,2	1951	
Août	1015,2	1011,9	1014,3	1012,5	1013,5	1012,3	1017,2	1017,5	1953	1010,0	1008,2	1951	
Septembre	1013,5	1009,5	1012,4	1010,8	1011,6	1011,7	1016,1	1016,8	1954	1007,2	1007,1	1951	
Octobre	1012,6	1008,9	1011,9	1009,9	1010,8	1010,5	1014,1	1017,4	1954	1007,1	1006,7	1951	
Novembre	1011,2	1007,8	1010,8	1008,6	1009,6	1009,3	1012,8	1014,7	1951	1005,7	1004,7	1954	
Décembre	1011,4	1007,5	1010,6	1008,8	1009,6	1009,1	1015,7	1013,5	+	1005,3	1005,1	1954	
Année	1012,2	1008,6	1011,5	1009,5	1010,5	1010,0	1017,5	1017,6	VII 1953	1003,6	1001,7	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m

Correction de gravité :

Station : SASSANDRA

Période : 1953-1955

Janvier	1005,2	1001,7	1004,9	1002,8	1003,7	1004,8	1008,1	1008,9	1953	999,1	1000,3	1955	
Février	1005,2	1001,4	1004,8	1002,5	1003,5	1004,0	1006,7	1007,8	1954	1000,0	999,9	1953	
Mars	1006,0	1002,3	1005,6	1003,3	1004,3	1003,9	1008,5	1008,0	1954	1000,2	999,2	1955	
Avril	1005,7	1002,2	1005,4	1003,2	1004,1	1004,4	1007,3	1009,4	1953	1000,4	999,0	1955	
Mai	1007,2	1003,9	1006,4	1004,7	1005,5	1005,5	1010,1	1010,8	1954	1000,0	1001,1	1955	
Juin	1009,3	1006,4	1008,7	1007,1	1007,9	1007,5	1011,7	1011,7	1953	1004,3	1002,6	1955	
Juillet	1010,8	1008,0	1009,7	1008,3	1009,2	1008,2	1012,9	1012,5	1953	1006,1	1003,5	1955	
Août	1010,4	1007,1	1009,5	1007,9	1008,7	1008,3	1012,9	1013,3	1953	1004,8	1003,9	1953	
Septembre	1008,8	1005,1	1007,9	1006,2	1007,0	1007,1	1010,1	1012,4	1954	1003,1	1002,5	1955	
Octobre	1007,9	1004,2	1007,1	1005,5	1006,3	1006,1	1009,3	1011,3	1953	1002,4	1001,5	1954	
Novembre	1006,6	1003,1	1006,1	1004,0	1005,0	1005,1	1008,6	1009,6	1954	1001,4	999,7	1954	
Décembre	1006,3	1002,9	1006,0	1003,8	1004,8	1004,3	1009,2	1010,8	1955	1001,3	1000,2	1954	
Année	1007,4	1003,5	1006,9	1004,9	1005,8	1005,8	1012,9	1013,3	VIII 1953	999,1	999,0	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 50 m

Correction de gravité :

Station : KANDI

Période : 1952-1955

Janvier	979,0	974,7	978,1	976,5	977,1	977,3	982,8	982,8	1953	971,4	970,6	1952	
Février	977,3	972,3	975,6	974,1	974,8	976,2	980,2	981,5	1953	969,9	970,3	1953	
Mars	977,7	972,7	976,0	974,4	975,2	975,0	979,9	980,3	1955	968,8	969,1	1955	
Avril	977,1	972,3	975,8	974,0	974,8	975,4	979,2	982,0	1954	969,7	969,4	1955	
Mai	978,1	973,6	977,1	975,2	976,0	977,0	981,0	983,7	1955	970,2	971,2	1953-55	
Juin	980,5	976,7	979,6	977,8	978,7	978,8	983,9	984,5	1953	974,4	973,2	1955	
Juillet	981,2	977,3	980,4	978,6	979,4	979,3	984,2	985,3	1952	975,0	974,1	1954	
Août	980,8	977,0	979,9	978,1	979,0	978,9	982,8	984,5	1954	975,2	974,2	1954	
Septembre	980,1	975,9	978,9	977,4	978,1	978,5	983,0	983,6	1952	973,1	973,2	1955	
Octobre	979,8	976,0	978,9	977,0	978,0	977,8	981,0	983,2	1955	974,7	973,6	1954	
Novembre	978,6	974,6	977,6	976,0	976,7	977,1	980,7	982,2	1953	971,7	972,0	1954	
Décembre	980,1	975,7	978,9	977,4	978,1	977,5	982,4	982,6	1953	974,5	972,3	1953	
Année	979,2	974,9	978,1	976,4	977,2	977,4	984,2	985,3	VII 1952	968,8	969,1	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 292 m

Correction de gravité :

Station : TABOU

Période : 1936-1940
(Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	1009,9	1006,8	1009,7	1007,6	1008,5	1009,4	1012,6	1013,8	1953	1004,2	1005,0	1955	
Février	1009,9	1006,3	1009,5	1007,3	1008,3	1010,1	1011,4	1013,1	1952	1005,0	1005,0	1955	
Mars	1010,6	1007,3	1010,4	1008,0	1009,1	1009,1	1012,8	1013,5	1953	1004,9	1004,4	1955	
Avril	1010,3	1007,1	1010,0	1007,9	1008,8	1009,8	1012,2	1013,8	+	1005,8	1004,4	1955	
Mai	1011,7	1008,7	1011,0	1009,2	1010,2	1010,6	1013,7	1015,7	1954	1005,2	1006,2	1955	
Juin	1014,2	1011,5	1013,6	1011,9	1012,8	1013,3	1016,7	1016,8	1953	1009,2	1004,9	1952	
Juillet	1015,8	1013,1	1014,9	1013,4	1014,3	1014,9	1018,0	1016,9	1953	1010,7	1008,7	1955	
Août	1015,2	1012,1	1014,2	1012,6	1013,5	1014,0	1017,8	1017,9	1953	1009,8	1009,2	1955	
Septembre	1013,3	1010,0	1012,5	1010,7	1011,6	1013,7	1015,1	1016,3	1952	1007,9	1007,9	1955	
Octobre	1012,6	1009,2	1012,0	1010,0	1010,9	1011,8	1013,9	1016,4	1953	1007,2	1006,7	1952	
Novembre	1011,2	1008,2	1010,8	1008,6	1009,7	1010,5	1013,1	1014,3	1954	1006,5	1004,9	1954	
Décembre	1011,0	1007,8	1010,9	1008,9	1009,7	1010,1	1014,0	1013,9	1952	1005,9	1005,6	1954	
Année	1012,1	1009,0	1011,6	1009,7	1010,6	1011,4	1018,0	1017,9	VIII 1953	1004,2	1004,4	III & IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4 m

Correction de gravité :

Station : NATITINGOU

Période : 1936-1940
(Extrêmes absolus : 1953-1955

Janvier	960,3	956,1	959,6	958,0	958,5	958,8	963,8	963,8	1953	953,6	954,8	1955	
Février	959,4	954,8	958,1	956,4	957,2	958,4	961,4	962,7	1954	952,6	953,2	1954	
Mars	960,1	955,6	958,9	956,9	957,9	957,7	962,1	962,2	1954	951,9	951,7	1955	
Avril	959,6	955,4	958,9	956,9	957,7	958,1	961,6	962,8	1954	953,0	952,7	1955	
Mai	960,5	956,8	960,0	958,0	958,8	959,0	963,2	965,6	1955	953,0	954,3	1955	
Juin	962,5	959,1	962,1	960,4	961,0	961,4	965,9	966,4	1953	957,2	956,0	1955	
Juillet	963,6	959,9	962,5	961,1	961,8	962,1	966,2	965,4	1953	957,6	956,6	1954	
Août	963,1	959,5	962,1	960,4	961,3	961,8	965,2	965,7	1954	957,9	956,3	1954	
Septembre	962,1	958,1	961,1	959,5	960,2	961,7	963,8	965,2	1954	955,5	955,8	1955	
Octobre	961,6	957,9	961,1	959,3	960,0	960,6	963,1	964,4	1954	956,3	955,2	1954	
Novembre	960,7	956,7	960,0	958,3	958,9	959,7	962,4	963,6	1954	954,6	954,0	1954	
Décembre	961,6	957,4	960,7	959,2	959,7	960,2	964,8	963,3	1953	956,1	953,8	1953	
Année	961,3	957,3	960,4	958,7	959,4	959,9	966,2	966,4	VI 1953	951,9	951,7	III 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 461 m

Correction de gravité :

DAHOMEY

DAHOMEY

Station : SAVÉ

Période : 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	988,7	983,2	987,7	986,2	986,5	987,5	992,5	992,6	1953	980,6	982,2	1955	
Février	988,2	982,4	987,3	985,4	985,8	986,4	990,0	990,9	1954	980,8	980,0	1955	
Mars	988,8	983,8	988,3	986,0	986,7	986,5	991,6	992,5	1954	979,9	981,1	1954	
Avril	988,7	983,8	988,4	986,0	986,7	986,8	990,9	993,8	1954	981,3	980,4	1955	
Mai	989,6	985,2	989,4	987,3	987,9	987,8	992,8	993,6	1954	982,1	982,9	1953	
Juin	991,9	987,8	991,5	989,8	990,3	989,9	994,7	994,7	1953	985,3	984,2	1955	
Juillet	993,1	989,1	992,1	990,9	991,3	990,3	995,3	995,1	1954	986,6	985,3	1955	
Août	992,7	988,4	991,7	990,1	990,7	990,4	994,6	995,0	1953	986,1	985,5	1953	
Septembre	991,4	986,3	990,1	988,6	989,1	989,2	994,2	993,9	1953	983,2	984,4	1955	
Octobre	990,8	986,0	989,9	988,0	988,7	988,9	992,2	994,2	1954	984,5	984,0	1954	
Novembre	-	-	-	-	-	987,9	-	992,5	1955	-	982,2	1954	
Décembre	990,0	985,1	989,0	987,5	987,9	987,2	993,6	992,2	1953	983,8	982,4	1954	
Année	-	-	-	-	-	988,2	-	995,1	VII 1954	-	98,0	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 200 m **Correction de gravité :**

Station : TCHAOUROU

Période : 1937-1940 (Extrêmes absolus : 1952-1955)

Janvier	971,8	969,4	973,5	972,3	972,5	974,0	978,6	978,4	1953	966,7	968,0	1955	
Février	974,0	968,4	972,7	971,1	971,6	973,0	976,0	978,6	1952	965,8	966,7	1953	
Mars	974,6	969,5	973,6	971,5	972,3	972,0	977,4	979,1	1952	965,5	965,8	1955	
Avril	974,6	969,7	973,8	971,7	972,4	972,6	976,2	978,8	1954	967,3	966,5	1955	
Mai	975,4	971,0	974,9	972,8	973,5	973,4	978,0	979,4	1954	967,6	968,8	1952-55	
Juin	977,7	973,6	977,0	975,5	976,0	975,6	980,9	980,7	1953	971,5	970,3	1955	
Juillet	978,8	974,6	977,4	976,3	976,8	976,5	981,0	980,7	1953	972,1	970,8	1955	
Août	978,2	974,2	976,9	975,5	976,2	975,5	980,1	980,4	1953	972,4	970,6	1955	
Septembre	977,2	972,4	975,6	974,3	974,9	975,2	980,5	979,9	1951	969,8	969,8	1955	
Octobre	976,6	971,9	975,4	973,8	974,4	974,4	979,1	979,8	1951	970,5	969,8	1954	
Novembre	975,5	970,8	974,6	972,9	973,5	973,1	977,0	978,5	1955	967,8	968,1	1954	
Décembre	976,0	971,1	974,8	973,4	973,8	973,3	979,9	977,6	-	969,5	968,2	1953	
Année	976,1	971,1	975,0	973,1	974,0	974,1	981,0	980,7	VI & VII 1954	965,5	965,8	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 327 m **Correction de gravité :**

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

GUINÉE

Station : BOKÉ

Période : 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1004,4	999,5	1003,8	1002,4	1002,6	1003,2	1007,5	1007,4	1953	997,4	997,7	1955	
Février	1003,9	998,6	1003,7	1002,2	1002,1	1002,5	1006,1	1009,1	1954	996,6	996,9	1953	
Mars	1004,7	999,4	1004,3	1002,8	1002,8	1002,3	1006,9	1006,6	1954	997,2	995,7	1955	
Avril	-	-	-	-	-	1002,8	-	1007,4	1954	-	997,9	1953	
Mai	1005,4	1001,2	1005,6	1003,5	1003,9	1003,8	1008,2	1008,7	1954	997,9	998,1	1953	
Juin	1007,4	1003,9	1007,3	1005,4	1006,0	1005,4	1010,5	1010,7	1953	1001,2	1000,2	1955	
Juillet	1007,2	1004,9	1007,5	1005,8	1006,4	1005,6	1011,0	1009,7	1953	1002,5	999,5	1955	
Août	1006,8	1004,2	1007,2	1005,1	1005,8	1005,4	1010,0	1009,7	1953	1001,0	997,8	1953	
Septembre	1006,0	1002,4	1006,2	1003,9	1004,6	1004,5	1008,0	1009,3	1954	999,5	999,8	1953	
Octobre	1006,0	1001,9	1006,0	1003,7	1004,4	1004,2	1008,7	1010,1	1957	1000,3	999,2	1954	
Novembre	1005,0	1000,9	1004,9	1003,1	1003,5	1003,6	1007,6	1008,6	1955	998,8	998,2	1954	
Décembre	1004,9	1000,6	1005,0	1003,1	1003,4	1003,0	1007,2	1009,0	1955	998,6	997,6	1954	
Année	-	-	-	-	-	1003,8	-	1010,7	VI 1953	-	995,7	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 69 m **Correction de gravité :**

Station : CONAKRY (Aérodrome)

Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	1006,0	1002,2	1005,5	1003,7	1004,4	1005,2	1009,2	1009,4	1951	999,2	999,1	1951	
Février	1005,7	1001,7	1005,5	1003,6	1004,1	1005,4	1008,0	1009,7	1952	999,7	998,1	1951	
Mars	1006,5	1002,7	1006,2	1004,3	1004,9	1004,9	1009,8	1009,5	1951	1000,7	997,8	1951	
Avril	1006,8	1002,6	1006,1	1003,9	1004,9	1005,6	1008,5	1011,3	1953	1001,2	999,1	1955	
Mai	1007,2	1003,9	1007,3	1005,0	1005,9	1006,0	1009,8	1011,2	1954	1000,5	1001,1	1951	
Juin	1013,9	1010,8	1013,2	1011,5	1012,1	1008,1	1016,9	1013,2	1953	1008,1	1002,9	1955	
Juillet	1010,1	1007,3	1009,7	1007,9	1008,8	1009,1	1012,8	1013,3	1951	1004,8	1002,4	1955	
Août	1009,6	1006,6	1009,1	1007,2	1008,2	1008,0	1012,1	1012,9	1953	1004,4	1002,0	1953	
Septembre	1008,0	1004,6	1008,0	1005,6	1006,6	1007,6	1010,5	1011,4	1952	1003,0	1001,8	1952	
Octobre	1007,7	1004,2	1007,6	1005,3	1006,2	1006,8	1010,0	1013,1	1953	1002,7	1001,1	1951	
Novembre	1006,7	1003,3	1006,8	1004,1	1005,3	1005,9	1008,8	1010,1	1955	1001,3	1000,5	1954	
Décembre	1006,5	1003,0	1006,6	1004,4	1005,1	1005,7	1008,9	1010,3	1955	1001,5	1000,3	1954	
Année	1007,9	1004,4	1007,7	1005,6	1006,4	1006,5	1010,9	1013,3	VII 1951	999,2	997,8	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 49 m **Correction de gravité :**

Station : KANKAN

Période : 1953-1955

Janvier	969,1	964,4	967,8	966,4	967,0	967,8	972,5	972,2	1954	962,4	962,4	1955	
Février	967,9	962,8	966,6	965,2	965,6	966,5	969,9	972,5	1954	960,2	960,4	1955	
Mars	968,7	963,6	967,2	965,6	966,3	966,0	971,0	971,4	1954	961,2	960,2	1955	
Avril	968,2	963,1	967,4	965,3	966,1	966,6	970,9	973,2	1951	961,7	960,7	1953	
Mai	969,5	965,0	968,7	966,7	967,5	967,4	972,4	972,6	1953	962,4	962,1	1953	
Juin	971,4	967,4	-	968,8	-	969,1	973,6	976,0	1953	964,4	963,8	1954	
Juillet	971,9	967,8	971,0	969,7	970,1	969,3	974,4	973,7	1953	965,4	963,5	1951	
Août	971,3	967,1	970,7	969,0	969,5	969,2	973,9	973,8	1954	964,8	963,3	1955	
Septembre	970,4	965,9	969,9	967,7	968,5	968,7	971,4	971,0	1954	963,9	963,4	1953	
Octobre	970,2	966,0	969,4	967,5	968,3	968,2	972,8	973,5	1953	965,0	963,5	1954	
Novembre	969,4	965,3	968,5	966,9	967,5	967,8	972,5	972,0	1955	963,6	962,1	1954	
Décembre	969,9	965,4	969,0	967,5	968,0	967,7	972,4	974,2	1955	963,8	962,9	1954	
Année	969,8	965,3	-	967,2	-	967,9	974,4	976,0	VI 1953	960,2	960,2	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 384 m **Correction de gravité :**

Station : KINDIA

Période : 1953-1955

Janvier	960,2	956,1	959,2	958,2	958,5	959,0	963,5	964,2	1953	954,0	955,2	1955	
Février	959,8	955,5	959,2	958,0	958,1	958,8	961,9	963,2	1953	954,0	953,9	1955	
Mars	960,0	956,3	959,8	958,6	958,8	958,0	963,8	962,7	1955	954,3	954,1	1954	
Avril	960,3	956,4	959,9	958,3	958,8	959,3	963,0	964,9	1953	955,0	953,8	1955	
Mai	961,4	958,0	961,2	959,4	960,0	960,2	963,9	965,3	1953	955,5	955,5	1953	
Juin	963,2	960,0	963,0	961,2	961,9	961,6	965,7	966,6	1953	957,5	956,7	1955	
Juillet	963,9	960,9	963,2	961,9	962,5	961,6	966,5	965,8	1953	958,8	956,0	1955	
Août	963,4	960,3	962,9	961,3	962,0	961,6	965,9	966,2	1953	958,3	955,9	1955	
Septembre	962,1	958,5	961,7	960,0	960,6	960,8	963,5	965,2	1954	957,3	956,7	1955	
Octobre	962,1	958,5	961,6	959,9	960,5	960,4	964,3	966,4	1953	957,1	956,0	1954	
Novembre	961,1	957,8	960,7	959,2	959,7	960,0	962,9	964,1	1954	956,0	954,7	1954	
Décembre	961,0	957,6	960,7	959,2	959,6	959,3	963,3	964,3	1955	956,4	955,3	1951	
Année	961,6	958,0	961,1	959,6	960,1	960,2	966,3	966,4	X 1953	954,0	953,8	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 459 m **Correction de gravité :**

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome) — **Période :** 1953-1955

	1956 DE JOUR $\overline{P_x}$	1956 DE JOUR $\overline{P_n}$	1956 DE NUIT $\overline{P_x}$	1956 DE NUIT $\overline{P_n}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	900,2	896,8	899,9	898,1	898,8	899,9	903,1	903,3	1953	894,7	895,3	1955	
Février	899,8	896,1	899,6	897,8	898,3	898,9	901,7	903,5	1955	894,8	894,1	1954	
Mars	900,4	897,0	900,0	898,4	899,0	898,6	902,9	902,3	1953	894,9	894,4	1955	
Avril	900,1	896,9	900,0	898,0	898,7	899,1	901,8	903,5	1953	895,4	894,0	1955	
Mai	901,1	898,0	901,2	899,2	899,9	899,8	903,8	903,9	1954-55	895,4	896,1	1955	
Juin	902,2	899,3	902,5	900,5	901,1	901,0	903,9	906,6	1953	894,4	896,2	1955	
Juillet	902,5	899,6	902,1	900,6	901,3	900,8	905,4	906,0	1953	897,4	895,2	1954	
Août	902,0	899,1	901,9	900,0	900,8	900,6	904,5	905,7	1953	896,4	894,8	1953	
Septembre	901,4	898,2	901,2	899,1	900,0	900,3	903,5	904,4	1954	895,9	896,6	1953-55	
Octobre	901,6	898,4	901,5	899,5	900,3	900,2	903,5	904,9	1953	897,0	895,9	1954	
Novembre	900,8	897,9	900,9	899,0	899,7	900,0	902,7	904,0	1953	896,5	895,1	1954	
Décembre	900,8	897,7	900,9	899,0	899,6	899,4	903,1	904,3	1955	896,7	895,5	1954	
Année	901,1	897,9	901,0	899,1	899,8	899,8	905,9	906,6	VI 1953	894,4	894,0	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1 026 m — Correction de gravité :

Station : MACENTA — **Période :** 1953-1955

Janvier	951,1	947,0	950,7	949,3	949,5	950,7	954,2	954,9	1953	945,5	946,5	1954	
Février	950,9	946,6	950,5	948,9	949,2	949,9	952,1	953,5	1954	944,6	945,2	1955	
Mars	-	-	-	-	-	949,7	-	953,9	1953	-	944,2	1955	
Avril	951,5	948,0	951,2	949,3	950,0	950,3	953,2	955,3	1953	945,4	944,5	1955	
Mai	952,5	948,8	952,1	950,6	951,0	951,2	956,2	956,3	1954	946,2	947,0	1955	
Juin	953,9	950,6	953,7	952,3	952,6	952,5	956,1	957,5	1953	948,3	947,7	+	
Juillet	954,8	951,6	954,1	953,0	953,4	952,7	956,9	957,3	1953	949,1	947,7	1954	
Août	954,1	951,1	953,8	952,3	952,9	952,7	957,3	957,5	1953	949,1	947,7	1955	
Septembre	953,0	949,1	952,6	950,9	951,4	951,8	954,6	956,7	1954	947,3	947,5	1955	
Octobre	953,0	949,0	952,6	950,8	951,4	951,2	954,7	956,7	1953	947,4	946,9	1954	
Novembre	-	-	-	-	-	950,8	-	954,8	1955	-	945,5	1953	
Décembre	-	-	-	-	-	950,2	-	955,1	1955	-	945,8	1954	
Année	-	-	-	-	-	951,1	-	957,5	VI & VIII 1953	-	944,2	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 545 m — Correction de gravité :

Station : MAMOU — **Période :** 1953-1955

Janvier	925,2	921,4	924,6	922,9	923,5	924,8	928,2	928,6	1953	919,3	920,2	1955	
Février	924,7	920,5	924,5	922,5	923,0	923,9	926,4	928,4	1954	918,9	919,4	1955	
Mars	925,4	921,4	924,9	923,2	923,7	923,7	927,7	928,1	1954	919,5	918,1	1955	
Avril	925,2	921,6	925,0	923,0	923,7	924,5	927,2	928,8	1954	921,1	919,1	1955	
Mai	926,2	923,0	926,1	924,0	924,8	925,0	928,7	930,2	1953	920,5	920,3	1955	
Juin	927,7	924,6	927,9	925,7	926,5	926,2	930,1	931,4	1953	922,4	921,4	1955	
Juillet	928,1	925,1	927,8	926,2	926,8	926,2	930,8	931,1	1953	923,1	920,3	1954	
Août	928,0	924,8	927,7	925,8	926,6	926,0	930,5	930,9	1953	922,8	920,3	1953	
Septembre	926,9	923,4	926,8	924,8	925,5	925,6	928,3	929,7	1954	921,2	921,5	1955	
Octobre	927,0	923,6	926,8	924,8	925,6	925,2	929,4	931,6	1953	922,1	920,6	1954	
Novembre	926,0	922,9	925,9	924,1	924,8	924,9	928,1	929,0	1955	921,2	920,2	1954	
Décembre	-	-	-	-	-	924,3	-	928,1	1954	-	920,1	1954	
Année	-	-	-	-	-	925,0	-	931,6	X 1953	-	918,1	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 784 m — Correction de gravité :

Station : SIGUIRI — **Période :** 1953-1955

Janvier	971,5	967,0	969,8	968,9	969,3	969,9	974,9	974,7	1953-55	965,0	960,8	1955	
Février	970,3	965,5	968,3	967,6	967,9	968,6	972,5	973,1	1954	962,8	963,3	1955	
Mars	970,8	966,1	968,8	967,9	968,1	967,8	973,5	972,8	1953	964,1	962,0	1955	
Avril	970,3	965,4	968,6	967,4	967,9	968,4	973,1	974,7	1954	963,7	963,0	1953	
Mai	971,2	966,8	969,9	968,7	969,2	969,0	973,9	974,7	1953	964,2	963,9	1955	
Juin	973,2	969,3	972,4	971,1	971,5	970,8	977,0	976,5	1953	965,6	965,7	1953	
Juillet	973,8	969,8	972,5	971,6	971,9	970,9	977,1	976,3	1953	967,1	965,4	1954	
Août	973,0	969,1	972,1	971,1	971,3	971,0	975,6	975,5	1954	966,6	965,8	1953	
Septembre	972,4	968,1	971,1	970,0	970,4	970,6	973,9	976,8	1955	966,0	964,7	1955	
Octobre	972,2	968,1	971,1	969,9	970,3	970,2	974,5	976,0	1953	965,6	965,5	1954	
Novembre	971,6	967,1	970,2	969,2	969,6	969,7	974,8	974,4	1955	965,2	963,9	1954	
Décembre	972,2	967,6	970,9	969,8	970,1	969,8	975,1	976,2	1955	965,5	964,8	1953	
Année	971,9	967,5	970,5	969,4	969,8	969,7	977,1	976,8	IX 1955	962,8	960,8	I 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 362 m de janvier à juillet, 366 m d'août à décembre — Correction de gravité :

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO — **Période :** 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1952-1955)

	1956 DE JOUR $\overline{P_x}$	1956 DE JOUR $\overline{P_n}$	1956 DE NUIT $\overline{P_x}$	1956 DE NUIT $\overline{P_n}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	962,6	958,5	961,8	960,3	960,8	962,4	966,4	967,0	1952	955,9	957,5	1954	
Février	961,2	956,8	960,0	958,6	959,2	961,9	963,5	967,8	1952	954,2	955,2	1953	
Mars	962,2	957,6	960,7	959,1	959,9	960,0	964,3	964,8	1953	955,6	953,9	1955	
Avril	961,4	957,0	960,7	958,6	959,4	960,4	963,8	967,5	1953	955,0	954,8	1955	
Mai	962,6	958,4	961,5	960,0	960,6	961,5	966,8	969,6	1952	955,5	956,4	1955	
Juin	964,3	960,7	963,5	962,1	962,7	963,6	967,0	968,6	1952	958,5	957,8	1955	
Juillet	965,0	961,3	963,9	962,5	963,2	964,1	967,5	967,3	1952	958,7	952,7	1954	
Août	964,2	960,4	963,4	961,7	962,5	963,3	966,6	967,5	1954	958,6	957,3	1953	
Septembre	963,6	959,7	962,8	961,0	961,8	963,9	965,6	968,1	1954	957,7	956,6	1955	
Octobre	963,4	959,6	962,7	961,0	961,7	963,1	965,0	967,5	1953	957,8	957,5	1953	
Novembre	962,4	958,6	961,6	960,1	960,6	962,5	964,3	968,0	1952	956,9	955,7	1954	
Décembre	963,5	959,2	962,7	961,2	961,7	963,0	965,2	966,9	1952	957,7	956,4	1954	
Année	963,0	959,0	962,1	960,5	961,2	962,5	967,5	969,6	V 1952	954,2	952,7	VII 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 438 m — Correction de gravité :

Station : BOROMO — **Période :** 1953-1955

Janvier	982,1	977,6	980,8	979,7	980,1	980,8	986,1	985,3	1953	974,7	974,9	1955	
Février	980,3	975,1	978,4	977,5	977,9	979,2	982,6	986,0	1954	972,3	973,5	1953	
Mars	981,1	976,0	979,1	978,1	978,6	978,3	983,6	983,5	1954	973,8	972,2	1955	
Avril	980,1	975,3	978,8	977,3	977,9	978,7	982,7	984,1	1953	972,6	973,1	1955	
Mai	981,3	976,6	980,1	978,6	979,2	979,5	986,5	986,2	1954	973,4	974,5	1953	
Juin	983,3	979,3	982,0	980,8	981,4	981,7	986,1	986,9	1953	976,2	976,1	1955	
Juillet	984,0	980,0	982,6	981,6	982,1	981,5	986,8	986,6	1953	977,2	976,4	1953	
Août	983,3	979,6	982,1	980,7	981,4	981,6	985,4	986,2	1953	977,7	976,1	1953	
Septembre	982,8	978,8	981,5	980,3	980,9	981,2	985,0	986,7	1954	977,4	975,3	1955	
Octobre	982,5	978,5	981,4	980,1	980,6	980,4	983,9	986,1	1953	976,6	975,7	1953	
Novembre	981,5	977,2	980,3	979,1	979,6	980,0	983,5	985,5	1954	975,1	973,9	1954	
Décembre	982,8	978,2	981,6	980,5	980,8	980,5	984,6	986,1	1953	976,6	975,0	1954	
Année	982,1	977,7	980,7	979,5	980,0	980,3	986,8	986,9	VI 1953	972,3	972,2	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 266 m — Correction de gravité :

Station : DORI — **Période :** 1953-1955

Janvier	981,7	977,7	980,4	979,9	979,9	981,2	985,4	986,5	1953	975,2	974,7	1955	
Février	979,1	974,8	977,7	977,1	977,2	979,4	982,2	986,0	1954	971,3	973,6	+	
Mars	979,6	975,1	977,8	977,3	977,5	978,2	983,1	984,1	1954	971,8	971,5	1955	
Avril	978,1	973,8	976,4	975,8	976,0	977,6	979,7	983,9	1953	971,7	971,7	1955	
Mai	978,4	974,2	980,2	976,3	977,3	978,1	980,6	984,1	1954	971,7	972,6	1954	
Juin	980,7	976,7	979,6	978,6	978,9	980,1	984,0	987,2	1953	974,5	974,4	1955	
Juillet	981,2	977,6	980,5	979,5	979,7	980,1	984,3	986,2	1953	974,6	975,5	1954-55	
Août	981,3	977,6	980,2	979,0	979,5	980,4	983,5	984,5	1954	969,9	976,0	1955	
Septembre	981,0	977,4	979,4	978,7	979,1	979,9	984,7	985,1	1953	975,3	974,7	1955	
Octobre	981,0	977,3	979,7	979,0	979,2	979,2	983,0	985,2	1953	975,7	975,0	1955	
Novembre	980,4	976,7	979,1	978,5	978,7	979,6	982,3	985,8	1953	974,0	973,9	1954	
Décembre	982,6	978,6	981,1	980,5	980,7	980,5	983,6	986,4	1953	977,0	975,0	1954	
Année	980,4	976,5	979,3	978,3	978,6	979,5	985,4	987,2	VI 1953	969,9	971,5	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 286 m — Correction de gravité :

Station : FADA-N'GOURMA — **Période :** 1953-1955

Janvier	979,2	974,8	978,0	976,9	977,2	977,7	983,4	982,8	1953	972,0	972,7	1955	
Février	977,2	972,6	975,5	974,5	975,0	976,1	979,8	981,4	1954	969,6	970,0	1953	
Mars	977,7	972,9	975,9	974,9	975,4	975,1	980,3	980,0	1954	969,6	968,4	1955	
Avril	976,9	972,3	975,5	974,3	974,8	975,3	979,9	980,2	1955	974,1	969,7	1955	
Mai	977,9	973,6	976,8	975,4	975,9	976,5	981,8	982,8	1955	970,1	970,7	1953	
Juin	980,4	976,3	979,1	977,9	978,4	978,4	985,3	984,9	1953	973,7	972,4	1955	
Juillet	980,9	977,1	979,6	978,7	979,1	978,4	984,0	984,1	1953	974,1	973,2	1954	
Août	980,4	976,8	979,4	978,0	978,6	978,5	982,2	983,9	1954	974,3	973,4	+	
Septembre	980,0	976,3	978,7	977,5	978,1	978,2	982,3	983,3	1954	973,7	972,7	1953	
Octobre	979,5	976,2	978,6	977,4	977,9	977,4	980,8	983,0	1953	974,6	973,3	1955	
Novembre	978,6	974,9	977,6	976,5	976,9	977,1	980,6	982,2	1953	972,2	971,7	1954	
Décembre	980,2	976,2	979,2	978,1	978,5	976,9	981,3	982,8	1953	974,9	972,5	1954	
Année	979,1	975,0	977,8	976,7	977,1	977,1	979,8	981,9	VI 1953	969,6	968,4	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 301 m — Correction de gravité :

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — Période : 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	973,9	969,5	972,8	971,2	971,9	973,0	977,5	977,9	1953	966,9	967,9	1955	
Février	972,7	967,9	971,3	–	–	971,6	975,0	977,0	1954	–	965,9	1953	
Mars	973,7	968,9	972,1	970,5	971,3	971,0	976,3	976,0	1954	967,1	965,4	1955	
Avril	973,1	968,4	972,6	970,4	971,1	971,5	975,4	977,9	1954	966,3	965,8	1955	
Mai	974,4	970,1	973,4	971,7	972,4	972,6	978,0	977,9	1954	967,3	967,5	1955	
Juin	976,3	972,3	975,3	974,1	974,5	974,4	979,1	979,3	1953	969,7	969,1	1955	
Juillet	976,8	973,1	975,8	974,6	975,1	974,3	979,0	978,7	1953	970,6	969,8	1954	
Août	976,1	972,1	975,2	973,6	974,3	974,6	978,3	978,8	1953	970,5	970,1	1955	
Septembre	975,4	971,3	974,5	972,6	973,5	974,1	977,4	979,4	1954	969,7	969,3	1953	
Octobre	974,9	970,8	974,2	972,5	973,1	973,2	976,8	979,1	1953	968,9	968,9	1955	
Novembre	974,0	969,7	973,0	971,6	972.0	972,6	975,8	976,8	1955	967,3	966,7	1954	
Décembre	974,8	970,4	973,8	972,5	972,9	972,5	977,0	977,3	1954	969,0	967,4	1954	
Année	974,7	970,4	973,7	–	–	972,9	975,0	979,4	IX 1954	–	965,4	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 333 m — Correction de gravité :

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — Période : 1953-1955

Janvier	977,4	973,1	976,5	975,0	975,5	976,2	981,5	981,4	1953	970,7	970,7	1955	
Février	975,4	970,6	973,8	972,6	973,1	974,5	977,5	980,4	1954	967,8	968,6	1953	
Mars	976,0	971,1	974,3	972,9	973,6	973,5	978,5	978,6	1954	968,6	967,2	1954-55	
Avril	975,1	970,3	973,8	972,0	972,8	973,6	977,3	978,7	1954	970,0	968,2	1955	
Mai	976,0	971,3	974,8	973,2	973,8	974,6	978,7	980,9	1953	967,9	969,1	1954	
Juin	978,6	974,2	977,1	975,5	976,4	976,6	982,7	983,5	1953	970,9	970,2	1954	
Juillet	978,7	974,8	977,9	976,5	977,0	976,5	981,5	983,1	1953	972,2	971,2	1954	
Août	978,3	974,3	977,5	975,6	976,4	976,6	980,8	981,5	1953	971,7	972,1	1954	
Septembre	977,9	973,7	976,7	975,1	975,9	976,3	980,2	981,4	1954	971,6	969,8	1955	
Octobre	977,5	973,4	976,6	975,0	975,6	975,6	979,1	981,4	1953	972,0	971,0	1953	
Novembre	976,6	972,4	975,7	974,0	974,7	975,3	978,5	980,0	1953	970,3	969,6	1954	
Décembre	978,2	973,9	977,4	975,8	976,3	975,9	979,6	981,4	1954	972,4	970,6	1954	
Année	977,1	972,8	976,0	974,4	975,1	975,3	982,7	983,5	VI 1953	967,8	967,2	III 1954-55	

Altitude de la cuvette du baromètre : 309 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

MAURITANIE

Station : AÏOUN-EL-ATROUSS — Période :

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	989,0	984,8	986,8	986,3	986,7		992,2			980,9			
Février	986,9	982,4	984,5	984,1	984,5		991,8			979,1			
Mars	987,3	983,1	985,1	984,7	985,1		991,1			979,4			
Avril	985,5	981,6	983,1	982,5	983,2		988,0			979,1			
Mai	985,3	981,5	983,1	982,5	983,1		987,6			978,2			
Juin	986,3	982,3	984,1	983,5	984,0		989,4			978,8			
Juillet	986,7	982,9	–	–	–		991,6			979,6			
Août	986,5	982,7	–	983,7	–		988,6			979,7			
Septembre	986,7	983,1	984,9	984,1	984,7		989,2			978,0			
Octobre	987,3	983,4	985,3	–	–		989,5			981,4			
Novembre	987,9	983,9	–	–	–		990,2			984,1			
Décembre	990,2	986,1	988,4	987,7	988,1		994,0			982,9			
Année	987,1	983,1	–	–	–		994,0			978,0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 235 m — Correction de gravité :

Station : AKJOUJT — Période : 1953-1955

Janvier	1001,6	998,3	1000,0	999,5	999,9	1001,9	1004,8	1007,3	1954	994,3	995,5	1953	
Février	1000,8	997,1	998,8	998,3	998,8	999,2	1005,8	1009,0	1954	993,9	993,4	1954	
Mars	1001,1	997,6	999,3	998,9	999,2	1000,2	1004,2	1004,4	1954	994,1	994,0	1953	
Avril	999,4	996,0	997,5	997,1	997,5	998,7	1003,4	1006,1	1954	993,1	991,3	1953	
Mai	998,7	995,1	997,0	996,5	996,8	996,8	1001,4	1000,5	1953	992,9	992,0	1953	
Juin	998,8	994,9	–	–	–	997,0	1002,0	1002,9	1953	992,0	990,2	1954	
Juillet	998,4	994,1	–	–	–	996,2	1003,3	1005,8	1953	989,0	989,1	1953	
Août	998,0	994,1	–	–	–	996,3	1001,0	1004,0	1954	990,7	989,5	1954	
Septembre	999,0	994,9	–	–	–	997,1	1002,2	1003,4	1954	991,0	991,5	1955	
Octobre	1000,0	996,3	–	997,5	–	998,2	1002,3	1004,4	1953	993,2	993,8	1955	
Novembre	1001,1	997,3	–	–	–	999,8	1004,5	1006,3	1953	994,0	993,6	1955	
Décembre	1003,9	1000,3	–	–	–	1000,7	1008,2	1006,7	1953	996,2	995,0	1953	
Année	1000,1	996,3	–	–	–	998,5	1008,2	1009,0	II 1954	989,0	989,1	VII 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 120 m — Correction de gravité :

Station : ATAR — Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	990,6	986,6	989,5	988,3	988,8	990,5	993,2	998,0	1952	982,3	983,0	1952	
Février	989,3	984,9	987,7	986,6	987,1	988,7	994,5	998,3	1951	982,1	980,5	1951	
Mars	989,7	985,5	988,4	987,2	987,7	987,5	992,8	998,9	1953	981,8	979,7	1951	
Avril	988,2	983,9	986,8	985,6	986,1	985,7	991,2	994,0	1954	980,6	979,7	1953	
Mai	987,6	983,5	986,4	985,2	985,7	985,9	990,7	990,7	1955	981,3	978,9	1953	
Juin	987,2	983,2	985,9	985,0	985,3	986,7	990,8	990,8	1953	979,9	979,3	1955	
Juillet	986,4	982,2	–	–	–	985,1	990,6	992,5	1951	977,0	976,9	1954	
Août	986,2	982,2	985,3	983,9	984,4	984,5	988,6	989,7	1954	979,0	976,5	1954	
Septembre	987,4	983,4	986,4	985,1	985,6	986,0	990,7	991,2	1954	979,7	979,7	1951	
Octobre	988,7	985,0	987,4	986,3	986,9	987,2	991,2	991,9	1955	982,3	981,9	1954	
Novembre	990,0	985,9	988,9	987,5	988,1	988,9	993,2	993,7	1953	982,6	983,0	1952	
Décembre	992,3	988,8	991,7	989,8	990,7	990,7	996,5	998,1	1951	984,8	981,9	1953	
Année	988,6	984,6	–	–	–	987,2	996,5	998,9	III 1953	977,0	976,5	VIII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 224 m — Correction de gravité :

Station : BOUTILIMIT — Période :

Janvier	1005,4	1001,4	1003,8	1003,1	1003,4		1007,0			997,9			
Février	1005,1	1000,9	1003,3	1002,6	1003,0		1008,6			998,3			
Mars	1005,2	1001,1	1003,6	1002,8	1003,2		1007,8			998,7			
Avril	1003,7	999,7	1002,1	1001,5	1001,8		1006,9			998,0			
Mai	1003,4	999,1	1001,7	1000,9	1001,3		1006,8			996,9			
Juin	1004,6	1000,1	1003,4	1002,2	–		1007,1			996,9			
Juillet	1004,9	1000,5	–	–	–		1009,1			995,8			
Août	1004,2	999,8	1003,2	1002,0	1002,3		1006,7			996,6			
Septembre	1003,9	1000,1	1002,9	1001,7	1002,2		1005,8			994,8			
Octobre	1004,7	1001,0	1003,4	1002,3	1002,9		1006,4			998,7			
Novembre	1004,8	1001,0	1003,9	1002,7	1003,1		1008,0			998,7			
Décembre	1007,3	1003,8	1006,1	1005,0	1005,6		1011,2			999,9			
Année	1004,8	1000,7	–	–	–		1011,2			994,8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 83 m de janvier à octobre, 75 m en novembre et décembre — Correction de gravité :

MAURITANIE

Station : FORT-GOURAUD — **Période :** 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	983,4	979,9	982,0	981,0	981,6	982,7	987,0	989,0	1955	975,2	974,4	1953	
Février	981,3	977,2	979,2	978,5	979,1	981,3	987,1	989,6	1954	973,2	973,0	1953	
Mars	982,3	978,5	980,8	979,9	980,4	980,0	986,8	985,5	1954	973,1	972,5	1953	
Avril	981,0	976,9	-	-	-	979,1	983,7	986,9	1954	973,6	970,6	1953	
Mai	980,7	976,6	979,3	978,6	978,8	978,1	984,0	983,4	1954	974,3	971,1	1955	
Juin	980,3	976,5	979,0	978,3	978,5	978,5	984,2	984,1	1954	972,6	970,4	1953	
Juillet	978,5	974,6	-	-	-	976,2	981,9	982,5	1953	970,5	968,8	1954	
Août	978,7	974,8	-	-	-	976,2	981,8	983,3	1954	972,3	969,1	1954	
Septembre	980,0	976,2	-	-	-	978,3	982,5	988,6	1953	972,8	971,2	1955	
Octobre	981,4	977,9	980,0	978,9	979,5	979,8	983,9	985,5	1955	975,0	973,8	1954	
Novembre	982,7	979,3	981,5	980,3	981,0	980,3	985,5	987,1	1953	975,5	974,2	1954	
Décembre	985,2	982,0	984,2	982,8	983,6	982,0	989,9	989,9	1955	978,5	972,0	1953	
Année	981,3	977,5	-	-	-	979,4	989,9	989,9	XII 1955	970,5	968,8	VII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 298 m — Correction de gravité :

Station : ROSSO — **Période :** 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1013,1	1009,3	1012,0	1010,9	1011,3	1012,5	1016,9	1017,7	1953	1006,3	1005,7	1953	
Février	1013,0	1008,5	1012,1	1010,9	1011,2	1011,8	1015,8	1020,0	1954	1006,3	1000,5	1953	
Mars	1013,1	1009,0	1012,1	1011,0	1011,3	1010,5	1015,9	1014,9	1953	1007,3	1003,9	1955	
Avril	1011,7	1007,6	1010,9	1009,5	1009,9	1010,1	1015,6	1016,6	1954	1005,5	1003,1	1953	
Mai	1011,5	1007,4	1010,1	1009,4	1009,6	1009,5	1015,9	1014,8	1955	1003,9	1002,9	1953	
Juin	1013,2	1009,5	1012,4	1011,1	1011,6	1011,0	1015,6	1017,5	1953	1004,7	1003,7	1954	
Juillet	1013,1	1009,5	1012,4	1011,6	1011,7	1010,9	1017,6	1019,4	1953	1006,5	1005,6	1953	
Août	1012,5	1008,9	1012,0	1010,3	1010,9	1010,4	1015,0	1015,5	1953	1005,6	1003,4	1953	
Septembre	1012,3	1008,3	1011,1	1009,8	1010,4	1010,4	1015,2	1016,3	1954	1003,3	1005,0	1953	
Octobre	1012,5	1009,2	1011,8	1010,5	1011,0	1010,4	1013,9	1015,9	1953	1006,1	1005,5	1954	
Novembre	1012,5	1008,8	1011,5	1010,5	1010,9	1010,6	1015,9	1016,3	1953	1006,9	1006,9	1955	
Décembre	1015,1	1011,4	1014,0	1012,6	1013,3	1011,8	1019,1	1017,5	1955	1007,0	1006,8	1954	
Année	1012,8	1008,9	1011,9	1010,7	1011,1	1010,8	1019,1	1020,0	II 1954	1003,3	1000,5	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m — Correction de gravité :

Station : NÉMA — **Période :** 1953-1955

Janvier	983,7	979,9	982,4	981,2	981,8	982,8	987,1	989,2	1953	976,4	972,5	1953	
Février	981,2	977,2	980,0	978,8	979,3	981,2	985,6	988,5	1954	973,0	974,5	1955	
Mars	982,1	978,0	980,5	979,4	980,0	979,8	986,2	987,7	1953	974,7	973,6	1955	
Avril	979,8	976,3	978,6	977,1	978,0	979,0	982,5	985,2	1954	973,4	971,1	1953	
Mai	980,0	976,8	978,8	977,4	977,8	978,3	982,0	983,9	1955	973,0	973,7	1953	
Juin	981,4	977,7	-	980,9	-	979,7	984,5	985,8	1953	973,0	973,1	1954	
Juillet	981,8	977,9	980,5	979,5	980,0	980,0	985,9	987,0	1953	973,8	973,4	1954	
Août	981,7	977,7	980,5	979,6	979,6	980,5	984,0	987,1	1953	971,9	974,5	1954	
Septembre	981,9	978,1	980,5	979,5	980,0	980,5	984,3	985,9	1953	973,9	974,6	1953	
Octobre	982,2	978,5	981,0	979,9	980,4	980,3	984,4	985,3	1954	977,3	974,8	1953	
Novembre	982,5	979,1	981,4	980,2	980,8	980,9	984,9	985,6	1954	977,0	974,5	1954	
Décembre	981,4	981,1	983,0	982,1	982,9	982,1	987,6	988,0	1953	978,2	976,2	1954	
Année	981,9	977,7	-	978,5	-	980,4	987,6	989,2	I 1953	973,0	973,3	VI 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 269 m — Correction de gravité :

Station : TIDJIKJA — **Période :** 1953-1955 (lacunes)

Janvier	970,0	966,3	969,3	967,6	968,4	970,2	973,0	976,8	1953	961,7	964,0	1953	
Février	968,4	964,6	967,4	966,1	966,6	968,7	972,6	976,1	1954	962,2	962,9	1953	
Mars	969,7	965,6	968,4	966,9	967,7	967,5	973,3	973,7	1954	962,3	962,7	1953	
Avril	967,4	964,1	966,4	965,0	965,7	966,9	969,4	972,5	1954	961,6	960,6	1955	
Mai	967,5	964,1	966,5	965,0	965,8	966,4	970,0	969,7	1954	961,5	961,9	1955	
Juin	968,1	964,5	966,6	965,3	966,1	966,4	970,2	971,1	1954	962,0	960,7	1954	
Juillet	968,0	964,3	966,7	965,2	966,1	965,9	972,2	971,4	1953	959,3	958,7	1955	
Août	967,8	964,2	966,5	965,2	965,9	963,0	970,0	972,1	1954	961,9	960,0	1955	
Septembre	968,7	964,9	967,5	966,0	966,8	964,4	971,8	969,8	1955	961,0	962,0	1955	
Octobre	969,6	966,0	968,5	967,1	967,8	966,5	971,8	971,5	1955	964,3	962,9	1955	
Novembre	970,2	966,6	969,2	967,9	968,5	967,8	972,4	973,1	1953	964,7	962,9	1955	
Décembre	972,2	968,9	971,8	969,6	970,6	969,0	975,9	974,2	1953	965,8	962,8	1955	
Année	969,0	965,4	967,9	966,4	967,2	966,9	975,9	976,8	I 1953	959,3	958,7	VII 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 400 m — Correction de gravité :

Station : NOUAKCHOTT — **Période :**

Janvier	1014,8	1010,9	1013,5	1012,2	1012,9		1017,6			1007,6			
Février	1011,6	1010,7	1013,4	1012,0	1012,7		1018,3			1007,8			
Mars	1011,5	1011,0	1013,5	1012,0	1012,8		1017,7			1009,1			
Avril	1012,9	1009,6	1012,2	1010,5	1011,3		1017,4			1008,4			
Mai	1012,3	1009,2	1011,8	1010,0	1010,8		1016,1			1006,4			
Juin	1013,2	1010,3	1012,4	1010,7	1011,7		1017,3			1007,2			
Juillet	1013,1	1010,2	1012,5	1010,8	1011,7		1018,0			1005,7			
Août	1012,4	1009,4	1012,1	1010,0	1011,0		1015,3			1005,0			
Septembre	1012,3	1008,8	1011,4	1009,6	1010,5		1014,9			1003,6			
Octobre	1013,1	1009,8	1012,3	1010,7	1011,5		1015,5			1006,9			
Novembre	1013,6	1009,9	1012,7	1011,3	1011,9		1017,1			1007,3			
Décembre	1016,3	1012,7	1015,6	1013,9	1014,7		1020,6			1008,5			
Année	1013,6	1010,2	1012,8	1011,1	1012,0		1020,6			1003,6			

Altitude de la cuvette du baromètre : 2 m — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : PORT-ETIENNE — **Période :** 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951,1953-1955)

Janvier	1016,4	1012,5	1015,2	1013,7	1014,5	1015,3	1019,4	1024,0	1955	1008,7	1006,7	1953	
Février	1015,5	1011,6	1014,5	1012,7	1013,7	1014,9	1021,3	1024,3	1954	1007,0	1007,5	1954	
Mars	1016,6	1012,9	1015,6	1013,9	1014,8	1013,9	1020,0	1020,1	1954	1010,4	1006,9	1951	
Avril	1015,1	1011,5	1014,2	1012,5	1013,3	1013,3	1017,8	1021,3	1954	1009,9	1006,0	1953	
Mai	1014,0	1011,0	1013,5	1011,8	1012,6	1012,6	1018,0	1017,3	1951	1007,7	1002,9	1953	
Juin	1013,9	1010,9	1013,3	1011,5	1012,4	1012,8	1017,1	1018,0	1954	1007,4	1007,0	1954	
Juillet	1013,1	1010,1	1012,6	1010,8	1011,7	1011,8	1018,5	1020,8	1954	1005,4	1004,0	1951	
Août	1012,7	1009,8	1012,5	1010,4	1011,4	1010,6	1016,2	1019,6	1954	1005,1	1003,4	1953	
Septembre	1012,9	1009,5	1012,3	1010,4	1011,2	1011,9	1015,8	1020,8	1954	1006,1	1002,4	1951	
Octobre	1013,7	1010,7	1013,2	1011,5	1012,3	1013,1	1016,5	1017,9	1953	1007,9	1007,0	1951	
Novembre	1015,0	1011,7	1014,8	1012,8	1013,6	1014,3	1019,0	1019,4	1954	1007,3	1007,3	1953	
Décembre	1017,3	1013,7	1016,7	1014,8	1015,6	1016,2	1021,4	1022,8	1951	1009,3	1008,5	1953	
Année	1014,7	1011,3	1014,0	1012,2	1013,1	1013,5	1023,4	1024,3	II 1954	1005,1	1002,4	IX 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8 m — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

NIGER

Station : AGADEZ — Période : 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	958,6	954,9	958,0	956,3	957,0	957,0	963,2	962,5	1953	950,5	950,7	1955	
Février	954,8	950,7	953,7	952,3	952,9	954,7	959,0	961,6	1953	946,9	948,0	1955	
Mars	955,0	951,0	953,8	952,3	953,0	953,3	957,2	959,9	1953	947,6	946,6	1955	
Avril	954,6	950,6	953,4	952,0	952,7	953,0	957,2	960,7	1953	946,1	946,4	1955	
Mai	955,3	951,4	954,2	952,7	953,4	952,4	957,2	958,8	1954	948,9	944,9	1954	
Juin	955,7	951,7	954,0	953,3	953,7	953,5	957,8	959,1	1953	950,1	947,1	1955	
Juillet	955,7	951,0	953,8	952,9	953,4	954,2	959,2	958,9	1953	946,8	947,6	1954	
Août	955,8	951,2	954,3	952,9	953,6	953,8	958,1	959,9	1953	948,6	947,0	1954	
Septembre	956,2	951,9	954,6	953,7	954,1	954,1	958,4	958,8	1954	942,6	947,7	1955	
Octobre	958,1	954,2	956,7	955,5	956,1	954,7	960,3	959,1	1951	952,1	950,1	1955	
Novembre	957,5	953,9	956,6	955,2	955,8	956,5	959,2	962,8	1953	951,5	949,8	1953	
Décembre	959,2	956,0	958,6	956,8	957,7	957,1	960,8	963,4	1953	952,7	950,7	1953	
Année	956,4	952,4	955,1	953,8	954,4	954,5	963,2	963,4	XII 1953	942,6	944,9	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 521 m — Correction de gravité :

Station : MARADI — Période : 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	972,1	967,6	970,2	969,6	969,9	970,7	976,9	977,5	1953	963,9	965,3	1955	
Février	968,7	964,1	966,4	965,8	966,3	968,4	973,1	975,0	1953	961,4	962,1	1955	
Mars	968,9	964,1	966,6	965,9	966,4	966,7	971,5	974,1	1953	960,2	961,2	1955	
Avril	968,4	963,5	966,2	965,5	965,9	966,9	970,9	975,5	1953	960,7	959,7	1955	
Mai	969,3	964,2	966,5	966,2	966,5	967,0	971,5	975,2	1954	961,1	961,7	1955	
Juin	970,7	966,3	968,8	968,1	968,5	969,0	973,8	974,6	1955	964,1	962,6	1955	
Juillet	971,4	967,5	970,0	969,0	969,5	969,1	974,0	974,0	1953	965,4	964,1	1955	
Août	971,4	967,8	969,7	968,7	969,4	969,4	973,5	975,0	1955	964,2	963,4	1954	
Septembre	970,9	966,7	968,9	968,4	968,7	969,1	973,4	974,1	1954	964,1	964,0	1953-55	
Octobre	971,5	967,3	969,4	969,0	969,3	968,6	973,5	973,6	1954	967,0	964,3	1955	
Novembre	970,7	966,8	969,1	968,4	968,7	969,6	972,2	976,3	1951	964,1	956,7	1955	
Décembre	972,9	968,7	971,2	970,4	970,8	970,4	974,6	975,0	1955	966,0	964,2	1953	
Année	970,6	966,2	968,6	967,9	968,3	968,7	976,9	977,5	I 1953	960,2	956,7	XI 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 390 m — Correction de gravité :

Station : BILMA — Période :

Janvier	976,6	972,9	975,3	974,3	974,8		982,1			967,1			
Février	971,4	967,5	969,9	968,9	969,4		976,1			963,7			
Mars	971,7	967,9	970,1	968,8	969,6		974,2			963,7			
Avril	971,5	967,7	970,0	968,8	969,5		974,2			962,3			
Mai	972,4	968,7	970,6	969,4	970,3		975,0			966,2			
Juin	971,9	968,6	970,1	969,3	970,0		973,6			966,6			
Juillet	969,9	966,0	968,1	967,4	967,9		971,6			961,4			
Août	970,1	966,1	968,6	967,7	968,2		972,7			963,2			
Septembre	971,9	968,1	970,1	969,4	969,9		973,5			966,4			
Octobre	975,2	971,6	973,4	972,5	973,2		978,0			969,0			
Novembre	974,8	971,1	973,3	972,4	972,9		976,9			966,8			
Décembre	977,4	974,7	976,1	975,1	975,8		980,0			968,2			
Année	972,9	969,2	971,3	970,3	971,0		982,1			961,4			

Altitude de la cuvette du baromètre : 357 m — Correction de gravité :

Station : N'GUIGMI — Période : 1953-1955

Janvier	979,6	975,8	978,1	977,7	977,8	978,3	983,4	984,3	1953	971,4	972,7	1954-55	
Février	975,6	971,6	973,8	973,1	973,6	976,2	980,3	981,4	1954	968,2	968,4	1955	
Mars	975,6	971,5	973,7	973,2	973,5	973,6	978,6	980,1	1955	967,5	968,2	1955	
Avril	975,3	971,5	973,4	973,1	973,3	972,7	977,9	982,0	1953	966,4	967,6	1955	
Mai	976,1	972,0	973,6	973,5	973,8	974,2	978,4	980,5	1955	969,3	967,1	1955	
Juin	976,6	972,7	974,2	974,3	974,5	974,6	979,6	981,7	1953	970,1	968,6	1953	
Juillet	976,7	972,8	974,8	974,7	974,8	974,8	980,3	979,8	1953	970,7	969,8	1954	
Août	974,4	967,8	969,7	968,7	969,4	975,5	973,5	981,6	1953	964,2	969,9	1954	
Septembre	976,7	973,0	974,4	974,3	974,6	975,6	978,9	980,7	1953	971,6	971,1	1953	
Octobre	978,1	974,9	975,5	975,2	975,7	975,6	981,5	980,2	1954	972,0	970,5	1954	
Novembre	977,5	974,2	974,9	974,9	975,1	977,6	979,6	985,0	1953	970,2	972,7	1953	
Décembre	-	-	-	-	-	978,7	-	985,9	1953	-	972,4	1953	
Année	-	-	-	-	-	975,6	-	985,9	XII 1953	-	967,1	V 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 289 m — Correction de gravité :

Station : BIRNI N'KONNI — Période : 1953-1955

Janvier	982,4	978,1	981,0	979,9	980,4	980,6	987,0	989,0	1953	974,2	974,1	1954	
Février	978,6	974,4	977,2	976,2	976,6	978,2	983,2	987,0	1953	971,4	970,1	1953	
Mars	979,0	974,4	977,3	976,1	976,7	976,4	981,6	983,9	1953	970,9	969,0	1953	
Avril	978,4	973,7	976,5	975,5	976,0	974,3	981,2	982,9	1954	970,9	962,5	1953	
Mai	979,3	974,4	976,9	976,1	976,7	978,2	981,6	988,7	1953	971,4	969,8	1954	
Juin	981,3	976,6	979,4	978,4	978,9	979,7	984,3	989,6	1954	971,3	972,5	1953	
Juillet	982,3	977,7	980,7	979,2	980,0	979,3	984,7	988,4	1953	975,8	973,4	1954	
Août	981,8	978,0	980,8	978,9	979,9	979,9	984,3	985,4	1953-55	976,0	975,2	1953-54	
Septembre	981,4	977,2	979,9	978,6	979,3	979,7	983,9	985,7	1953	974,4	973,5	1955	
Octobre	981,8	977,5	980,0	979,0	979,6	978,7	983,6	985,1	1954	975,7	973,1	1953	
Novembre	981,0	976,9	979,7	978,5	979,1	979,5	982,9	984,7	1953	971,3	972,0	1953	
Décembre	983,2	978,8	981,9	980,6	981,1	980,3	984,6	989,8	1953	976,5	971,5	1953	
Année	980,9	976,5	979,3	978,1	978,7	978,7	987,0	989,8	XII 1953	970,9	962,5	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 296 m — Correction de gravité :

Station : NIAMEY (Aérodrome) — Période : 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	987,7	983,2	986,4	985,1	985,6	986,8	992,0	991,5	1953	976,6	980,3	1951	
Février	984,8	980,1	983,0	981,8	982,4	985,6	988,5	992,2	1952	977,2	977,7	1953	
Mars	984,8	980,1	983,2	981,9	982,5	983,4	987,8	988,5	1952	975,8	976,5	1955	
Avril	983,7	978,9	982,1	980,7	981,4	982,6	986,3	989,4	1953	976,3	977,4	1952	
Mai	984,6	979,8	983,1	981,6	982,3	983,1	987,4	990,2	1951	976,7	972,5	1954	
Juin	986,9	982,4	985,4	984,3	984,8	985,1	989,9	993,1	1953	979,7	979,4	1955	
Juillet	987,6	983,7	986,9	985,3	985,9	986,5	990,3	991,6	1951	981,6	980,3	1954	
Août	987,6	983,8	986,8	985,0	985,7	986,2	989,4	992,5	1954	982,0	981,0	1952	
Septembre	986,9	982,8	985,6	984,3	984,9	986,4	988,7	991,4	1952	980,2	979,9	1955	
Octobre	987,1	982,7	985,8	984,2	985,0	985,3	989,0	990,4	1951	981,0	980,0	1951	
Novembre	986,3	981,9	985,1	984,6	984,2	985,6	988,4	991,3	1955	979,2	979,7	1954	
Décembre	988,4	983,8	987,1	985,5	986,2	986,7	989,6	992,1	1953	982,0	980,5	1954	
Année	986,1	981,9	985,0	983,6	984,2	985,3	992,0	993,1	XI 1953	975,8	972,5	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 223 m de janvier à août, 220 m de septembre à décembre — Correction de gravité :

Station : MAINÉ-SOROA — Période : 1953-1955

Janvier	975,1	971,3	974,4	973,6	973,6	974,0	979,6	979,8	1953	966,4	968,3	1954-55	
Février	971,3	967,4	970,4	969,6	969,7	971,4	976,0	978,6	1953	963,9	964,4	1955	
Mars	970,5	966,3	969,3	968,6	968,7	969,6	973,9	976,4	1954	962,2	961,3	1955	
Avril	969,2	965,0	967,6	966,9	967,2	969,5	971,5	977,0	1953	960,6	962,6	1955	
Mai	969,8	965,7	968,0	967,6	967,8	969,6	972,1	976,3	1953	962,6	963,2	1955	
Juin	971,0	967,0	969,6	969,2	969,2	971,4	973,7	979,5	1953	965,1	966,2	1954	
Juillet	971,7	968,2	970,9	970,2	970,3	971,7	974,8	977,2	1953	965,7	966,3	1953	
Août	971,9	968,9	971,6	970,3	970,7	972,3	974,9	975,9	1954	966,6	966,5	1955	
Septembre	971,7	967,8	970,7	969,4	969,9	971,9	973,4	978,0	1955	965,2	966,3	1955	
Octobre	972,6	968,6	971,5	970,5	970,8	971,6	974,8	975,6	1953-55	966,6	966,0	1954	
Novembre	972,0	968,2	970,9	970,1	970,3	973,2	973,8	979,8	1953	965,9	968,2	1954	
Décembre	971,2	970,1	973,6	972,3	972,6	974,3	976,2	980,3	1953	968,2	968,3	1953	
Année	971,7	967,9	970,7	969,9	970,1	971,7	979,6	980,3	XII 1953	960,6	962,6	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 357 m — Correction de gravité :

Station : TAHOUA — Période : 1953-1955

Janvier	969,9	965,5	968,9	967,7	968,0	968,8	974,6	974,0	1954	961,7	963,2	1955	
Février	966,4	961,7	965,0	963,8	964,2	966,6	970,7	972,3	1953	958,7	960,2	1953	
Mars	966,5	961,9	965,3	961,0	964,4	965,1	968,8	970,4	1953	958,1	959,2	1955	
Avril	965,8	961,0	964,2	963,0	963,5	964,7	968,7	972,0	1953	958,0	957,6	1955	
Mai	966,3	961,6	964,5	963,4	964,0	965,1	969,3	972,1	1953	958,6	959,0	1954	
Juin	968,3	963,1	966,2	965,2	965,7	967,0	970,9	973,1	1953	961,3	960,6	1955	
Juillet	968,7	964,4	967,6	965,9	966,7	967,0	971,5	972,3	1953	961,5	961,7	1955	
Août	968,5	964,5	968,0	965,9	966,7	967,2	970,9	972,6	1954	962,5	961,8	1955	
Septembre	968,4	964,0	967,2	965,8	966,4	967,1	970,6	972,3	1954	961,6	961,1	1955	
Octobre	969,3	964,5	967,5	966,6	967,0	966,8	971,0	973,3	1954	961,5	962,3	1955	
Novembre	968,5	964,0	967,1	966,1	966,4	967,9	970,3	971,3	1953	961,2	962,3	1953	
Décembre	970,3	966,0	969,3	967,9	968,4	968,6	972,1	974,5	1953	963,8	963,2	1954	
Année	968,1	963,5	966,7	965,4	965,9	966,8	974,6	974,5	XII 1953	958,0	957,6	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 387 m — Correction de gravité :

NIGER

Station : TILLABÉRY

Période : 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	989,5	985,0	988,2	987,0	987,4	988,1	994,5	994,8	1953	981,8	981,9	1955	
Février	986,4	981,9	984,9	983,8	984,3	985,9	989,8	992,5	1954	978,4	979,9	1954	
Mars	986,7	982,0	985,0	983,8	984,4	984,7	989,9	990,9	1954	977,4	978,3	1955	
Avril	985,2	980,6	983,5	982,4	982,9	984,0	987,8	990,7	1953	978,3	977,8	1955	
Mai	985,8	981,2	984,3	983,2	983,6	984,5	988,4	990,3	1954	978,2	978,2	1953	
Juin	988,2	983,6	987,1	985,7	986,2	986,2	992,6	994,7	1953	980,8	980,4	1955	
Juillet	989,0	985,0	988,0	987,0	987,3	986,9	992,1	992,5	1955	982,5	981,6	1955	
Août	988,9	985,0	988,2	986,3	987,1	987,2	990,9	993,6	1954	982,0	983,0	1955	
Septembre	988,6	984,4	987,1	986,1	986,6	986,0	991,3	993,0	1954	982,2	981,1	1955	
Octobre	988,7	984,5	987,5	986,4	986,8	986,1	990,9	991,8	1955	982,8	981,7	1955	
Novembre	988,0	983,8	986,7	985,7	986,1	986,8	990,0	993,0	1953	981,0	981,5	1954	
Décembre	990,2	986,0	988,9	987,8	988,2	987,6	991,6	994,1	1953	984,1	981,9	1954	
Année	987,9	983,6	986,6	985,4	985,9	986,2	991,5	994,8	I 1953	977,4	977,8	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 210 m **Correction de gravité :**

Station : ZINDER

Période : 1936-1940
(Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	959,8	955,7	958,7	957,5	957,9	958,8	964,9	967,9	1952	951,8	950,2	1954	
Février	956,4	952,1	955,0	953,6	954,3	957,7	961,1	963,8	1952	949,2	950,3	1953	
Mars	956,5	952,0	955,2	953,0	954,3	955,6	959,0	961,4	1952	949,2	950,2	1953	
Avril	956,2	951,6	954,7	953,3	953,9	954,4	958,2	962,2	1953	947,9	949,3	1954	
Mai	956,9	952,2	955,1	953,9	954,5	954,0	959,1	961,4	1953	949,2	949,0	+	
Juin	958,1	953,6	956,4	955,4	955,9	956,1	963,2	961,8	1953	951,2	949,2	1955	
Juillet	958,3	954,5	957,6	956,0	956,6	957,0	960,6	963,7	1951	952,6	951,9	1954-55	
Août	958,6	953,6	957,8	956,0	956,9	956,7	960,4	962,3	1951	953,0	951,0	1954	
Septembre	958,2	954,2	957,3	955,9	956,4	956,8	960,4	964,9	1951	952,6	951,5	1953	
Octobre	959,3	955,2	958,1	957,0	957,4	956,2	961,4	962,1	1952	953,5	951,7	1951	
Novembre	958,6	954,8	957,6	956,4	956,8	957,4	960,2	964,4	1953	952,5	952,2	1953	
Décembre	960,8	956,8	959,7	958,1	958,9	958,3	962,5	964,8	1953	954,0	952,5	1953	
Année	958,1	954,0	956,9	955,6	956,1	956,7	961,9	967,9	1952	947,9	949,0	V +	

Altitude de la cuvette du baromètre : 490 m **Correction de gravité :**

Station :

Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

Station :

Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF

Période : 1951-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1010,4	1006,8	1009,6	1007,8	1008,7	1010,3	1012,8	1016,1	1952	1003,5	1004,8	1955	
Février	1011,0	1007,6	1010,3	1008,2	1009,3	1009,7	1012,9	1017,4	1954	1005,7	1003,5	1955	
Mars	1011,0	1007,8	1010,5	1008,6	1009,5	1009,1	1013,5	1013,3	1954	1005,3	1004,5	1952	
Avril	1010,4	1007,2	1009,6	1007,8	1008,8	1008,9	1013,0	1015,2	1954	1004,0	1004,7	1953-55	
Mai	-	-	1009,0	-	-	1009,2	1014,4	1015,1	1952	1004,2	1004,2	1953	
Juin	-	-	1011,8	-	-	1010,4	-	1016,2	1953	-	1005,2	1954	
Juillet	1012,0	1009,3	1011,6	1009,7	1010,7	1010,1	1016,2	1015,5	1952	1006,4	1004,0	1953	
Août	1011,3	1008,5	1010,9	1008,7	1009,9	1009,3	1014,2	1014,2	1953	1003,3	1000,6	1955	
Septembre	1010,2	1007,3	1009,8	1007,6	1008,7	1009,2	1012,6	1015,5	1951	1003,6	1003,4	1955	
Octobre	1011,0	1008,0	1010,5	1008,6	1009,5	1009,4	1014,0	1015,0	1952	1005,4	1004,7	1951	
Novembre	1010,3	1007,3	1010,0	1008,2	1009,0	1009,0	1013,3	1013,3	1953	1005,3	1003,0	1952	
Décembre	1011,8	1008,4	1011,4	1009,5	1010,3	1009,7	1015,5	1015,5	1951	1005,8	1004,8	1955	
Année	-	-	1010,4	-	-	1009,5	-	1017,4	II 1954	-	1000,6	VIII 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 23 m **Correction de gravité :**

Station : DIOURBEL

Période : 1953-1955

Janvier	1012,2	1007,7	1010,8	1009,6	1010,1	1011,4	1014,8	1016,3	1953	1004,7	1005,9	1953	
Février	1012,2	1007,5	1011,2	1009,9	1010,2	1010,8	1013,7	1019,9	1954	1005,5	1004,6	1953	
Mars	1012,0	1007,4	1011,2	1009,8	1010,1	1009,6	1014,3	1014,3	1954	1005,6	1003,6	1955	
Avril	1011,1	1006,4	1010,1	1008,9	1009,1	1009,5	1014,3	1016,2	1954	1003,3	1003,5	1953	
Mai	1011,5	1006,7	1010,9	1009,5	1009,7	1009,9	1015,2	1015,0	1954	1002,9	1003,8	1953	
Juin	1013,3	1009,3	1012,9	1011,2	1011,7	1011,4	1016,3	1019,1	1953	1005,2	1004,9	1955	
Juillet	1013,2	1009,6	1012,7	1011,2	1011,7	1011,4	1017,3	1018,9	1953	1006,6	1006,0	1954	
Août	1012,8	1009,3	1012,2	1010,2	1011,1	1010,9	1015,6	1016,1	1953	1005,2	1003,8	1953	
Septembre	1011,9	1008,3	1011,2	1009,4	1010,2	1010,8	1015,5	1016,9	1954	1004,6	1006,1	1953	
Octobre	1012,4	1008,5	1011,5	1010,0	1010,6	1010,5	1015,7	1017,0	1953	1005,6	1005,9	1954	
Novembre	1011,6	1007,5	1010,9	1009,6	1009,9	1011,0	1015,3	1015,0	+	1005,2	1004,8	1955	
Décembre	1013,4	1009,3	1012,6	1011,0	1011,6	1010,9	1017,0	1015,9	1955	1005,9	1005,5	1955	
Année	1012,3	1008,1	1011,5	1010,0	1010,5	1010,7	1017,3	1019,9	II 1954	1002,9	1003,5	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 9 m **Correction de gravité :**

Station : KAOLACK

Période : 1936-1940
(Extrêmes absolus : 1953-1954)

Janvier	1012,1	1007,5	1010,7	1009,5	1010,0	1010,3	1014,5	1015,5	1953	1004,3	1005,3	1954	
Février	1012,2	1007,5	1010,9	1009,7	1010,1	1009,7	1013,8	1018,8	1954	1005,8	1003,9	1955	
Mars	1012,1	1007,4	1010,8	1009,7	1010,0	1008,2	1014,5	1013,5	1955	1005,2	1003,3	1955	
Avril	1011,3	1006,4	1010,0	1008,8	1009,1	1008,1	1014,3	1015,6	1953	1003,1	1002,6	1955	
Mai	1011,9	1007,1	1011,0	1009,8	1010,0	1008,7	1015,6	1014,9	1954	1003,0	1004,5	1953	
Juin	1013,8	1009,9	1013,1	1011,5	1012,1	1011,1	1016,9	1017,8	1953	1006,1	1005,7	1955	
Juillet	1013,8	1010,1	1012,9	1011,5	1012,1	1011,9	1017,8	1017,9	1953	1007,4	1006,1	1955	
Août	1013,2	1009,7	1012,5	1010,7	1011,5	1010,5	1015,7	1015,7	1953	1005,4	1006,4	1955	
Septembre	1012,3	1008,7	1011,6	1009,8	1010,6	1010,7	1015,7	1017,1	1954	1005,5	1007,0	1953	
Octobre	1012,6	1009,0	1011,8	1010,2	1010,9	1010,5	1016,9	1015,8	1953	1007,8	1006,2	1951	
Novembre	1011,8	1007,9	1011,1	1009,8	1010,2	1009,9	1014,9	1014,1	+	1005,6	1006,2	1954	
Décembre	1013,5	1009,2	1012,3	1010,9	1011,5	1010,5	1016,7	1015,6	1955	1006,2	1005,8	1955	
Année	1012,5	1008,4	1011,6	1010,2	1010,7	1010,0	1017,8	1018,8	II 1954	1003,0	1002,6	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m **Correction de gravité :**

Station : KOLDA

Période : 1953-1955 (lacunes)

Janvier	1009,8	1005,5	1008,6	1007,5	1007,9	1008,8	1012,8	1012,7	1954	1003,1	1004,9	1954	
Février	1009,6	1004,7	1008,0	1007,2	1007,4	1008,2	1010,8	1017,0	1954	1002,9	1002,2	1955	
Mars	1009,8	1005,0	1008,1	1007,4	1007,6	1006,8	1011,8	1011,2	1954	1002,6	1002,6	1954	
Avril	1009,1	1004,3	1007,2	1006,8	1006,9	1007,4	1012,1	1013,1	1954	1002,1	1002,2	1953	
Mai	1009,9	1005,1	1009,0	1007,9	1008,0	1008,2	1012,9	1012,5	1951	1001,9	1003,6	1953-54	
Juin	1012,0	1008,1	1011,1	1009,9	1010,4	1009,9	1015,1	1017,1	1953	1004,8	1003,9	1955	
Juillet	1012,1	1008,4	1011,2	1009,7	1010,4	1010,1	1015,8	1015,3	1953	1005,2	1004,7	1954	
Août	1011,6	1007,9	1010,7	1009,3	1009,9	1009,8	1014,6	1015,6	1953	1003,9	1003,1	1953	
Septembre	1010,7	1007,0	1009,8	1008,3	1009,0	1009,5	1013,1	1015,6	1954	1003,9	1004,5	1955	
Octobre	1010,8	1007,1	1009,9	1008,2	1009,0	1009,1	1011,9	1014,6	1954	1004,9	1001,4	1954-55	
Novembre	1009,8	1006,0	1008,9	1007,7	1008,1	1008,6	1012,9	1014,3	1954	1003,8	1003,4	1955	
Décembre	1010,8	1006,8	1009,9	1008,7	1009,1	1008,6	1014,1	1013,7	1955	1004,6	1004,8	1953	
Année	1010,5	1006,3	1009,4	1008,2	1008,6	1008,7	1015,8	1017,1	VI 1953	1001,9	1002,2	II 1955 IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 24 m **Correction de gravité :**

SENÉGAL

Station : LINGUÈRÉ — **Période :** 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1010,9	1006,4	1009,5	1008,4	1008,8	1010,2	1013,2	1015,2	+	1003,8	1003,4	1953	
Février	1010,7	1006,0	1009,3	1008,4	1008,6	1009,4	1012,5	1018,6	1954	1003,8	1003,0	1953-55	
Mars	1010,7	1005,9	1009,0	1008,1	1008,4	1008,0	1013,4	1013,0	1954	1004,1	1003,1	1954	
Avril	1009,4	1004,6	1007,7	1006,8	1007,1	1007,6	1012,9	1014,4	1954	1001,8	1000,5	1953	
Mai	1009,7	1004,5	1008,2	1007,3	1007,4	1007,7	1013,8	1013,4	1955	1001,1	1002,2	1953	
Juin	1011,5	1006,7	1010,3	1009,2	1009,4	1009,4	1015,1	1016,5	1953	1002,2	1002,7	1954	
Juillet	1011,6	1007,3	1010,5	1009,5	1009,7	1009,6	1015,4	1016,9	1953	1004,7	1003,1	1954	
Août	1011,1	1006,7	1009,6	1008,4	1009,0	1009,3	1013,3	1014,4	1953	1003,6	1002,0	1953	
Septembre	1010,4	1006,5	1009,2	1007,9	1008,5	1009,2	1012,7	1015,9	1954	1002,5	1004,0	1953	
Octobre	1010,7	1006,7	1009,4	1008,3	1008,8	1009,0	1012,6	1015,0	1953	1004,2	1003,7	1955	
Novembre	1010,1	1005,7	1009,0	1008,0	1008,2	1008,8	1012,9	1014,0	1954	1003,8	1003,6	1955	
Décembre	1012,4	1008,1	1011,3	1009,9	1010,5	1009,6	1016,1	1014,7	1955	1004,3	1004,0	1954	
Année	1010,8	1006,3	1009,4	1008,3	1008,7	1009,0	1016,1	1018,6	II 1954	1001,1	1000,5	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 22 m — Correction de gravité :

Station : TAMBACOUNDA — **Période :** 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1007,6	1003,0	1006,2	1004,8	1005,4	1006,1	1009,7	1011,1	1954	1004,4	1000,3	1955	
Février	1006,9	1001,9	1005,3	1004,1	1004,6	1005,1	1009,0	1013,7	1954	999,9	999,0	1953	
Mars	1007,3	1002,2	1005,2	1003,9	1004,7	1003,9	1009,2	1008,6	1954	1000,0	999,0	1954	
Avril	1006,1	1001,1	1004,1	1003,0	1003,6	1004,0	1009,3	1009,8	1953	998,6	998,7	1953	
Mai	1006,9	1001,9	1005,3	1004,2	1004,6	1004,6	1009,8	1010,8	1955	999,3	999,5	1953	
Juin	1009,2	1004,9	1007,9	1006,6	1007,2	1006,9	1012,9	1013,1	1953	1001,4	1002,1	1953	
Juillet	1009,7	1005,6	1008,7	1007,1	1007,8	1007,1	1013,2	1012,2	1953	1002,9	1002,6	1953	
Août	1009,0	1005,1	1008,4	1006,4	1007,2	1007,1	1011,6	1012,1	1953	1001,9	999,8	1953	
Septembre	1008,3	1004,2	1007,7	1005,6	1006,5	1007,1	1011,5	1012,0	1954	1001,1	1001,6	1953	
Octobre	1008,4	1004,4	1007,5	1005,5	1006,5	1006,3	1010,7	1011,4	1954	1002,1	1001,4	1953	
Novembre	1007,2	1003,4	1006,5	1005,0	1005,5	1005,9	1009,9	1012,0	1954	1001,2	1000,5	1954	
Décembre	1008,6	1004,5	1008,1	1006,2	1006,9	1006,6	1012,1	1010,0	1953	1001,0	1000,9	1954	
Année	1007,9	1003,5	1006,7	1005,2	1005,9	1005,9	1013,2	1013,7	II 1954	998,6	998,7	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 46 m — Correction de gravité :

Station : MATAM — **Période :** 1953-1955

Janvier	1011,2	1007,0	1009,8	1008,7	1009,2	1009,5	1013,5	1016,2	1954	1004,0	1001,2	1953	
Février	1010,7	1005,9	1009,0	1008,2	1008,5	1008,2	1013,1	1018,3	1954	1002,9	1001,2	1953	
Mars	1010,5	1006,1	1009,1	1008,0	1008,4	1006,5	1013,4	1011,9	1953	1004,2	999,5	1953	
Avril	1008,9	1004,5	1007,1	1006,2	1006,7	1006,0	1012,4	1013,8	1954	1002,8	1000,3	1955	
Mai	1009,0	1004,4	1007,2	1006,1	1006,7	1005,9	1012,5	1013,9	1955	1001,1	999,1	1953	
Juin	1011,0	1006,3	-	-	-	1008,0	1014,7	1013,7	1953	1001,6	1002,5	1955	
Juillet	1011,8	1007,1	-	-	-	1009,1	1016,4	1015,9	1953	1004,4	1001,1	1953	
Août	1010,9	1006,7	-	-	-	1009,3	1011,7	1016,4	1953	1004,2	1004,2	1953	
Septembre	1010,8	1006,8	1009,1	1008,0	1008,7	1009,2	1014,1	1015,3	1953	1002,8	1002,2	1953	
Octobre	1010,8	1007,1	1008,8	1007,9	1008,7	1008,6	1012,7	1015,1	1953	1006,1	1003,3	1953	
Novembre	1010,3	1006,4	-	-	-	1008,4	1013,4	1014,5	1953	1004,8	1001,9	1953	
Décembre	1012,8	1008,7	1011,4	1010,4	1010,9	1009,8	1016,7	-	-	1005,3	-	-	
Année	1010,7	1006,4	-	-	-	1008,2	1016,7	-	-	1001,1	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 17 m — Correction de gravité :

Station : THIÈS — **Période :** 1953-1955

Janvier	1004,4	1000,4	1003,7	1002,1	1002,7	1003,9	1006,9	1008,2	1953-55	997,6	998,3	1953-55	
Février	1004,9	1001,1	1004,3	1002,2	1003,1	1003,6	1006,8	1011,5	1954	999,1	996,9	1955	
Mars	1004,8	1001,3	1004,5	1002,6	1003,3	1002,5	1007,3	1006,7	1954	998,9	997,7	1953	
Avril	1004,1	1000,8	1003,5	1001,7	1002,5	1002,5	1006,9	1008,7	1954	998,0	996,0	1955	
Mai	1004,3	1000,8	1003,9	1002,2	1002,8	1002,7	1008,4	1006,8	1955	997,7	997,0	1953	
Juin	-	1002,9	1005,7	1003,7	-	1004,0	1009,2	1009,8	+	998,9	998,6	1955	
Juillet	1005,8	1003,0	1005,6	1003,8	1004,6	1003,6	1010,4	1012,0	1953	1000,6	998,5	+	
Août	1005,3	1002,2	1005,4	1002,7	1003,9	1003,3	1008,3	1008,1	1953	998,4	997,1	1953	
Septembre	1004,2	1001,1	1004,0	1001,8	1002,8	1003,2	1006,9	1008,8	1954	997,7	999,0	1953	
Octobre	1004,9	1001,8	1004,5	1002,5	1003,4	1003,1	1008,1	1008,1	1953	999,0	998,8	1954	
Novembre	1004,2	1000,8	1004,0	1002,3	1002,8	1002,9	1007,6	1007,1	1955	998,6	998,1	1955	
Décembre	1005,9	1002,1	1005,4	1003,5	1004,2	1003,3	1009,4	1007,8	1955	999,3	998,5	1955	
Année	-	1001,5	1004,5	1002,6	-	1003,2	1010,4	1012,0	VII 1953	997,6	996,0	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 76 m — Correction de gravité :

Station : PODOR — **Période :** 1953-1955

Janvier	1013,1	1009,1	1011,5	1010,3	1011,0	1012,2	1015,9	1017,9	1953	1006,4	1003,9	1953
Février	1012,8	1008,4	1011,2	1010,2	1010,7	1011,4	1015,7	1018,7	1954	1006,4	1004,7	1955
Mars	1012,7	1008,4	1011,0	1010,2	1010,6	1009,8	1015,6	1014,5	1953	1006,1	1002,4	1955
Avril	1011,2	1006,9	1009,6	1008,7	1009,1	1009,2	1015,1	1016,6	1954	1006,1	1002,8	1953
Mai	1010,9	1006,4	1009,4	1008,4	1008,8	1008,6	1015,1	1013,4	1954-55	1003,5	1002,7	1954
Juin	1012,6	1008,0	-	-	-	1010,1	1015,7	1018,2	1953	1004,3	1002,9	1954
Juillet	-	-	-	-	-	1010,4	-	1019,3	1954	-	1004,5	1953
Août	-	-	-	-	-	1009,9	-	1015,4	1953	-	1003,8	1953
Septembre	-	-	-	-	-	1010,1	-	1016,5	1954	-	1004,5	1954
Octobre	1012,2	1008,8	-	1009,7	-	1010,0	1013,7	1015,2	1953	1006,4	1005,2	1954
Novembre	-	-	-	-	-	1010,3	1014,1	1016,1	1953	1007,2	1005,5	1955
Décembre	-	-	-	-	-	1011,6	1018,8	1016,2	1954	1006,7	1006,1	1953
Année	-	-	-	-	-	1010,3	-	1019,3	VII 1954	-	1002,4	III 1955

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m — Correction de gravité :

Station : ZIGUINCHOR — **Période :** 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	1011,4	1007,4	1010,7	1009,2	1009,7	1009,5	1013,8	1015,3	1952	1004,9	1005,5	1951	
Février	1011,5	1007,0	1010,6	1009,1	1009,6	1009,0	1012,9	1017,9	1954	1005,4	1003,6	1955	
Mars	1011,6	1007,2	1010,8	1009,3	1009,7	1008,2	1013,6	1013,7	1954-55	1004,5	1003,4	1951	
Avril	1011,1	1007,0	1010,6	1008,8	1009,4	1008,8	1013,8	1014,6	1954	1004,1	1002,8	1955	
Mai	1011,9	1008,0	1011,9	1009,9	1010,4	1009,1	1015,2	1015,1	1955	1004,7	1005,5	1951	
Juin	1013,8	1010,4	1013,6	1011,5	1012,3	1011,1	1016,8	1018,0	1953	1007,6	1007,2	1955	
Juillet	1013,9	1011,0	1013,7	1011,7	1012,6	1011,3	1017,6	1017,4	1952	1008,1	1006,4	1951	
Août	1013,2	1010,2	1013,2	1010,9	1011,9	1010,2	1016,4	1016,6	1953	1006,1	1005,1	1953	
Septembre	1012,2	1009,1	1012,2	1009,8	1010,8	1010,3	1014,4	1017,3	1954	1006,0	1005,9	1952	
Octobre	1012,7	1009,2	1012,3	1010,2	1011,1	1009,9	1016,5	1016,8	1955	1006,9	1000,9	1952	
Novembre	1011,7	1008,1	1011,4	1009,6	1010,2	1009,4	1014,8	1015,0	1953	1006,1	1005,2	1952	
Décembre	1012,6	1008,8	1012,1	1010,3	1011,0	1010,4	1015,5	1015,6	1955	1006,6	1005,9	1954	
Année	1012,3	1008,6	1011,9	1010,0	1010,7	1009,8	1017,6	1018,0	VI 1953	1004,1	1000,9	X 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 10 m — Correction de gravité :

Station : SAINT-LOUIS — **Période :** 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	1012,6	1008,9	1011,7	1010,1	1010,9	1012,5	1017,1	1017,4	1954-55	1005,0	1007,0	1951-55	
Février	1013,0	1009,4	1012,2	1010,4	1011,3	1011,5	1015,2	1019,9	1954	1006,6	1004,7	1955	
Mars	1013,0	1008,6	1012,3	1010,6	1011,1	1010,6	1015,6	1015,2	1953	1006,9	1006,3	1954	
Avril	1011,8	1008,6	1011,0	1009,3	1010,2	1010,5	1015,6	1016,6	1954	1006,3	1004,4	1955	
Mai	1012,0	1008,5	1011,0	1009,3	1010,2	1010,1	1016,0	1014,9	1951	1005,6	1003,7	1954	
Juin	1013,3	1010,6	1012,9	1010,9	1011,9	1011,4	1016,6	1017,2	1953	1006,2	1006,0	1954	
Juillet	1013,3	1010,4	1012,8	1011,0	1011,9	1012,1	1017,7	1017,4	1953	1006,9	1006,0	1954	
Août	1012,6	1009,5	1012,1	1009,9	1011,0	1010,7	1015,4	1017,9	1951	1005,0	1004,6	1953	
Septembre	1011,5	1008,2	1011,3	1009,1	1010,0	1011,2	1014,7	1016,8	1954	1004,0	1005,2	1955	
Octobre	1012,3	1009,1	1011,7	1010,0	1010,8	1011,3	1014,7	1016,6	1953	1006,0	1006,0	1954	
Novembre	1012,1	1008,8	1011,6	1010,0	1010,7	1011,4	1015,6	1016,4	1953	1006,8	1006,8	1953	
Décembre	1014,2	1010,8	1013,8	1011,8	1012,7	1012,9	1018,1	1018,8	1951	1007,2	1006,7	1955	
Année	1012,7	1009,3	1012,0	1010,2	1011,1	1011,4	1018,1	1019,9	II 1954	1004,0	1003,7	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 9 m — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome) — **Période :** 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	P_x ABSOLU 1956	P_x ABSOLU Période	P_x ABSOLU Année	P_n ABSOLU 1956	P_n ABSOLU Période	P_n ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	973,2	970,7	973,9	972,6	973,1	974,4	978,7	980,7	1952	968,5	968,6	1955	
Février	973,5	968,8	971,9	970,7	971,2	973,5	976,1	981,0	1952	965,8	965,7	1951	
Mars	974,1	969,4	972,3	971,3	971,8	972,0	977,1	978,2	1953	967,3	965,5	1955	
Avril	972,9	968,5	971,6	970,2	970,8	971,5	976,6	978,4	1954	966,5	966,6	1955	
Mai	973,8	969,4	972,9	971,1	971,8	972,1	977,5	979,4	1952	966,1	966,8	1954	
Juin	975,8	971,9	975,1	973,3	974,0	974,5	979,6	982,2	1951	968,1	968,2	1954	
Juillet	976,3	972,5	975,6	973,9	974,6	975,1	979,4	983,3	1951	970,3	969,2	1954	
Août	975,7	972,1	975,2	973,2	974,0	974,4	978,4	979,3	1951	969,8	969,5	1953	
Septembre	975,3	971,4	974,6	972,7	973,5	974,7	978,6	980,6	1955	968,6	968,8	1955	
Octobre	975,1	971,5	974,6	972,7	973,5	974,0	976,5	979,1	1952	969,8	969,1	1954	
Novembre	974,7	971,0	973,8	972,1	972,9	973,6	977,0	978,6	1951	969,1	967,2	1954	
Décembre	976,0	971,5	975,0	973,6	974,0	974,6	979,4	980,9	1952	969,5	968,5	1954	
Année	974,9	970,7	973,9	972,3	972,9	973,7	979,6	983,3	VII 1951	965,8	965,5	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 332 m — Correction de gravité :

Station : KAYES — **Période :** 1951, 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	P_x ABSOLU 1956	P_x ABSOLU Période	P_x ABSOLU Année	P_n ABSOLU 1956	P_n ABSOLU Période	P_n ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1008,1	1003,2	1006,5	1005,3	1005,8	1006,2	1010,8	1012,9	1953	999,8	1000,3	1951	
Février	1006,5	1001,5	1004,9	1003,8	1004,2	1005,0	1010,0	1013,1	1954	998,4	996,6	1951	
Mars	1007,0	1002,0	1005,0	1003,9	1004,5	1003,2	1009,4	1010,0	1953	999,0	995,9	1951	
Avril	1005,3	1000,3	1003,1	1002,0	1002,7	1002,6	1008,2	1009,1	1954	998,3	996,5	1951	
Mai	1006,0	1000,9	1004,0	1002,7	1003,4	1002,8	1008,4	1009,0	1955	997,7	997,5	1951	
Juin	1008,2	1003,5	1006,6	1005,2	–	1005,2	1012,3	1011,3	1953	997,8	999,5	1951-54	
Juillet	1008,8	1004,8	1007,4	1006,0	1006,8	1006,1	1012,9	1013,3	1953	1001,8	999,3	1951	
Août	1008,4	1004,4	1007,3	1005,4	1006,4	1005,9	1011,0	1011,2	1955	1001,8	1000,6	1951	
Septembre	1007,7	1003,8	–	1004,8	–	1005,6	1010,1	1010,9	1953	1000,4	999,3	1951	
Octobre	1007,8	1003,7	1006,7	1005,0	1005,8	1005,2	1009,6	1010,7	1953	1001,8	1000,2	1954	
Novembre	1007,4	1003,0	1006,0	1004,7	1005,3	1005,2	1009,7	1011,4	1954	1001,1	999,2	1954	
Décembre	1009,3	1004,7	1008,2	1006,7	1007,2	1006,5	1012,8	1013,2	1951	1001,5	1000,3	1955	
Année	1007,5	1003,0	–	1004,6	–	1005,0	1012,9	1013,3	VII 1953	997,7	995,9	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 47 m — Correction de gravité :

Station : BOUGOUNI — **Période :** 1953-1955

Janvier	972,5	968,2	971,0	970,1	970,5	971,4	975,9	976,4	1955	966,2	966,3	1955	
Février	971,2	966,1	969,4	968,4	968,9	969,8	973,6	976,2	1954	963,4	964,0	1953	
Mars	972,1	967,3	970,0	969,0	969,6	969,2	974,5	975,0	1954	964,8	963,0	1955	
Avril	971,3	966,7	969,7	968,1	969,0	969,8	974,9	976,0	1954	965,0	964,4	1953	
Mai	972,4	968,1	971,0	969,8	970,3	970,6	975,3	975,9	1955	965,3	966,1	1954	
Juin	974,5	970,5	–	–	–	972,4	–	977,5	1954	–	966,0	1954	
Juillet	975,3	971,2	973,6	972,6	973,2	972,4	976,6	977,8	1953	968,5	966,7	1954	
Août	974,3	970,4	973,2	971,8	972,4	972,4	976,4	978,5	1953	968,3	967,0	1953	
Septembre	973,8	969,4	972,4	970,9	971,6	972,2	975,0	977,5	1953	967,1	967,3	1953	
Octobre	973,5	969,3	972,5	971,1	971,6	971,6	973,4	977,4	1953	966,9	967,2	1954	
Novembre	972,9	968,6	971,5	970,4	970,8	971,0	975,9	975,6	1954	967,4	965,3	1954	
Décembre	973,6	968,9	972,2	971,2	971,5	971,2	976,3	976,7	1955	966,9	966,1	1954	
Année	973,1	968,7	–	–	–	971,2	–	978,5	VIII 1953	–	963,0	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 351 m — Correction de gravité :

Station : KÉNIÉBA — **Période :**

Janvier	996,9	992,6	995,4	994,4	994,8		999,5			990,4			
Février	996,1	991,1	994,1	993,3	993,7		998,0			989,0			
Mars	996,6	991,7	994,3	993,3	994,0		999,0			989,2			
Avril	995,8	990,7	993,1	992,4	993,0		997,8			988,8			
Mai	996,8	991,8	994,7	993,7	994,3		999,2			989,1			
Juin	998,4	994,7	–	996,0	–		1003,8			991,0			
Juillet	998,9	995,6	–	996,8	–		–			–			
Août	998,4	994,9	997,3	996,1	996,7		999,5			991,6			
Septembre	997,8	993,7	996,5	995,4	995,9		1000,7			991,3			
Octobre	997,7	993,8	996,6	995,3	995,9		999,9			991,5			
Novembre	997,1	993,0	995,7	994,7	995,1		999,5			991,0			
Décembre	998,0	993,5	996,6	995,7	996,0		1001,4			991,2			
Année	997,4	993,1	–	994,8	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 137 m — Correction de gravité :

Station : GAO — **Période :** 1936-1940 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	984,9	981,1	983,9	982,5	983,1	983,9	989,5	989,8	1951	976,9	976,1	1952-55	
Février	981,9	977,7	980,6	979,3	979,8	982,5	985,6	990,9	1952	973,8	974,5	1954	
Mars	982,2	978,1	980,8	977,8	979,7	980,1	986,4	986,9	1952	973,3	972,3	1955	
Avril	979,7	975,6	978,4	977,1	977,8	978,6	982,2	987,7	1951	972,8	973,5	1955	
Mai	979,9	975,7	978,6	977,3	977,9	977,9	982,9	984,7	1951	972,7	973,4	1953	
Juin	981,7	–	–	979,0	–	979,6	985,5	988,0	1953	974,9	971,1	1952	
Juillet	982,3	978,3	–	979,8	–	980,5	985,5	987,1	1951	975,3	974,0	1954	
Août	982,8	978,6	982,0	979,9	980,8	980,6	985,2	987,7	1951	975,8	973,8	1952	
Septembre	982,7	978,4	980,9	979,8	980,4	981,1	986,0	986,9	1951	974,9	971,9	1952	
Octobre	983,5	979,3	982,1	980,7	981,4	980,4	986,5	987,4	1952	977,0	976,1	1953	
Novembre	983,5	979,4	982,3	981,0	981,6	981,6	985,6	988,1	1951	976,4	976,2	1954	
Décembre	986,1	982,0	985,0	983,6	984,2	983,1	987,3	989,1	1953	979,5	977,1	1954	
Année	982,6	–	–	979,8	–	980,8	989,5	990,9	II 1952	972,7	971,1	VI 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 260 m — Correction de gravité :

Station : KOUTIALA — **Période :** 1953-1955

Janvier	973,7	969,5	972,3	971,3	971,7	972,5	977,4	978,0	1953	967,1	966,8	1953	
Février	972,0	967,4	970,3	969,2	969,7	970,7	974,7	977,4	1954	966,0	962,8	1953	
Mars	972,9	968,3	971,1	969,9	970,6	970,0	975,6	976,0	1954	966,1	963,6	1955	
Avril	972,1	967,4	970,0	968,8	969,6	969,9	975,4	976,0	1954	965,4	963,3	1953	
Mai	973,3	968,5	971,3	970,1	970,8	970,0	978,4	976,9	1953	965,4	964,8	1953	
Juin	975,2	970,9	–	–	–	972,9	–	978,0	1953	–	967,6	1955	
Juillet	975,2	971,5	–	–	–	973,0	–	977,5	1953	–	968,3	1954	
Août	974,6	971,1	973,3	972,3	972,9	972,8	976,7	977,6	1953	969,1	968,2	1955	
Septembre	974,4	970,5	973,4	971,7	972,5	972,7	976,9	977,7	1953	966,8	967,5	1955	
Octobre	974,2	970,6	973,0	971,7	972,4	972,1	975,6	977,3	1953	970,1	968,2	1954	
Novembre	973,3	969,7	972,6	971,3	971,7	971,7	975,4	976,3	1954	968,1	966,0	1954	
Décembre	974,7	970,4	973,7	972,0	972,7	972,2	977,7	977,2	1953	968,6	967,0	1954	
Année	973,8	969,6	–	–	–	971,8	–	978,0	VI 1953	–	962,8	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 359 m — Correction de gravité :

Station : HOMBORI — **Période :** 1953-1955

Janvier	981,8	977,9	980,6	979,7	980,0	980,4	986,0	987,4	1953	973,8	974,4	1955	
Février	979,4	974,9	977,6	977,1	977,2	978,6	982,9	986,0	1954	971,4	971,7	1955	
Mars	979,9	975,4	978,1	977,4	977,7	977,3	983,7	983,8	1953	971,7	970,0	1953	
Avril	977,7	973,4	976,0	975,0	975,5	976,5	980,0	983,7	1953	971,4	971,0	1954	
Mai	978,0	973,7	976,5	975,2	975,9	976,4	981,0	984,1	1954	970,3	971,2	1953	
Juin	979,1	975,2	977,7	976,3	977,1	978,1	982,4	984,0	1953	972,5	972,6	1955	
Juillet	979,7	975,6	979,0	977,5	978,0	978,2	982,6	984,8	1953	972,8	971,8	1953	
Août	979,5	976,0	978,1	976,9	977,6	978,4	981,5	983,8	1954	973,8	973,5	1953	
Septembre	979,3	975,5	977,8	976,8	977,4	978,1	981,9	984,3	1953	972,4	971,7	1953	
Octobre	979,8	975,8	978,2	977,2	977,8	978,6	982,9	983,7	1954	974,1	973,0	1953	
Novembre	979,8	975,7	978,4	977,7	977,9	978,8	981,4	984,8	1953	973,5	972,5	1953	
Décembre	982,2	977,9	980,8	979,9	980,2	980,1	984,0	986,1	1953	975,1	974,5	1955	
Année	979,7	975,6	978,2	977,2	977,7	978,3	986,0	987,4	I 1953	970,3	970,0	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 288 m — Correction de gravité :

Station : MÉNAKA — **Période :** 1953-1955

Janvier	982,9	978,5	981,1	980,4	980,7	981,6	987,7	988,4	1953	974,9	974,6	1955	
Février	979,5	974,9	977,4	976,8	977,2	979,5	983,7	986,8	1953	971,0	973,0	1953	
Mars	979,7	975,2	977,6	976,8	977,3	978,0	982,9	984,6	1954	970,2	971,4	1955	
Avril	977,9	973,6	976,0	975,0	975,6	977,0	979,7	985,7	1953	971,1	970,9	1955	
Mai	979,0	974,0	976,3	976,0	976,3	976,8	981,0	984,2	1953	970,3	970,9	1954	
Juin	980,3	975,0	–	–	–	978,5	–	987,1	1953	–	971,3	1955	
Juillet	980,5	976,5	–	978,0	–	978,6	983,6	985,6	1953	972,9	972,4	1954	
Août	980,7	976,8	979,7	978,3	978,9	979,1	983,0	985,0	1953	974,6	973,4	1955	
Septembre	980,7	976,3	–	–	–	978,9	983,4	985,0	1953	973,7	971,7	1955	
Octobre	981,7	977,2	979,6	978,9	979,4	978,6	984,7	983,8	1953	975,4	973,6	1955	
Novembre	981,5	977,1	979,6	978,9	979,3	980,4	983,8	987,1	1953	973,9	975,3	1953	
Décembre	983,7	979,7	982,1	981,2	981,7	981,1	985,0	988,0	1953	977,1	974,8	1954	
Année	980,7	976,2	–	–	–	979,0	–	988,4	I 1953	–	970,9	IV 1955 V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 294 m — Correction de gravité :

Station : BIRAO

Période : 1932-1948 (Max. en 24 h : 1945-1952)

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Février	néant	néant	néant	néant	0.6	5.0	1948	néant	+	néant	+	5.0	1948	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Mars	néant	1.9	2.0	3.9	0.7	7.2	1944	néant	+	2.0	22	2.6	1952	2	0	0	0	0.5	0.0		0.0
Avril	néant	néant	néant	néant	20.5	181.1	1940	tr	1945	néant	+	30.0	1948	0	0	0	0	2.1	0.6		0.0
Mai	néant	3.0	32.1	35.1	105.7	205.3	1941	1.5	1944	24.0	28	108.0	1945	5	1	0	0	6.4	2.3		0.3
Juin	22.8	2.6	69.4	94.8	117.5	165.5	1946	82.5	1947	31.5	26	45.5	1947	11	4	1	0	9.3	3.3		0.0
Juillet	71.7	74.9	103.9	250.5	202.0	331.2	1943	126.1	1945	83.4	27	158.0	1948	14	6	3	1	10.7	6.1		0.7
Août	14.3	108.3	92.9	215.5	207.4	285.1	1946	75.0	1948	60.9	16	75.2	1946	18	8	1	1	12.1	6.0		0.7
Septembre	106.4	50.1	35.6	192.1	156.6	250.5	1945	78.0	1941	34.5	1	57.0	1945	15	7	1	0	8.7	5.9		0.2
Octobre	14.0	néant	néant	14.0	48.3	170.3	1945	tr	1948	6.1	1	60.8	1945	3	0	0	0	3.1	1.4		0.1
Novembre	néant	néant	néant	néant	0.5	4.8	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0
Année				805.9	859.8	1017.4	1946	663.5	1944	83.4	27 VII	158.0	VII 1948	68	26	6	2	53.3	25.6		2.0

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOSSANGOA

Période : 1928-1954 (Max. en 24 h : 1951-1954)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	néant	néant	néant	néant	3.4	51.8	1935	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2			
Février	néant	traces	10.3	10.3	9.8	35.3	1942	néant	-	7.0	24	17.0	1951	3	0	0	0	0.9			
Mars	40.1	4.6	13.9	58.6	41.3	139.8	1944	néant	+	16.3	6	58.6	1952	11	3	0	0	3.1			
Avril	1.4	8.2	20.3	29.9	81.4	276.0	1928	16.3	1934	20.3	29	60.0	1953	5	1	0	0	5.3			
Mai	néant	65.9	62.8	128.7	132.9	268.0	1929	49.0	1935	33.2	27	77.0	1954	12	5	2	0	7.5			
Juin	107.0	70.0	106.0	283.0	153.3	251.8	1934	66.0	1953	69.6	1	66.0	1954	16	9	3	1	8.6			
Juillet	77.9	138.5	109.5	325.9	216.2	473.3	1942	103.0	1928	75.5	25	85.6	1951	20	8	4	2	12.7			
Août	74.7	41.6	160.2	276.5	291.6	521.0	1951	143.5	1941	89.0	30	119.8	1951	21	6	2	1	14.5			
Septembre	82.5	135.0	45.7	263.2	225.3	433.7	1950	39.8	1934	48.0	9	76.8	1932	21	10	2	0	13.1			
Octobre	168.5	65.8	2.6	236.9	171.5	267.3	1937	56.4	1938	51.3	15	39.0	1954	15	9	2	1	12.5			
Novembre	36.9	4.5	traces	41.4	14.3	72.9	1933	néant	+	33.1	7	20.0	1954	4	1	1	0	1.7			
Décembre	0.5	néant	néant	0.5	3.2	48.0	1930	néant	-	0.4	2	néant	-	2	0	0	0	0.1			
Année				1654.9	1344.2	1684.5	1933	1002.4	1940	89.0	30 VIII	119.8	VIII 1951	130	52	16	5	80.2			

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOSSEMBÉLÉ

Période : 1936-1946

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	5.4	néant	néant	5.4	7.4	28.2	1946	néant	+	5.4	8			1	0	0	0	1.3			
Février	6.6	0.6	14.7	21.9	39.7	142.0	1939	néant	+	9.2	21			6	0	0	0	2.4			
Mars	33.4	71.1	21.3	125.8	67.3	151.5	1944	15.9	1938	44.0	20			15	4	1	0	4.6			
Avril	12.5	47.4	49.2	109.1	107.8	211.6	1938	34.0	1936	49.2	29			9	4	1	0	7.2			
Mai	10.9	107.2	160.9	279.0	180.1	216.5	1942	94.6	1946	63.5	31			15	10	2	1	11.1			
Juin	37.3	69.5	42.0	148.8	158.5	233.5	1945	111.0	1937	23.7	17			15	7	0	0	11.4			
Juillet	73.3	58.9	103.9	236.1	156.1	242.7	1940	89.5	1944	50.5	4			17	9	2	1	11.4			
Août	84.2	50.8	167.9	302.9	261.5	363.6	1939	149.3	1940	74.9	24			19	11	2	2	16.6			
Septembre	107.6	64.2	69.0	240.8	256.8	485.0	1946	137.0	1937	57.4	19			16	7	3	2	14.8			
Octobre	89.4	60.5	36.3	186.2	195.4	248.4	1937	106.0	1936	36.4	14			22	6	1	0	14.8			
Novembre	50.3	traces	11.7	62.0	51.6	90.9	1946	13.2	1939	42.4	5			5	1	1	0	4.1			
Décembre	48.0	2.9	néant	50.9	11.5	45.1	1944	néant	1937	27.7	7			5	2	0	0	1.4			
Année				1768.9	1493.7	1712.5	1946	1180.3	1937	74.9	24 VIII			145	61	13	6	101.1			

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOUAR

Période : 1934-1951 (Max. en 24h : 1945-1952)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50
Janvier	néant	néant	néant	néant	5.8	31.0	1934	tr	1941	néant	+	25.0	1945	0	0	0	0	0.5	0.4		0.0
Février	néant	19.5	40.3	59.8	15.1	58.2	1942	tr	1941	17.6	24	28.5	1946	8	3	0	0	1.4	0.6		0.0
Mars	74.8	48.6	15.6	139.0	54.4	167.0	1936	4.8	1945	38.7	1	40.2	1952	16	3	1	0	5.0	2.0		0.0
Avril	19.3	72.2	13.1	104.6	98.0	179.2	1947	2.5	1945	47.3	14	42.5	1952	14	4	1	0	7.8	2.5		0.0
Mai	1.0	70.0	47.6	118.6	121.9	163.8	1935	52.9	1946	35.3	18	64.2	1951	10	5	1	0	11.8	3.5		0.3
Juin	72.3	35.5	60.5	168.3	133.0	192.8	1941	69.0	1940	31.0	29	57.2	1947	17	7	1	0	11.4	4.5		0.3
Juillet	53.2	76.4	55.6	185.2	152.8	260.4	1939	36.4	1934	36.3	26	85.6	1951	16	8	1	0	10.9	5.8		0.5
Août	58.6	65.6	82.8	207.0	277.6	459.4	1951	130.9	1934	33.1	14	101.9	1951	20	8	2	0	15.5	7.3		2.0
Septembre	72.0	48.8	62.2	183.0	251.5	406.0	1935	96.8	1941	25.3	28	70.0	1952	20	7	0	0	16.5	10.0		0.8
Octobre	92.3	80.5	1.6	174.4	181.2	255.8	1943	tr	1934	35.0	18	75.8	1946	14	8	2	0	13.4	7.5		0.0
Novembre	30.5	17.5	1.2	49.2	13.3	42.4	1938	tr	1944	29.0	2	25.6	1946	4	2	0	0	1.6	0.8		0.0
Décembre	néant	néant	néant	néant	5.6	34.3	1944	tr	1939	néant	+	3.6	1950	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0
Année				1389.1	1310.2	-	-	-	-	47.3	14 IV	101.9	VIII 1951	139	55	9	0	96.3	44.9		3.9

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

TOGO

Station : LOMÉ (aérodrome) — **Période :** 1950-1955 (Extrêmes absolus : 1952-1955)

	1956 DE JOUR F_x	1956 DE JOUR F_n	1956 DE NUIT F_x	1956 DE NUIT F_n	$\bar{F}$ 1956	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1008,5	1004,2	1007,9	1005,9	1006,6	1007,2	1012,1	1012,6	1955	1001,7	1002,2	1952	
Février	1008,2	1004,1	1007,7	1005,3	1006,3	1006,9	1010,2	1012,0	1952	1002,2	999,3	1952	
Mars	1009,1	1005,1	1008,7	1005,9	1007,2	1006,3	1012,3	1011,3	1954	1002,1	999,8	1952	
Avril	1008,8	1005,1	1008,4	1006,2	1007,1	1006,8	1010,8	1012,2	1954	1003,1	1001,6	1955	
Mai	1009,9	1006,5	1009,2	1007,5	1008,3	1009,4	1012,8	1013,6	1954	1003,1	1003,0	1952	
Juin	1012,2	1008,9	1011,6	1009,8	1010,7	1010,1	1014,9	1014,3	1954	1006,8	1005,9	1955	
Juillet	1013,8	1010,6	1012,7	1011,4	1012,1	1010,8	1013,9	1015,6	1954	1007,0	1006,0	1952	
Août	1013,5	1009,8	1012,5	1010,6	1011,6	1010,9	1015,4	1015,5	1954	1007,6	1005,8	1952	
Septembre	1011,8	1007,5	1010,6	1008,9	1009,7	1010,0	1014,2	1013,1	1954	1004,7	1004,5	1952	
Octobre	1010,9	1007,0	1010,2	1008,2	1009,1	1009,0	1012,3	1013,7	1953	1005,5	1003,9	1952	
Novembre	1009,5	1006,0	1009,3	1007,0	1008,0	1007,8	1011,0	1012,5	1955	1004,1	1002,8	1954	
Décembre	1009,8	1005,7	1009,2	1007,2	1008,0	1007,4	1014,3	1011,8	1953	1004,1	1003,0	1955	
Année	1010,5	1006,7	1009,8	1007,8	1008,7	1008,6	1015,9	1015,6	VII 1954	1001,7	999,3	II 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 22 m — Correction de gravité :

Station : SOKODÉ — **Période :** 1941-1949, 1951, 1954-1955 (Extrêmes absolus : 1951, 1954-55)

	1956 DE JOUR F_x	1956 DE JOUR F_n	1956 DE NUIT F_x	1956 DE NUIT F_n	$\bar{F}$ 1956	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	966,3	962,1	965,1	963,9	964,4	964,2	969,8	969,2	1955	959,6	959,0	1951	
Février	965,4	961,0	964,3	963,0	963,4	963,4	967,6	968,9	1954	958,7	956,1	1951	
Mars	966,2	962,1	965,3	963,5	964,3	962,5	968,8	968,5	1954	959,0	955,9	1951	
Avril	965,7	961,9	965,4	963,6	964,2	963,4	967,9	969,5	1954	959,4	959,4	1955	
Mai	966,7	963,6	966,8	964,8	965,4	964,5	970,0	971,0	1954	960,2	959,9	1951	
Juin	969,0	965,5	968,1	966,9	967,4	966,5	971,7	971,8	1954	963,6	960,3	1951	
Juillet	969,7	966,3	968,5	967,6	968,1	966,9	972,0	971,1	1954	964,1	961,9	1951	
Août	969,2	965,9	968,1	966,9	967,5	966,0	971,0	971,9	1954	964,3	961,9	1951	
Septembre	968,4	964,3	967,2	965,9	966,5	965,4	970,4	971,5	1954	962,1	961,7	1955	
Octobre	967,9	964,1	967,1	965,7	966,2	964,6	969,5	970,5	1954	962,4	962,2	1954	
Novembre	966,7	962,8	966,0	964,6	965,0	964,1	969,7	969,6	1955	960,8	960,1	1954	
Décembre	967,3	963,3	966,2	965,1	965,5	964,0	970,4	968,8	1951	961,9	960,5	1954	
Année	967,4	963,5	966,5	965,1	965,7	964,6	972,0	971,9	VIII 1954	958,7	955,9	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 400 m — Correction de gravité :

Station : SANSANÉ-MANGO — **Période :** 1941-1949, 1951, 1953-1955 (Extrêmes absolus : 1951, 1953-1955)

Janvier	995,3	990,1	993,7	992,5	992,9	993,8	998,8	999,1	1951	987,5	987,1	1954	
Février	994,1	988,4	991,8	990,7	991,3	992,7	996,9	997,7	1955	985,4	984,9	1951	
Mars	994,7	988,9	992,6	991,0	991,8	991,8	996,6	997,3	1951	985,7	984,5	1951-54	
Avril	994,0	988,7	992,9	991,1	991,7	992,0	996,2	997,4	1955	986,0	986,0	1953	
Mai	995,1	990,4	994,4	992,2	993,1	993,4	999,0	998,6	1955	986,6	987,1	1953	
Juin	997,7	993,2	996,3	994,8	995,5	995,7	1001,4	1002,2	1951	991,0	990,3	1955	
Juillet	998,5	994,3	996,9	995,8	996,4	996,2	1001,1	1001,9	1951	991,1	990,5	1954	
Août	997,8	993,8	996,6	995,1	995,8	996,0	999,8	1000,3	1953	991,9	990,1	1953	
Septembre	997,0	992,3	995,4	993,9	994,7	995,7	999,3	1001,2	1954	990,2	989,2	1953	
Octobre	996,4	991,9	995,0	993,5	994,2	944,6	997,7	999,5	1954	990,2	988,3	1953	
Novembre	995,5	990,4	993,7	992,5	993,0	993,5	997,6	999,4	1951	987,6	987,7	1953	
Décembre	996,1	990,7	994,4	993,3	993,7	993,7	998,3	999,4	1951	989,3	987,3	1953	
Année	996,0	991,1	994,5	993,0	993,7	994,1	1001,4	1002,2	VI 1951	985,4	984,5	III 1951-54	

Altitude de la cuvette du baromètre : 143 m — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\bar{T}x$: moyenne des températures maxima journalières.

$\bar{T}n$: moyenne des températures minima journalières.

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (aérodrome)

Période : 1936–1954 (température vraie : 1951–1955)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	29.0	30.8	22.5	23.1	25.8	26.9	30.5	6	35.0	1939	20.9	27	15.3	1947		23.4	27.8	26.5		26.5	32.4	19.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.5	31.5	22.9	24.1	25.7	27.8	31.0	29	35.7	1944	20.9	22	17.5	1946		23.9	27.1	26.1		27.1	33.3	20.7	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	30.3	31.9	23.8	24.7	27.1	28.3	31.6	29–30	34.9	1940	20.4	2	19.2	1953		25.1	28.7	27.7		27.4	33.3	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.7	31.8	24.5	24.6	27.6	28.2	32.0	6–23	35.0	1950	20.8	15	15.9	1948		25.6	29.3	28.3		27.7	33.5	21.2	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	29.6	31.6	23.8	24.2	26.7	27.9	31.4	7–10	34.9	1940	20.5	22	18.5	1940		24.7	27.9	27.4		27.0	33.1	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.9	29.2	23.1	23.0	25.5	26.1	29.8	3	36.2	1938	19.8	23	18.6	1938		24.4	26.4	25.9		25.6	32.0	21.2	30	0	30	0	0	30	30	29
Juillet	26.9	28.3	22.8	22.7	24.9	25.5	28.0	3–5	34.0	1939	20.5	24	17.1	1940		23.6	25.4	24.5		24.8	30.3	20.4	31	0	29	0	0	31	31	31
Août	26.0	27.4	20.7	21.7	23.4	24.6	27.8	2	32.0	1940	18.4	11	17.7	1945		21.5	24.0	22.9		23.6	29.0	19.3	31	0	23	0	0	31	31	24
Septembre	26.8	28.0	22.4	22.6	24.6	25.3	28.4	25–26	32.1	1939	20.3	6	15.2	1946		23.0	25.1	24.2		24.4	29.9	20.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.4	29.4	23.1	23.4	25.8	26.4	30.2	31	32.8	1941	21.2	20	17.5	1939		23.8	26.9	25.4		25.7	30.8	20.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.6	30.9	24.3	23.9	27.0	27.4	30.7	8	35.0	1937	22.0	2	19.5	1952		25.0	28.2	27.1		26.9	32.3	21.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.3	31.0	24.0	23.7	26.7	27.3	30.0	6j	33.7	1944	19.7	20	16.5	1942		25.1	27.7	26.9		27.0	32.5	20.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	28.6	30.1	23.2	23.5	25.9	26.8	32.0	6–23 IV	36.2	VI 1938	18.4	11 VIII	15.2	IX 1946		24.1	27.0	26.1		26.1	–	–	366	0	356	1	0	366	366	357

Station : ADIAKÉ

Période : 1944–1954

Janvier	30.7	30.9	22.3	21.8	26.5	26.4	32.0	4j	33.4	1947	19.7	1	13.6	1947		22.7	29.4	27.5			32.5	18.2	31	0	31	4	0	31	31	30
Février	31.5	31.8	23.0	22.7	27.3	27.2	33.0	20	34.8	1949	21.0	14	16.8	1946		23.4	29.7	28.1			33.3	19.1	29	0	29	10	0	29	29	29
Mars	30.8	31.9	22.6	23.0	26.7	27.5	32.3	1	34.5	1952	20.8	16	20.2	1951		23.0	29.6	27.5			33.5	20.9	31	0	31	6	0	31	31	31
Avril	31.2	31.6	22.9	23.2	27.1	27.4	32.8	23	33.9	1951	20.8	26	20.6	1953		23.1	30.1	27.7			33.0	21.2	30	0	30	4	0	30	30	30
Mai	30.1	30.6	22.7	23.0	26.4	26.8	32.5	9	33.3	1946	20.5	31	18.0	1951		23.0	28.8	26.8			32.7	21.1	31	0	31	3	0	31	31	31
Juin	28.1	29.9	21.8	22.7	25.0	26.3	29.7	4	32.5	1944	19.0	25	18.8	1948		22.1	26.9	25.2			30.9	20.5	30	0	29	0	0	30	30	27
Juillet	26.6	27.5	20.9	21.8	23.8	24.6	28.2	12	30.2	1944	17.4	29	17.6	1950		21.2	25.5	24.0			29.2	19.5	31	0	29	0	0	31	31	22
Août	26.5	27.3	20.4	21.5	23.5	24.4	28.5	24	30.5	1948	17.6	7	16.4	1954		20.9	25.4	24.0			29.1	18.5	31	0	30	0	0	31	31	26
Septembre	27.3	27.9	x	22.1	x	25.0	29.0	6	31.7	1944	x	x	18.2	1954		22.8	26.2	24.6			30.2	20.2	x	x	30	0	0	x	x	x
Octobre	29.6	29.3	22.2	22.4	25.9	25.9	31.0	31	33.2	1944	20.8	29	19.5	1946		22.6	28.3	25.6			31.4	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.1	30.9	22.6	22.1	26.4	26.5	31.7	26	33.4	1944	20.7	5	19.6	1952		22.9	29.4	26.3			32.3	20.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.8	31.0	22.2	22.1	26.5	26.4	32.6	29	33.5	1944	21.0	14	16.4	1946		22.4	29.5	26.9			32.4	19.3	31	0	31	4	0	31	31	31
Année	29.4	30.0	x	22.4	x	26.2	33.0	20 II	34.8	II 1949	x	x	13.6	I 1947		22.5	28.2	26.2			–	–	–	–	362	31	0	–	–	–

Station : BOUAKÉ

Période : 1932–1954

Janvier	32.8	33.6	19.2	20.4	26.0	27.0	34.4	26	38.5	1954	15.5	7	15.2	1952		20.0	28.9	29.4			36.2	17.3	31	0	31	26	0	31	31	10
Février	33.3	34.8	21.1	21.5	27.2	28.1	36.3	14	39.4	1954	18.0	1	17.2	1950		21.7	29.1	29.8			37.1	19.0	29	0	29	23	0	29	29	29
Mars	32.3	34.9	21.0	21.9	26.7	28.4	34.8	7–8	40.0	1952	19.3	30	18.0	1934		21.6	28.5	29.4			37.6	19.9	31	0	31	22	0	31	31	26
Avril	32.8	34.2	21.7	21.9	27.1	28.1	34.3	7	39.0	1953	19.4	2	16.2	1938		22.0	29.1	29.3			36.8	19.8	30	0	30	23	0	30	30	28
Mai	31.4	32.6	21.2	21.7	26.3	27.2	33.3	9–21	37.3	1951	17.6	22	18.5	1934		21.7	28.6	27.9			35.4	19.7	31	0	31	12	0	31	31	27
Juin	29.4	31.2	20.5	21.2	25.0	26.2	32.0	6	36.8	1951	18.0	11	18.0	1934		21.0	25.9	26.2			33.9	20.2	30	0	30	1	0	30	30	24
Juillet	26.7	29.4	19.3	20.8	23.0	25.1	30.0	25	36.0	1935	17.4	29	17.8	1949		19.8	23.6	24.3			32.5	19.1	31	0	28	0	0	31	31	6
Août	27.7	28.8	19.6	20.4	23.7	24.6	30.2	11	36.0	1935	17.9	11	18.0	33–50		20.1	24.6	25.3			32.0	19.7	31	0	31	0	0	31	31	11
Septembre	28.6	30.0	20.4	20.8	24.5	25.4	30.8	7	37.2	1946	18.7	18–25	18.0	1934		20.9	25.3	26.0			33.0	19.2	30	0	30	0	0	30	30	22
Octobre	30.0	31.2	20.5	20.9	25.3	26.1	31.4	25	35.8	1953	19.3	6–17	18.8	50–52		20.8	26.5	26.9			33.5	20.8	31	0	31	0	0	31	31	27
Novembre	30.8	32.4	20.7	20.9	25.8	26.6	32.5	15	36.4	53–54	18.5	11	17.8	1950		21.2	27.1	26.8			34.6	19.4	30	0	30	5	0	30	30	25
Décembre	31.7	32.8	20.2	20.8	26.0	26.6	34.8	29	36.5	1951	19.0	30	16.0	1942		20.8	28.1	28.1			34.7	19.0	31	0	31	15	0	31	31	22
Année	30.6	32.2	20.4	21.1	25.5	26.6	36.3	14 II	40.0	III 1952	15.5	7 I	15.2	I 1952		21.0	27.1	27.4			–	–	366	0	363	127	0	366	366	357

COTE D'IVOIRE

Station : DIMBOKRO

Période : 1940–1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.9	33.6	21.3	21.2	26.6	27.4	34.4	27-28	37.7	1947	16.8	1	13.5	1947		21.9	27.8	30.0			36.2	15.8	31	0	31	17	0	31	31	24
Février	33.7	35.3	23.2	22.8	28.5	29.0	36.6	22	38.9	1943	20.8	2	15.7	1948		23.5	29.8	31.7			37.5	18.6	29	0	29	25	0	29	29	29
Mars	33.9	35.2	23.3	23.5	28.6	29.4	36.5	3	38.6	1941	20.8	3	20.3	1946		23.7	29.9	31.5			37.6	21.0	31	2	31	25	0	31	31	31
Avril	-	34.4	23.2	23.3	-.	28.8	-	-	37.7	1945	20.6	15	19.0	1945		23.8	30.7	31.4			36.9	21.0	-	-	-	-	-	30	30	30
Mai	33.8	33.2	22.6	23.2	28.2	28.2	35.6	6	37.0	1942	20.0	1	19.8	1954		23.4	30.7	30.1			35.8	20.9	31	0	31	27	0	31	31	31
Juin	31.7	31.5	21.8	22.7	26.8	27.1	34.4	3	34.9	1949	20.0	11	19.7	1948		22.5	28.2	28.6			33.9	20.7	30	0	30	18	0	30	30	30
Juillet	30.2	29.6	20.5	22.0	25.4	25.8	33.2	2	33.4	1947	18.0	28	19.0	1942		21.1	27.2	27.0			32.3	20.0	31	0	31	3	0	31	31	22
Août	30.2	28.9	20.9	21.6	25.6	25.3	32.8	27	33.4	1947	18.5	2	18.8	1950		21.5	27.2	27.7			32.2	19.8	31	0	31	5	0	31	31	25
Septembre	32.4	30.8	22.3	22.2	27.4	26.5	34.7	12	34.1	1942	19.8	14	20.0	1953		22.9	28.5	29.0			33.4	20.7	30	0	30	19	0	30	30	29
Octobre	33.5	32.0	22.2	22.6	27.9	27.3	35.1	30	34.6	1943	20.2	16	19.0	1943		22.8	29.8	29.7			34.1	20.5	31	0	31	30	0	31	31	31
Novembre	34.2	33.2	22.5	22.4	28.4	27.8	36.4	19	35.6	1944	20.0	25	18.6	1947		23.2	30.5	29.8			34.8	20.3	30	0	30	28	0	30	30	30
Décembre	33.9	33.0	22.2	21.7	28.1	27.4	36.5	1	35.8	1942	19.2	31	14.2	1945		22.8	29.8	30.2			34.8	17.8	31	0	31	30	0	31	31	30
Année	-	32.6	22.2	22.4	-	27.5	-	-	38.9	II 1943			13.5	I 1947		22.8	29.2	28.9			-	-	-	-	-	-	-	366	366	342

Station : FERKÉSSÉDOUGOU

Période : 1932–1954

Janvier	34.0	34.3	14.2	15.9	24.1	25.1	35.6	30	38.2	1947	10.9	26	10.0	1935		15.0	30.6	30.4			36.5	12.1	31	0	31	29	0	31	31	0
Février	35.6	35.7	21.0	18.7	28.3	27.2	36.9	5	40.0	1935	12.4	1	11.5	1939		21.5	31.8	32.7			38.2	14.0	29	2	29	29	0	29	29	23
Mars	34.4	35.8	21.7	22.3	28.1	29.0	38.0	8	41.0	1940	16.9	8	14.9	1938		22.2	30.5	32.0			38.2	17.9	31	1	31	28	0	31	31	26
Avril	33.8	35.3	22.3	23.2	28.1	29.3	35.5	14	41.0	1940	20.2	28	14.8	1938		22.7	30.6	31.4			38.2	19.9	30	0	30	25	0	30	30	30
Mai	32.2	33.8	21.8	22.5	27.0	29.1	35.0	10	40.0	1940	19.7	4	17.5	1938		22.3	29.1	30.4			36.9	19.9	31	0	31	19	0	31	31	30
Juin	31.1	31.7	21.4	21.5	26.3	26.6	34.8	2	37.0	1939	18.4	23	16.8	1932		25.2	28.0	28.7			34.5	19.3	30	0	30	13	0	30	30	28
Juillet	28.8	30.2	20.7	21.3	24.8	25.8	32.0	8	36.0	1937	18.7	3	17.9	1938		21.2	26.1	26.6			32.9	19.4	31	0	30	1	0	31	31	23
Août	29.2	29.4	20.7	21.1	25.0	25.2	31.8	25	35.3	1940	18.8	6	17.0	1938		21.1	26.7	27.1			32.3	19.5	31	0	31	0	0	31	31	27
Septembre	30.4	30.5	20.7	20.9	25.6	25.7	33.3	24	36.0	1934	19.4	4-22	17.8	1939		21.0	27.6	27.2			33.1	19.3	30	0	30	4	0	30	30	26
Octobre	32.6	32.0	20.7	21.3	26.7	26.7	34.6	29	36.4	1937	19.6	26	17.4	1939		21.0	30.2	28.6			34.5	19.1	31	0	31	23	0	31	31	28
Novembre	33.4	33.5	20.2	19.8	26.8	26.7	35.4	28	36.9	1934	18.9	11	10.7	1950		20.5	30.5	28.9			35.1	16.2	30	0	30	26	0	30	30	18
Décembre	32.9	33.6	16.5	16.4	24.7	25.0	35.2	26	37.8	1939	12.4	31	9.1	1945		17.1	29.8	28.7			35.5	11.9	31	0	31	25	0	31	31	3
Année	32.4	33.0	20.2	20.4	26.3	26.7	38.0	8 III	41.0	III-IV 1940	10.9	26 I	9.1	XII 1945		20.9	29.3	29.4			-	-	366	3	365	222	0	366	366	262

Station : GAGNOA

Période : 1936–1954

Janvier	31.2	31.7	20.2	20.8	25.7	26.2	33.4		35.5	1937	15.4		11.0	1946		21.8	28.3	28.0			34.4	15.8			31		0	31	31	23
Février	32.5	33.1	21.6	21.7	27.1	27.4	35.0		36.6	1954	20.0		13.5	1950		22.5	28.7	28.5			35.3	17.7			29		0	29	29	29
Mars	32.4	33.4	21.7	22.2	27.1	27.8	35.0		36.5	1938	20.0		18.2	1941		22.6	28.9	28.2			35.3	20.0			31		0	31	31	31
Avril	32.0	33.2	21.8	22.3	26.9	27.8	33.4		36.6	1944	20.2		18.5	1941		22.3	29.3	28.5			35.5	20.1			30		0	30	30	30
Mai	30.6	32.7	21.5	22.3	26.1	27.5	33.1		35.8	1947	19.0		18.5	1941		22.2	26.0	25.9			34.6	20.3			31		0	31	31	28
Juin	28.3	30.5	21.2	22.0	24.8	26.2	30.5		35.7	1944	19.5		18.0	1953		21.6	26.1	25.1			32.7	20.2			30		0	30	30	28
Juillet	26.8	29.2	19.8	21.3	23.3	25.3	29.2		32.8	1951	16.9		17.0	38-54		20.1	24.7	24.3			31.3	18.9			28		0	31	31	17
Août	27.7	28.6	20.2	21.0	24.0	24.8	31.2		32.5	1939	18.2		16.0	1950		20.5	25.4	25.0			31.3	18.8			29		0	31	31	22
Septembre	29.8	30.6	21.6	21.9	25.7	26.2	31.2		35.5	1939	20.5		18.6	1953		21.8	26.7	26.0			32.5	20.4			30		0	30	30	30
Octobre	30.2	31.1	21.5	22.3	26.9	26.7	31.1		34.8	1950	18.9		20.0	+		22.0	27.5	26.1			33.2	20.7			31		0	31	31	29
Novembre	30.4	31.9	20.9	22.0	25.7	27.0	31.6		35.5	42-54	20.2		17.4	1947		22.4	27.8	26.3			33.6	19.9			30		0	30	30	30
Décembre	30.0	31.4	21.4	21.5	25.7	26.4	31.2		35.9	1949	19.0		14.2	1942		22.4	27.1	26.7			33.5	17.6			31		0	31	31	28
Année	30.2	31.4	21.1	21.8	25.7	26.6	35.0	II-III	36.6	II-54 IV-44	15.4	-I	11.0	I 1946		21.8	27.2	26.5			-				361		0	366	366	325

Station : MAN

Période : 1936–1954

Janvier	32.4	32.3	16.2	18.7	24.3	25.5	34.2	11	37.5	1942	10.4	7	10.5	1941		16.9	29.3	28.5			34.5	14.9	31	0	31	24	0	31	31	0
Février	32.9	33.5	19.9	19.9	26.4	26.7	35.4	8	38.1	1948	15.9	2	11.8	1943		20.5	29.8	29.0			35.8	16.2	29	0	29	25	0	29	29	16
Mars	31.2	33.0	20.5	20.9	25.9	26.9	33.4	5	38.0	1941	17.5	17	15.6	1953		21.2	28.4	28.0			35.5	18.4	31	0	31	10	0	31	31	24
Avril	31.4	32.4	20.5	21.2	26.0	26.8	33.2	1	37.8	1937	18.0	29	17.5	1943		21.1	28.6	28.0			34.7	18.8	30	0	30	11	0	30	30	19
Mai	30.6	31.4	20.9	21.2	25.8	26.3	28.3	4	37.2	1937	19.0	5	17.3	1949		21.5	27.9	27.9			33.4	19.0	31	0	31	0	0	31	31	26
Juin	28.9	29.9	20.4	20.9	24.7	25.4	31.8	5	36.1	1937	18.1	13	16.5	1949		21.0	25.9	26.1			32.3	18.9	30	0	29	0	0	30	30	22
Juillet	25.9	27.9	19.2	20.0	22.6	24.0	28.5	2	36.1	1937	15.1	28	16.5	42-54		19.9	23.4	23.8			30.8	18.2	31	0	22	0	0	31	31	10
Août	26.7	27.3	19.3	20.0	23.0	23.6	29.2	26	34.5	1937	15.5	3-11	17.0	1950		19.9	24.3	24.5			30.3	18.4	31	0	26	0	0	31	31	14
Septembre	28.7	29.0	20.2	20.3	24.5	24.7	30.4	1	35.5	1942	18.2	17	17.2	1949		21.0	25.9	25.8			31.5	18.7	30	0	30	0	0	30	30	22
Octobre	29.5	30.2	19.7	20.3	24.6	25.2	30.6	17	34.5	1944	17.8	25	17.0	1950		20.5	27.1	26.5			31.8	18.6	31	0	31	0	0	31	31	13
Novembre	29.9	30.9	19.3	20.2	24.6	25.6	31.2	2	34.0	1941	17.1	2	16.0	1943		20.6	28.0	26.4			32.3	18.4	30	0	30	0	0	30	30	7
Décembre	30.6	31.1	17.5	19.0	24.1	25.0	33.0	26	36.1	1947	10.9	31	10.5	1940		16.2	27.9	26.4			32.8	15.5	31	0	31	3	0	31	31	4
Année	29.9	30.7	19.5	20.2	24.7	25.5	35.4	8 II	38.1	II 1948	10.4	7 I	10.5	I-41 XII-40		20.2	27.2	26.7			-	-	366	0	351	73	0	366	366	177

COTE D'IVOIRE

Station : ODIENNÉ — Période : 1936–1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	34.1	33.9	16.1	17.0	25.1	25.4	36.0	28	38.5	1941	13.6	28	12.2	1954		17.3	30.2	31.3			36.6	13.9	31	0	31	30	0	31	31	0
Février	35.5	36.0	21.0	19.4	28.3	27.7	39.0	17	42.0	1941	15.0	3	13.6	1948		21.8	31.5	33.0			38.7	15.8	29	5	29	27	0	29	29	23
Mars	36.2	36.4	21.9	21.9	29.1	29.2	38.8	9	41.7	1941	18.7	9	16.4	1942		22.7	32.0	33.4			38.9	18.4	31	8	31	29	0	31	31	28
Avril	36.0	35.4	22.5	22.7	29.3	29.0	30.3	28	43.5	1941	20.1	18	17.1	1938		23.3	32.0	31.9			38.2	19.8	30	12	30	29	0	30	30	30
Mai	34.3	33.6	21.7	23.0	28.0	28.3	37.5	3	40.3	1941	19.2	31	17.9	1946		22.6	30.4	30.3			36.5	19.8	31	2	31	28	0	31	31	29
Juin	32.1	32.1	21.0	21.1	26.6	26.6	36.0	2	37.8	1939	18.2	24	17.0	1950		21.6	28.6	28.4			34.9	19.1	30	0	29	18	0	30	30	25
Juillet	30.1	30.3	20.4	20.8	25.3	25.6	33.0	5	36.5	1941	17.9	3	16.5	38–51		20.9	26.7	26.4			33.3	19.2	31	0	31	6	0	31	31	25
Août	30.0	29.5	21.5	20.9	25.8	25.2	33.7	25	37.2	1941	19.0	30	16.5	1938		21.3	27.0	27.2			33.0	19.3	31	0	30	4	0	31	31	22
Septembre	31.1	30.6	–	20.7	–	25.6	33.4	26	35.4	1944	–	–	17.8	1946		20.9	27.2	27.0			33.5	19.2	–	–	29	9	0	–	–	–
Octobre	32.9	31.7	20.3	20.5	26.6	26.1	34.8	16	36.5	1941	18.0	2	13.0	1941		20.8	30.2	30.2			34.4	18.7	31	0	31	24	0	31	31	20
Novembre	33.4	32.9	20.1	19.8	26.8	26.4	35.4	29	37.2	1940	17.6	11	13.0	1950		20.7	30.5	29.2			35.0	17.0	30	0	30	27	0	30	30	21
Décembre	33.1	32.9	18.0	17.1	25.6	25.0	34.6	25–28	36.6	1943	14.8	24	10.6	1944		18.8	29.6	29.4			35.1	13.9	31	0	31	27	0	31	31	11
Année	33.2	32.9	–	20.4	–	26.7	39.0	17 II	43.5	IV 1941	–	–	10.6	XII 1944		21.1	29.7	29.8			–	–	–	–	363	258	0	–	–	–

Station : SASSANDRA — Période : 1936–1954

Janvier	29.1	29.7	22.6	23.1	26.0	26.4	30.1	23	34.1	1939	20.9	1	17.2	1947		23.1	28.2	26.3			31.6	20.3	31	1	31	0	0	31	31	31
Février	29.2	30.0	23.2	23.7	26.2	26.8	30.9	29	34.5	1939	21.5	11	19.1	1946		23.6	28.0	26.3			31.9	21.3	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	30.1	30.3	23.2	23.9	26.7	27.1	31.9	23	36.1	1941	21.0	17	20.1	1949		23.8	28.4	27.3			32.4	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.3	30.2	23.9	23.9	27.1	27.0	32.1	23	34.2	1937	20.6	15	14.9	1938		24.1	29.1	27.8			32.1	21.5	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	28.7	29.3	23.2	23.7	26.0	26.5	31.4	7	36.0	1940	20.7	22	21.0	1934		23.8	27.4	26.6			31.8	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.3	28.0	22.8	23.2	25.1	25.6	29.5	28	33.2	1936	21.1	11–16	20.0	1953		23.5	26.3	25.3			30.3	21.4	30	0	28	0	0	30	30	30
Juillet	26.4	27.1	22.1	22.4	24.3	24.8	28.1	12	31.8	1936	19.0	16	19.0	1948		22.7	25.5	24.0			28.6	20.4	31	0	29	0	0	31	31	29
Août	26.2	26.0	21.2	21.7	23.7	23.9	27.7	6	31.5	1939	19.8	19	19.0	1936		21.9	25.3	23.5			28.0	20.0	31	0	28	0	0	31	31	30
Septembre	26.9	27.2	22.3	22.4	24.6	24.8	28.8	5	32.1	1941	20.8	16	18.9	1939		22.6	25.6	24.2			28.9	20.7	30	0	27	0	0	30	30	30
Octobre	27.8	28.4	22.5	23.1	25.2	25.7	29.8	28	33.8	1941	21.3	24	20.5	53–54		22.9	26.8	25.1			29.9	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.9	29.5	23.2	23.1	26.1	26.3	30.5	16	33.0	1941	21.4	10–11	19.5	1947		23.7	27.8	26.1			30.6	21.6	30	0	29	0	0	30	30	30
Décembre	28.9	29.9	23.0	23.2	26.0	26.6	30.4	27	33.3	1953	21.0	14	19.0	1947		23.5	27.7	26.3			31.5	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.3	28.8	22.8	23.1	25.6	26.0	32.1	23 IV	36.1	III 1941	19.0	16 VII	14.9	IV 1938		23.3	27.2	25.7			–		366	1	355	1	0	366	366	363

Station : TABOU — Période : 1936–1954

Janvier	29.2	29.7	23.0	23.1	26.1	26.4	30.5	27	32.5	1941	21.0	10	18.4	1950		23.5	28.3	27.5			31.1	20.9	31	1	31	0	0	31	31	31
Février	29.2	30.0	23.4	23.2	26.3	26.6	30.8	29	34.0	1938	21.5	11	19.5	1949		24.0	27.7	27.2			31.6	21.1	29	8	29	0	0	29	29	29
Mars	30.0	30.5	23.2	23.5	26.6	27.0	31.4	9–30	34.5	1940	21.4	10	13.1	1936		23.7	29.0	27.9			32.2	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.3	30.6	23.6	23.7	27.0	27.1	31.6	23	35.0	1940	21.0	15	20.1	1936		24.2	29.3	28.2			32.4	21.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.9	29.5	23.5	23.6	26.2	26.6	31.4	7	35.2	1941	21.0	17	20.8	1947		24.5	27.8	27.0			32.0	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.2	27.7	23.9	23.6	25.6	25.6	29.4	1	32.0	1939	21.0	11	20.1	1948		24.7	26.3	25.9			29.7	21.4	30	0	29	0	0	30	30	30
Juillet	25.9	27.1	22.8	23.3	24.4	25.2	27.8	11	32.1	1940	18.8	17	19.0	1942		23.5	25.2	24.4			29.2	20.3	31	0	27	0	0	31	31	29
Août	26.1	26.4	22.2	22.4	24.2	24.4	27.2	24	30.5	1939	19.6	15	18.8	1950		22.7	25.3	24.2			28.3	20.4	31	0	29	0	0	31	31	30
Septembre	26.2	26.6	22.8	23.3	24.5	25.0	28.4	3j	30.5	1940	21.2	1	19.4	1953		23.3	25.3	24.4			28.6	21.5	30	0	25	0	0	30	30	30
Octobre	27.3	28.0	23.4	23.2	25.4	25.6	29.0	4j	31.2	1945	22.5	12	20.7	1937		24.0	26.6	25.5			29.7	21.6	31	0	30	0	0	31	31	31
Novembre	28.4	29.4	23.9	23.7	26.2	26.5	29.8	3	32.7	1938	21.0	10	19.4	1947		24.7	27.7	26.5			30.8	21.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.4	29.6	23.9	23.1	26.2	26.3	29.8	28	32.5	1937	22.2	15	19.8	1939		24.7	27.7	26.8			31.1	21.0	31	0	30	0	0	31	31	31
Année	28.1	28.8	23.3	23.3	25.7	26.0	31.6	23 IV	35.2	V 1941	18.8	17 VII	13.1	III 1936		24.0	27.2	26.3			–	–	366	9	352	0	0	366	366	363

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

DAHOMEY

Station : BOHICON

Période : 1940–1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.5	33.7	21.8	22.8	27.7	28.2	35.4	6	37.7	1947	23.6	12	17.5	1946		22.5	30.8	29.3			36.0	19.3	31	0	31	29	0	31	31	27
Février	35.1	35.1	23.0	23.7	29.1	29.4	36.9	16–19	39.3	1941	20.4	25	17.5	1944		23.5	32.0	29.3			37.5	20.3	29	4	29	29	0	29	29	29
Mars	33.6	34.7	22.7	24.7	28.2	29.7	38.1	7	40.2	1941	19.4	27	19.6	1948		23.4	31.4	28.1			37.2	21.2	31	3	31	25	0	31	31	30
Avril	33.3	33.7	23.2	23.7	28.3	28.7	36.1	3	38.2	1945	19.8	12	20.1	1941		23.8	31.3	28.4			36.2	21.2	30	1	30	26	0	30	30	29
Mai	33.3	32.2	22.6	23.1	28.0	27.7	35.7	11	36.3	1941	19.6	30	19.6	1948		23.3	31.5	27.2			35.1	20.6	31	0	31	26	0	31	31	29
Juin	30.3	30.8	21.6	22.4	26.0	26.6	32.2	1–6	36.2	1941	19.5	25	19.2	1953		22.1	28.6	25.5			33.1	20.1	30	0	30	4	0	30	30	28
Juillet	27.8	28.6	20.7	21.8	24.3	25.3	30.5	23	33.7	1941	18.7	22	18.6	1942		21.0	26.1	24.2			31.8	19.6	31	0	31	0	0	31	31	24
Août	28.4	28.7	20.5	21.3	24.5	25.0	32.8	31	33.1	1951	18.0	10	18.3	1954		21.0	26.3	24.8			31.7	19.7	31	0	29	1	0	31	31	26
Septembre	31.0	30.1	21.6	21.9	26.3	26.0	33.1	5	33.9	1942	19.5	2	19.4	1950		22.2	28.1	25.6			32.7	10.4	30	0	30	7	0	30	30	29
Octobre	31.2	31.2	21.8	22.3	26.5	26.7	33.0	31	35.2	1940	19.2	5	18.9	1954		22.4	29.1	26.2			33.3	20.4	31	0	31	10	0	31	31	29
Novembre	32.6	32.9	22.4	23.1	27.5	28.0	34.0	4	35.6	1951	19.8	9–24	19.4	1947		22.9	30.7	26.8			34.6	20.6	30	0	30	22	0	30	30	28
Décembre	33.0	33.5	22.1	23.0	27.6	28.3	35.7	26	36.3	50–51	18.5	20	17.5	1945		22.7	30.7	27.4			35.3	20.2	31	0	31	29	0	31	31	29
Année	31.9	32.1	22.0	22.8	27.0	27.5	38.1	7 III	40.2	III 1941	18.0	10 VIII	17.5	+		22.6	29.7	26.9			–	–	366	8	364	208	0	366	366	337

Station : COTONOU (Aérodrome)

Période : 1932–1954

Janvier	30.0	31.3	23.4	24.4	26.7	27.8	31.4	20	34.2	1942	19.6	1	19.1	37–54		24.1	28.9	27.3			32.7	21.5	31	0	31	0	0	31	31	30
Février	30.8	32.0	25.2	25.3	28.0	28.7	32.0	29	35.5	1947	21.3	25	21.0	1944		25.7	29.9	27.7			33.6	22.4	29	0	29	1	0	29	29	29
Mars	30.7	32.4	24.1	25.9	27.4	29.1	32.6	9	35.4	1938	20.2	18	10.5	1948		25.3	29.5	28.0			33.7	22.2	31	2	31	4	0	31	31	31
Avril	31.3	32.5	25.0	25.7	28.2	29.1	32.9	25	35.4	1951	20.7	14	20.8	1939		25.9	30.2	28.4			34.1	22.3	30	0	30	9	0	30	30	30
Mai	30.6	31.1	24.1	24.6	27.4	27.9	32.2	3j	34.5	1937	21.0	31	20.7	1948		25.3	29.4	28.0			33.2	21.9	31	0	31	6	0	31	31	31
Juin	28.4	29.6	22.9	23.8	25.7	26.7	30.5	2	33.5	1937	20.4	22	18.6	1936		23.5	27.3	26.1			31.9	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	26.3	28.5	22.7	23.5	24.5	26.0	28.0	4	33.5	1947	20.0	22	20.0	1933		23.4	25.5	24.2			30.4	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	26.2	28.3	22.4	23.0	24.3	25.6	27.7	31	31.8	1951	20.1	20	19.9	1937		22.8	25.2	23.5			30.1	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	27.9	29.2	23.6	23.8	25.8	26.5	29.2	22	33.9	1938	21.8	2	19.9	1933		24.2	26.8	25.0			31.0	21.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.0	30.3	23.4	23.8	26.2	27.1	30.5	30	33.4	1947	20.6	5	20.4	1954		24.3	28.0	26.2			32.0	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.3	31.6	24.1	24.5	27.2	28.0	31.4	29	35.4	1944	21.4	9–10	20.8	1952		24.6	29.4	27.4			32.9	22.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.5	31.5	23.4	24.5	27.0	28.0	32.0	23	36.6	1947	21.6	3	19.3	1953		23.8	29.3	27.6			32.8	22.1	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	29.3	30.7	23.7	24.4	26.5	27.5	32.9	25 IV	36.6	XII 1947	19.6	1er I	18.5	III 1948		24.4	28.3	26.6			–	–	366	2	366	21	0	366	366	365

Station : KANDI

Période : 1937–1954

Janvier	32.6	34.5	14.6	15.7	23.6	25.1	35.5	13	40.9	1940	20.3	14	9.1	1950		15.7	29.8	27.2			38.0	12.2	31	0	31	18	0	31	31	1
Février	37.3	36.7	19.1	19.0	28.2	27.9	39.7	29	42.9	1940	13.0	2	10.2	1952		20.5	34.1	32.5			40.2	14.1	29	7	29	28	0	29	29	12
Mars	37.6	38.8	23.8	22.9	30.7	30.8	40.1	1–7	44.3	1940	18.3	6	15.0	1939		24.2	34.4	33.7			41.6	17.6	31	21	31	31	3	31	31	27
Avril	38.3	38.6	25.8	25.2	32.1	31.9	41.2	30	46.0	1940	23.6	29	17.5	1945		26.1	35.2	34.4			41.9	20.5	30	29	30	30	3	30	30	30
Mai	37.1	36.0	25.1	24.3	31.1	30.2	40.0	10	42.4	1944	19.4	30	17.5	1939		25.4	33.7	33.2			40.4	20.4	31	24	31	31	1	31	31	30
Juin	32.2	33.0	22.2	22.8	27.2	27.9	35.2	2	39.0	1942	18.8	20	17.0	1939		22.7	29.5	29.2			36.4	19.5	30	1	30	20	0	30	30	27
Juillet	29.4	30.7	20.9	21.9	25.2	26.3	32.0	4–12	37.2	1941	18.0	27	18.3	1940		21.4	26.8	25.9			33.8	20.6	31	0	30	2	0	31	31	27
Août	28.4	29.5	20.8	21.9	24.6	25.7	30.6	17	35.8	1938	18.7	15	17.5	1939		21.4	26.2	24.8			32.6	19.6	31	0	29	0	0	31	31	27
Septembre	30.5	31.1	20.8	21.6	25.7	26.3	33.2	24	35.8	1938	19.0	18	18.0	1947		21.3	28.2	25.5			33.8	19.5	30	0	28	10	0	30	30	25
Octobre	33.1	33.8	19.1	21.7	26.1	27.8	36.0	31	38.2	1941	13.7	23	16.6	1948		19.7	31.3	26.3			36.5	19.0	31	0	30	24	0	31	31	15
Novembre	35.8	35.6	17.5	18.4	26.7	27.0	37.7	21	38.8	1939	14.2	29	12.1	1951		18.4	33.9	27.2			37.5	13.9	30	0	30	30	0	30	30	6
Décembre	32.6	34.6	16.9	15.8	24.8	25.2	35.5	29	39.0	1938	12.9	31	9.8	1951		17.8	30.2	26.7			37.2	12.3	31	0	31	21	0	31	31	5
Année	33.7	34.4	20.5	20.9	27.2	27.7	41.2	30 IV	46.0	V 1940	12.9	31 XII	9.1	I 1950		21.2	31.1	28.9			–	–	366	82	360	245	7	366	366	232

Station : NATITINGOU

Période : 1926–1954

Janvier	33.6	34.2	18.8	19.2	26.2	26.7	36.1	5	41.3	1933	14.8	6	14.0	1934		20.0	30.9	28.2			37.1	16.3	31	0	31	28	0	31	31	6
Février	35.2	35.8	20.4	20.5	27.8	28.1	38.9	12	42.9	1933	16.0	4	12.2	1935		21.3	32.0	30.9			38.5	17.5	29	1	29	27	0	29	29	18
Mars	34.9	36.8	22.2	22.2	28.6	29.5	38.9	7	44.9	1934	19.9	6	15.1	1935		22.9	31.9	30.7			39.3	19.5	31	4	31	28	0	31	31	30
Avril	35.2	35.5	22.6	23.2	28.9	29.4	37.1	11	43.0	1943	19.4	19	17.0	1929		23.2	32.1	28.9			38.9	20.4	30	1	30	29	0	30	30	29
Mai	33.3	32.8	21.7	22.1	27.5	27.4	38.1	5	41.2	1931	19.0	30	17.0	1929		22.4	30.5	28.6			36.3	19.7	31	1	31	25	0	31	31	30
Juin	30.3	30.5	20.3	21.3	25.3	25.9	32.9	3	40.0	1931	18.0	20	16.7	1934		20.9	27.4	26.9			33.6	18.9	30	0	30	2	0	30	30	19
Juillet	27.7	28.5	20.0	21.2	23.9	24.9	30.1	2	40.0	1931	18.8	16	14.7	1932		20.8	25.2	24.9			31.4	18.8	31	0	29	0	0	31	31	17
Août	27.3	27.6	20.2	20.7	23.8	24.1	29.8	11	37.8	1932	18.5	10	16.0	1929		20.7	25.1	24.2			30.4	19.0	31	0	29	0	0	31	31	20
Septembre	29.6	29.3	19.9	20.4	24.8	24.9	34.1	24	36.5	1936	18.1	28	16.0	1929		20.5	27.4	24.4			32.3	18.6	30	0	29	2	0	30	30	13
Octobre	32.6	31.5	19.0	20.5	25.8	26.0	35.6	3j	40.2	1933	16.3	23	15.0	1929		19.4	30.9	26.1			34.1	18.8	31	0	30	21	0	31	31	5
Novembre	34.8	33.6	18.3	19.4	26.6	26.5	37.0	21	40.7	1932	16.0	29	14.0	1932		18.9	33.1	27.4			38.5	16.8	30	0	30	29	0	30	30	3
Décembre	32.9	33.9	19.5	19.2	26.2	26.5	35.9	28	40.7	1932	17.9	20–31	14.0	1929		20.4	30.4	26.9			36.3	16.3	31	0	30	26	0	31	31	9
Année	32.3	32.5	20.2	20.8	26.3	26.7	38.9	12–II 7–III	44.9	III 1934	14.8	6 I	12.2	II 1935		20.9	29.7	27.3			–	–	366	7	359	217	0	366	366	199

DAHOMEY

ation : SAVÉ — **Période :** 1938–1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 30°
Janvier	34.6	34.8	20.6	21.9	27.6	28.3	36.5	5	40.2	1939	16.6	1	16.0	1939		21.3	31.0	30.0			37.1	18.3	31	0	31	31	0	31	31	23
Février	35.9	35.3	21.9	22.9	28.9	29.1	37.3	14	42.0	1939	20.5	9	16.5	1940		22.4	31.9	32.9			38.5	19.9	29	1	29	29	0	29	29	29
Mars	34.1	35.7	21.9	23.3	28.0	29.5	39.0	7	41.1	1941	19.2	27	16.0	1940		22.5	31.3	29.6			38.4	20.7	31	2	31	25	0	31	31	30
Avril	33.6	34.6	22.3	23.0	28.0	28.8	36.2	3	42.0	1940	20.6	27	15.0	1940		22.9	31.2	29.0			37.5	20.6	30	0	30	25	0	30	30	30
Mai	33.3	33.2	21.8	22.3	27.6	27.8	36.2	1	40.0	1940	19.0	31	12.0	1940		22.3	30.8	28.6			36.3	19.9	31	0	30	27	0	31	31	29
Juin	30.2	31.1	20.9	22.1	25.6	26.1	32.6	1	38.9	1941	19.2	23	18.0	1939		21.4	27.8	26.2			34.0	20.0	30	0	30	4	0	30	30	27
Juillet	27.9	28.8	20.2	21.6	24.1	25.2	31.4	23	35.2	1939	17.7	22	18.0	1939		20.5	25.9	25.4			31.9	19.7	31	0	29	0	0	31	31	21
Août	28.2	28.9	20.1	20.7	24.2	24.8	32.6	10	40.0	1940	17.7	10	17.0	1940		20.4	25.8	25.4			32.4	19.2	31	0	30	1	0	31	31	20
Septembre	30.1	30.4	20.9	21.5	25.5	25.9	32.5	12	41.2	1940	19.3	5	16.2	1940		21.4	27.3	25.8			33.2	19.7	30	0	30	1	0	30	30	26
Octobre	32.1	31.7	21.5	21.8	26.8	26.8	34.5	31	39.5	1940	20.0	5	19.0	1938		22.0	29.7	27.1			34.2	19.9	31	0	31	19	0	31	31	31
Novembre	33.4	33.8	22.1	22.3	27.8	28.1	35.4	3j	39.0	1938	20.0	6	16.5	1939		22.7	30.6	27.9			35.6	19.7	30	0	30	27	0	30	30	30
Décembre	33.0	34.2	20.5	21.5	26.8	27.8	35.4	26–28	39.0	1938	16.0	16	14.7	1949		21.2	30.1	27.9			36.2	17.7	31	0	30	29	0	31	31	22
Année	32.2	32.7	21.2	22.1	26.7	27.4	39.0	7 III	42.0	II–39 IV–40	16.0	16 XII	12.0	V 1940		21.7	29.4	28.0			–	–	366	3	361	218	0	366	366	318

tation : TCHAOUROU — **Période :** 1937–1954

Janvier	34.5	34.7	17.2	19.3	25.9	27.0	36.6	5	38.8	1947	13.9	15	12.7	1948		18.2	31.7	28.5			36.9	14.7	31	0	31	30	0	31	31	2
Février	35.9	35.9	21.0	21.0	28.5	28.4	38.3	14	41.2	1941	17.6	1	14.2	1944		21.4	32.1	31.5			38.3	16.3	29	3	29	29	0	29	29	23
Mars	34.0	36.1	22.1	22.5	28.1	29.3	38.0	7	41.2	1941	19.5	21	16.0	1938		22.6	31.3	29.9			38.8	19.2	31	3	31	24	0	31	31	30
Avril	34.2	34.9	22.1	22.7	28.2	28.8	36.1	23	40.8	1945	19.6	27	18.3	1938		22.6	31.5	29.8			38.0	20.1	30	0	30	27	0	30	30	29
Mai	33.4	32.9	21.5	22.1	27.5	27.5	37.5	1	37.8	1947	19.0	31	17.8	1938		22.3	30.4	28.8			36.1	19.7	31	1	31	28	0	31	31	26
Juin	30.4	31.1	20.8	21.4	25.6	26.2	34.3	1	36.2	1941	18.9	28	18.0	1939		21.4	27.9	26.5			33.9	19.4	30	0	30	4	0	30	30	21
Juillet	27.8	27.1	20.1	21.0	24.0	24.6	31.8	2	33.4	1941	18.5	1–20	17.9	1942		20.5	24.8	24.7			31.5	19.2	31	0	28	0	0	31	31	17
Août	26.4	27.9	19.9	20.5	23.2	24.2	30.4	10	33.7	1937	18.6	10	17.2	1954		20.2	24.1	24.2			31.4	19.1	31	0	25	0	0	31	31	19
Septembre	29.2	29.4	20.3	20.7	24.8	25.0	31.4	23–26	37.3	1947	18.5	1	16.0	1937		20.7	26.3	25.0			32.2	19.0	30	0	30	0	0	30	30	19
Octobre	31.5	29.3	20.4	20.8	26.0	25.0	34.5	31	35.0	1938	18.5	23	18.3	1938		21.2	29.3	26.1			33.5	19.2	31	0	31	15	0	31	31	19
Novembre	33.6	32.9	20.8	20.1	27.2	26.5	35.1	18	37.0	1937	18.2	11	13.8	1952		21.9	30.9	27.2			35.0	16.1	30	0	30	28	0	30	30	22
Décembre	32.6	34.1	17.6	18.1	25.1	26.1	35.9	26–28	36.6	1937	13.5	21	12.0	1941		18.6	30.3	26.2			35.8	14.0	31	0	30	24	0	31	31	8
Année	32.0	32.2	20.3	20.8	26.2	26.5	38.3	14 II	41.2	II–III 1941	13.5	21 XII	12.0	XII 1941		21.0	29.2	27.4			–	–	366	7	356	209	0	366	366	235

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

GUINÉE

Station : BOKÉ

Période : 1932-1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.9	34.4	19.1	17.2	26.5	25.8	35.8	26	39.0	1948	13.4	2	9.2	1948		19.9	26.9	30.6			37.4	12.9	31	0	31	28	0	31	31	12
Février	36.1	36.3	19.9	18.7	28.0	27.5	38.2	29	40.1	1947	16.0	6	11.2	1940		20.8	30.5	32.9			38.3	15.3	29	0	29	29	0	29	29	13
Mars	36.7	37.6	20.3	20.5	28.5	29.1	39.4	28	43.3	1947	18.3	17-20	16.4	1947		21.2	31.2	32.7			40.4	17.7	31	0	31	31	0	31	31	16
Avril	36.0	37.3	22.3	22.0	29.2	29.6	40.4	10	42.2	1941	19.6	29	17.8	1939		22.9	31.7	31.9			40.2	19.6	30	8	30	29	2	30	30	29
Mai	34.4	35.6	23.7	23.1	29.1	29.4	37.4	23	41.8	1941	21.5	7	19.2	1938		24.2	30.7	31.5			39.0	20.9	31	8	31	28	0	31	31	31
Juin	30.8	31.4	22.4	22.4	26.6	26.9	33.3	5	37.6	1947	20.6	22	18.2	1937		23.2	27.9	28.4			35.2	20.4	30	0	30	7	0	30	30	30
Juillet	28.0	30.5	22.2	22.4	25.1	26.4	31.7	3	36.0	1934	20.6	20	19.5	1935		22.9	26.2	25.6			33.5	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	27.5	28.8	22.0	22.2	24.8	25.5	30.0	20-21	34.4	1948	20.0	20	19.4	1946		22.6	26.0	25.0			32.0	20.5	31	0	28	0	0	31	31	31
Septembre	29.5	30.9	21.8	22.1	25.7	26.5	33.0	13	36.1	1944	20.1	15	19.0	1937		22.4	27.6	25.3			33.9	20.5	30	0	28	4	0	30	30	30
Octobre	31.6	32.6	21.4	21.7	26.5	27.2	33.5	4j	36.6	1934	20.0	16	17.3	1937		21.9	29.2	27.0			35.0	20.3	31	0	31	12	0	31	31	31
Novembre	32.8	32.8	21.7	21.3	27.3	27.1	34.4	23	38.0	1934	18.1	29	16.0	1950		22.1	29.7	29.7			35.4	20.1	30	0	30	24	0	30	30	29
Décembre	32.7	33.4	19.8	18.3	26.3	25.8	35.0	23	40.0	1935	14.6	30	10.1	1935		20.8	32.0	29.6			36.1	14.0	31	0	31	23	0	31	31	15
Année	32.5	33.5	21.4	21.0	27.0	27.3	40.4	10 IV	43.3	III 1947	13.4	2 I	9.2	1 1948		22.1	29.3	29.2			-	-	366	16	361	215	2	366	366	298

Station : CONAKRY (Aérodrome)

Période : 1949-1954 (température vraie : 1951-1955)

Janvier	30.9	30.8	21.8	22.2	26.4	26.5	32.5	20	34.0	1950	19.6	2	18.8	1950		23.0	28.8	27.6			26.3	32.7	20.4	31	0	31	3	0	31	31	30
Février	30.9	31.2	22.5	22.1	26.7	26.7	34.0	10	35.5	1951	20.5	4	18.3	1950		23.5	29.1	27.8			26.3	34.1	20.0	29	0	29	6	0	29	29	29
Mars	31.7	31.4	22.6	22.8	27.2	27.1	34.0	27	34.9	1952	20.2	3	19.0	1949		23.6	29.7	28.0			26.6	33.8	20.9	31	0	31	10	0	31	31	31
Avril	32.0	32.0	23.5	23.6	27.8	27.8	34.8	20	34.2	1953	20.5	29	20.4	+		24.6	30.0	28.4			27.1	33.9	21.6	30	0	30	13	0	30	30	30
Mai	31.1	31.1	23.4	23.7	27.3	27.4	34.4	7	34.3	1950	20.2	1-8	19.6	1954		24.7	29.4	28.5			26.9	33.1	20.6	31	0	31	2	0	31	31	31
Juin	28.9	29.1	22.0	22.6	25.5	25.8	31.0	11	32.0	1950	19.3	15	19.2	1953		23.4	27.1	27.1			25.8	30.8	20.0	30	0	29	0	0	30	30	27
Juillet	27.1	27.5	21.4	22.2	24.3	24.9	29.5	3-4	30.5	1951	19.2	2	19.2	+		22.8	25.3	25.0			24.7	29.8	20.0	31	0	28	0	0	31	31	30
Août	26.9	26.8	21.6	22.6	24.3	24.7	28.7	31	29.7	1952	20.0	19-20	20.0	1949		22.9	24.9	24.8			24.4	28.9	20.7	31	0	29	0	0	31	31	31
Septembre	28.6	28.6	22.2	22.4	25.4	25.5	30.1	14	31.2	1954	18.6	26	19.4	1949		23.4	27.0	26.4			25.2	30.5	20.1	30	0	29	0	0	30	30	29
Octobre	30.1	29.7	22.1	22.7	26.1	26.2	33.0	26	32.4	1954	19.9	1	19.2	1953		23.3	28.3	26.9			25.6	31.6	19.7	31	0	31	1	0	31	31	30
Novembre	30.7	30.4	23.0	23.2	26.9	26.8	32.2	28	33.2	1949	20.5	8	20.0	+		24.0	28.7	27.6			26.3	32.8	20.3	30	0	30	1	0	30	30	30
Décembre	30.3	31.1	22.5	22.7	26.4	26.9	33.5	28	33.7	1951	20.3	29	19.2	1951		23.6	28.6	27.6			26.5	32.7	20.2	31	0	31	2	0	31	31	31
Année	29.9	30.0	22.4	22.7	26.2	26.4	34.8	20 IV	35.5	II 1951	18.6	26 IX	18.3	II 1950		23.6	28.1	27.1			26.0	-	-	366	0	359	38	0	366	366	359

Station : KANKAN

Période : 1934-1954 (température vraie : 1951-1955)

Janvier	33.4	33.5	13.6	14.5	23.5	24.0	35.0	27	37.0	1945	10.9	26	8.3	1945		14.7	29.5	31.2			24.0	36.2	10.1	31	0	31	25	0	31	31	0
Février	35.6	35.2	21.0	17.5	28.3	26.4	37.9	17	39.0	1948	13.0	1	11.3	1937		22.1	31.6	34.2			26.6	37.8	13.6	29	1	29	28	0	29	29	20
Mars	35.9	36.5	21.9	21.3	28.9	28.9	38.1	6	39.4	1951	17.1	8	9.8	1947		22.8	31.7	34.4			28.6	38.6	16.1	31	5	31	30	0	31	31	25
Avril	35.5	35.6	23.5	22.4	29.5	29.0	38.5	9	39.9	1947	20.1	28	15.5	1938		24.3	31.5	33.4			28.3	38.3	18.3	30	12	30	29	0	30	30	30
Mai	34.2	33.3	22.6	22.8	28.4	28.0	37.1	10	38.0	1949	17.8	30	15.0	1938		24.1	30.4	31.6			27.3	36.7	19.7	31	3	31	27	0	31	31	29
Juin	30.5	31.1	21.0	21.3	25.8	26.2	33.7	10	35.3	1947	18.7	23	17.5	1938		21.8	27.0	28.6			25.3	33.8	19.1	30	0	30	4	0	30	30	25
Juillet	28.7	29.1	20.6	20.5	24.7	24.8	31.1	4-12	33.0	1947	18.5	3	17.0	1938		21.3	25.6	27.9			24.2	31.6	18.8	31	0	30	0	0	31	31	24
Août	28.0	28.4	20.3	20.6	24.2	24.5	30.0	25	31.3	1947	18.8	19	17.0	1938		21.2	25.4	25.9			24.0	30.7	19.0	31	0	29	0	0	31	31	23
Septembre	29.6	29.7	20.4	20.6	25.0	25.2	32.1	26	33.0	1945	19.0	4-14	17.0	1938		21.0	26.7	27.0			24.5	32.5	19.0	30	0	30	1	0	30	30	24
Octobre	31.2	31.3	20.6	20.9	25.9	26.1	33.6	16	34.2	1947	17.6	25	18.2	1947		21.0	28.3	28.2			25.1	33.4	19.5	31	0	30	14	0	31	31	28
Novembre	31.9	32.8	19.2	19.6	25.6	26.2	34.0	28-29	35.5	1949	16.6	30	10.5	1950		19.5	29.2	29.7			25.2	34.4	14.5	30	0	29	23	0	30	30	10
Décembre	31.6	32.9	16.7	14.3	24.2	23.6	33.4	10	36.0	1949	10.0	31	7.5	1945		17.3	28.2	29.6			23.0	35.1	9.8	31	0	31	14	0	31	31	4
Année	32.2	32.4	20.1	19.7	26.2	26.1	38.5	9 IV	39.9	IV 1947	10.0	31 XII	7.5	XII 1945		20.9	28.8	30.1			25.5	-	-	366	21	361	195	0	366	366	242

Station : KINDIA

Période : 1937-1954

Janvier	32.1	32.7	18.7	19.2	25.4	25.9	33.7	21	37.0	1939	16.9	9	11.0	1938		19.7	28.2	29.8			34.7	16.8	31	0	31	20	0	31	31	1
Février	33.4	34.7	19.7	19.9	26.6	27.3	35.6	16	39.4	1940	17.5	3	12.0	1938		20.6	28.8	31.1			36.9	17.9	29	0	29	24	0	29	29	12
Mars	34.3	35.7	20.2	20.3	27.3	28.0	35.6	21	40.4	1939	18.9	4	11.0	1937		21.0	30.6	31.8			37.8	18.4	31	0	31	31	0	31	31	18
Avril	33.3	34.9	20.9	21.4	27.1	28.2	35.1	1-20	41.0	1938	19.2	28	12.0	1937		21.8	29.6	30.1			37.6	19.0	30	0	30	25	0	30	30	28
Mai	30.8	31.9	20.5	21.0	25.7	26.4	33.0	3	38.0	1939	18.6	18	15.0	1937		21.7	27.8	28.8			35.0	18.9	31	0	31	7	0	31	31	27
Juin	28.3	29.7	20.1	20.7	24.2	25.2	31.1	5	35.0	1937	18.6	1	14.4	1937		20.8	25.5	26.4			32.3	18.7	30	0	30	0	0	30	30	16
Juillet	25.6	27.6	19.8	20.0	22.7	23.8	29.6	3	33.0	1938	18.5	2	15.0	1937		20.5	23.6	23.6			30.4	18.9	31	0	19	0	0	31	31	12
Août	25.1	26.6	19.7	20.0	22.4	23.3	28.5	20	31.0	1937	18.0	19	14.4	1938		20.3	23.1	22.5			29.4	18.6	31	0	16	0	0	31	31	15
Septembre	27.9	28.1	20.3	20.2	24.1	24.2	30.4	27	36.0	1937	19.1	26	14.8	1938		20.8	25.5	24.7			30.6	18.7	30	0	29	0	0	30	30	20
Octobre	29.3	28.8	19.9	20.3	24.6	24.5	31.0	25	33.0	1937	18.5	20	15.0	1937		20.7	26.5	26.0			29.9	18.7	31	0	31	0	0	31	31	14
Novembre	30.1	30.7	20.4	20.5	25.3	25.6	32.2	29	39.0	1938	18.7	14	14.8	1937		21.1	27.5	26.5			33.0	18.7	30	0	30	2	0	30	30	23
Décembre	29.9	31.5	19.5	19.3	24.7	25.4	32.6	29	35.6	1938	17.2	29	11.0	1937		20.5	27.0	26.9			33.5	16.8	31	0	30	1	0	31	31	11
Année	30.0	31.1	20.0	20.2	25.0	25.6	35.6	16-II 21-III	41.0	IV 1938	16.9	9 I	11.0	I-38 XII-37		20.8	27.0	27.3			-	-	366	0	337	110	0	366	366	197

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome)

Période : 1939–1954

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		T_x			T_n		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	28.4	29.5	9.5	13.7	19.0	21.6	29.4	20–21	33.0	1951	6.0	1–22	7.5	1954		11.4	25.4	25.9			31.7	10.5	6	0	31	0	0	31	11	0
Février	30.7	31.0	12.2	15.0	21.5	23.0	32.5	29	35.0	1940	7.7	3	6.0	1952		14.3	27.2	28.8			33.5	11.6	25	0	29	2	0	29	23	0
Mars	32.1	32.7	13.1	16.5	22.6	24.6	33.4	9–29	36.5	1940	9.5	21	9.4	1952		14.9	28.7	29.9			35.1	13.5	31	0	31	19	0	31	29	0
Avril	32.5	32.5	16.5	17.9	22.4	25.2	34.6	10	37.0	1940	12.9	17	11.4	1952		17.8	29.4	28.3			35.0	14.8	30	0	30	24	0	30	30	0
Mai	29.8	30.6	17.8	18.4	23.8	24.5	32.5	3	36.0	1940	16.3	28	13.1	1940		18.8	27.1	26.6			33.8	16.1	31	0	31	4	0	31	31	1
Juin	27.5	28.1	17.2	17.7	22.4	22.9	29.8	13	34.1	1941	14.7	26	14.0	1939		18.0	24.9	23.5			30.8	15.6	29	0	28	0	0	30	30	0
Juillet	25.0	26.0	17.5	17.6	21.3	21.8	28.4	3	31.0	1940	15.8	6	12.0	1945		18.3	23.0	21.8			28.5	15.8	29	0	17	0	0	31	31	0
Août	24.7	24.9	17.5	17.8	21.1	21.4	26.4	21	31.0	1939	15.7	19	12.5	1945		18.2	22.5	21.1			27.6	15.8	29	0	16	0	0	31	31	0
Septembre	25.3	26.1	17.0	17.2	21.2	21.6	28.0	13–14	30.0	1940	14.1	5	13.2	1945		17.9	23.4	22.1			28.3	15.3	28	0	21	0	0	30	30	0
Octobre	26.2	26.9	15.7	16.9	21.0	21.9	29.0	14	35.0	1946	11.1	26	12.2	1954		16.7	24.9	22.5			28.4	14.9	28	0	27	0	0	31	31	0
Novembre	27.7	27.9	13.6	15.5	20.7	21.7	29.8	29	31.0	49–50	8.9	30	9.0	1952		14.8	26.0	23.9			30.3	12.2	23	0	28	0	0	30	29	0
Décembre	27.2	27.9	12.4	13.7	19.8	20.8	29.2	10	31.8	1941	5.5	31	7.9	1953		14.6	24.6	23.8			30.6	10.3	14	0	28	0	0	31	29	0
Année	28.1	28.7	15.0	16.5	21.6	22.6	34.6	10 IV	37.0	IV 1940	5.5	31 XII	6.0	II 1952		16.3	25.6	24.8			–	–	303	0	317	49	0	366	335	1

Station : MACENTA

Période : 1936–1954

Janvier	31.0	31.4	13.7	15.3	22.4	23.3	33.2	27	38.4	1940	9.0	7	6.3	1943		14.4	27.5	26.5			34.4	11.1	30	0	31	8	0	31	29	0
Février	30.5	32.9	17.8	17.7	24.2	25.3	33.0	26	38.2	1941	13.0	1	8.4	1943		18.6	26.3	27.7			35.6	12.9	29	0	29	6	0	29	29	2
Mars	30.7	32.5	18.8	19.8	24.8	26.2	33.0	7–8	38.2	1940	16.0	5	11.5	1943		19.5	27.6	27.1			35.0	17.4	31	0	31	5	0	31	31	5
Avril	30.0	31.7	19.2	20.4	24.6	26.0	31.5	11	38.5	1941	17.0	29	12.0	1943		19.9	27.0	26.8			34.7	17.8	30	0	29	0	0	30	30	5
Mai	30.1	30.8	19.3	20.6	24.7	25.7	32.2	10	35.2	1941	17.0	10–13	14.4	1943		19.9	26.7	26.6			33.0	18.6	31	0	31	2	0	31	31	9
Juin	28.7	29.5	19.6	20.3	24.2	24.9	30.5	4	39.0	1940	18.0	3j	13.8	1943		20.3	25.8	25.5			32.2	18.0	30	0	30	0	0	30	30	14
Juillet	25.8	27.7	18.6	19.9	22.2	23.8	29.2	8	36.2	1940	15.2	12	13.2	1943		19.3	23.1	23.8			30.5	18.0	30	0	18	0	0	31	31	3
Août	25.6	27.2	19.5	20.0	22.6	23.6	29.1	25	39.0	1939	17.9	10	15.5	1943		19.9	23.2	23.7			30.4	18.2	30	0	19	0	0	31	31	8
Septembre	28.6	28.7	19.6	20.2	24.1	24.4	30.8	24	41.0	1939	17.0	12	16.8	42–53		20.4	25.2	24.8			32.2	18.6	30	0	29	0	0	30	30	15
Octobre	29.8	30.3	18.7	19.5	24.3	24.9	31.8	13	39.1	1940	15.6	18	14.5	1942		19.3	26.1	23.9			32.8	17.4	31	0	31	0	0	31	31	2
Novembre	29.7	30.3	18.7	18.7	24.2	24.5	31.2	5–15	36.5	1939	16.0	12	10.1	1950		19.3	26.8	24.0			32.6	15.9	30	0	30	0	0	30	30	5
Décembre	29.5	30.8	16.7	16.0	23.1	23.4	32.2	26	35.4	1949	11.0	30	6.5	1942		17.3	26.1	25.3			33.2	12.4	31	0	31	2	0	31	31	3
Année	29.2	30.3	18.3	19.0	23.8	24.7	33.2	27 I	41.0	VIII 1939	9.0	7 I	6.3	I 1943		19.0	25.9	25.6			–	–	363	0	339	23	0	366	366	71

Station : MAMOU

Période : 1926–1954

Janvier	30.7	31.2	14.4	14.7	22.6	22.9	31.8	21	36.8	1926	11.4	26	6.8	1936		15.7	27.6	28.0			33.4	11.1	31	0	31	0	0	31	31	0
Février	32.3	32.8	17.8	16.8	25.1	24.8	33.9	8	38.0	1935	15.5	27	8.2	1944		19.1	28.6	30.0			35.3	13.3	29	0	29	24	0	29	29	1
Mars	32.8	33.7	18.5	18.7	25.7	26.2	34.3	13	38.0	1935	16.0	8	10.2	1945		19.4	29.5	29.9			35.8	15.6	31	0	31	23	0	31	31	4
Avril	31.7	32.4	19.6	19.9	25.7	26.2	35.5	9	38.0	1939	17.7	29	12.0	1938		20.3	28.8	27.8			35.4	17.6	30	0	29	14	0	30	30	11
Mai	29.3	30.0	19.4	20.2	24.4	25.6	33.0	9	36.3	1939	17.4	18	14.8	1935		20.2	27.0	26.2			33.1	17.7	31	0	31	2	0	31	31	9
Juin	27.2	27.5	18.2	19.2	22.7	23.3	29.8	5–10	33.6	1944	17.0	6j	14.0	1948		19.1	24.7	24.5			30.5	16.7	30	0	28	0	0	30	30	4
Juillet	25.0	26.0	18.1	19.2	21.6	22.6	28.2	4	30.5	1944	16.8	3	14.8	1950		18.9	22.9	22.9			28.4	17.6	29	0	14	0	0	31	31	0
Août	24.4	25.4	18.0	19.0	21.2	22.2	27.7	21	30.5	1943	16.4	19	15.0	1932		18.9	22.2	21.8			28.1	17.4	29	0	10	0	0	31	31	0
Septembre	26.4	26.7	18.3	18.9	22.4	22.8	29.2	13	30.9	1939	17.0	12	13.8	1950		19.0	24.3	22.8			29.2	17.3	30	0	26	0	0	30	30	1
Octobre	27.6	27.9	17.9	18.7	22.8	23.3	29.8	16	32.4	1941	14.7	26	14.5	1950		18.6	25.9	23.7			29.7	17.3	31	0	31	0	0	31	31	1
Novembre	28.6	28.9	17.2	17.9	22.9	23.4	31.5	29	35.0	1948	14.6	23	10.0	1939		18.1	26.6	25.1			31.4	14.7	30	0	28	0	0	30	30	1
Décembre	29.1	29.9	16.1	15.1	22.6	22.5	31.2	30	33.8	1948	13.4	25	7.8	1944		17.2	26.2	25.4			31.2	11.9	31	0	30	0	0	31	31	0
Année	28.8	29.4	17.8	18.2	23.3	23.8	35.5	9 IV	38.0	+	11.4	26 I	6.8	I 1936		18.7	26.2	25.7			–	–	362	0	318	63	0	366	366	32

Station : SIGUIRI

Période : 1943–1954

Janvier	33.6	33.6	16.8	14.8	25.2	24.2	35.4	3j	37.8	1953	12.8	1	6.8	1948		19.0	29.5	31.4			36.5	10.1	31	0	31	25	0	31	31	3
Février	36.5	35.3	21.1	17.8	28.8	26.6	38.8	17	40.3	1948	16.9	3	10.7	1949		22.4	32.2	34.8			38.4	12.7	29	7	29	29	0	29	29	20
Mars	37.1	37.7	22.6	21.2	29.9	29.4	38.8	30	40.2	+	19.0	20	12.6	1945		23.6	33.3	35.4			39.7	16.2	31	14	31	31	0	31	31	29
Avril	37.1	37.6	24.6	24.1	30.9	30.9	39.8	9	40.6	1944	21.0	22	16.4	1950		25.5	33.1	34.5			40.1	19.5	30	23	30	28	0	30	30	30
Mai	35.8	35.8	23.8	23.7	29.8	29.7	38.8	2	40.6	1944	20.6	30–31	18.8	1948		24.4	32.0	32.5			39.5	20.3	31	17	31	28	0	31	31	31
Juin	32.6	32.4	21.9	22.1	27.3	27.3	36.1	14	38.8	1949	19.6	23	18.9	1951		22.8	28.7	29.2			36.6	19.6	30	1	30	18	0	30	30	29
Juillet	29.7	30.0	21.5	22.0	25.6	26.0	33.1	6	34.7	1945	19.4	19	19.0	+		22.1	26.7	27.7			33.0	19.4	31	0	29	6	0	31	31	29
Août	28.8	29.2	21.0	21.6	24.9	25.4	31.4	3	32.8	1947	19.6	30	16.9	1944		21.7	26.0	26.5			31.5	19.6	31	0	30	0	0	31	31	29
Septembre	30.0	30.8	20.5	21.3	25.3	25.9	25.9	13	34.4	1948	18.7	26	18.6	1952		21.3	27.0	27.7			33.2	19.6	30	0	29	3	0	30	30	23
Octobre	32.2	32.7	20.8	21.1	26.5	26.9	34.4	16–19	36.4	1945	16.4	25	18.0	1945		21.4	29.4	28.9			35.3	18.8	31	0	31	23	0	31	31	27
Novembre	33.8	34.0	18.5	18.4	26.2	26.2	36.2	28	37.0	1943	15.3	25	10.2	1950		19.1	30.7	31.0			36.2	14.7	30	0	29	27	0	30	30	9
Décembre	32.6	33.4	17.7	14.8	25.2	24.1	34.9	3	37.2	1949	11.6	31	7.3	1948		18.7	28.7	30.1			35.7	10.7	31	0	31	24	0	31	31	1
Année	33.3	33.5	20.9	20.2	27.1	26.9	39.8	9 IV	40.6	IV&V 1944	11.6	31 XII	6.8	I 1948		21.8	29.8	30.8			–	–	366	62	361	242	0	366	366	260

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO

Période : 1936-1954 (moyennes des extrêmes absolus 1950-1954 température vraie : 1951-1955)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.1	33.6	14.8	15.9	24.0	24.7	35.0	13	39.0	1936	11.4	1	11.0	36-54		16.5	30.3	29.9		25.0	36.4	12.3	31	0	31	29	0	-31	31	31
Février	35.7	35.6	19.7	17.9	27.7	26.8	37.4	12	40.1	1948	12.9	1	11.0	1936		21.2	32.8	33.0		27.2	38.3	14.4	29	2	29	29	0	29	29	17
Mars	35.7	37.6	22.2	21.3	29.1	29.4	38.2	8	46.0	1936	18.4	9-19	11.5	1936		23.4	32.8	33.3		29.4	39.7	17.7	31	10	31	29	0	31	31	23
Avril	36.3	37.3	23.7	23.0	30.0	30.2	39.0	14	42.0	1937	21.0	28	13.0	1936		24.7	33.1	32.7		29.6	39.8	18.7	30	19	30	28	0	30	30	30
Mai	34.8	33.6	22.6	22.5	28.7	28.0	38.8	10	41.3	1938	17.8	7	17.5	1938		24.0	31.6	31.9		27.9	38.4	19.0	31	10	31	27	0	31	31	28
Juin	31.8	32.7	21.0	21.4	26.4	27.1	35.8	2	37.5	1940	17.9	27	18.0	1949		22.2	29.0	28.4		26.2	35.6	18.7	30	0	30	14	0	30	30	22
Juillet	29.6	30.4	20.4	20.8	25.0	25.6	33.0	1	35.0	+	18.4	2	17.0	1947		21.3	26.9	27.4		24.8	33.9	18.6	31	0	30	4	0	31	31	21
Août	29.1	29.3	20.7	20.7	24.9	25.0	31.8	24	34.8	1936	18.5	15	16.7	1939		21.5	26.5	26.1		24.3	31.8	19.0	31	0	28	0	0	31	31	26
Septembre	30.8	30.8	20.4	20.3	25.6	25.5	34.0	26	35.5	1936	18.0	21	15.5	1939		21.2	28.6	26.9		24.6	33.4	18.1	30	0	30	9	0	30	30	20
Octobre	33.3	33.2	20.1	20.8	26.7	27.0	35.6	29-30	37.4	1938	18.0	23	17.4	1947		20.9	31.5	28.7		25.8	35.1	18.6	31	0	31	26	0	31	31	21
Novembre	34.6	34.5	19.2	19.3	26.9	26.9	36.3	26	38.0	1936	16.0	16	12.8	1950		20.2	32.8	29.2		26.2	35.9	13.8	30	0	30	27	0	30	30	11
Décembre	33.0	33.4	16.7	16.3	24.9	24.9	34.4	10	37.3	1940	12.8	31	10.0	1953		18.3	30.3	28.7		24.1	35.5	11.8	31	0	31	26	0	31	31	4
Année	33.2	33.5	20.1	20.0	26.7	26.8	39.0	14 IV	46.0	III 1936	11.4	1er I	10.0	XII 1953		21.3	30.5	29.7		26.3	39.9	11.2	366	41	362	248	0	366	366	254

Station : BOROMO

Période : 1944-1954

Janvier	34.2	35.3	15.6	16.0	24.9	25.6	36.4	12	39.9	1945	11.5	1	10.0	1945		16.5	31.8	29.9			38.7	12.7	31	0	31	30	0	31	31	1
Février	37.9	37.2	20.1	18.5	29.0	27.9	40.8	17	42.2	1948	13.4	1	11.2	1952		21.1	34.7	34.5			40.5	14.2	29	11	29	29	2	29	29	19
Mars	38.6	39.3	23.2	22.3	30.9	30.8	41.2	30	42.5	1948	19.0	5	15.6	1945		23.9	35.3	35.6			41.9	17.9	31	20	31	31	6	31	31	28
Avril	38.5	39.5	25.0	25.0	31.8	32.7	41.4	11	43.2	1949	21.8	12	17.8	1953		25.5	35.2	34.5			42.3	20.3	30	28	30	30	7	30	30	30
Mai	37.6	37.3	24.4	25.0	31.0	31.1	42.0	10	42.5	1948	19.0	24	19.4	1954		25.4	34.1	33.7			40.9	21.1	21	23	31	30	7	31	31	29
Juin	33.1	34.3	22.6	23.2	27.9	28.8	36.8	4	39.6	1948	18.8	17	18.2	1947		23.3	29.9	30.5			38.2	20.0	30	4	30	23	0	30	30	30
Juillet	30.8	31.9	21.5	22.1	26.2	27.0	34.0	6	36.9	1948	19.2	16	18.2	1951		22.1	28.2	28.1			35.5	19.4	31	0	31	9	0	31	31	27
Août	30.1	30.5	21.5	22.0	25.8	26.3	32.8	11	34.8	1948	19.4	18	19.3	1946		22.1	28.0	26.8			33.3	20.1	31	0	30	8	0	31	31	28
Septembre	31.2	31.7	20.8	21.8	26.0	26.8	34.4	12	35.8	1948	18.2	13	18.8	+		21.6	29.0	26.7			35.0	19.7	30	0	29	15	0	30	30	25
Octobre	34.9	34.6	19.8	21.8	27.4	28.2	37.4	30	39.1	1947	16.4	3j	18.1	1945		20.2	33.2	29.2			37.3	19.4	31	0	31	28	0	31	31	19
Novembre	36.9	36.4	18.4	19.2	27.7	27.8	38.6	26	39.0	+	14.8	4	12.2	1951		18.9	35.2	30.6			38.5	14.8	30	0	30	30	0	30	30	9
Décembre	34.4	35.2	17.7	15.9	26.1	25.5	36.2	3	39.6	1948	14.2	31	10.4	1945		18.3	32.2	29.6			38.1	12.3	31	0	31	31	0	31	31	5
Année	34.8	35.3	20.9	21.1	27.9	28.2	42.0	10 V	43.2	IV 1949	11.5	1er I	10.0	I 1945		21.6	32.2	30.8			-	-	366	86	364	294	22	366	366	250

Station : DORI

Période : 1936-1954

Janvier	33.0	32.4	13.2	13.7	23.1	23.0	36.2	12	39.8	1939	7.4	21	6.8	1945		14.4	30.6	27.7			36.8	9.4	30	0	31	21	0	31	27	0
Février	38.4	35.6	17.4	15.6	27.9	25.6	43.0	17	41.3	+	10.8	2	9.1	1952		18.3	35.6	33.6			40.1	11.1	29	5	29	29	8	29	29	6
Mars	39.1	39.2	20.5	19.9	29.8	29.6	42.0	3J	43.7	+	13.6	20	12.1	1945		22.0	36.3	35.1			42.3	15.2	31	15	31	31	13	31	31	16
Avril	41.8	41.4	24.8	23.2	33.3	32.3	44.4	24	45.7	1937	20.0	11	15.7	1940		25.8	39.1	37.5			44.2	18.0	30	30	30	30	28	30	30	30
Mai	42.3	40.8	27.2	26.0	34.8	33.4	44.6	16	45.8	1937	23.6	25	18.1	1940		27.9	39.2	38.1			44.2	21.0	31	31	31	31	27	31	31	31
Juin	39.2	37.9	25.0	24.7	32.1	31.3	43.0	2	44.7	1938	20.0	26	18.8	39-54		26.2	35.5	34.9			41.9	19.9	30	27	30	30	13	30	30	30
Juillet	34.1	34.1	23.0	23.0	28.6	28.5	41.2	5	40.2	1937	19.2	25	18.0	1943		24.2	31.0	30.6			38.6	19.5	31	7	31	24	1	31	31	27
Août	31.3	32.0	22.3	22.1	26.8	27.1	34.6	11	37.7	1941	19.4	18-29	17.2	1942		23.2	28.8	28.7			35.7	19.3	31	0	31	13	0	31	31	28
Septembre	32.9	34.1	22.4	22.4	27.7	28.2	37.8	24	41.0	1942	19.6	19	16.2	1942		23.2	30.7	28.6			38.3	19.3	30	3	30	21	0	30	30	29
Octobre	37.5	37.8	20.1	22.5	28.8	30.2	40.2	15	41.9	1937	16.0	24	17.5	1952		20.8	35.9	30.4			40.3	19.2	31	6	31	31	2	31	31	16
Novembre	38.1	37.3	17.3	18.5	27.7	27.9	40.0	23	41.0	+	15.0	19	12.8	1951		17.9	36.2	30.2			39.7	14.7	30	1	30	30	1	30	30	4
Décembre	32.9	34.0	15.2	14.8	24.1	24.4	36.2	3	39.8	1938	11.2	31	5.7	1936		15.9	30.6	26.7			37.2	10.2	31	0	31	22	0	31	31	1
Année	36.7	36.4	20.7	20.5	28.7	28.5	44.6	16 V	45.8	V 1937	7.4	21 I	5.7	XII 1936		21.6	34.1	31.8			-	-	365	125	366	313	93	366	362	220

Station : FADA N'GOURMA

Période : 1935-1954

Janvier	34.0	35.4	15.8	16.2	24.9	25.8	36.5	13	40.4	1949	11.0	1	10.3	1935		16.3	31.7	28.4			38.7	12.9	31	0	31	29	0	31	31	1
Février	38.1	38.2	19.8	18.1	29.0	28.2	40.8	16	44.4	1948	12.9	3	10.2	1937		20.7	35.2	33.7			41.8	14.2	29	13	29	29	7	29	29	14
Mars	39.0	40.8	24.3	22.4	31.7	31.6	41.6	28	45.5	1936	20.5	19	13.2	1937		24.9	36.0	34.9			43.7	17.5	31	30	31	31	9	31	31	31
Avril	38.6	41.4	25.6	24.8	32.1	33.1	41.4	24	46.7	1937	20.6	29	16.2	1937		26.0	35.3	35.0			44.0	20.4	30	27	30	30	11	30	30	30
Mai	38.0	39.4	25.1	24.8	31.6	32.1	42.0	10	47.9	1937	19.0	21	18.9	1937		25.8	34.9	33.8			43.1	20.9	31	24	31	31	5	31	31	30
Juin	33.8	36.3	23.1	23.2	28.5	29.7	37.7	10	43.2	1936	19.9	23	18.0	1937		23.7	30.9	31.1			40.5	20.6	30	5	30	25	0	30	30	29
Juillet	31.0	33.8	22.0	22.4	26.5	28.1	35.0	1	39.9	1939	17.0	2	14.7	1937		22.4	28.9	27.8			37.5	19.1	31	0	31	9	0	31	31	30
Août	29.3	31.5	21.7	21.7	25.5	26.6	32.5	2-4	39.2	1941	19.3	18	17.0	1937		22.2	27.2	26.6			35.3	19.6	31	0	29	3	0	31	31	20
Septembre	30.8	33.1	21.2	21.3	26.0	27.2	34.0	3j	39.0	+	18.0	21	16.5	1937		21.7	28.3	27.2			36.6	18.9	30	0	29	13	0	30	30	27
Octobre	35.1	36.9	20.0	21.4	27.6	29.2	38.0	29	42.3	1936	15.6	23	16.5	1936		20.4	33.6	29.5			39.8	19.2	31	0	31	28	0	31	31	18
Novembre	37.2	38.0	18.2	18.8	27.7	28.4	38.5	21	43.7	1936	15.0	28	11.8	1952		18.8	35.6	30.8			39.9	14.8	30	0	30	30	0	30	30	6
Décembre	33.2	36.3	17.9	16.7	25.6	26.5	35.2	26-27	42.5	1936	14.6	21	9.4	1945		18.4	31.3	28.2			39.1	13.1	31	0	31	28	0	31	31	5
Année	34.8	36.8	21.2	21.0	28.0	28.9	42.0	10 V	47.9	V 1937	11.0	1er I	9.4	XII 1945		21.8	32.4	30.6			-	-	366	99	363	286	32	366	366	241

HAUTE-VOLTA

tation : GAOUA — Période : 1933–1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	34.3	34.1	18.4	19.8	26.4	26.9	36.4	13	38.9	1941	14.8	7	13.3	1943		19.8	31.8	30.9			36.8	16.6	31	0	31	31	0	31	31	5
Février	37.1	36.5	22.2	21.5	29.7	29.0	39.8	16	42.0	1948	17.6	1	16.0	1952		23.7	33.5	33.9			39.4	17.9	29	15	29	29	0	29	29	22
Mars	35.7	37.0	22.7	24.0	29.2	30.5	39.5	8	41.8	46–52	19.0	28	18.0	1939		24.3	32.4	32.5			40.2	20.0	31	12	31	28	0	31	31	30
Avril	35.1	36.7	22.8	24.6	29.0	30.7	38.0	14	42.0	1937	19.0	3j	19.0	1938		24.2	31.9	31.0			39.6	20.9	30	11	30	28	0	30	30	25
Mai	33.4	34.2	22.0	23.7	27.7	28.9	37.2	10	40.5	1938	18.6	30	18.0	1938		23.3	30.5	30.6			37.7	20.2	31	1	31	27	0	31	31	27
Juin	31.3	31.8	21.0	22.4	26.2	27.1	34.5	22	37.9	1944	18.2	23	18.0	1954		22.6	28.5	28.2			35.4	19.8	30	0	30	13	0	30	30	24
Juillet	29.8	30.1	20.7	21.9	25.3	26.0	32.3	1	35.5	1949	18.0	2	17.7	1951		21.6	26.7	27.1			33.3	19.6	31	0	31	3	0	31	31	25
Août	29.5	29.1	21.0	21.7	25.3	25.4	33.1	3	34.6	1939	18.9	18	18.0	+		21.7	27.0	27.0			32.1	19.7	31	0	31	2	0	31	31	27
Septembre	30.8	30.6	20.5	21.5	25.7	26.0	33.9	26	35.2	+	18.8	21	18.0	1940		21.4	28.5	26.8			33.7	19.5	30	0	30	26	0	30	30	25
Octobre	34.3	33.1	20.9	21.9	27.6	27.5	37.6	29	38.2	1945	18.6	24	17.7	1953		21.6	32.2	29.3			35.7	19.8	31	0	31	31	0	31	31	26
Novembre	35.7	34.6	21.1	21.3	28.4	28.0	38.1	4	41.0	1953	19.0	3–5	15.0	1937		22.0	33.2	31.3			37.0	18.4	30	0	30	30	0	30	30	26
Décembre	33.7	34.2	19.6	19.5	26.7	26.8	35.2	26–27	37.6	1944	17.2	30–31	13.7	1945		20.6	31.5	29.8			36.4	16.1	31	0	31	29	0	31	31	13
Année	33.4	33.5	21.1	22.0	27.3	27.7	39.8	16 II	42.0	II–46 IV–37	14.8	7 I	13.3	I 1943		22.2	30.6	29.9			–	–	366	39	366	277	0	366	366	275

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — Période : 1930–1954 (température vraie : 1951–1955)

Janvier	33.6	34.0	15.9	15.7	24.8	24.8	36.0	12	44.8	1936	12.5	1	8.5	1941		16.9	31.2	28.5			25.3	37.7	12.1	31	0	31	28	0	31	31	0
Février	37.2	36.8	20.3	18.2	28.8	27.5	40.6	17	44.9	1936	15.0	1	10.4	1952		21.6	34.3	34.2			27.8	40.6	14.0	29	9	29	28	4	29	29	17
Mars	38.3	39.5	23.7	21.8	31.0	30.7	41.4	26	44.5	1935	19.5	5	14.5	1938		24.9	35.2	35.8			30.9	42.3	17.2	31	24	31	31	3	31	31	30
Avril	38.7	40.1	25.9	25.4	32.3	32.8	41.0	24	45.5	1940	21.8	3	15.1	1936		27.0	35.4	35.6			32.1	43.0	19.4	30	28	30	30	8	30	30	30
Mai	38.0	38.0	25.2	27.3	31.6	32.7	41.0	10	46.2	1932	18.6	29	18.0	1954		26.4	34.5	35.2			30.2	42.3	21.1	31	24	31	29	6	31	31	29
Juin	33.1	34.9	22.7	23.9	27.9	29.4	37.0	4	43.9	1936	19.0	23	17.0	+		24.0	29.6	31.6			28.5	38.9	19.7	30	6	30	20	0	30	30	27
Juillet	31.1	32.5	22.1	22.9	26.6	27.7	35.8	8	44.0	1935	19.0	2	15.0	1953		23.1	28.6	28.4			26.4	36.5	19.6	31	1	31	7	0	31	31	27
Août	29.7	30.7	21.5	21.9	25.6	26.3	32.4	17	37.1	1939	19.2	18	17.8	1938		22.6	27.3	27.1			25.6	34.0	19.5	31	0	31	2	0	31	31	27
Septembre	31.4	32.5	21.3	22.0	26.4	27.2	35.2	12–30	38.5	1939	18.6	22	17.6	1940		22.3	29.3	27.8			26.0	35.9	19.8	30	0	30	14	0	30	30	23
Octobre	35.9	35.7	20.7	23.0	28.3	29.3	30.0	16	40.8	1936	17.8	24–25	16.0	1940		21.3	34.0	30.1			27.8	38.5	20.1	31	0	31	29	0	31	31	19
Novembre	37.2	36.9	19.8	20.3	28.5	28.6	38.4	2	40.8	1936	17.0	28	13.9	1952		20.5	35.4	31.5			27.6	39.0	16.5	30	3	30	30	0	30	30	13
Décembre	33.4	35.1	17.6	16.3	25.5	25.7	35.2	3–10	45.1	1935	14.8	31	9.5	1945		18.3	31.0	28.9			24.7	37.9	13.0	31	0	31	30	0	31	31	3
Année	34.8	35.6	21.4	21.6	28.1	28.6	41.4	26 III	46.2	V 1932	12.5	1er I	8.5	XII 1941		22.4	32.1	31.2			27.8	–	–	366	95	366	278	21	366	366	245

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

MAURITANIE

Station : AÏOUN-EL-ATROUSS

Période : 1953-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.5	30.6	16.7	16.6	23.6	23.6	35.2	12	34.8	1955	11.3	3	11.2	1953		17.9	26.5	28.7			34.0	11.7	26	0	27	15	0	31	31	4
Février	33.0	31.8	19.2	17.7	26.1	24.8	36.7	15	40.2	1955	13.6	28	12.0	54-55		20.4	28.4	31.8			38.3	12.7	29	3	29	29	0	29	29	14
Mars	35.2	35.1	20.7	20.3	28.0	27.7	39.8	27	42.2	1955	16.7	4	14.8	1953		21.7	31.0	33.7			39.9	14.9	31	5	31	27	0	31	31	19
Avril	38.9	39.0	24.3	24.0	31.6	31.5	41.3	30	45.0	1953	21.0	2	18.0	1954		25.3	35.3	37.5			43.3	18.8	30	25	30	30	9	30	30	30
Mai	41.3	42.1	28.1	27.7	34.7	34.9	44.4	4	45.5	1953	25.8	14	21.5	1953		29.0	38.1	39.5			44.7	23.6	31	31	31	31	25	31	31	31
Juin	41.1	40.2	28.4	27.2	34.8	33.7	44.3	14	45.5	1954	22.1	27	19.4	1954		29.5	36.9	39.7			44.4	21.8	30	30	30	30	22	30	30	30
Juillet	36.4	35.6	25.2	24.4	30.8	30.0	43.1	2	42.1	1954	18.9	1	19.3	1953		26.6	32.5	35.0			41.8	19.4	31	22	31	29	3	31	31	29
Août	34.4	33.2	23.8	23.3	29.1	28.2	39.4	18	40.2	1953	19.5	12	18.1	1955		25.0	30.9	32.8			37.9	18.5	31	14	31	26	0	31	31	27
Septembre	34.4	35.8	23.3	24.2	28.9	30.0	41.4	13	40.5	1954	19.8	22	18.7	1955		24.4	31.7	31.6			39.7	20.0	30	11	30	24	1	30	30	29
Octobre	38.0	38.0	24.1	25.0	31.1	31.5	40.9	14	40.6	1953	18.9	26	21.0	1954		25.4	35.6	34.9			40.4	21.7	31	27	31	31	4	31	31	30
Novembre	35.0	35.3	21.0	21.5	28.0	28.4	38.8	2	39.6	1955	16.3	21	16.0	1954		22.1	31.9	32.0			39.0	17.3	30	5	29	24	0	30	30	21
Décembre	28.3	30.2	16.8	16.8	22.6	23.5	33.4	11	36.0	1954	11.2	30	10.4	1953		17.6	24.8	26.2			35.6	11.6	26	0	29	5	0	31	31	4
Année	35.5	35.6	22.6	22.4	29.1	29.0	44.4	4 V	45.5	V-53 VI-54	11.2	30 XII	10.4	XII 1953		23.7	32.0	33.6			45.1	11.3	356	173	359	301	64	366	366	268

Station : AKJOUJT

Période : 1938-1954

Janvier	28.9	27.7	15.4	13.9	22.2	20.8	35.3	17	36.0	1953	6.0	4	8.0	1943		16.8	25.1	27.0			32.7	9.5	24	0	26	6	0	31	29	3
Février	28.3	29.9	15.3	16.4	21.8	23.1	32.2	4	38.1	1951	11.4	21	9.8	1954		16.5	23.8	26.5			35.4	11.2	24	0	28	1	0	29	29	0
Mars	21.5	33.3	16.9	18.4	24.2	25.9	37.6	26	41.4	1942	12.7	15	12.0	1940		18.1	26.7	17.1			38.9	14.3	29	0	31	13	0	31	31	3
Avril	34.9	36.1	18.8	20.7	26.9	28.4	39.0	30	45.0	1951	15.6	3	13.3	1941		20.0	30.2	33.2			40.9	16.3	30	3	30	26	0	30	30	10
Mai	40.0	39.3	25.2	23.6	32.6	31.5	46.0	31	47.3	1951	19.4	21	15.8	1950		26.1	35.6	38.2			44.9	18.3	31	25	31	31	18	31	31	30
Juin	42.8	42.1	26.3	26.7	34.6	34.4	46.1	7	47.8	1954	21.8	10	18.0	1938		27.2	37.2	41.3			46.3	21.5	30	30	30	30	26	30	30	30
Juillet	41.0	40.8	25.3	23.2	33.2	33.0	46.6	25	50.0	1939	21.0	31	18.0	1939		26.2	35.1	39.7			46.4	20.8	31	31	31	31	18	31	31	31
Août	40.2	39.3	25.3	25.0	32.8	32.1	44.5	22-23	46.5	1943	20.5	5	17.2	1950		26.3	34.7	38.8			44.4	21.0	31	30	31	31	14	31	31	31
Septembre	38.7	39.6	26.3	25.9	32.5	32.8	45.3	14	46.5	1943	20.5	22	19.0	1939		27.2	34.5	36.7			44.3	21.5	30	25	30	27	10	30	30	30
Octobre	37.9	37.7	24.3	25.6	31.1	31.6	42.3	1	43.5	1948	18.2	27	15.9	1959		25.3	34.7	35.3			41.1	19.4	31	13	31	30	8	31	31	29
Novembre	33.3	33.1	20.9	19.7	27.1	26.4	36.7	3	41.0	1942	14.8	21	12.0	1939		21.8	29.7	31.0			38.3	16.3	30	4	30	21	0	30	30	23
Décembre	23.8	28.3	15.6	15.8	19.7	22.1	31.0	10	36.0	1945	9.7	29	8.4	1946		16.6	21.1	22.0			33.2	10.4	16	0	14	0	0	31	30	0
Année	35.1	35.6	21.3	21.4	28.2	28.5	46.6	25 VII	50.0	VII 1939	6.0	4 I	8.0	I 1943		22.3	30.7	32.2			-	-	337	161	343	247	94	366	363	220

Station : ATAR

Période : 1926-1954 (température vraie : 1951-1955)

Janvier	28.3	27.4	13.0	12.3	20.7	19.9	34.2	17	38.2	1936	2.0	3	4.0	1934		14.6	24.1	25.7		19.3	32.1	7.8	31	23	25	3	0	31	25	0
Février	27.8	29.5	13.2	13.6	20.5	21.5	32.1	5	39.0	1934	6.0	3	5.4	1954		14.7	22.7	25.9		20.9	34.8	9.0	16	0	25	1	0	29	22	0
Mars	30.8	33.6	15.0	16.6	22.9	25.1	38.1	26	45.0	1934	10.3	1	9.0	1934		16.3	26.1	29.0		24.5	38.5	11.9	31	28	31	9	0	31	31	1
Avril	34.6	36.2	17.0	19.8	25.8	28.0	38.9	19	45.5	1939	12.5	1	11.0	1931		18.6	29.3	32.7		27.4	40.8	15.0	30	0	30	26	0	30	30	3
Mai	40.1	38.5	23.2	22.7	31.7	30.6	46.4	31	46.8	1937	17.3	26	11.5	1949		24.6	35.3	37.8		31.2	43.5	18.0	31	22	31	31	18	31	31	30
Juin	43.6	41.9	26.8	26.7	35.2	34.3	46.2	17	48.2	1937	23.3	15	16.7	1939		28.2	38.1	41.4		34.1	46.0	21.8	30	30	30	30	29	30	30	30
Juillet	42.6	41.7	26.7	27.3	34.7	34.5	48.0	6	48.4	1937	23.8	10	16.5	1939		28.1	37.0	40.7		34.5	46.3	22.2	31	31	31	31	26	31	31	31
Août	41.1	40.8	26.5	26.9	33.8	33.8	46.4	23	48.8	1938	24.4	7	14.0	1937		27.7	35.6	39.2		33.4	45.5	22.0	31	31	31	31	18	31	31	31
Septembre	39.6	39.9	25.9	26.5	32.8	33.2	44.9	14	48.7	1940	19.0	23	12.0	1933		27.1	35.4	36.3		31.9	44.3	21.7	30	28	30	29	16	30	30	29
Octobre	37.7	36.9	22.3	23.4	30.0	30.2	44.0	13	44.7	1930	15.8	29	12.0	1933		23.9	34.5	34.7		29.5	41.5	18.6	31	16	31	31	7	31	31	23
Novembre	32.0	32.5	18.8	17.9	25.4	25.2	36.9	13	40.1	1937	12.5	20	7.0	1933		20.3	28.2	29.3		25.9	37.3	12.5	28	0	30	16	0	30	30	13
Décembre	23.6	27.9	14.3	13.6	19.0	20.7	30.0	9	39.6	1935	9.5	29	4.0	1933		15.5	20.9	21.4		20.0	33.4	8.1	11	0	10	0	0	31	30	0
Année	35.1	35.6	20.2	20.6	27.7	28.1	48.0	6 VII	48.8	VIII 1938	2.0	3 I	4.0	I 1934 XII 1933		21.6	30.6	32.8		27.7	-	-	331	209	335	238	114	366	352	191

Station : BOUTILIMIT

Période : 1931-1954

Janvier	30.7	27.8	16.3	14.7	23.5	21.3	36.5	16	37.1	1953	7.2	4	9.0	44-52		17.7	26.8	29.0			34.3	10.4	26	0	27	13	0	31	28	1
Février	30.0	31.7	15.7	16.3	22.9	24.0	34.1	14	39.8	1951	12.0	22	9.4	1954		16.7	25.6	28.7			37.5	11.9	29	0	29	4	0	29	29	1
Mars	33.8	35.6	17.6	18.9	25.7	27.2	39.8	25	46.0	1932	12.5	15	11.5	1953		19.2	29.7	32.5			40.9	14.6	30	1	31	23	0	31	31	9
Avril	37.2	38.4	19.7	21.2	28.5	29.8	41.3	30	48.0	1936	14.5	2	12.7	1954		20.4	32.9	35.7			42.6	16.7	30	11	30	30	5	30	30	15
Mai	40.6	40.5	24.2	22.8	32.4	31.7	46.1	29	49.4	1947	17.8	21	15.2	1950		25.1	36.2	38.8			45.2	18.2	31	25	31	31	20	31	31	24
Juin	39.8	41.4	21.6	23.8	30.7	32.6	44.5	27	48.0	1946	18.0	7	16.0	1954		22.3	33.4	38.5			45.3	19.8	30	17	30	30	12	30	30	21
Juillet	37.5	38.4	23.2	23.5	30.4	30.9	44.2	3	49.0	1935	20.8	14-21	14.4	1938		23.6	32.4	36.1			43.9	20.2	31	17	31	31	2	31	31	31
Août	37.6	36.3	23.4	23.8	30.5	30.1	42.5	9	46.5	46-52	20.8	29	19.0	1934		24.1	32.5	36.1			40.8	20.7	31	19	31	30	4	31	31	31
Septembre	35.6	36.4	24.1	24.3	29.9	30.3	44.0	14	45.0	1935	20.0	23	18.9	1940		25.1	31.8	34.0			41.5	20.8	30	17	30	26	3	30	30	30
Octobre	37.0	38.2	22.2	23.5	29.6	30.9	40.8	14	47.0	1931	17.2	29	16.9	1953		23.3	34.1	34.7			42.1	20.2	31	17	31	30	4	31	31	26
Novembre	35.1	34.8	20.8	20.6	28.0	27.7	38.5	3	43.0	1931	14.5	22-24	11.5	1940		21.7	31.8	32.9			39.6	15.5	30	4	30	25	0	30	30	20
Décembre	25.9	29.8	16.6	15.6	21.3	22.7	33.3	1	40.0	1931	13.2	13	5.8	1952		17.5	23.0	24.0			35.5	10.8	19	0	19	3	0	31	31	3
Année	35.1	35.8	20.4	20.8	27.8	28.3	46.1	29 V	49.4	V 1947	7.2	4 I	5.8	XII 1952		21.4	30.8	33.4			-	-	348	128	350	276	50	366	363	212

MAURITANIE

Station : FORT-GOURAUD

Période : 1938-1948, 1950-1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
																							$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	25.4	24.6	13.0	11.2	19.2	17.9	30.5	12-14	33.2	1948	6.2	3	4.8	1947		14.4	21.4	22.8			29.9	6.6	13	0	17	0	0	31	26	1
Février	24.8	26.6	12.3	12.3	18.6	18.6	30.1	5	36.2	1947	8.3	27	5.6	1941		13.9	20.2	23.4			32.5	7.8	10	0	13	0	0	29	26	0
Mars	28.0	30.4	13.2	15.3	20.6	22.9	36.3	26	40.6	1951	9.4	22	8.9	1953		14.3	22.5	26.1			36.7	10.3	19	0	27	2	0	31	30	0
Avril	30.9	32.8	15.1	16.8	23.0	24.8	37.6	14	42.5	1947	11.7	16	9.0	1952		16.2	25.1	29.3			39.7	10.9	30	1	30	8	0	30	30	1
Mai	37.0	35.3	21.0	18.3	29.0	26.8	44.2	31	45.7	1942	13.8	24	7.9	1944		22.1	31.6	35.0			42.2	12.5	31	14	31	28	5	31	31	16
Juin	41.1	39.4	23.2	21.8	32.2	30.6	45.7	30	49.0	1948	16.7	14	13.7	1940		24.4	34.5	39.4			45.7	16.4	30	25	30	30	19	30	30	26
Juillet	42.1	42.4	24.6	24.2	33.4	33.3	47.2	6	48.8	1954	17.6	21	12.1	1944		25.7	35.1	40.3			47.1	17.4	31	26	31	31	24	31	31	26
Août	39.6	42.0	22.7	24.8	31.2	33.4	45.1	23	49.0	1941	15.6	12	15.0	1941		23.7	32.9	38.0			46.5	18.3	31	22	31	31	17	31	31	24
Septembre	39.3	39.2	25.0	23.4	32.2	31.3	43.4	6	46.8	1941	18.8	27	13.7	1954		26.0	34.2	36.8			44.4	18.4	30	25	30	30	13	30	30	29
Octobre	36.4	35.2	23.5	21.4	30.0	28.3	41.4	5	44.2	1948	15.6	26	13.6	1950		24.9	32.6	33.4			41.4	15.8	31	19	31	26	7	31	31	25
Novembre	28.3	29.9	17.5	17.1	22.9	23.5	35.0	1	40.2	1942	10.6	22	6.5	1940		18.9	25.0	25.9			36.2	12.1	24	0	24	8	0	30	30	8
Décembre	21.9	25.4	13.3	12.8	17.6	19.1	27.4	10	37.2	1938	9.2	29	5.3	1940		14.6	19.1	19.3			31.0	8.1	4	0	6	0	0	31	29	0
Année	32.9	33.6	18.7	18.3	25.8	26.0	47.2	6 VII	49.0	+	6.2	3 I	4.8	I 1947		19.9	27.8	30.8			-	-	284	132	301	194	85	366	355	156

Station : FORT-TRINQUET

Période : 1947-1951 (extrêmes absolus 1942-1948)

Janvier	22.2	22.2	10.3	9.2	16.2	15.7	27.9	13	31.4	1948	3.5	3	3.5	1946		11.5	18.8	20.6					2	0	7	0	0	31	17	0
Février	22.4	24.2	9.8	10.8	16.1	17.5	26.4	1	31.4	1947	5.3	4	4.8	+		10.8	18.2	20.7					0	0	2	0	0	29	15	0
Mars	25.3	29.1	11.4	13.7	18.4	21.4	30.5	26	36.6	1947	8.8	28	6.4	-		12.4	21.1	23.7					5	0	16	0	0	31	26	1
Avril	28.0	30.6	12.8	15.1	20.4	22.4	34.8	13	39.8	1945	9.0	4	10.2	46-48		13.6	29.3	26.6					12	0	30	5	0	30	29	2
Mai	33.4	30.8	17.6	14.7	25.5	22.7	40.4	30	45.0	-	12.0	1	11.0	1946		18.4	28.8	31.8					31	3	31	19	1	31	31	11
Juin	38.2	36.7	19.4	18.6	28.8	27.7	45.3	30	48.4	1943	14.8	13	13.6	1948		20.3	33.0	36.7					30	12	30	29	11	30	30	12
Juillet	40.8	41.1	22.4	22.2	31.6	31.7	45.8	6	48.2	-	15.3	22	15.0	1947		23.2	35.6	39.1					31	19	31	31	18	31	31	18
Août	37.9	41.6	20.3	23.9	29.1	32.7	45.2	3	48.0	-	15.4	8	15.6	1945		20.9	32.2	36.4					31	11	31	30	10	31	31	10
Septembre	36.7	37.5	21.7	21.8	29.2	29.6	42.6	1	45.8	1945	15.4	27	13.8	-		23.2	32.8	34.8					30	14	30	25	5	30	30	20
Octobre	34.0	31.7	20.6	18.2	27.3	24.9	39.3	13	42.8	-	12.1	31	10.0	1948		22.2	30.7	31.6					30	9	31	24	0	31	31	21
Novembre	25.1	28.0	13.3	15.0	19.2	21.5	31.2	10	36.0	-	9.5	19	5.2	-		14.9	21.4	22.4					11	0	29	0	0	30	28	0
Décembre	20.1	22.4	9.7	10.6	14.9	16.5	24.3	2	30.0	1945	7.6	26	1.0	1946		11.3	16.7	17.7					0	0	0	0	0	31	13	0
Année	30.3	31.3	15.8	16.2	23.1	23.7	45.8	VII	48.4	VI 1943	3.5	I	1.0	XII 1946		16.9	26.0	28.5					213	68	268	163	45	366	312	95

Station : NÉMA

Période : 1932-1954

Janvier	31.3	29.9	18.1	16.5	24.7	23.2	35.4	22	38.8	1953	13.0	3	8.2	1952		19.1	28.3	28.7			35.6	11.5	28	0	29	18	0	31	31	6
Février	35.3	33.2	20.7	19.1	28.0	26.2	40.8	15	42.0	1952	15.7	28	11.0	1952		21.8	31.4	32.7			39.0	11.7	29	8	29	24	2	29	29	17
Mars	36.4	36.8	22.1	22.5	29.3	29.6	42.8	27	44.0	1952	18.4	4	14.8	1945		23.2	32.8	34.1			41.1	17.7	31	14	31	30	1	31	31	25
Avril	40.3	40.1	26.0	26.0	33.2	33.1	43.0	20	45.8	1953	22.0	14	15.0	1939		27.0	37.1	37.8			43.6	20.8	30	29	30	30	18	30	30	30
Mai	42.1	41.8	29.1	28.5	35.6	35.1	45.2	19-30	49.0	1936	26.2	16	19.9	1942		29.7	39.2	38.8			44.7	24.0	31	31	31	31	28	31	31	31
Juin	41.7	41.6	28.3	28.4	35.0	35.0	45.0	3-13	47.0	1937	21.4	17	17.0	1947		29.1	38.2	38.8			45.1	22.7	30	29	30	30	21	30	30	30
Juillet	37.4	38.1	25.5	26.1	31.5	32.1	43.0	2	46.2	1948	19.2	4	12.0	1937		26.1	33.9	35.5			43.4	20.5	31	23	31	31	5	31	31	30
Août	36.2	34.9	24.7	24.4	30.5	29.7	40.8	15	42.5	1934	21.0	25-31	18.0	1947		25.4	32.8	33.0			39.2	20.4	31	21	31	28	2	31	31	31
Septembre	35.8	37.0	24.1	25.0	30.0	31.0	42.2	13	43.2	1949	19.3	22	18.4	1952		24.7	32.8	32.8			40.9	20.6	30	16	30	27	3	30	30	29
Octobre	38.6	38.7	25.2	26.2	31.9	32.4	41.0	6	45.5	1936	22.7	26	16.0	1937		26.0	36.3	35.1			41.6	22.2	31	31	31	31	5	31	31	31
Novembre	36.0	35.8	22.7	22.6	29.4	29.2	39.2	1	44.0	1936	18.7	21	14.8	1939		23.4	33.9	32.7			40.3	18.2	30	15	30	28	0	30	30	25
Décembre	29.2	31.0	18.4	18.2	23.8	24.6	34.8	11	39.9	1938	12.5	30	9.5	1951		19.0	26.5	26.5			36.3	12.7	29	0	30	6	0	31	31	13
Année	36.7	36.6	23.7	23.6	30.2	30.1	45.2	19-30 V	49.0	V 1936	12.5	30 XII	8.2	I 1952		24.5	33.6	33.9			-	-	361	217	363	314	85	366	366	298

Station : NOUAKCHOTT

Période : 1934-1954

Janvier	30.1	28.7	14.0	12.9	22.1	20.8	36.6	17	38.0	1941	3.9	4	4.5	1943		15.6	25.5	26.7			34.4	8.1	23	0	25	13	0	31	28	0
Février	27.7	30.2	14.5	14.1	21.1	22.1	33.6	2	39.2	1937	10.6	21	7.0	1940		15.7	24.2	23.6			35.8	9.8	23	0	28	1	0	29	29	0
Mars	31.8	32.5	16.1	16.2	24.0	24.4	38.4	23	43.0	1940	10.7	2	5.0	1942		17.2	27.9	25.9			39.4	12.2	27	0	28	16	0	31	31	4
Avril	34.0	33.2	16.6	17.9	25.3	25.5	41.5	13	44.5	1945	14.3	2	11.8	1941		17.6	30.2	26.0			40.0	14.8	29	0	29	20	3	30	30	0
Mai	35.5	34.6	20.4	19.7	28.0	27.2	43.0	14	46.0	1951	17.0	21	13.0	1939		21.3	32.8	27.7			42.5	16.0	31	9	31	23	10	31	31	16
Juin	32.1	33.7	21.7	21.9	26.9	27.8	44.5	12	45.8	1944	18.6	7	15.7	1941		22.2	29.9	27.4			44.2	18.8	30	8	28	8	6	30	30	24
Juillet	31.5	31.6	23.6	23.6	27.6	27.6	43.0	3	45.0	1939	20.8	23	15.0	1939		24.0	30.0	28.0			39.8	21.1	31	1	31	7	1	31	31	31
Août	33.0	32.0	24.4	24.2	28.7	28.1	43.3	9	44.0	1939	21.0	20	17.0	1939		24.9	31.3	29.1			38.3	21.4	31	4	31	18	2	31	31	31
Septembre	33.7	34.1	24.9	24.3	29.3	29.2	45.0	14	45.4	1940	21.1	22	17.0	1939		25.6	31.5	30.7			41.3	21.3	30	11	30	22	1	30	30	30
Octobre	35.5	34.8	22.4	22.1	29.0	28.4	41.8	1	43.0	1939	17.8	29	13.0	1939		23.1	32.8	30.2			41.0	18.3	31	8	31	26	5	31	31	26
Novembre	34.2	32.5	19.0	18.3	26.6	25.4	38.2	4	41.6	1952	10.9	24	9.3	1944		19.9	30.7	29.1			38.7	13.7	30	3	30	24	0	30	30	13
Décembre	28.0	29.1	15.8	14.1	20.4	21.6	33.2	10	39.6	1947	11.7	30	5.0	1939		16.8	22.4	22.5			35.0	8.8	17	0	15	3	0	31	31	0
Année	32.0	32.3	19.4	19.1	25.7	25.7	45.0	14 IX	45.0	V 1951	3.9	4 I	4.5	I 1943		20.3	29.1	27.2			-	-	333	44	337	181	28	366	363	175

MAURITANIE

Station : PORT-ÉTIENNE — **Période :** 1926-1954 (température vraie : 1951-1955)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	24.5	25.3	12.9	13.3	18.7	19.3	29.0	29	34.2	1935	9.8	12	6.6	1947		15.1	20.0	20.9		17.7	29.7	10.2	7	0	14	0	0	31	30	0
Février	22.4	25.7	13.6	13.5	18.0	19.6	26.0	1	37.2	1937	11.0	5	8.5	1936		15.3	19.9	20.2		17.6	31.0	11.2	2	0	2	0	0	29	29	0
Mars	24.6	26.7	13.7	14.4	19.2	20.5	28.6	22	38.0	1927	12.1	23	8.0	1935		15.2	21.2	20.3		18.5	33.2	12.0	10	0	15	0	0	31	31	0
Avril	25.7	26.2	13.9	15.0	19.8	20.6	32.6	12	43.1	1936	11.8	2	8.3	1936		15.1	22.7	20.3		19.0	33.6	12.8	16	0	17	1	0	30	30	0
Mai	27.3	26.2	16.5	15.9	21.9	21.1	36.9	12	42.0	1943	13.2	21	9.0	1939		17.6	24.7	21.8		19.8	33.8	13.6	25	0	23	4	0	31	31	2
Juin	27.5	27.9	17.3	17.2	22.4	22.5	36.7	12	45.4	1937	15.9	21	10.2	1937		18.0	25.1	21.0		21.1	35.6	15.1	25	0	23	3	0	30	30	0
Juillet	26.4	27.2	18.4	18.5	22.4	22.9	35.1	26	40.0	1930	17.1	23	12.5	1927		19.1	24.4	22.0		22.0	34.5	16.5	31	0	17	2	0	31	31	3
Août	28.5	28.5	19.1	19.9	23.8	24.2	35.6	28	44.5	1930	17.5	26	12.2	1926		20.0	26.2	23.9		22.6	35.7	17.2	31	0	28	3	0	31	31	6
Septembre	30.4	31.0	20.6	20.4	25.5	25.7	35.7	25	42.0	1929	18.1	28	13.6	1931		21.7	28.0	24.5		24.0	38.6	17.9	30	0	28	9	0	30	30	19
Octobre	29.9	30.1	18.9	18.7	24.4	24.4	38.3	1	42.5	1926	14.4	30	11.2	1931		20.1	27.5	23.3		22.9	37.6	15.7	29	1	27	10	0	31	31	6
Novembre	26.8	27.5	16.9	17.2	21.9	22.3	32.2	3	40.0	1928	12.8	25	10.3	1931		18.2	23.5	21.9		20.9	34.0	13.8	24	0	23	1	0	30	30	1
Décembre	23.0	25.3	15.6	14.6	19.3	20.0	29.4	11	35.0	1926	11.8	29	7.5	1931		16.7	19.9	20.2		18.8	30.2	11.4	13	0	7	0	0	31	31	0
Année	26.4	27.3	16.4	16.5	21.4	21.9	38.3	1er X	45.4	VI 1937	9.8	12 I	6.6	I 1947		17.7	23.6	21.7		20.4	–	–	243	1	224	33	0	366	365	37

Station : ROSSO — **Période :** 1942-1954

Janvier	31.3	30.8	14.8	13.9	23.1	22.4	36.4	17	37.2	1953	7.0	4	8.4	1954		16.8	27.0	29.2			35.2	9.2	27	0	26	16	0	31	29	0
Février	31.4	32.8	15.2	15.6	23.3	24.2	34.0	3	39.4	1951	10.5	22	9.4	1950		16.5	26.6	29.4			38.0	11.8	29	0	29	7	0	29	29	1
Mars	34.9	36.7	16.7	17.5	25.8	27.1	39.7	24	42.6	1948	12.8	1-15	11.8	1953		17.9	30.3	32.9			41.1	13.8	30	3	31	26	0	31	31	7
Avril	38.0	38.7	17.1	18.6	27.6	28.6	42.0	30	45.5	1945	11.1	.2	13.9	1947		18.4	33.2	35.2			42.7	15.6	30	6	30	29	11	30	30	1
Mai	39.6	40.1	20.3	20.0	30.0	30.1	43.6	16	46.0	1953	17.0	21	14.3	1949		21.3	34.6	35.7			45.0	15.9	31	18	31	30	19	31	31	14
Juin	36.8	39.2	21.5	21.8	29.2	30.5	44.4	14	47.0	1947	19.2	7	16.5	1947		22.4	32.4	32.8			45.3	18.5	30	9	30	30	5	30	30	27
Juillet	35.1	36.1	23.4	23.5	29.3	29.8	42.0	3	45.8	1945	21.7	15	17.7	1944		24.4	31.3	32.4			42.1	20.0	31	5	31	30	1	31	31	31
Août	34.8	34.1	23.8	23.6	29.3	28.8	38.9	9	40.1	1946	19.9	29	17.3	1949		24.8	31.8	31.8			37.9	20.2	31	15	31	26	0	31	31	30
Septembre	33.8	35.0	24.0	23.6	28.9	29.3	38.6	14	42.5	1942	20.0	2	15.6	1947		25.1	31.1	31.7			39.7	20.0	30	6	30	26	0	30	30	30
Octobre	34.8	36.0	23.4	22.5	29.1	29.3	38.8	15	43.0	1942	19.8	28-29	15.2	1947		24.4	32.0	32.2			40.0	19.3	31	11	31	27	0	31	31	29
Novembre	33.0	34.8	19.8	17.5	26.4	26.1	36.4	2	42.6	1942	13.0	24	11.2	1947		21.0	29.9	30.0			38.7	14.7	30	0	30	24	0	30	30	15
Décembre	26.5	31.2	16.5	15.0	21.5	23.1	35.0	1	38.8	1942	13.0	8	5.5	1947		17.7	23.5	24.4			35.9	9.8	24	0	20	5	0	31	31	1
Année	34.2	35.5	19.7	19.4	27.0	27.4	44.4	14 VI	47.0	VI 1947	7.0	4 I	5.5	XII 1947		20.9	30.3	31.5			–	–	354	73	352	276	36	366	364	186

Station : TIDJIKJA — **Période :** 1951-1954

Janvier	29.0	26.8	13.0	11.0	21.0	18.9	34.7	20	35.2	1953	3.0	3	4.2	1952		14.8	23.7	25.8			31.5	6.0	18	0	23	7	0	31	26	0
Février	30.1	28.9	13.2	13.0	21.7	21.0	35.9	14	37.5	1951	6.6	3	5.0	1951		15.5	25.4	27.7			35.9	7.5	17	0	27	11	0	29	21	2
Mars	32.2	33.6	15.8	15.8	24.0	24.7	36.8	24	41.2	1951	10.5	17	9.3	1950		18.3	27.8	29.7			38.7	11.6	29	0	31	17	0	31	31	1
Avril	36.1	36.9	18.5	18.7	27.3	27.8	40.0	19	44.0	1953	12.2	15	12.0	1952		20.4	31.8	33.9			42.1	12.7	30	0	30	30	1	30	30	10
Mai	39.6	40.1	23.8	23.2	31.7	31.6	44.0	31	44.7	+	19.5	26	14.0	1950		25.3	36.4	37.3			43.9	18.2	31	29	31	31	17	31	31	29
Juin	41.1	41.7	25.8	25.4	33.5	33.6	43.8	23	46.0	50-54	22.6	7	20.0	1954		27.7	36.7	39.2			45.6	21.3	30	30	30	30	23	30	30	30
Juillet	39.1	39.2	25.6	24.8	32.4	32.0	45.6	3	45.0	1952	18.6	29	18.5	1951		27.2	34.2	37.0			44.4	19.8	31	29	31	31	9	31	31	30
Août	37.9	37.3	24.7	23.4	31.3	30.4	41.7	17	43.0	1950	16.3	10	12.4	1951		26.5	33.8	35.7			42.0	18.1	31	27	31	31	6	31	31	30
Septembre	36.4	37.9	23.2	23.8	29.8	30.8	41.5	13-14	42.0	1954	19.2	10-23	16.0	1951		25.2	32.6	33.4			41.5	18.9	30	19	30	28	2	30	30	27
Octobre	36.8	36.3	19.6	21.4	28.2	28.8	39.8	4-6	41.1	1953	15.1	29	12.7	1952		21.6	34.2	33.2			40.2	16.0	31	4	31	31	0	31	31	12
Novembre	32.7	32.8	16.9	16.9	24.8	24.8	37.0	1-2	37.3	1954	8.6	22	7.0	1950		18.7	29.6	29.4			36.9	11.4	26	0	30	20	0	30	27	6
Décembre	24.0	27.9	12.8	11.7	18.4	19.8	30.7	2	35.0	1950	4.0	30	3.5	1950		14.6	21.2	21.4			33.9	6.8	7	0	11	0	0	31	27	0
Année	34.6	35.1	19.4	19.1	27.0	27.1	45.6	3 VII	46.0	VI 50-54	3.0	3 I	3.5	XII 1950		21.3	30.6	32.0			45.6	5.7	311	138	336	267	58	366	346	177

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

NIGER

Station : AGADEZ — Période : 1926-1949, 1951-1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	28.7	29.5	9.6	10.4	19.2	20.0	35.5	11	42.0	1940	5.6	30	1.5	1944		11.1	27.3	22.6			35.3	5.6	8	0	28	6	0	31	13	0
Février	36.6	32.8	15.5	12.8	26.1	22.8	40.5	23	41.0	1940	8.0	2	3.8	1928		16.7	34.7	30.8			38.6	7.3	27	4	29	26	3	29	24	7
Mars	37.5	37.8	19.6	17.0	28.6	27.4	41.1	28	46.0	1939	14.0	20-21	7.8	1948		20.7	35.7	32.9			42.0	11.1	31	12	31	31	6	31	31	17
Avril	40.0	40.9	20.1	21.3	30.1	31.1	43.2	30	48.0	1941	16.8	27	11.4	1953		21.7	38.5	34.6			44.5	15.5	30	17	30	30	19	30	30	14
Mai	41.6	43.2	23.1	24.7	32.4	33.9	44.0	2	48.5	1940	19.0	26	14.0	1945		25.7	40.2	36.7			45.8	20.2	31	29	31	31	30	31	31	30
Juin	42.0	42.6	22.8	24.3	32.4	33.5	43.5	30	47.0	1939	19.1	13	18.0	1949		24.7	40.0	37.7			45.4	20.3	30	30	30	30	30	30	30	29
Juillet	38.5	40.9	23.4	23.5	31.0	32.2	44.3	1	45.0	1939	19.7	21	18.0	1938		24.7	35.2	32.5			44.1	20.0	31	22	31	31	8	31	31	30
Août	36.0	38.5	22.9	22.9	29.5	30.7	40.2	15	44.5	1940	20.0	19	18.5	1943		24.1	33.0	31.6			42.3	19.7	31	14	31	27	1	31	31	31
Septembre	37.9	40.0	21.9	22.7	29.9	31.3	40.0	24	45.0	1940	18.5	30	16.5	1949		23.5	36.0	32.7			42.9	19.2	30	16	30	30	1	30	30	28
Octobre	36.0	39.1	18.6	20.2	27.3	29.7	39.4	3	45.0	+	13.6	25	13.0	1946		20.3	34.8	30.5			41.9	16.4	31	6	31	31	0	31	31	13
Novembre	34.5	34.6	16.2	15.3	25.4	25.0	36.9	21	41.4	1931	12.2	18	7.0	1952		17.8	33.4	28.1			39.1	11.0	30	0	30	30	0	30	30	2
Décembre	28.1	31.1	12.8	11.5	20.5	21.3	34.0	3	39.0	1938	9.1	19	4.0	+		14.0	26.6	22.5			35.7	6.7	16	0	29	5	0	31	29	0
Année	36.4	37.6	18.9	18.8	27.7	28.2	44.3	1 VII	48.5	V 1940	5.6	30 I	1.5	I 1944		20.4	34.6	31.1			-	-	326	150	361	308	98	366	341	201

Station : BILMA — Période : 1936-1940

Janvier	26.3	25.8	7.1	6.3	16.7	16.1	32.7	10	35.2	1940	2.1	21	-3.0	1937		9.2	24.6	20.4					31	4	18	2	0	31	8	0
Février	33.2	28.9	13.3	8.1	23.3	18.5	38.7	21	36.2	1936	4.8	2	0.0	1937		15.8	31.5	27.6					19	29	29	19	0	29	21	0
Mars	34.5	34.5	17.3	12.5	25.9	23.5	39.6	17	41.8	1937	9.7	20	3.8	1937		19.7	32.8	29.5					31	1	31	23	0	31	30	9
Avril	37.7	40.4	17.7	16.5	27.7	28.0	42.0	30	45.0	1939	12.1	27	7.8	1938		20.6	36.4	32.0					30	3	30	28	4	30	30	5
Mai	40.1	42.8	22.0	21.0	31.5	31.9	42.5	2	47.0	1940	15.3	26	13.5	1936		25.8	38.8	34.8					31	21	31	31	15	31	31	17
Juin	41.2	43.6	20.1	22.3	30.7	33.0	43.4	29	48.0	1939	17.1	18	13.8	1938		23.9	40.0	36.0					30	23	30	30	28	30	30	14
Juillet	40.9	42.0	25.9	23.1	33.4	32.6	43.5	26	47.0	1939	20.7	23	16.5	1936		28.3	39.0	36.4					31	31	31	31	25	31	31	31
Août	39.8	40.2	25.8	23.5	32.8	31.9	43.2	10	45.5	1937	22.7	20	17.8	1936		27.6	37.9	35.6					31	31	31	31	13	31	31	31
Septembre	39.3	41.1	22.2	21.2	30.8	31.2	41.4	19	44.6	1937	15.2	30	12.5	1936		24.9	37.9	34.1					30	21	30	30	10	30	30	22
Octobre	35.1	38.7	16.7	15.5	25.9	27.1	38.7	3-4	43.0	1939	10.5	29	7.6	1936		19.8	33.8	29.4					31	5	31	28	0	31	31	10
Novembre	33.0	32.9	12.9	11.4	23.0	22.2	36.2	21	41.4	1939	9.2	19	4.8	1936		15.5	32.1	25.6					30	0	30	21	0	30	24	0
Décembre	24.8	28.0	10.7	8.4	17.8	18.2	33.0	2	35.0	1936	5.1	17	-0.1	1936		12.7	23.3	22.0					8	0	12	2	0	31	18	0
Année	35.5	36.5	17.6	15.8	26.6	26.2	43.5	26 VII	48.0	VI 1939	2.1	21 I	-3.0	I 1937		20.3	33.2	30.3					333	169	334	276	95	366	315	139

Station : BIRNI N'KONNI — Période : 1938-1954

Janvier	31.5	33.4	15.2	15.7	23.4	24.5	36.5	11	40.5	1940	9.9	6	9.0	1947		16.0	29.1	27.0			38.2	11.6	31	0	31	11	0	31	30	1
Février	38.5	35.7	18.8	17.5	28.7	26.6	41.3	29	43.5	1942	11.5	4	10.0	1941		19.6	36.1	34.0			40.6	12.9	29	13	29	28	13	29	29	12
Mars	39.7	38.9	23.8	21.4	31.8	30.2	42.6	27	45.5	1942	19.1	6	15.4	1948		24.6	37.4	36.3			43.2	16.9	31	25	31	31	16	31	31	28
Avril	41.2	40.8	24.3	24.2	32.8	32.5	44.0	30	47.6	1942	19.5	25	16.0	1942		25.0	39.0	37.8			44.3	19.0	30	30	30	30	25	30	30	29
Mai	41.4	40.3	26.8	25.5	31.1	32.9	43.3	15	46.2	1943	23.2	10	18.0	+		27.6	38.9	38.3			44.0	20.1	31	31	31	31	27	31	31	31
Juin	38.1	37.9	25.5	24.5	31.8	31.2	41.2	1	43.5	1942	22.0	27	17.0	1941		26.3	35.2	34.5			41.6	19.7	30	25	30	30	4	30	30	30
Juillet	32.8	34.1	22.6	23.1	27.7	28.6	37.8	1	41.2	1941	19.0	20	18.0	1942		24.0	30.0	29.9			38.2	19.6	31	4	31	22	0	31	31	29
Août	30.4	32.0	22.4	22.0	26.4	27.0	33.2	3-4	39.8	1941	20.0	6	17.6	1944		23.2	28.0	27.9			35.8	19.1	31	0	31	10	0	31	31	31
Septembre	32.6	34.5	22.2	22.5	27.4	28.5	37.8	24	41.9	1942	19.2	21	18.7	1946		23.0	30.5	28.9			37.9	19.4	30	1	30	19	0	30	30	28
Octobre	36.2	37.7	19.8	21.8	28.0	29.7	38.4	15	42.4	1942	14.1	31	14.6	1948		20.5	34.8	30.3			40.2	17.5	31	2	31	31	0	31	31	16
Novembre	36.6	36.9	18.1	18.5	27.4	27.7	38.4	3	42.0	+	14.9	20	14.0	+		18.7	35.3	29.7			39.8	14.7	30	0	30	30	0	30	30	8
Décembre	31.9	33.8	17.1	16.0	24.5	24.9	35.6	1-2	44.0	1939	14.7	30	9.7	1953		17.7	29.7	27.0			38.2	11.1	31	0	31	15	0	31	31	31
Année	35.9	36.3	21.4	21.1	28.7	28.7	44.0	30 IV	47.6	IV 1942	9.9	6 I	9.0	I 1947		22.2	33.7	31.8			-	-	366	131	366	288	85	366	365	274

Station : MAINÉ-SOROA — Période : 1939-1954

Janvier	29.9	33.0	11.8	13.1	20.9	23.0	35.8	9	41.2	1941	8.2	6	6.5	1951		12.8	28.0	24.5			38.7	8.9	17	0	31	7	0	31	24	0
Février	37.1	34.5	16.3	14.8	26.7	24.7	40.8	19	44.3	1942	10.6	2	7.5	1953		17.4	35.6	31.6			40.0	10.3	28	6	29	26	10	29	29	6
Mars	38.4	38.3	21.9	18.6	30.2	28.5	40.8	27	45.5	+	15.8	6	12.3	1941		23.0	36.9	34.2			43.2	13.7	31	23	31	31	5	31	31	26
Avril	39.7	41.3	21.4	22.6	30.6	31.9	42.8	30	46.8	1940	18.0	27	14.1	1950		32.2	38.3	35.5			44.2	17.6	30	19	30	30	16	30	30	23
Mai	40.6	41.2	23.1	25.0	31.9	33.1	43.2	1	46.5	1941	19.4	24	17.5	1945		25.6	39.4	36.2			44.2	20.8	31	29	31	31	25	31	31	30
Juin	38.6	39.4	24.2	24.4	31.4	31.9	41.2	18	45.5	1942	21.0	12	18.4	1953		25.8	37.1	35.1			42.6	20.7	30	29	30	30	7	30	30	30
Juillet	32.5	34.8	22.6	23.3	27.6	29.1	39.2	1	41.8	1941	18.8	2	18.0	1950		24.2	31.7	29.2			40.4	19.6	31	6	31	22	0	31	31	28
Août	29.6	32.0	21.2	22.1	25.4	27.0	33.2	10	40.6	1939	18.5	14	18.0	46-54		22.6	28.3	26.3			36.4	18.8	31	0	31	5	0	31	31	24
Septembre	33.9	35.5	21.6	22.1	27.8	28.8	37.9	24	42.8	+	18.0	30	15.8	1952		22.9	32.6	29.0			39.5	19.1	30	0	30	25	0	30	30	27
Octobre	35.8	38.5	18.8	20.7	27.3	29.6	38.8	14	43.0	+	15.8	24	14.0	1950		20.2	34.8	29.7			40.7	17.0	31	0	31	31	0	31	31	9
Novembre	35.5	35.8	17.4	16.9	26.5	26.3	38.5	21	43.2	1941	12.2	30	10.8	1953		19.0	34.9	28.3			39.4	12.6	30	1	30	30	0	30	30	5
Décembre	30.1	32.5	13.7	13.3	21.9	22.9	37.7	3	39.0	+	10.6	22	6.6	1945		14.8	28.8	24.2			37.2	9.9	24	0	31	9	0	31	31	0
Année	35.1	36.3	19.5	19.7	27.4	28.0	43.2	1er V	46.8	IV 1940	8.2	6 I	6.5	I 1951		21.7	33.9	30.3			-	-	344	113	366	277	63	366	359	208

NIGER

Station : MARADI

Période : 1939-1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≤ 0°	≤ 10°	≤ 20°
Janvier	30.3	33.7	11.5	13.3	20.9	23.5	35.2	11	41.0	1941	7.8	6	6.3	1947		13.0	28.2	24.2			38.1	9.4	20	0	31	7	0	31	26	0
Février	37.6	35.7	16.2	15.1	26.9	25.4	40.6	20	45.5	1942	9.5	4	6.5	1952		17.6	35.3	31.4			40.9	10.2	29	4	29	27	4	29	28	5
Mars	38.9	39.0	22.0	19.4	30.5	29.2	41.0	3j	46.8	1943	16.6	7	12.7	1954		23.1	37.0	34.5			42.7	14.0	31	20	31	31	10	31	31	25
Avril	40.0	42.0	21.9	23.0	31.0	32.5	43.0	30	47.5	1942	17.7	4	13.0	1948		23.9	38.3	35.5			44.5	17.5	30	21	30	30	19	30	30	20
Mai	40.9	40.5	24.1	24.9	32.5	32.7	42.6	11	46.6	1943	21.2	8	17.0	1947		26.0	38.5	37.3			44.0	20.0	31	30	31	31	25	31	31	31
Juin	37.5	38.8	23.9	23.9	30.7	31.3	40.2	3	46.0	1940	16.8	27	17.8	1953		25.4	34.7	34.1			41.9	19.8	30	24	30	30	28	30	30	29
Juillet	31.7	35.3	21.3	22.4	26.5	28.9	36.4	3	42.0	1942	17.6	23-25	16.0	1950		23.1	29.4	29.2			38.7	19.0	31	2	30	13	0	31	31	23
Août	28.8	32.0	21.0	21.8	24.9	26.9	31.7	2	36.4	1947	18.6	3j	17.4	1952		22.1	27.3	25.8			35.4	19.2	31	0	30	0	0	31	31	26
Septembre	31.8	35.1	21.3	21.6	26.6	28.3	35.2	23-24	40.5	1941	18.0	18	17.5	1952		22.5	30.2	27.6			38.3	19.3	30	0	30	12	0	30	30	27
Octobre	34.6	38.2	17.8	19.8	26.2	29.0	36.7	15	46.0	1940	12.4	31	12.0	1940		19.3	33.5	27.4			40.6	15.3	31	0	31	29	0	31	31	7
Novembre	35.3	37.0	16.1	16.1	25.7	26.6	37.5	21	43.5	1941	11.2	29	8.4	1952		17.6	34.3	27.0			39.8	12.2	30	0	30	30	0	30	30	1
Décembre	30.2	33.8	13.6	13.4	21.9	23.6	35.0	2	40.0	1942	10.6	21	6.0	1951		14.9	28.3	24.3			37.7	9.4	24	0	31	10	0	31	31	1
Année	34.8	36.8	19.2	19.6	27.0	28.2	43.0	30 IV	47.5	IV 1942	7.8	6 I	6.0	XII 1951		20.7	32.9	29.9			-	-	348	101	364	250	86	366	360	195

Station : N'GUIGMI

Période : 1928-1954

Janvier	28.7	29.1	12.1	13.7	20.4	21.4	35.2	11	39.0	1945	8.0	6	5.0	1947		13.1	27.5	21.4			34.6	9.6	12	0	31	5	0	31	24	1
Février	34.2	31.1	15.9	15.2	25.1	23.2	39.2	27	42.0	1938	10.0	3-9	6.5	1940		17.3	33.0	26.6			36.2	10.9	27	1	29	21	0	29	29	2
Mars	36.0	34.9	21.6	20.0	28.8	27.4	39.6	18	45.0	1939	13.6	7	8.0	+		23.0	34.8	30.2			39.4	14.6	31	14	31	30	0	31	31	22
Avril	36.7	37.2	19.9	22.5	28.3	29.9	40.6	10	46.0	1942	15.2	26	12.0	1942		22.8	35.7	29.7			40.4	18.0	30	2	30	30	1	30	30	13
Mai	38.3	38.6	23.0	24.6	30.7	31.6	42.4	27	47.0	1941	17.4	24	14.8	1945		25.9	37.1	31.8			42.1	20.8	31	17	31	31	4	31	31	27
Juin	38.1	38.4	23.1	24.5	30.6	31.4	41.0	10	45.9	1940	19.6	19	16.8	1949		25.8	37.3	32.8			41.4	21.6	30	22	30	30	3	30	30	29
Juillet	35.9	36.2	24.3	24.7	30.1	30.5	40.0	3-12	46.0	1945	21.6	29	17.7	1948		26.0	34.5	29.8			40.1	21.7	31	16	31	29	2	31	31	31
Août	32.0	33.6	22.9	23.5	27.5	28.5	36.4	2	41.5	1937	19.8	28	17.0	1937		24.6	30.3	27.3			37.3	20.8	31	4	31	14	0	31	31	30
Septembre	34.4	35.3	22.0	23.5	28.2	29.4	37.4	19	43.0	1943	18.2	27	16.6	1948		23.8	33.1	28.6			38.5	20.5	30	2	30	27	0	30	30	26
Octobre	34.7	36.1	19.2	20.7	27.0	28.4	38.6	13	42.2	1941	12.8	22	13.0	1948		21.2	34.0	27.5			38.7	17.9	31	0	31	31	0	31	31	14
Novembre	33.7	33.2	17.3	18.1	25.5	25.7	37.8	6	42.0	[illegible]	11.4	29	8.2	1954		18.8	33.0	25.9			36.5	13.9	30	0	30	25	0	30	30	3
Décembre	28.9	30.3	13.6	14.5	21.3	22.4	35.6	1	38.6	1941	9.4	18	3.5	1945		14.8	27.7	22.5			34.0	10.3	21	0	29	5	0	31	30	0
Année	34.3	34.5	19.6	20.5	27.0	27.5	42.4	27 V	47.0	V 1941	8.0	6 I	3.5	XII 1945		21.4	33.2	27.8			-	-	335	78	364	278	10	366	358	198

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période : 1944-1954 (température vraie : 1951-1955)

Janvier	32.6	33.5	14.5	15.5	23.6	24.5	36.4	12	39.0	+	9.6	1	9.0	1954		15.8	30.1	28.7			24.6	37.8	11.1	31	0	31	16	0	31	30	2
Février	38.2	35.8	18.9	18.0	28.6	26.9	41.0	16-17	41.2	1949	12.6	2	10.5	1952		20.2	35.4	34.7			27.3	40.0	13.5	29	8	29	29	7	29	29	10
Mars	39.6	39.0	23.2	22.0	31.4	30.5	42.5	28	44.4	1949	18.8	5	15.2	1945		24.3	37.0	36.6			31.2	42.5	17.5	31	21	31	31	14	31	31	25
Avril	41.1	41.4	26.9	25.4	34.0	33.4	43.0	30	45.8	1949	23.9	12	17.5	1950		27.8	38.8	38.5			33.5	44.0	21.1	30	30	30	30	25	30	30	30
Mai	40.9	40.6	27.4	27.3	34.2	34.0	43.1	16	45.5	1949	22.4	25	18.0	1948		28.4	38.3	38.0			32.6	43.8	21.6	31	29	31	31	24	31	31	31
Juin	37.5	37.7	24.9	25.1	31.2	31.4	40.8	2	42.6	1946	21.0	25	19.0	1948		26.0	34.6	35.3			30.6	41.3	20.1	30	24	30	30	5	30	30	30
Juillet	32.7	34.3	22.5	23.6	27.6	28.9	38.2	1	40.2	1950	19.0	18	18.0	1950		23.8	30.2	29.3			28.2	38.8	19.6	31	6	31	18	0	31	31	28
Août	30.6	31.5	22.5	22.6	26.6	27.1	34.6	17	36.8	1947	20.2	23	17.0	1952		23.3	28.6	28.1			26.5	35.2	19.6	31	0	31	9	0	31	31	31
Septembre	33.3	33.7	22.7	23.0	28.0	28.3	39.0	24	38.5	49-54	19.8	4	19.8	47-50		28.3	30.7	30.1			27.5	37.1	20.2	30	5	30	20	0	30	30	29
Octobre	36.9	36.4	20.6	23.2	28.8	29.8	40.0	15	41.0	1947	16.9	23	17.6	1948		21.5	34.5	31.7			29.6	39.6	19.3	31	8	31	31	1	31	31	16
Novembre	37.6	36.8	18.9	18.9	28.3	27.9	39.0	2-21	40.7	1944	15.8	19	13.2	1952		19.7	35.7	32.3			27.7	39.4	15.1	30	1	30	30	0	30	30	8
Décembre	32.9	33.6	17.2	15.5	25.1	24.5	35.7	2	39.2	1944	13.8	30	8.7	1953		18.1	30.3	29.0			23.8	37.0	11.6	31	0	31	23	0	31	31	3
Année	36.2	36.2	21.7	21.6	29.0	28.9	43.1	16 V	45.8	IV 1949	9.6	1er I	8.7	XII 1953		23.1	33.7	32.7			28.6	-	-	366	132	366	298	76	366	365	243

Station : TAHOUA

Période : 1939-1954

Janvier	30.9	33.4	15.0	14.9	23.0	24.1	36.0	11	41.8	1940	11.3	1	4.2	1941		15.6	28.9	26.1			38.1	10.1	31	0	31	10	0	31	31	3
Février	37.5	35.0	20.2	16.3	28.9	25.7	40.5	17	42.6	1942	12.5	1	8.0	1952		21.1	35.4	33.2			39.8	11.7	29	13	29	27	2	29	29	17
Mars	38.8	38.4	23.6	20.4	31.2	29.4	42.0	27	44.6	1943	18.5	5	11.0	1942		24.1	36.7	35.4			42.4	15.4	31	23	31	31	10	31	31	29
Avril	40.8	41.5	24.9	23.7	32.9	32.6	43.7	30	46.5	1942	21.8	22-26	15.0	1939		25.7	38.8	37.3			44.1	19.2	30	30	30	30	24	30	30	30
Mai	41.7	41.4	27.2	25.8	34.5	33.6	43.8	2	46.6	1940	23.7	1	16.6	1941		28.0	39.3	38.5			44.6	21.0	31	31	31	31	29	31	31	31
Juin	39.5	40.0	25.5	24.8	32.5	32.4	42.0	1	46.0	1944	19.9	24	16.2	1942		26.5	36.3	35.8			42.8	19.9	30	29	30	30	16	30	30	29
Juillet	33.9	35.6	23.2	23.1	28.6	29.3	39.4	1	42.2	+	19.6	25	17.2	1942		24.5	31.0	30.4			40.0	19.1	31	9	31	22	0	31	31	29
Août	30.3	32.9	21.6	22.0	26.0	27.5	33.6	11	39.0	1941	19.3	11	15.6	1942		22.8	28.4	27.1			36.5	19.1	31	0	30	6	0	31	31	27
Septembre	33.2	35.8	21.9	22.6	27.6	29.2	39.6	24	43.0	1942	18.0	4	16.7	1942		23.0	31.1	29.0			39.2	19.4	30	1	30	20	0	30	30	26
Octobre	36.7	38.2	20.4	21.6	28.6	29.9	38.8	4-16	43.0	1941	17.4	22	15.2	1944		21.2	35.1	31.1			40.7	18.1	31	5	31	31	0	31	31	16
Novembre	36.6	36.4	19.3	18.6	28.0	27.5	38.8	23	42.0	1941	15.8	20	12.0	+		19.9	35.4	30.3			39.5	15.1	30	2	30	30	0	30	30	11
Décembre	31.3	33.1	16.5	15.3	23.9	24.2	35.0	2	41.0	1942	14.0	18	7.0	1940		17.1	29.3	26.7			36.9	11.3	31	0	31	11	0	31	31	3
Année	35.9	36.8	21.6	20.8	28.8	28.8	43.8	2 V	46.6	V 1940	11.3	1er I	4.2	I 1941		22.5	33.8	31.7			-	-	366	143	365	279	81	366	366	251

CAMEROUN

DSCHANG

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3.3	7.8	7	4	2	1	0	6
	à 13 h.	2.2	7.4	10	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0	7.8	3	17	0	0	0	10
Février	à h.								
	à 07 h.	6.4	7.8	1	12	4	5	1	0
	à 13 h.	5.1	7.8	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.6	7.9	0	9	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	7.0	7.8	0	22	4	1	0	0
	à 13 h.	6.7	7.6	0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	7.3	7.8	0	21	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	7.1	7.9	0	17	1	1	1	1
	à 13 h.	6.8	7.5	0	11	0	0	1	1
	à 19 h.	7.4	7.9	0	18	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.7	7.9	0	12	2	1	0	1
	à 13 h.	6.0	7.7	1	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.8	7.9	0	17	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.1	7.8	0	17	2	5	0	1
	à 13 h.	6.7	7.8	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	7.5	7.9	0	19	1	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.9	0	26	5	3	1	4
	à 13 h.	7.2	7.7	0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	7.8	7.9	0	26	1	3	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.8	0	23	3	2	8	7
	à 13 h.	7.3	7.9	0	14	0	0	0	1
	à 19 h.	7.8	7.8	0	25	1	0	3	3
Septembre	à h.								
	à 07 h.	6.9	7.8	0	13	1	2	2	2
	à 13 h.	7.0	7.6	0	9	1	0	0	0
	à 19 h.	7.6	7.9	0	25	1	0	5	2
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.2	7.8	0	12	2	3	1	0
	à 13 h.	6.4	7.4	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	7.2	7.9	0	19	1	0	0	2
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6.1	7.8	2	15	1	2	0	0
	à 13 h.	5.7	7.1	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	7.0	7.8	0	21	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.7	7.8	1	8	5	2	0	1
	à 13 h.	3.7	7.0	3	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.4	7.9	3	12	0	0	0	0
Année		6.5	7.8	31	494				

Période 1944–1950

ÉBOLOWA

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	7.5		0	19	6	2	3	4
	6.0		0	4	0	0	0	3
	4.4		3	1	0	0	0	4
Février	6.9		0	15	3	4	0	2
	6.4		0	2	0	0	0	1
	6.4		0	6	0	0	1	2
Mars	7.7		0	26	3	9	0	1
	6.7		0	9	0	0	0	0
	6.9		0	10	0	0	0	1
Avril	7.5		0	21	3	2	1	1
	6.5		0	4	0	0	0	1
	6.3		0	7	0	0	0	1
Mai	7.7		0	25	8	1	3	2
	6.7		0	3	0	0	0	0
	5.0		2	5	0	0	0	0
Juin	7.6		0	23	2	5	2	0
	7.0		0	4	0	0	0	0
	6.4		0	9	0	0	0	0
Juillet	7.6		0	19	0	1	1	2
	7.4		0	10	0	0	0	0
	7.0		0	14	0	0	0	0
Août	7.4		0	19	–	–	–	–
	7.2		0	12	–	–	–	–
	6.6		0	15	–	–	–	–
Septembre	7.6		0	22	–	–	–	–
	7.1		0	7	–	–	–	–
	6.7		0	13	–	–	–	–
Octobre	7.7		0	22	3	3	2	5
	6.9		0	0	0	0	0	0
	7.4		0	18	0	0	0	0
Novembre	7.8		0	24	4	5	0	4
	6.9		0	6	0	0	0	0
	7.4		0	16	0	0	0	0
Décembre	6.5		0	11	3	3	0	2
	6.3		0	2	0	0	0	0
	5.1		1	7	0	0	0	0
Année	6.6		6	430				

ÉDÉA

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	7.3	7.7	0	13	3	6	5	11
	5.4	6.7	0	2	0	0	0	1
	4.2	6.0	1	2	0	0	0	1
Février	7.0	7.4	0	11	0	1	2	8
	5.9	6.7	0	2	0	0	0	1
	4.8	6.0	0	3	0	0	0	0
Mars	7.3	7.4	0	16	0	0	2	2
	6.8	7.2	0	8	0	1	1	0
	6.0	7.9	0	7	0	0	1	2
Avril	7.2	7.7	0	15	–	–	–	–
	6.3	7.1	0	5	–	–	–	–
	5.7	7.0	0	5	–	–	–	–
Mai	7.0	7.6	0	10	0	0	4	5
	6.0	7.2	0	3	0	0	0	0
	5.2	6.7	0	6	0	2	1	2
Juin	7.3	7.8	0	14	0	6	2	2
	6.5	7.5	0	6	0	1	0	0
	6.2	7.4	0	9	0	0	1	2
Juillet	7.6	7.9	0	23	0	7	2	0
	7.5	7.8	0	18	0	2	5	2
	7.4	7.8	0	23	0	3	1	1
Août	7.4	7.9	0	20	0	2	5	3
	7.3	7.8	0	10	0	2	4	3
	7.2	7.6	0	16	0	3	2	2
Septembre	7.4	7.8	0	13	0	5	1	2
	7.1	7.6	0	11	0	4	0	1
	6.9	7.4	0	11	0	1	3	0
Octobre	7.3	7.7	0	14	1	2	0	2
	6.8	7.2	0	7	0	1	0	2
	6.4	7.6	0	7	0	1	0	1
Novembre	7.3	7.5	0	15	0	0	5	0
	6.4	7.0	0	6	0	0	1	1
	5.1	7.4	0	4	0	0	0	0
Décembre	6.7	7.2	0	6	0	4	1	4
	4.9	6.5	0	2	0	0	0	0
	4.3	7.2	0	2	0	0	0	0
Année	6.5	7.4	1	345				

Période : 1944–1950

ÉSÉKA

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	5.6	8.0	0	10	4	2	15	6
	5.3	7.9	0	4	0	0	1	28
	2.7	7.9	8	2	0	0	0	28
Février	6.2	8.0	1	11	1	2	10	6
	6.4	7.9	0	3	0	0	0	6
	4.0	8.0	0	6	1	0	1	6
Mars	7.4	7.9	0	21	3	1	2	3
	6.5	7.9	0	9	0	2	0	2
	6.5	7.7	0	10	0	0	0	5
Avril	7.1	7.9	0	14	3	4	0	2
	6.1	7.8	0	5	0	0	0	0
	6.0	7.6	0	5	1	0	0	1
Mai	6.7	7.9	0	14	7	3	0	2
	6.5	7.4	0	4	0	0	0	0
	5.6	7.8	0	9	0	0	0	2
Juin	7.6	7.9	0	19	11	5	0	0
	7.0	7.8	0	6	0	0	0	1
	6.6	7.8	0	9	2	1	0	3
Juillet	7.9	8.0	0	29	11	10	0	4
	7.7	7.9	0	23	0	1	0	2
	7.6	8.0	0	25	7	1	1	5
Août	7.6	8.0	0	22	2	7	7	6
	7.4	7.9	0	13	0	0	1	0
	6.8	8.0	0	20	1	0	4	6
Septembre	7.6	7.9	0	21	13	7	2	1
	7.0	7.5	0	8	0	0	1	1
	7.5	7.8	0	21	3	1	3	5
Octobre	7.6	7.9	0	23	10	9	1	2
	6.9	7.4	0	6	1	1	1	2
	7.4	7.6	0	17	3	2	0	2
Novembre	7.6	7.9	0	21	6	7	7	2
	6.6	7.6	0	8	0	0	0	3
	6.6	7.7	0	12	0	0	0	1
Décembre	6.5	8.0	0	12	4	5	17	2
	5.1	8.0	0	2	0	1	9	10
	3.5	7.6	7	7	1	0	12	10
Année	5.6	7.8	16	451				

Période : 1944–1950

GAROUA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	2.3		14	0	0	0	0	2
	à 13 h.	1.6		18	0	0	0	2	2
	à 19 h.	2.6		13	0	0	0	2	1
Février	à h.								
	à 07 h.	5.6		2	0	0	0	0	0
	à 13 h.	4.9		4	0	0	0	0	0
	à 19 h.	5.2		5	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.4		1	2	0	0	0	0
	à 13 h.	6.1		0	4	0	0	0	1
	à 19 h.	6.3		1	5	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.9		2	1	0	0	0	1
	à 13 h.	5.2		1	0	0	0	0	0
	à 19 h.	5.4		0	2	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.8		0	2	0	0	0	0
	à 13 h.	5.1		1	0	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	6.4		0	2	0	0	0	0
	à 13 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	6.7		0	8	0	1	0	0
	à 13 h.	6.6		0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	6.8		0	6	0	0	0	0
	à 13 h.	7.0		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4		0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	6.8		0	4	0	0	0	2
	à 13 h.	6.5		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1		0	7	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.6		0	1	0	0	0	0
	à 13 h.	4.4		1	0	0	0	0	1
	à 19 h.	4.8		1	0	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.5		0	0	0	0	0	0
	à 13 h.	4.8		1	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6		1	0	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.9		0	0	0	0	1	1
	à 13 h.	4.3		2	0	0	0	0	3
	à 19 h.	5.1		1	0	0	0	0	3
Année		5.4		69	77				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF

Période : 1947-1954 (température vraie : 1951-1955)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	25.4	24.1	18.2	17.5	21.8	20.8	29.5	25	33.3	1949	15.8	4	15.2	1954		19.1	23.5	22.2		20.5	29.7	15.0	28	0	20	0	0	31	31	5
Février	23.8	23.2	17.2	16.5	20.5	19.8	26.8	1	32.4	1949	15.0	28	12.2	1954		17.6	22.1	20.8		18.9	28.5	14.2	18	0	2	0	0	29	29	0
Mars	23.9	24.7	16.6	17.4	20.3	21.0	35.6	5	37.5	1950	15.1	1	14.8	1954		17.1	22.2	20.6		19.6	30.6	15.8	10	0	6	2	0	31	31	0
Avril	24.1	24.6	17.5	18.6	20.6	21.6	26.7	14	37.6	1952	14.8	2	15.2	1954		18.0	22.5	21.4		20.9	29.8	16.9	24	0	4	0	0	30	30	0
Mai	26.2	25.4	19.9	19.4	23.5	22.4	28.3	14	30.2	1954	18.5	1	16.5	1953		20.5	25.0	23.8		22.7	29.3	17.7	31	0	30	0	0	31	31	19
Juin	28.3	28.7	22.8	23.2	25.6	26.0	30.2	29	34.8	1949	20.7	6	19.7	1947		23.3	27.3	26.3		25.9	31.5	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.4	29.8	24.1	24.8	26.8	27.3	30.5	19-26	32.4	1952	21.6	28-30	20.0	1953		25.2	28.0	27.7		27.1	31.6	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.7	30.0	24.6	24.5	27.2	27.3	31.5	25	32.6	1947	21.0	9	20.4	1954		25.3	28.2	27.8		27.1	31.7	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	30.0	30.4	24.3	24.4	27.2	27.4	32.3	27	32.6	1948	20.7	29	20.0	1954		25.4	28.5	28.0		27.3	32.0	20.8	30	0	30	1	0	30	30	30
Octobre	30.4	30.4	24.9	24.7	27.7	27.5	31.7	3-15	34.8	1954	22.0	9	20.5	1951		25.5	29.5	28.4		27.2	32.5	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.1	29.4	23.0	23.0	26.1	26.2	31.3	14-17	36.5	1952	19.8	6	16.8	1951		23.7	27.9	26.3		25.7	33.6	19.4	30	0	30	0	0	30	30	29
Décembre	26.2	26.5	20.4	20.3	23.3	23.4	29.4	1	33.2	1951	16.1	16	15.4	1948		21.4	24.6	23.4		23.1	31.5	16.3	29	0	19	0	0	31	31	20
Année	27.2	27.3	21.1	21.2	24.2	24.2	35.6	5 III	37.6	IV 1952	14.8	2 IV	12.2	II 1954		21.8	25.8	24.7		23.8	35.5	13.6	323	0	264	3	0	366	366	226

Station : DIOURBEL

Période : 1946-1954

Janvier	34.2	33.5	14.3	12.4	24.3	23.0	37.9	22	40.5	1948	8.0	4	4.2	1947		15.7	29.8	32.3			37.3	7.3	28	0	31	24	0	31	30	2
Février	33.4	34.8	15.5	14.8	24.5	24.8	35.6	14	42.2	1948	11.2	2	5.0	1948		16.6	28.1	31.9			39.9	8.6	29	0	29	26	0	29	29	0
Mars	36.9	38.7	16.8	16.4	26.9	27.5	41.0	30	43.8	1947	12.3	22	11.2	1947		17.7	31.3	34.9			42.2	12.8	31	2	31	29	6	31	31	2
Avril	39.0	39.2	16.9	18.0	28.0	28.6	43.9	30	44.3	1954	14.5	2	13.0	1948		17.7	32.6	36.2			43.3	15.0	30	3	30	30	15	30	30	0
Mai	39.4	39.9	20.4	19.6	29.9	29.8	44.2	3	47.5	1952	16.8	26	14.5	1950		21.1	33.2	36.2			44.6	16.1	31	15	31	31	15	31	31	17
Juin	36.7	38.2	22.1	22.3	29.4	30.0	41.2	14	44.8	1949	19.9	7-8	16.9	1953		22.7	31.8	33.7			41.1	19.6	30	10	30	29	3	30	30	28
Juillet	33.4	34.9	22.9	23.1	28.2	29.0	37.1	25	40.1	1951	21.1	21	17.5	1948		23.6	29.7	31.3			37.6	20.0	31	4	31	26	0	31	31	31
Août	31.9	32.5	23.0	23.0	27.5	27.8	35.1	23	36.2	1947	21.1	16	18.4	1949		24.0	28.4	29.8			34.7	20.5	31	0	31	21	0	31	31	31
Septembre	32.0	33.1	22.5	22.6	27.3	27.8	34.6	27	37.8	1949	20.3	29	17.8	1947		23.4	29.6	29.3			35.8	19.8	30	0	30	19	0	30	30	30
Octobre	34.9	35.2	21.9	21.6	28.5	28.4	38.1	24	41.2	1949	17.6	28	14.6	1954		22.9	31.6	31.9			37.8	17.7	31	3	31	28	0	31	31	28
Novembre	36.6	35.7	17.6	17.4	27.1	26.6	38.9	17	40.7	1948	11.6	23	9.9	1947		18.8	32.9	33.5			38.6	14.3	30	2	30	30	0	30	30	8
Décembre	30.6	33.8	16.6	14.4	23.6	23.6	37.2	1	39.2	1949	10.0	8	5.1	1946		17.9	27.1	28.2			37.4	9.0	29	0	25	14	0	31	31	3
Année	34.9	35.8	19.2	18.8	27.1	27.3	44.2	3 V	47.5	V 1952	8.0	4 I	4.2	I 1947		20.2	30.5	32.4			–	–	361	39	360	307	39	366	366	180

Station : KAOLACK

Période : 1931-1954

Janvier	34.9	33.9	15.8	15.7	25.4	24.8	38.4	22	40.0	1935	10.4	4	9.0	1949		17.2	30.3	32.6			37.6	11.6	30	0	31	27	0	31	31	3
Février	34.4	35.6	16.5	16.1	25.5	25.8	35.6	28	42.8	1938	14.3	29	10.8	1949		17.8	28.5	32.9			40.2	13.1	29	0	29	28	0	29	29	0
Mars	38.0	38.3	17.6	18.7	27.8	28.5	41.5	30	45.0	1942	13.8	1	13.5	1935		18.9	31.7	35.9			42.1	15.4	31	6	31	30	8	31	31	6
Avril	39.8	39.2	18.3	19.7	29.1	29.5	43.6	26	45.6	1936	14.7	2	15.0	1937		19.2	32.8	37.8			43.1	16.9	30	11	30	30	18	30	30	0
Mai	39.0	39.3	21.5	21.4	30.3	30.3	44.8	3	46.6	1940	18.3	22	13.5	1939		22.1	32.8	35.6			43.9	18.3	31	16	31	31	13	31	31	26
Juin	35.1	36.0	22.9	23.9	29.0	30.0	39.4	14	44.2	1942	20.7	7	18.5	1947		23.7	30.7	31.8			40.7	21.2	30	6	30	29	0	30	30	30
Juillet	32.8	33.4	23.7	24.1	28.3	28.7	35.7	4	40.3	1940	21.7	27	19.9	1935		24.4	29.4	30.5			37.0	21.3	31	3	31	25	0	31	31	31
Août	31.2	31.4	23.3	23.9	27.3	27.7	33.4	23	37.6	1941	20.6	4	20.3	1939		24.4	27.6	29.4			34.2	21.5	31	0	31	14	0	31	31	31
Septembre	32.0	32.5	23.1	23.7	27.6	28.1	35.2	26	38.5	1935	20.8	21	20.1	1938		24.0	28.8	28.6			35.5	21.2	30	1	30	14	0	30	30	30
Octobre	34.1	34.2	22.9	23.3	28.5	28.7	36.8	14	41.7	1941	18.3	28	15.4	1936		23.9	30.5	31.1			37.8	20.1	31	4	31	28	0	31	31	29
Novembre	36.1	35.5	19.4	20.3	27.8	27.9	38.6	3	42.0	1941	14.8	23	13.5	1945		20.3	32.1	32.7			38.7	16.1	30	0	30	30	0	30	30	13
Décembre	31.6	33.9	17.7	16.7	24.7	25.3	37.6	1	40.0	1935	14.0	8	9.0	1952		18.9	27.5	28.8			37.5	12.6	31	0	27	18	0	31	31	2
Année	34.9	35.3	20.2	20.6	27.6	27.9	44.8	3 V	46.6	V 1940	10.4	4 I	9.0	I-49 XII-52		21.2	30.2	32.3			–	–	366	47	362	304	39	366	366	201

Station : KOLDA

Période : 1940-1954

Janvier	35.3	34.0	14.0	13.2	24.7	23.6	38.9	26	40.0	1941	7.0	2	7.1	1948		16.0	30.5	32.5			37.6	9.4	29	0	30	28	0	31	29	1
Février	37.0	37.1	16.5	16.3	26.8	26.7	39.2	14	42.0	1948	12.4	2	9.6	1948		18.9	31.7	34.7			40.2	12.2	29	0	29	29	0	29	29	2
Mars	39.6	39.7	18.2	19.5	28.7	29.6	42.0	31	43.5	1941	15.0	1	14.0	1945		20.2	33.9	37.4			42.1	15.7	31	4	31	31	14	31	31	5
Avril	40.7	40.2	19.8	21.6	30.3	30.9	43.0	10	44.0	1941	17.0	1	17.0	1942		21.9	34.5	38.7			42.5	18.7	30	20	30	30	23	30	30	15
Mai	40.2	39.8	22.1	23.2	31.2	31.5	42.9	16-23	44.0	1941	19.4	31	18.2	1942		23.9	34.3	37.8			42.6	21.6	31	30	31	31	17	31	31	30
Juin	34.2	36.0	21.9	23.7	28.1	29.9	38.1	5	43.0	1944	19.2	19	16.8	1942		23.9	30.1	32.1			40.4	21.0	30	3	30	27	0	30	30	28
Juillet	32.1	32.3	21.7	23.3	26.9	27.8	35.0	9	38.5	1949	19.2	16	19.0	1942		23.4	28.7	29.6			35.8	20.9	31	0	31	15	0	31	31	28
Août	31.3	31.0	21.8	23.0	26.6	27.0	34.0	21	36.0	1941	19.8	8	18.0	1942		23.5	28.4	28.1			34.0	21.0	31	0	31	13	0	31	31	30
Septembre	31.4	31.8	21.7	22.9	26.6	27.3	34.5	30	37.5	1943	20.0	21	19.5	1941		23.0	28.6	27.9			34.6	20.7	30	0	30	14	0	30	30	30
Octobre	33.3	33.0	21.1	22.8	27.2	27.9	36.0	26	37.3	1945	18.6	28	17.5	1942		22.5	30.5	30.2			35.2	20.3	31	0	31	24	0	31	31	26
Novembre	35.7	33.6	18.9	19.6	27.3	26.6	37.8	29	38.0	1945	14.4	23	10.4	1948		20.6	32.3	31.5			35.8	19.1	30	0	30	29	0	30	30	13
Décembre	32.3	32.5	16.5	14.9	24.4	23.7	36.0	1-3	37.5	1954	11.9	7	7.6	1944		18.5	28.5	28.9			35.6	10.5	31	0	31	20	0	31	31	1
Année	35.3	35.1	19.5	20.3	27.4	27.7	43.0	10 IV	44.0	IV& V 1941	7.0	2 I	7.1	I 1948		21.4	31.0	32.4			–	–	354	57	365	291	54	366	364	209

SÉNÉGAL

Station : LINGUÉRÉ

Période : 1934-1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	34.1	33.9	15.8	13.9	25.0	23.9	38.3	22	41.4	1948	10.3	4	6.8	1948		18.1	29.6	32.4			38.2	9.2	28	0	31	24	0	31	31	3
Février	33.7	35.6	16.1	15.7	24.9	25.7	36.0	14	44.0	1948	13.1	29	6.0	1951		18.0	28.6	32.4			41.0	10.4	29	0	29	28	0	29	29	1
Mars	36.9	38.8	18.1	17.2	27.5	28.0	40.9	30	45.4	1948	11.9	1	9.7	1939		19.8	32.0	35.3			43.0	12.9	31	8	31	28	4	31	31	9
Avril	39.6	41.0	18.6	19.4	29.1	30.2	42.9	26-30	47.0	1937	14.2	2	10.5	1935		20.1	34.4	38.2			44.5	15.6	30	11	30	30	18	30	30	10
Mai	40.9	42.1	22.4	21.0	31.7	31.5	44.7	16	47.7	1941	17.4	22	10.8	1949		23.5	34.9	39.0			44.9	17.2	31	25	31	31	21	31	31	25
Juin	38.4	40.2	22.6	22.5	30.5	31.4	43.9	14	46.3	1942	19.8	8	11.4	1949		23.5	32.5	37.2			44.7	19.3	30	18	30	30	5	30	30	28
Juillet	35.1	36.6	23.5	23.1	29.3	29.8	38.4	2	46.5	1945	20.0	30	11.0	1948		24.7	30.5	33.9			41.5	19.1	31	12	31	27	0	31	31	31
Août	34.8	33.7	24.1	22.8	29.5	28.8	39.2	23	39.8	1947	19.9	28	12.0	1948		25.1	30.6	32.8			36.9	20.0	31	11	31	27	0	31	31	30
Septembre	32.7	34.2	23.1	22.5	27.9	28.3	36.6	13	41.0	1948	19.3	29	12.0	1948		24.2	29.5	30.2			37.8	19.9	30	4	30	21	0	30	30	29
Octobre	36.2	36.8	21.7	21.7	29.0	29.3	40.0	14	44.5	1949	16.9	28	11.4	1948		22.8	32.9	33.6			43.0	17.3	31	8	31	30	1	31	31	27
Novembre	37.3	37.1	19.1	17.9	28.2	27.5	39.4	3	43.8	1947	12.8	24	10.5	1950		20.6	33.3	34.6			40.8	13.6	30	5	30	30	0	30	30	10
Décembre	30.1	34.1	17.0	14.9	23.6	24.5	36.6	1	41.0	1949	12.4	8	5.4	1950		18.6	26.6	28.1			38.5	10.1	27	0	26	13	0	31	31	3
Année	35.8	37.0	20.2	19.4	28.0	28.2	44.7	16 V	47.7	V 1941	10.3	4 I	5.4	XII 1950		21.6	31.3	34.0			-	-	359	102	361	319	49	366	366	206

Station : MATAM

Période : 1939-1954

Janvier	33.1	33.0	14.6	13.9	23.9	23.5	37.5	22	40.5	1941	8.2	2	7.0	1941		16.8	29.1	30.4			37.3	8.9	24	0	30	23	0	31	29	2
Février	34.7	35.4	15.3	17.7	25.0	26.5	37.4	8	42.9	1948	11.5	25	8.8	1952		17.2	29.8	32.7			40.3	12.7	29	0	29	28	0	29	29	0
Mars	37.6	39.2	17.7	19.3	27.7	29.3	41.5	30	45.0	1942	13.8	17	11.7	1949		19.8	32.9	35.9			42.9	14.6	31	3	31	30	6	31	31	3
Avril	40.9	41.7	19.6	22.6	30.3	32.1	43.1	25	47.0	1940	16.9	1	13.7	1953		21.4	36.4	39.4			44.9	18.0	30	15	30	30	22	30	30	13
Mai	42.0	42.6	24.8	26.1	33.4	34.4	44.6	19	48.0	1941	21.3	16	14.6	1953		26.6	37.4	40.3			45.6	21.9	31	31	31	31	24	31	31	31
Juin	39.9	40.7	25.0	26.7	32.5	33.7	44.5	14	46.8	1942	19.4	29	19.7	1950		27.0	34.9	38.7			44.6	22.2	30	28	30	30	17	30	30	29
Juillet	35.0	36.6	23.7	25.2	29.4	30.9	39.0	2	45.5	1945	19.1	27	18.6	1951		25.7	31.1	33.7			41.3	21.1	31	16	31	26	0	31	31	28
Août	34.6	33.6	23.8	24.0	29.2	28.8	38.2	16	40.0	1941	20.4	31	18.8	1953		25.4	30.8	33.3			36.9	21.0	31	12	31	27	0	31	31	31
Septembre	31.9	34.2	23.2	24.0	27.6	29.1	35.2	28	42.2	1942	20.2	10	19.4	1952		25.0	29.4	30.2			38.1	21.0	30	3	30	18	0	30	30	30
Octobre	34.1	37.0	22.8	23.9	28.5	30.4	36.7	26	43.0	1941	18.8	29	17.6	1954		24.5	31.3	32.1			40.6	20.1	31	3	31	26	0	31	31	27
Novembre	35.7	36.7	18.6	19.6	27.2	28.2	39.0	17	42.5	1942	13.4	24	12.5	1939		20.7	31.9	32.0			40.1	14.7	30	1	30	30	0	30	30	12
Décembre	30.0	33.4	16.3	15.7	23.2	24.6	35.8	1	40.4	1945	8.2	31	6.8	1946		18.1	26.8	27.1			37.7	10.6	30	0	29	7	0	31	30	3
Année	35.8	37.0	20.4	21.6	28.2	29.3	44.6	19 V	48.0	V 1941	8.2	2-I 31-XII	6.8	XII 1946		22.3	31.8	33.8			-	-	358	112	363	306	69	366	363	209

Station : PODOR

Période : 1939-1954

Janvier	32.2	30.7	15.8	14.6	24.0	22.7	36.6	20	38.6	1941	7.8	4	6.1	1948		17.2	27.2	30.3			35.7	10.2	30	0	30	15	0	31	30	0
Février	31.8	32.1	15.8	16.4	23.8	24.3	34.0	14	41.0	1951	12.3	28	8.9	1948		17.3	26.7	30.4			38.5	11.9	29	0	29	14	0	29	29	1
Mars	35.3	36.7	17.9	18.6	26.6	27.6	39.5	23-24	43.0	1940	11.0	1	12.0	1948		19.4	30.4	33.9			41.5	14.7	31	2	31	26	0	31	31	6
Avril	38.8	39.0	19.7	20.8	29.3	29.9	42.8	30	45.6	1945	14.6	2	11.9	1948		20.9	33.9	37.5			43.1	17.0	30	13	30	30	13	30	30	13
Mai	41.1	41.4	23.2	23.2	32.2	32.3	44.8	29	46.0	41-51	18.0	21	15.2	1948		24.1	36.1	39.5			44.8	18.6	31	25	31	31	24	31	31	25
Juin	39.6	40.7	22.9	23.7	31.3	32.2	44.6	13	46.5	1947	19.6	7	17.6	1948		23.4	33.2	38.1			44.9	21.6	30	21	30	30	13	30	30	29
Juillet	37.2	37.6	24.4	24.2	30.8	30.9	42.7	3	44.5	1941	22.7	11	19.2	1948		24.9	31.7	35.9			42.3	21.3	31	26	31	31	2	31	31	31
Août	36.9	35.1	24.5	24.3	30.7	29.7	40.9	23	43.0	1941	21.7	11	17.0	1948		25.1	31.7	35.2			39.0	21.0	31	21	31	31	1	31	31	31
Septembre	34.1	35.4	24.4	24.6	29.3	30.0	39.9	14	42.2	1942	22.6	2-18	17.2	1948		25.4	30.8	32.4			39.9	21.5	30	10	30	30	30	30	30	30
Octobre	33.7	36.8	24.4	24.5	29.1	30.7	36.5	15	42.6	1942	20.6	29	18.5	1940		25.4	30.6	31.9			40.4	21.3	31	8	31	26	0	31	31	31
Novembre	34.2	34.8	21.4	19.7	27.8	27.2	36.3	2	41.2	1941	15.7	24	13.0	1939		22.5	29.7	31.2			39.0	16.4	30	5	30	27	0	30	30	20
Décembre	27.4	31.0	16.6	16.2	22.0	23.6	34.4	1	39.2	1949	12.6	30	7.5	1948		17.7	24.0	25.1			35.9	11.2	24	0	21	7	0	31	31	1
Année	35.2	35.9	20.9	20.9	28.1	28.4	44.8	29 V	46.5	VI 1947	7.8	4 I	6.1	I 1948		21.9	30.5	33.4			-	-	358	131	355	298	83	366	365	218

Station : SAINT-LOUIS

Période : 1926-1954 (température vraie : 1951-1955)

Janvier	27.9	28.2	16.5	15.7	22.2	21.9	33.4	17	38.5	1936	10.8	4	10.4	1938		18.6	24.7	22.6			20.8	34.4	12.5	24	0	21	6	0	31	31	0
Février	23.8	28.0	16.0	16.3	19.9	22.2	30.8	1	40.6	1938	13.5	29	10.4	1928		17.6	22.5	20.2			19.7	35.9	13.8	12	0	9	0	0	29	29	0
Mars	25.6	27.4	16.3	16.9	21.0	22.1	35.3	23	42.5	1936	14.0	2	10.4	1926		17.9	23.3	20.4			20.1	37.9	15.0	16	0	15	7	0	31	31	1
Avril	22.9	25.3	17.1	17.7	20.0	21.5	36.0	13	41.5	1935	15.5	1-9	12.3	1947		18.1	21.0	20.5			20.5	35.8	16.0	10	0	5	2	0	30	30	0
Mai	24.2	25.3	19.3	19.0	21.8	22.2	31.0	16	40.9	1950	17.5	6	13.0	1926		20.3	22.4	22.7			21.7	33.6	16.8	30	0	7	0	0	31	31	9
Juin	26.2	29.0	22.3	22.9	24.3	25.9	35.4	14	41.2	1940	19.4	6	13.6	1926		23.3	25.0	25.0			25.5	33.7	19.9	30	0	22	1	0	30	30	29
Juillet	28.3	30.6	24.6	24.6	26.5	27.6	30.2	27	35.1	1940	22.2	24	16.0	1950		25.5	27.4	27.3			27.2	32.7	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.1	31.2	25.1	24.6	27.1	27.9	30.8	28	40.0	1950	20.6	11	15.0	1928		26.3	28.2	27.9			27.7	34.0	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	30.9	31.8	24.9	24.8	27.9	28.3	34.5	27	39.0	1945	21.4	11	13.8	1928		26.6	28.7	29.1			28.1	35.0	21.3	30	2	30	4	0	30	30	30
Octobre	30.3	31.4	24.7	24.4	27.5	27.9	35.8	26	39.0	1941	21.5	29	10.2	1928		25.9	28.8	28.2			27.4	36.5	21.3	31	1	31	2	0	31	31	31
Novembre	29.2	30.1	21.6	20.8	25.4	25.5	33.7	17	39.6	1938	18.5	24	14.2	1939		23.1	27.0	25.3			25.2	35.8	17.3	30	0	28	5	0	30	30	25
Décembre	26.4	29.0	18.4	17.5	22.4	23.2	31.8	9	37.6	1934	15.0	20	10.0	1936		19.7	23.2	23.5			22.3	34.3	13.7	24	0	20	0	0	31	31	6
Année	27.1	28.9	20.6	20.4	23.9	24.7	36.0	13 IV	42.5	III 1936	10.8	4 I	10.0	XII 1936		21.9	25.2	24.4			23.8	-	-	299	3	250	27	0	366	366	193

SÉNÉGAL

Station : TAMBACOUNDA — **Période :** 1930-1954 (température vraie : 1951-1955)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	34.6	34.5	16.2	15.4	25.4	25.0	38.2	16	41.6	1936	9.6	1	7.2	1941		18.4	30.8	32.7		24.8	38.0	10.9	29	0	30	25	0	31	30	4
Février	35.9	36.7	19.1	18.0	27.5	27.3	38.0	6	45.0	1938	14.0	2-4	9.8	1940		21.3	31.4	34.7		27.1	40.7	13.1	29	0	29	29	0	29	29	12
Mars	38.0	39.5	20.6	20.8	29.3	30.2	41.1	30	45.3	1936	16.5	1	13.0	1945		22.9	33.5	36.9		30.4	42.3	16.6	31	12	31	30	4	31	31	12
Avril	40.3	41.0	22.6	23.0	31.5	32.0	42.5	24	45.7	1936	18.0	15	14.2	1953		24.5	35.0	39.2		32.0	43.5	19.6	30	24	30	30	19	30	30	29
Mai	39.5	40.5	25.0	25.0	32.3	32.7	42.5	23	46.1	1934	19.8	30	17.0	1937		26.3	34.4	38.8		32.7	43.6	21.2	31	28	31	31	15	31	31	30
Juin	34.0	36.3	23.0	23.8	28.5	30.1	38.5	13	44.0	1934	19.5	19	15.0	1946		24.3	30.1	32.8		30.1	40.8	19.8	30	9	30	24	0	30	30	29
Juillet	31.6	32.4	22.8	22.6	27.2	27.5	34.3	9	39.8	1935	19.0	16	16.0	1938		23.6	28.6	30.1		26.8	35.8	19.7	31	0	31	16	0	31	31	30
Août	30.5	31.7	22.7	22.2	26.6	27.0	32.1	25	37.3	1934	19.0	9	15.0	1946		23.2	27.5	28.9		26.3	33.7	19.6	31	0	31	1	0	31	31	30
Septembre	30.9	32.1	22.0	22.1	26.5	27.1	33.7	13	37.0	1948	19.8	29	16.2	1946		22.5	28.2	29.0		26.3	34.9	20.0	30	0	30	12	0	30	30	29
Octobre	33.4	34.2	21.6	21.8	27.5	28.0	36.0	26	40.0	1949	16.1	28	14.8	1945		22.1	30.6	30.9		27.0	37.2	17.2	31	0	31	25	0	31	31	27
Novembre	35.6	35.6	18.7	18.2	27.2	26.9	38.0	29	40.0	1934	14.1	22	10.0	1945		19.5	32.6	31.9		26.6	38.4	13.4	30	0	30	30	0	30	30	11
Décembre	31.8	34.1	17.9	15.4	24.9	24.7	36.0	1	40.0	1935	11.2	31	5.5	1945		19.1	28.8	29.3		24.3	37.7	11.2	31	0	31	16	0	31	31	6
Année	34.7	35.7	21.0	20.7	27.9	28.2	42.5	24-IV 23-V	46.1	V 1934	9.6	I I	5.5	XII 1945		22.3	31.0	32.9		27.9	-	-	364	73	365	269	38	366	365	249

Station : THIÈS — **Période :** 1940-1954 (température vraie : 1951-1955)

Janvier	32.4	31.1	15.4	15.3	23.9	23.2	36.3	22	38.1	1945	9.9	3	8.9	1948		17.4	27.9	27.3		21.7	35.7	10.7	28	0	30	18	0	31	30	1
Février	29.9	31.8	15.8	16.7	22.9	24.2	34.3	27	40.5	1941	13.1	2	10.5	1952		17.0	26.5	24.2		21.5	37.6	13.2	29	0	29	6	0	29	29	0
Mars	32.5	33.0	16.2	17.4	24.4	25.2	39.0	31	43.4	1941	14.1	1	12.4	1943		17.1	28.9	25.9		22.9	39.7	14.5	28	1	28	19	0	31	31	1
Avril	32.0	32.7	16.8	18.5	24.4	25.6	40.0	14	43.1	1954	14.2	2	14.6	+		17.7	28.8	25.6		23.7	38.9	16.1	29	0	30	13	1	30	30	0
Mai	33.0	32.5	19.0	19.5	26.0	26.0	39.0	14	41.2	1952	16.2	6	15.2	1953		19.7	30.5	26.7		24.6	39.3	16.8	31	0	31	19	0	31	31	9
Juin	32.9	33.1	21.2	22.3	27.1	27.7	41.3	14	42.6	1940	18.8	6	17.6	1953		22.0	30.6	27.9		26.5	38.3	19.8	30	1	30	20	1	30	30	25
Juillet	31.6	31.9	22.9	23.4	27.3	27.7	35.2	1	36.6	1954	20.7	23	19.7	1941		23.6	29.3	28.0		26.6	35.1	20.5	31	0	31	12	0	31	31	31
Août	30.7	30.3	22.7	23.1	26.7	26.7	32.8	2	36.2	1941	21.4	1	19.9	1952		23.6	28.7	27.8		26.0	33.1	20.6	31	0	31	5	0	31	31	31
Septembre	30.6	30.9	22.3	22.9	26.5	26.9	33.0	27	36.1	1945	20.0	29	18.9	1946		23.3	28.9	27.0		26.2	34.3	20.6	30	0	30	4	0	30	30	30
Octobre	32.4	32.5	21.9	22.0	27.2	27.2	35.7	26	38.8	1949	16.9	27	12.3	1941		22.7	30.6	27.8		26.1	36.2	18.5	31	0	31	17	0	31	31	26
Novembre	34.1	33.1	18.5	19.0	26.3	26.1	38.0	17	38.2	1943	12.0	23	10.7	1950		19.6	31.0	27.4		24.7	37.1	14.0	30	0	30	27	0	30	30	13
Décembre	29.0	31.3	16.4	16.3	22.7	23.8	35.1	1	37.5	1945	11.4	7	9.4	1953		17.8	25.6	24.9		22.2	35.9	11.4	25	0	25	9	0	31	31	1
Année	31.8	32.0	19.1	19.7	25.5	25.9	41.3	14 VI	43.4	III 1941	9.9	3 I	8.9	I 1948		20.1	28.9	26.7		24.4	-	-	353	2	356	169	2	366	365	168

Station : ZIGUINCHOR — **Période :** 1926-1954 (température vraie : 1951-1955)

Janvier	32.3	31.9	15.6	16.0	24.0	24.0	35.3	22	39.2	1926	11.5	1	8.4	1928		18.0	27.0	30.5		23.2	35.3	12.9	31	29	30	18	0	31	31	0
Février	33.7	34.0	16.2	16.9	25.0	25.4	36.0	27-28	41.4	1926	13.5	2	7.8	1928		18.4	27.8	31.0		23.8	38.7	13.9	29	0	29	28	0	29	29	0
Mars	36.2	36.5	16.3	18.2	26.3	27.4	28.6	29	44.0	1931	14.3	3	10.7	1933		18.5	29.8	31.8		25.2	40.3	15.5	31	0	31	29	0	31	31	0
Avril	36.6	36.5	18.0	19.5	27.3	28.0	40.2	10	43.8	1926	15.8	2	10.5	1935		18.9	30.3	30.7		26.0	40.4	17.0	30	0	30	30	1	30	30	30
Mai	35.1	35.7	21.3	21.1	28.2	29.4	39.0	9	45.0	1932	19.4	6	15.0	1930		22.0	30.5	30.0		26.9	40.1	18.6	31	1	31	31	0	31	31	28
Juin	33.0	33.5	23.1	23.2	28.1	28.3	35.2	16	40.0	1931	20.2	18	17.8	1935		24.0	29.6	29.1		27.4	36.6	20.6	30	0	30	26	0	30	30	30
Juillet	30.2	31.1	22.5	22.9	26.4	27.0	33.8	4	37.5	1926	20.0	10	17.4	1927		23.5	27.7	26.9		26.2	34.5	20.4	31	0	30	6	0	31	31	31
Août	29.5	29.9	22.5	22.9	26.0	26.4	32.3	5	35.5	1928	20.2	16	18.4	1927		23.5	27.4	26.5		25.8	32.9	20.9	31	0	31	2	0	31	31	31
Septembre	30.2	31.1	22.8	23.1	26.5	27.1	33.5	30	39.0	1926	21.2	1	17.8	1927		23.6	28.0	26.8		26.2	34.3	20.6	30	0	28	7	0	30	30	30
Octobre	32.2	32.5	23.0	23.0	27.6	27.8	34.2	18-19	38.0	1932	21.0	5	17.4	1927		23.9	29.7	28.4		26.9	35.1	20.6	31	0	31	19	0	31	31	31
Novembre	33.0	32.5	22.0	21.2	27.5	26.8	34.2	3	37.7	1932	18.6	29	13.0	1931		22.8	29.9	30.3		26.5	35.1	17.4	30	0	30	28	0	30	30	28
Décembre	29.7	31.3	19.0	17.6	24.4	24.5	32.8	2	39.0	1926	16.0	29	10.0	1927		20.2	26.0	27.4		23.7	34.3	14.0	31	0	31	4	0	31	31	9
Année	32.6	33.0	20.2	20.5	26.4	26.8	40.2	10 IV	45.0	V 1932	11.5	1 I	8.4	I 1928		21.4	28.6	29.1		25.8	-	-	366	30	362	228	1	366	366	248

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

SOUDAN

Station : BAMAKO

Période : 1926-1954 (température vraie : 1951-1955)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	33.6	33.1	16.5	17.4	25.1	25.2	35.6	13	41.5	1935	11.4	1-21	9.0	1927		17.8	29.8	30.6		25.2	37.0	12.9	31	0	31	25	0	31	31	4
Février	36.7	36.1	20.6	19.5	28.7	27.8	40.5	16	42.2	1935	13.6	3	10.8	1928		22.0	32.7	34.4		27.8	39.5	16.0	29	10	29	28	2	29	29	19
Mars	37.9	38.5	22.9	23.7	30.4	31.1	41.0	28	43.8	1926	17.0	21	15.0	1942		24.1	33.9	35.8		30.6	41.2	18.8	31	21	31	30	4	31	31	28
Avril	39.0	39.4	25.0	25.9	32.0	32.7	41.2	25	44.0	1934	21.6	1	18.3	40-53		25.9	35.3	36.3		31.7	42.4	20.7	30	28	30	30	12	30	30	30
Mai	38.2	38.5	25.0	26.4	31.6	32.4	42.6	2	46.0	1933	21.3	30	18.9	1926		25.7	34.6	34.0		31.1	42.3	20.9	31	23	31	31	7	31	31	31
Juin	34.5	34.6	23.0	24.0	28.8	29.3	38.6	10	42.0	1946	20.2	23	17.5	1952		23.7	30.4	31.2		28.1	38.9	20.2	30	9	30	26	0	30	30	30
Juillet	31.5	31.4	22.1	22.9	26.8	27.2	36.3	1	38.8	1930	19.6	23	17.3	1932		22.8	28.2	28.9		25.9	35.0	19.3	31	2	31	12	0	31	31	29
Août	29.6	30.1	21.6	22.9	25.6	26.5	32.7	3	36.8	1927	20.0	19	17.5	1930		22.2	27.3	26.8		25.5	32.9	20.3	31	0	31	2	0	31	31	31
Septembre	30.9	31.8	21.5	21.7	26.2	26.7	33.8	4j	36.6	1926	19.6	3j	17.5	1930		21.9	28.4	28.3		25.6	34.5	20.3	30	0	29	14	0	30	30	26
Octobre	34.1	33.9	20.7	21.5	27.4	27.7	36.4	29	39.0	1926	15.0	26	19.2	1930		27.4	31.9	29.4		26.5	36.3	19.4	31	0	31	28	0	31	31	27
Novembre	34.8	34.9	18.0	19.2	26.4	27.1	36.6	26-29	43.2	1929	14.4	25	10.0	1937		18.9	31.9	29.5		26.3	38.1	15.5	30	0	30	27	0	30	30	10
Décembre	32.5	33.0	18.0	17.5	25.3	25.3	35.5	2	41.3	1930	10.5	31	10.5	1952		18.8	28.9	28.6		24.2	36.5	13.7	31	0	31	22	0	31	31	7
Année	34.4	34.4	21.2	21.9	27.8	28.2	42.6	2 V	46.0	1933	10.5	31 XII	9.0	I 1927		22.6	31.1	31.1		27.4	-	-	366	93	365	275	25	366	366	272

Station : BOUGOUNI

Période : 1933-1954

Janvier	33.4	36.3	15.3	17.5	24.4	26.9	35.2	8-12	40.0	1937	12.6	21	11.0	1945		17.1	30.3	31.0			37.5	13.5	31	0	31	25	0	31	31	0
Février	36.3	36.0	19.5	19.8	27.9	27.9	39.0	16-17	43.0	1932	14.6	1	10.0	1939		21.0	32.5	34.4			39.5	16.8	29	1	29	28	0	29	29	14
Mars	36.2	38.0	21.5	23.0	28.9	30.5	39.2	28	43.0	1937	16.0	20	16.0	1932		22.9	32.5	34.5			40.5	19.3	31	8	31	30	0	31	31	26
Avril	36.8	38.0	23.7	24.6	30.3	31.3	38.8	11-16	45.0	1937	20.5	22	19.8	42-54		24.8	33.3	34.6			40.7	21.0	30	21	30	29	0	30	30	30
Mai	34.9	36.2	22.8	24.0	28.9	30.1	38.0	10-17	42.0	1937	19.0	22	18.0	1939		23.9	31.4	32.3			42.4	20.4	31	12	31	28	0	31	31	27
Juin	32.1	33.2	21.3	22.4	26.7	27.9	36.0	-	39.5	1944	19.3	-	18.0	1938		22.5	29.2	29.9			36.5	19.7	30	-	30	-	0	30	30	26
Juillet	30.0	30.6	20.6	21.7	25.3	26.1	35.2	2	38.5	1944	17.5	6	15.9	1943		21.8	26.8	27.6			33.5	19.6	31	0	31	6	0	31	31	23
Août	28.8	29.5	20.5	21.3	24.7	25.4	31.5	3	41.5	1945	18.9	19	17.9	1938		21.6	26.3	26.6			32.6	19.2	31	0	31	0	0	31	31	25
Septembre	30.2	31.1	20.5	21.3	25.4	26.2	32.8	3	35.9	1937	18.5	14	18.0	1938		21.4	27.5	27.5			33.9	19.3	30	0	30	8	0	30	30	24
Octobre	33.1	33.2	20.1	21.3	26.6	27.3	35.8	16	38.9	1937	16.0	25	17.0	1938		21.1	30.7	29.4			35.9	19.5	31	0	31	24	0	31	31	21
Novembre	34.3	34.5	17.7	20.0	26.0	27.1	36.5	29	39.5	1937	15.5	17-25	13.8	1952		18.6	31.7	30.2			36.1	16.6	30	0	29	28	0	30	30	6
Décembre	33.0	33.6	16.7	17.3	24.9	25.5	35.0	1-3	39.0	1937	12.0	31	10.8	1952		18.0	30.0	30.0			36.1	13.4	31	0	31	28	0	31	31	1
Année	33.3	34.2	20.0	21.2	26.7	27.7	39.2	28 III	45.0	IV 1937	12.0	31 XII	10.0	II 1939		21.2	30.2	30.7			-	-	366	-	365	-	0	366	366	223

Station : GAO

Période : 1928-1954 (lacunes 1930-31)(température vraie :1951-1955)

Janvier	30.8	30.1	14.0	14.5	22.4	22.3	34.4	12	44.0	1941	10.8	21	6.8	1945		15.5	28.0	27.5		22.6	34.9	9.8	31	0	31	7	0	31	31	1
Février	35.1	32.9	18.4	16.5	26.8	24.7	40.0	16	42.8	1948	13.0	2	6.5	1952		19.7	32.5	32.0		25.3	38.3	12.1	29	1	29	25	1	29	29	12
Mars	36.8	37.1	20.5	20.6	28.7	28.8	42.0	28-30	45.0	1941	15.8	20	8.8	1934		21.6	34.3	34.0		28.7	41.6	15.7	31	9	31	28	7	31	31	15
Avril	41.6	40.4	24.9	23.5	33.3	32.0	44.0	30	47.0	1941	19.8	14	14.5	1950		25.7	39.3	38.9		31.9	44.3	18.7	30	30	30	30	25	30	30	29
Mai	43.4	42.5	27.6	26.3	35.5	34.4	45.6	3	47.3	1944	24.0	4	18.0	1934		28.5	40.6	40.3		34.5	45.6	22.2	31	31	31	31	31	31	31	31
Juin	40.9	41.3	27.0	27.6	34.0	34.4	44.5	13	48.0	1943	21.4	24	18.0	1934		27.9	37.7	38.0		33.6	44.2	23.3	30	28	30	30	21	30	30	30
Juillet	37.3	38.1	25.1	25.9	31.2	32.0	43.8	5	46.0	1941	20.9	25	18.8	1938		26.1	34.0	34.8		31.3	42.3	21.2	31	24	31	30	3	31	31	31
Août	34.6	35.2	23.6	24.2	29.1	29.7	38.8	3	42.0	1941	20.4	12	17.2	1954		24.7	31.3	32.2		29.1	39.3	20.6	31	10	31	29	0	31	31	31
Septembre	37.6	37.7	24.4	25.1	31.0	31.4	42.6	25	43.6	1942	21.9	29	18.4	1952		24.9	34.5	34.1		30.3	41.4	21.1	30	23	30	28	7	30	30	30
Octobre	38.5	39.1	22.4	24.4	30.5	31.8	41.0	16	44.0	1929	18.0	25	15.1	1933		23.2	36.1	34.2		31.2	41.6	20.3	31	19	31	31	7	31	31	24
Novembre	36.7	36.2	19.8	20.2	28.3	28.2	38.4	26	41.8	1941	17.8	3	10.5	1952		20.5	34.8	32.5		27.9	39.9	16.1	30	3	30	30	0	30	30	12
Décembre	29.6	31.6	15.8	15.8	22.7	23.7	33.5	2	39.2	1942	9.0	31	8.1	1953		16.9	27.2	26.6		22.8	36.0	11.2	29	0	31	1	0	31	30	1
Année	36.9	36.9	22.0	22.1	29.5	29.5	45.6	3 V	48.0	VI 1943	9.0	31 XII	6.5	II 1952		22.9	34.2	33.8		29.1	-	-	364	178	366	300	102	366	365	247

Station : HOMBORI

Période : 1940-1954

Janvier	31.8	34.7	17.3	16.9	24.6	24.3	36.0	12	38.0	1941	12.2	1	9.2	1943		18.4	29.4	28.6			36.3	11.0	31	0	31	14	0	31	31	4
Février	36.8	34.2	20.5	19.1	28.6	26.7	41.0	16-17	41.0	1954	14.9	1	9.7	1932		21.6	33.9	34.2			39.4	14.1	29	8	29	29	3	29	29	19
Mars	38.1	37.8	22.5	22.8	30.3	30.3	43.2	30	42.8	1949	14.2	20	15.0	+		23.3	35.3	35.5			41.5	17.7	31	14	31	31	8	31	31	23
Avril	41.9	40.5	26.9	26.1	34.4	33.3	43.6	30	45.4	1941	21.3	15	17.0	1948		27.9	39.9	39.2			43.7	20.4	30	30	30	30	29	30	30	30
Mai	42.0	41.6	28.5	28.8	35.3	35.2	45.1	1	45.9	1944	20.6	26	21.3	1943		30.2	39.7	38.5			44.6	24.1	31	30	31	31	25	31	31	31
Juin	39.4	38.9	27.1	27.6	33.3	33.2	43.2	2	45.6	1940	20.5	20	21.2	+		28.1	36.6	36.9			42.7	22.3	30	27	30	30	15	30	30	30
Juillet	35.4	36.0	24.6	25.5	30.0	30.8	42.4	5	42.8	1941	20.1	25	19.0	+		25.5	32.8	33.2			40.6	20.5	31	17	31	28	3	31	31	31
Août	33.0	33.2	-	24.3	-	28.7	37.8	17	38.7	1941	-	-	19.0	1942		24.5	30.0	29.7			36.7	20.4	-	-	31	21	0	-	-	-
Septembre	34.7	35.9	23.4	24.7	29.1	30.3	40.7	25	41.8	1941	20.2	14	19.0	1947		24.4	32.4	30.5			39.9	20.6	30	13	28	26	1	30	30	30
Octobre	37.8	38.7	22.9	25.2	30.4	32.0	40.2	15	42.0	1949	16.1	26	19.0	1947		23.9	36.1	32.6			41.2	20.8	31	20	31	31	3	31	31	27
Novembre	37.5	36.8	20.6	21.7	29.1	29.2	39.6	1	40.5	+	17.1	24	16.0	1943		21.9	36.1	31.4			39.5	17.4	30	6	30	30	0	30	30	16
Décembre	31.3	32.5	18.2	17.9	24.8	25.2	35.2	2	38.0	1942	12.4	30	9.2	1942		18.9	29.0	26.6			36.5	13.0	31	0	31	7	0	31	31	7
Année	36.6	36.5	-	23.4	-	29.9	45.1	1 V	45.9	IV 1944	-	-	9.2	I-43 XII-42		24.0	34.3	33.1			-	-	-	-	364	308	67	-	-	-

SOUDAN

Station : KAYES

Période : 1934-1954 (température vraie : 1951-1955)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels										
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn				
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$			
Janvier	33.9	33.8	17.6	16.6	25.8	25.2	38.0	20	41.4	1937	10.8	2	11.0	+		19.3	29.1	32.1		25.3	37.9	12.2	29	0	30	25	0	31	31	5			
Février	36.7	36.7	19.2	19.2	28.0	28.0	41.0	14	44.1	1938	15.8	25	12.8	1938		20.9	31.2	35.2		27.5	41.1	15.2	29	3	29	29	1	29	29	12			
Mars	38.9	40.4	21.2	22.4	30.1	31.4	42.1	27	46.9	1936	17.4	16	16.1	1935		23.2	33.9	37.2		31.5	44.3	18.5	31	14	31	31	10	31	31	24			
Avril	41.9	43.0	23.8	25.9	32.9	34.4	44.0	25	48.1	1940	19.5	17	18.9	1935		25.8	37.1	40.0		33.7	45.6	21.6	30	30	30	30	30	30	30	29			
Mai	41.5	43.0	27.8	27.6	34.7	35.3	44.6	3	47.2	1940	24.0	9	19.0	1951		29.4	36.6	40.0		34.9	46.0	23.4	31	30	31	31	27	31	31	31			
Juin	37.6	38.4	25.0	25.6	31.3	32.0	44.0	14	45.6	1939	19.8	25	17.0	1939		26.6	32.4	35.9		31.2	42.9	20.3	30	22	30	30	6	30	30	28			
Juillet	33.7	34.0	23.7	25.2	28.7	29.6	37.0	2	42.3	1940	20.3	4-10	18.0	1938		24.8	28.9	31.2		27.8	37.9	19.9	31	8	31	25	0	31	31	31			
Août	31.3	32.0	22.9	22.0	27.1	27.0	34.4	24	39.2	1938	20.0	4-31	18.0	1945		24.0	28.3	29.5		26.9	35.3	19.9	31	0	31	13	0	31	31	31			
Septembre	31.1	33.2	22.0	23.2	26.6	28.2	34.4	30	38.7	1942	19.5	25	17.8	1945		23.2	28.1	29.2		27.0	36.4	20.1	30	0	30	14	0	30	30	28			
Octobre	34.5	35.4	21.4	22.8	28.0	29.1	37.0	28-31	41.4	1941	16.0	27	17.0	1954		22.5	31.2	31.4		28.3	39.0	19.7	31	29	31	27	0	31	31	25			
Novembre	36.5	36.3	19.3	20.5	27.9	28.4	39.0	29	41.3	1941	15.0	24	14.5	1950		21.2	32.1	33.1		27.9	39.1	16.9	30	2	30	29	0	30	30	10			
Décembre	31.9	34.2	18.0	17.2	25.0	25.7	36.6	1	41.3	1937	10.3	30	10.2	1944		19.4	27.6	29.3		25.0	38.3	13.5	31	0	31	13	0	31	31	8			
Année	35.8	36.7	21.8	22.3	28.8	29.5	44.6	3 V	48.1	IV 1940	10.3	30 XII	10.2	XII 1944		23.4	31.4	33.7		28.9	–	–	364	138	365	297	74	366	366	262			

Station : KÉNIÉBA

Période : 1943-1954

Janvier	35.8	34.7	19.4	15.8	27.6	25.3	38.4	20	40.2	1953	11.6	2	8.5	1945		21.5	31.8	33.5			38.1	11.1	31	7	31	28	0	31	31	11			
Février	37.8	36.7	20.0	19.7	28.9	28.2	41.8	12	43.0	1948	15.4	4	12.6	1951		21.4	32.8	35.9			40.7	14.6	29	9	29	29	1	29	29	14			
Mars	39.1	40.0	22.8	21.8	31.0	30.9	41.3	30	44.0	1947	18.5	21	13.8	1952		25.3	34.4	37.6			42.9	17.1	31	23	31	31	9	31	31	28			
Avril	40.2	40.6	24.4	24.0	32.3	32.3	42.8	26	43.5	1949	19.2	15	15.8	1945		26.7	35.2	39.0			43.2	19.2	30	27	30	30	19	30	30	29			
Mai	39.0	39.6	26.5	25.8	32.8	32.7	41.7	23	44.4	1949	22.8	7	19.1	1943		27.8	34.3	37.5			43.1	21.4	31	28	31	31	7	31	31	31			
Juin	33.7	35.0	23.4	23.6	28.6	29.2	37.6	3	43.5	1944	19.0	12	17.5	1944		24.9	30.1	31.4			40.2	20.3	30	9	30	24	0	30	30	29			
Juillet	30.4	31.6	22.1	22.6	26.3	27.1	33.6	3	36.2	1952	18.3	2	18.5	1943		23.5	27.3	29.0			35.1	20.1	31	0	31	6	0	31	31	28			
Août	29.5	30.4	22.2	22.4	25.9	26.4	32.0	17	34.0	44-53	20.3	16	20.0	1947		23.3	26.8	27.7			33.4	20.3	31	0	31	1	0	31	31	31			
Septembre	30.6	31.6	21.7	22.4	26.2	27.0	34.0	24	34.8	+	18.6	15	19.2	1947		22.9	27.5	28.8			34.3	20.3	30	0	30	9	0	30	30	27			
Octobre	32.8	32.8	21.1	21.6	27.0	27.2	36.2	28	37.5	1947	15.6	26	17.4	1947		22.1	30.0	30.3			35.7	19.0	31	0	30	23	0	31	31	26			
Novembre	35.3	34.4	18.5	17.9	26.9	26.1	38.2	29	37.8	1952	14.4	25	9.1	1950		19.7	31.7	32.0			37.1	16.3	30	0	30	28	0	30	30	9			
Décembre	33.7	34.0	18.8	15.0	26.3	24.5	36.4	10	38.2	49-54	13.1	31	8.0	1945		20.7	30.0	30.7			37.3	11.0	31	0	31	27	0	31	31	12			
Année	34.8	35.1	21.7	21.1	28.3	28.1	42.8	26 IV	44.4	V 1949	11.6	2 I	8.0	XII 1945		23.3	31.0	32.8			–	–	366	103	365	267	36	366	366	275			

Station : KOUTIALA

Période : 1934-1954

Janvier	33.6	33.3	11.9	13.4	22.8	23.3	36.2	8	39.8	1940	8.6	27	7.0	45-54		13.0	30.4	30.9			36.6	9.0	31	0	31	25	0	31	20	0			
Février	37.3	35.9	17.2	15.9	27.3	25.9	40.4	16	43.5	1940	10.3	1	8.0	1950		18.1	33.3	34.9			39.7	11.3	29	3	29	29	2	29	29	9			
Mars	37.7	38.7	19.8	20.6	28.8	29.7	41.2	28	44.0	+	13.9	20	12.0	+		20.8	30.1	35.2			41.1	15.9	31	9	31	30	5	31	31	14			
Avril	38.5	38.4	24.0	23.4	31.3	30.9	41.4	30	46.5	1935	19.0	14-15	14.9	1953		24.7	34.7	35.7			42.1	18.0	30	22	30	30	6	30	30	27			
Mai	37.1	38.0	24.7	25.3	30.9	31.6	42.2	2	44.0	1936	20.5	21	19.0	1943		25.7	32.8	34.2			41.6	21.5	31	23	31	29	3	31	31	31			
Juin	34.2	32.9	22.7	23.2	28.5	28.2	37.3	8	42.0	1936	19.7	21	18.1	1938		23.9	30.3	31.3			38.6	19.9	30	7	30	26	0	30	30	29			
Juillet	31.2	31.7	22.0	22.2	26.6	26.9	35.7	5	39.5	1937	19.5	28	18.5	1936		22.7	28.2	29.5			36.2	19.8	31	1	30	11	0	31	31	30			
Août	29.4	30.6	21.5	21.9	25.5	26.3	31.9	3	38.0	1938	19.8	30	17.0	1936		22.3	26.3	27.4			33.0	19.6	31	0	30	0	0	31	31	30			
Septembre	31.5	31.7	21.4	21.6	26.5	26.6	34.4	28	39.8	1937	19.4	22	19.4	1951		21.9	28.5	28.6			34.6	19.6	30	0	30	14	0	30	30	29			
Octobre	34.1	34.0	20.2	21.8	27.2	27.9	36.6	29	39.8	1937	16.0	25-26	16.4	1947		20.8	31.3	29.6			36.5	19.2	31	0	31	27	0	31	31	23			
Novembre	35.3	34.9	16.6	18.4	26.0	26.7	37.0	3j	39.0	37-52	13.5	29	8.8	1950		17.2	32.4	30.6			37.1	14.1	30	0	30	28	0	30	30	4			
Décembre	32.8	33.2	14.3	14.3	23.6	23.7	35.3	2-3	38.0	+	7.2	31	7.2	1953		21.6	29.6	29.3			36.2	10.0	31	0	31	25	0	31	30	0			
Année	34.4	34.4	19.7	20.2	27.1	27.3	42.2	2 V	46.5	IV 1935	7.2	31 XII	7.0	45-54		21.1	31.0	31.4			–	–	366	65	364	274	16	366	354	226			

Station : MÉNAKA

Période : 1936-1954

Janvier	–	31.9	14.8	14.7	–	23.3	–	–	40.0	1937	11.0	1	5.5	1954		15.7	28.7	27.4			36.8	10.0	–	–	–	–	–	31	31	2			
Février	–	32.5	16.6	15.2	–	23.8	–	–	42.5	1937	10.6	3	8.2	1952		19.6	34.4	33.5			39.4	12.1	–	–	–	–	–	29	29	12			
Mars	37.9	38.7	21.4	21.6	29.7	30.2	42.2	30	48.0	1937	15.0	21	13.4	1944		22.1	35.8	35.2			42.7	16.6	31	14	31	31	8	31	31	20			
Avril	41.3	42.1	25.1	23.8	33.2	32.9	43.2	30	50.0	1937	20.0	26	14.3	1948		26.2	39.5	38.7			45.3	18.2	30	30	30	30	27	30	30	30			
Mai	42.6	43.2	27.3	28.2	35.0	35.7	45.0	3-29	52.0	1937	23.0	8	19.6	1944		28.6	40.8	40.0			46.6	22.8	31	31	31	31	31	31	31	31			
Juin	40.8	41.9	27.3	27.3	34.1	34.6	43.9	22	48.2	1938	23.0	2	19.6	1952		28.0	38.1	38.2			45.3	22.6	30	30	30	30	24	30	30	30			
Juillet	36.3	38.6	24.9	25.4	30.6	32.0	42.5	1	47.0	1936	20.5	11	15.0	1938		25.9	33.2	33.0			43.4	20.8	31	18	31	31	3	31	31	31			
Août	32.8	35.6	23.3	23.9	28.1	29.8	36.0	3j	45.0	1946	19.8	31	15.0	1936		24.1	30.6	30.1			40.5	19.7	31	6	31	22	0	31	31	30			
Septembre	36.8	38.4	24.0	24.5	30.4	31.4	41.5	24	46.0	1936	21.2	22	18.0	1938		24.4	34.8	32.6			42.2	20.7	30	19	30	26	2	30	30	30			
Octobre	37.9	40.5	21.5	22.1	29.7	31.3	40.4	4	47.0	1936	16.6	31	18.0	52-54		22.4	36.5	33.0			42.6	19.6	31	15	31	31	1	31	31	22			
Novembre	36.8	37.1	18.9	20.0	27.9	28.6	38.8	23	46.0	1936	15.2	3	12.6	1952		19.7	35.3	31.6			40.5	15.9	30	2	30	30	0	30	30	11			
Décembre	30.6	32.8	16.4	16.0	23.5	24.4	34.7	2	41.0	1936	8.0	31	6.6	1953		17.1	28.4	26.9			36.8	11.6	29	0	31	6	0	31	30	2			
Année	–	37.8	22.0	21.9	–	29.8	–	–	52.0	V 1937	8.0	31 XII	8.8	I 1954		22.8	34.7	33.3			–	–	–	–	–	–	–	366	366	251			

SOUDAN

Station : MOPTI-SÉVARÉ

Période : 1935–1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.8	30.2	14.5	14.1	23.2	22.2	35.6	12	38.1	1941	10.4	26	6.9	1948		15.4	29.8	25.7			34.9	9.7	30	0	31	20	0	31	31	2
Février	35.7	33.0	18.3	16.0	27.0	24.5	41.0	16	41.6	1940	12.0	3	7.5	1938		19.2	33.5	30.0			38.0	11.4	29	1	29	26	2	29	29	11
Mars	36.8	37.0	19.6	19.7	28.2	28.3	42.0	28	43.8	1940	14.2	20	11.0	45–52		20.4	34.5	32.6			40.7	14.8	31	10	31	31	4	31	31	17
Avril	40.4	39.8	23.1	22.6	31.8	31.2	43.0	20–25	45.5	1940	19.0	14	14.0	+		23.8	38.1	36.8			42.9	18.1	30	28	30	30	19	30	30	29
Mai	40.0	40.0	25.1	25.4	32.6	32.7	44.6	3	46.3	1940	21.5	4	15.8	1944		25.8	37.1	36.4			43.1	20.2	31	30	31	30	18	31	31	31
Juin	38.2	37.5	24.6	24.8	31.4	32.2	42.6	2	45.3	1938	21.4	21	19.0	+		25.1	34.6	34.6			41.0	21.1	30	4	30	29	9	30	30	30
Juillet	33.5	33.9	23.0	23.5	28.3	28.7	40.4	5	43.2	1945	20.0	9	17.4	1939		23.8	30.4	31.1			38.3	20.0	31	8	31	21	2	31	31	31
Août	31.3	30.8	22.7	22.9	27.0	26.8	35.0	4	37.0	1938	19.8	12	19.0	1943		23.3	29.1	28.4			34.4	20.6	31	0	31	13	0	31	31	30
Septembre	31.2	32.3	22.9	23.7	27.1	28.0	33.7	28	37.8	1947	19.6	22	19.0	1939		23.4	29.5	28.6			34.8	21.1	30	0	30	11	0	30	30	29
Octobre	34.1	33.7	21.5	23.6	27.8	28.7	37.5	29–30	40.0	1941	16.1	25–26	17.8	1939		22.1	32.8	29.5			36.2	19.9	31	0	31	28	0	31	31	24
Novembre	34.1	32.9	18.5	20.0	26.3	26.4	38.5	26	40.5	1937	15.0	2–4	11.9	1950		19.1	33.2	28.0			36.5	16.2	30	1	30	25	0	30	30	9
Décembre	30.4	30.1	16.0	16.1	23.2	23.1	33.0	12–15	39.2	1937	7.0	31	7.7	1942		16.6	28.6	24.4			34.9	11.7	28	0	31	8	0	31	30	1
								3 V		V 1940		3 XII		I 1948																
Année	34.8	34.4	20.8	21.0	27.8	27.7	44.6		46.3		7.0		6.9			21.5	32.6	30.5			–	–	362	82	366	272	54	366	365	244

Station : NIORO DU SAHEL

Période : 1936–1954

Janvier	34.1	32.4	14.7	12.1	24.4	22.3	38.5	20	42.0	1937	9.5	3	3.0	1938		16.8	29.2	30.1			37.9	7.1	28	0	30	25	0	31	30	2
Février	37.3	35.7	17.4	15.2	27.4	25.4	40.7	15	43.9	1948	13.1	28	5.0	1938		18.7	31.6	33.6			40.8	10.6	29	6	29	28	3	29	29	6
Mars	39.4	39.5	19.2	18.9	29.3	29.2	42.7	31	45.0	+	14.6	20	10.0	1938		20.2	34.0	35.5			43.2	14.0	31	13	31	31	14	31	31	13
Avril	42.7	42.4	22.4	23.1	32.6	32.8	45.6	25	48.0	1937	18.5	15	12.0	1938		23.1	38.2	38.7			45.6	17.3	30	30	30	30	29	30	30	29
Mai	43.4	43.0	26.1	25.7	34.8	34.3	46.6	4	48.8	1936	22.1	4	18.7	1944		27.0	39.2	39.4			46.1	21.0	31	31	31	31	29	31	31	31
Juin	40.1	40.5	26.3	25.9	33.2	33.2	45.4	14	46.5	1940	21.0	30	16.0	1938		27.5	35.1	36.5			44.4	21.8	30	28	30	30	16	30	30	30
Juillet	34.0	35.6	23.8	23.8	28.9	29.7	38.4	2	44.6	1941	20.5	4	17.0	1939		24.7	30.2	31.8			40.9	20.0	31	13	31	24	0	31	31	31
Août	32.5	32.9	23.1	22.0	27.8	27.5	37.5	19	39.2	1939	19.9	31	14.0	1937		23.9	28.9	29.9			36.2	19.2	31	6	31	21	0	31	31	30
Septembre	32.5	35.3	22.1	22.8	27.3	29.0	37.6	30	44.0	1937	19.3	18	15.0	1938		23.3	29.0	29.5			39.0	20.1	30	3	20	15	0	30	30	29
Octobre	37.7	37.9	22.0	22.2	29.9	30.2	41.0	14	43.0	1937	16.8	26	15.0	1937		23.1	33.9	32.8			40.8	18.7	31	17	31	30	2	31	31	26
Novembre	37.3	36.8	18.6	18.2	28.0	27.5	40.2	4	42.0	1947	14.8	21	11.0	1937		20.0	33.3	32.1			40.2	13.6	30	3	30	29	3	30	30	8
Décembre	31.4	32.6	15.6	13.7	23.5	23.1	35.5	3	41.6	1949	6.4	30	5.0	1937		17.1	27.0	27.4			37.6	8.4	28	0	31	13	0	31	29	1
								4 V		V 1936		30 XII		I 1938																
Année	36.9	37.1	20.9	20.3	28.9	28.7	46.6		48.8		6.4		3.0			22.1	32.5	33.1			–	–	360	150	365	307	96	366	363	236

Station : SAN

Période : 1940–1954

Janvier	33.3	32.8	14.4	14.3	23.9	23.5	36.7	13	38.8	1953	11.5	27–29	6.5	1942		15.1	30.2	28.9			37.1	9.7	31	0	31	25	0	31	31	0
Février	37.5	35.6	18.5	16.4	28.0	26.0	41.0	16	41.5	1948	13.6	2	7.0	1950		19.4	34.0	34.0			40.2	11.7	29	4	29	29	3	29	29	10
Mars	38.0	39.1	20.1	20.4	29.1	29.8	41.2	26	44.2	1952	15.0	20	10.5	1942		21.0	35.0	34.9			42.3	15.9	31	10	31	31	5	31	31	12
Avril	40.4	40.6	24.8	23.9	32.6	32.2	43.3	25	45.0	1953	20.4	15	12.0	1951		25.7	36.9	37.3			43.6	18.4	30	30	30	30	21	30	30	30
Mai	39.2	40.2	26.0	25.9	32.6	33.1	44.8	2	45.0	1952	21.8	22	18.7	1941		26.9	35.2	35.9			43.5	21.5	31	28	31	20	16	31	31	31
Juin	37.2	36.8	24.5	24.3	30.9	30.5	41.0	2	42.3	1946	20.8	21	19.0	1949		25.3	33.0	33.9			40.8	20.2	30	21	20	28	5	30	30	30
Juillet	33.4	33.4	23.1	22.7	28.3	28.1	40.0	2	39.9	1945	20.4	28	18.5	1950		23.8	30.3	30.5			37.7	19.5	31	8	31	20	1	31	31	31
Août	31.0	31.0	22.2	22.0	26.6	26.5	35.0	4	35.2	+	20.2	18	18.5	1950		23.0	28.1	27.7			33.7	19.7	31	1	31	16	0	31	31	31
Septembre	31.1	33.0	21.9	22.2	26.5	27.6	35.0	12	38.0	+	20.0	22	19.0	1949		22.5	28.7	28.6			35.7	19.9	30	0	30	13	0	30	30	30
Octobre	35.1	35.0	22.1	22.6	28.6	28.9	38.2	29	39.9	1947	18.6	25	18.4	1948		22.5	32.7	30.9			37.8	20.0	31	3	31	30	0	31	31	29
Novembre	35.8	35.6	19.4	20.2	27.6	27.9	38.1	5	39.4	1948	17.0	5j	14.7	1947		19.9	33.3	30.5			38.4	16.3	30	0	30	28	0	30	30	15
Décembre	32.4	32.8	16.0	15.6	24.2	24.2	37.2	3	38.2	1942	9.0	30	8.0	1942		16.4	29.6	27.9			36.7	11.2	30	0	31	23	0	31	29	0
								2 V		IV–59 V–52		30 XII		I 1942																
Année	35.4	35.5	21.1	20.9	28.3	28.2	44.8		45.0		9.0		6.5			21.8	32.2	31.7			–	–	365	105	366	303	51	366	364	249

Station : SÉGOU

Période : 1936–1954

Janvier	31.9	32.4	16.0	15.5	24.0	24.0	35.1	11	38.8	1945	10.8	20	8.8	1945		17.5	29.1	29.0			37.1	11.1	31	0	31	23	0	31	31	1
Février	35.9	35.4	18.9	17.6	27.4	26.5	39.5	16	41.8	1938	13.0	3	10.4	1952		20.3	32.1	33.6			39.8	13.3	29	4	29	28	0	29	29	8
Mars	37.1	38.8	20.5	21.4	28.8	30.1	41.4	27	45.1	1937	16.0	20	12.8	1950		21.8	33.4	35.0			42.0	16.9	31	8	31	31	2	31	31	16
Avril	39.3	40.6	24.3	24.5	31.8	32.5	41.6	25	45.6	1938	20.2	1	17.5	1945		25.5	35.8	36.9			43.5	19.6	30	28	30	30	12	30	30	30
Mai	38.7	40.4	25.0	26.2	31.9	33.3	43.0	2–3	45.3	1944	21.4	22	19.6	1948		26.2	34.7	35.4			43.4	21.9	31	26	31	31	7	31	31	31
Juin	36.1	37.4	23.9	24.3	30.0	30.9	40.6	2	45.5	1947	18.7	24	17.0	1941		25.2	32.1	34.0			41.8	20.0	30	18	30	28	3	30	30	27
Juillet	32.0	32.9	22.4	22.6	27.2	27.7	38.2	+	40.2	1945	19.0	–	18.0	1945		23.3	29.0	30.2			37.4	19.4	31	–	31	–	0	31	31	27
Août	29.6	31.1	21.8	22.1	25.7	26.6	32.2	3	43.0	1939	20.2	9	15.4	1949		22.8	27.2	27.3			34.0	19.7	31	0	31	3	0	31	31	31
Septembre	30.4	32.8	21.8	22.2	26.1	27.5	33.6	28	44.0	1939	19.6	22	18.5	1936		22.7	28.3	29.0			35.9	19.7	30	0	29	10	0	30	30	26
Octobre	34.1	35.6	20.8	22.2	27.5	28.9	37.0	29	40.5	1941	14.8	25	17.0	1952		21.8	32.1	29.9			38.1	19.4	31	0	31	28	0	31	31	22
Novembre	34.7	38.8	18.2	19.7	26.5	27.8	38.1	16	43.0	1939	14.3	5	11.0	46–50		19.7	32.1	29.6			38.2	15.3	30	0	30	26	0	30	30	6
Décembre	31.6	32.7	17.3	16.8	24.8	24.6	34.8	2	39.2	1949	11.0	30	8.6	1953		18.3	28.7	27.6			46.8	12.1	30	0	31	18	0	31	31	0
								2 & 3 V		IV 1938		20 I		XII 1953																
Année	34.3	36.8	20.9	21.2	27.6	28.4	43.0		45.6		10.8		8.6			22.1	31.2	31.5			–	–	365	–	366	–	24	366	366	225

SOUDAN

Station : SIKASSO — **Période :** 1940–1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	34.1	34.1	14.1	14.4	24.1	24.2	36.2	8	40.5	1945	11.8	1	8.6	1948		15.2	30.4	30.5			37.4	10.6	31	0	31	29	0	31	31	0
Février	36.7	36.4	19.9	17.3	28.3	26.9	39.1	12	41.2	+	13.0	1-2	11.0	1948		21.0	33.2	34.0			39.7	12.4	29	8	29	28	0	29	29	18
Mars	37.0	37.9	21.6	21.6	29.3	29.8	39.4	26-28	41.5	1945	16.7	20	14.6	1947		22.7	33.1	34.0			40.5	16.4	31	14	31	30	0	31	31	21
Avril	37.0	36.9	24.2	23.8	30.6	30.4	39.4	14	42.0	1945	21.2	18	16.8	1950		25.1	33.2	32.6			40.6	19.1	30	23	30	30	0	30	30	30
Mai	35.8	36.1	23.6	24.1	29.7	30.1	39.3	10	41.6	1947	20.0	30-31	17.1	1944		24.6	31.9	32.5			39.6	20.7	31	17	31	29	0	31	31	31
Juin	33.1	33.3	22.1	22.3	27.6	27.8	35.9	2	39.2	1944	19.1	1	19.0	+		22.8	29.8	29.7			36.7	19.5	30	2	30	20	0	30	30	26
Juillet	30.5	31.2	21.3	21.6	25.9	26.4	34.4	1	36.7	1946	19.4	3	18.6	1942		22.2	27.3	27.8			34.6	19.2	31	0	30	8	0	31	31	27
Août	30.5	30.3	21.4	21.4	26.0	25.8	33.4	25	34.3	1950	19.0	19	19.0	+		22.1	27.0	27.1			32.9	19.6	31	0	30	9	0	31	31	29
Septembre	32.2	31.4	21.1	21.4	26.7	26.4	35.0	30	36.0	+	19.6	6-10	18.9	1949		21.8	28.7	28.1			34.3	19.3	30	0	30	18	0	30	30	26
Octobre	34.6	34.3	20.8	21.3	27.7	27.3	36.8	30	37.2	1944	18.0	24	14.0	1949		21.4	31.7	29.4			36.0	16.7	31	0	31	28	0	31	31	23
Novembre	34.7	35.3	18.5	19.1	26.6	26.1	37.0	3-5	38.8	1944	15.0	29	11.0	1950		19.3	32.6	29.9			36.7	14.3	30	0	30	27	0	30	30	9
Décembre	33.2	33.7	16.0	14.9	24.6	24.3	35.6	3	39.2	1944	10.8	31	8.0	+		16.8	30.3	29.5			36.0	10.8	31	0	31	27	0	31	31	3
Année	34.1	34.1	20.4	20.3	27.3	27.2	39.4	+	42.0	IV 1945	10.8	31 XII	8.0	XII +		21.2	30.8	30.4			–	–	366	64	364	283	0	366	366	243

Station : TESSALIT — **Période :** 1950–1954

Janvier	27.4	26.3	13.5	12.1	20.5	19.2	31.2	12	32.6	1951	9.7	8-24	4.2	1952		14.6	24.6	23.7			31.2	5.3	20	0	25	0	0	31	29	0
Février	30.5	29.5	15.9	12.7	23.2	21.1	38.1	16	36.3	1951	11.3	4	4.4	1952		17.1	27.2	27.1			35.2	8.4	26	1	28	8	0	29	29	5
Mars	32.5	33.2	16.7	17.6	24.6	25.4	40.3	28	39.6	1952	10.4	4	9.6	1950		17.7	28.7	29.1			37.7	11.9	29	4	30	15	1	31	31	7
Avril	39.1	37.5	22.7	21.8	30.9	29.6	42.9	21	44.0	1953	17.2	11	11.9	1950		23.6	35.8	35.6			41.9	14.1	30	21	30	30	12	30	30	25
Mai	42.5	40.5	27.2	25.4	34.9	33.0	44.7	31	44.4	1951	22.3	2	15.8	1950		28.5	39.8	38.8			43.9	19.9	31	31	31	31	28	31	31	31
Juin	43.5	42.7	27.9	28.3	35.7	35.5	45.3	23	46.3	1953	24.6	6	21.0	1953		28.9	40.1	39.7			45.1	23.5	30	30	30	30	30	30	30	30
Juillet	41.8	41.7	26.7	27.5	34.3	34.6	45.2	2	45.6	1951	22.0	26	20.2	1950		27.4	38.2	37.8			44.1	22.5	31	31	31	31	29	31	31	31
Août	39.5	39.7	24.7	26.0	32.1	32.8	43.6	17	44.3	1951	19.6	30	19.0	1953		26.1	35.2	34.1			43.6	21.0	31	27	31	31	12	31	31	30
Septembre	40.1	39.6	25.5	25.5	32.8	32.5	42.2	12	43.1	1951	19.8	19	20.6	1950		26.5	37.3	35.7			42.2	20.9	30	30	30	30	20	30	30	29
Octobre	37.5	37.2	23.0	23.9	30.3	30.6	41.0	7	41.6	+	20.0	25	15.0	1952		23.7	35.4	33.5			40.8	18.5	31	17	31	31	7	31	31	31
Novembre	33.4	33.4	19.2	19.3	26.3	26.3	36.6	25-26	38.3	50-54	13.7	30	11.4	1951		20.4	31.3	28.9			37.8	13.9	29	0	30	22	0	30	30	12
Décembre	25.0	27.7	12.9	14.0	19.0	20.9	28.5	11	32.9	1952	4.4	5	3.4	1953		14.2	22.6	21.4			31.9	6.4	13	0	16	0	0	31	24	0
Année	36.1	35.8	21.3	21.2	28.7	28.5	45.3	23 VI	46.3	VI 1953	4.4	5 XII	3.4	XII 1953		22.4	33.0	32.1			45.4	4.6	331	192	343	259	139	366	357	231

Station : TOMBOUCTOU — **Période :** 1950–1954

Janvier	31.0	31.2	13.5	12.9	22.3	22.0	34.4	24	38.6	1953	11.0	18-25	6.6	1950		14.3	27.5	26.7			36.1	8.0	29	0	30	15	0	31	31	1
Février	35.5	34.0	16.6	15.3	26.1	24.7	40.7	16	40.4	1951	12.0	1	5.8	1952		17.5	32.2	31.4			39.4	9.7	29	2	29	24	2	29	29	4
Mars	37.1	38.1	18.3	18.5	27.7	28.3	44.0	29	43.6	1952	14.3	19	12.1	1953		18.9	34.0	32.8			42.6	14.1	31	7	31	30	6	31	31	9
Avril	42.2	41.1	22.8	22.0	32.5	30.5	45.6	25	47.0	1953	17.5	14	15.0	1953		23.4	39.5	37.3			45.2	15.7	30	25	30	30	24	30	30	25
Mai	43.7	43.1	26.1	26.2	34.9	34.7	47.0	2	47.3	1954	23.1	4	21.8	1954		26.6	40.9	38.9			46.7	23.0	31	31	31	31	30	31	31	31
Juin	42.1	41.9	25.7	26.5	33.9	34.2	46.0	2	47.2	1952	22.6	30	22.1	1954		26.3	38.2	37.8			46.2	23.1	30	30	30	30	23	30	30	30
Juillet	37.8	37.9	23.9	25.0	30.9	31.4	44.0	5	44.3	1952	20.0	25	20.5	1954		24.7	34.3	34.3			43.7	21.2	31	23	31	30	4	31	31	31
Août	35.4	34.3	23.9	23.7	29.7	29.0	40.7	3	41.3	1951	19.5	28	20.0	1950		24.8	32.0	32.1			39.4	20.6	31	16	31	27	1	31	31	30
Septembre	38.6	37.6	23.7	24.3	31.2	31.0	43.8	12	44.2	1953	22.0	28	20.5	1954		24.3	35.5	33.7			42.2	21.5	30	21	30	30	13	30	30	30
Octobre	39.9	40.0	21.7	23.6	30.8	31.8	42.0	1	44.1	1952	17.0	30	17.4	1952		22.5	37.4	33.8			43.0	19.8	31	20	31	31	14	31	31	22
Novembre	37.6	37.7	19.0	18.1	28.3	27.9	40.5	4	42.3	1953	15.4	25	12.9	1950		20.0	35.7	30.8			41.4	14.2	30	1	30	29	6	30	30	8
Décembre	30.4	32.2	14.7	14.0	22.6	23.1	33.8	2	37.0	1952	7.5	30	7.0	1953		15.3	27.6	25.0			36.0	9.4	27	0	31	9	0	31	29	2
Année	37.6	37.4	20.8	20.8	29.2	29.1	47.0	2 V	47.3	V 1954	7.5	30 XII	5.8	II 1952		21.5	34.6	32.9			46.9	7.2	360	176	365	316	123	366	364	223

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** FADA N'GOURMA **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩽ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	0	1	11	14	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	22	22	7	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	1	0	0	6	2	7	3	2	0	1	0	0	0	2	2	0	3	3	18	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	4	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	1	6	6	1	1	0	4	0	0	0	2	2	4	3	0	1	1	21	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	19	19	11	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	4	4	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	4	12	4	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	1	0	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	1	0	20	20	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	5	5	3	0	12	12	17	2	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	9	9	2	1	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	3	2	2	3	1	2	0	0	16	16	14	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	0	1	1	2	0	2	0	1	1	3	0	0	18	18	9	0	2	1	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	10	4	8	1	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	6	11	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	4	2	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	3	8	10	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	2	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	6	0	3	0	1	12	12	16	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	27	27	1	0	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	1	2	4	3	7	1	1	2	1	0	3	0	0	6	6	14	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	1	2	4	8	5	2	2	0	1	1	3	0	0	0	1	1	19	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	1	0	4	0	19	0	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.5	0.8	2.2	1.9	4.6	4.7	2.0	2.9	1.6	1.5	1.3	6.1	5.4	7.4	1.6	0.3	55.2								
	Période	1.4	0.8	3.4	1.4	11.3	0.7	2.1	0.7	2.2	3.6	3.7	3.1	6.8	0.9	2.1	0.7	55.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,50 m

TOGO

Station : NUATJA — **Période :** 1937-1940, 1942-1949, 1951-1954 (lacunes en 1952-1953)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 30°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.8	34.3	21.3	21.7	27.6	28.0	35.0	+	38.0	1938	15.8	1	15.0	1946		23.2	30.8	29.5			36.9	18.0	31	0	31	30	0	31	31	24
Février	35.2	36.0	22.8	23.3	29.0	29.6	37.5	16	39.6	1941	21.0	25	16.3	1952		25.2	32.0	29.5			38.4	20.1	29	0	29	29	0	29	29	29
Mars	33.5	35.9	22.5	23.0	28.0	29.4	36.8	7	40.6	1941	20.0	27	17.0	1947		25.3	31.0	27.8			38.3	20.2	31	2	31	27	0	31	31	31
Avril	33.2	34.8	22.6	22.8	27.9	28.8	35.0	3-29	39.4	1940	21.0	+	18.2	1939		25.9	31.1	27.9			36.7	20.9	30	0	30	27	0	30	30	30
Mai	33.2	33.4	21.8	22.6	27.5	28.0	35.2	2	39.0	1937	19.0	26	18.7	1943		25.7	30.7	26.4			36.9	20.4	31	1	31	29	0	31	31	28
Juin	30.7	31.5	21.2	21.9	26.0	26.7	32.5	+	37.0	45-46	19.5	9-27	18.3	1943		24.2	28.9	26.3			34.6	20.0	30	0	30	6	0	30	30	28
Juillet	28.8	29.8	20.5	21.2	24.7	25.5	32.0	23	35.0	1945	17.0	22	17.5	1938		23.0	26.9	25.2			32.7	19.6	31	0	31	1	0	31	31	25
Août	29.5	29.8	20.5	20.6	25.0	25.2	34.0	31	36.5	1937	17.5	1	16.8	1938		22.6	27.2	25.9			33.4	18.6	31	0	31	4	0	31	31	27
Septembre	31.9	31.3	21.2	21.1	26.6	26.2	34.5	25	39.8	1937	19.0	2	17.2	1938		24.4	29.4	26.4			34.0	19.6	30	0	30	17	0	30	30	27
Octobre	32.0	32.2	20.9	21.0	26.5	26.6	34.0	30	38.0	1945	20.0	+	16.0	1953		24.7	30.3	26.3			34.8	19.3	31	0	31	22	0	31	31	31
Novembre	33.1	33.8	20.8	21.1	27.0	27.4	35.2	15-18	37.6	1937	19.0	+	17.5	1938		26.1	31.7	26.5			35.6	19.1	30	0	30	29	0	30	30	24
Décembre	33.5	34.1	19.9	21.5	26.7	27.8	36.0	25	38.9	1943	15.0	20	15.0	1937		25.0	31.4	27.5			36.6	17.5	31	0	31	30	0	31	31	19
Année	32.4	33.1	21.3	21.8	26.9	27.4	37.5	16 II	40.6	III 1941	15.0	20 XII	15.0	I-46 XII-37		24.6	30.1	27.1			38.9	16.9	366	3	366	251	0	366	366	323

Station : SANSANÉ-MANGO — **Période :** 1941, 1943-1954

Janvier	35.6	36.0	18.0	19.5	26.8	27.7	38.2	13	40.9	1941	15.4	7	12.1	1950		19.2	32.3	32.4			38.7	16.0	31	0	31	31	0	31	31	3
Février	37.6	37.8	22.0	21.8	29.8	29.8	40.4	16-17	41.9	1941	15.2	4	15.0	1950		23.1	33.9	35.4			40.6	18.0	29	17	29	28	4	29	29	21
Mars	38.5	39.2	24.7	24.8	31.6	32.0	41.2	7	44.4	1947	22.2	6	18.0	1940		25.5	34.5	35.8			41.3	21.2	31	28	31	31	7	31	31	31
Avril	37.9	38.2	24.8	25.8	31.4	32.0	40.6	24	42.1	1936	21.6	+	18.2	1939		25.9	34.4	33.5			41.3	22.1	30	24	30	30	2	30	30	30
Mai	36.2	35.5	23.8	24.5	30.0	30.0	40.8	5	41.0	1949	20.8	30	18.9	1939		24.6	32.6	32.0			39.1	21.1	31	19	31	31	1	31	31	31
Juin	31.6	32.3	22.2	22.9	26.9	27.6	35.4	3	38.0	44-50	20.0	6	18.8	1950		23.1	29.1	29.6			35.5	20.0	30	1	30	14	0	30	30	30
Juillet	30.5	30.6	21.8	22.3	26.2	26.4	33.0	25	36.0	1946	20.4	2-28	18.8	1939		22.6	27.6	27.5			33.7	20.0	31	0	31	4	0	31	31	31
Août	30.0	29.5	21.9	22.2	26.0	25.9	33.8	11	34.2	1941	20.2	26	19.5	1949		22.5	27.8	27.4			32.9	20.4	31	0	31	4	0	31	31	31
Septembre	30.9	30.6	22.0	22.1	26.5	26.4	34.0	24	34.4	1950	20.0	18	17.4	1950		22.7	28.6	27.6			33.3	20.4	30	0	29	10	0	30	30	30
Octobre	33.6	32.9	21.3	22.2	27.5	27.5	36.6	30	37.2	1953	17.8	23	18.8	1950		21.9	31.4	29.2			35.8	20.4	31	0	31	27	0	31	31	26
Novembre	36.3	35.6	20.6	20.8	28.5	28.2	37.6	28	39.0	1948	16.2	29	14.5	1939		21.2	33.4	31.8			37.5	17.8	30	0	30	29	0	30	30	22
Décembre	35.3	35.7	18.6	18.8	27.0	27.3	37.0	28	39.6	1950	16.0	16	14.0	1939		19.3	32.7	30.2			38.1	15.7	31	0	31	20	0	31	31	7
Année	34.5	34.5	21.8	22.3	28.2	28.4	41.2	7 III	44.4	II 1947	15.2	4 II	12.1	I 1950		22.6	31.5	31.0			41.7	15.2	366	89	365	269	14	366	366	293

Station : SOKODÉ — **Période :** 1937-1954 (sauf 1939-1941, 1945, 1946, 1948)

Janvier	33.2	34.0	14.8	19.3	24.0	26.6	35.4	5	38.2	1947	12.2	7	12.1	1954		16.0	30.2	27.7			36.3	15.4	31	0	31	28	0	31	31	1
Février	34.5	35.2	19.3	21.1	26.9	28.1	37.0	14	39.7	1949	14.8	1	12.6	1953		19.8	31.3	31.7			37.3	17.5	29	0	29	28	0	29	29	15
Mars	32.5	35.8	21.4	22.3	27.0	29.0	36.8	7	41.2	1950	18.8	8	18.2	1950		21.7	30.3	29.6			37.9	19.6	31	0	31	20	0	31	31	29
Avril	32.8	34.2	21.6	21.8	27.2	28.0	35.6	30	39.9	1941	18.9	7	15.5	1944		22.0	30.8	29.6			36.9	19.4	30	0	30	22	0	30	30	28
Mai	32.1	32.1	21.3	21.3	26.7	26.7	34.8	2	37.1	1946	19.0	3	15.8	1944		21.7	30.0	28.7			35.1	19.4	31	0	31	18	0	31	31	28
Juin	29.3	30.1	20.4	21.0	24.9	25.6	31.2	3	34.9	1944	19.0	+	18.0	1942		20.7	27.4	26.2			32.7	19.1	30	0	30	0	0	30	30	19
Juillet	27.2	28.4	20.3	20.6	23.8	24.5	30.2	3	33.0	1941	18.0	20	18.0	42-54		20.5	25.6	24.8			31.0	18.9	31	0	30	0	0	31	31	23
Août	26.8	27.6	20.2	20.7	23.5	24.2	30.0	14	32.3	1941	18.5	25	17.4	1954		20.5	25.1	24.6			30.9	18.8	31	0	27	0	0	31	31	22
Septembre	28.6	29.1	20.1	20.6	24.4	24.9	31.8	24	33.4	1953	18.2	4	18.0	1953		20.4	25.8	25.3			31.8	18.9	30	0	28	0	0	30	30	18
Octobre	31.5	30.9	19.5	20.5	25.5	25.7	36.0	27	35.0	1947	16.6	23	18.2	1942		19.7	29.6	26.3			33.6	18.8	31	0	31	14	0	31	31	11
Novembre	33.8	33.4	18.8	19.7	26.3	26.5	35.6	4-21	36.0	42-43	15.0	29	12.4	1953		19.5	31.5	27.1			34.7	17.2	30	0	30	27	0	30	30	7
Décembre	33.0	33.8	16.5	18.4	24.8	26.1	36.1	28	36.9	44-53	13.0	17	11.6	1953		18.0	30.7	26.9			35.7	15.4	31	0	31	30	0	31	31	2
Année	31.3	32.0	19.5	20.6	25.4	26.3	37.0	14 II	41.2	III 1950	12.2	7 I	11.6	XII 1953		20.0	29.0	27.4			38.2	14.9	366	0	359	187	0	366	366	203

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{U_x}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières.

$\overline{U_n}$: moyenne des humidités relatives minima journalières.

Moyenne 1956 : $\frac{\overline{U}\ 06\text{ h} + \overline{U}\ 12\text{ h} + \overline{U}\ 18\text{ h}}{3}$ ou $\frac{\overline{U}\ 06\text{ h} + \overline{U}\ 18\text{ h}}{2}$

Moyenne période : $\frac{\overline{U}\ 06\text{ h} + \overline{U}\ 13\text{ h} + \overline{U}\ 18\text{ h} + \overline{U_x} + \overline{U_n}}{5}$ ou $\frac{\overline{U}\ 06\text{ h} + \overline{U}\ 18\text{ h} + \overline{U_x} + \overline{U_n}}{4}$ (heures en temps légal)

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne 1956 calculée d'après moyenne des températures à 06 h, 12 h, 18 h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures.

Période : moyenne des tensions à 06 h, 13 h, 18 h, Tu.

COTE D'IVOIRE

Station : **ABIDJAN (aéro)** Période : 1949-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_x absolue 1956	Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	76	88	84	100	100	65	-	46	1955	-	98	78	89	29,4	29,6	30,4	28,7
Février	99	79	90	84	100	100	70	-	31	1952	-	98	83	88	29,5	30,2	30,8	29,1
Mars	95	71	82	84	100	100	66	-	49	1953	-	91	75	79	29,3	30,6	31,6	29,8
Avril	94	69	80	83	100	100	63	-	57	1953	-	90	73	77	29,7	30,5	31,9	29,2
Mai	96	73	84	86	100	100	64	-	55	1952	-	93	79	80	29,2	30,0	30,7	29,5
Juin	94	75	84	88	100	100	67	-	58	1955	-	89	81	82	27,2	28,5	29,5	27,0
Juillet	88	74	81	86	100	100	63	-	60	1952	-	85	78	81	24,9	26,7	28,0	25,5
Août	96	80	89	88	100	100	69	-	60	1954	-	94	83	89	24,6	25,8	26,7	25,2
Septembre	96	80	90	89	100	100	73	-	60	1953	-	95	85	89	26,9	27,3	28,3	26,2
Octobre	96	76	87	87	99	100	69	-	65	1953	-	94	80	88	28,1	28,4	29,2	27,7
Novembre	93	72	82	84	98	100	65	-	56	1953	-	90	77	80	28,9	29,2	29,8	28,7
Décembre	94	73	84	84	98	100	68	-	31	1953	-	90	79	83	29,0	29,5	30,7	28,1
Année	95	75	85	86	100	100	63	- IV et VII	31	II 1952 XII 1953		92	79	84	28,1	28,9	29,5	28,3

Station : **DIMBOKRO** Période : 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_x absolue 1956	Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96	53	76	73	100	100	25	-	15	1955	-	95	72	61	25,9	26,5	26,0	25,6
Février	92	49	71	70	97	98	39	-	19	1952	-	92	65	57	26,7	26,7	27,7	25,4
Mars	92	50	71	72	97	100	41	-	34	1952	-	91	65	57	26,3	27,9	29,1	26,9
Avril	93	50	71	73	96	98	44	-	41	1952	-	92	62	60	27,3	28,3	29,5	27,3
Mai	95	57	77	77	98	100	50	-	45	1951	-	94	67	71	28,9	28,4	29,2	27,9
Juin	96	63	80	81	98	100	52	-	49	1952	-	95	73	73	27,5	27,8	28,4	27,2
Juillet	95	64	80	80	98	100	52	-	51	1954	-	94	71	75	25,3	26,3	27,0	25,0
Août	94	60	78	80	98	100	46	-	53	1955	-	93	70	71	25,0	25,7	26,3	25,0
Septembre	94	56	77	79	100	100	49	-	49	1954	-	92	70	69	26,8	26,4	28,0	25,7
Octobre	95	54	77	79	99	100	49	-	50	1952-54	-	94	68	69	27,7	27,9	29,3	26,5
Novembre	99	53	76	75	100	100	46	-	45	+	-	94	66	68	28,1	27,7	28,8	27,0
Décembre	96	50	73	76	100	99	40	-	19	1953	-	94	67	63	27,0	26,6	27,5	25,4
Année	95	55	76	76	100	100	25	- I	15	I 1955	-	93	68	66	26,9	27,2	27,8	26,5

Station : **ADIAKÉ** Période : 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	98	66	84	86	99	100	45	-	45	1952	-	96	76	81	29,0	29,1	30,2	28,8
Février	96	61	81	81	98	100	51	-	41	1952	-	96	71	76	28,6	29,1	29,7	28,3
Mars	97	66	84	82	98	99	54	-	51	1952	-	96	75	80	29,1	29,4	30,3	27,7
Avril	97	65	83	84	99	99	59	-	57	1951-55	-	96	72	81	29,4	30,2	30,8	29,4
Mai	98	70	86	86	99	100	57	-	53	1952	-	97	78	84	29,1	29,9	30,3	29,4
Juin	98	76	88	90	100	100	65	-	67	1952-55	-	98	81	86	27,4	28,7	29,2	28,0
Juillet	97	74	86	88	100	100	65	-	65	1953	-	95	79	84	24,9	26,8	27,7	25,6
Août	97	72	85	88	99	99	63	-	62	1951	-	95	77	82	24,4	26,0	26,6	25,6
Septembre	97	74	86	87	99	99	61	-	60	1954	-	96	81	86	26,9	27,1	27,9	26,4
Octobre	98	71	87	89	99	100	65	-	66	1954	-	97	77	86	28,3	28,4	28,8	28,0
Novembre	98	72	87	86	99	100	62	-	59	1951-54	-	97	76	87	29,5	29,4	29,8	29,1
Décembre	98	69	85	85	100	100	58	-	41	1955	-	97	75	84	29,1	29,5	30,3	28,3
Année	97	70	85	86	100	100	45	- I	41	II 1952 XI 1955	-	96	76	83	28,0	28,7	28,9	28,3

Station : **FERKÉSSÉDOUGOU** Période : 1952-1955 $\bar{5}$

Janvier	80	31	43	47	95	100	15	-	8	1952	-	72	25	32	12,4	15,4	17,2	13,3
Février	88	39	61	50	96	100	20	-	10	1952-55	-	85	53	45	23,3	18,4	19,8	17,5
Mars	88	38	61	60	99	100	11	-	10	1952-53	-	84	52	48	22,4	23,4	24,6	21,1
Avril	93	50	70	67	100	100	38	-	19	1952	-	90	62	58	26,1	25,5	25,7	25,3
Mai	95	56	75	74	100	100	41	-	39	1955	-	93	67	65	26,6	27,0	27,4	26,6
Juin	96	56	78	78	100	100	43	-	44	1953	-	94	71	69	26,1	26,4	26,6	26,2
Juillet	97	69	82	81	100	100	52	-	47	1954	-	95	76	76	25,4	25,4	25,8	24,8
Août	98	65	83	84	100	100	54	-	54	1955	-	96	75	77	25,9	26,0	26,5	25,4
Septembre	98	59	82	81	100	100	43	-	48	1954	-	97	73	77	26,3	25,8	26,0	25,7
Octobre	98	49	76	78	100	100	37	-	34	1953	-	96	63	68	25,8	26,0	26,3	25,9
Novembre	98	47	76	68	100	100	36	-	19	1953	-	97	64	68	26,1	24,0	25,6	22,6
Décembre	94	34	62	57	100	100	21	-	12	1952	-	94	41	51	18,3	17,1	19,0	15,0
Année	94	49	71	69	100	100	11	- III	8	I 1952	-	91	60	61	23,7	23,4	23,7	23,3

Station : **BOUAKÉ** Période : 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	95	32	63	61	100	100	12	-	7	1955	-	92	49	46	19,9	22,7	25,0	18,9
Février	97	45	71	64	100	99	16	-	10	1952-55	-	95	62	56	24,1	24,1	27,1	22,2
Mars	97	50	74	68	100	98	31	-	27	1952	-	95	66	61	24,8	26,1	27,3	24,6
Avril	97	53	76	71	99	100	43	-	34	1953	-	96	66	65	26,0	26,6	27,8	24,5
Mai	97	57	77	77	99	100	48	-	38	1953	-	97	66	69	25,6	27,4	28,0	25,9
Juin	99	61	82	79	100	100	54	-	50	1951	-	97	75	75	24,8	26,6	27,4	25,2
Juillet	98	66	83	81	100	100	53	-	50	1952	-	97	77	75	22,6	25,4	26,4	24,0
Août	97	61	80	83	100	100	47	-	56	1952	-	97	72	70	22,5	25,4	26,0	24,3
Septembre	99	63	83	83	100	100	53	-	46	1953	-	98	77	74	24,5	26,5	27,4	25,2
Octobre	99	55	80	81	100	100	47	-	51	1954	-	98	72	70	24,6	26,9	28,0	25,6
Novembre	99	53	80	77	100	100	43	-	26	1951	-	99	69	71	24,8	26,5	27,0	25,2
Décembre	97	39	68	67	100	100	12	-	13	1953	-	98	56	53	21,3	23,0	24,6	21,5
Année	98	53	76	74	100	100	12	I et XII	7	I 1955	-	96	67	68	23,8	25,6	26,5	24,2

Station : **GAGNOA** Période : 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	100	53	80	78	100	100	41	-	30	1952	-	99	70	70	26,3	28,1	28,7	25,6
Février	99	54	79	76	100	100	41	-	24	1952	-	99	68	70	27,0	28,3	29,7	27,2
Mars	99	55	81	78	100	100	38	-	48	1954	-	99	70	73	27,5	28,8	29,6	27,8
Avril	100	58	82	79	100	100	51	-	45	1955	-	99	71	77	28,3	28,7	29,6	27,7
Mai	100	63	87	83	100	100	50	-	49	1951	-	100	76	86	28,0	29,0	29,5	28,0
Juin	100	67	87	85	100	100	49	-	57	+	-	99	79	84	26,3	28,0	28,5	27,4
Juillet	99	67	86	85	100	100	53	-	57	+	-	99	77	81	23,9	26,4	27,2	25,3
Août	99	64	83	84	100	100	48	-	53	1951	-	98	74	78	24,1	26,0	26,6	25,3
Septembre	100	60	86	84	100	100	49	-	54	1954	-	99	77	81	26,7	27,5	28,1	27,1
Octobre	100	61	86	84	100	100	52	-	54	1954	-	99	75	84	27,2	28,4	28,8	27,5
Novembre	100	63	87	82	100	100	56	-	49	1954	-	99	76	85	28,1	28,6	29,2	27,6
Décembre	100	64	86	87	100	100	55	-	36	1953	-	99	79	80	27,6	27,8	28,5	26,6
Année	100	61	84	82	100	100	38	- III	24	II 1952	-	99	74	79	26,7	28,0	28,3	27,2

COTE D'IVOIRE

Station: MAN **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_x	U_n	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	100	35	70	68	100	100	19	-	10	1953-55	-	97	55	59	21,3	21,7	23,5	19,1
Février	99	46	73	67	100	100	24	-	10	1953	-	97	60	62	24,5	22,3	23,3	21,3
Mars	99	54	78	77	100	100	42	-	27	1953	-	97	67	70	25,6	24,6	25,4	24,0
Avril	99	54	79	79	100	100	48	-	30	1953	-	97	68	73	26,2	25,5	26,7	25,0
Mai	99	52	80	82	100	100	49	-	49	1955	-	97	70	72	26,1	25,9	26,7	25,3
Juin	99	62	83	83	100	100	51	-	52	1955	-	98	75	77	25,0	25,3	25,8	24,7
Juillet	99	70	86	89	100	100	53	-	55	1955	-	97	81	81	23,4	24,3	25,2	23,1
Août	99	67	85	90	100	100	52	-	59	1955	-	97	78	80	23,6	24,5	25,2	23,6
Septembre	99	62	85	87	100	100	55	-	55	1955	-	98	77	79	25,4	25,0	25,8	24,5
Octobre	99	60	83	85	100	100	53	-	48	1953	-	98	72	79	25,6	25,3	26,2	24,4
Novembre	99	61	83	81	100	100	54	-	33	1951	-	99	69	82	26,1	25,0	25,9	24,1
Décembre	99	49	79	73	100	100	21	-	17	1952	-	98	63	75	23,4	22,2	24,3	21,0
Année	99	56	80	80	100	100	19	- 1	10	I et II 1953 à 1955	-	97	70	74	24,7	24,3	24,9	23,5

Station: ODIENNÉ **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	65	19	37	46	82	95	10	-	9	1953-54	-	59	24	27	11,5	15,1	17,4	12,5
Février	80	33	54	47	95	97	16	-	8	1952	-	77	46	39	20,2	17,3	18,8	16,3
Mars	81	33	55	50	95	98	16	-	11	1952	-	78	46	42	21,2	22,8	25,1	21,2
Avril	87	42	63	65	97	99	33	-	14	1953	-	84	54	52	24,6	25,8	28,1	24,0
Mai	90	48	69	72	96	100	35	-	39	1953	-	87	60	60	24,9	26,5	27,1	25,9
Juin	94	55	75	77	98	100	43	-	49	1951-55	-	92	67	67	25,0	26,2	26,9	25,7
Juillet	95	63	80	81	96	100	53	-	50	1951	-	94	72	74	24,6	25,5	26,4	24,9
Août	95	65	80	83	96	99	56	-	53	1951	-	94	73	74	25,4	25,7	26,1	25,1
Septembre	95	62	80	82	98	100	55	-	49	1954	-	94	72	75	25,3	25,9	26,5	25,2
Octobre	93	53	74	80	96	100	41	-	48	+	-	93	62	68	25,1	25,7	26,7	24,9
Novembre	93	47	70	71	96	98	32	-	23	1951	-	91	57	62	24,0	24,1	24,8	23,6
Décembre	85	39	60	55	93	97	27	-	9	1952	-	82	47	51	19,6	17,4	18,9	16,4
Année	88	47	67	68	98	100	10	- I	8	II 1952	-	85	57	58	22,6	23,2	23,8	22,7

Station: SASSANDRA **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	99	79	90	90	100	100	72	-	53	1952	-	99	82	90	30,2	30,7	30,8	30,4
Février	98	78	90	89	100	100	70	-	53	1954	-	98	83	89	30,2	30,9	31,5	30,1
Mars	99	74	88	88	100	100	63	-	54	1952	-	98	80	85	30,3	30,4	30,6	30,2
Avril	98	73	86	88	100	100	62	-	62	1955	-	97	78	82	30,5	30,6	31,5	30,0
Mai	98	79	90	91	100	100	67	-	69	1955	-	98	85	86	30,0	30,7	30,9	30,7
Juin	96	78	87	93	100	100	67	-	71	1954	-	93	83	85	27,4	29,0	29,5	28,3
Juillet	91	73	82	89	100	100	58	-	72	1952	-	87	78	81	24,6	27,3	28,0	26,7
Août	94	73	86	91	100	100	58	-	66	1955	-	93	78	86	24,7	26,2	26,6	25,8
Septembre	99	83	93	93	100	100	71	-	68	1953	-	99	88	92	27,9	28,0	28,8	27,2
Octobre	99	82	92	91	100	100	73	-	71	1953	-	99	86	92	29,0	29,2	29,7	28,7
Novembre	98	78	90	89	100	100	69	-	67	1954	-	97	83	89	29,8	30,1	30,5	29,5
Décembre	99	78	89	88	100	100	70	-	54	1953	-	98	83	87	29,5	30,3	31,4	29,3
Année	97	77	88	90	100	100	58	- VII et VIII	53	I 1952 II 1954	-	96	82	87	28,7	29,4	29,8	29,2

Station: TABOU **Période:** 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	-	-	87	85	-	100	-	-	58	1952	-	97	80	84	29,9	29,9	30,8	29,3
Février	96	76	87	86	98	98	70	-	65	1951	-	95	81	84	30,0	30,1	30,5	29,1
Mars	96	73	84	85	100	100	62	-	59	+	-	95	76	81	29,7	29,9	30,5	29,5
Avril	94	70	82	84	97	99	64	-	53	1952	-	93	76	78	29,5	29,9	30,8	29,3
Mai	94	75	83	86	98	100	65	-	63	1952	-	90	79	81	28,5	29,8	30,1	29,5
Juin	-	-	80	86	-	100	-	-	64	1953-54	-	84	78	79	26,4	27,9	28,6	26,9
Juillet	83	71	77	82	96	98	64	-	62	1952	-	80	75	76	23,5	25,6	27,2	24,9
Août	88	74	81	85	96	100	64	-	63	1951-54	-	87	76	80	24,2	25,8	26,5	24,7
Septembre	93	84	91	89	98	100	73	-	69	+	-	98	88	90	27,6	27,5	28,5	26,8
Octobre	93	81	88	88	98	100	74	-	67	1955	-	93	84	87	28,5	28,3	28,9	27,5
Novembre	94	79	86	85	98	100	72	-	68	+	-	92	82	85	29,4	29,2	30,3	28,6
Décembre	95	80	86	85	100	100	74	-	61	1955	-	90	82	85	29,8	29,3	30,6	27,6
Année	-	-	84	86	100	100	-	-	53	IV 1952	-	91	80	82	28,1	28,6	28,8	28,4

DAHOMEY

Station: BOHICON **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_x	U_n	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	39	67	70	100	100	16	-	18	1955	-	93	50	59	24,0	26,2	27,1	25,0
Février	98	41	69	69	100	100	35	-	12	1952	-	92	53	63	25,8	26,8	27,3	26,2
Mars	97	49	74	73	100	100	26	-	30	1955	-	93	58	71	26,7	28,0	29,2	26,7
Avril	98	53	76	76	100	100	44	-	34	1953	-	95	61	73	28,1	28,6	29,6	27,6
Mai	97	52	76	80	100	100	43	-	43	1952	-	94	59	77	27,2	28,3	28,6	27,8
Juin	97	61	82	82	100	100	54	-	47	1954	-	95	69	84	26,5	27,4	27,8	26,9
Juillet	95	67	83	83	100	100	55	-	49	1954	-	93	74	83	24,4	26,2	26,8	24,9
Août	97	62	79	83	100	100	46	-	46	1952	-	92	69	78	23,6	25,6	26,8	24,6
Septembre	96	55	79	81	100	100	42	-	46	+	-	92	67	79	25,3	26,6	28,0	25,5
Octobre	98	56	81	82	100	100	47	-	44	1954	-	96	67	81	26,7	27,1	28,1	26,1
Novembre	98	53	78	75	100	100	45	-	31	1951	-	95	61	80	27,2	27,4	28,1	27,0
Décembre	99	44	72	70	100	100	27	-	12	1955	-	94	54	69	24,9	25,5	27,9	23,2
Année	97	53	77	77	100	100	16	- 1	12	II 1952 XII 1955	-	94	62	75	25,9	27,0	27,6	26,4

Station: COTONOU (Aérodrome) **Période:** 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	98	72	85	81	100	100	60	-	28	1952	-	96	76	85	29,9	30,8	31,5	30,0
Février	95	72	85	80	100	99	60	-	26	1953	-	94	76	86	31,6	31,3	32,0	30,7
Mars	95	71	83	79	100	100	66	-	51	1951	-	91	76	82	30,5	31,6	32,6	30,6
Avril	95	70	82	79	100	98	53	-	53	1953	-	91	75	82	31,3	31,5	32,4	30,1
Mai	95	70	81	82	100	100	62	-	42	1951	-	92	75	78	30,0	30,6	31,1	29,7
Juin	97	76	87	86	100	100	70	-	60	1951	-	96	81	85	28,6	29,5	30,2	28,6
Juillet	96	81	88	86	100	100	75	-	63	1951	-	93	84	89	27,0	27,9	28,7	25,7
Août	94	78	87	84	100	100	73	-	63	1951-54	-	92	81	89	25,8	27,0	28,1	26,0
Septembre	95	81	89	84	100	99	64	-	61	1951	-	93	84	91	28,8	28,2	29,5	26,8
Octobre	99	79	90	84	100	99	72	-	58	1954	-	97	84	91	30,7	29,2	30,6	27,8
Novembre	99	78	89	83	100	100	70	-	29	1951	-	98	82	89	32,2	30,6	31,2	29,8
Décembre	98	69	85	81	100	100	40	-	21	1955	-	98	75	83	30,2	30,1	31,2	28,1
Année	96	75	86	82	100	100	40	- XII	21	XII 1955	-	94	79	86	29,7	29,8	30,6	29,2

Station: KANDI **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	55	22	36	34	71	93	12	-	7	1953	-	51	25	32	10,2	10,9	12,7	9,6
Février	70	26	44	32	100	92	14	-	4	1951	-	63	34	35	17,1	11,8	14,2	10,1
Mars	71	30	47	41	100	100	16	-	5	1951	-	67	38	38	20,3	17,0	20,0	15,6
Avril	77	34	55	48	89	100	21	-	7	1951	-	76	46	43	24,9	21,5	27,3	16,0
Mai	80	39	57	68	100	100	25	-	19	1951	-	76	48	47	24,4	26,8	28,4	26,0
Juin	94	54	73	75	100	100	45	-	33	1951	-	90	64	66	25,9	26,8	28,0	25,6
Juillet	99	62	82	82	100	100	49	-	45	1951	-	95	72	79	25,3	26,4	26,9	26,5
Août	99	67	85	84	100	100	55	-	50	1955	-	96	75	84	25,4	26,3	27,3	25,6
Septembre	100	61	84	83	100	100	51	-	51	1951	-	97	70	87	26,5	27,1	27,5	26,7
Octobre	96	42	72	75	100	100	19	-	29	1953	-	91	49	77	23,0	27,0	28,6	25,9
Novembre	83	21	51	55	100	100	13	-	10	1952	-	76	26	51	16,1	17,7	19,7	15,1
Décembre	66	26	43	43	97	87	13	-	11	1951	-	58	29	43	13,2	12,2	13,9	10,9
Année	82	40	61	60	100	100	12	- I	4	II 1951	-	78	48	57	21,0	21,0	21,6	20,5

Station: NATITINGOU **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	37	15	24	30	52	100	10	-	7	1951	-	30	17	25	8,1	10,9	12,0	9,6
Février	74	28	46	35	100	100	11	-	8	1952	-	61	38	40	17,1	13,1	15,7	11,8
Mars	84	36	57	50	96	100	14	-	10	1952	-	77	46	49	21,2	19,7	21,8	17,8
Avril	88	40	65	61	97	100	29	-	13	1953	-	84	51	61	24,0	23,5	25,0	19,9
Mai	96	47	71	73	100	100	31	-	23	1955	-	89	59	66	25,0	25,0	26,9	25,2
Juin	98	57	79	80	100	100	48	-	40	1951	-	95	69	73	24,9	26,2	26,7	25,2
Juillet	99	65	83	84	100	100	55	-	49	1951	-	97	75	78	24,0	25,1	25,6	24,2
Août	99	66	85	85	100	100	57	-	53	1954	-	97	77	82	24,2	25,2	25,8	24,3
Septembre	99	60	84	83	100	100	38	-	46	1954	-	97	70	85	24,8	25,2	26,0	24,8
Octobre	91	40	67	78	100	100	18	-	30	1953	-	88	48	66	20,9	25,3	26,2	24,5
Novembre	80	26	52	56	97	100	12	-	12	1953	-	74	33	49	16,0	13,2	20,2	15,1
Décembre	58	25	38	34	98	97	16	-	10	1951	-	46	28	42	12,5	11,0	12,1	10,0
Année	84	42	63	62	100	100	10	- I	7	I 1951	-	78	51	60	20,3	20,8	21,0	20,7

DAHOMEY

Station: SAVÉ — Période: 1951–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_x	$\overline{U_x}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96	26	56	63	100	100	10	–	11	1955	–	87	41	41	19,3	22,7	23,9	21,6
Février	97	33	61	63	100	100	21	–	5	1952	–	95	49	41	23,1	24,3	24,9	23,7
Mars	97	44	69	70	100	100	25	–	22	1952	–	94	55	60	25,0	26,4	27,0	25,4
Avril	98	49	73	73	100	100	38	–	20	1953	–	96	59	66	26,6	27,0	28,0	26,2
Mai	98	48	73	77	100	100	33	–	35	1951	–	95	57	67	25,4	27,1	27,5	26,7
Juin	99	58	80	80	100	100	49	–	42	1951	–	96	69	77	25,4	26,7	27,4	26,1
Juillet	98	62	80	83	100	100	45	–	48	1951	–	94	70	76	23,5	25,6	26,2	24,0
Août	98	60	79	82	100	100	40	–	43	1952	–	95	69	74	23,1	25,0	25,8	24,1
Septembre	99	58	82	82	100	100	47	–	48	1954	–	97	70	79	25,4	26,2	27,1	25,3
Octobre	99	49	77	81	100	100	34	–	43	1951	–	97	60	74	25,6	26,6	27,5	26,0
Novembre	99	45	74	71	100	100	33	–	22	1951	–	97	57	70	25,9	25,8	26,6	25,2
Décembre	96	37	64	61	100	100	20	–	8	1951	–	90	48	55	21,3	21,7	25,2	18,5
Année	98	47	72	74	100	100	10	– I	5	II 1952	–	94	59	65	24,1	25,4	25,9	25,0

Station: TCHAOUROU — Période: 1936–1940, 1951–1955 (Extrêmes absolus : 1951–1955)

															1951–1955			
Janvier	71	15	38	48	100	100	6	–	6	1951–55	–	65	23	28	11,7	17,7	19,0	15,9
Février	90	28	57	52	100	99	9	–	5	1955	–	88	44	40	20,7	20,5	22,8	17,9
Mars	94	44	68	64	100	98	24	–	8	1955	–	93	54	58	24,8	24,1	25,5	22,7
Avril	94	46	69	69	99	100	36	–	14	1953	–	93	55	59	25,3	25,8	26,7	24,5
Mai	95	49	73	74	100	100	35	–	38	+	–	94	60	67	25,7	26,6	27,0	26,2
Juin	97	57	79	79	100	100	41	–	44	1952	–	96	67	74	25,0	26,5	26,9	26,0
Juillet	98	65	84	83	100	100	51	–	51	1951	–	96	76	80	23,7	25,6	26,2	24,5
Août	98	71	87	83	100	100	50	–	50	1951–54	–	97	80	84	24,0	25,2	25,6	24,4
Septembre	99	61	85	83	100	100	51	–	48	1954	–	97	73	86	25,3	26,0	26,9	25,4
Octobre	99	49	78	81	100	100	25	–	44	1953	–	97	59	78	24,9	26,0	27,0	24,8
Novembre	97	38	71	71	100	100	23	–	17	1952	–	96	51	66	24,0	24,0	25,8	22,6
Décembre	89	31	60	57	100	100	17	–	6	1955	–	85	39	56	18,0	17,1	19,9	14,5
Année	93	46	71	70	100	100	6	– I	5	II 1955	–	91	57	65	22,8	23,7	24,2	23,1

Station: — Période:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station: — Période:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

GUINÉE

Station: BOKÉ — Période: 1951–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_x	$\overline{U_x}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	94	34	64	60	100	100	16	–	8	1955	–	89	53	50	21,2	20,4	22,2	18,3
Février	92	21	53	56	99	99	10	–	5	1952	–	87	36	37	18,2	20,2	21,2	18,4
Mars	89	23	54	57	96	100	10	–	10	1952	–	86	38	39	18,7	21,3	23,1	19,6
Avril	92	33	60	59	98	100	13	–	10	1951	–	89	46	46	22,8	23,3	24,9	21,3
Mai	94	49	70	70	100	100	32	–	19	1953	–	91	62	59	27,3	26,4	27,3	25,3
Juin	96	64	79	79	99	100	47	–	35	1953	–	91	74	74	27,7	27,8	28,0	27,3
Juillet	97	74	87	84	99	100	60	–	47	1952	–	95	82	85	27,5	27,3	27,7	27,1
Août	97	78	89	87	99	100	65	–	52	1951	–	96	84	89	27,6	27,7	28,1	27,2
Septembre	97	71	87	83	99	100	59	–	47	+	–	96	79	87	27,7	27,8	28,5	27,5
Octobre	96	62	82	81	99	100	49	–	48	1951	–	95	73	79	27,5	27,7	28,2	27,2
Novembre	97	53	76	78	100	100	33	–	22	1951	–	95	65	69	27,1	27,1	28,1	26,2
Décembre	89	38	62	65	99	100	20	–	14	1951	–	82	51	53	20,7	21,9	23,5	19,2
Année	94	50	72	72	100	100	10	– II et III	5	II 1952	–	91	62	64	24,5	24,9	25,0	24,6

Station: CONAKRY (Aérodrome) — Période: 1936–1940 (Conakry-Ville) 1951–1955 (Conakry-Aéro) (Extrêmes absolus : 1951–1955)

															1951–1955			
Janvier	93	49	72	73	98	100	30	–	20	1952	–	86	59	71	24,4	25,8	27,1	24,3
Février	92	53	72	73	97	99	25	–	18	1951	–	89	61	67	25,1	24,7	25,5	23,3
Mars	88	46	67	71	93	100	15	–	22	1955	–	85	55	63	23,8	25,1	26,0	24,2
Avril	88	49	69	71	99	100	12	–	22	1953	–	85	57	67	25,4	25,8	27,1	23,8
Mai	95	63	78	76	100	100	52	–	37	1951	–	90	69	75	28,5	27,8	29,0	27,0
Juin	97	71	83	83	100	100	57	–	55	1952	–	94	78	79	27,9	28,4	28,7	27,9
Juillet	98	77	89	88	100	100	64	–	60	1951	–	96	86	86	27,1	28,0	28,4	27,5
Août	99	81	91	89	100	100	72	–	63	1954	–	96	89	88	27,5	28,0	28,5	27,2
Septembre	98	73	86	87	100	100	62	–	62	1955	–	95	81	83	28,1	29,4	32,5	28,3
Octobre	97	68	82	83	100	100	54	–	52	1954	–	94	74	80	27,9	28,2	28,8	27,5
Novembre	96	65	81	82	100	100	51	–	49	1955	–	92	73	79	28,5	28,7	29,2	28,2
Décembre	93	58	75	75	100	100	31	–	17	1955	–	87	66	73	25,9	26,4	27,4	25,5
Année	94	63	79	79	100	100	12	– IV	17	XII 1955	–	91	71	76	26,7	27,2	27,4	26,9

Station: KANKAN — Période: 1951–1955

Janvier	84	17	42	46	93	99	9	–	7	1951	–	79	23	24	11,1	13,2	14,8	10,7
Février	76	21	43	46	86	100	11	–	6	1952	–	72	34	25	16,2	14,9	16,5	13,3
Mars	76	23	45	51	92	100	9	–	5	1952	–	71	38	28	17,3	19,2	21,7	16,6
Avril	82	33	56	58	98	100	15	–	8	1952	–	78	51	40	22,2	22,5	24,5	20,1
Mai	85	39	61	70	100	100	20	–	16	1954	–	81	55	48	22,9	25,2	26,7	24,6
Juin	95	57	75	78	100	100	43	–	41	1952	–	92	71	64	24,7	25,5	25,9	25,3
Juillet	96	62	78	82	100	100	50	–	51	1953	–	94	75	67	24,4	25,1	25,4	24,7
Août	97	65	82	83	100	100	57	–	52	1953	–	95	77	75	24,5	25,3	26,0	24,9
Septembre	97	60	80	81	100	100	48	–	49	+	–	95	73	73	24,9	25,6	26,2	25,1
Octobre	96	51	75	78	99	100	34	–	37	1954	–	94	65	66	24,3	25,3	26,0	24,8
Novembre	95	40	66	70	100	100	26	–	16	+	–	93	52	55	21,6	22,9	23,8	22,2
Décembre	92	29	56	57	100	99	16	–	12	1951	–	88	37	43	16,7	15,6	16,8	14,7
Année	89	41	63	67	100	100	9	– I et III	5	III 1952	–	86	54	51	20,9	21,7	22,5	20,9

Station: KINDIA — Période: 1951–1955

Janvier	92	27	52	60	100	100	18	–	14	1955	–	80	42	35	16,3	19,6	21,0	16,8
Février	95	31	58	53	100	99	18	–	13	1952–55	–	87	48	39	19,2	18,1	19,2	17,1
Mars	88	29	54	60	100	100	22	–	13	1952	–	80	44	39	18,8	20,7	21,8	19,2
Avril	94	40	63	63	100	100	25	–	12	1952	–	84	53	52	21,9	21,9	23,2	20,2
Mai	99	55	74	74	100	100	41	–	16	1954	–	92	67	64	24,6	24,6	25,5	23,6
Juin	99	63	82	82	100	100	48	–	45	1953	–	95	76	75	24,7	25,1	25,6	24,8
Juillet	99	77	90	86	100	100	61	–	52	1953	–	98	86	87	24,5	24,8	25,2	24,3
Août	99	81	93	89	100	100	62	–	52	1953	–	98	89	92	24,5	24,9	25,8	24,2
Septembre	99	66	85	85	100	100	54	–	49	1953	–	96	78	82	24,8	25,1	26,0	25,0
Octobre	99	60	80	81	100	100	46	–	41	1953	–	95	72	74	24,4	24,4	25,5	23,3
Novembre	98	52	78	77	100	100	34	–	25	1951	–	96	67	72	24,4	24,7	25,1	24,5
Décembre	94	42	65	63	100	100	25	–	17	1952	–	85	53	57	19,6	20,0	21,3	18,3
Année	96	52	73	73	100	100	18	– I et II	12	IV 1952	–	90	65	64	22,3	22,9	23,8	22,7

GUINÉE

HAUTE-VOLTA

Station : LABÉ (Aérodrome) **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_n absolue		U_n absolue				à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1956	Période	1956	Date	Période	Année								
Janvier	89	21	42	42	99	100	10	–	8	1953	–	73	26	29	9,2	9,7	10,4	9,1
Février	83	22	42	42	99	100	13	–	7	1952	–	74	27	27	10,9	10,6	13,8	8,9
Mars	82	20	42	46	99	100	14	–	5	1952	–	76	25	25	11,2	12,9	14,6	10,9
Avril	91	24	52	56	98	99	12	–	2	1952	–	86	32	39	14,7	16,3	18,2	13,5
Mai	96	40	67	70	100	100	27	–	17	1952	–	93	54	55	19,2	20,4	21,5	18,7
Juin	98	55	78	79	100	100	42	–	39	1952	–	96	65	74	20,4	21,2	21,7	20,5
Juillet	98	66	86	83	100	100	48	–	46	1951	–	97	77	84	21,2	21,0	21,3	20,5
Août	99	69	87	84	100	100	55	–	45	1951	–	97	79	87	21,1	21,3	21,8	20,4
Septembre	99	64	84	83	100	100	44	–	50	1955	–	97	74	81	20,8	21,1	21,5	20,9
Octobre	99	55	78	81	100	100	34	–	46	1955	–	97	65	74	19,8	20,3	21,0	19,6
Novembre	98	41	67	68	100	100	22	–	16	1952	–	95	47	59	16,4	17,3	19,9	15,6
Décembre	93	32	54	54	100	100	18	–	10	1952	–	78	38	47	12,8	12,9	14,2	11,1
Année	94	42	65	65	100	100	10	– I	2	IV 1952	–	88	51	57	16,5	17,1	17,8	16,7

Station : BOBO-DIOULASSO **Période :** 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_n absolue		U_n absolue				à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1956	Période	1956	Date	Période	Année								
Janvier	55	12	27	31	70	96	7	–	7	+	–	48	14	20	7,6	9,2	10,8	7,8
Février	67	20	39	34	91	97	7	–	3	1951	–	61	27	29	14,7	11,5	12,8	9,5
Mars	68	23	41	39	97	98	8	–	5	1952	–	61	32	30	15,9	16,2	19,4	11,3
Avril	82	31	53	51	95	100	12	–	5	1952	–	75	44	41	21,6	20,8	23,2	18,8
Mai	86	42	62	64	100	100	22	–	16	1955	–	82	52	52	23,8	24,4	25,6	23,6
Juin	93	53	73	71	100	100	39	–	31	1952	–	90	64	66	24,9	25,0	25,6	24,2
Juillet	95	60	77	79	99	100	45	–	47	1955	–	93	70	69	24,4	25,2	25,8	24,9
Août	97	63	82	85	100	100	51	–	51	1952-55	–	95	75	77	25,4	25,9	26,5	25,3
Septembre	96	55	77	80	99	100	43	–	41	1953	–	95	65	73	24,9	25,6	26,3	25,0
Octobre	91	39	65	72	98	100	21	–	27	1952	–	89	48	60	22,4	25,0	26,2	24,1
Novembre	84	25	52	56	99	98	12	–	9	+	–	80	33	45	17,7	19,0	21,1	17,2
Décembre	63	19	36	40	93	95	11	–	7	1951	–	55	21	34	11,5	11,8	12,9	10,4
Année	81	37	57	59	100	100	7	– I et II	3	II 1951	–	77	45	50	19,6	20,0	20,8	19,0

Station : MACENTA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	100	37	72	73	100	100	13	–	16	1953-55	–	99	53	65	19,3	20,8	23,5	18,5
Février	99	54	77	71	100	100	26	–	11	1952	–	98	68	66	23,2	21,6	22,6	20,5
Mars	99	55	81	77	100	100	35	–	24	1952	–	99	69	74	24,5	24,7	25,8	23,6
Avril	100	61	82	79	100	100	52	–	40	1952	–	99	73	75	25,0	24,9	25,3	24,6
Mai	99	59	83	80	100	100	44	–	40	1951	–	99	72	77	24,9	25,5	26,0	25,1
Juin	99	64	84	82	100	100	57	–	45	1952	–	99	75	78	24,6	25,0	25,3	24,8
Juillet	96	74	88	85	100	100	63	–	53	1951	–	98	83	83	23,4	24,1	24,8	23,8
Août	99	77	89	87	100	100	63	–	58	1955	–	99	84	85	23,8	24,3	24,9	23,9
Septembre	100	67	86	83	100	100	57	–	52	1951	–	99	77	83	24,7	24,8	25,2	24,3
Octobre	100	62	86	83	100	100	49	–	50	1951	–	99	75	85	24,2	24,2	25,1	22,7
Novembre	–	–	–	82	–	100	–	–	28	1951	–	–	–	–	–	24,4	24,7	23,9
Décembre	–	–	–	75	–	100	–	–	18	1951	–	–	–	–	–	21,5	23,3	20,3
Année	–	–	–	80	100	100	–	–	11	II 1952	–	–	–	–	–	23,8	24,3	23,7

Station : BOROMO **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	51	15	28	28	67	75	8	–	6	1955	–	47	16	23	8,7	8,7	9,7	7,3
Février	56	17	32	27	93	95	7	–	3	1952	–	50	23	24	12,8	10,0	12,3	8,3
Mars	56	21	35	32	85	97	9	–	3	1955	–	52	28	26	15,6	13,9	17,5	9,8
Avril	75	29	49	41	96	100	9	–	3	1952	–	72	39	38	21,6	18,6	19,7	17,3
Mai	80	35	55	62	98	100	22	–	16	1954-55	–	77	45	45	23,6	24,9	27,9	20,1
Juin	93	54	71	71	99	100	39	–	30	1952	–	88	63	62	25,9	26,6	27,3	25,3
Juillet	96	61	78	78	100	100	47	–	38	1952	–	94	69	71	26,0	26,7	27,2	26,0
Août	97	63	81	80	99	100	54	–	51	+	–	95	71	78	26,5	27,0	27,9	26,0
Septembre	98	60	82	80	100	100	49	–	43	1951	–	96	68	82	26,8	27,0	27,8	26,1
Octobre	94	37	66	72	100	100	20	–	21	1952	–	93	46	60	23,0	26,0	28,4	24,5
Novembre	77	20	45	53	89	99	9	–	6	1953	–	74	26	37	15,6	18,2	20,7	16,3
Décembre	53	16	32	34	83	100	11	–	5	1951	–	50	18	28	10,5	9,7	12,0	7,5
Année	77	36	55	55	100	100	7	– II	3	+	–	74	43	48	19,7	19,8	20,9	18,5

Station : MAMOU **Période :** 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	73	19	39	49	93	100	7	–	8	1953-55	–	67	25	27	10,4	13,5	15,1	11,5
Février	85	23	48	50	97	99	13	–	7	1955	–	79	31	36	14,9	14,8	15,9	13,2
Mars	85	25	50	57	99	100	13	–	7	1951	–	80	33	37	15,3	18,6	19,1	17,8
Avril	92	37	64	65	98	100	10	–	7	1952	–	89	48	55	19,9	21,0	22,2	20,0
Mai	95	53	73	76	99	100	20	–	15	1952	–	91	63	67	22,1	23,4	23,8	23,2
Juin	98	64	82	82	98	100	52	–	36	1952	–	96	75	77	22,8	23,2	23,7	22,7
Juillet	98	75	87	86	100	100	59	–	46	1951	–	97	82	84	22,5	22,7	23,1	22,2
Août	99	79	90	88	100	100	–	–	51	1951	–	98	86	88	22,4	22,8	23,7	22,3
Septembre	98	67	85	85	100	100	53	–	51	1951	–	97	73	83	22,4	23,2	25,1	22,6
Octobre	97	58	79	84	100	100	36	–	38	1955	–	96	66	75	21,4	22,6	23,4	21,8
Novembre	97	44	71	75	100	100	22	–	18	1951	–	95	53	67	19,8	20,6	22,0	19,9
Décembre	87	32	56	57	98	100	19	–	13	1952	–	79	40	49	14,0	15,2	16,7	14,1
Année	92	48	69	71	100	100	–	–	7	+	–	89	56	62	19,0	20,2	20,7	20,0

Station : DORI **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	50	13	26	28	69	98	7	–	5	1952-54	–	42	15	22	7,2	7,7	8,1	7,2
Février	49	15	27	23	66	81	6	–	1	1952	–	43	17	22	10,1	7,2	8,6	5,9
Mars	48	20	30	22	98	100	10	–	2	+	–	42	23	25	13,3	8,9	11,8	6,6
Avril	56	20	34	25	79	86	9	–	1	1951	–	52	26	25	17,1	11,4	13,6	9,2
Mai	57	19	34	42	89	100	8	–	2	1954	–	54	26	24	17,9	20,0	21,7	18,0
Juin	73	27	46	54	93	100	16	–	13	1952	–	67	37	35	21,0	23,5	26,2	21,5
Juillet	88	44	65	68	100	100	18	–	23	1953	–	84	56	56	24,4	25,7	26,7	25,0
Août	94	57	76	77	100	100	46	–	40	+	–	92	68	69	26,7	27,0	27,4	26,5
Septembre	96	51	74	73	100	100	32	–	18	1954	–	91	63	69	26,8	26,6	27,6	25,3
Octobre	85	26	51	56	96	100	15	–	11	1952	–	78	31	44	18,7	22,6	24,9	21,6
Novembre	79	19	40	38	92	100	11	–	5	1952	–	66	21	34	13,5	11,5	13,7	10,1
Décembre	58	22	36	31	86	100	12	–	5	+	–	51	24	33	10,7	8,0	9,9	5,0
Année	69	28	43	45	100	100	6	– II	1	II 1952 IV 1951	–	63	34	38	17,3	16,7	16,8	16,6

Station : SIGUIRI **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	68	20	35	37	99	100	11	–	8	1951-54	–	54	25	26	11,1	10,9	13,3	8,8
Février	62	20	34	36	85	91	15	–	4	1952	–	51	27	25	13,7	12,5	13,8	11,0
Mars	65	20	36	41	88	100	11	–	6	1952	–	58	28	24	15,1	16,3	18,9	14,2
Avril	75	29	48	49	98	100	11	–	4	1951	–	70	42	34	20,4	20,3	21,8	19,3
Mai	86	38	59	64	97	100	22	–	13	1955	–	80	50	47	23,3	25,0	26,4	23,0
Juin	94	52	72	75	100	100	38	–	38	+	–	89	66	63	25,1	26,0	26,5	25,3
Juillet	96	58	77	79	100	100	44	–	51	+	–	92	72	68	24,9	25,5	25,9	25,1
Août	98	65	82	81	100	100	51	–	51	1952-54	–	94	77	76	25,5	26,0	26,8	25,3
Septembre	99	62	80	80	100	100	48	–	40	1954	–	93	74	73	24,6	26,1	26,7	25,6
Octobre	97	49	72	73	100	100	24	–	32	1954	–	91	60	65	24,3	25,8	26,5	24,4
Novembre	88	31	54	62	99	100	17	–	15	1951	–	80	39	45	18,1	21,9	22,3	19,1
Décembre	71	26	43	46	97	100	15	–	10	1954	–	64	31	35	13,4	14,6	17,5	13,3
Année	83	39	57	60	100	100	11	+	4	II 1952 IV 1951	–	76	49	48	20,0	20,8	21,5	20,4

Station : FADA-N'GOURMA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	–	–	24	32	–	95	–	–	7	1955	–	41	12	21	7,1	9,9	10,5	9,3
Février	–	–	26	31	–	89	–	–	5	1952	–	44	16	20	10,1	11,2	13,9	9,1
Mars	46	15	27	34	81	97	6	–	5	1952	–	42	19	22	12,2	14,4	18,0	12,5
Avril	73	27	47	42	94	100	13	–	3	1955	–	69	38	34	21,2	19,5	21,1	16,3
Mai	75	30	50	61	98	100	8	–	13	1956	–	71	40	41	22,1	25,2	27,9	20,6
Juin	87	45	63	69	96	100	32	–	31	1954-55	–	83	54	54	24,1	27,4	28,8	25,9
Juillet	93	55	74	77	100	100	43	–	34	1951	–	91	63	68	24,9	27,2	28,4	26,2
Août	96	63	80	81	100	100	50	–	31	1951	–	92	72	76	25,5	27,4	28,1	26,3
Septembre	96	58	80	79	98	100	45	–	33	1954	–	94	67	77	25,9	27,3	28,1	26,8
Octobre	93	34	61	72	99	100	19	–	21	1952	–	90	40	55	21,4	26,5	28,3	25,5
Novembre	83	25	47	51	91	100	14	–	8	1956	–	74	28	39	16,5	17,8	19,8	14,1
Décembre	61	29	43	37	98	100	14	–	5	1955	–	80	31	42	14,0	11,0	13,1	10,3
Année	–	–	52	56	100	100	–	–	3	IV 1955	–	71	40	46	18,7	20,4	21,2	19,0

HAUTE-VOLTA

Station: GAOUA — Période: 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) — $\bar{5}$ 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	39	16	25	30	74	97	13	-	5	1951-55	-	35	18	22	8,8	9,5	11,7	8,7
Février	70	28	45	35	89	96	12	-	4	1955	-	62	40	34	18,9	12,6	14,3	10,1
Mars	75	32	51	48	100	100	13	-	6	1955	-	67	45	41	20,0	19,8	23,0	16,5
Avril	92	50	70	56	100	100	30	-	9	1952	-	84	63	63	27,8	23,4	25,1	22,2
Mai	95	55	73	68	100	100	43	-	23	1955	-	89	67	65	27,8	25,5	26,7	23,9
Juin	98	62	80	76	100	100	51	-	35	1952	-	93	74	73	27,2	26,0	27,4	25,0
Juillet	93	60	76	79	100	100	44	-	41	1952	-	91	70	68	24,0	25,2	25,7	24,3
Août	94	59	77	81	100	100	45	-	47	1954	-	92	69	70	24,3	25,5	26,0	25,0
Septembre	-	55	77	81	100	100	45	-	46	1954	-	95	65	71	24,7	25,8	26,6	25,0
Octobre	90	37	62	74	98	100	15	-	26	1953	-	88	47	53	22,0	25,6	26,1	24,7
Novembre	88	27	54	59	98	100	10	-	9	1952	-	83	40	39	20,0	21,0	22,6	17,3
Décembre	53	19	33	38	100	99	10	-	5	1951	-	48	21	30	11,3	12,7	14,1	10,6
Année	-	42	60	60	100	100	10	- XI et XII	4	II 1955	-	77	52	52	21,4	21,1	21,9	20,5

Station: AÏOUN-EL-ATROUSS — Période: — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	31	12	19	-	87	-	5	-	-	-	-	26	16	15	5,5	-	-	-
Février	25	11	16	-	42	-	5	-	-	-	-	22	15	12	5,8	-	-	-
Mars	19	8	12	-	29	-	4	-	-	-	-	17	11	9	4,6	-	-	-
Avril	14	6	9	-	36	-	4	-	-	-	-	13	7	8	4,5	-	-	-
Mai	20	7	11	-	48	-	3	-	-	-	-	17	10	8	6,4	-	-	-
Juin	46	13	26	-	80	-	3	-	-	-	-	40	24	15	13,6	-	-	-
Juillet	73	32	49	-	100	-	11	-	-	-	-	67	45	36	18,2	-	-	-
Août	68	41	61	-	100	-	11	-	-	-	-	81	56	47	24,1	-	-	-
Septembre	89	40	61	-	99	-	11	-	-	-	-	82	50	52	23,6	-	-	-
Octobre	44	14	26	-	83	-	7	-	-	-	-	39	20	19	11,5	-	-	-
Novembre	37	13	22	-	79	-	5	-	-	-	-	33	16	17	8,0	-	-	-
Décembre	32	13	20	-	72	-	7	-	-	-	-	28	17	15	5,4	-	-	-
Année	43	17	28	-	100	-	3	- V et VI	-	-	-	39	24	21	10,9	-	-	-

Station: OUAGADOUGOU (Aéro) — Période: 1936-1940 (Ouagadougou-Ville 1951-1955) (Extrêmes absolus : 1951-1955) — $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	46	17	28	28	62	73	6	-	5	1954	-	42	20	24	8,9	8,1	9,4	5,7
Février	56	21	34	25	91	88	5	-	4	1954	-	48	26	30	14,0	8,6	10,3	7,4
Mars	49	19	30	26	91	91	6	-	4	1953-54	-	42	25	23	13,8	11,1	15,8	7,4
Avril	69	26	43	36	100	95	7	-	4	1953	-	61	37	32	20,0	15,8	17,6	13,2
Mai	73	28	47	53	100	100	16	-	8	1955	-	67	40	35	21,3	23,4	25,0	22,0
Juin	89	47	64	61	100	100	37	-	22	1952	-	83	59	52	24,1	24,9	26,0	24,1
Juillet	90	53	71	71	100	100	38	-	36	1951	-	87	62	64	24,3	25,4	25,9	24,9
Août	95	59	77	77	100	100	49	-	45	1955	-	91	70	72	25,3	26,3	27,7	25,6
Septembre	95	54	75	75	100	100	37	-	35	1954	-	92	63	70	25,4	26,3	27,9	25,2
Octobre	83	28	54	61	98	99	13	-	19	1952	-	81	35	46	19,3	24,5	27,7	22,7
Novembre	61	13	33	42	73	97	7	-	5	1953	-	57	18	25	11,8	14,9	18,9	12,3
Décembre	47	14	28	31	83	91	8	-	5	1953	-	44	16	24	8,8	9,5	11,3	7,3
Année	71	32	48	49	100	100	5	- II	4	+	-	66	39	41	18,1	18,2	20,1	17,4

Station: AKJOUJT — Période: 1951-1955 — $\bar{5}$

Janvier	58	23	36	52	95	100	12	-	10	1952	-	49	30	29	9,8	13,4	19,0	8,5
Février	70	33	47	44	100	99	16	-	8	1952	-	61	45	37	12,6	12,2	14,5	9,7
Mars	54	20	33	41	82	100	11	-	6	1955	-	46	30	24	9,7	13,7	17,2	10,2
Avril	49	21	31	38	80	91	14	-	5	1951-55	-	43	28	23	11,0	14,5	22,5	8,4
Mai	43	16	26	33	64	95	8	-	4	1955	-	37	22	19	12,5	16,2	25,0	8,5
Juin	53	14	27	34	84	98	6	-	8	1952-55	-	42	23	17	13,7	18,0	20,0	16,3
Juillet	65	-	36	46	87	100	6	-	5	1954	-	55	32	23	17,3	22,2	24,9	18,7
Août	68	21	39	53	96	100	10	-	9	1955	-	58	34	25	18,0	23,7	27,1	20,7
Septembre	74	28	43	47	94	100	11	-	5	1954	-	61	38	32	19,9	21,9	24,1	17,0
Octobre	54	20	31	42	100	100	9	-	8	1954	-	44	26	25	13,6	18,0	22,2	12,7
Novembre	47	21	30	44	75	100	14	-	9	1955	-	41	26	25	11,1	16,0	20,1	12,7
Décembre	68	38	53	47	100	100	6	-	14	1954	-	62	49	48	11,4	12,8	16,4	8,9
Année	59	-	36	43	100	100	6	+	4	IV 1955	-	50	32	27	13,4	16,9	20,5	14,3

Station: — Période: — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station: ATAR — Période: 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) — $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	57	21	36	34	92	98	10	-	7	1955	-	52	30	27	9,0	9,8	14,0	6,7
Février	67	28	44	30	95	96	7	-	5	1955	-	60	42	32	10,8	9,5	11,1	6,9
Mars	53	16	29	30	90	98	5	-	3	1955	-	45	25	18	7,8	11,2	15,8	7,6
Avril	41	15	24	26	64	74	8	-	2	1955	-	35	22	16	8,0	10,4	12,7	6,6
Mai	33	11	19	25	58	86	5	-	3	1955	-	29	16	14	9,0	11,8	16,4	7,9
Juin	36	12	20	27	59	86	3	-	5	1954	-	31	17	13	11,2	14,2	17,8	11,2
Juillet	47	17	28	33	76	98	9	-	5	+	-	43	24	19	14,9	18,3	19,8	15,6
Août	53	23	33	41	84	100	13	-	7	1953-55	-	47	31	23	17,0	20,5	22,9	19,0
Septembre	62	25	39	38	96	100	8	-	6	1954	-	54	34	31	18,4	19,7	22,1	15,2
Octobre	50	18	30	34	89	99	9	-	5	1954	-	44	24	23	12,5	15,3	19,4	10,0
Novembre	54	22	35	36	91	100	8	-	8	1955	-	47	31	27	11,4	13,1	14,4	11,5
Décembre	68	37	51	35	98	96	11	-	6	1952	-	62	48	45	10,9	8,3	9,9	6,7
Année	52	20	33	32	98	100	3	- VI	2	IV 1955	-	46	29	24	11,7	13,5	15,8	11,3

Station: — Période: — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

MAURITANIE

Station: BOUTILIMIT — Période: 1951-1955 — $\bar{5}$

Janvier	49	22	33	26	97	98	8	-	6	1952	-	43	30	27	9,2	7,1	9,6	5,7
Février	60	20	36	25	92	99	7	-	3	1952-55	-	54	30	24	9,9	7,5	9,7	6,5
Mars	44	12	24	28	91	96	6	-	5	1955	-	40	19	15	7,7	9,5	12,4	6,8
Avril	44	12	24	26	93	100	5	-	7	1952-55	-	42	18	14	8,6	10,0	11,0	9,4
Mai	44	14	25	30	88	98	4	-	2	1955	-	41	19	15	11,3	13,5	16,9	11,6
Juin	84	24	48	41	99	99	16	-	5	1952-54	-	80	38	26	19,0	17,9	19,6	15,9
Juillet	80	28	52	56	91	100	6	-	7	1952	-	82	43	31	20,9	23,8	26,3	22,1
Août	87	31	54	63	99	100	9	-	19	1952	-	85	45	33	22,0	25,6	26,1	24,3
Septembre	86	73	57	59	99	100	11	-	13	1953	-	81	50	42	23,0	24,4	26,0	23,2
Octobre	70	21	40	45	100	100	6	-	7	1951	-	66	29	25	15,6	18,2	22,5	15,1
Novembre	41	15	25	39	74	100	6	-	8	+	-	38	19	18	9,4	14,9	21,9	10,0
Décembre	59	33	43	33	97	100	8	-	6	+	-	53	40	38	10,3	9,4	12,7	6,3
Année	62	25	39	39	100	100	4	- V	2	V 1955	-	59	32	26	13,9	15,1	15,3	14,6

MAURITANIE

Station : FORT-GOURAUD **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	60	24	39	48	98	100	8	–	7	1951	–	53	36	29	8,5	9,9	11,8	8,3
Février	74	26	46	49	100	100	8	–	8	1951	–	64	44	31	9,5	10,4	15,1	7,7
Mars	66	20	39	41	97	100	8	–	4	1951	–	60	34	23	8,7	10,9	11,5	10,3
Avril	66	18	36	36	88	89	9	–	5	+	–	60	31	18	9,3	11,0	12,0	10,1
Mai	50	16	29	38	83	94	7	–	6	1951	–	46	25	17	10,6	13,7	17,9	10,8
Juin	46	12	25	35	82	96	7	–	3	1952	–	42	21	13	11,0	14,6	16,8	13,4
Juillet	49	12	27	31	73	89	3	–	3	1954	–	45	23	13	11,7	15,9	17,1	14,7
Août	59	15	33	35	77	92	4	–	4	1951	–	55	28	16	13,2	17,4	18,8	16,7
Septembre	53	24	35	39	82	100	13	–	2	1954	–	49	31	26	16,1	17,5	20,0	14,0
Octobre	57	28	39	42	98	100	19	–	6	1953	–	50	35	32	15,7	15,4	17,2	14,1
Novembre	59	20	38	45	100	100	9	–	10	+	–	52	34	30	10,5	13,7	16,4	9,5
Décembre	67	35	49	48	100	100	10	–	16	1954	–	57	45	45	9,3	10,7	14,3	8,8
Année	59	21	36	41	100	100	3	– VII	2	IX 1954	–	53	32	24	11,2	13,4	14,2	12,6

Station : ROSSO **Période :** 1953-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	60	19	34	29	96	89	7	–	4	1954	–	50	27	27	10,1	7,9	10,2	5,6
Février	77	19	41	36	98	99	7	–	6	1953	–	70	29	25	11,3	9,6	11,8	8,3
Mars	69	16	34	32	93	93	8	–	3	+	–	64	21	18	9,9	9,8	10,4	9,0
Avril	71	11	34	34	95	100	5	–	4	1953-55	–	68	17	18	10,5	11,5	13,2	10,5
Mai	71	16	39	44	94	98	6	–	4	1954	–	69	24	24	14,1	15,9	17,2	14,5
Juin	85	31	55	54	91	99	6	–	4	1954	–	83	42	42	20,9	21,3	22,1	20,2
Juillet	85	41	62	65	95	100	18	–	14	1953	–	84	53	51	21,5	26,0	26,9	25,1
Août	87	45	65	71	99	100	25	–	33	1953	–	85	55	56	26,0	27,8	29,0	26,7
Septembre	94	55	73	70	100	100	36	–	15	1953	–	92	64	63	29,1	28,0	28,8	27,6
Octobre	90	43	65	57	98	100	22	–	9	1954	–	86	54	56	26,2	22,8	23,6	22,2
Novembre	75	29	50	55	93	100	6	–	9	1955	–	63	38	30	17,8	19,2	19,5	18,5
Décembre	77	36	54	37	98	100	8	–	5	1953	–	66	46	30	13,6	10,6	10,9	10,4
Année	78	30	50	49	100	100	5	– IV	3	III +	–	73	39	40	17,8	17,5	17,7	17,3

Station : NÉMA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	25	11	16	31	58	94	6	–	3	1952	–	21	14	14	4,9	8,3	14,5	4,6
Février	27	12	18	26	42	96	5	–	4	1955	–	24	15	15	7,0	8,6	14,7	4,2
Mars	22	10	14	21	53	91	4	–	4	1955	–	19	12	13	6,0	9,4	16,6	5,1
Avril	22	10	14	23	49	89	5	–	3	1953	–	19	12	13	7,7	10,0	20,2	6,1
Mai	30	10	17	22	63	100	4	–	4	1954-55	–	24	14	14	9,8	11,9	15,4	8,3
Juin	52	17	30	39	95	100	4	–	3	1951	–	45	25	22	16,0	19,9	23,1	17,1
Juillet	73	31	49	57	97	100	12	–	4	1953	–	71	43	35	21,9	24,9	29,2	23,1
Août	82	36	56	65	100	100	13	–	21	1952	–	76	48	46	23,2	26,3	28,2	25,3
Septembre	85	36	57	61	100	100	11	–	13	1953	–	80	48	45	23,1	24,9	28,4	23,3
Octobre	47	17	28	34	91	100	6	–	5	1952	–	42	22	22	13,0	15,6	23,1	11,8
Novembre	33	15	22	25	79	94	9	–	4	1955	–	30	18	19	9,2	8,7	12,5	5,0
Décembre	36	18	25	22	71	100	8	–	6	1952	–	32	22	22	7,6	6,7	8,8	5,2
Année	44	19	29	35	100	100	4	+	3	II 1952 IV 1953	–	40	24	23	12,4	14,6	19,1	12,1

Station : TIDJIKJA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	64	32	44	34	96	87	18	–	5	1951	–	60	38	35	11,0	8,0	11,9	5,6
Février	60	29	42	37	73	98	20	–	7	1953	–	58	35	33	11,4	8,1	12,7	4,7
Mars	53	24	34	30	73	98	16	–	4	1951	–	46	29	28	10,8	9,5	13,1	7,3
Avril	45	17	28	23	61	77	8	–	4	+	–	39	24	22	10,7	8,9	11,8	7,2
Mai	41	17	26	24	62	66	10	–	4	1953	–	37	21	20	12,6	11,4	13,1	9,8
Juin	53	19	33	33	78	100	7	–	2	1951	–	48	28	23	16,7	15,3	26,4	11,6
Juillet	66	32	46	44	93	96	14	–	4	1951	–	60	43	35	22,0	19,3	26,6	14,4
Août	71	34	49	52	91	100	14	–	11	1955	–	65	44	39	22,7	22,7	27,2	22,7
Septembre	84	39	59	49	99	100	11	–	11	1954	–	77	52	48	24,0	21,2	23,5	18,9
Octobre	68	26	42	41	97	100	15	–	14	1951-55	–	62	30	34	16,2	16,9	20,6	14,0
Novembre	60	26	39	30	79	100	18	–	8	1951	–	54	30	33	12,6	12,1	20,5	8,8
Décembre	67	35	48	37	96	93	14	–	7	1952	–	60	42	42	10,2	8,8	14,4	5,5
Année	61	27	41	37	99	100	7	VI	2	VI 1951	–	55	35	33	15,1	13,5	–	–

Station : NOUAKCHOTT **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	68	25	42	41	99	100	10	–	6	1955	–	58	35	33	11,0	11,6	15,5	6,3
Février	85	33	54	46	99	100	12	–	5	1955	–	72	42	50	13,2	11,4	12,8	9,2
Mars	81	24	45	52	95	100	10	–	5	1953	–	61	31	41	11,9	13,1	17,0	10,0
Avril	81	21	46	51	95	100	7	–	5	1955	–	64	28	47	13,0	15,0	17,8	12,7
Mai	83	–	49	56	95	100	–	–	7	1952-54	–	68	31	49	15,7	17,9	19,1	15,6
Juin	89	–	66	65	96	100	17	–	9	+	–	80	53	65	21,6	23,3	26,3	21,6
Juillet	87	55	69	73	94	100	34	–	14	1951	–	84	57	68	24,9	27,5	29,0	26,2
Août	87	53	70	76	98	100	32	–	33	1953	–	84	57	69	26,6	29,2	30,8	27,7
Septembre	91	54	70	71	98	100	23	–	18	1953-54	–	83	61	67	27,8	28,3	29,2	27,0
Octobre	88	36	58	61	96	100	12	–	10	1951	–	76	42	57	22,3	23,7	31,8	19,1
Novembre	71	–	40	53	91	100	13	–	2	1953	–	57	28	37	13,5	16,9	18,5	14,1
Décembre	87	49	55	43	99	100	12	–	8	1952	–	64	50	53	12,9	11,2	12,9	8,8
Année	83	–	55	57	99	100	–	–	2	XI 1953	–	71	43	53	17,9	19,0	20,5	18,1

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : PORT-ETIENNE **Période :** 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	82	31	58	60	100	100	6	–	9	1951	–	70	50	55	12,4	12,8	15,6	9,3
Février	91	46	68	62	100	100	13	–	9	1952	–	83	59	62	14,2	13,1	16,0	9,1
Mars	85	35	61	66	98	100	14	–	8	1951	–	74	49	60	13,0	14,6	17,3	11,6
Avril	89	33	64	70	99	100	12	–	6	1955	–	84	45	64	14,0	15,0	16,7	12,8
Mai	86	37	64	68	97	100	13	–	11	+	–	81	48	64	15,6	15,7	17,5	10,8
Juin	88	45	69	68	96	100	14	–	11	1952	–	84	52	71	17,0	17,4	18,8	14,2
Juillet	92	59	78	74	99	100	27	–	9	1951	–	90	67	77	20,0	19,3	20,8	15,4
Août	90	54	75	75	95	100	24	–	11	1951	–	87	64	75	21,4	20,7	22,5	15,5
Septembre	85	46	71	69	95	100	24	–	8	1954	–	80	59	74	21,7	21,2	23,5	17,8
Octobre	91	47	72	67	98	100	16	–	9	1954	–	84	58	74	20,5	18,8	20,5	14,2
Novembre	88	46	70	55	98	100	22	–	16	1953	–	80	61	71	17,8	17,1	19,7	11,5
Décembre	87	51	67	64	100	100	21	–	7	1952	–	73	63	67	14,7	13,0	15,2	10,0
Année	88	44	68	67	100	100	6	– I	6	IV 1955	–	81	56	68	16,9	16,6	18,0	12,8

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

NIGER

Station: AGADEZ — **Période:** 1951–1955 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	46	17	29	26	58	63	10	–	7	1954–55	–	44	19	25	6,7	6,2	7,7	4,7
Février	34	11	20	22	45	94	6	–	6	1952–55	–	31	13	18	7,0	5,9	7,3	4,3
Mars	33	14	22	20	46	52	7	–	3	1952	–	31	16	19	9,0	7,1	9,3	6,2
Avril	32	15	22	16	43	63	7	–	3	1952	–	29	17	20	10,2	7,3	8,3	6,3
Mai	27	9	15	28	40	93	5	–	4	1952	–	22	12	13	8,2	13,7	17,1	11,5
Juin	34	11	19	33	63	100	6	–	5	1952	–	30	15	14	9,7	15,4	22,1	11,5
Juillet	72	28	48	47	96	100	11	–	6	1951–54	–	68	38	40	20,2	20,0	21,6	18,8
Août	84	37	59	58	98	99	22	–	13	1951	–	82	47	48	23,0	23,3	24,5	22,0
Septembre	69	23	41	44	98	99	10	–	9	1953–54	–	63	29	33	16,7	18,5	23,1	13,0
Octobre	41	16	25	28	55	85	11	–	8	1953–54	–	36	18	22	9,7	11,6	13,9	8,8
Novembre	42	17	27	28	56	57	11	–	7	1953	–	39	18	25	8,8	8,4	9,2	7,7
Décembre	48	21	32	29	65	58	14	–	7	1954	–	44	23	29	7,8	6,5	7,5	5,1
Année	47	18	30	32	98	99	5	– V	3	III & IV 1952	–	43	22	25	11,4	12,0	12,7	10,9

Station: MARADI — **Période:** 1951–1955 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	32	9	19	26	54	84	6	–	5	1952	–	30	11	17	4,7	6,8	8,0	4,9
Février	38	9	21	22	57	80	5	–	2	1952	–	34	12	19	7,7	6,7	9,3	4,4
Mars	38	10	20	20	75	81	4	–	3	+	–	32	13	16	8,6	7,4	9,1	6,3
Avril	42	11	21	26	83	100	4	–	1	+	–	34	15	16	9,8	11,4	15,5	6,7
Mai	51	10	27	49	86	100	4	–	7	1951	–	47	20	14	12,7	21,8	23,6	17,8
Juin	75	26	47	58	95	100	5	–	10	1952	–	70	37	34	20,0	23,8	25,4	22,7
Juillet	91	48	67	69	99	100	24	–	33	1955	–	86	58	59	23,4	25,1	26,0	24,2
Août	95	63	79	79	100	100	52	–	40	1952	–	92	70	77	25,1	26,2	27,7	25,6
Septembre	96	52	75	75	100	100	27	–	27	1954	–	94	60	73	25,9	26,1	27,5	25,8
Octobre	72	21	45	60	98	100	9	–	8	1953–55	–	63	25	49	15,0	21,1	26,6	18,5
Novembre	50	12	28	33	71	94	7	–	5	1953	–	41	13	30	8,5	9,8	11,2	7,2
Décembre	44	16	29	28	89	75	9	–	3	1951	–	42	18	29	8,0	6,8	8,4	5,8
Année	60	24	40	45	100	100	4	+	1	IV +	–	55	29	36	14,1	16,1	17,3	14,8

Station: BILMA — **Période:** 1953–55 — $\bar{5}$

Janvier	51	13	26	26	77	73	8	–	6	1953	–	42	15	21	4,8	5,0	5,8	4,2
Février	39	12	20	22	55	68	7	–	5	1955	–	32	13	18	6,1	4,9	5,1	4,7
Mars	36	11	20	18	61	69	4	–	5	1953–55	–	30	14	18	6,8	6,2	6,7	5,7
Avril	29	7	14	16	46	47	4	–	1	1953	–	23	8	12	5,2	6,3	7,3	5,2
Mai	24	7	13	23	38	100	4	–	4	1953–55	–	19	9	12	6,2	10,7	11,6	10,1
Juin	33	7	16	22	46	100	4	–	4	1954–55	–	29	8	12	7,1	11,0	12,5	8,2
Juillet	43	13	25	31	70	100	5	–	4	1953	–	39	17	19	12,8	12,6	12,8	12,4
Août	60	21	37	35	85	93	10	–	5	1953	–	57	27	28	17,9	15,8	18,0	14,1
Septembre	47	13	23	24	74	73	5	–	5	1955	–	36	15	20	10,4	10,9	13,4	9,6
Octobre	41	13	22	23	61	53	8	–	5	1954	–	34	14	19	7,3	7,9	8,7	7,0
Novembre	44	13	24	27	62	72	8	–	5	1955	–	39	13	22	6,7	7,0	7,3	6,7
Décembre	46	17	28	32	76	83	9	–	7	1953–55	–	40	19	25	5,7	5,9	6,1	5,6
Année	41	12	22	25	85	100	4	+	1	IV 1953	–	35	14	19	8,1	8,7	–	–

Station: N'GUIGMI — **Période:** 1953–1955 — $\bar{5}$

Janvier	47	19	34	30	60	72	9	–	7	1954–55	–	36	25	41	8,2	7,8	8,7	7,1
Février	48	16	33	30	70	71	8	–	6	1955	–	30	25	44	11,2	9,4	11,4	6,6
Mars	46	17	30	28	67	68	9	–	6	1953	–	30	23	38	12,5	11,5	12,7	10,7
Avril	49	15	32	32	71	83	7	–	3	1953	–	25	25	46	13,3	13,4	15,5	10,4
Mai	53	18	34	48	80	100	8	–	7	1955	–	32	25	45	15,7	21,9	23,6	20,3
Juin	71	25	47	54	88	91	14	–	8	1955	–	55	31	55	21,1	23,3	25,4	21,9
Juillet	79	38	59	63	93	99	21	–	16	1955	–	72	41	66	24,5	24,6	25,8	23,1
Août	91	55	73	71	100	98	36	–	22	1955	–	85	60	76	26,4	25,9	26,2	25,4
Septembre	84	39	63	62	96	96	12	–	12	1954	–	77	46	66	23,8	24,2	25,6	23,2
Octobre	57	22	40	44	90	98	12	–	9	1954	–	45	27	50	14,8	17,1	19,4	15,5
Novembre	43	17	31	36	79	92	9	–	6	1953	–	33	23	37	10,3	11,6	12,8	9,7
Décembre	47	18	31	36	88	74	11	–	9	1954	–	36	22	36	8,1	8,8	9,9	7,2
Année	60	25	42	45	100	100	8	– II et V	3	IV 1953	–	46	31	50	15,8	16,6	17,0	16,3

Station: BIRNI N'KONNI — **Période:** 1951–1955 — $\bar{5}$

Janvier	35	13	22	25	47	69	7	–	7	+	–	32	15	20	6,4	7,5	8,3	6,6
Février	37	12	21	21	51	79	6	–	3	1952	–	33	13	19	8,8	6,8	8,5	5,1
Mars	38	15	24	21	66	98	8	–	2	1952	–	34	18	20	11,6	9,2	11,1	7,5
Avril	44	15	26	28	71	83	6	–	3	+	–	39	21	20	13,5	12,7	16,2	8,1
Mai	54	20	34	47	68	100	6	–	9	1955	–	51	29	24	18,4	22,0	24,5	18,6
Juin	77	29	49	57	100	100	14	–	18	1952	–	71	39	38	22,1	24,1	25,9	22,9
Juillet	92	45	66	69	100	100	28	–	21	1951	–	84	58	58	24,4	25,5	26,0	24,6
Août	95	59	77	77	100	100	47	–	40	1952	–	92	70	71	26,3	26,8	27,3	26,2
Septembre	94	50	75	73	98	100	31	–	28	1952	–	93	62	70	26,9	26,7	27,4	25,7
Octobre	75	24	44	59	94	100	13	–	10	1955	–	67	28	39	16,3	22,8	26,2	20,8
Novembre	54	19	33	33	68	96	11	–	6	1951	–	48	20	31	11,6	11,5	12,9	8,5
Décembre	51	26	37	27	85	64	14	–	7	1953	–	47	28	36	11,1	8,0	10,5	6,2
Année	62	27	42	45	100	100	6	+	2	III 1952	–	58	33	37	16,5	17,0	17,5	15,9

Station: NIAMEY (Aérodrome) — **Période:** 1949–1955 (Extrêmes absolus : 1951–1955) — $\bar{5}$ 1951–1955

Janvier	36	10	20	22	50	61	7	–	3	1951	–	33	12	16	5,9	6,4	7,1	5,6
Février	37	8	19	19	54	66	5	–	2	1951	–	33	10	14	7,3	6,4	9,0	4,7
Mars	36	10	19	17	72	80	4	–	1	+	–	31	13	14	9,0	7,7	9,4	6,5
Avril	48	14	29	26	64	78	4	–	1	1951	–	47	22	18	14,6	11,7	13,6	9,4
Mai	57	18	35	43	93	100	4	–	5	1952–55	–	55	28	22	18,1	21,0	23,9	17,9
Juin	76	30	49	56	98	98	18	–	19	1952	–	72	40	36	22,1	24,2	26,7	22,8
Juillet	91	50	69	67	99	100	32	–	28	1951	–	86	60	63	25,3	25,4	25,8	25,2
Août	93	59	76	78	99	100	49	–	33	1955	–	92	69	69	26,2	26,9	27,4	26,1
Septembre	94	49	71	72	98	100	23	–	17	1954	–	92	60	63	26,5	26,7	27,3	24,7
Octobre	75	22	45	55	97	98	8	–	12	1955	–	71	29	36	17,0	23,0	26,7	21,2
Novembre	52	12	28	32	64	78	5	–	5	1953	–	47	15	22	10,1	11,9	13,7	9,2
Décembre	42	14	26	25	84	68	9	–	4	1951	–	38	18	22	8,3	7,0	7,8	5,4
Année	61	25	40	43	99	100	4	+	1	+	–	58	31	33	15,9	16,5	17,2	16,1

Station: MAINÉ-SOROA — **Période:** 1951–1955 — $\bar{5}$

Janvier	38	14	25	25	60	56	7	–	7	+	–	37	17	23	6,3	6,2	6,5	6,1
Février	35	10	21	22	47	67	6	–	4	+	–	34	12	19	7,3	6,8	7,6	5,5
Mars	34	11	21	23	76	81	5	–	4	+	–	32	14	17	9,0	9,0	12,4	6,0
Avril	31	10	18	23	71	93	5	–	3	1953	–	27	12	15	8,1	10,5	16,1	5,3
Mai	36	11	22	43	63	100	5	–	4	1951	–	35	15	16	10,5	19,8	24,3	16,3
Juin	68	26	43	52	91	100	8	–	3	1951	–	64	33	33	21,2	22,3	25,5	19,2
Juillet	88	45	64	64	100	100	25	–	12	1951	–	85	52	57	23,8	24,3	25,6	23,1
Août	96	61	78	75	100	100	46	–	31	1952	–	92	66	76	25,6	25,7	26,3	24,8
Septembre	94	39	64	68	100	100	10	–	14	1954	–	87	47	60	23,4	24,7	26,4	23,6
Octobre	59	16	35	47	100	100	9	–	6	1955	–	53	20	32	12,3	17,6	23,4	13,7
Novembre	36	12	23	28	52	95	7	–	5	+	–	34	13	24	8,2	9,5	12,2	7,7
Décembre	46	20	32	28	63	63	10	–	7	1951	–	44	23	31	8,7	7,1	7,8	5,9
Année	55	23	37	41	100	100	5	+	3	+	–	52	27	34	13,7	15,3	15,9	14,6

Station: TAHOUA — **Période:** 1951–1955 — $\bar{5}$

Janvier	25	8	15	15	34	53	6	–	5	1952–54	–	24	10	13	4,2	5,6	6,7	3,7
Février	22	8	14	15	38	89	5	–	2	1952	–	19	10	13	5,8	5,0	6,1	3,9
Mars	21	7	12	13	61	73	2	–	2	1952	–	18	9	11	5,9	5,7	7,2	4,4
Avril	25	7	14	17	57	70	3	–	1	1952	–	21	11	10	7,0	7,9	10,3	4,8
Mai	34	8	19	38	54	100	3	–	4	+	–	30	16	11	9,8	18,0	20,6	12,1
Juin	63	17	37	51	84	100	3	–	6	1952	–	59	29	24	17,0	22,3	25,0	21,0
Juillet	84	40	60	64	98	100	21	–	19	1951	–	79	51	50	22,5	24,6	26,1	23,2
Août	94	58	76	72	100	100	45	–	30	1951	–	91	67	71	25,5	25,6	26,1	24,8
Septembre	91	44	68	67	100	100	12	–	9	1954	–	88	55	63	24,6	25,0	26,7	23,5
Octobre	49	12	29	45	93	100	6	–	8	+	–	47	17	25	11,1	17,6	22,3	14,7
Novembre	24	7	15	21	33	78	4	–	4	1951	–	23	8	14	5,2	7,2	8,3	6,6
Décembre	28	9	17	19	60	39	6	–	2	1951	–	25	12	14	5,0	5,4	6,8	3,9
Année	47	19	32	36	100	100	2	– III	1	IV 1952	–	44	25	27	12,0	14,2	14,7	13,7

NIGER

SÉNÉGAL

Station : TILLABÉRY **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	34	10	20	25	75	82	7	-	2	1951	-	30	13	17	6,0	7,4	8,9	5,6
Février	49	9	19	22	77	82	4	-	2	1954	-	30	11	18	7,8	7,2	8,0	5,5
Mars	46	9	20	25	68	91	5	-	3	1951	-	34	13	14	8,8	9,9	13,3	8,2
Avril	53	14	29	29	74	83	4	-	1	1951	-	47	21	21	15,2	13,1	16,9	9,2
Mai	58	16	33	43	75	95	4	-	6	1955	-	54	24	22	17,6	21,3	23,7	18,3
Juin	72	27	45	53	100	100	15	-	11	1954	-	66	37	33	21,5	24,4	26,3	22,8
Juillet	88	46	64	64	100	100	25	-	24	1951	-	83	55	56	25,2	26,0	27,1	24,8
Août	94	59	75	75	100	100	47	-	39	1951	-	91	66	70	27,1	27,5	28,3	26,7
Septembre	90	47	68	68	97	100	30	-	15	1954	-	89	55	62	26,2	27,1	28,4	25,5
Octobre	73	22	42	55	91	99	9	-	9	1953	-	67	27	33	16,4	22,8	26,4	20,6
Novembre	55	12	27	35	76	88	7	-	5	1953	-	47	15	21	9,9	12,3	15,6	8,8
Décembre	37	15	24	26	84	78	8	-	4	1954	-	33	17	24	7,9	7,6	9,5	6,0
Année	62	24	39	43	100	100	4	+	1	IV 1951	-	56	29	33	15,8	17,2	18,7	16,1

Station : DAKAR-YOFF **Période :** 1949-1955 $\bar{5}$ 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	89	45	67	71	98	99	24	-	12	1953-55	-	80	54	68	17,2	16,7	18,4	14,9
Février	92	59	75	76	99	100	28	-	14	1955	-	89	66	72	17,7	17,1	17,7	16,3
Mars	91	53	73	79	98	99	20	-	5	1953	-	88	61	71	16,7	18,6	19,4	17,7
Avril	92	64	76	79	98	99	54	-	9	1952	-	89	67	74	18,5	19,7	22,1	18,6
Mai	90	63	76	82	98	99	55	-	48	1955	-	88	68	72	21,4	22,4	24,0	21,2
Juin	86	63	74	78	92	98	48	-	44	1953	-	84	67	71	20,5	26,7	27,6	25,7
Juillet	87	67	75	78	99	100	56	-	47	1955	-	82	72	72	26,8	28,2	31,4	26,8
Août	87	67	75	80	98	100	58	-	52	1955	-	82	72	73	27,1	28,5	30,1	27,5
Septembre	91	69	80	82	97	100	59	-	40	1953	-	88	75	77	29,0	29,5	30,0	28,8
Octobre	92	67	78	80	98	100	40	-	24	1954	-	88	72	74	29,1	28,9	29,9	28,0
Novembre	90	54	70	77	98	100	41	-	16	1952	-	81	59	72	23,5	25,1	26,5	22,3
Décembre	84	52	66	69	99	100	21	-	9	1952	-	72	57	70	18,6	17,7	19,5	16,8
Année	89	60	74	78	99	100	20	- III	5	III 1953	-	84	66	72	22,2	23,3	24,3	22,4

Station : ZINDER **Période :** 1935-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	40	18	28	22	48	83	13	-	5	1951	-	36	19	29	7,2	6,9	10,1	5,3
Février	35	14	23	18	44	82	9	-	2	1951	-	30	16	25	9,3	7,0	9,1	4,4
Mars	37	15	25	17	63	70	9	-	3	+	-	33	19	24	11,5	7,8	10,2	4,8
Avril	32	11	21	18	52	83	6	-	1	1951	-	29	14	20	10,0	9,5	14,6	5,7
Mai	35	12	21	37	63	98	7	-	6	1952	-	30	14	19	10,8	19,3	22,5	16,9
Juin	68	27	44	48	93	99	12	-	6	1952	-	64	35	35	19,9	22,0	24,6	16,5
Juillet	85	47	64	66	98	100	27	-	28	1952	-	82	54	58	23,1	24,2	25,6	22,7
Août	95	65	79	72	100	100	53	-	41	+	-	92	70	77	25,3	25,5	26,1	24,6
Septembre	87	46	66	64	93	100	24	-	16	1953	-	84	53	62	24,1	24,3	25,1	22,7
Octobre	55	23	38	39	84	93	16	-	7	1953	-	51	25	39	14,2	16,8	21,3	13,8
Novembre	43	19	31	27	56	93	13	-	9	+	-	40	20	33	10,9	10,0	13,1	8,5
Décembre	48	25	36	27	66	66	20	-	8	1951	-	45	27	38	10,1	7,6	9,9	6,2
Année	55	27	39	39	100	100	6	- IV	1	IV 1951	-	51	30	38	14,7	15,1	16,4	14,5

Station : DIOURBEL **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	76	20	40	39	93	98	8	-	8	1951-54	-	69	26	26	11,8	10,8	12,2	8,7
Février	80	22	43	41	100	99	10	-	1	1953	-	74	32	25	12,7	12,1	14,1	10,1
Mars	75	16	38	41	95	97	8	-	6	+	-	70	24	20	11,7	13,5	16,0	11,1
Avril	80	13	39	44	97	99	6	-	4	1952	-	75	24	20	12,5	15,7	17,9	13,7
Mai	84	23	47	52	95	100	5	-	6	1952-55	-	79	35	29	18,0	20,6	22,4	18,6
Juin	91	35	60	61	100	100	19	-	16	1953-55	-	88	50	44	23,5	24,5	26,9	22,3
Juillet	95	51	72	73	100	100	38	-	20	1953	-	93	65	59	26,9	27,8	28,4	27,1
Août	96	60	79	78	98	100	45	-	31	1954	-	95	73	69	28,2	29,0	30,1	28,0
Septembre	97	60	79	78	99	100	50	-	35	1951	-	96	70	72	28,5	29,0	29,5	28,3
Octobre	98	44	69	70	100	100	18	-	14	1954	-	96	57	56	26,4	26,3	28,3	23,8
Novembre	95	26	53	57	100	100	15	-	10	1955	-	88	33	38	18,4	19,9	21,6	17,0
Décembre	-	-	48	45	-	100	-	-	7	1951	-	71	37	38	13,4	12,9	13,7	12,1
Année	-	-	56	57	100	100	-	-	1	II 1953	-	83	44	41	19,3	20,2	21,0	19,3

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : KAOLACK **Période :** 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	65	17	34	39	89	92	5	-	8	1954	-	57	22	23	10,7	10,5	12,0	7,9
Février	69	17	36	41	92	98	7	-	7	1953-55	-	64	27	19	11,0	11,8	14,7	8,8
Mars	66	12	31	42	91	96	6	-	4	+	-	60	20	15	10,2	12,8	16,3	9,9
Avril	73	11	34	46	95	97	4	-	2	1952	-	67	22	15	11,7	14,6	17,3	12,4
Mai	81	20	46	51	91	100	3	-	9	+	-	76	34	30	17,7	19,3	20,2	18,5
Juin	89	40	64	64	100	100	25	-	17	1955	-	86	55	51	24,4	25,1	28,4	22,8
Juillet	93	53	72	75	100	100	43	-	32	1951	-	89	66	62	26,9	27,7	28,7	26,6
Août	96	63	80	81	100	100	53	-	45	1952	-	93	77	71	28,5	29,5	29,7	28,5
Septembre	98	61	81	81	100	100	48	-	39	1951	-	95	74	75	29,1	29,1	29,5	28,7
Octobre	97	49	73	74	100	100	21	-	20	1954	-	95	64	61	27,7	27,5	29,3	26,4
Novembre	87	27	52	57	98	100	13	-	14	1955	-	80	37	40	18,8	20,9	23,3	17,1
Décembre	69	24	44	44	99	98	8	-	8	1952-55	-	64	34	35	13,1	12,3	13,5	10,8
Année	82	33	54	58	100	100	3	- V	2	IV 1952	-	77	44	41	19,1	20,1	21,1	19,3

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : KOLDA **Période :** 1951, 1953-1955 $\bar{5}$

Janvier	91	-	45	44	100	100	-	-	12	1951	-	80	27	29	13,4	13,5	13,6	10,0
Février	72	-	39	40	90	92	-	-	10	1951	-	65	27	25	13,7	13,5	14,4	12,5
Mars	70	-	35	40	87	95	-	-	8	1951	-	65	23	18	13,0	15,8	18,2	14,3
Avril	78	17	39	42	100	95	9	-	6	1954	-	72	27	19	15,4	17,6	20,5	14,0
Mai	80	26	48	50	100	100	12	-	12	1954	-	77	38	29	20,6	22,4	24,5	20,7
Juin	94	51	71	66	100	100	39	-	25	1954	-	92	65	58	27,3	26,5	28,1	24,2
Juillet	99	61	80	78	100	100	44	-	41	1954	-	96	74	71	28,5	27,9	28,9	25,5
Août	98	63	83	82	100	100	53	-	43	1954	-	97	75	78	28,9	28,6	30,0	26,3
Septembre	99	66	84	79	100	100	53	-	43	1955	-	98	76	80	28,9	28,4	29,5	26,5
Octobre	99	55	77	78	100	100	36	-	31	1954	-	97	66	70	28,4	27,9	29,1	26,0
Novembre	99	37	61	70	100	100	22	-	28	1955	-	95	44	55	23,3	25,1	27,2	23,9
Décembre	90	26	50	54	100	98	12	-	20	1951	-	76	34	41	15,1	16,1	17,9	15,2
Année	89	-	60	60	100	100	-	-	6	IV 1954	-	84	48	48	21,4	21,9	22,3	20,1

SÉNÉGAL

Station : LINGUÈRÉ — **Période :** 1951, 1953-1955 — 5

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	54	19	30	27	79	89	11	-	6	1951	-	47	23	21	10,0	8,2	9,2	7,7
Février	65	20	36	33	90	98	12	-	6	1953	-	59	29	21	11,3	10,1	13,1	8,2
Mars	55	18	31	30	86	93	9	-	5	1951	-	51	24	20	11,2	10,6	11,8	8,3
Avril	56	13	28	32	87	97	8	-	6	1951	-	52	19	15	10,9	13,5	14,4	12,4
Mai	70	24	42	45	93	98	7	-	6	1953-54	-	66	34	27	18,8	20,1	21,9	18,0
Juin	84	29	52	54	92	100	7	-	13	1951	-	81	44	31	21,2	22.6	25,3	20,4
Juillet	85	41	61	70	98	100	27	-	20	1953	-	82	57	44	24,3	27,4	28,4	26,9
Août	88	46	66	75	100	100	29	-	47	1951	-	84	61	53	26,4	29,1	30,6	28,3
Septembre	95	55	76	76	91	100	39	-	41	1951	-	93	70	66	28,2	29,7	31,0	28,8
Octobre	91	34	58	67	100	100	12	-	13	1953	-	88	46	42	22,7	25,9	29,1	24,7
Novembre	69	26	42	49	89	99	16	-	7	1955	-	64	32	30	16,1	17,9	21,3	14,2
Décembre	66	30	45	37	98	99	8	-	7	1954	-	62	38	37	13,1	11,1	12,4	9,8
Année	73	30	47	49	100	100	7	- V et VI	5	III 1951	-	69	40	34	17,8	18,8	19,6	17,9

Station : TAMBACOUNDA — **Période :** 1951-1955 — 5

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	64	15	29	31	87	91	5	-	4	1955	-	49	20	20	9,5	9,2	10,7	6,6
Février	50	15	25	35	68	98	8	-	5	1952-55	-	40	19	17	9,6	9,6	11,2	8,1
Mars	46	13	23	28	73	82	9	-	5	+	-	37	19	15	9,6	12,1	13,7	10,8
Avril	55	13	27	32	83	82	6	-	5	1952-55	-	45	22	16	12,3	14,5	17,1	12,9
Mai	62	21	37	41	98	100	10	-	10	1952	-	58	33	22	17,4	20,4	23,0	17,6
Juin	90	46	66	60	100	100	31	-	14	1955	-	85	61	52	25,5	25,0	26,9	23,5
Juillet	96	59	76	78	100	100	49	-	45	1954	-	93	70	66	27,5	27,9	28,7	27,4
Août	98	65	83	81	100	100	58	-	46	1952	-	96	77	76	28,5	28,4	29,5	27,1
Septembre	99	65	84	81	100	100	57	-	44	1951	-	99	76	77	28,8	28,5	29,8	26,9
Octobre	99	51	77	76	100	100	26	-	21	1954	-	98	65	68	28,2	27,9	29,8	26,1
Novembre	94	29	58	61	100	100	14	-	10	1951	-	90	37	48	20,3	22,2	23,6	20,2
Décembre	68	22	38	42	96	94	7	-	6	1951	-	58	25	31	11,8	12,2	13,2	11,3
Année	77	34	52	54	100	100	5	- I	4	I 1955	-	71	44	42	19,1	19,8	21,0	19,3

Station : MATAM — **Période :** 1951, 1953-1955 — 5

Janvier	73	19	38	34	98	97	11	-	6	1953	-	58	26	31	11,7	10,5	14,5	7,2
Février	67	18	36	36	82	100	11	-	5	1951-53	-	59	28	23	11,5	11,7	13,0	10,6
Mars	56	16	29	30	77	82	8	-	5	1953	-	47	22	20	11,2	11,1	13,6	9,1
Avril	51	15	27	26	69	70	10	-	4	1951-53	-	43	20	18	11,9	12,2	14,0	9,4
Mai	49	14	26	30	67	100	5	-	6	1954	-	39	21	19	13,6	16,3	18,5	14,9
Juin	67	26	41	46	100	100	9	-	8	1951	-	59	36	28	19,5	21,0	21,6	20,6
Juillet	85	41	59	65	100	100	25	-	22	1951	-	77	56	46	24,6	26,7	27,2	26,1
Août	89	48	66	74	100	100	34	-	45	1955	-	85	61	53	27,0	28,9	30,6	26,3
Septembre	93	61	77	71	100	100	51	-	-	-	-	90	72	70	29,2	27,9	29,1	25,3
Octobre	90	45	66	62	98	100	19	-	21	1951	-	84	57	57	26,3	25,4	27,8	21,5
Novembre	83	27	51	51	96	100	13	-	12	1955	-	73	36	44	18,7	18,7	21,5	12,3
Décembre	71	27	44	40	94	100	10	-	7	1951	-	61	34	38	12,7	11,1	12,4	9,9
Année	73	30	47	47	100	100	5	- V	-	-	-	65	39	37	18,2	18,5	19,1	17,8

Station : THIÈS — **Période :** 1951-1955 — 5

Janvier	83	20	43	51	99	99	9	-	9	1953-54	-	67	27	37	12,1	12,6	14,1	10,8
Février	89	30	54	54	98	100	13	-	8	1955	-	82	36	44	13,8	14,1	15,0	12,6
Mars	87	25	51	54	98	99	10	-	6	1953-54	-	82	31	40	13,3	15,0	17,0	12,9
Avril	89	32	57	59	98	98	6	-	5	1955	-	85	38	49	15,9	17,1	19,1	15,2
Mai	93	38	63	66	100	100	21	-	8	1955	-	90	43	58	19,8	20,7	21,6	19,6
Juin	94	45	69	72	99	100	12	-	24	1954	-	92	53	63	23,5	25,2	27,2	23,1
Juillet	94	56	75	77	99	100	43	-	30	1953	-	91	65	70	26,3	27,2	29,3	25,1
Août	96	62	79	84	98	100	49	-	47	1953	-	94	71	73	27,5	29,1	29,9	28,7
Septembre	98	66	84	84	99	100	57	-	41	1953	-	97	75	82	28,8	29,5	30,2	28,8
Octobre	98	55	79	79	100	100	25	-	17	1954	-	97	63	78	27,9	27,8	29,0	26,8
Novembre	95	32	62	69	100	100	13	-	10	1952	-	90	39	58	19,8	21,8	23,9	19,6
Décembre	88	34	59	59	99	100	11	-	9	1952	-	78	43	56	14,9	14,0	17,1	11,9
Année	92	41	65	67	100	100	6	- IV	5	IV 1955	-	87	49	59	20,3	21,2	22,0	20,5

Station : PODOR — **Période :** 1951-1955 — 5

Janvier	70	24	40	30	92	83	12	-	4	1951	-	53	31	38	12,5	8,8	11,2	6,8
Février	68	20	38	32	86	96	9	-	4	1951	-	59	32	24	11,1	9,6	11,9	8,6
Mars	53	14	28	28	80	90	5	-	4	1951	-	46	21	17	9,4	10,6	12,5	8,6
Avril	51	11	26	27	87	89	6	-	3	1955	-	46	19	13	9,7	10,9	13,2	8,4
Mai	56	14	30	33	82	100	8	-	2	1953	-	51	22	17	13,2	14,5	16,7	12,5
Juin	77	22	46	46	87	100	7	-	5	1954	-	76	38	25	18,8	20,2	24,5	17,7
Juillet	81	31	54	61	96	99	16	-	9	+	-	78	49	35	22,6	25,4	27,2	23,6
Août	87	35	58	66	100	100	14	-	21	1953	-	83	53	39	24,1	27,3	28,8	26,3
Septembre	93	52	71	68	100	100	27	-	20	+	-	90	64	60	28,5	28,0	29,0	27,2
Octobre	89	48	65	60	100	100	26	-	13	1953-54	-	78	59	60	26,4	24,7	27,0	22,8
Novembre	74	33	49	49	93	100	22	-	11	1955	-	56	41	51	18,6	18,4	20,8	13,4
Décembre	72	37	53	38	98	100	15	-	8	1952	-	65	46	49	13,8	10,6	11,8	7,9
Année	73	28	47	45	100	100	5	- III	2	V 1953	-	65	40	36	17,4	17,4	18,5	16,7

Station : ZIGUINCHOR — **Période :** 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) — 5 — 1951-1955

Janvier	92	31	55	55	100	100	19	-	16	1953	-	81	43	41	16,6	17,1	18,3	14,1
Février	85	30	53	59	94	100	19	-	12	1952	-	77	41	41	16,6	17,4	18,4	15,1
Mars	87	25	53	59	96	100	17	-	10	+	-	81	37	42	17,1	19,1	22,4	16,7
Avril	90	28	60	62	100	100	17	-	13	1954-55	-	88	41	51	19,6	20,7	23,4	18,7
Mai	92	40	67	66	98	100	23	-	21	1953	-	91	53	57	23,7	24,5	25,8	22,8
Juin	95	54	75	74	100	100	44	-	29	1953	-	92	65	68	27,1	28,0	29,3	26,1
Juillet	99	68	85	84	100	100	56	-	50	1951	-	97	78	82	28,6	29,2	29,7	28,6
Août	99	71	87	87	100	100	59	-	53	1952	-	98	79	84	28,6	29,9	32,0	28,9
Septembre	99	68	87	84	100	100	55	-	47	1951	-	98	78	85	29,2	29,7	30,4	29,1
Octobre	98	58	80	81	100	100	37	-	39	1952	-	96	70	75	28,8	30,0	30,6	29,3
Novembre	99	48	71	73	100	100	35	-	29	1952	-	94	56	63	26,0	27,3	29,1	25,6
Décembre	94	47	66	64	100	100	34	-	22	1952-55	-	83	55	62	20,3	19,0	20,1	18,1
Année	94	47	70	71	100	100	17	- II et III	10	+	-	90	58	63	23,5	24,3	25,2	23,5

Station : SAINT-LOUIS — **Période :** 1951-1955 — 5

Janvier	80	34	57	58	96	100	13	-	10	1955	-	67	42	64	14,7	15,4	18,5	12,6
Février	90	52	73	69	100	100	18	-	12	1954	-	85	59	76	16,9	16,2	16,7	15,7
Mars	88	48	70	72	98	100	13	-	4	1951	-	82	58	72	16,1	17,3	18,2	15,9
Avril	89	62	79	78	97	100	9	-	8	1952	-	86	74	77	18,2	17,2	19,5	12,0
Mai	-	-	83	85	-	100	-	-	18	1954	-	89	81	81	21,7	21,5	24,0	16,9
Juin	-	-	84	85	98	100	18	-	7	1952	-	89	81	82	25,7	27,5	29,7	23,7
Juillet	-	-	84	83	100	100	63	-	41	1951	-	90	80	83	29,6	29,7	32,8	27,5
Août	-	-	79	82	100	100	59	-	51	1952	-	85	75	79	29,2	30,6	32,0	28,7
Septembre	92	70	81	82	100	100	51	-	35	1952	-	88	78	77	30,7	31,4	32,3	29,9
Octobre	92	66	80	76	100	100	25	-	18	1954	-	88	74	78	29,8	27,7	29,0	25,7
Novembre	87	50	69	69	100	98	28	-	13	1953	-	77	58	74	22,0	22,4	24,9	20,3
Décembre	85	46	67	63	96	100	22	-	8	1952	-	75	58	68	17,7	16,9	18,5	13,4
Année	-	-	75	75	100	100	-	-	4	III 1951	-	83	68	76	22,7	22,8	23,6	21,7

Station : — **Période :** — 5

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome) **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_6$	$\bar{U}_{18}$	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	54	15	28	27	75	90	7	-	6	1951	-	45	19	22	8,8	8,7	9,3	8,3
Février	49	16	26	24	80	83	11	-	1	1951	-	39	20	21	10,6	9,3	10,3	7,7
Mars	48	15	25	28	86	95	7	-	3	+	-	36	19	20	10,8	11,9	16,7	9,2
Avril	62	21	37	35	92	94	9	-	4	+	-	55	31	26	16,6	16,3	18,3	14,0
Mai	79	28	50	49	100	95	7	-	10	1955	-	72	39	40	21,4	22,4	24,0	20,4
Juin	92	47	67	67	100	100	31	-	19	1951	-	87	59	55	25,2	25,4	26,2	24,6
Juillet	95	57	76	76	100	100	38	-	34	1951	-	92	70	67	26,0	25,8	26,7	25,5
Août	97	67	83	80	100	100	55	-	47	1951	-	95	76	79	26,9	26,5	27,0	25,8
Septembre	97	63	80	80	100	100	54	-	43	1952	-	95	72	75	26,7	26,7	27,1	25,9
Octobre	93	43	67	72	99	100	18	-	22	1954	-	89	51	61	23,7	25,2	26,8	24,2
Novembre	78	16	46	52	95	98	14	-	11	1951	-	69	32	45	16,1	18,2	20,3	15,2
Décembre	59	29	36	37	83	88	13	-	10	1952	-	50	26	34	11,6	11,0	13,0	9,2
Année	75	35	52	52	100	100	7	-	1	II 1951	-	69	43	45	18,7	19,0	19,7	18,0

Station : KAYES **Période :** 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_6$	$\bar{U}_{18}$	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	40	13	22	24	72	75	5	-	5	1955	-	34	17	16	7,3	7,5	8,7	6,9
Février	39	12	21	22	59	100	7	-	3	1955	-	33	16	14	8,0	8,2	11,2	6,3
Mars	30	9	16	20	42	94	4	-	3	1951	-	26	12	11	6,8	8,9	9,4	8,2
Avril	29	7	15	20	49	97	4	-	3	1955	-	24	12	10	7,5	10,6	12,2	8,3
Mai	48	13	26	33	81	98	4	-	4	1955	-	40	23	15	13,3	18,2	21,6	16,1
Juin	79	33	52	54	100	100	7	-	12	1955	-	72	49	36	22,8	25,7	26,7	24,2
Juillet	91	51	70	72	100	100	35	-	36	+	-	85	68	57	26,3	28,0	28,7	27,1
Août	95	60	77	78	100	100	49	-	46	1952	-	90	73	68	27,5	28,5	29,8	27,7
Septembre	98	63	80	78	100	100	48	-	19	1953	-	95	74	71	27,9	28,9	29,4	28,3
Octobre	94	43	69	69	100	100	17	-	15	1954	-	91	55	61	25,7	26,9	29,4	23,3
Novembre	73	21	42	43	93	100	11	-	9	1952-55	-	63	30	33	15,6	17,0	20,0	14,3
Décembre	51	16	28	29	86	91	6	-	5	1953	-	41	21	23	9,1	8,8	12,0	6,6
Année	64	28	43	45	100	100	4	+	3	+	-	58	37	35	16,5	18,2	19,1	17,3

Station : BOUGOUNI **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	36	13	28	33	72	85	5	-	8	1955	-	50	16	19	8,4	10,1	11,2	9,0
Février	39	17	32	32	84	88	7	-	5	1955	-	53	24	21	12,0	11,6	13,3	10,5
Mars	65	22	39	39	98	94	7	-	6	1954	-	60	31	27	15,2	15,9	18,8	13,4
Avril	77	29	50	50	97	100	11	-	5	1955	-	73	42	35	20,7	21,5	23,7	18,4
Mai	86	41	62	64	98	100	22	-	18	1955	-	83	54	49	24,0	25,5	26,9	24,5
Juin	94	51	71	73	99	100	37	-	40	1952	-	91	63	60	25,1	26,1	26,3	26,0
Juillet	96	79	78	79	99	100	40	-	42	1952	-	94	72	68	24,8	26,0	26,9	25,3
Août	97	65	82	82	100	100	56	-	46	1955	-	96	76	76	25,6	26,2	26,9	25,2
Septembre	98	60	80	80	100	100	48	-	40	1952	-	96	72	74	26,0	26,3	27,3	25,5
Octobre	95	43	68	76	100	100	26	-	30	1954	-	93	54	59	23,5	25,8	27,0	24,5
Novembre	85	25	51	62	99	100	11	-	11	1952-53	-	81	33	41	16,5	20,9	22,4	18,6
Décembre	62	19	36	43	82	100	9	-	7	1954	-	58	23	28	11,3	12,6	12,8	12,4
Année	81	39	59	59	100	100	5	- I		II & IV 1955	-	77	47	46	19,4	20,6	21,5	20,0

Station : KÉNIÉBA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	50	19	28	37	76	97	10	-	9	1951-55	-	42	23	21	10,7	12,0	14,7	10,1
Février	54	19	31	34	74	91	11	-	7	1952	-	49	24	20	12,2	12,3	13,7	10,8
Mars	46	14	23	32	59	88	10	-	7	+	-	34	20	16	10,6	13,5	16,4	11,2
Avril	52	18	30	36	81	91	10	-	7	1953	-	44	27	19	14,6	17,0	17,6	14,3
Mai	66	25	42	55	90	100	12	-	11	1952	-	60	39	28	20,2	24,8	26,3	21,9
Juin	93	52	70	71	100	100	35	-	16	1955	-	85	64	61	27,2	27,6	28,6	26,3
Juillet	96	64	80	81	100	100	51	-	45	1952	-	93	77	71	27,6	28,2	28,5	28,0
Août	98	69	84	82	100	100	61	-	47	1952	-	95	80	78	28,1	28,7	29,5	27,7
Septembre	98	63	82	82	100	100	48	-	49	1954	-	95	78	74	28,0	29,0	29,2	28,7
Octobre	98	53	75	78	100	100	26	-	29	1954	-	95	66	66	27,0	28,3	29,9	27,1
Novembre	92	32	58	69	100	100	16	-	11	1952	-	86	45	44	20,3	23,8	25,4	21,8
Décembre	63	24	39	52	92	100	11	-	6	1954	-	57	30	32	13,5	15,9	18,1	13,3
Année	75	38	54	59	100	100	10	-	6	XII 1954	-	70	48	44	20,0	21,8	22,2	21,4

Station : GAO **Période :** 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	39	11	21	25	79	73	7	-	3	1952	-	31	14	18	5,8	6,2	7,4	4,9
Février	30	14	21	23	72	75	5	-	2	+	-	35	16	21	8,8	5,9	7,0	4,8
Mars	41	9	17	23	56	82	5	-	1	1952	-	27	11	14	6,7	7,1	8,4	5,8
Avril	45	11	21	22	68	72	5	-	2	1953	-	35	13	15	10,5	8,3	11,0	5,2
Mai	46	15	27	25	58	100	5	-	3	1953	-	41	21	20	15,6	12,8	14,3	11,4
Juin	62	19	36	35	97	95	7	-	3	1952	-	55	29	25	18,0	18,4	22,2	14,5
Juillet	76	31	49	48	96	97	6	-	11	+	-	70	40	37	21,4	22,0	22,9	20,9
Août	89	43	63	61	98	99	10	-	19	1952	-	85	54	52	25,1	25,0	26,0	24,0
Septembre	78	30	51	51	96	100	9	-	7	1953	-	75	41	39	21,4	23,1	24,8	21,4
Octobre	50	13	27	35	88	97	6	-	6	1953	-	45	18	20	11,5	16,3	19,5	14,4
Novembre	45	12	22	27	75	81	5	-	5	1955	-	36	13	18	8,2	9,2	10,9	7,6
Décembre	36	13	21	26	66	60	8	-	5	1951	-	29	16	18	5,8	6,7	8,8	5,1
Année	55	18	32	34	98	100	5	-	1	III 1952	-	47	24	25	13,2	13,4	13,9	12,7

Station : KOUTIALA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	78	14	35	42	91	95	8	-	7	1951-55	-	70	16	19	8,6	11,1	12,9	8,9
Février	66	27	34	36	87	97	7	-	5	1952-55	-	61	20	21	11,6	11,4	12,0	10,3
Mars	63	18	34	36	85	97	8	-	5	+	-	55	25	23	13,2	13,4	16,4	10,9
Avril	72	25	44	41	93	95	9	-	4	1955	-	67	35	31	19,3	16,9	18,9	15,8
Mai	78	33	53	55	96	97	10	-	9	1955	-	72	46	41	21,8	23,6	24,9	21,7
Juin	89	45	65	68	98	100	27	-	26	1952	-	83	58	54	24,5	26,0	27,8	25,0
Juillet	90	54	72	76	98	100	34	-	36	1953	-	89	66	61	24,7	25,6	25,8	25,4
Août	96	67	82	81	99	100	56	-	47	1951	-	94	78	75	26,3	26,4	26,9	26,0
Septembre	97	61	79	77	100	100	51	-	41	1953	-	93	73	73	25,6	26,6	27,2	26,1
Octobre	95	39	66	72	99	100	22	-	24	1953	-	91	50	58	22,9	25,5	27,0	24,3
Novembre	92	24	51	58	98	100	10	-	9	1951	-	83	32	39	16,3	19,3	20,5	16,2
Décembre	79	19	41	49	93	100	11	-	10	1951	-	72	22	30	11,3	13,1	14,7	11,5
Année	83	35	54	58	100	100	7	- II	4	IV 1955	-	77	43	44	18,8	19,9	20,5	19,4

Station : HOMBORI **Période :** 1953-1955 $\bar{5}$

Janvier	28	10	17	19	46	65	6	-	5	1953	-	24	12	16	5,5	6,2	7,5	4,8
Février	27	8	16	18	44	59	4	-	4	1955	-	24	11	13	6,3	6,4	7,5	5,4
Mars	26	8	14	17	66	71	4	-	5	1954-55	-	21	10	12	6,2	7,6	9,3	6,2
Avril	29	9	16	18	52	52	3	-	3	1954	-	24	12	12	8,7	9,1	11,2	7,8
Mai	47	13	24	29	97	92	11	-	6	1954	-	34	20	19	13,6	14,9	17,4	13,5
Juin	64	22	37	47	100	91	8	-	9	1954	-	53	32	28	18,4	21,0	23,8	19,0
Juillet	87	35	55	60	100	100	14	-	14	1954	-	74	48	45	22,9	24,0	24,1	23,8
Août	92	48	69	70	100	100	37	-	28	1955	-	84	63	62	25,8	26,2	27,3	25,2
Septembre	94	40	63	58	100	100	19	-	14	1953	-	80	52	39	24,7	24,0	25,9	22,9
Octobre	64	16	33	38	87	91	7	-	6	1955	-	51	23	27	14,1	16,1	16,8	15,7
Novembre	43	10	22	24	59	76	6	-	5	1953-55	-	34	12	20	8,4	9,3	12,8	6,8
Décembre	35	15	23	21	62	84	7	-	5	1953	-	30	16	25	7,3	7,1	9,2	5,5
Année	53	19	32	35	100	100	3	- IV	3	IV 1954	-	44	26	28	13,5	14,3	14,7	14,1

Station : MÉNAKA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	27	8	15	24	44	68	5	-	5	1954	-	25	10	12	4,3	6,8	9,5	4,3
Février	24	7	13	21	37	75	4	-	4	1954	-	21	8	10	4,9	7,0	7,8	5,1
Mars	21	6	11	17	45	68	3	-	3	1952-54	-	19	7	9	4,8	6,9	7,9	5,9
Avril	24	6	13	20	71	60	3	-	2	1954	-	20	9	9	6,3	8,9	14,5	5,1
Mai	29	7	16	30	52	95	3	-	3	1953	-	27	12	9	8,8	15,3	20,7	11,5
Juin	51	14	30	41	70	100	5	-	4	1952-54	-	49	24	18	15,2	20,4	23,4	18,3
Juillet	79	32	52	55	97	100	8	-	11	1951-54	-	73	42	42	21,6	23,4	25,5	21,4
Août	90	49	68	67	100	100	28	-	19	1952	-	87	56	60	25,1	25,7	27,1	23,8
Septembre	79	29	51	59	99	100	8	-	7	1954	-	76	36	40	20,4	23,9	27,7	21,0
Octobre	43	10	23	41	79	98	5	-	4	1955	-	38	13	19	9,6	17,8	24,9	13,3
Novembre	36	8	20	27	60	96	5	-	4	1952	-	33	9	17	6,7	9,4	12,6	6,3
Décembre	30	10	19	24	48	68	7	-	3	1953	-	29	12	16	5,3	6,7	10,8	4,8
Année	44	15	28	36	100	100	3	+	2	IV 1954	-	41	20	22	11,1	14,4	17,4	12,8

SOUDAN

Station: MOPTI-SÉVARÉ

Période: 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) — $\bar{5}$ 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	64	15	38	41	89	88	7	-	6	1954-55	-	50	17	39	9,4	10,3	11,3	9,0
Février	60	15	33	36	88	91	7	-	5	+	-	49	17	32	10,9	10,4	12,0	8,7
Mars	50	12	26	29	72	89	6	-	1	1951	-	42	15	21	9,4	10,6	12,1	9,4
Avril	51	12	27	29	76	85	6	-	3	1951	-	46	17	17	11,7	12,0	13,0	10,9
Mai	62	20	37	40	91	95	5	-	5	+	-	56	27	28	17,0	19,7	23,9	15,9
Juin	75	28	49	54	90	99	15	-	6	1952	-	72	38	36	20,8	24,1	26,2	22,8
Juillet	88	47	66	68	97	99	19	-	30	1952	-	84	59	55	24,2	26,1	27,0	25,5
Août	94	59	77	76	98	99	46	-	42	1951	-	92	70	70	27,1	27,6	28,0	27,3
Septembre	95	61	75	75	98	98	51	-	43	1953	-	92	59	73	27,9	27,7	28,6	26,9
Octobre	89	36	62	66	98	98	12	-	13	1954	-	80	44	62	22,8	25,5	27,7	23,7
Novembre	82	19	48	50	95	96	9	-	6	1952	-	60	27	56	15,9	17,4	18,9	15,2
Décembre	66	18	40	44	83	91	10	-	8	+	-	53	22	46	11,0	12,3	13,2	11,7
Année	73	28	48	51	98	99	5	- V	1	III 1951	-	65	34	45	17,3	18,6	19,8	17,9

Station: SIKASSO

Période: 1951-1955 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	73	18	40	38	86	89	11	-	5	1954	-	67	21	31	11,2	10,9	12,9	8,7
Février	71	24	40	37	93	92	12	-	2	1951	-	61	29	31	16,0	12,6	13,6	11,2
Mars	74	27	45	41	97	100	13	-	4	1951	-	66	35	34	17,8	16,3	20,2	13,2
Avril	82	35	56	51	97	100	13	-	3	1952	-	75	48	45	22,9	21,1	23,6	19,8
Mai	86	39	61	63	98	100	23	-	19	1955	-	81	52	49	24,1	25,3	25,9	24,0
Juin	94	51	71	72	100	100	41	-	30	1952	-	90	62	62	25,4	26,2	26,8	25,5
Juillet	97	59	77	78	100	100	44	-	41	1951	-	91	72	69	25,3	25,8	26,3	25,4
Août	98	64	82	84	100	100	55	-	46	1951	-	95	75	77	26,5	26,5	26,9	25,9
Septembre	97	56	78	80	100	100	43	-	39	1952	-	94	67	72	26,0	26,5	26,9	25,9
Octobre	96	43	68	74	100	100	25	-	23	1952	-	91	53	61	24,2	26,1	27,1	24,9
Novembre	91	28	57	61	98	100	14	-	9	1953	-	85	36	48	19,0	21,2	22,3	19,9
Décembre	80	21	44	48	93	100	16	-	8	1952	-	73	25	34	13,2	13,1	15,2	11,7
Année	87	39	60	61	100	100	11	- I	2	II 1951	-	81	48	51	21,0	21,0	21,9	20,6

Station: NIORO DU SAHEL

Période: 1951-1955 — $\bar{5}$

Janvier	50	18	31	39	72	91	9	-	10	1951	-	46	23	24	9,2	10,3	12,1	9,5
Février	46	17	29	36	56	100	11	-	8	1955	-	43	22	22	10,4	11,3	15,2	9,5
Mars	45	18	28	31	60	77	12	-	9	+	-	40	22	22	11,4	12,4	13,4	11,2
Avril	43	16	25	31	51	93	11	-	8	1953	-	37	19	20	12,4	14,1	16,2	13,1
Mai	49	20	31	34	65	99	10	-	8	1954-55	-	44	24	25	16,7	18,1	19,5	16,0
Juin	72	29	47	53	95	100	7	-	6	1951	-	64	42	36	22,6	25,0	26,3	23,1
Juillet	88	49	68	71	99	100	34	-	30	+	-	84	63	56	26,3	27,2	27,9	26,4
Août	93	60	76	78	100	100	42	-	41	1952	-	89	72	68	27,7	28,6	29,4	28,0
Septembre	94	58	77	75	99	100	39	-	25	1951	-	92	71	69	27,1	28,1	28,7	27,6
Octobre	75	30	50	60	93	99	14	-	13	+	-	71	37	42	20,1	23,9	26,2	22,4
Novembre	60	20	36	43	86	98	11	-	12	+	-	54	26	29	13,4	15,7	17,7	14,3
Décembre	55	23	36	40	75	99	11	-	11	1955	-	50	28	31	10,4	11,3	12,5	9,9
Année	64	30	44	49	100	100	7	- VI	6	VI 1951	-	59	37	37	17,3	18,8	19,3	18,1

Station: TESSALIT

Période: 1951-1955 — $\bar{5}$

Janvier	29	12	19	24	52	95	8	-	6	1951	-	26	15	15	4,5	5,6	6,9	4,7
Février	33	16	23	22	47	82	7	-	2	1952	-	31	20	19	6,8	5,1	5,9	4,1
Mars	27	10	17	22	63	95	4	-	4	1951	-	25	14	13	5,1	7,0	7,6	5,9
Avril	18	8	12	18	31	54	4	-	3	1951	-	17	10	10	5,7	7,5	9,6	5,2
Mai	17	6	11	19	33	85	3	-	4	+	-	16	8	8	6,0	9,0	10,5	7,3
Juin	24	6	14	24	53	100	2	-	4	1951	-	22	12	9	7,8	12,2	15,7	10,4
Juillet	50	11	27	30	86	100	4	-	3	1953	-	45	20	17	13,2	15,5	17,1	13,9
Août	73	22	43	42	100	100	10	-	6	1952-55	-	61	33	35	18,7	19,2	22,1	16,2
Septembre	47	15	28	35	92	96	6	-	2	1955	-	42	20	22	12,8	16,3	19,3	12,2
Octobre	22	9	15	26	51	88	5	-	7	+	-	21	11	12	6,3	11,4	13,4	9,1
Novembre	30	14	21	24	50	79	6	-	6	1955	-	28	16	19	7,0	7,9	8,5	6,4
Décembre	30	13	20	23	74	82	8	-	7	1954	-	28	15	16	4,3	5,7	6,3	5,9
Année	33	12	21	26	100	100	2	- VI	2	II 1952 IX 1955	-	30	16	16	8,2	10,2	-	8,9

Station: SAN

Période: 1951-1955 — $\bar{5}$

Janvier	80	13	38	43	95	99	6	-	7	+	-	73	16	25	9,7	11,7	13,9	9,5
Février	63	14	33	35	84	96	6	-	4	1955	-	58	19	21	11,5	10,9	12,8	8,8
Mars	50	14	28	30	81	91	5	-	4	1952	-	46	18	19	10,8	11,7	13,7	9,6
Avril	55	17	33	31	80	93	6	-	3	+	-	51	25	23	15,2	14,0	15,3	13,2
Mai	68	27	45	45	91	100	6	-	7	1954-55	-	63	37	34	20,2	22,1	24,5	20,0
Juin	80	35	55	62	100	100	26	-	18	1952	-	75	48	42	22,9	25,3	26,4	24,7
Juillet	87	49	66	70	100	100	26	-	21	1953	-	84	58	56	24,1	25,6	26,7	23,6
Août	62	-	79	80	99	100	46	-	45	1952	-	92	73	73	26,3	27,3	27,6	27,1
Septembre	96	62	79	78	98	100	49	-	38	1953	-	94	71	71	27,1	26,9	27,2	26,2
Octobre	89	36	61	68	100	100	15	-	23	1952	-	85	45	53	22,7	25,6	27,4	24,4
Novembre	85	21	48	54	93	100	13	-	2	1951	-	81	26	38	16,1	18,6	20,5	16,6
Décembre	77	15	41	48	90	98	9	-	6	1952	-	71	20	31	11,2	13,5	15,2	11,8
Année	74	-	50	54	100	100	5	- III	2	XI 1951	-	73	38	40	18,1	19,4	20,4	18,7

Station: TOMBOUCTOU

Période: 1951-1955 — $\bar{5}$

Janvier	40	18	28	23	56	79	7	-	5	1951	-	37	21	25	7,4	7,0	8,1	5,7
Février	40	14	24	24	65	82	22	-	5	1955	-	36	17	20	8,4	7,2	8,7	6,6
Mars	36	15	23	22	64	69	9	-	5	+	-	33	17	20	8,6	8,3	10,0	7,1
Avril	31	13	20	19	45	78	9	-	4	1951-54	-	27	15	19	10,0	8,7	9,9	8,1
Mai	45	15	27	25	77	93	8	-	4	1951	-	39	19	22	14,2	12,6	14,0	11,8
Juin	64	23	41	41	96	99	19	-	3	1951	-	60	32	30	20,0	19,9	22,0	17,4
Juillet	83	35	55	56	99	100	17	-	17	1953	-	76	45	44	23,3	24,5	25,7	23,2
Août	89	43	65	66	100	100	29	-	25	1955	-	84	57	53	25,7	26,5	27,7	25,3
Septembre	88	32	56	58	100	100	11	-	14	1953-54	-	83	41	44	23,4	25,0	26,4	23,4
Octobre	57	18	35	37	94	97	11	-	7	1953	-	52	23	29	14,8	16,7	20,6	14,0
Novembre	41	18	29	26	62	90	13	-	9	1953-54	-	39	20	28	11,1	9,8	11,7	7,5
Décembre	43	20	31	29	65	84	14	-	7	1952	-	40	23	30	8,4	7,9	8,8	6,4
Année	55	22	36	36	100	100	7	- I	3	VI 1951	-	50	27	30	14,6	14,5	14,8	14,1

Station: SÉGOU

Période: 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) — $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	57	15	30	35	77	89	7	-	7	1951	-	49	18	24	8,9	10,0	11,0	8,5
Février	54	13	29	28	84	74	5	-	3	1952	-	49	18	20	10,3	9,7	10,6	8,6
Mars	51	13	27	28	88	92	6	-	4	1952-55	-	43	18	19	10,3	11,6	14,2	9,7
Avril	55	15	31	31	81	88	6	-	3	1953	-	48	24	20	13,9	14,6	16,0	13,6
Mai	67	23	42	42	92	94	6	-	7	1951	-	62	34	30	18,5	20,4	22,3	17,8
Juin	80	32	53	58	98	99	17	-	14	1952	-	74	47	39	21,8	24,5	25,6	23,8
Juillet	89	52	69	73	100	99	28	-	33	1951	-	87	62	58	24,3	26,4	27,0	25,2
Août	95	66	82	79	98	100	52	-	40	1952	-	94	76	76	26,8	27,1	27,5	26,6
Septembre	95	62	78	77	98	100	42	-	44	1954	-	93	71	70	26,8	27,3	27,6	26,8
Octobre	90	39	64	66	98	99	20	-	17	1953	-	86	47	59	23,2	25,4	27,5	24,0
Novembre	75	23	45	48	89	97	16	-	7	1952	-	64	30	40	15,0	17,4	19,6	14,8
Décembre	58	20	35	42	87	92	15	-	7	1952	-	49	24	33	10,8	12,3	13,4	11,2
Année	72	31	49	51	100	100	5	- II	3	II 1952 IV 1953	-	66	39	41	17,5	18,9	19,5	18,2

Station: — Période: — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

TOGO

Station : ATAKPAMÉ **Période :** 1938–1950 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 00 h	à 08 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93	29	51	53	99	100	12	27	–	–	–	67	36	49	17,6	19,6	24,7	16,9
Février	94	38	62	53	98	100	20	4	–	–	–	81	50	54	23,7	19,4	25,1	15,0
Mars	95	48	72	61	100	100	32	7	–	–	–	85	60	71	25,7	22,7	26,8	16,7
Avril	95	52	72	70	100	100	43	28	22	1940	–	83	60	73	26,4	25,0	28,3	19,2
Mai	96	51	71	76	99	100	43	7	29	1943	–	81	58	75	25,9	25,6	28,1	20,5
Juin	98	61	81	79	73	100	52	28	41	1939	–	88	70	85	26,0	25,4	27,1	19,5
Juillet	97	64	83	84	100	100	50	22	43	1939	–	92	72	84	24,2	28,5	26,4	19,4
Août	98	62	82	84	100	100	47	11–31	43	1940	–	92	72	82	24,2	27,3	26,7	21,5
Septembre	98	59	82	78	100	100	45	21	43	1938	–	92	72	83	25,6	25,9	26,7	24,8
Octobre	–	–	–	79	–	100	–	–	38	1948	–	–	–	–	–	31,0	27,2	25,6
Novembre	98	47	72	69	100	100	32	28	15	1941	–	87	59	69	24,3	25,1	26,1	24,2
Décembre	93	40	59	60	100	100	20	24	–	–	–	74	49	53	19,6	21,4	24,7	18,2
Année	–	–	–	71	100	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24,7	26,1	23,8

Station : NUATJA **Période :** 1937–1950 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 00 h	à 08 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	66	71	–	100	–	–	10	1945	–	88	49	62	24,3	23,4	25,9	19,1
Février	–	–	72	71	–	100	–	–	–	–	–	87	59	69	28,1	26,4	27,8	24,5
Mars	–	–	81	78	–	100	–	–	13	1941	–	90	72	81	30,4	28,6	30,4	28,2
Avril	–	–	79	80	–	98	–	–	30	1940	–	88	68	79	30,0	28,9	29,6	28,4
Mai	–	–	77	83	–	100	–	–	34	1940	–	86	65	80	28,2	29,1	29,9	28,2
Juin	–	–	79	86	–	100	–	–	36	1937	–	89	67	80	26,9	28,4	29,6	26,8
Juillet	–	–	77	86	–	100	–	–	47	1945	–	86	69	77	24,5	27,1	27,3	26,7
Août	–	–	74	84	–	100	–	–	40	1940	–	86	65	71	23,6	26,5	27,0	26,4
Septembre	–	–	75	87	–	98	–	–	33	1942	–	85	63	77	26,1	25,9	28,6	24,1
Octobre	–	–	78	89	–	100	–	–	40	1946	–	88	65	81	27,8	29,1	30,1	28,9
Novembre	–	–	76	84	–	96	–	–	28	1940	–	86	62	81	28,6	28,7	29,2	27,9
Décembre	–	–	68	86	–	100	–	–	–	–	–	82	51	71	25,0	26,7	27,5	25,1
Année	–	–	75	82	–	100	–	–	–	–	–	87	63	76	27,0	27,4	–	–

Station : KLOUTO **Période :** 1939–1950 $\bar{5}$

Janvier	–	–	75	78	–	100	–	–	–	–	–	87	57	80	23,1	21,8	24,6	18,3
Février	–	–	78	74	–	100	–	–	–	–	–	90	65	79	25,3	21,7	24,7	19,1
Mars	–	–	81	82	–	100	–	–	20	1943	–	87	70	86	26,0	24,8	25,6	23,0
Avril	–	–	85	84	–	100	–	–	25	1945	–	89	76	90	27,6	25,4	26,0	21,4
Mai	–	–	84	87	–	100	–	–	18	1948	–	91	74	88	26,5	24,2	26,0	20,6
Juin	–	–	86	89	–	100	–	–	41	1945	–	91	77	90	24,9	23,9	26,3	20,2
Juillet	–	–	89	90	–	100	–	–	35	1945	–	92	82	94	23,3	23,3	24,4	22,5
Août	–	–	88	90	–	100	–	–	45	1945	–	93	82	90	23,0	22,6	23,4	21,4
Septembre	–	–	88	92	–	100	–	–	42	1945	–	94	81	90	24,9	23,3	23,8	22,9
Octobre	–	–	86	90	–	100	–	–	41	1945	–	92	74	92	25,5	24,7	26,8	23,2
Novembre	–	–	83	87	–	100	–	–	25	1946	–	92	70	88	25,8	25,7	27,0	24,5
Décembre	–	–	80	86	–	100	–	–	–	–	–	92	63	84	23,5	24,4	26,1	22,4
Année	–	–	84	86	–	100	–	–	–	–	–	91	73	88	24,9	23,8	–	–

Station : SANSANÉ-MANGO **Période :** 1939–1950 $\bar{5}$ 1936–1950

Janvier	40	17	25	27	60	100	10	6	–	–	–	35	20	21	9,5	9,5	20,8	6,2
Février	66	25	41	26	96	100	10	12	–	–	–	57	36	30	18,1	12,6	21,2	7,6
Mars	71	27	44	36	93	100	8	7	–	–	–	61	38	32	21,0	15,1	21,0	9,1
Avril	80	36	55	52	91	100	21	11	–	–	–	70	49	46	25,3	23,4	26,4	19,1
Mai	89	45	62	62	97	100	35	5	14	1940	–	77	55	55	26,6	26,0	29,2	23,0
Juin	95	59	75	71	98	100	50	3	35	1940	–	88	70	68	28,0	23,3	28,8	20,5
Juillet	95	62	78	87	98	100	53	9	20	1940	–	89	71	73	26,4	27,2	29,1	23,8
Août	96	64	78	82	98	100	49	11	38	1940	–	89	72	74	26,6	27,7	30,2	26,6
Septembre	97	62	80	89	99	100	50	16	27	1939	–	91	72	78	28,2	27,7	28,3	24,4
Octobre	93	45	68	73	98	100	19	22	21	1940	–	83	57	64	25,7	26,9	27,9	25,7
Novembre	84	28	55	51	98	100	12	28	–	–	–	79	44	42	21,6	17,2	24,5	16,5
Décembre	56	19	32	32	95	100	9	15–24	–	–	–	42	23	30	11,3	10,8	19,7	8,3
Année	80	41	58	57	99	100	8	III 7	–	–	–	72	51	51	22,4	20,6	23,6	19,8

Station : LOMÉ (Aérodrome) **Période :** 1936–1949 $\bar{5}$

Janvier	98	61	82	81	100	100	25	28	13	1937	94	95	66	84	28,7	29,1	31,1	26,4
Février	98	63	80	80	100	100	54	21	17	1944	93	89	66	84	29,3	30,1	31,8	28,1
Mars	97	64	79	79	99	100	52	16	36	1948	89	88	70	79	29,2	31,0	32,1	30,1
Avril	97	64	78	80	98	100	54	13	49	1940	90	87	69	79	30,0	31,1	33,8	29,6
Mai	97	66	79	81	100	100	55	1er	41	1947	90	87	70	80	29,2	30,6	31,0	30,2
Juin	98	72	83	83	100	100	67	15	52	1937	93	88	76	85	27,9	28,7	29,9	27,4
Juillet	95	71	81	85	99	100	57	22	53	1939	89	87	73	84	24,6	26,6	28,3	24,9
Août	96	69	82	85	100	100	56	2	50	1942	92	87	73	87	24,2	25,9	29,5	23,7
Septembre	95	66	81	84	98	100	58	14–15	58	1945	91	84	71	87	26,6	27,2	29,2	25,3
Octobre	97	66	81	82	99	100	60	17	51	1944	92	86	70	86	28,1	29,0	30,1	26,2
Novembre	96	63	77	71	98	100	56	10	44	1947	90	83	66	81	28,7	29,7	30,2	28,7
Décembre	97	59	77	65	98	100	32	19	15	1936	88	88	63	80	28,5	29,6	31,0	27,6
Année	97	65	80	80	100	100	25	28 I	13	I 1937	91	87	69	83	27,9	29,1	29,4	27,9

Station : SOKODÉ **Période :** 1936–1950 $\bar{5}$

Janvier	71	14	34	39	98	100	8	25	–	–	–	51	21	31	10,5	14,4	18,9	11,7
Février	93	28	53	42	100	100	10	8	–	–	–	78	43	38	19,8	17,0	23,3	10,6
Mars	96	45	65	52	100	100	14	7	–	–	–	84	54	58	24,0	21,7	26,9	14,6
Avril	97	48	67	65	100	100	38	30	–	–	–	82	58	60	25,2	25,3	28,3	21,7
Mai	98	52	70	73	100	100	42	7	30	1942	–	83	61	67	25,8	27,0	29,0	25,5
Juin	98	58	77	78	100	100	48	13	41	1951	–	89	67	75	24,8	25,4	26,8	25,2
Juillet	99	65	82	84	100	100	54	3–4	39	1942	–	94	72	79	24,2	25,7	26,8	25,5
Août	99	66	83	87	100	100	54	10	9	1941	–	94	75	81	24,2	25,5	26,8	25,1
Septembre	99	61	83	83	100	100	48	23	36	1942	–	93	75	80	24,9	25,9	29,7	25,4
Octobre	98	48	74	76	100	100	22	29	23	1936	–	88	58	75	24,6	25,5	26,8	24,7
Novembre	99	36	66	62	100	100	17	28	9	1942	–	86	47	66	23,0	22,4	27,3	19,3
Décembre	91	26	44	46	100	100	9	30	–	–	–	55	30	48	15,1	16,5	20,1	12,0
Année	95	46	66	66	100	100	8	I 25	–	–	–	81	55	63	22,2	22,7	25,9	19,8

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

Symbole	Signification	Symbole	Signification
≡	Brouillard	ꓘ	Orage
=	Brouillard léger	<	Eclairs sans tonnerre
∞	Brume sèche	S	Tempête de sable
0	Visibilité exceptionnelle	F	Vents ≥ 16 mètres par seconde
⌓	Rosée	F̶	Vents ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (aérodrome)

Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1950–1955

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	S	F (≥16 m/s)	F (≥21 m/s)
Janvier	43.1	45.2	2.3	20	216.8	113.5	0	4	22	7	0	0	15	3	3	0	0	0
Février	44.6	51.2	2.8	22	221.7	124.1	0	8	14	4	0	0	11	7	5	0	0	0
Mars	87.0	60.9	4.2	29	205.1	187.7	2	0	1	1	0	0	2	16	7	0	2	0
Avril	86.3	65.1	4.8	3	–	179.4	–	–	0	0	0	0	1	16	9	0	1	0
Mai	88.2	56.7	5.6	23	163.9	135.0	2	0	0	0	0	0	1	19	2	0	2	0
Juin	77.6	41.8	4.7	24	122.8	68.5	5	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
Juillet	92.7	49.8	5.2	21	139.1	94.8	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	37.3	36.2	3.0	1	138.8	75.5	1	0	8	2	0	0	6	0	0	0	0	0
Septembre	40.2	40.9	3.5	26	137.7	104.7	0	0	9	3	0	0	3	0	2	0	0	0
Octobre	53.0	47.7	3.8	31	228.6	136.1	0	0	2	0	0	0	2	13	4	0	0	0
Novembre	85.7	70.8	4.1	30	196.5	191?3	2	0	0	0	0	0	0	12	5	0	0	0
Décembre	66.7	66.6	3.9	2	198.9	133.1	0	0	1	1	0	0	0	12	1	0	1	1
Année	802.4	632.9	5.6	23 V	–	1543.6	–	–	57	18	0	0	43	102	38	0	6	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : DIMBOKRO

Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	S	F (≥16 m/s)	F (≥21 m/s)
Janvier	68.5	75.4	3.4	–					12	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	91.4	79.9	4.9	22					2	0	0	0	0	3	6	0	0	0
Mars	85.0	84.1	4.9	5					3	0	0	0	0	8	2	0	0	0
Avril	81.2	74.0	3.5	3					2	2	1	0	14	12	9	0	0	0
Mai	44.1	63.3	2.3	5					5	3	0	0	19	10	9	0	0	0
Juin	38.4	51.2	2.0	4					2	13	0	0	24	5	4	0	0	0
Juillet	35.3	56.6	1.6	12					4	12	0	0	28	3	0	0	0	0
Août	42.4	52.0	1.8	27					0	1	0	0	28	0	0	0	0	0
Septembre	43.5	58.0	2.4	2					0	8	0	0	27	6	7	0	0	0
Octobre	48.4	59.7	2.7	25					5	2	0	0	21	10	8	0	0	0
Novembre	46.6	66.6	3.2	1					9	1	0	0	24	4	19	0	0	0
Décembre	49.1	62?7	1.9	27					14	12	8	0	23	4	6	0	0	0
Année	673.8	783.5	4.9	+					58	54	9	0	208	66	70	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : ADIAKÉ

Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	S	F (≥16 m/s)	F (≥21 m/s)
Janvier	35.3	33.1	1.6	30					22	9	10	0	21	8	0	0	0	0
Février	50.7	43.7	2.4	20					11	8	0	0	21	10	7	0	0	0
Mars	–	48.7	–	–					5	3	0	3	17	21	3	0	2	0
Avril	40.9	45.5	1.9	11					2	1	0	1	16	23	2	0	2	1
Mai	34.2	40.1	1.6	2					3	0	0	1	14	23	1	0	1	0
Juin	26.6	27.4	1.4	–					3	5	0	0	11	13	0	0	0	0
Juillet	32.1	34.5	1.7	30					1	6	0	0	20	1	0	0	0	0
Août	–	33.4	–	–					2	8	0	0	19	0	0	0	0	0
Septembre	–	33.9	–	–					1	2	0	0	15	4	0	0	0	0
Octobre	–	31.6	–	–					4	4	0	1	15	23	3	0	0	0
Novembre	29.2	37.7	1.6	3					3	0	0	0	10	23	2	0	0	0
Décembre	32.6	37.7	1.6	3					3	0	0	0	10	23	2	0	0	0
Année	–	446.0	–	–					64	46	10	6	198	164	20	0	5	1

Type de l'héliographe :

Station : FERKESSÉDOUGOU

Période { évaporation : 1950 et 1952–1955 ; insolation : juin 1953 à 1954–1955

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	S	F (≥16 m/s)	F (≥21 m/s)
Janvier	155.1	163.5	6.5	27	274.1	269.4	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	117.5	152.4	5.9	6	240.6	265.0	0	10	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0
Mars	111.6	137.4	7.4	8	246.9	230.7	1	7	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0
Avril	76.0	110.1	3.6	1	249.9	215.1	0	10	0	0	0	0	7	15	6	0	1	0
Mai	61.6	87.0	2.9	27	207.3	253.7	1	4	0	0	0	0	10	10	4	0	0	0
Juin	57.2	56.7	3.4	2	212.2	204.1	0	2	0	0	0	0	10	13	6	0	0	0
Juillet	45.6	47.7	2.4	6	156.7	143.5	1	0	0	0	0	0	12	7	4	0	0	0
Août	46.2	42.0	2.3	7	150.3	130?7	1	0	0	0	0	0	13	5	6	0	0	0
Septembre	44.0	42.5	2.3	16	196.5	160.8	0	0	0	0	0	0	17	16	4	0	0	0
Octobre	66.5	57.3	3.2	28	277.9	227.4	0	13	0	0	0	0	20	8	5	0	0	0
Novembre	64.2	86.8	3.9	1	259.5	269.0	0	2	1	0	0	0	21	9	3	0	0	0
Décembre	110.3	124.7	5.2	19	266.5	257.5	0	0	0	0	3	0	13	4	0	0	0	0
Année	955.8	1107.8	7.4	8 III	2738.4	2627.0	4	73	1	0	3	0	124	100	41	0	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BOUAKÉ

Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1950–1955

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	S	F (≥16 m/s)	F (≥21 m/s)
Janvier	119.5	87.8	6.8	6	219.8	112.1	0	6	4	0	2	0	9	2	0	0	0	0
Février	88.1	93.0	5.2	1	200.9	154.4	0	0	6	0	0	0	6	13	3	0	0	0
Mars	79.3	87.8	4.3	–	201.8	186.6	2	6	1	0	0	0	10	9	9	0	0	0
Avril	76.9	75.1	4.0	23	233.5	172.1	0	2	1	0	0	0	12	15	13	0	0	0
Mai	79.1	56.6	4.1	5	180.2	171.9	1	1	0	0	0	0	12	17	9	0	0	0
Juin	50.0	42.4	2?6	3	107.5	94.5	0	0	3	0	0	0	15	7	14	0	0	0
Juillet	56.1	38.7	3.2	28	63.3	70.7	5	0	5	0	0	0	8	3	2	0	0	0
Août	68.3	35.3	3.2	–	71.5	64.1	2	0	3	0	0	0	6	3	9	0	0	0
Septembre	55.0	35.9	3.0	–	124.2	116.4	0	0	7	0	0	0	6	16	7	0	0	0
Octobre	75.3	42.4	3.6	27	190.3	160.6	0	2	15	0	0	0	5	14	14	0	1	0
Novembre	74.9	55.0	4.0	7	180.6	148.4	0	0	19	0	0	0	11	13	10	0	2	0
Décembre	128.4	81.7	8.4	31	166.0	94.6	0	0	14	1	1	0	9	3	6	0	0	0
Année	950.9	731.7	8.4	31 XII	1939.6	1546.4	10	17	78	1	3	0	109	115	96	0	3	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : GAGNOA

Période { évaporation : sept. 1951 à févr. 1953 et 1954–1955 ; insolation : mai 1953 à 1954–1955

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌓	ꓘ	<	S	F (≥16 m/s)	F (≥21 m/s)
Janvier	56.9	49.2	2.9	–	188.3	170.1	0	1	15	0	0	0	21	3	2	0	0	0
Février	67.3	56.6	3.1	11	171.9	176.7	0	0	3	0	0	0	6	13	7	0	0	0
Mars	62.8	55.5	3.9	5	181.4	176.6	1	0	9	0	0	0	8	17	6	0	0	0
Avril	53.5	50.4	2.4	20	207.3	176.5	1	0	13	0	0	2	15	18	6	0	0	0
Mai	38.9	40.8	2.1	6	175.0	186.3	0	0	13	0	0	2	13	17	3	0	0	0
Juin	33.2	30.4	2.5	3	120.2	115.9	1	0	6	0	0	0	10	7	3	0	0	0
Juillet	41.8	33.8	2.3	25	93.8	89.1	4	0	3	0	0	0	17	0	0	0	0	0
Août	45.7	31.7	2.3	12	87.5	71.1	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Septembre	42?7	33?0	2.4	15	140.0	110.8	0	0	0	0	0	0	13	4	6	0	0	0
Octobre	42.6	34.7	2.3	13	168.4	144.8	0	0	3	1	0	0	10	17	7	0	0	0
Novembre	40.5	39.9	1.8	–	169.4	183.2	0	0	8	0	0	0	14	14	5	0	0	0
Décembre	39.3	44.0	1.8	–	171.5	166.1	0	0	19	6	6	0	20	11	1	0	1	0
Année	565.2	500.0	3.9	5 III	1874.7	1767.2	10	1	92	7	6	4	152	121	46	0	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

COTE D'IVOIRE

Station : MAN (Aérodrome)

Période { évaporation : juin 1950–1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌂	R	<	S	F	F
Janvier	99.8	117.1	4.4	23	254.3		0	16	5	0	0	0	13	3	1	0	0	0
Février	85.0	120.3	4.5	17	242.2		0	5	3	0	0	0	10	17	4	0	2	0
Mars	69.5	94.2	3.4	10	225.5		1	0	5	0	0	0	23	16	9	0	3	-
Avril	56.6	74.5	2.9	7	215.1		2	3	4	0	0	0	21	18	9	0	4	0
Mai	60.9	64.3	2.6	21	-		-	-	0	0	0	0	24	17	11	0	0	0
Juin	46.9	47.5	2.5	-	124.1		1	0	2	0	0	0	13	14	6	0	0	0
Juillet	37.4	35.2	2.3	-	51.9		10	0	1	0	0	0	12	4	3	0	0	0
Août	44.4	27.3	2.2	-	74.2		2	0	2	0	0	0	9	4	4	0	0	0
Septembre	43.9	35.7	2?2	1	159.4		0	0	2	0	0	0	19	15	7	0	0	0
Octobre	50.4	43.2	2.2	29	210.8		0	0	6	0	0	0	27	16	11	0	0	0
Novembre	53.3	58.1	2.3	30	173.6		0	0	4	1	0	0	27	16	7	0	0	0
Décembre	70.4	89.5	4.4	29	177.9		0	0	5	2	0	0	23	9	5	0	0	0
Année	718.5	806.9	4.5	17 II	-		-	-	39	3	0	0	221	149	77	0	9	-

Type de l'héliographe : Campbell

Station : ODIENNÉ

Période { évaporation : mai 1951–1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌂	R	<	S	F	F
Janvier	155.1	136.2	6.2	31	263.3		0	20	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Février	115.0	131.5	4.9	2	213.8		0	4	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0
Mars	122.7	114.6	6.4	7	147.8		0	6	0	0	0	0	0	9	4	0	1	1
Avril	97.3	88.8	4.6	9	222.5		1	0	0	0	0	0	7	20	4	0	0	0
Mai	79.6	70.6	4.2	2	246.7		0	0	1	0	0	2	15	12	4	0	1	0
Juin	51.3	49.1	3.1	4	219.9		1	0	2	0	0	1	14	19	2	0	0	0
Juillet	41.3	37.9	1.9	-	175.4		0	0	2	0	0	0	13	14	2	0	0	0
Août	-	34.5	-	-	-		-	-	1	0	0	0	4	13	1	0	0	0
Septembre	-	37.8	-	-	-		-	-	4	0	0	0	5	21	0	0	0	0
Octobre	-	44.4	-	-	-		-	-	3	0	0	0	3	21	3	0	0	0
Novembre	64.5	63.9	2.9	23	243.5		0	0	5	0	0	0	10	11	2	0	0	0
Décembre	99.1	100.9	4.6	30	244.7		0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
Année	-	910.2	-	-	-		-	-	18	0	6	3	73	152	24	0	2	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SASSANDRA

Période { évaporation : mai 1950–1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌂	R	<	S	F	F
Janvier	35.1	47.0	1.4	3	204.3		1	12	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	40.4	48.5	1.9	11	218.6		1	8	5	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Mars	53.3	62.2	2.5	14	195.3		2	6	9	0	0	2	3	10	3	0	1	1
Avril	58.9	61.6	2.7	23	226.3		0	5	4	0	0	0	6	10	2	0	1	1
Mai	46.1	48.4	2.9	25	145.2		4	2	4	0	0	0	7	8	1	0	1	1
Juin	53.3	39.7	2.8	+	120.6		3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	68.8	56.3	3.4	28	119.4		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	62.0	47.5	3.1	+	130.7		2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Septembre	33.6	35.1	2.0	+	145.5		0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Octobre	39.0	44.4	1.9	+	204.2		0	2	4	0	0	0	6	6	0	0	0	0
Novembre	45.4	51.5	2.3	20	191.4		1	0	5	0	0	0	4	6	3	0	0	0
Décembre	44.0	53.0	2.4	1	203.2		0	0	14	2	0	0	4	8	3	0	0	0
Année	579.9	595.2	3.4	28 VII	2104.9		18	35	64	2	0	2	35	51	12	0	3	3

Type de l'héliographe : Campbell

Station : TABOU

Période { évaporation : 1950–1952 ; insolation :

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌂	R	<	S	F	F
Janvier	54.6	53.7	3.1	25	179.0		0	2	2	0	0	3	7	10	1	0	0	0
Février	47.1	51.4	1.5	17	226.6		0	8	1	0	0	2	9	9	5	0	0	0
Mars	-	61.9*	-	-	-		-	-	1	0	0	3	0	12	7	0	0	0
Avril	72.8	59.2	3.5	-	211.7		2	4	0	0	0	4	0	16	6	0	1	0
Mai	71.2	56.7	5.6	25	112.0		5	1	0	0	0	6	1	13	4	0	1	1
Juin	96.9	64.9	4.6	27	72.2		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	116.7	97.6	5.7	17	73.7		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	96.7	74.6	5.2	7	83.5		5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	47.4	42.7	3.2	25	95.9		4	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	55.3	52.2	2.8	+	151.6		2	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0
Novembre	65.3	60.5	3.7	5	188.4		0	0	0	1	0	0	0	10	5	0	0	0
Décembre	70.1	59.4	3.9	2	192.5		1	0	1	0	0	0	2	8	4	0	0	0
Année	-	734.8	-	-	-		-	-	9	3	0	17	19	83	36	0	2	1

Type de l'héliographe : Campbell

DAHOMEY

Station : BOHICON

Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌂	R	<	S	F	F
Janvier	83.8	88.7	5.2	28					0	2	0	0	11	0	0	0	0	0
Février	88.2	88.9	4.2	16					1	1	0	1	7	9	4	0	0	0
Mars	74.5	81.3	4.1	7					1	0	0	1	12	13	12	0	0	0
Avril	61.9	70.9	3.0	8					0	0	0	0	21	20	4	0	0	0
Mai	66.1	57.6	3.2	20					0	0	0	0	16	19	7	0	0	0
Juin	44.7	45.1	2.5	1er					1	0	0	0	9	15	4	0	0	0
Juillet	40.2	41.9	2.3	23					0	0	0	0	6	0	1	0	0	0
Août	46.5	44.8	2.3	10/31					0	0	0	0	2	1	2	0	0	0
Septembre	53.0	46.2	2.7	23/25					1	0	0	0	3	16	1	0	1	0
Octobre	49.9	46.0	2.6	1er					0	0	0	0	11	17	5	0	1	0
Novembre	55.6	62.6	2.3	20					0	0	0	0	17	10	6	0	0	0
Décembre	73.7	85.9	4.2	19					3	0	0	0	23	8	1	0	0	0
Année	740.1	759.9	5.2	28-I					7	3	0	2	138	128	47	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : COTONOU (Aérodrome)

Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1953–1955

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌂	R	<	S	F	F
Janvier	79.6	73.8	5.4	12	207.6	191.1	1	3	17	1	1	2	12	1	0	0	0	0
Février	96.6	89.2	4.5	18	250.3	178.1	0	12	2	0	0	0	3	3	5	0	1	1
Mars	96.7	104.2	4.6	12	204.8	199.8	1	7	0	0	0	3	3	16	11	0	4	0
Avril	101.6	95.8	4.4	7	257.6	201.4	1	10	0	0	0	8	4	10	17	0	0	0
Mai	106.5	77.7	5.0	18	248.1	196.4	0	6	0	0	0	11	4	16	12	0	1	0
Juin	86.0	62.5	4.6	3	179.3	144.4	1	3	0	0	0	4	7	13	7	0	2	0
Juillet	82.5	67.8	3.9	9	126.1	131.4	3	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Août	76.7	73.4	3.8	7	143.0	150.2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Septembre	77.1	71.9	3.3	12/14	183.4	154.6	0	0	0	0	0	0	2	2	10	0	0	0
Octobre	68.8	67.3	3.8	29	222.9	182.9	0	0	0	1	0	2	3	20	3	0	1	0
Novembre	77.2	73.3	3.7	30	249.3	241.3	0	1	0	0	0	6	5	16	6	0	0	0
Décembre	84.7	81.1	4.0	19	246.8	222.4	0	0	0	7	5	4	18	12	1	0	0	0
Année	1034.0	938.0	5.4	12-1	2519.2	2194.0	7	42	22	9	6	40	70	109	72	0	9	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KANDI

Période { évaporation : 1950 et 1952–1954 ; insolation : mars 1952–1955

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌂	R	<	S	F	F
Janvier	288.7	234.7	12.6	14	285.8	282.0	0	27	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0
Février	283.3	242.8	13.4	9/29	283.4	244.2	0	20	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0
Mars	293.2	307.2	16.2	7	282.7	259.2	0	13	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0
Avril	264.4	247.3	11.1	3	292.0	239.8	0	13	0	0	3	4	0	7	5	0	2	0
Mai	226.5	153.1	9.8	11	302.1	236.8	0	10	0	0	0	14	0	15	10	0	1	0
Juin	104.4	101.3	6.0	2	248.8	226.9	0	3	0	0	0	19	3	16	6	0	2	1
Juillet	63.7	62.0	3.1	1er	192.1	171.4	1	0	0	0	0	0	13	20	5	0	2	0
Août	50.7	49.5	2.6	10/17	137.3	149.9	2	0	0	0	0	0	17	16	2	0	0	0
Septembre	56.1	52.7	2.8	29	217.6	197.3	0	1	0	0	0	0	0	17	3	0	2	0
Octobre	-	82.9	-	-	290.9	266.2	1	5	0	0	2	0	14	7	2	0	2	0
Novembre	203.2	174.6	10.6	26	288.7	283.7	0	3	0	0	10	0	2	0	1	0	0	0
Décembre	262.5	233.8	11.3	15/21	284.5	277.1	0	0	0	0	20	0	1	4	1	0	0	0
Année	-	1941.9	-	-	3105.9	2834.5	4	95	0	0	49	37	50	109	42	0	11	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : NATITINGOU

Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	INSOLATION Total 1956	Total moyen quantité	Nulle	Continue	≡	=	∞	0	⌂	R	<	S	F	F
Janvier	276.4	235.6	10.7	14					0	0	11	0	0	1	0	0	0	0
Février	188.7	217.8	10.1	8					0	0	1	17	1	4	0	0	0	0
Mars	164.2	210.0	10.8	7					0	0	0	15	1	11	2	0	0	0
Avril	124.3	152.1	5.7	11					0	0	0	14	4	19	3	0	0	0
Mai	97.8	91.8	6.3	3					0	0	0	8	9	23	2	0	0	0
Juin	57.9	61.1	2.6	30					0	0	0	10	14	16	2	0	0	0
Juillet	46.4	42.5	2.3	2					0	0	0	0	15	11	0	0	0	0
Août	39.2	36.1	2.1	5					0	0	0	0	14	6	4	0	0	0
Septembre	42.8	38.6	2.6	11/24					2	0	0	2	0	22	1	0	0	0
Octobre	102.0	57.1	6.3	28					0	1	0	4	16	6	1	0	0	0
Novembre	156.6	143.7	7.8	29					0	0	2	0	7	5	0	0	0	0
Décembre	215.8	222.4	9.4	23					0	0	9	0	2	5	0	0	0	0
Année	1512.1	1508.8	10.8	7-III					2	1	23	70	83	129	15	0	0	0

Type de l'héliographe :

DAHOMEY

Station : SAVÉ

Période { évaporation: 1950–1955 ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	⚑	⚑⚑
Janvier	139.3	127.7	9.4	27					10	0	2	0	3	0	0	0	0	0
Février	137.3	135.9	6.9	27					7	0	0	0	2	4	0	0	0	0
Mars	114.8	106.9	5.4	7					0	1	0	1	6	15	1	0	0	0
Avril	102.7	103.0	6.1	30					2	0	0	0	8	13	1	0	0	0
Mai	98.4	84.7	5.1	2					4	0	0	4	3	16	6	0	0	0
Juin	58.7	56.7	3.0	29					4	0	0	1	7	19	2	0	0	0
Juillet	58.0	47.3	3.3	23					2	0	0	0	6	1	3	0	0	0
Août	60.3	48.5	3.4	21					3	4	0	0	0	2	1	0	0	0
Septembre	56.7	47.4	3.1	19					1	5	0	0	9	14	6	0	0	0
Octobre	71.0	50.8	3.6	30					5	0	0	0	13	10	8	0	0	0
Novembre	83.5	85.8	3.8	24					2	1	0	0	8	12	7	0	0	0
Décembre	121.4	120.5	6.9	18/23					4	0	13	0	5	6	3	0	0	0
Année	1102.1	1015.2	9.4	27-1					44	11	15	6	70	112	38	0	0	0

Type de l'héliographe:

Station : TCHAOUROU

Période { évaporation: 1950 et 1952–1954 ; insolation: mars 1952–1955

Janvier	235.2	158.2	12.3	27	249.0	231.3	0	14	7	0	3	0	0	0	1	0	0	0
Février	161.2	147.8	9.0	1er	251.6	208.1	0	8	2	0	0	0	1	7	3	0	0	0
Mars	121.2	139.4	6.0	7	237.2	224.6	0	6	0	0	0	1	0	10	7	0	0	0
Avril	118.0	149.1	5.4	30	240.1	214.6	0	5	0	0	0	12	3	15	4	0	0	0
Mai	103.7	115.7	5.6	1er	247.6	209.5	0	7	1	0	0	10	8	13	8	0	0	0
Juin	69.8	55.3	3.6	14	200.3	170.8	0	0	1	0	0	6	7	12	4	0	0	0
Juillet	52.9	40.5	3.3	1er	106.7	96.6	1	0	0	0	0	0	1	9	3	0	0	0
Août	38.6	35.9	2.3	7	63.1	80.7	7	0	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0
Septembre	44.3	39.9	2.2	15	144.0	121.7	0	0	4	0	0	0	13	19	3	0	0	0
Octobre	70.8	49.2	4.6	22	207.9	182.7	0	0	5	0	0	0	10	10	7	0	0	0
Novembre	102.2	63.8	5.0	28	234.9	227.5	0	0	5	1	1	0	4	7	8	0	0	0
Décembre	140.4	135.0	6.7	15	252.5	239.8	1	0	6	0	6	0	2	6	2	0	0	0
Année	1258.3	1129.8	12.3	27-1	2434.9	2207.9	9	40	33	1	10	29	52	111	50	0	0	0

Type de l'héliographe: Campbell

Station :

Période { évaporation: ; insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

Station:

Période { évaporation: ; insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

GUINÉE

Station : BOKÉ

Période { évaporation: 1950–1955 ; insolation: 1953–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	-S-	⚑	⚑⚑
Janvier	161.3	142.7	11.0	3	261.2	246.6	c	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	185.0	159.4	11.3	16	268.4	234.3	0	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	209.8	184.0	12.9	16	305.4	292.3	0	10	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Avril	186.4	156.0	9.6	3	269.5	272.2	0	2	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0
Mai	143.5	119.0	6.6	3	227.4	217.0	0	0	1	0	1	0	0	9	1	0	0	0
Juin	65.1	61.7	3.5	24	168.2	162.7	2	0	2	0	0	0	3	20	0	0	0	0
Juillet	45.7	44.5	2.7	3	107.3	113.9	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Août	34.4	32.7	2.3	3/21	71.0	73.2	2	0	5	0	0	0	3	7	0	0	0	0
Septembre	36.4	40.8	2.0	27	134.9	150.2	2	0	6	0	0	0	1	22	0	0	0	0
Octobre	49.3	52.0	2.3	24/27	206.4	184.9	0	0	8	0	0	0	5	25	0	0	0	0
Novembre	68.6	58.3	4.9	28	222.0	198.0	0	0	17	0	0	0	8	10	0	0	0	0
Décembre	138.0	105.7	9.8	17	196.0	213.2	1	0	5	0	1	0	11	3	0	0	0	0
Année	1323.5	1156.8	12.9	16 III	2437.7	2358.5	8	31	66	0	2	0	31	104	6	0	0	0

Type de l'héliographe: Campbell

Station : CONAKRY (Aérodrome)

Période { évaporation: 1950–1955 ; insolation: 1950–1955

Janvier	111.4	112.3	8.0	4	206.0	145.0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Février	102.4	119.4	6.2	10	207.5	191.1	0	5	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0
Mars	145.4	143.0	8.6	3	255.0	254.8	0	14	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Avril	137.4	141.0	7.7	20	230.9	205.0	1	5	0	0	0	0	0	7	5	0	1	1
Mai	93.8	110.7	4.4	15	160.3	157.6	2	0	0	0	0	0	0	24	4	0	2	0
Juin	–	57.3	–	–	–	104.5	–	–	0	0	0	0	0	17	0	0	4	1
Juillet	38.2	44.0	2.4	12	63.1	63.6	7	0	1	0	0	0	0	11	2	0	1	0
Août	–	35.0	–	–	49.2	43.6	7	0	2	0	0	2	2	4	0	0	0	0
Septembre	–	43.1	–	–	134.3	114.0	2	0	0	0	0	13	2	20	3	0	2	0
Octobre	–	53.3	–	–	192.7	155.8	–	–	0	0	0	6	9	27	0	0	1	0
Novembre	67.9	66.8	3.4	26	172.2	172.0	1	1	1	0	0	1	14	18	8	0	0	0
Décembre	91.0	103.8	6.1	28	86.1	125.5	4	0	1	1	0	0	7	10	3	0	0	0
Année	–	1029.7	–	–	–	1732.5	–	–	6	1	0	22	49	151	28	0	11	2

Type de l'héliographe: Campbell

Station : KANKAN

Période { évaporation: 1950–1955 ; insolation: juin 1953–1955

Janvier	208.8	226.5	10.5	31	274.9	286.3	0	17	20	3	4	0	0	2	0	0	2	0
Février	237.2	232.3	11.5	27	253.6	249.3	0	12	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
Mars	264.7	239.1	16.0	16	257.4	256.2	0	8	0	0	0	0	1	6	4	0	2	1
Avril	199.8	195.6	11.4	9	246.5	216.6	0	4	0	0	0	0	0	17	9	0	6	3
Mai	172.7	133.8	9.2	9	244.1	228.0	0	3	0	0	1	2	0	12	8	0	10	5
Juin	79.8	80.8	4.3	10	211.4	210.1	0	0	1	0	0	0	11	24	6	0	12	7
Juillet	67.5	66.5	2.9	7	179.6	155.3	1	1	0	0	0	0	23	19	9	0	2	1
Août	59.3	58.2	3.3	17	134.2	146.4	2	0	1	0	0	0	16	14	10	0	4	1
Septembre	54.5	60.0	2.6	24/30	189.7	194.0	0	0	0	0	0	0	12	24	4	0	6	4
Octobre	82.1	80.2	4.9	17	230.5	235.7	0	0	2	0	0	0	20	19	7	0	3	0
Novembre	109.8	111.4	5.5	21	241.4	240.8	1	0	5	0	3	0	22	4	4	0	0	0
Décembre	166.0	169.6	8.0	23	251.8	246.8	0	1	4	2	4	0	7	2	4	0	0	0
Année	1702.2	1654.0	16.0	16 III	2715.1	2665.5	4	46	36	5	12	2	112	146	68	0	47	22

Type de l'héliographe: Campbell

Station: KINDIA

Période { évaporation: 1950–1955 ; insolation:

Janvier	175.1	131.0	8.2	6	272.8		0	15	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Février	159.5	166.4	8.9	10	270.6		0	12	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Mars	204.0	184.8	9.7	3	298.7		0	16	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Avril	163.3	144.8	8.9	25	271.7		0	9	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0
Mai	100.4	101.6	5.8	3	237.3		0	0	3	0	4	0	0	19	5	0	0	0
Juin	58.4	55.8	3.0	13	188.7		0	0	8	0	0	4	5	24	4	0	0	0
Juillet	34.9	38.7	2.4	2	102.3		4	0	10	0	0	5	0	12	6	0	0	0
Août	–	29.3	–	–	61.1		2	0	9	0	0	0	0	11	1	0	0	0
Septembre	48.1	40.3	3.2	12	162.7		0	0	7	0	0	0	0	25	3	0	0	0
Octobre	64.8	55.1	2.9	18	232.3		0	0	8	0	0	0	0	28	3	0	0	0
Novembre	78.1	68.6	3.8	11/28	208.6		0	0	13	0	0	0	0	9	12	0	0	0
Décembre	129.5	127.7	8.0	21	235.3		0	0	8	0	0	8	1	6	3	0	0	0
Année	–	1144.1	–	–	2542.1		6	52	72	0	4	17	6	155	41	0	0	0

Type de l'héliographe: Campbell

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome) — Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1953–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	186.8	269.1	11.2	16	286.1	287.1	0	11	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0
Février	208.4	286.4	10.3	25	278.8	253.8	0	9	0	0	0	13	0	1	2	0	0	0
Mars	226.5	310.4	11.5	3	305.0	252.4	0	9	1	0	0	9	1	1	1	4	0	0
Avril	234.6	244.6	13.2	14	264.6	231.7	0	4	0	0	0	4	1	8	0	0	1	0
Mai	137.5	161.5	9.8	9	229.7	209.7	0	0	6	0	1	13	4	17	3	0	0	0
Juin	100.5	80.6	8.0	12	201.9	157.7	0	0	5	0	0	21	8	26	3	0	3	–
Juillet	58.7	56.5	3.7	1er	138.4	136.7	0	0	0	2	2	15	3	22	4	0	0	0
Août	46.7	46.9	2.7	18	–	97.8	–	–	1	0	0	0	0	15	1	0	0	0
Septembre	62.9	50.5	4.2	24/26	160.9	153.3	0	0	2	0	0	0	3	16	7	0	1	1
Octobre	109.1	80.4	5.9	18	208.4	195.3	0	0	9	1	0	0	11	16	7	0	0	0
Novembre	146.1	132.9	8.5	3	224.7	209.5	0	1	3	0	0	0	15	4	6	0	0	0
Décembre	234.0	195.4	11.7	27	246.6	233.5	0	3	3	0	0	0	10	4	1	0	0	0
Année	1751.8	1915.2	13.2	14 IV	–	2418.5	–	–	30	3	3	76	59	131	35	4	5	–

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MACENTA — Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	77.5	69.8	3.8	10					6	3	0	0	14	1	0	0	0	0
Février	51.5	70.1	3.2	6					9	0	0	7	3	11	0	0	0	0
Mars	50.2	56.3	2.8	5					5	0	0	5	4	16	1	0	0	0
Avril	43.0	51.5	3.1	21					9	0	0	1	7	24	0	0	0	0
Mai	53.2	45.1	2.7	8					4	0	0	0	0	12	0	0	0	0
Juin	31.2	85.5	1.9	9					1	0	0	0	0	14	0	0	0	0
Juillet	29.7	32.9	1.8	8					1	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Août	28.5	28.4	1.9	21					0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Septembre	37.8	35.0	2.0	12/18					0	0	0	0	1	16	0	0	0	0
Octobre	40.9	41.6	2.0	3 j					5	0	0	0	4	24	0	0	0	0
Novembre	40.5	45.5	2.7	10					16	0	0	0	0	15	0	0	0	0
Décembre	64.0	64.0	4.0	28					5	1	0	0	0	4	1	0	0	0
Année	548.0	595.6	4.0	28 XII					61	4	0	13	33	145	2	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MAMOU — Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	221.4	184.1	10.2	23					0	0	5	0	2	2	0	0	0	0
Février	177.2	187.4	9.9	10					0	0	0	2	5	5	1	0	0	0
Mars	198.4	201.9	10.0	7					2	0	0	0	6	6	1	0	0	0
Avril	139.1	119.8	9.3	9/10					4	0	0	0	9	16	0	0	2	1
Mai	92.1	86.3	8.6	8					0	0	0	1	6	19	5	0	1	0
Juin	50.7	49.4	2.5	15					3	0	0	2	14	25	1	0	1	0
Juillet	32.9	36.8	2.1	3					4	0	0	0	1	19	2	0	0	0
Août	27.6	26.4	2.0	18					4	0	0	0	4	7	0	0	1	0
Septembre	41.3	33.1	2.2	12/13					8	0	0	0	3	21	4	0	0	0
Octobre	54.6	46.5	4.6	25					15	0	0	0	9	22	7	0	0	0
Novembre	83.2	79.3	5.8	22					17	0	1	0	12	8	10	0	0	0
Décembre	140.9	156.5	9.6	29					5	0	1	0	2	3	5	0	0	0
Année	1436.6	1207.5	10.2	23 I					62	0	7	5	73	153	36	0	5	1

Type de l'héliographe :

Station : SIGUIRI — Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	211.6	203.0	8.8	26	283.1		0	16	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Février	239.7	206.6	10.8	28	270.1		0	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	258.8	228.8	10.2	8	298.5		0	15	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Avril	243.2	201.6	13.2	9	252.1		0	10	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0
Mai	188.3	151.6	9.3	4	256?3		1	8	0	0	4	0	0	9	1	0	0	0
Juin	114.9	87.8	6.1	15	241.7		0	8	0	0	0	0	3	19	2	0	0	0
Juillet	81.1	67.4	5.2	6	196.7		1	1	0	0	0	0	11	14	3	0	0	0
Août	–	57.0	–	–	150.5		1	0	1	0	0	1	5	12	3	0	0	0
Septembre	50.4	56.9	2.7	30	198.0		1	0	2	0	0	0	6	16	1	0	0	0
Octobre	80.3	78.8	4.0	26	257.9		0	5	0	0	0	0	13	10	2	0	0	0
Novembre	135.5	119.4	5.7	22	261.4		1	1	0	0	2	0	4	3	1	0	0	0
Décembre	182.3	148.6	8.1	28	256.8		1	3	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0
Année	–	1609.5	–	–	2923.1		6	82	3	0	11	1	42	92	16	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO — Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1950–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANT ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALE									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	218.2	252.2	8.5	+	144.6	188.4	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	206.9	249.6	9.4	8	258.5	215.0	0	6	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0
Mars	228.6	273.9	11.6	7	259.0	236.9	0	8	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
Avril	191.0	223.6	9.5	30	232.2	220.3	2	6	0	0	0	0	0	15	8	0	1	0
Mai	153.2	149.2	7.5	6	242.2	213.0	1	6	0	0	0	0	0	13	13	0	6	–
Juin	88.6	95.1	5.3	4	227.4	188.6	0	3	1	0	0	0	6	11	14	0	7	–
Juillet	71.9	71.4	4.1	12	202.3	164.8	1	0	0	0	0	0	4	15	12	0	1	0
Août	55.9	56.5	3.1	13	170.6	147.2	2	0	1	0	0	0	5	17	9	0	0	0
Septembre	63.7	57.6	5.7	29	212.2	183.8	0	0	1	0	0	0	10	11	19	0	2	–
Octobre	116.4	90.5	5.6	29	280.4	223.7	0	6	0	0	0	0	5	6	6	0	1	0
Novembre	160.9	174.8	7.5	30	278.0	210.5	0	8	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0
Décembre	198.8	226.4	8.0	19	262.5	173.1	0	6	0	0	4	0	0	2	3	0	0	0
Année	1754.1	1920.8	11.6	7 III	2769.9	2365.3	9	53	3	0	5	0	30	103	93	0	18	–

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BOROMO — Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	273.6	305.3	11.6	12					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	252.6	306.2	11.9	14					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Mars	301.5	361.8	14.5	6					0	0	0	0	0	2	4	0	0	0
Avril	222.7	296.6	11.8	14					0	0	0	0	0	16	2	0	0	0
Mai	202.1	197.9	10.3	5					0	0	0	0	0	18	4	0	0	0
Juin	110.1	135.3	6.1	+					0	0	0	0	6	15	2	0	0	0
Juillet	70.8	79.6	4.8	6					0	0	0	0	11	18	2	0	0	0
Août	50.9	65.7	2.9	4					0	0	0	0	7	14	0	0	0	0
Septembre	48.0	59.2	2.4	25					2	0	0	0	13	16	1	0	0	0
Octobre	114.7	103.5	6.1	28					0	0	0	0	10	6	1	0	1	0
Novembre	210.6	230.3	9.5	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	246.2	303.9	9.9	19					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Année	2103.8	2445.3	14.5	6 III					2	0	0	0	47	107	17	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : DORI — Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	–	343.6	–	–	282.4		0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	316.0	391.5	13.9	24	281.4		0	16	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Mars	392.4	429.3	18.1	6	299.9		0	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Avril	386.2	460.6	16.7	11	264.4		0	6	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
Mai	429.0	454.3	16.9	16	307.6		0	7	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0
Juin	331.4	331.9	19.0	2	276.1		0	12	0	0	0	0	0	16	7	0	0	0
Juillet	195.2	206.9	13.9	5	295.9		0	6	0	0	0	0	2	15	4	0	0	0
Août	94.0	110.0	5.5	4	270.3		0	4	0	0	0	0	8	17	8	0	0	0
Septembre	89.3	113.5	5.0	25	277.3		0	9	0	0	0	0	6	15	3	0	0	0
Octobre	188.5	222.6	8.6	28	331.1		0	19	0	0	0	0	1	3	5	0	0	0
Novembre	220.4	354.1	9.0	26	312.5		0	22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	225.1	399.3	9.4	20	315.8		0	14	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Année	–	3817.6	–	–	3514.7		0	144	0	0	2	0	17	79	40	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : FADA N'GOURMA — Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	245.8	223.8	9.9	12	291.9		0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Février	237.9	210.6	10.2	9	261.2		1	10	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Mars	274.5	259.8	12.9	8	270.0		0	6	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0
Avril	190.4	223.2	8.5	24	269.8		0	8	0	0	0	0	0	11	6	0	0	0
Mai	183.2	153.4	9.1	8	314.3		0	11	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0
Juin	109.2	119.4	5.6	2	278.2		0	5	0	0	0	0	6	16	3	0	0	0
Juillet	70.5	78.8	3.8	1	254.6		0	1	0	0	0	0	24	11	6	0	1	0
Août	48.4	53.8	3.1	+	186.6		2	1	1	0	0	0	16	9	1	0	0	0
Septembre	46.6	51.0	3.7	28	219.3		1	0	0	0	0	0	12	13	7	0	2	0
Octobre	118.4	95.2	6.5	29	294.4		0	11	0	0	0	0	2	2	2	0	1	0
Novembre	182.5	177.9	9.2	14	297.3		0	8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Décembre	188.1	221.8	8.7	10	275.7		0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Année	1695.5	1868.7	12.9	8 II	3213.3		4	73	1	0	0	0	60	79	42	0	5	0

Type de l'héliographe : Campbell

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	343.1	310.9	14.1	11					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	261.6	287.0	12.8	29					0	0	0	0	0	3	6	0	0	0
Mars	256.6	297.9	15.7	6					0	0	0	0	0	11	1	0	1	0
Avril	165.8	239.6	8.2	14					0	0	0	0	0	18	5	0	1	0
Mai	140.9	172.9	8.2	3					0	0	0	0	1	12	7	0	0	0
Juin	106.5	121.6	6.3	14					0	0	0	0	5	13	3	0	0	0
Juillet	92.9	91.1	4.9	6					0	0	0	0	2	5	8	0	0	0
Août	89.1	81.6	5.3	13					0	0	0	0	2	9	6	0	0	0
Septembre	71.3	63.7	3.9	+					0	1	0	0	5	17	5	0	1	0
Octobre	140.4	105.2	7.9	22					1	0	0	0	3	7	3	0	2	–
Novembre	177.5	195.3	7.5	29					0	0	0	0	0	5	2	0	0	0
Décembre	258.5	281.2	12.4	29					0	0	6	0	0	3	1	0	0	0
Année	2104.2	2248.0	15.7	6 III					1	1	6	0	18	103	47	0	5	–

Type de l'héliographe :

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — Période { évaporation : ; insolation : 1950–1953

Janvier	368.9	279.5	17.3	26	272.8	216.8	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Février	326.4	352.9	15.4	14	–	209.8	–	–	0	1	4	0	0	3	0	0	0	0
Mars	410.8	357.5	19.7	6	285.0	233.3	0	11	0	0	2	0	0	4	5	0	0	0
Avril	341.7	335.1	15.3	12	270.6	205.5	0	5	0	0	0	0	0	14	7	0	0	0
Mai	332.5	194.7	17.2	5	–	226.9	–	–	0	0	0	0	0	19	10	0	1	0
Juin	178.4	162.1	9.3	14	–	183.9	–	–	0	0	0	0	1	20	7	0	0	0
Juillet	124.6	173.7	9.2	6	243.2	164.1	0	0	0	0	0	0	9	19	9	0	0	0
Août	73.5	80.5	4.0	11	180.6	148.0	2	0	1	0	0	0	15	18	8	0	0	0
Septembre	75.6	75.5	7.2	29	207.3	188.0	0	0	0	0	0	0	17	18	10	0	1	0
Octobre	188.3	137.4	9.7	27	–	240.2	–	–	0	0	7	0	2	6	5	0	0	0
Novembre	301.4	236.7	13.1	26	295.8	238.0	0	14	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	328.4	253.4	12.4	19	274.0	260.4	0	1	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0
Année	3050.5	2639.0	19.7	6 III	–	2514.9	–	–	1	1	21	0	44	121	69	0	2	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

MAURITANIE

Station : AÏOUN-EL-ATROUSS — Période { évaporation : 1953–1955 ; insolation : 1953–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	416.1	494.8	19.1	30	255.3	287.5	1	6	0	0	0	10	0	1	3	0	0	0
Février	419.7	446.4	21.9	10	285.7	266.3	0	4	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
Mars	514.4	590.1	21.3	2	317.8	311.2	0	8	0	1	5	4	0	0	0	0	1	0
Avril	597.8	666.2	24.7	25	321.9	298.4	0	16	0	0	1	10	0	0	1	0	0	0
Mai	661.0	728.2	28.2	1er	256.8	301.5	3	2	3	0	0	1	0	2	2	3	4	–
Juin	518.2	499.1	35.2	14	259.9	254.7	0	1	0	0	0	8	0	4	11	5	1	1
Juillet	343.0	294.2	17.8	–	282.1	269.8	0	2	0	0	0	12	0	9	10	5	1	0
Août	198.1	171.1	11.6	18	278.9	250.3	1	7	0	0	0	6	16	0	14	8	1	3
Septembre	165.7	229.0	10.3	27	236.7	238.1	0	3	0	0	0	1	6	14	10	14	0	0
Octobre	401.5	512.2	18.4	14	281.6	261.0	0	4	0	2	2	2	0	3	6	0	0	0
Novembre	402.1	478.3	17.2	+	265.2	247.6	0	3	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0
Décembre	400.6	429.0	16.8	14	189.9	250.7	2	2	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0
Année	5038.2	5538.6	35.2	14 VI	3231.8	3237.1	7	58	3	3	17	107	14	43	56	14	10	–

Type de l'héliographe : Campbell

Station : AKJOUJT — Période { évaporation : 1951–1953, 1955 (nombreuses lacunes) ; insolation :

Janvier	329.5	309.9	17.6	30	255.5		0	13	0	0	0	0	2	4	4	1	0	0
Février	240.6	345.3	12.7	1	281.0		0	14	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0
Mars	373.1	405.3	18.0	2	309.7		0	19	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
Avril	432.3	493.2	18.8	13	349.1		0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	524.4	561.3	23.3	29	299.7		0	12	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
Juin	519.0	512.0	31.3	12	306.8		0	17	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0
Juillet	–	472.1	–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0
Août	408.8	353.4	27.7	9	318.9		0	18	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0
Septembre	372.2	324.6	27.0	14	240.9		0	6	0	0	2	0	1	7	8	0	1	0
Octobre	415.1	382.2	25.7	1	293.1		0	6	1	0	3	0	1	2	2	1	0	0
Novembre	397.0	363.2	18.7	4	253.9		0	6	3	0	4	0	0	0	3	3	0	0
Décembre	225.4	335.1	16.6	4	–		–	–	0	0	5	0	2	2	1	1	0	0
Année	–	4857.6	–	–	–		–	–	4	0	16	0	7	23	29	15	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : ATAR — Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1950–1955

Janvier	317.3	288.6	22.7	29	250.1	256.3	0	13	0	0	1	13	1	5	5	0	1	0
Février	240.2	310.4	13.4	27	265.3	235.9	1	9	0	0	0	23	0	4	0	0	0	0
Mars	380.1	389.0	24.7	19	295.1	302.7	0	19	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0
Avril	484.9	416.4	25.6	13	348.6	292.8	0	24	0	0	0	27	0	0	0	0	1	0
Mai	–	516.6	–	–	263.6	312.6	3	9	0	0	8	16	0	2	0	1	6	0
Juin	747.8	592.6	38.7	12	215.8	275.1	1	3	0	0	2	10	0	0	0	1	2	0
Juillet	636.7	558.7	47.1	25	280.8	260.0	0	17	0	0	4	16	0	1	2	3	4	0
Août	558.7	430.3	28.0	9	317.0	257.5	0	16	0	0	2	10	0	4	5	0	0	0
Septembre	526.2	373.6	35.1	6	225.0	218.0	0	–	0	0	0	11	0	9	5	2	9	4
Octobre	503.6	400.3	31.9	7	279.0	254.6	1	5	0	0	3	11	3	1	2	0	4	0
Novembre	455.0	319.9	31.8	8	237.0	228.1	0	7	0	0	4	10	1	3	1	2	4	1
Décembre	233.7	323.8	18.2	3	145.3	254.0	8	3	0	0	2	10	4	0	2	0	6	2
Année	–	4920.2	–	–	3122.6	3147.6	14	–	0	0	26	177	9	29	22	9	38	7

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BOUTILIMIT — Période { évaporation : 1950 – juin 1953, 1955 (lacunes) ; insolation :

Janvier	458.6	406.4	24.9	24					0	0	0	10	0	5	1	0	0	0
Février	389.6	430.3	18.7	14					0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Mars	530.7	521.5	22.0	23					0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
Avril	584.4	541.7	25.7	26					0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Mai	675.7	636.1	31.1	2					0	0	4	1	0	0	2	1	0	0
Juin	489.6	510.8	35.9	13					0	0	1	2	0	0	1	0	0	0
Juillet	–	330.6	–	–					0	0	0	3	0	1	4	0	0	0
Août	345.8	270.9	21.6	9					0	0	0	13	0	8	4	0	0	0
Septembre	267.5	239.0	21.0	14					0	0	0	5	0	10	10	0	0	0
Octobre	369.6	349.0	19.1	26					0	1	0	1	10	3	6	0	0	0
Novembre	478.8	421.8	22.2	2					0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Décembre	332.3	430.8	16.9	–					0	0	0	3	0	2	1	0	0	0
Année	–	5088.9	–	–					0	1	5	51	11	29	31	1	0	0

Type de l'héliographe :

MAURITANIE

Station : FORT-GOURAUD — **Période** évaporation : 1950–1955 ; insolation : (remarque : service de 0130–1600) mars 1953 à 1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	S	F	F
Janvier	326.9	342.4	10.9	1	260.9	277.2	0	9	0	0	2	5	0	5	3	0	0	0
Février	267.5	304.2	14.1	3	241.3	241.4	1	9	2	0	0	1	5	2	2	0	0	0
Mars	417.0	529.4	17.9	21	313.0	287.6	0	17	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Avril	477.0	540.5	24.6	13	354.2	305.0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	653.5	560.9	28.1	30	297.5	339.5	0	6	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0
Juin	551.2	526.2	39.3	2	272.5	297.8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	540.5	585.2	42.2	25	266.5	266.1	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Août	740.3	712.6	37.3	10	318.4	265.8	0	11	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0
Septembre	641.9	611.1	36.2	13	235.7	260.9	0	3	0	0	3	0	0	1	8	0	0	0
Octobre	568.1	536.4	30.3	15	271.3	270.6	0	4	0	0	2	0	0	3	2	0	1	0
Novembre	417.2	347.5	26.6	8	213.7	226.7	1	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Décembre	257.5	396.5	18.2	11	137.3	246.7	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Année	6403.8	6593.1	42.2	25 VII	3204.3	3311.3	8	101	3	0	15	6	6	15	19	1	2	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : ROSSO — **Période** évaporation : 1950–1953, 1955 (remarque : service 0245 à 0910 et 1145 à 18 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANT ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALE									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	S	F	F
Janvier	242.3	280.8	12.4	30					0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
Février	240.1	271.7	12.7	26					0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Mars	352.6	359.7	19.0	6					0	0	1	0	10	0	0	0	0	0
Avril	385.5	368.1	17.2	28					0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Mai	408.6	381.6	21.4	16					0	0	1	0	5	0	0	0	1	0
Juin	287.6	330.2	17.7	14					0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
Juillet	–	250.0	–	–					0	0	0	0	4	3	0	0	0	0
Août	222.3	202.8	10.6	16					0	0	0	0	2	3	3	0	0	0
Septembre	139.0	157.4	7.4	6					0	0	0	0	17	8	3	0	0	0
Octobre	175.6	193.9	9.7	26					0	1	0	0	21	4	1	0	0	0
Novembre	211.3	201.2	9.2	1					0	0	1	0	4	0	0	0	0	0
Décembre	170.1	247.9	9.4	12					0	0	0	0	3	2	0	0	0	0
Année	–	3245.3	–	–					0	1	4	0	83	21	10	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : NEMA — **Période** évaporation : 1950 – 1953, 1955 ; insolation : 1953 – 1955

Janvier	759.6	550.1	36.3	30	250.0	282.9	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	6	–
Février	636.0	566.7	32.7	6	284.7	254.6	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Mars	916.0	695.8	41.4	–	295.8	291.9	0	19	0	0	4	0	0	0	0	0	7	0
Avril	652.8	616.3	43.0	11	294.9	274.4	0	19	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0
Mai	656.9	790.7	35.4	2	263.4	281.7	2	9	0	0	5	0	0	1	1	0	11	–
Juin	408.8	437.4	28.7	14	272.7	257.9	0	7	0	0	2	0	0	10	3	0	11	5
Juillet	246.6	345.2	11.5	2	280.8	248.8	0	6	0	0	0	0	0	11	5	0	4	–
Août	202.0	253.1	9.7	15	259.2	252.2	0	5	0	0	0	0	1	13	5	0	3	0
Septembre	163.0	303.2	9.0	30	256.1	259.8	0	1	0	0	0	0	2	10	5	0	2	0
Octobre	401.7	439.7	22.5	14	261.8	264.7	0	8	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0
Novembre	499.8	629.3	24.0	26	280.8	243.4	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	452.6	508.3	21.5	14	290.2	241.1	2	7	–	–	–	–	–	1	0	–	2	0
Année	6196.6	6355.8	43.0	11 IV	3214.4	3153.4	4	114	0	0	13	0	3	50	21	0	57	–

Type de l'héliographe : Campbell

Station : TIDJIKJA — **Période** évaporation : 1950–1955 (remarque : service 12 h à 18 h) ; insolation :

Janvier	233.0	323.5	15.4	29	252.2		0	11	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Février	217.2	312.4	11.0	1	276.3		0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	361.9	420.1	17.2	29	311.9		9	22	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Avril	401.5	449.6	17.8	–	335.4		0	21	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Mai	530.7	513.6	30.8	21	267.7		3	18	0	0	8	0	0	0	1	3	2	0
Juin	621.6	465.9	38.2	13	225.4		0	3	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0
Juillet	471.7	437.3	29.8	6	289.1		0	12	0	0	0	0	0	5	1	2	0	0
Août	402.1	314.5	24.4	9	306.4		0	12	0	0	0	0	0	5	6	1	2	0
Septembre	304.1	343.8	25.6	14	247.4		1	1	0	0	1	0	0	7	2	0	0	0
Octobre	339.7	355.7	22.7	1	281.7		0	6	0	0	2	0	0	4	1	0	0	0
Novembre	335.8	330.7	16.1	5	263.7		0	7	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Décembre	245.3	303.6	14.9	12	144.4		8	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Année	4464.6	4570.7	38.2	13 VI	3201.6		21	124	0	0	14	1	0	29	12	7	6	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : NOUAKCHOTT — **Période** évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1953–1955 (lacunes)

Janvier	179.2	203.0	9.6	29	253.5	199.0	1	0	1	0	1	0	4	2	2	0	0	0
Février	119.0	179.4	9.0	21	266.0	241.5	0	4	2	0	1	0	12	0	2	0	0	0
Mars	195.8	236.5	10.2	+	313.9	292.1	0	13	0	0	2	0	11	1	1	0	0	0
Avril	179.4	211.8	10.6	13	339.2	316.3	0	20	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Mai	194.4	202.5	11.2	11	296.0	312.1	2	1	2	0	8	0	11	0	1	0	0	0
Juin	139.9	156.1	11.7	13	291.1	301.6	0	1	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0
Juillet	119.2	116.4	6.8	3	–	270.5	–	–	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0
Août	117.4	91.5	7.9	9	307.8	269.7	0	4	0	0	0	2	3	2	6	0	0	0
Septembre	112.4	110.9	11.1	14	238.3	243.8	1	0	0	1	0	4	9	10	5	0	0	0
Octobre	136.1	165.2	8.8	25	282.0	278.1	0	1	0	0	5	0	13	4	0	0	0	0
Novembre	182.0	182.9	9.7	4	262.1	239.3	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Décembre	121.1	172.5	10.0	4	142.1	245.3	8	2	0	0	1	0	3	5	0	0	0	0
Année	1795.9	2028.7	11.7	13 VI	–	3209.3	–	–	5	1	18	7	87	26	18	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — **Période** évaporation : ; insolation :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe :

Station : PORT-ÉTIENNE — **Période** évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1950–1955

Janvier	209.9	226.9	13.1	29	283.9	245.8	0	10	4	0	0	10	6	4	4	0	0	0
Février	126.3	220.8	10.1	27	271.8	249.1	1	16	3	0	0	3	13	1	4	0	3	0
Mars	209.8	240.9	12.1	2	318.2	288.3	0	20	0	0	2	0	7	0	2	1	4	0
Avril	186.2	227.7	9.5	+	348.8	292.1	0	27	2	0	1	7	13	0	0	0	2	0
Mai	195.3	217.2	13.2	11	–	326.8	–	–	0	0	3	2	9	1	0	3	10	0
Juin	162.4	243.9	8.8	12	301.1	304.6	0	11	1	0	0	1	7	0	0	2	6	0
Juillet	150.6	204.7	10.4	26	302.2	273.0	0	14	1	1	1	0	12	0	0	2	8	0
Août	170.7	190.1	10.9	28	324.5	276.2	0	19	0	0	0	1	9	2	3	2	7	0
Septembre	195.4	207.7	11.6	14	263.0	245.5	1	–	0	0	0	0	2	0	8	0	8	0
Octobre	189.6	217.8	14.4	24	299.4	241.5	0	12	1	1	5	0	18	0	3	1	5	0
Novembre	194.0	178.9	11.5	18	230.9	226.3	1	8	0	0	1	0	4	3	2	0	13	5
Décembre	197.4	234.8	14.4	4	191.2	254.1	5	7	1	1	4	0	4	0	1	0	11	2
Année	2189.6	2611.4	14.4	+	–	3223.3	–	–	13	3	17	24	104	11	27	11	77	7

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — **Période** évaporation : ; insolation :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe :

NIGER

Station : AGADEZ

Période : évaporation : 1952-1953, 1955 (lacunes) ; insolation : 1953-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	≠
Janvier	222.9	213.2	9.0	13	302.6	277.7	0	19	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0
Février	237.4	253.5	11.7	24	297.0	262.8	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	299.6	359.2	13.4	30	296.9	272.3	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	345.3	346.8	13.5	3	284.7	311.2	0	20	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Mai	402.4	328.1	16.2	9	315.4	274.8	0	4	0	0	11	0	0	0	0	6	1	0
Juin	344.0	218.9	14.5	30	310.3	260.9	0	25	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	210.7	209.4	11.3	5	287.2	254.8	0	7	0	0	0	0	0	19	3	12	5	1
Août	150.6	148.8	7.6	5	276.6	226.5	0	6	0	0	0	0	2	17	8	5	2	1
Septembre	247.0	208.7	15.5	25	282.8	262.3	0	11	0	0	0	0	2	6	5	2	1	1
Octobre	418.6	289.1	16.3	4	323.0	299.1	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	388.0	253.7	16.1	7	292.6	283.5	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	317.4	218.9	14.0	6	269.3	271.5	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0
Année	3583.9	3058.3	16.3	4 X	3538.4	3257.4	0	175	0	0	26	0	4	42	16	30	13	3

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MARADI

Période : évaporation : 1950-1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	≠
Janvier	350.1	317.1	15.3	26					0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
Février	325.1	340.5	15.8	26					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mars	385.5	419.4	17.0	24					0	0	10	0	0	2	1	0	0	0
Avril	399.0	409.6	19.2	14					0	0	8	0	0	1	1	0	1	0
Mai	405.3	300.4	21.8	6					0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Juin	261.3	225.6	12.1	1er					0	0	2	0	0	6	5	3	2	1
Juillet	145.5	147.2	8.9	4					0	0	0	0	1	13	8	0	3	2
Août	72.8	83.8	4.5	4					0	0	0	0	11	10	4	0	3	1
Septembre	87.3	95.5	4.5	2					0	0	0	0	12	8	7	0	3	1
Octobre	236.7	172.9	11.6	15					0	0	7	0	4	1	3	0	0	0
Novembre	317.9	317.3	15.3	15					0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	295.7	315.0	12.8	6					0	0	10	0	0	0	1	0	0	0
Année	3282.2	3144.3	21.8	6 V					0	0	64	0	28	41	30	3	12	5

Type de l'héliographe :

Station : BILMA

Période : évaporation : ; insolation :

Janvier	266.8		20.2	25	296.7		0	21	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
Février	323.3		18.5	7	293.9		0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	431.6		21.8	10	261.8		0	17	0	0	6	0	0	0	0	2	0	0
Avril	461.9		29.2	14	298.2		1	20	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0
Mai	599.5		36.0	3	327.9		0	26	0	0	1	0	0	0	0	2	0	
Juin	431.3		20.6	12	338.9		0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	467.8		27.5	7	334.9		0	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Août	338.3		23.7	2	286.5		0	5	0	0	0	0	0	3	8	0	0	0
Septembre	418.8		17.2	1er	308.5		0	15	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
Octobre	398.0		26.5	7	324.3		0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	285.1		17.6	7	310.6		0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	284.7		17.3	4	284.8		0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	4707.1		36.0	3 V	3667.0		1	223	0	0	17	0	0	5	10	4	2	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : N'GUIGMI

Période : évaporation : 1950-1955 ; insolation :

Janvier	283.7	315.2	15.9	26					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	279.4	321.8	19.0	16					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	338.7	418.5	15.8	11					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	320.0	368.3	14.3	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	342.7	287.9	16.4	11					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	240.0	271.6	11.9	1er					0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Juillet	189.1	230.0	11.5	7					0	0	0	0	0	8	7	1	0	0
Août	103.1	153.7	9.4	3					0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
Septembre	129.7	175.2	9.5	28					0	0	0	0	0	5	7	0	1	0
Octobre	260.6	265.2	12.5	28					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Novembre	261.7	315.2	13.0	6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	243.9	296.7	10.6	6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	2992.6	3419.3	19.0	16 11					0	0	1	0	0	27	16	2	1	0

Type de l'héliographe :

Station : BIRNI N'KONNI

Période : évaporation : 1952-1955 (lacunes) ; insolation : 1953-1955

Janvier	319.7	258.7	14.8	13	289.1	301.0	0	25	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0
Février	300.2	286.5	13.2	25	279.4	262.9	0	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	325.2	364.3	12.8	25	285.4	254.7	0	17	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
Avril	333.4	345.7	15.7	20	306.9	262.3	0	16	0	0	2	0	0	4	3	0	0	0
Mai	319.4	294.9	17.7	6	318.2	262.1	0	15	0	0	0	0	0	3	6	1	0	0
Juin	220.4	212.4	10.0	22	308.1	264.9	0	14	0	0	0	0	0	19	3	0	4	-
Juillet	130.2	139.0	7.2	3	242.3	226.1	0	2	0	0	0	0	1	21	7	0	0	0
Août	65.4	82.7	4.4	4	186.2	198.0	2	1	0	0	0	0	10	18	9	0	0	0
Septembre	67.4	79.9	3.2	23	258.6	245.4	0	3	0	0	0	0	16	14	4	0	3	-
Octobre	195.2	164.8	9.8	20	307.1	288.3	0	14	0	0	0	0	3	1	3	0	0	0
Novembre	241.9	259.1	11.2	14	294.3	298.5	0	13	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	246.3	260.6	10.6	15	300.0	290.0	0	10	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Année	2764.7	2748.6	17.7	6 V	3375.6	3154.2	2	145	0	0	22	0	30	82	36	2	7	-

Type de l'héliographe : Campbell

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période : évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1950-1955

Janvier	442.4	355.2	22.7	12	290.1	249.7	0	18	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Février	434.3	389.8	20.5	14	262.9	224.1	0	18	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Mars	519.6	480.5	22.6	3	269.0	209.4	0	15	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0
Avril	336.2	488.3	16.0	4	260.0	231.1	0	10	0	0	1	0	0	4	8	2	1	1
Mai	339.3	357.5	15.9	8	296.7	213.2	0	10	0	0	0	0	0	9	7	1	4	3
Juin	224.2	243.2	10.7	2	296.4	221.8	0	12	0	0	0	0	0	19	8	0	3	3
Juillet	118.7	142.9	7.2	1er	238.1	205.3	0	2	0	0	0	0	10	20	9	1	7	6
Août	82.4	98.4	5.8	5	-	166.4	-	-	1	0	0	0	15	19	9	0	3	1
Septembre	112.9	103.3	8.3	24	211.1	209.5	0	0	0	0	0	0	15	11	17	0	4	3
Octobre	270.0	220.0	13.6	27/28	265.5	261.9	0	7	0	0	1	0	3	6	3	0	4	1
Novembre	351.6	323.3	15.2	15	290.2	260.7	0	15	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0
Décembre	363.7	329.6	15.0	15	289.9	252.1	0	8	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0
Année	3595.3	3532.0	22.7	12 1	-	2705.2	-	-	1	0	19	0	43	88	69	4	27	18

Type de l'héliographe : Casella

Station : MAINÉ-SOROA

Période : évaporation : 1950-1955 (lacunes) ; insolation : 1953-1955

Janvier	258.9	286.0	12.0	11	304.3	290.3	0	19	0	0	10	9	0	0	0	1	0	0
Février	312.4	303.8	16.1	29	297.4	258.2	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	396.4	384.8	17.2	15	271.4	264.0	0	12	0	0	5	0	0	0	4	1	0	0
Avril	413.7	411.5	17.9	3	296.3	260.5	1	5	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0
Mai	427.5	313.4	18.7	8	323.9	265.0	0	23	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Juin	300.1	232.4	14.5	1er	276.6	247.3	0	10	0	0	1	0	0	7	5	0	0	0
Juillet	173.4	160.3	10.0	5	249.3	208.0	1	0	0	0	0	0	9	19	3	0	0	0
Août	76.6	89.3	4.5	4	174.8	163.2	1	0	0	0	0	0	14	14	4	0	0	0
Septembre	132.4	116.9	8.0	30	255.6	236.9	0	1	0	0	0	0	12	12	5	0	0	0
Octobre	292.6	272.4	14.3	8	314.8	286.0	0	15	0	0	5	0	1	5	2	1	0	0
Novembre	292.5	267.7	13.0	7	-	287.9	-	-	0	0	9	0	0	0	1	1	0	0
Décembre	273.7	274.8	10.8	25	-	285.8	-	-	0	0	14	0	0	0	0	1	0	0
Année	3350.2	3114.3	18.7	8 V	-	3043.1	-	-	0	0	45	9	36	57	26	9	0	0

Type de l'héliographe :

Station : TAHOUA

Période : évaporation : 1950-1955 (nombreuses lacunes) ; insolation :

Janvier	485.0	383.2	24.1	11					0	0	5	0	0	1	0	2	2	-
Février	476.0	386.2	24.4	14					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	538.7	488.1	26.5	27					0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
Avril	499.1	450.9	22.8	3					0	0	3	0	0	0	2	0	0	0
Mai	614.1	367.1	29.8	10					0	0	0	0	0	1	4	3	3	-
Juin	395.7	278.0	22.9	2					0	0	0	0	0	12	5	3	8	3
Juillet	221.7	193.2	13.2	1er					0	0	0	0	0	15	9	2	4	2
Août	102.6	115.2	7.5	13					0	0	0	0	11	20	7	0	8	2
Septembre	123.8	137.0	8.3	24					0	0	0	0	17	14	4	0	12	4
Octobre	347.2	272.3	18.2	20					0	0	0	0	0	3	1	0	1	0
Novembre	444.4	396.6	19.0	19					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	420.7	401.3	16.5	15					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	4669.0	3869.1	29.8	10 V					0	0	13	0	28	67	32	10	38	-

Type de l'héliographe :

NIGER

Station : TILLABÉRY — Période : évaporation : 1950–1955 (lacunes) ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	≠	≠
Janvier	301.6	278.1	16.6	11					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	344.6	300.8	17.0	9					0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Mars	400.7	367.9	18.4	28					0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Avril	356.2	333.0	20.1	4					0	0	2	0	0	1	7	0	0	0
Mai	372.6	300.2	19.6	8					0	0	0	0	0	7	6	0	3	0
Juin	215.6	224.4	9.5	2					0	0	0	0	0	13	10	0	7	2
Juillet	125.3	146.2	8.3	1er					0	0	0	0	8	16	5	0	5	0
Août	69.3	83.6	3.7	17					0	0	0	0	14	18	6	0	3	0
Septembre	94.0	108.5	5.0	24					0	0	0	0	19	10	2	0	4	2
Octobre	211.3	187.2	10.3	27					0	0	0	0	0	3	1	0	1	0
Novembre	276.1	271.4	12.3	2					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	275.8	275.7	11.5	6					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	3103.1	2677.0	20.1	4 IV					0	0	12	0	41	69	39	0	23	4

Type de l'héliographe :

Station : DAKAR-YOFF — Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1950–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	≠	≠
Janvier	105.7	126.0	8.5	2	265.7	252.1	0	13	0	0	0	0	20	1	0	0	3	0
Février	88.6	87.0	4.3	1er/27	–	230.9	–	–	1	1	0	0	19	0	0	0	9	0
Mars	79.5	100.6	4.9	6	313.4	285.6	0	21	1	1	1	0	23	0	0	0	13	1
Avril	66.6	87.5	3.8	22	336.2	285.9	0	26	0	0	0	0	28	0	0	0	6	0
Mai	65.6	89.3	3.5	21	290.0	290.5	0	10	3	0	3	0	20	0	0	0	5	0
Juin	75.3	96.2	3.8	14	251.4	256.3	0	3	0	0	0	0	9	1	3	0	1	0
Juillet	70.1	99.9	3.7	21	–	207.5	–	–	0	0	0	0	1	9	3	0	5	2
Août	66.7	92.6	3.4	27	187.1	187.0	1	0	0	0	0	0	1	6	4	0	3	3
Septembre	58.2	80.2	3.6	18	219.7	212.0	1	0	0	0	0	0	8	10	9	0	6	2
Octobre	70.6	93.2	8.3	27	273.7	229.7	0	0	0	0	0	0	16	10	7	0	0	0
Novembre	92.3	107.0	6.1	18	276.5	231.7	0	0	1	0	0	0	14	0	0	0	2	0
Décembre	114.2	160.5	7.0	5	160.7	243.6	4	4	0	0	0	0	3	0	0	0	6	3
Année	933.4	1220.0	8.5	2 1	–	2920.8	–	–	6	2	4	0	162	37	26	0	59	11

Type de l'héliographe : Casella

Station : ZINDER — Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1950–1955

Janvier	214.5	211.0	9.7	11	305.8	199.0	0	21	2	0	12	0	0	0	0	1	0	0
Février	246.0	237.7	11.0	29	298.6	186.6	0	19	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
Mars	295.2	300.8	11.7	30	–	209.7	–	–	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Avril	312.3	323.1	11.4	19/30	294.6	226.7	1	17	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Mai	337.2	274.2	13.5	8	315.9	221.6	0	18	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Juin	225.3	219.3	10.3	1er	298.3	192.4	0	11	0	0	1	0	0	7	4	1	3	1
Juillet	133.0	138.5	8.8	4	241.6	194.1	0	2	0	0	0	0	9	19	10	0	3	0
Août	63.8	87.9	4.0	4	212.2	175.2	1	1	0	0	0	0	16	18	9	0	4	4
Septembre	100.2	102.0	5.7	29	269.2	210.9	0	0	0	0	0	0	7	12	8	0	2	1
Octobre	189.8	195.9	8.7	16/27	300.0	260.6	0	6	0	0	9	0	1	1	1	0	1	0
Novembre	216.8	238.7	9.3	22	270.6	229.2	1	10	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	185.3	208.2	7.3	5/6	272.4	209.2	1	6	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Année	2519.4	2538.2	13.5	8 V	–	2515.2	–	–	2	0	69	7	33	57	32	2	13	6

Type de l'héliographe : Campbell

Station : DIOURBEL — Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	255.0	269.6	13.2	30					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Février	278.7	272.3	14.1	27					0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Mars	349.7	357.1	19.2	7					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	284.7	340.8	12.8	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	246.7	288.7	13.2	3					0	0	2	0	2	1	2	0	0	0
Juin	156.1	204.8	6.0	1er					0	0	0	0	2	3	9	0	0	0
Juillet	–	138.2	–	–					0	0	0	0	10	11	7	0	0	0
Août	66.2	87.6	3.4	23					0	0	0	0	22	12	6	0	0	0
Septembre	59.7	77.0	3.3	6/17					0	2	0	0	16	13	6	0	0	0
Octobre	93.7	115.0	6.9	27					8	0	0	0	20	9	5	0	0	0
Novembre	158.8	165.3	7.2	16/18					2	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Décembre	179.6	237.2	10.6	27					0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Année	–	2553.6	–	–					10	2	2	0	79	49	37	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

SÉNÉGAL

Station : KAOLACK — Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	267.8	255.7	11.5	27	309.1		0	19	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0
Février	290.0	273.2	14.2	27	312.4		0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	363.9	351.9	17.5	8	347.3		0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	351.2	332.8	17.4	10	350.9		0	28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mai	263.8	296.4	13.5	28	334.7		0	20	0	0	7	0	0	1	2	0	0	0
Juin	158.3	208.8	7.1	15	306.0		0	19	0	0	0	0	1	8	5	0	1	0
Juillet	–	125.9	–	–	–		–	–	0	0	0	0	5	16	2	0	0	0
Août	71.5	78.3	3.8	192.0	227.6		0	6	0	0	0	0	11	17	2	0	1	0
Septembre	60.4	72.8	3.9	13	233.5		0	2	0	0	0	0	6	16	4	0	0	0
Octobre	84.6	95.4	5.7	27	268.3		1	7	4	4	2	0	14	9	6	0	0	0
Novembre	162.6	139.0	8.7	28	364.4		0	17	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Décembre	208.6	215.3	12.0	27	222.4		4	8	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Année	–	2445,5	–	–	–		–	–	4	4	11	0	46	70	21	0	2	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KOLDA — Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	191.8	179.5	9.2	13					1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	236.5	221.1	11.2	22					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	293.3	261.1	11.4	7					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	283.7	259.4	12.9	4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	252.9	245.9	10.4	1er/9					0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Juin	120.3	140.9	7.9	4					0	0	0	0	5	14	6	0	0	0
Juillet	–	72.3	–	–					0	0	0	0	9	13	1	0	1	0
Août	56.9	53.0	1.6	5/23					0	0	0	0	17	13	0	0	0	0
Septembre	52.7	55.7	3.6	14					2	1	1	0	15	14	0	0	0	0
Octobre	70.0	63.7	3.7	19					5	0	0	0	17	13	3	0	0	0
Novembre	116.3	84.4	5.5	27					3	0	0	0	3	1	2	0	0	0
Décembre	156.7	144.3	8.2	27					1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Année	–	1791.3	–	–					12	1	1	0	66	72	14	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : LINGUERÉ

Période { évaporation: 1950–1955 (lacunes) ; insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	475.0	352.6	21.9	30					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Février	481.8	346.7	22.0	22					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	647.5	431.8	28.9	30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	669.3	437.3	30.2	5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	543.7	401.2	28.3	24					0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Juin	337.4	329.0	18.1	14					0	0	0	0	0	5	3	0	1	0
Juillet	–	208.1	–	–					0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
Août	184.5	123.1	9.0	19					0	0	0	0	0	7	7	0	0	0
Septembre	109.3	110.8	7.9	13					1	0	0	0	8	14	4	0	0	0
Octobre	226.0	166.1	14.3	26					1	0	0	0	10	5	4	0	0	0
Novembre	405.9	290.3	20.6	18					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	380.0	352.4	19.3	30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	3549.4	–	–					2	0	0	0	18	41	25	0	1	0

Type de l'héliographe:

Station : TAMBACOUNDA

Période { évaporation: 1950–1955 ; insolation: 1950–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	293.1	365.2	14.8	13	214.6	176.3	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Février	308.7	370.7	14.9	23	270.2	198.7	0	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Mars	387.0	446.1	17.1	28	313.1	254.3	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	378.2	442.3	15.8	5/10	324.7	249.9	0	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mai	383.3	447.4	18.0	8	304.4	217.4	0	17	0	0	3	0	0	3	4	0	1	0
Juin	170.7	275.2	10.8	3	246.5	155.6	0	10	0	0	0	0	12	15	9	0	0	0
Juillet	99.1	112.2	6.4	6	210.7	150.8	0	0	1	0	0	0	0	17	12	0	4	–
Août	61.8	78.4	3.5	25	166.9	147.0	0	0	0	0	0	0	21	18	9	0	3	–
Septembre	51.4	62.4	3.4	14	182.7	174.1	0	0	1	1	0	0	19	20	8	0	1	0
Octobre	–	89.6	–	–	230.5	191.5	0	2	3	0	0	0	28	10	15	0	1	0
Novembre	157.1	166.5	8.4	23	266.0	204.1	0	1	1	0	0	0	11	1	8	0	0	0
Décembre	275.4	296.7	12.9	22	168.8	141.7	2	1	0	0	3	0	2	2	1	0	0	0
Année	–	3152.7	–	–	2899.1	2261.4	4	82	6	1	6	0	93	86	71	0	10	–

Type de l'héliographe: Campbell

Station : MATAM

Période { évaporation: 1950–1955 ; insolation:

Janvier	249.2	271.2	14.7	30	–		–	–	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
Février	–	283.6	–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Mars	413.4	385.1	17.0	14	297.5		0	17	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Avril	462.8	415.2	18.0	25	312.6		0	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mai	503.8	444.8	18.5	31	268.4		0	13	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0
Juin	439.3	389.7	22.6	2	291.1		0	16	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0
Juillet	–	229.0	–	–	–		–	–	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0
Août*	193.7	140.7	11.2	18	228.2		1	2	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0
Septembre	115.0	126.0	8.1	13	217.6		3	0	0	0	0	0	2	14	2	0	0	0
Octobre	164.5	167.9	9.3	28	269.8		0	1	0	0	0	0	10	5	2	0	0	0
Novembre	212.5	190.7	9.8	25	262.4		0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Décembre	209.1	247.5	10.3	5	–		–	–	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Année	–	3291.4	–	–	–		–	–	0	0	11	0	14	38	16	5	0	0

Type de l'héliographe: Casella

Station : THIÈS

Période { évaporation: 1950–1953 ; insolation: Juillet 1953 à 1955

Janvier	243.2	179.5	12.6	29	–	275.1	–	–	1	1	4	0	10	2	1	0	0	0
Février	151.2	159.0	10.7	1er	287.9	240.8	0	17	0	1	1	0	16	0	0	0	0	0
Mars	224.3	197.9	15.1	7	321.5	311.3	0	23	0	0	5	0	9	0	0	0	0	0
Avril	170.2	181.8	11.5	14	328.3	319.5	0	22	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0
Mai	145.0	158.5	7.5	2	275.2	310.2	2	11	1	0	13	0	20	0	1	0	0	0
Juin	112.5	123.7	8.7	14	250.1	259.9	0	4	0	0	2	0	16	5	4	0	0	0
Juillet	93.4	89.7	4.4	8	260.5	193.1	0	2	0	0	0	0	6	11	4	0	0	0
Août	68.5	55.2	3.3	18	194.2	189.5	0	1	0	0	0	0	15	9	5	0	0	0
Septembre	48.2	51.3	2.6	18	209.3	213.9	0	1	6	0	0	0	21	16	5	0	0	0
Octobre	63.3	69.2	5.1	27	288.4	256.1	0	9	6	2	0	0	28	12	5	0	0	0
Novembre	134.5	106.1	7.6	18	295.9	244.1	0	11	6	1	0	0	25	0	1	0	0	0
Décembre	163.0	160.8	9.2	26	196.5	248.7	4	4	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
Année	1617.3	1532.7	15.1	7 III	–	3062.2	–	–	21	5	25	0	188	55	26	0	0	0

Type de l'héliographe: Campbell

Station : PODOR

Période { évaporation: 1950–1955 ; insolation:

Janvier	–	260.4	–	–					0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Février	197.9	281.8	10.1	9					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	280.3	386.8	12.9	6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	327.8	411.4	14.3	5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	352.4	464.1	14.3	25					0	0	6	0	0	1	3	0	0	0
Juin	297.3	383.5	15.4	14					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Juillet	253.2	268.1	13.8	6					0	0	0	0	0	6	2	0	0	0
Août	196.4	189.9	10.7	5					0	0	0	0	0	9	4	0	0	0
Septembre	98.3	140.4	7.1	6					0	0	0	0	8	12	2	0	0	0
Octobre	119.6	181.5	7.2	27					0	0	0	0	10	4	1	0	0	0
Novembre	159.2	191.1	6.7	15					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	126.5	204.1	7.1	2					0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Année	–	3363.1	–	–					0	0	6	0	19	35	16	0	0	0

Type de l'héliographe:

Station : ZIGUINCHOR

Période { évaporation: 1950–1953, 1955 ; insolation: 1950–1955

Janvier	162.1	153.0	8.3	30	–	171.2	–	–	4	5	11	0	14	0	0	0	0	0
Février	172.6	164.4	9.6	27	245.3	208.5	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Mars	217.5	190.5	10.1	7	308.2	260.7	0	17	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0
Avril	207.9	184.5	8.7	5/11	–	259.6	–	–	1	1	3	0	5	0	0	0	0	0
Mai	173.3	175.4	7.3	21	–	252.0	–	–	0	1	2	0	2	2	2	0	0	0
Juin	125.5	115.4	6.7	15	164.3	159.5	1	0	0	1	0	0	1	11	10	0	1	0
Juillet	–	70.2	–	–	142.0	115.1	3	0	0	0	0	0	4	22	4	0	3	0
Août	52.9	55.8	3.6	26	86.3	110.5	4	0	0	1	0	0	6	13	5	0	1	0
Septembre	48.7	53.8	3.3	14	161.8	134.8	3	0	0	1	0	0	9	20	4	0	0	0
Octobre	72.6	65.4	3.9	27	217.3	171.3	1	1	1	0	2	0	19	17	8	0	1	0
Novembre	109.5	84.1	5.9	23	289.9	192.6	0	4	1	0	1	0	17	3	7	0	0	0
Décembre	127.8	115.9	7.1	29	186.7	130.9	2	1	1	1	1	0	8	0	1	0	0	0
Année	–	1428.4	–	–	–	2166.7	–	–	8	11	25	0	90	88	41	0	6	0

Type de l'héliographe: Campbell

Station : St LOUIS

Période { évaporation: 1950–1955 ; insolation: 1950–1955

Janvier	207.2	176.1	13.5	30	–	192.8	–	–	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0
Février	104.6	134.0	10.7	1er	254.8	175.1	0	1	2	2	0	0	10	0	0	0	0	0
Mars	131.9	141.1	11.5	6	299.1	255.6	0	17	0	0	1	0	11	0	0	0	0	0
Avril	85.9	108.9	9.6	13	323.7	255.9	0	22	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Mai	77.4	77.1	5.4	16	287.5	246.6	0	15	0	1	3	0	12	0	0	0	0	0
Juin	93.2	82.1	8.0	3	247.3	210.0	0	9	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Juillet	123.4	103.6	5.8	16	240.4	189.2	1	4	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0
Août	114.8	106.7	5.4	6	221.3	195.1	0	1	0	0	0	3	0	4	4	0	0	0
Septembre	117.0	114.0	6.5	8	225.2	189.4	0	0	0	0	0	0	1	8	11	0	1	0
Octobre	97.8	120.2	7.9	26	242.0	201.8	0	0	1	0	0	0	9	4	5	0	0	0
Novembre	138.8	135.1	9.0	21	241.8	185.0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Décembre	188.1	204.1	16.4	5	144.2	197.0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	1480.1	1505.0	16.4	5 XII	–	2493.5	–	–	4	3	4	3	63	20	32	0	1	0

Type de l'héliographe: Campbell

Station:

Période { évaporation: ; insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

Station : BAMAKO (Aérodrome)

Période { évaporation : 1950 et 1952, 1966 ; insolation : 1950–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	⚑	⚑⚑
Janvier	259.8	232.7	12.0	13	252.9	253.2	0	13	0	0	3	0	0	0	2	0	2	–
Février	274.6	255.2	13.0	26	254.6	235.2	1	15	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0
Mars	349.0	287.5	15.5	17	294.8	246.6	0	16	0	0	3	0	0	1	2	0	1	1
Avril	276.8	266.4	17.4	9	257.4	202.6	0	8	0	0	1	0	0	9	8	0	6	1
Mai	229.4	218.9	14.6	2	234.7	194.1	2	6	0	0	3	0	0	10	5	1	14	9
Juin	127.0	117.9	6.5	3	229.3	206.1	0	4	0	0	0	0	0	19	9	0	15	10
Juillet	84.5	76.1	8.5	6	209.7	166.7	0	5	0	1	1	0	18	21	10	0	8	6
Août	51.9	58.2	3.3	3	157.5	144.3	0	1	0	0	0	0	20	26	4	0	5	0
Septembre	67.7	56.6	6.4	14	191.2	177.5	1	0	0	2	1	0	22	23	5	0	4	0
Octobre	111.6	94.1	6.6	24	251.6	231.5	0	1	0	0	0	0	20	8	10	0	4	2
Novembre	182.8	139.5	9.2	22	246.7	225.5	0	2	0	0	4	0	1	1	1	0	0	0
Décembre	243.5	203.0	11.6	26	213.7	205.0	4	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Année	2258.6	2005.7	17.4	9 IV	2794.1	2490.3	8	72	0	3	27	0	81	118	59	1	59	–

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KAYES

Période { évaporation : 1951–1955 (lacunes) ; insolation : 1950–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S̶	⚑	⚑⚑
Janvier	298.9	294.0	12.3	23	250.8	247.5	0	9	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Février	309.7	322.0	15.8	26	279.2	219.2	0	16	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0
Mars	402.9	406.6	17.4	6	320.9	289.9	0	27	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
Avril	433.3	417.3	16.4	30	307.3	261.2	0	16	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mai	443.0	424.0	19.1	25	255.6	233.4	1	11	3	0	8	0	0	5	2	0	4	1
Juin	280.7	232.3	14.7	+	245.1	194.4	0	7	0	0	0	6	0	18	8	0	7	3
Juillet	158.8	105.0	11.0	2	209.5	169.5	0	3	0	0	0	1	13	16	14	0	3	0
Août	99.6	76.2	5.7	19	188.9	169.9	1	0	0	0	0	0	19	20	8	0	4	1
Septembre	68.9	71.1	3.8	+	210.8	192.1	1	0	0	0	0	0	24	20	7	0	5	1
Octobre	117.0	131.3	7.6	31	254.3	228.2	0	0	0	6	8	0	23	10	9	0	2	1
Novembre	202.4	212.7	9.5	29	262.4	226.9	0	2	0	0	2	0	1	2	1	0	0	0
Décembre	251.0	275.8	11.1	4	163.1	191.8	5	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Année	3066.2	2968.3	19.1	25 V	2947.9	2624.0	8	94	3	6	34	14	80	91	50	1	25	7

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BOUGOUNI

Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	252.9	272.4	10.4	30					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	235.6	259.6	11.0	26					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Mars	254.2	284.4	13.8	7					0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
Avril	209.9	217.6	9.9	11					0	0	0	0	0	11	4	0	1	0
Mai	164.4	153.2	8.6	7					0	0	0	0	2	11	1	0	2	0
Juin	–	86.9	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Juillet	72.8	64.4	4.5	4					0	0	0	0	11	15	8	0	0	0
Août	52.2	52.5	2.6	17/28					0	1	0	0	14	17	3	0	0	0
Septembre	53.5	58.5	3.0	29/30					3	1	0	0	12	16	6	0	0	0
Octobre	99.4	79.2	5.2	28					1	1	0	0	6	6	4	0	0	0
Novembre	163.6	125.9	7.9	29					0	0	0	0	1	1	3	0	0	0
Décembre	221.7	205.5	9.2	19					0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Année	–	1860.1	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe :

Station : KÉNIÉBA

Période { évaporation : 1950–1953, 1955 ; insolation :

Janvier	295.2	230.5	15.3	13					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	242.9	242.0	11.6	+					0	0	10	0	0	0	1	0	0	0
Mars	346.3	276.6	16.2	7					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	306.4	261.6	14.5	13					0	0	6	0	0	5	1	0	1	0
Mai	269.5	218.0	11.5	10					0	0	4	0	0	4	3	0	2	1
Juin	117.8	118.8	7.1	2					0	0	0	0	6	16	7	0	4	2
Juillet	64.8	69.5	3.6	3					1	0	0	0	4	13	3	0	1	0
Août	46.0	53.2	2.2	18					1	0	0	0	0	12	5	0	0	0
Septembre	51.5	49.1	2.8	23					0	0	0	0	0	13	5	0	1	0
Octobre	83.6	63.2	4.9	25					1	0	0	0	4	9	7	0	0	0
Novembre	137.4	98.5	7.0	20					0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Décembre	225.9	153.8	11.7	20					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	2187.3	1834.8	15.3	13 I					3	0	20	0	14	74	33	0	9	3

Type de l'héliographe :

Station : GAO

Période { évaporation : 1950–1955 (lacunes) ; insolation : 1950–1955

Janvier	353.9	313.0	16.9	26	271.6	260.8	0	14	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Février	326.9	374.6	15.7	14	278.1	255.6	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	405.2	476.3	16.4	10	298.6	280.3	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Avril	431.0	492.0	18.7	30	300.6	291.0	0	13	0	0	0	0	0	1	6	0	1	0
Mai	435.8	530.0	23.2	1er	306.2	284.7	0	8	0	0	0	0	0	8	0	2	8	–
Juin	367.5	433.8	23.3	13	275.5	262.2	0	6	0	1	0	0	0	13	5	1	16	10
Juillet	255.1	346.8	18.5	5	–	262.9	–	–	0	0	0	0	0	17	7	3	17	10
Août	159.6	189.8	8.9	3	286.9	256.2	0	7	0	0	0	0	1	12	13	0	9	5
Septembre	230.7	209.9	15.4	25	275.6	265.7	0	4	0	0	0	0	0	10	4	0	8	3
Octobre	342.6	318.3	18.3	18	314.1	277.2	0	14	0	0	0	0	0	3	0	0	4	1
Novembre	352.1	345.9	19.2	16	288.3	291.4	1	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	396.7	317.2	17.3	19	264.4	269.1	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	4057.1	4347.6	23.3	13 VI	–	3257.1	–	–	0	1	4	0	1	65	35	6	64	–

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KOUTIALA

Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	191.2	189.7	7.6	13					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	197.7	209.7	11.2	26					0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Mars	232.9	224.4	10.2	+					0	0	3	0	0	3	0	0	0	0
Avril	198.3	239.8	9.0	11					0	0	1	0	0	7	2	0	0	0
Mai	170.8	172.5	9.4	2					0	0	0	0	0	8	2	0	0	0
Juin	107.6	110.0	6.3	13					0	0	0	0	0	16	1	0	0	0
Juillet	85.3	73.0	6.4	6					0	0	0	0	0	17	2	0	0	0
Août	44.8	47.1	2.4	4					0	1	0	0	12	20	1	0	0	0
Septembre	55.1	48.3	2.8	5					0	0	0	0	22	13	1	0	0	0
Octobre	74.7	74.3	3.7	+					0	0	0	0	14	12	0	0	0	0
Novembre	124.2	120.4	5.7	17					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Décembre	165.9	149.4	6.8	27					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	1648.5	1658.6	11.2	26 II					0	1	4	0	48	98	10	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : HOMBORI

Période { évaporation : 1951–1955 (lacunes) ; insolation :

Janvier	331.6	264.0	12.9	+					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	332.8	277.1	15.9	8					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	443.7	348.2	19.5	26					0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
Avril	566.8	359.4	30.1	20					0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Mai	589.3	380.3	28.0	9					0	0	0	0	0	8	3	0	1	0
Juin	433.9	284.0	19.4	14					0	0	0	0	0	11	8	0	2	0
Juillet	274.7	192.3	16.2	5					0	0	0	0	1	15	7	0	2	0
Août	152.9	133.8	8.0	2					0	0	0	0	11	17	4	0	2	0
Septembre	172.4	167.2	10.1	25					0	0	0	0	10	15	6	0	0	0
Octobre	406.2	258.7	21.0	28					0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
Novembre	465.4	305.4	21.9	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	441.2	276.1	20.4	15					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	4610.9	3246.5	30.1	20 IV					0	0	2	0	22	72	33	0	8	0

Type de l'héliographe :

Station : MÉNAKA

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	411.5	363.8	18.7	28					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	416.8	378.2	19.4	24					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	510.3	464.0	22.2	31					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Avril	607.7	504.3	27.4	15					0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Mai	699.9	551.3	31.6	29					0	0	0	0	0	3	2	0	1	0
Juin	585.6	428.5	22.5	+					0	0	0	0	0	12	9	0	1	0
Juillet	407.2	373.9	23.6	2					0	0	0	0	0	18	4	1	7	0
Août	211.6	258.5	15.9	4					0	0	0	0	8	17	5	0	6	3
Septembre	295.3	261.4	16.3	25					0	0	0	0	2	6	9	0	2	0
Octobre	451.3	358.2	19.7	5					0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
Novembre	414.3	386.8	17.4	14					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	392.4	354.3	15.9	+					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	5403.9	4683.2	31.6	29 V					0	0	2	0	10	60	34	1	17	3

Type de l'héliographe :

SOUDAN

Station : MOPTI-SÉVARÉ

Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1950–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	S	F	F
Janvier	182.3	208.4	7.5	12	270.6	205.4	0	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Février	202.2	234.8	8.8	10	271.7	209.1	0	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Mars	266.2	327.1	11.8	30	284.1	244.3	0	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Avril	280.2	300.9	12.6	30	257.7	212.6	0	6	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Mai	264.5	285.4	13.8	2	215.0	215.9	1	1	0	0	1	0	0	10	5	0	3	-
Juin	199.0	202.1	9.6	1er	220.0	230.9	1	3	0	0	0	0	0	12	5	0	7	-
Juillet	120.5	118.1	9.7	6	223.2	194.6	0	0	0	0	0	0	12	16	4	0	4	3
Août	63.7	66.1	3.7	5	201.2	188.2	0	0	0	0	0	0	21	18	3	0	3	-
Septembre	54.2	63.9	3.0	13	223.2	207.9	0	1	0	0	0	0	24	18	0	0	5	1
Octobre	109.2	100.3	5.6	23	274.4	231.9	0	2	0	0	0	0	26	5	1	0	3	0
Novembre	147.3	148.5	6.4	23	243.4	228.7	2	5	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Décembre	163.1	157.1	7.4	4	169.9	163.4	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	2052.4	2212.7	13.8	2 V	2854.4	2532.9	6	44	0	0	3	0	95	82	24	0	25	-

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SIKASSO

Période : évaporation : 1951–1955 (lacunes) ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	S	F	F
Janvier	255.0	237.0	10.7	12					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	253.1	265.0	11.4	27					0	0	0	0	0	1	9	0	0	0
Mars	262.5	280.5	12.2	6					0	0	1	0	1	5	2	0	0	0
Avril	184.1	245.9	11.4	12					0	0	0	0	1	16	6	0	0	0
Mai	147.4	167.1	7.1	9					0	0	0	0	1	16	8	2	2	0
Juin	88.5	120.8	5.0	4					0	0	0	0	11	22	5	1	2	0
Juillet	65.1	73.9	4.6	6					0	0	0	0	17	23	3	1	1	0
Août	47.4	55.8	2.5	13					0	0	0	0	11	23	4	0	0	0
Septembre	59.1	56.9	3.2	24					0	0	0	0	17	24	4	0	0	0
Octobre	91.1	86.5	4.4	25					2	0	0	0	23	12	3	0	0	0
Novembre	122.2	154.0	5.7	29					0	0	0	0	18	4	2	0	0	0
Décembre	166.8	209.5	6.8	22					0	0	2	0	0	3	1	0	0	0
Année	1742.3	1952.9	12.2	6 III					2	0	3	0	100	150	47	4	5	0

Type de l'héliographe :

Station : NIORO DU SAHEL

Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	179.0	163.3	7.7	20					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Février	192.6	185.2	8.8	+					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mars	241.0	256.7	10.1	6					0	0	3	0	0	0	0	0	1	0
Avril	286.6	279.4	11.4	20					0	0	1	0	0	0	4	0	0	0
Mai	308.1	286.3	12.1	19					0	0	4	0	0	1	3	2	5	2
Juin	233.2	203.3	13.8	14					0	0	1	0	0	10	10	0	6	3
Juillet	132.8	113.5	7.5	2					0	0	0	0	5	12	8	0	4	1
Août	79.6	63.4	4.5	19					1	0	0	0	2	19	4	0	1	0
Septembre	65.4	68.5	4.3	+					0	0	0	0	2	9	7	0	4	1
Octobre	161.8	123.7	7.1	25					0	0	2	0	1	3	6	0	1	0
Novembre	183.4	172.8	8.8	4					0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Décembre	164.3	160.8	6.9	+					0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Année	2227.8	2076.9	13.8	14 VI					1	0	19	0	10	55	42	2	22	7

Type de l'héliographe :

Station : TESSALIT

Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation : juin 1952–1955

Janvier	417.8	370.3	18.3	26	270.4	306.6	0	13	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Février	378.4	413.1	19.6	15	290.8	264.3	0	13	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Mars	513.4	500.5	25.3	29	316.1	300.0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Avril	646.8	594.3	29.7	23	324.1	282.6	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	797.8	685.3	37.4	29	286.3	303.2	0	10	0	0	1	0	0	2	0	1	2	0
Juin	692.1	653.5	28.3	26	307.3	258.6	0	14	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0
Juillet	578.9	612.9	30.6	5	285.8	286.4	0	3	0	0	0	0	0	8	0	0	4	2
Août	379.5	464.3	19.2	3	278.1	262.4	0	3	0	0	0	0	0	18	2	3	17	9
Septembre	536.2	460.0	26.8	25	304.5	265.9	0	19	0	0	0	0	0	6	0	3	3	2
Octobre	569.1	534.6	25.1	12	335.4	275.0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	468.8	433.9	24.8	7	269.7	267.2	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	328.2	409.4	17.3	6	226.1	268.0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	6307.0	6132.1	37.4	29 V	3496.6	3340.0	2	158	0	0	1	3	0	36	4	8	30	13

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SAN

Période : évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	175.2	182.1	7.0	27					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Février	197.0	211.9	8.1	9					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Mars	254.1	280.0	11.3	11					0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
Avril	253.3	296.8	11.3	26					0	0	0	0	0	5	8	0	0	0
Mai	227.8	253.0	12.5	2					0	0	0	0	0	11	9	0	1	0
Juin	167.1	158.6	7.9	2					0	0	0	0	0	5	3	1	1	0
Juillet	114.9	97.0	8.6	6					0	0	0	0	0	17	2	0	0	0
Août	60.7	58.6	3.9	4					0	0	0	0	12	9	3	0	0	0
Septembre	50.1	63.0	2.8	+					0	0	0	0	11	14	3	0	2	0
Octobre	107.4	107.9	5.3	29					0	0	0	0	3	7	3	0	0	0
Novembre	146.8	164.3	5.8	+					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	161.0	164.8	6.5	28					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	1915.4	2038.0	12.5	2 V					0	0	0	0	26	71	36	1	4	0

Type de l'héliographe :

Station : TOMBOUCTOU

Période : évaporation : 1950–1955 (lacunes) ; insolation :

Janvier	178.9	208.2	7.0	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	199.2	244.6	7.9	15					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	249.4	282.1	10.0	+					0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
Avril	290.5	361.3	11.5	30					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mai	306.2	357.6	12.5	8					0	0	11	0	0	2	3	0	0	0
Juin	250.1	290.8	9.9	2					0	0	4	0	0	8	8	0	0	0
Juillet	182.2	224.6	9.7	+					0	0	0	0	0	7	5	0	0	0
Août	127.4	125.3	7.0	3					0	0	0	0	0	11	4	0	1	0
Septembre	144.8	156.4	7.5	25					0	0	0	0	1	7	4	0	1	0
Octobre	212.7	258.8	8.7	13					0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Novembre	212.2	253.2	8.2	+					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	166.5	205.3	6.3	14					0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Année	2520.1	2968.2	12.5	8 V					0	0	22	0	1	42	24	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : SEGOU

Période : évaporation : 1951–1955 ; insolation : 1953–1955

Janvier	278.9	271.6	11.7	27	290.7	300.2	0	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	284.5	309.9	12.1	9	277.0	268.3	0	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	361.0	383.5	17.2	23	305.7	276.3	0	19	0	0	5	0	0	1	2	1	1	0
Avril	324.4	379.4	15.0	11	276.6	246.5	0	8	0	0	3	0	0	5	4	0	0	0
Mai	309.4	335.9	14.9	2	269.3	257.5	1	6	0	0	4	0	0	10	4	1	1	0
Juin	249.9	230.2	13.9	14	259.8	244.5	1	7	0	0	0	0	4	13	3	0	1	0
Juillet	139.4	123.6	9.9	3	229.2	224.0	1	7	0	0	0	0	13	16	1	0	0	0
Août	64.2	73.7	3.8	4	194.4	230.6	3	0	0	0	0	0	22	21	1	0	0	0
Septembre	66.8	74.2	3.7	13	221.8	233.2	3	5	0	0	0	0	22	9	2	0	0	0
Octobre	131.0	117.5	7.3	+	269.1	270.6	0	8	0	1	0	0	18	6	4	0	0	0
Novembre	210.5	199.2	9.7	12	264.2	268.9	1	9	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
Décembre	227.4	235.2	8.9	16	271.7	250.4	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	2647.4	2733.9	17.2	23 III	3149.5	3071.2	10	111	0	1	13	0	82	83	22	2	3	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station :

Période : évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : ATAKPAMÉ — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	S̶	⚐	⚑
Janvier	137.4		7.3	+	–		–	–	1	3	10	0	9	1	0	0	0	0
Février	113.9		5.4	27	–		–	–	1	0	2	0	13	9	0	0	0	0
Mars	82.6		4.7	+	–		–	–	1	0	0	0	25	16	4	0	0	0
Avril	79.5		4.5	23	–		–	–	3	0	0	0	21	10	5	0	0	0
Mai	84.6		4.4	8	–		–	–	0	0	0	0	27	15	2	0	0	0
Juin	49.9		3.1	28	–		–	–	4	0	0	0	29	13	3	0	0	0
Juillet	46.8		2.3	2	–		–	–	3	0	0	0	30	4	0	0	0	0
Août	48.7		2.2	+	–		–	–	9	0	0	0	30	3	0	0	0	0
Septembre	48.0		2.2	+	–		–	–	9	0	0	0	28	9	7	0	0	0
Octobre	65.6		3.6	29	–		–	–	8	0	0	0	26	10	8	0	1	0
Novembre	103.0		4.7	24	253.0		29	1	3	0	1	0	26	8	8	0	0	0
Décembre	170.4		10.5	24	252.2		1	1	2	0	14	0	19	7	1	0	0	0
Année	1030.4		10.5	24 XII	–		–	–	44	3	27	0	283	105	38	0	1	0

Type de l'héliographe: Campbell

Station NUATJA — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	Ʀ	<	S̶	⚐	⚑
Janvier	101.1		5.8	28					28	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	101.8		4.8	16					8	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Mars	70.9		4.2	7					3	0	0	0	14	11	0	0	X	X
Avril	X		X	X					0	0	0	0	15	5	0	0	X	X
Mai	61.8		3.4	1					0	0	0	0	5	17	0	0	X	X
Juin	47.3		2.3	1					0	0	0	0	25	8	0	0	X	X
Juillet	51.9		3.5	26					1	5	0	1	5	1	0	0	X	X
Août	60.6		3.4	10					0	0	0	0	0	1	0	0	X	X
Septembre	62.1		3.5	25					0	1	0	0	0	4	0	0	X	X
Octobre	56.2		2.5	10					0	0	3	0	0	5	0	0	0	0
Novembre	58.7		3.0	3					1	3	0	0	1	2	0	0	0	0
Décembre	81.0		5.2	19					0	2	16	0	0	5	0	0	0	0
Année	X		X	X					41	11	19	1	65	64	0	0	X	X

Type de l'héliographe:

Station: ATILAKOUTSÉ — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	89.1		6.5	11					0	0	31	0	31	3	0	0	0	0
Février	61.4		4.3	27					0	5	15	0	27	13	3	0	2	0
Mars	41.1		3.7	12					1	25	0	0	24	23	4	0	0	0
Avril	X		X	X					2	3	0	0	26	19	4	0	0	0
Mai	X		X	X					8	6	0	0	24	25	4	0	4	0
Juin	–		–	–					9	5	0	0	17	24	4	0	0	0
Juillet	15.6		1.2	23					23	0	0	0	9	7	0	0	X	X
Août	16.5		1.1	11					23	0	0	0	3	2	0	0	X	X
Septembre	23.2		1.3	24					16	0	0	0	4	16	0	0	X	X
Octobre	43.0		2.2	17					5	0	0	0	23	14	0	0	0	0
Novembre	41.1		2.3	1					0	0	0	0	24	15	0	0	0	0
Décembre	71.7		5.4	24					0	0	0	0	21	8	0	0	0	0
Année	X		X	X					87	44	46	0	233	169	19	0	X	X

Type de l'héliographe:

Station: SÀNSANÉ-MANGO — Période { évaporation: 1951–1955 / insolation:

Janvier	363.9	288.7	15.0	26	–		–	–	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Février	275.6	293.7	13.9	8	–		–	–	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Mars	321.3	347.4	18.3	7	–		–	–	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0
Avril	247.8	272.5	11.5	6	–		–	–	0	0	0	0	0	18	4	0	3	0
Mai	176.9	189.1	9.3	3	–		–	–	0	0	0	0	11	21	4	0	1	1
Juin	84.5	98.8	4.9	2	–		–	–	0	0	0	0	28	15	5	0	1	0
Juillet	74.7	70.0	3.5	25	–		–	–	0	0	0	0	29	8	4	0	1	0
Août	72.4	57.4	4.1	11	–		–	–	0	0	0	0	31	7	1	0	0	0
Septembre	61.3	53.8	3.0	+	–		–	–	2	2	0	0	24	24	1	0	0	0
Octobre	109.5	84.2	6.6	22	–		–	–	1	1	0	0	25	10	1	0	1	0
Novembre	177.6	162.0	8.2	28	–		–	–	1	0	0	0	3	1	4	0	0	0
Décembre	329.8	200.7	14.5	26	297.1		0	7	0	0	7	0	0	3	3	0	0	0
Année	2295.3	2118.3	18.3	7 III	–		–	–	4	3	16	0	151	119	29	0	7	1

Type de l'héliographe: Campbell

Station: KLOUTO — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	60.0		4.7	27					5	11	30	0	31	1	0	0	X	X
Février	58.7		3.0	11					2	5	15	0	24	7	1	0	1	1
Mars	48.9		2.6	3					4	17	0	0	27	11	0	0	X	X
Avril	45.8		2.7	22					2	28	0	0	0	7	0	0	X	X
Mai	42.6		2.4	28					2	20	0	0	0	9	0	0	X	X
Juin	31.8		1.8	6					2	22	0	0	0	5	0	0	X	X
Juillet	23.7		1.6	23					9	7	0	0	0	1	0	0	X	X
Août	21.1		1.3	11					8	18	0	0	0	0	0	0	X	X
Septembre	24.6		1.4	+					9	21	0	0	0	5	1	0	X	X
Octobre	32.7		1.6	18					6	18	0	0	0	6	0	0	1	1
Novembre	37.4		1.8	7					2	18	0	0	0	4	0	0	0	0
Décembre	48.6		3.0	21					2	25	9	0	0	3	0	0	0	0
Année	475.9		4.7	27 I					53	210	54	0	82	59	2	0	X	X

Type de l'héliographe:

Station: SOKODÉ — Période { évaporation: 1950–1955 / insolation:

Janvier	279.0	250.5	11.4	14	272.7		0	21	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0
Février	176.9	215.2	9.7	1	261.8		0	13	0	0	0	0	8	4	2	0	1	0
Mars	128.3	180.4	9.2	8	220.7		0	8	0	0	0	0	14	13	8	0	2	1
Avril	112.4	127.0	5.2	27	252.7		0	8	1	0	0	0	13	15	11	0	3	1
Mai	98.8	88.6	4.4	2	263.5		0	2	0	0	0	0	8	18	6	0	5	2
Juin	67.9	63.2	3.7	25	201.0		0	0	4	0	0	0	14	20	3	0	2	1
Juillet	55.5	47.4	3.0	23	127.4		1	0	3	0	0	0	11	11	3	0	0	0
Août	48.2	45.4	3.0	11	101.5		3	0	8	1	0	0	8	7	2	0	0	0
Septembre	52.3	46.2	3.1	24	158.6		0	0	10	1	0	0	2	15	2	0	3	1
Octobre	87.1	65.9	5.0	29	X		X	X	3	0	0	0	4	6	0	0	1	0
Novembre	117.1	135.4	6.2	15	233.5		0	0	10	1	0	0	0	4	0	0	0	0
Décembre	182.8	195.1	8.3	24	282.0		0	2	1	0	8	0	0	5	0	0	0	0
Année	1406.3	1460.3	11.4	14 I	X		X	X	41	3	21	0	82	118	37	0	17	6

Type de l'héliographe: Campbell

Station: LOMÉ (aérodrome) — Période { évaporation: 1950–1955 / insolation: 1952–1955

Janvier	97.2	93.0	6.6	28	192.7	179.1	1	8	25	0	0	0	25	0	1	0	0	0
Février	123.8	102.4	5.6	16	229.5	196.5	0	17	6	0	0	0	17	6	6	0	4	0
Mars	119.1	116.9	5.9	8	186.7	200.0	1	11	0	0	0	0	17	23	6	0	6	–
Avril	121.5	109.7	5.8	24	231.2	198.6	2	17	0	0	0	0	19	17	7	0	3	0
Mai	115.5	92.0	5.1	21	206.2	189.0	1	11	0	0	0	0	20	23	7	0	5	–
Juin	82.3	67.6	4.1	14	188.1	144.1	0	9	3	1	0	0	26	18	1	0	5	–
Juillet	98.1	74.4	4.6	23	143.2	130.6	0	0	2	2	0	0	14	0	2	0	6	0
Août	96.4	86.4	5.0	15	136.8	137.2	1	0	3	1	0	0	3	0	1	0	9	0
Septembre	108.1	108.6	4.7	26	172.1	146.8	0	0	3	1	0	0	7	9	9	0	4	0
Octobre	102.3	84.5	4.6	4	210.9	185.1	0	0	1	0	0	0	24	24	2	0	3	0
Novembre	122.5	85.8	4.9	28	240.2	228.6	0	0	0	0	0	0	23	21	5	0	1	0
Décembre	108.5	100.6	5.3	19	229.9	217.9	0	0	2	2	6	0	25	17	2	0	2	0
Année	1295.3	1121.9	6.6	28 I	2367.5	2153.5	6	73	45	7	6	0	220	158	49	0	48	–

Type de l'héliographe: Campbell

Station: — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

NÉBULOSITÉ - VISIBILITE

COTE D'IVOIRE

ABIDJAN (aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	4	3.8	3	1	14	1	2	2
à 12 h.	4	4.1	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.3	2	4	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	4	4.2	3	6	8	1	2	2
à 12 h.	5	4.2	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.6	1	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	5	5.1	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.0	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.3	0	5	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	5	5.2	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.2	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.2	3	3	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	7	5.9	0	12	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.0	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.3	0	7	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	6	6.6	0	12	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.6	0	6	0	0	0	1
à 18 h.	6	6.5	0	8	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	6	6.6	0	13	0	0	0	1
à 12 h.	6	6.3	0	10	0	0	2	0
à 18 h.	5	5.7	0	4	0	0	1	1
Août								
à h.								
à 06 h.	7	7.2	0	15	2	2	3	3
à 12 h.	7	6.7	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	5	6.3	0	3	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	7	7.0	2	14	3	0	4	3
à 12 h.	7	6.4	0	9	0	1	0	1
à 18 h.	6	5.7	0	5	0	0	1	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	7	6.9	0	6	1	0	0	0
à 12 h.	5	6.1	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.0	0	2	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	6	5.4	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.8	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	7	5.8	0	2	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	5	4.4	1	1	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.2	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.9	0	6	0	0	0	0
Année		5.6	5.6	15	203			

Période : 1951-1955

ADIAKÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	4	5.0	6	6	14	2	3	1
à 12 h.	6	6.3	0	3	0	0	0	6
à 18 h.	5	5.8	4	5	0	0	0	5
Février								
à h.								
à 06 h.	5	5.1	4	9	6	2	0	0
à 12 h.	7	6.4	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	5.6	3	1	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	6	5.8	0	9	2	0	0	0
à 12 h.	7	6.3	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	7	5.9	0	7	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	6	6.2	0	3	0	1	1	0
à 12 h.	7	6.5	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	7	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	7	6.8	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.8	0	11	0	0	0	1
à 18 h.	7	7.0	0	11	0	0	0	1
Juin								
à h.								
à 06 h.	6	7.4	0	10	2	0	3	1
à 12 h.	7	7.2	0	9	0	0	0	1
à 18 h.	6	7.0	0	8	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	7	7.3	0	14	0	0	0	1
à 12 h.	7	7.2	0	12	0	1	0	0
à 18 h.	6	6.3	0	5	0	0	1	0
Août								
à h.								
à 06 h.	7	7.5	–	–	0	0	1	0
à 12 h.	7	7.5	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.8	–	–	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	7	7.4	–	–	0	1	0	0
à 12 h.	7	7.3	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	–	–	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	6	7.2	–	–	2	1	4	0
à 12 h.	7	6.9	–	–	0	0	1	0
à 18 h.	7	6.8	–	–	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	5	6.3	0	3	3	0	0	0
à 12 h.	6	6.1	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.7	0	3	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	4	5.4	1	2	3	1	0	0
à 12 h.	5	5.7	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	6.2	0	0	0	0	0	1
Année		6.1	6.5	–	–			

Période : 1951-1955

BOUAKÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	3	2.0	17	2	1	0	0	2
à 12 h.	3	4.5	6	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.2	7	1	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	4	3.2	6	3	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.2	1	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	3.8	1	2	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	5	4.5	3	6	0	0	0	0
à 12 h.	7	5.6	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.4	0	5	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	6	5.4	0	8	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.8	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.3	0	2	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	7	6.1	0	17	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.3	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.5	0	2	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	7	6.9	0	22	1	0	0	1
à 12 h.	7	6.3	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.2	0	1	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	8	7.5	0	24	2	0	0	0
à 12 h.	7	7.2	0	14	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.6	0	6	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	8	7.8	0	27	2	0	0	1
à 12 h.	7	7.5	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	0	4	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	8	7.7	0	24	1	1	0	0
à 12 h.	7	7.0	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.3	0	1	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	7	7.4	0	17	5	3	0	1
à 12 h.	7	6.8	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.4	0	2	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	6	5.2	1	14	11	2	0	0
à 12 h.	7	6.1	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.1	0	2	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	4	2.6	9	7	5	2	0	0
à 12 h.	5	3.9	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.6	4	0	0	0	0	1
Année	6.0	5.5	56	269				

Période : 1951-1955

DIMBOKRO

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	5	4.5	9	8	1	7	0	0
à 12 h.	5	5.7	2	2	0	0	0	0
à 18 h.	2	4.8	13	0	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	4	5.6	11	5	0	2	0	0
à 12 h.	5	5.9	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	3	5.4	2	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	5	5.5	–	–	1	0	0	0
à 12 h.	6	6.4	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	5	6.3	–	–	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	5	5.9	2	7	2	0	0	0
à 12 h.	6	6.5	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	6.5	0	3	1	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	6	6.5	0	5	1	4	3	0
à 12 h.	6	6.7	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	6.6	0	3	0	0	1	1
Juin								
à h.								
à 06 h.	6	7.2	1	8	0	3	6	6
à 12 h.	6	7.1	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	6.3	0	3	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	6	7.1	1	10	2	2	2	8
à 12 h.	7	7.3	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	6.3	0	3	0	0	1	2
Août								
à h.								
à 06 h.	7	7.6	0	16	0	0	3	6
à 12 h.	7	7.4	0	8	0	0	0	1
à 18 h.	6	6.7	0	8	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	8	7.6	0	25	0	0	0	9
à 12 h.	7	7.2	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.6	0	0	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	7	7.5	0	18	5	0	1	1
à 12 h.	7	6.9	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	6.2	0	2	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	7	6.1	0	12	7	2	0	1
à 12 h.	6	6.1	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.7	0	1	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	7	4.2	0	18	13	0	3	1
à 12 h.	6	5.4	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.7	1	0	0	0	0	7
Année	5.6	6.2	–	–				

Période : 1951-1955

FERKÉSSÉDOUGOU

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	1	2.2	19	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	4.5	11	1	0	0	0	0
à 18 h.	3	5.1	8	2	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	3	3.5	4	3	0	0	0	0
à 12 h.	6	4.8	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.1	0	3	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	4	4.6	2	5	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.2	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.5	0	7	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	5	5.9	1	8	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.2	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	5	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	5	6.4	1	9	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.5	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.4	0	5	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	5	6.1	2	9	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.9	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.1	0	8	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	7	7.0	0	20	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.2	0	17	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.3	0	10	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	6	7.3	3	14	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.3	0	15	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.7	0	6	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	6	6.9	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.1	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.5	0	5	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	4	6.4	1	3	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.6	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	6.4	0	2	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	4	4.4	2	4	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.3	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.3	0	2	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	3	3.6	8	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.9	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	5.6	2	3	0	0	0	0
Année	5.3	5.8	67	223				

Période : 1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

COTE D'IVOIRE

GAGNOA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	6	6.6	2	18	8	3	0	0
à 12 h.	6	5.9	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	4	5.0	1	2	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	6	6.7	1	13	0	1	0	2
à 12 h.	6	5.8	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.6	0	3	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	7	6.5	0	23	4	2	0	0
à 12 h.	7	6.3	1	8	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.2	0	8	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	7	6.7	0	24	8	2	0	0
à 12 h.	6	6.4	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.3	1	7	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	7	7.3	0	24	6	4	0	4
à 12 h.	7	6.4	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.6	0	16	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	8	7.6	0	28	5	1	0	0
à 12 h.	7	7.0	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.8	8	10	0	0	1	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	8	7.5	0	29	2	0	0	1
à 12 h.	8	7.2	0	20	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.3	0	12	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	8	7.7	0	29	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.5	0	15	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.6	0	16	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	8	7.8	0	28	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.0	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.0	0	5	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	8	7.5	0	28	2	1	1	1
à 12 h.	7	6.7	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.5	0	9	0	0	0	1
Novembre								
à h.								
à 06 h.	8	7.6	0	27	7	1	0	1
à 12 h.	7	6.2	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.7	0	9	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	8	6.6	0	28	9	0	1	1
à 12 h.	7	6.0	0	3	0	0	0	3
à 18 h.	5	5.2	2	4	0	0	0	4
Année		6.7	6.6	9	463			

Période : 1951-1955

MAN

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	2	2.7	14	2	0	1	0	1
à 12 h.	3	3.5	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.2	11	0	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	6	3.7	1	7	0	0	0	0
à 12 h.	5	3.9	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.0	0	2	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	7	5.2	0	9	2	0	0	0
à 12 h.	7	5.3	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	0	5	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	6	6.0	0	9	1	2	0	1
à 12 h.	6	6.2	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.9	0	4	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	7	6.6	0	12	0	0	1	1
à 12 h.	6	6.4	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	2	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	7	7.2	0	20	1	1	1	0
à 12 h.	7	6.7	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.2	0	4	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	8	7.6	0	28	0	1	0	3
à 12 h.	7	7.4	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	0	5	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	7	7.0	1	24	0	2	1	4
à 12 h.	7	7.4	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.5	0	6	0	0	1	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	8	6.2	0	23	1	0	1	7
à 12 h.	7	7.0	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5	6.0	0	1	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	7	7.0	0	17	2	1	0	1
à 12 h.	6	6.5	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.7	0	1	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	7	5.6	0	16	0	1	1	1
à 12 h.	6	5.4	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.3	0	3	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	5	3.8	7	10	1	1	2	0
à 12 h.	4	3.7	2	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.6	3	1	0	0	0	0
Année	5.9	5.7	44	251				

Période : 1949-1955

ODIENNE

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	1	1.7	23	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	3.1	18	1	0	0	0	4
à 18 h.	3	4.0	17	1	0	0	0	6
Février								
à h.								
à 06 h.	4	2.5	8	4	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.3	6	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.4	4	2	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	4	3.4	5	5	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.3	2	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.1	2	3	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	5	4.3	1	4	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.8	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	9	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	4	5.4	5	4	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.7	1	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.9	0	9	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	5	5.4	3	9	1	0	0	0
à 12 h.	6	6.1	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.5	1	10	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	7	6.3	2	16	2	0	0	0
à 12 h.	7	6.8	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.2	0	10	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	7	6.9	–	–	0	1	0	0
à 12 h.	7	7.0	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.3	–	–	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	7	6.2	–	–	3	1	0	0
à 12 h.	7	6.6	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.0	–	–	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	5	5.9	–	–	2	0	0	0
à 12 h.	5	5.8	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.9	–	–	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	4	3.5	4	4	3	0	0	0
à 12 h.	4	4.0	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.2	1	3	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	3	2.1	9	0	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.8	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.5	3	2	0	0	0	0
Année	5.1	4.9	–	–				

Période : 1951-1955

SASSANDRA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	5	5.2	3	11	7	0	0	0
à 12 h.	4	4.6	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.4	3	11	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	4	4.7	4	4	1	0	0	0
à 12 h.	4	4.5	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.7	1	4	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	5	5.0	–	–	3	3	0	0
à 12 h.	5	4.7	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.3	–	–	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	5	5.5	1	7	1	1	0	0
à 12 h.	5	5.2	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.6	0	4	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	6	6.4	0	18	4	0	0	0
à 12 h.	6	6.2	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.4	0	11	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	7	7.2	0	14	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.8	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.8	0	9	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	7	6.9	0	21	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.3	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.6	0	13	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	8	7.1	0	25	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.8	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.7	0	10	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	7	7.0	0	19	1	0	0	1
à 12 h.	6	6.5	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.9	0	12	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	6	6.8	0	6	1	1	0	0
à 12 h.	5	5.8	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.0	0	2	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	5	5.9	0	6	2	1	0	0
à 12 h.	5	4.8	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	7	5.8	0	2	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	5	5.9	3	8	7	3	0	1
à 12 h.	5	4.8	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.3	0	5	0	0	0	0
Année	5.6	5.8	–	–				

Période : 1951-1955

TABOU

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	4	4.0	1	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	5.1	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.4	0	3	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	4	3.4	3	1	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.9	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.0	0	3	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	5	3.9	–	–	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.3	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	7	5.7	–	–	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	5	4.8	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.6	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	6	6.2	0	8	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.3	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.6	0	8	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	7	7.3	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	6	7.1	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	6	7.0	0	11	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	7	6.9	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.7	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.5	0	9	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	7	7.2	0	8	0	0	0	0
à 12 h.	6	7.1	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	7.3	0	7	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	7	7.5	0	11	0	0	1	0
à 12 h.	7	7.1	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	7	7.0	0	8	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	7	–	0	8	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.3	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.5	0	4	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	6	5.4	0	7	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.4	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	0	4	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	5	4.6	1	5	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.1	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.3	0	3	0	0	0	0
Année	5.9	–	–	–				

1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

DAHOMEY

BOHICON

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5	5.3	1	8	0	0	2	2
	à 12 h.	4	4.6	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.1	3	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6	5.6	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.2	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6	5.9	0	8	0	1	0	0
	à 12 h.	6	5.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.3	0	9	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5	6.2	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6	6.2	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.4	0	7	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6	6.5	1	5	1	0	0	0
	à 12 h.	6	6.8	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.6	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	7.3	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	7	7.4	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.6	0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	8	7.5	0	22	0	0	0	0
	à 12 h.	7	7.4	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.7	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7	7.5	0	10	1	0	0	0
	à 12 h.	7	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.4	0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6	6.8	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.7	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	6.5	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6	5.9	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.6	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.1	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6	5.6	1	4	1	1	0	0
	à 12 h.	4	4.0	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.7	2	1	0	0	0	0
Année		5.8	6.1	16	158				

Période : 1951-1955

COTONOU (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5	5.3	1	5	9	2	1	0
	à 12 h.	4	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	4.0	5	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6	5.8	0	3	2	0	2	0
	à 12 h.	5	4.2	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.8	2	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7	6.2	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.4	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.8	0	10	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7	6.4	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.7	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7	6.6	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.3	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.3	0	8	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7	6.9	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.6	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.4	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	7.2	0	15	0	1	0	0
	à 12 h.	7	6.5	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.3	0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7	7.2	0	15	1	0	0	0
	à 12 h.	7	6.4	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.0	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7	7.2	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.4	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.0	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7	6.8	0	5	0	0	1	0
	à 12 h.	6	6.3	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.1	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.0	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.3	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5	5.0	4	1	0	0	7	0
	à 12 h.	4	3.6	3	0	0	0	2	1
	à 18 h.	4	3.5	6	0	0	0	0	2
Année		6.1	5.8	21	178				

Période : 1951-1955

KANDI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3	4.2	14	4	0	0	0	1
	à 12 h.	4	4.3	13	8	0	0	1	4
	à 18 h.	5	5.4	8	6	0	2	1	1
Février	à h.								
	à 06 h.	5	4.2	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.4	1	6	0	0	0	1
	à 18 h.	7	5.2	1	10	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7	5.7	0	19	0	0	0	0
	à 12 h.	7	5.3	1	13	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.1	0	18	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7	5.9	0	19	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.3	2	14	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.0	0	15	0	1	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	8	6.7	0	26	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.2	0	21	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.3	0	24	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	8	6.8	0	28	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.5	0	20	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.9	0	13	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	7.0	0	23	0	0	0	0
	à 12 h.	7	7.1	0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.6	0	15	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	8	7.4	0	25	0	0	0	0
	à 12 h.	7	7.3	0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	7	7.0	0	17	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	8	7.3	0	21	1	1	1	0
	à 12 h.	7	7.0	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.5	0	18	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7	6.5	2	15	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.9	4	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.2	5	11	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5	4.3	4	10	0	0	1	3
	à 12 h.	4	4.1	8	5	0	1	0	4
	à 18 h.	5	4.8	4	12	0	2	0	5
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5	3.5	7	8	0	5	1	5
	à 12 h.	4	3.6	8	9	0	6	0	3
	à 18 h.	6	4.5	2	11	0	5	0	5
Année		6.3	5.7	85	524				

Période : 1951-1955

NATITINGOU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1	2.4	16	0	0	0	2	5
	à 12 h.	2	1.8	17	1	0	1	1	2
	à 18 h.	2	3.1	12	0	0	0	1	5
Février	à h.								
	à 06 h.	3	2.8	3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	2.7	3	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.5	1	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4	4.1	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.6	3	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.4	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5	4.9	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.6	0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6	6.0	1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5	6.0	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6	6.1	1	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.3	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.9	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	7.1	0	12	0	0	0	3
	à 12 h.	7	7.1	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.5	0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7	7.3	0	14	0	0	0	1
	à 12 h.	7	7.2	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.6	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7	6.9	0	11	1	0	0	0
	à 12 h.	6	6.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.3	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5	5.8	1	2	0	0	1	0
	à 12 h.	5	5.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.9	1	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4	3.0	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	4	2.9	5	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4	3.1	1	1	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3	2.2	2	1	0	0	0	5
	à 12 h.	3	1.6	7	0	0	0	0	9
	à 18 h.	4	2.6	1	1	0	0	0	9
Année		4.9	4.9	76	140				

Période : 1951-1955

SAVÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	7	5.1	0	11	7	2	0	0
	à 12 h.	7	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	4.3	0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	7	5.6	0	9	2	5	0	0
	à 12 h.	7	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.3	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7	6.1	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	7	5.2	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.5	0	8	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7	6.4	0	3	1	0	0	0
	à 12 h.	7	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.5	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7	6.7	0	2	2	0	0	0
	à 12 h.	7	6.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.9	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7	7.1	0	10	4	0	0	0
	à 12 h.	7	6.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.1	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	7.6	0	18	1	0	0	0
	à 12 h.	7	7.3	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.0	0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	8	7.7	0	24	1	2	2	0
	à 12 h.	7	7.5	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.3	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7	7.7	0	16	1	0	4	0
	à 12 h.	7	7.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.8	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7	7.3	0	14	1	3	0	0
	à 12 h.	7	6.6	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.1	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7	6.8	0	14	1	0	1	0
	à 12 h.	5	4.9	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.9	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6	6.3	0	13	0	1	0	1
	à 12 h.	3	3.9	3	1	0	0	1	5
	à 18 h.	4	4.6	0	1	0	0	1	8
Année		6.7	6.0	3	215				

Période : 1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

DAHOMEY

Station : TCHAOUROU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	Heures	
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 06 h.	7	4.4	0	4	5	0	1	0	à h.	
	à 12 h.	6	3.4	0	0	0	0	1	1	à h.	
	à 18 h.	7	4.7	0	0	0	0	0	2	à h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 06 h.	7	5.0	0	1	0	1	0	0	à h.	
	à 12 h.	7	4.2	0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	7	5.0	0	0	0	0	0	0	à h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 06 h.	7	6.1	0	9	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	7	5.5	0	1	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	7	6.1	0	1	0	0	0	0	à h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 06 h.	7	6.4	0	4	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	7	5.7	0	2	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	7	6.2	0	1	0	0	0	0	à h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 06 h.	7	7.2	0	9	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	7	6.6	0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	6	6.6	0	3	0	0	0	0	à h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 06 h.	8	7.5	0	18	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	7	6.8	0	5	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	6	6.3	0	2	0	0	0	0	à h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 06 h.	8	7.8	0	23	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	7	7.4	0	15	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	7	6.4	0	3	0	0	0	0	à h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 06 h.	8	7.8	0	31	0	0	0	4	à h.	
	à 12 h.	8	7.5	0	19	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	7	6.6	0	10	0	0	0	0	à h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 06 h.	8	7.6	0	21	2	2	0	0	à h.	
	à 12 h.	7	7.2	0	7	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	6	6.4	0	0	0	0	0	0	à h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 06 h.	7	7.4	0	19	2	1	0	0	à h.	
	à 12 h.	6	6.8	0	1	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	6	6.5	0	2	0	0	0	0	à h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 06 h.	8	6.9	0	19	3	1	0	0	à h.	
	à 12 h.	5	4.4	2	0	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	6	4.8	0	2	0	0	0	0	à h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 06 h.	7	4.7	0	10	3	0	0	1	à h.	
	à 12 h.	6	3.4	0	1	0	0	0	2	à h.	
	à 18 h.	6	4.2	0	1	0	0	0	0	à h.	
Année			6.9	6.1	2	244					Année

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

GUINÉE

BOKÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2	1.9	13	1	6	1	0	0
	à 12 h.	1	2.2	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	3.6	17	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2	2.2	17	0	2	0	0	0
	à 12 h.	1	2.2	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.8	10	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2	2.3	20	0	1	0	0	0
	à 12 h.	1	2.1	19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1	2.4	18	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3	3.4	8	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.6	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.1	4	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6	5.5	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	4	5.3	2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.5	1	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6	6.4	0	10	1	1	0	0
	à 12 h.	6	6.6	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.4	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	6.4	1	14	0	1	0	0
	à 12 h.	7	6.9	0	11	0	0	0	1
	à 18 h.	7	7.1	0	14	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7	7.0	0	16	3	0	0	1
	à 12 h.	7	7.3	0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	7	7.4	0	15	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7	5.9	0	8	2	1	0	0
	à 12 h.	6	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	7	7.0	0	11	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5	5.4	0	5	4	0	0	0
	à 12 h.	5	6.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.5	0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4	3.7	2	0	11	0	0	0
	à 12 h.	5	5.0	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.5	1	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4	1.9	9	2	4	0	0	0
	à 12 h.	4	3.2	5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.9	4	4	0	0	0	0
Année		4.5	4.7	183	160				

Période 1951-1955

CONAKRY (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2	1.2	16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.4	10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2	3.0	15	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3	1.7	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.3	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.6	5	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2	2.7	13	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.6	5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.7	8	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4	3.5	3	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.5	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.0	3	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6	5.8	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.3	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7	6.7	0	13	0	0	0	1
	à 12 h.	6	6.4	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.2	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	8	7.3	0	23	0	0	1	3
	à 12 h.	7	7.0	0	11	1	0	1	1
	à 18 h.	7	7.1	0	13	0	0	1	2
Août	à h.								
	à 06 h.	8	7.4	0	27	0	2	0	1
	à 12 h.	8	7.3	0	17	0	0	0	6
	à 18 h.	7	7.3	0	15	0	0	1	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7	6.8	0	14	0	0	0	1
	à 12 h.	7	6.7	0	10	0	0	0	3
	à 18 h.	7	6.8	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6	6.3	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.2	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.1	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4	4.7	0	1	0	1	0	0
	à 12 h.	5	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.2	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3	2.2	7	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.6	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.7	5	3	0	0	0	0
Année		5.0	4.8	111	193				

Période : 1951-1955

KANKAN

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1	0.9	23	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	1.6	18	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.6	13	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3	1.9	10	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.3	5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.4	3	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3	3.0	8	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.1	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.9	2	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4	4.1	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.7	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.1	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5	5.5	2	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.5	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.3	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5	5.8	1	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.1	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.5	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6	6.9	0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.9	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7	7.2	0	12	1	0	0	0
	à 12 h.	7	7.1	0	10	0	1	0	0
	à 18 h.	7	6.2	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6	6.5	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5	5.6	1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.5	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.7	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3	3.4	5	3	2	0	0	0
	à 12 h.	3	4.1	4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.6	2	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2	1.5	10	4	2	0	0	0
	à 12 h.	4	2.6	4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.3	1	1	0	1	0	0
Année		4.6	4.6	120	125				

Période : 1951-1955

KINDIA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1	1.0	20	0	1	0	0	0
	à 12 h.	2	1.8	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.8	14	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2	0.9	16	3	2	0	0	0
	à 12 h.	3	2.2	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	2.8	3	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2	2.2	16	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.6	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.2	6	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4	3.1	3	2	0	0	0	–
	à 12 h.	4	3.6	2	1	0	0	0	–
	à 18 h.	5	3.9	1	3	0	0	0	–
Mai	à h.								
	à 06 h.	6	5.7	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5	6.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5	6.0	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6	6.8	0	14	3	0	0	1
	à 12 h.	6	6.9	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.2	0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	7.1	0	23	6	0	0	0
	à 12 h.	7	7.2	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6	7.0	0	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	8	7.6	0	27	3	0	0	2
	à 12 h.	7	7.5	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	7	7.4	0	11	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7	6.8	0	15	2	0	0	0
	à 12 h.	6	6.9	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	7.0	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6	6.5	0	10	7	0	0	0
	à 12 h.	6	6.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.4	0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5	5.0	1	5	8	0	0	0
	à 12 h.	5	5.1	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.6	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4	2.0	9	4	1	0	0	0
	à 12 h.	4	2.8	3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.4	3	3	0	0	0	0
Année		4.9	4.9	115	197				

Période : 1951-1955

LABÉ (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1	1.1	20	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.0	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.1	14	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2	1.5	17	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.0	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.5	5	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1	2.1	22	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1	2.4	15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	4.2	6	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4	3.6	4	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.0	4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.2	1	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5	5.9	4	11	2	1	0	0
	à 12 h.	4	5.3	3	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.3	0	5	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	7	6.5	0	17	0	2	0	0
	à 12 h.	6	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.4	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	6.9	0	23	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.8	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	7	7.1	0	12	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7	7.5	0	23	1	0	0	1
	à 12 h.	7	7.1	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	7	7.3	0	16	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7	6.3	0	17	0	2	0	0
	à 12 h.	6	6.7	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	7	7.0	0	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5	5.8	3	12	1	5	2	0
	à 12 h.	6	6.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.8	0	9	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3	3.4	13	4	0	1	0	0
	à 12 h.	4	4.4	4	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.4	3	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3	1.8	15	4	2	0	0	0
	à 12 h.	4	3.0	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.2	3	4	0	0	0	0
Année		4.7	4.8	182	218				

1951-1955 : Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

GUINÉE

MACENTA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités			
		1956	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1	2.6	26	0	0	1	0	0
	à 12 h.	2	3.3	11	0	0	0	3	0
	à 18 h.	2	2.9	14	0	0	0	1	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4	3.9	10	5	0	1	0	0
	à 12 h.	5	4.2	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.2	0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6	5.4	6	20	1	2	0	0
	à 12 h.	5	5.6	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.6	1	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6	5.9	4	17	0	6	0	0
	à 12 h.	6	5.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.7	0	9	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7	7.2	2	15	0	1	1	0
	à 12 h.	7	6.4	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.1	0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	8	7.6	0	28	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.3	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.0	0	13	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	8	7.8	0	29	0	0	0	0
	à 12 h.	8	7.3	0	26	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.6	0	13	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	8	7.9	0	31	0	0	0	0
	à 12 h.	8	7.5	0	26	0	0	0	0
	à 18 h.	7	7.0	0	18	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	8	7.6	0	27	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.8	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.7	0	12	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7	6.4	1	23	4	0	0	0
	à 12 h.	6	6.3	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.8	0	17	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6	4.7	4	18	0	6	0	0
	à 12 h.	6	5.0	0	4	1	0	0	0
	à 18 h.	7	5.9	0	14	6	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3	2.5	17	10	4	0	0	0
	à 12 h.	4	3.2	11	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.3	10	1	0	0	0	0
Année			5.9	5.7	118	432			

Période 1951-1955

MAMOU

	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités			
	1956	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
	2	1.4	18	0	0	0	0	3
	2	2.2	11	0	0	0	0	0
	3	3.6	13	0	0	0	0	0
Février								
	3	1.6	8	1	0	0	0	0
	3	2.6	4	0	0	0	0	0
	4	3.6	3	0	0	0	0	0
Mars								
	2	2.8	9	1	0	0	0	0
	3	3.2	4	0	0	0	0	0
	4	4.8	4	1	0	0	0	0
Avril								
	5	3.7	0	5	2	0	0	0
	4	3.6	0	1	0	0	0	0
	5	5.1	0	4	0	0	0	0
Mai								
	6	6.2	0	9	0	0	0	0
	5	6.1	0	2	0	0	0	0
	5	6.3	0	1	0	0	0	0
Juin								
	7	7.1	0	19	1	1	0	0
	6	6.6	0	2	0	0	0	0
	6	6.5	0	4	0	0	0	0
Juillet								
	8	7.5	0	24	0	1	1	6
	7	7.1	0	5	0	0	0	0
	6	7.0	0	9	0	0	0	2
Août								
	8	7.7	0	23	0	0	2	3
	7	7.3	0	12	0	0	0	2
	7	7.2	0	9	0	0	2	2
Septembre								
	6	7.1	0	8	2	1	0	0
	6	6.7	0	3	0	0	0	0
	6	6.9	0	5	0	0	0	2
Octobre								
	5	6.5	0	7	6	6	0	0
	5	6.2	0	1	0	0	0	0
	6	6.7	0	1	0	0	0	0
Novembre								
	4	4.9	1	5	4	4	3	3
	4	5.2	1	3	0	0	0	0
	5	5.9	0	4	0	0	0	0
Décembre								
	4	1.9	8	3	1	1	0	0
	4	3.2	2	2	0	0	0	0
	5	4.2	3	4	0	0	0	1
Année	4.9	5.2	89	178				

Période : 1951-1955

SIGUIRI

	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités			
	1956	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
	2	0.8	21	2	0	0	0	0
	2	1.4	13	0	0	0	0	0
	3	2.3	14	2	0	0	0	0
Février								
	3	1.5	5	0	0	0	0	0
	2	1.8	11	0	0	0	0	0
	3	2.6	5	0	0	0	0	0
Mars								
	3	2.8	9	1	0	0	0	0
	2	2.7	9	0	0	0	0	0
	3	3.3	6	1	0	0	0	0
Avril								
	5	3.9	1	3	0	0	0	0
	4	2.9	2	1	0	0	0	0
	5	4.5	2	3	0	0	0	0
Mai								
	5	5.4	2	6	0	0	0	0
	4	5.0	4	3	0	0	0	0
	4	5.4	5	4	0	0	0	0
Juin								
	4	5.4	4	3	0	0	0	0
	5	5.3	2	3	0	0	0	0
	5	5.3	0	5	0	0	0	0
Juillet								
	6	6.1	0	7	0	0	0	0
	6	6.4	2	7	0	0	0	0
	6	5.8	0	9	0	0	0	0
Août								
	7	6.6	0	18	1	0	0	0
	7	6.9	0	11	0	0	0	0
	7	6.2	0	10	0	0	0	0
Septembre								
	6	6.1	0	11	2	0	0	0
	6	6.2	0	5	0	0	0	0
	5	5.9	0	5	0	0	0	0
Octobre								
	4	5.2	1	4	0	0	0	0
	4	4.7	1	0	0	0	0	0
	5	5.2	1	5	0	0	0	0
Novembre								
	3	3.4	7	1	0	0	0	0
	3	3.2	6	1	0	0	0	0
	4	4.1	5	1	0	0	0	0
Décembre								
	3	1.8	9	2	0	0	0	0
	3	2.3	6	1	0	0	0	0
	5	3.8	2	2	0	0	0	0
Année	4.3	4.2	155	137				

Période : 1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

HAUTE-VOLTA

BOBO-DIOULASSO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2	2.3	7	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.1	14	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.2	6	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4	3.4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.1	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.1	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5	4.5	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.2	3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.8	3	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6	4.8	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.3	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6	6.1	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	6.0	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5	5.8	0	3	0	1	0	0
	à 12 h.	6	5.9	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.5	0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6	6.6	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.0	0	0	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	6	6.9	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	7	7.1	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.5	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6	6.5	0	6	1	0	0	0
	à 12 h.	6	6.7	0	2	0	0	1	0
	à 18 h.	6	6.1	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5	5.7	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.8	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.7	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.4	2	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5	2.9	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	2.8	1	0	0	0	0	1
	à 18 h.	5	3.9	0	0	0	1	0	0
Année		5.2	5.0	42	76				

Période : 1951–1955

BOROMO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3	–	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	–	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	—	6	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4	–	3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.2	3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.1	1	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5	4.5	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.3	6	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.0	1	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4	5.0	5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.5	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6	5.6	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.7	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.1	1	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6	5.6	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.7	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6	6.2	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.0	0	3	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	7	6.5	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.8	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.2	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6	6.0	0	7	0	2	0	0
	à 12 h.	7	6.5	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4	5.4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	5.6	4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.6	5	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4.0	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.8	3	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5	3.9	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.2	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.0	0	0	0	0	0	0
Année		5.1	–	78	87				

Période : 1951–1955

DORI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2	–	17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	3.1	17	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.8	10	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4	3.1	9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.0	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	3.7	1	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3	4.0	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.9	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	4.3	8	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3	4.2	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4.3	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.7	4	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5	4.8	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.6	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.1	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6	5.0	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.6	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.6	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	5.7	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	7	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.1	0	2	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	7	5.8	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	7	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.3	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7	5.4	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	7	5.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	4.9	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.7	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5	3.2	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.2	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	3.5	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6	3.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	3.6	0	1	0	0	0	0
Année		5.1	–	108	33				

Période : 1951–1955

FADA N'GOURMA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1	3.6	17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	3.8	19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	4.3	13	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4	4.2	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.1	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.6	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4	4.6	3	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.6	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.0	3	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5	4.9	3	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.7	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.2	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5	5.7	2	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4	5.6	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.7	1	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6	5.9	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.7	2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.3	3	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	6.5	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.6	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	8	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	7	6.6	0	12	1	0	0	0
	à 12 h.	7	6.8	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.2	0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6	6.4	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.2	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.7	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.3	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.3	1	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.4	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.1	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3	3.8	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.4	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.3	0	2	0	0	0	0
Année		4.9	5.1	93	106				

Période : 1951–1955

GAOUA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4	2.6	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.7	17	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.8	2	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5	3.5	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6	3.6	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	4.3	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	7	4.8	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.4	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	7	4.9	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	7	4.9	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.3	0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	7	5.6	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	7	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.7	0	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7	—	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	7	5.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.4	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	6.3	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.7	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.9	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7	6.3	0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.7	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.8	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7	5.8	0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.3	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.6	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7	5.2	0	2	1	0	0	0
	à 12 h.	6	5.6	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.4	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6	4.3	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	4.3	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	7	3.8	0	1	0	0	0	4
	à 12 h.	6	3.4	0	0	0	0	0	2
	à 18 h.	7	4.6	0	2	0	0	0	2
Année		6.8	–	24	117				

Période : 1951–1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

HAUTE-VOLTA

Station OUAGADOUGOU (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à n.								
	à 06 h.	4	3.4	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.7	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.8	4	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4	3.6	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.2	3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.0	1	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5	4.3	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.0	4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.5	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6	4.6	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.3	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.0	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6	5.5	0	6	0	0	0	1
	à 12 h.	5	5.4	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.4	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	6.5	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.3	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.0	0	4	0	0	0	0
Août	o h.								
	à 06 h.	7	6.6	0	14	0	0	1	0
	à 12 h.	7	6.9	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.1	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6	6.1	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.4	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.7	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	5.1	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.1	1	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.0	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.8	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	o 06 h.	4	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	2.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.6	0	0	0	0	1	0
Année		5.1	4.8	27	74				

Période 1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MAURITANIE

AÏOUN-EL-ATROUSS

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 06 h.	4		7	1	0	0	0	0
à 12 h.	4		8	1	0	0	0	0
à 18 h.	4		7	3	0	0	0	0
Février à h.								
à 06 h.	3		9	0	0	0	0	0
à 12 h.	4		4	0	0	0	0	0
à 18 h.	4		2	0	0	0	0	0
Mars à h.								
à 06 h.	2		13	0	0	0	0	1
à 12 h.	2		14	0	0	0	0	1
à 18 h.	2		13	0	0	0	0	0
Avril à h.								
à 06 h.	3		5	0	0	0	0	0
à 12 h.	3		7	0	0	0	0	1
à 18 h.	3		5	0	0	0	0	0
Mai à h.								
à 06 h.	3		3	5	0	2	0	1
à 12 h.	2		14	3	0	3	0	1
à 18 h.	4		6	1	0	1	1	0
Juin à h.								
à 06 h.	3		8	0	0	0	0	0
à 12 h.	2		11	0	0	0	0	0
à 18 h.	3		6	0	0	0	0	0
Juillet à h.								
à 06 h.	4		4	2	0	0	0	0
à 12 h.	4		2	2	0	0	0	0
à 18 h.	4		1	0	0	0	0	0
Août a h.								
à 06 h.	5		2	1	0	0	0	0
à 12 h.	5		2	2	0	0	0	0
à 18 h.	5		3	1	0	0	0	0
Septembre à h.								
à 06 h.	5		4	4	0	0	0	0
à 12 h.	5		3	2	0	0	0	0
à 18 h.	5		3	2	0	0	0	0
Octobre à h.								
à 06 h.	3		8	0	0	0	2	1
à 12 h.	3		6	0	0	0	0	0
à 18 h.	4		4	0	0	0	0	0
Novembre à h.								
à 06 h.	2		9	1	0	0	0	0
à 12 h.	3		6	0	0	0	0	0
à 18 h.	4		5	1	0	0	0	0
Décembre à h.								
à 06 h.	4		4	1	0	0	0	0
à 12 h.	5		0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5		1	4	0	0	0	0
Année	3.6		209	41				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

AKJOUJT

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 06 h.	3	2.1	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.7	4	2	0	0	2	1
à 18 h.	4	3.1	5	2	0	0	0	0
Février à h.								
à 06 h.	3	2.0	7	0	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.5	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	2.7	4	0	0	0	0	0
Mars à h.								
à 06 h.	2	1.5	17	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.9	11	0	0	0	1	0
à 18 h.	2	2.0	10	0	0	0	0	0
Avril à h.								
à 06 h.	1	1.3	11	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.7	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	1.9	12	0	0	0	0	0
Mai à h.								
à 06 h.	3	2.0	8	0	0	0	1	4
à 12 h.	2	1.9	9	2	1	1	0	2
à 18 h.	3	2.3	10	0	0	0	1	1
Juin à h.								
à 06 h.	3	2.1	9	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.7	19	0	0	2	0	1
à 18 h.	2	2.5	12	0	0	0	0	0
Juillet à h.								
à 06 h.	3	2.2	–	–	0	0	1	0
à 12 h.	2	1.8	–	–	1	0	0	2
à 18 h.	2	2.2	–	–	1	0	0	0
Août a h.								
à 06 h.	3	2.5	7	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.4	7	0	0	0	0	1
à 18 h.	3	3.0	2	0	0	0	0	0
Septembre à h.								
à 06 h.	4	2.3	4	3	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.8	4	2	0	0	0	1
à 18 h.	5	3.4	1	3	0	0	0	1
Octobre à h.								
à 06 h.	2	2.0	15	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.8	13	0	1	0	0	3
à 18 h.	3	3.5	4	1	1	0	0	0
Novembre à h.								
à 06 h.	3	2.3	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.3	4	0	0	2	0	1
à 18 h.	4	3.9	2	0	0	0	0	2
Décembre à h.								
à 06 h.	5	2.1	4	11	0	0	0	0
à 12 h.	6	3.0	2	9	0	0	1	3
à 18 h.	6	3.4	2	9	0	0	0	0
Année	3.1	2.4	–	–				

Période : 1949–1955

ATAR

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 06 h.	3	2.3	8	2	0	0	0	1
à 12 h.	3	2.9	3	1	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.1	6	2	0	0	0	0
Février à h.								
à 06 h.	3	2.2	6	3	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.7	3	2	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.7	4	1	0	0	0	0
Mars à h.								
à 06 h.	1	1.8	17	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.3	14	1	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.3	12	1	0	0	0	0
Avril à h.								
à 06 h.	1	1.7	15	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.1	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	1	2.4	12	0	0	0	0	0
Mai à h.								
à 06 h.	2	2.1	11	0	0	1	0	3
à 12 h.	2	2.1	9	2	0	1	0	1
à 18 h.	3	2.8	6	0	0	0	1	0
Juin à h.								
à 06 h.	2	2.0	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.8	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.8	6	0	0	0	0	0
Juillet à h.								
à 06 h.	2	2.4	13	1	0	0	1	0
à 12 h.	1	2.0	17	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.8	6	1	0	0	1	0
Août a h.								
à 06 h.	3	2.7	5	2	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.5	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.9	3	0	0	0	0	0
Septembre à h.								
à 06 h.	4	2.5	4	5	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.7	6	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.3	0	1	1	0	0	0
Octobre à h.								
à 06 h.	2	2.6	16	1	0	0	0	2
à 12 h.	2	3.2	13	3	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.8	7	1	0	0	0	0
Novembre à h.								
à 06 h.	3	2.7	8	2	0	0	1	0
à 12 h.	4	3.6	6	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.9	2	3	0	0	0	1
Décembre à h.								
à 06 h.	5	2.7	6	13	0	0	0	0
à 12 h.	6	3.4	1	10	0	0	0	0
à 18 h.	6	3.6	1	10	0	0	0	0
Année	2.9	2.7	283	70				

Période : 1949–1955

BOUTILIMIT

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 06 h.	3	2.8	7	0	0	0	0	2
à 12 h.	3	3.0	9	1	0	0	0	2
à 18 h.	4	3.3	7	1	0	0	0	2
Février à h.								
à 06 h.	3	2.2	7	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.8	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.0	2	0	0	0	0	0
Mars à h.								
à 06 h.	1	1.9	17	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	2.1	17	0	0	0	0	1
à 18 h.	2	2.4	13	0	0	0	0	1
Avril à h.								
à 06 h.	1	1.6	11	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.7	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	1	1.8	16	0	0	0	0	0
Mai à h.								
à 06 h.	2	2.4	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	2.1	14	0	0	0	0	3
à 18 h.	1	2.6	14	0	0	0	0	1
Juin à h.								
à 06 h.	2	2.6	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	2.0	22	0	0	0	0	0
à 18 h.	1	2.4	20	0	0	0	0	0
Juillet à h.								
à 06 h.	4	3.3	–	–	0	0	0	0
à 12 h.	2	3.0	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.9	–	–	0	0	0	0
Août a h.								
à 06 h.	4	3.9	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.9	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.1	2	0	0	0	0	0
Septembre à h.								
à 06 h.	4	3.7	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.8	4	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.1	5	1	0	0	0	0
Octobre à h.								
à 06 h.	2	2.9	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	3.1	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.8	7	0	0	0	0	0
Novembre à h.								
à 06 h.	2	3.0	9	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.3	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.8	5	0	0	0	0	0
Décembre à h.								
à 06 h.	5	2.8	2	7	0	0	0	0
à 12 h.	6	3.1	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6	3.5	1	8	0	0	0	0
Année	2.7	2.9	–	–				

Période : 1949–1955

FORT-GOURAUD

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 06 h.	3	2.2	9	1	0	0	0	1
à 12 h.	3	2.8	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.8	8	1	0	0	0	1
Février à h.								
à 06 h.	3	1.9	5	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.5	4	2	0	0	0	0
à 18 h.	4	2.6	6	1	0	0	0	0
Mars à h.								
à 06 h.	1	1.7	19	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.2	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.4	16	0	0	0	0	0
Avril à h.								
à 06 h.	1	1.9	16	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.4	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.5	13	0	0	0	0	0
Mai à h.								
à 06 h.	3	2.0	13	1	0	0	0	1
à 12 h.	2	2.0	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.6	10	0	0	0	0	1
Juin à h.								
à 06 h.	2	2.2	15	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.9	15	0	0	0	0	0
à 18 h.	1	2.3	15	0	0	0	0	0
Juillet à h.								
à 06 h.	2	2.5	13	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.9	20	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.8	12	0	0	0	0	0
Août a h.								
à 06 h.	2	2.7	12	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	2.3	16	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	3.5	12	0	0	0	0	0
Septembre à h.								
à 06 h.	4	2.7	10	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.8	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.7	4	2	0	0	0	1
Octobre à h.								
à 06 h.	2	2.6	15	3	0	0	0	0
à 12 h.	2	3.1	13	0	0	0	0	1
à 18 h.	3	3.7	10	0	0	0	0	0
Novembre à h.								
à 06 h.	4	2.7	10	5	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.6	6	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.3	1	2	0	0	0	0
Décembre à h.								
à 06 h.	5	2.6	7	6	0	0	0	1
à 12 h.	6	3.5	1	9	0	0	0	0
à 18 h.	6	3.6	0	8	0	0	0	0
Année	2.8	2.7	378	48				

1949–1955 : Période

MAURITANIE

NEMA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3	2.1	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.7	6	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.1	8	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2	1.9	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.7	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.3	3	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2	2.3	15	0	0	0	0	2
	à 12 h.	2	2.2	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.7	14	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3	2.7	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.3	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.6	11	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3	3.6	9	0	0	0	1	3
	à 12 h.	3	3.5	16	2	0	1	1	1
	à 18 h.	3	3.7	11	2	0	1	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	4	3.7	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.6	12	0	0	0	1	1
	à 18 h.	3	4.1	3	1	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4	4.2	3	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4.0	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.6	5	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	4	4.7	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.0	2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.3	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4	4.2	4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.1	3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.9	1	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3	3.2	9	0	0	0	0	1
	à 12 h.	3	3.0	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	4.1	7	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2	2.7	6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	3.3	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.7	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4	2.4	3	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.1	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	3.6	1	6	0	0	0	0
Année		3.6	3.4	233	42				

Période : 1949–1955

NOUAKCHOTT

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	3	2.6	6	1	0	0	0	1
à 12 h.	4	3.4	8	2	0	0	0	1
à 18 h.	4	3.4	8	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3	2.3	8	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.0	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.0	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2	2.1	16	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.5	14	1	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.6	10	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1	1.6	20	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.0	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.1	16	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3	2.7	12	2	0	0	0	1
à 12 h.	3	2.6	12	3	0	1	1	0
à 18 h.	3	2.8	9	2	0	1	0	1
à h.								
à 06 h.	3	2.6	12	5	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.4	11	2	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.0	12	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4	3.8	–	–	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.0	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.5	–	–	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3	4.4	8	4	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.9	6	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.3	5	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3	3.3	8	5	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.9	5	5	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.8	6	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1	2.8	17	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	3.7	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.1	10	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2	2.8	14	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.7	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.1	6	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5	2.6	5	9	0	0	0	0
à 12 h.	5	3.4	1	9	0	0	0	1
à 18 h.	6	3.8	1	13	0	0	0	0
	3.2	3.1	–	–				

Période : 1949–1955

PORT-ÉTIENNE

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	2	2.2	14	1	2	0	0	0
à 12 h.	2	2.9	9	0	0	0	0	1
à 18 h.	2	3.0	11	0	0	1	0	2
à h.								
à 06 h.	2	2.1	9	2	0	0	2	0
à 12 h.	3	2.4	4	2	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.3	5	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1	1.9	16	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.1	9	1	0	1	0	0
à 18 h.	2	2.3	14	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1	2.2	15	0	0	1	0	0
à 12 h.	1	2.2	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	1	2.2	17	0	0	0	0	2
à h.								
à 06 h.	2	2.5	13	1	0	0	0	1
à 12 h.	3	1.9	10	2	0	1	1	0
à 18 h.	2	1.9	12	3	0	3	0	3
à h.								
à 06 h.	3	2.0	7	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.2	17	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	1.3	17	0	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	3	3.2	10	4	0	0	1	0
à 12 h.	2	1.6	11	3	0	1	0	1
à 18 h.	2	1.8	14	1	0	0	0	2
à h.								
à 06 h.	2	3.4	13	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.2	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.5	13	0	0	1	0	1
à h.								
à 06 h.	3	2.6	11	3	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.5	9	2	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.6	7	2	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	2	2.9	15	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	3.1	17	0	0	0	1	0
à 18 h.	2	3.4	12	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4	2.9	8	5	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.5	5	2	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.8	5	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4	2.4	4	7	1	0	0	0
à 12 h.	5	3.2	3	7	0	0	0	1
à 18 h.	5	3.4	3	6	0	0	1	0
	2.5	2.5	379	65				

Période : 1949–1955

ROSSO

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	3	2.2	10	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.0	12	2	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.3	8	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2	1.9	9	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.3	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.6	5	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1	1.7	22	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.9	17	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.0	15	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1	1.3	16	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.4	15	0	0	0	0	0
à 18 h.	1	1.5	17	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1	2.6	15	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.9	20	0	0	0	0	0
à 18 h.	1	2.3	22	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4	3.1	10	5	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.2	19	1	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.3	17	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3	3.6	–	–	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.7	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.0	–	–	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3	3.7	3	3	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.9	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.8	3	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3	3.7	8	4	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.4	7	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.2	3	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2	3.1	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	3.5	10	1	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.0	8	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1	2.6	15	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	3.2	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.0	9	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5	2.3	6	13	0	0	0	0
à 12 h.	6	3.2	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6	3.9	2	15	0	0	0	0
	2.7	3.0	–	–				

Période : 1949–1955

TIDJIKJA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	4	2.3	10	5	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.8	8	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.4	7	5	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3	2.3	13	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.7	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	2.9	4	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2	1.8	17	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.2	17	1	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.6	13	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1	1.8	17	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.9	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.0	13	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3	2.5	12	2	1	0	3	0
à 12 h.	1	2.4	20	1	3	0	1	1
à 18 h.	2	3.3	17	2	1	0	1	1
à h.								
à 06 h.	2	2.2	7	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.7	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.1	12	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3	3.2	10	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.6	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.4	7	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3	3.6	6	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.3	7	0	0	1	0	0
à 18 h.	4	4.2	5	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4	3.3	4	4	0	0	0	1
à 12 h.	4	3.1	7	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.3	2	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2	2.3	14	0	0	0	0	1
à 12 h.	3	3.3	10	0	0	0	0	1
à 18 h.	4	4.0	9	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4	2.2	10	7	0	0	0	0
à 12 h.	6	3.0	1	6	0	0	0	0
à 18 h.	7	3.3	0	6	0	0	0	0
	3.2	2.9	346	50				

1951–1955 : Pér

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

NIGER

AGADEZ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2	3.1	11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.2	16	0	0	0	0	3
	à 18 h.	3	2.9	6	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5	3.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	2.9	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.5	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5	3.8	3	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.4	4	6	0	0	0	2
	à 18 h.	5	4.1	1	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5	3.0	13	3	0	1	1	1
	à 12 h.	6	2.8	4	11	0	0	3	1
	à 18 h.	6	3.1	0	12	0	0	2	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	7	4.1	2	19	1	0	1	0
	à 12 h.	7	3.9	1	21	0	3	3	5
	à 18 h.	7	4.8	0	18	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	4	3.6	10	8	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.3	8	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.2	4	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6	4.8	1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6	3.9	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.5	0	8	1	0	0	1
Août	o h.								
	à 06 h.	6	5.3	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.9	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.1	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4	4.3	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.1	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.9	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3	3.4	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	2.8	5	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.4	2	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4	2.6	2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4	2.1	5	4	0	0	1	0
	à 18 h.	5	2.7	0	5	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5	3.2	1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5	2.8	1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.3	0	3	0	0	0	0
Année		4.9	3.7	113	188				

Période : 1951-1955

BILMA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2		17	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2		17	2	0	0	1	1
	à 18 h.	1		20	0	0	0	1	1
Février	à h.								
	à 06 h.	3		6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3		8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2		4	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2		15	0	0	1	0	0
	à 12 h.	2		16	0	0	0	1	1
	à 18 h.	2		13	1	0	0	1	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2		17	2	0	0	1	1
	à 12 h.	2		17	3	0	0	1	0
	à 18 h.	3		12	3	0	0	2	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	1		25	1	0	0	0	0
	à 12 h.	0		27	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1		24	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	1		24	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1		23	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1		23	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3		11	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3		3	0	0	0	0	0
Août	o h.								
	à 06 h.	5		2	1	0	0	0	1
	à 12 h.	4		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4		1	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	2		12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2		13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2		15	1	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	1		22	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1		21	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1		24	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1		16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2		14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1		18	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4		3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3		3	0	0	0	0	1
	à 18 h.	2		13	1	0	0	0	0
Année		2.1		212	20				

BIRNI N'KONNI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2	3.8	12	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2	3.8	16	0	0	1	1	1
	à 18 h.	3	4.5	12	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4	4.3	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.6	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.0	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5	5.5	3	0	0	0	0	1
	à 12 h.	4	5.1	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.7	2	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3	5.3	7	1	0	1	0	0
	à 12 h.	3	5.0	11	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4	5.5	6	0	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	4	6.2	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	5.6	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.9	3	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6	6.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	5.5	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.7	1	0	1	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6	7.0	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	6.1	0	1	0	0	0	0
Août	o h.								
	à 06 h.	7	7.0	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.9	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.4	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6	6.5	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5	6.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.8	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4	5.6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.1	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4	3.8	0	0	0	0	0	2
	à 12 h.	3	3.7	0	0	0	0	1	0
	à 18 h.	3	4.2	0	0	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3	3.5	0	0	0	0	1	1
	à 12 h.	3	3.3	2	0	0	2	1	1
	à 18 h.	4	3.9	0	0	0	2	1	2
Année		4.3	5.3	103	34				

Période : 1951-1955

MAÏNÉ-SOROA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2	3.2	12	0	0	1	4	3
	à 12 h.	3	2.7	13	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3	3.2	7	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	2.8	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.4	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4	4.0	2	3	0	0	3	0
	à 12 h.	4	4.1	5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.3	6	0	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	3	3.6	6	0	0	0	1	1
	à 12 h.	4	3.6	4	1	0	0	2	0
	à 18 h.	4	3.8	5	1	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2	4.7	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	4.8	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	4.9	13	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5	5.0	2	0	0	0	0	1
	à 12 h.	4	4.5	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.3	2	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6	6.3	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.6	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
Août	o h.								
	à 06 h.	7	6.6	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.4	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6	6.1	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.1	1	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3	4.6	8	2	0	0	3	1
	à 12 h.	3	4.3	7	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.7	6	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3	3.3	8	1	1	0	4	1
	à 12 h.	3	3.6	3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.5	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3	2.6	11	5	0	0	8	5
	à 12 h.	3	2.7	8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.4	2	1	0	0	0	0
Année		4.0	4.3	161	52				

Période : 1951-1955

MARADI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2	2.5	12	0	0	1	0	3
	à 12 h.	1	2.2	18	0	1	4	1	1
	à 18 h.	2	3.0	15	0	0	4	1	2
Février	à h.								
	à 06 h.	4	3.3	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	2.9	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.5	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4	4.1	3	2	0	2	0	1
	à 12 h.	3	2.9	10	2	0	2	1	1
	à 18 h.	4	3.8	4	3	0	2	2	2
Avril	à h.								
	à 06 h.	4	3.7	7	4	0	3	0	0
	à 12 h.	3	3.4	9	5	1	3	0	3
	à 18 h.	4	3.5	7	4	1	2	0	2
Mai	à h.								
	à 06 h.	4	5.6	6	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2	4.7	11	0	0	0	0	2
	à 18 h.	3	5.4	7	0	0	0	1	3
Juin	à h.								
	à 06 h.	4	5.2	3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4.1	4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.6	2	3	1	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	6.4	0	15	0	0	1	0
	à 12 h.	6	5.9	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.3	0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7	6.8	0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.7	0	10	0	1	0	1
	à 18 h.	6	5.9	0	8	0	1	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6	6.5	1	5	0	0	0	1
	à 12 h.	5	5.2	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.2	2	4	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3	4.6	4	0	0	0	1	0
	à 12 h.	3	3.5	0	8	0	0	2	3
	à 18 h.	3	3.9	7	1	0	1	3	1
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2	2.6	9	0	0	1	0	1
	à 12 h.	2	2.4	15	1	0	3	0	0
	à 18 h.	2	2.5	9	0	0	3	1	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2	2.4	5	0	0	3	0	1
	à 12 h.	2	1.8	13	4	0	4	1	1
	à 18 h.	2	2.5	11	2	0	4	0	5
Année		3.7	4.1	196	114				

1951-1955 : Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

NIGER

N'GUIGMI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2	2.4	13	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2	1.9	17	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.5	16	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3	2.5	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.1	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.8	6	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4	3.7	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.8	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.4	11	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	2	2.8	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.8	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	3.2	12	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2	4.1	20	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	3.2	19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	3.9	18	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3	3.9	9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.1	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	4.0	9	0	0	1	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6	6.0	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.2	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.4	0	2	0	1	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7	6.6	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.0	0	2	1	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6	5.8	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.9	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3	3.8	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.3	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.3	10	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2	3.1	15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.9	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.8	9	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3	2.3	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.2	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.3	6	0	0	0	0	0
Année		3.4	3.7	285	18				

Période 1951–1955

NIAMEY (Aérodrome)

NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
2	2.1	9	0	0	0	1	1
1	1.6	17	0	0	0	0	2
3	2.8	7	0	0	0	1	0
3	2.5	0	1	0	0	0	0
4	2.5	1	0	0	0	0	0
5	3.2	0	0	0	0	0	0
4	3.9	1	0	0	0	0	0
3	3.4	7	0	0	0	1	1
4	4.2	1	0	0	0	0	0
4	4.9	2	0	0	0	0	0
4	3.6	3	1	0	0	0	1
5	4.6	1	1	0	0	0	2
5	5.8	1	1	0	0	0	0
4	5.1	6	1	0	0	0	0
4	5.4	1	0	0	0	0	0
6	5.9	0	5	0	0	0	0
4	4.9	2	1	0	0	0	0
4	4.5	1	0	0	0	0	0
6	6.6	0	8	0	0	0	0
6	6.2	0	3	0	0	0	0
5	5.4	0	3	0	1	0	0
7	6.8	0	8	0	0	0	0
7	6.6	0	4	0	0	0	0
6	5.9	0	1	0	0	0	0
6	6.0	0	3	0	0	0	0
6	5.8	0	3	0	0	0	0
6	5.2	0	2	0	0	0	0
4	4.8	1	0	0	0	0	0
4	4.0	2	0	0	0	0	1
5	4.6	4	1	0	0	0	0
3	2.2	1	0	0	0	1	1
2	2.4	8	0	0	0	0	1
3	3.0	2	0	0	0	1	0
3	2.2	1	0	0	1	0	1
2	2.4	5	0	0	0	0	1
4	3.1	1	0	0	0	0	0
4.3	4.2	85	47				

Période : 1951–1955

TAHOUA

NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
3	2.5	9	0	0	0	0	1
2	2.3	14	0	1	0	1	2
3	3.3	13	0	0	0	0	1
4	3.2	1	0	0	0	0	0
3	3.1	2	1	0	0	0	0
4	3.9	1	1	0	0	0	0
4	4.1	5	1	0	0	0	1
3	3.7	6	0	0	0	0	0
4	4.7	4	0	0	0	0	0
3	3.5	9	0	0	0	1	1
2	3.3	13	0	0	0	0	3
2	4.3	11	0	0	0	0	0
4	5.4	3	0	0	0	0	0
3	4.7	4	0	0	0	0	1
3	5.3	7	1	0	0	0	0
3	5.2	0	0	0	0	0	0
3	3.8	1	0	0	0	0	0
4	5.2	0	0	1	0	0	0
5	6.2	1	2	0	0	0	0
5	5.4	1	1	0	0	1	0
5	5.2	0	1	0	0	0	0
5	5.8	0	1	0	0	0	0
4	5.4	1	0	0	0	0	0
4	5.2	0	0	0	0	1	0
2	4.7	4	0	0	0	0	0
2	4.3	4	0	0	0	0	0
2	4.6	4	0	0	0	0	0
2	2.9	4	0	0	0	0	0
2	2.7	5	0	0	0	0	1
2	3.6	5	0	0	1	0	0
3	3.1	1	0	0	0	0	0
2	2.8	2	0	0	0	2	0
2	3.2	4	0	0	0	1	0
3.4	4.3	139	17				

Période : 1951–1955

TILLABÉRY

NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
2	2.4	9	0	0	0	0	0
2	1.7	13	0	0	0	0	0
2	3.1	8	0	0	0	0	0
3	2.9	1	2	0	0	0	0
4	2.4	1	3	0	0	0	0
5	4.0	0	0	0	0	0	0
3	3.6	5	1	0	0	0	1
3	3.2	9	0	0	1	0	0
4	4.4	2	0	0	0	0	0
4	3.4	6	0	0	0	0	0
3	3.4	4	0	0	0	0	0
4	4.3	3	0	0	0	0	0
4	4.8	4	0	0	0	0	0
3	4.3	9	0	0	0	0	0
4	5.0	1	0	0	0	0	0
5	5.0	0	2	0	0	0	0
3	4.1	3	1	0	0	0	0
3	4.4	1	0	0	0	0	0
5	6.0	1	5	0	0	0	0
5	5.4	0	0	0	0	0	0
4	4.5	1	1	0	0	0	0
6	6.4	0	9	0	0	0	0
6	6.9	0	3	0	0	0	0
5	5.0	0	2	0	0	0	0
5	5.8	0	2	0	0	0	0
4	5.2	1	0	0	0	0	0
4	4.7	1	1	0	0	0	0
3	4.4	3	0	0	0	0	0
3	3.8	7	0	0	0	0	0
3	4.4	4	2	0	0	0	0
1	2.5	7	0	0	0	0	2
2	2.3	10	0	0	0	0	2
2	2.9	7	1	0	0	0	2
2	2.5	7	0	0	0	0	1
2	2.5	5	0	0	0	0	0
3	3.3	2	1	0	0	0	0
3.5	4.0	135	36				

Période : 1951–1955

ZINDER

NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				Heures
MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	
								à h.
2	2.8	10	0	0	1	2	5	à 06 h.
2	2.3	13	1	0	0	4	3	à 12 h.
3	2.9	8	2	0	0	0	3	à 18 h.
								à h.
5	2.7	1	0	0	0	0	0	à 06 h.
5	2.9	2	1	0	0	0	0	à 12 h.
5	3.4	0	2	0	0	0	0	à 18 h.
								à h.
5	4.1	1	2	0	0	2	1	à 06 h.
4	3.4	4	2	0	1	1	4	à 12 h.
5	3.9	3	1	0	0	1	3	à 18 h.
								à h.
3	3.8	6	0	0	1	1	3	à 06 h.
3	3.3	8	0	0	0	2	4	à 12 h.
3	3.8	7	1	0	0	0	4	à 18 h.
								à h.
4	5.5	2	1	0	0	1	1	à 06 h.
4	4.7	2	1	0	1	1	4	à 12 h.
4	5.4	3	1	0	0	1	1	à 18 h.
								à h.
5	5.4	1	3	0	0	0	0	à 06 h.
4	4.1	5	0	0	0	0	0	à 12 h.
5	5.1	0	0	0	1	0	0	à 18 h.
								à h.
6	6.3	0	7	0	0	0	0	à 06 h.
6	5.9	0	4	0	0	0	0	à 12 h.
6	5.7	0	6	0	0	0	0	à 18 h.
								à h.
6	6.8	0	8	0	0	0	0	à 06 h.
7	6.6	0	3	0	0	0	0	à 12 h.
6	6.2	0	5	0	0	0	0	à 18 h.
								à h.
6	6.1	0	2	0	0	0	0	à 06 h.
6	5.8	0	0	0	0	0	0	à 12 h.
6	5.6	0	1	0	0	0	0	à 18 h.
								à h.
4	4.4	2	0	0	0	0	1	à 06 h.
4	3.8	5	0	0	0	1	4	à 12 h.
4	4.1	2	0	0	0	0	1	à 18 h.
								à h.
4	3.3	3	0	1	0	0	3	à 06 h.
3	2.8	8	0	0	2	0	1	à 12 h.
3	3.3	7	0	0	1	1	0	à 18 h.
								à h.
3	2.6	5	0	0	4	0	2	à 06 h.
3	2.2	8	2	0	3	0	4	à 12 h.
3	2.9	4	0	0	0	0	1	à 18 h.
4.4	4.3	120	36					

1951–1955 :

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SÉNÉGAL

DAKAR-YOFF

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2	2.4	15	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.4	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.0	2	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2	2.1	17	1	0	1	0	1
	à 12 h.	4	3.2	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.6	4	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1	2.0	23	1	0	0	1	0
	à 12 h.	1	2.8	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.9	11	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1	2.0	22	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1	2.4	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.3	14	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3	3.4	7	1	0	2	0	1
	à 12 h.	3	3.2	7	3	0	0	0	1
	à 18 h.	3	3.2	11	4	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 06 h.	4	4.2	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.4	4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.5	1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.7	0	2	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	5	5.1	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.3	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.1	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5	4.6	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.4	2	3	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3	3.7	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.9	3	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1	2.8	15	0	0	0	0	1
	à 12 h.	3	4.1	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.4	3	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4	2.5	7	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.5	2	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.0	1	9	0	0	0	0
Année		3.7	3.9	222	62				
Période		1951–1955							

DIOURBEL

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 06 h.	3	1.9	9	0	0	0	0	2
	à 12 h.	3	2.7	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.0	3	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	2	1.9	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.6	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.8	6	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	1	1.2	20	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1	1.7	18	0	0	0	1	0
	à 18 h.	1	2.0	15	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	2	1.6	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	1.3	15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1	1.7	15	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	3	2.7	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.0	15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.5	12	0	0	0	0	2
Juin	à 06 h.	5	3.7	4	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.4	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.5	5	0	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	5	4.3	–	–	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.8	–	–	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.6	–	–	0	0	0	0
Août	à 06 h.	5	4.6	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.5	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.0	0	3	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	5	4.0	2	1	0	0	1	0
	à 12 h.	6	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.4	0	2	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3	3.0	5	0	4	1	0	0
	à 12 h.	4	4.0	3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.3	5	1	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	2	2.1	11	0	1	0	0	0
	à 12 h.	3	3.0	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.9	3	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	4	2.2	3	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.0	4	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6	3.4	1	7	0	0	0	0
Année		3.6	3.3	–	–				
Période		Période : 1951–1955							

KAOLACK

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 06 h.	3	2.4	10	2	0	0	0	1
	à 12 h.	3	3.3	10	0	0	0	1	2
	à 18 h.	4	3.7	5	2	0	0	1	2
Février	à 06 h.	2	1.9	8	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.7	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.3	5	1	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	1	1.7	19	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1	2.0	19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1	2.7	15	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	2	2.0	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1	1.8	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.2	10	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	3	3.5	5	2	0	0	1	3
	à 12 h.	2	2.6	13	0	0	0	1	4
	à 18 h.	2	2.9	10	0	0	0	1	3
Juin	à 06 h.	4	4.8	4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4.2	6	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3	4.3	4	1	0	0	0	1
Juillet	à 06 h.	5	5.2	–	–	0	0	0	1
	à 12 h.	5	6.3	–	–	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.9	–	–	1	0	0	0
Août	à 06 h.	5	5.8	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5	6.3	0	2	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	5	5.4	1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.8	0	5	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3	4.4	5	3	0	1	0	0
	à 12 h.	4	4.8	4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.9	5	5	0	0	0	1
Novembre	à 06 h.	1	2.8	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.3	5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.1	2	3	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	5	2.7	4	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.6	1	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6	3.9	3	10	0	0	0	0
Année		3.5	3.9	–	–				
Période		Période : 1951–1955							

KOLDA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 06 h.	1	1.5	19	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.3	9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	2.8	8	0	0	0	0	0
Février	à 06 h.	1	1.3	21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.0	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.7	13	1	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	1	1.2	21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1	1.5	24	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	1.7	19	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	1	1.1	18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	1.4	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.0	12	2	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	3	3.3	10	2	0	0	0	1
	à 12 h.	2	3.2	14	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2	3.5	14	2	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	4	4.3	6	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.3	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.3	3	3	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	5	5.0	–	–	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.7	–	–	0	0	0	1
	à 18 h.	6	6.2	–	–	1	0	0	0
Août	à 06 h.	6	6.0	1	10	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.9	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.6	0	8	0	0	0	1
Septembre	à 06 h.	5	5.3	4	7	0	0	1	0
	à 12 h.	6	6.2	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.0	0	9	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3	4.7	10	3	1	0	0	0
	à 12 h.	5	5.3	3	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.8	5	7	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	2	2.0	18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.3	8	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.6	7	2	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	3	1.8	14	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5	2.8	6	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6	3.3	1	8	0	0	0	0
Année		3.8	3.8	–	–				
Période		Période : 1951–1955							

LINGUÉRÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 06 h.	3	2.3	10	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.8	9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.2	5	1	0	0	0	0
Février	à 06 h.	2	2.2	7	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.7	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.0	4	0	0	0	0	0
Mars	à 06 h.	2	1.7	20	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1	1.6	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.0	10	0	0	0	0	0
Avril	à 06 h.	2	1.6	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	1.5	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.2	7	0	0	0	0	0
Mai	à 06 h.	4	2.3	7	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.2	9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.2	7	3	0	0	0	0
Juin	à 06 h.	4	3.9	7	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.4	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.9	7	0	0	0	0	0
Juillet	à 06 h.	4	5.1	–	–	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.3	–	–	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.5	–	–	0	0	0	0
Août	à 06 h.	5	5.2	2	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.3	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
Septembre	à 06 h.	5	4.9	3	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.3	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.3	2	4	0	0	0	0
Octobre	à 06 h.	3	4.0	5	2	0	1	0	0
	à 12 h.	4	4.3	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.7	2	0	0	0	0	0
Novembre	à 06 h.	2	2.4	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.2	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.2	1	0	0	0	0	0
Décembre	à 06 h.	5	2.2	4	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6	3.1	1	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6	3.7	1	7	0	0	0	0
Année		3.8	3.5	–	–				
Période		1951–1955							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SÉNÉGAL

MATAM

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	3	2.2	13	3	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.0	10	4	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.5	10	6	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	1	2.1	–	–	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.4	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.8	10	1	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	1	1.6	21	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.9	19	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.0	17	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	2	1.5	17	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.6	18	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	1.9	15	1	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	3	2.8	12	2	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.5	14	1	0	0	0	0
à 18 h.	2	3.2	14	2	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	4	3.9	8	5	0	0	0	0
à 12 h.	2	3.2	14	1	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.5	9	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	5	4.1	–	–	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.2	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.6	–	–	0	0	0	0
Août								
a h.								
à 06 h.	6	4.8	2	12	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.7	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.8	1	6	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	5	4.4	3	13	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.8	3	6	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.4	2	6	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	3	2.9	7	5	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.6	7	3	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.9	6	4	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	2	1.9	15	1	0	0	0	0
à 12 h	2	3.2	13	2	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.5	7	2	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	5	2.0	6	14	0	0	0	0
à 12 h	5	3.0	1	9	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.5	3	11	0	0	0	0
Année		3.4	3.2	–	–			

Période : 1951–1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

PODOR

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	3	2.3	–	–	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.5	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.7	–	–	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	2	2.0	13	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.0	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.4	4	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	1	1.2	21	0	–	–	–	–
à 12 h.	2	2.2	14	0	–	–	–	–
à 18 h.	2	2.3	14	0	–	–	–	–
Avril								
à h.								
à 06 h.	1	1.5	19	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.9	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.0	14	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	2	2.4	12	–	0	0	0	3
à 12 h.	2	2.2	14	–	0	0	1	2
à 18 h.	2	3.0	9	–	0	0	0	3
Juin								
à h.								
à 06 h.	4	3.0	9	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.5	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	3.2	16	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	4	3.7	8	3	0	0	0	0
à 12 h.	3	4.3	8	2	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.1	5	1	0	0	0	0
Août								
a h.								
à 06 h.	4	3.8	10	4	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.2	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.5	1	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	4	3.6	7	4	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.6	6	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.3	3	1	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	3	2.9	10	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.8	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.1	6	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	2	2.6	17	0	0	0	0	0
à 12 h	3	3.7	8	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.0	6	0	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	5	2.1	7	7	0	0	0	0
à 12 h	6	3.1	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	3.7	0	9	0	0	0	0
Année	3.2	3.2	–	–				

Période : 1951–1955

SAINT-LOUIS

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	2	3.8	14	3	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.3	7	2	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.7	5	1	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	2	2.7	12	0	1	0	0	0
à 12 h.	3	2.0	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	2.3	2	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	1	2.6	18	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.0	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.2	12	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	1	2.8	19	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.2	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	1	2.2	13	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	2	3.6	14	1	0	0	0	2
à 12 h.	2	2.7	17	1	0	0	0	1
à 18 h.	1	2.9	17	0	0	0	0	2
Juin								
à h.								
à 06 h.	5	4.3	3	6	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.2	5	3	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.5	9	1	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	5	6.0	2	3	0	0	0	0
à 12 h.	6	4.8	1	5	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.0	3	2	0	0	0	0
Août								
a h.								
à 06 h.	5	6.2	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.9	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.8	1	3	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	4	5.6	5	3	0	0	0	0
à 12 h.	4	5.3	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.0	5	2	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	3	4.7	3	0	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.3	6	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.8	5	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	1	3.9	17	0	0	0	0	0
à 12 h	2	3.6	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.7	7	0	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	5	4.6	2	11	0	0	0	0
à 12 h	6	4.2	2	9	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.6	0	9	0	0	0	0
Année	3.4	3.9	272	72				

Période : 1936–1940

TAMBACOUNDA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	3	2.7	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.3	4	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.1	4	1	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	2	2.7	9	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.0	8	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.5	6	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	1	2.2	19	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	2.3	16	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.5	12	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	2	2.4	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.2	10	1	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.8	6	1	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	3	4.4	10	2	0	0	0	0
à 12 h.	2	4.0	11	1	0	0	0	0
à 18 h.	2	4.0	13	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	6	5.7	2	8	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.3	3	4	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.1	3	2	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	6	6.3	0	7	0	1	0	0
à 12 h.	6	6.9	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	6.0	1	5	0	0	0	0
Août								
a h.								
à 06 h.	7	7.1	0	16	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.9	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	6	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	6	6.3	0	14	0	0	1	0
à 12 h.	6	6.6	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	4	5.6	4	3	0	0	0	1
à 12 h.	5	5.5	3	6	0	0	0	0
à 18 h.	4	5.3	5	2	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	3	3.5	5	0	0	0	0	1
à 12 h	4	3.8	4	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.5	2	2	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	5	3.6	3	11	0	0	0	0
à 12 h	5	3.7	0	5	0	0	0	1
à 18 h.	6	4.8	0	7	0	0	0	1
Année	4.1	4.4	179	122				

Période : 1951–1955

THIÈS

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	3	2.5	8	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.4	5	0	0	0	0	1
à 18 h.	4	3.8	2	0	0	0	0	1
Février								
à h.								
à 06 h.	3	2.4	3	0	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.0	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.4	2	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	2	1.9	18	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	2.4	16	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.6	11	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	1	2.5	17	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.9	15	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.0	16	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	4	3.6	8	4	0	0	1	1
à 12 h.	2	2.4	13	1	0	0	2	2
à 18 h.	2	2.7	11	2	0	0	2	1
Juin								
à h.								
à 06 h.	4	4.3	2	2	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.9	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.9	6	1	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	5	4.7	2	4	0	0	0	1
à 12 h.	6	6.0	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.9	1	3	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	5	5.1	0	1	–	–	–	–
à 12 h.	7	6.7	0	7	–	–	–	–
à 18 h.	6	6.3	0	0	–	–	–	–
Septembre								
à h.								
à 06 h.	4	4.5	3	4	0	2	0	0
à 12 h.	7	6.3	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.7	2	1	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	3	3.6	9	1	1	2	1	2
à 12 h.	5	5.0	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.0	0	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	2	2.5	8	0	0	1	0	0
à 12 h.	3	3.8	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.2	2	0	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	4	2.4	4	6	0	0	0	0
à 12 h.	5	3.6	4	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.0	1	8	0	0	0	0
Année	3.9	3.8	208	58				

1951–1955

SÉNÉGAL

Station : ZIGUINCHOR

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2	1.4	13	0	1	0	1	0
	à 12 h.	3	3.1	6	1	0	0	1	0
	à 18 h.	3	3.1	6	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2	1.8	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.5	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.8	8	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1	2.8	19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1	1.8	19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.4	12	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	1	1.8	15	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	1.8	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.1	9	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4	3.8	1	0	0	0	0	1
	à 12 h.	3	3.2	10	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.3	10	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5	4.5	1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.5	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5	5.6	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.7	0	5	0	1	0	0
	à 18 h.	7	6.8	0	10	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	6	5.9	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.7	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.8	0	8	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6	5.6	1	7	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.6	0	6	0	0	0	1
	à 18 h.	7	6.6	0	9	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4	4.7	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.9	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	1	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2	2.5	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.7	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.0	4	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4	1.6	8	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.1	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	3.6	1	6	0	0	0	0
Année		4.2	4.1	190	97				

Période : 1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SOUDAN

BAMAKO (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) fréq. jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) fréq. jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures
Janvier									
à h.									à h.
à 06 h.	2	1.6	13	1	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	2	2.1	11	0	0	0	0	1	à 12 h.
à 18 h.	3	3.0	6	0	0	0	0	0	à 18 h.
Février									
à h.									à h.
à 06 h.	3	1.6	8	1	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	3	2.4	7	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	3	2.8	2	1	0	0	0	0	à 18 h.
Mars									
à h.									à h.
à 06 h.	3	2.7	2	1	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	3	2.9	8	0	0	0	0	1	à 12 h.
à 18 h.	3	3.4	5	0	0	0	0	0	à 18 h.
Avril									
à h.									à h.
à 06 h.	5	4.1	0	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	3.4	3	2	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	4.2	0	1	0	0	0	0	à 18 h.
Mai									
à h.									à h.
à 06 h.	5	5.6	2	4	0	0	0	1	à 06 h.
à 12 h.	4	5.2	4	1	0	0	0	1	à 12 h.
à 18 h.	5	5.5	2	8	0	0	1	1	à 18 h.
Juin									
à h.									à h.
à 06 h.	5	5.6	0	6	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	5	5.2	0	3	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	5.2	0	3	0	0	0	0	à 18 h.
Juillet									
à h.									à h.
à 06 h.	6	6.0	0	7	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	6	6.3	0	5	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	6	6.0	0	5	0	0	0	0	à 18 h.
Août									
à h.									à h.
à 06 h.	6	6.4	0	14	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	7	6.5	0	8	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	7	6.4	0	9	0	0	0	0	à 18 h.
Septembre									
à h.									à h.
à 06 h.	6	5.9	0	8	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	6	6.1	0	5	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	6	5.8	0	3	0	0	0	0	à 18 h.
Octobre									
à h.									à h.
à 06 h.	4	4.9	0	5	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	5.0	0	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	5.3	0	2	0	0	0	0	à 18 h.
Novembre									
à h.									à h.
à 06 h.	4	3.5	2	2	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	3.3	2	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	4.0	0	2	0	0	0	0	à 18 h.
Décembre									
à h.									à h.
à 06 h.	4	2.3	0	2	0	0	0	2	à 06 h.
à 12 h.	4	2.8	1	1	0	0	0	1	à 12 h.
à 18 h.	5	4.0	0	1	0	0	2	2	à 18 h.
Année		4.5	4.4	78	113				

Période : 1951-1955

BOUGOUNI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) fréq. jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) fréq. jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures
Janvier									
à h.									à h.
à 06 h.	2	2.5	14	1	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	2	2.4	17	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	3	3.4	8	1	0	0	0	0	à 18 h.
Février									
à h.									à h.
à 06 h.	3	3.4	6	3	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	3.1	7	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	4	4.1	1	1	0	0	0	0	à 18 h.
Mars									
à h.									à h.
à 06 h.	4	4.4	5	3	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	3	3.8	6	2	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	4	4.4	6	1	0	0	0	0	à 18 h.
Avril									
à h.									à h.
à 06 h.	5	5.3	0	5	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	4.5	2	2	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	5.0	1	4	0	0	0	0	à 18 h.
Mai									
à h.									à h.
à 06 h.	5	5.6	3	7	0	0	1	0	à 06 h.
à 12 h.	5	5.6	3	4	0	0	1	0	à 12 h.
à 18 h.	5	5.7	2	3	0	0	0	0	à 18 h.
Juin									
à h.									à h.
à 06 h.	–	5.5	–	–	–	–	–	–	à 06 h.
à 12 h.	–	5.7	–	–	–	–	–	–	à 12 h.
à 18 h.	–	5.7	–	–	–	–	–	–	à 18 h.
Juillet									
à h.									à h.
à 06 h.	6	6.0	3	17	0	1	0	0	à 06 h.
à 12 h.	7	6.6	1	9	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	6	6.2	0	8	0	2	0	0	à 18 h.
Août									
à h.									à h.
à 06 h.	7	6.7	0	17	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	7	6.9	0	15	0	0	0	1	à 12 h.
à 18 h.	7	6.3	0	10	0	0	0	1	à 18 h.
Septembre									
à h.									à h.
à 06 h.	6	6.3	0	6	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	7	6.4	0	5	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	6	5.9	0	5	0	0	0	0	à 18 h.
Octobre									
à h.									à h.
à 06 h.	4	5.3	3	6	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	5	5.2	2	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	5.6	0	5	0	0	0	0	à 18 h.
Novembre									
à h.									à h.
à 06 h.	4	4.0	3	4	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	3.6	7	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	4.2	1	3	0	0	0	0	à 18 h.
Décembre									
à h.									à h.
à 06 h.	3	3.3	4	2	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	3.2	3	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	4.0	0	4	0	0	0	0	à 18 h.
Année		–	4.9	–	–				

Période : 1951-1955

GAO

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) fréq. jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) fréq. jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures
Janvier									
à h.									à h.
à 06 h.	2	2.1	13	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	3	2.1	11	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	3	2.9	7	3	0	0	0	0	à 18 h.
Février									
à h.									à h.
à 06 h.	3	2.2	1	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	3	2.5	3	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	4	3.1	0	0	0	0	0	0	à 18 h.
Mars									
à h.									à h.
à 06 h.	2	3.0	6	1	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	2	2.8	15	1	0	0	0	1	à 12 h.
à 18 h.	3	3.3	6	1	0	0	0	0	à 18 h.
Avril									
à h.									à h.
à 06 h.	3	2.8	4	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	3	2.6	9	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	4	3.3	6	3	0	0	0	0	à 18 h.
Mai									
à h.									à h.
à 06 h.	4	4.1	4	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	2	3.6	11	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	4	4.4	1	1	0	0	0	0	à 18 h.
Juin									
à h.									à h.
à 06 h.	3	3.9	8	1	1	0	0	1	à 06 h.
à 12 h.	3	3.1	10	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	4	4.2	2	0	0	0	0	0	à 18 h.
Juillet									
à h.									à h.
à 06 h.	5	5.5	2	3	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	4.5	3	3	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	4.7	2	1	0	0	0	0	à 18 h.
Août									
à h.									à h.
à 06 h.	6	5.6	0	6	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	6	5.2	0	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	5.0	1	0	0	0	0	0	à 18 h.
Septembre									
à h.									à h.
à 06 h.	5	4.8	0	4	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	4.0	4	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	4.4	0	2	0	0	0	0	à 18 h.
Octobre									
à h.									à h.
à 06 h.	3	4.0	4	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	2	3.2	8	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	4	3.9	3	1	0	0	0	0	à 18 h.
Novembre									
à h.									à h.
à 06 h.	3	2.3	3	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	2	2.4	9	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	3	2.9	6	1	0	0	0	1	à 18 h.
Décembre									
à h.									à h.
à 06 h.	4	2.8	0	2	0	0	0	1	à 06 h.
à 12 h.	4	3.0	2	2	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	3.6	0	4	0	0	0	0	à 18 h.
Année	3.6	3.6	164	46					

Période : 1951-1955

HOMBORI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) fréq. jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) fréq. jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures
Janvier									
à h.									à h.
à 06 h.	3	1.8	9	1	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	3	1.9	10	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	3	2.3	8	0	0	0	0	0	à 18 h.
Février									
à h.									à h.
à 06 h.	3	2.3	1	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	3	2.8	4	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	3	3.1	1	0	0	0	0	0	à 18 h.
Mars									
à h.									à h.
à 06 h.	3	2.8	8	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	2	2.8	12	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	3	3.3	7	0	0	0	0	0	à 18 h.
Avril									
à h.									à h.
à 06 h.	4	3.0	2	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	2	3.5	7	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	4	3.7	4	0	0	0	0	0	à 18 h.
Mai									
à h.									à h.
à 06 h.	4	4.7	4	1	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	3	4.4	10	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	4	4.7	2	0	0	0	0	0	à 18 h.
Juin									
à h.									à h.
à 06 h.	5	4.6	3	2	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	3	3.8	7	3	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	3	4.9	4	1	0	0	0	0	à 18 h.
Juillet									
à h.									à h.
à 06 h.	5	5.7	1	4	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	4.9	3	2	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	4	5.1	2	2	0	0	0	0	à 18 h.
Août									
à h.									à h.
à 06 h.	6	5.9	0	7	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	6	5.6	1	5	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	4	5.5	0	2	0	0	0	0	à 18 h.
Septembre									
à h.									à h.
à 06 h.	5	5.3	1	4	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	4.4	4	2	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	4.9	2	1	0	0	0	0	à 18 h.
Octobre									
à h.									à h.
à 06 h.	3	3.8	8	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	3	3.3	12	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	4	4.6	3	1	0	0	0	0	à 18 h.
Novembre									
à h.									à h.
à 06 h.	3	2.4	6	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	2	2.6	11	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	3	3.1	7	2	0	0	0	0	à 18 h.
Décembre									
à h.									à h.
à 06 h.	4	3.0	0	1	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	2.8	4	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	3.4	2	3	0	0	0	0	à 18 h.
Année	3.7	3.8	170	45					

Période : 1951-1955

KAYES

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) fréq. jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) fréq. jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures
Janvier									
à h.									à h.
à 06 h.	3	1.9	7	1	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	2.9	6	1	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	3.4	4	1	0	0	0	0	à 18 h.
Février									
à h.									à h.
à 06 h.	2	1.7	11	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	3	2.7	5	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	3	3.1	3	0	0	0	0	0	à 18 h.
Mars									
à h.									à h.
à 06 h.	1	1.6	14	0	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	1	1.9	17	0	0	1	0	0	à 12 h.
à 18 h.	2	2.4	15	0	0	0	0	0	à 18 h.
Avril									
à h.									à h.
à 06 h.	3	2.3	3	1	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	3	2.0	6	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	3	2.8	4	0	0	0	0	0	à 18 h.
Mai									
à h.									à h.
à 06 h.	4	4.7	5	3	0	2	2	2	à 06 h.
à 12 h.	3	4.2	8	3	0	1	1	4	à 12 h.
à 18 h.	3	4.6	8	2	0	1	3	2	à 18 h.
Juin									
à h.									à h.
à 06 h.	6	5.4	1	6	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	5	4.7	1	2	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	4.4	3	2	0	0	0	0	à 18 h.
Juillet									
à h.									à h.
à 06 h.	5	5.7	0	5	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	7	6.4	0	10	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	6	5.8	1	3	0	0	0	0	à 18 h.
Août									
à h.									à h.
à 06 h.	7	5.9	0	16	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	7	6.7	0	8	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	7	6.0	0	8	0	0	0	0	à 18 h.
Septembre									
à h.									à h.
à 06 h.	6	5.2	1	9	0	0	0	1	à 06 h.
à 12 h.	6	6.1	1	8	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	6	5.5	0	3	0	0	0	0	à 18 h.
Octobre									
à h.									à h.
à 06 h.	4	4.7	2	2	0	0	4	0	à 06 h.
à 12 h.	4	4.8	3	4	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	4.7	2	3	0	0	0	1	à 18 h.
Novembre									
à h.									à h.
à 06 h.	3	2.9	5	1	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	4	3.2	6	0	0	0	0	0	à 12 h.
à 18 h.	5	4.3	2	0	0	0	0	0	à 18 h.
Décembre									
à h.									à h.
à 06 h.	5	2.2	3	7	0	0	0	0	à 06 h.
à 12 h.	6	3.4	2	4	0	0	0	1	à 12 h.
à 18 h.	6	4.2	0	7	0	0	0	2	à 18 h.
Année	4.4	4.0	149	120					

1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SOUDAN

KÉNIÉBA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3	1.7	19	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.0	10	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	2.8	8	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2	1.7	18	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	1.9	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.6	7	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1	2.0	20	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	1.8	17	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.6	9	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4	3.3	5	5	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.4	4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.0	5	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4	4.9	7	8	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4.4	9	3	0	0	1	1
	à 18 h.	3	4.7	6	4	0	0	0	2
Juin	à h.								
	à 06 h.	6	5.8	1	16	0	0	0	0
	à 12 h.	7	5.9	1	12	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.5	1	13	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	6.6	0	20	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.7	0	19	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.3	1	22	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	8	7.0	0	22	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.9	0	19	0	0	0	0
	à 18 h.	8	6.4	0	26	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6	6.3	0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.5	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.8	0	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6	5.6	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.5	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.6	2	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4	2.9	9	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.3	6	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.8	4	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4	1.7	10	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5	2.8	1	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6	3.9	1	12	0	0	0	0
Année		4.7	4.2	168	304				

Période : 1951-1955

KOUTIALA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2	0.9	20	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	1.7	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.2	15	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3	1.8	13	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.1	9	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.9	7	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2	2.6	16	3	0	0	0	1
	à 12 h.	3	2.7	9	1	0	0	1	0
	à 18 h.	3	3.3	10	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3	3.2	10	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.6	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.9	2	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	4	4.7	7	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.7	6	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.4	5	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4	5.0	5	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4.9	8	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.1	3	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5	5.8	2	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.0	2	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.8	1	7	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5	6.3	0	8	0	0	1	0
	à 12 h.	7	6.8	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.4	0	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5	5.6	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.1	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.9	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3	5.0	10	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4.6	5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.2	2	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3	2.4	11	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.8	10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.6	9	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2	1.5	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.4	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.2	7	0	0	0	0	0
Année		3.8	4.1	247	119				

Période : 1951-1955

MÉNAKA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3	2.1	6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	1.7	14	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.5	8	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3	2.2	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.1	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.0	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3	3.0	4	1	0	0	0	1
	à 12 h.	2	2.6	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.3	3	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3	2.3	9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.3	10	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.5	10	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3	3.9	12	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.3	10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.9	4	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4	3.8	5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.8	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.6	2	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6	5.2	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.4	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.5	1	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6	5.5	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.8	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5	4.4	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.9	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3	3.7	6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.0	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.5	4	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3	2.1	5	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.3	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.6	11	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4	2.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.6	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.0	2	2	0	0	0	0
Année		3.7	3.3	171	43				

Période : 1951-1955

MOPTI-SÉVARÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3	2.2	12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.6	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.8	6	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	3	2.3	10	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.2	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.6	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	2	3.4	12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.0	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.8	9	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5	4.0	2	1	–	–	–	–
	à 12 h.	3	4.0	6	0	–	–	–	–
	à 18 h.	4	4.1	5	0	–	–	–	–
Mai	à h.								
	à 06 h.	5	5.4	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4.7	10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.5	2	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5	5.4	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.6	3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.6	0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5	6.1	1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.1	2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.9	2	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6	6.3	1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.1	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5	5.5	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.7	0	10	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4	4.8	4	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4.4	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.2	1	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3	3.1	4	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.2	5	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.2	2	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4	3.1	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.4	4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.5	0	3	0	0	0	1
Année		4.2	4.5	132	76				

Période : 1951-1955

NIORO DU SAHEL

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3	1.9	11	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.1	10	1	0	0	1	0
	à 18 h.	4	3.6	6	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	2	1.4	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.1	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.3	5	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	1	2.0	18	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1	2.4	18	0	0	0	0	2
	à 18 h.	2	3.2	16	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3	3.1	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.8	10	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3	3.5	9	1	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	3	4.6	7	3	0	0	1	2
	à 12 h.	3	4.3	9	3	1	0	2	0
	à 18 h.	4	5.4	5	5	0	2	0	2
Juin	à h.								
	à 06 h.	4	4.8	3	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4.0	9	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.9	2	1	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4	5.4	2	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.6	4	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5	5.2	2	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.3	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.1	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5	4.9	1	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.4	3	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.2	2	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3	3.9	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4.5	6	1	0	0	0	1
	à 18 h.	4	5.2	5	0	0	0	0	2
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2	2.7	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.4	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.3	4	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4	2.4	8	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.8	2	2	0	0	0	1
	à 18 h.	5	4.2	1	4	0	0	0	0
Année		3.7	4.1	224	76				

1951-1955 : Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SOUDAN

SAN

Période : 1951–1955

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	4	2.6	1	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.2	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.7	5	1	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	4	3.4	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.6	5	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.7	0	1	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	4	4.4	1	2	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.5	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.0	7	2	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	5	4.9	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.2	4	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.7	1	3	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	6	6.0	1	3	0	0	0	0
à 12 h.	4	5.5	7	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	6.2	3	4	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	6	6.0	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	4	5.2	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	6.0	0	4	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	6	6.6	0	13	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.4	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	4	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	7	6.7	0	13	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.7	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.6	0	11	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	6	6.2	0	16	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.2	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	5	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	5	5.8	1	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.8	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.7	0	3	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	4	4.0	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.2	8	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.6	1	5	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	5	3.6	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5	3.3	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.8	0	3	0	0	0	0
Année		5.0	4.9	67	144			

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SÉGOU

Période : 1951–1955

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	2	2.1	14	4	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.5	11	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.3	8	1	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	3	2.1	4	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.4	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.3	3	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	3	3.4	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.9	9	0	0	1	1	3
à 18 h.	4	3.5	6	0	0	0	0	2
Avril								
à h.								
à 06 h.	5	4.4	3	1	0	0	0	1
à 12 h.	5	3.8	1	2	0	0	0	2
à 18 h.	5	4.2	3	2	0	0	0	1
Mai								
à h.								
à 06 h.	5	5.7	3	5	0	1	0	1
à 12 h.	4	5.0	10	4	1	1	1	0
à 18 h.	4	5.5	6	5	0	1	0	1
Juin								
à h.								
à 06 h.	5	5.5	2	4	1	0	0	0
à 12 h.	5	5.0	3	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.4	0	1	0	1	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	6	6.0	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.4	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	1	5	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	6	6.4	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.8	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.5	0	9	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	6	5.9	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.0	1	6	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.7	0	4	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	5	5.1	3	0	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.6	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.1	1	3	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	5	3.6	2	3	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.3	6	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.1	1	3	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	5	2.8	3	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.1	4	0	0	0	0	1
à 18 h.	6	4.1	0	2	0	0	0	1
Année		4.8	4.5	121	109			

SIKASSO

Période : 1951–1955

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	3	1.9	5	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.8	13	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.0	2	2	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	5	2.6	3	3	0	0	0	0
à 12 h.	5	3.4	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.7	1	3	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	5	4.7	1	5	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.5	3	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.2	3	10	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	6	5.8	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.4	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.0	0	7	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	6	6.5	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.9	1	7	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.6	0	7	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	6	6.1	0	12	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.9	0	4	0	0	0	1
à 18 h.	6	6.0	0	7	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	7	6.7	0	16	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.7	0	13	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.7	0	8	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	7	7.2	0	13	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.0	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.8	0	7	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	7	6.7	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.8	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.7	0	5	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	5	6.2	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.8	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	6.7	0	3	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	5	4.3	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	3	4.3	5	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.3	1	3	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	4	3.1	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.1	0	1	0	0	0	1
à 18 h.	6	4.6	0	0	0	0	0	1
Année		5.5	5.3	39	207			

TESSALIT

Période : 1951–1955

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	3	2.7	10	3	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.7	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.2	6	4	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	4	2.8	3	0	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.7	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.3	2	1	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	2	2.4	9	0	1	0	0	0
à 12 h.	2	2.3	15	0	1	0	0	0
à 18 h.	2	2.8	12	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	2	2.5	13	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.1	12	1	0	0	0	0
à 18 h.	2	3.1	12	1	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	2	2.7	14	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.3	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.9	7	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	1	2.5	18	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.7	17	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.9	7	1	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	2	2.6	14	0	0	0	1	0
à 12 h.	1	1.6	17	0	0	0	2	0
à 18 h.	4	4.2	5	1	0	0	2	1
Août								
à h.								
à 06 h.	4	3.8	3	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.7	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.8	1	3	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	2	3.0	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.3	8	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.2	1	0	0	1	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	1	2.9	16	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	2.5	17	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	3.5	12	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	3	2.8	4	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.9	5	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.3	3	2	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	4	2.9	5	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.1	2	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.3	1	5	0	0	0	0
Année		2.7	2.9	305	30			

TOMBOUCTOU

Période : 1951–1955

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	3	2.4	12	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.4	9	4	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.3	7	4	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	2	2.0	6	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.7	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.4	5	2	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	2	2.9	12	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.6	14	1	0	0	0	1
à 18 h.	3	3.1	11	1	0	0	0	1
Avril								
à h.								
à 06 h.	4	3.2	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.0	11	1	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.2	12	4	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	4	3.9	4	3	0	0	1	3
à 12 h.	3	3.5	14	1	0	0	0	1
à 18 h.	3	4.0	11	3	0	0	0	1
Juin								
à h.								
à 06 h.	3	3.8	7	2	0	0	1	1
à 12 h.	2	2.6	13	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.6	7	4	0	0	0	1
Juillet								
à h.								
à 06 h.	5	5.0	2	6	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.9	7	1	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.2	6	3	0	0	0	1
Août								
à h.								
à 06 h.	6	5.3	0	7	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.0	0	4	0	1	0	0
à 18 h.	5	4.4	3	4	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	4	4.6	4	0	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.8	7	3	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.4	3	4	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	3	3.7	6	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	3.1	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.0	4	1	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	3	2.9	9	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.8	8	2	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.5	5	1	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	4	3.0	1	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.3	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.8	0	4	0	0	0	0
Année		3.6	3.5	242	77			

Période : 1951–1955

TOGO

ATAKPAMÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3	2.2	8	1	–	–	–	–
	à 12 h.	2	3.4	8	0	–	–	–	–
	à 18 h.	3	3.4	6	0	–	–	–	–
Février	à h.								
	à 06 h.	4	2.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	2.7	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	3.1	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5	2.4	0	2	1	0	0	0
	à 12 h.	6	3.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	4.7	0	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5	4.0	0	0	2	0	0	0
	à 12 h.	5	4.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.0	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6	4.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.9	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.6	0	1	0	0	0	2
Juin	à h.								
	à 06 h.	6	5.7	0	2	4	0	0	1
	à 12 h.	6	6.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.6	0	6	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	6.6	0	15	3	0	0	0
	à 12 h.	6	6.6	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.2	0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	8	7.0	0	25	7	0	0	0
	à 12 h.	7	6.9	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.4	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7	6.6	0	13	8	0	0	0
	à 12 h.	7	6.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.7	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7	5.4	0	8	5	0	0	0
	à 12 h.	6	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.3	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6	3.7	0	4	3	0	0	0
	à 12 h.	4	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.1	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4	1.9	4	2	0	0	0	2
	à 12 h.	3	3.2	11	1	0	0	0	4
	à 18 h.	4	4.4	2	0	0	0	0	13
Année		5.6	4.8	39	130				

Période 1945–1950

ATILAKOUTSÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3		2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2		5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4		0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4		2	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5		0	3	0	0	1	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5		0	6	0	0	0	3
	à 12 h.	4		1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6		0	6	0	0	0	3
Avril	à h.								
	à 06 h.	4		0	2	0	0	0	2
	à 12 h.	4		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5		0	3	0	0	0	2
Mai	à h.								
	à 06 h.	5		1	4	2	0	0	3
	à 12 h.	4		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6		0	4	0	0	0	2
Juin	à h.								
	à 06 h.	6		0	11	6	1	0	2
	à 12 h.	5		0	2	1	0	0	0
	à 18 h.	7		0	9	2	1	0	2
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7		0	23	0	0	23	0
	à 12 h.	6		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6		0	4	0	0	1	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7		0	25	0	0	22	0
	à 12 h.	7		0	14	0	0	1	0
	à 18 h.	6		0	9	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	8		0	23	0	0	12	0
	à 12 h.	7		0	11	0	0	1	0
	à 18 h.	6		0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6		0	10	0	0	3	0
	à 12 h.	6		0	2	0	0	1	0
	à 18 h.	6		0	9	0	0	9	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4		1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5		0	7	0	0	29	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5		0	4	0	0	5	4
Année		5.3		15	213				

Période :

KLOUTO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3		0	0	0	0	0	2
	à 12 h.	2		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5		0	0	0	0	0	4
Février	à h.								
	à 06 h.	4		0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5		0	0	0	0	0	3
Mars	à h.								
	à 06 h.	4		0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5		0	0	0	0	0	5
Avril	à h.								
	à 06 h.	3		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6		0	0	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	4		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6		0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6		0	0	0	0	0	9
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4		0	0	–	–	–	–
	à 12 h.	2		0	0	–	–	–	–
	à 18 h.	6		0	0	–	–	–	–
Août	à h.								
	à 06 h.	4		0	0	0	0	5	2
	à 12 h.	2		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6		0	0	0	0	0	4
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4		0	2	0	0	4	0
	à 12 h.	2		0	0	0	0	0	1
	à 18 h.	6		0	1	0	0	0	3
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2		0	0	0	0	3	0
	à 12 h.	1		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6		0	0	0	0	0	6
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6		0	0	0	0	0	6
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2		0	0	–	–	–	–
	à 12 h.	1		0	0	–	–	–	–
	à 18 h.	6		0	0	–	–	–	–
Année		3.6		1	3				

LOMÉ (Aérodrome)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5	3.6	2	6	14	7	4	0
	à 12 h.	3	3.3	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.1	3	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4	4.3	0	1	2	2	0	0
	à 12 h.	4	3.7	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.1	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5	5.2	0	6	0	0	1	0
	à 12 h.	5	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.8	0	8	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5	6.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.9	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6	6.2	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.4	0	3	0	1	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	7	6.7	0	5	3	0	1	0
	à 12 h.	6	6.4	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.2	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	7.1	0	15	2	0	0	1
	à 12 h.	6	6.6	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.4	0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7	7.0	0	22	1	0	0	0
	à 12 h.	7	5.9	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.2	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7	6.8	0	10	2	0	1	0
	à 12 h.	5	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.2	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6	5.9	0	2	0	1	0	0
	à 12 h.	5	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.7	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5	4.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.2	0	1	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4	3.5	0	1	0	1	2	1
	à 12 h.	3	3.1	0	0	0	0	0	4
	à 18 h.	4	3.7	2	3	0	0	0	4
Année		5.3	5.3	9	139				

Période : 1951–1955

NUATJA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5	2.9	10	11	0	1	0	0
	à 12 h.	4	2.5	9	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2	3.3	13	0	0	2	9	11
Février	à h.								
	à 06 h.	3	2.8	14	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6	2.2	2	4	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.7	16	3	0	0	10	11
Mars	à h.								
	à 06 h.	5	3.3	10	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6	3.6	1	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.0	12	10	0	0	6	8
Avril	à h.								
	à 06 h.	4	5.0	14	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.8	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.5	11	4	0	0	2	11
Mai	à h.								
	à 06 h.	3	5.1	14	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.3	2	8	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.4	12	9	0	0	6	9
Juin	à h.								
	à 06 h.	4	5.6	12	4	0	0	0	0
	à 12 h.	7	5.6	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	3	4.5	10	3	0	0	5	10
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6	6.5	4	12	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.6	0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	3	5.7	13	2	0	0	1	8
Août	à h.								
	à 06 h.	7	7.0	1	16	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.8	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	4	6.1	7	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6	6.4	4	11	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.3	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.7	8	3	0	0	0	4
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5	4.9	5	10	0	0	0	0
	à 12 h.	7	4.9	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.0	10	8	0	0	0	15
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3	3.1	13	4	0	1	0	0
	à 12 h.	5	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.8	4	7	1	5	4	15
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2	2.1	19	2	1	1	0	1
	à 12 h.	5	2.8	5	6	1	0	0	0
	à 18 h.	3	3.1	13	6	1	17	10	3
Année		4.7	4.6	268	240				

Période 1949–1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TOGO

Station SANSANÉ-MANGO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1	2.4	22	0	0	0	1	1
	à 12 h.	2	2.7	16	1	0	0	2	2
	à 18 h.	3	3.5	11	4	0	0	2	1
Février	à h.								
	à 06 h.	3	2.5	3	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.8	3	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.3	2	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5	4.7	4	11	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.8	3	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.6	2	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6	5.3	0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.1	0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.7	0	19	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6	6.1	2	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.9	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.7	0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6	6.2	1	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.2	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.2	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6	6.7	0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	7	7.0	0	18	0	0	0	0
	à 18 h.	5	6.0	0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	7	7.0	0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	7	7.2	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.2	0	9	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6	6.7	0	11	0	0	2	0
	à 12 h.	6	6.5	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.3	0	11	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4	5.8	2	3	0	0	1	0
	à 12 h.	4	5.3	2	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.7	2	10	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3	3.4	6	0	0	0	1	0
	à 12 h.	3	3.2	8	5	0	0	0	0
	à 18 h.	3	4.0	3	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2	2.5	6	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.5	15	0	0	0	4	3
	à 18 h.	3	3.2	7	2	0	0	0	2
Année		4.8	5.0	120	283				

Période 1951-1955

Station SOKODÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2	2.8	17	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.6	16	2	0	2	2	2
	à 18 h.	3	3.5	9	1	0	0	2	2
Février	à h.								
	à 06 h.	3	3.2	3	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.1	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.1	1	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5	4.5	4	15	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.1	1	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.8	1	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	5	5.1	0	9	0	1	0	0
	à 12 h.	6	4.3	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.5	0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6	5.8	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.7	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	6	6.9	1	10	0	3	0	0
	à 12 h.	6	5.8	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.3	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7	7.5	0	23	0	2	0	0
	à 12 h.	7	6.8	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.2	0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	8	7.6	0	24	0	5	0	1
	à 12 h.	7	6.9	0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.2	0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7	7.5	0	16	2	3	1	0
	à 12 h.	7	6.5	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.7	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6	6.3	0	11	1	0	0	0
	à 12 h.	5	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.3	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5	3.8	2	9	6	0	1	0
	à 12 h.	4	2.9	3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.5	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2	2.1	12	1	0	1	0	0
	à 12 h.	2	2.7	19	0	0	0	0	7
	à 18 h.	3	3.1	7	0	0	0	0	6
Année		5.1	5.0	97	236				

Période : 1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** ABIDJAN (aérodrome) **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	11	5	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	12	1	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	6	1	1	0	18	18	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	8	14	2	0	0	0	2	2	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	10	2	0	0	0	8	8	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	3	2	1	0	0	0	0	2	0	2	4	4	4	0	2	3	4	4	22	4	0	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	1	4	2	5	8	4	1	0	1	2	2	21	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	10	6	4	0	0	0	3	3	14	12	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	4	4	1	2	2	1	10	10	18	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	10	6	1	0	0	0	1	1	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	9	8	6	1	0	0	0	2	2	13	13	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	1	0	1	1	0	1	1	4	1	2	0	3	2	3	0	11	11	17	1	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	8	6	5	5	1	1	0	0	2	2	20	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	5	11	8	2	1	0	0	0	2	2	15	8	6	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	4	3	7	5	4	0	0	0	5	5	13	7	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	8	5	2	1	0	0	2	2	17	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	9	13	2	1	0	0	0	0	0	9	14	7	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	7	1	1	1	1	0	3	3	9	17	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	8	10	8	2	0	0	1	0	1	1	15	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	9	6	13	1	0	0	0	0	1	1	8	18	4	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	8	3	4	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	9	0	0	0	0	4	4	18	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	9	5	1	0	0	0	4	4	24	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	8	6	2	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	10	7	1	0	0	0	1	1	20	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	11	3	0	0	0	0	5	5	20	3	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	10	1	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	17	3	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	16	2	0	0	0	0	3	3	21	7	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	1	1	0	1	0	0	0	2	4	4	2	2	1	1	0	11	11	18	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	2	12	13	0	0	0	0	0	1	1	17	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	6	9	8	3	0	0	0	0	1	1	11	15	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	3	4	8	1	3	1	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	2	11	7	5	1	1	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	12	3	1	0	0	0	1	1	21	8	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.9	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	1.1	2.0	9.3	18.7	25.6	15.3	5.8	1.2	1.1	0.5	16.0								
	Période	1.8	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	2.6	3.3	16.9	11.4	27.1	3.3	4.2	0.4	1.1	0.3	26.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14,56 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Chrono totalisateur **Station : ADIAKÉ** **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	5	0	1	1	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	4	0	0	0	2	1	8	4	2	0	2	1	3	3	20	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	4	0	0	0	0	13	13	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	4	2	2	1	1	1	6	0	1	0	1	0	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	1	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	3	3	1	3	2	5	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	3	6	1	5	2	3	1	0	0	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	6	3	1	0	0	1	15	15	11	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	8	4	0	0	0	1	9	9	16	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	10	11	1	0	0	0	6	6	21	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septemb
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	24	24	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	4	0	0	0	0	13	13	11	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	22	22	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	22	22	5	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembi
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	4	1	4	0	2	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembi
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	2	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.3	0.0	0.1	0.0	1.3	0.9	1.9	1.9	3.1	2.6	8.0	4.8	1.4	0.0	0.7	0.4	73.6								
	Période	0.3	0.0	0.0	0.0	3.2	0.6	4.4	1.2	6.7	1.4	9.6	0.2	3.1	0.1	0.2	0.0	69.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 06,49 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** BOUAKÉ **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	3	2	0	1	3	0	0	0	1	0	0	2	0	2	2	14	14	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	1	1	0	0	16	16	13	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	4	2	1	0	0	1	13	13	16	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	1	0	21	21	8	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	1	1	4	7	3	1	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	1	1	0	0	0	2	2	4	5	1	5	0	1	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	1	1	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	1	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	0	1	2	2	3	3	2	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	1	2	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	1	0	1	2	8	5	1	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	2	2	2	4	2	1	1	2	1	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	0	0	0	0	0	1	20	20	10	1	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	6	5	4	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	6	4	2	0	0	1	7	7	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	1	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	1	12	5	8	1	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	20	3	0	0	0	0	1	1	26	2	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	6	0	0	0	1	0	9	9	20	2	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	8	3	1	0	0	0	2	2	13	14	2	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	4	4	1	1	0	0	0	10	16	5	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	12	1	0	0	1	0	1	1	24	5	1	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	1	7	11	6	0	2	0	0	0	2	2	18	9	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	5	9	3	1	1	2	0	4	4	19	5	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	2	0	0	1	2	4	2	4	2	2	1	2	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	5	5	1	0	0	0	4	4	22	5	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	1	2	1	8	4	2	4	3	1	0	0	4	4	25	1	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	2	3	4	6	1	1	1	1	0	2	2	1	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	1	5	12	5	3	0	0	1	0	2	2	19	9	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	1	0	0	2	2	0	1	5	4	7	5	1	1	0	0	1	1	22	7	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	5	0	0	6	3	1	2	3	1	1	0	1	6	6	23	1	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	8	2	1	1	1	1	8	8	19	4	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	2	2	2	4	0	0	2	3	3	2	2	1	0	2	2	2	2	24	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	2	2	4	4	2	2	0	1	0	1	2	0	2	1	7	7	23	0	1	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.0	0.6	1.2	0.6	2.0	1.8	2.8	4.4	10.7	13.8	14.8	5.5	3.2	1.2	1.8	0.9	33.7								
	Période	0.6	0.2	0.9	0.2	2.2	0.2	1.5	0.4	2.8	3.1	21.2	1.7	3.1	0.3	0.7	0.3	60.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,50 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Echelle Beaufort **Station :** DIMBOKRO **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	15	0	0	0	0	0	12	12	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	10	0	0	0	0	0	10	10	19	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	6	0	0	0	12	12	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	20	20	9	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	12	0	3	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	2	0	3	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6	0	6	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	11	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	3	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	0	10	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0	1	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	15	0	4	0	5	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	0	20	0	3	0	4	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	3	0	10	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	13.6	0.0	11.6	0.0	6.7	0.0	0.1	0.0	66.6								
	Période	0.6	0.0	0.3	0.0	0.6	0.1	5.2	0.0	13.9	1.4	15.5	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	61.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station :** _FERKÉSSÉDOUGOU **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	20	0	7	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	15	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	25	25	4	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	1	2	0	4	0	1	0	1	0	15	0	3	0	2	0	0	0	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	5	0	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	15	15	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	2	0	6	0	1	0	1	0	4	0	11	0	3	0	1	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	21	0	2	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	3	0	1	0	4	0	2	0	16	0	4	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	0	3	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	16	0	3	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	21	0	3	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	2	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	3	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	16	0	3	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0	7	0	3	1	5	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	9	0	4	0	1	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	14	0	9	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.4	0.1	6.8	0.0	4.0	0.0	2.6	0.0	3.6	0.2	17.3	0.0	3.7	0.1	1.2	0.0	59.0								
	Période	1.0	0.1	2.3	0.0	9.5	0.0	1.7	0.0	8.9	0.0	15.5	0.0	3.0	0.1	0.6	0.0	57.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station :** _GAGNOA **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	27	21	8	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21	27	2	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	3	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septemb
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembr
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décemb
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.2	3.9	0.0	2.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	92.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,80 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Télévent **Station : MAN** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	1	0	0	3	0	3	4	2	5	1	8	1	2	0	0	0	1	1	25	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	1	2	0	2	2	2	1	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	2	1	0	0	0	20	20	7	2	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	7	4	4	5	0	0	0	0	8	8	12	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	1	1	1	3	4	3	0	0	0	0	0	13	13	11	3	1	1	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	5	4	6	7	1	0	0	0	6	6	17	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	2	1	2	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	0	1	0	21	21	7	2	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	8	5	1	0	0	0	7	7	22	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	1	22	22	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	6	5	1	1	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	3	0	0	1	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	2	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	2	2	0	0	0	10	10	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	6	1	0	0	1	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	7	6	0	0	0	5	5	22	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	10	1	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	9	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	15	1	1	0	0	1	1	26	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	6	1	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	1	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	3	2	14	1	1	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	1	1	1	0	2	3	2	4	1	1	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	28	1	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	3	1	3	3	7	2	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	1	1	3	1	1	3	5	0	5	1	0	0	0	0	10	10	19	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.5	0.0	1.0	0.6	0.9	0.9	1.6	1.1	4.5	5.9	18.6	9.0	2.1	0.5	0.2	0.2	52.4								
	Période	4.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.1	1.1	0.0	1.8	0.2	40.3	0.2	3.6	0.0	4.5	0.0	42.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,05 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : **Station : _ODIENNÉ** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	12	12	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	24	24	5	0	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	5	0	0	0	8	0	0	0	3	0	6	0	2	0	1	0	4	4	23	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	22	22	7	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 6h.	Mars
	à 12 h.	2	0	0	0	8	0	0	0	2	0	13	0	1	0	0	0	5	5	18	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	23	23	1	3	3	0	0	à 6h.	Avril
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	0	0	12	0	11	0	0	0	0	0	2	2	24	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	2	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	0	2	0	0	à 6h.	Mai
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	0	0	17	0	4	0	0	0	0	0	5	5	21	4	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	22	22	6	2	1	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	18	0	1	0	0	0	0	0	9	9	19	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	Juillet
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0	5	0	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	1	0	1	0	0	0	19	19	9	2	1	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	23	23	4	1	0	0	0	à 6h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	12	0	0	0	0	0	5	5	18	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	4	0	1	0	0	0	13	13	12	1	2	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	18	18	6	1	0	0	0	à 6 h.	Septeml
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	10	0	1	0	0	0	5	5	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	19	19	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	22	22	5	0	0	0	0	à 6h.	Octobr
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	13	0	4	0	2	0	0	0	5	5	16	6	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	17	17	9	1	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6h.	Novemb
	à 12 h.	5	0	1	0	9	0	0	0	9	0	4	0	1	0	0	0	1	1	20	9	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	2	1	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	0	0	2	0	0	0	5	0	2	0	1	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 6h.	Décem
	à 12 h.	5	0	6	0	14	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	14	7	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.5	0.0	0.7	0.0	10.6	0.0	0.1	0.0	18.4	0.0	9.8	0.0	1.3	0.0	0.2	0.0	55.4								
	Période	0.9	0.0	1.2	0.0	3.7	0.0	0.8	0.0	4.2	0.0	0.9	0.0	1.4	0.0	0.2	0.0	86.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station :** SASSANDRA **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	5	1	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	2	0	0	4	3	0	1	1	27	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	0	0	1	0	0	0	1	1	21	9	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	5	3	1	1	0	11	11	18	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	9	15	1	0	0	0	1	0	1	1	26	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	2	0	0	0	0	0	1	1	16	9	3	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	0	9	2	1	0	11	11	16	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	3	2	0	3	15	1	0	0	0	2	0	3	3	20	6	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	2	0	3	20	1	0	0	0	0	0	2	2	14	12	1	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3	4	1	19	19	10	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	1	1	6	16	1	0	0	0	0	1	2	2	26	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	24	0	0	1	0	1	0	1	1	19	9	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	1	3	5	0	16	16	11	1	2	0	1	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	6	11	0	0	0	2	2	0	8	8	18	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	5	14	0	1	0	0	0	0	9	9	14	6	2	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	2	9	1	2	5	2	2	0	6	6	18	6	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	17	0	1	1	1	0	0	3	3	17	9	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	21	1	0	0	0	0	0	1	1	8	17	4	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	0	0	4	0	0	0	5	5	9	15	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	9	18	1	0	2	0	0	0	0	0	12	17	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	22	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25	3	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	2	2	0	0	0	12	12	12	6	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	1	0	0	0	0	0	1	1	10	20	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	1	1	0	0	0	0	2	2	12	12	5	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	2	0	0	0	0	15	15	12	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	5	23	0	0	0	0	0	0	0	0	21	9	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	8	20	1	0	0	0	0	0	0	0	18	12	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	9	17	1	0	0	0	0	0	2	2	14	15	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	25	0	0	0	0	0	0	2	2	22	7	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	8	13	0	1	0	1	0	0	4	4	12	13	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	10	14	0	0	0	0	0	0	4	4	10	11	5	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	5	1	2	3	1	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	22	7	0	0	0	0	0	1	1	19	10	1	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.5	1.1	1.6	12.2	47.4	5.0	1.8	3.9	2.1	2.2	0.2	21.4								
	Période	16.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.5	0.4	1.1	35.5	7.8	18.0	0.6	1.3	0.3	0.6	0.2	17.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : **Station : TABOU** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	15	15	14	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	9	4	9	0	0	0	2	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	7	6	14	2	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	3	0	18	18	10	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	3	2	18	1	1	0	0	0	2	2	10	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	21	0	1	0	0	0	3	3	14	11	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	8	0	11	11	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	1	2	1	3	4	8	3	2	0	0	0	3	3	13	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	2	4	0	1	0	6	6	15	6	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0	5	0	11	11	18	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	2	2	5	3	8	1	6	0	0	0	1	1	20	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	13	3	4	0	1	0	2	2	17	10	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	0	3	0	1	0	1	0	2	4	4	1	1	0	4	0	8	8	14	5	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	1	6	2	9	1	3	2	3	0	0	0	1	1	20	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	5	3	5	6	6	3	0	0	1	0	1	1	15	8	7	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	7	2	9	2	1	0	4	0	2	2	15	6	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	7	1	14	0	4	0	0	0	0	0	13	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	10	3	7	5	4	0	0	0	0	0	12	5	13	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	1	4	5	15	0	0	0	1	0	2	2	5	5	19	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	12	1	11	1	2	0	1	0	0	0	10	13	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	1	7	2	14	2	2	0	0	0	0	0	5	18	8	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	0	1	0	1	0	5	5	16	2	8	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	16	6	4	0	0	0	0	0	8	21	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	4	5	0	0	0	1	1	11	13	6	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septemb
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	8	0	2	0	0	0	13	13	11	4	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	4	2	1	1	16	0	4	0	1	0	00	0	18	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	3	2	15	0	4	0	0	0	1	1	17	6	6	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobr
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	1	1	5	1	6	0	2	0	1	0	12	12	17	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	3	8	4	10	0	3	0	0	0	1	1	23	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	7	2	14	1	3	0	0	0	1	1	17	6	7	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novemb
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	4	2	5	1	4	0	1	1	1	0	7	7	17	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	8	5	4	3	7	1	0	0	0	0	0	0	19	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	4	3	3	7	9	0	0	0	0	0	3	3	11	14	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décemb
	à 6 h.	7	0	0	0	0	0	4	1	1	2	3	1	1	1	2	0	8	8	18	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	2	4	3	8	4	5	0	2	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	10	2	6	3	5	0	3	0	0	0	1	1	17	9	4	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.4	0.0	0.5	0.1	1.3	0.6	7.6	3.9	14.5	7.7	31.7	3.9	6.6	0.3	3.9	0.0	13.0								
	Période	5.3	0.0	0.7	0.0	0.8	0.0	3.6	3.4	9.3	13.8	34.1	0.5	1.2	0.0	3.0	0.2	24.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953 (calme : inf. à 6 Km/h)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** BOHICON **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	2	2	1	0	1	3	3	1	1	1	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	1	0	0	0	0	0	20	20	8	3	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	1	17	17	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	4	2	7	1	6	0	0	0	6	6	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	2	6	11	3	1	0	0	0	0	4	4	20	4	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	4	0	2	1	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	2	1	6	6	2	2	3	1	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	1	3	0	4	9	3	0	1	0	0	0	9	9	17	4	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	4	4	1	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	4	10	7	2	0	1	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	6	1	0	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	2	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	3	1	3	6	10	1	2	1	0	0	2	2	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	6	7	4	0	2	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	2	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	8	6	2	1	1	1	0	8	8	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	3	10	3	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	7	2	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	13	5	3	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	6	2	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	3	2	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	1	2	1	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	4	0	0	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	1	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	10	3	1	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	3	2	11	3	0	0	0	1	0	8	8	18	4	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	3	0	6	2	2	1	1	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	3	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	5	0	4	1	2	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	2	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	1	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.3	0.2	0.5	0.6	1.0	1.1	2.3	1.5	7.8	15.2	13.8	4.3	4.9	1.6	0.5	0.2	44.2								
	Période	1.2	0.1	1.2	0.0	0.3	0.1	5.2	0.9	14.1	1.3	25.6	0.0	0.5	0.1	0.7	0.0	48.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date : }

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

Station : ABOUDEIA — Période : 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	25.7	5.8	13.8	1955	néant	1953	25.7	19	13.8	1955	1	1	0	0	0.7	1
Avril	27.7	2.7	5.6	1955	néant	1953	22.7	11	5.3	1955	2	1	0	0	1.3	3
Mai	26.1	71.2	117.0	1953	36.5	1954	15.6	17	38.0	1953	3	1	0	5	6.7	8
Juin	46.8	127.5	167.2	1954	83.0	1953	18.0	26	38.9	1955	5	2	0	7	9.0	12
Juillet	272.9	228.6	252.0	1953	214.9	1955	82.5	14	48.7	1954	8	5	2	12	13.3	14
Août	336.6	378.3	459.8	1954	286.0	1953	56.8	23	78.6	1955	18	9	1	14	16.3	21
Septembre	157.0	108.8	142.5	1954	69.8	1955	63.0	2	43.0	1954	12	5	1	9	12.0	16
Octobre	58.8	72.8	84.5	1954	61.0	1953	44.1	2	51.0	1953	3	2	0	3	6.5	10
Novembre	néant	0.8	2.4	1955	néant	+	néant	+	1.0	1955	0	0	0	0	1.7	5
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	952.6	996.5	1 044.5	1954	913.0	1953	82.5	14 VII	78.6	VIII 1955	52	26	4	53	67.5	80

Station : BA-ILLI — Période : 1948-1954

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	23	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	28.4	1.3	6.5	1954	néant	+	12.2	13	4.7	1954	5	1	0	0	0.5	2
Avril	3.4	11.1	28.6	1954	néant	1949	3.1	12	14.4	1954	2	0	0	0	2.7	6
Mai	14.4	49.2	97.1	1953	néant	1949	7.7	24	38.5	1954	3	0	0	0	5.4	13
Juin	110.4	79.1	130.8	1953	11.3	1949	27.3	21	35.0	1953	12	4	0	6	9.3	12
Juillet	164.9	210.3	330.4	1952	117.5	1948	57.1	7	70.1	1952	12	4	1	7	12.4	16
Août	319.4	319.2	437.5	1950	192.1	1951	53.5	27	80.4	1952	18	9	1	12	16.2	19
Septembre	170.5	193.1	297.0	1951	115.3	1954	36.8	7	90.4	1952	13	6	0	8	10.6	15
Octobre	45.0	39.8	67.7	1951	7.2	1953	16.1	1	35.0	1949	5	3	0	2	3.6	6
Novembre	néant	0.1	0.5	1951	néant	-	néant	+	0.5	1951	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	856.4	903.2	1 112.3	1952	911.8	1953	57.1	7 VII	96.4	IX 1952	70	27	2	66	60.8	70

Station : ABOUGOUDAM — Période : 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	1.7	5.0	1954	néant	+	néant	+	5.0	1954	0	0	0	0	0.3	1
Avril	néant	11.3	34.0	1955	néant	-	néant	-	22.4	1955	0	0	0	0	1.3	4
Mai	néant	48.5	95.0	1953	22.8	1954	néant	+	45.0	1953	0	0	0	4	4.0	4
Juin	2.0	65.7	109.0	1953	38.8	1955	2.0	15	89.0	1953	1	0	0	2	3.5	5
Juillet	150.7	225.4	267.0	1953	172.3	1955	46.2	27	49.0	1953	18	5	0	15	16.5	18
Août	321.4	147.7	201.7	1954	98.4	1955	116.4	17	63.0	1953	23	9	1	10	12.0	14
Septembre	75.1	81.5	165.4	1955	24.0	1953	16.0	11	52.9	1955	9	4	0	2	8.0	14
Octobre	0.5	10.6	19.5	1954	néant	1953	0.5	3	7.0	1955	1	0	0	0	1.0	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	549.7	592.4	638.0	1953	549.0	1955	116.4	17 VIII	89.0	VI 1953	52	18	1	36	46.6	58

Station : BEBEIDJA — Période : 1940-1954

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	3.2	0.2	2.1	1951	néant	+	3.2	23	2.1	1951	1	0	0	0	0.1	1
Mars	24.0	5.1	20.5	1944	néant	+	10.8	19	15.0	1944	3	1	0	0	1.1	4
Avril	12.6	43.0	131.9	1941	2.4	1949	7.8	13	50.2	1948	4	0	0	1	4.6	9
Mai	30.0	104.9	168.5	1941	34.8	1945	6.0	5	55.5	1940	5	0	0	4	7.9	11
Juin	152.7	154.4	304.4	1948	80.1	1941	56.4	12	75.4	1948	8	3	1	5	9.5	14
Juillet	286.7	256.4	377.0	1942	106.0	1947	108.6	7	126.0	1943	17	7	1	9	13.7	18
Août	333.2	306.3	499.6	1953	147.4	1942	100.2	23	93.6	1953	19	11	1	10	16.7	24
Septembre	200.5	209.9	337.4	1947	104.8	1941	32.0	8	103.5	1946	18	7	0	9	14.2	19
Octobre	73.1	86.2	210.1	1945	néant	+	24.0	3	68.7	1953	7	2	0	0	6.8	14
Novembre	néant	4.1	29.4	1954	néant	+	néant	+	28.0	1954	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1 116.0	1 170.5	1 488.4	1953	843.4	1941	108.6	7 VII	126.0	VII 1943	82	31	3	55	75.1	101

Station : ADRÉ — Période : 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	-	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.4	1.2	1955	néant	+	néant	+	1.2	1955	0	0	0	0	0.3	1
Avril	néant	1.1	2.3	1955	néant	1953	néant	+	2.3	1955	0	0	0	0	0.7	1
Mai	traces	19.2	121.0	1953	8.7	1955	traces	22-29	61.0	1953	0	0	0	1	2.3	4
Juin	13.8	49.6	91.7	1955	16.0	1954	6.2	5	33.4	1955	3	0	0	2	4.7	7
Juillet	200.5	227.2	269.8	1954	192.0	1953	59.1	21	80.2	1954	13	4	1	15	17.0	19
Août	395.6	274.2	411.0	1953	204.2	1955	76.0	16	80.0	1953	19	11	2	13	14.0	15
Septembre	182.3	62.1	106.6	1954	18.0	1953	48.0	3	54.0	1954	11	7	0	4	6.0	8
Octobre	néant	6.8	9.2	+	2.0	1953	néant	+	9.2	+	0	0	0	1	1.0	1
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	792.2	670.6	788.0	1953	589.9	1955	76.0	16 VIII	80.2	VII 1954	46	22	3	43	46.0	51

Station : BITKINE — Période : 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	5.6	néant	néant	-	néant	+	5.6	28	néant	-	1	0	0	0	0.0	0
Mars	3.0	0.3	1.0	1955	néant	+	3.0	13	1.0	1955	1	0	0	0	0.3	1
Avril	6.7	16.2	30.0	1955	0.2	1953	6.7	22	10.0	1955	1	0	0	2	3.3	5
Mai	10.7	82.6	180.0	1953	13.5	1954	5.7	17	48.0	1953	2	0	0	2	6.3	13
Juin	-	85.2	100.5	1954	67.1	1955	-	-	34.0	1953	-	-	-	8	9.0	10
Juillet	-	162.9	176.0	1953	143.3	1955	-	-	69.0	1953	-	-	-	13	15.3	18
Août	305.3	254.0	319.0	1953	158.8	1955	96.1	5	46.0	1954	22	7	1	15	16.7	18
Septembre	137.6	104.1	111.7	1954	98.6	1955	33.5	13	28.0	1954	11	6	0	9	10.0	11
Octobre	néant	33.5	46.5	1955	19.0	1953	néant	-	39.0	1955	0	0	0	3	3.3	4
Novembre	néant	1.3	4.0	1953	néant	+	néant	-	4.0	1953	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	-	740.1	888.0	1953	599.5	1955	-	-	69.0	VII 1953	-	-	-	62	64.7	69

Station : AM-DAM — Période : 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	20.0	4.5	13.6	1954	néant	+	20.0	19	13.6	1954	1	0	0	0	0.3	1
Avril	néant	1.7	5.1	1955	néant	+	néant	+	4.5	1955	0	0	0	0	0.7	2
Mai	néant	22.2	54.0	1953	néant	1955	néant	+	20.0	1953	0	0	0	0	3.3	7
Juin	14.4	63.0	122.0	1953	33.9	1955	5.5	12	34.0	1953	4	0	0	4	7.3	12
Juillet	281.0	218.6	321.2	1954	125.5	1955	81.6	27	89.5	1954	12	8	2	8	11.7	15
Août	250.4	346.2	412.0	1954	256.7	1955	41.5	12	137.0	1953	14	10	0	10	11.0	12
Septembre	152.0	168.6	244.9	1955	61.0	1954	37.5	5	64.6	1955	13	6	0	4	7.7	10
Octobre	14.0	11.7	15.5	1954	6.0	1953	7.2	2	15.5	1954	2	0	0	1	1.7	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	731.8	838.5	959.0	1953	681.6	1955	81.6	27 VII	137.0	VIII 1953	46	25	2	38	43.7	48

Station : BOKORO — Période : 1946-1953

Janvier	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.2	1.5	1952	traces	+	néant	+	1.5	1952	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	1.2	6.9	1947	traces	+	néant	+	5.2	1947	0	0	0	0	0.5	3
Mai	22.9	38.4	113.0	1950	traces	1946	22.9	25	52.0	1950	1	1	0	0	4.6	9
Juin	33.2	42.8	89.3	1953	9.0	1950	17.0	13	35.6	1948	3	1	0	1	4.1	8
Juillet	162.7	139.0	248.4	1946	34.0	1949	39.1	26	67.0	1950	10	4	0	4	10.0	17
Août	272.3	243.8	343.1	1952	186.0	1951	49.0	3	80.0	1952	14	8	0	11	14.1	21
Septembre	85.9	109.6	167.3	1950	48.0	1948	19.4	10	57.4	1947	8	6	0	1	8.6	14
Octobre	2.1	2.9	17.9	1946	traces	+	2.1	5	17.9	1946	1	0	0	0	0.8	3
Novembre	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	579.1	577.9	792.6	1950	388.0	1949	49.0	3 VIII	80.0	VIII 1952	37	20	0	31	42.8	59

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** KANDI **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	2	3	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	3	1	0	0	0	0	20	20	7	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	3	3	1	0	1	2	5	1	0	0	1	2	7	7	16	2	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	2	2	0	0	0	1	1	4	7	2	0	1	2	5	5	14	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	1	0	0	0	1	17	17	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	1	2	2	0	6	5	2	0	1	1	8	8	15	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1	2	0	1	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	10	1	0	0	0	0	15	15	12	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	9	3	2	0	0	0	11	11	15	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	2	0	1	3	3	1	0	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	5	1	0	0	0	0	20	20	8	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	11	4	1	0	1	0	10	10	14	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	7	1	0	0	0	0	18	18	8	3	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	10	5	0	0	0	11	11	13	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	0	0	0	0	0	18	18	10	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	8	2	0	1	0	8	8	17	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	4	0	0	0	0	1	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	2	3	3	0	1	0	0	1	17	17	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	2	1	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	16	16	13	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	1	1	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	4	3	5	10	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	21	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	2	1	4	2	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	18	18	9	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	18	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	4	13	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.8	0.8	2.5	1.8	5.7	2.3	0.7	0.8	2.2	3.8	10.8	4.4	1.9	0.0	0.7	0.9	59.9								
	Période	1.4	0.5	9.8	0.4	5.3	0.1	1.2	0.3	5.8	2.4	15.9	0.7	1.4	0.2	0.7	0.0	53.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** NATITINGOU **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	4	6	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	27	1	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	0	3	2	0	1	0	0	1	2	0	0	5	1	0	11	11	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	4	0	0	1	1	1	3	2	2	8	1	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	6	8	4	1	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	8	5	3	1	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	24	24	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	8	9	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	8	1	1	0	2	2	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	5	1	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	17	8	1	0	0	2	2	21	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	1	5	1	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	3	4	1	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0	11	11	17	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	5	2	2	2	2	1	0	3	2	2	0	2	0	4	4	24	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	3	9	1	5	0	1	0	1	2	1	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.3	0.8	2.7	2.9	3.2	1.4	1.5	0.9	0.7	0.5	3.0	7.9	5.8	2.5	0.8	0.0	65.1								
	Période	0.4	0.1	6.3	0.4	3.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.1	16.0	1.5	0.4	0.1	0.3	0.0	70.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,76 m

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** SAVÉ **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	8	0	13	0	4	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	17	1	6	0	0	0	0	0	2	2	22	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	15	15	12	1	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	5	0	1	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	12	1	3	0	0	0	0	0	14	14	15	1	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	20	0	1	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	3	0	3	1	8	0	0	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	3	0	2	21	1	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	4	0	3	0	6	0	0	0	0	0	17	17	12	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	14	1	0	0	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	5	0	9	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	22	1	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	10	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	6	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	22	0	0	0	1	0	1	1	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	15	0	0	0	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	6	0	11	0	1	0	1	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	5	0	0	0	2	0	18	18	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	1	0	5	2	3	0	8	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	4	1	0	0	4	1	1	1	10	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	0	1	5	0	3	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	14	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.1	0	5.4	0.2	0.3	0	4.4	0.7	15.0	0.7	19.9	0.3	0.4	0	0.5	0	48.1								
	Période	3.9	0.2	1.2	0.1	0.7	0.2	3.6	0.6	9.3	1.2	13.7	0.2	0.5	0.0	0.4	0.0	64.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station :** TCHAOUROU **Type de girouette :** Enregistrante directe

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	2	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	5	5	5	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	1	0	0	0	0	19	19	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	2	0	0	1	3	5	2	2	3	0	0	9	9	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	6	0	0	0	0	1	17	17	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	1	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	5	5	5	4	1	1	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	5	0	0	1	1	1	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	6	2	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	12	4	5	1	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	6	1	4	0	1	1	0	0	14	14	15	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	1	2	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	15	4	1	0	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	1	7	6	2	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	5	3	0	1	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	8	3	3	1	2	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	2	0	3	0	5	6	0	0	0	0	1	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	3	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	11	2	1	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	4	3	15	0	1	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	10	1	1	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	3	1	2	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	1	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	1	0	0	1	2	3	7	3	3	0	0	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	2	3	3	4	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	6	5	2	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	2	5	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	3	1	5	2	1	1	0	2	0	0	0	1	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.8	0.4	1.3	1.5	2.3	1.7	1.4	1.4	3.6	5.6	20.0	6.8	3.6	1.3	0.6	0.7	47.0								
	Période	1.4	0.2	3.7	0.8	3.7	0.2	2.7	0.7	6.2	2.8	16.1	1.0	3.7	0.2	1.1	0.0	55.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 16, 5 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** BOKÉ **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	7	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	2	2	3	0	0	0	1	3	2	1	3	0	6	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	9	9	5	0	2	0	1	0	2	2	28	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	14	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	0	2	2	24	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	5	8	7	0	1	0	3	0	2	2	23	2	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	5	0	0	0	0	0	4	1	5	0	3	0	5	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	6	9	12	0	1	0	1	0	0	0	24	7	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	3	1	8	4	4	0	1	0	4	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	6	11	12	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	2	1	5	2	5	0	4	0	5	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	11	0	1	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	1	0	2	4	3	0	6	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	8	0	0	0	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	5	1	7	6	2	0	2	0	0	0	4	4	26	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	16	8	0	0	1	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	2	0	1	0	10	4	7	0	2	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	9	3	11	0	1	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	0	0	0	0	7	2	4	0	2	0	4	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	10	1	5	1	0	0	2	0	8	8	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	4	0	1	1	1	0	7	0	4	0	0	3	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	0	0	2	0	5	3	5	0	1	0	1	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	1	4	1	1	0	0	0	3	1	3	0	3	1	2	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	0	0	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	17	1	1	0	0	0	3	0	1	2	1	0	1	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	2	3	4	0	0	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	6.3	0.1	8.5	0.4	1.2	0.1	2.0	0.6	13.5	9.9	11.6	0.5	3.3	0.4	3.9	0	37.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période	6.8	1.1	3.5	0.3	1.1	0.1	2.4	0.2	3.7	3.8	19.9	0.8	3.1	0.0	2.0	0.0	51.2									

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,67 m

192 IC.1

7e

GUINÉE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** CONAKRY (Aérodrome) **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	11	11	17	2	1	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	2	2	5	4	0	0	1	2	5	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	16	3	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	20	20	9	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	4	2	5	3	0	0	2	5	2	3	2	2	21	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	3	5	5	0	0	2	2	19	8	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	22	22	7	2	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	1	1	0	0	0	1	0	2	4	1	0	1	3	7	5	1	4	4	13	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	0	14	3	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	3	1	2	6	8	4	1	1	21	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	4	5	6	4	0	0	0	16	12	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	3	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	3	4	10	10	18	3	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	0	2	4	0	0	0	3	6	10	1	1	1	20	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	12	2	0	1	2	2	8	19	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	3	5	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	13	13	12	4	1	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	3	2	5	5	1	3	1	0	7	0	0	3	3	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	3	4	9	0	0	0	4	4	15	8	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	1	1	1	0	1	0	4	1	0	1	1	0	1	1	16	16	11	3	1	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	8	5	6	1	1	0	0	3	1	0	6	6	17	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	8	6	4	1	6	0	1	0	4	4	19	6	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	2	2	0	2	2	1	2	1	1	1	2	0	15	15	10	6	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	3	8	5	1	2	3	1	1	0	4	4	17	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	3	2	6	2	0	0	3	3	15	13	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	4	3	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	4	7	7	23	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	2	4	6	2	0	1	1	3	7	0	2	2	19	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	7	6	4	0	3	3	19	5	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	5	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	3	9	3	3	0	4	3	1	0	3	3	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	3	11	4	0	1	2	2	27	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	7	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	14	14	15	0	1	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	2	7	2	0	0	2	2	3	1	9	9	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	9	3	0	0	9	9	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	7	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	14	16	1	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	10	2	3	1	0	1	1	0	2	8	8	21	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	6	5	5	1	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	5.5	2.3	1.8	0.4	1.6	0.9	2.5	4.5	8.9	5.7	7.1	4.4	12.2	7.6	5.7	3.8	25.1								
	Période	7.3	2.1	3.1	0.6	1.7	0.4	2.1	2.1	6.1	3.9	9.5	3.9	12.1	5.1	11.7	4.1	22.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** KANKAN **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	9	7	6	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	3	3	15	7	5	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	2	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	5	0	0	0	16	16	11	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	5	2	8	8	14	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	5	5	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	11	11	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	1	1	1	0	0	21	21	6	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	4	2	1	1	1	1	3	1	4	1	4	1	2	0	3	3	18	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	3	3	2	1	2	0	1	2	1	0	0	1	2	1	7	7	22	1	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	8	1	0	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6	2	6	3	1	0	6	6	15	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	1	4	0	3	3	2	1	2	1	0	1	10	10	14	4	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	3	1	0	0	0	11	11	17	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	0	1	2	1	3	2	10	4	1	0	2	1	2	2	15	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	2	1	0	1	1	4	3	2	1	4	2	0	1	5	5	18	4	3	1	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	4	2	1	0	1	1	15	15	13	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	3	9	3	3	1	0	1	6	6	15	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	1	2	3	1	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	5	4	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	8	6	8	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	4	3	1	1	1	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	5	0	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	6	6	9	0	0	1	3	3	15	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	0	2	1	2	8	3	4	2	0	0	7	7	15	8	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	1	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	1	0	1	2	5	5	2	1	0	1	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	1	1	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	4	2	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	5	8	0	0	0	1	2	0	3	2	0	0	1	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	4	9	6	2	1	0	0	2	0	1	2	0	0	0	2	2	18	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.0	1.3	4.4	4.1	3.8	1.0	1.4	1.2	2.8	6.1	11.8	5.4	7.2	1.7	2.0	1.6	42.2								
	Période	2.9	1.4	4.9	2.9	5.5	2.0	2.9	1.3	3.0	2.8	12.0	8.6	10.8	2.1	3.2	1.3	32.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station : KINDIA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	12	0	4	0	0	0	3	0	1	0	0	0	9	9	16	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	2	1	1	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	11	0	0	0	16	16	9	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	7	0	3	0	1	0	2	1	2	0	1	0	5	5	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	6	0	8	0	3	0	1	0	9	9	12	1	7	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	13	0	0	0	16	16	13	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	6	0	2	0	5	0	2	2	4	0	1	0	6	6	21	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	6	3	4	0	0	0	8	8	15	1	7	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	15	0	0	0	9	9	17	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	4	0	4	0	3	3	7	0	2	0	3	3	23	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	5	3	9	0	2	0	2	2	16	3	8	1	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	8	0	0	0	18	18	6	4	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	5	0	3	0	1	0	0	2	6	0	1	0	12	12	15	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	5	0	0	1	12	0	0	0	9	9	19	0	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	15	15	10	1	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	4	0	1	0	6	0	3	1	6	0	0	0	8	8	18	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0	10	0	0	0	6	6	22	1	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	1	0	6	0	0	0	16	16	13	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	7	0	10	0	4	0	5	0	0	0	5	5	23	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	2	0	20	0	0	0	2	2	16	9	4	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	15	0	1	0	11	11	18	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	5	0	10	0	0	0	7	7	16	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	22	0	1	0	3	3	16	5	7	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	17	17	9	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	8	0	0	0	10	0	1	0	6	0	0	0	4	4	22	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	1	0	18	0	0	0	4	4	19	4	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	4	0	4	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	10	0	4	0	9	0	0	0	2	0	0	0	6	6	24	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	4	0	0	0	11	0	0	0	5	0	0	0	9	9	20	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	12	0	3	0	5	0	2	0	3	0	0	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	7	0	3	0	3	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	22	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	23	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	6	0	0	0	10	0	0	0	5	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.7	0.1	4.3	0.1	11.9	0	3.7	0	13.9	0	5.8	1.8	22.9	0	0.9	0	33.9								
	Période	0.4	0.0	0.2	0.0	3.7	0.0	2.6	0.3	3.4	0.0	3.2	0.0	11.1	0.0	4.5	0.0	70.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** LABÉ (Aérodrome) **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	0	1	7	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	17	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	9	1	2	3	6	0	1	0	0	0	0	2	1	1	3	3	21	6	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	25	25	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	6	6	4	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	5	8	2	0	3	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4	4	19	6	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	3	10	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	12	8	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	12	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	16	11	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	8	4	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	4	12	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	5	8	2	1	0	0	0	0	3	1	1	1	1	1	0	4	4	15	9	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	1	1	23	23	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2	6	3	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	6	2	2	2	15	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	10	1	1	1	1	1	1	1	3	0	1	0	2	0	4	4	17	8	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	1	1	3	0	0	1	1	0	1	0	1	0	20	20	7	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	1	0	4	5	7	0	1	2	0	0	0	0	2	0	4	4	21	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	6	2	3	1	3	1	0	0	1	0	0	2	2	0	6	6	21	3	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	3	0	3	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	2	1	1	1	1	3	2	4	1	1	1	4	2	5	5	18	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	3	3	1	2	11	0	4	4	19	5	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	1	1	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	3	5	2	2	2	5	2	6	6	16	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9	2	2	0	0	5	1	10	10	14	5	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	26	26	3	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	5	3	5	1	2	0	2	1	0	3	0	1	1	1	4	4	16	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	6	0	0	1	1	1	0	1	2	0	0	2	1	0	11	11	14	5	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	6	2	8	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	18	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	3	3	3	4	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	10	10	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	6	6	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	3	11	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	15	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	6	0	5	1	5	0	0	0	0	1	0	0	1	1	10	10	18	2	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.5	4.8	11.4	4.5	7.4	6.0	6.2	0.7	1.4	2.6	3.6	1.7	0.7	1.8	5.3	1.2	38.2								
	Période	1.2	2.4	6.9	4.2	11.4	4.8	7.2	0.9	2.6	1.4	4.7	1.9	3.9	2.5	5.0	1.2	37.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,50 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** MACENTA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	8	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	5	0	15	15	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	25	25	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	1	2	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	4	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	25	25	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	2	0	0	1	3	0	1	0	9	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4	1	3	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	7	0	19	19	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	7	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	5	1	2	0	0	0	21	21	9	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	9	2	3	0	0	0	12	12	15	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	2	1	0	0	18	18	12	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	2	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	14	0	1	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.1	0.1	0.8	0.1	1.3	0.1	1.7	0.1	0.6	0.2	8.6	0.7	2.9	0.2	3.7	0	77.8								
	Période	0.3	0.0	0.4	0.0	1.1	0.0	0.2	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	1.3	0.0	0.2	0.0	95.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GUINÉE

Type d'anémomètre : Daloz Station : MAMOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	14	4	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	5	0	7	0	2	0	4	0	0	0	0	0	5	5	18	7	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25	25	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	17	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	5	5	9	8	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	3	0	0	1	4	0	2	0	12	2	1	0	0	0	3	3	15	5	6	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	1	1	0	24	24	5	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	12	0	2	0	3	0	0	0	4	1	1	1	1	0	3	3	12	8	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	1	2	4	1	2	0	13	0	0	0	2	0	2	2	17	7	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	0	0	3	0	0	0	6	1	3	0	7	0	5	5	19	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	7	2	2	0	0	0	14	14	11	3	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	1	0	1	0	1	0	10	0	3	0	2	0	9	9	16	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	13	0	3	0	2	0	8	8	19	4	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	21	21	6	0	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	3	0	0	0	7	0	0	1	9	0	1	0	0	0	8	8	19	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	4	0	5	0	15	0	0	0	0	0	4	4	22	4	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	4	1	2	0	1	0	18	18	11	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	12	4	1	0	2	0	4	4	20	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	13	4	1	0	1	0	5	5	23	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	5	0	1	0	19	19	9	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	5	8	0	4	0	3	0	6	6	19	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	5	4	0	1	0	6	6	17	8	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	25	25	3	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	6	0	1	0	2	0	1	3	6	0	0	0	1	0	5	5	19	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	0	1	0	1	1	11	1	0	0	3	0	8	8	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	9	1	2	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	15	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	17	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	10	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	19	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	12	6	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	1	1	7	1	2	2	2	0	1	0	0	0	12	12	12	7	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.9	0.6	13.0	1.3	2.8	0.6	6.1	0.3	3.8	1.6	16.4	2.2	3.6	0.3	3.4	0	42.1								
	Période	0.2	0.3	19.6	0.3	1.0	0.4	7.6	0.1	0.4	0.3	22.7	0.2	1.3	0.0	1.4	0.0	44.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GUINÉE

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** SIGUIRI **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	11	0	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	24	24	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	13	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	1	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	19	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	12	0	1	0	5	0	10	10	20	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	12	0	7	0	2	0	0	0	4	0	0	0	2	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	8	0	2	0	1	0	1	0	0	0	3	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	2	0	16	16	13	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	1	1	5	0	0	0	18	0	0	0	1	0	1	1	27	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	1	0	3	0	0	0	5	0	1	0	5	0	11	11	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	13	0	1	0	2	0	11	11	19	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	14	0	2	0	10	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	2	0	1	0	6	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0	2	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	11	0	7	0	2	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	3	0	2	0	6	0	1	0	2	0	12	12	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	5	0	1	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	15	0	6	0	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	3	0	2	1	1	0	3	0	3	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21	0	5	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	3	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	6	3	0	2	10	0	1	0	3	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	0	0	15	0	1	0	3	0	0	0	3	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	2	5	0	13	2	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	7	1	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.7	0	8.8	0.4	6.6	0.2	8.0	0.6	1.3	0.5	17.0	0	3.5	0	7.9	0	44.5								
	Période	2.3	0.3	5.2	0.9	10.4	0.3	6.1	0.2	2.3	0.6	8.7	0.5	3.8	0.3	3.3	0.2	54.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Papillon — Station : BOBO-DIOULASSO — Type de girouette : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	< 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	< 21 m/s	
Janvier	à h.																								à h.
	à 6 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	1	1	10	8	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15	4	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	0	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.
Février	à h.																								à h.
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	1	1	0	0	0	20	20	6	3	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	0	2	5	3	6	0	0	1	0	0	6	1	0	0	0	0	5	5	18	5	1	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 18 h.
Mars	à h.																								à h.
	à 6 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	3	5	1	0	0	1	0	0	19	19	9	3	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	1	1	8	1	4	0	0	1	2	1	5	0	1	0	1	0	5	5	17	9	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	0	0	2	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.
Avril	à h.																								à h.
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	13	1	3	0	0	0	8	8	14	7	1	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	0	0	2	1	2	0	0	0	2	1	15	0	0	2	0	0	5	5	14	11	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	2	0	0	1	0	0	1	1	4	1	2	2	4	0	0	0	12	12	13	5	0	0	0	à 18 h.
Mai	à h.																								à h.
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	14	1	0	0	0	0	7	7	14	7	3	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	1	0	0	2	1	0	0	2	1	2	8	2	5	0	2	0	5	5	18	5	3	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	7	4	0	0	0	0	1	15	15	10	6	0	0	0	à 18 h.
Juin	à h.																								à h.
	à 6 h.	0	0	0	1	1	0	0	1	3	7	9	0	0	0	0	0	8	8	14	6	2	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	1	5	7	8	3	0	0	0	0	3	3	14	11	2	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	4	1	1	0	0	0	14	14	12	4	0	0	0	à 18 h.
Juillet	à h.																								à h.
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	16	0	0	0	0	0	7	7	10	11	3	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	20	3	1	1	0	0	0	0	17	10	4	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	9	0	0	2	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 18 h.
Août	à h.																								à h.
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	2	1	0	0	0	13	13	11	5	2	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	3	2	1	13	4	4	0	1	0	2	2	10	12	7	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	3	1	1	0	0	20	20	8	3	0	0	0	à 18 h.
Septembre	à h.																								à h.
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	3	2	2	1	0	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	0	0	1	1	0	1	1	1	3	1	7	2	1	0	0	0	11	11	15	3	1	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	0	0	0	2	4	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 18 h.
Octobre	à h.																								à h.
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	0	1	1	1	5	2	3	0	3	3	2	0	2	0	0	1	7	7	22	1	1	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.
Novembre	à h.																								à h.
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	0	3	4	1	7	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10	10	15	5	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.
Décembre	à h.																								à h.
	à 6 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	1	3	3	5	12	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	2	16	13	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.9	1.6	4.2	2.6	5.8	0.7	1.0	1.5	5.5	6.9	16.4	2.7	2.5	0.8	0.5	0.3	46.1							
	Période	3.7	2.9	10.3	3.3	4.8	1.2	4.2	1.6	8.5	6.9	15.0	2.0	3.2	0.7	1.5	0.4	29.8							

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Station : BOROMO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	16	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	10	4	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	8	8	17	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	4	6	2	2	0	0	2	0	0	1	3	2	0	0	0	7	7	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	2	0	1	0	0	2	1	4	3	2	1	3	0	9	9	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	3	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	2	1	3	2	3	7	1	0	0	9	9	18	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	1	22	22	7	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	4	2	2	1	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	1	4	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	2	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	2	1	2	1	2	0	0	0	1	0	19	19	10	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	6	0	4	1	0	2	2	0	1	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	2	3	8	0	6	0	1	1	2	0	0	1	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	9	9	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.8	0.6	5.7	2.6	31.	0.2	1.8	0.8	2.2	1.2	3.6	1.6	1.9	0.5	0.2	0.2	73.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,26 m

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** DORI **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 66 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	5	2	12	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	1	2	6	6	4	3	0	0	2	1	0	0	2	1	1	0	0	0	18	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	5	4	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	2	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	8	6	1	4	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	1	3	3	21	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	5	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	25	25	3	1	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	4	1	7	0	3	1	5	5	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	18	18	10	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	5	5	1	0	1	7	7	23	0	1	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	2	1	0	1	2	0	0	1	0	0	5	1	5	1	5	4	3	3	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	1	2	3	2	1	1	2	1	1	1	0	2	1	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	7	6	4	0	0	0	2	2	21	7	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	11	2	6	1	1	1	18	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	1	0	0	1	0	2	1	3	3	3	0	1	1	11	11	16	1	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	7	2	3	0	0	0	7	7	20	4	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	9	7	3	0	0	3	3	16	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	1	4	1	8	3	3	1	0	0	8	8	15	5	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	1	0	0	0	0	2	2	2	3	3	1	1	0	1	14	14	16	1	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	5	2	5	5	4	2	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	1	5	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	5	0	0	0	0	21	21	7	2	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	5	2	4	2	2	0	1	0	11	11	15	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	1	0	1	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	1	1	3	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	17	17	10	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	3	4	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	1	0	5	0	12	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	3	1	3	3	11	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	19	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.8	2.8	5.0	2.8	6.7	2.8	1.8	1.6	4.6	3.5	6.3	5.3	5.6	1.1	1.8	1.1	45.4								
	Période	7.2	1.0	5.1	1.8	8.9	2.1	2.6	0.5	7.3	1.1	7.9	1.6	11.0	0.4	1.2	0.8	39.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,02 m

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** FADA N'GOURMA **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩽ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	0	1	11	14	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	22	22	7	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	1	0	0	6	2	7	3	2	0	1	0	0	0	2	2	0	3	3	18	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	4	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	1	6	6	1	1	0	4	0	0	0	2	2	4	3	0	1	1	21	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	19	19	11	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	4	4	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	4	12	4	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	1	0	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	1	0	20	20	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	5	5	3	0	12	12	17	2	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	9	9	2	1	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	3	2	2	3	1	2	0	0	16	16	14	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	0	1	1	2	0	2	0	1	1	3	0	0	18	18	9	0	2	1	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	10	4	8	1	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	6	11	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	4	2	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	3	8	10	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	2	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	6	0	3	0	1	12	12	16	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	27	27	1	0	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	1	2	4	3	7	1	1	2	1	0	3	0	0	6	6	14	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	1	2	4	8	5	2	2	0	1	1	3	0	0	0	1	1	19	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	1	0	4	0	19	0	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.5	0.8	2.2	1.9	4.6	4.7	2.0	2.9	1.6	1.5	1.3	6.1	5.4	7.4	1.6	0.3	55.2								
	Période	1.4	0.8	3.4	1.4	11.3	0.7	2.1	0.7	2.2	3.6	3.7	3.1	6.8	0.9	2.1	0.7	55.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,50 m

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** GAOUA **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	9	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	10	9	5	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	14	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	3	7	7	1	2	0	0	1	5	5	21	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	5	1	2	1	1	0	3	0	4	1	3	3	0	2	0	0	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	4	3	2	1	1	0	2	0	2	1	0	1	1	1	8	8	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	3	1	0	0	1	1	2	0	4	2	5	0	1	1	2	0	8	8	20	1	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	6	2	0	2	1	1	0	2	1	4	1	4	2	1	1	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	2	1	0	2	2	2	1	1	0	4	1	0	1	10	10	18	1	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	7	0	1	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	3	3	9	6	5	0	1	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	1	1	3	0	2	3	5	5	2	0	5	5	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	6	8	3	1	4	0	0	0	6	6	22	1	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	1	1	4	5	5	5	3	1	1	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	2	11	0	0	2	1	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	9	7	5	0	0	1	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	2	0	1	3	6	2	7	3	3	2	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	3	1	0	1	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13	6	1	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	7	9	7	2	3	0	1	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	6	1	1	3	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	5	0	0	0	0	1	9	9	22	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	12	1	5	1	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	0	0	0	1	1	4	7	5	2	0	1	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	3	0	1	0	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	1	0	2	3	4	3	2	1	3	1	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	22	22	6	0	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	2	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	3	1	2	2	5	3	3	1	1	1	1	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	4	1	3	1	2	3	2	2	1	2	0	2	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	7	2	13	2	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	18	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.9	3.0	5.4	2.4	4.0	1.3	2.3	2.0	12.3	10.0	11.8	3.5	4.7	2.6	1.0	0.9	29.9								
	Période	2.3	0.0	0.8	0.9	6.9	1.1	1.2	0.0	4.9	0.0	2.9	0.7	7.1	0.7	0.4	0.0	70.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,79 m

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** OUAGADOUGOU **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	4	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	5	11	12	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4	13	5	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	20	20	8	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	7	4	6	2	0	0	1	2	1	1	2	1	0	0	1	1	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	4	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	16	16	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	6	5	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	1	3	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	4	7	5	1	1	1	0	0	1	2	2	0	1	2	2	2	25	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	3	5	3	1	1	0	1	3	0	0	1	0	0	1	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	5	4	1	0	9	9	20	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	3	1	0	0	2	2	4	3	7	0	2	1	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	3	0	1	0	12	12	14	3	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	10	2	1	0	2	2	25	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	8	0	3	1	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	1	0	2	2	3	6	3	3	0	0	1	9	9	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	2	0	2	3	6	7	1	0	0	0	8	8	20	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	6	11	0	1	1	2	2	24	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	3	5	3	4	5	1	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	9	5	0	1	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	13	2	1	1	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	6	3	8	0	0	1	8	8	21	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	1	0	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	10	6	5	2	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	7	5	4	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	5	1	2	1	1	1	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	0	2	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	5	1	5	3	2	1	2	2	1	0	1	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	4	7	5	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	9	9	15	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	4	2	5	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	8	13	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	15	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	9	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.8	3.0	6.2	5.9	6.1	2.5	1.2	1.4	3.2	4.8	9.9	7.2	8.9	1.6	1.6	1.7	33.0								
	Période	1.7	0.6	5.5	1.1	6.9	1.1	4.2	0.4	4.0	1.0	10.9	0.5	7.8	0.3	0.9	0.2	52.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Richard **Station :** AÏOUN-EL-ATROUSS **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	11	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	12	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	10	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	12	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	12	4	11	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	8	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	12	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	4	9	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	8	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	6	6	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	5	20	1	3	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	12	10	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	10	12	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	5	7	9	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	4	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	9	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	5	5	10	5	11	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	11	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	5	20	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	15	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	8	12	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	4	10	6	10	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	4	12	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	2	6	6	4	4	10	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	2	6	5	6	1	0	0	1	0	0	1	3	0	1	0	1	1	7	4	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	4	7	5	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	5	8	2	16	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	6	9	5	2	3	1	1	13	3	13	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	1	1	0	1	1	0	0	2	0	3	7	7	1	2	0	0	9	3	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	4	3	1	3	2	2	0	2	1	1	3	3	0	0	2	2	13	6	9	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	5	9	9	0	0	0	0	0	12	3	16	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	10	10	3	3	0	0	0	9	4	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	1	0	1	0	2	7	8	6	0	0	1	2	2	14	2	13	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	8	12	3	2	0	0	2	2	14	8	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	4	7	8	0	0	3	3	3	10	6	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	11	3	0	1	1	4	4	18	4	5	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	6	1	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	0	0	4	3	1	0	0	0	4	2	2	1	1	0	8	8	13	4	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	3	1	2	0	0	4	2	5	0	0	0	10	10	15	4	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	5	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	15	15	14	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	5	3	1	4	1	2	0	0	0	3	1	0	0	2	2	5	5	16	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	2	1	4	3	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	8	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	5	14	6	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	10	4	5	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	5	12	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	3	4	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	16	3	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	8	16	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	11	11	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	7	6	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	22	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	6	12	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	6	10	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	9.6	16.1	13.2	7.6	7.5	3.2	1.4	0.8	0.5	1.4	4.5	7.2	7.4	2.5	1.5	2.9	12.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,35 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** AKJOUJT **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	5	14	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	17	6	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	4	3	14	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	6	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	2	5	6	7	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	17	5	8	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	11	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	4	7	10	8	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	7	9	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	7	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	4	1	1	11	9	8	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	17	4	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	7	15	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	14	1	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	7	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	5	5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	1	1	5	12	13	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	19	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	18	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	4	15	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	6	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	7	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	3	4	0	0	7	18	5	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	7	8	10	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	2	9	8	12	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3	10	5	6	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	7	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	1	1	1	8	1	0	2	0	0	0	1	0	5	3	1	1	8	15	7	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	3	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	1	0	0	13	8	9	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	6	5	2	2	4	0	2	0	1	1	2	2	0	1	0	0	12	6	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	7	1	2	5	2	1	1	1	0	0	1	3	3	0	0	0	7	15	8	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	2	4	1	1	1	18	6	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	3	3	0	1	0	2	1	0	0	3	6	1	2	1	3	3	10	8	7	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3	2	2	0	1	1	1	2	0	0	1	5	1	3	2	1	1	10	13	5	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	3	4	4	0	0	0	2	0	2	0	1	1	8	1	0	1	4	4	7	12	8	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	2	1	5	4	1	2	1	0	2	3	0	3	3	1	1	1	1	1	10	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	1	0	3	1	4	2	1	0	1	0	5	3	2	2	2	2	10	13	6	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	7	4	0	0	3	0	0	2	0	0	0	5	0	0	1	6	6	8	11	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	3	4	2	9	2	2	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	9	10	11	9	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	2	0	9	5	0	2	0	1	0	0	1	1	3	3	3	10	11	5	٩	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	10	3	4	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	8	8	10	12	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	8	0	7	7	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	9	13	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	4	2	1	1	0	8	5	2	0	0	0	1	1	1	4	1	0	0	14	14	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h																								à h.	Novembre
	à 6 h.	4	8	9	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	11	11	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	14	3	5	4	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	11	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	8	2	0	6	4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	14	12	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	3	7	3	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	10	12	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	2	23	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	7	3	14	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	17	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	12.3	11.5	19.0	5.6	11.3	7.8	4.0	1.2	2.3	0.4	0.4	1.4	5.4	2.4	5.2	3.4	6.4								
	Période	6.5	2.0	43.8	1.3	15.3	0.8	2.8	0.0	3.3	0.2	2.5	0.3	10.4	0.1	3.5	0.1	7.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** ATAR **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	11	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	19	7	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	6	9	2	3	0	1	2	2	0	0	0	1	0	0	2	1	1	12	7	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	4	9	2	4	2	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	1	16	11	3	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	4	4	6	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	16	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	5	10	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	14	8	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	4	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	2	2	17	9	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	6	7	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	15	7	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	4	9	3	2	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3	9	9	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	5	4	0	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	4	4	4	11	14	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	11	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	12	13	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	7	12	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	14	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	2	0	0	12	16	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	9	8	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	13	7	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	4	10	4	1	2	1	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1	1	12	4	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	4	4	1	5	0	1	1	1	0	0	1	3	1	3	0	1	1	14	12	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	9	7	1	3	0	0	0	0	1	3	1	0	3	0	0	0	2	2	12	14	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	18	4	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	6	12	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	7	7	1	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	2	2	5	12	11	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	2	8	3	2	0	0	0	0	0	2	8	0	2	0	1	0	3	3	17	9	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	4	4	3	1	0	0	1	0	0	4	0	4	0	3	1	2	2	12	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	4	5	0	3	0	2	0	0	3	0	1	5	0	4	0	1	1	10	9	11	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	5	10	0	0	0	0	0	0	5	7	0	1	0	0	0	2	2	18	10	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	3	7	2	1	0	0	0	1	2	5	0	3	0	0	0	3	3	9	8	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	7	2	0	1	4	0	0	0	0	2	0	8	0	2	1	0	0	14	11	6	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	3	2	7	2	0	0	1	0	2	0	4	0	2	0	1	1	5	5	18	6	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3	6	3	1	1	3	1	1	3	1	1	2	0	1	0	1	1	12	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	4	1	2	2	3	1	1	4	1	0	1	0	5	0	0	0	12	12	6	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	12	1	5	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	6	6	22	1	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	8	3	3	1	5	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	1	12	6	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	4	1	5	4	0	1	1	0	1	0	6	0	2	0	2	2	15	11	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	12	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	13	8	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	4	9	2	3	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	0	9	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	4	9	2	2	2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	3	3	9	14	4	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	12	4	5	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	18	6	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	5	6	5	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	11	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	6	7	11	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	13	10	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	16.3	15.2	21.1	6.9	5.9	2.3	2.9	1.0	1.6	2.3	4.5	0.3	5.3	0.4	3.7	1.5	8.8								
	Période	27.7	7.4	16.3	3.6	3.8	1.2	1.5	0.7	3.4	3.1	5.5	0.6	2.7	0.5	2.6	2.8	16.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Dalox **Station :** BOUTILIMIT **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩽ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	16	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	20	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	10	2	10	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	11	12	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	7	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	16	13	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	4	20	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	17	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	17	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	12	14	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	15	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	21	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	16	8	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	12	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	7	19	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	17	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	19	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	14	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	13	15	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	14	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	8	20	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	8	6	6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	1	19	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	6	5	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	10	16	5	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	8	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	0	0	6	0	0	8	19	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	2	0	1	0	0	0	1	1	3	0	9	3	0	1	4	0	0	5	17	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	4	5	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	5	0	0	12	14	4	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2	8	1	3	4	6	0	0	3	18	8	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	0	1	0	2	3	2	1	2	5	9	0	0	5	20	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	3	0	2	6	5	0	0	10	13	6	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	6	2	10	0	0	6	20	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	7	2	6	4	8	1	1	8	16	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	1	1	0	0	0	7	0	4	1	3	4	7	0	0	6	19	6	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	6	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	3	1	4	3	7	0	0	7	18	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	8	3	1	2	1	1	0	3	0	1	0	6	0	4	0	0	0	0	11	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	2	0	1	3	1	0	3	1	3	1	4	0	1	0	3	0	0	13	15	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	13	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	8	0	0	9	21	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	11	1	1	3	3	2	2	1	0	0	1	3	0	1	0	2	0	0	8	18	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	2	1	2	0	4	1	1	0	0	1	1	0	2	0	4	0	0	16	14	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	15	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	3	18	8	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	10	3	1	6	2	3	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	12	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	5	1	1	2	1	2	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	11	19	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	15	12	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	19	11	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	8	0	7	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	10	1	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	19	5	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	33.0	18.4	4.3	4.9	2.7	2.0	1.0	1.5	0.4	2.3	1.7	6.1	1.7	3.8	3.3	12.3	0.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	31.9	0.6	13.8	0.3	27.5	0.1	1.0	0.0	5.2	0.1	0.7	0.3	13.6	0.3	2.7	0.4	1.5								

Période : 1951–1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station :** FORT-GOURAUD **Type de girouette :** Enregistrante directe

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	5	11	4	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	6	6	8	6	11	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	3	7	6	6	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	7	5	4	6	1	0	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	11	11	9	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	1	0	12	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	4	8	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	3	3	6	1	0	2	1	1	0	0	0	0	3	2	3	3	6	9	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	5	2	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	7	4	3	3	8	7	11	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	1	5	15	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	8	4	15	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	6	12	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	13	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	2	8	1	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5	3	2	2	12	6	10	1	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	1	5	18	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	24	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	7	14	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	14	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	5	4	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	3	4	1	1	22	1	6	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	2	11	10	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	25	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	11	9	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	11	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	2	4	2	2	0	2	2	0	0	2	0	1	1	8	0	1	1	17	5	8	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	1	14	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	10	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	7	9	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	9	6	13	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	2	10	10	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	3	4	4	20	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	11	9	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	3	3	3	9	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	7	5	3	3	3	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	1	1	11	5	14	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	1	9	14	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	3	2	23	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	9	10	3	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	2	2	7	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	8	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	2	2	11	14	4	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	4	12	4	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	4	8	2	16	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	5	7	4	1	1	2	2	0	0	1	0	0	1	1	0	4	4	4	3	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	3	10	2	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	6	13	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	1	15	3	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4	8	13	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	6	4	5	2	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	7	7	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	2	2	3	7	1	3	3	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	16	7	7	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	1	12	5	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	4	4	16	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	7	5	2	6	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	5	5	2	3	1	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	4	7	8	11	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	3	13	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	8	10	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	5	9	6	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	10	6	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	8	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	8	10	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	5.5	7.8	25.0	23.6	9.0	5.1	3.3	2.2	1.0	0.5	1.5	0.6	0.4	0.5	3.6	1.7	8.7								
	Période	4.4	2.6	33.9	25.8	3.9	2.7	9.7	1.0	1.8	0.4	2.4	0.3	1.4	0.6	2.5	0.5	6.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,78 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** NEMA **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	10	7	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	24	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	5	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2	21	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	8	8	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	15	4	10	1	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	5	11	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	23	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	5	8	6	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	10	2	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	2	4	1	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	19	7	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	8	12	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	22	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	9	8	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	4	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	12	2	5	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	3	3	3	18	5	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	1	14	9	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	4	19	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	9	9	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	9	4	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	14	0	2	1	1	0	2	0	1	1	0	1	1	1	2	2	18	8	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	2	11	3	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	8	8	5	4	14	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	8	8	2	1	0	0	1	0	1	2	3	1	1	0	1	1	12	3	14	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	6	11	3	1	2	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	2	2	13	8	8	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	1	0	1	0	0	10	5	1	2	1	0	0	0	8	8	13	4	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	3	0	0	0	0	0	1	1	3	4	13	0	1	1	0	0	10	4	15	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	3	3	0	1	1	2	0	2	1	6	2	3	1	1	1	20	2	6	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	2	0	0	1	0	1	0	0	8	5	5	3	3	0	1	0	2	2	21	3	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	8	11	2	0	2	0	0	9	9	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	9	3	6	1	2	0	1	1	15	11	4	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	3	0	4	4	8	4	0	0	2	0	5	5	22	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	8	5	10	2	1	0	0	0	16	5	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	1	2	0	3	3	3	4	8	1	0	0	3	3	17	5	6	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	0	1	1	0	1	0	20	20	8	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	2	0	2	3	0	5	1	2	1	4	4	2	0	1	1	23	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	1	7	0	2	0	5	2	4	1	5	0	1	1	26	3	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	3	3	4	5	1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	8	8	17	1	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	4	5	1	4	1	0	1	2	1	1	0	2	1	3	3	18	2	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	5	2	3	4	0	3	0	1	1	3	1	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	1	4	12	4	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	22	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	4	9	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	10	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	10	2	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	2	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	2	8	11	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	4	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	6	13	5	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	2	25	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4	10	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	19	9	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.5	3.1	15.7	15.7	11.0	6.7	5.7	0.7	6.2	2.6	5.3	4.0	7.0	1.6	2.2	1.4	7.6								
	Période	1.1	1.4	13.7	13.5	21.1	3.6	3.7	1.2	3.0	1.9	4.2	2.0	4.6	1.2	1.2	0.6	22.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,30 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station :** NOUAKCHOTT **Type de girouette :** Enregistrante directe

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	4	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	5	2	1	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	11	4	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	2	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	5	9	9	18	4	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	14	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	15	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	6	5	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	14	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	1	1	11	12	5	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	16	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	13	7	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	8	7	1	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	14	13	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	1	1	8	11	11	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	20	7	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	3	9	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	17	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	4	1	1	4	14	11	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	11	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	8	9	9	14	7	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	1	8	0	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	8	0	2	2	15	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	18	4	2	2	5	6	18	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	1	0	15	15	12	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	1	3	0	0	0	1	1	2	2	5	5	3	0	4	4	17	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	9	4	9	0	0	0	18	10	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	6	1	14	14	9	4	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	7	6	0	4	4	16	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	11	8	0	0	0	12	15	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	4	5	1	14	14	12	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2	6	6	3	2	2	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	8	10	1	1	1	14	12	4	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	4	0	0	0	0	2	1	2	3	0	0	1	0	0	1	3	13	13	14	0	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	1	1	1	5	2	0	0	1	1	1	5	0	8	8	17	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	7	5	10	0	5	5	19	6	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	23	23	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	2	3	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	15	15	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	1	18	0	5	5	20	6	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	15	14	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	3	1	5	9	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	17	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	5	4	4	22	3	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	6	1	5	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	17	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3	1	6	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	17	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	3	6	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2	5	5	21	4	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	13.2	2.0	4.9	3.9	9.8	1.3	0.9	1.3	0.7	0.4	1.6	1.3	5.9	6.0	16.5	7.4	22.9								
	Période	7.3	9.1	12.1	7.2	3.5	1.4	1.1	0.4	0.5	0.6	1.6	2.2	3.7	5.7	14.0	15.3	14.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,23 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** PORT-ÉTIENNE **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	19	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	19	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	1	7	17	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	3	8	1	1	3	10	17	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	8	8	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	3	3	1	0	0	12	6	10	1	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	5	9	5	1	0	0	0	2	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	5	10	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	6	6	0	0	3	8	18	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	26	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	4	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	28	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8	0	0	1	1	29	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	10	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	23	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	4	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	29	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	30	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	26	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	10	12	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	5	24	2	0	à 12 h.	
	à 18 h.	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	0	0	0	1	28	2	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	16	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	30	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	29	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	6	0	0	0	8	22	1	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	7	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	14	0	0	1	1	28	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	15	0	0	0	1	26	4	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	17	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	0	0	9	22	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	6	15	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	1	30	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	0	0	0	1	27	3	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	12	12	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	11	18	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	6	15	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	1	7	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	18	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	7	0	0	0	4	24	2	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	13	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	11	18	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	6	13	3	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0	0	6	6	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	0	0	0	1	29	1	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	9	14	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	3	6	15	2	4	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	1	12	13	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	7	16	3	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	1	3	24	2	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	11	6	1	7	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	24	1	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	3	13	2	5	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	25	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	6	5	1	0	2	1	2	4	0	0	0	1	0	1	5	0	0	4	2	24	1	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	35.8	28.3	9.0	1.4	1.5	0.4	1.1	0.8	1.3	0.7	0.5	0.5	1.3	1.6	4.1	11.2	0.5								
	Période	28.2	17.7	13.4	4.8	1.9	1.0	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4	0.6	1.9	2.0	6.0	18.8	1.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date[4] :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** ROSSO **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	7	16	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	16	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	11	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	13	6	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	15	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	16	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	21	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	16	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	21	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	10	3	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	26	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	10	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	17	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	15	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	18	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	13	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	21	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	8	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	19	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	9	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	21	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	11	11	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	7	17	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	14	0	2	0	7	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	3	5	13	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	1	6	7	17	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	0	0	0	3	3	0	20	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	15	0	0	0	0	0	8	19	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	21	0	0	0	0	0	3	12	15	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	7	13	8	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	17	0	0	0	5	5	13	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	20	0	0	0	2	2	2	10	15	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	27	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	18	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	11	0	0	0	8	8	11	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	18	0	2	0	0	0	5	10	16	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	9	0	0	0	4	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	13	13	5	9	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	5	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	12	12	9	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	2	0	0	0	8	0	1	0	5	0	0	0	11	11	9	6	4	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	18	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	4	5	15	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	18	18	10	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	11	11	13	5	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	6	0	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	15	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8	8	9	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	12	12	9	6	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	7	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	11	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	18	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	5	13	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	19	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	12	13	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	39.1	0	18.1	0	7.3	0	0.5	0	4.0	0	0.4	0	14.8	0	0.5	0	15.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : **Station : TIDJIKJA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	1	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	13	1	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	18	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	8	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	6	9	5	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	5	6	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	9	9	1	17	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4	5	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	10	10	4	15	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	2	1	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	17	3	10	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	5	3	12	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	10	14	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	8	2	2	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2	0	6	6	12	8	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	7	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	6	4	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	13	3	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	5	10	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	1	4	0	2	0	0	0	0	0	4	1	3	1	0	0	7	7	12	11	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	3	3	2	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	4	9	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	4	11	4	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	4	7	13	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	8	6	4	1	0	0	0	0	2	1	0	2	1	1	1	1	14	14	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	1	3	0	1	0	0	0	2	1	7	0	1	0	0	0	14	14	8	4	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	10	2	1	0	0	0	1	0	9	1	3	0	0	0	1	1	10	8	10	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	7	4	5	0	1	0	0	0	7	1	1	0	1	1	1	1	12	8	9	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	3	1	0	0	0	5	5	16	5	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	13	8	4	0	0	0	1	1	14	7	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	1	3	0	1	0	1	1	9	4	4	0	0	0	4	4	12	6	8	1	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	16	0	3	0	0	0	9	9	10	8	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	1	1	3	0	1	0	1	0	14	2	4	0	0	0	1	1	17	6	6	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	5	3	0	1	1	0	0	9	3	3	0	3	1	2	2	18	6	5	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	1	4	0	1	0	0	1	6	0	1	0	0	0	16	16	9	2	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	1	2	1	5	1	1	0	1	0	3	1	2	0	2	0	4	4	14	6	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	6	3	6	1	4	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	3	16	6	5	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	17	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	5	5	13	8	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	1	8	3	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	9	9	18	1	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	7	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	4	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	5	3	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	17	3	4	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	13	6	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	8	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	5	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	8	8	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.2	3.0	13.6	5.6	21.9	1.5	1.3	0.2	1.3	0.3	11.7	2.6	3.6	0.5	1.5	0.5	26.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** AGADEZ **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	3	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	15	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	7	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	3	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	2	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	14	7	4	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	18	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	1	3	3	5	2	0	2	0	0	1	1	1	7	7	16	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	1	0	0	1	4	2	13	13	14	1	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	2	1	1	6	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	2	5	4	2	3	1	2	0	1	1	1	1	5	5	17	4	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	2	3	3	1	0	1	0	1	3	3	1	2	10	10	15	5	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	1	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	1	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	4	9	10	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	12	9	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	15	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	8	8	18	3	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	5	18	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	17	6	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	6	16	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	5	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	5	17	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	14	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	1	0	1	5	2	2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	5	2	6	5	1	1	1	1	1	2	0	0	3	3	17	5	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	4	12	11	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	20	8	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	3	0	19	19	10	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	6	6	4	3	1	1	19	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	1	0	1	0	0	3	4	4	7	3	1	2	0	0	20	4	6	1	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	2	10	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	1	2	6	5	3	4	4	16	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	2	0	0	1	1	2	0	2	1	4	4	4	3	1	3	3	22	4	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	5	4	1	3	4	0	0	1	4	1	0	1	5	5	17	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	0	1	0	4	5	0	2	0	2	0	0	3	0	1	9	9	15	4	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	1	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	13	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	6	15	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	15	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	1	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	6	15	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	10	7	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	10	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	6	20	4	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	17	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	6	6	7	6	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	10	11	0	1	0	0	0	1	2	0	0	6	6	11	10	4	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.1	0.8	1.1	2.3	12.7	21.2	11.7	2.7	2.0	1.4	1.6	1.7	3.4	4.4	2.6	1.7	26.6								
	Période	2.9	0.8	5.0	3.0	34.9	5.2	5.8	0.3	1.4	0.5	5.3	0.4	9.9	1.5	7.8	0.4	14.9								

Vitesse maximum observée ou cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,05 m

NIGER

Type d'anémomètre : Dalos **Station :** _BILMA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	23	23	3	2	3	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	5	3	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	15	7	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	2	3	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	18	18	6	1	4	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	2	4	3	0	2	1	4	1	0	0	0	0	0	2	0	8	8	15	5	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	3	6	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12	8	0	11	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	1	6	2	2	2	3	0	0	1	0	1	0	1	2	0	7	7	11	7	6	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	2	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	3	1	5	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	3	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	15	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	4	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	14	14	6	3	7	1	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	6	7	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	7	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	27	27	2	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	0	1	3	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	13	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	1	5	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	1	1	0	17	17	6	1	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	0	1	3	1	3	3	1	1	2	1	3	0	7	7	18	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	1	1	0	0	1	2	1	3	0	0	2	3	2	1	0	13	13	14	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	8	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	3	2	3	2	1	2	2	2	0	0	0	0	1	0	10	10	13	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	3	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	3	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	17	3	2	9	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	3	9	6	2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	6	6	21	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	2	9	6	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	6	13	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	3	4	4	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	12	12	6	6	7	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	7	8	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	18	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	18	18	11	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	5.5	6.6	8.1	5.1	3.5	3.6	2.2	1.1	1.6	0.8	0.5	0.5	0.7	0.8	1.6	1.4	56.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,33 m

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** BIRNI N'KONNI **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	2	8	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	14	4	1	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	1	2	8	5	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	5	1	3	2	6	1	3	0	1	0	2	1	0	0	1	0	3	3	20	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	18	18	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	4	1	3	1	3	1	4	4	2	1	1	1	1	1	0	2	1	1	20	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	4	18	18	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	1	0	2	6	2	4	1	4	1	2	1	1	1	1	1	2	2	21	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	2	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	2	1	1	1	4	2	2	0	0	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	2	0	1	1	0	3	2	1	3	3	5	3	4	0	1	1	1	1	21	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	4	3	3	1	6	1	2	0	0	1	1	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	7	1	2	0	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	13	1	7	2	1	0	1	1	20	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	2	0	1	1	1	1	3	6	3	2	1	3	0	3	3	19	2	6	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	14	3	1	0	0	0	6	6	20	4	1	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	4	2	12	5	3	1	1	0	1	1	20	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	5	3	1	0	2	0	3	3	14	11	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	1	2	1	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	5	2	13	2	1	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	6	4	8	1	0	0	0	0	9	9	19	2	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	5	1	2	1	3	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	25	25	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	1	3	4	9	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6	13	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	2	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	3	3	5	8	3	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	13	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	19	5	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	4	7	10	3	2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	14	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	12	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.4	1.7	7.0	5.8	7.4	2.6	3.6	2.2	5.2	4.3	9.6	2.6	2.6	1.0	1.7	1.3	39.0								
	Période	0.3	0.3	25.1	0.3	15.8	0.3	3.6	0.2	1.0	0.3	33.8	0.2	3.2	0.1	3.1	0.1	12.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,65 m

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** MAÏNÉ-SOROA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	18	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	24	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	19	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	7	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	16	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	6	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	1	4	0	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	2	19	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	15	0	3	0	3	0	1	0	1	0	2	0	0	0	19	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	1	7	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	15	0	8	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	5	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	8	0	16	0	1	0	1	1	28	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	4	0	15	0	5	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	4	0	1	0	3	0	3	0	4	0	1	0	10	10	17	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	13	0	13	0	1	0	1	1	29	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	7	0	16	0	5	0	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	9	0	9	0	2	0	5	5	21	4	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24	0	3	0	1	0	1	1	29	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	22	0	5	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	6	0	6	0	1	0	14	14	15	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	11	0	12	0	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	5	0	10	0	8	2	1	0	0	0	21	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	4	0	4	0	2	0	3	0	0	0	1	0	12	12	14	3	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	9	0	5	0	5	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	11	1	13	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	16	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	2	0	2	0	10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	6	0	12	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	1	20	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	14	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	8	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	5	0	15	0	6	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	1	27	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	16	1	10	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	11	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	8.8	0.2	18.6	0.5	17.9	0	2.7	0	3.6	0.1	11.8	0	10.7	0.2	2.7	0	22.2								
	Période	0.9	0.7	26.2	1.0	10.3	0.0	2.8	0.3	1.6	1.5	20.2	0.5	8.5	0.1	1.0	0.0	24.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** MARADI **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	1	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	18	8	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	7	1	15	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	3	0	5	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	15	15	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	6	0	5	3	3	2	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	23	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	2	0	4	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	17	17	12	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	5	1	9	2	0	3	1	1	2	0	1	1	1	1	25	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	1	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	2	2	5	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	2	4	3	0	1	1	1	1	4	0	0	1	5	5	13	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	2	0	0	1	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	2	2	0	3	4	1	0	2	0	1	3	1	1	1	7	7	15	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	4	6	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	7	4	0	0	1	11	11	16	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	7	6	3	7	1	1	1	19	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	4	2	3	1	0	13	13	15	1	0	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	6	6	2	2	0	0	10	10	17	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	6	2	2	1	4	4	10	14	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	7	9	1	2	0	6	6	22	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	7	2	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13	6	0	0	0	8	8	13	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	4	1	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	3	1	3	4	7	7	19	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	2	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	3	12	4	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	6	6	15	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	5	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	6	8	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	17	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	2	13	5	4	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	1	17	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.0	0.5	5.0	4.2	15.2	4.6	3.9	1.0	1.1	2.2	3.9	6.8	5.6	1.6	1.9	1.4	39.1								
	Période	0.8	0.2	0.6	0.5	15.9	1.5	2.4	0.5	2.4	0.8	2.8	0.6	6.4	3.6	2.5	0.3	58.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,83 m

NIGER

Type d'anémomètre : **Station : N'GUIGMI** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	2	1	2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	24	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	24	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	9	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	9	5	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	1	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	14	14	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	1	1	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	0	2	4	3	8	0	8	0	0	0	0	1	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	1	4	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	5	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	11	5	3	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	3	0	12	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	14	5	6	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	3	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	1	3	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	4	3	4	10	2	1	2	0	0	0	0	1	1	24	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	1	1	9	2	0	0	0	0	0	0	15	15	14	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	3	2	9	0	0	0	10	10	16	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	4	1	9	1	2	0	1	1	14	16	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	14	0	2	0	3	0	0	0	9	9	17	4	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	7	0	5	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	6	1	9	0	7	0	1	0	4	4	19	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	9	1	5	0	3	0	0	0	10	10	18	2	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	4	0	3	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	2	0	15	15	14	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	14	0	3	1	0	1	2	0	4	4	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	6	0	2	0	1	0	0	0	16	16	10	4	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	21	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	26	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.5	0.5	1.4	0.8	31.3	3.0	5.7	0.6	14.0	0.8	3.6	0.6	3.7	0.3	0.6	0	31.6								
	Période	15.8	0.0	13.4	0.0	12.1	0.0	6.2	0.0	17.7	0.0	5.4	0.0	10.8	0.0	1.4	0.0	17.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** NIAMEY (Aérodrome) **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	4	4	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	25	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	5	9	11	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	18	7	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	4	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	5	2	10	10	19	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	3	9	1	5	2	1	0	4	0	0	0	1	2	0	0	1	1	11	13	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	1	3	3	1	0	1	0	0	1	0	0	3	1	1	1	9	9	18	2	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	5	4	3	0	0	0	0	2	1	1	0	3	0	2	1	3	6	6	25	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	2	12	3	2	0	1	0	1	0	2	2	1	0	1	0	2	2	12	11	6	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	2	7	1	2	1	1	2	0	2	1	0	1	0	2	1	2	2	28	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	2	8	3	4	3	1	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	3	0	1	3	2	2	4	6	1	2	1	1	1	16	8	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	4	3	1	1	0	2	2	2	0	2	1	2	1	8	8	17	4	0	1	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	7	9	6	2	0	1	0	2	2	23	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	5	2	6	5	4	3	2	1	1	1	21	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	4	2	2	2	6	5	1	0	3	1	1	0	2	2	21	8	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	9	4	1	0	0	0	2	2	15	11	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	9	3	5	0	2	0	1	1	8	18	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	3	3	6	11	2	0	2	1	0	0	1	1	21	6	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	1	0	1	0	3	4	9	9	2	0	0	0	1	1	1	19	10	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	12	6	2	0	1	0	0	0	8	19	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	7	12	4	2	1	0	2	0	1	1	11	15	4	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	2	0	2	2	5	5	7	3	0	0	0	0	4	4	21	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	7	8	2	2	0	0	0	0	10	16	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	0	0	3	4	5	7	3	5	0	0	1	0	0	15	13	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	1	0	1	2	0	3	1	3	0	1	6	2	0	0	0	10	10	18	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	0	0	0	0	0	2	8	1	3	2	4	0	2	1	5	5	16	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	4	0	0	4	1	5	2	2	0	2	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	4	4	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	4	1	1	1	10	10	21	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	2	2	2	4	6	2	2	1	0	0	3	1	1	1	1	1	19	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	1	2	5	7	4	2	0	1	0	0	0	2	0	5	5	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	3	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	14	14	15	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	6	6	4	4	1	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2	16	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	4	5	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	8	7	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	21	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	2	8	12	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	7	14	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	5	7	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.4	4.9	9.1	7.6	6.2	2.9	3.7	3.4	7.9	9.9	9.1	6.0	5.4	1.9	3.1	1.9	12.6								
	Période	4.6	4.4	7.7	8.8	7.7	3.1	3.1	3.5	7.2	7.6	9.4	5.9	4.7	2.0	3.2	1.7	15.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,11 m.

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** TAHOUA **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	0	8	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	6	0	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	5	1	7	1	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	21	3	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	3	1	12	0	2	0	1	0	0	0	2	0	3	1	0	0	13	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7	0	6	6	18	5	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	7	0	14	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	8	0	5	0	8	0	4	0	2	0	0	0	1	0	2	0	1	1	14	11	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	6	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	0	3	3	23	5	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	9	1	6	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	5	5	19	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	7	0	5	5	6	0	1	1	2	0	1	0	0	0	14	9	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	4	9	0	2	0	2	1	2	0	2	1	2	0	1	1	27	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	4	1	6	1	4	2	7	1	2	0	0	0	0	0	3	3	21	5	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	3	3	11	1	1	0	5	0	0	0	1	0	2	2	14	4	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	1	5	5	6	0	3	0	0	1	0	0	0	1	2	2	17	12	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	11	6	9	0	2	1	0	0	0	0	22	6	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2	5	2	11	2	4	0	0	0	19	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	2	0	1	2	5	1	6	1	2	0	2	2	2	2	19	5	3	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	7	10	11	0	0	0	1	0	1	1	19	9	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	8	7	8	0	3	0	1	1	9	13	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	6	2	6	1	6	2	4	0	1	1	17	8	5	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	6	2	9	2	2	1	1	0	6	6	24	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	12	5	4	2	1	0	1	1	17	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	7	1	7	5	3	1	1	0	3	3	22	6	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	a 6 h.	1	0	0	1	0	0	4	3	3	1	1	0	0	1	2	1	12	12	16	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	4	0	6	1	5	2	4	0	5	5	20	2	3	0	0	à 12 h.	
	a 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	5	2	4	2	3	3	3	0	6	6	22	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	17	3	0	0	2	2	0	1	2	0	0	0	1	0	2	2	22	7	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	2	8	3	5	1	2	0	1	0	0	0	2	0	1	1	13	14	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	10	3	2	1	5	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	16	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	24	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	10	3	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	9	8	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	11	4	5	2	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	25	4	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	1	11	8	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	19	8	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	6	17	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	11	14	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	12	5	5	0	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	1	1	21	9	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.6	0.5	16.1	4.7	20.0	2.0	6.5	2.1	8.7	3.3	9.3	2.6	5.1	1.6	5.2	0.5	7.2								
	Période	2.0	0.0	5.1	0.0	31.5	0.0	5.7	0.0	2.7	0.0	12.6	0.0	22.6	0.0	2.0	0.0	15.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,38 m

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** TILLABÉRY **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN m/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	0	21	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	11	12	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	13	1	9	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	11	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	15	12	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	10	0	4	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	4	14	10	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	1	8	1	1	2	7	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	16	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	3	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	11	0	3	3	16	9	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	13	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	8	15	7	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	8	0	9	1	2	0	5	1	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	14	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	3	0	3	0	3	0	2	0	0	0	1	0	4	0	2	2	13	12	4	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	4	0	1	0	1	0	6	0	2	0	0	0	1	0	9	0	6	6	21	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	5	0	6	0	7	0	5	0	4	0	0	0	18	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	1	0	10	0	3	0	2	0	0	0	8	0	2	2	20	7	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	4	0	9	0	3	1	3	0	2	0	2	0	7	7	23	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	0	1	4	1	3	0	12	0	3	0	5	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	5	0	14	0	3	0	0	0	0	0	2	0	3	3	24	2	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	7	0	12	0	5	0	3	0	1	0	2	2	22	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	9	1	12	0	1	0	0	0	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	0	4	0	12	0	0	0	2	0	4	0	4	4	24	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	1	1	0	1	0	5	0	12	0	2	0	4	0	1	0	4	4	23	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	5	2	10	0	7	0	5	0	0	0	20	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	12	3	5	0	3	0	3	0	0	0	26	2	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	10	0	4	0	1	0	2	0	1	1	9	9	20	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	4	0	4	0	11	0	7	0	1	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	9	1	7	1	2	0	2	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	1	0	5	0	9	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	12	17	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	0	7	0	3	1	2	0	3	0	6	0	3	3	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	6	0	5	0	1	0	3	0	2	0	11	11	16	1	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	9	0	6	0	4	0	0	0	2	0	2	0	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	5	0	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	3	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	7	0	16	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	5	0	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	14	0	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	13	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	8.6	0.5	14.5	0.5	10.0	0.5	14.3	0.3	10.3	0.7	6.6	0.1	5.9	0	8.5	0.1	18.6								
	Période	6.0	0.2	6.4	0.8	27.1	0.9	4.9	0.4	17.0	0.2	5.5	0.4	17.8	0.1	2.0	0.4	9.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,84 m

NIGER

Type d'anémomètre : Papillon **Station : ZINDER** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	4	17	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	10	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	3	0	8	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	10	10	18	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	1	12	0	3	0	3	0	2	0	1	0	1	0	2	2	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	4	0	1	0	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	6	25	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	5	0	6	1	8	0	6	0	0	0	1	0	1	0	2	2	20	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	7	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	3	1	9	0	9	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	25	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	3	0	5	1	9	0	3	0	4	0	1	0	0	0	2	0	2	2	21	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	7	1	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	1	1	1	11	0	0	0	1	0	4	0	5	0	3	0	3	3	26	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	18	1	4	2	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	11	16	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	20	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	12	2	7	0	2	2	22	4	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	0	0	0	1	2	0	2	1	5	1	8	2	2	2	19	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	0	4	0	1	0	3	1	3	0	3	2	3	0	6	6	22	1	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	14	3	0	1	3	3	17	10	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	13	5	5	1	2	2	13	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	1	12	3	2	1	4	4	19	5	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	9	2	3	0	6	6	23	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	18	0	3	0	4	4	14	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5	4	11	2	0	0	5	5	24	0	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	2	1	4	5	1	1	9	9	19	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	1	2	1	2	1	0	5	0	0	2	4	1	6	1	2	2	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	2	1	1	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	2	5	6	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	11	11	19	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	3	20	2	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	5	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	9	7	5	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	2	2	19	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	13	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	7	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	4	1	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	21	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	8	16	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	15	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	3	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.4	2.7	11.4	5.6	21.0	1.6	2.6	1.1	3.9	0.8	3.5	2.4	11.4	2.6	5.1	1.1	18.8								
	Période	3.7	3.4	13.2	5.4	10.6	0.9	1.7	0.7	4.6	1.4	5.3	1.6	6.2	1.9	5.0	1.2	33.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** DAKAR-YOFF **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩽ 21 m s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	4	18	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	19	10	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	22	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	24	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	12	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	4	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	16	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	4	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	22	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	26	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	27	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	00	0	3	8	19	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	28	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	11	3	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	2	3	5	0	0	13	6	12	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	4	0	0	0	2	8	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	7	0	0	1	5	25	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	5	9	3	1	1	0	16	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	2	5	2	5	5	0	0	3	12	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	9	4	0	0	2	15	13	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	5	3	7	7	0	0	14	9	8	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	1	3	2	7	3	0	0	3	14	13	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	3	9	7	0	0	2	16	13	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	5	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	3	5	6	5	0	0	14	7	10	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	3	0	0	0	0	2	0	1	3	3	1	1	0	3	8	0	0	2	16	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	3	3	6	8	1	1	3	14	13	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	1	0	1	1	0	0	1	4	3	0	4	2	2	2	5	4	4	11	9	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	1	1	0	0	2	2	0	4	2	1	1	3	1	5	3	0	0	2	17	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	1	0	0	1	1	2	1	4	3	3	2	4	6	0	0	12	10	8	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	6	4	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	1	9	2	2	16	9	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	10	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	3	0	0	8	16	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	5	6	0	0	12	14	5	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	5	15	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	6	13	10	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	11	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	4	14	12	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	8	14	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	18	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	6	16	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	22	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	12	12	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	21	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	22.0	29.6	8.0	1.7	0.6	0.6	0.7	0.4	1.8	1.8	2.4	2.2	5.0	3.8	8.3	10.3	0.8								
	Période	29.0	11.4	2.2	1.3	1.8	0.4	0.7	0.7	1.5	1.8	2.1	3.3	3.3	5.6	7.8	24.0	3.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz — Station : DIOURBEL — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	9	1	8	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	10	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	2	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	9	7	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	24	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5		5	18	5	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	3	7	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	9	6	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	17	1	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	18	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	10	8	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	9	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	14	7	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	1	20	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	3	3	8	11	8	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	3	0	15	15	10	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	6	4	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2	0	2	1	6	6	13	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	1	1	2	0	0	0	0	1	4	1	2	1	7	4	2	2	12	12	5	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	3	0	20	20	8	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	7	0	6	0	11	11	13	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	1	8	0	4	4	8	16	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	26	26	2	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	5	2	3	0	14	14	11	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	9	0	5	0	9	9	17	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	1	4	2	3	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	2	8	0	9	9	19	2	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	1	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3	1	2	5	1	0	13	13	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	3	1	0	1	17	17	8	5	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	4	2	0	1	0	3	1	0	0	0	1	0	1	2	0	15	15	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	10	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	13	9	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	14	2	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	7	4	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	6.5	3.4	18.4	0.8	4.8	1.0	1.0	0.2	0.2	0.3	3.7	1.1	5.3	1.6	5.4	0.9	45.4								
	Période	3.0	1.3	14.2	0.4	4.0	0.3	2.7	0.2	0.9	0.1	4.3	0.3	3.1	0.1	8.2	0.5	56.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** KAOLACK **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	15	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	5	23	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	4	0	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	5	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	8	1	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	25	1	3	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	24	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	1	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	21	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	19	7	3	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	23	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	5	22	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	1	6	0	14	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	23	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	1	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	22	5	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0	0	1	1	26	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	15	1	8	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	4	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	0	4	1	2	2	20	4	4	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	11	0	4	0	3	3	26	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	1	4	0	4	0	0	0	1	0	6	0	7	0	2	0	1	1	23	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	2	0	1	0	1	0	0	0	9	0	10	0	3	0	1	1	18	7	5	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	11	0	3	0	9	9	18	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	4	3	10	1	3	0	5	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4	1	22	0	0	0	0	0	16	10	4	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	3	1	5	0	7	7	21	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	2	10	0	2	0	1	1	24	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	8	0	12	0	1	0	0	0	23	4	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	0	11	0	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	1	0	1	0	7	0	4	0	7	1	1	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	3	12	0	1	1	1	1	23	7	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	11	0	4	0	3	0	1	0	8	8	18	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	1	0	1	0	0	0	12	0	4	0	6	0	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	0	0	1	0	7	0	4	0	8	0	3	0	3	3	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	7	0	0	0	4	0	0	0	2	0	4	0	5	0	2	0	7	7	24	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	8	0	3	0	6	0	1	0	6	0	2	1	2	1	1	0	0	0	30	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	2	1	2	0	1	0	8	0	2	0	6	0	1	0	5	5	24	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0	5	0	7	7	23	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	8	0	8	0	0	0	1	0	4	1	1	0	2	0	0	0	28	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	1	0	3	0	0	0	2	1	4	0	8	0	0	1	3	3	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	13	1	3	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	1	5	5	23	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	9	0	13	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	1	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	2	26	3	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	24.7	1.6	10.0	0.3	10.7	0.1	0.9	0	8.7	0.5	10.5	1.1	15.7	0.3	5.2	0.9	8.8								
	Période	17.8	2.6	7.3	0.7	11.4	0.6	0.9	0.3	4.4	0.2	12.2	0.4	17.9	0.8	3.7	1.1	28.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz Station : KOLDA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	0	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	17	9	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	1	1	0	1	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.3	0.1	0.6	0.1	3.2	0	0.5	0	0	0	0.1	0.1	0.6	0.1	0.2	0	91.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz Station : LINGUÉRÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	16	16	13	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	9	4	10	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	23	3	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	25	3	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	1	7	7	21	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	3	1	1	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	7	3	3	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	2	7	7	23	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	2	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	1	1	20	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	1	26	4	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	11	11	17	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	0	0	22	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	0	3	3	23	4	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	14	0	10	10	17	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	3	0	3	5	0	0	1	0	0	0	4	0	8	2	3	3	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	4	0	2	0	0	0	0	0	1	1	11	0	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	18	0	2	0	6	6	19	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	5	1	1	3	12	0	6	0	0	0	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	1	0	3	0	0	2	12	0	6	0	3	3	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	15	0	2	0	10	10	17	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	4	0	0	4	12	1	4	0	1	1	24	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	0	1	13	0	5	0	2	2	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	0	14	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	2	0	4	0	2	1	14	2	3	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	3	1	8	0	4	1	10	1	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	2	1	3	0	1	0	2	0	5	0	1	0	15	15	11	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	3	6	0	2	3	0	1	4	2	2	1	5	5	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	3	1	6	0	1	1	1	0	5	0	4	0	5	5	23	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	13	0	12	12	18	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	1	0	4	1	0	2	0	0	1	9	0	10	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	2	0	3	2	5	0	4	0	0	0	1	0	4	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2	7	1	5	0	1	0	2	0	0	0	2	0	5	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	7	1	2	0	5	0	1	0	0	0	1	0	3	0	4	4	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	11	1	14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	6.4	2.7	10.6	1.6	4.3	2.2	4.5	0.1	4.0	0.5	1.2	1.3	14.7	1.5	24.5	2.7	17.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** MATAM **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	3	0	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	3	0	1	9	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	2	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	0	1	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	6	7	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	14	2	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	14	15	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	4	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	19	19	11	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	3	1	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	11	11	13	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	19	19	10	2	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	3	1	1	5	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	15	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	6	0	18	18	11	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	2	0	0	1	4	3	0	0	0	1	0	4	0	5	3	8	8	18	2	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	4	2	18	18	12	1	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	13	2	2	0	9	9	16	3	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	9	1	6	3	4	4	18	6	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	1	0	3	0	3	0	5	0	6	1	9	9	19	2	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	7	0	3	2	0	14	14	11	2	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	1	11	1	3	2	4	4	18	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	1	9	0	1	0	9	9	17	3	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	2	5	0	1	1	15	15	13	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	3	1	11	2	4	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	6	1	4	1	2	0	3	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	5	1	2	2	15	15	14	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	3	1	6	0	14	14	15	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	4	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	1	3	9	3	10	10	20	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	20	20	10	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	8	1	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	4	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.8	3.6	2.3	1.3	4.2	1.9	3.3	1.1	2.4	0.9	2.7	1.1	8.2	1.4	9.0	2.0	51.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2,30 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** PODOR **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	4	0	9	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	19	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	1	3	2	9	2	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	15	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	13	13	15	1	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	3	6	9	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	14	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	10	10	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	2	13	1	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	16	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	10	10	16	4	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	2	1	15	3	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	22	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	8	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	11	0	8	8	18	4	1	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	4	1	6	0	4	1	6	1	0	0	1	1	1	3	1	0	1	1	17	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	7	1	12	12	10	9	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	9	2	7	1	5	5	7	18	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	1	2	0	0	0	2	0	1	0	3	2	3	3	9	2	2	2	15	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	2	1	8	9	0	5	5	8	12	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2	3	6	12	0	3	3	14	14	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	3	2	9	0	6	6	11	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	6	1	1	7	0	6	6	11	11	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	6	4	6	0	10	10	15	6	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	7	3	5	2	4	2	4	4	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	2	4	6	5	1	6	6	15	9	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	1	3	2	5	1	12	12	10	7	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	1	0	0	3	0	5	0	2	0	3	2	2	0	6	1	5	5	21	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	5	0	1	0	3	0	2	1	2	0	14	14	12	3	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	2	8	1	10	10	15	5	1	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	3	1	1	1	4	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	2	0	6	0	1	0	18	18	10	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	9	9	17	4	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	12	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	12	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	25	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	13	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.9	2.3	17.2	0.8	5.2	1.2	5.4	0.2	1.2	0	4.9	2.5	5.6	4.0	14.2	2.0	29.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station :** St-LOUIS **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	7	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	21	10	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	2	3	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	0	0	19	9	3	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	14	9	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	2	2	18	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16	0	0	12	11	3	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	19	9	3	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	1	1	2	2	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	8	9	0	0	13	12	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	16	0	0	11	18	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	11	1	1	20	8	1	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	20	5	0	0	20	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	18	7	0	0	14	16	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	0	3	10	2	2	29	0	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	15	6	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	17	8	1	1	27	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	6	6	5	2	0	3	3	19	6	2	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	6	4	1	1	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	7	7	1	0	0	0	21	6	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	8	8	1	0	3	3	17	9	2	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	1	13	7	2	0	1	1	21	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	10	9	1	0	0	0	20	11	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	4	8	9	1	1	2	2	20	6	3	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	2	3	11	9	1	0	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	5	9	9	3	0	0	0	16	15	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	0	0	3	2	1	2	0	1	3	0	1	3	1	0	8	6	12	6	2	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	1	1	0	1	0	2	1	1	0	6	2	6	3	3	1	2	2	20	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	2	3	3	9	6	1	1	1	11	12	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	1	7	10	10	17	1	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	9	1	5	5	21	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	1	9	1	1	20	10	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	5	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	11	6	1	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	2	11	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	3	2	2	21	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	10	0	0	18	11	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	6	3	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	7	3	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	5	9	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	15	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	1	23	7	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	9.6	6.1	6.5	3.2	1.6	0.6	1.0	0.6	0.3	1.1	3.9	6.3	10.0	9.8	16.3	17.1	5.7								
	Période	7.1	8.9	4.8	4.3	1.6	0.6	1.0	0.4	0.1	0.5	2.7	4.0	8.3	11.0	18.7	21.5	3.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 13 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** TAMBACOUNDA **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	3	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	6	8	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4	8	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	18	3	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16	16	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	5	8	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	20	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	10	10	19	0	0	0	0	à 18 h	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	2	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	22	22	7	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	4	8	3	5	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	18	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	0	1	1	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	4	4	2	0	3	0	1	2	0	1	1	0	0	0	9	9	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	5	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	12	12	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	1	2	1	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	1	2	0	0	2	3	8	1	2	1	0	2	7	7	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	2	1	2	1	1	1	0	1	1	2	0	2	14	14	16	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	2	1	0	0	2	3	3	4	0	4	0	0	10	10	15	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	0	0	1	1	2	5	4	2	6	0	1	1	4	4	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	2	6	8	1	0	2	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	6	2	2	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	0	1	2	8	3	5	2	3	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	3	2	2	0	0	0	16	16	13	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	5	3	5	1	1	1	0	0	14	14	16	0	0	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	0	0	0	0	2	0	3	5	8	0	4	2	1	0	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	2	4	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	0	0	1	1	2	1	5	4	0	2	1	1	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	3	0	1	2	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	2	13	13	16	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	2	7	3	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	10	10	16	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	3	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	12	6	7	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	18	18	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.0	1.7	6.9	3.6	3.8	1.8	1.3	0.8	3.4	5.8	5.9	3.3	3.0	2.0	1.7	3.1	41.0								
	Période	5.3	2.0	6.8	2.6	5.6	1.1	1.3	0.6	3.9	2.1	8.1	2.6	8.8	1.6	1.8	1.1	10.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** THIÈS **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	6	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	5	4	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	18	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	22	5	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	12	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	18	3	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	12	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	17	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	6	15	6	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	4	4	17	9	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	5	6	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	10	13	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	19	0	0	10	13	8	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	2	2	19	9	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	17	6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	16	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	21	0	0	16	12	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	1	7	12	12	18	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	14	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	5	3	3	13	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	14	0	0	14	15	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	5	2	2	1	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	2	2	1	2	3	6	6	4	1	1	22	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	9	9	5	1	1	16	11	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	2	23	23	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	3	1	2	4	8	4	4	4	19	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	5	13	4	3	3	18	10	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	1	0	0	1	1	2	2	2	3	1	1	7	2	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	3	5	7	6	1	1	25	5	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	2	2	2	2	2	1	2	1	3	2	7	7	18	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	3	3	0	5	4	0	9	9	18	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	5	8	9	9	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	4	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	6	20	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	10	3	3	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	6	5	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	17	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	17.7	6.1	4.7	2.7	3.3	0.9	0.6	0.6	0.9	1.2	2.4	2.6	2.8	3.8	8.9	14.3	26.5								
	Période	21.6	6.0	8.2	3.0	5.1	2.1	0.9	0.7	1.3	0.9	2.6	3.0	4.0	4.1	8.9	10.7	16.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station :** ZIGUINCHOR **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩽ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	5	13	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	3	7	7	22	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	24	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	1	2	4	7	7	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	6	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	8	8	21	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	2	10	7	0	1	1	3	3	15	12	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	7	0	11	11	18	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	9	9	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	14	10	0	0	1	0	0	5	14	11	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	8	4	2	0	11	11	14	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	6	8	4	0	7	7	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	14	9	1	0	0	0	0	5	17	9	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	1	2	4	2	1	14	14	14	1	0	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	7	4	5	0	8	8	19	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	5	5	11	1	1	0	2	2	8	15	5	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	22	22	7	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	2	1	2	0	1	0	1	2	3	4	5	4	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	6	4	6	2	0	0	6	6	16	8	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	3	0	1	0	1	0	22	22	7	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	2	2	1	2	8	8	16	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	6	5	8	2	4	2	1	0	2	2	16	12	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	1	0	22	22	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	0	1	1	1	4	3	5	2	0	1	8	8	19	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	2	3	8	0	2	0	2	1	9	9	14	6	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	1	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	4	1	1	0	1	0	1	0	0	0	4	4	0	1	12	12	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	1	3	3	1	0	16	16	12	2	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	1	9	9	18	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	0	1	1	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	7	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	15	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	20	20	10	0	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.2	4.7	8.7	0.6	0.5	0.3	1.1	0.8	2.4	2.8	5.2	7.3	11.3	6.0	5.2	3.2	35.7								
	Période	4.1	0.9	14.1	0.7	3.6	0.2	1.7	0.1	3.0	0.3	6.7	0.6	20.3	1.1	14.1	0.2	28.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date : }

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14,02 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** BAMAKO (Aérodrome) **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	14	14	11	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	8	12	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	10	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	19	11	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	6	4	10	10	14	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	4	8	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	3	0	0	10	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	5	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	7	7	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	1	3	0	6	6	15	9	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	13	9	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	0	0	1	0	0	0	7	14	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	7	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	0	4	4	15	12	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	3	2	1	1	3	2	13	13	13	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	3	0	1	0	4	0	1	0	5	4	5	3	1	0	1	1	1	1	11	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	3	3	1	0	1	1	3	3	2	0	1	2	3	1	1	1	14	6	6	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	4	2	0	0	1	11	11	18	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	0	0	1	1	5	9	7	0	1	0	1	1	1	1	13	10	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	3	0	0	0	0	2	9	4	2	0	0	1	6	1	1	1	15	12	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	9	2	3	1	0	1	8	8	17	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	12	2	2	1	2	2	2	2	11	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	2	7	5	1	2	1	2	2	5	5	16	7	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3	6	4	2	0	1	0	12	12	13	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	9	6	6	2	2	1	0	2	2	16	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	4	1	1	0	1	2	7	0	1	1	2	1	3	3	18	7	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	6	2	2	2	4	1	1	1	25	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	2	2	0	1	16	16	12	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	2	3	0	1	1	3	0	7	0	1	0	1	1	3	3	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	6	2	0	5	6	3	2	0	0	0	0	1	3	3	25	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	2	3	1	3	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	13	13	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2	1	1	12	12	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	3	6	13	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	2	2	15	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	8	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	5	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	18	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	6	6	13	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	9	7	0	0	à 12 h	
	à 18 h.	2	5	5	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	27	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	10.0	7.2	7.3	2.9	5.6	0.5	0.6	1.8	5.1	6.5	10.7	2.8	5.1	2.1	4.4	3.6	23.3								
	Période	3.7	5.1	7.2	1.5	6.5	3.1	3.1	3.1	7.5	3.3	6.0	1.2	3.7	3.1	4.6	1.0	31.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anemomètre : 10.75 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** BOUGOUNI **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	6	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	23	23	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	4	1	7	1	2	0	2	0	5	0	0	0	0	0	5	5	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	2	0	5	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	6	4	0	0	0	2	1	7	0	3	0	1	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	7	0	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	4	0	8	0	1	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	1	0	2	0	2	0	14	0	5	0	1	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	4	0	2	0	1	0	7	1	2	0	1	0	8	8	21	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11	0	0	0	1	0	17	17	13	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	17	1	2	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	8	0	2	0	1	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	7	1	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	5	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	7	0	2	0	1	0	18	18	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	11	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	1	0	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	5	1	2	1	0	1	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	4	0	0	0	1	1	2	1	4	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	9	4	10	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	0	11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	12	4	10	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–								
	Période	2.4	0.2	15.2	0.1	2.4	1.2	8.1	0.2	4.2	0.3	14.0	0.1	4.9	0.1	5.8	0.2	41.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m.

SOUDAN

Type d'anémomètre : Papillon **Station : GAO** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	3	0	4	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	10	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	2	0	3	14	1	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	4	9	17	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	7	1	3	4	13	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	17	1	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	4	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	9	9	16	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3	4	3	3	0	2	0	2	0	1	0	0	2	2	4	1	1	7	7	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	5	12	2	2	13	9	5	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	10	2	6	1	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	4	2	2	19	7	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	3	6	2	2	0	0	1	2	0	0	0	1	0	2	5	1	1	9	6	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	2	4	10	2	2	11	10	8	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	8	6	1	1	2	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	2	4	4	16	10	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	3	3	4	0	1	1	3	2	1	1	2	0	0	2	1	1	9	5	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	0	0	1	4	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	5	4	4	12	10	4	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	3	1	1	1	0	0	0	0	4	2	4	3	4	0	1	2	5	5	20	3	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	4	1	0	0	2	4	1	1	2	6	2	1	3	1	1	10	9	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	3	6	0	0	1	3	6	2	1	3	0	0	3	2	2	11	9	7	2	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	3	2	3	6	5	2	1	1	4	4	17	5	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	1	2	12	3	4	0	3	3	11	11	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	3	1	0	1	0	3	3	1	4	3	2	1	3	3	3	10	5	11	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	9	5	2	3	0	2	2	18	5	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	9	3	2	3	0	0	10	9	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	8	7	2	3	1	1	1	17	7	6	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	2	1	5	4	4	6	3	1	0	0	3	3	20	2	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	4	6	10	3	3	0	0	0	20	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	3	1	4	5	5	7	0	2	0	2	2	15	12	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	2	1	5	2	1	1	7	4	2	3	0	0	28	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	0	0	1	4	1	4	4	4	0	2	7	0	0	11	10	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	1	1	0	0	0	6	4	4	2	4	1	1	1	1	1	13	6	10	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	3	1	3	3	4	0	1	0	1	3	1	0	4	0	1	0	6	6	20	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	4	1	4	0	3	1	2	3	2	1	3	1	2	1	0	0	11	16	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	3	5	1	0	3	0	3	4	2	1	1	1	0	3	1	1	20	7	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	7	7	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	23	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	4	6	10	0	2	1	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	12	8	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	10	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	7	3	3	24	3	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	4	3	3	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	19	8	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	6	8	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	7	14	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	6	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	16	13	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	10.6	4.0	5.5	8.8	10.8	0.4	2.0	1.9	5.7	4.8	5.7	6.6	9.7	3.0	4.6	8.9	7.0								
	Période	7.9	3.0	10.1	3.8	8.3	1.7	4.7	3.0	5.3	2.9	8.8	3.1	6.1	1.4	5.5	4.4	20.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,60 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Dalox **Station :** HOMBORI **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	9	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	7	3	18	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	5	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	18	2	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	13	13	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	7	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	17	5	1	1	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	26	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	4	0	3	0	4	0	1	1	0	1	1	0	0	0	15	15	13	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	11	2	6	2	1	0	0	0	1	0	3	0	4	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	11	1	2	0	1	0	0	0	1	0	6	0	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	3	1	5	3	3	2	3	1	2	0	0	0	7	7	20	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	2	3	2	1	3	1	0	0	6	2	5	0	2	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	10	1	0	0	2	0	2	0	4	1	1	0	6	6	23	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	6	6	9	1	1	0	3	0	0	0	4	4	20	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	5	2	3	0	5	1	11	0	0	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	3	0	3	0	1	1	0	0	4	0	0	0	15	15	12	3	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	8	0	5	1	4	0	3	0	0	0	8	8	18	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	5	0	4	0	8	0	9	0	0	0	4	4	26	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	1	5	1	1	0	4	0	6	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	1	1	6	3	5	0	1	0	2	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	6	1	5	0	9	0	4	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	4	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	1	0	2	0	3	1	2	0	1	0	2	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	2	0	2	0	6	0	6	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	3	0	2	0	1	1	3	0	2	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	7	1	1	1	1	0	3	0	6	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	5	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.3	0.4	15.2	1.9	15.2	0.8	6.9	1.8	4.6	0.8	6.1	0.5	8.9	0.2	1.2	0	35.2								
	Période	1.3	0.0	10.8	0.1	11.8	0.0	1.4	1.3	6.0	0.0	14.9	0.0	5.9	0.0	2.0	0.1	44.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Télévent **Station : KAYES** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	6	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	6	10	4	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	18	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	8	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	9	19	2	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	2	2	0	3	0	0	0	0	2	10	1	0	1	8	8	20	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	6	3	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	5	16	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	5	3	5	5	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	2	7	3	1	1	1	0	0	0	5	1	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	5	7	3	5	1	2	0	1	0	0	0	1	1	1	0	2	2	18	6	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	8	8	19	4	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	1	3	2	1	0	1	1	3	4	0	1	0	13	13	14	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	8	2	1	0	3	0	1	1	0	0	2	2	0	2	4	4	16	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	1	6	6	17	6	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	7	6	6	1	0	0	6	6	13	7	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	2	2	1	0	2	1	2	0	2	5	2	5	2	3	3	15	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	5	0	2	0	0	1	1	0	0	0	3	1	3	2	7	7	19	4	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	7	6	5	1	1	0	3	3	17	8	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	3	3	8	4	3	1	3	3	12	9	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	0	0	2	1	1	0	8	2	3	1	2	0	7	7	17	6	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	8	8	1	1	0	2	2	22	3	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3	7	4	6	1	3	0	3	3	13	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	10	3	4	4	1	3	0	3	3	17	10	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	10	4	8	0	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	8	4	7	4	1	0	3	3	19	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	3	5	3	2	1	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	2	3	1	0	1	16	16	12	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	0	1	0	2	3	1	1	1	2	3	1	6	2	0	5	5	22	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	3	0	0	2	2	0	0	4	6	1	10	10	19	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	5	1	2	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	2	5	0	1	1	0	0	0	1	4	3	1	3	6	6	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	5	0	1	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	3	2	4	1	1	3	2	0	0	1	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	7	5	1	2	0	0	1	1	0	1	4	1	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	3	0	0	0	4	1	3	0	0	0	1	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	4	6	4	3	1	0	0	1	1	1	1	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	7	9	5	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	20	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	9	9	19	3	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.6	3.3	6.7	5.1	6.2	3.2	4.6	1.6	1.9	3.7	8.0	5.6	10.2	4.6	5.6	2.1	24.0								
	Période	3.7	0.7	5.4	1.7	18.1	1.2	3.2	0.2	2.1	0.4	12.3	1.0	13.6	1.1	5.4	0.4	29.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Station : KÉNIÉBA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩾ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	7	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	7	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	16	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	3	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	13	13	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	3	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	3	1	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	0	3	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	1	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	20	20	9	0	0	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	6	0	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	5	0	1	0	9	0	1	0	0	0	1	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	0	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	5	0	2	0	1	0	1	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1	0	4	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	2	0	9	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	21	21	8	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	11	0	5	0	0	0	1	0	0	0	5	0	7	7	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	6.4	0	5.5	0	7.2	0.2	8.7	0	1.0	0	1.5	0	1.8	0.1	3.6	0	64.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	3.4	0.0	3.9	0.2	1.7	1.0	7.5	0.2	5.3	0.1	10.2	0.1	4.9	0.0	15.3	0.1	45.8								

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Dalos **Station :** KOUTIALA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	24	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	17	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	20	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	13	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	11	11	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	20	0	0	0	2	0	4	0	5	0	0	0	0	0	24	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	16	0	0	0	2	0	2	0	4	0	1	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	7	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	19	1	2	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	8	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	9	0	11	0	1	0	3	3	21	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	5	0	8	0	1	0	11	11	19	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	4	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	0	16	0	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	0	9	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	14	0	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	19	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	29	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.2	0	0.4	0	19.5	0	1.2	0	0.6	0.1	6.2	0.2	17.2	0.1	0.5	0	53.8								
	Période	0.2	0.0	0.2	0.0	25.0	0.0	2.2	0.0	0.8	0.0	2.7	0.0	14.1	0.0	1.1	0.0	53.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** MÉNAKA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	5	1	17	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	9	4	13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	18	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	7	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	5	2	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	18	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2	9	4	8	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	2	7	1	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	1	0	7	7	17	5	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	11	1	5	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	8	19	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	1	14	1	4	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	0	6	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	6	6	16	7	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	4	5	0	0	0	3	0	1	0	3	0	0	1	1	0	11	11	15	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	7	0	1	0	8	2	3	1	2	0	3	0	1	0	0	0	7	11	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	5	0	3	3	6	1	2	0	1	0	0	0	2	0	4	4	21	4	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	1	3	0	0	1	2	0	6	0	5	0	2	0	1	0	8	8	20	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	4	0	1	0	12	0	4	1	1	0	5	0	0	0	0	0	6	8	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	3	0	3	2	14	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	10	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	8	0	4	0	0	0	7	7	14	5	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0	20	0	0	0	0	0	5	10	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	5	2	7	0	3	0	2	0	5	0	1	0	0	0	14	8	8	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	5	8	10	2	2	0	0	0	2	2	10	14	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	5	1	15	1	4	0	0	0	5	9	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	1	0	1	0	6	2	5	0	10	0	3	0	0	0	11	13	7	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	2	0	0	0	1	0	2	0	8	2	8	0	4	0	0	0	4	4	18	7	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	3	0	7	1	8	3	5	0	2	0	0	0	13	9	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	8	5	7	1	5	0	2	0	0	0	16	11	4	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	1	0	1	0	2	0	8	0	4	0	7	0	0	0	6	6	20	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	2	0	2	0	2	0	8	2	1	0	7	0	1	0	1	1	17	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	4	0	5	3	8	0	4	0	3	0	0	0	2	2	21	4	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	3	1	4	1	1	0	1	0	5	0	2	0	0	0	0	0	13	13	15	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	7	0	13	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	14	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	3	0	13	0	3	0	6	0	2	0	0	0	0	0	3	3	23	4	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	5	8	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	6	1	11	0	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	12	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	7	16	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	10	2	9	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	15	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4	16	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	4	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	8.4	3.7	19.0	1.9	10.1	1.0	9.8	1.4	10.8	2.4	7.7	0.6	9.2	0.2	2.0	0	11.8								
	Période	10.9	3.0	9.6	3.8	8.5	2.0	4.3	1.8	11.2	1.3	7.1	1.0	7.6	0.7	4.4	1.6	21.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,95 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** MOPTI-SÉVARÉ **Type de girouette :** Ordinaire

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	7	2	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	10	0	0	0	18	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7	12	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	2	13	12	4	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	11	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	14	11	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	14	0	2	0	7	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	12	10	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	1	1	11	12	5	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	10	3	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10	10	13	4	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	11	3	6	1	4	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2	2	5	8	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	19	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5	2	2	5	10	14	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	6	1	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	0	1	1	12	12	14	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	2	5	1	4	0	0	0	2	0	1	1	2	2	1	1	2	2	11	8	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	18	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	5	2	2	5	13	10	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	2	5	2	3	0	1	0	1	15	15	13	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2	2	0	0	0	0	0	2	8	5	3	1	0	1	1	3	3	11	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	2	0	3	0	0	0	2	4	4	2	0	2	2	0	3	3	13	13	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	9	7	3	1	1	0	1	0	6	6	19	3	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	3	5	6	0	2	0	1	1	10	7	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	1	0	0	4	6	0	1	4	2	2	0	8	8	13	5	4	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	12	7	0	1	1	0	0	0	9	9	16	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	5	5	8	0	2	3	0	0	12	10	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	3	5	3	0	0	4	4	16	8	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	10	5	2	0	1	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	15	0	1	0	4	0	3	3	17	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	1	0	0	1	0	3	3	5	1	2	0	3	0	8	8	15	7	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	5	9	0	2	0	4	0	5	5	13	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	1	3	2	2	0	0	0	1	1	17	17	9	3	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	4	0	2	0	1	0	5	2	3	5	1	3	1	1	19	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	3	4	14	14	15	0	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	9	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	13	13	13	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	3	3	1	5	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	9	0	0	8	14	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	8	8	19	2	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	14	10	6	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	7	3	1	7	4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	10	14	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	10	13	5	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	18.6	4.9	4.3	0.9	6.1	0.7	1.1	0.5	6.7	7.3	6.3	3.0	4.2	2.0	3.2	6.1	24.1								
	Période	7.3	1.2	12.0	0.7	5.9	0.4	4.4	0.3	5.4	1.9	11.0	0.9	3.9	0.1	2.4	0.2	42.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,80m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** NIORO DU SAHEL **Type de girouette :** Ordinaire

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	1	7	3	9	2	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	2	3	14	2	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	3	3	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	17	6	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	29	0	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	0	6	1	6	3	6	0	1	0	2	0	0	3	0	0	29	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	1	0	1	4	12	3	2	1	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	3	1	10	1	3	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	8	0	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	2	3	8	4	7	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	2	20	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	3	5	2	4	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	6	0	7	11	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	1	0	19	19	10	2	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	5	3	9	2	0	1	1	0	0	0	2	0	4	0	3	0	1	1	22	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	1	3	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	1	10	10	19	0	1	1	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	4	7	0	3	3	24	2	1	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	10	2	9	0	0	0	26	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0	9	0	11	11	15	4	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	12	0	4	0	4	4	25	1	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	13	1	5	0	4	4	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	11	0	4	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	11	2	3	1	8	8	22	0	1	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	12	3	4	1	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	12	0	6	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	10	0	4	1	10	10	19	1	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	11	0	8	0	4	4	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	9	2	2	2	12	12	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4	3	8	1	7	7	22	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	4	3	9	3	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	4	22	1	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	3	0	8	1	6	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	27	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	7.5	1.6	7.3	3.8	8.7	1.8	4.3	0.9	3.2	0.4	6.2	0.7	14.5	2.1	8.2	1.5	27.3								
	Période	2.9	0.6	18.7	0.8	6.5	0.5	7.6	0.5	6.8	0.3	11.7	0.3	2.2	0.2	2.4	0.2	37.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 4,50m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Dalox **Station :** SAN **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	5	0	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	8	0	8	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	7	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	12	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	9	0	2	0	10	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	3	18	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	17	4	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	9	0	9	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	10	10	18	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	15	1	1	0	5	0	2	0	2	0	0	0	1	0	3	3	14	5	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	12	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	0	4	4	18	3	6	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	5	0	2	0	2	0	1	0	16	16	13	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	0	0	2	0	6	0	7	0	3	0	2	0	4	4	18	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	4	0	1	0	2	0	3	0	1	0	1	0	1	0	4	4	21	4	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	1	0	12	12	11	5	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	0	0	2	0	6	0	12	0	2	0	3	0	1	1	15	6	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	2	0	0	0	3	0	4	0	7	0	1	0	2	0	6	6	21	3	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	9	0	5	0	1	0	6	6	14	6	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	12	0	7	0	2	0	1	1	16	5	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0	5	0	2	0	5	5	19	3	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	10	0	4	0	0	0	9	9	16	4	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	6	0	9	0	8	0	2	2	15	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	5	0	5	0	7	0	2	0	8	8	16	6	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	0	2	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	15	0	6	0	0	0	3	3	18	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	3	0	8	0	1	0	12	12	17	1	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	18	18	9	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	7	0	5	0	6	0	2	0	7	7	17	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	4	0	3	0	3	0	0	0	0	0	17	17	11	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	2	0	9	0	0	0	1	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	4	0	6	0	4	0	1	0	1	0	4	0	4	4	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	1	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	10	10	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	4	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	9	0	4	0	9	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	17	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	15	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	11	0	4	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	4	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	4	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	16.8	0	11.4	0.2	2.6	0.1	8.8	0	12.1	0	11.5	0	6.4	0	3.3	0	26.8								
	Période	11.9	0.2	24.1	0.0	4.1	0.1	5.4	0.1	12.3	0.1	14.0	0.3	6.3	0.0	4.2	0.0	16.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : SÉGOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	1	13	0	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	8	0	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	20	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	21	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	6	1	7	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	15	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	7	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	10	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	4	0	14	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	14	0	10	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	13	16	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	11	0	5	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	7	7	18	6	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	5	0	1	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	3	0	4	1	2	0	0	0	8	0	0	0	4	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	2	0	0	0	3	1	12	0	0	1	4	1	3	3	22	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	3	0	1	0	3	0	5	0	0	0	3	0	12	12	12	6	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	2	0	0	1	3	0	11	1	0	0	0	0	11	11	15	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	12	2	1	1	3	0	5	5	21	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	1	0	4	0	9	1	1	0	0	1	0	0	9	9	19	1	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	2	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	13	1	1	1	4	0	7	7	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	5	1	0	0	4	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	1	0	23	23	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	0	2	7	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	7	0	0	0	1	0	18	18	12	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	2	0	0	2	4	0	0	0	5	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	4	0	1	1	0	0	2	1	0	1	3	0	15	15	13	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	5	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	10	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	0	18	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	8	8	23	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	8	0	13	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	6.2	0.2	17.7	0	10.8	0.1	2.5	0.4	3.6	1.1	11.2	1.0	0.4	0.8	4.5	0.1	39.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	5.4	3.2	23.2	3.1	4.7	1.1	2.8	0.4	2.7	1.7	13.0	1.7	7.9	0.7	4.2	0.5	23.7								

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,20M

SOUDAN

Type d'anémomètre : Dalox **Station :** SIKASSO **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	10	6	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	7	3	5	0	1	1	0	0	6	1	0	0	0	0	3	3	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	20	20	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	7	2	4	0	0	0	3	4	7	0	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	2	1	0	2	1	0	0	2	0	0	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	0	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	12	1	2	2	1	1	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	1	0	1	2	1	0	0	0	1	0	2	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	1	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	2	0	0	1	4	0	13	3	1	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	9	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	1	0	1	0	4	2	7	4	1	0	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	1	0	2	0	3	1	0	1	2	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	10	0	2	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	2	15	0	6	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	1	0	3	1	2	1	0	1	2	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	9	3	10	2	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	4	0	5	0	2	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	8	1	5	0	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	1	3	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	4	1	1	0	3	0	4	0	5	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	5	3	0	8	1	1	0	4	1	2	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	9	7	2	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.2	1.1	4.6	2.9	4.3	0.2	3.2	0.7	3.5	2.0	13.9	1.7	4.6	0.5	1.6	0.1	53.9								
	Période	1.1	0.0	10.7	0.2	9.8	0.0	0.2	0.0	1.4	0.1	20.4	0.0	4.7	0.0	0.5	0.0	50.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : TESSALIT Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	11	0	5	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	7	11	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	10	0	3	0	12	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	9	10	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	1	5	0	6	0	6	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	24	7	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	13	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	17	2	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	5	0	2	0	3	0	0	0	3	0	2	0	6	0	2	2	16	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	2	3	1	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	8	1	0	0	23	6	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	22	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	20	5	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	0	12	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	1	15	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	0	0	0	20	7	4	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	18	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	20	4	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	8	0	1	0	3	1	1	0	3	0	0	0	9	0	0	0	19	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	3	0	4	0	13	1	2	2	19	6	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	12	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1	5	5	14	9	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	1	3	10	0	4	2	2	0	0	0	1	0	1	1	11	8	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	7	0	7	0	3	1	2	0	0	0	5	0	2	2	16	7	6	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	2	0	4	0	0	0	6	0	9	1	1	0	0	0	1	0	6	6	19	3	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	6	1	2	0	5	0	2	0	6	0	1	0	3	0	3	3	15	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	15	1	5	0	2	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	1	25	2	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	1	3	0	4	5	7	0	0	0	0	0	10	10	13	4	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	5	1	0	0	1	0	2	1	6	1	4	1	6	1	0	0	15	8	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	4	1	3	0	3	0	1	0	4	0	1	1	5	1	5	5	13	8	5	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	2	5	11	3	1	1	1	0	0	4	4	10	10	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	3	7	5	5	0	0	4	1	3	3	16	5	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	2	4	0	0	0	2	3	2	4	4	2	0	1	1	1	1	1	15	6	9	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	1	3	1	0	7	4	1	1	6	0	0	0	0	0	0	6	6	9	11	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	3	8	6	2	1	1	3	0	0	0	1	2	1	1	10	9	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	3	7	1	4	4	1	0	1	1	2	0	0	0	0	3	3	9	11	6	1	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	2	2	1	1	12	8	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	12	6	11	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	4	5	2	9	3	0	2	0	1	0	0	0	2	2	9	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	1	1	6	4	5	0	1	0	0	1	0	0	0	6	6	16	8	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	2	0	7	5	7	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	4	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	3	2	1	7	3	0	1	3	2	0	1	0	0	0	0	2	2	8	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	2	5	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2	2	17	9	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	6	4	3	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	14	9	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	5	6	4	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	5	6	8	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	8	6	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	8.7	2.4	18.6	3.7	8.2	5.3	13.1	4.6	5.0	3.9	6.1	1.2	1.8	0.4	7.3	1.2	8.5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	10.4	7.1	10.7	4.5	4.5	3.8	14.0	4.4	7.3	2.8	9.0	1.0	3.0	0.8	4.0	6.5	11.6								

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : à main **Station :** TOMBOUCTOU **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	0	18	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	16	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	13	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	4	0	17	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	20	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	7	0	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	19	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	17	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	3	0	23	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	24	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	14	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	3	0	14	0	1	0	0	0	1	0	3	0	2	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	12	0	3	0	4	0	1	0	3	0	5	0	1	0	1	1	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	5	0	1	0	1	1	2	0	3	0	1	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	14	0	4	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	14	1	10	0	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	4	0	1	0	1	0	5	0	6	0	0	0	10	10	17	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	3	0	2	0	1	0	13	0	2	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	0	13	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	10	0	7	0	1	0	9	9	19	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	11	0	5	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	19	0	6	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	15	0	3	0	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	0	0	3	0	4	0	1	0	1	0	4	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	7	0	3	0	0	0	3	0	5	0	4	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	11	0	5	0	2	0	1	0	0	0	2	0	8	8	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	16	0	2	0	1	0	1	0	4	0	2	0	1	1	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	10	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	19	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	27	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	12	0	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	13	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	3	0	20	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	13	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	13	0	8	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	6.7	0.2	32.1	0.1	15.9	0	2.9	0.4	1.6	0	12.6	0.1	7.8	0.1	1.8	0	17.7								
	Période	3.9	3.6	30.9	3.5	11.4	2.2	4.6	0.9	3.7	1.9	10.3	0.9	3.4	0.7	2.0	1.2	15.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : Station : ATAKPAMÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 —	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	11	0	10	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	7	0	5	0	13	13	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	4	0	2	0	4	0	6	0	1	0	1	0	8	8	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	2	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	18	18	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	5	0	3	0	3	0	10	0	3	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	5	0	3	0	8	0	1	0	3	0	1	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	17	17	11	0	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	10	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	7	0	9	0	8	0	4	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	3	0	4	0	0	0	18	18	9	4	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	3	0	8	0	8	0	0	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	10	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	10	2	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	14	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	13	0	6	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	7	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	6	0	4	0	2	0	9	0	5	0	1	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	10	0	5	0	7	0	5	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	21	0	2	0	3	3	25	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	5	0	15	0	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	8	0	9	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	19	1	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	5	0	6	6	21	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	11	0	10	0	3	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	2	20	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	6	0	5	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.4	0	6.3	0	9.5	0	4.6	0	6.9	0	10.7	0	14.6	0	2.2	0	41.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : **Station : ATILAKOUTSÉ** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	2	5	2	4	0	4	1	3	0	3	0	0	0	4	0	2	2	24	1	4	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	7	1	1	0	8	0	0	1	4	0	1	0	2	1	5	0	0	0	29	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	2	0	1	0	1	0	1	0	2	1	6	0	8	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	2	1	0	5	1	6	1	0	2	2	0	0	0	5	3	0	0	28	0	0	1	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	2	0	2	1	2	2	1	1	4	1	2	0	5	0	6	0	0	0	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	4	0	5	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1	1	26	0	1	1	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	4	2	1	4	0	2	1	1	2	4	0	0	0	3	2	4	4	26	0	1	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	5	1	2	0	7	0	0	0	2	1	2	0	4	2	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	1	0	3	2	2	1	2	0	2	0	4	0	5	0	5	5	25	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	5	0	3	0	5	2	1	1	5	0	0	1	1	1	1	1	27	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	5	0	4	0	2	0	1	0	2	0	4	0	4	0	4	1	1	1	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	2	0	3	0	3	0	3	1	2	0	3	0	2	0	6	6	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	1	3	0	2	0	4	0	0	2	4	1	5	0	2	2	2	2	29	0	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	3	0	0	0	3	0	4	0	3	0	4	0	2	1	8	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	1	7	1	2	1	2	1	4	0	1	0	0	0	7	7	22	0	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	2	1	2	2	3	3	1	2	3	1	2	2	3	2	1	1	29	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	3	1	2	0	3	0	1	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	0	7	0	2	1	5	0	0	0	3	0	1	0	5	5	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	8	0	17	0	0	0	1	1	28	0	2	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	5	0	7	1	4	0	12	0	0	0	0	0	26	0	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	3	0	8	0	3	0	14	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	1	0	0	0	2	0	5	0	4	0	12	0	3	1	0	0	29	0	2	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	9	0	9	0	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	8	0	2	0	12	12	18	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	4	0	2	0	3	0	5	0	12	0	0	0	2	2	27	0	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	0	0	8	0	1	0	10	0	3	0	7	0	0	0	0	0	29	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	5	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	0	2	0	5	0	4	0	1	0	1	0	3	0	3	0	8	8	23	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	3	0	0	0	5	0	3	0	8	0	3	0	9	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	3	0	4	0	0	0	4	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	11	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	2	0	1	0	9	0	4	0	3	0	3	0	3	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	22	22	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	1	0	13	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	2	0	0	0	14	0	7	0	0	0	2	0	4	0	1	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	7.8	1.6	4.5	0.5	14.0	0.7	7.7	1.2	9.9	1.5	8.9	0.3	15.5	0.6	7.1	1.2	17.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : Station : KLOUTO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	21	21	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	21	21	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	2	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	24	24	5	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	2	0	0	0	14	14	13	0	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	9	0	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	16	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	12	12	5	0	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	12.0	0	0.2	0	0.1	0	0	0	4.1	0	1.4	0	0.2	0	2.5	0	79.5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période	2.4	0.0	1.5	0.0	0.7	0.0	22.4	0.0	1.4	0.0	3.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	67.7									

Période : 1946–1949

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** LOMÉ (aérodrome) **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩽ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	3	11	8	2	1	0	0	0	0	5	5	16	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	8	19	2	0	0	0	0	0	1	1	18	11	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	21	21	7	11	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	7	19	2	0	0	0	0	0	0	0	2	16	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	9	18	1	0	0	0	0	0	0	0	8	20	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	5	1	1	1	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	9	13	2	1	1	1	0	0	2	2	12	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	10	12	3	0	0	0	0	0	4	4	15	9	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	0	2	0	0	0	0	1	1	7	16	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	18	4	0	0	0	0	0	2	2	13	12	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	0	1	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	10	14	3	0	0	0	2	0	1	1	9	12	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	6	15	4	0	0	0	0	0	3	3	11	10	7	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	6	4	1	0	0	0	1	1	8	15	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	9	0	0	0	0	0	0	0	11	17	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	3	4	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	10	0	0	0	0	0	0	0	3	16	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	17	0	0	0	0	0	0	0	10	17	4	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	9	1	0	0	0	6	6	18	6	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	7	1	1	0	0	0	0	0	1	7	23	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	13	0	0	0	0	0	0	0	7	16	8	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	3	0	0	0	12	12	13	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	9	2	1	0	0	0	0	0	1	13	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	16	0	0	0	0	0	1	1	6	16	7	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5	1	0	0	20	20	10	0	0	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	3	19	6	0	0	0	0	0	0	0	10	18	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	2	0	1	0	0	1	1	16	13	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	6	11	10	0	0	0	0	0	0	0	4	18	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	9	16	0	0	0	0	0	2	2	16	8	4	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	1	3	6	14	3	0	0	0	0	0	1	1	15	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	7	9	9	0	0	0	0	0	4	4	20	5	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.5	0	0.5	0.1	1.0	0	0.5	1.6	12.2	32.5	18.1	3.7	3.0	0.7	0.6	0.4	24.6								
	Période	0.7	0.4	0.5	0.3	0.0	0.2	0.6	2.4	12.0	33.9	15.7	6.1	2.6	1.0	0.4	0.8	22.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 20m

TOGO

Type d'anémomètre : Station : NUATJA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	5	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	6	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	11	0	4	0	5	0	0	0	2	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	0	0	4	0	1	0	6	0	0	0	3	0	0	0	6	6	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	3	0	0	0	6	0	2	0	7	0	0	0	8	0	0	0	3	3	25	0	1	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	9	0	3	0	7	0	0	0	3	0	0	0	2	2	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	0	0	0	4	0	2	0	5	0	0	0	6	0	0	0	0	0	27	0	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	4	0	0	0	1	0	1	0	7	0	0	0	4	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	4	0	1	0	9	0	0	0	6	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	4	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	1	0	0	0	2	0	3	0	6	0	0	0	10	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	3	0	3	0	10	0	0	0	5	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	3	0	1	0	0	0	5	0	5	0	0	0	6	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	7	0	6	0	11	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	6	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	2	0	0	0	2	0	1	0	10	0	1	0	3	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	9	0	0	0	2	0	5	0	10	0	0	0	1	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.	2	0	0	0	2	0	6	0	14	0	0	0	7	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	16	0	1	0	1	0	4	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	2	0	11	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	0	0	0	0	5	0	5	0	8	0	0	0	11	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	13	0	1	0	1	0	7	0	6	0	0	0	1	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	0	0	0	5	0	1	0	5	0	0	0	6	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	1	0	0	0	1	0	6	0	8	0	0	0	8	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	12	0	0	0	2	0	4	0	5	0	0	0	2	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	6	0	4	0	1	0	0	0	3	0	0	0	10	10	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	2	0	0	0	3	0	4	0	11	0	0	0	4	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	3	0	6	0	7	0	0	0	4	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	7	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	1	0	0	0	12	0	2	0	7	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	6	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	8	0	1	0	1	0	1	0	10	0	1	0	4	0	0	0	5	5	25	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	0	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	19,5	0	0.5	0	11.4	0	6.8	0	20.1	0	0.4	0	14.6	0	0	0	24.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** SANSANÉ-MANGO **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	23	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	10	7	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	4	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	7	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	1	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	0	18	18	10	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	0	2	1	0	2	0	3	0	10	0	1	1	1	0	6	6	17	2	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	3	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	1	0	19	19	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	4	1	1	0	0	0	2	2	7	3	4	0	2	0	3	3	17	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	18	18	10	2	1			à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	4	2	1	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	13	2	5	0	0	0	3	3	20	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	2	1	1	0	0	0	4	2	0	0	0	2	0	16	16	8	5	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	17	2	2	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	2	1	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	26	26	3	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	4	1	2	0	13	13	11	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	11	5	3	0	1	1	3	3	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	6	2	0	1	0	6	6	21	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	0	1	1	1	7	2	1	0	1	0	13	13	15	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	0	2	3	0	2	0	0	0	19	19	9	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	2	0	3	0	16	16	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h	Décembre
	à 6 h.	2	17	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	19	7	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	4	11	1	3	0	5	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	11	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	8	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.4	4.5	5.7	1.7	2.4	0.5	1.4	0.5	2.3	3.0	10.1	3.1	3.5	0.3	1.8	0.3	55.5								
	Période	6.0	0.0	11.7	0.0	2.6	0.3	1.0	0.0	2.5	0.0	18.2	0.1	0.7	0.0	0.4	0.0	56.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur du-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

TOGO

Type d'anémomètre : Papillon — Station : SOKODÉ — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	1	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	18	3	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	10	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	25	25	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	1	0	3	1	0	0	1	3	1	0	4	2	2	1	8	8	14	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	0	21	21	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	4	1	3	0	2	0	4	0	8	3	2	0	3	3	14	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	2	3	0	1	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	5	1	1	1	0	1	6	0	2	0	10	10	13	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	1	2	1	0	0	1	1	2	1	1	0	17	17	11	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	5	2	2	4	7	0	3	1	1	0	3	3	22	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	1	4	0	5	0	15	15	14	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	2	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	1	1	3	1	3	0	2	1	8	0	1	0	6	6	12	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	8	1	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	4	0	12	0	3	0	8	8	20	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	7	1	2	0	16	16	12	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	3	1	0	1	3	1	11	2	2	0	6	6	18	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	9	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	8	0	6	0	1	1	0	2	1	0	1	0	9	9	16	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	1	3	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	21	21	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	4	10	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	4	4	16	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	24	24	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	5	0	3	1	6	1	0	0	1	0	2	0	4	4	16	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	20	20	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	3	4	17	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2	2	14	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.4	0.6	1.4	1.3	9.3	1.1	5.0	1.0	2.7	1.1	2.3	0.8	8.8	2.2	3.9	0.3	57.8								
	Période	2.0	0.0	2.7	0.0	13.0	0.0	7.2	0.1	7.5	0.0	8.4	0.0	4.7	0.0	1.6	0.0	52.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

PRECIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (aérodrome)

Période : 1931-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.													tr																	
Février																				.				tr	.		tr		.		
Mars	.			.					.	.	.			.	tr	.				.	.		.	.		.				.	.
Avril	.			.	tr		.	tr	.		.	.		.	.						.		.	.	.			tr	.	.	
Mai	.	.	.				.	.	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.
Juin	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.			.	.		.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.			.	.	tr		.			.	.					.			tr				.		
Août				.					.	.	tr				tr	.	tr	.	.	tr		tr				tr	.	tr	.	.	
Septembre										.	.	.	.	tr			.	.	.	.	tr	tr	.	.			tr	tr	tr	tr	
Octobre		tr	.		tr	.		tr			tr			.	tr	.		.		.	tr	.	.		.	.	.	.	tr		tr
Novembre	tr	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr		
Décembre	.		tr		.	tr	.	.	.		.	.	.					.	.									tr			

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	0.2	traces	néant	0.2	32.0	108	1940	néant	+	0.2	1	48.8	1940	1	0	0	0	3.7	1.3		0.0	Janvier
Février	néant	néant	36.3	36.3	51.5	179	1932	néant	1946	22.0	25	149.5	1932	2	2	0	0	5.4	1.9		0.2	Février
Mars	119.6	45.5	122.1	287.2	113.1	232	1953	21	1937	49.0	1	71.5	1953	14	9	4	0	9.7	3.4		0.6	Mars
Avril	58.2	41.6	86.9	186.7	125.8	276	1954	46	1952	40.7	9	74.7	1953	14	6	3	0	11.5	4.0		0.3	Avril
Mai	32.7	116.3	243.9	392.9	342.9	686	1946	76	1944	105.2	25	231.5	1954	24	12	3	2	18.6	7.9		1.7	Mai
Juin	325.8	371.2	82.0	779.0	529.1	1036	1935	200	1941	129.9	19	221.0	1935	23	12	9	6	21.3	11.8		3.9	Juin
Juillet	729.9	1.6	0.1	731.6	202.6	664	1944	6	1942	219.8	3	275.3	1935	12	4	4	4	12.5	3.5		1.2	Juillet
Août	1.0	5.0	24.7	30.7	43.8	255	1949	4	1936	15.0	30	95.3	1939	9	1	0	0	10.1	0.9		0.1	Août
Septembre	0.5	19.7	2.4	22.6	67.1	185	1952	8	1939	10.8	13	53.9	1952	10	1	0	0	13.7	1.8		0.1	Septembre
Octobre	7.1	12.5	40.5	60.1	211.8	460	1942	8	1939	20.9	22	159.5	1954	12	1	0	0	19.7	6.1		0.7	Octobre
Novembre	228.1	45.9	74.2	348.2	180.5	346	1943	81	1944	112.0	9	103.4	1933	24	8	2	2	16.8	5.4		0.8	Novembre
Décembre	122.4	130.2	traces	252.6	76.2	175	1954	5	1940	51.8	1	60.0	1938	10	7	4	2	8.8	2.9		0.1	Décembre
Année				3128.1	1976.4	2678	1935	1487	1936	219.8	3-VII	275.3	VII 1935	155	63	29	16	151.8	50.9		9.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ADIAKÉ

Période : 1945-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1948-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	tr												tr	.					.	.				.							
Février										tr							tr		tr	.				tr	tr	tr					
Mars	.		.	.					.	.	.			tr	.	.	tr		.	tr	tr		.	.		.			.	.	.
Avril	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.		.			.	.		tr	.	tr	.	.	.	.			.	.	
Mai	.		.				.			.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	tr	tr	tr					.						
Août			tr	.					tr	tr		tr		tr		tr	.	.	.	.		.		.		.	.	.	.	.	.
Septembre				.			.	tr		.	.	tr		.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.		.		.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.					.	tr	.	.				tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr		.
Novembre	.			.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		
Décembre	.	tr	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.				.		.											.	

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	1956 >0,1	>10	>30	>50	Moyen >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	traces	21.8	12.9	34.7	23.1	55	1945	néant	1949	21.4	14	24.3	1950	4	2	0	0	3.3	0.7		0.0	Janvier
Février	néant	traces	5.7	5.7	58.9	142	1951	6	1948	5.7	20	61.7	1951	1	0	0	0	5.7	2.7		0.2	Février
Mars	78.3	44.2	52.7	175.2	131.9	205	1952	5	1948	60.5	1	70.0	1952	15	5	1	1	9.0	4.0		0.6	Mars
Avril	13.3	96.5	33.6	143.4	168.8	366	1954	34	1951	44.4	14	78.9	1948	17	4	2	0	11.2	5.6		0.7	Avril
Mai	29.4	40.5	418.1	488.0	295.1	605	1951	126	1950	280.0	21	221.5	1951	20	9	3	1	17.3	6.7		1.6	Mai
Juin	310.7	287.1	73.4	671.2	489.3	1081	1954	261	1947	113.2	18	171.0	1954	25	12	7	5	22.7	13.3		3.3	Juin
Juillet	342.7	2.9	1.1	346.7	133.2	246	1947	44	1948	164.0	1	64.7	1954	14	6	3	3	13.6	4.3		0.3	Juillet
Août	4.0	6.0	16.8	26.8	47.8	169	1947	10	1945	8.7	29	70.0	1950	12	0	0	0	9.3	0.9		0.1	Août
Septembre	2.8	59.2	21.6	83.6	113.6	273	1952	54	+	26.7	13	102.1	1952	17	3	0	0	15.1	2.6		0.6	Septembre
Octobre	85.5	54.9	60.8	201.2	253.1	565	1951	122	1948	72.7	5	144.7	1953	17	4	2	1	21.4	7.1		1.1	Octobre
Novembre	33.9	41.9	72.3	148.1	172.4	278	1952	75	1953	27.8	26	73.6	1951	23	5	0	0	15.6	6.0		0.6	Novembre
Décembre	65.4	37.2	2.6	105.2	78.7	156	1945	25	1952	33.3	7	43.5	1952	13	4	1	0	7.4	2.6		0.0	Décembre
Année				2429.8	1965.9	3035	1954	1587	1947	280.0	21-V	221.5	V 1951	178	54	19	11	151.6	56.5		9.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOUAKÉ

Période : 1923-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.																													
Février							tr					.						.		.		.	.		tr			.			
Mars										.	.		.	.	.	.					.	.	.							.	
Avril	.	tr	.	.					.			.									.	.					.	.	tr	.	
Mai						.	.		.	.			tr		.						.				.					.	.
Juin	tr				tr	.			tr	.	.	.	.	.		.	tr	.			.	.			tr		.		tr	.	
Juillet	.	tr	.	.	.		tr		.	tr	.		tr				.				tr	tr				tr	tr	tr			tr
Août				.				tr	.						.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.
Septembre	tr	.	.	.			.	tr	.	tr	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	tr	
Octobre	tr	tr	.	tr	.		.	tr	tr				tr	tr		.			.	.	.					tr	.				
Novembre			tr						.		.								tr						.		tr			tr	
Décembre				.																											

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	1956 >0,1	>10	>30	>50	Moyen >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	33.6	néant	néant	33.6	13.1	65	1950	néant	+	33.6	2	56.1	1950	1	1	1	0	1.1	0.4		0.1	Janvier
Février	traces	42.5	8.4	50.9	44.6	146	1951	néant	1926	24.4	12	66.2	1936	6	2	0	0	3.5	1.5		0.3	Février
Mars	32.1	78.0	39.4	149.5	90.9	189	1926	11	1924	32.1	10	101.4	1940	10	5	1	0	6.3	2.6		0.3	Mars
Avril	50.8	10.5	63.2	124.5	138.5	321	1927	19	1953	28.3	9	85.3	1935	10	6	0	0	7.5	4.0		0.5	Avril
Mai	7.0	1.5	29.7	38.2	155.1	311	1953	52	1932	14.4	21	123.5	1937	9	2	0	0	10.7	4.3		0.5	Mai
Juin	34.8	32.9	14.5	82.2	135.5	398	1929	47	1948	29.4	6	115.7	1953	12	3	0	0	11.7	4.1		0.3	Juin
Juillet	34.4	0.7	traces	35.1	98.1	298	1951	3	1942	13.6	4	158.0	1951	7	1	0	0	10.3	3.0		0.2	Juillet
Août	0.7	8.5	59.0	68.2	109.8	249	1949	12	1936	29.2	29	72.5	1934	15	2	0	0	12.9	2.7		0.2	Août
Septembre	47.7	34.6	53.5	135.8	225.6	399	1949	54	1953	30.0	3	136.7	1934	19	6	1	0	16.4	5.3		0.5	Septembre
Octobre	18.7	24.2	2.0	44.9	139.7	499	1951	43	1926	21.9	16	100.5	1951	8	2	0	0	12.9	4.6		0.5	Octobre
Novembre	2.2	16.2	1.1	19.5	35.6	135	1930	néant	1934	16.2	11	51.4	1933	3	1	0	0	3.5	1.0		0.1	Novembre
Décembre	9.9	néant	néant	9.9	22.1	133	1931	néant	+	9.9	4	36.0	1931	1	0	0	0	1.8	0.6		0.0	Décembre
Année				792.3	1208.6	1757	1919	874	1936	33.6	2-I	158.0	VII 1951	101	31	3	0	98.6	34.1		3.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DIMBOKRO

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	18.6	98	1940	néant	-	néant	-	75.0	1940	0	0	0	0	1.4	0.5		0.1	Janvier
Février	néant	néant	28.7	28.7	44.5	112	1936	néant	1928	24.1	26	74.5	1954	3	1	0	0	3.9	1.7		0.1	Février
Mars	12.9	néant	78.5	91.4	118.1	262	1929	48	1951	44.5	30	69.0	1936	5	3	1	0	7.0	3.6		0.3	Mars
Avril	63.7	51.0	30.6	145.3	150.6	326	1954	30	1951	51.0	14	99.2	1954	8	5	2	1	10.5	4.1		0.6	Avril
Mai	99.8	17.4	120.8	238.0	186.7	418	1938	87	1950	91.7	24	130.0	1938	15	7	2	1	11.3	5.9		0.6	Mai
Juin	93.2	83.2	1.0	177.4	181.8	359	1926	101	1932	54.0	16	105.0	1933	11	6	2	1	13.6	5.3		0.6	Juin
Juillet	77.2	130.5	néant	207.7	78.8	287	1953	3	1946	130.0	13	81.4	1953	7	4	1	1	7.2	2.0		0.3	Juillet
Août	néant	5.3	15.6	20.9	54.2	191	1933	1	1936	10.3	29	79.0	1933	9	1	0	0	6.9	1.7		0.4	Août
Septembre	0.2	54.9	45.5	100.6	136.0	294	1930	5	1950	11.4	13	90.0	1938	14	4	1	0	9.9	3.3		0.3	Septembre
Octobre	22.8	47.7	20.3	90.8	138.5	261	1935	17	1939	18.5	5	56.1	1953	11	5	0	0	13.0	4.9		0.2	Octobre
Novembre	36.9	néant	25.8	62.7	68.9	256	1938	1	1947	25.8	21	73.1	1951	5	2	0	0	5.9	2.3		0.1	Novembre
Décembre	15.3	29.2	traces	44.5	14.7	48	1939	néant	-	14.9	11	30.2	1953	5	3	0	0	1.9	0.5		0.0	Décembre
Année				1208.0	1191.7	2132	1938	613	1950	130.0	13-VII	130.0	V 1938	93	41	9	1	92.5	35.8		3.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FERKÉSSÉDOUGOU

Période : 1927-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	6.3	73	1946	néant	-	néant	-	14.3	1932	0	0	0	0	0.5	0.1		0.0	Janvier
Février	11.1	6.8	néant	17.9	24.3	109	-	néant	-	11.1	10	70.6	1932	4	1	0	0	1.8	1.2		0.3	Février
Mars	traces	43.4	67.3	110.7	41.1	111	1932	néant	-	65.4	28	84.3	1932	6	3	1	1	4.7	1.3		0.1	Mars
Avril	33.1	16.7	62.4	112.2	80.5	226	1941	28	1937	32.4	9	102.6	1936	10	5	1	0	6.9	2.3		0.1	Avril
Mai	60.5	7.4	6.8	74.7	148.8	258	1938	47	1934	21.8	8	61.6	1935	13	2	0	0	10.8	5.2		0.5	Mai
Juin	25.2	15.1	47.0	87.3	151.9	289	1939	74	1946	24.2	23	85.7	1953	11	4	0	0	12.2	5.6		0.5	Juin
Juillet	80.8	78.2	7.8	166.8	185.9	341	1933	93	1932	43.7	17	105.6	1954	16	4	3	0	14.3	6.0		0.6	Juillet
Août	45.9	23.1	94.1	163.1	305.1	507	1954	120	1930	37.1	8	153.6	1954	14	5	2	0	18.1	8.0		0.9	Août
Septembre	100.8	90.0	72.2	263.0	239.6	381	1931	157	1948	15.7	16	86.1	1938	22	6	2	0	19.3	7.7		0.7	Septembre
Octobre	64.6	26.5	néant	91.1	115.6	282	1951	29	1933	32.0	9	77.0	1939	7	3	1	0	13.3	4.1		0.1	Octobre
Novembre	75.1	33.9	néant	109.0	31.6	102	1941	1	1939	53.0	7	47.2	1951	5	4	1	1	3.0	0.7		0.0	Novembre
Décembre	6.9	néant	néant	6.9	7.3	36	1942	néant	-	6.6	3	29.1	1937	2	0	0	0	0.9	0.2		0.0	Décembre
Année				1202.7	1338.0	1835	1933	930	1946	65.4	28 III	153.6	VIII 1954	110	40	11	2	107.0	42.4		3.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : GAGNOA

Période : 1920-1949 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	15.5	2.6	0.4	18.5	27.2	138	1943	néant	-	13.6	8	26.5	1931	6	1	0	0	1.8	0.7		0.0	Janvier
Février	néant	11.4	14.8	26.2	56.8	174	1936	11	1928	9.1	23	98.2	1932	6	0	0	0	3.7	2.5		0.2	Février
Mars	17.6	10.0	86.8	114.4	155.5	349	1932	63	1948	33.5	23	87.5	1932	13	3	2	0	7.5	5.2		0.3	Mars
Avril	119.3	106.9	85.0	311.2	153.8	288	1931	70	1947	84.0	14	78.0	1931	11	10	3	2	8.6	5.2		0.1	Avril
Mai	66.5	63.3	72.6	202.4	188.1	296	1931	66	1944	34.6	4	67.3	1931	19	8	2	0	9.8	6.1		0.4	Mai
Juin	95.7	84.8	10.8	191.3	207.6	400	1931	120	1926	32.1	17	101.0	1931	19	7	1	0	10.2	6.8		0.8	Juin
Juillet	86.3	8.6	0.6	95.5	91.6	287	1928	néant	1936	72.8	3	126.3	1933	7	2	1	1	4.4	2.4		0.1	Juillet
Août	1.9	9.0	36.2	47.1	62.8	284	1933	néant	1936	20.7	29	127.5	1933	12	2	0	0	5.1	2.4		0.6	Août
Septembre	19.3	25.2	47.1	91.6	175.2	319	1924	35	1935	10.2	3	103.0	1933	20	1	0	0	8.2	4.8		0.8	Septembre
Octobre	101.6	54.5	93.8	249.9	140.2	359	1927	18	1925	53.0	22	78.0	1937	18	9	1	1	9.4	4.8		0.4	Octobre
Novembre	20.2	60.2	35.3	115.7	96.6	238	1930	22	1946	40.9	12	70.8	1934	16	3	1	0	7.3	4.0		0.1	Novembre
Décembre	86.1	22.5	0.5	109.1	40.3	144	1938	néant	-	27.3	7	51.0	1938	9	6	0	0	2.9	1.0		0.1	Décembre
Année				1572.9	1395.7	2102	1933	899	1925	84.0	14-IV	127.5	VIII 1933	159	52	11	4	78.9	46.9		4.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAN (Aérodrome)

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	6.1	6.1	15.9	72	1944	néant	-	6.1	31	35.5	1935	1	0	0	0	1.1	0.5		0.0	Janvier
Février	néant	71.6	87.7	159.3	62.6	226	1936	néant	-	38.1	22	81.4	1936	9	5	1	0	5.3	2.8		0.3	Février
Mars	18.1	50.8	14.4	83.3	119.5	265	1930	17	1945	37.8	20	97.5	1938	8	3	1	0	7.5	3.5		0.5	Mars
Avril	72.4	97.2	40.5	210.1	157.9	250	1928	43	1933	52.2	9	110.0	1938	15	6	2	1	8.5	4.2		0.3	Avril
Mai	56.0	5.8	14.6	76.4	164.7	286	1941	69	1942	29.5	4	93.0	1931	9	2	0	0	11.6	5.8		0.3	Mai
Juin	87.3	90.1	50.6	228.0	209.5	411	1933	61	1945	15.3	6	99.0	1933	16	10	2	0	13.5	6.6		0.7	Juin
Juillet	43.2	19.9	11.5	74.6	213.3	424	-	67	1946	15.1	9	132.5	1937	22	3	0	0	14.6	7.1		1.3	Juillet
Août	14.8	17.6	118.7	151.1	267.9	604	1947	93	1923	64.5	28	164.3	1937	22	2	1	1	18.6	7.5		0.7	Août
Septembre	84.5	75.4	106.7	266.6	321.2	505	1947	177	1923	58.6	29	181.7	1952	24	8	2	1	19.3	11.2		1.2	Septembre
Octobre	47.8	23.9	43.9	115.6	176.3	414	1940	34	1926	37.5	21	164.3	1937	11	4	1	0	12.9	6.8		0.9	Octobre
Novembre	16.7	2.6	néant	19.3	59.1	286	1938	5	1946	13.9	9	99.0	1937	4	1	0	0	5.9	2.1		0.3	Novembre
Décembre	44.2	néant	néant	44.2	22.3	95	1939	néant	-	35.0	3	51.3	1932	3	1	1	0	2.3	0.7		0.1	Décembre
Année				1434.5	1793.2	2175	1951	1234	1923	64.5	28 VIII	181.7	IX 1952	144	45	11	3	121.1	58.8		6.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

COTE D'IVOIRE

Station : ODIENNÉ

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février										.				.				.			.		.	tr							
Mars	.																				.	.	.					.	.		
Avril				tr			.										.		tr			.					tr	.		.	
Mai						.	.				.		.			.								tr			tr	.		.	
Juin		.		.	.	.		.		.	.					.	.	.		.		.	.			.	.	tr			
Juillet	tr	.		.		.	.		.			.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.				.	.	.	
Août	.		.	.		.	.	tr	.	.	.	.		.	.			.	.			.	.		.	.	.	.	.	.	
Septembre			.	.		.	.	.	.		.	.	.			.	.	.	.		.		.	.	.	.		.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.		.	.	.					.						.		.					.	.	.	.
Novembre	.				tr		.	.						.	.											.					
Décembre				.																											

	Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
						Maxima		Minima														
	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	1.6	32	1951	néant	+	néant	+	22.0	1951	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Janvier
Février	0.1	33.4	9.6	43.1	14.5	69	1937	néant	·	20.0	21	69.0	1937	5	2	0	0	0.9	0.3		0.1	Février
Mars	1.1	néant	34.9	36.0	34.9	108	1934	néant	1940	19.8	23	65.3	1953	6	1	0	0	4.0	1.1		0.1	Mars
Avril	1.8	9.9	51.1	62.8	71.8	172	1954	7	1947	41.6	22	54.8	1954	5	1	0	0	6.3	3.2		0.1	Avril
Mai	14.8	40.4	11.6	66.8	121.4	223	1936	38	1923	29.4	16	51.6	1954	7	3	0	0	9.6	4.3		0.1	Mai
Juin	35.1	62.6	111.3	209.0	177.1	477	1929	66	1950	38.5	22	73.3	1954	15	7	3	0	11.5	5.9		0.3	Juin
Juillet	38.6	43.2	66.0	147.8	295.3	536	1946	119	1940	39.4	30	153.5	1935	19	5	1	0	15.2	9.1		1.1	Juillet
Août	91.4	86.8	165.5	343.7	413.2	602	1924	251	1930	91.6	29	124.0	1938	21	11	2	1	18.9	11.9		1.5	Août
Septembre	170.4	104.3	38.3	313.0	278.9	555	1928	112	1951	147.4	7	92.0	1936	21	8	2	1	17.3	8.5		0.7	Septembre
Octobre	108.2	1.2	38.1	147.5	167.1	338	1951	41	1933	39.8	1	57.4	1954	16	5	1	0	14.1	6.5		0.1	Octobre
Novembre	21.5	16.0	7.2	44.7	51.8	145	1949	néant	1930	15.7	8	51.2	1933	6	2	0	0	6.0	2.1		0.1	Novembre
Décembre	2.6	néant	néant	2.6	9.6	89	1942	néant	·	2.6	4	37.0	1952	1	0	0	0	0.5	0.4		0.0	Décembre
Année				1417.0	1637.2	2188	1954	1185	1930	147.4	7-IX	153.5	VII 1935	122	45	10	2	104.4	53.4		4.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SASSANDRA

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier		.																													
Février																								.							
Mars		.							.					.		.			.		.		.	.	.		.				.
Avril				.	.		.		.			.		.	.						.			.	.					.	
Mai	.		.	.					.	.		.		.	.	.	.		.	.	.	.			.	.	tr		.	.	.
Juin					.	.	.		.	.	.	.		.		.	.	.			.	.				tr	.			.	
Juillet	.	.	.	.		.			.	.	tr										tr		tr								
Août									.	tr		tr							tr	tr	tr					.					
Septembre				.		.		.		.	.		tr	.			.	.	.	tr	.	.	tr	.			.	.	.	.	
Octobre	.		tr	.	.	.				.	tr		.	tr			.		.	.	.	.			.	.	tr		.	.	.
Novembre		.	.	.	.	.		.	.			.	.	.		tr	tr	.	tr		.	.	.	.	.	.	.				
Décembre		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							.								.			

Janvier	1.9	néant	néant	1.9	21.1	77	1942	néant	+	1.9	2	41.1	1950	1	0	0	0	2.2	1.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	2.9	2.9	26.9	91	1948	néant	1930	2.9	24	47.2	1953	1	0	0	0	2.9	0.9		0.0	Février
Mars	6.1	40.1	37.7	83.9	81.4	205	1929	10	1939	29.1	23	67.0	1938	11	3	0	0	5.3	3.1		0.1	Mars
Avril	13.5	26.5	14.8	54.8	103.2	274	1941	12	1923	18.0	14	94.0	1936	11	1	0	0	7.0	3.5		0.3	Avril
Mai	65.5	100.2	171.8	337.5	282.0	590	1940	79	1928	76.7	30	198.3	1940	19	9	2	2	14.7	7.4		1.7	Mai
Juin	160.1	48.4	75.3	283.8	477.1	1234	1933	122	1928	66.7	30	253.0	1935	15	8	4	2	15.5	9.4		2.4	Juin
Juillet	48.5	traces	traces	48.5	131.7	414	1935	2	1922	15.0	2	219.9	1951	7	3	0	0	8.1	2.8		0.7	Juillet
Août	3.2	traces	0.9	4.1	23.0	88	1933	2	1936	3.2	9	32.0	1933	2	0	0	0	6.0	0.5		0.0	Août
Septembre	2.3	33.6	26.7	62.6	47.2	182	1952	néant	1930	23.4	18	48.0	1938	16	1	0	0	7.4	1.0		0.0	Septembre
Octobre	9.0	30.0	80.7	119.7	105.6	358	1941	néant	1947	30.7	22	87.9	1938	16	4	1	0	9.8	3.7		0.1	Octobre
Novembre	112.8	35.4	157.4	305.6	140.1	361	1943	12	1939	79.2	9	80.1	1952	18	9	3	3	10.1	4.7		0.5	Novembre
Décembre	91.9	54.0	2.2	148.1	79.6	290	1942	néant	1923	44.4	12	82.3	1938	13	5	1	0	5.9	3.0		0.3	Décembre
Année				1453.4	1518.9	2753	1935	599	1928	79.2	9-XI	253.0	VI 1935	130	43	11	7	94.9	41.0		6.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TABOU

Période :

Janvier		.	tr				tr	.	.											.		.		.		.		.		.	
Février						.				.								.		.			.	.							
Mars		.								.								tr	.	.			.	.				.			.
Avril	.	.			.	.	.	.	.	.		tr		.	.		tr	tr			.	.		.	.	tr	.		.	.	
Mai	.		.	.				.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.				.	.		.	.	
Juin					.	.			.	.	.	.		.	tr		.		.	.	.									.	
Juillet	.	.	-	.		.	tr		tr		.														tr						
Août												tr			.	.	.	.	.	.	.	tr	.		tr	tr	.				
Septembre	tr	.		.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.			.	.	.	.	
Octobre	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.				.	.				.	.				
Novembre			tr	tr	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			.	.	.	.	.	.	tr	.	.		
Décembre	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.						.	.	.								.	.	.

Janvier	52.9	7.8	22.4	83.1	49.9	253	1954	néant	+	30.8	9	109.9	1954	9	4	1	0	4.9	1.3		0.3	Janvier
Février	6.3	7.1	3.8	17.2	53.2	150	1936	7	+	6.5	20	57.7	1938	6	0	0	0	5.4	1.9		0.1	Février
Mars	25.1	3.4	7.9	36.4	89.9	302	1954	5	1920	25.0	10	88.7	1954	8	1	0	0	8.5	2.7		0.4	Mars
Avril	16.5	30.7	76.3	123.5	138.0	310	1936	24	1932	45.2	30	143.0	1934	17	2	1	0	9.1	3.4		0.4	Avril
Mai	108.9	212.6	119.8	441.3	428.1	660	1941	155	1934	112.9	16	141.3	1938	20	10	7	3	18.7	10.1		2.5	Mai
Juin	65.8	80.4	20.6	166.8	540.1	968	-	205	1945	45.5	11	177.7	1950	12	5	2	0	17.3	10.1		4.5	Juin
Juillet	116.9	5.2	traces	122.1	134.4	399	1934	8	1922	58.9	1	97.1	1953	6	2	2	2	9.2	3.1		0.9	Juillet
Août	néant	14.7	8.7	23.4	83.1	463	1947	6	1927	4.4	27	113.2	1933	9	0	0	0	10.4	2.3		0.2	Août
Septembre	48.0	188.2	60.4	296.6	279.4	593	1951	58	1950	122.0	18	145.9	1951	22	8	1	1	18.9	5.6		1.1	Septembre
Octobre	107.6	16.0	16.5	140.1	229.7	571	1951	40	1929	45.7	2	181.5	1932	19	2	2	0	18.5	6.0		1.4	Octobre
Novembre	50.3	57.5	58.4	166.2	198.8	544	1936	15	1939	44.0	13	145.0	1937	19	5	2	0	13.9	5.1		1.3	Novembre
Décembre	310.0	68.6	26.7	405.3	127.7	368	1927	néant	1933	126.0	7	105.0	1953	17	6	5	3	9.4	3.7		0.1	Décembre
Année				2022.0	2352.3	3375	1947	1322	1946	126.0	7 XII	181.5	X 1932	164	45	23	9	144.2	55.3		13.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre
Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

DAHOMEY

Station : BOHICON

Période : 1940-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours > 10,50 mm : 1950-1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																			.				tr	tr							
Février										tr									tr			.	.	.							
Mars	.	.							.	tr	.			.	.		.		.				.	.	.	.					
Avril			.				.		.		.	.	.	.							.		.					.		.	
Mai			.			.							.	tr	.	.		.	tr		.		.	.			.		.	.	.
Juin	.	.	.		tr	.		.		.	.			.	.	.	.		.	.		.	.			.	.			.	
Juillet					.	.			.	.	.		tr	tr	.	.								tr				tr			
Août		.						tr			tr	tr					.	.	tr		tr	.			.	.			.	tr	
Septembre			tr	.		.	tr	tr	tr	tr		.	.	tr	.	.	.			.	.	.	tr			.	.		tr		
Octobre	.	.	.	.	tr	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	tr		.					.	.				
Novembre			.		.			.															.	.							
Décembre	tr	.																								tr				tr	

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima : Quantité	Année	Minima : Quantité	Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 : > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	1.1	traces	1.1	6.8	30	1943	néant	-	1.1	19	12.8	1954	1	0	0	0	1.4	0.2		0.0	Janvier
Février	traces	traces	13.4	13.4	28.0	99	1953	néant	1945	12.4	24	42.0	1954	3	1	0	0	3.3	1.6		0.0	Février
Mars	12.4	59.5	59.2	131.1	88.6	209	1951	13	1945	48.9	15	96.8	1951	12	4	2	0	8.2	2.6		0.2	Mars
Avril	34.9	35.0	25.2	95.1	122.8	225	1945	63	1952	25.0	9	48.3	1951	11	3	0	0	10.1	3.4		0.0	Avril
Mai	2.1	2.8	133.0	137.9	139.0	253	1941	54	1945	55.1	30	67.9	1953	13	3	2	1	13.1	4.6		0.2	Mai
Juin	28.2	53.2	50.4	131.8	138.9	249	1954	34	1946	28.7	30	99.6	1952	18	5	0	0	12.5	5.8		0.6	Juin
Juillet	35.4	11.4	traces	46.8	105.5	216	1949	25	1943	16.2	10	81.4	1951	7	2	0	0	11.2	2.6		0.1	Juillet
Août	1.5	0.4	3.1	5.0	62.9	171	1947	2	1942	1.5	2	30.7	1951	7	0	0	0	8.5	1.2		0.0	Août
Septembre	8.7	92.9	49.3	150.9	137.7	279	1952	45	1948	43.7	27	91.8	1952	12	3	3	0	14.3	3.0		0.8	Septembre
Octobre	157.6	32.3	9.1	199.0	136.2	280	1951	46	1947	94.5	4	68.7	1950	18	4	2	2	13.6	6.1		0.1	Octobre
Novembre	32.5	néant	35.4	67.9	32.7	85	1948	1	1951	31.2	23	20.6	1952	5	2	1	0	1.1	1.0		0.0	Novembre
Décembre	9.4	néant	traces	9.4	11.7	65	1946	néant	-	9.4	2	23.0	1953	1	0	0	0	1.3	0.1		0.0	Décembre
Année				989.4	1010.8	1228	1949	808	1948	94.5	4 X	99.6	VI 1952	108	27	10	3	101.9	33.8		2.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : COTONOU (Aérodrome)

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier											tr																				
Février																						.		.							
Mars	.	.		.	tr				.	.	.			.	.		.	.	.		tr					.					.
Avril	tr								.		.	.	.	.							.			tr						.	
Mai			.		tr		.				.		tr	tr					.		.	.	.	tr	.		.	.	.	.	
Juin			.	.	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			.	tr			.	
Juillet	.	.	.	tr		.	.			.	tr		.	tr	tr	.	.	tr	tr												
Août														tr	tr		tr												.	.	
Septembre		.	.			tr	tr				.	tr	tr			.		.						tr	.	tr	.	.		.	
Octobre	.	.	tr	.	.	.	.				.		.	.	tr	.			tr	.	.		.	tr		.		tr			
Novembre					.			.	.		.			.	tr							.		.			.				
Décembre		.	tr			tr	.																								

Janvier	néant	traces	néant	traces	27.9	161	1943	néant	-	traces	11	82.5	1933	0	0	0	0	2.1	0.8		0.2	Janvier
Février	néant	néant	13.8	13.8	26.6	86	1937	néant	-	13.4	24	85.8	1937	2	1	0	0	3.4	1.0		0.1	Février
Mars	133.3	96.8	48.0	278.1	94.6	189	1954	18	1929	55.8	1	75.2	1939	13	7	5	2	6.2	3.3		0.5	Mars
Avril	0.3	73.4	11.5	85.2	115.9	303	1926	31	1925	29.3	13	114.9	1940	7	4	0	0	8.2	3.1		0.5	Avril
Mai	24.4	11.1	66.8	102.3	212.8	449	1933	55	1927	26.1	30	153.0	1935	12	3	0	0	14.0	6.0		1.1	Mai
Juin	95.7	169.2	65.5	330.4	348.8	691	1934	104	1928	66.9	19	169.0	1935	20	8	5	2	16.0	8.1		2.3	Juin
Juillet	44.3	1.6	néant	45.9	93.3	552	1947	1	-	24.1	2	84.0	1934	9	2	0	0	9.5	2.2		0.3	Juillet
Août	néant	traces	1.0	1.0	26.6	145	1925	néant	-	0.7	29	55.0	1934	2	0	0	0	1.8	1.0		0.1	Août
Septembre	5.7	16.2	52.9	74.8	75.8	223	1947	1	1939	41.1	28	68.1	1951	9	2	1	0	9.9	2.4		0.1	Septembre
Octobre	79.1	41.7	25.9	146.7	149.8	318	1924	13	1939	58.9	4	115.0	1934	11	4	1	1	12.6	1.3		0.3	Octobre
Novembre	55.2	19.3	1.0	75.5	62.2	231	1952	6	1924	27.0	8	109.4	1952	8	3	0	0	7.3	2.1		0.1	Novembre
Décembre	23.1	néant	néant	23.1	10.8	47	1933	néant	-	13.9	2	25.0	1938	2	1	0	0	2.1	0.3		0.0	Décembre
Année				1176.8	1245.1	1946	1933	782	1927	66.9	19 VI	169.0	VI 1935	98	35	12	5	96.1	34.6		5.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KANDI

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier										tr																					
Février																			tr					.							
Mars														.						tr	.	.									
Avril																											tr	.			
Mai													.				.			.			.	tr		tr	.		.		tr
Juin			.		.	.	.	tr		.				tr		.	.		.	.					tr			.			
Juillet	.	.	.		.				tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.		.	tr	.	.	tr	.	.
Août	.	.	.		.	.	.				.	.		.	.	.			tr		.				.	.	.	.		.	.
Septembre			.			.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	tr	.	.					.	tr				
Octobre	.	.		.	.			.			.																				
Novembre																															
Décembre	.	tr	.	tr																											

Janvier	traces	néant	néant	traces	0.7	16	1922	néant	-	traces	10	1.0	1940	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	traces	2.5	2.5	1.3	12	1951	néant	-	2.5	24	12.1	1954	1	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Février
Mars	néant	0.4	10.1	10.5	7.5	37	1939	néant	-	7.7	22	36.9	1939	3	0	0	0	1.0	0.3		0.0	Mars
Avril	néant	néant	0.6	0.6	29.9	78	1921	néant	-	0.6	28	15.0	1933	1	0	0	0	3.1	0.9		0.0	Avril
Mai	néant	16.1	30.2	46.3	97.7	278	1953	25	1931	29.9	29	82.4	1953	6	1	0	0	9.2	3.5		0.1	Mai
Juin	54.3	64.9	35.1	154.3	141.5	229	1953	55	1926	42.5	20	58.7	1938	10	6	2	0	10.5	5.3		0.2	Juin
Juillet	51.3	79.0	143.6	273.9	191.6	353	1953	77	1939	56.8	31	72.5	1952	19	9	2	1	13.4	6.1		0.5	Juillet
Août	79.7	58.0	55.1	192.8	298.6	447	1915	120	1932	15.0	2	90.4	1934	18	6	2	0	16.9	8.1		0.5	Août
Septembre	85.2	137.4	16.9	239.5	216.6	382	1917	113	1930	46.2	18	81.3	1951	14	9	3	0	15.1	7.0		0.3	Septembre
Octobre	62.3	2.2	néant	64.5	54.3	210	1951	néant	-	22.5	1	67.5	1951	6	3	0	0	5.2	1.7		0.2	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	2.8	32	1949	néant	-	néant	-	17.3	1954	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Novembre
Décembre	0.6	néant	néant	0.6	traces	tr	-	néant	-	0.3	1 ; 3	traces	1933	2	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				985.5	1042.5	1424	1953	735	1937	56.8	31 VII	90.4	VIII 1934	80	34	9	1	75.0	33.1		1.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NATITINGOU

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier																															
Février																	tr	.						.							
Mars													.								tr	tr	.			tr		.			
Avril	.	.				.							.	tr				.	.	.			.	.				.	.	.	
Mai						.	.			.	.	.	.		.	.	.			.	.		.	.		.	.		.	tr	.
Juin		.			.	.	.	.		.			.		.	.	.		.	.	tr				.	.		.	.	.	
Juillet		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			.		.	.	.			.	.
Août	.		.	.		.	.	.	.		.		.	.	.	.						tr	.		.	.		.	.	.	.
Septembre		.	.			.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.			.		.		.			
Octobre		.	.	.	.		.	.	.	.																					
Novembre									.																						
Décembre		.	.	.	.																										

Janvier	néant	néant	néant	néant	1.1	15	1950	néant	-	néant	-	14.2	1950	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Janvier
Février	néant	48.4	26.1	74.5	6.2	44	1947	néant	-	48.4	18	18.0	1939	2	2	1	0	0.5	0.2		0.0	Février
Mars	néant	0.8	8.2	9.0	30.9	107	1929	néant	-	7.5	23	42.5	1940	3	0	0	0	2.8	1.3		0.0	Mars
Avril	16.1	31.1	18.0	65.2	71.1	199	1954	7	1946	19.5	19	47.4	1954	12	1	0	0	7.0	2.4		0.0	Avril
Mai	24.8	78.0	72.8	175.6	124.8	297	1925	37	1944	44.3	31	90.0	1940	16	6	1	0	10.9	5.3		0.1	Mai
Juin	65.9	70.2	25.1	161.2	165.6	334	1924	77	1939	34.9	20	85.5	1953	17	8	1	0	12.3	6.1		0.3	Juin
Juillet	58.4	61.8	42.0	162.2	224.5	420	1935	43	1943	40.4	10	109.0	1931	22	6	1	0	14.7	7.7		0.8	Juillet
Août	96.0	34.5	69.6	200.1	240.7	474	1928	119	1932	43.0	8	84.2	1936	18	5	3	0	15.9	7.5		0.5	Août
Septembre	170.4	107.9	38.2	316.5	289.5	497	1952	169	1930	58.8	6	103.7	1951	18	9	4	2	19.4	9.9		0.9	Septembre
Octobre	70.6	néant	néant	70.6	115.9	272	1927	4	1948	22.1	4	66.5	1954	8	3	0	0	11.4	4.2		0.1	Octobre
Novembre	22.0	néant	néant	22.0	32.6	128	1941	néant	-	22.0	9	57.5	1936	1	1	0	0	2.5	1.1		0.1	Novembre
Décembre	15.7	néant	néant	15.7	1.9	28	1931	néant	-	9.0	4	28.3	1931	4	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Décembre
Année				1272.6	1304.8	1722	1951	1019	1946	58.8	6 IX	109.0	VIII 1931	121	41	11	2	98.0	45.9		2.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SAVÉ — **Période :** 1937-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1937-1940 et 1950-1954)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Extrêmes pour la période — Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																														néant	néant	néant	néant	0.4	32	1954	néant	+	néant	+	32.0	1954	0	0	0	0	0.8	0.3		0.0	Janvier
Février																.	.							.						néant	10.8	1.4	12.2	25.2	91	1953	néant	1940	9.3	16	30.0	1937	3	0	0	0	2.4	0.9		0.0	Février
Mars	.			.					tr						.			.	.	.	tr	.	.					.		7.2	70.3	27.0	104.5	74.3	164	1941	2	1950	34.8	20	60.0	1940	10	4	1	0	5.3	3.3		0.1	Mars
Avril	.								.		.						.					.			.					31.4	12.6	10.6	54.6	106.7	253	1948	10	1953	23.6	9	70.0	1939	7	2	0	0	7.0	3.4		0.2	Avril
Mai					.	.						.						.	.						.	.			.	.	20.7	11.2	62.6	94.5	146.9	229	1949	32	1945	36.8	30	77.0	1939	9	3	1	0	10.1	4.4		0.5	Mai
Juin	.			tr	.	.		.	.	.		.		.	.	.		.		.	.				tr			.		40.8	22.4	14.3	77.5	147.5	214	1938	64	1941	12.5	10	62.0	1950	15	2	0	0	11.5	6.1		0.3	Juin
Juillet					.	.			tr	tr		tr			.	.	tr	tr				.		.			.	.		4.2	12.5	7.7	24.4	138.5	356	1939	28	1954	11.1	15	127.0	1953	7	1	0	0	9.2	3.8		0.6	Juillet
Août						.	.				.	tr		.	.	tr	.			.		tr			.	.					1.9	14.8	32.4	49.1	103.9	290	1947	21	1942	14.8	29	78.7	1951	13	2	0	0	7.8	2.9		0.2	Août
Septembre				.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.			.	.	tr	tr	.	.	.					18.4	116.6	99.6	234.6	162.0	249	1949	55	1939	56.2	17	76.0	1940	16	9	2	2	12.1	4.6		0.4	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.			.									.			tr			.					38.7	20.2	2.1	61.0	135.6	263	1954	37	1948	19.3	1	63.4	1938	11	3	0	0	11.3	5.6		0.2	Octobre
Novembre			.	.		.	.				tr						.						.	.						57.0	traces	36.5	93.5	29.0	111	1952	néant	+	29.2	3	84.0	1952	6	5	0	0	3.3	1.2		0.1	Novembre
Décembre		.	.		.																									69.6	néant	néant	69.6	6.3	82	1947	néant	+	63.2	2	12.4	1952	3	1	1	1	0.7	0.3		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :												Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :			Année	875.5	1082.3	1542	1949	719	1946	63.2	2 XII	127.0	VII 1953	100	32	5	3	81.5	36.8		2.6	Année

Station : TCHAOUROU — **Période :** 1937-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1937-1940 et 1950-1954)

Janvier																														néant	néant	néant	néant	5.6	47	1950	néant	+	néant	+	43.2	1950	0	0	0	0	0.9	0.2		0.0	Janvier
Février																				.				.						néant	1.1	18.5	19.6	16.1	70	1947	néant	+	18.5	24	36.0	1953	2	1	0	0	1.4	0.6		0.0	Février
Mars													tr		.					.	.		.							néant	84.9	1.2	86.1	45.1	135	1944	5	1947	45.0	15	45.7	1939	4	2	2	0	4.1	1.6		0.0	Mars
Avril								.					.														.	.		0.7	18.5	0.6	19.8	94.7	191	1947	31	1948	18.5	13	59.2	1950	4	1	0	0	7.4	3.6		0.1	Avril
Mai		.			.	.		.				.	.													.	.	.	.		45.9	32.7	15.5	94.1	145.9	279	1943	40	1948	27.6	12	93.1	1939	10	4	0	0	12.4	4.2		0.3	Mai
Juin	.				.	.	.	.	.	.					.	.	.			.	.	.									47.7	61.0	0.6	109.3	171.2	256	1938	81	1942	23.7	5	86.9	1938	12	5	0	0	15.1	6.1		0.2	Juin
Juillet		.				.			.			.			.	.	.							.	.				.	.	4.3	47.4	47.3	99.0	148.0	387	1952	60	1942	24.0	15	77.6	1952	13	5	0	0	15.4	4.9		0.3	Juillet
Août		tr					.	.		.						.						tr									22.0	14.7	71.9	108.6	149.5	413	1947	47	1946	36.0	30	98.0	1940	13	3	1	0	15.0	3.7		0.3	Août
Septembre				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.		.	.		.								49.2	156.9	83.8	289.9	204.4	298	1949	95	1950	62.4	12	111.3	1952	20	7	3	2	17.9	6.4		0.6	Septembre
Octobre	.	.		.	.	.								tr	.															63.7	0.5	néant	64.2	143.0	354	1952	49	1948	18.1	1	67.0	1952	8	3	0	0	15.4	5.3		0.3	Octobre
Novembre					.	.																	.							3.6	néant	8.6	12.2	15.8	77	1951	néant	+	8.6	23	51.2	1951	4	0	0	0	2.7	0.6		0.1	Novembre
Décembre			.	.																									.	60.5	néant	1.0	61.5	2.5	192	1939	néant	+	58.6	2	19.2	1939	4	1	1	1	0.6	0.2		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :												Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :			Année	964.3	1141.8	1615	1949	703	1948	62.4	12 II	111.3	VIII 1952	94	32	7	3	108.3	37.4		2.2	Année

Station : — **Période :**

Janvier																																																			
Février																																																			
Mars																																																			
Avril																																																			
Mai																																																			
Juin																																																			
Juillet																																																			
Août																																																			
Septembre																																																			
Octobre																																																			
Novembre																																																			
Décembre																																																			
Intensité maxima observée au cours de la période :												Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :			Année																								

Station : — **Période :**

Janvier																																																			
Février																																																			
Mars																																																			
Avril																																																			
Mai																																																			
Juin																																																			
Juillet																																																			
Août																																																			
Septembre																																																			
Octobre																																																			
Novembre																																																			
Décembre																																																			
Intensité maxima observée au cours de la période :												Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :			Année																								

GUINÉE

Station : BOKÉ

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																														tr	
Avril																														tr	
Mai					.	.	tr	tr	tr					.			.			.	.				tr		.		.	.	.
Juin	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.		.	.	.			.		.	.	.	.	
Juillet	.			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	
Octobre	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.		.	.	.
Novembre	.	.			.		tr	.	tr			.	.	.																	
Décembre			.									.																			

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	0.3	7	1932	néant	-	néant	+	4.5	1932	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	0.2	6	1942	néant	-	néant	-	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	néant	néant	traces	traces	0.5	13	1943	néant	-	traces	30	2.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	néant	traces	traces	15.0	81	1945	néant	+	traces	30	47.5	1937	0	0	0	0	1.5	0.6		0.0	Avril
Mai	24.3	7.3	31.9	63.5	102.3	269	1936	8	1919	22.0	6	98.3	1938	10	3	0	0	8.6	3.4		0.4	Mai
Juin	73.6	102.0	117.0	292.6	313.2	458	1933	177	1937	42.0	17	170.5	1933	22	11	3	0	19.5	10.8		0.7	Juin
Juillet	77.6	203.6	150.8	432.0	541.0	1000	1929	289	1940	42.0	23	155.7	1931	28	17	4	0	24.7	15.8		2.3	Juillet
Août	317.7	318.7	190.8	827.2	835.7	2156	1928	419	1926	183.2	8	179.9	1934	29	16	7	3	27.1	17.6		5.3	Août
Septembre	181.0	240.1	175.7	599.8	512.3	1039	1930	257	1926	64.7	20	252.0	1933	29	23	5	3	25.0	13.9		1.8	Septembre
Octobre	106.9	111.9	99.5	351.3	407.5	794	1930	151	1931	41.4	3	123.7	1952	26	13	2	0	21.8	12.9		1.2	Octobre
Novembre	60.9	5.5	néant	66.4	87.6	244	1954	14	-	34.0	8	77.6	1953	7	2	1	0	7.5	3.4		0.3	Novembre
Décembre	1.1	9.3	néant	10.4	6.9	90	1942	néant	+	9.3	12	38.5	1936	2	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Décembre
Année				2643.2	2825.5	4213	1930	2019	1926	183.2	8 VIII	252.0	IX 1933	153	85	22	6	136.4	76.5		12.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : CONAKRY (Aérodrome)

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																													tr		
Avril			.																			.						.		.	
Mai	.					.	.	.			.		tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	tr	.	.	.	tr	.	.	.	tr
Juin	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.			tr	.	.	.	.		.	.	.	tr		.
Novembre		.		.			.	.		tr		.	.	.																	
Décembre	.	tr		tr				.		.	.	.																			

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Max. 24 h : 1956	Date	Période	Année	1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	1.1	15	1931	néant	+	néant	+	14.0	1931	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	1.7	19	1933	néant	+	néant	-	14.0	1936	0	0	0	0	0.5	0.2		0.0	Février
Mars	néant	néant	traces	traces	4.2	63	1932	néant	+	traces	29	57.0	1932	0	0	0	0	0.8	0.2		0.1	Mars
Avril	5.4	néant	37.3	42.7	17.1	84	1954	néant	-	27.8	30	40.3	1933	4	1	0	0	2.8	0.9		0.0	Avril
Mai	46.7	17.8	97.5	162.0	157.7	297	1946	3	1934	14.8	21	80.0	1931	18	4	2	0	12.4	5.5		0.5	Mai
Juin	107.8	292.9	220.0	620.7	555.3	1008	1924	273	1919	60.8	29	164.0	1953	24	16	10	4	24.3	13.8		2.8	Juin
Juillet	437.5	523.7	380.1	1341.3	1319.4	1890	1954	792	1934	154.8	10	228.2	1954	30	22	17	8	29.5	22.1		9.7	Juillet
Août	396.9	363.9	525.5	1286.3	1100.4	1626	1954	724	1926	139.2	27	359.5	1933	30	24	15	13	29.2	20.3		7.9	Août
Septembre	303.9	215.4	157.6	676.9	717.7	1130	1924	321	1940	102.3	17	299.7	1938	28	17	10	3	26.4	17.0		3.7	Septembre
Octobre	68.3	54.1	77.6	200.0	334.3	667	1951	178	1941	32.7	17	155.0	1951	23	7	3	0	21.8	11.3		1.2	Octobre
Novembre	83.7	17.2	néant	100.9	120.9	303	1928	18	1929	55.5	7	96.7	1936	7	3	1	1	9.8	3.9		0.3	Novembre
Décembre	2.6	10.6	néant	13.2	12.3	76	1943	néant	-	7.8	11	57.4	1954	5	0	0	0	1.0	0.3		0.0	Décembre
Année				4444.0	4342.1	5741	1954	3211	1934	154.8	10 VII	359.5	VIII 1933	169	94	58	29	158.7	95.6		26.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KANKAN

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier										.																					
Février																					.			tr							
Mars											tr	tr		.		tr						.				tr		.	.		
Avril									tr		.						.	.		tr	.						.	.		.	
Mai	.							tr							tr	.			tr		.					tr	.	.	.	.	.
Juin	.		.		.	.		.			.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	
Juillet		.		.		.	.		.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.			.	.	.
Août	tr		.	.	.		.	.	tr	.	.		.	tr	.	.		.	.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.			.	.	.	
Octobre	.	.	.	.		.	tr		.		.								tr	tr	.	.		.				.	tr		
Novembre							.	.						.																	
Décembre													.																		

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Max. 24 h : 1956	Date	Période	Année	1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	1.9	néant	néant	1.9	2.9	45	1941	néant	-	1.9	10	15.0	1935	1	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Janvier
Février	néant	néant	1.1	1.1	13.0	169	1933	néant	-	1.1	21	147.0	1933	1	0	0	0	1.1	0.5		0.1	Février
Mars	néant	6.1	10.2	16.3	22.7	149	1938	néant	-	11.3	28	60.0	1938	4	1	0	0	1.6	0.6		0.2	Mars
Avril	traces	6.8	22.1	28.9	79.8	335	1928	1	1947	7.9	21	88.5	1935	7	0	0	0	5.1	1.8		0.2	Avril
Mai	0.9	10.8	69.2	80.9	131.7	306	1928	41	1935	42.5	30	74.9	1939	8	3	1	0	8.6	4.2		0.3	Mai
Juin	29.4	46.4	96.7	172.5	218.0	471	1933	68	1935	56.8	22	96.0	1933	21	7	1	1	14.5	7.9		0.4	Juin
Juillet	130.2	51.9	26.1	211.2	302.3	503	1933	111	1936	62.3	9	134.0	1933	22	5	2	1	14.4	7.7		1.7	Juillet
Août	113.5	123.6	90.5	327.6	378.9	697	1949	152	1950	45.8	7	140.0	1953	21	11	5	0	16.8	11.7		1.4	Août
Septembre	192.1	121.6	65.8	379.5	340.3	659	1925	156	1942	52.3	9	171.0	1933	24	14	4	1	17.7	10.8		1.2	Septembre
Octobre	61.1	0.8	21.3	83.2	162.9	361	1945	56	1926	17.8	4	83.0	1938	11	5	0	0	13.4	6.0		0.3	Octobre
Novembre	27.8	48.2	néant	76.0	33.5	150	1954	néant	-	48.2	14	48.8	1954	3	3	1	0	3.5	1.1		0.0	Novembre
Décembre	néant	16.7	néant	16.7	2.7	40	1943	néant	+	16.7	13	12.5	1933	1	1	0	0	0.3	0.1		0.0	Décembre
Année				1395.8	1691.7	2476	1933	1252	1950	62.3	9 VII	171.0	IX 1933	124	50	14	3	97.2	52.5		5.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KINDIA

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février														tr								tr	.						.		
Mars																							.					.	tr	.	
Avril		.	.										.						tr		.	tr					.	.		.	
Mai	tr				.	.	.	tr			.			.		.	.		.		.		.	.	.	tr		.	.	.	.
Juin	.	tr	.		.	.	.	.		.	.			.		.	.	.	.		tr	.	.	tr		.	tr	.		.	
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.		.		.	.	.		.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.			.		.	.	.	.	tr				.	.	.		.
Novembre	.	.				.	.			.			.	tr												tr					
Décembre	.									tr	.	.	.																		

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Max. 24 h : 1956	Date	Période	Année	1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	3.8	31	1923	néant	+	néant	+	26.1	1953	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	traces	9.8	9.8	4.5	45	1939	néant	+	8.2	23	44.5	1939	2	0	0	0	0.8	0.3		0.0	Février
Mars	néant	néant	6.9	6.9	17.7	95	1951	néant	+	6.0	30	47.0	1951	3	0	0	0	2.4	0.7		0.0	Mars
Avril	29.8	2.2	28.5	60.5	63.3	169	1945	3	1926	18.6	3	59.0	1954	7	2	0	0	5.9	2.6		0.1	Avril
Mai	56.0	59.3	120.0	235.3	152.8	248	1938	16	1934	36.6	25	84.5	1940	16	10	1	0	11.1	5.6		0.4	Mai
Juin	72.7	156.1	84.2	313.0	258.0	374	1939	114	1931	73.6	16	108.5	1954	18	11	3	1	18.8	9.2		0.5	Juin
Juillet	47.8	110.5	150.5	308.8	390.9	686	1954	216	1947	57.7	24	158.0	1954	31	13	2	1	23.2	13.2		1.2	Juillet
Août	145.6	122.5	215.6	483.7	495.9	666	1953	322	1948	61.8	9	106.2	1953	30	15	5	1	25.7	15.2		1.3	Août
Septembre	89.6	94.8	110.1	294.5	376.7	572	1922	157	1942	35.1	17	132.5	1939	23	12	2	0	22.3	12.8		0.8	Septembre
Octobre	51.9	77.2	60.8	189.9	255.3	599	1951	99	1933	31.5	19	107.5	1951	21	10	1	0	18.3	8.3		0.5	Octobre
Novembre	15.1	6.4	traces	21.5	62.3	176	1942	néant	1929	9.7	10	60.0	1936	6	0	0	0	6.0	2.5		0.1	Novembre
Décembre	16.6	51.3	néant	67.9	9.4	47	1949	néant	+	35.3	12	36.8	1954	4	3	1	0	1.1	0.1		0.0	Décembre
Année				1991.8	2090.6	2643	1924	1786	1933	73.6	16 VI	158.0	VII 1954	161	76	13	3	136.0	70.5		4.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome)

Période : 1923-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier										.																					
Février														.																	
Mars																															
Avril		tr																	tr	.	.	tr		tr	.		.	.	.	tr	
Mai	.				.	.	.				tr			.	.		.		.	.	.			.	.		.		.		tr
Juin	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	
Juillet	tr	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	.	tr	.	.	.	.
Septembre	.	.		.	.			.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	tr	.	
Octobre		.	.	.	tr	.	.		.		.		.						tr	.	.	.	.					.	.		tr
Novembre							.	.	.				.	.																	
Décembre			.									tr	.	.																	

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 : > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	20.0	néant	néant	20.0	1.8	24	1932	néant	-	20.0	10	11.0	1932	1	1	0	0	0.5	0.1		0.0	Janvier
Février	néant	2.9	néant	2.9	1.8	13	1932	néant	-	2.9	14	12.5	1932	1	0	0	0	0.8	0.2		0.0	Février
Mars	néant	néant	néant	néant	10.9	115	1931	néant	-	néant	-	85.0	1931	0	0	0	0	1.6	0.3		0.1	Mars
Avril	traces	6.0	49.4	55.4	43.7	133	1944	0	1950	16.6	29	54.0	1936	6	2	0	0	4.8	1.4		0.1	Avril
Mai	12.7	34.8	87.7	165.2	138.3	262	1932	34	1935	33.2	29	54.0	1932	14	8	1	0	11.4	4.8		0.3	Mai
Juin	37.1	129.2	47.4	213.7	258.9	346	1929	93	1942	58.9	19	66.0	1935	23	4	2	1	17.7	10.3		0.3	Juin
Juillet	69.4	99.9	180.6	349.9	349.0	531	-	189	1940	43.0	29	166.0	1937	28	13	3	0	20.3	11.0		1.3	Juillet
Août	228.3	115.1	86.8	430.2	370.6	492	1927	219	1933	60.9	7	113.9	1932	28	16	3	2	21.8	11.3		1.2	Août
Septembre	100.5	115.9	106.3	322.7	298.5	529	1951	191	1931	62.5	14	102.2	1951	23	12	2	1	20.2	11.1		1.0	Septembre
Octobre	34.1	3.8	48.0	85.9	186.0	430	1928	56	1916	19.7	22	60.0	1938	14	3	0	0	15.4	5.6		0.2	Octobre
Novembre	35.7	4.5	néant	40.2	35.4	158	1923	néant	-	34.4	7	63.5	1936	5	1	1	0	4.4	1.2		0.1	Novembre
Décembre	0.7	68.2	néant	68.9	10.8	108	1931	néant	-	57.1	14	47.5	1931	3	1	1	1	1.1	0.6		0.0	Décembre
Année				1755.0	1705.7	2087	1932	1322	1942	62.5	14 IX	166.0	VII 1937	146	61	13	5	120.0	57.9		1.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MACENTA

Période : 1931-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950, 1954)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février							.			.		tr		.	.			.	tr	.	.	.	.	tr		.					
Mars	.	.	.							.		.	.	.							.	.	.	.		tr	.		.	.	.
Avril	.		tr	.			.				.	.	.						.	.	.	.								tr	
Mai		tr				.	.	tr		.	tr		.			.		.	.		.		.	.	.	.		.	.	.	
Juin		.			.		tr		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		tr	.	.	
Juillet	.	.		.	.	.		.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.			.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	
Septembre	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr		.	.	.	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.		.	.	.		.	tr	.			.	.	.	.	.			.	.	.			.	.	.	.				
Décembre			.	.	.					.			.	tr																	

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	Moy. > 10	Moy. > 30	Moy. > 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	13.5	91	1941	néant	-	néant	-	30.2	1951	0	0	0	0	0.8	0.3		0.0	Janvier
Février	8.9	93.3	86.4	188.6	57.8	290	1932	néant	-	37.1	22	175.9	1932	10	6	3	0	4.7	1.9		0.3	Février
Mars	76.0	69.8	126.0	271.8	141.8	509	1932	49	1943	34.0	21	120.0	1932	16	12	1	0	11.0	6.4		0.3	Mars
Avril	43.5	44.9	18.5	106.9	168.1	324	1936	68	1911	26.0	7	66.9	1953	11	4	0	0	12.5	6.1		0.1	Avril
Mai	8.9	9.0	66.0	83.9	207.6	337	1952	117	1910	28.1	24	83.0	1932	15	2	0	0	14.8	8.1		[illegible]	Mai
Juin	66.6	119.9	168.4	354.9	269.6	184	1953	114	1942	83.9	22	93.9	1952	21	11	1	1	16.6	8.9		0.7	Juin
Juillet	251.2	103.5	111.0	465.7	498.1	838	1947	215	1929	85.2	4	177.5	1933	27	17	3	2	22.9	13.1		2.0	Juillet
Août	107.2	152.4	90.0	349.6	550.0	998	1931	222	1936	53.0	8	122.7	1953	25	12	1	2	23.9	16.4		2.5	Août
Septembre	73.1	155.4	234.5	463.0	401.5	797	1946	230	1940	106.5	21	138.1	1954	24	12	5	3	21.1	12.8		0.6	Septembre
Octobre	64.1	52.8	103.9	221.1	265.9	519	1951	95	1933	32.5	23	130.0	1934	24	9	1	0	16.7	9.9		0.5	Octobre
Novembre	18.9	18.7	75.1	112.7	168.4	299	1954	57	1938	18.0	27	90.0	1933	19	6	0	0	12.0	5.6		0.4	Novembre
Décembre	62.9	8.5	néant	71.1	48.5	193	1943	2	1948	35.5	1	85.0	1933	5	2	1	0	2.9	1.3		0.1	Décembre
Année				2719.6	2791.1	3712	1932	1854	1939	106.5	21 IX	177.5	VII 1933	197	93	22	8	160.2	91.1		7.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAMOU

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier										tr	.																				
Février														.								.	tr								
Mars											tr												.	.	.	.	tr			.	
Avril		.			.	.					tr		.							tr	.	.			.		.	.		.	
Mai		.		tr	.	.	.	tr			.				.	.	.		.	tr	.		.	.	.	tr		tr	.	.	.
Juin	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	
Juillet		.		.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Octobre		tr	.	.	.	.	.	tr	.	.						tr	.		.	.	.	.	.				.	.	.	.	.
Novembre	.	.				tr	tr	.					.	.																	
Décembre		.						tr				.	tr	.							tr										

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	Moy. > 10	Moy. > 30	Moy. > 50	
Janvier	traces	0.4	néant	0.4	5.0	35	1938	néant	-	0.4	11	35.0	1938	1	0	0	0	0.5	0.3		0.0	Janvier
Février	néant	9.6	3.3	12.9	6.8	54	1921	néant	-	9.6	11	31.0	1936	2	0	0	0	0.8	0.3		0.0	Février
Mars	néant	traces	37.0	37.0	11.1	98	1932	néant	-	22.1	23	42.1	1934	5	1	0	0	3.4	1.7		0.0	Mars
Avril	4.5	2.2	75.4	82.1	102.1	225	1923	10	1950	37.8	30	95.0	1939	10	2	1	0	8.8	4.6		0.2	Avril
Mai	7.4	44.0	71.5	122.9	170.6	303	1934	29	1934	20.5	29	170.0	1931	16	1	0	0	13.5	6.3		0.5	Mai
Juin	82.5	80.9	101.0	264.4	235.9	566	1924	64	1949	45.5	23	70.0	1932	25	9	1	0	19.6	9.8		0.4	Juin
Juillet	87.6	112.6	110.8	311.0	300.3	499	1945	171	1944	37.2	17	123.9	1951	27	15	1	0	23.3	9.8		0.6	Juillet
Août	109.5	241.1	85.0	435.6	410.9	668	1951	250	1931	60.3	11	109.0	1937	30	13	4	2	25.6	14.2		1.3	Août
Septembre	84.3	112.2	185.2	381.7	369.0	647	1924	103	1942	58.7	9	125.0	1938	27	13	3	1	23.1	11.7		0.7	Septembre
Octobre	88.1	19.7	108.6	216.4	233.9	488	1928	101	1917	70.0	4	58.2	1945	18	6	2	1	18.9	8.3		0.2	Octobre
Novembre	8.6	29.5	néant	38.1	58.0	185	1954	néant	-	28.6	14	53.6	1936	5	1	0	0	7.1	2.1		0.1	Novembre
Décembre	0.2	5.6	traces	5.8	9.8	74	1944	néant	-	5.3	14	39.0	1937	3	0	0	0	1.2	0.4		0.0	Décembre
Année				1941.3	1965.1	2801	1921	1207	1947	70.0	4 X	170.0	V 1931	169	61	12	1	146.1	69.5		1.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SIGUIRI

Période : 1923-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier										.																					
Février																			.												
Mars														tr								.									
Avril		.		tr															tr	tr	.	.								tr	
Mai	.				.	.	.	tr							.	.			tr		.						.		.	.	
Juin	.				.			.		.	.			.		.	.	.	tr	.		.	.			.	.	.	.	.	
Juillet		.				tr			.	.	.		.	.		.		.	.	.	tr	.	.	.	tr		.	.	.	.	.
Août			.	.		.	.	.	.		.		.	.	.	.		.	tr	.		.	.	tr	.	.			.	.	.
Septembre	.		.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.			.		.	
Octobre			.	.		.		tr	.		.									.	.						tr	.			
Novembre							.	.																							
Décembre													.								tr										

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	Moy. > 10	Moy. > 30	Moy. > 50	
Janvier	2.1	néant	néant	2.1	0.5	14	1935	néant	-	2.1	10	10.5	1935	1	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Janvier
Février	néant	5.2	néant	5.2	1.6	23	1921	néant	-	5.2	19	6.2	1937	1	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Février
Mars	néant	traces	13.1	13.1	10.0	19	1953	néant	-	13.1	22	31.2	1953	1	1	0	0	1.0	0.3		0.0	Mars
Avril	0.7	traces	23.1	23.8	33.0	89	1946	néant	1926	20.9	21	35.7	1937	3	1	0	0	3.6	1.1		0.0	Avril
Mai	26.3	10.0	17.7	54.0	92.3	196	1952	10	1923	9.9	1	39.2	1951	10	0	0	0	7.1	3.1		0.0	Mai
Juin	17.6	70.1	29.9	117.9	187.9	327	1948	86	1937	21.4	16:17	91.0	1946	17	1	0	0	12.3	6.1		0.3	Juin
Juillet	50.0	58.7	64.2	172.9	251.7	460	1948	111	1926	29.2	13	179.8	1939	18	6	0	0	15.0	7.7		0.9	Juillet
Août	98.1	93.2	108.2	299.5	350.4	557	1927	149	1952	45.3	15	111.1	1933	20	11	3	0	17.8	9.6		1.6	Août
Septembre	195.6	249.9	129.5	575.0	270.2	572	1932	141	1939	75.2	6	119.3	1932	22	13	9	5	17.4	8.6		0.9	Septembre
Octobre	61.5	19.9	11.5	92.9	115.4	256	1927	17	1919	24.9	3	58.2	1950	8	4	0	0	10.1	3.8		0.1	Octobre
Novembre	3.8	néant	néant	3.8	20.5	123	1946	néant	-	3.2	7	79.2	1936	2	0	0	0	2.2	1.0		0.1	Novembre
Décembre	néant	21.3	traces	21.3	1.7	52	1943	néant	-	21.3	13	52.3	1943	1	1	0	0	0.3	0.4		0.1	Décembre
Année				1381.8	1338.2	1994	1927	876	1926	75.2	6 IX	179.8	VII 1939	101	41	12	5	87.4	41.5		1.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOBO-DIOULASSO

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade
Janvier																																néant	néant	néant
Février												.	tr					.														néant	15.4	néant
Mars											tr		.	tr	tr							tr						.				néant	9.1	20.7
Avril			tr				.										.				.	.					.			.		1.6	8.0	21.0
Mai	tr						.								.					.	.			.			.			.		15.0	27.7	53.9
Juin				.	.	.		.			.				.	.	.	.		tr		.	.			.			.			29.4	37.0	22.2
Juillet		.	tr			.		tr	.	.			.	.		.		.	.	.	.		.					.	.	.	.	50.6	73.8	43.5
Août		tr	.		.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51.4	63.4	205.4
Septembre	.		.		.		.		.			.	.	.		.	.	.	tr	tr	.	.			.	.						41.1	43.7	12.7
Octobre		.	.	.	.	.				.	.								.													96.8	8.1	néant
Novembre							.	.												tr					tr							18.1	traces	traces
Décembre				tr																												traces	néant	néant

	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	0.7	20	1940	néant	-	néant	-	20.3	1940	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Janvier
Février	15.4	3.3	32	1932	néant	-	11.4	12	19.0	1932	2	1	0	0	0.6	0.1		0.0	Février
Mars	29.8	16.8	137	1935	néant	-	20.7	28	123.2	1935	2	1	0	0	1.1	0.5		0.1	Mars
Avril	30.6	18.3	112	1928	néant	-	10.5	22	67.4	1931	6	1	0	0	4.0	1.5		0.1	Avril
Mai	96.6	109.3	263	1953	5	1921	20.4	30	70.0	1933	7	4	0	0	8.3	3.7		0.1	Mai
Juin	88.6	129.1	286	1930	33	1926	13.2	16	53.9	1953	13	4	0	0	11.2	4.4		0.1	Juin
Juillet	167.9	208.8	419	1935	22	1927	37.2	9	163.2	1935	16	5	3	0	12.2	7.2		0.9	Juillet
Août	320.2	307.8	609	1954	55	1926	66.3	29	157.0	1939	24	8	5	2	17.4	9.9		1.1	Août
Septembre	97.5	205.0	386	1923	30	1927	20.8	7	82.3	1934	15	4	0	0	14.1	7.4		0.1	Septembre
Octobre	104.9	74.8	253	1925	4	1938	39.3	5	48.9	1951	8	4	1	0	9.1	2.1		0.0	Octobre
Novembre	18.1	11.1	111	1931	néant	-	17.6	7	99.5	1931	2	1	0	0	1.9	0.2		0.1	Novembre
Décembre	traces	2.2	33	1947	néant	-	traces	4	17.5	1951	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Décembre
Année	969.6	1117.3	1552	1952	672	1921	66.3	29 VIII	163.2	VII 1935	95	33	9	2	80.2	37.2		3.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOROMO

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier																																néant	néant	néant
Février																		.	.													néant	3.9	néant
Mars													.			.														.		néant	2.3	2.6
Avril	tr					.	.		tr							tr	.			tr		.					tr	.		tr		9.9	22.8	1.1
Mai							.			.				.	.			tr		.	.		.	.	tr		.			.	.	3.3	23.1	65.1
Juin				.		tr		.			.					.	.	.					.			.			.			13.4	46.7	28.9
Juillet		.						.	.			.	.	.	.	.		.		.	.				.		.	.	.		.	61.3	77.6	43.8
Août	.		.			.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	20.1	77.6	101.3
Septembre			.		.		.	.	.			.	.	.		.	.	.	.		.	.				.						96.9	113.6	40.5
Octobre			.		.	.																										19.5	néant	néant
Novembre							tr																									traces	néant	néant
Décembre																																néant	néant	néant

Janvier	néant	traces	0.1	1949	néant	-	néant	-	néant	-	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	3.9	2.9	68	1933	néant	-	2.1	18	68.0	1933	2	0	0	0	0.3	0.1		0.1	Février
Mars	4.9	10.0	45	1941	néant	-	2.6	30	32.2	1933	3	0	0	0	1.5	0.6		0.0	Mars
Avril	33.8	25.9	67	1914	1	-	22.8	17	39.3	1952	5	1	0	0	3.6	1.0		0.0	Avril
Mai	91.5	92.4	228	1932	11	1947	30.2	23	136.0	1932	11	3	1	0	6.8	1.5		0.1	Mai
Juin	89.0	126.1	238	1938	31	1922	32.3	16	63.9	1932	9	2	1	0	8.6	6.3		0.2	Juin
Juillet	182.7	220.5	501	1933	68	1922	47.4	8	158.2	1933	16	8	1	0	13.2	9.1		1.1	Juillet
Août	202.0	280.5	474	1933	78	1922	39.6	29	138.0	1933	23	8	1	0	16.8	7.2		1.1	Août
Septembre	251.0	171.1	397	1933	64	1929	32.8	16	91.2	1932	15	11	2	0	13.0	6.3		0.7	Septembre
Octobre	19.5	57.1	158	1951	2	1937	11.9	3	60.5	1935	3	1	0	0	3.5	1.5		0.3	Octobre
Novembre	traces	9.3	93	1933	néant	-	traces	7	93.0	1933	0	0	0	0	0.5	0.1		0.1	Novembre
Décembre	néant	0.3	6	1942	néant	-	néant	-	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Année	878.3	996.1	1880	1933	682	1926	47.4	8 VII	158.2	VII 1933	87	31	6	0	67.9	36.7		3.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DORI

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier																																néant	néant	néant
Février																		tr														néant	traces	néant
Mars																											.					néant	néant	5.8
Avril									.						tr		.					.										néant	5.2	2.2
Mai																								tr	.	.	tr					néant	neant	6.0
Juin									tr			tr		.	.		.	.	.							.		.	.			traces	18.8	20.3
Juillet								.	.		.	.			.					.		.	tr	.	.	.	tr		.		.	12.9	132.5	133.1
Août			.			.					.	.		.	.		.			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	129.2	114.2
Septembre	.			.	.	.	.						.	.				.		.						.		.		.		50.6	30.8	1.9
Octobre		.			tr				.																							3.3	neant	néant
Novembre																																néant	néant	néant
Décembre																																neant	néant	néant

Janvier	néant	0.2	3	1933	néant	-	néant	-	3.0	1933	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	traces	1.1	25	1950	néant	-	traces	18	22.9	1950	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Février
Mars	5.8	0.2	5	1940	néant	-	5.8	27	5.0	1940	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril	7.4	4.2	11	1936	néant	-	5.2	17	40.5	1936	2	0	0	0	0.5	0.1		0.0	Avril
Mai	6.0	27.3	82	1953	néant	1916	3.6	26	44.0	1932	2	0	0	0	3.9	1.0		0.0	Mai
Juin	39.1	50.2	117	1951	8	-	13.9	28	68.4	1954	8	2	0	0	6.9	1.7		0.1	Juin
Juillet	308.5	132.1	259	1953	35	1921	70.1	24	77.0	1939	12	7	1	2	11.2	4.3		0.5	Juillet
Août	277.8	177.4	294	1929	53	1926	68.0	31	78.0	1939	18	7	2	1	13.2	2.9		0.1	Août
Septembre	83.3	88.3	244	1943	10	1911	22.4	14	93.0	1932	12	4	0	0	8.1	2.6		0.1	Septembre
Octobre	3.3	19.7	64	1923	néant	1926	3.0	2	33.0	1932	2	0	0	0	2.2	0.1		0.0	Octobre
Novembre	néant	1.7	18	1927	néant	+	néant	+	1.5	1933	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	-	néant	+	neant	-	néant	-	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année	731.2	502.4	781	1953	253	1926	70.1	24 VII	93.0	IX 1932	57	20	6	3	16.5	13.1		1.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FADA N'GOURMA

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier																																néant	néant	néant
Février																																neant	neant	néant
Mars																					tr	tr							.	.		néant	néant	5.5
Avril	.	.				.	.		tr														.			tr	.	.				23.4	néant	17.4
Mai												.					tr			.			.	.							.	néant	44.6	39.6
Juin		.		.		.				.			.			.	.			.			.	.	.			.	.			29.2	49.8	20.6
Juillet	.	.						.				.	.		.			.		.			tr		.	.	.		.			70.7	73.6	75.3
Août						.		.	.		.			.	.	.	.	.			.		.		.	.		.	.	.		79.2	119.1	97.1
Septembre			.	.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	.	.		.	.					.						66.0	79.2	24.0
Octobre					.			.																								30.4	néant	néant
Novembre																																néant	néant	néant
Décembre	.		.																													24.5	néant	néant

Janvier	néant	0.1	2	1940	néant	+	néant	-	2.2	1940	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	2.4	47	1932	néant	+	néant	+	47.2	1932	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Février
Mars	5.5	6.3	51	1921	néant	+	3.4	30	29.1	1939	2	0	0	0	1.1	0.3		0.0	Mars
Avril	40.8	23.2	97	1933	néant	1932	13.2	2	35.7	1933	7	2	0	0	2.3	0.5		0.0	Avril
Mai	84.2	82.0	185	1933	8	1947	22.4	20	73.1	1933	5	4	0	0	7.7	2.7		0.3	Mai
Juin	99.6	125.7	195	1930	58	1945	33.0	16	69.0	1932	13	1	1	0	9.8	5.1		0.1	Juin
Juillet	219.6	168.5	251	1930	60	1941	71.3	26	93.0	1932	12	5	1	2	10.5	6.0		0.4	Juillet
Août	295.4	247.2	407	1951	104	1921	47.2	14	89.2	1950	16	10	1	0	19.0	7.3		0.9	Août
Septembre	169.2	150.2	327	1952	38	1921	37.8	16	134.4	1953	16	8	1	0	9.6	6.1		0.2	Septembre
Octobre	30.4	26.4	140	1951	néant	-	29.9	5	42.9	1951	2	1	0	0	3.5	1.1		0.0	Octobre
Novembre	néant	3.6	38	1920	néant	-	néant	-	11.0	1933	0	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Novembre
Décembre	24.5	néant	néant	+	néant	-	15.0	1	néant	+	2	1	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année	969.2	835.6	1135	1951	570	1941	71.3	26 VII	134.4	IX 1953	75	35	9	2	64.6	29.3		1.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : GAOUA

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																	tr	tr	.					tr							
Mars											tr		.									.						.			.
Avril	.		.				.		tr						.	.				tr		.	.	.	.			.		.	
Mai			.		.	tr	.	.		.		tr	.		.					.	tr		.				.			.	
Juin		.		.		.		.			.					.	.	.				.	.			.		tr	.	tr	
Juillet		.	tr	tr					.	.	.		.			.	tr	.	.	tr	.				.		tr	.		tr	.
Août	.					.		.	.					.	.			.	tr	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.
Septembre			.	tr		.	.	.	.	.		.	tr	.		.	.	.	tr		.	.		.		.					
Octobre		.	.	tr	.	.		.				.					.			tr						tr					
Novembre						.	tr												tr					.	tr						
Décembre			tr	.																											

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures: 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	2.2	37	1911	néant	-	néant	-	14.6	1940	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Janvier
Février	néant	0.6	traces	0.6	8.8	60	1924	néant	-	0.6	19	40.0	1932	1	0	0	0	1.0	0.3		0.0	Février
Mars	néant	79.0	29.7	108.7	33.0	86	1932	néant	-	76.3	13	67.5	1938	6	3	1	1	3.1	1.2		0.1	Mars
Avril	66.5	51.1	50.9	168.5	68.5	266	1922	9	1947	54.8	1	52.0	1931	12	4	2	2	5.9	2.5		0.1	Avril
Mai	61.8	20.6	35.6	118.0	145.0	266	1930	34	1947	37.2	3	83.7	1950	11	6	1	0	9.0	4.4		0.5	Mai
Juin	51.4	26.6	48.0	126.0	157.9	390	1921	53	1952	25.0	22	51.6	1950	12	5	0	0	9.5	4.6		0.1	Juin
Juillet	29.0	80.8	8.3	118.1	202.4	597	1921	64	1938	32.8	19	123.0	1939	12	4	1	0	11.2	5.1		0.5	Juillet
Août	23.9	60.2	62.9	147.0	260.8	514	1921	68	1927	43.9	14	115.8	1934	16	5	2	0	14.5	7.4		0.9	Août
Septembre	53.7	39.9	92.4	186.0	236.7	428	1922	98	1949	42.3	22	92.0	1934	15	6	2	0	16.1	7.5		0.5	Septembre
Octobre	28.2	4.7	traces	32.9	99.9	196	1925	6	1931	22.8	5	61.0	1935	6	1	0	0	8.3	3.3		0.2	Octobre
Novembre	28.2	traces	10.8	39.0	29.9	112	1921	néant	-	27.7	8	57.0	1931	3	2	0	0	2.3	1.1		0.1	Novembre
Décembre	34.5	néant	néant	34.5	2.2	37	1933	néant	-	34.5	4	36.5	1933	1	1	1	0	0.1	0.1		0.0	Décembre
Année				1079.0	1247.3	2359	1921	823	1947	76.3	13 III	123.0	VII 1939	95	37	10	3	81.1	37.9		3.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome)

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																		.	.												
Mars												.																		.	.
Avril		.				.										.	.	.			tr		tr					.			
Mai							.			tr					.			tr	tr	.		.	tr		tr		.	.	.	.	.
Juin		.		.	.			.		.	.	tr			tr	.	.		.	.			.			.			.		
Juillet		.						.	.		.	tr	.		.	tr		.		.	.	.		tr	.	.	.	tr	.		.
Août	.		.			.		.	.		tr	.	.	.	tr	tr	.	.			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre			.		.	.	.	.	.			.	.	.		tr	.	.	tr		.					.					
Octobre					.	.		.																							
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	> 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	0.3	5	1940	néant	-	néant	-	4.6	1940	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	27.5	néant	27.5	1.6	25	1950	néant	-	24.5	19	21.5	1950	2	1	0	0	0.3	0.1		0.0	Février
Mars	néant	11.7	15.6	27.3	5.7	45	1934	néant	-	12.5	30	37.0	1934	3	2	0	0	0.8	0.3		0.0	Mars
Avril	15.5	10.6	8.6	34.7	17.9	63	1922	néant	-	8.6	28	30.0	1954	6	0	0	0	2.7	0.5		0.0	Avril
Mai	3.6	8.4	102.4	114.1	81.9	242	1953	8	1947	27.4	22:28	120.5	1953	9	4	0	0	7.2	3.3		0.2	Mai
Juin	31.2	139.0	16.5	186.7	113.8	204	1911	17	1940	53.9	16	57.0	1933	13	5	2	1	9.5	4.2		0.1	Juin
Juillet	41.3	113.8	95.0	250.1	193.3	307	1940	124	1930	37.0	27	98.0	1937	15	8	1	0	13.5	6.9		0.5	Juillet
Août	53.5	86.5	118.1	258.1	266.5	413	1943	138	1947	49.3	17	92.5	1953	20	11	2	0	16.9	8.1		0.7	Août
Septembre	55.3	115.3	12.3	182.9	119.7	269	1922	60	1953	77.1	13	69.5	1932	13	1	1	1	11.0	4.9		0.3	Septembre
Octobre	20.3	néant	néant	20.3	39.9	147	1951	néant	-	11.2	5	43.1	1951	3	1	0	0	4.7	1.3		0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	1.2	10	1929	néant	-	néant	-	1.8	1951	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	-	néant	-	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				1102.0	874.8	1090	1943	199	1947	77.1	13 IX	120.5	V 1953	84	36	9	2	70.1	29.7		1.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier	
Février	
Mars	
Avril	
Mai	
Juin	
Juillet	
Août	
Septembre	
Octobre	
Novembre	
Décembre	
Année	

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier	
Février	
Mars	
Avril	
Mai	
Juin	
Juillet	
Août	
Septembre	
Octobre	
Novembre	
Décembre	
Année	

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

MAURITANIE

Station : AÏOUN-EL-ATROUSS

Période : 1953-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 : ≥0.1	≥10	≥20	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥0.1	≥10	≥20	≥30	
Janvier	tr . tr . tr	2.4	traces	néant	2.4	traces	tr	1954	néant	+	2.4	5	traces	1954	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	9.7	29.1	1954	néant	1955	néant	+	17.6	1954	0	0	0	0	1.3	0.3	0.0	0.0	Février
Mars	néant	néant	néant	néant	22.5	67.5	1953	néant	+	néant	+	67.5	1953	0	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0.3	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	0.9	2.6	1955	néant	1953	néant	+	1.6	1955	0	0	0	0	1.0	0.0	0.0	0.0	Avril
Mai	tr tr tr tr . tr	traces	néant	1.7	1.7	1.5	4.1	1953	néant	1954	1.7	29	2.5	1953	1	0	0	0	1.3	0.0	0.0	0.0	Mai
Juin	tr tr .	traces	traces	26.6	26.6	21.6	30.4	1955	10.8	1954	13.2	26	19.5	1953	3	2	0	0	4.3	0.7	0.0	0.0	Juin
Juillet	. . tr	5.4	0.6	83.6	89.6	155.8	193.4	1954	102.9	1953	51.5	21	57.7	1955	9	2	1	1	9.3	5.3	1.3	0.7	Juillet
Août	tr . . . . . tr . . . . . tr . . . . . tr . .	51.9	29.1	66.3	147.3	128.6	153.8	1955	95.8	1953	33.2	3	44.2	1954	10	5	2	0	11.7	4.3	0.7	0.0	Août
Septembre	. . . . . tr	29.2	20.7	12.0	61.9	75.6	117.2	1953	38.3	1954	17.1	15	44.6	1953	9	3	0	0	8.0	2.0	0.7	0.0	Septembre
Octobre	tr tr .	traces	néant	0.1	0.1	2.1	3.5	1954	tr	1955	0.1	29	3.5	1954	1	0	0	0	0.7	0.0	0.0	0.0	Octobre
Novembre	. .	1.7	néant	néant	1.7	4.9	14.7	1954	néant	+	1.4	8	10.2	1954	2	0	0	0	1.0	0.3	0.0	0.0	Novembre
Décembre	tr tr tr tr	néant	traces	traces	traces	4.8	14.2	1953	néant	1954	tr	+	6.0	1953	0	0	0	0	1.3	0.0	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année	331.3	428.0	429.8	1955	425.9	1954	51.5	21 VII	67.5	III 1953	36	12	3	1	40.3	13.3	3.0	1.0	Année

Station : AKJOUJT

Période : 1931-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

Janvier	tr . tr . tr .	0.7	2.0	néant	2.7	0.9	10	1933	néant	+	2.0	13	9.5	1933	2	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février	tr tr tr . . .	2.7	1.6	néant	4.3	1.1	19	1948	néant	+	1.7	10	2.2	1953	3	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Mars	tr tr	traces	néant	néant	traces	1.1	9	1936	néant	+	tr	3 et 6	5.5	1936	0	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	0.2	2	+	néant	+	néant	+	traces	1950	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai	.	0.7	néant	néant	0.7	0.8	10	1945	néant	+	0.7	8	2.5	1936	1	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Mai
Juin		néant	néant	néant	néant	3.0	52	1933	néant	+	néant	+	6.0	1939	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Juin
Juillet		néant	néant	néant	néant	7.4	68	1953	néant	+	néant	+	54.6	1953	0	0	0	0	1.2	0.2		0.0	Juillet
Août	tr . tr	néant	néant	1.6	1.6	42.6	131	1935	néant	+	1.6	28	84.0	1935	1	0	0	0	4.3	1.7		0.2	Août
Septembre	. tr . tr tr . . . tr	12.2	0.4	13.1	25.7	28.4	107	1938	néant	+	11.7	3	65.0	1938	6	2	0	0	2.7	0.8		0.1	Septembre
Octobre	. . .	28.3	néant	néant	28.3	7.1	53	1944	néant	+	24.2	9	29.5	1953	3	1	0	0	0.7	0.2		0.0	Octobre
Novembre	tr tr tr tr	néant	traces	traces	traces	8.1	54	1954	néant	+	traces	+	25.7	1954	0	0	0	0	0.9	0.3		0.0	Novembre
Décembre	. . . . . tr . . tr . tr . .	néant	85.4	2.2	87.6	1.5	7	+	néant	+	25.7	14	3.0	1936	12	3	0	0	0.7	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année	150.9	102.2	221	1938	43	1943	25.7	14 XII	84.0	VII 1935	28	6	0	0	12.4	3.2		0.3	Année

Station : ATAR

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

Janvier	tr tr . tr . tr	traces	11.8	néant	11.8	1.3	16	1953	néant	+	11.8	13	12.5	1953	1	1	0	0	0.4	0.0		0.0	Janvier
Février	. tr tr . . tr . tr	2.6	0.2	néant	2.8	1.0	17	1948	néant	+	2.2	10	3.4	1953	4	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	tr tr	traces	néant	néant	traces	1.5	21	1953	néant	+	traces	3 et 6	13.4	1953	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	0.2	6	1931	néant	+	néant	+	5.4	1931	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Avril
Mai	tr	traces	néant	néant	traces	1.8	20	1927	néant	+	traces	7	5.3	1931	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Mai
Juin	tr	néant	traces	néant	traces	7.7	99	1930	néant	+	traces	15	13.8	1939	0	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Juin
Juillet	tr tr tr	traces	traces	traces	traces	7.0	48	1935	1	1953	traces	+	35.0	1935	0	0	0	0	1.5	0.2		0.0	Juillet
Août	tr	néant	néant	traces	traces	32.2	87	1950	néant	+	traces	27	28.0	1937	0	0	0	0	5.4	1.1		0.0	Août
Septembre	. tr tr tr tr . . tr tr . . tr tr tr	2.9	1.8	67.7	72.4	35.7	121	1950	néant	+	53.3	22	69.7	1950	5	2	1	1	4.0	1.2		0.1	Septembre
Octobre	. tr tr	6.4	néant	néant	6.4	8.0	120	1951	néant	+	6.4	8	44.5	1951	1	0	0	0	1.0	0.2		0.0	Octobre
Novembre	tr tr . . tr	traces	2.5	traces	2.5	9.3	56	1942	néant	+	2.0	15	16.5	1952	2	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Novembre
Décembre	tr . . . . tr . .	néant	70.2	1.0	71.2	2.1	16	1930	néant	+	19.9	12	6.7	1936	11	2	0	0	0.6	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année	167.1	107.8	247	1927	31	1928	53.3	22 IX	69.7	IX 1950	24	5	1	1	15.6	2.9		0.1	Année

Station : BOUTILIMIT

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

Janvier	tr tr .	traces	1.2	néant	1.2	0.3	5	1930	néant	+	1.2	13	0.6	1952	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	tr	traces	néant	néant	traces	1.2	13	1948	néant	+	traces	10	3.6	1954	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars	tr tr	traces	néant	néant	traces	0.4	7	1938	néant	+	traces	3 et 6	7.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	0.1	3	1952	néant	+	néant	+	1.4	1952	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai		néant	néant	néant	néant	4.1	62	1936	néant	+	néant	+	51.0	1936	0	0	0	0	0.5	0.1		0.1	Mai
Juin		néant	néant	néant	néant	6.0	44	1930	néant	+	néant	+	22.0	1933	0	0	0	0	1.1	0.2		0.0	Juin
Juillet	. . . tr	16.3	0.8	1.3	18.4	33.3	117	1939	néant	+	16.3	5	78.5	1939	4	1	0	0	3.2	1.6		0.2	Juillet
Août	. . . . . tr . . . tr .	3.7	néant	43.3	47.0	69.6	202	1927	néant	1932	25.5	26	51.0	1936	7	1	0	0	6.3	1.9		0.1	Août
Septembre	. tr tr . . . tr	25.5	79.1	32.8	137.4	51.6	171	1952	néant	+	68.4	17	51.0	1940	9	3	1	1	4.4	1.4		0.1	Septembre
Octobre	tr . . .	5.1	néant	néant	5.1	15.0	100	1951	néant	+	4.0	10	39.7	1951	3	0	0	0	1.8	0.7		0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	5.0	86	1927	néant	+	néant	+	20.4	1933	0	0	0	0	0.4	0.3		0.0	Novembre
Décembre	tr tr	néant	76.9	traces	76.9	0.6	5	1924	néant	+	28.0	16	0.5	1939	8	5	0	0	0.2	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année	286.0	187.2	399	1943	54	1942	68.4	17 IX	78.5	VII 1939	32	10	1	1	18.3	6.2		0.5	Année

MAURITANIE

Station : FORT-GOURAUD

Période : 1938-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1947-1954)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier								.							.	.	.	.	tr													1.7	9.6	néant	11.3	0.8	10	1953	néant	+	7.1	14	3.3	1953	5	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Janvier
Février									.						.	.																0.7	12.3	néant	13.0	2.3	12	1949	néant	+	6.3	14	7.8	1953	3	0	0	0	0.8	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	3.0	29	1949	néant	+	néant	+	16.3	1949	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0.6	3	1943	néant	+	néant	+	1.9	1950	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	3.7	4	1950	néant	+	néant	+	4.3	1950	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	1.0	7	1939	néant	+	néant	+	4.4	1950	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Juin
Juillet																															tr	néant	néant	traces	traces	1.7	16	1941	néant	+	traces	31	3.5	1949	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Juillet
Août																												tr		tr		néant	néant	traces	traces	9.5	36	1952	néant	+	traces	28;30	21.2	1952	0	0	0	0	2.5	0.6		0.0	Août
Septembre								.										.				tr	tr									0.1	9.5	traces	9.6	16.2	52	1946	néant	+	9.5	18	31.8	1951	2	0	0	0	3.2	0.6		0.0	Septembre
Octobre					tr			.	.	.								.			tr											4.6	néant	traces	4.6	14.5	115	1951	néant	+	2.3	9	41.8	1951	3	0	0	0	1.5	0.6		0.0	Octobre
Novembre				tr	tr	.								.	.										tr	tr	.					2.6	14.7	0.6	17.9	9.6	56	1942	néant	+	12.1	15	25.4	1947	4	1	0	0	1.4	0.2		0.0	Novembre
Décembre												.	.	.	.	tr	tr		.	.												néant	28.6	néant	28.6	0.4	4	1949	néant	+	15.5	12	3.5	1949	6	1	0	0	0.5	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :																					Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :			Année	85.0	63.3	187	1951	1	1940	15.5	12 XII	41.8	X 1951	24	2	0	0	12.6	2.0		0.0	Année

Station : FORT-TRINQUET

Période : 1942-1949

Janvier																																traces	7.4	néant	7.4	1.3	3.0	1946	néant	+	4.9	16			3	0	0	0	0.4				Janvier
Février																																0.1	12.8	traces	12.9	1.0	6.0	1949	néant	+	5.9	14			4	0	0	0	0.3				Février
Mars																																néant	traces	néant	traces	1.6	11.0	1949	néant	+	traces	–			0	0	0	0	0.4				Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	4.4	28.0	1943	néant	+	néant	+			0	0	0	0	1.1				Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	0.9	6.0	1943	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.1				Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0				Juin
Juillet																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0				Juillet
Août																																néant	néant	néant	néant	2.4	6.0	1943	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.9				Août
Septembre																																traces	néant	néant	traces	23.0	74.0	1944 1946	néant	+	traces	–			0	0	0	0	1.8				Septembre
Octobre																																néant	traces	traces	traces	5.5	26.0	1944	néant	+	traces	+			0	0	0	0	1.3				Octobre
Novembre				.	tr	.								tr												.						0.4	traces	4.4	4.8	10.0	65.0	1947	néant	+	4.4	27			3	0	0	0	0.9				Novembre
Décembre												.	.	.				.		.	.											néant	30.1	néant	30.1	2.4	12.0	1949	néant	+	19.3	17			6	1	0	0	1.0				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :																					Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :			Année	55.2	52.5	105.0	1944	3.0	1948	19.3	17 XII			16	1	0	0	8.2				Année

Station : NÉMA

Période : 1923-1924, 1927-1955 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	1.0	19	1932	néant	+	néant	+	10.0	1932	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.3	6	1954	néant	+	néant	+	5.1	1954	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.2	5	1953	néant	+	néant	+	2.6	1953	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	2.3	22	1948	néant	+	néant	+	11.0	1954	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Mai						tr	tr	tr																								traces	néant	néant	traces	10.7	92	1939	néant	+	traces	+	38.0	1939	0	0	0	0	1.2	0.5		0.0	Mai
Juin							tr	.								tr	.															0.5	15.0	12.7	28.2	29.4	116	1936	néant	1938	15.0	16	62.0	1936	5	1	0	0	4.0	1.0		0.1	Juin
Juillet	tr		.	.			.									tr					.			tr			tr		tr	.	.	.	33.7	traces	30.3	64.0	62.4	185	1954	15	1943	22.7	3	45.0	1954	5	3	0	0	6.2	2.4		0.0	Juillet
Août			tr			.	.			.																						4.6	néant	99.6	104.4	112.0	312	1932	37	1941	35.0	24	125.0	1932	8	5	1	0	8.1	4.1		0.3	Août
Septembre	.	.							.							.	.			.			.									17.9	17.4	11.0	46.3	56.3	116	1952	10	1932	12.4	1	33.5	1934	7	3	0	0	5.1	2.3		0.0	Septembre
Octobre					.			.												tr												14.3	traces	néant	14.3	14.1	59	1951	néant	+	9.8	4	25.3	1931	2	0	0	0	2.4	0.6		0.0	Octobre
Novembre							tr	.																								1.0	néant	néant	1.0	1.0	14	1954	néant	+	1.0	8	8.4	1954	1	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
Décembre								tr												tr	tr											traces	traces	traces	traces	2.1	26	1953	néant	+	traces	+	18.5	1939	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :																					Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :			Année	258.2	291.8	506	1954	167	1928	35.0	24 VIII	125.0	VIII 1932	28	12	1	0	28.4	11.1		0.4	Année

Station : NOUAKCHOTT

Période : 1930-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

Janvier								.	.					tr																		3.6	traces	néant	3.6	0.3	4	.	néant	+	1.9	7	2.0	1933	2	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février									.	.																						2.1	néant	néant	2.1	2.0	16	1931	néant	+	1.6	10	16.0	1931	2	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Février
Mars						tr																										traces	néant	néant	traces	0.9	15	1938	néant	+	traces	5	14.0	1938	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0.6	10	1931	néant	+	néant	+	10.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	0.9	14	1936	néant	+	néant	+	13.0	1936	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Mai
Juin						tr	tr																									traces	néant	néant	traces	1.1	12	1932	néant	+	traces	4 1 5	8.1	1932	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Juin
Juillet																																néant	néant	néant	néant	17.0	46	1931	néant	+	néant	+	23.5	1931	0	0	0	0	1.8	0.5		0.0	Juillet
Août	tr																									tr		.	.			traces	néant	12.5	12.5	71.6	385	1933	3	1946	6.6	29	250.0	1933	2	0	0	0	5.8	1.9		0.1	Août
Septembre	.		.	tr				tr		.						tr	.	.				.	.	.								9.7	14.9	81.0	105.6	39.4	190	1952	néant	+	70.2	21	51.0	1952	8	1	1	1	4.2	1.0		0.1	Septembre
Octobre									.		.																					2.4	3.3	néant	5.7	10.3	42	1938	néant	+	3.3	11	38.0	1938	2	0	0	0	1.3	0.2		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	3.6	28	1954	néant	+	néant	+	23.7	1954	0	0	0	0	0.5	0.2		0.0	Novembre
Décembre										tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		tr	.										néant	137.3	0.2	137.5	2.1	26	1943	néant	+	50.5	13	8.0	1935	8	4	2	1	0.3	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :																					Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :			Année	267.0	149.8	423	1933	42	1948	70.2	21 IX	250.0	VIII 1933	24	5	3	2	15.6	4.3		0.2	Année

Station : PORT-ÉTIENNE

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier														tr	.	.															
Février								.	.					.	.																
Mars					tr	.								.																	
Avril																															
Mai	tr	tr							tr																						
Juin																															
Juillet									tr	tr																		tr			
Août																													.		
Septembre			.	tr					tr									.				.	.	tr							
Octobre						tr																									
Novembre				tr									.	.	.	.										.	.	.			
Décembre					.							.	.	tr		.	.	.		.											

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	néant	0.8	néant	0.8	1.7	32	1934	néant	+	0.5	15	16.5	1934	2	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Janvier
Février	3.6	1.8	néant	5.4	0.8	13	1951	néant	+	3.2	9	10.7	1951	4	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Mars	0.3	0.3	néant	0.6	1.6	27	1953	néant	+	0.3	6;14	26.8	1953	2	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	1.1	19	1928	néant	+	néant	+	19.0	1928	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Avril
Mai	traces	néant	néant	traces	0.3	3	1936	néant	+	traces	+	2.0	1932	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	0.7	18	1933	néant	+	néant	+	18.0	1933	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Juin
Juillet	traces	néant	traces	traces	0.1	1	1954	néant	+	traces	+	1.3	1954	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Juillet
Août	néant	néant	6.8	6.8	2.4	15	1928	néant	+	6.8	29	10.5	1954	1	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Août
Septembre	2.8	0.1	0.2	3.1	6.8	58	1951	néant	+	2.8	3	53.2	1951	4	0	0	0	1.7	0.2		0.0	Septembre
Octobre	traces	néant	néant	traces	5.7	83	1938	néant	+	traces	6	82.9	1938	0	0	0	0	1.6	0.1		0.1	Octobre
Novembre	traces	5.7	13.6	19.3	4.5	60	1949	néant	+	11.7	27	10.5	1936	7	1	0	0	0.5	0.1		0.0	Novembre
Décembre	0.1	8.7	néant	8.8	3.0	67	1936	néant	+	4.4	20	67.0	1936	7	0	0	0	0.7	0.1		0.1	Décembre
Année				44.8	28.7	104	1938	0.4	1922	11.7	27 XI	82.9	X 1938	27	1	0	0	7.0	0.8		0.2	Année

Station : ROSSO

Période : 1934-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1934-1940, 1950-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier													tr	tr																	
Février																															
Mars						.																									
Avril																															
Mai																															
Juin																														tr	
Juillet												.						.					.					tr			
Août			.							.																		.	.	.	
Septembre	.		.				tr		.	.											.	.	.	.	.						
Octobre								tr			.																				
Novembre																															
Décembre												.	.	.	.	.	.	.	.												

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	néant	traces	néant	traces	traces	0,1	1944	néant	+	traces	13;14	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	1.2	10	1954	néant	+	néant	+	5.7	1954	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Février
Mars	0.4	néant	néant	0.4	0.2	3	1938	néant	+	0.4	6	3.0	1938	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	0.1	1	+	néant	+	néant	+	traces	1952	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	2.6	25	1936	néant	+	néant	+	24.0	1936	0	0	0	0	0.5	0.2		0.0	Mai
Juin	néant	néant	traces	traces	7.8	60	1937	néant	+	traces	30	24.0	1937	0	0	0	0	1.4	0.6		0.0	Juin
Juillet	néant	13.5	11.7	25.2	39.9	107	1952	6	1938	13.0	12	36.1	1940	3	0	0	0	3.5	2.0		0.0	Juillet
Août	41.6	néant	83.3	124.9	147.3	498	1947	7	1941	39.3	28	76.3	1939	5	4	2	0	9.7	5.0		0.2	Août
Septembre	86.9	néant	53.5	140.4	78.6	164	1938	21	1943	57.1	3	56.5	1953	9	4	2	1	7.3	2.8		0.0	Septembre
Octobre	traces	2.2	néant	2.2	30.4	115	1951	néant	+	2.2	11	51.3	1952	1	0	0	0	2.9	1.3		0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	2.5	18	1952	néant	+	néant	+	18.1	1952	0	0	0	0	0.3	0.2		0.0	Novembre
Décembre	néant	56.4	néant	56.4	1.1	23	1943	néant	+	26.7	16	traces	1952	8	1	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				349.7	311.7	612	1947	106	1941	57.1	3 IX	76.3	VIII 1939	27	9	4	1	26.1	12.1		0.2	Année

Station : TIDJIKJA

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier					.				.	tr		tr	tr																		
Février																															
Mars				tr					tr	tr																					
Avril																															
Mai							tr																								
Juin					.												tr													tr	
Juillet																							tr				tr	.	.		
Août										.							.								tr			.			
Septembre	tr	.	.							.	tr				.	.	.					.	.								
Octobre							tr	.											.												
Novembre							tr																								
Décembre											tr	tr	.	.	.	.		tr	tr	tr	.	.				tr					

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	3.2	traces	néant	3.2	1.6	21	1925	néant	+	2.7	5	traces	+	2	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	3.8	77	1935	néant	+	néant	+	35.0	1935	0	0	0	0	0.4	0.3		0.0	Février
Mars	traces	néant	néant	traces	1.8	23	1953	néant	+	traces	+	22.7	1953	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	0.4	11	1927	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai	traces	néant	néant	traces	3.9	55	1936	néant	+	traces	7	35.0	1936	0	0	0	0	0.6	0.2		0.0	Mai
Juin	2.3	traces	traces	2.3	10.5	75	1934	néant	+	2.3	5	75.0	1934	1	0	0	0	0.5	0.3		0.1	Juin
Juillet	néant	néant	17.0	17.0	21.8	98	1929	néant	+	16.5	28	66.0	1932	2	1	0	0	2.1	0.5		0.1	Juillet
Août	4.7	1.2	0.2	6.1	55.0	173	1950	12	1924	4.7	10	68.0	1932	3	0	0	0	4.4	2.0		0.1	Août
Septembre	128.9	6.9	22.4	158.2	32.8	119	1943	néant	+	80.2	3	62.0	1933	8	3	2	1	2.9	0.6		0.2	Septembre
Octobre	5.6	0.3	néant	5.9	9.0	53	1951	néant	+	5.6	8	33.4	1950	2	0	0	0	1.1	0.4		0.0	Octobre
Novembre	traces	néant	néant	traces	5.6	50	1922	néant	+	traces	7	35.0	1933	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Novembre
Décembre	néant	19.5	1.7	21.2	0.7	10	1936	néant	+	14.7	16	10.0	1936	6	1	0	0	0.1	0.1		0.0	Décembre
Année				213.9	146.9	296	1950	33	1942	80.2	3 IX	68.0	VIII 1932	24	5	2	1	12.8	4.6		0.5	Année

Station :

Période :

Janvier		Janvier
Février		Février
Mars		Mars
Avril		Avril
Mai		Mai
Juin		Juin
Juillet		Juillet
Août		Août
Septembre		Septembre
Octobre		Octobre
Novembre		Novembre
Décembre		Décembre
Année		Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : AGADEZ

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA														
																																			Quantité	Année	Quantité	Année															
Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.1	4	1950	néant	+	néant	+	2.2	1950	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	traces	2	1954	néant	+	néant	+	1.5	1954	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars												tr		tr																		néant	traces	néant	traces	traces	0.3	1932	néant	+	traces	12;14	0.3	1932	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	1.2	26	1945	néant	+	néant	+	2.2	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	6.1	72	1953	néant	+	néant	+	36.4	1953	0	0	0	0	1.5	0.3		0.0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	7.3	35	1953	néant	+	néant	+	13.0	1931	0	0	0	0	2.3	0.1		0.0	Juin
Juillet		.				.	.			.	tr				.	.		.		.		.		.	tr			.	.		5.3	11.5	20.6	37.4	43.1	120	1940	2	1928	9.5	24	60.0	1940	14	0	0	0	6.2	1.4		0.1	Juillet
Août		.				tr	.		.	tr	.		.		.			.		.		.		.		tr			.	.		8.0	39.0	38.0	85.0	90.3	166	1932	31	1948	26.9	22	65.6	1954	11	3	0	0	9.7	3.7		0.0	Août
Septembre					.		tr					tr	.				tr			.												16.5	23.1	0.2	39.8	15.7	79	1950	néant	+	22.5	13	56.5	1950	4	2	0	0	2.5	2.5		0.0	Septembre
Octobre																																néant	néant	néant	néant	0.3	5	1951	néant	+	néant	+	4.6	1951	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	traces	tr	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	traces	tr	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	162.2	164.1	288	1953	55	1948	26.9	22 VIII	65.6	VIII 1954	29	5	0	0	22.6	8.0		0.1	Année
																																Durée de la précipitation :																					
																																Année :																					
																																Mois :																					
																																Date :																					

Station : BILMA

Période : 1923-1949 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1949)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.1	2	1928	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars												tr	tr																			néant	traces	néant	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	13;14	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0.1	2	1938	néant	+	néant	+	2.0	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	0.1	3	1943	néant	+	néant	+	0.4	1933	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	0.7	15	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Juin
Juillet																																néant	néant	néant	néant	3.1	23	1945	néant	+	néant	+	10.0	1936	0	0	0	0	0.6	0.1		0.0	Juillet
Août								.									tr	tr	tr													5.9	traces	néant	5.9	10.5	63	1936	néant	+	5.9	7	30.0	1937	1	0	0	0	1.4	0.6		0.0	Août
Septembre							.																									3.1	néant	néant	3.1	4.2	34	1934	néant	+	3.1	6	34.0	1934	1	0	0	0	0.7	0.2		0.0	Septembre
Octobre																																néant	néant	néant	néant	2.6	25	1930	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	néant	1	1930	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre																														tr		néant	néant	traces	traces	0.4	10	1927	néant	+	traces	30	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	9.0	21.8	64	1936	1	+	5.9	7 VIII	34.0	IX 1934	2	0	0	0	2.9	0.9		0.0	Année
																																Durée de la précipitation :																					
																																Année :																					
																																Mois :																					
																																Date :																					

Station : BIRNI N'KONNI

Période : 1933-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1933-1940 et 1950-1954)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.1	3	1954	néant	+	néant	+	2.5	1954	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.1	2	1951	néant	+	néant	+	1.1	1951	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril								.																								5.3	néant	néant	5.3	2.5	17	1934	néant	+	5.3	8	14.5	1934	1	0	0	0	0.9	0.2		0.0	Avril
Mai																														.		néant	néant	1.5	1.5	26.4	82	1953	néant	1944	1.5	30	27.5	1953	1	0	0	0	3.7	0.8		0.0	Mai
Juin					.	.						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.			.		11.3	25.1	8.0	44.0	72.9	159	1946	35	1934	11.0	4	60.5	1938	12	2	0	0	6.3	0.6		0.1	Juin
Juillet	.				.		.	.				.	.	.	tr		.		.		.		.	.					.	.		19.7	60.7	42.0	122.4	140.7	300	1953	59	1935	32.9	20	77.0	1953	14	5	1	0	10.5	4.9		0.3	Juillet
Août						.		.									.									tr	.	.	tr			77.9	24.2	109.3	211.4	234.6	491	1952	123	1938	71.2	5	111.9	1950	13	6	3	1	13.6	6.8		1.0	Août
Septembre				.	.	.						.	.		.	.					.					.						24.8	68.8	23.7	117.3	114.9	252	1952	9	1933	28.0	12	61.5	1936	10	4	0	0	8.2	3.1		0.5	Septembre
Octobre								tr																								traces	néant	néant	traces	9.4	45	1953	néant	+	traces	7	45.0	1953	0	0	0	0	1.4	0.2		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	traces	tr	1950	néant	+	néant	+	traces	1950	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre			tr																													traces	néant	néant	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	3	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	501.9	601.6	990	1952	354	1942	71.2	5 VIII	111.9	VIII 1950	51	17	4	1	44.7	16.6		1.9	Année
																																Durée de la précipitation :																					
																																Année :																					
																																Mois :																					
																																Date :																					

Station : MAÏNÉ-SOROA

Période : 1936-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1936-1940, 1950-1954)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.1	1	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.6	5	1937	néant	+	néant	+	5.2	1937	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	2.3	37	1954	néant	+	néant	+	37.0	1954	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai																									tr	tr						néant	néant	traces	traces	20.0	50	1939	néant	+	traces	25;26	26.9	1939	0	0	0	0	3.4	0.9		0.0	Mai
Juin							.			.			tr		tr							tr				.	.				5.0	traces	1.4	6.4	30.1	111	1953	néant	1950	4.4	10	38.6	1939	4	0	0	0	4.2	1.7		0.0	Juin
Juillet		.	.	.	tr			.		.	tr	.									.					.	.				17.4	25.3	42.4	85.1	105.6	176	1943	44	1951	14.7	26	74.0	1936	13	4	0	0	8.2	3.8		0.5	Juillet
Août				tr	.			.		.	.	.					.	tr			.					.	.				64.3	52.6	65.9	212.8	182.5	345	1942	73	1947	53.8	5	77.3	1954	13	8	2	1	11.4	5.7		0.2	Août
Septembre		.			.						.	tr	tr			tr	.				tr				tr						61.7	7.1	traces	68.8	67.8	152	1946	3	1942	53.0	5	37.8	1951	4	1	1	1	8.3	3.3		0.0	Septembre
Octobre	.		tr	tr		tr																										4.1	néant	néant	4.1	8.6	43	1951	néant	+	4.1	1	32.6	1951	1	0	0	0	1.6	0.3		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	traces	tr	1954	néant	+	néant	+	traces	1954	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	377.2	417.6	629	1946	228	1947	53.8	5 VIII	77.3	VIII 1954	35	13	3	2	37.5	15.7		0.7	Année
																																Durée de la précipitation :																					
																																Année :																					
																																Mois :																					
																																Date :																					

NIGER

Station : MARADI

Période : 1932–1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1932–1940, 1950–1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																						•									
Avril									•																						
Mai																										•					
Juin					tr					•				•		•							•			•					
Juillet	•			•				•		•		•		•	•	•					•	•	•		•	•		•		•	•
Août		•			•	•	tr			•	•		•					•		tr	•	•		•		•			•	•	•
Septembre			•	•	tr		•					•	•	•			•	•			tr				•	•					
Octobre				•																											
Novembre																															
Décembre																															

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	traces	tr	1950	néant	+	néant	+	traces	1950	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	traces	0.3	1954	néant	+	néant	+	0.3	1954	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	néant	néant	1.4	1.4	0.1	1	1936	néant	+	1.4	22	1.0	1936	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril	18.5	néant	néant	18.5	2.0	15	1954	néant	+	18.5	9	14.4	1954	1	1	0	0	0.8	0.0		0.0	Avril
Mai	néant	néant	4.6	4.6	33.9	117	1942	néant	+	4.6	26	52.6	1933	1	0	0	0	4.1	0.8		0.1	Mai
Juin	3.2	16.7	17.2	37.1	58.1	165	1948	3	1942	16.3	26	37.5	1953	5	2	0	0	5.9	2.0		0.0	Juin
Juillet	49.3	78.3	175.5	303.1	147.3	246	1947	58	1936	59.0	12	83.0	1940	16	7	5	1	10.2	4.7		0.1	Juillet
Août	104.7	18.6	150.1	273.4	255.7	616	1950	143	1941	86.4	5	136.5	1950	14	9	2	2	13.3	8.4		1.0	Août
Septembre	47.8	30.3	6.2	84.3	113.3	308	1939	12	1942	20.8	3	60.0	1950	10	3	0	0	9.7	6.6		0.2	Septembre
Octobre	0.5	néant	néant	0.5	12.6	65	1946	néant	+	0.5	4	38.4	1932	1	0	0	0	1.6	0.2		0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	0.1	1	1954	néant	+	néant	+	1.4	1954	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	traces	tr	1950	néant	+	néant	+	traces	1950	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				722.9	623.1	891	1939	367	1949	86.4	5 VIII	136.5	VIII 1950	49	22	7	3	45.7	22.7		1.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : N'GUIGMI

Période : 1921–1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931–1940, 1950–1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																															
Mars																		tr													
Avril																															
Mai																															
Juin																															
Juillet						•			tr					•					•	•		•				•		•		•	
Août				•	•		•			•	•		•			•	•	•		•	•		•	•			•		•	•	
Septembre		•		•	•						tr						•														
Octobre																															
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 h – 1956	Date	Période	Année	1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	traces	tr	1954	néant	+	néant	+	traces	1954	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	néant	traces	néant	traces	traces	tr	1954	néant	+	traces	18	traces	1954	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	traces	1	1949	néant	+	néant	+	traces	1954	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	8.9	90	1953	néant	+	néant	+	48.5	1934	0	0	0	0	1.2	0.2		0.0	Mai
Juin	néant	traces	néant	traces	6.4	67	1947	néant	+	traces	16	44.2	1936	0	0	0	0	1.1	0.3		0.0	Juin
Juillet	0.6	1.3	24.6	26.5	56.1	151	1950	4	1945	14.3	28	53.3	1938	8	1	0	0	4.6	1.7		0.1	Juillet
Août	72.6	125.4	110.9	308.9	121.5	227	1922	25	1928	68.2	5	90.5	1932	16	9	4	2	9.1	4.6		0.4	Août
Septembre	38.0	2.8	néant	40.8	18.3	74	1931	néant	+	36.1	5	48.0	1931	4	1	1	0	2.9	0.7		0.0	Septembre
Octobre	néant	néant	néant	néant	1.1	15	1930	néant	+	néant	+	4.0	+	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	traces	1	1954	néant	+	néant	+	0.8	1954	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	0.1	2	1929	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				376.2	212.4	388	1950	42	1928	68.2	5 VIII	90.5	VIII 1932	28	11	5	2	19.1	7.5		0.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période : 1943–1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1947–1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier										tr	tr																				
Février																															
Mars												tr														tr					
Avril														•		tr											tr	tr			
Mai				tr								•	tr							tr				•		tr			•	tr	
Juin				tr	•					•					•	•	tr	•	tr			•	tr	•				•	tr		
Juillet	•							•	•		•		•		•	•	tr	•		•			•	•	•	•	tr	•	•	tr	•
Août		tr	•	tr	•	•	•	•			•	•		•			•			•	•	•			•	tr	•	•	•	•	•
Septembre				•				•				•	•	•	tr		tr	•	tr		•					•			•	tr	
Octobre	•	•			tr			•			•																				
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 h – 1956	Date	Période	Année	1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	traces	traces	néant	traces	traces	0.3	1950	néant	+	traces	10;11	0.3	1950	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	traces	tr	1950	néant	+	néant	+	traces	1950	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	néant	traces	traces	traces	0.2	2	1953	néant	+	traces	12;26	2.0	1953	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	5.0	traces	5.0	6.0	34	1949	néant	+	5.0	14	27.6	1949	1	0	0	0	0.9	0.3		0.0	Avril
Mai	traces	9.7	24.5	34.2	38.2	140	1953	néant	1944	21.7	24	47.2	1953	3	1	0	0	4.0	1.3		0.0	Mai
Juin	3.7	53.7	9.7	67.1	80.2	131	1943	14	1950	34.5	18	61.1	1947	8	2	1	0	6.2	1.8		0.3	Juin
Juillet	21.2	100.8	123.0	245.0	130.8	216	1953	41	1947	56.1	25	56.6	1948 1953	16	9	2	1	10.8	3.6		0.2	Juillet
Août	31.3	17.2	76.6	125.1	226.2	460	1952	147	1954	39.0	27	173.1	1952	18	4	1	0	16.7	7.3		0.6	Août
Septembre	28.7	17.1	2.0	47.8	111.6	221	1952	18	1954	16.6	4	44.3	1952	9	3	0	0	10.7	3.8		0.0	Septembre
Octobre	15.7	0.7	néant	16.4	21.2	59	1951	tr	1953	15.3	2	43.0	1954	4	1	0	0	2.7	1.0		0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	1.0	11	1947	néant	+	néant	+	11.2	1947	0	0	0	0	0.2	0.2		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				540.6	612.4	980	1952	369	1944	56.1	25 VII	173.1	VIII 1952	59	20	4	1	52.5	19.3		1.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TAHOUA

Période : 1921–1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931–1940 et 1950–1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier										tr																					
Février																															
Mars											tr	tr										tr									
Avril																															
Mai													tr									tr	tr	tr							
Juin							•								•								•	tr	•			•	tr		
Juillet	•		•	•	•			tr			•	•			•					•	•		•		•		•	•	•		•
Août		•	•		•						•			•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Septembre			•	•		•					•	•	•	•	•			•					tr			•					
Octobre							•																								
Novembre																															
Décembre																															

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 h – 1956	Date	Période	Année	1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	traces	néant	néant	traces	0.5	15	1950	néant	+	traces	10	14.9	1950	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	traces	1	1954	néant	+	néant	+	0.6	1954	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	néant	traces	traces	traces	0.2	4	1953	néant	+	traces	+	3.4	1953	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	2.8	35	1927	néant	+	néant	+	11.5	1936	0	0	0	0	0.5	0.1		0.0	Avril
Mai	néant	traces	traces	traces	17.4	84	1939	néant	+	traces	+	57.0	1933	0	0	0	0	2.8	0.5		0.1	Mai
Juin	1.5	2.2	11.8	15.5	48.0	102	1953	8	1942	5.2	23	40.5	1935	5	0	0	0	6.0	1.6		0.0	Juin
Juillet	5.5	55.4	36.9	97.8	110.1	222	1932	34	1944	22.3	15	131.5	1932	15	4	0	0	9.5	3.2		0.3	Juillet
Août	19.9	99.8	73.9	193.6	140.2	236	1947	40	1925	42.7	14	81.0	1932	20	7	1	0	11.6	4.9		0.2	Août
Septembre	32.5	40.8	11.0	84.3	53.3	130	1945	néant	1926	30.9	3	30.1	1951	10	3	1	0	8.2	1.4		0.0	Septembre
Octobre	5.5	néant	néant	5.5	12.7	79	1940	néant	+	5.5	7	76.5	1940	1	0	0	0	1.2	0.5		0.1	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	traces	1	1950	néant	+	néant	+	0.8	1950	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				396.7	385.2	546	1954	210	1942	42.7	14 VIII	131.5	VII 1932	51	14	2	0	40.0	12.2		0.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FORT-ARCHAMBAULT — Période : 1941-1955 (sauf : 1948-1951)

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	968,7	964,6	967,8	966,9	967,1	968,1	973,9	974,3	1941	961,5	961,4	1952	
Février	967,5	962,3	965,3	964,4	964,8	967,1	969,9	974,7	1943	960,0	959,1	1955	
Mars	968,1	963,2	966,3	965,2	965,7	966,5	971,9	973,4	1946	959,9	958,9	1943-55	
Avril	968,2	963,1	966,3	965,3	965,7	966,7	970,1	974,6	1946	960,6	959,7	1945	
Mai	969,6	964,7	967,4	966,3	967,0	968,1	975,3	975,8	1943	961,9	960,5	1945	
Juin	971,5	967,2	970,2	968,4	969,3	969,6	974,4	975,7	1945	965,0	963,3	1945	
Juillet	971,9	967,7	971,1	969,4	969,9	970,1	974,2	975,0	1942	964,6	963,4	1945	
Août	971,8	967,2	970,6	969,1	969,6	969,8	974,7	975,1	1941	964,7	963,1	1945	
Septembre	971,0	966,2	969,9	968,4	968,8	969,6	973,9	974,9	1945	963,4	963,0	-	
Octobre	970,6	966,2	969,4	967,8	968,4	968,8	972,7	974,2	1952	964,6	962,6	1945	
Novembre	969,3	965,2	967,9	966,4	967,2	967,6	971,3	974,1	1953	963,2	963,3	1942	
Décembre	970,3	965,6	968,4	967,4	967,5	968,2	971,6	974,2	1953	963,8	962,3	-	
Année	969,9	965,3	968,4	967,1	967,6	968,4	975,3	975,8	V 1943	959,9	958,9	III 1943 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 365,02 m — Correction de gravité :

Station : MAO — Période : 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	972,8	969,0	971,2	970,7	970,9	969,8	977,5	978,3	1954	963,3	959,8	1953	
Février	969,3	965,1	967,7	966,7	967,1	968,0	972,7	975,1	1954	961,8	957,8	1953	
Mars	969,2	965,0	967,8	966,8	967,1	967,1	971,9	974,5	1954	961,1	961,4	1955	
Avril	969,2	964,8	967,6	966,6	967,0	967,5	971,7	977,0	1953	960,0	960,1	1955	
Mai	969,8	965,6	968,1	967,4	967,8	967,9	971,5	975,9	1954	962,7	961,5	1954	
Juin	970,7	966,4	969,1	968,3	968,6	968,5	974,4	975,4	1954	963,6	963,2	1955	
Juillet	971,2	967,3	970,2	969,7	969,5	969,4	973,7	975,4	1953	964,0	963,9	1954	
Août	971,7	967,8	970,8	969,2	969,7	969,5	973,8	978,1	1954	964,8	965,1	1955	
Septembre	971,5	967,1	969,8	969,0	969,3	969,6	973,5	976,7	1953	965,1	963,5	1955	
Octobre	972,4	967,8	970,7	969,8	970,1	969,4	973,7	975,6	1953	965,5	964,0	1954	
Novembre	971,6	967,4	970,3	969,2	969,5	970,0	973,8	974,7	1955	965,3	966,4	1954	
Décembre	973,7	968,0	972,8	971,4	971,9	972,0	976,0	980,3	1953	966,0	966,6	1954	
Année	971,1	967,0	969,7	968,7	969,0	969,1	977,5	980,3	XII 1953	960,0	957,8	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 359,00 m — Correction de gravité :

Station : FORT-LAMY — Période : 1937-1946 et 1952-1955

Janvier	978,6	974,1	977,4	976,3	976,5	977,6	983,3	986,4	1943	969,6	967,1	1946	
Février	975,3	970,7	973,8	972,7	973,0	976,2	979,5	986,2	1943	967,3	966,6	1942	
Mars	975,4	970,5	973,8	972,5	972,9	974,2	978,4	983,7	1946	967,0	965,1	1941	
Avril	975,1	970,0	973,3	972,1	972,6	973,5	977,4	983,0	1937	967,4	963,9	1943	
Mai	975,9	970,9	974,0	973,0	973,4	974,4	978,0	983,8	1940	967,8	966,5	1938	
Juin	977,9	973,2	976,3	974,9	975,5	976,2	983,7	984,7	1941	969,9	968,1	1943	
Juillet	978,6	974,3	977,3	976,1	976,6	977,1	981,6	983,9	1940	972,1	970,1	1937	
Août	978,8	973,9	977,9	976,0	976,6	977,2	981,7	983,4	1952	972,0	971,7	1938	
Septembre	978,2	974,2	976,9	975,5	976,1	977,0	981,5	985,3	1946	973,0	970,7	-	
Octobre	978,0	973,9	976,7	975,7	976,0	976,0	980,0	982,3	1952	972,0	969,3	1939	
Novembre	976,7	972,6	975,4	974,5	974,7	976,3	978,4	982,7	1953	969,9	969,5	1946	
Décembre	978,9	974,8	977,8	976,5	976,9	977,2	981,3	983,9	1941	971,6	969,3	1946	
Année	977,3	972,8	975,9	974,6	975,1	976,1	983,7	986,1	I 1943	967,0	963,9	IV 1943	

Altitude de la cuvette du baromètre : 295,00 m — Correction de gravité :

Station : MONGO — Période : 1953-1955

Janvier	963,3	958,8	961,7	960,9	961,0	961,4	968,2	967,1	1953	955,1	956,1	1955	
Février	960,5	956,0	958,8	958,0	958,2	959,3	963,4	966,1	1953	953,3	953,0	1955	
Mars	960,6	955,8	958,8	957,9	958,2	958,2	963,5	964,0	1955	952,6	951,9	1953-55	
Avril	960,6	956,0	958,4	957,8	958,2	958,9	962,4	963,9	1955	952,2	953,4	1955	
Mai	962,0	957,2	959,5	958,7	959,3	960,1	965,8	968,2	1953	953,9	954,2	1954	
Juin	963,4	959,2	961,8	960,9	961,3	961,6	966,5	967,9	1953	957,0	956,1	1955	
Juillet	964,1	959,8	962,8	961,7	962,1	961,7	966,5	966,6	1953	957,5	956,1	1955	
Août	964,0	960,3	963,2	961,6	962,2	962,1	967,0	966,7	1953	957,8	957,3	1954	
Septembre	963,8	959,6	962,5	961,0	961,6	962,0	965,7	967,5	1953	956,6	957,0	1953-55	
Octobre	963,5	959,3	962,0	961,2	961,4	961,2	965,0	966,9	1954	957,1	955,3	1955	
Novembre	962,4	958,3	960,8	960,2	960,3	960,4	964,3	968,1	1953	956,9	956,7	1953-54	
Décembre	963,7	959,4	962,3	961,5	961,7	961,7	965,3	967,7	1953	957,1	954,9	1953	
Année	962,7	958,3	961,1	960,1	960,5	960,7	968,2	968,1	XI 1953	952,2	951,9	III 1953-55	

Altitude de la cuvette du baromètre : 432,12 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF

Période : 1947-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 : ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	≥ 10	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	≥ 10	
Janvier	. tr	néant	0.3	néant	0.3	traces	0.4	1954	néant	+	0.3	12	0.4	1954	1	0	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	2.3	20.3	1954	néant	+	néant	+	12.4	1954	0	0	0	0	0.7	0.1	0.0	0.0	Février
Mars		néant	néant	néant	néant	traces	tr	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	0.1	1.3	1952	néant	+	néant	+	1.3	1952	0	0	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Avril
Mai	tr	néant	néant	traces	traces	2.9	15.5	1951	néant	+	traces	31	14.9	1951	0	0	0	0	0.8	0.1	0.0	0.0	Mai
Juin	tr tr tr tr	néant	2.1	traces	2.1	11.3	33.4	1954	1.5	1952	2.1	20	24.1	1954	1	0	0	0	3.2	0.4	0.0	0.0	Juin
Juillet	. tr tr tr . . . tr . . . tr	6.0	90.6	86.6	183.6	104.9	272.5	1955	22.6	1947	68.5	28	64.4	1955	10	4	2	2	10.1	3.2	0.9	0.2	Juillet
Août	tr tr tr . . tr . . . . . tr tr . . . tr tr . . . tr . . .	12.6	12.5	86.9	112.0	244.9	411.2	1950	71.3	1953	29.8	31	94.0	1948	14	3	0	0	14.6	7.0	3.0	0.8	Août
Septembre . . . . tr . tr . . . tr tr . tr . . . . tr . . .	65.7	1.0	30.7	97.4	193.2	329.9	1952	54.5	1948	27.3	7	144.0	1951	14	5	0	0	12.2	5.9	2.1	0.7	Septembre
Octobre tr . . . . . tr . tr .	17.7	6.0	néant	23.7	47.5	250.0	1951	6.9	1947	12.5	5	45.6	1951	5	1	0	0	5.1	1.7	0.6	0.0	Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	4.8	22.4	1954	néant	+	néant	+	18.6	1951	0	0	0	0	0.4	0.2	0.0	0.0	Novembre
Décembre	. . . . . tr tr . .	néant	58.1	néant	58.1	0.2	1.5	1949	néant	+	23.0	16	1.5	1949	7	2	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	477.2	612.1	901.0	1951	382.8	1947	68.5	28 VII	144.0	IX 1951	52	15	2	2	47.4	18.6	6.6	1.7	Année

Station : DIOURBEL

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier	. . . . . tr tr	néant	traces	néant	traces	1.7	29	1924	néant	+	traces	12;13	0.3	1933	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	1.3	30	1954	néant	+	néant	+	3.0	1931	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Février
Mars		néant	néant	néant	néant	0.1	2	1938	néant	+	néant	+	0.9	1936	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	0.2	4	1931	néant	+	néant	+	4.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai	. . . . . tr	néant	néant	traces	traces	5.8	77	1951	néant	+	traces	30	75.3	1951	0	0	0	0	1.1	0.2		0.1	Mai
Juin	. . . . . tr	néant	23.7	34.9	58.6	40.9	142	1924	néant	1947	34.5	22	57.2	1936	5	2	1	0	4.3	1.8		0.1	Juin
Juillet	. . . . . tr .	15.6	40.7	115.1	171.4	126.8	271	1924	10	1925	67.9	28	106.4	1937	13	4	2	1	10.5	4.0		0.3	Juillet
Août	. . . tr . . . . . tr tr	82.0	31.2	84.1	197.3	248.4	567	1954	25	1941	47.1	3	175.2	1935	14	7	3	0	15.4	6.9		1.5	Août
Septembre . tr	183.0	13.1	54.0	250.1	172.6	411	1952	63	1948	66.0	1	116.0	1952	16	6	5	1	13.1	5.6		0.5	Septembre
Octobre	33.6	néant	néant	33.6	53.5	142	1950	néant	+	16.1	8	87.4	+	5	2	0	0	5.4	2.0		0.3	Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	4.8	37	1951	néant	+	néant	+	22.9	1950	0	0	0	0	0.7	0.3		0.0	Novembre
Décembre	. . . . .	néant	13.3	néant	13.3	3.3	94	1943	néant	+	5.9		0.6	1939	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	724.3	659.4	1158	1951	371	1941	67.9	28 VII	175.2	VIII 1935	59	21	11	2	51.4	20.8		2.8	Année

Station : KAOLACK

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier	. . . . . tr	1.1	traces	néant	1.1	0.3	6	1936	néant	+	1.1	4	3.7	1933	1	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	0.9	14	1954	néant	+	néant	+	5.1	1954	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Mars		néant	néant	néant	néant	traces	1	1941	néant	+	néant	+	0.3	+	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	0.1	2	1931	néant	+	néant	+	1.3	1931	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Mai	. . . tr . . . . . tr tr	traces	néant	traces	traces	7.5	71	1951	néant	+	traces	+	67.5	1951	0	0	0	0	1.4	0.2		0.1	Mai
Juin	. . . . . tr . tr . . tr	néant	88.7	36.3	125.0	61.2	201	1936	6	1947	82.3	20	102.1	1936	7	2	1	1	5.5	2.0		0.1	Juin
Juillet tr . . . . . tr tr	traces	49.8	141.8	191.6	164.7	361	1924	65	1921	85.4	27	127.3	1933	12	5	1	1	12.9	5.0		0.3	Juillet
Août . . . . . tr tr . tr	110.7	18.4	209.6	338.7	308.3	579	1927	86	1931	63.2	27	122.4	1940	19	11	4	2	18.1	8.6		1.1	Août
Septembre . . . tr	96.9	28.7	38.2	163.8	216.2	575	1922	52	1947	37.5	10	123.3	1952	18	6	1	0	14.9	6.3		0.7	Septembre
Octobre . . . . . tr .	62.7	7.1	0.5	70.3	62.8	233	1951	néant	1924	29.4	8	75.8	1950	8	3	0	0	7.1	2.6		0.1	Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	3.8	40	1951	néant	+	néant	+	24.6	1951	0	0	0	0	1.0	0.3		0.0	Novembre
Décembre	. . tr tr . tr . .	néant	4.7	néant	4.7	2.4	44	1943	néant	+	2.0	20	2.2	1939	4	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	895.2	830.2	1274	1936	524	1941	85.4	27 VII	127.3	VIII 1933	69	27	7	4	62.1	25.0		2.4	Année

Station : KOLDA

Période : 1922-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier		néant	1.1	néant	1.1	0.1	2	1924	néant	+	1.1	12	néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	0.2	4	1954	néant	+	néant	+	4.2	1954	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Mars		néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	0.1	2	1923	néant	+	néant	+	traces	1951	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai	. . . . .	néant	néant	23.0	23.0	22.6	149	1927	néant	+	20.2	30	52.6	1932	3	1	0	0	2.3	0.9		0.1	Mai
Juin	. . . . .	80.7	52.2	28.6	161.5	133.8	211	1950	44	1938	67.6	5	75.3	1933	13	4	2	1	8.3	3.9		0.7	Juin
Juillet	. . . . .	34.9	112.7	76.8	224.4	250.2	414	1953	107	1940	54.7	15	158.9	1953	19	6	1	1	13.8	7.4		1.2	Juillet
Août	. . . . .	242.4	39.6	85.8	367.8	377.9	556	1943	71	1931	144.0	8	118.3	1938	20	9	2	1	18.6	10.6		1.6	Août
Septembre	. . . . .	189.9	56.6	97.6	344.1	296.2	516	1952	180	+	85.0	10	113.8	1952	17	9	4	3	15.1	8.7		1.1	Septembre
Octobre	. . . . . tr . . . . . tr . . .	45.4	21.3	6.2	72.9	124.0	336	1940	9	1941	18.8	4;11	110.5	1940	14	3	0	0	7.9	5.1		0.4	Octobre
Novembre	.	12.8	néant	néant	12.8	11.0	74	1927	néant	+	12.8	8	58.5	1951	1	1	0	0	0.9	0.4		0.1	Novembre
Décembre	. . . tr	néant	13.4	néant	13.4	traces	1	1949	néant	+	12.5	12	néant	+	3	1	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	1221.0	1216.1	1559	1943	999	1937	144.0	8 VIII	158.9	VII 1953	91	34	9	6	67.2	37.0		5.2	Année

Station : LINGUÉRÉ

Période : 1933-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1933-1940, 1950-1954)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA														
																																				Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier				.								tr	tr	tr																		1.1	traces	néant	1.1	0.1	1	1954	néant	+	1.1	4	0.8	1954	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	1.9	35	1954	néant	+	néant	+	19.1	1954	0	0	0	0	0.3	0.2		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	2.1	44	1938	néant	+	néant	+	27.0	1938	0	0	0	0	0.3	0.2		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0.1	1	1952	néant	+	néant	+	1.1	1952	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai							.	tr																								5.1	néant	néant	5.1	3.8	32	1951	néant	+	5.1	7	21.0	1951	1	0	0	0	0.9	0.2		0.0	Mai
Juin															.			.		.										.		néant	2.0	5.5	7.5	25.0	104	1948	néant	+	5.5	30	32.2	1953	4	0	0	0	4.1	1.3		0.0	Juin
Juillet	tr	.											tr							.		tr	.					.	.	.		0.8	1.2	79.8	81.8	95.8	198	1937	14	1951	43.8	23	66.8	1937	6	2	1	0	8.3	4.0		0.5	Juillet
Août			tr	.				tr			.				tr							tr				tr	.	.	.	.		0.5	0.5	47.3	48.3	218.9	395	1936	47	1941	19.5	30	102.1	1936	7	2	0	0	13.8	6.3		0.8	Août
Septembre	.	.	tr	.		tr	tr		.	.					tr	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.			.	.				54.1	29.5	83.0	166.6	128.7	279	1952	58	1949	28.3	23	90.5	1952	14	7	0	0	11.5	5.2		0.4	Septembre
Octobre				tr	tr			tr	.		.																					2.2	3.9	néant	6.1	47.1	196	1951	0.1	1941	3.9	11	69.7	1953	2	0	0	0	5.2	2.1		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	5.3	33	1951	néant	+	néant	+	16.2	1951	0	0	0	0	0.4	0.2		0.0	Novembre
Décembre													.	.	.	tr	tr		tr	.	.											néant	16.7	néant	16.7	1.7	31	1943	néant	+	5.4	14	néant	+	5	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :																									
																																Durée de la précipitation :																									
																																Année : Mois : Date :			Année	333.2	530.5	854	1936	205	1941	43.8	23 VII	102.1	VIII 1936	40	11	1	0	45.0	19.7		1.7	Année

Station : MATAM

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

Janvier												tr	.	tr	tr																	néant	1.5	néant	1.5	0.9	13	1935	néant	+	1.5	12	12.7	1933	1	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.7	20	1954	néant	+	néant	+	12.9	1954	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.3	6	1938	néant	+	néant	+	4.3	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0.1	3	1948	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai							.								tr														tr			0.6	traces	traces	0.6	4.2	100	1930	néant	+	0.6	7	34.5	1936	1	0	0	0	1.0	0.2		0.0	Mai
Juin	.														.	.		.										.	tr	.		0.9	14.7	31.3	46.9	53.8	168	1936	1	1942	23.2	28	135.0	1936	6	2	0	0	5.2	1.8		0.2	Juin
Juillet	.													.							.		tr					.				4.1	0.7	205.7	210.5	118.1	272	1936	21	1947	93.4	27	145.0	1936	5	3	3	2	8.2	4.6		0.6	Juillet
Août			tr	.															tr		.	.				.	.	.	.	.	.	0.3	traces	130.8	131.1	208.2	370	1930	69	1941	72.2	30	190.6	1936	10	3	1	1	11.0	5.5		1.0	Août
Septembre	.	.	.	.		.	.		.	tr					.	.	.	.	.	.					.			.	.			98.9	32.5	21.1	152.5	108.5	285	1952	26	+	40.3	1	62.1	1952	16	5	1	0	9.3	4.7		0.3	Septembre
Octobre					.				.																							37.3	néant	néant	37.3	22.5	116	1951	néant	+	34.4	9	49.4	1951	2	1	1	0	2.5	1.1		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	2.1	41	1954	néant	+	néant	+	30.0	1954	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Novembre
Décembre														tr	.	tr			tr	.	.											néant	3.0	néant	3.0	2.0	41	1943	néant	+	2.3	20	0.3	1939	3	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :																									
																																Durée de la précipitation :																									
																																Année : Mois : Date :			Année	583.4	521.4	1112	1936	256	1941	93.4	27 VII	190.6	VIII 1936	44	14	6	3	38.2	16.2		2.1	Année

Station : PODOR

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier																														tr		néant	36.1	traces	36.1	0.5	9	1933	néant	+	13.2	14	4.0	1933	8	1	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	1.7	25	1954	néant	+	néant	+	13.8	1954	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.9	26	1938	néant	+	néant	+	17.2	1938	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0.1	2	1932	néant	+	néant	+	2.0	1932	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Mai										tr																						traces	néant	néant	traces	3.1	28	1932	néant	+	traces	10	27.0	1932	0	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Mai
Juin																														tr		néant	néant	traces	traces	15.6	64	1927	néant	+	traces	30	43.4	1952	0	0	0	0	1.8	0.3		0.0	Juin
Juillet												.	.	.				.			.											néant	20.6	1.2	21.8	57.7	208	1933	2	1921	6.5	18	115.5	1933	5	0	0	0	6.0	2.2		0.1	Juillet
Août			.							.															.	tr	.	.	.	.	.	21.2	néant	41.6	62.8	128.7	310	1933	13	1924	23.2	25	109.0	1933	8	3	0	0	8.5	3.7		0.3	Août
Septembre	.		.			tr	.	.	.					tr	.	.						.	.	.	tr	.						33.6	103.1	35.1	171.8	74.4	189	1941	6	1942	102.0	17	45.8	1953	11	5	1	1	5.9	1.9		0.0	Septembre
Octobre							.	.	.	.	.																					23.3	16.9	néant	40.2	22.0	198	1951	néant	+	16.9	11	55.0	1951	5	1	0	0	3.1	1.0		0.1	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	2.8	49	1933	néant	+	néant	+	31.0	1933	0	0	0	0	0.6	0.1		0.0	Novembre
Décembre				.							.	tr																				0.2	0.9	néant	1.1	0.7	14	1943	néant	+	0.9	13	6.0	1933	2	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :																									
																																Durée de la précipitation :																									
																																Année : Mois : Date :			Année	333.8	308.2	633	1943	98	1942	102.0	17 IX	115.5	VII 1933	39	10	1	1	28.0	9.5		0.4	Année

Station : SAINT-LOUIS

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier													.	tr																		néant	6.6	néant	6.6	2.4	16	1923	néant	+	6.6	13	6.6	1933	1	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	3.9	88	1920	néant	+	néant	+	4.0	1954	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.1	0.5	1938	néant	+	néant	+	0.5	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0.2	3	1952	néant	+	néant	+	3.2	1952	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	1.7	30	1927	néant	+	néant	+	7.6	1936	0	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	11.5	58	1927	néant	+	néant	+	22.5	1932	0	0	0	0	1.6	0.3		0.0	Juin
Juillet	tr																			tr							tr	.		tr		traces	1.7	10.4	12.1	56.8	113	1936	1	1942	6.9	23	56.5	1932	3	0	0	0	5.3	1.6		0.1	Juillet
Août								tr		.												tr				tr					tr	14.1	néant	59.8	73.9	164.1	290	1949	5	1941	23.9	28	83.9	1932	4	4	0	0	12.9	5.1		0.7	Août
Septembre	.		.	.		.		tr	.					tr	tr					.	.	.	.				.	.	.	tr		19.4	traces	46.7	66.1	112.8	374	1930	8	1942	28.2	21	77.8	1935	9	3	0	0	9.7	3.3		0.2	Septembre
Octobre					.			.	tr		.																					21.2	0.5	néant	21.7	28.9	186	1951	néant	+	13.6	8	71.8	1951	3	1	0	0	3.5	1.0		0.1	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	4.4	24	1937	néant	+	néant	+	20.0	1951	0	0	0	0	0.7	0.2		0.0	Novembre
Décembre						tr			tr				.	.	.	.	tr	.	tr	tr												traces	44.6	néant	44.6	2.0	43	1943	néant	+	24.6	16	2.6	1933	5	1	0	0	0.5	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :																									
																																Durée de la précipitation :																									
																																Année : Mois : Date :			Année	225.0	388.8	691	1927	174	1942	28.2	21 IX	83.9	VIII 1932	25	9	0	0	36.1	11.5		1.1	Année

Station : TAMBACOUNDA

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier												tr																			
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai						tr											tr												.	.	.
Juin					.			.	.		tr				.	.	.	.	.	.	tr	.		.	tr			.	.	.	
Juillet				.				tr		.	.		.		.	.		tr		.			.	.	tr	.	.	.		.	
Août	.	.	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	tr	tr	tr	tr	.			.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.		.	.		.	tr	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.		.	.	.			.			
Octobre	tr		tr	tr	.	tr	.		.	.	.	tr										.	.						.		
Novembre													.																		
Décembre												tr	tr	tr				tr													

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures: 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956: >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	néant	traces	néant	traces	0.6	14	1924	néant	+	traces	12	2.0	1935	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	0.5	7	1931	néant	+	néant	+	7.0	1931	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Mars	néant	néant	néant	néant	0.3	8	1939	néant	+	néant	+	8.0	1939	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	2.0	29	1937	néant	+	néant	+	28.8	1937	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Avril
Mai	traces	traces	23.8	23.8	21.5	129	1936	néant	+	12.2	30	56.8	1936	3	2	0	0	1.9	0.7		0.0	Mai
Juin	60.0	83.7	50.4	194.1	130.1	338	1934	24	1922	38.0	5	90.0	1939	14	10	1	0	9.1	4.6		0.1	Juin
Juillet	3.8	62.5	166.1	232.4	171.5	287	1953	29	1926	128.9	27	101.5	1932	13	3	3	1	13.0	6.7		0.6	Juillet
Août	156.8	73.3	69.0	299.1	256.6	495	1937	55	1927	43.5	4	147.0	1940	22	10	4	0	17.2	8.4		1.1	Août
Septembre	175.7	136.6	102.0	414.3	222.5	395	1952	64	1949	72.5	9	120.5	1933	18	12	6	3	14.5	7.5		0.7	Septembre
Octobre	24.7	18.9	5.8	49.4	71.0	186	1950	3	1941	18.9	11	96.0	1950	8	2	0	0	6.7	3.1		0.2	Octobre
Novembre	néant	10.2	néant	10.2	2.2	26	1933	néant	+	10.2	13	21.4	1933	1	1	0	0	0.9	0.1		0.0	Novembre
Décembre	néant	traces	néant	traces	0.2	2	1940	néant	+	traces	+	1.5	1940	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Année				1223.3	879.0	1248	1935	288	1927	128.9	27 VII	147.0	VIII 1940	79	40	14	4	65.4	31.2		2.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : THIÈS

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier												tr	tr	tr																	
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai																														tr	
Juin																	tr			.	.	.					tr			.	
Juillet	tr	.			tr						.	.	tr	tr				.	.	tr			.				.	.		.	
Août		tr	.	.		tr	.	.	.	.	.			.	.	.		tr				tr	tr		.	.	tr	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.						.	.	.	.	.	.	.	.				.	.		
Octobre	.				.	tr	.	.	tr	tr		tr										.									
Novembre																															
Décembre												.	.	.	.	.	tr	.	.	.											

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	>0.1	>10	>30	>50	
Janvier	néant	traces	néant	traces	0.4	5	1924	néant	+	traces	+	2.0	1933	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	1.7	28	1954	néant	+	néant	+	18.3	1954	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Février
Mars	néant	néant	néant	néant	0.1	2	+	néant	+	néant	+	2.0	1939	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	0.1	3	1944	néant	+	néant	+	0.5	1952	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai	néant	néant	traces	traces	1.2	14	1952	néant	+	traces	30	14.4	1952	0	0	0	0	0.5	0.1		0.0	Mai
Juin	néant	3.0	17.4	20.4	26.4	103	1929	néant	+	12.6	30	51.0	1933	4	1	0	0	3.5	0.9		0.1	Juin
Juillet	0.4	18.5	90.6	109.5	111.5	281	1935	24	1921	41.9	28	120.0	1954	9	3	2	0	9.5	4.5		0.7	Juillet
Août	24.0	8.4	100.7	133.1	273.3	584	1935	46	1941	39.8	30	161.0	1932	16	4	1	0	14.1	6.2		1.3	Août
Septembre	82.7	26.1	122.3	231.1	197.0	388	1952	48	1948	48.0	28	192.1	1952	19	8	3	0	13.1	6.9		0.9	Septembre
Octobre	71.7	traces	1.5	73.2	49.9	299	1951	2	1942	51.4	5	106.6	1951	5	2	1	1	4.6	1.9		0.1	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	3.3	42	1933	néant	+	néant	+	35.0	1933	0	0	0	0	0.9	0.3		0.0	Novembre
Décembre	néant	28.9	néant	28.9	4.2	102	1943	néant	+	10.2	13	0.8	1951	8	1	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Année				596.2	669.1	1226	1935	379	1922	51.4	5 X	192.1	IX 1952	61	19	7	1	47.1	20.9		3.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ZIGUINCHOR

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier											tr																				
Février																															
Mars																															
Avril																															
Mai						tr	tr	.																					tr	.	.
Juin					tr				.		.	tr				.	tr	.		.	.	.			tr				.	.	
Juillet	.			.	.	.		.	tr	.	.	.	.		.	.		.	.	.			.	.		.	.	.	.		.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr			.		tr	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.			
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.			.		tr				.	tr	tr								
Novembre									.	tr			tr																		
Décembre												.	.	.			.			tr											

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	>0.1	>10	>30	>50	
Janvier	néant	traces	néant	traces	1.1	36	1924	néant	+	traces	11	0.2	1935	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	0.8	12	1931	néant	+	néant	+	12.0	1931	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Février
Mars	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	traces	1	1931	néant	+	néant	+	1.4	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai	0.7	néant	7.9	8.6	10.2	43	1941	néant	+	4.1	31	31.2	1932	3	0	0	0	1.9	1.1		0.0	Mai
Juin	3.2	48.7	40.0	91.9	122.2	242	1924	22	1938	24.3	18	70.7	1936	9	4	0	0	10.3	4.1		0.3	Juin
Juillet	43.5	116.9	282.1	442.5	350.4	544	1926	147	1941	118.2	28	151.0	1932	21	11	5	3	21.9	10.5		1.6	Juillet
Août	156.1	252.0	76.9	485.0	551.1	887	1924	199	1932	99.9	15	216.2	1932	25	13	4	3	25.1	13.2		2.9	Août
Septembre	333.1	211.3	119.9	664.3	356.4	669	1929	191	1941	114.8	18	131.1	1933	22	17	9	3	21.2	10.5		1.4	Septembre
Octobre	58.5	4.4	2.5	65.4	155.4	347	1928	42	1941	16.9	4	118.7	1937	12	1	0	0	12.3	4.8		0.3	Octobre
Novembre	0.6	traces	néant	0.6	6.8	43	1954	néant	+	0.6	9	34.4	1954	1	0	0	0	2.2	0.3		0.0	Novembre
Décembre	néant	5.2	néant	5.2	0.6	20	1949	néant	+	2.9	13	0.1	1932	4	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Année				1763.5	1555.0	2183	1924	969	1941	118.2	28 VII	216.2	VIII 1932	97	46	18	9	95.5	44.6		6.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station :

Période :

Janvier		Janvier
Février		Février
Mars		Mars
Avril		Avril
Mai		Mai
Juin		Juin
Juillet		Juillet
Août		Août
Septembre		Septembre
Octobre		Octobre
Novembre		Novembre
Décembre		Décembre
Année		Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome)

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																		MAXIMA		MINIMA														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier										tr																						néant	traces	néant	traces	0.8	11	1935	néant	-	traces	11	10.6	1935	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Janvier
Février																			.				tr									néant	3.0	traces	3.0	0.1	2	1918	néant	-	3.0	19	0.6	1931	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars													tr	-																		néant	0.5	néant	0.5	4.0	23	-	néant	-	0.5	14	21.0	1950	1	0	0	0	1.0	0.1		0.0	Mars
Avril		tr																tr	.	.		.	tr									traces	2.0	0.7	2.7	16.8	89	1915	néant	1937	1.1	19	32.9	1935	3	0	0	0	2.4	0.1		0.0	Avril
Mai					.	.	.	tr							.					tr	tr	.				tr		.	tr	.		20.0	9.0	36.0	65.0	64.7	192	1928	31	1953	17.2	29	68.0	1942	7	3	0	0	7.0	2.1		0.2	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	33.3	86.9	33.0	153.2	140.6	235	1942	55	1937	11.5	16	106.0	1953	15	5	2	0	12.0	5.3		0.4	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	59.8	11.1	128.4	229.3	230.7	380	1935	104	1921	72.7	27	106.5	1931	17	7	2	1	17.8	8.6		1.0	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	123.3	81.5	118.9	323.7	331.8	565	1928	148	1941	61.2	8	176.2	1931	26	12	2	1	14.2	9.9		1.0	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71.6	55.7	14.4	141.7	209.9	403	1911	64	1949	30.2	7	151.6	1953	16	4	1	0	14.7	6.7		0.8	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	92.1	4.8	2.9	99.8	61.0	202	1943	6	1935	23.1	6	74.3	1931	8	3	0	0	6.0	1.7		0.8	Octobre
Novembre								.			.										tr	tr										15.0	0.2	néant	15.2	9.7	83	1931	néant	-	15.0	8	47.5	1938	2	1	0	0	1.2	0.5		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	traces	traces	0.2	3	1953	néant	-	traces	21:22	1.8	1953	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																					Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :		Année	1007.1	1076.9	1365	1931	748	1937	72.7	27 VII	176.2	VIII 1931	96	35	7	2	76.8	35.1		4.2	Année

Station : BOUGOUNI

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.6	17	1922	néant	-	néant	-	1.0	1935	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	2.0	23	1947	néant	-	néant	-	20.0	1951	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Février
Mars										tr			tr		.														tr			traces	12.0	12.0	24.0	9.9	33	1949	néant	-	12.0	14:28	17.0	1953	2	2	0	0	1.6	0.5		0.0	Mars
Avril			.															.	tr				tr									1.8	5.1	77.4	84.3	33.9	152	1954	0.1	1939	36.0	30	82.0	1954	5	2	1	0	2.9	1.0		0.0	Avril
Mai		.					.																						tr	tr	.	2.9	11.5	68.2	82.6	97.7	228	1941	3	1934	31.4	21	94.0	1937	8	4	1	0	6.9	2.6		0.4	Mai
Juin																																-	-	-	-	162.1	370	1940	72	1921	-	-	75.5	1931	-	-	-	-	11.1	6.6		0.2	Juin
Juillet			.													tr		tr											tr			85.0	83.8	100.5	269.3	279.9	619	1941	132	-	35.6	19	140.0	1936	19	11	3	0	13.4	7.8		1.5	Juillet
Août		tr														tr																123.8	113.7	120.4	357.9	363.2	661	1937	150	1947	81.0	7	200.0	1936	18	10	4	2	15.7	10.3		2.1	Août
Septembre																					tr										tr	83.7	109.2	25.6	218.5	255.6	691	1937	93	1934	52.1	11	170.0	1940	15	8	2	1	13.7	8.1		1.3	Septembre
Octobre																					tr										tr	112.2	traces	6.6	118.8	91.6	329	1951	3	1911	64.2	4	90.0	1951	7	4	1	1	17.2	3.2		0.1	Octobre
Novembre						tr																										8.3	néant	néant	8.3	17.3	188	1921	néant	-	5.9	8	28.8	1933	2	0	0	0	1.7	0.5		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	1.2	20	1943	néant	-	néant	-	14.5	1952	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																					Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :		Année	-	1115.0	1847	1941	805	1947	-	-	200.0	VIII 1936	-	-	-	-	71.7	10.6		5.5	Année

Station : GAO

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier										tr	tr																					traces	traces	néant	traces	0.9	16	1923	néant	-	traces	10:11	7.2	1940	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	traces	1	1943	néant	-	néant	-	0.4	1950	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.8	8	1929	néant	-	néant	-	7.3	1938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	1.4	26	1923	néant	-	néant	-	1.8	1936	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Avril
Mai												tr	tr											tr								néant	traces	traces	traces	0.3	62	1933	néant	-	traces	-	37.0	1933	0	0	0	0	1.0	0.3		0.0	Mai
Juin					.			tr			.					.			.							.	.			tr	6.4	26.0	11.7	44.1	24.0	73	1953	néant	-	17.8	19	33.3	1953	7	1	0	0	4.3	1.1		0.0	Juin
Juillet				.			tr	tr		tr	.	.		tr		.														tr	1.5	24.4	16.5	42.4	70.2	159	1924	9	1947	15.3	17	76.8	1950	9	2	0	0	8.8	2.7		0.1	Juillet
Août																					tr											53.4	29.2	14.3	96.9	126.0	260	1937	4.3	1949	39.0	5	118.6	1951	12	2	1	0	9.1	3.4		0.2	Août
Septembre	.																						tr									3.9	2.8	traces	6.7	37.6	155	1930	néant	1931	3.0	4	35.6	1951	7	0	0	0	5.0	0.8		0.0	Septembre
Octobre		tr						tr																								15.5	néant	néant	15.5	3.7	23	1927	néant	-	7.8	7	10.5	1933	3	0	0	0	0.5	0.2		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	0.3	7	1921	néant	-	néant	-	0.7	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Novembre
Décembre																							tr									néant	néant	traces	traces	0.1	1	1942	néant	-	traces	22	traces	1951	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																					Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :		Année	205.6	271.3	430	1953	134	1947	39.0	5 VIII	118.6	VIII 1954	38	5	1	0	29.8	8.5		0.3	Année

Station : HOMBORI

Période : 1920-1925, 1936-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1936-1940, 1950-1954)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	traces	tr	-	néant	-	néant	-	traces	-	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.2	2	1943	néant	-	néant	-	traces	1951	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars											tr																					néant	traces	néant	traces	0.2	3	1938	néant	-	traces	-	2.7	1938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	2.1	21	1923	néant	-	néant	-	5.5	1936	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Avril
Mai					.								.																			6.6	3.9	18.3	28.8	9.1	18	1939	néant	-	10.9	25	12.1	1953	3	1	0	0	1.9	0.1		0.0	Mai
Juin				.															.													8.7	29.5	1.1	39.3	37.8	130	1953	néant	1921	26.9	19	30.1	1953	5	1	0	0	5.0	1.7		0.0	Juin
Juillet																		tr														15.4	61.7	16.4	123.5	111.9	166	1950	néant	1921	41.3	15	58.0	1950	12	3	1	0	7.9	3.1		0.0	Juillet
Août																																69.7	67.8	116.2	253.7	168.1	383	1952	19	1921	75.4	21	93.0	1952	15	7	3	1	11.0	6.1		0.3	Août
Septembre	.																															89.8	19.8	3.0	112.6	68.0	156	1950	10	1919	11.7	5	16.8	1947	10	4	1	0	7.7	2.9		0.0	Septembre
Octobre																																néant	néant	néant	néant	11.5	61	1916	néant	-	néant	-	21.0	1939	0	0	0	0	1.4	0.5		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	0.3	5	1940	néant	-	néant	-	4.7	1940	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	0.1	2	1942	néant	-	néant	-	néant	-	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																					Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :		Année	558.2	109.3	768	1950	85	1921	75.4	21 VIII	93.0	VIII 1952	47	16	5	1	36.2	15.0		0.3	Année

SOUDAN

Station : KAYES

Période : 1920-1954 (nombreuses lacunes 1920-1924) (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 ≥0,1	≥1,0	≥20	≥50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥1,0	≥20	≥50	
Janvier	tr .	néant	0.1	néant	0.1	0.6	17	1932	néant	+	0.1	12	17.0	1932	1	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	0.6	17	1954	néant	+	néant	+	10.0	1954	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars		néant	néant	néant	néant	0.1	3	1951	néant	+	néant	+	3.4	1951	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	. tr . tr	néant	0.8	traces	0.8	2.2	30	1931	néant	+	0.8	19	30.0	1931	1	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Avril
Mai	tr . . . tr	2.6	0.3	1.7	4.6	23.4	122	1936	néant	+	2.6	8	46.3	1936	3	0	0	0	2.3	0.7		0.0	Mai
Juin	. tr . tr . . tr	10.1	67.2	40.1	117.4	93.4	224	1948	23	1945	52.1	15	63.6	1954	9	2	1	1	8.7	3.4		0.0	Juin
Juillet	. . . . . tr	37.0	27.0	34.8	98.8	171.1	341	1932	68	1937	25.3	13	67.1	1936	11	5	0	0	11.6	5.2		0.5	Juillet
Août	. . . . . tr . tr . . . . tr . .	73.4	6.7	228.0	308.1	244.3	516	1936	55	1931	94.8	25	123.2	1936	16	8	3	2	16.9	7.8		0.5	Août
Septembre	. . . . . tr	81.8	69.2	37.9	188.9	161.2	370	1945	59	1932	36.2	25	69.2	1937	16	7	3	0	13.3	6.9		0.1	Septembre
Octobre	. . . . . tr	72.3	10.2	néant	82.5	46.5	121	1945	2	1941	24.7	1	46.7	1940	7	5	0	0	5.1	1.6		0.0	Octobre
Novembre	tr .	0.9	néant	néant	0.9	4.2	83	1954	néant	+	0.9	8	47.2	1954	1	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Novembre
Décembre	. tr tr	néant	1.5	néant	1.5	0.3	4	1949	néant	+	1.5	14	1.4	1937	1	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	803.6	749.9	1127	1945	494	1941	94.8	25 VIII	123.2	VIII 1936	68	27	7	3	59.2	25.9		1.4	Année

Station : KÉNIÉBA

Période : 1943-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1948-1954)

Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0				Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	traces	0.1	1954	néant	+	néant	+	0.1	1954	0	0	0	0	0.1				Février
Mars	néant	néant	néant	néant	0.1	1	1949	néant	+	néant	+	0.6	1949	0	0	0	0	0.1				Mars
Avril	néant	0.4	6.7	7.1	5.5	12	1949	néant	-	6.7	29	10.6	-	2	0	0	0	1.1				Avril
Mai	3.4	traces	4.5	7.9	59.0	115	1948	7	-	3.4	6	64.5	1948	1	0	0	0	4.5				Mai
Juin	52.6	84.1	19.1	155.8	139.4	260	1954	14	1942	27.6	8	101.6	1951	15	7	0	0	11.1				Juin
Juillet	60.1	117.3	44.4	221.8	231.5	427	1954	128	1948	32.6	11	94.6	1950	19	10	1	0	14.8				Juillet
Août	74.3	115.8	293.7	483.8	430.6	931	1945	172	1952	77.0	22	105.7	1950	25	16	4	3	18.9				Août
Septembre	188.6	264.2	11.6	464.4	279.0	431	1950	150	1942	112.1	15	87.8	1951	22	11	7	2	16.7				Septembre
Octobre	81.6	1.3	5.7	88.6	124.8	509	1951	17	1942	45.2	4	84.2	1951	9	3	1	0	8.8				Octobre
Novembre	7.8	néant	néant	7.8	42.6	49	1944	néant	-	7.4	8	17.7	1954	2	0	0	0	1.2				Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	2.7	22	1949	néant	-	néant	-	14.7	1949	0	0	0	0	0.2				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1437.2	1280.2	1865	1951	987	1944	112.1	15 IX	105.7	VIII 1950	98	47	13	5	77.5				Année

Station : KOUTIALA

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

Janvier	néant	néant	néant	néant	0.3	3	1951	néant	-	néant	-	3.0	1951	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	1.0	18	1924	néant	-	néant	-	9.7	1932	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Mars	néant	5.9	3.0	8.9	4.8	36	1934	néant	-	5.9	13	33.7	1934	2	0	0	0	0.9	0.1		0.0	Mars
Avril . . tr tr	7.4	traces	2.8	10.2	32.1	156	1949	néant	1922	4.7	1	61.7	1931	4	0	0	0	2.9	1.0		0.1	Avril
Mai . . . tr	2.5	44.3	39.3	86.1	59.9	176	1939	néant	1931	26.2	21	67.3	1939	8	4	0	0	5.1	1.9		0.3	Mai
Juin . . . tr tr	13.5	41.8	37.8	93.1	140.9	262	1924	64	1925	33.8	26	58.7	1933	10	3	1	0	9.1	4.4		0.1	Juin
Juillet . . .	18.1	38.9	97.9	154.9	218.2	391	1945	51	1921	37.2	28	88.2	1933	12	6	1	0	13.8	7.7		0.6	Juillet
Août . tr . tr . . tr . . . tr . . . . . tr . . tr . . .	101.1	135.2	166.7	403.0	274.4	424	1944	87	1921	48.5	21	91.4	1934	17	11	6	0	17.6	8.9		0.5	Août
Septembre tr . . tr tr . . tr . . . . . tr . . tr . .	29.6	93.5	20.5	143.6	179.6	369	1951	58	1926	45.2	19	76.5	1931	11	5	1	0	14.4	6.4		0.4	Septembre
Octobre tr . . . . tr	46.5	4.3	traces	50.8	62.2	216	1951	5	1926	29.4	3	79.8	1952	4	2	0	0	6.4	1.7		0.0	Octobre
Novembre . tr	10.6	néant	néant	10.6	8.3	33	1933	néant	-	10.6	7	23.0	1936	1	1	0	0	1.3	0.4		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	1.3	30	1942	néant	+	néant	+	néant	-	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	961.2	983.0	1114	1951	720	1932	48.5	21 VIII	91.4	VIII 1934	69	32	9	0	71.9	32.5		2.0	Année

Station : MÉNAKA

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

Janvier tr	traces	néant	néant	traces	0.2	3	1919	néant	+	traces	9	0.5	1936	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	0.1	2	1950	néant	-	néant	-	1.7	1950	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars tr	néant	traces	néant	traces	0.9	21	1951	néant	-	traces	13	14.0	1951	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril . tr	néant	1.2	néant	1.2	0.3	3	1934	néant	-	1.2	1o	2.8	1934	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai . tr	néant	0.1	traces	0.1	6.7	44	1942	néant	-	0.1	11	32.0	1939	1	0	0	0	1.4	0.3		0.0	Mai
Juin tr . tr tr	traces	traces	0.2	0.2	19.9	106	1953	néant	-	0.2	21	27.5	1953	1	0	0	0	3.1	0.5		0.0	Juin
Juillet . tr	72.8	7.2	18.0	98.0	61.2	144	1954	2	1949	32.5	10	66.3	1951	10	2	1	1	7.3	1.7		0.0	Juillet
Août . . . . . tr	32.2	67.4	80.6	180.2	113.6	216	1952	14	1939	32.0	31	54.6	1940	15	8	3	0	8.3	3.5		0.1	Août
Septembre . . tr	néant	3.4	traces	3.4	42.8	110	1952	9	1931	1.9	12	50.4	1933	3	0	0	0	1.3	1.0		0.0	Septembre
Octobre .	4.0	néant	néant	4.0	3.7	30	1951	néant	+	4.0	7	27.3	1951	1	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Octobre
Novembre tr	traces	néant	néant	traces	0.1	2	1950	néant	+	traces	8	2.0	1950	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	traces	1	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	288.3	249.5	425	1943	44	1931	52.5	10 VII	66.3	VII 1951	32	10	4	1	25.7	7.1		0.1	Année

SOUDAN

Station : MOPTI-SÉVARÉ

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1950-1954)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA													
																																				Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier										tr																						traces	néant	néant	traces	0.4	9	1935	néant	+	traces	10	6.2	1935	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.1	2	1931	néant	+	néant	+	1.9	1931	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Février
Mars														tr																		néant	traces	néant	traces	0.4	11	1929	néant	+	traces	14	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	5.4	41	1928	néant	+	néant	+	11.0	1933	0	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Avril
Mai					.	.									.				.		.											7.8	1.3	3.7	12.8	24.2	110	1933	néant	+	4.4	5	103.5	1932	5	0	0	0	2.4	0.9		0.1	Mai
Juin			.	.		.		.							.				.	.	.	.			.	.						27.5	13.2	14.9	55.6	57.1	157	1926	11	1938	15.0	3	42.5	1952	11	1	0	0	6.6	1.5		0.0	Juin
Juillet							.		.																						.	54.9	66.4	107.3	228.6	147.4	292	1953	46	1947	54.1	9	89.7	1950	14	7	3	1	11.3	5.0		0.5	Juillet
Août	.																	tr													tr	16.1	60.7	160.0	236.8	194.7	441	1952	74	1926	60.3	12	127.7	1952	13	7	2	2	12.4	6.3		0.7	Août
Septembre	tr			.	tr	.																										71.4	25.3	40.1	136.8	93.5	207	1952	31	1935	30.7	21	74.0	1939	11	5	1	0	9.3	4.1		0.1	Septembre
Octobre																																22.4	6.7	néant	29.1	16.9	79	1951	néant	+	16.6	8	24.0	1951	3	1	0	0	2.5	0.6		0.0	Octobre
Novembre								tr																								traces	néant	néant	traces	0.5	5	1937	néant	+	traces	8	5.0	1937	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	0.2	4	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																			Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :		Année	699.7	540.8	964	1952	360	1947	60.3	12 VIII	127.7	VIII 1952	57	21	6	3	46.0	18.5		1.4	Année

Station : NIORO DU SAHEL

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1951-1954)

Janvier											tr	tr																				néant	traces	néant	traces	0.3	5	1930	néant	+	traces	11;12	0.3	1937	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.7	15	1954	néant	+	néant	+	12.0	1954	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.2	3	1941	néant	+	néant	+	1.9	1933	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril																		tr														néant	traces	néant	traces	6.4	46	1940	néant	+	traces	19	46.0	1940	0	0	0	0	0.9	0.3		0.0	Avril
Mai						tr	tr		tr														tr			tr	tr	tr			traces	néant	traces	traces	22.2	205	1931	néant	+	traces	+	70.0	1931	0	0	0	0	2.5	0.9		0.2	Mai
Juin					.			.						tr		.										.		tr	.			15.2	25.9	33.3	74.4	74.9	221	1926	14	1946	30.2	29	86.0	1931	6	3	1	0	7.0	1.9		0.1	Juin
Juillet				.				.					.		.					tr	.	.					.				.	18.0	24.9	77.3	120.2	184.8	420	1929	40	1925	36.0	21	105.7	1932	9	5	1	0	11.7	6.0		0.4	Juillet
Août	.		.				.				.		.		.					.												54.5	64.0	104.9	283.4	246.9	677	1927	74	1931	57.0	30	161.5	1952	14	8	5	2	14.0	6.8		0.6	Août
Septembre	.	.		.		.																tr	.			tr						82.3	60.0	5.5	147.8	140.0	392	1927	29	1923	36.2	6	216.2	1952	12	6	1	0	9.9	4.1		0.2	Septembre
Octobre									tr																							traces	néant	néant	traces	28.2	95	1930	1	1949	traces	9	27.5	1940	0	0	0	0	3.8	1.1		0.0	Octobre
Novembre							.	.																								2.7	néant	néant	2.7	2.2	29	1933	néant	+	1.9	7	20.2	1933	2	0	0	0	0.9	0.1		0.0	Novembre
Décembre							tr													.												traces	0.4	néant	0.4	1.4	12	1953	néant	+	0.4	20	8.3	1953	1	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																			Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :		Année	628.9	708.2	1444	1927	357	1925	57.0	30 VIII	216.2	IX 1952	44	22	8	2	51.7	21.3		1.5	Année

Station : SAN

Période : 1921-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940 et 1951-1954)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.4	10	1946	néant	+	néant	+	1.8	1951	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.1	3	1936	néant	+	néant	+	2.6	1936	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	1.5	néant	1.5	2.4	22	1934	néant	+	1.5	12	17.5	1934	1	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Mars
Avril																	tr	.			tr	.										néant	4.0	1.7	5.7	14.7	45	1923	néant	+	4.0	18	24.5	1938	2	0	0	0	1.3	0.3		0.0	Avril
Mai							.													.		.					tr					8.5	21.4	9.5	39.4	44.0	172	1953	néant	1934	13.3	19	134.9	1953	4	1	0	0	4.1	1.3		0.2	Mai
Juin		.	.	.				.								.	.				.	tr			tr		.					15.2	38.3	1.2	54.7	106.8	235	1927	46	1945	20.7	20	70.5	1932	8	3	0	0	8.7	3.8		0.1	Juin
Juillet							.	tr																								3.2	100.2	24.3	127.7	182.3	348	1953	92	1923	40.2	15	94.8	1953	14	4	1	0	12.4	5.9		0.6	Juillet
Août				.																												30.9	116.0	118.3	265.2	246.6	484	1950	116	1941	51.5	12	91.0	1936	17	7	4	1	15.7	8.7		0.4	Août
Septembre	.				.	tr																										70.5	110.5	9.3	190.3	116.2	241	1927	31	1953	41.0	5	65.0	1933	15	7	2	0	10.6	4.1		0.2	Septembre
Octobre		.				.														.												23.8	1.0	néant	24.8	26.8	115	1951	néant	+	14.5	6	34.1	1940	3	1	0	0	3.4	0.7		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	4.7	60	1936	néant	+	néant	+	60.0	1936	0	0	0	0	0.5	0.1		0.1	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	0.2	5	1932	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																			Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :		Année	609.3	747.2	1104	1927	535	1926	51.5	12 VIII	134.9	V 1953	64	23	7	1	57.7	25.0		1.6	Année

Station : SÉGOU

Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	traces	1	1946	néant	+	néant	+	0.1	1951	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.4	12	1924	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars														tr														tr				néant	traces	traces	traces	2.0	26	1930	néant	+	traces	14;26	16.0	1939	0	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Mars
Avril						tr										tr				.	tr											traces	traces	2.5	3.5	13.6	64	1923	néant	+	2.5	21	45.0	1950	2	0	0	0	1.2	0.1		0.0	Avril
Mai					.	.													.		tr					tr		tr	tr			2.1	21.0	traces	23.1	25.0	62	1926	2	1925	12.2	19	24.1	1936	4	1	0	0	3.7	0.7		0.0	Mai
Juin		.	.	.			tr										tr		.					tr								25.6	52.4	9.1	87.1	84.9	198	1948	19	1939	46.4	20	63.2	1936	6	3	1	0	7.7	2.4		0.1	Juin
Juillet					.													tr	.												tr	12.1	74.7	217.8	304.6	189.7	298	1922	82	1940	60.9	21	114.0	1936	15	8	4	2	14.3	7.3		0.3	Juillet
Août	.			.														tr	.													57.0	76.1	177.0	310.1	238.5	398	1928	81	1926	64.5	21	102.7	1936	21	8	4	2	17.2	8.7		0.8	Août
Septembre																	tr	.	tr		.											107.3	20.1	8.6	136.0	123.4	232	1943	16	1949	82.0	5	56.3	1953	10	2	1	1	11.6	4.3		0.1	Septembre
Octobre						.			tr																							24.5	néant	néant	24.5	24.8	138	1951	néant	+	24.5	6	51.8	1951	1	1	0	0	3.0	1.6		0.1	Octobre
Novembre								tr																								traces	néant	néant	traces	2.8	31	1936	néant	+	traces	8	20.0	1936	0	0	0	0	1.0	0.5		0.0	Novembre
Décembre																						tr										néant	néant	traces	traces	1.1	2	1952	néant	+	traces	22	2.4	1952	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																			Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :		Année	888.9	706.2	961	1928	437	1949	82.0	5 IX	114.0	VII 1936	59	23	10	5	60.7	25.7		1.4	Année

Station : SIKASSO — Période : 1920-1954 (Maximum en 24 h et nombres de jours : 1931-1940, 1950-1954)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 ≥0,1	≥10	≥20	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier	tr	traces	néant	néant	traces	0.4	8	1946	néant	+	traces	10	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	.	néant	2.2	néant	2.2	5.7	111	1931	néant	+	1.1	18	110.9	1931	3	0	0	0	0.3	0.2		0.1	Février
Mars	. tr tr . tr	néant	5.5	9.7	15.2	17.5	81	1951	néant	+	9.7	28	73.0	1951	3	0	0	0	2.4	0.5		0.1	Mars
Avril	. . . . .	12.3	52.7	33.2	98.2	50.6	146	1928	néant	1947	50.1	17	50.4	1950	10	3	1	1	5.7	1.7		0.1	Avril
Mai	tr	30.4	4.1	41.5	76.0	122.8	312	1933	12	1944	29.9	10	123.0	1933	11	2	0	0	8.9	4.5		0.2	Mai
Juin	tr	27.3	43.2	47.3	117.8	174.8	336	1931	86	1952	18.7	26	77.9	1931	15	6	0	0	12.5	6.0		0.5	Juin
Juillet	. tr . . tr	59.8	51.9	108.0	219.7	276.1	413	1926	158	1940	55.0	21	138.0	1934	20	5	4	1	17.5	7.6		0.8	Juillet
Août	. . . . . tr	70.2	110.0	128.0	308.2	342.2	514	1934	201	1930	60.9	18	136.4	1934	23	11	3	2	16.8	9.6		1.9	Août
Septembre	. . . . . tr	106.9	115.9	14.5	237.3	261.6	608	1932	95	1923	73.6	19	94.6	1953	21	7	2	1	18.5	7.6		0.9	Septembre
Octobre	. . . . . tr . . .	86.8	traces	0.2	87.0	106.1	213	1923	10	1947	25.2	3	67.4	1940	9	4	0	0	10.4	4.2		0.2	Octobre
Novembre	. .	23.3	néant	néant	23.3	15.9	86	1926	néant	+	23.1	7	21.7	1940	2	1	0	0	2.4	0.3		0.0	Novembre
Décembre		néant	néant	néant	néant	0.8	11	1942	néant	+	néant	+	7.1	1951	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :			Année	1184.9		1961	1922	982	1944	73.6	19 IX	136.0	VII 1934	117	39	10	5	97.7	42.4		4.8	Année

Station : TESSALIT — Période : 1948-1954

Janvier		néant	néant	néant	néant	0.4	1.9	1952	néant	+	néant	+	0.8	1952	0	0	0	0	0.9	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	0.1	0.8	1951	néant	+	néant	+	0.8	1951	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars	tr tr	néant	traces	néant	traces	0.7	2.8	1953	néant	+	traces	15;16	1.9	1953	0	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	0.2	1.1	1949	néant	+	néant	+	1.1	1949	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Mai	tr	traces	néant	néant	traces	1.4	5.1	1953	néant	+	traces	6	4.4	1954	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Mai
Juin	tr tr	traces	néant	0.7	0.7	8.4	27.0	1953	néant	1949	0.7	24	15.3	1954	1	0	0	0	3.1	0.3		0.0	Juin
Juillet	tr . . tr . tr	traces	1.6	8.0	9.6	13.1	25.1	1949	néant	1946	7.5	26	16.0	1949	5	0	0	0	4.1	0.2		0.0	Juillet
Août	. . . tr tr tr	52.6	2.6	111.3	166.5	30.5	50.1	1950	12.8	1951	64.8	30	19.7	1953	14	5	2	1	7.0	0.9		0.0	Août
Septembre	. tr . .	1.7	6.3	0.7	8.7	20.8	61.2	1951	néant	1949	4.4	19	37.6	1951	4	0	0	0	4.6	0.4		0.0	Septembre
Octobre		néant	néant	néant	néant	0.6	3.6	1952	néant	+	néant	+	3.6	1952	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Octobre
Novembre	tr	traces	néant	néant	traces	0.1	0.7	1954	néant	+	traces	10	0.4	1954	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Novembre
Décembre	tr tr . tr	néant	traces	0.2	0.2	0.1	0.5	1952	néant	+	0.2	21	0.5	1952	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :			Année	185.7	76.4	121.0	1933	39.7	1948	64.8	30 VIII	37.6	IX 1951	25	5	2	1	22.4	1.8		0.0	Année

Station : TOMBOUCTOU — Période 1949-1954

Janvier	tr	néant	traces	néant	traces	0.3	1.4	1952	néant	+	traces	11	0.8	1952	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	traces	tr	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	tr	néant	traces	néant	traces	0.5	1.7	1949	néant	+	traces	11	1.3	1949	0	0	0	0	0.8	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	0.1	0.3	1954	néant	+	néant	+	0.2	1954	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Mai	.	néant	néant	1.7	1.7	3.9	22.9	1953	néant	1951	1.7	30	20.0	1953	1	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Mai
Juin	tr tr	traces	traces	12.3	12.3	21.0	88.7	1954	1.1	1950	0.3	28	74.4	1954	5	0	0	0	2.3	0.3		0.2	Juin
Juillet	. . . . .	8.2	8.0	6.9	23.1	73.8	131.0	1954	32.6	1951	7.8	7	53.4	1954	9	0	0	0	8.7	2.5		0.2	Juillet
Août	tr . . . . . tr	1.9	44.0	40.2	86.1	117.4	137.3	1951	82.7	1949	37.1	12	68.5	1954	6	3	1	0	10.3	4.0		0.2	Août
Septembre		3.0	11.1	3.9	18.0	44.8	71.5	1952	17.5	1949	6.8	15	43.0	1952	6	0	0	0	4.8	1.5		0.0	Septembre
Octobre	. . .	12.7	néant	néant	12.7	1.3	4.2	1950	néant	+	10.6	7	4.2	1950	3	1	0	0	0.5	0.0		0.0	Octobre
Novembre	tr	traces	néant	néant	traces	0.2	1.3	1954	néant	+	traces	10	1.3	1954	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
Décembre	tr tr	traces	néant	néant	traces	traces	tr	+	néant	+	traces	619	traces	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :			Année	153.9	263.3	380.3	1954	190.0	1949	37.1	12 VIII	74.4	VI 1954	30	4	1	0	28.9	8.4		0.6	Année

Station : — Période :

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :			Année																			Année

Station : ATAKPAMÉ

Période : 1900-1901, 1905-1913, 1925-1955 (Nombres moyens de jours : 1936-1950)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																			MAXIMA		MINIMA													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																néant	néant	néant	néant	20.1	119.9	1946	néant	+	néant	+	60.4	1946	0	0	0	0	1.3	0.8	0.3	0.2	Janvier
Février							.				tr						.		.	tr		.	tr	.		tr						2.2	10.5	10.8	23.5	47.6	187.5	1947	néant	+	9.2	19;24	114.2	1944	5	0	0	0	2.7	1.8	0.7	0.1	Février
Mars	.	.		.			tr		tr		tr		.	.		tr	.	.	.	.	tr	.	.			tr		.	.	.		20.9	139.8	60.5	221.2	102.7	339.2	1946	2.5	1900	91.0	15	139.0	1953	15	7	1	1	6.1	3.1	1.5	0.6	Mars
Avril	.		.		.				.				tr				tr						tr					.	.	.		49.2	traces	14.1	63.3	132.9	342.4	1946	50.3	1941	23.4	1	143.9	1946	6	2	0	0	7.7	3.8	1.4	0.5	Avril
Mai			.		.	tr	tr		tr	tr	.		.	tr							.							.	.	.		3.1	30.9	46.8	80.8	154.6	334.0	1949	37.9	1912	17.2	13	155.0	1949	9	4	0	0	9.7	5.0	1.9	0.5	Mai
Juin	.				.					.	.	.				.	.							tr				tr		.		84.3	68.5	23.2	176.0	183.5	330.0	1955	40.9	1913	39.2	1	137.5	1936	12	8	1	0	11.6	6.1	2.0	0.5	Juin
Juillet			.		.	tr			.	.	tr		.	.	tr	.	.				.			.				.				28.1	29.7	6.6	64.4	202.5	434.2	1949	26.0	1932	14.4	5	238.5	1940	14	2	0	0	13.5	6.1	1.9	0.7	Juillet
Août	.				.	tr		.							tr												tr		tr	.	.		5.6	traces	36.5	42.1	167.2	379.9	1947	33.0	1950	21.4	30	97.5	1939	10	1	0	0	12.2	5.7	1.4	0.5	Août
Septembre				tr			.	.	tr	.			.	.			.	.	tr		.											12.1	48.2	94.4	154.7	192.7	413.1	1908	52.2	1905	53.2	21	130.3	1945	14	4	2	1	13.0	6.2	1.9	0.6	Septembre
Octobre	.	.	tr	.	.	.					.	tr				.					.	.		tr		.	tr					50.5	23.4	22.1	96.0	146.2	342.5	1954	29.0	1932	23.4	1	69.1	1946	11	4	0	0	10.8	5.8	1.3	0.4	Octobre
Novembre					.				.																							25.1	0.8	30.5	56.4	39.3	155.5	1939	néant	+	29.6	24	111.5	1953	6	3	0	0	3.1	1.1	0.4	0.1	Novembre
Décembre		.	.			.																									.	40.2	néant	3.5	43.7	29.0	148.0	1932	néant	+	16.8	2	120.0	1931	4	2	0	0	1.8	0.5	0.1	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année :		Durée de la précipitation :			Mois :			Date :														Année	1022.1	1418.3	2366.1	1946	769.9	1912	91.0	15 III	238.5	VII 1940	106	37	4	2	93.5	46.0	14.8	4.7	Année

Station : ATILAKOUTSÉ

Période : 1946-1955

Janvier																			tr				tr									néant	traces	traces	traces	9.7	38.5	1950	néant	+	traces	19;23	25.3	1955	0	0	0	0	1.3	0.2	0.0	0.0	Janvier
Février				.										.	.		.	.			tr	tr	.		.							12.8	62.6	18.6	94.0	48.4	81.7	1948	0.6	1952	38.0	19	43.2	1949	7	4	1	0	4.4	1.4	0.3	0.0	Février
Mars	tr			.				.	.			.	.	.	tr	tr	.	.													17.7	89.8	77.7	185.2	104.7	252.9	1955	7.5	1948	37.7	24	65.5	1955	13	6	1	0	9.2	3.2	0.4	0.1	Mars
Avril				.	tr			.														tr		.	.				.			34.5	néant	17.8	52.3	126.2	220.7	1955	63.2	1948	14.2	3	86.5	1954	7	2	0	0	11.0	4.4	0.6	0.1	Avril
Mai				.						.	.	.																			25.5	15.5	45.6	86.6	197.2	280.5	1949	116.9	1954	25.5	3	77.5	1948	8	4	0	0	12.9	6.0	2.2	0.8	Mai
Juin	.				.	tr		.	.		.	.		tr		.	.	.	tr		.	.									117.6	96.7	51.3	265.6	237.6	379.3	1954	66.0	1946	48.7	22	103.5	1954	15	8	4	0	17.4	6.8	1.6	0.6	Juin
Juillet			.	.	.	.	tr	tr		tr		.			.	tr																29.9	6.3	123.8	160.0	209.7	392.6	1947	100.5	1954	110.3	24	136.1	1955	9	3	1	1	15.8	6.5	1.7	0.4	Juillet
Août									tr									tr	.	tr	.											13.3	9.4	14.8	37.5	180.4	334.6	1949	31.7	1950	13.3	8	82.0	1949	6	1	0	0	15.8	5.9	1.3	0.2	Août
Septembre						.	tr		.	tr				.			.	.	tr				.		tr	.	.	.		tr		22.9	121.2	85.0	229.1	277.7	458.6	1952	112.4	1950	46.6	16	102.2	1952	13	8	3	0	19.1	9.9	2.4	0.3	Septembre
Octobre	.			.	tr					tr	.												tr	.								29.8	40.9	43.1	113.8	171.3	336.0	1951	74.3	1948	25.4	21	55.0	1949	11	5	0	0	15.0	5.9	1.1	0.2	Octobre
Novembre					.			.	.			tr																				50.8	traces	17.3	68.1	48.6	80.0	1953	10.1	1947	21.3	9	65.5	1952 1953	5	3	0	0	4.2	1.5	0.7	0.2	Novembre
Décembre		tr	.		.	.																										30.4	néant	néant	30.4	15.1	56.7	1952	néant	+	14.8	3	41.2	1952	3	2	0	0	1.6	0.2	0.1	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année :		Durée de la précipitation :			Mois :			Date :														Année	1322.6	1628.8	2005.1	1955	1114.4	1947	110.3	24 VII	136.1	VII 1955	97	46	10	1	127.7	51.9	12.4	2.9	Année

Station : KLOUTO

Période : 1893, 1901-1902, 1904-1913-1923, 1924-1925, 1935-1955 (Maximum en 24 h et nombres moyens de jours : 1936-1955)

Janvier														.																	néant	60.0	néant	60.0	31.1	146.1	1946	néant	+	60.0	14	64.5	1947	1	1	1	1	2.2	1.5	0.5	0.1	Janvier
Février																				.		.		.							néant	89.0	23.9	112.9	71.9	256.8	1947	4.0	1941	48.0	19	69.1	1947	4	3	2	0	4.8	2.6	0.9	0.3	Février
Mars				.											.	.			.	.						.	.			.		28.1	81.6	48.2	157.9	131.4	270.5	1944	29.1	1906	40.0	19	75.0	1954	8	6	2	0	8.8	4.6	1.8	0.5	Mars
Avril	.		.	.		.				.	.										.								.		104.6	8.7	68.7	182.0	149.3	278.4	1893	58.0	1904	28.5	6	98.6	1945	10	9	0	0	9.5	4.8	1.4	0.5	Avril
Mai				.				.	.											tr				tr							76.4	65.0	50.9	192.3	176.4	381.1	1942	54.0	1912	42.1	3	86.0	1950	10	9	1	0	11.9	5.9	2.0	0.8	Mai
Juin	.		.	.		.		.	.	.																					165.2	36.8	29.6	231.6	236.1	430.0	1910	48.3	1913	77.8	6	73.4	1947	10	8	2	1	14.8	7.1	1.9	0.7	Juin
Juillet					.									tr																	48.0	traces	3.7	51.7	199.5	623.9	1947	62.0	1936	30.9	2	136.0	1947	3	2	1	0	13.0	5.2	2.0	0.7	Juillet
Août																																néant	néant	98.5	98.5	143.5	556.2	1947	6.5	1907	68.7	30	98.1	1948	3	2	1	1	11.5	4.5	1.1	0.3	Août
Septembre							.																				tr	.	.			13.5	60.3	74.4	148.2	234.2	660.3	1947	57.0	1950	33.4	27	86.7	1948	8	6	2	0	15.6	7.5	2.6	0.6	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.																										98.9	78.2	34.5	211.6	212.8	399.7	1944	24.0	1950	38.9	2	92.6	1943	11	9	2	0	13.7	8.8	2.8	0.8	Octobre
Novembre				.	.			.	.																			tr				169.9	néant	15.9	185.8	78.5	201.6	1909	néant	1913	143.0	9	55.0	1947	6	2	1	1	6.5	3.0	0.6	0.2	Novembre
Décembre			.			.	.																									44.1	néant	néant	44.1	44.9	106.0	1949	néant	1951	30.2	6	66.0	1949	3	1	1	0	3.5	1.5	0.4	0.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période																																Quantité en mm et 1/10e :			Année :		Durée de la précipitation :			Mois :			Date :														Année	1676.6	1709.6	3351.3	1947	860.3	1904	143.0	9 XI	136.0	VII 1947	77	58	16	4	115.8	57.0	18.0	5.7	Année

Station : LOMÉ (aérodrome)

Période : 1951-1955

Janvier																																néant	néant	néant	néant	21.0	45.2	1954	néant	1951	néant	+	32.7	1954	0	0	0	0	2.0				Janvier
Février																			tr													néant	traces	7.7	7.7	43.1	168.1	1953	0.6	1955	7.7	24	96.6	1953	1	0	0	0	3.0				Février
Mars	.	.						.	.	.				.	tr	.	.	tr	.	tr		tr	tr			.						91.1	78.6	16.5	186.2	74.2	107.6	1951	36.0	1952	58.4	10	64.9	1951	10	6	2	1	6.8				Mars
Avril						tr			.		.		tr			tr											tr			.		12.6	21.7	39.7	74.0	63.0	77.6	1955	34.5	1951	28.9	30	44.5	1955	5	4	0	0	6.6				Avril
Mai				.			.		.		tr		.	tr	tr	tr	.	tr		tr							tr	.	.	.		12.6	8.7	41.6	62.9	174.0	282.6	1952	85.2	1955	26.8	29	112.5	1952	9	2	0	0	13.8				Mai
Juin			tr				.		.	tr	.	.	.		tr		.	.	.	.	tr		.	tr		tr						75.0	8.1	33.4	116.5	187.5	260.6	1952	118.7	1951	43.2	10	105.7	1952	11	4	2	0	14.8				Juin
Juillet		.	.	tr	tr	tr			tr	tr		tr	.	tr		tr	.	tr							tr				tr			14.5	2.4	traces	16.9	70.0	176.6	1951	0.4	1954	8.2	3	91.9	1951	4	0	0	0	6.4				Juillet
Août				tr	tr			tr			tr		.	tr		tr			.	tr												traces	0.5	2.0	2.5	10.5	22.6	1958	3.9	1953	1.1	30	16.5	1955	5	0	0	0	5.8				Août
Septembre				.	.		.	tr	tr	tr	tr	tr	tr	.	tr		.	tr	tr	tr												2.4	23.7	0.4	26.5	47.6	120.3	1952	1.5	1951	16.0	20	46.0	1952	8	1	0	0	10.2				Septembre
Octobre		tr	.	.	.	.	.		tr				.	.	tr	.		tr			.	tr	tr	.		.		tr	tr		tr	32.7	11.5	28.3	72.5	193.5	313.3	1951	88.9	1952	19.5	22	182.4	1951	13	2	0	0	12.8				Octobre
Novembre	tr						tr	.						tr				tr				tr	tr	tr							7.2	traces	traces	7.2	31.4	96.5	1952	2.2	1955	7.2	9	89.2	1952	1	0	0	0	3.6				Novembre
Décembre		.	.		.	.	.					.	tr						tr										tr	.	36.9	1.0	0.6	38.5	1.7	4.1	1958	néant	+	32.5	2	4.1	1955	7	1	1	0	0.6				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année :		Durée de la précipitation :			Mois :			Date :														Année	611.4	917.5	1674.5	1955	770.6	1954	58.4	10 III	182.4	X 1951	74	20	5	1	88.4				Année

TOGO

Station : NUATJA

Période : 1905-1913, 1923-1927, 1931-1955 (nombres moyens de jours ≥ 10, 30, [illegible] mm 1936-1945, 1947, 1951-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA						≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
																																			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année										
Janvier																																néant	néant	5.5	5.5	27.4	111.0	1933	néant	+	5.5	24	61.4	1938	1	0	0	0	1.8	0.7	0.3	0.1	Janvier
Février																																néant	30.0	17.6	47.6	37.3	126.3	1942	néant	+	26.2	19	70.1	1953	4	2	0	0	3.1	1.5	0.4	0.2	Février
Mars	.																															8.3	87.3	58.5	154.1	106.2	267.0	1948	11.3	1927	62.0	15	98.0	1948	9	4	1	1	7.0	3.8	1.1	0.3	Mars
Avril	.			.	.		.		.		.						.					.	.						.			43.8	16.4	10.8	71.0	123.6	293.0	1907	42.5	1947	20.5	9	72.3	1949	11	2	0	0	8.6	3.8	0.9	0.2	Avril
Mai				.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr		.	.		50.9	69.1	58.6	178.6	148.0	389.5	1948	8.4	1924	26.9	29	106.0	1934	16	8	0	0	10.1	5.2	1.4	0.5	Mai
Juin		.	.			.		.		.	.			.		.			.			.		.					.			44.4	37.6	10.0	92.0	146.7	341.6	1932	28.2	1939	26.3	20	115.0	1941	11	3	0	0	11.0	3.7	0.9	0.3	Juin
Juillet				tr																												1.1	0.4	néant	1.5	102.2	288.6	1949	15.0	1932	1.1	10	82.1	1955	2	0	0	0	7.7	3.0	1.0	0.3	Juillet
Août																																néant	0.5	10.2	10.7	78.0	214.0	1910	néant	1927	9.2	29	85.5	1949	7	0	0	0	6.6	2.1	0.6	0.1	Août
Septembre								tr																								traces	10.6	30.0	40.6	136.3	348.3	1927	26.4	1932	24.0	27	102.0	1941	8	1	0	0	10.6	4.9	1.7	0.5	Septembre
Octobre	.	.			.	.		.																								29.1	30.0	32.7	91.8	140.7	316.5	1942	6.6	1912	17.2	21	72.0	1947	10	5	0	0	11.1	3.8	1.6	0.5	Octobre
Novembre					.				.																							18.7	15.2	31.9	65.8	45.2	180.4	1946	néant	1945	14.5	23	58.6	1947	9	3	0	0	4.2	1.9	0.5	0.1	Novembre
Décembre	.	.			.	.																								.	.	9.4	néant	56.4	65.8	21.7	88.6	1952	néant	+	55.2	30	67.0	1933	6	1	1	1	1.8	0.8	0.1	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	825.0	1115.3	1626.5	1949	597.2	1945	62.0	15 III	115.0	VI 1941	94	29	2	2	83.6	35.2	10.5	3.1	Année
																																Durée de la précipitation :																				
																																Année :																				
																																Mois :																				
																																Date :																				

Station : SANSANÉ-MANGO

Période : 1901, 1907-1913, 1925-1955 (nombres moyens de jours ≥ 10, 30, 50 mm : 1936-1950)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	2.4	47.0	1946	néant	+	néant	+	47.0	1946	0	0	0	0	0.2	0.1	0.1	0.0	Janvier
Février																									tr							néant	5.9	7.5	13.4	3.9	25.0	1932	néant	+	7.5	24	21.5	1939	2	0	0	0	0.5	0.3	0.0	0.0	Février
Mars													tr								tr	.	tr									néant	traces	14.9	14.9	18.1	95.1	1925	néant	1927	10.1	22	57.3	1926	2	1	0	0	2.0	0.5	0.1	0.1	Mars
Avril			.					tr				.	tr			.		.	tr									.	.			5.1	41.1	25.5	71.7	53.1	133.9	1911	néant	1907	35.3	13	48.3	1945	7	2	1	0	4.5	1.6	0.4	0.0	Avril
Mai					.	.		tr		.		.					.												.	.		31.7	33.1	32.7	97.5	110.1	224.2	1951	43.5	1946	23.0	12	81.8	1942	8	5	0	0	7.8	3.7	1.1	0.3	Mai
Juin			.			.		.	tr	.	tr			.		tr	.	.	.													59.3	80.9	23.6	163.8	145.6	251.0	1901	63.4	1943	39.0	20	80.5	1935	10	6	2	0	9.6	4.6	1.1	0.3	Juin
Juillet			.	.				tr	tr	.	tr		.	.	tr	.	.	.	.					tr	tr	.				.	.		11.8	40.4	40.4	92.6	174.0	402.0	1908	60.8	1932	26.1	18	153.0	1939	15	3	0	0	11.6	5.6	1.7	0.6	Juillet
Août					tr		.	.	.			.		.		tr	.						tr	.	.	tr	.	.	.	.		9.0	26.4	147.1	182.5	246.8	495.9	1937	64.3	1946	50.5	25	140.3	1937	14	5	3	1	14.7	6.8	2.4	1.1	Août
Septembre				.		.	.	tr		.			.	.	.	.	.	.	.								.		.			62.6	96.8	14.4	173.8	235.6	442.7	1946	123.9	1933	35.7	3	107.3	1946	17	6	2	0	15.4	8.2	2.5	0.6	Septembre
Octobre	tr	tr	.	.	.	tr		.							tr	.																54.5	11.2	néant	65.7	84.6	245.0	1951	4.4	1933	29.0	5	56.0	1929	5	3	0	0	7.8	3.4	0.8	0.0	Octobre
Novembre									.																							12.1	néant	néant	12.1	8.8	72.5	1954	néant	+	12.1	9	60.0	1921	1	1	0	0	0.9	0.3	0.1	0.1	Novembre
Décembre				tr	tr																											traces	néant	néant	traces	2.5	38.7	1912	néant	+	traces	3;4	30.0	1930	0	0	0	0	0.2	0.2	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	888.0	1085.5	1446.8	1951	718.2	1943	50.5	25 VIII	153.0	VII 1939	81	32	8	1	75.1	35.3	10.3	3.1	Année
																																Durée de la précipitation :																				
																																Année :																				
																																Mois :																				
																																Date :																				

Station : SOKODÉ

Période : 1936-1945, 1947-1955

Janvier																																néant	néant	néant	néant	14.6	78.4	1955	néant	1951	néant	+	78.4	1955	0	0	0	0	0.8	0.4	0.1	0.0	Janvier
Février																	.	.	tr													néant	12.5	62.0	74.5	15.0	56.5	1939	néant	+	62.0	24	38.0	1939	3	1	1	1	1.4	0.7	0.0	0.0	Février
Mars										.										tr		tr	tr	tr	.				.	.		1.6	40.7	11.9	54.2	34.8	107.5	1951	6.9	1947	25.5	15	49.1	1951	7	3	0	0	4.0	1.1	0.3	0.0	Mars
Avril	.																							tr						tr		49.8	11.2	traces	61.0	110.8	210.7	1944	45.0	1939	37.7	6	66.2	1947	3	3	1	0	8.5	4.1	1.1	0.4	Avril
Mai			.		.	.	.																			tr	.					41.3	43.4	61.0	146.3	164.3	248.0	1938	58.3	1954	43.5	24	102.5	1951	13	4	1	0	11.2	5.1	1.6	0.4	Mai
Juin		tr		.	.	.	.				tr	.						tr														114.7	80.0	5.1	199.8	181.1	339.1	1955	57.0	1939	43.5	20	106.8	1951	14	6	2	0	13.0	5.8	2.0	0.4	Juin
Juillet			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			tr		tr	.	.	.	.			tr		68.7	50.0	40.1	158.8	239.4	420.7	1955	42.2	1939	53.8	5	123.7	1947	17	5	1	1	16.3	7.1	2.4	0.7	Juillet
Août	.		.	.																												27.7	66.7	89.5	183.9	241.3	453.2	1944	102.1	1952	55.8	14	154.0	1941	15	7	1	1	17.2	7.7	2.1	0.7	Août
Septembre			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	146.2	115.2	65.0	326.4	240.5	393.7	1952	94.2	1954	52.0	13	90.6	1941	20	10	5	1	16.4	8.3	1.9	0.7	Septembre
Octobre	.	.	tr	.	.	.	.																									45.0	13.4	néant	58.4	133.4	246.0	1931	11.0	1941	14.0	4	77.2	1945	8	2	0	0	11.5	4.6	1.0	0.4	Octobre
Novembre																																31.1	néant	1.9	33.0	24.7	74.0	1940	traces	1952	31.1	9	74.0	1940	2	1	1	0	2.1	0.7	0.2	0.1	Novembre
Décembre		.	.		.																											14.5	néant	néant	14.5	10.2	48.0	1943	néant	+	10.1	5	28.0	1939	3	1	0	0	1.1	0.4	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	1310.8	1410.1	2078.1	1955	1058.0	1939	62.0	24 II	154.0	VIII 1941	105	43	13	4	103.5	46.0	12.7	3.8	Année
																																Durée de la précipitation :																				
																																Année :																				
																																Mois :																				
																																Date :																				

Station :

Période :

Janvier																																																		
Février																																																		
Mars																																																	
Avril																																																	
Mai																																																	
Juin																																																	
Juillet																																																	
Août																																																	
Septembre																																																	
Octobre																																																	
Novembre																																																	
Décembre																																																	
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année																				
																																Durée de la précipitation :																				
																																Année :																				
																																Mois :																				
																																Date :																				

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

COTE D'IVOIRE

Station : ABENGOUROU — **Période :** 1920-1949 (Maximum en 24h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	13.3	85.0	1931	néant	-	néant	-	43.8	1939	0	0	0	0	0.7	4
Février	29.0	39.7	119.0	1932	néant	-	24.4	18	67.8	1936	3	1	0	0	3.0	9
Mars	81.8	112.9	238.0	1928	16.0	1940	23.5	29	75.0	1933	8	4	0	3	7.6	13
Avril	85.5	125.9	245.0	1927	16.0	1926	13.1	9	70.6	1938	5	3	0	5	8.0	13
Mai	190.1	218.2	461.0	1936	83.0	1941	52.3	21	126.0	1938	15	7	1	7	12.1	18
Juin	138.5	231.2	315.0	1921	82.0	1927	41.0	19	84.0	1938	16	7	0	8	13.5	19
Juillet	156.6	133.1	622.0	1937	4.0	1936	51.9	13	234.5	1937	12	1	1	2	8.8	19
Août	21.0	64.0	185.0	1947	3.0	1946	5.2	30	78.0	1931	14	0	0	1	8.0	19
Septembre	124.3	138.5	359.0	1947	15.0	1920	48.7	28	143.0	1938	14	3	0	4	11.4	28
Octobre	115.9	183.2	301.0	1922	76.0	1930	35.6	14	73.5	1940	19	5	0	4	12.9	19
Novembre	50.4	87.0	205.0	1938	17.0	1934	47.2	9	51.4	1938	4	1	0	2	6.2	13
Décembre	26.0	44.4	71.0	1923	néant	-	21.8	5	51.0	1936	3	1	0	0	1.3	7
Année	1 113.7	1 361.7	1 909.0	1931	854.0	1916	52.3	21 V	234.5	VII 1937	113	36	2	61	94.1	115

Station : ADZOPÉ — **Période :** 1944-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1954)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	6.8	2.8	8.0	1945	néant	+	6.8	8	31.1	1954	1	0	0	0	1.0	2
Février	4.4	34.8	102.0	1947	2.0	1945	2.6	20	56.4	1954	2	0	0	1	3.0	6
Mars	196.0	66.8	95.0	1947	21.0	1949	71.1	10	53.2	1954	7	6	2	3	4.8	7
Avril	246.0	128.4	230.0	1945	10.0	1949	71.3	14	84.5	1952	9	6	1	1	7.2	9
Mai	201.2	188.0	263.0	1946	148.0	1947	113.6	30	85.0	1951	9	5	1	7	14.4	20
Juin	189.7	258.7	319.0	1949	133.0	1945	48.5	6	78.0	1952	8	7	0	9	14.5	19
Juillet	76.0	158.8	274.0	1949	42.0	1946	25.1	2	64.0	1951	7	3	0	4	10.3	14
Août	33.9	68.7	127.0	1947	14.0	1946	11.5	30	27.4	1952	4	2	0	7	9.3	12
Septembre	119.3	112.8	202.0	1944	34.0	1946	79.8	27	103.4	1952	7	2	1	3	10.7	18
Octobre	92.7	164.8	271.0	1944	65.0	1948	19.8	2	83.0	1954	10	3	0	4	11.3	17
Novembre	116.6	100.7	207.0	1945	65.0	1946	35.4	20	60.0	1954	7	4	0	2	7.5	10
Décembre	43.1	36.3	90.0	1944	2.0	1949	15.5	5	62.2	1953	3	3	0	1	3.5	6
Année	1 325.7	1 321.6	1 596.0	1947	1 136.0	1948	113.6	30 V	103.4	IX 1952	74	41	5	82	97.5	110

Station : ABIDJAN-VILLE — **Période :** 1932-1949 (Maximum en 24h : 1931-1940)

Janvier	3.4	33.7	108.0	1940	néant	-	1.5	1	48.8	1940	4	0	0	0	3.4	7
Février	12.8	46.5	179.0	1932	néant	1946	10.5	20	149.5	1932	3	1	0	1	5.0	11
Mars	252.2	105.1	167.0	1938	21.0	1937	55.3	24	63.0	1934	15	8	1	5	9.2	17
Avril	71.6	121.6	215.0	1941	65.0	1946	20.6	30	68.5	1935	17	2	0	8	11.4	17
Mai	602.7	352.1	686.0	1946	76.0	1944	156.1	24	141.3	1932	22	11	5	10	19.0	25
Juin	650.6	487.6	1 016.0	1935	200.0	1941	115.1	6	221.0	1935	26	14	6	15	21.1	27
Juillet	631.8	213.3	664.0	1944	6.0	1942	231.3	1	275.3	1935	17	5	4	4	13.4	21
Août	47.0	49.9	255.0	1949	4.0	1936	10.9	30	95.3	1939	10	2	0	5	10.9	20
Septembre	34.7	68.5	162.0	1937	8.0	1939	19.2	28	46.5	1937	12	1	0	6	13.4	21
Octobre	133.8	189.5	460.0	1942	8.0	1939	32.5	22	118.3	1934	18	5	0	4	18.6	25
Novembre	288.1	195.5	346.0	1933	81.0	1944	46.7	21	103.4	1933	23	8	0	10	16.3	21
Décembre	334.4	70.8	125.0	1942	5.0	1940	102.6	13	60.0	1938	13	9	3	5	8.7	19
Année	3 062.4	1 934.4	2 768.0	1935	1 487.0	1936	231.3	1 VII	275.3	VII 1935	180	66	19	120	150.4	180

Station : AGBOVILLE — **Période :** 1923-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	51.6	17.2	90.0	1931	néant	+	45.0	8	35.2	1931	2	1	0	0	1.7	4
Février	2.5	40.1	112.0	1936	2.0	1930	2.5	27	64.0	1932	1	0	0	1	3.4	10
Mars	135.4	119.4	232.0	1934	29.0	1949	50.1	16	50.7	1932	6	5	1	3	8.4	18
Avril	73.3	136.5	228.0	1931	62.0	1942	28.0	4	60.5	1940	8	4	0	6	9.8	14
Mai	157.7	186.9	309.0	1938	81.0	1930	37.4	30	74.3	1932	16	5	0	5	12.9	20
Juin	119.2	253.4	377.0	1926	84.0	1924	21.5	10	108.9	1937	11	6	0	8	16.4	24
Juillet	53.0	122.3	267.0	1933	5.0	1942	26.8	9	116.0	1933	5	2	0	2	9.6	18
Août	20.1	55.5	273.0	1947	5.0	1924	6.7	27	35.0	1939	7	0	0	2	7.8	21
Septembre	63.3	111.8	179.0	1938	31.0	1939	11.2	30	70.0	1938	12	3	0	6	12.6	24
Octobre	60.1	163.1	334.0	1934	57.0	1941	18.5	10	67.2	1934	13	2	0	6	14.7	25
Novembre	62.6	140.0	242.0	1949	19.0	1944	15.0	26	71.0	1938	12	1	0	4	11.2	18
Décembre	20.3	32.7	92.0	1924	4.0	1931	9.7	13	25.5	1938	4	0	0	1	3.9	11
Année	819.1	1 378.9	1 789.0	1931	783.0	1946	50.1	16 III	116.0	VII 1933	97	29	1	89	112.4	176

Station : ABOISSO — **Période :** 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	19.5	31.1	113.0	1931	néant	+	12.2	7	26.9	1936	2	1	0	0	2.2	8
Février	33.5	71.7	172.0	1943	15.0	1948	15.0	29	56.4	1934	4	2	0	1	4.2	7
Mars	294.7	118.3	165.0	1934	26.0	1948	52.0	24	60.0	1936	11	10	1	4	7.9	15
Avril	166.7	154.2	336.0	1924	64.0	1946	45.2	14	71.4	1935	11	7	0	4	8.9	15
Mai	310.0	243.3	469.0	1943	111.0	1924	68.5	26	106.8	1940	12	8	3	9	13.1	20
Juin	409.9	398.0	818.0	1942	208.0	1937	90.6	20	134.3	1936	14	12	2	13	16.6	22
Juillet	213.9	219.3	744.0	1939	40.0	1948	69.0	2	327.1	1937	8	5	2	4	10.0	18
Août	25.8	88.3	315.0	1941	9.0	1923	10.4	4	110.0	1939	3	2	0	2	8.5	18
Septembre	132.9	137.4	436.0	1941	40.0	1935	28.0	18	52.9	1940	10	5	0	6	12.9	21
Octobre	158.8	210.9	412.0	1945	62.0	1925	46.6	25	95.5	1931	12	6	0	6	12.3	22
Novembre	195.5	159.8	378.0	1945	93.0	1935	61.5	8	110.0	1939	11	5	0	5	10.0	15
Décembre	93.1	74.5	243.0	1945	néant	+	34.7	17	42.7	1934	5	4	0	0	5.0	10
Année	2 054.3	1 906.9	2 717.0	1941	1 431.0	1948	90.6	20 VI	327.1	VII 1937	103	67	8	74	111.6	141

Station : AGNIBELEKROU — **Période :** 1944-1949 (Maximum en 24 h : 1952-1955)

Janvier	1.2	7.2	32.0	1946	néant	+	1.2	20	55.0	1953	1	0	0	0	0.6	1
Février	32.0	17.4	43.0	1947	néant	+	18.6	18	28.5	1954	5	1	0	0	1.4	3
Mars	123.7	64.6	107.0	1949	13.0	1945	114.5	15	97.6	1954	4	1	1	1	5.0	7
Avril	111.6	97.6	148.0	1945	69.0	1946	39.2	9	106.6	1952	9	5	0	4	6.8	10
Mai	179.6	135.2	208.0	1948	85.0	1947	39.0	21	74.8	1952	14	7	0	7	11.4	15
Juin	140.4	142.2	201.0	1949	59.0	1946	31.0	6	106.1	1954	7	6	0	7	11.0	14
Juillet	106.8	114.8	242.0	1944	7.0	1946	28.5	2	43.2	1955	8	4	0	2	9.0	12
Août	13.0	68.2	130.0	1947	22.0	1946	4.2	24	149.6	1952	7	0	0	3	8.5	13
Septembre	142.3	153.3	274.0	1949	68.0	1948	35.3	30	152.5	1955	11	5	0	7	10.5	17
Octobre	111.8	157.0	229.0	1949	89.0	+	32.8	3	98.2	1954	12	4	0	3	10.8	15
Novembre	14.5	34.5	69.0	1944	19.0	1945	12.5	9	38.2	1954	2	1	0	3	5.0	7
Décembre	5.6	4.8	22.0	1947	néant	+	4.7	5	39.4	1954	2	0	0	0	1.0	3
Année	982.5	1 016.8	1 430.0	1949	722.0	1946	114.5	15 III	152.5	IX 1953	82	34	1	69	81.0	93

COTE D'IVOIRE

Station : AZAGUIÉ

Période : 1933-1939 (Maximum en 24 h : 1951-1954)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	203.0	25.9	52.0	1943	néant	+	45.3	19	47.0	1954	8	8	0	0	2.3	6
Février	28.3	48.6	146.0	1936	1.0	1946	14.8	27	76.0	1954	5	1	0	1	3.7	9
Mars	239.6	118.6	267.0	1944	néant	1934	42.0	1	79.5	1953	10	8	0	0	7.7	14
Avril	147.3	127.8	266.0	1935	33.0	1949	43.5	24	94.0	1954	14	6	0	4	9.4	18
Mai	283.2	226.3	320.0	1939	71.0	1934	50.0	30	50.0	1954	19	11	1	5	15.0	22
Juin	379.0	313.2	524.0	1948	180.0	1941	81.3	7	95.0	1952	20	12	1	10	19.0	26
Juillet	102.0	150.4	417.0	1944	17.0	1936	52.0	3	129.0	1952	8	3	1	5	11.4	19
Août	43.2	71.5	215.0	1933	13.0	1936	14.9	18	30.0	1952	12	1	0	5	10.9	20
Septembre	60.0	140.7	402.0	1949	31.0	1940	17.4	18	53.5	1952	12	2	0	6	14.9	25
Octobre	320.7	212.5	412.0	1942	47.0	1939	46.0	14	100.2	1953	21	10	0	8	17.0	25
Novembre	169.6	182.9	320.0	1943	83.0	1939	28.6	17	51.2	1954	17	6	0	9	14.3	22
Décembre	88.8	82.3	169.0	1943	17.0	+	44.8	8	57.0	1954	11	2	0	3	7.1	13
Année	2 064.7	1 600.7	2 158.0	1944	1 213.0	1946	81.3	7 VI	129.0	VII 1952	157	69	3	83	132.7	177

Station : BOUAFLÉ

Période : 1924-1929 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.2	15.8	69.0	1930	néant	+	1.2	2	36.0	1938	1	0	0	0	1.1	3
Février	81.2	52.7	128.0	1924	2.0	1941	47.3	22	42.1	1931	5	3	0	1	3.4	7
Mars	106.5	120.8	287.0	1925	30.0	1936	41.2	15	54.0	1938	6	3	0	4	7.6	12
Avril	200.2	143.7	264.0	1948	42.0	1942	47.1	9	106.0	1935	11	8	0	3	8.5	14
Mai	127.2	178.1	343.0	1949	26.0	1944	31.5	8	114.6	1940	12	4	0	3	9.2	14
Juin	174.2	185.8	358.0	1929	65.0	1946	71.5	23	66.5	1935	11	4	1	4	11.2	20
Juillet	48.1	83.3	307.0	1933	13.0	1942	26.9	4	63.0	1933	4	2	0	1	6.7	21
Août	97.8	95.2	237.0	1931	26.0	1946	45.0	28	237.0	1933	8	2	0	1	7.8	12
Septembre	228.7	222.6	440.0	1938	83.0	1939	49.0	10	67.0	1938	15	8	0	4	13.2	24
Octobre	141.7	138.3	294.0	1927	43.0	1926	39.1	5	61.5	1938	10	5	0	4	10.6	19
Novembre	30.8	55.4	194.0	1933	néant	1934	9.0	9	86.0	1937	5	0	0	0	4.4	12
Décembre	45.4	30.1	153.0	1947	néant	+	31.5	4	56.0	1939	5	1	0	0	1.9	4
Année	1 283.0	1 321.8	1 898.0	1949	1 027.0	1932	71.5	23 VI	237.0	VIII 1933	93	40	1	58	85.6	130

Station : BANCO

Période : 1933-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1954)

Janvier	-	51.5	132.0	1933	néant	+	-	-	19.0	1951	-	-	-	0	2.6	7
Février	16.4	51.4	134.0	1937	néant	1940	15.2	20	30.9	1954	2	1	0	0	3.7	8
Mars	186.4	82.5	136.0	1944	43.0	1946	37.4	23	47.2	1954	12	7	0	3	5.9	10
Avril	118.6	117.3	261.0	1941	52.0	1944	47.1	11	78.2	1954	10	2	0	4	7.8	12
Mai	391.3	277.4	499.0	1946	108.0	1944	118.5	16	180.5	1954	20	6	4	7	13.4	21
Juin	615.8	444.1	887.0	1935	181.0	1937	207.7	6	145.3	1954	25	12	3	8	15.0	22
Juillet	428.7	210.6	529.0	1939	6.0	1942	115.7	3	231.0	1951	13	5	4	4	9.4	18
Août	47.9	63.9	210.0	1945	5.0	1942	10.6	27	14.4	1952	11	1	0	1	6.0	15
Septembre	59.2	87.1	235.0	1935	10.0	1946	19.9	28	191.9	1952	13	1	0	4	9.0	16
Octobre	124.1	175.4	337.0	1942	22.0	1939	45.2	25	92.6	1951	15	5	0	2	11.5	20
Novembre	217.4	171.8	345.0	1949	41.0	1939	77.4	23	70.5	1952	15	1	2	4	10.0	17
Décembre	-	81.1	155.0	1936	15.0	1946	-	-	64.0	1952	-	-	-	2	5.2	11
Année	-	1 814.1	2 738.0	1935	1 367.0	1942	-	-	231.0	VII 1951	-	-	-	76	100.1	137

Station : BOUNA

Période : 1920-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	3.6	59.0	1949	néant	+	néant	+	3.1	1939	0	0	0	0	0.5	2
Février	59.7	17.2	133.0	1921	néant	+	55.2	23	47.0	1931	3	1	1	0	1.0	5
Mars	80.0	53.3	126.0	1928	néant	-	45.2	13	43.5	1935	3	3	0	0	3.4	7
Avril	217.4	92.1	190.0	1932	néant	1921	52.4	23	71.0	1932	7	6	1	0	5.8	11
Mai	217.5	127.6	253.0	1938	31.0	1920	37.2	6	98.0	1931	14	7	0	3	8.0	17
Juin	162.5	127.2	303.0	1931	50.0	1921	35.0	11	84.5	1931	12	7	0	5	9.4	16
Juillet	71.5	114.4	226.0	1933	9.0	1942	23.2	1	75.3	1936	7	3	0	2	6.4	14
Août	67.0	133.8	353.0	1940	26.0	1924	22.8	19	123.0	1940	4	3	0	2	8.7	16
Septembre	221.2	225.8	418.0	1929	49.0	1920	70.0	20	97.5	1936	9	8	1	6	12.6	19
Octobre	néant	29.1	295.0	1928	néant	1931	néant	+	40.0	1933	0	0	0	0	7.3	15
Novembre	33.9	31.7	84.0	1948	néant	+	18.2	24	39.0	1938	2	2	0	0	2.3	7
Décembre	46.0	7.4	83.0	1931	néant	-	41.7	4	39.0	1931	2	1	0	0	0.7	4
Année	1 176.7	1 033.2	1 303.0	1925	350.0	1920	70.0	20 IX	123.0	VIII 1940	63	41	3	33	66.1	95

Station : BÉOUMI

Période : 1939-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1954)

Janvier	néant	11.3	65.0	1946	néant	+	néant	+	36.8	1954	0	0	0	0	1.0	2
Février	35.3	48.4	85.0	1946	10.0	1941	11.5	14	54.0	1951	7	1	0	1	3.4	6
Mars	83.3	91.4	183.0	1942	28.0	+	44.5	13	77.8	1953	5	2	0	2	5.4	9
Avril	202.8	121.3	294.0	1949	67.0	1941	78.2	9	84.6	1951	10	6	1	4	6.5	9
Mai	44.8	132.5	189.0	1949	83.0	1946	24.2	21	138.6	1954	7	1	0	6	8.0	10
Juin	61.3	125.9	223.0	1944	49.0	1942	19.9	11	74.7	1952	6	3	0	4	7.2	12
Juillet	55.7	84.5	192.0	1939	9.0	1942	27.8	4	87.6	1952	4	2	0	2	5.2	9
Août	38.3	124.5	297.0	1949	36.0	1946	9.9	29	63.5	1953	9	0	0	4	8.3	15
Septembre	279.2	207.1	309.0	1948	142.0	1940	150.2	18	65.3	1954	12	7	1	9	12.3	17
Octobre	43.9	114.9	198.0	1940	41.0	1941	14.4	5	70.7	1954	5	2	0	4	7.5	13
Novembre	8.3	50.9	97.0	1947	15.0	1942	5.9	9	75.0	1951	2	0	0	1	4.3	9
Décembre	15.6	27.7	73.0	1943	néant	+	15.6	4	47.0	1951	1	1	0	0	2.0	6
Année	868.3	1 140.4	1 508.0	1949	884.0	1942	150.2	18 IX	138.6	V 1954	68	25	2	56	71.1	83

Station : BOUNDIALI

Période : 1922-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	4.6	34.0	1932	néant	+	néant	+	34.0	1932	0	0	0	0	0.4	2
Février	30.7	13.6	78.0	1947	néant	+	10.0	21	35.6	1936	5	1	0	0	1.0	4
Mars	44.6	59.0	193.0	1935	néant	-	29.5	28	67.0	1938	5	1	0	0	2.9	7
Avril	39.7	73.5	206.0	1923	15.0	1946	10.1	22	56.0	1936	5	1	0	1	4.5	10
Mai	155.2	117.9	299.0	1945	néant	1930	35.5	13	71.0	1935	8	5	0	0	7.4	12
Juin	188.5	141.4	258.0	1929	53.0	1934	53.0	22	86.5	1936	10	7	1	4	9.4	14
Juillet	187.6	230.5	480.0	1939	103.0	1940	50.0	16	89.8	1937	9	5	1	4	11.1	17
Août	245.2	298.6	423.0	1933	153.0	1939	66.7	18	110.2	1932	10	8	1	8	14.4	22
Septembre	232.7	222.3	389.0	1939	74.0	1933	41.0	6	100.0	1932	14	9	0	7	13.5	20
Octobre	94.5	126.6	292.0	1929	27.0	1926	36.0	5	54.0	1932	8	4	0	5	8.9	14
Novembre	50.5	36.0	105.0	1949	néant	+	50.5	14	34.0	1933	1	1	1	0	3.2	10
Décembre	16.8	8.0	38.0	1944	néant	+	7.3	4	7.0	1935	2	0	0	0	1.0	3
Année	1 280.0	1 332.3	1 586.0	1929	1 024.0	1946	66.7	18 VIII	110.2	VIII 1932	77	42	5	61	77.7	106

Station : BONDOUKOU

Période : antérieure à 1920-1926 et 1936-1949 (Maximum en 24 h : 1936-1940)

Janvier	néant	14.1	107.2	1940	néant	+	néant	+	107.3	1940	0	0	0	0	0.7	3
Février	71.1	38.2	175.0	1923	néant	+	30.0	24	43.0	1937	5	3	0	0	2.4	7
Mars	-	61.6	141.0	1944	10.0	1921	-	-	67.0	1937	-	-	-	1	5.0	9
Avril	133.2	134.6	260.0	1947	62.0	1946	31.2	24	43.0	1938	11	6	0	4	8.1	11
Mai	130.5	182.9	389.0	1921	35.0	1944	31.2	29	55.4	1940	12	4	0	6	9.7	13
Juin	88.9	151.0	248.0	1940	76.0	1941	25.3	18	55.6	1940	12	1	0	5	10.5	15
Juillet	55.0	81.0	166.0	1939	néant	1922	20.0	12	72.4	1939	9	2	0	0	6.1	14
Août	119.8	65.9	215.0	1949	11.0	1948	56.5	15	42.3	1940	12	2	0	1	6.3	18
Septembre	177.3	197.9	380.0	1947	71.0	1945	28.1	28	51.0	1940	19	7	0	6	13.1	25
Octobre	84.0	181.1	346.0	1942	47.0	1920	30.0	16	55.5	1940	8	5	0	5	13.0	21
Novembre	23.8	57.7	141.0	1922	néant	1947	16.1	9	64.5	1940	3	1	0	0	4.3	9
Décembre	35.5	13.3	43.0	1938	néant	+	20.5	3	34.2	1938	4	1	0	0	1.7	5
Année	-	1 179.3	1 513.0	1923	929.0	1937	-	-	107.3	I 1940	-	-	-	61	80.9	99

Station : DABAKALA

Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	7.5	60.0	1935	néant	+	néant	+	53.0	1935	0	0	0	0	0.6	3
Février	136.0	36.3	121.0	1931	néant	+	43.0	25	82.0	1931	5	4	0	0	2.0	6
Mars	176.0	69.4	184.0	1926	5.0	1945	60.0	11	78.0	1933	5	4	1	2	4.9	12
Avril	139.0	124.6	330.0	1948	33.0	1947	57.0	19	69.0	1934	7	5	1	3	7.1	11
Mai	77.0	149.5	256.0	1937	47.0	1934	20.0	1	90.0	1937	9	4	0	5	9.6	14
Juin	223.5	137.3	329.0	1930	68.0	1942	82.0	18	59.1	1934	11	7	1	4	9.5	18
Juillet	34.0	91.8	236.0	1949	11.0	1922	19.0	1	67.9	1936	5	1	0	2	6.3	12
Août	112.0	127.5	290.0	1949	35.0	1930	41.0	21	62.2	1938	10	3	0	4	9.6	19
Septembre	182.0	231.3	478.0	1930	101.0	1941	42.0	19	155.0	1937	11	8	0	8	13.2	20
Octobre	29.0	144.7	291.0	1927	29.0	1926	10.5	5	50.7	1938	5	1	0	3	10.5	16
Novembre	20.0	40.6	116.0	1933	néant	1931	20.0	6	78.0	1933	1	1	0	0	2.8	5
Décembre	14.0	11.9	65.0	1947	néant	+	14.0	4	28.5	1932	1	0	0	0	1.0	4
Année	1 142.5	1 172.4	1 450.0	1949	837.0	1946	82.0	18 VI	155.0	IX 1937	70	38	3	58	77.1	98

COTE D'IVOIRE

Station : DALOA

Période : antérieure à 1920-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE			
			MAXIMUM		MINIMUM												
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	18.1	88.0	1923	néant	-	néant	-	37.0	1940	0	0	0	0	1.0	3
Février	117.2	63.7	172.0	1936	néant	1938	53.8	20	70.5	1931	7	3	1	0	3.6	7
Mars	5.8	106.1	247.0	1933	21.0	1945	1.6	15	71.0	1934	5	0	0	3	7.1	12
Avril	305.5	153.1	329.0	1931	12.0	1920	98.4	14	69.2	1931	16	9	1	4	8.6	14
Mai	144.1	148.6	265.0	1921	19.0	1947	52.2	25	132.0	1938	9	4	1	2	9.3	16
Juin	117.6	180.8	372.0	1933	21.0	1932	43.7	11	104.0	1940	12	6	0	3	10.0	15
Juillet	62.2	112.3	350.0	1925	25.0	1924	28.1	4	54.0	1935	10	3	0	3	6.7	13
Août	102.0	118.1	258.0	1933	19.0	1930	38.1	29	90.0	1934	13	3	0	3	8.9	19
Septembre	297.2	219.3	439.0	1940	90.0	1949	66.2	10	91.3	1931	21	6	2	5	13.0	21
Octobre	123.5	178.3	310.0	1928	37.0	1920	32.2	5	54.6	1946	18	4	0	7	12.5	19
Novembre	36.3	62.9	135.0	1920	19.0	1926	22.2	9	58.3	1949	3	1	0	2	5.3	11
Décembre	18.1	11.2	62.0	1943	néant	-	15.2	11	13.0	1934	3	1	0	0	1.1	6
Année	1 359.8	1 402.5	2 094.0	1933	853.0	1920	98.4	14 IV	132.0	V 1938	117	70	5	62	87.4	121

Station : GRAND-LAHOU

Période : 1921-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE			
			MAXIMUM		MINIMUM												
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	2.8	17.0	68.0	1923	néant	-	2.8	5	44.0	1933	1	0	0	0	1.4	6
Février	22.2	30.1	123.0	1938	néant	+	11.2	25	66.0	1938	2	2	0	0	1.9	5
Mars	112.7	79.2	201.0	1929	1.0	1922	30.5	14	54.0	1935	5	4	0	1	4.7	9
Avril	71.0	117.9	308.0	1941	9.0	1921	30.5	14	98.0	1931	5	4	0	1	6.0	13
Mai	388.4	291.1	616.0	1940	31.0	1921	110.5	26	273.5	1932	16	10	2	2	10.8	23
Juin	719.0	410.3	1 086.0	1947	75.0	1921	152.0	18	173.1	1934	12	10	7	4	11.9	19
Juillet	224.0	141.9	520.0	1923	1.0	1942	116.4	1	99.5	1935	4	3	2	1	5.8	14
Août	11.8	27.4	126.0	1940	néant	-	6.5	15	35.4	1935	3	0	0	0	2.7	9
Septembre	30.5	51.4	411.0	1923	néant	-	9.9	8	61.5	1931	7	0	0	0	3.8	12
Octobre	145.8	107.2	402.0	1949	2.0	1939	40.3	2	65.7	1931	12	1	0	1	6.8	20
Novembre	240.2	163.7	386.0	1941	16.0	1925	80.2	8	63.0	1938	14	4	2	1	9.1	18
Décembre	113.8	81.6	183.0	1927	3.0	1923	34.2	6	74.0	1939	8	4	0	2	4.9	10
Année	2 082.2	1 521.8	2 826.0	1923	787.0	1916	152.0	18 VI	273.5	V 1932	89	45	13	25	69.8	116

Station : DANANÉ

Période : 1947-1949, 1951 et 1953
(Maximum en 24 h : 1951-1954)
Nombre de jours : 1951-1953

Janvier	13.2	13.9	27.0	1951	néant	-	27.2	9	20.5	1953	3	1	0	2	3.0	4
Février	70.6	95.8	234.0	1951	33.0	1949	26.5	22	92.0	1951	9	2	0	8	8.0	8
Mars	127.5	72.1	150.0	1953	22.0	1951	34.5	26	45.7	1953	11	4	0	3	5.5	8
Avril	237.8	119.9	197.0	1949	101.0	1948	59.9	14	59.2	1954	8	6	1	6	10.5	12
Mai	105.1	192.3	324.0	1951	101.0	1947	37.8	25	84.0	1951	5	5	0	14	15.0	16
Juin	130.1	270.1	369.0	1953	238.0	1949	90.6	21	82.0	1954	11	11	1	16	17.0	18
Juillet	247.2	340.6	508.0	1947	196.0	1948	39.6	22	78.6	1954	16	7	0	17	19.5	22
Août	187.1	372.2	500.0	1947	176.0	1948	45.7	28	73.8	1954	15	8	0	20	22.5	25
Septembre	310.2	426.6	612.0	1947	130.0	1951	60.5	3	80.2	1954	19	9	1	14	14.5	15
Octobre	192.1	190.0	188.0	1953	63.0	1948	60.4	3	110.0	1953	8	6	1	15	16.0	17
Novembre	56.4	75.2	119.0	1951	32.0	1953	32.4	23	37.4	1954	4	1	0	6	6.5	7
Décembre	39.7	27.7	94.0	1947	2.0	1949	14.0	3	16.8	1954	4	3	0	2	2.0	2
Année	2 011.8	2 228.7	2 822.0	1947	1 008.0	1948	90.6	21 VI	110.0	X 1953	116	63	4	136	138.5	141

Station : GUIGLO

Période : 1924-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	15.1	73.0	1944	néant	-	néant	+	37.0	1932	0	0	0	0	1.0	3
Février	136.5	48.8	125.0	1936	néant	1925	55.0	23	65.0	1939	6	5	1	0	3.0	7
Mars	31.8	121.7	195.0	1925	47.0	1943	16.5	14	54.3	1934	3	1	0	3	6.8	13
Avril	90.5	137.1	387.0	1925	44.0	1929	51.5	21	60.0	1935	6	2	1	4	8.0	15
Mai	124.5	204.5	475.0	1928	79.0	1934	24.5	14	105.0	1931	9	6	0	3	10.5	18
Juin	134.0	302.6	966.0	1924	55.0	1932	41.0	6	75.0	1935	8	6	0	7	13.8	27
Juillet	51.0	152.4	499.0	1934	37.0	+	15.0	9	111.0	1936	6	3	0	4	10.0	19
Août	62.0	192.9	711.0	1934	52.0	1936	19.0	19	80.5	1936	8	2	0	4	11.8	29
Septembre	135.2	356.3	593.0	1930	117.0	1933	43.5	13	116.3	1940	16	3	0	5	17.1	25
Octobre	63.0	230.1	563.0	1927	40.0	1933	31.0	3	129.3	1936	7	1	0	5	12.1	21
Novembre	34.0	67.6	258.0	1927	4.0	1928	15.0	14	81.0	1937	3	2	0	1	5.0	17
Décembre	23.0	20.7	97.0	1933	néant	+	13.0	5	32.0	1931	2	2	0	0	2.3	11
Année	886.1	1 849.8	2 567.0	1934	1 371.0	1948	55.0	23 II	129.3	X 1936	74	33	2	66	101.4	156

Station : DIVO

Période : 1946-1949
(Maximum en 24 h et nombre de jours : 1953-1955)

Janvier	néant	6.3	19.0	1947	néant	-	néant	+	53.3	1955	0	0	0	2	3.3	5
Février	21.0	75.7	111.0	1947	48.0	1949	17.5	19	55.3	1953	2	1	0	3	6.0	8
Mars	299.0	103.5	120.0	1948	86.0	1949	61.5	3	61.3	1954	11	8	2	7	8.0	10
Avril	131.0	117.0	211.0	1948	25.0	1949	28.5	9	73.2	1954	9	6	0	7	10.7	14
Mai	321.0	190.7	281.0	1947	139.0	1948	50.3	26	66.8	1954	12	7	1	8	12.0	17
Juin	111.0	272.7	307.0	1947	230.0	1948	36.5	12	83.5	1955	11	5	0	14	15.3	17
Juillet	81.7	136.0	172.0	1947	46.0	1948	58.1	3	80.5	1953	5	1	1	7	11.3	20
Août	101.0	71.3	117.0	1947	17.0	1948	37.5	29	24.5	1955	8	3	0	4	7.3	9
Septembre	62.5	142.0	287.0	1949	90.0	1948	22.5	13	60.7	1953	5	3	0	11	13.3	16
Octobre	113.0	183.0	281.0	1949	131.0	1947	12.0	26	123.4	1955	11	5	0	11	16.3	21
Novembre	90.9	115.0	191.0	1949	71.0	1948	19.5	4	33.5	1955	12	3	0	7	8.7	11
Décembre	33.0	67....	127.0	1947	18.0	1948	13.0	5	73.3	1953	4	2	0	6	6.7	8
Année	1 336.0	1 528.7	1 731.0	1947	1 147.0	1948	61.5	4 III	123.4	X 1955	93	44	4	112	119.0	124

Station : KORHOGO

Période : 1920-1926 et 1944-1949
(Maximum en 24 h : 1951-1954)

Janvier	néant	6.3	27.0	1924	néant	+	néant	+	4.0	1951	0	0	0	0	0.5	2
Février	17.1	10.5	48.0	1924	néant	+	7.7	21	40.0	1951	4	0	0	0	0.9	3
Mars	82.6	46.8	156.0	1949	néant	-	34.5	28	29.0	1951	4	2	1	0	3.2	8
Avril	159.3	103.2	198.0	1925	29.0	1947	40.5	17	58.0	1951	10	6	0	2	5.9	9
Mai	146.2	115.3	247.0	1926	54.0	1946	59.5	15	48.6	1953	8	3	1	4	7.3	10
Juin	165.6	153.8	258.0	1924	55.0	1946	54.8	4	70.4	1954	8	6	1	5	8.5	13
Juillet	47.6	218.1	338.0	1924	95.0	1922	10.6	10	52.0	1953	6	3	0	5	11.1	16
Août	218.6	315.3	598.0	1921	101.0	1946	52.6	14	130.1	1952	10	7	1	1	12.9	18
Septembre	242.6	275.5	422.0	1925	97.0	1920	31.6	26	79.0	1952	15	9	0	3	13.2	18
Octobre	33.3	138.7	385.0	1925	5.0	1920	10.4	6	19.0	1951	1	1	0	1	9.2	17
Novembre	102.9	43.1	118.0	1922	néant	1921	11.4	7	24.6	1954	4	1	0	0	3.2	8
Décembre	néant	8.5	59.0	1944	néant	+	néant	+	21.8	1952	0	0	0	0	0.5	2
Année	1 215.8	1 435.1	2 129.0	1925	890.0	1946	59.5	15 V	130.1	VIII 1952	73	41	4	41	76.4	94

Station : GRABO

Période : 1944-1949
(Maximum en 24 h : 1951, 1954-1955)

Janvier	125.8	84.0	146.0	1945	12.0	1944	24.1	2	63.0	1951	9	6	0	2	1.0	9
Février	100.7	88.6	181.0	1949	33.0	1944	35.0	15	57.2	1954	5	5	0	3	6.3	10
Mars	229.4	163.3	266.0	1944	92.0	1945	67.0	28	61.4	1954	9	6	1	10	13.7	19
Avril	162.7	186.2	266.0	1948	112.0	1946	84.2	15	100.6	1955	17	11	7	7	13.7	18
Mai	669.7	275.7	519.0	1948	231.0	1945	76.0	23	82.7	1955	17	15	6	12	16.7	20
Juin	142.4	366.4	578.0	1947	163.0	1946	36.5	10	91.0	1951	12	5	0	13	17.8	21
Juillet	82.7	91.0	90.0	1949	10.0	1946	33.2	2	18.0	1951	5	3	0	4	9.2	15
Août	-	151.8	370.0	1947	20.0	1946	-	-	20.0	1951	-	-	-	7	10.8	21
Septembre	-	252.1	478.0	1947	113.0	1945	-	-	35.0	1954	-	-	-	16	20.2	25
Octobre	357.8	376.0	458.0	1946	302.0	1944	54.6	5	97.5	1954	29	14	1	17	21.2	25
Novembre	187.1	216.3	363.0	1946	97.0	1949	43.2	19	50.0	1951	19	5	0	10	15.7	22
Décembre	100.3	118.7	165.0	1944	74.0	1945	39.7	8	46.9	1954	15	3	0	5	9.7	13
Année	-	2 326.8	2 728.0	1947	1 974.0	1946	-	-	100.6	IV 1955	-	-	-	154	159.0	189

Station : LAKOTA

Période : 1944-1949
(Maximum en 24 h : 1951-1954)

Janvier	14.5	10.8	34.0	1946	néant	-	6.8	9	45.0	1951	3	0	0	0	1.6	4
Février	21.2	52.6	90.0	1949	5.0	1946	16.5	19	136.0	1951	2	1	0	1	2.4	4
Mars	121.7	158.8	348.0	1949	87.0	1945	31.2	9	57.0	1951	6	1	0	1	6.2	9
Avril	171.1	157.8	290.0	1949	84.0	1945	40.8	9	48.5	1954	9	7	0	1	6.4	10
Mai	134.7	222.2	345.0	1949	81.0	1946	36.3	10	73.0	1951	10	5	0	6	9.0	13
Juin	173.0	315.5	563.0	1944	166.0	1948	43.5	18	86.7	1953	11	7	0	5	10.2	15
Juillet	104.1	79.5	122.0	1949	29.0	1946	72.0	3	60.5	1953	3	2	1	1	5.3	13
Août	97.4	67.5	156.0	1947	5.0	1945	20.5	29	12.0	1951	7	5	0	2	4.3	11
Septembre	151.8	202.7	282.0	1947	62.0	1944	36.2	28	110.0	1952	8	5	0	6	8.2	10
Octobre	332.0	204.7	414.0	1949	69.0	1944	45.0	22	75.0	1952	20	14	0	4	7.8	13
Novembre	25.2	109.0	189.0	1948	30.0	1944	13.7	17	15.7	1954	6	1	0	2	4.5	9
Décembre	106.4	62.8	120.0	1946	20.0	1945	56.4	4	86.5	1952	7	4	1	2	2.8	5
Année	1 453.1	1 643.9	2 558.0	1949	1 103.0	1946	72.0	3 VII	136.0	II 1951	92	55	2	31	68.7	89

COTE D'IVOIRE

Station : LA MÉ

Période : 1923-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	4.0	34.4	100.0	1944	néant	+	4.0	7	60.9	1940	1	0	0	0	3.4	7
Février	16.0	53.1	135.0	1937	10.0	1946	10.0	27	65.7	1932	2	1	0	2	5.1	10
Mars	253.0	120.6	235.0	1926	11.0	1937	35.0	1	100.0	1936	14	9	0	4	8.4	14
Avril	133.0	139.6	267.0	1933	34.0	1937	25.0	14	124.0	1936	11	7	0	4	9.8	13
Mai	229.0	265.1	461.0	1932	58.0	1944	72.0	30	121.0	1933	9	4	2	9	16.2	26
Juin	369.0	426.3	1 081.0	1935	159.0	1943	63.0	19	148.0	1935	17	9	2	13	20.0	26
Juillet	358.5	194.9	541.0	1939	8.0	1942	137.0	1	175.5	1933	8	6	3	3	12.0	19
Août	26.0	46.8	254.0	1939	4.0	1942	11.0	30	176.6	1939	5	1	0	1	8.5	16
Septembre	95.0	92.8	187.0	1937	15.0	1939	38.0	13	74.5	1931	7	4	0	7	12.9	21
Octobre	246.0	179.8	434.0	1932	17.0	1939	69.0	22	125.0	1932	12	8	1	6	16.4	23
Novembre	97.5	182.0	304.0	1937	93.0	1928	19.0	11	150.9	1937	12	3	0	9	14.8	20
Décembre	46.0	87.7	195.0	1938	6.0	1940	26.0	5	91.5	1932	4	2	0	2	7.5	18
Année	1 873.0	1 823.1	2 808.0	1933	1 178.0	1946	137.0	1 VII	176.6	VIII 1939	102	54	8	104	135.0	174

Station : SÉGUÉLA

Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	17.6	72.0	1924	néant	+	néant	+	35.0	1939	0	0	0	0	1.4	5
Février	54.0	36.0	107.0	1936	néant	+	17.5	20	51.0	1932	4	3	0	0	2.4	6
Mars	207.6	104.4	208.0	1928	7.0	1936	46.6	4	119.5	1940	8	7	0	1	5.5	10
Avril	88.9	112.2	286.0	1922	35.0	1947	35.0	2	61.5	1937	8	2	0	4	7.0	11
Mai	49.5	140.1	292.0	1930	66.0	1922	18.9	30	110.0	1931	7	2	0	5	8.9	12
Juin	165.7	136.2	301.0	1935	67.0	1946	45.4	10	107.1	1935	9	6	0	5	9.6	16
Juillet	97.0	115.7	351.0	1945	néant	1932	25.4	2	100.0	1939	7	3	0	0	7.0	15
Août	125.5	165.9	392.0	1942	61.0	1936	41.5	18	97.5	1937	8	5	0	3	10.8	19
Septembre	199.0	258.3	533.0	1947	144.0	1941	67.0	10	130.0	1936	14	9	1	4	15.2	21
Octobre	88.7	174.1	314.0	1921	28.0	1926	34.5	3	106.0	1935	6	3	0	4	12.0	17
Novembre	43.1	55.6	116.0	1922	9.0	1928	9.0	7	43.0	1932	3	0	0	1	5.1	9
Décembre	16.5	22.4	95.0	1933	néant	+	9.0	13	55.5	1933	3	0	0	0	1.7	6
Année	1 135.5	1 338.5	1 646.0	1924	1 011.0	1923	67.0	10 IX	130.0	IX 1936	77	42	1	74	86.6	111

Station : MANKONO

Période : 1937-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1954)

Janvier	27.2	23.4	126.0	1942	néant	+	27.2	2	néant	+	1	1	0	0	1.0	4
Février	néant	30.8	61.0	1942	néant	+	néant	+	53.0	1951	0	0	0	0	1.8	4
Mars	75.7	88.3	154.0	1941	33.0	1947	43.1	30	73.0	1951	4	2	0	2	4.8	10
Avril	70.9	101.2	145.0	1944	46.0	1940	34.2	10	65.0	1951	5	2	0	3	5.8	9
Mai	19.9	150.9	233.0	1944	86.0	1942	6.6	10	47.3	1954	1	0	0	5	8.2	14
Juin	92.0	114.5	196.0	1949	62.0	1945	46.8	10	38.8	1952	4	3	0	4	7.2	11
Juillet	98.5	122.7	286.0	1945	néant	1948	30.1	6	124.8	1952	5	3	0	0	6.8	15
Août	226.7	181.6	299.0	1937	52.0	1948	63.4	29	127.1	1952	12	6	2	3	9.0	16
Septembre	247.7	246.7	443.0	1945	138.0	1946	41.2	8	69.0	1951	12	10	0	7	12.3	18
Octobre	64.3	117.4	189.0	1943	néant	1948	20.3	5	129.0	1951	7	3	0	0	8.7	13
Novembre	néant	44.7	102.0	1949	10.0	1939	néant	+	25.0	1951	0	0	0	1	3.3	8
Décembre	43.2	8.3	39.0	1947	néant	+	43.2	4	18.6	1952	1	1	0	0	1.1	4
Année	966.1	1 230.5	1 608.0	1945	863.0	1948	63.4	29 VIII	127.1	VIII 1952	55	33	2	39	70.0	89

Station : SOUBRÉ

Période : 1940-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1954)

Janvier	61.2	28.9	72.0	1945	néant	1948	45.2	6	17.0	1951	2	2	0	0	2.0	3
Février	26.0	44.7	139.0	1940	3.0	1945	15.8	25	55.0	1951	4	1	0	1	3.6	7
Mars	178.0	149.2	263.0	1943	67.0	1942	45.0	23	86.0	1951	12	8	0	6	9.1	11
Avril	222.0	164.5	288.0	1943	48.0	1947	77.0	14	78.6	1952	12	10	1	6	9.6	13
Mai	197.0	178.1	395.0	1942	73.0	1944	64.0	22	43.4	1952	11	8	1	6	10.7	17
Juin	205.0	246.8	355.0	1943	92.0	1946	42.0	17	58.7	1953	13	8	0	6	13.5	19
Juillet	127.0	102.3	184.0	1940	18.0	1942	38.7	4	66.9	1953	8	5	0	5	8.6	12
Août	77.5	106.4	220.0	1943	12.0	1946	26.0	19	54.0	1951	10	2	0	5	11.1	18
Septembre	149.6	243.4	404.0	1943	115.0	1942	40.4	18	136.0	1951	14	4	0	12	15.7	19
Octobre	135.0	205.1	273.0	1946	125.0	1940	45.0	2	62.3	1954	19	2	0	6	12.8	15
Novembre	113.6	121.3	238.0	1943	35.0	1944	22.0	24	55.0	1951	13	4	0	4	8.8	12
Décembre	118.0	37.3	90.0	1943	1.0	1940	27.9	7	37.0	1952	10	0	0	1	4.9	8
Année	1 609.9	1 618.0	2 421.0	1943	1 284.0	1946	77.0	14 IV	136.0	IX 1951	118	60	2	89	110.4	139

Station : M'BAHIAKRO

Période : 1944-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1954)

Janvier	néant	14.6	71.0	1946	néant	+	néant	+	83.0	1951	0	0	0	0	0.8	3
Février	65.5	48.6	72.0	1945	26.0	1946	36.9	19	48.1	1954	7	1	0	2	2.6	3
Mars	135.9	88.0	138.0	1949	26.0	1945	58.6	22	50.7	1953	7	3	1	1	6.4	9
Avril	274.1	163.4	211.0	1948	106.0	1946	71.9	28	55.6	1952	14	9	1	9	10.0	11
Mai	83.1	193.6	300.0	1948	96.0	1947	19.1	21	56.9	1952	9	4	0	9	10.8	14
Juin	97.1	135.0	196.0	1949	80.0	1945	30.7	4	50.0	1954	7	4	0	7	9.6	12
Juillet	29.6	65.8	171.0	1949	néant	1946	13.0	14	58.3	1954	5	1	0	0	5.7	10
Août	36.1	103.3	129.0	1949	1.0	1946	17.4	30	37.7	1953	6	1	0	1	7.2	10
Septembre	199.1	176.3	280.0	1949	81.0	1948	69.8	8	84.1	1952	14	4	1	9	12.7	16
Octobre	148.2	132.8	206.0	1949	46.0	1944	54.1	5	53.0	1951	10	5	1	9	12.2	15
Novembre	17.7	41.3	62.0	1948	25.0	1946	8.7	14	54.1	1952	3	0	0	3	4.3	6
Décembre	8.6	7.3	18.0	1947	néant	+	8.6	4	15.6	1954	1	0	0	0	0.7	2
Année	1 095.3	1 170.0	1 627.0	1949	878.0	1946	71.9	28 IV	84.1	IX 1952	83	32	4	69	83.0	95

Station : TAFIRÉ

Période :

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	40.4	47.5	1955	33.3	1954	néant	+	47.5	1955	0	0	0	1	1.5	2
Mars	52.2	106.5	126.4	1955	86.7	1954	19.7	18	45.2	1955	5	3	0	4	6.0	8
Avril	127.8	114.0	211.9	1954	76.1	1955	38.9	9	80.6	1954	6	4	0	8	8.5	9
Mai	43.3	101.0	145.9	1955	56.1	1954	31.9	15	44.5	1955	2	2	0	4	6.0	8
Juin	112.9	192.4	249.1	1955	135.8	1954	48.4	15	45.1	1955	4	3	0	10	11.0	12
Juillet	71.8	159.3	251.6	1955	67.0	1954	30.1	2	48.3	1955	4	3	0	5	9.5	14
Août	105.7	227.3	306.9	1954	147.7	1955	26.4	19	70.0	1954	6	5	0	8	11.5	15
Septembre	154.1	271.1	322.9	1955	219.4	1954	45.2	6	69.2	1965	5	5	0	12	14.0	16
Octobre	17.0	127.5	151.0	1955	103.9	1954	10.0	6	39.6	1955	2	1	0	11	11.5	12
Novembre	39.7	20.8	41.5	1954	néant	1955	25.0	8	26.0	1954	2	2	0	0	1.5	3
Décembre	25.9	11.0	22.0	1955	néant	1954	25.9	5	22.0	1955	1	1	0	0	0.5	1
Année	750.4	1 401.3	1 540.2	1955	1 262.5	1954	48.4	15 VI	80.6	IV 1954	37	29	0	75	81.5	88

Station : OUMÉ

Période : 1944-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1954)

Janvier	0.4	18.2	29.0	1946	3.0	1948	0.4	10	26.4	1954	1	0	0	1	1.4	2
Février	73.8	39.4	72.0	1947	16.0	1946	35.1	22	60.0	1951	6	3	0	3	4.4	6
Mars	67.1	84.2	116.0	1947	56.0	1945	23.5	24	65.5	1953	10	3	0	3	8.0	10
Avril	136.5	150.6	221.0	1948	85.0	1946	57.4	14	67.5	1954	9	4	1	4	8.2	11
Mai	179.5	200.0	293.0	1946	131.0	1945	60.0	30	113.4	1953	10	8	1	5	10.8	14
Juin	183.5	163.6	265.0	1949	76.0	1946	42.0	17	59.4	1952	19	6	0	5	12.8	19
Juillet	126.2	54.8	101.0	1949	5.0	1946	46.0	3	42.0	1951	9	4	0	1	6.7	11
Août	14.3	58.3	84.0	1949	néant	1946	7.8	29	11.5	1952	8	0	0	0	7.7	15
Septembre	106.6	146.7	282.0	1949	71.0	1945	42.5	30	68.5	1952	10	4	0	7	12.6	17
Octobre	128.7	152.2	256.0	1946	77.0	1948	39.0	5	90.7	1953	12	5	0	7	11.5	15
Novembre	76.3	61.2	101.0	1946	12.0	1945	33.6	23	46.1	1954	9	3	0	2	5.7	9
Décembre	28.6	36.5	82.0	1948	néant	+	12.3	11	43.0	1951	6	1	0	0	2.0	5
Année	1 121.5	1 163.7	1 479.0	1949	870.0	1945	60.0	30 V	113.4	V 1953	109	41	2	47	91.8	122

Station : TAÏ

Période : 1924-1927 et 1943-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1954)

Janvier	-	14.7	37.0	1949	néant	1953	-	-	24.0	1951	-	-	-	0	1.3	4
Février	-	40.6	95.0	1947	néant	1925	-	-	81.0	1951	-	-	-	0	2.6	6
Mars	205.6	158.4	215.0	1946	94.0	1945	40.2	8	99.0	1953	9	8	0	8	9.8	12
Avril	267.5	127.3	223.0	1949	63.0	1926	78.5	15	55.6	1952	16	6	2	8	12.0	16
Mai	124.9	193.0	348.0	1926	37.0	1944	20.0	30	69.0	1953	14	6	0	10	13.2	18
Juin	162.9	291.3	464.0	1927	109.0	1946	57.8	6	73.0	1951	15	3	1	11	16.3	25
Juillet	9.9	142.4	246.0	1924	45.0	1944	4.5	6	61.2	1952	7	0	0	7	10.3	15
Août	-	131.6	383.0	1947	18.0	1927	-	-	47.0	1951	-	-	-	1	10.5	22
Septembre	162.2	392.2	562.0	1944	144.0	1949	36.2	11	49.5	1952	12	5	0	11	19.1	28
Octobre	82.7	241.7	484.0	1946	112.0	1924	36.9	9	81.0	1951	9	2	0	6	15.3	23
Novembre	-	120.5	237.0	1927	47.0	1944	-	-	50.8	1952	-	-	-	6	10.6	18
Décembre	-	34.2	86.0	1944	2.0	1946	-	-	20.5	1952	-	-	-	2	4.5	9
Année	-	1 887.9	2 377.0	1947	1 603.0	1945	-	-	99.0	III 1953	-	-	-	101	126.1	149

COTE D'IVOIRE

Station : TENGRÉLA

Période : 1954-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.6	1.3	1955	néant	1954	néant	+	1.3	1955	0	0	0	0	0.5	1
Février	néant	1.8	3.7	1955	néant	1954	néant	+	3.7	1955	0	0	0	0	0.5	1
Mars	97.6	25.4	27.2	1955	23.5	1954	56.5	11	23.5	1954	4	3	1	1	3.0	5
Avril	49.6	55.4	70.2	1954	40.5	1955	15.8	9	31.9	1954	7	2	0	5	5.5	6
Mai	67.2	122.9	129.2	1955	116.6	1954	18.4	30	41.2	1955	10	3	0	9	10.0	11
Juin	164.8	180.5	191.8	1954	169.3	1955	39.6	22	56.9	1955	15	7	0	11	14.0	17
Juillet	150.8	274.7	324.0	1954	225.4	1955	30.3	19	53.3	1954	15	4	0	17	19.0	21
Août	254.1	389.4	501.3	1954	277.5	1955	36.4	7	72.8	1954	22	10	0	19	24.0	29
Septembre	294.0	262.9	290.3	1954	235.5	1955	68.5	5	175.1	1954	15	10	2	16	19.0	22
Octobre	96.8	140.1	152.2	1954	128.1	1955	22.0	3	45.7	1954	9	5	0	13	15.0	17
Novembre	38.4	12.7	13.2	1954	12.1	1955	14.5	14	13.2	1954	4	2	0	1	3.5	6
Décembre	16.0	16.3	32.5	1955	néant	1954	16.0	1	13.0	1955	1	1	0	0	2.0	4
Année	1 229.3	1 482.7	1 683.1	1954	1 282.3	1955	68.5	5 IX	175.1	IX 1955	102	47	3	104	116.0	128

Station : TIASSALÉ

Période : 1928-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	23.5	62.0	1940	néant	+	néant	+	9.9	1932	0	0	0	0	1.8	10
Février	15.2	50.4	159.0	1942	néant	1945	15.2	24	96.0	1932	1	1	0	0	2.5	7
Mars	100.7	112.9	174.0	1945	31.0	1938	20.8	21	60.0	1935	6	6	0	2	7.0	11
Avril	85.0	150.7	399.0	1931	42.0	1946	20.0	28	120.0	1938	10	4	0	4	8.4	22
Mai	141.6	173.9	291.0	1928	54.0	1944	25.8	3	99.3	1940	10	7	0	4	10.1	14
Juin	139.1	209.5	354.0	1940	95.0	1945	26.4	6	155.0	1934	13	7	0	7	11.8	20
Juillet	40.7	118.4	233.0	1937	2.0	1932	17.5	11	166.5	1937	3	2	0	1	7.1	12
Août	11.6	67.0	265.0	1931	néant	+	9.4	28	120.0	1931	3	0	0	0	5.5	16
Septembre	47.3	105.2	347.0	1931	16.0	1933	19.4	13	240.0	1931	8	1	0	2	8.3	15
Octobre	115.3	151.4	299.0	1949	45.0	1940	28.1	1	90.0	1937	12	5	0	3	10.3	17
Novembre	71.9	103.2	239.0	1935	néant	1934	20.5	8	73.9	1938	9	2	0	0	7.7	15
Décembre	8.7	39.3	174.0	1938	néant	1934	4.0	6	71.3	1938	4	0	0	0	2.8	9
Année	780.1	1 305.4	2 204.0	1931	978.0	1932	28.1	1 X	240.0	IX 1931	79	35	0	50	83.3	120

Station : TOUBA

Période : 1939-1949
(Maximum en 24 h : 1951-1954)

Janvier	néant	18.4	74.0	1940	néant	+	néant	+	22.0	1951	0	0	0	0	1.2	3
Février	95.6	18.2	53.0	1947	néant	+	48.7	17	36.0	1953	6	4	0	0	1.4	3
Mars	21.5	81.4	157.0	1944	12.0	1947	10.8	30	41.0	1951	2	2	0	2	6.8	10
Avril	104.0	117.5	208.0	1948	13.0	1941	40.6	3	80.7	1954	7	5	0	3	7.3	11
Mai	81.4	148.6	286.0	1945	84.0	1949	40.9	27	72.0	1951	3	3	0	6	9.2	14
Juin	79.0	139.3	231.0	1947	36.0	1945	28.0	17	117.0	1954	7	3	0	5	9.5	15
Juillet	199.4	188.5	300.0	1947	54.0	1943	66.0	2	77.8	1954	9	7	1	5	9.9	14
Août	163.4	227.3	357.0	1942	31.0	1948	51.0	25	112.0	1952	7	4	1	4	11.3	15
Septembre	271.3	233.4	378.0	1949	172.0	1940	57.7	10	52.0	1952	10	10	1	7	14.1	20
Octobre	130.5	108.9	164.0	1940	10.0	1948			114.0	1951	5	0	0	2	9.2	16
Novembre	néant	37.4	79.0	1940	3.0	1942	néant	+	56.0	1954	0	0	0	2	4.3	10
Décembre	néant	17.8	66.0	1941	néant	+	néant	+	13.0	1951	0	0	0	0	1.3	5
Année	1 148.1	1 336.7	1 769.0	1947	921.0	1948			117.0	1954	56			61	85.5	108

Station : TOULÉPLEU

Période : 1924-1929
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	6.3	14.9	68.0	1944	néant	+	6.3	28	51.0	1935	1	0	0	0	1.5	6
Février	120.3	49.5	119.0	1929	3.0	+	48.7	9	68.4	1938	8	5	0	1	3.8	8
Mars	38.3	130.7	227.0	1944	42.0	1938	19.8	12	67.0	1935	5	1	0	4	6.0	13
Avril	99.2	182.1	386.0	1931	72.0	1947	55.0	12	83.7	1938	6	2	1	6	10.4	16
Mai	68.8	208.1	323.0	1929	79.0	1947	26.3	30	101.3	1939	5	3	0	5	12.1	18
Juin	195.6	233.1	523.0	1927	63.0	1946	67.9	6	120.0	1935	12	7	1	4	14.3	22
Juillet	66.9	163.9	347.0	1947	34.0	1943	21.8	17	131.0	1935	6	2	0	3	11.3	19
Août	64.9	199.0	460.0	1932	19.0	1936	24.3	29	104.0	1939	6	3	0	2	14.0	25
Septembre	343.1	335.1	523.0	1931	67.0	1943	90.7	18	83.9	1937	17	12	1	4	18.2	27
Octobre	138.1	224.9	360.0	1940	38.0	1943	25.3	21	78.0	1939	12	4	0	3	14.3	24
Novembre	31.6	80.3	167.0	1935	néant	1936	16.3	6	60.8	1937	3	2	0	0	6.5	13
Décembre	36.2	36.3	126.0	1933	néant	1924	17.6	11	59.6	1939	4	1	0	0	2.9	9
Année	1 209.3	1 857.9	2 509.0	1931	1 124.0	1943	90.7	18 IX	131.0	VII 1938	85	42	3	69	117.3	158

DAHOMEY

Station : ABOMEY

Période : 1921-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	16.8	58.0	1938	néant	+	néant	+	49.2	1933	0	0	0	0	1.3	3
Février	16.0	29.6	130.0	1932	néant	+	8.7	19	117.1	1932	3	0	0	0	1.9	5
Mars	202.6	77.4	208.0	1939	8.0	1937	62.5	25	83.0	1939	9	4	2	2	4.9	10
Avril	61.1	112.3	276.0	1939	44.0	1935	20.8	9	67.0	1937	4	3	0	3	6.8	11
Mai	227.2	139.9	257.0	1948	37.0	1945	56.8	30	105.0	1940	11	6	2	4	8.8	15
Juin	198.0	123.3	268.0	1941	43.0	1942	49.9	22	66.7	1937	16	6	0	4	8.9	13
Juillet	44.1	103.7	303.0	1929	12.0	1943	28.7	10	88.0	1933	10	1	0	2	7.7	17
Août	7.2	79.9	290.0	1925	néant	1942	1.6	18	61.0	1933	12	0	0	0	5.7	13
Septembre	143.6	147.6	370.0	1921	25.0	1932	35.2	17	65.3	1940	15	4	0	3	10.0	21
Octobre	150.8	119.7	187.0	1944	25.0	+	63.2	4	54.5	1938	16	5	1	4	8.4	16
Novembre	71.4	49.4	119.0	1921	néant	1928	45.1	23	35.5	1938	5	2	0	0	3.9	9
Décembre	17.7	17.2	57.0	1941	néant	+	15.0	2	32.0	1936	2	1	0	0	1.3	3
Année	1 139.7	1 016.8	1 518.0	1933	627.0	1931	63.2	4 X	117.1	II 1932	105	32	5	42	69.6	94

Station : ADJOHON

Période : 1921-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	7.7	10.4	54.0	1928	néant	+	7.7	19	23.0	1933	1	0	0	0	0.9	4
Février	35.0	25.2	100.0	1929	néant	+	35.0	24	45.5	1937	1	1	0	0	1.9	6
Mars	222.8	75.9	231.0	1933	néant	1945	57.9	10	72.0	1932	11	7	1	0	4.4	8
Avril	74.6	107.9	315.0	1935	32.0	1930	26.2	11	73.0	1933	5	3	0	1	5.7	10
Mai	148.3	158.0	399.0	1926	36.0	1924	33.2	30	75.0	1935	10	5	0	3	8.3	14
Juin	137.9	212.3	510.0	1935	37.0	1942	32.5	14	164.0	1935	9	6	0	3	10.5	18
Juillet	49.7	109.4	454.0	1921	néant	1946	32.0	10	114.2	1939	5	2	0	0	6.3	13
Août	néant	46.3	215.0	1921	néant	+	néant	+	50.0	1934	0	0	0	0	4.1	9
Septembre	33.7	94.8	288.0	1921	20.0	1930	17.5	27	63.0	1931	4	1	0	2	7.3	16
Octobre	159.0	125.9	279.0	1927	néant	1939	56.2	4	58.5	1938	11	6	1	0	9.3	14
Novembre	32.7	61.6	195.0	1935	5.0	1927	17.2	19	42.0	1935	3	2	0	2	5.3	12
Décembre	27.8	11.3	72.0	1924	néant	+	24.7	7	26.0	1934	2	1	0	0	1.1	3
Année	929.2	1 039.0	1 994.0	1935	674.0	1945	57.9	10 III	164.0	VI 1935	62	34	2	25	65.1	98

Station : ALLADA

Période : 1921-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	2.6	13.3	127.0	1933	néant	+	2.6	19	36.0	1933	1	0	0	0	1.0	5
Février	24.0	35.5	85.0	1926	néant	1934	20.5	20	40.5	1940	2	1	0	0	2.9	6
Mars	157.3	79.3	129.0	1941	21.0	1945	45.0	10	42.5	1935	11	6	0	2	5.9	11
Avril	145.2	112.9	352.0	1923	29.0	1944	86.0	13	118.0	1939	6	3	1	2	7.2	13
Mai	123.2	158.0	431.0	1948	24.0	1924	48.5	30	96.0	1936	5	3	0	5	9.0	16
Juin	138.5	195.5	496.0	1940	38.0	1946	47.3	6	135.1	1935	8	5	0	4	10.7	17
Juillet	10.9	83.7	252.0	1939	1.0	+	10.1	10	114.0	1939	2	0	0	1	5.7	11
Août	néant	35.2	244.0	1947	néant	+	néant	+	42.0	1931	0	0	0	0	4.3	18
Septembre	32.5	105.1	311.0	1941	9.0	1932	13.7	28	52.2	1931	5	1	0	1	8.3	15
Octobre	342.0	149.6	293.0	1922	21.0	1923	65.6	4	69.0	1940	19	12	1	3	10.1	17
Novembre	115.8	69.8	174.0	1922	17.0	1947	37.6	20	114.0	1939	5	5	0	2	5.8	10
Décembre	67.2	20.1	74.0	1938	néant	+	28.3	2	50.5	1938	3	3	0	0	1.5	4
Année	1 159.2	1 058.0	1 361.0	1940	707.0	1946	86.0	13 IV	135.1	VI 1935	67	39	2	50	72.4	103

Station : ATHIÉMÉ

Période : 1921-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	18.7	138.0	1927	néant	+	néant	+	34.0	1933	0	0	0	0	1.1	6
Février	11.2	30.4	124.0	1924	néant	+	11.2	24	51.0	1933	1	1	0	0	2.2	6
Mars	176.5	84.8	216.0	1929	10.0	1927	38.2	26	104.0	1938	8	7	0	2	5.4	9
Avril	49.1	102.3	283.0	1924	8.0	1921	34.3	11	66.0	1939	3	1	0	4	7.3	16
Mai	78.3	147.9	291.0	1936	43.0	1924	27.0	30	75.9	1936	6	3	0	4	9.0	13
Juin	139.9	165.9	334.0	1929	37.0	1945	46.0	6	70.8	1936	9	5	0	5	10.3	19
Juillet	27.8	72.0	238.0	1939	2.0	+	20.9	3	68.0	1939	2	1	0	1	5.1	10
Août	néant	39.0	146.0	1947	néant	+	néant	+	46.0	1938	0	0	0	0	3.8	11
Septembre	49.4	72.4	209.0	1941	8.0	1922	20.0	13	67.0	1933	5	2	0	2	6.8	15
Octobre	250.2	130.4	263.0	1930	8.0	1939	48.7	26	56.0	1938	14	8	0	1	9.3	16
Novembre	51.7	74.3	145.0	1943	2.0	1947	38.5	5	50.0	1932	4	1	0	1	6.0	10
Décembre	74.8	12.4	111.0	1927	néant	+	34.5	2	11.0	1939	3	3	0	0	1.5	5
Année	908.9	951.0	1 380.0	1933	651.0	1945	48.7	26 X	104.0	III 1938	55	32	0	52	67.8	85

DAHOMEY

Station : BANIKOARA — Période : 1954-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	3.4	5.5	11.0	1954	néant	1955	3.4	25	11.0	1954	1	0	0	0	0.5	1
Mars	7.4	3.9	6.7	1955	1.0	1954	7.4	22	6.7	1955	1	0	0	1	1.0	1
Avril	8.4	30.2	37.4	1954	23.0	1955	8.4	28	24.2	1954	1	0	0	2	3.5	5
Mai	80.1	103.3	133.2	1954	73.4	1955	53.5	17	40.0	1954	5	2	1	6	7.0	8
Juin	133.4	148.8	176.2	1954	121.5	1955	47.0	5	30.8	1955	6	5	0	9	11.5	14
Juillet	235.1	333.8	456.3	1955	211.4	1954	37.2	27	66.3	1954	10	9	0	13	14.0	15
Août	444.5	292.6	302.0	1954	283.2	1955	55.0	6	57.0	1954	14	13	1	10	15.5	21
Septembre	189.1	205.1	223.9	1955	186.3	1954	61.1	18	59.0	1955	7	7	1	8	10.5	13
Octobre	64.4	58.2	61.8	1955	54.5	1954	27.5	5	37.0	1953	4	3	0	4	5.5	7
Novembre	néant	4.9	9.8	1954	néant	1955	néant	+	8.7	1954	0	0	0	0	1.0	2
Décembre	4.9	néant	néant	+	néant	+	4.3	3	néant	+	2	0	0	0	0.0	0
Année	1 170.7	1 186.3	1 249.8	1955	1 123.1	1954	61.1	18 IX	66.3	VII 1954	51	39	3	58	70.0	82

Station : BOUKOMBÉ — Période : 1923-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.8	18.0	1935	néant	+	néant	+	12.0	1935	0	0	0	0	0.1	2
Février	38.8	4.0	26.0	1939	néant	+	31.8	18	20.0	1932	2	1	0	0	0.4	2
Mars	28.9	24.0	65.0	1924	néant	1945	26.3	15	40.0	1940	4	1	0	0	2.4	5
Avril	86.3	56.1	124.0	1928	20.0	1946	24.3	18	39.0	1931	8	4	0	2	5.7	11
Mai	67.5	83.3	186.0	1937	20.0	1944	23.0	17	87.5	1937	7	3	0	4	7.7	12
Juin	97.9	133.5	295.0	1927	45.0	1934	24.7	10	51.5	1935	12	4	0	6	10.5	15
Juillet	97.7	195.5	469.0	1923	57.0	1943	85.4	23	111.0	1931	12	3	0	6	12.9	21
Août	210.7	226.6	437.0	1931	71.0	1946	60.2	3	147.0	1931	12	4	2	9	14.5	21
Septembre	217.7	237.4	453.0	1932	100.0	1944	50.5	6	100.0	1932	19	8	1	13	16.9	22
Octobre	78.0	98.6	211.0	1934	24.0	+	28.8	5	29.0	1934	6	3	0	4	11.0	18
Novembre	23.6	17.8	120.0	1936	néant	+	15.1	9	86.0	1936	3	1	0	0	1.6	4
Décembre	1.6	0.8	8.0	1941	néant	+	1.3	4	5.0	1933	2	0	0	0	0.1	1
Année	948.7	1 078.4	1 530.0	1931	695.0	1946	60.2	3 VIII	147.0	VIII 1931	87	32	3	61	83.8	105

Station : BANTÉ — Période : 1942-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	3.4	6.1	42.0	1944	néant	+	3.4	19	néant	+	1	0	0	0	0.3	1
Février	14.2	29.3	89.0	1948	néant	1945	11.4	24	60.0	1953	2	1	0	0	2.9	5
Mars	90.0	63.1	89.0	1948	néant	1945	42.5	22	66.0	1951	5	3	0	0	3.0	5
Avril	54.6	65.3	105.0	1948	27.0	1947	35.5	9	32.3	1952	4	2	0	3	4.7	6
Mai	70.0	97.4	169.0	1949	47.0	1944	22.0	5	85.0	1951	7	3	0	5	7.3	11
Juin	97.3	165.9	218.0	1945	102.0	1944	15.4	5	86.8	1953	12	3	0	5	10.0	16
Juillet	117.6	151.4	286.0	1945	46.0	1946	41.2	16	157.9	1953	8	5	0	4	9.9	20
Août	167.9	225.3	430.0	1947	47.0	1943	27.2	7	56.0	1951	10	8	0	4	10.0	16
Septembre	94.2	228.0	350.0	1947	107.0	1946	30.5	15	72.6	1953	9	3	0	5	10.0	17
Octobre	73.0	115.0	262.0	1949	16.0	1948	21.6	4	89.0	1951	6	4	0	2	7.0	12
Novembre	90.1	18.1	86.0	1943	néant	+	32.6	23	32.0	1951	4	3	0	0	0.9	2
Décembre	18.2	5.8	31.0	1947	néant	+	15.0	2	20.0	1952	2	1	0	0	0.4	1
Année	890.5	1 170.7	1 637.0	1947	785.0	1946	42.5	22 III	157.9	VII 1953	72	36	0	45	65.5	100

Station : DASSA-ZOUMÈ — Période : 1941-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	néant	10.5	61.0	1944	néant	+	néant	+	3.0	1951	0	0	0	0	1.3	5
Février	37.3	22.3	48.0	1948	néant	1946	28.7	24	69.6	1953	3	1	0	0	1.6	4
Mars	50.6	70.6	202.0	1941	25.0	1945	17.4	20	70.5	1952	8	2	0	2	4.7	8
Avril	120.5	112.0	154.0	1945	52.0	1946	67.0	9	40.0	1951	5	3	1	4	6.0	9
Mai	128.4	155.1	315.0	1947	26.0	1945	52.3	27	47.4	1953	9	5	1	3	8.4	17
Juin	164.9	105.9	155.0	1941	55.0	1945	38.5	20	62.6	1953	13	6	0	3	7.1	13
Juillet	52.6	105.4	238.0	1949	24.0	1948	36.0	5	99.5	1952	4	2	0	1	5.9	12
Août	43.8	100.3	234.0	1947	12.0	1942	24.5	30	41.0	1951	5	2	0	2	7.2	19
Septembre	153.0	178.8	354.0	1947	34.0	1948	47.7	16	93.0	1951	12	3	0	4	10.6	16
Octobre	134.9	140.3	252.0	1946	39.0	1941	60.7	4	45.0	1951	5	3	2	3	7.6	10
Novembre	61.9	35.2	99.0	1949	néant	+	15.6	8	66.0	1953	5	4	0	0	2.0	5
Décembre	53.0	17.2	66.0	1947	néant	+	18.5	2	14.1	1952	4	3	0	0	0.9	4
Année	1 000.9	1 053.8	1 598.0	1947	670.0	1948	67.0	9 IV	99.5	VII 1952	73	34	4	39	63.3	84

Station : BEMBÉRÉKÉ — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.5	9.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	33.6	2.8	29.0	1942	néant	+	12.5	18	7.2	1939	3	3	0	0	0.4	2
Mars	19.4	21.1	67.7	1932	néant	+	18.0	15	67.7	1932	2	1	0	0	2.3	6
Avril	43.8	59.4	132.0	1944	néant	1932	37.7	2	46.5	1936	2	1	0	0	5.0	10
Mai	78.2	141.0	267.0	1941	37.0	1944	35.5	29	65.5	1940	7	2	0	5	9.1	15
Juin	179.3	170.9	330.0	1947	77.0	1936	48.8	30	54.8	1933	15	5	0	4	11.2	19
Juillet	157.2	202.8	443.0	1929	88.0	1942	40.3	17	92.7	1933	15	6	0	4	12.9	18
Août	225.3	263.7	423.0	1921	85.0	1936	100.2	3	106.2	1935	13	6	1	8	16.5	24
Septembre	283.8	275.9	510.0	1924	111.0	1936	81.1	10	134.1	1931	14	7	1	3	15.6	24
Octobre	64.3	88.0	199.0	1946	néant	1941	31.0	11	42.3	1932	5	2	0	0	6.9	18
Novembre	néant	11.6	81.0	1929	néant	+	néant	+	39.5	1938	0	0	0	0	1.1	6
Décembre	traces	1.4	33.0	1933	néant	+	traces	-	33.0	1933	0	0	0	0	0.1	1
Année	1 081.9	1 239.1	1 698.0	1929	829.0	1936	100.2	3 VIII	134.1	IX 1931	76	33	2	45	81.2	106

Station : DJOUGOU — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	1.6	18.0	1931	néant	+	néant	+	18.0	1931	0	0	0	0	0.2	1
Février	43.3	8.0	53.0	1939	néant	+	28.0	24	30.0	1939	2	2	0	0	0.8	5
Mars	43.2	43.0	156.0	1936	néant	+	43.2	15	42.0	1936	1	1	0	0	3.2	7
Avril	43.6	87.6	177.0	1933	10.0	1946	26.6	6	61.5	1931	2	2	0	2	5.9	8
Mai	71.5	134.0	303.0	1941	49.0	1946	16.0	24	60.3	1933	8	4	0	3	9.0	14
Juin	211.8	160.5	240.0	1931	54.0	1937	81.5	20	66.3	1934	9	7	1	6	10.7	16
Juillet	274.3	239.7	534.0	1931	112.0	1947	80.0	26	98.5	1933	9	8	1	8	14.0	21
Août	162.2	293.4	482.0	1941	155.0	1932	38.3	30	95.0	1936	11	7	0	5	15.4	24
Septembre	268.9	283.2	684.0	1949	165.0	1944	48.8	16	167.0	1931	13	9	0	10	15.3	22
Octobre	36.4	100.3	189.0	1934	9.0	1941	17.8	7	94.0	1940	3	2	0	2	7.7	14
Novembre	3.1	14.0	112.0	1925	néant	+	3.1	22	19.4	1933	1	0	0	0	1.1	9
Décembre	traces	2.2	41.0	1942	néant	+	traces	-	7.5	1933	0	0	0	0	0.2	1
Année	1 158.3	1 367.5	2 035.0	1931	972.0	1938	81.5	20 VI	167.0	IX 1931	59	42	2	53	83.5	115

Station : BOPA — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	9.7	48.0	1924	néant	+	néant	+	27.0	1931	0	0	0	0	0.9	3
Février	37.8	26.4	109.0	1937	néant	+	20.2	20	48.0	1937	2	2	0	0	1.9	5
Mars	106.6	57.8	148.0	1933	néant	+	28.7	10	65.0	1933	7	4	0	0	4.6	13
Avril	62.7	89.4	226.0	1931	18.0	1949	20.5	13	88.8	1932	5	4	0	3	6.1	12
Mai	114.3	126.1	271.0	1948	52.0	1945	80.1	30	75.0	1936	6	2	1	2	8.3	13
Juin	186.5	175.4	364.0	1926	34.0	1937	34.7	15	115.0	1940	10	7	0	3	10.0	18
Juillet	29.6	74.3	252.0	1930	néant	1932	18.4	3	73.0	1933	2	2	0	0	5.4	10
Août	0.1	36.5	144.0	1947	néant	+	0.1	16	90.0	1935	1	0	0	0	3.4	9
Septembre	61.4	74.1	181.0	1931	14.0	1930	28.0	18	53.0	1934	4	2	0	3	7.1	15
Octobre	179.6	119.4	309.0	1927	10.0	1925	36.7	14	49.0	1934	12	6	0	2	8.8	17
Novembre	46.9	51.3	139.0	1931	8.0	1947	30.5	6	60.6	1931	4	1	0	1	4.6	10
Décembre	34.5	11.2	34.0	1937	néant	+	25.2	3	18.0	1932	3	1	0	0	1.2	5
Année	860.0	851.6	1 103.0	1933	616.0	1937	80.1	30 V	115.0	VI 1940	56	31	1	36	62.3	91

Station : GRAND-POPO — Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	9.3	45.0	1943	néant	+	néant	+	17.8	1933	0	0	0	0	1.0	2
Février	91.4	27.4	115.0	1926	néant	+	83.6	24	79.5	1937	2	1	1	0	1.8	4
Mars	163.6	58.3	127.0	1935	13.0	1922	60.2	17	84.5	1935	6	4	2	1	3.7	7
Avril	78.0	90.2	238.0	1924	29.0	1949	56.0	13	126.5	1937	4	2	0	2	5.9	9
Mai	136.4	162.2	325.0	1948	15.0	1945	48.6	18	150.0	1933	8	5	0	2	9.0	14
Juin	183.1	234.9	832.0	1925	59.0	1947	50.3	10	165.0	1937	8	5	2	5	9.8	18
Juillet	52.9	70.0	305.0	1947	néant	+	45.9	3	157.0	1933	3	1	0	0	3.7	11
Août	traces	13.9	75.0	1947	néant	+	traces	+	56.0	1934	0	0	0	0	1.7	11
Septembre	27.6	50.8	237.0	1926	néant	1939	20.3	27	25.4	1933	2	1	0	0	3.9	12
Octobre	167.9	89.8	383.0	1926	néant	1925	63.7	4	57.0	1934	8	7	1	0	6.0	10
Novembre	9.0	32.9	85.0	1931	néant	+	9.0	9	36.5	1931	1	0	0	0	2.6	6
Décembre	50.9	9.2	72.0	1934	néant	+	30.0	6	63.0	1934	2	2	0	0	0.8	3
Année	960.8	848.9	1 856.0	1926	433.0	1938	83.6	24 II	165.0	VI 1937	44	28	6	34	49.9	72

DAHOMEY

Station : INA

Période : 1944-1949
(Maximum en 24 h, nombre de jours : 1951-1953)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	51.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Février	25.0	1.6	8.0	1947	néant	+	17.4	24	0.6	1952	2	1	0	0	0.3	1
Mars	9.1	10.2	29.0	1948	2.0	+	8.8	15	20.1	1953	2	0	0	3	4.0	5
Avril	42.0	80.5	125.0	1944	25.0	1946	15.2	13	59.0	1952	6	1	0	6	6.0	6
Mai	90.4	101.2	155.0	1947	51.0	1944	16.2	21	65.5	1953	12	5	0	12	13.0	15
Juin	206.0	218.2	360.0	1948	101.0	1946	27.9	15	33.0	1952	14	10	0	10	12.3	15
Juillet	286.5	213.7	304.0	1946	121.0	1944	112.7	17	55.5	1952	11	8	1	13	16.0	19
Août	128.5	226.0	287.0	1947	171.0	1948	28.3	21	68.0	1951	11	7	0	14	15.7	18
Septembre	289.3	277.5	418.0	1945	190.0	1949	52.7	16	108.0	1951	19	8	1	16	17.7	19
Octobre	91.1	119.5	206.0	1946	44.0	1948	22.4	5	59.0	1951	8	4	0	12	15.0	20
Novembre	traces	4.5	21.0	1947	6.0	1949	traces	-	22.0	1951	0	0	0	0	1.0	3
Décembre	13.9	6.8	41.0	1944	néant	+	8.0	2	14.0	1952	3	0	0	0	0.3	1
Année	1 183.0	1 259.7	1 472.0	1947	1 097.0	1949	112.7	17 VII	108.0	IX 1951	88	44	2	99	101.6	104

Station : NIKKI

Période : 1921-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.6	7.0	1940	néant	+	néant	+	5.2	1940	0	0	0	0	0.2	2
Février	9.7	6.6	49.0	1932	néant	+	9.7	24	49.0	1932	1	0	0	0	0.6	2
Mars	29.1	25.6	113.0	1932	néant	+	18.2	29	90.0	1932	3	1	0	0	2.0	4
Avril	6.8	88.2	205.0	1925	13.0	1945	6.8	2	74.0	1931	1	0	0	2	5.5	10
Mai	119.3	140.3	301.0	1921	33.0	1944	65.7	24	100.0	1932	7	3	1	3	8.4	13
Juin	129.7	181.3	269.0	1934	99.0	1926	40.0	7	83.0	1934	11	4	0	7	11.2	17
Juillet	119.3	196.2	435.0	1935	78.0	1938	60.1	30	182.6	1935	6	4	1	6	11.3	17
Août	134.3	256.7	489.0	1935	90.0	1922	60.5	21	122.3	1935	7	5	1	5	13.5	19
Septembre	303.4	279.6	626.0	1927	163.0	1949	90.4	12	169.0	1939	16	9	1	8	14.1	25
Octobre	24.3	95.7	259.0	1929	néant	1933	21.8	1	84.8	1940	2	1	0	0	6.8	15
Novembre	46.0	13.1	92.0	1926	néant	+	46.0	23	36.0	1933	1	1	0	0	0.9	4
Décembre	46.9	1.2	18.0	1939	néant	+	46.9	2	11.0	1939	1	1	0	0	0.2	2
Année	968.8	1 285.1	1 769.0	1927	859.0	1946	90.4	12 IX	182.6	VII 1935	56	29	4	57	74.7	104

Station : KOUANDÉ

Période : 1930-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.6	7.6	1935	néant	+	néant	+	7.6	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	46.4	5.9	44.0	1939	néant	+	37.0	18	35.0	1939	2	1	0	0	0.5	2
Mars	1.0	35.8	120.0	1935	néant	+	0.6	13	51.6	1935	2	0	0	0	2.3	4
Avril	32.3	58.9	149.0	1948	5.0	1946	12.5	2	45.2	1934	3	2	0	1	5.5	9
Mai	145.6	118.9	224.0	1949	13.0	1947	35.7	11	50.0	1936	9	5	0	2	8.4	14
Juin	140.2	148.1	250.0	1949	78.0	1933	43.8	10	57.5	1937	13	4	0	5	10.1	14
Juillet	244.1	205.4	360.0	1937	88.0	1946	48.3	5	60.8	1937	15	8	0	6	12.8	21
Août	159.2	275.7	608.0	1939	127.0	1936	44.2	7	85.0	1931	10	5	0	7	15.1	23
Septembre	271.4	286.1	451.0	1939	109.0	1941	67.2	10	80.0	1934	11	9	1	8	15.5	20
Octobre	32.9	76.1	135.0	1935	néant	1933	17.7	5	42.3	1936	3	2	0	0	6.0	11
Novembre	16.7	6.5	54.0	1941	néant	+	14.5	24	16.7	1933	3	1	0	0	0.8	4
Décembre	57.5	0.6	5.0	1931	néant	+	28.9	3	5.0	1931	3	0	0	0	0.2	1
Année	1 147.3	1 218.6	1 770.0	1935	838.0	1942	67.2	10 IX	85.0	VIII 1931	74	37	1	57	77.3	101

Station : OUIDAH

Période : 1921-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	0.3	12.5	60.0	1941	néant	+	0.3	19	25.0	1933	1	0	0	0	0.9	2
Février	38.7	25.5	120.0	1946	néant	+	34.5	24	81.3	1937	2	1	0	0	1.9	5
Mars	292.8	78.6	235.0	1941	9.0	+	76.9	15	84.2	1936	11	6	3	1	4.5	8
Avril	52.6	120.1	291.0	1933	9.0	1937	16.3	13	156.8	1933	7	2	0	4	6.8	11
Mai	108.4	191.1	379.0	1936	60.0	1924	29.5	30	157.0	1933	14	4	0	4	9.2	16
Juin	232.1	269.0	626.0	1925	83.0	1924	53.8	22	129.0	1932	13	6	2	5	11.2	21
Juillet	22.0	97.5	399.0	1947	néant	1932	11.1	3	84.6	1939	7	1	0	0	6.1	16
Août	1.6	21.2	118.0	1947	néant	+	1.1	16	49.5	1934	2	0	0	0	3.2	12
Septembre	26.8	68.3	173.0	1931	néant	1939	6.4	28	115.0	1931	16	0	0	0	6.7	13
Octobre	185.3	123.3	321.0	1924	12.0	1925	92.2	4	97.0	1937	15	4	1	2	8.4	14
Novembre	35.1	45.7	154.0	1929	néant	+	32.4	9	62.0	1931	4	1	0	0	3.9	11
Décembre	36.1	16.8	71.0	1934	néant	+	26.5	2	44.2	1934	7	1	0	0	1.2	4
Année	1 031.8	1 069.6	1 569.0	1933	695.0	1927	92.2	4 X	157.0	V 1933	99	26	6	43	64.0	93

Station : MALANVILLE

Période : 1942-1949
(Maximum en 24 h, nombre de jours : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	12.5	1953	0	0	0	0	0.3	1
Mars	29.2	néant	néant	+	néant	+	17.7	22	25.0	1951	2	2	0	0	1.3	3
Avril	40.7	16.4	72.0	1948	9.0	1943	40.7	28	6.2	1952	1	1	0	0	0.3	1
Mai	131.7	54.5	155.0	1943	23.0	1945	50.6	17	64.0	1953	3	3	2	2	4.0	5
Juin	154.9	102.3	192.0	1946	22.0	1943	35.8	7	150.0	1951	7	7	0	3	6.0	8
Juillet	215.0	104.5	273.0	1944	69.0	1942	40.3	13	80.0	+	13	8	0	4	8.7	12
Août	294.2	321.1	615.0	1945	191.0	1942	54.5	8	65.3	1953	17	10	1	7	9.7	13
Septembre	201.1	143.6	303.0	1946	39.0	1949	30.0	17	49.6	1952	15	-	0	10	12.3	17
Octobre	12.0	27.1	76.0	1944	5.0	1949	12.0	4	44.3	1952	1	1	0	2	4.3	6
Novembre	néant	0.9	7.0	1949	néant	+	néant	+	4.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1 078.8	870.4	1 146.0	1945	618.0	1949	54.5	8 VIII	150.0	VI 1951	59	-	3	42	47.2	56

Station : PARAHOUÉ

Période : 1921-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	19.8	78.0	1933	néant	+	néant	+	40.0	1935	0	0	0	0	1.3	5
Février	34.9	39.9	143.0	1924	néant	+	24.0	20	49.0	1933	4	1	0	0	3.0	11
Mars	83.0	89.5	190.0	1932	9.0	1922	33.9	15	76.0	1931	10	3	0	3	6.1	14
Avril	95.4	128.8	259.0	1924	23.0	1927	40.0	16	80.2	1937	8	3	0	3	8.3	18
Mai	201.1	146.7	283.0	1942	31.0	1924	53.3	23	99.7	1933	9	6	1	5	9.3	13
Juin	153.1	160.9	361.0	1929	28.0	1923	50.5	20	84.5	1931	7	5	1	4	10.5	21
Juillet	33.6	115.4	370.0	1928	4.0	1932	17.3	10	66.3	1933	4	1	0	1	7.2	16
Août	3.8	73.0	285.0	1947	10.0	1936	2.3	8	52.8	1935	2	0	0	1	5.7	11
Septembre	76.5	130.8	290.0	1935	24.0	1948	48.9	27	144.8	1935	5	2	0	1	9.5	19
Octobre	155.7	124.9	271.0	1922	28.0	1939	59.3	10	60.0	1933	13	6	1	5	9.6	17
Novembre	91.0	46.6	100.0	1940	néant	1949	59.3	23	49.0	1940	6	2	1	0	3.9	9
Décembre	32.2	14.6	51.0	1936	néant	+	10.8	2	35.0	1932	3	3	0	0	1.5	5
Année	960.3	1 090.9	1 497.0	1949	782.0	1936	59.3	10 X 23 XI	144.8	IX 1935	71	32	4	35	75.9	104

Station : NIAOULI

Période : 1941-1949
(Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	traces	11.6	55.0	1944	néant	+	traces	+	36.0	1951	0	0	0	0	1.8	6
Février	67.5	19.0	57.0	1947	3.0	1945	53.2	20	43.0	1951	2	2	1	1	3.2	7
Mars	226.6	88.2	239.0	1944	19.0	1945	73.0	26	61.0	1951	14	6	1	5	7.0	10
Avril	138.2	114.9	208.0	1943	64.0	1941	66.7	13	42.4	1952	7	3	1	5	9.3	14
Mai	97.8	164.6	278.0	1942	52.0	1945	44.2	30	96.0	1951	8	2	0	8	13.1	19
Juin	133.9	127.7	314.0	1943	50.0	1946	39.1	17	87.0	1951	11	5	0	9	13.1	20
Juillet	12.4	76.6	158.0	1949	néant	1946	6.2	10	79.0	1951	4	0	0	0	9.2	13
Août	traces	53.2	190.0	1947	1.0	1946	traces	+	36.0	1951	0	0	0	2	9.6	18
Septembre	59.7	147.6	339.0	1941	61.0	1948	17.5	26	63.8	1952	10	2	0	6	13.9	20
Octobre	289.6	159.7	253.0	1946	84.0	1941	92.0	4	75.0	1951	17	9	1	12	14.9	19
Novembre	55.1	72.2	126.0	1943	25.0	1945	39.0	5	37.6	1953	7	1	0	2	7.4	12
Décembre	34.7	9.9	29.0	1941	néant	+	18.4	7	2.1	1952	3	2	0	0	1.8	4
Année	1 115.5	1 045.2	1 224.0	1947	830.0	1945	92.0	4 X	96.0	V 1951	83	32	4	83	104.3	125

Station : PARAKOU

Période : 1921-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.2	4.0	1939	néant	+	néant	+	2.0	1931	0	0	0	0	0.1	3
Février	31.6	9.9	49.0	1939	néant	+	21.0	24	47.5	1932	3	1	0	0	0.9	4
Mars	22.9	42.1	97.0	1930	néant	+	11.2	20	53.0	1936	3	1	0	0	3.2	7
Avril	36.2	82.8	185.0	1948	néant	1946	14.2	2	67.0	1936	5	2	0	0	5.5	10
Mai	31.1	234.3	322.0	1943	46.0	1936	17.0	2	95.0	1940	5	1	0	4	8.1	13
Juin	182.8	155.5	268.0	1929	56.0	1926	80.3	20	41.0	1940	10	5	1	4	9.7	14
Juillet	109.2	171.2	331.0	1949	28.0	1932	29.2	15	104.0	1934	10	4	0	2	9.7	20
Août	185.7	218.0	447.0	1947	77.0	1930	61.7	21	80.0	1937	9	5	1	5	10.7	19
Septembre	239.9	247.7	448.0	1934	106.0	1932	52.3	16	113.0	1940	15	7	1	7	12.9	20
Octobre	56.2	122.2	294.0	1929	31.0	1921	23.9	1	56.0	1939	6	1	0	4	8.9	16
Novembre	1.9	13.0	60.0	1938	néant	+	1.9	9	33.0	1940	1	0	0	0	1.2	6
Décembre	49.1	0.7	10.0	1936	néant	+	37.0	2	10.0	1936	2	2	0	0	0.1	1
Année	946.6	1 197.6	1 652.0	1947	835.0	1946	80.3	20 VI	113.0	IX 1940	69	28	3	49	71.0	97

DAHOMEY

Station : POBÉ

Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	16.4	13.3	150.0	1933	néant	+	16.0	18	80.0	1933	2	1	0	0	1.3	7
Février	61.4	32.4	129.0	1924	néant	1934	58.4	24	50.0	1933	2	1	1	0	3.3	9
Mars	219.5	96.8	226.0	1932	21.0	1945	51.8	25	68.3	1932	11	7	1	4	7.9	18
Avril	87.8	141.1	375.0	1939	65.0	1937	40.0	11	192.0	1939	10	2	0	7	9.9	16
Mai	129.2	173.6	429.0	1942	9.0	1924	39.8	13	74.0	1931	11	4	0	5	12.6	20
Juin	136.9	186.6	382.0	1930	60.0	1942	38.0	16	96.9	1934	19	4	0	10	15.3	22
Juillet	30.3	125.0	279.0	1933	6.0	1942	23.0	10	107.4	1939	4	1	0	2	11.4	18
Août	2.0	58.7	190.0	1935	1.0	1946	0.8	13	64.0	1931	4	0	0	1	7.2	17
Septembre	171.4	130.4	357.0	1949	12.0	1939	99.4	28	54.0	1934	11	3	1	4	12.6	25
Octobre	167.8	146.5	253.0	1949	23.0	1939	39.2	18	67.6	1937	14	6	0	3	14.2	24
Novembre	71.8	44.3	91.0	1939	4.0	1925	22.0	9	37.5	1939	9	4	0	2	5.5	12
Décembre	43.3	10.5	45.0	1933	néant	+	39.4	6	41.0	1933	3	1	0	0	1.6	7
Année	1 137.8	1 159.2	1 765.0	1933	739.0	1948	99.4	28 IX	192.0	IV 1939	100	34	3	79	102.8	129

Station : SEMÉ

Période : 1943-1949 (Maximum en 24 h, nombre de jours : 1951-1953)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	20.4	114.0	1943	1.0	1946	néant	+	44.0	1951	0	0	0	0	2.0	4
Février	28.3	29.3	55.0	1944	2.0	1943	28.3	24	46.2	1953	1	1	0	0	3.0	7
Mars	228.5	95.6	171.0	1947	18.0	1943	70.6	1	61.5	1952	9	6	2	5	6.3	7
Avril	35.5	115.0	247.0	1946	56.0	1944	16.9	11	53.0	1951	5	1	0	3	4.0	5
Mai	182.3	225.6	432.0	1948	157.0	1944	50.1	24	79.4	1952	12	4	1	10	11.7	13
Juin	290.6	396.3	719.0	1943	234.0	1947	56.3	15	81.7	1953	12	9	1	15	15.0	15
Juillet	43.3	165.7	587.0	1947	2.0	1946	28.2	2	114.1	1952	4	1	0	5	7.7	10
Août	traces	33.6	141.0	1947	9.0	1948	traces	+	10.0	1951	0	0	0	1	2.0	4
Septembre	55.8	105.0	273.0	1947	7.0	1944	20.2	15	100.5	1952	6	2	0	7	9.7	12
Octobre	226.5	174.1	420.0	1943	40.0	1948	50.8	13	42.4	1953	13	6	1	9	12.3	18
Novembre	73.0	49.6	81.0	1949	16.0	1944	28.5	9	30.1	1953	6	3	0	3	4.7	6
Décembre	13.2	4.7	24.0	1947	2.0	1946	10.3	2	12.9	1953	2	1	0	0	1.0	2
Année	1 177.0	1 394.9	1 914.0	1943	1 058.0	1944	70.6	1 III	114.1	VII 1952	70	34	5	63	79.4	88

Station : PORTO-NOVO

Période : 1922-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	18.4	103.0	1933	néant	+	néant	+	84.1	1933	0	0	0	0	1.4	6
Février	35.7	28.5	145.0	1926	néant	1934	23.6	24	31.4	1938	4	2	0	0	2.3	4
Mars	252.8	75.4	156.0	1935	16.0	1942	64.6	1	66.0	1935	15	6	2	2	5.3	9
Avril	72.6	123.0	263.0	1938	38.0	1942	20.5	24	95.2	1933	7	4	0	4	7.6	13
Mai	65.6	198.5	382.0	1948	82.0	1945	17.7	30	98.6	1933	12	3	0	5	11.5	17
Juin	323.7	299.1	702.0	1929	107.0	1927	62.5	30	111.3	1935	16	11	2	9	14.0	22
Juillet	87.5	133.7	512.0	1923	néant	1946	26.0	3	86.0	1938	11	3	0	0	9.6	18
Août	1.5	33.8	137.0	1947	2.0	1946	1.5	29	46.5	1939	1	0	0	1	5.9	17
Septembre	45.2	112.7	250.0	1931	5.0	1939	18.6	16	61.1	1933	13	1	0	2	10.0	20
Octobre	194.2	173.5	382.0	1924	5.0	1925	38.7	21	78.0	1932	15	7	0	2	12.5	18
Novembre	79.6	82.5	277.0	1937	15.0	1944	28.3	9	181.6	1937	9	3	0	2	6.8	12
Décembre	38.1	19.5	153.0	1939	néant	+	34.7	2	73.3	1939	4	1	0	0	1.5	5
Année	1 196.5	1 298.6	1 845.0	1933	913.0	1927	64.6	1 III	181.6	XI 1937	107	41	2	63	88.4	118

Station : TANGUIÉTA

Période : 1937-1949 (Maximum en 24 h : 1937-1940)

Janvier	néant	1.9	22.0	1940	néant	+	néant	+	13.0	1940	0	0	0	0	0.3	2
Février	22.4	8.3	90.0	1939	néant	+	11.5	24	90.0	1939	2	2	0	0	0.4	1
Mars	51.4	19.6	54.0	1940	néant	+	28.5	29	49.0	1940	5	2	0	0	1.5	3
Avril	60.9	59.7	123.0	1949	22.0	1938	26.3	13	39.1	1940	6	2	0	2	4.7	8
Mai	91.4	89.8	132.0	1946	48.0	1945	27.6	12	46.3	1940	9	4	0	5	8.3	12
Juin	204.7	133.6	252.0	1948	72.0	1943	58.5	14	32.0	1938	11	6	1	6	10.9	17
Juillet	170.2	165.7	254.0	1941	24.0	1942	34.6	8	53.0	1939	13	6	0	6	12.1	18
Août	176.4	234.6	366.0	1941	48.0	1946	61.7	11	48.0	1938	12	7	1	8	14.6	19
Septembre	228.4	234.9	315.0	1948	161.0	1942	46.2	6	68.2	1939	14	8	0	13	16.3	19
Octobre	67.3	85.0	240.0	1946	23.0	1947	32.4	5	43.5	1939	7	2	0	3	8.6	13
Novembre	3.5	11.2	67.0	1943	néant	+	3.5	9	3.0	1937	1	0	0	0	0.9	4
Décembre	19.2	0.2	1.0	+	néant	+	15.8	2	1.0	1937	2	1	0	0	0.2	1
Année	1 095.8	1 044.5	1 357.0	1948	724.0	1942	61.7	11 VIII	90.0	II 1939	82	40	2	61	78.8	92

Station : SAKÉTÉ

Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	0.5	12.6	77.0	1933	néant	+	0.5	18	39.0	1933	1	0	0	0	1.0	5
Février	24.3	30.1	161.0	1933	néant	+	20.0	24	65.0	1933	2	1	0	0	2.1	7
Mars	190.7	78.0	173.0	1933	23.0	1936	49.5	5	58.0	1933	12	7	0	2	5.7	9
Avril	112.4	103.5	263.0	1925	17.0	1937	40.0	16	98.0	1939	7	3	0	2	6.7	11
Mai	156.5	171.1	332.0	1942	67.0	1945	46.0	13	125.0	1932	14	5	0	4	10.1	16
Juin	140.0	202.9	432.0	1933	73.0	1947	43.5	8	96.0	1933	15	4	0	5	12.0	20
Juillet	79.9	102.2	331.0	1921	néant	1946	46.0	10	113.5	1935	11	2	0	0	6.8	15
Août	1.0	41.7	190.0	1947	néant	1927	1.0	28	54.1	1934	1	0	0	0	4.4	15
Septembre	102.2	107.0	388.0	1931	21.0	1939	22.5	3	96.5	1931	13	4	0	3	8.7	15
Octobre	195.4	181.3	342.0	1933	14.0	1939	39.0	4	77.0	1932	16	7	0	2	12.3	20
Novembre	67.7	69.9	182.0	1929	15.0	1939	27.0	5	52.0	1937	10	3	0	2	5.9	13
Décembre	87.6	15.8	70.0	1924	néant	+	67.0	30	32.0	1934	4	2	1	0	1.1	4
Année	1 156.2	1 116.1	2 174.0	1933	741.0	1946	67.0	30 XII	125.0	V 1932	106	38	1	54	76.8	108

Station : TOUI

Période : 1944-1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1951, 1953-1955)

Janvier	néant	2.8	12.0	1945	2.0	1946	néant	+	3.8	1954 1955	0	0	0	0	0.5	1
Février	77.3	15.6	61.0	1947	1.0	1945	77.3	24	47.0	1953	1	1	1	0	1.3	2
Mars	127.5	44.2	138.0	1949	0.3	1945	62.9	20	39.5	1954	6	2	1	3	4.0	5
Avril	23.9	69.5	142.0	1948	17.0	1946	9.3	11	65.0	1954	4	0	0	5	6.8	8
Mai	45.5	100.4	200.0	1947	41.0	1945	22.9	2	60.0	1953	9	1	0	8	11.5	14
Juin	179.4	142.0	193.0	1946	89.0	1944	41.3	16	52.1	1954	13	7	0	11	13.7	18
Juillet	150.4	119.3	222.0	1949	51.0	1948	57.0	15	190.5	1955	12	4	1	6	12.0	19
Août	34.9	126.3	327.0	1949	30.0	1946	11.3	25	70.1	1955	9	1	0	6	10.0	14
Septembre	192.1	142.7	256.0	1945	40.0	1946	36.0	16	75.0	1954	17	6	0	9	11.2	16
Octobre	68.8	125.0	181.0	1946	19.0	1947	19.7	2	74.5	1955	7	4	0	10	13.5	18
Novembre	29.1	3.5	15.0	1948	3.0	+	11.8	8	35.7	1953	4	2	0	0	1.7	4
Décembre	16.2	0.3	2.0	1947	néant	+	14.5	30	néant	+	4	1	0	0	0.0	0
Année	945.1	891.6	1 433.0	1949	653.0	1946	77.3	24 II	190.5	VII 1955	86	29	3	77	86.2	103

Station : SAVALOU

Période :

Janvier	néant	7.7	68.0	1931	néant	+	néant	+	31.5	1931	0	0	0	0	0.5	4
Février	4.6	41.3	229.0	1933	néant	1934	4.6	24	178.0	1933	1	0	0	0	2.2	5
Mars	123.5	85.3	200.0	1930	7.0	1937	33.0	9	68.5	1935	6	5	0	2	4.7	8
Avril	72.0	131.5	253.0	1935	17.0	1937	50.0	16	84.0	1935	3	2	1	1	7.1	15
Mai	58.0	136.6	319.0	1933	48.0	1927	19.2	5	113.0	1933	6	3	0	5	9.6	14
Juin	94.0	194.1	435.0	1929	73.0	1940	20.0	15	105.0	1934	9	–	0	5	11.1	16
Juillet	54.8	171.6	370.0	1933	9.0	1932	27.7	24	98.3	1939	4	2	0	2	9.7	17
Août	81.1	173.9	532.0	1933	27.0	1936	30.3	18	108.6	1933	7	3	0	4	8.8	16
Septembre	196.7	151.5	261.0	1934	46.0	1932	70.0	7	49.6	1940	13	7	1	5	11.4	23
Octobre	93.8	137.0	267.0	1922	37.0	1925	29.5	4	58.7	1933	7	4	0	3	10.2	18
Novembre	82.3	32.1	81.0	1933	néant	+	30.9	8	45.0	1931	6	2	0	0	2.6	7
Décembre	23.5	7.8	26.0	1928	néant	+	22.0	2	25.5	1938	2	1	0	0	0.5	2
Année	884.3	1 270.4	2 405.0	1933	819.0	1938	70.0	7 IX	178.0	II 1933	64	–	2	59	78.4	92

Station : ZAGNANADO

Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	8.3	8.8	51.0	1933	1.0	1923	8.3	19	45.0	1931	1	0	0		0.9	
Février	9.8	33.2	106.0	1924	2.0	+	5.8	23	63.0	1933	2	0	0		2.1	
Mars	77.6	78.1	313.0	1932	11.0	1945	22.8	24	79.0	1932	6	3	0		5.7	
Avril	134.7	114.9	308.0	1946	28.0	1930	54.0	13	64.0	1932	6	4	1		7.6	
Mai	193.8	151.8	351.0	1934	54.0	1927	42.5	20	92.0	1934	10	8	0		9.1	
Juin	186.9	147.9	328.0	1934	46.0	1946	41.5	16	66.0	1934	8	6	0		10.0	
Juillet	21.1	135.3	383.0	1949	4.0	1942	12.8	10	118.0	1933	2	1	0		7.1	
Août	néant	68.4	226.0	1933	3.0	1936	néant	+	75.0	1935	0	0	0		5.8	
Septembre	63.3	127.9	272.0	1924	39.0	1935	46.6	9	81.0	1940	4	1	0		8.7	
Octobre	177.6	114.6	211.0	1944	21.0	1925	60.0	4	47.0	1938	11	6	1		8.4	
Novembre	27.8	44.8	182.0	1922	8.0	1935	12.3	8	32.0	1933	3	2	0		3.5	
Décembre	25.7	13.9	86.0	1933	5.0	+	25.7	1	34.5	1940	1	1	0		0.9	
Année	926.6	1 039.6	1 848.0	1933	731.0	1948	60.0	4 X	118.0	VII 1933	54	32	2		69.8	

GUINÉE

Station : BENTY — **Période :** 1937-1939, 1941-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1954)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.8	8.0	1946	néant	+	néant	+	62.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.5	3.0	-	néant	-	néant	+	7.0	1951	0	0	0	0	0.2	1
Mars	-	5.5	19.0	1946	néant	-	-	-	16.0	1951	-	-	-	0	1.2	3
Avril	-	35.7	121.0	1943	11.0	1941	-	-	32.0	1954	-	-	-	1	3.1	8
Mai	285.4	152.5	272.0	1938	38.0	1944	114.7	25	63.5	1952	15	8	1	4	8.2	14
Juin	402.2	349.2	614.0	1941	181.0	1938	65.4	19	180.5	1954	23	10	3	12	15.6	19
Juillet	988.7	943.2	1 364.0	1946	678.0	1944	118.0	20	271.7	1954	26	19	7	19	22.3	28
Août	712.6	1 141.3	1 691.0	1945	688.0	1947	120.5	8	260.3	1954	27	16	3	17	23.8	27
Septembre	346.4	597.6	799.0	1938	395.0	1942	111.7	8	144.5	1952	27	15	3	13	17.1	23
Octobre	262.1	386.6	508.0	1942	283.0	1941	60.0	7	159.0	1951	19	6	4	12	15.6	20
Novembre	118.3	100.7	175.0	1938	43.0	1946	44.6	7	80.0	1954	8	5	0	3	6.1	9
Décembre	24.5	13.7	30.0	1943	néant	-	13.0	12	83.0	1953	3	1	0	0	1.0	2
Année	-	3 727.2	4 293.0	1942	3 247.0	1949	-	-	271.7	VII 1954	-	-	-	95	114.3	144

Station : CONAKRY-VILLE — **Période :** 1922-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.2	15.0	1931	néant	+	néant	+	14.0	1931	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	2.0	19.0	1933	néant	+	néant	+	14.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Mars	néant	4.7	63.0	1932	néant	+	néant	+	57.0	1932	0	0	0	0	0.6	3
Avril	30.9	16.9	75.0	1932	néant	+	19.1	30	40.3	1933	4	2	0	0	2.4	6
Mai	161.9	157.0	297.0	1946	3.0	1934	49.8	25	80.0	1931	15	6	0	3	10.7	20
Juin	691.3	564.8	1 008.0	1924	273.0	1949	106.8	18	162.5	1932	25	18	4	14	22.2	29
Juillet	1 759.7	1 322.7	1 751.0	1942	792.0	1934	312.4	10	223.5	1937	31	25	14	15	27.8	31
Août	1 023.4	1 057.0	1 429.0	1928	724.0	1926	215.7	26	359.5	1933	29	17	5	17	27.1	31
Septembre	590.8	716.3	1 130.0	1924	321.0	1940	90.7	7	299.7	1938	27	14	2	20	25.4	29
Octobre	212.7	330.2	596.0	1939	178.0	1941	83.0	27	115.7	1939	15	5	1	11	18.9	27
Novembre	170.1	121.0	303.0	1928	18.0	1929	50.6	7	96.7	1936	9	5	1	1	7.8	15
Décembre	58.9	11.3	76.0	1943	néant	+	28.2	10	33.7	1933	3	3	0	0	1.0	5
Année	4 699.7	4 305.1	5 084.0	1931	3 211.0	1934	312.4	10 VII	359.5	VIII 1933	158	95	27	101	144.2	178

Station : BEYLA — **Période :** 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	8.4	48.0	1922	néant	-	néant	-	25.0	1931	0	0	0	0	0.7	2
Février	81.3	38.3	147.0	1933	néant	-	21.4	27	76.0	1933	7	3	0	0	3.0	10
Mars	96.6	117.4	294.0	1930	9.0	1947	25.8	17	51.0	1933	9	5	0	3	8.6	15
Avril	146.0	156.4	361.0	1928	42.0	1941	51.4	9	67.0	1936	12	4	1	6	10.9	24
Mai	83.5	187.1	631.0	1928	23.0	1926	23.3	28	86.0	1933	8	4	0	3	12.6	20
Juin	177.9	217.5	553.0	1928	63.0	1926	36.5	7	65.0	1932	15	7	0	9	14.2	23
Juillet	191.6	233.4	385.0	1934	95.0	1922	39.0	10	98.0	1935	16	9	0	4	15.6	22
Août	200.4	261.3	439.0	1938	83.0	1948	42.0	27	96.5	1938	19	7	0	10	17.2	23
Septembre	305.2	286.5	495.0	1924	160.0	1944	40.0	16	76.0	1938	18	14	0	12	16.7	27
Octobre	52.5	177.7	289.0	1926	43.0	1933	14.2	3	50.5	1932	10	2	0	3	14.3	19
Novembre	30.0	85.0	275.0	1927	8.0	1947	12.8	8	63.8	1932	9	1	0	2	6.9	11
Décembre	14.8	25.7	122.0	1943	néant	-	34.0	1	41.0	1932	3	1	0	0	2.1	5
Année	1 109.8	1 797.7	3 241.0	1928	1 140.0	1922	51.4	9 IV	98.0	VII 1935	126	57	1	101	124.8	168

Station : COYAH — **Période :** 1941-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	néant	0.1	1.0	1949	néant	+	néant	+	7.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	72.0	1952	0	0	0	0	0.0	0
Mars	-	6.8	30.0	1941	néant	+	-	-	32.0	1951	-	-	-	0	1.0	3
Avril	43.0	23.4	71.0	1943	néant	+	11.5	29	28.0	1951	5	2	0	0	2.2	5
Mai	163.3	141.0	251.0	1946	18.0	1947	30.5	17	72.5	1952	15	6	0	2	8.4	14
Juin	667.9	405.9	543.0	1941	231.0	1942	120.4	30	124.6	1953	24	14	4	9	15.6	22
Juillet	945.6	985.4	1 643.0	1942	580.0	1949	144.5	26	209.5	1953	27	23	6	15	23.5	31
Août	1 183.8	1 158.6	1 601.0	1946	717.0	1944	144.0	26	192.8	1953	30	24	10	18	26.3	31
Septembre	695.9	576.3	1 058.0	1947	310.0	1949	78.3	17	131.4	1953	26	20	4	13	18.6	26
Octobre	383.9	311.3	474.0	1945	152.0	1949	96.6	26	90.5	1953	19	11	1	9	14.5	20
Novembre	118.9	97.5	184.0	1944	40.0	1945	45.2	2	64.2	1953	8	4	0	3	7.3	10
Décembre	79.8	25.4	79.0	1943	néant	+	46.6	1	7.0	1953	3	2	0	0	1.6	4
Année	-	3 731.7	4 505.0	1946	3 260.0	1949	-	-	209.5	VII 1953	-	-	-	74	119.1	150

Station : BISSIKRIMA — **Période :** 1922-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	27.9	3.6	55.0	1924	néant	-	27.9	10	1.5	1935	1	1	0	0	0.2	1
Février	4.3	1.2	24.0	1932	néant	-	4.3	14	18.2	1932	1	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	13.5	72.0	1932	néant	-	néant	-	49.0	1931	0	0	0	0	1.2	5
Avril	74.6	19.6	124.0	1943	néant	1939	38.8	21	35.0	1931	5	2	0	0	3.5	7
Mai	78.9	135.4	364.0	1943	33.0	1934	22.8	23	64.0	1932	8	4	0	3	7.0	11
Juin	223.0	197.1	414.0	1924	61.0	1922	46.3	23	46.0	1934	14	7	0	6	11.0	16
Juillet	267.1	245.2	434.0	1930	121.0	1941	64.6	9	82.0	1938	16	10	1	6	12.7	18
Août	324.9	355.7	585.0	1946	172.0	1940	62.5	11	152.0	1937	25	10	1	9	16.0	23
Septembre	286.9	289.0	450.0	1948	198.0	1933	61.1	8	104.0	1939	24	8	1	5	14.9	22
Octobre	168.8	152.9	234.0	1939	18.0	1926	31.2	3	56.0	1934	9	7	0	3	10.5	16
Novembre	49.7	17.1	79.0	1936	néant	+	42.6	7	42.0	1936	2	1	0	0	1.5	6
Décembre	41.0	1.6	21.0	1943	néant	-	41.0	13	5.7	1939	1	1	0	0	0.2	1
Année	1 547.1	1 472.1	1 771.0	1943	1 042.0	1933	64.6	9 VII	152.0	VIII 1937	106	51	3	41	78.9	101

Station : DABOLA — **Période :** 1923-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	0.3	3.0	50.0	1949	néant	+	0.3	10	6.2	1932	1	0	0	0	0.4	4
Février	1.2	1.2	17.0	1936	néant	+	1.2	14	12.5	1936	1	0	0	0	0.4	4
Mars	5.3	14.7	75.0	1938	néant	+	2.7	26	31.5	1938	2	0	0	0	1.6	6
Avril	93.2	54.4	144.0	1943	néant	1939	27.4	30	70.5	1934	5	4	0	0	4.3	10
Mai	100.8	149.2	277.0	+	20.0	1934	29.7	17	66.0	1931	10	3	0	4	8.9	14
Juin	271.3	215.5	348.0	1940	95.0	1931	40.1	5	57.2	1940	18	11	0	8	14.0	22
Juillet	297.1	260.9	397.0	1931	45.0	1924	56.8	22	96.0	1938	25	8	1	10	16.1	21
Août	318.4	392.7	578.0	1943	146.0	1930	43.8	15	105.4	1932	26	10	0	13	20.4	27
Septembre	284.8	298.9	495.0	1948	145.0	1939	55.8	18	63.4	1935	23	14	1	14	19.2	25
Octobre	158.4	174.3	307.0	1946	57.0	1923	49.3	22	80.0	1933	12	4	0	5	13.5	21
Novembre	39.3	24.1	80.0	1931	néant	+	25.5	7	67.0	1931	3	2	0	0	2.6	7
Décembre	5.8	2.5	47.2	1933	néant	+	4.6	13	47.2	1933	2	0	0	0	0.4	2
Année	1 575.9	1 591.4	2 007.0	1943	1 202.0	1925	56.8	22 VII	105.4	X 1932	126	56	2	83	101.8	123

Station : BOFFA — **Période :** 1923-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.7	16.0	1932	néant	+	néant	+	16.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.1	2.0	1939	néant	+	néant	+	2.0	1939	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	2.4	34.5	1938	néant	-	néant	+	34.5	1938	0	0	0	0	0.2	1
Avril	10.2	14.4	72.0	1924	néant	+	7.2	9	57.8	1932	2	0	0	0	1.7	5
Mai	44.6	97.3	287.0	1936	4.0	1947	14.6	29	64.0	1938	6	2	0	2	7.2	13
Juin	268.2	336.2	646.0	1948	151.0	1949	50.5	28	190.0	1934	11	8	2	11	16.4	27
Juillet	95.1	908.3	1 550.0	1942	496.0	1941	24.0	13	220.4	1936	19	1	0	14	22.3	27
Août	150.1	1 078.5	1 898.0	1928	410.0	1930	33.4	9	216.3	1932	15	5	0	14	23.4	29
Septembre	123.6	504.6	886.0	1924	223.0	1933	-	-	182.0	1939	20	-	-	10	18.0	23
Octobre	212.0	280.8	514.0	1925	107.0	1941	45.0	1	75.0	1932	12	7	0	7	14.2	21
Novembre	57.9	69.2	151.0	1944	11.0	1942	28.0	2	34.0	1937	3	2	0	2	5.8	10
Décembre	11.7	8.0	145.0	1949	néant	+	8.5	12	21.0	1936	2	0	0	0	0.3	2
Année	993.4	3 300.5	4 545.0	1936	2 085.0	1941	-	-	220.4	VII 1936	90	-	-	81	109.6	134

Station : DALABA — **Période :** 1939-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	3.0	23.0	1941	néant	+	néant	+	14.1	1934	0	0	0	0	0.4	2
Février	27.6	0.1	1.0	+	néant	+	27.6	14	1.0	+	1	1	0	0	0.1	1
Mars	27.0	27.3	113.0	1938	néant	+	20.2	23	55.0	1938	4	1	0	0	2.3	6
Avril	46.8	82.5	187.0	1942	26.0	1938	13.5	19	55.0	1933	8	2	0	4	6.9	14
Mai	122.9	134.1	256.0	1946	53.0	1947	28.5	29	54.0	1933	20	4	0	5	10.7	18
Juin	269.1	239.7	367.0	1936	81.0	1934	43.3	1	94.0	1935	25	13	0	10	15.4	22
Juillet	331.1	375.1	598.0	1945	217.0	1947	43.5	22	75.5	1939	28	11	0	11	20.9	26
Août	505.5	558.3	759.0	1948	365.0	1941	55.4	12	117.7	1940	31	17	1	20	25.8	31
Septembre	459.0	348.3	618.0	1943	163.0	1934	63.4	9	77.4	1939	30	13	3	13	21.1	28
Octobre	206.7	185.9	311.0	1949	88.0	1938	36.6	17	42.0	1940	22	7	0	6	14.8	23
Novembre	12.9	46.5	99.0	1936	3.0	1948	5.2	1	36.0	1938	11	0	0	1	4.4	14
Décembre	4.1	14.1	90.0	1949	néant	+	1.8	13	38.0	1937	3	0	0	0	0.8	3
Année	2 012.7	2 014.9	2 395.0	1936	163.9	1944	63.4	9 IX	117.7	VIII 1940	183	69	4	105	123.6	170

GUINÉE

Station : DUBREKA

Période : 1934-1949
(Maximum en 24 h : 1934-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.5	5.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	0.2	4.3	19.0	1936	néant	+	0.2	3	9.0	1937	1	0	0	0	0.9	4
Avril	53.1	27.7	86.0	1937	1.0	+	34.6	3	46.0	1937	5	2	0	1	2.9	7
Mai	114.0	134.3	354.0	1936	2.0	1934	59.5	25	108.5	1936	14	3	1	1	8.2	17
Juin	828.9	368.4	676.0	1936	122.0	1949	140.8	20	235.0	1936	22	16	7	11	15.6	21
Juillet	970.9	956.1	1 459.0	1942	565.0	1934	113.1	26	240.5	1936	30	21	7	13	23.8	29
Août	1 188.9	1 301.4	2 539.0	1937	899.0	1943	135.7	9	214.6	1937	30	20	11	12	25.1	31
Septembre	778.6	660.8	1 192.0	1939	365.0	1940	157.0	20	240.0	1939	28	15	5	11	20.8	29
Octobre	240.3	310.4	434.0	1945	133.0	1947	37.1	3	78.0	1936	23	7	0	7	15.2	23
Novembre	94.8	124.7	244.0	1937	13.0	1947	26.7	8	98.7	1936	12	2	0	1	6.1	14
Décembre	9.2	6.8	44.0	1943	néant	+	8.9	2	1.0	1937	2	0	0	0	0.6	2
Année	4 278.9	3 895.4	5 890.0	1937	2 840.0	1949	157.0	20 IX	240.5	VII 1936	167	86	31	76	119.3	153

Station : GUÉCKÉDOU

Période : 1922-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	4.5	10.9	72.0	1941	néant	+	4.5	10	43.6	1939	1	0	0	0	0.7	3
Février	96.7	25.8	139.0	1929	néant	+	46.5	20	53.5	1932	6	3	0	0	2.3	9
Mars	137.7	117.9	225.0	1949	20.0	1926	31.0	24	97.0	1938	8	5	0	3	8.9	14
Avril	219.5	165.0	312.0	1936	74.0	1926	53.0	12	71.0	1938	10	9	1	6	11.3	17
Mai	168.0	254.8	420.0	1938	120.0	1940	67.0	30	102.5	1938	7	6	1	10	15.0	26
Juin	345.0	275.8	496.0	1924	156.0	1946	80.0	24	75.8	1931	9	9	3	9	17.4	24
Juillet	287.0	278.0	444.0	1931	152.0	1941	70.0	11	102.4	1938	9	7	3	6	17.6	27
Août	148.0	370.3	596.0	1941	196.0	1936	30.0	16	147.2	1931	8	6	0	9	20.3	28
Septembre	220.3	367.5	555.0	1928	210.0	1922	60.0	14	110.4	1935	7	7	1	11	20.6	30
Octobre	176.2	278.5	400.0	1923	130.0	1933	40.0	3	66.5	1931	6	6	0	7	20.0	27
Novembre	169.8	147.4	259.0	1925	77.0	1947	43.0	5	109.4	1939	9	7	0	5	11.3	21
Décembre	105.0	33.7	137.0	1942	néant	+	39.0	6	43.6	1933	4	3	0	0	2.8	7
Année	2 077.7	2 325.6	2 724.0	1931	1 935.0	1945	80.0	24 VI	147.2	VIII 1931	84	68	9	85	148.2	192

Station : FARANAH

Période : 1923-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	3.3	45.7	1931	néant	+	traces	-	45.7	1931	0	0	0	0	0.3	3
Février	14.6	7.2	64.0	1932	néant	+	11.2	14	50.2	1932	2	1	0	0	0.6	3
Mars	75.3	18.1	158.0	1938	néant	+	28.2	26	42.0	1938	4	4	0	0	2.0	6
Avril	100.4	85.4	194.0	1945	8.0	1944	27.7	29	65.5	1931	6	5	0	2	4.7	10
Mai	93.0	131.8	241.0	1927	44.0	1935	27.2	31	69.0	1936	5	4	0	3	8.4	15
Juin	191.4	238.1	413.0	1932	110.0	1930	28.7	15	117.3	1932	11	9	0	6	12.7	20
Juillet	339.1	231.5	368.0	1940	107.0	1936	38.8	10	103.0	1935	19	13	0	5	13.3	19
Août	298.3	301.8	511.0	1925	180.0	1948	48.5	22	87.0	1935	15	13	0	7	15.0	22
Septembre	208.2	337.5	512.0	1927	174.0	1934	78.9	29	99.5	1933	6	6	2	11	17.3	23
Octobre	88.5	211.3	355.0	1946	92.0	1934	39.4	22	86.3	1932	5	4	0	5	12.5	19
Novembre	40.5	47.1	159.0	1942	néant	1941	22.4	14	59.5	1931	3	2	0	0	3.2	11
Décembre	14.3	4.4	51.0	1943	néant	+	14.3	13	13.0	1933	1	1	0	0	0.2	+
Année	1 463.6	1 617.5	2 085.0	1925	1 167.0	1934	78.9	29 IX	117.3	VI 1932	77	62	2	56	90.2	127

Station : KISSIDOUGOU

Période : 1921-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	11.2	12.0	79.0	1931	néant	+	11.2	10	53.5	1931	1	1	0	0	0.9	4
Février	53.7	20.3	113.0	1932	néant	+	20.1	15	96.4	1932	4	3	0	0	1.8	9
Mars	134.0	79.0	235.0	1933	8.0	+	29.5	13	62.3	1937	8	6	0	1	5.6	10
Avril	107.7	139.3	333.0	1936	12.0	1928	33.4	5	70.0	1936	8	4	0	5	9.2	17
Mai	137.5	225.7	386.0	1938	64.0	1934	23.6	30	79.2	1932	15	5	0	6	13.1	20
Juin	182.8	296.5	438.0	1926	130.0	1922	32.6	6	101.0	1934	18	6	0	8	17.3	23
Juillet	237.2	271.2	507.0	1923	113.0	1940	43.5	16	85.5	1933	18	9	0	6	13.9	24
Août	176.2	322.5	490.0	1937	151.0	1936	27.9	26	150.0	1934	14	7	0	7	17.7	26
Septembre	248.1	377.0	602.0	1941	210.0	1938	53.3	10	111.0	1934	20	7	1	10	19.8	28
Octobre	183.7	276.5	685.0	1938	139.0	1933	30.8	29	95.0	1936	21	6	0	10	18.5	27
Novembre	90.1	116.6	229.0	1938	23.0	1930	27.7	12	72.5	1936	7	4	0	3	7.9	17
Décembre	85.5	16.3	107.0	1928	néant	+	55.8	14	29.0	1933	5	3	1	0	1.6	5
Année	1 647.7	2 152.9	2 907.0	1938	1 687.0	1935	55.8	14 XII	150.0	VIII 1934	139	61	2	94	127.3	160

Station : FORÉCARIAH

Période : 1923-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	2.3	39.0	1949	néant	+	néant	+	18.3	1933	0	0	0	0	0.2	1
Février	6.1	1.8	24.0	1930	néant	+	6.1	14	17.5	1933	1	0	0	0	0.3	2
Mars	26.9	11.6	63.0	1934	néant	+	23.4	23	43.0	1934	2	1	0	0	1.2	4
Avril	133.2	46.6	160.0	1928	5.0	1947	69.5	21	44.5	1932	4	4	1	1	4.3	8
Mai	333.0	171.2	307.0	1931	31.0	1934	82.0	28	70.3	1933	12	10	2	4	11.1	22
Juin	423.3	355.8	540.0	1928	132.0	1923	81.0	22	80.7	1933	14	14	1	10	17.6	22
Juillet	785.0	722.1	1 206.0	1936	305.0	1925	92.5	14	182.0	1936	21	19	5	9	24.8	30
Août	895.9	905.0	1 495.0	1928	504.0	1947	113.0	8	150.0	1934	25	24	3	17	25.3	31
Septembre	794.5	578.8	833.0	1928	226.0	1947	65.0	17	247.0	1931	26	25	2	7	21.7	29
Octobre	408.0	346.8	599.0	1928	209.0	1948	137.0	3	130.1	1931	12	12	2	9	17.4	24
Novembre	117.0	91.0	208.0	1923	12.0	1947	45.0	13	50.0	1934	4	4	0	2	6.5	10
Décembre	35.0	12.3	74.0	1943	néant	+	25.0	2	43.3	1936	2	2	0	0	1.2	4
Année	3 957.9	3 245.3	4 012.0	1936	2 351.0	1947	137.0	3 X	247.0	IX 1931	123	115	16	109	131.6	164

Station : KOBA-TATÉMA

Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	traces						traces	-			0	0	0			
Avril	17.6						15.0	30			3	1	0			
Mai	86.2						19.0	20			12	4	0			
Juin	647.6						169.0	28			20	16	6			
Juillet	1 393.7						198.1	15			28	23	10			
Août	944.5						200.7	25			29	22	4			
Septembre	904.0						209.0	9			23	18	5			
Octobre	252.1						61.5	20			16	9	1			
Novembre	61.8						18.3	4			5	4	0			
Décembre	21.7						14.8	3			3	1	0			
Année	4 529.2						209.0	9 IX			139	98	26			

Station : GAOUAL

Période : 1925-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	0.3	7.0	1932	néant	+	traces	-	4.2	1932	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	0.1	0.5	+	néant	+	néant	+	0.5	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.3	6.0	1949	néant	+	néant	+	2.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Avril	15.8	13.7	92.0	1932	néant	+	15.8	30	57.0	1932	1	1	0	0	1.2	5
Mai	162.5	101.5	256.0	1936	néant	1934	63.0	29	63.5	1936	6	4	2	0	6.7	15
Juin	290.3	236.3	364.0	1926	114.0	1928	39.9	1	64.7	1931	19	8	0	8	13.7	20
Juillet	317.8	360.0	618.0	1932	147.0	1940	41.5	31	118.0	1938	20	13	0	10	17.8	23
Août	501.3	499.9	737.0	1938	296.0	1949	73.7	31	158.3	1934	23	17	2	14	20.9	27
Septembre	202.4	386.6	629.0	1938	273.0	1949	48.2	9	116.2	1940	19	7	0	12	18.3	25
Octobre	285.6	247.5	454.0	1939	88.0	1941	56.9	22	64.5	1939	19	9	1	9	14.9	23
Novembre	62.6	44.1	157.0	1933	néant	+	38.6	14	86.0	1935	4	2	0	0	2.5	8
Décembre	7.8	5.3	76.0	1949	néant	+	7.8	12	0.6	1940	1	0	0	0	0.3	3
Année	1 846.1	1 915.6	2 391.0	1938	1 579.0	1942	73.7	31 VIII	158.3	VIII 1934	112	61	5	69	96.6	131

Station : KOUROUSSA

Période : 1923-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	5.6	1.7	17.0	1949	néant	+	5.6	10	16.0	1935	1	0	0	0	0.2	1
Février	néant	5.5	63.0	1924	néant	+	néant	+	41.3	1933	0	0	0	0	0.5	4
Mars	10.8	20.0	72.0	1943	néant	+	10.8	26	32.8	1935	1	1	0	0	1.8	5
Avril	25.3	63.2	128.0	1949	9.0	1939	10.2	20	56.3	1935	4	1	0	1	5.8	10
Mai	90.2	119.5	219.0	1936	27.0	1934	29.4	30	93.2	1933	5	3	0	5	8.7	13
Juin	178.5	206.6	338.0	1948	72.0	1945	34.4	10	116.7	1935	17	7	0	8	13.9	20
Juillet	200.6	265.1	493.0	1934	161.0	1945	50.8	16	118.9	1937	11	5	1	8	16.3	24
Août	372.7	335.2	487.0	1932	213.0	1927	124.3	16	78.5	1939	16	9	2	13	18.6	29
Septembre	321.9	341.8	519.0	1932	212.0	1934	61.2	9	136.5	1936	18	10	1	9	19.7	27
Octobre	120.1	152.7	264.0	1927	49.0	1941	20.2	9	104.8	1934	12	6	0	6	12.7	20
Novembre	20.2	25.4	89.0	1938	néant	+	13.9	14	38.2	1931	2	1	0	0	2.9	6
Décembre	61.0	4.1	77.8	1933	néant	+	61.0	13	77.8	1933	1	1	1	0	0.3	2
Année	1 406.9	1 540.8	2 026.0	1932	1 121.0	1941	124.3	16 VIII	136.5	IX 1936	88	44	5	60	101.4	130

GUINÉE

Station : MALI

Période : 1922-1946 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE – MAXIMUM – Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE – MINIMUM – Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.0	13.0	1932	néant	+	néant	+	7.0	1932	0	0	0	0	0.1	2
Février	traces	0.2	3.0	1942	néant	+	traces	–	1.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	5.0	66.0	1938	néant	-	néant	+	27.5	1938	0	0	0	0	0.4	3
Avril	3.0	22.3	79.0	1943	néant	+	2.0	24	45.0	1932	2	0	0	0	2.1	4
Mai	32.1	97.9	289.0	1932	6.0	1934	27.0	29	72.0	1932	4	2	0	1	6.2	11
Juin	244.1	241.8	522.0	1924	129.0	1943	41.2	3	95.6	1934	17	10	0	11	14.6	21
Juillet	383.1	349.5	612.0	1931	124.0	1945	75.0	23	134.0	1931	24	10	2	14	19.6	23
Août	499.5	503.4	688.0	1924	321.0	1944	43.9	19	116.5	1936	29	18	0	15	23.3	28
Septembre	532.8	359.9	654.0	1945	130.0	1940	104.8	9	107.0	1931	19	14	3	16	20.7	28
Octobre	75.5	177.7	358.0	1938	38.0	1941	22.0	6	81.0	1939	10	2	0	2	12.0	19
Novembre	20.5	16.8	113.0	1933	néant	+	8.0	9	50.1	1933	4	0	0	0	1.6	6
Décembre	néant	1.0	14.0	1931	néant	+	néant	+	14.0	1931	0	0	0	0	0.2	1
Année	1 828.2	1 776.1	2 145.0	1931	1 435.0	1945	104.8	9 IX	134.0	VII 1931	109	56	5	82	100.9	112

Station : TÉLIMÉLÉ

Période : 1924-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE – MAXIMUM – Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE – MINIMUM – Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES – 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.4	16.0	1932	néant	+	néant	+	15.0	1932	0	0	0	0	0.1	2
Février	10.5	1.6	28.0	1933	néant	+	10.5	11	28.0	1933	1	1	0	0	0.2	1
Mars	néant	13.0	63.0	1925	néant	+	néant	+	36.8	1931	0	0	0	0	1.0	4
Avril	20.5	67.0	203.0	1932	néant	1925	10.0	27	60.0	1932	3	1	0	0	5.0	13
Mai	112.8	165.8	459.0	1936	30.0	1934	31.1	5	85.0	1933	12	4	0	4	11.1	24
Juin	362.6	252.6	424.0	1935	77.0	1941	80.7	5	162.0	1933	23	13	1	7	16.0	20
Juillet	–	456.0	793.0	1932	285.0	1934	–	–	125.0	1936	–	–	–	14	21.8	29
Août	–	581.2	895.0	1945	379.0	1944	–	–	90.4	1934	–	–	–	14	24.5	31
Septembre	–	371.5	542.0	1945	250.0	1931	–	–	100.6	1940	–	–	–	11	20.1	28
Octobre	–	270.5	392.0	1928	146.0	1933	–	–	68.0	1934	–	–	–	5	18.2	28
Novembre	–	83.7	183.0	1924	néant	1948	–	–	81.0	1933	–	–	–	0	6.3	13
Décembre	–	7.5	40.0	1932	néant	+	–	–	37.8	1932	–	–	–	0	0.7	3
Année	–	2 271.8	2 965.0	1932	1 575.0	1947	–	–	162.0	VI 1933	–	–	–	85	125.0	164

Station : N'ZÉRÉKORÉ

Période : 1921-1948 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	19.2	84.0	1949	néant	+	néant	+	38.1	1936	0	0	0	0	1.2	4
Février	82.4	41.1	185.0	1936	3.0	1934	38.3	22	50.7	1932	6	3	0	1	3.0	7
Mars	176.8	126.5	246.0	1946	43.0	1940	45.8	23	100.7	1938	10	7	0	3	8.2	16
Avril	189.6	118.7	264.0	1945	68.0	1943	46.5	9	83.5	1937	12	6	0	4	9.7	15
Mai	149.8	177.8	325.0	1920	50.0	1924	19.7	8	76.8	1938	13	8	0	6	12.9	21
Juin	276.8	202.2	340.0	1933	71.0	1926	74.8	23	93.6	1933	13	8	1	6	13.4	20
Juillet	104.3	224.3	478.0	1933	86.0	1930	21.1	1	105.4	1933	23	3	0	5	13.6	22
Août	130.1	297.0	638.0	1943	109.0	1923	26.2	23	64.4	1931	26	3	0	4	18.5	28
Septembre	425.7	339.1	612.0	1924	186.0	-	76.3	18	117.0	1934	27	15	2	8	19.2	28
Octobre	108.3	226.8	550.0	1925	107.0	1941	19.1	4	93.1	1939	17	5	0	7	14.9	21
Novembre	59.3	86.8	228.0	1933	12.0	1934	13.0	26	90.5	1933	10	3	0	3	7.8	13
Décembre	31.1	30.8	79.0	1942	néant	+	25.3	4	34.8	1933	3	1	0	0	2.9	7
Année	1 734.2	1 920.3	2 476.0	1947	1 572.0	1935	76.3	18 IX	117.0	IX 1934	160	62	3	73	125.4	174

Station : TOLO

Période : 1934-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	1.1	14.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	18.2	5.5	37.0	1936	néant	+	18.2	14	20.2	1937	1	1	0	0	0.5	3
Mars	22.5	17.9	67.0	1937	néant	+	14.9	30	18.6	1938	3	1	0	0	2.3	6
Avril	83.6	89.9	206.0	1945	22.0	1939	32.5	27	35.0	1935	8	3	0	2	7.6	11
Mai	147.6	150.1	315.0	1936	86.0	1948	22.8	29	44.5	1939	12	4	0	6	11.5	19
Juin	316.2	225.6	387.0	1934	143.0	1946	74.3	22	68.9	1939	20	12	1	13	16.8	25
Juillet	292.4	295.1	451.0	1945	156.0	1942	45.3	30	95.3	1940	22	11	0	17	22.4	31
Août	398.7	385.3	527.0	1941	239.0	1948	58.6	15	89.0	1935	26	16	1	20	25.7	31
Septembre	362.4	343.1	555.0	1943	200.0	1942	74.4	23	68.5	1938	21	11	2	22	24.5	28
Octobre	153.6	209.1	292.0	1939	82.0	1947	30.5	22	65.4	1937	16	6	0	10	18.5	27
Novembre	44.6	49.5	103.0	1942	1.0	1937	27.1	14	41.2	1940	4	2	0	1	5.6	12
Décembre	5.4	5.3	24.0	1947	néant	+	5.4	12	9.4	1936	1	0	0	0	1.0	5
Année	1 845.2	1 778.0	2 035.0	1935	1 606.0	1942	74.4	23 IX	95.3	VII 1940	134	67	4	118	136.5	170

Station : PITA

Période : 1922-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	3.0	29.0	1924	néant	+	néant	+	11.0	1932	0	0	0	0	0.4	2
Février	60.5	3.1	26.0	1948	néant	+	60.5	14	13.0	1932	1	1	1	0	0.5	3
Mars	0.8	14.0	65.0	1931	néant	+	0.8	30	30.0	1931	1	0	0	0	1.7	5
Avril	94.8	73.9	198.0	1942	6.0	1926	43.4	19	66.8	1934	6	3	0	1	6.3	12
Mai	149.7	167.7	324.0	1933	79.0	1945	30.4	29	62.0	1933	13	5	0	6	12.4	23
Juin	220.3	242.0	329.0	1940	126.0	1923	26.8	18	63.8	1937	23	8	0	8	17.8	26
Juillet	346.3	360.0	514.0	1933	227.0	1943	40.4	12	94.0	1933	25	13	0	11	21.2	28
Août	466.0	427.6	737.0	1945	236.0	1946	45.8	5	100.0	1937	28	18	0	15	22.8	30
Septembre	270.8	321.3	498.0	1943	183.0	1942	47.4	9	106.0	1935	18	9	0	13	20.5	27
Octobre	117.3	170.0	461.0	1948	51.0	1947	55.0	31	47.5	1936	7	3	1	8	13.5	20
Novembre	15.0	49.0	154.0	1923	néant	1930	6.4	7	66.0	1931	3	0	0	0	3.6	8
Décembre	néant	12.0	46.0	1933	néant	+	néant	+	39.0	1933	0	0	0	0	0.7	5
Année	1 741.5	1 843.6	2 345.0	1948	1 439.0	1947	60.5	14 II	106.0	IX 1935	125	60	2	82	121.4	156

Station : TOUGUÉ

Période : 1922-1926 et 1930-1[illegible] (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	4.5	36.0	1949	néant	+	néant	+	13.5	1932	0	0	0	0	0.3	4
Février	néant	1.0	15.0	1936	néant	+	néant	+	10.6	1936	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	8.2	112.0	1938	néant	+	néant	+	66.0	1938	0	0	0	0	0.8	3
Avril	46.8	31.0	91.0	1932	néant	+	29.0	21	56.3	1936	3	1	0	0	3.1	8
Mai	49.7	95.3	192.0	1931	15.0	1933	20.5	28	51.2	1940	4	2	0	3	7.7	15
Juin	125.9	202.4	443.0	1933	96.0	1945	15.7	8	102.0	1940	12	4	0	7	12.2	20
Juillet	452.2	319.7	648.0	1924	90.0	1944	77.0	28	165.0	1937	23	19	1	9	15.1	27
Août	510.5	465.5	755.0	1940	222.0	1944	85.0	8	136.2	1931	22	15	3	10	17.2	28
Septembre	194.5	289.6	443.0	1941	136.0	1923	62.0	20	78.0	1932	10	4	1	6	14.9	22
Octobre	133.3	134.5	203.0	1944	58.0	1923	42.0	5	59.3	1938	5	4	0	4	9.6	15
Novembre	néant	29.5	109.0	1944	néant	+	néant	+	38.0	1933	0	0	0	0	2.4	8
Décembre	néant	5.3	43.0	1949	néant	+	néant	+	28.6	1933	0	0	0	0	0.5	3
Année	1 512.9	1 586.5	2 040.0	1940	1 132.0	1934	85.0	8 VIII	165.0	VII 1937	79	49	5	43	84.0	114

Station : TAMARA

Période : 1924-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.8	19.0	1931	néant	+	néant	+	19.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.9	10.0	1933	néant	+	néant	+	5.0	1933	0	0	0	0	0.2	2
Mars	traces	1.7	12.0	+	néant	+	traces	–	10.5	1936	0	0	0	0	0.4	3
Avril	48.0	23.9	110.0	1932	néant	+	20.0	30	67.6	1932	4	2	0	0	2.4	7
Mai	187.5	125.2	376.0	1945	néant	1934	44.0	25	115.0	1931	15	7	0	0	9.2	17
Juin	649.9	445.9	835.0	1943	140.0	1934	85.0	18	127.0	1935	20	18	2	11	21.0	25
Juillet	1 264.5	1 050.1	1 372.0	1944	680.0	1934	173.0	8	207.5	1932	28	23	10	21	26.7	31
Août	840.2	839.0	1 356.0	1933	551.0	1932	140.2	4	257.5	1934	24	16	5	19	25.3	30
Septembre	563.3	599.0	1 020.0	1925	337.0	1949	110.5	17	249.5	1931	24	14	3	16	22.4	27
Octobre	203.0	305.3	492.0	1925	157.0	1949	40.4	21	126.0	1935	19	7	0	9	18.9	28
Novembre	225.5	116.7	241.0	1933	14.0	1949	93.8	9	64.3	1933	9	2	2	4	8.7	13
Décembre	100.0	10.5	57.0	1943	néant	+	60.0	10	14.9	1933	3	3	1	0	1.3	5
Année	4 081.9	3 519.5	4 177.0	1925	2 755.0	1934	173.0	8 VII	257.5	VIII 1934	146	92	23	107	136.5	161

Station : VICTORIA

Période : 1933-1947 et 1949 (Maximum en 24 h : 1933-1940)

Janvier	néant	0.3	3.0	1946	néant	+	–	–	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	–	–	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.1	1.0	1943	néant	+	–	–	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	5.8	48.0	1945	néant	+	–	–	6.7	1936	0	0	0	0	0.9	4
Mai	54.2	72.4	325.0	1936	5.0	1944	–	–	56.6	1938	4	–	–	1	6.2	15
Juin	219.1	300.8	579.0	1935	150.0	1937	–	–	104.0	1936	18	–	–	8	16.2	20
Juillet	637.3	782.2	1 723.0	1935	431.0	1941	–	–	210.0	1935	27	–	–	14	22.6	27
Août	850.4	1 112.0	2 787.0	1935	509.0	1942	–	–	226.0	1937	29	–	–	14	23.8	31
Septembre	480.7	426.3	652.0	1935	154.0	1947	77.9	9	111.6	1932	30	15	2	7	19.1	27
Octobre	306.7	300.1	578.0	1942	158.0	1946	61.5	16	58.0	1935	22	10	2	6	17.1	22
Novembre	103.2	64.2	158.0	1943	néant	1946	49.6	5	50.5	1933	3	3	0	0	4.9	9
Décembre	43.3	4.6	69.0	1942	néant	+	43.0	1	néant	+	2	1	0	0	0.2	1
Année	2 694.9	3 068.8	6 149.0	1935	2 304.0	1941	–	–	226.0	VIII 1937	135	–	–	64	111.2	136

GUINÉE

HAUTE-VOLTA

Station : YOUKOUNKOUN — Période : 1933-1949 (Maximum en 24 h : 1933-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	2.3	38.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	1.8	32.0	1938	néant	+	néant	+	30.0	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	3.3	52.0	1943	néant	+	néant	+	3.5	1937	0	0	0	0	0.4	2
Mai	30.9	44.7	164.0	1936	néant	+	17.9	6	97.0	1936	3	2	0	0	3.4	8
Juin	247.0	183.8	493.0	1933	114.0	1937	59.5	10	111.9	1933	12	10	1	9	11.7	21
Juillet	249.3	224.9	417.0	1933	106.0	1948	64.0	15	95.7	1938	8	7	2	8	13.9	21
Août	328.0	397.2	685.0	1948	202.0	1944	94.2	1	121.0	1936	16	10	1	9	18.4	25
Septembre	485.6	302.1	529.0	1946	88.0	1949	109.0	1	126.0	1936	12	10	4	8	15.8	21
Octobre	178.9	128.1	254.0	1938	néant	1941	46.0	9	78.0	1938	10	7	0	0	8.5	14
Novembre	12.5	20.3	137.0	1933	néant	+	12.5	9	50.0	1933	1	1	0	0	1.6	7
Décembre	7.4	1.1	18.0	1949	néant	+	7.4	12	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Année	1 539.6	1 309.6	1 741.0	1933	891.0	1944	109.0	1 IX	126.0	IX 1936	63	47	8	41	74.0	96

Station : ARIBINBA — Période : 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	–	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	12.0	0.9	1.4	1955	0.4	1954	12.0	31	1.4	1955	1	1	0	1	1.0	1
Avril	0.5	0.8	1.7	1955	néant	1954	0.5	17	1.7	1955	1	0	0	0	0.5	1
Mai	27.2	27.4	48.9	1955	5.8	1954	15.5	5	28.2	1955	4	1	0	2	2.5	3
Juin	36.1	101.4	127.9	1954	74.9	1955	22.3	9	51.9	1954	4	1	0	8	8.5	9
Juillet	105.8	155.7	173.9	1954	137.0	1955	22.0	30	64.9	1954	7	6	0	10	10.5	11
Août	178.0	206.9	226.4	1954	187.4	1955	44.3	17	107.3	1954	15	5	0	8	9.5	11
Septembre	91.2	45.0	58.6	1955	31.3	1954	16.8	1	29.7	1955	9	6	0	5	6.0	7
Octobre	4.0	33.5	71.2	1953	1.5	1955	4.0	9	55.0	1953	1	0	0	1	3.0	4
Novembre	traces	0.4	1.3	1954	néant	+	traces	–	1.3	1954	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	traces	1955	0	0	0	0	0.0	0
Année	454.8	572.0	594.7	1954	512.0	1955	44.3	17 VIII	107.3	VIII 1954	42	20	0	41	41.8	42

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : BANFORA — Période : 1931-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.8	11.0	1946	néant	+	néant	+	3.0	1940	0	0	0	0	0.2	2
Février	22.5	3.7	26.4	1933	néant	+	22.5	12	26.4	1933	1	1	0	0	0.5	2
Mars	45.9	23.6	75.0	1944	néant	+	33.7	13	43.5	1932	2	2	0	0	2.0	4
Avril	56.4	58.3	177.0	1922	15.0	1930	18.6	22	49.7	1931	4	3	0	2	4.2	9
Mai	87.6	114.2	223.0	1933	22.0	1926	40.7	27	78.0	1933	7	3	0	2	6.9	12
Juin	116.3	149.8	271.0	1929	41.0	1945	38.7	4	63.5	1933	8	5	0	4	9.7	15
Juillet	194.8	209.1	364.0	1922	72.0	1927	43.0	16	88.5	1938	8	7	0	5	10.2	15
Août	299.6	322.0	645.0	1935	133.0	1946	92.5	26	133.0	1937	11	8	2	8	14.0	22
Septembre	106.2	212.1	370.0	1932	76.0	1948	36.2	3	92.5	1939	8	4	0	6	12.7	20
Octobre	42.3	77.8	240.0	1943	16.0	1933	19.2	7	37.0	1934	4	2	0	2	5.9	11
Novembre	7.2	23.8	90.0	1933	néant	+	7.2	7	50.0	1931	1	0	0	0	1.8	7
Décembre	néant	1.9	17.0	1943	néant	+	néant	+	12.3	1936	0	0	0	0	0.3	2
Année	978.8	1 197.1	1 699.0	1924	838.0	1926	92.5	26 VIII	133.0	VIII 1937	54	35	2	49	68.1	94

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : BANI — Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	4.6						4.6	27			1	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	9.2						6.3	24			2	0	0			
Juin	50.8						29.4	26			3	2	0			
Juillet	211.5						73.5	29			9	8	1			
Août	315.0						55.4	30			10	10	2			
Septembre	142.8						40.8	14			5	5	0			
Octobre	néant						néant	+			0	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	733.9						73.5	29 VII			30	25	3			

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : BATIÉ — Période : 1944-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	néant	6.8	34.0	1946	néant	+	néant	+	38.0	1951	0	0	0	0	0.4	2
Février	18.2	18.4	83.0	1947	néant	+	18.2	19	26.3	1953	1	1	0	0	0.8	2
Mars	74.5	26.7	50.0	1949	néant	1947	25.2	12	28.0	1951	6	4	0	0	2.6	5
Avril	95.0	58.8	136.0	1948	9.0	1946	38.3	30	53.7	1952	9	3	0	2	5.0	7
Mai	154.2	105.4	175.0	1945	70.0	1948	58.0	10	47.9	1953	11	6	1	6	8.0	12
Juin	79.4	107.2	182.0	1949	63.0	1945	43.3	23	72.0	1951	8	2	0	5	6.8	9
Juillet	113.8	139.5	235.0	1949	67.0	1946	29.1	9	32.0	1951	10	4	0	4	7.5	13
Août	225.7	242.3	404.0	1944	113.0	1948	103.0	8	84.5	1952	9	4	1	6	10.3	15
Septembre	181.0	223.0	366.0	1945	78.0	1948	34.9	28	72.4	1952	13	8	0	5	10.7	14
Octobre	63.0	85.0	108.0	1946	35.0	1949	23.8	5	103.0	1951	5	3	0	4	6.2	8
Novembre	7.3	8.5	22.0	1949	néant	+	3.5	24	48.6	1953	3	0	0	0	0.8	2
Décembre	42.6	1.2	7.0	1944	néant	+	42.1	3	traces	1952	2	1	0	0	0.5	3
Année	1 054.7	1 022.8	1 262.0	1945	719.0	1948	103.0	8 VIII	103.0	X 1951	77	36	2	39	59.6	74

HAUTE-VOLTA

Station: BOGANDÉ — Période: 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	traces	1955	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	traces	traces	1955	néant	+	traces	–	traces	1955	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	5.3	9.1	1955	2.7	1953	traces	–	9.1	1955	0	0	0	1	1.0	1
Avril	16.5	10.3	20.3	1955	traces	1953	8.0	16	19.0	1955	4	0	0	0	1.0	2
Mai	42.4	100.1	130.0	1953	68.2	1955	33.2	22	58.0	1953	3	1	0	5	6.0	8
Juin	88.3	83.7	138.7	1954	49.4	1955	30.5	19	33.6	1954	8	2	0	5	6.7	9
Juillet	172.4	210.9	305.3	1954	108.5	1955	43.3	8	85.5	1953	10	8	0	10	10.0	10
Août	246.5	218.1	251.8	1955	193.6	1954	48.7	12	57.0	1955	18	9	0	14	15.3	16
Septembre	138.4	154.9	306.6	1955	45.0	1954	36.5	7	58.7	1955	10	5	0	8	10.0	13
Octobre	3.3	19.7	33.5	1954	6.0	1953	3.3	2	14.5	1954	1	0	0	1	3.3	6
Novembre	traces	traces	traces	+	néant	1953	traces	–	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	707.8	803.0	833.6	1955	742.5	1953	48.7	12 VIII	85.5	VII 1953	54	25	0	48	53.3	57

Station: DJIBO — Période: 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	–	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	traces	traces	1954	néant	+	traces	+	traces	1954	0	0	0	0	0.0	0
Mars	1.5	5.8	16.0	1954	néant	1953	1.5	15	16.0	1954	1	0	0	0	0.7	1
Avril	2.5	0.5	1.5	1955	néant	1953	2.5	22	1.5	1955	1	0	0	0	0.3	1
Mai	31.2	36.3	52.0	1954	12.3	1955	25.3	4	47.2	1954	3	1	0	2	2.7	3
Juin	42.3	114.3	149.5	1955	46.6	1954	17.3	15	57.6	1953	7	2	0	6	7.7	10
Juillet	147.2	192.5	278.2	1954	145.7	1955	35.6	8	66.8	1955	10	4	0	10	12.3	15
Août	330.9	189.1	199.2	1955	170.7	1954	94.5	28	60.2	1954	10	7	3	11	11.3	12
Septembre	191.2	55.8	63.4	1955	43.1	1954	46.1	4	33.0	1955	11	6	0	6	6.3	7
Octobre	1.0	36.5	59.4	1953	12.6	1954	1.0	1	56.4	1953	1	0	0	2	3.0	4
Novembre	traces	1.7	8.1	1954	néant	1955	traces	–	8.1	1954	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	traces	traces	traces	1953	néant	+	traces	+	traces	1953	0	0	0	0	0.0	0
Année	747.8	632.5	662.5	1953	613.8	1955	94.5	28 VIII	66.8	VII 1955	44	20	3	42	44.7	47

Station: DÉDOUGOU — Période: 1920-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	2.7	57.0	1942	néant	+	néant	+	7.5	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.3	18.6	1933	néant	+	néant	+	18.6	1933	0	0	0	0	0.2	1
Mars	traces	8.4	79.0	1938	néant	+	traces	–	42.4	1938	0	0	0	0	0.9	4
Avril	46.0	27.5	122.0	1936	néant	+	30.5	2	49.4	1936	3	2	0	0	2.5	7
Mai	32.2	69.8	191.0	1930	néant	1920	10.0	19	36.0	1933	7	1	0	0	4.7	10
Juin	137.3	134.6	465.0	1923	29.0	1935	37.5	20	55.0	1931	9	7	0	4	8.0	16
Juillet	314.0	231.7	324.0	1929	110.0	1924	73.6	8	110.2	1932	11	8	1	5	11.3	15
Août	212.3	284.5	636.0	1939	129.0	1922	38.5	26	180.7	1940	14	8	0	9	14.1	20
Septembre	242.5	168.7	298.0	1945	53.0	1926	55.0	7	65.1	1933	11	8	2	5	10.1	15
Octobre	32.4	54.8	151.0	1944	7.0	1931	14.0	10	67.0	1940	6	1	0	1	4.2	8
Novembre	néant	4.7	72.0	1931	néant	+	néant	+	107.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	0.9	18.0	1923	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	1 016.7	989.6	1 520.0	1939	756.0	1926	73.6	8 VII	180.7	VIII 1940	61	35	3	38	56.5	70

Station: HOUNDÉ — Période: 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.5	8.0	1940	néant	+	néant	+	7.6	1940	0	0	0	0	0.1	2
Février	11.7	3.2	45.0	1933	néant	+	8.9	18	45.0	1933	3	0	0	0	0.3	2
Mars	traces	8.9	59.0	1935	néant	+	traces	–	49.0	1935	0	0	0	0	1.4	4
Avril	111.6	39.6	110.0	1949	1.0	1947	42.0	6	57.2	1939	6	3	0	1	3.6	9
Mai	67.4	93.3	190.0	1936	26.0	1947	17.0	30	168.0	1936	10	2	0	1	6.1	11
Juin	140.1	134.2	247.0	1941	42.0	1945	34.8	16	95.0	1933	9	6	0	4	8.9	15
Juillet	211.7	202.7	354.0	1938	63.0	1930	37.0	13	84.0	1938	14	7	0	5	11.0	17
Août	242.8	266.7	401.0	1947	89.0	1936	64.0	14	102.7	1939	16	8	1	6	13.6	20
Septembre	188.3	183.5	336.0	1922	89.0	1942	60.5	26	80.0	1934	13	6	1	5	11.6	18
Octobre	16.7	65.8	149.0	1944	néant	1933	12.6	5	46.0	1940	2	1	0	0	4.7	10
Novembre	néant	13.3	72.0	1933	néant	+	néant	+	52.0	1933	0	0	0	0	0.9	3
Décembre	2.0	3.2	32.0	1923	néant	+	2.0	2	néant	+	1	0	0	0	0.2	3
Année	992.3	1 014.9	1 249.0	1945	697.0	1926	64.0	14 VIII	168.0	V 1936	74	33	2	47	62.4	79

Station: DIAPAGA — Période: 1930-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.7	14.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	2.3	27.0	1947	néant	+	néant	+	19.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	10.8	4.0	17.0	1932	néant	+	10.8	29	17.0	1932	1	1	0	0	0.6	2
Avril	32.2	21.1	54.0	1933	néant	+	22.2	27	31.0	1933	2	2	0	0	2.9	7
Mai	54.2	87.9	178.0	1931	11.0	1944	17.5	23	67.0	1931	7	3	0	2	5.4	9
Juin	115.1	124.2	227.0	1943	42.0	1949	62.2	28	75.0	1940	5	4	1	4	7.9	13
Juillet	255.9	171.1	320.0	1935	78.0	1945	44.5	20	78.5	1935	9	7	0	6	9.4	14
Août	329.7	266.6	491.0	1935	125.0	1939	83.4	28	82.5	1934	14	9	2	10	13.0	17
Septembre	164.0	158.1	348.0	1931	79.0	1934	29.2	12	90.0	1931	11	6	0	5	9.7	14
Octobre	56.6	28.7	88.0	1932	néant	+	30.5	5	57.0	1932	3	2	0	0	2.6	8
Novembre	néant	4.6	40.0	1931	néant	+	néant	+	40.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	1.5	0.4	7.0	1944	néant	+	1.5	1	néant	+	1	0	0	0	0.1	2
Année	1 020.0	869.7	1 315.0	1935	552.0	1939	83.4	28 VIII	90.0	IX 1931	53	34	3	43	52.1	69

Station: KANTCHARI — Période: 1943-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	–	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	13.0	0.5	3.0	1944	néant	+	13.0	21	27.0	1951	1	1	0	0	0.2	1
Avril	16.5	14.0	50.0	1948	néant	1949	9.5	26	44.2	1952	3	0	0	0	1.2	3
Mai	60.5	47.4	84.0	1943	4.0	1947	21.5	23	56.0	1953	6	2	0	2	4.3	7
Juin	118.2	146.7	224.0	1947	73.0	1945	56.3	20	39.0	1952	9	4	1	4	7.7	10
Juillet	162.6	134.7	227.0	1943	80.0	1948	48.5	15	46.0	1952	7	6	0	3	7.3	10
Août	146.0	200.9	252.0	1947	83.0	1949	37.0	5	76.5	1952	10	6	0	9	10.9	15
Septembre	130.0	108.1	177.0	1944	36.0	1948	34.0	12	90.5	1952	8	4	0	2	6.6	10
Octobre	–	17.9	53.0	1944	néant	1948	–	–	27.0	1951	–	–	–	0	1.1	2
Novembre	–	0.7	5.0	1949	néant	+	–	–	21.0	1951	–	–	–	0	0.1	1
Décembre	0.2	0.3	2.0	1944	néant	+	0.2	2	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Année	–	671.2	752.0	1946	501.0	1948	–	–	90.5	IX 1952	–	–	–	27	39.5	47

Station: DIÉBOUGOU — Période: 1922-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.7	13.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	5.0	59.0	1936	néant	+	néant	+	59.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Mars	4.3	14.3	59.0	1938	néant	+	4.3	21	46.0	1938	1	0	0	0	1.4	5
Avril	110.8	53.0	144.0	1927	néant	1949	20.8	5	81.0	1935	9	7	0	0	3.5	8
Mai	53.0	115.4	249.0	1930	28.0	1948	20.8	8	117.0	1938	6	3	0	1	6.4	11
Juin	144.0	169.5	492.0	1927	56.0	1945	30.2	5	64.5	1934	10	7	0	6	9.3	16
Juillet	162.7	203.9	392.0	1935	59.0	1932	40.3	30	84.5	1935	7	7	0	7	10.3	16
Août	174.4	255.5	414.0	1930	76.0	1936	30.3	13	95.5	1935	9	9	0	4	12.1	19
Septembre	143.0	211.4	444.0	1934	106.0	1942	40.1	8	232.5	1934	7	7	0	6	11.9	19
Octobre	50.6	73.7	219.0	1925	15.0	1948	50.6	8	50.0	1940	1	1	1	2	6.3	15
Novembre	néant	15.3	97.0	1933	néant	+	néant	+	47.0	1933	0	0	0	0	1.3	4
Décembre	30.5	3.5	79.0	1942	néant	+	30.5	1	2.2	1938	1	1	0	0	0.2	2
Année	873.3	1 121.2	1 891.0	1927	815.0	1939	50.6	8 X	232.5	IX 1934	51	42	1	38	63.1	86

Station: KAYA — Période: 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.3	7.0	1924	néant	+	néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	0.4	5.0	1947	néant	+	traces	–	2.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	1.6	20.0	1921	néant	+	traces	–	4.5	1935	0	0	0	0	0.4	3
Avril	38.3	10.8	45.0	1946	néant	+	19.1	16	24.0	1932	5	1	0	0	1.7	6
Mai	43.2	52.5	128.0	1943	néant	1946	32.3	31	42.0	1932	3	1	0	0	4.4	9
Juin	142.8	96.5	252.0	1938	31.0	1949	45.0	19	55.5	1938	6	5	0	3	7.4	11
Juillet	203.0	150.6	219.0	1942	88.0	1932	65.0	12	60.0	1934	7	6	1	6	10.5	13
Août	254.0	227.9	371.0	1940	96.0	1925	47.2	17	78.5	1936	8	8	0	9	13.4	18
Septembre	158.7	118.4	257.0	1943	38.0	1928	61.3	13	79.8	1939	10	5	1	4	9.7	15
Octobre	néant	30.2	91.0	1925	néant	+	néant	+	33.0	1940	0	0	0	0	3.1	8
Novembre	néant	4.2	30.0	1923	néant	+	néant	+	13.0	1931	0	0	0	0	0.5	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	840.0	693.6	1 008.0	1943	530.0	1947	65.0	12 VII	79.8	IX 1939	39	26	2	40	51.3	61

HAUTE-VOLTA

Station : KOUPÉLA — **Période :** 1923-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.4	37.1	1940	néant	+	néant	+	37.1	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	2.7	1.3	22.4	1932	néant	+	2.7	19	22.4	1932	1	0	0	0	0.1	1
Mars	2.2	6.5	34.0	1940	néant	+	2.2	30	33.6	1940	1	0	0	0	0.6	3
Avril	49.2	23.0	68.0	1942	néant	+	35.6	28	43.5	1934	5	1	0	0	2.1	8
Mai	47.7	83.6	164.0	1925	néant	1944	23.5	20	63.9	1933	5	2	0	0	5.9	9
Juin	131.3	120.6	201.0	1946	34.0	1942	28.2	17	69.1	1936	9	4	0	4	8.0	12
Juillet	183.2	168.6	341.0	1936	68.0	1949	61.5	8	96.2	1940	12	5	1	5	10.8	16
Août	250.1	255.4	399.0	1939	91.0	1932	46.7	14	93.5	1939	17	8	0	8	13.6	19
Septembre	224.6	141.3	274.0	1931	54.0	1929	47.8	13	89.1	1932	15	8	0	4	10.4	17
Octobre	27.8	25.9	102.0	1932	néant	+	27.8	5	69.0	1932	1	1	0	0	2.8	6
Novembre	3.1	2.7	24.0	1925	néant	+	3.1	9	10.4	1931	1	0	0	0	0.5	3
Décembre	5.6	néant	néant	+	néant	+	5.6	1	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Année	927.5	830.3	1 098.0	1943	642.0	1949	61.5	8 VII	96.2	VII 1940	68	29	1	40	54.9	67

Station : PAMA — **Période :** 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	traces	1955	0	0	0	0	0.0	0
Février	19.7	5.9	15.2	1953	traces	1955	19.7	25	15.0	1953	1	1	0	0	1.0	2
Mars	5.7	25.0	48.3	1954	5.9	1955	4.3	22	41.4	1954	3	0	0	1	1.7	2
Avril	47.5	21.2	50.4	1955	5.0	1953	40.9	15	24.9	1955	5	1	0	3	4.0	5
Mai	46.1	159.8	300.2	1953	81.5	1954	34.9	29	68.2	1953	6	1	0	8	9.3	11
Juin	140.5	125.0	151.4	1954	92.0	1955	28.8	6	51.1	1954	7	6	0	8	9.3	12
Juillet	205.9	200.0	275.8	1955	102.5	1954	45.9	16	59.0	1955	15	6	0	9	13.7	17
Août	237.2	218.0	312.4	1955	143.2	1953	47.0	11	78.0	1955	19	8	0	14	17.0	19
Septembre	129.2	222.1	270.4	1953	175.7	1954	31.5	12	44.0	1955	12	5	0	12	15.3	19
Octobre	40.7	72.8	96.1	1954	47.7	1953	19.4	5	33.3	1953	4	2	0	5	8.0	10
Novembre	néant	13.1	39.2	1954	néant	+	néant	+	29.9	1954	0	0	0	0	1.0	3
Décembre	3.9	néant	néant	+	néant	+	3.0	2	néant	+	2	0	0	0	0.0	0
Année	876.4	1 062.9	1 155.9	1953	933.9	1954	47.0	11 VIII	78.0	VIII 1955	74	30	0	76	80.3	88

Station : LÉO — **Période :** 1920-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	2.3	39.0	1940	néant	+	néant	+	28.6	1940	0	0	0	0	0.2	2
Février	0.8	0.6	8.0	1931	néant	+	0.8	18	8.0	1931	1	0	0	0	0.1	1
Mars	16.7	15.6	98.0	1944	néant	+	11.4	30	29.0	1938	3	1	0	0	1.6	4
Avril	46.1	59.4	153.0	1933	néant	1926	23.3	27	93.0	1935	7	1	0	0	4.3	12
Mai	95.9	89.7	186.0	1929	25.0	1921	29.6	20	57.0	1932	7	4	0	2	6.3	13
Juin	151.5	132.2	226.0	1933	43.0	1940	29.0	16	93.2	1935	9	7	0	5	9.0	16
Juillet	194.3	174.9	300.0	1949	53.0	1932	47.6	18	91.3	1933	11	5	0	5	9.8	18
Août	423.7	241.6	457.0	1937	131.0	1936	76.5	28	92.3	1940	16	10	3	8	13.4	21
Septembre	176.6	199.0	342.0	1924	46.0	1947	23.3	16	104.2	1934	14	10	0	4	12.5	19
Octobre	38.0	56.5	198.0	1927	3.0	1933	16.0	10	55.2	1936	5	2	0	1	5.0	12
Novembre	néant	9.9	76.0	1925	néant	+	néant	+	21.3	1933	0	0	0	0	1.0	5
Décembre	néant	1.4	35.0	1923	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	1 143.6	983.0	1 382.0	1935	652.0	1947	76.5	26 VIII	104.2	IX 1934	73	40	3	47	63.3	93

Station : PO — **Période :** 1942-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	3.0	0.6	4.0	1947	néant	+	3.0	12	7.2	1953	1	0	0	0	0.1	1
Mars	3.0	2.3	6.0	1946	néant	+	3.0	18	19.2	1952	1	0	0	0	0.6	1
Avril	91.4	38.4	75.0	1948	12.0	1945	46.5	1	22.6	1953	6	2	0	1	3.4	7
Mai	34.4	113.7	181.0	1946	61.0	1944	13.0	12	45.0	1951	5	1	0	5	6.6	8
Juin	172.5	139.1	223.0	1944	63.0	1948	39.3	10	59.3	1953	8	7	0	6	8.3	10
Juillet	157.4	142.1	192.0	1945	87.0	1942	86.0	13	92.2	1953	5	4	1	6	9.9	14
Août	290.0	281.6	361.0	1945	173.0	1942	90.7	25	72.0	1951	9	8	1	13	15.5	19
Septembre	132.5	197.1	253.0	1945	145.0	1948	28.0	16	68.5	1952	9	8	0	9	12.4	18
Octobre	43.6	51.6	90.0	1943	27.0	1942	30.4	5	37.0	1951	3	1	0	2	4.4	10
Novembre	néant	2.0	6.0	1947	néant	+	néant	+	22.0	1951	0	0	0	0	0.4	1
Décembre	traces	2.4	11.0	1944	néant	+	traces	–	néant	+	0	0	0	0	0.6	2
Année	927.8	970.9	1 123.0	1945	885.0	1944	90.7	25 VIII	92.2	VII 1953	47	31	2	53	62.2	70

Station : NOUNA — **Période :** 1940-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	traces	1.7	14.0	1946	néant	+	traces	–	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Février	traces	0.4	4.0	1946	néant	+	traces	–	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	6.0	1.6	10.0	1943	néant	+	6.0	28	3.0	1951	1	0	0	0	0.6	4
Avril	45.0	13.6	39.0	1948	néant	1947	17.6	22	6.5	1953	4	2	0	0	2.1	3
Mai	64.6	61.5	120.0	1940	4.0	1948	23.0	13	44.2	1953	6	2	0	2	5.7	10
Juin	24.3	115.8	152.0	1941	45.0	1949	9.5	19	49.5	1953	4	0	0	6	8.3	11
Juillet	251.5	179.9	270.0	1944	109.0	1943	80.7	27	57.8	1953	9	7	1	7	10.9	16
Août	160.6	251.3	372.0	1940	175.0	1943	30.1	15	96.0	1952	11	8	0	10	14.3	20
Septembre	221.5	136.4	301.0	1943	54.0	1948	92.5	19	50.8	1952	7	6	2	4	9.4	17
Octobre	23.4	54.9	124.0	1940	22.0	1948	14.0	14	23.0	1951	2	1	0	2	4.5	6
Novembre	néant	4.1	25.0	1941	néant	+	néant	+	16.0	1951	0	0	0	0	0.5	2
Décembre	–	néant	néant	+	néant	+	–	–	néant	+	–	–	–	0	0.0	0
Année	–	821.2	1 066.0	1944	599.0	1948	–	–	96.0	VIII 1952	–	–	–	37	56.6	69

Station : TENKODOGO — **Période :** 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.6	13.8	1940	néant	+	néant	+	13.8	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	13.2	2.3	54.0	1932	néant	+	13.2	20	51.0	1932	1	1	0	0	0.1	2
Mars	3.8	11.5	81.0	1938	néant	+	3.3	29	58.6	1938	2	0	0	0	0.8	3
Avril	64.4	39.2	117.0	1936	néant	+	36.9	6	62.0	1936	7	1	0	0	3.0	9
Mai	45.9	96.5	267.0	1936	27.0	1944	12.6	23	112.0	1936	8	2	0	3	5.9	10
Juin	133.7	129.7	252.0	1924	42.0	1922	32.1	10	69.0	1936	11	5	0	3	7.5	12
Juillet	240.6	169.9	313.0	1935	65.0	1927	59.6	20	99.0	1937	9	7	1	4	9.3	16
Août	319.4	277.2	614.0	1935	121.0	1931	87.3	29	138.4	1935	18	8	2	8	12.8	22
Septembre	134.7	187.9	331.0	1932	69.0	1930	41.0	13	97.0	1931	12	5	0	6	10.7	17
Octobre	17.8	39.4	195.0	1932	néant	+	12.9	5	75.0	1932	2	1	0	0	3.6	7
Novembre	traces	2.6	21.0	1941	néant	+	traces	–	3.0	1938	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	2.2	0.1	2.0	1947	néant	+	2.2	1	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	975.7	956.9	1 541.0	1935	523.0	1947	87.3	29 VIII	138.4	VIII 1935	70	30	3	39	54.3	70

Station : OUAHIGOUYA — **Période :** 1920-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	traces	0.7	1935	néant	+	traces	–	0.7	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	traces	1.0	1931	néant	+	traces	+	1.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mars	traces	2.6	32.0	1938	néant	+	traces	+	23.4	1935	0	0	0	0	0.3	2
Avril	19.7	17.8	82.0	1928	néant	+	10.0	18	29.0	1935	3	1	0	0	1.3	5
Mai	26.6	40.8	125.0	1941	néant	1934	17.3	31	68.0	1939	3	1	0	0	3.3	10
Juin	79.9	96.2	165.0	1930	21.0	1921	18.1	20	82.9	1936	9	9	0	2	7.3	12
Juillet	236.3	169.0	261.0	1936	72.0	1931	41.1	31	80.0	1932	9	9	0	6	10.4	17
Août	148.2	237.3	424.0	1936	100.0	1948	30.6	17	94.0	1940	11	6	0	6	13.0	20
Septembre	157.7	106.5	223.0	1943	35.0	1947	45.4	7	63.0	1934	7	6	0	5	8.8	12
Octobre	39.5	33.2	114.0	1928	néant	+	24.0	11	45.0	1939	3	2	0	0	3.7	9
Novembre	néant	2.6	57.0	1937	néant	+	néant	+	34.4	1937	0	0	0	0	0.3	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	707.9	706.0	1 020.0	1922	413.0	1947	45.4	7 IX	94.0	VIII 1940	45	28	0	33	48.5	61

Station : TOUGAN — **Période :** 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.4	11.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.5	20.0	1931	néant	+	néant	+	20.0	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	2.6	3.8	63.0	1938	néant	+	2.6	13	33.5	1938	1	0	0	0	0.5	3
Avril	14.7	13.9	100.0	1948	néant	+	10.0	22	28.0	1938	2	1	0	0	1.5	4
Mai	44.3	45.1	125.0	1929	néant	1938	29.0	31	76.4	1939	4	2	0	0	3.8	10
Juin	91.4	99.2	228.0	1933	31.0	1949	32.5	19	53.5	1934	9	4	0	4	7.2	13
Juillet	300.4	170.3	375.0	1936	77.0	1921	68.9	31	86.0	1935	12	9	2	6	11.2	15
Août	239.6	245.0	482.0	1935	85.0	1921	59.0	25	170.0	1935	11	7	2	7	12.9	22
Septembre	197.1	139.5	309.0	1924	66.0	1923	50.8	20	72.0	1933	10	7	1	5	10.4	14
Octobre	9.1	44.4	211.0	1928	néant	1926	6.1	1	76.0	1934	2	0	0	0	4.1	8
Novembre	néant	3.0	39.0	1931	néant	+	néant	+	39.0	1931	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	0.6	9.0	1944	néant	+	néant	+	traces	1934	0	0	0	0	0.1	1
Année	899.2	766.7	1 212.0	1936	468.0	1923	68.9	31 VII	170.0	VIII 1935	51	30	5	38	52.3	65

HAUTE-VOLTA

Station : YAKO

Période : 1943-1949
(Maximum en 24 h, nombre de jours : 1951-1953)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	néant	néant	-	néant	-	traces	-	traces	1951	0	0	0	0	0.0	0
Février	3.6	néant	néant	-	néant	-	3.6	18	néant	-	1	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	1.9	13.0	1949	néant	-	traces	-	1.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Avril	11.7	8.1	28.0	1949	néant	1948	5.0	17	3.2	1953	5	0	0	0	1.0	2
Mai	76.5	38.7	66.0	1945	29.0	1946	25.6	29	12.0	1952	6	4	0	1	6.3	9
Juin	137.9	89.4	128.0	1945	56.0	1949	47.5	19	73.6	1952	8	4	0	8	9.7	11
Juillet	268.6	171.7	312.0	1946	114.0	1944	47.5	8	69.4	1953	14	7	0	9	12.3	15
Août	181.0	274.1	419.0	1945	199.0	1948	48.5	6	52.0	1953	12	5	0	11	16.7	21
Septembre	137.1	153.4	211.0	1945	80.0	1948	42.7	7	52.0	1952	10	6	0	8	11.3	15
Octobre	36.8	16.6	69.0	1949	22.0	1946	27.8	10	17.5	1952	2	1	0	1	4.3	8
Novembre	néant	0.3	2.0	1948	néant	-	néant	-	7.0	1952	0	0	0	0	0.7	1
Décembre	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	-	traces	1952	0	0	0	0	0.0	0
Année	853.2	781.8	1 027.0	1945	629.0	1948	48.5	6 VIII	73.6	VI 1952	58	27	0	59	62.7	67

Station :

Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station :

Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

MAURITANIE

Station : ALEG

Période : 1921-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	5.0	1.1	18.0	1930	néant	+	2.0	5	4.0	1933	3	0	0	0	0.3	3
Février	néant	0.3	4.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	3
Mars	néant	0.3	8.0	1938	néant	+	néant	+	8.0	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.1	2.0	1945	néant	+	néant	+	1.0	1935	0	0	0	0	0.1	5
Mai	néant	5.8	143.0	1936	néant	+	néant	+	73.0	1936	0	0	0	0	0.3	6
Juin	16.5	14.1	77.0	1929	néant	+	9.5	30	40.5	1936	2	0	0	0	1.6	5
Juillet	91.6	61.9	179.0	1927	néant	1942	70.5	12	75.0	1931	3	2	1	0	3.5	6
Août	60.2	120.4	290.0	1927	17.0	1923	31.0	29	105.0	1940	4	2	0	3	6.7	12
Septembre	103.2	62.0	213.0	1924	2.0	1930	29.0	22	39.3	1938	10	4	0	1	5.0	13
Octobre	néant	16.7	88.0	1938	néant	+	néant	+	69.8	1938	0	0	0	0	1.4	4
Novembre	néant	4.1	32.0	1944	néant	+	néant	+	17.0	1933	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	6.8	0.6	6.0	1943	néant	+	3.8	16	3.8	1939	5	0	0	0	0.2	1
Année	283.3	287.3	617.0	1927	105.0	1942	70.5	12 VII	105.0	VIII 1940	27	8	1	8	19.7	28

Station : BOGHÉ

Période : 1921-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	3.2	2.5	26.0	1930	néant	+	3.2	4	5.8	1933	1	0	0	0	0.4	4
Février	néant	0.2	5.0	1930	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	0.4	11.0	1938	néant	+	néant	+	4.0	1938	0	0	0	0	0.1	3
Avril	néant	0.2	5.0	1931	néant	+	néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mai	8.0	3.2	49.0	1936	néant	+	8.0	7	45.0	1936	1	0	0	0	0.3	3
Juin	7.1	15.1	79.0	1924	néant	+	6.4	18	17.0	1933	2	0	0	0	1.6	3
Juillet	32.7	70.8	137.0	1931	5.0	1921	17.0	23	65.0	1933	2	2	0	1	4.1	8
Août	112.6	129.1	310.0	1940	5.0	1924	53.0	29	90.0	1940	6	2	1	2	7.4	12
Septembre	105.7	72.1	161.0	1941	9.0	1942	30.0	17	45.0	1938	7	4	0	1	4.7	7
Octobre	56.5	17.6	62.0	1923	néant	+	56.5	9	38.0	1938	1	1	1	0	1.3	5
Novembre	néant	4.8	59.0	1944	néant	+	néant	+	12.0	1933	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	9.6	0.9	10.0	1943	néant	+	5.6	16	néant	+	3	0	0	0	0.2	2
Année	335.4	316.9	587.0	1927	176.0	1937	56.5	9 X	90.0	VII 1940	23	9	2	13	20.8	32

Station : CHINGUETTI

Période : 1931-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	7.4	1.2	16.0	1933	néant	+	4.4	13	11.0	1933	2	0	0	0	0.3	3
Février	1.0	1.9	15.0	1944	néant	+	1.0	7	3.0	1935	1	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	2.0	19.0	1938	néant	-	néant	+	10.0	1938	0	0	0	0	0.4	3
Avril	néant	0.1	1.0	1942	néant	-	néant	+	0.2	1932	0	0	0	0	0.2	1
Mai	néant	2.0	36.0	1936	néant	-	néant	+	18.0	1936	0	0	0	0	0.4	5
Juin	néant	1.3	7.0	1934	néant	+	néant	+	7.0	1934	0	0	0	0	0.5	3
Juillet	néant	5.9	39.0	1943	néant	+	néant	-	10.0	1938	0	0	0	0	0.9	3
Août	18.0	17.9	55.0	1937	néant	+	18.0	3	42.0	+	1	1	0	0	1.7	4
Septembre	8.6	9.6	45.0	1944	néant	-	6.3	22	23.0	1931	2	0	0	0	1.2	4
Octobre	traces	5.0	46.0	1944	néant	+	traces	+	19.5	1937	0	0	0	0	0.5	2
Novembre	2.0	3.0	16.0	1947	néant	+	1.0	7-12	12.0	1939	2	0	0	0	0.6	3
Décembre	112.5	1.0	6.0	1936	néant	+	30.5	16	5.5	1936	10	5	0	0	0.4	2
Année	149.5	50.9	122.0	1944	6.0	1941	30.5	16 XII	42.0	+	18	6	0	3	7.3	17

Station : KAÉDI

Période : 1920-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	0.5	8.0	1924	néant	+	traces	+	1.7	1933	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.2	2.0	+	néant	+	néant	+	1.5	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.2	4.5	1938	néant	+	néant	+	4.5	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.1	4.0	1935	néant	+	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.0	1
Mai	néant	5.0	55.0	1936	néant	+	néant	+	19.6	1936	0	0	0	0	0.6	4
Juin	11.8	31.0	144.0	1924	1.0	1947	8.5	28	92.5	1936	2	0	0	1	2.8	8
Juillet	46.5	90.0	262.0	1936	9.0	1921	23.0	29	104.9	1936	6	1	0	1	5.7	12
Août	157.4	171.0	364.0	1924	24.0	1941	48.0	25	122.1	1936	6	5	0	4	9.0	16
Septembre	184.5	85.2	185.0	1943	12.0	1949	45.0	1	53.3	1936	13	6	0	3	6.3	11
Octobre	65.8	14.2	77.0	1938	néant	+	48.5	9	76.5	1938	2	2	0	0	1.3	6
Novembre	néant	4.6	41.0	1947	néant	+	néant	+	15.0	1933	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	1.2	1.4	32.0	1943	néant	+	1.2	20	3.8	1939	1	0	0	0	0.2	2
Année	467.2	403.4	762.0	1936	193.0	1925	48.5	9 X	122.1	VIII 1936	30	14	0	15	26.8	39

MAURITANIE

Station : KANKASSAS — **Période :** 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	5.1	15.4	1954	néant	+	néant	+	7.9	1954	0	0	0	0	0.7	2
Mars	néant	0.2	0.5	1953	néant	1954	néant	+	0.5	1953	0	0	0	0	0.3	1
Avril	néant	3.4	10.1	1955	néant	+	néant	+	10.1	1955	0	0	0	0	0.3	1
Mai	2.0	2.7	6.1	1955	traces	1954	2.0	30	6.1	1955	1	0	0	0	0.7	1
Juin	25.3	38.8	52.9	1955	18.7	1954	12.1	18	40.0	1953	4	2	0	5	6.3	7
Juillet	91.6	137.8	233.7	1953	116.1	1955	30.5	29	41.0	1953	9	3	0	9	10.0	11
Août	143.6	179.5	235.5	1954	128.1	1955	27.6	21	111.0	1954	13	7	0	11	12.0	13
Septembre	166.3	83.7	91.0	1953	75.2	1954	61.0	1	34.1	1953	11	4	1	6	7.7	10
Octobre	12.5	15.6	35.7	1955	néant	1954	6.7	9	25.1	1954	3	0	0	0	1.7	4
Novembre	néant	13.4	39.3	1954	néant	1953	néant	+	31.0	1954	0	0	0	0	1.7	4
Décembre	traces	traces	traces	1955	néant	+	traces	+	traces	1953	0	0	0	0	0.0	0
Année	441.3	500.2	555.9	1953	434.8	1955	61.0	1 IX	111.0	VIII 1954	41	16	1	38	41.3	45

Station : MOUDJÉRIA — **Période :** 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	-	0.2	2.3	1933	néant	+	-	-	2.3	1933	-	-	-	0	0.1	1
Février	-	0.7	15.0	1935	néant	+	-	-	15.0	1935	-	-	-	0	0.1	1
Mars	néant	traces	1.1	1934	néant	+	néant	+	1.1	1934	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.3	6.0	1927	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	2.5	46.0	1936	néant	+	néant	+	34.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Juin	néant	12.2	70.0	1933	néant	+	néant	+	32.0	1933	0	0	0	0	1.4	5
Juillet	15.2	38.3	153.0	1932	néant	1939	12.4	29	124.0	1932	2	1	0	0	2.5	5
Août	31.0	78.4	229.0	1943	7.0	1931	12.5	3	60.5	1936	4	1	0	1	5.8	14
Septembre	67.1	54.0	141.0	1931	néant	1921	40.0	17	93.2	1931	4	2	0	0	4.1	7
Octobre	26.8	10.3	69.0	1944	néant	+	24.5	8	9.5	1935	2	1	0	0	1.2	4
Novembre	néant	4.5	37.0	1933	néant	+	néant	+	34.5	1933	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	15.0	0.4	5.0	1943	néant	+	15.0	16	néant	+	1	1	0	0	0.2	1
Année	-	201.8	405.0	1943	56.0	1941	-	-	124.0	VII 1932	-	-	-	8	16.3	25

Station : KIFFA — **Période :** 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	1.9	1.2	14.0	1924	néant	+	0.7	12	néant	+	4	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.4	9.0	1935	néant	+	néant	+	8.0	1935	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.4	7.0	1927	néant	+	néant	+	4.7	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	4.9	28.0	1924	néant	+	traces	+	17.2	1937	0	0	0	0	0.8	3
Juin	10.3	22.1	97.0	1948	néant	+	8.7	28	36.0	1934	3	0	0	0	2.7	8
Juillet	88.1	78.0	188.0	1936	7.0	1930	35.8	1	79.0	1933	7	3	0	2	5.2	9
Août	108.0	133.0	296.0	1933	24.0	1941	36.5	30	86.5	1936	7	5	0	2	8.0	15
Septembre	192.6	75.0	173.0	1943	11.0	1934	91.2	16	56.0	1933	10	5	1	1	5.5	10
Octobre	10.1	12.5	65.0	1938	néant	+	5.6	7	38.0	1935	2	0	0	0	1.4	6
Novembre	0.3	2.2	21.0	1936	néant	+	0.3	8	19.5	1936	1	0	0	0	0.4	3
Décembre	traces	2.3	37.0	1949	néant	+	traces	+	0.6	1939	0	0	0	0	0.3	2
Année	411.3	332.0	663.0	1933	156.0	1941 1942	91.2	16 IX	86.5	VIII 1936	34	13	1	14	24.7	36

Station : SÉLIBABY — **Période :** 1933-1949 (Maximum en 24 h : 1933-1940)

Janvier	néant	0.6	11.5	1932	néant	+	néant	+	11.5	1932	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	néant	néant	-	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.2	3.0	1938	néant	+	néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	2.5	20.0	1945	néant	+	néant	+	16.0	1931	0	0	0	0	0.2	1
Mai	néant	12.1	110.0	1936	néant	+	néant	+	94.0	1936	0	0	0	0	0.6	3
Juin	59.0	70.9	132.0	1943	6.0	1944	19.0	29	72.0	1938	4	4	0	3	5.6	9
Juillet	56.0	151.3	243.0	1936	46.0	1942	18.0	27	66.0	1932	7	3	0	5	8.1	13
Août	189.0	216.6	415.0	1936	84.0	1944	49.0	3	183.5	1936	9	8	0	7	11.3	15
Septembre	258.0	137.9	271.0	1947	32.0	1942	101.0	16	61.2	1934	11	6	2	3	7.6	13
Octobre	3.0	32.3	97.0	1940	2.0	-	3.0	9	38.0	1935	1	0	0	1	2.8	9
Novembre	néant	2.4	23.0	1933	néant	-	néant	+	14.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	2.5	34.0	1949	néant	-	néant	+	néant	-	0	0	0	0	0.2	2
Année	565.0	629.3	1 100.0	1936	350.0	1942	101.0	16 IX	183.5	VIII 1936	32	21	2	29	36.8	46

Station : M'BOUT — **Période :** 1920-1931, 1944-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1954)

Janvier	néant	3.0	40.0	1924	néant	+	néant	+	1.0	1951	0	0	0	0	0.4	2
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	9.7	1954	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.3	4.0	1927	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mai	néant	4.0	25.0	1930	neant	+	néant	+	16.0	1951	0	0	0	0	0.7	3
Juin	9.0	26.0	55.0	1925	1.0	1922	7.0	28	15.0	1954	2	0	0	1	2.9	6
Juillet	124.8	81.1	203.0	1945	9.0	1929	35.5	29	47.0	1954	6	5	0	3	5.3	9
Août	67.8	145.0	324.0	1930	69.0	1929	42.3	29	78.0	1951	5	2	0	4	8.7	16
Septembre	342.7	86.0	177.0	1922	17.0	1927	132.0	16	46.5	1952	11	7	2	1	6.3	13
Octobre	56.5	15.6	67.0	1944	néant	+	50.0	7	49.0	1951	2	1	1	0	1.8	5
Novembre	néant	2.4	30.0	1923	néant	+	néant	+	néant	-	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	2.7	1.8	27.0	1949	néant	+	2.7	20	néant	-	1	0	0	0	0.2	2
Année	603.5	366.2	536.0	1944	227.0	1929	132.0	16 IX	78.0	1951	27	15	1	20	26.9	35

Station : TAMCHAKETT — **Période :** 1932-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	0.6	10.0	1933	néant	+	traces	+	7.1	1933	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	0.2	2.0	1948	néant	+	néant	+	0.5	1935	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.2	4.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.8	13.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	3.9	35.0	1942	néant	+	traces	-	8.0	1939	0	0	0	0	0.4	2
Juin	24.0	9.2	37.0	1940	néant	+	14.4	29	24.0	1940	4	1	0	0	1.2	4
Juillet	64.5	43.4	94.0	1946	néant	1939	39.7	27	32.0	1936	3	2	0	0	4.4	7
Août	9.8	93.1	210.0	1937	15.0	1944	7.3	30	110.0	1939	3	0	0	3	5.6	12
Septembre	216.9	35.4	98.0	1947	8.0	1934	118.6	2	25.0	1939	7	4	1	1	3.8	6
Octobre	36.2	15.0	102.0	1938	néant	+	27.1	7	95.2	1938	2	1	0	0	1.1	3
Novembre	néant	1.5	21.0	1947	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.3	3
Décembre	3.1	2.4	24.0	1943	néant	+	3.1	15	néant	-	1	0	0	0	0.2	2
Année	354.5	203.7	332.0	1947	95.0	1942	118.6	2 IX	110.0	VIII 1939	20	8	1	9	17.4	20

Station : MÉDERDRA — **Période :** 1931-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	4.8	0.3	6.0	1933	néant	+	4.8	13	4.0	1933	1	0	0	0	0.1	2
Février	traces	1.6	13.0	1948	néant	+	traces	~	8.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Mars	traces	0.7	10.0	1938	néant	+	traces	~	5.0	1938	0	0	0	0	0.2	2
Avril	néant	0.3	3.0	1932	néant	+	néant	+	2.4	1932	0	0	0	0	0.2	2
Mai	néant	1.8	18.0	1936	néant	+	néant	+	10.0	1936	0	0	0	0	0.5	4
Juin	néant	3.5	18.0	1933	néant	+	néant	+	18.0	1932	0	0	0	0	0.5	2
Juillet	3.6	27.9	86.0	1931	néant	+	2.1	23	58.3	1933	2	0	0	0	2.9	6
Août	97.2	121.0	260.0	1947	20.0	1945	44.3	29	80.0	1932	6	3	0	2	7.1	14
Septembre	164.5	54.0	107.0	1940	8.0	1934	45.6	3	39.0	1940	10	5	0	1	5.1	10
Octobre	7.7	17.4	49.0	1943	néant	+	7.5	8	36.0	1939	2	0	0	0	1.9	4
Novembre	néant	2.0	12.0	1942	néant	+	néant	+	11.0	1936	0	0	0	0	0.4	4
Décembre	77.4	1.9	22.0	1943	néant	+	32.2	16	5.0	1936	8	3	0	0	0.3	2
Année	355.2	233.4	402.0	1943	102.0	1948	45.6	3 IX	80.0	VIII 1932	29	11	0	13	19.4	29

Station : TIMBÉDRA — **Période :** 1930-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1954)

Janvier	néant	0.3	5.0	1932	néant	+	néant	+	2.0	1951	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	0.4	7.0	1931	néant	+	néant	+	11.0	1954	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.3	4.0	1938	néant	+	néant	+	4.6	1953	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	1.8	20.0	1948	néant	+	néant	+	10.0	1954	0	0	0	0	0.4	2
Mai	8.0	6.8	73.0	1939	néant	-	5.0	29	4.0	1951	3	0	0	0	0.6	2
Juin	15.0	20.7	58.0	1943	néant	-	8.0	29	20.0	1954	4	0	0	0	2.7	5
Juillet	74.0	76.0	137.0	1942	27.0	1947	18.0	3	69.0	1951	9	4	0	3	5.4	9
Août	105.0	125.3	217.0	1932	22.0	1931	35.0	30	55.0	1954	7	4	0	2	7.9	13
Septembre	83.0	47.3	82.0	1937	13.0	1942	29.0	16	45.0	1952	6	3	0	1	4.4	9
Octobre	5.0	11.3	50.0	1942	néant	-	5.0	2	5.0	1951	1	0	0	0	1.2	3
Novembre	néant	0.3	5.0	1947	néant	-	néant	+	6.0	1954	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	1.8	15.0	1949	néant	+	néant	+	19.1	1953	0	0	0	0	0.3	2
Année	290.0	292.3	411.0	1945	151.0	1931	35.0	30 VIII	69.0	VIII 1951	30	11	0	16	23.4	28

NIGER

Station : DIFFA — **Période :** 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	9.6	28.9	1953	néant	+	néant	+	12.5	1953	0	0	0	0	1.0	3
Juin	néant	31.2	68.8	1953	néant	1952	néant	+	20.4	1953	0	0	0	0	3.3	6
Juillet	85.7	67.9	80.0	1954	58.1	1953	18.5	28	23.3	1955	8	5	0	5	7.3	10
Août	138.6	153.7	226.0	1954	99.3	1953	43.0	24	89.0	1954	9	6	0	6	7.3	8
Septembre	74.0	24.1	56.6	1955	néant	1954	65.0	5	26.7	1955	1	1	1	0	2.7	6
Octobre	19.0	16.0	25.0	1954	néant	1953	13.0	1	23.0	1955	2	1	0	0	1.0	2
Novembre	néant	4.0	12.0	1954	néant	+	néant	-	12.0	1954	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	néant	néant	-	néant	+	néant	+	néant	-	0	0	0	0	0.0	0
Année	317.3	308.5	343.0	1954	270.9	1953	65.0	5 IX	89.0	VIII 1954	23	13	1	18	23.0	29

Station : GAYA — **Période :** 1931-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.1	2.0	1936	néant	+	néant	+	2.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	2.8	5.6	29.2	+	néant	+	2.8	22	29.2	+	1	0	0	0	0.4	1
Avril	traces	15.9	85.0	1944	néant	+	traces	-	24.0	1938	0	0	0	0	1.1	3
Mai	28.4	68.7	160.0	1939	3.0	1944	16.8	17	52.0	1939	3	2	0	1	5.5	9
Juin	161.7	112.6	191.0	1939	43.0	1943	43.5	7	64.0	1932	8	5	0	4	7.7	14
Juillet	238.7	186.4	422.0	1936	66.0	+	44.1	29	159.6	1936	13	9	0	4	9.2	13
Août	204.9	297.5	513.0	1945	174.0	1932	29.8	8	83.0	1931	15	8	0	8	12.4	19
Septembre	159.2	145.4	249.0	1946	50.0	1949	28.7	21	68.5	1936	13	6	0	3	9.2	13
Octobre	12.8	16.6	57.0	1939	néant	+	10.8	2	29.4	1933	2	1	0	0	1.7	5
Novembre	2.0	2.4	37.0	1931	néant	+	2.0	7	34.4	1931	1	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	810.5	851.2	1 110.0	1936	684.0	1937	44.1	29 VII	159.6	VII 1936	56	31	0	37	47.5	60

Station : DOGONDOUTCHI — **Période :** 1923-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	traces	1.0	1940	néant	-	néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	1.0	25.0	1936	néant	-	néant	+	25.0	1936	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	2.7	66.0	1938	néant	-	néant	+	66.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	7.6	42.0	1948	néant	-	néant	+	24.0	1936	0	0	0	0	0.9	3
Mai	12.6	30.8	127.0	1932	néant	-	6.2	30	42.0	1931	3	0	0	0	2.9	10
Juin	30.2	72.9	211.0	1935	13.0	1940	11.2	22	60.0	1935	5	1	0	2	5.6	10
Juillet	103.8	130.7	226.0	1945	66.0	1947	27.2	23	62.0	1940	7	4	0	4	8.0	12
Août	273.8	235.6	428.0	1934	121.0	1949	35.7	17	102.0	1934	12	10	0	7	11.0	18
Septembre	57.0	101.0	248.0	1939	24.0	1949	32.3	12	56.0	1932	6	1	0	2	6.4	12
Octobre	néant	13.8	72.0	1945	néant	+	néant	+	46.5	1932	0	0	0	0	1.3	6
Novembre	néant	0.9	24.0	1925	néant	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Décembre	néant	0.3	9.0	1944	néant	-	néant	+	néant	-	0	0	0	0	0.0	1
Année	479.4	617.3	858.0	1936	363.0	1949	35.7	17 VIII	102.0	VIII 1934	33	16	0	23	36.2	52

Station : GOUDOUMARIA — **Période :** 1954-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.9	1.8	1954	néant	1955	néant	+			0	0	0	0	0.5	1
Mai	néant	9.3	18.5	1954	néant	1955	néant	+			0	0	0	0	1.0	2
Juin	8.5	46.9	76.1	1955	17.7	1954	8.5	25			1	0	0	4	5.0	6
Juillet	142.4	68.1	92.1	1954	44.2	1955	48.0	23			5	4	0	7	7.5	8
Août	235.8	186.1	192.7	1954	179.4	1955	49.8	27			10	7	0	10	10.0	10
Septembre	97.0	72.7	98.1	1955	47.2	1954	29.0	7			5	4	0	7	7.5	8
Octobre	7.8	0.5	1.0	1955	néant	1954	4.7	1			2	0	0	0	0.5	1
Novembre	néant	3.3	6.7	1954	néant	1955	néant	+			0	0	0	0	0.5	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Année	491.5	387.8	398.8	1955	376.7	1954	49.8	27 VIII			23	15	0	31	32.5	34

Station : DOSSO — **Période :** 1930-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.8	14.0	1936	néant	-	néant	+	8.8	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.6	6.0	1938	néant	+	néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.3	2
Avril	néant	10.8	76.0	1936	néant	-	néant	+	67.0	1936	0	0	0	0	1.6	5
Mai	6.8	12.2	145.0	1941	1.0	1947	4.8	30	40.0	1940	3	0	0	1	3.7	10
Juin	80.6	101.6	177.0	1947	18.0	1942	26.2	24	78.0	1934	6	3	0	3	6.8	10
Juillet	180.5	117.3	233.0	1943	77.0	1944	38.0	29	58.3	1940	11	7	0	4	9.8	13
Août	171.0	251.0	193.0	1936	158.0	1941	43.0	11	87.7	1939	8	7	0	7	13.3	20
Septembre	135.2	125.9	295.0	1939	19.0	1942	49.7	12	94.9	1939	10	5	0	3	8.6	16
Octobre	17.6	10.5	36.0	1934	néant	+	10.5	5	25.1	1932	2	1	0	0	1.2	4
Novembre	néant	0.1	2.1	1931	néant	-	néant	-	2.1	1931	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.2	3.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	597.7	702.0	1 048.0	1935	433.0	1942	49.7	12 IX	94.9	IX 1939	40	23	0	28	45.6	56

Station : GOURÉ — **Période :** 1936-1949 (Maximum en 24 h : 1936-1940)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.8	8.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	2
Mai	néant	9.0	31.0	1943	néant	+	néant	+	17.0	1940	0	0	0	0	1.9	5
Juin	32.3	23.9	62.3	1938	0.1	1949	12.0	25	62.3	1938	6	1	0	1	2.6	5
Juillet	210.0	135.6	250.0	1939	77.0	1945	33.0	16	88.4	1939	17	8	0	6	8.8	11
Août	134.2	170.7	462.0	1945	49.0	1941	32.0	29	58.4	1936	10	5	0	4	10.6	19
Septembre	29.6	51.6	147.0	1943	6.0	1949	12.6	14	45.8	1938	4	2	0	1	4.7	10
Octobre	néant	2.5	26.0	1942	néant	+	néant	+	6.0	1940	0	0	0	0	0.2	1
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	406.1	394.1	610.0	1945	210.0	1949	33.0	16 VII	88.4	VII 1939	37	16	0	21	29.2	39

Station : FILINGUÉ — **Période :** 1931-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.1	1.3	1933	néant	+	néant	+	1.3	1933	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.4	6.0	1936	néant	+	néant	+	6.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.3	4.1	1936	néant	+	néant	+	4.1	1936	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	3.4	16.0	1941	néant	+	néant	+	8.0	1934	0	0	0	0	0.8	3
Mai	6.8	20.1	67.0	1941	néant	1944	5.0	20	20.0	1932	2	0	0	0	2.9	6
Juin	20.4	47.8	131.0	1935	4.0	1931	13.7	28	46.2	1936	2	1	0	1	4.9	11
Juillet	118.2	108.7	211.0	1946	27.0	1944	41.9	28	64.1	1932	8	5	0	5	8.1	13
Août	245.3	193.8	494.0	1936	56.0	1931	52.4	22	135.8	1936	11	10	1	6	10.8	16
Septembre	48.1	79.2	179.0	1945	11.0	1940	23.6	3	74.1	1933	6	2	0	2	6.3	9
Octobre	traces	4.4	18.0	1944	néant	+	traces	+	8.8	1934	0	0	0	0	1.1	4
Novembre	néant	0.4	4.0	1947	néant	+	néant	+	2.5	1938	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.4	7.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	438.8	459.0	879.0	1936	262.0	1940	52.4	22 VIII	135.8	VIII 1936	29	18	1	26	35.4	50

Station : GUESKÉROU — **Période :** 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	7.7	16.5	1953	néant	1954	néant	+	16.5	1953	0	0	0	0	1.0	2
Juin	néant	33.3	70.4	1953	8.5	1954	néant	+	31.7	1953	0	0	0	2	3.7	6
Juillet	74.8	95.2	123.3	1954	75.3	1955	42.5	13	40.3	1953	5	3	0	5	6.7	9
Août	138.2	182.8	203.6	1954	160.0	1955	47.0	24	46.5	1955	9	5	0	5	9.0	12
Septembre	94.7	22.2	66.5	1955	néant	+	56.7	5	32.3	1955	4	3	1	0	1.7	5
Octobre	15.5	9.1	14.3	1954	néant	1953	14.0	3	14.3	1954	2	1	0	0	1.0	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	323.2	350.3	358.8	1953	342.7	1955	56.7	5 IX	46.5	VIII 1955	20	12	1	22	23.0	25

Station : IFÉROUANE

Période : 1940-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1954)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	1.0	1943	néant	+	néant	+	traces	1951	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	–	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.6	66.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	4
Mai	néant	7.6	48.0	1943	néant	+	néant	+	3.3	1954	0	0	0	0	0.9	3
Juin	néant	3.8	19.0	1947	néant	+	néant	+	22.0	1953	0	0	0	0	1.6	5
Juillet	2.0	11.2	46.0	1943	néant	1949	1.7	14	12.0	1954	2	0	0	0	3.0	8
Août	45.6	26.3	72.0	1945	3.0	1944	18.5	11	27.5	1952	9	1	0	1	5.4	10
Septembre	0.3	6.0	15.0	1944	néant	+	0.3	4	21.1	1953	1	0	0	0	1.8	4
Octobre	néant	1.0	10.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	traces	néant	néant	+	néant	+	néant	+	traces	1952	0	0	0	0	0.0	0
Année	47.9	62.6	148.0	1947	18.0	1942	18.5	11 VIII	27.5	VIII 1952	12	1	0	5	13.5	22

Station : MADAOUA

Période : 1936-1949 (Maximum en 24 h : 1936-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	1.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	1.0	14.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	6.1	80.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	3
Mai	1.0	16.2	53.0	1940	néant	+	1.0	26	40.5	1940	1	0	0	0	2.3	5
Juin	29.2	46.1	110.0	1941	4.0	1943	21.0	26	30.7	1939	3	1	0	2	4.1	10
Juillet	147.5	126.8	191.0	1939	76.0	1941	41.2	4	60.9	1936	8	5	0	3	9.1	13
Août	198.5	193.7	431.0	1936	102.0	1948	46.5	5	64.7	1937	11	7	0	6	11.2	16
Septembre	126.5	84.1	136.0	1936	néant	1942	48.2	3	68.6	1930	6	4	0	0	6.5	13
Octobre	4.7	3.1	28.0	1940	néant	+	4.7	7	15.5	1940	1	0	0	0	0.4	3
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	507.4	477.2	601.0	1943	24.4	1942	48.2	3 IX	68.6	IX 1936	30	17	0	25	34.1	44

Station : ILLELA

Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	0.7						0.7	30			1	0	0			
Juin	13.7						4.4	24			6	0	0			
Juillet	154.2						44.7	13			11	5	0			
Août	170.0						31.5	31			14	7	0			
Septembre	46.5						15.4	4			4	3	0			
Octobre	8.5						8.5	15			1	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	393.6						44.7	13 VII			37	15	0			

Station : MAGARIA

Période : 1938-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	5.3	44.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.6	3
Mai	2.2	35.7	104.0	1942	néant	1944	2.2	26	32.0	1951	1	0	0	0	4.2	9
Juin	8.2	43.9	120.0	1948	3.0	1942	3.2	26	30.0	1951	3	0	0	3	5.7	10
Juillet	131.3	182.7	308.0	1946	105.0	1942	24.2	15	52.0	1952	13	7	0	8	10.3	14
Août	256.2	249.4	571.0	1945	129.0	1941	45.5	26	71.3	1952	12	8	0	9	12.5	17
Septembre	129.4	94.2	164.0	1939	30.0	1942	40.0	5	30.3	1952	10	5	0	3	7.9	15
Octobre	8.7	4.9	22.0	1946	néant	+	8.3	1	41.2	1952	2	0	0	0	1.1	3
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	536.0	616.1	909.0	1946	389.0	1942	45.5	26 VIII	71.3	VIII 1952	41	20	0	32	42.3	53

Station : INGALL

Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	néant						néant	+			0	0	0			
Mai	néant						néant	+			0	0	0			
Juin	9.0						9.0	28			1	0	0			
Juillet	96.4						25.2	20			12	4	0			
Août	176.0						58.0	19			11	7	1			
Septembre	33.5						33.5	13			1	1	0			
Octobre	néant						néant	+			0	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	traces						traces	–			0	0	0			
Année	314.9						58.0	19 VIII			25	12	1			

Station : MYRRIAH

Période : 1938-1949 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1953-1955)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	3.1	1955	0	0	0	0	0.7	2
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	traces	1954	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	1.6	1954	0	0	0	0	0.3	1
Avril	néant	15.5	62.0	1948	néant	+	néant	+	6.7	1954	0	0	0	0	1.0	3
Mai	néant	6.5	14.0	1949	2.0	1948	néant	+	76.9	1953	0	0	0	2	6.3	12
Juin	54.2	40.0	71.0	1947	9.0	1938	41.4	26	54.9	1955	2	2	0	3	7.3	10
Juillet	114.4	107.0	156.0	1943	76.0	1949	44.0	26	67.1	1954	8	3	0	7	10.0	13
Août	354.7	203.0	344.0	1943	110.0	1949	68.4	5	107.5	1955	15	9	2	9	12.0	14
Septembre	20.4	56.0	87.0	1947	31.0	1949	6.5	20	31.5	1955	5	0	0	8	9.0	11
Octobre	5.6	1.0	3.0	1947	néant	+	5.6	10	17.9	1954	1	0	0	0	1.0	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	2.6	1954	0	0	0	0	0.7	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	549.3	529.0	603.0	1943	209.0	1938	68.4	5 VIII	107.5	VIII 1955	31	14	2	41	48.3	56

Station : KOLO

Période : 1931-1932, 1940-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	0.8	1953	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	9.1	22.0	1948	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	1.6	4
Mai	71.0	31.9	123.0	1941	8.0	+	44.4	29	38.0	1951	2	2	0	1	3.5	7
Juin	77.9	79.0	134.0	1932	33.0	1940	26.1	16	56.0	1951	9	4	0	4	6.2	8
Juillet	154.2	141.0	200.0	1943	83.0	1947	44.7	13	66.6	1953	13	5	0	7	8.5	11
Août	149.9	175.2	338.0	1945	90.0	1946	36.2	17	103.7	1952	14	5	0	7	11.2	15
Septembre	48.4	84.6	173.0	1946	26.0	1941	11.9	13	46.5	1952	7	2	0	4	7.6	12
Octobre	10.0	13.2	37.0	1946	néant	+	5.8	9	45.0	1951	2	0	0	0	1.6	5
Novembre	néant	0.7	7.0	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	0.3	néant	néant	+	néant	+	0.3	3	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Année	511.7	534.7	762.0	1945	315.0	1940	44.7	13 VII	103.7	VIII 1952	48	18	0	37	40.3	47

Station : NIAMEY-BAS

Période : 1921-1939 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.2	4.0	1949	néant	+	néant	+	1.5	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	0.7	2.4	54.0	1938	néant	+	0.7	12	54.0	1938	1	0	0	0	0.2	2
Avril	traces	7.9	63.0	1936	néant	+	traces	–	35.0	1936	0	0	0	0	1.3	5
Mai	29.6	35.6	114.0	1942	néant	1944	19.3	24	65.5	1935	2	2	0	0	4.0	11
Juin	42.9	86.0	170.0	1929	19.0	1931	27.7	16	49.8	1934	8	1	0	4	7.1	10
Juillet	161.5	136.5	202.0	1946	29.0	1944	34.6	18	51.6	1937	12	6	1	3	10.0	16
Août	128.5	207.2	489.0	1927	75.0	1941	25.3	14	76.9	1939	16	4	0	6	13.6	19
Septembre	39.7	89.2	171.0	1939	30.0	1940	14.1	13	54.1	1939	6	2	0	3	8.1	14
Octobre	11.1	19.7	97.0	1930	néant	+	9.1	2	59.2	1940	2	0	0	0	2.1	6
Novembre	néant	0.3	3.0	1927	néant	+	néant	+	0.8	1938	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	414.0	585.0	905.0	1927	314.0	1944	54.6	18 VII	76.9	VIII 1939	47	13	1	27	46.6	65

Station : SAY

Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	2.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.0	18.0	1930	néant	+	néant	+	13.0	1930	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	1.7	22.3	1938	néant	+	néant	+	22.3	1938	0	0	0	0	0.2	1
Avril	10.1	13.7	55.0	1936	néant	+	10.1	8	51.5	1936	1	1	0	0	1.5	5
Mai	70.5	36.0	118.0	1923	5.0	+	52.0	24	35.8	1937	2	2	1	1	3.7	8
Juin	79.8	101.8	178.0	1933	24.0	1931	39.0	28	52.0	1933	5	3	0	2	6.8	10
Juillet	142.6	164.0	287.0	1943	68.0	1921	34.0	1	78.0	1931	10	5	0	5	9.3	14
Août	179.9	233.3	417.0	1927	93.0	1940	37.0	18	90.0	1931	13	5	0	5	12.8	18
Septembre	90.3	100.8	198.0	1943	18.0	1926	40.0	7	65.0	1937	5	3	0	1	7.8	14
Octobre	8.0	19.5	89.0	1925	néant	+	4.2	5	30.8	1947	2	0	0	0	2.0	5
Novembre	néant	0.7	21.0	1931	néant	+	néant	+	21.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Décembre	néant	0.1	3.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	587.2	672.3	958.0	1941	455.0	1940	52.0	24 V	90.0	VIII 1931	38	19	1	23	44.2	58

Station : BAKEL

Période : 1920-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.6	25.0	1924	néant	+	néant	+	15.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.1	2.5	1931	néant	+	néant	+	2.5	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mai	4.0	6.1	37.0	1936	néant	+	2.0	29	32.5	1936	2	0	0	0	0.7	2
Juin	149.9	43.2	101.0	1948	7.0	1923	83.0	28	52.6	1938	4	3	1	1	4.7	8
Juillet	93.2	117.6	212.0	1948	16.0	1921	46.0	18	89.5	1932	8	2	0	4	7.7	16
Août	206.2	194.6	317.0	1937	59.0	1931	85.3	31	138.5	1934	11	6	1	3	10.3	15
Septembre	98.5	105.9	260.0	1938	39.0	1921	27.2	17	76.5	1931	15	3	0	3	7.9	15
Octobre	43.3	23.8	123.0	1940	néant	+	38.6	9	42.0	1940	3	1	0	0	2.2	9
Novembre	néant	2.1	18.0	1927	néant	+	néant	+	3.0	1937	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	traces	3.0	48.0	1949	néant	+	traces	+	0.2	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	595.1	498.0	698.0	1936	305.0	1926	85.3	31 VIII	138.5	VIII 1934	43	15	2	22	34.1	47

Station : TANOUT

Période : 1936-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.2	2.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	7.4	22.0	1948	néant	1944	traces	-	29.0	1953	0	0	0	0	1.6	5
Juin	traces	13.9	57.0	1948	néant	+	traces	-	52.3	1953	0	0	0	0	2.2	6
Juillet	148.7	64.6	130.0	1946	22.0	1941	43.2	15	46.2	1953	9	5	0	2	6.5	11
Août	198.0	98.7	160.0	1946	43.0	1940	51.3	21	81.0	1953	8	6	1	4	9.8	17
Septembre	95.9	34.5	86.0	1946	néant	1941	19.0	5	40.0	1952	4	3	0	0	4.1	10
Octobre	néant	1.5	11.0	1944	néant	+	néant	+	5.0	1952	0	0	0	0	0.3	1
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	traces	1952	0	0	0	0	0.0	0
Année	442.6	220.8	396.0	1946	101.0	1941	51.3	21 VIII	81.0	VIII 1952	21	14	1	12	24.6	36

Station : BAMBEY

Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	0.2	2.0	1924	néant	+	traces	+	0.8	1933	0	0	0	0	0.3	2
Février	néant	0.4	4.0	1931	néant	+	néant	+	4.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.4	10.5	1938	néant	+	néant	+	10.5	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	néant	1.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	traces	2.5	24.0	1932	néant	+	traces	-	24.0	1932	0	0	0	0	0.3	2
Juin	45.7	35.0	89.0	1929	0.3	1946	20.8	20	35.0	1933	4	2	0	1	4.0	7
Juillet	96.0	123.0	325.0	1924	42.0	1921	62.1	27	84.0	1932	11	1	1	4	8.6	16
Août	143.3	240.1	550.0	1928	44.0	1941	33.7	29	140.0	1936	18	4	0	3	14.3	20
Septembre	278.7	171.8	326.0	1941	46.0	1949	64.6	1	82.5	1933	16	8	2	7	12.3	18
Octobre	46.5	49.7	147.0	1927	néant	1932	31.8	8	60.0	1940	5	2	0	0	3.9	8
Novembre	néant	4.2	26.0	1933	néant	+	néant	+	21.5	1933	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	34.6	3.9	88.0	1943	néant	+	17.0	16	néant	+	7	1	0	0	0.3	5
Année	644.8	631.2	962.0	1928	467.0	1931	64.6	1 IX	140.0	VIII 1936	61	18	3	25	11.7	59

Station : TERA

Période : 1938-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	1.0	0.2	2.0	1940	néant	+	1.0	27	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.1	55.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Mai	néant	36.1	94.0	1943	néant	+	néant	+	34.0	1953	0	0	0	0	2.4	5
Juin	3.5	16.5	91.0	1940	8.0	1943	2.5	21	24.0	1953	2	0	0	1	4.6	8
Juillet	239.0	117.2	168.0	1945	63.0	1949	41.5	20	35.0	1953	9	7	0	5	8.8	12
Août	131.5	179.1	331.0	1939	106.0	1938	55.0	11	78.0	1952	6	4	1	7	10.8	14
Septembre	42.5	97.7	274.0	1939	26.0	1948	33.5	13	35.0	1952	2	1	0	3	6.0	10
Octobre	néant	11.6	98.0	1939	néant	+	néant	+	17.5	1953	0	0	0	0	1.3	5
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	417.5	197.5	911.0	1939	312.0	1949	55.0	11 VIII	78.0	VIII 1952	20	12	1	27	34.3	44

Station : COKI

Période : 1939-1949 (Maximum en 24 h : 1935-1940)

Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.7	11.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.6	10.0	1938	néant	+	néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	traces	0.3	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	3.1	25.0	1936	néant	+	néant	+	-	-	0	0	0	0	0.2	1
Juin	4.0	10.1	40.0	1948	néant	+	3.0	20	17.0	1940	2	0	0	0	1.2	4
Juillet	60.7	91.7	279.0	1936	19.0	1942	26.0	30	35.5	1938	5	2	0	3	5.7	9
Août	56.0	206.9	296.0	1947	35.0	1941	15.6	30	91.0	1937	5	3	0	3	9.9	16
Septembre	135.8	132.8	279.0	1944	71.0	1949	43.0	1	127.4	1936	12	5	0	5	8.2	11
Octobre	4.5	36.2	70.0	1937	4.0	1947	3.0	8	32.3	1939	2	0	0	1	2.6	7
Novembre	néant	3.1	28.0	1933	néant	+	néant	+	7.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	21.1	2.7	43.0	1943	néant	+	14.0	15	néant	+	3	1	0	0	0.2	3
Année	282.1	487.9	728.0	1944	320.0	1941	43.0	1 IX	127.4	IX 1936	29	11	0	19	28.6	37

Station : TESSAOUA

Période : 1936-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	néant	néant	-	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	-	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.8	10.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.3	2.0	1945	néant	+	néant	+	1.0	1939	0	0	0	0	0.2	1
Mai	néant	34.2	123.0	1942	néant	1944	néant	+	36.0	1939	0	0	0	0	3.4	9
Juin	29.9	71.1	247.0	1936	10.0	1937	17.5	15	38.2	1940	5	1	0	1	5.1	10
Juillet	158.1	170.6	287.0	1946	67.0	1936	33.8	22	66.7	1938	12	6	0	6	9.1	14
Août	188.8	190.8	410.0	1946	109.0	1942	31.8	6	73.0	1936	16	8	0	8	12.2	19
Septembre	90.0	87.6	236.0	1946	4.0	1942	19.0	11	48.8	1939	7	5	0	2	6.6	13
Octobre	néant	6.1	23.0	1940	néant	+	néant	+	19.3	1940	0	0	0	0	0.8	4
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	466.8	564.5	1 096.0	1946	328.0	1949	33.8	22 VII	73.0	VIII 1936	40	20	0	26	37.5	55

Station : DAGANA

Période : 1920-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.6	11.0	1923	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	0.8	16.0	1948	néant	+	néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.8	1939	néant	+	néant	+	1.8	1939	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	traces	1.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Mai	néant	3.5	38.0	1936	néant	+	néant	+	16.0	1936	0	0	0	0	0.4	5
Juin	néant	14.7	79.0	1933	néant	+	néant	+	42.0	1933	0	0	0	0	1.3	4
Juillet	13.2	51.6	220.0	1933	néant	1920	6.0	12	120.0	1933	3	0	0	0	3.7	7
Août	53.3	148.9	383.0	1933	35.0	1924	21.2	30	242.0	1933	6	2	0	3	7.3	11
Septembre	151.1	75.2	174.0	1938	12.0	1942	33.5	23	66.0	1932	8	5	0	3	5.0	9
Octobre	12.0	18.1	86.0	1938	néant	+	12.0	8	36.0	1933	1	1	0	0	1.3	3
Novembre	néant	1.4	21.0	1927	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Décembre	46.6	1.0	19.0	1943	néant	+	16.4	16	2.0	1936	7	3	0	0	0.3	3
Année	276.2	315.9	795.0	1933	183.0	1924	33.5	23 IX	242.0	VIII 1933	25	10	0	11	20.1	31

Station : DARA

Période : 1933-1949
(Maximum en 24 h : 1936-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.4	4.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	1.8	28.0	1938	néant	+	néant	+	9.5	1938	0	0	0	0	0.2	3
Avril	néant	0.1	1.0	1935	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	9.5	7.8	69.0	1949	néant	+	9.5	7	30.0	1936	1	0	0	0	0.3	3
Juin	20.0	25.4	100.0	1936	néant	+	20.0	30	34.0	1936	1	1	0	0	2.4	7
Juillet	79.5	91.4	172.0	1936	25.0	1947	29.5	23	94.0	1936	4	3	0	2	6.5	11
Août	17.0	214.6	314.0	1942	38.0	1941	12.5	25	73.0	1939	3	1	0	1	11.2	15
Septembre	122.6	131.7	237.0	1941	66.0	1949	24.4	28	50.0	1936	13	6	0	6	8.6	11
Octobre	14.2	34.8	116.0	1937	5.0	1947	9.4	8	27.0	1937	3	1	0	1	3.1	9
Novembre	néant	7.2	48.0	1933	néant	+	néant	+	20.0	1938	0	0	0	0	0.7	4
Décembre	néant	2.0	30.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.5	5
Année	262.8	517.2	751.0	1936	358.0	1939	29.5	23 VII	94.0	VII 1936	25	12	0	19	33.8	48

Station : GUENETO

Période : 1921-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.0	16.0	1930	néant	+	néant	+	2.7	1933	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	1.1	24.0	1948	néant	+	néant	+	8.4	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.2	4.9	1938	néant	+	néant	+	4.9	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.4	5.4	1931	néant	+	néant	+	5.4	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mai	49.0	15.2	96.0	1941	néant	+	43.4	30	32.0	1940	2	1	0	0	1.7	5
Juin	141.6	129.0	274.0	1934	10.0	1928	39.8	17	65.7	1934	12	4	0	3	8.0	15
Juillet	290.4	186.7	331.0	1922	106.0	1940	82.2	15	130.3	1932	12	6	3	4	10.8	17
Août	237.5	277.8	421.0	1936	54.0	1931	36.0	26	117.0	1936	20	9	0	7	14.3	21
Septembre	236.1	242.8	482.0	1946	111.0	1927	46.4	15	98.4	1933	19	7	0	6	12.6	17
Octobre	23.0	50.9	153.0	1944	néant	1942	5.8	22	41.0	1936	8	0	0	0	4.3	11
Novembre	néant	6.5	80.0	1944	néant	+	néant	+	30.0	1936	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	0.2	0.2	4.0	1949	néant	+	0.2	12	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Année	977.8	911.8	1 226.0	1936	541.0	1931	82.2	15 VII	130.3	VII 1932	74	27	3	34	52.8	77

Station : DIOULOULOU

Période : 1935-1949
(Maximum en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.5	19.0	1942	néant	+	néant	+	5.3	1953	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	6.0	1.0	7.0	1943	néant	+	6.0	8	39.0	1953	1	0	0	0	0.4	2
Juin	156.5	73.1	165.0	1943	35.0	1941	51.1	20	66.7	1952	7	6	1	3	6.8	15
Juillet	451.3	293.3	508.0	1949	112.0	1940	113.4	28	143.1	1952	16	10	3	9	15.2	22
Août	416.7	558.0	1 110.0	1948	211.0	1941	60.0	2	107.6	1953	21	11	1	6	17.8	24
Septembre	624.2	285.7	552.0	1937	108.0	1948	136.6	17	102.0	1953	18	13	4	9	13.6	21
Octobre	123.9	116.1	248.0	1939	46.0	1941	31.5	4	53.0	1951	10	5	0	3	7.2	14
Novembre	30.0	6.3	47.0	1943	néant	+	30.0	10	33.0	1951	1	1	0	0	0.5	2
Décembre	8.0	0.3	3.0	1943	néant	+	4.2	13	néant	+	3	0	0	0	0.3	3
Année	1 816.6	1 335.4	1 539.0	1942	686.0	1941	136.6	17 IX	143.1	VII 1952	77	46	9	49	62.1	85

Station : INHOR

Période : 1944-1949
(Maximum en 24 h et nombre de jours : 1951, 1953-1955)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	traces	1955	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	traces	1955	0	0	0	0	0.0	0
Mai	10.0	6.2	30.0	1948	néant	+	10.0	30	40.0	1951	1	1	0	0	0.4	1
Juin	193.0	126.0	187.0	1948	106.0	1949	54.3	25	55.5	1953	9	6	0	4	7.4	12
Juillet	347.9	301.3	582.0	1948	167.0	1947	42.8	13	149.3	1954	13	13	0	8	13.1	20
Août	290.8	508.3	773.0	1948	324.0	1944	48.7	15	87.5	1953	12	10	0	14	18.5	21
Septembre	393.7	276.0	580.0	1947	97.0	1948	130.5	10	76.5	1953	9	8	2	7	15.0	21
Octobre	55.2	122.5	201.0	1947	19.0	1949	55.2	8	48.9	1953	1	1	1	3	6.7	10
Novembre	37.6	0.8	5.0	1944	néant	-	37.6	9	66.0	1955	1	1	0	0	0.2	1
Décembre	8.6	néant	néant	+	néant	-	8.6	12	traces	1955	1	0	0	0	0.0	0
Année	1 336.8	1 341.1	1 827.0	1948	1 044.0	1949	130.5	10 IX	149.3	VII 1954	47	40	3	42	61.3	69

Station : FATICK

Période : 1920-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.3	5.0	1935	néant	+	néant	+	2.7	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.5	6.0	1942	néant	+	néant	+	3.5	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	0.1	4.0	1936	néant	+	néant	+	3.5	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	traces	0.9	1931	néant	+	néant	+	0.9	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mai	1.5	1.9	13.0	+	néant	+	1.5	2	12.5	1931	1	0	0	0	0.5	3
Juin	83.6	51.7	230.0	1936	néant	1947	45.0	21	107.4	1936	4	2	0	0	4.5	8
Juillet	125.9	164.9	398.0	1949	47.0	1941	83.4	26	73.4	1935	6	2	1	3	10.0	17
Août	273.7	305.9	543.0	1948	59.0	1931	92.0	29	120.3	1936	11	9	1	8	15.6	25
Septembre	244.9	206.8	326.0	1924	40.0	1948	75.6	2	86.0	1936	9	8	1	6	12.6	16
Octobre	95.8	64.4	176.0	1922	1.0	1942	22.0	3	70.4	1935	6	5	0	1	4.5	11
Novembre	néant	3.0	2.0	1933	néant	+	néant	+	10.5	1933	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	17.0	4.3	95.0	1947	néant	+	6.0	13	0.3	1936	4	0	0	0	0.3	3
Année	842.4	803.8	1 872.0	1922	445.0	1941	92.0	29 VII	120.3	VIII 1936	41	26	3	31	49.1	68

Station : KAFFRINE

Période : 1931-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	0.2	3.0	1947	néant	+	traces	+	1.0	1932	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.5	8.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	0.7	1932	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.4	6.0	1931	néant	+	néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mai	traces	7.7	34.0	1941	néant	+	traces	+	26.9	1939	0	0	0	0	0.9	3
Juin	104.8	51.7	155.0	1942	néant	1934	57.0	21	33.0	1936	5	3	1	0	4.9	10
Juillet	166.5	141.1	217.0	1949	68.0	1944	65.0	13	59.0	1936	8	6	1	6	9.7	13
Août	235.8	276.4	405.0	1948	68.0	1941	41.9	30	113.5	1936	12	9	0	8	14.9	20
Septembre	192.0	180.0	357.0	1936	47.0	1949	73.0	7	125.4	1936	12	5	1	6	11.9	17
Octobre	55.2	53.1	105.0	1937	néant	1934	41.2	7	62.3	1938	4	1	0	0	4.0	8
Novembre	néant	2.1	26.0	1933	néant	+	néant	+	26.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	4.8	1.9	15.0	1949	néant	+	2.8	13	6.1	1939	2	0	0	0	0.4	3
Année	759.1	715.2	1 133.0	1936	449.0	1941	73.0	7 IX	125.4	IX 1936	43	24	3	34	47.7	61

Station : GOUDIRY

Période : 1940-1949
(Maximum en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.3	3.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	traces	1952	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	1.7	9.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.7	2
Mai	22.1	9.7	28.0	1941	néant	+	9.7	6	19.0	1951	3	0	0	0	1.7	5
Juin	28.2	85.7	147.0	1943	45.0	1945	12.1	29	52.6	1953	4	2	0	2	5.9	10
Juillet	102.4	180.2	309.0	1947	86.0	1944	30.7	23	109.4	1953	6	5	0	7	9.8	12
Août	268.3	276.8	402.0	1945	165.0	1946	58.0	31	73.0	1953	14	9	1	9	14.7	19
Septembre	218.3	158.2	282.0	1940	39.0	1949	64.4	16	70.0	1951	10	6	1	6	9.8	13
Octobre	51.2	43.3	104.0	1940	2.0	1949	17.4	7	58.0	1951	5	2	0	1	3.8	7
Novembre	2.5	1.6	16.0	1944	néant	+	2.5	10	3.0	1951	1	0	0	0	0.4	4
Décembre	4.0	0.1	4.0	1949	néant	+	4.0	12	traces	1952	1	0	0	0	0.1	1
Année	697.0	757.9	922.0	1943	597.0	1944	64.4	16 VIII	109.4	VII 1953	44	24	2	36	47.0	63

Station : KÉDOUGOU

Période : 1920-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	0.2	4.5	1932	néant	+	traces	-	4.5	1932	0	0	0	0	0.0	1
Février	4.5	0.1	2.0	+	néant	+	4.5	14	1.5	1931	1	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.5	11.0	1938	néant	+	néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	5.1	33.0	1944	néant	+	néant	+	4.0	1932	0	0	0	0	0.8	2
Mai	17.1	49.7	199.0	1939	1.0	1934	9.0	6	81.0	1939	3	0	0	1	3.9	9
Juin	176.1	194.9	542.0	1920	71.0	1946	30.5	1	75.0	1935	14	6	0	3	11.3	17
Juillet	211.0	249.6	387.0	1928	122.0	1944	54.4	9	101.0	1936	14	5	2	5	13.4	17
Août	274.1	330.9	519.0	1926	134.0	1932	38.3	31	159.0	1939	19	5	0	8	16.9	23
Septembre	-	335.5	686.0	1926	179.0	1942	-	-	94.0	1938	-	-	-	10	16.7	23
Octobre	199.9	120.3	292.0	1928	17.0	1926	48.0	3	47.4	1938	9	7	0	3	8.2	16
Novembre	11.8	18.4	73.0	1944	néant	+	5.6	8	56.0	1933	3	1	0	0	1.3	4
Décembre	néant	1.3	34.0	1949	néant	+	néant	+	0.5	1940	0	0	0	0	0.1	2
Année	-	1 306.3	1 898.0	1926	840.0	1932	-	-	159.0	VIII 1939	-	-	-	45	72.8	95

SENÉGAL

Station : KHOMBOLÉ

Période : 1934-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	2.3	21.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Mars	néant	0.3	4.0	1945	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.7	7.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	2.2	24.0	1943	néant	+	néant	+	18.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Juin	7.0	18.3	104.0	1936	néant	+	4.0	21	20.5	1952	2	0	0	0	1.8	6
Juillet	83.5	117.2	319.0	1935	28.0	1941	35.0	27	35.0	1951	4	3	0	2	7.2	11
Août	195.0	266.3	450.0	1935	46.0	1941	37.0	29	94.5	1953	14	8	0	4	11.9	17
Septembre	191.3	164.3	289.0	1936	69.0	1949	48.0	24	72.0	1952	11	6	0	4	9.9	14
Octobre	62.0	46.9	92.0	1938	néant	1941	31.5	7	52.0	1952	3	3	0	0	3.4	7
Novembre	néant	0.9	10.0	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	27.5	0.4	3.0	1949	néant	-	20.5	15	néant	+	4	1	0	0	0.3	2
Année	566.3	619.8	1 082.0	1935	346.0	1941	48.0	24 IX	94.5	VIII 1953	38	21	0	19	35.3	45

Station : LINKERING

Période : 1944-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période – Maximum – Quantité	Année	Minimum – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période – Min.	Moy.	Max.
Janvier	6.5	néant	néant	+	néant	+	6.5	11	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.6	8.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	4.6	23.0	1945	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	2
Mai	72.9	12.6	43.0	1947	1.0	1946	30.0	29	33.0	1952	3	2	0	1	1.2	2
Juin	230.1	143.3	175.0	1949	57.0	1944	38.1	15	64.0	1953	12	10	0	5	7.2	11
Juillet	212.3	174.2	272.0	1946	127.0	1945	46.1	10	77.0	1953	10	7	0	7	9.0	11
Août	339.4	339.2	514.0	1947	113.0	1944	86.0	26	76.5	1953	16	11	2	10	14.7	18
Septembre	201.5	286.0	456.0	1947	179.0	1949	60.0	8	85.0	1951	10	9	1	8	14.7	20
Octobre	134.7	94.7	176.0	1946	53.0	1945	36.3	22	42.0	1952	7	3	0	2	6.5	10
Novembre	néant	12.2	45.0	1944	néant	+	néant	+	6.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	27.8	néant	néant	+	néant	+	27.8	12	néant	+	1	1	0	0	0.0	0
Année	1 225.2	1 068.4	1 441.0	1947	917.0	1945	86.0	26 VIII	85.0	IX 1951	60	53	3	48	54.2	62

Station : KIDIRA

Période : 1920-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	néant	1.7	20.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.4	6.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	2.8	30.0	1931	néant	+	néant	+	traces	1952	0	0	0	0	0.3	1
Mai	6.2	14.7	80.0	1927	néant	-	5.8	16	29.0	1951	2	0	0	0	1.1	4
Juin	58.9	92.3	220.0	1936	14.0	1926	26.4	28	42.0	+	5	3	0	2	5.3	9
Juillet	47.9	180.0	498.0	1936	47.0	1927	30.0	16	28.0	1951	3	1	0	3	7.7	12
Août	253.2	251.8	685.0	1936	61.0	1931	62.0	31	73.0	1951	10	8	1	6	11.0	18
Septembre	195.9	181.1	596.0	1932	25.0	1949	72.0	16	60.0	+	5	5	1	3	8.4	14
Octobre	65.8	46.1	201.0	1940	néant	-	48.2	4	64.0	1951	4	2	0	0	2.7	7
Novembre	2.2	6.4	120.0	1933	néant	-	2.2	4	20.0	1951	1	0	0	0	0.5	3
Décembre	0.5	1.0	27.0	1921	néant	-	0.5	14	néant	+	1	0	0	0	0.1	2
Année	630.6	781.6	1 901.0	1936	165.0	1935	72.0	16 IX	73.0	VIII 1951	31	19	2	27	37.4	45

Station : LOUGA

Période : 1920-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	1.0	1.4	31.0	1933	néant	+	1.0	13	29.6	1933	1	0	0	0	0.2	3
Février	néant	0.9	15.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	1.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	2.2	20.0	1927	néant	+	néant	+	17.1	1936	0	0	0	0	0.3	2
Juin	traces	13.8	48.0	1927	néant	+	traces	-	28.0	1933	0	0	0	0	2.3	5
Juillet	57.4	85.3	255.0	1933	23.0	1947	29.2	28	118.0	1933	5	2	0	3	6.7	10
Août	95.3	161.5	321.0	1933	14.0	1941	48.0	28	216.2	1933	7	3	0	3	11.4	19
Septembre	143.2	125.9	289.0	1944	36.0	1929	42.2	24	62.7	1936	10	7	0	3	9.1	16
Octobre	12.2	27.5	91.0	1937	néant	1926	11.2	2	55.3	1939	2	1	0	0	3.2	7
Novembre	néant	1.7	16.0	1933	néant	+	néant	+	5.0	1933	0	0	0	0	0.5	5
Décembre	30.7	1.6	43.0	1943	néant	+	15.5	16	0.2	1939	7	1	0	0	0.4	4
Année	339.8	421.8	806.0	1933	241.0	1942	48.0	21 VIII	216.2	VIII 1933	32	14	0	23	34.3	49

Station : KOUMPENTOUM

Période : 1939-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1952)

Janvier	néant	néant	néant	-	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.9	6.0	1942	néant	+	néant	+	3.0	1951	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	1.5	15.0	1943	néant	+	néant	+	traces	1952	0	0	0	0	0.2	2
Mai	3.0	21.2	76.0	1940	néant	+	3.0	29	72.0	1952	1	0	0	0	1.2	4
Juin	55.0	92.5	206.0	1943	16.0	1941	18.0	18	35.0	1952	6	3	0	1	5.3	10
Juillet	138.0	140.3	253.0	1946	53.0	1948	49.5	27	53.0	1951	6	5	0	6	9.6	13
Août	193.1	243.2	356.0	1943	84.0	1944	35.6	11	114.0	1952	10	6	0	7	13.9	19
Septembre	241.0	178.7	311.0	1945	91.0	1949	53.0	2	127.5	1952	12	9	1	8	11.5	15
Octobre	30.2	71.2	180.0	1947	néant	1941	12.0	4	74.0	1952	4	1	0	0	4.2	7
Novembre	néant	7.9	62.0	1945	néant	+	néant	+	1.0	1951	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	1.8	6.1	1.0	1939	néant	-	0.7	15	néant	+	3	0	0	0	0.1	1
Année	665.1	737.5	994.0	1946	569.0	1941	53.0	2 IX	127.5	IX 1952	42	24	1	35	46.6	61

Station : MAKA-COLIBENTAN

Période : 1918-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	traces	1.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Mai	5.5	12.8	85.0	1941	1.0	1924	5.5	29	23.0	1940	1	0	0		0.6	
Juin	86.9	101.0	346.0	1935	21.0	1945	20.7	28	50.0	1937	7	4	0		5.2	
Juillet	191.5	146.2	365.0	1935	27.0	1934	73.0	27	76.0	1937	7	4	1		9.4	
Août	218.1	239.3	491.0	1935	25.0	1947	58.0	26	161.0	1936	11	7	1		13.6	
Septembre	278.6	199.2	348.0	1933	39.0	1947	68.7	15	129.6	1939	14	8	2		10.4	
Octobre	70.6	63.5	163.0	1922	4.0	1941	24.0	11	72.0	1937	6	2	0		5.6	
Novembre	néant	3.2	36.0	1927	4.0	1933	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Décembre	néant	traces	1.0	1923	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Année	851.2	765.2	1 441.0	1935	434.0	1924	73.0	27 VIII	161.0	VIII 1936	46	25	4		14.8	

Station : KOUNGHEUL

Période : 1931-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	1.0	0.2	2.0	1935	néant	+	1.0	11	2.0	1935	1	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.5	7.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1938	néant	+	néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.6	10.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	1.0	10.7	65.0	1941	néant	+	1.0	29	22.0	1935	1	0	0	0	0.9	4
Juin	89.0	116.8	286.0	1933	10.0	1941	35.0	18	100.0	1933	6	3	0	1	5.6	10
Juillet	135.5	181.1	357.0	1949	69.0	1944	63.5	27	74.0	1935	9	4	1	7	10.3	13
Août	266.5	269.4	387.0	1947	124.0	1941	50.0	26	78.0	1934	15	10	1	9	14.9	20
Septembre	208.0	187.3	302.0	1931	93.0	1949	50.0	17	60.0	1931	12	7	1	8	11.8	15
Octobre	23.0	72.2	281.0	1944	6.0	1931	19.0	7	38.0	1939	2	1	0	1	4.9	10
Novembre	néant	0.8	5.0	1944	néant	-	néant	+	3.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	0.6	9.0	1949	néant	+	néant	+	1.0	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	724.0	840.3	1 195.0	1933	623.0	1934	63.5	27 VII	100.0	VI 1933	46	25	3	36	49.9	63

Station : M'BACKÉ

Période : 1934-1949 (Maximum en 24 h : 1934-1940)

Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.1	2.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.2	2.0	1945	néant	+	néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.2	3.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	0.5	2.2	20.0	1943	néant	+	0.5	7	9.0	1939	1	0	0	0	0.2	1
Juin	64.3	32.7	106.0	1940	1.0	1944	29.2	22	61.5	1940	6	2	0	1	2.8	5
Juillet	191.0	120.9	286.0	1936	50.0	1941	68.2	28	90.0	1936	8	5	1	3	7.6	14
Août	99.5	238.7	512.0	1948	44.0	1949	20.7	30	128.5	1938	13	5	0	3	11.8	17
Septembre	215.9	152.6	315.0	1938	61.0	1935	55.5	1	93.5	1938	14	5	1	6	9.4	15
Octobre	13.7	41.6	106.0	1937	néant	+	9.6	4	39.0	1937	3	0	0	0	3.0	6
Novembre	néant	1.8	19.0	1947	néant	+	néant	+	8.0	1936	0	0	0	0	0.3	3
Décembre	9.2	1.1	10.0	1949	néant	+	4.3	14	néant	+	6	0	0	0	0.2	2
Année	594.1	592.1	882.0	1948	383.0	1945	68.2	28 VII	128.5	VIII 1938	51	17	2	20	35.6	42

Station : M'BAO-THIAROGE

Période : 1920-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.3	0.3	3.0	1933	néant	+	1.3	–	1.2	1933	1	0	0	0	0.4	4
Février	néant	1.4	12.0	+	néant	+	néant	+	3.4	1931	0	0	0	0	0.4	2
Mars	néant	0.7	14.0	1945	néant	+	néant	+	2.7	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	néant	0.2	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	néant	0.4	11.0	1943	néant	+	néant	+	0.9	1932	0	0	0	0	0.1	1
Juin	3.2	22.8	101.0	1927	néant	+	3.2	19	47.2	1933	1	0	0	0	2.4	7
Juillet	144.6	73.1	204.0	1935	9.0	1922	68.3	13	75.4	1940	8	4	1	3	7.1	12
Août	129.8	251.8	474.0	1935	34.0	1931	39.1	28	119.9	1934	9	4	0	5	14.9	24
Septembre	109.3	166.7	331.0	1943	53.0	1948	23.0	8	85.8	1938	15	4	0	6	12.3	18
Octobre	10.7	39.1	119.0	1925	néant	+	6.2	8	58.0	1940	2	0	0	0	3.8	9
Novembre	néant	2.4	36.0	1942	néant	+	néant	+	11.3	1936	0	0	0	0	0.5	4
Décembre	46.3	5.3	112.0	1943	néant	+	25.2	16	1.6	1939	5	1	0	0	0.7	5
Année	446.2	564.0	920.0	1943	256.0	1941	68.3	13 VII	119.9	VIII 1934	41	13	1	29	42.7	67

Station : OUSSOUYE

Période : 1931-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	0.2	4.0	1935	néant	+	traces	–	4.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.1	16.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	traces	0.4	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	traces	0.3	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	12.3	5.6	25.0	1941	néant	+	12.3	30	16.5	1932	1	1	0	0	0.8	3
Juin	227.4	136.9	323.0	1943	48.0	1949	99.8	17	84.5	1936	10	3	2	3	9.0	18
Juillet	598.7	444.1	720.0	1943	183.0	1941	99.0	28	167.0	1933	22	15	5	13	20.4	28
Août	600.2	589.9	1 066.0	1946	314.0	1941	132.5	1	199.5	1932	23	15	3	16	23.0	28
Septembre	732.2	376.1	588.0	1947	256.0	1944	159.8	9	140.0	1931	21	13	5	14	19.2	25
Octobre	94.9	156.9	261.0	1938	3.0	1941	23.8	7	63.0	1937	12	4	0	2	10.1	13
Novembre	9.0	10.9	53.0	1942	néant	+	9.0	9	30.0	1935	1	0	0	0	0.9	3
Décembre	8.5	0.5	9.0	1949	néant	+	4.9	12	néant	+	2	0	0	0	0.1	1
Année	2 283.2	1 722.2	2 386.0	1948	987.0	1941	159.8	9 IX	199.5	VIII 1932	92	51	15	62	84.0	96

Station : M'BOUR

Période : 1931-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.6	10.0	1935	néant	+	néant	+	10.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.5	4.0	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.1	2.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	1.5	19.0	1943	néant	+	néant	+	3.5	1939	0	0	0	0	0.2	1
Juin	58.5	27.3	83.0	1936	néant	+	42.3	21	35.5	1932	2	2	0	0	2.7	7
Juillet	168.2	114.1	271.0	1943	29.0	1938	58.5	26	51.5	1934	9	5	1	3	7.9	15
Août	171.5	281.3	497.0	1942	57.0	1941	30.5	9	225.0	1932	11	6	0	4	13.3	22
Septembre	201.8	193.0	382.0	1941	44.0	1941	29.5	9	98.0	1932	11	8	0	5	12.0	18
Octobre	32.2	50.5	125.0	1938	13.0	1948	14.6	11	6.8	1938	5	1	0	1	3.8	8
Novembre	néant	7.5	119.0	1933	néant	+	néant	+	84.0	1933	0	0	0	0	0.5	5
Décembre	29.2	8.8	132.0	1943	néant	+	20.0	12	néant	+	3	1	0	0	0.4	4
Année	661.4	685.2	1 146.0	1943	439.0	1949	58.5	26 VII	225.0	VIII 1932	41	23	1	28	41.1	73

Station : RUFISQUE

Période : 1920-1943 et 1947-1950 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	0.2	3.0	1933	néant	+	traces	–	1.8	1933	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	2.8	19.0	1942	néant	+	néant	+	2.4	1931	0	0	0	0	0.5	4
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.1	1.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	1.1	17.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Juin	2.6	29.8	122.0	1921	néant	+	2.6	19	70.7	1933	1	0	0	0	2.6	7
Juillet	82.5	82.1	180.0	+	15.0	1947	27.5	27	92.5	1935	7	4	0	3	6.9	15
Août	72.6	278.1	590.0	1935	31.0	1931	32.6	31	121.2	1932	6	3	0	3	13.2	20
Septembre	148.9	175.1	298.0	1930	45.0	1948	21.5	7	102.5	1936	13	6	0	7	11.5	16
Octobre	30.3	32.6	93.0	1927	néant	+	10.3	5	40.5	1940	4	1	0	0	3.0	7
Novembre	néant	2.2	16.0	1942	néant	+	néant	+	10.0	1933	0	0	0	0	0.6	3
Décembre	27.6	0.1	2.0	1949	néant	+	8.9	16	néant	+	5	0	0	0	0.1	1
Année	364.5	604.2	968.0	1935	326.0	1941	32.6	31 VIII	121.2	VIII 1932	36	14	0	22	38.8	55

Station : NAMARY

Période : 1940-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	2.2	12.0	1942	néant	+	néant	+	3.0	1953	0	0	0	0	0.4	2
Juin	128.1	51.8	134.0	1949	néant	+	60.7	28	75.3	1953	5	2	2	0	2.7	5
Juillet	130.1	137.4	264.0	1949	68.0	1945	43.0	26	68.4	1953	6	4	0	4	6.5	12
Août	116.1	291.0	496.0	1945	121.0	1946	49.0	26	60.0	1951	7	4	0	5	9.5	14
Septembre	349.5	165.5	361.0	1945	45.0	1948	51.2	6	80.4	1952	14	9	1	4	8.0	11
Octobre	134.3	40.8	186.0	1940	néant	+	53.0	1	30.0	1951	6	4	1	0	2.7	10
Novembre	néant	1.0	10.0	1944	néant	+	néant	+	8.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	6.6	45.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	2
Année	858.1	696.3	875.0	1946	432.0	1948	60.7	28 VI	80.4	IX 1952	38	23	4	25	30.2	36

Station : SAGATA-LINGUÉRÉ

Période : 1933-1949 (Maximum en 24 h : 1951, 1953-1955)

Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	–	traces	1954	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.4	5.0	1942	néant	+	néant	+	57.0	1954	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.3	2.0	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	3
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	3.2	3.9	27.0	1949	néant	+	3.2	7	17.0	1951	1	0	0	0	0.3	1
Juin	40.9	19.8	57.0	1939	néant	+	22.3	30	56.5	1955	2	2	0	0	2.2	6
Juillet	128.5	110.8	197.0	1949	28.0	1947	60.5	13	100.2	1953	5	4	1	2	6.3	9
Août	55.3	214.5	429.0	1940	47.0	1941	35.3	27	68.8	1955	3	2	0	4	10.0	15
Septembre	189.1	148.5	231.0	1935	83.0	1942	80.0	1	76.0	1951	8	5	1	2	8.1	11
Octobre	4.5	39.9	183.0	1944	néant	1940	4.5	11	100.0	1953	1	0	0	0	2.6	5
Novembre	néant	10.2	88.0	1933	néant	+	néant	+	12.0	1951	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	10.7	3.1	32.0	1943	néant	+	3.7	14	néant	+	4	0	0	0	0.4	3
Année	432.2	551.4	747.0	1949	419.0	1941	80.0	1 VIII	100.2	VII 1953	24	13	2	21	30.8	42

Station : NIORO-DU-RIP

Période : 1930-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	0.6	10.0	1935	néant	+	traces	–	10.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.7	7.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	néant	néant		néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	traces	7.7	40.0	1931	néant	+	traces	–	40.0	1931	0	0	0	0	0.5	2
Juin	106.1	75.8	192.0	1933	10.0	1938	36.3	19	107.0	1932	5	3	0	2	5.2	10
Juillet	127.6	189.5	318.0	1949	107.0	1944	50.0	27	97.0	1935	9	4	1	7	11.7	17
Août	172.2	344.1	489.0	+	86.0	1941	32.4	27	129.4	1940	15	7	0	10	17.8	25
Septembre	189.4	225.3	320.0	1942	74.0	1948	55.9	7	116.0	1931	12	6	1	7	13.1	17
Octobre	57.6	68.6	149.0	1939	néant	1935	40.6	22	69.5	1940	2	2	0	0	5.1	9
Novembre	néant	1.6	10.0	+	néant	+	néant	+	10.0	1936	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	4.5	1.9	23.0	1949	néant	+	4.5	13	6.0	1939	1	0	0	0	0.3	3
Année	657.4	915.9	1 115.0	1947	602.0	1941	55.9	7 IX	129.4	VI 1940	44	22	1	39	54.4	71

Station : SARAYA

Période : 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.6	1.8	1954	néant	+	néant	+	1.5	1954	0	0	0	0	0.7	2
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	6.3	19.0	1955	néant	+	néant	+	10.0	1955	0	0	0	0	0.7	2
Mai	30.0	58.2	66.8	1954	46.5	1955	20.0	30	35.7	1953	2	2	0	2	2.7	4
Juin	185.5	159.6	229.0	1954	117.1	1955	84.2	9	34.0	1954	8	4	1	5	9.7	15
Juillet	189.2	233.3	297.1	1954	139.2	1955	–	–	59.0	1953	11	–	–	11	14.7	17
Août	194.7	383.1	581.1	1955	232.4	1953	–	–	146.2	1955	10	–	–	12	12.3	13
Septembre	néant	186.6	227.1	1953	166.0	1955	néant	+	35.2	1953	0	0	0	6	11.3	16
Octobre	néant	82.9	108.1	1953	33.3	1954	néant	+	33.0	1955	0	0	0	4	5.7	7
Novembre	néant	10.0	19.0	1953	1.8	1955	néant	+	19.0	1953	0	0	0	1	1.7	3
Décembre	néant	0.9	2.8	1953	néant	+	néant	+	2.8	1953	0	0	0	0	0.3	1
Année	599.4	1 121.5	1 178.1	1955	1 046.9	1953	–	–	146.2	VIII 1955	31	–	–	52	89.8	65

SENÉGAL

Station : SÉDHIOU — **Période :** 1920-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.5	9.0	1924	néant	-	néant	+	1.9	1932	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.5	11.0	1931	néant	-	néant	+	11.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	1.0	1944	néant	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	12.6	11.3	73.0	1941	néant	-	9.7	30	42.5	1931	2	0	0	0	1.1	3
Juin	99.7	126.1	206.0	1943	49.0	1938	25.8	17	69.4	1933	6	5	0	5	9.2	14
Juillet	274.7	283.4	471.0	1933	135.0	1927	37.0	28	98.2	1931	15	12	0	9	16.3	23
Août	412.7	433.2	969.0	1920	125.0	1931	89.6	14	135.4	1936	17	16	2	14	20.8	29
Septembre	349.3	354.8	593.0	1920	218.0	1943	174.8	17	124.0	1940	13	11	3	11	17.3	23
Octobre	79.0	115.1	370.0	1927	21.0	1933	58.8	8	90.0	1936	3	2	1	3	8.6	18
Novembre	26.2	8.1	54.0	1923	néant	-	26.2	8	37.5	1935	1	1	0	0	1.0	3
Décembre	24.0	0.3	5.0	1949	néant	-	24.0	12	néant	+	1	1	0	0	0.2	2
Année	1 478.2	1 386.9	1 730.0	1932	957.0	1941	174.8	17 IX	135.4	VIII 1936	58	48	6	53	74.8	99

Station : YANG-YANG — **Période :** 1920-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	1.6	21.0	1930	néant	+	traces	+	8.5	1933	0	0	0	0	0.4	4
Février	néant	0.5	5.0	1948	néant	+	néant	+	2.0	1931	0	0	0	0	0.3	1
Mars	néant	0.8	23.0	1938	néant	+	néant	+	10.5	1938	0	0	0	0	0.1	3
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	-	2.9	40.0	1932	néant	+	-	-	26.0	1932	-	-	-	0	0.4	3
Juin	4.5	31.5	91.0	1924	néant	+	4.5	20	31.2	1936	1	0	0	0	2.7	6
Juillet	88.8	91.3	212.0	1936	21.0	1947	30.3	12	69.5	1936	6	3	0	2	6.1	10
Août	110.6	212.7	636.0	1945	17.0	1941	46.0	15	100.8	1940	5	4	0	2	10.4	17
Septembre	148.5	134.4	313.0	1946	62.0	+	33.6	17	71.0	1934	13	4	0	5	8.2	12
Octobre	16.0	38.8	156.0	1937	néant	+	13.5	4	41.0	1940	2	1	0	0	2.9	7
Novembre	néant	3.4	52.0	1933	néant	+	néant	+	29.5	1933	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	13.6	1.4	25.0	1943	néant	+	5.4	15	néant	+	4	0	0	0	0.3	2
Année	-	519.3	982.0	1945	178.0	1941	-	-	100.8	VIII 1940	-	-	-	18	32.2	47

Station : THILMAKA — **Période :** 1936-1949 (Maximum en 24 h : 1951, 1953-1955)

Janvier	traces	néant	néant	-	néant	+	traces	-	traces	1954	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.3	4.0	1948	néant	+	néant	+	28.0	1954	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	-	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	1.5	19.0	1943	néant	+	néant	+	10.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Juin	26.5	16.0	73.0	1936	néant	+	13.0	20	84.0	1954	3	1	0	0	2.2	6
Juillet	158.0	85.5	172.0	1936	18.0	1942	102.0	28	54.0	1953	7	4	1	4	7.2	12
Août	71.8	211.2	366.0	1943	13.0	1941	17.0	29	103.0	1954	9	4	0	6	11.3	16
Septembre	111.9	116.2	350.0	1936	10.0	1948	22.0	22	50.5	1953	12	7	0	5	8.4	12
Octobre	71.1	37.4	81.0	1945	néant	1942	35.0	4	85.0	1951	5	3	0	0	2.7	5
Novembre	traces	2.0	19.0	1947	néant	+	traces	-	1.5	1954	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	31.2	3.2	11.0	1943	néant	+	25.0	15	néant	+	5	1	0	0	0.3	3
Année	508.5	511.2	780.0	1943	358.0	1945	102.0	28 VII	103.0	VIII 1954	41	20	1	25	32.6	42

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : TIVAOUANE — **Période :** 1920-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	0.3	3.0	1933	néant	-	traces	-	2.8	1933	0	0	0	0	0.3	2
Février	néant	0.6	10.0	1942	néant	-	néant	+	4.9	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	0.1	2.6	1938	néant	-	néant	+	2.6	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.1	3.0	1944	néant	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	néant	2.8	16.0	1943	néant	+	néant	+	2.3	1932	0	0	0	0	0.3	2
Juin	14.8	20.9	70.0	1927	néant	+	7.0	30	45.2	1933	2	0	0	0	2.8	7
Juillet	77.4	91.0	218.0	1949	26.0	1934	60.5	28	71.9	1932	5	2	1	3	7.3	13
Août	103.6	252.8	535.0	1927	24.0	1931	31.8	30	141.6	1932	8	4	0	5	13.6	21
Septembre	190.9	171.1	291.0	1936	73.0	1932	62.0	9	101.8	1933	10	5	1	5	10.3	14
Octobre	75.0	36.1	161.0	1928	néant	1932	37.0	5	76.6	1938	5	3	0	0	3.6	9
Novembre	néant	2.9	32.0	1933	néant	-	néant	+	20.0	1933	0	0	0	0	0.7	3
Décembre	32.2	3.6	81.0	1943	néant	-	14.0	16	néant	+	5	1	0	0	0.3	3
Année	502.4	586.1	1 103.0	1928	281.0	1941	62.0	9 VIII	141.6	VIII 1932	35	15	2	25	39.4	54

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : VÉLINGARA (Casamance) — **Période :** 1932-1940 (Maximum en 24 h : 1932-1940)

Janvier	traces	0.1	2.0	1932	néant	+	traces	-	2.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.2	1.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1936	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.1	2.0	1945	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	24.4	26.2	153.0	1941	néant	+	20.0	30	56.2	1936	2	1	0	0	1.9	5
Juin	148.6	149.9	261.0	1935	67.0	1945	35.4	16	158.0	1934	9	7	0	3	7.1	13
Juillet	223.4	206.8	331.0	1933	128.0	1937	66.0	15	95.3	1934	12	6	1	6	10.9	15
Août	295.4	312.7	516.0	1936	115.0	1944	75.5	29	156.5	1936	15	9	2	8	15.9	20
Septembre	203.1	275.3	428.0	1943	175.0	1937	48.3	16	237.5	1933	11	7	0	8	13.6	18
Octobre	63.2	85.6	216.0	1940	10.0	1932	35.7	4	117.0	1934	5	3	0	1	5.4	11
Novembre	0.3	5.6	26.0	1933	néant	+	0.3	13	15.8	1933	1	0	0	0	0.8	5
Décembre	5.0	0.5	8.0	1949	néant	+	5.0	13	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Année	963.4	1 063.1	1 269.0	1941	769.0	1939	75.5	29 VIII	237.5	IX 1933	56	33	3	32	56.1	73

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

SOUDAN

Station : ANSONGO

Période : 1923-1947, 1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	0.1	1.6	1933	néant	+	traces	-	1.6	1933	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.1	2.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	traces	0.3	6.0	1935	néant	+	traces	+	6.0	1935	0	0	0	0	0.2	3
Avril	0.3	0.5	9.0	1925	néant	+	0.3	17	néant	+	1	0	0	0	0.2	2
Mai	19.2	20.8	188.0	1933	néant	+	15.9	24	130.0	1933	2	1	0	0	1.3	6
Juin	20.7	27.5	67.0	1929	12.0	1938	13.3	27	28.0	1936	3	1	0	1	3.5	7
Juillet	74.4	73.5	164.0	1943	9.0	1931	34.8	31	49.0	1936	6	3	0	2	6.2	11
Août	207.7	136.5	254.0	1946	56.0	1930	67.9	6	60.0	1937	12	5	1	5	9.1	14
Septembre	54.4	33.4	88.0	1947	néant	+	29.0	4	68.0	1936	3	2	0	0	3.8	7
Octobre	5.5	4.6	18.0	1925	néant	+	5.5	8	13.5	1936	1	0	0	0	1.0	3
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	382.2	297.3	476.0	1936	152.0	1930	67.9	6 VIII	130.0	V 1933	28	12	1	9	25.3	38

Station : BAROUÉLI

Période : 1932-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	0.1	15.6	1935	néant	+	traces	-	15.6	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	2.9	15.0	1948	néant	+	traces	-	10.0	1939	0	0	0	0	0.6	2
Avril	14.6	22.5	51.0	1933	néant	+	8.0	28	51.0	1933	4	0	0	0	1.8	4
Mai	35.6	24.0	112.0	1945	4.0	1944	14.7	19	22.5	1937	6	2	0	1	3.0	7
Juin	67.1	101.3	215.0	1948	35.0	1945	37.1	14	63.0	1935	4	2	0	5	7.8	12
Juillet	151.7	218.1	301.0	1939	105.0	1946	46.7	12	65.0	1938	12	5	0	8	12.8	17
Août	321.7	280.3	489.0	1936	147.0	1948	44.5	15	131.4	1936	20	12	0	9	13.9	18
Septembre	126.5	129.8	318.0	1943	27.0	1949	28.1	5	69.5	1939	9	6	0	4	9.2	14
Octobre	58.7	22.1	61.0	1934	néant	1949	24.8	2	46.0	1939	5	3	0	0	2.9	7
Novembre	traces	4.3	48.0	1936	néant	+	traces	-	38.0	1936	0	0	0	0	0.5	2
Décembre	traces	0.1	0.8	1940	néant	+	traces	-	0.8	1940	0	0	0	0	0.1	1
Année	775.9	807.1	1 073.0	1943	617.0	1941	46.7	12 VII	131.4	VIII 1936	60	30	0	20	52.7	63

Station : BAFOULABÉ

Période : 1931-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.1	2.0	1943	néant	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.1	1.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	2.0	4.5	33.0	1948	néant	+	2.0	18	8.0	1932	1	0	0	0	0.6	2
Mai	7.3	38.7	206.0	1931	néant	+	7.3	6	50.0	1932	1	0	0	0	2.7	8
Juin	186.2	135.0	239.0	1948	46.0	1937	40.5	28	72.0	1933	11	6	0	5	9.5	16
Juillet	131.6	217.2	392.0	1946	98.0	1937	35.0	13	135.0	1932	12	6	0	7	12.3	18
Août	289.4	326.6	581.0	1946	127.0	1941	84.6	27	63.5	1934	12	9	1	7	15.8	22
Septembre	65.7	206.4	549.0	1931	93.0	1932	39.0	19	72.0	1933	4	2	0	6	11.4	16
Octobre	93.3	50.3	126.0	1940	3.0	1949	40.1	5	66.5	1940	3	3	0	1	3.5	8
Novembre	néant	3.3	25.0	1947	néant	+	néant	+	15.0	1933	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.7	12.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	775.5	982.9	1 877.0	1931	658.0	1941	84.6	27 VIII	135.0	VII 1932	44	26	1	41	56.5	77

Station : BÉLÉKO

Période : 1946-1949
(Maximum en 24 h et nombre de jours : 1951, 1953-1955)

Janvier	traces	1.0	4	1946	néant	+	traces	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	-	1.0	1951	0	0	0	0	0.7	3
Mars	11.5	néant	néant	+	néant	+	9.8	13	23.0	1954	2	1	0	0	1.0	2
Avril	1.4	37.5	98	1949	52	1948	0.9	21	40.1	1955	2	0	0	3	3.3	4
Mai	54.4	51.3	83	1949	18	1946	17.8	19	75.0	1955	9	2	0	4	5.2	7
Juin	99.9	121.5	153	1948	108	1949	25.3	26	55.5	1953	12	4	0	11	12.8	16
Juillet	154.4	224.5	278	1949	155	1948	30.2	26	81.5	1953	13	8	0	14	15.5	17
Août	263.5	245.5	348	1949	145	1948	58.8	16	113.2	1955	17	9	2	14	18.5	20
Septembre	221.3	178.8	225	1947	113	1949	41.2	5	68.0	1954	14	9	0	14	17.5	19
Octobre	39.1	50.5	110	1946	4	1949	22.1	4	32.0	1951	4	1	0	5	7.2	9
Novembre	2.1	0.3	1	1949	néant	+	2.1	7	16.8	1954	1	0	0	0	1.0	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	1.1	1955	0	0	0	0	0.5	2
Année	847.6	910.9	1 033	1949	793	1949	58.8	16 VIII	113.2	VIII 1955	74	34	2	76	83.2	89

Station : BANAMBA

Période : 1932-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	0.8	11.6	1935	néant	+	traces	-	11.6	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	4.6	18.0	1933	néant	+	néant	+	17.0	1933	0	0	0	0	0.7	3
Avril	traces	11.9	46.0	1936	néant	+	traces	+	26.5	1935	0	0	0	0	0.7	2
Mai	43.7	21.5	70.0	1948	néant	+	23.7	26	46.2	1937	3	2	0	0	3.0	7
Juin	76.4	103.4	207.0	1934	48.0	1937	22.0	19	63.3	1940	5	4	0	5	8.5	14
Juillet	175.4	197.1	343.0	1932	71.0	1940	53.9	9	58.0	1934	8	5	1	5	11.8	18
Août	414.4	288.4	385.0	1947	120.0	1944	64.0	1	81.6	1936	15	12	1	9	11.4	15
Septembre	184.5	133.9	270.0	1948	43.0	1949	53.2	6	70.1	1939	9	6	1	2	9.2	14
Octobre	33.6	28.4	66.0	1942	néant	1945	24.7	6	51.1	1935	2	1	0	0	2.8	6
Novembre	traces	3.7	23.0	+	néant	+	traces	-	22.6	1936	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	traces	0.4	5.0	1949	néant	+	traces	-	1.0	1940	0	0	0	0	0.1	3
Année	928.0	796.1	1 018.0	1948	490.0	1941	64.0	1 VIII	81.6	VIII 1936	42	30	3	4	51.6	69

Station : BOUREM

Période : 1926-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.1	1.9	1935	néant	+	néant	+	1.9	1935	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	néant	0.2	1933	néant	+	néant	-	0.2	1933	0	0	0	0	0.0	0
Mars	2.5	0.3	7.0	1935	néant	+	2.5	12	7.0	1935	1	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.5	7.0	1933	néant	+	néant	+	5.4	1933	0	0	0	0	0.3	3
Mai	néant	3.0	24.0	1932	néant	+	néant	+	24.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Juin	3.0	19.4	116.0	1933	néant	-	1.8	20	62.0	1933	2	0	0	0	2.3	7
Juillet	79.4	46.5	88.0	1933	13.0	1940	30.2	24	72.0	1933	8	4	0	2	5.1	9
Août	54.6	66.3	294.0	1933	4.0	1948	18.0	27	71.0	1933	6	2	0	2	6.3	10
Septembre	22.3	20.3	52.0	1931	3.0	1926	14.2	20	30.2	1933	4	1	0	1	3.0	7
Octobre	9.5	0.6	10.5	1933	néant	+	9.5	3	10.5	1933	1	0	0	0	0.1	1
Novembre	néant	0.1	3.4	1931	néant	-	néant	+	3.4	1931	0	0	0	0	0.0	1
Décembre	0.3	néant	néant	-	néant	+	0.3	23	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Année	171.6	157.1	589.0	1933	75	1948	30.2	24 VII	72.0	VII 1933	23	7	0	14	17.4	23

Station : BANDIAGARA

Période : 1920-1949
(Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.3	6.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	0.1	1.9	1931	néant	+	néant	+	1.9	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mars	12.3	1.8	16.0	1935	néant	+	12.3	12	13.9	1934	1	1	0	0	0.2	3
Avril	1.0	12.4	57.0	1942	néant	+	1.0	22	8.6	1938	1	0	0	0	1.2	7
Mai	30.5	21.7	88.0	1939	néant	+	10.2	20	57.0	1939	5	1	0	0	2.2	5
Juin	46.2	64.6	158.0	1926	19.0	1945	15.6	19	36.0	1931	6	2	0	3	6.0	11
Juillet	107.3	148.8	257.0	1942	56.0	1934	24.4	13	74.8	1936	12	3	0	4	10.7	18
Août	237.9	192.5	398.0	1936	60.0	1931	52.0	12	83.3	1936	11	6	1	7	12.4	19
Septembre	149.5	106.9	222.0	1923	14.0	1938	83.8	7	48.5	1932	9	3	1	4	8.8	14
Octobre	40.8	28.0	72.0	1924	2.0	1931	17.8	9	17.3	1933	5	2	0	1	3.6	8
Novembre	néant	3.0	17.0	1928	néant	+	néant	+	10.5	1933	0	0	0	2	0.4	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	627.5	580.1	894.0	1943	370.0	1947	83.8	7 IX	83.3	VIII 1936	50	18	2	36	45.6	66

Station : DIÉMA

Période : 1941-1949
(Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.3	2.0	1949	néant	+	néant	+	5.5	1953	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	5.3	29.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.6	1
Mai	néant	15.3	51.0	1942	néant	1949	néant	+	11.0	1952	0	0	0	0	2.1	5
Juin	76.7	63.9	133.0	1943	25.0	1946	23.0	28	31.0	1951	8	3	0	3	5.7	9
Juillet	118.9	127.9	201.0	1949	67.0	1944	27.0	9	67.9	1953	9	5	0	6	9.0	12
Août	251.8	224.2	314.0	1945	120.0	1941	59.7	26	62.2	1953	17	8	1	8	12.1	15
Septembre	203.1	110.2	188.0	1946	43.0	1942	35.2	14	44.0	1951	11	8	0	4	8.1	11
Octobre	32.4	25.1	50.0	1948	néant	1949	23.6	3	39.0	1952	3	1	0	0	2.9	6
Novembre	néant	3.1	27.0	1947	néant	+	néant	+	2.0	1951	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	1.9	17.0	1949	néant	+	néant	+	20.5	1953	0	0	0	0	0.2	2
Année	682.9	577.2	764.0	1943	425.0	1947	59.7	26 VIII	67.9	VII 1953	48	25	1	31	41.1	53

SOUDAN

Station : DIOILA

Période : 1939-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	1.7	1952	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	0.5	1.6	12.0	1949	néant	+	0.5	13	3.2	1953	1	0	0	0	0.3	2
Avril	36.0	19.2	73.0	1948	néant	1939	29.2	7	15.0	1951	3	1	0	0	2.0	6
Mai	78.0	55.5	93.0	1939	6.0	1944	28.2	15	31.2	1953	6	4	0	2	5.0	7
Juin	88.0	114.1	175.0	1943	63.0	1942	36.6	4	63.6	1953	8	4	0	5	8.8	11
Juillet	164.4	185.9	248.0	1947	78.0	1940	55.2	12	71.5	1953	10	4	1	9	12.2	17
Août	295.8	287.5	453.0	1945	131.0	1948	41.5	21	103.0	1951	18	11	0	6	14.5	21
Septembre	171.0	138.9	305.0	1943	74.0	1949	44.8	7	91.0	1951	11	6	0	7	10.7	17
Octobre	22.4	51.5	107.0	1943	2.0	1941	6.5	3	28.0	1952	4	0	0	1	3.6	7
Novembre	néant	1.8	9.0	1941	néant	+	néant	+	9.0	1951	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.3	2.0	1942	néant	+	néant	+	6.3	1953	0	0	0	0	0.2	1
Année	856.7	856.3	1 143.0	1943	632.0	1944	55.2	12 VII	103.0	VIII 1951	61	30	1	44	57.9	67

Station : DOUENTZA

Période : 1926-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	0.2	4.0	1946	néant	+	traces	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.6	10.0	1932	néant	+	néant	+	10.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Mars	0.1	3.5	63.0	1934	néant	+	0.1	12	62.5	1934	1	0	0	0	0.3	4
Avril	0.7	5.5	24.0	1935	néant	+	0.7	22	24.0	1935	1	0	0	0	0.6	3
Mai	10.6	15.5	88.0	1939	néant	+	7.5	6	52.0	1939	4	0	0	0	1.8	5
Juin	30.3	77.5	194.0	1947	20.0	1942	13.2	19	77.0	1935	5	1	0	3	6.2	11
Juillet	209.4	126.7	205.0	1947	68.0	1941	74.8	15	58.0	1935	12	3	2	6	9.1	12
Août	125.3	158.7	305.0	1940	54.0	1933	31.0	21	84.0	1940	9	4	0	7	10.0	15
Septembre	125.2	70.8	154.0	1927	7.0	1935	29.5	25	51.0	1931	10	7	0	1	6.6	11
Octobre	58.7	17.0	54.0	1942	néant	+	32.7	8	15.0	1939	2	2	0	0	1.9	4
Novembre	néant	0.8	7.0	1931	néant	+	néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	traces	0.1	2.0	1942	néant	+	traces	–	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	560.3	476.9	644.0	1927	321.0	1941	74.8	15 VII	84.0	VIII 1940	44	17	2	24	36.7	44

Station : DIOURA

Période :

Janvier	traces						traces	–			0	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	–						–	–			–	–	–			
Avril	–						–	–			–	–	–			
Mai	–						–	–			–	–	–			
Juin	49.3						23.9	21			8	2	0			
Juillet	133.0						32.2	18			12	5	0			
Août	139.3						30.3	26			13	4	0			
Septembre	205.0						39.0	15			10	7	0			
Octobre	8.0						6.0	11			2	0	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	–						–	–			–	–	–			

Station : FALADIÉ

Période : 1931-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	1.1	16.4	1935	néant	+	traces	+	16.4	1935	0	0	0	0	0.3	2
Février	néant	0.5	3.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	1
Mars	traces	3.7	24.0	1948	néant	+	traces	–	5.3	1938	0	0	0	0	0.8	2
Avril	traces	15.2	65.0	1936	néant	+	traces	+	49.3	1936	0	0	0	0	2.6	6
Mai	16.5	41.6	119.0	1936	3.0	1934	13.2	6	57.4	1933	6	1	0	2	5.2	12
Juin	83.1	125.6	200.0	1940	41.0	1937	29.6	16	51.7	1938	11	2	0	6	10.6	14
Juillet	326.2	239.2	336.0	1932	125.0	1937	50.7	15	76.3	1932	17	10	1	10	15.8	20
Août	347.4	328.8	494.0	1935	194.0	1941	39.4	18	114.4	1936	26	13	0	12	19.6	27
Septembre	220.6	186.8	343.0	1931	85.0	1943	47.4	6	72.0	1933	17	9	0	8	13.4	22
Octobre	130.6	47.4	113.0	1944	17.0	1934	46.3	6	59.5	1933	7	5	0	2	5.8	11
Novembre	néant	8.2	44.0	1937	néant	+	néant	+	39.7	1937	0	0	0	0	1.2	3
Décembre	néant	0.4	3.4	1949	néant	+	néant	+	3.0	1940	0	0	0	0	0.3	1
Année	1 124.4	998.5	1 288.0	1933	662.0	1949	50.7	15 VII	114.4	VIII 1936	84	40	1	61	75.9	96

Station : DJENNÉ

Période : 1921-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.5	9.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	1.0	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	1.8	20.0	1943	néant	+	néant	+	9.5	1934	0	0	0	0	0.4	3
Avril	néant	5.1	21.0	1942	néant	+	néant	+	11.6	1932	0	0	0	0	1.1	5
Mai	37.8	21.8	100.0	1948	2.0	+	26.4	21	27.0	1939	3	1	0	1	2.9	7
Juin	18.3	58.9	141.0	1945	12.0	1942	14.5	16	46.0	1933	2	1	0	2	6.7	12
Juillet	175.5	163.0	264.0	1932	51.0	1924	96.3	13	74.5	1933	8	5	1	5	10.7	15
Août	267.9	216.8	348.0	1933	69.0	1931	67.0	6	135.0	1932	12	7	1	7	12.5	17
Septembre	143.9	103.0	227.0	1932	17.0	1947	40.9	5	80.0	1932	10	5	0	4	7.2	14
Octobre	5.6	15.9	46.0	1925	néant	+	4.0	2	24.0	1932	2	0	0	0	2.0	4
Novembre	2.9	1.1	15.0	1933	néant	+	2.9	25	14.5	1933	1	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	néant	0.1	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	651.9	587.9	948.0	1932	275.0	1926	96.3	13 VII	135.0	VIII 1932	38	19	2	26	43.8	62

Station : GOUALALA

Période : 1945-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	néant	0.4	2	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Février	0.2	néant	néant	+	néant	+	0.2	19	16.0	1951	1	0	0	0	0.0	0
Mars	90.9	3.8	8.0	1949	néant	+	53.8	14	22.0	1952	5	3	1	0	1.0	2
Avril	47.7	52.2	93.0	1948	34.0	1945	27.1	30	23.1	1952	3	2	0	3	4.4	8
Mai	95.6	112.6	157.0	1946	74.0	1947	30.0	21	29.5	1953	10	3	0	5	7.2	9
Juin	194.5	165.8	195.0	1945	131.0	1947	53.7	26	63.7	1953	13	6	1	10	12.6	15
Juillet	158.6	280.4	337.0	1949	242.0	1946	26.5	2	84.2	1953	15	8	0	10	15.6	18
Août	281.6	460.4	680.0	1945	297.0	1947	44.1	30	104.0	1951	19	11	0	20	21.8	27
Septembre	357.5	226.4	313.0	1945	151.0	1946	71.5	7	121.2	1952	17	9	3	18	19.6	23
Octobre	108.9	96.6	138.0	1946	15.0	1949	29.6	8	46.0	1951	8	4	0	6	9.2	11
Novembre	3.2	21.0	55.0	1949	néant	1947	2.0	7	30.0	1951	2	0	0	0	1.8	4
Décembre	néant	0.2	1.0	1948	néant	+	néant	+	3.7	1952	0	0	0	0	0.2	1
Année	1 338.7	1 419.8	1 762.0	1945	1 137	1947	53.8	14 II	121.2	IX 1952	93	46	5	88	93.6	101

Station : DOGO

Période : 1953-1955

Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	5.9	10.0	1955	0.4	1953	traces	–	10.0	1955	0	0	0	1	1.7	2
Avril	néant	4.8	10.5	1954	néant	1953	néant	+	16.3	1954	0	0	0	0	2.0	5
Mai	traces	6.1	18.4	1953	traces	+	traces	+	10.6	1953	0	0	0	0	1.3	4
Juin	25.0	108.7	160.3	1953	79.8	1955	9.8	29	71.7	1953	4	0	0	6	8.0	9
Juillet	186.5	244.9	358.5	1953	180.9	1955	33.2	25	80.9	1953	11	8	0	14	14.3	15
Août	161.4	212.9	272.9	1953	141.8	1954	35.9	29	83.0	1954	11	6	0	8	11.3	14
Septembre	45.4	76.0	105.1	1955	32.2	1954	17.6	15	42.4	1953	7	2	0	5	6.3	9
Octobre	traces	6.3	14.8	1955	1.4	1953	traces	+	14.8	1954	0	0	0	1	1.3	2
Novembre	traces	0.2	0.5	1954	néant	+	traces	–	0.5	1953	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	traces	traces	traces	+	néant	1954	traces	–	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	418.3	665.8	902.6	1953	476.2	1954	35.9	29 VIII	83.0	VIII 1954	33	16	0	43	46.7	49

Station : GOUNDAM

Période : antérieure à 1920-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	0.5	5.0	1943	néant	+	traces	–	3.6	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	0.3	8.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Mars	traces	0.1	3.0	1949	néant	+	traces	–	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.8	12.0	1923	néant	+	néant	+	4.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Mai	8.0	2.2	14.0	1932	néant	+	8.0	6	9.8	1932	1	0	0	0	0.5	2
Juin	25.7	19.9	53.0	1931	néant	1921	22.4	29	36.0	1931	3	1	0	0	3.2	7
Juillet	126.3	67.4	161.0	1933	6.0	1928	74.0	19	62.2	1938	7	2	1	2	5.9	11
Août	77.7	104.1	198.0	1934	35.0	1944	20.6	23	61.0	1936	10	3	0	3	6.9	13
Septembre	37.1	43.3	98.0	1929	néant	1926	25.1	1	40.5	1931	4	1	0	0	4.3	10
Octobre	traces	7.0	37.0	1946	néant	+	traces	+	23.7	1933	0	0	0	0	0.8	3
Novembre	traces	0.4	6.0	1947	néant	+	traces	–	3.0	1936	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	274.8	246.0	384.0	1936	154.0	1945	74.0	19 VII	62.2	VII 1938	25	7	1	13	22.5	36

SOUDAN

Station : GOURMA-RHAROUS

Période : 1926-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	0.3	3.0	+	néant	+	traces	-	3.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	1.0	1939	néant	+	néant	+	1.0	1939	0	0	0	0	0.0	1
Mars	traces	1.8	35.0	1938	néant	+	traces	+	33.0	1938	0	0	0	0	0.3	2
Avril	traces	0.8	10.0	1933	néant	+	traces	-	8.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Mai	0.5	2.8	23.0	1930	néant	+	0.5	6	8.0	1933	1	0	0	0	0.7	3
Juin	3.3	10.3	35.0	1931	néant	+	2.2	11	21.0	1931	3	0	0	0	2.0	4
Juillet	85.9	58.9	183.0	1938	8.0	1940	26.1	15	49.8	1936	10	4	0	2	6.1	8
Août	89.3	62.8	112.0	1943	5.0	1932	38.5	12	38.0	1940	5	4	0	2	6.2	12
Septembre	42.5	25.0	123.0	1943	1.0	1946	23.1	9	24.3	1934	6	1	0	1	2.8	6
Octobre	14.7	1.7	11.0	1937	néant	+	14.6	3	11.0	1937	2	1	0	0	0.4	2
Novembre	néant	0.5	8.0	1947	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	236.2	165.0	305.0	1943	102.0	1934	38.5	12 VIII	49.8	VII 1936	27	10	0	12	19.1	28

Station : KATIBOUGOU

Période : 1937-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	traces	1951	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	0.2	1938	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	2.5	15.0	1949	néant	+	traces	+	24.7	1953	0	0	0	0	0.6	3
Avril	43.6	18.0	66.0	1948	néant	1947	35.7	19	20.0	1951	3	1	0	0	1.9	4
Mai	51.0	49.5	177.0	1945	0.1	1949	28.5	21	31.0	1951	5	1	0	1	5.0	10
Juin	121.3	127.1	152.0	1939	15.0	1946	43.3	22	75.2	1953	6	4	0	5	9.2	12
Juillet	197.2	196.7	284.0	1946	116.0	1940	33.3	20	49.8	1952	14	9	0	11	14.7	18
Août	480.9	285.6	408.0	1945	165.0	1944	91.0	13	97.0	1951	19	14	3	12	17.5	21
Septembre	128.4	150.7	265.0	1943	65.0	1942	41.5	7	69.0	1952	11	4	0	7	11.5	15
Octobre	66.0	39.8	108.0	1944	2.0	1949	37.0	9	23.3	1953	5	2	0	1	4.7	12
Novembre	néant	5.4	28.0	1944	néant	+	néant	+	10.0	1951	0	0	0	0	0.7	2
Décembre	néant	0.2	1.0	+	néant	+	néant	+	5.8	1952	0	0	0	0	0.2	1
Année	1 088.4	875.5	929.0	1942	700.0	1949	91.0	13 VIII	97.0	VIII 1951	63	35	3	56	66.1	74

Station : KABARA

Période : 1923-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.4	5.0	1935	néant	+	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.4	11.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	néant	1.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	1.2	10.0	1931	néant	+	néant	+	8.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Mai	traces	2.1	27.0	1945	néant	+	traces	+	6.0	1933	0	0	0	0	0.6	3
Juin	9.7	15.4	61.0	1948	néant	1930	9.0	28	21.2	1935	2	0	0	0	3.0	5
Juillet	39.1	57.3	134.0	1933	11.0	1947	10.4	21	95.0	1933	7	1	0	2	6.2	12
Août	50.5	94.2	183.0	1943	27.0	1930	22.8	12	74.6	1935	4	3	0	2	6.8	10
Septembre	-	35.8	99.0	1927	néant	1928	-	-	36.0	1932	-	-	-	0	3.6	7
Octobre	11.1	4.8	22.0	1945	néant	+	9.5	7	10.0	1933	3	0	0	0	1.0	3
Novembre	néant	0.3	9.0	1947	néant	+	néant	+	0.4	1936	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	0.5	6.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Année	-	212.4	339.0	1927	108.0	1930	-	-	95.0	VII 1933	-	-	-	14	22.2	29

Station : KÉ-MACINA

Période : 1926-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	1.0	14.0	1946	néant	+	traces	-	6.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	0.9	14.0	1929	néant	+	traces	-	2.0	1934	0	0	0	0	0.2	1
Avril	traces	12.9	60.0	1935	néant	+	traces	-	60.0	1935	0	0	0	0	1.1	3
Mai	5.8	19.5	106.0	1945	néant	+	2.3	18	31.0	1938	3	0	0	0	2.3	6
Juin	23.5	68.1	251.0	1933	néant	1942	5.6	8	53.0	1933	9	0	0	0	6.5	13
Juillet	160.7	150.8	256.0	1934	51.0	1929	56.9	26	89.1	1931	16	14	1	8	10.0	16
Août	174.0	198.0	325.0	1933	79.0	1948	34.4	30	117.5	1933	17	6	0	7	12.8	19
Septembre	170.4	95.6	182.0	1936	22.0	1949	53.6	5	69.0	1935	14	5	1	1	6.7	12
Octobre	17.6	10.6	43.0	1942	néant	+	16.5	6	11.0	1940	2	1	0	0	1.1	4
Novembre	0.5	1.5	18.0	1941	néant	+	0.5	8	5.5	1933	1	0	0	0	0.2	2
Décembre	traces	1.3	26.0	1930	néant	+	traces	-	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	552.5	560.0	900.0	1935	371.0	1948	56.9	26 VII	117.5	VIII 1933	62	26	2	28	41.1	46

Station : KANGABA

Période : 1939-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	néant	1.0	9.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	0.3	3.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	1.5	5.0	1948	néant	+	néant	+	14.0	1953	0	0	0	0	0.6	2
Avril	7.4	26.3	51.0	1944	5.0	1945	7.4	2	22.0	1951	1	0	0	1	3.3	6
Mai	46.2	68.0	140.0	1945	20.0	1944	22.2	10	41.0	1952	4	2	0	4	6.4	10
Juin	79.4	150.8	218.0	1943	73.0	1947	20.0	17	85.0	1953	11	4	0	6	9.9	13
Juillet	201.7	193.7	319.0	1949	99.0	1940	40.1	19	67.0	1953	20	6	0	7	12.9	16
Août	251.9	310.7	517.0	1945	153.0	1940	38.9	7	66.0	1953	21	9	0	15	17.4	23
Septembre	269.3	207.6	330.0	1947	119.0	1942	45.7	8	70.0	1953	16	9	0	11	14.7	20
Octobre	117.7	79.5	146.0	1944	31.0	1943	38.5	4	57.0	1951	7	3	0	4	8.7	13
Novembre	3.4	7.9	32.0	1939	néant	+	3.1	7	35.0	1951	2	0	0	0	1.4	5
Décembre	néant	0.5	4.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Année	977.0	1 047.8	1 289.0	1949	727.0	1940	45.7	8 VIII	85.0	VI 1953	82	33	0	62	75.8	94

Station : KIDAL

Période : 1923-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	0.2	3.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.4	10.0	1931	néant	+	néant	+	9.0	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	traces	0.1	2.0	1949	néant	+	traces	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	1.2	10.4	1934	néant	+	néant	+	10.4	1934	0	0	0	0	0.3	3
Mai	néant	7.8	90.0	1930	néant	+	néant	+	40.0	1935	0	0	0	0	0.7	5
Juin	6.5	7.8	38.0	1929	néant	+	6.5	24	11.0	1933	1	0	0	0	1.8	6
Juillet	42.0	32.5	69.0	1930	3.0	1944	11.8	7	19.5	1936	8	2	0	1	5.1	8
Août	83.1	59.0	197.0	1927	15.0	1941	35.4	9	90.5	1936	8	3	0	4	6.8	11
Septembre	3.1	21.6	69.0	1944	néant	+	2.2	15	31.0	1934	2	0	0	0	2.5	6
Octobre	néant	2.2	39.0	1928	néant	+	néant	+	8.5	1937	0	0	0	0	0.2	2
Novembre	néant	0.1	2.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	traces	0.1	1.0	+	néant	+	traces	-	1.0	1940	0	0	0	0	0.1	2
Année	134.7	133.0	334.0	1930	60.0	1949	35.4	9 VIII	90.5	VIII 1936	19	5	0	10	17.8	30

Station : KARA

Période :

Janvier	traces						traces	+			0	0	0			
Février	traces						traces	-			0	0	0			
Mars	traces						traces	+			0	0	0			
Avril	traces						traces	-			0	0	0			
Mai	19.3						8.5	21			4	0	0			
Juin	77.3						41.5	14			4	3	0			
Juillet	94.6						25.0	18			12	4	0			
Août	200.1						43.5	30			14	9	0			
Septembre	161.6						71.4	5			10	4	1			
Octobre	2.4						2.4	3			1	0	0			
Novembre	traces						traces	-			0	0	0			
Décembre	traces						traces	-			0	0	0			
Année	555.3						71.4	5 VIII			45	20	1			

Station : KITA

Période : 1931-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	1.3	22.0	1932	néant	+	néant	+	13.0	1932	0	0	0	0	0.3	3
Février	néant	0.3	5.0	1931	néant	+	néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	1.2	11.0	1941	néant	+	traces	-	2.4	1938	0	0	0	0	0.5	3
Avril	2.0	13.7	47.0	1936	néant	+	1.8	29	40.0	1936	2	0	0	0	1.6	4
Mai	23.8	42.8	124.0	1936	néant	1934	11.8	29	51.0	1932	7	1	0	0	4.3	11
Juin	82.3	155.9	260.0	1933	79.0	1937	16.2	11	60.0	1936	8	5	0	5	10.6	16
Juillet	285.2	242.9	396.0	1938	95.0	1940	62.6	13	84.0	1932	14	9	1	10	13.2	19
Août	566.9	367.0	518.0	1936	171.0	1941	56.6	28	105.5	1935	22	18	3	11	18.0	24
Septembre	200.5	221.1	449.0	1931	63.0	1949	43.9	6	122.0	1933	17	7	0	9	12.9	17
Octobre	140.5	62.7	163.0	1936	7.0	1947	32.0	6	56.0	1936	11	7	0	2	5.8	10
Novembre	traces	6.2	42.0	1935	néant	+	traces	+	42.0	1935	0	0	0	0	0.6	3
Décembre	néant	0.6	12.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	1 301.2	1 115.7	1 620.0	1936	829.0	1944	62.6	13 VII	122.0	IX 1933	81	47	4	33	68.0	81

Station : KOLOKANI — **Période :** 1923-1929 et 1931-1949

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	0.9	12.8	1935	néant	+	traces	+	12.8	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.4	8.0	1931	néant	+	néant	+	8.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	0.8	7.0	1941	néant	+	traces	-	1.5	1934	0	0	0	0	0.5	3
Avril	traces	14.2	52.0	1923	néant	+	traces	+	23.6	1940	0	0	0	0	1.8	5
Mai	35.5	30.3	84.0	1939	néant	+	22.4	6	47.2	1935	3	1	0	0	3.7	7
Juin	67.6	117.2	218.0	1934	14.0	1937	25.5	19	58.0	1940	11	2	0	4	8.9	12
Juillet	235.9	201.1	297.0	1932	60.0	1940	36.7	28	98.8	1932	14	10	0	7	12.6	16
Août	379.2	287.4	419.0	1934	106.0	1941	70.2	14	93.0	1932	22	14	1	9	15.6	20
Septembre	204.4	149.4	273.0	1940	45.0	1949	42.6	3	111.5	1934	16	9	0	4	10.1	15
Octobre	32.2	38.8	141.0	1940	1.0	1934	21.1	6	70.5	1933	5	1	0	1	4.4	12
Novembre	traces	5.7	38.0	1941	néant	+	traces	+	24.4	1932	0	0	0	0	0.7	3
Décembre	néant	0.3	2.8	1939	néant	-	néant	+	2.8	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	954.8	846.5	1 133.0	1933	538	1923	70.2	14 VIII	113.5	IX 1934	71	37	1	46	58.8	78

Station : M'PÉSOBA — **Période :** 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	0.3	1.0	1955	traces	+	traces	-	1.0	1955	0	0	0	0	0.3	1
Mars	1.1	9.9	15.6	1955	1.8	1953	1.1	13	12.4	1954	1	0	0	1	1.7	3
Avril	18.4	14.2	34.5	1954	0.6	1953	15.8	17	28.5	1954	2	1	0	1	2.0	3
Mai	21.5	64.9	102.5	1953	38.0	1955	8.8	21	26.8	1953	4	0	0	6	6.3	7
Juin	124.8	158.9	193.1	1954	141.7	1955	30.7	20	57.0	1954	9	5	0	12	13.7	15
Juillet	159.0	271.7	278.2	1955	265.7	1954	34.0	11	83.5	1954	12	6	0	14	15.7	18
Août	419.7	297.1	353.5	1955	211.3	1953	64.0	31	54.8	1955	20	12	2	17	18.7	20
Septembre	231.1	204.9	240.0	1955	166.8	1953	59.1	17	82.5	1953	14	8	1	13	15.3	18
Octobre	52.4	39.4	81.0	1954	15.4	1955	19.0	11	42.0	1954	6	3	0	2	5.0	8
Novembre	2.7	8.1	24.3	1954	néant	1955	1.6	7	24.3	1954	2	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	1.6	4.9	1955	néant	+	néant	+	4.9	1955	0	0	0	0	0.3	1
Année	1 030.7	1 071.0	1 262.8	1954	918.1	1953	64.0	31 VIII	83.5	VII 1954	70	35	3	71	79.3	84

Station : KOULOUBA — **Période :** 1951, 1953-1955

Janvier	néant	0.2	1	1951	néant	+	néant	+	1.0	1951	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	traces	0.1	1954	néant	+	néant	+	0.1	1954	0	0	0	0	0.3	1
Mars	néant	10.9	31	1953	traces	1954	néant	+	15.3	1953	0	0	0	0	1.7	5
Avril	1.1	8.8	24	1951	2	1955	1.1	2	12.0	1951	1	0	0	1	2.8	4
Mai	31.3	31.8	82	1951	2	1955	23.0	29	35.0	1951	6	2	0	1	6.5	9
Juin	118.0	149.9	167	1953	141	1954	44.0	22	77.0	1951	11	4	0	9	12.2	14
Juillet	168.7	210.5	258	1954	167	1951	46.5	26	80.1	1953	18	6	0	16	16.5	18
Août	317.1	357.2	477	1954	248	1951	49.7	8	79.1	1954	23	11	0	18	20.8	24
Septembre	121.2	220.9	249	1953	198	1955	27.5	6	80.3	1953	16	4	0	13	16.7	19
Octobre	29.8	72.0	141	1951	20	1954	14.9	6	50.6	1955	4	1	0	5	9.0	19
Novembre	15.3	6.7	17	1951	néant	-	11.0	7	13.0	1951	2	1	0	0	1.3	3
Décembre	néant	0.5	2	1953	néant	-	néant	+	1.4	1953	0	0	0	0	0.5	2
Année	822.5	1 089.4	1 226	1954	944	1955	49.7	8 VIII	80.3	IX 1953	81	29	0	75	88.5	96

Station : NARA — **Période :** 1922-1927, 1929-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	néant	1.4	14.0	1935	néant	+	néant	+	14.0	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	traces	1.0	1931	néant	-	néant	+	0.7	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.2	4.5	1933	néant	-	néant	+	4.5	1933	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	3.7	24.0	1931	néant	-	néant	+	13.0	1931	0	0	0	0	0.7	3
Mai	5.0	16.0	70.0	1932	néant	+	5.0	27	35.8	1939	1	0	0	0	1.4	4
Juin	43.8	38.8	83.0	1924	8.0	1925	15.0	30	111.0	1934	6	2	0	2	4.8	8
Juillet	113.8	142.7	250.0	1936	45.0	1929	37.2	21	80.4	1932	6	3	0	5	9.7	13
Août	227.5	195.1	347.0	1940	34.0	1931	62.5	12	75.8	1932	13	7	1	2	10.8	22
Septembre	133.0	86.8	179.0	1922	12.0	1942	33.8	5	58.0	1935	10	5	0	3	6.7	11
Octobre	traces	20.5	58.0	1949	néant	-	traces	+	28.0	1935	0	0	0	0	2.1	5
Novembre	traces	1.1	17.0	1933	néant	-	traces	-	17.0	1933	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	1.3	28.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	523.1	507.6	756.0	1935	345.0	1947	62.5	12 VIII	111.0	VI 1931	36	17	1	23	16.7	19

Station : MARKALA — **Période :** 1940-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1955)

Janvier	traces	0.4	3.4	1949	néant	+	traces	+	0.8	1951	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	+	1.0	1951	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	1.2	9.0	1943	néant	-	néant	+	3.9	1953	0	0	0	0	0.3	1
Avril	traces	20.7	160.0	1943	néant	+	traces	-	0.4	1954	0	0	0	0	1.7	4
Mai	9.2	17.0	62.0	1942	2.0	+	7.0	21	21.5	1952	2	0	0	1	2.4	5
Juin	52.2	79.3	142.0	1940	19.0	1942	27.0	29	64.6	1952	3	2	0	1	6.0	5
Juillet	216.4	156.1	234.0	1943	96.0	1948	72.5	26	47.0	1951	13	7	1	9	11.6	16
Août	173.9	220.1	449.0	1945	74.0	1948	53.4	30	71.9	1954	8	5	1	5	13.3	18
Septembre	198.0	125.6	211.0	1946	43.0	1942	64.9	14	33.9	1955	10	5	1	5	9.5	13
Octobre	9.0	19.2	68.0	1942	néant	+	9.0	6	26.0	1951	1	0	0	0	2.0	4
Novembre	néant	0.8	7.0	1947	néant	-	néant	+	7.0	1951	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	néant	0.1	1.0	1940	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	658.7	610.8	977.0	1943	451.0	1948	72.5	26 VII	71.9	VIII 1954	37	19	3	41	47.3	58

Station : NIAFUNKÉ — **Période :** 1922-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1940)

Janvier	traces	0.8	7.0	1942	néant	+	traces	+	2.4	1935	0	0	0	0	0.3	2
Février	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	0.5	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	0.2	3.0	1943	néant	+	traces	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	3.1	37.0	1923	néant	+	néant	+	8.2	1933	0	0	0	0	0.4	3
Mai	17.8	2.6	23.0	1939	néant	+	14.5	6	16.3	1939	2	1	0	0	0.7	3
Juin	0.1	19.6	80.0	1929	3.0	1947	3.3	29	33.4	1931	3	0	0	1	3.0	7
Juillet	86.0	85.4	187.0	1924	22.0	1927	14.5	7	55.0	1939	10	5	0	4	7.2	12
Août	93.1	124.4	320.0	1925	53.0	1924	29.2	12	79.2	1936	7	5	0	5	8.8	15
Septembre	82.1	76.7	233.0	1924	13.0	1949	39.5	5	83.6	1944	5	3	0	2	6.1	12
Octobre	3.2	9.4	48.0	1929	néant	+	3.2	8	28.0	1935	1	0	0	0	0.9	3
Novembre	traces	0.1	1.0	+	néant	+	traces	-	0.3	1931	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	traces	0.1	1.0	+	néant	+	traces	-	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	288.3	322.5	494.0	1924	188.0	1927	39.5	5 IX	83.6	IX 1934	28	14	0	15	27.8	38

Station : MOURDIAH — **Période :** 1930-1949 (Maximum en 24 h : 1931-1949)

Janvier	traces	0.3	4.0	1935	néant	+	traces	-	4.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.4	7.0	1931	néant	+	néant	+	5.5	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	2.0	24.0	1937	néant	-	néant	+	24.0	1937	0	0	0	0	0.2	1
Avril	2.0	5.0	22.0	1944	néant	-	2.0	19	9.0	1938	1	0	0	0	0.9	3
Mai	30.6	14.2	58.0	1947	néant	-	30.6	5	23.0	1936	1	0	0	0	1.6	4
Juin	72.6	71.0	149.0	1936	14.0	1937	30.6	19	58.0	1936	6	2	0	4	5.9	9
Juillet	275.4	152.2	260.0	1948	76.0	1940	63.0	21	64.0	1935	8	7	3	8	10.3	17
Août	182.6	205.9	366.0	1946	88.0	1941	25.6	6	79.0	1934	14	9	0	6	11.4	17
Septembre	110.4	94.1	162.0	1946	32.0	1949	30.7	5	53.0	1933	9	4	0	2	6.7	12
Octobre	5.0	22.4	71.0	1933	néant	+	3.0	3	71.0	1933	2	0	0	0	1.9	4
Novembre	traces	0.8	10.0	1930	néant	+	traces	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	néant	1.4	26.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	678.6	569.7	815.0	1936	336.0	1937	63.0	21 VII	79.0	VIII 1934	41	22	3	27	39.4	55

Station : NIÉNÉBALÉ — **Période :** 1923-1932, 1936-1949 (Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	néant	néant	1.0	1949	néant	+	néant	+	traces	1952	0	0	0	0	0.1	1
Février	2.3	1.5	23.0	1924	néant	+	2.3	19	traces	1953	1	0	0	0	0.3	3
Mars	néant	2.1	28.0	1949	néant	+	néant	+	20.5	1953	0	0	0	0	0.5	3
Avril	26.8	14.5	41.0	1923	néant	+	12.3	18	30.7	1953	3	2	0	0	2.0	4
Mai	40.8	59.8	188.0	1945	8.0	1949	12.5	21	36.0	1951	5	1	0	1	5.3	10
Juin	158.3	131.6	204.0	1930	85.0	1943	36.4	23	54.7	1953	9	5	0	5	9.5	16
Juillet	124.6	211.7	349.0	1924	69.0	1947	20.5	17	36.6	1952	12	5	0	9	13.5	17
Août	412.9	293.4	519.0	1947	107.0	1948	67.8	11	73.8	1952	17	12	2	10	15.3	19
Septembre	174.8	150.7	291.0	1924	58.0	1941	37.9	8	100.1	1952	11	6	1	6	11.8	17
Octobre	39.0	36.9	81.0	1931	néant	1949	12.9	6	22.0	1951	4	2	0	0	4.4	8
Novembre	néant	4.5	37.0	1935	néant	+	néant	+	12.0	1951	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	1.1	21.0	1928	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	979.5	907.8	1 242.0	1927	665.0	1948	67.8	11 VIII	100.1	IX 1952	62	33	3	49	63.3	82

SOUDAN

Station : NYAMINA

Période : 1936-1949
(Maximum en 24 h : 1936-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	1.4	12.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.5	3
Avril	3.4	8.5	32.0	1942	néant	+	3.4	19	6.5	1940	1	0	0	0	1.2	4
Mai	51.3	20.5	66.0	1945	3.0	+	36.2	6	44.0	1937	3	2	0	1	3.2	7
Juin	27.2	100.2	205.0	1948	18.0	1946	8.6	8	71.5	1936	5	0	0	5	8.7	14
Juillet	128.8	200.3	297.0	1945	91.0	1941	33.5	21	64.0	1936	10	5	0	6	11.8	18
Août	363.0	234.1	435.0	1936	74.0	1948	63.7	23	106.0	1936	14	13	1	7	13.4	20
Septembre	162.5	123.1	273.0	1943	40.0	1942	65.0	5	50.0	1938	9	6	1	3	9.9	16
Octobre	25.2	21.7	56.0	1939	néant	+	18.3	6	55.6	1939	3	1	0	0	2.2	4
Novembre	néant	4.5	33.0	1936	néant	+	néant	+	25.2	1937	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	0.1	2.0	1940	néant	+	néant	+	1.5	1940	0	0	0	0	0.1	1
Année	762.0	714.4	880.0	1943	548.0	1944	65.0	5 IX	106.0	VIII 1936	45	27	2	40	51.3	78

Station : YÉLIMANÉ

Période : 1920-1924, 1936-1949
(Maximum en 24 h : 1936-1940)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.6	8.0	1923	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	0.1	2.4	1938	néant	+	traces	-	2.4	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	1.3	9.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	2
Mai	6.4	9.3	78.0	1936	néant	+	6.0	31	29.0	1936	2	0	0	0	1.4	7
Juin	51.0	56.2	122.0	1943	14.0	1923	20.8	15	39.2	1936	8	1	0	2	5.7	10
Juillet	95.2	147.2	293.0	1945	85.0	1921	47.2	27	80.0	1939	4	3	0	5	9.6	14
Août	199.9	202.6	320.0	1938	91.0	1922	37.0	11	80.0	1937	10	8	0	9	12.7	18
Septembre	100.8	125.2	206.0	1945	24.0	1948	27.9	3	43.0	1936	8	5	0	3	9.6	17
Octobre	néant	24.7	61.0	1946	néant	+	néant	+	18.2	1940	0	0	0	0	2.9	7
Novembre	néant	2.2	18.0	1936	néant	+	néant	+	6.7	1936	0	0	0	0	0.6	3
Décembre	néant	0.5	4.0	1922	néant	+	néant	+	1.5	1939	0	0	0	0	0.2	1
Année	453.3	569.9	833.0	1945	417.0	1944	47.2	27 VII	80.0	VII-39 VIII-37	32	17	0	30	43.3	59

Station : SARAFÉRÉ

Période : 1936-1949
(Maximum en 24 h : 1936-1940)

Janvier	néant	1.1	10.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.6	8.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	13.0	2.1	14.0	1939	néant	+	13.0	21	9.0	1939	1	1	0	0	0.4	3
Juin	9.0	18.2	51.0	1946	néant	1940	5.0	23	24.0	1939	2	0	0	0	2.5	7
Juillet	106.0	66.3	138.0	1936	10.0	1947	38.5	24	29.5	1936	6	4	0	3	6.9	10
Août	69.0	127.7	242.0	1945	76.0	1946	30.0	30	84.0	1936	4	4	0	5	8.9	14
Septembre	41.0	60.7	122.0	1944	14.0	1943	15.0	7	62.0	1940	4	1	0	2	5.5	11
Octobre	néant	15.6	48.0	1942	néant	+	néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	1.4	5
Novembre	néant	2.1	18.0	1947	néant	-	néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	238.0	294.4	387.0	1944	178.0	1947	38.5	24 VII	84.0	VIII 1936	17	10	0	14	26.1	41

Station :

Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : SOFARA

Période : 1936-1949
(Maximum en 24 h : 1936-1940)

Janvier	néant	0.4	5.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	2
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.1	1.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	0
Avril	néant	6.0	28.0	1943	néant	+	néant	+	11.5	1938	0	0	0	0	1.0	2
Mai	24.0	24.1	65.0	1948	néant	1938	18.0	21	30.0	1940	2	1	0	0	2.4	5
Juin	120.5	73.1	148.0	1948	24.0	1942	46.0	15	59.0	1939	5	3	0	4	6.2	9
Juillet	171.8	128.6	210.0	1945	52.0	1941	102.0	13	37.5	1937	12	2	1	8	9.7	12
Août	173.5	236.9	528.0	1949	141.0	1947	58.8	12	67.8	1937	11	4	1	9	12.3	18
Septembre	160.0	102.8	183.0	1945	51.0	1938	57.2	6	35.5	1936	11	5	1	4	8.0	11
Octobre	16.9	24.5	91.0	1940	néant	+	7.1	7	46.0	1940	4	0	0	0	2.7	6
Novembre	néant	0.4	5.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	0.4	1937	néant	+	néant	+	0.4	1937	0	0	0	0	0.1	1
Année	666.7	596.9	1 057.0	1945	411.0	1938	102.0	13 VII	67.8	VIII 1937	45	15	3	33	42.8	48

Station :

Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : SOKOLO

Période : 1936-1949
(Maximum en 24 h : 1951-1953)

Janvier	traces	0.5	6.0	1940	néant	+	traces	+	traces	1952	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	2.0	1951	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	0.3	3.0	1943	néant	+	traces	-	15.0	1952	0	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	7.8	56.0	1948	néant	+	traces	-	traces	1953	0	0	0	0	0.5	2
Mai	4.0	11.8	55.0	1945	néant	+	2.0	6	11.0	1951	2	0	0	0	1.3	3
Juin	23.6	44.7	86.0	1948	2.0	1937	9.5	26	22.0	1953	7	0	0	1	4.3	9
Juillet	270.5	149.2	225.0	1941	77.0	1939	68.0	16	61.0	1952	12	10	1	6	8.8	13
Août	248.0	185.4	439.0	1945	40.0	1938	59.4	25	58.5	1952	18	9	1	5	11.3	19
Septembre	155.1	86.0	154.0	1947	22.0	1942	58.0	5	68.0	1951	7	5	1	1	5.8	9
Octobre	12.2	19.9	42.0	+	néant	+	12.2	3	16.5	1952	1	1	0	0	1.8	4
Novembre	3.1	0.7	8.0	1947	néant	+	3.1	9	1.0	1951	1	0	0	0	0.1	1
Décembre	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	-	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	716.5	506.3	866.0	1945	348.0	1942	68.0	16 VII	68.0	IX 1951	48	25	3	23	34.1	40

Station :

Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TOGO

Station : ADETA — **Période :** 1937-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	18.6	27.0	60.1	1950	néant	-	11.5	19	36.0	1938	4	0	0	0	2.4	5
Février	29.6	40.8	153.1	1947	néant	+	13.1	24	55.3	1947	5	1	0	0	2.9	8
Mars	111.3	112.8	205.4	1941	19.5	1945	32.9	24	78.1	1944	9	4	0	3	8.6	12
Avril	103.8	118.0	211.0	1939	67.4	1944	38.7	24	80.1	1955	7	4	0	6	9.3	13
Mai	141.3	163.5	347.2	1954	51.9	1937	36.6	29	67.5	1948 1954	11	3	0	3	10.9	20
Juin	241.4	177.1	311.0	1954	87.5	1942	55.8	22	91.0	1952	13	6	1	7	13.1	21
Juillet	86.0	118.7	230.0	1949	37.5	1948	20.5	5	131.9	1937	7	1	0	3	9.1	16
Août	29.4	112.7	228.0	1941	36.9	1952	12.1	14	74.7	1947	5	2	0	2	10.6	17
Septembre	160.0	187.7	454.0	1947	90.9	1951	27.8	27	90.5	1947	14	7	0	8	12.8	19
Octobre	69.0	182.2	436.3	1951	90.4	1948	28.3	18	106.5	1945	12	2	0	5	12.9	24
Novembre	115.9	85.9	96.5	1952	8.0	1947	47.7	23	47.7	1936	7	0	0	1	4.7	9
Décembre	39.2	25.3	88.0	1942	néant	-	13.8	5	34.4	1942	3	2	0	0	2.9	9
Année	1 088.3	1 331.0	1 500.3	1943	938.9	1950	55.8	22 VI	131.9	VII 1937	99	38	1	64	100.6	123

Station : AKLAKOU — **Période :** 1937-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	15.7	64.4	1951	néant	+	néant	+	64.2	1951	0	0	0	0	1.2	3
Février	36.3	28.1	135.2	1945	néant	+	18.5	20	80.3	1945	2	2	0	0	1.6	5
Mars	202.4	69.8	148.3	1943	15.1	1948	74.7	15	130.5	1945	11	-	-	2	5.3	11
Avril	126.0	117.8	194.0	1946	22.0	1949	54.7	11	122.3	1953	5	-	-	3	6.0	10
Mai	174.3	168.3	309.9	1942	27.1	1945	99.1	29	102.0	1941	11	-	-	2	9.4	14
Juin	148.2	209.1	619.9	1940	17.0	1937	49.2	10	150.4	1940	8	-	0	3	10.7	20
Juillet	51.8	86.5	357.1	1951	néant	+	41.0	3	146.9	1951	5	-	0	0	5.3	11
Août	néant	18.9	62.9	1947	néant	+	néant	+	41.8	1950	0	0	0	0	2.4	10
Septembre	26.3	64.8	272.5	1947	1.0	1939	15.2	28	75.7	1947	6	-	0	2	5.1	11
Octobre	108.8	133.7	487.5	1951	6.3	1939	43.0	4	250.5	1951	10	-	0	1	8.0	15
Novembre	26.5	64.8	122.4	1949	néant	1955	26.5	9	76.3	1952	1	1	0	0	4.8	9
Décembre	58.8	13.3	89.1	1947	néant	+	21.0	9	48.4	1947	5	-	0	0	1.1	5
Année	959.4	990.8	1 451.1	1951	703.1	1945	99.1	29 V	250.5	X 1951	64	-	-	44	61.3	79

Station : AFAGNA-BLETTA — **Période :** 1947-1955

Janvier	néant	1.4	17.5	1952	néant	-	néant	-	17.5	1952	0	0	0	0	0.6	2
Février	10.1	32.8	72.1	1954	néant	1948	10.1	24	57.4	1954	1	1	0	0	2.6	5
Mars	177.5	101.9	225.9	1947	53.1	1948	63.9	26	66.3	1954	9	-	-	1	6.0	13
Avril	62.2	86.3	197.3	1955	11.7	1947	28.3	11	59.5	1955	4	-	0	2	5.6	8
Mai	241.7	156.7	209.2	1948	91.3	1952	11.5	30	94.2	1955	5	-	0	5	9.1	10
Juin	187.1	151.3	256.0	1949	55.6	1947	15.1	22	131.1	1953	8	-	0	3	8.9	14
Juillet	25.0	86.3	262.1	1949	5.6	1951	10.1	3	69.2	1955	3	0	0	2	6.1	12
Août	0.8	31.1	100.8	1947	néant	1952	0.8	28	34.3	1955	1	0	0	0	1.9	13
Septembre	36.0	76.7	193.8	1947	3.9	1951	11.9	20	43.1	1954	7	-	0	1	7.0	15
Octobre	275.0	141.1	228.4	1951	71.5	1950	72.8	27	69.2	1951	18	-	-	6	10.7	18
Novembre	58.0	92.4	206.7	1952	21.8	1947	28.5	1	112.0	1951	6	-	0	4	6.3	9
Décembre	15.2	22.4	70.2	1947	néant	1948	24.9	2	55.2	1947	2	2	0	0	2.0	4
Année	907.2	986.4	1 151.2	1948	742.8	1948	72.8	27 X	131.1	VI 1953	64	-	-	55	69.9	98

Station : ANÉCHO-GLIDJI — **Période :** 1900-1913, 1925-1955 (Maximum en 24 h : 1936-1955)

Janvier	3.0	17.1	77.0	1927	néant	+	3.0	31	38.0	1941	1	0	0	0	1.1	5
Février	28.6	36.4	222.5	1933	néant	+	24.5	24	68.1	1940	3	1	0	0	1.6	7
Mars	189.8	62.7	293.5	1932	néant	1913	71.0	10	68.7	1936	9	-	-	0	4.1	9
Avril	45.0	104.2	369.9	1907	10.0	1949	19.8	30	113.0	1955	6	-	0	1	5.9	9
Mai	133.9	150.0	392.0	1911	néant	1945	67.2	29	140.7	1954	10	-	-	0	8.3	15
Juin	156.4	225.1	749.1	1925	12.2	1937	43.9	10	160.2	1952	11	-	0	3	10.4	21
Juillet	83.9	59.9	297.0	1945	néant	+	41.0	7	84.8	1943	3	-	0	0	4.3	12
Août	néant	8.5	103.7	1934	néant	+	néant	+	26.6	1947	0	0	0	0	1.2	4
Septembre	13.6	31.7	161.8	1947	néant	+	10.3	27	90.5	1945	4	0	0	0	4.2	14
Octobre	82.1	79.3	246.1	1951	néant	+	28.8	21	155.8	1951	12	-	0	0	6.5	17
Novembre	17.2	38.8	145.0	1908	néant	+	7.6	9	96.2	1954	3	0	0	0	3.1	7
Décembre	52.0	7.9	71.5	1901	néant	+	25.2	5	51.7	1952	4	-	0	0	0.7	4
Année	805.5	821.6	1 412.8	1907	386.7	1930	71.0	10 III	160.2	VI 1952	66	-	-	82	51.4	28

Station : AGADJI — **Période :** 1937-1955

Janvier	néant	29.1	210.0	1950	néant	-	néant	-	111.0	1950	0	0	0	0	1.9	4
Février	72.9	19.3	177.8	1947	0.8	1945	25.0	17	68.5	1947	7	3	0	1	3.2	8
Mars	232.5	99.2	182.0	1951	34.7	1948	60.2	15	77.2	1947	13	9	1	3	6.8	13
Avril	97.5	137.9	315.8	1955	21.0	1952	40.2	7	95.2	1941	7	3	0	3	8.5	12
Mai	87.0	188.7	412.1	1948	21.8	1947	22.5	11	80.0	1952	9	2	0	3	10.6	16
Juin	271.0	181.8	291.0	1954	115.6	1947	89.1	10	90.0	1951	11	7	2	8	12.7	21
Juillet	110.8	232.5	420.3	1945	126.0	1950	50.1	24	111.2	1939	11	3	1	10	13.7	22
Août	57.2	151.1	319.5	1948	11.2	1953	29.5	22	71.2	1947	6	2	0	5	11.5	22
Septembre	30.9	261.1	473.2	1947	121.7	1950	15.6	12	95.6	1938	5	3	0	5	14.7	20
Octobre	58.1	168.3	408.2	1951	10.5	1941	19.5	18	118.5	1946	4	3	0	3	10.6	17
Novembre	70.1	43.1	89.8	1939	néant	1945	30.0	17	40.5	1950	5	2	0	0	3.7	9
Décembre	70.2	27.5	82.8	1952	néant	-	25.2	5	37.8	1952	5	4	0	0	2.1	5
Année	1 181.0	1 599.0	2 699.5	1947	1 065.7	1942	89.1	10 VI	141.0	I 1950	86	41	4	67	100.1	137

Station : ANIÉ-MONO — **Période :** 1949-1955

Janvier	20.0	20.5	78.0	1950	néant	+	20.0	23			1	1	0	0	1.1	4
Février	0.4	18.7	83.7	1953	néant	+	0.4	20			1	0	0	0	2.1	4
Mars	76.9	80.2	142.6	1951	14.5	1950	23.4	28			7	3	0	1	6.6	11
Avril	11.8	82.8	108.7	1951	11.8	1956	10.8	9			4	1	0	4	8.1	12
Mai	68.2	148.1	305.6	1953	45.6	1952	11.7	27-30			11	-	0	8	13.0	16
Juin	138.5	174.3	396.6	1953	73.3	1950	33.5	20			14	-	0	9	13.0	16
Juillet	80.0	171.9	265.0	1951	80.0	1956	34.1	28			11	-	0	8	10.1	21
Août	55.4	134.4	188.2	1949	55.4	1956	11.6	15			11	-	0	9	12.4	16
Septembre	127.9	174.3	254.4	1949	115.7	1954	58.8	21			10	-	-	10	13.7	16
Octobre	72.0	118.5	281.5	1951	72.0	1956	-	-			12	-	-	10	13.0	17
Novembre	21.1	11.1	45.7	1954	1.6	1955	15.0	21			5	-	0	1	2.4	5
Décembre	49.9	14.1	49.9	1956	néant	+	39.9	2			4	1	0	0	1.3	2
Année	722.1	1 179.2	1 620.7	1953	909.0	1952	-	-			91	-	-	78	103.1	114

Station : AGBÉLOUVÉ — **Période :** 1938-1955

Janvier	néant	28.7	109.5	1950	néant	-	néant	-	56.5	1950	0	0	0	0	1.8	5
Février	31.7	53.6	141.8	1944	10.5	1948	22.1	24	79.5	1951	2	1	0	1	3.1	7
Mars	102.6	111.5	221.4	1942	32.0	1947	29.2	15	114.0	1948	10	-	0	1	6.0	10
Avril	120.1	124.2	241.8	1943	73.6	1942	36.4	11	85.9	1943	7	-	0	3	6.5	11
Mai	161.6	169.8	267.0	1953	68.8	1936	52.5	21	71.0	1953	14	-	-	4	8.7	14
Juin	129.7	157.9	257.3	1941	63.8	1938	46.5	20	71.0	1941	8	-	0	4	8.8	18
Juillet	9.7	96.6	269.0	1949	21.4	1940	7.4	4	84.0	1947	4	0	0	1	6.6	16
Août	5.3	81.4	190.5	1947	néant	1936	2.2	30	73.0	1950	3	0	0	0	4.2	9
Septembre	84.7	137.6	358.0	1949	36.7	1953	21.1	16	140.0	1949	9	-	0	3	7.7	18
Octobre	105.0	173.8	301.0	1948	54.8	1949	40.8	21	79.5	1938	13	-	0	5	9.4	17
Novembre	150.6	57.3	140.9	1946	néant	+	60.5	5	81.6	1950	10	-	-	0	4.1	13
Décembre	34.0	28.7	101.0	1950	néant	+	20.1	2	65.0	1939	3	-	0	0	2.0	6
Année	958.2	1 221.1	1 661.1	1949	883.8	1938	60.5	5 XI	140.0	IX 1949	83	-	-	42	68.9	95

Station : ASSAHOUN — **Période :** 1936-1955

Janvier	néant	28.6	110.7	1940	néant	+	néant	+	52.0	1942	0	0	0	0	1.8	7
Février	23.0	59.1	176.5	1952	néant	1943	21.5	24	84.9	1952	2	1	0	0	2.5	5
Mars	108.1	120.7	220.5	1941	40.9	1951	35.0	5	94.1	1942	9	-	0	3	5.2	9
Avril	19.3	130.0	200.9	1939	69.2	1942	7.0	11	90.7	1954	5	0	0	2	6.3	9
Mai	106.7	172.7	306.0	1947	35.9	1936	40.2	30	110.4	1938	7	-	0	4	7.9	10
Juin	267.7	161.0	401.9	1954	59.3	1946	46.0	20	85.7	1953	11	-	0	3	7.7	12
Juillet	7.5	75.0	245.0	1939	4.0	1942	7.5	5	81.4	1939	1	0	0	1	4.1	8
Août	néant	43.4	143.9	1949	néant	+	néant	+	73.5	1951	0	0	0	0	3.3	10
Septembre	51.4	123.2	219.7	1941	46.5	1940	20.5	3	86.2	1945	3	3	0	2	7.3	16
Octobre	-	153.8	299.8	1952	11.1	1936	-	-	88.5	1942	-	-	-	3	8.4	14
Novembre	83.0	83.4	202.4	1943	9.2	1955	42.1	7	61.0	1943	7	-	0	2	5.0	9
Décembre	25.5	26.1	82.4	1954	néant	+	20.0	2	54.2	1944	2	1	0	0	2.1	4
Année	-	1 177.0	1 437.9	1947	703.3	1936	-	-	110.4	V 1938	-	-	-	44	61.6	81

TOGO

Station : ATITOGON — **Période :** 1937-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	3.7	17.9	97.6	1936	néant	+	3.7	31	97.6	1939	1	0	0	0	1.3	3
Février	26.8	36.0	103.5	1953	néant	+	26.6	24	86.2	1941	2	1	0	0	1.7	4
Mars	230.7	114.2	314.8	1941	23.7	1955	67.0	15	100.1	1941	8	–	–	2	5.5	11
Avril	63.5	119.3	227.4	1939	28.7	1953	32.0	9	120.5	1940	5	–	0	2	5.8	10
Mai	50.6	193.3	745.9	1940	26.0	1945	14.9	30	116.8	1942	6	–	0	2	9.6	15
Juin	180.0	182.5	586.5	1940	33.0	1946	52.4	22	115.6	1939	6	–	–	1	9.2	14
Juillet	56.5	100.1	320.2	1949	néant	1946	51.5	3	95.7	1949	4	1	1	0	6.0	11
Août	0.7	22.2	127.2	1947	néant	+	0.7	28	35.4	1955	1	0	0	0	3.5	13
Septembre	20.1	102.5	318.0	1941	2.4	1950	8.4	20	141.5	1942	8	0	0	1	6.2	14
Octobre	230.6	134.9	311.0	1937	6.5	1939	43.0	21	148.5	1943	13	–	0	1	8.9	20
Novembre	47.3	72.0	162.2	1938	22.7	1947	9.0	13	48.6	1941	4	0	0	2	6.1	12
Décembre	60.8	28.5	132.0	1939	néant	+	37.0	2	56.6	1939	6	–	0	0	2.3	5
Année	941.3	1 123.4	2 072.0	1940	697.8	1945	67.0	15 III	148.5	X 1943	64	–	–	43	66.1	88

Station : BLITTA — **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	18.7	90.1	1950	néant	+	néant	+	50.0	1942	0	0	0	0	0.9	4
Février	70.5	20.3	90.9	1936	néant	+	61.5	24	39.5	1953	4	1	1	0	1.8	7
Mars	55.6	61.6	168.3	1954	6.5	1947	36.2	15	81.5	1939	3	–	0	1	4.7	8
Avril	66.9	112.6	287.9	1944	9.3	1949	59.2	9	72.6	1954	3	1	1	2	6.7	10
Mai	162.1	155.4	292.1	1942	77.5	1944	37.2	3	71.3	1941	13	–	0	4	9.7	15
Juin	179.6	177.6	329.2	1938	43.6	1951	49.6	20	126.3	1941	13	–	0	6	11.5	17
Juillet	121.5	220.7	511.0	1947	77.1	1946	54.8	24	100.9	1941	6	–	–	5	14.2	22
Août	94.5	207.2	423.1	1947	98.5	1946	25.6	25	59.5	1945	10	–	0	6	13.3	19
Septembre	147.1	200.0	356.8	1955	114.0	1948	34.5	21	88.2	1954	13	–	0	9	13.6	24
Octobre	80.4	98.6	210.6	1951	3.1	1948	36.9	4	60.1	1951	6	–	0	1	8.0	16
Novembre	37.7	16.6	101.2	1950	néant	+	30.2	24	54.0	1941	2	1	0	0	1.4	5
Décembre	13.1	9.1	46.2	1953	néant	+	10.8	5	46.2	1953	2	1	0	0	0.8	4
Année	1 029.0	1 298.4	1 729.1	1947	966.7	1949	61.5	24 II	126.3	VI 1941	75	–	–	63	86.6	116

Station : BAGUIDA-PLANTATION — **Période :**

Janvier	néant	11.3	26.2	1950	néant	+	néant	+	26.2	1950	0	0	0	0	0.9	3
Février	6.5	31.4	129.1	1953	néant	+	6.5	25	70.6	1953	1	0	0	0	1.8	5
Mars	260.4	54.3	143.5	1955	3.5	1950	66.6	19	58.7	1948	12	–	–	1	3.6	8
Avril	70.3	81.3	209.5	1950	13.8	1949	25.5	30	78.0	1955	6	–	0	2	5.0	7
Mai	347.3	140.6	226.7	1948	45.5	1949			75.0	1951	14	–	0	5	8.6	14
Juin	271.3	187.7	374.7	1955	95.8	1953	54.0	7	85.2	1952	10	–	–	4	12.1	19
Juillet	10.2	53.8	176.8	1949	néant	1948	10.2	3	60.5	1955	1	1	0	0	2.7	6
Août	6.5	13.3	34.7	1949	0.8	1952	6.5	23	26.7	1949	1	0	0	1	1.8	4
Septembre	18.3	38.2	78.8	1954	0.5	1950	7.6	27	42.0	1952	3	0	0	2	6.3	12
Octobre	142.3	137.8	384.2	1955	34.5	1948	30.5	21	160.0	1955	8	–	0	2	8.1	14
Novembre	19.8	59.3	138.4	1949	néant	1955	13.8	9	102.7	1949	2	1	0	0	4.7	11
Décembre	53.6	3.2	17.0	1954	néant	+	27.3	2	17.0	1954	5	–	0	0	0.4	1
Année	1 206.5	812.2	1 322.6	1953	619.6	1948	66.6	19 III	160.0	X 1955	63	–	–	36	55.9	70

Station : BORGOU — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	23.5						23.5	24			1	1	0			
Mars	16.1						10.1	29			2	1	0			
Avril	49.8						24.5	28			3	–	0			
Mai	162.7						66.5	29			8	–	–			
Juin	162.0						54.2	17			9	–	–			
Juillet	288.9						46.0	15			14	–	0			
Août	270.2						40.8	29			14	–	–			
Septembre	265.3						51.3	6			12	–	–			
Octobre	66.1						47.2	5			3	–	0			
Novembre	5.0						5.0	9			1	0	0			
Décembre	25.0						13.0	3			4	–	0			
Année	1 334.6						66.5	29 V			71	–	–			

Station : BARKOISSI — **Période :** 1947-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	6.5	5.4	21.5	1953	néant	-	6.5	24	21.5	1953	1	0	0	0	0.8	2
Mars	20.0	15.6	40.5	1948	néant	1950	14.0	22	24.4	1948	3	1	0	0	1.7	5
Avril	45.0	58.1	119.1	1954	20.7	1952	19.5	28	79.0	1955	6	–	0	2	4.4	6
Mai	108.0	106.0	137.9	1952	83.4	1954	36.0	29	50.0	1950	6	–	0	5	8.8	14
Juin	111.5	160.6	208.4	1948	67.6	1951	22.4	10	66.0	1952	11	–	0	7	11.9	14
Juillet	174.8	198.7	357.1	1955	80.7	1949	36.3	31	73.0	1953	14	–	0	10	12.9	15
Août	311.3	244.4	445.6	1949	111.9	1950	54.5	14	152.8	1949	11	–	–	12	16.9	22
Septembre	162.4	212.4	277.7	1951	104.9	1950	51.0	13	110.5	1949	10	–	–	9	14.2	19
Octobre	63.4	71.1	170.7	1951	12.9	1948	36.3	5	43.2	1955	4	–	0	3	6.7	11
Novembre	3.9	18.5	97.1	1954	néant	+	3.9	9	71.5	1954	1	0	0	0	1.1	3
Décembre	28.4	1.7	7.5	1950	néant	+	22.4	4	7.5	1950	2	1	0	0	0.2	1
Année	1 035.2	1 092.5	1 266.8	1951	663.8	1950	54.5	14 VIII	152.8	VIII 1949	69	–	–	63	79.6	93

Station : DAPANGO — **Période :** 1934-1955

Janvier	néant	0.3	6.6	1946	néant	+	néant	+	6.6	1946	0	0	0	0	0.1	1
Février	29.0	5.3	60.1	1947	néant	+	29.0	24	60.1	1947	1	1	0	0	0.3	1
Mars	13.2	25.5	87.4	1936	néant	+	6.5	22	85.3	1936	4	0	0	0	2.0	5
Avril	94.3	37.6	92.0	1948	néant	1945	53.0	28	72.3	1938	8	–	–	0	3.4	8
Mai	118.5	109.4	192.4	1938	29.7	1947	31.0	30	64.0	1941	10	–	0	4	7.1	11
Juin	115.5	160.7	398.8	1936	55.2	1954	36.5	10	137.3	1947	8	–	0	5	8.5	12
Juillet	265.5	169.2	291.0	1952	47.3	1942	51.5	14	89.0	1941	12	–	–	6	10.3	17
Août	187.1	269.1	411.6	1951	94.9	1953	34.5	14	155.6	1947	16	–	0	7	14.6	20
Septembre	146.0	234.5	364.5	1934	8.8	1942	25.0	6	80.0	1953	11	–	0	7	13.7	18
Octobre	46.5	64.9	171.0	1940	8.5	1948	28.5	2	43.0	1946	4	–	0	1	5.9	12
Novembre	néant	3.9	23.3	1954	néant	+	néant	+	12.3	1951	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	14.5	0.6	5.0	1942	néant	+	12.5	4	5.0	1942	2	1	0	0	0.2	2
Année	1 030.1	1 081.0	1 410.0	1938	621.4	1942	53.0	28 IV	155.6	VIII 1947	76	–	–	38	66.7	82

Station : BASSARI — **Période :** 1902-1913, 1934-1955

Janvier	néant	5.8	40.1	1955	néant	+	néant	+	40.1	1955	0	0	0	0	0.5	1
Février	74.1	9.2	60.9	1939	néant	+	54.4	24	51.4	1939	3	2	1	0	0.8	4
Mars	26.9	43.4	178.5	1951	néant	1950	12.7	22	70.2	1951	4	1	0	0	3.3	7
Avril	70.3	84.1	197.4	1936	1.2	1946	39.8	8	80.0	1952	5	1	0	1	7.1	14
Mai	93.0	142.1	240.5	1902	33.4	1944	23.5	24	108.0	1937	7	5	0	7	11.3	17
Juin	134.2	170.5	307.3	1935	90.4	1912	24.4	17	109.5	1935	11	6	0	8	12.7	20
Juillet	126.6	152.2	304.7	1945	35.6	1946	43.5	26	88.3	1945	10	2	0	5	11.7	18
Août	211.2	191.9	383.3	1949	67.8	1946	79.6	21	118.3	1949	9	7	1	5	13.6	22
Septembre	329.8	289.2	519.0	1952	152.2	1950	56.3	7	157.0	1953	15	10	2	10	19.0	29
Octobre	78.9	197.6	296.0	1952	86.9	1941	25.1	3	81.5	1939	8	2	0	8	16.0	20
Novembre	44.5	29.6	111.4	1949	néant	+	18.0	8	43.3	1944	4	2	0	0	3.2	9
Décembre	26.1	12.0	42.8	1912	néant	+	13.8	5	37.0	1941	2	2	0	0	0.9	3
Année	1 215.6	1 327.6	1 715.8	1952	906.7	1912	79.6	21 VIII	157.0	IX 1953	78	40	4	78	100.0	124

Station : GLÉKOVÉ — **Période :** 1937-1955

Janvier	néant	27.9	107.1	1940	néant	+	néant	+	51.0	1954	0	0	0	0	1.5	4
Février	69.0	52.4	148.6	1955	néant	+	16.4	18	78.6	1944	5	–	0	0	3.0	10
Mars	129.0	134.3	294.6	1954	20.5	1938	49.1	25	81.5	1944	10	–	0	2	6.3	10
Avril	96.7	144.8	254.3	1940	79.3	1947	27.0	27	103.2	1950	7	–	0	5	7.6	13
Mai	207.5	166.3	397.4	1940	71.1	1944	–	–	130.0	1947	11	–	–	4	7.8	12
Juin	108.2	147.7	424.2	1940	45.7	1941	26.1	10	84.0	1952	11	–	0	5	9.2	16
Juillet	10.9	102.5	313.0	1939	néant	1943	6.2	10	67.3	1948	2	0	0	0	6.0	13
Août	néant	80.8	263.3	1939	2.5	1946	néant	+	57.0	1943	0	0	0	1	5.5	16
Septembre	145.2	137.4	324.1	1941	18.2	1950	61.1	12	88.2	1944	11	–	–	2	8.8	24
Octobre	115.6	180.1	316.1	1951	40.0	1943	21.0	16	72.1	1945	12	–	0	4	10.4	20
Novembre	83.3	59.1	161.0	1938	8.6	1946	31.1	9	41.5	1939	7	–	0	1	5.1	11
Décembre	27.8	32.8	154.0	1939	néant	+	22.3	2	63.1	1939	2	1	0	0	1.7	5
Année	993.2	1 266.1	2 124.9	1940	816.4	1943	–	–	130.0	V 1947	78	–	–	41	72.9	108

TOGO

Station : GUÉRIN-KOUKA — **Période :** 1937-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	5.0	40.5	1950	néant	+	néant	+	40.5	1950	0	0	0	0	0.3	2
Février	39.3	8.4	50.9	1942	néant	+	31.5	24	50.9	1942	2	1	0	0	0.7	4
Mars	33.5	36.1	101.7	1944	néant	1945	15.2	15	88.8	1938	3	-	0	0	2.4	6
Avril	62.1	72.0	135.0	1944	6.4	1946	39.1	12	88.2	1944	4	-	0	1	5.3	7
Mai	102.9	116.3	187.0	1953	13.6	1944	27.4	26	59.0	1953	11	-	0	2	7.6	12
Juin	87.5	157.6	235.0	1953	58.8	1937	29.2	10	93.0	1953	6	-	0	5	10.1	13
Juillet	121.3	157.5	383.0	1953	19.4	1954	45.3	12	97.0	1952	8	-	-	4	8.9	15
Août	71.7	230.7	492.6	1944	78.5	1946	-	-	170.3	1944	6	-	-	8	12.9	17
Septembre	253.8	277.1	387.7	1953	175.6	1944	-	-	131.3	1940	13	-	0	10	15.7	19
Octobre	120.8	166.0	316.4	1940	9.0	1948	53.9	2	94.0	1951	6	-	-	4	11.6	20
Novembre	78.9	13.4	64.5	1942	néant	+	54.2	24	56.2	1951	4	-	-	0	1.3	4
Décembre	19.2	4.9	31.6	1950	néant	+	19.2	5	31.6	1950	1	1	0	0	0.5	2
Année	991.0	1 251.0	1 630.9	1953	964.1	1942	-	-	170.3	VIII 1944	64	-	-	61	77.3	84

Station : KPEDJI — **Période :**

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	40.3						27.8	24			2	2	0			
Mars	177.3						49.2	25			8	-	0			
Avril	65.2						-	-			4	-	-			
Mai	159.7						46.3	21			6	-	0			
Juin	86.7						26.5	20			9	-	0			
Juillet	12.0						12.0	3			1	1	0			
Août	0.4						0.4	10			1	0	0			
Septembre	101.7						31.4	16			8	-	0			
Octobre	162.6						32.4	21			13	-	0			
Novembre	41.3						26.0	24			5	-	0			
Décembre	56.6						17.0	27			5	-	0			
Année	903.8						-	-			62	-	-			

Station : KANDÉ — **Période :** 1938-1955

Janvier	néant	1.9	31.3	1955	néant	+	néant	+	31.3	1955	0	0	0	0	0.1	1
Février	29.2	5.4	38.1	1947	néant	+	16.5	24	26.3	1942	2	2	0	0	0.8	4
Mars	55.2	33.6	92.8	1944	néant	+	17.3	22	55.4	1952	7	-	0	0	2.3	7
Avril	69.1	70.9	175.6	1945	8.3	1948	25.4	14	110.0	1948	7	-	0	1	5.1	10
Mai	104.4	125.3	285.6	1950	34.5	1944	-	-	110.5	1950	8	-	-	6	9.3	15
Juin	145.0	181.8	341.0	1949	98.0	1942	26.0	17	110.3	1950	10	-	0	6	11.7	14
Juillet	114.9	172.1	376.4	1949	26.2	1938	20.0	16	110.0	1949	11	-	0	5	11.8	18
Août	148.9	244.5	627.0	1949	67.5	1946	55.3	25	130.2	1949	12	-	-	9	14.5	20
Septembre	170.0	293.9	636.8	1949	195.0	1941	53.1	6	120.5	1949	17	-	-	10	17.7	23
Octobre	111.5	136.9	325.8	1949	3.1	1948	32.3	2	130.0	1949	7	-	-	1	10.5	18
Novembre	12.3	15.5	90.5	1949	néant	+	12.3	9	90.5	1949	1	1	0	0	1.6	7
Décembre	néant	10.6	92.5	1952	néant	+	néant	+	92.5	1952	0	0	0	0	0.2	1
Année	960.5	1 291.9	2 632.9	1949	943.6	1943	-	-	130.2	VIII 1949	82	-	-	67	85.6	108

Station : KPESSI — **Période :** 1937-1955

Janvier	22.5	10.6	70.5	1940	néant	+	22.5	23	31.2	1954	1	1	0	0	0.7	3
Février	7.3	32.7	122.0	1947	néant	+	7.3	22	46.2	1947	1	0	0	0	1.4	5
Mars	82.3	69.6	171.2	1955	néant	1950	30.0	15	80.0	1951	9	-	0	0	3.2	9
Avril	79.5	85.6	221.6	1940	28.5	1951	60.0	9	75.8	1947	4	-	-	2	4.8	10
Mai	114.2	128.3	187.6	1953	63.0	1946	40.0	27	59.9	1944	8	-	0	3	6.5	9
Juin	206.2	167.4	231.6	1949	72.0	1948	76.5	20	81.2	1950	12	-	-	4	8.1	12
Juillet	62.0	189.6	412.6	1949	59.0	1943	17.0	16	133.4	1949	7	-	0	2	8.7	14
Août	187.1	164.1	374.0	1949	48.3	1952	-	-	94.0	1945	10	-	0	3	8.5	17
Septembre	135.4	209.4	462.3	1947	65.4	1950	25.0	26	151.9	1946	10	-	0	3	9.1	17
Octobre	72.7	126.9	304.6	1947	néant	1941	27.7	4	99.7	1947	5	-	0	0	6.9	12
Novembre	52.2	23.4	79.5	1943	néant	+	22.8	6	66.4	1947	4	-	0	0	1.2	4
Décembre	44.2	8.4	34.8	1947	néant	+	44.2	3	34.8	1947	1	1	0	0	0.7	2
Année	1 065.6	1 216.0	1 840.8	1947	854.3	1943	-	-	151.9	IX 1946	72	-	-	42	59.8	81

Station : KOUDJRAVI — **Période :** 1937-1955

Janvier	10.4	26.1	124.4	1940	néant	+	10.4	14	78.7	1940	1	1	0	0	2.1	5
Février	61.5	50.4	121.0	1948	néant	1945	34.7	19	45.2	1940	6	2	0	0	3.7	7
Mars	173.8	101.8	247.9	1943	37.0	1945	37.5	15	65.0	1943	13	6	0	4	8.2	14
Avril	66.9	125.1	196.2	1939	64.0	1948	15.6	3	56.8	1941	8	4	0	4	8.6	15
Mai	130.6	177.7	309.6	1941	55.2	1937	37.7	3	102.0	1948	12	6	0	3	12.0	18
Juin	197.3	166.1	273.2	1954	59.2	1946	53.3	20	78.1	1944	13	6	1	5	13.4	23
Juillet	129.4	111.5	187.7	1955	24.6	1943	52.3	5	60.4	1940	7	3	1	3	10.3	22
Août	13.7	136.9	276.5	1949	33.4	1950	6.0	8	80.5	1949	5	0	0	4	11.1	21
Septembre	193.1	236.0	558.6	1947	72.3	1942	61.0	16	119.5	1952	17	6	1	8	13.5	23
Octobre	79.8	200.1	383.2	1951	110.4	1941	25.2	18	90.0	1951	16	1	0	7	13.8	24
Novembre	104.7	66.6	183.6	1950	8.0	1937	27.5	8	58.3	1950	12	4	0	1	5.5	12
Décembre	29.2	33.8	108.8	1950	néant	+	19.0	3	91.6	1937	4	1	0	0	3.2	9
Année	1 190.4	1 432.4	1 814.9	1947	999.1	1945	61.0	16 VII	119.5	VIII 1952	114	40	3	70	105.3	183

Station : KPEWA-ALEDJO — **Période :** 1936-1955

Janvier	néant	8.5	70.1	1950	néant	+	néant	+	61.4	1955	0	0	0	0	0.7	3
Février	56.4	16.3	80.0	1947	néant	+	50.9	24	38.6	1948	2	1	1	0	1.5	4
Mars	79.0	58.6	150.1	1949	néant	1945	26.2	14	63.0	1949	8	4	0	0	3.9	8
Avril	22.0	106.6	196.3	1936	12.4	1946	9.1	13	63.6	1936	4	0	0	1	7.8	14
Mai	134.3	158.4	271.3	1940	57.4	1944	30.9	13	128.7	1937	11	6	0	6	10.1	14
Juin	125.3	207.1	324.5	1948	84.7	1942	20.0	17	122.1	1944	15	6	0	7	13.9	20
Juillet	345.4	247.2	406.1	1945	101.0	1954	106.1	26	92.3	1947	16	7	2	9	15.6	22
Août	177.4	285.4	564.0	1944	92.7	1946	55.6	21	149.7	1941	11	7	1	10	17.6	24
Septembre	321.0	312.1	519.3	1936	174.1	1940	48.0	8	97.8	1948	16	12	0	15	18.9	25
Octobre	48.4	163.5	284.4	1951	42.8	1941	32.0	4	81.1	1945	6	1	0	5	12.1	19
Novembre	10.0	34.4	101.6	1943	néant	+	10.0	9	66.8	1945	1	1	0	0	2.4	7
Décembre	85.5	7.6	47.9	1947	néant	+	44.2	5	45.4	1947	4	2	0	0	0.9	4
Année	1 404.7	1 604.9	1 982.2	1949	1 201.1	1942	106.1	26 VII	149.7	VIII 1941	94	47	4	83	105.1	119

Station : KOUGNOHOU — **Période :** 1945-1955

Janvier	4.6	18.1	45.0	1950	néant	+	4.6	23	34.5	1955	1	0	0	0	1.1	4
Février	40.3	61.5	175.0	1953	3.5	1955	22.0	21	111.0	1950	3	-	0	1	3.7	8
Mars	124.4	84.3	184.9	1949	6.2	1945	59.8	16	65.4	1949	6	-	-	1	6.6	15
Avril	55.4	143.2	260.9	1955	40.3	1946	28.7	9	75.8	1955	5	-	0	4	8.1	16
Mai	125.7	152.6	215.3	1947	43.3	1946	43.5	21	74.3	1947	10	-	-	3	8.5	12
Juin	256.6	255.0	362.4	1955	177.0	1953	80.1	22	110.0	1950	19	-	-	9	13.6	19
Juillet	185.2	175.0	317.0	1953	52.5	1954	63.7	7	72.2	1946	7	1	1	5	10.7	17
Août	74.0	143.4	266.8	1947	néant	1946	-	-	65.6	1954	17	-	-	0	8.1	17
Septembre	165.0	247.2	460.7	1945	150.3	1946	49.7	26	80.0	1951	11	-	0	7	12.7	20
Octobre	71.0	171.3	419.0	1951	27.7	1948	24.0	1	70.0	1951	7	-	0	3	9.7	16
Novembre	22.9	26.0	105.7	1954	néant	+	10.3	10	30.7	1951	3	-	0	0	2.3	6
Décembre	37.1	20.1	52.4	1954	néant	+	19.5	5	38.0	1952	4	-	0	0	1.5	4
Année	1 162.2	1 497.7	1 829.0	1947	1 005.9	1946	80.1	22 VI	111.0	II 1950	83	-	-	55	86.6	118

Station : LAMA-KARA — **Période :** 1933, 1938-1955

Janvier	néant	3.4	30.6	1955	néant	+	néant	+	30.6	1955	0	0	0	0	0.3	2
Février	38.6	11.5	59.6	1953	néant	+	27.8	24	36.4	1953	3	1	0	0	1.0	4
Mars	66.1	33.5	106.7	1944	néant	+	26.1	22	54.5	1940	5	-	0	0	3.2	8
Avril	99.2	78.6	187.8	1942	8.3	1933	27.0	20	56.0	1943	8	-	0	4	7.2	10
Mai	80.1	124.1	275.7	1939	20.4	1933	18.6	24	74.9	1940	13	-	0	4	10.4	16
Juin	170.6	159.1	254.7	1946	22.0	1933	30.7	16	62.3	1942	14	-	0	10	13.5	16
Juillet	74.7	203.3	537.5	1953	36.0	1933	17.4	27	159.0	1953	9	-	0	6	14.7	22
Août	214.4	215.6	578.3	1951	98.0	1933	73.0	3	234.9	1951	14	-	-	7	11.4	22
Septembre	347.7	276.8	428.6	1952	149.1	1950	59.9	12	113.8	1940	16	-	-	11	16.3	23
Octobre	27.0	107.3	227.2	1939	17.6	1933	9.9	2	57.0	1947	5	0	0	1	11.0	16
Novembre	55.0	40.5	347.9	1933	néant	+	17.9	9	41.8	1943	5	-	0	0	2.5	10
Décembre	28.5	5.9	28.5	1947	néant	+	18.2	5	24.0	1952	2	2	0	0	0.4	2
Année	1 201.9	1 259.6	1 598.8	1953	755.8	1950	73.0	3 VIII	234.9	VIII 1951	94	-	-	72	94.9	117

TOGO

Station : LOMÉ-VILLE — **Période :** 1901-1913, 1922-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	12.9	80.9	1908	néant	+	néant	+	60.5	1942	0	0	0	0	1.1	3
Février	9.1	29.3	155.7	1953	néant	+	8.9	24	72.0	1933	2	0	0	0	1.8	6
Mars	159.0	52.1	128.3	1909	néant	1912	62.0	17	55.5	1934	10	4	2	0	4.5	10
Avril	84.9	89.6	227.0	1924	19.4	1949	22.7	25	90.0	1955	8	4	0	3	6.4	13
Mai	110.8	139.1	355.6	1940	2.2	1945	51.0	29	115.0	1940	11	-	-	2	9.3	20
Juin	110.0	187.6	470.0	1925	4.4	1947	35.5	10	97.8	1955	9	-	0	2	11.1	22
Juillet	5.5	60.3	348.8	1913	néant	+	3.4	3	74.3	1944	5	0	0	0	5.7	13
Août	2.9	16.0	95.4	1949	néant	+	1.4	30	50.7	1935	3	0	0	0	3.6	17
Septembre	25.8	39.0	143.7	1947	néant	1905	20.0	20	67.8	1936	6	1	0	0	6.2	18
Octobre	89.8	90.8	292.0	1924	2.6	1904	19.0	7	106.6	1955	11	-	0	1	8.1	19
Novembre	11.1	36.7	150.9	1933	néant	1904	10.3	9	56.2	1935	5	1	0	0	3.5	10
Décembre	29.9	11.1	82.6	1909	néant	+	20.8	2	48.1	1937	4	1	0	0	0.9	5
Année	638.8	764.5	1 124.9	1933	501.7	1946	62.0	17 III	115.0	V 1940	74	-	-	29	62.2	97

Station : PALIMÉ-TOVÉ — **Période :** 1906-1913, 1926-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	6.3	24.3	104.4	1942	néant	+	4.5	14	82.2	1942	2	0	0	0	2.4	6
Février	81.2	62.1	262.7	1953	8.4	1908	25.3	19	98.9	1939	6	4	0	1	4.2	10
Mars	198.9	125.6	286.5	1955	16.8	1945	99.2	24	60.2	1955	9	4	1	2	7.9	16
Avril	139.7	152.8	294.4	1955	31.6	1909	40.4	21	72.6	1938	11	6	0	4	9.0	14
Mai	214.0	157.9	382.9	1948	39.0	1931	72.8	3	84.4	1950	14	-	-	3	10.5	19
Juin	252.3	214.4	400.0	1931	46.2	1913	114.1	6	92.0	1947	11	-	-	6	12.5	19
Juillet	74.7	159.3	341.0	1910	20.0	1932	36.1	2	160.8	1939	7	-	0	3	10.8	22
Août	23.8	125.3	677.7	1947	8.0	1936	5.4	30	111.0	1947	9	0	0	1	8.9	24
Septembre	153.6	197.4	847.8	1947	26.0	1936	45.9	22	195.3	1947	15	-	0	3	12.9	25
Octobre	91.3	184.3	357.9	1938	71.1	1912	29.3	14	107.3	1938	14	-	0	3	11.7	19
Novembre	215.0	66.4	215.0	1950	néant	+	114.6	9	64.0	1948	10	-	-	0	5.7	13
Décembre	85.1	47.4	125.5	1951	néant	+	41.0	7	95.3	1952	3	-	0	0	3.5	8
Année	1 535.9	1 517.2	3 110.5	1947	1 002.4	1932	114.6	9 XI	195.3	IX 1947	113	-	-	55	100.0	143

Station : MALFACASSA — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	64.8						37.5	24			3	-	0			
Mars	23.3						16.0	15			3	-	0			
Avril	63.4						19.3	13			7	-	0			
Mai	147.9						45.7	17			11	-	0			
Juin	217.7						37.6	10			16	-	0			
Juillet	272.8						120.5	26			10	-	-			
Août	185.1						56.2	25			10	-	-			
Septembre	236.8						31.0	20			19	-	0			
Octobre	67.3						16.8	18			5	-	0			
Novembre	37.1						25.5	9			2	2	0			
Décembre	26.9						17.9	3			2	1	0			
Année	1 343.1						120.5	26 VII			88	-	-			

Station : SOTOUBOUA — **Période :** 1948-1955

Janvier	néant	17.6	57.5	1955	néant	+	néant	+	57.1	1955	0	0	0	0	1.3	4
Février	118.4	17.5	38.4	1950	néant	+	40.4	17	29.7	1954	5	-	0	0	2.1	7
Mars	43.6	64.4	123.7	1954	néant	1949	22.2	30	69.0	1954	2	2	0	0	3.5	11
Avril	51.7	89.0	176.4	1952	néant	1950	21.2	7	45.2	1950	5	-	0	4	6.8	10
Mai	86.5	164.5	285.1	1953	59.2	1954	16.8	27	85.7	1948	12	-	0	6	10.6	14
Juin	188.5	161.8	392.3	1955	94.2	1954	42.1	1	79.0	1955	13	-	0	11	14.0	20
Juillet	132.2	214.6	322.1	1948	73.6	1952	47.0	1	66.8	1948	13	-	0	10	17.1	22
Août	204.7	150.1	279.3	1949	46.9	1953	46.2	25	60.4	1948	12	-	0	8	13.6	22
Septembre	118.6	166.5	330.7	1955	97.8	1952	24.9	12	65.5	1950	16	-	0	7	15.0	22
Octobre	104.0	105.0	166.6	1949	néant	1948	22.2	3	84.6	1954	9	-	0	0	10.5	16
Novembre	40.7	23.9	100.6	1954	néant	+	25.0	9	40.2	1954	3	-	0	0	1.1	3
Décembre	5.7	13.7	48.2	1953	néant	+	5.2	5	48.2	1953	2	0	0	0	0.7	2
Année	1 094.6	1 188.6	1 392.1	1953	869.7	1952	47.0	1 VII	85.7	V 1948	92	-	0	66	98.3	126

Station : MISSION-TOVÉ — **Période :** 1937-1955

Janvier	néant	15.0	76.3	1954	néant	+	néant	+	68.9	1954	0	0	0	0	1.3	4
Février	61.0	29.5	122.8	1954	néant	+	50.0	20	52.1	1954	2	2	1	0	2.0	8
Mars	144.2	102.0	243.0	1955	10.0	1943	32.5	23	82.3	1955	9	-	0	1	6.1	12
Avril	71.6	120.8	299.6	1939	28.8	1952	38.0	9	152.5	1939	6	-	0	2	5.6	10
Mai	117.5	172.7	403.0	1948	49.5	1945	36.5	29	107.0	1948	7	-	0	2	8.7	14
Juin	164.2	152.9	311.8	1954	14.7	1946	94.0	22	119.8	1954	9	-	-	2	8.1	12
Juillet	25.0	56.9	163.2	1955	néant	+	6.5	3	70.3	1955	6	0	0	0	4.0	9
Août	5.0	37.5	288.0	1949	néant	+	3.0	30	80.0	1949	2	0	0	0	2.8	11
Septembre	74.7	109.7	408.0	1947	2.5	1948	37.2	27	120.7	1952	4	-	0	1	6.2	17
Octobre	281.3	148.9	324.0	1951	12.4	1939	57.0	21	78.4	1954	12	-	-	2	8.9	19
Novembre	18.3	80.5	156.5	1944	25.4	1951	7.0	1	60.0	1946	6	0	0	4	6.3	11
Décembre	32.7	8.7	33.2	1933	néant	+	16.0	2	27.5	1939	4	-	0	0	1.5	4
Année	995.5	1 035.1	1 520.1	1947	585.6	1945	94.0	22 VI	152.5	IV 1939	67	-	-	39	61.5	83

Station : TABLIGBO — **Période :** 1937-1955

Janvier	3.2	15.3	62.6	1942	néant	+	3.2	31	30.6	1944	1	0	0	0	1.4	4
Février	29.6	38.6	187.3	1954	néant	1948	15.7	20	59.0	1954	4	1	0	0	2.5	9
Mars	131.5	169.3	221.0	1940	18.0	1954	34.2	9	74.2	1949	14	5	0	3	6.8	14
Avril	65.1	122.1	205.2	1948	53.9	1953	33.1	11	114.3	1945	6	2	0	3	7.6	13
Mai	147.5	178.3	300.4	1942	55.8	1939	39.7	21	146.5	1942	11	-	0	5	10.4	16
Juin	145.6	164.6	284.7	1940	37.9	1946	29.2	6	108.3	1953	17	-	0	7	11.2	19
Juillet	32.5	74.8	217.4	1939	7.1	1946	12.7	3	86.3	1939	9	0	0	1	7.0	12
Août	4.9	47.7	165.7	1949	néant	1942	2.5	8	66.4	1951	8	0	0	0	4.0	12
Septembre	45.5	90.5	166.6	1941	9.5	1950	26.5	20	67.6	1939	14	-	0	3	7.9	15
Octobre	179.6	171.4	327.4	1951	10.3	1939	45.6	14	105.0	1951	21	-	0	2	11.5	21
Novembre	63.9	80.8	140.4	1938	27.3	1944	39.0	5	59.1	1941	8	-	0	3	5.8	13
Décembre	78.2	7.6	50.0	1937	néant	+	45.5	2	26.3	1939	7	-	0	0	1.1	7
Année	927.1	1 160.9	1 315.4	1949	908.5	1944	45.6	14 X	146.5	IV 1942	120	-	0	61	77.2	128

Station : PAGOUDA — **Période :** 1934-1955

Janvier	néant	7.4	49.2	1955	néant	+	néant	+	49.2	1955	0	0	0	0	0.4	1
Février	69.2	11.2	56.8	1947	néant	+	42.4	18	42.0	1954	3	-	0	0	0.8	4
Mars	90.6	52.8	140.1	1946	néant	1945	61.1	22	79.8	1943	5	1	1	0	3.3	8
Avril	71.3	85.9	185.2	1936	5.7	1946	30.8	14	71.0	1940	6	-	0	1	6.1	12
Mai	85.6	136.1	269.6	1939	50.6	1944	27.4	11	65.5	1940	13	-	0	5	9.0	14
Juin	116.7	167.1	318.6	1954	70.6	1940	54.2	17	72.0	1949	16	-	-	5	11.6	18
Juillet	94.4	217.8	441.0	1953	97.5	1954	17.0	5-15	98.0	1949	15	-	0	5	13.5	23
Août	197.9	229.3	402.5	1951	97.0	1950	41.6	26	134.0	1951	14	-	0	5	13.9	21
Septembre	355.4	306.9	561.0	1951	183.6	1941	50.4	6	165.0	1951	19	-	-	10	16.1	24
Octobre	70.8	132.6	416.0	1951	34.3	1941	44.3	2	104.0	1951	6	-	0	3	10.0	16
Novembre	11.4	22.6	127.3	1936	néant	+	11.3	9	43.5	1936	2	1	0	0	1.9	7
Décembre	22.5	4.8	40.0	1950	néant	+	21.1	5	24.0	1950	3	1	0	0	0.6	3
Année	1 185.8	1 374.5	1 916.4	1951	909.2	1942	81.1	22 III	165.0	IX 1951	102	-	-	56	86.9	117

Station : TCHÈKPO — **Période :** 1937-1950, 1953-1955

Janvier	3.7	15.3	41.5	1940	néant	+	3.7	19	35.0	1940	1	0	0	0	1.6	4
Février	50.7	27.0	73.2	1954	néant	1948	34.6	20	37.6	1947	2	2	0	0	2.6	6
Mars	127.7	92.2	160.0	1955	34.7	1943	36.9	15	93.8	1939	12	5	0	3	7.0	13
Avril	24.8	125.2	219.2	1950	11.3	1944	8.8	24	88.2	1949	7	0	0	4	8.4	14
Mai	140.5	157.1	243.3	1942	80.0	1939	39.0	29	90.0	1945	8	5	0	6	10.0	16
Juin	216.3	137.5	298.9	1948	35.4	1946	49.9	6	130.1	1948	11	7	0	7	10.3	17
Juillet	28.0	64.8	210.9	1949	2.5	1946	19.0	3	83.0	1939	3	1	0	1	6.5	13
Août	5.7	49.5	224.0	1947	néant	1942	2.1	19	113.4	1947	5	0	0	0	6.2	13
Septembre	44.5	88.3	218.1	1947	14.2	1950	21.4	28	53.6	1955	6	2	0	4	8.7	17
Octobre	144.3	136.0	293.0	1954	12.5	1939	26.8	20	81.2	1948	13	6	0	4	10.7	15
Novembre	31.5	80.6	152.3	1938	9.2	1947	14.0	5	48.0	1939	5	1	0	1	7.3	11
Décembre	377.5	21.6	101.1	1954	néant	+	26.2	2	93.0	1954	5	1	0	0	1.9	5
Année	855.4	995.0	1 357.8	1949	767.8	1946	49.9	6 VI	130.1	VI 1948	78	-	-	64	81.3	101

TOGO

Station : TSÉVIÉ — **Période :** 1908-1913, 1934-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	12.2	44.8	1945	néant	-	néant	+	34.6	1951	0	0	0	0	1.3	3
Février	90.7	14.6	175.0	1909	néant	-	67.4	20	63.5	1937	2	2	1	0	2.9	7
Mars	-	95.6	251.5	1944	1.0	1912	-	-	94.2	1955	-	-	-	1	5.7	11
Avril	69.0	117.9	228.4	1908	25.5	1952	22.7	30	64.6	1945	6	-	0	3	7.4	13
Mai	91.7	139.8	276.8	1936	67.4	1939	44.6	30	69.6	1950	6	-	0	3	8.8	16
Juin	231.7	132.7	365.3	1942	14.7	1946	58.8	8	162.6	1948	9	-	-	2	9.1	15
Juillet	30.6	67.6	202.6	1951	5.0	1911	19.0	2	80.8	1939	4	-	0	1	5.4	14
Août	5.6	39.5	174.0	1947	néant	-	2.5	3	96.5	1947	3	0	0	0	4.8	16
Septembre	88.8	95.3	231.2	1934	21.3	1946	38.8	27	98.6	1952	10	-	0	3	8.1	18
Octobre	159.0	131.1	239.3	1953	27.7	1939	23.2	26	104.3	1953	14	-	0	3	10.0	16
Novembre	31.1	79.3	156.5	1946	néant	1951	15.7	26	96.2	1942	6	-	0	0	5.6	10
Décembre	15.8	22.6	102.3	1909	néant	-	30.5	2	32.9	1937	4	-	0	0	2.3	8
Année	-	998.2	1 127.7	1951	753.9	1949	-	-	162.6	VI 1948	-	-	-	40	71.4	100

Station : YÉGUÉ — **Période :** 1889-1893, 1934-1936, 1954-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	4.1	28.4	85.0	1940	néant	+	4.1	23	42.8	1940	1	0	0	0	1.6	4
Février	90.0	33.3	210.0	1947	néant	+	48.7	24	90.0	1950	5	-	0	0	1.8	10
Mars	162.6	89.6	165.3	1949	1.5	1950	44.3	24	55.2	1949	7	-	0	1	6.1	11
Avril	50.1	140.0	320.0	1947	45.6	1946	10.5	25	104.7	1936	8	-	0	4	9.0	17
Mai	184.6	155.9	311.0	1947	46.0	1944	50.1	22	70.2	1955	10	-	-	4	11.1	17
Juin	147.4	186.5	386.0	1947	103.8	1936	30.7	12	68.6	1935	12	-	0	7	13.6	20
Juillet	30.1	164.8	310.3	1941	57.4	1942	11.3	1	67.9	1949	4	-	0	4	12.8	21
Août	61.6	135.1	374.4	1949	24.0	1946	30.8	22	73.4	1940	7	-	0	3	12.7	20
Septembre	156.3	230.6	315.7	1937	105.0	1950	40.0	12	71.0	1955	14	-	0	7	15.1	19
Octobre	59.1	151.5	471.2	1946	59.1	1948	22.5	3	79.8	1935	5	-	0	5	11.6	20
Novembre	91.0	26.9	145.0	1954	néant	-	56.6	23	59.5	1954	2	2	1	0	2.4	7
Décembre	31.7	17.9	54.9	1942	néant	+	19.4	5	54.9	1942	4	-	0	0	1.2	4
Année	1 168.6	1 360.9	1 876.6	1949	1 030.3	1950	56.6	23 XI	104.7	IV 1936	79	-	-	75	99.1	122

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : ..... **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

J. & R. SENNAC, Imprimeurs, 54, Faubourg Montmartre, PARIS-9e — 9755

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

L'AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

Gabon

Moyen-Congo

Oubangui-Chari

Tchad

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
GABON											
BITAM	02°05'N	11°29'E	599 m	-	B 5	B12	B25	B32	B39	B49	B92
COCO-BEACH	01°00'N	09°36'E	16 m	Français	B 5	B12	B25	B32	B39	B50	B92
FRANCEVILLE	01°38'S	13°34'E	426 m	Rustique	B 5	B12	B25	B32	B39	B51	B92
LAMBARÉNÉ	00°43'S	10°13'E	82 m	Français	B 5	B13	B25	B32	B39	B52	B93
LASTOURSVILLE	00°50'S	12°43'E	483 m	-	B 5	-	B25	B32	B39	B53	B93
LIBREVILLE	00°27'N	09°25'E	10 m	Français	B 5	B13	B25	B32	B40	B54	B93
MAKOKOU	00°34'N	12°52'E	516 m	Colonial	B 6	-	B26	B33	B40	B55	B93
MAYUMBA	03°25'S	10°39'E	35 m	Français	B 6	B13	B26	B33	B40	B56	B94
MITZIC	00°47'N	11°32'E	583 m	Anglo-Colonial	B 6	B13	B26	B33	B40	B57	B94
MOUÍLA	01°52'S	11°01'E	89 m	Français	B 6	B14	B26	B33	B40	B58	B94
PORT-GENTIL	00°42'S	08°45'E	6 m	Rustique	B 6	B14	B26	B33	B41	B59	B94
MOYEN-CONGO											
BRAZZAVILLE(Maya-Maya)	04°15'S	15°14'E	314 m	Indochine	B 7	B15	B27	B34	B42	B60	B95
DJAMBALA	02°32'S	14°46'E	790 m	O.N.M.	B 7	B15	B27	B34	B42	B61	B95
DOLISIE	04°11'S	12°40'E	330 m	Rustique	B 7	B15	E27	B34	B42	B62	E95
GAMBOMA	01°54'S	15°51'E	376 m	Indochine	B 7	B15	B27	B34	B42	B63	E95
IMPFONDO	01°37'N	18°04'E	326 m	Rustique	B 7	B16	B27	B34	B42	B64	B96
M'POUYA	02°37'S	16°13'E	312 m	Colonial	B 7	B16	B27	B34	B43	B65	B96
OUESSO	01°37'N	16°03'E	340 m	Rustique	B 7	B16	B27	B34	B43	B66	B96
POINTE-NOIRE	04°49'S	11°54'E	17 m	Rustique	B 7	B16	E27	B34	B43	B67	B96
SIBITI	03°42'S	13°21'E	531 m	Colonial	B 8	B17	B28	B35	E43	B68	B97
SOUANKÉ	02°04'N	14°03'E	547 m	Anglais	B 8	B17	B28	B35	B43	B69	B97
OUBANGUI-CHARI											
BAMBARI	05°46'N	20°40'E	448 m	-	B 8	B18	B28	B35	B44	B70	B98
BANGASSOU	04°44'N	22°50'E	500 m	Rustique	B 8	B18	E28	B35	B44	B71	B98
BANGUI	04°23'N	18°34'E	381 m	Rustique	B 8	B18	B28	B35	B44	B72	B98
BERBÉRATI	04°13'N	15°47'E	583 m	Rustique	B 8	B18	B28	B35	B44	B73	B98
BIRAO	10°17'N	22°47'E	465 m	Rustique	B 9	B19	E29	B36	B44	B74	B99
BOSSANGOA	06°29'N	17°26'E	465 m	-	B 9	B19	B29	B36	B45	B75	B99
BOSSEMBÉLÉ	05°16'N	17°38'E	674 m	-	B 9	B19	B29	B36	E45	B76	B99
BOUAR	05°56'N	15°35'E	936 m	Rustique	B 9	B19	B29	B36	B45	B77	B99
BOUCA	06°30'N	18°16'E	458 m	Rustique	B 9	B20	B29	B36	B45	B78	B100
BRIA	06°32'N	21°59'E	584 m	Rustique	B 9	B20	B29	B36	B45	B79	B100
N'DÉLÉ	08°24'N	20°39'E	510 m	Rustique	B 9	B20	B29	B36	B46	B80	B100
OBO	05°24'N	26°30'E	660 m	-	B 9	B20	B29	B36	B46	B81	B100
YALINGA	06°30'N	23°16'E	602 m	-	B10	B21	B30	B37	B46	B82	B101
TCHAD											
ABÉCHER	13°51'N	20°51'E	549 m	Colonial	B10	B22	B30	B37	B47	B83	B102
AM-TIMAN	11°02'N	20°17'E	436 m	Colonial	B10	B22	B30	B37	B47	B84	B102
ATI	13°13'N	18°19'E	334 m	Colonial	B10	B22	B30	B37	B47	B85	B102
FAYA-LARGEAU	18°00'N	19°10'E	234 m	Colonial	B10	B22	B30	B37	B47	B86	B102
FORT-ARCHAMBAULT	09°08'N	18°23'E	365 m	Colonial	B11	B23	B31	B38	B47	B87	B103
FORT-LAMY	12°08'N	15°02'E	300 m	Colonial	B11	B23	B31	B38	B48	B88	B103
MAO	14°07'N	15°19'E	356 m	Colonial	B11	B23	B31	B38	B48	B89	B103
MONGO	12°11'N	18°41'E	430 m	Colonial	B11	B23	B31	B38	B48	B90	B103
MOUNDOU	08°37'N	16°04'E	422 m	Colonial	-	B24	B31	B38	B48	B91	B104

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GABON				
BOOUÉ	00°05'S	11°57'E	270 m	105
FOUGAMOU	01°13'S	10°36'E	74 m	105
KANGO	00°09'N	10°08'E	40 m	105
KOULA-MOUTOU	01°08'S	12°29'E	305 m	105
LIBREVILLE (Ville)	00°23'N	09°27'E	3 m	105
M'BIGOU	01°53'S	11°56'E	710 m	105
MÉDOUNEU	00°57'N	10°47'E	652 m	106
MÉKAMBO	01°01'N	13°56'E	545 m	106
MIMONGO	01°38'S	11°40'E	605 m	106
MINVOUL	02°09'N	12°06'E	580 m	106
MONDAH	-	-	-	106
M'VILY	-	-	-	106
N'DENDÉ	02°23'S	11°24'E	128 m	106
N'DJOLÉ	00°12'S	10°45'E	49 m	106
N'KOULOUNGA	-	-	-	107
OYEM	01°37'N	11°35'E	-	107
SIPANG	-	-	-	107
TCHIPANGA	02°51'S	11°01'E	78 m	107
MOYEN-CONGO				
ABALA	01°21'S	15°30'E	459 m	107
BOKO	04°47'S	14°37'E	583 m	107
BOLOMO	02°08'N	18°01'E	-	107
BOUNDJI	01°03'S	15°22'E	375 m	107
BRAZZAVILLE (Bacongo)	04°17'S	15°15'E	309 m	108
DIVENIE	02°40'S	12°05'E	239 m	108
DONGOU	02°02'N	18°03'E	-	108
ÉPENA	01°22'N	17°29'E	-	108
ÉTOUMBI (Poste)	-	-	-	108
EWO	00°53'S	14°49'E	438 m	108
FORT-ROUSSET	00°29'S	15°55'E	335 m	108
INONI	03°04'S	15°38'E	-	108
KANGATEMA	01°33'N	15°58'E	466 m	109
KAYES-FERME	-	-	-	109
KELLÉ	00°06'S	14°33'E	408 m	109
KIBANGOU	03°27'S	12°21'E	149 m	109
KIBOUEA	04°03'S	12°56'E	-	109
KIBOUNDA	04°11'S	13°29'E	-	109
KIMONGO	04°29'S	12°58'E	421 m	109
KINKALA	04°21'S	14°45'E	453 m	109
KINTÉLÉ	04°10'S	15°20'E	322 m	110
KOMONO	03°16'S	13°14'E	484 m	110
LÉBANGO	00°23'N	14°49'E	-	110
LÉKANA	02°19'S	14°36'E	842 m	110
LINZOLO	04°24'S	15°07'E	333 m	110
LOUDIMA (Malela)	-	-	-	110
LOUDIMA (Eaux-et-Forêts)	-	-	-	110
MADINGO-KAYES	04°25'S	11°41'E	95 m	110
MADINGOU	04°09'S	13°33'E	191 m	111
MALELA 103	04°11'S	13°05'E	-	111
MALOLO 1	03°49'S	12°34'E	-	111
MAYAMA	03°50'S	14°53'E	368 m	111
M'FOUATI	04°23'S	13°49'E	325 m	111
MINDOULI	04°16'S	14°21'E	368 m	111
MONKOUANGO	00°20'N	16°33'E	-	111
MOSSAKA	01°13'S	16°48'E	-	111
MOSSENDJO	02°56'S	12°44'E	477 m	112
M'PASSA	04°18'S	14°16'E	-	112
N'GABÉ	03°13'S	16°10'E	322 m	112
N'GOUÉDI	04°18'S	13°47'E	375 m	112
N'KENKÉ	04°11'S	13°38'E	-	112
PICOUNDA	00°32'N	16°41'E	-	112
SEMBÉ	01°39'N	14°36'E	440 m	112
SIBITI (I.R.H.O.)	03°41'S	13°21'E	531 m	112
ZANAGA	02°50'S	13°48'E	570 m	113
OUBANGUI-CHARI				
ALINDAO	05°02'N	21°13'E	458 m	113
BABOUA	05°48'N	14°50'E	970 m	113
BAKALA	06°11'N	20°23'E	466 m	113

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
BAKOUMA	05°42'N	22°47'E	536 m	113
BAMBARI (I.R.C.T.)	05°48'N	20°40'E	-	114
BAORO	05°40'N	15°58'E	-	114
BATANGAFO	07°18'N	18°17'E	458 m	114
BAYANGA-DIDI	05°17'N	15°48'E	603 m	114
BÉKORO	07°32'N	16°37'E	-	114
BILOLO	03°24'N	15°52'E	668 m	114
BOALI	04°48'N	18°07'E	-	114
BODA (District)	04°19'N	17°28'E	522 m	114
BOMBITÉ	04°12'N	17°41'E	-	115
BOSSANGOA (I R C T)	06°26'N	17°13'E	528 m	115
BOUKOKO	03°54'N	17°57'E	580 m	115
BOZOUM	06°19'N	16°22'E	719 m	115
CARNOT	04°56'N	15°52'E	496 m	115
DAMARA	04°58'N	18°42'E	462 m	115
FORT-CRAMPEL	06°59'N	19°11'E	448 m	115
FORT-SIBUT	05°43'N	19°14'E	451 m	115
GAMBO (I.R.C.T.)	04°38'N	22°14'E	471 m	116
GOUNOUMAN	05°09'N	21°14'E	503 m	116
GRIMARI	05°42'N	20°04'E	-	116
IPPY	06°15'N	21°12'E	604 m	116
KEMBÉ	04°35'N	21°54'E	-	116
KM 22	04°34'N	18°32'E	384 m	116
KOUANGO	05°00'N	19°58'E	-	116
LA KOUNDJI	04°30'N	22°05'E	-	116
M'BAÏKI (District)	03°52'N	18°00'E	518 m	117
MOBAYE	04°09'N	21°11'E	-	117
N'DIM	07°17'N	15°45'E	915 m	117
N'GANDA	04°18'N	22°04'E	410 m	117
N'GOTTO	04°00'N	17°21'E	516 m	117
NIAKARI	04°50'N	22°45'E	-	117
NOLA	03°31'N	16°03'E	383 m	117
N'ZAKO (Ambilo)	06°18'N	22°49'E	-	117
OUADDA	08°04'N	22°23'E	-	118
POUMBAINDI	07°05'N	16°23'E	-	118
RAFAÏ	04°58'N	23°56'E	-	118
SALO	03°11'N	16°08'E	371 m	118
TERRES-ROUGES	03°42'N	18°05'E	376 m	118
YALOKÉ	05°19'N	17°05'E	748 m	118
YALOUNGOU	-	-	-	118
ZÉMIO	05°02'N	25°09'E	634 m	118
TCHAD				
ABOUDEIA	11°26'N	19°17'E	502 m	119
ABOUGOUDAM	13°44'N	20°50'E	-	119
ADRÉ	13°08'N	22°12'E	-	119
AM-DAM	12°46'N	20°28'E	-	119
BA-ILLI	10°32'N	16°27'E	330 m	119
BEBEIDJA	08°40'N	16°33'E	395 m	119
BITKINE	12°13'N	18°13'E	-	119
BOKORO	12°23'N	17°03'E	-	119
BOL	13°27'N	14°43'E	291 m	120
BONGOR	10°17'N	15°22'E	328 m	120
BOUSSO	10°29'N	16°43'E	334 m	-
DOBA	08°39'N	16°52'E	393 m	120
FADA	-	-	-	120
FIANGA	09°55'N	15°09'E	348 m	120
GORÉ	07°56'N	16°38'E	432 m	120
GOUNOUGAYA	09°39'N	15°33'E	345 m	120
GOZ-BEIDA	12°13'N	21°25'E	-	120
KELO	09°19'N	15°48'E	378 m	121
KOUMRA	08°55'N	17°33'E	420 m	121
KYABÉ	09°28'N	18°56'E	422 m	121
LAÏ	09°24'N	16°18'E	378 m	121
LÉRÉ	09°39'N	14°13'E	255 m	121
MASSAKORY	13°00'N	15°43'E	-	121
MASSENYA	11°24'N	16°10'E	328 m	121
MELFI	11°04'N	17°56'E	550 m	121
MOÏSSALA	08°20'N	17°46'E	-	122
MOUSSORO	13°38'N	16°29'E	300 m	122
OUM HADJER	13°17'N	19°44'E	-	122
PALA	09°22'N	14°58'E	-	122
PANDZANGUE	08°06'N	15°49'E	-	122
TIKEM	09°50'N	15°04'E	325 m	122
ZOUAR	20°30'N	16°12'E	-	122

AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

FACTEURS PRÉDOMINANTS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION GÉNÉRALE ET CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU TEMPS

En janvier, le FIT occupe une position très méridionale, se maintenant au cours de la seconde quinzaine au sud de Bangui.

Sauf quelques orages isolés sur le sud de l'Oubangui-Chari, temps de saison sèche sur l'Oubangui et le Tchad. Les précipitations sont généralement excédentaires sur le Gabon et le Moyen-Congo.

Dans le nord-est du territoire, les températures sont sensiblement inférieures à la normale.

Le FIT, stationnaire entre Bangui et Fort-Archambault en février, remonte vers 11° N à partir du 25.

Au Tchad, persistance de la saison sèche, avec température élevée et vents de sable dans l'extrême-nord.

En Oubangui-Chari, reprise de la tendance orageuse, avec le passage des premières lignes de grains. La température dans le nord-est est inférieure de 2° à la normale.

Au Gabon et au Moyen Congo, les précipitations sont très déficitaires. La seconde quinzaine présente toutes les caractéristiques de la petite saison sèche.

Début mars, le FIT oscille entre 8 et 10°N. En fin de mois, une poussée de mousson l'amène au nord de Fort-Lamy.

Au Tchad, le temps est clair, sec et chaud (températures supérieures à la normale de 1 à 3°), les vents de sable sont assez fréquents.

En Oubangui-Chari, les pluies sont fréquentes mais faibles, la température inférieure à la normale de 1 à 2°.

Les précipitations sont normales au Gabon, sauf sur la côte où on note de forts excédents, déficitaires au Moyen-Congo.

En avril, le front intertropical se situe au voisinage du 10e parallèle.

Les températures sont anormalement basses, surtout sur l'est du Tchad et de l'Oubangui-Chari.

En mai le FIT remonte à la latitude du lac Tchad, position très méridionale pour la saison. Sur le Congo inférieur et au Gabon, la saison sèche s'établit dans la deuxième quinzaine du mois.

Les précipitations sont généralement déficitaires.

En juin, le FIT se situe à proximité du 15e parallèle.

L'activité orageuse est réduite sur l'est du Tchad et de l'Oubangui-Chari, plus importante sur le bassin du Chari.

La saison sèche est très marquée sur le Moyen-Congo et le Gabon.

En juillet, le FIT se déplace par bonds successifs de 15 à 20° N.

Les précipitations sont généralement déficitaires.

Au sud de l'Equateur et sur le Gabon, saison sèche bien marquée avec nombreux stratus et brouillards matinaux.

En août le FIT se maintient sur le 20e parallèle et atteint même le 22e du 17 au 23. Les pluies sont excédentaires sur le Tchad et le centre de l'Oubangui-Chari, déficitaires ailleurs.

Durant la majeure partie de septembre, le FIT reste localisé au nord du 15e parallèle.

Il atteint même parfois le 20e et c'est seulement à partir du 25 qu'il amorce son déplacement saisonnier vers le sud.

Les précipitations sont déficitaires, sauf sur le nord du Moyen-Congo et en quelques points isolés du Tchad.

Le FIT oscille, au cours de la 1re décade d'octobre entre les 13e et 16e parallèles.

Ensuite, il passe à proximité de Fort-Lamy pour rétrograder entre 10 et 12°N, à partir du 19.

Les pluies sont généralement déficitaires sur l'ensemble du territoire.

Par suite de déplacement du FIT vers 8 à 10°N, en novembre, la saison sèche s'établit au nord du 5e parallèle nord, avec quelques vents de sable sur le Tchad. Sauf dans la région d'Ouesso-Impfondo, les précipitations sont inférieures à la normale.

A partir du 11 décembre, un puissant anticyclone sur la Lybie repousse le FIT du 10e au 4e parallèle, malgré une remontée temporaire sur le 8e parallèle en fin de mois.

Les précipitations sont supérieures à la normale au Gabon. Au Moyen Congo et en Oubangui-Chari, les excédents l'emportent sur les déficits.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après les valeurs de la pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h. locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h. locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h. locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h. locales)

$$\overline{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{Jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{Nuit}}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

GABON

Station : BITAM — Période :

	1956 DE JOUR $\overline{Px}$	1956 DE JOUR $\overline{Pn}$	1956 DE NUIT $\overline{Px}$	1956 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	941,4	940,2	943,5	942,5	942,5		947,4			937,4			
Février	944,7	940,1	943,4	942,1	942,5		946,3			938,6			
Mars	945,5	940,4	944,0	942,8	943,1		948,1			937,5			
Avril	945,4	940,4	944,1	942,9	943,1		947,3			937,8			
Mai	946,2	941,6	945,0	943,9	944,1		948,5			938,5			
Juin	947,7	943,8	946,7	945,6	945,9		950,3			941,8			
Juillet	948,5	944,8	947,5	945,5	946,8		950,2			942,3			
Août	948,2	944,4	947,3	946,1	946,4		950,2			942,5			
Septembre	946,9	942,2	945,8	944,6	944,7		949,4			940,1			
Octobre	946,6	941,5	945,9	944,1	944,5		948,2			939,6			
Novembre	945,7	941,1	946,1	943,2	941,0		947,4			937,7			
Décembre	945,6	941,3	944,7	941,3	943,3		948,6			939,1			
Année	946,3	941,8	945,4	943,8	944,2		950,3			937,4			

Altitude de la cuvette du baromètre : 699,33 m — Correction de gravité :

Station : LAMBARÉNÉ — Période : 1953-1955

	1956 DE JOUR $\overline{Px}$	1956 DE JOUR $\overline{Pn}$	1956 DE NUIT $\overline{Px}$	1956 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1002,4	998,2	1000,9	1000,5	1000,4	1001,7	1006,2	1006,6	1953	995,1	997,3	1953-55	
Février	1002,5	997,8	1000,5	1000,0	1000,1	1001,1	1005,0	1005,8	1953	996,0	994,4	1954	
Mars	1003,3	998,5	1001,2	1000,6	1000,9	1000,7	1005,3	1005,5	1953-54	995,5	994,9	1954	
Avril	1003,2	998,5	1001,4	1000,6	1000,9	1001,5	1004,7	1005,7	1954	995,5	994,5	1955	
Mai	1004,3	1000,1	1002,4	1001,7	1002,1	1002,2	1006,9	1007,1	1954	995,9	997,9	1953	
Juin	1006,4	1003,0	1004,9	1004,4	1004,6	1004,8	1009,6	1008,6	1953	1000,6	999,4	1955	
Juillet	1008,1	1004,4	1006,5	1006,2	1006,2	1005,5	1009,9	1009,5	1953	1002,6	1000,9	1955	
Août	1007,6	1003,4	1005,9	1005,5	1005,5	1005,6	1009,9	1011,1	1953	1001,3	1001,4	1953	
Septembre	1005,5	1000,9	1003,8	1003,3	1003,3	1004,1	1007,4	1009,3	1954	999,0	999,2	1955	
Octobre	1004,9	999,9	1003,1	1002,5	1002,6	1002,9	1006,3	1007,4	1953	998,1	997,9	1953	
Novembre	1003,7	999,2	1002,4	1001,3	1001,6	1002,0	1005,5	1007,7	1953	996,8	996,3	1955	
Décembre	1003,3	999,2	1001,9	1001,3	1001,4	1001,8	1006,2	1005,8	1955	997,1	996,5	1955	
Année	1004,6	1000,3	1002,9	1002,3	1002,5	1002,8	1009,9	1011,1	VIII 1953	995,1	994,4	II 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 80 m environ — Correction de gravité :

Station : COCO-BEACH — Période : 1954-1955

Janvier	1009,8	1006,4	1008,2	1007,8	1008,1	1009,4	1013,1	1013,1	1955	1004,4	1006,4	1954	
Février	1009,6	1005,8	1007,8	1007,1	1007,6	1008,9	1011,3	1012,5	1955	1004,4	1005,8	1954	
Mars	1010,6	1006,6	1008,5	1007,8	1008,4	1008,6	1013,3	1012,2	1955	1003,9	1005,5	1954	
Avril	1010,7	1006,3	1008,4	1007,8	1008,3	1008,9	1012,8	1013,1	1954	1004,0	1004,2	1955	
Mai	1011,6	1007,7	1009,7	1009,0	1009,0	1010,1	1014,6	1015,1	1954	1003,7	1006,5	1954	
Juin	1013,9	1010,5	1012,4	1011,7	1012,1	1012,0	1017,0	1015,8	1954	1008,0	1008,3	1954	
Juillet	1015,5	1012,1	1013,5	1013,3	1013,6	1013,0	1017,2	1017,3	1955	1010,1	1010,1	1954	
Août	1015,0	1011,4	1013,2	1012,7	1013,1	1013,1	1017,5	1016,5	1954	1009,3	1009,9	1955	
Septembre	1013,1	1009,1	1011,0	1010,7	1011,0	1011,9	1015,3	1016,5	1954	1007,4	1008,6	1955	
Octobre	1012,5	1008,1	1010,4	1009,9	1010,3	1010,6	1013,9	1013,8	1954-55	1006,2	1007,9	1954	
Novembre	1011,6	1007,2	1009,7	1008,7	1009,3	1009,6	1013,3	1014,1	1955	1005,0	1005,4	1954	
Décembre	1010,7	1007,2	1009,3	1008,7	1009,0	1009,0	1013,0	1013,6	1954	1005,2	1005,4	1954	
Année	1012,1	1008,2	1010,2	1009,6	1010,1	1010,1	1017,5	1017,3	VII 1955	1003,7	1004,2	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16 m — Correction de gravité :

Station : LASTOURSVILLE — Période :

Janvier	957,4	952,9	955,6	955,1	955,1		960,6			950,5			
Février	957,3	952,8	955,4	954,7	955,0		959,4			951,3			
Mars	958,1	953,1	956,1	955,3	955,6		961,3			950,7			
Avril	957,8	953,2	956,1	955,6	955,6		960,2			951,0			
Mai	958,8	954,2	957,0	956,6	956,6		961,3			951,3			
Juin	960,3	956,6	958,5	958,2	958,3		962,9			954,5			
Juillet	961,3	957,7	959,7	959,4	959,5		962,9			955,4			
Août	960,9	957,2	959,3	958,9	959,0		963,1			955,2			
Septembre	959,4	954,9	957,6	957,3	957,2		962,3			952,7			
Octobre	959,3	954,2	957,6	957,0	957,0		961,0			952,8			
Novembre	958,1	953,8	956,9	956,3	956,2		960,9			951,4			
Décembre	958,0	954,0	956,7	956,2	956,1		960,6			951,1			
Année	958,9	954,5	957,2	956,7	956,8		963,1			950,5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 183,00 m — Correction de gravité :

Station : FRANCEVILLE — Période : 1947-1951, 1953-1954 (Extrêmes : 1953-1954)

Janvier	-	-	-	-	-	962,0	-	967,1	1953	-	957,6	1953	
Février	964,4	959,0	962,3	961,4	961,7	961,9	967,3	966,6	1954	956,6	955,8	1953	
Mars	-	-	-	-	-	961,5	-	966,3	1953	-	956,9	1953	
Avril	-	-	-	-	-	962,1	-	967,2	1954	-	957,1	1953	
Mai	-	-	-	-	-	962,7	-	968,3	1953	-	958,3	1954	
Juin	966,7	962,3	965,1	964,2	964,5	964,2	969,9	968,9	1953	960,1	960,5	1954	
Juillet	-	-	-	-	-	965,1	-	968,9	1953	-	960,9	1954	
Août	967,4	962,8	966,0	965,2	965,3	964,5	969,7	970,2	1953	960,6	960,2	1953	
Septembre	965,9	960,6	964,0	963,4	963,4	964,1	968,6	968,7	1954	958,6	959,4	1953	
Octobre	965,9	960,2	963,8	963,1	963,2	963,3	967,6	967,1	1953	958,9	958,2	1953	
Novembre	964,6	959,6	963,1	962,2	962,3	962,5	966,9	967,0	1954	957,4	957,1	1954	
Décembre	964,5	959,9	962,9	961,8	962,2	962,0	967,5	965,9	1954	-	957,9	1954	
Année	-	-	-	-	-	963,0	-	970,2	VIII 1953	-	955,8	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 425,50 m — Correction de gravité :

Station : LIBREVILLE — Période : 1937-1955 (sauf : 1941-1942)

Janvier	1010,1	1006,1	1009,3	1007,7	1008,2	1009,1	1013,6	1014,7	1940	1003,4	1003,0	1950	
Février	1010,2	1005,8	1009,1	1007,1	1007,9	1008,8	1012,1	1014,4	1938	1004,2	1002,4	1945	
Mars	1011,0	1006,4	1009,9	1007,7	1008,7	1008,4	1013,6	1014,5	1948	1003,7	1001,5	1938	
Avril	1011,1	1006,2	1009,9	1007,8	1008,7	1008,8	1012,9	1015,2	1944	1003,7	1002,5	1945	
Mai	1012,1	1007,8	1010,3	1009,2	1009,9	1010,0	1015,4	1015,6	1946	1003,5	1004,1	1943	
Juin	1014,2	1010,6	1013,4	1011,7	1012,4	1012,5	1017,0	1018,5	1938	1008,3	1007,1	1938	
Juillet	1016,0	1012,2	1015,0	1013,6	1014,1	1013,5	1017,4	1018,9	1947	1010,4	1005,3	1945	
Août	1015,5	1011,6	1014,5	1012,9	1013,5	1013,2	1018,0	1019,2	1953	1009,4	1004,9	1943	
Septembre	1013,4	1009,3	1012,4	1010,7	1011,3	1012,4	1015,4	1017,6	1954	1007,3	1007,3	1937	
Octobre	1012,8	1008,2	1011,7	1009,9	1010,6	1010,8	1014,0	1016,6	1950	1005,8	1005,6	1945	
Novembre	1011,6	1007,2	1010,6	1008,6	1009,4	1009,7	1013,8	1015,7	1937	1004,6	1003,8	1949	
Décembre	1011,2	1007,2	1010,5	1008,6	1009,3	1009,1	1013,9	1015,6	*	1005,0	1002,2	1944	
Année	1012,4	1008,2	1011,4	1009,6	1010,3	1010,5	1018,0	1019,2	VIII 1953	1003,4	1001,5	III 1938	

Altitude de la cuvette du baromètre : 12,45 m — Correction de gravité :

GABON

Station : MAKOKOU **Période :**

	1956 DE JOUR		1956 DE NUIT		$\bar{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochats de grains
	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	1956	Période	1956	Période	Année	1956	Période	Année	
Janvier	954,5	949,8	952,9	952,4	952,3		957,8			946,4			
Février	954,7	949,7	952,7	952,1	952,2		957,6			948,2			
Mars	954,4	949,1	952,4	951,7	951,8		959,4			946,2			
Avril	953,9	948,8	952,6	951,6	951,6		956,0			945,9			
Mai	954,8	950,0	953,3	952,5	952,6		957,8			946,5			
Juin	956,2	952,2	954,9	954,0	954,3		958,7			949,9			
Juillet	957,2	953,6	956,0	955,1	955,4		959,1			951,0			
Août	956,9	952,9	955,6	954,7	955,0		959,3			951,0			
Septembre	955,5	950,5	953,9	953,3	953,2		957,9			948,3			
Octobre	955,1	950,0	953,9	953,0	952,9		956,6			948,0			
Novembre	954,2	949,3	953,0	952,0	952,0		957,0			946,7			
Décembre	954,0	949,3	952,9	952,0	951,9		956,5			946,8			
Année	955,1	950,4	953,7	952,9	952,9		959,4			945,9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 516 m **Correction de gravité :**

Station : PORT-GENTIL **Période :** 1937-1955 (sauf : 1948-1951)

	1956 DE JOUR		1956 DE NUIT		$\bar{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochats de grains
	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	$\bar{P}x$	$\bar{P}n$	1956	Période	1956	Période	Année	1956	Période	Année	
Janvier	1010,6	1006,7	1009,7	1008,2	1008,7	1009,7	1014,0	1015,9	+	1004,6	1003,5	1938	
Février	1010,4	1006,4	1009,5	1007,5	1008,3	1009,3	1012,5	1015,3	1944	1003,4	1003,3	1945	
Mars	1011,4	1007,3	1010,3	1008,3	1009,3	1008,9	1013,7	1014,6	1954	1005,3	1003,5	1938	
Avril	1011,0	1007,1	1009,9	1008,2	1009,0	1009,5	1012,8	1015,3	1944	1004,1	1003,7	1955	
Mai	1012,8	1009,1	1011,6	1008,6	1007,4	1010,7	1015,7	1016,6	1943	1004,9	1005,3	1947	
Juin	1014,6	1012,0	1014,3	1012,6	1013,8	1013,3	1018,1	1018,3	1940	1009,5	1007,8	1947	
Juillet	1016,9	1013,5	1016,0	1014,5	1015,1	1014,4	1018,2	1019,7	1943	1011,6	1009,8	1955	
Août	1016,4	1012,8	1015,7	1014,0	1014,6	1013,9	1019,2	1019,5	1953	1010,8	1007,3	1938	
Septembre	1014,5	1010,7	1013,5	1011,9	1012,5	1012,9	1016,8	1017,5	1954	1008,9	1008,8	1955	
Octobre	1013,8	1009,6	1012,7	1011,0	1011,7	1011,3	1014,9	1015,9	1953	1007,8	1006,1	1938	
Novembre	1012,6	1008,6	1011,7	1009,7	1010,6	1010,2	1014,3	1015,4	1939	1006,4	1004,7	1944	
Décembre	1012,1	1008,3	1011,6	1009,5	1010,3	1009,7	1014,7	1015,4	1939	1006,2	1002,2	1944	
Année	1013,1	1009,4	1012,2	1010,2	1010,9	1011,2	1019,2	1019,7	VII 1943	1003,4	1002,2	XII 1944	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,60 m **Correction de gravité :**

Station : MAYUMBA **Période :** 1952-1953, 1955

Janvier	1007,4	1003,8	1006,3	1005,2	1005,6	1005,9	1010,5	1010,2	1953	1001,1	1000,9	1952
Février	1007,5	1003,7	1006,0	1004,8	1005,5	1005,1	1010,3	1010,0	1952	1001,7	1000,4	1952
Mars	1008,0	1004,2	1006,8	1005,3	1006,0	1005,0	1010,1	1011,4	1952	1001,2	1000,0	1952
Avril	1007,9	1004,0	1006,8	1005,4	1005,9	1005,3	1009,9	1009,8	1955	1001,7	1000,2	1953
Mai	1009,7	1006,1	1008,2	1006,8	1007,7	1006,9	1012,0	1011,3	1952	1002,1	1002,2	1953
Juin	1011,8	1008,7	1010,7	1009,7	1010,3	1009,6	1014,9	1014,5	1952	1006,7	1005,5	1953
Juillet	1013,8	1010,2	1012,5	1011,7	1012,0	1010,5	1015,5	1014,9	1955	1007,9	1006,6	1953
Août	1013,2	1009,5	1012,1	1011,0	1011,4	1010,5	1015,4	1015,0	1953	1007,3	1006,2	1953
Septembre	1011,2	1007,5	1009,9	1008,7	1009,3	1008,8	1013,3	1013,2	1952	1006,1	1004,7	1953
Octobre	1010,3	1006,3	1008,8	1007,7	1008,2	1007,6	1011,4	1012,0	1952	1004,3	1002,7	1952
Novembre	1009,2	1005,3	1007,9	1006,6	1007,3	1006,5	1011,1	1011,9	1955	1003,0	1001,0	1952
Décembre	1008,7	1005,2	1007,8	1006,4	1007,0	1006,1	1012,7	1010,0	1952	1003,4	1002,4	1955
Année	1009,9	1006,2	1008,7	1007,4	1008,0	1007,3	1015,5	1015,0	VIII 1953	1001,1	1000,0	III 1952

Altitude de la cuvette du baromètre : 40 m **Correction de gravité :**

Station : **Période :**

Janvier												
Février												
Mars												
Avril												
Mai												
Juin												
Juillet												
Août												
Septembre												
Octobre												
Novembre												
Décembre												
Année												

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

Station : MITZIC **Période :** 1953-1955

Janvier	946,2	942,0	944,8	944,1	944,2	945,5	949,6	950,8	1953	939,9	941,3	1955
Février	946,6	942,2	944,6	943,7	944,2	944,7	948,5	949,5	1954	940,6	939,7	1954
Mars	947,3	942,5	945,3	944,4	944,8	944,5	950,3	949,3	1953	939,8	939,5	1955
Avril	947,1	942,8	945,8	944,6	945,0	945,1	949,6	949,7	1954-55	940,2	939,6	1955
Mai	947,9	943,6	946,2	945,5	945,8	946,0	950,4	950,3	1953	940,3	941,0	1955
Juin	949,1	945,9	947,9	947,3	947,6	947,5	952,0	951,2	1953	943,7	943,0	1955
Juillet	950,1	947,0	949,0	948,3	948,6	947,9	952,1	951,7	1953	944,3	943,8	1955
Août	950,1	946,1	948,7	947,7	948,2	948,0	952,3	953,2	1953	944,5	942,8	1955
Septembre	948,7	944,4	946,9	946,3	946,5	946,2	951,0	951,7	1954	942,3	942,8	1955
Octobre	948,1	943,6	946,9	945,8	946,1	946,2	949,7	950,3	1953	941,7	941,2	1953
Novembre	947,4	942,9	946,0	944,9	945,3	945,5	950,3	950,2	1953	940,3	940,5	1954
Décembre	947,1	943,0	945,8	944,8	945,1	944,8	949,9	948,9	1954	941,0	940,4	1955
Année	948,0	943,9	946,9	945,6	945,9	946,0	952,3	953,2	VIII 1953	939,8	939,5	III 1955

Altitude de la cuvette du baromètre : 583,31 m **Correction de gravité :**

Station : **Période :**

Janvier												
Février												
Mars												
Avril												
Mai												
Juin												
Juillet												
Août												
Septembre												
Octobre												
Novembre												
Décembre												
Année												

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

Station : MOUILA **Période :** 1953-1955

Janvier	1001,2	996,5	999,8	999,1	999,0	1000,1	1005,3	1004,6	1953	993,3	995,0	1953
Février	1001,5	996,3	1002,9	998,8	999,4	999,5	1004,6	1004,4	1955	995,0	994,6	1953
Mars	1002,1	996,8	1000,2	999,2	999,6	999,2	1004,1	1004,9	1954	994,4	993,8	1954
Avril	1002,0	996,8	1000,3	999,2	999,6	999,6	1004,1	1004,9	1954	994,2	993,2	1955
Mai	1003,2	998,7	1001,3	1000,5	1000,9	1000,8	1005,5	1006,3	1954	994,6	995,3	1955
Juin	1005,3	1001,3	1003,7	1003,1	1003,3	1003,1	1008,2	1007,3	1954	998,8	998,1	1955
Juillet	1007,0	1002,7	1005,2	1004,9	1004,9	1003,9	1008,9	1008,6	1954	1000,3	998,6	1955
Août	1006,5	1002,0	1004,9	1004,2	1004,3	1003,9	1009,0	1009,7	1953	998,8	998,7	1953
Septembre	1004,5	999,5	1003,0	1001,9	1002,1	1002,5	1007,5	1008,0	1954	997,0	994,4	1954
Octobre	1003,8	998,1	1002,1	1000,9	1001,3	1001,2	1005,2	1005,8	1953	996,0	995,5	1954
Novembre	1002,6	997,4	1001,2	999,9	1000,2	1001,4	1004,7	1005,8	1955	994,9	994,2	1954
Décembre	1002,2	997,4	1001,8	999,7	1000,0	999,8	1005,4	1004,5	1955	995,0	995,0	1954
Année	1003,5	998,6	1002,1	1000,9	1001,2	1001,3	1009,0	1009,7	VIII 1953	993,3	993,2	IV 1955

Altitude de la cuvette du baromètre : 89 m **Correction de gravité :**

Station : **Période :**

Janvier												
Février												
Mars												
Avril												
Mai												
Juin												
Juillet												
Août												
Septembre												
Octobre												
Novembre												
Décembre												
Année												

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya Maya)

Période : 1936-1955 (sauf : 1948-1949)

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	975,6	970,4	974,0	972,9	973,2	974,2	979,6	981,8	1942	967,6	965,9	1950	
Février	975,7	970,1	973,8	972,7	973,1	973,8	978,5	980,7	1943	968,4	965,6	1936	
Mars	976,2	970,4	974,5	973,2	973,5	973,7	979,0	981,7	1941	966,4	965,8	1953	
Avril	976,1	970,6	975,0	973,7	973,7	974,0	977,8	980,2	1943	967,3	966,3	1938	
Mai	977,3	972,2	975,8	974,5	974,9	974,8	979,8	980,9	1943	968,5	968,1	+	
Juin	979,1	974,1	977,3	976,6	976,7	977,1	981,7	983,4	1940	971,7	969,6	1936	
Juillet	980,6	975,4	978,9	978,1	978,2	978,0	982,2	983,5	1942	972,1	971,5	1950	
Août	979,9	974,3	978,6	977,4	977,4	977,2	981,9	983,1	1946	972,1	969,5	1937	
Septembre	978,1	972,3	976,4	975,3	975,4	976,4	980,9	982,5	1940	969,9	969,6	1954	
Octobre	977,7	972,0	975,8	974,8	975,0	975,1	979,1	981,5	1952	970,0	968,9	1954	
Novembre	976,6	971,2	975,3	974,0	974,2	974,3	979,1	980,9	1941	969,1	967,1	1938	
Décembre	976,6	971,6	975,4	974,1	974,4	974,3	979,6	981,9	1942	969,4	967,0	+	
Année	977,5	972,1	975,9	974,8	975,0	975,2	982,2	983,5	VII 1942	966,4	965,6	II 1936	

Altitude de la cuvette du baromètre : 313,85 m — Correction de gravité :

Station : IMPFONDO

Période : 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	974,4	970,0	972,8	972,1	972,3	972,8	977,9	978,1	1955	967,2	968,2	1955	
Février	974,3	969,6	972,6	971,6	971,9	971,8	977,4	978,8	1954	966,7	965,9	1953	
Mars	975,2	970,2	973,4	972,5	972,7	971,9	977,9	979,0	1954	968,1	964,7	1955	
Avril	975,4	970,6	973,8	972,7	973,0	972,8	977,7	979,1	1955	968,2	965,3	1955	
Mai	975,4	971,7	974,6	973,6	974,0	973,7	978,7	978,2	1955	969,0	968,2	1951	
Juin	976,4	973,4	976,1	975,2	975,5	975,1	980,2	979,4	1955	971,2	970,4	1953	
Juillet	977,5	974,0	976,6	975,9	976,1	975,1	981,3	979,7	1953	971,8	970,9	1955	
Août	978,3	973,5	976,3	975,2	975,7	975,3	980,4	980,2	1953	971,8	969,9	1954	
Septembre	978,0	972,2	975,0	974,0	974,4	974,5	979,9	979,8	1954	970,0	969,1	1953	
Octobre	976,8	972,0	974,8	974,0	974,3	974,0	978,2	979,6	1953	970,4	968,8	1955	
Novembre	975,8	971,1	974,3	973,1	973,5	973,5	978,4	979,7	1954	969,1	966,6	1954	
Décembre	975,5	971,2	974,2	973,2	973,5	972,7	979,2	977,6	1955	968,6	968,0	1955	
Année	976,2	971,6	974,5	973,6	973,9	973,6	981,3	980,2	VIII 1953	966,7	964,7	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 326 m — Correction de gravité :

Station : DJAMBALA

Période : 1953-1955

Janvier	923,3	919,1	922,0	921,2	921,4	922,6	926,7	927,0	1953	917,1	917,7	1955	
Février	923,6	919,2	922,0	920,9	921,3	921,8	926,1	926,6	1954	917,1	917,0	1955	
Mars	924,2	919,6	922,6	921,6	921,9	921,7	926,9	926,1	1954	916,5	916,8	1955	
Avril	924,1	919,7	922,9	921,9	922,1	922,3	926,4	927,0	1955	916,6	916,3	1955	
Mai	924,9	920,9	923,8	922,5	923,0	923,1	928,3	927,5	1954	918,1	918,5	1955	
Juin	926,2	924,1	925,0	924,1	924,6	924,5	928,8	928,3	1953	920,5	920,2	1955	
Juillet	927,1	923,1	925,8	925,0	925,2	924,6	928,9	928,5	1953	920,4	920,5	1955	
Août	926,6	922,3	925,6	924,5	924,7	924,6	928,4	929,3	1953	920,8	919,8	1953	
Septembre	925,4	921,0	924,2	923,1	923,3	923,8	927,8	928,7	1954	919,4	919,0	1953	
Octobre	925,4	920,9	923,9	922,9	923,2	923,1	927,8	927,5	1954	918,9	918,4	1955	
Novembre	924,5	920,1	923,4	922,1	922,5	922,4	926,4	927,4	1954	918,3	916,9	1955	
Décembre	924,2	920,3	923,3	922,3	922,2	922,1	926,7	926,9	1954	918,6	916,9	1955	
Année	925,0	920,9	923,7	922,7	922,9	923,0	928,9	929,3	VIII 1953	916,5	916,3	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 789,30 m — Correction de gravité :

Station : M'POUYA

Période : 1954-1955

Janvier	975,5	970,3	973,7	973,0	973,1	974,3	979,8	980,5	1955	967,4	968,1	1955	
Février	975,6	970,1	973,5	972,6	972,9	973,6	977,9	978,9	1954	967,3	967,6	1955	
Mars	976,2	970,6	974,1	973,2	973,5	973,3	978,7	979,3	1955	967,0	968,0	1955	
Avril	976,3	970,9	974,5	973,5	973,8	974,0	979,5	980,9	1954	968,1	967,1	1955	
Mai	976,9	972,1	975,4	974,3	974,6	974,8	980,7	979,7	1955	968,9	969,2	1955	
Juin	978,3	973,6	976,6	975,9	976,1	976,1	981,3	979,9	1954	971,4	971,7	1955	
Juillet	979,4	974,3	977,7	977,2	977,1	976,3	981,3	980,7	1954-55	971,1	971,8	1954-55	
Août	978,9	973,6	977,2	976,5	976,4	976,1	980,9	980,7	1954	971,7	970,9	1955	
Septembre	977,5	972,1	975,8	974,9	975,0	975,6	980,6	981,8	1954	969,2	970,0	1955	
Octobre	977,6	972,4	975,6	974,8	975,0	974,9	980,2	979,5	1955	970,7	969,8	1955	
Novembre	976,7	971,5	975,3	974,2	974,3	974,3	979,4	980,3	1955	969,7	968,0	1954	
Décembre	976,6	971,8	975,1	974,2	974,4	974,0	979,1	979,5	1955	969,8	967,8	1954	
Année	977,1	971,9	975,4	974,5	974,7	974,8	981,3	981,8	IX 1954	967,0	967,1	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 312 m — Correction de gravité :

Station : DOLISIE

Période : 1952-1955

Janvier	973,5	969,0	972,5	971,3	971,4	972,8	976,6	979,9	1952	966,0	967,9	1955	
Février	973,0	968,5	971,7	970,5	970,9	972,1	975,5	978,6	1952	966,5	966,0	1954	
Mars	973,8	968,8	972,6	971,1	971,5	971,7	977,1	979,0	1952	965,7	965,0	1953	
Avril	973,7	969,0	972,1	971,2	971,5	972,4	975,4	978,6	1952	966,4	966,3	1955	
Mai	975,1	971,0	974,0	972,6	973,1	973,6	977,7	979,1	1952	967,4	967,8	1955	
Juin	976,9	973,2	975,8	974,5	975,1	975,5	979,4	980,6	1952	971,1	970,8	1954	
Juillet	978,3	974,4	977,3	976,3	976,5	976,2	980,0	982,2	1952	972,4	970,9	1955	
Août	977,3	973,9	977,1	975,7	976,0	976,0	980,0	980,7	1952	971,7	970,5	1955	
Septembre	976,1	971,8	975,2	973,8	974,1	974,8	978,7	980,9	1952	969,9	969,8	1954	
Octobre	975,5	970,8	974,2	973,2	973,4	973,7	976,8	981,5	1952	968,2	968,3	1955	
Novembre	974,5	969,7	973,4	972,2	972,4	973,0	976,8	978,5	1952	967,8	966,8	1955	
Décembre	974,2	969,9	973,2	972,0	972,3	971,9	977,7	978,1	1952	967,7	968,0	1954	
Année	975,2	970,8	974,1	972,9	973,2	973,6	980,0	982,2	VII 1952	965,7	965,0	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 346,41 m — Correction de gravité :

Station : OUESSO

Période : 1953-1955

Janvier	973,1	967,1	970,9	969,7	970,1	971,1	975,9	978,2	1953	964,5	965,5	1953	
Février	972,0	967,1	970,4	969,2	969,1	970,1	974,3	975,7	1954	964,2	963,5	1953	
Mars	973,2	967,6	971,3	970,0	970,5	970,2	977,0	978,2	1954	964,7	963,4	1953	
Avril	973,0	967,8	971,5	970,3	970,6	970,8	974,5	977,0	1954	961,6	963,5	1955	
Mai	973,8	968,1	972,2	971,1	971,6	971,6	976,2	978,6	1953	966,1	966,2	1955	
Juin	975,2	971,0	973,8	973,0	973,4	973,2	977,4	977,7	1953	968,4	967,7	1953	
Juillet	976,0	971,7	974,3	973,7	973,9	973,2	977,9	977,7	1953	969,5	968,6	1955	
Août	975,6	971,2	974,1	973,1	973,4	973,2	978,2	978,7	1953	968,9	967,0	1953	
Septembre	974,5	969,6	972,5	971,7	972,0	972,4	978,1	977,5	1954	967,6	966,9	1955	
Octobre	974,4	969,3	972,8	971,6	972,1	971,9	976,1	976,3	1955	967,2	965,9	1955	
Novembre	973,5	968,3	972,3	970,6	971,1	971,4	976,2	976,9	1955	965,9	965,1	1954	
Décembre	973,2	968,5	971,7	970,9	971,0	970,7	976,0	975,8	1954	965,8	965,4	1955	
Année	974,0	969,0	973,3	971,3	971,6	971,6	978,2	978,7	VIII 1953	964,2	963,4	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 339,82 m — Correction de gravité :

Station : GAMBOMA

Période : 1953-1955

Janvier	968,4	963,4	966,5	966,1	966,0	967,0	972,9	973,1	1955	961,0	961,2	1955	
Février	968,5	963,2	966,1	965,2	965,5	966,3	971,4	972,0	1954-55	961,5	959,6	1955	
Mars	969,1	963,8	966,9	966,2	966,5	966,2	972,3	971,6	1953-54	960,8	959,8	1953	
Avril	969,0	964,2	967,3	966,6	966,7	966,8	970,9	973,6	1954	961,4	960,7	1955	
Mai	969,9	965,1	968,3	967,3	967,7	967,7	974,3	973,2	1955	962,2	962,6	1953	
Juin	971,2	966,8	969,6	969,0	969,1	969,1	973,8	973,0	1953	964,6	963,5	1955	
Juillet	972,2	967,3	970,5	970,0	969,9	969,2	973,8	973,8	1953	964,6	964,8	1954-55	
Août	971,8	966,5	970,2	969,3	969,3	969,2	973,7	974,5	1954	964,6	963,4	1953	
Septembre	970,5	965,4	968,6	967,9	967,9	968,4	973,7	974,6	1954	962,4	962,8	1953	
Octobre	970,6	965,4	968,4	967,7	967,9	967,8	972,8	973,3	1955	963,4	962,5	1955	
Novembre	969,4	964,6	967,9	966,9	966,9	967,5	971,8	973,2	1955	961,9	961,2	1954	
Décembre	969,4	964,8	967,8	967,0	967,2	966,7	971,7	971,8	1955	962,7	961,6	1955	
Année	970,0	965,1	968,2	967,4	967,5	967,7	974,3	974,6	IX 1954	960,8	959,6	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 376,35 m — Correction de gravité :

Station : POINTE-NOIRE

Période : 1936-1955

Janvier	1009,2	1005,3	1008,5	1007,2	1007,4	1008,6	1012,3	1015,7	1942	1002,6	1002,1	1950	
Février	1009,4	1005,3	1008,2	1006,8	1007,4	1008,2	1011,4	1013,6	1940	1003,5	1001,3	1951	
Mars	1009,9	1005,6	1009,0	1007,2	1007,8	1007,5	1012,6	1013,3	1952	1002,7	1000,7	1951	
Avril	1009,6	1005,4	1009,0	1007,3	1007,8	1008,2	1011,4	1015,0	1937	1003,4	1001,2	1937	
Mai	1011,6	1007,7	1010,4	1008,9	1009,6	1009,6	1014,1	1015,9	1943	1003,9	1003,6	1944	
Juin	1013,6	1010,4	1012,9	1011,7	1012,1	1012,4	1016,6	1018,8	1940	1008,2	1006,5	-	
Juillet	1015,6	1012,0	1014,6	1013,8	1014,0	1013,7	1017,1	1018,5	-	1009,9	1008,1	1937	
Août	1015,1	1011,3	1014,4	1013,0	1013,3	1013,1	1017,4	1018,5	1953	1008,9	1006,8	1938	
Septembre	1013,0	1009,1	1012,3	1010,6	1011,2	1012,1	1015,4	1017,1	1945	1007,0	1005,4	1951	
Octobre	1012,3	1007,7	1011,3	1009,8	1010,2	1010,4	1013,5	1016,3	1952	1005,1	1004,6	1944	
Novembre	1011,2	1006,8	1010,3	1008,7	1009,2	1009,0	1013,6	1014,5	1946	1004,7	1002,9	1946	
Décembre	1010,7	1006,7	1010,1	1008,4	1008,9	1008,8	1014,1	1014,3	1939	1005,1	1001,5	1944	
Année	1011,8	1007,8	1010,9	1009,5	1009,9	1010,1	1017,4	1018,8	VI 1940	1002,7	1000,7	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,60 m — Correction de gravité :

MOYEN-CONGO

Station : SIBITI — **Période :** 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{F}_x$	1956 DE JOUR $\bar{F}_n$	1956 DE NUIT $\bar{F}_x$	1956 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1956	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	952,5	948,3	951,1	950,4	950,5	951,1	955,8	956,4	1955	945,5	946,2	1955	
Février	952,7	948,3	951,0	950,1	950,2	950,2	954,6	956,3	1954	947,0	944,5	1954	
Mars	953,3	948,5	951,7	950,6	951,0	950,1	955,8	954,8	1954	945,5	944,7	1953	
Avril	953,1	948,6	951,9	950,8	951,1	950,7	954,7	955,1	1954	946,0	944,6	1955	
Mai	954,3	950,2	952,8	951,7	952,5	951,5	956,8	956,1	1954	946,9	947,1	1954	
Juin	955,7	952,2	954,4	953,8	954,0	953,4	958,6	957,2	1953	950,3	949,1	1954-55	
Juillet	957,3	953,8	955,6	955,2	955,3	953,8	958,6	958,0	1953	951,4	949,5	1955	
Août	956,7	952,8	955,6	954,5	954,8	954,0	958,6	958,9	1953	950,9	949,6	1953	
Septembre	955,1	950,9	953,6	952,8	953,0	952,9	957,6	956,8	1954	948,9	947,6	1954	
Octobre	954,8	950,0	952,3	952,3	952,5	951,9	955,7	956,1	1955	947,7	946,9	1954	
Novembre	953,8	949,1	952,4	951,4	951,9	951,4	956,0	956,6	1955	947,1	945,4	1954	
Décembre	953,6	949,5	952,4	951,4	951,7	950,8	956,9	955,8	1955	947,1	946,4	1954	
Année	954,4	950,2	953,0	952,1	952,4	951,8	958,8	958,9	VIII 1953	945,5	944,5	II 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 530,91 m — Correction de gravité :

Station : SOUANKÉ — **Période :** 1953-1955

Janvier	949,0	945,3	948,0	947,5	947,5	948,8	953,0	953,5	1953	941,8	944,0	1955	
Février	949,8	944,9	947,7	947,0	947,3	947,8	951,8	953,7	1954	942,9	942,5	1955	
Mars	950,8	945,3	948,7	948,1	948,1	947,7	953,4	954,1	1953	942,6	941,3	1955	
Avril	950,4	945,4	948,8	948,2	948,1	948,2	952,3	954,7	1954	942,5	939,1	1955	
Mai	951,3	946,7	949,4	949,0	949,1	949,4	954,2	955,4	1953	943,6	944,5	1955	
Juin	952,7	948,4	951,1	950,7	950,7	950,8	955,3	954,7	1953	946,1	945,7	1955	
Juillet	953,4	949,6	951,8	951,4	951,5	950,9	955,0	955,3	1955	947,1	946,5	1955	
Août	953,2	949,1	951,6	950,9	951,1	951,1	955,8	956,9	1953	946,8	946,1	1955	
Septembre	952,0	947,1	950,1	949,4	949,6	950,2	954,2	954,9	1954	945,4	945,3	1955	
Octobre	951,7	946,6	950,2	949,2	949,4	949,5	953,3	954,5	1953	945,0	944,4	1954-55	
Novembre	950,7	946,1	949,4	948,5	948,6	948,9	953,3	953,8	1955	943,3	942,9	1954	
Décembre	950,7	946,2	949,2	948,7	948,6	948,3	953,3	952,8	1953	943,8	943,3	1955	
Année	951,4	946,7	949,7	949,0	949,1	949,3	955,8	956,9	VIII 1953	941,8	939,1	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 547 m — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI — **Période :**

	1956 DE JOUR $\bar{F}_x$	1956 DE JOUR $\bar{F}_n$	1956 DE NUIT $\bar{F}_x$	1956 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1956	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	960,2	954,4	958,1	957,7	957,5		964,2			951,6			
Février	959,3	953,3	957,4	956,3	956,1		961,5			950,8			
Mars	960,0	954,9	958,7	957,1	957,7		965,0			951,4			
Avril	959,7	955,0	958,5	957,6	957,6		961,6			951,6			
Mai	960,3	955,9	959,2	957,8	958,3		963,0			953,1			
Juin	963,3	958,7	962,2	960,8	961,2		965,7			955,6			
Juillet	963,5	958,9	962,3	961,2	961,4		964,9			957,4			
Août	963,1	958,3	962,0	960,7	960,9		966,1			955,9			
Septembre	962,2	956,8	960,7	959,4	959,7		963,8			954,9			
Octobre	962,1	956,8	960,6	959,5	959,7		963,8			954,7			
Novembre	960,4	955,9	959,4	958,4	958,5		963,1			953,5			
Décembre	961,2	956,0	959,5	958,8	958,8		963,3			954,3			
Année	961,3	956,2	959,9	958,8	958,9		966,1			950,8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 448 m environ — Correction de gravité :

Station : BANGASSOU — **Période :** 1954-1955

Janvier	954,9	949,7	952,8	952,3	952,3	952,7	958,7	957,2	1954	947,0	947,7	1954
Février	954,2	948,9	952,4	951,2	951,6	951,8	956,7	957,6	1955	945,9	945,2	1955
Mars	954,9	949,9	953,8	952,2	952,6	951,6	957,1	956,6	1955	946,5	945,3	1955
Avril	955,3	950,7	954,1	952,7	953,1	952,6	957,3	958,4	1955	948,6	945,9	1955
Mai	956,3	951,9	955,1	954,0	954,2	953,8	959,3	959,9	1954	949,3	948,5	1954
Juin	957,7	953,5	956,6	955,6	955,8	955,1	960,5	959,6	1955	950,7	949,8	1955
Juillet	958,1	954,0	957,0	956,0	956,2	954,9	959,8	960,2	1955	952,3	949,9	1955
Août	956,7	953,2	956,7	955,4	955,4	955,0	960,2	959,2	1955	950,8	949,7	1955
Septembre	956,7	951,9	955,5	954,3	954,5	954,6	959,0	960,5	1954	948,9	948,4	1954
Octobre	956,8	951,6	955,3	954,1	954,4	953,8	958,9	959,0	1954	949,3	948,0	1954
Novembre	955,5	950,9	954,3	953,1	953,4	952,9	957,7	959,7	1955	948,7	946,9	1954
Décembre	955,8	951,2	954,3	953,6	953,6	952,6	957,9	957,0	1955	949,7	947,2	1954
Année	956,1	951,5	954,8	953,7	954,0	953,5	960,5	960,5	IX 1954	945,9	945,2	II 1955

Altitude de la cuvette du baromètre : 500,26 m — Correction de gravité :

Station : BANGUI — **Période :** 1936-1955

Janvier	966,9	961,6	964,5	963,6	963,9	965,7	970,3	972,6	1953	959,3	958,6	1950
Février	966,3	961,3	964,4	963,6	963,8	965,2	968,5	972,9	1949	958,7	956,9	1945
Mars	967,3	962,2	966,0	964,5	964,9	965,0	970,8	973,1	1944	958,7	956,3	1955
Avril	967,9	963,1	966,7	965,4	965,6	965,6	970,1	972,2	+	961,3	957,3	1945
Mai	969,0	964,0	967,8	966,4	966,7	966,5	973,6	973,0	1950	964,1	959,0	1949
Juin	970,4	966,1	969,1	968,1	968,4	968,2	973,2	973,7	1936	964,0	961,3	1945
Juillet	971,0	966,6	969,5	968,6	968,9	968,6	973,9	974,5	1944	964,8	962,8	1954
Août	970,4	966,0	969,1	968,0	968,3	968,0	973,4	974,5	1951	963,8	960,2	1944
Septembre	969,6	964,3	968,0	966,8	967,1	967,7	971,5	973,1	1948	962,0	960,5	1941
Octobre	969,3	964,1	968,0	967,0	967,0	967,0	972,3	973,3	1945	962,0	959,9	1943
Novembre	968,3	963,6	966,9	965,9	966,1	966,0	970,7	974,2	1948	961,3	959,0	1952
Décembre	968,1	963,7	967,0	966,1	966,1	965,9	970,5	972,3	1951	961,5	959,6	1949
Année	968,7	963,9	967,3	966,2	966,4	966,6	973,9	974,5	+	958,7	956,9	II 1945

Altitude de la cuvette du baromètre : 387,30 m — Correction de gravité :

Station : BERBÉRATI — **Période :** 1947-1955 (Extrêmes : 1951-1955)

Janvier	944,0	939,0	942,4	941,9	941,7	943,1	946,7	948,5	1952	936,3	936,6	1953
Février	943,5	938,5	941,9	941,2	941,3	943,2	946,1	948,7	1953	936,3	936,5	1951
Mars	944,9	939,7	943,1	942,1	942,4	942,5	948,9	949,0	1952	936,7	934,5	1955
Avril	944,7	939,6	943,1	942,1	942,3	943,1	946,2	950,2	1952	936,3	936,0	1955
Mai	945,7	941,1	944,2	943,2	943,5	944,2	948,6	949,8	1952	938,4	938,7	1953-54
Juin	947,0	942,6	945,5	944,7	945,0	945,6	948,1	950,6	1952	940,1	939,4	1955
Juillet	947,6	943,6	946,0	945,3	945,8	945,9	949,6	949,9	1951-52	941,0	940,1	1955
Août	947,0	942,7	945,4	944,5	944,9	945,5	949,0	950,7	1952	940,6	939,8	1955
Septembre	946,3	941,3	944,3	943,4	943,8	945,2	948,7	950,0	1954	939,6	939,2	1955
Octobre	945,9	941,0	944,4	943,6	943,7	944,1	947,9	949,8	1953	939,7	937,8	1955
Novembre	944,3	940,3	942,7	942,3	942,4	943,2	946,4	948,6	1952-53	937,4	937,5	1954
Décembre	944,6	940,5	943,0	942,8	942,7	943,2	946,4	948,7	1951	939,0	937,9	1954
Année	945,4	940,8	943,8	943,1	943,3	944,1	949,6	950,7	VIII 1952	936,3	934,5	III 1955

Altitude de la cuvette du baromètre : 593,66 m — Correction de gravité :

OUBANGUI-CHARI

Station : BIRAO — Période :

	1956 DE JOUR $\bar{T}_x$	1956 DE JOUR T_n	1956 DE NUIT $\bar{T}_x$	1956 DE NUIT T_n	$\bar{T}$ 1956	$\bar{T}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	959,4	954,4	956,8	956,7	956,9		963,9			951,6			
Février	956,3	951,3	953,5	953,3	953,6		959,2			949,1			
Mars	956,8	951,7	954,0	953,6	954,1		958,8			948,5			
Avril	957,0	952,0	954,2	954,0	954,4		959,5			947,9			
Mai	957,8	952,8	955,3	954,9	955,3		960,3			950,6			
Juin	959,4	955,2	957,7	956,7	957,3		960,9			952,2			
Juillet	959,7	955,7	958,5	957,5	957,9		963,5			952,9			
Août	959,4	955,3	958,3	957,3	957,6		961,2			951,5			
Septembre	958,8	954,6	957,7	956,4	956,9		961,5			950,9			
Octobre	959,0	954,7	957,0	956,4	956,8		961,5			952,6			
Novembre	958,2	953,8	955,7	955,4	955,9		960,0			952,0			
Décembre	959,2	954,5	956,9	956,9	956,9		961,2			952,2			
Année	958,4	953,8	956,3	955,8	956,1		963,9			947,9			

Altitude de la cuvette du baromètre : 502 m environ — Correction de gravité :

Station : BOUCA — Période : 1952-1955

	1956 DE JOUR $\bar{T}_x$	1956 DE JOUR T_n	1956 DE NUIT $\bar{T}_x$	1956 DE NUIT T_n	$\bar{T}$ 1956	$\bar{T}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	959,1	953,8	957,3	957,1	956,7	957,3	962,9	963,1	1954	951,1	950,6	1952	
Février	957,8	952,5	955,8	955,2	955,4	956,5	958,8	964,2	1954	949,4	950,2	1955	
Mars	958,9	953,8	957,5	956,1	956,5	956,4	962,2	963,9	1953	950,9	950,1	1955	
Avril	958,5	953,8	957,3	956,5	956,4	957,4	960,5	963,9	1952	950,7	950,2	1955	
Mai	959,7	955,2	958,1	957,4	957,6	958,7	962,7	965,3	1954	952,1	953,0	1954	
Juin	961,6	957,3	960,5	959,6	959,7	960,1	964,3	965,1	1955	955,1	954,8	1955	
Juillet	962,0	958,0	961,0	960,0	960,2	960,2	965,8	965,7	1953	956,3	954,3	1955	
Août	961,8	957,2	960,5	959,8	959,7	960,3	965,8	965,5	1953	955,4	954,5	1955	
Septembre	960,8	955,8	959,4	958,7	958,6	959,5	963,3	965,3	1954	954,4	953,3	1955	
Octobre	960,5	955,7	959,5	958,8	958,5	958,9	962,3	964,7	1952	953,4	952,7	1955	
Novembre	959,3	954,9	958,1	957,2	957,3	958,2	961,5	964,7	1954	952,4	952,6	1952	
Décembre	959,9	955,3	958,4	957,8	957,7	958,3	961,4	963,3	1953	953,9	953,2	1955	
Année	960,0	955,3	958,6	957,8	957,8	958,5	965,8	965,7	VII 1953	949,4	950,1	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 458,25 m — Correction de gravité :

Station : BOSSANGOA — Période :

Janvier	958,7	953,0	956,8	956,3	956,1		962,5			949,6			
Février	957,1	951,4	955,0	954,7	954,5		959,8			944,8			
Mars	958,2	953,0	956,3	955,6	955,7		961,4			950,1			
Avril	957,8	952,9	956,3	955,6	955,6		960,4			950,0			
Mai	958,8	954,5	957,5	956,6	956,8		961,9			951,7			
Juin	960,8	956,6	959,3	958,3	958,3		963,6			953,5			
Juillet	961,4	957,0	959,7	959,2	959,3		964,7			955,1			
Août	961,2	956,3	959,4	958,8	958,9		964,2			954,2			
Septembre	960,3	955,2	958,4	958,0	957,9		963,8			953,8			
Octobre	960,0	954,9	958,5	957,8	957,7		962,5			952,7			
Novembre	958,7	953,9	957,3	956,4	956,5		961,4			951,8			
Décembre	959,4	954,7	957,6	957,1	957,1		960,9			952,5			
Année	959,4	954,5	957,7	957,0	957,1		964,7			944,8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 465 m environ — Correction de gravité :

Station : BRIA — Période :

Janvier	944,3	939,0	942,2	941,7	941,8		948,1			936,6			
Février	943,1	938,1	941,3	940,6	940,7		945,0			935,7			
Mars	944,0	939,4	942,5	941,4	941,8		947,0			935,1			
Avril	944,2	940,0	942,8	942,1	942,2		946,0			937,0			
Mai	945,3	941,2	943,8	942,8	943,3		947,6			938,1			
Juin	946,7	942,7	945,7	944,7	944,9		949,1			940,4			
Juillet	947,1	943,1	946,0	945,2	945,3		948,9			941,4			
Août	946,8	942,4	945,4	944,6	944,7		949,7			940,0			
Septembre	946,1	941,1	944,5	942,3	943,5		947,9			939,4			
Octobre	946,8	942,2	944,8	944,5	944,5		948,5			939,3			
Novembre	946,1	941,8	944,2	943,7	944,0		948,2			940,0			
Décembre	946,5	941,8	944,4	944,3	944,2		948,9			940,4			
Année	945,6	941,1	944,0	943,2	943,4		949,7			935,1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 583,92 m — Correction de gravité :

Station : BOSSEMBELÉ — Période :

Janvier	935,4	930,8	933,6	933,6	933,3		938,8			928,0			
Février	934,9	930,3	932,7	932,6	932,6		937,3			928,6			
Mars	935,7	931,5	934,1	933,5	933,6		938,2			928,6			
Avril	935,5	931,7	934,0	933,6	933,6		937,1			928,6			
Mai	936,6	932,9	935,3	934,7	934,9		939,1			930,5			
Juin	937,4	934,7	936,7	936,4	936,3		940,5			932,2			
Juillet	938,0	935,0	936,9	936,7	936,7		941,8			933,2			
Août	937,6	934,3	936,6	936,4	936,2		941,1			932,4			
Septembre	937,5	933,2	935,4	935,3	935,3		939,3			931,6			
Octobre	937,4	932,9	935,8	935,4	935,3		939,3			931,0			
Novembre	936,6	932,1	934,6	934,3	934,3		938,5			930,2			
Décembre	936,3	932,1	934,8	934,6	934,4		937,9			930,8			
Année	936,6	932,6	935,0	934,7	934,7		941,8			928,0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 672 m environ — Correction de gravité :

Station : N'DÉLÉ — Période : 1954-1955

Janvier	953,1	948,2	951,2	950,6	950,7	-	957,0	-	-	947,2	-	-	
Février	951,8	946,3	949,1	948,5	948,9	950,1	954,5	955,3	1954	943,4	945,5	1954	
Mars	952,6	947,5	950,3	949,3	950,0	949,9	956,6	955,3	1954	944,1	944,7	1954	
Avril	952,8	947,9	950,8	949,9	950,4	949,9	955,0	956,0	1954	944,6	944,0	1955	
Mai	954,0	949,1	952,1	951,0	951,6	952,1	957,9	957,1	1954	945,9	946,7	1955	
Juin	955,8	951,5	954,1	953,1	953,7	953,4	959,2	958,2	1955	948,6	948,5	1955	
Juillet	956,1	951,9	954,8	953,7	954,1	953,1	958,2	957,6	1955	949,4	948,2	1954	
Août	955,5	951,1	954,4	953,4	953,6	953,3	958,5	957,6	1954-55	948,9	948,8	1955	
Septembre	954,9	950,0	953,3	952,6	952,7	953,0	956,9	957,5	1954	946,6	948,1	1955	
Octobre	954,6	950,1	953,2	952,1	952,5	952,2	955,8	957,4	1954	947,4	947,2	1955	
Novembre	953,5	949,0	951,7	950,9	951,3	951,5	955,4	957,3	1954	946,6	946,8	1954	
Décembre	954,0	949,2	952,9	951,4	951,7	951,7	955,6	960,0	1954	947,8	946,5	1955	
Année	954,1	949,3	952,3	951,4	951,8	-	959,2	-	-	943,4	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 509,97 m — Correction de gravité :

Station : BOUAR — Période : 1953-1955

Janvier	907,3	903,3	906,0	905,6	905,5	904,9	910,5	909,7	1953	901,6	900,1	1955
Février	907,4	903,0	905,6	905,2	905,2	904,1	909,3	908,7	1954	901,0	898,7	1955
Mars	908,0	904,1	906,3	905,8	906,0	904,8	909,7	909,0	1955	901,9	899,9	1955
Avril	908,1	904,4	906,9	906,2	906,4	905,2	909,6	909,0	1955	902,1	900,5	1955
Mai	908,6	905,1	907,3	906,7	906,9	905,7	910,3	909,9	1954	903,0	901,5	1954
Juin	909,9	906,7	909,0	908,3	908,4	906,7	912,5	911,0	1953	904,9	902,2	1955
Juillet	910,6	907,2	909,4	908,8	909,0	906,4	913,0	910,5	1953	904,3	901,3	1955
Août	909,2	905,4	907,7	907,1	907,3	906,1	911,0	911,3	1953	903,5	902,0	1955
Septembre	908,5	904,2	907,0	906,3	906,5	906,4	910,3	910,6	1954	902,5	900,4	1955
Octobre	908,3	903,9	907,0	906,3	906,3	905,2	910,5	909,9	1953	902,0	900,2	1955
Novembre	907,3	903,1	906,1	905,6	905,4	904,7	908,7	908,9	1953	901,5	900,1	1955
Décembre	907,0	903,0	905,9	905,2	905,2	904,4	909,4	908,1	1953	901,6	898,8	1955
Année	908,3	904,4	907,0	906,4	906,5	905,4	913,0	911,3	VIII 1953	901,0	898,7	II 1955

Altitude de la cuvette du baromètre : 962,90 m — Correction de gravité :

Station : OBO — Période :

Janvier	937,5	932,7	935,2	935,2	935,1		941,2			930,6		
Février	936,2	931,6	934,6	933,7	934,0		938,6			928,9		
Mars	938,0	933,2	936,2	935,3	935,8		940,9			930,5		
Avril	938,1	933,7	937,0	935,8	936,1		940,8			930,6		
Mai	939,2	934,8	938,3	936,9	937,3		941,6			932,4		
Juin	940,4	936,4	939,7	938,6	938,8		942,9			933,5		
Juillet	941,0	936,9	939,9	939,3	939,2		943,2			934,9		
Août	940,7	936,2	939,4	938,6	938,7		943,6			933,6		
Septembre	939,8	934,8	938,4	937,6	937,6		942,4			931,7		
Octobre	939,5	934,6	938,6	937,2	937,5		941,9			932,0		
Novembre	938,3	933,7	937,0	936,2	936,2		941,8			931,9		
Décembre	937,8	934,1	937,3	936,7	936,5		941,2			932,6		
Année	938,9	934,5	937,6	936,8	936,9		943,6			928,9		

Altitude de la cuvette du baromètre : 660 m — Correction de gravité :

OUBANGUI-CHARI

Station : YALINGA — Période :

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	943,9	939,2	942,3	941,9	941,7		947,6			936,5			
Février	942,7	938,4	941,2	940,4	940,6		945,3			936,1			
Mars	943,3	939,1	942,5	941,1	941,4		945,4			936,1			
Avril	943,9	939,7	942,7	941,7	941,9		945,5			936,5			
Mai	944,9	940,8	943,9	942,8	943,1		947,6			938,2			
Juin	946,1	942,4	945,5	944,3	944,6		949,1			939,9			
Juillet	946,3	943,0	945,6	944,5	944,9		948,1			940,5			
Août	946,0	942,3	945,2	944,1	944,4		948,7			939,8			
Septembre	945,4	941,0	944,2	943,2	943,4		947,7			938,0			
Octobre	945,2	941,0	944,0	943,1	943,3		946,6			938,1			
Novembre	944,2	940,1	942,8	942,0	942,3		946,3			938,1			
Décembre	944,5	940,2	942,9	942,6	942,5		946,6			939,1			
Année	944,7	940,6	943,6	942,7	942,8		949,1			936,1			

Altitude de la cuvette du baromètre : 602,00 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TCHAD

Station : ABÉCHER — Période : 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	950,4	946,4	948,9	948,5	948,5	948,5	955,0	953,7	1955	943,6	943,5	1955	
Février	947,8	943,5	946,3	945,7	945,7	946,0	950,5	952,1	1953	941,1	940,1	1955	
Mars	947,9	943,4	946,2	945,4	945,7	945,4	950,7	952,7	1955	940,2	940,1	1955	
Avril	948,4	943,9	946,5	945,9	946,1	946,0	950,6	951,4	1953	939,4	940,5	1955	
Mai	949,3	944,6	947,1	946,5	946,8	946,7	950,6	951,8	1954	942,0	941,2	1955	
Juin	949,9	945,3	948,1	947,4	947,7	947,8	952,7	953,0	1953	942,7	942,0	1953	
Juillet	950,5	946,2	949,5	948,0	948,5	948,2	953,2	953,3	1955	944,2	943,2	1955	
Août	950,3	946,7	949,8	948,1	948,7	948,7	953,7	954,7	1953	943,8	944,0	1955	
Septembre	950,2	946,3	949,3	949,0	948,6	948,5	952,5	959,7	1953	943,3	943,2	1953	
Octobre	950,7	946,5	949,2	948,7	948,7	947,7	953,0	952,9	1954	944,4	942,3	1955	
Novembre	950,0	946,0	948,6	947,9	948,2	948,3	952,0	952,1	1954	944,5	943,1	1954	
Décembre	950,9	947,2	949,6	948,9	949,1	949,1	953,0	955,1	1953	944,4	944,3	1955	
Année	949,7	945,5	948,3	947,5	947,7	947,6	955,0	959,7	VIII 1953	939,4	940,1	II & III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 942,25 m — Correction de gravité :

Station : AM-TIMAN — Période : 1954-1955

Janvier	961,9	956,8	960,1	959,9	959,6	960,1	966,3	965,8	1954	953,5	955,1	1954	
Février	959,5	954,3	957,1	956,9	956,8	958,2	962,0	963,9	1954	951,9	951,8	1955	
Mars	959,9	954,7	957,7	957,0	957,2	957,1	962,3	962,5	1954	952,2	957,3	1954	
Avril	959,9	954,5	957,5	956,6	957,1	957,6	962,3	962,9	1954-55	950,1	950,8	1955	
Mai	960,8	955,3	958,1	957,3	958,0	959,5	964,6	964,6	1955	952,8	952,2	1955	
Juin	962,5	957,9	961,0	959,2	960,2	960,7	966,4	966,2	1955	955,4	953,7	1955	
Juillet	962,7	958,7	961,4	960,5	960,8	960,9	965,1	965,9	1955	955,9	956,1	1954	
Août	962,7	958,5	961,5	960,4	960,7	961,1	966,1	965,7	1954	955,0	956,9	1955	
Septembre	962,3	958,0	960,9	959,7	960,2	960,9	965,4	966,4	1954	955,7	955,2	1955	
Octobre	962,1	958,0	960,4	959,6	960,0	960,2	964,4	964,6	1955	955,5	954,0	1955	
Novembre	961,0	956,3	959,1	958,4	958,8	959,9	963,4	964,8	1955	954,5	955,5	1954	
Décembre	962,1	957,5	960,0	959,6	959,7	959,9	963,3	964,5	1955	955,3	955,2	1955	
Année	961,4	956,7	959,6	958,7	959,1	959,7	966,4	966,4	IX 1954	950,1	950,8	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 436,0 m — Correction de gravité :

Station : ATI — Période : 1954-1955

Janvier	975,3	970,9	972,9	972,5	972,9	973,1	980,2	978,3	1954	966,9	967,5	1955	
Février	972,1	967,3	970,3	969,4	969,7	971,1	975,5	976,4	1955	964,0	963,3	1955	
Mars	971,8	967,0	970,1	969,1	969,4	969,3	974,8	976,8	1955	964,1	962,3	1955	
Avril	972,2	967,3	970,0	969,3	969,3	969,5	974,3	974,8	1955	962,9	963,5	1955	
Mai	973,1	968,2	970,6	970,0	970,5	970,7	975,9	976,9	1954	965,5	964,8	1954	
Juin	974,0	969,5	972,2	971,5	971,8	972,0	977,6	978,0	1954	966,9	967,1	1954	
Juillet	974,8	970,5	973,7	972,4	972,7	972,5	977,0	976,8	1955	968,0	966,9	1955	
Août	975,0	971,2	974,3	972,5	973,1	973,0	977,1	977,7	1954	968,8	969,0	1954-55	
Septembre	974,9	970,7	973,5	972,0	972,7	972,8	977,9	979,1	1954	967,1	968,3	1955	
Octobre	975,1	970,8	973,2	972,6	972,8	972,3	977,5	977,4	1954	968,4	966,4	1955	
Novembre	974,2	969,8	972,9	971,7	972,0	972,5	976,1	977,0	1955	968,3	968,4	1954	
Décembre	975,9	971,8	974,3	973,5	973,7	973,2	977,6	978,1	1955	968,0	968,7	1954	
Année	974,0	969,6	972,3	971,4	971,8	971,8	980,2	979,1	IX 1954	962,9	962,3	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 334,17 m — Correction de gravité :

Station : FAYA-LARGEAU — Période : 1946-1955 (sauf : 1948-1949)

Janvier	989,6	985,1	987,6	986,9	987,2	984,6	995,6	992,7	1954	978,5	973,4	1952	
Février	984,3	980,0	982,7	981,7	982,1	982,9	988,9	990,3	1951	976,5	973,5	1955	
Mars	981,5	980,0	982,4	981,5	982,1	981,5	988,2	994,9	1946	973,7	972,6	1946	
Avril	985,0	980,3	982,8	982,0	982,5	980,9	988,4	990,4	1953	973,6	970,8	1946	
Mai	985,9	981,4	983,5	982,7	983,5	978,9	990,1	987,7	1955	978,3	971,4	1947	
Juin	984,6	980,6	982,5	982,0	982,5	980,3	986,6	987,4	1947	978,8	974,2	1950	
Juillet	983,6	978,8	981,5	981,1	981,3	979,6	986,4	985,9	1955	975,5	973,0	1950	
Août	983,7	978,7	981,8	981,1	981,3	981,1	986,5	987,1	1953-55	975,1	973,9	1954	
Septembre	985,0	980,6	982,9	982,2	982,7	981,2	987,0	986,9	1946-55	978,1	974,6	1947	
Octobre	988,3	983,8	986,0	985,5	985,9	982,5	992,2	989,7	1955	981,1	976,9	1950	
Novembre	988,0	983,6	986,0	985,3	985,6	985,0	990,7	994,4	1953	980,9	977,9	1950	
Décembre	990,2	986,2	988,6	987,4	988,0	985,6	994,2	995,2	1953	981,3	976,9	1950	
Année	986,1	981,6	984,0	983,3	983,7	982,0	995,6	995,2	XII 1953	973,7	970,8	IV 1946	

Altitude de la cuvette du baromètre : 234,12 m — Correction de gravité :

Station : FORT-ARCHAMBAULT — Période : 1941-1955 (sauf : 1948-1951)

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	968,7	964,6	967,8	966,9	967,1	968,1	973,9	974,3	1941	961,5	961,4	1952	
Février	967,5	962,3	965,3	964,4	964,8	967,1	969,9	974,7	1943	960,0	959,1	1955	
Mars	968,1	963,2	966,3	965,2	965,7	966,5	971,9	973,4	1946	959,9	958,9	1943-55	
Avril	968,2	963,1	966,3	965,3	965,7	966,7	970,1	974,6	1946	960,6	959,7	1945	
Mai	969,6	964,7	967,4	966,3	967,0	968,1	975,3	975,8	1943	961,9	960,5	1945	
Juin	971,5	967,2	970,2	968,4	969,3	969,6	974,4	975,7	1945	965,0	963,3	1945	
Juillet	971,9	967,7	971,1	969,4	969,9	970,1	974,2	975,0	1942	964,6	963,4	1945	
Août	971,8	967,2	970,6	969,1	969,6	969,8	974,7	975,1	1941	964,7	963,1	1945	
Septembre	971,0	966,2	969,9	968,4	968,8	969,6	973,9	974,9	1945	963,4	963,0	-	
Octobre	970,6	966,2	969,4	967,8	968,4	968,8	972,7	974,2	1952	964,6	962,6	1945	
Novembre	969,3	965,2	967,9	966,4	967,2	967,6	971,3	974,1	1953	963,2	963,3	1942	
Décembre	970,3	965,6	968,4	967,4	967,5	968,2	971,6	974,2	1953	963,8	962,3	-	
Année	969,9	965,3	968,4	967,1	967,6	968,4	975,3	975,8	V 1943	959,9	958,9	III 1943 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 365,02 m — Correction de gravité :

Station : MAO — Période : 1953-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	972,8	969,0	971,2	970,7	970,9	969,8	977,5	978,3	1954	963,3	959,8	1953	
Février	969,3	965,1	967,7	966,7	967,1	968,0	972,7	975,1	1954	961,8	957,8	1953	
Mars	969,2	965,0	967,8	966,8	967,1	967,1	971,9	974,5	1954	961,1	961,4	1955	
Avril	969,2	964,8	967,6	966,6	967,0	967,5	971,7	977,0	1953	960,0	960,1	1955	
Mai	969,8	965,6	968,1	967,4	967,8	967,9	971,5	975,9	1954	962,7	961,5	1954	
Juin	970,7	966,4	969,1	968,3	968,6	968,5	974,4	975,4	1954	963,6	963,2	1955	
Juillet	971,2	967,3	970,2	969,7	969,5	969,4	973,7	975,4	1953	964,0	963,9	1954	
Août	971,7	967,8	970,8	969,2	969,7	969,5	973,8	978,1	1954	964,8	965,1	1955	
Septembre	971,5	967,1	969,8	969,0	969,3	969,6	973,5	976,7	1953	965,1	963,5	1955	
Octobre	972,4	967,8	970,7	969,8	970,1	969,4	973,7	975,6	1953	965,5	964,0	1954	
Novembre	971,6	967,4	970,3	969,2	969,5	970,0	973,8	974,7	1955	965,3	966,4	1954	
Décembre	973,7	968,0	972,8	971,4	971,9	972,0	976,0	980,3	1953	966,0	966,6	1954	
Année	971,1	967,0	969,7	968,7	969,0	969,1	977,5	980,3	XII 1953	960,0	957,8	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 359,00 m — Correction de gravité :

Station : FORT-LAMY — Période : 1937-1946 et 1952-1955

Janvier	978,6	974,1	977,4	976,3	976,5	977,6	983,3	986,4	1943	969,6	967,1	1946	
Février	975,3	970,7	973,8	972,7	973,0	976,2	979,5	986,2	1943	967,3	966,6	1942	
Mars	975,4	970,5	973,8	972,5	972,9	974,2	978,4	983,7	1946	967,0	965,1	1941	
Avril	975,1	970,0	973,3	972,1	972,6	973,5	977,4	983,0	1937	967,4	963,9	1943	
Mai	975,9	970,9	974,0	973,0	973,4	974,4	978,0	983,8	1940	967,8	966,5	1938	
Juin	977,9	973,2	976,3	974,9	975,5	976,2	983,7	984,7	1941	969,9	968,1	1943	
Juillet	978,6	974,3	977,3	976,1	976,6	977,1	981,6	983,9	1940	972,1	970,1	1937	
Août	978,8	973,9	977,9	976,0	976,6	977,2	981,7	983,4	1952	972,0	971,7	1938	
Septembre	978,2	974,2	976,9	975,5	976,1	977,0	981,5	985,3	1946	973,0	970,7	-	
Octobre	978,0	973,9	976,7	975,7	976,0	976,0	980,0	982,3	1952	972,0	969,3	1939	
Novembre	976,7	972,6	975,4	974,5	974,7	976,3	978,4	982,7	1953	969,9	969,5	1946	
Décembre	978,9	974,8	977,8	976,5	976,9	977,2	981,3	983,9	1941	971,6	969,3	1946	
Année	977,3	972,8	975,9	974,6	975,1	976,1	983,7	986,1	I 1943	967,0	963,9	IV 1943	

Altitude de la cuvette du baromètre : 295,00 m — Correction de gravité :

Station : MONGO — Période : 1953-1955

Janvier	963,3	958,8	961,7	960,9	961,0	961,4	968,2	967,1	1953	955,1	956,1	1955	
Février	960,5	956,0	958,8	958,0	958,2	959,3	963,4	966,1	1953	953,3	953,0	1955	
Mars	960,6	955,8	958,8	957,9	958,2	958,2	963,5	964,0	1955	952,6	951,9	1953-55	
Avril	960,6	956,0	958,4	957,8	958,2	958,9	962,4	963,9	1955	952,2	953,4	1955	
Mai	962,0	957,2	959,5	958,7	959,3	960,1	965,8	968,2	1953	953,9	954,2	1954	
Juin	963,4	959,2	961,8	960,9	961,3	961,6	966,5	967,9	1953	957,0	956,1	1955	
Juillet	964,1	959,8	962,8	961,7	962,1	961,7	966,5	966,6	1953	957,5	956,1	1955	
Août	964,0	960,3	963,2	961,6	962,2	962,1	967,0	966,7	1953	957,8	957,3	1954	
Septembre	963,8	959,6	962,5	961,0	961,6	962,0	965,7	967,5	1953	956,6	957,0	1953-55	
Octobre	963,5	959,3	962,0	961,2	961,4	961,2	965,0	966,9	1954	957,1	955,3	1955	
Novembre	962,4	958,3	960,8	960,2	960,3	960,4	964,3	968,1	1953	956,9	956,7	1953-54	
Décembre	963,7	959,4	962,3	961,5	961,7	961,7	965,3	967,7	1953	957,1	954,9	1953	
Année	962,7	958,3	961,1	960,1	960,5	960,7	968,2	968,1	XI 1953	952,2	951,9	III 1953-55	

Altitude de la cuvette du baromètre : 432,12 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8) d'observations régulièrement au cours des 24 heures.

GABON

Station : BITAM

Période : 1941-1955

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≤ 0°	≤ 10°	≤ 20°
Janvier	28.8	28.5	19.4	20.4	24.1	24.5	30.6	9	31.6	1954	17.6	12	17.4	1953		20.2	25.9	24.8		23.8			31	0	31	0	0	31	31	10
Février	29.2	29.0	19.5	19.8	24.4	24.4	31.8	29	32.2	1955	17.6	18	16.6	1954		20.3	26.4	25.0		23.7			29	0	29	0	0	29	29	11
Mars	29.4	29.2	19.4	19.8	24.4	24.5	32.8	5	31.8	+	16.6	14	16.1	1955		19.9	26.5	24.6		23.5			31	0	30	2	0	31	31	9
Avril	29.8	30.2	19.9	19.8	24.9	25.0	32.8	29	32.7	1953	18.4	1er	15.3	1952		20.6	26.9	25.3		23.7			30	0	30	4	0	30	30	14
Mai	29.6	29.3	19.5	20.0	24.6	24.7	32.8	1er	31.8	1954	17.6	1er	17.2	1952		20.3	27.3	24.3		23.4			31	0	30	3	0	31	31	10
Juin	27.1	27.9	18.9	19.6	23.0	23.8	31.4	15	30.5	1953	16.2	14	16.7	1952		19.7	24.9	22.9		22.8			30	0	25	0	0	30	30	4
Juillet	25.4	26.3	18.5	19.1	22.0	22.7	28.4	23	28.8	1953	16.0	18	13.5	1954		18.9	23.5	22.2		22.0			31	0	17	0	0	31	31	0
Août	26.3	26.6	18.2	19.0	22.3	22.8	29.4	19	29.5	1954	16.2	7	14.1	1955		18.6	24.4	22.6		22.1			31	0	24	0	0	31	31	0
Septembre	28.3	27.9	19.4	19.6	23.9	23.7	30.2	11	31.2	1954	18.2	21	17.0	1952		19.7	25.6	23.4		22.5			30	0	30	0	0	30	30	5
Octobre	28.6	28.3	19.3	19.7	24.0	24.0	30.8	28	32.0	1951	17.3	14	17.8	+		19.8	26.2	22.5		22.4			31	0	30	0	0	31	31	6
Novembre	28.2	28.2	19.3	19.0	23.8	23.6	30.6	+	30.8	1954	16.9	13	16.5	1952		20.2	25.8	23.2		22.3			29	0	27	0	0	30	30	7
Décembre	28.5	28.5	19.6	19.8	24.1	24.1	30.0	25	30.6	+	18.1	10	16.6	1955		20.4	26.3	24.3		23.2			31	0	30	0	0	31	31	11
Année	28.3	28.3	19.2	19.6	23.8	24.0	32.8	+	32.7	IV 1953	16.0	18 VII	13.5	VII 1954		19.9	25.8	23.8		23.0			365	0	333	9	0	366	366	87

Station : COCO-BEACH

Période : 1947-1951

Janvier	29.9	30.1	22.9	22.4	26.4	26.3	31.6	17	31.8	1948	21.0	12	17.8	1950		23.8	28.7	26.7			31.6	19.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.7	30.7	23.3	22.2	27.0	26.5	32.2	29	32.8	1948	21.3	17	18.9	1950		23.7	29.8	27.1			32.4	20.0	29	0	29	1	0	29	29	29
Mars	29.6	30.8	23.0	22.6	26.3	26.7	31.6	+	32.9	1949	21.1	4	20.0	1949		23.7	28.3	26.2			32.7	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.1	31.5	23.4	22.9	26.8	27.2	32.0	+	35.0	1949	20.9	30	20.5	1949		23.9	29.2	26.8			33.3	21.1	30	0	30	2	0	30	30	30
Mai	30.0	30.7	23.6	23.0	26.8	26.9	32.2	1er	33.3	1949	21.9	3	21.6	+		23.9	28.9	26.5			32.5	21.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Juin	28.1	28.8	22.5	22.0	25.3	25.4	29.8	5	31.8	1949	20.3	14	20.7	1951		22.8	27.0	25.1			31.1	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	26.7	28.1	20.9	20.9	23.8	24.5	28.2	2	30.2	1949	18.7	18	18.6	+		21.1	25.6	23.4			29.8	19.1	31	0	30	0	0	31	31	27
Août	27.2	28.6	21.1	21.2	24.2	24.9	28.5	4	31.0	1949	19.6	19	19.0	1948		21.3	26.2	23.6			30.3	19.7	31	0	29	0	0	31	31	28
Septembre	28.0	28.7	22.6	22.0	25.3	25.4	29.3	5	31.1	1948	21.3	2	20.3	1950		22.9	26.7	24.8			30.3	20.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.5	28.6	22.9	22.4	25.7	25.5	30.4	20	31.1	+	21.4	+	20.1	1948		23.3	27.2	25.2			30.8	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.0	29.5	22.8	22.1	25.4	25.8	29.6	3	32.2	1949	21.2	28	17.2	1949		23.2	26.9	25.2			31.7	19.7	30	0	29	0	0	30	30	30
Décembre	28.4	30.2	23.1	22.6	25.8	26.4	29.6	+	32.2	1948	20.2	9	18.9	1949		23.4	27.6	25.7			31.5	20.6	31	0	30	0	0	31	31	31
Année	28.8	29.7	22.7	22.2	25.7	25.9	32.2	+	35.0	IV 1949	18.7	18 VII	17.2	XI 1949		23.1	27.7	25.5			33.4	18.5	366	0	361	4	0	366	366	359

Station : FRANCEVILLE

Période : 1941-1955 (moyenne des Max. et Min. absolus : 1948-1951)

Janvier	29.2	29.8	20.4	19.4	24.8	24.9	32.4	9	33.2	1952	17.6	13	15.5	1947		20.8	26.8	25.6		24.4	32.3	17.3	31	0	31	1	0	31	31	23
Février	30.1	30.1	20.2	19.9	25.2	25.0	33.2	19	34.8	1950	18.4	26	15.2	1950		20.7	27.4	25.8		24.4	34.0	17.3	29	0	27	7	0	29	29	16
Mars	29.8	30.5	24.2	19.9	25.1	25.2	33.5	7	35.3	1949	18.2	14	14.3	1950		21.1	27.5	25.2		24.5	34.3	16.8	31	0	30	7	0	31	31	22
Avril	30.4	30.9	21.0	20.2	25.7	25.6	33.0	13	34.9	1948	19.8	9	15.0	1953		21.3	28.1	25.3		24.7	33.9	18.5	30	0	30	6	0	30	30	29
Mai	30.0	29.7	20.8	20.0	25.4	24.9	32.2	7	34.4	1949	19.3	3	17.9	1946		21.1	27.8	25.5		24.0	33.4	18.7	31	0	31	1	0	31	31	26
Juin	27.7	27.7	19.7	18.9	23.7	23.3	31.4	5	32.7	1948	16.6	30	15.7	1954		19.9	25.6	24.2		22.9	31.5	17.5	30	0	27	0	0	30	30	15
Juillet	26.3	27.1	18.2	18.1	22.3	22.6	30.5	3	34.4	+	16.0	1er	13.8	1954		18.5	24.6	23.0		22.4	30.1	16.7	30	0	24	0	0	31	31	0
Août	27.5	28.2	19.1	18.8	23.3	23.5	33.2	17	34.7	1948	16.3	14	12.8	1954		19.4	25.6	24.3		23.2	32.7	16.7	31	0	27	1	0	31	31	7
Septembre	29.3	29.5	20.6	19.6	25.0	24.6	33.0	23	34.5	1946	18.8	27	17.0	+		20.9	26.9	25.5		24.1	32.5	18.3	30	0	30	2	0	30	30	23
Octobre	29.0	29.7	20.4	19.7	24.7	24.7	32.2	26	33.6	1947	17.2	18	17.2	1954		20.9	27.1	24.8		23.8	32.3	17.9	31	0	30	1	0	31	31	23
Novembre	29.0	29.6	20.8	19.8	24.9	24.7	32.2	14	33.5	1949	19.3	29	17.1	1946		21.2	27.2	23.9		23.7	32.2	18.4	30	0	28	1	0	30	30	25
Décembre	28.6	29.3	20.4	19.9	24.5	24.6	31.0	+	33.8	1948	19.0	+	16.1	1955		20.9	26.9	24.2		23.9	32.4	19.4	31	0	31	0	0	31	31	22
Année	28.9	29.4	20.5	19.6	24.6	24.5	33.5	7 III	35.3	III 1949	16.0	1er VII	12.8	VIII 1954		20.6	26.8	24.8		23.8	34.7	16.0	365	0	346	27	0	366	366	233

GABON

Station : LAMBARÉNÉ

Période : 1941-1955 (moyenne des Max. et Min. absolus: 1948-1951)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier	Tx			Tn			
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.0	30.4	22.9	22.8	26.5	26.6	33.2	17	33.8	1952	20.6	12	19.6	1953		23.4	28.0	27.0		26.0	32.2	20.5	31	0	30	2	0	31	31	31
Février	32.1	31.0	23.0	22.6	27.6	26.8	34.2	14	34.8	1953	21.0	4	19.2	1950		23.5	29.8	28.0		26.1	33.4	20.1	29	0	29	18	0	29	29	29
Mars	31.2	31.6	22.7	22.8	27.0	27.2	34.2	5	34.6	1952	20.8	4	20.6	1950		23.4	29.0	26.6		26.4	34.2	20.6	31	0	31	16	0	31	31	31
Avril	31.2	31.9	22.9	23.1	27.1	27.5	34.4	28	35.0	1952	20.9	12	20.8	1949		23.6	28.9	27.2		26.6	34.2	20.0	30	0	30	14	0	30	30	30
Mai	29.2	30.4	22.4	22.7	25.8	26.6	32.8	5	34.0	1949	21.2	3	20.1	1954		22.9	27.2	26.1		25.9	33.4	20.9	31	0	31	4	0	31	31	31
Juin	27.4	28.0	21.1	21.2	24.3	24.6	30.2	9	31.4	1950	19.3	30	19.0	1954		21.4	25.8	25.0		24.1	30.5	19.9	30	0	27	0	0	30	30	28
Juillet	25.6	26.8	19.3	19.4	22.5	23.1	29.5	3	30.9	1949	18.2	+	16.5	1954		19.6	24.3	23.4		22.8	29.6	18.5	31	0	20	0	0	31	31	8
Août	27.1	27.7	19.8	19.9	23.5	23.8	29.8	+	31.6	1951	18.2	+	16.2	1954		20.2	25.5	24.6		23.4	30.2	18.4	31	0	26	0	0	31	31	10
Septembre	28.4	29.3	21.7	21.4	25.1	25.4	31.5	24	33.0	1953	21.0	+	19.2	1950		22.0	26.7	25.7		24.6	32.1	19.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.7	30.2	22.1	22.1	25.9	26.1	31.6	+	33.0	+	21.2	+	20.3	1950		22.6	27.2	25.6		25.0	32.1	20.5	31	0	30	0	0	31	31	31
Novembre	29.5	30.1	22.5	22.2	26.0	26.2	31.8	3	33.0	+	20.8	12	19.8	1950		23.1	27.4	26.0		25.3	31.9	20.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.7	29.8	22.7	22.7	26.2	26.3	32.2	31	33.0	+	20.6	+	20.0	1955		23.3	27.7	26.6		25.6	32.0	20.6	31	0	30	2	0	31	31	31
Année	29.3	29.8	21.9	21.9	25.6	25.9	34.4	28 IV	35.0	IV 1952	18.2	+	16.2	VIII 1954		22.4	27.3	26.0		25.1	34.3	18.3	366	0	344	56	0	366	366	320

Station : LIBREVILLE

Période : 1941-1955 (moyenne des Max. et Min. absolus : 1935-1951)

Janvier	28.8	30.4	23.4	23.9	26.1	27.1	30.6	12	33.5	1947	20.8	+	20.3	1943		23.9	27.9	26.6		27.0	32.0	21.4	31	0	29	0	0	31	31	31
Février	29.5	30.9	23.7	23.6	26.6	27.2	31.0	15	35.0	1949	20.6	17	20.0	1952		24.2	28.5	27.2		27.1	32.7	21.2	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	29.0	31.3	23.1	23.5	26.1	27.4	31.0	29	34.2	+	21.4	4	19.2	1955		23.7	27.7	26.2		27.2	33.2	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.4	31.3	23.4	23.7	26.4	27.5	31.1	13	34.0	1946	20.6	9	20.0	1950		24.0	28.3	26.8		27.3	32.9	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.8	30.6	23.8	23.8	26.3	27.2	31.2	1er	34.0	1949	22.0	6	20.1	1947		24.3	28.0	26.4		26.9	32.5	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.6	28.7	22.8	23.0	25.2	25.8	28.8	6	32.4	1941	20.0	14	19.0	1943		23.1	26.9	25.0		25.5	30.8	20.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	26.1	27.5	21.5	21.7	23.8	24.6	27.3	2	31.5	1952	18.8	18	17.2	1941		21.8	25.3	23.5		24.2	29.3	19.4	31	0	30	0	0	31	31	30
Août	26.5	27.9	21.7	22.1	24.1	25.0	27.9	+	33.4	1952	20.1	14	17.8	1953		22.0	25.7	23.7		24.6	29.8	20.1	31	0	29	0	0	31	31	31
Septembre	27.6	28.8	23.2	23.1	25.4	26.0	29.6	13	32.0	1946	21.9	2	19.3	1946		23.6	26.7	24.7		25.5	30.9	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	27.5	29.2	23.1	23.3	25.3	26.3	29.2	13	31.9	+	21.6	30	20.2	1951		23.7	26.3	25.1		25.9	31.1	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	27.6	29.5	23.4	23.3	25.5	26.4	29.0	+	32.2	1941	21.2	28	19.8	1950		24.0	26.5	25.6		26.1	31.4	21.3	30	0	28	0	0	30	30	30
Décembre	28.0	30.0	23.4	23.8	25.7	26.9	29.2	+	32.4	1953	21.0	10	18.0	1947		24.1	27.0	25.7		26.6	31.6	21.2	31	0	30	0	0	31	31	31
Année	28.0	29.7	23.0	23.2	25.5	26.5	31.2	I V	35.0	II 1949	18.8	18 VII	17.2	VII 1941		25.5	27.1	25.5		26.2	33.5	18.9	366	0	358	0	0	366	366	365

Station : MAYUMBA

Période : 1941-1955 (moyenne des Max. et Min. absolus : 1949-1951)

Janvier	29.2	29.1	23.4	23.1	26.3	26.1	30.2	26	31.5	1952	20.9	16	20.5	1949		23.8	27.7	26.0			30.6	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.6	29.8	23.8	23.2	27.2	26.5	32.1	28	32.0	+	21.9	+	19.6	1950		24.1	29.1	27.0			31.6	20.2	29	0	29	2	0	29	29	29
Mars	30.4	30.4	23.7	23.3	27.1	26.8	31.9	7	33.2	+	22.0	+	20.2	1950		24.2	29.0	26.2			32.6	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.4	30.7	23.8	23.2	27.1	27.0	31.7	28	33.6	1949	22.5	3	20.5	1950		24.2	28.8	26.7			32.5	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	27.9	29.1	22.6	22.5	25.3	25.8	31.0	2	32.2	1949	20.7	+	20.0	+		23.0	26.7	24.6			31.4	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	26.5	26.7	20.7	20.7	23.6	23.7	28.5	2	31.0	1950	17.8	30	15.5	1954		21.1	25.5	23.3			28.8	18.5	30	0	27	0	0	30	30	21
Juillet	24.8	25.6	18.7	18.6	21.8	22.1	26.5	7	28.8	1949	16.8	31	15.5	1954		19.1	24.0	20.9			27.1	16.9	31	0	18	0	0	31	31	0
Août	26.0	25.8	19.6	19.4	22.8	22.6	28.4	30	28.9	1949	16.8	7	15.8	1954		22.8	24.9	22.1			27.8	17.7	31	0	28	0	0	31	31	10
Septembre	26.1	26.5	21.5	21.1	23.8	23.8	29.0	2	29.4	1948	20.0	5	16.7	1948		21.8	25.0	23.1			28.7	18.3	30	0	23	0	0	30	30	30
Octobre	27.3	27.6	22.5	22.4	24.9	25.0	29.2	+	30.2	+	21.0	25	19.1	1948		22.9	26.0	24.0			29.6	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	27.6	28.1	23.0	22.6	25.3	25.4	29.1	2	31.0	1948	21.8	7	20.3	1948		23.3	26.5	24.6			29.6	21.0	30	0	29	0	0	30	30	30
Décembre	27.6	28.3	22.5	22.6	25.1	25.5	29.6	1er	30.2	1952	20.4	5	20.5	1952		23.1	26.4	24.5			29.8	20.9	31	0	29	0	0	31	31	31
Année	27.9	28.2	22.2	21.9	25.0	25.0	32.1	28 II	33.6	IV 1949	16.8	+	15.5	VI&VII 1954		20.7	26.6	24.4			33.0	16.5	366	0	337	2	0	366	366	305

Station : MITZIC

Période : 1947-1951

Janvier	28.8	28.9	20.0	19.9	24.4	24.4	30.8	8	32.2	1951	18.1	31	17.2	1948		20.4	27.2	24.3			31.4	17.9	31	0	31	0	0	31	31	18
Février	29.3	29.7	19.7	19.5	24.5	24.6	32.2	22	33.3	1948	17.0	8	16.0	1951		20.3	27.2	24.8			32.4	17.1	29	0	29	1	0	29	29	15
Mars	28.9	30.1	19.7	19.6	24.3	24.8	32.1	5	32.5	1951	18.2	+	17.4	1951		20.3	26.9	23.9			32.1	17.6	31	0	28	1	0	31	31	11
Avril	29.2	30.3	19.9	20.0	24.6	25.2	32.2	4	33.9	1947	17.8	30	16.8	1950		20.4	27.3	24.1			32.9	17.8	30	0	29	1	0	30	30	12
Mai	29.4	29.7	20.2	20.0	24.8	24.9	31.8	9	32.5	1951	18.7	6	18.0	+		20.8	27.9	23.9			32.0	18.1	31	0	30	0	0	31	31	21
Juin	27.2	28.1	19.2	19.6	23.2	23.9	29.6	17	30.6	1951	16.5	27	17.4	1950		19.7	25.1	22.5			30.2	18.0	30	0	27	0	0	30	30	9
Juillet	24.3	26.5	17.6	18.0	21.0	22.2	29.2	18	31.0	1951	15.8	18	15.0	1947		18.2	22.9	20.5			30.0	15.9	29	0	11	0	0	31	31	0
Août	25.5	26.4	17.6	18.5	21.6	22.5	30.8	19	30.9	1951	16.1	7	15.2	1951		18.4	23.9	21.3			29.6	16.3	30	0	14	0	0	31	31	0
Septembre	28.3	28.4	19.4	19.2	23.9	23.8	31.8	5	33.6	1947	18.1	2	16.4	1950		20.1	26.0	22.5			31.3	17.4	30	0	28	0	0	30	30	5
Octobre	28.7	29.3	19.4	19.6	24.1	24.4	30.8	26	35.8	1947	18.0	31	17.2	19.7		20.1	26.7	22.4			32.7	17.7	31	0	31	0	0	31	31	4
Novembre	28.3	28.7	19.7	19.2	24.0	24.0	30.9	14	31.5	1950	18.3	+	16.9	1950		20.4	26.6	22.8			31.1	17.3	30	0	28	0	0	30	30	13
Décembre	28.2	29.4	19.9	19.6	24.1	24.5	30.5	1er	32.4	1951	16.8	5	17.4	+		20.6	26.6	23.3			31.6	17.6	31	0	28	0	0	31	31	18
Année	28.0	28.8	19.4	19.4	23.7	24.1	32.2	+	35.8	X 1947	15.8	18 VII	15.0	VII 1947		20.0	26.2	23.0			33.6	15.8	363	0	314	3	0	366	366	126

GABON

Station : MOUILA

Période : 1941-1955 (moyenne des max. et Min. absolus : 1947-1951)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	31.2	31.6	22.9	22.5	27.1	27.1	33.6	19	35.6	1952	21.6	+	19.4	1950		23.3	29.1	27.8			34.0	19.8	31	0	31	11	0	31	31	31
Février	32.4	32.1	22.8	22.5	27.6	27.3	35.0	14	35.8	1951	20.0	21	19.9	1948		23.2	29.9	28.2			35.3	20.2	29	0	29	20	0	29	29	29
Mars	32.5	32.6	22.9	22.3	27.7	27.4	34.8	7	36.4	1952	21.2	+	20.0	1947		23.4	30.0	27.0			35.6	20.4	31	0	31	25	0	31	31	31
Avril	32.4	32.6	22.9	22.4	27.7	27.5	34.8	4	35.6	1949	21.2	29	18.9	1947		23.3	29.9	27.2			35.5	20.3	30	0	30	19	0	30	30	30
Mai	30.8	31.2	22.8	22.2	26.8	26.7	34.2	4	36.0	1944	20.2	20	19.4	1948		23.1	28.9	27.2			34.0	20.3	31	0	31	10	0	31	31	31
Juin	28.9	28.7	21.4	20.8	25.2	24.8	33.0	4	32.8	1944	18.4	30	15.7	1948		21.8	27.1	26.3			32.2	18.0	30	0	30	3	0	30	30	25
Juillet	26.8	27.4	19.3	19.3	23.1	23.3	31.6	2	31.8	1955	16.8	25	13.8	1954		19.7	25.3	24.1			31.5	16.3	31	0	24	0	0	31	31	9
Août	28.3	28.0	19.7	19.9	24.0	23.9	31.8	19	32.6	1949	15.8	9	13.0	1954		20.0	26.3	25.3			32.4	18.5	31	0	31	0	0	31	31	12
Septembre	29.0	29.8	21.5	21.5	25.3	25.7	34.0	5	35.0	1955	17.6	4	16.1	1952		22.0	27.3	26.4			32.7	18.8	30	0	30	3	0	30	30	28
Octobre	30.3	30.9	22.2	22.3	26.3	26.6	32.6	+	34.5	+	20.2	14	18.9	1951		22.7	27.8	26.4			34.8	19.8	31	0	31	8	0	31	31	31
Novembre	30.3	31.3	22.5	22.1	26.4	26.7	32.8	2	35.0	+	20.6	12	19.5	1951		23.0	27.8	26.7			34.9	20.3	30	0	30	4	0	30	30	30
Décembre	29.9	30.9	22.3	22.3	26.1	26.6	32.8	+	34.7	1948	20.7	10	20.0	1947		22.9	27.5	26.7			34.6	20.7	31	0	29	3	0	31	31	31
Année	30.2	30.6	21.9	21.7	26.1	26.1	35.0	14 II	36.4	III 1952	15.8	9 VIII	13.0	VIII 1954		22.4	28.1	26.6			35.9	15.6	366	0	357	106	0	366	366	318

Station : PORT-GENTIL

Période : 1941-1955 (moyenne des Max. et Min. absolus : 1937-1951)

Janvier	29.3	30.1	23.8	24.2	26.6	27.1	31.0	31	32.6	+	20.2	30	19.2	1947		24.7	27.9	26.4		26.7	31.5	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.4	30.5	24.3	24.3	27.4	27.4	31.5	11	33.1	+	21.6	8	20.6	1950		24.9	28.9	27.0		27.1	31.9	22.1	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	29.9	30.8	23.5	24.3	26.7	27.5	31.7	16	33.8	1952	20.8	12	19.9	1944		24.7	27.9	26.4		27.2	32.3	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.0	30.9	23.7	24.4	26.9	27.7	31.4	29	33.6	+	21.6	9	20.8	1944		24.9	28.0	26.6		27.2	32.4	22.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.1	29.8	22.9	23.9	25.5	26.9	30.6	+	33.5	1942	21.0	22	19.9	1943		23.3	26.8	24.8		26.3	31.8	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.3	27.8	22.0	21.8	24.7	24.8	28.6	6	31.8	1950	18.2	13	16.0	1943		22.4	25.9	23.7		24.2	29.7	19.8	30	0	30	0	0	30	30	28
Juillet	24.6	26.7	19.9	20.6	22.3	23.7	26.5	8	30.8	1952	16.0	18	16.4	1952		20.3	24.1	21.7		23.0	28.3	18.2	31	0	8	0	0	31	31	19
Août	25.9	27.4	21.3	21.4	23.6	24.4	27.4	29	30.2	1952	16.8	1er	13.2	1953		21.7	25.1	23.0		23.7	28.9	19.2	31	0	27	0	0	31	31	27
Septembre	27.3	28.5	22.9	22.7	25.1	25.6	28.3	30	31.2	1951	21.5	5	19.2	1951		23.3	26.1	24.1		24.9	30.1	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	27.4	28.9	23.3	23.3	25.4	26.1	28.8	13	32.2	1952	21.5	30	19.5	1946		23.9	26.4	24.7		25.5	31.1	21.6	31	0	29	0	0	31	31	31
Novembre	27.5	29.1	23.6	23.5	25.6	26.3	28.4	4	31.9	1941	21.0	5	18.8	1946		24.3	26.2	24.9		25.8	30.7	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	27.6	29.5	23.6	23.8	25.6	26.7	29.0	22	32.0	1952	21.3	12	21.0	+		24.2	26.8	25.3		26.2	31.1	21.8	31	0	30	0	0	31	31	31
Année	27.9	29.2	22.9	23.2	25.5	26.2	31.7	16 III	33.8	III 1952	16.0	18 VII	13.2	VIII 1953		23.4	26.7	24.9		25.7	32.7	17.8	366	0	336	0	0	366	366	348

Station :

Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station :

Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya Maya)

Période : 1941-1955 (moyenne des extrêmes absolus : 1935-1951)

	$\bar{T}_x$		$\bar{T}_n$		$\frac{\bar{T}_x + \bar{T}_n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		T_x			T_n		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	29.5	30.1	20.8	20.9	25.2	25.5	32.8	10	35.0	1941	18.9	18	17.5	1941		21.5	27.6	26.0		24.9	33.7	18.6	31	0	31	3	0	31	31	26
Février	30.3	30.6	20.5	21.0	25.4	25.8	34.0	29	35.7	1942	18.1	14	17.5	1951		21.5	28.0	26.4		25.1	34.5	19.1	29	0	28	7	0	29	29	21
Mars	31.1	31.3	21.5	21.1	26.3	26.2	35.4	1	35.8	1941	19.7	22	17.8	1943		22.3	29.1	26.6		25.2	34.9	19.2	31	0	31	11	0	31	31	29
Avril	31.3	31.3	21.4	21.1	26.4	26.2	34.0	4	35.8	1944	20.1	30	16.8	1943		22.2	29.5	26.0		25.2	34.6	19.5	30	0	30	11	0	30	30	30
Mai	30.0	30.2	20.9	20.8	25.5	25.5	33.0	9	36.0	1946	18.4	26	16.4	1942		21.8	28.2	25.7		24.6	33.9	18.8	31	0	31	5	0	31	31	25
Juin	29.1	27.9	18.3	18.2	23.7	23.1	32.6	2	34.1	1950	15.3	27	12.5	1943		19.2	27.0	24.8		22.5	31.7	15.2	30	0	28	2	0	30	30	4
Juillet	26.1	26.1	16.2	16.5	21.2	21.3	30.2	3	31.8	1953	13.7	29	11.0	1954		17.3	24.0	22.5		20.9	30.3	13.2	23	0	23	0	0	31	31	0
Août	28.4	27.7	17.3	17.5	22.8	22.6	31.8	17	33.5	1951	13.8	5	10.3	1954		17.9	26.6	24.5		22.2	32.5	14.4	31	0	29	0	0	31	31	2
Septembre	30.4	29.5	19.9	19.6	25.2	24.5	34.2	22	35.6	1942	17.0	4	15.0	1945		20.9	28.6	26.8		24.1	34.0	16.9	30	0	30	7	0	30	30	14
Octobre	30.2	30.1	21.0	20.8	25.6	25.5	34.3	31	35.9	1943	18.0	2	17.1	1950		22.3	27.9	26.1		24.7	34.2	18.6	31	0	31	4	0	31	31	26
Novembre	30.7	30.1	21.8	20.9	26.3	25.5	33.0	14	35.0	1941	20.4	12	17.9	1941		22.7	28.9	25.7		24.6	33.7	19.1	30	0	30	6	0	30	30	30
Décembre	29.5	30.0	21.0	21.0	25.3	25.5	33.0	22	34.9	1944	19.1	17	17.9	1950		22.2	27.4	25.2		24.6	33.7	18.9	31	0	27	7	0	31	31	29
Année	29.7	29.6	20.1	19.9	24.9	24.8	35.4	1 III	36.0	V 1946	13.7	29 VII	10.3	VIII 1954		21.0	27.7	25.3		24.0	35.3	13.0	358	0	349	63	0	366	366	236

Station : DJAMBALA

Période : 1941-1955 (moyennes des extrêmes absolus : 1950-1954)

Janvier	27.5	27.8	19.2	19.6	23.4	23.7	30.4	24	31.0	1952	16.8	12	16.3	1950		19.9	25.5	23.0		23.1	30.6	16.9	30	0	28	0	0	31	31	9
Février	27.9	28.1	19.3	19.5	23.6	23.8	31.3	29	32.0	1952	17.3	7	16.4	1954		19.8	26.1	23.5		23.1	31.1	16.4	28	0	27	0	0	29	29	9
Mars	28.4	28.6	19.7	19.6	24.1	24.1	32.4	1er	31.2	+	18.2	21	15.5	1950		20.4	26.9	23.5		23.1	31.0	16.4	31	0	29	1	0	31	31	12
Avril	28.3	28.7	19.9	19.9	24.1	24.3	31.0	6	32.2	1950	18.3	3	17.1	1951		20.5	26.5	22.7		23.3	31.6	17.1	30	0	28	0	0	30	30	15
Mai	28.0	27.5	19.6	19.7	23.8	23.6	30.4	9	30.8	1950	17.8	18	16.8	1954		20.2	26.5	23.2		22.6	30.2	17.7	31	0	31	0	0	31	31	11
Juin	27.1	27.0	18.2	18.5	22.7	22.8	29.6	8	30.0	1950	15.9	30	15.4	1955		18.5	25.7	22.7		22.1	28.8	16.2	28	0	26	0	0	30	30	1
Juillet	25.6	26.3	16.2	17.0	20.9	21.6	29.8	3	29.7	1952	14.5	1er	13.0	1954		16.4	24.0	20.8		21.2	29.0	14.5	23	0	22	0	0	31	31	0
Août	26.9	27.3	16.9	17.5	21.9	22.4	29.9	25	31.0	1951	14.5	4	12.6	1954		17.0	25.0	22.0		21.9	30.3	14.3	26	0	26	0	0	31	31	0
Septembre	27.6	26.9	18.5	18.5	23.1	22.7	31.1	22	31.0	1953	17.1	4	16.5	1954		18.9	26.0	22.9		22.0	30.0	16.7	30	0	28	0	0	30	30	0
Octobre	26.8	26.7	18.6	19.1	22.7	22.9	29.4	31	30.0	1951	16.8	17	16.8	1950		19.6	24.8	21.5		21.8	29.4	17.1	30	0	25	0	0	31	31	2
Novembre	27.1	27.3	19.3	19.0	23.2	23.2	30.2	20	30.3	1955	17.5	29	16.8	1954		20.3	25.5	21.9		22.0	29.4	17.2	29	0	27	0	0	30	30	8
Décembre	26.4	27.4	19.0	19.4	22.7	23.4	30.0	26	30.3	1955	17.5	5	16.8	1953		19.9	24.8	21.5		22.5	29.5	17.2	31	0	26	0	0	31	31	3
Année	27.3	27.5	18.7	18.9	23.0	23.2	32.4	1er III	32.2	IV 1950	14.5	+	12.6	VIII 1952		19.3	25.6	22.4		22.4	31.6	14.1	347	0	323	1	0	366	366	70

Station : DOLISIE

Période : 1941-1955 (moyennes des extrêmes absolus : 1947-1951)

Janvier	29.8	30.4	21.0	21.6	25.4	26.0	32.1	9	34.0	1952	19.4	16	17.5	1947		21.7	27.9	25.3		25.0	32.9	18.9	31	0	31	1	0	31	31	29
Février	30.9	31.1	21.0	21.6	26.0	26.4	33.1	29	34.5	1949	18.8	12	16.4	1953		21.8	28.6	26.0		25.2	34.2	19.1	29	0	29	7	0	29	29	26
Mars	31.1	31.6	21.9	21.6	26.5	26.6	32.8	11	35.3	1953	19.2	20	18.3	1953		22.3	29.2	25.4		25.2	34.2	18.8	31	0	31	7	0	31	31	30
Avril	30.6	31.5	21.9	21.6	26.3	26.6	33.2	4	35.6	1951	20.3	25	18.0	1955		22.3	28.9	25.4		25.3	34.9	19.4	30	0	30	5	0	30	30	30
Mai	28.9	30.1	20.6	21.0	24.8	25.6	32.2	4	35.3	1947	18.8	21	18.4	1950		21.2	27.0	24.7		24.3	33.7	17.8	31	0	30	1	0	31	31	23
Juin	27.3	27.8	18.4	18.9	22.9	23.3	31.0	7	32.2	1949	15.5	30	14.7	1948		19.0	26.1	22.9		22.5	31.2	16.2	30	0	24	0	0	30	30	5
Juillet	24.6	25.9	17.0	17.5	20.8	21.7	28.2	7	31.8	1947	15.5	1	12.0	1946		17.4	23.4	20.2		20.9	29.1	14.8	24	0	12	0	0	31	31	0
Août	25.4	26.6	17.4	18.1	21.4	22.4	29.0	28	31.7	1948	14.8	4-19	13.3	1946		18.0	24.3	21.5		21.5	30.5	15.2	26	0	22	0	0	31	31	0
Septembre	27.6	27.9	19.5	19.6	23.6	23.7	31.5	2	35.6	1949	17.3	4	15.8	1952		20.3	26.3	23.1		22.9	32.4	16.9	30	0	29	0	0	30	30	8
Octobre	29.1	30.1	21.1	21.2	25.1	25.6	32.0	+	34.0	1951	19.7	2	17.8	+		21.8	27.2	24.5		24.4	33.1	19.1	31	0	31	3	0	31	31	30
Novembre	30.2	30.2	21.5	21.4	25.9	25.8	32.5	2	33.9	1947	19.9	7	17.9	1946		22.3	27.9	25.2		24.5	32.7	19.6	30	0	29	5	0	30	30	29
Décembre	29.0	29.9	21.2	21.4	25.1	25.6	32.3	1	33.7	+	19.3	4	17.6	1946		21.9	27.2	24.6		24.6	32.7	19.4	31	0	30	1	0	31	31	26
Année	28.7	29.4	20.2	20.4	24.5	24.9	33.2	4 IV	35.6	IV-51 IV-49	14.8	4-19 VIII	12.0	VII 1946		20.8	27.0	24.1		23.9	35.3	14.6	354	0	328	30	0	366	366	236

Station : GAMBOMA

Période : 1941-1955 (moyennes des extrêmes absolus 1950-1954)

Janvier	30.0	30.5	20.4	20.7	25.2	25.6	33.8	24	34.7	1952	17.8	29	18.0	1951		20.7	28.3	25.3		24.8	34.9	18.8	31	0	29	8	0	31	31	22
Février	31.2	30.9	20.7	20.6	26.0	25.7	33.8	10	35.0	1953	18.6	7	17.6	1955		20.9	29.4	25.7		24.9	35.0	18.8	29	0	29	13	0	29	29	23
Mars	31.2	31.4	21.1	20.9	26.2	26.2	36.0	1er	36.7	1949	19.0	18	17.6	1950		21.4	29.6	26.1		25.1	35.3	19.3	31	0	30	18	0	31	31	30
Avril	30.8	31.6	21.3	21.3	26.1	26.4	34.8	8	36.0	1949	19.8	27	18.3	1954		21.6	29.0	24.8		25.2	34.9	19.6	30	0	29	11	0	30	30	29
Mai	31.0	31.2	21.0	20.9	26.0	26.1	33.0	+	34.0	1953	19.8	+	17.0	1952		21.3	29.4	25.1		24.8	33.7	19.2	31	0	31	10	0	31	31	28
Juin	30.5	30.5	20.0	20.0	25.3	25.3	33.0	3	33.0	+	17.8	25	17.3	1953		22.1	29.4	24.8		24.3	33.4	18.8	30	0	30	6	0	30	30	18
Juillet	30.5	30.1	19.0	19.1	24.8	24.6	32.4	13	32.3	1952	17.0	29	15.8	1953		19.1	29.0	26.0		23.9	33.1	17.2	31	0	31	1	0	31	31	9
Août	31.3	31.1	20.0	19.9	25.7	25.5	34.2	17	34.3	1949	17.2	4	14.7	1954		20.1	29.4	26.8		24.7	34.0	17.1	31	0	30	13	0	31	31	16
Septembre	30.3	30.6	20.6	20.3	25.5	25.5	34.0	23	34.4	1954	19.2	+	17.5	1951		21.0	28.7	25.5		24.3	33.8	18.4	30	0	29	10	0	30	30	26
Octobre	29.4	29.9	20.3	20.4	24.9	25.2	31.8	+	34.0	+	17.8	17	18.4	1954		21.2	27.7	23.6		23.7	33.3	18.8	31	0	27	0	0	31	31	18
Novembre	29.9	29.6	21.0	20.5	25.5	25.0	32.2	27	33.5	1951	19.8	+	17.5	1954		21.5	28.6	24.3		23.7	32.8	18.8	30	0	30	2	0	30	30	28
Décembre	29.3	29.9	20.7	20.7	25.0	25.3	32.0	6	33.4	1952	19.0	3	18.0	1955		21.1	27.4	24.3		24.2	33.0	19.1	31	0	30	1	0	31	31	27
Année	30.5	30.6	20.5	20.5	25.5	25.5	36.0	1er III	36.7	III 1949	17.0	29 VII	14.7	VIII 1952		21.0	28.8	25.2		24.5	35.5	16.5	366	0	355	93	0	366	366	274

MOYEN-CONGO

Station : IMPFONDO

Période : 1941-1955 (moyennes des extrêmes absolus : 1947-1951)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	30.4	31.4	19.2	20.5	24.8	26.0	33.2	24	36.1	1941	14.7	21	14.9	1954		20.0	28.7	25.6		25.0	34.6	17.2	31	0	31	1	0	31	31	10
Février	31.4	32.1	20.5	20.7	26.0	26.4	34.0	29	37.1	1945	18.8	5	15.6	1944		21.2	29.3	26.9		25.5	36.5	17.4	29	0	29	13	0	29	29	20
Mars	31.0	32.4	21.0	21.2	26.0	26.8	35.4	1er	37.9	1943	19.4	26	17.5	1944		21.9	28.8	26.6		26.0	36.7	18.4	31	0	30	13	0	31	31	26
Avril	30.4	32.0	21.0	21.1	25.7	26.5	34.2	5	36.7	1952	19.6	3	18.0	1945		21.8	28.3	25.4		25.7	36.0	18.8	30	0	30	9	0	30	30	29
Mai	30.3	31.1	21.1	21.2	25.7	26.1	33.0	4-9	36.5	1946	19.4	30	17.3	1945		22.0	28.3	25.7		25.4	34.1	18.9	31	0	30	6	0	31	31	27
Juin	29.3	30.0	20.6	20.6	25.0	25.3	32.0	17	34.9	1942	19.2	14-19	17.5	1943		21.5	27.3	24.9		24.6	33.8	18.2	30	0	29	1	0	30	30	28
Juillet	28.3	29.2	20.4	20.2	24.4	24.7	30.8	4	32.8	1944	18.8	21	16.5	1943		21.1	26.5	24.9		24.0	32.0	17.8	31	0	29	0	0	31	31	21
Août	28.4	29.4	20.6	20.2	24.5	24.8	31.6	17	35.2	1943	19.2	+	16.5	1946		21.2	26.6	24.6		24.0	33.1	18.0	31	0	30	0	0	31	31	25
Septembre	29.0	30.1	19.9	20.2	24.5	25.2	32.0	+	35.1	1941	18.7	10	16.5	1943		21.1	27.1	24.4		24.2	33.5	18.1	30	0	28	3	0	30	30	16
Octobre	29.2	29.9	20.2	20.3	24.7	25.1	31.8	21-28	34.2	1941	18.4	21	16.7	1946		21.3	27.6	23.5		24.1	33.6	18.4	31	0	28	0	0	31	31	18
Novembre	29.5	30.3	20.4	20.2	25.0	25.2	32.5	14	34.3	1948	18.0	13	15.4	1943		21.6	27.7	24.3		24.3	33.4	18.0	30	0	28	2	0	30	30	25
Décembre	29.5	30.7	20.3	20.1	24.9	25.4	32.5	24	35.1	1943	17.8	22	15.4	1953		21.0	27.9	25.0		24.5	33.2	17.6	31	0	30	1	0	31	31	22
Année	29.7	30.7	20.4	20.5	25.1	25.6	35.4	1 III	37.9	III 1943	14.7	21 I	14.9	I 1954		21.3	27.8	25.2		24.8	37.0	16.3	366	0	352	49	0	366	366	267

Station : M'POUYA

Période : 1941-1955 (moyennes des extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	29.4	30.8	20.0	20.9	24.7	25.9	33.0	11	35.8	1952	17.9	29	17.8	1943		20.8	27.8	24.7		25.0	34.2	18.5	31	0	27	3	0	31	31	15
Février	31.0	30.9	20.4	20.8	25.7	25.9	33.8	16	36.7	1941	18.8	14	17.6	1955		21.2	28.9	25.8		25.0	34.3	18.3	29	0	29	14	0	29	29	21
Mars	31.6	31.2	20.8	21.0	26.2	26.1	26.4	1er	37.4	1944	19.3	18	17.6	1955		21.6	30.0	25.6		25.0	34.9	18.4	31	0	30	16	0	31	31	28
Avril	30.9	31.4	20.8	21.2	25.9	26.3	33.8	29	35.7	1945	19.4	8	18.1	1943		21.6	28.6	25.1		25.1	34.3	18.8	30	0	29	12	0	30	30	27
Mai	31.4	30.9	20.7	21.0	26.1	26.0	34.0	16	34.6	1944	19.6	+	16.5	1942		21.3	29.7	25.1		24.8	33.6	19.2	31	0	31	12	0	31	31	24
Juin	31.2	30.3	19.2	19.5	25.2	24.9	33.0	+	33.3	1946	16.8	24	15.1	1953		19.8	29.5	25.5		24.0	32.4	15.9	30	0	30	10	0	30	30	7
Juillet	30.9	29.9	18.4	18.8	24.7	24.3	32.0	+	33.2	1941	16.4	16	13.0	1954		18.9	28.7	26.3		23.6	31.8	15.7	31	0	31	2	0	31	31	3
Août	31.3	31.1	19.0	19.8	25.2	25.4	34.2	17	34.0	1944	15.7	5	13.1	1954		19.8	29.5	26.8		24.6	33.1	16.2	31	0	31	9	0	31	31	5
Septembre	30.9	30.8	20.4	20.4	26.7	25.6	33.8	23	35.7	1945	17.8	10	18.0	+		21.3	29.1	26.4		24.6	33.4	18.4	30	0	29	14	0	30	30	19
Octobre	29.9	29.8	20.2	20.4	25.1	25.1	32.2	13	34.3	1943	17.8	8	18.2	+		21.5	28.2	24.1		23.8	33.1	18.3	31	0	29	5	0	31	31	19
Novembre	30.1	29.6	20.9	20.5	25.5	25.0	33.5	19	34.1	1941	19.0	14	17.1	1954		22.0	28.3	24.2		23.8	32.6	18.5	30	0	30	4	0	30	30	28
Décembre	29.3	29.8	20.3	20.7	24.8	25.2	32.0	+	34.8	1944	18.8	3	18.3	1955		21.0	27.8	24.2		24.2	32.8	18.9	31	0	30	4	0	31	31	20
Année	30.7	30.6	20.1	20.4	25.5	25.5	36.4	1er III	37.4	III 1944	15.7	3 VIII	13.0	VII 1954		20.9	28.8	23.3		24.5	35.1	15.1	366	0	356	105	0	366	366	216

Station : OUESSO

Période : 1941-1955 (moyennes des extrêmes absolus : 1950-1954)

Janvier	30.0	31.2	19.5	20.4	24.8	25.8	32.0	9	35.8	1952	15.0	23	16.6	1950		19.7	28.3	27.0		25.2	34.5	17.9	31	0	31	1	0	31	31	13
Février	31.6	32.1	20.3	20.7	26.0	26.4	34.8	16	36.1	1951	18.0	4	17.6	+		20.7	29.3	27.8		25.6	35.6	18.5	29	0	28	16	0	29	29	20
Mars	31.5	32.2	20.9	21.1	26.2	26.7	35.7	12	36.3	1947	18.8	27	18.0	+		21.4	29.4	27.4		25.6	36.8	19.3	31	0	30	15	0	31	31	29
Avril	31.2	32.1	21.2	21.4	26.2	26.8	36.0	6	35.7	1954	19.7	26	17.2	1947		21.7	29.2	27.0		25.5	36.3	19.7	30	0	29	12	0	30	30	28
Mai	31.4	31.4	21.3	21.1	26.4	26.3	34.0	15	35.6	1953	20.0	19	18.4	1955		21.7	29.6	26.7		25.1	35.2	19.8	31	0	31	11	0	31	31	31
Juin	29.9	30.5	20.8	20.7	25.4	25.6	33.6	17	33.6	1952	18.5	28	18.1	1949		21.1	28.1	26.1		24.7	33.3	19.0	30	0	30	6	0	30	30	26
Juillet	28.4	29.4	20.1	20.5	24.3	24.9	32.0	4	32.8	+	18.7	25	17.0	1954		20.3	26.8	25.8		24.2	32.5	18.4	31	0	28	1	0	31	31	20
Août	28.8	29.0	20.5	20.3	24.7	24.6	32.8	8	34.6	1950	18.2	7	16.2	1954		20.7	27.5	25.7		23.9	33.1	17.9	31	0	30	3	0	31	31	24
Septembre	29.6	30.0	20.4	20.4	25.0	25.2	33.2	26	33.6	1952	19.0	+	17.3	1953		20.7	27.7	25.3		24.0	33.2	18.6	30	0	28	7	0	30	30	19
Octobre	28.8	30.2	20.4	20.6	24.6	25.4	32.3	17	34.6	1949	18.4	17	16.8	1953		20.8	27.3	24.6		24.1	34.5	18.6	31	0	29	2	0	31	31	26
Novembre	29.9	30.3	20.6	20.5	25.3	25.4	33.6	15	34.5	1948	19.7	29	18.0	1955		20.9	28.1	25.6		24.4	33.7	18.9	30	0	28	6	0	30	30	26
Décembre	29.9	30.7	19.9	20.2	24.9	25.5	32.5	24	34.5	1950	16.6	19	16.2	1953		20.3	28.3	25.9		24.8	33.1	17.9	31	0	30	4	0	31	31	18
Année	30.1	30.8	20.5	20.7	25.3	25.7	36.0	6 IV	36.3	III 1947	15.0	23 I	16.2	VIII-54 XII-53		20.8	28.3	26.2		24.8	37.4	16.9	366	0	352	84	0	366	366	280

Station : POINTE-NOIRE

Période : 1941-1955 (moyennes des extrêmes absolus : 1935-1951)

Janvier	28.9	29.8	23.2	23.2	26.1	26.6	30.6	26	32.8	1950	21.6	25	19.5	1951		23.6	27.8	26.0		26.0	31.6	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.9	30.6	22.9	23.3	26.4	26.9	30.9	10	33.3	+	21.0	19	20.3	1949		23.5	28.9	26.6		26.4	32.1	21.5	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	30.2	31.0	24.0	23.4	27.1	27.2	32.0	+	34.0	+	21.6	18	19.2	1950		24.4	29.1	26.9		26.8	32.7	21.4	31	0	31	3	0	31	31	31
Avril	30.3	30.7	23.9	23.4	27.1	27.1	31.4	8	34.2	1947	22.0	24-25	20.2	1955		24.3	29.0	26.8		26.7	32.5	21.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.1	29.2	22.1	22.4	25.1	25.8	30.8	5	33.8	1949	19.7	23	17.5	1948		23.1	27.1	24.6		25.5	31.3	20.1	31	0	31	0	0	31	31	30
Juin	26.4	26.9	19.1	19.6	22.8	23.3	27.9	2	30.7	1944	16.2	30	13.8	1943		20.4	25.5	23.0		22.9	27.5	16.8	30	0	29	0	0	30	30	8
Juillet	24.1	25.4	17.6	17.5	20.9	21.4	25.8	8	29.1	1949	14.9	29	12.4	1954		18.9	23.3	20.6		21.1	27.2	15.2	23	0	4	0	0	31	31	3
Août	24.9	25.4	18.1	18.5	21.5	21.9	27.0	23	29.4	1946	13.4	4	12.4	1954		18.8	23.9	21.4		21.5	27.5	16.1	25	0	16	0	0	31	31	8
Septembre	26.1	26.7	21.1	20.7	23.6	23.7	27.8	26	30.0	1949	18.4	10	16.4	1948		21.7	25.0	23.1		23.2	28.6	18.1	30	0	26	0	0	30	30	25
Octobre	27.6	28.3	22.8	22.9	25.2	25.6	29.2	17	31.4	1949	21.4	9	15.6	1946		23.4	26.4	24.5		25.1	30.1	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	27.8	29.0	23.0	23.2	25.4	26.1	28.8	16	32.0	1949	20.5	7	20.0	+		23.8	26.8	24.8		25.6	30.6	21.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.5	29.3	22.9	23.1	25.7	26.2	30.4	29	32.0	+	20.6	10	18.4	1946		23.6	27.2	25.1		25.7	31.0	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	27.7	28.5	21.7	21.8	24.7	25.2	32.0	+ III	34.2	IV 1947	13.4	4 VIII	12.4	VII-VIII 1954		22.5	26.7	24.5		24.7	33.0	15.0	352	0	319	3	0	366	366	287

MOYEN-CONGO

Station : SIBITI — **Période :** 1941-1955 (moyennes des extrêmes absolus : 1950-1954)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	27.8	27.6	20.1	20.3	24.0	24.0	30.8	23	31.6	1952	17.0	9	17.8	1951		20.7	26.0	25.5		23.2	30.3	18.3	31	0	29	0	0	31	31	19
Février	28.7	28.2	19.6	20.2	24.2	24.2	31.0	+	32.3	1950	17.6	+	17.2	1953		20.2	26.4	25.1		23.2	31.9	17.5	29	0	28	0	0	29	29	11
Mars	29.2	28.6	20.4	20.2	24.8	24.4	32.7	14	31.8	1953	18.5	22	17.2	1955		21.0	26.9	24.6		23.2	31.5	18.1	31	0	31	1	0	31	31	20
Avril	28.8	28.6	20.4	20.1	24.6	24.4	31.3	22	32.0	1953	18.0	25	17.8	1950		21.0	27.0	24.6		23.2	31.0	18.1	30	0	30	0	0	30	30	21
Mai	27.0	27.2	19.8	20.0	23.4	23.6	30.0	5	31.2	1950	17.2	21	15.9	1950		20.4	25.1	23.6		22.6	30.8	17.5	31	0	28	0	0	31	31	13
Juin	24.7	24.0	17.8	17.9	21.3	21.0	28.4	1er	28.3	1950	15.2	27	13.2	1954		18.5	23.3	22.0		20.2	27.2	14.5	26	0	14	0	0	30	30	3
Juillet	23.0	22.9	15.8	16.0	19.4	19.5	27.0	3	27.1	1955	13.4	+	10.4	1954		16.2	21.3	20.2		18.8	27.0	11.7	8	0	6	0	0	31	31	0
Août	24.2	23.5	16.2	16.5	20.2	20.0	27.4	17	28.6	1952	13.7	19	10.6	1954		16.6	23.0	21.3		19.4	27.6	13.0	20	0	12	0	0	31	31	0
Septembre	26.0	25.7	18.4	18.2	22.2	22.0	31.0	2	30.6	1954	16.2	4	14.7	1952		18.9	24.5	23.1		21.2	29.6	15.2	30	0	19	0	0	30	30	0
Octobre	27.4	27.7	19.6	19.8	23.5	23.7	30.2	4	32.5	1951	17.9	15	16.1	1953		20.4	25.3	23.9		22.6	31.3	16.7	31	0	27	0	0	31	31	13
Novembre	28.3	27.8	20.2	19.9	24.3	23.9	30.2	23	31.0	1954	19.0	17	17.0	1952		20.8	26.1	24.3		22.7	30.0	17.1	30	0	29	0	0	30	30	15
Décembre	26.8	27.6	19.8	20.0	23.3	23.8	29.8	21	30.6	1950	18.2	5	17.2	1949		20.6	25.2	23.1		22.8	30.1	18.1	31	0	26	0	0	31	31	14
Année	26.8	26.6	19.0	19.1	22.9	22.9	32.7	14 III	32.5	X 1951	13.4	+ VII	10.4	VII 1954		19.6	25.0	23.4		21.9	32.4	11.5	328	0	279	0	0	366	366	129

Station : SOUANKÉ — **Période :** 1941-1955

Janvier	27.6	29.0	17.3	18.7	22.5	23.8	31.4	9	33.2	1954	14.5	23	15.0	1954		17.9	25.9	24.2		23.3	31.9	14.5	31	0	29	0	0	31	31	1
Février	29.0	29.3	18.6	18.9	23.8	24.1	32.6	29	33.0	1952	15.6	5	15.7	1954		19.2	26.7	25.7		23.3	32.6	14.5	29	0	27	1	0	29	29	5
Mars	28.9	29.8	19.1	19.4	24.0	24.6	33.6	6	34.2	1953	17.6	+	15.8	1955		19.8	26.9	24.5		23.5	33.8	15.1	31	0	28	4	0	31	31	7
Avril	29.4	30.5	19.8	19.6	24.6	25.0	33.2	5	33.6	1951	18.4	10	16.2	1955		20.4	27.5	24.9		23.8	33.2	16.2	30	0	30	4	0	30	30	17
Mai	29.3	29.6	19.1	19.5	24.2	24.6	32.4	10	33.2	1951	17.7	12	15.6	1955		19.9	27.3	24.6		23.4	33.0	14.8	31	0	31	2	0	31	31	4
Juin	27.5	28.0	19.1	19.4	23.3	23.7	30.4	17	32.1	1951	16.2	27	16.0	1953		19.7	25.5	23.9		22.8	31.5	15.4	30	0	28	0	0	30	30	5
Juillet	25.3	27.3	18.7	18.8	22.0	23.0	28.6	12	31.4	1951	17.1	24	13.4	1954		19.5	23.6	22.9		22.3	30.5	15.0	31	0	20	0	0	31	31	1
Août	25.8	26.8	18.2	18.4	22.0	22.6	29.4	20	31.6	1952	15.6	7	13.2	1954		19.0	24.1	23.0		21.9	30.7	14.1	31	0	21	0	0	31	31	1
Septembre	27.6	28.1	18.8	19.1	23.2	23.6	30.4	22	31.3	1955	16.8	25	16.2	1955		19.8	25.4	23.5		22.5	30.8	16.3	30	0	27	0	0	30	30	4
Octobre	27.7	28.5	19.3	19.5	23.5	24.0	30.4	12	32.8	1953	17.6	17	16.8	1955		20.0	25.9	23.3		22.6	31.4	15.9	31	0	29	0	0	31	31	5
Novembre	27.4	28.7	19.1	19.3	23.3	24.0	31.0	14	32.4	1953	16.9	30	16.5	1952		19.6	25.7	23.6		22.9	31.8	15.7	30	0	26	0	0	30	30	8
Décembre	28.1	29.1	18.4	18.4	23.3	23.8	30.4	+	32.4	1953	14.8	19	14.1	1953		18.8	26.9	23.1		23.1	31.9	14.2	31	0	28	0	0	31	31	5
Année	27.8	28.7	18.8	19.1	23.3	23.9	33.6	6 III	34.2	III 1953	14.5	23 I	13.2	III 1953		19.5	25.9	23.9		23.0	34.0	12.4	366	0	324	11	0	366	366	63

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI — Période :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.9		15.2		24.6		35.8	31			10.4	23				16.1	32.2	27.8					31	0	31	26	0	31	31	0
Février	34.6		20.8		27.7		36.8	12			16.4	1er				21.4	32.0	29.4					29	0	29	27	0	29	29	23
Mars	31.9		21.2		26.6		36.2	1er			18.0	21				21.9	29.9	26.3					31	0	30	20	0	31	31	27
Avril	32.4		21.3		26.9		36.5	24			18.0	1er				22.2	30.4	27.1					30	0	30	18	0	30	30	25
Mai	31.9		21.2		26.6		34.8	17			19.7	25				22.1	29.9	26.6					31	0	31	20	0	31	31	30
Juin	30.1		20.4		25.3		33.0	17			19.2	6				21.1	28.4	25.3					30	0	30	5	0	30	30	20
Juillet	29.2		20.2		24.7		31.5	13			19.2	29				20.8	27.5	24.3					31	0	30	0	0	31	31	22
Août	29.5		20.1		24.8		32.2	9			18.6	30				20.7	27.4	24.0					31	0	31	1	0	31	31	21
Septembre	31.0		20.2		25.6		33.6	27			17.3	25				20.8	29.0	24.7					30	0	30	10	0	30	30	19
Octobre	30.9		20.0		25.5		33.6	23			18.3	+				20.8	29.2	24.5					31	0	30	13	0	31	31	18
Novembre	31.8		19.8		25.8		34.6	24			17.7	15				20.7	30.1	25.4					30	0	29	17	0	30	30	14
Décembre	33.0		17.7		25.4		38.4	25			14.3	16				18.3	31.1	26.0					31	0	31	23	0	31	31	6
Année	31.7		19.8		25.8		38.4	25 XII			10.4	23 I				20.6	29.8	26.0					366	0	362	182	0	366	366	225

Station : BANGASSOU — Période : 1946-1951

Janvier	32.8	32.7	16.3	18.4	24.6	25.6	36.5	10	39.1	1949	11.1	21	12.4	1948		16.9	31.0	26.3			37.3	13.3	31	0	31	21	0	31	31	7
Février	33.8	33.5	20.2	19.6	27.0	26.6	36.8	16	41.2	1947	16.3	1	13.3	1949		20.7	31.8	28.0			39.3	14.6	29	0	29	23	0	29	29	20
Mars	32.0	32.1	20.8	20.4	26.4	26.3	35.8	7	40.8	1949	19.0	2	16.0	1948		21.5	30.4	26.6			38.5	16.8	31	0	31	17	0	31	31	26
Avril	30.8	31.9	21.0	20.2	25.9	26.1	34.8	1	40.0	1948	18.4	27	15.3	1947		21.7	28.8	25.7			37.9	18.7	30	0	30	11	0	30	30	24
Mai	30.3	33.1	20.7	20.2	25.5	26.7	33.8	9	37.9	1947	19.2	21	15.2	1947		21.5	29.0	26.3			36.7	18.5	31	0	31	8	0	31	31	24
Juin	29.5	32.5	20.1	20.2	24.8	26.4	33.4	17	36.9	1947	17.9	19	17.2	1950		20.8	28.2	24.8			34.3	18.1	30	0	30	2	0	30	30	18
Juillet	28.6	31.8	20.0	19.8	24.3	25.8	31.4	5	34.5	1947	18.5	26	16.4	1947		20.6	27.3	23.9			33.6	17.9	31	0	30	0	0	31	31	15
Août	28.7	31.4	19.9	19.2	24.3	25.3	31.6	21	34.0	1946	18.5	5	16.9	1947		20.5	27.1	23.8			33.8	17.6	31	0	31	0	0	31	31	15
Septembre	29.8	32.3	19.8	19.3	24.8	25.8	32.8	+	35.4	1951	18.4	26	16.2	1946		20.7	27.8	24.4			34.8	17.7	30	0	29	2	0	30	30	12
Octobre	30.2	32.6	19.9	19.3	25.1	26.0	33.6	17	36.2	1947	18.4	22	16.4	1951		20.8	28.8	23.8			34.8	17.7	31	0	30	7	0	31	31	15
Novembre	31.4	34.0	20.0	19.2	25.7	26.6	33.2	+	37.2	1946	18.2	12	14.3	1948		21.0	30.2	24.7			35.2	16.0	30	0	30	13	0	30	30	18
Décembre	30.8	35.1	18.4	19.1	24.6	27.1	34.7	24	37.3	1946	14.9	24	12.0	1951		19.2	29.5	25.0			35.6	14.0	31	0	31	8	0	31	31	10
Année	30.7	32.8	19.7	19.6	25.3	26.2	36.8	16 II	41.2	II 1947	11.1	21 I	12.0	XII 1951		20.5	29.1	25.3			39.8	13.0	366	0	363	112	0	366	366	204

Station : BANGUI — Période : 1941-1955 (moyennes des Max. et Min. absolus : 1931-1951)

Janvier	32.6	32.3	18.4	19.9	25.5	26.1	35.8	31	37.2	1941	14.2	21	13.8	1954		18.8	30.3	26.0		25.2	35.6	15.5	31	0	31	20	0	31	31	12
Février	33.1	33.9	21.4	20.6	27.3	27.2	36.2	12	38.6	1950	17.8	3	13.6	1948		22.0	30.0	27.1		26.2	37.1	16.0	29	0	29	22	0	29	29	22
Mars	31.8	33.6	21.3	21.6	26.6	27.6	36.0	1er	39.5	1941	19.1	24	16.2	1943		22.1	29.6	26.0		26.5	37.6	18.0	31	0	30	17	0	31	31	27
Avril	31.2	32.9	21.5	21.7	26.4	27.3	36.2	6	37.6	1946	19.7	7	17.5	1948		22.7	29.8	26.2		26.2	36.5	18.4	30	0	30	12	0	30	30	28
Mai	31.3	31.6	21.7	21.3	26.5	26.4	34.6	15	37.5	1949	19.2	16	16.0	1946		22.9	29.9	26.5		25.3	35.7	18.6	31	0	30	15	0	31	31	28
Juin	29.5	30.8	21.0	20.9	25.3	25.9	32.4	17	35.8	1944	18.2	13	17.2	1943		22.0	27.8	24.9		24.8	34.2	18.7	30	0	29	2	0	30	30	26
Juillet	28.7	29.6	20.9	20.6	24.8	25.1	31.4	14	34.2	+	18.8	+	17.3	1955		21.7	27.3	25.1		23.9	33.1	18.3	31	0	31	0	0	31	31	28
Août	29.0	29.9	20.9	20.5	25.0	25.2	31.2	5	34.0	+	18.8	27	17.8	+		21.7	27.5	24.3		23.9	33.2	17.9	31	0	31	0	0	31	31	25
Septembre	29.8	30.6	20.7	20.4	25.3	25.5	33.2	23	35.0	+	17.8	14	17.6	1955		21.6	28.6	24.7		24.1	33.9	18.4	30	0	30	4	0	30	30	26
Octobre	30.1	30.8	20.8	20.3	25.5	25.5	32.4	23	35.3	1941	19.0	16	17.3	1945		21.8	28.8	24.3		24.0	33.9	18.4	31	0	31	4	0	31	31	26
Novembre	30.0	31.2	20.8	20.3	25.4	25.7	33.7	15	35.8	1943	19.4	2	16.9	1944		21.9	28.7	24.6		24.4	34.7	18.1	30	0	30	6	0	30	30	26
Décembre	30.5	31.9	19.8	19.4	25.2	25.7	33.4	25	35.8	1951	16.0	17	14.0	+		20.6	29.4	24.5		24.7	34.6	16.3	31	0	30	6	0	31	31	17
Année	30.6	31.6	20.7	20.6	25.7	26.1	36.2	+	39.5	III 1941	14.2	21 I	13.6	II 1948		21.7	29.0	25.4		24.9	38.0	14.7	366	0	362	108	0	366	366	291

Station : BERBERATI — Période : 1941-1955 (moyennes des Max. et Min. absolus : 1946-1951)

Janvier	30.4	31.6	16.9	18.2	23.7	24.9	33.4	21	35.4	1952	13.2	23	11.0	1948		17.3	28.4	24.8			34.1	12.6	31	0	31	2	0	31	31	3
Février	31.5	32.3	19.7	18.8	25.6	25.5	34.8	12	36.5	1944	16.8	5	12.3	1944		20.1	29.1	26.4			35.8	13.7	29	0	29	13	0	29	29	14
Mars	30.1	32.4	19.8	19.8	25.0	26.1	34.4	7	39.6	1946	17.6	4	14.5	1946		20.3	27.8	25.3			36.4	14.2	31	0	30	7	0	31	31	15
Avril	30.4	31.8	20.3	20.0	25.4	25.9	33.6	6	37.2	1948	18.0	30	16.0	1948		20.8	28.6	26.2			35.2	17.1	30	0	30	7	0	30	30	20
Mai	29.8	30.9	19.5	19.6	24.7	25.2	33.4	10	34.4	1954	17.4	21	16.0	1954		20.4	27.7	25.1			34.2	17.2	31	0	30	4	0	31	31	10
Juin	28.8	29.6	19.3	19.3	24.1	24.5	30.8	6	33.0	+	17.5	28	15.5	+		19.9	26.7	24.5			33.0	17.6	30	0	30	0	0	30	30	5
Juillet	27.0	28.6	19.1	19.3	23.1	23.9	30.4	13	33.0	1946	17.7	25	16.0	1946		19.6	25.2	23.2			32.0	16.7	31	0	27	0	0	31	31	4
Août	27.0	28.4	19.2	19.1	23.1	23.7	29.6	14	32.8	1953	16.8	7	15.2	1953		19.7	25.0	23.3			32.0	17.2	31	0	29	0	0	31	31	4
Septembre	28.6	29.7	19.2	19.1	23.9	24.3	32.0	23	33.6	1954	17.8	+	17.0	1954		19.8	26.2	23.5			32.4	17.0	30	0	29	1	0	30	30	3
Octobre	28.6	29.7	19.3	19.0	24.0	24.4	31.4	22	33.8	1945	17.2	27	16.0	1945		19.8	26.9	23.2			32.8	16.3	31	0	31	0	0	31	31	3
Novembre	29.4	30.8	19.2	18.8	24.3	24.8	32.2	15	34.4	1945	17.6	30	14.8	1945		19.8	27.6	24.0			32.9	15.9	30	0	29	2	0	30	30	4
Décembre	30.0	31.3	17.9	17.8	24.0	24.6	32.6	24	35.0	1949	13.6	17	13.4	1949		18.4	27.9	24.7			33.7	13.7	31	0	30	2	0	31	31	4
Année	29.3	30.6	19.1	19.1	24.2	24.8	34.8	12 II	39.6	III 1946	13.2	23 I	11.0	I 1948		19.7	27.3	24.5			37.6	11.7	366	0	355	38	0	366	366	89

OUBANGUI-CHARI

Station : BIRAO — Période : 1951-1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$\geq 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	32.8	36.6	7.6	12.8	20.2	24.7	37.8	9	40.2	1952	3.1	19	8.0	1952		9.2	31.2	20.6			39.6	8.3	16	0	31	18	0	31	5	0
Février	38.9	38.3	13.1	15.9	26.0	27.1	41.5	7	41.5	1952	8.6	2	10.5	1952		14.6	36.6	26.6			41.3	11.3	29	0	29	29	8	29	26	1
Mars	38.9	39.8	19.5	18.4	29.2	29.1	42.0	17	44.2	1953	12.4	4	12.0	1951		21.2	37.0	30.7			43.3	13.3	31	11	31	30	11	31	31	14
Avril	39.6	40.3	17.5	19.8	28.6	30.0	42.5	8	43.0	1953	10.7	24	11.0	1951		20.7	37.7	30.3			42.8	13.0	30	8	30	30	14	30	30	11
Mai	39.0	37.4	20.5	23.0	29.8	30.2	41.8	12	42.5	1951	15.4	10	19.0	1951		24.0	37.3	30.9			41.4	19.8	31	16	31	31	15	31	31	17
Juin	33.6	34.4	21.9	22.5	27.8	28.5	37.8	8	38.5	1952	17.6	10	19.1	1953		23.1	31.0	28.1			37.8	19.6	30	4	30	23	0	30	30	27
Juillet	30.1	31.5	20.8	21.3	25.5	26.4	34.3	2	35.0	+	18.9	9	19.0	1951		21.7	28.0	25.4			34.8	19.2	31	0	31	4	0	31	31	27
Août	29.9	30.8	20.5	21.1	25.2	25.9	33.2	2	34.0	1951	18.2	27	19.0	1952		21.4	28.4	25.0			33.7	19.6	31	0	31	2	0	31	31	25
Septembre	31.4	32.1	20.5	20.9	26.0	26.5	34.5	24	35.5	1951	19.0	+	19.5	1952		21.3	29.3	24.9			35.0	19.8	30	0	30	14	0	30	30	21
Octobre	34.4	33.9	17.5	19.9	26.0	26.9	37.4	30	38.2	1952	12.8	21	13.1	1953		19.6	32.6	24.9			37.2	15.7	31	0	31	29	0	31	31	9
Novembre	35.7	35.0	14.6	13.6	25.2	24.3	37.1	4	37.6	1951	11.5	30	6.5	1953		17.0	34.5	24.9			36.9	8.4	30	0	30	30	0	30	30	1
Décembre	34.0	34.0	12.0	10.9	23.0	22.4	37.2	29	39.4	1953	9.0	13	4.5	1951		13.7	32.3	23.2			37.6	7.0	30	0	31	23	0	31	27	0
Année	34.9	35.3	17.2	18.3	26.0	26.8	42.5	8 IV	44.2	III 1953	3.1	19 I	4.5	XII 1951		18.8	33.0	26.3			43.3	5.8	350	39	366	263	48	366	333	153

Station : BOSSANGOA — Période :

Janvier	34.3		12.5		23.4		36.2	9			9.5	21				12.9	32.1	26.2					31	0	31	30	0	31	29	1
Février	37.1		19.2		28.2		39.5	12			13.0	1er				19.8	34.3	30.1					29	9	29	29	0	29	29	15
Mars	34.9		21.8		28.4		38.0	+			19.2	24				22.3	31.9	28.7					31	5	31	30	0	31	31	29
Avril	36.6		22.0		29.3		40.2	6			19.8	30				22.5	33.1	29.6					30	12	30	28	1	30	30	29
Mai	35.1		21.4		28.3		39.8	10			19.2	19				22.0	31.6	28.0					31	6	31	27	0	31	31	28
Juin	32.0		20.5		26.3		34.8	17			18.0	15				21.0	28.2	25.9					30	0	30	20	0	30	30	22
Juillet	30.8		20.2		25.5		33.2	4			18.8	29				20.7	27.6	25.2					31	0	31	10	0	31	31	21
Août	30.8		20.3		25.6		33.0	22			19.0	27				20.7	27.0	24.5					31	0	31	12	0	31	31	19
Septembre	30.6		19.7		25.2		33.8	23			18.0	18				20.2	27.4	24.6					30	0	29	10	0	30	30	13
Octobre	32.0		19.8		25.9		35.0	+			18.2	22				20.2	28.9	25.2					31	0	31	18	0	31	31	12
Novembre	34.6		19.2		26.9		36.2	26			17.0	16				19.6	31.7	26.2					30	0	30	29	0	30	30	6
Décembre	34.8		15.5		25.2		37.5	25			11.0	17				15.9	31.6	26.7					31	0	31	29	0	31	31	2
Année	33.6		19.3		26.5		40.2	6 IV			9.5	21 I				19.8	30.5	26.7					366	32	365	272	1	366	364	197

Station : BOSSEMBÉLÉ — Période :

Janvier	32.0		15.6		23.8		33.8	11			11.6	21				15.9	30.4	26.0					31	0	31	18	0	31	31	3
Février	33.4		20.0		26.7		36.4	12			15.2	1er				20.3	31.4	27.0					29	0	29	25	0	29	29	20
Mars	30.7		20.2		25.5		35.2	7			17.6	24				20.8	28.8	26.2					31	0	30	11	0	31	31	18
Avril	31.4		20.3		25.9		35.4	6			17.9	30				21.0	30.3	25.7					30	0	30	13	0	30	30	18
Mai	30.0		19.8		24.9		33.2	10			18.1	28				20.8	28.7	25.1					31	0	30	5	0	31	31	13
Juin	28.3		19.1		23.7		30.9	17			17.0	13				19.9	26.8	23.6					30	0	30	0	0	30	30	4
Juillet	27.4		18.8		23.1		29.4	14			17.4	29				19.5	26.3	22.8					31	0	27	0	0	31	31	2
Août	27.4		18.9		23.2		29.2	8			17.4	24				19.5	26.3	22.9					31	0	29	0	0	31	31	3
Septembre	28.2		18.4		23.3		31.0	6			15.6	14				19.4	26.9	22.9					30	0	29	0	0	30	30	0
Octobre	29.0		18.9		24.0		31.0	23			16.6	31				19.8	27.9	23.0					31	0	31	0	0	31	31	2
Novembre	30.4		18.8		24.6		32.5	16			17.2	2				19.8	29.4	24.2					30	0	29	7	0	30	30	4
Décembre	30.9		16.7		23.8		33.6	24			12.0	17				17.4	29.6	24.4					31	0	31	8	0	31	31	4
Année	29.9		18.8		24.4		36.4	12 II			11.6	21 I				19.4	28.6	24.5					366	0	356	87	0	366	366	91

Station : BOUAR — Période : 1951-1953

Janvier	31.0	33.4	18.1	18.6	24.6	26.0	33.0	12	36.5	1953	15.8	26	14.6	1951		19.1	28.9	25.7			35.3	15.9	31	0	31	7	0	31	31	4
Février	31.7	33.0	19.1	19.2	25.4	26.1	35.2	12	37.4	1953	17.0	4	15.6	1953		20.1	29.0	25.7			36.2	16.3	29	0	29	16	0	29	29	8
Mars	28.6	32.3	19.2	19.8	23.9	26.0	32.0	7	36.0	1951	17.4	1er	15.8	1953		20.1	26.6	23.9			35.8	17.0	31	0	28	1	0	31	31	8
Avril	29.6	32.8	19.7	19.9	24.7	26.4	32.2	6	35.8	1953	16.8	30	15.5	1953		20.4	27.8	24.1			35.5	16.7	30	0	30	2	0	30	30	14
Mai	29.4	31.6	18.9	18.9	24.2	25.3	33.0	10	38.0	1951	15.4	28	15.5	1951		20.0	27.6	24.1			36.0	16.2	31	0	30	5	0	31	31	8
Juin	27.6	30.6	17.9	18.7	22.8	24.6	29.4	1	40.5	1951	16.0	30	15.0	1951		19.1	26.0	22.2			36.9	16.1	30	0	30	0	0	30	30	0
Juillet	26.0	29.3	18.0	18.4	22.0	23.8	28.4	+	36.0	1951	16.4	1	15.9	1953		18.6	24.2	21.8			34.8	16.3	30	0	24	0	0	31	31	0
Août	25.8	28.1	17.7	18.4	21.8	23.2	28.0	+	33.0	1952	16.8	15	15.5	1951		18.5	23.6	21.6			32.1	16.4	31	0	24	0	0	31	31	0
Septembre	26.9	28.9	17.9	18.0	22.4	23.4	29.0	+	32.5	1951	15.6	20	15.0	1952		19.1	25.2	21.4			31.6	15.9	29	0	26	0	0	30	30	0
Octobre	28.1	29.3	18.4	18.2	23.3	23.8	30.4	28	32.2	1951	17.0	19	15.4	1951		19.3	26.5	21.9			31.9	16.5	31	0	27	0	0	31	31	0
Novembre	30.1	31.2	18.9	18.2	24.5	24.7	32.2	27	33.5	1952	17.2	8	15.8	+		19.9	28.8	23.6			33.1	15.9	30	0	29	2	0	30	30	5
Décembre	30.8	32.6	18.7	18.2	24.8	25.4	33.4	28	35.4	1952	15.8	20	15.0	1951		19.5	29.2	25.2			34.3	15.4	31	0	30	11	0	31	31	6
Année	28.6	31.1	18.5	18.7	23.7	24.9	35.2	12 II	40.5	VI 1951	15.4	28 V	14.6	I 1951		19.5	26.8	23.4			37.8	14.9	364	0	338	44	0	366	366	53

OUBANGUI-CHARI

Station : BOUCA

Période : 1941-1955 (moyennes des Max et Min absolus : 1951-1953)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.9	34.1	12.2	13.5	23.1	23.8	35.5	11	40.2	1954	8.6	23	6.5	1948		12.7	32.3	27.4			38.6	10.2	31	0	31	29	0	31	27	0
Février	36.0	35.4	18.8	17.2	27.4	26.3	38.5	12	40.8	+	13.1	4	10.3	1944		19.4	33.1	30.3			41.3	11.0	29	2	29	29	0	29	29	13
Mars	33.5	35.5	21.3	21.2	27.4	28.3	36.0	7	41.2	1951	19.2	24	14.6	1951		22.1	31.5	28.7			40.9	15.3	31	0	31	24	0	31	31	27
Avril	34.2	34.9	21.0	21.5	27.6	28.2	37.4	6	39.5	1951	17.8	1er	17.4	1953		22.2	32.9	28.6			39.7	18.7	30	0	30	28	0	30	30	28
Mai	33.1	32.9	20.8	21.1	27.0	27.0	36.6	10	39.0	1944	19.0	28	18.2	1944		22.0	31.7	27.5			37.9	19.0	31	0	31	22	0	31	31	25
Juin	30.1	31.4	20.2	20.6	25.2	26.0	32.8	17	37.0	+	17.5	13	17.0	1943		21.0	28.4	25.6			34.2	17.7	30	0	30	3	0	30	30	20
Juillet	28.5	29.6	19.8	19.7	24.2	24.7	32.2	4	35.0	1953	18.1	27	16.7	1955		20.6	27.2	24.6			34.2	18.5	31	0	27	1	0	31	31	12
Août	27.4	29.4	20.1	19.7	23.8	24.6	31.2	+	34.2	1952	18.6	4	17.0	1945		20.8	26.6	24.5			33.7	18.3	31	0	31	0	0	31	31	19
Septembre	29.6	30.3	19.6	19.8	24.6	25.1	32.6	23	34.4	1943	17.9	18	17.2	1953		20.4	28.0	24.9			34.3	17.7	30	0	30	3	0	30	30	11
Octobre	31.0	31.4	19.7	19.8	25.4	25.6	33.2	29	36.1	1943	17.9	21	16.9	1943		20.6	29.7	25.1			35.3	18.3	31	0	30	9	0	31	31	16
Novembre	32.5	32.9	19.1	18.0	25.8	25.4	34.7	25	36.8	1952	16.4	23	12.0	1953		20.0	31.4	26.4			35.9	13.7	30	0	29	24	0	30	30	8
Décembre	32.8	33.7	15.8	13.5	24.3	23.6	35.3	25	38.8	1941	11.2	18	8.8	1946		16.7	31.4	26.1			36.4	10.4	31	0	31	23	0	31	31	3
Année	31.8	32.6	19.0	18.8	25.5	25.7	38.5	12 II	41.2	III 1951	8.6	23 I	6.5	I 1948		19.9	30.4	26.6			41.4	9.7	366	2	360	195	0	366	362	182

Station : BRIA

Période : 1951-1953

Janvier	33.1	35.1	12.0	15.5	22.6	25.3	35.8	26	39.6	1952	7.1	21	10.5	+		12.7	31.8	16.6			37.7	11.4	29	0	31	24	0	31	19	0
Février	35.3	36.1	17.6	16.6	26.5	26.4	38.1	15	39.8	1953	11.4	13	11.2	1953		18.4	33.5	28.4			39.1	11.4	29	0	29	28	0	29	29	5
Mars	32.3	36.0	20.3	19.9	26.3	27.9	36.4	2	40.8	1953	17.9	31	13.6	1951		21.0	30.7	25.7			39.7	14.6	31	0	30	21	0	31	31	19
Avril	31.2	34.4	19.6	20.2	25.4	27.3	35.1	7	38.8	1951	14.8	1er	14.4	1953		20.9	29.5	26.4			38.2	15.3	30	0	28	14	0	30	30	12
Mai	31.1	32.1	19.1	20.6	25.1	26.3	33.9	17	36.0	1951	17.4	8	17.4	1952		21.1	29.8	24.9			35.7	18.7	31	0	31	8	0	31	31	14
Juin	29.2	30.6	19.2	19.9	24.2	25.3	32.1	17	34.0	1953	17.2	25	17.5	1951		20.3	27.9	23.9			33.3	17.9	30	0	30	1	0	30	30	6
Juillet	28.6	29.9	19.3	19.6	24.0	24.8	30.4	13	33.4	1953	18.1	13	17.0	1952		20.0	27.2	23.1			32.5	17.5	31	0	31	0	0	31	31	4
Août	28.5	29.5	19.2	19.8	23.9	24.7	30.9	9	32.4	1951	17.5	8	18.4	1952		20.0	26.8	22.9			32.0	18.5	31	0	31	0	0	31	31	4
Septembre	29.5	30.4	19.3	19.4	24.4	24.9	32.4	19	33.6	1953	17.7	12	16.6	1953		20.2	27.5	23.6			33.1	16.9	30	0	30	3	0	30	30	6
Octobre	30.7	30.9	18.5	19.3	24.6	25.1	32.9	29	33.6	+	15.1	22	16.6	1953		19.6	28.9	23.1			33.2	17.3	31	0	31	8	0	31	31	6
Novembre	31.5	32.3	17.6	16.8	24.6	24.5	33.7	24	34.8	1953	14.0	11	11.0	1953		19.2	30.2	24.1			34.2	12.1	30	0	30	13	0	30	30	0
Décembre	32.4	33.3	15.5	13.7	24.0	23.5	35.8	24	36.4	1953	11.7	13	8.3	1953		16.3	30.7	24.7			35.9	10.1	31	0	31	18	0	31	31	0
Année	31.1	32.6	18.1	18.4	24.6	25.5	38.1	15 II	40.8	III 1953	7.1	21 I	8.3	XII 1953		19.2	29.5	24.0			40.3	9.3	364	0	363	138	0	366	354	76

Station : N'DÉLÉ

Période : 1948-1951

Janvier	34.3	35.9	17.4	20.0	25.9	27.9	37.0	+	39.0	+	13.4	13	16.9	1951		18.6	32.3	25.8			38.8	17.5	31	0	31	26	0	31	31	4
Février	37.1	36.6	18.9	21.0	28.0	28.8	39.6	15	40.4	1949	14.4	3	17.0	1951		20.0	34.2	28.8			40.2	17.3	29	2	29	29	0	29	29	8
Mars	34.7	37.5	21.1	23.3	27.9	30.4	38.5	3	41.0	1951	18.5	20	18.8	1949		22.2	32.5	29.1			40.6	20.2	31	2	30	29	0	31	31	22
Avril	35.6	36.6	20.9	22.8	28.3	29.7	38.0	+	41.2	1949	16.2	25	18.0	1949		22.3	33.1	28.9			40.4	19.7	30	4	30	28	0	30	30	19
Mai	35.0	33.6	20.9	22.3	28.0	28.0	38.8	10	40.0	1949	17.3	17	19.0	1951		22.8	32.5	28.3			38.1	19.6	31	3	31	27	0	31	31	22
Juin	30.2	31.1	20.5	21.2	25.4	26.2	34.5	1er	34.6	1951	19.0	+	18.2	1950		21.6	27.9	25.4			34.2	18.8	30	0	28	8	0	30	30	23
Juillet	28.6	29.3	20.2	20.4	24.4	24.9	31.2	2	33.4	1949	18.3	27	18.6	1950		21.3	26.9	23.9			32.5	18.9	31	0	30	0	0	31	31	19
Août	28.5	29.1	20.4	20.5	24.5	24.9	31.5	9	32.2	1949	18.1	8	18.0	1950		21.1	26.9	24.1			31.4	18.7	31	0	28	0	0	31	31	23
Septembre	29.9	30.1	20.2	20.2	25.1	25.2	33.0	12	33.5	1948	18.4	22	18.0	1948		20.9	28.0	23.7			32.5	18.7	30	0	30	2	0	30	30	19
Octobre	31.3	31.7	19.5	20.0	25.4	25.9	33.5	31	34.8	1950	17.2	28	18.0	1950		20.7	29.9	24.1			34.3	18.5	31	0	31	14	0	31	31	12
Novembre	33.9	33.9	18.7	18.5	26.3	26.2	36.0	+	37.0	1949	16.4	10	15.8	1951		20.5	32.8	25.4			36.2	16.4	30	0	30	29	0	30	30	3
Décembre	34.4	34.8	18.4	18.5	26.4	26.7	36.8	29	37.8	1950	15.4	5	14.6	1951		19.4	32.9	25.9			36.9	15.9	31	0	31	30	0	31	31	7
Année	32.8	33.4	19.8	20.7	26.3	27.1	39.6	15 II	41.2	IV 1949	13.4	13 I	14.6	XII 1951		21.0	30.8	26.1			40.7	15.9	366	11	359	222	0	366	366	181

Station : OBO

Période :

Janvier	33.8		17.2		25.5		36.8	+			14.0	19				17.2	31.7	29.2					31	0	31	26	0	31	31	6
Février	34.5		20.0		27.3		37.4	20			15.8	14				20.1	32.1	29.7					29	0	29	28	0	29	29	17
Mars	32.3		20.0		26.2		35.2	7			18.1	27				20.7	30.3	26.7					31	0	31	20	0	31	31	14
Avril	31.8		20.1		26.0		35.8	8			17.2	1er				21.4	30.0	26.0					30	0	29	16	0	30	30	18
Mai	30.7		19.4		25.1		33.6	9			18.0	31				20.8	28.5	25.3					31	0	31	9	0	31	31	10
Juin	29.8		18.8		24.3		32.6	17			16.2	16				20.2	27.8	24.1					30	0	30	3	0	30	30	2
Juillet	28.6		19.0		23.8		31.3	5			17.8	25				19.8	26.9	23.4					31	0	30	0	0	31	31	1
Août	28.6		19.2		23.9		31.5	21			17.7	+				20.0	26.1	23.4					31	0	31	0	0	31	31	7
Septembre	30.1		19.3		24.7		33.1	24			17.5	4				20.5	28.3	24.7					30	0	30	7	0	30	30	2
Octobre	30.2		18.8		24.5		33.7	29			16.9	3				20.0	28.0	24.3					31	0	31	4	0	31	31	3
Novembre	32.5		19.1		25.8		35.7	24			16.9	29				20.2	30.8	26.2					30	0	30	21	0	30	30	4
Décembre	32.3		18.0		25.2		35.5	26			15.5	24				18.8	30.8	26.2					31	0	31	19	0	31	31	3
Année	31.3		19.1		25.2		37.4	20 II			14.0	19 I				20.0	29.3	25.8					366	0	364	153	0	366	366	87

OUBANGUI-CHARI

Station : YALINGA — Période :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	> 25°	> 32°	> 40°	> 0°	> 10°	> 20°
Janvier	33.7		11.5		22.6		36.4	6			6.8	19				12.9	31.7	23.7					29	0	31	24	0	31	18	0
Février	34.9		16.5		25.7		37.5	20			10.0	13				17.5	32.3	27.7					29	0	29	27	0	29	29	3
Mars	32.9		19.4		26.2		36.5	7			14.8	31				20.7	30.8	26.5					31	0	31	19	0	31	31	9
Avril	32.1		19.4		25.8		36.5	7			13.2	1er				20.7	30.2	26.3					30	0	30	17	0	30	30	16
Mai	31.3		19.7		25.5		34.0	14			16.6	8				20.9	29.5	25.4					31	0	31	16	0	31	31	9
Juin	29.6		19.2		24.4		32.4	17			16.8	8				20.2	26.9	24.1					30	0	30	1	0	30	30	4
Juillet	28.4		19.0		23.7		30.6	13			16.4	3				20.0	26.9	23.2					31	0	29	0	0	31	31	3
Août	28.2		19.0		23.6		30.7	9			17.4	30				20.0	25.9	23.4					31	0	29	0	0	31	31	5
Septembre	29.3		18.9		24.1		33.0	12			16.3	12				20.2	27.6	23.0					30	0	28	3	0	30	30	4
Octobre	30.9		18.1		24.5		34.2	29			14.5	20				19.6	29.4	23.3					31	0	31	10	0	31	31	3
Novembre	32.8		17.4		25.1		35.2	25			13.4	10				19.2	31.6	24.2					30	0	30	23	0	30	30	4
Décembre	33.8		13.7		23.8		36.5	24			10.8	17				15.4	32.3	23.8					–	–	–	–	0	31	31	–
Année	31.5		17.7		24.6		37.5	20 II			6.8	19 I				18.9	29.6	24.6					–	–	–	–	0	366	353	–

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

TCHAD

Station : ABÉCHER

Période : 1948–1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	33.7	38.6	15.7	15.1	24.7	26.8	39.0	9–11	50.0	1949	12.8	1	9.0	1951		17.3	32.6	26.5			43.9	11.4	31	0	31	22	0	31	31	1
Février	38.7	39.4	19.9	16.7	29.3	28.0	41.7	28	49.0	1949	16.1	3	9.0	1949		21.8	37.5	31.7			44.3	12.1	29	12	29	29	8	29	29	12
Mars	39.8	42.4	24.6	20.2	32.2	31.6	42.4	16	49.5	1949	19.7	6	11.0	1950		26.2	38.6	34.7			46.1	14.8	31	26	31	31	18	31	31	29
Avril	40.1	44.4	23.5	22.3	31.8	33.3	43.1	29	49.0	1951	19.1	28	11.0	1951		26.8	39.0	34.4			46.7	17.7	30	30	30	30	15	30	30	29
Mai	40.9	43.0	25.8	24.0	33.4	33.5	43.1	27	49.5	1949	22.5	3	12.0	1949		28.7	39.7	35.8			46.1	19.1	31	31	31	31	25	31	31	31
Juin	39.0	41.3	25.2	23.4	32.1	32.4	41.9	18	48.0	1949	21.2	15	16.5	1950		28.0	37.2	34.5			44.5	19.8	30	29	30	30	9	30	30	30
Juille	33.1	36.8	22.6	20.8	27.9	28.8	39.3	3	45.8	1948	20.0	28	9.4	1949		24.3	31.5	28.4			42.0	16.2	31	6	31	11	0	31	31	31
Août	29.4	33.9	21.1	20.1	25.3	27.0	32.0	9	39.0	1950	19.2	2	17.0	1950		22.5	28.1	25.6			37.1	16.8	31	0	31	1	0	31	31	26
Septembre	33.2	37.0	20.7	20.1	27.0	28.5	36.8	23–25	49.0	1948	18.7	22	15.5	1950		22.7	32.3	27.5			41.3	16.6	30	0	30	21	0	30	30	22
Octobre	36.8	40.6	20.9	19.6	28.9	30.1	39.1	12	46.0	1949	16.0	11	10.0	1949		23.8	36.0	29.9			43.0	15.1	31	7	31	31	0	31	31	19
Novembre	37.1	39.0	21.7	18.3	29.4	28.6	39.1	19	45.0	1949	18.2	30	10.0	1949		24.0	36.5	29.4			41.8	13.8	30	9	30	30	0	30	30	26
Décembre	34.2	36.7	16.9	15.1	25.6	25.9	38.0	5	43.0	1952	13.2	14	10.0	1951		18.3	33.2	26.7			40.0	13.4	31	0	31	23	0	31	31	5
Année	36.3	39.4	21.6	19.6	29.0	29.5	43.1	29–IV 27–V	50.0	I 1949	12.8	1 I	9.0	I–51 II–49		23.7	35.2	30.4			47.3	10.4	366	150	366	290	75	366	366	261

Station : AM-TIMAM

Période : 1951–1954

Janvier	34.6	37.6	11.4	13.4	23.0	25.5	38.7	10	42.0	1953	7.6	22	8.2	1955		12.5	33.0	23.6			41.4	9.5	31	0	31	25	0	31	23	0
Février	39.1	39.3	16.4	16.3	27.8	27.8	41.2	21	43.0	1953	12.9	2	10.0	1953		17.7	37.3	30.1			42.6	10.9	29	2	29	29	6	29	29	3
Mars	39.0	40.8	21.5	20.0	30.3	30.4	41.5	11	45.0	1953	16.4	31	15.0	1951		23.4	37.2	32.6			44.1	15.8	31	21	31	30	9	31	31	25
Avril	39.1	41.0	20.0	19.5	29.6	30.2	41.6	9	43.9	1953	15.2	24	13.0	1951		23.3	37.8	32.2			43.2	14.2	30	9	30	30	14	30	30	17
Mai	38.3	37.5	22.0	21.9	30.2	29.7	41.3	10	42.2	1951	17.6	10	17.5	1951		25.1	36.7	32.6			41.7	18.4	31	21	31	28	13	31	31	28
Juin	33.3	35.2	21.1	21.2	27.2	28.2	37.5	7	41.0	1951	18.3	25	18.0	+		23.3	31.2	27.7			38.6	18.6	30	1	30	19	0	30	30	23
Juillet	30.9	32.1	20.2	20.9	25.6	26.5	36.0	2	39.8	1952	18.1	22	18.0	1952		22.0	28.5	25.6			36.5	18.6	31	0	31	7	0	31	31	17
Août	28.9	30.6	20.7	20.6	24.8	25.6	31.0	2	35.0	1951	18.9	8	18.2	+		21.9	27.4	24.9			33.8	18.4	31	0	30	0	0	31	31	26
Septembre	30.2	32.0	20.4	20.3	25.3	26.1	34.2	23	35.1	+	18.3	24	18.0	1952		22.0	28.9	25.3			34.1	18.6	30	0	30	9	0	30	30	22
Octobre	32.9	34.6	18.0	19.8	25.5	27.2	35.3	30	39.7	1953	13.7	23	15.3	1952		20.6	31.9	24.8			38.1	16.2	31	0	31	26	0	31	31	23
Novembre	36.7	36.4	15.4	15.3	26.1	25.8	37.7	25	40.0	1953	12.5	30	9.0	1952		18.1	35.1	24.3			38.5	11.1	30	0	30	30	0	30	30	0
Décembre	35.0	36.7	12.7	11.7	23.9	24.2	37.6	3	39.5	1952	9.0	18	6.2	1953		15.1	34.1	23.9			38.7	7.7	31	0	31	30	0	31	29	0
Année	34.8	36.2	18.3	18.4	26.6	27.3	41.6	9 IV	45.0	III 1953	7.6	22 I	6.2	XII 1953		20.4	33.3	27.3			44.2	7.4	366	54	365	263	42	366	355	184

Station : ATI

Période : 1951–1954

Janvier	33.8	36.1	13.3	13.5	23.6	24.8	39.8	10	42.8	1951	10.4	1	6.1	1951		13.9	32.3	26.1			41.2	8.2	31	0	31	21	0	31	31	0
Février	39.5	38.6	18.2	15.3	28.9	27.0	42.9	24	44.1	1952	12.8	2	8.0	1952		18.8	37.7	31.7			43.1	11.0	29	14	29	29	14	29	29	8
Mars	40.9	41.7	24.2	19.7	32.6	30.7	43.7	16	46.9	1953	17.8	7	10.7	1952		24.9	32.4	35.1			45.8	14.1	31	26	31	31	24	31	31	27
Avril	41.9	42.6	22.6	21.6	32.3	32.1	44.7	8	46.6	1951	19.4	5	13.2	1951		25.1	40.6	35.1			46.3	16.1	30	30	30	30	28	30	30	28
Mai	41.9	41.5	24.8	24.9	33.4	33.2	44.2	2	46.4	1951	21.3	18	18.2	1951		27.5	40.5	36.0			45.4	19.3	31	31	31	31	28	31	31	31
Juin	40.0	40.1	26.2	24.0	33.1	32.0	42.6	7	45.6	1951	24.0	26	17.0	1952		28.0	38.2	35.1			43.2	19.6	30	29	30	30	18	30	30	30
Juillet	34.4	35.0	23.9	23.2	29.2	29.1	41.3	3	41.8	1952	19.9	28	18.2	1951		25.2	32.7	29.5			39.1	19.6	31	13	31	22	3	31	31	30
Août	30.3	31.6	22.0	21.8	26.2	26.7	33.5	1	39.2	1951	19.2	2	17.8	1951		22.9	28.8	26.6			35.5	19.4	31	0	30	5	0	31	31	30
Septembre	32.6	34.5	21.9	21.9	27.3	28.2	35.7	25	38.2	1951	18.7	5	18.0	1951		23.1	31.3	28.3			37.2	19.0	30	0	30	20	0	30	30	29
Octobre	36.4	38.5	18.7	20.1	27.6	29.3	39.5	13	42.3	1951	13.7	21	17.0	+		21.0	35.6	28.5			40.5	17.1	31	0	31	30	0	31	31	13
Novembre	38.1	37.8	18.2	16.9	28.2	27.3	40.0	+	43.0	1951	15.5	10	9.9	1951		20.3	37.2	29.3			41.0	12.4	30	0	30	30	3	30	30	3
Décembre	34.0	34.4	15.5	13.6	24.8	24.0	38.9	5	40.0	1952	11.8	15	7.0	1951		16.7	32.7	26.3			39.4	10.0	31	0	31	19	0	31	31	1
Année	37.0	37.7	20.8	19.7	28.9	28.7	44.7	8 IV	46.9	III 1953	10.4	1 I	6.1	I 1951		22.3	35.0	30.6			46.5	7.9	366	146	365	298	118	366	366	230

Station : FAYA-LARGEAU

Période : 1946–1954 (moyennes extrêmes absolus : 1949–1954)

Janvier	26.5	28.4	13.3	13.2	19.9	20.8	34.7	7	39.2	1952	8.2	8	4.5	1951		13.9	25.2	21.9			36.6	6.6	12	0	17	4	0	31	30	0
Février	34.0	31.3	16.3	14.7	25.2	23.0	40.6	27	42.5	1953	6.8	6	5.0	1949		18.1	32.4	26.7			39.0	7.9	25	4	28	19	3	29	27	6
Mars	35.7	35.0	21.7	17.8	28.7	26.4	40.6	18	43.8	1953	15.6	10	11.0	49–52		22.5	34.1	30.4			42.1	12.1	31	9	31	24	1	31	31	22
Avril	37.5	39.6	20.2	20.9	28.9	30.3	43.1	30	49.7	1952	13.4	8	12.7	1950		23.0	36.4	31.2			46.3	15.2	30	8	30	26	9	30	30	20
Mai	39.3	44.0	24.7	25.1	32.0	34.5	43.2	1	49.7	1952	20.2	25	17.0	1954		26.6	38.1	34.8			47.4	18.7	31	27	31	31	10	31	31	31
Juin	41.1	43.4	24.7	25.5	32.9	34.4	43.3	30	48.7	1952	16.0	5	16.5	1951		28.2	40.3	36.2			46.4	19.2	30	29	30	30	25	30	30	28
Juillet	40.0	42.3	24.2	25.1	32.1	33.7	42.7	1	46.8	1952	19.8	20	16.0	1951		26.9	38.4	35.6			44.8	18.6	31	31	31	31	13	31	31	30
Août	38.9	40.7	25.9	25.0	32.4	32.8	42.1	12	45.8	1951	23.1	8	15.5	1951		27.5	36.9	34.9			43.9	19.9	31	29	31	30	10	31	31	31
Septembre	38.9	41.2	25.5	24.8	32.2	33.0	41.7	1	46.2	1951	21.2	16	17.3	1951		27.1	38.0	33.7			43.5	20.3	30	30	30	30	5	30	30	31
Octobre	34.5	38.3	22.4	22.5	28.5	30.4	38.2	5	46.5	1951	18.1	20	11.8	1950		23.2	33.5	29.9			42.6	15.7	31	11	31	25	0	31	31	21
Novembre	32.5	32.2	19.1	17.6	25.8	24.9	37.1	5	39.5	1947	11.6	30	8.2	1951		20.2	31.6	26.7			37.5	12.1	30	1	30	18	0	30	30	9
Décembre	25.7	28.9	14.2	13.3	20.0	21.1	35.6	1	36.0	46–52	10.1	29	2.6	1951		14.9	24.6	21.4			33.1	6.4	13	0	15	5	0	31	31	1
Année	35.4	37.1	21.0	20.8	28.2	28.8	43.3	30 VI	49.7	IV &V 1952	6.8	6 II	2.6	XII 1951		22.7	34.1	30.3			47.6	5.5	325	179	335	273	76	366	363	230

TCHAD

Station : FORT-ARCHAMBAULT

Période : 1941-1955 (moyennes des extrêmes absolus : 1941-1954)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	35.2	37.2	15.0	16.4	25.1	26.8	38.9	10	41.9	1950	12.9	15	11.5	1949		16.0	32.8	27.3		25.9	40.3	14.1	31	0	31	31	0	31	31	0
Février	38.6	38.8	19.6	18.7	29.1	28.7	40.6	26	43.7	1950	15.9	8	12.5	1950		20.5	36.3	31.7		27.9	41.6	15.5	29	10	29	29	5	29	29	13
Mars	37.3	39.7	24.6	22.3	31.0	31.0	40.1	4-16	44.2	1949	21.4	21	14.5	1949		25.4	34.8	32.1		30.2	43.0	17.4	31	25	31	29	2	31	31	31
Avril	38.3	38.8	24.2	24.2	31.3	31.5	41.6	8	45.0	1949	20.1	1	17.0	1950		25.6	36.4	32.7		30.7	42.5	20.2	30	27	30	30	6	30	30	30
Mai	36.6	35.7	23.7	23.6	30.2	29.7	40.3	10	42.5	1950	18.9	20	18.6	1943		25.2	34.6	31.3		28.8	40.6	20.4	31	23	31	27	3	31	31	30
Juin	31.8	33.4	21.3	22.4	26.6	27.9	35.3	17	39.0	1952	19.5	15-27	18.5	1946		23.1	29.5	26.6		26.9	37.5	19.1	30	0	30	19	0	30	30	28
Juillet	30.2	30.9	21.6	21.5	25.9	26.2	33.4	2	37.0	1941	19.4	17	18.5	+		22.5	27.7	25.8		25.2	35.2	19.4	31	0	31	5	0	31	31	30
Août	29.3	30.1	21.1	21.3	25.2	25.7	33.1	9	34.8	1951	20.3	+	16.7	1954		22.1	27.6	25.3		24.5	33.5	19.4	31	0	29	1	0	31	31	31
Septembre	30.7	31.2	21.2	21.5	26.0	26.3	33.5	23	35.5	1941	18.8	1	17.8	1943		22.2	28.7	26.2		25.0	34.1	19.3	30	0	30	9	0	30	30	28
Octobre	33.3	33.1	21.7	21.8	27.5	27.5	35.5	23-24	38.5	1941	19.6	23	18.8	1944		23.0	31.8	27.8		26.3	36.2	19.6	31	0	31	26	0	31	31	28
Novembre	35.1	35.8	20.3	19.4	27.7	27.6	37.6	25	38.6	1941	17.1	29	13.9	1953		21.5	33.9	28.0		26.5	37.8	15.7	30	0	30	30	0	30	30	21
Décembre	34.9	36.0	16.9	16.2	25.9	26.1	37.4	25	39.2	1953	13.0	17	10.0	1948		17.7	33.3	27.5		25.2	38.3	14.1	31	0	31	31	0	31	31	5
Année	34.3	35.1	20.9	20.8	27.6	27.9	41.6	8 IV	45.0	IV 1949	12.9	15 I	10.0	XII 1948		22.1	32.3	28.5		26.9	43.2	12.9	366	85	364	267	16	366	366	275

Station : FORT-LAMY

Période : 1941-1955 (moyennes des extrêmes absolus : 1936-1954)

Janvier	32.4	33.8	13.0	14.0	22.7	23.9	39.2	10	41.8	1952	9.4	5	8.2	1951		13.6	30.4	24.9		23.4	38.7	10.3	31	0	31	16	0	31	29	0
Février	38.0	36.0	16.9	16.0	27.5	26.0	42.0	27-28	43.2	1942	12.0	2	10.0	1943		17.5	36.4	30.2		25.5	40.5	11.9	29	5	29	27	12	29	29	6
Mars	39.3	39.3	23.0	20.0	31.2	29.6	43.1	16	44.2	1949	16.9	6	12.6	1943		24.0	37.6	33.4		29.2	43.6	14.7	31	23	31	31	13	31	31	26
Avril	41.2	41.4	23.2	23.5	32.2	32.5	44.6	30	45.7	1953	19.4	4	13.9	1942		28.1	39.9	35.1		31.9	44.6	17.9	30	26	30	30	24	30	30	29
Mai	41.7	39.9	24.7	24.8	33.2	32.3	44.1	2	44.7	+	21.3	30	16.8	1954		27.3	40.0	35.7		31.6	41.7	20.8	31	26	31	31	25	31	31	31
Juin	37.7	37.6	23.9	24.0	30.8	30.8	42.0	1	42.5	1944	19.7	26	18.0	+		25.3	35.9	32.2		29.8	41.2	19.3	30	24	30	29	2	30	30	29
Juillet	32.5	33.7	22.7	22.7	27.6	28.2	39.0	4	41.3	1952	20.5	28	17.0	1944		23.7	30.8	28.1		27.2	36.8	18.3	31	7	31	15	0	31	31	31
Août	28.8	30.7	21.8	22.0	25.3	26.3	32.0	9	37.8	1944	19.8	2	16.5	1949		23.0	27.4	25.5		25.4	34.2	18.4	31	0	31	1	0	31	31	30
Septembre	31.2	32.9	22.0	22.2	26.6	27.5	35.2	23	38.0	+	19.1	19	12.3	1942		23.5	30.1	26.5		26.7	36.0	19.7	30	0	29	11	0	30	30	28
Octobre	35.3	36.3	19.6	21.4	27.5	28.9	38.1	13	43.0	1941	16.2	21	14.0	1953		21.2	34.3	27.5		28.1	39.7	18.2	31	0	31	30	0	31	31	15
Novembre	36.4	36.5	18.4	17.4	27.4	26.9	39.1	1-21	42.2	1941	14.6	30	11.4	1951		20.1	35.5	27.6		26.3	39.8	13.8	30	2	30	30	0	30	30	4
Décembre	32.2	33.6	15.8	14.4	24.0	24.0	38.0	3	39.2	+	13.1	16	8.4	1951		16.6	30.4	24.6		23.4	38.1	12.1	31	0	31	15	0	31	31	2
Année	35.6	36.0	20.4	20.2	28.0	28.1	44.6	30 IV	45.7	IV 1953	9.4	5 I	8.2	I 1951		22.0	34.1	29.3		27.4	44.9	9.5	366	111	365	268	76	366	364	231

Station : MAO

Période : 1951-1954

Janvier	30.2	32.8	14.0	13.9	22.1	23.3	36.2	+	41.0	1951	10.3	1er	8.0	1951		14.4	28.3	24.3			39.1	10.1	24	0	30	9	0	31	31	1
Février	37.2	36.8	19.9	16.8	28.6	26.8	41.9	26	43.4	1952	13.8	2	10.0	1951		20.5	35.6	30.8			42.1	11.9	29	16	29	27	9	29	29	17
Mars	39.2	40.4	23.9	20.0	31.6	30.2	41.9	+	46.0	+	17.1	6	10.8	1952		24.4	37.3	33.8			43.1	14.8	31	25	31	31	12	31	31	28
Avril	40.5	42.8	24.1	21.7	32.3	32.3	44.1	29	47.0	1952	22.0	16	14.2	1952		25.6	38.9	34.5			46.6	17.4	30	28	30	30	18	30	30	30
Mai	41.0	43.0	26.0	25.0	33.5	34.0	44.1	2	47.2	1951	21.8	24	19.7	1953		27.6	39.7	35.7			45.9	21.4	31	31	31	31	24	31	31	31
Juin	40.1	41.5	24.7	23.8	32.4	32.6	42.1	20	46.0	1951	21.3	13	16.0	1951		26.3	38.3	34.9			44.3	19.8	30	30	30	30	22	30	30	30
Juillet	34.9	37.0	23.8	22.8	29.4	29.9	41.1	4	44.5	1951	18.8	9	19.0	51-54		25.3	32.6	29.8			42.6	19.6	31	12	31	27	1	31	31	30
Août	31.2	32.9	22.3	22.3	26.8	27.6	35.2	9	38.5	1953	19.0	24	17.8	1951		23.7	29.1	27.1			37.8	19.1	31	0	31	15	0	31	31	29
Septembre	35.2	36.5	22.3	22.5	28.8	29.5	39.9	23	41.5	1953	20.1	28	17.9	1952		23.5	33.1	28.9			40.1	19.8	30	8	30	26	0	30	30	30
Octobre	37.0	39.5	22.0	21.4	29.5	30.5	40.0	13	43.8	1951	18.2	21	11.2	1951		23.0	35.4	30.2			41.7	18.0	31	15	31	31	1	31	31	28
Novembre	36.1	37.4	20.6	18.0	28.4	27.7	39.6	21	41.0	1951	16.0	29	10.5	1951		21.5	34.9	29.8			40.3	13.6	30	7	30	30	0	30	30	18
Décembre	30.3	31.7	15.8	15.6	23.1	23.6	38.6	2	37.2	1953	11.8	22	5.0	1951		16.5	28.6	24.6			36.5	9.5	23	1	30	11	0	31	31	5
Année	36.1	37.7	21.6	20.3	28.9	29.0	44.1	+	47.2	V 1951	10.3	1er I	5.0	XII 1951		22.7	34.3	30.4			46.7	9.2	351	173	364	298	87	366	366	277

Station : MONGO

Période : 1950-1954

Janvier	36.7	35.8	17.8	18.5	27.3	27.1	41.6	10	40.9	1954	13.7	3	8.0	1950		18.5	34.7	29.7			39.5	13.7	31	4	31	31	3	31	31	6
Février	40.9	37.8	23.4	20.3	32.2	29.0	43.9	+	43.0	50-54	18.4	1er	9.5	1950		24.4	38.7	33.9			41.8	14.9	29	23	29	29	19	29	29	26
Mars	40.8	40.3	25.7	24.3	33.3	32.3	44.2	16	44.2	1952	19.7	19	15.5	1950		26.7	39.0	34.6			43.4	18.7	31	30	31	31	31	31	31	30
Avril	41.5	40.7	26.3	25.3	33.9	33.0	44.1	7	44.5	53-54	22.5	25	16.2	1950		27.6	39.8	35.2			44.1	21.7	30	30	30	30	24	30	30	30
Mai	40.7	38.7	26.7	24.8	33.7	31.8	44.4	2	44.3	1951	20.0	17	14.0	1950		28.5	38.7	34.7			42.4	20.5	31	30	31	31	21	31	31	31
Juin	36.3	36.7	24.9	25.4	30.6	31.0	38.9	4	41.2	1951	17.2	26	20.0	1954		26.1	34.2	31.2			40.2	21.6	30	23	30	28	0	30	30	29
Juillet	32.0	32.4	22.9	21.3	27.5	26.9	38.1	3	39.5	1953	20.1	6	14.0	1950		24.0	30.1	27.6			37.8	18.5	31	4	31	12	0	31	31	31
Août	28.9	29.6	21.7	20.4	25.3	25.0	32.6	1er	36.8	1951	19.1	13	12.5	1950		22.7	27.4	24.9			33.3	18.2	31	0	30	1	0	31	31	30
Septembre	31.6	32.1	21.6	22.1	26.6	28.1	35.6	23	35.8	1951	19.3	2	19.2	1954		22.9	30.0	26.3			34.5	20.0	30	0	30	12	0	30	30	29
Octobre	35.5	35.0	20.2	22.4	27.9	28.7	37.8	13	38.5	53-54	15.9	12	17.1	1953		22.3	34.4	29.3			37.7	19.0	31	2	31	29	0	31	31	19
Novembre	37.3	36.7	20.5	21.5	28.9	29.1	39.1	20	40.0	1954	16.4	17	14.4	1953		23.1	36.5	31.3			39.0	17.7	30	5	30	30	0	30	30	15
Décembre	35.0	35.2	18.2	18.3	26.6	26.7	38.6	6	41.1	1953	13.1	17	11.0	1953		19.6	33.4	29.2			39.0	13.6	31	2	31	27	0	31	31	9
Année	36.4	35.9	22.5	22.1	29.5	29.0	44.4	2 V	44.5	IV 53-54	13.1	17 XII	8.0	I 1950		23.9	34.7	30.7			44.2	11.5	366	153	365	291	91	366	366	283

TCHAD

Station : MOUNDOU — **Période :** 1951-1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	< 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.8	37.1	13.3	14.1	23.6	25.6	37.4	12	47.0	1952	10.3	1er	11.0	1952		13.9	31.5	27.3			40.7	12.0	31	0	31	25	0	31	31	0
Février	38.3	40.0	18.0	17.9	28.2	28.9	41.0	26	45.0	1952	13.2	3	11.0	1952		18.3	36.1	32.3			43.1	13.3	29	9	29	29	10	29	29	10
Mars	36.8	41.5	23.2	21.5	30.0	31.5	40.6	15	45.5	1952	20.2	20	15.0	1951		23.8	34.3	31.4			44.2	15.8	31	17	31	30	1	31	31	31
Avril	37.7	41.6	24.0	23.0	30.9	32.3	40.4	8	44.9	1952	20.8	25	17.0	1951		24.8	35.5	32.2			44.4	19.0	30	24	30	30	2	30	30	30
Mai	36.6	36.9	23.1	22.7	29.9	29.8	41.1	10	43.5	1951	19.6	29	19.0	1952		24.3	34.2	31.5			42.2	19.9	31	18	31	27	2	31	31	29
Juin	32.6	34.6	21.6	20.9	27.1	27.8	36.0	4	45.2	1951	18.7	15	19.0	1953		22.6	30.2	27.5			39.9	19.8	30	1	30	21	0	30	30	26
Juillet	29.8	31.7	21.1	21.5	25.5	26.6	34.1	4	43.0	1951	19.6	25	17.5	1953		21.7	28.1	25.3			36.5	19.1	31	0	31	5	0	31	31	27
Août	28.9	31.2	20.9	21.6	24.9	26,4	31.8	9	41.0	1951	19.4	23	19.9	1952		21.6	27.1	24.4			35.2	20.2	31	0	27	0	0	31	31	29
Septembre	29.4	31.2	20.5	21.2	25.0	26.2	34.5	18	36.7	1951	18.5	1er	18.0	1951		21.5	27.1	24.7			33.8	19.5	30	0	29	2	0	30	30	22
Octobre	32.6	32.8	19.9	21.6	26.3	27.2	35.7	29	37.6	1951	17.6	25	19.0	1951		21.4	31.3	25.4			36.1	19.6	31	0	31	19	0	31	31	14
Novembre	35.3	35.5	18.6	18.3	27.0	26.9	37.1	+	38.8	1951	15.1	28	13.0	1951		20.4	34.1	27.0			37.5	14.8	30	0	30	30	0	30	30	7
Décembre	33.5	35.3	15.9	14.3	24.7	24.8	36.9	27	39.8	1951	11.7	16	6.0	1951		17.1	31.5	25.6			38.1	11.0	31	0	31	23	0	31	31	1
Année	33.8	35.8	20.0	19.9	26.9	27.8	41.1	10 V	45.5	III 1952	10.3	1er I	6.0	XII 1951		21.0	31.8	27.9			44.7	9.9	366	69	361	241	15	366	366	226

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{U_x}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières.

$\overline{U_n}$: moyenne des humidités relatives minima journalières.

Moyennes { 1956 / période } = $\frac{\overline{U_7} + \overline{U_{13}} + \overline{U_{19}}}{3}$ (heures locales)

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyennes { 1956 / période } calculées d'après moyenne des températures à 07 h, 13 h, 19 h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures.

GABON

Station : BITAM — Période : — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	68	90	–	100	–	55	22	–	–	–	98	77	88	25,4	–	–	–
Février	99	66	89	–	100	–	54	20	–	–	–	98	75	85	25,2	–	–	–
Mars	99	64	88	–	100	–	52	5	–	–	–	98	74	85	24,7	–	–	–
Avril	99	62	88	–	100	–	50	29	–	–	–	98	73	81	25,1	–	–	–
Mai	99	64	88	–	100	–	52	–	–	–	–	99	71	85	29,2	–	–	–
Juin	99	72	91	–	100	–	59	15	–	–	–	99	79	90	24,2	–	–	–
Juillet	99	73	90	–	100	–	60	23	–	–	–	98	78	89	22,7	–	–	–
Août	98	66	86	–	100	–	46	19	–	–	–	97	69	83	21,6	–	–	–
Septembre	99	66	88	–	100	–	54	22	–	–	–	98	75	87	24,1	–	–	–
Octobre	99	64	90	–	100	–	53	28	–	–	–	99	74	91	24,3	–	–	–
Novembre	99	69	90	–	100	–	57	13	–	–	–	99	78	91	24,9	–	–	–
Décembre	99	66	88	–	100	–	56	10	–	–	–	98	76	88	25,2	–	–	–
Année	99	67	89	–	100	–	46	19 VIII	–	–	–	98	75	87	24,7	–	–	–

Station : LAMBARÉNÉ — Période : 1948-1951, 1953-1954 (Extrêmes absolus : 1951, 1953-1954) — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	76	89	86	100	99	66	19	56	1953	–	97	82	84	29,5	28,9	29,9	28,1
Février	96	66	85	85	98	100	57	29	47	1953	–	96	74	78	29,4	27,7	29,3	27,9
Mars	97	70	88	85	100	100	59	–	50	1953	–	98	78	84	29,2	27,9	29,3	24,4
Avril	97	69	87	85	100	99	60	+	48	1953	–	96	77	81	29,4	29,3	30,3	28,6
Mai	96	76	89	87	100	100	60	5	56	1953	–	96	81	85	28,3	28,8	30,0	27,3
Juin	95	74	87	87	96	99	60	24	54	1951	–	95	78	83	25,5	25,6	27,1	24,5
Juillet	94	70	85	84	97	99	56	25	50	1954	–	93	73	81	22,8	23,2	24,0	21,4
Août	95	67	83	82	97	99	56	19	48	1953	–	94	71	77	22,9	22,7	23,3	21,4
Septembre	95	69	85	83	97	99	60	+	49	1953-54	–	94	74	80	25,5	25,5	26,3	25,2
Octobre	97	69	87	87	98	99	60	28	42	1953	–	96	78	81	27,3	27,4	27,6	27,2
Novembre	97	74	89	88	100	100	65	3	59	1954	–	96	81	85	28,5	28,6	29,2	28,0
Décembre	96	74	88	86	98	99	63	17	60	1954	–	96	80	83	28,6	28,9	29,1	28,7
Année	96	71	87	85	100	100	56	+	42	X 1953	–	95	77	82	27,2	27,0	27,8	26,6

Station : COCO-BEACH — Période : 1947-1951, 1953-1954 (Extrêmes absolus : 1951, 1953-1954) — $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	94	69	82	87	99	100	64	+	61	1953	–	93	70	80	27,7	29,5	31,0	27,6
Février	98	67	87	86	99	100	60	25	55	1954	–	97	72	85	29,3	28,3	30,4	26,9
Mars	98	73	90	87	100	100	60	4	31	1953	–	98	80	89	29,7	28,7	31,3	27,1
Avril	98	72	88	86	99	100	59	22	48	1953	–	98	76	86	29,9	28,8	31,3	27,4
Mai	97	70	87	86	100	100	57	1	60	1954	–	95	75	86	25,6	27,8	29,1	27,0
Juin	96	72	86	86	99	100	64	14	53	1953	–	94	76	85	26,7	27,8	29,1	26,5
Juillet	94	67	83	86	100	100	60	+	61	1951	–	92	71	82	23,4	25,3	26,5	24,5
Août	96	70	85	85	98	100	61	1er	48	1953	–	94	73	85	24,4	23,9	24,7	23,1
Septembre	97	74	88	87	100	100	59	2	54	1954	–	97	79	88	27,3	26,0	26,5	25,2
Octobre	98	76	90	88	100	100	67	20	63	1951	–	98	81	89	28,4	26,8	27,1	26,6
Novembre	98	78	90	88	99	100	69	3	63	1954	–	97	83	89	28,6	27,1	27,5	26,9
Décembre	97	76	89	87	99	100	66	5	63	1954	–	98	81	88	29,0	27,4	27,9	27,0
Année	97	72	87	87	100	100	57	4 V	31	III 1953	–	96	76	86	27,5	27,2	28,4	26,6

Station : LASTOURSVILLE — Période : — $\bar{5}$

Janvier	–	–	86	–	–	–	–	–	–	–	–	96	77	84	25,6	–	–	–
Février	97	60	85	–	–	–	–	–	–	–	–	95	76	84	25,2	–	–	–
Mars	97	64	85	–	99	–	51	+	–	–	–	95	76	83	25,2	–	–	–
Avril	97	63	84	–	100	–	46	4	–	–	–	95	74	84	25,6	–	–	–
Mai	98	64	85	–	100	–	51	+	–	–	–	96	74	84	25,8	–	–	–
Juin	97	70	86	–	100	–	54	14	–	–	–	95	78	86	23,8	–	–	–
Juillet	97	72	85	–	100	–	58	9	–	–	–	94	76	86	21,2	–	–	–
Août	95	65	81	–	99	–	52	+	–	–	–	92	70	81	20,9	–	–	–
Septembre	96	60	81	–	100	–	38	20	–	–	–	93	70	80	23,2	–	–	–
Octobre	97	64	86	–	100	–	51	10	–	–	–	96	75	88	24,3	–	–	–
Novembre	98	67	87	–	99	–	53	14	–	–	–	96	77	89	24,2	–	–	–
Décembre	97	67	86	–	100	–	52	11	–	–	–	95	75	87	24,8	–	–	–
Année	–	–	85	–	100	–	–	–	–	–	–	95	75	85	24,1	–	–	–

Station : FRANCEVILLE — Période : 1947-1951, 1953-1954 (Extrêmes absolus : 1951, 1953-1954) — $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	98	63	86	82	100	100	49	0	10	1953	–	97	73	79	25,1	24,9	25,3	24,5
Février	98	58	83	81	100	100	44	20	31	1953	–	97	69	75	24,5	24,7	25,0	24,3
Mars	98	61	85	81	100	100	45	1er	33	1953	–	96	71	80	25,2	24,7	25,0	24,3
Avril	98	55	81	81	100	100	43	22	42	1953	–	97	68	80	25,4	24,8	25,1	24,4
Mai	98	58	83	83	100	100	42	4	45	1954	–	97	67	77	24,8	25,1	26,0	24,4
Juin	98	62	84	83	100	100	49	30	34	1953	–	96	70	79	22,9	22,6	23,0	22,2
Juillet	94	59	80	80	98	100	43	18	36	1954	–	92	65	76	20,3	21,2	22,2	19,7
Août	91	55	75	75	100	98	30	17	23	1953	–	89	59	68	20,0	21,3	23,1	19,8
Septembre	92	55	76	77	99	100	40	5	40	1954	–	90	63	70	22,4	22,7	23,0	22,3
Octobre	97	58	83	82	100	100	39	26	39	1954	–	96	67	77	23,9	24,0	24,5	23,5
Novembre	97	60	86	84	100	100	46	3	42	1953-54	–	97	70	84	24,2	24,3	24,6	23,9
Décembre	98	65	86	84	100	100	50	18	44	1953	–	97	72	81	24,5	24,8	25,2	24,5
Année	96	59	83	81	100	100	30	17 VIII	23	VIII 1953	–	95	68	77	23,6	23,7	24,1	23,3

Station : LIBREVILLE — Période : 1947-1954 (Extrêmes absolus : 1951-1954) — $\bar{5}$ 1951-1954

Janvier	97	74	86	84	99	98	61	26	60	1954	–	95	78	85	28,9	29,5	30,2	29,1
Février	96	72	85	84	98	99	61	29	54	1954	–	94	77	83	29,4	29,2	29,7	28,7
Mars	98	74	88	83	100	98	60	21	55	1954	–	96	81	86	29,1	29,9	30,3	29,4
Avril	97	72	84	83	100	98	63	+	60	1953	–	96	79	85	29,5	30,1	30,6	29,5
Mai	93	71	83	83	98	100	63	1er	57	1953	–	90	75	84	28,3	29,2	29,9	28,1
Juin	91	70	81	80	95	98	60	27	58	1953-54	–	88	72	82	25,5	25,2	26,4	24,5
Juillet	87	65	77	78	94	98	58	10	55	1954	–	82	69	79	22,1	23,1	23,6	21,7
Août	90	68	81	79	97	98	62	19	56	1953	–	88	72	82	23,5	23,5	24,3	22,6
Septembre	93	71	83	82	97	100	56	13	57	1953	–	88	76	85	26,1	26,3	27,1	25,6
Octobre	96	76	87	86	100	100	67	+	60	1954	–	93	81	88	27,5	27,8	29,0	26,3
Novembre	96	77	88	86	100	99	70	8	60	1954	–	93	82	83	28,5	28,7	29,4	28,3
Décembre	96	76	88	84	99	99	69	17	60	1953	–	94	81	88	28,5	29,0	30,0	28,5
Année	94	72	84	83	100	100	56	13 IX	54	II 1954	–	91	77	84	27,2	27,6	28,0	27,1

GABON

Station : MAKOKOU **Période :** $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_h$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_n absolue 1956	Période	U_n absolue 1956	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	94	86	–	100	–	55	30	–	–	–	95	70	84	25,6	–	–	–
Février	98	91	86	–	100	–	42	14	–	–	–	95	70	82	25,3	–	–	–
Mars	98	93	86	–	100	–	48	5	–	–	–	96	81	86	29,1	–	–	–
Avril	98	91	86	–	100	–	46	5	–	–	–	97	72	82	25,1	–	–	–
Mai	98	92	86	–	100	–	51	+	–	–	–	97	71	84	25,1	–	–	–
Juin	98	89	89	–	100	–	52	13	–	–	–	96	77	87	23,8	–	–	–
Juillet	98	71	89	–	100	–	61	+	–	–	–	96	78	88	21,2	–	–	–
Août	98	89	87	–	100	–	52	18	–	–	–	96	73	84	20,9	–	–	–
Septembre	98	92	86	–	100	–	30	5	–	–	–	96	72	81	22,1	–	–	–
Octobre	99	93	89	–	100	–	52	+	–	–	–	96	74	88	24,7	–	–	–
Novembre	99	91	87	–	100	–	47	14	–	–	–	96	72	85	24,6	–	–	–
Décembre	99	93	87	–	100	–	44	22	–	–	–	96	72	83	24,5	–	–	–
Année	98	94	87	–	100	–	42	14 II	–	–	–	96	73	84	24,3	–	–	–

Station : PORT-GENTIL **Période :** 1948–1954 (Extrêmes absolus : 1951–1954) $\bar{5}$ 5 ans

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_h$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_n absolue 1956	Période	U_n absolue 1956	Date	Période	Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	73	86	83	100	100	67	+	60	1953	–	93	78	84	28,9	29,2	30,1	29,3
Février	96	70	84	83	100	100	56	11	56	1952	–	95	68	76	28,1	29,3	29,9	29,1
Mars	97	71	86	83	100	100	61	16	53	1952	–	94	70	81	28,3	29,8	30,4	29,4
Avril	96	72	86	83	98	99	64	10	57	1952	–	95	69	83	28,6	29,4	30,6	29,1
Mai	95	73	87	84	98	100	61	1er	62	1951–52	–	95	71	81	28,0	29,4	30,3	28,0
Juin	91	70	82	81	98	99	64	+	57	1952	–	92	70	74	25,0	24,3	25,1	23,1
Juillet	93	67	81	79	100	99	60	16	55	1951–52	–	91	65	76	21,4	22,3	23,4	20,5
Août	90	65	79	79	98	99	53	19	50	1952	–	91	61	69	21,3	22,8	23,5	21,7
Septembre	88	66	79	80	94	98	62	4	52	1951	–	92	66	72	24,2	25,6	25,9	25,3
Octobre	93	70	83	84	100	100	60	11	55	1952	–	95	72	81	26,9	27,2	27,4	26,9
Novembre	94	75	85	86	98	100	67	6	62	1952	–	96	79	86	28,7	28,7	29,0	28,2
Décembre	94	74	85	84	100	100	66	10	60	1952	–	96	75	83	27,8	28,8	29,8	28,3
Année	94	70	84	82	100	100	53	19 VIII	50	VIII 1952	–	94	70	79	26,4	27,2	27,6	26,7

Station : MAYUMBA **Période :** 1949–1954 (Extrêmes absolus : 1951–1954) $\bar{5}$ 5 ans

Janvier	96	76	88	86	99	98	67	28	64	1954	–	94	81	85	28,8	28,2	30,1	26,9
Février	95	71	86	86	98	99	65	29	62	1953	–	94	77	82	29,5	28,8	30,1	28,3
Mars	96	74	89	86	99	99	66	13	61	1952	–	95	79	87	30,1	29,7	30,3	29,5
Avril	96	73	88	85	98	99	64	21	63	1952	–	95	78	85	29,8	30,1	30,8	29,6
Mai	96	76	89	87	99	98	66	20	64	1952	–	95	81	89	27,5	28,2	28,7	27,6
Juin	96	72	87	84	99	98	58	30	54	1953	–	95	76	85	24,2	22,4	24,2	22,5
Juillet	95	68	85	83	98	98	58	-	53	1954	–	93	71	86	20,9	21,0	21,8	19,3
Août	94	66	83	83	98	98	59	6	54	1954	–	92	70	82	21,7	21,3	22,1	20,1
Septembre	96	76	88	86	99	98	61	2	52	1954	–	95	82	87	25,0	24,0	24,8	22,9
Octobre	97	79	90	86	99	98	70	+	59	1953	–	95	84	90	27,1	26,2	27,0	25,4
Novembre	96	79	90	88	98	98	70	8	60	1954	–	95	84	88	27,8	27,4	28,1	26,5
Décembre	96	80	90	87	99	98	69	1er	66	1952	–	98	86	92	25,2	27,8	28,5	26,8
Année	96	74	88	86	99	99	58	-	52	IX 1954	–	95	79	86	26,5	26,3	26,8	25,9

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : MITZIC **Période :** 1948–1951, 1953–1954 (Extrêmes absolus : 1951, 1953–1954) $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	98	93	86	85	99	99	55	-	48	1954	–	96	71	85	24,9	25,4	25,5	25,3
Février	98	91	85	84	99	99	49	26	50	1954	–	97	70	81	24,5	24,7	25,0	24,3
Mars	98	94	87	84	100	99	48	5	50	1954	–	97	73	85	24,6	25,1	25,2	25,0
Avril	98	92	86	83	100	100	46	13	52	1953	–	97	71	86	24,8	25,3	25,6	25,1
Mai	98	91	86	83	100	99	50	+	54	1954	–	97	68	87	25,0	25,3	26,5	24,6
Juin	98	87	87	87	99	99	46	13	53	1954	–	97	74	87	23,3	24,1	24,7	23,3
Juillet	97	72	88	87	99	99	48	18	46	1954	–	95	78	90	21,2	21,6	22,8	20,4
Août	96	85	85	86	99	99	40	19	43	1954	–	94	70	84	20,6	21,5	22,1	20,9
Septembre	98	90	86	85	99	100	44	18	53	1953	–	96	70	86	23,1	23,9	24,0	23,5
Octobre	98	92	88	87	100	100	50	+	49	1954	–	97	72	91	24,0	24,3	24,5	24,0
Novembre	98	94	88	86	100	99	51	3	54	1953	–	97	73	89	24,4	24,5	24,9	23,9
Décembre	98	94	87	85	100	99	50	10	48	1953	–	97	71	88	24,5	24,8	25,0	24,6
Année	98	94	87	85	100	100	40	19 VIII	43	VIII 1954	–	96	72	87	23,7	24,2	24,4	23,9

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : MOUILA **Période :** 1947–1951, 1953 (Extrêmes absolus : 1951–1953) $\bar{5}$ 1951–1953

Janvier	–	–	82	82	–	100	–	–	35	1953	–	95	71	79	28,4	27,9	28,4	27,4
Février	–	–	80	83	–	99	–	–	36	1953	–	95	68	76	28,1	28,4	29,0	27,9
Mars	–	–	82	82	–	98	–	–	36	1953	–	94	70	81	28,3	27,4	27,8	26,9
Avril	–	–	82	81	–	98	–	–	41	1953	–	95	69	83	28,6	28,4	28,8	27,9
Mai	–	–	82	83	–	98	–	–	44	1953	–	95	71	81	28,0	28,8	29,9	27,6
Juin	–	–	79	83	–	100	–	–	42	1953	–	92	70	74	25,0	25,1	25,3	25,0
Juillet	94	61	77	83	–	100	–	–	43	1953	–	91	65	76	21,4	23,7	23,8	23,5
Août	92	56	74	81	98	100	42	19	44	1953	–	91	61	69	21,3	22,4	22,4	22,4
Septembre	93	59	77	81	96	100	41	2	33	1953	–	92	66	72	24,2	24,9	24,9	24,8
Octobre	95	63	83	83	98	100	51	26	45	1953	–	95	72	81	26,9	27,1	27,3	26,9
Novembre	97	71	87	84	99	100	58	22	38	1953	–	96	79	86	28,7	27,6	27,8	27,4
Décembre	97	68	85	85	98	100	53	1er	52	1953	–	96	75	83	27,8	27,5	28,2	26,9
Année	–	–	81	83	–	100	–	–	33	I et XV 1953	–	94	70	78	26,4	26,6	26,8	26,4

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

MOYEN-CONGO

Station: BRAZZAVILLE (Maya Maya) Période: 1947-1954 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	64	84	83	100	100	45	9	43	1954	-	97	71	83	26,4	26,7	27,2	25,6
Février	98	60	45	82	100	100	50	14-28	36	1951	-	62	31	41	15,4	26,7	28,7	24,9
Mars	97	58	62	82	100	100	40	6	33	1953	-	84	46	57	22,1	26,6	26,9	25,4
Avril	98	58	81	82	99	100	41	22	37	1951	-	96	66	82	26,8	26,8	27,3	26,2
Mai	98	61	82	83	100	100	47	31	29	1950	-	96	69	81	26,1	26,4	28,5	24,7
Juin	97	54	76	81	99	100	41	2-29	31	1950	-	94	61	74	22,1	22,8	23,7	20,9
Juillet	96	57	76	79	100	100	46	8	37	1954	-	92	64	73	19,1	20,1	21,5	18,2
Août	91	48	68	75	99	100	32	17	32	1948	-	89	54	62	18,6	20,4	21,2	18,9
Septembre	90	49	68	73	100	100	36	2	31	1949	-	87	55	62	21,5	22,6	23,5	20,8
Octobre	94	57	76	79	99	100	41	31	31	1949	-	89	65	74	24,5	24,7	25,2	24,5
Novembre	97	57	79	82	100	100	47	22	31	1949	-	93	65	79	25,9	25,7	26,1	25,0
Décembre	98	64	83	83	100	100	45	10-22	38	1949	-	95	71	83	25,9	26,2	26,7	24,9
Année	96	57	73	80	100	100	32	17 VIII	29	V 1950	-	90	60	71	22,9	24,6	24,9	23,7

Station: IMPFONDO Période: 1947-1954 $\bar{5}$ 1950-1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	-	-	83	85	-	100	-	-	33	1954	-	98	67	84	25,5	27,5	28,5	25,6
Février	-	-	82	82	-	100	-	-	28	1949	-	97	68	81	26,9	27,3	28,0	26,4
Mars	-	-	84	82	-	100	-	-	38	1954	-	97	72	82	27,5	27,7	28,1	26,9
Avril	98	68	87	84	-	100	-	-	37	1954	-	97	75	88	27,5	28,1	29,0	26,8
Mai	99	66	86	85	100	100	54	16	45	1951	-	98	74	87	27,7	28,1	29,0	27,3
Juin	98	68	87	86	100	100	49	14	50	1954	-	98	76	88	26,8	27,4	28,5	26,7
Juillet	99	72	89	87	100	100	60	3	54	1951	-	98	78	90	26,5	26,6	27,4	25,6
Août	99	69	88	87	100	100	55	17	48	1954	-	98	76	90	26,2	26,8	28,2	25,7
Septembre	99	67	88	87	100	100	47	26	49	1947-54	-	98	77	88	26,2	26,6	27,3	26,0
Octobre	99	67	88	86	100	100	56	31	49	1953-54	-	98	75	91	26,2	26,8	27,4	26,1
Novembre	99	67	88	87	100	100	51	14	53	1947-54	-	98	76	91	27,7	27,0	27,7	26,2
Décembre	99	66	87	86	100	100	49	23-24	43	1953	-	98	74	89	26,6	27,2	28,3	26,3
Année	-	-	86	85	-	100	-	-	28	II 1949	-	98	74	87	26,8	27,3	27,9	26,4

Station: DJAMBALA Période: 1949-1951, 1953-1954 (Extrêmes absolus : 1951, 1953-54) $\bar{5}$ 1951-1954

Janvier	97	64	83	81	100	100	51	23	39	1953	-	94	73	82	22,6	22,5	22,9	22,2
Février	95	61	80	81	100	100	48	28	37	1953-54	-	93	70	78	22,3	22,9	23,5	22,4
Mars	96	58	79	81	100	100	39	1er	36	1953	-	93	66	78	22,5	22,9	23,1	22,7
Avril	97	59	82	81	100	100	48	5	36	1953	-	94	70	83	22,8	22,9	23,3	22,6
Mai	97	58	81	83	100	100	43	30	37	1953	-	95	69	79	22,7	22,9	23,2	22,6
Juin	96	57	78	80	100	100	48	9-10	30	1953	-	94	65	75	20,4	20,6	21,0	20,4
Juillet	96	56	78	78	100	100	43	3	26	1954	-	94	63	77	18,2	18,8	19,6	17,3
Août	94	52	73	74	100	100	36	17	15	1953	-	92	58	70	17,9	18,5	18,8	18,3
Septembre	95	55	76	79	100	100	38	22	41	1954	-	92	63	74	20,3	21,0	21,4	20,6
Octobre	96	60	84	83	100	99	45	4	41	1954	-	94	72	85	21,7	22,2	22,5	21,8
Novembre	97	61	84	83	100	100	52	27	44	1953	-	93	73	85	22,6	22,2	22,4	21,8
Décembre	97	65	85	82	100	100	43	21	40	1954	-	94	75	86	22,5	22,9	23,4	22,1
Année	96	59	80	81	100	100	36	17 VIII	15	VIII 1953	-	94	68	79	21,4	21,7	21,9	21,4

Station: M'POUYA Période: 1951-1954 $\bar{5}$

Janvier	99	62	85	81	100	100	49	10	41	1953	-	98	73	85	25,6	26,0	26,4	25,5
Février	98	56	81	82	100	100	39	14	38	1951	-	97	66	80	25,7	26,1	26,2	26,0
Mars	98	56	79	81	100	100	38	1er	43	1953	-	97	59	82	26,2	26,8	27,6	26,4
Avril	99	58	83	80	100	100	45	3 j	38	1953	-	96	67	85	26,0	26,7	27,1	26,3
Mai	99	58	82	82	100	100	41	31	47	1953-54	-	98	63	85	26,6	27,2	28,3	26,6
Juin	98	53	77	77	100	100	40	3	39	1953	-	96	58	78	23,9	24,0	25,1	22,7
Juillet	91	46	68	76	98	100	41	3 j	42	1954	-	89	51	65	20,7	22,6	24,1	20,8
Août	89	45	65	70	98	100	28	17	34	1953	-	85	49	62	20,0	22,3	23,3	21,6
Septembre	94	53	74	78	100	100	40	5	43	1951	-	90	59	73	23,8	25,2	26,1	24,3
Octobre	97	58	82	83	99	100	48	3 j	49	1954	-	95	68	82	25,5	25,5	25,6	25,4
Novembre	98	61	84	85	100	100	48	15	47	1954	-	96	69	87	25,8	26,2	27,0	25,1
Décembre	98	63	84	84	98	100	50	6	47	1954	-	97	70	86	25,0	26,6	27,8	25,5
Année	97	56	79	80	100	100	28	17 VIII	34	VIII 1953	-	95	63	79	24,6	25,4	26,0	25,2

Station: DOLISIE Période: 1947-1954 $\bar{5}$

Janvier	96	61	81	81	98	100	49	9	37	1948	-	94	69	81	25,3	25,3	26,8	23,0
Février	-	-	79	80	-	100	-	-	27	1949	-	93	65	78	25,2	25,9	27,4	25,0
Mars	95	56	79	81	100	100	48	3 j	30	1951	-	94	63	81	25,7	26,2	26,7	26,0
Avril	95	58	81	81	98	100	47	22	33	1954	-	94	66	82	26,2	26,3	27,3	25,6
Mai	96	64	83	81	98	100	51	1er-4	34	1952	-	95	71	84	25,0	25,4	26,4	24,3
Juin	94	58	78	79	99	100	42	7	33	1951	-	93	62	78	20,9	21,5	22,3	20,5
Juillet	91	62	78	76	98	100	51	2	29	1954	-	89	64	80	18,3	19,0	19,9	17,3
Août	89	59	74	75	97	99	47	16	37	1949	-	87	61	75	18,6	19,0	19,7	18,2
Septembre	90	58	75	76	96	98	40	2	34	1951	-	87	61	77	21,1	21,1	21,5	21,0
Octobre	91	59	76	77	98	100	50	24	29	1948	-	89	65	75	23,5	23,8	24,3	23,2
Novembre	93	57	78	81	96	100	49	30	37	1950	-	90	65	80	24,8	25,2	25,4	25,1
Décembre	95	65	83	83	99	100	50	1er-29	37	1950	-	92	72	84	25,2	25,7	26,5	25,2
Année	-	-	79	79	-	100	-	-	27	II 1949	-	91	65	80	23,3	23,7	24,2	23,2

Station: OUESSO Période: 1949-1954 (Extrêmes absolus : 1951-1954) $\bar{5}$

Janvier	99	62	82	83	100	100	41	22	37	1954	-	98	67	81	26,1	26,7	28,6	25,4
Février	98	60	80	80	99	100	42	29	44	1954	-	96	67	78	27,3	26,6	27,6	25,8
Mars	97	60	80	81	99	100	42	6-12	42	1952	-	96	68	78	26,6	27,0	29,6	26,6
Avril	98	62	82	79	100	100	42	6	37	1954	-	96	70	80	26,9	26,8	28,1	25,8
Mai	97	61	82	82	99	100	50	16	50	1952-54	-	96	68	81	27,0	26,7	27,1	26,0
Juin	98	62	82	85	99	100	50	27	49	1954	-	97	69	81	26,0	26,2	27,4	25,8
Juillet	98	64	83	84	100	100	52	3 j	48	1954	-	97	71	80	24,8	25,5	26,2	24,4
Août	97	60	79	84	99	98	44	17	33	1953	-	96	65	77	24,2	24,9	25,9	24,4
Septembre	98	62	83	84	100	100	47	26	46	1954	-	98	69	83	23,4	25,5	25,9	25,3
Octobre	99	65	86	84	100	99	52	17	43	1954	-	98	73	86	25,7	25,5	26,1	25,2
Novembre	99	62	84	84	100	100	46	1er	51	+	-	98	70	85	26,2	25,8	26,3	25,2
Décembre	99	60	83	83	100	100	48	18	41	1953	-	98	68	83	25,6	25,9	26,7	24,7
Année	98	62	82	83	100	100	41	22 I	35	VIII 1953	-	97	69	81	25,8	26,1	26,7	25,7

Station: GAMBOMA Période: 1949-1951, 1953-1954 (Extrêmes absolus : 1951, 1953-1954) $\bar{5}$

Janvier	98	60	84	82	100	100	45	23	44	1953	-	97	71	83	25,8	25,6	25,9	25,4
Février	97	56	80	82	100	100	45	16	31	1953	-	96	67	78	25,6	25,4	25,5	25,3
Mars	97	54	80	81	99	100	36	1er	35	1953-54	-	96	66	77	25,5	25,5	25,9	25,0
Avril	97	59	84	82	98	100	42	29	39	1953	-	97	70	84	26,3	25,3	26,6	23,0
Mai	97	57	80	82	100	100	45	31	45	1954	-	97	67	76	26,1	26,1	26,3	26,0
Juin	97	55	80	81	98	100	41	5	26	1953	-	96	63	80	25,2	23,9	24,4	23,1
Juillet	94	54	74	77	97	100	45	2	38	1954	-	92	60	71	22,7	22,4	23,3	21,1
Août	94	54	75	74	100	100	44	3 j	26	1953	-	92	61	71	23,9	22,0	22,4	21,8
Septembre	96	58	81	79	100	100	39	18	37	1954	-	95	68	79	25,1	24,3	24,8	24,1
Octobre	98	64	85	83	100	100	50	4-26	41	1953	-	97	72	86	25,1	25,2	25,4	24,7
Novembre	98	63	85	83	98	100	51	3	47	1953-54	-	97	71	87	26,1	25,2	25,6	24,5
Décembre	97	64	86	83	100	100	46	7	46	1954	-	97	75	85	25,6	25,7	26,6	25,1
Année	97	58	81	81	100	100	36	1er III	26	VI & VIII 1953	-	96	68	80	25,3	24,7	24,9	24,6

Station: POINTE-NOIRE Période: 1947-1954 $\bar{5}$

Janvier	96	71	85	84	98	100	53	26	50	1951	-	95	75	84	28,1	28,1	29,6	27,0
Février	95	66	81	85	98	100	56	20	44	1952	-	94	68	80	27,5	28,7	29,2	27,1
Mars	95	68	83	85	98	100	60	12	49	1952	-	93	72	83	28,9	29,7	30,5	29,3
Avril	96	69	84	85	99	100	61	14	52	1949	-	94	73	85	29,5	29,3	29,9	28,4
Mai	97	71	85	86	100	100	63	20	49	1947	-	95	73	87	27,0	27,9	28,7	26,9
Juin	96	66	84	83	100	100	56	30	46	1950	-	95	69	84	23,1	23,0	24,0	21,9
Juillet	95	65	82	82	99	100	53	2	41	1954	-	93	68	85	20,1	20,8	22,2	18,7
Août	95	67	82	83	98	100	59	2-6	49	1949	-	93	70	84	20,7	20,5	21,5	19,7
Septembre	94	70	83	83	98	100	61	26	52	1949	-	91	75	83	23,6	23,5	24,1	22,9
Octobre	94	70	83	83	98	100	61	18	53	1953	-	91	74	84	26,7	26,5	27,5	25,2
Novembre	95	71	84	87	98	100	63	8	52	1953	-	92	75	85	26,7	26,7	28,5	20,8
Décembre	95	69	84	86	98	100	53	8	51	1953	-	93	73	85	26,9	27,9	29,3	26,5
Année	94	69	83	84	100	100	53	26-I 2-VII 8-XII	41	VII 1954	-	93	72	84	25,7	26,1	26,5	25,6

Station : SIBITI

Période : 1951, 1953-54 — $\bar{5}$ 3 ans

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956					MOYENNE	POUR LA PÉRIODE		
	$\bar{U}_s$	$\bar{U}_i$	1956	Période	U_s absolue 1956	U_s absolue Période	U_i absolue 1956	U_i absolue Date	U_i absolue Période	U_i absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	68	85	87	100	100	49	23	56	1954	-	97	75	83	24,3	24,7	25,6	24,2
Février	98	62	81	85	100	100	52	14	46	1953	-	94	72	78	24,1	24,6	25,0	23,9
Mars	98	62	83	83	100	100	43	14	31	1954	-	97	72	82	24,7	25,4	25,3	24,8
Avril	99	62	84	85	100	100	51	28	52	1954	-	97	73	84	25,2	24,9	25,8	24,1
Mai	99	71	88	88	100	100	50	2	47	1954	-	98	80	87	24,8	25,3	27,1	23,9
Juin	100	71	88	88	100	100	52	7	53	1954	-	98	79	87	22,0	21,2	21,7	20,5
Juillet	99	72	87	87	100	100	59	3	47	1954	-	98	77	85	19,1	19,2	20,2	17,3
Août	98	64	81	84	100	100	45	17	16	1954	-	96	68	78	18,8	19,2	20,1	18,1
Septembre	97	64	80	83	100	100	47	2	46	1954	-	95	69	77	21,2	21,5	22,6	20,7
Octobre	97	63	82	83	100	100	50	4-20	43	1954	-	95	72	79	22,9	23,6	25,4	22,5
Novembre	98	64	85	86	100	100	57	12	43	1954	-	96	75	83	24,6	24,1	24,7	23,6
Décembre	99	70	88	87	100	100	55	9	47	1954	-	98	79	88	24,7	24,5	24,8	24,3
Année	98	66	84	85	100	100	43	14 III	31	III 1954	-	97	74	83	23,0	23,2	23,6	22,5

Station : BAMBARI

Période : — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956					MOYENNE	POUR LA PÉRIODE		
	$\bar{U}_s$	$\bar{U}_i$	1956	Période	U_s absolue 1956	U_s absolue Période	U_i absolue 1956	U_i absolue Date	U_i absolue Période	U_i absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	89	25	57	-	98	-	11	+	-	-	-	88	29	41	15,2	-	-	-
Février	92	40	68	-	100	-	30	+	-	-	-	86	48	56	23,0	-	-	-
Mars	96	51	80	-	98	-	28	3	-	-	-	94	62	76	25,5	-	-	-
Avril	95	53	78	-	100	-	31	24	-	-	-	92	59	74	25,5	-	-	-
Mai	96	53	80	-	100	-	42	8	-	-	-	94	61	76	25,6	-	-	-
Juin	98	60	84	-	100	-	51	2	-	-	-	96	66	80	25,0	-	-	-
Juillet	98	63	86	-	100	-	54	13	-	-	-	97	70	84	25,0	-	-	-
Août	98	62	86	-	100	-	50	20	-	-	-	97	70	86	24,9	-	-	-
Septembre	97	55	82	-	100	-	43	26	-	-	-	96	61	80	24,3	-	-	-
Octobre	97	53	81	-	100	-	35	23	-	-	-	96	60	79	23,9	-	-	-
Novembre	97	52	80	-	100	-	33	15	-	-	-	95	58	78	24,4	-	-	-
Décembre	95	39	71	-	100	-	15	26	-	-	-	94	44	64	20,0	-	-	-
Année	96	50	78	-	100	-	11	+	-	-	-	94	57	73	23,5	-	-	-

Station : SOUANKÉ

Période : 1951, 1953-54 — $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	96	68	86	86	98	100	43	22	32	1954	-	95	76	86	23,6	24,1	24,7	22,9
Février	96	64	84	85	100	100	51	22	43	1954	-	95	74	84	24,8	24,4	25,0	23,7
Mars	96	63	84	84	100	100	42	6	33	1954	-	94	73	86	24,3	24,9	25,3	24,9
Avril	96	62	84	83	98	99	40	28	38	1954	-	94	72	85	25,2	24,6	24,9	24,3
Mai	96	62	84	85	100	99	45	9	33	1954	-	95	71	86	24,7	25,1	26,5	24,1
Juin	96	67	86	87	98	100	52	26	49	1954	-	95	76	86	24,1	24,1	24,4	23,8
Juillet	96	73	87	87	98	100	59	12	42	1954	-	95	80	88	23,1	23,0	23,7	22,0
Août	96	71	86	86	98	100	54	19	50	1954	-	95	77	86	22,6	22,9	23,5	22,0
Septembre	-	-	86	86	-	100	-	-	51	1954	-	95	77	87	24,0	24,1	24,3	24,0
Octobre	96	64	87	86	-	100	-	-	48	1954	-	96	76	88	24,3	24,4	24,9	24,0
Novembre	96	68	87	86	100	100	51	3	48	1953	-	95	78	88	24,3	24,6	24,8	24,1
Décembre	96	63	83	81	98	100	45	18	21	1953	-	94	71	85	24,2	23,3	25,1	20,2
Année	-	-	85	85	-	100	-	-	21	XII 1953	-	95	75	86	24,1	24,1	24,3	23,8

Station : BANGASSOU

Période : 1948-1954 (Extrêmes absolus : 1951-1954) — $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	93	32	62	69	98	100	15	22	16	1954	-	91	37	57	17,7	24,4	25,3	23,4
Février	92	39	66	64	100	100	22	16	17	1951	-	90	47	61	22,2	22,9	23,2	22,7
Mars	95	49	73	70	100	100	33	6	14	1954	-	92	56	72	24,2	25,0	25,6	24,3
Avril	96	54	77	73	100	100	33	1	29	1953	-	93	64	79	24,9	25,6	26,1	-
Mai	95	56	77	80	98	100	40	9	33	1951	-	93	61	80	24,9	25,7	26,2	25,2
Juin	96	58	79	83	98	100	41	17	46	1954	-	94	64	82	24,2	25,2	25,8	24,6
Juillet	96	61	81	84	98	100	48	26	42	1953	-	95	69	85	24,4	25,1	25,6	24,6
Août	97	62	82	85	100	100	50	17	18	1953	-	93	69	86	24,3	23,8	25,7	24,1
Septembre	97	58	80	81	100	100	47	6	42	1954	-	95	67	84	24,5	25,1	26,3	24,1
Octobre	96	57	79	83	100	100	38	21	46	1953	-	94	61	85	23,9	25,3	26,2	24,5
Novembre	97	53	77	78	99	100	43	9-28	30	1951	-	95	59	83	24,7	24,5	24,8	24,1
Décembre	97	46	73	69	99	100	22	24	17	1951	-	95	49	76	21,9	20,8	22,4	19,9
Année	96	52	75	77	100	100	15	22 1	16	1 1954	-	93	59	77	23,5	24,5	24,9	24,0

Station :

Période : — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : BANGUI

Période : 1947-1954 (Extrêmes absolus : 1951-1954) — $\bar{5}$ 1951-1954

Janvier	94	39	68	71	100	100	18	+	14	1952	-	92	45	65	20,3	22,8	23,6	22,2
Février	94	50	73	69	100	100	21	12	13	1953	-	91	59	70	24,5	24,3	25,6	22,2
Mars	95	56	77	72	98	100	41	1-28	24	1954	-	92	64	77	25,0	25,5	26,4	24,6
Avril	95	57	77	76	99	100	41	28-29	35	1952	-	92	64	77	26,0	25,8	26,3	24,9
Mai	94	55	76	80	100	100	44	13-15	35	1952	-	90	64	75	25,7	26,2	26,6	25,9
Juin	96	61	80	82	100	100	45	16	43	1954	-	93	68	80	24,9	25,8	26,5	25,4
Juillet	96	64	81	78	98	100	51	13	47	1953	-	94	70	81	25,0	25,4	26,0	24,9
Août	96	62	81	84	99	100	52	22	44	1953	-	94	70	84	25,2	25,5	26,5	24,8
Septembre	96	61	80	83	100	100	49	23	43	1953	-	93	67	81	25,1	25,5	26,2	24,8
Octobre	96	60	80	82	100	100	49	22	45	1954	-	92	67	84	25,1	25,4	26,2	24,4
Novembre	97	60	80	81	98	100	33	15	33	1953	-	93	67	83	25,3	25,1	26,0	24,3
Décembre	94	52	74	72	99	100	29	16	16	1953	-	92	56	78	23,0	21,8	24,0	19,5
Année	95	56	77	77	100	100	18	+ 1	14	I 1952	-	92	63	78	24,6	24,9	25,4	24,4

Station :

Période : — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : BERBERATI

Période : 1948-1954 (Extrêmes absolus : 1951-1954) — $\bar{5}$ 5 ans

Janvier	96	37	68	72	100	100	18	21	16	1954	-	93	45	67	18,9	21,8	23,6	20,5
Février	97	47	72	70	100	100	30	11	12	1953	-	95	56	66	22,8	23,2	24,4	21,2
Mars	97	56	78	74	100	100	41	12	30	1952	-	96	65	75	23,8	24,5	24,9	24,2
Avril	96	55	77	79	100	100	42	5-6	38	1954	-	94	64	74	24,4	25,1	26,2	24,1
Mai	97	56	78	81	100	100	43	15	43	1954	-	95	66	78	23,9	25,1	26,0	24,3
Juin	97	60	80	83	100	100	50	5-6	43	1954	-	96	69	80	23,5	24,5	25,3	23,9
Juillet	98	66	84	83	100	100	53	13	46	1954	-	97	73	85	23,1	23,9	24,7	23,0
Août	97	65	83	85	100	100	50	19	46	1954	-	96	73	83	22,8	23,8	24,8	22,6
Septembre	98	60	82	85	100	100	57	30	43	1953	-	97	70	86	23,5	24,4	25,9	23,4
Octobre	98	58	81	84	100	100	45	22	47	+	-	96	67	86	23,4	24,4	25,9	23,6
Novembre	98	57	80	80	100	100	38	4	30	1953	-	96	66	83	23,6	23,9	25,2	23,1
Décembre	96	45	72	72	99	100	24	24	18	1953	-	94	52	75	20,6	21,0	23,9	18,2
Année	97	55	78	79	100	100	18	21 1	12	II 1953	-	95	64	78	22,9	23,8	24,4	23,1

OUBANGUI-CHARI

Station: BIRAO — Période: 1951, 1952-54 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_t}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	82	15	47	40	92	100	12	9-18	6	1954	-	71	16	51	8,9	11,7	12,7	10,3
Février	76	14	43	30	92	83	7	12	5	1954	-	64	18	43	12,3	10,4	12,9	7,7
Mars	73	21	44	35	97	100	8	31	2	1954	-	66	25	37	15,9	12,8	18,2	5,1
Avril	62	15	39	38	93	100	7	3-8	4	1953	-	58	18	34	13,3	16,8	21,4	9,8
Mai	75	21	44	59	100	100	8	+	12	1954	-	61	25	40	17,0	23,9	24,3	23,5
Juin	91	46	70	69	100	100	29	6	30	1954	-	86	62	67	23,9	25,3	26,1	24,4
Juillet	97	59	80	82	100	100	41	2	40	1953	-	94	68	83	25,5	26,3	26,5	26,1
Août	97	60	81	83	100	100	46	21	46	1953	-	96	67	86	26,0	26,1	26,7	25,6
Septembre	98	57	81	82	100	100	41	7-12	39	1954	-	97	67	87	26,1	26,6	27,3	26,0
Octobre	97	37	70	76	100	100	19	29	14	1954	-	95	42	77	22,1	25,2	26,1	24,4
Novembre	93	29	61	60	99	100	17	21-29	14	1953	-	84	31	66	18,1	18,0	19,8	16,6
Décembre	82	17	48	47	96	100	9	25	9	1953	-	71	18	54	11,8	12,3	14,3	10,7
Année	86	33	59	58	100	100	7	12 II 3-8 IV	2	III 1954	-	79	38	60	18,4	19,6	20,9	18,1

Station: BOUCA — Période: 1951-54 — $\bar{5}$ 5 ans

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_t}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	91	17	51	55	99	100	12	25	1	1953	-	87	23	37	11,0	17,1	19,0	15,8
Février	88	27	56	55	98	100	13	12	1	1953	-	84	36	43	18,5	19,8	23,1	16,1
Mars	93	48	71	59	100	100	30	2	5	1953	-	90	56	66	24,8	22,9	24,7	19,1
Avril	92	44	68	68	100	100	25	24	10	1953	-	90	51	65	24,5	24,7	25,4	23,0
Mai	93	46	71	73	100	100	25	6-10	28	1954	-	91	53	71	24,9	25,4	26,4	24,7
Juin	95	60	79	77	98	100	48	10	38	1953	-	94	68	78	25,7	25,4	26,5	24,7
Juillet	97	68	84	81	99	100	57	1	29	1953	-	95	75	83	24,9	25,3	26,1	24,5
Août	96	70	85	82	98	100	56	8	41	1953	-	95	77	86	25,4	25,2	26,1	24,4
Septembre	96	63	81	81	100	100	50	+	42	1953	-	95	68	82	25,1	25,5	26,4	24,5
Octobre	95	56	77	79	99	100	42	+	33	1953	-	94	61	79	24,3	25,7	26,4	25,0
Novembre	95	48	73	72	99	100	34	11	11	1952	-	94	54	75	24,3	23,5	25,0	22,2
Décembre	95	40	68	61	99	100	23	24	10	1952	-	93	43	68	19,9	19,9	22,4	16,5
Année	94	49	72	70	100	100	12	25 I	1	I et II 1953	-	92	55	69	22,8	23,4	23,5	22,7

Station: BOSSANGOA — Période: — $\bar{5}$

Janvier	85	16	53	-	95	-	9	+	-	-	-	81	20	33	10,9	-	-	-
Février	81	22	53	-	96	-	10	9	-	-	-	80	30	38	16,8	-	-	-
Mars	90	39	68	-	97	-	23	4	-	-	-	86	49	60	23,1	-	-	-
Avril	88	36	66	-	96	-	17	24	-	-	-	85	44	58	23,0	-	-	-
Mai	92	42	73	-	98	-	23	+	-	-	-	90	51	66	23,8	-	-	-
Juin	96	56	82	-	98	-	49	1er	-	-	-	95	66	79	24,9	-	-	-
Juillet	97	61	84	-	98	-	51	10	-	-	-	96	69	83	25,0	-	-	-
Août	97	62	85	-	100	-	53	15	-	-	-	97	73	84	25,0	-	-	-
Septembre	97	61	85	-	100	-	51	+	-	-	-	96	70	83	24,6	-	-	-
Octobre	97	53	82	-	99	-	38	29	-	-	-	96	62	80	24,3	-	-	-
Novembre	98	42	77	-	100	-	32	25	-	-	-	95	49	72	22,8	-	-	-
Décembre	98	30	68	-	100	-	21	+	-	-	-	92	35	53	17,0	-	-	-
Année	93	43	73	-	100	-	9	+	-	-	-	91	51	66	21,8	-	-	-

Station: BRIA — Période: 1951, 1953-1954 — $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	88	20	52	61	98	100	1	12	6	1953	-	86	23	41	12,0	18,5	20,2	17,3
Février	90	28	58	59	96	98	9	12	10	1951-53	-	88	34	48	14,7	20,4	24,3	17,9
Mars	94	47	72	64	98	98	28	3	14	1951	-	93	54	73	23,2	22,9	24,4	21,4
Avril	95	51	75	70	100	100	23	1	13	1953	-	94	61	73	24,1	24,4	25,4	23,1
Mai	95	57	78	79	100	100	49	15	32	1951	-	94	62	80	24,7	26,0	26,9	25,1
Juin	97	62	81	82	98	100	48	2	55	1951	-	96	68	84	24,9	24,9	25,8	24,0
Juillet	97	62	82	84	100	100	54	6	54	1951	-	96	69	86	23,8	24,6	25,7	23,5
Août	98	64	83	85	100	100	51	19	51	1954	-	97	70	86	23,7	26,5	25,1	23,5
Septembre	97	60	82	83	100	100	49	19	50	1951	-	96	70	85	24,2	24,1	24,4	23,9
Octobre	97	56	80	81	99	100	41	22	32	1953	-	96	63	86	23,4	26,5	24,7	24,2
Novembre	97	54	77	75	100	100	42	11	22	1951	-	96	59	81	23,8	21,7	23,1	19,6
Décembre	94	40	67	64	99	100	22	26	15	1951	-	93	45	65	19,1	16,6	17,7	14,4
Année	95	50	74	74	100	100	1	12 1	6	I 1953	-	94	56	74	21,8	23,1	-	-

Station: BOSSEMBÉLÉ — Période: — $\bar{5}$

Janvier	85	22	53	-	98	-	13	+	-	-	-	80	27	37	12,0	-	-	-
Février	91	33	66	-	97	-	11	12	-	-	-	88	42	54	19,5	-	-	-
Mars	94	50	76	-	97	-	32	31	-	-	-	91	58	70	22,0	-	-	-
Avril	93	47	75	-	98	-	29	6	-	-	-	92	53	72	22,9	-	-	-
Mai	94	52	78	-	97	-	39	+	-	-	-	92	59	76	23,1	-	-	-
Juin	96	59	83	-	97	-	50	17	-	-	-	95	65	82	22,9	-	-	-
Juillet	96	62	84	-	98	-	51	5	-	-	-	95	68	83	22,4	-	-	-
Août	96	62	85	-	98	-	52	19	-	-	-	95	68	85	22,7	-	-	-
Septembre	96	58	83	-	98	-	43	23	-	-	-	96	64	83	22,6	-	-	-
Octobre	96	53	82	-	98	-	40	23	-	-	-	95	60	84	22,5	-	-	-
Novembre	96	47	77	-	97	-	33	16	-	-	-	94	51	76	21,7	-	-	-
Décembre	94	35	68	-	98	-	20	29	-	-	-	91	39	60	17,6	-	-	-
Année	94	48	76	-	98	-	11	12 II	-	-	-	92	54	72	21,0	-	-	-

Station: N'DÉLÉ — Période: 1951-1953 — $\bar{5}$

Janvier	45	16	30	35	84	96	9	12	12	1953	-	39	19	31	8,8	15,5	18,1	12,9
Février	68	23	45	35	100	100	10	13	6	1951	-	62	31	41	15,4	11,6	11,7	11,4
Mars	87	38	62	42	98	95	17	31	5	1953	-	84	46	57	22,1	16,9	18,1	15,6
Avril	84	32	58	48	94	97	12	24	9	1953	-	79	40	55	20,9	18,6	19,0	18,3
Mai	85	35	61	69	99	100	11	6-10	30	1951	-	81	43	59	21,5	23,7	24,3	23,1
Juin	95	57	77	76	99	100	48	+	44	1951-53	-	91	64	78	24,1	24,4	24,7	24,2
Juillet	96	63	81	80	100	100	58	+	48	1951	-	93	70	85	24,5	24,9	25,3	24,4
Août	95	65	82	83	100	100	52	9	53	1951	-	94	71	85	24,6	25,5	25,8	25,2
Septembre	97	62	82	82	100	100	51	26	41	1953	-	95	69	85	24,7	25,4	25,5	25,2
Octobre	92	48	72	79	100	100	29	21	27	1953	-	89	54	79	22,4	24,7	24,8	24,7
Novembre	86	31	59	55	98	100	20	15-16	16	1953	-	79	34	63	18,5	18,3	18,4	18,2
Décembre	63	21	42	29	94	78	12	26	9	1953	-	58	26	42	12,9	9,4	9,7	9,1
Année	83	41	63	59	100	100	9	12 1	5	III 1953	-	79	47	63	20,0	19,9	20,0	19,8

Station: BOUAR — Période: 1951-1954 — $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	-	-	31	40	-	96	-	-	9	1954	-	45	24	24	8,6	11,1	12,0	10,1
Février	88	42	60	59	100	100	23	14	14	1951	-	75	45	48	16,8	16,9	20,3	14,8
Mars	92	52	74	71	99	100	26	6	16	1951	-	87	64	73	21,4	20,6	21,9	19,7
Avril	91	50	73	75	98	100	37	24	26	1951	-	89	62	74	21,9	21,6	24,2	20,9
Mai	91	51	73	80	100	100	24	8	36	1951	-	88	60	73	21,3	22,2	23,9	20,9
Juin	93	58	77	84	100	100	50	5-6	43	1951	-	90	65	80	21,1	22,4	23,2	20,9
Juillet	94	64	81	85	100	100	51	15	53	1951	-	93	72	83	21,0	21,8	22,5	21,0
Août	95	67	83	87	100	100	50	19	52	1951	-	94	76	84	21,1	21,6	22,4	20,3
Septembre	94	58	79	85	100	100	35	25	48	1951	-	90	69	82	20,6	21,7	22,7	20,7
Octobre	90	47	71	84	100	100	30	31	39	1954	-	86	58	76	19,5	21,8	22,4	21,0
Novembre	87	41	64	59	98	100	20	17	14	1951	-	83	46	64	18,3	16,9	18,9	14,9
Décembre	68	27	47	36	100	100	12	18	10	1951	-	62	33	47	13,2	10,4	11,3	9,5
Année	-	-	68	70	100	100	-	-	9	I 1954	-	82	56	67	18,7	19,1	-	18,1

Station: OBO — Période: — $\bar{5}$

Janvier	79	23	46	-	100	-	15	+	-	-	-	77	27	29	13,5	-	-	-
Février	91	30	62	-	100	-	17	12	-	-	-	90	41	45	20,2	-	-	-
Mars	94	43	72	-	99	-	16	3	-	-	-	92	49	53	21,7	-	-	-
Avril	94	48	76	-	100	-	19	2	-	-	-	91	54	70	22,9	-	-	-
Mai	97	55	82	-	100	-	43	8	-	-	-	94	63	78	24,4	-	-	-
Juin	96	57	84	-	100	-	44	17	-	-	-	96	65	83	23,6	-	-	-
Juillet	99	60	86	-	100	-	44	25	-	-	-	97	67	87	23,3	-	-	-
Août	99	60	86	-	100	-	46	23	-	-	-	97	70	83	23,4	-	-	-
Septembre	98	53	82	-	100	-	41	+	-	-	-	94	60	78	23,2	-	-	-
Octobre	99	52	82	-	100	-	41	+	-	-	-	95	60	79	22,8	-	-	-
Novembre	96	41	74	-	100	-	27	24	-	-	-	93	49	68	22,1	-	-	-
Décembre	84	33	61	-	100	-	20	26	-	-	-	80	37	54	17,2	-	-	-
Année	94	46	74	-	100	-	15	+	-	-	-	91	53	67	21,5	-	-	-

Station : YALINGA Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_x	U_n	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	88	18	56	-	100	-	10	+	-	-	-	84	20	51	11,2	-	-	-
Février	92	30	65	-	100	-	9	12	-	-	-	90	38	54	18,3	-	-	-
Mars	95	44	74	-	100	-	13	3	-	-	-	93	52	69	22,7	-	-	-
Avril	96	47	77	-	100	-	16	1er	-	-	-	94	54	73	23,4	-	-	-
Mai	96	51	79	-	100	-	36	8	-	-	-	94	58	78	24,6	-	-	-
Juin	98	59	85	-	100	-	42	12	-	-	-	97	67	86	24,7	-	-	-
Juillet	99	63	88	-	100	-	51	25	-	-	-	98	69	88	23,9	-	-	-
Août	99	64	87	-	100	-	51	30	-	-	-	98	74	89	24,3	-	-	-
Septembre	99	61	87	-	100	-	50	+	-	-	-	98	68	89	24,2	-	-	-
Octobre	98	52	83	-	100	-	34	24	-	-	-	97	57	86	23,3	-	-	-
Novembre	98	42	77	-	100	-	25	25	-	-	-	97	46	81	22,3	-	-	-
Décembre	95	29	67	-	100	-	-	-	-	-	-	93	32	68	17,2	-	-	-
Année	96	47	77	-	100	-	-	-	-	-	-	94	53	76	21,6	-	-	-

Station : ABÉCHER Période : 1948-1954 (Extrêmes absolus : 1952-54) $\bar{5}$ 1951-1954

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_x	U_n	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	29	10	19	29	39	57	4	10	3	1954	-	26	12	17	4,2	8,6	10,4	6,9
Février	25	8	16	26	34	61	4	7	5	1953-54	-	21	10	16	4,6	7,7	9,6	5,1
Mars	33	12	24	24	69	75	5	27	3	1953	-	28	15	20	9,9	9,5	13,5	7,4
Avril	24	9	16	25	57	77	4	20-27	4	1953	-	18	12	16	6,7	11,2	15,1	7,3
Mai	33	15	23	39	63	96	3	5	4	1954	-	26	18	21	11,4	18,6	20,1	16,1
Juin	61	20	38	45	89	98	26	6	18	1952	-	53	26	29	16,6	21,2	22,3	19,2
Juillet	88	43	64	63	99	99	22	37	20	1953	-	79	51	61	22,9	24,4	25,6	22,0
Août	95	63	80	78	98	99	52	6-23	38	1953	-	91	69	80	25,7	25,7	26,7	24,2
Septembre	89	42	65	64	96	99	16	26	14	1954	-	81	46	66	22,5	25,1	27,2	22,7
Octobre	50	16	32	37	87	96	9	27	8	1953	-	38	18	29	11,1	17,0	22,5	14,2
Novembre	35	15	25	30	43	68	11	16-27	4	1953	-	30	17	26	9,9	10,4	12,8	7,8
Décembre	38	15	26	30	55	58	9	3-24	2	1953	-	35	17	25	7,9	8,6	11,8	6,1
Année	50	22	36	41	99	99	3	5 V	2	XII 1953	-	44	26	34	12,8	15,7	17,7	14,0

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : AM-TIMAN Période : $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	66	17	39	-	91	-	11	+	-	-	-	55	19	39	9,5	13,5	18,1	7,2
Février	62	18	37	-	81	-	6	21	-	-	-	53	20	31	12,3	14,2	20,1	8,3
Mars	63	19	38	-	96	-	6	31	-	-	-	50	24	34	15,5	14,6	19,5	9,6
Avril	61	17	37	-	96	-	4	25	-	-	-	55	21	31	14,2	18,2	20,8	13,1
Mai	65	21	41	-	90	-	7	10-11	-	-	-	57	28	33	16,5	23,9	24,4	23,4
Juin	92	44	67	-	100	-	26	7	-	-	-	84	54	63	23,7	26,2	28,0	24,5
Juillet	95	57	79	-	99	-	39	3	-	-	-	93	72	76	25,7	25,9	26,4	25,5
Août	97	66	84	-	100	-	56	22	-	-	-	96	74	87	26,6	26,9	27,7	25,1
Septembre	97	60	81	-	100	-	40	12	-	-	-	95	68	85	26,6	27,1	27,9	26,3
Octobre	96	41	71	-	100	-	29	29	-	-	-	92	46	80	23,1	25,9	27,0	24,8
Novembre	90	24	57	-	99	-	17	22-25	-	-	-	78	26	66	17,0	-	-	-
Décembre	74	17	44	-	94	-	7	27	-	-	-	64	18	48	11,7	12,9	14,5	11,3
Année	80	33	56	-	100	-	4	25 IV	-	-	-	73	39	56	18,5	-	-	-

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : ATI Période : $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	40	18	29	30	55	58	12	9-10	9	1954	-	40	19	26	8,0	9,1	10,7	7,7
Février	37	15	27	30	51	52	11	+	7	1953	-	36	16	23	9,5	10,3	10,9	9,6
Mars	40	17	28	26	61	79	11	8-21	7	1953	-	37	19	25	13,5	11,0	13,4	7,7
Avril	31	13	21	28	53	69	8	20	8	1953	-	26	15	21	10,4	13,1	16,5	7,9
Mai	39	15	25	45	68	95	8	10-15	12	1954	-	33	18	22	12,4	21,1	21,9	20,3
Juin	61	26	42	51	79	96	16	7	18	1953-54	-	56	31	36	20,6	23,9	24,7	23,4
Juillet	83	45	64	71	98	100	17	4	33	1953	-	78	52	61	24,4	26,4	27,3	25,1
Août	96	64	81	82	99	99	54	1	49	1951	-	94	71	82	27,6	27,7	27,9	27,4
Septembre	94	56	76	72	100	98	38	22	33	1953-54	-	92	60	76	27,3	27,1	27,1	27,0
Octobre	66	24	44	52	96	99	11	27	13	1953	-	60	27	44	15,7	19,7	20,6	18,5
Novembre	41	17	29	32	54	85	12	12	11	1953	-	40	18	29	10,7	11,8	14,4	10,0
Décembre	43	19	31	34	61	60	11	26	11	1953	-	42	21	29	9,3	12,1	14,5	9,8
Année	56	27	41	46	99	100	8	20 IV 10-15 V	7	II & III 1953	-	52	31	39	15,8	17,8	18,2	16,9

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : FAYA-LARGEAU Période : 1947-1954 (Extrêmes absolus : 1951-1954) $\bar{5}$ 1950-1954

Janvier	33	13	22	35	44	83	7	6	7	1954	-	31	16	19	4,8	7,6	10,5	5,3
Février	34	12	22	33	51	86	6	27	8	1954	-	28	14	22	5,2	8,0	11,0	4,3
Mars	34	15	26	24	65	78	5	+	7	1954	-	37	19	25	13,5	9,3	13,9	6,6
Avril	23	7	14	25	41	64	3	7-17	6	1954	-	17	8	14	5,1	10,2	11,6	8,1
Mai	20	8	13	30	31	76	3	24	5	1954	-	17	10	11	6,1	15,2	21,6	10,2
Juin	24	8	15	30	62	81	5	5	6	1954	-	18	10	13	7,1	15,3	20,9	8,9
Juillet	54	16	32	37	81	83	7	14	5	1954	-	48	20	24	14,2	18,8	27,4	12,6
Août	67	26	45	45	97	92	7	7	8	1954	-	61	33	37	20,2	21,5	27,6	12,8
Septembre	40	15	25	32	87	89	10	+	8	1954	-	31	17	23	11,1	16,9	23,6	9,7
Octobre	30	17	23	27	37	70	11	1	7	1954	-	30	18	21	8,9	12,2	15,5	9,2
Novembre	34	17	25	32	54	62	4	30	10	1954	-	32	19	24	8,0	9,1	10,7	7,7
Décembre	40	20	29	36	62	75	11	14-24	5	1954	-	38	22	25	6,7	7,6	10,1	6,1
Année	36	14	24	32	97	92	3	7-17 IV 24 V	5	X 1954	-	32	17	22	9,2	12,7	15,2	9,4

TCHAD

Station : FORT-ARCHAMBAULT **Période :** 1948-1954 (Extrêmes absolus : 1951-1954) $\bar{5}$ 4 ans

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	70	15	40	35	86	89	8	11	4	1952-54	-	62	17	34	10,8	11,9	14,0	10,5
Février	65	15	38	32	85	89	6	9-10	3	1952	-	60	19	31	13,6	13,3	17,6	11,0
Mars	74	30	51	38	97	95	14	6	1	1954	-	68	37	45	20,9	18,5	20,0	16,0
Avril	70	24	46	48	86	100	8	2	4	1951	-	66	31	39	19,4	21,8	24,4	18,3
Mai	75	30	52	62	96	100	9	10	13	1952	-	69	38	48	20,9	25,1	26,7	24,0
Juin	94	53	74	73	99	100	36	23	14	1952	-	88	61	76	25,3	26,1	27,0	24,8
Juillet	98	62	82	82	100	100	48	2	44	1952-54	-	94	72	82	26,4	26,3	27,4	25,2
Août	99	66	84	85	100	100	53	9	51	1951-54	-	96	73	88	26,9	26,6	27,1	26,1
Septembre	99	62	82	82	100	100	53	21	46	1954	-	96	70	84	27,2	27,1	27,9	26,1
Octobre	95	47	72	76	100	100	31	+	24	1953	-	91	52	74	25,6	27,3	28,6	26,4
Novembre	93	34	64	58	99	100	23	25	10	1953	-	89	38	64	22,2	21,8	24,5	18,9
Décembre	82	23	51	43	96	97	14	25	6	1951-53	-	77	27	46	15,3	13,9	16,3	11,7
Année	85	38	61	60	100	100	8	11 I 2 IV	1	III 1953	-	80	45	59	21,2	21,6	22,3	20,8

Station : MONGO **Période :** $\bar{5}$ 3 ans

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	30	10	19	-	47	-	5	4-10	-	-	-	27	12	14	6,0	12,8	20,4	8,6
Février	26	9	17	-	58	-	6	6-22	-	-	-	23	11	14	7,1	15,4	22,5	5,3
Mars	45	16	28	-	100	-	7	31	-	-	-	38	18	25	13,1	15,6	20,2	12,2
Avril	41	11	24	-	96	-	1	26	-	-	-	33	15	21	10,3	14,0	17,4	10,5
Mai	49	14	29	-	93	-	3	10	-	-	-	41	19	24	12,9	20,5	22,3	18,2
Juin	72	30	49	-	100	-	19	16	-	-	-	63	36	44	19,8	23,2	24,8	20,8
Juillet	88	46	66	-	99	-	15	3	-	-	-	81	54	63	23,0	22,9	26,2	18,2
Août	96	62	80	-	100	-	46	1	-	-	-	91	71	82	25,4	25,7	25,8	25,6
Septembre	96	52	73	-	100	-	39	22	-	-	-	87	59	73	24,7	21,4	25,4	17,4
Octobre	78	24	47	-	100	-	12	13	-	-	-	68	27	39	15,5	23,3	24,7	20,6
Novembre	47	15	28	-	74	-	7	22	-	-	-	39	16	23	10,2	15,9	21,4	8,3
Décembre	37	15	25	-	58	-	8	2-24	-	-	-	35	16	20	7,7	11,3	17,8	6,2
Année	59	25	40	-	100	-	1	26 IV	-	-	-	52	29	37	14,6	17,8	-	-

Station : FORT-LAMY **Période :** 1947-1954 (Extrêmes absolus : 1951-1954) $\bar{5}$ 4 ans

Janvier	64	11	35	31	86	96	7	21	4	+	-	50	19	30	7,4	9,0	10,7	7,8
Février	69	10	35	24	83	81	4	21-28	4	1952	-	59	12	26	9,6	8,8	10,2	7,2
Mars	57	12	31	22	76	72	7	3-20	4	+	-	49	16	23	12,0	9,8	11,7	6,8
Avril	52	10	26	24	71	83	4	20-23	1	1953	-	36	13	20	10,1	11,8	16,0	6,2
Mai	54	13	29	44	86	97	7	5	4	1954	-	42	17	21	12,9	21,4	22,4	20,7
Juin	77	29	51	55	91	98	8	11	8	1952	-	71	36	44	21,1	24,1	24,8	23,2
Juillet	89	52	71	69	97	99	26	2-4	23	1951	-	85	59	68	24,8	25,8	27,2	25,0
Août	97	70	85	81	99	100	60	15	41	1952	-	94	77	85	27,4	27,3	28,1	26,7
Septembre	95	60	79	76	99	99	41	23	32	1954	-	91	65	83	27,6	27,4	28,0	27,4
Octobre	84	29	51	57	99	99	14	27	8	1953	-	71	32	39	18,5	24,5	27,7	21,8
Novembre	74	21	44	36	91	96	13	+	5	1953	-	53	23	51	14,8	12,4	12,7	10,4
Décembre	68	19	40	34	91	91	12	30	5	1953	-	52	21	41	10,6	9,4	11,3	7,6
Année	73	28	48	46	99	100	4	21-28 II	1	III 1953	-	63	32	44	16,4	17,6	19,4	16,7

Station : MOUNDOU **Période :** 1951, 1953-1954 $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	78	15	43	48	89	100	10	21	1	1953	-	73	19	30	10,3	12,9	13,4	12,5
Février	72	15	40	46	81	100	8	11	1	1953	-	69	20	26	12,9	13,6	14,8	12,3
Mars	74	27	50	49	95	100	9	6	1	1953	-	71	35	42	19,3	18,1	19,2	16,2
Avril	77	27	52	52	90	95	9	6	2	1953	-	72	36	46	21,3	20,9	24,1	15,6
Mai	80	30	54	66	97	100	8	11	14	1953	-	75	40	46	21,3	25,0	26,0	23,5
Juin	92	44	69	76	98	100	34	6	35	1951	-	87	53	67	23,5	26,2	26,6	25,6
Juillet	96	61	80	83	99	100	44	1-2	40	1951	-	94	68	80	25,5	26,2	26,8	25,8
Août	98	69	85	84	100	100	58	1	53	1953	-	97	76	87	26,2	26,0	26,8	25,1
Septembre	98	65	84	82	100	100	50	23	47	1951	-	96	74	87	25,8	26,1	26,3	25,7
Octobre	95	47	73	76	100	100	29	25	30	1953	-	92	52	78	24,0	26,0	26,3	25,7
Novembre	83	33	61	59	94	98	27	+	3	1954	-	86	37	61	20,6	20,5	22,2	18,1
Décembre	77	27	51	45	92	96	16	26	10	1953	-	73	31	48	14,8	14,1	15,6	11,8
Année	85	38	62	64	100	100	8	11 II 11 V	1	+	-	82	45	58	20,5	21,3	22,1	20,8

Station : MAO **Période :** 1951-1954 $\bar{5}$ 3 ans

Janvier	37	19	28	39	50	83	10	8	14	1951	-	36	21	26	6,8	10,5	13,0	6,9
Février	29	12	20	35	46	68	6	9	15	1951	-	26	14	19	7,3	11,8	15,6	6,2
Mars	28	12	20	29	41	59	8	22	11	1951	-	26	14	18	8,8	15,8	20,1	12,7
Avril	26	13	19	31	42	39	7	+	9	1951	-	22	15	20	9,4	22,5	24,2	20,8
Mai	38	18	26	36	65	85	8	28	5	1954	-	33	20	23	13,4	24,8	35,8	18,8
Juin	77	28	49	44	97	87	14	1	10	1954	-	68	34	38	21,7	26,1	32,1	22,1
Juillet	90	48	68	63	100	92	19	4	16	1951	-	83	56	62	26,3	25,9	25,9	25,8
Août	97	64	81	74	100	100	45	9	35	1954	-	94	72	79	28,0	27,2	-	-
Septembre	90	43	66	65	100	100	13	26	16	1954	-	84	51	60	23,7	26,8	30,4	23,8
Octobre	55	26	39	49	98	94	18	+	10	1954	-	50	31	35	16,8	16,9	19,8	14,9
Novembre	34	13	23	40	64	82	7	25	16	1954	-	30	16	21	-	10,7	12,5	9,5
Décembre	36	17	26	41	46	72	13	28-29	9	1954	-	35	18	25	7,1	8,3	9,7	6,2
Année	53	26	39	48	100	100	6	9 II	5	V 1954	-	49	30	36	-	18,9	-	-

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

ÉVAPORATION-INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard	℞ Orage
= Brouillard léger	☇ Eclairs sans tonnerre
⌀ Brume sèche	⌇ Tempête de sable
0 Visibilité exceptionnelle	≠ Vents ≥ 16 mètres par seconde
⌓ Rosée	≠ Vents ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres Insolation exprimée en nombre d'heures

GABON

Station : BITAM Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	⌀	0	⌓	℞	☇	⌇	≠	≠
Janvier	50.9		2.4	22					13	0	2	0	0	8	4	0	-	1
Février	58.1		3.1	11					7	3	0	0	0	11	8	0	-	0
Mars	119.1		4.2	5					12	1	0	0	0	14	12	0	-	1
Avril	64.4		3.7	10					8	1	0	0	0	11	5	0	-	0
Mai	61.3		4.0	1er					9	0	0	0	0	19	5	0	-	0
Juin	40.7		2.3	25					16	1	0	0	0	12	2	0	-	0
Juillet	47.4		2.4	23					4	0	0	0	0	1	0	0	-	0
Août	65.3		3.3	18					0	2	0	0	0	1	0	0	-	0
Septembre	58.0		3.3	11					1	0	0	0	0	17	6	0	-	0
Octobre	46.4		3.1	8					9	0	0	0	0	23	6	0	-	0
Novembre	43.9		2.9	16					13	0	0	0	0	19	4	0	-	0
Décembre	52.2		2.9	10					5	8	5	0	0	10	4	0	-	0
Année	710.3		4.2	5 III					97	22	7	0	0	146	56	0	-	2

Type de l'héliographe :

Station : LAMBARÉNÉ Période { évaporation : 1951-1954 / insolation : 1951-1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	⌀	0	⌓	℞	☇	⌇	≠	≠
Janvier	40.9	57.8	2.1	17	133.2	150.6	-	0	1	0	0	0	0	12	5	0	-	0
Février	51.6	51.2	2.5	26	107.0	133.9	-	0	1	0	0	0	0	17	2	0	-	0
Mars	43.8	60.7	2.4	14	72.2	158.0	-	0	2	0	0	0	0	26	3	0	-	0
Avril	46.2	58.7	3.4	28	112.1	149.6	-	0	6	0	0	0	0	22	4	0	-	0
Mai	40.2	50.9	2.5	1er	102.3	147.2	-	0	1	0	0	0	0	17	4	0	-	0
Juin	41.1	45.8	2.2	30	72.4	52.1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0
Juillet	52.1	67.0	2.8	9	68.4	71.5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Août	62.2	68.3	3.0	18	76.9	72.5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Septembre	43.4	73.6	2.8	2	43.4	55.8	-	0	0	0	1	0	0	0	2	0	-	0
Octobre	82.5	59.6	2.3	1er	82.5	101.1	-	0	0	0	0	0	0	19	3	0	-	0
Novembre	36.7	49.5	1.8	27	89.1	100.3	-	0	0	0	0	0	0	12	7	0	-	0
Décembre	41.1	50.3	2.2	10	100.1	102.6	-	0	1	0	0	0	0	12	2	0	-	0
Année	581.8	693.4	3.0	18 VIII	1059.6	1303.2	-	0	12	0	1	0	0	138	32	0	-	0

Type de l'héliographe : Anglais

Station : COCO-BEACH Période { évaporation : 1951-1954 / insolation :

Janvier	49.1	42.5	2.0	26					1	2	0	0	5	24	1	0	-	0
Février	45.7	41.9	2.1	+					0	0	0	0	4	27	1	0	-	0
Mars	37.8	46.1	2.3	+					0	0	0	0	3	27	4	0	-	0
Avril	44.3	46.4	2.1	+					0	0	0	0	2	24	1	0	-	0
Mai	49.3	43.5	2.2	4					0	0	0	0	1	21	1	0	-	0
Juin	44.6	42.1	2.1	30					0	0	0	0	2	6	0	0	-	0
Juillet	53.6	52.2	2.5	25					0	0	0	0	6	0	0	0	-	0
Août	48.9	52.6	2.7	8					0	0	0	0	8	1	0	0	-	0
Septembre	41.2	47.2	1.8	+					0	0	0	0	1	3	0	0	-	0
Octobre	41.1	41.6	2.6	28					0	0	0	0	0	18	2	0	-	0
Novembre	44.3	40.2	2.5	3					0	0	0	0	0	23	0	0	-	0
Décembre	47.2	46.6	2.2	17					1	1	0	0	0	22	0	0	-	0
Année	547.1	543.3	2.7	8 VIII					2	3	0	0	32	196	10	0	-	0

Type de l'héliographe :

Station : LASTOURSVILLE Période { évaporation : / insolation :

Janvier	39.0		2.0	+					8	1	0	0	0	6	0	0	-	0
Février	40.7		2.0	+					8	1	0	0	0	17	1	0	-	0
Mars	43.2		2.7	5					9	1	0	0	0	15	1	0	-	0
Avril	47.0		2.7	29					7	0	0	0	0	12	1	0	-	0
Mai	45.5		2.3	+					4	0	0	0	0	12	2	0	-	0
Juin	31.3		2.0	5					3	0	0	0	0	9	0	0	-	0
Juillet	33.6		1.8	9					7	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Août	50.0		3.0	18					0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Septembre	53.8		2.5	2					4	0	0	0	0	6	0	0	-	0
Octobre	39.3		1.9	12					8	0	0	0	0	16	2	0	-	0
Novembre	33.7		2.5	14					10	0	0	0	0	15	4	0	-	0
Décembre	42.7		2.6	11					6	0	0	0	0	12	1	0	-	0
Année	499.8		3.0	18 VIII					74	3	0	0	0	120	12	0	-	0

Type de l'héliographe :

Station : FRANCEVILLE Période { évaporation : 1947-1951 / insolation : 1951-1954

Janvier	45.0	72.2	2.8	14	-	165.8	-	-	20	1	0	7	0	20	1	0	-	0
Février	51.8	72.3	2.8	14	149.6	135.8	-	0	16	1	0	21	0	18	1	0	-	0
Mars	46.8	79.7	2.8	6	116.9	146.4	-	0	9	0	0	19	0	19	4	0	-	0
Avril	49.1	79.7	3.3	10	137.2	145.1	-	0	13	1	0	23	0	19	2	0	-	0
Mai	51.6	66.8	3.5	4	150.0	106.0	-	0	13	1	0	10	0	22	5	0	-	0
Juin	45.6	71.8	2.4	2	122.6	105.1	-	0	8	1	0	1	0	10	2	0	-	0
Juillet	72.5	93.6	3.8	26	113.1	95.5	-	0	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-
Août	90.2	124.7	6.0	17	109.6	119.9	-	0	0	0	0	8	0	0	0	0	-	0
Septembre	80.7	109.9	4.2	+	113.1	126.8	-	0	1	0	0	19	0	7	3	0	-	0
Octobre	49.9	74.4	2.9	4	108.0	123.4	-	0	9	0	0	29	0	19	6	0	-	0
Novembre	39.3	59.9	2.4	30	132.4	136.3	-	0	12	0	0	25	0	23	2	0	-	0
Décembre	37.4	62.9	2.4	6	133.4	140.8	-	0	11	0	0	16	0	20	2	0	-	0
Année	659.9	967.9	6.0	17 VIII	-	1546.9	-	-	113	5	0	179	0	177	28	0	-	-

Type de l'héliographe :

Station : LIBREVILLE Période { évaporation : 1938-1950 / insolation : 1951-1954

Janvier	59.4	59.4	3.5	24	192.0	165.9	-	0	0	0	0	0	0	23	3	0	-	0
Février	58.3	57.2	2.8	+	158.3	168.5	-	2	1	0	1	0	0	22	5	0	-	0
Mars	52.9	66.0	3.2	14	108.2	179.2	-	1	0	0	0	0	0	26	4	0	-	0
Avril	52.2	62.4	2.9	22	143.4	168.4	-	0	2	0	0	0	0	25	3	0	-	0
Mai	71.7	66.3	3.3	26	172.9	152.5	-	0	0	0	0	1	0	17	4	0	-	0
Juin	75.1	72.0	3.2	+	140.1	120.9	-	0	0	0	0	0	0	2	4	0	-	0
Juillet	100.0	83.9	4.4	10	154.5	125.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Août	91.1	79.6	4.1	+	138.7	120.6	-	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-	0
Septembre	86.1	68.7	5.9	26	88.1	83.8	-	0	0	0	0	0	0	1	4	0	-	0
Octobre	75.9	57.9	3.9	4	108.1	99.0	-	0	0	0	0	0	0	17	9	0	-	0
Novembre	62.5	49.4	3.0	+	110.6	132.3	-	0	0	0	0	0	0	16	8	0	-	0
Décembre	66.7	56.2	3.2	7	167.5	178.7	-	0	0	0	0	0	0	22	6	0	-	0
Année	851.9	779.0	5.9	26 IX	1682.4	1694.9	-	3	3	2	1	1	0	171	50	0	-	0

Type de l'héliographe : Campbell

GABON

Station : MAKOKOU — Période : évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	⌐	⌐
Janvier	47.7		2.5	9					8	1	0	0	0	8	0	0	–	0
Février	46.6		2.5	5					5	1	0	0	0	14	6	0	–	0
Mars	46.5		4.1	7					9	1	0	0	14	20	3	0	–	0
Avril	44.0		2.6	13					11	0	0	0	21	22	4	0	–	0
Mai	41.4		2.2	7					14	1	0	0	27	22	5	0	–	0
Juin	29.1		2.2	25					10	2	0	0	22	11	1	0	–	0
Juillet	28.7		1.8	23					8	5	0	0	15	0	0	0	–	0
Août	39.3		2.4	18					4	1	0	0	11	2	0	0	–	0
Septembre	45.2		2.4	+					2	0	0	0	6	16	1	0	–	0
Octobre	34.5		2.0	27					9	3	0	0	12	25	4	0	–	0
Novembre	39.3		2.6	14					13	5	0	0	14	20	8	0	–	0
Décembre	43.3		2.8	22					10	5	0	0	2	15	5	0	–	0
Année	485.6		4.1	7 III					103	25	0	0	144	175	37	0	–	0

Type de l'héliographe :

Station : PORT-GENTIL — Période : évaporation : 1944–1951 / insolation : 1950–1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	⌐	⌐
Janvier	64.8	55.7	3.5	27	168.9	140.0	–	0	0	0	0	0	0	21	4	0	–	1
Février	72.8	59.7	4.2	16	158.1	119.9	–	0	0	0	0	0	1	24	1	0	–	0
Mars	62.4	62.2	4.5	1er	98.6	126.2	–	0	0	0	0	0	0	21	3	0	–	0
Avril	64.0	63.2	3.7	26	93.3	133.6	–	0	0	0	0	1	0	22	0	0	–	0
Mai	79.5	63.4	4.8	9	159.0	119.2	–	0	0	0	0	0	0	7	3	0	–	0
Juin	83.5	73.1	4.6	28	146.4	131.7	–	2	1	0	0	0	0	1	0	0	–	0
Juillet	89.3	77.2	4.6	11	189.0	149.2	–	0	3	0	0	0	0	0	0	0	–	0
Août	93.5	86.6	4.7	12	168.9	139.7	–	0	1	0	0	0	0	0	0	0	–	0
Septembre	101.2	80.4	4.4	17	88.4	111.4	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0
Octobre	89.8	57.4	5.0	5	104.1	81.8	–	0	0	0	0	0	0	6	0	0	–	0
Novembre	78.4	49.6	4.4	6	102.0	93.3	–	0	0	0	0	0	0	2	1	0	–	0
Décembre	74.6	53.3	4.0	6	121.3	146.8	–	0	0	0	0	0	0	8	1	0	–	0
Année	953.8	781.8	5.0	5 X	1598.0	1492.8	–	2	5	0	0	1	1	112	13	0	–	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MAYUMBA — Période : évaporation : 1950–1954 / insolation :

Janvier	37.3	54.6	1.9	27					0	0	0	0	2	4	0	0	–	0
Février	44.8	50.6	2.3	+					0	0	0	0	4	9	2	0	–	0
Mars	40.8	60.4	1.8	+					0	0	0	0	2	21	0	0	–	0
Avril	39.1	57.8	2.0	14					0	0	0	0	5	11	1	0	–	0
Mai	38.2	50.1	1.9	1er					0	0	0	0	3	3	0	0	–	0
Juin	39.9	55.1	2.0	27					0	0	0	0	1	0	0	0	–	0
Juillet	47.5	62.8	2.1	2					0	0	0	0	0	0	0	0	–	0
Août	51.4	60.0	2.0	+					0	0	0	0	0	0	0	0	–	0
Septembre	34.8	53.2	2.5	2					0	0	0	0	0	0	0	0	–	0
Octobre	31.5	56.2	1.7	31					0	0	0	0	0	5	0	0	–	0
Novembre	34.9	46.2	1.8	6					0	0	0	0	0	0	0	0	–	0
Décembre	33.4	47.6	2.0	8					0	0	0	0	0	5	2	0	–	0
Année	473.6	654.6	2.5	2 IX					0	0	0	0	17	58	5	0	–	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période : évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : MITZIC — Période : évaporation : 1953–1954 / insolation :

Janvier	58.7	54.3	3.0	24					8	0	0	0	11	10	4	0	–	0
Février	56.2	47.4	3.2	22					6	0	1	0	10	14	2	0	–	0
Mars	53.2	62.6	3.2	+					11	1	0	1	1	20	0	0	–	0
Avril	49.2	58.1	2.9	13					14	0	0	4	5	22	1	0	–	0
Mai	53.1	55.4	2.6	7					15	0	0	0	7	20	1	0	–	0
Juin	44.1	51.5	2.4	+					8	0	0	0	11	9	0	0	–	0
Juillet	43.8	52.7	3.2	18					1	0	0	0	7	0	0	0	–	0
Août	60.1	59.1	3.8	19					0	0	0	0	7	0	2	0	–	0
Septembre	59.3	59.0	3.2	+					3	0	0	3	4	14	4	0	–	0
Octobre	50.7	51.3	4.1	27					16	1	0	4	0	25	1	0	–	0
Novembre	44.5	49.5	2.3	+					12	0	0	0	3	21	3	0	–	0
Décembre	48.2	58.6	2.5	10					12	1	0	0	8	20	1	0	–	0
Année	621.1	659.5	4.1	27 X					106	3	0	12	74	175	19	0	–	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période : évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : MOUILA — Période : évaporation : 1950–1954 / insolation :

Janvier	61.8	51.5	2.9	31					2	0	0	0	0	15	1	0	–	0
Février	55.0	50.2	2.8	16					5	1	0	0	0	18	0	0	–	0
Mars	56.6	56.1	2.8	5					6	0	0	0	0	23	1	0	–	0
Avril	53.9	54.4	3.1	+					7	1	0	0	0	18	1	0	–	0
Mai	53.8	45.3	3.8	8					5	0	0	0	0	8	1	0	–	0
Juin	52.9	37.0	2.8	+					2	0	0	0	0	0	0	0	–	0
Juillet	66.5	38.8	4.1	17					2	1	0	0	0	0	0	0	–	0
Août	72.2	55.9	5.8	19					2	0	0	0	0	0	0	0	–	0
Septembre	60.8	60.8	3.9	5					2	0	0	0	0	0	0	0	–	0
Octobre	55.2	66.0	2.7	+					0	0	0	0	0	13	2	0	–	0
Novembre	45.3	56.6	2.2	8					0	0	0	0	0	14	4	0	–	0
Décembre	41.5	53.7	2.2	+					3	0	0	0	1	14	2	0	–	0
Année	675.5	626.3	5.8	19 VIII					36	3	0	0	1	123	12	0	–	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période : évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya Maya)

Période : évaporation : 1935–1949 ; insolation : 1949–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier	67.2	63.9	4.0	7	165.9	137.8			3	3	0	3	20	12	5	0		0
Février	76.2	61.3	4.2	28	155.0	126.6			4	4	0	4	14	10	11	0		0
Mars	82.6	71.4	5.0	6	153.5	145.7			0	0	0	3	12	19	18	0		0
Avril	75.0	65.4	4.8	33	144.4	163.4			1	1	0	2	13	16	10	0		0
Mai	73.1	60.2	3.6	31	142.5	141.7			4	4	0	0	17	15	6	0		0
Juin	88.4	58.9	4.5	29	171.8	130.4			1	1	0	0	14	0	1	0		0
Juillet	89.5	70.9	4.3	8	127.2	113.0			0	0	0	0	7	0	0	0		0
Août	144.1	98.2	7.1	17	199.5	134.2			0	0	0	0	5	0	0	0		0
Septembre	143.2	107.7	7.4	12	145.1	114.7			0	0	2	0	0	3	0	0		0
Octobre	108.8	81.9	5.5	23	135.9	135.4			1	1	0	5	12	13	5	0		0
Novembre	84.5	63.2	4.2	1er–6	140.5	140.7			0	0	0	11	12	17	10	0		0
Décembre	70.8	61.4	3.6	27	143.7	136.8			1	1	0	6	15	13	9	0		0
Année	1103.4	864.4	7.4	12 IX	1825.0	1622.4			15	15	2	34	141	118	75	0		0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : IMPFONDO

Période : évaporation : 1951–1954 ; insolation : 1951–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier	59.2	62.1	2.3	8j	202.4	193.8			7	13	2	0	6	8	3	0		0
Février	58.5	62.4	2.7	5	184.8	179.8			0	0	4	0	8	15	4	0		0
Mars	61.6	74.1	3.3	30	179.2	184.7			1	1	0	2	13	18	8	0		0
Avril	54.9	63.4	3.1	22	167.6	168.7			4	4	0	4	9	15	8	0		0
Mai	59.5	59.2	3.0	12–15	166.6	178.6			2	2	0	1	14	23	4	0		0
Juin	53.3	47.5	2.6	17	154.4	151.0			1	1	0	0	11	22	11	0		0
Juillet	51.1	49.8	2.8	4	151.2	147.5			2	2	0	0	11	14	7	0		0
Août	53.5	49.3	2.7	17	135.4	138.8			0	0	0	0	10	17	7	0		0
Septembre	52.6	50.0	3.1	26	122.2	139.9			4	4	0	7	7	21	3	0		0
Octobre	49.4	51.1	2.6	17	150.0	162.4			2	2	0	4	6	23	11	0		0
Novembre	48.0	46.3	2.7	14	167.1	164.2			4	4	0	2	5	22	3	0		0
Décembre	53.3	58.2	2.2	6j	183.6	190.9			5	5	0	0	4	16	2	0		0
Année	654.9	673.4	3.3	30 III	1964.5	1998.8			32	38	6	20	104	214	71	0		0

Type de l'héliographe : Casella

Station : DJAMBALA

Période : évaporation : 1951–1954 ; insolation :

Janvier	58.7	63.9	3.3	23					6	6	0	1	13	22	3	0		0
Février	65.0	62.5	3.9	29					2	2	0	6	13	19	1	0		0
Mars	69.2	68.7	3.6	15					3	4	13	0	10	22	5	0		0
Avril	59.7	67.7	3.1	4–5					2	3	0	12	6	22	4	0		0
Mai	60.3	55.6	3.1	30					5	5	0	2	12	27	13	0		0
Juin	66.4	61.2	3.2	15					30	7	5	0	0	7	3	0		0
Juillet	72.9	74.4	3.8	3					3	3	5	0	5	0	0	0		0
Août	99.9	91.1	6.0	17					0	0	1	0	3	3	0	0		0
Septembre	83.0	71.0	5.2	5					1	0	0	0	8	11	1	0		0
Octobre	55.9	56.5	2.8	2					6	6	0	11	11	25	1	0		0
Novembre	52.5	52.5	3.6	14					7	7	0	8	14	24	10	0		0
Décembre	49.3	57.6	3.3	22					9	9	2	5	15	21	0	0		0
Année	792.8	782.7	6.0	17 VIII					74	52	26	45	110	203	41	0		0

Type de l'héliographe :

Station : M'POUYA

Période : évaporation : 1951–1954 ; insolation :

Janvier	61.2	63.3	3.7	10					2	2	0	0	17	16	0	0		0
Février	75.1	73.2	4.1	16					0	0	0	0	18	10	5	0		0
Mars	87.6	88.3	6.0	1er					0	0	0	0	20	15	3	0		0
Avril	68.1	81.6	4.5	8					2	2	0	0	19	17	6	0		0
Mai	73.2	74.0	4.2	16					0	0	0	0	25	17	3	0		0
Juin	90.6	78.3	4.6	2					0	0	7	0	17	5	1	0		0
Juillet	119.7	94.6	6.0	7					0	0	24	0	0	0	0	0		0
Août	129.5	119.2	10.5	5					0	10	20	0	0	2	0	0		0
Septembre	96.9	114.6	7.0	10					0	0	4	0	1	10	0	0		0
Octobre	75.3	81.8	4.5	5					0	0	0	0	5	21	0	0		0
Novembre	69.4	69.4	4.3	20					2	2	0	0	4	20	5	0		0
Décembre	62.0	72.6	3.8	5					0	0	0	0	14	16	7	0		0
Année	1008.6	1030.8	10.5	5 VIII					6	16	55	0	140	149	30	0		0

Type de l'héliographe :

Station : DOLISIE

Période : évaporation : 1950–1954 ; insolation :

Janvier	57.1	60.9	3.2	25					0	0	0	0	16	10	7	0		0
Février	143.0	54.9	11.0	22					1	1	0	0	15	8	10	0		0
Mars	65.5	62.3	3.2	2–14					3	3	0	0	0	20	6	0		0
Avril	56.2	55.9	3.1	6					2	3	0	0	12	18	11	0		0
Mai	53.5	58.7	2.5	30					0	2	1	0	21	10	6	0		0
Juin	68.2	68.5	3.7	7					0	0	0	0	29	0	0	0		0
Juillet	73.3	79.9	3.3	8					0	0	0	0	12	0	0	0		0
Août	89.5	86.6	4.0	16					0	0	0	0	6	0	0	0		0
Septembre	89.8	87.4	4.7	2					0	0	0	0	6	0	0	0		0
Octobre	79.8	88.6	3.6	2					9	0	0	0	2	0	5	0		0
Novembre	74.8	60.0	3.9	5					0	0	0	6	9	7	17	0		0
Décembre	55.0	54.8	3.1	1er					0	0	0	0	5	13	2	0		0
Année	905.7	818.5	11.0	22 VI					15	9	1	6	133	86	64	0		0

Type de l'héliographe :

Station : OUESSO

Période : évaporation : 1950–1954 ; insolation : 1953–1954

Janvier	56.8	53.7	3.3	22	152.9	160.5			20	20	1	0	0	2	2	0		0
Février	66.5	54.1	3.6	29	155.0	152.6			12	12	0	0	0	13	7	0		0
Mars	69.6	61.8	3.8	1er–6	–	183.5			3	3	0	0	0	18	4	0		0
Avril	62.3	75.4	3.9	5	135.2	185.5			2	2	0	0	0	13	2	0		0
Mai	58.4	51.7	3.0	12	208.8	162.9			5	5	0	0	0	18	1	0		0
Juin	52.6	41.9	2.7	26–27	178.2	148.9			10	10	0	0	0	16	1	0		0
Juillet	53.9	46.4	2.8	21	126.7	153.8			4	4	0	0	0	5	3	0		0
Août	69.9	46.9	3.7	25	107.6	148.8			1	1	0	0	0	8	0	0		0
Septembre	53.7	42.6	3.1	6–26	152.6	113.5			2	2	0	0	0	16	7	0		0
Octobre	49.9	43.4	2.8	15–17	132.7	153.7			7	7	0	2	0	20	0	0		0
Novembre	48.3	42.1	3.0	3	142.5	141.4			10	10	0	0	0	12	7	0		0
Décembre	49.0	56.5	2.5	6	160.3	177.4			13	13	7	0	0	9	3	0		0
Année	692.9	616.5	3.9	5 IV	–	1882.5			89	89	8	2	0	150	37	0		0

Type de l'héliographe : Casella

Station : GAMBOMA

Période : évaporation : 1951–1954 ; insolation :

Janvier	47.3	57.7	2.8	11					1	1	0	0	9	17	6	0		0
Février	62.0	52.6	4.3	29					0	0	0	0	14	17	9	0		0
Mars	74.2	62.7	5.6	1er					0	0	0	0	12	18	6	0		0
Avril	51.9	61.0	3.2	6					0	0	0	0	11	19	10	0		0
Mai	52.3	53.1	2.7	31					1	1	0	0	13	15	9	0		0
Juin	60.6	66.5	3.2	29					1	2	0	0	10	10	7	0		0
Juillet	105.3	80.3	4.3	17					0	0	0	0	3	0	0	0		0
Août	125.3	99.4	6.0	17					0	0	0	0	3	0	1	0		0
Septembre	75.8	72.8	4.7	11					0	0	0	0	12	14	1	0		0
Octobre	50.5	54.4	2.7	8					0	0	0	0	9	21	4	0		0
Novembre	55.9	57.0	3.6	22					1	1	0	0	11	16	3	0		0
Décembre	46.7	68.5	3.0	5					0	0	0	0	10	17	5	0		0
Année	807.8	786.0	6.0	17 VIII					4	5	0	0	117	164	63	0		0

Type de l'héliographe :

Station : POINTE-NOIRE

Période : évaporation : 1936–1950 ; insolation : 1937–1946

Janvier	76.0	60.2	4.3	20–29	172.2	135.5			0	0	0	0	14	7	9	0		0
Février	88.3	63.2	4.1	22	203.6	144.0			1	1	0	0	11	9	9	0		0
Mars	88.2	70.0	4.8	11	146.1	157.0			0	0	0	0	5	20	3	0		0
Avril	80.1	56.0	3.9	14	174.9	146.0			0	0	0	0	8	15	11	0		0
Mai	63.4	51.7	3.9	2	119.9	127.7			4	5	0	0	15	9	1	0		0
Juin	69.5	56.7	3.6	11	137.3	120.4			4	5	0	0	16	0	0	0		0
Juillet	65.8	60.2	2.8	31	122.1	124.3			6	12	0	0	9	0	0	0		0
Août	77.3	58.7	4.2	21	155.6	91.7			2	3	0	0	4	0	0	0		0
Septembre	82.9	61.2	4.2	27	92.6	59.9			0	0	0	0	0	0	1	0		0
Octobre	84.8	71.5	4.1	17	116.0	88.7			0	0	0	0	1	3	3	0		0
Novembre	69.3	65.9	3.8	14	118.1	122.9			0	0	0	0	4	2	9	0		0
Décembre	78.1	59.7	4.2	8	131.4	122.3			0	0	0	0	12	5	1	0		0
Année	920.7	735.0	4.8	11 III	1669.8	1440.4			17	26	0	0	99	70	47	0		0

Type de l'héliographe : Campbell

MOYEN-CONGO

Station : SIBITI — Période { évaporation: 1947–1951 / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Relle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	41.8	45.0	2.4	9–23					10	10	0	0	12	14	2	0		0
Février	49.0	48.0	2.3	22–23					10	11	0	5	8	12	3	0		0
Mars	50.8	53.6	2.8	14					7	8	0	11	13	15	3	0		0
Avril	41.8	50.4	2.4	28					9	9	1	8	9	14	5	0		0
Mai	30.6	44.1	2.1	1er					13	19	3	4	9	12	3	0		0
Juin	27.6	37.3	2.2	1er–7					15	25	4	0	4	0	0	0		0
Juillet	37.6	42.3	1.9	30					12	26	8	0	7	0	0	0		0
Août	51.8	46.1	2.8	17					2	15	2	5	3	0	0	0		0
Septembre	55.4	62.1	4.1	2					2	13	1	7	0	1	2	0		0
Octobre	47.3	58.5	2.1	20–26					1	2	0	14	2	13	6	0		0
Novembre	44.9	45.9	2.1	12					7	11	0	11	7	22	2	0		0
Décembre	38.6	46.6	2.6	21					12	20	1	6	7	16	3	0		0
Année	517.2	579.9	4.1	2 IX					100	169	20	71	81	119	29	0		0

Type de l'héliographe :

Station : SOUANKÉ — Période { évaporation: 1951–1954 / insolation:

Janvier	57.4	50.0	3.7	21					16	16	0	0	0	4	0	0		0
Février	65.5	47.7	3.8	29					10	10	0	0	0	8	0	0		0
Mars	66.0	90.2	4.2	14					1	1	0	0	0	17	0	0		0
Avril	64.3	61.0	3.7	5–28					1	1	0	0	0	17	1	0		0
Mai	69.7	121.3	4.4	9					4	4	0	0	0	17	2	0		0
Juin	52.1	58.6	2.9	15–16					4	4	0	0	0	13	0	0		0
Juillet	39.9	61.6	2.3	12					5	5	0	0	0	2	0	0		0
Août	50.9	54.0	2.8	3j					3	3	0	0	0	2	0	0		0
Septembre	49.0	76.0	2.8	21					4	4	0	0	0	18	0	0		0
Octobre	46.8	110.1	2.8	27					2	2	0	0	2	19	1	0		0
Novembre	45.5	100.8	3.3	14					5	5	0	0	0	17	1	0		0
Décembre	62.3	42.9	3.6	22					3	4	0	0	0	7	1	0		0
Année	669.4	890.2	4.4	9 V					58	59	0	0	2	141	6	0		0

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Relle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	158.4		7.8	22					3	3	0	0	0	3	0	0		0
Février	130.8		7.5	5					0	0	0	0	0	11	3	0		0
Mars	85.8		5.0	31					2	2	0	0	0	19	0	0		0
Avril	91.0		5.3	24					0	0	2	0	0	17	6	0		0
Mai	90.4		4.4	16					6	6	3	2	0	17	2	0		0
Juin	64.6		3.4	2					7	7	5	3	0	20	8	0		0
Juillet	52.1		2.6	14					11	11	5	3	0	21	5	0		0
Août	53.5		2.5	20–25					8	9	0	4	0	21	3	0		0
Septembre	66.1		–	–					9	9	0	7	0	19	5	0		0
Octobre	69.1		3.9	22					10	10	4	5	0	22	4	0		0
Novembre	70.6		4.0	15					17	17	14	1	0	19	3	0		0
Décembre	118.0		7.2	24					11	11	21	0	0	6	0	0		0
Année	1050.4		–	–					84	85	54	25	0	195	39	0		0

Type de l'héliographe :

Station : BANGASSOU — Période { évaporation: 1952–1954 / insolation:

Janvier	168.8	166.5	9.4	21					22	0	20	0	0	5	3	0		0
Février	141.3	167.7	7.2	12					6	6	5	12	0	13	6	0		1
Mars	107.6	171.4	6.3	6					5	6	1	16	0	21	3	0		2
Avril	77.6	138.9	4.4	4					9	9	1	19	0	22	4	0		1
Mai	76.9	112.0	4.3	17					9	0	0	21	0	26	10	0		0
Juin	66.6	92.6	3.9	17					9	9	0	6	0	16	7	0		1
Juillet	61.1	77.7	4.0	1er					10	10	1	5	0	27	0	0		0
Août	57.8	78.6	3.4	23					15	14	1	9	0	20	1	0		0
Septembre	65.7	85.0	3.7	12					8	8	0	18	0	20	5	0		0
Octobre	69.4	78.5	4.2	21–23					9	9	7	0	0	26	1	0		0
Novembre	79.1	88.4	3.7	3–15					13	13	0	0	0	18	3	0		0
Décembre	105.1	126.8	6.9	23					14	14	1	0	0	8	1	0		0
Année	1077.0	1384.4	9.4	21 I					129	98	37	106	0	222	44	0		5

Type de l'héliographe :

Station : BANGUI — Période { évaporation: 1931–1950 / insolation: 1932–1951

Janvier	112.1	172.6	6.5	30	219.4	163.6		4	6	21	14	0	0	3	0	0		0
Février	87.1	195.0	5.4	12	212.8	173.9		2	3	6	0	6	0	12	3	0		1
Mars	78.6	154.0	7.3	28	171.9	182.6		–	5	1	0	17	0	21	2	0		2
Avril	70.3	125.7	4.5	23	151.2	185.8		–	4	5	0	8	0	13	8	0		0
Mai	77.7	111.3	4.4	9	208.0	168.8		–	2	2	0	3	0	19	6	0		0
Juin	61.9	88.9	3.3	30	153.4	148.4		–	8	8	0	2	0	18	3	0		0
Juillet	53.4	77.2	3.0	13	123.8	115.9		–	7	8	0	0	0	20	1	0		0
Août	51.5	73.6	2.5	17	121.3	123.8		–	3	7	0	5	0	23	4	0		0
Septembre	64.0	77.4	3.9	22	154.1	144.9		–	5	5	0	6	1	19	8	0		0
Octobre	66.5	82.4	3.9	22	169.2	152.1		–	5	6	0	6	0	25	2	0		0
Novembre	58.3	95.1	4.3	15	178.1	167.4		–	7	12	0	0	0	19	4	0		0
Décembre	88.1	122.3	6.9	19	194.3	179.0		9	4	20	1	0	0	10	4	0		0
Année	869.5	1375.5	7.3	28 III	2057.5	1906.2		–	59	101	15	53	1	202	45	0		3

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BERBÉRATI — Période { évaporation: 1950–1954 / insolation:

Janvier	115.9	121.0	6.4	20	220.2			3	8	0	3	0	0	2	0	0		0
Février	91.9	113.8	4.6	12	182.2			–	5	5	0	0	0	9	3	0		0
Mars	69.9	104.5	3.7	31	171.6			2	2	2	0	0	0	16	3	0		0
Avril	71.7	95.6	4.7	6	205.0			4	2	2	0	0	0	9	3	0		0
Mai	68.5	77.0	3.7	9–10	226.2			3	2	2	0	0	0	16	5	0		0
Juin	54.3	65.1	2.7	6	195.3			1	9	9	0	0	0	12	5	0		0
Juillet	46.8	73.0	2.5	4	137.1			–	13	13	0	0	0	6	5	0		0
Août	52.5	61.2	2.6	10	89.9			–	7	7	0	0	0	9	5	0		0
Septembre	50.8	61.3	3.1	23	132.4			–	6	6	0	0	0	18	1	0		0
Octobre	56.5	65.0	4.5	22	171.3			–	13	13	0	0	0	21	2	0		0
Novembre	63.8	73.2	4.1	15	206.1			3	11	12	0	0	0	14	2	0		0
Décembre	92.1	111.8	4.7	24–25	228.6			1	4	4	1	0	0	6	1	0		0
Année	834.7	1022.5	6.4	20 I	2165.9			–	82	75	4	0	0	139	35	0		0

Type de l'héliographe :

Station : BIRAO — Période { évaporation : 1951-1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	⊱	⊱
Janvier	175.3	298.2	9.6	31					0	0	0	0	0	0	0	0		0
Février	212.5	330.3	12.5	1er					0	0	0	0	0	0	0	0		0
Mars	227.2	401.0	9.9	16					0	0	1	1	0	6	3	0		0
Avril	246.9	366.0	10.5	29					0	0	0	1	0	4	0	0		0
Mai	233.8	266.8	11.7	10					0	0	0	1	0	8	2	0		0
Juin	109.0	156.7	6.0	4					0	0	0	0	4	24	3	0		0
Juillet	63.4	79.7	3.5	2					0	0	0	4	2	21	2	0		0
Août	52.4	62.0	2.7	2					1	1	0	1	1	26	1	0		0
Septembre	52.0	70.7	2.5	12					1	1	0	2	0	25	1	0		0
Octobre	104.9	107.8	5.9	29					1	1	0	0	5	8	2	0		0
Novembre	173.7	190.3	7.2	25					0	0	0	0	0	1	0	0		0
Décembre	189.8	251.4	7.5	27					0	0	2	0	0	0	0	0		0
Année	1840.9	2580.9	12.5	1er 11					3	3	3	10	12	123	14	0		0

Type de l'héliographe :

Station : BOUCA — Période { évaporation : 1951-1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	⊱	⊱
Janvier	233.7	224.1	10.6	26					0	0	21	1	0	0	0	0		0
Février	213.0	214.1	11.5	12					0	0	4	10	0	6	3	0		0
Mars	86.9	216.6	6.0	1er					1	0	0	25	0	12	3	0		0
Avril	70.1	178.5	4.7	10					0	0	0	26	0	7	4	0		0
Mai	77.5	128.2	4.5	15					0	0	0	29	0	15	2	0		0
Juin	80.8	82.6	4.5	2					2	0	0	29	0	13	2	0		0
Juillet	58.7	64.0	3.5	9					4	3	0	27	0	15	2	0		0
Août	55.7	49.4	2.9	20					3	3	0	30	0	17	1	0		0
Septembre	56.4	52.4	3.1	15-26					7	7	0	30	0	11	4	0		0
Octobre	83.4	60.7	4.9	23					5	3	0	31	0	15	6	0		0
Novembre	104.2	102.1	5.0	15-16					11	10	0	18	0	9	1	0		0
Décembre	139.6	163.8	7.5	25					12	12	6	2	0	4	1	0		0
Année	1260.0	1538.5	11.5	12 11					45	38	31	258	0	124	29	0		0

Type de l'héliographe :

Station : BOSSANGOA — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	190.3		8.5	30	–				4	3	0	0	0	0	0	0		0
Février	206.8		13.2	1er	–				0	0	0	0	0	4	2	0		0
Mars	135.3		6.5	28	–				0	0	0	1	0	13	10	0		0
Avril	150.9		6.8	7	–				0	0	0	1	0	11	8	0		0
Mai	124.3		7.1	9	–				0	0	0	3	0	14	8	0		0
Juin	62.4		3.6	1er	–				1	1	0	0	0	16	7	0		0
Juillet	55.2		3.3	4	–				1	1	0	0	0	19	4	0		0
Août	39.8		2.7	22	–				4	2	0	0	0	18	5	0		0
Septembre	–		–	–	160.0				5	5	0	0	0	18	4	0		0
Octobre	76.2		4.0	22-31	221.6				2	0	0	0	0	17	8	0		0
Novembre	91.2		4.7	1er	260.8				1	1	0	3	0	7	5	0		0
Décembre	125.4		6.9	19	293.8				0	0	0	6	0	3	0	1		0
Année	–		–	–	–				18	13	0	14	0	140	61	1		0

Type de l'héliographe :

Station : BRIA — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	165.1		9.1	22					1	2	1	0	0	0	1	0		0
Février	145.1		7.1	12					0	0	0	2	0	9	1	0		0
Mars	91.2		6.5	31					1	1	0	1	9	20	2	0		0
Avril	76.5		5.7	1er					3	3	2	12	20	15	4	0		0
Mai	68.0		3.9	17					3	3	9	0	19	15	7	0		0
Juin	49.1		2.6	2					5	7	2	2	12	21	4	0		0
Juillet	46.7		2.3	14-15					8	8	0	4	0	21	5	0		0
Août	45.7		2.3	8					8	8	2	4	11	16	4	0		0
Septembre	51.4		2.6	4					5	4	0	3	10	23	2	0		0
Octobre	62.6		4.4	22					10	10	2	1	12	20	9	0		0
Novembre	73.2		4.1	15					9	10	4	2	14	10	9	0		0
Décembre	111.1		6.5	26					6	7	8	0	19	4	4	0		0
Année	985.7		9.1	22 1					59	63	30	31	126	174	52	0		0

Type de l'héliographe :

Station : BOSSEMBÉLÉ — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	202.6		9.3	30-31					1	1	8	0	0	3	1	0		0
Février	130.8		8.1	12					0	0	0	0	0	13	6	0		0
Mars	95.4		5.9	31					0	0	0	1	0	19	4	0		0
Avril	101.0		5.5	6					0	0	0	2	0	15	7	0		0
Mai	84.9		4.8	10					1	1	0	0	0	19	4	0		0
Juin	56.3		2.7	16					0	0	0	0	0	23	2	0		0
Juillet	50.7		2.6	14					0	0	0	0	0	26	1	0		0
Août	49.2		2.4	5					1	1	1	0	0	21	0	0		0
Septembre	58.4		3.1	22-23					2	2	0	1	0	18	3	0		0
Octobre	68.5		4.3	22-23					0	0	0	4	0	19	7	0		0
Novembre	87.1		4.6	16					1	1	0	1	0	16	2	0		0
Décembre	131.6		7.3	15					1	1	0	0	0	8	1	0		0
Année	1116.5		9.3	30-31 1					7	7	9	9	0	200	38	0		0

Type de l'héliographe :

Station : N'DÉLÉ — Période { évaporation : 1951-1953 ; insolation :

Janvier	–	454.3	–	–					0	1	8	0	0	0	0	0		0
Février	244.4	379.7	13.4	21					0	2	3	0	0	3	2	0		0
Mars	203.4	258.4	11.9	8					0	0	0	1	0	19	2	0		0
Avril	169.3	208.0	10.8	25					0	0	0	2	0	7	1	0		0
Mai	182.7	125.7	9.8	7					0	0	3	3	0	12	1	0		0
Juin	111.5	90.1	6.6	3					1	1	0	1	0	23	2	0		0
Juillet	92.6	75.0	5.0	31					3	3	0	1	0	19	1	0		0
Août	74.4	60.1	5.6	4					4	3	0	0	0	14	4	0		0
Septembre	59.1	63.0	3.4	12					5	4	0	0	0	24	0	0		0
Octobre	106.1	75.5	7.8	22					2	3	0	0	0	16	5	0		0
Novembre	185.0	206.6	10.6	15					1	1	3	0	0	8	0	0		0
Décembre	311.7	387.5	16.6	23					2	0	6	0	0	1	2	0		0
Année	–	2383.9	–	–					18	18	23	8	0	146	20	0		0

Type de l'héliographe :

Station : BOUAR — Période { évaporation : 1951-1953 ; insolation :

Janvier	346.3	126.2	17.4	4					2	2	1	0	0	0	0	0		0
Février	143.3	222.2	10.3	11					0	0	0	0	0	12	1	0		2
Mars	78.9	172.9	6.4	7					3	3	0	0	0	22	11	0		1
Avril	71.7	132.9	5.6	23					5	5	0	0	0	20	6	0		0
Mai	84.9	139.1	5.9	10					3	3	0	0	0	15	6	0		1
Juin	54.5	91.3	4.0	16					6	6	0	0	0	22	1	0		0
Juillet	45.9	125.1	2.9	14					6	6	0	0	0	18	2	0		0
Août	44.4	96.5	2.5	6					9	9	0	0	0	17	0	0		0
Septembre	57.6	90.0	4.7	22					5	5	0	0	0	22	1	0		0
Octobre	99.1	92.0	7.9	22					4	4	0	0	0	18	4	0		0
Novembre	119.2	145.8	7.1	19					3	3	0	0	0	14	5	0		0
Décembre	329.9	207.0	21.2	24					0	0	0	0	0	5	0	0		0
Année	1477.7	1641.0	21.2	24 XII					46	46	1	0	0	185	37	0		4

Type de l'héliographe :

Station : OBO — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	77.9		3.2	4					0	0	0	0	0	0	2	0		0
Février	78.8		4.6	22					0	0	0	0	0	5	4	0		0
Mars	86.8		6.3	31					0	0	0	0	0	18	5	0		0
Avril	91.2		6.0	2					2	2	0	0	0	26	2	0		0
Mai	89.9		7.8	16					1	1	0	0	0	28	2	0		0
Juin	73.4		5.2	7					3	3	0	0	0	23	2	0		0
Juillet	87.9		4.0	10					7	7	0	0	0	28	2	0		0
Août	80.3		4.2	4					2	2	0	0	0	28	0	0		0
Septembre	66.7		3.7	19					2	2	0	3	0	26	3	0		0
Octobre	82.9		3.1	22					0	0	0	1	0	27	4	0		0
Novembre	94.4		6.1	28					4	5	0	1	0	20	0	0		0
Décembre	121.1		7.7	22					1	1	0	0	0	8	0	0		0
Année	943.3		7.8	16 V					22	23	0	5	0	237	26	0		0

Type de l'héliographe :

OUBANGUI-CHARI

Station : YALINGA — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⌇	<	⊰	⊱	⊱
Janvier	233.5		11.3	2-21					2	11	0	2	0	1	0	0		0
Février	160.6		11.0	12					0	1	0	0	0	8	1	0		2
Mars	141.5		8.0	14					0	0	0	2	0	18	7	0		0
Avril	122.7		9.2	1er					1	1	1	0	0	16	5	0		1
Mai	122.3		5.8	11					2	0	0	0	0	15	8	0		0
Juin	80.3		4.0	7					3	3	0	0	0	24	3	0		1
Juillet	58.1		3.0	3					8	9	0	1	0	22	0	0		0
Août	56.3		2.6	24					5	5	0	3	0	20	4	0		0
Septembre	65.5		3.5	26					5	4	0	7	0	21	3	0		0
Octobre	91.0		5.6	24					5	5	0	14	0	19	1	0		0
Novembre	118.8		6.5	15					7	7	0	20	0	12	3	0		0
Décembre	107.2		8.6	24					2	1	3	1	0	4	0	0		0
Année	1357.8		11.3	2-21 I					40	47	6	50	0	180	35	0		4

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

TCHAD

Station : ABÉCHER — Période { évaporation: 1948-1951 / insolation: 1953-1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⌇	<	⊰	⊱	⊱
Janvier	392.6	329.3	15.9	21	305.9	317.0		27	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Février	464.7	322.9	20.0	7	293.6	462.3		22	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Mars	452.5	313.4	17.1	+	262.6	300.3		15	0	1	3	0	0	0	0	0	-	0
Avril	312.5	168.6	15.4	1er	300.6	313.7		18	0	2	2	0	0	0	0	1	-	0
Mai	479.6	276.5	20.5	9	307.8	280.2		22	0	2	1	0	0	1	0	5	-	0
Juin	341.0	229.0	15.6	29	273.4	282.7		9	0	0	0	0	0	7	4	0	-	0
Juillet	165.5	174.4	10.8	2	224.8	190.9		0	0	0	0	0	7	16	3	0	-	0
Août	72.6	93.9	4.3	1	170.7	169.3		0	0	0	0	0	9	21	4	0	-	0
Septembre	134.6	129.7	7.5	28	262.8	249.8		8	0	0	0	0	7	11	8	0	-	0
Octobre	355.7	248.5	16.7	27	320.2	289.3		20	0	0	0	0	0	0	3	0	-	0
Novembre	385.8	282.6	15.3	+	301.3	284.3		22	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Décembre	338.2	299.8	14.1	3	294.4	301.9		5	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Année	3695.3	2868.6	20.5	9 V	3318.1	3441.7		168	0	5	6	0	23	56	22	6	-	0

Type de l'héliographe :

Station : AM-TIMAM — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	-		-	-					0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Février	312.3		15.9	7					0	0	0	0	0	1	0	0	-	0
Mars	309.5		14.3	1					0	0	0	0	0	3	2	0	-	0
Avril	312.5		15.4	1					0	0	0	0	0	5	0	0	-	0
Mai	312.7		18.6	10					0	0	0	0	0	5	3	0	-	0
Juin	135.6		7.0	4					0	0	0	0	0	18	1	0	-	0
Juillet	83.7		5.5	2					0	0	0	0	0	16	4	0	-	0
Août	51.9		2.8	31					0	0	1	0	0	9	6	0	-	0
Septembre	57.2		2.8	+					0	0	0	0	0	13	9	0	-	0
Octobre	100.9		4.8	29					0	0	0	0	18	3	0	0	-	0
Novembre	171.3		8.2	21					0	0	0	0	21	0	0	0	-	0
Décembre	237.4		11.2	31					0	0	0	0	16	0	0	0	-	0
Année	-		-	-					0	0	1	0	55	73	25	0	-	0

Type de l'héliographe :

Station : ATI — Période { évaporation: 1951-1954 / insolation:

Janvier	340.4	490.3	14.2	13					0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Février	387.5	481.1	17.5	29					0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Mars	438.7	577.9	22.2	11					0	0	0	0	0	1	4	0	-	0
Avril	471.5	630.3	19.4	20					0	0	3	0	0	1	0	0	-	0
Mai	482.3	420.5	21.0	11					0	0	0	0	0	1	1	0	-	0
Juin	325.2	371.2	14.0	7					0	0	0	0	0	3	8	0	-	0
Juillet	180.9	218.8	12.0	3					0	0	0	0	6	13	5	0	-	0
Août	63.7	79.7	3.5	1er					0	0	0	0	18	15	3	0	-	0
Septembre	88.1	133.1	4.9	25					0	0	0	0	26	9	9	0	-	0
Octobre	269.7	290.0	14.0	27					0	0	0	0	6	2	4	0	-	0
Novembre	370.9	437.5	15.2	25					0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Décembre	346.5	413.8	13.5	6					0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Année	3765.4	4544.2	22.2	11 III					0	0	3	0	56	45	34	0	-	0

Type de l'héliographe :

Station : FAYA-LARGEAU — Période { évaporation: 1951-1953 / insolation:

Janvier	596.6	318.3	28.7	12					0	0	0	0	0	0	0	13	-	0
Février	443.8	331.9	34.7	29					0	0	0	0	0	0	0	4	-	0
Mars	754.8	473.5	35.2	22					0	0	0	0	0	0	0	8	-	0
Avril	792.0	497.6	31.4	+					0	0	0	0	0	0	0	11	-	0
Mai	1068.4	500.9	43.6	17					0	0	0	0	0	0	0	7	-	0
Juin	939.9	463.7	41.6	7					0	0	1	0	0	0	0	9	-	0
Juillet	581.0	545.8	32.0	4					0	0	0	0	0	1	3	2	-	0
Août	445.9	391.1	33.4	1er					0	0	1	0	0	5	13	1	-	0
Septembre	754.2	533.2	39.7	7					0	0	0	0	0	1	8	1	-	0
Octobre	865.3	498.2	36.2	12					2	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Novembre	708.0	426.4	33.5	6					0	0	0	0	0	0	0	4	-	1
Décembre	617.6	385.6	24.9	25					0	0	0	0	0	0	0	13	-	4
Année	8567.5	5366.2	43.6	17 V					2	0	2	0	0	7	24	73	-	8

Type de l'héliographe :

TCHAD

Station : FORT-ARCHAMBAULT — Période : évaporation : 1941–1951 ; insolation : 1943–1951

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Isolés	Nombre de jours d'insolation Continus	≡	=	∞	0	△	℞	<	⊰	⌐	⌐
Janvier	200.7	289.7	11.7	10	257.0	247.7	–	24	0	0	1	0	0	0	0	0	–	0
Février	197.3	310.7	8.9	12	263.9	249.5	–	18	0	0	0	0	0	2	1	0	–	0
Mars	183.8	345.9	9.4	6	207.4	221.2	–	12	0	0	0	0	0	9	11	0	–	0
Avril	202.8	281.3	9.2	+	241.4	209.1	–	12	0	0	0	0	0	5	8	0	–	0
Mai	171.8	189.5	9.1	9	236.3	204.3	–	9	0	0	0	0	1	14	4	0	–	1
Juin	81.2	127.2	4.4	23	179.0	183.9	–	3	0	0	0	0	18	15	5	0	–	1
Juillet	79.1	86.2	5.0	2	156.1	147.4	–	3	0	0	0	0	15	15	11	0	–	0
Août	62.1	69.1	3.5	15	140.4	125.4	–	2	0	0	0	0	8	21	2	0	–	0
Septembre	64.0	61.4	3.7	22	169.7	162.9	–	0	2	2	0	0	8	23	3	0	–	0
Octobre	120.7	85.4	5.6	13	261.4	214.2	–	14	1	2	0	0	3	10	9	0	–	0
Novembre	156.7	160.1	8.2	26	265.6	265,1	–	19	1	1	0	0	1	3	2	0	–	0
Décembre	229.3	213.3	11.9	25	272.6	257.8	–	23	0	0	0	0	0	0	2	0	–	0
Année	1749.5	2219.8	11.9	25 XII	2650.8	2930.1	–	139	4	5	1	0	54	117	58	0	–	2

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MONGO — Période : évaporation : 1950–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Isolés	Nombre de jours d'insolation Continus	≡	=	∞	0	△	℞	<	⊰	⌐	⌐
Janvier	275.2	344.6	11.4	12					0	0	5	0	0	0	0	0	–	0
Février	295.9	328.8	12.9	29					0	0	2	0	0	0	2	0	–	0
Mars	309.7	423.3	13.7	12					0	0	14	0	0	4	1	0	–	0
Avril	383.3	384.0	18.5	8					0	0	2	0	0	2	2	0	–	0
Mai	394.8	289.1	16.5	+					0	0	0	0	0	7	0	0	–	0
Juin	326.5	206.6	14.3	+					0	0	0	0	0	15	1	0	–	0
Juillet	202.0	183.7	11.1	3					0	0	0	0	0	11	1	0	–	0
Août	107.0	137.5	6.2	9					0	0	0	0	16	14	0	0	–	0
Septembre	125.9	129.8	5.6	25					0	0	0	0	19	13	4	0	–	0
Octobre	267.2	167.7	15.3	+					0	0	0	0	5	2	3	0	–	0
Novembre	379.8	274.6	15.3	+					0	0	2	0	0	0	0	0	–	0
Décembre	429.7	291.1	18.0	15					0	1	9	0	0	0	0	0	–	0
Année	3497.0	3160.8	18.5	8 IV					0	1	34	0	40	68	14	0	–	1

Type de l'héliographe :

Station : FORT-LAMY — Période : évaporation : 1935–1950 ; insolation : 1937–1951

Janvier	332.7	355.2	17.7	13	307.8	237.5	–	27	0	1	6	0	0	0	0	0	–	0
Février	285.2	366.1	17.4	16	284.1	225.4	–	19	0	0	1	0	0	0	0	0	–	0
Mars	436.5	516.3	21.9	12	205.9	219.9	–	10	2	0	8	0	0	1	1	0	–	0
Avril	473.2	451.7	23.7	20	274.8	230.4	–	10	0	0	4	0	0	2	2	0	–	0
Mai	477.1	345.0	22.1	+	269.3	233.5	–	15	0	0	0	0	0	3	5	5	–	1
Juin	283.7	267.8	18.9	1er	221.1	216.7	–	3	0	0	0	0	0	13	5	0	–	0
Juillet	148.8	155.6	10.0	8	188.1	182.1	–	1	0	0	0	0	3	24	3	0	–	0
Août	72.1	74.0	4.8	1er	149.1	179.8	–	0	1	0	0	0	6	14	11	0	–	0
Septembre	83.8	99.6	5.5	23	220.6	188.8	–	2	2	1	0	0	10	15	8	0	–	0
Octobre	204.2	218.6	12.9	27	290.8	248.5	–	17	0	0	2	0	0	4	3	0	–	0
Novembre	261.7	347.3	15.0	26	303.0	249.6	–	18	0	0	5	0	0	0	0	0	–	0
Décembre	154.0	361.2	12.8	2	390.7	256.9	–	23	2	0	10	0	0	0	0	0	–	0
Année	3213.0	3576.6	23.7	20 IV	3105.3	2669.1	–	145	7	2	36	0	19	76	38	5	–	1

Type de l'héliographe :

Station : MOUNDOU — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier	–		–	–					2	1	6	0	0	0	0	0	–	0
Février	–		–	–					0	0	0	0	0	0	2	0	–	0
Mars	234.7		15.2	7					0	0	1	0	0	10	4	0	–	0
Avril	245.0		11.0	10					0	0	0	0	0	8	6	0	–	0
Mai	230.9		12.2	10					0	0	0	0	2	14	7	0	–	0
Juin	122.7		9.2	19					0	0	0	0	14	16	4	0	–	1
Juillet	76.1		5.0	3					0	0	0	0	16	17	6	0	–	1
Août	60.6		3.6	20					2	2	0	0	9	11	7	0	–	2
Septembre	53.9		3.1	+					3	3	0	0	11	16	8	0	–	1
Octobre	116.3		10.1	16					0	0	0	0	8	14	6	0	–	0
Novembre	177.4		7.9	18					0	0	0	0	0	2	2	0	–	0
Décembre	267.1		12.2	+					0	0	1	0	0	0	0	0	–	0
Année	–		–	–					7	6	8	0	60	108	52	0	–	5

Type de l'héliographe :

Station : MAO — Période : évaporation : 1951–1954 ; insolation :

Janvier	406.1	464.2	18.1	11					1	0	3	0	0	0	0	0	–	0
Février	443.8	464.5	19.2	29					0	0	0	0	0	0	0	0	–	0
Mars	551.6	519.0	23.8	1er					1	0	2	0	0	0	0	0	–	0
Avril	526.2	655.1	23.6	4					0	0	0	0	0	0	0	0	–	0
Mai	477.3	588.0	16.8	+					1	0	1	0	0	0	0	0	–	0
Juin	307.9	392.1	16.5	1er					0	0	0	0	0	4	0	0	–	0
Juillet	189.7	268.9	14.2	1er					0	0	0	0	2	11	4	0	–	0
Août	71.0	168.8	6.9	9					0	0	0	0	2	12	5	0	–	0
Septembre	129.8	187.2	9.1	26					0	0	0	0	0	6	2	0	–	0
Octobre	330.6	396.8	14.6	26					0	0	2	0	0	2	0	0	–	0
Novembre	387.9	380.5	16.9	25					0	0	2	0	0	0	0	0	–	0
Décembre	293.1	415.4	15.0	2					1	0	7	0	0	0	0	0	–	0
Année	4115.0	4900.5	23.8	1er III					4	0	17	0	4	35	11	0	–	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe :

Station : — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ - VISIBILITE

GABON

BITAM

Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ	
	MOYENNE		Nbre de JOURS	
	1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert
à h.				
à 06 h.	7.4			
à 12 h.	6.2		0	8
à 18 h.	4.0			
Janvier				
à h.				
à 06 h.	7.4			
à 12 h.	6.6		0	7
à 18 h.	4.3			
Février				
à h.				
à 06 h.	7.5			
à 12 h.	6.5		0	24
à 18 h.	6.2			
Mars				
à h.				
à 06 h.	7.7			
à 12 h.	6.4		0	12
à 18 h.	5.2			
Avril				
à h.				
à 06 h.	7.2			
à 12 h.	6.2		0	12
à 18 h.	5.1			
Mai				
à h.				
à 06 h.	7.4			
à 12 h.	6.8		0	11
à 18 h.	5.0			
Juin				
à h.				
à 06 h.	7.3			
à 12 h.	7.3		0	21
à 18 h.	5.7			
Juillet				
a h.				
à 06 h.	7.3			
à 12 h.	7.1		0	21
à 18 h.	5.5			
Août				
à h.				
à 06 h.	7.8			
à 12 h.	6.9		0	19
à 18 h.	5.4			
Septembre				
à h.				
à 06 h.	7.6			
à 12 h.	6.5		0	23
à 18 h.	6.1			
Octobre				
à h.				
à 06 h.	7.2			
à 12 h.	6.6		0	16
à 18 h.	5.3			
Novembre				
à h.				
à 06 h.	7.3			
à 12 h.	6.0		0	10
à 18 h.	4.2			
Décembre				
Année		6.4	0	184

Période

COCO-BEACH

Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ	
	MOYENNE		Nbre de JOURS	
	1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert
à h.				
à 06 h.	7.1			
à 12 h.	4.9		0	11
à 18 h.	6.5			
Janvier				
à h.				
à 06 h.	6.4			
à 12 h.	5.3		0	8
à 18 h.	6.1			
Février				
à h.				
à 06 h.	7.4			
à 12 h.	6.5		0	19
à 18 h.	6.7			
Mars				
à h.				
à 06 h.	6.6			
à 12 h.	5.9		0	11
à 18 h.	6.1			
Avril				
à h.				
à 06 h.	6.6			
à 12 h.	5.7		0	9
à 18 h.	5.8			
Mai				
à h.				
à 06 h.	6.7			
à 12 h.	6.6		0	18
à 18 h.	6.3			
Juin				
à h.				
à 06 h.	7.1			
à 12 h.	6.2		0	19
à 18 h.	6.7			
Juillet				
a h.				
à 06 h.	6.6			
à 12 h.	6.0		0	17
à 18 h.	5.9			
Août				
à h.				
à 06 h.	7.3			
à 12 h.	6.9		0	23
à 18 h.	6.9			
Septembre				
à h.				
à 06 h.	7.4			
à 12 h.	6.4		0	24
à 18 h.	6.6			
Octobre				
à h.				
à 06 h.	7.3			
à 12 h.	6.6		0	22
à 18 h.	6.8			
Novembre				
à h.				
à 06 h.	6.7			
à 12 h.	5.9		0	13
à 18 h.	6.3			
Décembre				
Année		6.5	0	194

FRANCEVILLE

Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ	
	MOYENNE		Nbre de JOURS	
	1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert
à h.				
à 06 h.	7.3			
à 12 h.	6.0		0	11
à 18 h.	5.0			
Janvier				
à h.				
à 06 h.	7.1			
à 12 h.	6.2		0	11
à 18 h.	5.7			
Février				
à h.				
à 06 h.	7.4			
à 12 h.	6.7		0	21
à 18 h.	6.5			
Mars				
à h.				
à 06 h.	7.2			
à 12 h.	6.6		0	18
à 18 h.	6.3			
Avril				
à h.				
à 06 h.	6.5			
à 12 h.	6.3		0	11
à 18 h.	5.4			
Mai				
à h.				
à 06 h.	6.9			
à 12 h.	6.5		0	14
à 18 h.	5.3			
Juin				
à h.				
à 06 h.	5.9			
à 12 h.	6.3		0	16
à 18 h.	6.2			
Juillet				
a h.				
à 06 h.	6.6			
à 12 h.	6.7		0	20
à 18 h.	6.8			
Août				
à h.				
à 06 h.	7.0			
à 12 h.	6.7		0	16
à 18 h.	5.4			
Septembre				
à h.				
à 06 h.	7.5			
à 12 h.	6.5		0	15
à 18 h.	5.4			
Octobre				
à h.				
à 06 h.	6.7			
à 12 h.	6.6		0	15
à 18 h.	6.2			
Novembre				
à h.				
à 06 h.	6.7			
à 12 h.	6.3		0	19
à 18 h.	5.9			
Décembre				
Année		6.4	0	187

LAMBARÉNÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ	
	MOYENNE		Nbre de JOURS	
	1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert
à h.				
à 06 h.	5.6			
à 12 h.	5.9		0	7
à 18 h.	4.6			
Janvier				
à h.				
à 06 h.	6.5			
à 12 h.	5.8		0	5
à 18 h.	5.0			
Février				
à h.				
à 06 h.	7.1			
à 12 h.	6.2		0	16
à 18 h.	5.8			
Mars				
à h.				
à 06 h.	6.6			
à 12 h.	5.9		0	9
à 18 h.	5.6			
Avril				
à h.				
à 06 h.	7.0			
à 12 h.	6.7		0	9
à 18 h.	4.1			
Mai				
à h.				
à 06 h.	6.2			
à 12 h.	6.9		0	10
à 18 h.	5.2			
Juin				
à h.				
à 06 h.	6.4			
à 12 h.	6.7		0	19
à 18 h.	7.0			
Juillet				
a h.				
à 06 h.	6.5			
à 12 h.	6.5		0	19
à 18 h.	6.4			
Août				
à h.				
à 06 h.	7.4			
à 12 h.	7.2		0	22
à 18 h.	6.0			
Septembre				
à h.				
à 06 h.	7.6			
à 12 h.	6.9		0	25
à 18 h.	6.0			
Octobre				
à h.				
à 06 h.	7.5			
à 12 h.	7.9		0	16
à 18 h.	5.3			
Novembre				
à h.				
à 06 h.	7.4			
à 12 h.	6.5		0	14
à 18 h.	5.3			
Décembre				
Année		6.3	0	171

LASTOURSVILLE

Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ	
	MOYENNE		Nbre de JOURS	
	1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert
à h.				
à 06 h.	6.6			
à 12 h.	5.5		0	5
à 18 h.	2.6			
Janvier				
à h.				
à 06 h.	6.0			
à 12 h.	5.3		0	4
à 18 h.	2.8			
Février				
à h.				
à 06 h.	7.4			
à 12 h.	6.1		0	10
à 18 h.	3.8			
Mars				
à h.				
à 06 h.	6.1			
à 12 h.	5.6		0	7
à 18 h.	4.2			
Avril				
à h.				
à 06 h.	6.0			
à 12 h.	5.0		0	2
à 18 h.	3.3			
Mai				
à h.				
à 06 h.	6.2			
à 12 h.	6.4		0	3
à 18 h.	2.9			
Juin				
à h.				
à 06 h.	6.4			
à 12 h.	6.3		0	13
à 18 h.	5.4			
Juillet				
a h.				
à 06 h.	5.6			
à 12 h.	6.5		0	17
à 18 h.	5.9			
Août				
à h.				
à 06 h.	7.3			
à 12 h.	6.1		0	8
à 18 h.	3.7			
Septembre				
à h.				
à 06 h.	7.4			
à 12 h.	5.9		0	14
à 18 h.	5.0			
Octobre				
à h.				
à 06 h.	6.9			
à 12 h.	6.2		0	7
à 18 h.	4.4			
Novembre				
à h.				
à 06 h.	6.3			
à 12 h.	5.9		0	12
à 18 h.	4.2			
Décembre				
Année		5.5	0	102

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

GABON

LIBREVILLE

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à 06 h.	6.6	7.0			0	1	1	0
à 12 h.	5.2	5.8	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	5.8	5.9			0	0	0	0
Février								
à 06 h.	6.6	6.9			0	0	0	0
à 12 h.	5.8	5.7	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	5.8	6.2			0	1	0	0
Mars								
à 06 h.	7.3	7.0			1	0	0	2
à 12 h.	6.4	6.0	0	18	0	0	0	0
à 18 h.	6.6	6.4			0	0	1	1
Avril								
à 06 h.	6.6	7.1			0	0	1	1
à 12 h.	6.0	6.3	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	6.5			0	0	0	0
Mai								
à 06 h.	6.9	7.3			0	0	0	0
à 12 h.	6.1	6.5	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	6.6			0	0	0	0
Juin								
à 06 h.	7.0	7.4			0	0	0	0
à 12 h.	6.1	6.5	0	17	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.5			0	0	0	0
Juillet								
à 06 h.	7.1	7.3			0	0	0	0
à 12 h	5.3	6.3	0	16	0	0	0	0
à 18 h.	6.6	6.7			0	0	0	0
Août								
à 06 h.	7.0	7.6			0	0	1	0
à 12 h	5.8	6.6	0	15	0	0	0	0
à 18 h.	5.6	6.7			0	0	0	0
Septembre								
à 06 h.	7.5	7.7			0	0	2	1
à 12 h	6.8	6.9	0	26	0	0	0	0
à 18 h.	6.9	6.8			0	0	0	1
Octobre								
à 06 h.	7.3	7.6			0	0	0	3
à 12 h	6.7	7.0	0	24	0	0	0	0
à 18 h.	6.5	7.1			0	0	0	0
Novembre								
à 06 h.	7.0	7.5			0	1	0	0
à 12 h	6.4	6.7	0	17	0	0	0	0
à 18 h.	6.3	6.8			0	0	0	1
Décembre								
à 06 h.	6.5	7.1			0	0	0	0
à 12 h	5.6	6.1	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	5.7	6.2			0	0	0	0
Année	6.4	6.7	0	188				

Période 1947–1951

MAKOKOU

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à 06 h.	7.8							
à 12 h.	6.3		0	12				
à 18 h.	4.5							
Février								
à 06 h.	7.0							
à 12 h.	6.6		0	6				
à 18 h.	3.8							
Mars								
à 06 h.	7.4							
à 12 h.	6.7		0	19				
à 18 h.	5.5							
Avril								
à 06 h.	6.9							
à 12 h.	6.4		0	16				
à 18 h.	5.5							
Mai								
à 06 h.	7.1							
à 12 h.	6.2		0	10				
à 18 h.	5.0							
Juin								
à 06 h.	6.9							
à 12 h.	6.9		0	17				
à 18 h.	5.4							
Juillet								
à 06 h.	6.8							
à 12 h.	7.7		0	18				
à 18 h.	5.7							
Août								
à 06 h.	6.8							
à 12 h.	7.5		0	20				
à 18 h.	6.7							
Septembre								
à 06 h.	7.6							
à 12 h.	7.1		0	17				
à 18 h.	4.6							
Octobre								
à 06 h.	7.6							
à 12 h.	6.5		0	23				
à 18 h.	6.5							
Novembre								
à 06 h.	7.7							
à 12 h.	6.1		0	19				
à 18 h.	5.9							
Décembre								
à 06 h.	7.4							
à 12 h.	6.1		0	13				
à 18 h.	4.6							
Année	6.4		0	190				

MAYUMBA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à 06 h.	5.9							
à 12 h.	5.1		0	9				
à 18 h.	5.5							
Février								
à 06 h.	5.3							
à 12 h.	4.8		0	6				
à 18 h.	4.6							
Mars								
à 06 h.	6.3							
à 12 h.	5.6		0	11				
à 18 h.	6.1							
Avril								
à 06 h.	6.1							
à 12 h.	4.9		0	10				
à 18 h.	5.5							
Mai								
à 06 h.	6.5							
à 12 h.	6.5		0	16				
à 18 h.	5.8							
Juin								
à 06 h.	5.8							
à 12 h.	4.7		1	10				
à 18 h.	4.9							
Juillet								
à 06 h.	6.0							
à 12 h.	3.5		0	9				
à 18 h.	5.5							
Août								
à 06 h.	5.9							
à 12 h.	4.5		0	8				
à 18 h.	5.3							
Septembre								
à 06 h.	7.4							
à 12 h.	7.2		0	24				
à 18 h.	7.0							
Octobre								
à 06 h.	7.9							
à 12 h.	7.2		0	28				
à 18 h.	7.6							
Novembre								
à 06 h.	7.5							
à 12 h.	7.7		0	24				
à 18 h.	7.3							
Décembre								
à 06 h.	7.4							
à 12 h.	6.6		0	24				
à 18 h.	6.6							
Année	6.1		1	179				

MITZIC

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à 06 h.	7.5							
à 12 h.	6.8		0	15				
à 18 h.	5.4							
Février								
à 06 h.	7.2							
à 12 h.	6.7		0	18				
à 18 h.	5.8							
Mars								
à 06 h.	7.6							
à 12 h.	7.3		0	28				
à 18 h.	6.9							
Avril								
à 06 h.	7.5							
à 12 h.	7.0		0	22				
à 18 h.	6.4							
Mai								
à 06 h.	7.4							
à 12 h.	6.5		0	17				
à 18 h.	5.8							
Juin								
à 06 h.	7.4							
à 12 h.	7.2		0	26				
à 18 h.	6.6							
Juillet								
à 06 h.	7.6							
à 12 h.	7.6		0	27				
à 18 h.	7.2							
Août								
à 06 h.	7.6							
à 12 h.	7.4		0	26				
à 18 h.	7.0							
Septembre								
à 06 h.	7.8							
à 12 h.	7.3		0	27				
à 18 h.	6.8							
Octobre								
à 06 h.	7.7							
à 12 h.	6.8		0	28				
à 18 h.	7.0							
Novembre								
à 06 h.	7.4							
à 12 h.	6.7		0	22				
à 18 h.	6.6							
Décembre								
à 06 h.	7.2							
à 12 h.	6.4		0	18				
à 18 h.	6.5							
Année	7.0		0	274				

MOUILA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à 06 h.	7.4							
à 12 h.	6.2		0	18				
à 18 h.	6.2							
Février								
à 06 h.	7.4							
à 12 h.	6.2		0	18				
à 18 h.	6.3							
Mars								
à 06 h.	7.7							
à 12 h.	6.4		0	24				
à 18 h.	6.9							
Avril								
à 06 h.	7.2							
à 12 h.	6.4		0	23				
à 18 h.	7.1							
Mai								
à 06 h.	7.7							
à 12 h.	6.7		0	25				
à 18 h.	6.6							
Juin								
à 06 h.	7.9							
à 12 h.	6.7		0	24				
à 18 h.	6.7							
Juillet								
à 06 h.	7.4							
à 12 h.	6.6		0	23				
à 18 h.	7.1							
Août								
à 06 h.	7.4							
à 12 h.	6.7		0	26				
à 18 h.	6.9							
Septembre								
à 06 h.	7.7							
à 12 h.	7.4		0	27				
à 18 h.	7.0							
Octobre								
à 06 h.	7.8							
à 12 h.	6.9		0	29				
à 18 h.	6.7							
Novembre								
à 06 h.	7.7							
à 12 h.	7.1		0	28				
à 18 h.	6.4							
Décembre								
à 06 h.	7.5							
à 12 h.	6.8		0	25				
à 18 h.	6.7							
Année	7.0		0	290				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

GABON

Station — PORT-GENTIL — Station

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	Heures	
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 06 h.	6.6	5.9							à h.	
	à 12 h.	5.9	5.8	0	13					à h.	
	à 18 h.	6.5	5.9							à h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 06 h.	6.1	6.4							à h.	
	à 12 h.	5.9	6.1	0	12					à h.	
	à 18 h.	6.6	6.3							à h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 06 h.	7.3	6.5							à h.	
	à 12 h.	6.7	5.9	0	25					à h.	
	à 18 h.	6.9	6.1							à h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 06 h.	6.6	6.6							à h.	
	à 12 h.	6.4	3.1	0	16					à h.	
	à 18 h.	6.6	5.9							à h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 06 h.	6.5	6.7							à h.	
	à 12 h.	5.7	6.3	0	10					à h.	
	à 18 h.	4.7	5.6							à h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 06 h.	6.5	6.4							à h.	
	à 12 h.	5.7	5.5	0	14					à h.	
	à 18 h.	5.8	5.0							à h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 06 h.	5.8	6.1							à h.	
	à 12 h.	4.9	5.1	1	11					à h.	
	à 18 h.	5.4	4.7							à h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 06 h.	6.7	6.7							à h.	
	à 12 h.	5.4	6.0	0	11					à h	
	à 18 h.	5.4	5.6							à h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 06 h.	7.1	7.2							à h.	
	à 12 h.	6.6	6.5	0	23					à h.	
	à 18 h.	6.8	5.9							à h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 06 h.	7.2	7.4							à h.	
	à 12 h.	6.8	7.2	0	25					à h	
	à 18 h.	6.7	6.6							à h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 06 h.	7.1	7.2							à h.	
	à 12 h.	6.9	6.8	0	24					à h.	
	à 18 h.	7.0	6.4							à h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 06 h.	7.0	6.7							à h.	
	à 12 h.	6.1	6.4	0	17					à h.	
	à 18 h.	6.7	6.0							à h.	
Année		6.4	6.1	1	201						Année

Période 1947–1951 — Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MOYEN-CONGO

BRAZZAVILLE (Maya Maya)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.7	7.0			0	0	0	1
	à 12 h.	5.8	6.1	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.0			0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.7	6.9			0	0	2	1
	à 12 h.	5.8	5.8	0	7	0	0	1	0
	à 18 h.	4.0	5.4			0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.8	7.0			0	0	0	2
	à 12 h.	5.9	5.7	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.3			0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.0			0	0	0	2
	à 12 h.	5.5	5.9	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.1			0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.4	6.9			0	3	0	1
	à 12 h.	5.5	5.5	2	8	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	4.8			0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.8	6.6			0	0	0	5
	à 12 h.	3.9	5.1	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.9	1.0			0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.9	6.3			0	0	0	5
	à 12 h.	5.1	5.6	4	3	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2	2.3			0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	5.0	6.1			0	0	0	1
	à 12 h.	3.7	5.3	3	3	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	2.3			0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.5	6.4			0	0	0	1
	à 12 h.	5.1	5.4	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	2.9			0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.9	7.0			1	0	0	1
	à 12 h.	5.9	6.1	0	3	0	0	1	0
	à 18 h.	3.0	4.0			0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	7.1	7.1			0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	5.8	0	10	0	0	1	0
	à 18 h.	5.2	5.1			0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.2	7.2			1	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.9	0	13	0	0	0	1
	à 18 h.	5.1	5.0			0	0	0	0
Année		5.1	5.5	13	79				

Période 1947–1951

DJAMBALA

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	6.7							
	6.0		0	14				
	5.4							
Février	6.7							
	5.9		0	13				
	5.5							
Mars	7.0							
	6.6		0	18				
	6.0							
Avril	6.3							
	6.5		0	17				
	6.1							
Mai	5.8							
	5.9		1	11				
	5.8							
Juin	6.4							
	4.1		0	4				
	4.0							
Juillet	5.7							
	2.9		6	5				
	2.5							
Août	6.4							
	3.8		1	9				
	5.5							
Septembre	6.6							
	5.5		0	13				
	5.8							
Octobre	7.1							
	6.7		0	16				
	5.3							
Novembre	7.1							
	6.5		0	9				
	4.8							
Décembre	6.6							
	6.7		0	21				
	6.6							
Année	5.8		8	150				

DOLISIE

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	6.5							
	6.9		0	19				
	6.3							
Février	6.6							
	6.8		0	14				
	6.5							
Mars	7.4							
	7.2		0	25				
	6.8							
Avril	6.8							
	7.0		0	18				
	6.5							
Mai	6.2							
	7.1		0	12				
	5.4							
Juin	4.9							
	6.3		1	7				
	3.5							
Juillet	5.9							
	6.4		2	8				
	3.5							
Août	5.0							
	6.6		1	12				
	5.7							
Septembre	6.2							
	6.8		0	15				
	5.3							
Octobre	6.9							
	7.3		0	12				
	4.3							
Novembre	7.1							
	7.0		0	11				
	4.7							
Décembre	6.7							
	6.4		0	14				
	5.7							
Année	6.1		4	167				

GAMBOMA

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	-							
	5.8							
	5.0		0	5				
	4.1							
Février	5.7							
	5.3		1	0				
	4.0							
Mars	5.3							
	5.2		0	4				
	4.4							
Avril	5.7							
	5.5		0	9				
	5.3							
Mai	4.8							
	4.7		1	1				
	3.7							
Juin	4.0							
	3.7		2	1				
	3.7							
Juillet	3.5							
	2.4		8	2				
	3.2							
Août	4.8							
	3.8		2	6				
	5.2							
Septembre	4.8							
	5.1		0	2				
	3.7							
Octobre	6.0							
	5.3		0	7				
	5.0							
Novembre	6.2							
	5.5		0	7				
	4.8							
Décembre	6.0							
	5.6		1	6				
	3.8							
Année	4.7		15	50				

IMPFONDO

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	-							
	4.6							
	5.2		2	6				
	4.3							
Février	6.0							
	6.1		0	8				
	5.6							
Mars	6.4							
	6.9		0	20				
	5.9							
Avril	6.3							
	6.8		0	15				
	5.7							
Mai	6.5							
	6.8		0	17				
	5.5							
Juin	6.4							
	6.4		0	13				
	5.4							
Juillet	6.2							
	6.6		0	17				
	5.7							
Août	6.8							
	6.9		0	17				
	6.0							
Septembre	6.8							
	6.7		0	18				
	5.9							
Octobre	6.8							
	6.8		0	22				
	-							
Novembre	6.3							
	6.3		0	16				
	6.1							
Décembre	6.3							
	6.4		0	14				
	4.9							
Année	-		2	183				

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MOYEN-CONGO

Station

M'POUYA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 06 h.	6.0							
à 12 h.	5.0		0	8				
à 18 h.	4.6							
Février à h.								
à 06 h.	6.5							
à 12 h.	5.4		0	9				
à 18 h.	4.9							
Mars à h.								
à 06 h.	6.2							
à 12 h.	5.8		0	8				
à 18 h.	5.6							
Avril à h.								
à 06 h.	6.7							
à 12 h.	6.0		0	9				
à 18 h.	5.3							
Mai à h.								
à 06 h.	5.5							
à 12 h.	5.0		1	4				
à 18 h.	4.9							
Juin à h.								
à 06 h.	3.8							
à 12 h.	3.4		4	1				
à 18 h.	3.5							
Juillet à h.								
à 06 h.	3.7							
à 12 h.	1.9		7	2				
à 18 h.	2.5							
Août à h.								
à 06 h.	4.7							
à 12 h.	3.1		3	4				
à 18 h.	4.4							
Septembre à h.								
à 06 h.	5.5							
à 12 h.	4.9		1	7				
à 18 h.	3.7							
Octobre à h.								
à 06 h.	6.4							
à 12 h.	5.5		0	8				
à 18 h.	5.1							
Novembre à h.								
à 06 h.	6.6							
à 12 h.	5.7		0	9				
à 18 h.	5.1							
Décembre à h.								
à 06 h.	6.2							
à 12 h.	5.5		0	10				
à 18 h.	4.6							
Année	5.0		16	78				

Période

OUESSO

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 06 h.	6.6							
à 12 h.	4.5		0	7				
à 18 h.	4.4							
Février à h.								
à 06 h.	6.8							
à 12 h.	6.1		0	11				
à 18 h.	5.2							
Mars à h.								
à 06 h.	6.8							
à 12 h.	6.4		0	11				
à 18 h.	5.1							
Avril à h.								
à 06 h.	6.6							
à 12 h.	6.1		0	12				
à 18 h.	5.2							
Mai à h.								
à 06 h.	6.5							
à 12 h.	6.0		0	13				
à 18 h.	5.5							
Juin à h.								
à 06 h.	6.8							
à 12 h.	6.1		0	15				
à 18 h.	5.3							
Juillet à h.								
à 06 h.	7.0							
à 12 h.	6.8		0	19				
à 18 h.	6.1							
Août à h.								
à 06 h.	7.1							
à 12 h.	7.2		0	21				
à 18 h.	5.7							
Septembre à h.								
à 06 h.	6.8							
à 12 h.	6.7		0	15				
à 18 h.	5.7							
Octobre à h.								
à 06 h.	7.3							
à 12 h.	6.7		0	21				
à 18 h.	6.4							
Novembre à h.								
à 06 h.	7.2							
à 12 h.	6.3		0	13				
à 18 h.	5.8							
Décembre à h.								
à 06 h.	5.6							
à 12 h.	5.9		0	11				
à 18 h.	5.3							
Année	6.2		0	169				

POINTE-NOIRE

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 06 h.	6.5	7.0						
à 12 h.	6.2	5.8	0	16				
à 18 h.	5.8	5.7						
Février à h.								
à 06 h.	6.7	6.8						
à 12 h.	6.0	6.0	0	12				
à 18 h.	5.3	6.0						
Mars à h.								
à 06 h.	7.3	6.8						
à 12 h.	6.5	6.3	0	23				
à 18 h.	6.5	6.2						
Avril à h.								
à 06 h.	6.6	6.9						
à 12 h.	5.6	6.3	0	11				
à 18 h.	5.4	6.0						
Mai à h.								
à 06 h.	7.0	7.0						
à 12 h.	6.3	5.9	0	8				
à 18 h.	4.3	4.6						
Juin à h.								
à 06 h.	6.2	6.5						
à 12 h.	5.5	5.6	0	5				
à 18 h.	2.7	3.6						
Juillet à h.								
à 06 h.	7.0	6.5						
à 12 h.	5.6	4.6	1	9				
à 18 h.	3.7	4.2						
Août à h.								
à 06 h.	5.7	7.3						
à 12 h.	4.6	5.7	1	7				
à 18 h.	4.5	5.2						
Septembre à h.								
à 06 h.	7.7	7.2						
à 12 h.	6.5	7.0	0	16				
à 18 h.	5.3	6.2						
Octobre à h.								
à 06 h.	7.6	7.7						
à 12 h.	6.9	6.9	0	22				
à 18 h.	6.1	5.9						
Novembre à h.								
à 06 h.	7.6	7.3						
à 12 h.	6.5	6.6	0	15				
à 18 h.	5.4	6.0						
Décembre à h.								
à 06 h.	7.3	7.2						
à 12 h.	6.7	6.1	0	17				
à 18 h.	5.5	5.4						
Année	6.0	6.1	2	161				

Période : 1947-1951

SIBITI (J.R.H.O.)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 06 h.	7.3							
à 12 h.	6.5		0	11				
à 18 h.	4.5							
Février à h.								
à 06 h.	7.0							
à 12 h.	6.8		0	8				
à 18 h.	3.7							
Mars à h.								
à 06 h.	7.1							
à 12 h.	6.5		0	15				
à 18 h.	5.4							
Avril à h.								
à 06 h.	6.9							
à 12 h.	6.6		0	12				
à 18 h.	4.9							
Mai à h.								
à 06 h.	7.5							
à 12 h.	6.9		0	6				
à 18 h.	2.8							
Juin à h.								
à 06 h.	7.5							
à 12 h.	6.2		0	7				
à 18 h.	2.4							
Juillet à h.								
à 06 h.	6.3							
à 12 h.	6.7		2	13				
à 18 h.	4.0							
Août à h.								
à 06 h.	5.8							
à 12 h.	6.2		1	16				
à 18 h.	5.0							
Septembre à h.								
à 06 h.	7.0							
à 12 h.	6.5		0	11				
à 18 h.	4.1							
Octobre à h.								
à 06 h.	7.9							
à 12 h.	7.1		0	9				
à 18 h.	3.3							
Novembre à h.								
à 06 h.	7.6							
à 12 h.	6.9		0	16				
à 18 h.	4.9							
Décembre à h.								
à 06 h.	7.5							
à 12 h.	6.6		0	16				
à 18 h.	5.3							
Année	6.0		3	140				

SOUANKÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 06 h.	3.8							
à 12 h.	4.6		9	3				
à 18 h.	1.1							
Février à h.								
à 06 h.	5.6							
à 12 h.	4.9		2	2				
à 18 h.	2.3							
Mars à h.								
à 06 h.	5.6							
à 12 h.	5.2		1	5				
à 18 h.	3.8							
Avril à h.								
à 06 h.	6.0							
à 12 h.	5.0		1	6				
à 18 h.	3.7							
Mai à h.								
à 06 h.	5.4							
à 12 h.	4.5		1	5				
à 18 h.	3.5							
Juin à h.								
à 06 h.	6.1							
à 12 h.	5.2		0	5				
à 18 h.	2.9							
Juillet à h.								
à 06 h.	7.6							
à 12 h.	7.2		0	7				
à 18 h.	2.4							
Août à h.								
à 06 h.	7.0							
à 12 h.	7.2		0	15				
à 18 h.	4.8							
Septembre à h.								
à 06 h.	7.0							
à 12 h.	6.0		0	12				
à 18 h.	4.7							
Octobre à h.								
à 06 h.	6.7							
à 12 h.	5.4		0	10				
à 18 h.	5.6							
Novembre à h.								
à 06 h.	5.2							
à 12 h.	5.8		0	7				
à 18 h.	3.7							
Décembre à h.								
à 06 h.	4.6							
à 12 h.	4.8		6	3				
à 18 h.	2.1							
Année	4.9		20	80				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

OUBANGUI-CHARI

BAMBARI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1956	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.2							
	à 12 h.	5.5		0	6				
	à 18 h.	5.5							
Février	à h.								
	à 06 h.	6.4							
	à 12 h.	5.7		0	6				
	à 18 h.	6.0							
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.1							
	à 12 h.	6.0		0	18				
	à 18 h.	6.3							
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.7							
	à 12 h.	6.2		0	11				
	à 18 h.	5.9							
Mai	à h.								
	à 06 h.	7.3							
	à 12 h.	6.6		0	22				
	à 18 h.	6.5							
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.7							
	à 12 h.	6.9		0	26				
	à 18 h.	7.2							
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.6							
	à 12 h.	6.9		0	29				
	à 18 h.	7.5							
Août	à h.								
	à 06 h.	7.3							
	à 12 h.	6.5		0	28				
	à 18 h.	7.0							
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.1							
	à 12 h.	6.4		0	20				
	à 18 h.	6.6							
Octobre	à h.								
	à 06 h.	7.2							
	à 12 h.	5.7		0	13				
	à 18 h.	6.3							
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.8							
	à 12 h.	6.1		0	14				
	à 18 h.	6.2							
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.0							
	à 12 h.	5.8		0	6				
	à 18 h.	5.6							
Année		6.5		0	199				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

BANGASSOU

	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
	MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
	1956	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
	7.7							
	7.5		0	28				
	6.3							
	7.7							
	7.5		0	27				
	6.8							
	7.8							
	7.5		0	28				
	7.2							
	7.6							
	7.0		0	25				
	6.4							
	6.8							
	6.6		1	15				
	5.1							
	7.4							
	7.0		0	18				
	5.8							
	7.8							
	7.2		0	25				
	6.6							
	7.7							
	7.1		0	23				
	6.2							
	7.5							
	6.7		0	17				
	5.2							
	7.5							
	6.2		0	13				
	5.1							
	7.0							
	5.6		0	14				
	5.1							
	6.3							
	4.9		1	6				
	3.9							
	6.6		2	239				

BANGUI

	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
	MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
	1956	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
	4.4	4.6			0	3	7	11
	3.1	3.7	9	1	0	0	0	1
	1.5	2.5			0	0	0	1
	5.9	4.9			2	0	2	1
	5.5	4.3	1	7	0	0	1	0
	4.4	3.5			0	0	0	0
	6.8	6.0			2	0	1	0
	6.1	5.3	0	7	0	0	0	0
	5.1	4.1			0	0	0	0
	6.5	6.5			0	0	1	2
	6.2	3.1	0	10	0	0	0	0
	4.9	4.5			0	0	0	0
	5.9	6.6			0	0	1	3
	5.8	6.1	0	6	0	0	0	0
	5.2	4.0			0	0	0	0
	6.1	6.8			3	2	0	4
	6.4	5.3	0	17	0	0	0	0
	5.8	5.1			0	0	0	0
	7.2	7.0			0	0	2	3
	6.4	6.8	0	20	0	0	0	0
	6.0	5.4			0	0	0	0
	7.2	7.4			0	0	4	3
	6.6	6.8	0	21	0	0	0	1
	6.4	6.0			0	0	0	0
	6.8	7.3			0	0	0	4
	6.3	5.4	0	9	0	0	0	0
	5.2	5.4			0	0	0	1
	6.9	7.2			2	0	1	2
	6.2	6.4	0	18	0	0	0	1
	6.1	4.8			0	0	0	1
	6.6	6.4			0	0	1	7
	6.0	5.2	0	10	0	0	0	0
	5.6	3.9			0	0	0	0
	5.9	5.0			1	0	2	9
	5.2	3.8	1	8	0	0	0	0
	4.3	2.6			0	0	0	0
	5.7	5.2	11	134				

Période : 1947-1951

BERBÉRATI

	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
	MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
	1956	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
	4.2							
	3.0		8	2				
	2.4							
	5.3							
	5.8		1	6				
	4.7							
	6.4							
	6.0		0	9				
	5.8							
	5.8							
	5.9		0	10				
	5.4							
	6.0							
	5.5		0	6				
	4.8							
	6.8							
	5.9		0	17				
	5.7							
	6.8							
	6.8		0	17				
	5.6							
	7.3							
	7.0		0	19				
	5.8							
	7.1							
	6.3		0	20				
	6.3							
	6.7							
	6.1		0	15				
	5.9							
	6.6							
	5.7		0	11				
	5.5							
	5.0							
	4.2		3	4				
	4.0							
	5.7		12	136				

BIRAO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1956	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.0							
	à 12 h.	0.4		28	0				
	à 18 h.	0.0							
Février	à h.								
	à 06 h.	3.1							
	à 12 h.	2.4		17	0				
	à 18 h.	0.7							
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.8							
	à 12 h.	3.0		9	3				
	à 18 h.	1.3							
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.1							
	à 12 h.	2.6		12	2				
	à 18 h.	1.5							
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.6							
	à 12 h.	2.5		15	1				
	à 18 h.	1.7							
Juin	à h.								
	à 06 h.	5.4							
	à 12 h.	4.2		2	6				
	à 18 h.	3.3							
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.5							
	à 12 h.	6.0		0	7				
	à 18 h.	4.1							
Août	à h.								
	à 06 h.	6.5							
	à 12 h.	5.8		0	7				
	à 18 h.	4.6							
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.7							
	à 12 h.	5.3		2	6				
	à 18 h.	3.4							
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.1							
	à 12 h.	1.8		17	1				
	à 18 h.	1.5							
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.1							
	à 12 h.	2.4		16	0				
	à 18 h.	0.3							
Décembre	à h.								
	à 06 h.	1.7							
	à 12 h.	1.1		24	0				
	à 18 h.	0.7							
Année		2.9		143	33				

Période

OUBANGUI-CHARI

BOSSANGOA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.2							
	à 12 h.	2.0		11	2				
	à 18 h.	2.9							
Février	à h.								
	à 06 h.	5.2							
	à 12 h.	4.7		1	5				
	à 18 h.	4.8							
Mars	à h.								
	à 06 h.	7.2							
	à 12 h.	6.1		0	13				
	à 18 h.	5.8							
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.2							
	à 12 h.	5.7		0	12				
	à 18 h.	5.7							
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.5							
	à 12 h.	6.0		0	14				
	à 18 h.	5.5							
Juin	à h.								
	à 06 h.	7.1							
	à 12 h.	6.6		0	19				
	à 18 h.	6.0							
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.3							
	à 12 h.	6.5		0	24				
	à 18 h.	6.7							
Août	à h.								
	à 06 h.	7.2							
	à 12 h.	7.1		0	26				
	à 18 h.	6.6							
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.2							
	à 12 h.	6.9		0	22				
	à 18 h.	6.2							
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.6							
	à 12 h.	6.1		0	16				
	à 18 h.	5.7							
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.9							
	à 12 h.	5.1		1	3				
	à 18 h.	4.7							
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5.0							
	à 12 h.	4.3		3	5				
	à 18 h.	3.8							
Année		5.7		16	161				

Période

BOSSEMBÉLÉ

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
2.3							
2.4		16	1				
2.2							
5.6							
5.8		1	13				
5.6							
6.9							
6.4		0	12				
5.6							
5.9							
5.8		0	10				
5.6							
5.1							
5.4		2	7				
4.4							
6.0							
6.4		0	9				
5.3							
6.5							
6.5		0	20				
6.6							
6.9							
6.8		0	23				
6.7							
6.3							
6.5		0	20				
6.2							
6.0							
6.1		0	14				
5.0							
5.7							
5.7		0	11				
5.2							
4.4							
4.0		6	8				
4.2							
5.5		25	149				

BOUAR

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
3.2							
2.4		16	3				
2.7							
5.2							
4.6		0	7				
5.0							
7.2							
6.4		0	19				
6.3							
6.4							
5.9		0	8				
5.7							
6.0							
5.8		0	5				
4.6							
6.2							
5.9		0	6				
5.6							
7.4							
6.5		0	21				
6.4							
7.5							
6.9		0	23				
6.3							
6.5							
6.7		0	14				
5.8							
6.6							
5.9		0	11				
5.0							
5.5							
5.0		1	5				
5.4							
4.7							
3.4		6	1				
3.3							
5.6		23	123				

BOUCA

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
1.9							
1.6		20	0				
1.0							
4.4							
4.2		2	2				
3.4							
6.3							
5.5		0	3				
4.4							
5.4							
5.0		0	4				
4.3							
5.0							
4.8		2	5				
3.5							
6.0							
6.0		0	5				
4.3							
6.2							
6.1		0	11				
5.2							
6.8							
6.4		0	13				
5.3							
5.8							
5.9		0	2				
4.2							
5.8							
5.0		2	4				
4.0							
5.0							
4.9		1	3				
3.3							
3.5							
3.0		9	2				
2.1							
4.6		36	54				

BKIA

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	Heures	Station
								à h.	
2.8								à 06 h.	Janvier
2.5		15	1					à 12 h.	
1.1								à 18 h.	
								à h.	
6.0								à 06 h.	Février
5.6		0	7					à 12 h.	
3.9								à 18 h.	
								à h.	
6.8								à 06 h.	Mars
6.0		1	13					à 12 h.	
5.5								à 18 h.	
								à h.	
5.9								à 06 h.	Avril
6.0		0	7					à 12 h.	
3.4								à 18 h.	
								à h.	
5.1								à 06 h.	Mai
6.1		1	5					à 12 h.	
4.3								à 18 h.	
								à h.	
6.4								à 06 h.	Juin
6.4		0	11					à 12 h.	
5.0								à 18 h.	
								à h.	
6.6								à 06 h.	Juillet
6.3		0	18					à 12 h.	
6.0								à 18 h.	
								à h.	
7.0								à 06 h.	Août
6.6		0	18					à 12 h.	
5.5								à 18 h.	
								à h.	
6.8								à 06 h.	Septembre
6.1		0	13					à 12 h.	
4.8								à 18 h.	
								à h.	
5.7								à 06 h.	Octobre
5.4		0	8					à 12 h.	
4.5								à 18 h.	
								à h.	
5.4								à 06 h.	Novembre
5.1		1	4					à 12 h.	
3.8								à 18 h.	
								à h.	
5.1								à 06 h.	Décembre
4.1		5	2					à 12 h.	
2.3								à 18 h.	
5.2		23	107						Année

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

OUBANGUI-CHARI

N'DÉLÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.4							
	à 12 h.	1.3		16	1				
	à 18 h.	1.8							
Février	à h.								
	à 06 h.	5.3							
	à 12 h	4.9		3	6				
	à 18 h.	4.4							
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.4							
	à 12 h.	5.7		0	11				
	à 18 h.	5.5							
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.5							
	à 12 h.	5.0		0	3				
	à 18 h.	3.7							
Mai	à h.								
	à 06 h.	4.9							
	à 12 h.	4.4		3	5				
	à 18 h.	4.1							
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.5							
	à 12 h.	5.7		0	7				
	à 18 h.	5.7							
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.9							
	à 12 h	6.7		0	18				
	à 18 h.	6.0							
Août	à h.								
	à 06 h.	7.1							
	à 12 h	6.6		0	20				
	à 18 h.	6.2							
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.4							
	à 12 h.	6.6		0	21				
	à 18 h.	6.1							
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.5							
	à 12 h	4.7		4	9				
	à 18 h.	4.1							
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.5							
	à 12 h	3.5		6	1				
	à 18 h.	2.7							
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.6							
	à 12 h	2.3		11	0				
	à 18 h.	1.6							
Année		4.9		45	102				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

OBO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.4							
	à 12 h.	0.9		22	1				
	à 18 h.	1.1							
Février	à h.								
	à 06 h.	5.5							
	à 12 h	5.4		6	20				
	à 18 h.	5.5							
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.7							
	à 12 h.	6.1		1	14				
	à 18 h.	4.8							
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.2							
	à 12 h.	6.4		0	11				
	à 18 h.	4.3							
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.1							
	à 12 h.	5.6		0	6				
	à 18 h.	3.8							
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.3							
	à 12 h.	5.6		0	13				
	à 18 h.	5.7							
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.1							
	à 12 h	6.5		0	13				
	à 18 h.	5.0							
Août	à h.								
	à 06 h.	6.5							
	à 12 h	6.6		0	10				
	à 18 h.	4.8							
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.2							
	à 12 h.	6.1		0	7				
	à 18 h.	4.2							
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.5							
	à 12 h	5.9		0	9				
	à 18 h.	4.8							
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.4							
	à 12 h	6.0		0	3				
	à 18 h.	3.3							
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5.5							
	à 12 h	5.6		1	8				
	à 18 h.	3.0							
Année		5.1		30	115				

YALINGA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.2							
	à 12 h.	5.5		20	0				
	à 18 h.	5.8							
Février	à h.								
	à 06 h.	6.0							
	à 12 h	5.6		1	5				
	à 18 h.	2.7							
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.7							
	à 12 h.	6.2		1	18				
	à 18 h.	3.7							
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.7							
	à 12 h.	6.4		0	7				
	à 18 h.	3.9							
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.5							
	à 12 h.	6.4		0	11				
	à 18 h.	4.4							
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.9							
	à 12 h.	6.7		0	14				
	à 18 h.	5.2							
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.9							
	à 12 h	6.3		0	14				
	à 18 h.	5.3							
Août	à h.								
	à 06 h.	7.2							
	à 12 h	6.9		0	13				
	à 18 h.	4.7							
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.0							
	à 12 h.	6.5		0	10				
	à 18 h.	4.2							
Octobre	à h.								
	à 06 h.	6.6							
	à 12 h	5.4		0	8				
	à 18 h.	3.7							
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.5							
	à 12 h	4.9		0	4				
	à 18 h.	3.5							
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.4							
	à 12 h	3.6		2	2				
	à 18 h.	3.1							
Année		5.5		24	106				

Station

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Février	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Mars	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Avril	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Mai	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Juin	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Juillet	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Août	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Septembre	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Octobre	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Novembre	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Décembre	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Année									

Période

TCHAD

ABÉCHER

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.2	2.0						
	à 12 h.	1.4	2.1	23	0				
	à 18 h.	0.4	2.0						
Février	à h.								
	à 06 h.	3.2	1.8						
	à 12 h.	3.2	1.9	9	0				
	à 18 h.	1.6	1.7						
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.9	3.8						
	à 12 h.	3.3	2.8	8	1				
	à 18 h.	3.0	3.0						
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.5	2.6						
	à 12 h.	2.6	2.7	10	0				
	à 18 h.	1.5	2.7						
Mai	à h.								
	à 06 h.	1.7	2.8						
	à 12 h.	1.5	3.1	22	1				
	à 18 h.	1.7	3.5						
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.3	3.8						
	à 12 h.	3.9	3.4	2	1				
	à 18 h.	4.6	4.5						
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.6	4.9						
	à 12 h.	5.3	4.7	0	12				
	à 18 h.	6.5	6.1						
Août	à h.								
	à 06 h.	6.5	6.3						
	à 12 h.	6.4	6.0	0	17				
	à 18 h.	6.5	6.4						
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.5	4.8						
	à 12 h.	4.7	4.7	1	7				
	à 18 h.	4.8	4.9						
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.2	2.5						
	à 12 h.	2.1	2.2	16	1				
	à 18 h.	2.1	2.3						
Novembre	à h.								
	à 06 h.	1.9	2.1						
	à 12 h.	2.1	2.1	10	0				
	à 18 h.	1.7	1.7						
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.1	2.2						
	à 12 h.	2.6	2.1	9	0				
	à 18 h.	1.3	1.3						
Année		3.2	3.2	110	40				

Période : 1947–1951

AM-TIMAM

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
1.4							
1.3		21	0				
0.6							
3.5							
3.3		8	0				
2.1							
4.4							
4.2		4	3				
3.3							
3.4							
3.8		5	0				
2.6							
3.8							
3.9		7	3				
3.0							
6.3							
5.2		0	8				
4.7							
6.8							
6.5		0	18				
5.9							
6.9							
6.6		0	18				
6.0							
6.6							
5.9		0	11				
5.0							
3.0							
2.5		15	1				
2.0							
2.8							
3.0		8	0				
2.0							
2.6							
2.7		10	0				
2.1							
3.9		78	62				

ATI

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
1.5							
1.1		25	0				
0.9							
3.8							
3.3		9	3				
2.9							
4.1							
2.7		7	2				
3.1							
2.1							
2.2		17	1				
2.2							
2.1							
1.4		19	1				
2.0							
4.3							
3.3		4	4				
4.1							
5.4							
5.9		1	14				
6.2							
7.0							
6.8		0	21				
5.9							
5.6							
5.1		2	8				
4.2							
1.8							
1.7		20	3				
2.2							
2.1							
1.9		14	0				
2.0							
2.8							
2.3		12	1				
2.4							
3.3		130	58				

FAYA-LARGEAU

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
0.8							
0.7		27	0				
0.5							
2.0							
1.1		20	0				
0.9							
2.5							
1.6		19	3				
2.4							
1.5							
1.4		17	0				
1.1							
0.5							
0.5		28	0				
0.6							
0.9							
0.6		27	0				
0.8							
2.2							
1.3		11	0				
2.6							
4.6							
3.3		4.	3				
4.5							
3.1							
1.7		13	0				
2.0							
1.2							
0.6		23	0				
0.9							
1.2							
0.7		23	0				
1.2							
2.2							
2.5		11	1				
2.3							
1.6		223	7				

FORT-ARCHAMBAULT

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures	Station
								à h.	
1.9	2.7							à 06 h.	
1.5	1.9	17	0					à 12 h.	Janvier
1.9	2.1							à 18 h.	
								à h.	
4.9	2.7							à 06 h.	
4.6	2.2	1	3					à 12 h.	Février
4.5	2.3							à 18 h.	
								à h.	
5.8	3.9							à 06 h.	
5.6	3.2	1	14					à 12 h.	Mars
5.3	3.0							à 18 h.	
								à h.	
5.0	3.3							à 06 h.	
5.0	3.4							à 12 h.	Avril
4.6	3.3							à 18 h.	
								à h.	
5.3	5.4							à 06 h.	
4.7	5.1	2	6					à 12 h.	Mai
4.4	4.8							à 18 h.	
								à h.	
6.7	6.3							à 06 h.	
6.1	5.8	0	13					à 12 h.	Juin
5.0	4.2							à 18 h.	
								à h.	
6.5	6.8							à 06 h.	
6.6	6.6	0	14					à 12 h.	Juillet
5.6	5.4							à 18 h.	
								à h.	
7.2	7.0							à 06 h.	
6.6	6.7	0	18					à 12 h.	Août
6.0	5.7							à 18 h.	
								à h.	
6.9	6.3							à 06 h.	
6.6	6.5	0	10					à 12 h.	Septembre
5.1	5.3							à 18 h.	
								à h.	
4.7	5.9							à 06 h.	
4.2	5.1	3	4					à 12 h.	Octobre
3.5	4.0							à 18 h.	
								à h.	
4.2	3.7							à 06 h.	
3.3	3.2	3	2					à 12 h.	Novembre
3.6	2.3							à 18 h.	
								à h.	
3.8	2.6							à 06 h.	
2.8	2.1	8	4					à 12 h.	Décembre
2.8	2.0							à 18 h.	
4.8	4.2	35	95						Année

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TCHAD

FORT-LAMY

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	2.0	3.1			0	2	1	3
	à 12 h	1.6	2.7	16	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1	3.3			0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4.1	2.8			0	0	1	0
	à 12 h.	4.0	2.5	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	3.3			0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.3	4.0			0	0	1	2
	à 12 h	4.0	3.7	2	8	0	0	3	2
	à 18 h.	4.7	3.8			0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	4.4	4.3			0	0	1	1
	à 12 h.	4.2	4.2	1	2	0	0	1	1
	à 18 h.	4.3	4.1			0	0	1	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.1	5.1			0	0	0	1
	à 12 h	2.3	5.4	11	0	0	0	1	0
	à 18 h.	3.0	5.2			0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.5	5.8			0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	5.7	2	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	5.8			0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.1	6.8			0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	6.6	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	6.3			0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	6.6	7.0			0	0	0	0
	à 12 h	6.7	7.0	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	6.4			0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	6.0	6.7			0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.8	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	6.0			0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.2	4.8			0	1	0	1
	à 12 h	2.7	4.5	11	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	4.1			0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.3	3.9			0	0	2	1
	à 12 h	3.3	3.9	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	3.7			0	0	0	1
Décembre	à h								
	à 06 h.	3.6	2.8			0	0	3	6
	à 12 h	3.0	2.7	3	1	0	0	0	1
	à 18 h.	3.0	2.8			0	0	0	1
Année		4.1	4.6	48	43				

Période 1947-1951

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MAO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.4							
	à 12 h	1.4		24	0				
	à 18 h.	1.4							
Février	à h.								
	à 06 h.	3.3							
	à 12 h.	2.6		12	2				
	à 18 h.	2.4							
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.3							
	à 12 h	3.8		4	6				
	à 18 h.	3.9							
Avril	à h.								
	à 06 h.	1.7							
	à 12 h.	1.9		16	0				
	à 18 h.	1.4							
Mai	à h.								
	à 06 h.	1.1							
	à 12 h	1.0		23	0				
	à 18 h.	1.2							
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.4							
	à 12 h.	3.2		4	1				
	à 18 h.	3.4							
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.4							
	à 12 h.	4.9		0	5				
	à 18 h.	5.4							
Août	à h.								
	à 06 h.	6.6							
	à 12 h	6.6		0	12				
	à 18 h.	5.6							
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.8							
	à 12 h.	4.1		1	0				
	à 18 h.	4.1							
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.3							
	à 12 h	2.1		20	2				
	à 18 h.	1.2							
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.4							
	à 12 h	2.0		16	0				
	à 18 h.	0.1							
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.0							
	à 12 h	1.6		17	0				
	à 18 h.	0.1							
Année		2.9		137	28				

MONGO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	1.9							
	à 12 h	1.4		18	0				
	à 18 h.	1.0							
Février	à h.								
	à 06 h.	4.1							
	à 12 h.	3.2		7	0				
	à 18 h.	2.4							
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.6							
	à 12 h	4.1		0	6				
	à 18 h.	4.9							
Avril	à h.								
	à 06 h.	2.7							
	à 12 h.	3.1		6	1				
	à 18 h.	3.2							
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.4							
	à 12 h	3.0		8	0				
	à 18 h.	3.1							
Juin	à h.								
	à 06 h.	4.9							
	à 12 h.	4.7		0	0				
	à 18 h.	5.2							
Juillet	à h.								
	à 06 h.	6.0							
	à 12 h.	6.1		0	14				
	à 18 h.	5.9							
Août	à h.								
	à 06 h.	6.2							
	à 12 h	6.9		0	18				
	à 18 h.	6.6							
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.5							
	à 12 h.	5.5		0	4				
	à 18 h.	4.6							
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.7							
	à 12 h	2.7		8	0				
	à 18 h.	2.8							
Novembre	à h.								
	à 06 h.	2.2							
	à 12 h	2.7		4	0				
	à 18 h.	3.1							
Décembre	à h.								
	à 06 h.	2.0							
	à 12 h	2.7		11	0				
	à 18 h.	2.3							
Année		3.8		62	43				

MOUNDOU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	3.2							
	à 12 h	2.6		8	1				
	à 18 h.	3.1							
Février	à h.								
	à 06 h.	4.7							
	à 12 h.	3.8		0	0				
	à 18 h.	4.0							
Mars	à h.								
	à 06 h.	6.1							
	à 12 h	5.7		0	10				
	à 18 h.	5.1							
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.3							
	à 12 h.	4.8		2	7				
	à 18 h.	5.3							
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.4							
	à 12 h	4.3		2	8				
	à 18 h.	4.8							
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.4							
	à 12 h.	5.8		0	14				
	à 18 h.	6.1							
Juillet	à h.								
	à 06 h.	7.2							
	à 12 h.	6.7		0	22				
	à 18 h.	6.5							
Août	à h.								
	à 06 h.	7.0							
	à 12 h	7.0		0	20				
	à 18 h.	6.5							
Septembre	à h.								
	à 06 h.	7.2							
	à 12 h.	6.5		0	18				
	à 18 h.	6.1							
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.8							
	à 12 h	4.8		5	6				
	à 18 h.	3.5							
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.7							
	à 12 h	4.2		3	3				
	à 18 h.	2.9							
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.2							
	à 12 h	3.3		8	4				
	à 18 h.	2.7							
Année		5.0		28	113				

VENT AU SOL

GABON

Type d'anémomètre : à main Station : BITAM Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	10	7	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	26	26	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	13	7	0	0	0	0	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	26	26	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	5	0	0	1	0	1	2	5	8	1	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	4	0	0	2	4	0	1	6	3	4	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	2	2	2	1	3	1	0	0	11	1	1	1	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	27	27	2	0	0	2	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	5	1	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	11	0	2	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	12	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	1	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	0	19	19	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	1	1	0	3	0	0	0	2	0	0	6	3	5	0	3	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	1	0	4	1	0	1	2	0	0	0	7	3	1	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	4	1	4	0	1	0	0	0	0	1	8	3	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.0	1.3	1.7	0.2	2.8	0.5	0.5	0.6	1.3	0.3	0.5	2.3	13.8	8.7	0.6	0.6	61.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8 m

GABON

Type d'anémomètre : Dalox **Station :** COCO-BEACH **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	6	3	12	3	0	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	3	10	11	0	2	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	10	11	1	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	1	0	0	2	7	3	0	2	1	0	0	0	2	0	11	11	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	12	0	1	1	3	3	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	12	1	0	0	8	8	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	3	3	0	4	0	0	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7	3	4	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	5	7	0	0	0	13	13	16	1	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	8	7	2	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	8	7	2	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	3	2	3	0	2	2	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	16	5	1	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	1	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	5	2	2	2	4	1	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	9	2	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	10	0	0	0	0	1	1	28	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	1	1	0	8	2	4	2	1	2	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	12	0	0	0	2	2	27	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	21	6	0	0	0	2	2	27	0	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	6	1	5	1	4	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	10	1	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	2	0	0	0	6	6	24	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20	4	1	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	4	1	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11	2	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	12	9	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	16	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	15	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	2	10	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	22	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.3	0.0	0.3	0.1	1.5	0.7	4.4	1.9	3.9	2.6	10.1	22.4	18.4	1.6	0.5	0.1	31.2							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	2.0	0.0	0.6	0.1	2.7	0.1	1.7	0.5	6.9	1.2	8.3	4.1	8.0	0.7	1.6	0.3	61.2								

Période : 1951–1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 2 M

GABON

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station : FRANCEVILLE** **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	3	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	24	24	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	5	0	7	0	3	0	0	0	10	10	17	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	1	0	0	0	3	0	2	0	2	0	1	0	15	15	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	1	3	0	2	0	19	19	11	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	1	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	2	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	0	3	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	2	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	2	0	2	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	4	1	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.6	0.0	0.7	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	6.7	0.3	5.1	0.5	4.1	0.1	1.8	0.1	77.7								
	Période	1.8	0.2	1.0	0.1	0.9	0.2	1.3	0.8	7.1	1.8	2.6	0.9	2.4	0.5	1.5	0.2	76.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

GABON

Type d'anémomètre : à main **Station :** LAMBARÉNÉ **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	0	1	3	9	1	2	1	7	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	10	2	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	11	11	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	8	0	0	1	12	0	0	0	5	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	1	12	0	0	0	9	9	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	9	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	10	0	0	1	10	0	0	1	5	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	13	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	8	1	0	0	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	11	0	0	0	7	2	1	1	4	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	10	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	4	0	0	0	2	0	0	1	2	0	3	0	7	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	5	0	0	1	9	1	2	3	6	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	7	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	6	3	5	0	7	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	0	2	12	0	2	3	7	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	3	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	1	1	14	3	1	1	4	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	14	2	4	2	5	1	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	0	5	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	15	3	3	2	3	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	3	11	5	2	1	8	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	11	0	2	4	6	0	0	0	6	6	25	0	0		0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	1	3	5	1	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	0	0	1	12	2	2	4	5	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	19	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	2	13	2	2	1	1	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	0	2	4	7	2	2	2	7	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	16	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	2	0	0	0	1	0	0	1	19	2	0	2	2	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	6	0	1	0	13	2	1	4	2	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	1	12	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	0	0	0	3	0	1	1	5	2	1	1	4	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	0	0	6	0	1	0	13	1	1	1	3	1	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	10	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	6.8	0.5	0.1	0.0	8.1	0.0	0.8	2.1	26.8	4.0	3.8	3.8	20.3	0.3	0.0	0.0	22.6								
	Période	1.2	0.0	0.7	0.5	5.7	0.2	1.3	0.1	23.5	12.7	0.7	0.3	6.0	0.0	0.0	0.0	47.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

GABON

Type d'anémomètre : à main **Station :** LASTOURSVILLE **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	1	4	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	8	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	9	2	4	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0	20	20	9	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	4	1	0	0	4	0	0	0	3	0	1	0	8	2	1	5	0	0	28	0	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	11	0	3	0	1	0	2	0	1	0	1	2	4	0	6	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	7	1	13	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	6	0	3	0	4	0	5	0	1	0	0	0	6	0	6	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	8	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	7	0	7	1	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	0	11	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	0	0	22	22	0	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	14	0	0	2	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	8	0	9	3	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	10	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	0	5	0	6	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	9	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	7	0	4	1	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	2	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	7	1	6	0	4	0	0	0	0	0	1	0	5	1	4	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	7.4	0.5	1.6	0.0	2.6	0.4	1.6	0.2	1.4	0.1	3.1	1.2	14.9	0.6	8.4	1.3	54.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GABON

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** LIBREVILLE **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	2	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	7	3	0	0	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	6	0	2	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	11	8	0	0	0	0	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	12	9	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	6	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	8	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	11	6	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	5	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	9	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	9	2	3	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	14	3	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	5	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	7	3	5	1	0	0	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	1	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	11	1	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	4	3	2	1	0	0	0	2	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	13	3	0	0	1	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	19	2	0	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	2	2	9	1	1	0	0	1	0	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	2	1	0	2	1	16	3	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	2	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	8	1	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	4	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.0	0.1	0.2	0.6	0.6	0.7	1.7	5.1	6.3	19.6	18.2	1.6	0.3	0.0	0.8	0.1	44.1								
	Période	0.2	0.2	0.7	0.5	2.8	0.6	3.1	3.1	8.9	7.3	20.3	8.6	7.5	0.6	0.3	0.1	35.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

GABON

Type d'anémomètre : à main — Station : MAKOKOU — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩾ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	14	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	4	0	1	0	0	0	5	0	2	0	14	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	4	0	1	0	3	0	0	0	3	0	2	0	9	0	0	0	7	7	21	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	2	0	1	0	0	0	8	0	2	0	10	0	0	0	0	0	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	24	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	2	0	5	2	5	1	7	0	5	0	0	0	29	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	9	0	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	1	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	2	0	1	0	1	4	0	5	0	4	2	3	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	2	2	6	2	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	10	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	1	3	2	6	2	0	1	5	6	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	1	0	0	0	1	2	0	3	1	6	1	0	0	13	13	15	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	1	1	1	5	0	3	4	7	3	3	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	2	8	0	2	0	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	8	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	14	2	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2	15	0	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	10	7	2	2	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	4	1	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	6	1	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	5	7	7	3	2	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	3	8	0	1	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	8	0	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	2	4	3	3	4	3	3	5	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	2	0	5	1	2	1	2	0	2	1	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	3	2	4	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	5	1	3	1	1	3	4	1	2	2	5	0	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	2	4	1	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	2	4	1	0	1	1	1	2	3	8	2	3	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	4	2	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.2	0.0	3.5	0.6	2.0	0.8	2.3	1.2	5.7	2.6	9.2	8.7	25.0	2.6	4.3	0.0	27.3							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GABON

Type d'anémomètre : Richard **Station :** _MAYUMBA **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	2	1	0	1	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	6	0	3	1	1	5	3	5	2	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	2	5	3	0	1	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Fevrier	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	11	1	3	0	1	1	0	0	0	0	12	12	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	2	4	0	3	6	9	1	1	0	0	2	2	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	0	0	0	0	1	3	2	1	0	3	4	4	1	0	0	0	10	10	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	1	0	1	4	5	2	0	0	0	1	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	4	1	2	1	3	4	6	3	0	2	1	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	4	2	0	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	1	1	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	5	3	7	3	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	1	3	1	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	0	2	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	3	4	6	0	0	1	1	2	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	3	0	4	1	4	5	4	3	3	0	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	3	0	3	2	1	0	2	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	5	1	7	0	6	6	2	1	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	4	3	7	1	2	1	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	2	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	8	1	2	0	3	5	2	5	2	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	1	2	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	2	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	5	0	2	0	2	7	7	4	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	5	3	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	4	5	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	2	3	0	5	4	6	6	1	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	5	4	5	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	2	4	0	2	1	2	1	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	5	0	2	0	8	6	2	1	1	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	4	0	3	3	3	2	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	0	2	0	8	7	3	1	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	3	0	3	0	0	1	2	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	7.3	7.8	8.3	2.0	6.2	9.8	8.6	5.8	1.6	0.6	0.1	41.1								
	Période	0.4	0.0	0.1	0.0	2.7	3.4	7.7	16.5	27.2	5.3	4.0	1.9	2.9	0.2	0.1	0.1	27.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m

GABON

Type d'anémomètre : à main — Station : MITZIC — Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	10	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	0	9	0	2	0	9	9	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	25	25	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	12	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	3	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	1	0	2	0	7	0	0	0	4	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	1	3	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	1	11	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	1	8	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	12	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	10	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	4	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	7	0	4	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	9	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	3	0	3	0	10	0	1	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	1	1	2	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.8	0.0	0.6	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	6.1	0.7	8.4	0.7	12.7	0.0	0.7	0.0	64.9								
	Période	6.3	0.1	1.0	0.2	2.6	0.0	1.6	0.6	27.9	2.0	10.2	8.3	10.5	1.3	5.0	0.6	27.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date : }

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GABON

Type d'anémomètre : à main **Station :** MOUILA **Type de girouette :** Jules Peter

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	0	1	0	1	0	7	0	1	0	2	0	1	0	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	3	0	11	0	5	0	4	0	0	0	5	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	3	0	2	0	5	0	2	0	8	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	2	0	0	0	3	0	18	18	11	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	1	0	10	0	4	0	6	0	1	0	2	0	0	0	28	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	6	0	3	0	4	0	2	0	4	0	7	7	19	3	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	1	0	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	10	0	6	1	3	0	2	0	6	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	3	0	3	0	2	0	2	0	1	0	4	0	14	14	15	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	10	0	5	0	4	0	4	0	3	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	7	0	1	0	14	14	15	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	0	1	0	3	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	2	11	0	8	0	4	0	2	0	2	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	4	0	2	0	5	0	2	0	3	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	2	0	8	1	10	0	3	0	1	0	1	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	2	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	7	0	13	0	3	0	2	0	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	1	20	20	11	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	2	0	1	1	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	3	1	5	1	8	3	5	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	3	1	1	4	18	18	12	1	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	1	0	3	0	5	1	5	2	5	1	1	1	3	3	26	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	4	0	4	0	1	2	11	11	15	4	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	1	4	1	4	1	6	1	6	0	1	1	1	1	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	1	0	2	1	19	19	9	3	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	2	1	4	0	1	0	0	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	1	0	4	1	13	0	2	0	3	1	2	0	0	0	27	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	1	2	0	5	1	16	16	12	2	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	1	0	1	2	7	2	8	0	3	0	2	0	2	2	27	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	0	0	0	4	19	19	11	1	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.3	0.1	1.4	0.5	2.3	0.3	13.2	1.3	10.8	1.1	8.6	1.0	5.8	0.3	6.6	1.4	41.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1.7	0.1	1.3	0.2	1.6	0.5	2.6	1.2	8.1	1.3	4.4	0.7	4.5	1.3	2.3	0.9	67.3								

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 3,80 m

GABON

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** PORT-GENTIL **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩽ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	1	5	10	0	0	0	0	1	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	6	1	1	0	0	0	2	2	19	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	10	10	4	1	1	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	2	2	3	2	6	2	2	0	0	0	0	0	10	10	16	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	0	1	12	7	6	0	0	0	0	0	1	1	12	15	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	12	4	9	0	0	0	0	0	3	3	17	8	0	1	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	0	0	3	2	1	3	6	1	1	0	0	0	0	0	13	13	13	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	0	0	1	1	0	2	5	8	4	0	4	1	0	0	2	2	17	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	4	9	6	3	2	1	0	1	2	2	25	4	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	3	2	0	3	1	5	1	0	0	0	0	0	15	15	13	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	0	0	0	5	5	7	1	2	0	1	0	6	6	15	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	10	3	2	0	1	0	2	2	22	6	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	1	1	2	3	5	7	0	0	0	0	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	6	18	3	2	0	0	0	0	0	1	1	13	17	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	7	13	6	2	0	0	0	0	0	2	2	16	12	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	4	13	3	0	0	0	0	0	0	8	8	16	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	16	6	4	1	0	0	0	0	0	0	14	15	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	16	7	3	0	0	1	0	0	1	1	20	9	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	10	9	6	0	0	0	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	24	4	1	0	0	0	0	0	0	0	7	19	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	1	0	0	0	0	0	1	1	20	10	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	3	0	0	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	7	18	4	0	1	0	0	0	0	0	19	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	6	0	1	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	4	15	4	0	0	0	0	0	5	5	18	7	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	10	1	0	0	0	0	0	0	10	19	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	14	1	0	0	0	0	0	0	20	8	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	2	14	7	1	1	0	0	0	4	4	19	7	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	9	6	1	0	0	0	2	2	2	16	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	16	2	0	0	0	0	2	2	12	11	6	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	2	8	10	5	0	0	0	0	0	3	3	23	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	7	14	6	1	0	0	0	0	1	1	5	16	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	7	3	0	0	0	0	2	2	10	15	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	1	0	0	2	2	0	1	5	5	4	1	0	0	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	6	0	0	0	0	0	4	4	8	15	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	2	2	12	11	1	0	1	0	0	1	1	14	13	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.2	0.5	0.2	0.2	1.6	1.3	1.5	6.0	27.2	26.8	16.4	2.5	1.5	0.5	0.2	0.1	13.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0.3	0.1	0.3	0.3	1.5	0.9	2.1	7.0	22.7	22.2	12.5	3.8	0.6	0.1	0.1	0.0	25.3								

Période : 1951-1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** BRAZZAVILLE (Maya-Maya) **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	3	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	0	3	2	6	3	5	4	1	1	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	0	22	22	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	5	5	2	0	0	7	7	17	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1	0	1	20	20	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	4	5	4	0	0	1	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	2	0	1	21	21	8	1	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	5	2	3	0	1	0	15	15	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	2	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	5	1	5	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	9	5	0	0	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	1	0	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	9	13	1	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	1	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	1	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	13	2	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	5	1	1	0	13	13	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	6	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	0	1	1	0	0	0	0	3	6	2	10	1	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	4	4	3	0	1	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	1	0	0	1	1	2	4	5	3	0	0	2	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2	2	1	9	1	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	5	0	0	1	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.4	0.5	0.6	0.7	1.4	0.4	0.6	0.6	1.0	3.3	6.9	10.8	13.2	1.9	0.9	0.9	55.9								
	Période	0.8	0.4	0.8	0.4	0.5	0.2	0.8	0.5	1.7	1.7	8.0	6.6	9.4	4.8	2.2	0.7	60.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,80 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : à main **Station :** _DJAMBALA **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	1	2	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	1	0	22	22	8	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	2	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	2	2	18	18	10	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	4	0	2	2	3	0	0	0	3	0	13	13	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	1	0	23	23	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	4	0	0	0	10	0	0	1	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	4	2	2	0	1	0	15	15	14	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	1	1	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	3	2	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	2	0	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	0	0	0	2	0	14	14	16	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.3	0.0	3.9	0.0	0.2	0.0	2.3	0.0	1.2	1.1	14.2	1.1	1.5	0.3	2.5	0.2	70.2								
	Période	2.4	0.9	2.8	0.0	0.4	0.0	0.7	0.1	1.4	2.6	9.6	3.1	2.4	0.1	0.5	0.1	72.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 3,75 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : à main **Station :** DOLISIE **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0	4	0	1	0	1	0	18	18	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	2	3	6	0	1	0	1	0	12	12	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	4	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	3	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	2	1	4	0	1	0	3	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0	2	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	10	0	2	0	0	0	11	11	15	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	1	2	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	25	25	3	0	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	19	0	4	0	0	0	2	2	21	3	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	13	1	2	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	2	10	0	1	0	4	4	16	0	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	3	8	0	0	0	5	5	22	0	4	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	11	0	8	1	0	0	3	3	21	0	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	3	6	0	0	0	5	5	23	0	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	10	0	4	0	2	0	8	8	19	0	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	2	4	0	0	0	11	11	16	0	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	4	1	6	0	6	0	1	0	10	10	19	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	6	0	4	0	0	0	14	14	13	0	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	1	0	4	0	4	0	5	0	1	0	13	13	17	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	21	21	9	0	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.3	0.0	1.1	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	6.9	2.0	18.2	1.4	7.4	0.1	1.6	0.0	59.4								
	Période	1.9	0.2	1.0	0.1	1.0	0.2	1.3	0.6	8.1	4.2	10.9	0.8	2.7	0.2	1.6	0.1	65.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Richard **Station :** GAMBOMA **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	6	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	19	19	9	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	3	0	0	0	3	0	6	0	2	0	5	0	6	0	0	0	27	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	5	0	6	0	5	0	2	0	1	0	1	0	1	0	5	5	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	19	19	8	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	4	0	9	0	4	0	3	0	5	0	0	0	24	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	5	0	10	0	3	0	4	0	0	0	1	0	1	0	2	2	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	5	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	2	0	6	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	5	0	8	0	1	0	7	0	5	0	1	1	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	6	0	7	0	3	0	3	0	1	0	3	0	3	0	3	3	26	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	20	20	8	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	2	0	3	0	9	0	2	0	6	0	4	0	0	0	28	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	3	0	4	0	1	0	5	0	1	0	1	0	1	0	10	10	16	2	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	3	0	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	17	17	13	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	10	0	3	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	4	0	5	0	2	0	2	0	0	0	3	0	2	0	6	6	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	0	5	0	0	0	28	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	12	0	7	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	13	0	8	0	1	1	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	8	0	6	0	0	0	3	0	1	0	2	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	11	0	2	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	6	0	4	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	8	8	21	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	2	0	1	0	2	0	7	0	2	0	5	0	5	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	6	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	1	0	9	0	5	0	4	0	2	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	4	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	5	0	1	0	8	0	4	0	4	0	1	0	3	3	27	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	16.9	0.1	6.4	0.0	7.9	0.0	3.9	0.0	11.2	0.0	3.1	0.0	10.5	0.0	7.9	0.0	32.1								
	Période	13.4	1.3	10.0	0.7	5.4	0.5	5.2	0.9	6.3	1.0	7.4	1.3	10.3	0.6	8.1	1.8	25.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 3 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** IMPFONDO **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	6	0	6	0	2	0	9	9	19	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	23	23	4	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	3	1	10	1	7	0	0	0	0	0	6	6	17	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	21	21	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	7	2	3	0	5	1	3	0	2	0	7	7	22	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	12	0	2	1	1	1	1	0	0	0	10	10	16	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	8	0	2	0	4	0	1	0	0	0	12	12	18	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	3	0	2	0	20	20	8	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	1	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	5	2	9	0	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	2	1	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	10	2	5	2	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	23	23	5	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	0	1	2	1	2	3	2	0	1	0	6	0	2	0	8	8	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	1	1	0	2	0	1	3	0	0	1	1	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	2	2	3	0	2	5	1	0	1	0	1	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	3	5	4	0	1	2	2	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	21	21	7	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	1	0	4	2	1	0	3	3	0	0	1	1	12	12	17	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.4	0.5	1.3	0.5	1.4	0.5	5.7	1.8	3.5	1.4	7.1	1.6	4.7	0.5	1.6	0.5	67.0								
	Période	1.5	0.4	3.0	0.6	4.5	1.1	4.1	1.5	5.6	1.6	6.8	1.0	9.2	0.6	2.1	0.2	56.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,25 M

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** M'POUYA **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	3	0	10	0	1	0	4	0	2	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	4	0	7	0	7	0	4	0	2	0	0	0	2	2	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	22	22	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	9	0	10	0	1	0	2	2	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	7	0	5	0	6	0	1	0	1	0	1	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	6	0	9	0	4	0	3	0	2	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	11	0	3	0	2	0	2	1	1	0	1	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	4	2	1	4	6	4	4	1	4	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	5	1	0	1	3	2	6	6	3	0	0	0	2	2	28	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	5	1	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	3	1	3	1	0	2	4	0	2	0	3	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	3	0	6	0	6	0	2	0	0	0	0	0	10	10	19	0	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	3	0	4	0	4	0	5	0	2	0	1	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.2	0.0	2.6	0.2	6.1	0.5	5.0	0.6	4.6	0.8	3.8	1.3	3.1	0.1	0.5	0.0	67.6								
	Période	5.5	0.9	4.2	0.6	4.7	0.4	8.1	1.7	5.2	0.8	9.1	1.6	10.7	1.0	2.3	0.2	43.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2,05m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** OUESSO **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	3	0	1	1	4	1	5	1	2	1	1	0	7	7	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	25	25	2	0	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	25	25	4	0	1	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	3	1	1	0	2	1	0	1	3	0	1	2	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	3	4	1	0	3	1	4	2	1	0	3	1	0	1	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	1	1	8	1	1	1	4	0	1	1	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	5	1	0	0	3	0	2	0	2	0	7	0	1	1	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	5	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	2	0	1	0	2	1	2	1	10	0	2	2	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	2	4	0	2	0	0	1	0	0	3	0	5	1	2	1	5	5	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	25	25	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	3	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	19	19	11	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3	5	0	1	0	4	0	0	0	1	1	1	0	1	0	12	12	1	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.0	1.7	3.7	0.6	3.0	0.3	1.6	0.5	2.0	0.7	1.9	0.8	4.0	0.5	1.6	1.1	74.0								
	Période	3.1	0.2	1.7	0.1	3.0	0.2	1.0	0.1	2.7	0.2	1.6	0.1	2.9	0.1	1.2	0.2	81.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Armoux **Station :** POINTE-NOIRE **Type de girouette :** Armoux

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	4	5	1	0	1	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	3	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	10	4	1	0	0	1	1	1	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	2	0	1	0	0	13	13	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	3	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	10	3	1	2	1	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	1	0	0	1	1	17	17	13	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	18	2	2	3	0	1	1	1	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	2	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	1	0	0	1	1	0	0	1	10	13	2	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	11	2	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	14	4	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	9	5	1	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	0	0	1	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	10	8	2	3	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	8	4	3	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	4	1	1	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	14	8	3	0	0	1	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	10	0	1	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	2	3	3	5	2	1	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	16	4	2	1	0	0	0	0	15	15	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	12	5	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	4	0	1	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	12	3	3	0	2	0	1	1	17	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	9	1	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0	0.4	0.8	0.7	4.7	12.7	21.1	8.7	3.7	1.0	0.5	0.5	43.0								
	Période	0.5	0.1	0.5	0.6	2.2	0.7	3.4	4.0	15.2	12.9	14.9	0.7	1.5	0.1	0.1	0.1	42.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 16 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station :** SIBITI (J.R.H.O.) **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	26	26	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	0	0	0	20	20	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	26	26	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	12	2	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	1	3	0	2	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	26	26	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0	2	1	1	1	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	4	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	1.4	3.5	2.5	3.1	0.7	0.1	0.3	87.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période	0.9	0.0	1.0	0.2	0.9	0.1	1.4	0.8	3.2	1.8	13.3	2.1	8.9	0.7	3.0	0.1	61.6									

Période : 1951-1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 8,59 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : à main **Station :** SOUANKÉ **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	9	1	1	0	2	0	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	1	0	0	0	11	0	1	0	6	0	2	0	4	4	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	9	0	0	0	2	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	9	1	0	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	6	0	1	0	7	0	1	0	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	3	1	3	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	3	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3	0	8	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	4	0	1	1	3	0	0	0	2	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.3	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.4	0.1	6.3	0.6	0.9	0.0	2.8	0.1	0.6	0.0	82.9								
	Période	1.9	0.1	0.7	0.2	2.7	0.1	0.8	0.1	12.9	0.6	5.7	0.0	2.9	0.0	0.9	0.0	70.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : **Station : BAMBARI** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	2	3	3	1	1	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	7	5	3	3	1	0	1	1	7	7	20	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	2	0	0	2	4	4	1	2	2	1	0	10	10	14	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	26	26	1	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	5	3	2	4	1	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	3	0	0	1	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	9	2	7	2	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	1	1	0	23	23	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	25	25	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	1	0	3	0	12	12	16	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	3	2	3	0	2	0	13	13	15	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	1	1	2	4	4	2	2	1	0	1	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	11	0	0	0	0	2	2	1	3	1	2	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.9	0.3	0.5	0.3	2.7	0.6	0.6	0.7	2.7	2.8	3.4	2.4	3.4	0.9	2.3	0.5	75.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station :** BANGASSOU **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	1	7	0	6	0	1	0	2	0	2	1	3	0	0	0	4	4	17	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	21	21	9	0	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	1	3	1	16	16	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	1	2	6	4	6	2	1	0	0	1	3	3	18	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	1	1	2	0	2	4	2	0	0	0	4	0	9	9	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	3	1	1	0	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	1	0	1	2	7	1	8	3	1	0	1	1	2	2	21	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	1	4	1	2	0	2	2	0	4	12	12	17	1	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	6	1	0	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	1	4	4	9	2	1	0	0	0	6	6	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	1	2	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	23	23	5	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	1	0	1	1	4	5	6	1	1	0	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	2	3	0	0	0	1	0	2	0	2	1	0	0	0	0	18	18	10	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	0	0	0	0	2	1	1	3	9	2	1	0	1	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3	12	1	3	1	0	1	7	7	21	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	1	24	24	5	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	2	1	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	10	2	5	0	2	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	2	0	20	20	10	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	3	1	0	1	2	0	3	1	5	0	2	0	3	0	7	7	18	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	3	1	0	1	0	19	19	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	3	0	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	3	2	1	0	4	3	2	4	1	2	2	0	2	0	3	3	25	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	1	1	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	5	0	3	0	4	1	7	1	1	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	1	0	2	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	4	2	6	2	0	1	3	2	1	2	1	0	0	0	4	4	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.7	2.1	3.7	1.0	2.9	0.6	2.6	1.8	6.3	4.3	10.9	2.6	3.8	0.4	2.2	1.2	50.9								
	Période	5.0	0.4	7.0	0.3	4.6	0.2	4.6	0.8	3.2	0.3	7.4	0.1	8.8	0.2	6.8	0.3	50.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** BANGUI **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	4	1	6	2	3	1	2	3	2	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	2	10	5	1	0	5	0	0	0	2	2	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	5	3	1	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	12	4	1	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	3	3	0	1	0	3	2	3	0	0	1	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	1	0	23	23	7	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	0	1	2	10	5	3	2	4	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	1	0	0	4	2	0	3	0	0	0	1	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	1	3	0	0	1	10	3	2	3	1	1	1	0	1	1	27	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	3	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	11	2	3	1	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	1	1	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	2	1	3	1	0	0	0	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4	1	9	3	3	1	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	3	4	0	0	0	0	1	3	1	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	1	0	1	2	2	2	7	1	2	4	2	1	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	3	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	2	17	17	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	3	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	0	4	5	4	5	2	4	2	1	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	1	4	0	0	2	4	1	1	0	0	0	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	2	1	0	0	1	10	5	7	0	1	0	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	0	0	0	0	0	2	4	1	1	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	1	0	0	0	1	6	9	4	2	1	3	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	3	0	0	2	2	1	0	0	0	0	2	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.5	1.0	1.3	0.9	3.0	0.5	2.0	4.5	10.2	5.3	6.9	2.2	4.6	2.0	3.6	1.2	48.3								
	Période	2.0	0.6	0.6	0.2	1.5	0.8	7.5	2.1	7.1	1.7	3.9	0.9	3.0	0.9	3.2	0.8	63.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : à main — Station : BERBERATI — Type de girouette : Jules Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	5	0	1	0	0	0	2	0	2	0	7	1	6	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	9	0	6	0	3	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	21	21	7	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	2	4	0	2	0	4	4	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	6	1	11	0	0	0	2	0	0	0	8	8	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	5	0	6	0	3	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	1	7	0	4	1	3	0	1	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	4	0	5	0	3	0	1	0	4	0	12	12	18	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	3	0	4	0	4	1	3	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	10	1	10	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	2	8	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	2	0	1	0	5	0	6	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	7	0	4	0	0	0	0	1	1	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	6	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.9	0.1	1.9	0.0	3.4	0.2	2.6	0.2	6.3	0.1	6.8	0.7	6.8	0.2	3.0	0.0	65.8								
	Période	1.6	0.1	3.0	0.0	4.6	0.2	3.5	0.1	1.4	0.1	4.4	0.2	8.7	0.2	6.3	0.2	65.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : à main **Station :** BIRAO **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	10	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	7	3	5	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	19	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	2	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	4	1	8	2	3	0	0	0	2	0	4	0	0	0	4	4	13	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	27	27	2	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	1	5	1	10	0	4	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1	20	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	4	0	1	0	1	0	2	1	2	0	3	0	2	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	2	0	8	1	1	1	2	0	2	2	4	0	2	0	4	4	22	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	2	0	0	0	2	0	1	0	2	2	5	1	2	0	0	1	12	12	16	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	7	0	2	1	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	1	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2	5	0	1	1	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	8	0	0	1	12	12	16	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	3	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	1	1	0	0	1	0	4	1	3	1	6	0	3	0	5	5	22	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	1	4	0	9	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	7	7	19	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	2	2	2	3	0	0	0	1	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	24	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	23	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.5	0.5	3.5	1.1	10.1	0.6	1.6	0.6	3.4	0.7	5.3	1.0	4.2	0.1	0.8	0.6	62.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	2.5	0.4	0.8	0.7	9.7	0.9	2.9	0.5	1.6	0.0	3.5	0.7	2.5	0.1	0.5	0.2	72.5								

Période : 1953–1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 3 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Station : BOSSANGOA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	2	5	1	7	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	14	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4	1	1	1	1	13	13	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	1	1	0	0	2	5	6	5	1	1	1	0	0	0	20	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	1	0	21	21	5	2	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	4	2	5	4	0	0	2	0	12	12	17	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	1	2	3	4	5	6	4	4	0	0	0	0	0	20	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	1	5	4	2	1	2	0	1	0	12	12	14	3	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	8	2	2	0	0	0	8	8	21	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	3	3	6	6	4	4	2	0	0	0	0	0	27	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	2	2	3	0	1	1	0	0	0	0	18	18	7	3	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	9	3	2	0	0	0	13	13	17	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	1	1	4	3	7	5	7	1	0	0	0	0	0	0	24	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	0	2	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	1	1	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	6	9	7	2	1	0	1	0	0	0	21	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	24	24	3	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	1	0	23	23	6	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	18	5	1	1	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	1	0	0	0	1	0	0	1	10	3	4	2	5	1	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	2	22	22	6	0	2	1	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	1	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3	4	0	2	0	2	0	2	1	2	1	2	1	5	2	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	2	0	4	1	0	1	1	0	1	0	3	2	0	0	1	1	14	14	15	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	5	0	9	0	0	2	3	0	2	3	2	1	2	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	20	20	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	9	6	6	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	4	11	3	1	2	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	26	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	1	3	1	3	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	3	4	3	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	5	1	2	2	21	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.5	1.3	4.0	0.9	4.9	1.0	1.8	2.1	5.5	5.0	12.8	5.1	4.5	0.8	3.4	1.6	40.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : **Station : BOSSEMBÉLÉ** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	3	5	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	2	6	6	12	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	26	26	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	1	0	0	0	20	20	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	3	3	2	1	2	5	1	2	0	7	7	16	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	4	0	1	0	2	0	18	18	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	1	4	2	3	3	2	1	3	0	2	0	8	8	17	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	7	1	7	2	3	1	3	1	0	1	4	4	20	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	2	3	0	1	0	1	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	1	5	3	2	2	3	0	2	1	1	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	1	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	1	3	4	2	1	2	1	4	0	2	0	7	7	19	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	6	2	3	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	5	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	1	0	0	1	2	0	1	2	2	0	5	1	2	2	7	7	19	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	0	1	3	0	1	0	1	0	1	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2	3	1	6	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	2	6	2	6	1	0	0	1	0	0	0	2	0	7	7	18	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	3	6	1	3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1	5	5	19	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Daloz — Station : BOUAR — Type de girouette : Anglais

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	9	5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	10	10	7	9	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	9	5	4	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	4	4	—	—	—	—	—	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	15	3	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	1	0	20	20	8	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	9	5	1	0	1	1	6	6	15	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	3	3	1	2	3	4	0	0	0	0	0	1	0	9	9	14	3	3	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	1	21	21	8	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	10	4	3	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	24	24	5	1	0	1	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	4	0	0	0	20	20	9	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	14	2	5	0	0	0	2	2	26	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	22	22	6	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	1	0	1	2	4	14	0	3	0	0	0	4	4	19	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	22	22	6	2	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	21	21	5	1	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	18	3	3	0	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	2	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	18	18	9	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	4	1	0	0	0	20	20	7	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	16	7	2	0	0	0	2	2	20	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	22	22	2	6	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	3	5	0	0	0	3	3	20	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	22	22	6	2	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	3	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	19	19	5	1	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	4	0	0	0	0	2	13	2	2	0	0	0	4	4	18	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	4	0	2	0	0	0	0	1	3	0	1	0	1	0	17	17	3	7	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	5	1	2	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	17	17	7	4	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	9	4	2	0	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0	6	6	9	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	13	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	11	12	8	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	21	21	4	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	8	0	5	1	3	1	2	2	3	0	1	0	0	0	2	2	13	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	12	1	3	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	6	9	14	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	11	1	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	1	3	0	7	7	11	1	11	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	17	1	0	1	1	0	2	1	2	0	0	0	0	1	1	1	8	8	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	11	13	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	19	4	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.9	4.4	12.0	3.4	3.2	1.0	1.2	0.8	3.0	3.3	14.3	3.6	4.6	0.2	1.0	0.3	40.8								
	Période	7.9	0.1	7.1	1.2	17.3	0.1	1.9	0.1	3.5	0.3	5.3	1.8	11.4	0.3	2.3	0.0	39.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : à main **Station :** BOUCA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	16	0	3	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	4	0	4	0	2	0	4	0	5	0	4	0	0	0	1	1	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	25	25	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	10	0	5	0	4	0	2	0	3	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	6	0	3	0	6	1	6	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	8	0	2	0	11	0	1	0	1	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	5	0	1	0	6	0	1	0	1	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	2	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	1	0	0	0	4	0	3	0	4	0	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	4	0	0	0	10	0	2	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	7	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	7	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	10	0	2	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	5.0	0.0	1.6	0.0	8.2	0.0	1.5	0.0	7.4	0.1	2.6	0.0	1.7	0.0	0.7	0.0	71.2								
	Période	5.8	0.4	4.8	0.2	2.7	0.1	2.9	0.2	4.3	0.2	4.0	0.1	3.4	0.2	2.7	0.1	67.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 4 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : à main — Station : BRIA — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	3	11	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	25	25	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	5	0	0	1	2	2	7	1	1	1	2	0	0	0	4	4	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	4	0	0	0	0	18	18	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	1	1	0	0	2	1	2	4	2	0	3	0	1	1	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	3	4	1	3	0	2	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	2	1	0	2	12	3	0	1	0	0	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	1	1	1	7	4	4	1	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	3	4	4	2	2	1	0	0	0	12	12	17	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	8	4	1	3	2	1	1	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5	1	2	6	1	2	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	0	1	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	6	0	2	2	2	1	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	4	5	0	0	0	2	1	6	1	0	1	2	0	0	0	6	6	23	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	4	6	0	0	0	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	5	8	1	1	0	0	1	3	0	2	0	0	0	1	0	7	7	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.7	1.8	3.8	0.5	0.8	1.1	1.6	1.6	8.2	3.9	2.1	2.5	2.4	1.6	1.1	0.2	64.1								
	Période	6.2	0.1	1.1	0.1	7.8	0.8	4.4	0.7	11.7	0.3	3.4	0.5	4.8	0.0	2.3	0.0	55.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1952-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,50 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : à main **Station :** N'DÉLÉ **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	8	2	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	13	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	19	0	6	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	7	0	1	0	10	3	1	0	3	0	1	1	18	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	2	0	1	0	1	1	9	2	4	0	0	1	6	6	16	4	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	26	26	2	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	5	0	3	0	1	0	11	1	1	0	0	0	6	6	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	24	24	4	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	6	0	3	0	13	0	2	0	1	0	3	3	16	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	2	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	10	10	18	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	0	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	4	3	17	0	2	0	0	0	4	4	10	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	16	1	3	0	3	0	5	5	14	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	3	0	12	0	5	0	0	0	6	6	18	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	10	0	0	0	2	0	0	0	7	0	2	0	3	0	6	6	20	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	3	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	15	1	3	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	2	18	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	3	0	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	11	0	4	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	5	18	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.7	0.1	9.9	0.7	3.8	0.4	4.3	0.1	2.0	0.7	12.4	0.9	1.9	0.0	1.3	0.1	60.7								
	Période	3.4	0.3	8.4	0.6	11.4	0.0	2.1	0.0	3.4	0.6	5.9	1.2	4.4	0.4	1.1	0.1	56.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Station : OBO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	29	29	1	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	5	0	3	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	4	0	4	1	3	0	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	5	0	3	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	28	28	2	0	0	1	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	2	0	0	6	0	2	1	3	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	2	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.7	0.0	0.7	0.2	1.3	0.0	1.0	0.9	2.2	0.4	1.7	0.5	1.3	0.0	0.6	0.1	88.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Station : YALINGA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	8	1	13	0	3	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15	5	9	2	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	2	0	3	0	1	1	8	1	3	0	4	0	1	0	1	1	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	1	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	1	1	0	1	0	5	0	6	0	5	0	2	0	2	1	2	2	22	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	5	0	2	0	0	0	4	0	0	0	19	19	10	0	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	2	2	5	0	5	0	5	2	2	0	0	0	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	2	0	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	1	10	0	7	0	3	0	1	1	0	0	4	4	20	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	0	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	6	1	2	1	7	0	5	0	1	0	5	5	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	23	23	5	2	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	7	2	8	0	4	0	1	0	6	6	22	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	7	0	7	1	4	0	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	0	3	0	4	0	2	0	0	0	1	0	18	18	11	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	6	0	0	1	5	0	2	0	0	0	0	0	1	0	13	13	16	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	7	1	3	3	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	4	4	20	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	7	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2	11	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.5	0.6	4.0	0.1	2.5	0.8	5.5	0.5	6.5	0.6	4.4	0.3	3.3	0.3	1.0	0.1	66.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : à main **Station :** ABÉCHER **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	1	1	1	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	16	9	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	1	1	11	1	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	5	4	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	19	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	1	2	4	0	1	4	0	2	0	1	1	0	1	2	6	6	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	19	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	9	9	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	6	6	16	9	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	3	5	0	4	6	0	2	1	1	2	1	2	2	24	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	1	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	2	11	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	17	9	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	4	0	1	0	6	5	0	1	1	2	0	2	0	1	1	5	5	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	4	12	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	17	6	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	1	5	1	7	4	2	0	3	0	0	1	0	0	0	4	4	17	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	1	1	3	0	2	4	2	4	4	2	1	0	0	0	1	5	5	24	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	2	0	5	1	1	2	4	3	1	0	1	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	3	1	2	0	3	1	2	2	0	1	1	4	0	1	7	7	20	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	5	4	4	7	4	0	0	1	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	0	1	3	1	4	3	3	5	1	4	1	1	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	2	0	1	1	2	4	2	2	4	0	1	2	0	0	6	6	22	2	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	2	0	1	0	4	7	2	0	2	5	2	0	2	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	2	2	0	8	4	4	2	0	3	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	1	1	0	0	2	2	4	1	3	1	1	1	10	10	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	3	4	3	2	4	2	1	1	0	1	0	0	1	1	6	6	24	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	0	7	1	0	1	3	2	2	3	4	1	1	1	1	24	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	2	0	1	2	2	1	4	3	1	1	0	0	1	11	11	16	0	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	1	4	12	8	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	15	10	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	2	3	2	12	3	2	0	1	0	0	1	1	0	0	2	2	19	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	2	1	2	1	1	0	2	0	1	0	2	0	1	2	12	12	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	1	1	7	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	13	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	2	2	2	3	5	1	2	1	1	0	1	1	0	3	2	2	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	0	1	9	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	4	3	3	2	2	1	2	3	0	0	2	3	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	5.4	2.6	5.5	9.6	12.4	7.6	6.0	2.9	3.6	4.8	3.9	2.1	2.7	2.6	1.6	2.8	23.9								
	Période	2.9	4.7	7.1	5.3	6.4	2.2	3.9	2.5	3.5	2.5	2.4	2.0	3.1	1.7	2.7	1.7	45.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,50 m

TCHAD

Type d'anémomètre : à main **Station :** AM-TIMAM **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	2	1	12	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	27	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	1	2	14	8	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	4	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	3	2	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	1	1	2	5	9	9	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	1	3	1	2	2	11	0	2	1	2	1	0	0	0	0	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	2	1	16	16	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	0	0	1	2	2	0	1	0	3	0	0	1	0	1	19	19	11	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	0	4	3	5	0	4	0	5	0	3	0	2	2	19	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	8	0	3	0	7	0	2	0	6	0	0	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	3	1	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	3	1	0	0	4	1	4	0	1	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	7	0	4	0	6	1	0	5	1	2	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	6	0	2	3	2	0	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	5	2	7	0	4	0	2	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	4	0	1	0	1	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	4	1	4	0	2	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	4	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	8	5	1	0	6	2	1	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	0	1	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	20	20	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	2	0	6	1	4	0	3	1	2	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	11	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	13	1	7	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	23	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	3	0	13	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	3	3	21	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.6	0.7	2.6	2.9	9.0	1.4	3.9	1.1	8.3	2.0	3.3	1.1	4.3	0.9	1.8	1.0	52.1								
	Période	3.9	1.0	3.0	2.1	6.9	1.5	3.3	1.5	9.2	4.5	3.6	1.3	4.4	0.8	1.9	1.3	49.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1953–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : à main **Station :** ATI **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	10	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	4	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	22	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	9	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	17	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	1	0	6	0	3	0	2	0	2	0	1	0	1	0	9	9	16	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	2	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	1	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	18	10	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	0	4	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	9	9	16	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	5	0	6	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	13	13	14	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	6	0	10	0	5	0	3	0	2	0	0	0	0	0	2	2	21	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	14	0	1	0	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	1	0	4	0	1	0	1	0	9	0	1	0	6	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	6	0	0	0	1	0	17	17	11	1	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	14	0	0	0	2	0	9	9	20	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	1	4	11	0	1	0	0	0	11	11	17	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	1	0	1	0	1	0	7	0	0	0	2	0	16	16	13	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	8	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	0	0	0	5	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	7	0	0	0	0	0	18	18	10	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	3	0	0	1	7	0	0	1	5	2	9	9	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	1	13	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	1	8	0	5	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	2	2	10	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	14	0	4	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	4	3	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	2	11	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	10.4	2.0	10.2	0.0	8.6	0.2	2.5	0.0	2.9	1.4	11.4	0.0	0.4	0.1	2.7	0.6	46.6								
	Période	9.0	8.0	6.3	3.5	5.5	2.8	3.2	1.4	4.7	3.8	10.1	3.0	2.4	1.5	2.3	3.0	29.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : à main **Station :** FAYA-LARGEAU **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	3	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	18	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	10	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	6	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	11	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	4	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	8	5	5	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	16	4	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	4	0	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	10	5	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	8	17	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	7	9	0	6	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	2	2	7	5	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	6	7	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	9	9	14	5	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	12	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	9	14	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	2	7	3	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	2	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	16	6	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	16	3	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	14	13	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	4	8	2	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	22	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	2	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	16	10	4	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	16	3	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	12	12	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	16	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	7	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	13	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	13	11	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	7	2	0	0	1	0	0	0	1	0	6	0	3	0	1	0	10	10	12	5	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	7	0	5	0	1	0	1	0	2	1	5	1	1	0	1	1	12	8	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	16	16	13	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	9	1	2	0	0	1	12	12	16	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	1	2	0	0	0	0	0	3	1	4	2	4	2	3	0	5	5	16	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	1	2	0	2	0	6	0	1	0	0	0	15	15	10	2	4	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	8	1	14	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	6	8	12	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	2	12	3	3	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	6	2	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	2	8	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	5	19	5	0	1	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	23	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	24	2	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	24	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	21	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	16	4	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	17	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	18	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	23	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	20	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	9	6	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	13	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	24	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	11	0	17	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	4	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	9	13	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	34.5	6.8	27.2	1.3	6.1	0.2	0.9	0.2	1.0	0.1	2.8	0.6	1.5	0.5	1.1	0.2	15.0								
	Période	15.2	13.1	27.3	8.3	3.2	0.4	1.3	0.2	2.2	0.3	1.4	0.5	2.2	0.0	0.5	0.4	23.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** FORT-ARCHAMBAULT **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	6	5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	17	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	1	0	0	1	1	2	14	14	13	2	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	2	5	6	1	2	0	0	2	2	6	0	0	0	0	0	0	3	3	10	14	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	22	22	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	7	5	4	0	0	0	0	0	14	14	10	6	1	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	3	1	1	0	0	0	3	1	4	2	8	2	6	0	0	0	0	0	14	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	1	0	21	21	6	2	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	4	2	0	0	0	0	12	12	12	5	1	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	7	1	0	0	0	0	9	6	0	2	3	0	1	0	1	1	13	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	2	3	1	2	0	1	0	0	0	18	18	10	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	3	8	3	1	1	0	0	0	13	13	8	8	2	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	1	0	5	1	2	0	0	2	7	4	4	2	3	0	0	0	0	0	12	14	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	2	0	0	0	0	4	2	1	0	1	0	0	0	20	20	9	0	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	7	0	0	0	0	1	12	12	14	3	1	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	2	0	0	1	1	0	0	1	4	4	7	3	4	0	0	0	3	3	15	8	3	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	21	21	6	3	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	3	8	0	1	0	2	2	16	8	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	4	3	4	1	5	0	0	0	12	12	14	5	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	2	6	11	1	1	1	0	0	20	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	2	2	0	0	0	0	2	2	4	0	0	3	0	0	0	14	14	15	0	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	3	2	2	1	0	0	0	1	4	4	5	0	2	1	0	1	4	4	18	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	3	0	1	0	21	21	8	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	3	0	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	4	3	2	1	0	0	0	0	4	4	2	0	1	2	3	2	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	26	26	1	2	2	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	2	4	8	10	1	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	9	9	5	0	2	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	20	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.0	3.6	6.7	1.9	1.5	0.1	0.4	1.6	8.6	8.6	7.2	2.5	5.8	1.2	1.3	0.9	44.1								
	Période	1.5	1.9	2.4	2.0	1.6	0.8	1.2	1.9	3.9	3.8	4.9	1.4	1.4	0.7	1.1	0 7	68.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,50m

TCHAD

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** FORT-LAMY **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	4	8	10	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	4	26	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	9	7	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	17	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	0	0	30	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	4	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	8	8	21	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	2	8	3	6	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	13	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	3	0	1	1	26	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	4	5	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	7	7	19	3	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	3	5	2	8	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	3	0	0	15	14	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	5	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	7	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	3	7	5	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	4	4	21	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	5	8	1	6	0	0	1	3	1	2	0	0	0	1	2	0	0	14	11	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	5	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	6	4	0	0	23	7	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	1	4	5	0	0	2	2	6	0	0	2	2	0	0	1	4	4	19	5	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	5	6	4	0	2	1	3	1	2	0	2	1	0	0	0	0	8	11	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	5	3	2	0	2	3	0	0	1	1	0	1	4	3	2	2	21	7	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	4	6	1	0	0	0	4	4	24	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	1	0	2	0	1	2	3	4	4	6	3	0	1	0	0	12	14	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	0	2	2	5	4	3	1	3	2	2	0	2	1	1	19	7	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	1	0	0	0	2	5	6	7	3	1	2	0	0	3	3	20	7	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	1	1	3	10	8	4	0	1	0	1	1	15	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	1	0	0	1	0	2	2	5	3	3	2	2	3	5	5	20	5	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	9	5	0	0	0	1	5	5	22	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	16	4	1	0	0	1	1	1	20	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	1	1	2	6	6	2	2	2	0	1	5	5	24	1	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	5	2	1	2	8	4	0	0	0	0	5	5	24	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	3	1	2	5	7	4	1	2	0	1	2	2	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	1	0	0	0	1	5	1	2	3	2	1	1	0	10	10	18	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	3	2	1	6	3	0	0	0	2	1	1	2	1	0	1	2	6	6	24	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	7	4	4	2	0	2	1	4	1	1	0	1	1	1	0	0	19	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	1	0	1	1	3	1	1	0	2	2	6	4	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	2	2	7	3	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	25	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2	6	3	7	4	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	15	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	13	2	2	2	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	5	13	6	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	26	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	6	11	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	14	15	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	8	1	1	18	12	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	10.3	8.7	10.6	5.2	5.5	1.5	2.8	3.1	4.7	5.2	8.6	5.6	4.0	3.9	6.0	5.7	8.6								
	Période	11.3	7.1	7.7	3.3	3.5	1.2	1.0	1.9	5.4	4.3	8.3	5.3	5.9	3.5	6.0	8.2	16.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

TCHAD

Type d'anémomètre : à main **Station :** MAO **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE Fme M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩽ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	4	3	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	10	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	18	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	2	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	7	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	1	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	5	5	8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	18	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	0	8	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	6	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	18	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	0	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	8	2	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	11	11	16	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	4	0	0	0	3	0	1	0	1	0	3	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	4	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	2	0	0	0	4	0	6	0	5	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	5	1	2	0	6	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	4	0	4	1	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	6	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	11	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	5	0	10	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	6	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	6	0	13	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	1	7	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	.0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	6.7	1.2	13.4	3.3	11.7	0.6	0.2	0.0	3.2	0.1	1.5	0.0	2.9	0.1	0.6	0.0	54.5								
	Période	6.0	4.9	14.1	5.1	9.2	0.9	1.6	0.3	1.1	1.3	6.6	3.1	6.1	0.6	2.8	1.1	35.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

TCHAD

Type d'anémomètre : à main **Station :** MONGO **Type de girouette :** Daloz

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	4	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	7	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	12	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	4	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	5	0	3	0	0	1	5	0	1	0	1	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	8	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	3	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	2	3	8	0	1	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	2	6	0	1	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	0	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	1	0	0	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	4	0	1	1	3	1	2	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	5	2	2	0	2	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	1	3	0	4	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	0	0	1	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	3	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	2	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	7	1	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.1	1.7	12.2	1.1	4.7	0.6	2.0	2.9	6.8	0.6	1.0	0.2	1.0	0.0	0.2	0.0	62.9								
	Période	10.4	0.5	3.8	0.2	6.4	0.2	2.4	0.1	6.2	0.2	0.8	0.3	5.2	0.1	1.3	0.2	61.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

TCHAD

Type d'anémomètre : à main **Station :** _ MOUNDOU **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE Fx M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	11	0	7	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	2	4	0	1	0	13	13	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	4	3	2	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	2	0	3	0	4	0	0	1	8	5	2	1	1	1	3	3	26	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	8	1	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	1	0	2	1	0	2	2	0	6	4	4	3	0	0	4	4	19	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	12	4	0	0	0	0	11	11	18	1	1	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	1	0	3	0	1	3	1	0	2	0	8	5	1	1	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	3	1	0	1	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	8	0	0	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	15	6	3	0	0	0	2	2	23	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	6	1	1	0	0	0	19	19	9	1	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	3	1	0	1	11	11	19	1	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	9	1	0	0	6	6	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	0	0	0	0	23	23	3	3	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	26	26	3	1	1	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	5	5	5	0	3	1	7	7	17	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	3	0	2	1	0	0	0	0	1	2	5	0	2	1	0	1	12	12	11	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	1	1	2	0	0	1	0	0	2	0	1	1	4	2	2	0	14	14	15	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	1	4	4	4	2	0	0	1	0	1	0	3	1	1	1	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	7	2	3	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	5	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.6	0.6	3.5	1.0	2.4	0.8	1.6	0.2	1.2	0.5	11.6	7.9	5.0	1.7	1.4	2.0	55.0								
	Période	5.5	0.9	4.4	1.2	3.7	0.6	1.4	0.2	2.1	0.7	4.1	1.4	5.5	0.4	2.5	1.1	64.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 1,50 m

PRECIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

GABON

Station : BITAM — Période : 1947-1955

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	113.8	2.0	néant	115.8	63.1	1420	1948	néant	1949	49.6	10	61.0	1951	4	3	2	0	4.0				Janvier
Février	1.8	29.2	27.1	58.1	75.1	1525	1954	180	1948	22.0	11	50.0	1953	7	3	0	0	4.4				Février
Mars	83.0	68.4	184.3	335.7	211.2	5997	1951	1152	1947	80.3	25	94.0	1949	17	11	3	1	9.0				Mars
Avril	33.3	159.1	32.2	224.6	200.7	3527	1952	461	1949	82.6	18	53.0	1953	17	6	2	2	8.9				Avril
Mai	78.9	102.8	152.4	334.1	254.1	4603	1952	640	1946	44.8	30	67.0	1953	18	13	2	0	11.9				Mai
Juin	68.3	69.4	15.5	153.2	139.9	2405	1952	880	1951	32.7	2	90.0	1953	13	6	1	0	7.3				Juin
Juillet	2.2	néant	1.1	3.3	26.5	1136	1949	néant	1950	2.2	8	56.0	1949	2	0	0	0	2.3				Juillet
Août	néant	3.3	3.4	6.7	49.3	814	1951	153	1954	2.1	16	51.0	1949	5	0	0	0	4.1				Août
Septembre	10.2	113.9	113.8	237.9	250.1	4140	1954	800	1953	46.0	27	132.0	1951	18	8	2	0	11.1				Septembre
Octobre	189.1	62.2	108.9	360.2	345.2	5942	1951	2020	1949	41.6	4	97.0	1951	25	12	2	1	16.3				Octobre
Novembre	91.4	80.7	74.3	246.4	232.1	3703	1949	836	1948	46.0	7	81.0	1949	18	9	2	0	11.4				Novembre
Décembre	46.3	25.8	10.3	82.4	69.3	998	1952	170	1953	22.4	1	57.0	1948	9	3	0	0	4.1				Décembre
Année				2158.4	1916.6	25243	1951	15406	1948	80.3	25 III	132.0	IX 1951	153	74	16	4	95.7				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : COCO-BEACH — Période : 1947-1951

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	1956 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	33.3	90.0	92.5	215.8	390.3	5297	1951	1942	1947	36.0	14	153.3	1951	19	8	1	0	14.8	7.3		2.7	Janvier
Février	38.2	28.0	85.0	151.2	314.3	4727	1947	1650	1950	36.0	23	96.0	1948	19	6	1	0	14.3	7.5		0.7	Février
Mars	201.2	193.3	176.5	571.0	323.6	4157	1948	2400	1950	113.3	5	146.0	1948	24	14	7	2	16.6	10.0		1.7	Mars
Avril	113.5	127.9	81.5	322.9	373.3	4552	1948	2700	1950	49.2	14	110.0	1948	21	12	3	0	16.8	10.0		2.3	Avril
Mai	141.8	33.9	31.6	207.3	347.0	6363	1951	1100	1948	38.6	8	181.6	1951	15	7	2	0	18.0	9.2		1.5	Mai
Juin	93.9	1.9	1.9	97.7	156.2	2840	1947	136	1951	75.9	2	143.0	1948	12	1	1	1	10.8	2.2		0.8	Juin
Juillet	3.5	1.1	1.1	5.7	7.1	181	1949	06	1951	2.2	4	7.5	1948	5	0	0	0	3.8	0.0		0.0	Juillet
Août	11.1	3.8	11.7	26.6	77.3	1678	1948	32	1951	8.5	10	107.5	1948	9	0	0	0	12.6	2.0		0.3	Août
Septembre	26.4	36.3	79.3	142.0	427.7	8079	1949	1089	1950	27.5	23	188.0	1949	26	5	0	0	20.4	8.8		2.5	Septembre
Octobre	54.8	141.2	250.2	446.2	609.2	7568	1951	3609	1949	70.4	31	139.3	1951	28	13	5	2	27.8	16.5		3.5	Octobre
Novembre	293.2	271.7	59.0	623.9	590.8	9166	1950	3179	1948	168.3	20	235.0	1950	26	11	6	3	22.2	11.8		2.8	Novembre
Décembre	157.3	151.9	29.7	338.9	334.6	5076	1947	1649	1950	62.8	11	99.0	1948	22	9	4	2	15.8	7.8		2.0	Décembre
Année				3148.2	3951.4	42026	1951	34331	1950	168.3	20 XI	235.0	XI 1950	226	86	30	10	193.9	93.1		20.8	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FRANCEVILLE — Période : 1937-1951

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	1956 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	15.7	50.4	76.9	143.0	133.9	2098	1949	612	1943	35.0	25	78.0	1941	10	5	1	0	9.9	4.6		0.5	Janvier
Février	55.3	25.6	18.3	99.2	189.9	3162	1951	733	1940	22.0	2	126.7	1947	12	4	0	0	11.6	5.4		0.8	Février
Mars	11.5	80.8	34.8	127.1	235.9	3834	1945	791	1943	32.0	13	136.0	1939	14	3	1	0	12.6	6.3		0.9	Mars
Avril	33.3	38.4	26.3	98.0	220.1	4689	1937	1205	1951	17.0	8	127.2	1937	16	4	0	0	12.7	6.7		0.7	Avril
Mai	56.8	6.2	11.7	74.7	203.8	3682	1939	1038	1949	45.1	2	96.2	1941	8	2	1	0	12.9	6.4		0.7	Mai
Juin	4.2	1.3	0.4	5.9	31.0	1174	1939	néant	+	2.5	4	42.4	1939	4	0	0	0	3.4	1.2		0.0	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	9.8	767	1949	néant	+	néant	+	61.5	1949	0	0	0	0	1.1	0.1		0.1	Juillet
Août	néant	néant	16.1	16.1	26.4	967	1937	néant	+	15.1	27	88.5	1939	2	1	0	0	2.4	1.0		0.1	Août
Septembre	0.2	6.1	9.3	15.6	106.0	1922	1951	tr	1941	6.4	29	99.9	1948	6	0	0	0	7.8	4.0		0.2	Septembre
Octobre	44.7	94.4	80.9	220.0	287.3	4008	1945	1452	1944	62.8	12	109.8	1937	15	6	1	1	15.8	8.2		1.1	Octobre
Novembre	137.8	47.9	17.6	203.3	237.5	4237	1939	646	1941	67.8	6	96.0	1944	16	6	2	1	15.2	7.1		1.1	Novembre
Décembre	38.5	72.5	63.4	174.4	197.7	2813	1945	868	1939	38.8	24	101.0	1947	14	7	2	0	14.1	6.5		0.7	Décembre
Année				1177.3	1879.3	23128	1937	15583	1946	67.8	6 XI	136.0	III 1939	117	38	8	2	119.5	57.5		6.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LAMBARÉNÉ — Période : 1950-1955

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956: > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période: > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	33.9	41.9	49.7	125.5	151.1	282.7	1955	85.2	1950	27.7	25	74.0	1952	13	4	0	0	9.8	4.7		0.7	Janvier
Février	77.8	14.6	3.1	95.5	147.3	209.9	1952	42.7	1955	64.4	2	100.0	1950	12	1	1	1	10.2	4.7		0.7	Février
Mars	121.6	49.6	133.6	304.8	267.7	401.6	1953	179.4	1954	60.2	26	142.0	1953	17	8	4	1	15.8	7.5		1.2	Mars
Avril	29.5	177.6	26.7	233.8	173.2	249.3	1952	110.1	1955	80.8	11	101.5	1952	17	6	2	1	13.3	5.0		0.7	Avril
Mai	145.8	69.4	0.5	215.7	249.2	364.4	1955	137.1	1950	65.2	10	79.9	1955	7	4	3	3	12.2	6.8		1.3	Mai
Juin	néant	1.5	3.0	4.5	6.7	29.0	1953	néant	+	3.0	21	20.0	1953	3	0	0	0	1.2	0.2		0.0	Juin
Juillet	1.6	3.5	1.7	6.8	3.1	15.0	1955	néant	+	3.5	19	7.6	1955	6	0	0	0	1.3	0.0		0.0	Juillet
Août	1.7	néant	4.3	6.0	2.1	6.2	1955	néant	+	1.7	24	3.6	1955	4	0	0	0	2.0	0.0		0.0	Août
Septembre	12.2	0.7	1.4	14.3	86.4	222.4	1955	18.9	1953	8.2	7	107.1	1955	7	0	0	0	7.7	1.8		0.7	Septembre
Octobre	22.0	141.2	180.9	344.1	357.1	513.6	1955	196.8	1953	86.1	28	97.3	1955	27	8	3	2	20.8	10.5		2.0	Octobre
Novembre	178.6	89.6	78.3	346.5	403.4	458.6	1950	338.9	1953	73.5	4	132.6	1952	18	7	4	4	20.7	11.8		2.0	Novembre
Décembre	66.3	92.7	45.4	204.4	194.7	385.1	1955	125.9	1952	53.7	3	75.9	1955	15	5	3	1	13.7	6.2		1.0	Décembre
Année				1901.9	2042.0	2720.5	1955	1683.5	1951	86.1	28 X	142.0	III 1953	146	43	20	13	128.7	59.2		10.3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LASTOURSVILLE — Période : 1952-1955

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Max. 24 h: 1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	42.6	1.2	39.0	82.8	152.0	166.6	1952	133.1	1955	42.6	10	75.0	1953	7	2	1	0	8.0	4.2		0.7	Janvier
Février	117.5	48.6	21.2	187.3	174.4	285.9	1954	86.0	1955	47.6	5	89.2	1952	14	7	3	0	12.3	6.0		0.7	Février
Mars	79.6	31.0	120.6	231.2	244.7	421.5	1952	122.0	1953	80.2	31	145.0	1952	13	7	2	1	12.7	7.3		0.7	Mars
Avril	109.2	61.5	45.9	216.6	116.1	148.9	1955	91.0	1952	56.2	8	35.8	1955	13	7	2	1	10.3	5.0		0.0	Avril
Mai	109.3	41.3	2.7	153.3	120.9	206.3	1955	64.4	1954	50.2	2	39.5	1955	8	4	3	1	9.7	5.5		0.0	Mai
Juin	29.7	3.4	néant	33.1	40.0	72.0	1952	néant	1954	29.0	6	25.0	1952	3	1	0	0	2.2	2.0		0.0	Juin
Juillet	4.9	néant	traces	4.9	5.9	7.9	1955	1.4	1953	4.9	5	7.3	1952	1	0	0	0	1.8	0.0		0.0	Juillet
Août	néant	néant	néant	néant	21.8	36.0	1954	5.3	1955	néant	+	34.7	1954	0	0	0	0	1.7	0.7		0.0	Août
Septembre	3.5	71.9	23.0	98.4	81.4	136.5	1954	43.0	1953	53.0	20	84.9	1954	12	3	1	1	7.3	2.5		0.3	Septembre
Octobre	77.5	173.7	123.6	374.8	231.5	491.2	1954	116.0	1953	80.4	17	86.4	1954	21	12	3	1	13.5	8.5		0.7	Octobre
Novembre	40.4	83.8	74.6	198.8	231.4	286.0	1953	163.1	1954	37.9	23	105.0	1952	16	8	2	0	14.0	8.0		0.3	Novembre
Décembre	56.8	81.8	8.1	146.7	146.1	189.0	1954	110.0	1952	44.0	12	58.4	1954	13	5	2	0	12.0	5.8		0.3	Décembre
Année				1727.9	1566.2	1719.9	1954	1371.0	1953	80.4	17 X	145.0	III 1952	121	56	19	5	105.5	55.5		3.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LIBREVILLE — Période : 1935-1950

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Max. 24 h: 1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	79.6	139.1	271.7	490.4	205.6	439.7	1945	46.4	1941	104.0	29	100.9	1947	22	12	7	3	14.6	6.0		1.1	Janvier
Février	76.6	180.2	110.0	366.8	298.2	471.7	1939	138.0	1936	117.3	20	138.0	1935	19	8	5	3	15.4	7.5		1.9	Février
Mars	315.1	145.9	208.6	669.6	265.2	430.0	1935	121.4	1945	110.3	29	104.2	1950	24	16	7	6	16.9	7.6		1.7	Mars
Avril	116.7	100.0	91.8	308.5	389.6	623.9	1941	238.2	1942	47.6	8	149.0	1949	24	11	3	0	18.7	10.1		1.9	Avril
Mai	30.9	17.2	13.0	61.1	244.3	444.9	1947	8.1	1940	12.5	28	248.2	1950	11	1	0	0	13.1	5.8		1.4	Mai
Juin	5.1	0.1	néant	5.2	64.7	225.4	1939	tr	1943	5.0	4	94.0	1939	3	0	0	0	3.4	0.9		0.3	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	0.5	2.5	1943	tr	+	néant	+	2.0	1940	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Juillet
Août	3.3	4.0	13.4	20.7	13.8	43.0	1948	1.5	1947	5.8	29	31.6	1948	11	0	0	0	4.7	0.3		0.0	Août
Septembre	6.0	18.1	12.3	36.4	106.7	373.1	1946	5.7	1937	7.2	13	169.8	1946	18	0	0	0	13.3	2.8		0.4	Septembre
Octobre	14.5	96.9	232.1	343.5	368.4	626.9	1949	181.0	1941	93.0	24	168.3	1949	24	10	3	1	22.5	9.1		1.9	Octobre
Novembre	94.4	37.6	70.8	202.8	409.6	640.7	1950	151.6	1941	49.1	27	168.4	1946	21	7	2	0	20.8	11.7		1.8	Novembre
Décembre	94.7	82.3	148.1	325.1	253.3	564.4	1940	123.5	1949	96.8	23	124.0	1940	19	9	3	2	16.6	8.5		1.1	Décembre
Année				2830.1	2619.9	3270.6	1950	1877.5	1936	117.3	20 II	248.2	V 1950	196	74	30	15	160.7	69.6		13.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAKOKOU — Période : 1953-1955

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima: Quantité	Année	Minima: Quantité	Année	Max. 24 h: 1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	14.0	néant	5.2	19.2	43.5	90.1	1953	12.9	1954	14.0	10	25.4	1953	2	1	0	0	5.0	1.3		0.0	Janvier
Février	85.6	38.7	22.5	146.8	152.3	222.6	1954	107.2	1955	27.4	9	40.0	1954	12	7	0	0	10.6	5.7		0.0	Février
Mars	98.9	77.0	80.0	255.9	224.7	315.8	1955	119.1	1954	34.5	8	102.7	1955	16	8	3	0	14.3	6.6		0.7	Mars
Avril	33.5	215.0	131.8	380.3	188.2	245.8	1955	146.7	1954	80.0	18	48.2	1955	16	8	5	4	14.6	6.6		0.0	Avril
Mai	45.0	29.7	41.6	116.3	232.6	259.2	1955	193.8	1953	25.0	10	59.1	1953	13	5	0	0	17.7	7.7		0.7	Mai
Juin	26.9	16.0	néant	42.9	64.3	114.1	1955	28.1	1953	12.5	6	43.0	1955	10	1	0	0	4.0	2.0		0.0	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	4.5	12.6	1953	néant	1954	néant	+	9.0	1953	0	0	0	0	1.6	0.0		0.0	Juillet
Août	néant	néant	néant	néant	35.0	87.3	1953	3.3	1955	néant	+	85.6	1953	0	0	0	0	2.3	0.3		0.3	Août
Septembre	17.0	45.4	50.5	112.9	102.0	149.3	1954	42.5	1953	34.8	20	84.0	1954	8	4	1	0	9.0	2.3		0.3	Septembre
Octobre	189.9	148.7	101.0	439.6	327.6	464.6	1953	215.7	1955	75.5	10	185.2	1953	23	15	6	1	18.3	7.6		1.0	Octobre
Novembre	95.4	76.3	9.6	181.3	239.0	304.9	1953	157.4	1955	36.0	6	104.0	1953	12	7	1	0	16.0	6.6		1.0	Novembre
Décembre	59.6	49.5	74.0	183.1	90.6	140.8	1955	54.5	1954	42.8	9	81.5	1955	9	4	3	0	6.6	2.0		0.3	Décembre
Année				1878.3	1704.3	1838.7	1953	1563.2	1954	80.0	18 IV	185.2	X 1953	121	60	19	5	120.0	48.7		4.3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

GABON

Station : MAYUMBA

Période : 1943-1951 (Maximum en 24 h : 1937-1952)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 ≥0.1	≥10	≥30	≥50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥10	≥30	≥50	
Janvier		19.7	81.5	38.2	139.4	201.6	434.8	1950	16.0	1943	58.7	15	110.2	1940	10	3	2	1	11.6	5.9		0.9	Janvier
Février		67.2	37.0	néant	104.2	210.4	381.7	1950	120.2	1945	24.7	5	93.6	1950	11	5	0	0	12.6	5.9		0.9	Février
Mars		96.0	160.4	111.5	367.5	245.5	462.2	1949	66.4	1948	105.2	16	96.5	1950	19	10	4	1	14.0	6.6		0.8	Mars
Avril		129.8	20.0	60.2	210.0	169.9	264.3	1949	19.4	1946	124.0	2	126.0	1943	9	3	2	2	8.7	5.2		1.0	Avril
Mai		25.2	néant	néant	25.2	80.9	223.5	1950	tr	1948	13.3	3	82.7	1952	2	2	0	0	5.4	1.9		0.5	Mai
Juin		1.0	néant	néant	1.0	0.2	1.5	1944	tr	1950	1.0	5	2.0	1939	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Juin
Juillet		néant	néant	néant	néant	0.2	1.5	1945	tr	1950	néant	-	3.0	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Juillet
Août		néant	néant	1.0	1.0	3.8	10.5	1945	tr	1950	0.5	27;28	0.2	1938	2	0	0	0	3.3	0.0		0.0	Août
Septembre		15.7	34.4	23.9	74.0	22.7	42.5	1948	tr	1950	22.2	17	15.0	1952	18	1	0	0	9.9	0.5		0.0	Septembre
Octobre		45.0	73.1	101.9	220.0	274.3	469.4	1949	111.9	1951	45.6	25	132.9	1947	23	6	2	0	21.4	5.2		1.1	Octobre
Novembre		110.2	36.1	5.1	151.3	472.4	864.5	1943	273.1	1948	50.3	4	161.4	1950	13	5	2	1	20.1	9.0		2.2	Novembre
Décembre		122.7	100.7	14.9	238.3	179.8	288.4	1945	90.4	1943	61.1	4	70.7	1951	10	6	3	2	13.9	4.8		0.8	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1531.9	1861.7	-	-	-	-	221.0	2 IV	161.4	XI 1950	116	41	15	7	121.1	45.0		8.2	Année

Station : MITZIC

Période : 1946-1951

Janvier	50.6	42.6	66.5	159.7	188.0	-	-	33.5	1951	41.6	20	71.0	1949	9	5	3	0	6.4	3.4		0.6	Janvier
Février	34.6	8.7	45.9	89.2	105.7	166.5	1950	49.0	1948	25.0	23	72.0	1950	9	3	0	0	7.6	3.6		0.1	Février
Mars	161.6	105.3	91.2	358.3	214.7	333.0	1950	135.3	1948	69.5	8	82.0	1951	20	12	3	2	12.5	6.8		0.8	Mars
Avril	54.4	171.5	103.9	329.8	196.8	352.8	1946	79.7	1951	65.0	18	96.0	1947	21	11	4	1	11.7	4.8		0.8	Avril
Mai	58.1	54.1	21.6	133.8	190.6	303.5	1947	117.0	1946	27.0	16	78.0	1947	12	6	0	0	13.5	6.4		1.0	Mai
Juin	23.5	13.3	néant	36.8	61.5	140.0	1947	3.4	1946	22.7	7	51.0	1949	4	2	0	0	4.2	2.8		0.2	Juin
Juillet	0.2	0.4	néant	0.6	7.1	40.3	1949	tr	1950	0.4	17	38.1	1949	2	0	0	0	0.5	0.2		0.0	Juillet
Août	néant	néant	néant	néant	16.7	37.0	1947	1.0	1946	néant	-	34.0	1947	0	0	0	0	2.3	0.4		0.0	Août
Septembre	3.3	95.2	27.3	125.8	165.9	234.6	1946	121.5	1948	86.3	19	69.5	1951	16	2	1	1	11.3	4.6		0.6	Septembre
Octobre	85.5	85.4	181.9	352.8	311.8	431.9	1951	147.6	1946	71.6	24	66.0	1950	27	12	4	1	20.5	10.6		0.6	Octobre
Novembre	134.4	32.3	106.5	273.2	252.0	343.3	1946	170.3	1949	50.2	26	80.0	1951	23	6	3	1	16.2	8.4		0.2	Novembre
Décembre	39.1	42.2	29.5	110.8	163.2	241.9	1947	92.8	1949	25.0	16	121.8	1947	14	5	0	0	9.5	5.2		0.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1970.8	1871.0	-	-	-	-	86.3	19 IX	121.8	XII 1947	157	64	18	6	116.2	57.2		5.6	Année

Station : MOUILA

Période : 1947-1951

Janvier	19.3	83.6	46.7	149.6	204.6	250.8	1948	102.2	1950	46.1	29	133.3	1948	10	4	2	0	13.2	6.0		0.8	Janvier
Février	128.3	16.8	66.9	212.0	252.7	317.0	1951	167.8	1949	60.7	23	102.9	1948	13	6	2	1	13.6	6.4		1.6	Février
Mars	155.2	57.3	61.6	274.1	269.5	357.8	1947	158.1	1950	78.6	2	101.6	1947	16	9	2	1	13.6	7.0		1.0	Mars
Avril	92.7	47.1	31.8	171.6	254.3	412.8	1947	121.6	1949	42.8	8	166.3	1947	15	6	2	0	13.4	7.6		1.0	Avril
Mai	125.6	néant	1.1	126.7	143.0	268.1	1947	66.6	1948	54.3	10	77.1	1947	8	3	2	1	14.0	5.2		0.2	Mai
Juin	néant	4.0	2.4	6.4	27.3	96.4	1947	4.1	1949	4.0	16	54.3	1947	3	0	0	0	4.0	0.6		0.2	Juin
Juillet	0.6	0.9	1.8	3.3	2.7	8.7	1948	tr	1950	0.9	27	5.1	1948	8	0	0	0	2.0	0.0		0.0	Juillet
Août	0.8	0.3	néant	1.1	4.6	10.5	1948	tr	1950	0.8	10	6.2	1947	2	0	0	0	3.6	0.0		0.0	Août
Septembre	7.4	5.4	12.3	25.1	23.7	67.1	1949	tr	1950	9.8	23	31.2	1949	15	0	0	0	5.8	0.1		0.0	Septembre
Octobre	69.6	176.3	119.5	365.4	451.4	643.3	1951	275.2	1948	46.1	19	140.2	1950	28	10	6	0	20.8	10.6		3.2	Octobre
Novembre	111.0	152.0	43.9	306.9	461.8	619.1	1950	336.3	1949	44.8	11	111.6	1951	22	9	3	0	21.6	13.1		1.4	Novembre
Décembre	105.7	132.9	94.5	333.1	244.9	422.2	1950	104.0	1949	54.2	23	86.4	1950	16	10	5	2	15.6	6.8		1.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1.10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1975.3	2340.5	-	-	-	-	78.6	2 III	166.3	IV 1947	156	57	24	5	141.2	64.0		10.6	Année

Station : PORT-GENTIL

Période : 1937-1951

Janvier	89.9	54.7	144.5	289.1	208.7	392.9	1945	182	1941	120.4	29	94.8	1947	14	7	3	1	13.1	5.1		1.1	Janvier
Février	55.5	10.6	17.3	83.4	226.7	421.3	1939	139.7	1945	30.5	3	82.0	1951	12	2	1	0	14.5	5.8		1.1	Février
Mars	234.4	181.0	150.9	566.3	260.4	395.1	1943	112.0	1947	113.3	2	92.2	1948	20	12	5	3	13.6	6.2		1.6	Mars
Avril	59.3	203.7	187.7	450.7	243.4	421.7	1937	131.5	1939	93.3	18	77.1	1946	21	10	6	3	14.2	6.2		1.3	Avril
Mai	98.0	8.2	néant	106.2	133.7	361.5	1947	tr	1948	57.0	2	61.2	1949	9	2	1	1	9.7	3.9		0.5	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	22.4	113.2	1939	tr	-	néant	-	53.7	1947	0	0	0	0	1.5	0.3		0.1	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	0.6	40	1945	tr	-	néant	-	1.3	1947	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Juillet
Août	1.2	0.3	néant	1.5	6.7	36.3	1938	tr	-	1.2	10	5.1	1946	2	0	0	0	3.5	0.0		0.0	Août
Septembre	1.2	0.4	néant	1.6	37.1	182.4	1949	21	1942	1.2	6	60.4	1949	2	0	0	0	8.5	0.7		0.2	Septembre
Octobre	0.1	32.6	147.0	179.9	221.6	537.9	1944	32.7	1941	49.5	22	95.5	1950	18	4	3	0	17.6	5.4		1.4	Octobre
Novembre	54.7	69.8	115.6	240.1	334.3	719.8	1951	71.2	1941	55.0	11	114.3	1951	17	6	4	1	17.2	8.3		2.0	Novembre
Décembre	11.3	110.2	199.8	321.3	224.0	494.9	1946	75.6	1949	126.0	28	174.1	1946	15	7	4	2	14.1	6.0		1.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	2240.1	1919.8	2326.7	1939	1183.2	1941	126.0	26 XII	174.1	XII 1946	130	50	27	13	128.1	47.9		10.4	Année

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya)

Période : 1931-1951

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	12.9	168.8	48.1	229.8	149.2	274.0	1931	28.8	1941	71.1	15	97.4	1949	12	6	3	1	10.4	4.1		0.5	Janvier
Février	93.8	12.9	néant	106.7	144.4	277.8	1937	76.5	1936	35.2	7	84.3	1950	6	4	2	0	9.2	4.2		0.4	Février
Mars	23.8	96.0	115.7	235.5	176.0	348.1	1947	59.3	1941	87.7	24	101.1	1948	15	5	2	2	11.8	4.8		0.6	Mars
Avril	13.8	56.2	45.8	105.8	213.6	502.6	1944	69.7	1937	36.5	30	106.5	1944	15	3	2	0	14.6	5.7		1.0	Avril
Mai	95.5	1.7	0.6	97.8	123.4	217.4	1938	17.1	1942	54.0	2	100.7	1951	8	2	1	1	10.0	3.6		0.4	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	9.0	64.0	1937	tr	+	néant	+	47.0	1937	0	0	0	0	1.0	0.4		0.0	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	1.5	23.7	1935	tr	+	néant	+	23.3	1935	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Juillet
Août	néant	néant	néant	néant	4.7	25.7	1936	tr	+	néant	+	25.7	1936	0	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Août
Septembre	néant	1.5	41.3	42.8	33.5	112.5	1947	0.5	1939	37.7	23	66.0	1947	4	1	1	0	4.0	1.2		0.1	Septembre
Octobre	17.3	14.7	13.7	45.7	149.3	279.1	1946	37.5	1932	17.3	7	120.5	1940	10	2	0	0	10.5	4.5		0.7	Octobre
Novembre	13.6	140.5	56.5	210.6	205.9	326.2	1942	69.0	1940	65.5	11	101.0	1942	13	3	3	3	16.9	5.5		0.9	Novembre
Décembre	57.3	77.0	83.8	218.1	176.3	265.7	1932	44.8	1939	93.0	28	95.0	1938	14	7	2	1	13.0	5.5		0.5	Décembre
Année				1302.8	1377.3	1551.1	1935	1045.9	1942	87.7	24 III	120.5	X 40	97	33	16	8	102.5	39.6		5.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DJAMBALA

Période : 1936-1951

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	66.1	100.0	106.8	272.9	167.1	266.3	1939	14.0	1938	70.9	29	65.0	1942	14	8	3	1	10.1	5.8		0.4	Janvier
Février	60.9	24.5	3.6	89.0	200.8	353.3	1939	85.0	1938	25.7	3	104.0	1936	13	4	0	0	10.7	7.4		0.6	Février
Mars	50.9	13.9	68.2	133.5	218.2	342.0	1945	63.0	1948	24.2	30	90.6	1936	17	5	0	0	11.9	7.3		0.8	Mars
Avril	64.2	99.9	108.4	272.5	225.1	403.0	1948	129.0	1949	42.1	29	96.0	1934	23	8	4	0	11.7	7.2		0.9	Avril
Mai	24.1	37.9	13.2	75.2	175.5	432.2	1939	27.0	1943	19.8	13	129.0	1947	13	2	0	0	8.9	5.6		0.9	Mai
Juin	néant	néant	2.1	2.1	30.6	118.9	1939	tr	+	2.1	21	52.0	1947	1	0	0	0	2.5	1.1		0.1	Juin
Juillet	3.6	néant	néant	3.6	9.1	26.0	1949	tr	+	3.6	3	23.0	1944	1	0	0	0	1.1	0.4		0.0	Juillet
Août	29.8	néant	4.8	34.6	29.7	107.0	1949	tr	1941	29.8	9	42.0	1949	2	1	0	0	2.8	1.3		0.3	Août
Septembre	1.2	38.9	61.6	101.7	116.2	272.0	1941	33.7	1938	42.8	27	72.0	1945	8	3	1	0	7.6	4.1		0.3	Septembre
Octobre	16.3	80.8	151.1	248.2	226.8	372.0	1948	136.3	1939	34.6	14	90.0	1942	20	8	1	0	13.8	7.9		0.6	Octobre
Novembre	61.5	75.4	129.1	266.0	239.7	406.0	1944	163.6	1938	49.9	28	85.0	1944	20	8	4	0	14.6	8.5		0.5	Novembre
Décembre	59.2	71.2	107.8	238.2	241.1	325.0	1942	130.3	1950	39.6	26	95.0	1948	21	8	2	0	13.9	8.4		0.9	Décembre
Année				1737.5	1874.5	2140.0	1944	1483.0	1938	70.9	29 I	129.0	V 47	153	55	15	1	109.6	65.0		6.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DOLISIE

Période : 1935-1951

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	4.2	10.4	65.4	80.0	158.1	250.0	1938	40.0	1941	31.1	21	99.5	1949	13	2	1	0	8.8	5.0		0.5	Janvier
Février	81.8	99.7	néant	181.5	147.7	233.3	1944	172.9	1940	99.7	11	80.0	1942	5	3	2	1	8.7	4.8		0.3	Février
Mars	10.0	20.2	118.6	148.8	196.2	262.2	1949	30.0	1938	52.4	30	80.0	1936	13	4	2	1	11.2	6.3		0.9	Mars
Avril	11.3	68.8	41.8	121.9	223.2	381.9	1942	29.0	1935	19.6	15	122.5	1944	14	4	0	0	12.1	6.6		0.9	Avril
Mai	58.5	2.0	néant	60.5	99.9	239.1	1939	15.1	1942	18.3	10	90.8	1940	8	3	0	0	6.7	3.3		0.4	Mai
Juin	néant	0.3	néant	0.3	2.8	30.0	1937	tr	+	0.3	13	20.0	1937	1	0	0	0	0.3	0.2		0.0	Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	0.1	1.7	1949	tr	+	néant	+	1.7	1949	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Juillet
Août	néant	néant	néant	néant	néant	tr	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Août
Septembre	néant	néant	néant	néant	11.4	100.0	1937	tr	+	néant	+	40.0	1937	0	0	0	0	1.2	0.4		0.0	Septembre
Octobre	3.0	10.8	28.7	42.5	62.2	189.4	1949	tr	1941	18.2	25	84.2	1949	8	1	0	0	5.1	1.9		0.2	Octobre
Novembre	6.5	53.0	2.5	62.0	205.1	326.6	1944	100.0	1935	19.5	12	76.2	1936	9	2	0	0	11.4	6.2		0.6	Novembre
Décembre	78.5	161.7	25.3	265.5	200.9	333.7	1938	91.1	1939	73.5	19	120.2	1940	14	7	4	1	10.4	7.2		0.8	Décembre
Année				963.0	1307.6	1769.3	1949	988.8	1945	99.7	11 II	122.5	IV 44	85	26	9	3	75.9	41.9		4.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : GAMBOMA

Période : 1935-1950

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0.1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	63.8	23.7	48.0	135.5	149.9	251.4	1946	59.5	1941	36.4	3	80.9	1946	13	5	1	0	6.9				Janvier
Février	55.1	31.5	1.7	88.3	171.1	300.0	1947	66.8	1938	27.8	7	117.0	1947	11	4	0	0	6.7				Février
Mars	36.5	47.4	64.3	148.2	187.8	400.2	1939	108.5	1945	36.5	20	150.0	1942	15	7	2	0	7.9				Mars
Avril	64.9	82.6	15.5	163.0	151.5	295.7	1944	42.8	1938	46.9	17	140.0	1947	12	5	2	0	6.7				Avril
Mai	8.5	42.3	13.2	54.0	178.9	377.0	1939	56.0	1943	18.2	20	85.0	1939	11	2	0	0	7.9				Mai
Juin	1.7	17.0	5.3	24.0	58.0	191.9	1935	10.5	1937	10.9	11	76.0	1936	7	1	0	0	3.0				Juin
Juillet	néant	néant	néant	néant	15.4	68.8	1945	tr	+	néant	+	60.3	1945	0	0	0	0	1.3				Juillet
Août	0.4	5.8	23.8	30.0	54.1	151.7	1945	tr	1937	10.2	30	98.3	1945	7	1	0	0	2.9				Août
Septembre	1.0	73.7	85.8	160.5	169.2	271.0	1946	73.9	1942	33.0	27	110.5	1944	14	8	1	0	8.6				Septembre
Octobre	69.3	67.7	130.7	267.7	268.5	381.2	1939	175.1	1941	50.1	23	85.3	1947	17	9	3	1	11.2				Octobre
Novembre	30.7	29.4	22.2	82.3	215.4	340.6	1939	94.0	1947	19.7	27	87.5	1944	18	3	0	0	10.9				Novembre
Décembre	25.3	79.3	28.9	133.5	180.3	273.8	1935	81.6	1945	37.4	19	89.2	1943	14	5	1	0	8.3				Décembre
Année				1287.0	1800.1	2361.7	1939	1286.1	1936	50.4	23 X	150.0	III 42	139	50	10	1	82.5				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : IMPFONDO

Période : 1935-1951

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	≥ 10,0	
Janvier					.				.															.				.			14.8	néant	8.5	18.3	72.9	188.8	1942	12.6	1937	14.3	10	95.6	1942	3	1	0	0	4.9	2.8		0.2	Janvier
Février			.			.		.														.	.			.					34.0	23.7	35.7	93.4	72.5	130.0	1935	12.3	1950	23.7	16	63.5	1936	7	5	0	0	4.3	2.2		0.2	Février
Mars		.	.				.					.											.		.					.	90.7	40.3	71.3	202.3	148.7	260.5	1935	23.9	1942	43.0	25	102.8	1943	11	7	3	0	8.8	5.2		0.7	Mars
Avril	.	.							.																						48.8	69.0	117.5	235.3	147.2	258.5	1946	78.2	1939	84.5	26	93.5	1951	18	7	2	1	10.0	5.1		0.5	Avril
Mai	.																														75.8	99.4	35.5	210.7	176.2	320.8	1946	65.8	1943	40.0	19	116.0	1946	15	6	3	0	12.2	5.1		0.6	Mai
Juin			.		.	.	.		.				.									.	.						.	.	42.8	57.0	57.5	157.3	143.7	279.2	1949	35.5	1935	42.0	13	84.0	1949	12	5	2	0	9.8	4.7		0.4	Juin
Juillet					.	.			.									.	.					.	.	.					9.0	66.9	101.8	177.7	136.6	460.0	1937	26.7	1935	47.2	11	75.7	1948	12	5	4	0	8.0	3.6		0.4	Juillet
Août									.															.	.	.					7.2	22.2	100.0	129.4	163.3	259.7	1941	36.2	1937	35.2	22	101.4	1950	15	4	1	0	11.3	5.3		0.8	Août
Septembre				.																											83.8	66.6	62.3	212.7	161.0	260.5	1947	105.1	1944	57.1	8	105.1	1947	12	6	2	2	11.6	5.7		0.4	Septembre
Octobre		.	.																												22.8	98.9	106.3	228.0	201.6	452.6	1946	112.4	1937	57.2	24	78.0	1945	17	5	4	1	14.2	7.0		0.5	Octobre
Novembre	.																														135.9	123.5	47.1	380.5	151.3	226.4	1949	73.0	1946	74.0	5	93.0	1949	20	11	2	2	11.7	4.9		0.5	Novembre
Décembre	.	.	.																												87.6	13.5	62.9	164.0	85.5	298.1	1944	16.8	1948	42.0	8	82.3	1944	9	5	3	0	6.4	3.6		0.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :					Année : Mois : Date :																Année
																																	2135.6	1680.5	2180.6	1948	1266.5	1939	84.5	26 IV	116.0	V 1946	151	67	26	6	113.2	55.4		5.5	Année

Station : M'POUYA

Période : 1941-1954 (Nombres de jours 1941-1952, max en 24 h. 1951-1954)

Janvier																														38.7	58.3	65.6	162.6	161.9	274.7	1946	67.7	1941	51.2	29	51.5	1952	12	5	2	1	10.3	3.8		0.3	Janvier
Février			.																											106.7	62.3	8.0	177.0	153.5	237.7	1953	96.0	1944	73.1	7	95.3	1951	12	4	3	1	9.4	6.0		0.7	Février
Mars		.																												57.1	44.3	59.3	160.7	177.2	271.0	1945	96.6	1946	48.0	31	103.4	1951	11	5	3	0	12.6	4.7		1.0	Mars
Avril		.																												62.7	204.3	11.0	278.0	153.9	283.5	1947	91.9	1946	80.0	18	71.8	1951	14	7	2	2	11.3	4.5		0.5	Avril
Mai																														18.1	20.0	4.8	43.9	178.6	308.9	1951	23.0	1942	11.0	2	102.0	1954	14	2	0	0	11.4	6.0		1.0	Mai
Juin																														néant	6.0	néant	6.0	31.8	104.3	1952	nt	-	4.3	15	52.9	1952	2	0	0	0	2.8	1.5		0.2	Juin
Juillet																														néant	néant	néant	néant	10.3	64.1	1946	nt	-	néant	-	15.4	1951	0	0	0	0	0.9	0.3		0.0	Juillet
Août																														néant	néant	11.7	11.7	29.3	80.7	1941	nt	1951	5.4	30	28.8	1952	4	0	0	0	3.0	0.7		0.0	Août
Septembre	.																													4.8	41.3	16.5	62.6	118.9	229.1	1941	26.2	1953	34.4	13	72.5	1951	11	1	1	0	9.6	3.5		0.5	Septembre
Octobre																														67.1	43.4	91.1	201.6	200.9	360.1	1951	45.2	1947	40.9	3	67.3	1951	16	9	1	0	15.2	6.2		1.0	Octobre
Novembre	.																													48.8	26.0	82.4	157.2	178.5	384.6	1954	55.9	1941	37.0	27	75.7	1954	16	5	1	0	13.2	7.2		0.7	Novembre
Décembre																														27.0	86.1	125.0	238.1	150.1	315.5	1947	45.4	1954	70.0	27	50.2	1952	10	6	3	1	13.3	3.0		0.3	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :					Année : Mois : Date :																Année
																																	1199.4	1511.9	2041.0	1951	1304.1	1953	80.0	18 IV	103.1	III 1951	122	44	16	5	113.0	47.4		6.2	Année

Station : OUESSO

Période : 1935-1950 (Max. en 24 h. 1951-1954)

Janvier																														19.0	néant	néant	19.0	61.8	209.3	1940	3.0	1941	19.0	10	74.2	1953	1	1	0	0	3.3				Janvier
Février			.																											20.3	12.6	20.8	59.9	74.3	217.0	1935	15.7	1950	20.5	3	70.0	1952	7	3	0	0	4.6				Février
Mars		.																												64.1	73.9	106.2	244.2	122.8	190.3	1941	tr	1938	47.0	10	76.5	1952	14	6	4	0	6.4				Mars
Avril																														10.2	15.6	51.0	109.8	132.2	235.0	1938	83.2	1944	19.5	8	47.1	1951	16	5	0	0	7.6				Avril
Mai																														42.1	43.0	91.2	176.3	168.1	421.0	1938	87.9	1943	51.0	20	51.2	1953	14	6	1	1	9.2				Mai
Juin																														40.6	23.6	1.1	55.3	121.2	279.0	1936	10.3	1943	16.1	6	56.3	1951	8	2	0	0	6.8				Juin
Juillet																														9.2	2.2	3.1	11.5	88.2	228.0	1949	38.0	1935	3.1	1	35.3	1951	1	0	0	0	5.2				Juillet
Août																														néant	1.0	82.9	83.9	139.8	310.2	1941	40.0	1939	68.6	28	71.5	1951	5	1	1	1	8.0				Août
Septembre	.																													103.0	101.9	29.0	233.9	225.0	329.7	1945	109.0	1935	61.8	4	51.1	1951	16	6	3	1	12.5				Septembre
Octobre																														84.7	107.3	46.3	238.3	200.7	316.4	1950	80.7	1945	73.2	18	72.0	1952	15	9	2	1	11.2				Octobre
Novembre	.																													49.4	97.0	86.0	232.4	135.1	175.0	1940	63.0	1945	41.8	11	46.0	1952	13	6	4	0	9.2				Novembre
Décembre		.																												77.5	néant	53.0	130.5	81.6	140.2	1941	31.1	1945	50.0	8	49.0	1951	7	1	2	1	6.1				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :					Année : Mois : Date :																Année
																																	1595.0	1553.1	1970.1	1941	1372.0	1941	73.2	18 X	76.5	III 1952	120	52	17	5	88.9				Année

Station : POINTE-NOIRE

Période : 1935-1951

Janvier	.																													32.4	4.4	48.9	85.7	168.2	417.7	1940	16.1	1951	35.9	31	135.0	1940	13	2	1	0	11.5	4.5		0.7	Janvier
Février																														30.9	58.1	néant	89.0	204.6	429.4	1948	11.1	1943	47.7	11	150.0	1939	7	3	2	0	12.4	4.9		1.2	Février
Mars			.																											1.1	66.8	52.2	120.1	222.0	402.4	1949	10.7	1937	38.3	18	127.3	1949	15	3	2	0	14.4	5.5		1.2	Mars
Avril																														4.7	44.2	88.4	137.3	194.4	354.0	1940	38.9	1948	75.7	24	217.0	1943	13	3	1	1	14.0	5.4		0.6	Avril
Mai																														5.3	1.1	0.2	6.6	99.8	341.4	1947	tr	1942	4.0	10	115.2	1938	6	0	0	0	7.5	2.5		0.3	Mai
Juin																														néant	néant	0.2	0.2	1.4	2.5	1950	tr	+	0.2	23	2.5	1950	1	0	0	0	1.1	0.0		0.0	Juin
Juillet																														néant	0.1	0.1	0.2	tr	0.5	1942	tr	+	0.1	+	0.3	1942	2	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Juillet
Août																														néant	néant	1.9	1.9	2.3	7.9	1944	tr	+	1.1	31	4.5	1938	2	0	0	0	2.3	0.0		0.0	Août
Septembre					.																									5.4	2.5	3.1	11.0	14.4	34.5	1935	0.8	1939	2.5	8	21.2	1935	15	0	0	0	9.1	0.0		0.0	Septembre
Octobre			.																											10.8	20.0	27.9	58.7	134.6	349.0	1945	15.4	1943	19.9	25	88.4	1945	18	2	0	0	15.6	1.8		0.2	Octobre
Novembre	.																													12.6	55.4	0.6	68.6	163.9	348.5	1945	20.4	1940	49.5	11	84.4	1947	16	1	1	0	16.3	4.8		0.0	Novembre
Décembre	.																													0.3	77.2	32.1	109.6	145.3	264.9	1944	31.3	1941	71.3	19	102.1	1939	11	2	1	1	12.5	4.2		0.4	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :					Année : Mois : Date :																Année
																																	688.9	1350.9	1940.1	1945	754.4	1942	75.7	24 IV	217.0	IV 1943	119	16	6	2	117.2	33.6		5.4	Année

Station : SIBITI (J. R. H. O.)

Période : 1950-1954

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
																																			Quantité	Année	Quantité	Année															
Janvier									.	.	.				.	.											.			.	19.4	27.7	0.4	38.5	112.5	218.1	1953	38.7	1954	17.0	11	127.0	1953	7	2	0	0	7.6	4.0		0.2	Janvier
Février		.	.		.		.		.	.																						23.1	10.7	néant	33.8	194.4	291.5	1950	145.3	1952	10.7	11	70.0	1950	7	1	0	0	12.2	6.2		0.8	Février
Mars		.	.		.									.		.	.						.		.				.	.	31.1	94.7	15.5	141.3	233.8	318.3	1952	121.3	1950	89.7	17	98.2	1951	11	2	1	1	12.4	6.2		1.2	Mars
Avril	.				.	.		.	.	.				.		.	.			.				.		.	.	.	.	.	119.6	29.0	33.9	182.5	310.8	405.4	1953	193.3	1954	67.0	6	102.0	1953	17	4	1	1	16.8	6.6		1.8	Avril
Mai		.	.		.	.	.	.	.	.					.	.				.							.					211.2	1.7	0.8	213.7	125.9	188.6	1952	53.6	1954	61.3	5	69.0	1952	13	5	3	2	11.0	2.4		0.4	Mai
Juin																				.												néant	1.0	néant	1.0	néant	néant	+	néant	+	1.0	20	néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Juin
Juillet													.	.													.	.				néant	0.7	0.5	1.2	6.3	0.7	1954	néant	+	0.4	14	0.5	1935	4	0	0	0	1.0	0.0		0.0	Juillet
Août																											.					néant	néant	0.2	0.2	0.4	2.0	1952	néant	+	0.2	27	1.7	1952	1	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Août
Septembre									.							.				.			.				.					3.2	0.3	1.9	5.4	13.6	22.5	1952	5.5	1954	3.2	9	21.5	1952	5	0	0	0	3.2	0.2		0.0	Septembre
Octobre							.				.			.	.	.			.			.	.	.	.			.	.			22.4	4.6	49.4	76.6	131.5	206.9	1954	77.1	1953	34.6	29	87.0	1951	13	2	1	0	12.2	3.6		0.4	Octobre
Novembre	.		.	.			.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.			.	.			.	.	.			50.8	158.9	71.4	281.1	326.0	417.2	1952	186.3	1954	57.5	16	96.5	1952	22	9	3	2	21.2	10.2		1.8	Novembre
Décembre		.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	109.5	122.6	57.9	290.0	257.5	576.1	1951	122.3	1953	94.2	3	107.1	1951	21	8	3	1	16.2	7.8		1.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année :			Année	1265.3	1706.9	2096.6	1951	1375.7	1954	94.2	3 XII	127.0	1 1953	122	33	12	7	114.6	49.2		7.6	Année
																																Quantité en mm et 1/10e :																							
																																Durée de la précipitation :																							
																																Mois :																							
																																Date :																							

Station : SOUANKÉ

Période : 1951-1954

	10									15							20							25				28																											
Janvier									.																							6.0	néant	néant	8.0	53.0	223.5	1952	9.4	1951	8.0	10	49.2	1952	1	0	0	0	4.0	2.0		0.0	Janvier
Février		.	.				.															.	.									50.3	néant	15.6	65.9	101.8	234.8	1954	26.3	1953	30.0	3	55.1	1954	5	2	1	0	8.5	3.3		0.3	Février
Mars		.	.			.		.		.	.	.		.	.			.	.					.					.			35.2	143.6	24.8	203.6	195.7	262.8	1951	142.3	1953	58.0	12	52.3	1954	14	8	3	1	13.3	6.7		0.7	Mars
Avril		.				.		.		.		.		.		.							.	.					.			59.7	70.4	87.3	217.4	127.7	239.2	1954	66.3	1953	46.0	29	62.0	1954	12	8	3	0	11.3	3.7		0.3	Avril
Mai		.			.						.	.	.		.	.			.				.				.					36.0	127.2	54.8	218.0	204.7	232.2	1953	160.7	1951	39.8	11	60.0	1954	13	9	2	0	13.7	7.0		0.3	Mai
Juin							.					.					.	.	.	.	.												38.0	93.5	17.4	148.9	96.9	131.1	1951	72.1	1954	73.0	19	43.4	1953	6	4	2	1	8.3	3.7		0.0	Juin
Juillet				.																	tr			tr								15.0	néant	tr	15.0	48.4	112.4	1953	6.6	1954	15.0	4	54.0	1953	1	0	0	0	5.3	1.3		0.2	Juillet
Août																														.		néant	néant	32.3	32.3	52.8	80.4	1953	19.8	1952	32.3	31	43.7	1953	1	1	1	0	5.0	1.5		0.0	Août
Septembre	.			.			.				.			.			.								.				.			42.0	76.4	37.2	155.6	185.8	286.0	1954	142.0	1951	38.4	20	65.7	1951	13	6	1	0	13.8	5.7		0.5	Septembre
Octobre	.		.		.	.	.	.	.	.		.	.		.			.							.	.	.	.	.	.		143.6	107.5	59.5	310.6	192.9	210.9	1953	163.2	1954	64.5	12	55.7	1953	20	12	4	1	14.0	7.3		0.3	Octobre
Novembre	.			.	.	.	.	.	.	.		.	.		.			.	tr							.	.	.	.	.		108.3	57.5	38.6	204.4	196.1	245.4	1952	159.2	1954	30.0	5	69.0	1952	16	9	1	0	13.0	6.5		0.2	Novembre
Décembre		.	.					.	.			.																	.			53.6	1.9	15.3	70.8	37.3	119.4	1952	5.8	1953	23.4	2	35.0	1952	6	3	0	0	4.2	1.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année :			Année	1650.5	1493.1	-	-	-	-	73.0	19 VI	69.0	XI 1952	108	62	18	3	114.4	49.7		2.8	Année
																																Quantité en mm et 1/10e :																							
																																Durée de la précipitation :																							
																																Mois :																							
																																Date :																							

Station :

Période :

Janvier																																																									
Février																																																									
Mars																																																								
Avril																																																								
Mai																																																								
Juin																																																								
Juillet																																																								
Août																																																								
Septembre																																																								
Octobre																																																								
Novembre																																																								
Décembre																																																								
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année :			Année																							
																																Quantité en mm et 1/10e :																							
																																Durée de la précipitation :																							
																																Mois :																							
																																Date :																							

Station :

Période :

Janvier																																																									
Février																																																									
Mars																																																								
Avril																																																								
Mai																																																								
Juin																																																								
Juillet																																																								
Août																																																								
Septembre																																																								
Octobre																																																								
Novembre																																																								
Décembre																																																								
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année :			Année																							
																																Quantité en mm et 1/10e :																							
																																Durée de la précipitation :																							
																																Mois :																							
																																Date :																							

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI — **Période :** 1932-1954 (Max. en 24 h : 1936-1954)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	17.1	67.2	1933	nt	+	néant	+	39.5	1940	0	0	0	0	1.7				Janvier
Février	21.0	néant	6.5	27.5	34.1	82.3	1947	nt	+	19.6	6	71.5	1947	1	1	0	0	3.1				Février
Mars	52.0	71.9	6.3	130.2	92.0	301.5	1933	11.0	1940	45.4	20	38.0	1939	12	5	1	0	6.2				Mars
Avril	11.4	10.4	59.0	80.8	96.8	190.2	1934	8.0	1949	41.7	29	70.0	1944	7	3	1	0	7.9				Avril
Mai	14.0	37.3	53.0	104.3	177.4	301.0	1942	67.5	1935	47.7	25	158.0	1949	15	3	1	0	11.7				Mai
Juin	34.8	139.4	37.1	211.3	156.3	270.9	1945	46.2	1944	61.7	17	80.0	1949	18	8	2	1	11.0				Juin
Juillet	37.0	108.0	132.9	277.9	216.5	327.1	1941	119.5	1949	74.8	28	110.6	1946	18	7	3	1	12.5				Juillet
Août	123.2	52.2	45.8	221.2	235.2	538.0	1931	115.8	1940	53.6	7	142.5	1954	17	6	2	1	13.9				Août
Septembre	24.3	10.5	61.2	96.0	197.4	332.0	1935	59.6	1944	41.9	27	78.0	1949	18	2	1	0	13.7				Septembre
Octobre	88.9	70.5	99.1	258.5	187.7	306.7	1946	75.0	1938	53.6	25	75.0	1949	19	7	5	1	12.7				Octobre
Novembre	30.0	7.3	21.0	58.3	60.2	108.0	1933	10.0	1951	19.9	7	47.0	1943	7	2	0	0	5.3				Novembre
Décembre	2.8	néant	17.2	20.0	13.5	100.0	1944	nt	+	15.8	30	23.6	1940	3	1	0	0	1.1				Décembre
Année				1486.0	1484.2	18404	1934	10420	1953	74.8	28 VII	158.0	V 1949	138	45	16	4	100.8				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BANGASSOU — **Période :** 1927-1951

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	2.8	néant	néant	2.8	32.6	191.5	1931	nt	+	2.8	10	17.2	1946	1	0	0	0	2.3	0.3		0.0	Janvier
Février	4.1	9.8	6.6	20.5	44.4	104.4	1940	tr	1945	9.8	18	52.0	1951	7	0	0	0	2.8	1.3		0.1	Février
Mars	62.3	45.7	53.4	161.4	114.3	353.2	1944	12.3	1945	30.7	21	56.4	1950	13	8	1	0	6.4	2.7		0.1	Mars
Avril	54.9	36.0	72.7	163.6	156.1	179.7	1947	40.0	1931	56.7	27	87.6	1947	15	5	1	1	8.5	5.0		0.6	Avril
Mai	54.3	56.5	46.2	157.0	228.1	410.4	1947	129.3	1935	47.0	19	66.9	1945	13	6	1	0	12.4	8.1		0.6	Mai
Juin	81.5	56.1	84.7	222.3	202.7	325.2	1947	40.3	1944	69.9	21	120.9	1945	14	4	3	2	11.0	6.6		0.3	Juin
Juillet	17.5	63.8	119.3	200.6	195.8	385.0	1947	55.7	1944	100.9	25	121.5	1950	16	3	2	1	11.7	7.0		0.9	Juillet
Août	44.8	108.5	67.9	221.2	212.2	422.9	1947	75.0	1929	80.9	17	71.4	1951	15	8	2	1	13.1	7.3		0.7	Août
Septembre	91.3	28.8	50.9	165.0	197.6	366.4	1940	28.5	1935	43.1	8	82.1	1946	13	8	1	0	11.7	6.3		0.9	Septembre
Octobre	187.3	6.2	139.6	333.1	269.7	462.8	1938	136.0	1932	72.7	7	93.1	1948	19	7	4	3	15.7	9.6		0.3	Octobre
Novembre	19.8	48.6	27.5	95.9	95.1	228.9	1939	20.0	1927	30.2	20	49.1	1946	13	3	1	0	7.0	3.4		0.0	Novembre
Décembre	51.5	néant	néant	51.5	31.1	155.5	1943	nt	+	25.8	5	53.4	1947	5	2	0	0	2.4	1.1		0.1	Décembre
Année				1794.9	1779.7	28020	1947	12033	1949	100.9	25 VII	121.5	VII 1950	144	54	16	5	105.0	58.7		4.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BANGUI — **Période :** 1931-1951

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	traces	néant	néant	traces	22.4	77.1	1948	nt	+	tr	5-10	47.0	1940	0	0	0	0	2.6	0.8		0.0	Janvier
Février	76.1	1.4	28.5	106.0	41.0	84.7	1939	6.0	1943	45.7	2	56.4	1942	7	3	1	0	4.3	1.4		0.1	Février
Mars	81.9	62.0	49.6	193.5	123.1	280.2	1935	22.4	1948	47.5	2	88.0	1935	13	7	2	0	9.2	4.0		0.3	Mars
Avril	2.4	53.5	29.3	85.2	125.5	184.5	1946	63.4	1949	35.8	15	79.5	1947	10	2	1	0	10.1	4.0		0.3	Avril
Mai	14.7	57.4	78.8	150.9	178.8	314.7	1941	89.7	1945	36.5	25	90.0	1938	13	6	2	0	14.0	5.4		0.7	Mai
Juin	7.6	25.4	23.3	56.3	146.1	296.2	1935	35.1	1932	16.3	14	86.5	1935	11	2	0	0	12.0	4.2		0.5	Juin
Juillet	24.6	58.9	70.8	154.3	196.2	324.4	1945	94.1	1940	54.9	22	128.8	1937	12	3	2	1	14.5	5.8		0.7	Juillet
Août	113.6	54.3	132.6	300.5	225.0	371.4	1936	98.8	1949	69.1	30	122.9	1938	18	8	5	2	16.7	6.5		0.6	Août
Septembre	61.6	37.7	29.0	128.3	168.8	313.8	1944	48.6	1948	24.1	7	107.3	1944	19	6	0	0	15.5	5.9		0.7	Septembre
Octobre	101.8	64.4	30.1	196.3	208.0	328.1	1941	97.2	1949	30.8	12	105.0	1941	19	8	1	0	16.9	6.4		0.6	Octobre
Novembre	60.7	23.4	27.0	111.1	99.4	238.7	1932	29.5	1936	24.5	4	62.7	1932	11	5	0	0	9.8	3.7		0.1	Novembre
Décembre	99.1	néant	0.4	99.5	33.2	69.2	1947	nt	+	89.4	8	45.3	1941	5	1	1	1	4.0	1.2		0.0	Décembre
Année				1581.9	1587.5	1911L	1938	1252L	1943	89.4	8 XII	128.8	VII 1937	138	51	15	4	129.6	49.3		4.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BERBÉRATI — **Période :** 1936-1951 (Max. en 24 h. 1944-1952)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	3.4	néant	néant	3.4	22.3	102.0	1943	nt	+	3.4	10	42.2	1946	1	0	0	0	2.1	0.4		0.0	Janvier
Février	6.2	17.1	33.7	57.0	53.4	159.6	1947	tr	1937	21.4	23	80.7	1944	6	2	0	0	3.3	1.7		0.2	Février
Mars	129.7	69.0	45.7	244.4	71.2	200.6	1944	16.3	1948	90.0	9	57.4	1944	13	6	3	1	5.6	2.2		0.3	Mars
Avril	54.3	98.6	20.9	173.8	123.0	209.5	1943	58.7	1936	45.8	10	47.6	1951	9	4	3	0	9.1	4.7		0.0	Avril
Mai	17.1	54.4	67.9	139.4	172.1	233.7	1948	67.8	1938	41.1	16	56.2	1948	14	3	2	0	11.7	6.0		0.2	Mai
Juin	76.4	37.7	12.2	126.3	143.7	292.1	1948	63.5	1943	26.8	1	69.9	1945	14	5	0	0	10.7	4.9		0.6	Juin
Juillet	52.0	3.0	9.0	64.0	133.1	301.0	1948	63.5	1943	34.0	4	123.9	1952	7	2	1	0	8.7	4.3		0.7	Juillet
Août	néant	2.4	41.2	43.6	193.6	400.2	1944	97.8	1948	13.1	27	110.6	1944	10	1	0	0	11.8	5.7		0.6	Août
Septembre	139.5	121.8	13.4	274.7	213.1	353.6	1944	127.5	1942	49.3	7	71.6	1944	27	9	2	0	14.9	6.9		0.8	Septembre
Octobre	131.5	91.7	25.9	249.1	239.0	409.2	1951	59.0	1940	72.3	7	75.3	1951	21	9	1	1	16.0	8.1		0.4	Octobre
Novembre	126.4	8.7	15.9	151.0	84.7	190.1	1942	24.0	1938	39.0	3	55.4	1946	14	5	2	0	7.0	3.8		0.1	Novembre
Décembre	47.1	2.3	24.0	73.4	20.8	96.0	1942	nt	+	26.6	2	32.5	1944	8	2	0	0	2.0	0.4		0.0	Décembre
Année				1600.1	1470.0	18910	1944	11810	1940	90.0	9 III	123.9	VII 1952	144	48	14	2	102.9	49.1		3.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BIRAO

Période : 1932-1948 (Max. en 24 h : 1945-1952)

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	0.6	5.0	1948	néant	+	néant	+	5.0	1948	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Février
Mars	néant	1.9	2.0	3.9	0.7	7.2	1944	néant	?	2.0	22	2.6	1952	2	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	20.5	181.1	1940	tr	1945	néant	+	30.0	1948	0	0	0	0	2.1	0.6		0.0	Avril
Mai	néant	3.0	32.1	35.1	105.7	205.3	1941	1.5	1944	24.0	28	108.0	1945	5	1	0	0	6.4	2.3		0.3	Mai
Juin	22.8	2.6	69.4	94.8	117.5	165.5	1946	82.5	1947	31.5	26	45.5	1947	11	4	1	0	9.3	3.3		0.0	Juin
Juillet	71.7	74.9	103.9	250.5	202.0	331.2	1943	126.1	1945	83.4	27	158.0	1948	14	6	3	1	10.7	6.1		0.7	Juillet
Août	14.3	108.3	92.9	215.5	207.4	285.1	1946	75.0	1948	60.9	16	75.2	1946	18	8	1	1	12.1	6.0		0.7	Août
Septembre	106.4	50.1	35.6	192.1	156.6	250.5	1945	78.0	1941	34.5	1	57.0	1945	15	7	1	0	8.7	5.9		0.2	Septembre
Octobre	14.0	néant	néant	14.0	48.3	170.3	1945	tr	1948	6.1	1	60.8	1945	3	0	0	0	3.1	1.4		0.1	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	0.5	4.8	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	?	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				805.9	859.8	1047.4	1946	663.5	1944	83.4	27 VII	158.0	VII 1948	68	26	6	2	53.3	25.6		2.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOSSANGOA

Période : 1928-1954 (Max. en 24 h : 1951-1954)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	3.4	51.8	1935	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2				Janvier
Février	néant	traces	10.3	10.3	9.8	35.3	1942	néant	-	7.0	24	17.0	1951	3	0	0	0	0.9				Février
Mars	40.1	4.6	13.9	58.6	41.3	139.8	1944	néant	+	16.3	6	58.6	1952	11	3	0	0	3.1				Mars
Avril	1.4	8.2	20.3	29.9	81.4	276.0	1928	16.3	1934	20.3	29	60.0	1953	5	1	0	0	5.3				Avril
Mai	néant	65.9	62.8	128.7	132.9	268.0	1929	49.0	1935	33.2	27	77.0	1954	12	5	2	0	7.5				Mai
Juin	107.0	70.0	106.0	283.0	153.3	251.8	1934	66.0	1953	69.6	1	66.0	1954	16	9	3	1	8.6				Juin
Juillet	77.9	138.5	109.5	325.9	216.2	473.3	1942	103.0	1928	75.5	25	85.6	1951	20	8	4	2	12.7				Juillet
Août	74.7	41.6	160.2	276.5	291.6	521.0	1951	143.5	1941	89.0	30	119.8	1951	21	6	2	1	14.5				Août
Septembre	82.5	135.0	45.7	263.2	225.3	433.7	1950	39.8	1934	48.0	9	76.8	1932	21	10	2	0	13.1				Septembre
Octobre	168.5	65.8	2.6	236.9	171.5	267.3	1937	56.4	1938	51.3	15	39.0	1954	15	9	2	1	12.5				Octobre
Novembre	36.9	4.5	traces	41.4	14.3	72.9	1933	néant	+	33.1	7	20.0	1954	4	1	1	0	1.7				Novembre
Décembre	0.5	néant	néant	0.5	3.2	48.0	1930	néant	-	0.4	2	néant	-	2	0	0	0	0.1				Décembre
Année				1654.9	1344.2	1684.5	1933	1002.4	1940	89.0	30 VIII	119.8	VIII 1951	130	52	16	5	80.2				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOSSEMBÉLÉ

Période : 1936-1946

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	5.4	néant	néant	5.4	7.4	28.2	1946	néant	+	5.4	8			1	0	0	0	1.3				Janvier
Février	6.6	0.6	14.7	21.9	39.7	142.0	1939	néant	+	9.2	21			6	0	0	0	2.4				Février
Mars	33.4	71.1	21.3	125.8	67.3	151.5	1944	15.9	1938	44.0	20			15	4	1	0	4.6				Mars
Avril	12.5	47.4	49.2	109.1	107.8	211.6	1938	34.0	1936	49.2	29			9	4	1	0	7.2				Avril
Mai	10.9	107.2	160.9	279.0	180.1	216.5	1942	94.6	1946	63.5	31			15	10	2	1	11.1				Mai
Juin	37.3	69.5	42.0	148.8	158.5	233.5	1945	111.0	1937	23.7	17			15	7	0	0	11.4				Juin
Juillet	73.3	58.9	103.9	236.1	156.1	242.7	1940	89.5	1944	50.5	4			17	9	2	1	11.4				Juillet
Août	84.2	50.8	167.9	302.9	261.5	363.6	1939	149.3	1940	74.9	24			19	11	2	2	16.6				Août
Septembre	107.6	64.2	69.0	240.8	256.8	485.0	1946	137.0	1937	57.4	19			16	7	3	2	14.8				Septembre
Octobre	89.4	60.5	36.3	186.2	195.4	248.4	1937	106.0	1936	36.4	14			22	6	1	0	14.8				Octobre
Novembre	50.3	traces	11.7	62.0	51.6	90.9	1946	13.2	1939	42.4	5			5	1	1	0	4.1				Novembre
Décembre	48.0	2.9	néant	50.9	11.5	45.1	1944	néant	1937	27.7	7			5	2	0	0	1.4				Décembre
Année				1768.9	1493.7	2712.5	1946	1180.3	1937	74.9	24 VIII			145	61	13	6	101.1				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BOUAR

Période : 1934-1951 (Max. en 24h : 1945-1952)

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	> 0,1	> 10	> 30	> 50	Moy. > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	5.8	31.0	1934	tr	1941	néant	+	25.0	1945	0	0	0	0	0.5	0.4		0.0	Janvier
Février	néant	19.5	40.3	59.8	15.1	58.2	1942	tr	1941	17.6	24	28.5	1946	8	3	0	0	1.4	0.6		0.0	Février
Mars	74.8	48.6	15.6	139.0	54.4	167.0	1936	4.8	1945	38.7	1	40.2	1952	16	3	1	0	5.0	2.0		0.0	Mars
Avril	19.3	72.2	13.1	104.6	98.0	179.2	1947	2.5	1945	47.3	14	42.5	1952	14	4	1	0	7.8	2.5		0.0	Avril
Mai	1.0	70.0	47.6	118.6	121.9	163.8	1935	52.9	1946	35.3	18	64.2	1951	10	5	1	0	11.8	3.5		0.3	Mai
Juin	72.3	35.5	60.5	168.3	133.0	192.8	1941	69.0	1940	31.0	29	57.2	1947	17	7	1	0	11.4	4.5		0.3	Juin
Juillet	53.2	76.4	55.6	185.2	152.8	260.4	1939	36.4	1934	36.3	26	85.6	1951	16	8	1	0	10.9	5.8		0.5	Juillet
Août	58.6	65.6	82.8	207.0	277.6	459.4	1951	130.9	1934	33.1	14	101.9	1951	20	8	2	0	15.5	7.3		2.0	Août
Septembre	72.0	48.8	62.2	183.0	251.5	406.0	1935	96.8	1941	25.3	28	70.0	1952	20	7	0	0	16.5	10.0		0.8	Septembre
Octobre	92.3	80.5	1.6	174.4	181.2	255.8	1943	tr	1934	35.0	18	75.8	1946	14	8	2	0	13.4	7.5		0.0	Octobre
Novembre	30.5	17.5	1.2	49.2	13.3	42.4	1938	tr	1944	29.0	2	25.6	1946	4	2	0	0	1.6	0.8		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	5.6	34.3	1944	tr	1939	néant	+	3.6	1950	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Décembre
Année				1389.1	1310.2	-	-	-	-	47.3	14 IV	101.9	VIII 1951	139	55	9	0	96.3	44.9		3.9	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

OUBANGUI-CHARI

Station : BOUCA

Période : 1935-1949 (Max. en 24 h : 1945-1952)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1956	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
																																				Quantités	Année	Quantités	Année													
Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.7	7.6	1946	tr	+	néant	+	6.3	1946	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février																						.	.	.								néant	néant	7.7	7.7	2.7	11.8	1947	tr	+	7.1	24	16.5	1951	3	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Février
Mars	.																															55.6	18.6	néant	74.2	46.8	158.0	1944	8.0	1942	42.0	6	56.5	1944	8	1	1	0	3.6	1.0		0.1	Mars
Avril																																12.5	21.8	16.1	50.4	83.1	201.5	1947	15.4	1937	16.1	29	42.5	1947	6	2	0	0	5.9	3.6		0.0	Avril
Mai																																néant	43.1	88.3	131.4	114.4	293.6	1941	36.0	1935	38.1	23	80.0	1945	13	3	1	0	7.6	4.0		0.3	Mai
Juin																																33.4	27.1	48.5	109.0	150.7	252.4	1946	81.7	1940	24.5	29	112.8	1946	13	6	0	0	9.3	5.6		0.7	Juin
Juillet																																170.7	67.4	182.5	420.6	209.6	426.4	1942	82.4	1944	96.1	10	75.6	1951	18	12	4	2	11.5	6.7		1.3	Juillet
Août																																35.3	136.8	75.9	248.0	228.8	351.2	1937	108.0	1940	56.1	15	88.6	1944	26	8	1	1	12.6	8.3		0.8	Août
Septembre																																78.4	27.2	57.8	163.4	189.2	292.1	1942	46.2	1945	45.6	9	68.5	1944	14	5	2	0	11.8	9.4		0.4	Septembre
Octobre																																67.7	35.1	11.5	114.3	161.6	308.1	1944	20.9	1940	26.6	5	74.0	1951	14	3	0	0	11.6	8.0		0.4	Octobre
Novembre																																48.9	23.1	3.6	75.6	26.0	87.5	1940	nt	+	27.3	2	23.1	1946	10	3	0	0	2.2	0.8		0.0	Novembre
Décembre																																26.1	néant	néant	néant	3.2	15.4	1937	nt	+	11.6	6	7.1	1945	3	2	0	0	0.6	0.0		0.0	Décembre
Année																																1394.6	1213.8	1864.0	1946	1028.0	1945	96.1	10 VII	112.8	VI 1946	128	45	9	3	77.6	47.5		4.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : BRIA

Période : 1935-1949 (Max. en 24 h : 1945-1952)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	3.8	38.0	1945	nt	+	néant	+	37.8	1945	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Janvier
Février																																1.8	néant	14.5	16.0	24.0	95.5	1948	nt	+	13.6	24	46.2	1948	3	1	0	0	2.2	0.8		0.0	Février
Mars																																45.4	129.7	41.3	216.4	68.8	260.0	1936	nt	+	54.5	19	103.2	1952	15	8	1	1	4.4	1.6		0.1	Mars
Avril																																67.6	68.0	26.7	162.3	99.8	283.3	1947	22.1	1943	67.6	10	100.2	1947	8	5	2	1	7.8	3.4		0.1	Avril
Mai																																38.5	25.9	31.3	95.7	191.3	337.0	1943	14.5	1935	30.6	4	78.6	1949	10	3	1	0	11.6	6.0		0.3	Mai
Juin																																140.4	85.7	35.6	270.7	190.7	281.0	1938	86.4	1949	53.1	13	67.3	1950	18	10	3	1	11.8	4.5		0.4	Juin
Juillet																																18.7	81.0	144.9	244.6	193.8	268.6	1947	102.0	1935	59.6	18	92.3	1950	20	8	2	2	11.5	7.3		0.6	Juillet
Août																																50.5	82.6	136.0	269.1	312.1	597.6	1941	114.0	1938	74.6	25	76.8	1948	21	7	3	1	15.1	10.1		0.8	Août
Septembre																																76.5	42.2	68.5	187.2	233.1	378.2	1946	72.9	1940	44.7	8	76.8	1948	22	6	2	0	14.7	8.2		0.9	Septembre
Octobre																																34.8	31.8	42.6	109.2	185.1	307.0	1940	57.2	1947	28.8	25	81.1	1945	17	2	0	0	11.7	6.0		0.5	Octobre
Novembre																																13.0	31.9	12.9	57.8	34.2	126.1	1946	tr	1937	17.6	12	65.2	1950	8	3	0	0	2.6	1.7		0.3	Novembre
Décembre																																46.3	néant	néant	46.3	1.5	8.5	1935	nt	+	44.6	6	6.0	1948	2	1	1	0	0.4	0.0		0.0	Décembre
Année																																1675.3	1533.2	1966.3	1936	1330.2	1944	74.6	25 VIII	103.2	III 1952	144	54	15	6	24.2	50.0		4.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : N'DÉLÉ

Période : 1935-1949 (Max. en 24 h : 1950-1953)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.7	9.5	1945	nt	+	néant	+	3.2	1950	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	24.4	24.4	1.3	12.0	1942	nt	+	24.4	24	62.0	1953	1	1	0	0	0.2	1.0		0.5	Février
Mars																																0.1	34.9	24.8	59.8	27.9	114.8	1944	nt	+	20.4	19	48.2	1951	7	3	0	0	1.8	1.2		0.0	Mars
Avril																																néant	7.9	néant	7.9	35.7	79.3	1941	2.3	1935	7.1	20	34.5	1951	2	0	0	0	3.7	1.5		0.0	Avril
Mai																																néant	52.8	23.2	76.0	134.1	217.3	1937	62.0	1936	42.6	15	60.0	1952	6	3	1	0	9.8	7.0		0.3	Mai
Juin																																66.8	57.3	21.9	146.0	142.8	209.3	1940	93.3	1942	30.7	13	38.4	1950	15	6	1	0	10.4	5.5		0.0	Juin
Juillet																																57.4	89.3	59.8	206.5	177.3	303.7	1945	47.8	1949	48.7	28	48.0	1950	13	6	3	0	12.1	7.5		0.0	Juillet
Août																																87.6	67.0	64.0	218.6	254.2	362.8	1945	34.1	1935	74.1	9	60.9	1951	20	8	1	1	17.1	9.5		0.2	Août
Septembre																																113.7	89.5	101.5	304.7	239.7	385.4	1943	108.3	1941	38.3	22	72.9	1950	23	11	3	0	15.7	8.3		0.7	Septembre
Octobre																																93.0	56.0	néant	149.0	155.7	281.0	1936	61.5	1948	37.6	5	48.6	1953	10	4	3	0	11.9	7.3		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	17.1	42.0	1939	nt	+	néant	+	30.5	1950	0	0	0	0	1.3	0.5		0.0	Novembre
Décembre																																9.8	néant	néant	9.8	6.9	5.0	1936	nt	+	9.8	6	néant	+	1	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Décembre
Année																																1202.7	1173.8	1357.4	1939	1056.5	1949	74.1	9 VIII	72.9	IX 1950	98	42	12	1	31.1	49.3		1.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : OBO

Période :

Janvier					tr	tr		tr																					tr				traces	néant	traces	traces						tr	+			0	0	0	0					Janvier
Février																																			néant	néant	néant							néant	+			0	0	0	0					Février
Mars									.	.	.	.	tr	.								.			.	.	.	.				26.0	38.5	22.4	86.9						25.6	9			9	3	0	0					Mars
Avril									.	.	.			.	.	.			tr	.		.								.	.	14.6	136.4	10.7	161.7						63.1	14			10	4	2	1					Avril
Mai	.									tr	.	.				.																46.2	25.4	185.8	257.4						67.5	24			15	7	2	2					Mai
Juin		.	tr	.					.				.																tr	.		118.3	50.6	6.9	175.8						42.0	9			15	7	1	0					Juin
Juillet							tr				tr							tr	tr		tr	tr		tr								44.3	39.7	140.4	224.4						65.1	24			16	8	4	1					Juillet
Août			tr	.	tr				tr	tr															tr	.						17.6	35.0	146.0	198.6						54.3	23			16	6	2	1					Août
Septembre								tr																								33.7	10.1	33.1	76.9						17.4	3			16	3	0	0					Septembre
Octobre		tr																														70.0	65.0	59.2	194.2						44.1	1			12	7	2	0					Octobre
Novembre						tr					tr			tr	tr												tr	tr				6.7	1.3	traces	8.0						3.4	5			4	0	0	0					Novembre
Décembre																																10.6	néant	0.7	11.3						5.4	5			6	0	0	0					Décembre
Année																																1395.2									67.5	24 V			119	42	13	5					Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : YALINGA

Période : 1951-1954

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février						.			.												.	tr	.	.							
Mars							tr		.	.			.		.		.		.			.		.	tr	tr					
Avril									.		tr		.	.		.					.	.						tr	.	.	
Mai	.			.						.						.			.		.		.	.	.					.	tr
Juin		.		.			.	.	.	.	.		.		.		.	.	.		.			.				.		.	
Juillet		.	.		.	.			.	.	.			tr	tr	.	.	.	.	.	.		.				tr	.	.	.	
Août		.	.		.	tr	.			.		.	.	.			.	.	tr	.		.		.	.		.	.	.	.	.
Septembre			.		.	.	.	.	tr	.		.	.				.	.	tr	.	.				.		.			tr	
Octobre	tr	.	.		.		tr		.						.		.	.							.		.		.	.	
Novembre	.	.	.									.	.							.											
Décembre	.																													.	.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima — Quantité	Année	Minima — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	2.1	8.4	1953	nt	+	néant	+	5.4	1953	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Janvier
Février	1.7	néant	24.5	26.2	34.2	49.2	1952	nt	1951	16.5	24	26.2	1952	5	1	0	0	4.5	1.7		0.0	Février
Mars	33.4	57.6	8.7	99.7	58.3	110.9	1954	nt	1951	30.9	17	41.5	1952	8	3	1	0	3.5	2.5		0.0	Mars
Avril	31.3	17.1	35.1	83.5	53.3	108.4	1952	7.7	1951	31.3	9	41.4	1952	8	3	1	0	5.0	2.3		0.0	Avril
Mai	26.6	19.7	49.4	95.7	117.1	148.8	1953	71.5	1951	21.0	4	41.0	1953	10	4	0	0	11.0	4.8		0.0	Mai
Juin	108.9	82.9	150.4	342.2	196.2	247.4	1952	152.7	1954	66.8	29	68.7	1952	16	10	4	3	10.0	6.0		0.8	Juin
Juillet	36.4	59.7	58.8	154.9	251.7	360.4	1952	184.4	1951	45.6	29	85.5	1954	17	6	1	0	15.2	8.0		1.5	Juillet
Août	105.7	54.0	81.0	240.7	279.4	321.5	1953	239.5	1952	39.5	3	73.0	1954	19	7	3	0	15.3	9.2		1.0	Août
Septembre	59.4	69.2	72.2	200.8	293.2	382.0	1952	180.1	1953	47.9	13	93.7	1954	14	8	1	0	14.0	9.8		1.0	Septembre
Octobre	53.6	8.9	8.1	70.6	274.8	399.0	1951	206.5	1954	34.8	3	80.0	1951	11	2	1	0	15.0	8.5		1.0	Octobre
Novembre	12.9	12.5	néant	25.4	22.9	32.9	1953	nt	1951	7.7	1	26.6	1953	6	0	0	0	2.5	1.0		0.0	Novembre
Décembre	2.8	néant	17.2	20.0	6.0	24.0	1952	nt	+	15.8	30	24.0	1952	3	1	0	0	0.3	0.2		0.0	Décembre
Année				1359.7	1589.2	1893.0	1952	1392.3	1951	66.8	29 VI	93.7	IX 1954	117	45	12	3	96.8	54.0		5.3	Année

Station :

Période :

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année — Année

Station :

Période :

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année — Année

Station :

Période :

Janvier																																																					Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																					Mars
Avril																																																					Avril
Mai																																																					Mai
Juin																																																					Juin
Juillet																																																					Juillet
Août																																																					Août
Septembre																																																					Septembre
Octobre																																																					Octobre
Novembre																																																					Novembre
Décembre																																																					Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année — Année

Station : ABÉCHER — Période : 1936-1951

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	néant	néant	néant	néant	néant	0.3	1944	nt	+	néant	+	0.3	1944	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	0.9	8.0	1944	nt	+	néant	+	8.0	1944	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Avril
Mai	néant	néant	traces	traces	21.7	60.0	1941	1.8	1948	tr	28	19.5	1951	0	0	0	0	3.3	0.4		0.0	Mai
Juin	0.3	1.1	2.4	3.8	22.5	60.9	1941	3.7	1942	2.4	25	28.0	1937	4	0	0	0	3.9	0.6		0.0	Juin
Juillet	22.6	42.2	66.1	130.9	127.6	273.1	1946	33.0	1937	31.5	27	67.2	1946	15	5	1	0	10.7	4.4		0.6	Juillet
Août	85.2	97.9	69.8	252.9	216.1	453.9	1946	109.8	1940	46.8	15	87.5	1947	21	9	3	0	14.7	8.8		1.0	Août
Septembre	39.8	8.7	néant	48.5	68.6	179.3	1948	tr	1941	11.7	6	52.0	1950	9	2	0	0	6.8	3.6		0.1	Septembre
Octobre	0.1	néant	néant	0.1	15.0	64.8	1932	nt	+	0.1	2	33.5	1951	1	0	0	0	1.3	0.4		0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				436.2	472.4	898.5	1946	337.2	1940	46.8	15 VIII	87.5	VIII 1947	50	16	4	0	41.2	18.2		1.7	Année

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1956 (jours 1 à 31) — Mai : tr

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : AM-TIMAM — Période : 1950-1955

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Max Quantité	Année	Min Quantité	Année	Max 24 h 1956	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	Moy. >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	40.6	40.6	traces	tr	1953	nt	+	40.6	23	tr	1953	1	1	1	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	néant	6.9	néant	6.9	2.3	7.0	1955	nt	1952	6.9	19	7.0	1955	1	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	12.8	néant	12.8	20.5	79.0	1955	nt	+	10.0	12	36.0	1955	2	1	0	0	3.3	0.7		0.0	Avril
Mai	traces	5.6	7.8	13.4	103.7	141.3	1953	38.5	1950	5.6	14	69.1	1953	4	0	0	0	8.5	4.0		0.7	Mai
Juin	38.0	62.8	35.8	136.6	117.0	207.1	1953	63.3	1950	43.0	13	74.5	1954	16	5	1	0	10.5	4.3		0.3	Juin
Juillet	26.6	30.9	114.5	172.0	169.9	195.1	1954	151.7	1950	82.5	27	44.4	1952	12	5	1	1	15.0	7.2		0.0	Juillet
Août	147.2	55.0	205.5	407.7	292.2	494.1	1954	136.2	1952	87.4	26	77.4	1953	21	13	5	2	17.2	9.3		1.0	Août
Septembre	88.0	52.6	28.8	169.4	154.6	249.2	1952	86.5	1950	46.5	1	65.2	1952	13	6	2	0	12.5	6.0		0.3	Septembre
Octobre	61.9	néant	néant	61.9	44.3	91.6	1954	1.9	1953	33.8	2	41.2	1954	2	2	1	0	4.2	1.0		0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				1021.3	904.5	-	-	-	-	87.4	26 VIII	77.4	VIII 1953	72	33	11	3	71.5	32.5		2.3	Année

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1956 — Mai : tr, tr

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ATI — Période : 1947-1951

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Max Quantité	Année	Min Quantité	Année	Max 24 h 1956	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	Moy. >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	néant	néant	traces	traces	0.1	0.4	1951	nt	+	tr	27	0.4	1951	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	nt	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai	néant	traces	néant	traces	18.9	43.2	1947	4.5	1949	tr	17	21.2	1950	0	0	0	0	3.0	1.0		0.0	Mai
Juin	1.1	néant	traces	1.1	19.5	41.2	1948	1.2	1950	1.1	1	18.5	1948	1	0	0	0	3.8	0.4		0.0	Juin
Juillet	17.6	52.2	45.2	115.0	96.8	137.2	1947	69.4	1949	22.1	14	47.8	1948	11	5	0	0	10.4	2.2		0.0	Juillet
Août	76.1	172.4	105.1	253.6	165.5	276.5	1950	148.7	1951	34.8	1	58.1	1950	21	11	1	0	13.6	6.0		0.6	Août
Septembre	59.1	22.2	néant	81.3	54.7	115.9	1950	5.3	1948	30.0	4	40.7	1950	10	2	1	0	6.3	1.0		0.0	Septembre
Octobre	15.7	néant	néant	15.7	6.2	24.6	1951	nt	+	15.2	3	18.8	1951	2	1	0	0	1.0	0.2		0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				466.7	381.7	-	-	-	-	34.8	1 VIII	58.1	VIII 1950	45	19	2	0	38.3	10.8		0.6	Année

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1956 — Mars : tr ; Mai : tr ; Juin : tr ; Juillet : tr, tr, tr

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FAYA-LARGEAU — Période : 1933-1951 (Max. en 24 h : 1933-1952)

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Max Quantité	Année	Min Quantité	Année	Max 24 h 1956	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	Moy. >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	néant	tr	1946	nt	+	néant	+	tr	1946	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars	néant	néant	néant	néant	néant	tr	1933	nt	+	néant	+	tr	1933	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	néant	tr	1933	nt	+	néant	+	tr	1933	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	0.2	1.5	1945	nt	+	néant	+	1.5	1945	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	néant	tr	1947	nt	+	néant	+	tr	1947	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Juin
Juillet	néant	1.3	néant	1.3	10.0	113.0	1936	nt	+	1.3	18	112.0	1936	1	0	0	0	0.7	0.1		0.1	Juillet
Août	néant	13.9	0.2	14.1	12.4	90.0	1936	tr	1951	11.8	17	38.4	1936	4	1	0	0	1.9	0.3		0.0	Août
Septembre	1.8	néant	néant	1.8	0.8	9.3	1946	nt	+	1.8	2	9.3	1946	1	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Septembre
Octobre	néant	néant	néant	néant	0.1	1.6	1946	nt	+	néant	+	1.6	1946	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	néant	1.0	1942	nt	+	néant	+	1.0	1942	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année				17.2	23.5	223.4	1936	-	-	11.8	17 VIII	112.0	VII 1936	6	1	0	0	3.0	0.4		0.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FORT-ARCHAMBAULT — Période : 1938-1951

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour H : ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0	
Janvier		néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	-	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	10.6	10.6	0.3	4.0	1942	nt	+	10.6	23	4.0	1942	1	1	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars		néant	3.1	9.5	12.6	11.3	66.0	1944	nt	+	4.9	29	34.7	1944	3	0	0	0	1.0	0.3		0.0	Mars
Avril		neant	0.6	néant	0.6	29.2	77.0	1941	tr	1945	0.6	13	35.0	1944	1	0	0	0	3.7	1.0		0.0	Avril
Mai		0.7	19.5	44.6	64.8	115.4	238.5	1939	47.5	1946	19.7	25	82.0	1942	8	2	0	0	8.4	3.7		0.3	Mai
Juin		74.4	29.6	31.1	135.1	144.5	261.4	1948	75.0	1938	43.3	1	97.1	1950	14	5	1	0	10.5	4.3		0.8	Juin
Juillet		39.8	114.6	30.2	184.6	244.7	473.1	1950	139.2	1941	40.3	14	107.5	1950	17	8	2	0	15.8	7.7		0.8	Juillet
Août		115.2	69.2	108.0	312.4	304.2	388.1	1945	241.0	1950	56.1	3	87.0	1945	25	10	3	2	17.6	9.6		0.8	Août
Septembre		86.7	94.2	72.3	253.2	256.0	615.0	1938	79.3	1941	41.2	28	128.2	1945	20	10	2	0	16.7	7.9		0.4	Septembre
Octobre		7.2	2.2	néant	9.1	89.7	237.6	1946	22.2	1946	7.2	4	51.0	1946	2	0	0	0	7.9	3.0		0.1	Octobre
Novembre		9.6	néant	néant	9.6	1.3	9.0	1941	nt	+	6.8	1	9.0	1941	2	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
Décembre		néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année	902.9	1196.6	3140	1938	875.8	1941	56.1	3 VIII	128.2	IX 1945	93	36	8	2	81.9	37.4		3.2	Année

Station : FORT-LAMY — Période : 1935-1951

Janvier		néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	néant	0.5	1942	nt	+	néant	+	0.5	1942	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		néant	néant	0.2	0.2	néant	tr	1951	nt	+	0.2	24	tr	1951	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	1.3	néant	1.3	6.6	53.0	1936	nt	+	1.3	11	38.2	1936	1	0	0	0	1.6	0.2		0.0	Avril
Mai		traces	néant	2.0	2.0	33.9	140.9	1939	5.2	1948	1.0	24-28	40.8	1939	2	0	0	0	5.9	1.1		0.0	Mai
Juin		3.6	7.4	8.9	19.9	61.6	136.5	1938	3.4	1937	8.4	26	51.4	1938	7	0	0	0	8.0	2.3		0.1	Juin
Juillet		38.7	46.9	82.5	168.1	149.2	281.4	1938	63.0	1949	39.4	26	62.0	1940	16	5	2	0	13.3	5.2		0.3	Juillet
Août		40.0	122.7	72.4	235.1	241.3	582.2	1950	114.5	1947	54.7	18	156.2	1950	17	7	3	2	16.9	6.7		0.8	Août
Septembre		96.4	67.8	11.1	175.3	92.5	185.4	1951	17.1	1942	34.7	1	57.0	1947	15	6	1	0	10.3	3.4		0.1	Septembre
Octobre		5.2	néant	néant	5.7	26.8	95.0	1942	nt	+	2.5	1	32.0	1935	3	0	0	0	3.8	0.7		0.0	Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	1.0	16.0	1941	nt	+	néant	+	16.0	1941	0	0	0	0	0.4	0.3		0.0	Novembre
Décembre		néant	néant	néant	néant	néant	0.2	1943	nt	+	néant	+	0.2	1943	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année	607.1	612.9	951.9	1950	354.4	1948	54.7	18 VIII	156.2	VIII 1950	62	18	6	2	62.2	19.9		1.3	Année

Station : MAO — Période : 1940-1950 (Max. en 24 h : 1951-1955)

Janvier		néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0				Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	0.3	2.1	1942	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2				Février
Mars		néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0				Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	0.1	1.0	1944	nt	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.1				Avril
Mai		néant	néant	0.3	0.3	14.9	46.6	1949	nt	+	0.3	25	14.0	1953	1	0	0	0	1.7				Mai
Juin		0.2	traces	2.1	2.3	11.2	19.4	1941	nt	+	2.1	28	36.5	1952	2	0	0	0	1.5				Juin
Juillet		73.0	14.4	25.7	113.1	88.8	261.3	1946	tr	1942	73.0	9	91.8	1953	9	3	1	1	7.3				Juillet
Août		3.1	64.6	84.2	151.9	139.9	197.6	1946	22.7	1943	54.0	16	110.7	1952	14	4	2	1	11.0				Août
Septembre		11.7	12.2	néant	23.9	38.6	143.9	1946	nt	+	11.2	17	65.0	1952	4	1	0	0	4.7				Septembre
Octobre		3.2	néant	néant	3.2	3.2	17.7	1946	nt	+	3.2	1	34.3	1955	1	0	0	0	0.6				Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0				Novembre
Décembre		néant	néant	néant	néant	néant	0.1	1943	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année	294.7	296.9	638.4	1946	64.7	1943	73.0	9 VII	110.7	VII 1952	31	8	3	2	27.2				Année

Station : MONGO — Période : 1950-1955

Janvier		néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		néant	néant	9.4	9.4	1.3	5.0	1951	nt	+	0.6	28	3.0	1951	2	0	0	0	0.8	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	3.2	3.3	6.5	16.1	38.0	1950	nt	+	3.3	22	22.0	1950	2	0	0	0	2.5	0.5		0.0	Avril
Mai		néant	19.0	4.3	23.3	62.6	128.6	1953	17.7	1952	13.4	17	65.6	1953	3	1	0	0	5.5	1.2		0.2	Mai
Juin		6.4	7.3	22.7	36.4	52.5	79.1	1955	nt	1950	14.4	23	29.0	1954	7	1	0	0	8.5	2.0		0.0	Juin
Juillet		50.4	66.4	19.9	136.7	186.5	317.3	1954	135.9	1955	34.8	5	56.6	1954	11	5	2	0	15.0	6.8		0.5	Juillet
Août		105.5	65.9	272.4	443.8	336.2	543.2	1954	195.9	1955	84.0	23	107.2	1954	18	11	5	3	19.2	9.0		1.8	Août
Septembre		43.9	44.5	8.2	96.6	167.2	223.4	1955	82.9	1953	28.9	1	76.0	1951	9	2	0	0	11.5	4.7		0.2	Septembre
Octobre		63.7	néant	néant	63.7	39.3	54.0	1952	27.4	1950	58.2	2	42.1	1952	3	1	1	1	3.7	1.2		0.0	Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	0.6	3.8	1953	nt	+	néant	+	3.5	1953	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
Décembre		néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année	816.4	856.3	1201.0	1954	770.1	1955	84.0	23 VIII	107.2	VIII 1954	53	21	8	4	66.9	25.4		2.7	Année

Station : MOUNDOU — Période : 1935-1948

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10	
Janvier		néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	tr	néant	néant	traces	traces	0.6	8.5	1942	nt	+	tr	+	8.5	1942	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars	tr tr tr tr	traces	30.0	17.2	47.2	3.2	12.5	1937	nt	+	26.5	19	14.0	1951	6	2	0	0	0.6	1.6		0.0	Mars
Avril		0.6	12.1	13.7	26.4	36.3	90.2	1945	tr	1935	13.7	26	41.0	1948	5	1	0	0	4.6	1.6		0.0	Avril
Mai		5.9	13.7	20.3	39.9	110.5	204.3	1941	18.9	1944	11.7	29	60.0	1947	12	1	0	0	7.4	2.7		0.1	Mai
Juin		79.9	21.9	64.2	166.0	163.3	251.1	1946	84.5	1937	43.2	23	100.1	1951	14	6	1	0	9.0	4.4		0.5	Juin
Juillet		40.3	63.1	96.4	199.8	242.7	427.4	1946	100.7	1948	58.1	29	64.4	1951	19	5	2	1	12.8	5.6		1.0	Juillet
Août		21.5	45.3	126.5	193.3	314.5	490.3	1943	176.5	1937	24.4	26	104.6	1951	25	9	0	0	14.6	9.4		1.0	Août
Septembre		97.4	50.8	32.3	180.5	247.5	440.9	1939	169.4	1944	55.4	1	68.4	1950	23	4	1	1	13.8	9.2		0.6	Septembre
Octobre		81.9	13.5	0.5	95.9	84.5	152.4	1939	15.5	1944	61.1	4	77.5	1951	10	1	1	1	5.9	5.5		0.5	Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	4.4	25.5	1940	nt	+	néant	+	7.0	1948	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Novembre
Décembre		néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	949.0	1212.5	1802.5	1939	379.2	1944	58.1	29 VII	104.6	VIII 1951	112	29	5	3	69.6	40.0		3.7	Année

Station : — Période :

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année																					Année

Station : — Période :

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année																					Année

Station : — Période :

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année																					Année

PRÉCIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

GABON

Station : BOOUÉ — **Période :** 1948-1954

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	68.1	90.0	133.3	1952	22.7	1951	34.7	5	49.0	1954	3	2	0	2	4.0	6
Février	72.0	138.7	195.2	1951	101.0	1948	25.5	29	71.1	1952	5	3	0	5	7.0	10
Mars	204.9	219.1	380.1	1951	103.3	1948	43.0	19	64.4	1951	8	8	0	4	7.8	10
Avril	250.6	168.7	283.2	1953	52.3	1951	52.0	30	60.0	1953	7	7	1	4	7.3	10
Mai	235.5	183.8	230.3	1953	102.7	1954	83.0	24	97.7	1952	4	4	3	4	7.7	10
Juin	-	22.1	70.0	1949	néant	+	-	-	22.5	1952	-	-	-	0	1.2	3
Juillet	néant	3.2	19.0	1949	néant	+	néant	+	-	-	0	0	0	0	0.3	2
Août	néant	9.8	47.0	1953	néant	+	néant	+	31.0	1953	0	0	0	0	0.8	2
Septembre	5.7	91.6	172.8	1954	21.0	1951	2.8	17	85.3	1954	3	0	0	3	4.3	6
Octobre	276.2	282.3	342.2	1952	258.7	1954	75.2	15	86.0	1948	10	9	2	8	13.0	21
Novembre	297.7	299.8	454.6	1951	209.3	1954	54.0	25	93.0	1953	12	8	1	10	13.7	16
Décembre	120.7	119.5	175.9	1952	62.8	1953	48.7	24	62.0	1948	6	4	0	4	5.5	7
Année	-	1 628.6	1 834.1	1952	1 260.8	1954	-	-	97.7	V 1952	-	-	-	54	72.6	87

Station : KOULA-MOUTOU — **Période :** 1951-1953

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	-	132.8	169.0	1953	59.3	1952	-	-	55.0	1953	-	-	-	4	5.5	6
Février	183.3	211.1	315.3	1954	131.7	1955	43.5	20	91.0	1953	14	6	0	4	8.6	11
Mars	213.6	196.3	281.1	1952	113.3	1955	46.0	8	97.0	1953	13	9	0	6	8.0	11
Avril	285.1	132.4	192.9	1955	29.4	1951	122.5	13	90.4	1955	14	5	1	2	5.0	7
Mai	224.4	146.3	243.5	1955	61.0	1953	72.6	5	70.9	1955	12	6	1	0	4.6	9
Juin	11.9	12.5	50.7	1955	néant	-	42.6	16	50.7	1955	3	1	0	0	0.4	1
Juillet	1.1	3.5	10.7	1955	néant	+	0.6	22	10.0	1955	2	0	0	0	0.8	2
Août	néant	3.2	16.0	1953	néant	-	néant	+	16.0	1953	0	0	0	0	0.2	1
Septembre	74.8	85.3	178.0	1953	12.0	1952	26.2	21	60.0	1955	7	3	0	2	4.4	7
Octobre	165.5	281.5	463.0	1954	140.0	1953	35.0	13	87.6	1951	15	5	0	5	10.0	15
Novembre	261.3	173.8	198.0	1954	136.7	1952	61.0	28	70.5	1955	9	7	2	5	7.2	9
Décembre	93.9	193.8	254.6	1954	150.1	1952	28.0	10	70.3	1954	11	3	0	5	8.3	12
Année	-	1 572.5	-	-	-	-	-	-	97.0	III 1953	-	-	-	56	63.0	75

Station : FOUGAMOU — **Période :** 1951-1955

Janvier	34.5	175.3	306.7	1955	73.0	1954	24.5	3	99.0	1953	2	2	0	10	12.4	14
Février	38.4	281.3	463.0	1953	162.8	1954	24.5	3	91.0	1952	4	1	0	5	12.8	16
Mars	219.3	307.2	473.0	1953	186.7	1954	50.6	10	102.0	1953	19	7	1	10	15.8	20
Avril	113.1	275.2	449.3	1952	178.2	1954	10.2	21	133.0	1953	16	7	0	7	12.1	22
Mai	100.5	277.2	450.1	1955	153.8	1954	40.0	13	75.1	1955	7	5	0	10	14.0	20
Juin	20.0	27.6	98.6	1955	néant	1954	20.0	17	34.7	1955	1	1	0	0	4.8	8
Juillet	0.4	9.2	37.3	1955	néant	1954	0.3	21	25.1	1955	2	0	0	0	2.2	5
Août	néant	2.3	7.1	1952	néant	1954	néant	+	4.0	1952	0	0	0	0	2.8	6
Septembre	16.2	90.5	160.3	1955	20.0	1953	9.8	24	110.2	1954	3	0	0	4	6.0	7
Octobre	260.7	322.4	472.1	1951	191.5	1954	40.0	23-29	109.4	1951	14	9	0	11	20.4	28
Novembre	374.0	355.8	436.8	1952	301.4	1955	50.0	12	90.2	1954	22	11	1	9	18.4	25
Décembre	235.3	242.5	499.0	1954	72.0	1953	36.0	27	70.3	1954	14	11	0	8	13.8	17
Année	1 413.3	2 366.5	2 566.3	1953	1 917.1	1954	50.6	10 III	133.0	IV 1953	104	54	2	86	136.4	172

Station : LIBREVILLE (Ville) — **Période :** 1933-1950

Janvier	380.3	204	440	1945	46	1941	72.9	29	101	1947	19	12	1	7	14	22
Février	252.9	290	472	1939	118	1934	66.7	20	138	1935	17	7	1	7	15	20
Mars	487.1	282	537	1933	174	1940	63.2	5	98	1948	24	13	2	11	17	23
Avril	417.0	386	624	1941	238	1942	93.2	8	149	1949	21	11	1	12	19	23
Mai	84.2	229	552	1941	8	1940	31.7	5	178	1938	7	4	0	4	13	23
Juin	21.7	60	363	1934	néant	1943	18.0	1	94	1939	3	1	0	0	3	9
Juillet	traces	3	45	1934	néant	+	traces	5	32	1934	0	0	0	0	1	3
Août	9.3	11	43	1948	1	1933	7.7	31	32	1948	5	0	0	2	5	12
Septembre	35.8	109	373	1946	0	1937	10.0	14	170	1946	11	1	0	1	13	22
Octobre	302.7	389	668	1934	181	1941	77.9	22	168	1949	22	8	1	13	23	29
Novembre	331.1	422	665	1950	152	1941	103.2	12	168	1946	18	10	1	11	20	26
Décembre	611.0	263	564	1940	124	1949	170.0	24	124	1940	16	10	4	10	17	21
Année	2 933.1	2 648	3 496	1934	1 878	1936	170.0	24 XII	178	V 1938	163	77	11	112	160	196

Station : KANGO — **Période :** 1949-1954

Janvier	159.9	174.3	356.0	1949	26.0	1951	63.0	13			8	4	1	3	6.5	8
Février	380.9	273.1	366.0	1951	158.0	1950	98.5	24			10	4	4	7	10.5	13
Mars	418.3	256.5	552.0	1953	60.0	1952	78.7	18			20	11	2	5	11.2	15
Avril	267.9	289.4	510.1	1954	2.0	1952	28.8	17			18	11	0	1	13.2	27
Mai	93.6	275.3	360.0	1951	169.0	1952	24.4	3			7	5	0	10	11.2	13
Juin	16.5	20.0	40.5	1953	néant	1954	5.3	6			4	0	0	0	2.6	4
Juillet	14.4	2.8	10.0	1949	néant	+	4.5	28			5	0	0	0	0.6	2
Août	4.8	13.5	42.0	1950	néant	+	1.6	12-14			4	0	0	0	2.2	7
Septembre	45.9	106.8	343.0	1949	néant	1953	24.0	19			10	1	0	0	7.8	15
Octobre	417.8	408.5	576.0	1949	280.5	1951	62.8	22			20	11	2	16	19.6	24
Novembre	349.5	510.3	728.0	1951	343.0	1949	131.0	7			14	8	2	12	18.4	23
Décembre	229.3	196.2	283.0	1949	58.0	1953	55.5	12			12	8	1	7	9.8	13
Année	2 398.5	2 526.7	2 996.0	1949	2 183.5	1950	131.0	7 XI			132	63	12	106	113.6	136

Station : M'BIGOU — **Période :**

Janvier	256.0						60.0	10			8	8	2			
Février	49.9						18.0	27			7	2	0			
Mars	189.4						31.0	25			19	7	0			
Avril	276.2						32.6	11			18	12	0			
Mai	114.8						30.0	11-16			8	4	0			
Juin	0.6						0.4	17			2	0	0			
Juillet	2.4						0.8	16			4	0	0			
Août	1.5						0.5	13-23			5	0	0			
Septembre	12.9						3.8	13			13	0	0			
Octobre	260.1						34.0	25			25	9	0			
Novembre	367.6						72.0	15			24	16	1			
Décembre	338.0						60.5	11			20	15	1			
Année	1 863.4						72.0	15 XI			153	73	4			

GABON

Station : MEDOUNEU — **Période :** 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	153.4	94.0	101.8	1955	89.0	1953	60.2	9	48.6	1955	4	4	1	3	6.7	12
Février	107.0	162.1	178.4	1954	135.0	1953	31.0	5	70.0	1954	4	4	0	5	8.0	11
Mars	309.6	281.3	311.2	1955	226.6	1954	53.5	17	81.0	1953	11	9	1	9	11.3	14
Avril	163.8	283.8	323.8	1955	228.5	1954	52.0	29	89.5	1955	5	5	1	8	10.7	13
Mai	39.0	202.3	297.6	1954	114.0	1953	19.5	8	81.2	1954	3	2	0	8	9.3	10
Juin	60.0	61.8	68.5	1955	55.2	1954	20.0	4	55.2	1954	4	4	0	1	2.5	4
Juillet	traces	11.1	24.0	1953	néant	1954	traces	+	24.0	1953	0	0	0	0	0.7	1
Août	24.5	7.3	18.3	1954	néant	1955	24.5	31	19.0	1953	1	1	0	0	1.0	2
Septembre	123.1	241.3	333.0	1953	184.6	1955	36.5	20	70.0	1953	5	4	0	7	10.7	13
Octobre	175.4	376.3	507.8	1954	279.0	1953	92.8	3	107.0	1954	10	10	4	11	12.3	15
Novembre	323.8	237.0	255.0	1953	227.8	1955	59.3	7	82.0	1955	11	9	2	7	8.7	10
Décembre	221.4	143.2	199.3	1955	89.0	1953	58.4	3	77.5	1955	9	8	1	3	5.7	8
Année	2 004.0	2 101.5	2 229.7	1954	-	-	92.8	3 X	107.0	X 1954	67	60	10	66	87.6	-

Station : MONDAH — **Période :** 1954-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	470.0	310.7	417.9	1955	203.5	1954	100.0	26	167.2	1955	26	12	2	18	19.0	20
Février	353.7	264.6	341.5	1954	187.6	1955	96.0	21	81.4	1954	21	13	1	16	20.0	24
Mars	578.5	245.1	307.9	1955	182.4	1954	119.0	18	77.6	1954	26	12	5	24	24.0	24
Avril	316.8	414.2	499.1	1954	329.3	1955	90.0	10	170.2	1954	26	9	2	24	24.0	24
Mai	109.1	551.3	642.9	1955	459.7	1954	20.0	6	200.4	1954	16	5	0	15	21.5	28
Juin	27.8	1.4	2.9	1955	néant	1954	12.6	10	1.8	1955	4	1	0	0	1.0	2
Juillet	néant	3.4	5.8	1955	1.0	1954	néant	+	3.8	1955	0	0	0	1	3.0	5
Août	24.6	19.0	37.3	1955	0.7	1954	7.2	11	11.0	1955	10	0	0	3	8.5	14
Septembre	63.5	152.8	188.5	1954	117.1	1955	17.7	18	40.6	1954	14	2	0	19	20.0	21
Octobre	321.9	612.5	618.5	1954	606.5	1955	44.6	25	155.0	1955	26	11	0	26	28.0	30
Novembre	394.8	394.2	468.2	1955	320.2	1954	74.5	4	100.0	1955	21	14	2	20	20.5	21
Décembre	557.1	404.7	472.4	1955	337.0	1954	178.5	3	101.0	1955	16	7	3	21	21.0	21
Année	3 217.8	3 373.9	3 595.8	1955	3 152.1	1954	178.5	3 XII	200.4	V 1954	206	86	15	201	210.5	220

Station : MEKAMBO — **Période :** 1951-1955

Janvier	18.5	73.1	172.0	1953	20.0	1954	18.5	10	83.0	1953	1	1	0	2	4.8	7
Février	57.3	135.7	203.2	1952	90.4	1954	24.7	7	71.7	1952	5	2	0	5	8.0	11
Mars	151.1	241.4	309.7	1952	185.0	1953	40.0	17	86.0	1955	11	4	0	9	10.6	14
Avril	140.3	161.4	235.1	1955	56.1	1951	60.4	11	100.7	1952	11	3	1	5	9.2	12
Mai	-	161.8	213.5	1952	117.5	1954	-	-	55.0	1951	-	-	-	9	10.4	14
Juin	-	123.7	273.9	1952	60.0	1953	-	-	72.4	1952	-	-	-	3	6.0	11
Juillet	néant	28.2	57.1	1955	néant	1954	néant	+	28.8	1955	0	0	0	0	2.8	5
Août	néant	70.6	122.5	1955	26.4	1954	néant	+	90.3	1955	0	0	0	2	4.2	7
Septembre	228.0	157.9	247.9	1955	89.4	1951	65.1	29	76.3	1955	7	7	1	3	7.6	10
Octobre	431.0	255.1	311.1	1955	111.1	1951	100.0	13	84.7	1955	15	15	2	6	13.2	20
Novembre	356.7	166.1	211.1	1955	119.0	1954	74.2	2	50.0	1955	13	8	2	7	10.8	14
Décembre	143.6	115.0	235.6	1952	62.0	1953	72.5	7	50.2	1952	6	4	1	4	6.7	12
Année	-	1 668.0	2 182.3	1952	1 200.1	1954	-	-	100.7	IV 1952	-	-	-	78	94.3	114

Station : M'VILY — **Période :**

Janvier	148.2						40.0	11			8	6	0			
Février	101.4						42.3	3			12	3	0			
Mars	221.0						46.9	30			16	5	0			
Avril	263.8						96.1	12			11	7	1			
Mai	104.0						27.6	7			10	4	0			
Juin	5.6						5.4	17			2	0	0			
Juillet	8.7						3.9	30			4	0	0			
Août	5.1						2.1	24			3	0	0			
Septembre	7.4						6.9	8			2	0	0			
Octobre	466.6						78.2	15			22	10	3			
Novembre	515.3						112.0	24			18	13	3			
Décembre	594.5						141.1	28			15	11	4			
Année	2 441.6						141.1	28 XII			123	59	11			

Station : MIMONGO — **Période :** 1953-1955

Janvier	61.1	202.3	316.0	1955	107.0	1954	23.5	3	62.0	1955	7	3	0	5	7.7	11
Février	82.1	176.3	214.0	1954	130.0	1953	38.5	3	44.0	1955	6	3	0	6	8.0	10
Mars	201.4	251.7	317.0	1954	170.0	1955	30.0	17	60.0	1954	13	12	0	7	10.6	13
Avril	278.7	202.3	240.0	1955	158.0	1954	63.0	30	47.0	1955	9	9	3	9	9.0	9
Mai	215.7	321.3	437.0	1953	199.0	1954	50.0	16	46.0	+	8	8	1	11	11.0	18
Juin	3.6	18.5	51.0	1953	néant	1954	1.7	17	22.0	1953	2	0	0	0	1.7	3
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	1.2	3.5	1954	néant	+	néant	-	1.9	1954	0	0	0	0	0.7	2
Septembre	8.3	37.7	134.0	1953	18.0	1955	3.5	29	90.0	1953	4	0	0	2	3.0	4
Octobre	364.9	369.8	376.3	1955	359.0	1953	61.0	23	90.0	1953	14	11	2	11	16.6	24
Novembre	339.6	361.9	471.0	1954	288.0	1953	60.0	30	92.0	1954	15	15	2	15	18.3	23
Décembre	281.2	163.1	193.3	1955	147.0	1954	42.7	12	38.0	+	12	11	0	6	9.7	15
Année	1 961.6	2 149.1	2 212.0	1953	2 071.5	1954	63.0	30 IV	92.0	XI 1954	90	72	8	93	99.3	112

Station : N'DENDÉ — **Période :** 1951-1955

Janvier	139.5	126.9	264.5	1955	32.0	1953	39.0	16	86.1	1955	8	6	0	4	6.6	9
Février	110.4	201.3	288.0	1951	36.5	1955	42.0	10	82.0	1953	9	5	0	3	7.6	10
Mars	217.7	219.7	269.2	1954	162.8	1955	41.0	20	115.0	1954	11	10	0	8	10.2	12
Avril	266.0	168.1	293.9	1951	64.6	1954	71.0	17	71.5	1951	11	10	2	6	8.0	11
Mai	23.9	168.7	213.2	1955	85.1	1954	13.0	3	88.9	1952	6	1	0	4	7.4	11
Juin	traces	5.4	27.0	1953	néant	+	traces	28	21.0	1953	0	0	0	0	0.4	2
Juillet	néant	0.8	4.2	1955	néant	-	néant	+	2.0	1955	0	0	0	0	0.6	3
Août	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	27	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	3.8	10.7	46.1	1952	néant	+	2.6	10	38.5	1952	2	0	0	0	0.8	2
Octobre	229.7	196.4	357.3	1951	52.0	1953	36.0	25	100.4	1951	16	10	0	5	10.1	15
Novembre	306.5	311.1	427.8	1952	249.4	1955	72.0	17	71.5	1952	11	9	2	11	13.6	16
Décembre	181.8	256.4	354.1	1951	171.8	1954	56.6	11	86.8	1951	7	6	2	9	11.6	14
Année	1 479.3	1 668.5	2 118.2	1951	1 453.0	1953	74.0	17 IV	115.0	III 1954	81	57	6	65	77.2	90

Station : MINVOUL — **Période :** 1951, 1953-1955

Janvier	60.0	39.2	80.0	1953	3.8	1954	30.0	9-10	55.0	1951	2	2	0	1	2.0	4
Février	48.5	87.3	104.5	1954	58.5	1951	30.5	17	43.5	1955	2	2	0	4	5.7	8
Mars	204.0	155.4	236.8	1955	112.4	1954	30.5	13	42.0	1951	11	7	0	6	9.2	12
Avril	115.7	142.7	225.5	1954	47.0	1953	50.0	19	61.0	1954	9	5	1	4	9.3	17
Mai	227.2	176.7	243.5	1955	109.0	1953	36.0	20	50.1	1955	8	6	1	8	11.5	16
Juin	78.0	93.1	158.6	1951	31.0	1953	17.8	9	38.6	1954	6	1	0	6	10.0	19
Juillet	traces	38.3	73.0	1953	0.7	1954	traces	-	32.3	1955	0	0	0	2	4.0	5
Août	43.0	65.7	208.1	1951	2.1	1955	36.5	2	57.0	1951	2	1	0	1	3.8	9
Septembre	210.7	218.3	302.6	1954	170.1	1955	72.0	5	90.0	1951	11	7	2	10	10.7	12
Octobre	361.0	242.7	372.0	1955	144.0	1953	74.0	19	94.0	1955	17	13	2	13	15.8	18
Novembre	234.3	151.8	208.2	1951	73.0	1953	54.4	7	62.0	1951	16	9	1	8	11.7	17
Décembre	117.0	57.0	150.0	1951	néant	1954	44.5	9	80.0	1951	6	3	0	0	2.0	4
Année	1 699.4	1 468.2	1 714.5	1951	978.0	1953	74.0	19 X	90.0	IX 1955	90	59	7	86	95.7	105

Station : N'DJOLÉ — **Période :** 1951-1953

Janvier	103.1	73.3	147	1951	27	1952	21.0	2	135	1951	11	5	0	2	4.3	7
Février	123.7	198.3	249	1952	147	1951	41.2	8	115	1952	6	3	0	7	8.0	9
Mars	139.5	220.7	387	1953	109	1952	25.3	13	61	1953	14	6	0	14	15.5	17
Avril	234.1	224.3	328	1953	134	1952	102.0	12	111	1953	8	4	2	10	11.5	13
Mai	49.2	228.0	292	1952	179	1951	15.6	3	84	1952	7	3	0	8	10.0	12
Juin	26.2	75.0	149	1952	9	1951	6.3	7	80	1952	7	0	0	1	6.3	9
Juillet	10.4	3.0	6	1953	1	1951	4.5	27	3	1953	3	0	0	2	2.7	3
Août	traces	3.7	6	1953	néant	1952	traces	-	2	+	0	0	0	0	4.3	7
Septembre	7.9	37.7	85	1953	8	1952	2.2	18	23	1953	5	0	0	5	7.3	8
Octobre	152.1	443.7	659	1951	170	1953	30.3	20	119	1951	18	6	0	13	18.0	21
Novembre	289.3	338.0	470	1952	216	1951	35.5	16	111	1953	20	11	0	9	12.7	19
Décembre	121.4	156.7	283	1951	30	1952	35.4	28	135	1951	8	5	0	5	9.7	8
Année	1 256.0	2 002.4	2 043	1951	1 972	1952	102.0	12 IV	135	I et XII 1951	107	43	2	-	107.3	111

GABON

Station : N'KOULOUNGA — Période :

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	251.7						87.0	11			13	8	1			
Février	221.8						54.2	29			15	7	1			
Mars	421.5						66.0	7			21	11	2			
Avril	375.7						83.8	9			15	12	2			
Mai	141.9						39.8	29			7	5	0			
Juin	13.3						11.9	5			2	1	0			
Juillet	2.5						1.6	14			2	0	0			
Août	0.6						0.6	15			1	0	0			
Septembre	85.5						29.5	29			13	3	0			
Octobre	326.6						41.0	29			19	10	0			
Novembre	331.9						83.9	11			12	10	3			
Décembre	353.3						102.8	12			13	10	1			
Année	2 526.3						102.8	12 XII			133	77	10			

Station : OYEM — Période : 1945-1952

Janvier	75.4	74.8	129.3	1951	39.8	1950	48.0	11	97	1951	3	2	0	4	5.6	9
Février	114.2	94.2	152.0	1949	34.5	1946	32.4	27	64	1952	10	5	0	3	5.8	8
Mars	296.2	189.4	294.6	1950	55.8	1948	70.0	16	56	1949	14	10	1	5	10.6	14
Avril	175.4	202.4	313.5	1947	114.6	1950	46.2	14	52	1949	10	7	0	7	11.4	16
Mai	246.7	209.6	378.4	1945	93.1	1948	47.3	17	66	1951	12	8	0	9	11.8	16
Juin	167.8	129.0	242.8	1949	77.9	1946	29.0	9	87	1950	10	7	0	5	7.5	11
Juillet	6.4	40.7	184.9	1949	3.2	1950	2.3	22	50	1949	4	0	0	1	3.5	7
Août	2.4	75.8	159.8	1945	13.7	1947	2.4	28	56	1951	1	0	0	3	4.4	7
Septembre	238.9	193.8	355.5	1948	131.6	1947	73.8	20	66	1951	19	7	1	7	11.6	15
Octobre	362.7	338.1	564.5	1951	245.1	1947	46.1	4	88	1951	24	13	0	15	15.0	20
Novembre	151.6	194.4	329.5	1948	149.3	1946	30.1	2	96	1951	18	5	0	10	10.4	15
Décembre	141.8	100.9	184.4	1952	12.6	1951	40.0	28	51	+	9	6	0	4	6.7	10
Année	1 979.5	1 843.1	2 176.7	1948	1 378.0	1946	73.8	20 IX	97	I 1951	134	70	2	97	104.3	126

Station : SIBANG — Période : 1954-1955

Janvier	380.7	127.3	137.3	1955	117.3	1954	58.5	30	32.5	1954	16	11	2	9	10.5	12
Février	293.9	258.4	317.0	1955	199.7	1954	88.0	21	78.0	1955	12	9	2	11	11.0	11
Mars	573.6	295.3	352.7	1955	238.0	1954	102.0	7	66.5	1955	20	14	4	11	15.0	19
Avril	305.0	255.0	297.9	1955	212.0	1954	91.0	9	69.0	1955	11	9	3	6	11.5	17
Mai	103.4	284.7	342.0	1955	227.5	1954	41.0	9	80.0	+	6	3	0	13	15.5	18
Juin	5.6	1.5	3.0	1954	néant	1955	3.4	11	3.0	1954	2	0	0	0	0.5	1
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	9.4	néant	néant	+	néant	+	2.6	16	néant	+	5	0	0	0	0.0	0
Septembre	90.0	88.8	96.4	1955	81.2	1954	34.5	18	46.0	1955	9	4	0	11	11.5	12
Octobre	410.8	492.0	533.0	1955	451.1	1954	51.0	18	99.0	1955	22	12	1	21	21.0	21
Novembre	249.5	524.7	549.0	1954	500.3	1955	45.0	11	98.0	1954	19	11	0	21	21.5	22
Décembre	474.9	252.3	417.5	1955	87.2	1954	140.0	24	151.5	1955	11	8	5	6	10.0	14
Année	2 896.8	2 580.0	2 994.1	1955	2 166.0	1954	140.0	24 XII	151.5	XII 1955	136	81	16	111	0	145

Station : TCHIBANGA — Période : 1954-1955

Janvier	124.9	127.2	203.7	1955	50.7	1954	43.5	13	46.5	1955	9	3	0	6	8.0	10
Février	95.9	136.3	181.8	1954	90.8	1955	22.0	27	41.7	1955	12	5	0	7	9.0	11
Mars	262.3	185.0	189.6	1954	180.4	1955	59.0	13	60.5	1954	16	7	2	11	11.0	11
Avril	221.2	88.8	121.9	1954	55.6	1955	94.0	25	20.5	1954	14	6	1	9	10.5	12
Mai	35.4	118.2	165.6	1955	70.8	1954	29.0	6	70.5	1955	4	1	0	5	7.0	9
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	néant	5.3	10.7	1955	néant	1954	néant	+	10.7	1955	0	0	0	0	0.5	1
Octobre	124.9	306.2	420.2	1954	202.2	1955	36.5	25	113.5	1954	15	4	0	16	16.5	17
Novembre	131.4	314.9	355.2	1954	274.5	1955	40.5	16	64.3	1954	15	5	0	16	18.5	21
Décembre	145.7	232.9	239.8	1954	226.0	1955	93.0	4	60.0	1954	10	3	1	11	14.0	17
Année	1 141.7	1 514.8	1 620.0	1954	1 409.5	1955	94.0	25 IV	113.5	X 1954	95	34	4	89	95.0	101

MOYEN-CONGO

Station : ABALA — Période : 1953-1955

Janvier	123.0	114.4	138.0	1953	80.0	1954	41.0	15	40.0	1954	5	4	0	3	6.3	8
Février	150.0	133.3	180.5	1954	94.5	1955	40.0	27	55.0	1953	7	6	0	6	7.0	8
Mars	198.2	195.5	223.0	1953	153.0	1954	63.0	2	110.0	1953	10	7	1	5	7.7	10
Avril	212.5	176.9	225.6	1955	141.0	1953	74.0	8	74.5	1955	11	7	1	5	7.3	9
Mai	92.0	199.5	283.0	1954	157.0	1953	39.0	26	80.0	1954	5	3	0	8	10.3	13
Juin	102.0	50.7	58.0	1954	39.0	1955	54.5	13	46.0	1953	4	3	1	3	4.3	5
Juillet	0.7	31.3	70.0	1953	néant	1954	0.7	12	28.0	1953	1	0	0	0	1.3	3
Août	52.8	33.1	44.0	1954	19.5	1955	46.0	31	34.0	1953	3	1	0	3	4.0	5
Septembre	132.0	107.6	160.0	1953	55.4	1954	32.0	11	66.0	1953	8	5	0	4	6.0	7
Octobre	178.8	202.6	248.0	1953	179.5	1954	37.4	21	69.0	1953	19	6	0	9	11.3	13
Novembre	238.5	278.7	404.0	1953	133.5	1954	85.0	6	84.0	1955	9	6	2	7	11.7	14
Décembre	209.6	157.3	206.0	1955	104.0	1953	68.0	15	84.0	1955	10	4	2	5	7.3	10
Année	1 690.1	1 680.9	1 869.0	1953	1 484.7	1954	85.0	6 XI	110.0	III 1953	92	52	7	71	84.7	95

Station : BOKO — Période : 1941-1954

Janvier	228.7	83.5	150.5	1943	14.5	1952	92.0	2	65.2	1949	10	5	2	1	5.3	10
Février	56.1	111.7	255.2	1948	26.4	1943	15.0	8	106.0	1954	6	2	0	3	6.4	13
Mars	129.7	171.6	271.1	1953	85.4	1942	61.0	31	88.0	1947	6	3	1	5	8.9	15
Avril	197.1	218.7	365.0	1949	135.5	1951	25.0	17	133.0	1947	13	10	0	7	11.2	15
Mai	170.5	106.0	252.2	1944	16.0	1948	78.5	10	77.0	1953	4	4	2	3	6.6	13
Juin	néant	7.6	80.0	1947	néant	+	néant	+	80.0	1947	0	0	0	0	0.2	1
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	1.9	15.0	1947	néant	+	néant	+	15.0	1947	0	0	0	0	0.4	2
Septembre	16.2	24.6	99.7	1952	néant	+	14.5	24	70.0	1952	2	1	0	0	2.4	5
Octobre	62.0	96.6	212.7	1948	23.0	1949	37.0	21	56.0	1951	5	2	0	3	6.4	9
Novembre	245.3	253.3	369.0	1951	109.5	1942	66.0	29	110.0	1947	13	7	1	5	10.7	17
Décembre	214.4	202.7	312.4	1949	85.0	1953	87.7	4	136.5	1941	10	7	1	4	8.9	13
Année	1 320.0	1 278.2	1 542.9	1944	847.8	1946	92.0	2 I	136.5	XII 1941	69	41	7	37	67.7	90

Station : BOLOMO — Période :

Janvier	25.3						15.3	10			2	2	0			
Février	83.7						33.0	24			9	3	0			
Mars	120.2						26.0	4			11	4	0			
Avril	201.6						45.0	16			11	6	0			
Mai	224.9						71.0	24			11	8	1			
Juin	110.6						31.0	30			7	5	0			
Juillet	141.2						41.9	25			10	7	0			
Août	264.6						76.5	10			9	7	1			
Septembre	90.4						18.8	18			15	3	0			
Octobre	249.1						81.0	9			18	9	1			
Novembre	42.5						17.5	20			10	1	0			
Décembre	104.5						32.0	28			14	3	0			
Année	1 658.6						81.0	9 X			127	58	3			

Station : BOUNDJI — Période : 1945-1952

Janvier	123.9	159.2	252.6	1949	63.4	1948	60.8	30	66.0	1946	3	2	2	4	6.1	9
Février	163.1	138.9	119.4	1949	82.9	1948	53.2	7	100.1	1947	5	4	1	3	5.6	9
Mars	110.2	169.8	254.5	1950	58.5	1951	40.7	21	30.5	1947	5	4	0	1	7.4	10
Avril	154.2	128.2	177.1	1947	89.9	1949	43.2	14	82.0	1947	9	6	0	3	5.6	9
Mai	139.1	196.4	367.1	1951	133.4	1948	39.8	26	122.0	1951	10	5	0	4	6.0	11
Juin	47.0	36.9	97.0	1952	néant	1948	19.8	11	72.0	1949	4	2	0	0	1.8	5
Juillet	néant	12.2	33.5	1949	néant	+	néant	+	33.5	1949	0	0	0	0	0.9	2
Août	77.8	37.3	106.0	1947	néant	1950	33.1	31	47.0	1947	4	3	0	0	2.4	5
Septembre	97.9	183.0	290.0	1952	123.6	1946	29.1	30	89.6	1952	8	3	0	3	8.1	13
Octobre	167.0	238.8	372.8	1951	105.3	1949	71.4	30	76.0	1947	14	4	1	6	11.8	17
Novembre	244.9	201.4	366.4	1946	107.5	1949	60.5	2	86.2	1949	11	7	2	2	10.1	15
Décembre	90.5	156.9	231.3	1952	96.3	1949	38.7	2	85.0	1952	8	2	0	2	7.0	12
Année	1 415.6	1 659.0	1 835.1	1951	1 499.9	1949	71.4	30 X	122.0	V 1951	81	42	6	53	72.8	94

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Bacongo) — **Période :** 1931-1951

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	181.0	143.2	267.8	1938	28.8	1941	52.2	15	97.4	1948	10	6	1	3	10.4	13
Février	92.2	148.6	277.8	1937	76.5	1936	43.0	5	84.3	1950	5	3	0	4	9.9	14
Mars	132.1	176.6	348.1	1947	59.3	1941	35.6	24	101.1	1948	15	6	0	8	12.1	16
Avril	142.9	209.4	302.6	1941	69.7	1937	39.1	30	106.5	1944	16	4	0	8	14.5	19
Mai	74.8	117.7	217.4	1938	17.1	1942	47.6	2	78.2	1951	7	2	0	3	10.3	19
Juin	néant	11.0	61.0	1937	traces	+	néant	+	47.0	1937	0	0	0	0	1.2	4
Juillet	traces	1.8	23.7	1935	traces	+	traces	4-29	23.3	1935	0	0	0	0	0.3	5
Août	néant	5.3	25.7	1936	traces	+	néant	+	25.7	1936	0	0	0	0	0.9	4
Septembre	47.2	31.1	112.5	1947	0.5	1939	45.2	24	66.0	1947	3	1	0	1	3.8	8
Octobre	36.3	169.3	275.8	1940	45.9	1943	9.9	14	120.5	1940	9	0	0	7	11.6	15
Novembre	225.3	213.0	326.2	1942	69.0	1940	63.8	20	101.0	1942	10	5	2	11	16.1	21
Décembre	283.1	163.6	255.0	1946	44.8	1939	57.4	28	95.0	1938	17	8	2	9	13.1	16
Année	1 215.5	1 390.8	1 551.1	1935	1 045.9	1943	63.8	20 XI	120.5	X 1940	92	35	5	91	104.2	119

Station : ETOUMBI (Poste) — **Période :** 1948-1954 (Maximum en 24 h et nombre de jours : 1953-1955)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	55.8	118.9	170.0	1950	80.0	1949	30.5	11	43.3	1954	3	2	0	4	6.0	9
Février	79.0	114.4	153.7	1954	77.0	1952	38.0	26	58.0	1954	6	2	0	5	7.3	10
Mars	168.5	161.3	267.0	1951	37.0	1953	75.0	9	115.8	1955	8	5	1	7	12.3	19
Avril	238.0	161.0	306.0	1952	58.0	1951	40.0	25	81.0	1953	9	8	0	9	10.3	11
Mai	127.6	166.5	413.0	1954	63.0	1949	35.0	21	125.0	1954	9	4	0	9	12.0	14
Juin	32.0	90.7	202.0	1952	47.9	1953	12.0	7	40.5	1955	3	3	0	4	4.7	6
Juillet	néant	21.5	48.0	1951	néant	1954	néant	+	13.0	1953	0	0	0	0	1.3	2
Août	9.8	26.5	50.0	1951	néant	+	9.8	27	14.8	1954	1	0	0	2	2.7	3
Septembre	128.3	196.5	277.0	1949	140.0	1948	47.5	27	58.5	1954	8	4	0	12	13.0	14
Octobre	178.5	210.7	306.0	1948	123.8	1954	38.0	3	66.0	1955	11	8	0	13	13.7	15
Novembre	282.3	190.0	298.0	1952	99.0	1950	57.5	4	86.0	1954	10	9	2	8	10.7	12
Décembre	125.5	123.0	187.0	1952	54.8	1954	35.5	8	42.0	1953	7	5	0	6	7.7	11
Année	1 425.3	1 581.0	1 890.0	1952	1 359.2	1953	75.0	9 III	125.0	V 1954	75	50	3	89	101.7	117

Station : DIVENIÉ — **Période :** 1953-1955

Janvier	215.3	121.3	140.0	1955	99.0	1954	70.0	11	50.0	1955	6	5	2	5	6.3	8
Février	143.0	130.2	195.7	1954	93.0	1953	60.5	3	51.0	1953	5	4	1	6	8.0	12
Mars	136.0	194.9	221.4	1954	179.0	1953	58.5	17	60.8	1954	6	5	1	8	9.3	11
Avril	174.8	119.1	167.9	1955	91.0	1953	64.5	2	40.6	1955	5	5	1	8	10.3	14
Mai	114.5	169.1	329.3	1955	6.0	1954	64.5	3	120.0	1955	2	2	2	3	7.0	11
Juin	néant	2.4	7.0	1955	néant	1953	néant	-	7.0	1955	0	0	0	0	0.7	1
Juillet	néant	11.1	33.4	1955	néant	+	néant	+	13.5	1955	0	0	0	0	2.0	6
Août	néant	5.3	15.0	1955	néant	1953	néant	+	3.5	1955	0	0	0	0	2.7	7
Septembre	3.5	11.2	33.5	1955	néant	-	3.0	10	10.2	1955	2	0	0	0	2.0	6
Octobre	251.0	231.2	342.8	1954	78.0	1953	55.0	25	100.5	1954	10	7	2	8	12.7	16
Novembre	286.9	324.8	479.7	1955	213.0	1953	75.0	11	120.1	1955	13	10	2	12	13.3	15
Décembre	218.6	180.6	256.5	1955	142.0	1953	58.0	4	61.0	1954	8	6	1	6	8.0	12
Année	1 543.6	1 501.3	2 021.8	1955	1 093.0	1953	75.0	11 XI	120.1	XI 1955	57	46	12	64	82.3	102

Station : EWO — **Période :** 1951, 1953-1955

Janvier	13.0	90.3	130.0	1951	15.4	1954	7.0	22	80.0	1955	2	0	0	3	4.5	6
Février	-	124.3	190.0	1953	42.0	1951	-	-	90.0	1955	-	-	-	3	6.3	10
Mars	-	190.3	232.0	1953	145.0	1955	-	-	60.0	1951	-	-	-	5	7.5	9
Avril	219.0	120.4	250.0	1953	14.7	1951	68.0	26	100.0	1953	6	6	0	3	4.5	6
Mai	165.0	115.7	215.7	1954	30.3	1951	40.0	17	52.0	1954	6	6	0	3	6.7	10
Juin	48.7	11.6	13.0	+	7.4	1951	21.0	9	13.0	1953	4	3	0	1	2.3	4
Juillet	néant	14.0	22.0	1953	néant	1954	néant	-	20.0	1955	0	0	0	0	1.0	2
Août	15.7	8.9	11.6	1951	néant	1955	6.0	31	10.0	1954	4	0	0	0	1.3	2
Septembre	89.7	82.6	180.0	1953	16.9	1951	35.5	27	84.0	1953	7	3	0	1	4.8	7
Octobre	328.8	160.3	238.0	1953	80.0	1955	113.3	29	81.0	1953	13	6	2	3	6.0	10
Novembre	183.8	151.3	215.0	1953	100.0	1955	41.0	5	77.0	1953	11	7	0	3	4.7	8
Décembre	126.1	91.7	145.0	1955	10.8	1951	20.9	2	70.0	1953	9	8	0	3	4.0	5
Année	-	1 161.4	1 669.0	1953	1 051.0	1955	-	-	100.0	IV 1953	-	-	-	35	53.8	73

Station : DONGOU — **Période :** 1953-1955

Janvier	37.6	79.8	101.0	1953	56.5	1955	37.6	6	41.5	1954	1	1	0	3	4.7	7
Février	36.7	71.3	121.0	1955	20.0	1954	25.0	11	60.0	1955	4	1	0	3	5.3	7
Mars	71.3	101.1	116.2	1955	98.0	+	37.5	15	40.0	1954	5	3	0	6	7.3	9
Avril	79.5	183.7	337.2	1955	106.0	1953	27.0	4	72.5	1955	8	2	0	9	10.0	11
Mai	247.4	216.3	292.0	1953	150.8	1954	90.0	20	93.0	1954	4	4	3	8	9.7	13
Juin	118.5	118.8	171.0	1953	58.7	1954	76.1	12	66.0	1953	4	4	1	6	8.3	11
Juillet	131.6	164.9	121.0	1953	67.7	1954	22.0	26	57.0	1955	14	4	0	5	7.0	9
Août	154.1	173.1	255.3	1955	98.0	1953	41.0	30	111.1	1955	14	6	0	5	6.7	9
Septembre	82.3	169.5	224.7	1954	141.1	1954	31.0	18	59.0	1953	13	3	0	7	11.0	15
Octobre	418.6	139.0	179.2	1954	80.7	1955	81.0	16-19	45.0	1953	15	10	3	10	13.0	15
Novembre	167.3	134.5	168.0	1953	92.0	1955	26.9	8	84.0	1953	15	8	0	6	10.0	13
Décembre	250.1	91.9	16.0	1953	25.7	1955	97.5	8	27.0	1954	6	6	1	2	2.3	3
Année	1 785.2	1 546.9	1 683.5	1955	1 326.7	1954	97.5	8 XII	111.1	VIII 1955	103	52	8	91	95.3	101

Station : FORT-ROUSSET — **Période :** 1936-1952

Janvier	80.2	138.4	282.9	1944	46.1	1947	35.5	10	83.5	1936	5	3	0	2	6.7	10
Février	180.2	110.8	290.7	1945	21.0	1944	40.6	19	88.2	1945	14	8	0	3	6.0	9
Mars	232.1	161.3	281.8	1944	82.6	1940	49.3	17	96.8	1942	14	8	0	4	7.7	11
Avril	243.2	167.2	260.9	1941	89.8	1948	73.6	25	99.5	1941	16	6	1	3	9.0	13
Mai	169.6	195.9	350.7	1951	71.0	1948	31.0	17	103.9	1944	12	6	0	5	9.2	13
Juin	111.3	80.2	182.7	1952	néant	1943	60.2	11	107.5	1945	6	3	1	0	4.6	12
Juillet	néant	25.3	89.7	1951	néant	+	néant	+	54.5	1945	0	0	0	0	1.9	6
Août	76.1	43.8	123.0	1941	néant	1952	38.7	17	71.5	1941	3	3	0	0	3.3	6
Septembre	173.6	197.5	311.9	1937	113.0	1946	35.8	30	126.4	1937	10	7	0	6	9.5	15
Octobre	213.0	245.3	513.5	1951	140.6	1949	46.3	14	118.9	1940	14	6	0	7	11.9	15
Novembre	254.2	194.7	324.6	1936	53.5	1944	78.0	4	105.0	1948	14	6	2	6	11.6	16
Décembre	144.6	151.3	303.2	1937	48.6	1949	63.0	27	176.5	1943	9	3	1	3	8.2	13
Année	1 868.1	1 711.7	2 132.2	1951	1 337.0	1947	78.0	4 XI	176.5	1943	119	59	5	65	89.6	119

Station : EPENA — **Période :** 1951-1955

Janvier	16.4	78.3	113.0	1953	27.8	1952	9.6	28	13.6	1955	2	0	0	3	5.4	8
Février	119.6	111.1	153.5	1954	66.1	1951	36.3	17	48.0	1953	8	6	0	5	6.4	9
Mars	208.1	194.6	423.8	1951	89.3	1952	71.0	2	104.3	1955	9	7	1	5	8.0	15
Avril	137.0	132.7	183.1	1952	110.1	1955	27.0	26	53.0	1953	12	6	0	4	7.0	12
Mai	211.5	191.2	220.1	1951	181.6	1952	99.0	31	142.5	1951	7	5	1	6	8.0	10
Juin	134.5	139.8	255.0	1951	39.0	1953	74.0	2	82.6	1951	3	3	1	3	6.4	10
Juillet	79.7	83.8	141.5	1954	34.0	1953	38.0	18	64.7	1954	3	2	0	1	4.2	6
Août	24.5	168.1	263.8	1954	98.5	1951	11.0	18	88.0	1954	4	1	0	5	6.6	8
Septembre	121.0	249.0	324.8	1952	213.5	1951	63.0	16	89.0	1953	13	6	1	8	9.4	11
Octobre	173.1	176.5	235.5	1955	68.0	1953	53.9	18	80.9	1951	11	6	1	6	8.8	13
Novembre	323.1	173.6	283.2	1952	95.0	1955	68.6	25	73.5	1952	10	8	3	7	9.8	12
Décembre	126.5	53.3	132.8	1954	14.0	1953	65.0	9	66.2	1954	3	3	1	1	2.4	4
Année	1 705.8	1 752.6	1 996.4	1954	1 136.0	1953	99.0	31 V	142.5	V 1951	85	53	9	68	82.4	96

Station : INONI — **Période :** 1947-1952

Janvier	249.2	151.2	198.1	1949	97.1	1952	70.5	8	83.8	1951	7	4	3	6	9.4	12
Février	121.2	188.1	249.7	1948	128.2	1950	37.7	4	57.7	1949	6	6	0	8	12.2	17
Mars	176.1	265.6	405.9	1950	188.6	1948	50.0	13	98.5	1952	10	6	1	7	12.4	15
Avril	382.5	218.3	333.3	1948	98.5	1951	66.0	9	89.5	1948	15	12	2	10	13.0	18
Mai	155.1	244.8	513.8	1952	153.1	1949	44.0	11	151.6	1952	6	6	0	11	12.6	16
Juin	30.0	86.8	261.6	1952	1.8	1949	30.0	21	153.7	1952	1	1	0	2	3.2	8
Juillet	néant	17.3	44.8	1949	néant	+	néant	+	35.6	1951	0	0	0	0	1.4	4
Août	néant	14.4	64.5	1949	néant	+	néant	+	32.4	1949	0	0	0	0	2.0	5
Septembre	76.4	101.3	201.5	1949	27.4	1950	40.0	18	54.8	1952	4	2	0	6	7.4	11
Octobre	219.9	243.6	325.6	1948	144.1	1950	56.4	28	65.0	1948	14	6	1	9	13.7	18
Novembre	269.9	214.1	313.1	1948	126.0	1947	70.0	11	76.5	1952	10	8	1	10	14.3	19
Décembre	120.2	174.3	253.2	1950	111.2	1948	37.7	4	98.2	1950	6	6	0	9	12.0	17
Année	1 820.5	1 919.8	2 406.0	1952	1 583.6	1951	70.5	8 I	153.7	VI 1952	79	57	8	96	113.6	133

MOYEN-CONGO

Station : KANGATEMA — **Période :** 1950–1954

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	25.5	54.3	115.0	1953	néant	1954	15.5	11	36.5	1953	2	2	0	0	4.3	9
Février	91.0	58.2	103.0	1952	15.7	1950	25.0	23	45.0	1952	7	3	0	5	6.0	7
Mars	236.5	135.9	186.9	1951	101.8	1953	42.0	26	45.0	1952	11	9	0	7	10.0	12
Avril	64.0	127.8	225.0	1952	32.5	1953	16.5	29	57.0	1950	8	2	0	6	8.5	11
Mai	116.5	145.3	192.5	1954	64.2	1950	33.0	25	47.0	1954	9	4	0	6	10.0	12
Juin	92.5	98.3	169.7	1952	15.0	1950	34.0	18	48.0	1954	7	3	0	1	7.4	12
Juillet	2.5	90.1	120.7	1953	50.0	1950	2.5	26	45.5	1953	1	0	0	3	7.0	10
Août	46.0	116.0	197.7	1951	42.8	1950	21.0	28	73.5	1954	6	2	0	5	8.4	12
Septembre	188.0	207.4	239.6	1950	152.8	1953	45.0	4	47.5	1954	13	5	0	10	16.2	22
Octobre	255.0	201.5	280.6	1950	144.2	1951	75.0	19	71.7	1950	16	6	1	9	14.4	19
Novembre	216.0	160.8	188.8	1952	113.6	1950	40.5	12	55.0	1952	12	7	0	11	12.6	14
Décembre	91.5	67.0	119.0	1952	57.9	1950	48.0	10	49.5	1954	5	3	0	3	5.4	8
Année	1 425.0	1 462.6	1 768.0	1952	1 275.0	1950	75.0	19 X	73.5	VIII 1954	97	46	1	95	110.2	122

Station : KIBOUBA — **Période :** 1954–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	42.2	54.2	90.0	1955	18.4	1955	28.8	16	27.0	1955	7	1	0	3	5.5	8
Février	73.8	69.5	86.1	1954	53.0	1955	23.9	3	49.0	1955	5	1	0	2	5.0	8
Mars	72.0	244.9	255.3	1954	234.5	1955	27.0	18	65.0	1954	8	2	0	9	10.5	12
Avril	135.0	161.5	292.0	1955	71.0	1954	38.2	23	53.5	1955	9	4	0	7	9.5	12
Mai	49.3	108.0	196.0	1955	18.0	1954	19.1	11	70.0	1955	4	3	0	3	6.5	10
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Octobre	28.7	119.4	137.5	1954	101.3	1955	20.9	25	42.0	1951	5	0	0	7	7.5	8
Novembre	134.9	159.2	161.0	1954	157.3	1955	32.2	19	41.0	1954	9	6	0	12	13.5	15
Décembre	221.2	76.0	101.0	1954	50.9	1955	72.3	20	21.0	1954	12	5	1	10	10.5	10
Année	757.1	1 012.7	1 177.0	1955	848.3	1954	72.3	20 XII	70.0	V 1955	59	25	1	59	68.0	77

Station : KAYES-FERME — **Période :** 1941–1953

Janvier	55.4	109.6	223.2	1945	39.7	1943	18.1	21	95.0	1945	6	2	0	3	7.0	12
Février	67.1	115.9	188.2	1953	57.8	1946	21.2	2	18.3	1947	5	3	0	4	7.7	13
Mars	43.5	160.7	255.1	1945	57.1	1948	23.0	17	92.9	1941	5	1	0	6	10.3	17
Avril	179.5	218.9	351.9	1945	118.0	1951	41.6	29	93.2	1945	11	6	0	8	11.5	16
Mai	278.3	112.0	291.2	1944	5.9	1952	129.7	3	112.9	1944	8	7	1	2	6.7	12
Juin	néant	2.7	19.5	1947	néant	+	néant	+	19.5	1947	0	0	0	0	0.3	3
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	0.5	4.3	1942	néant	+	néant	+	4.3	1942	0	0	0	0	0.2	1
Septembre	néant	9.5	37.7	1946	néant	+	néant	+	23.0	1952	0	0	0	0	1.5	3
Octobre	102.9	93.1	174.1	1945	29.3	1943	36.4	25	71.0	1941	5	4	0	2	5.8	11
Novembre	74.8	204.2	439.2	1952	110.9	1943	40.2	18	83.0	1952	6	2	0	7	13.2	21
Décembre	360.2	175.5	247.1	1952	74.5	1948	109.3	12	85.0	1946	10	6	3	8	11.2	15
Année	1 161.7	1 202.6	1 567.9	1944	802.1	1943	129.7	3 V	112.9	V 1944	56	31	4	54	75.4	99

Station : KIBOUNDA — **Période :** 1954–1955

Janvier	101.0	84.0	94.0	1955	74.0	1954	52.0	5	55.0	1954	4	3	1	3	6.0	9
Février	38.0	68.5	121.0	1954	16.0	1955	30.0	11	82.0	1954	4	1	0	2	4.0	6
Mars	80.0	242.3	282.0	1955	202.5	1954	52.0	17	70.0	1954	3	3	1	10	11.5	13
Avril	156.0	246.0	302.0	1955	190.0	1954	44.0	23	66.0	1955	8	6	0	11	12.0	13
Mai	108.0	113.5	193.0	1955	34.0	1954	45.0	2	53.0	1955	5	4	0	4	8.5	13
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	néant	13.5	27.0	1955	néant	1954	néant	+	27.0	1955	0	0	0	0	1.0	2
Octobre	80.0	152.5	154.0	1955	151.0	1954	56.0	25	90.0	1954	3	2	1	6	6.0	6
Novembre	182.0	170.1	175.2	1954	165.0	1955	53.0	2	59.0	1955	9	6	1	7	9.0	11
Décembre	230.0	111.5	134.0	1954	89.0	1955	70.0	20	43.0	1954	9	6	1	8	8.5	9
Année	975.0	1 201.9	1 322.0	1955	1 081.7	1954	70.0	20 XII	90.0	X 1955	45	31	5	60	66.5	73

Station : KELLÉ — **Période :** 1953–1955

Janvier	65.2	124.1	189.0	1954	87.2	1955	39.0	11	70.0	1954	4	2	0	4	6.3	9
Février	82.0	199.5	343.0	1953	60.7	1955	44.6	27	97.0	1953	4	2	0	3	7.0	11
Mars	108.0	130.0	133.2	1955	125.0	1953	30.0	2	61.5	1955	7	4	0	7	7.3	8
Avril	335.7	103.6	121.8	1955	86.0	1953	79.0	25	43.0	1954	9	8	3	7	7.3	8
Mai	268.7	184.3	245.1	1954	132.0	1953	81.0	3	54.0	1953	9	8	1	9	10.7	14
Juin	119.4	53.4	98.8	1954	20.0	1953	82.0	7	62.5	1954	3	2	1	2	2.7	4
Juillet	néant	2.2	4.4	1955	néant	1954	néant	+	4.4	1955	0	0	0	0	0.5	1
Août	néant	19.3	42.0	1953	néant	1955	néant	+	22.0	1953	0	0	0	0	1.3	3
Septembre	42.7	233.2	311.0	1954	192.7	1955	21.9	20	151.0	1954	4	2	0	7	9.3	13
Octobre	319.0	227.2	334.6	1955	171.0	1953	133.7	6	101.8	1955	11	10	1	10	11.3	13
Novembre	341.8	168.4	210.0	1953	132.3	1954	126.5	6	59.0	1953	10	9	1	7	9.0	10
Décembre	123.7	106.1	146.1	1955	62.0	1953	37.5	16	56.0	1953	5	4	0	2	5.7	9
Année	1 806.2	1 551.3	1 707.6	1954	1 461.0	1955	133.7	6 X	151.0	IX 1954	66	51	7	-	78.3	-

Station : KIMONGO — **Période :** 1953–1955

Janvier	99.7	84.2	162.0	1955	40.5	1954	47.3	28	60.0	1955	8	2	0	3	6.0	10
Février	130.6	94.4	125.1	1954	75.2	1955	42.0	4	38.0	1954	5	4	0	3	6.3	8
Mars	67.6	204.7	260.5	1955	139.7	1954	24.0	25	80.7	1955	7	2	0	7	10.3	12
Avril	179.3	159.8	181.0	1953	118.6	1954	34.5	15	70.0	1953	11	7	0	7	10.3	13
Mai	134.0	155.3	225.2	1955	64.7	1954	65.6	11	80.0	1955	7	5	1	5	9.3	14
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	0.3	1.0	1955	néant	+	néant	+	1.0	1955	0	0	0	0	0.3	1
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	néant	1.0	3.0	1955	néant	+	néant	+	2.8	1955	0	0	0	0	0.7	2
Octobre	74.3	88.2	211.9	1955	18.0	1953	48.0	18	38.4	1955	6	1	0	4	7.7	14
Novembre	81.2	185.0	271.6	1955	124.0	1953	15.6	18	68.0	1955	9	3	0	10	14.0	18
Décembre	251.5	108.8	145.2	1955	63.0	1953	58.0	16	84.4	1955	10	6	2	5	7.0	8
Année	1 018.2	1 081.7	1 535.2	1955	801.2	1954	65.6	11 V	84.4	XII 1955	63	30	3	56	72.0	93

Station : KIBANGOU — **Période :**

Janvier	73.1						26.3	11			6	3	0			
Février	16.2						14.5	7			3	1	0			
Mars	152.0						30.5	17			10	5	0			
Avril	144.5						50.4	10			7	5	1			
Mai	31.6						18.6	6			3	1	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	2.8						2.8	10			1	0	0			
Octobre	80.4						61.9	26			3	2	1			
Novembre	175.3						71.3	16			8	5	1			
Décembre	208.3						81.9	4			8	6	1			
Année	884.2						81.9	4 XII			49	28	4			

Station : KINKALA — **Période :** 1949–1954

Janvier	85.0	116.0	227.6	1953	24.2	1951	53.0	28	90.2	1953	5	2	1	2	7.8	16
Février	néant	148.0	218.5	1953	104.7	1949	néant	+	52.3	1951	0	0	0	9	12.3	18
Mars	129.0	281.3	363.7	1952	180.3	1951	25.5	3	107.6	1954	12	6	0	12	15.0	22
Avril	214.1	238.3	305.8	1949	177.4	1950	75.0	9	87.2	1954	11	6	1	11	14.8	21
Mai	99.2	97.0	197.7	1953	35.2	1950	32.0	5	62.3	1953	7	3	0	3	9.2	20
Juin	3.5	0.3	1.3	1949	néant	+	3.5	16	0.2	+	1	0	0	0	2.0	11
Juillet	néant	0.5	3.0	1949	néant	+	néant	+	0.5	1949	0	0	0	0	1.5	8
Août	néant	1.8	10.6	1949	néant	+	néant	+	10.5	1949	0	0	0	0	0.3	2
Septembre	11.5	29.5	86.9	1952	9.2	1949	11.5	23	50.3	1952	1	1	0	3	3.8	8
Octobre	72.1	149.7	218.3	1949	82.3	1953	56.0	25	60.3	1954	7	1	1	7	11.0	15
Novembre	181.9	297.3	387.0	1951	166.6	1954	49.8	28	92.5	1950	15	4	0	7	16.2	21
Décembre	189.9	200.3	295.4	1950	86.5	1953	57.1	20	80.5	1950	12	7	1	9	13.3	19
Année	986.2	1 560.0	1 738.7	1949	1 356.9	1954	75.0	9 IV	107.6	III 1954	71	30	4	76	107.2	173

MOYEN-CONGO

Station : KINTÈLE — **Période :** 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	115.3	109.3	220.7	1955	26.1	1954	57.5	16	59.8	1955	3	3	1	3	4.0	6
Février	139.1	131.3	205.0	1953	54.7	1955	75.0	3	48.0	1955	3	3	1	2	5.3	9
Mars	173.8	113.0	172.0	1953	46.4	1954	45.0	13-25	41.0	1953	5	5	0	3	5.0	7
Avril	139.0	229.6	273.7	1955	172.0	1953	51.0	16	72.7	1954	4	3	1	6	6.7	7
Mai	121.0	242.6	381.0	1953	152.2	1954	70.0	2	93.5	1955	3	3	1	4	6.0	9
Juin	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	32.0	26.2	58.0	1953	7.5	1954	32.0	23	20.0	1953	1	1	0	2	2.7	4
Octobre	81.0	165.7	277.9	1951	72.0	1953	54.0	21	150.8	1954	3	3	1	3	5.3	8
Novembre	226.9	222.4	276.8	1954	190.3	1955	50.0	11	87.5	1954	6	6	1	4	5.7	7
Décembre	225.0	120.1	146.3	1954	111.1	1955	45.0	16	96.0	1954	6	6	0	1	4.3	5
Année	1 253.1	1 369.2	1 471.0	1953	1 310.5	1954	75.0	3 II	150.8	X 1954	34	33	6	40	45.0	52

Station : LINZOLO — **Période :**

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	277.9						83.2	21			12	5	2			
Février	43.6						12.5	5			7	2	0			
Mars	139.9						29.8	9			12	3	0			
Avril	146.3						40.7	9			13	5	0			
Mai	101.8						40.5	3			7	3	0			
Juin	néant						néant	-			0	0	0			
Juillet	-						-	-			-	-	-			
Août	néant						néant	-			0	0	0			
Septembre	-						-	-			-	-	-			
Octobre	134.7						40.8	8			8	4	0			
Novembre	-						-	-			-	-	-			
Décembre	221.2						71.3	20			9	5	2			
Année	-						-	-			-	-	-			

Station : KOMONO — **Période :** 1951-1955

Janvier	92.0	114.7	173.2	1952	40.4	1954	-	-	88.8	1952	7	-	-	4	7.4	10
Février	141.9	132.5	302.6	1952	49.2	1955	-	-	56.7	1952	8	-	-	3	9.2	12
Mars	138.4	223.4	309.6	1952	125.5	1955	-	-	84.5	1952	12	-	-	10	12.6	16
Avril	230.5	229.5	263.2	1952	176.3	1954	-	-	66.6	1955	11	-	-	8	12.2	19
Mai	105.7	151.9	192.2	1955	71.2	1954	-	-	57.5	1952	9	-	-	9	10.7	13
Juin	-	0.6	3.2	1952	néant	-	-	-	0.9	1952	-	-	-	0	1.0	5
Juillet	traces	néant	néant	-	néant	-	traces	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	traces	néant	néant	-	néant	-	traces	1-6	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	8.5	22.1	96.0	1952	0.8	1951	5.7	21	40.0	1952	4	0	0	1	2.2	4
Octobre	198.6	118.9	229.0	1954	30.0	1955	66.0	11	106.5	1951	10	6	1	7	10.4	15
Novembre	342.7	245.9	325.7	1955	177.0	1953	52.1	1	138.0	1955	18	9	1	8	14.4	22
Décembre	431.9	235.6	301.1	1951	122.3	1952	107.5	4	54.0	1955	14	11	4	8	12.6	22
Année	-	1 525.1	1 879.9	1952	1 158.7	1954	-	-	138.0	XI 1955	-	-	-	66	92.7	115

Station : LOUDIMA (Maléla) — **Période :** 1947-1954

Janvier	36.2	100.0	224.0	1948	7.9	1951	17.0	21	66.0	1948	9	1	0	4	8.2	10
Février	89.0	130.6	192.8	1950	103.9	1951	43.8	2	79.5	1948	5	3	0	6	10.1	14
Mars	178.8	154.0	171.5	1953	88.1	1948	45.5	10	62.0	1953	11	6	0	9	13.1	18
Avril	85.2	189.9	249.7	1950	104.0	1947	50.2	29	83.5	1948	10	2	1	12	14.5	19
Mai	143.9	124.5	182.9	1947	45.6	1951	75.0	2	81.5	1948	7	3	1	4	7.5	16
Juin	néant	1.3	10.4	1947	néant	+	néant	+	10.4	1947	0	0	0	0	0.1	1
Juillet	néant	néant	néant	-	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	0.1	0.5	1948	néant	+	néant	+	0.5	1948	0	0	0	0	0.1	1
Septembre	néant	2.5	10.1	1949	néant	+	néant	+	7.6	1949	0	0	0	0	1.4	4
Octobre	42.9	93.9	141.7	1949	47.3	1950	26.1	25	60.0	1954	5	1	0	5	8.5	12
Novembre	63.2	276.0	323.4	1952	112.9	1953	30.0	18	138.1	1947	11	1	0	8	16.9	22
Décembre	189.9	152.2	397.5	1951	78.4	1950	60.0	19	66.8	1951	12	4	2	9	12.6	18
Année	829.9	1 225.0	1 303.9	1948	860.3	1954	75.0	2 V	138.1	X 1947	70	21	4	79	93.3	100

Station : LEBANGO — **Période :** 1953-1955

Janvier	31.8	81.7	120.6	1955	58.0	1953	21.8	10	43.2	1954	4	1	0	5	6.3	8
Février	100.0	205.8	229.5	1955	170.0	1954	37.8	25	55.0	1955	10	4	0	8	9.3	11
Mars	206.8	158.7	187.5	1954	135.0	1953	55.3	28	41.0	1953	12	6	1	8	9.7	11
Avril	251.8	119.3	142.0	1953	87.4	1955	47.0	21	36.0	1953	14	10	0	8	11.3	14
Mai	171.9	201.7	233.7	1955	157.0	1953	39.0	31	51.6	1954	16	6	0	15	16.7	19
Juin	102.8	50.4	61.1	1955	49.8	1954	30.3	9	46.0	1953	6	3	0	3	5.0	7
Juillet	néant	27.3	42.0	1955	néant	1954	néant	+	40.0	1955	0	0	0	0	2.3	5
Août	néant	18.3	68.0	1954	38.0	1953	néant	-	55.0	1954	0	0	0	2	3.7	6
Septembre	129.1	142.8	222.6	1955	110.6	1954	35.8	16	60.0	1953	13	4	0	9	11.3	14
Octobre	272.0	284.4	402.1	1955	170.1	1951	52.0	29	85.0	1955	20	10	2	16	17.7	20
Novembre	251.2	216.5	285.0	1953	113.9	1955	67.0	8	78.0	1953	10	8	2	13	15.0	17
Décembre	186.3	120.3	200.7	1955	70.0	1953	78.8	28	62.8	1955	12	6	1	4	6.3	9
Année	1 706.9	1 722.1	1 996.3	1955	1 518.5	1954	78.8	28 XII	85.0	X 1955	117	58	6	105	114.7	125

Station : LOUDIMA (Eaux-et-Forêts) — **Période :**

Janvier	69.3						42.5	31			3	2	0			
Février	66.5						32.0	2			4	3	0			
Mars	95.6						34.0	11			10	4	0			
Avril	99.9						47.0	30			7	3	0			
Mai	91.7						54.7	3			6	3	1			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	néant						néant	+			0	0	0			
Octobre	65.7						29.5	25			5	3	0			
Novembre	141.9						55.0	24			9	3	1			
Décembre	213.2						51.5	16			8	6	1			
Année	843.9						55.0	24 XI			52	27	3			

Station : LEKANA — **Période :** 1945-1952

Janvier	94.5	219.5	421.5	1946	131.0	1950	36.0	29	82.0	1949	7	3	0	7	11.0	17
Février	111.0	219.3	342.5	1949	135.0	1950	30.0	20	60.0	1947	10	5	0	7	10.4	16
Mars	242.0	217.1	318.0	1949	130.3	1948	62.0	27	54.4	1952	13	8	1	5	10.8	16
Avril	111.7	231.9	318.5	1948	132.0	1946	50.0	26	117.0	1952	11	4	1	7	10.4	14
Mai	65.5	251.5	372.7	1945	152.0	1950	19.0	26	84.0	1949	8	3	0	8	11.1	16
Juin	11.3	90.7	182.0	1952	6.0	1946	5.0	22	70.0	1952	7	0	0	1	3.3	8
Juillet	10.0	24.6	99.0	1945	néant	+	10.0	4	16.0	1952	1	1	0	0	1.7	5
Août	20.0	57.0	112.5	1947	3.0	1952	20.0	9	87.5	1947	1	1	0	1	2.5	6
Septembre	61.0	111.5	263.5	1945	37.1	1950	17.5	21	94.0	1947	6	3	0	2	7.8	14
Octobre	332.1	245.1	347.7	1951	88.5	1946	108.4	29	86.0	1947	15	9	1	6	13.0	19
Novembre	253.4	297.3	451.5	1946	191.7	1952	52.0	7	72.0	1951	15	8	1	5	13.0	18
Décembre	119.0	212.6	281.5	1946	129.0	1948	37.0	21	64.8	1951	9	5	0	6	10.8	17
Année	1 464.8	2 180.1	2 518.5	1945	1 970.0	1948	108.4	29 X	117.0	IV 1952	103	50	4	70	105.8	138

Station : MADINGO-KAYES — **Période :** 1954-1955

Janvier	84.7	67.3	124.1	1955	10.5	1954	51.2	5	35.5	1955	6	2	1	1	4.0	7
Février	53.5	107.5	210.6	1954	4.4	1953	23.2	12	103.1	1954	3	3	0	1	6.0	11
Mars	170.4	310.9	349.6	1955	272.2	1954	80.1	16	117.6	1955	5	5	1	10	11.5	13
Avril	46.3	103.6	161.0	1955	46.1	1954	30.3	2	63.2	1955	3	2	0	8	9.0	10
Mai	8.0	72.1	92.4	1955	51.9	1953	5.0	10	46.5	1955	2	0	0	5	6.0	7
Juin	néant	0.2	0.3	1955	néant	1954	néant	+	0.3	1955	0	0	0	0	0.3	1
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	1.3	0.4	0.9	1955	néant	+	1.3	28	0.9	1955	2	0	0	0	0.5	1
Septembre	19.2	12.2	16.4	1955	8.0	1954	9.2	9	3.1	1955	8	0	0	6	7.5	9
Octobre	63.8	219.0	271.9	1955	166.2	1954	20.4	25	50.2	1955	7	2	0	14	11.0	14
Novembre	200.1	353.5	354.8	1955	352.2	1954	90.5	11	90.5	1954	8	4	2	11	11.0	11
Décembre	34.3	115.2	173.3	1955	57.1	1954	9.1	16	46.4	1955	4	0	0	6	7.5	9
Année	681.6	1 361.9	1 549.1	1955	1 174.8	1954	90.5	11 XI	117.6	III 1955	48	18	4	77	77.5	78

MOYEN-CONGO

Station : MADINGOU — **Période :** 1932-1952

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	108.0	111.5	204.5	1940	14.5	1941	59.0	5			8	2	1	2	6.9	14
Février	80.0	157.8	376.0	1939	55.0	1952	45.0	3			5	3	0	3	7.8	10
Mars	75.0	211.6	272.5	1951	86.6	1947	40.0	17			3	3	0	5	9.5	12
Avril	170.0	211.7	348.0	1940	132.5	1941	48.0	9			8	6	0	7	11.0	20
Mai	124.0	131.5	262.0	1947	54.0	1950	68.0	3			6	3	1	4	7.6	16
Juin	néant	14.2	46.0	1951	néant	+	néant	+			0	0	0	0	1.4	4
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	0.9	7.0	1939	néant	+	néant	+			0	0	0	0	0.1	1
Septembre	néant	32.8	177.0	1950	néant	+	néant	+			0	0	0	0	1.8	7
Octobre	66.3	97.8	169.0	1952	12.3	1939	34.0	25			4	2	0	3	5.6	9
Novembre	153.2	230.2	398.0	1952	107.0	1949	70.0	19			9	4	1	4	10.3	14
Décembre	290.2	212.7	358.0	1951	47.0	1939	83.0	20			7	5	3	5	10.2	17
Année	1 066.7	1 412.7	1 623.0	1951	1 189.8	1947	83.0	20 XII			50	28	6	53	72.2	98

(1) Les années 1942 à 1945 manquent, ainsi que de Mars à Août 1949.

Station : M'FOUATI — **Période :** 1954-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	91.9	117.0	191.0	1955	43.0	1954	29.0	12	52.0	1955	7	4	0	2	5.5	9
Février	82.5	38.8	59.5	1954	18.0	1955	38.8	3	17.0	1954	5	4	0	3	6.0	9
Mars	154.7	401.5	541.0	1955	262.0	1954	80.5	18	82.0	1955	6	3	1	13	13.0	13
Avril	152.1	267.0	305.5	1955	228.5	1954	51.5	7	72.0	1955	12	4	1	9	9.5	10
Mai	138.1	198.5	243.5	1955	153.5	1954	70.8	7	62.0	1955	6	5	1	6	7.0	8
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	0.3	4.8	5.1	1955	4.5	1954	0.3	24	5.1	1955	1	0	0	1	1.0	1
Octobre	36.5	104.6	104.7	1955	104.5	1954	15.7	22	59.9	1955	8	1	0	4	6.5	9
Novembre	192.7	275.1	286.5	1954	263.7	1955	49.7	29	56.2	1955	12	6	0	12	16.5	21
Décembre	183.9	221.4	284.9	1955	158.0	1954	45.2	4	74.1	1955	9	6	0	10	11.5	13
Année	1 032.7	1 628.7	1 957.4	1955	1 300.0	1954	80.5	18 III	82.0	III 1955	66	33	3	67	76.5	86

Station : MALÉLA 103 — **Période :** 1947-1953

Janvier	117.3	107.0	224.0	1948	7.9	1952	54.0	2	65.2	1949	8	3	1	1	5.5	10
Février	37.1	133.4	192.8	1950	103.9	1943	16.9	2	68.0	1951	4	2	0	3	6.5	13
Mars	117.5	160.9	171.5	1953	88.4	1942	36.0	16	88.0	1947	12	4	0	5	9.1	15
Avril	142.1	195.0	249.7	1950	104.0	1951	71.3	2	113.0	1947	11	2	1	7	10.9	15
Mai	51.5	134.5	182.9	1947	45.6	1948	18.7	10	77.0	1953	7	2	0	3	6.6	13
Juin	néant	1.5	10.4	1947	néant	+	néant	+	80.0	1947	0	0	0	0	0.2	1
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	0.1	0.5	1948	néant	+	néant	+	15.0	1947	0	0	0	0	0.4	2
Septembre	néant	2.9	10.1	1949	néant	+	néant	+	70.0	1952	0	0	0	0	2.3	5
Octobre	49.8	93.9	144.7	1949	23.0	1949	30.9	25	56.0	1941	5	2	0	3	6.4	9
Novembre	74.8	287.3	323.4	1952	109.5	1942	23.1	18	110.0	1947	7	3	0	5	10.7	17
Décembre	188.1	159.8	397.5	1951	85.0	1953	61.5	12	136.5	1941	12	4	2	4	8.8	13
Année	778.2	1 277.2	1 303.9	1948	847.8	1946	71.3	2 IV	136.5	XII 1941	66	22	4	37	67.4	90

Station : MINDOULI — **Période :** 1953-1955

Janvier	88.5	160.3	207.0	1955	117.0	1954	31.0	21	107.0	1954	8	4	0	2	5.7	8
Février	73.3	125.7	174.0	1953	89.0	1955	67.4	3	51.0	+	6	1	1	3	6.7	10
Mars	146.5	225.0	277.0	1953	174.0	1955	62.0	9	99.0	1954	9	5	1	10	10.7	12
Avril	270.0	246.3	296.0	1953	215.0	1954	80.5	2	61.5	1955	13	7	2	9	9.0	9
Mai	106.0	177.7	287.0	1955	24.0	1953	37.0	10	162.0	1953	5	4	0	4	7.0	9
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	0.1	0.2	1955	néant	+	néant	+	0.2	1955	0	0	0	0	0.3	1
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	31.1	20.7	51.0	1953	3.0	1955	21.0	24	26.0	1953	3	2	0	1	2.7	5
Octobre	59.0	140.8	194.4	1955	106.0	1953	27.0	25	62.0	1955	5	2	0	5	8.3	11
Novembre	262.5	212.3	243.0	1954	189.0	1955	42.0	3	116.0	1954	14	10	0	10	11.7	13
Décembre	135.0	184.5	256.5	1955	66.0	1953	33.0	19	66.0	1954	10	6	0	8	11.0	15
Année	1 171.9	1 493.4	1 628.1	1955	1 298.0	1954	80.5	2 IV	162.0	V 1953	73	11	4	61	73.0	79

Station : MALOLO I — **Période :** 1947-1953

Janvier	52.5	111.8	151.5	1949	68.3	1948	20.3	15			6	2	0	5	7.6	11
Février	74.1	147.0	194.6	1953	82.0	1951	46.6	11			5	2	0	6	8.0	10
Mars	102.2	153.0	226.2	1952	67.2	1948	21.0	24			10	6	0	4	9.0	12
Avril	169.7	198.7	270.6	1952	89.1	1951	50.6	6			8	6	1	6	9.7	14
Mai	58.0	77.3	148.4	1949	16.9	1951	36.0	10			5	2	0	2	6.5	10
Juin	-	néant	traces	1950	néant	+	-	-			-	-	-	0	0.0	0
Juillet	-	néant	néant	+	néant	+	-	-			-	-	-	0	0.0	0
Août	-	néant	traces	1950	néant	+	-	-			-	-	-	0	0.0	0
Septembre	-	5.8	11.9	1949	néant	1951	-	-			-	-	-	0	1.2	2
Octobre	-	63.6	146.2	1949	15.1	1950	-	-			-	-	-	4	8.2	14
Novembre	-	238.7	388.3	1951	113.7	1949	-	-			-	-	-	11	12.9	17
Décembre	-	153.2	337.9	1951	80.3	1948	-	-			-	-	-	6	9.6	14
Année	-	1 149.1	1 362.4	1952	900.9	1948	-	-			-	-	-	65	72.7	91

Station : MONKOUANGO — **Période :** 1948-1952

Janvier	42.7	113.5	137.3	1950	89.1	1951	27.5	11	50.0	1950	2	2	0	3	5.2	6
Février	148.9	94.9	135.2	1952	63.2	1948	35.0	25	47.0	1950	9	6	0	5	6.4	9
Mars	175.6	126.6	160.5	1950	72.2	1952	47.0	17	61.0	1949	7	7	0	7	8.2	9
Avril	187.1	124.8	173.9	1952	37.0	1951	70.0	19	48.0	1950	8	4	1	9	10.0	16
Mai	106.8	225.5	302.2	1952	172.0	1950	32.0	2	84.0	1951	9	3	0	7	11.6	15
Juin	143.2	174.4	212.0	1949	130.0	1950	65.0	2	83.0	1948	10	4	1	7	9.4	12
Juillet	-	25.7	46.5	1952	7.0	1950	-	-	40.5	1951	-	-	-	2	2.5	3
Août	23.8	119.1	173.5	1948	60.5	1951	16.5	31	77.0	1948	1	1	0	5	6.3	8
Septembre	160.1	187.9	233.0	1951	130.0	1949	47.0	14	91.0	1950	8	5	0	9	11.2	16
Octobre	307.0	264.0	402.0	1952	175.0	1949	62.0	11	82.0	1952	14	9	1	12	13.4	16
Novembre	257.6	213.5	425.5	1951	122.0	1949	61.4	11	124.0	1951	12	6	1	7	9.2	14
Décembre	143.2	112.2	142.5	1950	81.6	1951	40.1	29	56.0	1951	9	5	0	4	6.0	8
Année	-	1 784.1	1 863.5	1952	1 602.5	1949	-	-	124.0	XI 1951	-	-	-	90	99.4	110

Station : MAYAMA — **Période :** 1951-1955

Janvier	260.0	135.4	209.3	1955	87.0	1953	76.0	21	70.0	1952	7	7	2	4	7.6	13
Février	83.0	195.2	300.5	1954	57.9	1955	42.0	13	85.6	1951	5	4	0	3	8.4	11
Mars	149.5	180.6	229.0	1955	127.0	1953	62.0	31	70.6	1952	7	6	1	9	11.8	16
Avril	268.5	288.3	354.6	1955	225.7	1951	70.0	2	75.6	1952	11	7	1	12	14.6	17
Mai	180.0	257.1	402.6	1955	197.3	1951	83.0	3	121.5	1952	7	4	1	7	12.2	19
Juin	néant	0.4	2.2	1952	néant	+	néant	+	2.2	1952	0	0	0	0	0.2	1
Juillet	néant	0.6	3.0	1953	néant	+	néant	+	3.0	1953	0	0	0	0	0.2	1
Août	0.3	1.6	8.0	1954	néant	+	0.3	31	8.0	1954	1	0	0	0	0.2	1
Septembre	34.3	31.5	45.0	1953	26.0	1952	22.0	18	30.7	1955	3	2	0	2	2.6	5
Octobre	112.0	188.9	212.9	1951	170.3	1952	32.0	21	95.0	1955	7	5	0	8	10.0	13
Novembre	233.0	236.2	316.7	1954	109.2	1955	85.0	12	78.5	1954	13	8	1	11	15.2	19
Décembre	202.0	216.7	309.9	1955	120.1	1954	40.0	20	80.0	1955	12	7	0	10	13.4	21
Année	1 522.8	1 732.5	1 899.3	1955	1 624.4	1951	85.0	12 II	121.5	V 1952	73	50	6	84	96.4	103

Station : MOSSAKA (1) — **Période :** 1945-1953

Janvier	172.9	120.9	198.6	1950	37.0	1948	70.4	16			6	4	2	2	5.0	9
Février	46.1	127.7	302.4	1953	79.3	1950	30.6	7			4	1	0	4	6.0	9
Mars	96.0	160.6	276.5	1953	75.9	1945	40.5	13			4	3	0	4	6.3	9
Avril	206.9	165.8	283.2	1946	95.5	1948	93.5	12			8	6	1	5	8.0	11
Mai	156.4	114.9	147.1	1947	60.0	1948	58.2	24			3	3	2	4	7.0	10
Juin	36.0	73.7	236.0	1952	25.6	1947	21.2	11			3	2	0	1	2.8	5
Juillet	traces	43.8	88.5	1945	néant	+	traces	14			0	0	0	0	1.3	3
Août	100.1	139.5	230.8	1945	89.9	1953	70.9	31			4	2	1	4	4.2	5
Septembre	142.9	158.0	329.9	1952	23.7	1947	50.7	23			9	1	1	3	5.8	9
Octobre	243.3	201.5	298.7	1945	118.9	1953	71.7	14			8	5	2	4	6.3	8
Novembre	63.6	155.3	277.4	1950	56.0	1947	20.7	2			5	4	0	5	6.4	10
Décembre	128.6	170.2	289.5	1950	69.1	1945	55.3	5			7	4	1	5	7.6	9
Année	1 392.8	1 631.9	2 321.9	1952	1 157.0	1947	93.5	12 IV			61	38	10	60	66.7	81

(1) Les nombres de jours de pluie semblent trop faibles.

MOYEN-CONGO

Station : MOSSENDJO — **Période :** 1945-1954 (avec lacunes)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	99.7	187.2	312.7	1953	77.8	1954	19.0	11	142.0	1953	8	5	0	5	10.1	14
Février	153.4	201.9	316.7	1953	125.1	1949	61.7	2	77.8	1954	9	4	1	9	12.0	15
Mars	183.9	227.4	315.0	1954	141.5	1951	64.2	3	110.0	1954	9	5	1	10	12.9	16
Avril	280.3	218.7	291.9	1953	135.5	1952	60.5	9-29	88.0	1953	11	6	2	6	11.4	15
Mai	127.2	200.9	323.8	1947	52.3	1946	54.5	3	130.0	1954	7	4	1	6	10.5	2
Juin	1.8	0.1	0.4	1953	néant	+	0.5	23	0.4	1953	5	0	0	0	0.3	1
Juillet	4.3	0.9	7.6	1949	néant	+	1.7	15	7.6	1949	6	0	0	0	0.1	1
Août	3.3	0.1	0.6	1946	néant	+	1.3	22	0.4	1946	6	0	0	0	0.3	2
Septembre	3.1	12.2	35.2	1946	néant	+	1.4	10	19.7	1945	5	0	0	0	1.7	5
Octobre	144.6	214.3	307.5	1949	109.9	1952	49.5	29	110.0	1953	14	3	0	5	10.4	18
Novembre	60.6	314.0	534.1	1951	187.0	1952	28.0	17	121.3	1954	14	5	0	2	15.3	19
Décembre	294.4	189.6	242.1	1951	123.7	1954	57.5	3	91.0	1948	15	9	2	8	13.4	16
Année	1 350.6	1 767.3	2 006.4	1953	1 360.3	1952	64.2	3 III	142.0	1 1953	111	41	7	82	98.4	110

Station : N'KENKÉ — **Période :** 1948-1954

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	73.9	125.9	197.6	1952	55.3	1951	19.8	5	93.6	1949	10	3	0	4	7.0	10
Février	107.6	120.6	186.8	1950	82.8	1952	52.3	2	75.3	1949	9	3	1	4	9.5	12
Mars	120.8	192.5	242.9	1950	130.0	1952	45.0	3	134.5	1951	4	3	0	7	10.5	13
Avril	149.9	233.3	408.4	1950	120.3	1951	52.0	14	89.5	1949	11	4	2	5	11.2	17
Mai	133.7	109.3	159.9	1951	44.6	1954	90.0	2	80.7	1950	8	3	1	5	7.8	11
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	0.4	3.0	1950	néant	+	néant	+	2.0	1950	0	0	0	0	0.3	2
Septembre	0.8	12.2	69.1	1952	néant	+	0.8	23	66.6	1952	1	0	0	0	0.8	2
Octobre	61.1	114.3	180.3	1954	78.5	1953	25.2	7	89.1	1954	8	2	0	5	7.9	12
Novembre	159.5	214.3	269.0	1952	147.0	1949	41.5	18	79.5	1952	12	4	0	9	14.4	18
Décembre	290.6	159.3	234.8	1949	97.5	1954	83.9	15	130.0	1950	15	6	2	6	10.7	16
Année	1 097.9	1 282.1	1 606.8	1950	1 168.4	1954	90.0	2 V	134.5	III 1951	78	28	6	69	80.1	87

Station : M'PASSA — **Période :** 1954-1955

Janvier	81.3	125.3	144.5	1955	106.0	1954	24.0	30	45.0	1954	8	4	0	5	11.5	18
Février	49.6	75.1	96.0	1954	54.2	1955	24.0	2	44.0	1954	7	2	0	5	8.5	12
Mars	147.2	267.9	289.1	1955	246.7	1954	50.0	2	143.0	1954	9	6	1	14	15.5	17
Avril	284.8	174.0	195.2	1954	152.9	1955	75.0	14	62.0	1955	17	7	1	11	14.0	17
Mai	154.0	214.6	215.0	1954	214.2	1955	56.0	6	100.0	1954	8	4	1	7	11.0	15
Juin	9.0	néant	néant	+	néant	+	9.0	16	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Juillet	4.0	néant	néant	+	néant	+	4.0	14	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	9.5	33.7	64.0	1954	3.3	1955	6.0	23	45.0	1954	3	0	0	1	2.0	3
Octobre	191.0	219.5	315.8	1955	123.3	1954	77.0	31	67.0	1955	5	3	2	12	12.5	13
Novembre	283.3	214.9	224.9	1954	204.8	1955	57.2	11	52.0	1954	10	9	3	15	16.0	17
Décembre	213.5	265.2	279.2	1954	251.3	1955	58.0	3	88.8	1955	12	5	2	15	17.5	20
Année	1 427.4	1 590.2	1 630.1	1955	1 550.3	1954	77.0	31 X	143.0	III 1954	81	40	10	107	106.5	110

Station : PICOUNDA — **Période :** Mars 1951 à 1955

Janvier	68.1	82.0	157.0	1955	35.5	1954	31.6	18	51.0	1955	3	3	0	4	5.2	6
Février	106.5	176.6	316.7	1952	95.0	1955	34.0	16	87.0	1952	6	6	0	4	6.0	9
Mars	136.0	121.8	192.7	1955	72.4	1951	56.0	3	33.2	1952	7	6	1	5	7.2	8
Avril	186.5	131.5	177.5	1954	64.0	1951	88.0	19	61.5	1954	10	4	1	5	8.2	13
Mai	104.5	179.5	234.7	1952	99.3	1955	33.5	5	106.0	1952	7	3	0	7	10.4	15
Juin	10.9	99.0	212.7	1951	26.8	1954	5.9	11	54.5	1951	3	0	0	2	4.8	10
Juillet	néant	41.8	78.0	1952	néant	1954	néant	+	45.0	1952	0	0	0	0	2.4	6
Août	65.8	69.3	93.3	1954	35.8	1955	27.7	18	36.0	1954	5	2	0	2	5.0	8
Septembre	132.5	268.8	381.5	1954	177.0	1953	33.0	17	118.0	1952	8	6	0	6	8.6	11
Octobre	243.9	249.2	446.5	1955	126.2	1951	68.0	18	90.0	1953	15	8	1	6	8.0	11
Novembre	231.0	193.5	229.6	1952	148.0	1953	71.0	28	68.5	1952	12	7	1	6	10.6	15
Décembre	143.0	105.2	140.0	1955	81.6	1951	32.0	15	72.0	1955	11	7	0	4	6.0	11
Année	1 446.7	1 718.2	1 909.3	1955	1 457.0	1953	88.0	19 IV	118.0	IX 1952	87	52	4	64	82.8	94

Station : N'GABÉ — **Période :** 1951-1955

Janvier	233.1	111.4	259.0	1955	61.0	1951	76.0	30	70.0	1955	10	6	1	4	6.6	9
Février	85.0	225.9	454.0	1953	82.2	1952	25.0	4	91.0	1953	7	4	0	6	9.8	13
Mars	148.1	183.9	245.8	1951	140.2	1952	27.1	17	65.0	1951	9	7	0	10	11.6	14
Avril	264.9	201.3	289.0	1955	158.0	1953	71.0	9	123.0	1955	12	8	2	9	10.8	13
Mai	114.8	205.8	265.8	1955	119.5	1952	54.6	21	87.0	1954	8	3	1	7	10.4	12
Juin	traces	1.2	3.5	1954	néant	+	traces	+	3.5	1954	0	0	0	0	0.6	1
Juillet	néant	1.0	5.0	1953	néant	-	néant	+	5.0	1953	0	0	0	0	0.2	1
Août	38.0	4.5	21.0	1954	néant	+	38.0	28	21.0	1954	1	1	0	0	0.4	1
Septembre	137.5	96.7	107.6	1955	88.0	1953	90.5	24	70.1	1955	3	2	1	4	6.6	10
Octobre	123.5	182.2	361.1	1951	103.6	1954	29.0	30	108.0	1951	12	6	0	9	11.4	14
Novembre	276.4	238.4	309.6	1954	207.2	1952	101.0	28	69.5	1952	10	4	1	11	12.0	13
Décembre	223.4	201.9	320.3	1952	103.0	1953	100.0	29	100.9	1952	7	7	2	9	11.8	16
Année	1 695.0	1 654.2	1 973.3	1955	1 422.5	1952	101.0	28 XI	123.0	IV 1955	79	48	8	87	92.2	102

Station : SEMBÉ — **Période :** 1953-1955

Janvier	53.7	23.7	30.0	1954	13.1	1955	53.7	10	28.0	1953	1	1	1	1	1.7	2
Février	129.0	95.6	171.1	1954	53.0	1953	41.2	7	55.6	1954	4	4	0	4	5.3	7
Mars	241.9	133.2	141.0	1953	125.7	1955	44.0	17	38.7	1955	10	9	0	9	9.7	11
Avril	227.5	137.9	168.2	1955	85.0	1953	48.7	30	41.5	1955	11	7	0	8	10.3	12
Mai	199.5	182.0	260.0	1953	102.5	1955	42.2	24	62.0	1953	13	7	0	9	11.7	15
Juin	78.0	115.4	151.3	1954	48.0	1953	22.6	7	61.3	1955	9	3	0	5	7.3	9
Juillet	néant	50.3	101.0	1953	néant	1954	néant	+	62.0	1953	0	0	0	0	4.7	11
Août	6.7	108.3	162.0	1954	49.5	1955	5.0	31	67.4	1954	3	0	0	3	5.7	10
Septembre	238.8	172.4	201.0	1953	133.0	1955	73.0	3	53.1	1954	12	7	2	10	11.3	13
Octobre	211.9	246.0	344.2	1955	147.8	1954	40.3	21	80.4	1955	14	9	0	8	11.0	14
Novembre	221.6	163.8	170.4	1954	156.0	1953	38.0	28	66.5	1955	11	8	0	12	13.0	14
Décembre	69.3	63.1	106.0	1953	32.0	1954	19.0	8	80.0	1953	8	4	0	1	3.7	6
Année	1 677.9	1 491.7	-	-	-	-	73.0	3 IX	80.4	X 1955	96	59	3	87	95.3	-

Station : N'GOUÉDI — **Période :** 1939-1952 (Maximum en 24 h : 1946-1952)

Janvier	31.6	142.8	231.0	1949	38.5	1951	17.1	12	130.5	1952	10	1	0	2	7.7	14
Février	87.8	165.3	376.9	1939	71.5	1940	32.8	4	74.0	1947	7	3	0	2	8.6	14
Mars	94.8	218.9	338.5	1950	147.3	1948	53.5	16	121.0	1950	8	3	1	6	10.0	15
Avril	165.2	235.6	348.0	1940	183.6	1948	43.0	7	95.0	1947	16	5	0	7	13.1	20
Mai	157.9	162.3	332.5	1939	44.0	1948	72.4	3	97.0	1950	10	3	1	3	8.8	16
Juin	traces	2.0	26.0	1947	néant	+	traces	16	26.0	1947	0	0	0	0	0.3	3
Juillet	néant	néant	néant	-	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	0.6	7.0	1939	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Septembre	2.0	125.7	87.0	1952	néant	+	2.0	24	85.0	1952	1	0	0	0	0.8	3
Octobre	68.6	117.4	252.7	1952	12.5	1939	20.4	23	110.1	1952	8	2	0	3	6.6	10
Novembre	356.3	264.4	373.0	1950	171.0	1945	66.2	17	116.8	1952	13	7	3	5	12.9	21
Décembre	255.0	218.8	328.0	1946	23.5	1949	53.3	24	78.9	1952	14	7	1	7	12.1	17
Année	1 219.2	1 653.8	1 732.9	1950	1 255.5	1942	72.4	3 V	130.5	I 1952	87	31	6	54	81.0	107

Station : SIBITI (I.R.H.O.) — **Période :** 1945-1952

Janvier	38.5	158.3	206.7	1948	119.1	1947	17.0	11	58	1948	7	2	0	7	11.0	15
Février	33.8	188.2	302.9	1945	94.5	1949	10.7	11	83	1945	7	1	0	9	11.3	14
Mars	141.3	227.0	289.2	1946	180.2	1950	89.7	17	124	1947	11	2	1	10	14.1	17
Avril	182.5	269.5	377.2	1950	125.8	1947	67.0	6	106	1951	17	4	1	8	14.6	22
Mai	216.3	121.5	190.0	1947	82.0	1952	61.3	5	49	1945	14	5	2	6	9.4	16
Juin	1.0	6.8	48.8	1947	néant	+	1.0	20	49	1947	1	0	0	0	0.8	3
Juillet	1.2	néant	néant	+	néant	+	0.4	14	traces	+	4	0	0	0	0.0	0
Août	0.2	0.8	2.9	1948	néant	+	0.2	27	3	1949	1	0	0	0	1.0	5
Septembre	5.4	16.5	34.7	1952	néant	1947	3.2	9	26	1952	5	0	0	0	2.8	5
Octobre	76.6	139.5	220.2	1945	55.9	1952	34.6	29	66	1951	13	2	0	8	12.3	15
Novembre	281.1	327.1	459.6	1948	160.0	1949	57.5	16	126	1945	22	9	2	10	16.4	24
Décembre	290.0	225.6	412.1	1951	101.7	1947	94.2	3	46	1951	21	8	1	10	15.0	21
Année	1 267.9	1 680.8	1 969.3	1945	1 444.7	1947	94.2	3 XII	126	XI 1945	123	33	7	89	110.7	134

MOYEN-CONGO

Station : ZANAGA — Période : 1954–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	99.1	213.1	293.3	1955	132.9	1954	58.0	30	90.1	1955	5	2	1	11	13.0	15
Février	160.8	147.5	214.5	1954	80.5	1955	48.0	2	48.6	1954	9	5	0	4	9.5	15
Mars	105.1	382.3	389.6	1955	374.9	1954	36.5	23	71.0	1955	8	3	0	15	16.5	18
Avril	274.3	253.8	342.2	1955	165.4	1954	70.1	8	53.5	1955	14	8	1	14	15.0	16
Mai	162.6	297.6	405.9	1955	189.3	1954	54.0	3	83.5	1955	9	6	0	12	13.0	14
Juin	10.6	9.3	18.6	1954	néant	1955	9.2	17	18.6	1954	2	0	0	0	0.5	1
Juillet	2.9	néant	néant	+	néant	+	2.9	4	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	18.6	15.8	21.8	1954	9.9	1955	9.0	24	18.5	1954	5	0	0	4	4.0	4
Octobre	181.4	213.0	249.3	1955	176.6	1954	81.4	23	77.6	1955	10	4	1	13	16.0	19
Novembre	241.5	218.6	311.4	1955	125.8	1954	40.1	25	35.3	1955	16	10	0	18	18.5	19
Décembre	214.3	264.0	330.9	1955	197.2	1954	56.7	27	50.0	1954	13	6	1	16	17.0	18
Année	1 471.2	2 015.0	2 413.0	1955	1 617.0	1954	81.4	23 X	90.1	I 1955	92	44	4	118	123.0	128

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

OUBANGUI-CHARI

Station : ALINDAO — Période : 1935–1952 (Maximum en 24 h : 1935–1943)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	9.7	15.8	50.0	1940	néant	+	9.7	9	30.0	1938	1	0	0	0	1.4	4
Février	156.1	61.9	170.0	1940	néant	1946	46.0	8	77.0	1938	5	5	0	0	3.1	6
Mars	288.3	96.9	252.0	1940	néant	1938	62.0	10	135.0	1940	12	8	3	0	6.3	13
Avril	91.4	115.4	217.9	1952	49.0	1942	27.1	14	48.0	1937	8	4	0	2	7.3	13
Mai	63.3	175.4	296.0	1949	86.1	1937	26.8	5	78.0	1941	6	3	0	7	9.0	13
Juin	96.6	180.5	355.0	1935	59.0	1939	30.0	19	105.2	1936	10	3	0	7	10.0	17
Juillet	106.8	265.2	525.0	1942	105.0	1941	30.0	29	61.2	1937	8	4	0	8	11.4	15
Août	161.5	217.0	429.4	1938	107.0	1938	36.0	5	75.0	1938	7	6	0	8	12.8	23
Septembre	134.5	199.2	401.0	1943	112.0	1947	47.7	12	103.0	1940	12	9	0	5	11.0	17
Octobre	141.8	213.3	326.0	1944	87.0	1942	67.7	5	70.5	1936	10	3	1	9	11.7	15
Novembre	61.8	65.4	129.0	1940	5.2	1937	19.4	22	45.0	1938	8	2	0	2	5.0	9
Décembre	6.3	29.6	88.0	1942	néant	1944	4.3	3	84.0	1938	2	0	0	0	1.9	5
Année	1 318.1	1 645.9	1 897.9	1936	1 278.0	1935	67.7	5 X	135.0	III 1940	89	47	4	76	91.1	116

Station : BABOUA — Période : 1953–1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	80.9	28.9	58.0	1953	0.7	1955	26.0	27	17.0	1953	7	4	0	1	3.3	6
Mars	131.8	91.4	93.0	1953	89.6	1954	34.8	20	55.0	1954	9	6	0	6	7.3	9
Avril	134.2	79.9	108.8	1954	31.0	1953	35.0	30	41.0	1955	10	6	0	5	7.3	12
Mai	105.6	200.5	248.1	1955	129.0	1953	31.7	21	65.6	1954	9	5	0	9	11.7	14
Juin	209.9	212.0	287.6	1954	118.0	1953	40.0	26	60.0	1954	15	6	0	10	11.7	13
Juillet	106.0	124.7	137.0	1955	117.0	1954	35.0	23	64.5	1954	11	4	0	5	7.7	10
Août	72.7	284.2	363.4	1955	223.2	1954	33.8	8	67.0	1955	9	3	0	10	11.0	12
Septembre	273.5	323.2	375.1	1955	295.4	1954	50.3	17	95.5	1955	11	7	1	14	15.7	17
Octobre	–	293.1	412.6	1954	207.6	1955	–	–	119.0	1954	–	–	–	14	15.3	16
Novembre	–	43.1	73.0	1953	9.0	1955	–	–	47.4	1954	–	–	–	1	4.0	9
Décembre	–	néant	néant	+	néant	+	–	–	néant	+	–	–	–	0	0.0	0
Année	–	1 681.0	1 833.9	1954	1 446.0	1953	–	–	119.0	X 1954	–	–	–	95	95.0	95

Station : BAKALA — Période : 1953–1955

Janvier	3.6	4.3	9.3	1954	0.7	1955	3.6	10	9.3	1954	1	0	0	1	1.0	1
Février	12.7	25.4	43.3	1954	néant	1955	9.8	10	21.0	1953	3	0	0	0	2.7	5
Mars	187.0	90.9	140.1	1955	25.7	1954	35.0	20	60.5	1955	10	8	0	4	5.3	7
Avril	27.3	107.6	172.8	1955	47.9	1954	25.2	30	56.4	1955	2	1	0	8	8.3	9
Mai	93.3	145.9	229.0	1953	87.5	1954	23.4	22	59.0	1953	10	4	0	9	10.3	12
Juin	157.1	193.4	229.2	1955	166.9	1954	31.5	7	79.5	1955	11	4	0	9	10.7	13
Juillet	292.8	164.6	211.0	1953	83.0	1954	62.7	15	94.0	1955	11	8	2	8	10.0	12
Août	233.9	306.9	393.0	1953	244.4	1954	48.7	18	113.0	1953	17	7	0	12	14.0	17
Septembre	152.3	179.9	194.6	1954	158.0	1953	33.0	2	61.9	1955	10	6	0	10	12.0	14
Octobre	200.4	209.4	234.7	1954	167.6	1955	53.4	4	62.0	1953	18	6	1	13	13.3	14
Novembre	62.0	110.6	157.0	1953	75.7	1954	18.7	6	58.0	1953	10	2	0	4	5.3	6
Décembre	17.4	néant	néant	+	néant	+	17.4	3	néant	+	1	1	0	0	0.0	0
Année	1 439.9	1 538.9	1 803.0	1953	1 213.0	1954	62.7	15 VII	113.0	VIII 1953	104	47	3	88	93.0	96

Station : BAKOUMA — Période : 1944–1952

Janvier	néant	12.5	66.0	1952	néant	+	néant	+	66.0	1952	0	0	0	0	0.6	2
Février	124.9	6.5	25.0	1947	néant	+	43.0	21	22.5	1947	6	5	0	0	0.8	3
Mars	104.4	52.5	101.5	1951	néant	1946	31.0	9	44.0	1945	7	4	0	0	3.9	7
Avril	114.3	120.8	304.0	1950	39.3	1951	35.3	29	150.0	1950	9	4	0	5	6.8	10
Mai	119.8	160.6	209.3	1950	128.6	1947	44.5	4	75.0	1951	8	4	0	7	9.4	12
Juin	176.2	199.7	259.3	1949	117.6	1947	27.0	26	51.1	1945	10	6	0	8	10.6	14
Juillet	125.7	228.8	365.2	1949	54.1	1950	30.0	6	110.5	1947	9	6	0	4	11.2	15
Août	263.4	235.4	381.8	1945	135.4	1950	71.0	31	71.5	1944	9	7	2	3	11.4	18
Septembre	216.7	255.6	447.3	1946	114.7	1949	79.5	8	103.0	1947	13	4	2	3	10.7	16
Octobre	127.7	189.3	402.6	1951	109.5	1950	43.5	3	75.0	1951	7	6	0	3	11.1	19
Novembre	42.8	37.5	75.0	1949	néant	1944	15.0	3	32.0	1948	5	2	0	1	3.0	6
Décembre	20.9	8.0	53.5	1952	néant	+	8.0	31	24.5	1952	3	0	0	0	0.9	3
Année	1 436.8	1 507.2	1 854.6	1945	1 275.6	1947	79.5	8 IX	150.0	IV 1950	86	48	4	52	80.4	99

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI — **Période :** (22 ans)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	16.2					néant	+			0	0	0		1.5	
Février	21.7	30.1					18.0	7			3	1	0		2.7	
Mars	94.6	91.7					32.5	20			7	2	0		6.2	
Avril	82.3	93.2					30.0	30			5	3	0		7.8	
Mai	64.8	108.7					32.5	25			4	2	0		11.4	
Juin	161.2	156.3					48.0	17			7	6	0		11.0	
Juillet	217.3	213.1					57.8	18			8	7	1		12.7	
Août	146.8	233.0					24.0	13-21			10	7	0		13.9	
Septembre	82.1	215.7					25.8	28			7	4	0		13.9	
Octobre	284.5	202.8					82.5	2			9	6	1		12.9	
Novembre	42.9	56.9					21.6	8			3	2	0		5.0	
Décembre	23.9	16.0					10.5	10			4	1	0		1.2	
Année	1 222.1	1 493.7					82.5	2 X			67	41	2		100.2	

Station : BEKORO — **Période :** 1954-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	7.7	7.5	15.0	1954	néant	1955	7.7	29	9.0	1954	1	0	0	0	1.0	2
Mars	34.4	20.0	27.0	1954	13.0	1955	16.5	19	10.0	1954	3	2	0	2	2.5	3
Avril	6.0	100.6	118.7	1954	82.5	1955	6.0	30	46.5	1955	1	0	0	2	4.5	7
Mai	44.1	124.5	182.9	1955	66.0	1954	22.0	20	36.5	1955	5	2	0	8	10.0	12
Juin	245.1	221.2	261.7	1954	180.7	1955	38.6	30	73.0	1955	12	11	0	11	12.5	14
Juillet	548.0	225.2	230.3	1955	220.2	1954	77.6	30	39.5	1955	15	15	4	14	14.5	15
Août	652.9	325.8	335.5	1955	316.1	1954	77.0	23	77.6	1955	18	17	5	15	15.5	16
Septembre	596.7	383.4	463.0	1954	303.7	1955	75.0	16	127.5	1954	17	16	4	13	15.5	18
Octobre	195.5	215.3	219.6	1955	211.0	1954	35.0	15	56.5	1955	10	7	0	10	11.5	13
Novembre	6.5	25.7	51.5	1954	néant	+	6.5	7	36.5	1954	1	0	0	0	1.5	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	2 336.9	1 649.2	1 750.2	1954	1 548.2	1955	77.6	30 VII	127.5	IX 1954	83	70	13	80	89.0	98

Station : BAORO — **Période :** 1953-1955

Janvier	néant	9.3	28.0	1955	néant	+	néant	+	23.0	1955	0	0	0	0	0.7	2
Février	58.9	39.3	67.0	1953	23.2	1955	36.0	29	14.0	1953	9	1	0	3	5.3	9
Mars	84.1	79.3	106.0	1953	48.3	1954	45.4	31	29.4	1955	9	4	0	6	7.3	9
Avril	83.3	67.5	82.7	1955	47.0	1953	32.0	21	32.0	1954	5	3	0	5	6.7	8
Mai	144.7	163.8	194.1	1954	125.0	1953	63.0	21	47.0	1953	7	6	1	8	10.7	13
Juin	237.8	198.8	346.4	1955	92.0	1953	96.5	2	62.4	1954	8	7	1	8	9.7	12
Juillet	71.9	188.2	251.6	1955	92.0	1953	15.0	8	48.7	1955	9	3	0	10	11.0	12
Août	137.6	244.3	272.0	1953	216.1	1954	29.7	9	99.0	1953	9	5	0	12	14.0	17
Septembre	274.1	212.3	254.2	1955	189.0	1953	64.2	29	54.2	+	14	11	1	13	13.7	14
Octobre	142.2	176.6	231.7	1954	135.1	1955	38.3	11	67.0	1954	8	6	0	15	17.3	20
Novembre	30.5	108.0	186.0	1954	51.0	1953	10.5	6	58.0	1954	7	1	0	3	5.3	7
Décembre	traces	7.3	22.0	1953	néant	+	traces	+	22.0	1953	0	0	0	0	0.3	1
Année	1 265.1	1 494.7	1 678.2	1955	1 226.0	1953	96.5	2 VI	99.0	VIII 1953	85	44	3	99	102.0	105

Station : BILOLO — **Période :** 1954-1955

Janvier	néant	22.0	27.0	1954	17.0	1955	néant	+	22.0	1954	0	0	0	2	2.0	2
Février	66.8	78.7	104.6	1954	52.9	1956	26.9	15	33.1	1954	4	3	0	6	6.0	6
Mars	231.6	119.1	123.0	1955	115.2	1954	39.5	3	40.5	1955	13	6	0	7	8.5	10
Avril	82.7	112.6	138.9	1955	86.3	1954	36.0	10	42.3	1955	7	2	0	7	7.5	8
Mai	122.0	148.4	163.6	1954	133.2	1955	36.0	15	40.2	1954	12	4	0	9	10.5	12
Juin	172.1	149.1	186.6	1955	111.6	1954	47.3	14	38.9	1955	11	8	0	6	9.5	13
Juillet	176.4	124.4	144.6	1954	104.1	1955	54.7	8	44.5	1954	9	5	2	6	8.0	10
Août	76.4	193.9	210.1	1954	177.7	1955	33.3	28	69.5	1955	4	3	0	8	8.5	9
Septembre	200.5	260.1	322.7	1955	197.6	1954	46.7	24	61.8	1955	12	6	0	13	13.0	13
Octobre	245.6	249.5	308.1	1955	190.9	1954	37.0	10	53.7	1955	15	10	0	16	16.5	17
Novembre	97.6	118.7	131.7	1954	105.6	1955	41.1	2	49.4	1955	5	3	0	6	9.5	13
Décembre	74.2	47.5	68.4	1955	26.7	1954	50.1	8	35.2	1955	4	2	1	2	2.5	3
Année	1 545.9	1 624.0	1 738.2	1955	1 509.9	1954	54.7	8 VII	69.5	VIII 1955	96	54	3	96	102.0	108

Station : BATANGAFO — **Période :** 1932-1952

Janvier	néant	3.0	50.0	1939	néant	+	néant	+	50.0	1939	0	0	0	0	0.2	1
Février	24.7	2.7	16.5	1933	néant	+	15.2	29	16.3	1933	2	1	0	0	0.4	2
Mars	67.6	25.1	91.6	1943	néant	1942	42.0	10	66.0	1935	5	2	0	0	2.0	5
Avril	néant	60.6	118.7	1942	13.2	1943	néant	+	87.0	1935	0	0	0	1	5.2	12
Mai	71.5	116.9	234.3	1942	17.6	1946	28.1	18	68.3	1942	9	3	0	2	8.5	13
Juin	104.4	161.5	274.7	1935	80.9	1952	32.5	29	123.0	1946	10	2	0	6	9.0	12
Juillet	312.8	225.4	343.0	1952	127.6	1939	138.0	7	103.5	1947	10	10	1	7	11.2	17
Août	393.3	292.3	453.9	1941	143.6	1952	75.2	26	106.5	1944	17	13	2	11	14.4	19
Septembre	283.6	234.9	368.9	1933	113.8	1941	79.5	29	94.4	1943	11	7	1	9	12.8	19
Octobre	306.3	152.4	248.6	1946	84.0	1945	139.0	6	75.5	1952	8	6	2	7	10.8	17
Novembre	néant	19.3	70.8	1933	néant	+	néant	+	32.0	1933	0	0	0	0	1.9	5
Décembre	néant	1.3	10.0	1943	néant	+	néant	+	8.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Année	1 564.2	1 295.4	1 787.4	1933	1 022.8	1940	139.0	6 X	123.0	VI 1946	72	44	6	63	76.7	103

Station : BOALI — **Période :** 1938-1952

Janvier	néant	23.7	85.0	1940	traces	+	néant	+			0	0	0	0	1.2	3
Février	51.5	21.2	61.0	1942	traces	1943	17.2	25			6	2	0	0	1.7	3
Mars	-	95.7	153.0	1942	31.0	1940	-	-			-	-	-	2	4.6	9
Avril	-	128.8	213.5	1940	40.6	1951	-	-			-	-	-	3	6.0	13
Mai	137.9	167.0	309.0	1941	97.0	1940	30.2	26			9	7	0	4	6.7	9
Juin	184.0	165.5	247.0	1941	101.0	1945	40.0	26			14	5	0	4	7.7	12
Juillet	159.2	228.2	538.0	1945	88.0	1943	68.0	26			10	5	1	5	10.0	15
Août	406.8	213.9	399.0	1942	106.0	1943	67.3	13			16	10	1	6	10.3	15
Septembre	55.3	221.0	350.0	1942	141.0	1951	7.7	13			13	0	0	5	9.6	12
Octobre	250.1	208.4	330.0	1938	94.0	1943	47.9	9			14	12	0	5	10.1	16
Novembre	124.5	79.6	117.0	1945	9.0	1944	66.2	5			4	3	1	2	4.6	7
Décembre	29.3	17.3	69.0	1942	traces	+	29.3	11			1	1	0	0	1.1	4
Année	-	1 570.3	2 076.2	1938	1 108.0	1943	-	-			-	-	-	52	73.6	91

Station : BAYANGA-DIDI — **Période :** 1951, 1954-1955

Janvier	néant	4.8	14.5	1955	néant	+	néant	+	14.5	1955	0	0	0	0	0.3	1
Février	66.7	20.0	42.5	1954	néant	1951	20.4	23	17.0	1954	7	3	0	0	2.7	4
Mars	129.5	116.8	204.0	1955	72.1	1954	40.8	29	90.8	1955	12	5	0	4	6.7	9
Avril	89.5	74.0	118.7	1954	29.2	1955	30.1	16	35.4	1954	7	3	0	4	5.5	7
Mai	173.9	154.0	232.5	1955	111.8	1954	40.0	24	80.5	1955	12	9	0	5	8.0	12
Juin	143.4	164.1	286.6	1955	70.9	1954	50.7	30	40.1	1955	12	4	1	6	10.0	16
Juillet	56.5	177.3	328.8	1955	92.4	1954	20.8	19	70.7	1955	8	3	0	5	8.7	14
Août	113.7	206.1	308.1	1951	149.1	1955	30.7	28	98.1	1951	11	4	0	11	12.0	13
Septembre	182.7	314.3	569.0	1955	130.3	1954	40.3	29	110.3	1955	14	7	0	16	16.0	16
Octobre	180.0	239.4	361.3	1954	163.9	1955	40.8	6	101.6	1954	17	7	0	15	17.0	19
Novembre	131.7	93.2	128.9	1954	55.8	1955	40.3	22	37.6	1951	8	4	0	4	6.3	9
Décembre	7.4	néant	néant	+	néant	+	4.2	2	néant	+	2	0	0	0	0.0	0
Année	1 275.0	1 564.0	2 050.9	1955	1 289.9	1954	50.7	30 VI	110.3	IX 1955	110	49	1	91	93.3	109

Station : BODA (District) — **Période :** 1936-1952

Janvier	néant	19.0	86.3	1950	néant	+	néant	+	70.4	1950	0	0	0	0	1.5	4
Février	86.0	88.3	86.1	1941	néant	1950	34.0	6	74.0	1937	4	3	0	0	2.9	6
Mars	105.0	80.3	162.8	1951	30.6	1948	43.0	9	109.0	1950	8	4	0	1	4.9	8
Avril	225.5	120.5	264.5	1948	38.2	1941	79.1	15	89.2	1947	7	6	0	3	7.1	12
Mai	71.9	182.2	273.0	1942	80.2	1945	18.0	20	85.9	1947	6	4	0	6	9.9	15
Juin	83.8	140.0	222.0	1948	62.7	1945	31.2	19	72.4	1944	6	3	0	4	8.6	12
Juillet	204.8	162.1	265.2	1941	81.5	1945	66.0	6	79.2	1938	5	4	2	5	8.8	13
Août	163.1	218.6	445.1	1951	88.0	1937	103.0	24	137.8	1951	4	3	1	6	12.3	20
Septembre	181.1	221.7	434.9	1936	115.7	1941	65.0	13	142.5	1936	7	5	2	8	12.8	18
Octobre	138.7	189.8	312.7	1950	17.9	1945	53.1	7	79.2	1938	6	4	1	4	11.2	17
Novembre	54.0	64.6	143.0	1943	13.0	1936	28.5	27	49.0	1942	2	2	0	2	5.5	12
Décembre	16.5	26.9	76.2	1947	néant	+	9.2	11	56.0	1937	2	0	0	0	1.8	5
Année	1 330.4	1 464.0	1 703.4	1952	792.2	1945	103.0	24 VIII	142.5	IX 1936	57	36	6	50	67.3	116

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** YAOUNDÉ **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESS. EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	3	0	4	0	4	0	1	0	2	0	4	0	5	0	7	7	23	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	20	20	8	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	7	0	9	0	4	0	5	5	21	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	5	0	2	0	15	15	11	1	2	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4	0	2	0	0	0	20	20	10	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	7	0	4	0	3	0	7	0	3	0	0	0	6	6	20	4	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	2	1	0	0	1	0	2	0	1	0	5	1	6	1	0	0	10	10	19	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	3	0	4	1	3	1	4	2	3	0	2	0	0	1	5	5	21	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	2	5	0	3	1	12	12	14	4	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	2	0	2	1	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	1	4	2	5	0	3	4	3	0	3	0	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	3	1	1	2	1	18	18	11	1	0	0	1	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0	2	15	15	11	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	1	2	1	0	3	4	0	8	1	6	0	0	0	3	3	18	6	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	10	0	1	0	9	9	18	3	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	5	4	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	4	12	0	1	0	2	2	23	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	10	0	1	0	3	3	23	5	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	5	7	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	1	2	0	0	0	13	14	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	15	0	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	1	0	0	18	18	9	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	4	1	7	1	4	0	8	8	18	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	7	3	2	1	10	10	13	5	2	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	3	4	1	2	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	11	11	19	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	1	0	20	20	8	2	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	2	1	2	0	0	2	1	2	0	2	2	1	0	13	13	15	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	1	0	20	20	7	3	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	6	1	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.2	0.6	2.5	0.8	3.4	0.6	2.3	0.5	2.5	1.5	13.5	5.0	16.9	1.1	3.4	0.5	42.7								
	Période	1.9	0.2	1.8	0.0	1.9	0.6	1.6	0.1	2.3	0.4	8.0	0.9	13.6	1.6	5.0	0.9	59.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 18,40 m

OUBANGUI-CHARI

Station : GAMBO (I. R. C. T.) — **Période :** 1938-1952

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	7.1	18.8	71.1	1940	néant	+	7.1	15	35.0	1940	1	0	0	0	1.8	5
Février	26.7	39.2	82.0	1939	néant	1945	13.1	7	54.0	1938	3	2	0	0	3.3	7
Mars	177.3	104.8	201.2	1943	5.7	1946	60.0	9	108.0	1943	10	7	1	3	6.1	11
Avril	80.4	126.7	276.8	1938	58.2	1945	17.5	10	70.5	1938	11	3	0	4	10.1	21
Mai	79.2	186.9	324.0	1941	47.3	1952	21.6	19	97.1	1938	8	4	0	10	12.7	20
Juin	230.1	168.3	272.0	1942	69.4	1944	66.6	29	78.4	1946	10	7	1	8	10.6	14
Juillet	151.4	200.6	321.5	1943	36.9	1951	44.8	19	69.0	1943	12	4	0	9	13.5	17
Août	132.9	204.1	327.0	1938	121.6	1949	31.0	18	62.5	1943	12	4	0	7	13.1	21
Septembre	186.3	174.4	300.0	1942	77.5	1939	48.0	3	87.0	1943	11	7	0	8	13.6	19
Octobre	196.3	220.2	323.0	1949	136.8	1950	41.8	5	61.5	1939	10	8	0	9	16.2	20
Novembre	158.7	88.0	181.8	1941	3.0	1949	54.6	22	60.2	1947	10	5	1	2	7.1	11
Décembre	27.4	31.9	109.3	1952	néant	+	11.8	2	48.0	1949	3	2	0	0	2.3	6
Année	1 453.8	1 563.9	1 910.4	1942	1 089.3	1944	66.6	29 VI	108.0	III 1943	101	53	3	89	110.4	120

Station : KEMBÉ (Cotonaf) — **Période :** 1929-1952

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	45.0	27.5	72.0	1933	néant	1947	22.0	10			3	2	0	0	2.5	5
Février	88.0	24.2	79.3	1933	néant	+	45.0	20			4	3	0	0	2.6	7
Mars	206.0	107.9	253.0	1944	11.0	1945	45.0	23			13	7	0	3	7.2	13
Avril	116.0	129.1	209.5	1932	51.0	1951	39.0	18			13	3	0	5	6.1	11
Mai	109.0	180.6	277.0	1950	124.0	1944	30.0	19			8	7	0	6	11.2	15
Juin	150.0	188.8	285.0	1937	85.0	1944	36.0	3			9	7	0	3	9.7	12
Juillet	127.0	201.2	313.0	1935	63.0	1951	50.0	7			15	3	1	6	11.8	17
Août	131.0	224.4	404.0	1946	111.8	1929	29.0	17			12	4	0	9	11.6	18
Septembre	254.0	211.4	306.0	1936	109.0	+	65.0	18			12	7	2	8	12.9	17
Octobre	178.5	222.9	317.0	1949	98.0	1951	49.0	4			16	6	0	8	13.5	16
Novembre	17.7	95.5	238.0	1943	9.0	1935	8.7	22			8	0	0	1	6.0	12
Décembre	58.0	30.1	112.0	1947	néant	+	30.0	3			3	2	0	0	1.8	6
Année	1 480.2	1 643.6	1 935.0	1943	1 143.0	1951	65.0	18 IX			116	51	3	83	101.9	121

Station : GOUNOUMAN — **Période :** 1941-1952

Janvier	10.1	18.8	45.1	1951	néant	+	10.1	21	43.6	1951	1	1	0	0	1.5	3
Février	151.8	30.1	99.7	1947	néant	+	65.6	24	50.2	1947	7	5	1	0	2.4	5
Mars	197.0	95.9	169.5	1947	44.4	1949	69.3	2	57.0	1949	9	5	1	6	8.1	14
Avril	98.9	105.4	154.5	1948	49.2	1949	50.8	15	41.2	1946	7	3	1	7	9.7	13
Mai	90.4	198.3	290.7	1941	131.0	1950	38.4	19	73.4	1947	5	2	0	9	12.1	16
Juin	140.8	161.5	257.1	1943	61.9	1950	49.8	28	68.0	1943	12	4	0	9	11.2	14
Juillet	100.5	170.0	287.6	1945	111.9	1949	36.0	10	77.5	1945	9	3	0	10	13.3	16
Août	298.6	217.5	367.8	1941	155.2	1946	53.9	3	83.1	1944	16	7	2	12	17.2	21
Septembre	124.1	203.6	291.2	1943	126.1	1947	31.7	21	80.0	1943	8	4	0	9	15.0	21
Octobre	187.0	173.0	260.6	1952	122.6	1944	52.4	4	49.5	1952	9	5	1	10	13.8	18
Novembre	29.4	82.3	124.8	1952	31.0	1948	13.5	12	19.1	1941	4	2	0	3	6.5	10
Décembre	11.3	21.2	77.6	1947	néant	-	7.2	2	33.9	1945	2	0	0	0	2.5	9
Année	1 439.9	1 477.6	1 859.4	1945	995.3	1949	69.3	2 III	83.1	VIII 1944	89	41	6	91	113.3	121

Station : Km 22 — **Période :** 1929-1952

Janvier	8.9	25.3	93.3	1951	traces	+	8.9	10	48.1	1951	1	0	0	0	1.8	3
Février	64.0	33.9	96.3	1939	traces	+	21.3	2	30.8	1945	6	3	0	0	3.2	7
Mars	143.9	101.6	228.8	1935	8.1	1942	38.5	17	47.8	1951	10	4	0	2	6.4	11
Avril	120.9	105.3	215.3	1947	40.4	1937	36.2	15	65.2	1947	7	5	0	3	7.0	12
Mai	118.8	167.7	310.5	1944	47.4	1935	67.7	20	124.3	1952	8	2	1	5	9.5	15
Juin	117.1	133.6	323.5	1935	19.5	1942	18.8	17	95.0	1948	14	5	0	2	8.0	12
Juillet	39.9	194.6	536.8	1946	65.9	1939	15.5	24	148.2	1946	5	1	0	3	9.1	20
Août	222.4	222.8	375.8	1942	143.7	1937	52.2	6	85.5	1949	10	6	1	7	11.1	18
Septembre	131.4	168.1	301.2	1946	29.4	1929	29.4	24	90.5	1946	10	6	0	3	10.4	17
Octobre	180.4	182.4	327.6	1935	26.8	1943	44.1	19	57.7	1952	19	6	0	6	11.9	21
Novembre	160.3	103.8	217.8	1942	32.1	1935	41.3	9	53.9	1949	9	4	0	3	6.4	17
Décembre	130.4	39.8	74.3	1947	néant	1929	98.9	8	40.6	1952	7	2	1	0	2.5	6
Année	1 438.4	1 478.9	1 966.0	1942	1 142.9	1931	98.9	8 XII	148.2	VII 1946	106	44	3	61	87.5	124

Station : GRIMARI — **Période :** 1934-1952

Janvier	néant	9.7	50.0	1940	traces	-	néant	+	16.0	1950	0	0	0	0	1.3	3
Février	51.7	31.8	98.0	1948	traces	1945	29.2	29	48.1	1947	8	1	0	0	2.5	7
Mars	161.8	76.4	171.0	1950	9.0	1938	32.3	9	48.5	1949	10	7	0	2	6.2	14
Avril	70.9	115.1	180.0	1940	32.0	1952	21.6	10	57.0	1949	9	3	1	2	7.5	14
Mai	116.7	166.0	359.0	1942	79.5	1931	55.1	20	114.0	1949	9	3	0	7	10.5	15
Juin	152.2	182.3	317.3	1945	94.0	1940	48.2	17	91.0	1949	10	4	0	8	11.7	18
Juillet	175.9	212.8	328.0	1937	126.0	1940	43.7	14	71.0	1945	11	6	0	9	12.5	17
Août	263.7	225.0	368.0	1952	122.0	1935	61.2	17	73.0	1952	16	7	2	11	15.7	21
Septembre	138.3	226.6	402.5	1950	124.5	1947	29.5	29	114.0	1945	14	5	0	9	14.5	22
Octobre	164.5	210.0	312.0	1946	116.5	1936	38.6	27	93.0	1950	15	6	0	9	14.3	20
Novembre	101.1	62.3	122.0	1948	17.0	1952	26.8	3	50.0	1948	9	1	0	3	5.3	8
Décembre	55.7	20.9	49.0	1947	néant	1951	11.9	6	39.0	1949	3	1	0	0	2.5	5
Année	1 452.5	1 540.9	1 851.0	1942	1 086.0	1951	61.2	17 VIII	114.0	IX-45 V-49	114	47	3	80	104.5	123

Station : KOUANGO — **Période :** 1945-1952

Janvier	5.8	22.4	46.5	1948	néant	1947	5.8	10	43.2	1948	1	0	0	0	1.6	3
Février	60.0	29.2	72.2	1947	néant	1949	30.8	6	40.9	1947	5	2	0	0	2.6	4
Mars	146.2	65.3	112.1	1946	19.2	1945	32.3	17	58.5	1950	8	6	0	2	5.1	9
Avril	36.7	125.6	183.7	1950	40.9	1949	13.5	29	70.8	1950	4	2	0	4	7.0	12
Mai	131.9	148.8	214.9	1945	78.4	1951	60.4	19	54.5	1950	4	3	1	5	9.6	13
Juin	249.3	144.2	227.1	1945	75.7	1946	89.6	3	87.6	1948	10	5	2	6	9.0	14
Juillet	104.4	198.8	317.5	1945	150.7	1946	38.0	7	78.5	1951	10	3	0	9	12.1	18
Août	250.9	138.3	186.8	1951	92.1	1945	40.8	26	65.0	1949	16	8	0	9	11.1	14
Septembre	121.3	139.6	211.2	1945	88.8	1947	42.8	10	87.0	1949	8	3	0	6	10.5	15
Octobre	149.9	219.5	354.5	1951	117.1	1945	42.5	26	89.0	1949	12	5	0	10	12.3	16
Novembre	93.0	62.1	105.9	1949	27.3	1952	22.4	22	40.5	1950	6	5	0	2	5.4	8
Décembre	20.8	24.3	68.6	1947	néant	1951	14.3	3	50.1	1947	3	1	0	0	2.6	9
Année	1 370.2	1 318.1	1 447.5	1950	1 026.5	1952	89.8	3 VI	89.0	X 1949	87	43	3	71	89.1	108

Station : IPPY — **Période :** 1934-1952

Janvier	néant	5.5	25.0	1950	néant	-	néant	+	25.0	1950	0	0	0	0	0.6	2
Février	66.0	24.7	69.8	1942	néant	-	19.4	6	54.5	1957	6	3	0	0	1.8	5
Mars	125.1	80.2	152.6	1936	26.2	+	28.3	20	92.2	1942	8	5	0	2	5.6	10
Avril	128.2	91.3	264.4	1938	7.0	1951	64.1	30	67.2	1938	6	4	1	1	5.9	9
Mai	47.6	142.2	230.9	1951	78.9	1952	26.3	4	96.8	1951	5	1	0	3	9.7	14
Juin	135.3	173.8	328.4	1941	77.1	1947	36.2	17	87.2	1941	11	5	0	6	9.7	15
Juillet	218.9	213.5	335.0	1940	76.7	1939	119.0	18	88.2	1950	9	5	1	8	11.3	17
Août	184.9	219.3	326.4	1942	107.9	1935	44.7	28	144.0	1934	14	6	0	8	12.3	17
Septembre	123.2	193.4	286.1	1940	55.4	1947	29.0	20	71.5	1952	9	6	0	7	12.2	20
Octobre	212.3	163.0	283.9	1951	60.0	1942	56.3	18	78.2	1945	11	6	1	5	11.6	17
Novembre	37.1	41.4	161.6	1940	néant	+	19.0	22	85.9	1940	3	2	0	0	3.1	8
Décembre	1.3	6.8	34.0	1952	néant	+	0.4	2	24.7	1942	3	0	0	0	0.9	3
Année	1 281.9	1 355.1	1 625.6	1940	1 068.4	1935	119.0	18 VII	144.0	VIII 1934	85	43	3	61	84.7	113

Station : LA KOUNDJI — **Période :** 1954-1955

Janvier	22.9	14.0	28.1	1955	néant	1954	14.0	11	24.6	1955	3	1	0	0	1.5	3
Février	56.4	110.6	133.4	1954	87.7	1955	31.4	25	41.2	1954	2	2	0	4	6.5	9
Mars	178.0	130.4	163.8	1955	77.1	1954	42.0	23	48.0	1955	11	5	0	7	9.5	12
Avril	140.3	140.6	178.0	1955	103.2	1954	24.6	24-26	59.0	1955	12	6	0	7	8.5	10
Mai	96.3	244.6	277.9	1955	211.3	1954	52.5	20	89.2	1955	8	2	1	12	12.5	13
Juin	190.1	190.1	238.7	1955	141.5	1954	69.6	27	71.5	1955	7	5	1	8	9.0	10
Juillet	111.7	260.3	322.6	1955	198.0	1954	34.2	28	91.0	1954	7	4	0	8	11.5	15
Août	162.6	218.3	241.4	1954	195.1	1955	52.0	13	74.0	1954	10	5	1	11	12.0	13
Septembre	293.7	179.6	213.5	1955	145.8	1954	90.9	20	31.0	1955	13	6	2	11	13.5	19
Octobre	179.7	170.6	199.3	1955	141.9	1954	35.2	5	34.4	1955	14	5	0	13	10.0	19
Novembre	182.9	114.2	137.1	1954	91.3	1955	60.0	22	81.8	1955	11	6	0	4	8.0	12
Décembre	44.9	néant	néant	+	néant	+	26.0	2	néant	+	3	2	0	0	0.0	0
Année	1 659.5	1 773.3	1 958.6	1955	1 588.1	1954	90.9	20 IX	91.0	VII 1954	101	49	5	106	108.5	111

Station : M'BAIKI (District) — Période : 1941-1952

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	15.0	22.0	44.5	1950	néant	1947	15.0	10	27.5	1943	1	1	0	0	2.0	4
Février	27.0	51.4	145.0	1948	7.0	1943	15.0	7	55.5	1944	2	2	0	1	2.9	5
Mars	272.5	122.2	275.3	1944	49.0	1947	76.5	8	73.3	1951	8	7	2	3	6.8	12
Avril	166.1	124.0	185.9	1950	92.2	1946	85.3	12	62.0	1946	7	6	1	3	6.6	8
Mai	42.5	192.7	304.3	1945	73.7	1942	23.5	23	91.6	1948	3	2	0	5	9.6	14
Juin	128.2	161.1	322.2	1941	75.4	1943	36.0	10	81.0	1949	13	4	0	4	9.2	15
Juillet	121.6	170.0	245.6	1952	75.5	1947	24.2	29	74.5	1944	18	5	0	3	9.4	15
Août	218.9	238.9	359.2	1943	101.1	1950	58.0	21	102.0	1945	10	5	3	5	11.9	19
Septembre	132.1	209.2	377.8	1949	112.2	1946	37.5	30	93.0	1948	10	5	0	8	10.8	14
Octobre	299.1	211.9	270.0	1948	126.4	1950	50.0	10	89.1	1941	10	8	1	6	10.0	16
Novembre	-	90.3	150.9	1952	37.0	1944	-	-	67.2	1949	-	-	-	3	7.0	14
Décembre	37.1	41.5	129.0	1947	néant	1951	15.5	12	46.4	1942	4	2	0	0	2.7	6
Année	-	1 635.2	2 088.8	1941	1 371.3	1947	-	-	102.0	VIII 1945	-	-	-	59	88.9	122

Station : N'GOTTO — Période : 1951, 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	23.5	55.0	1953	6.5	1951	néant	+	22.0	1953	0	0	0	2	2.7	5
Février	68.6	55.0	109.0	1953	néant	+	38.2	7	47.0	1953	5	2	0	0	3.5	7
Mars	212.0	104.4	114.9	1955	99.0	1953	88.7	9	34.6	1951	9	7	1	6	7.8	10
Avril	72.8	143.8	216.5	1954	86.0	1953	31.5	16	91.4	1954	7	2	0	5	6.0	8
Mai	119.9	204.4	220.0	1953	197.4	1955	33.2	20	70.7	1951	9	4	0	7	9.0	12
Juin	163.9	136.1	176.2	1955	93.0	1953	49.9	30	37.5	1955	8	5	0	9	10.5	13
Juillet	244.0	228.2	320.5	1951	115.0	1953	65.5	10	77.8	1954	11	6	1	7	9.5	13
Août	141.8	211.7	310.1	1955	125.5	1951	34.3	19	86.5	1955	9	5	0	5	11.0	18
Septembre	186.0	197.9	307.6	1954	136.6	1951	46.5	14	93.2	1954	10	5	0	11	14.3	19
Octobre	248.0	236.3	260.8	1954	207.0	1953	70.7	7	74.5	1955	15	8	1	11	11.5	12
Novembre	-	109.6	134.4	1954	68.4	1951	-	-	49.0	1953	-	-	-	6	7.5	9
Décembre	59.9	16.0	48.0	1953	néant	+	26.2	8	48.0	1953	5	2	0	0	0.7	2
Année	-	1 666.9	1 994.1	1955	1 451.0	1951	-	-	93.2	IX 1954	-	-	-	86	94.0	100

Station : MOBAYE — Période : 1932-1952

Janvier	4.5	34.2	172.0	1940	néant	+	4.5	15	49.0	1933	1	0	0	0	1.5	4
Février	58.0	63.7	203.0	1933	néant	1951	39.0	7	83.0	1937	2	2	0	0	3.3	7
Mars	58.5	110.9	238.0	1933	néant	1944	19.0	22	71.0	1942	6	3	0	0	5.2	9
Avril	109.7	142.4	331.0	1935	62.0	1941	25.0	30	72.0	1945	12	4	0	3	6.4	10
Mai	217.2	208.5	365.0	1944	108.0	1940	55.0	4	157.0	1945	7	7	1	4	9.5	13
Juin	171.0	181.3	313.0	1935	74.0	1942	50.0	24	119.0	1945	5	4	1	5	9.1	14
Juillet	133.0	234.8	347.7	1952	96.0	1937	40.0	4	120.0	1935	7	5	0	5	9.6	13
Août	140.1	225.5	607.0	1944	114.0	1934	35.0	3	142.0	1944	7	6	0	5	9.3	14
Septembre	296.5	172.5	340.0	1944	94.0	1940	43.5	24	126.0	1944	9	9	0	3	8.1	13
Octobre	181.3	252.4	495.0	1944	123.0	1941	50.0	26	216.0	1944	8	5	1	6	10.5	18
Novembre	121.9	117.1	320.0	1932	6.0	1937	30.0	8	90.0	1934	6	5	0	2	5.1	10
Décembre	16.8	34.7	93.0	1933	néant	+	11.5	31	58.0	1933	4	1	0	0	2.5	6
Année	1 508.5	1 778.0	2 567.0	1944	1 204.8	1951	55.0	4 V	216.0	X 1944	74	51	3	24	80.1	115

Station : NIAKARI — Période : 1943-1952

Janvier	0.6	10.6	24.9	1944	néant	+	0.4	9	24.0	1952	2	0	0	0	1.5	4
Février	25.6	16.3	38.3	1944	néant	+	13.6	6	32.0	1947	4	1	0	0	1.7	4
Mars	127.1	93.2	273.4	1944	17.9	1946	22.4	2	85.2	1944	16	5	0	4	6.3	9
Avril	83.7	115.4	243.9	1946	16.5	1943	18.9	29	79.5	1946	11	5	0	3	7.9	12
Mai	168.8	197.7	332.0	1950	100.0	1944	80.7	19	81.2	1945	7	5	1	8	11.5	18
Juin	153.1	179.1	320.7	1943	72.2	1944	41.0	21	74.0	1950	7	5	0	7	9.3	14
Juillet	123.7	186.4	241.5	1952	112.7	1946	60.9	26	102.5	1949	9	4	1	9	10.7	14
Août	266.1	209.0	328.0	1948	135.5	1952	50.3	11	70.0	1948	12	10	1	10	14.3	20
Septembre	126.1	210.7	476.0	1951	121.5	1949	41.9	28	139.5	1951	8	6	0	9	12.1	15
Octobre	368.9	207.5	254.9	1952	155.0	1949	91.7	24	104.9	1952	14	8	3	11	12.8	16
Novembre	104.0	69.2	141.8	1950	17.5	1944	29.9	20	43.5	1946	10	5	0	3	5.6	11
Décembre	35.2	20.8	43.6	1947	néant	1944	27.1	5	22.5	+	2	1	0	0	2.1	5
Année	1 582.9	1 515.9	1 780.8	1950	1 057.5	1949	91.7	24 X	139.5	IX 1951	102	53	6	82	95.8	114

Station : N'DJM — Période : 1949-1954

Janvier	néant	2.5	12.0	1949	néant	+	néant	+	12.0	1949	0	0	0	0	0.3	1
Février	11.3	13.1	34.8	+	néant	+	8.3	29	34.8	1954	2	0	0	0	1.3	4
Mars	106.3	29.0	49.8	1954	11.3	+	60.0	23	17.3	1951	8	3	1	2	4.3	7
Avril	89.0	75.7	102.5	1953	37.8	1951	28.5	13	57.5	1953	9	2	0	3	7.8	14
Mai	110.3	190.8	207.0	1954	173.5	1952	32.5	18	75.3	1953	13	2	0	12	15.3	18
Juin	237.8	191.4	235.8	1952	127.5	1951	29.0	23	62.0	1952	17	10	0	11	14.5	17
Juillet	436.5	284.7	353.8	1953	228.0	1950	80.5	4	70.5	1951	22	14	1	15	21.5	26
Août	190.5	347.4	555.3	1950	220.3	1953	28.5	30	101.5	1950	25	8	0	21	25.7	28
Septembre	238.3	257.2	357.8	1954	200.5	1952	58.5	30	93.5	1954	21	8	1	17	22.0	26
Octobre	138.3	186.8	282.0	1951	73.0	1950	38.8	4	66.5	1953	14	4	0	13	14.5	17
Novembre	0.8	7.5	23.8	1954	néant	1951	0.8	2	17.8	1954	1	0	0	0	1.7	4
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1 559.1	1 586.1	1 861.7	1954	1 460.3	1952	80.5	4 VII	101.5	VIII 1950	132	51	3	-	128.9	-

Station : NOLA — Période : 1936-1952

Janvier	néant	28.7	99.3	1942	néant	+	néant	+	54.0	1940	0	0	0	0	1.8	4
Février	37.8	42.5	93.6	1947	7.0	1951	21.0	7	45.2	1947	3	2	0	1	3.3	5
Mars	150.5	108.5	295.0	1951	35.0	1942	25.0	17	75.0	1951	9	7	0	2	6.1	12
Avril	5.0	134.4	289.5	1948	58.1	1937	3.0	18	85.5	1948	2	0	0	3	7.1	11
Mai	79.0	171.3	280.0	1950	92.4	1940	44.0	15	94.4	1942	3	3	0	6	9.6	19
Juin	148.9	188.5	326.5	1936	76.5	1937	41.0	14	139.6	1936	11	7	0	4	8.1	13
Juillet	149.0	148.7	317.9	1948	35.0	1943	44.0	8	95.0	.	5	5	0	3	7.2	12
Août	64.0	167.7	249.0	1950	24.0	1947	31.0	26	86.5	1942	4	3	0	3	7.3	13
Septembre	174.0	204.2	344.8	1946	119.7	1937	52.0	4	89.2	1942	8	6	1	4	10.0	18
Octobre	180.0	180.1	277.7	1938	115.0	1949	59.0	4	80.0	1941	9	6	1	3	10.9	23
Novembre	51.0	106.3	244.9	1945	38.6	1937	17.0	4-15	65.0	1950	4	2	0	1	6.5	13
Décembre	63.0	37.0	94.8	1944	néant	+	43.0	9	77.3	1944	3	2	0	0	3.1	5
Année	1 102.2	1 517.9	1 742.6	1942	1 089.1	1937	59.0	4 X	139.6	VI 1936	61	43	2	43	81.0	111

Station : N'GANDA — Période : 1953-1955

Janvier	7.1	37.7	82.1	1955	1.0	1953	7.1	10	40.5	1955	1	0	0	1	2.3	5
Février	39.6	75.1	125.9	1954	7.3	1955	16.7	7	42.0	1953	4	2	0	1	5.0	8
Mars	180.1	132.1	218.9	1955	46.3	1954	55.0	9	58.8	1955	11	5	1	5	8.0	12
Avril	121.9	159.5	182.5	1955	62.9	1954	24.3	30	75.0	1953	10	5	0	5	7.3	6
Mai	161.0	220.6	296.7	1955	176.2	1954	47.7	20	74.3	1955	8	5	0	10	10.3	11
Juin	248.3	189.9	221.0	1953	141.5	1954	86.5	19	125.0	1953	8	5	2	5	7.3	10
Juillet	114.7	260.9	434.2	1955	155.4	1954	42.0	26	153.2	1955	8	4	0	6	9.7	14
Août	86.6	155.3	193.8	1954	106.0	1953	36.9	22	73.2	1954	7	3	0	6	8.3	12
Septembre	153.5	159.9	199.1	1955	99.6	1954	47.0	28	76.0	1953	13	6	0	7	10.3	13
Octobre	159.3	225.8	294.8	1954	154.7	1955	48.4	18	69.0	1953	11	4	0	8	11.3	14
Novembre	136.2	63.3	88.0	1953	41.0	1955	43.5	22	38.0	1953	9	5	0	3	5.7	9
Décembre	46.7	13.2	39.0	1953	néant	1954	37.6	3	39.0	1953	3	1	0	0	0.7	1
Année	1 455.0	1 673.3	1 990.6	1955	1 387.3	1954	86.5	19 VI	153.2	VII 1955	93	45	3	78	86.3	96

Station : N'ZAKO (Ambilo) — Période : 1953-1954)

Janvier	néant	8.0	16.0	1953	néant	1954	néant	+	12.0	1953	0	0	0	0	1.0	2
Février	55.0	39.1	46.2	1954	32.0	1953	45.0	24	31.2	1954	2	2	0	2	2.5	3
Mars	62.0	115.5	187.0	1954	44.0	1953	21.0	19	70.0	1954	4	3	0	3	4.0	5
Avril	72.5	95.5	120.0	1953	71.0	1954	20.0	3	65.0	1953	6	4	0	4	4.0	4
Mai	135.8	148.5	153.0	1954	144.0	1953	33.3	16	65.0	1953	10	6	0	4	6.0	8
Juin	329.8	215.5	218.0	1953	213.0	1954	53.0	14	138.0	1954	11	11	2	6	6.5	7
Juillet	311.6	241.0	315.0	1953	167.0	1954	78.0	16	90.0	1953	10	6	3	8	8.5	9
Août	332.0	302.5	339.0	1954	266.0	1953	79.0	11	99.0	1953	11	7	3	7	10.0	13
Septembre	340.6	157.5	243.0	1954	72.0	1953	55.0	30	68.0	1954	11	9	3	3	6.5	10
Octobre	353.0	154.5	179.0	1954	130.0	1953	91.0	20	56.0	1954	9	8	3	7	7.5	8
Novembre	1.9	39.0	78.0	1954	néant	1953	1.9	12	44.0	1954	1	0	0	0	2.0	4
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1 993.9	1 516.6	1 676.2	1954	1 357.0	1953	91.0	20 X	138.0	VI 1954	75	56	14	49	58.5	68

OUBANGUI-CHARI

Station : OUADDA — **Période :** 1951, 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	4.0	16.0	1953	néant	+	néant	+	6.0	1953	0	0	0	0	1.0	4
Février	néant	10.5	27.0	1953	néant	+	néant	+	15.0	1953	0	0	0	0	1.2	3
Mars	107.7	54.2	92.5	1954	néant	1951	29.0	20	48.6	1954	7	5	0	0	3.0	5
Avril	10.3	70.2	111.0	1953	22.0	1951	10.1	14	42.0	1953	2	1	0	5	7.5	9
Mai	50.7	126.3	169.6	1954	95.3	1955	11.0	27	45.0	1951	7	1	0	7	11.3	12
Juin	166.7	214.1	316.0	1953	110.1	1955	40.0	30	73.0	1953	9	5	0	8	10.0	12
Juillet	254.5	360.2	355.9	1953	152.7	1954	51.0	21	143.7	1955	13	10	1	10	13.7	18
Août	193.0	420.0	731.0	1951	130.2	1954	45.3	25	130.0	1951	11	7	0	11	17.0	19
Septembre	321.1	215.0	265.1	1954	133.0	1951	43.0	13	68.2	1954	13	11	0	8	11.5	14
Octobre	153.0	190.0	231.0	1955	102.0	1951	40.0	2	110.0	1954	6	5	0	9	10.3	13
Novembre	0.7	11.4	35.2	1955	0.0	1951	4.5	2	15.2	1955	3	0	0	1	2.2	4
Décembre	9.7	néant	néant	-	néant	+	8.0	8	néant	+	2	0	0	0	0.0	0
Année	1 275.0	1 651.9	-	-	1 347.5	1954	51.0	21 VII	143.7	VII 1955	73	45	1	79	88.7	104

Station : TERRES-ROUGES — **Période :** 1951-1954

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0.8	31.5	57.0	1952	9.0	1953	0.5	12	21.0	1952	2	0	0	2	3.0	5
Février	32.3	64.2	80.9	1954	45.0	1952	14.3	9	47.0	1954	5	2	0	4	6.0	8
Mars	346.2	150.4	229.0	1953	79.5	1952	112.0	16	65.5	1954	12	9	1	5	8.2	12
Avril	103.2	126.5	178.0	1954	70.0	1953	37.2	9	73.5	1954	9	3	0	5	7.3	9
Mai	105.4	197.8	398.4	1951	72.0	1953	38.5	21	164.0	1951	6	3	0	7	8.3	10
Juin	71.0	162.2	265.0	1952	110.0	1954	23.0	20	90.0	1952	10	2	0	8	9.0	10
Juillet	125.9	153.7	307.5	1952	63.9	1954	44.2	19	73.0	1952	6	5	0	6	9.0	13
Août	192.2	181.9	223.0	1953	120.0	1951	44.1	31	97.7	1954	10	7	0	6	9.7	10
Septembre	199.1	147.1	190.4	1954	122.0	1953	43.2	14	49.0	1952	13	7	0	9	11.8	14
Octobre	194.9	135.8	251.0	1951	42.5	1952	46.8	11	37.0	1953	6	6	0	8	9.7	11
Novembre	137.4	124.4	155.0	1953	99.6	1954	64.2	2	67.0	1953	6	3	1	6	7.2	9
Décembre	56.3	28.5	77.0	1952	néant	1951	25.2	10	45.0	1952	5	2	0	0	1.8	4
Année	1 564.7	1 504.0	1 654.0	1952	1 347.0	1953	112.0	16 III	164.0	V 1951	90	49	2	85	91.0	98

Station : POUMBAINDI — **Période :** 1948-1952

Janvier	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	3.6	9.6	1952	néant	-	néant	-	9.6	1952	0	0	0	0	0.4	1
Mars	84.8	37.3	65.4	1951	3.7	1950	22.0	16	16.5	1948	8	1	0	3	3.6	4
Avril	18.9	72.0	109.0	1949	15.5	1951	13.5	14	76.5	1952	4	1	0	4	6.2	9
Mai	123.0	128.5	217.7	1948	90.2	1952	22.5	20	65.0	1948	14	5	0	8	10.0	12
Juin	100.2	150.9	260.3	1948	94.4	1950	35.6	29	92.4	1949	13	4	0	7	9.6	14
Juillet	288.9	311.6	471.3	1950	181.1	1951	73.5	4	83.7	1950	19	11	1	12	17.6	22
Août	119.5	111.7	375.0	1952	309.7	1951	92.1	9	76.0	1952	20	13	1	14	20.4	26
Septembre	208.1	338.9	277.2	1952	197.1	1950	36.2	29	88.6	1948	20	7	0	11	15.8	20
Octobre	162.3	152.3	188.1	1951	113.2	1950	51.1	4	57.4	1951	10	4	1	12	12.8	14
Novembre	17.1	8.2	23.1	1948	néant	-	8.9	2	11.2	1951	2	0	0	0	1.6	4
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1 452.8	1 518.2	1 799.3	1952	1 198.8	1951	92.1	IX VIII	92.4	VI 1949	110	49	3	78	98.0	113

Station : YALOKÉ — **Période :** 1936-1946 et 1951-1952

Janvier	16.3	14.0	25.0	1942	néant	+	10.0	8			2	0	0	0	1.8	5
Février	101.3	32.9	128.0	1938	1.3	1945	40.0	25			5	4	0	1	2.1	3
Mars	137.4	70.6	198.0	1944	9.1	1946	40.3	7			10	5	0	2	5.6	9
Avril	117.6	130.9	210.5	1937	63.3	1940	30.0	30			8	5	0	5	8.8	14
Mai	162.6	144.1	269.0	1942	81.1	1938	26.5	19			16	9	0	5	9.9	14
Juin	224.8	163.5	278.1	1946	44.0	1936	80.0	15			20	7	1	6	11.7	16
Juillet	48.3	175.4	308.8	1938	36.6	1941	23.3	19			3	3	0	6	10.2	16
Août	199.3	275.4	442.5	1944	106.6	1940	85.3	25			10	6	1	6	14.5	20
Septembre	177.8	268.5	476.4	1952	115.7	1941	35.8	29			15	6	0	6	14.5	22
Octobre	142.8	188.4	280.0	1940	87.9	1940	25.0	12			18	5	0	7	13.5	21
Novembre	27.1	47.2	95.0	1945	19.0	1936	15.4	6			3	1	0	2	3.8	6
Décembre	59.3	7.5	29.0	1944	néant	+	54.2	7			3	1	1	0	0.8	3
Année	1 414.8	1 518.4	1 930.5	1944	945.4	1940	85.3	25 VIII			113	52	3	66	97.2	126

Station : RAFAI — **Période :** 1936-1952

Janvier	22.0	13.7	44.4	1938	néant	-	22.0	15	42.0	1938	1	1	0	0	1.7	4
Février	51.0	58.5	270.9	1937	néant	-	20.0	24	116.8	1939	5	3	0	0	3.9	8
Mars	151.2	97.2	161.0	1947	10.0	1938	25.0	9-27	77.0	1947	11	8	0	2	6.0	10
Avril	161.1	113.9	309.6	1947	72.9	1948	37.1	14	96.0	1947	9	7	0	5	9.2	15
Mai	120.1	215.6	388.1	1945	89.7	1952	34.7	19	84.7	1945	8	5	0	6	12.6	18
Juin	191.2	216.8	343.2	1937	132.7	1949	75.6	2	92.4	1936	13	5	1	6	12.1	22
Juillet	269.9	206.9	425.8	1947	67.4	1949	58.8	27	129.0	1947	16	9	1	6	11.9	21
Août	184.8	249.2	402.1	1941	124.9	1949	47.3	28	90.0	1939	10	6	0	9	13.3	18
Septembre	191.5	218.7	350.6	1941	126.3	1944	43.2	14	86.4	1937	13	8	0	7	14.1	18
Octobre	249.8	282.6	539.8	1944	136.2	1949	25.8	12	110.0	1944	16	16	0	5	13.7	18
Novembre	187.3	111.8	271.6	1950	31.3	1936	30.6	24	112.5	1943	13	8	0	1	7.0	13
Décembre	59.5	21.0	101.0	1949	néant	+	20.7	9	36.0	1949	7	2	0	0	2.0	6
Année	1 842.1	1 826.1	2 116.0	1937	1 173.0	1949	75.6	2 VI	129.0	VII 1947	122	78	2	75	107.5	137

Station : YALOUNGOU — **Période :** 1954-1955

Janvier	11.0	15.4	22.8	1954	8.0	1955	11.0	28	22.8	1954	1	1	0	1	1.5	2
Février	14.0	103.8	187.5	1954	20.0	1955	28.0	24	61.2	1954	2	2	0	1	5.5	10
Mars	158.0	125.7	134.1	1955	117.3	1954	50.0	9	40.5	1954	10	5	1	8	8.5	9
Avril	173.5	154.4	209.7	1955	99.2	1954	61.0	10	82.5	1955	13	4	1	6	6.5	7
Mai	192.0	203.0	208.5	1954	197.4	1955	56.0	31	65.5	1954	8	5	2	11	12.0	13
Juin	135.5	126.2	175.2	1954	77.2	1955	38.0	3	79.0	1954	9	3	0	7	7.5	8
Juillet	150.0	293.0	456.2	1955	131.6	1954	50.0	25	173.0	1955	9	6	1	11	12.0	13
Août	183.5	285.0	303.4	1955	266.7	1954	39.0	17	86.0	1954	11	7	0	11	11.5	12
Septembre	222.8	137.9	146.7	1955	129.2	1954	74.5	24	45.0	1954	8	6	1	6	7.5	9
Octobre	252.0	237.6	267.0	1955	208.2	1954	54.0	13	71.4	1955	14	9	1	9	10.5	12
Novembre	90.5	125.7	143.0	1954	108.4	1955	18.5	11	47.5	1954	12	3	0	6	7.0	8
Décembre	76.5	2.8	3.0	1954	2.5	1955	51.0	3	2.5	1955	5	2	1	1	1.0	1
Année	1 689.3	1 812.5	1 932.6	1955	1 692.4	1954	74.5	24 IX	173.0	VII 1955	105	53	8	84	91.0	98

Station : SALO — **Période :** 1953-1955

Janvier	0.5	52.7	61.0	1953	37.0	1954	0.5	10	56.7	1955	1	0	0	1	2.7	5
Février	11.7	82.3	123.0	1953	7.0	1955	14.2	7	38.0	1953	8	1	0	3	6.7	9
Mars	172.2	183.7	210.0	1953	136.9	1954	42.0	12	82.0	1953	14	7	0	10	11.3	14
Avril	201.3	71.6	92.0	1953	52.0	1954	43.1	24	43.0	1953	7	7	0	8	9.7	12
Mai	127.2	224.5	270.0	1954	146.4	1955	42.0	5	88.0	1953	10	5	0	11	12.3	14
Juin	103.0	128.0	142.3	1954	120.0	1953	21.8	8	73.7	1954	9	5	0	7	9.3	13
Juillet	149.0	129.1	188.0	1953	72.2	1954	68.2	4	62.0	1953	5	4	1	4	7.7	10
Août	21.8	153.5	192.8	1955	128.6	1954	8.0	28	82.0	1953	4	0	0	6	9.3	13
Septembre	136.8	240.0	292.2	1955	162.0	1953	40.2	5	94.5	1954	10	5	0	11	14.7	20
Octobre	287.0	230.7	284.5	1955	126.5	1954	80.2	3	55.6	1955	19	9	1	13	15.0	17
Novembre	83.2	98.0	131.0	1953	54.4	1954	17.3	8	38.0	1953	11	4	0	10	10.7	12
Décembre	81.9	78.7	106.5	1954	46.0	1953	51.2	9	37.8	1954	6	2	0	4	6.7	12
Année	1 405.6	1 672.8	1 810.0	1953	1 509.0	1954	80.2	3 X	94.5	IX 1954	104	49	2	109	116.0	123

Station : ZÉMIO — **Période :** 1927-1952

Janvier	néant	20.4	99.8	1928	traces	+	néant	+	59.8	1928	0	0	0	0	1.4	6
Février	37.5	39.6	107.5	1933	traces	1943	12.0	18	60.0	1933	4	2	0	0	3.2	6
Mars	92.9	82.7	170.5	1932	4.4	1945	39.5	24	74.5	1942	11	2	0	1	6.0	11
Avril	105.1	149.3	306.0	1929	25.4	1949	39.0	15	85.0	1950	8	4	0	4	9.4	16
Mai	95.4	176.7	311.0	1936	78.0	1937	37.0	22	76.6	1952	10	3	0	4	11.7	17
Juin	183.7	172.2	319.3	1939	59.4	1943	36.0	6-21	164.2	1948	14	7	0	6	11.5	16
Juillet	164.1	168.5	341.0	1946	43.6	1951	52.0	5	71.0	1937	9	6	1	6	11.7	22
Août	145.6	225.4	466.9	1946	67.0	1935	72.0	22	105.3	1941	6	4	1	5	12.8	19
Septembre	202.0	224.7	392.0	1940	129.0	1936	50.0	22	103.2	1940	7	7	1	6	12.2	20
Octobre	162.4	236.4	349.0	1937	50.1	1947	29.0	3	121.5	1937	10	8	0	9	12.8	17
Novembre	51.5	73.8	178.5	1933	traces	1936	26.0	2	102.5	1933	4	2	0	0	5.4	12
Décembre	22.0	27.8	82.1	1947	traces	1941	11.0	5-7	58.4	1949	2	2	0	0	2.0	6
Année	1 282.2	1 607.5	1 871.6	1941	998.6	1936	72.0	22 VIII	164.2	VI 1948	65	47	3	37	100.1	138

Station : ABOUDEIA — Période : 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	25.7	5.8	13.8	1955	néant	1953	25.7	19	13.8	1955	1	1	0	0	0.7	1
Avril	27.7	2.7	5.6	1955	néant	1953	22.7	11	5.3	1955	2	1	0	0	1.3	3
Mai	26.1	71.2	117.0	1953	36.5	1954	15.6	17	38.0	1953	3	1	0	5	6.7	8
Juin	46.8	127.5	167.2	1954	83.0	1953	18.0	26	38.9	1955	5	2	0	7	9.0	12
Juillet	272.9	228.6	252.0	1953	214.9	1955	82.5	14	48.7	1954	8	5	2	12	13.3	14
Août	336.6	378.3	459.8	1954	286.0	1953	56.8	23	78.6	1955	18	9	1	14	16.3	21
Septembre	157.0	108.8	142.5	1954	69.8	1955	63.0	2	43.0	1954	12	5	1	9	12.0	16
Octobre	58.8	72.8	84.5	1954	61.0	1953	44.1	2	51.0	1953	3	2	0	3	6.5	10
Novembre	néant	0.8	2.4	1955	néant	+	néant	+	1.0	1955	0	0	0	0	1.7	5
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	952.6	996.5	1 044.5	1954	913.0	1953	82.5	14 VII	78.6	VIII 1955	52	26	4	53	67.5	80

Station : BA-ILLI — Période : 1948-1954

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	23	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	28.4	1.3	6.5	1954	néant	+	12.2	13	4.7	1954	5	1	0	0	0.5	2
Avril	3.4	11.1	28.6	1954	néant	1949	3.1	12	14.4	1954	2	0	0	0	2.7	6
Mai	14.4	49.2	97.1	1953	néant	1949	7.7	24	38.5	1954	3	0	0	0	5.4	13
Juin	110.4	79.1	130.8	1953	11.3	1949	27.3	21	35.0	1953	12	4	0	6	9.3	12
Juillet	164.9	210.3	330.4	1952	117.5	1948	57.1	7	70.1	1952	12	4	1	7	12.4	16
Août	319.4	319.2	437.5	1950	192.1	1951	53.5	27	80.4	1952	18	9	1	12	16.2	19
Septembre	170.5	193.1	297.0	1951	115.3	1954	36.8	7	90.4	1952	13	6	0	8	10.6	15
Octobre	45.0	39.8	67.7	1951	7.2	1953	16.1	1	35.0	1949	5	3	0	2	3.6	6
Novembre	néant	0.1	0.5	1951	néant	-	néant	+	0.5	1951	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	856.4	903.2	1 112.3	1952	911.8	1953	57.1	7 VII	96.4	IX 1952	70	27	2	66	60.8	70

Station : ABOUGOUDAM — Période : 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	1.7	5.0	1954	néant	+	néant	+	5.0	1954	0	0	0	0	0.3	1
Avril	néant	11.3	34.0	1955	néant	-	néant	-	22.4	1955	0	0	0	0	1.3	4
Mai	néant	48.5	95.0	1953	22.8	1954	néant	+	45.0	1953	0	0	0	4	4.0	4
Juin	2.0	65.7	109.0	1953	38.8	1955	2.0	15	89.0	1953	1	0	0	2	3.5	5
Juillet	150.7	225.4	267.0	1953	172.3	1955	46.2	27	49.0	1953	18	5	0	15	16.5	18
Août	321.4	147.7	201.7	1954	98.4	1955	116.4	17	63.0	1953	23	9	1	10	12.0	14
Septembre	75.1	81.5	165.4	1955	24.0	1953	16.0	11	52.9	1955	9	4	0	2	8.0	14
Octobre	0.5	10.6	19.5	1954	néant	1953	0.5	3	7.0	1955	1	0	0	0	1.0	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	549.7	592.4	638.0	1953	549.0	1955	116.4	17 VIII	89.0	VI 1953	52	18	1	36	46.6	58

Station : BEBEIDJA — Période : 1940-1954

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	3.2	0.2	2.1	1951	néant	+	3.2	23	2.1	1951	1	0	0	0	0.1	1
Mars	24.0	5.1	20.5	1944	néant	+	10.8	19	15.0	1944	3	1	0	0	1.1	4
Avril	12.6	43.0	131.9	1941	2.4	1949	7.8	13	50.2	1948	4	0	0	1	4.6	9
Mai	30.0	104.9	168.5	1941	34.8	1945	6.0	5	55.5	1940	5	0	0	4	7.9	11
Juin	152.7	154.4	304.4	1948	80.1	1941	56.4	12	75.4	1948	8	3	1	5	9.5	14
Juillet	286.7	256.4	377.0	1942	106.0	1947	108.6	7	126.0	1943	17	7	1	9	13.7	18
Août	333.2	306.3	499.6	1953	147.4	1942	100.2	23	93.6	1953	19	11	1	10	16.7	24
Septembre	200.5	209.9	337.4	1947	104.8	1941	32.0	8	103.5	1946	18	7	0	9	14.2	19
Octobre	73.1	86.2	210.1	1945	néant	+	24.0	3	68.7	1953	7	2	0	0	6.8	14
Novembre	néant	4.1	29.4	1954	néant	+	néant	+	28.0	1954	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1 116.0	1 170.5	1 488.4	1953	843.4	1941	108.6	7 VII	126.0	VII 1943	82	31	3	55	75.1	101

Station : ADRÉ — Période : 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	-	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.4	1.2	1955	néant	+	néant	+	1.2	1955	0	0	0	0	0.3	1
Avril	néant	1.1	2.3	1955	néant	1953	néant	+	2.3	1955	0	0	0	0	0.7	1
Mai	traces	19.2	121.0	1953	8.7	1955	traces	22-29	61.0	1953	0	0	0	1	2.3	4
Juin	13.8	49.6	91.7	1955	16.0	1954	6.2	5	33.4	1955	3	0	0	2	4.7	7
Juillet	200.5	227.2	269.8	1954	192.0	1953	59.1	21	80.2	1954	13	4	1	15	17.0	19
Août	395.6	274.2	411.0	1953	204.2	1955	76.0	16	80.0	1953	19	11	2	13	14.0	15
Septembre	182.3	62.1	106.6	1954	18.0	1953	48.0	3	54.0	1954	11	7	0	4	6.0	8
Octobre	néant	6.8	9.2	+	2.0	1953	néant	+	9.2	+	0	0	0	1	1.0	1
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	792.2	670.6	788.0	1953	589.9	1955	76.0	16 VIII	80.2	VII 1954	46	22	3	43	46.0	51

Station : BITKINE — Période : 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	5.6	néant	néant	-	néant	+	5.6	28	néant	-	1	0	0	0	0.0	0
Mars	3.0	0.3	1.0	1955	néant	+	3.0	13	1.0	1955	1	0	0	0	0.3	1
Avril	6.7	16.2	30.0	1955	0.2	1953	6.7	22	10.0	1955	1	0	0	2	3.3	5
Mai	10.7	82.6	180.0	1953	13.5	1954	5.7	17	48.0	1953	2	0	0	2	6.3	13
Juin	-	85.2	100.5	1954	67.1	1955	-	-	34.0	1953	-	-	-	8	9.0	10
Juillet	-	162.9	176.0	1953	143.3	1955	-	-	69.0	1953	-	-	-	13	15.3	18
Août	305.3	254.0	319.0	1953	158.8	1955	96.1	5	46.0	1954	22	7	1	15	16.7	18
Septembre	137.6	104.1	111.7	1954	98.6	1955	33.5	13	28.0	1954	11	6	0	9	10.0	11
Octobre	néant	33.5	46.5	1955	19.0	1953	néant	-	39.0	1955	0	0	0	3	3.3	4
Novembre	néant	1.3	4.0	1953	néant	+	néant	-	4.0	1953	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	-	740.1	888.0	1953	599.5	1955	-	-	69.0	VII 1953	-	-	-	62	64.7	69

Station : AM-DAM — Période : 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	20.0	4.5	13.6	1954	néant	+	20.0	19	13.6	1954	1	0	0	0	0.3	1
Avril	néant	1.7	5.1	1955	néant	+	néant	+	4.5	1955	0	0	0	0	0.7	2
Mai	néant	22.2	54.0	1953	néant	1955	néant	+	20.0	1953	0	0	0	0	3.3	7
Juin	14.4	63.0	122.0	1953	33.9	1955	5.5	12	34.0	1953	4	0	0	4	7.3	12
Juillet	281.0	218.6	321.2	1954	125.5	1955	81.6	27	89.5	1954	12	8	2	8	11.7	15
Août	250.4	346.2	412.0	1954	256.7	1955	41.5	12	137.0	1953	14	10	0	10	11.0	12
Septembre	152.0	168.6	244.9	1955	61.0	1954	37.5	5	64.6	1955	13	6	0	4	7.7	10
Octobre	14.0	11.7	15.5	1954	6.0	1953	7.2	2	15.5	1954	2	0	0	1	1.7	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	731.8	838.5	959.0	1953	681.6	1955	81.6	27 VII	137.0	VIII 1953	46	25	2	38	43.7	48

Station : BOKORO — Période : 1946-1953

Janvier	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.2	1.5	1952	traces	+	néant	+	1.5	1952	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	1.2	6.9	1947	traces	+	néant	+	5.2	1947	0	0	0	0	0.5	3
Mai	22.9	38.4	113.0	1950	traces	1946	22.9	25	52.0	1950	1	1	0	0	4.6	9
Juin	33.2	42.8	89.3	1953	9.0	1950	17.0	13	35.6	1948	3	1	0	1	4.1	8
Juillet	162.7	139.0	248.4	1946	34.0	1949	39.1	26	67.0	1950	10	4	0	4	10.0	17
Août	272.3	243.8	343.1	1952	186.0	1951	49.0	3	80.0	1952	14	8	0	11	14.1	21
Septembre	85.9	109.6	167.3	1950	48.0	1948	19.4	10	57.4	1947	8	6	0	1	8.6	14
Octobre	2.1	2.9	17.9	1946	traces	+	2.1	5	17.9	1946	1	0	0	0	0.8	3
Novembre	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	579.1	577.9	792.6	1950	388.0	1949	49.0	3 VIII	80.0	VIII 1952	37	20	0	31	42.8	59

TCHAD

Station : BOL — **Période :** 1938-1952 (1)

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	-	-	-	néant	-	traces	-	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	-	-	-	néant	-	traces	-	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	traces	traces	-	-	-	néant	-	traces	-	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.1	0.1	1938	-	-	néant	-	0.1	1938	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	8.0	28.0	1939	-	-	néant	-	16.0	1939	0	0	0	0	1.0	3
Juin	19.1	5.5	34.0	1947	-	-	16.0	16	14.0	1947	2	1	0	0	1.3	5
Juillet	70.7	38.4	119.0	1950	néant	1949	24.2	24	76.5	1938	9	2	0	0	4.6	9
Août	280.4	103.1	281.1	1952	56.0	1949	49.5	11	81.9	1952	15	7	0	2	9.3	13
Septembre	90.0	43.5	85.3	1946	10.7	1949	34.9	16	36.4	1939	9	3	0	2	4.5	8
Octobre	15.5	4.9	8.2	1952	-	-	12.0	5	24.4	1940	2	1	0	0	0.6	2
Novembre	néant	traces	traces	-	-	-	néant	-	traces	-	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	-	-	-	néant	-	traces	-	0	0	0	0	0.0	0
Année	481.7	283.5	458.4	1950	92.8	1949	49.5	11 VIII	81.9	VIII 1952	37	14	0	9	21.4	29

(1) Manque de 1941 à 1945 inclus.

Station : FIANGA — **Période :** 1953-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	0.1	néant	néant	+	néant	+	0.1	29	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Mars	9.5	10.3	20.7	1954	2.0	1953	5.5	17	13.0	1954	3	0	0	1	1.3	2
Avril	11.0	6.9	17.3	1954	1.0	1953	4.5	22-28	12.5	1954	3	0	0	1	1.3	2
Mai	4.0	97.6	164.0	1953	52.0	1955	4.0	3	49.0	1953	1	0	0	4	6.3	9
Juin	116.6	176.4	199.7	1955	130.0	1953	25.8	10	70.5	1955	9	6	0	8	9.7	11
Juillet	166.8	212.9	233.0	1953	197.3	1954	50.0	19	54.0	1953	12	6	1	11	11.7	13
Août	262.3	251.7	319.0	1953	184.1	1954	64.2	26	67.0	1953	16	6	3	12	13.7	17
Septembre	191.2	155.5	261.0	1955	62.3	1954	38.0	24	70.0	1955	11	9	0	8	9.7	12
Octobre	45.0	45.3	96.5	1954	10.0	1953	22.0	0	40.0	1954	3	2	0	2	5.0	7
Novembre	néant	4.7	14.0	1954	néant	+	néant	+	14.0	1954	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	806.5	961.3	1 013.3	1955	868.6	1954	64.2	26 VIII	70.5	VI 1955	59	29	4	56	59.0	63

Station : BONGOR — **Période :** 1937-1952 (1)

Janvier	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.1	1.0	1942	néant	+	néant	+	1.0	1942	0	0	0	0	0.1	1
Mars	3.8	1.7	12.0	1941	néant	-	3.0	29	1.0	-	2	0	0	0	0.3	1
Avril	3.0	16.0	56.0	1950	néant	-	2.0	22	20.0	1939	2	0	0	0	2.1	6
Mai	12.5	73.9	157.0	1941	17.0	1947	10.0	25	32.0	1937	3	1	0	4	6.7	12
Juin	78.0	127.2	222.0	1944	46.7	1937	34.0	13	43.2	1942	7	2	0	6	8.8	11
Juillet	206.0	194.2	277.0	1938	111.5	1950	86.0	24	69.0	1939	8	7	1	8	11.8	16
Août	152.0	284.9	424.0	1938	150.2	1939	36.0	28	102.0	1938	11	6	0	7	15.1	21
Septembre	136.0	168.8	358.7	1946	21.7	1942	31.0	15	65.0	1939	11	8	0	6	10.8	15
Octobre	13.0	41.9	105.2	1942	néant	1952	7.0	10	47.8	1942	3	0	0	0	4.1	7
Novembre	néant	1.0	16.0	1941	néant	-	néant	+	-	-	0	0	0	0	0.1	2
Décembre	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	-	néant	-	0	0	0	0	0.0	0
Année	686.3	909.7	1 150.0	1943	682.0	1939	86.0	24 VII	-	-	47	24	1	16	60.2	71

(1) Très nombreuses lacunes dans les maxima en 24 heures.

Station : GORÉ — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	6.4						6.4	19			1	0	0			
Mars	25.6						10.4	17			5	1	0			
Avril	4.5						4.5	19			1	0	0			
Mai	10.0						9.0	20			2	1	0			
Juin	205.3						48.6	14			10	6	0			
Juillet	239.0						58.5	8			11	7	1			
Août	321.2						107.5	23			14	9	1			
Septembre	304.1						102.3	7			17	5	1			
Octobre	114.1						31.7	15			9	5	0			
Novembre	1.2						1.2	7			1	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	1 232.0						107.5	23 VIII			71	34	3			

Station : DOBA — **Période :** 1946-1952

Janvier	néant	traces	traces	-	-	-	néant	-	traces	-	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.5	3.0	1947	-	-	néant	-	3.0	1947	0	0	0	0	0.2	1
Mars	10.3	1.9	6.9	1948	-	-	15.5	19	6.9	1948	2	1	0	0	0.7	2
Avril	23.5	33.0	80.6	1952	7.2	1949	12.0	10	80.6	1952	3	1	0	1	2.7	4
Mai	39.7	78.5	186.4	1951	52.2	1946	19.1	5	46.1	1949	6	2	0	7	7.6	9
Juin	92.1	157.3	289.8	1946	41.8	1950	24.0	11-22	77.0	1947	5	5	0	2	7.1	10
Juillet	204.3	191.1	251.1	1948	130.8	1951	19.0	8	78.5	1947	12	6	0	7	10.9	15
Août	290.4	308.7	436.5	1948	155.9	1951	68.7	22	85.3	1947	21	9	1	13	15.1	19
Septembre	165.9	177.0	291.2	1952	73.1	1949	24.5	8	62.2	1952	16	8	0	8	11.7	13
Octobre	92.6	87.9	150.3	1951	26.4	1949	33.1	1	45.7	1946	6	3	0	4	7.1	10
Novembre	néant	7.6	19.0	1951	traces	1949	néant	-	9.6	1948	0	0	0	0	0.7	2
Décembre	néant	traces	traces	-	-	-	néant	-	traces	-	0	0	0	0	0.0	0
Année	928.1	1 041.3	1 198.6	1947	867.1	1949	68.7	22 VIII	85.3	VIII 1947	71	35	1	52	63.8	75

Station : GOUNOUGAYA — **Période :** 1954-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	22.8	20.5	41.0	1954	néant	1955	12.8	19	23.0	1954	5	1	0	0	1.0	2
Avril	22.0	45.8	48.0	1954	13.6	1955	-	-	20.2	1954	-	-	-	3	5.5	8
Mai	14.1	127.3	159.6	1954	95.0	1955	-	-	35.7	1954	-	-	-	8	9.5	11
Juin	108.5	201.7	203.9	1954	199.5	1955	-	-	68.0	1954	-	-	-	9	10.5	12
Juillet	305.5	323.2	363.8	1954	282.5	1955	-	-	117.0	1954	-	-	-	13	13.0	13
Août	258.7	209.2	213.0	1955	205.4	1954	-	-	53.5	1955	-	-	-	11	13.0	15
Septembre	165.2	214.8	228.3	1955	201.3	1954	51.0	4	46.5	1955	14	5	1	14	15.5	17
Octobre	31.0	154.8	185.2	1954	124.5	1955	20.0	5	57.2	1955	4	1	0	6	7.0	8
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	927.8	1 297.3	1 408.2	1954	1 186.4	1955	-	-	117.0	VII 1954	-	-	-	74	75.0	76

Station : FADA — **Période :** 1933-1953

Janvier	néant	traces	traces	-	néant	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	+	néant	-	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	traces	traces	-	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.5	8.0	1936	néant	-	néant	+	7.0	1936	0	0	0	0	0.2	2
Mai	traces	4.1	34.0	1945	néant	-	traces	25	34.0	1945	0	0	0	0	0.5	1
Juin	néant	0.5	4.9	1934	néant	-	néant	+	2.7	1934	0	0	0	0	0.3	2
Juillet	9.4	13.9	43.9	1953	néant	-	7.0	21	35.0	1940	2	0	0	0	2.7	9
Août	121.8	47.6	158.5	1936	néant	-	27.0	17	73.3	1947	11	6	0	0	5.3	14
Septembre	2.0	9.2	64.3	1951	néant	-	2.0	3	39.4	1951	1	0	0	0	1.4	6
Octobre	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Novembre	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	133.2	75.8	170.2	1935	0.5	1948	27.0	17 VIII	73.3	VIII 1947	14	6	0	1	10.4	20

Station : GOZ-BEIDA — **Période :** 1947-1952

Janvier	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	3.4	21.0	1950	-	-	néant	+	21.0	1950	0	0	0	0	0.3	1
Mars	7.4	2.6	15.5	1951	-	-	7.4	25	15.5	1951	1	0	0	0	0.2	1
Avril	21.4	9.2	32.1	1948	-	-	21.4	13	-	-	1	1	0	0	2.0	5
Mai	2.1	50.6	104.9	1949	5.3	1947	1.4	23	50.5	1949	3	0	0	1	5.7	9
Juin	37.0	74.1	91.7	1951	61.2	1950	21.5	25	34.2	1951	6	1	0	6	7.7	10
Juillet	136.9	189.3	253.2	1949	102.1	1948	36.4	23	83.2	1949	16	6	0	10	13.3	17
Août	338.0	183.5	341.2	1950	131.2	1952	51.7	12	90.0	1950	21	12	1	8	14.7	19
Septembre	135.0	97.9	161.4	1952	63.5	1950	34.5	9	43.4	1951	12	5	0	5	9.5	14
Octobre	43.0	17.1	43.4	1951	traces	1947	22.5	2	19.3	1952	3	2	0	0	2.7	6
Novembre	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	720.8	627.7	821.4	1950	528.7	1947	51.7	12 VIII	90.0	VIII 1950	63	27	1	34	56.1	72

TCHAD

Station : KÉLO — **Période :** 1946-1953

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.9	6.5	1948	néant	+	néant	+	1.0	1952	0	0	0	0	0.5	3
Mars	30.8	5.7	25.2	1951	néant	+	17.0	17	25.2	1951	7	1	0	0	0.8	2
Avril	20.3	27.2	59.0	1950	néant	1953	10.0	16	35.5	1952	4	1	0	0	3.5	6
Mai	26.3	97.1	145.8	1951	42.4	1946	24.0	4	71.0	1949	3	1	0	4	8.3	12
Juin	118.5	141.6	204.5	1949	85.2	1948	36.1	12	60.0	1950	8	5	0	9	10.8	13
Juillet	331.2	258.9	336.0	1946	156.0	1948	85.5	22	93.0	1947	15	7	2	10	14.1	17
Août	411.4	258.3	435.0	1947	149.0	1946	72.5	27	115.0	1947	20	13	2	7	13.4	17
Septembre	202.7	205.8	362.0	1946	118.0	1947	45.2	21	75.5	1952	12	7	0	11	13.6	16
Octobre	89.2	67.5	188.6	1950	néant	1948	55.5	3	57.2	1950	7	2	1	0	6.0	11
Novembre	1.0	1.0	6.7	1953	néant	+	1.0	2	4.2	1953	1	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1 231.4	1 064.0	1 228.9	1950	844.2	1953	85.5	22 VII	115.0	VIII 1947	77	37	5	61	71.4	82

Station : LÉRÉ — **Période :** 1946-1953

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	5.0	3.3	25.6	1953	néant	+	3.0	29	25.6	1953	2	0	0	0	0.4	2
Avril	23.0	37.8	141.5	1950	néant	1953	11.5	11-12	53.8	1950	2	2	0	0	3.6	8
Mai	15.1	83.3	138.2	1953	25.6	1946	5.3	16	52.9	1949	4	0	0	5	8.0	11
Juin	140.4	107.4	179.4	1947	23.5	1952	29.2	10	62.7	1947	10	5	0	5	9.0	13
Juillet	254.1	195.9	260.0	1949	101.8	1952	63.0	26	85.2	1949	12	8	1	7	11.8	16
Août	184.4	227.5	471.9	1948	155.0	1951	51.5	14	70.9	1948	12	6	1	8	13.6	20
Septembre	244.7	151.3	214.6	1950	92.1	1949	50.0	11	80.0	1951	12	7	1	8	11.4	19
Octobre	24.7	40.7	78.8	1951	néant	1948	16.5	4	37.0	1951	2	1	0	0	4.0	9
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	891.4	847.0	1 080.1	1950	652.5	1952	63.0	26 VII	85.2	VII 1949	56	29	3	43	61.8	81

Station : KOUMRA — **Période :** 1946-1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	2.5	traces	traces	+	néant	+	2.5	24	traces	+	1	0	0	0	0.0	0
Mars	45.4	6.4	25.5	1951	néant	+	22.5	19	24.8	1951	5	2	0	0	1.4	3
Avril	17.4	28.3	85.8	1948	1.0	1953	13.0	20	78.4	1948	3	1	0	1	3.4	5
Mai	97.7	81.4	181.5	1951	43.6	1949	40.0	25	50.3	1951	5	1	0	4	7.5	10
Juin	94.5	141.5	220.7	1952	66.2	1949	37.3	24	49.5	1953	8	3	0	7	9.3	12
Juillet	159.2	225.5	415.7	1950	147.8	1948	36.5	7	125.0	1950	12	5	0	10	13.3	19
Août	248.5	288.7	391.1	1952	170.3	1948	42.3	21	97.5	1950	14	11	0	11	14.1	21
Septembre	224.4	209.7	281.2	1947	158.5	1948	45.2	13	63.0	1952	13	8	0	10	12.9	15
Octobre	90.0	95.5	160.5	1951	43.7	1948	41.0	5	50.0	1951	6	3	0	4	7.4	11
Novembre	2.0	1.1	4.8	1950	néant	-	2.0	2	4.8	1950	1	0	0	0	0.4	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	981.6	1 078.1	1 350.9	1950	829.0	1948	45.2	13 IX	125.0	VII 1950	68	34	0	59	69.7	78

Station : MASSAKORY — **Période :** 1946-1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	1.1	8.0	1950	néant	+	néant	+	5.0	1950	0	0	0	0	0.4	2
Mai	néant	24.4	56.6	1951	traces	1946	néant	+	33.1	1947	0	0	0	0	3.0	6
Juin	46.4	50.1	110.6	1951	1.7	1949	31.7	2	52.8	1951	3	1	0	1	4.3	7
Juillet	77.2	108.6	179.8	1951	41.9	1948	25.7	13	68.0	1949	9	2	0	6	7.6	9
Août	214.8	190.4	329.1	1952	86.7	1949	54.0	5	83.0	1948	12	10	1	6	10.6	19
Septembre	76.8	86.8	138.0	1946	38.2	1948	23.6	9	47.0	1946	6	3	0	1	6.9	19
Octobre	21.4	18.6	58.7	1952	néant	+	10.2	5	30.2	1952	3	1	0	0	2.0	5
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	-	0	0	0	0	0.0	0
Année	436.6	480.0	570.0	1953	321.1	1949	54.0	5 VIII	83.0	VIII 1948	33	17	1	20	34.8	46

Station : KYABÉ — **Période :** 1942-1953 (Maximum en 24 h : 1945-1953)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	1.0	1.5	15.8	1953	néant	+	1.0	23	15.8	1953	1	0	0	0	0.2	1
Mars	44.0	5.3	47.0	1944	néant	+	28.4	14	12.5	1953	3	1	0	0	0.9	6
Avril	10.5	21.1	60.1	1953	néant	1949	10.5	22	28.0	1952	1	1	0	0	2.4	6
Mai	28.4	84.8	149.4	1951	23.5	1946	16.0	18	68.0	1951	5	1	0	3	7.2	14
Juin	80.8	121.5	179.9	1953	42.5	1950	27.8	14	81.0	1947	7	4	0	3	7.4	11
Juillet	168.0	207.3	268.5	1944	75.4	1948	77.3	15	82.2	1950	15	5	1	8	11.4	14
Août	286.0	263.4	344.7	1948	213.3	1942	63.5	13	78.2	1948	11	9	2	10	12.9	17
Septembre	268.4	216.0	326.0	1945	135.7	1949	62.2	8	103.0	1945	16	7	2	8	11.3	16
Octobre	37.2	75.8	145.5	1946	13.0	1942	31.2	15	53.0	1952	3	1	0	2	6.4	13
Novembre	néant	0.5	5.5	1948	néant	+	néant	+	5.5	1948	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	-	0	0	0	0	0.0	0
Année	924.3	997.2	1 203.2	1945	825.4	1949	77.3	15 VII	103.0	IX 1945	62	28	5	45	60.2	81

Station : MASSENYA — **Période :** 1946-1953

Janvier	néant	traces	traces	-	néant	-	néant	+	traces	-	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	-	néant	-	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	13.1	0.4	3.1	1953	néant	-	9.9	24	3.1	1953	3	0	0	0	0.1	1
Avril	2.9	3.7	13.8	1948	néant	-	2.9	16	9.5	1952	1	0	0	0	0.7	2
Mai	29.9	61.9	120.0	1949	9.5	1948	14.5	21	32.5	1953	3	2	0	2	5.4	8
Juin	38.2	71.4	109.8	1952	32.4	1950	18.2	26	64.0	1951	7	1	0	3	6.0	8
Juillet	123.1	138.7	212.3	1953	95.3	1947	33.5	22	55.7	1946	11	3	0	6	10.8	16
Août	238.6	276.1	465.0	1950	142.7	1949	41.1	29	82.5	1950	12	9	0	7	12.9	19
Septembre	106.9	140.2	210.0	1952	97.5	1948	34.6	10	59.0	1946	6	4	0	7	9.6	14
Octobre	27.3	34.6	71.7	1951	néant	1946	20.6	2	46.7	1949	2	1	0	0	2.5	5
Novembre	0.1	traces	traces	+	néant	+	0.1	3	traces	+	1	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	586.1	727.0	931.0	1947	562.1	1949	41.1	29 VIII	82.5	VIII 1950	46	20	0	23	48.0	57

Station : LAI — **Période :** 1946-1953

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	8.6	13.7	57.8	1953	néant	+	6.1	26	57.8	1953	3	0	0	0	1.4	4
Avril	19.1	27.2	82.5	1950	néant	+	19.1	14	53.5	1950	1	1	0	0	2.4	5
Mai	42.3	103.6	197.3	1940	30.5	1946	21.7	20	72.2	1949	9	2	0	4	6.5	8
Juin	78.1	148.2	216.4	1948	65.0	1950	24.5	27	75.5	1952	7	3	0	5	10.0	12
Juillet	252.7	205.8	258.1	1952	159.5	1946	61.3	31	96.3	1953	18	7	1	9	12.8	16
Août	687.4	289.0	403.7	1952	160.4	1953	92.8	13	93.2	1949	18	12	7	9	14.9	18
Septembre	346.6	216.4	309.6	1950	84.4	1949	159.8	11	68.2	1950	16	9	1	7	11.6	17
Octobre	82.1	67.4	155.5	1950	10.1	1948	35.6	19	47.5	1950	7	3	0	2	5.0	8
Novembre	néant	2.0	10.0	1947	traces	+	néant	+	10.0	1947	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1 516.9	1 073.5	1 268.1	1950	948.8	1951	159.8	11 IX	96.3	VII 1953	79	37	9	53	64.9	80

Station : MELFI — **Période :** 1946-1953

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	7.7	néant	néant	+	néant	+	4.2	23	néant	+	2	0	0	0	0.0	0
Mars	10.3	1.8	5.3	1949	néant	+	5.3	13	5.3	1949	2	0	0	0	0.5	1
Avril	4.7	11.8	31.0	1950	néant	1951	4.7	12	12.0	1946	1	0	0	0	2.1	6
Mai	33.8	65.0	144.6	1953	30.0	1946	18.8	4	53.7	1953	4	2	0	2	7.0	10
Juin	127.6	94.5	172.9	1948	12.0	1946	34.5	12	96.0	1948	9	5	0	2	8.9	12
Juillet	173.3	211.8	297.0	1951	153.0	1947	48.3	7	74.0	1949	12	6	0	7	12.6	16
Août	333.3	218.9	347.0	1950	154.7	1947	110.7	4	65.0	1953	14	7	1	13	16.9	19
Septembre	355.1	146.7	219.0	1951	65.5	1949	52.4	15	49.0	1946	14	10	2	6	10.9	16
Octobre	27.7	36.6	98.4	1946	8.0	1948	9.5	2	41.9	1946	5	0	0	2	5.3	8
Novembre	1.7	0.5	3.5	1946	néant	+	1.7	2	2.2	1946	1	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1 075.2	787.6	985.0	1950	624.8	1949	110.7	4 VIII	96.0	VI 1948	64	30	3	58	64.5	76

TCHAD

Station : MOISSALA — **Période :** 1936-1952

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM		MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	2.2	20.0	1942	traces	-	néant	+	10.0	1948	0	0	0	0	0.3	3
Mars	47.0	5.3	67.5	1944	traces	+	45.0	30	45.5	1944	2	1	0	0	0.4	3
Avril	8.0	28.7	118.9	1950	traces	-	6.0	10	50.1	1949	2	0	0	0	2.0	6
Mai	96.4	105.5	198.0	1949	23.0	1946	46.2	23	88.0	1947	4	3	0	4	6.9	12
Juin	176.0	127.8	177.0	1942	9.5	1939	47.0	24	81.0	1937	7	6	0	5	7.9	11
Juillet	202.0	233.1	439.0	1940	104.0	1942	36.3	15	107.0	1936	15	8	0	8	10.9	14
Août	278.2	283.4	517.5	1941	119.0	1951	102.1	13	89.0	1944	16	7	1	6	13.0	18
Septembre	239.5	225.1	352.0	1945	111.5	1941	48.1	7	120.0	1952	13	10	0	5	11.2	19
Octobre	82.6	106.0	196.0	1951	29.5	1941	29.0	19	77.0	1951	6	4	0	3	7.6	12
Novembre	10.0	1.0	28.4	1950	traces	-	10.0	2	28.4	1950	1	1	0	0	0.4	3
Décembre	néant	traces	traces	-	néant	+	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1 110.3	1 123.3	1 411.5	1944	874.5	1941	102.1	13 VIII	120.0	IX 1952	66	40	1	45	60.0	77

Station : PANDZANGUE — **Période :** 1939-1953

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM		MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0			
Février	0.7	1.8	18.0	1952	néant	+	0.7	24			1	0	0			
Mars	73.3	6.8	31.0	1939	néant	+	31.3	19			3	3	0			
Avril	48.9	38.8	88.9	1950	8.9	1953	43.0	14			3	1	0			
Mai	34.6	108.5	192.9	1942	45.4	1946	11.0	20			6	1	0			
Juin	126.4	165.3	271.3	1945	45.0	1940	23.6	24			11	5	0			
Juillet	187.1	294.4	428.8	1952	169.7	1948	29.0	13			16	8	0			
Août	282.3	324.4	520.2	1949	204.3	1946	48.0	23			21	12	0			
Septembre	225.2	235.8	325.0	+	152.6	1953	39.9	27			16	10	0			
Octobre	45.3	93.5	227.4	1946	néant	+	19.9	15			8	2	0			
Novembre	7.3	5.4	32.9	1948	néant	+	7.3	4			1	0	0			
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+			0	0	0			
Année	1 031.1	1 274.7	1 517.3	1950	888.2	1940	48.0	23 VIII			86	42	0			

Station : MOUSSORO — **Période :** 1946-1952

Janvier	néant	néant	-	-	-	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	-	-	-	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	-	-	-	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	traces	1950	-	-	néant	-	traces	1950	0	0	0	0	0.0	0
Mai	traces	11.2	46.6	1947	néant	1946	traces	2	29.8	1947	0	0	0	0	1.7	3
Juin	42.0	15.5	40.4	1951	néant	1949	19.6	22	21.3	1951	3	2	0	0	2.2	5
Juillet	95.3	75.2	134.8	1952	29.6	1951	28.9	31	62.9	1946	8	3	0	4	6.0	13
Août	251.6	155.2	313.6	1950	63.8	1948	66.1	26	76.7	1946	13	8	1	9	11.6	16
Septembre	29.9	66.3	221.6	1946	7.0	1949	23.7	5	45.4	1952	3	1	0	1	5.0	8
Octobre	12.1	9.1	28.4	1946	-	-	12.1	1	28.4	1946	1	1	0	0	0.5	1
Novembre	néant	néant	-	-	-	-	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	-	-	-	-	néant	+	néant	-	0	0	0	0	0.0	0
Année	431.2	329.5	569.7	1946	136.1	1949	66.1	26 VIII	76.7	VIII 1946	28	15	1	17	27.0	31

Station : TIKEM — **Période :** 1944-1953 (lacunes pour maximum en 24 heures)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	29	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	16.6	1.2	7.4	1944	néant	+	9.6	28	6.2	1944	3	0	0	0	0.5	2
Avril	12.7	22.5	73.4	1950	néant	1945	5.1	28	24.6	1950	3	0	0	0	2.0	4
Mai	12.1	70.8	196.3	1953	13.5	1945	8.3	31	85.0	1953	5	0	0	1	7.6	12
Juin	127.1	104.6	196.8	1953	55.4	1949	24.2	12	44.4	1953	13	6	0	6	10.4	14
Juillet	141.6	187.4	310.1	1953	102.0	1945	35.8	21	86.0	1944	15	7	0	10	14.3	22
Août	382.9	233.9	568.3	1948	125.3	1945	89.6	23	119.3	1943	18	9	2	12	15.2	23
Septembre	210.3	201.0	375.2	1952	108.3	1949	47.0	16	91.0	1945	17	7	0	9	13.1	16
Octobre	24.4	31.1	65.2	1946	néant	1949	20.5	6	20.0	1952	3	1	0	0	4.3	8
Novembre	4.6	néant	néant	+	néant	-	4.6	7	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	-	néant	+	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	932.3	852.5	1 156.3	1953	631.1	1945	89.6	23 VIII	119.3	VII 1943	78	30	2	53	68.3	84

Station : OUM-HADJER — **Période :** 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	-	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	-	néant	-	0	0	0	0	0.0	0
Mars	3.1	néant	néant	-	néant	-	3.1	28	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	-	néant	-	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	7.1	16.1	1954	1.7	1955	néant	+	9.0	1953	0	0	0	2	2.0	2
Juin	3.0	12.7	35.0	1953	31.3	1954	3.6	15	33.0	1953	1	0	0	1	1.7	6
Juillet	79.6	217.1	292.0	1953	169.0	1955	30.0	15	56.0	1953	9	2	0	10	12.0	13
Août	171.7	230.1	272.0	1951	182.0	1953	28.0	8	51.3	1955	18	5	0	7	10.3	12
Septembre	110.3	77.0	113.1	1955	34.0	1953	21.7	5	53.6	1955	10	5	0	1	5.0	7
Octobre	traces	5.9	11.7	1955	néant	-	traces	4	6.3	1955	0	0	0	0	0.7	2
Novembre	néant	néant	néant	-	néant	-	néant	+	néant	-	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	-	néant	+	néant	+	néant	-	0	0	0	0	0.0	0
Année	370.6	578.5	661.8	1955	557.9	1954	30.0	15 VII	56.0	VII 1953	39	12	0	30	34.7	42

Station : ZOUAR — **Période :** 1944-1953

Janvier	néant	0.2	2.0	1948	néant	+	néant	+	2.0	1948	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	traces	1947	néant	+	néant	+	traces	1947	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	1.3	9.5	1953	néant	+	néant	+	4.9	1953	0	0	0	0	0.8	4
Juin	néant	traces	traces	1945	néant	+	néant	+	traces	1945	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	27.0	6.9	47.0	1946	néant	+	27.0	28	25.0	1946	1	1	0	0	0.9	2
Août	32.3	17.0	79.0	1946	néant	+	7.7	18	22.0	1946	8	0	0	0	2.3	8
Septembre	8.3	0.6	5.1	1951	néant	+	4.8	4	1.5	1952	2	0	0	0	0.6	5
Octobre	traces	0.6	5.0	1946	néant	+	traces	11	4.0	1946	0	0	0	0	0.2	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	traces	0.1	0.2	1952	néant	+	traces	5	0.2	1952	0	0	0	0	0.1	1
Année	67.6	26.7	131.0	1946	0.2	1952	27.0	28 VII	25.0	VII 1946	11	1	0	1	5.0	10

Station : PALA — **Période :** 1946-1952

Janvier	néant	traces	traces	-	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	0.6	0.1	0.4	1947	-	-	0.6	29	0.4	1947	1	0	0	0	0.1	1
Mars	0.2	5.7	14.1	1950	-	-	3.1	30	14.0	1948	5	0	0	0	1.0	3
Avril	35.8	41.2	97.8	1950	néant	1951	23.0	18	59.0	1950	5	1	0	0	3.9	6
Mai	17.1	103.7	161.3	1950	35.5	1946	5.6	4	48.0	1948	5	0	0	6	9.4	14
Juin	93.4	149.0	221.6	1952	76.2	1950	33.0	19	62.9	1946	12	3	0	8	10.6	13
Juillet	231.1	244.2	296.0	1947	178.2	1952	53.5	29	77.4	1946	19	5	1	13	14.9	18
Août	344.5	256.7	426.0	1948	94.6	1946	86.8	27	75.0	1947	19	10	2	10	14.3	21
Septembre	226.6	210.9	286.4	1951	142.7	1950	73.3	30	94.4	1946	22	7	1	11	15.1	20
Octobre	29.2	80.8	139.9	1950	5.4	1948	12.6	4	47.4	1952	6	1	0	3	6.6	10
Novembre	néant	2.1	13.0	1950	-	-	néant	+	11.7	1950	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	traces	traces	+	-	-	néant	+	traces	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	984.8	1 096.7	1 246.9	1948	938.3	1946	86.8	27 VIII	94.4	IX 1946	94	27	4	66	76.3	92

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DU

CAMEROUN

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	UF	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
CAMEROUN											
ABONG-MBANG	03°58'N	13°12'E	689 m	Anglais	-	B132	B142	B147	B152	B160	B196
AMBAM	02°23'N	11°17'E	602 m	Anglais	-	B132	B142	B147	B152	B161	B196
BAFIA	04°44'N	11°15'E	498 m	Anglais	-	B132	-	B147	B152	B162	B196
BAFOUSSAM	05°30'N	10°24'E	1460 m	Anglais	-	B133	B142	B147	B152	B163	B197
BANYO	06°47'N	11°49'E	1110 m	Anglais	-	-	B142	-	-	-	-
BATOURI	04°25'N	14°24'E	655 m	Anglais	B129	B133	B142	B147	B152	B164	B197
BATSCHENGA	04°20'N	11°40'E	522 m	Anglais	-	B133	B142	B147	B153	B165	B197
BERTOUA	04°36'N	13°44'E	671 m	Anglais	-	B133	B143	B148	B153	B166	B197
BÉTARÉ-OYA	05°36'N	14°04'E	804 m	Anglais	-	B134	B143	B148	B153	B167	B198
CAMPO	02°22'N	09°48'E	27 m	Anglais	B129	B134	B143	B148	B153	B168	B198
DOUALA-AÉRODROME	04°04'N	09°41'E	13 m	Anglais	B129	B134	B143	B148	B153	B169	B198
DSCHANG	05°20'N	10°03'E	1398 m	Anglais	B129	B134	B143	B148	B154	B170	B198
ÉBOLOWA	02°54'N	11°10'E	628 m	Anglais	-	B135	B143	B148	B154	B171	B199
ÉDÉA	03°46'N	10°04'E	32 m	Anglais	-	B135	B143	B148	B154	B172	B199
ÉSÉKA	03°37'N	10°44'E	399 m	Anglais	B129	B135	B143	B148	B154	B173	B199
GAROUA	09°20'N	13°23'E	249 m	Anglais	B129	B135	B144	B149	B154	B174	B199
GUIDER	09°56'N	13°57'E	356 m	Anglais	-	B136	-	B149	B155	B175	B200
KAÉLÉ	10°05'N	14°27'E	387 m	Anglais	B130	B136	-	B149	B155	B176	B200
KOUNDJA	05°37'N	10°45'E	1217 m	Anglais	B130	B136	B144	B149	B155	B177	B200
KRIBI	02°56'N	09°54'E	19 m	Anglais	B130	B136	B144	B149	B155	B178	B200
LOLODORF	03°16'N	10°44'E	498 m	Anglais	-	B137	B144	B149	B155	B179	B201
LOMIÉ	03°09'N	13°37'E	640 m	Anglais	-	B137	B144	B149	B156	B180	B201
MAROUA-SALAK	10°28'N	14°16'E	405 m	Anglais	B130	B137	B144	B149	B156	B181	B201
MÉIGANGA	06°32'N	14°22'E	1000 m	Anglais	-	B137	B144	B150	B156	B182	B201
MOKOLO	10°43'N	13°49'E	794 m	Anglais	-	B138	B144	B150	B156	B183	B202
MOLOUNDOU	02°02'N	15°10'E	380 m	Anglais	-	B138	B145	B150	B156	B184	B202
NANGA-ÉBOKO	04°39'N	12°24'E	624 m	Anglais	B130	B138	B145	B150	B157	B185	B202
N'GAMBÉ-Tikombori	04°16'N	10°36'E	550 m	Anglais	B130	B138	B145	B150	B157	B186	B202
N'GAOUNDÉRÉ	07°17'N	13°19'E	1119 m	Anglais	B130	B139	B145	B150	B157	B187	B203
NKONGSAMBA	04°56'N	09°55'E	677 m	Anglais	B130	B139	B145	B150	B157	B188	B203
POLI	08°29'N	13°13'E	436 m	Anglais	-	B139	B145	B150	B157	B189	B203
SANGMÉLIMA	02°56'N	11°57'E	713 m	Anglais	-	B139	B145	B151	B158	B190	B203
TIBATI	06°29'N	12°36'E	867 m	Anglais	-	B140	B145	B151	B158	B191	B204
YAPASSI	04°29'N	10°00'E	40 m	Anglais	-	B140	B146	B151	B158	B192	B204
YAOUNDÉ	03°52'N	11°32'E	760 m	Anglais	B131	B140	B146	B151	B158	B193	B204
YOKADOUMA	03°31'N	15°06'E	640 m	Anglais	-	B140	B146	B151	B158	B194	B204
YOKO	05°33'N	12°22'E	1031 m	Anglais	B131	B141	B146	B151	B159	B195	B205

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
CAMEROUN				
AKONO	03°30'N	11°22'E	498 m	B206
AKONOLINGA	03°47'N	12°15'E	-	B206
AYOS	03°54'N	12°31'E	-	B206
BANGANGTÉ	05°10'N	10°30'E	1340 m	B206
BANGOA	05°13'N	10°28'E	-	B206
BANSOA	05°30'N	10°14'E	1400 m	B206
BOMPI	04°51'N	13°37'E	-	B207
BONABÉRI (Gare)			-	B207
DIZANGUE	03°45'N	10°00'E	50 m	B207
DJOUM	02°40'N	12°35'E	-	B207
DOUALA-DEIDO	04°05'N	09°42'E	15 m	B207
DOUALA-HÔPITAL	04°04'N	09°38'E	10 m	B207
DOUMÉ	04°15'N	13°18'E	-	B207

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
FORT-FOUREAU	12°05'N	15°00'E	305 m	B207
FOUMBOT	05°33'N	10°33'E	1100 m	B208
MAKAK	03°33'N	11°10'E	-	B208
MAROUA(agriculture)	10°34'N	14°18'E	-	B208
MAYO-DARLÉ	06°33'N	11°34'E	1200 m	B208
M'BALMAYO	03°32'N	11°31'E	647 m	B208
M'BANGA	04°30'N	09°33'E	120 m	B208
MORA	11°03'N	14°38'E	500 m	B208
NACHTIGAL	04°20'N	11°38'E	465 m	B208
NDIKINIMÉKI	04°45'N	10°48'E	-	B209
N'GOULEMAKONG	02°50'N	11°12'E	-	B209
N'KOEMVONE	02°45'N	11°10'E	-	B209
N'KOLAFAMBA	03°48'N	11°40'E	-	B209
NYOMBÉ	04°35'N	09°39'E	-	B209
REY-BOUBA	08°42'N	14°08'E	-	B209
YAGOUA	10°21'N	15°17'E	-	B209

CAMEROUN

FACTEURS PRÉDOMINANTS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION GÉNÉRALE ET CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU TEMPS

En janvier, le FIT est situé aux environs du 5e parallèle. La mousson est faible et le régime est caractérisé par un puissant flux de nord-est.

C'est seulement du 9 au 11, qu'un épais courant de mousson envahit le sud du pays avec grains violents.

En conséquence, les précipitations sont déficitaires, sauf sur l'estuaire du Wouri (241 mm à Douala-Hôpital), par suite d'orages locaux entre le 11 et le 31.

La plupart des cours d'eau sont à sec ou considérablement diminués.

Le mois est très défavorable à l'élevage.

Tandis que la première quinzaine de février est une période type de saison sèche, la deuxième quinzaine est caractérisée par une fractionnement de l'anticyclone saharien, consécutif à des passages de perturbations polaires et par un renforcement de la mousson au sud de 10°N, dû à un renforcement de l'anticyclone austral.

Sauf dans l'extrême sud-ouest, les pluies sont très excédentaires, plus par le grand nombre de jours de précipitations que par leur intensité.

Ces pluies ont favorisé les cultures vivrières et ont permis, dans l'Adamaoua, plusieurs semaines d'avance dans les labours et les semailles.

Mars est marqué par un régime de mousson épais et très régulier, repoussant le FIT, aux environs du 10e parallèle.

Le temps très perturbé a provoqué des pluies très supérieures à la normale et de nombreux orages.

Bien qu'éprouvées par la grêle à Lolodorf et Moloundou, les cultures vivrières sont prospères. Cependant dans l'extrême nord et l'Adamaoua, les pluies précoces n'ont pas été assez abondantes pour entretenir les semis.

Les routes secondaires ont été éprouvées par les fortes pluies, avec des éboulements et quelques ponts emportés par la crue.

En avril, on revient au régime normal de la saison, avec une influence alternée des hautes pressions sahariennes, avec régime de nord-est, et australes avec mousson bien établie.

Sauf en quelques points, les précipitations sont voisines de la normale, suffisantes pour assurer la croissance des cultures dans le centre et le sud.

Mais dans le nord, les puits ont tari et les semailles n'ont pu être entreprises, en raison de la sécheresse.

La circulation routière est normale.

Le même type de temps se maintient en mai, avec un notable déficit dans les précipitations.

Si la situation agricole est favorable dans le sud, le nord souffre de la sécheresse presistante.

C'est seulement à partir du 21 juin, que la mousson est bien organisée, épaisse et régulière. Le FIT oscille autour de 15° N.

Les pluies sont déficitaires, sauf dans les régions montagneuses et à Kribi.

Les travaux champêtres s'effectuent dans de bonnes conditions : récolte des produits vivriers (manioc, maïs, arachides), sarclage des cacaoyères et bananeraies.

Dans le nord, ensemencement des champs.

Les routes deviennent impraticables à la circulation automobile.

Reprise du trafic fluvial sur le Wouri.

En juillet, la mousson, définitivement établie, atteint une épaisseur de 4 000 m sur le littoral.

Dans les régions côtières, pluies torrentielles (1 154 mm à Douala, excédent 429 mm, dont 224 mm le 5). Partout ailleurs, les précipitations sont déficitaires.

L'activité agricole est intense.

Le réseau routier a beaucoup souffert des précipitations, dans le nord principalement.

En août le FIT se situe entre le 20e et le 25e parallèles.

L'anticyclone austral recouvre le golfe de Guinée et une grande partie du Cameroun.

Les précipitations sont déficitaires dans la plupart des régions. La petite saison sèche est très marquée dans le sud et l'est.

Dans le sud, les cultures vivrières sont à peu près abandonnées.

Importante dégradation des routes dans le nord et l'Adamaoua.

Forte décrue de la Bénoué.

Septembre est marqué par un recul du FIT au voisinage de 15° N.

L'épaisseur de la mousson décroît à 2 000 m sur le littoral.

Dans l'extrême-sud, la petite saison des pluies est tardive. Ailleurs les précipitations sont voisines de la normale.

Temps favorable à l'agriculture, sauf dans le sud-est où les cultures sont en retard en raison de la prolongation de la saison sèche.

Octobre voit la rétrogradation du FIT de 15 à 10° N, l'amincissement et la désagrégation du courant de mousson.

Dès le 7, le nord se trouve prématurément en saison sèche, d'où fort déficit pluviomètrique au nord du 6e parallèle.

Sur le littoral, pluies excédentaires.

Dans le nord, on repique hâtivement le mil, on irrigue les diverses plantations. On procède à la réfection des routes.

Dans le sud, la récolte s'annonce bonne, malgré la pourriture fréquente du cacao.

Dès le début de novembre, le FIT se situe par 8° N, position qu'il conservera jusqu'à la fin du mois. Dans le sud intense activité orageuse.

La sécheresse est intense au nord du FIT. Au sud de celui-ci, pluies très inégalement réparties.

Dans le nord, les cours d'eau peu importants sont à sec, la Bénoué a fortement baissé. La récolte des arachides se termine, celle du coton débute.

Dans l'Adamaoua, les troupeaux commencent leur migration.

Dans le sud, la récolte du cacao bat son plein.

En décembre, le pays se trouve sous l'influence de l'anticyclone saharien. Le FIT se retire progressivement sur le 5e parallèle.

Au sud du 8e parallèle, pluies très excédentaires, recueillies dans les premiers jours du mois.

Récoltes en bon état (cacao, arachide, plantes vivrières).

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 10 h. locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h. locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h. locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 04 h. locales)

$$\overline{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{Jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{Nuit}}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

CAMEROUN

Station : BATOURI — Période : 1946-1950, 1952-1954

	1956 DE JOUR $\overline{Px}$	1956 DE JOUR $\overline{Pn}$	1956 DE NUIT $\overline{Px}$	1956 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	938,1	932,8	936,5	935,6	935,7	936,7	941,1	942,7	1953	930,4	930,9		
Février	937,9	932,5	936,1	934,6	935,3	936,5	940,0	942,5	1949-54	931,0	929,3		
Mars	938,7	933,3	936,9	935,5	936,1	936,2	940,7	943,4	1948	930,7	930,4		
Avril	938,4	933,1	937,0	935,7	936,1	936,6	940,5	942,2	-	930,4	930,0		
Mai	939,2	934,5	938,1	936,7	937,1	937,8	941,9	943,5	1946	931,6	931,1		
Juin	940,7	936,2	939,5	938,4	938,7	939,1	943,1	946,9	1947	933,8	934,1		
Juillet	941,5	937,3	939,9	938,9	940,4	939,1	943,1	944,3	1947	934,7	934,5		
Août	941,0	936,6	939,6	938,1	938,9	939,2	943,0	944,5	1946	934,0	934,2		
Septembre	940,1	934,9	938,4	937,0	937,6	938,0	942,0	943,3	1946	932,9	933,1		
Octobre	939,7	934,1	938,5	936,9	937,3	938,1	940,9	942,3	1946	932,0	932,1		
Novembre	938,7	933,8	937,6	936,2	936,6	937,0	940,5	942,9	1948	931,6	931,1		
Décembre	938,6	933,9	937,5	936,4	936,6	936,7	941,0	942,6	1946	932,2	930,6		
Année	939,1	934,1	938,0	936,7	937,1	937,7	943,4	946,9	VI 1947	930,4	929,3	II 1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 655,50 m — Correction de gravité :

Station : DSCHANG — Période :

	1956 DE JOUR $\overline{Px}$	1956 DE JOUR $\overline{Pn}$	1956 DE NUIT $\overline{Px}$	1956 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	857,7	854,1	857,5	856,0	856,3		860,9			852,1			
Février	857,8	853,9	857,4	855,3	856,1		859,6			852,6			
Mars	858,5	854,7	858,2	856,0	856,9		860,3			851,6			
Avril	858,4	854,6	858,0	856,0	856,8		860,2			852,4			
Mai	859,2	855,9	858,9	857,0	857,8		861,4			853,4			
Juin	860,0	857,1	860,1	858,4	859,1		862,7			855,4			
Juillet	860,9	857,8	860,3	858,7	859,4		862,7			855,9			
Août	860,4	857,1	859,9	858,3	858,9		862,1			855,0			
Septembre	859,6	855,8	859,2	857,2	857,9		861,4			853,7			
Octobre	859,5	855,4	859,3	857,3	857,9		860,9			853,6			
Novembre	858,7	855,1	858,5	856,5	857,2		860,0			853,5			
Décembre	858,5	855,2	858,4	856,5	857,2		861,3			854,0			
Année	859,2	855,6	858,8	856,9	857,6		862,7			851,6			

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : CAMPO — Période : 1941-1946, 1949-1950, 1952-1954

Janvier	1007,6	1003,9	1006,6	1005,7	1006,0	1007,2	1011,0	1013,4	1943	1001,4	1001,3	1949-50	
Février	1007,7	1003,8	1006,2	1005,3	1005,8	1006,5	1009,4	1011,5	-	1002,1	1001,1	1945-49	
Mars	1008,8	1004,6	1007,2	1006,2	1006,7	1006,3	1010,6	1011,1	1944	1001,4	1001,2	1950	
Avril	1008,5	1004,1	1006,9	1005,9	1006,3	1006,8	1011,1	1012,7	1942	1001,7	1001,4	1945	
Mai	1009,3	1005,1	1007,7	1006,7	1007,2	1007,7	1011,8	1013,3	1954	1001,5	1002,6	1942	
Juin	1011,0	1007,6	1009,7	1008,9	1009,3	1009,9	1014,0	1014,6	1946	1005,3	1005,5	1949-54	
Juillet	1012,4	1009,1	1011,1	1010,2	1010,7	1011,0	1011,1	1015,5	1943	1007,1	1006,2	1953	
Août	1012,0	1008,5	1011,0	1009,9	1010,4	1010,5	1014,3	1016,3	1952	1007,1	1005,9	1949	
Septembre	1010,4	1006,4	1008,9	1008,0	1006,4	1009,7	1012,9	1014,7	1954	1004,1	1001,3	1942	
Octobre	1009,9	1005,3	1008,5	1007,0	1007,7	1008,5	1011,3	1013,3	1945	1003,2	1003,8	1945	
Novembre	1008,6	1004,5	1007,1	1006,1	1006,7	1007,2	1010,8	1011,8	1954	1002,6	1002,5	1949	
Décembre	1008,2	1004,4	1007,0	1005,9	1006,4	1006,9	1011,4	1011,7	1942	1002,6	1000,9	1944	
Année	1009,5	1005,6	1008,2	1007,1	1007,6	1008,2	1014,3	1016,3	VIII 1952	1001,4	1000,9	XII 1944	

Altitude de la cuvette du baromètre : 27 m — Correction de gravité :

Station : ÉSÉKA — Période : 1951-1954

Janvier	966,6	962,3	965,4	964,4	964,7	966,1	969,9	970,2	1953	960,1	960,9	1951	
Février	966,6	962,2	965,3	964,2	964,6	965,5	968,5	969,8	1952	960,5	959,3	1951	
Mars	967,5	962,9	966,0	964,8	965,3	965,3	969,2	969,8	1952	960,2	958,3	1951	
Avril	967,4	962,7	966,1	964,9	965,3	966,0	969,4	970,6	1954	960,2	961,3	1951-52	
Mai	968,3	964,0	966,9	966,1	966,3	966,7	970,3	971,3	1951	961,2	961,7	1951	
Juin	970,1	966,3	968,8	967,9	968,3	968,4	973,4	972,1	1951	963,8	963,8	1951	
Juillet	971,1	967,8	969,8	968,9	969,4	969,0	972,9	972,5	1951-53	966,2	964,7	1951	
Août	970,7	967,0	969,4	968,5	968,9	968,8	972,6	973,8	1953	964,2	964,3	1953	
Septembre	969,3	965,0	967,9	966,7	967,2	967,9	971,5	972,3	1954	963,6	963,1	1952	
Octobre	968,8	964,1	967,7	966,5	966,8	967,0	970,6	971,3	1952	962,2	961,9	1954	
Novembre	967,9	963,7	966,7	965,6	966,0	966,3	969,5	970,6	1951	961,7	960,7	1954	
Décembre	967,8	963,6	966,4	965,5	965,8	965,8	970,1	971,0	1951	962,0	961,5	1951	
Année	968,5	964,3	967,2	966,2	966,6	966,9	973,4	973,8	VIII 1953	960,1	958,3	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 399 m — Correction de gravité :

Station : DOUALA (Aérodrome) — Période : 1936-1954

Janvier	1009,5	1005,0	1008,6	1007,2	1007,6	1008,7	1012,7	1015,8	1943	1002,7	1001,8	1946	
Février	1009,6	1004,8	1008,5	1006,7	1007,4	1008,4	1012,0	1014,7	1936	1003,3	1001,5	1945	
Mars	1010,6	1005,3	1009,5	1007,2	1008,2	1008,0	1012,5	1015,9	1952	1003,0	1001,2	1951	
Avril	1010,4	1005,3	1009,3	1007,6	1008,2	1008,5	1014,3	1014,5	1954	1003,1	1001,8	1950	
Mai	1011,5	1006,7	1010,4	1008,8	1009,4	1009,4	1014,7	1015,9	1943	1003,3	1002,9	1950	
Juin	1013,6	1009,4	1012,6	1011,2	1011,7	1011,6	1017,3	1016,8	1946	1006,7	1005,7	1936	
Juillet	1011,8	1011,2	1013,9	1012,4	1013,1	1012,6	1016,4	1017,2	1940-43	1009,6	1006,8	1947	
Août	1011,3	1010,5	1013,6	1012,0	1012,6	1012,1	1016,2	1017,4	1946-53	1009,3	1006,5	1938	
Septembre	1012,9	1008,4	1011,8	1010,0	1010,8	1011,4	1015,2	1016,5	1951	1007,1	1005,3	1942	
Octobre	1012,2	1007,2	1011,5	1009,6	1010,1	1010,1	1013,7	1015,5	1950	1004,6	1004,0	1945	
Novembre	1011,1	1006,6	1010,3	1008,4	1009,1	1008,7	1012,9	1014,8	1939	1004,6	1003,0	1945	
Décembre	1010,7	1006,3	1009,9	1008,2	1008,8	1008,5	1014,0	1015,2	1947	1004,5	1001,7	1944	
Année	1011,8	1007,2	1010,8	1009,1	1009,8	1009,8	1017,3	1017,4	VIII 1946-53	1002,7	1001,2	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 27 m — Correction de gravité :

Station : GAROUA (Aérodrome) — Période : 1952-1954

Janvier	984,2	978,7	981,7	981,0	981,4	981,9	988,6	988,2	1953	974,7	974,0	1952	
Février	981,7	975,9	978,9	977,9	978,6	979,9	985,2	987,7	1952	973,0	973,6	1952	
Mars	981,9	976,1	979,8	978,5	979,1	979,1	984,4	984,8	1952-53	972,5	972,2	1954	
Avril	981,5	976,0	979,5	978,2	978,8	979,3	983,5	985,2	1953	973,3	973,5	1952	
Mai	982,4	977,1	980,7	979,4	979,9	981,2	984,8	987,0	1952	973,6	975,4	1953	
Juin	984,6	980,1	983,8	982,0	982,6	983,3	987,7	991,1	1952	977,0	977,7	1953	
Juillet	985,6	981,0	984,3	983,1	983,5	983,7	988,6	988,0	1953	978,8	978,5	1954	
Août	985,0	980,8	984,1	982,7	983,2	983,4	987,2	987,5	1954	977,9	977,1	1953	
Septembre	984,8	979,7	983,2	981,7	982,4	983,2	987,2	988,0	1953-54	977,2	977,4	1954	
Octobre	984,2	979,3	982,8	981,3	981,9	982,1	986,7	988,0	1952	977,8	977,0	1954	
Novembre	983,0	978,0	981,2	980,0	980,6	981,6	985,0	988,8	1953	976,2	974,4	1952	
Décembre	984,8	979,5	982,6	981,6	982,1	982,2	986,8	988,8	1953	977,0	976,9	1953	
Année	983,6	978,5	981,9	980,6	981,2	981,7	988,8	991,1	VI 1952	972,5	972,2	III 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 248,90 m — Correction de gravité :

CAMEROUN

Station : KAÉLÉ — Période :

	1956 DE JOUR $\bar{F}_x$	1956 DE JOUR $\bar{F}_n$	1956 DE NUIT F_x	1956 DE NUIT F_n	$\bar{F}$ 1956	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	–	–	–	–	–		–			–			
Février	–	–	–	–	–		–			–			
Mars	–	–	–	–	–		–			–			
Avril	–	–	–	–	–		–			–			
Mai	–	–	–	–	–		–			–			
Juin	–	–	–	–	–		–			–			
Juillet	969,1	965,3	967,6	966,9	967,2		971,7			962,6			
Août	968,9	965,2	967,7	966,7	967,1		972,6			962,7			
Septembre	968,4	964,5	967,0	965,8	966,4		971,5			962,1			
Octobre	968,3	964,1	966,3	965,7	966,1		969,8			961,9			
Novembre	967,2	963,0	965,6	964,9	965,2		968,7			961,0			
Décembre	969,1	964,8	967,0	966,5	966,9		971,4			962,2			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : NANGA-ÉBOKO — Période :

	1956 DE JOUR $\bar{F}_x$	1956 DE JOUR $\bar{F}_n$	1956 DE NUIT F_x	1956 DE NUIT F_n	$\bar{F}$ 1956	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	–	–	–	–	–		–			–			
Février	–	–	–	–	–		–			–			
Mars	941,9	936,9	940,2	939,0	939,5		943,8			934,5			
Avril	941,8	937,1	940,3	939,3	939,6		943,9			934,9			
Mai	942,8	938,4	941,4	940,4	940,8		946,1			935,6			
Juin	944,1	940,0	942,7	942,0	942,2		946,7			938,0			
Juillet	944,6	941,1	943,3	942,5	942,9		946,6			938,7			
Août	944,1	940,5	943,0	941,0	942,2		945,8			938,0			
Septembre	943,3	938,5	941,9	940,9	941,2		944,9			936,8			
Octobre	942,9	938,0	941,8	940,9	940,9		944,2			936,6			
Novembre	942,0	937,7	940,6	939,7	940,0		943,7			936,1			
Décembre	942,2	937,9	940,6	940,1	940,2		944,1			936,2			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : KOUNDJA — Période :

Janvier	877,9	873,8	877,2	875,8	876,2		880,7			872,0			
Février	877,7	873,3	877,2	875,3	875,9		879,3			871,4			
Mars	878,6	874,6	878,0	876,2	876,9		880,5			872,4			
Avril	878,7	874,6	878,2	876,3	877,0		880,6			872,8			
Mai	879,4	875,7	878,8	877,2	877,8		881,9			873,6			
Juin	880,0	877,0	880,1	878,6	879,1		882,4			875,4			
Juillet	880,8	877,6	880,1	878,9	879,4		882,2			875,7			
Août	880,4	877,0	879,8	878,6	879,0		882,0			875,9			
Septembre	879,7	875,8	879,2	877,4	878,0		881,6			874,2			
Octobre	879,5	875,4	879,0	877,1	877,8		881,3			873,9			
Novembre	878,8	875,0	878,0	876,6	877,1		880,0			873,2			
Décembre	878,7	875,0	878,0	876,5	877,1		881,0			873,6			
Année	879,2	875,4	878,6	877,1	877,9		882,4			871,4			

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : N'GAMBÉ (Babimbi) — Période :

Janvier	–	–	–	–	–		–			–			
Février	942,0	937,5	940,8	939,3	939,9		944,0			935,9			
Mars	942,7	938,3	941,6	939,9	940,6		944,8			935,0			
Avril	943,1	938,4	942,0	940,4	941,0		946,0			936,2			
Mai	943,2	939,0	942,3	940,9	941,4		945,2			936,5			
Juin	944,5	940,7	943,6	942,4	942,8		947,3			937,9			
Juillet	945,5	942,0	944,3	943,2	943,8		946,9			940,3			
Août	945,1	941,3	944,1	942,8	943,3		947,1			938,4			
Septembre	943,4	938,9	942,0	940,5	941,2		945,3			937,5			
Octobre	943,9	939,4	942,8	941,5	941,9		946,5			937,7			
Novembre	942,1	938,2	940,9	939,4	940,2		944,1			936,0			
Décembre	943,1	939,1	941,8	940,9	941,2		944,9			937,7			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : KRIBI — Période :

Janvier	1008,4	1004,7	1007,7	1006,5	1006,8		1011,9			1002,1			
Février	1008,6	1004,8	1007,6	1006,2	1006,8		1010,3			1003,3			
Mars	1009,6	1005,5	1008,5	1007,1	1007,7		1011,7			1002,9			
Avril	1009,2	1004,8	1007,7	1006,5	1007,1		1011,9			1002,6			
Mai	1010,3	1006,1	1009,1	1007,8	1008,3		1012,6			1002,7			
Juin	1012,5	1008,9	1011,3	1010,2	1010,7		1015,7			1006,6			
Juillet	1013,6	1010,4	1012,3	1011,4	1011,9		1015,1			1008,7			
Août	1013,3	1009,9	1012,3	1011,1	1011,7		1015,3			1007,5			
Septembre	1011,7	1007,9	1010,4	1009,0	1009,8		1014,1			1005,9			
Octobre	1011,3	1006,8	1009,9	1008,8	1009,2		1012,6			1004,5			
Novembre	1010,0	1005,9	1008,9	1007,4	1008,1		1011,5			1004,1			
Décembre	1009,5	1005,6	1008,5	1007,2	1007,7		1012,9			1004,1			
Année	1010,7	1006,8	1009,5	1008,3	1008,8		1015,7			1002,1			

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : N'GAOUNDÉRÉ — Période :

Janvier	890,2	886,2	889,2	888,3	888,5		893,6			883,3			
Février	889,2	884,9	887,8	886,5	887,1		891,1			882,3			
Mars	890,5	886,4	889,0	887,8	888,4		892,1			884,0			
Avril	890,4	886,4	889,3	888,0	888,5		892,1			884,2			
Mai	891,1	887,4	890,1	888,8	889,4		893,2			885,2			
Juin	892,2	888,6	891,8	890,3	890,7		894,2			887,2			
Juillet	892,6	889,0	891,8	890,5	891,0		894,8			886,5			
Août	891,9	888,6	891,2	889,9	890,4		893,7			887,0			
Septembre	891,3	887,6	890,6	889,3	889,7		893,2			886,4			
Octobre	891,6	887,6	890,8	889,6	889,9		893,1			885,7			
Novembre	890,9	887,0	890,3	889,0	889,3		892,1			885,2			
Décembre	891,2	887,5	890,4	889,2	889,6		892,6			886,7			
Année	891,1	887,3	890,2	888,9	889,4		894,8			882,3			

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : MAROUA-SALAK — Période :

Janvier	965,2	960,4	963,5	962,8	963,0		969,9			956,5			
Février	962,2	957,4	960,5	959,1	959,8		965,7			954,1			
Mars	962,6	957,1	961,0	959,5	960,1		964,9			953,8			
Avril	962,3	956,9	960,5	959,2	960,0		964,5			954,3			
Mai	962,9	957,9	961,2	960,1	960,5		965,3			954,2			
Juin	964,8	960,5	964,3	962,2	963,0		969,5			956,8			
Juillet	965,3	961,3	964,9	963,3	963,7		968,1			958,7			
Août	965,1	961,2	964,5	962,9	963,4		968,6			959,1			
Septembre	964,9	960,7	963,8	962,4	963,0		966,7			959,1			
Octobre	964,8	960,5	963,8	962,5	962,9		967,1			958,7			
Novembre	963,9	959,6	962,7	961,6	962,0		965,7			957,8			
Décembre	965,8	961,3	964,3	963,4	963,7		967,8			959,3			
Année	964,2	959,6	962,9	961,6	962,1		969,9			953,8			

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : N'KONGSAMBA — Période :

Janvier	914,3	910,7	914,2	912,8	913,0		917,8			908,9			
Février	914,5	910,5	913,9	912,4	912,8		916,3			909,0			
Mars	915,3	911,4	914,8	913,2	913,7		917,5			908,2			
Avril	915,1	911,4	914,7	913,1	913,6		917,0			909,2			
Mai	916,1	912,6	915,6	914,3	914,7		918,3			909,8			
Juin	917,6	914,1	916,9	915,8	916,1		920,6			911,7			
Juillet	918,3	915,1	917,5	916,4	916,8		920,2			913,3			
Août	917,9	914,4	917,3	916,1	916,4		919,3			912,3			
Septembre	916,9	913,1	916,2	914,7	915,2		918,7			911,3			
Octobre	916,4	912,3	916,0	914,5	914,8		917,7			910,6			
Novembre	915,7	912,2	915,2	913,8	914,2		917,2			910,2			
Décembre	915,6	912,1	915,3	913,3	914,1		918,3			910,7			
Année	916,2	912,5	915,6	914,2	914,6		920,6			908,2			

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

CAMEROUN

Station : YAOUNDÉ — Période : 1941-1946, 1949-1950, 1952-1954

	1956 DE JOUR		1956 DE NUIT		$\bar{F}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	$\bar{F}_x$	$\bar{F}_n$	$\bar{F}_x$	$\bar{F}_n$	1956	Période	1956	Période	Année	1956	Période	Année	
Janvier	927,6	922,5	926,3	924,8	925,3	926,6	931,3	933,3	1942	920,6	920,9	1946	
Février	927,7	922,1	926,1	924,2	925,0	926,1	930,0	931,8	1950	920,0	919,6	1943	
Mars	928,5	922,8	927,0	924,9	925,8	926,0	930,5	931,7	1952	920,0	918,1	1943	
Avril	928,3	922,6	927,2	925,0	925,8	926,4	931,2	932,5	1942	920,3	920,1	1946	
Mai	929,2	924,1	928,0	926,1	926,9	927,4	932,2	932,6	1943	921,1	920,4	1941	
Juin	930,6	926,0	929,7	927,9	928,6	928,9	933,2	933,7	1941	923,8	923,8	1944	
Juillet	931,2	927,2	930,1	928,5	929,3	929,7	933,1	933,8	1950	925,3	923,9	1950	
Août	930,7	926,4	929,9	928,2	928,8	928,9	932,6	933,6	1946	924,0	923,8	1943	
Septembre	929,7	924,3	928,6	926,6	927,3	928,3	931,8	933,3	1954	922,1	922,0	1943	
Octobre	929,4	923,7	928,5	926,4	927,0	927,5	930,6	932,6	1941	921,9	921,4	1944	
Novembre	928,6	923,6	927,6	925,5	926,3	926,6	931,2	933,2	1944	922,0	920,5	1946	
Décembre	928,5	923,6	927,3	925,8	926,3	926,5	930,3	931,3	1944	922,1	920,1	1946	
Année	929,2	924,1	928,0	926,2	926,9	927,4	933,2	933,8	VII 1950	920,0	918,1	III 1943	

Altitude de la cuvette du baromètre : 759,60 m — Correction de gravité :

Station : YOKO — Période :

	1956 DE JOUR		1956 DE NUIT		$\bar{F}$		Px ABSC .U			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	$\bar{F}_x$	$\bar{F}_n$	$\bar{F}_x$	$\bar{F}_n$	1956	Période	1956	Période	Année	1956	Période	Année	
Janvier	896,2	891,6	895,0	893,8	894,2		899,0			889,1			
Février	897,2	892,6	896,1	894,5	895,1		899,4			890,4			
Mars	899,1	894,5	897,7	896,0	896,8		900,8			892,9			
Avril	899,1	894,4	898,1	896,3	897,0		901,7			892,5			
Mai	900,0	895,9	899,1	897,1	898,0		904,5			893,5			
Juin	901,2	897,2	900,4	898,8	899,4		903,5			895,3			
Juillet	901,5	897,8	900,6	899,0	899,7		903,5			895,9			
Août	901,0	897,1	900,3	898,6	899,3		902,6			894,7			
Septembre	900,2	895,8	899,3	897,5	898,2		901,5			894,6			
Octobre	900,2	895,5	899,5	897,8	898,3		902,2			893,9			
Novembre	899,3	895,2	898,6	896,8	897,5		901,0			893,5			
Décembre	899,3	895,3	898,6	896,8	897,5		902,3			893,9			
Année	899,5	895,2	898,6	896,9	897,6		904,5			889,1			

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

$\overline{Tx}$: moyenne des maximums journaliers.

$\overline{Tn}$: moyenne des minimums journaliers.

Tx : maximum journalier.

Tn : minimum journalier.

REMARQUES

Les heures qui figurent sur ces tableaux sont exprimées en temps du 1er fuseau (heure légale du Cameroun). Temps du 1er fuseau = T. U. + 01 h.

CAMEROUN

Station : ABONG M'BANG

Période : 1941-1954

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	> 20°
Janvier	27.2	28.3	16.0	17.4	21.6	22.9	30.4	22	34.0	1941	11.6	22	12.7	1954		17.2	25.7	22.8			30.9	14.0	29	0	29	0	0	31	31	0
Février	28.6	29.5	18.3	17.7	23.4	23.6	30.8	11	34.6	1953	15.4	8	12.1	1949		19.3	26.7	24.7			32.3	14.7	29	0	28	0	0	29	29	1
Mars	28.3	30.1	18.3	18.7	23.3	24.4	31.9	7	34.4	1945	16.4	4	14.8	1943		19.0	26.5	23.7			32.8	16.3	31	0	28	0	0	31	31	1
Avril	28.7	30.1	19.0	18.9	23.8	24.5	31.0	+	33.8	1948	18.0	+	15.8	1943		19.5	27.0	23.9			32.9	16.8	30	0	29	0	0	30	30	3
Mai	28.3	29.1	18.3	18.8	23.3	23.9	31.5	9	33.4	41-47	17.0	+	16.0	1945		19.2	26.8	23.4			32.3	17.0	31	0	30	0	0	31	31	0
Juin	26.8	28.7	18.3	18.7	22.5	23.7	29.0	5	31.8	1941	16.0	27	15.5	1952		19.0	24.8	22.3			30.5	16.6	30	0	26	0	0	30	30	1
Juillet	24.3	26.3	17.9	18.4	21.1	22.3	26.8	23	31.2	1942	17.0	+	13.7	1954		19.0	22.6	21.5			29.2	16.4	29	0	7	0	0	31	31	0
Août	24.9	26.5	18.1	18.4	21.5	22.5	27.5	7	30.6	1941	16.0	20	14.0	1954		18.9	23.3	21.9			29.2	16.6	31	0	15	0	0	31	31	0
Septembre	27.6	28.0	18.3	18.6	22.9	23.3	29.9	22	31.6	1941	16.7	2	14.2	1943		19.3	25.5	22.6			30.2	16.9	30	0	28	0	0	30	30	0
Octobre	28.5	28.2	18.3	18.4	23.7	23.3	30.6	17	33.0	1941	17.0	14	14.2	1943		19.3	25.8	22.1			30.9	16.8	31	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	28.1	28.9	18.5	18.2	23.3	23.5	30.8	22	32.5	1943	17.0	13	14.6	1942		19.1	26.1	22.6			31.4	16.3	30	0	28	0	0	30	30	0
Décembre	28.8	28.4	16.6	17.3	22.7	22.8	31.5	23	32.0	1952	13.4	19	12.1	1953		17.5	26.7	22.0			30.8	14.9	30	0	30	0	0	31	31	0
Année	27.5	28.5	18.0	18.3	22.8	23.4	31.9	7 III	34.6	II 1953	11.6	22 I	12.1	II-49 XII-53		18.9	25.6	22.8			33.2	13.1	361	0	308	0	0	366	366	6

Station : AMBAM

Période : 1942-1954 (moyennes des extrêmes absolus : 1950-1954)

Janvier	28.3	28.6	19.8	18.9	24.0	23.8	30.7	9	31.6	1954	17.7	8	12.0	1950		20.5	26.3	24.4			30.9	15.7	31	0	30	0	0	31	31	14
Février	28.7	29.2	19.8	18.7	24.3	24.0	30.8	16	32.4	+	17.4	18	13.7	1949		20.6	26.8	25.0			31.8	16.0	29	0	29	0	0	29	29	19
Mars	28.9	29.5	19.5	18.6	24.5	24.1	32.5	5	33.5	1951	17.4	14	13.5	+		20.2	26.9	24.8			32.2	15.5	31	0	30	1	0	31	31	10
Avril	29.3	29.4	19.9	18.9	24.6	24.2	31.6	22	32.1	1953	17.7	9	12.5	1949		20.6	27.4	25.0			31.8	17.3	30	0	30	0	0	30	30	14
Mai	28.9	28.8	19.5	18.8	24.2	23.8	31.7	1	32.3	1951	18.0	1	14.0	1950		20.3	27.1	24.2			31.6	17.3	31	0	31	0	0	31	31	13
Juin	26.7	27.6	19.1	18.6	22.9	23.1	29.3	5	31.1	1952	17.5	30	14.0	1949		20.0	25.3	22.5			29.9	17.3	30	0	27	0	0	30	30	4
Juillet	24.9	26.0	18.5	17.8	21.7	21.9	27.6	3	29.5	1953	17.0	18	13.0	1950		19.1	23.6	22.0			28.4	16.1	31	0	14	0	0	31	31	0
Août	25.4	26.2	18.4	18.0	21.9	22.1	28.5	4	30.7	1947	17.1	18	14.0	+		18.9	23.8	22.3			29.2	16.2	31	0	22	0	0	31	31	0
Septembre	27.6	27.6	19.3	18.3	23.4	23.0	29.6	22	31.2	1952	18.2	14	14.0	1950		20.0	25.4	23.0			30.0	17.2	30	0	30	0	0	30	30	3
Octobre	28.1	28.1	19.2	18.4	23.6	23.2	30.1	18	31.0	1952	17.4	14	13.5	1949		19.9	26.2	22.6			30.6	17.5	31	0	30	0	0	31	31	3
Novembre	27.7	28.2	19.4	17.2	23.5	22.7	30.3	26	31.6	1952	17.2	13	13.2	1949		20.2	26.0	23.3			30.4	17.0	30	0	26	0	0	30	30	10
Décembre	28.5	28.5	19.9	18.8	24.2	23.7	30.5	26	31.3	1950	17.5	10	14.0	1949		20.7	26.8	23.7			30.5	17.4	31	0	29	0	0	31	31	18
Année	27.8	28.1	19.4	18.4	23.6	23.3	32.5	5 III	33.5	III 1951	17.0	18 VII	12.0	I 1950		20.1	26.0	23.6			32.4	14.7	366	0	328	1	0	366	366	108

Station : BAFIA

Période : 1943-1946, 1950-1951

Janvier	31.3	31.0	19.2	19.9	25.3	25.4	33.6	13	34.7	1946	15.2	22	16.0	1946		20.2	28.6	26.6			33.1	17.0	31	0	31	7	0	31	31	11
Février	33.2	32.2	20.9	20.5	27.0	26.3	35.0	14	35.2	1945	18.5	25	16.0	1943		21.5	29.9	27.9			34.6	17.8	29	0	29	26	0	29	29	23
Mars	30.2	32.3	20.1	21.0	25.2	26.7	33.0	5-14	36.0	1945	18.0	18	17.8	+		21.0	28.0	26.2			35.0	18.7	31	0	30	7	0	31	31	18
Avril	29.9	31.7	20.5	20.9	25.2	26.3	32.9	23	37.0	1945	19.0	30	17.0	1943		21.2	27.7	26.7			34.2	18.2	28	0	26	5	0	30	30	18
Mai	29.7	30.5	20.4	20.5	25.0	25.5	33.0	10	35.2	1945	18.2	1	18.0	1946		21.0	27.8	26.3			33.0	18.6	31	0	30	2	0	31	31	22
Juin	28.3	29.5	19.5	20.0	23.9	24.7	30.9	1-16	31.8	1944	18.1	26	17.5	1944		20.3	26.5	24.6			31.4	18.2	30	0	29	0	0	30	30	10
Juillet	26.5	28.1	19.7	19.9	23.1	24.0	29.0	4	31.5	1951	18.8	24	17.0	1945		20.1	25.2	22.9			30.3	18.3	31	0	26	0	0	31	31	12
Août	27.1	28.0	19.7	19.7	23.4	23.8	29.9	10	31.5	1951	18.5	20	17.0	+		20.1	25.4	23.5			30.8	18.2	31	0	29	0	0	31	31	16
Septembre	29.0	29.1	20.1	19.8	24.6	24.5	31.0	23	31.5	1951	18.5	5	17.0	1946		20.5	27.2	24.3			30.6	17.8	30	0	30	0	0	30	30	19
Octobre	28.9	29.6	20.0	19.6	24.5	24.6	31.0	27	32.0	+	19.1	15	17.0	1946		20.6	27.1	24.2			31.0	17.9	31	0	31	0	0	31	31	17
Novembre	28.8	30.6	20.1	19.8	24.4	25.2	31.1	15	33.0	1946	18.8	+	17.0	1951		20.6	27.4	24.7			31.8	18.6	30	0	29	0	0	30	30	14
Décembre	29.7	31.0	19.3	19.5	24.5	25.3	31.5	26	33.0	1951	17.2	23	14.0	1945		19.9	28.1	25.5			32.5	16.9	31	0	30	0	0	31	31	10
Année	29.4	30.3	20.0	20.1	24.7	25.2	35.0	14 II	37.0	IV 1945	15.2	22 I	14.0	XII 1945		20.6	27.4	25.3			-	-	364	0	350	47	0	366	366	190

CAMEROUN

Station : BAFOUSSAM

Période : 1944-1954 (moyennes des extrêmes absolus : 1950-1954)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	26.0	27.0	14.4	14.8	20.2	20.9	27.8	13	30.4	1952	12.8	2-3	12.0	1953		14.7	24.3	20.9			29.7	13.5	20	0	27	0	0	31	31	0
Février	27.2	27.4	15.2	15.2	21.2	21.3	29.5	14	31.1	1945	13.0	17-19	12.0	1951		15.8	25.3	21.6			29.6	13.2	25	0	28	0	0	29	29	0
Mars	24.7	27.3	15.7	15.7	20.2	21.5	27.0	8	31.8	1951	14.0	17	10.2	1952		16.4	23.2	19.8			29.7	13.5	21	0	17	0	0	31	31	0
Avril	24.7	26.2	15.6	15.8	20.1	21.0	27.8	8	30.7	1945	14.1	30	10.0	1952		16.3	23.0	19.7			28.5	14.3	22	0	19	0	0	30	30	0
Mai	24.6	25.1	15.4	15.4	20.0	20.2	28.0	12	28.9	1954	14.1	22	10.0	1952		15.9	23.3	19.3			27.8	13.4	14	0	15	0	0	31	31	0
Juin	23.2	24.2	14.6	14.8	18.9	19.5	24.7	8	29.5	1954	13.0	28	10.0	1952		15.0	21.6	18.3			28.8	13.0	1	0	0	0	0	30	30	0
Juillet	22.8	23.3	14.8	14.9	18.8	19.1	25.0	14	26.4	+	14.0	6	10.5	1952		15.0	21.4	17.1			25.8	12.6	1	0	1	0	0	31	31	0
Août	23.2	23.3	15.0	15.2	19.1	19.2	25.0	7	28.7	1954	13.8	1	12.6	1945		15.2	21.7	17.7			26.2	13.3	0	0	1	0	0	31	31	0
Septembre	23.1	23.4	15.0	15.0	19.1	19.2	24.6	25	26.3	1944	13.7	30	12.9	1952		15.2	21.7	17.6			25.1	13.3	0	0	0	0	0	30	30	0
Octobre	23.2	23.6	15.3	15.0	19.2	19.3	25.1	14	27.0	1948	14.1	8	13.0	1950		15.6	21.7	18.5			25.5	13.7	3	0	2	0	0	31	31	0
Novembre	23.9	24.9	15.3	15.1	19.6	20.0	25.7	26	28.3	1944	14.3	30	12.2	1952		15.4	22.6	19.1			26.7	13.4	12	0	8	0	0	30	30	0
Décembre	-	25.8	-	14.6	-	20.2	-	-	29.3	1944	-	-	12.0	1950		-	-	-			27.6	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Année	-	25.1	-	15.1	-	20.1	-	-	31.8	III 1951	-	-	10.0	+ 1952		-	-	-			30.3	11.8	-	-	-	-	-	-	-	-

Station : BATOURI

Période : 1941-1954

Janvier	29.3	29.7	15.6	17.2	22.4	23.4	32.5	21	34.2	1951	11.6	22	11.2	1941		16.2	27.5	23.4			32.8	13.4	30	0	30	1	0	31	31	0
Février	30.3	30.8	18.6	18.0	24.4	24.4	32.4	22	35.0	1951	16.4	11	12.0	1949		19.0	28.2	25.7			33.8	14.5	29	0	29	4	0	29	29	3
Mars	29.6	31.0	19.1	19.1	24.4	25.0	32.8	7	36.0	1941	15.7	4	12.2	1943		19.7	27.5	25.0			34.4	16.6	31	0	30	4	0	31	31	7
Avril	30.7	31.0	19.6	19.5	25.1	25.3	33.5	23-29	35.3	1942	17.2	30	15.0	1948		20.4	28.7	25.4			33.9	17.4	30	0	30	8	0	30	30	12
Mai	30.4	29.8	18.7	19.2	24.6	24.5	34.0	10	34.6	1941	17.2	+	14.0	1949		19.6	28.4	24.2			33.4	17.0	31	0	30	9	0	31	31	2
Juin	28.4	28.6	18.7	18.7	23.6	23.7	31.5	1	32.5	1947	16.2	26	15.5	1944		19.4	26.5	23.7			31.5	16.6	30	0	27	0	0	30	30	1
Juillet	25.8	27.0	18.2	18.4	22.0	22.7	28.7	4	31.8	1944	16.8	11-14	13.8	1954		18.9	24.2	22.2			30.2	16.2	29	0	23	0	0	31	31	0
Août	26.1	27.1	18.1	18.5	22.1	22.8	30.5	20	31.6	1947	16.0	7	14.6	1954		18.8	24.3	22.3			30.4	16.4	30	0	22	0	0	31	31	0
Septembre	28.2	28.5	18.3	18.6	23.2	23.6	30.4	23	32.3	1951	16.4	20	15.0	1947		19.1	26.2	23.0			31.0	17.0	30	0	29	0	0	30	30	1
Octobre	28.6	29.1	18.6	18.5	23.6	23.8	32.1	23	32.2	41-48	17.0	7	12.8	1948		19.4	26.9	22.2			31.4	16.3	31	0	31	1	0	31	31	0
Novembre	29.0	29.8	18.7	17.9	23.8	23.9	31.8	15-16	33.5	1946	17.4	26	14.2	1953		19.3	27.5	22.7			32.4	15.8	30	0	28	0	0	30	30	4
Décembre	29.4	29.9	16.5	16.8	23.0	23.3	32.8	24	34.0	1949	12.6	17	11.7	1945		17.1	28.0	23.2			32.7	14.2	31	0	30	2	0	31	31	0
Année	28.8	29.4	18.2	18.4	23.5	23.9	34.0	10 V	36.0	III 1941	11.6	22 I	11.2	I 1941		18.9	27.0	23.6			34.8	12.9	362	0	339	26	0	366	366	30

Station : BATSCHENGA

Période :

Janvier	32.1		18.9		25.5		31.0	+			17.5	21											31	0	31	20	0	31	31	5
Février	34.3		20.3		27.3		36.8	17			18.5	1er											29	0	29	25	0	29	29	15
Mars	-		19.6		-		-	-			17.0	10											-	-	-	-	-	31	31	10
Avril	-		20.2		-		-	-			18.2	12											-	-	-	-	-	30	30	13
Mai	-		20.1		-		-	-			18.0	21											-	-	-	-	-	31	31	17
Juin	-		19.4		-		-	-			18.2	20											-	-	-	-	-	30	30	8
Juillet	-		19.3		-		-	-			18.2	10											-	-	-	-	-	31	31	2
Août			19.1								17.0	23											-	-	-	-	-	31	31	6
Septembre	29.2		19.4		24.3		30.5	22			18.0	5											30	0	30	0	0	30	30	2
Octobre	28.6		19.4		24.0		30.6	22			18.0	4											31	0	31	0	0	31	31	8
Novembre	29.4		19.6		24.5		32.0	15			18.0	+											30	0	29	1	0	30	30	12
Décembre	-		-		-		-	-			-	-											-	-	-	-	-	-	-	-
Année	-		-		-		-	-			-	-											-	-	-	-	-	-	-	-

Station : BERTOUA

Période : 1941-1942, 1944, 1946-1954

Janvier	29.8	30.0	14.6	16.7	22.2	23.3	33.4	21-22	34.8	1941	9.8	23	11.6	47-54		16.3	28.2	23.2			33.1	12.9	31	0	31	4	0	31	30	0
Février	30.9	30.7	17.6	17.1	24.3	23.8	34.0	9	35.3	48-50	14.8	1	11.2	1948		18.6	28.6	25.4			34.1	13.7	29	0	29	8	0	29	29	3
Mars	29.9	31.1	18.3	18.6	24.1	24.8	32.6	6-7	36.8	1941	15.6	11	13.3	1946		18.9	27.9	24.3			34.3	16.3	31	0	29	3	0	31	31	2
Avril	29.9	31.2	18.2	18.8	24.0	25.0	32.6	5-28	36.2	1941	14.8	1	13.5	1946		20.0	27.9	24.4			33.9	16.4	30	0	29	5	0	30	30	0
Mai	29.8	30.1	17.8	18.8	23.8	24.4	33.5	10	36.2	1941	15.0	25	13.2	1947		19.5	28.1	23.9			33.7	16.8	31	0	30	5	0	31	31	0
Juin	28.1	29.0	17.7	18.3	22.9	23.6	30.6	1-16	34.8	1941	15.0	27	13.4	1947		19.1	26.3	23.3			31.9	15.9	30	0	29	0	0	30	30	0
Juillet	25.2	27.3	17.2	18.3	21.2	22.8	27.5	23	32.0	1941	15.2	3	14.2	1954		19.1	23.6	22.3			30.2	16.0	28	0	19	0	0	31	31	0
Août	25.9	27.7	17.7	18.5	21.8	23.1	30.5	20	32.0	47-48	14.7	19	14.6	1954		19.0	24.2	22.4			30.8	16.5	30	0	21	0	0	31	31	0
Septembre	28.1	28.8	18.1	18.5	23.1	23.6	30.4	+	32.9	1948	16.6	25	14.0	1947		19.1	26.2	23.1			31.1	15.4	30	0	29	0	0	30	30	0
Octobre	28.7	29.3	18.7	18.4	23.7	23.8	31.4	23	33.6	1941	15.6	14	13.8	1947		19.1	27.1	21.9			32.0	16.3	31	0	28	0	0	31	31	0
Novembre	29.1	30.2	18.1	17.8	23.6	24.0	31.6	15-16	33.5	49-53	16.2	13-18	13.6	1953		19.3	27.6	23.0			32.8	15.0	30	0	29	0	0	30	30	0
Décembre	29.6	30.5	15.6	16.3	22.6	23.4	32.9	24	32.5	1953	11.6	17	11.4	1951		16.7	27.9	24.3			33.1	13.9	31	0	30	1	0	31	31	1
Année	28.7	29.7	17.5	18.0	23.1	23.8	34.0	9 11	36.8	III 1941	9.8	23 I	11.2	II 1948		18.7	27.0	23.5			35.0	12.1	362	0	333	26	0	366	365	6

Minima douteux de Février à Août 1958 inclus

CAMEROUN

Station : BÉTARÉ-OYA

Période : 1941-1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\leq 0°$	$\leq 10°$	$\leq 20°$
Janvier	30.8	30.7	15.1	16.2	22.9	23.4	33.8	23	31.8	1942	13.0	16-19	10.9	1951		16.0	28.4	25.0			33.6	12.4	31	0	31	7	0	31	31	0
Février	31.2	31.3	18.0	17.3	24.6	24.3	32.9	29	35.6	41-53	14.1	3	11.2	1943		19.0	28.1	25.5			34.4	14.1	29	0	29	11	0	29	29	2
Mars	28.9	31.4	18.5	18.8	23.7	25.1	32.3	7	36.6	1943	16.7	2	10.7	1943		19.5	26.8	24.0			34.6	15.6	31	0	29	1	0	31	31	5
Avril	28.5	30.1	18.9	19.1	23.7	24.6	31.5	5-6	35.7	1945	17.3	11	14.5	1950		19.8	26.8	23.3			33.3	16.4	30	0	28	0	0	30	30	3
Mai	28.7	29.0	18.3	18.7	23.5	23.9	31.8	10	32.8	1951	16.8	28	15.2	1948		19.4	27.0	23.5			31.9	16.9	30	0	29	0	0	31	31	1
Juin	27.0	28.0	17.8	18.3	22.4	23.2	29.5	7	33.8	1941	16.2	27	15.1	1944		18.4	25.0	21.4			30.9	16.3	30	0	26	0	0	30	30	0
Juillet	24.8	26.3	17.9	18.4	21.3	22.8	27.0	12-13	30.0	18-53	16.5	8	14.4	1954		18.4	22.3	21.0			29.1	16.7	29	0	18	0	0	31	31	0
Août	24.7	26.3	17.7	18.3	21.2	22.3	28.6	20	30.0	1951	16.2	23	15.4	1945		18.4	22.7	21.0			29.3	16.6	28	0	14	0	0	31	31	0
Septembre	27.4	27.8	17.3	18.1	22.4	23.0	30.2	22	32.0	1954	14.4	20	16.0	-		18.2	25.4	21.0			30.4	16.5	30	0	28	0	0	30	30	0
Octobre	28.3	28.6	17.3	17.9	22.8	23.3	31.2	31	33.2	1942	16.0	19-26	13.6	1950		18.3	26.4	21.2			31.4	16.3	30	0	29	0	0	31	31	0
Novembre	29.6	30.2	17.6	17.0	23.6	23.6	32.8	16	33.9	1942	16.0	16	11.8	1953		18.5	27.5	22.6			32.3	14.5	30	0	29	3	0	30	30	0
Décembre	30.3	31.1	16.2	15.7	23.2	23.4	33.2	25	33.6	1954	13.0	-	11.0	1941		16.7	28.2	23.9			33.4	12.7	31	0	31	5	0	31	31	1
Année	28.3	29.2	17.5	17.8	22.9	23.5	33.8	23 I	36.6	III 1943	13.0	-	10.7	III 1943		18.4	26.2	22.7			35.2	11.8	359	0	321	27	0	366	366	12

Station : CAMPO

Période : 1941-1946, 1949-1954

Janvier	29.0	29.8	22.3	22.8	25.7	26.3	30.2	27	31.9	50-52	20.8	11	20.1	1943		22.8	28.3	25.6			31.1	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.0	30.2	22.4	22.8	26.2	26.5	31.1	16	32.2	1952	20.3	24	19.8	1948		22.9	29.1	26.4			31.5	20.5	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	28.8	30.5	22.1	22.7	25.5	26.6	30.7	14	32.6	49-52	20.6	27	18.8	1949		22.8	27.8	25.7			31.9	20.4	31	0	30	0	0	31	31	31
Avril	29.1	30.3	22.5	22.8	25.8	26.6	30.9	29	33.1	1945	20.6	9	19.5	1954		22.9	28.2	26.1			31.9	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.3	29.5	22.5	22.8	25.9	26.2	31.0	7-8	32.5	50-51	20.6	21-25	20.2	1952		23.0	28.4	26.0			31.3	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.9	28.4	22.1	22.3	25.0	25.3	30.1	21	30.8	1952	19.9	13	18.3	1943		22.6	26.8	24.7			30.0	20.5	30	0	30	0	0	30	30	29
Juillet	26.1	27.4	21.1	21.4	23.6	24.4	27.7	23	29.8	1951	20.1	26	18.4	1954		21.4	25.1	23.1			28.9	19.7	31	0	26	0	0	31	31	31
Août	26.7	27.3	20.8	21.6	23.8	24.5	28.2	26	29.6	53-54	18.8	20-23	18.1	1954		21.2	25.7	23.5			29.0	19.9	31	0	31	0	0	31	31	27
Septembre	27.2	27.6	22.1	22.2	24.7	24.9	28.3	24-25	30.0	1954	21.0	-	19.4	1950		22.6	26.1	24.3			29.3	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	27.6	28.1	22.1	22.1	24.8	25.1	29.7	27	30.3	1944	20.5	18	19.1	1943		22.6	26.4	24.4			29.7	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	27.7	28.8	22.2	22.4	24.9	25.6	29.0	-	30.5	1949	20.0	5	19.7	46-52		23.0	26.7	24.6			30.1	20.4	30	0	28	0	0	30	30	30
Décembre	28.9	29.5	22.3	22.5	25.6	26.0	30.3	19	31.4	1951	20.2	5-10	20.0	1954		22.9	28.2	25.7			30.7	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.2	29.0	22.0	22.4	25.1	25.7	31.1	16 II	33.1	IV 1945	18.8	20-23 VIII	18.1	VIII 1954		22.6	27.2	25.0			32.2	18.9	366	0	358	0	0	366	366	361

Station : DOUALA (Aérodrome)

Période : 1941-1954

Janvier	30.5	31.0	22.8	23.0	26.7	27.0	31.6	16	32.8	1952	21.0	18	19.0	41-43		23.3	29.4	26.7			32.4	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.7	31.6	23.2	23.2	27.0	27.4	32.3	29	34.0	1951	21.0	28	20.0	1953		23.6	29.6	27.0			33.6	20.7	29	0	29	2	0	29	29	29
Mars	30.9	31.8	22.4	23.3	26.5	27.6	32.6	6	36.0	1951	20.4	17	20.2	46-49		23.1	29.1	26.4			33.9	20.8	31	0	31	7	0	31	31	31
Avril	31.1	31.8	23.0	23.1	27.0	27.4	32.9	15	35.8	1942	21.0	9	19.7	1948		23.6	29.8	27.0			33.9	20.9	30	0	30	11	0	30	30	30
Mai	31.0	30.9	22.8	23.1	26.9	27.0	34.6	1	34.0	1941	21.1	6-21	19.2	1952		23.4	29.7	26.8			33.3	20.8	31	0	31	8	0	31	31	31
Juin	29.1	29.2	22.2	22.9	25.7	26.0	32.5	4	33.0	1941	20.0	25	20.6	1943		22.8	27.6	25.2			31.9	21.2	30	0	29	1	0	30	30	30
Juillet	25.9	27.2	22.0	22.4	23.9	24.8	28.5	9	31.2	1944	21.2	6	20.2	1945		22.1	24.7	23.5			29.6	21.0	31	0	21	0	0	31	31	31
Août	26.9	27.1	22.1	22.4	24.5	24.8	30.0	10	31.5	1951	21.3	7	20.2	-		22.5	26.0	23.7			29.5	20.8	31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	27.8	28.5	22.4	22.5	25.1	25.5	31.0	22	31.6	1944	20.9	28	20.0	1952		22.9	26.1	24.4			31.0	20.9	30	0	26	0	0	30	30	30
Octobre	29.0	29.5	22.1	22.3	25.5	25.9	32.5	22-31	32.8	1941	20.6	26	19.6	1948		22.7	27.4	25.0			31.8	20.6	31	0	31	3	0	31	31	31
Novembre	29.2	30.3	22.4	22.7	25.8	26.5	31.6	3-24	33.9	1949	20.2	9	20.0	1953		23.0	27.9	25.5			32.7	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.7	31.0	22.7	22.9	26.7	27.0	32.2	23	33.5	1953	21.2	3	19.0	1945		23.1	30.0	26.3			32.4	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.4	30.0	22.5	22.8	25.9	26.4	34.6	1 V	36.0	IV 1951	20.0	25 VI	19.0	I-41 XII-45		23.0	28.1	25.6			34.3	19.9	366	0	353	35	0	366	366	366

Station : DSCHANG

Période : 1941-1954

Janvier	26.6	26.8	13.8	13.5	20.2	20.2	28.6	7-22	31.2	1952	12.2	21	9.5	1941		14.5	25.6	19.4			29.1	11.1	22	0	28	0	0	31	31	0
Février	26.5	27.2	15.3	14.4	20.9	20.8	30.4	14	31.2	1945	13.3	2	10.2	1944		15.9	25.4	20.4			30.0	12.0	27	0	23	0	0	29	29	0
Mars	25.5	26.9	15.7	15.5	20.6	21.2	29.0	8	32.2	1945	13.6	11	10.5	1941		16.3	24.1	19.1			29.9	12.0	23	0	21	0	0	31	31	0
Avril	25.2	26.1	15.9	16.1	20.5	21.1	27.5	13	31.0	1948	14.6	12	11.3	1947		16.5	23.6	19.1			29.1	13.9	25	0	20	0	0	30	30	0
Mai	25.0	25.2	15.7	16.2	20.4	20.7	27.6	6	29.7	1949	14.3	14-30	13.4	1952		16.5	23.8	19.4			28.0	14.4	20	0	17	0	0	31	31	0
Juin	23.0	24.2	15.2	15.5	19.1	19.8	25.2	4	28.1	1947	13.2	27	10.8	1947		15.6	21.3	17.9			26.8	13.4	6	0	5	0	0	30	30	0
Juillet	21.1	22.6	15.1	15.5	18.1	19.0	23.5	2	26.4	1947	13.9	21	12.5	1944		15.6	20.1	16.8			24.7	13.7	0	0	0	0	0	31	31	0
Août	21.2	22.5	15.3	15.5	18.2	19.0	23.0	8	25.9	1943	13.8	8	11.5	1942		15.7	20.1	17.1			24.9	13.3	0	0	0	0	0	31	31	0
Septembre	22.9	23.6	15.1	15.4	19.0	19.5	25.1	23	27.3	1944	13.1	22	11.5	1941		15.5	21.1	17.5			25.0	13.5	1	0	1	0	0	30	30	0
Octobre	24.0	24.2	15.4	15.3	19.7	19.7	26.8	14	27.2	1944	14.2	16-23	11.0	1941		16.1	22.6	18.5			26.3	13.1	13	0	10	0	0	31	31	0
Novembre	25.2	25.2	15.2	14.4	20.2	19.8	27.8	26	28.2	1944	13.8	18	11.5	1941		15.9	24.2	18.9			27.0	12.1	17	0	11	0	0	30	30	0
Décembre	26.4	26.2	13.7	13.1	20.1	19.7	29.0	28	29.5	1941	12.0	17	9.8	1941		14.2	25.4	19.2			28.1	11.1	10	0	26	0	0	31	31	0
Année	24.4	25.1	15.1	15.0	19.8	20.0	30.4	14 II	32.2	III 1945	12.0	17 XII	9.5	I 1941		15.7	23.1	18.6			30.5	10.7	173	0	167	0	0	366	366	0

CAMEROUN

Station : ÉBOLOWA — Période : 1948-1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nomb. de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus								
																							≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≤ 0°	≤ 10°	≥ 20°
Janvier	29.4	29.1	19.9	20.1	24.6	24.6	31.6	17	32.8	1949	18.0	20	14.5	1950		20.3	27.4	25.5			31.1	17.0	31	0	31	0	0	31	31	16
Février	30.1	29.4	19.9	19.7	25.0	24.6	32.0	26-29	33.9	1954	18.0	24	15.8	1949		20.4	27.9	25.1			32.3	16.8	29	0	29	2	0	29	29	15
Mars	29.6	29.6	19.4	19.6	24.5	24.6	33.2	14	33.4	52-53	16.8	14	15.8	1951		20.0	27.3	24.8			32.4	16.5	31	0	31	4	0	31	31	10
Avril	30.1	29.8	19.8	19.9	25.0	24.9	32.0	+	34.0	1954	17.1	12	17.8	1948		20.5	27.9	24.9			32.1	18.0	30	0	30	3	0	30	30	15
Mai	29.2	29.1	19.6	19.7	24.4	24.4	32.1	14	33.4	1954	18.2	1	16.0	1951		20.1	27.7	24.5			31.9	17.4	31	0	30	3	0	31	31	7
Juin	27.4	27.5	19.5	19.6	23.4	23.5	29.6	17	31.0	1952	17.0	21	16.7	1954		20.0	25.6	22.8			30.0	17.7	30	0	28	0	0	30	30	11
Juillet	25.0	26.2	18.8	19.1	21.9	22.7	28.3	7	30.4	1952	17.6	25	16.4	1950		19.1	23.6	21.9			29.1	17.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Août	25.6	25.7	18.3	18.9	22.0	22.3	28.6	19-20	31.4	1952	15.8	6	14.6	1953		18.7	24.3	22.1			29.3	16.7	31	0	20	0	0	31	31	0
Septembre	27.2	27.2	19.5	19.4	23.4	23.3	31.2	22	30.7	1953	17.8	24	17.8	1952		20.0	25.3	22.6			29.7	18.3	30	0	27	0	0	30	30	8
Octobre	27.7	27.7	19.3	19.3	23.5	23.5	30.3	18	31.2	53-54	18.2	30	16.5	1949		19.8	26.3	21.8			29.9	17.6	31	0	30	0	0	31	31	4
Novembre	27.5	28.2	19.5	19.4	23.5	23.8	30.0	3	32.6	1948	17.7	10	17.0	1949		20.3	26.1	22.7			31.1	17.5	30	0	25	0	0	30	30	11
Décembre	28.7	29.0	19.8	19.9	24.2	24.4	30.3	26	31.2	1949	16.9	10	16.9	1949		20.3	27.1	24.0			30.5	18.1	31	0	30	0	0	31	31	14
Année	28.1	28.2	19.4	19.6	23.8	23.9	33.2	14 III	34.0	IV 1954	15.8	6 VIII	14.5	I 1950		20.0	26.4	23.6			32.8	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-

Station : ÉDÉA — Période : 1941, 1943-1951

Janvier	31.8	32.0	22.8	21.9	27.3	27.0	33.4	22	34.4	1945	20.7	10	16.0	1951		23.7	30.2	27.1					31	0	31	23	0	31	31	31
Février	32.3	32.6	23.0	22.3	27.6	27.5	34.4	14	36.0	1951	20.8	24	15.9	1951		23.9	30.6	27.3					29	0	29	21	0	29	29	29
Mars	31.7	32.9	22.0	22.1	26.9	27.5	34.8	14	36.3	1945	20.5	26	16.9	1951		23.4	29.2	26.8					31	0	31	17	0	31	31	31
Avril	32.2	32.8	22.5	22.3	27.4	27.6	34.5	13	36.2	1945	20.9	30	14.5	1950		23.5	30.3	27.2					30	0	30	23	0	30	30	30
Mai	32.1	32.1	22.6	22.2	27.4	27.2	35.7	1	36.1	1941	20.7	21	17.0	1950		23.5	30.4	26.7					31	0	31	19	0	31	31	31
Juin	30.0	30.4	22.0	21.7	26.0	26.1	33.8	4	35.1	1941	20.5	19-25	16.3	1951		23.1	28.2	25.2					30	0	30	5	0	30	30	30
Juillet	26.3	27.8	21.4	20.9	23.9	24.4	29.5	3	32.6	1951	20.4	16-30	16.0	1949		22.1	25.2	23.5					31	0	25	0	0	31	31	31
Août	27.4	27.6	21.6	20.9	24.5	24.3	30.3	8	32.3	1951	20.7	16-19	16.2	1950		22.3	26.1	23.8					31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	28.7	29.3	22.1	21.2	25.4	25.3	32.8	22	34.0	1941	20.2	28	16.5	1950		22.9	26.9	24.4					30	0	30	1	0	30	30	30
Octobre	29.8	30.7	22.0	21.3	25.9	26.0	33.3	26	34.4	1941	20.8	18	15.5	1950		23.0	27.7	24.8					31	0	31	4	0	31	31	31
Novembre	30.0	31.5	22.4	21.8	26.2	26.7	33.2	24	34.7	1951	20.9	10	16.9	1950		23.4	28.6	25.7					30	0	30	10	0	30	30	30
Décembre	31.9	32.2	22.6	22.2	27.3	27.2	33.6	26	35.3	1951	20.3	3	17.5	1950		23.1	30.4	26.5					31	0	31	22	0	31	31	31
Année	30.4	30.9	22.2	21.7	26.3	26.3	35.7	1 V	36.3	III 1945	20.2	28 IX	14.5	IV 1950		23.2	28.6	25.7					366	0	359	145	0	366	366	366

Station : ÉSÉKA — Période : 1933-1954

Janvier	29.6	30.1	21.6	21.9	25.6	26.0	31.2	4-7	33.5	1952	19.8	10	17.5	1946		22.1	27.7	25.2			33.2	19.4	31	0	29	0	0	31	31	30
Février	30.6	30.9	21.5	21.8	26.0	26.3	33.5	29	34.5	1949	18.0	23	18.1	1947		22.3	27.7	25.5			33.4	19.0	29	0	28	4	0	29	29	23
Mars	29.8	31.0	20.4	21.5	25.1	26.2	34.5	14	35.9	1943	18.6	2-10	17.9	1949		21.6	27.0	24.6			34.2	18.9	31	0	29	6	0	31	31	21
Avril	30.4	30.8	21.0	21.1	25.7	25.9	33.4	13	34.8	1952	18.9	30	18.3	1951		21.8	28.0	24.9			33.4	18.9	30	0	31	9	0	30	30	21
Mai	30.3	29.8	20.9	21.1	25.6	25.4	33.7	1	33.5	1949	17.9	21	18.3	1952		21.7	28.0	25.0			32.6	19.2	31	0	30	4	0	31	31	22
Juin	27.8	28.3	20.5	20.8	24.2	24.6	31.6	4	34.0	1952	18.8	19	18.3	1947		21.3	25.6	23.2			31.4	19.2	30	0	28	0	0	30	30	21
Juillet	24.9	26.3	19.5	20.2	22.2	23.3	27.6	4	30.6	1951	19.0	+	17.8	1954		20.0	23.5	21.6			29.3	18.9	31	0	14	0	0	31	31	6
Août	25.5	26.1	19.5	20.0	22.5	23.0	27.8	8-19	30.8	1947	18.6	19	17.2	1954		20.0	24.3	21.8			29.1	19.2	31	0	23	0	0	31	31	4
Septembre	27.7	27.7	20.2	20.3	24.0	24.0	30.5	21-22	32.0	1951	18.8	27	17.4	1950		20.8	25.5	22.3			30.5	19.1	30	0	28	0	0	30	30	24
Octobre	27.9	28.6	20.3	20.2	24.1	24.4	32.0	18	32.5	51-52	18.9	25	18.0	1953		20.8	25.5	22.9			31.5	18.7	31	0	29	1	0	31	31	21
Novembre	28.1	29.2	21.0	20.8	24.5	25.0	30.8	22	33.2	1949	19.5	9	18.5	+		21.5	26.3	23.9			31.9	19.0	30	0	27	0	0	30	30	29
Décembre	29.2	29.9	21.5	21.7	25.4	25.8	31.0	26-27	32.6	1953	18.9	3	17.8	1945		22.2	27.3	24.8			31.8	19.9	31	0	29	0	0	31	31	28
Année	28.5	29.1	20.7	20.9	24.6	25.0	34.5	14 III	35.9	1943	17.9	21 V	17.2	VIII 1954		21.3	26.4	23.8			34.3	18.1	366	0	305	24	0	366	366	250

Station : GAROUA — Période : 1941-1954

Janvier	34.3	35.4	17.9	17.2	26.1	26.3	38.0	9-12	42.0	1941	15.4	18	13.2	1948		18.6	32.2	28.3			39.3	14.5	31	0	31	26	0	31	31	2
Février	38.4	37.2	22.5	19.8	30.5	28.5	41.2	15-16	42.0	1941	16.5	1	14.2	51-53		23.4	36.1	33.8			40.9	16.1	29	16	29	29	6	29	29	12
Mars	38.5	39.6	25.9	23.7	32.2	31.7	42.2	15	43.5	1951	22.4	26	14.7	1946		26.8	36.4	34.0			42.6	18.6	31	28	31	31	6	31	31	31
Avril	39.3	39.6	26.8	25.4	33.0	32.5	42.1	4	44.0	1945	23.4	13	19.2	1951		27.7	37.3	34.8			42.4	20.8	30	30	30	30	11	30	30	30
Mai	38.6	36.1	25.5	24.1	32.0	30.1	42.2	15	42.9	1951	20.3	21	19.0	46-50		27.3	36.2	33.9			40.6	20.0	31	24	31	31	11	31	31	31
Juin	32.8	32.8	22.8	22.6	27.8	27.7	37.7	1	39.9	1944	20.2	30	15.8	1947		24.4	30.9	28.8			36.5	19.5	30	2	30	23	0	30	30	30
Juillet	30.8	30.7	22.5	22.2	26.6	26.5	34.3	13	35.8	1941	20.5	8	18.0	1946		23.5	29.2	27.4			34.0	19.8	31	0	31	11	0	31	31	31
Août	30.6	30.1	22.0	22.0	26.3	26.0	33.5	16	34.2	1952	20.8	+	18.2	1946		23.3	29.2	26.0			33.0	19.6	31	0	31	6	0	31	31	31
Septembre	30.7	31.1	21.3	21.8	26.0	26.4	34.0	+	35.0	1949	19.5	2-3	14.5	1944		22.7	29.2	25.8			33.8	19.2	30	0	29	10	0	30	30	27
Octobre	33.9	33.1	20.9	21.9	27.4	27.5	36.9	31	38.4	1948	17.3	27	16.2	1953		22.6	32.6	27.5			36.7	19.2	31	0	31	25	0	31	31	22
Novembre	37.3	36.3	20.1	19.1	28.7	27.7	39.2	22	39.7	1942	17.3	5	14.0	1947		22.1	35.8	30.1			38.4	15.6	30	3	30	30	0	30	30	20
Décembre	34.9	35.2	18.7	16.8	26.8	26.0	38.0	27	39.6	1943	14.8	19	12.2	1951		19.9	33.1	29.1			38.0	14.3	31	0	31	29	0	31	31	9
Année	35.0	34.8	22.2	21.4	28.6	28.1	42.2	15-III 15-V	44.0	IV 1945	14.8	19 XII	12.2	XII 1951		21.4	33.2	30.0			42.9	14.1	366	103	363	281	34	366	366	276

CAMEROUN

Station : GUIDER — Période :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\leq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	32.9		15.1		24.0		37.7	10			12.3	1er				16.0	31.6	26.7					31	0	31	20	0	31	31	0
Février	38.6		19.4		29.0		41.8	20			14.8	1er				20.5	36.6	31.9					29	12	29	29	10	29	29	13
Mars	38.9		25.0		32.0		41.7	15			19.9	7				25.8	36.9	33.3					x	x	31	31	x	31	31	30
Avril	39.3		25.2		32.3		42.0	7			18.9	11				26.6	37.7	33.7					30	25	30	30	15	30	30	28
Mai	39.2		25.0		32.1		42.7	16			20.2	29				26.9	37?1	33.4					31	26	31	31	15	31	31	31
Juin	33.4		22.1		27.8		39.7	1er			19.2	8				24.2	31.3	28.3					30	2	30	23	0	30	30	28
Juillet	31.0		21.6		26.3		36.9	4			18.2	24				23.0	29.5	26.5					31	1	30	10	0	31	31	27
Août	29.5		21.2		25.4		32.0	9			19.7	13				22.4	28.3	25.0					31	0	31	1	0	31	31	30
Septembre	30.5		20.9		25.7		34.7	23			18.6	29				22.0	28.9	25.3					30	0	29	7	0	30	30	25
Octobre	33.9		19.5		26.7		37.2	31			16.2	25				20.8	32.9	26.9					31	0	31	26	0	31	31	15
Novembre	36.6		18.8		27.7		38.5	21			16.1	30				20.2	35.8	29.0					30	0	30	30	0	30	30	5
Décembre	33.2		16.8		25.0		37.0	5			13.5	20				17.8	31.7	29.0					31	0	31	20	0	31	31	4
Année	34.8		20.9		27.9		42.7	16 V			12.3	1er I				22.2	33.2	29.1					x	x	364	258	x	366	366	236

Station : KAÉLÉ — Période :

Janvier	32.9		17.7		25.3		38.1	7			15.4	1er				18.3	30.8	26.3					31	0	31	20	0	31	31	4
Février	38.0		21.1		29.6		41.3	20			16.2	3				21.9	36.0	32.0					29	17	29	27	7	29	29	18
Mars	38.8		24.9		31.9		42.0	16			21.2	7				25.7	36.6	33.3					31	27	31	31	5	31	31	31
Avril	39.5		25.9		32.7		42.2	+			23.2	18				27.2	37.8	34.0					30	29	30	30	14	30	30	30
Mai	39.2		25.5		32.4		42.0	2			20.4	21				27.1	37.2	34.1					31	28	31	31	16	31	31	31
Juin	33.7		22.6		28.2		39.7	1er			19.0	12				24.2	31.4	29.4					30	5	30	24	0	30	30	27
Juillet	31.0		21.9		26.5		36.2	4			17.9	24				22.7	29.3	27.0					31	0	31	11	0	31	31	28
Août	29.4		21.0		25.2		32.0	9			18.5	13				22.3	28.0	24.9					31	0	31	1	0	31	31	26
Septembre	30.6		20.7		25.7		35.4	23			18.8	2				21.8	28.6	25.4					30	0	29	8	0	30	30	25
Octobre	34.4		20.4		27.4		37.8	31			17.4	12				21.9	32.8	27.0					31	1	31	27	0	31	31	19
Novembre	36.6		21.2		28.9		38.8	21			17.4	30				22.7	35.3	29.3					30	4	30	30	0	30	30	25
Décembre	32.8		18.6		25.7		37.0	4			15.6	17				19.4	30.8	26.9					31	0	31	17	0	31	31	8
Année	34.8		21.8		28.3		42.2	+ IV			15.4	1er I				22.9	32.9	29.1					366	111	365	257	42	366	366	272

Station : KOUNDJA — Période : 1951-1954

Janvier	28.7	29.8	14.3	15.4	21.5	22.7	30.4	4	32.8	1951	12.4	2	12.1	1954		15.0	27.0	22.1			31.8	13.4	31	0	30	0	0	31	31	0
Février	29.6	29.0	14.8	16.3	22.7	22.7	32.5	16	32.1	1954	14.0	3	14.0	1953		16.7	27.6	23.4			31.6	14.4	29	0	28	2	0	29	29	0
Mars	26.8	28.7	16.3	16.9	21.6	22.8	30.0	9	33.2	1951	14.0	11	14.2	1953		17.4	25.1	21.4			31.6	14.7	29	0	25	0	0	31	31	0
Avril	26.3	28.1	16.4	16.9	21.3	22.5	29.0	8	31.2	1951	15.1	12	14.8	1952		17.4	24.6	21.0			30.5	15.2	27	0	25	0	0	30	30	0
Mai	26.3	26.4	15.9	16.6	21.1	21.5	28.3	11-14	29.0	1951	13.0	1	14.1	1954		17.2	25.0	20.8			28.2	14.8	28	0	28	0	0	31	31	0
Juin	24.9	25.3	15.1	16.0	20.0	20.7	26.9	17	28.0	1952	13.0	19	14.0	1952		16.4	23.2	20.0			27.5	14.4	16	0	17	0	0	30	30	0
Juillet	23.7	24.6	15.5	15.6	19.6	20.1	25.6	6	28.6	1952	14.2	3	14.0	1951		16.4	22.4	18.4			27.0	14.2	8	0	5	0	0	31	31	0
Août	24.3	24.5	15.5	15.8	19.9	20.2	26.2	14	27.6	1953	14.1	13	13.3	1954		16.4	22.9	18.7			27.1	13.7	18	0	12	0	0	31	31	0
Septembre	25.1	24.9	15.5	15.6	20.3	20.3	26.6	22-23	27.4	1951	13.6	30	13.5	1954		16.5	23.6	18.6			26.8	14.0	22	0	19	0	0	30	30	0
Octobre	25.5	25.7	15.9	15.9	20.7	20.8	28.0	14	28.6	1952	14.9	3	13.9	1952		16.9	24.1	19.4			28.1	14.2	27	0	21	0	0	31	31	0
Novembre	26.7	27.5	15.9	15.6	21.3	21.5	28.8	20	29.3	1953	14.6	6	13.1	1953		16.4	25.5	20.2			29.0	13.9	29	0	27	0	0	30	30	0
Décembre	27.2	28.7	14.7	14.8	20.9	21.7	29.8	28	30.2	1952	12.8	19	12.4	1953		15.5	26.1	20.5			29.9	13.2	28	0	30	0	0	31	31	0
Année	26.3	26.9	15.5	15.9	20.9	21.4	32.5	16 II	33.2	III 1951	12.4	2 I	12.1	I 1954		16.5	24.8	20.4			32.2	12.9	292	0	267	2	0	366	366	0

Station : KRIBI — Période : 1941-1954

Janvier	29.0	29.6	23.2	23.6	26.1	26.6	30.3	19	32.2	1942	20.8	11	19.9	1915		23.7	28.5	26.9			30.6	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.6	29.9	23.1	23.4	26.3	26.6	31.0	15	32.8	1942	20.9	28	19.8	1943		23.7	28.5	27.0			31.0	20.9	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	28.9	30.2	22.2	23.5	25.6	26.8	30.6	6	33.3	1942	20.6	13	19.5	1943		23.1	27.9	26.3			31.6	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.1	30.2	22.6	23.3	25.8	26.7	30.8	29	33.4	1944	21.0	30	19.4	1948		23.2	28.3	26.7			31.6	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.0	29.5	22.7	23.3	25.8	26.4	30.6	14	32.2	41-44	20.3	1	20.2	1948		23.4	28.3	26.7			31.1	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.2	28.2	22.2	22.9	24.7	25.5	28.8	1	31.5	1942	20.5	19	19.8	1943		22.8	26.3	25.1			29.9	21.2	30	0	28	0	0	30	30	30
Juillet	25.9	26.8	21.3	21.9	23.6	24.3	27.5	12	30.1	1944	20.2	18	19.6	1954		21.6	25.0	23.9			28.3	20.6	31	0	28	0	0	31	31	31
Août	26.2	26.7	21.4	22.0	23.8	24.3	27.2	26	29.1	1944	20.0	19	19.5	1953		21.7	25.3	24.1			27.9	20.7	31	0	29	0	0	31	31	31
Septembre	26.5	27.1	22.2	22.5	24.3	24.8	27.8	21-25	30.1	42-44	20.6	25	20.0	1947		22.8	25.3	24.6			28.6	21.1	30	0	28	0	0	30	30	30
Octobre	27.2	27.8	22.0	22.5	24.6	25.1	28.6	17	30.8	+	21.0	+	19.6	42-43		22.7	25.9	25.0			29.4	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	27.6	28.7	22.5	22.8	25.0	25.7	28.3	30	31.6	1944	20.8	17	19.7	1946		23.2	26.6	25.3			30.2	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.8	29.4	23.1	23.4	25.9	26.4	30.9	23	31.9	41-44	20.8	3	20.0	1952		23.5	28.2	26.4			30.6	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	27.9	28.7	22.4	22.9	25.1	25.8	31.0	15 II	33.4	IV 1944	20.0	19 VIII	19.4	IV 1948		22.9	27.0	25.7			31.9	20.0	366	0	357	0	0	366	366	366

CAMEROUN

Station : LOLODORF

Période : 1943–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.4	29.6	20.8	20.5	25.1	25.1	31.4	17	35.6	1945	18.7	11	15.3	1944		21.1	27.6	24.6					31	0	30	0	0	31	31	28
Février	29.9	29.9	20.8	20.2	25.4	25.1	32.4	9	33.8	1944	18.7	24	18.2	1946		21.2	27.6	24.8					29	0	29	1	0	29	29	21
Mars	29.7	30.5	–	20.5	–	25.5	33.4	14	34.6	1945	–	–	16.3	1945		20.5	27.3	24.0					–	–	30	3	0	–	–	–
Avril	30.3	30.6	–	20.3	–	25.5	32.5	26	36.0	1945	–	–	15.2	1945		20.7	28.1	24.3					–	–	30	2	0	–	–	–
Mai	29.8	30.6	–	20.5	–	25.5	33.0	1er	35.2	1948	–	–	17.4	1948		21.0	27.7	23.8					–	–	31	3	0	–	–	–
Juin	27.6	29.1	19.8	20.1	23.7	24.6	30.5	4	32.8	1946	17.5	27	16.4	1946		20.7	25.7	22.7					30	0	28	0	0	30	30	15
Juillet	25.0	27.2	19.0	19.3	22.0	23.2	28.5	2	32.3	+	17.6	11	17.4	+		19.6	23.6	21.6					31	0	16	0	0	31	31	1
Août	25.6	27.0	18.5	19.3	22.1	23.2	27.7	21	31.8	1943	16.8	+	15.1	1943		19.4	24.0	21.8					31	0	20	0	0	31	31	0
Septembre	27.2	27.5	19.7	19.6	23.5	23.6	30.2	21	31.8	1946	18.0	24	15.4	1946		20.5	25.4	22.5					30	0	28	0	0	30	30	14
Octobre	28.4	28.6	19.4	19.8	23.9	24.2	31.7	18	32.8	1943	17.3	31	17.2	1943		20.4	26.2	22.1					31	0	30	0	0	31	31	8
Novembre	28.4	29.4	–	20.2	–	24.8	31.7	3	32.8	1946	–	–	16.4	1946		21.0	26.5	22.9					–	–	28	0	0	–	–	–
Décembre	29.6	29.9	20.4	20.7	25.0	25.3	31.2	22	33.0	1948	16.5	10	17.8	1948		21.2	27.7	24.1					31	0	31	0	0	31	31	21
Année	28.4	29.2	–	20.1	–	24.7	33.4	14 III	36.0	IV 1945	–	–	15.1	VIII 1943		20.6	26.7	23.3					–	–	331	9	0	–	–	–

Station : LOMIÉ

Période : 1945–1954

Janvier	27.3	28.2	17.1	17.9	22.2	23.1	30.8	9	32.4	1952	13.1	23	13.3	1950		18.0	26.0	23.5			31.6	14.6	31	0	28	0	0	31	31	1
Février	28.7	29.1	18.3	17.9	23.5	23.5	31.5	29	33.9	1953	16.0	8	13.0	1950		19.1	26.6	25.0			32.3	14.9	29	0	27	0	0	29	29	3
Mars	28.6	29.7	18.7	18.5	23.6	24.1	32.1	5	33.5	1949	15.1	4	12.0	1949		19.4	26.6	24.4			32.5	15.5	31	0	27	1	0	31	31	2
Avril	29.4	29.8	19.4	18.9	24.4	24.3	32.5	5	34.3	1945	17.8	26	14.0	1949		20.1	27.7	24.9			32.8	16.6	30	0	30	2	0	30	30	8
Mai	28.9	28.9	18.7	18.9	23.8	23.9	32.2	10	33.0	1949	17.0	1	15.2	1951		19.7	27.0	24.3			31.9	16.7	31	0	28	2	0	31	31	3
Juin	27.5	27.5	18.7	18.7	23.1	23.1	30.2	5	32.4	1945	15.9	27	15.0	1953		19.5	25.5	23.2			30.6	16.5	30	0	26	0	0	30	30	1
Juillet	25.4	26.4	18.5	18.3	22.0	22.4	27.7	2	29.5	1951	17.0	22	13.4	1954		19.3	24.0	22.5			28.9	15.9	30	0	18	0	0	31	31	1
Août	25.5	26.5	18.4	18.4	22.0	22.5	28.8	25	31.5	1948	15.8	19	14.5	1943		19.0	24.0	22.3			29.7	16.1	31	0	19	0	0	31	31	1
Septembre	28.1	27.7	19.1	18.8	23.6	23.2	31.6	5	31.3	1947	18.0	3–20	16.0	1949		19.7	26.0	23.6			30.2	16.8	30	0	29	0	0	30	30	3
Octobre	28.5	28.1	19.0	18.7	23.8	23.4	31.2	28	31.6	1954	17.4	8	16.0	1950		19.6	26.6	22.9			30.9	16.9	31	0	30	0	0	31	31	1
Novembre	28.2	28.6	19.0	18.4	23.6	23.5	31.8	15	32.3	1952	17.6	8	15.5	1949		19.6	26.2	23.0			31.1	16.5	30	0	27	0	0	30	30	5
Décembre	28.4	28.5	17.6	17.5	23.0	23.0	30.8	1	32.0	1948	15.0	19	13.0	1951		18.3	27.0	23.8			31.2	14.8	31	0	30	0	0	31	31	2
Année	27.9	28.2	18.5	18.4	23.2	23.3	32.5	5 IV	34.3	IV 1945	13.1	23 I	12.0	III 1949		19.3	26.1	23.6			33.2	13.6	365	0	319	5	0	366	366	31

Station : MAROUA-SALAK

Période : 1941–1954

Janvier	31.9	33.8	16.3	19.1	24.1	28.5	37.0	10	40.3	1952	12.9	6	11.1	1951		17.1	29.8	25.1			38.3	13.9	31	0	31	14	0	31	31	1
Février	37.8	36.0	19.5	21.0	28.7	28.5	41.7	20	43.6	1942	15.0	3	12.8	1944		20.7	35.6	30.9			40.5	15.7	29	11	29	27	8	29	29	15
Mars	39.0	39.1	23.9	24.3	31.4	31.9	41.6	11	44.2	1941	19.2	7	15.8	1946		25.2	36.4	32.7			42.9	19.8	31	26	31	31	7	31	31	30
Avril	40.0	40.7	25.2	25.8	32.5	33.2	43.0	30	45.6	1941	21.0	25	16.0	1944		26.7	37.7	33.8			43.2	21.4	30	30	30	30	17	30	30	30
Mai	40.3	38.0	25.0	24.2	32.6	31.1	43.0	2	43.5	+	22.7	21	18.0	1945		27.1	37.7	33.3			42.2	20.0	31	31	31	31	21	31	31	31
Juin	34.4	35.3	21.9	23.0	28.2	29.1	41.1	1	41.2	1944	18.1	30	17.8	1949		24.1	31.8	28.4			39.1	19.6	30	3	30	26	1	30	30	27
Juillet	31.6	32.0	21.6	21.7	26.6	26.8	36.5	3	40.0	1943	18.0	24	17.2	1951		22.4	29.7	25.8			36.5	18.9	31	0	31	14	0	31	31	29
Août	29.8	30.3	20.8	21.4	25.3	25.9	32.7	8	38.4	1941	19.5	13	18.6	1950		22.2	28.1	24.2			33.7	19.2	31	0	31	3	0	31	31	27
Septembre	31.0	32.0	20.1	21.4	25.6	26.7	34.9	24	37.6	42–43	18.1	3	18.8	1942		21.4	29.0	24.8			35.3	19.3	30	0	29	12	0	30	30	18
Octobre	34.9	35.4	18.8	21.6	26.9	28.5	37.8	31	41.4	1941	15.5	+	16.5	1947		21.6	33.2	25.8			38.2	18.2	31	0	31	29	0	31	31	14
Novembre	36.2	35.7	19.2	21.5	27.7	28.6	39.2	21	42.2	1941	15.4	30	15.4	1945		21.4	34.9	27.3			38.4	17.0	30	0	30	30	0	30	30	9
Décembre	32.3	33.6	17.3	19.4	24.8	26.5	37.0	4	39.4	1943	13.6	20–21	12.0	43–54		18.7	30.2	25.3			37.2	14.2	31	0	31	14	0	31	31	2
Année	34.9	35.2	20.8	22.1	27.9	28.7	43.0	30–III 2–III	45.6	IV 1941	12.9	6 I	11.2	I 1951		22.3	32.8	28.1			43.4	13.0	366	128	365	261	54	366	366	233

Station : MEIGANGA

Période : 1944–1950

Janvier		31.7		13.4		22.6			34.3	1946			7.4	1950																
Février		32.3		14.3		23.3			35.0	1946			7.1	1949																
Mars		32.0		17.4		24.7			35.4	1945			10.8	+																
Avril		29.7		18.4		24.0			36.8	1945			12.6	1950																
Mai		28.1		18.1		23.1			33.2	1949			13.5	1946																
Juin		27.2		17.4		21.3			31.6	1949			14.5	1944																
Juillet		25.9		17.5		21.7			30.0	1949			14.8	1946																
Août		26.2		17.5		21.9			28.9	1946			15.4	+																
Septembre		26.8		17.2		22.0			30.0	1944			15.0	+																
Octobre		28.0		16.3		22.1			30.5	1950			14.2	1950																
Novembre		30.4		14.3		22.3			33.4	1949			10.6	+																
Décembre		31.5		12.9		22.3			34.0	1946			7.8	1949																
Année		29.1		16.2		22.7			36.8	IV 1945			7.1	II 1949																

CAMEROUN

Station : MOKOLO — Période :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	29.5		17.5		23.5		34.6	10			13.8	15				18.2	28.0	–					–	–	30	7	0	31	31	–
Février	34.8		22.1		28.5		38.6	20			15.0	3				24.0	33.5	30.5					29	13	29	24	0	29	29	20
Mars	35.9		23.7		29.8		39.0	28			20.2	6				25.4	34.6	31.5					31	15	31	31	0	31	31	31
Avril	36.6		25.2		30.9		39.8	30			20.6	18				26.8	35.1	31.5					30	21	30	29	0	30	30	30
Mai	36.7		23.7		30.2		39.0	+			19.5	14				26.4	35.4	31.6					31	16	31	30	0	31	31	30
Juin	32.0		20.9		26.5		38.0	1er			17.8	+				23.3	30.0	26.3					30	1	30	18	0	30	30	20
Juillet	28.7		19.9		24.3		34.1	3			18.2	27				21.3	27.5	24.0					31	0	30	6	0	31	31	14
Août	26.8		19.5		23.2		29.8	9			17.8	30				20.8	25.5	22.1					31	0	26	0	0	31	31	8
Septembre	29.2		19.1		24.2		33.3	23			17.0	3				20.6	27.4	23.3					30	0	28	3	0	30	30	6
Octobre	31.3		20.3		25.8		35.2	31			17.7	13				21.9	30.3	25.2					31	0	31	11	0	31	31	17
Novembre	33.6		21.6		27.6		36.5	21			19.2	12				23.2	32.3	27.3					30	1	30	27	0	30	30	28
Décembre	29.8		17.8		23.8		33.8	1er			14.0	+				19.1	28.3	24.5					31	0	31	9	0	31	31	9
Année	32.1		20.9		26.5		39.8	30 IV			13.8	15 I				22.6	30.7	–					–	–	357	195	0	366	366	–

Station : MOLOUNDOU — Période : 1945–1950

Janvier	30.2	30.7	19.7	20.4	25.0	25.5	32.4	22	34.0	+	13.8	23	15.9	1950		20.6	28.7	24.1					31	0	31	4	0	31	31	13
Février	31.2	31.6	–	20.2	–	25.9	35.5	29	36.9	1950	–	–	16.0	1950		21.2	29.5	24.8					–	–	27	14	0	–	–	–
Mars	31.3	31.6	–	20.4	–	26.0	36.1	7	36.2	1946	–	–	17.5	1945		21.6	29.7	24.9					–	–	29	16	0	–	–	–
Avril	31.9	31.5	–	20.7	–	26.1	36.0	29	35.5	1946	–	–	19.0	1946		22.1	30.0	25.1					–	–	28	16	0	–	–	–
Mai	31.9	31.0	–	20.7	–	25.8	35.0	15	35.5	1949	–	–	19.0	+		22.0	30.4	24.7					–	–	31	15	0	–	–	–
Juin	29.7	29.7	20.0	20.4	24.9	25.1	32.2	8	33.7	1950	18.5	+	18.0	1949		21.3	28.3	23.7					30	0	29	3	0	30	30	18
Juillet	28.1	28.4	19.7	20.0	23.9	24.2	32.2	12	32.0	1946	18.0	26	16.5	1947		20.8	26.7	23.4					31	0	29	1	0	31	31	13
Août	28.9	28.8	–	20.1	–	24.4	33.0	8	33.5	1947	–	–	17.8	1950		21.0	27.5	23.5					–	–	31	3	0	–	–	–
Septembre	30.5	29.5	20.0	20.2	25.3	24.8	34.8	20	34.5	1947	18.2	14	18.2	+		21.3	28.3	23.9					30	0	30	9	0	30	30	17
Octobre	30.2	29.6	20.1	19.8	25.2	24.7	32.5	26	33.9	+	18.9	19	18.3	1948		21.4	28.1	23.4					31	0	31	7	0	31	31	20
Novembre	30.4	30.3	20.3	20.3	25.4	25.3	33.8	24	34.6	1947	18.5	29	18.5	1946		21.4	28.7	24.0					30	0	29	11	0	30	30	22
Décembre	31.5	30.1	19.9	20.3	25.7	25.1	35.0	25	35.2	1946	17.0	19	15.0	1945		21.1	29.0	23.7					31	0	30	14	0	31	31	13
Année	30.5	30.2	–	20.3	–	25.3	36.1	7 III	36.9	II 1950	–	–	15.0	XII 1950		21.3	28.7	24.1					–	–	355	113	0	–	–	–

Station : NANGA-ÉBOKO — Période : 1943–1954

Janvier	29.8	30.0	17.4	19.0	23.6	24.5	31.8	4–9	34.4	1945	12.0	21	12.2	1950		18.9	27.8	24.5			32.6	14.6	31	0	31	0	0	31	31	1
Février	31.2	31.1	19.8	19.0	25.5	25.0	33.0	12	36.4	1945	16.6	1	11.2	1950		20.9	28.8	26.3			34.5	14.7	29	0	29	13	0	29	29	14
Mars	29.7	31.1	19.2	19.8	24.5	25.4	33.3	14	36.6	1945	16.8	14	13.3	1943		20.1	27.5	25.4			34.3	17.1	31	0	31	7	0	31	31	9
Avril	29.7	30.3	19.9	19.5	24.8	24.9	32.9	22–23	36.2	1945	18.4	30	15.9	1950		20.9	27.8	25.9			33.2	17.5	30	0	28	2	0	30	30	14
Mai	29.7	29.3	19.4	19.5	24.6	24.4	32.2	1	33.2	1947	17.2	1	16.4	1950		20.5	27.7	24.7			31.9	17.5	31	0	31	2	0	31	31	9
Juin	27.8	28.2	18.9	19.5	23.3	23.9	30.5	1	31.9	1948	17.8	3	16.2	1945		19.8	25.9	23.5			30.7	17.5	30	0	28	0	0	30	30	3
Juillet	25.7	26.8	19.0	19.3	22.4	23.1	27.6	2	30.4	1952	18.0	1–4	14.6	1954		19.8	24.0	22.5			29.2	17.7	31	0	24	0	0	31	31	1
Août	26.8	26.9	19.1	19.3	22.9	23.1	29.8	7	33.6	1944	16.6	20	14.8	1944		19.7	25.0	23.1			29.3	17.7	31	0	26	0	0	31	31	1
Septembre	28.5	28.2	19.2	19.3	23.9	23.7	30.2	22	30.7	1946	17.9	20	16.1	1946		19.9	26.6	23.9			30.1	17.7	30	0	30	0	0	30	30	8
Octobre	28.6	28.6	19.3	19.1	24.0	23.8	30.6	+	31.7	1946	17.8	27	14.2	1944		20.0	27.1	23.1			31.0	17.2	31	0	29	0	0	31	31	8
Novembre	29.2	29.3	19.6	19.1	24.4	24.2	31.0	15	32.0	1952	18.0	6	15.2	1951		20.4	27.5	23.7			31.4	17.0	30	0	29	0	0	30	30	11
Décembre	29.7	30.0	17.8	19.4	23.8	24.7	32.0	23	33.0	1949	14.0	18	13.0	1953		18.9	27.9	23.8			32.1	15.6	31	0	31	1	0	31	31	9
Année	28.9	29.1	19.1	19.3	24.0	24.2	33.3	14 III	36.6	III 1945	12.0	21 I	11.2	II 1950		20.0	27.0	24.2			34.7	13.3	366	0	347	25	0	366	366	88

Station : N'GAMBÉ (Babimbi) — Période :

Janvier	29.3		20.3		24.8		31.5	22			18.9	11				20.6	26.8	23.6					31	0	31	0	0	31	31	21
Février	30.5		20.6		25.6		32.4	10			18.6	28				21.0	27.3	24.1					29	0	28	4	0	29	29	23
Mars	28.6		19.5		24.1		32.8	14			17.6	2				20.5	26.4	23.5					31	0	30	1	0	31	31	11
Avril	29.2		20.2		24.7		31.4	+			18.5	+				21.0	27.1	24.1					30	0	30	0	0	30	30	17
Mai	29.1		20.0		24.6		31.5	+			17.3	29				20.9	26.9	23.7					31	0	31	0	0	31	31	17
Juin	27.2		19.2		23.2		29.5	+			17.6	19				19.9	24.9	21.7					30	0	26	0	0	30	30	7
Juillet	23.5		18.7		21.1		27.0	7			17.8	16				19.0	22.1	20.1					25	0	9	0	0	31	31	0
Août	24.0		18.7		21.4		27.6	9			18.0	+				19.0	22.4	20.3					31	0	11	0	0	31	31	0
Septembre	26.5		19.3		22.9		29.5	25			18.0	5				19.7	24.7	21.1					30	0	28	0	0	30	30	5
Octobre	27.6		19.4		23.5		30.8	22			18.2	25				20.0	25.7	22.0					31	0	28	0	0	31	31	7
Novembre	27.8		19.9		23.9		30.3	1er			17.8	10				20.5	26.0	22.8					30	0	26	0	0	30	30	15
Décembre	29.1		20.2		24.7		31.4	26			18.0	3				20.6	27.4	23.4					31	0	31	0	0	31	31	19
Année	27.7		19.7		23.7		32.8	14 III			17.3	29 V				20.2	25.6	22.5					360	0	309	5	0	366	366	142

CAMEROUN

Station : N'GAOUNDÉRÉ

Période : 1942-1947, 1950-1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.8	30.6	12.7	12.8	21.2	21.7	32.0	9-11	33.8	1942	10.0	25	7.8	1950		13.3	28.0	22.3			32.8	9.9	31	0	31	2	0	31	31	0
Février	32.2	31.2	15.1	14.5	23.6	22.8	34.0	20-28	35.2	1943	11.0	13	8.0	1953		16.0	30.2	25.7			33.8	10.9	29	0	29	20	0	29	29	0
Mars	29.4	31.6	16.9	16.4	23.2	24.0	33.7	14	35.9	43-51	15.8	2	9.5	1952		18.4	27.6	23.2			34.6	12.7	30	0	30	7	0	31	31	0
Avril	29.2	30.5	17.2	17.6	23.2	24.0	32.8	8	35.7	1945	15.8	4	12.0	1953		18.2	27.7	22.3			34.3	14.5	30	0	30	2	0	30	30	0
Mai	28.7	28.2	16.7	17.1	22.7	22.7	33.0	10	32.8	1946	14.2	1-28	14.5	53-54		18.1	26.9	21.7			31.6	15.5	30	0	29	2	0	31	31	0
Juin	27.1	27.1	16.6	16.9	21.8	22.0	28.9	21	30.5	1942	15.4	24	14.2	1951		17.4	25.6	20.3			29.4	15.0	30	0	30	0	0	30	30	0
Juillet	25.0	25.8	16.4	17.0	20.7	21.4	28.0	1	29.5	1944	15.1	13	14.0	43-53		17.3	23.4	19.7			28.3	15.0	26	0	16	0	0	31	31	0
Août	25.1	25.5	16.8	17.0	21.0	21.2	28.0	8	29.7	1952	15.5	+	14.5	1950		17.5	23.4	19.9			28.4	15.3	28	0	20	0	0	31	31	0
Septembre	26.2	26.3	16.3	16.4	21.3	21.4	29.2	22	30.7	1942	14.0	20	13.5	1952		17.2	24.5	19.7			28.7	14.6	28	0	21	0	0	30	30	0
Octobre	28.1	27.7	15.4	16.0	21.8	21.9	30.7	28	32.0	1947	12.7	26	11.9	1950		16.5	26.3	20.8			30.4	14.1	28	0	28	0	0	31	31	0
Novembre	30.9	29.1	15.3	14.1	23.1	21.6	33.4	21	32.8	1942	13.0	30	8.0	1951		16.6	29.8	22.6			31.5	10.8	30	0	30	4	0	30	30	0
Décembre	29.3	30.0	14.3	12.8	21.8	21.4	31.8	27	33.9	1943	10.5	22	7.7	1951		15.0	28.0	21.7			32.0	10.2	28	0	31	0	0	31	31	0
Année	28.4	28.6	15.8	15.7	22.1	22.2	34.0	20-28 II	35.9	III 43-51	10.0	25 I	7.7	XII 1951		16.8	26.7	21.7			34.8	9.5	348	0	325	37	0	366	366	0

Station : N'KONGSAMBA

Période : 1941-1954

Janvier	27.2	27.5	18.2	18.1	22.7	22.8	30.1	21	30.1	41-44	16.6	4	15.0	1943		18.8	26.2	22.3			29.1	16.2	31	0	30	0	0	31	31	1
Février	27.8	28.1	19.0	18.3	23.4	23.2	30.2	29	32.0	1950	16.9	28	15.0	+		19.6	26.5	23.0			30.0	16.3	29	0	29	0	0	29	29	3
Mars	26.9	28.2	18.5	18.9	22.7	23.5	29.4	+	31.4	1943	16.3	2	15.6	43-44		19.2	25.2	22.1			30.2	16.8	31	0	28	0	0	31	31	3
Avril	27.1	27.9	18.9	18.9	23.0	23.4	29.1	8	31.6	1942	17.1	30	16.0	1950		19.8	25.7	22.2			30.3	17.2	30	0	26	0	0	30	30	4
Mai	26.5	27.0	18.7	18.7	22.6	22.9	29.2	1	31.2	1942	16.7	1	15.8	1943		19.7	25.4	22.4			29.5	16.9	31	0	26	0	0	31	31	5
Juin	25.0	25.6	17.8	18.3	21.4	22.0	27.2	4	29.8	1941	16.4	26	15.2	1943		18.0	23.0	20.5			27.6	16.6	29	0	15	0	0	30	30	0
Juillet	22.4	23.6	17.7	17.9	20.0	20.8	24.8	4	28.0	1941	17.0	21	15.0	1944		18.2	21.2	19.3			26.0	16.4	17	0	0	0	0	31	31	0
Août	22.7	23.4	17.7	17.8	20.2	20.6	25.7	8	26.8	1942	16.6	7	15.2	1943		19.2	21.7	19.5			25.8	16.2	20	0	1	0	0	31	31	0
Septembre	24.2	25.0	17.9	17.9	21.0	21.4	26.7	22	31.9	1941	16.0	16	15.8	1946		18.5	22.9	20.0			27.3	16.4	29	0	7	0	0	30	30	0
Octobre	25.4	26.2	18.4	18.0	21.9	22.1	28.2	26	29.6	1941	17.2	10-30	15.3	1954		19.2	24.0	20.8			28.2	16.5	30	0	19	0	0	31	31	0
Novembre	25.8	26.9	18.7	18.4	22.2	22.7	27.7	8	31.0	1943	17.2	4	16.4	1942		19.3	24.7	21.3			29.2	16.9	30	0	21	0	0	30	30	1
Décembre	26.5	27.4	18.1	18.0	22.3	22.7	28.6	10	30.2	1948	17.0	6	16.0	+		18.6	25.6	21.9			29.1	16.4	31	0	29	0	0	31	31	0
Année	25.6	26.4	18.3	18.3	21.9	22.3	30.2	24 II	32.0	II 1950	16.0	16 IX	15.0	+		19.0	24.4	21.3			30.7	15.8	338	0	231	0	0	366	366	17

Station : POLI

Période :

Janvier	32.9		12.3		22.6		36.6	9			10.2	2-3				13.5	31.0	23.3					31	0	31	16	0	31	31	0
Février	37.0		17.4		27.2		39.5	15			11.5	1				18.2	35.1	28.3					29	6	29	29	0	29	29	8
Mars	36.2		22.3		29.3		39.8	15			17.8	26				23.1	34.4	29.7					31	10	31	30	0	31	31	24
Avril	36.6		23.9		30.2		39.0	8			18.7	21				24.5	34.8	29.9					30	17	30	29	0	30	30	28
Mai	35.8		22.4		29.1		38.4	15			19.5	21				24.0	34.0	28.9					31	8	31	31	0	31	31	27
Juin	31.8		20.8		26.3		35.6	1			18.8	10				22.0	29.5	26.2					30	1	30	13	0	30	30	22
Juillet	29.7		21.1		25.4		32.8	2			18.5	5				22.0	27.9	25.1					31	0	31	6	0	31	31	27
Août	29.4		21.0		25.2		31.5	22			19.4	17				21.9	27.9	24.0					31	0	31	0	0	31	31	29
Septembre	29.3		20.0		24.6		32.4	23			18.0	2				20.9	27.7	24.1					30	0	27	3	0	30	30	11
Octobre	31.7		18.7		25.2		34.3	28-31			14.8	25				19.8	30.6	24.4					31	0	31	17	0	31	31	12
Novembre	34.2		16.8		25.5		36.7	21			13.2	29				17.9	33.4	24.9					30	0	30	29	0	30	30	2
Décembre	32.4		14.9		23.6		35.6	28			11.2	19				16.5	30.9	23.6					31	0	31	18	0	31	31	3
Année	33.1		19.3		26.2		39.8	15 III			10.2	2-3 I				20.4	31.4	26.0					366	42	363	221	0	366	366	193

Station : SANGMÉLINA

Période : 1943-1950

Janvier	28.4	28.3	18.0	17.8	23.2	23.0	30.2	4	31.7	1947	14.9	23	11.7	1947		19.0	26.3	23.7					31	0	30	0	0	31	31	0
Février	29.8	29.3	18.7	18.0	24.2	23.7	32.2	16	32.5	1947	15.3	8	11.7	1947		19.6	27.1	24.3					29	0	28	3	0	29	29	3
Mars	29.1	29.3	18.3	18.8	23.7	24.1	32.8	11	35.0	1944	15.8	2	13.4	1946		19.1	26.9	23.8					31	0	28	2	0	31	31	3
Avril	29.2	29.4	18.9	18.7	24.0	24.1	31.8	10	32.8	1945	17.1	12	15.8	1944		19.7	27.1	24.4					30	0	29	0	0	30	30	3
Mai	28.7	28.9	18.3	18.9	23.5	23.9	31.2	1	31.5	1948	16.4	1	15.6	1946		19.2	26.9	23.1					31	0	29	0	0	31	31	2
Juin	26.9	27.6	18.1	18.7	22.5	23.1	29.1	6	30.4	1944	16.2	14	16.2	1949		18.8	24.9	22.0					30	0	26	0	0	30	30	0
Juillet	25.2	26.6	18.1	18.2	21.6	22.4	28.2	3	30.5	1947	16.7	18	14.1	1944		18.7	23.3	21.8					31	0	18	0	0	31	31	0
Août	25.6	26.7	17.7	18.3	21.7	22.5	29.3	19	30.6	1945	15.8	8	14.4	1945		18.3	23.8	22.0					31	0	20	0	0	31	31	0
Septembre	27.9	27.4	18.5	18.3	23.2	22.9	29.6	20	30.6	1945	17.1	5	10.6	1946		19.2	25.7	22.6					30	0	30	0	0	30	30	0
Octobre	28.0	27.7	18.2	18.2	23.1	22.9	29.7	28	30.3	1945	16.5	31	15.0	1946		18.9	26.1	21.9					31	0	31	0	0	31	31	0
Novembre	27.6	28.1	18.1	18.1	22.9	23.1	30.1	26	30.4	1946	15.5	13	15.0	1946		19.1	25.8	21.7					29	0	28	0	0	30	30	1
Décembre	27.8	28.0	18.2	17.7	23.0	22.9	29.9	25	30.4	1950	15.8	10-23	10.5	1946		19.2	26.0	23.4					30	0	29	0	0	31	31	5
Année	27.8	28.1	18.3	18.3	23.0	23.2	32.8	11 III	35.0	III 1944	14.9	23 I	10.5	XII 1946		19.1	25.8	22.9					364	0	326	5	0	366	366	17

CAMEROUN

Station : TIBATI — **Période :** 1943-1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	32.8	32.2	13.3	14.2	23.1	23.2	34.8	23	35.6	1947	11.3	23	9.8	+		14.3	30.2	24.5					31	0	31	26	0	31	31	0
Février	33.3	33.0	15.6	15.2	24.5	24.1	36.5	12	37.0	1943	11.9	2	10.3	1947		16.8	30.4	26.1					29	0	29	22	0	29	29	0
Mars	29.3	33.3	18.2	16.9	23.8	25.1	33.0	4	39.0	1943	16.1	2	12.0	1943		18.8	27.4	22.8					31	0	29	5	0	31	31	0
Avril	29.5	31.3	17.8	18.7	23.7	25.0	32.3	8	36.3	1945	16.5	21	14.0	1950		18.9	27.7	22.7					29	0	30	1	0	30	30	0
Mai	29.3	29.7	17.3	18.2	23.3	23.9	32.0	10	35.0	1943	15.4	1er	15.0	1945		18.5	27.1	21.9					31	0	31	1	0	31	31	0
Juin	27.9	28.5	17.1	17.5	22.5	23.0	29.5	+	33.6	1944	15.4	29	14.6	1947		17.9	25.6	21.7					30	0	28	0	0	30	30	0
Juillet	26.3	27.2	17.5	17.8	21.9	22.5	28.0	+	30.0	+	15.8	+	15.1	1944		18.3	24.3	21.3					30	0	26	0	0	31	31	0
Août	26.7	27.1	17.6	16.7	22.2	21.9	29.0	+	31.0	1944	16.5	24	15.7	1945		18.5	24.5	21.4					30	0	28	0	0	31	31	0
Septembre	28.5	28.2	16.9	17.4	22.7	22.8	31.0	22	34.0	1944	15.5	20	15.0	+		17.8	26.0	20.3					30	0	30	0	0	30	30	0
Octobre	29.3	29.2	17.0	17.3	23.2	23.3	32.0	+	32.4	1948	14.0	27	14.0	1948		18.0	27.2	21.5					31	0	29	2	0	31	31	0
Novembre	31.0	29.9	16.2	15.3	23.6	22.6	33.0	20	33.9	1944	12.3	28	10.5	1945		17.1	29.3	22.3					30	0	30	9	0	30	30	0
Décembre	31.4	32.5	13.3	13.9	22.4	23.2	33.7	+	39.3	1945	10.0	+	10.0	1946		14.7	29.6	23.8					31	0	31	9	0	31	31	0
Année	29.6	30.2	16.5	16.6	23.1	23.4	36.5	12 II	39.3	XII 1945	10.0	+ XII	9.8	+		17.5	27.4	22.5					363	0	352	75	0	366	366	0

Station : YABASSI — **Période :** 1943-1948

Janvier	31.7	32.9	22.9	22.9	27.3	27.9	32.8	+	37.4	1948	21.3	1er	19.6	1946		23.4	29.6	26.3					31	0	31	18	0	31	31	31
Février	32.7	33.3	23.1	22.9	27.9	28.1	34.2	+	36.4	1948	20.8	28	20.3	1944		23.7	30.3	26.7					29	0	29	25	0	29	29	29
Mars	31.6	33.6	22.1	23.1	26.9	28.4	34.2	+	37.2	+	20.2	11	20.0	1944		22.9	28.9	26.1					31	0	30	16	0	31	31	31
Avril	31.9	33.2	22.6	23.0	27.3	28.1	34.3	4	39.0	1945	20.2	12	20.0	1945		23.4	29.9	26.3					30	0	30	21	0	30	30	30
Mai	31.5	32.5	22.5	22.8	27.0	27.6	34.2	1er	38.0	1945	20.1	1er	19.4	1948		23.3	29.7	26.0					31	0	31	16	0	31	31	31
Juin	29.5	31.7	21.9	22.9	25.7	29.3	32.4	4	37.0	1945	20.6	13	20.0	1945		22.6	27.8	24.6					30	0	29	4	0	30	30	30
Juillet	26.6	30.1	21.7	22.3	24.2	26.2	29.7	12	37.4	1945	20.9	17	18.2	1946		22.2	25.0	23.3					31	0	24	0	0	31	31	31
Août	27.3	30.0	21.7	22.4	24.5	26.2	30.0	8	35.4	1947	21.0	7	20.2	1946		21.6	25.7	23.5					31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.0	31.0	22.1	22.5	25.6	26.7	31.3	22	35.4	1947	20.7	22	20.2	1946		22.7	27.2	24.3					30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.6	31.8	21.8	22.5	25.7	27.2	32.5	16	36.0	+	20.3	16	20.0	+		22.7	27.4	24.5					31	0	31	2	0	31	31	31
Novembre	29.6	32.1	22.5	22.9	26.1	27.5	32.5	19	36.0	1947	20.0	10	20.0	1948		23.3	28.1	25.5					30	0	29	3	0	30	30	30
Décembre	31.4	33.3	22.3	23.3	26.9	28.3	33.2	23	37.2	1948	20.8	3	18.2	1945		23.1	30.0	26.1					31	0	30	10	0	31	31	31
Année	30.2	32.1	22.3	22.8	26.3	27.5	34.3	4 IV	39.0	IV 1945	20.0	10 XI	18.2	+		22.9	28.3	25.3					366	0	355	115	0	366	366	366

Station : YAOUNDÉ — **Période :** 1941-1954

Janvier	28.7	29.0	18.2	19.2	23.4	24.1	30.5	7	32.5	48-52	16.8	11	13.3	1950		18.9	26.4	24.1			31.2	16.1	31	0	30	0	0	31	31	0
Février	29.9	29.3	18.7	19.3	24.3	24.3	32.4	27	33.5	1949	16.0	27	14.0	1950		19.9	27.2	24.4			32.0	16.5	28	0	28	1	0	29	29	6
Mars	28.5	29.7	18.2	19.3	23.3	24.5	32.2	14	33.0	1946	16.4	2	15.8	+		19.5	26.7	23.4			32.0	16.4	31	0	29	1	0	31	31	1
Avril	29.0	29.3	18.7	19.2	23.8	24.3	31.1	10	32.6	1941	16.7	12	15.2	47-51		19.7	26.9	23.3			31.5	16.6	30	0	29	0	0	30	30	6
Mai	28.5	28.1	18.4	19.1	23.4	23.6	31.0	15	31.9	1947	17.1	1	15.7	1947		19.3	26.7	23.4			30.6	17.0	31	0	31	0	0	31	31	2
Juin	26.8	27.4	18.1	19.0	22.4	23.2	29.5	1	32.3	1947	16.7	19	15.2	47-54		19.0	24.9	21.6			29.5	16.9	30	0	27	0	0	30	30	0
Juillet	24.7	25.8	17.9	18.6	21.3	22.2	28.6	4	30.6	1946	17.0	1	15.4	1954		18.6	23.0	20.7			28.4	17.1	29	0	11	0	0	31	31	0
Août	25.7	26.3	17.7	18.4	21.7	22.3	28.3	23	30.4	1948	16.0	7	14.2	1945		18.3	23.7	21.0			28.6	16.7	31	0	22	0	0	31	31	0
Septembre	27.2	27.2	18.3	18.7	22.8	22.9	29.2	22	30.9	1948	16.8	5	15.1	1946		19.1	24.9	22.1			29.2	16.9	30	0	28	0	0	30	30	0
Octobre	27.5	27.5	18.4	18.4	23.0	22.9	29.3	22	32.5	1947	17.3	25	14.8	1945		19.2	25.5	21.6			30.1	16.3	31	0	30	0	0	31	31	1
Novembre	27.4	28.2	18.6	18.8	23.0	23.5	30.4	8	33.0	1945	16.8	10	14.0	1945		19.5	25.8	22.2			30.3	16.6	30	0	26	0	0	30	30	1
Décembre	28.0	28.6	18.2	18.9	23.1	23.7	30.3	26	32.4	1948	16.4	10	14.2	1945		19.0	26.4	23.1			30.2	16.9	31	0	29	0	0	31	31	0
Année	27.7	28.0	18.3	18.9	23.0	23.5	32.4	27 II	33.5	II 1949	16.0	27 II	13.3	I 1950		19.2	25.7	22.6			32.6	15.1	363	0	320	2	0	366	366	17

Station : YOKADOUMA — **Période :** 1941-1954

Janvier	28.6	29.8	16.6	17.8	22.6	23.8	31.3	30	32.8	+	11.4	23	11.2	1954		17.0	27.1	23.2			32.3	14.7	31	0	31	0	0	31	31	1
Février	29.9	30.6	18.4	18.0	24.1	24.3	32.5	+	35.1	1942	16.6	9	11.9	1943		18.9	27.8	24.9			34.0	14.8	29	0	27	4	0	29	29	1
Mars	30.0	31.0	19.2	18.9	24.6	25.0	34.2	6	36.2	1943	17.6	4	14.6	1943		19.7	27.8	24.4			34.3	16.5	31	0	29	8	0	31	31	4
Avril	30.5	31.2	19.4	19.1	24.9	25.1	34.0	5	36.0	1945	17.6	12	16.0	1954		20.1	28.5	25.2			34.3	17.2	30	0	29	11	0	30	30	4
Mai	30.1	30.3	19.1	18.7	24.6	24.5	33.8	10	34.8	1942	16.9	21	16.2	1943		19.8	28.4	23.6			33.4	17.1	31	0	28	7	0	31	31	4
Juin	28.3	29.0	19.4	18.8	23.9	23.9	31.0	28	33.5	1944	17.2	27	15.4	1954		20.0	26.8	23.5			32.0	17.1	30	0	29	0	0	30	30	7
Juillet	26.4	27.8	18.8	18.6	22.6	23.2	30.0	4	32.1	1953	17.0	17	15.0	1947		19.5	24.8	23.2			30.8	16.7	31	0	24	0	0	31	31	2
Août	26.5	27.7	18.6	12.6	22.6	23.1	29.2	19	32.4	1952	15.5	7	14.8	1953		19.3	24.8	22.9			31.1	16.6	31	0	27	0	0	31	31	5
Septembre	28.2	28.5	19.0	18.6	23.6	23.5	32.4	22	32.6	1942	17.8	25	16.2	1942		19.8	26.3	23.2			31.3	17.2	30	0	27	2	0	30	30	4
Octobre	29.1	29.1	18.9	18.9	24.0	24.0	31.6	22	33.0	1951	16.2	7	16.6	1953		19.8	27.5	22.8			31.8	17.2	31	0	30	0	0	31	31	3
Novembre	29.0	29.5	19.0	18.7	24.0	24.1	32.5	15-16	33.5	1942	17.6	6-30	13.8	1953		19.9	27.3	23.3			32.2	16.7	30	0	28	3	0	30	30	3
Décembre	29.2	29.8	17.1	17.6	23.2	23.7	32.2	25	34.2	1941	12.8	18	10.9	1953		17.8	27.7	22.7			32.4	15.0	31	0	30	1	0	31	31	2
Année	28.8	29.5	18.6	18.8	23.7	24.0	34.2	6 III	36.2	III 1943	11.4	23 I	10.9	XII 1953		19.3	27.1	23.6			34.8	13.0	366	0	339	36	0	366	366	40

CAMEROUN

Station : YOKO — Période : 1941-1950, 1953-1954

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.1	29.8	17.9	18.1	23.5	23.9	31.0	23	32.8	1947	15.8	2	14.0	1948		18.5	27.0	23.1			31.9	16.3	31	0	31	0	0	31	31	0
Février	29.5	30.0	18.3	18.3	23.8	24.1	32.4	12	33.9	1941	16.1	22	15.8	1953		19.0	26.8	24.3			32.8	16.5	29	0	28	1	0	29	29	0
Mars	27.0	29.9	17.5	18.8	22.3	24.4	30.7	14	34.5	1943	16.0	29	15.5	1954		18.4	24.9	22.2			33.2	16.6	30	0	26	0	0	31	31	0
Avril	26.6	28.7	17.9	18.8	22.3	23.8	29.2	8	34.6	1945	14.9	11	16.0	1954		18.8	24.5	22.2			31.4	16.8	28	0	27	0	0	30	30	2
Mai	26.6	27.2	17.5	18.2	22.0	22.7	28.6	9	32.2	1942	15.3	12	15.1	1954		18.7	24.8	21.8			30.0	16.4	29	0	29	0	0	31	31	3
Juin	25.2	26.1	16.6	17.6	20.9	21.9	27.3	5	30.0	1941	15.0	8	14.9	1954		17.4	23.5	20.8			28.2	16.1	27	0	17	0	0	30	30	0
Juillet	23.8	24.7	16.8	17.5	20.3	21.1	25.3	2-12	28.5	1941	16.0	12-30	15.3	1944		17.2	22.0	19.4			26.9	16.4	24	0	4	0	0	31	31	0
Août	24.0	24.7	16.8	17.4	20.4	21.0	27.0	13-27	29.0	1941	15.6	7	14.8	1954		17.3	22.1	19.6			27.1	16.0	24	0	6	0	0	31	31	0
Septembre	25.6	25.9	16.6	17.2	21.1	21.6	27.7	26	30.0	1941	14.8	20	15.3	1954		17.4	23.8	19.8			28.0	16.0	29	0	23	0	0	30	30	0
Octobre	26.5	26.9	17.1	17.3	21.8	22.2	28.8	28	30.7	1941	15.3	17	15.3	1946		17.9	24.7	20.0			29.4	16.1	29	0	25	0	0	31	31	0
Novembre	27.2	28.3	17.7	17.9	22.5	23.1	29.1	26	31.6	1945	15.9	8	14.4	1947		18.4	25.9	21.7			30.5	16.0	29	0	29	0	0	30	30	1
Décembre	27.8	29.4	17.6	18.2	22.7	23.8	30.3	25	33.1	1946	14.9	4	15.3	1953		18.1	26.2	22.1			31.7	16.1	31	0	30	0	0	31	31	0
Année	26.6	27.6	17.4	17.9	22.0	22.8	32.4	12 II	34.6	IV 1945	14.8	20 IX	14.0	I 1948		18.1	24.7	21.4			33.7	15.2	340	0	275	1	0	366	366	6

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

Signification des symboles

$\overline{U_x}$: moyenne des maximums journaliers d'humidité relative

$\overline{U_n}$: moyenne des minimums journaliers d'humidité relative

Remarques

La tension de la vapeur d'eau moyenne à une heure déterminée (01 h, 07 h) est calculée d'après la température moyenne et l'humidité moyenne à la même heure.

Les heures qui figurent sur ces tableaux sont exprimées en temps du 1er fuseau (heure légale du Cameroun). Temps du 1er fuseau = T.U. + 01 h.

N.B. - 1°) Pour Maroua, Garoua et N'gaoundéré U_n a été calculée pour le nombre de jours où $U_n \geqslant 9$.

2°) Affectation des colonnes { (4) $\overline{U_x}$ moyenne des maximums journaliers ; (5) $\overline{U_n}$ moyenne des minimums journaliers } de la période d'observation.

CAMEROUN

Station : ABONG M'BANG Période : 1946-1948, 1950-1955 $\bar{5}$ 1950-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 1 h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	54	79	81	100	100	55	-	36	1948	94	97	63	82	20,8	22,4	23,6	21,6
Février	97	57	79	78	100	100	41	-	28	1950	89	97	65	79	23,0	22,2	23,9	19,6
Mars	98	59	81	78	100	100	41	-	31	1948	93	97	68	84	23,1	24,0	26,3	23,2
Avril	98	60	81	81	100	100	45	-	39	1950	93	96	68	85	23,9	24,0	25,2	23,6
Mai	-	-	85	82	100	100	-	-	41	1951	-	98	69	87	23,7	24,0	24,5	23,5
Juin	-	-	87	84	100	100	-	-	51	1952	-	97	74	89	22,8	23,6	24,3	23,2
Juillet	-	-	89	84	100	100	-	-	55	1946-52	-	97	81	90	22,2	22,6	23,5	21,5
Août	-	-	86	83	100	100	-	-	44	1940	-	95	75	87	21,7	22,4	23,2	21,7
Septembre	-	-	85	82	100	100	-	-	47	1951	-	97	70	87	22,8	23,3	24,4	22,9
Octobre	-	-	85	83	100	100	-	-	49	1953	-	97	71	88	22,9	23,1	24,1	21,8
Novembre	-	-	87	81	100	100	-	-	37	1953	-	98	72	90	23,6	23,2	23,7	22,8
Décembre	-	-	82	79	100	100	-	-	22	1953	-	98	61	86	21,4	21,5	23,3	19,2
Année	-	-	84	81	100	100	-	-	22	XII 1953	-	97	70	86	22,7	23,0	23,8	22,4

Station : BANYO Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 1 h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	62	20	37	9,6	-	-	-
Février	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	77	32	47	14,5	-	-	-
Mars	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	89	55	77	19,5	-	-	-
Avril	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	92	59	79	20,8	-	-	-
Mai	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	93	60	82	20,4	-	-	-
Juin	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	94	65	85	19,8	-	-	-
Juillet	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	95	68	86	19,5	-	-	-
Août	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	94	69	87	19,9	-	-	-
Septembre	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	95	63	87	19,4	-	-	-
Octobre	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	93	59	81	19,2	-	-	-
Novembre	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	89	43	72	17,4	-	-	-
Décembre	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	78	28	55	13,0	-	-	-
Année	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	88	52	73	17,8	-	-	-

Station : AMBAM Période : 1946-1955 $\bar{5}$

Janvier	98	61	81	79	100	100	43	-	46	1950	96	96	69	83	24,0	25,2	25,9	25,0
Février	97	57	80	79	100	100	51	-	45	1946	97	97	69	82	24,6	24,8	25,9	24,2
Mars	99	61	82	78	100	100	43	-	37	1946	98	98	69	82	24,4	25,2	25,7	24,2
Avril	99	60	82	79	100	100	49	-	43	1954	99	97	69	83	25,0	25,3	26,0	24,7
Mai	99	60	82	81	100	100	47	-	44	1951	99	98	69	86	24,4	24,8	25,4	24,5
Juin	100	66	85	83	100	100	46	-	53	1951-55	99	97	74	89	23,7	24,2	24,6	23,9
Juillet	98	70	85	83	100	100	61	-	50	+	98	95	75	87	21,9	22,6	23,3	21,2
Août	98	67	83	84	100	100	49	-	47	1947-55	97	95	73	84	21,6	22,6	23,8	21,7
Septembre	99	61	82	82	100	100	51	-	43	1947	98	97	71	84	23,1	23,6	24,3	22,9
Octobre	99	61	84	82	100	100	48	-	44	1952	98	98	71	90	23,8	23,9	24,6	22,9
Novembre	100	65	85	82	100	100	53	-	46	1952-53	100	98	73	90	24,5	24,1	25,2	23,6
Décembre	97	59	81	81	100	100	45	-	40	1953	96	97	67	86	24,2	24,9	25,6	24,4
Année	99	62	83	81	100	100	43	I et III	37	III 1946	98	97	71	86	23,8	24,3	24,9	23,9

Station : BATOURI Période : 1941-1955 $\bar{5}$ 1950-1955

Janvier	98	45	73	77	100	100	11	-	15	1944	93	98	52	73	19,4	22,0	23,3	20,9
Février	98	58	77	74	100	100	43	-	13	1948	95	97	61	73	22,9	23,0	23,9	20,9
Mars	98	58	80	75	100	100	43	-	18	1948	95	98	67	78	23,9	24,0	25,1	22,6
Avril	97	54	78	77	100	100	48	-	33	1950	94	97	63	77	24,3	24,8	25,5	23,6
Mai	-	-	79	81	-	100	-	-	36	+	95	97	61	81	23,4	24,9	25,8	23,9
Juin	98	62	82	82	100	100	50	-	34	1949	96	98	68	84	23,4	24,0	24,9	23,6
Juillet	99	71	86	84	100	100	59	-	45	1944-54	97	99	76	87	22,6	23,0	23,9	22,2
Août	99	68	86	84	100	100	53	-	42	1944	97	99	75	87	22,6	23,2	23,9	22,4
Septembre	100	63	84	83	100	100	53	-	31	1944	97	98	71	86	23,4	23,7	24,1	23,1
Octobre	100	63	84	81	100	100	43	-	44	1942	97	99	70	89	23,7	24,2	25,0	23,2
Novembre	99	63	83	80	100	100	45	-	25	1942-51	97	98	68	88	23,8	23,5	24,9	22,6
Décembre	98	51	76	77	100	100	29	-	19	1942-51	95	97	56	80	20,9	21,4	24,0	18,8
Année	-	-	81	80	100	100	-	-	13	II 1948	96	98	66	82	22,9	23,5	23,7	23,0

Station : BAFOUSSAM Période : 1945-1946, 1948-1955 $\bar{5}$ 1950-1955

Janvier	98	33	65	62	100	100	16	-	13	1945-54	93	89	42	64	14,5	15,0	15,6	14,1
Février	98	41	70	61	100	100	24	-	9	1945	97	94	49	67	16,6	15,3	17,6	13,9
Mars	97	60	78	64	100	100	34	-	10	+	94	90	64	81	17,9	17,3	18,3	16,7
Avril	98	63	82	73	100	100	50	-	13	1945	96	92	70	86	18,8	18,4	19,2	17,8
Mai	98	61	82	78	100	100	47	-	26	1949	95	94	69	85	18,5	18,6	18,9	18,3
Juin	98	65	84	81	100	100	57	-	16	1949	97	96	72	89	17,9	18,5	18,9	18,0
Juillet	98	68	86	82	100	100	57	-	17	1948	96	97	75	91	19,0	17,9	18,7	17,3
Août	98	68	85	81	100	100	55	-	20	+	96	97	72	89	17,9	17,9	18,4	17,3
Septembre	99	65	85	85	100	100	56	-	8	1945	97	95	73	91	18,5	18,3	18,8	17,6
Octobre	99	62	83	80	100	100	43	-	21	1948	96	96	71	80	17,9	18,1	18,7	17,7
Novembre	99	56	79	71	100	100	40	-	17	1948	96	95	64	81	17,4	17,4	19,6	16,2
Décembre	98	43	74	64	100	100	24	-	17	1945	95	94	48	89	16,9	15,4	16,3	13,1
Année	98	57	79	74	100	100	16	I	8	IX 1945	96	94	64	83	17,7	17,3	17,9	16,9

Station : BATSCHENGA Période : $\bar{5}$

Janvier	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	95	63	77	23,1	-	-	-
Février	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	93	60	68	23,5	-	-	-
Mars	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	94	65	79	24,0	-	-	-
Avril	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	95	69	82	25,0	-	-	-
Mai	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	94	67	75	24,1	-	-	-
Juin	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	94	72	81	23,7	-	-	-
Juillet	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	95	75	85	23,0	-	-	-
Août	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	93	68	81	22,3	-	-	-
Septembre	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	94	64	82	23,5	-	-	-
Octobre	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	96	70	84	24,2	-	-	-
Novembre	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	96	69	82	24,6	-	-	-
Décembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMEROUN

Station: **BERTOUA** — Période: $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1956	Période	U_n absolue		U_x absolue				à 1 h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1956	Période	1956	Date	Période	Année								
Janvier	–	–	74	–	–	–	–	–	–	–	–	97	50	74	19,3	–	–	–
Février	–	–	76	–	–	–	–	–	–	–	–	95	60	74	22,8	–	–	–
Mars	–	–	80	–	–	–	–	–	–	–	–	96	65	80	23,4	–	–	–
Avril	–	–	81	–	–	–	–	–	–	–	–	97	66	81	24,1	–	–	–
Mai	–	–	80	–	–	–	–	–	–	–	–	97	64	81	23,5	–	–	–
Juin	–	–	83	–	–	–	–	–	–	–	–	97	70	82	22,9	–	–	–
Juillet	–	–	87	–	–	–	–	–	–	–	–	96	79	87	22,5	–	–	–
Août	–	–	85	–	–	–	–	–	–	–	–	96	74	85	22,2	–	–	–
Septembre	–	–	83	–	–	–	–	–	–	–	–	96	70	82	22,7	–	–	–
Octobre	–	–	84	–	–	–	–	–	–	–	–	96	67	89	22,9	–	–	–
Novembre	–	–	84	–	–	–	–	–	–	–	–	97	67	87	23,6	–	–	–
Décembre	–	–	77	–	–	–	–	–	–	–	–	97	57	78	20,7	–	–	–
Année	–	–	81	–	–	–	–	–	–	–	–	96	66	82	22,6	–	–	–

Station: **DSCHANG** — Période: 1944–1955 — $\bar{5}$ 1950–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1956	Période	U_n absolue		U_x absolue				à 1 h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1956	Période	1956	Date	Période	Année								
Janvier	99	42	74	69	100	100	21	–	13	1951	94	91	49	88	17,0	16,3	18,8	15,5
Février	99	51	80	70	100	100	21	–	8	1951	94	96	56	86	18,7	17,0	19,2	14,9
Mars	98	59	81	74	100	100	31	–	12	1954	95	94	65	91	19,0	18,7	19,7	17,3
Avril	99	61	84	79	100	100	43	–	21	1950	95	96	70	93	19,7	19,4	20,1	18,7
Mai	99	63	84	80	100	100	45	–	36	1946	95	95	70	91	19,6	19,1	19,6	18,6
Juin	99	68	87	84	100	100	51	–	48	1947	98	98	76	94	18,7	19,2	19,6	18,7
Juillet	100	78	91	87	100	100	62	–	50	1948	99	100	83	96	18,5	18,5	18,8	17,7
Août	100	80	92	87	100	100	63	–	48	1951–53	99	99	84	96	18,7	18,2	18,7	17,6
Septembre	–	–	90	84	–	100	–	–	35	1947	–	98	78	93	18,9	18,8	19,2	18,4
Octobre	99	63	85	81	100	100	44	–	34	1952	98	97	71	94	19,1	18,5	19,1	17,3
Novembre	98	54	80	74	100	100	37	–	22	1947	96	95	61	93	18,6	17,2	18,2	15,7
Décembre	98	43	74	70	100	100	24	–	13	1949	95	94	48	89	16,9	15,7	17,7	13,1
Année	–	–	83	78	100	100	–	–	8	II 1951	–	96	68	92	18,6	18,1	18,7	17,1

Station: **BÉTARÉ-OYA** — Période: 1946–1955 — $\bar{5}$ 1950–1955

Janvier	–	–	49	65	–	100	–	–	10	1854	–	74	31	32	13,0	19,2	21,7	15,8
Février	–	–	67	67	–	100	–	–	12	1955	–	89	51	61	19,7	20,1	23,1	17,9
Mars	–	–	76	69	–	100	–	–	14	1949	–	92	65	72	21,8	22,4	24,4	20,3
Avril	–	–	81	74	–	100	–	–	20	1953	–	94	69	79	22,9	23,5	24,5	22,1
Mai	–	–	79	81	–	100	–	–	42	1951	–	95	66	76	22,3	23,7	24,1	23,1
Juin	–	–	85	83	–	100	–	–	54	+	–	97	72	86	21,7	23,4	24,1	22,0
Juillet	99	73	88	86	100	100	61	–	52	1948	98	98	80	89	21,7	22,9	24,0	22,1
Août	–	–	89	86	–	100	–	–	53	1948	–	98	81	89	21,8	22,2	23,3	21,6
Septembre	99	63	83	83	100	100	46	–	51	1949	88	98	70	87	21,6	23,0	24,3	21,7
Octobre	–	–	82	82	–	100	–	–	41	1949	–	96	65	85	21,3	23,3	26,2	22,0
Novembre	–	–	78	77	–	100	–	–	21	1951	–	95	61	79	21,4	20,7	23,3	18,7
Décembre	–	–	63	64	–	100	–	–	11	1953	–	84	44	61	17,0	17,0	19,9	13,4
Année	–	–	77	76	–	100	–	–	10	I 1954	–	93	63	76	20,5	21,8	22,6	21,3

Station: **ÉBOLOWA** — Période: 1951–1955 — $\bar{5}$

Janvier	97	55	76	79	100	100	41	–	45	1951	93	96	63	72	23,2	24,3	24,7	23,9
Février	96	58	78	80	100	100	49	–	44	1955	95	96	65	77	24,0	24,3	25,1	24,0
Mars	98	62	82	81	100	100	44	–	44	1951–55	96	98	70	80	24,4	25,0	26,8	24,0
Avril	98	60	81	80	100	100	52	–	39	1955	94	97	69	80	24,9	24,9	25,4	24,5
Mai	98	66	83	83	100	100	53	–	46	1954	94	98	72	82	25,5	24,8	24,9	24,6
Juin	98	71	86	84	100	100	60	–	49	1951	95	97	76	87	24,0	24,6	26,0	24,0
Juillet	99	72	86	83	100	100	–	–	47	1954	99	96	77	87	22,2	22,7	23,3	21,6
Août	99	67	83	82	100	100	51	–	45	1954	99	97	70	84	21,5	22,3	22,8	21,7
Septembre	100	70	87	84	100	100	56	–	53	1953	99	98	77	90	25,4	23,5	23,8	23,2
Octobre	99	69	87	86	100	100	53	–	50	1953	97	99	75	94	24,4	23,8	24,6	23,2
Novembre	99	70	87	83	100	100	57	–	43	1953–54	94	99	75	91	24,7	24,5	24,9	24,0
Décembre	99	62	82	78	100	100	50	–	34	1953	86	97	68	85	24,3	24,1	24,8	23,2
Année	98	65	83	82	100	100	–	–	34	XII 1953	95	97	71	84	24,0	24,1	24,2	24,0

Station: **CAMPO** — Période: 1940–1946, 1948–1955 — $\bar{5}$ 1950–1955

Janvier	99	77	87	87	100	100	69	–	60	1954	94	98	80	88	29,3	30,1	30,8	29,2
Février	99	73	86	86	100	100	65	–	55	1954	94	98	75	86	29,1	29,5	30,1	28,9
Mars	100	75	89	85	100	100	64	–	56	1946	97	99	81	89	29,0	30,1	31,0	29,7
Avril	99	75	89	86	100	100	63	–	51	1945	97	98	82	90	29,7	30,6	31,6	30,0
Mai	98	74	88	87	100	100	–	–	59	1954	97	98	80	89	29,5	30,0	30,4	29,6
Juin	–	–	89	87	–	100	–	–	59	1945	–	97	82	89	27,7	29,2	33,1	27,7
Juillet	97	74	86	85	100	100	60	–	57	1944	94	95	79	87	24,8	26,0	26,9	25,3
Août	98	72	86	87	100	100	65	–	55	1952–54	96	96	77	88	25,1	26,1	26,8	25,4
Septembre	99	78	90	90	100	100	66	–	62	1952	97	98	84	90	27,6	27,9	28,4	27,6
Octobre	99	80	91	90	100	100	73	–	66	1952–54	98	99	85	92	28,2	28,6	29,1	27,5
Novembre	100	81	92	88	100	100	67	–	63	1952	98	99	86	93	28,9	29,0	30,0	27,7
Décembre	99	77	89	88	100	100	71	–	61	1953	98	99	81	90	29,4	29,5	31,0	27,3
Année	–	–	88	87	100	100	–	–	51	IV 1945	–	98	81	89	28,2	28,9	29,6	28,4

Station: **ÉDÉA** — Période: — $\bar{5}$

Janvier	97	60	80	–	100	–	49	–	–	–	93	96	65	82	28,5	–	–	–
Février	95	60	79	–	98	–	52	–	–	–	91	95	66	79	27,7	–	–	–
Mars	96	62	81	–	98	–	47	–	–	–	94	95	69	81	27,9	–	–	–
Avril	98	58	80	–	100	–	49	–	–	–	97	95	67	81	28,5	–	–	–
Mai	97	61	81	–	98	–	44	–	–	–	97	94	68	83	28,6	–	–	–
Juin	98	66	84	–	100	–	54	–	–	–	96	95	73	87	27,5	–	–	–
Juillet	96	78	89	–	97	–	68	–	–	–	95	95	84	91	26,2	–	–	–
Août	96	73	87	–	97	–	62	–	–	–	95	96	81	89	26,5	–	–	–
Septembre	97	71	87	–	99	–	53	–	–	–	95	96	79	90	27,4	–	–	–
Octobre	100	70	86	–	98	–	51	–	–	–	94	96	77	89	27,9	–	–	–
Novembre	96	67	84	–	98	–	53	–	–	–	92	95	73	87	28,2	–	–	–
Décembre	97	58	80	–	99	–	46	–	–	–	93	95	66	84	28,5	–	–	–
Année	97	65	83	–	100	–	44	V	–	–	94	95	72	85	27,8	–	–	–

Station: **DOUALA (Aérodrome)** — Période: 1941–1955 — $\bar{5}$ 1950–1955

Janvier	98	63	82	81	100	100	55	–	39	1944	96	98	69	84	29,0	29,5	30,3	28,9
Février	98	65	83	80	100	100	53	–	41	1949	94	97	70	83	29,0	29,2	29,7	28,7
Mars	98	64	82	80	100	100	48	–	45	1943	95	97	70	83	28,1	29,3	30,0	28,7
Avril	98	65	82	80	99	100	53	–	42	1945	94	96	69	83	28,8	29,3	29,7	29,1
Mai	98	63	84	82	100	100	49	–	47	1945	95	96	69	83	28,6	29,3	29,8	28,9
Juin	98	67	84	85	100	100	54	–	54	1947	95	96	75	85	27,2	28,4	28,8	27,8
Juillet	99	80	90	88	100	100	63	–	56	1954	96	97	86	90	26,3	27,3	27,9	26,8
Août	99	73	87	88	100	100	58	–	58	1951	95	96	78	89	26,2	27,1	27,8	26,5
Septembre	99	71	88	87	100	100	53	–	52	1945	95	97	82	89	27,3	27,9	28,5	27,2
Octobre	98	71	86	84	99	100	53	–	50	1944	96	97	77	87	27,8	27,9	28,7	27,0
Novembre	98	69	86	83	100	100	55	–	51	1947	96	97	76	88	28,2	28,7	29,4	28,3
Décembre	98	60	81	82	100	100	48	–	42	1955	95	97	66	84	28,0	29,4	30,0	28,5
Année	98	68	85	83	100	100	48	III et XII	39	I 1944	95	97	74	86	27,9	28,6	29,0	28,3

Station: **ÉSÉKA** — Période: 1946–1955 — $\bar{5}$ 1951–1955

Janvier	96	65	82	82	98	100	53	–	47	1954	92	95	71	83	26,1	27,2	27,8	26,8
Février	96	63	82	82	99	100	48	–	38	1950	92	95	73	82	26,5	26,9	27,8	24,6
Mars	97	68	84	80	100	100	51	–	44	1946	93	94	76	85	26,0	27,2	27,5	26,5
Avril	97	65	83	82	100	100	54	–	47	1946	94	95	74	83	26,3	27,6	28,1	26,8
Mai	97	68	84	84	99	100	51	–	51	+	93	96	75	85	26,8	26,8	27,3	26,6
Juin	98	76	89	87	100	100	60	–	53	1946	94	97	84	91	26,0	26,0	27,0	23,8
Juillet	98	83	92	90	100	100	68	–	59	1954	95	98	88	94	24,2	24,7	25,9	23,3
Août	97	81	90	90	99	100	66	–	52	1947	95	96	83	92	23,9	24,8	25,8	23,9
Septembre	98	75	88	87	100	100	63	–	52	1946	95	98	82	89	25,4	25,6	26,3	24,8
Octobre	99	78	91	87	100	100	63	–	54	1947	96	98	85	93	25,9	25,8	27,6	25,5
Novembre	98	77	89	85	100	100	61	–	53	+	94	97	82	90	26,6	26,6	27,6	26,2
Décembre	97	69	85	82	100	100	61	–	48	1953	94	96	75	85	26,6	26,9	28,1	26,0
Année	97	72	87	85	100	100	48	II	38	II 1950	94	96	79	88	25,9	26,3	26,8	25,8

CAMEROUN

Station : GAROUA **Période :** 1948-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 1 h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	40	9	23	38	57	84	7	-	9	+	26	36	13	17	7,0	9,8	16,4	7,6
Février	48	10	29	34	83	96	9	-	< 9	1955	29	44	19	19	11,0	10,9	15,2	6,6
Mars	62	22	40	36	91	93	9	-	< 9	1955	46	56	31	31	18,3	15,3	21,1	8,6
Avril	63	21	40	30	85	96	9	-	9	+	49	60	28	29	18,8	18,6	22,3	12,7
Mai	71	24	46	66	96	100	11	-	10	1955	54	63	33	38	20,9	25,9	28,9	24,4
Juin	90	44	67	75	100	100	26	-	32	1955	77	81	56	62	24,8	26,7	28,2	25,8
Juillet	93	51	72	78	100	100	42	-	41	1955	82	86	61	69	24,9	26,0	26,7	25,3
Août	94	54	74	80	98	98	42	-	45	1954	87	88	61	75	25,0	26,2	27,4	25,1
Septembre	95	55	77	79	98	100	40	-	37	1954	90	90	63	80	25,6	26,8	28,3	25,8
Octobre	92	36	63	70	98	100	14	-	15	1953	81	83	43	64	22,4	26,6	28,4	25,2
Novembre	73	18	43	53	89	96	9	-	9	+	52	65	22	36	15,2	15,3	17,8	13,5
Décembre	55	15	33	43	82	91	7	-	< 9	1951	37	50	17	27	10,4	9,7	10,6	9,1
Année	73	31	51	58	100	100	7	I et XII	< 9	+	59	67	37	46	18,7	19,8	22,4	18,5

Station : LOMIÉ **Période :** 1945-1947, 1950-1952, 1954-1955 (Extrêmes : 1945-1947, 1950-1952) $\bar{5}$ 1952-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 1 h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	-	-	87	84	-	100	-	-	41	1952	-	98	73	90	23,6	24,8	25,4	24,1
Février	-	-	85	83	-	100	-	-	33	1950	-	97	74	85	24,7	25,0	25,4	24,2
Mars	-	-	86	83	-	100	-	-	45	1950	-	98	71	86	24,7	25,3	25,9	24,7
Avril	-	-	84	83	-	100	-	-	42	1950	-	97	70	84	25,2	25,4	26,1	25,0
Mai	-	-	87	84	-	100	-	-	49	1947	-	97	76	88	25,7	25,4	25,6	25,2
Juin	-	-	88	87	-	100	-	-	56	1947	-	97	77	90	24,3	24,7	24,9	24,4
Juillet	-	-	89	87	-	100	-	-	53	1950	-	97	80	91	24,1	23,6	24,4	22,0
Août	-	-	89	86	-	100	-	-	59	1947	-	97	79	91	23,1	23,8	24,6	23,0
Septembre	-	-	87	85	-	100	-	-	49	1947	-	97	76	88	24,4	24,4	24,7	23,9
Octobre	-	-	86	86	-	100	-	-	49	1950	-	97	72	90	24,2	24,4	24,8	23,2
Novembre	-	-	87	84	-	100	-	-	43	1946	-	97	75	88	24,2	24,8	25,0	24,3
Décembre	-	-	84	85	-	100	-	-	41	1951	-	97	68	86	23,4	25,3	25,8	25,0
Année	-	-	86	85	-	100	-	-	33	II 1950	-	97	75	88	24,3	24,7	25,0	24,6

Station : KOUNDJA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	91	26	58	55	99	100	10	-	11	1952	85	84	34	55	13,7	13,7	14,9	12,0
Février	96	32	64	60	100	100	17	-	11	1951	91	90	42	60	16,7	14,8	17,0	13,3
Mars	98	32	77	70	100	100	28	-	11	1951	93	93	63	79	19,5	18,6	19,5	17,0
Avril	98	61	82	74	100	100	46	-	18	1951	97	97	69	87	20,7	19,7	21,0	18,3
Mai	99	60	82	80	100	100	41	-	26	1952	96	97	67	87	20,5	20,3	21,1	19,9
Juin	100	62	82	86	100	100	53	-	46	1952	98	98	71	78	18,9	19,9	20,3	19,5
Juillet	100	69	86	84	100	100	53	-	43	1954	97	98	76	85	19,7	19,4	19,6	19,3
Août	100	63	86	83	100	100	56	-	35	1953	98	98	71	91	19,5	19,6	20,2	19,0
Septembre	100	58	83	83	100	100	50	-	41	+	97	98	67	92	19,2	19,5	19,9	19,3
Octobre	99	57	81	81	100	100	40	-	38	1952	96	98	63	88	19,2	19,7	20,5	19,4
Novembre	96	50	77	69	100	100	29	-	21	1951	94	95	55	84	16,2	17,2	18,0	16,7
Décembre	92	37	65	77	100	100	23	-	10	1951	85	86	42	68	15,2	13,9	15,0	12,5
Année	98	72	77	74	100	100	16	I	10	XII 1951	94	94	60	80	18,3	18,0	18,4	17,8

Station : MAROUA-SALAK **Période :** 1945-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	36	13	23	28	53	100	8	-	10	1955	30	31	14	22	6,3	9,9	11,7	7,3
Février	31	13	20	24	48	87	9	-	< 8	1954	24	27	13	16	7,0	10,0	11,8	7,3
Mars	50	15	30	24	97	87	7	-	< 9	+	36	42	18	24	12,1	11,7	13,2	8,1
Avril	49	13	29	31	74	89	6	-	< 9	1954	37	40	18	25	13,0	15,8	19,6	13,2
Mai	60	15	37	52	82	97	< 9	-	9	1954-55	48	55	26	29	15,7	23,1	25,6	20,2
Juin	88	38	62	62	100	100	9	-	18	1954	77	77	47	59	22,7	24,5	25,5	23,3
Juillet	94	49	72	74	99	100	32	-	31	1955	87	89	56	72	23,8	25,3	26,2	24,5
Août	97	57	79	79	100	100	44	-	39	1955	94	92	64	84	24,7	26,0	26,9	25,0
Septembre	97	53	79	75	100	100	39	-	38	1953	94	94	60	85	24,9	25,6	26,7	25,3
Octobre	86	28	58	57	99	100	9	-	9	1953	80	71	32	57	17,8	23,2	26,1	19,2
Novembre	58	18	36	33	84	95	10	-	10	1953-55	50	47	20	35	12,0	11,9	14,2	9,7
Décembre	48	19	32	30	71	74	11	-	10	1954-55	41	42	21	32	9,5	9,6	10,9	7,4
Année	66	28	46	47	100	100	6	IV	< 8	II 1954	58	59	32	45	15,8	18,0	19,4	16,3

Station : KRIBI **Période :** 1945-1955 $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	-	-	85	86	-	100	-	-	63	1945	-	96	77	82	29,1	30,2	30,5	30,0
Février	-	-	84	84	-	100	-	-	63	+	-	95	76	82	28,8	29,5	30,2	29,2
Mars	96	76	86	84	100	100	66	-	51	1948	94	96	78	84	28,4	29,2	30,0	27,8
Avril	97	75	86	85	100	100	68	-	62	1951	92	96	78	84	29,0	29,8	30,2	29,4
Mai	96	76	86	86	100	100	67	-	60	1947	90	96	78	83	28,9	29,6	30,4	29,0
Juin	97	79	88	86	100	100	69	-	68	1946	93	95	83	87	27,5	28,1	28,4	27,3
Juillet	94	77	86	85	100	100	66	-	63	1951	93	94	80	85	25,0	26,3	27,2	24,3
Août	95	78	87	87	97	100	71	-	64	1955	91	94	81	85	25,4	26,3	27,2	25,0
Septembre	97	80	89	89	100	100	72	-	69	1951	91	96	86	88	25,6	27,9	28,8	27,2
Octobre	-	-	89	89	-	100	-	-	70	+	-	96	84	88	27,5	27,6	29,2	25,0
Novembre	-	-	89	87	-	100	-	-	67	1946	-	97	83	88	28,3	28,9	29,9	28,0
Décembre	-	-	85	86	-	100	-	-	63	1951-53	-	96	77	83	28,6	29,6	30,1	28,9
Année	-	-	87	86	100	100	-	-	54	III 1948	-	96	80	85	27,7	28,6	29,0	28,2

Station : MEIGANGA **Période :** $\bar{5}$

Janvier	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	74	19	27	9,3	-	-	-
Février	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	84	36	48	15,7	-	-	-
Mars	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	93	56	73	20,9	-	-	-
Avril	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	94	60	78	21,6	-	-	-
Mai	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	94	61	79	20,7	-	-	-
Juin	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	96	63	81	20,5	-	-	-
Juillet	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	96	72	85	21,0	-	-	-
Août	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	97	72	86	21,1	-	-	-
Septembre	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	97	63	89	20,5	-	-	-
Octobre	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	95	59	80	19,7	-	-	-
Novembre	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	92	44	66	18,0	-	-	-
Décembre	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	73	29	42	12,3	-	-	-
Année	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	90	54	70	18,4	-	-	-

Station : LOLODORF **Période :** $\bar{5}$

Janvier	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	97	67	85	25,0	-	-	-
Février	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	96	67	83	25,0	-	-	-
Mars	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	97	69	87	24,8	-	-	-
Avril	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	97	68	88	25,4	-	-	-
Mai	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	97	71	89	25,7	-	-	-
Juin	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	97	74	90	24,3	-	-	-
Juillet	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	95	79	89	22,6	-	-	-
Août	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	94	76	87	22,3	-	-	-
Septembre	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	96	75	89	23,9	-	-	-
Octobre	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	97	74	91	24,2	-	-	-
Novembre	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	96	74	92	25,0	-	-	-
Décembre	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	96	67	87	25,1	-	-	-
Année	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	96	72	88	24,5	-	-	-

Station : MOKOLO **Période :** $\bar{5}$

Janvier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	-	-	-	-
Février	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	30	20	24	9,9	-	-	-
Mars	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	38	20	25	11,6	-	-	-
Avril	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	39	25	30	13,9	-	-	-
Mai	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	47	25	31	15,0	-	-	-
Juin	84	43	63	98	-	-	12	-	-	-	77	73	50	63	21,2	-	-	-
Juillet	93	58	75	100	-	-	33	-	-	-	89	86	62	78	22,6	-	-	-
Août	95	67	82	99	-	-	56	-	-	-	90	90	72	87	22,9	-	-	-
Septembre	95	56	77	99	-	-	33	-	-	-	94	90	62	81	22,6	-	-	-
Octobre	65	31	47	96	-	-	12	-	-	-	61	56	34	51	15,3	-	-	-
Novembre	41	16	27	68	-	-	9	-	-	-	34	31	18	29	9,3	-	-	-
Décembre	39	18	28	63	-	-	11	-	-	-	21	33	20	28	7,9	-	-	-
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	45	-	-	-	-

CAMEROUN

Station : **MOLOUNDOU** Période : $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_1}$	$\overline{U_2}$	1956	Période	U_1 absolue 1956	U_1 absolue Période	U_2 absolue 1956	U_2 absolue Date	U_2 absolue Période	U_2 absolue Année	à 1 h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	80	–	–	–	–	–	–	–	–	93	63	85	24,3	–	–	–
Février	–	–	79	–	–	–	–	–	–	–	–	92	61	84	24,9	–	–	–
Mars	–	–	78	–	–	–	–	–	–	–	–	91	61	83	25,0	–	–	–
Avril	–	–	77	–	–	–	–	–	–	–	–	91	60	81	25,1	–	–	–
Mai	–	–	77	–	–	–	–	–	–	–	–	91	58	83	25,0	–	–	–
Juin	–	–	81	–	–	–	–	–	–	–	–	92	65	86	24,5	–	–	–
Juillet	–	–	81	–	–	–	–	–	–	–	–	92	67	85	23,5	–	–	–
Août	–	–	78	–	–	–	–	–	–	–	–	90	60	83	22,8	–	–	–
Septembre	–	–	78	–	–	–	–	–	–	–	–	91	62	82	20,8	–	–	–
Octobre	–	–	81	–	–	–	–	–	–	–	–	92	65	86	24,3	–	–	–
Novembre	–	–	80	–	–	–	–	–	–	–	–	92	62	85	24,4	–	–	–
Décembre	–	–	80	–	–	–	–	–	–	–	–	92	62	86	24,4	–	–	–
Année	–	–	79	–	–	–	–	–	–	–	–	92	62	84	24,1	–	–	–

Station : **N'KONGSAMBA** Période : 1941-1955 $\bar{5}$ 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_1}$	$\overline{U_2}$	1956	Période	U_1 absolue 1956	U_1 absolue Période	U_2 absolue 1956	U_2 absolue Date	U_2 absolue Période	U_2 absolue Année	à 1 h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	83	80	–	100	–	–	35	1941	–	93	65	90	22,1	22,7	23,2	22,4
Février	–	–	83	81	–	100	–	–	30	1950	–	94	67	87	23,0	23,2	23,5	22,8
Mars	–	–	86	80	–	100	–	–	29	1946	–	93	75	89	23,5	23,4	23,9	22,4
Avril	–	–	85	82	–	100	–	–	34	1944	–	92	73	90	23,1	23,4	23,8	23,2
Mai	97	69	86	83	100	100	46	–	44	1946	97	93	77	92	23,7	23,3	23,7	22,9
Juin	98	72	87	87	100	100	55	–	47	1948	97	94	78	93	21,9	22,7	23,5	21,2
Juillet	99	86	94	90	100	100	73	–	51	1944	98	98	90	97	21,6	22,1	22,6	21,7
Août	99	84	93	92	100	100	74	–	63	1946	98	98	88	97	21,8	22,3	23,7	21,8
Septembre	99	77	90	88	100	100	64	–	51	1945	97	97	83	96	22,1	22,4	22,9	21,9
Octobre	–	–	90	85	–	100	–	–	44	1943	–	95	80	94	22,7	22,7	23,1	22,2
Novembre	97	70	87	84	99	100	48	–	38	1953	95	95	77	94	23,1	23,2	23,5	22,8
Décembre	93	63	81	80	99	100	42	–	27	1951	93	92	69	89	21,9	22,2	23,2	20,9
Année	–	–	87	84	100	100	–	–	27	XII 1951	–	94	83	92	22,5	22,8	23,1	22,4

Station : **NANGA-ÉBOKO** Période : 1946, 1948-1955 $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	–	–	73	70	–	100	–	–	20	1950	–	96	53	71	20,9	22,6	23,4	21,7
Février	–	–	74	70	–	100	–	–	13	1950	–	94	59	68	23,2	23,1	24,0	22,7
Mars	99	57	80	74	100	100	36	–	21	1952	96	96	67	78	24,2	24,5	25,0	24,0
Avril	98	60	80	78	100	100	48	–	28	1950	97	96	69	79	25,3	25,0	25,4	24,8
Mai	99	59	81	80	100	100	50	–	44	1949	98	97	68	83	24,8	24,6	25,0	24,3
Juin	99	63	84	82	100	100	54	–	47	1946	99	97	72	87	23,8	24,3	24,7	24,0
Juillet	98	70	85	83	100	100	61	–	49	1946	98	95	77	87	22,8	23,3	23,9	22,3
Août	97	64	82	83	100	100	49	–	50	1954	96	94	71	82	22,4	23,1	23,4	22,5
Septembre	98	59	81	81	100	100	51	–	48	1954	97	96	68	82	23,6	23,9	24,3	23,6
Octobre	98	61	83	82	100	100	52	–	45	1954	98	97	69	88	24,1	24,0	24,3	23,5
Novembre	99	61	83	77	100	100	52	–	31	1948	99	97	69	87	24,8	22,9	24,0	19,7
Décembre	99	49	76	73	100	100	31	–	21	1951	98	97	56	78	21,8	21,8	24,4	19,7
Année	–	–	80	78	100	100	–	–	13	11 1950	–	96	66	81	23,5	23,6	23,8	23,2

Station : **POLI** Période : $\bar{5}$

Janvier	–	–	42	–	–	–	–	–	–	–	–	63	21	42	10,4	–	–	–
Février	–	–	45	–	–	–	–	–	–	–	–	67	26	42	15,0	–	–	–
Mars	–	–	53	–	–	–	–	–	–	–	–	76	37	51	20,9	–	–	–
Avril	–	–	57	–	–	–	–	–	–	–	–	76	40	55	23,1	–	–	–
Mai	–	–	64	–	–	–	–	–	–	–	–	82	45	64	21,3	–	–	–
Juin	96	57	77	–	100	–	45	–	–	–	91	90	64	79	25,7	–	–	–
Juillet	–	–	80	–	–	–	–	–	–	–	–	91	68	82	25,3	–	–	–
Août	96	63	81	–	100	–	53	–	–	–	96	92	67	87	25,1	–	–	–
Septembre	98	63	83	–	100	–	51	–	–	–	96	96	71	87	25,4	–	–	–
Octobre	96	46	73	–	100	–	25	–	–	–	93	94	51	79	22,8	–	–	–
Novembre	91	29	60	–	99	–	18	–	–	–	85	86	32	61	17,8	–	–	–
Décembre	75	23	48	–	99	–	14	–	–	–	68	67	26	50	12,9	–	–	–
Année	–	–	64	–	100	–	–	–	–	–	–	82	46	65	20,5	–	–	–

Station : **N'GAMBÉ (Babimbi)** Période : 1951-1953, 1955 (Extrêmes : 1951-1953) $\bar{5}$

Janvier	–	–	84	84	–	100	–	–	59	1953	–	97	69	86	24,3	25,9	26,7	25,5
Février	–	–	84	84	–	100	–	–	53	1952	–	97	70	85	25,0	25,8	26,0	25,7
Mars	–	–	85	85	–	100	–	–	48	1953	–	95	73	87	24,3	25,5	26,4	24,8
Avril	–	–	85	84	–	100	–	–	54	1952	–	95	74	86	25,4	26,3	27,1	25,0
Mai	–	–	85	86	–	100	–	–	54	1951	–	94	75	87	25,1	25,9	26,6	25,0
Juin	–	–	90	91	–	100	–	–	61	+	–	98	81	92	24,1	25,2	25,5	24,6
Juillet	100	88	96	94	100	100	75	–	70	1953	99	100	92	98	23,2	24,1	24,5	23,7
Août	100	85	95	95	100	100	69	–	70	1953	99	100	91	97	23,3	23,7	24,3	22,4
Septembre	100	76	91	93	100	100	65	–	63	1952	99	99	84	96	24,3	24,9	25,3	24,2
Octobre	99	71	88	90	100	100	47	–	60	+	97	96	78	94	24,3	24,9	25,3	24,2
Novembre	98	74	88	87	100	100	64	–	45	1951	96	97	78	93	25,1	25,6	25,8	25,0
Decembre	98	64	83	83	100	100	51	–	38	1953	95	97	71	87	24,9	25,2	26,0	24,5
Année	–	–	88	88	–	100	–	–	38	XII 1953	–	97	78	91	24,4	25,2	25,7	24,5

Station : **SANGMÉLINA** Période : $\bar{5}$

Janvier	99	57	81	–	100	–	49	–	–	–	95	98	68	81	23,0	–	–	–
Février	97	56	79	–	100	–	47	–	–	–	91	97	64	81	23,3	–	–	–
Mars	99	59	81	–	100	–	45	–	–	–	96	98	66	82	23,1	–	–	–
Avril	99	62	82	–	100	–	43	–	–	–	96	98	69	82	24,0	–	–	–
Mai	99	63	85	–	100	–	50	–	–	–	92	99	80	85	24,8	–	–	–
Juin	99	67	86	–	100	–	55	–	–	–	96	99	74	89	22,8	–	–	–
Juillet	97	71	86	–	100	–	60	–	–	–	92	96	76	89	21,8	–	–	–
Août	97	68	83	–	98	–	49	–	–	–	94	95	72	84	21,1	–	–	–
Septembre	98	62	83	–	100	–	51	–	–	–	97	97	71	86	22,8	–	–	–
Octobre	100	64	85	–	100	–	50	–	–	–	98	99	71	91	23,2	–	–	–
Novembre	100	67	86	–	100	–	56	–	–	–	98	99	74	92	23,5	–	–	–
Décembre	100	61	82	–	100	–	49	–	–	–	98	99	68	84	23,0	–	–	–
Année	99	63	83	–	100	–	43	–	–	–	95	98	71	85	23,0	–	–	–

Station : **N'GAOUNDÉRÉ** Période : 1945, 1947-1955 $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	56	13	33	41	79	100	9	–	<8	1951	43	51	16	27	7,0	9,3	14,3	6,1
Février	75	21	46	43	98	100	11	–	<8	1951	56	72	26	35	12,0	9,8	12,1	7,5
Mars	93	43	68	54	100	100	14	–	<8	1951	81	88	50	65	18,5	15,3	17,3	10,9
Avril	97	47	73	62	100	100	28	–	<8	1951	91	94	53	75	19,8	18,5	21,3	14,4
Mai	97	46	74	79	100	100	14	–	30	1946	91	92	58	79	20,0	20,4	21,1	19,6
Juin	99	53	80	81	100	100	46	–	43	1951-55	96	97	61	89	20,1	20,0	20,4	19,2
Juillet	100	61	84	83	100	100	46	–	32	1951	97	98	71	91	20,2	20,2	20,7	19,6
Août	99	59	83	84	100	100	47	–	42	1954	97	98	71	90	20,2	20,8	22,1	19,9
Septembre	100	57	82	82	100	100	39	–	42	1945-54	97	98	65	88	19,8	20,3	20,7	19,7
Octobre	98	42	73	78	100	100	27	–	25	1954	92	95	51	78	18,2	20,4	21,8	19,1
Novembre	90	27	58	61	100	100	18	–	10	1953	78	85	29	58	14,7	14,6	16,5	12,5
Décembre	70	23	45	46	99	100	14	–	9	1953	59	65	26	43	10,7	10,2	15,7	6,7
Année	90	41	67	66	100	100	9	1	<8	11 1951	82	86	48	68	16,8	16,6	17,3	16,2

Station : **TIBATI** Période : $\bar{5}$

Janvier	–	–	42	–	–	–	–	–	–	–	–	67	22	38	10,7	–	–	–
Février	–	–	57	–	–	–	–	–	–	–	–	84	38	50	16,5	–	–	–
Mars	–	–	78	–	–	–	–	–	–	–	–	94	60	79	21,4	–	–	–
Avril	–	–	85	–	–	–	–	–	–	–	–	97	70	89	21,6	–	–	–
Mai	–	–	82	–	–	–	–	–	–	–	–	97	64	85	22,0	–	–	–
Juin	–	–	83	–	–	–	–	–	–	–	–	98	65	86	20,5	–	–	–
Juillet	–	–	86	–	–	–	–	–	–	–	–	98	71	88	21,5	–	–	–
Août	–	–	86	–	–	–	–	–	–	–	–	98	71	88	21,7	–	–	–
Septembre	–	–	85	–	–	–	–	–	–	–	–	99	64	92	21,2	–	–	–
Octobre	–	–	78	–	–	–	–	–	–	–	–	96	56	83	20,4	–	–	–
Novembre	–	–	70	–	–	–	–	–	–	–	–	95	43	73	18,5	–	–	–
Décembre	–	–	56	–	–	–	–	–	–	–	–	89	31	49	14,1	–	–	–
Année	–	–	74	–	–	–	–	–	–	–	–	93	55	75	19,2	–	–	–

CAMEROUN

Station : YABASSI **Période :** $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_n	U_n	1956	Période	U_n absolue 1956	Période	U_n absolue 1956	Date	Période	Année	à 1 h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	84	–	–	–	–	–	–	–	–	98	67	87	29,0	–	–	–
Février	–	–	82	–	–	–	–	–	–	–	–	97	65	85	28,7	–	–	–
Mars	–	–	85	–	–	–	–	–	–	–	–	97	70	87	28,5	–	–	–
Avril	–	–	79	–	–	–	–	–	–	–	–	93	61	82	29,3	–	–	–
Mai	–	–	87	–	–	–	–	–	–	–	–	98	71	90	29,3	–	–	–
Juin	–	–	88	–	–	–	–	–	–	–	–	98	75	92	27,8	–	–	–
Juillet	–	–	93	–	–	–	–	–	–	–	–	98	87	94	26,9	–	–	–
Août	–	–	91	–	–	–	–	–	–	–	–	98	83	93	27,0	–	–	–
Septembre	–	–	90	–	–	–	–	–	–	–	–	98	78	93	27,8	–	–	–
Octobre	–	–	89	–	–	–	–	–	–	–	–	98	78	92	27,9	–	–	–
Novembre	–	–	87	–	–	–	–	–	–	–	–	98	75	89	28,5	–	–	–
Décembre	–	–	84	–	–	–	–	–	–	–	–	97	66	88	28,4	–	–	–
Année	–	–	87	–	–	–	–	–	–	–	–	97	73	89	28,3	–	–	–

Station : YOKADOUMA **Période :** $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_n	U_n	1956	Période	U_n absolue 1956	Période	U_n absolue 1956	Date	Période	Année	à 1 h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	82	–	–	–	–	–	–	–	–	97	63	86	21,9	–	–	–
Février	–	–	82	–	–	–	–	–	–	–	–	96	65	82	23,7	–	–	–
Mars	–	–	82	–	–	–	–	–	–	–	–	96	67	84	24,3	–	–	–
Avril	–	–	81	–	–	–	–	–	–	–	–	96	65	83	24,8	–	–	–
Mai	–	–	82	–	–	–	–	–	–	–	–	96	65	87	24,2	–	–	–
Juin	–	–	85	–	–	–	–	–	–	–	–	97	70	88	24,2	–	–	–
Juillet	–	–	90	–	–	–	–	–	–	–	–	97	76	96	23,4	–	–	–
Août	–	–	86	–	–	–	–	–	–	–	–	97	75	86	23,1	–	–	–
Septembre	–	–	85	–	–	–	–	–	–	–	–	96	72	87	23,8	–	–	–
Octobre	–	–	84	–	–	–	–	–	–	–	–	96	68	89	24,0	–	–	–
Novembre	–	–	86	–	–	–	–	–	–	–	–	97	70	90	24,6	–	–	–
Décembre	–	–	82	–	–	–	–	–	–	–	–	96	60	89	22,1	–	–	–
Année	–	–	84	–	–	–	–	–	–	–	–	96	68	87	24,0	–	–	–

Station : YAOUNDÉ **Période :** 1939-1955 $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	100	52	77	76	100	100	31	–	23	1944	97	99	61	74	21,6	22,6	23,2	22,0
Février	98	54	78	75	100	100	34	–	25	1950	95	96	63	77	22,7	23,1	23,2	22,9
Mars	99	60	81	78	100	100	44	–	22	1943	96	97	67	82	23,0	23,4	24,0	22,9
Avril	99	61	82	79	100	100	51	–	32	1950	97	97	68	85	23,5	23,8	24,3	23,1
Mai	99	62	82	81	100	100	49	–	43	1951	98	98	68	84	23,4	23,6	24,2	23,0
Juin	99	67	85	83	100	100	57	–	49	1944	98	98	72	88	22,4	23,4	23,8	22,9
Juillet	98	73	87	84	100	100	62	–	46	1944	96	96	76	89	21,4	22,3	22,9	21,0
Août	98	69	85	83	100	100	50	–	48	1945	96	96	74	88	21,3	22,2	23,2	21,0
Septembre	99	66	84	83	100	100	52	–	44	1942	96	98	72	87	22,8	23,0	23,6	22,0
Octobre	99	63	85	82	100	100	55	–	46	1941	97	98	73	91	23,1	23,2	23,9	22,6
Novembre	100	66	85	80	100	100	55	–	40	1951	98	98	73	90	23,5	23,0	23,8	22,4
Décembre	99	55	79	77	100	100	44	–	32	1945	97	98	63	79	21,9	22,6	23,8	21,1
Année	99	62	82	80	100	100	31	I	22	III 1943	97	97	69	84	22,6	23,0	23,4	22,6

Station : YOKO **Période :** 1944-1955 $\bar{5}$ 1951-1955

Janvier	82	25	49	59	100	100	10	–	9	1954	69	63	29	48	12,4	15,2	16,5	13,5
Février	97	41	69	59	100	100	13	–	8	1951	84	91	54	61	19,2	18,1	19,5	16,3
Mars	97	60	80	68	100	100	31	–	14	+	85	92	71	78	20,9	21,3	22,5	20,9
Avril	98	65	83	77	100	100	51	–	21	1950	89	94	77	82	22,1	21,8	22,9	21,0
Mai	98	63	82	82	100	100	46	–	42	1951	90	92	73	82	20,1	21,8	22,3	21,2
Juin	100	68	85	85	100	100	59	–	53	1951	94	97	75	86	21,1	21,7	21,8	20,9
Juillet	100	74	89	88	100	100	63	–	57	1947	99	99	81	93	20,6	21,1	21,5	20,7
Août	100	74	89	88	100	100	55	–	59	1951	98	100	81	91	20,6	20,9	22,0	20,1
Septembre	100	66	86	86	100	100	53	–	49	1951	98	99	75	88	20,7	21,6	22,3	20,6
Octobre	99	59	82	82	100	100	45	–	44	1953	92	95	68	87	20,4	21,1	22,1	20,5
Novembre	98	54	77	68	100	100	37	–	20	1951	91	92	60	80	20,1	18,1	20,0	16,2
Décembre	78	38	57	54	100	100	22	–	12	1953	67	66	42	61	14,8	13,4	16,9	10,4
Année	96	57	77	75	100	100	10	I	8	II 1951	88	90	66	78	19,4	19,7	20,6	19,0

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard	℞ Orage
= Brouillard léger	↯ Eclairs sans tonnerre
∞ Brume sèche	⊰ Tempête de sable
0 Visibilité exceptionnelle	f Vents ≥ 16 mètres par seconde
⌓ Rosée	f Vents ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres Insolation exprimée en nombre d'heures

CAMEROUN

Station : ABONG M'BANG Période { évaporation : 1952-1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	f	f
Janvier	65.1	59.1	4.6	22					21	0	19	0	0	2	0	0	0	0
Février	68.3	57.2	3.5	9					10	0	3	6	0	9	1	0	1	0
Mars	64.7	66.5	3.7	14					8	0	0	4	0	16	3	0	0	0
Avril	63.3	61.9	4.4	22					8	2	0	1	8	18	5	0	0	0
Mai	59.6	51.5	3.5	9					10	3	0	0	7	17	6	0	0	0
Juin	51.4	42.7	4.2	16					12	4	0	0	2	23	1	0	1	0
Juillet	37.9	47.7	2.0	+					2	2	0	0	17	2	0	0	0	0
Août	50.8	49.1	2.8	7					3	3	0	3	12	3	0	0	0	0
Septembre	59.4	51.2	3.0	+					7	3	0	5	9	17	6	0	1	0
Octobre	52.8	51.5	2.9	7					10	1	0	1	0	23	5	0	2	0
Novembre	x	57.2	x	x					12	2	0	1	2	17	8	0	0	0
Décembre	x	68.5	x	x					14	3	0	2	6	7	1	0	0	0
Année	x	666.1	x	x					117	23	22	23	63	156	36	0	5	0

Type de l'héliographe :

Station : BAFOUSSAM Période { évaporation : 1948-1953 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	f	f
Janvier	100.2	125.1	5.5	20					3	1	0	0	5	2	7	0	0	0
Février	93.8	123.3	4.9	7					3	0	0	8	3	11	4	0	0	0
Mars	67.1	117.8	3.9	7					1	0	0	18	2	19	6	0	0	0
Avril	55.6	86.2	3.1	8					4	1	0	27	1	24	4	0	0	0
Mai	56.4	68.7	3.1	12					2	0	0	31	0	17	8	0	0	0
Juin	41.5	51.6	1.9	6					6	0	0	30	0	21	5	0	0	0
Juillet	35.6	50.5	1.9	4					1	0	0	31	0	21	1	0	0	0
Août	45.2	51.1	2.6	7					0	0	0	31	0	19	1	0	0	0
Septembre	38.4	44.9	1.9	25					2	0	0	30	0	27	2	0	0	0
Octobre	44.9	53.3	2.6	26					6	1	0	30	0	16	10	0	0	0
Novembre	51.9	84.8	2.7	19					5	2	0	28	0	13	9	0	0	0
Décembre	–	122.6	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	–	979.9	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe :

Station : AMBAM Période { évaporation : 1948-1954 ; insolation :

Janvier	61.1	61.8	3.3	22					4	0	0	0	0	5	2	0	0	0
Février	59.8	61.0	3.1	11					4	1	0	3	0	12	5	0	0	0
Mars	61.8	64.8	3.1	5					8	0	0	12	0	18	6	0	0	0
Avril	62.4	61.8	4.0	22					5	0	0	6	5	10	8	0	0	0
Mai	59.1	58.6	3.9	1					6	0	0	5	0	14	7	0	0	0
Juin	42.1	51.2	2.9	26					2	3	0	0	4	9	3	0	1	0
Juillet	52.0	56.9	3.0	4					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Août	61.9	59.9	3.2	+					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Septembre	55.7	52.6	3.1	15					0	0	0	0	0	14	5	0	0	0
Octobre	50.1	49.3	3.2	8					5	4	0	5	0	26	4	0	1	0
Novembre	40.9	47.2	2.1	26					3	1	0	0	0	16	5	0	0	0
Décembre	58.8	55.3	2.8	10					2	0	0	1	2	12	0	0	0	0
Année	665.7	680.4	4.0	22 IV					39	9	0	40	18	139	45	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : BATOURI Période { évaporation : 1946-1953 ; insolation : 1944-1953

Janvier	91.3	82.6	6.8	21	167.2	156.0	1	0	15	1	4	0	0	3	0	0	1	0
Février	82.3	97.1	4.8	10	175.9	160.5	0	0	7	2	0	0	0	13	4	0	3	3
Mars	67.8	91.1	3.8	6	139.0	148.0	4	0	4	3	0	1	8	25	4	0	1	1
Avril	83.2	79.8	4.9	27	193.9	172.6	1	0	6	0	0	2	1	17	11	0	4	1
Mai	74.9	66.0	4.4	7	217.0	181.3	1	0	14	2	0	0	1	21	7	0	4	0
Juin	48.3	50.6	2.9	24	180.9	141.9	0	0	11	0	0	1	0	23	2	0	0	0
Juillet	36.6	50.1	2.3	28	77.9	115.0	6	0	16	2	0	0	0	9	6	0	0	0
Août	42.4	49.8	3.6	20	75.2	93.6	4	0	8	0	0	0	0	10	3	0	0	0
Septembre	38.7	46.7	2.2	23	138.2	113.9	0	0	8	0	0	1	2	24	6	0	0	0
Octobre	49.8	49.4	6.0	23	145.7	144.3	0	0	8	1	0	0	0	26	4	0	0	0
Novembre	50.2	65.1	2.7	3	193.4	189.1	2	0	12	1	0	0	0	25	3	0	0	0
Décembre	69.8	86.5	4.0	15	201.0	191.3	1	0	10	0	6	0	0	12	0	0	0	0
Année	735.3	814.8	6.8	21 I	1905.3	1807.5	20	0	119	12	10	5	12	208	50	0	13	5

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BAFIA Période { évaporation : 1952-1954 ; insolation :

Janvier	107.7	98.8	6.9	22					21	2	31	0	8	0	5	0	0	0
Février	x	87.4	x	x					3	0	19	8	20	6	6	0	0	0
Mars	76.0	82.4	5.5	26					4	0	4	27	8	18	7	0	1	0
Avril	63.9	77.3	3.7	28					7	0	1	25	17	19	8	0	3	0
Mai	65.5	67.5	3.1	27					11	0	0	22	13	16	12	0	5	0
Juin	66.6	58.3	3.4	27					8	1	0	26	13	20	5	0	3	0
Juillet	53.9	56.7	3.0	3					2	0	0	18	14	10	2	0	0	0
Août	59.5	53.7	3.4	7					0	1	0	8	6	5	3	0	0	0
Septembre	70.1	56.5	3.2	24					5	1	0	24	4	21	5	0	0	0
Octobre	71.0	65.2	4.2	26					7	0	0	13	7	23	6	0	4	0
Novembre	59.6	71.9	2.9	13					10	0	0	2	2	14	6	0	1	0
Décembre	105.1	94.0	5.6	22					22	0	0	0	5	3	3	0	0	0
Année	x	869.7	x	x					100	5	55	173	117	155	68	0	17	0

Type de l'héliographe :

Station : BATSCHENGA Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	62.6		2.9	4					5	0	5	0	0	3	0	0	0	0
Février	73.0		3.1	10					0	0	5	1	1	14	0	0	0	0
Mars	53.9		2.6	14					0	0	0	5	7	16	1	0	1	1
Avril	44.8		2.5	10					1	0	0	2	2	21	0	0	0	0
Mai	45.3		2.3	20					4	0	0	4	2	15	3	0	1	0
Juin	36.9		1.9	25					1	0	0	0	1	8	2	0	1	0
Juillet	37.6		1.8	22					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Août	52.5		2.2	10					0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Septembre	49.9		2.2	3					0	0	0	1	0	11	2	0	0	0
Octobre	38.9		2.2	26					4	0	0	1	0	12	4	0	2	0
Novembre	40.0		1.8	1					1	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Décembre	–		–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Année	–		–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe :

CAMEROUN

Station : BERTOUA — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier									15	1	18	0	0	2	1	0	0	0
Février									7	0	3	8	2	15	2	0	2	0
Mars									1	0	1	11	7	17	10	0	0	0
Avril									6	0	0	7	1	22	8	0	1	0
Mai									4	0	0	20	8	15	12	0	1	0
Juin									5	0	0	7	5	20	4	0	0	0
Juillet									4	0	0	0	15	4	3	0	0	0
Août									3	0	0	1	3	9	7	0	0	0
Septembre									4	0	0	6	6	15	12	0	0	0
Octobre									5	0	0	10	0	24	7	0	0	0
Novembre									12	0	0	5	5	20	5	0	2	0
Décembre									6	0	5	0	3	7	3	0	0	0
Année									72	1	27	75	55	170	74	0	6	0

Type de l'héliographe:

Station : DSCHANG — Période { évaporation: 1946–1953 / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier	133.2	83.3	7.2	21	227.6		0	0	4	3	24	0	25	2	2	0	0	0
Février	101.3	79.4	5.5	24	196.0		0	0	11	2	2	0	13	13	5	0	1	0
Mars	86.6	72.5	5.2	14	153.2		2	0	6	1	0	8	8	26	2	0	2	0
Avril	62.4	54.7	3.6	23	149.5		0	0	5	1	0	17	8	27	1	0	2	0
Mai	71.5	53.2	4.3	7	173.0		0	0	8	0	0	26	6	20	7	0	3	0
Juin	55.4	36.5	3.0	28	136.5		0	0	12	0	0	17	3	16	3	0	2	0
Juillet	39.8	29.5	2.0	+	68.8		4	0	16	0	0	2	0	10	2	0	0	0
Août	46.7	28.8	3.5	7	73.7		1	0	9	5	0	0	0	6	1	0	0	0
Septembre	59.1	28.5	4.1	30	116.5		1	0	8	0	0	20	0	25	0	0	0	0
Octobre	77.7	49.3	4.9	26	143.5		1	0	7	0	0	16	3	11	13	0	0	0
Novembre	92.4	77.8	5.0	16	161.0		0	0	4	0	0	3	15	10	8	0	0	0
Décembre	133.0	103.1	6.5	10	240.5		1	0	9	0	4	0	19	8	1	0	0	0
Année	959.1	696.6	7.2	21 I	1839.8		10	0	99	12	30	111	100	176	45	0	10	0

Type de l'héliographe: Campbell

Station : BÉTARÉ-OYA — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	191.6		11.7	21					7	1	29	0	0	0	0	0	0	0
Février	130.8		7.6	1					3	7	12	6	0	15	3	0	1	0
Mars	96.6		6.8	7					3	0	4	5	0	22	8	0	4	0
Avril	68.7		5.6	22					9	0	0	10	0	22	5	0	3	0
Mai	89.0		6.4	9					13	0	4	14	0	24	4	0	2	1
Juin	49.2		2.2	+					21	0	0	5	0	25	0	0	1	0
Juillet	41.4		2.0	+					23	0	0	6	0	12	1	0	0	0
Août	43.3		3.3	7					19	1	0	4	0	10	4	0	0	0
Septembre	55.0		3.2	22					18	0	0	9	0	24	4	0	0	0
Octobre	62.3		4.7	24					13	1	0	8	0	21	6	0	2	0
Novembre	76.7		6.7	15					14	0	0	3	1	17	2	0	2	0
Décembre	165.1		10.3	22					8	0	23	0	0	7	0	0	0	0
Année	1069.4		11.7	21 I					151	10	72	70	1	199	37	0	15	1

Type de l'héliographe:

Station : ÉBOLOWA — Période { évaporation: / insolation·

Janvier	62.6		3.3	22					11	2	22	0	1	5	2	0	0	0
Février	54.9		2.6	15					7	0	3	6	1	14	2	0	0	0
Mars	53.9		2.7	29					12	1	0	18	0	20	3	0	2	0
Avril	51.3		2.4	+					6	0	0	14	0	18	6	0	0	0
Mai	48.1		2.7	7					9	1	0	9	3	15	9	0	0	0
Juin	36.0		2.1	21					8	2	0	1	1	14	1	0	0	0
Juillet	x		x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Août	50.1		2.8	9					0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Septembre	42.7		2.2	6					2	1	0	5	0	19	3	0	0	0
Octobre	39.2		2.3	18					11	0	0	0	0	31	0	0	0	0
Novembre	34.6		2.0	+					10	0	0	0	0	23	0	0	0	0
Décembre	53.4		2.5	+					11	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Année	x		x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Type de l'héliographe:

Station : CAMPO — Période { évaporation: 1940–1946 et 1949–1953 / insolation: 1944–1946 et 1949–1953

Janvier	61.4	65.7	4.0	17	196.2	173.5	2	0	0	0	0	14	17	11	2	0	0	0
Février	68.1	64.5	4.6	6	190.5	171.1	0	0	0	0	0	16	9	21	2	0	1	0
Mars	60.2	70.8	3.6	5	137.5	171.2	6	0	0	0	0	11	3	25	2	0	3	1
Avril	53.1	61.3	2.7	+	154.9	169.7	3	0	0	0	0	25	7	23	2	0	5	2
Mai	59.5	56.4	2.6	1	184.4	170.1	2	0	2	0	0	19	0	22	1	0	1	0
Juin	51.6	63.2	2.9	30	116.0	128.3	5	0	0	0	0	8	3	14	1	0	0	0
Juillet	77.2	77.3	4.3	11	70.8	118.0	7	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Août	71.0	69.7	3.5	26	99.5	89.8	4	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0	0
Septembre	55.0	48.9	3.7	3	78.0	97.0	5	0	0	0	0	12	0	9	1	0	0	0
Octobre	45.3	41.1	3.2	5	102.5	103.2	4	0	0	0	0	18	0	21	1	0	1	0
Novembre	41.7	45.6	2.5	12	110.2	151.1	5	0	0	0	0	22	0	23	2	0	3	0
Décembre	58.9	59.1	3.1	25	156.3	127.8	2	0	0	0	0	20	1	17	1	0	1	0
Année	703.0	723.6	4.6	6 II	1596.8	1670.8	45	0	2	0	0	180	44	186	15	0	15	3

Type de l'héliographe: Campbell

Station : ÉDÉA — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	61.4		2.9	9					10	9	4	0	7	5	6	0	0	0
Février	68.0		3.6	26					4	13	2	6	2	9	12	0	0	0
Mars	64.1		3.6	+					1	2	0	12	5	14	6	0	1	0
Avril	66.4		3.5	27					2	0	0	13	5	22	4	0	0	0
Mai	69.5		4.1	1					0	4	0	27	0	15	4	0	0	0
Juin	47.9		2.7	21					1	5	0	18	7	11	5	0	2	0
Juillet	26.6		1.8	3					0	7	0	5	1	0	0	0	0	0
Août	37.7		2.3	7					0	3	0	12	3	0	0	0	0	0
Septembre	38.7		3.1	22					0	0	0	12	0	13	5	0	0	0
Octobre	48.8		2.8	26					1	0	0	23	1	22	2	0	0	0
Novembre	50.3		2.7	8					2	1	0	21	1	10	13	0	0	0
Décembre	66.9		3.6	18					3	3	0	6	1	7	8	0	0	0
Année	648.3		4.1	1er V					24	47	6	155	33	126	67	0	3	0

Type de l'héliographe:

Station : DOUALA (Aérodrome) — Période { évaporation: 1941–1950 / insolation: 1941–1950

Janvier	60.8	53.7	2.8	4	73.9	84.9	5	0	6	6	0	0	11	12	0	0	0	0
Février	63.6	58.6	2.8	29	119.0	103.9	1	0	1	0	0	0	13	20	2	0	0	0
Mars	67.7	64.5	3.5	+	102.7	112.9	7	0	1	2	0	0	10	16	12	0	1	0
Avril	72.2	55.7	4.4	27	141.3	132.6	5	0	0	0	0	1	6	25	4	0	1	0
Mai	73.4	51.6	3.5	10	134.0	116.5	2	0	3	1	0	7	2	24	5	0	0	0
Juin	54.3	45.1	2.6	21	74.8	77.4	8	0	1	0	0	1	1	18	5	0	0	0
Juillet	30.1	33.4	2.0	3	12.7	30.0	19	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0
Août	43.6	32.7	2.5	+	42.2	36.5	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	41.0	39.1	2.5	22	60.8	66.8	5	0	2	1	0	3	0	14	7	0	0	0
Octobre	49.1	46.0	2.7	+	112.0	117.9	5	0	4	1	0	9	0	23	6	0	1	0
Novembre	45.7	45.5	2.6	+	92.6	108.7	6	0	4	2	0	4	2	18	10	0	0	0
Décembre	61.4	50.9	2.7	29	106.8	106.5	4	0	6	14	12	0	0	13	2	0	0	0
Année	662.9	576.8	3.5	+	1073.0	1094.6	81	0	29	27	12	25	45	188	54	0	3	0

Type de l'héliographe: Campbell

Station : ÉSÉKA — Période { évaporation: 1946–1952 / insolation:

Janvier	49.1	46.0	2.3	+					8	28	1	0	1	2	1	0	0	0
Février	46.6	41.5	2.5	9					6	10	9	0	12	14	2	0	2	0
Mars	42.5	46.1	3.0	14					9	0	2	0	9	27	0	0	5	0
Avril	45.4	41.6	2.5	+					7	0	0	5	5	25	1	0	3	0
Mai	45.4	41.2	3.1	1					10	0	0	1	2	23	0	0	5	0
Juin	29.4	31.1	2.1	4					19	0	0	1	0	18	1	0	1	0
Juillet	18.5	30.7	1.2	3					25	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Août	26.9	24.4	1.8	19					13	7	0	0	1	0	0	0	1	0
Septembre	28.9	26.2	1.6	+					26	1	0	8	0	16	1	0	2	0
Octobre	27.5	27.4	1.7	18					28	1	0	3	0	30	0	0	1	0
Novembre	29.6	32.8	1.8	1					17	8	0	1	0	23	2	0	1	0
Décembre	41.4	40.7	2.0	18					14	14	22	0	0	8	2	0	3	0
Année	431.2	429.7	3.1	I V					182	69	34	19	30	186	10	0	24	0

Type de l'héliographe:

CAMEROUN

Station : GAROUA (aérodrome) — Période : évaporation : 1943–1952 ; insolation : 1952–1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	S	F	F
Janvier	417.9	275.9	18.3	22	270.6	273.9	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Février	493.5	274.9	23.1	16	263.8	240.9	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Mars	512.5	350.0	25.0	12	207.6	245.9	1	0	0	0	4	5	0	7	1	0	3	3
Avril	514.7	323.8	22.5	8	245.3	215.5	0	0	0	0	3	1	0	11	8	0	4	2
Mai	446.9	200.6	23.5	11	285.2	241.8	0	0	0	0	0	8	0	13	7	0	7	2
Juin	242.2	123.3	14.8	12	231.1	227.2	1	0	0	0	0	12	1	18	10	0	10	3
Juillet	200.5	98.8	16.3	7	194.5	170.4	1	2	1	0	0	1	0	14	12	0	2	0
Août	166.5	76.3	9.7	9	164.9	163.1	2	1	0	0	0	5	2	12	14	0	2	0
Septembre	102.4	74.6	6.2	23	178.0	201.9	2	0	0	0	0	8	0	19	8	0	7	3
Octobre	215.7	114.9	12.9	21	281.7	262.6	0	0	0	0	4	4	1	12	3	0	2	0
Novembre	370.5	229.5	17.7	15	289.9	249.0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Décembre	419.3	238.2	17.7	27	291.0	284.5	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0
Année	4102.6	2360.8	25.0	12 III	2903.6	2776.7	7	3	1	0	32	44	4	109	67	0	37	13

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KRIBI — Période : évaporation : 1950–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	S	F	F
Janvier	69.5	69.8	3.4	23					0	0	0	0	13	6	1	0	0	0
Février	74.9	67.5	3.6	+					0	0	0	5	3	16	3	0	0	0
Mars	67.3	71.3	3.2	5					0	0	0	6	4	20	4	0	1	0
Avril	62.2	69.1	3.2	10					0	0	0	9	3	16	2	0	1	0
Mai	68.7	56.1	3.8	1					0	0	0	5	1	24	1	0	1	0
Juin	51.4	65.5	3.0	14					0	0	0	1	3	13	3	0	0	0
Juillet	59.1	66.9	3.2	10					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Août	55.7	56.6	2.8	5					0	0	0	1	4	0	0	0	0	0
Septembre	46.6	48.9	2.7	6					0	0	0	1	1	7	0	0	0	0
Octobre	48.7	38.9	2.7	+					0	0	0	4	1	16	1	0	0	0
Novembre	45.7	53.4	2.6	+					0	0	0	0	4	15	3	0	0	0
Décembre	68.1	69.3	3.3	+					0	0	0	0	9	14	0	0	0	0
Année	717.9	733.3	3.8	1 V					0	0	0	32	46	148	18	0	3	0

Type de l'héliographe :

Station : GUIDER — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier	399.6		17.3	10					0	0	5	3	0	0	0	0	0	0
Février	438.6		18.8	13					0	0	1	4	0	1	0	0	1	0
Mars	530.4		23.8	22					0	0	6	0	0	3	5	0	3	0
Avril	507.6		30.1	4					0	0	1	9	0	7	6	0	0	0
Mai	481.9		21.2	19					0	0	0	8	0	8	5	0	3	0
Juin	232.2		17.5	1					0	0	0	18	5	16	5	0	4	1
Juillet	165.1		11.5	3					0	0	0	15	5	14	7	0	1	0
Août	113.9		6.2	18					0	0	0	13	7	14	6	0	1	0
Septembre	97.9		6.1	22					1	0	0	13	9	17	8	0	2	0
Octobre	226.0		11.9	31					0	0	1	3	6	4	8	0	0	0
Novembre	362.6		14.6	25					0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
Décembre	x		x	x					0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
Année	x		x	x					1	0	20	88	32	85	50	0	15	1

Type de l'héliographe :

Station : LOLODORF — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier	78.7		3.3	+					19	5	0	2	4	4	5	0	1	0
Février	83.6		5.5	14					11	2	1	12	11	18	4	0	3	0
Mars	75.5		3.9	14					16	2	0	28	3	26	2	0	6	1
Avril	71.2		4.8	10					4	1	0	24	0	27	1	0	4	0
Mai	62.1		3.0	+					9	1	0	13	1	21	4	0	4	0
Juin	45.8		2.9	21					9	2	0	16	0	13	6	0	0	0
Juillet	44.7		2.3	14					1	2	0	11	1	0	0	0	0	0
Août	50.5		2.5	5					1	1	0	8	1	0	0	0	0	0
Septembre	57.3		2.7	22					3	2	0	10	0	12	1	0	0	0
Octobre	57.5		4.0	8					8	4	0	7	0	26	2	0	0	0
Novembre	59.1		4.1	13					8	2	0	8	0	23	3	0	0	0
Décembre	83.6		3.8	26					7	3	0	2	0	7	5	0	0	0
Année	769.6		5.5	14 II					96	27	1	141	21	177	33	0	18	1

Type de l'héliographe :

Station : KAÉLÉ — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier	549.2		26.3	12					0	0	7	19	0	0	0	0	0	0
Février	572.9		26.2	15					0	0	2	15	0	0	0	0	0	0
Mars	x		x	x					0	0	13	1	0	6	6	0	0	0
Avril	517.1		26.0	20					0	0	3	5	0	6	4	0	1	1
Mai	583.0		24.7	31					0	0	0	2	0	6	5	0	2	1
Juin	368.7		21.2	16					0	0	0	7	0	14	7	0	4	1
Juillet	x		x	x					1	0	0	7	0	15	6	0	1	0
Août	113.5		6.5	12					0	1	0	16	0	19	4	0	1	0
Septembre	95.9		5.7	23					1	0	0	11	0	18	8	0	1	0
Octobre	265.5		16.2	26					1	0	2	4	0	3	8	0	0	0
Novembre	437.2		19.0	14					0	0	4	0	0	0	2	0	0	0
Décembre	x		x	x					0	0	11	2	0	0	0	0	0	0
Année	x		x	x					3	1	42	89	0	87	50	0	10	3

Type de l'héliographe :

Station : LOMIÉ — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier									20	0	30	0	0	3	1	0	0	0
Février									11	0	10	2	0	10	2	0	5	0
Mars									15	0	1	10	2	23	2	0	4	0
Avril									15	0	0	14	5	14	5	0	2	0
Mai									11	0	0	12	7	17	6	0	3	0
Juin									15	1	0	0	0	21	3	0	0	0
Juillet									13	1	0	2	8	5	0	0	0	0
Août									10	1	0	1	4	5	0	0	0	0
Septembre									10	0	0	10	2	15	8	0	0	0
Octobre									8	0	0	8	0	27	1	0	0	0
Novembre									10	0	0	2	0	22	1	0	1	0
Décembre									6	11	2	0	0	9	0	0	0	0
Année									144	14	43	61	28	171	29	0	15	0

Type de l'héliographe :

Station : KOUNDJA — Période : évaporation : 1951–1954 ; insolation : 1951–1954

Janvier	252.7	205.9	13.5	22	251.2	253.9	0	0	0	0	5	0	17	1	1	0	0	0
Février	208.7	163.2	11.8	14	243.5	212.1	0	0	0	0	5	2	6	11	10	0	1	0
Mars	117.0	138.5	8.5	7	190.8	201.2	1	0	2	0	0	12	10	19	9	0	0	0
Avril	91.3	104.0	4.8	23	203.6	204.6	0	0	0	0	1	25	14	24	5	0	1	1
Mai	81.5	74.5	5.2	14	218.0	201.9	1	0	0	0	0	29	12	20	5	0	1	0
Juin	67.3	60.2	4.4	21	163.2	162.9	0	0	5	0	0	30	10	20	6	0	0	0
Juillet	50.7	56.6	2.6	+	111.0	130.5	1	0	4	0	0	17	2	24	2	0	0	0
Août	58.2	57.7	3.1	20	132.6	125.6	0	0	6	0	0	23	10	24	0	0	0	0
Septembre	76.7	48.3	5.6	28	160.2	125.6	0	0	7	0	0	29	5	24	5	0	1	0
Octobre	113.8	64.3	9.1	24	174.5	175.2	0	0	6	0	0	26	2	15	15	0	2	0
Novembre	150.1	118.9	8.5	16	196.3	233.6	1	0	6	0	0	22	11	10	13	0	0	0
Décembre	261.8	194.1	14.7	25	250.9	264.3	1	0	2	0	7	2	8	3	5	0	1	0
Année	1529.8	1286.2	14.7	25 XII	2295.8	2291.6	5	0	38	0	16	217	107	195	76	0	7	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MAROUA-SALAK — Période : évaporation : MAROUA : 1950–1953 ; insolation :

Janvier	505.2	419.3	22.4	17	292.5		0	1	0	0	5	16	0	0	0	0	0	0
Février	520.9	437.3	25.4	16	272.7		0	0	0	0	0	13	0	1	0	0	0	0
Mars	501.1	481.7	23.3	15	209.8		0	0	0	0	6	1	0	5	1	0	0	0
Avril	559.0	492.1	28.9	4	220.7		1	0	0	0	2	9	0	6	2	0	0	0
Mai	531.6	224.4	25.6	16	291.8		0	0	0	0	0	9	0	5	6	0	0	0
Juin	207.1	212.0	19.8	1	218.9		0	1	0	0	0	11	13	13	5	0	0	0
Juillet	157.4	104.2	9.2	3	180.5		0	0	0	0	0	19	8	18	5	0	0	0
Août	89.4	70.1	4.7	9	142.5		2	0	0	0	0	21	8	24	1	0	0	0
Septembre	80.3	80.5	5.0	23	156.6		1	0	1	0	0	25	5	18	5	0	1	0
Octobre	266.9	150.4	16.2	27	274.2		0	2	0	0	1	12	7	5	7	0	1	0
Novembre	420.8	472.3	21.2	25	298.6		0	0	0	0	1	17	0	1	1	0	0	0
Décembre	475.8	391.5	21.2	26	281.1		0	3	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0
Année	4315.8	3533.8	28.9	4 IV	2839.9		4	7	1	0	23	161	41	96	33	0	2	0

Type de l'héliographe : Campbell

CAMEROUN

Station : MEIGANGA — **Période** { évaporation : 1951–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	x	252.4	x	x					3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	x	160.3	x	x					1	11	1	2	4	10	1	0	2	0
Mars	78.9	125.0	7.7	7					1	6	1	9	4	21	1	0	0	0
Avril	x	100.0	x	x					1	9	1	10	7	24	0	0	1	0
Mai	x	72.9	x	x					4	11	5	11	4	23	4	0	0	0
Juin	x	54.9	x	x					11	10	0	6	0	25	2	0	1	0
Juillet	36.9	48.7	2.1	13					5	7	0	2	0	19	4	0	0	0
Août	36.2	52.4	2.3	8					5	8	0	1	0	8	1	0	0	0
Septembre	41.2	50.5	3.0	22					8	8	0	12	0	21	1	0	2	0
Octobre	67.2	59.7	5.6	25					9	8	0	3	0	16	2	0	0	0
Novembre	111.1	135.2	8.9	27					6	12	5	0	0	12	1	0	1	0
Décembre	214.0	244.0	10.9	25					2	7	3	0	0	5	0	0	0	0
Année	x	1356.0	x	x					56	100	16	58	19	104	17	0	7	0

Type de l'héliographe :

Station : N'GAMBÉ (Babimbi) — **Période** { évaporation : 1951–1954 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	48.0	44.8	3.3	21					13	0	1		9	7	0	0	0	0
Février	45.1	42.2	2.5	24					11	0	0	9	4	16	3	0	0	0
Mars	37.2	44.6	2.1	27					10	0	0	3	3	26	2	0	1	1
Avril	42.1	44.4	2.2	15					12	0	0	3	7	28	1	0	2	0
Mai	40.0	39.0	2.9	1					6	0	0	3	5	25	2	0	2	0
Juin	28.6	26.6	1.9	+					17	0	0	2	0	20	1	0	1	0
Juillet	11.7	19.3	0.7	+					27	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Août	11.5	16.4	0.8	+					28	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Septembre	18.5	24.1	1.3	22					22	0	0	5	0	16	0	0	0	0
Octobre	34.1	33.7	3.0	26					18	0	0	4	0	27	0	0	0	0
Novembre	29.9	41.5	1.8	13					16	0	0	6	0	20	5	0	0	0
Décembre	43.5	50.5	2.5	+					11	0	0	0	15	10	2	0	0	0
Année	390.2	427.1	3.3	21 I					191	0	1	35	44	200	16	0	6	1

Type de l'héliographe :

Station : MOKOLO — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier	x		x	x					0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Février	x		x	x					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	x		x	x					0	0	2	0	0	3	5	0	0	0
Avril	x		x	x					0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
Mai	336.0		18.0	15					0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
Juin	173.1		15.1	1					0	0	0	0	10	16	6	0	2	0
Juillet	114.7		7.4	1					0	0	0	0	16	24	0	0	0	0
Août	75.2		4.2	3					0	0	0	0	1	13	1	0	1	0
Septembre	86.2		4.8	22					0	0	0	0	5	21	5	0	4	0
Octobre	242.8		14.7	28					0	0	0	0	1	6	5	0	0	0
Novembre	372.8		16.9	25					0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
Décembre	355.2		15.7	25					0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Année	x		x	x					0	0	15	0	33	97	34	0	7	0

Type de l'héliographe :

Station : N'GAOUNDÉRÉ — **Période** { évaporation : 1946 et 1948–1953 ; insolation : 1952–1954

Janvier	308.5	283.8	14.9	13	271.9	250.7	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	295.1	263.5	15.1	25	252.0	204.0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	0	3	0
Mars	183.2	240.9	13.9	12	136.2	200.8	7	0	0	0	1	2	0	21	3	0	1	0
Avril	120.8	133.3	8.4	14	168.8	211.8	0	0	1	0	2	7	0	25	1	0	3	0
Mai	126.8	83.7	9.3	10	184.1	172.6	3	0	2	0	0	6	0	27	0	0	3	2
Juin	85.1	63.9	4.4	6	154.2	126.3	1	0	3	0	0	3	0	30	0	0	5	1
Juillet	59.3	60.5	4.7	13	83.5	121.1	4	0	2	0	0	5	0	27	2	0	1	0
Août	61.0	60.8	3.6	20	99.7	118.0	5	0	4	0	0	3	0	22	4	0	0	0
Septembre	66.4	56.3	4.2	25	107.4	134.6	1	0	8	0	0	5	0	27	0	0	0	0
Octobre	123.3	97.4	8.1	25	215.4	165.5	0	1	2	0	0	0	2	15	14	0	2	1
Novembre	237.2	196.9	13.8	27	238.6	236.3	0	0	2	0	0	0	0	5	7	0	1	0
Décembre	274.3	281.4	13.4	25	277.8	270.4	0	0	0	0	3	0	0	3	1	0	1	0
Année	1941.0	1822.4	15.1	25 II	2189.6	2212.1	21	1	24	0	9	31	3	209	35	0	17	4

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MOLOUNDOU — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier									27	0	0	0	0	7	1	0	0	0
Février									21	0	0	7	5	15	2	0	1	0
Mars									12	0	0	27	0	26	1	0	1	0
Avril									9	0	0	23	6	19	1	0	0	0
Mai									12	0	0	12	1	25	0	0	0	0
Juin									15	0	0	14	5	18	1	0	0	0
Juillet									14	0	0	10	11	8	1	0	0	0
Août									4	0	0	22	6	8	2	0	0	0
Septembre									12	0	0	6	9	22	3	0	1	0
Octobre									10	0	0	5	4	26	1	0	0	0
Novembre									14	0	0	3	7	19	3	0	0	0
Décembre									17	0	5	0	4	11	3	0	2	0
Année									167	0	5	129	58	204	19	0	5	0

Type de l'héliographe :

Station : N'KONGSAMBA — **Période** { évaporation : 1946 et 1948–1953 ; insolation :

Janvier	61.0	47.4	3.6	21					5	0	0	0	19	3	3	0	0	0
Février	53.8	51.5	2.6	1					5	0	0	3	8	14	3	0	2	0
Mars	52.9	54.5	2.8	14					9	0	0	12	5	19	0	0	2	2
Avril	52.9	45.5	3.4	12					10	0	0	10	4	25	2	0	1	1
Mai	51.1	41.5	4.1	1					10	0	0	9	2	16	4	0	0	0
Juin	35.7	27.4	2.3	6					13	0	0	5	0	17	3	0	1	1
Juillet	12.4	19.9	1.0	4					29	0	0	0	0	7	0	0	0	0
Août	15.1	16.3	0.9	+					26	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Septembre	23.7	21.0	1.5	23					23	0	0	10	0	16	1	0	0	0
Octobre	35.4	32.2	2.0	28					15	0	0	5	0	22	1	0	1	0
Novembre	37.6	35.2	2.6	13					15	0	0	1	3	11	4	0	0	0
Décembre	46.5	51.2	2.8	+					8	0	0	1	17	6	1	0	1	1
Année	478.1	443.6	4.1	1er V					168	0	0	56	58	163	22	0	8	5

Type de l'héliographe :

Station : NANGA-ÉBOKO — **Période** { évaporation : 1951–1954 ; insolation :

Janvier	x	83.0	x	x					9	0	0	0	2	2	1	0	0	0
Février	92.2	74.5	4.8	12					4	0	0	5	0	11	0	0	1	0
Mars	66.8	60.5	3.8	7					5	1	0	10	0	18	0	0	0	0
Avril	54.9	49.8	3.0	22					2	0	0	8	6	15	3	0	1	0
Mai	56.3	47.5	2.8	1					7	0	0	0	4	14	2	0	0	0
Juin	46.7	38.2	2.4	21					0	0	0	7	4	14	0	0	0	0
Juillet	41.6	49.6	2.0	22					0	0	0	1	2	2	0	0	0	0
Août	57.5	50.1	2.8	10					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Septembre	58.5	50.3	2.7	3					3	0	0	8	1	13	3	0	0	0
Octobre	53.6	51.7	3.1	21					1	1	0	12	0	17	4	0	0	0
Novembre	49.4	63.4	2.5	18					7	0	0	5	0	15	2	0	0	0
Décembre	75.7	68.6	3.8	22					10	0	0	4	0	3	0	0	0	0
Année	x	707.2	x	x					45	2	0	60	19	125	15	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : POLI — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier	180.4		7.5	21					0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Février	194.8		10.7	9					0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Mars	179.3		9.3	15					0	0	7	1	0	11	3	0	2	1
Avril	175.8		7.6	3					0	0	3	5	0	17	3	0	2	1
Mai	151.5		7.1	12					0	0	0	3	0	18	0	0	5	3
Juin	84.8		5.2	24					0	0	0	1	5	23	0	0	4	2
Juillet	71.6		4.1	6					0	0	0	2	4	23	0	0	1	1
Août	67.3		3.9	6					0	0	0	4	3	21	0	0	0	0
Septembre	53.7		3.0	24					0	0	0	5	5	24	0	0	4	1
Octobre	102.8		5.6	24					0	0	0	4	1	13	1	0	3	0
Novembre	159.7		6.9	19					0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Décembre	177.7		7.4	25					0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Année	1599.4		10.7	9 II					0	0	16	25	18	154	10	0	21	9

Type de l'héliographe :

CAMEROUN

Station : SANGMÉLINA — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	⊏	⊏
Janvier	63.9		4.3	22					12	0	0	0	0	4	3	0	0	0
Février	68.4		3.9	9					6	0	0	2	0	9	9	0	0	0
Mars	68.1		4.3	14					7	2	0	2	0	18	7	0	2	1
Avril	55.1		3.7	10					7	1	0	6	0	16	6	0	0	0
Mai	54.2		3.4	7					10	0	0	1	0	17	5	0	2	2
Juin	37.6		2.3	25					16	0	0	0	1	18	0	0	0	0
Juillet	40.0		2.2	18					2	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Août	54.2		3.4	19					0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
Septembre	51.6		2.8	9					0	0	0	8	0	14	7	0	1	0
Octobre	45.3		3.0	26					8	0	0	1	3	23	2	0	1	0
Novembre	36.7		2.3	23					12	0	0	2	0	17	5	0	3	0
Décembre	48.1		2.7	10					17	2	0	0	1	5	4	0	0	0
Année	623.2		4.3	+					97	5	0	23	6	149	48	0	9	3

Type de l'héliographe :

Station : YAOUNDÉ — Période { évaporation: 1941–1950 / insolation: 1941–1946 et 1948–1950

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	⊏	⊏
Janvier	78.1	67.7	3.9	22	164.9	174.6	1	0	11	2	13	0	9	5	3	0	0	0
Février	82.6	74.4	4.2	1	175.9	168.3	0	0	4	0	2	1	8	20	4	0	2	1
Mars	77.3	81.1	5.0	14	138.7	166.0	3	0	9	0	0	1	2	27	3	0	1	0
Avril	61.6	59.8	4.1	15	160.3	153.8	1	0	6	0	0	1	6	27	3	0	5	2
Mai	65.2	56.5	3.5	1	180.6	144.4	1	1	16	1	0	1	4	25	4	0	2	1
Juin	49.3	49.3	2.7	+	127.6	130.2	2	0	6	1	0	1	2	22	2	0	3	1
Juillet	44.8	48.9	2.0	+	60.0	87.5	4	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0
Août	57.9	50.7	3.2	19	88.9	85.3	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	0
Septembre	54.7	50.2	2.8	6	87.0	105.8	0	0	5	0	0	13	0	22	5	0	1	0
Octobre	61.7	44.4	3.9	26	117.2	131.8	1	0	15	1	0	15	0	28	2	0	0	0
Novembre	54.9	49.2	3.3	8	126.8	157.0	3	0	21	1	0	9	0	21	6	0	3	1
Décembre	67.9	60.3	3.2	18	180.0	178.0	1	0	15	1	2	4	2	9	2	0	1	1
Année	756.0	692.5	5.0	14 III	1607.9	1682.7	17	1	108	7	17	47	35	210	42	0	18	7

Type de l'héliographe : Américain

Station : TIBATI — Période { évaporation: 1953–1954 / insolation:

Janvier	x	203.9	x	x					3	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	131.9	132.0	7.2	8					5	4	0	3	0	9	1	0	2	0
Mars	90.0	108.7	6.6	7					3	8	2	10	0	22	3	0	8	1
Avril	79.3	92.6	4.9	28					4	5	1	16	1	24	2	0	3	0
Mai	82.7	63.4	4.8	7					6	3	0	14	0	19	5	0	6	0
Juin	60.2	50.6	3.2	12					9	5	0	12	0	23	4	0	4	0
Juillet	40.9	44.1	2.2	6					7	9	0	8	0	18	3	0	3	0
Août	48.6	49.3	3.0	14					5	10	0	14	0	14	1	0	2	0
Septembre	53.5	49.3	2.9	+					9	6	0	17	0	21	1	0	8	0
Octobre	x	56.2	x	x					8	1	0	9	0	14	4	0	5	0
Novembre	x	112.4	x	x					4	2	4	1	0	11	1	0	6	0
Décembre	x	193.6	x	x					5	5	3	0	0	3	1	0	0	0
Année	x	1156.1	x	x					68	71	10	104	1	178	26	0	47	1

Type de l'héliographe :

Station : YOKADOUMA — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	61.7		3.9	21					16	0	2	0	7	4	0	0	0	0
Février	65.7		4.2	16					9	0	0	1	0	12	0	0	2	0
Mars	58.0		3.1	27					8	0	0	14	1	21	2	0	3	0
Avril	68.9		4.1	28					7	0	0	20	1	17	3	0	2	0
Mai	60.7		3.3	15					8	0	0	9	3	20	0	0	6	0
Juin	45.2		2.4	+					10	0	0	0	7	23	0	0	2	0
Juillet	38.6		2.2	12					14	0	0	0	3	12	2	0	0	0
Août	44.2		2.4	19					9	0	0	0	2	7	3	0	0	0
Septembre	50.0		3.1	23					7	0	0	1	2	20	4	0	2	0
Octobre	44.6		2.5	+					13	0	0	2	2	25	4	0	1	0
Novembre	43.1		2.9	15					15	0	0	3	0	20	5	0	0	0
Décembre	57.0		3.6	23					8	0	0	0	0	14	1	0	1	0
Année	637.7		4.2	16 II					124	0	2	50	28	195	24	0	19	0

Type de l'héliographe :

Station : YABASSI — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	56.3		2.7	13					15	3	5	0	11	5	1	0	0	0
Février	61.3		2.8	16					3	7	2	16	5	13	4	0	0	0
Mars	45.3		2.6	27					4	4	0	20	9	15	7	0	3	0
Avril	42.6		2.4	26					7	4	0	18	6	28	2	0	0	0
Mai	46.3		2.2	+					8	8	0	18	11	16	10	0	0	0
Juin	x		x	x					8	5	0	6	0	17	2	0	0	0
Juillet	27.2		1.8	21					1	7	0	0	0	2	0	0	0	0
Août	31.3		2.5	10					1	5	0	5	0	3	0	0	0	0
Septembre	37.1		2.3	22					5	8	0	7	0	19	2	0	1	0
Octobre	42.5		2.7	16					8	7	0	6	1	21	3	0	1	0
Novembre	48.7		2.6	24					11	5	0	8	0	13	6	0	0	0
Décembre	67.2		3.0	29					18	3	13	4	5	6	3	0	0	0
Année	x		x	x					89	66	20	108	48	158	40	0	5	0

Type de l'héliographe :

Station : YOKO — Période { évaporation: 1949–1953 / insolation:

Janvier	220.3	119.9	15.3	21	234.8		0	0	10	1	31	0	17	2	1	0	0	0
Février	129.7	94.6	10.2	1	207.0		0	0	16	7	21	0	3	9	3	0	0	0
Mars	82.5	86.9	6.1	7	156.4		2	0	12	9	5	3	9	27	2	0	1	0
Avril	62.8	58.1	3.6	22	185.4		1	0	12	12	4	4	9	27	3	0	1	0
Mai	65.3	54.2	3.4	6	212.7		0	1	15	9	4	18	12	23	7	0	1	1
Juin	50.9	32.2	2.7	8	181.8		0	0	23	5	0	9	2	25	3	0	0	0
Juillet	34.5	33.7	1.8	4	100.8		2	0	28	2	1	11	1	14	6	0	0	0
Août	37.5	30.0	2.6	7	109.7		0	0	27	4	1	8	1	15	7	0	0	0
Septembre	45.7	41.3	2.5	3	142.2		0	0	23	0	0	22	1	26	3	0	0	0
Octobre	63.6	68.3	5.3	22	199.8		1	0	21	0	3	15	1	27	3	0	2	0
Novembre	79.0	103.6	5.5	15	212.3		0	1	15	6	14	1	0	23	3	0	0	0
Décembre	171.7	189.2	10.8	15	255.7		0	0	11	3	26	0	0	6	1	0	0	0
Année	1043.5	914.0	15.3	21 I	2198.6		6	2	213	58	110	91	56	224	42	0	5	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ - VISIBILITE

CAMEROUN

ABONG M'BANG

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	6.4	7.2	5	23	11	7	2	7
	à 13 h.	4.6	7.0	5	6	0	0	0	3
	à 19 h.	2.9	7.3	18	8	0	0	0	3
Février	à h.								
	à 07 h.	7.1	7.3	0	23	5	2	1	5
	à 13 h.	6.0	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	2.4	6.4	5	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	7.5	7.3	0	25	6	1	3	5
	à 13 h.	5.7	7.0	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	3.9	7.0	2	8	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	6.3	7.6	2	19	2	4	2	2
	à 13 h.	5.8	7.1	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	3.8	7.1	2	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.6	7.7	3	10	3	3	4	2
	à 13 h.	3.5	7.2	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	3.7	7.4	3	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	6.7	7.7	0	19	7	4	1	3
	à 13 h.	6.3	7.4	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	4.4	7.5	2	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.1	7.7	1	26	1	0	1	1
	à 13 h.	7.0	7.6	0	25	0	0	0	0
	à 19 h.	3.9	7.5	0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.1	7.7	0	23	1	0	3	1
	à 13 h.	7.1	7.6	0	22	0	0	0	0
	à 19 h.	4.0	7.5	7	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.1	7.7	0	23	0	5	4	0
	à 13 h.	6.4	7.3	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	4.4	7.4	0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	6.9	7.7	0	19	1	4	0	1
	à 13 h.	6.4	7.5	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	5.9	7.4	1	11	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6.6	7.4	1	15	5	4	4	1
	à 13 h.	5.6	7.0	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	3.9	7.6	2	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.7	7.0	7	9	6	3	2	0
	à 13 h.	3.6	7.0	6	4	0	0	0	0
	à 19 h.	2.3	7.4	16	2	0	0	0	0
Année		5.4	7.2	97	411				

Période 1944-1950

AMBAM

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	6.6	7.9	1	20	1	0	0	5
	5.8	7.1	0	3	0	0	0	0
	3.1	7.4	5	2	0	0	0	0
Février	7.8	7.9	0	26	4	0	0	0
	6.4	7.2	0	3	0	0	0	0
	4.4	7.5	2	7	0	0	0	0
Mars	7.8	7.4	0	29	6	1	0	0
	6.8	7.1	0	12	0	0	0	0
	6.5	7.5	0	13	0	0	0	0
Avril	7.6	7.8	0	23	4	0	1	1
	6.5	7.0	0	4	0	0	0	0
	5.1	7.2	0	5	0	0	0	0
Mai	7.4	7.8	0	22	2	3	0	1
	6.6	7.0	0	1	0	0	0	0
	5.1	7.4	0	5	0	0	0	0
Juin	7.8	7.8	0	25	0	0	1	1
	6.8	7.2	0	4	0	0	0	0
	5.6	7.7	0	8	0	0	0	0
Juillet	7.8	7.8	0	25	0	0	0	0
	7.4	7.2	0	14	0	0	0	0
	6.3	7.5	1	14	0	0	0	0
Août	7.8	7.8	0	25	0	0	0	0
	7.2	7.4	0	13	0	0	0	0
	6.2	7.0	1	7	0	0	0	0
Septembre	7.8	7.6	0	26	0	0	1	0
	6.6	7.2	0	2	0	0	0	0
	6.3	7.3	0	3	0	0	0	0
Octobre	7.8	7.9	0	26	1	1	5	4
	6.7	7.0	0	0	0	0	0	0
	6.5	7.7	0	12	0	0	0	0
Novembre	7.8	7.8	0	25	2	0	0	3
	6.7	7.0	0	3	0	0	0	0
	6.6	7.4	0	15	0	0	0	0
Décembre	7.2	7.9	0	20	0	1	0	0
	5.9	7.0	0	3	0	0	0	0
	3.4	7.0	8	6	0	0	0	0
Année	6.6	7.4	18	451				

Période : 1944-1950

BAFIA

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	7.8		0	27	18	4	7	2
	3.2		6	2	0	0	26	5
	3.2		10	2	0	0	27	4
Février	7.5		0	21	3	0	9	10
	4.7		0	1	0	0	18	1
	4.5		5	3	0	0	18	1
Mars	7.8		0	27	1	4	1	6
	6.5		0	8	0	0	2	1
	6.8		0	12	0	0	2	2
Avril	7.7		0	27	3	2	0	6
	6.4		0	4	0	0	0	0
	5.9		0	3	0	0	0	1
Mai	7.7		0	23	6	3	0	3
	6.4		0	4	0	0	0	0
	5.5		0	3	0	0	0	0
Juin	7.4		0	17	4	3	1	4
	6.7		0	6	0	0	0	0
	5.8		0	5	0	0	0	0
Juillet	7.9		0	29	1	0	0	9
	7.0		0	7	0	0	0	0
	6.6		0	11	0	0	0	0
Août	7.7		0	23	0	0	0	5
	7.2		0	9	0	0	1	0
	6.6		0	7	0	0	0	0
Septembre	7.8		0	25	1	1	4	3
	6.4		0	1	0	0	0	0
	6.5		0	6	0	0	0	1
Octobre	7.6		0	22	4	0	1	5
	6.5		0	1	0	0	0	0
	6.4		0	9	0	0	0	0
Novembre	7.8		0	25	5	1	0	8
	5.6		0	3	0	0	0	0
	4.3		1	6	0	0	0	0
Décembre	6.5		2	20	11	7	0	3
	3.5		5	1	0	0	0	0
	2.9		11	4	0	0	0	0
Année	6.3		40	404				

Période :

BAFOUSSAM

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	4.0	7.6	5	1	0	2	0	0
	2.4	6.7	9	3	0	0	0	0
	3.9	7.1	5	2	0	0	0	0
Février	5.9	7.8	2	6	1	1	0	0
	4.3	7.2	2	1	0	0	0	0
	4.5	7.5	0	2	0	0	0	0
Mars	6.9	7.8	0	16	0	0	0	0
	6.4	7.4	0	7	0	0	0	0
	6.9	7.5	0	15	0	0	0	0
Avril	6.7	7.6	0	12	1	0	0	0
	6.4	7.0	0	8	0	1	0	0
	6.6	7.4	0	14	0	0	0	0
Mai	6.5	7.8	0	12	1	0	0	1
	5.4	7.3	1	1	0	0	0	0
	5.5	7.2	0	5	0	0	0	0
Juin	6.6	7.6	0	10	2	2	0	0
	6.4	7.4	0	6	0	0	0	0
	6.0	7.7	0	6	0	0	0	0
Juillet	6.8	7.6	0	16	1	0	0	0
	6.6	7.8	0	6	0	0	0	0
	6.9	7.3	0	16	0	0	0	0
Août	7.1	7.5	0	13	0	0	0	0
	7.2	7.6	0	10	0	0	0	0
	6.9	7.5	0	11	0	0	0	0
Septembre	6.7	7.4	0	12	1	0	0	0
	6.8	7.6	0	6	0	0	0	1
	6.8	7.9	0	14	0	0	0	1
Octobre	7.3	7.5	0	14	-	-	-	-
	6.5	7.6	0	4	-	-	-	-
	6.0	6.5	0	9	-	-	-	-
Novembre	6.1	7.2	0	13	1	2	0	0
	5.9	6.9	0	4	0	0	0	0
	5.3	7.6	0	7	0	0	0	0
Décembre	-	7.2	-	-	-	-	-	-
	-	6.7	-	-	-	-	-	-
	-	7.4	-	-	-	-	-	-
Année	-	7.4	-	-				

Période : 1944-1950

BATOURI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	4.0	7.3	9	8	9	2	4	4
	à 13 h.	3.7	6.7	6	3	0	0	0	0
	à 19 h.	1.8	5.4	14	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	5.8	7.5	0	10	3	2	3	1
	à 13 h.	5.6	7.4	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.3	5.7	1	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.8	7.8	0	11	2	0	0	0
	à 13 h.	6.4	7.3	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	4.8	6.4	0	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	6.4	7.6	0	9	2	0	2	0
	à 13 h.	6.2	7.3	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6	6.4	0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.9	7.8	0	7	5	3	2	2
	à 13 h.	5.9	7.2	0	3	0	0	1	0
	à 19 h.	4.6	6.6	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	6.6	7.8	0	10	1	3	2	2
	à 13 h.	6.4	7.4	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7	6.5	1	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.9	0	25	7	3	3	4
	à 13 h.	7.3	7.6	0	11	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6	7.0	0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.9	0	24	2	4	3	4
	à 13 h.	7.4	7.6	0	15	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6	7.1	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	6.9	7.8	0	12	2	2	1	2
	à 13 h.	6.7	7.1	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0	7.0	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	6.9	7.7	0	14	3	2	2	4
	à 13 h.	6.5	7.0	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4	6.8	0	10	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6.7	7.5	0	10	5	3	4	2
	à 13 h.	5.5	6.7	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.2	6.4	1	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.0	7.4	3	6	4	2	5	3
	à 13 h.	3.9	6.3	2	2	0	0	0	0
	à 19 h.	3.5	5.6	7	3	0	0	0	0
Année		5.7	7.0	44	252				

1944-1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

BATSCHENGA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	7.8	6.9	0	21	2	1	0	0
	à 13 h.	5.3	6.1	1	1	0	0	0	0
	à 19 h.	2.8	7.3	13	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	7.1	6.9	0	12	0	0	0	0
	à 13 h.	6.2	5.6	1	5	0	0	0	0
	à 19 h.	4.1	7.4	5	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	7.4	5.4	1	21	0	0	0	0
	à 13 h.	6.6	6.0	0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7	6.8	1	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	7.4	7.3	0	17	0	0	0	0
	à 13 h.	6.4	6.0	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6	7.0	2	10	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	7.0	7.4	0	17	2	0	0	0
	à 13 h.	6.7	6.7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	4.1	7.0	6	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.2	0	20	1	0	0	0
	à 13 h.	7.2	6.7	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	5.1	7.0	3	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.5	0	21	0	0	0	0
	à 13 h.	7.4	7.0	0	15	0	0	0	0
	à 19 h.	5.3	7.3	4	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.4	0	22	0	0	0	0
	à 13 h.	7.4	7.0	0	15	0	0	0	0
	à 19 h.	4.4	7.3	5	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.4	7.5	0	15	0	0	0	0
	à 13 h.	6.8	6.9	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4.7	6.6	2	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.4	0	19	2	1	0	0
	à 13 h.	6.7	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7	6.2	3	12	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.3	0	20	1	0	0	0
	à 13 h.	6.6	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	4.3	5.8	4	5	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	–	7.0	–	–	–	–	–	–
	à 13 h.	–	5.9	–	–	–	–	–	–
	à 19 h.	–	5.2	–	–	–	–	–	–
Année		–	6.9	–	–				

Période 1944–1950

BERTOUA

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
4.7		7	13	11	2	0	7
4.2		7	3	0	0	0	2
2.2		19	4	0	0	0	0
6.4		1	13	3	1	1	3
5.8		0	6	0	0	0	0
4.5		3	5	0	0	0	0
6.9		0	16	1	0	1	0
6.3		0	8	0	0	0	0
5.6		0	8	0	0	0	0
6.9		0	20	4	1	0	3
6.3		0	6	0	0	0	0
5.2		1	10	0	0	0	0
6.7		2	19	3	1	0	0
5.9		0	3	0	0	0	0
4.8		2	7	0	0	0	0
6.8		0	20	2	1	0	3
6.4		0	8	0	0	0	0
6.1		0	9	0	0	0	0
7.7		0	28	2	0	0	3
7.7		0	24	0	0	0	0
5.8		0	6	0	0	0	0
7.7		0	25	1	1	0	3
7.7		0	25	0	0	0	0
5.8		0	9	0	0	0	0
7.3		0	23	2	1	0	0
6.8		0	12	0	0	0	0
6.2		0	13	0	0	0	0
7.5		0	20	2	1	0	5
6.6		0	9	0	0	0	0
6.7		0	18	0	0	0	0
7.3		0	21	8	2	0	2
6.1		0	7	0	0	0	0
6.0		0	11	0	0	0	0
4.6		3	9	2	4	0	7
3.4		6	3	0	0	0	0
1.8		12	2	0	0	0	0
6.0		63	443				

BÉTARÉ-OYA

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
4.8	5.6	3	8	3	4	5	13
2.3	5.0	16	4	0	0	3	24
2.7	5.0	12	1	0	0	15	16
6.9	5.4	0	14	2	0	2	15
5.9	5.3	0	4	0	0	3	6
5.9	6.0	1	6	0	1	0	13
7.0	6.6	0	16	1	1	1	1
6.7	5.8	0	12	0	0	0	3
6.6	6.7	0	12	0	0	2	3
6.6	6.8	0	11	3	2	1	3
6.6	6.7	0	4	0	0	0	0
6.2	7.1	0	8	0	0	1	2
6.6	6.8	0	15	2	7	4	2
6.3	7.1	0	2	0	0	0	0
6.5	6.7	0	7	0	0	0	4
7.4	7.4	0	20	8	5	2	1
6.3	7.9	0	3	0	0	0	0
6.9	7.0	0	10	0	0	1	2
7.9	7.4	0	29	9	7	2	5
7.4	7.7	0	14	0	0	1	0
6.8	7.4	0	14	0	0	0	0
7.7	7.9	0	25	7	9	2	2
7.7	7.7	0	21	0	0	0	1
6.9	7.0	0	12	0	0	0	1
7.3	7.7	0	16	5	6	2	2
6.9	7.2	0	6	0	0	2	3
7.2	7.0	0	14	0	0	1	2
6.9	7.0	0	11	6	4	0	7
6.5	6.6	0	7	0	1	1	1
6.9	6.5	0	13	0	1	0	1
6.6	5.8	0	8	6	3	1	2
5.9	5.9	0	2	0	0	0	0
6.3	6.3	0	10	0	0	2	0
6.0	5.4	1	11	5	3	0	4
3.7	5.0	7	1	0	0	0	15
3.5	5.7	13	6	0	0	1	16
6.3	6.6	53	377				

Période : 1944–1950

CAMPO

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
7.3	7.8	0	14	0	0	0	0
6.6	7.7	0	11	0	0	0	0
6.9	6.2	0	11	0	0	0	0
7.2	7.6	0	18	0	0	0	0
6.2	7.8	0	3	0	0	0	0
6.7	6.3	0	13	0	0	0	0
7.8	8.0	0	27	0	0	0	0
7.1	7.5	0	21	0	0	0	0
7.6	6.7	0	26	0	0	0	0
7.7	7.9	0	24	0	0	0	0
7.3	6.9	0	23	0	0	0	0
7.6	6.9	0	24	0	0	0	0
7.7	7.6	0	26	0	0	1	0
7.3	7.3	0	17	0	0	0	0
7.7	7.0	0	25	0	0	0	0
7.9	7.5	0	29	0	0	0	0
7.6	7.2	0	21	0	0	0	0
7.6	7.0	0	27	0	0	0	0
8.0	7.8	0	31	0	0	0	0
7.5	7.0	0	22	0	0	0	0
7.7	7.2	0	27	0	0	0	0
7.8	8.0	0	27	0	0	0	0
7.5	7.5	0	25	0	0	0	0
7.3	7.2	0	23	0	0	0	0
8.0	7.8	0	30	0	0	0	0
7.7	7.5	0	21	0	0	0	0
7.7	7.2	0	25	0	0	0	0
8.0	7.8	0	30	0	2	0	2
7.5	7.4	0	21	0	0	0	0
7.9	7.0	0	30	0	0	0	0
7.8	7.5	0	26	0	0	0	0
7.4	6.9	0	19	0	0	0	0
7.4	6.9	0	20	0	0	0	0
7.5	6.6	0	19	0	0	0	0
6.8	5.5	0	10	0	0	0	0
7.5	5.8	0	21	0	0	0	0
7.5	7.2	0	787				

Période : 1944–1950

DOUALA (Aérodrome)

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	Heures	Station
6.3	7.5	0	11	1	5	5	8	à h. à 07 h.	Janvier
5.0	6.9	0	3	0	0	0	0	à 13 h.	
4.1	5.8	1	3	0	0	0	0	à 19 h.	
6.4	7.1	0	5	0	1	0	2	à h. à 07 h.	Février
5.3	6.6	0	1	0	0	0	0	à 13 h.	
4.6	6.0	0	2	0	0	0	0	à 19 h.	
7.2	7.4	0	20	2	0	1	1	à h. à 07 h.	Mars
6.3	7.0	0	8	0	0	0	0	à 13 h.	
6.0	6.4	0	7	0	0	0	0	à 19 h.	
7.2	7.6	0	14	0	0	0	1	à h. à 07 h.	Avril
6.1	7.0	0	5	0	0	0	1	à 13 h.	
5.5	6.6	0	3	0	0	0	0	à 19 h.	
7.2	7.5	0	9	1	0	0	1	à h. à 07 h.	Mai
6.2	7.0	0	2	0	0	0	0	à 13 h.	
4.4	6.6	0	3	0	0	0	0	à 19 h.	
7.2	7.6	0	12	0	0	1	0	à h. à 07 h.	Juin
6.5	7.3	0	5	0	0	1	0	à 13 h.	
6.3	6.8	0	5	0	0	0	0	à 19 h.	
7.8	7.9	0	26	1	1	6	8	à h. à 07 h.	Juillet
7.5	7.7	0	15	0	2	1	2	à 13 h.	
7.4	7.5	0	17	0	0	3	1	à 19 h.	
7.6	7.9	0	19	0	2	3	6	à h. à 07 h.	Août
7.1	7.6	0	8	0	0	1	0	à 13 h	
7.1	7.5	0	10	0	0	3	0	à 19 h.	
7.4	7.8	0	13	0	1	2	4	à h. à 07 h.	Septembre
6.9	7.3	0	7	0	0	1	2	à 13 h	
6.8	7.1	0	4	0	1	0	2	à 19 h.	
7.3	7.7	0	11	0	2	0	5	à h. à 07 h.	Octobre
6.7	6.9	0	4	1	1	0	0	à 13 h.	
5.7	6.2	0	2	0	0	0	0	à 19 h.	
7.2	7.7	0	9	0	2	2	4	à h. à 07 h.	Novembre
6.5	7.0	0	4	0	0	0	0	à 13 h.	
4.8	6.2	0	3	0	0	0	0	à 19 h.	
5.5	7.2	0	3	1	4	6	7	à h. à 07 h.	Décembre
3.9	6.6	0	1	0	0	0	5	à 13 h	
3.5	5.1	4	2	0	0	0	4	à 19 h.	
6.2	7.0	5	276						Année

1939–1950 Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas

CAMEROUN

DSCHANG

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	3.3	7.8	7	4	2	1	0	6
	à 13 h.	2.2	7.4	10	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0	7.8	3	17	0	0	0	10
Février	à h.								
	à 07 h.	6.4	7.8	1	12	4	5	1	0
	à 13 h.	5.1	7.8	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.6	7.9	0	9	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	7.0	7.8	0	22	4	1	0	0
	à 13 h.	6.7	7.6	0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	7.3	7.8	0	21	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	7.1	7.9	0	17	1	1	1	1
	à 13 h.	6.8	7.5	0	11	0	0	1	1
	à 19 h.	7.4	7.9	0	18	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.7	7.9	0	12	2	1	0	1
	à 13 h.	6.0	7.7	1	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.8	7.9	0	17	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.1	7.8	0	17	2	5	0	1
	à 13 h.	6.7	7.8	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	7.5	7.9	0	19	1	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.9	0	26	5	3	1	4
	à 13 h.	7.2	7.7	0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	7.8	7.9	0	26	1	3	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.8	0	23	3	2	8	7
	à 13 h.	7.3	7.9	0	14	0	0	0	1
	à 19 h.	7.8	7.8	0	25	1	0	3	3
Septembre	à h.								
	à 07 h.	6.9	7.8	0	13	1	2	2	2
	à 13 h.	7.0	7.6	0	9	1	0	0	0
	à 19 h.	7.6	7.9	0	25	1	0	5	2
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.2	7.8	0	12	2	3	1	0
	à 13 h.	6.4	7.4	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	7.2	7.9	0	19	1	0	0	2
Novembre	à h.								
	à 07 h.	6.1	7.8	2	15	1	2	0	0
	à 13 h.	5.7	7.1	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	7.0	7.8	0	21	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.7	7.8	1	8	5	2	0	1
	à 13 h.	3.7	7.0	3	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.4	7.9	3	12	0	0	0	0
Année		6.5	7.8	31	494				

Période 1944–1950

ÉBOLOWA

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	7.5		0	19	6	2	3	4
	6.0		0	4	0	0	0	3
	4.4		3	1	0	0	0	4
Février	6.9		0	15	3	4	0	2
	6.4		0	2	0	0	0	1
	6.4		0	6	0	0	1	2
Mars	7.7		0	26	3	9	0	1
	6.7		0	9	0	0	0	0
	6.9		0	10	0	0	0	1
Avril	7.5		0	21	3	2	1	1
	6.5		0	4	0	0	0	1
	6.3		0	7	0	0	0	1
Mai	7.7		0	25	8	1	3	2
	6.7		0	3	0	0	0	0
	5.0		2	5	0	0	0	0
Juin	7.6		0	23	2	5	2	0
	7.0		0	4	0	0	0	0
	6.4		0	9	0	0	0	0
Juillet	7.6		0	19	0	1	1	2
	7.4		0	10	0	0	0	0
	7.0		0	14	0	0	0	0
Août	7.4		0	19	–	–	–	–
	7.2		0	12	–	–	–	–
	6.6		0	15	–	–	–	–
Septembre	7.6		0	22	–	–	–	–
	7.1		0	7	–	–	–	–
	6.7		0	13	–	–	–	–
Octobre	7.7		0	22	3	3	2	5
	6.9		0	0	0	0	0	0
	7.4		0	18	0	0	0	0
Novembre	7.8		0	24	4	5	0	4
	6.9		0	6	0	0	0	0
	7.4		0	16	0	0	0	0
Décembre	6.5		0	11	3	3	0	2
	6.3		0	2	0	0	0	0
	5.1		1	7	0	0	0	0
Année	6.6		6	430				

ÉDÉA

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	7.3	7.7	0	13	3	6	5	11
	5.4	6.7	0	2	0	0	0	1
	4.2	6.0	1	2	0	0	0	1
Février	7.0	7.4	0	11	0	1	2	8
	5.9	6.7	0	2	0	0	0	1
	4.8	6.0	0	3	0	0	0	0
Mars	7.3	7.4	0	16	0	0	2	2
	6.8	7.2	0	8	0	1	1	0
	6.0	7.9	0	7	0	0	1	2
Avril	7.2	7.7	0	15	–	–	–	–
	6.3	7.1	0	5	–	–	–	–
	5.7	7.0	0	5	–	–	–	–
Mai	7.0	7.6	0	10	0	0	4	5
	6.0	7.2	0	3	0	0	0	0
	5.2	6.7	0	6	0	2	1	2
Juin	7.3	7.8	0	14	0	6	2	2
	6.5	7.5	0	6	0	1	0	0
	6.2	7.4	0	9	0	0	1	2
Juillet	7.6	7.9	0	23	0	7	2	0
	7.5	7.8	0	18	0	2	5	2
	7.4	7.8	0	23	0	3	1	1
Août	7.4	7.9	0	20	0	2	5	3
	7.3	7.8	0	10	0	2	4	3
	7.2	7.6	0	16	0	3	2	2
Septembre	7.4	7.8	0	13	0	5	1	2
	7.1	7.6	0	11	0	4	0	1
	6.9	7.4	0	11	0	1	3	0
Octobre	7.3	7.7	0	14	1	2	0	2
	6.8	7.2	0	7	0	1	0	2
	6.4	7.6	0	7	0	1	0	1
Novembre	7.3	7.5	0	15	0	0	5	0
	6.4	7.0	0	6	0	0	1	1
	5.1	7.4	0	4	0	0	0	0
Décembre	6.7	7.2	0	6	0	4	1	4
	4.9	6.5	0	2	0	0	0	0
	4.3	7.2	0	2	0	0	0	0
Année	6.5	7.4	1	345				

Période : 1944–1950

ÉSÉKA

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	5.6	8.0	0	10	4	2	15	6
	5.3	7.9	0	4	0	0	1	28
	2.7	7.9	8	2	0	0	0	28
Février	6.2	8.0	1	11	1	2	10	6
	6.4	7.9	0	3	0	0	0	6
	4.0	8.0	0	6	1	0	1	6
Mars	7.4	7.9	0	21	3	1	2	3
	6.5	7.9	0	9	0	2	0	2
	6.5	7.7	0	10	0	0	0	5
Avril	7.1	7.9	0	14	3	4	0	2
	6.1	7.8	0	5	0	0	0	0
	6.0	7.6	0	5	1	0	0	1
Mai	6.7	7.9	0	14	7	3	0	2
	6.5	7.4	0	4	0	0	0	0
	5.6	7.8	0	9	0	0	0	2
Juin	7.6	7.9	0	19	11	5	0	0
	7.0	7.8	0	6	0	0	0	1
	6.6	7.8	0	9	2	1	0	3
Juillet	7.9	8.0	0	29	11	10	0	4
	7.7	7.9	0	23	0	1	0	2
	7.6	8.0	0	25	7	1	1	5
Août	7.6	8.0	0	22	2	7	7	6
	7.4	7.9	0	13	0	0	1	0
	6.8	8.0	0	20	1	0	4	6
Septembre	7.6	7.9	0	21	13	7	2	1
	7.0	7.5	0	8	0	0	1	1
	7.5	7.8	0	21	3	1	3	5
Octobre	7.6	7.9	0	23	10	9	1	2
	6.9	7.4	0	6	1	1	1	2
	7.4	7.6	0	17	3	2	0	2
Novembre	7.6	7.9	0	21	6	7	7	2
	6.6	7.6	0	8	0	0	0	3
	6.6	7.7	0	12	0	0	0	1
Décembre	6.5	8.0	0	12	4	5	17	2
	5.1	8.0	0	2	0	1	9	10
	3.5	7.6	7	7	1	0	12	10
Année	5.6	7.8	16	451				

Période : 1944–1950

GAROUA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	2.3		14	0	0	0	0	2
	à 13 h.	1.6		18	0	0	0	2	2
	à 19 h.	2.6		13	0	0	0	2	1
Février	à h.								
	à 07 h.	5.6		2	0	0	0	0	0
	à 13 h.	4.9		4	0	0	0	0	0
	à 19 h.	5.2		5	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	6.4		1	2	0	0	0	0
	à 13 h.	6.1		0	4	0	0	0	1
	à 19 h.	6.3		1	5	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 07 h.	5.9		2	1	0	0	0	1
	à 13 h.	5.2		1	0	0	0	0	0
	à 19 h.	5.4		0	2	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 07 h.	5.8		0	2	0	0	0	0
	à 13 h.	5.1		1	0	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	6.4		0	2	0	0	0	0
	à 13 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	6.7		0	8	0	1	0	0
	à 13 h.	6.6		0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	6.8		0	6	0	0	0	0
	à 13 h.	7.0		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4		0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	6.8		0	4	0	0	0	2
	à 13 h.	6.5		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1		0	7	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 07 h.	5.6		0	1	0	0	0	0
	à 13 h.	4.4		1	0	0	0	0	1
	à 19 h.	4.8		1	0	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 07 h.	5.5		0	0	0	0	0	0
	à 13 h.	4.8		1	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6		1	0	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 07 h.	4.9		0	0	0	0	1	1
	à 13 h.	4.3		2	0	0	0	0	3
	à 19 h.	5.1		1	0	0	0	0	3
Année		5.4		69	77				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

GUIDER

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	
Janvier	à h.									à h.
	à 07 h.	3.5		4	2	0	0	1	2	à 07 h.
	à 13 h.	2.8		8	4	0	0	0	4	à 13 h.
	à 19 h.	2.0		9	0	0	0	0	0	à 19 h.
Février	à h.									à h.
	à 07 h.	5.2		0	2	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	4.6		1	0	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	4.2		1	1	0	0	0	0	à 19 h.
Mars	à h.									à h.
	à 07 h.	5.4		0	1	0	0	0	1	à 07 h.
	à 13 h.	5.2		0	2	0	0	1	3	à 13 h.
	à 19 h.	5.5		1	4	0	0	0	3	à 19 h.
Avril	à h.									à h.
	à 07 h.	5.0		0	3	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	4.9		0	1	0	0	0	1	à 13 h.
	à 19 h.	5.0		0	4	0	0	0	0	à 19 h.
Mai	à h.									à h.
	à 07 h.	4.5		1	0	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	4.2		0	1	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	4.0		2	3	0	0	0	0	à 19 h.
Juin	à h.									à h.
	à 07 h.	5.8		0	5	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	5.2		0	4	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	5.3		0	4	0	0	0	0	à 19 h.
Juillet	à h.									à h.
	à 07 h.	6.3		0	11	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.1		0	6	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	5.4		0	4	0	0	0	0	à 19 h.
Août	à h.									à h.
	à 07 h.	6.6		0	13	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.7		0	8	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	5.9		0	9	0	0	0	0	à 19 h.
Septembre	à h.									à h.
	à 07 h.	6.6		0	10	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.2		0	7	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	5.2		0	5	0	0	0	0	à 19 h.
Octobre	à h.									à h.
	à 07 h.	4.5		1	1	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	3.7		3	1	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	3.4		2	2	0	0	0	0	à 19 h.
Novembre	à h.									à h.
	à 07 h.	4.1		0	0	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	3.6		1	0	0	0	0	1	à 13 h.
	à 19 h.	3.4		1	0	0	0	0	1	à 19 h.
Décembre	à h.									à h.
	à 07 h.	3.8		2	0	0	0	0	1	à 07 h.
	à 13 h.	3.3		5	0	0	1	1	2	à 13 h.
	à 19 h.	3.5		4	0	0	1	1	2	à 19 h.
Année		4.7		46	118					Année

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

KAÉLÉ

		NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	
Janvier	à 07 h.	2.0		12	1	0	4	1	1	à 07 h.
	à 13 h.	1.5		14	0	0	2	2	3	à 13 h.
	à 19 h.	2.2		9	1	0	0	2	3	à 19 h.
Février	à 07 h.	5.1		0	1	0	0	0	1	à 07 h.
	à 13 h.	4.4		2	0	0	0	0	1	à 13 h.
	à 19 h.	4.6		1	5	0	0	0	1	à 19 h.
Mars	à 07 h.	4.7		4	3	0	0	1	3	à 07 h.
	à 13 h.	4.2		2	2	0	0	1	6	à 13 h.
	à 19 h.	5.0		1	4	0	0	1	3	à 19 h.
Avril	à 07 h.	4.3		3	2	0	0	0	2	à 07 h.
	à 13 h.	4.8		0	0	0	0	2	0	à 13 h.
	à 19 h.	4.8		0	5	0	0	1	1	à 19 h.
Mai	à 07 h.	4.0		4	1	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	3.6		2	1	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	4.3		3	4	0	0	0	0	à 19 h.
Juin	à 07 h.	5.2		2	5	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	5.0		1	3	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	5.4		0	6	0	0	0	0	à 19 h.
Juillet	à 07 h.	7.0		0	13	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.5		0	7	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	6.3		0	10	0	0	0	0	à 19 h.
Août	à 07 h.	6.8		0	13	0	0	1	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.9		0	7	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	6.4		0	13	0	0	0	1	à 19 h.
Septembre	à 07 h.	6.5		0	10	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.4		0	7	0	0	0	1	à 13 h.
	à 19 h.	4.9		0	5	0	0	0	0	à 19 h.
Octobre	à 07 h.	3.1		7	2	0	2	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	3.6		7	1	0	1	1	0	à 13 h.
	à 19 h.	2.5		6	2	0	0	1	0	à 19 h.
Novembre	à 07 h.	3.1		11	1	0	1	0	3	à 07 h.
	à 13 h.	3.4		7	0	0	0	1	0	à 13 h.
	à 19 h.	3.8		3	2	0	0	0	0	à 19 h.
Décembre	à 07 h.	1.9		17	0	2	3	6	0	à 07 h.
	à 13 h.	1.7		18	2	2	0	3	4	à 13 h.
	à 19 h.	2.3		14	2	3	0	2	2	à 19 h.
Année		4.4		150	141					Année

KOUNDJA

		NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	
Janvier	à 07 h.	5.3		1	2	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	2.9		9	2	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	4.5		7	4	0	0	0	0	à 19 h.
Février	à 07 h.	5.8		1	6	1	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	5.6		0	3	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	5.9		0	5	0	0	0	0	à 19 h.
Mars	à 07 h.	6.9		0	14	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	7.0		0	10	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	7.5		0	21	0	0	0	0	à 19 h.
Avril	à 07 h.	7.1		0	15	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.6		0	7	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	6.5		0	11	0	0	0	0	à 19 h.
Mai	à 07 h.	7.2		0	15	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.5		0	4	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	6.8		0	13	0	0	0	0	à 19 h.
Juin	à 07 h.	7.5		0	18	0	1	1	0	à 07 h.
	à 13 h.	7.0		0	7	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	6.8		0	14	0	0	0	0	à 19 h.
Juillet	à 07 h.	7.5		0	19	1	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	7.3		0	13	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	7.7		0	24	0	0	0	0	à 19 h.
Août	à 07 h.	7.5		0	18	5	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	7.1		0	7	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	7.6		0	23	0	0	2	0	à 19 h.
Septembre	à 07 h.	7.4		0	17	5	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	7.0		0	4	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	7.6		0	21	0	0	0	1	à 19 h.
Octobre	à 07 h.	7.5		0	19	1	0	1	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.8		0	7	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	6.9		0	12	0	0	0	0	à 19 h.
Novembre	à 07 h.	6.6		0	13	1	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.0		0	3	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	6.6		0	11	0	0	0	0	à 19 h.
Décembre	à 07 h.	4.6		4	6	2	0	0	3	à 07 h.
	à 13 h.	4.2		6	1	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	4.0		9	4	0	0	0	1	à 19 h.
Année		6.5		37	393					Année

KRIBI

		NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	
Janvier	à 07 h.	4.2		5	4	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	2.9		4	3	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	3.3		6	3	0	0	0	0	à 19 h.
Février	à 07 h.	4.4		3	6	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	3.9		3	4	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	4.3		1	4	0	0	0	0	à 19 h.
Mars	à 07 h.	6.7		0	15	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	5.4		2	10	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	5.9		0	6	0	0	0	0	à 19 h.
Avril	à 07 h.	6.9		0	14	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.0		0	7	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	6.1		0	3	0	0	0	0	à 19 h.
Mai	à 07 h.	6.9		0	17	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	5.4		0	6	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	5.9		0	7	0	0	0	0	à 19 h.
Juin	à 07 h.	7.2		1	20	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.4		0	13	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	6.4		1	10	0	0	0	0	à 19 h.
Juillet	à 07 h.	7.3		0	22	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.9		0	16	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	7.4		0	25	0	0	0	0	à 19 h.
Août	à 07 h.	7.4		0	19	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.3		0	13	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	6.6		1	22	0	0	0	0	à 19 h.
Septembre	à 07 h.	7.4		0	21	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	7.1		0	18	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	7.2		0	18	0	0	0	0	à 19 h.
Octobre	à 07 h.	7.4		0	19	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.8		0	13	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	7.2		0	18	0	0	0	0	à 19 h.
Novembre	à 07 h.	6.9		0	14	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	6.3		0	12	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	5.9		1	11	0	0	0	0	à 19 h.
Décembre	à 07 h.	5.1		1	7	0	0	0	0	à 07 h.
	à 13 h.	4.1		1	3	0	0	0	0	à 13 h.
	à 19 h.	4.4		4	5	0	0	0	0	à 19 h.
Année		6.0		34	428					Année

LOLODORF

		NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				Heures	
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m		
Janvier	à 07 h.	7.4		0	20	12	6	4	1	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	5.1		0	3	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3.7		2	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à 07 h.	6.7		0	9	7	1	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	6.2		0	2	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5.1		0	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à 07 h.	7.4		0	20	8	6	1	1	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	6.2		0	5	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	6.5		0	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à 07 h.	6.8		1	16	8	4	1	1	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	6.2		0	3	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	6.4		0	8	0	0	1	0	à 19 h.	
Mai	à 07 h.	7.4		0	20	2	5	2	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	6.0		0	3	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	6.0		0	10	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à 07 h.	7.6		0	20	3	4	2	1	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	6.9		0	4	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	6.8		0	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à 07 h.	7.9		0	27	1	0	2	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	7.5		0	17	0	0	0	1	à 13 h.	
	à 19 h.	7.4		0	16	0	0	0	1	à 19 h.	
Août	à 07 h.	7.7		0	23	0	1	1	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	7.4		0	15	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	6.9		0	19	0	0	0	1	à 19 h.	
Septembre	à 07 h.	7.8		0	24	1	1	2	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	7.2		0	8	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	7.1		0	11	0	0	0	1	à 19 h.	
Octobre	à 07 h.	7.7		0	22	2	6	3	1	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	6.9		0	2	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	7.4		0	17	0	0	0	2	à 19 h.	
Novembre	à 07 h.	7.6		0	20	3	2	2	1	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	7.0		0	8	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	7.3		0	15	1	0	0	1	à 19 h.	
Décembre	à 07 h.	7.5		0	19	4	1	3	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	6.3		0	1	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5.5		0	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Année		6.8		3	432						Année

Période

CAMEROUN

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
LOMIÉ									
Janvier	à h.								
	à 07 h.	7.0		0	19	14	4	8	3
	à 13 h.	5.8		3	3	0	0	0	9
	à 19 h.	4.3		2	0	0	0	0	9
Février	à h.								
	à 07 h.	6.8		0	9	4	4	10	1
	à 13 h.	6.7		0	4	0	0	0	2
	à 19 h.	5.8		0	1	0	0	0	2
Mars	à h.								
	à 07 h.	7.3		0	15	9	2	8	1
	à 13 h.	6.8		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6		0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	6.4		0	9	8	4	5	2
	à 13 h.	6.3		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.0		0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	6.7		0	11	6	2	6	1
	à 13 h.	6.3		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	4.9		0	3	1	0	0	1
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.0		0	16	7	7	7	6
	à 13 h.	6.6		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6		1	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.6		0	21	6	8	7	2
	à 13 h.	7.1		0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	5.9		0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.6		0	20	0	7	6	1
	à 13 h.	7.3		0	13	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7		0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.6		0	19	–	–	–	–
	à 13 h.	6.5		0	1	–	–	–	–
	à 19 h.	5.8		0	2	–	–	–	–
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.2		0	8	–	–	–	–
	à 13 h.	6.6		0	2	–	–	–	–
	à 19 h.	6.1		0	5	–	–	–	–
Novembre	à h.								
	à 07 h.	7.2		0	16	4	5	4	2
	à 13 h.	6.3		0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7		0	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	5.5		2	8	2	4	3	12
	à 13 h.	4.9		0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	3.7		6	1	0	0	0	0
Année		6.3		14	271				
MAROUA-SALAK									
Janvier	à 07 h.	1.0		16	0	1	1	1	2
	à 13 h.	0.9		21	0	0	0	1	3
	à 19 h.	1.6		15	0	0	0	0	0
Février	à 07 h.	3.4		0	0	0	0	0	0
	à 13 h.	3.0		3	0	0	0	0	0
	à 19 h.	3.9		2	0	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	3.9		7	5	0	0	0	2
	à 13 h.	3.6		5	3	0	0	0	4
	à 19 h.	4.9		2	5	0	0	0	4
Avril	à 07 h.	4.2		2	3	0	0	1	0
	à 13 h.	4.3		3	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.1		0	5	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	3.3		7	1	0	0	0	0
	à 13 h.	2.8		4	0	0	0	0	0
	à 19 h.	3.8		3	3	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	4.9		0	3	0	0	0	0
	à 13 h.	4.5		2	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.1		1	7	0	0	0	0
Juillet	à 07 h.	6.4		0	8	0	0	0	0
	à 13 h.	5.9		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5.9		0	9	0	0	0	0
Août	à 07 h.	6.7		0	11	0	0	0	0
	à 13 h.	7.1		0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	6.6		0	10	0	0	0	1
Septembre	à 07 h.	6.6		0	10	1	0	0	1
	à 13 h.	6.4		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5.1		0	7	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	3.3		4	3	0	0	0	1
	à 13 h.	3.2		5	1	0	0	0	1
	à 19 h.	2.6		9	2	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	3.0		2	0	0	0	1	0
	à 13 h.	2.9		5	0	0	0	0	0
	à 19 h.	2.8		6	0	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	2.1		11	1	0	0	2	4
	à 13 h.	2.0		13	0	0	0	2	1
	à 19 h.	2.5		6	0	0	0	0	1
Année		4.1		154	121				
MEIGANGA									
Janvier	à 07 h.	3.5		9	4	3	0	3	0
	à 13 h.	1.9		15	0	0	0	0	0
	à 19 h.	2.8		11	0	0	0	0	0
Février	à 07 h.	5.5		0	5	0	0	9	2
	à 13 h.	4.2		0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.9		1	6	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	6.6		0	13	0	1	4	4
	à 13 h.	5.7		0	5	0	0	2	1
	à 19 h.	6.1		0	13	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	6.5		0	8	0	2	5	3
	à 13 h.	5.8		0	3	0	0	0	1
	à 19 h.	6.8		0	12	0	0	1	0
Mai	à 07 h.	6.9		0	12	2	3	11	3
	à 13 h.	5.0		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1		1	13	0	0	0	3
Juin	à 07 h.	6.4		0	14	7	4	4	8
	à 13 h.	5.6		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.6		0	12	0	0	0	2
Juillet	à 07 h.	7.4		0	16	1	4	1	7
	à 13 h.	6.5		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5		0	11	1	0	0	0
Août	à 07 h.	7.5		0	17	2	4	4	8
	à 13 h.	6.0		0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5		0	11	0	0	0	0
Septembre	à 07 h.	6.9		0	8	2	6	6	4
	à 13 h.	6.3		0	5	0	0	2	0
	à 19 h.	6.4		0	12	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	6.3		0	5	2	7	7	2
	à 13 h.	5.9		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	5.1		1	11	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	6.2		0	6	3	1	8	6
	à 13 h.	4.9		1	0	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7		2	12	0	1	0	2
Décembre	à 07 h.	4.2		1	5	1	1	2	5
	à 13 h.	3.6		4	0	0	0	0	0
	à 19 h.	3.1		5	2	0	0	0	1
Année		5.6		81	258				
MOKOLO									
Janvier	à 07 h.	2.5		9	0	0	0	3	5
	à 13 h.	1.5		14	0	0	0	0	6
	à 19 h.	–		–	–	–	–	–	–
Février	à 07 h.	4.6		0	1	0	0	0	0
	à 13 h.	3.9		3	0	0	0	0	0
	à 19 h.	3.8		2	0	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	4.8		1	2	0	0	0	1
	à 13 h.	4.6		2	2	0	0	0	0
	à 19 h.	4.7		2	2	0	0	0	1
Avril	à 07 h.	5.0		1	6	0	0	0	0
	à 13 h.	5.0		1	4	0	0	0	0
	à 19 h.	4.3		1	2	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	4.2		0	2	0	0	0	0
	à 13 h.	4.0		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	3.8		1	2	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	5.8		0	2	0	0	0	0
	à 13 h.	5.6		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.0		1	1	0	0	0	0
Juillet	à 07 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 13 h.	5.9		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1		0	4	0	0	0	0
Août	à 07 h.	6.7		0	11	0	0	0	0
	à 13 h.	6.7		0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	5.9		0	8	0	0	0	0
Septembre	à 07 h.	6.5		0	6	0	0	0	0
	à 13 h.	6.3		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	4.3		2	6	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	3.8		4	2	0	0	0	0
	à 13 h.	3.6		5	1	0	0	0	0
	à 19 h.	1.8		15	1	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	3.7		3	1	0	0	0	0
	à 13 h.	3.9		3	0	0	0	0	0
	à 19 h.	1.3		18	1	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	2.3		13	0	0	0	0	3
	à 13 h.	2.2		15	0	0	0	0	3
	à 19 h.	0.7		24	0	0	0	0	0
Année		–		–	–				
MOLOUNDOU									
Janvier	à 07 h.	7.6		0	28	23	2	0	4
	à 13 h.	5.0		4	8	0	0	0	0
	à 19 h.	2.7		15	6	0	0	0	0
Février	à 07 h.	7.0		2	18	7	13	0	0
	à 13 h.	6.7		0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	4.4		3	9	0	0	0	0
Mars	à 07 h.	7.6		0	24	5	4	2	1
	à 13 h.	6.8		0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	4.7		2	10	0	0	0	0
Avril	à 07 h.	7.1		1	18	2	3	4	3
	à 13 h.	6.5		0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	5.1		5	15	0	0	0	0
Mai	à 07 h.	7.5		0	24	5	5	1	3
	à 13 h.	5.8		0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	4.9		0	12	0	0	0	0
Juin	à 07 h.	7.8		0	23	9	4	3	0
	à 13 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6		7	9	0	0	0	0
Juillet	à 07 h.	7.7		0	28	7	6	1	1
	à 13 h.	7.0		0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	3.2		9	6	0	0	0	0
Août	à 07 h.	7.0		0	15	1	2	0	3
	à 13 h.	7.1		0	14	0	0	0	0
	à 19 h.	4.0		4	7	0	0	0	0
Septembre	à 07 h.	7.4		0	20	6	5	3	0
	à 13 h.	6.8		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7		0	11	0	0	0	0
Octobre	à 07 h.	7.5		0	18	1	5	4	0
	à 13 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6.6		0	16	0	0	0	0
Novembre	à 07 h.	7.5		1	21	7	7	2	0
	à 13 h.	6.2		0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5.4		2	11	0	0	0	0
Décembre	à 07 h.	7.8		0	24	13	2	1	2
	à 13 h.	5.6		0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4.2		4	7	0	0	1	1
Année		6.1		65	466				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

NANGA-ÉBOKO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 07 h.	7.1	7.7	2	22	6	2	0	4
	à 13 h.	3.7	6.2	6	1	0	0	0	0
	à 19 h.	3.2	7.4	7	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 07 h.	7.5	7.5	0	20	3	1	0	1
	à 13 h.	5.6	7.1	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	3.9	7.7	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 07 h.	7.2	7.7	0	21	3	0	1	3
	à 13 h.	6.6	7.1	0	7	0	0	1	0
	à 19 h.	4.8	7.4	0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 07 h.	7.5	7.4	0	23	0	1	0	5
	à 13 h.	6.3	6.8	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	4.7	7.3	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 07 h.	7.2	7.8	0	20	6	0	0	5
	à 13 h.	6.2	6.9	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4.1	7.1	3	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 07 h.	7.3	7.8	0	18	0	0	0	7
	à 13 h.	6.4	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6	7.2	1	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 07 h.	7.8	7.8	0	26	0	0	0	0
	à 13 h.	7.4	7.4	0	13	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6	7.6	0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.9	0	23	0	0	0	0
	à 13 h.	7.4	7.4	0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	5.4	7.3	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 07 h.	7.7	7.9	0	25	3	0	0	0
	à 13 h.	6.5	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0	7.1	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 07 h.	7.6	7.7	0	24	0	0	1	2
	à 13 h.	6.4	6.7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1	7.0	1	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 07 h.	7.5	7.3	0	22	9	0	0	0
	à 13 h.	5.9	6.0	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4.9	6.1	4	5	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 07 h.	6.4	7.5	3	18	9	0	0	2
	à 13 h.	4.0	5.9	6	0	0	0	0	0
	à 19 h.	2.2	6.2	15	0	0	0	0	0
Année		6.0	7.2	48	351				

Période 1944-1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

N'GAMBÉ (Babimbi)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 07 h.	6.7		0	19	9	1	0	7
à 13 h.	5.5		1	2	0	0	0	0
à 19 h.	4.0		7	4	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	7.0		0	21	3	5	1	1
à 13 h.	6.0		0	2	0	0	0	0
à 19 h.	5.0		1	6	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	7.5		0	24	4	2	0	2
à 13 h.	6.9		0	10	0	0	0	0
à 19 h.	5.8		0	10	1	0	0	0
à h.								
à 07 h.	7.3		1	21	2	2	1	3
à 13 h.	6.7		0	4	0	0	0	0
à 19 h.	5.7		0	5	1	0	0	0
à h.								
à 07 h.	6.9		0	15	1	1	0	0
à 13 h.	6.7		1	5	0	0	0	1
à 19 h.	5.7		1	7	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	7.7		0	24	10	0	0	5
à 13 h.	6.9		0	8	1	0	0	1
à 19 h.	6.7		0	14	0	1	1	3
à h.								
à 07 h.	8.0		0	30	22	4	1	2
à 13 h.	7.8		0	25	1	2	7	4
à 19 h.	7.8		0	29	7	4	3	3
à h.								
à 07 h.	8.0		0	31	15	11	2	1
à 13 h.	7.7		0	21	0	1	4	4
à 19 h.	7.8		0	29	5	3	10	1
à h.								
à 07 h.	7.6		0	25	9	6	2	3
à 13 h.	7.3		0	13	0	0	0	1
à 19 h.	7.4		0	25	5	0	2	6
à h.								
à 07 h.	7.5		0	21	6	7	0	1
à 13 h.	7.2		0	8	0	0	0	0
à 19 h.	7.3		0	21	2	0	2	2
à h.								
à 07 h.	7.4		0	23	7	5	0	0
à 13 h.	6.7		0	9	0	0	0	0
à 19 h.	6.4		0	14	1	0	0	2
à h.								
à 07 h.	5.6		4	12	1	3	0	4
à 13 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
à 19 h.	4.7		5	7	1	0	0	0
Année	6.7		21	545				

N'GAOUNDÉRÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 07 h.	2.5	3.9	8	0	0	0	0	1
à 13 h.	1.3	2.7	16	0	0	0	0	1
à 19 h.	1.9	3.0	12	0	0	0	0	1
à h.								
à 07 h.	4.4	4.5	1	2	0	0	0	1
à 13 h.	4.2	3.7	2	0	0	0	0	0
à 19 h.	4.3	3.8	1	4	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	6.1	5.0	0	8	0	0	0	0
à 13 h.	5.2	4.1	3	6	0	0	0	0
à 19 h.	5.5	4.5	3	10	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	5.7	6.6	1	8	0	0	0	0
à 13 h.	5.9	6.0	0	3	0	0	0	0
à 19 h.	6.1	6.7	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	5.3	7.0	0	7	0	1	1	0
à 13 h.	5.3	6.7	0	3	0	0	0	0
à 19 h.	6.4	7.4	0	11	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	5.8	7.3	0	8	1	0	0	0
à 13 h.	6.0	7.0	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	7.1	7.4	0	12	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	7.5	7.8	0	21	1	2	0	0
à 13 h.	6.9	7.5	0	9	0	0	0	0
à 19 h.	7.2	7.5	0	15	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	7.4	7.6	0	21	2	1	1	0
à 13 h.	7.0	7.4	0	7	0	0	0	0
à 19 h.	7.2	7.6	0	16	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	6.8	7.7	0	10	1	0	0	1
à 13 h.	6.8	7.4	0	5	0	0	0	0
à 19 h.	7.0	7.5	0	12	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	6.1	7.0	0	4	1	0	0	1
à 13 h.	5.6	6.7	0	3	0	0	0	0
à 19 h.	4.9	6.9	1	4	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	5.4	5.8	1	2	0	1	0	1
à 13 h.	4.6	5.6	1	0	0	0	0	0
à 19 h.	4.6	5.4	1	2	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.6	5.4	6	2	0	0	0	0
à 13 h.	3.4	4.2	5	0	0	0	0	0
à 19 h.	3.1	4.7	6	0	0	0	0	0
Année	5.4	6.1	68	227				

Période : 1944-1950

N'KONGSAMBA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 07 h.	7.1	7.1	0	12	3	0	0	1
à 13 h.	5.6	6.9	0	1	0	0	0	0
à 19 h.	6.9	7.3	0	12	1	0	0	0
à h.								
à 07 h.	7.0	7.2	0	16	2	0	0	1
à 13 h.	6.1	7.1	0	2	0	0	0	0
à 19 h.	6.8	7.3	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	7.6	7.3	0	21	3	0	2	0
à 13 h.	6.9	7.2	0	10	0	0	0	0
à 19 h.	7.5	7.2	0	19	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	7.7	7.3	0	22	1	1	0	0
à 13 h.	7.0	7.0	0	9	0	0	0	0
à 19 h.	7.3	7.1	0	21	2	0	1	1
à h.								
à 07 h.	7.3	7.3	0	18	4	0	3	0
à 13 h.	6.8	6.8	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	7.4	7.1	0	14	0	0	1	2
à h.								
à 07 h.	7.4	7.3	0	19	5	0	0	0
à 13 h.	6.9	7.1	0	3	1	0	0	0
à 19 h.	7.5	7.5	0	18	2	0	0	0
à h.								
à 07 h.	7.8	7.6	0	27	19	0	0	3
à 13 h.	7.6	7.5	0	20	2	0	4	3
à 19 h.	8.0	7.8	0	30	17	0	0	5
à h.								
à 07 h.	7.8	7.6	0	26	18	0	1	0
à 13 h.	7.6	7.4	0	18	1	1	1	2
à 19 h.	7.8	7.8	0	27	18	1	2	1
à h.								
à 07 h.	7.5	7.3	0	17	8	1	1	1
à 13 h.	7.0	7.4	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	7.8	7.6	0	25	8	1	1	4
à h.								
à 07 h.	7.6	7.3	0	21	7	0	1	2
à 13 h.	7.2	7.1	0	9	0	0	0	0
à 19 h.	7.6	7.2	0	21	2	0	0	2
à h.								
à 07 h.	7.4	7.0	0	17	2	2	0	0
à 13 h.	6.6	6.7	0	3	0	0	0	0
à 19 h.	7.1	6.9	0	15	3	1	0	0
à h.								
à 07 h.	6.6	6.5	0	8	1	4	0	0
à 13 h.	5.3	6.2	0	1	0	0	0	0
à 19 h.	7.1	6.5	0	13	0	0	0	0
Année	7.2	7.2	0	528				

Période : 1944-1950

POLI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 07 h.	2.5		14	1	0	0	1	1
à 13 h.	1.6		22	3	0	3	1	1
à 19 h.	1.3		22	0	0	3	1	1
à h.								
à 07 h.	4.0		2	3	0	0	0	0
à 13 h.	3.7		5	1	0	0	0	0
à 19 h.	3.1		13	3	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	6.1		0	11	0	0	0	1
à 13 h.	5.8		0	5	0	0	0	2
à 19 h.	5.1		5	8	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	5.8		1	8	0	0	2	1
à 13 h.	5.2		1	4	0	0	1	0
à 19 h.	5.7		1	9	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	4.4		2	4	0	0	0	0
à 13 h.	4.5		2	4	0	0	0	0
à 19 h.	4.2		9	7	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	5.6		0	10	0	0	0	1
à 13 h.	5.0		0	4	0	0	0	0
à 19 h.	4.6		2	7	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	6.3		1	13	0	0	0	0
à 13 h.	6.2		0	7	0	0	0	0
à 19 h.	6.0		0	9	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	6.7		0	12	0	0	0	1
à 13 h.	6.6		0	6	0	0	0	0
à 19 h.	6.1		2	11	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	6.6		0	11	0	0	2	0
à 13 h.	6.1		0	7	0	0	0	1
à 19 h.	5.8		1	9	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	5.0		2	3	0	0	0	0
à 13 h.	3.6		4	3	0	0	0	0
à 19 h.	2.3		13	4	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	3.8		4	0	0	0	0	0
à 13 h.	3.3		7	0	0	0	0	0
à 19 h.	2.0		14	0	0	0	0	0
à h.								
à 07 h.	2.5		9	0	0	0	0	1
à 13 h.	2.6		11	1	0	0	0	1
à 19 h.	2.1		13	1	0	0	0	0
Année	4.5		152	189				

Période : 1944-1950

CAMEROUN

SANGMÉLINA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	7.6		0	22	10	0	2	2
à 13 h.	6.1		1	3	0	0	0	0
à 19 h.	3.7		0	0	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 07 h.	7.4		0	19	3	2	0	0
à 13 h.	6.8		0	5	0	0	0	0
à 19 h.	4.7		0	2	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	7.6		0	23	3	1	2	1
à 13 h.	7.0		0	7	0	0	0	0
à 19 h.	5.4		0	8	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	7.6		0	23	1	2	2	8
à 13 h.	6.7		0	6	0	0	0	0
à 19 h.	4.9		0	3	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 07 h.	7.5		0	25	8	3	0	6
à 13 h.	6.8		0	3	0	0	0	0
à 19 h.	4.1		0	5	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	7.9		0	27	10	2	1	6
à 13 h.	7.0		0	5	0	0	0	0
à 19 h.	5.3		0	9	0	1	0	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	7.7		0	27	0	1	0	2
à 13 h.	7.5		0	18	0	0	0	0
à 19 h.	5.8		0	9	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 07 h.	7.6		0	25	0	0	0	1
à 13 h.	7.4		0	17	0	0	0	0
à 19 h.	5.7		0	11	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 07 h.	7.9		0	27	0	0	0	3
à 13 h.	7.2		0	5	0	0	0	0
à 19 h.	5.7		0	8	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 07 h.	7.8		0	29	5	2	2	0
à 13 h.	7.1		0	4	0	0	0	0
à 19 h.	6.6		0	12	0	0	0	2
Novembre								
à h.								
à 07 h.	7.7		0	23	7	4	1	6
à 13 h.	7.0		0	9	0	1	0	0
à 19 h.	6.1		0	12	1	1	0	2
Décembre								
à h.								
à 07 h.	7.4		0	21	15	1	1	2
à 13 h.	6.2		1	4	0	0	0	0
à 19 h.	5.3		2	7	0	0	0	0
Année	6.6		4	463				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TIBATI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	3.5		6	6	0	0	0	0
à 13 h.	1.9		13	2	0	0	0	0
à 19 h.	2.6		7	2	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 07 h.	5.4		1	6	4	1	0	2
à 13 h.	4.4		1	4	0	0	0	0
à 19 h.	3.7		1	4	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	7.1		0	16	2	1	1	2
à 13 h.	6.3		0	9	0	0	0	0
à 19 h.	6.6		0	17	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	7.2		0	14	2	4	0	2
à 13 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
à 19 h.	6.3		0	12	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 07 h.	6.6		0	10	4	0	2	0
à 13 h.	6.1		0	5	0	0	0	0
à 19 h.	6.3		0	12	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	6.7		0	16	7	2	1	1
à 13 h.	6.0		0	6	0	0	0	0
à 19 h.	6.5		0	14	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	8.0		0	24	6	1	2	4
à 13 h.	6.7		0	8	0	0	0	0
à 19 h.	7.0		0	16	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 07 h.	7.8		0	21	4	1	2	6
à 13 h.	7.0		0	10	0	0	0	0
à 19 h.	6.9		0	16	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 07 h.	7.6		0	21	5	2	3	2
à 13 h.	6.2		0	4	0	0	0	0
à 19 h.	7.2		0	16	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 07 h.	7.1		0	16	6	2	0	1
à 13 h.	5.5		0	3	0	0	0	0
à 19 h.	6.5		0	14	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 07 h.	6.4		0	12	2	0	0	0
à 13 h.	5.0		1	1	0	0	0	0
à 19 h.	5.9		3	14	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 07 h.	3.7		3	2	2	1	1	2
à 13 h.	3.2		5	2	0	0	0	0
à 19 h.	3.0		6	4	0	0	0	0
Année	5.8		47	364				

YABASSI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	7.1	7.5	0	18	1	13	8	1
à 13 h.	5.1	7.1	1	2	0	0	0	1
à 19 h.	4.1	7.7	5	9	0	0	2	1
Février								
à h.								
à 07 h.	7.1	7.5	0	11	0	2	7	1
à 13 h.	6.1	6.6	0	2	0	0	0	1
à 19 h.	4.2	7.7	2	5	0	0	0	1
Mars								
à h.								
à 07 h.	7.2	7.5	0	23	2	4	1	3
à 13 h.	6.6	6.5	0	11	0	0	0	1
à 19 h.	5.8	7.4	0	11	0	0	2	1
Avril								
à h.								
à 07 h.	7.6	7.4	0	22	1	2	6	2
à 13 h.	6.1	6.4	0	5	0	0	1	0
à 19 h.	5.6	7.6	0	9	0	0	3	0
Mai								
à h.								
à 07 h.	7.0	7.4	0	14	2	5	7	2
à 13 h.	6.3	6.4	1	5	0	0	0	0
à 19 h.	5.3	7.6	2	13	0	0	6	1
Juin								
à h.								
à 07 h.	7.6	7.4	0	17	0	6	5	1
à 13 h.	6.5	6.3	0	7	0	0	1	0
à 19 h.	7.3	7.7	0	19	0	0	5	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	7.9	7.5	0	29	1	1	20	2
à 13 h.	7.5	6.8	0	17	0	0	4	2
à 19 h.	7.8	8.0	0	27	0	1	8	2
Août								
à h.								
à 07 h.	7.9	7.7	0	27	2	5	13	0
à 13 h.	7.2	7.3	0	12	0	0	5	2
à 19 h.	7.6	8.0	0	25	0	2	11	0
Septembre								
à h.								
à 07 h.	7.9	7.6	0	26	1	6	13	1
à 13 h.	6.7	6.9	0	7	0	0	2	1
à 19 h.	7.4	7.9	0	22	0	0	8	0
Octobre								
à h.								
à 07 h.	7.5	7.6	0	22	0	8	9	1
à 13 h.	6.7	6.5	0	8	0	0	0	2
à 19 h.	7.3	7.8	0	21	0	1	5	2
Novembre								
à h.								
à 07 h.	7.6	7.5	0	22	1	8	9	3
à 13 h.	6.7	6.7	0	8	0	0	1	0
à 19 h.	6.1	7.8	0	13	0	0	1	1
Décembre								
à h.								
à 07 h.	5.7	7.4	0	11	3	14	4	3
à 13 h.	4.2	6.4	0	1	0	0	0	6
à 19 h.	4.4	7.4	3	6	0	0	2	5
Année	6.6	7.3	14	607				

Période : 1944-1948

YAOUNDÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	6.7	7.4	0	14	6	3	4	4
à 13 h.	5.4	7.0	2	2	0	0	0	0
à 19 h.	4.0	5.8	5	1	0	0	0	1
Février								
à h.								
à 07 h.	6.7	7.3	0	13	0	1	0	1
à 13 h.	5.9	6.7	0	3	0	0	0	1
à 19 h.	5.1	6.0	0	4	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 07 h.	7.6	7.6	0	20	1	0	0	3
à 13 h.	6.5	7.0	0	8	0	0	0	1
à 19 h.	6.1	6.7	0	6	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	7.0	7.7	0	13	4	1	0	0
à 13 h.	6.2	7.0	0	3	0	0	1	0
à 19 h.	6.0	6.6	0	4	0	0	0	1
Mai								
à h.								
à 07 h.	6.9	7.8	0	9	8	2	5	1
à 13 h.	6.5	7.0	0	2	0	0	0	0
à 19 h.	5.2	6.6	0	3	0	1	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	7.2	7.6	0	15	4	2	2	2
à 13 h.	6.9	7.3	0	3	0	0	0	0
à 19 h.	5.9	6.5	0	2	0	0	0	1
Juillet								
à h.								
à 07 h.	7.6	7.8	0	20	0	0	2	1
à 13 h.	7.4	7.7	0	13	0	0	0	0
à 19 h.	6.0	6.7	0	8	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 07 h.	7.5	7.9	0	19	0	0	1	2
à 13 h.	7.5	7.7	0	14	0	0	0	0
à 19 h.	5.8	7.0	0	4	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 07 h.	7.3	7.9	0	15	1	3	3	4
à 13 h.	7.0	7.4	0	2	0	0	0	1
à 19 h.	6.2	7.0	0	3	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 07 h.	7.5	7.8	0	15	4	2	3	4
à 13 h.	6.7	7.4	0	1	0	0	0	0
à 19 h.	6.4	6.8	0	4	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 07 h.	7.3	7.6	0	12	4	8	2	1
à 13 h.	6.6	7.0	0	3	0	0	0	0
à 19 h.	5.8	6.1	0	4	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 07 h.	6.6	7.4	0	8	10	3	2	1
à 13 h.	6.1	6.5	0	1	0	0	0	0
à 19 h.	5.0	5.5	0	2	0	0	0	0
Année	6.4	7.0	7	273				

Période : 1941-1950

YOKADOUMA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 07 h.	5.3		1	4	13	3	0	3
à 13 h.	3.9		4	3	–	–	–	–
à 19 h.	1.5		19	1	–	–	–	–
Février								
à h.								
à 07 h.	5.3		0	4	4	3	1	5
à 13 h.	5.7		0	3	–	–	–	–
à 19 h.	3.4		3	3	–	–	–	–
Mars								
à h.								
à 07 h.	6.2		0	9	3	5	0	3
à 13 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
à 19 h.	4.7		0	3	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 07 h.	5.7		0	8	0	4	2	5
à 13 h.	5.7		0	1	–	–	–	–
à 19 h.	4.4		2	3	–	–	–	–
Mai								
à h.								
à 07 h.	6.1		0	7	4	2	1	5
à 13 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
à 19 h.	4.4		3	1	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 07 h.	6.7		0	9	2	6	1	1
à 13 h.	6.0		0	2	0	0	0	0
à 19 h.	5.1		1	2	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 07 h.	7.4		0	13	5	7	1	1
à 13 h.	7.2		0	13	0	0	0	0
à 19 h.	4.9		4	4	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 07 h.	6.7		0	9	4	3	1	1
à 13 h.	7.2		0	16	0	0	0	0
à 19 h.	5.3		0	7	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 07 h.	6.8		0	4	1	4	0	2
à 13 h.	6.3		0	5	–	–	–	–
à 19 h.	5.2		3	3	–	–	–	–
Octobre								
à h.								
à 07 h.	7.0		0	6	–	8	–	7
à 13 h.	6.2		0	1	–	–	–	–
à 19 h.	5.9		0	4	–	–	–	–
Novembre								
à h.								
à 07 h.	6.7		0	13	4	9	1	1
à 13 h.	5.7		0	2	0	0	0	0
à 19 h.	4.6		0	3	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 07 h.	5.6		0	3	4	4	2	4
à 13 h.	3.2		3	1	0	0	0	0
à 19 h.	2.6		8	2	0	0	0	2
Année	5.4		51	178				

Période

Station : YOKO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	Heures	
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 07 h.	6.9		0	3	1	1	2	0	à h.	
	à 13 h	4.7		4	0	0	0	0	0	à h.	
	à 19 h.	5.8		1	1	0	0	0	0	à h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 07 h.	7.3		0	13	2	3	8	1	à h.	
	à 13 h	6.2		0	1	0	0	0	0	à h.	
	à 19 h.	5.6		0	0	0	0	0	0	à h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 07 h.	7.5		0	14	5	2	0	9	à h.	
	à 13 h.	6.5		0	7	0	0	0	4	à h.	
	à 19 h.	6.6		0	7	0	0	0	3	à h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 07 h.	7.0		0	11	1	1	4	0	à h.	
	à 13 h.	6.2		0	4	0	0	0	1	à h.	
	à 19 h.	5.6		0	3	0	0	0	0	à h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 07 h.	6.8		0	6	3	4	0	5	à h.	
	à 13 h.	6.4		0	2	0	1	0	0	à h.	
	à 19 h.	5.6		0	3	0	0	0	0	à h.	
Juin	a h.									à h.	Juin
	à 07 h.	7.3		0	15	2	1	7	0	à h.	
	à 13 h.	6.5		0	2	0	0	0	0	à h.	
	à 19 h.	6.0		0	5	0	0	1	0	à h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 07 h.	7.8		0	25	14	2	5	10	à h.	
	à 13 h.	6.9		0	5	0	0	1	0	à h.	
	à 19 h.	6.7		0	8	2	0	0	2	à h.	
Août	a h.									à h.	Août
	à 07 h.	7.8		0	25	18	4	2	5	à h.	
	à 13 h.	7.1		0	11	1	1	0	2	à h.	
	à 19 h.	6.5		0	6	0	0	0	3	à h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 07 h.	7.0		0	10	13	3	1	6	à h.	
	à 13 h	6.1		0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 19 h.	6.3		0	9	1	1	0	5	à h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 07 h.	7.2		0	11	10	2	2	2	à h.	
	à 13 h.	6.1		0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 19 h.	6.5		0	10	1	0	0	1	à h.	
Novembre	a h.									à h.	Novembre
	à 07 h.	6.8		0	9	8	1	0	9	à h.	
	à 13 h	5.1		0	2	0	0	0	3	à h	
	à 19 h.	5.2		1	9	0	0	0	2	à h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 07 h.	6.4		0	4	5	1	2	20	à h.	
	à 13 h	4.3		3	0	0	0	1	17	à h.	
	à 19 h.	4.9		2	4	0	0	0	16	à h.	
Année		6.4		11	245						Année

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Magnétique **Station :** ABONG M'BANG **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	15	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	26	26	3	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	17	0	0	0	10	10	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	8	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	10	0	1	0	17	17	12	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	2	0	2	0	2	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	1	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	7	0	2	0	13	13	16	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	5	0	10	10	20	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	2	0	11	11	16	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	0	1	0	16	16	10	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	21	21	7	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	1	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	0	0	2	0	8	0	0	0	0	0	3	0	8	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.6	0.0	1.7	0.0	2.0	0.0	0.5	0.1	0.4	0.0	1.4	0.0	13.0	0.0	1.2	0.0	79.1								
	Période	1.0	0.0	0.6	0.0	3.6	0.0	0.6	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	7.7	0.0	0.9	0.0	82.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x Station : AMBAM Type de girouette : x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	26	26	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	2	0	18	18	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	5	0	1	0	1	0	18	18	12	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	5	0	2	0	2	0	16	16	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	26	26	4	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	3	1	5	0	2	0	0	0	8	0	1	0	1	0	8	8	23	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	2	0	0	1	1	0	3	0	8	1	3	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	13	2	5	0	3	0	5	5	26	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	2	0	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	5	0	4	0	5	5	26	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	13	2	4	0	3	0	5	5	25	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0	10	0	4	0	2	0	8	8	23	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	6	1	1	0	2	0	15	15	15	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.0	0.0	1.9	0.1	1.9	0.1	1.4	0.0	1.2	0.0	14.7	1.5	4.3	0.1	2.4	0.0	69.4								
	Période	0.1	0.0	1.8	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	7.4	0.1	0.8	0.0	0.5	0.0	88.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x **Station :** BAFIA **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	3	0	4	0	5	0	1	0	1	0	3	0	2	0	12	12	18	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	6	0	0	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	5	0	2	0	2	0	14	14	15	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	5	0	5	0	2	0	0	0	13	13	11	4	1	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4	0	17	17	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	5	2	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	7	0	3	0	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	9	20	1	0	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	5	0	3	0	2	0	0	0	4	0	0	0	1	0	14	14	15	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	3	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	1	0	4	0	3	0	13	13	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	2	0	0	0	14	14	15	2	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0	5	0	1	0	1	0	13	13	15	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	7	0	4	0	3	0	0	0	1	0	16	16	12	3	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	2	0	0	0	2	0	16	16	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	3	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	18	18	12	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	0	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	1	0	6	0	2	0	1	0	0	0	2	0	17	17	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	6	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.7	0	3.0	0	2.6	0	8.4	0.1	4.2	0	4.4	0	1.9	0	2.6	0	72.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Maquet — Station : BAFOUSSAM — Type de girouette : Magnet

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	7	1	18	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	12	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	12	0	7	1	6	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	2	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	20	7	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	11	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	6	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5	0	2	0	8	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	0	5	5	18	4	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	2	0	0	0	0	2	10	0	1	0	0	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	9	1	6	1	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	8	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	1	0	10	2	3	0	1	0	0	0	1	0	11	11	18	1	1	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	4	2	4	0	3	0	0	0	0	0	17	17	10	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	6	0	3	0	16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	9	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	8	2	5	0	3	0	0	0	0	0	10	10	14	6	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	3	1	6	0	2	0	0	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	3	0	3	0	20	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	14	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	14	2	5	1	2	0	0	0	0	0	6	6	23	1	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	8	2	3	0	5	0	0	0	0	0	12	12	12	4	2	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	6	1	1	0	11	2	2	0	2	0	1	0	0	0	3	3	18	7	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	7	1	4	0	8	0	1	0	0	0	9	9	14	7	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	23	1	1	0	0	0	1	1	16	10	4	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	3	0	2	1	2	0	1	1	5	1	11	1	1	0	1	1	13	12	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	14	1	5	0	1	0	3	3	13	12	3	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	17	1	3	0	0	0	3	3	15	9	4	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	6	1	12	0	2	0	1	1	12	9	9	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	15	2	8	0	0	0	3	3	12	10	6	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	9	0	0	0	0	0	10	10	16	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	6	0	0	0	11	0	3	0	3	0	1	0	1	0	3	3	17	7	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	5	0	2	0	10	0	4	0	0	0	8	8	16	6	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	3	0	0	0	7	0	1	0	4	0	0	0	0	0	16	16	12	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	10	0	2	0	11	0	2	0	1	0	0	0	1	0	3	3	12	15	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	14	2	4	0	3	0	1	0	0	0	7	7	17	7	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	12	0	1	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	17	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	16	2	2	0	1	0	1	0	0	0	8	8	17	5	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	Période	0.3	0.0	0.8	0.0	1.8	0.1	5.6	0.1	0.6	0.5	3.2	0.3	1.3	0.0	0.3	0.0	85.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951-1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** BATOURI **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	3	1	0	0	0	2	4	3	4	2	4	0	7	7	9	10	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	2	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	21	21	6	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	11	3	1	0	1	1	9	14	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	9	5	1	1	0	0	8	8	17	3	0	1	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	24	24	4	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	3	2	0	0	3	1	3	3	8	3	1	0	3	3	14	12	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	24	24	4	3	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	23	23	6	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	10	1	3	2	5	3	0	0	15	13	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	21	21	6	2	1	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	2	0	21	21	6	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	1	0	4	0	6	1	3	3	6	3	2	1	0	0	11	14	5	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	0	0	0	1	2	1	4	2	2	1	2	0	3	0	11	11	13	5	2	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	1	15	15	12	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	1	0	0	0	0	2	4	6	1	3	5	4	0	2	2	10	13	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	2	1	1	0	1	1	2	0	4	2	3	0	11	11	16	2	1	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4	7	1	16	16	8	6	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	9	3	1	1	4	19	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	1	3	0	15	15	16	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	5	0	14	14	10	7	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	10	8	3	0	0	9	17	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	1	4	1	14	14	13	4	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2	18	18	9	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	8	4	3	2	6	6	19	3	2	0	0	à 13 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	21	21	8	0	1	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	26	26	4	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1	1	1	1	2	1	12	12	16	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	25	25	4	2	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	0	6	2	2	0	14	14	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	27	27	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	2	5	0	0	0	2	0	2	1	6	0	2	1	8	8	17	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	5	2	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.6	0.8	1.1	0.4	2.2	1.1	1.6	0.2	2.9	1.6	6.7	4.2	9.5	6.7	7.7	2.2	48.5								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x Station : BATSCHENGA Type de girouette : x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	18	18	7	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	2	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	1	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	17	17	7	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	23	1	1	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	23	23	3	0	1	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	22	22	5	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22	22	3	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	23	1	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	20	20	5	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	17	17	8	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	23	23	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	1	0	12	12	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	19	19	6	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	2	0	0	0	12	12	12	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	25	25	0	2	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	18	18	7	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	22	22	5	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	24	24	2	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations																										
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x Station : BERTOUA Type de girouette : x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	19	0	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	15	0	0	0	8	8	21	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	5	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	6	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	14	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	19	0	2	0	6	6	21	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	8	8	19	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	25	25	4	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.2	0.0	0.3	0.0	2.8	0.0	0.3	0.0	1.3	0.0	0.5	0.0	15.0	0.0	0.3	0.0	79.3								
	Période	0.8	0.0	0.3	0.0	2.8	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0	0.4	0.0	14.2	0.0	1.7	0.0	78.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1952-1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : à main **Station :** BÉTARÉ-OYA **Type de girouette :** x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	13	0	10	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	5	15	10	1	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	12	0	7	0	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	2	0	0	0	15	12	3	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	3	0	1	0	0	0	10	0	13	0	1	0	0	0	1	1	5	19	6	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	19	19	8	2	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	3	0	2	0	2	0	0	0	2	0	19	0	1	0	0	0	0	0	0	8	16	5	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	2	0	1	0	0	0	12	0	12	0	0	0	1	0	0	0	12	14	3	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	4	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	21	21	5	3	2	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	2	0	3	0	1	0	0	0	3	0	14	0	0	0	1	0	7	7	14	8	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	7	0	1	0	3	0	6	0	7	0	1	0	0	0	3	3	21	5	2	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	18	18	9	1	2	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	23	0	2	0	1	0	0	0	22	8	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	6	0	2	0	1	0	3	0	10	0	0	0	0	0	7	7	17	4	2	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	26	26	3	2	0	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	23	0	1	0	0	0	2	2	14	13	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	6	0	4	0	0	0	2	0	13	0	1	0	1	0	3	3	19	5	4	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	18	18	3	5	4	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	23	0	1	0	0	0	1	1	9	17	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	8	0	0	0	1	0	4	0	7	0	0	0	0	0	7	7	10	9	4	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	0	1	0	0	0	13	13	9	6	3	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	25	0	1	0	0	0	1	1	14	15	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	20	0	0	0	0	0	5	5	18	5	3	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	0	0	0	13	13	10	3	5	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	0	1	0	1	0	0	0	12	15	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	26	0	1	0	0	0	1	1	20	9	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	26	26	2	2	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	25	0	0	0	0	0	1	1	15	13	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5	0	6	0	0	0	0	0	2	0	14	0	0	0	0	0	3	3	21	5	1	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	8	0	4	0	1	0	0	0	3	0	6	0	2	0	2	0	5	5	19	6	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	4	0	6	0	1	0	1	0	5	0	4	0	0	0	0	0	10	10	15	6	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	0	1	0	4	4	18	8	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	2	0	3	0	0	0	5	0	9	0	1	0	1	0	7	7	16	6	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	8	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	18	9	4	0	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	13	0	3	0	1	0	0	0	0	0	9	0	1	0	1	0	3	3	15	7	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5	0	2	0	0	0	1	0	0	0	13	0	1	0	1	0	8	8	8	12	3	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	10.1	0.0	9.5	0.0	2.3	0.0	0.8	0.0	7.2	0.0	39.7	0.0	1.8	0.0	1.2	0.0	27.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	7.2	0.4	5.9	0.4	1.6	0.2	0.9	0.1	4.2	2.0	22.5	0.4	2.4	0.0	1.2	0.0	51.4								

Période : 1951–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : à main **Station :** CAMPO **Type de girouette :** à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	5	3	11	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	17	0	0	0	4	4	15	6	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	12	0	0	0	8	8	14	6	3	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	1	0	13	1	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	9	9	19	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	11	0	0	0	0	0	11	10	8	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	8	0	0	0	6	6	15	5	3	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	3	11	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	12	12	18	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	6	13	0	3	0	6	6	16	6	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	5	11	0	0	0	12	12	12	2	5	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	1	2	9	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	16	16	12	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	9	4	2	0	6	6	11	10	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10	6	0	1	0	11	11	12	5	2	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	2	10	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	13	5	6	2	0	0	2	2	11	10	8	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	7	2	1	0	0	10	10	14	1	6	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	1	0	1	5	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	5	3	1	0	2	2	16	10	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	9	0	0	0	12	12	13	2	3	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	1	8	2	1	0	0	1	3	1	2	1	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	5	3	0	0	0	3	3	13	8	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	1	2	0	0	0	2	2	20	4	5	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	10	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	15	15	15	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17	6	0	1	0	0	1	1	4	13	13	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	17	3	3	0	0	0	5	5	22	3	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	4	3	0	0	1	1	1	15	8	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	6	2	0	0	0	8	8	16	5	1	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	1	6	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	21	5	0	0	0	0	3	3	18	7	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	2	0	0	0	18	18	9	2	2	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	9	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	2	5	0	0	0	5	5	14	10	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	8	0	3	0	0	0	15	15	11	2	2	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	4	0	14	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10	10	19	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	17	2	7	0	0	1	0	0	18	5	8	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	9	1	7	0	0	0	11	11	11	5	3	1	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.0	0.2	1.1	1.4	11.4	1.0	0.5	0.5	0.6	3.0	23.9	11.6	14.2	1.2	0.6	0.3	28.5								
	Période	0.2	0.0	0.3	0.4	7.3	1.1	1.3	0.4	4.0	0.5	6.0	16.2	16.6	1.4	1.0	0.1	45.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** DOUALA (Aérodrome) **Type de girouette :** Electromagnétique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	8	1	0	0	0	1	12	12	19	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	1	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	9	2	2	0	0	0	11	11	16	2	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	10	0	0	0	0	0	13	13	16	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	1	6	1	2	3	1	1	2	11	11	17	3	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	0	1	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	1	2	1	6	6	2	1	2	1	0	7	7	21	2	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	8	0	1	0	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	7	4	3	3	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	8	9	1	1	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	0	3	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	6	9	1	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	2	4	1	0	1	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	14	5	2	0	1	0	0	0	6	6	19	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	11	7	1	0	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	16	11	1	0	0	0	0	0	2	2	20	7	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	21	5	1	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	13	4	0	2	1	0	3	3	24	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	6	3	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	1	0	0	0	1	1	0	1	2	11	4	1	0	0	1	7	7	18	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	5	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	25	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	1	1	0	0	1	1	0	2	4	5	5	2	0	0	0	8	8	20	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	12	2	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	0	3	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	1	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.8	0.6	1.1	0.2	0.4	0.4	1.4	1.9	9.1	10.4	14.0	3.4	2.5	0.8	0.5	0.5	52.0								
	Période	0.7	0.4	1.1	0.2	0.7	0.2	1.0	1.2	3.2	3.8	16.4	7.0	2.9	1.0	0.9	0.6	58.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1954 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 18,40 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : à main **Station :** DSCHANG **Type de girouette :** x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	13	0	4	3	3	0	5	0	1	0	2	0	0	0	25	2	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	3	4	0	3	0	4	4	5	0	2	0	1	0	1	1	17	7	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	1	3	0	2	3	2	1	3	3	1	0	8	8	18	3	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	3	0	13	0	1	0	5	0	5	0	2	0	1	0	1	1	22	5	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	13	0	0	0	3	0	4	0	2	0	0	0	6	6	22	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	24	24	5	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	3	1	9	0	3	0	3	0	2	0	2	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	1	4	0	4	0	1	0	4	0	2	0	0	0	2	0	12	12	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	5	1	10	2	8	0	1	0	2	2	28	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	13	0	0	0	6	6	20	4	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7	0	1	0	16	16	14	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	1	0	1	1	5	0	6	0	7	0	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	7	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	19	9	1	2	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	12	0	5	0	0	0	1	0	3	1	2	0	1	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	12	0	9	0	0	0	3	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	1	27	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	9	0	2	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	2	7	0	4	4	19	7	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.5	0.3	4.4	0.6	6.6	0.2	2.2	0.5	4.2	1.0	7.0	0.6	5.7	0.7	2.3	0.1	59.1								
	Période	5.7	0.0	5.9	0.1	1.4	0.0	0.5	0.0	0.1	0.1	3.1	0.0	2.1	0.0	10.2	0.1	70.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : X X

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : ÉBOLOWA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN m/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	5	0	18	18	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	23	23	6	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	3	2	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	24	24	6	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	18	18	10	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	0	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	2	0	14	14	16	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	0	1	0	20	20	9	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9	0	3	0	14	14	17	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.6	0.0	1.2	0.0	1.3	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	5.0	0.0	1.9	0.0	85.2								
	Période	2.7	0.1	2.6	0.0	1.1	0.0	0.2	0.0	1.1	0.0	2.2	0.0	6.6	0.0	2.2	0.0	81.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x **Station :** _ÉDÉA **Type de girouette :** à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	9	1	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	2	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	13	0	3	0	9	9	19	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	13	0	1	0	0	0	10	10	17	2	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	8	1	2	0	13	13	17	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	0	1	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	12	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	6	0	3	0	2	0	15	15	15	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	1	13	0	4	0	6	6	25	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	5	0	10	0	0	0	13	13	15	1	2	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	13	1	1	0	8	8	21	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	1	8	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	8	1	11	0	2	0	5	5	20	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	2	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	14	0	1	0	9	9	20	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	2	0	9	0	3	0	12	12	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 09 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	10	0	3	0	12	12	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	14	0	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.7	0.0	0.4	0.0	1.7	0.1	0.2	0.1	3.4	0.4	8.8	0.8	15.8	0.3	2.5	0.0	64.8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période	0.3	0.0	2.6	0.0	1.7	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	5.8	0.0	4.1	0.0	0.3	0.0	82.2									

Période : 1952–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,50 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x **Station :** ÉSÉKA **Type de girouette :** à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	12	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	2	0	3	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	19	19	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	10	0	2	0	10	10	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	3	0	1	0	11	0	0	0	10	10	15	4	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	4	0	0	0	6	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	18	18	11	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	1	0	7	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	2	0	5	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	11	0	2	0	12	12	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	18	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	15	0	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	12	12	16	1	1	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	0	0	0	7	7	18	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	6	6	20	4	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	6	6	21	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	9	9	15	3	3	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	19	19	10	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	16	16	10	4	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	12	0	0	0	16	16	10	2	2	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	7	7	18	4	1	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	16	16	5	7	3	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.6	0.0	0.4	0.0	6.6	0.0	0.5	0.0	2.0	0.0	1.2	0.0	34.2	0.0	0.7	0.0	52.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** GAROUA **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	5	8	2	0	0	1	1	0	3	2	3	2	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	4	11	3	0	0	2	0	0	1	3	1	1	1	1	0	1	1	22	5	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	3	4	0	0	0	2	3	6	2	1	2	1	0	1	4	4	27	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	5	2	0	0	0	0	3	2	0	3	2	11	0	1	0	0	0	18	5	6	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	6	1	0	0	0	0	2	1	1	4	5	7	0	1	1	0	0	13	9	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	2	1	0	0	0	0	3	6	3	7	2	1	1	0	2	0	0	26	3	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	15	2	0	0	2	2	16	10	3	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	0	0	2	0	0	8	9	14	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	5	2	7	1	4	3	0	3	2	2	17	5	6	1	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	6	6	0	1	1	16	9	4	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	3	0	0	0	1	0	1	1	7	5	5	4	2	0	0	6	13	11	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2	2	10	5	2	1	1	1	12	13	3	1	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	14	2	0	0	13	13	5	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	2	2	8	12	2	0	0	0	9	11	11	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	2	3	0	0	0	1	1	1	2	5	9	2	2	1	0	0	13	13	4	1	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	13	5	1	1	18	7	4	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	5	17	1	0	0	0	11	8	11	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	4	5	7	5	3	0	0	18	7	4	1	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	10	14	1	0	0	23	6	2	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	8	0	0	0	4	7	20	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5	15	8	0	0	0	24	6	1	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	7	14	4	1	1	21	8	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7	17	4	1	0	0	1	8	21	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	6	10	8	2	0	0	13	15	3	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0	2	10	11	1	0	0	21	8	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	4	4	8	5	3	0	0	13	12	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	2	3	0	0	0	0	2	3	3	7	2	4	2	0	0	23	6	1	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	1	2	4	2	1	0	0	1	0	2	1	0	5	10	2	0	0	28	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	2	1	2	3	2	1	1	1	1	8	5	1	2	0	0	17	11	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	1	1	2	0	0	0	2	0	0	3	6	6	6	3	0	0	28	2	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	3	1	1	6	1	0	0	0	0	0	2	3	1	7	1	4	0	0	24	5	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	3	2	4	2	0	0	0	0	3	2	2	3	6	1	2	0	0	15	13	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	2	1	3	0	0	1	0	0	1	4	5	5	6	0	0	0	28	2	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	2	5	8	3	0	0	2	1	1	1	0	2	4	1	1	0	0	27	3	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	3	8	4	5	2	0	0	0	0	2	4	2	1	0	0	0	0	16	11	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	7	7	3	0	0	1	0	2	1	3	4	1	0	1	0	0	23	8	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.6	4.0	6.2	6.2	2.8	0.6	0.7	1.9	2.4	3.3	5.6	8.7	15.9	19.8	14.0	4.7	1.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1.8	0.8	3.4	2.4	8.9	1.0	2.7	1.3	2.9	1.8	4.2	2.8	19.7	9.5	11.9	2.4	23.0								

Période : 1951–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 20 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x **Station :** GUIDER **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 07 h.	17	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 07 h.	Janvier
	à 13 h.	7	3	17	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	13	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	13	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 07 h.	10	0	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	13	13	16	0	0	0	0	à 07 h.	Février
	à 13 h.	3	2	13	1	1	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	3	3	11	8	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	7	0	5	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	13	13	14	2	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 07 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	4	0	6	0	1	0	2	0	11	11	18	2	0	0	0	à 07 h.	Mars
	à 13 h.	6	0	6	0	3	0	1	0	5	0	7	0	2	0	0	0	1	1	14	10	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5	0	2	0	0	0	1	0	4	0	7	0	1	0	0	1	10	10	15	1	5	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 07 h.	5	0	1	0	0	0	1	0	2	0	6	1	2	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 07 h.	Avril
	à 13 h.	3	0	7	0	0	0	3	0	5	0	4	0	2	0	2	0	4	4	14	7	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	1	0	1	0	3	0	2	0	9	0	1	0	0	0	10	10	16	2	2	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 07 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	10	0	2	0	0	0	13	13	16	1	1	0	0	à 07 h.	Mai
	à 13 h.	2	0	4	1	2	0	4	0	5	0	9	0	0	0	0	0	4	4	12	13	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	1	1	4	0	0	0	5	0	7	0	1	0	1	0	8	8	18	3	2	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10	0	2	0	0	0	13	13	12	4	1	0	0	à 07 h.	Juin
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	9	1	11	0	4	0	0	0	3	3	15	10	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	13	0	1	0	1	0	9	9	16	4	1	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	0	0	0	0	0	14	14	16	0	1	0	0	à 07 h.	Juillet
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	0	4	0	1	0	2	2	14	14	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	18	0	3	0	1	0	6	6	22	3	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 07 h.	Août
	à 13 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	4	0	14	1	6	0	1	0	2	2	15	10	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	10	0	5	0	0	0	12	12	16	2	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	3	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 07 h.	Septembre
	à 13 h.	2	0	1	0	2	0	0	0	7	1	10	0	3	0	1	0	3	3	22	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	1	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 07 h.	Octobre
	à 13 h.	6	1	2	0	8	0	0	0	4	2	4	0	1	0	0	0	3	3	12	11	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5	0	4	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	16	16	13	2	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 07 h.	Novembre
	à 13 h.	1	1	23	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	6	11	13	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 07 h.	9	3	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	6	22	2	1	0	0	à 07 h.	Décembre
	à 13 h.	4	3	17	2	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	5	18	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	9	6	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	27	1	1	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	13.6	1.9	13.2	0.5	3.6	0.0	1.5	0.0	7.5	0.7	20.1	0.2	4.6	0.1	1.1	0.1	31.3								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 4,50 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Electromagnétique **Station : KAÉLÉ** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	17	9	3	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	8	15	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	10	10	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	19	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	23	3	1	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	11	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	1	6	4	4	23	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	11	5	3	0	1	0	2	0	1	1	2	0	0	0	1	0	2	2	13	6	8	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	16	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	19	1	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	4	1	6	0	1	0	0	2	11	11	15	3	2	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	6	2	3	1	0	0	2	0	5	0	5	1	5	0	0	0	1	1	10	12	8	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	9	1	2	1	0	0	2	0	8	0	2	0	1	0	0	0	5	5	16	6	4	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	6	0	1	0	1	1	0	0	2	0	8	1	0	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	2	3	0	1	0	5	0	6	1	7	0	0	0	0	0	3	3	9	11	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	7	1	2	0	5	0	2	0	5	0	0	0	2	0	0	0	6	6	16	6	2	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	4	0	1	0	0	0	2	0	3	0	14	0	0	0	1	0	6	6	20	3	2	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	2	4	0	5	1	3	0	7	0	7	0	0	0	1	0	0	0	12	11	8	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	7	1	5	0	2	0	1	1	6	0	3	0	0	0	2	0	3	3	16	7	5	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	2	17	0	0	0	0	0	4	4	21	2	3	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	5	2	15	1	4	0	1	0	0	0	16	8	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	7	0	3	0	4	0	7	7	18	2	3	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	6	1	16	0	0	0	1	0	6	6	22	1	2	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	24	0	1	0	0	0	2	2	6	10	13	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	2	16	0	4	0	1	0	3	3	24	3	1	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	2	0	1	0	15	15	14	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	2	3	0	5	1	1	1	14	11	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	11	0	4	0	2	1	10	10	19	1	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	5	0	1	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	4	1	12	0	4	0	0	0	5	5	20	3	1	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	5	18	18	12	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	8	1	3	0	1	0	1	0	3	0	5	0	0	0	1	2	6	6	20	4	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	12	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	14	15	0	2	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	14	11	11	18	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	10	4	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	14	7	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	8	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	11	19	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	7	16	5	3	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	20	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3	3	13	12	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3	23	5	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	22.0	4.3	4.7	0.3	2.2	0.2	2.8	0.2	8.6	1?1	20.0	0.5	3.5	0.0	3.0	5.0	21.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x Station : KOUNDJA Type de girouette : à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	7	0	13	13	18	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	6	5	13	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	19	6	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	1	10	0	4	4	22	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	5	4	10	0	4	1	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	19	2	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	3	0	3	2	8	0	3	0	1	0	0	0	1	0	7	7	21	1	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	0	7	0	9	9	22	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	5	1	4	1	8	1	4	2	3	0	0	0	0	0	1	1	29	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	3	0	2	0	6	0	3	0	2	0	2	0	2	0	11	11	16	3	1	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	7	0	3	0	10	10	18	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	4	1	8	0	6	0	7	0	2	0	0	0	0	0	2	2	24	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	6	0	2	0	2	1	2	0	2	0	3	0	2	0	10	10	19	0	1	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0	10	1	3	0	9	9	19	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	8	1	6	2	7	1	2	0	2	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	3	1	4	0	4	1	0	1	2	0	2	0	1	0	12	12	18	1	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	1	4	0	15	15	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	4	0	7	0	8	0	4	0	2	1	3	0	0	0	1	1	26	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	2	0	1	0	5	1	2	0	3	0	1	0	2	0	12	12	17	1	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	10	0	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	4	0	6	1	5	0	6	1	5	0	1	0	1	1	28	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	0	0	3	1	3	0	4	0	5	0	0	0	13	13	15	3	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	1	6	0	13	13	18	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	0	1	8	0	1	0	10	0	7	0	1	0	1	1	24	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	4	0	1	0	4	1	2	0	3	0	6	0	1	0	8	8	22	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	14	14	16	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	4	0	10	0	8	0	3	0	2	0	1	0	0	0	2	2	25	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	6	0	13	13	16	1	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	4	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	7	0	16	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	9	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	18	18	9	3	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	3	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	12	12	17	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	7	1	16	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	10	14	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	2	0	7	1	1	0	1	0	0	0	1	0	4	0	5	0	9	9	22	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	8	1	19	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	8	6	2	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.7	0.1	12.5	1.4	12.8	0.6	10.1	1.1	4.6	0.4	6.6	0.6	9.9	0.4	6.9	0.0	29.3							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0.6	0.7	7.6	4.1	9.9	2.7	6.7	3.1	2.8	0.6	2.1	1.4	7.0	1.2	3.1	0.3	46.1								

Période : 1953–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x **Station :** KRIBI **Type de girouette :** à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	4	0	2	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	23	0	0	0	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	24	0	0	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	6	0	6	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	0	0	0	0	0	2	2	17	10	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	5	5	17	7	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	0	21	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	16	0	8	0	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	17	0	5	0	0	0	7	7	13	10	1	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	17	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	6	0	17	0	1	0	2	2	26	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	0	16	0	0	0	6	6	20	4	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	0	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	20	0	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0	17	0	0	0	3	3	18	9	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	17	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	9	0	1	0	6	6	18	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	14	0	5	0	1	0	6	6	20	4	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	19	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	24	0	1	0	0	0	3	3	22	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	0	1	0	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	19	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	17	14	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	21	9	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	12	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	0	4	0	0	0	6	6	15	9	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	21	0	2	0	0	0	5	5	15	10	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	16	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	0	9	0	0	0	4	4	18	9	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	18	0	3	0	0	0	7	7	15	9	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	21	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	19	0	3	0	1	0	4	4	17	9	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	16	0	3	0	0	0	7	7	14	9	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	16	0	11	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	9	0	0	0	5	5	9	17	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.5	0.0	1.4	0.0	17.8	0.0	6.3	0.1	1.2	0.2	40.6	0.0	13.5	0.0	0.4	0.0	18.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	1.8	0.0	0.3	0.2	31.4	0.1	2.2	0.0	0.1	0.0	63.5								

Période : 1951–1954 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** x x

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : à palettes Dalox **Station : DÉSIRADE** **Type de girouette :** Berget

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	1	0	3	14	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3	3	15	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	1	0	3	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	2	2	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	2	13	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	1	17	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	0	1	3	17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	3	19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	23	0	0	à 23 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	0	0	0	16	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	0	16	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	18	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	20	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	0	0	0	14	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	16	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	0	15	1	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	14	2	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	17	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	0	0	0	10	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	19	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	0	9	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	18	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	11	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	17	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	0	0	1	12	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	17	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	1	12	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	12	4	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.								Observateur en congé																à 8 h.	
	à 11 h.																								à 11 h.	
	à 17 h.																								à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	0	0	3	16	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	14	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	3	14	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	15	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	20	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	12	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	0	0	1	14	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	5	11	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	0	13	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	10	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	14	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	4	8	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	1	0	0	14	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	3	15	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	1	13	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	2	14	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	11	7	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	4	10	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.								Station fermée																à 8 h.	
	à 11 h.																								à 11 h.	
	à 17 h.																								à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.								Station fermée																à 8 h.	
	à 11 h.																								à 11 h.	
	à 17 h.																								à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.7	0.1	4.6	56.8	17.9	11.9	1.3	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2								
	Période	0.4	0.9	12.4	22.8	29.7	17.3	6.1	0.8	2.2	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	6.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1950-1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : à main **Station :** LOMIÉ **Type de girouette :** x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	2	0	2	0	1	0	3	0	2	0	0	0	9	0	11	11	19	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	6	0	4	0	8	0	3	3	25	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	2	0	2	0	5	0	3	0	1	0	3	0	13	13	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27	27	2	0	1	1	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	4	0	3	0	2	0	14	14	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27	27	1	1	0	1	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	1	0	1	0	3	0	7	0	3	0	2	0	12	12	18	0	0	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	2	0	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0	3	0	18	18	11	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	7	0	16	16	13	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	9	0	2	0	12	12	18	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	7	0	6	0	11	11	17	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	3	0	7	0	1	0	5	0	1	0	1	0	2	0	11	11	18	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	5	0	2	0	6	0	1	0	2	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	13	13	16	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.6	0.0	1.4	0.0	3.6	0.0	1.5	0.0	3.0	0.0	3.2	0.0	3.6	0.0	4.6	0.0	78.5								
	Période	0.8	0.0	0.7	0.0	1.7	0.0	0.7	0.0	2.3	0.0	2.1	0.0	4.3	0.0	0.9	0.0	86.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station :** _MAROUA-SALAK **Type de girouette :** mécanique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE [.] M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	8	20	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	7	2	11	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	15	12	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	9	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	14	14	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	6	1	11	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	16	10	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	4	2	7	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14	14	15	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	9	1	1	0	0	0	0	1	1	1	3	1	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	5	0	9	1	1	0	1	0	3	0	2	0	1	0	1	1	6	6	13	8	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	5	7	1	1	0	2	0	2	0	2	0	0	1	1	0	7	7	18	4	2	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	5	0	3	0	0	0	1	0	1	1	4	2	0	0	0	0	13	13	14	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	2	10	0	1	2	5	0	1	1	2	1	1	0	0	0	2	2	18	9	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	1	7	0	3	0	3	0	0	0	3	1	0	0	0	0	10	10	16	4	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	1	0	3	0	0	0	3	0	1	2	7	1	1	1	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	1	12	1	2	1	4	0	1	1	4	0	0	0	2	0	1	1	17	12	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	2	3	3	4	0	5	1	1	1	3	0	1	0	0	0	6	6	17	7	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	2	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	1	3	1	0	4	7	2	1	0	0	0	9	9	15	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	2	2	0	1	1	3	2	2	4	2	0	0	0	11	11	16	1	2	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7	0	1	0	0	1	20	20	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	10	7	5	0	0	0	5	5	20	4	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	3	0	5	1	2	1	13	13	17	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	5	0	1	1	4	4	20	6	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	1	1	1	1	0	0	0	0	1	3	2	1	1	2	2	12	12	17	1	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	2	0	5	1	0	0	15	15	14	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	1	0	1	2	5	4	4	0	1	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	1	23	23	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	2	3	18	18	12	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	2	13	1	0	2	2	0	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	19	7	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	6	2	10	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	21	1	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	19	19	10	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	11	7	2	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	12	10	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	7	1	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	21	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	17	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	8	8	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	11	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	12.2	4.6	14.3	1.9	2.9	0.6	3.4	0.7	2.7	3.5	8.8	3.4	3.2	0.7	2.0	2.0	33.1								
	Période	0.0	0.0	14.7	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	10.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	74.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x Station : MEIGANGA Type de girouette : x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	20	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	10	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	17	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	3	1	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	1	0	5	0	4	0	3	0	4	0	3	0	2	0	0	0	17	7	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	18	18	6	1	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	21	21	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	6	0	1	1	4	1	2	1	3	0	4	0	2	0	1	1	15	7	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	23	23	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	20	20	4	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	2	2	0	4	2	7	0	3	1	2	0	1	0	0	0	19	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	1	0	1	0	16	16	8	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	20	20	6	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	2	0	2	1	16	1	2	0	1	0	0	0	0	0	20	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	16	16	9	1	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	19	19	5	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	2	0	7	2	8	1	2	0	3	0	0	0	0	0	19	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	2	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	1	0	14	14	9	3	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	17	17	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	1	1	13	2	3	1	4	0	0	0	0	0	14	11	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	1	0	19	19	4	3	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	19	19	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	14	2	2	0	7	0	0	0	0	0	18	7	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	21	21	5	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	17	17	8	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	1	1	0	3	0	3	0	8	0	2	0	3	0	0	0	0	0	17	6	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	2	0	16	16	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	18	18	8	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	15	1	3	0	3	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	14	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	19	19	5	3	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	10	2	6	0	2	0	3	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	1	14	11	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	19	19	8	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	4	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	27	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8	8	10	12	1	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	17.1	0.7	4.4	0.2	2.4	0.1	4.1	0.7	14.1	0.7	4.1	0.2	3.7	0.0	1.6	0.0	45.9								
	Période	9.7	0.1	7.2	0.0	2.5	0.1	0.5	0.3	12.8	0.0	0.7	0.0	1.5	0.0	0.3	0.0	64.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** MOKOLO **Type de girouette :** à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	29	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	4	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	29	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 13h.	
	à h.																								à h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	7	7	22	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	27	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	19	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	0	10	10	19	2	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	2	2	28	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	9	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	15	15	16	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	1	7	7	21	2	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	3	0	15	0	2	0	1	0	0	0	1	0	5	0	2	0	1	1	28	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	23	23	6	1	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	13	13	18	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	13	0	6	0	2	0	0	0	1	0	3	0	3	0	1	1	29	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	18	18	13	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	11	0	2	0	14	14	13	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	4	0	6	0	1	0	2	0	8	0	3	0	4	4	21	3	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	18	18	9	3	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	0	0	0	10	10	11	5	5	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	6	0	17	0	0	0	1	1	9	17	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	6	0	0	0	19	19	9	1	2	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	0	0	14	14	12	5	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	16	0	0	0	5	5	19	4	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	2	0	4	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	6	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	17	17	11	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	11	0	8	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	6	6	21	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	7	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	9	13	4	4	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	9	0	13	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	16	6	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	13	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	6	11	6	8	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	15	0	11	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	25	4	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	7	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	15	12	4	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	8.1	0.0	27.0	0.0	3.1	0.0	2.3	0.0	0.8	0.0	2.5	0.1	13.8	0.5	4.0	0.1	37.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Dalox **Station :** MOLOUNDOU **Type de girouette :** x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2	0	0	0	15	15	13	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	6	0	0	0	0	0	1	0	8	0	1	0	1	0	1	0	13	13	17	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	18	18	10	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	7	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	17	17	9	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	2	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	3	0	2	0	7	0	2	0	0	0	2	0	1	0	10	10	8	10	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.8	0.0	0.4	0.0	0.8	0.0	1.0	0.0	5.2	0.0	0.2	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	87.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station :** NANGA-ÉBOKO **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	9	0	1	0	0	0	1	0	4	0	4	0	5	0	5	5	23	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	1	0	0	0	19	19	10	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	10	0	4	0	3	0	9	9	19	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	3	0	1	0	4	0	2	0	8	0	1	0	1	0	10	10	19	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	2	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	5	0	9	0	3	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	3	0	10	0	2	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	0	2	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	3	0	0	0	7	7	22	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	0	0	0	1	0	13	13	16	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	25	25	3	2	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	2	0	21	21	9	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	9	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.0	0.0	3.4	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	2.5	0.0	14.0	0.0	3.0	0.0	1.3	0.0	73.3								
	Période	1.3	0.1	2.5	0.1	1.2	0.0	0.8	0.0	1.8	0.1	6.1	0.1	4.8	0.0	0.9	0.1	80.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x **Station :** N'GAMBÉ (Babimbi) **Type de girouette :** x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩽ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	3	0	5	0	3	0	9	0	6	0	1	0	4	4	24	3	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	13	0	9	0	0	0	3	3	23	3	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0	0	0	14	14	11	4	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	3	0	3	0	4	0	8	0	6	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	4	0	1	0	3	0	4	0	12	0	3	0	0	0	3	3	23	1	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	1	0	2	0	5	0	11	0	4	0	0	0	6	6	20	3	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	24	24	3	3	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	5	0	1	0	0	0	3	0	13	0	6	0	0	0	2	2	22	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	23	23	3	2	2	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	0	7	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4	0	0	0	17	17	7	3	4	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	0	7	0	1	0	6	6	20	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	10	0	0	0	16	16	9	3	3	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	14	0	8	0	0	0	3	3	23	2	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	6	0	0	0	15	15	9	3	3	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	3	0	6	0	3	0	6	0	5	0	2	0	4	4	20	4	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	4	0	3	0	7	0	9	0	2	0	1	0	4	4	22	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	26	26	2	2	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	6	0	3	0	4	0	13	0	4	0	0	0	1	1	27	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.6	0.0	2.1	0.0	3.1	0.0	2.7	0.0	3.6	0.0	16.9	0.0	11.1	0.0	0.5	0.0	59.4								
	Période	0.5	0.0	0.6	0.0	1.4	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	7.5	0.0	9.2	0.0	0.1	0.0	79.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** N'GAOUNDÉRÉ **Type de girouette :** Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	8	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	15	15	16	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	9	1	15	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	12	13	6	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	13	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	1	1	28	2	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	0	1	2	0	18	18	11	0	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	8	0	7	0	0	0	3	0	0	0	4	0	1	1	5	0	0	0	15	11	3	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	11	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	0	0	0	11	0	0	0	23	5	1	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	1	1	3	0	1	0	3	0	2	0	1	0	1	0	18	18	8	4	1	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	3	0	6	0	3	1	4	0	5	1	2	1	0	0	5	0	0	0	13	16	2	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	6	0	2	0	4	0	0	1	4	0	4	0	3	0	2	0	5	5	22	4	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	1	1	5	0	1	0	3	1	8	2	5	0	1	0	1	1	0	0	15	14	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	4	0	4	0	1	0	1	1	3	0	4	0	1	0	0	0	11	11	15	3	1	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	6	1	0	0	0	0	0	0	21	21	6	4	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	1	1	1	2	1	0	7	1	10	2	2	0	1	0	0	0	2	2	18	10	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	4	0	2	0	3	0	3	0	2	0	1	0	1	1	14	14	13	4	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	2	0	1	2	4	0	2	0	0	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	3	0	2	2	11	1	5	0	3	0	0	0	1	1	18	10	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	2	0	0	1	2	0	3	0	1	0	1	1	4	0	14	14	14	1	1	0	0	à 19h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	9	2	2	0	0	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	6	0	10	1	5	0	2	1	3	3	18	9	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	2	0	8	0	14	14	16	1	0	0	0	à 19h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	0	2	1	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	9	1	4	0	4	1	3	3	16	9	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	5	1	6	2	9	9	18	3	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	2	0	21	21	8	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	6	0	1	1	1	0	4	1	3	0	3	1	2	1	2	2	17	9	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	4	0	1	0	2	0	0	1	1	0	2	0	2	0	4	1	12	12	15	3	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	26	26	4	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	5	0	15	1	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	9	15	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	14	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	2	8	8	23	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	1	18	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	15	13	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	12	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	12	12	16	2	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	3	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	7	0	15	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	5	18	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	14	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	22	5	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	11.8	0.9	12.0	1.1	3.4	0.5	3.7	1.1	9.8	1.2	7.7	0.4	3.8	0.5	7.4	2.0	32.7								
	Période	9.0	1.6	8.5	0.8	2.6	0.3	3.9	0.7	6.9	0.6	3.8	0.2	2.1	0.4	3.7	0.8	54.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Electromagnétique **Station :** N'KONGSAMBA **Type de girouette :** x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	21	0	0	0	0	0	8	8	12	10	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	21	0	0	0	0	0	6	6	13	8	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	13	13	12	4	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	0	0	0	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	1	0	21	21	8	1	1	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	26	26	1	1	2	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	13	0	0	0	0	0	12	12	10	5	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	17	0	0	0	0	0	9	9	12	9	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	1	0	20	20	8	2	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	17	0	0	0	0	0	9	9	14	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	0	0	0	0	0	14	14	13	2	1	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	19	0	0	0	0	0	9	9	14	6	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	16	0	0	0	0	0	8	8	15	8	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	16	0	0	0	0	0	11	11	13	6	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	12	0	10	0	0	0	0	0	6	6	17	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	11	0	0	0	0	0	14	14	11	5	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	12	0	11	0	0	0	0	0	6	6	19	4	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	8	0	2	0	0	0	5	5	17	7	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	18	0	5	0	0	0	0	0	4	4	16	11	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	9.7	0.0	29.6	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	57.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0.1	0.0	0.5	0.0	0.1	0.0	1.0	0.1	12.8	21.5	1.8	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	61.7								

Période : 1951-1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** POLI **Type de girouette :** à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	7	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	10	7	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	11	11	16	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	1	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	10	0	7	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	7	7	12	8	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	24	24	1	2	3	0	1	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	15	15	5	6	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	0	3	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	9	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15	15	9	5	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28	28	1	1	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	21	21	3	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	2	2	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	8	0	12	12	6	9	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	7	0	15	15	3	7	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	0	0	3	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	23	23	6	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	7	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	18	18	11	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	5	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	16	12	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	10	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	8.2	0.0	6.0	0.0	1.6	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	1.1	0.0	0.5	0.0	3.6	0.0	78.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																										

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x **Station : SANGMÉLINA** **Type de girouette :** à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	22	22	7	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	22	22	7	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	1	3	0	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	1	0	0	0	1	0	8	0	3	0	1	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	1	0	0	0	0	2	1	4	0	1	0	1	0	2	0	17	17	13	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	13	0	0	0	0	0	0	0	14	11	17	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	1	0	2	0	0	1	6	6	25	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	19	0	2	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	1	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	1	0	2	0	10	0	0	0	3	0	4	0	8	8	20	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	1	0	0	0	19	19	10	0	0	1	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	7	0	4	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	2	0	10	10	18	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	2	0	3	0	2	0	6	0	1	0	0	0	1	0	12	12	16	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	10	0	1	0	0	0	0	0	4	0	3	0	1	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.2	0.2	1.3	0	1.4	0.0	2.4	0.1	14.7	0.0	2.1	0.0	1.3	0.0	1.1	0.1	72.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,40 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x **Station :** TIBATI **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESS. EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	2	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	3	3	8	9	4	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	16	16	7	1	1	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	2	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	5	0	4	1	1	0	3	0	2	0	4	0	0	0	2	2	10	8	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	6	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	14	14	5	2	3	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	21	21	4	0	1	1	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	3	2	5	0	3	0	7	1	2	0	2	0	1	0	0	0	13	12	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	3	0	2	0	2	0	1	0	0	0	3	0	14	14	4	3	4	2	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	1	1	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	3	0	2	0	2	0	7	0	5	0	2	1	1	0	0	0	18	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	2	0	12	12	5	4	1	1	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								ö h.	Mai
	à 07 h.	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	14	14	6	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	3	0	4	0	6	0	4	0	0	0	2	0	2	2	16	4	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	4	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	2	0	12	12	6	1	3	1	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	16	18	4	2	2	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	4	0	0	0	7	0	11	0	3	0	0	0	0	0	18	7	0	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	4	0	1	0	2	1	3	0	0	0	0	0	14	14	4	2	3	3	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	4	0	4	0	1	0	1	0	12	12	12	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	1	0	0	0	3	0	7	0	6	0	3	1	1	0	0	0	18	5	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	6	1	2	0	0	0	2	0	13	13	8	2	0	2	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	5	0	4	0	0	0	0	0	12	12	11	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	1	0	0	0	2	0	3	2	7	0	4	0	3	0	0	0	17	6	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	16	16	7	2	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	2	0	17	17	7	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	5	0	4	0	3	0	4	0	0	0	1	2	5	0	0	0	13	11	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	15	15	4	5	1	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	1	0	3	0	2	1	0	0	1	0	0	0	2	1	3	1	12	12	12	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	12	0	5	0	2	0	1	0	0	0	1	0	2	1	2	2	15	7	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	1	3	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	15	15	7	3	2	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	16	16	6	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	5	0	8	0	3	0	1	0	4	0	0	0	2	0	1	1	14	7	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	2	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	15	15	8	2	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	15	15	8	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	11	1	6	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	10	5	9	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	9	0	3	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	7	8	8	1	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.3	0.6	11.6	0.3	6.8	0.3	4.8	0.0	9.2	0.8	8.0	0.0	3.6	0.8	6.6	0.2	42.1							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : x x **Station :** YABASSI **Type de girouette :** à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	15	0	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	9	0	1	0	0	0	12	12	16	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	8	0	0	0	0	0	20	20	10	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	6	0	4	1	0	0	1	0	16	16	13	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	7	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	1	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	1	0	1	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	0	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	12	0	6	0	3	0	0	0	8	8	17	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	8	1	5	0	1	0	0	0	13	13	14	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	5	0	1	0	1	0	19	19	11	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	12	0	0	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	13	0	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0	6.7	0.1	8.2	0.1	0.6	0.0	0.2	0.0	82.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** YAOUNDÉ **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESS. EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	3	0	4	0	4	0	1	0	2	0	4	0	5	0	7	7	23	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	20	20	8	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	7	0	9	0	4	0	5	5	21	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	5	0	2	0	15	15	11	1	2	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4	0	2	0	0	0	20	20	10	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	7	0	4	0	3	0	7	0	3	0	0	0	6	6	20	4	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	2	1	0	0	1	0	2	0	1	0	5	1	6	1	0	0	10	10	19	0	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	3	0	4	1	3	1	4	2	3	0	2	0	0	1	5	5	21	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	2	5	0	3	1	12	12	14	4	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	2	0	2	1	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	1	4	2	5	0	3	4	3	0	3	0	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	3	1	1	2	1	18	18	11	1	0	0	1	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0	2	15	15	11	4	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	0	1	2	1	0	3	4	0	8	1	6	0	0	0	3	3	18	6	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	10	0	1	0	9	9	18	3	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	5	4	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	4	12	0	1	0	2	2	23	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	10	0	1	0	3	3	23	5	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	5	7	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	1	2	0	0	0	13	14	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	15	0	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	1	0	0	18	18	9	2	1	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	4	1	7	1	4	0	8	8	18	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	7	3	2	1	10	10	13	5	2	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	3	4	1	2	0	1	1	3	0	0	1	1	1	1	0	11	11	19	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	1	0	20	20	8	2	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	2	1	2	0	0	2	1	2	0	2	2	1	0	13	13	15	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	1	0	20	20	7	3	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	6	1	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.2	0.6	2.5	0.8	3.4	0.6	2.3	0.5	2.5	1.5	13.5	5.0	16.9	1.1	3.4	0.5	42.7								
	Période	1.9	0.2	1.8	0.0	1.9	0.6	1.6	0.1	2.3	0.4	8.0	0.9	13.6	1.6	5.0	0.9	59.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 18,40 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Electromagnétique **Station : YOKADOUMA** **Type de girouette :** à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	11	0	5	0	6	0	3	0	2	2	19	10	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	0	0	4	0	9	0	7	0	4	0	1	0	1	1	13	15	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	1	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	15	2	7	0	0	0	2	0	3	3	17	8	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	2	0	2	0	18	18	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	1	0	3	0	12	1	6	0	3	0	0	0	0	0	13	15	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	28	28	1	1	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	3	0	19	19	12	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	13	1	7	0	3	0	1	0	2	2	12	16	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	5	0	2	0	1	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	1	0	3	0	12	0	2	0	5	0	4	0	0	0	19	11	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	2	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	2	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	13	0	5	0	2	0	4	4	17	10	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	3	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	9	1	7	0	7	0	1	0	0	0	20	11	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	1	0	1	0	11	0	8	0	3	0	1	0	2	2	16	11	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	25	25	2	1	2	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	5	0	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	8	0	0	0	0	0	1	0	11	0	6	0	5	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	6	0	1	0	1	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	2	0	5	0	9	0	7	0	4	0	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	9	0	0	0	1	0	0	0	11	0	4	0	3	0	1	0	2	2	22	6	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	6.7	0.0	0.5	0.0	1.1	0.0	2.1	0.0	16.9	0.5	9.0	0.0	6.1	0.0	2.7	0.0	54.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	3.1	0.0	1.9	0.0	1.3	0.0	2.5	0.2	11.6	0.2	6.5	0.3	6.5	0.1	6.0	0.1	59.7								

Période : 1952–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,50 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Richard **Station :** YOKO **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩽ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 07 h.	2	0	6	7	0	3	1	0	2	0	2	0	4	0	1	0	3	3	19	8	1	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	0	22	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	18	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	3	9	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	6	1	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 07 h.	1	0	1	0	0	0	3	7	7	3	1	0	2	1	0	2	1	1	17	9	2	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	2	6	1	5	10	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	19	8	2	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	5	15	2	1	0	0	0	1	0	0	0	3	3	19	6	1	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 07 h.	1	1	0	5	2	1	3	2	2	3	3	0	1	0	2	1	4	4	23	2	2	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	1	0	7	3	2	8	1	2	1	1	0	0	0	0	0	5	5	22	3	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	3	6	1	0	5	2	1	1	1	0	3	0	2	0	5	5	24	2	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 07 h.	0	1	1	5	0	0	5	0	0	1	6	2	2	1	1	1	4	4	23	2	1	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	0	5	1	4	11	1	0	2	0	0	1	1	0	1	3	3	20	5	2	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	1	1	0	0	6	1	4	1	1	0	2	2	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 07 h.	2	1	1	1	1	1	1	5	1	3	0	0	4	2	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 07h.	
	à 13 h.	0	0	0	3	2	6	16	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	22	7	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	1	1	1	3	9	1	3	0	2	0	1	0	2	0	6	6	20	3	2	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 07 h.	0	0	1	2	1	0	1	3	1	2	1	2	3	1	5	1	6	6	22	2	0	0	0	à 07 h.	
	à 13 h.	0	0	0	2	3	3	11	4	0	1	1	0	0	1	0	0	4	4	22	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	6	6	7	1	1	0	1	0	0	0	8	8	20	2	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	4	2	2	1	1	0	4	4	22	2	3	0	0	à 07 h.	
	à 13h.	0	0	0	1	0	5	13	5	0	1	1	0	0	0	0	0	5	5	22	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	1	0	0	0	0	1	13	6	5	1	1	0	2	0	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 07h.	0	0	0	0	0	0	0	5	7	9	2	2	1	0	1	1	3	3	22	5	1	0	0	à 07 h.	
	à 13h.	2	1	0	1	0	4	8	6	0	2	1	0	2	0	0	1	3	3	19	8	1	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	1	8	8	3	1	2	0	3	0	1	0	4	4	21	4	2	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 07h.	4	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	1	1	1	3	11	11	15	2	2	0	0	à 07 h.	
	à 13h.	1	0	1	0	4	10	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	5	19	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	1	0	4	2	0	3	0	2	3	0	1	0	4	0	0	1	9	9	16	3	2	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 07h.	3	2	3	4	1	0	0	4	0	0	0	0	2	0	3	2	7	7	19	5	0	0	0	à 07 h.	
	à 13h.	1	0	0	14	3	6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	17	6	4	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	1	0	1	4	4	4	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	12	12	16	3	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 07h.	6	1	1	2	1	0	0	1	0	2	2	0	2	0	0	6	6	6	21	3	0	0	0	à 07 h.	
	à 13h.	0	0	3	12	8	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	1	3	1	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17	3	2	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 07h.	0	8	6	0	0	0	0	1	0	3	1	1	1	1	0	1	8	8	10	9	4	0	0	à 07 h.	
	à 13h.	0	1	6	12	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	7	1	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	1	1	0	0	14	2	1	1	0	0	0	0	0	0	11	11	16	3	1	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.6	1.5	3.9	11.6	4.7	7.8	19.4	7.9	5.3	5.1	3.4	0.8	4.2	1.2	2.3	1.9	16.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	3.6	0.6	4.0	0.5	4.5	0.3	2.3	0.4	14.7	2.3	7.7	0.8	3.6	0.4	1.5	0.2	52.6								

Période : 1951-1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,50 m

PRECIPITATIONS
Stations principales

Les quantités (hauteurs) d'eau recueillies sont exprimées en millimètres et 1/10 de millimètre.

N. B. - 0,0 : Pas de pluie ou pluie non mesurable (traces)
: Pas d'observation.

CAMEROUN

Station : ABONG M'BANG

Période : 1908-1912, 1929-1954

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier									.	.																					
Février					tr		tr			tr				.		.				.	tr		.	.		.			.		
Mars	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	tr	.		.	.		.	.	tr				.				.	.	
Avril		.			.	.		.		.	.			.	.	.	tr	tr		.	.			.				tr	.	.	
Mai	.	.	tr	.	.					.	.				.		.			tr		.	tr	.	.			.		.	tr
Juin	.	.	tr	.	.	.		.	.	.	tr	.	tr				.	.	.					.				.	tr	.	
Juillet					.		.	.		tr			tr	tr			tr			tr			tr		tr	tr	tr	tr	tr		
Août	tr							tr	tr				tr		tr		.							.			tr	.	.	.	.
Septembre	.	.	tr	.			.					.	.		.	.		.	.	.		.				.	tr	.		.	
Octobre	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.		.	.		.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.	.	.		.	.	tr				.	.			.	tr	.		tr		tr							
Décembre		.	.	tr		tr	tr	.	.																			tr		tr	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 : >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	3.1	néant	néant	3.1	30.0	98.0	1939	nt	.	2.4	9	74.0	1939	2	0	0	0	2	1			Janvier
Février	traces	45.9	82.2	128.1	56.9	177.4	1938	8.7	1912	39.3	23	67.8	1949	7	5	1	0	4	2			Février
Mars	66.2	109.9	81.6	257.7	127.2	239.3	1929	36.9	1931	18.5	25	89.5	1940	18	9	3	0	9	5			Mars
Avril	113.5	39.5	48.2	201.2	168.7	309.1	1950	90.1	1943	75.0	10	118.0	1950	14	6	1	1	13	7			Avril
Mai	55.8	103.0	41.8	203.6	198.2	297.0	1910	96.0	1909	68.0	11	90.1	1947	13	5	2	1	15	7			Mai
Juin	133.5	57.1	9.3	199.9	166.0	271.0	1936	60.7	1946	36.4	12	89.8	1943	15	8	2	0	13	6			Juin
Juillet	43.7	traces	traces	43.7	78.2	162.0	1912	tr	1932	37.6	5	84.0	1935	3	1	1	0	8	2			Juillet
Août	traces	0.1	38.4	38.8	100.1	189.1	1918	12.0	1909	27.0	24	78.7	1928	6	1	0	0	10	4			Août
Septembre	48.3	126.4	18.0	192.7	239.3	433.0	1932	75.0	1933	36.7	4	116.5	1928	15	6	3	0	16	8			Septembre
Octobre	85.2	116.6	73.5	275.3	292.7	513.0	1932	130.0	1934	52.6	5	82.2	1944	25	9	1	1	20	11			Octobre
Novembre	122.8	13.5	traces	136.3	115.9	288.1	1954	45.0	19[illegible]4	41.3	1	56.2	1941	12	6	1	0	11	4			Novembre
Décembre	99.1	néant	10.4	109.5	26.7	92.6	1947	nt	.	85.1	8	76.5	1948	5	3	1	1	3	1			Décembre
Année				1789.9	1599.7	1946.4	1938	862.8	1934	85.1	8 XII	118.0	IV 1950	135	59	16	4	124	58			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : AMBAM

Période : 1934-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier			.	.	.				.	.	.																				
Février			.				.							tr	.	.				.			.		tr		.		.		
Mars		.			.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.			.		.	.	tr	.					.	.
Avril	.					.	.	.	tr		.		.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	.				tr	.	.	
Mai	.	.	.	.	.	tr				.	.	.	.	.	.		.	tr		.	.	.	.	.				.		.	.
Juin	.	.	.	.	.		.		.		.	tr			.	.		.		.		.	tr		.				.	.	
Juillet			.		.												tr								.		tr			.	
Août	.	tr								.	.		.	.	.	.						tr							tr	tr	.
Septembre	.	.						.			tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.		.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.
Novembre	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.			.	.	.		.	.	.	.		.	tr	.		
Décembre	.	.				.			.		.	.		tr																.	.

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	99.0	1.9	néant	100.9	40.3	107.2	1940	nt	.	55.0	9	50.6	1943	6	2	2	1	5	2			Janvier
Février	16.8	21.9	33.4	72.1	73.5	164.1	1938	29.0	1936	16.0	23	47.6	1952	8	3	0	0	7	3			Février
Mars	73.2	70.5	37.7	181.4	136.5	248.8	1949	32.5	1935	35.6	12	83.5	1949	18	7	1	0	11	5			Mars
Avril	49.3	68.9	74.9	193.1	191.4	365.6	1952	87.5	34-35	47.8	24	140.0	1947	17	6	2	0	15	6			Avril
Mai	109.1	80.5	121.3	310.9	196.4	375.6	1949	29.0	1946	63.8	24	117.5	1951	20	10	4	1	17	8			Mai
Juin	33.7	52.3	56.2	142.2	127.5	276.3	1939	66.7	1946	30.0	30	120.0	1939	16	6	1	0	11	4			Juin
Juillet	0.8	traces	1.3	2.1	38.4	176.2	1949	nt	35-37	1.2	30	65.4	1949	4	0	0	0	5	1			Juillet
Août	54.2	5.7	0.9	60.8	50.8	136.0	1948	3.8	1946	53.8	10	72.8	1948	8	1	1	1	9	2			Août
Septembre	12.4	122.1	54.0	188.5	193.3	345.4	1942	94.7	1934	62.7	12	105.0	1942	18	6	1	1	17	7			Septembre
Octobre	125.5	59.0	176.7	361.2	281.3	500.1	1944	50.0	1934	44.1	5	109.9	1951	28	12	3	0	21	9			Octobre
Novembre	68.5	85.8	71.7	226.0	183.2	385.0	1954	60.6	1941	50.5	27	78.5	1937	22	8	3	1	15	6			Novembre
Décembre	35.9	53.0	7.7	56.6	78.0	317.7	1952	4.5	1954	48.8	11	106.7	1952	8	3	1	0	8	3			Décembre
Année				1935.8	1590.6	2462.6	1952	786.5	1935	63.8	24 V	140.0	IV 1947	173	64	19	5	141	56			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : BAFIA

Période : 1930-1931, 1940-1948, 1951-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier																															
Février																	.		.				.	.	.		.		.		
Mars	.			.		.				.		.		.	.	tr	.	tr				.	tr		.					.	.
Avril	tr							.			.		.	.	.	.		.	.	tr			.	.					.	.	
Mai		.	.								.	.			.	tr	.		tr	.	.	.	.	.		.		.	.		.
Juin	.	.	.	tr	.	.	.		.	tr	.	.	tr		.		.	.	.			tr			tr	tr				.	
Juillet		.			.		tr	.			tr		tr		.	.	.	.	tr			tr	.		.	.	tr	tr	.	.	
Août		tr			tr							tr	.	.		.	.	tr						.	.	.	.	.	.	.	
Septembre	.			.	.		.	.		.	.	.	.		tr	.	.	.	.		.		.			.		tr	.		
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.			.					.	.	.	.	.	.
Novembre	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.							.	.	.	.	.	.						
Décembre		.	.	.																											

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	13.4	60.0	1942	nt	.	néant	.	44.0	1942	0	0	0	0	2	1			Janvier
Février	néant	3.7	40.8	44.5	40.7	127.6	1942	nt	.	37.3	27	77.0	1942	7	1	1	0	3	2			Février
Mars	31.5	41.5	32.1	105.1	97.7	319.2	1944	2.5	1945	22.3	6	58.3	1944	12	6	0	0	6	4			Mars
Avril	57.1	168.2	50.2	275.5	159.7	347.5	1930	42.0	1939	72.1	14	62.0	1942	12	7	5	2	11	4			Avril
Mai	31.6	59.2	46.6	137.4	190.7	576.0	1930	76.0	1939	21.6	11	62.0	1944	16	5	0	0	13	6			Mai
Juin	142.5	45.0	8.2	195.7	156.0	296.0	1936	34.0	1943	53.6	5	68.0	1954	14	7	2	1	12	5			Juin
Juillet	23.4	32.6	8.5	64.5	91.1	246.0	1935	4.0	1943	22.8	8	78.3	1944	12	3	0	0	9	2			Juillet
Août	traces	13.3	45.7	59.0	135.2	317.0	1935	54.3	1946	26.6	28	98.3	1939	11	1	0	0	12	4			Août
Septembre	125.4	68.3	33.3	227.0	249.5	436.2	1942	111.0	1952	41.2	10	57.2	1954	17	7	3	0	17	7			Septembre
Octobre	132.8	90.9	116.8	310.5	261.1	465.6	1930	75.6	1946	41.3	4	99.0	1930	24	12	4	0	19	8			Octobre
Novembre	61.4	59.8	26.7	147.9	71.9	166.4	1943	nt	1937	51.5	13	58.3	1952	18	5	1	1	9	4			Novembre
Décembre	12.7	néant	néant	12.7	12.9	46.0	1930	nt	.	7.8	2	34.0	1936	3	0	0	0	2	1			Décembre
Année				1609.8	1479.9	2020.1	1930	880.6	1946	72.1	14 IV	99.0	X 1930	146	54	16	4	115	48			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

CAMEROUN

Station : BAFOUSSAM

Période : 1934-1954

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																tr																néant	traces	néant	traces	12.3	52.8	1945	nt	+	tr	16	32.0	1935	0	0	0	0	2				Janvier
Février																.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	néant	74.1	80.6	154.7	34.3	124.7	1953	nt	+	46.8	19	35.3	1953	10	5	1	0	4				Février
Mars	.		.	.	.	.			.		.	.		.	.		.	.		.	.	.	.	tr	.		.	.		.	93.8	112.8	88.7	295.3	97.0	217.4	1944	17.0	1945	69.9	20	63.1	+	20	10	3	1	9				Mars
Avril	.	.	.		.	.		.	.	.	.		.	.		tr		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		16.0	75.6	117.2	208.8	171.8	268.0	1954	95.3	1943	54.0	29	55.0	1954	21	5	2	1	16				Avril
Mai	.	.	.		.		.					.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	18.8	35.3	63.7	117.8	189.8	296.7	1941	98.8	1938	30.4	26	89.0	1934	17	3	1	0	18				Mai
Juin	.	.	.	.	.		tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		81.0	33.5	64.5	179.0	192.3	296.0	1953	109.4	1940	30.3	28	71.0	1936	22	7	1	0	20				Juin
Juillet	.	tr			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		63.3	85.3	58.0	206.6	228.5	476.1	1936	83.5	1950	32.9	5	67.3	1936	25	8	2	0	22				Juillet
Août		.			tr			.	.	.		.					.	tr		.				.			.	.	.		26.1	51.0	23.9	101.0	220.9	456.8	1935	120.5	1953	46.3	13	185.7	1935	13	3	1	0	22				Août
Septembre	.	.	tr	.	.		.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		81.8	140.6	122.5	344.9	299.7	422.4	1945	148.6	1934	47.0	26	62.6	1954	25	13	3	0	25				Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	114.0	99.5	18.1	231.6	295.1	435.9	1936	157.8	1942	53.9	20	117.3	1936	22	9	2	1	25				Octobre
Novembre	.		.	.		.	tr	.	.	.	.	.										.		.							46.2	17.3	22.9	86.4	64.3	155.3	1936	1.6	1942	18.4	9	82.5	1936	12	3	0	0	8				Novembre
Décembre																																–	–	–	–	10.6	53.1	1947	nt	+	–	–	30.2	–	–	–	–	–	1				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Année	–	1816.6	2366.2	1936	1502.0	1946	–	–	185.7	VIII 1935	–	–	–	–	172				Année
																														Durée de la précipitation :																					
																														Année :																					
																														Mois :																					
																														Date :																					

Station : BATOURI

Période : 1942-1954

Janvier									.																						31.2	néant	néant	31.2	25.5	93.6	1950	nt	1953	31.2	9	33.3	1950	1	1	1	0	3	1			Janvier
Février							tr			.				.	tr	.		tr													26.3	35.1	73.2	134.6	67.6	164.4	1953	12.6	1943	42.5	26	59.0	1953	8	5	1	0	5	2			Février
Mars		.		.			tr	.	.	.																		.		60.1	53.8	56.2	170.1	120.3	259.3	1944	28.1	1943	40.0	25	64.9	1944	14	5	1	0	9	4			Mars
Avril		tr				.			.	.		.		.		tr		tr	.						tr			.	.		10.5	68.4	27.6	106.5	150.3	271.8	1948	54.5	1949	49.4	15	119.5	1942	10	3	1	0	12	5			Avril
Mai		.		.					tr																	tr				22.1	80.0	49.1	151.2	206.7	348.1	1943	140.1	1945	60.4	20	80.4	1944	12	5	1	1	16	7			Mai
Juin	.	.	.		.	.		.	tr	tr	.		tr	tr	.	.	.	.			tr										43.6	18.6	13.7	75.9	200.2	373.4	1948	11.3	1942	15.4	6	103.4	1953	13	3	0	0	15	7			Juin
Juillet				tr	.		.	.										tr	.								tr	tr	tr		90.8	1.2	traces	92.0	100.6	235.0	1953	23.8	1943	79.2	5	59.7	1944	5	1	1	1	11	4			Juillet
Août	tr								tr	.	tr	tr	.	.								tr	.	.				.	tr	.	1.0	68.2	173.1	242.3	167.3	357.7	1942	56.1	1946	55.0	24	169.2	1942	11	6	4	1	13	5			Août
Septembre	.	.		tr	.	tr	.	.												tr	.										58.5	69.3	42.4	170.2	234.4	374.7	1950	79.8	1952	38.5	7	101.3	1945	19	5	2	0	18	7			Septembre
Octobre	.	.	tr		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		79.6	77.3	59.5	216.4	286.0	399.2	1950	53.1	1948	30.0	9	101.9	1954	22	9	1	0	22	10			Octobre
Novembre	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		63.5	15.7	46.8	126.0	113.6	199.7	1948	34.2	1952	31.0	22	76.7	1948	15	5	1	0	10	4			Novembre
Décembre		.		.	tr		.	.																				.			140.1	néant	53.2	193.3	37.5	110.5	1947	nt	+	62.0	8	43.0	1942	5	4	4	2	4	1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Année	1709.7	1710.0	1977.5	1950	1444.4	1946	79.2	5 VII	169.2	VIII 1942	135	52	18	5	138	57			Année
																														Durée de la précipitation :																					
																														Année :																					
																														Mois :																					
																														Date :																					

Station : BATSCHENGA

Période : 1938-1950

Janvier									.		.																				11.2	26.0	néant	37.2	14.4	37.3	1948	nt	+	26.0	11	20.2	1946	2	2	0	0	2	1	–	–	Janvier
Février																															0.2	22.5	27.1	49.8	54.3	100.5	1950	nt	1946	22.5	20	41.0	1948	7	2	0	0	4	2	–	–	Février
Mars	.		.	.		.	.		.																						77.8	31.4	53.4	162.6	129.7	251.8	1939	57.3	1948	37.0	31	65.3	1939	14	7	1	0	9	5	–	–	Mars
Avril				.																											28.3	212.7	86.1	327.1	188.8	260.1	1947	104.4	1948	60.5	13	59.3	1947	15	8	5	2	13	7	–	–	Avril
Mai	.																														18.5	56.0	72.6	147.1	214.9	341.6	1945	127.3	1946	45.0	22	92.5	1950	13	6	1	0	14	7	–	–	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.																							102.3	55.5	6.5	164.3	164.6	633.5	1945	54.2	1946	42.5	9	238.0	1945	16	6	2	0	11	4	–	–	Juin
Juillet		.			.		.																								8.1	4.6	0.4	13.1	75.2	220.2	1945	19.6	1947	7.5	8	73.0	1945	8	0	0	0	6	2	–	–	Juillet
Août																															néant	0.9	6.9	7.8	105.2	179.0	1947	50.9	1948	3.0	29	97.5	1950	6	0	0	0	7	3	–	–	Août
Septembre	.			.																											54.5	44.2	33.9	132.6	269.6	613.6	1946	94.4	1946	25.5	1er	159.4	1947	11	6	0	0	13	7	–	–	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		142.1	65.9	73.8	281.8	272.1	357.1	1946	195.9	1945	36.7	9	76.6	1938	26	9	3	0	19	9	–	–	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																			62.1	16.8	28.0	106.9	112.2	203.1	1946	13.1	1950	19.7	8	69.4	1947	13	5	0	0	10	4	–	–	Novembre
Décembre																															..	–	–	–	22.6	66.0	1938	nt	1950	–	–	38.0	1948	–	–	–	–	3	1	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Année	–	1623.6	1754.5	1947	1290.5	1946	–	–	238.0	VI 1945	–	–	–	–	111	52	–	–	Année
																														Durée de la précipitation :																					
																														Année :																					
																														Mois :																					
																														Date :																					

Station : BERTOUA

Période : 1932-1954

Janvier										.	tr	.																			10.0	5.4	néant	15.4	18.7	61.7	1950	nt	+	10.0	9	37.0	1945	2	1	0	0	2	1			Janvier
Février											tr																				traces	50.8	49.0	99.8	54.4	133.1	1954	nt	1937	27.2	15	74.5	1951	9	4	0	0	4	2			Février
Mars	.		.	.	tr	.			.		.							tr				tr									62.2	52.8	60.6	195.6	105.9	212.2	1951	29.0	1947	51.6	9	69.8	1940	14	6	2	1	9	4			Mars
Avril		.		.																											57.3	49.2	35.2	141.7	126.5	240.6	1948	7.5	1947	42.5	10	82.0	1948	15	5	1	0	10	4			Avril
Mai		tr	.															tr	.		tr	.				tr					0.4	100.7	43.9	145.0	153.7	259.7	1941	50.5	1947	72.0	20	69.0	1941	9	4	2	1	13	5			Mai
Juin	.	.		.	.	.	.		.		tr					tr		.													59.4	51.8	38.9	150.1	174.8	290.0	1934	87.0	1937	44.0	12	120.0	1933	16	6	1	0	11	5			Juin
Juillet					.			.				tr		tr	.	tr		tr			tr	tr	tr		tr	tr					38.6	0.4	traces	39.0	92.8	179.1	1952	9.0	1932	24.6	5	90.0	1933	3	2	0	0	6	3			Juillet
Août	tr	tr	tr		tr						tr	.	tr			tr	tr														traces	6.2	179.9	186.1	138.4	274.0	1951	47.0	1938	98.9	24	100.7	1951	10	3	2	1	9	4			Août
Septembre	.	.		tr	tr	tr	.	.	tr	.		tr	.											tr	.		tr				28.3	97.8	57.2	183.3	217.9	382.0	1934	111.6	1939	51.4	16	94.0	1948	15	5	2	2	16	7			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	tr	.		72.2	91.2	46.1	209.5	277.7	435.6	1942	102.2	1947	32.3	3	99.4	1939	26	7	2	0	19	9			Octobre
Novembre	.		.	.	.		.	.	tr		tr			tr																	112.2	4.2	51.9	168.3	91.3	233.0	1933	nt	1934	30.7	24	99.0	1933	11	6	2	0	8	3			Novembre
Décembre	tr	.	tr	.		.	.	.																							38.1	néant	1.2	39.3	31.6	103.0	1933	nt	+	15.6	4	70.0	1933	6	2	0	0	3	1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Année	1573.1	1483.7	1901.2	1951	1904.2	1947	98.9	24 VIII	120.0	VI 1933	136	51	14	5	112	48			Année
																														Durée de la précipitation :																					
																														Année :																					
																														Mois :																					
																														Date :																					

CAMEROUN

Station : BÉTARÉ-OYA

Période : 1934-1954

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																néant	néant	néant	néant	12.3	59.9	1952	nt	+	néant	+	32.5	1952	0	0	0	0	2	0			Janvier
Février																				.	.	.	.	.	.	.	.					néant	0.4	23.1	23.5	27.7	83.4	1953	nt	+	8.6	+	40.0	1952	7	0	0	0	4	1			Février
Mars	.		.	.		.			.							.	.		.	tr								.	.	.	60.9	24.0	42.5	127.4	63.7	145.1	1951	17.4	1952	35.6	30	54.1	1948	13	5	2	0	7	3			Mars
Avril								.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.				.	.	.	28.7	59.9	24.0	112.6	124.9	263.5	1937	32.1	1951	28.9	14	94.0	1937	15	4	0	0	12	4			Avril
Mai		.			.															.		.	.	.	.	.		.	.			19.8	46.0	65.1	130.9	164.2	322.5	1934	80.1	1948	28.5	23	60.8	1934	15	5	0	0	16	6			Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr							.	.	.	83.9	51.9	67.9	203.7	152.6	303.4	1943	29.1	1936	27.7	29	102.5	1943	23	10	0	0	16	6			Juin
Juillet				.		.														.			.		tr				.	.		74.4	27.5	16.5	118.4	148.2	279.5	1947	45.3	1950	48.5	4	106.2	1953	13	4	1	0	14	5			Juillet
Août				.																.							tr	.	.	.	5.0	39.2	150.6	198.8	209.1	341.4	1944	81.0	1954	47.8	25	119.3	1949	18	8	2	0	17	7			Août
Septembre	.	.		.																												30.2	99.1	144.0	273.3	286.6	405.3	1954	86.8	1934	47.4	30	93.0	1945	22	8	3	0	22	8			Septembre
Octobre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.											.	87.7	70.5	31.1	189.3	233.5	432.4	1954	109.2	1950	40.3	17	98.1	1954	22	7	1	0	22	8			Octobre
Novembre	.	.	.	.			.														.	.		.	.							32.3	néant	83.7	136.0	47.6	143.3	1947	nt	+	46.8	21	66.3	1947	12	5	1	0	6	1			Novembre
Décembre		.	.	.	.	.																										17.6	néant	néant	17.6	11.5	39.4	1942	nt	+	8.2	3	36.1	1944	5	0	0	0	1	1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																			Année	1531.5	1481.9	1876.0	1952	1166.8	1936	48.5	4 VII	119.3	VIII 1949	162	56	10	0	139	50			Année

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : CAMPO

Période : 1933-1954

Janvier	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.																			30.5	16.8	57.9	105.2	113.3	292.0	1950	2.6	1936	22.6	28	125.7	1950	12	5	0	0	15	3			Janvier
Février	.	.	.	.	tr				tr	tr	.																			26.8	30.8	46.5	104.1	149.6	295.0	1939	27.3	1948	39.1	23	126.0	1939	14	4	1	0	14	4			Février
Mars	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		67.2	95.3	239.8	402.3	196.0	359.6	1936	90.7	1947	76.3	26	124.0	1936	26	14	3	1	17	6			Mars
Avril	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		68.1	94.2	151.6	313.9	273.5	548.5	1940	17.0	1947	53.0	8	119.5	1944	25	9	4	1	20	8			Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	tr		124.1	81.0	29.1	234.2	362.3	690.1	1950	91.0	1936	41.3	1	197.4	1949	20	8	3	0	23	9			Mai
Juin	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		50.9	52.6	82.2	185.7	205.7	531.6	1950	39.9	1943	38.2	22	167.4	1950	18	6	2	0	18	5			Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.				5.7	15.7	3.8	25.2	73.5	490.0	1934	9.2	1947	7.3	19	106.7	1946	19	0	0	0	12	2			Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		29.8	8.7	31.6	70.1	137.7	427.3	1944	14.4	1941	16.2	9	95.1	1936	20	2	0	0	21	4			Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		53.5	97.3	74.1	224.9	453.9	636.6	1944	146.8	1953	42.4	23	146.1	1951	27	9	1	0	26	11			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		301.1	222.1	188.0	711.2	500.7	844.5	1939	194.6	1934	128.4	8	170.0	1937	29	14	7	5	26	12			Octobre
Novembre	.	.	.	.																											202.3	99.4	74.5	376.2	237.6	352.0	1937	122.2	1936	98.3	1	114.7	1940	22	8	6	2	23	7			Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.																						61.3	18.3	20.8	100.4	88.4	236.1	1939	9.6	1949	26.4	9	123.4	1939	8	4	0	0	16	3			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																			Année	2853.4	2792.5	3499.5	1950	2104.1	1953	128.4	8 X	197.4	V 1949	240	83	27	9	233	74			Année

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DOUALA (Aérodrome)

Période : 1937-1954

Janvier						.	.	.		.	.	.	.	.	.														.	.	.	15.9	158.6	7.2	181.7	50.6	244.1	1950	0.8	1937	93.0	13	56.0	1950	12	2	2	2	7	1			Janvier
Février							tr	.	.											tr	.								tr			96.6	67.4	20.8	184.8	92.5	166.1	1942	12.6	1945	55.8	16	72.0	1950	17	5	2	1	9	3			Février
Mars	.				tr	.							tr	.				tr								tr	.	.	.	.		94.5	84.2	94.4	273.1	204.7	397.6	1950	71.0	1951	63.4	23	193.0	1943	18	7	3	2	16	6			Mars
Avril	.	tr		tr	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		92.9	153.6	36.3	282.8	234.7	348.9	1949	130.6	1945	78.8	8	122.7	1943	21	7	3	2	18	7			Avril
Mai		.			tr																		tr	.			tr	.	tr		24.1	106.3	132.2	262.6	372.5	599.1	1942	148.2	1950	49.9	20	160.0	1942	16	9	3	0	23	10			Mai
Juin	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		207.0	77.7	129.8	414.5	472.0	861.9	1953	226.5	1943	71.5	8	217.3	1951	24	9	6	2	24	11			Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		677.4	193.4	283.5	1154.3	711.0	1078.0	1945	277.3	1941	223.5	5	215.0	1950	30	19	11	9	29	16			Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		152.3	451.3	232.5	836.1	655.3	955.0	1946	248.3	1954	158.7	11	172.9	1946	30	15	9	7	29	17			Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		272.5	399.1	98.4	770.0	620.2	979.3	1951	315.2	1937	121.6	11	193.4	1952	26	14	9	6	27	14			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.		190.8	223.8	145.5	560.1	371.0	492.7	1954	257.8	1947	70.8	15	167.3	1946	26	17	6	3	25	11			Octobre
Novembre	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		189.7	27.7	66.7	284.1	183.5	232.6	1941	35.6	1937	72.6	1	111.9	1951	22	7	3	2	16	5			Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.			89.8	17.2	16.5	123.5	54.2	184.1	1945	5.3	1940	61.9	2	75.5	1945	11	4	1	1	9	1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																			Année	5327.6	3982.2	4800.4	1942	3237.6	1939	223.5	5 VII	217.3	VI 1951	253	115	60	39	232	102			Année

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DSCHANG

Période : 1910-1912, 1927-1954

Janvier																.																néant	2.1	néant	2.1	22.4	100.7	1925	nt	+	2.1	16	40.5	1942	1	0	0	0	5	0			Janvier
Février								tr	tr														tr	.	.						traces	40.0	27.7	67.7	51.7	137.0	1944	nt	1945	18.5	19	49.5	1952	9	3	0	0	6	2			Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		59.0	72.1	46.0	177.1	136.1	269.3	1944	31.3	1951	27.9	1	60.6	1947	19	7	0	0	14	5			Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		61.6	91.6	56.8	210.2	184.5	295.5	1952	92.1	1946	33.2	13	61.8	1952	19	6	1	0	20	7			Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		44.1	31.2	97.0	172.3	191.2	335.9	1927	100.5	1938	30.3	3	59.4	1952	20	8	1	0	21	7			Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		87.5	30.8	29.8	148.1	232.8	387.7	1935	141.5	1912	29.0	7	68.0	1931	21	4	0	0	24	9			Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr		106.3	101.4	147.6	355.3	221.4	324.3	1940	130.0	1950	47.0	5	81.1	1943	25	13	4	0	21	8			Juillet
Août	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		24.5	73.5	85.7	183.7	240.6	338.3	1946	130.7	1946	34.1	18	74.4	1954	24	7	1	0	25	9			Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		111.6	242.1	137.1	490.8	338.6	521.5	1939	215.0	1935	61.6	24	66.6	1946	27	15	5	2	27	13			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		120.4	50.8	260.3	197.5	236.7	428.6	1946	109.1	1912	28.2	10	61.8	1945	21	9	0	0	25	9			Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		19.5	13.6	12.5	45.6	47.0	194.9	1941	nt	1927	13.6	11	43.7	1946	10	1	0	0	8	2			Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		7.8	néant	1.7	9.5	12.5	61.1	1933	nt	+	2.8	6	37.0	1933	6	0	0	0	3	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																			Année	2059.9	1915.5	2176.8	1943	1436.2	1912	61.6	24 IX	81.8	X 1945	202	73	12	2	199	71			Année

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

CAMEROUN

Station : ÉBOLOWA

Période : 1901-1912, 1924-1954

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier										.	.	tr																		26.0	traces	néant	26.0	49.4	266.5	1945	nt	1936	20.2	9	75.3	1952	2	1	0	0	7	2			Janvier
Février		.	.	tr	.					tr	tr			.		.				.	.		.	.	tr	.	.				42.9	28.4	80.5	151.8	67.5	169.6	1954	1.6	1932	37.9	3	60.0	1950	11	5	2	0	8	3			Février
Mars	.	.	.	.		tr		.		.	.	.	.	.	.	.	.			tr		.	.		.	tr			.	.	81.7	129.2	171.6	382.7	158.2	300.8	1901	55.0	1937	81.6	25	66.7	1953	18	10	6	1	14	6			Mars
Avril		.						.	.		tr		.	.	.	.	.	.				.	.	.	.			.	.		33.2	106.3	82.6	222.3	201.5	317.9	1926	100.1	1924	41.6	16	81.2	1930	16	8	2	0	18	7			Avril
Mai	.	.			.	.				.	.	.	.		.	.	.	tr		.		tr	tr	.	.			tr	.	.	98.8	45.8	55.1	199.7	213.4	387.0	1952	33.7	1930	44.5	2	101.3	1952	17	6	1	0	19	7			Mai
Juin	.	.			.		.	.	.		.	tr	tr			.		.	.	.		.					tr	tr	.		24.8	86.6	15.7	127.1	149.8	212.4	1947	75.4	1926	40.5	11	70.7	1947	13	4	1	0	15	6			Juin
Juillet								tr													tr		tr	tr			tr				traces	néant	traces	traces	49.2	172.8	1901	nt	1930	tr	+	57.3	1941	0	0	0	0	9	2			Juillet
Août										.	tr	tr	.	.	tr	tr	.				tr							.	.		1.2	6.0	20.4	27.6	67.6	190.6	1945	nt	1931	17.6	28	98.0	1945	7	1	0	0	11	2			Août
Septembre	.	.		.	.			.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr		.	.		25.2	95.4	78.5	199.1	183.4	314.9	1944	80.7	1936	47.6	12	73.2	1944	21	7	2	0	20	7			Septembre
Octobre	.	.	.				.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	107.8	152.9	160.0	420.7	272.2	570.0	1906	134.1	1934	59.2	29	102.0	1908	27	14	6	1	24	9			Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.			.	.		.			tr	.	.	.			62.0	44.0	32.3	158.3	130.2	287.1	1951	52.0	1930	27.8	15	69.5	1951	21	5	0	0	18	6			Novembre
Décembre		.	.		.		.		.																					61.8	néant	19.2	81.0	58.1	143.0	1927	11.4	1939	47.3	2	79.4	1927	7	2	1	0	9	2			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																							
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année :																							
																														Mois :																							
																														Date :																							
																																	Année	1996.3	1604.6	2105.2	1945	962.2	1936	81.6	25 III	102.0	X 1908	162	63	21	1	172	59			Année

Station : ÉDÉA

Période : 1907-1912, 1927-1954

Janvier	tr										.	.	.							tr							tr	.			.	tr	22.2	9.1	57.2	88.5	46.8	261.1	1950	nt	+	55.9	30	70.0	1950	8	2	1	1	4	1			Janvier
Février					.			.			tr	tr						tr	tr	.	.	.	.		.							1.0	6.5	32.4	39.9	69.1	180.5	1942	nt	1928	21.3	23	108.0	1908	9	1	0	0	5	2			Février
Mars	.	.			.	tr	.	.	.		.			tr	.	.		tr		.	.	.	.		.					.	55.9	49.8	91.0	206.7	144.4	265.4	1929	62.0	1937	43.0	25	85.0	1939	18	8	2	0	10	5			Mars
Avril	.					tr		tr	.	.			.		.		.		.												57.3	121.8	92.3	271.4	219.5	370.6	1935	83.6	1932	54.0	8	122.3	1935	16	8	4	1	13	7			Avril
Mai		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.		38.4	164.8	144.6	347.8	275.9	432.0	1908	171.6	1936	91.3	29	146.0	1907	24	10	3	1	16	8			Mai
Juin	.	.	tr		.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.		.	.	.		tr	.	.			144.1	172.4	203.9	520.4	231.3	428.5	1948	65.0	1911	59.4	11	160.5	1933	20	13	8	3	16	7			Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		129.7	112.3	75.9	317.9	239.2	530.2	1950	40.7	1929	55.6	15	141.3	1950	27	7	4	1	20	7			Juillet
Août	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		21.6	111.6	95.8	229.0	324.8	593.5	1949	78.2	1939	33.5	12	150.0	1949	24	10	1	0	25	10			Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		108.8	92.3	175.0	376.1	477.2	822.6	1948	185.8	1931	81.1	26	159.2	1950	29	12	3	2	25	13			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		216.1	129.6	136.4	482.1	370.9	595.4	1936	152.4	1947	45.6	3	243.7	1930	28	17	6	0	21	11			Octobre
Novembre	.	tr		.	.	.	tr	.	.		.		.		.	.	.			.		.	.	.	tr	.	.			72.2	35.9	38.3	146.4	156.6	293.0	1909	61.4	1930	42.5	8	94.0	1944	18	4	1	0	11	5			Novembre
Décembre	tr	.	.					.	.		.	tr																	tr	.	145.1	0.9	2.5	148.5	36.1	158.4	1936	nt	1937	77.9	9	88.0	1942	8	3	2	1	4	1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																							
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année :																							
																														Mois :																							
																														Date :																							
																																	Année	3174.7	2591.8	3341.4	1950	1604.0	1907	91.3	29 V	243.7	X 1930	229	95	35	10	170	77			Année

Station : ÉSÉKA

Période : 1934-1954

Janvier			tr							.	.	.	tr											.							24.9	0.4	néant	25.3	30.1	73.9	1950	nt	1936	22.4	9	54.0	1943	3	1	0	0	5	. 1			Janvier
Février	tr	tr	.	tr		tr	tr				.	tr							tr	.		tr	.	.	.	tr	.				46.0	29.5	56.3	131.8	50.5	107.4	1943	8.4	1945	42.0	3	45.5	1953	7	4	1	0	6	2			Février
Mars	.	.	.	.	tr	.	tr	.		.		.	tr	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.			51.5	82.6	138.6	272.7	153.2	267.6	1951	66.0	1937	43.2	17	98.5	1950	22	11	2	0	14	5			Mars
Avril	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		47.8	138.8	97.0	283.6	229.0	347.6	1947	169.9	1943	41.6	16	89.2	1947	23	8	3	0	18	7			Avril
Mai																					tr	tr	tr	.							79.4	130.5	45.9	255.8	284.4	527.4	1942	133.0	1938	46.2	11	130.4	1942	22	11	2	0	21	9			Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.		83.4	75.4	10.4	169.2	204.5	317.4	1949	42.1	1943	52.9	1	99.7	1948	21	5	1	1	18	7			Juin
Juillet	.			tr	.	.	.	.	.			tr	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		tr	.		34.1	15.7	17.9	67.7	120.1	312.9	1934	24.1	1943	18.6	8	70.2	1946	23	1	0	0	17	3			Juillet
Août	tr	tr	.	tr		tr				.	.	.	.	.	.	.	.	tr		tr	tr	tr	tr	tr		.	.	.	.		6.9	21.5	23.6	52.0	188.6	332.3	1944	52.8	1940	9.2	11	77.0	1951	15	0	0	0	23	6			Août
Septembre	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		33.2	67.8	87.7	188.7	359.9	968.2	1950	116.7	1951	39.0	26	115.0	1950	26	7	1	0	26	11			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		157.3	102.8	212.4	472.5	412.4	604.5	1951	291.5	1941	67.0	24	185.1	1950	31	18	5	1	25	13			Octobre
Novembre	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		124.9	45.3	50.9	221.1	154.6	279.0	1950	29.0	1935	37.6	7	93.5	1948	21	8	2	0	16	6			Novembre
Décembre	.	.	.	tr	tr	tr	.	tr	tr		.	tr										tr									48.0	10.3	11.3	69.6	43.5	131.0	1936	nt	+	25.3	2	50.1	1945	8	4	0	0	6	1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																							
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année :																							
																														Mois :																							
																														Date :																							
																																	Année	2210.0	2230.8	3518.2	1950	1592.4	1941	67.0	24 X	185.1	X 1950	222	78	17	2	195	71			Année

Station : GAROUA

Période : 1907-1912, 1927-1954

Janvier																														néant	néant	néant	néant	traces	1.0	1911	nt	+	néant	+	1.0	1911	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février																														néant	néant	5.9	5.9	0.4	6.3	1942	nt	+	5.9	25	6.3	1942	1	0	0	0	0	0			Février
Mars																	tr	.										tr	.	néant	8.0	5.3	13.3	5.4	41.0	1909	nt	+	6.3	20	34.0	1909	5	0	0	0	0	0			Mars
Avril																tr														néant	0.5	néant	0.5	36.7	120.0	1934	nt	+	0.5	12	73.0	1949	1	0	0	0	4	1			Avril
Mai			tr	.																		tr									5.0	24.6	8.5	38.1	121.6	214.0	1933	28.2	1944	15.5	16	90.7	1953	7	1	0	0	11	4			Mai
Juin	tr	.	.		.				.																						68.2	35.8	27.9	131.9	146.4	292.8	1928	74.2	1950	35.8	12	95.3	1946	10	6	1	0	11	5			Juin
Juillet			tr	.	tr					tr		.	tr									tr	tr								15.6	80.0	29.0	124.6	178.0	372.1	1931	74.1	1950	39.2	15	86.0	+	12	4	1	0	12	5			Juillet
Août		.	tr	tr	tr	.	.																	tr	.						7.0	9.2	65.4	81.6	211.9	398.0	1945	30.4	1946	34.8	29	150.2	1945	16	2	1	0	14	7			Août
Septembre	.	.						tr	.																						76.4	129.4	72.3	278.1	205.5	343.2	1951	82.5	1930	45.5	12	96.0	1909	19	10	4	0	15	7			Septembre
Octobre			.	.		.																									36.3	4.8	néant	41.1	75.0	194.0	1939	8.5	1948	31.0	4	58.0	1909	5	1	1	0	7	3			Octobre
Novembre																															néant	néant	néant	néant	1.4	27.0	1941	nt	+	néant	+	27.0	1941	0	0	0	0	0	0			Novembre
Décembre																															néant	néant	néant	néant	0.2	9.0	1933	nt	+	néant	+	9.0	1933	0	0	0	0	0	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :																							
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année :																							
																														Mois :																							
																														Date :																							
																																	Année	715.1	982.5	1340.2	1926	537.2	1950	45.5	12 IX	150.2	VIII 1945	76	24	8	0	74	32			Année

Station : GUIDER — Période : 1934-1954

Répartition des jours de pluie pendant l'année 1956

Mois	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 >0.1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0				Janvier
Février	néant	néant	4.2	4.2	0.8	15.5	1942	nt	+	4.2	26	15.5	1942	1	0	0	0	0.1				Février
Mars	néant	néant	2.9	2.9	5.2	44.1	1944	nt	+	2.9	31	34.2	1944	1	0	0	0	0.9				Mars
Avril	néant	33.0	0.2	33.2	23.1	79.2	1954	nt	1951	19.7	11	36.5	1941	3	2	0	0	2.4				Avril
Mai	2.0	34.8	10.2	47.0	122.9	377.0	1939	33.7	1944	34.8	20	81.0	1939	3	2	1	0	9.3				Mai
Juin	58.8	30.2	24.5	113.5	120.2	192.4	1945	56.4	1950	28.3	12	65.0	1945	11	5	0	0	9.5				Juin
Juillet	31.9	57.9	180.5	270.3	181.5	360.9	1953	88.5	1935	81.0	29	154.4	1954	18	7	3	1	11.4				Juillet
Août	134.7	136.4	21.1	292.2	229.6	396.9	1952	108.5	1939	82.5	14	71.5	1938	14	6	4	2	13.9				Août
Septembre	110.3	111.9	48.5	270.7	152.6	277.4	1951	34.5	1941	71.0	13	73.5	1953	16	7	4	2	9.8				Septembre
Octobre	29.2	néant	néant	29.2	73.5	158.6	1942	1.5	1948	18.7	4	75.0	1939	2	2	0	0	5.3				Octobre
Novembre	1.0	néant	néant	1.0	4.3	40.0	1939	nt	+	1.0	7	24.0	1939	1	0	0	0	0.1				Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0				Décembre
Année				1064.2	913.7	1156.5	1952	682.6	1946	82.5	14 VIII	154.4	VII 1954	70	31	12	5	62.7				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KAÉLÉ — Période : 1944-1954

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	Moyen >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0				Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	0.1	1.6	1952	nt	+	néant	+	1.6	1952	0	0	0	0	0.1				Février
Mars	néant	traces	1.9	1.9	2.3	17.8	1954	nt	+	1.9	28	15.4	1954	1	0	0	0	0.3				Mars
Avril	néant	11.3	4.8	16.1	26.8	106.3	1950	1.2	1953	6.8	17	49.3	1950	4	0	0	0	2.5				Avril
Mai	10.8	21.1	néant	31.9	67.6	159.5	1951	17.7	1944	16.1	20	65.4	1949	3	2	0	0	5.7				Mai
Juin	22.9	46.5	61.5	130.9	116.6	215.5	1953	30.1	1945	30.8	12	68.4	1953	9	5	1	0	9.0				Juin
Juillet	3.1	49.5	104.9	157.5	192.0	281.7	1952	65.8	1945	41.0	29	75.5	1952	13	4	2	0	12.6				Juillet
Août	58.8	123.4	110.7	292.9	192.6	313.8	1953	63.9	1946	84.2	25	106.8	1948	17	8	3	1	14.7				Août
Septembre	27.1	45.9	64.4	137.4	163.6	256.0	1952	67.6	1946	36.1	24	54.5	1948	18	5	1	0	12.4				Septembre
Octobre	26.3	néant	néant	26.3	32.1	108.5	1954	nt	1948	13.7	6	48.4	1954	2	2	0	0	3.5				Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	0.4	8.6	1954	nt	+	néant	+	8.6	1954	0	0	0	0	0.1				Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0				Décembre
Année				794.9	794.1	1056.9	1953	380.3	1945	84.2	25 VIII	106.8	VIII 1948	67	26	7	1	60.9				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KOUNDJA — Période : 1951-1954

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	Moyen >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	néant	néant	néant	néant	1.4	3.3	1952	nt	52-54	néant	+	3.3	1952	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	traces	50.6	94.1	144.7	72.6	112.1	1952	19.6	1951	39.8	20	69.0	1952	10	5	1	0	5.7	3.8		0.3	Février
Mars	74.5	26.9	78.1	179.5	104.0	168.3	1954	43.7	1952	37.3	1	47.5	1954	18	6	1	0	11.0	5.2		0.0	Mars
Avril	70.8	50.9	34.7	156.4	163.3	252.2	1952	93.3	1951	16.8	29	52.8	1954	19	9	0	0	13.3	4.8		0.2	Avril
Mai	13.7	37.9	33.8	85.4	200.8	377.9	1954	111.9	1953	17.4	20	61.0	1954	15	4	0	0	20.3	6.8		0.5	Mai
Juin	84.4	27.8	52.1	164.3	205.8	281.8	1954	143.0	1952	28.0	5	56.1	1954	20	7	0	0	18.7	6.8		0.5	Juin
Juillet	133.1	188.4	105.6	427.1	322.7	420.1	1953	246.5	1951	77.4	18	65.6	1953	23	10	6	2	21.3	10.0		1.0	Juillet
Août	57.4	58.4	109.6	225.4	364.1	441.7	1952	257.8	1953	36.3	10	70.1	1952	19	8	1	0	22.2	12.3		1.0	Août
Septembre	137.1	127.4	89.0	353.5	393.4	533.8	1954	202.4	1953	47.2	30	76.4	1954	21	12	4	0	25.8	14.3		0.5	Septembre
Octobre	137.1	55.0	55.0	247.1	273.7	317.7	1954	184.1	1953	35.0	7	97.3	1952	21	9	1	0	24.0	9.5		0.5	Octobre
Novembre	37.9	13.4	19.5	70.8	39.6	67.0	1952	16.9	1951	19.5	22	29.3	1952	12	3	0	0	7.5	1.0		0.0	Novembre
Décembre	27.2	néant	néant	27.2	2.5	7.6	1954	nt	+	11.0	2	7.5	1954	5	1	0	0	0.7	0.0		0.0	Décembre
Année				2081.4	2143.9	2544.8	1954	1775.7	1953	77.4	18 VII	97.3	X 1952	183	74	14	2	170.5	74.5		4.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : KRIBI — Période : 1901-1905, 1907-1912, 1935-1954

Mois	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	>0.1	>10	>30	>50	Moyen >0.1	>10	>30	>50	
Janvier	23.4	1.6	36.9	61.9	103.9	176.7	1935	13.8	1941	35.0	23	134.3	1953	8	2	1	0	10	3			Janvier
Février	96.1	66.7	52.8	215.6	139.0	350.0	1954	43.4	1912	93.5	2	126.5	1901	17	6	1	1	10	4			Février
Mars	82.0	43.4	171.8	297.2	207.0	402.5	1936	84.4	1942	57.1	23	130.2	1950	21	8	3	2	14	6			Mars
Avril	70.3	204.9	215.5	490.7	257.8	561.0	1907	129.3	1912	61.3	29	139.0	1908	24	14	6	4	17	8			Avril
Mai	192.3	122.9	145.7	460.9	368.9	659.2	1952	190.8	1902	48.0	2	205.3	1951	25	14	7	0	21	10			Mai
Juin	230.6	267.9	280.2	778.7	268.3	827.0	1909	42.0	1911	190.0	23	206.0	1909	20	11	8	5	16	6			Juin
Juillet	121.3	21.7	20.0	163.0	113.8	356.9	1942	9.1	1943	92.7	8	125.0	1901	21	3	1	1	13	4			Juillet
Août	34.6	21.1	22.0	77.7	258.1	773.0	1944	25.4	1941	20.0	10	121.9	1951	18	2	0	0	21	6			Août
Septembre	180.3	244.1	118.9	543.3	524.5	911.0	1905	170.0	1911	92.6	16	178.0	1905	28	14	6	3	26	13			Septembre
Octobre	267.3	95.1	119.7	482.1	523.6	879.1	1946	247.9	1941	94.5	9	186.2	1952	28	10	5	4	26	13			Octobre
Novembre	72.4	160.1	33.4	265.9	190.9	285.0	1901	66.6	1942	56.2	11	91.2	1943	23	8	3	1	17	11			Novembre
Décembre	150.2	59.7	22.7	232.6	31.5	209.0	1911	8.2	1953	109.4	9	123.0	1911	12	6	2	1	10	2			Décembre
Année				4069.6	3047.3	3740.6	1950	2090.0	1911	190.0	23 VI	206.0	VI 1909	245	98	43	22	201	86			Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : **LOLODORF** — Période : 24 ans (millésimes non précisés)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier									.	.		tr						tr													31.9	traces	néant	31.9	48.5	217.0	1911	nt	+	23.3	9	68.3	1945	2	1	0	0	7	1			Janvier
Février		tr	.		tr	.			.	.							tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.			24.5	16.9	45.5	86.9	72.6	144.3	1946	nt	1945	26.0	23	76.1	1946	14	4	0	0	7	2			Février
Mars	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr		tr	.	.	.	.	.		.	.		.	92.5	50.6	196.1	339.2	170.3	296.0	1942	17.1	1949	110.8	31	85.0	1950	24	9	2	1	13	6			Mars
Avril	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	46.3	211.4	140.2	397.9	260.6	373.0	1910	167.0	1939	73.3	20	80.1	1934	25	10	5	3	18	10			Avril
Mai	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	82.6	118.3	53.1	254.0	314.5	461.0	1910	182.5	1936	33.6	15	76.0	1911	21	9	3	0	21	10			Mai
Juin	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.		tr	.	.	.	86.2	75.4	20.8	182.4	181.4	389.0	1910	59.6	1946	41.6	2	137.0	1942	16	8	1	0	16	6			Juin
Juillet	.	.	.	.	.	tr	.							.	tr	.	tr	.	.	.	tr	.	.	tr	.	tr	.	tr	tr	tr	7.8	3.0	3.9	14.7	60.3	181.0	1910	4.0	1943	2.6	2	61.0	1910	14	0	0	0	12	1			Juillet
Août	tr	tr	.													tr	tr			tr	tr			tr	tr					tr	8.0	7.0	12.3	28.3	82.6	214.0	1910	17.0	1912	6.3	10	53.0	1910	12	0	0	0	14	3			Août
Septembre	.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	37.8	97.5	86.5	221.8	277.7	509.0	1910	102.6	1894	40.1	17	99.0	1940	25	8	2	0	21	9			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	190.0	162.4	170.6	523.0	359.3	550.0	1940	237.9	1912	114.9	5	80.0	1950	31	14	4	3	25	13			Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		126.5	60.2	16.4	203.1	192.0	386.4	1934	86.9	1948	36.3	8	69.2	1934	22	8	1	0	16	8			Novembre
Décembre	.	.							.																					56.5	0.6	15.5	72.6	64.1	116.0	1936	nt	1941	39.7	9	56.0	1936	6	3	1	0	7	3			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :		Année	2355.8	2085.9	298.0	1910	1733.2	1947	114.9	5 X	137.0	VI 1942	212	74	19	7	177	72			Année

Station : **LOMIÉ** — Période : 1907-1912, 1933-1954

Janvier									.	.																					44.6	néant	néant	44.6	36.8	138.0	1940	nt	+	39.4	9	100.7	1951	2	1	1	0	5	1			Janvier
Février						tr	.																								3.2	3.2	41.7	48.1	62.8	196.0	1948	1.0	1908	22.5	23	103.7	1948	6	2	0	0	5	2			Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.													.	97.4	81.8	24.4	203.6	111.7	340.1	1951	10.5	1939	38.1	12	87.5	1940	18	7	2	0	11	4			Mars
Avril													.	tr	.	.	.	.													70.2	70.9	60.8	201.9	166.0	296.9	1950	64.0	1941	39.0	10	110.8	1950	13	8	2	0	14	6			Avril
Mai			.		.																										46.2	108.0	27.5	181.7	191.2	283.0	1931	100.5	1944	54.4	15	97.0	1935	15	8	1	1	16	6			Mai
Juin			.														tr														71.0	38.4	28.1	137.5	139.5	248.3	1912	17.0	1943	32.5	2	86.5	1936	16	5	1	0	13	5			Juin
Juillet			tr		.								.	tr	tr	tr															31.6	5.7	1.2	38.7	78.4	196.4	1949	8.0	1932	31.8	5	68.9	1948	3	1	1	0	10	3			Juillet
Août				tr									.			tr	tr														traces	0.4	19.3	19.7	134.0	320.5	1912	24.0	1907	9.4	29	92.3	1950	6	0	0	0	12	4			Août
Septembre	.	.																													23.3	29.1	19.0	71.4	261.1	581.2	1948	124.2	1947	17.5	7	124.5	1948	14	3	0	0	18	8			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	181.8	33.9	35.1	250.8	240.7	437.8	1948	104.6	1933	70.6	5	95.0	1908	25	6	2	1	22	8			Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	117.1	96.8	21.7	235.6	125.2	225.3	1952	34.0	1941	50.0	11	54.7	1952	18	7	3	1	15	5			Novembre
Décembre	.	.		.	.	.	.	.	.																				.		43.4	néant	18.9	62.3	49.3	128.5	1948	nt	1953	21.0	9	80.0	1948	7	3	0	0	5	2			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :		Année	1495.9	1596.7	257.7	1948	1088.0	1941	70.6	5 X	124.5	IX 1948	143	51	13	3	146	54			Année

Station : **MAROUA-SALAK** — Période : 1931-1940, 1942-1954

Janvier																															néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février																															néant	néant	néant	néant	traces	0.2	1952	nt	+	néant	+	0.2	1952	0	0	0	0	0	0			Février
Mars																	.		tr								.				néant	12.0	3.4	15.4	1.2	10.0	1953	nt	+	12.0	17	7.8	1953	3	1	0	0	0	0			Mars
Avril												.				tr	.														néant	4.4	néant	4.4	12.1	47.5	1934	nt	+	3.0	17	31.0	1934	2	0	0	0	2	1			Avril
Mai					.															.											21.0	18.0	néant	39.0	69.5	172.1	1933	10.7	1944	21.0	4	84.2	1949	2	2	0	0	8	2			Mai
Juin		.	.		.		.														tr										86.0	72.4	58.5	216.9	98.5	204.6	1948	37.3	1940	43.0	16	102.0	1933	14	8	3	0	9	3			Juin
Juillet			.																								tr				18.8	70.6	221.5	310.9	176.1	353.7	1932	71.0	1942	112.0	29	82.5	1932	15	6	5	2	15	6			Juillet
Août		.	.		.	.	tr	.																							22.8	152.6	133.3	308.7	267.8	421.1	1946	147.4	1953	55.8	16	159.5	1936	19	9	4	1	18	8			Août
Septembre	.	.	.		.				.	.																					79.0	58.1	36.6	173.6	149.8	306.1	1951	36.0	1942	37.5	9	103.6	1951	17	9	1	0	12	5			Septembre
Octobre			.		.																										50.1	néant	néant	50.1	26.8	125.5	1942	nt	1948	31.4	6	81.5	1951	2	2	1	0	3	0			Octobre
Novembre																															néant	néant	néant	néant	0.1	2.6	1940	nt	+	néant	+	2.6	1940	0	0	0	0	0	0			Novembre
Décembre																															néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :		Année	1119.0	801.9	207.9	1933	548.1	1944	112.0	29 VII	159.5	VIII 1936	74	37	14	3	67	25			Année

Station : **MEIGANGA** — Période : 1934-1946, 1949-1954

Janvier																															néant	néant	néant	néant	6.3	50.2	1952	nt	+	néant	+	30.0	1952	0	0	0	0	1	0			Janvier
Février																															néant	1.0	69.0	70.0	9.4	35.4	1939	nt	+	36.3	27	28.8	1954	6	3	1	0	1	0			Février
Mars	.	.	.	.							tr																				28.0	22.4	24.5	74.9	61.5	173.1	1951	nt	1945	15.6	1	48.4	1952	13	1	0	0	7	2			Mars
Avril																															44.5	73.3	51.0	168.8	93.6	158.8	1952	24.6	1945	43.4	29	40.4	1940	17	4	1	0	11	4			Avril
Mai			.											tr																	2.1	78.3	58.5	138.9	170.7	326.9	1942	68.7	1946	28.2	12	70.7	1942	19	6	0	0	15	6			Mai
Juin	.		.		.																										74.4	95.6	92.0	262.0	171.0	343.3	1946	84.6	1939	51.7	12	48.0	1945	23	11	2	1	17	6			Juin
Juillet																															97.1	23.1	48.3	168.5	265.3	386.3	1951	123.3	1936	74.5	7	110.2	1949	20	4	1	1	18	8			Juillet
Août	.	.																													70.5	31.7	83.3	185.5	232.6	465.0	1935	98.1	1946	36.4	25	120.0	1953	23	6	2	0	18	8			Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	94.9	50.4	65.6	210.9	257.2	459.6	1952	48.9	1946	40.6	2	91.9	1943	20	8	3	0	20	8			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	73.9	37.8	32.3	144.0	196.3	319.8	1936	85.6	1948	29.0	27	68.7	1936	18	5	0	0	20	7			Octobre
Novembre		.					tr	.	.		.																				29.1	4.7	13.9	47.7	28.0	101.4	1941	2.4	1934	20.8	7	48.1	1952	9	2	0	0	5	1			Novembre
Décembre	.	.	.			.	.																								37.2	néant	néant	37.2	7.1	46.6	1936	nt	+	17.8	1	46.0	1936	5	1	0	0	1	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :		Année	1508.4	1499.0	196.5	1949	1072.5	1940	74.5	7 VII	120.0	VIII 1953	173	51	10	2	134	50			Année

CAMEROUN

Station : MOKOLO — **Période :** 1934-1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février																										tr						néant	néant	traces	traces	1.5	25.7	1942	nt	+	tr	26	23.5	1942	0	0	0	0	0	0			Février
Mars																tr	tr								tr	tr						néant	traces	traces	traces	2.4	14.5	1948	nt	+	tr	+	14.5	1948	0	0	0	0	0	0			Mars
Avril											.		.			tr	tr											tr				néant	7.5	traces	7.5	23.2	112.8	1948	nt	+	4.6	13	82.5	1948	2	0	0	0	3	1			Avril
Mai		tr		.										.						tr								.				9.8	8.8	3.0	21.6	95.7	349.5	1938	30.6	1947	9.8	4	80.7	1944	3	0	0	0	8	4			Mai
Juin		.	.		.		.			.	.	.	tr			.			.	.	.	tr	.	.					tr			47.6	61.3	17.5	126.4	141.2	271.3	1934	57.7	1937	25.4	12	75.4	1949	13	6	0	0	11	5			Juin
Juillet	tr	.	.			.	.	.	.		.	tr	.	.		.				.	tr	.	.	tr	.		.	tr	.	.	.	38.3	64.2	151.0	253.5	221.1	493.5	1949	78.8	1941	68.0	29	74.2	1950	19	8	2	1	13	7			Juillet
Août	.	.		.	tr		.	.	.	.		.	.		.				.		.	tr	tr			.	.	.	.			59.0	79.6	74.2	212.8	293.8	459.6	1943	60.2	1946	48.3	26	101.1	1940	20	7	1	0	19	9			Août
Septembre		.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.			.	tr				tr	tr	.	.	.	.	.		40.5	48.1	53.4	142.0	149.7	467.1	1943	15.1	1949	28.7	29	97.3	1943	17	5	0	0	10	5			Septembre
Octobre			tr	.		.			.	.								.														38.7	1.0	néant	39.7	34.3	101.0	1934	nt	+	23.5	9	42.6	1943	6	1	0	0	3	1			Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	3.1	34.4	1941	nt	+	nt	+	27.5	1941	0	0	0	0	0	0			Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																					Durée de la précipitation :			Année	803.5	966.0	1426.4	1943	703.0	1937	68.0	29 VII	101.1	VIII 1940	80	27	3	1	67	32			Année

Année :
Mois :
Date :

Station : MOLOUNDOU — **Période :** 1941-1950

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier			.							.																				.		49.5	néant	1.4	50.9	61.5	239.0	1942	nt	1941	33.4	3	64.0	1942	3	2	1	0	3	2			Janvier
Février		.	.				.		.														.	.	tr							74.0	néant	33.4	107.4	91.1	203.9	1948	3.3	1950	25.2	24	104.0	1944	6	4	0	0	4	3			Février
Mars		.	.				.	.	.										.					.	tr							13.1	68.6	17.7	119.4	137.0	179.9	1946	111.7	1943	43.6	12	62.4	1942	15	2	1	0	10	5			Mars
Avril									.		.		tr			.		tr					.									25.5	6.3	55.9	87.7	180.4	312.5	1950	115.5	1943	25.5	10	98.6	1950	7	4	0	0	11	5			Avril
Mai		tr	.								tr																					8.7	23.2	67.2	99.1	147.7	333.0	1942	49.5	1944	29.3	26	100.8	1942	13	3	0	0	10	5			Mai
Juin		.						tr	.									tr														58.3	56.5	28.5	143.3	105.4	185.6	1948	32.3	1942	39.5	9	82.5	1941	9	6	1	0	10	4			Juin
Juillet				.																tr												3.0	traces	néant	3.0	70.5	244.9	1949	24.9	1944	3.0	3	110.5	1949	1	0	0	0	5	2			Juillet
Août														tr	tr			tr		tr	.											néant	traces	22.2	22.2	98.4	164.3	1946	41.5	1943	9.7	23	70.0	1944	4	0	0	0	8	3			Août
Septembre				.			tr											.											tr	.		18.7	60.6	82.9	162.2	224.5	343.1	1947	131.6	1942	43.7	28	80.6	1944	9	6	1	0	15	7			Septembre
Octobre	.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.		.					.														123.3	87.1	51.0	264.4	210.3	317.5	1950	112.6	1943	55.6	8	95.9	1950	19	10	2	1	17	7			Octobre
Novembre	.				.																			tr			.					77.8	10.3	22.9	141.0	135.8	219.0	1945	81.7	1949	37.5	6	60.7	1946	9	6	1	0	11	5			Novembre
Décembre		.																										.				106.4	6.2	20.5	133.1	63.4	90.1	1943	29.3	1942	76.0	8	50.4	1947	6	4	1	1	5	3			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																					Durée de la précipitation :			Année	1333.7	1523.0	1877.8	1946	1310.6	1941	76.0	8 XII	110.5	VII 1949	101	47	8	2	109	51			Année

Année :
Mois :
Date :

Station : NANGA-ÉBOKO — **Période :** 1932-1954

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier									.		.																					11.0	1.5	néant	12.5	30.5	98.6	1933	nt	+	11.0	9	72.8	1943	2	1	0	0	2	1			Janvier
Février																									tr							néant	4.6	75.8	80.4	43.7	156.4	1953	nt	+	31.0	24	83.0	1946	8	3	1	0	4	2			Février
Mars		.																														55.6	87.3	93.3	236.2	100.4	158.6	1952	30.2	1942	47.5	20	105.9	1952	16	9	2	0	8	4			Mars
Avril																																36.6	76.9	60.8	174.3	178.3	290.1	1952	100.0	1935	33.2	11	65.4	1934	13	7	2	0	14	6			Avril
Mai			.																													20.9	82.8	43.8	147.5	213.1	359.9	1950	125.3	1954	44.9	12	122.0	1939	12	5	1	0	18	8			Mai
Juin						tr																										151.5	72.0	31.1	254.6	139.8	244.2	1939	70.3	1941	78.5	1	61.5	1937	15	6	3	1	14	5			Juin
Juillet																												tr				15.3	14.6	0.8	30.7	98.3	250.0	1949	20.7	1954	14.6	16	127.5	1937	5	1	0	0	9	3			Juillet
Août																																néant	12.3	11.5	23.8	135.2	277.6	1949	33.5	1946	12.3	13	100.5	1945	2	2	0	0	11	4			Août
Septembre		tr													tr																	70.7	166.7	64.2	301.6	261.2	541.2	1949	106.1	1933	67.2	17	92.3	1949	10	8	4	2	20	8			Septembre
Octobre												tr																				230.1	90.7	83.5	424.6	291.3	472.9	1937	181.5	1938	91.4	5	112.0	1935	24	8	5	3	22	10			Octobre
Novembre				tr																												51.4	2.9	39.1	97.3	97.9	191.7	1933	36.0	1937	26.2	21	48.7	1943	13	4	0	0	10	1			Novembre
Décembre																																20.7	néant	0.9	21.6	26.1	79.8	1937	nt	-	20.7	2	45.2	1947	3	1	0	0	3	2			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																					Durée de la précipitation :			Année	1805.1	1616.1	2395.5	1939	1126.4	1941	91.4	5 X	127.5	VII 1937	126	55	18	6	135	57			Année

Année :
Mois :
Date :

Station : N'GAMBÉ (Babimbi) — **Période :** 1934-1949 et 1951-1953

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																								tr								0.3	0.9	traces	1.2	23.4	73.9	1945	nt	+	0.6	13	57.8	1945	4	0	0	0	3	1	–	–	Janvier
Février			.		.	tr												tr														6.7	10.2	49.3	66.2	58.3	148.6	1942	9.2	1935	20.0	25	48.0	1940	11	2	0	0	6	2	–	–	Février
Mars	.											tr				tr																81.0	14.9	84.1	180.0	141.8	236.8	1936	63.9	1942	31.0	30	98.3	1938	20	6	2	0	13	5	–	–	Mars
Avril	.		.																													62.7	113.7	59.3	235.7	160.2	270.0	1934	74.1	1949	57.1	8	95.0	1936	16	8	2	1	13	6	–	–	Avril
Mai		.	tr							tr																						69.9	73.0	38.6	181.5	207.9	327.0	1942	123.5	1940	45.3	2	91.2	1944	18	5	2	0	17	8	–	–	Mai
Juin	.	.																														48.0	85.7	71.8	205.5	264.1	539.0	1935	124.1	1947	34.0	11	105.9	1952	22	9	1	0	20	10	–	–	Juin
Juillet	.	.	.																													111.6	174.7	207.7	494.0	315.6	479.0	1945	192.2	1941	50.5	8	83.2	1945	30	18	3	1	26	11	–	–	Juillet
Août	.	.	.																													105.7	235.1	296.1	636.9	485.6	710.6	1942	276.9	1947	75.8	31	120.5	1934	30	20	9	1	27	16	–	–	Août
Septembre	.	.	.																													123.7	131.1	83.0	337.8	500.8	883.8	1950	214.8	1946	42.6	1er	109.0	1950	30	10	5	0	28	17	–	–	Septembre
Octobre	.	.	.																													247.0	133.9	70.0	450.9	427.1	693.9	1939	241.7	1947	18.5	3	106.8	1935	27	16	3	0	25	14	–	–	Octobre
Novembre	.																							tr		tr						87.8	46.9	44.0	178.7	114.9	234.5	1941	44.0	1942	32.0	13	55.2	1934	10	8	1	0	10	4	–	–	Novembre
Décembre	.	.	.																													40.6	néant	0.4	41.0	22.9	138.6	1936	nt	1935	39.2	2	39.6	1936	1	1	1	0	2	1	–	–	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																					Durée de la précipitation :			Année	3009.1	2722.6	3154.0	1951	1848.2	1946	75.8	31 VIII	120.5	VIII 1934	291	105	20	3	100	95	–	–	Année

Année :
Mois :
Date :

Station : N'GAOUNDÉRÉ

Période : 1911, 1928–1954

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMA				EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMA				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier																																néant	néant	néant	néant	4.6	42.0	1926	nt	+	néant	+	42.0	1928	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février											tr										•					tr			.	.		néant	néant	20.1	20.1	1.4	19.5	1944	nt	+	9.1	25	19.5	1944	4	0	0	0	0	0			Février
Mars	.	.		.					tr	.			tr	.	.	.		.	tr				.			.		.	.	tr	.	18.2	15.6	35.1	68.9	42.9	160.7	1954	nt	+	22.4	25	52.5	1948	14	2	0	0	4	1			Mars
Avril		.						.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			tr	.						.	.	.		46.3	58.1	33.4	137.8	143.1	324.0	1928	48.3	1945	33.4	13	70.9	1931	14	5	1	0	13	6			Avril
Mai	.		.	.																									tr	.		25.7	50.7	110.7	187.1	200.8	345.0	1931	77.5	1930	42.1	25	79.2	1938	18	7	1	0	17	7			Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		81.6	72.8	213.0	367.6	235.8	488.5	1912	144.9	1926	69.8	23	104.0	1928	26	11	4	1	19	9			Juin
Juillet	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	tr	.	.	.	tr	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68.1	40.9	153.5	262.5	276.9	570.6	1935	147.8	1937	33.1	25	115.0	1927	23	12	1	0	20	10			Juillet
Août	.	.	.	.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.				tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	199.0	35.0	110.8	344.8	274.9	429.5	1948	114.9	1937	39.7	6	100.5	1936	24	14	4	0	20	9			Août
Septembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			.		.	.	.	.	.			150.5	147.2	17.8	315.5	237.7	492.2	1931	140.5	1938	58.2	5	80.0	1937	23	10	3	1	20	9			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.							.													103.8	26.6	néant	130.4	153.3	299.0	1930	66.1	1950	34.0	9	48.5	1946	11	5	1	0	14	6			Octobre
Novembre								.																						.		2.3	néant	6.7	9.0	9.9	50.1	1947	nt	+	6.7	30	35.9	1938	2	0	0	0	1	0			Novembre
Décembre	.	.																														18.2	néant	néant	18.2	3.2	54.0	1927	nt	+	18.0	1	54.0	1927	2	1	0	0	0	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	1861.9	1584.5	22294	1931	2170	1945	69.8	23 VI	115.0	VII 1927	161	67	15	2	128	57			Année

Station : N'KONGSAMBA

Période : 1930–1954

Janvier																																néant	23.0	0.7	23.7	13.9	41.4	1947	nt	+	23.0	17	40.0	1933	2	1	0	0	2	0			Janvier
Février			tr					.	.						tr	.	.		.					.			.				4.6	18.0	55.1	77.7	61.6	198.0	1936	4.3	1939	27.3	27	120.0	1932	10	4	0	0	5	1			Février
Mars	.		.							.												tr	.			.			.	.		71.6	74.9	67.5	214.0	140.0	383.2	1932	30.3	1939	34.6	20	88.0	1932	17	8	1	0	12	4			Mars
Avril	.				.	tr		.	.	.															tr	.	.				28.3	73.5	46.1	147.9	178.4	351.0	1936	45.2	1939	26.8	20	100.0	1935	18	4	0	0	16	6			Avril
Mai		.	.		.			.											tr								.	.			48.0	37.3	89.8	175.1	228.9	494.5	1941	107.0	1935	30.2	28	175.0	1941	18	6	1	0	16	7			Mai
Juin	.	.			.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				147.4	43.9	104.4	295.7	241.6	454.0	1936	107.9	1943	40.6	25	106.3	1953	23	10	2	0	23	7			Juin
Juillet	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	161.4	167.4	203.6	532.4	403.8	604.0	1937	249.4	1941	68.4	30	107.3	1947	30	18	5	2	27	13			Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57.0	271.5	146.1	474.6	464.8	869.6	1953	261.0	1938	81.5	14	123.3	1943	29	14	4	3	28	14			Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	221.3	246.8	177.5	645.6	474.8	744.0	1936	301.8	1941	64.6	1	157.1	1946	30	17	9	6	28	15			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	275.5	120.5	215.0	611.0	333.7	498.0	1946	176.4	1934	74.0	31	89.0	1945	26	20	6	5	24	12			Octobre
Novembre	.		.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			67.8	20.7	16.6	105.1	109.1	319.0	1935	39.8	1940	30.2	1	95.0	1932	18	4	1	0	10	3			Novembre
Décembre		.	.				.																									36.1	néant	14.4	50.5	23.5	123.0	1933	nt	+	34.3	2	89.0	1935	4	2	1	0	1	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	3353.3	2674.1	3108	1933	2367	1945	81.5	14 VIII	175.0	V 1941	225	108	30	16	194	82			Année

Station : POLI

Période : 1934–1950

Janvier																																néant	néant	néant	néant	néant	nt	+	nt	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février																																néant	néant	37.6	37.6	1.3	21.3	1942	nt	+	37.6	25	16.8	1942	1	1	1	0	0	0			Février
Mars												.						.						.								néant	néant	7.1	60.2	67.3	21.7	166.0	1936	nt	+	56.8	25	110.0	1936	5	1	1	1	1	1			Mars
Avril									tr			.						.				tr					.	.				traces	14.1	22.5	36.6	56.2	129.6	1939	nt	1949	20.3	28	77.3	1940	5	1	0	0	4	2			Avril
Mai				.	.														.	.									.			65.7	10.9	33.0	109.6	160.6	305.6	1940	nt	1949	50.7	4	93.5	1940	8	4	1	1	11	5			Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			153.6	56.4	82.4	292.4	217.3	299.6	1948	nt	1949	36.0	10	83.0	1943	17	10	4	0	13	8			Juin
Juillet					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85.0	21.9	96.2	203.1	244.8	319.0	1947	128.1	1938	56.3	26	80.0	1947	15	5	3	2	14	9			Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69.8	49.8	57.5	177.1	287.6	436.7	1941	88.4	1946	29.8	2	135.0	1936	22	6	0	0	16	10			Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			119.0	108.6	71.0	298.6	306.4	371.0	1936	188.4	1936	46.8	16	110.0	1949	22	11	1	0	17	10			Septembre
Octobre		.		.	.	.	.	.	.																						144.7	10.4	néant	155.1	117.0	221.3	1946	17.8	1948	88.5	4	91.0	1942	8	4	1	1	8	5			Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	4.4	51.7	1940	nt	+	néant	+	51.7	1940	0	0	0	0	0	0			Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	2.9	47.0	1935	nt	+	néant	+	47.0	1935	0	0	0	0	0	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	1377.4	1420.2	1689	1939	21.3	1949	88.5	4 X	135.0	VIII 1936	103	43	12	5	84	50			Année

Station : SANGMÉLINA

Période : 1911–1951

Janvier								.	.	.																						38.6	néant	néant	38.6	44.2	123.2	1950	nt	+	14.1	8–10	64.5	1950	3	3	0	0	5	2			Janvier
Février			.																													0.5	0.3	59.6	69.4	60.6	149.5	1940	1.0	1947	25.7	24	85.0	1911	6	3	0	0	4	2			Février
Mars	.	.	.		.		.		.	.	.	.	.	.		tr		.		.	.		.									116.6	114.3	116.8	347.7	133.4	338.0	1944	20.0	1947	65.7	20	73.0	1944	17	8	5	2	8	4			Mars
Avril	.	.				.		.		.	tr		.	.	.	.	.		.		.		.				.					56.4	60.0	100.0	216.4	184.4	261.7	1940	75.3	1943	62.6	29	110.2	1939	16	8	1	1	12	7			Avril
Mai	.	.		.																												90.1	135.8	19.5	245.4	210.3	369.9	1949	88.9	1940	49.4	17	81.5	1949	21	8	2	0	14	8			Mai
Juin	.	.			.		.		.			tr			.	.	.	tr								tr	tr	.	.			65.3	47.7	46.3	159.3	176.5	352.9	1945	78.3	1943	22.5	30	94.0	1945	13	7	0	0	12	5			Juin
Juillet		.	.		.		.																			tr	tr	.				50.6	néant	10.3	60.9	71.5	243.6	1922	nt	1939	18.4	2	74.0	1911	7	3	0	0	8	2			Juillet
Août			tr					.	.							tr					tr					tr		tr			0.4	2.6	traces	3.0	103.6	274.3	1944	nt	1942	2.0	16	89.4	1943	3	0	0	0	12	3			Août
Septembre	.	.		.					.	tr	.	.																tr	.			8.5	147.2	38.6	194.3	259.2	387.4	1945	104.0	1940	61.4	19	115.3	1939	20	8	2	1	18	8			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	130.2	81.9	93.7	305.8	281.0	442.1	1937	109.0	1934	38.0	19	97.0	1937	28	11	3	0	20	9			Octobre
Novembre	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			71.2	110.7	55.2	237.1	133.1	255.1	1934	nt	1950	39.3	20	118.0	1934	24	8	1	0	8	4			Novembre
Décembre		.	.			.	.	.		tr		.				tr			tr													27.3	0.2	3.0	30.5	47.0	93.7	1946	5.0	1941	11.7	9	53.4	1943	7	1	0	0	7	2			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	1909.4	1705.0	2184	1945	1244	1946	65.7	20 III	118.0	XI 1934	167	65	14	4	126	56			Année

Station : TIBATI — Période : 1933-1950

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA													
																																			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10	≥ 50	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10	≥ 50	
Janvier																																néant	néant	néant	néant	7,2	18,5	1935	nt	-	néant	-	10,5	1935	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février																																néant	0,3	56,6	56,9	9,0	19,7	1917	nt	-	27,5	27	44,7	1944	8	2	0	0	1	0			Février
Mars	.		.	.	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	35,2	111,6	69,3	216,1	57,2	122,4	1930	nt	1917	18,5	20	51,0	1935	20	8	1	0	5	2			Mars
Avril	.	.			.			.			.			.			.			.			.			.			.		30,3	57,7	38,2	126,2	123,7	188,5	1941	56,1	1919	17,3	9	50,0	1935	15	6	0	0	12	4			Avril
Mai		.		.	.		.			.			.			.			.			.			.			.	tr	14,5	113,2	40,3	168,0	183,2	269,6	1941	104,7	1935	26,0	20	75,0	1940	19	6	0	0	17	7			Mai
Juin	.	tr		.		.		.		.		.		.		.		tr		.		.		.		.		.		176,0	51,0	94,6	321,6	198,7	267,5	1934	106,3	1949	55,9	9	105,0	1948	16	13	3	1	17	7			Juin
Juillet	.			.				.				.												tr						91,0	86,7	59,8	237,5	286,9	421,0	1940	132,5	1935	32,6	4	121,0	1949	20	10	2	0	21	10			Juillet
Août		tr		.		.	tr	tr		.		.	tr		.		.		.		.		.		.		.			73,6	104,5	156,7	334,8	256,3	456,8	1942	129,9	1949	51,0	25	80,3	1941	18	11	4	1	22	9			Août
Septembre	.																							tr						100,7	101,0	51,0	252,9	291,0	460,7	1941	87,8	1934	39,0	12	89,7	1944	19	9	3	0	26	10			Septembre
Octobre	.	tr		.		.		.		tr																				67,9	31,0	3,5	102,4	245,9	342,2	1943	92,0	1948	19,7	1	77,4	1935	13	3	0	0	22	9			Octobre
Novembre	.			.																										57,2	8,1	31,1	96,4	48,2	128,4	1933	nt	-	15,1	7	57,1	1941	12	4	0	0	5	2			Novembre
Décembre		.	.			.																								31,1	néant	néant	31,1	5,4	17,5	1941	nt	-	20,0	2	17,5	1941	3	1	0	0	1	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :															
																																	Année	1843,9	1712,7	1961	1941	1311	1947	58,9	VI	121,0	VII 1940	163	73	13	2	149	60			Année

Station : YABASSI — Période : 1905-1951

Janvier	tr									tr																					traces	43,5	1,7	45,2	44,0	169,1	1931	nt	-	13,5	13	119,7	1931	5	3	0	0	6	1			Janvier
Février						tr	tr						tr																		16,5	22,8	17,0	86,3	57,8	167,0	1942	1,0	1908	26,0	29	81,0	1933	9	3	0	0	7	1			Février
Mars	.	tr																				tr					tr				137,2	65,6	143,4	346,2	127,2	326,2	1929	22,6	1949	69,0	10	109,0	1929	15	10	5	3	11	4			Mars
Avril																															29,7	107,5	41,2	178,4	189,1	302,0	1929	91,4	1918	31,7	16	86,4	1948	10	6	1	0	11	6			Avril
Mai																										tr					91,4	122,7	65,2	279,3	239,1	417,0	1908	91,8	1948	43,8	15	87,0	1936	18	11	2	0	15	7			Mai
Juin									tr									tr	tr												154,7	87,1	121,5	363,3	296,0	747,0	1936	75,4	1948	80,1	8	149,1	1931	23	11	3	2	14	8			Juin
Juillet			tr																						tr						100,7	254,1	150,3	505,1	362,1	629,3	1937	92,1	1930	124,1	17	143,0	1908	29	11	5	3	21	12			Juillet
Août																		tr													68,3	121,1	281,4	470,8	392,7	579,1	1911	91,3	1910	48,7	5	96,0	1909	26	15	6	0	25	13			Août
Septembre								tr	tr												tr									236,8	289,8	91,7	618,3	384,0	661,8	1948	122,1	1946	102,8	1	190,0	1938	27	15	5	5	20	11			Septembre
Octobre																		tr													230,6	113,5	132,7	476,8	316,1	765,5	1941	45,7	1916	85,4	4	151,7	1933	27	14	5	3	17	9			Octobre
Novembre										tr				tr		tr											tr	tr	tr		79,5	38,1	48,9	166,5	103,5	247,3	1933	5,6	1911	30,0	22	77,4	1933	18	7	1	0	11	3			Novembre
Décembre																															40,6	néant	0,1	40,7	28,8	201,4	1929	nt	-	40,0	2	174,0	1929	3	1	1	0	4	1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :															
																																	Année	3575,6	2510,4	3312	1938	1163	1916	102,8	IX	190,0	III 1929	219	107	34	16	162	76			Année

Station : YAOUNDÉ — Période : 1943-1951

Janvier									.		tr																				10,0	traces	néant	10,0	33,3	98,0	1945	nt	44-51	10,0	9	50,2	1948	1	1	0	0	3	1			Janvier
Février				.										tr					tr		tr		tr			tr					32,9	15,0	82,8	131,3	68,9	196,5	1951	8,4	1945	35,1	27	102,1	1951	10	4	1	0	5	2			Février
Mars	.													tr																	76,8	71,1	60,2	208,1	137,5	231,3	1951	70,2	1948	28,5	8	92,3	1952	18	9	0	0	12	4			Mars
Avril				tr										tr															tr		60,4	174,0	102,5	336,9	176,6	320,9	1941	91,9	1943	51,7	13	64,2	1945	19	10	6	1	13	6			Avril
Mai																															90,4	53,6	96,5	240,7	180,1	257,0	1950	86,2	1951	45,6	23	73,5	1950	18	10	2	0	18	7			Mai
Juin			tr																					tr						76,6	55,2	20,0	160,8	150,9	281,7	1951	75,4	1950	29,0	1	62,1	1953	18	6	0	0	15	5			Juin
Juillet	tr	tr			tr	tr										tr				tr					tr	tr	tr			12,9	4,1	2,8	19,8	51,0	169,2	1952	6,8	1948	13,9	8	72,0	1953	7	1	0	0	9	2			Juillet
Août			tr						tr		tr					tr							tr	tr						traces	7,1	18,7	25,8	90,8	214,5	1949	22,7	1952	10,0	11	94,2	1949	8	1	0	0	9	3			Août
Septembre	.																					tr				tr					48,4	97,3	52,3	198,0	199,6	291,9	1941	102,5	1943	39,4	18	82,9	1954	17	8	2	0	19	7			Septembre
Octobre								tr														tr									107,8	110,7	110,2	328,7	280,0	371,5	1945	211,4	1951	61,9	9	78,6	1946	28	9	2	2	22	10			Octobre
Novembre						tr											tr														54,9	43,8	34,5	133,2	130,7	219,5	1949	6,4	1944	18,9	25	60,6	1950	19	6	0	0	13	4			Novembre
Décembre																									tr						25,7	0,1	5,3	31,1	10,8	25,9	1936	nt	44-51	21,7	2	22,6	1950	7	1	0	0	3	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :															
																																	Année	1824,4	1513,4	1901	1951	1215	1946	61,9	X	102,4	II 1951	170	66	13	3	142	51			Année

Station : YOKADOUMA — Période : 1931-1940, 1942-1951

Janvier																													tr		5,6	néant	néant	5,6	28,3	98,0	1940	nt	36-41	3,6	10	35,4	1941	2	0	0	0	2	1			Janvier
Février			.																										tr		19,6	54,0	8,3	81,9	49,1	125,9	1951	19,0	1936	51,0	20	53,4	1946	5	2	1	1	4	2			Février
Mars	.																														123,1	75,6	16,3	215,0	114,4	280,6	1944	17,0	1939	32,0	10	86,1	1944	15	9	1	0	11	4			Mars
Avril																															38,7	96,7	23,3	158,7	162,8	312,2	1952	63,0	1949	36,0	10	71,3	1942	12	5	1	0	12	6			Avril
Mai																												tr			41,2	120,0	47,7	208,9	169,5	289,0	1947	76,6	1949	43,1	11	69,2	1947	14	10	1	0	14	6			Mai
Juin		tr																			tr										79,4	53,3	6,9	139,6	153,5	301,6	1948	41,1	1938	29,0	7	64,1	1948	16	5	0	0	13	5			Juin
Juillet							tr													tr	tr				tr						67,6	1,0	traces	68,6	103,4	234,0	1933	32,5	1939	42,3	4	93,2	1951	1	2	1	0	9	3			Juillet
Août												tr				tr													tr	3,0	29,0	35,1	67,1	140,1	383,6	1944	16,0	1931	17,0	14	102,3	1914	9	4	0	0	10	4			Août
Septembre															tr		tr		tr		tr										57,2	28,5	99,5	185,2	202,0	354,5	1948	80,9	1951	68,2	24	85,3	1945	16	4	1	1	16	7			Septembre
Octobre							tr	tr									tr														216,9	47,6	51,6	316,1	245,8	366,5	1945	140,6	1940	98,2	2	118,2	1945	17	5	5	2	19	8			Octobre
Novembre							tr																								73,8	38,6	38,8	151,2	114,5	270,5	1948	52,9	1944	47,9	4	97,0	1918	17	5	1	0	9	4			Novembre
Décembre																													tr		163,8	0,6	7,3	171,7	46,1	118,0	1933	8,2	1951	112,6	8	41,7	1952	7	3	1	1	3	2			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :			Année : Mois : Date :															
																																	Année	1769,6	1529,5	2156	1940	989,0	1949	112,6	VIII	118,2	X 1945	134	54	13	5	122	52			Année

Station : YOKO

Période : 1907-1912, 1933-1954

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier									tr																						
Février																			.	tr	.	.	.	.	tr	.	.		.		
Mars	.			.	tr	.		.	tr	.			.	.		.	tr	tr	.	.	.	.	.		.		tr	.	tr	.	.
Avril					.			.		tr	.		.	.	.	tr	.	.	.	.		tr	.	tr	.				.	.	
Mai		tr			tr						.	.		.	.		.	.	.	.		.		tr	.	.		.			.
Juin	.	tr	.		.	tr	.	.	.	tr	.	.	tr		.	tr	.	.	.	tr			tr	tr	tr	tr		.		.	
Juillet	.	tr		tr	.		.	.	tr		.	.			.	.	.	tr		tr		tr	tr	tr	tr	tr	tr	tr	.	tr	tr
Août		.	.		tr	tr		tr	tr	.	.	tr	.	.	.	.	tr	tr	tr	tr	tr	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.
Septembre	.	tr		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.		.	.	.	tr	.	
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.			tr	.			.	.	.		.
Novembre	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr						.	tr	.		.							
Décembre	.	.	.	.			tr																								

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période, Maxima : Quantité	Maxima : Année	Minima : Quantité	Minima : Année	Maximum en 24 heures : 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 : > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	traces	néant	néant	traces	18.1	81.1	1950	nt	+	tr	9	55.3	1950	0	0	0	0	2	1			Janvier
Février	néant	4.0	39.0	43.0	25.5	120.0	1953	nt	+	12.6	21	70.0	1952	8	2	0	0	2	1			Février
Mars	20.7	50.5	62.7	133.9	80.1	186.0	1911	11.9	1912	24.1	20	65.0	1911	17	6	0	0	7	3			Mars
Avril	14.6	116.1	45.8	176.5	136.6	219.5	1947	46.8	1939	30.2	19	98.2	1953	14	9	1	0	11	5			Avril
Mai	traces	84.8	76.4	161.2	193.1	384.8	1943	100.1	1946	40.2	22	78.0	1939	13	8	1	0	15	7			Mai
Juin	156.0	80.5	20.0	256.0	165.1	265.0	1909	65.0	1910	54.7	3	73.6	1912	14	7	4	1	14	6			Juin
Juillet	26.2	39.8	2.9	68.9	143.5	309.1	1949	47.3	1932	30.2	15	90.5	1944	10	2	1	0	14	5			Juillet
Août	37.3	14.2	169.3	220.8	177.2	314.8	1939	37.1	1946	48.9	24	94.5	1940	16	8	3	0	17	7			Août
Septembre	71.1	91.5	99.5	262.1	309.9	433.0	1910	nt	1947	39.7	26	100.0	35-48	23	9	1	0	20	10			Septembre
Octobre	157.7	141.7	33.6	333.0	291.6	560.0	1910	61.8	1912	45.0	17	79.0	1934	23	12	5	0	22	11			Octobre
Novembre	123.4	55.8	2.4	181.6	67.3	179.0	1909	4.0	1934	45.7	7	69.4	1942	15	5	2	0	6	2			Novembre
Décembre	52.3	néant	néant	52.3	10.6	68.8	1936	nt	+	33.4	2	34.8	1936	4	2	1	0	1	1			Décembre
Année				1889.3	1618.6	2016.4	1944	1247.1	1912	54.7	3 VI	100.0	IX 35-48	157	70	19	1	131	59			Année

Station :

Période :

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : — Année

Station :

Période :

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : — Année

Station :

Période :

Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : — Année

PRÉCIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

CAMEROUN

Station : AKONO — **Période :** 1951-1954

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	28.0	21.5	31.7	1954	10.0	1951	28.0	10	31.7	1954	1	1	0	1	1.5	3
Février	133.5	86.4	133.5	1956	56.6	1952	43.8	3	43.8	1956	6	4	0	3	5.7	8
Mars	239.9	155.1	239.9	1956	131.4	1953	42.0	31	90.0	1952	10	10	0	10	12.3	16
Avril	-	191.1	380.0	1954	127.2	1951			84.0	1954				10	12.8	17
Mai		190.2	219.1	1952	178.4	1951			52.0	1954				11	13.0	19
Juin		145.4	197.0	1952	117.0	1953			44.9	1952				9	10.5	12
Juillet		62.4	76.0	1952	49.6	1951			52.3	1952				4	5.5	9
Août		44.6	64.8	1951	24.5	1952			23.5	1952				7	8.5	10
Septembre		179.1	217.7	1951	140.5	1952			50.0	1954				8	11.2	14
Octobre		310.5	464.2	1951	234.2	1953			64.6	1951				16	18.8	25
Novembre		169.2	238.6	1954	91.1	1951			68.7	1953				10	13.7	17
Décembre		27.5	102.9	1952	néant	+			53.6	1952				0	1.5	5
Année		1 583.0	1 743.2	1954	1 488.5	1952			90.0	III 1952				-	115.0	-

Station : BANGANGTÉ — **Période :** 1934-1938, 1943-1948 et 1950-1953

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	11.2	39.0	1943	néant	+	néant	+	36.0	1938	0	0	0	0	1	2
Février	84.2	29.6	71.6	1947	1.8	1935	40.2	28	46.0	1952	7	4	0	1	3	5
Mars	170.7	99.1	209.0	1936	néant	1947	36.1	22	56.2	1936	13	8	0	0	8	14
Avril	156.7	123.7	183.0	1934	35.6	1951	29.5	11	60.2	1944	18	6	0	7	11	17
Mai	73.5	123.9	200.6	1950	50.0	1949	17.3	23	47.0	1952	12	4	0	3	11	17
Juin	133.9	145.9	236.5	1947	46.0	1938	23.8	12	62.5	1947	18	6	0	4	13	19
Juillet	69.7	148.9	263.7	1951	23.5	1943	13.0	5	78.0	1948	19	2	0	2	10	18
Août	85.6	143.9	259.8	1951	37.0	1946	43.1	31	45.9	1935	13	2	0	7	14	21
Septembre	214.4	287.4	557.2	1950	161.5	1945	57.6	12	72.2	1950	19	6	2	14	19	24
Octobre	210.4	310.0	900.8	1950	199.3	1936	43.0	1	107.1	1950	18	8	0	13	13	26
Novembre	115.9	83.5	204.7	1950	13.6	1935	18.7	1 & 7	92.0	1948	9	6	0	3	8	9
Décembre	32.9	7.5	24.6	1935	néant	+	32.9	3	17.1	1935	1	1	0	0	2	3
Année	1 347.9	1 514.6	1 831.9	1952	1 140.0	1943	57.6	12 IX	107.1	IX 1950	147	53	2	64	113	153

Station : AKONOLINGA — **Période :** 1911-1914, 1930-1953 et nombre de jours : 1941-1950

Janvier	13.2	21.5	87.5	1951	néant	+	13.0	9	38.5	1941	2	1	0	1	3	8
Février	140.2	31.0	78.5	1938	néant	+	36.1	27	55.0	1938	9	6	0	1	3	4
Mars	126.0	118.5	229.5	1912	47.7	1941	25.2	22	89.2	1912	11	5	0	4	7	12
Avril	-	144.0	234.6	1947	53.9	1951	-	-	74.4	1936	-	-	-	5	10	14
Mai	92.3	192.4	301.0	1911	46.7	1935	30.7	6	87.0	1949	14	3	0	7	10	15
Juin	121.3	147.4	235.3	1945	50.1	1940	16.4	16	84.2	1934	15	5	0	4	7	9
Juillet	12.4	62.6	159.1	1935	6.3	1943	7.9	7	90.5	1935	3	0	0	2	5	9
Août	9.8	91.4	188.8	1944	14.5	1946	9.8	28	61.3	1948	1	0	0	2	8	12
Septembre	157.6	223.1	480.5	1949	73.4	1953	39.7	22	134.8	1951	14	5	0	9	13	20
Octobre	238.9	265.8	403.9	1944	156.5	1940	61.0	24	100.5	1952	16	7	1	13	15	17
Novembre	85.4	113.1	257.0	1938	néant	1922	18.6	24	59.6	1949	9	3	0	4	6	10
Décembre	-	3.4	118.3	1938	néant	+	-	-	55.0	1953	-	-	-	0	2	4
Année	-	1 414.2	1 770.0	1949	1 096.8	1946	-	-	134.8	IX 1951	-	-	-	82	89	110

Station : BANGOA — **Période :** 1943-1948 et 1951

Janvier	néant	8.5	23.9	1947	néant	1951	néant	+	23.9	1947	0	0	0	0	1	1
Février	47.5	17.6	39.0	1946	néant	1951	23.0	27	21.1	1947	6	1	0	0	2	4
Mars	177.8	66.9	144.0	1951	18.1	1945	25.0	19	46.7	1946	12	9	0	1	6	10
Avril	103.6	130.4	182.3	1948	92.6	1944	37.4	14	40.1	1951	8	4	0	8	10	12
Mai	44.0	126.7	155.5	1944	109.1	1946	8.0	15	39.4	1948	9	0	0	5	11	16
Juin	118.1	142.3	218.9	1948	83.6	1947	22.6	10	48.5	1948	11	5	0	8	10	14
Juillet	-	124.5	205.9	1948	18.4	1947	-	-	52.6	1951	-	-	-	3	9	12
Août	-	129.7	191.5	1947	49.1	1945	-	-	55.5	1951	-	-	-	6	12	18
Septembre	-	220.8	298.2	1948	130.9	1946	-	-	51.5	1951	-	-	-	16	19	23
Octobre	219.2	261.6	305.4	1946	141.8	1948	28.0	9	88.5	1950	14	9	0	7	15	21
Novembre	51.5	51.1	88.5	1948	19.6	1949	13.5	6	24.7	1951	6	3	0	2	4	6
Décembre	9.0	3.5	10.0	1944	néant	+	9.0	8	10.0	1944	1	0	0	0	1	3
Année		1 283.6	1 435.1	1951	1 052.3	1947	-	-	88.5	IX 1950	-	-	-	73	101	112

Station : AYOS — **Période :** 1912, 1939-1947, 1952-1959 (lacunes)

Janvier	38.4	24.7	68.6	1946	néant	1941 1953	22.6	9	41.8	1954	2	2	0			
Février	104.1	46.1	151.4	1947	néant	1957 1959	25.6	24	140.0	1947	10	4	0			
Mars	162.3	97.0	212.8	1944	1.2	1946	39.6	20	55.0	1954	17	5	0			
Avril	227.7	167.0	318.0	1958	71.5	1945	56.8	13	72.5	1958	14	7	1			
Mai	-	188.2	408.6	1942	20.0	1947	-	-	97.0	1959	-	-	-			
Juin	-	135.6	287.3	1955	22.0	1947	-	-	64.5	1944	-	-	-			
Juillet	60.6	40.2	93.3	1945	néant	1947	24.1	20	31.0	1945	6	2	0			
Août	35.0	66.1	130.5	1940	26.7	1953	35.0	23	42.0	1955	1	1	0			
Septembre	262.1	219.0	347.4	1954	101.1	1947	105.1	7	126.0	1943	15	7	1			
Octobre	194.9	257.3	503.7	1943	106.7	1954	25.2	17	110.0	1943	24	7	0			
Novembre	149.3	103.7	186.5	1954	37.1	1955	33.4	4	47.5	1953	13	6	0			
Décembre	103.3	28.6	103.3	1956	néant	1955	41.8	8	52.0	1943	6	3	0			
Année	-	1 373.5	1 591.2	1954	1 131.5	1940	-	-	140.0	II 1947	-	-	-			

Station : BANSOA — **Période :** 1944-1953

Janvier	néant	15.2	34.4	1945	néant	+	néant	+	21.3	1950	0	0	0	0	3	5
Février	122.1	30.7	72.5	1953	néant	+	32.0	28	31.6	1947	9	4	0	0	5	7
Mars	281.5	92.4	213.7	1944	10.5	1945	34.0	30	52.1	1947	16	14	0	2	3	18
Avril	238.3	146.4	228.8	1952	55.7	1953	30.0	25	36.3	1948	15	13	0	8	9	18
Mai	253.1	146.6	220.2	1945	85.5	1952	44.0	24	43.1	1945	12	11	0	6	12	24
Juin	329.6	182.4	238.9	1952	129.2	1950	60.4	1	43.2	1952	15	11	1	6	16	24
Juillet	307.8	199.2	295.6	1946	90.9	1950	36.0	31	64.0	1944	17	13	0	11	17	24
Août	52.0	165.0	380.6	1947	78.3	1945	16.0	31	59.6	1946	7	2	0	9	15	28
Septembre	442.8	293.2	422.8	1956	188.8	1952	65.0	15	70.6	1953	21	14	2	15	20	28
Octobre	269.0	220.5	316.5	1948	128.5	1948	36.0	8	71.2	1945	19	10	0	10	19	30
Novembre	86.8	43.5	92.0	1952	4.0	1945	25.0	22	26.0	1952	8	4	0	4	15	14
Décembre	41.4	8.7	44.9	1947	néant	+	23.2	29	25.0	1947	3	2	0	0	5	6
Année	2 424.4	1 543.8	2 759.3	1957	1 373.4	1953	65.0	15 IX	71.2	X 1945	142	98	3	106	141	184

Station : BOMBI — Période : 1944-1951

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	22.8	61.7	1945	néant	+	néant	+	28.2	1945	0	0	0	0	1	2
Février	136.0	37.6	112.8	1948	néant	1946	65.0	20	78.8	1948	3	3	1	0	2	4
Mars	154.5	58.1	90.8	1949	28.3	1948	42.0	13	56.2	1944	7	7	0	2	5	6
Avril	243.0	124.9	217.2	1948	44.0	1950	65.0	9	97.8	1949	10	7	1	6	9	15
Mai	187.3	171.1	276.0	1950	114.8	1945	45.0	12	69.5	1950	13	8	0	8	11	15
Juin	247.5	171.9	316.9	1951	89.1	1944	41.0	19	70.0	1946	12	11	0	10	11	12
Juillet	-	115.1	233.7	1949	49.5	1947	-	-	73.5	1949	-	-	-	3	6	10
Août	-	115.2	335.6	1950	47.7	1946	-	-	65.0	1950	-	-	-	4	9	15
Septembre	-	142.5	207.5	1947	43.7	1943	-	-	63.4	1945	-	-	-	9	11	14
Octobre	259.5	233.0	304.2	1950	157.8	1951	37.2	5	68.0	1949	13	12	0	12	15	20
Novembre	154.3	116.2	290.3	1951	20.0	1944	26.0	3	158.0	1951	9	9	0	4	7	10
Décembre	38.9	19.6	57.4	1947	néant	+	20.3	6	40.3	1947	3	2	0	0	2	4
Année	-	1 330.0	1 582.1	1951	1 212.5	1946	-	-	158.0	XI 1951	-	-	-	78	89	107

Station : DOUALA-DEIDO — Période : 1936-1939 et 1944-1951

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	180.3	30.4	52.2	1950	5.3	1939	132.8	13	38.9	+	4	2	1	2	4	6
Février	72.1	52.6	99.1	1939	12.5	1945	16.9	22	44.2	1939	9	3	0	2	6	10
Mars	194.6	143.1	277.3	1950	82.4	1944	63.4	23	67.7	1950	10	4	2	8	11	15
Avril	259.9	218.6	326.9	1947	57.8	1951	100.7	16	106.0	1949	8	7	1	9	15	21
Mai	130.4	295.9	511.7	1948	126.6	1950	28.9	15	167.7	1948	13	5	0	10	16	22
Juin	376.0	400.7	802.8	1945	166.6	1939	80.8	29	346.2	1951	17	10	2	14	19	25
Juillet	1 052.0	699.6	1 112.9	1950	412.8	1939	167.8	4	243.0	1950	25	17	9	22	26	30
Août	628.8	642.2	956.1	1943	351.6	1939	122.0	11	171.0	1946	26	14	3	24	26	30
Septembre	-	555.1	1 018.6	1951	296.5	1944	-	-	178.2	1950	-	-	-	23	25	27
Octobre	402.3	290.2	366.5	1948	206.5	1947	114.1	17	107.3	1948	13	8	2	19	21	24
Novembre	181.4	132.7	213.0	1943	67.3	1939	43.3	1	73.0	1944	9	8	0	8	12	17
Décembre	-	55.6	155.6	1938	néant	1951	42.8	3	98.6	1945	5	5	0	0	5	10
Année	-	3 517.7	4 296.3	1945	2 586.3	1944	-	-	346.2	VI 1951	-	-	-	144	186	205

Station : BONABÉRI (Gare) — Période : 1941-1950

Janvier	137.7	43.0	86.5	1942	21.7	1946	62.5	14	50.7	1941	7	3	1	1	3	6
Février	103.2	51.3	126.2	1942	4.2	1946	24.5	4-23	33.8	1942	13	4	0	1	4	9
Mars	175.0	190.3	402.6	1943	56.4	1949	64.0	24	163.8	1943	9	4	1	5	10	15
Avril	292.0	214.3	379.5	1943	85.9	1949	71.0	25	127.0	1950	13	8	2	10	12	16
Mai	169.5	320.5	471.8	1942	142.0	1950	72.0	16	163.6	1942	9	4	1	6	13	19
Juin	323.3	452.3	864.3	1945	179.6	1944	148.0	30	233.5	1945	15	9	1	6	14	25
Juillet	1 057.0	740.7	1 215.9	1950	381.9	1941	175.0	5	227.0	1950	24	23	7	15	23	29
Août	573.0	665.0	948.1	1956	425.8	1941	113.0	12	215.5	1942	24	14	2	15	22	30
Septembre	542.8	394.3	482.8	1953	194.7	1948	100.2	12	157.5	1941	19	13	3	11	18	23
Octobre	583.0	277.0	440.4	1941	157.4	1943	136.0	17	78.0	1942	16	14	3	10	14	20
Novembre	83.5	160.7	319.8	1943	16.9	1947	52.0	2	105.0	1941	8	5	1	6	9	15
Décembre	83.5	41.9	140.9	1945	néant	1949	63.0	3	67.0	1945	2	2	1	0	3	4
Année	4 123.5	3 551.3	4 287.4	1945	2 618.4	1947	175.0	5 VII	233.5	V 1945	159	103	23	102	145	171

Station : DOUALA-HOPITAL — Période : 47 ans (1888-1950, lacunes)

Janvier	240.9	52.0	225.0	1912	néant	+	140.1	12	147.7	1912	6	4	2	0	6	15
Février	272.6	86.5	202.0	1912	2.0	1904	81.2	16	96.0	1910	11	8	2	2	8	16
Mars	254.1	198.3	586.8	1936	74.0	1889	57.3	10	182.2	1943	12	7	2	6	13	19
Avril	301.8	222.1	355.9	1891	98.4	1944	66.4	13	112.3	1891	13	9	2	7	17	24
Mai	248.2	223.1	628.8	1928	126.3	1923	53.7	26	191.3	1928	16	9	1	5	20	26
Juin	515.1	509.5	1 257.5	1894	135.4	1924	124.4	29	329.0	1909	20	9	4	11	22	29
Juillet	1 056.9	722.3	1 121.5	1931	213.2	1893	192.7	5	279.3	1894	27	24	8	18	26	31
Août	662.4	722.5	1 368.2	1898	300.0	1900	85.6	13	205.5	1898	25	15	4	16	27	31
Septembre	748.2	529.7	1 027.0	1951	273.1	1948	129.3	20	192.8	1892	25	16	6	11	25	30
Octobre	576.1	415.3	739.0	1888	224.2	1943	96.7	22	224.0	1910	25	13	4	12	23	29
Novembre	274.5	155.2	316.6	1943	22.0	1888	68.6	1er	96.0	1934	17	6	2	4	14	23
Décembre	130.6	67.2	168.8	1906	néant	+	69.5	2	88.7	1929	10	4	1	0	7	17
Année	5 281.4	4 003.7	4 626.0	1912	2 984.3	1944	192.7	5 VII	329.0	VII 1909	207	124	38	131	208	265

Station : DIZANGUÉ — Période : 1941-1950

Janvier	79.8	49.4	126.4	1950	5.0	1941	42.5	17	53.2	+	3	2	0	2	4	6
Février	63.9	67.8	159.5	1942	4.5	1949	43.0	22	79.0	1946	2	2	0	1	3	6
Mars	325.7	161.4	224.6	1944	98.4	1947	80.1	1	70.0	1946	11	9	2	5	9	16
Avril	246.6	232.4	354.1	1948	117.0	1946	60.3	9	81.0	1941	10	8	1	7	12	15
Mai	399.9	388.9	604.6	1944	210.0	1946	67.4	23	182.4	1949	11	10	4	9	13	17
Juin	510.9	306.1	529.0	1948	77.0	1943	199.6	11	116.2	1950	11	9	2	12	15	16
Juillet	441.1	383.0	652.7	1950	74.0	1943	87.2	6	184.4	1950	26	12	2	12	17	29
Août	193.1	447.5	675.9	1950	164.0	1941	33.6	13	213.0	1947	16	9	0	17	23	25
Septembre	453.1	583.7	857.4	1946	358.1	1944	63.5	13	148.2	1950	19	14	3	20	24	29
Octobre	505.9	345.4	703.2	1946	221.8	1947	58.7	24	151.8	1946	18	16	1	11	17	24
Novembre	167.1	181.6	418.0	1943	37.9	1947	62.5	14	180.0	1943	7	6	1	6	10	13
Décembre	103.1	45.1	124.8	1946	12.0	1944	61.4	3	66.0	1946	3	3	1	1	3	6
Année	3 490.2	3 192.4	3 896.4	1950	2 503.0	1941	199.6	11 VI	213.0	VIII 1947	137	100	17	128	150	160

Station : DOUMÉ — Période : 1908-1914 ; 1920-1922 et 1944-1950

Janvier	17.0	33.6	101.9	1950	néant	+	17.0	10	51.3	1950	1	1	0	-	3	-
Février	215.5	38.7	103.4	1944	8.8	1950	60.5	14	51.0	1951	8	7	1	-	2	-
Mars	146.5	109.3	278.5	1944	35.2	1950	38.0	12	60.3	1946	8	6	0	-	8	-
Avril	133.0	152.8	341.0	1910	58.5	1945	60.0	9	76.0	1951	6	6	1	-	12	-
Mai	155.0	209.2	489.0	1910	102.8	1946	44.0	22	71.7	1943	7	5	0	-	17	-
Juin	300.0	160.8	265.9	1950	66.7	1949	84.0	11	63.3	1947	8	7	3	-	13	-
Juillet	38.0	100.2	247.4	1949	12.0	1908	26.5	5	66.8	1949	2	2	0	-	10	-
Août	21.5	107.5	206.5	1948	4.8	1946	15.0	23	100.0	1949	2	1	0	-	11	-
Septembre	128.5	193.8	278.2	1912	98.9	1947	49.0	15	98.6	1922	5	3	0	-	16	-
Octobre	209.5	258.2	409.0	1911	143.2	1947	57.0	10	85.0	1944	9	5	1	-	19	-
Novembre	224.0	95.6	178.6	1946	10.0	1947	64.0	1er	75.0	1949	7	5	2	-	8	-
Décembre	25.0	26.4	92.0	1946	néant	+	25.0	7	38.2	1948	1	1	0	-	2	-
Année	1 613.5	1 486.1	1 992.0	1910	1 036.9	1947	84.0	11 VI	100.0	VIII 1949	64	49	8	-	121	-

Station : DJOUM — Période : 1941-1950

Janvier	8.5	32.2	74.8	1943	néant	+	7.9	10	59.1	1943	2	0	0	0	3	5
Février	64.0	47.7	87.0	1948	12.0	1950	29.0	17	52.2	1944	4	3	0	2	5	7
Mars	127.0	127.2	192.2	1945	64.6	1943	42.0	21	47.0	1947	14	2	0	6	8	9
Avril	217.0	175.1	229.4	1945	137.0	1950	37.0	30	60.0	1947	15	8	0	7	11	13
Mai	167.0	211.9	280.2	1947	148.2	1946	51.0	5	90.0	1944	11	6	1	9	13	19
Juin	128.0	123.4	211.9	1949	61.6	1943	43.0	9	72.0	1947	12	5	0	7	11	13
Juillet	1.4	52.4	140.4	1948	1.9	1950	-	-	56.0	1948	-	-	-	1	5	8
Août	3.0	84.1	154.5	1949	5.3	1941	-	-	85.5	1950	-	-	-	4	7	9
Septembre	48.0	232.7	341.6	1944	40.2	1947	17.0	17	111.7	1950	6	2	0	9	15	24
Octobre	179.0	282.1	463.1	1943	126.6	1947	29.0	3	76.0	1946	15	7	0	12	17	22
Novembre	133.0	117.5	211.0	1943	64.5	1942	36.0	15	70.4	1943	13	4	0	2	10	11
Décembre	99.0	51.7	80.6	1949	9.4	1943	31.0	9	54.6	1949	5	4	0	1	5	7
Année	1 174.9	1 538.0	1 921.4	1949	1 287.0	1941	-	-	111.7	IX 1950	-	-	-	83	110	117

Station : FORT-FOUREAU — Période : 1941-1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	traces	1.0	1942	néant	+	néant	+	1.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Avril	2.0	5.9	34.6	1950	néant	+	2.0	11	22.0	1950	1	0	0	0	1	2
Mai	néant	28.3	61.6	1941	1.4	1914	néant	+	20.0	1941	0	0	0	2	5	11
Juin	46.0	46.7	75.4	1945	21.3	1944	15.5	26	28.5	1946	4	3	0	3	7	18
Juillet	237.9	126.9	288.2	1946	55.5	1948	79.0	31	58.0	1946	11	6	1	3	10	18
Août	177.0	247.9	523.1	1950	66.6	1947	61.8	18	100.1	1950	13	6	0	6	15	21
Septembre	150.9	75.4	186.4	1946	7.8	1942	36.0	14	53.0	1946	11	6	0	1	6	14
Octobre	7.6	22.2	88.8	1942	néant	+	3.5	1	53.1	1942	3	0	0	0	3	5
Novembre	néant	3.9	34.7	1941	néant	+	néant	+	33.0	1941	0	0	0	0	0	2
Décembre	néant	traces	0.3	1943	néant	+	néant	+	0.2	1943	0	0	0	0	0	2
Année	621.4	557.2	959.2	1946	270.7	1947	79.0	31 VII	100.1	VIII 1950	43	21	1	43	47	68

CAMEROUN

Station : FOUMBOT — **Période :** 1931-1959

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	10.4	9.8	51.8	1935	0.0	13 ans	10.4	17	45.2	1935	1	1	0			
Février	116.0	30.5	116.0	1956	0.0	5 ans	25.2	22	42.0	1938	10	6	0			
Mars	233.8	94.7	233.8	1956	24.8	1937	45.3	19	45.3	1956	19	9	0			
Avril	124.5	136.2	219.7	1950	57.8	1946	26.6	19	54.7	1952	10	6	0			
Mai	116.3	159.5	310.4	1955	65.8	1946	22.3	13	75.0	1950	11	5	0			
Juin	126.4	174.2	289.8	1955	76.9	1932	22.1	24	48.8	1957	12	5	0			
Juillet	163.7	225.4	341.9	1936	81.6	1958	24.7	13	57.8	1932	15	6	0			
Août	111.2	252.8	417.8	1949	111.2	1956	25.4	11	52.5	1958	12	3	0			
Septembre	253.3	301.5	426.0	1943	175.5	1933	42.6	19	69.4	1938	21	8	0			
Octobre	256.6	245.9	375.3	1949	124.6	1953	45.7	11	61.1	1950	18	9	0			
Novembre	74.8	67.6	163.4	1943	4.4	1937	21.5	23	51.5	1949	8	3	0			
Décembre	54.2	13.1	63.2	1957	0.0	11 ans	29.5	6	46.5	1945	4	2	0			
Année	1 641.2	1 711.2	2 044.3	1955	1 359.5	1946	45.7	11 X	75.0	V 1950	141	63	0			

Station : M'BALMAYO — **Période :** 1941-1950

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	4.0	33.9	122.4	1945	néant	+	2.3	8	32.2	1950	2	0	0	0	3	6
Février	104.2	46.9	113.1	1944	15.0	1941	29.0	27	58.0	1944	11	4	0	1	4	8
Mars	321.0	146.6	199.7	1949	58.6	1948	56.5	14	79.3	1944	20	13	1	6	8	10
Avril	366.5	180.8	270.1	1943	124.0	1941	42.0	13	64.0	1941	19	13	0	8	12	16
Mai	235.8	208.9	286.5	1950	119.0	1946	60.5	2	97.3	1950	13	7	1	12	13	14
Juin	167.3	147.4	234.0	1950	68.9	1948	30.6	3	74.0	1949	17	9	0	6	10	14
Juillet	4.7	40.3	132.3	1950	6.1	1942	4.0	8	90.8	1950	2	0	0	3	5	8
Août	13.5	81.4	238.0	1950	6.0	1941	3.6	29	131.0	1950	9	0	0	5	8	13
Septembre	208.7	140.1	237.7	1942	29.0	1946	45.0	19	48.0	1943	16	8	0	9	14	17
Octobre	428.3	302.5	391.6	1949	121.0	1947	-	-	109.8	1950	-	-	-	18	20	24
Novembre	173.7	131.2	281.7	1943	63.2	1942	33.8	5	67.5	1945	13	6	0	9	11	15
Décembre	-	36.6	103.2	1947	néant	+	-	-	37.8	1947	-	-	-	0	2	6
Année	-	1 499.6	1 990.1	1950	1 016.7	1946	-	-	131.0	VIII 1950	-	-	-	98	110	124

Station : MAKAK — **Période :** 1946-1951

Janvier	13.6	31.0	50.3	1946	10.5	1947	13.6	9	28.2	1950	1	1	0	1	3	7
Février	129.6	57.6	94.3	1950	12.9	1946	31.2	20	39.3	1950	7	5	0	3	6	9
Mars	335.1	150.0	207.8	1947	78.5	1946	63.0	31	53.5	1950	20	11	2	7	11	14
Avril	310.4	213.0	323.5	1950	104.9	1949	59.2	23	49.8	1948	14	10	1	10	17	19
Mai	267.2	228.7	282.6	1951	101.4	1949	45.1	30	72.3	1946	15	11	0	12	15	18
Juin	216.4	125.5	187.9	1949	58.9	1946	47.3	2	52.3	1950	13	6	0	9	11	13
Juillet	29.5	57.1	94.7	1946	26.6	1947	5.8	19	24.3	1951	9	0	0	3	11	16
Août	67.0	120.3	205.0	1949	54.6	1951	16.9	15	54.9	1949	9	3	0	9	17	19
Septembre	151.7	245.5	426.2	1950	162.0	1947	33.8	23	70.3	1950	14	5	0	18	23	28
Octobre	384.1	433.4	674.7	1946	282.9	1948	43.0	25	322.6	1946	25	16	0	20	21	29
Novembre	313.1	131.1	175.0	1948	85.8	1947	54.0	11	46.6	1948	12	12	1	9	12	14
Décembre	35.5	38.5	93.4	1947	néant	1951	35.5	1	42.2	1947	1	1	0	0	5	9
Année	2 248.7	1 831.7	2 268.7	1950	1 592.4	1951	63.0	31 III	322.6	X 1946	140	81	4	127	152	169

Station : M'BANGA — **Période :** 1941-1950

Janvier	28.3	25.6	54.0	1945	néant	1944	28.3	17	42.0	1945	1	1	0	0	3	4
Février	83.2	48.6	133.0	1947	22.2	1949	28.7	24	42.4	1947	6	2	0	3	4	8
Mars	245.8	105.5	187.5	1944	49.3	1947	45.0	23	58.7	1946	10	10	0	3	7	9
Avril	280.0	180.4	222.3	1950	125.3	1949	53.0	29	100.6	1950	10	10	2	9	10	11
Mai	208.0	238.9	417.0	1941	114.8	1950	38.0	4	109.0	1941	7	7	0	5	10	15
Juin	328.3	204.2	296.6	1948	126.9	1946	85.0	1	96.1	1948	12	12	1	9	13	15
Juillet	397.0	313.3	400.1	1948	215.6	1949	35.0	5	98.0	1943	21	20	0	15	20	27
Août	263.0	283.3	486.3	1948	112.0	1950	45.0	24	93.5	1948	16	13	0	10	18	25
Septembre	439.0	383.4	508.6	1947	239.0	1948	52.0	10	100.1	1947	20	17	1	19	21	25
Octobre	533.0	332.8	562.4	1946	93.6	1947	88.0	1	83.0	1944	15	15	3	12	17	24
Novembre	177.0	93.1	206.7	1943	15.4	1942	58.0	8	58.6	1943	5	5	1	4	5	11
Décembre	25.0	24.3	56.9	1945	néant	1948	15.0	8	49.5	1945	2	2	0	0	3	7
Année	3 007.6	2 233.4	2 517.5	1944	1 863.0	1950	88.0	1 X	109.0	V 1941	125	114	8	107	133	160

Station : MAROUA (Agriculture) — **Période :** 1946-1951

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	2.4	néant	néant	+	néant	+	2.4	25	néant	+	1	0	0	0	0	0
Mars	5.8	néant	néant	+	néant	+	4.2	29	néant	+	2	0	0	0	0	0
Avril	2.7	5.5	30.5	1950	néant	+	2.4	16	19.5	1950	2	0	0	0	2	7
Mai	19.7	65.2	122.1	1949	néant	1948	7.7	4	62.4	1949	3	0	0	0	8	10
Juin	122.4	107.4	233.5	1948	35.1	1950	25.2	24	50.4	1948	12	4	0	5	8	12
Juillet	335.9	163.0	226.3	1950	103.3	1949	87.2	25	49.7	1948	13	8	2	11	14	17
Août	293.2	313.8	381.6	1946	259.0	1949	58.1	23	98.5	1946	18	10	2	12	17	20
Septembre	67.9	156.3	183.8	1946	63.4	1949	19.2	9	88.9	1951	10	2	0	7	11	16
Octobre	18.5	33.2	47.5	1950	néant	1948	13.1	4	66.3	1951	2	1	0	0	2	4
Novembre	néant	0.3	1.8	1947	néant	+	néant	+	1.8	1947	0	0	0	0	0	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	868.5	844.7	895.2	1946	603.4	1949	87.2	25 VII	98.5	VIII 1946	63	25	4	49	62	76

Station : MORA — **Période :** 1941-1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	2.5	25.0	1942	néant	+	néant	+	25.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Avril	22.3	7.7	38.0	1941	néant	+	19.0	17	17.0	1941	2	1	0	0	1	2
Mai	25.2	34.0	98.6	1949	11.0	1946	24.5	14	40.3	1947	2	1	0	3	5	7
Juin	115.0	60.0	109.0	1941	16.3	1949	32.0	12	66.0	1941	7	5	0	3	6	9
Juillet	252.3	173.2	229.9	1943	38.0	1941	53.0	25	80.0	1949	19	8	1	8	11	13
Août	259.7	311.4	543.7	1942	122.0	1941	55.0	16	151.0	1942	17	10	1	13	15	17
Septembre	185.1	104.5	177.9	1943	47.5	1949	39.5	12	61.3	1943	11	6	0	4	8	11
Octobre	4.7	14.4	34.9	1945	néant	+	4.7	6	23.4	1946	1	0	0	0	1	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	864.3	707.7	943.6	1942	390.0	1941	55.0	16 VIII	151.0	VIII 1942	59	31	2	45	47	50

Station : MAYO-DARLÉ — **Période :** 1941-1950

Janvier	-	19.1	66.0	1943	néant	+	-	-	66.0	1943	-	-	-	0	1	3
Février	105.5	40.9	93.0	1947	néant	+	42.4	23	53.0	1948	10	3	0	0	3	6
Mars	240.4	90.3	213.9	1944	6.3	1945	30.4	12	49.0	1944	17	9	0	3	9	20
Avril	165.2	204.6	266.5	1944	84.0	1949	42.7	19	66.0	1945	16	6	0	12	17	22
Mai	215.8	247.8	361.7	1941	120.5	1948	50.2	18	93.7	1949	16	8	1	14	18	22
Juin	170.6	258.9	350.8	1943	185.4	1949	31.5	9	60.5	1941	16	5	0	17	20	24
Juillet	203.8	285.4	377.7	1949	178.7	1950	71.1	30	54.0	1944	14	7	1	16	22	26
Août	265.0	267.2	405.1	1947	159.5	1949	42.6	26	86.0	1942	18	12	0	16	23	30
Septembre	-	372.1	425.4	1943	282.4	1946	-	-	65.0	1948	-	-	-	22	26	28
Octobre	-	280.8	476.9	1946	144.2	1948	-	-	82.9	1945	-	-	-	12	22	28
Novembre	-	75.5	284.6	1941	néant	1945	-	-	75.0	1941	-	-	-	0	5	16
Décembre	15.1	12.0	53.8	1946	néant	+	9.8	2	53.8	1946	2	0	0	0	1	3
Année	-	2 154.6	2 546.3	1941	1 889.2	1945	-	-	93.7	V 1949	-	-	-	133	167	197

Station : NACHTIGAL — **Période :** 1944-1951

Janvier	34.0	24.6	70.2	1949	néant	1944	22.0	10	70.2	1949	2	2	0	0	2	4
Février	36.6	44.3	83.8	1947	11.5	1946	12.0	5	51.3	1948	4	1	0	2	5	8
Mars	182.7	104.7	319.9	1944	10.7	1948	46.1	31	96.8	1944	10	7	0	4	3	11
Avril	250.9	170.3	230.1	1947	78.1	1951	42.6	12	71.0	1946	11	8	0	4	13	14
Mai	83.4	191.7	393.7	1947	80.1	1946	20.7	16	90.5	1947	8	4	0	7	16	18
Juin	124.0	115.2	191.6	1951	53.2	1947	27.9	18	72.0	1946	10	7	0	6	10	13
Juillet	11.9	57.3	111.0	1949	12.4	1943	11.9	9	100.1	1945	1	1	0	2	5	7
Août	35.6	99.1	271.8	1947	30.9	1943	30.2	1	72.0	1948	2	1	0	1	7	10
Septembre	136.8	162.0	307.5	1949	68.0	1946	40.0	18	75.0	1945	9	5	0	8	16	19
Octobre	198.4	263.1	323.3	1945	215.4	1946	46.0	24	72.3	1943	11	6	0	11	20	22
Novembre	87.1	169.4	376.1	1947	95.0	1944	27.0	8	75.1	1946	7	3	0	4	10	12
Décembre	31.3	21.1	100.1	1946	néant	+	31.3	1	50.0	1946	1	1	0	0	1	3
Année	1 212.7	1 422.8	1 561.7	1945	1 282.1	1948	46.1	31 III	100.1	VII 1945	76	46	0	79	108	152

Station : N'DIKINIMÉKI — Période : 1941-1950

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	27.3	119.0	1943	néant	+	néant	+	42.5	1943	0	0	0	0	3	8
Février	53.1	47.1	130.4	1947	1.6	1949	23.5	27	39.4	1947	3	3	0	1	4	11
Mars	148.5	100.3	194.8	1943	11.9	1943	28.2	1	73.7	1946	10	7	0	2	9	14
Avril	254.9	155.9	240.2	1942	77.0	1946	50.0	14	66.0	1942	13	9	1	10	13	18
Mai	125.1	186.9	339.9	1942	126.5	1941	34.2	20	80.0	1942	10	5	0	12	15	17
Juin	156.2	173.0	239.1	1944	94.5	1943	26.5	1	65.0	1945	13	8	0	8	16	24
Juillet	89.5	92.8	204.0	1945	16.7	1942	26.7	16	48.7	1946	7	3	0	9	15	20
Août	78.7	109.7	186.7	1942	54.6	1946	35.6	27	51.6	1945	5	3	0	11	19	27
Septembre	232.6	313.4	423.3	1945	217.1	1947	31.3	4	93.2	1943	10	6	0	16	23	25
Octobre	259.6	281.5	364.7	1949	203.6	1942	54.0	12	77.0	1944	14	9	2	16	22	24
Novembre	109.0	90.5	182.0	1943	31.7	1949	38.7	12	80.1	1948	8	3	0	6	8	15
Décembre	1.5	8.9	23.5	1943	néant	+	1.5	2	13.4	1946	1	0	0	0	2	10
Année	1 508.7	1 587.3	1 839.1	1943	1 314.5	1946	54.0	12 X	93.2	IX 1943	94	56	3	119	149	176

Station : NYOMBÉ — Période : 1951-1954

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	7.3	33.7	37.6	1952	20.0	1951	4.9	12	28.6	1953	2	0	0	2	4.0	9
Février	60.1	88.2	136.2	1954	34.5	1951	23.2	25	41.9	1953	10	4	0	8	9.7	12
Mars	186.5	126.8	182.2	1951	89.2	1953	39.9	10	31.7	1952	10	8	0	11	13.7	17
Avril	243.5	155.3	207.9	1954	127.3	1952	51.7	14	39.8	1953	13	8	1	13	16.0	22
Mai	140.5	243.5	372.6	1954	177.1	1951	59.4	24	84.7	1954	9	4	1	13	17.0	20
Juin	133.0	297.3	348.2	1952	209.7	1951	26.0	17	68.0	1952	11	4	0	20	22.3	25
Juillet	406.5	382.4	511.2	1951	250.0	1953	56.8	1	73.5	1954	23	13	1	21	24.7	28
Août	212.8	439.4	552.9	1951	340.3	1954	27.6	30	83.4	1952	28	10	0	20	25.8	28
Septembre	617.7	366.4	490.8	1952	260.9	1951	125.0	2	110.0	1954	26	14	4	25	27.0	28
Octobre	655.6	342.1	481.9	1951	241.0	1952	134.2	3	80.8	1953	24	17	2	23	24.8	29
Novembre	129.3	114.9	160.5	1951	53.0	1953	55.5	8	72.4	1951	17	3	1	9	12.0	16
Décembre	10.2	20.6	32.9	1954	néant	1951	6.7	2	21.2	1953	6	0	0	0	2.5	6
Année	2 803.0	2 610.6	2 745.7	1952	2 620.9	1952	134.2	3 X	110.0	IX 1954	179	85	10	–	201.5	–

Station : N'GOULÉMAKONG — Période : 1944-1951

Janvier	15.8	33.0	114.1	1946	néant	+	11.5	9	57.3	1950	3	1	0	0	3	6
Février	128.0	60.6	219.9	1948	17.2	1947	61.5	23	65.0	1948	8	5	0	2	5	8
Mars	202.9	126.0	158.3	1947	38.7	1948	29.5	10	46.7	+	18	9	0	6	11	14
Avril	389.6	253.5	349.3	1944	105.4	1951	45.8	23	89.5	1950	17	15	0	14	16	18
Mai	212.2	238.8	383.6	1944	133.3	1951	37.0	26	81.3	1945	15	12	0	13	18	25
Juin	115.2	169.8	230.3	1949	112.0	1947	32.3	17	72.0	1945	11	5	0	10	14	19
Juillet	–	72.0	134.0	1944	21.8	1947	–	–	59.3	1951	–	–	–	8	13	17
Août	–	80.4	158.9	1944	20.0	1945	–	–	40.5	1947	–	–	–	10	15	22
Septembre	–	197.5	321.1	1949	51.0	1951	–	–	65.8	1944	–	–	–	12	19	26
Octobre	–	371.2	466.1	1947	382.0	1946	–	–	77.0	1944	–	–	–	22	24	28
Novembre	–	148.8	233.3	1946	87.6	1947	–	–	76.0	1951	–	–	–	10	13	16
Décembre	–	25.8	86.2	1947	néant	1951	–	–	25.3	1943	–	–	–	0	4	12
Année	–	1 777.8	2 135.0	1944	1 438.2	1951	–	–	89.5	IV 1950	–	–	–	129	155	193

Station : REY-BOUBA — Période : 1945-1953

Janvier	néant	néant	0.2	1952	néant	+	néant	+	0.2	1952	0	0	0	0	0	1
Février	néant	0.4	4.3	1954	néant	+	néant	+	4.3	1954	0	0	0	0	0	1
Mars	–	6.5	27.5	1948	néant	+	–	–	27.5	1948	–	–	–	0	0	3
Avril	39.7	26.1	45.0	1946	néant	1945	3.2	27	36.0	1953	3	0	0	0	4	7
Mai	46.9	148.8	245.7	1951	66.9	1946	29.4	29	75.9	1945	2	2	0	5	9	12
Juin	177.2	162.4	229.1	1951	96.8	1952	30.8	16	48.8	1947	11	8	0	7	10	15
Juillet	218.8	242.3	382.5	1950	116.0	1949	37.7	25	98.5	1948	17	9	0	8	13	20
Août	173.4	237.9	318.8	1949	146.6	1946	25.1	15	87.5	1945	13	8	0	10	15	22
Septembre	192.8	196.1	310.6	1946	42.8	1948	25.0	13	70.3	1947	17	10	0	8	14	19
Octobre	74.8	70.2	161.8	1946	néant	+	16.4	2	56.3	1946	8	4	0	0	5	9
Novembre	néant	4.4	41.3	1954	néant	+	néant	+	24.0	1954	0	0	0	0	0	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	–	1 095.1	1 265.3	1950	881.7	1952	–	–	98.5	VII 1948	–	–	–	40	70	107

Station : N'KOEMVONE — Période : 1951-1952

Janvier	46.5	45.7	51.6	1951	39.8	1952	26.5	9	17.1	1952	4	2	0			
Février	137.7	111.6	138.7	1951	84.4	1952	49.9	16	49.8	1951	9	4	0			
Mars	318.5	201.2	251.1	1951	151.3	1952	49.8	31	64.1	1951	18	10	0			
Avril	170.8	244.6	298.8	1952	190.4	1951	35.1	23	83.1	1952	13	7	0			
Mai	306.2	277.2	410.5	1952	143.8	1951	63.5	3	83.9	1952	13	11	1			
Juin	131.8	143.1	147.5	1952	138.7	1951	62.0	30	42.6	1951	11	3	1			
Juillet	36.2	62.8	80.2	1952	45.4	1951	35.7	3	37.4	1952	2	1	0			
Août	15.2	58.6	59.0	1952	58.3	1951	8.6	16	47.5	1951	4	0	0			
Septembre	123.5	174.3	177.6	1952	171.1	1951	24.4	1	44.9	1952	12	5	0			
Octobre	430.0	376.3	385.9	1952	366.7	1951	61.0	11	65.5	1952	29	13	1			
Novembre	175.1	204.9	223.3	1952	186.5	1951	32.6	10	60.3	1952	17	7	0			
Décembre	116.3	56.3	106.2	1952	6.4	1951	27.8	11	34.0	1952	8	5	0			
Année	2 008.8	1 956.6	2 164.5	1952	1 748.7	1951	63.5	3 V	83.9	V 1952	140	68	3			

Station : YAGOUA — Période : 1941-1950

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	1.0	10.0	1942	néant	+	néant	+	10.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	37.5	3.0	12.0	1948	néant	+	29.0	29	12.0	1948	2	1	0	0	0	1
Avril	1.1	15.4	32.5	1950	néant	1943	1.1	17	27.5	1944	1	0	0	0	3	5
Mai	6.9	51.1	82.8	1949	10.0	1944	6.7	4	34.8	1945	1	0	0	4	7	10
Juin	80.5	109.0	226.0	1942	58.8	1949	31.8	21	62.0	1942	5	3	0	4	7	11
Juillet	195.0	163.2	231.8	1942	102.5	1950	42.8	24	88.0	1948	13	10	0	7	10	14
Août	225.9	286.1	486.0	1948	169.5	1944	48.3	3	117.0	1948	12	7	0	9	14	20
Septembre	135.6	103.8	194.9	1943	47.2	1945	34.8	2	52.3	1943	9	5	0	6	9	13
Octobre	néant	15.1	65.5	1942	néant	1948	néant	+	28.0	1942	0	0	0	0	3	6
Novembre	néant	4.4	37.0	1941	néant	+	néant	+	37.0	1941	0	0	0	0	0	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	682.5	752.1	948.9	1948	590.1	1944	48.3	3 VIII	117.0	VIII 1948	43	26	0	36	53	72

Station : N'KOLAFAMBA — Période : 1944-1951

Janvier	néant	43.4	133.2	1950	1.0	1951	néant	+	51.1	1950	0	0	0	1	4	7
Février	119.3	38.3	73.9	1951	2.1	1945	57.2	26	42.6	1951	9	3	1	1	3	6
Mars	213.5	111.9	208.1	1944	16.0	1946	16.2	31	55.5	1949	18	10	0	5	11	15
Avril	270.8	155.6	195.1	1944	96.7	1951	42.5	18	69.0	1948	19	10	0	8	12	15
Mai	171.6	223.8	314.8	1944	88.8	1951	37.2	8	86.4	1949	14	5	0	8	14	19
Juin	188.2	146.7	184.5	1944	95.8	1946	35.5	1	61.4	1945	16	6	0	10	13	19
Juillet	–	71.1	125.9	1949	13.9	1950	11.2	1	68.3	1944	3	2	0	3	8	13
Août	47.1	107.1	157.6	1944	57.3	1951	29.2	30	82.1	1945	4	2	0	6	10	15
Septembre	123.4	164.8	232.1	1944	72.0	1946	50.1	15	57.2	1945	9	5	1	7	14	21
Octobre	268.1	311.3	448.0	1945	199.2	1946	45.0	24	98.1	1945	19	12	0	13	18	24
Novembre	162.3	101.9	149.9	1945	60.4	1951	26.5	25	48.0	1949	18	6	0	6	9	13
Décembre	72.2	20.4	45.2	1944	néant	+	53.0	2	21.7	1944	4	1	1	0	3	5
Année	–	1 496.3	1 859.2	1944	1 035.1	1946	57.2	26 11	98.1	X 1945	133	62	3	107	119	144

Station : Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

LIBRARY
JAN 9 - 1962
WEATHER BUREAU

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

SERVICE CENTRAL
DE LA MÉTÉOROLOGIE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN DU PACIFIQUE ET DE L'AMÉRIQUE

ANNÉE 1956

PARIS 1960

TABLE DES MATIÈRES

PREMIER VOLUME

Territoires Français
de l'Afrique Noire

DEUXIÈME VOLUME

Territoires Français
de l'Océan Indien,
du Pacifique,
de l'Amérique,

ANNALES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ANNÉE 1956

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS
DE L'OCÉAN INDIEN
DU PACIFIQUE
ET DE L'AMÉRIQUE

Madagascar et dépendances

La Réunion

Terres australes (Amsterdam et Kerguelen)

Côte Française des Somalis

Nouvelle Calédonie

Nouvelles Hébrides

Polynésie Française

Antilles

Guyane

Saint-Pierre et Miquelon

SOMMAIRE DU 2e VOLUME

Tableaux climatologiques

— Territoires Français de l'Océan Indien . . . . . C 1 à C 115

— Territoires Français du Pacifique . . . . . E 1 à E 31

— Territoires Français de l'Amérique . . . . . F 1 à F 32

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES DES TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN

Madagascar et dépendances

La Réunion

Terres australes (Amsterdam et Kerguelen)

Côte Française des Somalis

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					Pression	Température	Humidité	Évaporation	Héliodonnée	Vent	Stations
MADAGASCAR											
AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie)	17°01'S	49°51'E	10 m	Bilham	C5	C11	C25	C32	C38	C46	C81
AMBOHITSILAOZANA	17°38'S	48°30'E	786 m	Bilham	-	C11	C25	-	-	-	C81
AMBOSITRA	20°32'S	47°14'E	1345 m	Bilham	-	C11	C25	-	-	-	C81
ANALALAVA	14°38'S	47°46'E	40 m	Bilham	C5	C12	C25	C32	C38	C47	C82
ANDAPA	14°39'S	49°26'E	500 m	Bilham	C5	C12	C25	C32	C38	C48	C82
ANTALAHA	14°53'S	50°15'E	90 m	Bilham	C5	C12	C25	C32	C38	C49	C82
ARIVONIMAMO	19°00'S	47°12'E	1430 m	Bilham	C5	C12	C26	C32	C38	C50	C82
BÉLO-sur-TSIRIBIHINA	19°41'S	47°10'E	1450 m	Bilham	-	-	C26	-	-	-	-
BÉSALAMPY	16°45'S	44°29'E	20 m	Bilham	C5	C13	C26	C32	C39	C51	C83
BÉTROKA	23°17'S	46°05'E	795 m	Bilham	-	C13	C26	-	-	-	C83
DIÉGO-SUAREZ	12°17'S	49°18'E	29 m	Bilham	C6	C13	C26	C33	C39	C52	C83
DZAOUDZI (Comores)	12°46'S	45°14'E	12 m	Bilham	C6	C13	C26	C33	C39	C53	C83
EUROPA (Ile)	22°21'S	40°21'E	8 m	Indochine	C6	C14	C26	C33	C39	C54	C84
FARAFANGANA	22°49'S	47°50'E	3 m	Bilham	C6	C14	C26	C33	C39	C55	C84
FIANARANTSOA	21°27'S	47°05'E	1168 m	Bilham	C6	C14	C27	C33	C40	C56	C84
FORT-DAUPHIN	25°02'S	46°59'E	44 m	Bilham	C6	C14	C27	C33	C40	C57	C84
HELL-VILLE (Nossi-Bé)	13°24'S	48°17'E	19 m	Bilham	C6	C15	C27	C33	C40	C58	C85
IVATO	18°48'S	47°29'E	1288 m	Bilham	C6	C15	C27	C33	C40	C59	C85
MAEVATANANA	16°57'S	46°50'E	77 m	Bilham	-	C15	C27	-	-	-	C85
MAHANORO	19°54'S	48°49'E	29 m	Bilham	C7	C15	C27	C34	C40	C60	C85
MAINTIRANO	18°03'S	44°02'E	13 m	Bilham	C7	C16	C27	C34	C41	C61	C86
MAJUNGA	15°44'S	46°19'E	36 m	Bilham	C7	C16	C27	C34	C41	C62	C86
MALAIMBANDY	20°20'S	45°36'E	180 m	Bilham	-	C16	C28	-	-	-	C86
MANAKARA	22°01'S	48°02'E	4 m	Bilham	C7	C16	C28	-	-	-	C86
MANANARA-NORD	16°10'S	49°47'E	10 m	Bilham	-	C17	C28	-	-	-	C87
MANANJARY	21°15'S	48°18'E	3 m	Bilham	C7	C17	C28	C34	C41	C63	C87
MANDRITSARA	15°50'S	48°49'E	350 m	Bilham	-	C17	C28	-	-	-	C87
MAROLAMBO	20°03'S	48°08'E	400 m	Bilham	-	C17	C28	-	-	-	C87
MOROMBÉ	21°45'S	43°22'E	5 m	Bilham	C7	C18	C28	C34	C41	C64	C88
MORONDAVA	20°17'S	44°17'E	4 m	Bilham	C7	C18	C28	C34	C41	C65	C88
MORONI (Comores)	11°41'S	43°15'E	59 m	Bilham	C7	C18	C29	C34	C42	C66	C88
PORT-BERGÉ	15°33'S	47°40'E	22 m	Bilham	-	-	C29	-	-	-	C88
SAMBAVA	14°14'S	50°07'E	17 m	Bilham	C8	-	-	-	-	-	-
SOALALA	16°04'S	45°20'E	4 m	Bilham	-	-	C29	-	-	-	C89
TAMATAVE	18°09'S	49°24'E	5 m	Bilham	C8	C18	C29	C34	C42	C67	C89
TANANARIVE	18°55'S	47°32'E	1433 m	Bilham	C8	C19	C29	C35	C42	C68	C89
TROMELIN (Ile)	15°53'S	54°29'E	7 m	Indochine	C8	C19	-	C35	-	-	C89
TSIHOMBÉ	25°18'S	45°29'E	64 m	Bilham	C8	C19	C29	C35	C42	C69	C90
TSIROANOMANDIDY	18°45'S	46°33'E	900 m	Bilham	-	C19	C29	-	-	-	C90
TULÉAR	23°21'S	43°41'E	6 m	Bilham	C8	C20	C29	C35	C42	C70	C90
VATOMANDRY	19°20'S	48°58'E	3 m	Bilham	C8	C20	C30	C35	C43	C71	C90
VOHÉMAR	13°22'S	50°02'E	2 m	Bilham	C8	C20	C30	C35	C43	C72	C91
ILE DE LA RÉUNION											
SAINT-DENIS	20°52'S	55°27'E	5 m	Anglais	C9	C21	C30	C36	C44	C73	C91
SAINT-PIERRE	21°20'S	55°29'E	3 m		C9	C21	C30	C36	C44	C74	C91
TERRES AUSTRALES											
Nlle AMSTERDAM	37°50'S	77°34'E	27 m	Anglais	C9	C22	C31	C36	C44	C75	C92
PORT-aux-FRANCAIS	49°20'S	70°13'E	135 m	Polaire	C9	C22	C31	C36	C44	C76	C92
CÔTE FRANCAISE DES SOMALIS											
ALI-SABIEH	11°09'N	42°42'E	717 m	Tropical	-	C23	C31	C37	C45	C77	C93
DJIBOUTI (Aérodrome)	11°33'N	43°09'E	11 m	Tropical	C10	C23	C31	C37	C45	C78	C93
DJIBOUTI (Serpent)	11°36'N	43°09'E	7 m	Tropical	C10	C23	C31	C37	C45	C79	C93
TADJOURAH	11°47'N	42°53'E	15 m	Tropical	-	C24	C31	C37	C45	C80	C93

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
MADAGASCAR				
ALAROBIA (Centre)	18°52'S	47°42'E	1390 m	C94
ALAROBIA (T.S.F.)	18°52'S	47°31'E	1244 m	C94
ALBRAN (Ste-Marie)	16°42'S	50°01'E	65 m	C94
AMBAHIVAHIBÉ	12°35'S	49°16'E	370 m	C94
AMBALAHORAKA	18°48'S	48°38'E	209 m	C94
AMBALAVAO (Centre)	19°06'S	47°32'E	1367 m	C94
AMBALAVAO (Sud)	21°49'S	46°56'E	1000 m	C95
AMBANJA	13°40'S	48°27'E	40 m	C95
AMBATOFINANDRAHANA	20°33'S	46°48'E	1430 m	C95
AMBATOFOTSY	19°03'S	47°33'E	1280 m	C95
AMBATOLAHY	20°01'S	45°32'E	75 m	C95
AMBATOLAMPY	19°22'S	47°26'E	1559 m	C95
AMBATOLAONA	18°55'S	47°53'E	1367 m	C95
AMBATOMAINTY	17°42'S	45°40'E	350 m	C95
AMBATONDRAZAKA	17°49'S	48°26'E	767 m	C96
AMBILA-LEMAITSO	18°49'S	49°08'E	7 m	C96
AMBILOBÉ	13°12'S	49°03'E	30 m	C96
AMBOANJOBÉ	21°37'S	47°34'E	359 m	C96
AMBODINIFODY	18°52'S	48°02'E	904 m	C96
AMBOHIBABY				C96
AMBOHIDRABIBY	18°46'S	47°37'E	1457 m	C96
AMBOHINIAHASOA	21°06'S	47°13'E	1226 m	C96
AMBOHIMANJAKA	18°54'S	47°57'E	1010 m	C97
AMBOHIMIADANA	19°13'S	47°47'E	1525 m	C97
AMBOHIPANDRANO	19°03'S	47°22'E	1325 m	C97
AMBOVOMBÉ	25°11'S	46°06'E	135 m	C97
AMPAMAHÉRANA	21°29'S	47°22'E	1100 m	C97
AMPANIHY (Ouest)	24°42'S	44°45'E	275 m	C97
AMPASIMPOLAKA	25°27'S	46°24'E	67 m	C97
AMPATAKAMARORÉNY	16°30'S	48°47'E	850 m	C97
AMPOTAKA	25°03'S	44°41'E	67 m	C98
ANALAMAZAOTRA PÉRINET	18°56'S	48°24'E	928 m	C98
ANDILAMÉNA	17°00'S	48°34'E	935 m	C98
ANDRAMOSABÉ	17°25'S	48°22'E	780 m	C98
ANDRIBA	17°36'S	46°57'E	619 m	C98
ANGAVOKÉLY	18°53'S	47°42'E	1383 m	C98
ANIVORANO (Est)	18°45'S	48°58'E	14 m	C98
ANIVORANO (Nord)	12°44'S	49°13'E	405 m	C98
ANJÉVA	18°56'S	47°40'E	1270 m	C99
ANJOZOROBE	18°23'S	47°53'E	1550 m	C99
ANKAVANDRA	18°47'S	45°18'E	30 m	C99
ANKAZOABO (Sud)	22°27'S	44°32'E	428 m	C99
ANKAZOBÉ	18°17'S	47°07'E	1190 m	C99
ANTANIMORA	24°49'S	45°40'E	300 m	C99
ANTONIBÉ	15°07'S	47°23'E	5 m	C99
ANTSALOVA	18°40'S	44°38'E	60 m	C99
ANTSIRABÉ-Ecole	19°52'S	47°00'E	1506 m	C100
ANTSIRABÉ-Pépinière	19°52'S	47°01'E	1500 m	C100
ANTSOHIHY	14°53'S	48°00'E	18 m	C100
BÉALANANA-Bétainkankana	14°33'S	48°43'E	1125 m	C100
BÉFANDRIANA (Nord)	15°15'S	48°32'E	315 m	C100
BÉFANDRIANA (Sud)	22°06'S	43°52'E	300 m	C100
BÉHARA	24°57'S	46°23'E	55 m	C100
BÉKILY	24°13'S	45°19'E	400 m	C100
BÉKODOKA	16°57'S	45°06'E	300 m	C101
BÉLO-sur-TSIRIBIHINA	19°41'S	47°10'E	1450 m	C101
BÉLOHA	25°10'S	45°03'E	100 m	C101
BÉNÉNITRA	23°27'S	45°03'E	220 m	C101
BÉRÉVO-sur-TSIRIBIHINA	19°44'S	44°58'E	45 m	C101
BÉROROHA	21°40'S	45°10'E	180 m	C101
BÉTAFO	19°50'S	46°50'E	1490 m	C101
BÉTANIMENA	23°19'S	43°42'E	5 m	C101
BÉTIOKY (Sud)	23°43'S	44°22'E	263 m	C102
BETSIAKA	13°09'S	49°14'E	-	C102
BÉZAHA	23°30'S	44°31'E	100 m	C102
BRICKAVILLE	18°48'S	49°04'E	8 m	C102
CAP D'AMBRE	11°57'S	49°16'E	30 m	C102
CAP EST	15°20'S	50°28'E	55 m	C102
COCONI (Mayotte)	12°56'S	45°08'E	125 m	C102
EJÉDA	24°20'S	44°32'E	-	C102
FANOVANA	18°56'S	48°32'E	687 m	C103
FARATSIHO	19°24'S	46°36'E	1750 m	C103
FASCÈNE	13°18'S	48°18'E	10 m	C103
FÉNÉRIVE-Est	17°23'S	49°25'E	5 m	C103
FÉNOARIVO-Ouest	18°27'S	46°33'E	1100 m	C103
FOMBONI (Mayotte)	12°18'S	43°47'E	2 m	C103
IFANADIANA	21°18'S	47°37'E	450 m	C103
IHOSY	22°23'S	46°07'E	730 m	C103
ILAKA	20°18'S	47°08'E	1345 m	C104
IMÉRINTSITOSIKA	18°88'S	47°18'E	1340 m	C104
IVOHIBE	22°28'S	46°54'E	930 m	C104
IVOLOÏNA	18°03'S	49°19'E	20 m	C104
KOIMBANI (Grande Comore)	11°36'S	43°23'E	500 m	C104
MAHABO	20°22'S	44°41'E	-	C104
MAHATSINJO	17°44'S	47°02'E	949 m	C104
MAMPIKONY	16°06'S	47°38'E	54 m	C104
MANAKAMBAHINY (Est)	17°46'S	48°39'E	990 m	C105
MANDOTO	19°34'S	46°17'E	860 m	C105
MANGINDRANO	14°17'S	48°56'E	1200 m	C105
MANJA	21°26'S	44°20'E	267 m	C105
MANJAKATOMPO	19°22'S	47°18'E	1700 m	C105
MANTASOA	19°01'S	47°50'E	1400 m	C105
MAROANTSETRA	15°26'S	49°44'E	2 m	C105
MAROMANDIA	14°12'S	48°05'E	99 m	C105
MAROTANDRANO	16°11'S	48°50'E	500 m	C106
MAROVOAY-MADIROKÉLY	16°07'S	46°37'E	20 m	C106
MITSIAMOULI (Grande Comore)	11°22'S	43°18'E	20 m	C106
MORAFENOBE	17°50'S	44°56'E	147 m	C106
MORAMANGA	18°57'S	48°13'E	912 m	C106
MUTSAMUDU (Anjouan)	12°10'S	44°25'E	70 m	C106
NAHAMPOANA	24°57'S	46°59'E	25 m	C106
NANISANA	18°53'S	47°33'E	1259 m	C106
NANOKÉLY	19°31'S	47°02'E	2020 m	C107
NOSY-VARIKA	20°34'S	48°32'E	16 m	C107
RANOMAFANA	24°33'S	46°58'E	175 m	C107
SAHASINAKA	21°48'S	47°51'E	25 m	C107
SALIMANI (Grande Comore)	11°46'S	43°18'E	20 m	C107
SITAMPIKY	16°40'S	46°06'E	200 m	C107
SOANIÉRANA-IVONGO	16°55'S	49°35'E	2 m	C107
SOAVINANDRIANA	19°10'S	46°45'E	1575 m	C107
TAMBOHORANO	17°30'S	43°57'E	20 m	C108
TSARAMANDROSO	16°22'S	47°03'E	100 m	C108
TSARATANANA	16°47'S	47°39'E	550 m	C108
TSIMBAZAZA	18°56'S	47°32'E	1261 m	C108
TSINJOARIVO	19°37'S	47°42'E	1640 m	C108
TSIVORY	24°03'S	46°04'E	399 m	C108
VANGAINDRANO	23°21'S	47°36'E	25 m	C108
VONDROZO	22°48'S	47°19'E	80 m	C108
LA RÉUNION				
AURÈRE	21°00'S	55°26'E	940 m	C109
BAGATELLE	20°55'S	55°35'E	250 m	C109
BEAUFONDS	21°02'S	55°44'E	20 m	C109
BEAULIEU	21°01'S	55°42'E	10 m	C109
BEAUVALLON	21°00'S	55°42'E	40 m	C109
BELLE-VUE	21°14'S	55°24'E	280 m	C109
BOIS-DE-NEFLES	20°59'S	55°20'E	450 m	C109
BOIS-ROUGE	20°54'S	55°39'E	10 m	C109
CILAOS	21°07'S	55°29'E	1200 m	C110
DEUX RIVES	20°57'S	55°37'E	195 m	C110
ÉPERON	21°02'S	55°16'E	260 m	C110
GILLOT	20°53'S	55°31'E	11 m	C110
GRAND-BOIS	21°21'S	55°32'E	10 m	C110
GRAND-HAZIER	20°53'S	55°36'E	75 m	C110
GUILLAUME	21°02'S	55°19'E	600 m	C110
JEAN-PETIT	21°19'S	55°38'E	600 m	C110
LA CONVENANCE	20°53'S	55°34'E	20 m	C111
LA MONTAGNE	20°53'S	55°26'E	500 m	C111
LE CAP STELLA	21°11'S	55°18'E	136 m	C111
LE GOL	21°16'S	55°24'E	20 m	C111
LE PORT-DES-GALETS	20°55'S	55°18'E	5 m	C111
MENCIOL	20°57'S	55°38'E	175 m	C111
PALMISTES	21°03'S	55°20'E	1020 m	C111
PIERREFONDS	21°17'S	55°26'E	40 m	C111
PLAINE DES CAFRES	21°11'S	55°33'E	1530 m	C112
PLAINE DES PALMISTES	21°08'S	57°38'E	1070 m	C112
PORTAIL-LES-HAUTS	21°12'S	55°19'E	300 m	C112
RAVINE CREUSE	20°57'S	55°40'E	80 m	C112
RIVIERE DE L'EST	21°06'S	55°46'E	50 m	C112
RIVIERE DU MAT	20°58'S	55°39'E	20 m	C112
SAINTE-ROSE	21°06'S	55°47'E	10 m	C112
SAINT-BENOIT	21°02'S	55°43'E	10 m	C112
SAINT-GILLES-LES-HAUTS	21°02'S	55°16'E	350 m	C113
SAINT-JOSEPH	21°22'S	55°37'E	30 m	C113
SAINT-LEU	21°09'S	55°18'E	5 m	C113
SAINT-PHILIPPE	21°21'S	55°46'E	50 m	C113
STELLA-CAP	21°11'S	55°18'E	136 m	C113
TAKAMAKA	21°05'S	55°38'E	850 m	C113
TAMPON	21°16'S	55°31'E	540 m	C113
TÉVÉLAVE	21°12'S	55°22'E	920 m	C113
TROIS-BASSINS	21°05'S	55°18'E	640 m	C114
TROIS-FRÈRES	20°54'S	55°36'E	80 m	C114
VUE-BELLE	21°04'S	55°16'E	450 m	C114
CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS				
ARTA	11°31'N	42°50'E	705 m	C114
ASSEYLA	11°00'N	42°06'E	349 m	C114
DIKHIL	11°06'N	42°22'E	499 m	C114
OBOCK	11°58'N	43°17'E	20 m	C114
OUEAH	11°30'N	42°52'E	453 m	C115
YOBOKI	11°30'N	42°06'E	232 m	C115

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1956 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

MADAGASCAR

Janvier est caractérisé par une forte instabilité orageuse et par le passage de 2 perturbations cycloniques.

Du 7 au 9, la première se forme sur le Canal de Mozambique et passe au Sud de la Grande fle. La seconde, plus importante, se creuse le 22 entre Agaléga, Tromelin et Saint-Brandon, traverse Madagascar de Sainte-Marie au sud de Maintirano, atteint le canal de Mozambique le 27, infléchit sa trajectoire vers le sud le 28.

Les précipitations sont très excédentaires, sauf dans l'extrême-nord, le sud et une région, le centre de la côte occidentale et le quart NW des plateaux.

Le même type de temps persiste en Février.

Le 3, une dépression tropicale se forme au nord de Tromelin, aborde la côte est, le 5, au nord de Tamatave et atteint le Canal de Mozambique le 7.

Une seconde dépression traverse le canal, du nord au sud, entre le 10 et le 13.

Le 23, une nouvelle perturbation tropicale se creuse au nord de Tromelin et traverse Madagascar du 26 au 27, abordant le littoral oriental au nord de Sainte-Marie.

Le mois est déficitaire, sauf sur la côte ouest et sur le littoral et le versant orientaux (Tamatave 1261 mm, précédent record 1065 mm en 1940).

Mars est marqué par un affaiblissement de l'instabilité orageuse.

Du 12 au 15, une perturbation tropicale, formée à proximité de Tromelin, passe entre les Mascareignes et Madagascar; du 16 au 21, un cyclone tropical suit une trajectoire sensiblement analogue à la précédente.

Un cyclone tropical aborde le littoral sud-est, le 22, et traverse le sud de Madagascar, suivant un axe Farafangana-Tuléar.

Les précipitations sont déficitaires en raison de la diminution de l'activité orageuse, sauf dans les régions intéressées par les diverses perturbations cycloniques : le Sambirano, les régions NE et le sud de l'fle.

Avril est un mois de transition entre la saison des pluies et la saison sèche. Le 1er, un cyclone tropical aborde la côte est, au sud de Vohémar, traverse le nord de l'fle, passe au sud des Comores et atteint le 4 la côte de Mozambique.

Les précipitations sont partout supérieures à la normale.

Mai a tous les caractères d'un mois de saison frafche, avec alizé actif et instabilité orageuse réduite, sauf lors du passage de thalwegs profonds au sud de l'fle.

Excédents marqués sur le littoral et les versants orientaux, au nord de Mahanoro.

Ailleurs la sécheresse est très nette, totale sur quelques zones de la moitié ouest.

Le même régime se prolonge en Juin et la sécheresse s'accentue.

Seuls la côte NE, le Sambriano, les versants du Tsaratanana, exposés à l'alizé sont excédentaires.

En Juillet, on note de fréquents passages de perturbations du front polaire austral au sud de Madagascar. L'alizé est faible et sporadique, l'instabilité orageuse supérieure à la normale pour la saison.

Il en résulte des pluies déficitaires sur la côte et le versant est, excédentaires ailleurs.

En Août, l'anticyclone subtropical est très stable au sud de Madagascar, d'où un régime d'alizé bien établi et une faible instabilité sur les régions sous le vent.

Les pluies sont inférieures à la normale sur une bande parallèle à la côte est, large de 100 km environ. Ailleurs on ne note aucune précipitation.

En Septembre, les alizés sont peu actifs.

Du 15 au 20, puis du 22 au 23, une dépression sur le Canal de Mozambique donne des précipitations abondantes sur le SW, d'où un fort excédent pluviométrique sur cette région et sur les plateaux du centre. Ailleurs, les pluies sont très déficitaires. En particulier, les plateaux NW n'ont reçu aucune précipitation.

Octobre est un mois normal avec quelques zones excédentaires à l'ouest, un déficit généralisé à l'est.

Novembre présente déjà les caractères d'un mois de saison chaude, avec recrudescence de l'activité orageuse. Toutefois, en raison de la position très septentrionale de la zone intertropicale de convergence, aucune perturbation tropicale n'intéresse Madagascar.

Le déficit pluviométrique tend à s'atténuer et de vastes régions sont excédentaires.

En Décembre, le fait essentiel est la présence quasi-permanente sur Madagascar et les Mascareignes d'une zone de haute pression. La zone intertropicale de convergence est toujours très septentrionale.

Sauf en certaines régions des plateaux et de la côte est, les déficits pluviométriques persistent.

Le plus fort total mensuel de précipitations a été de 1398 mm, à Volobe, en Février.

La plus forte hauteur de pluie en 24 h a été de 395 mm, le 22 Mars, à Ankarana (côte SE).

Le maximum absolu de température a été de 42°0 à Tsivary (extrême sud) le 14 Avril, le minimum absolu de -7°0 le 21 Août, à Antsampadrano (district d'Antsirabé).

LA RÉUNION

Janvier présente tous les caractères d'un mois de saison chaude, avec forte instabilité orageuse. Du 16 au 19, un cyclone tropical, formé entre Agaléga, Tromelin et Saint-Brandon, se dirige vers l'ouest et donne d'abondantes précipitations sur la côte exposée au SE.

En Février, une perturbation tropicale formée le 3 près de Tromelin n'a aucun effet sur le temps à La Réunion, mais le cyclone tropical du 23 au 26, bien que n'affectant pas l'île directement, donne des pluies très violentes (129 mm le 26 à St-Denis-Gillot).

Mars est marqué par 3 perturbations tropicales perturbant le temps à La Réunion, l'une du 11 au 15, l'autre du 17 au 21, la troisième du 29 au 31.

Avril est un mois de transition avec diminution de l'instabilité orageuse et renforcement de l'alizé.

En Mai l'alizé est bien établi, mais présente quelques fluctuations.

Le même régime persiste en Juin, avec cependant quelques orages d'instabilité.

En Juillet, le temps aux Mascareignes est commandé par l'anticyclone subtropical austral. Le 26, une profonde dépression du front polaire apparaît au SW de La Réunion et donne des pluies abondantes sur le nord et le NE de l'île exposés au courant de nord.

En Août, Septembre et Octobre, la ceinture subtropicale de haute pression est très stable au sud des Mascareignes. Il en résulte un régime d'alizé quasi-permanent, mais peu actif, d'où un déficit pluviométrique généralisé, surtout en Septembre et Octobre.

Novembre voit le début de la saison chaude. Les alizés faiblissent en ce mois et deviennent instables. On note alors le début de l'activité orageuse.

L'instabilité orageuse s'accentue en Décembre.

Plusieurs dépressions profondes du front polaire austral perturbent le temps au cours du mois.

CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS

En Janvier, une zone de convergence, située sur la mer Rouge, entre le flux de NW commandé par l'anticyclone de Lybie et le flux d'ENE commandé par les hautes pressions d'Arabie, donne un ciel nuageux et pluvieux du 2 au 8 et du 15 au 21. Les régions côtières sont très arrosées (Tadjourah 73 mm en 14 jours, normale 14 mm en jours).

En Février, persistance d'un courant d'est à NE modéré, avec précipitations très déficitaires.

L'alizé d'est à ESE, très humide, règne sur le territoire, pendant tout le mois de Mars. Les précipitations sont très faibles.

A partir du 15 Avril, le FIT s'établit sur le Soudan et l'Erythree dans une cuvette dépressionnaire et se prolonge sur la Somalie britannique. Les pluies demeurent faibles sur le littoral, mais sont excédentaires dans les régions montagneuses du sud (Ali Sabieh 64 mm, normale 9 mm).

En Mai, le FIT se situe par 12°N sur le Soudan, mais s'infléchit vers le sud sur l'Ethiopie et la Somalie anglaise. La sud de la mer Rouge est soumis à un régime d'Est continental et très sec. En conséquence, la nébulosité, l'humidité, les précipitations sont nettement inférieures à la normale.

A partir du 16 Juin, la mousson de SW à W s'établit sur le territoire, avec nombreux orages en fin de mois. Les pluies, bien que faibles, sont en excédent très net (Tadjourah 11 mm, normale 4 mm).

Au cours de Juillet, le FIT évolue à proximité de Djibouti et les précipitations sont généralement excédentaires, sauf sur le sud-est du territoire (Yoboki 90 mm, normale 38 mm).

L'activité orageuse est intense en Août. Yoboki reçoit 199 mm de pluie (dont 87 mm le 3) pour une normale de 39 mm.

Septembre est marqué par de fréquentes alternances du régime d'ouest et du régime d'est. Les précipitations sont fréquentes, mais leur hauteur est voisine de la normale.

Octobre voit, à partir du 10, le retour du régime d'alizé d'est, les pluies sont déficitaires.

Ce régime d'est continue en Novembre et Décembre, la sécheresse persiste, surtout dans l'intérieur où elle est totale.

TERRES AUSTRALES

Les variations du champ de pression diffèrent assez sensiblement de la normale : le maximum du mois de mars est décalé en avril à Kerguelen et moins marqué qu'en année moyenne; il est décalé jusqu'en mai à l'île Amsterdam; par ailleurs, de janvier à mars, les moyennes mensuelles sont nettement inférieures à la normale; le minimum de juin, très net en année normale, a disparu à Kerguelen, où la pression baisse de façon continue d'avril à septembre; il est retardé en juillet à l'île Amsterdam; le maximum normal d'août ne se fait pas sentir à Kerguelen; à Amsterdam, il est plus accentué que normalement par rapport aux mois qui l'encadrent, mais sa valeur est inférieure à la normale. En fin d'année, de septembre à décembre, le champ de pression varie parallèlement aux deux stations : minimum en septembre, maximum en octobre, surtout accusé à Kerguelen, puis chute brusque de pression en novembre, mois pour lequel la moyenne est inférieure à la normale de 7,7 mb à l'île Amsterdam, de 5,6 mb à Kerguelen; la pression demeure faible en décembre, avec un déficit par rapport à la normale de 9,1 mb à l'île Amsterdam, de 6,4 mb à Kerguelen.

Les écarts des moyennes mensuelles de température suivent assez bien, à Kerguelen, ceux relatifs aux pressions : déficit de janvier à mars, valeurs excédentaires en mai et juin, déficit en septembre, excédent en octobre et déficit en novembre et décembre; en avril, la température dépasse la normale de 0°8, la pression étant très voisine de sa normale; en juillet, la valeur de la pression est excédentaire alors que la température est légèrement inférieure à sa normale; c'est l'inverse en août. A l'île Amsterdam, on ne note pas de liaison aussi bien définie entre les écarts de température à la normale et ceux de la pression, sauf de janvier à mars, période au cours de laquelle les deux éléments sont en déficit; la température est encore très faiblement déficitaire en avril et mai, légèrement excédentaire en juin, davantage en juillet et août, puis demeure pour les quatre autres mois de l'année assez voisine de la normale, sauf un léger excédent en octobre.

Les moyennes mensuelles de précipitation sont moins bien ordonnées qu'en année normale: celles-ci présentent des caractères inverses à Kerguelen et à l'île Amsterdam; dans la première de ces stations on note un minimum plat en février-mars, un maximum également assez plat en avril-mai, puis de juillet à décembre des valeurs oscillant autour de 90 mm, alors qu'à l'île Amsterdam, c'est de janvier à juillet que les moyennes mensuelles oscillent autour de 100 mm; un minimum net se montre en octobre. En 1956, on observe à Kerguelen un maximum très aigu en juin, un deuxième en novembre, un maximum relatif en août et trois minimums voisins de 50 mm en mars, juillet et septembre. A l'île Amsterdam, l'irrégularité est encore plus grande : maximum très aigu en avril, deuxième maximum aigu en novembre, puis maximum plus plat en juin-juillet, minimums en février (mois le moins pluvieux depuis l'installation de la station en mars 1950), mai et octobre. Malgré cette variation annuelle désordonnée et une valeur annuelle de la pression inférieure de 3,6 mb à la normale, le total annuel des précipitations est très voisin de la normale à l'île Amsterdam; à Kerguelen, il lui est inférieur de plus de 100 mm, avec un déficit de pression annuelle de 2,3 mm.

La valeur moyenne de la force du vent dépasse la normale de 0,7 m/s à Kerguelen: l'excédent est particulièrement sensible en février et mars (1,9 et 2,0 m/s respectivement); d'avril à décembre, les moyennes mensuelles suivent à peu près la marche annuelle normale : léger accroissement moyen jusqu'en septembre, faible décroissance moyenne ensuite; toutefois, à partir de septembre, les moyennes mensuelles sont toujours excédentaires; d'avril à août, elles diffèrent peu des normales. A l'île Amsterdam, la valeur annuelle est légèrement inférieure à la normale (0,2 m/s), avec un déficit particulièrement marqué de juin à août et en octobre, ce dernier mois présentant un minimum relatif; les moyennes sont excédentaires en janvier, février, novembre et décembre, c'est-à-dire pour les mois au cours desquels les moyennes de pression sont le plus inférieures aux normales. Il paraît intéressant de noter qu'à l'île Amsterdam, pour les mois de janvier à mai d'une part, de septembre à décembre d'autre part, existe une bonne corrélation entre la force du vent et les valeurs des différences de pression entre cette station et celle de Kerguelen, ce qui semble indiquer un champ barique assez homogène entre ces stations pendant ces périodes.

Si la valeur annuelle de la nébulosité est très proche de la normale (à Kerguelen, 6.0 octas pour une normale de 5.9, à l'île Amsterdam, 6.2 octas pour une normale de 6.2), sa répartition au cours de l'année n'offre pas de variation saisonnière nette; en particulier, le minimum normal d'hiver (de juin à août à l'île Amsterdam, en juillet-août à Kerguelen), ne se manifeste pas.

L'insolation annuelle est supérieure à la normale d'une centaine d'heures à Kerguelen, et lui est inférieure d'une soixantaine d'heures à l'île Amsterdam, le déficit est particulièrement élevé en août et septembre; seuls février, mai et novembre indiquent un faible excédent; à Kerguelen, janvier et septembre sont déficitaires de 25 et 15 heures environ, respectivement, avril et août d'environ 5 heures; tous les autres mois sont excédentaires, l'écart à la normale étant surtout élevé en février, mars et octobre.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h. locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h. locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h. locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h. locales)

$\overline{P} = \frac{\overline{P_0} + \overline{P_{1h}} + \cdots + \overline{P_{23h}}}{24}$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

MADAGASCAR

Station : **AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie)** — Période : 1948-1955

	1956 DE JOUR $\overline{Px}$	1956 DE JOUR $\overline{Pn}$	1956 DE NUIT $\overline{Px}$	1956 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1009.3	1006.2	1009.1	1007.7	1007.3	1009.2	1012.3	1016.6	1953	967.4	990.9	1954	
Février	1010.7	1007.7	1010.3	1008.9	1009.3	1009.6	1013.3	1017.4	1953	1002.5	1000.9	1954	
Mars	1011.6	1008.9	1011.2	1009.6	1010.3	1010.3	1014.4	1017.1	53-54	1003.7	999.2	1949	
Avril	1014.1	1011.3	1013.7	1012.3	1012.9	1013.0	1016.1	1019.3	1948	1008.8	1003.3	1951	
Mai	1018.2	1015.8	1017.6	1016.1	1016.9	1015.1	1020.7	1023.3	1950	1011.5	1006.3	1952	
Juin	1020.3	1018.0	1019.7	1018.6	1019.2	1017.8	1022.2	1023.8	1952	1015.5	1009.8	1953	
Juillet	1020.1	1017.7	1019.6	1018.4	1019.0	1019.0	1024.5	1025.2	1951	1013.5	1011.2	1954	
Août	1019.8	1017.4	1019.5	1018.1	1018.7	1019.1	1022.6	1025.1	1953	1015.3	1008.7	1952	
Septembre	1018.8	1016.0	1018.5	1017.2	1017.6	1018.4	1022.0	1024.1	1950	1011.0	999.7	1952	
Octobre	1017.7	1015.0	1017.3	1015.8	1016.4	1016.9	1020.2	1022.7	1948	1006.0	1009.0	1948	
Novembre	1015.0	1011.7	1014.5	1013.4	1013.6	1014.0	1018.8	1020.2	1954	1006.6	1006.0	1948	
Décembre	1013.0	1009.8	1012.5	1011.1	1011.6	1011.7	1016.5	1018.3	1952	1005.7	1002.4	1948	
Année	1015.7	1013.0	1015.3	1013.9	1014.4	1014.5	1024.5	1025.2	VII 1951	967.4	990.9	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11,53 m — Correction de gravité : -2,18 mb

Station : **ANTALAHA** — Période : 1940-1955 (compte tenu de la correction de changement d'altitude)

	1956 DE JOUR $\overline{Px}$	1956 DE JOUR $\overline{Pn}$	1956 DE NUIT $\overline{Px}$	1956 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	999.9	996.7	999.9	997.8	998.6	1000.5	1002.7	1007.9	1944	986.6	988.4	1954	
Février	1001.4	998.4	1001.4	999.2	1000.1	1000.1	1004.7	1007.1	1953	994.7	952.0	1950	
Mars	1002.4	999.4	1002.1	1000.3	1001.1	1000.8	1005.9	1008.8	1940	996.4	990.8	1940	
Avril	1004.9	1002.0	1004.7	1002.8	1003.5	1003.2	1006.8	1009.0	1940	996.9	994.0	1951	
Mai	1008.2	1005.7	1007.9	1006.0	1006.9	1005.0	1010.6	1013.2	1950	1002.2	988.6	1952	
Juin	1010.3	1007.7	1009.9	1008.4	1009.1	1007.6	1012.3	1015.0	1941	1006.2	1000.2	1953	
Juillet	1010.3	1007.8	1010.2	1008.4	1009.2	1008.8	1013.6	1015.6	1940	1004.1	1001.3	1954	
Août	1010.2	1007.5	1010.0	1008.1	1009.0	1008.9	1012.6	1014.8	1940	1005.4	1000.7	1955	
Septembre	1009.5	1006.5	1009.0	1007.0	1008.1	1008.4	1013.1	1015.0	1947	1002.9	999.3	1951	
Octobre	1008.4	1005.5	1008.2	1006.0	1007.0	1007.0	1010.7	1012.8	1943	1000.6	995.3	1944	
Novembre	1014.3	1011.2	1014.0	1012.2	1012.9	1012.3	1018.1	1018.4	1954	1007.0	1003.4	1947	
Décembre	1012.0	1009.0	1012.2	1010.3	1010.9	1010.1	1014.4	1016.5	1943	1005.9	998.2	1948	
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 91,4 m (24,0 mètres à compter du 27 Octobre 1956) — Correction de gravité : -2,27 mb

Station : **ANALALAVA** — Période : 1947-1955

Janvier	1006.2	1003.0	1006.2	1004.5	1005.0	1006.4	1008.6	1012.0	1953	999.5	994.8	1952	
Février	1007.0	1003.7	1006.7	1005.2	1005.6	1006.4	1010.6	1011.8	1948	1001.4	994.7	1950	
Mars	1007.5	1004.3	1007.1	1005.8	1006.2	1006.5	1011.6	1012.1	1953	1002.5	1000.1	1954	
Avril	1009.0	1005.5	1008.6	1006.8	1007.5	1007.7	1011.3	1013.1	1951	998.1	1001.5	1948	
Mai	1012.1	1008.9	1011.8	1010.4	1010.8	1009.6	1014.7	1017.0	1950	1006.2	1000.7	1952	
Juin	1014.3	1010.8	1013.9	1012.5	1012.9	1011.8	1015.7	1016.7	1955	1009.5	1005.7	1953	
Juillet	1014.7	1011.4	1014.2	1012.8	1013.3	1012.6	1018.1	1017.2	1952	1008.1	1007.1	1954	
Août	1014.0	1010.5	1013.7	1012.2	1012.6	1012.8	1016.1	1017.5	1953	1009.4	1007.3	1950	
Septembre	1012.8	1009.0	1012.5	1010.9	1011.4	1012.1	1015.5	1018.4	1947	1005.7	1006.2	1951	
Octobre	1012.1	1008.2	1011.7	1009.9	1010.5	1011.0	1014.5	1015.7	1947	1006.4	1004.6	1950	
Novembre	1011.1	1007.5	1010.3	1008.9	1009.4	1009.3	1013.3	1013.8	1954	1005.2	1002.7	1947	
Décembre	1009.9	1006.3	1009.3	1007.9	1008.4	1007.7	1011.8	1012.7	1952	1004.3	995.4	1953	
Année	1010.9	1007.4	1010.5	1009.0	1009.5	1009.5	1018.1	1018.4	IX 1947	998.1	994.7	II 1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 39,62 m — Correction de gravité : -2,32 mb

Station : **ARIVONIMAMO** — Période : 1948-1955

Janvier	855.2	852.5	855.1	853.7	854.2	855.4	858.1	862.4	1949	849.3	836.9	1954	
Février	857.0	854.4	856.6	855.2	855.8	855.5	859.3	861.3	1953	851.4	848.6	1954	
Mars	857.8	855.2	857.7	856.0	857.0	856.2	860.3	862.0	1953	850.9	847.7	1954	
Avril	859.2	856.6	859.0	857.5	858.0	858.1	861.4	863.3	1952	854.1	850.7	1951	
Mai	861.8	859.7	861.7	860.1	860.8	859.3	863.7	864.5	1955	856.6	854.1	1955	
Juin	862.9	860.7	862.6	861.3	861.9	860.8	864.6	866.5	1948	858.2	854.9	1949	
Juillet	862.0	859.6	861.6	860.3	860.9	861.4	865.4	865.3	1949	855.7	854.6	1954	
Août	862.0	859.4	861.7	860.3	860.9	861.1	864.1	865.8	1953	857.7	852.7	1955	
Septembre	860.9	858.0	860.5	858.9	859.6	860.4	864.1	865.5	1953	853.9	854.0	1951	
Octobre	860.4	857.2	860.1	858.5	859.1	859.4	863.3	865.0	1948	854.5	853.0	1950	
Novembre	858.8	855.6	858.6	857.1	857.5	858.1	862.2	863.0	1954	852.6	852.3	1950	
Décembre	858.3	855.5	858.3	856.7	857.2	856.8	861.2	862.2	1952	853.0	850.7	1949	
Année	859.7	857.0	859.5	858.0	858.6	858.5	865.4	866.5	VI 1948	849.3	836.9	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1450 m — Correction de gravité : -2,03 mb

Station : **ANDAPA** — Période : 1953-1955

Janvier	957.4	953.5	957.2	956.0	956.0	957.4	960.2	963.9	1953	945.8	946.7	1954	
Février	958.6	955.0	958.3	957.1	957.2	957.5	961.1	963.5	1953	952.7	950.4	1954	
Mars	959.5	955.7	959.0	958.1	958.0	958.2	962.7	964.3	1954	951.9	950.5	1954	
Avril	961.5	958.0	961.0	959.7	960.1	960.2	963.4	966.1	1953	952.7	953.0	1953	
Mai	964.6	961.8	964.4	963.4	963.6	962.3	967.2	967.9	1955	958.8	956.0	1955	
Juin	966.8	963.7	966.3	965.2	965.5	964.0	968.7	969.1	1955	961.5	957.2	1953	
Juillet	966.5	963.5	966.0	964.9	965.3	964.9	969.8	968.7	1955	959.6	956.7	1954	
Août	966.3	963.3	965.9	964.8	965.1	965.0	969.0	969.9	1953	961.2	955.7	1955	
Septembre	965.4	962.1	964.9	963.6	964.1	964.2	968.7	968.6	1954	958.1	957.9	1955	
Octobre	964.5	961.0	964.1	962.8	963.1	963.1	966.7	967.4	1955	955.4	956.4	1955	
Novembre	962.5	958.6	961.8	961.2	961.0	961.3	965.6	966.7	1954	954.4	954.6	1955	
Décembre	961.1	957.4	960.7	959.8	959.7	959.1	963.6	964.8	1952	954.5	950.6	1953	
Année	962.9	959.5	962.5	961.4	961.6	961.4	969.8	969.9	VIII 1953	945.8	946.7	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 471,30 m — Correction de gravité : -1,3 mb

Station : **BÉSALAMPY** — Période : 1951-1955 (compte tenu de la correction de changement d'altitude)

Janvier	1007.9	1004.9	1007.5	1006.0	1006.5	1007.4	1010.9	1014.0	1953	999.4	995.2	1951	
Février	1009.5	1006.2	1008.8	1007.1	1007.8	1007.5	1013.4	1013.6	1953	1002.6	991.9	1951	
Mars	1010.4	1007.2	1010.1	1008.4	1009.0	1008.0	1013.3	1015.0	1954	1005.1	996.1	1954	
Avril	1011.9	1008.6	1011.4	1009.8	1010.3	1010.3	1013.4	1015.8	1953	1005.2	1004.9	1953	
Mai	1015.9	1012.3	1015.1	1013.8	1014.2	1012.4	1018.7	1019.1	1953	1009.3	1005.1	1952	
Juin	1018.2	1014.6	1017.4	1016.1	1016.5	1015.1	1020.0	1020.4	1952	1012.9	1009.6	1953	
Juillet	1018.2	1015.0	1017.6	1016.1	1016.7	1016.0	1022.0	1020.7	53-55	1010.3	1009.0	1954	
Août	1017.4	1013.8	1016.7	1015.1	1015.7	1015.5	1019.1	1021.0	1953	1012.3	1009.2	1952	
Septembre	1015.7	1012.1	1015.1	1013.5	1014.2	1014.4	1018.9	1019.6	1953	1007.9	1008.6	52-55	
Octobre	1012.6	1009.2	1012.2	1010.4	1011.1	1011.0	1015.4	1017.1	1953	1007.2	1004.9	1950	
Novembre	1011.2	1008.0	1010.6	1009.2	1009.7	1009.3	1014.4	1014.4	1954	1005.6	1004.0	1951	
Décembre	1009.6	1006.3	1009.2	1007.7	1008.2	1006.8	1012.1	1011.8	1955	1004.2	997.7	1953	
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 20 m (sur l'Aérodrome : 40m a/c 21-9-56) — Correction de gravité : -2,18 mb

MADAGASCAR

Station : DIÉGO-SUAREZ **Période :** 1940-1955

	1956 DE JOUR $\bar{F}_x$	1956 DE JOUR $\bar{F}_n$	1956 DE NUIT $\bar{F}_x$	1956 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1956	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1006.4	1003.3	1006.3	1004.3	1005.1	1006.9	1008.9	1012.4	1944	1000.3	998.0	1952	
Février	1007.2	1004.0	1007.1	1004.9	1005.8	1006.6	1010.4	1012.8	41-53	1001.8	998.6	1950	
Mars	1007.8	1004.6	1007.5	1005.5	1006.3	1006.7	1010.9	1012.7	1954	1002.6	998.3	1940	
Avril	1009.1	1006.0	1009.0	1007.1	1007.8	1008.2	1011.3	1013.9	1943	998.4	1000.9	1944	
Mai	1010.1	1009.1	1011.9	1010.1	1010.8	1009.8	1014.9	1017.0	1950	1005.7	1000.8	1952	
Juin	1014.1	1011.2	1014.0	1012.4	1012.9	1012.1	1015.4	1017.1	1943	1009.6	1005.8	1953	
Juillet	1014.6	1011.7	1014.7	1013.0	1013.5	1013.0	1017.5	1019.4	1943	1008.6	1005.6	1954	
Août	1014.1	1011.0	1014.0	1012.3	1012.8	1012.9	1016.3	1017.0	40-45	1009.8	1006.3	1955	
Septembre	1013.2	1009.9	1013.0	1011.2	1011.9	1012.5	1015.7	1018.3	43-47	1007.2	1006.5	1944	
Octobre	1012.5	1009.1	1012.3	1010.4	1011.1	1011.4	1014.6	1017.1	1943	1007.2	1003.2	1944	
Novembre	1011.6	1008.1	1011.0	1009.2	1010.0	1009.4	1013.9	1014.9	1942	1005.4	998.8	1946	
Décembre	1009.9	1006.7	1009.5	1007.8	1008.5	1008.0	1011.6	1013.6	1943	1004.6	993.8	1945	
Année	1011.1	1007.9	1010.9	1009.0	1009.7	1009.8	1017.5	1019.4	VII 1943	998.4	993.8	XII 1945	

Altitude de la cuvette du baromètre : 29,02 m Correction de gravité : -2,42 mb

Station : FIANARANTSOA **Période :** 1951-1955

	1956 DE JOUR $\bar{F}_x$	1956 DE JOUR $\bar{F}_n$	1956 DE NUIT $\bar{F}_x$	1956 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1956	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	890.4	887.9	890.8	889.1	889.6	890.5	895.0	896.3	1955	883.9	874.7	1951	
Février	892.6	890.5	892.7	891.1	891.7	890.8	895.6	896.5	1953	887.6	876.9	1949	
Mars	893.1	890.6	893.2	891.4	892.1	891.2	895.8	896.9	1954	883.1	881.0	1952	
Avril	894.8	892.1	894.7	893.2	893.7	893.6	897.8	900.3	1952	889.2	881.2	1950	
Mai	898.4	895.9	898.0	896.8	897.2	895.4	900.9	901.1	1953	892.7	881.1	1950	
Juin	899.4	896.8	899.0	897.8	898.2	897.2	901.0	904.4	1955	893.0	883.1	1949	
Juillet	898.6	895.8	898.2	896.8	897.4	897.5	904.2	902.6	1955	891.4	887.8	1949	
Août	898.2	895.3	897.8	896.4	896.9	897.6	900.5	903.6	1953	893.1	886.3	1949	
Septembre	896.4	893.4	896.0	894.5	895.1	896.0	900.5	902.5	1953	886.4	884.4	1949	
Octobre	895.6	892.6	895.6	893.9	894.5	895.1	898.3	901.1	1954	887.5	882.7	1950	
Novembre	893.7	890.7	893.9	892.3	892.6	893.3	897.7	899.6	1954	886.3	881.3	49-50	
Décembre	892.7	890.2	893.0	891.4	891.8	891.9	897.6	897.7	1955	885.6	878.8	1949	
Année	895.3	892.7	895.2	893.7	894.2	894.2	904.2	904.4	VI 1955	883.1	874.7	I 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1106 m Correction de gravité : 1,88 mb

Station : DZAOUDZI (Comores) **Période :** 1946-1955

Janvier	1008.6	1006.1	1007.7	1006.8	1007.5	1009.1	1010.5	1015.1	1949	1003.4	976.8	1953	
Février	1009.9	1007.2	1008.6	1007.6	1008.4	1009.1	1013.4	1015.0	1953	1005.4	1002.9	1950	
Mars	1010.7	1007.8	1009.2	1008.5	1009.1	1009.6	1014.7	1015.4	1953	1006.0	1003.0	1954	
Avril	1011.5	1008.6	1010.7	1009.3	1010.1	1010.6	1014.2	1017.1	1951	997.4	1000.8	1949	
Mai	1015.0	1012.5	1014.2	1013.0	1013.7	1012.9	1017.3	1019.6	1950	1009.6	1006.1	1952	
Juin	1017.2	1014.7	1016.4	1015.5	1016.0	1015.3	1019.1	1019.5	1952	1013.5	1010.3	1947	
Juillet	1017.6	1015.4	1016.7	1015.7	1016.4	1016.0	1020.7	1020.5	1946	1011.9	1010.1	1954	
Août	1017.1	1014.7	1016.1	1015.1	1015.8	1016.1	1019.2	1020.4	1947	1013.3	1010.2	1955	
Septembre	1016.1	1013.4	1015.1	1013.9	1014.7	1015.4	1019.8	1020.9	1947	1009.8	1010.4	1955	
Octobre	1015.5	1012.7	1013.9	1012.8	1013.8	1014.2	1017.6	1018.9	1947	1010.5	1008.8	1950	
Novembre	1014.1	1011.4	1012.7	1011.8	1012.5	1012.4	1016.3	1018.3	1954	1008.5	1005.8	46-51	
Décembre	1012.5	1009.8	1011.0	1010.4	1011.0	1010.5	1014.9	1015.4	1953	1008.0	1000.6	1948	
Année	1013.8	1011.2	1012.7	1011.7	1012.4	1012.6	1020.7	1020.9	IX 1947	997.4	976.8	I 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1,87 m Correction de gravité : 2,40 mb

Station : FORT-DAUPHIN **Période :** 1940-1955

Janvier	1011.8	1010.0	1012.0	1010.2	1011.1	1010.6	1017.8	1019.1	1941	1004.6	972.4	1951	
Février	1012.4	1009.8	1011.9	1010.9	1011.2	1011.1	1016.8	1019.5	1941	1005.6	989.4	1940	
Mars	1013.4	1011.3	1013.3	1011.7	1012.4	1012.3	1016.5	1021.8	1949	1006.1	992.4	1941	
Avril	1015.1	1012.8	1014.9	1013.4	1014.0	1015.1	1021.1	1023.1	1952	1008.6	1005.1	1951	
Mai	1019.3	1016.7	1018.7	1017.2	1017.9	1017.4	1023.6	1026.8	1944	1011.4	1007.0	1950	
Juin	1021.4	1019.1	1020.9	1019.7	1020.2	1020.4	1023.8	1031.6	1955	1014.6	1007.1	1949	
Juillet	1022.1	1019.7	1021.5	1020.0	1020.8	1021.8	1029.8	1032.2	1940	1015.7	1009.4	1954	
Août	1019.9	1017.4	1019.3	1018.1	1018.7	1021.1	1023.8	1030.7	1940	1013.7	1008.1	1952	
Septembre	1017.6	1014.8	1017.4	1015.4	1016.4	1019.2	1023.5	1031.7	1943	1003.5	1005.8	1952	
Octobre	1015.8	1013.0	1015.4	1013.9	1014.5	1016.5	1020.0	1026.6	1942	1008.5	1006.1	1950	
Novembre	1014.5	1012.1	1014.6	1012.9	1013.5	1013.8	1021.0	1024.9	1952	1006.1	1002.5	1947	
Décembre	1012.5	1010.1	1012.8	1010.9	1011.6	1012.1	1017.7	1019.7	1943	1002.1	998.5	1952	
Année	1016.3	1013.9	1016.1	1014.5	1015.2	1016.0	1029.8	1032.2	VII 1940	1002.1	972.4	I 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,29 m Correction de gravité : -1,69 mb

Station : EUROPA-ILE **Période :** 1950-1955

Janvier	1008.3	1005.8	1007.9	1005.9	1007.2	1007.3	1013.7	1015.1	1953	981.6	989.3	1953	
Février	1009.6	1007.5	1009.1	1007.8	1008.6	1008.7	1013.4	1015.2	1953	1004.0	981.7	1951	
Mars	1011.2	1009.2	1010.5	1009.3	1010.1	1010.1	1013.6	1017.4	1954	1004.2	994.2	1952	
Avril	1011.1	1012.2	1013.5	1012.5	1013.1	1013.2	1017.2	1019.8	1955	1009.0	1005.9	1951	
Mai	1017.6	1015.5	1017.1	1015.9	1016.5	1015.9	1021.6	1023.6	1953	1012.2	1010.8	1952	
Juin	1020.2	1018.1	1019.6	1018.5	1019.1	1019.0	1023.4	1026.0	1955	1014.8	1010.8	1953	
Juillet	1020.7	1018.5	1019.9	1018.6	1019.5	1019.8	1027.5	1029.9	1953	1014.4	1010.3	1951	
Août	1018.7	1016.6	1018.3	1016.9	1017.7	1018.8	1021.1	1026.6	1953	1012.5	1009.9	1952	
Septembre	1017.3	1014.8	1016.5	1014.9	1016.0	1016.9	1021.0	1025.2	1953	1004.3	1005.9	1952	
Octobre	1016.0	1013.9	1015.3	1013.8	1014.8	1015.0	1017.7	1022.5	1953	1011.5	1008.1	1955	
Novembre	1013.9	1011.8	1013.3	1011.9	1012.8	1013.1	1019.0	1020.3	1952	1007.4	1003.5	1951	
Décembre	1012.8	1010.4	1012.1	1010.5	1011.6	1011.0	1017.3	1017.4	1951	1002.3	1003.3	1952	
Année	1015.0	1012.9	1014.4	1013.0	1013.9	1014.1	1027.5	1029.9	VII 1953	981.6	981.7	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m Correction de gravité : -1,90 mb

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé) **Période :** 1949-1955

Janvier	1008.5	1005.4	1008.3	1006.3	1007.2	1008.6	1010.2	1014.8	1953	1002.5	998.5	1952	
Février	1009.3	1006.0	1009.0	1007.0	1007.8	1008.5	1012.8	1014.7	1953	1004.2	998.2	1950	
Mars	1009.9	1006.6	1009.5	1007.8	1008.5	1008.9	1013.5	1015.2	1953	1004.6	1003.1	52-54	
Avril	1011.3	1007.7	1010.8	1008.7	1009.6	1009.9	1013.5	1015.7	1953	992.1	1005.3	1951	
Mai	1014.3	1011.4	1013.9	1012.2	1012.9	1011.7	1016.8	1018.6	1950	1008.3	1003.5	1952	
Juin	1016.4	1013.5	1015.9	1014.7	1015.1	1013.9	1018.2	1019.0	1952	1012.3	1007.9	1953	
Juillet	1016.9	1013.9	1016.4	1015.0	1015.6	1014.8	1019.0	1019.1	1951	1010.4	1007.6	1954	
Août	1016.3	1013.0	1015.8	1014.3	1014.8	1014.8	1018.0	1019.4	1953	1011.7	1008.7	1955	
Septembre	1015.4	1011.7	1014.7	1013.2	1013.8	1014.2	1018.2	1018.9	1953	1007.8	1008.5	1955	
Octobre	1014.6	1010.9	1013.9	1012.3	1012.9	1013.0	1017.1	1017.5	1953	1009.2	1006.9	1950	
Novembre	1013.6	1009.9	1012.7	1011.1	1011.8	1011.3	1015.6	1016.1	1954	1007.5	1005.8	1949	
Décembre	1012.2	1008.7	1011.6	1010.0	1010.6	1009.9	1013.8	1014.9	1952	1007.0	996.4	1953	
Année	1013.2	1009.9	1012.7	1011.1	1011.7	1011.6	1019.0	1019.4	VIII 1953	992.1	996.4	XII 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,29 m Correction de gravité : -2,31 mb

Station : FARAFANGANA **Période :** 1940-1955

Janvier	1011.4	1009.4	1011.7	1010.0	1010.7	1011.0	1017.3	1019.2	1944	1002.7	995.7	1941	
Février	1013.8	1011.6	1013.6	1012.2	1012.8	1011.6	1017.2	1019.6	1943	1008.0	996.1	1945	
Mars	1014.5	1012.0	1014.2	1012.3	1013.1	1012.7	1017.3	1021.8	1947	992.0	996.7	1947	
Avril	-	-	-	-	-	1015.7	-	1023.9	1952	-	1004.0	1951	
Mai	1020.8	1018.2	1020.2	1019.0	1019.5	1017.9	1025.3	1027.4	1955	1014.0	1006.6	1950	
Juin	1022.5	1019.9	1021.9	1020.6	1021.2	1020.9	1025.3	1030.7	1955	1014.6	1009.1	49-53	
Juillet	1022.4	1019.7	1021.8	1020.1	1021.0	1022.5	1029.6	1030.9	1943	1015.5	1011.1	51-54	
Août	1021.3	1018.4	1020.8	1019.3	1020.0	1021.9	1024.9	1030.0	1943	1014.2	1007.5	1952	
Septembre	1019.1	1016.2	1018.5	1016.9	1017.7	1020.8	1024.6	1031.2	1943	1005.8	1008.6	1953	
Octobre	1017.9	1014.6	1017.4	1016.1	1016.5	1019.3	1020.6	1026.2	1952	1007.6	1002.5	1944	
Novembre	1015.1	1012.0	1015.1	1013.3	1013.9	1015.1	1021.0	1024.2	1952	1006.6	1005.8	46-49	
Décembre	1013.5	1010.5	1013.7	1011.9	1012.4	1013.2	1018.7	1020.8	1948	1003.7	1002.2	1945	
Année	-	-	-	-	-	1016.9	-	1031.2	IX 1943	-	995.7	I 1941	

Altitude de la cuvette du baromètre : 3,45 m Correction de gravité : -1,84 mb

Station : IVATO **Période :** 1949-1955

Janvier	874.4	871.6	874.8	873.1	873.5	873.9	877.9	879.9	1953	865.4	853.8	1954	
Février	876.3	873.7	876.1	874.6	875.1	874.4	878.8	880.5	1953	870.7	867.0	1954	
Mars	877.1	874.3	877.1	875.4	876.6	874.8	880.0	880.7	1953	869.7	866.3	1954	
Avril	878.6	875.8	878.5	877.0	877.4	876.8	880.9	882.6	1952	873.0	869.1	1951	
Mai	881.6	879.4	881.5	880.1	880.5	878.3	883.7	884.6	1955	876.3	871.9	1950	
Juin	882.8	880.4	882.5	881.3	881.7	880.0	884.6	885.8	1955	877.6	873.5	1949	
Juillet	882.0	879.3	881.6	880.2	880.8	880.7	885.4	885.1	1952	875.0	873.1	1954	
Août	881.8	879.1	881.6	880.2	880.7	880.6	884.2	885.4	1951	877.1	872.3	1955	
Septembre	880.6	877.6	880.2	878.6	879.3	879.7	883.4	885.1	1953	872.7	873.6	1951	
Octobre	880.0	876.6	879.7	878.0	878.6	878.4	882.8	883.4	1953	872.8	871.3	1950	
Novembre	878.2	874.7	878.1	876.3	876.9	877.0	882.1	882.6	1954	871.1	870.6	1950	
Décembre	877.5	874.3	877.6	876.0	876.4	875.7	880.7	881.3	1952	871.9	870.2	1953	
Année	879.2	876.4	879.1	877.6	878.1	877.5	885.4	885.6	VI 1955	865.4	853.8	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1263,91 m Correction de gravité : -2,60 mb

MADAGASCAR

Station : MAHANORO — **Période :** 1947-1955

	1956 DE JOUR $\bar{F}_x$	1956 DE JOUR $\bar{F}_n$	1956 DE NUIT $\bar{F}_x$	1956 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1956	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1008.0	1005.2	1008.3	1006.5	1007.0	1007.6	1012.8	1014.5	1955	999.7	990.6	1954	
Février	1010.6	1008.0	1010.3	1008.9	1009.4	1007.6	1013.4	1015.3	50-53	1005.6	996.1	1949	
Mars	1010.8	1008.2	1010.9	1009.0	1009.7	1009.2	1013.7	1017.6	1947	999.6	995.3	1947	
Avril	1013.4	1010.8	1013.5	1011.9	1012.4	1011.9	1017.0	1019.4	1953	1007.3	1001.7	1951	
Mai	1018.0	1015.5	1017.5	1016.3	1016.8	1014.5	1020.8	1023.2	1955	1011.9	1004.8	1950	
Juin	1019.8	1017.2	1019.2	1017.9	1018.5	1017.3	1021.7	1025.9	1955	1013.1	1007.1	1953	
Juillet	1019.4	1016.8	1018.9	1017.4	1018.1	1018.3	1025.4	1025.2	1951	1011.9	1009.1	1954	
Août	1018.9	1016.2	1018.5	1017.0	1017.6	1018.6	1022.2	1025.5	1954	1012.6	1005.2	1952	
Septembre	1017.3	1014.4	1016.8	1015.1	1015.9	1017.7	1022.2	1026.8	1947	1006.5	1006.2	1953	
Octobre	1016.2	1013.1	1015.8	1014.1	1014.8	1015.3	1019.0	1022.2	1952	1003.1	1006.4	1955	
Novembre	1012.9	1019.6	1012.9	1010.7	1011.6	1012.0	1019.1	1019.9	1954	1003.7	999.8	1947	
Décembre	1011.2	1008.3	1011.4	1009.5	1010.1	1009.9	1016.2	1017.3	1948	1001.7	1000.9	1948	
Année	1014.7	1011.9	1014.5	1012.9	1013.5	1013.3	1025.4	1026.8	IX 1947	999.6	990.6	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 29,25 m — Correction de gravité : -2,03 mb

Station : MANANJARY — **Période :** 1949-1955

	1956 DE JOUR $\bar{F}_x$	1956 DE JOUR $\bar{F}_n$	1956 DE NUIT $\bar{F}_x$	1956 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1956	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1010.9	1008.2	1011.1	1009.1	1009.9	1009.7	1016.4	1017.1	1955	1002.5	997.4	1951	
Février	1013.4	1010.9	1013.4	1011.5	1012.3	1011.1	1016.6	1017.8	1950	1008.0	1002.3	1954	
Mars	1013.5	1010.9	1013.4	1011.6	1012.4	1011.7	1016.3	1019.4	1954	1000.8	998.5	1952	
Avril	1016.2	1013.3	1016.0	1014.2	1014.9	1014.7	1020.7	1022.2	1953	1009.6	1003.8	1951	
Mai	1020.9	1018.1	1020.3	1018.8	1019.5	1017.1	1024.2	1026.7	1955	1014.4	1006.6	1950	
Juin	1022.4	1019.7	1021.9	1020.6	1021.2	1020.2	1024.7	1030.0	1955	1015.4	1010.0	1953	
Juillet	1022.2	1019.4	1021.6	1020.0	1020.8	1021.3	1028.9	1028.7	1953	1014.9	1011.3	51-54	
Août	1021.5	1018.5	1020.9	1019.2	1020.0	1021.1	1024.2	1029.3	1954	1014.9	1006.5	1952	
Septembre	1019.6	1016.3	1019.0	1017.2	1018.0	1019.9	1924.7	1028.3	1953	1007.7	1009.1	51-53	
Octobre	1018.3	1015.0	1017.9	1016.3	1016.9	1017.8	1021.5	1025.3	1952	1005.9	1007.8	1955	
Novembre	1015.2	1011.9	1015.1	1013.3	1013.9	1014.7	1021.5	1023.0	1952	1006.2	1006.2	1949	
Décembre	1013.7	1010.7	1013.8	1012.1	1012.5	1012.8	1018.9	1019.8	1955	1003.4	1003.7	1949	
Année	1017.3	1014.4	1017.0	1015.3	1016.0	1016.0	1028.9	1030.0	VI 1955	1000.8	997.4	I 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,89 m — Correction de gravité : -1,96 mb

Station : MAINTIRANO — **Période :** 1940-1955

Janvier	1007.4	1004.7	1006.8	1005.6	1006.1	1008.0	1011.4	1015.3	1944	996.8	991.9	1954	
Février	1009.2	1006.1	1008.3	1006.9	1007.6	1007.9	1013.1	1014.6	1941	999.7	996.3	1951	
Mars	1010.4	1007.5	1009.9	1008.3	1009.0	1008.9	1013.6	1015.1	40-45	1005.1	996.9	1954	
Avril	1012.3	1009.2	1011.6	1010.0	1010.7	1011.3	1014.8	1016.7	1943	1005.4	1004.6	1944	
Mai	1016.0	1013.1	1015.0	1014.0	1014.4	1013.5	1017.9	1020.9	1950	1009.4	1007.5	1948	
Juin	1018.4	1015.4	1017.4	1016.2	1016.8	1016.2	1020.7	1022.3	1941	1014.1	1009.4	1947	
Juillet	1018.6	1015.8	1017.7	1016.4	1017.1	1017.2	1022.5	1023.4	1943	1011.4	1010.5	1954	
Août	1017.5	1014.4	1016.7	1015.0	1016.0	1016.6	1019.2	1022.1	47-53	1012.9	1010.2	52-55	
Septembre	1016.0	1012.7	1015.3	1013.9	1014.5	1015.4	1019.0	1022.9	1943	1007.8	1009.2	1952	
Octobre	1014.7	1011.6	1014.2	1012.3	1013.3	1013.5	1017.8	1019.7	1943	1009.6	1006.0	1944	
Novembre	1013.1	1010.2	1012.3	1010.9	1012.6	1011.2	1016.1	1016.8	1942	1007.3	1003.6	1947	
Décembre	1011.9	1008.8	1011.4	1009.9	1010.5	1009.8	1014.4	1015.8	1945	1006.1	999.5	48-53	
Année	1013.8	1010.8	1013.1	1011.6	1012.4	1012.5	1022.5	1023.4	VII 1943	996.8	991.9	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 13,36 m — Correction de gravité : -2,15 mb

Station : MOROMBÉ — **Période :** 1950-1955

Janvier	1007.9	1005.5	1007.2	1006.6	1006.8	1008.2	1012.4	1015.1	1955	999.2	993.9	1952	
Février	1009.8	1007.2	1009.2	1008.5	1008.6	1008.9	1013.5	1015.2	1953	1002.2	1002.3	1954	
Mars	1011.1	1008.7	1010.2	1009.7	1009.9	1009.6	1003.7	1015.9	1953	1003.4	967.5	1952	
Avril	1013.5	1011.0	1012.6	1011.4	1012.1	1012.4	1016.6	1018.2	1951	1007.8	1006.0	1951	
Mai	1017.4	1014.6	1016.4	1015.3	1016.0	1015.0	1020.3	1024.8	1950	1011.7	1009.6	1952	
Juin	1019.8	1017.1	1018.7	1017.7	1018.4	1018.0	1021.6	1024.4	1955	1014.9	1011.6	1953	
Juillet	1020.1	1017.4	1019.1	1017.9	1018.7	1018.5	1026.3	1027.9	1953	1012.9	1010.4	1954	
Août	1018.8	1015.9	1017.9	1016.6	1013.4	1018.1	1020.7	1024.3	1951	1014.0	1010.2	1952	
Septembre	1017.0	1014.2	1016.3	1014.8	1015.7	1016.7	1020.0	1022.4	1949	1007.1	1010.1	1953	
Octobre	1015.3	1012.5	1014.8	1013.3	1014.1	1014.5	1017.8	1021.4	1950	1010.6	1008.0	1950	
Novembre	1013.4	1011.0	1012.8	1012.0	1012.3	1012.6	1017.0	1017.8	1952	1007.6	1006.5	1951	
Décembre	1012.4	1009.9	1011.8	1011.2	1011.3	1010.7	1015.3	1016.0	1950	1004.6	1002.8	1949	
Année	1014.7	1012.1	1013.9	1012.9	1013.4	1013.6	1026.3	1027.9	VII 1953	999.2	967.5	III 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,89 m — Correction de gravité : -1,91 mb

Station : MAJUNGA — **Période :** 1940-1955

Janvier	1005.9	1002.6	1005.4	1003.9	1004.5	1006.1	1008.7	1014.2	1944	996.9	976.1	1953	
Février	1007.1	1003.5	1006.3	1004.8	1005.4	1005.9	1010.3	1012.2	1941	1000.5	994.1	1945	
Mars	1007.9	1004.4	1007.2	1005.7	1006.2	1006.3	1011.1	1012.7	1940	1002.3	995.7	1954	
Avril	1009.4	1005.9	1008.6	1006.9	1007.7	1008.3	1011.6	1013.6	1943	1001.6	1001.8	1944	
Mai	1013.1	1009.5	1012.3	1010.6	1011.4	1010.2	1015.8	1016.4	1950	1006.4	1001.8	1952	
Juin	1015.4	1011.6	1014.6	1012.8	1013.7	1012.7	1017.1	1019.1	1941	1010.3	1006.7	1947	
Juillet	1015.6	1012.0	1014.6	1013.0	1013.9	1013.8	1019.4	1023.6	1941	1008.2	1006.1	1954	
Août	1014.9	1010.8	1014.1	1013.1	1013.1	1013.4	1016.8	1019.0	1947	1019.3	1006.9	1955	
Septembre	1013.5	1009.2	1012.7	1010.7	1011.6	1012.5	1016.9	1020.1	1943	1006.4	1005.9	1955	
Octobre	1012.6	1008.2	1011.7	1009.5	1010.5	1010.8	1015.4	1017.0	1943	1006.0	1002.8	44-47	
Novembre	1011.0	1007.3	1009.9	1008.7	1009.2	1008.8	1013.6	1014.6	1954	1004.9	1000.3	1946	
Décembre	1010.0	1006.2	1009.0	1007.5	1008.1	1007.4	1011.6	1013.3	1943	1004.2	990.8	1948	
Année	1011.4	1007.6	1010.5	1008.9	1009.6	1009.7	1019.4	1023.6	VII 1941	996.9	976.1	I 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 35,51 m — Correction de gravité : -2,24 mb

Station : MORONDAVA — **Période :** 1944-1955

Janvier	1006.8	1003.8	1006.4	1005.0	1005.6	1008.6	1010.8	1015.9	1944	996.4	990.0	1949	
Février	1008.8	1005.5	1008.2	1006.8	1007.3	1008.4	1012.6	1015.2	1953	997.0	993.8	1945	
Mars	1010.1	1007.2	1009.6	1008.1	1008.7	1009.7	1013.0	1015.9	1947	1003.4	996.5	1952	
Avril	1011.9	1009.1	1011.3	1009.7	1010.5	1011.9	1014.1	1017.5	1952	1005.8	1005.0	1951	
Mai	1015.8	1012.8	1014.9	1013.6	1014.2	1014.5	1019.0	1022.7	1950	1009.7	1008.2	1948	
Juin	1018.2	1015.2	1017.1	1016.0	1016.6	1017.2	1020.0	1023.1	48-52	1013.7	1010.4	1947	
Juillet	1018.4	1015.4	1017.4	1016.2	1016.9	1018.0	1022.9	1024.9	1953	1010.8	1010.4	1954	
Août	1017.4	1014.0	1016.3	1014.8	1015.6	1017.5	1019.2	1024.0	1953	1012.1	1009.3	1952	
Septembre	1015.5	1012.3	1014.6	1013.2	1013.5	1016.0	1019.0	1023.2	1947	1007.1	1009.0	1952	
Octobre	1014.0	1010.7	1013.3	1012.0	1012.5	1013.8	1016.7	1020.3	1953	1008.7	1005.9	1944	
Novembre	1012.2	1009.4	1011.7	1010.3	1010.9	1011.8	1015.6	1017.5	1947	1006.6	1003.7	1947	
Décembre	1011.3	1008.3	1010.9	1009.4	1010.0	1010.1	1014.6	1017.2	1945	1005.2	999.7	1948	
Année	1013.4	1010.3	1012.6	1011.3	1011.9	1013.1	1022.9	1024.9	VII 1953	996.4	990.0	I 1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11,0 m — Correction de gravité : -1,99 mb

Station : MANAKARA — **Période :** 1947-1955

Janvier	1011.4	1009.1	1011.6	1010.1	1010.6	1010.7	1017.7	1017.1	49-53	1002.8	997.0	1951
Février	1014.0	1011.6	1013.5	1012.5	1012.8	1011.4	1017.4	1018.6	1951	1008.6	998.7	1949
Mars	1014.0	1011.5	1013.6	1012.2	1012.8	1012.3	1017.4	1020.7	1949	999.4	999.5	1954
Avril	1016.5	1013.8	1016.2	1014.7	1015.3	1015.3	1021.3	1023.2	1952	1010.3	1004.4	1951
Mai	-	-	-	-	-	1017.6	-	1027.3	1955	-	1007.0	1950
Juin	-	-	-	-	-	1020.8	-	1030.9	1955	-	1009.8	1953
Juillet	-	-	-	-	-	1021.9	-	1029.3	1953	-	1011.1	1954
Août	-	-	-	-	-	1021.6	-	1029.3	1953	-	1008.0	1952
Septembre	-	-	-	-	-	1020.0	-	1028.9	1953	-	1009.0	1953
Octobre	-	-	-	-	-	1018.0	-	1026.4	1952	-	1007.9	1955
Novembre	-	-	-	-	-	1015.1	-	1024.0	1952	-	1002.4	1947
Décembre	-	-	-	-	-	1013.0	-	1020.4	1948	-	1002.2	1952
Année	-	-	-	-	-	1016.5	-	1030.9	VI 1955	-	997.0	I 1951

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,19 m — Correction de gravité : -1,89 mb

Station : MORONI (Comores) — **Période :** 1940-1955 (lacune Novembre 1953 à Janvier 1954)

Janvier	1008.8	1005.9	1008.0	1006.4	1007.3	1009.1	1010.9	1014.4	1949	1003.5	1003.0	1943	
Février	1009.4	1006.4	1008.4	1007.0	1007.8	1008.7	1012.7	1014.4	1941	1004.4	1002.6	1954	
Mars	1009.9	1006.9	1009.2	1007.5	1008.4	1009.0	1013.1	1014.6	1941	1004.1	1002.9	1947	
Avril	1010.8	1008.1	1010.3	1008.4	1009.3	1010.4	1012.8	1015.4	1943	1001.3	1004.5	1952	
Mai	1014.3	1011.5	1013.6	1012.0	1012.8	1012.4	1016.7	1017.9	1941	1008.8	1006.8	1942	
Juin	1016.4	1013.7	1016.0	1014.4	1015.1	1014.8	1018.3	1019.7	1941	1012.2	1009.8	51-53	
Juillet	1016.9	1014.5	1016.7	1014.9	1015.8	1015.6	1019.4	1020.4	1943	1010.5	1009.3	1954	
Août	1016.3	1013.7	1015.8	1013.9	1014.9	1015.4	1018.5	1019.6	1944	1012.1	1010.1	1955	
Septembre	1015.3	1012.5	1014.6	1012.7	1013.8	1014.8	1018.1	1019.9	1943	1007.9	1009.5	1952	
Octobre	1014.6	1011.7	1013.7	1011.6	1012.9	1013.4	1016.2	1019.0	1943	1009.0	1007.1	1944	
Novembre	1013.1	1010.2	1011.9	1010.4	1011.4	1011.1	1015.0	1016.4	1943	1007.8	1004.7	1947	
Décembre	1011.8	1009.0	1010.9	1009.4	1010.3	1009.9	1014.0	1015.5	1943	1006.6	994.7	1946	
Année	1013.0	1010.3	1012.4	1010.7	1011.7	1012.1	1019.4	1020.4	VII 1943	1001.3	994.7	XII 1946	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11,0 m — Correction de gravité : -2,45 mb

MADAGASCAR

Station : SAMBAVA — **Période :** 1951-1955

	1956 DE JOUR Fx	1956 DE JOUR Fn	1956 DE NUIT Fx	1956 DE NUIT Fn	F 1956	F Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1008.4	1005.2	1008.5	1006.8	1007.3	1006.8	1011.1	1015.0	1953	997.9	996.9	1954	
Février	1009.8	1006.8	1009.8	1008.0	1008.6	1008.7	1012.5	1015.4	1953	1004.0	1001.3	1954	
Mars	1010.5	1007.6	1010.2	1008.8	1009.3	1009.0	1014.1	1016.2	1954	1004.6	1000.5	1952	
Avril	1013.1	1010.1	1012.8	1011.3	1011.8	1011.5	1014.9	1016.7	1953	1001.5	1005.0	1953	
Mai	1016.4	1013.8	1016.1	1014.5	1015.2	1013.3	1019.1	1019.1	1955	1010.3	1001.3	1952	
Juin	1018.5	1015.9	1018.0	1016.8	1017.3	1015.0	1020.1	1021.0	1952	1014.4	1007.9	1953	
Juillet	1018.6	1016.1	1018.3	1016.9	1017.5	1017.0	1021.5	1021.1	1952	1012.7	1009.1	1954	
Août	1018.4	1015.8	1018.1	1016.7	1017.2	1017.2	1021.1	1021.3	51-53	1013.9	1008.9	1955	
Septembre	1017.6	1014.7	1017.1	1015.7	1016.3	1016.5	1020.9	1020.9	1953	1011.2	1008.6	1951	
Octobre	1016.6	1013.7	1016.2	1014.7	1015.3	1015.3	1019.1	1019.8	1953	1009.0	1009.9	1955	
Novembre	1014.5	1011.5	1014.1	1012.8	1013.2	1013.1	1017.7	1018.5	1954	1007.6	1007.6	1955	
Décembre	1012.4	1009.4	1012.3	1010.6	1011.2	1010.8	1014.7	1016.7	1952	1006.1	1000.0	1953	
Année	1014.6	1011.7	1014.3	1012.8	1013.4	1013.1	1021.5	1021.3	VIII 1951	997.9	996.9	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 17,0 m — Correction de gravité : -2,3 mb

Station : TSIHOMBÉ — **Période :** 1949-1955

	1956 DE JOUR Fx	1956 DE JOUR Fn	1956 DE NUIT Fx	1956 DE NUIT Fn	F 1956	F Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1004.4	1002.2	1004.6	1003.0	1003.6	1002.4	1010.6	1009.8	1953	995.4	982.6	1951	
Février	1004.8	1001.5	1004.1	1003.0	1003.3	1003.5	1008.3	1010.7	1951	995.9	995.1	1954	
Mars	1006.3	1003.8	1006.0	1004.7	1005.2	1004.7	1009.1	1011.7	1954	998.8	991.0	1951	
Avril	1008.5	1006.1	1008.4	1006.9	1007.4	1007.3	1012.9	1014.7	1953	1002.0	998.5	1950	
Mai	1012.4	1009.5	1011.8	1010.5	1011.0	1010.1	1017.0	1019.6	1955	1004.7	1000.4	1953	
Juin	1014.7	1012.0	1014.0	1012.8	1013.4	1013.2	1017.6	1023.6	1955	1007.5	1003.4	1953	
Juillet	1015.4	1012.7	1014.6	1013.3	1014.0	1014.4	1023.7	1023.7	1953	1008.8	1002.6	1954	
Août	1013.3	1010.2	1012.7	1011.0	1011.9	1013.2	1016.2	1022.6	1950	1005.7	1001.5	1952	
Septembre	1011.0	1007.9	1010.5	1008.8	1009.7	1011.1	1014.8	1020.3	1953	996.3	998.4	1952	
Octobre	1009.2	1006.2	1008.9	1007.7	1008.0	1009.2	1012.6	1019.3	1950	1002.9	999.1	1950	
Novembre	1007.6	1005.4	1008.1	1006.4	1006.9	1006.7	1014.1	1017.4	1952	1000.7	996.1	1951	
Décembre	1006.2	1003.8	1006.7	1004.6	1005.2	1004.8	1010.9	1012.5	1951	995.7	994.1	1952	
Année	1009.5	1006.8	1009.2	1007.7	1008.3	1008.4	1023.7	1023.7	VII 1953	995.4	982.6	I 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 64 m — Correction de gravité : -1,69 mb

Station : TAMATAVE — **Période :** 1940-1955

Janvier	1009.5	1006.6	1009.9	1007.7	1008.5	1010.2	1014.0	1018.0	1944	996.8	976.7	1954	
Février	1011.9	1009.0	1011.9	1009.6	1010.6	1010.1	1014.6	1017.9	43-53	1001.2	993.4	1945	
Mars	1012.5	1009.8	1012.5	1010.6	1011.3	1011.1	1015.4	1019.1	1947	1003.3	976.9	1949	
Avril	1015.3	1012.5	1015.1	1013.4	1014.0	1014.3	1017.7	1020.7	1952	1009.3	1004.2	1951	
Mai	1019.6	1016.9	1019.1	1017.4	1018.2	1016.5	1022.0	1024.8	1950	1012.7	1008.0	1950	
Juin	1021.5	1018.9	1021.1	1019.7	1020.2	1019.2	1023.5	1027.3	1941	1015.7	1009.9	1953	
Juillet	1021.3	1018.5	1020.7	1019.2	1019.9	1020.8	1026.3	1028.8	1943	1013.7	1012.0	1954	
Août	1021.0	1018.3	1020.7	1019.0	1019.7	1020.7	1024.5	1027.7	1940	1015.5	1008.5	1952	
Septembre	1019.6	1016.7	1019.2	1017.4	1018.3	1019.9	1023.9	1028.3	1943	1010.7	1009.2	1951	
Octobre	1018.4	1015.4	1018.2	1016.1	1017.0	1017.8	1021.5	1024.6	1948	1005.8	1003.2	1944	
Novembre	1015.2	1011.8	1015.1	1013.1	1013.8	1014.7	1020.6	1021.6	1942	1005.9	1001.2	1947	
Décembre	1013.3	1010.2	1013.4	1011.3	1012.1	1012.5	1017.3	1019.5	1943	1005.1	1002.8	1948	
Année	1016.6	1013.7	1016.4	1014.5	1015.3	1015.7	1026.3	1028.8	VII 1943	996.8	976.7	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,38 m — Correction de gravité : -2,12 mb

Station : TULÉAR — **Période :** 1942-1955

Janvier	1008.6	1005.6	1008.0	1006.8	1007.3	1008.5	1013.6	1016.2	1944	1000.6	991.5	1952	
Février	1009.8	1007.5	1009.3	1008.1	1008.7	1008.6	1012.9	1015.0	1953	1001.7	993.4	1945	
Mars	1011.4	1008.6	1010.7	1009.3	1010.0	1009.9	1014.2	1018.0	1945	1002.5	985.3	1952	
Avril	1013.6	1010.9	1013.2	1011.7	1012.4	1012.8	1017.1	1019.8	1942	1007.6	1005.5	1948	
Mai	1017.4	1014.6	1016.9	1015.5	1016.1	1015.5	1021.0	1024.6	1950	1011.7	1007.6	1944	
Juin	1020.2	1017.1	1019.3	1018.0	1018.7	1018.5	1023.2	1026.9	1948	1015.0	1011.1	1947	
Juillet	1020.7	1017.6	1019.6	1018.1	1019.0	1019.5	1028.5	1029.8	1953	1013.1	1010.0	1954	
Août	1019.0	1015.9	1017.8	1016.8	1017.3	1018.7	1021.8	1027.3	1948	1012.9	1009.7	1952	
Septembre	1016.9	1013.8	1016.2	1014.4	1015.3	1017.0	1020.8	1027.0	1948	1004.6	1005.8	1952	
Octobre	1015.3	1012.5	1015.0	1013.0	1014.0	1014.6	1017.4	1023.8	1950	1010.2	1004.7	1944	
Novembre	1013.3	1010.7	1013.1	1011.6	1012.2	1012.0	1018.3	1020.7	1952	1007.1	1003.8	46-47	
Décembre	1012.3	1009.7	1011.8	1010.3	1011.1	1010.4	1016.6	1017.5	43-51	1003.0	999.7	1945	
Année	1014.9	1012.0	1014.2	1012.8	1013.5	1013.8	1028.5	1029.8	VII 1953	1000.6	985.3	III 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,55 m = 8,55 m — Correction de gravité : -1,81 mb

Station : TANANARIVE (S.C.M.) — **Période :** 1953-1955

Janvier	869.6	866.7	869.9	868.2	868.6	869.9	873.4	875.5	1955	861.2	848.3	1954	
Février	871.6	868.9	871.6	869.8	870.4	870.1	874.3	874.6	1954	866.4	862.9	1954	
Mars	872.4	869.5	872.4	870.6	871.2	870.8	875.2	876.3	1953	865.0	862.0	1954	
Avril	873.8	871.0	873.7	872.1	872.6	872.8	875.9	877.8	1953	869.5	866.2	1953	
Mai	876.8	874.5	876.8	875.3	875.8	874.5	879.0	879.7	1955	871.8	868.1	1955	
Juin	877.9	875.4	877.6	876.3	876.8	875.4	879.7	881.2	1955	872.6	869.6	1953	
Juillet	877.0	874.3	876.7	875.2	875.8	876.0	881.0	880.3	1953	869.9	869.2	1954	
Août	876.9	874.1	876.6	875.1	875.7	876.0	879.3	881.0	1953	871.9	867.0	1955	
Septembre	875.9	872.8	875.5	873.8	874.5	875.2	878.9	881.0	1953	867.8	868.8	1954	
Octobre	875.3	872.0	875.2	873.3	873.9	874.2	878.1	879.6	1953	868.1	868.6	1955	
Novembre	873.4	869.9	873.4	871.6	872.0	872.8	877.2	878.5	1954	866.6	867.4	1955	
Décembre	872.7	869.6	872.9	871.1	871.6	871.2	876.2	875.5	1955	866.8	865.4	1955	
Année	874.4	871.6	874.4	872.7	873.2	873.2	881.0	881.2	VI 1955	861.2	848.3	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1309,9 m — Correction de gravité : -2,02 mb

Station : VATOMANDRY — **Période :** 1949-1955

Janvier	1010.5	1007.9	1010.3	1009.3	1009.5	1010.3	1014.9	1017.3	1949	1002.5	981.6	1954	
Février	1012.7	1010.5	1012.3	1011.4	1011.7	1009.9	1014.8	1018.9	1953	1008.0	1000.1	1949	
Mars	1013.1	1010.8	1012.7	1011.7	1013.1	1010.9	1015.8	1018.9	1954	1003.1	998.9	1952	
Avril	1015.7	1013.4	1015.4	1014.2	1014.7	1014.5	1018.6	1021.5	1952	1010.9	1003.9	1951	
Mai	1020.3	1018.1	1019.7	1018.8	1019.2	1016.9	1022.9	1025.8	1955	1014.2	1007.4	1950	
Juin	1021.9	1020.0	1021.5	1020.6	1021.1	1019.6	1023.9	1027.8	1955	1016.2	1009.4	1953	
Juillet	1021.5	1019.6	1021.0	1019.9	1020.5	1021.0	1027.2	1027.2	1951	1014.9	1012.2	51-54	
Août	1021.2	1019.0	1020.7	1019.7	1020.2	1020.4	1024.3	1027.2	1954	1015.4	1007.4	1952	
Septembre	1919.8	1017.3	1019.1	1018.0	1018.6	1020.1	1024.0	1026.5	1950	1009.7	1008.9	1953	
Octobre	1018.5	1015.8	1017.8	1016.9	1017.2	1018.0	1021.8	1024.5	1952	1006.0	1009.7	1955	
Novembre	1015.4	1012.3	1013.4	1014.1	1014.9	1014.9	1021.0	1022.0	1952	1006.7	1007.3	1955	
Décembre	1013.6	1010.8	1013.4	1012.1	1012.5	1012.5	1018.0	1018.7	1951	1005.0	1003.4	1949	
Année	1017.0	1014.6	1016.6	1015.5	1016.0	1015.8	1027.2	1027.8	VI 1955	1002.5	981.6	I 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6,49 m — Correction de gravité : -2,08 mb

Station : TROMELIN (Ile) — **Période :** 1954-1955

Janvier	1008.8	1005.2	1008.6	1005.5	1007.2	1009.5	1012.4	1014.5	1955	960.6	1007.1	1955	
Février	1010.2	1007.9	1010.2	1008.2	1009.2	1008.9	1013.4	1010.7	1955	1003.9	1001.1	1955	
Mars	1010.7	1008.1	1010.2	1008.3	1009.4	1009.1	1014.1	1013.0	1955	1000.7	1002.2	1955	
Avril	1013.5	1010.9	1012.9	1011.4	1012.2	1011.5	1015.4	1014.1	1955	1009.1	1006.7	1955	
Mai	1016.5	1014.3	1015.9	1014.7	1015.3	1014.7	1019.1	1019.1	1955	1010.7	1008.9	1955	
Juin	1018.7	1016.3	1018.0	1016.9	1017.5	1016.7	1020.4	1020.3	1955	1014.9	1012.0	1955	
Juillet	1018.9	1016.5	1018.3	1017.1	1017.7	1016.9	1021.2	1019.8	1955	1012.9	1013.5	1955	
Août	1018.7	1016.4	1018.3	1016.9	1017.5	1016.7	1021.2	1020.4	1954	1014.6	1011.0	1955	
Septembre	1018.1	1015.6	1017.6	1016.5	1016.9	1016.8	1021.3	1020.8	1954	1012.5	1011.2	1955	
Octobre	1016.9	1014.4	1016.7	1015.2	1015.8	1015.8	1019.3	1019.4	1954	1011.2	1010.6	1955	
Novembre	1015.4	1013.0	1015.0	1013.6	1014.3	1014.4	1018.1	1019.5	1954	1009.8	1009.3	1955	
Décembre	1013.3	1011.2	1013.0	1011.7	1012.3	1011.8	1015.2	1016.2	1955	1008.6	1006.9	1955	
Année	1015.0	1012.5	1014.6	1013.0	1013.8	1013.6	1021.3	1020.8	IX 1954	960.6	1001.1	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,05 m — Correction de gravité : -2,20 mb

Station : VOHÉMAR — **Période :** 1948-1955 (compte tenu de la correction de changement d'altitude)

Janvier	1009.7	1006.5	1009.6	1008.2	1008.5	1009.8	1012.4	1016.1	1953	999.9	994.5	1952	
Février	1010.8	1007.7	1010.5	1009.1	1009.5	1010.9	1014.1	1016.5	1953	1005.4	995.0	1950	
Mars	1011.6	1008.4	1011.0	1009.7	1010.2	1010.6	1014.8	1017.2	1954	1005.8	1002.0	1952	
Avril	1013.5	1009.4	1013.5	1011.3	1012.2	1012.3	1016.2	1018.1	1953	976.1	1005.0	1951	
Mai	1016.9	1014.1	1016.2	1015.3	1015.6	1014.1	1019.8	1021.7	1950	1010.5	1004.4	1952	
Juin	1018.8	1016.2	1018.3	1017.3	1017.7	1016.5	1020.1	1021.5	1952	1015.0	1009.6	1953	
Juillet	1019.1	1016.6	1018.6	1017.5	1018.0	1017.5	1021.3	1023.0	1951	1013.3	1009.1	1954	
Août	1018.9	1016.3	1018.5	1017.4	1017.8	1017.6	1021.2	1022.6	1953	1014.5	1009.9	1955	
Septembre	1017.9	1014.8	1017.1	1016.1	1016.5	1016.6	1020.6	1021.6	1950	1011.8	1010.0	1951	
Octobre	1016.7	1013.7	1016.5	1015.0	1015.4	1015.4	1019.1	1020.4	1953	1010.4	1009.6	1950	
Novembre	1015.2	1012.0	1014.4	1013.8	1013.8	1013.4	1018.2	1018.4	1954	1008.0	1007.4	1955	
Décembre	1013.2	1010.1	1012.9	1012.1	1012.1	1011.2	1015.2	1016.6	1953	1007.1	973.3	1953	
Année	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,25 m
10,00 mètres pour comptes du 24 Août 1956 — Correction de gravité : -2,34 mb

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS-GILLOT **Période :** 1940–1949 puis 1952–1955

	1956 DE JOUR		1956 DE NUIT		$\bar{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crachats de grains
	$\bar{P}_x$	$\bar{P}_n$	$\bar{P}_x$	$\bar{P}_n$	1956	Période	1956	Période	Année	1956	Période	Année	
Janvier	1009.4	1007.3	1009.9	1007.9	1008.6	1009.9	1015.1	1017.6	1944	1002.0	973.4	1948	
Février	1012.4	1010.1	1012.8	1010.7	1011.5	1009.7	1014.8	1017.6	1953	1008.0	988.9	1955	
Mars	1012.4	1010.3	1012.6	1010.6	1011.5	1010.7	1015.6	1018.4	1947	1004.1	993.9	1955	
Avril	1014.8	1012.4	1014.8	1013.0	1013.7	1013.3	1017.6	1019.3	44–52	1010.2	955.2	1944	
Mai	1019.1	1016.8	1019.0	1017.4	1018.0	1015.4	1021.8	1022.7	1941	1012.7	1006.2	1943	
Juin	1021.1	1018.6	1020.7	1019.4	1019.9	1018.0	1023.2	1025.7	1941	1016.4	1008.2	1945	
Juillet	1020.5	1018.0	1020.1	1018.5	1019.3	1019.6	1022.8	1026.0	1944	1013.0	1011.9	1941	
Août	1020.5	1018.0	1020.3	1018.7	1019.3	1019.7	1023.7	1026.5	1947	1013.9	1011.2	1952	
Septembre	1020.2	1017.6	1019.9	1018.3	1019.1	1019.2	1024.2	1026.3	1947	1013.8	1011.8	1952	
Octobre	1018.5	1016.0	1018.4	1016.6	1017.5	1017.6	1021.2	1024.3	1947	1010.0	1005.9	1944	
Novembre	1015.9	1013.5	1015.8	1014.2	1014.8	1014.9	1020.4	1021.9	1954	1009.2	1004.2	1947	
Décembre	1013.3	1014.4	1013.5	1011.8	1012.5	1012.4	1016.6	1017.9	1943	1007.5	1002.9	1944	
Année	1016.5	1014.2	1016.5	1014.8	1015.5	1015.0	1024.2	1026.5	VIII 1947	1002.0	955.2	IV 1944	

Altitude de la cuvette du baromètre : 12,10 m Correction de gravité : –1,95 mb

Station : SAINT-PIERRE **Période :** 1948–1955

	1956 DE JOUR		1956 DE NUIT		$\bar{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crachats de grains
	$\bar{P}_x$	$\bar{P}_n$	$\bar{P}_x$	$\bar{P}_n$	1956	Période	1956	Période	Année	1956	Période	Année	
Janvier	1003.7	1002.0	1004.0	1002.4	1003.0	1004.1	1008.1	1011.5	1953	998.3	970.4	1950	
Février	1005.9	1003.9	1006.3	1004.8	1005.2	1004.2	1008.2	1011.7	1953	1002.1	982.7	1955	
Mars	1005.8	1003.9	1005.9	1004.5	1005.0	1004.9	1018.7	1011.4	1954	997.9	985.1	1955	
Avril	1008.3	1006.1	1008.1	1006.9	1007.4	1007.6	1010.9	1013.5	1952	1003.7	999.3	1951	
Mai	1012.3	1009.9	1012.1	1010.9	1011.3	1009.6	1015.1	1016.7	1950	1006.3	1002.2	1954	
Juin	1014.1	1012.0	1013.7	1012.8	1013.2	1012.4	1015.8	1020.1	1952	1009.9	1003.9	1949	
Juillet	1013.8	1011.7	1013.6	1012.3	1012.9	1014.1	1017.3	1019.4	1948	1007.3	1006.9	1951	
Août	1013.7	1011.5	1013.5	1012.3	1012.8	1014.2	1016.1	1020.0	51–53	1009.1	1004.4	1955	
Septembre	1013.2	1010.8	1013.0	1012.1	1012.2	1013.7	1016.4	1019.6	1953	1006.9	1004.5	1951	
Octobre	1011.8	1009.5	1011.8	1010.3	1010.9	1012.2	1014.9	1018.8	1948	1002.7	1005.8	1955	
Novembre	1009.2	1007.4	1009.3	1008.0	1008.5	1009.7	1013.3	1015.4	1954	1002.5	1003.8	1948	
Décembre	1006.8	1005.3	1007.0	1005.7	1006.2	1007.3	1009.4	1013.1	1952	1001.1	999.7	1948	
Année	1009.9	1007.8	1009.9	1008.6	1009.1	1009.5	1017.3	1020.1	VI 1952	997.9	970.4	I 1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : 53,15 m Correction de gravité : –1,93 mb

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TERRES AUSTRALES

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\bar{P} = \frac{\bar{P}_{2n} + \bar{P}_{10n} + \bar{P}_{17n} + \bar{P}_{23n}}{4}$ (janvier, février)
$\bar{P} = \frac{\bar{P}_{2n} + \bar{P}_{8n} + \cdots + \bar{P}_{23n}}{8}$ (mars à décembre) } AMSTERDAM

$\bar{P} = \frac{\bar{P}_{2n} + \bar{P}_{8n} + \cdots + \bar{P}_{23n}}{8}$ } KERGUELEN

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM **Période :** 1950–1955

	1956 02 H	05 H	11 H	17 H	$\bar{P}$ 1956	Période	PÉRIODE 02 H	05 H	11 H	17 H	Période	Année	Nombre des crachats de grains
Janvier		1008.6	1008.9	1008.1	1008.5	1015.3		1015.2	1015.6	1015.1			
Février		1013.5	1014.2	1013.2	1013.6	1016.7		1016.8	1017.1	1016.3			
Mars		1018.7	1019.5	1018.9	1019.0	1017.5		1017.2	1018.0	1017.2			
Avril		1018.4	1019.2	1018.6	1018.7	1016.4		1016.1	1016.9	1016.2			
Mai		1021.0	1021.8	1021.3	1021.4	1015.9		1015.7	1016.4	1015.7			
Juin		1017.8	1018.9	1018.3	1018.3	1012.1		1011.6	1012.7	1011.9			
Juillet		1014.9	1015.8	1014.4	1015.0	1017.6		1017.2	1018.1	1017.4			
Aout		1017.5	1018.6	1017.9	1018.0	1018.7		1018.5	1019.2	1018.5			
Septembre		1015.6	1016.4	1015.7	1015.9	1017.1		1016.8	1017.5	1016.9			
Octobre		1018.8	1019.0	1018.5	1018.8	1016.1		1015.9	1016.5	1015.9			
Novembre		1008.5	1009.0	1008.3	1008.6	1014.3		1014.2	1014.7	1013.9			
Décembre		1008.3	1008.6	1007.7	1008.2	1018.0		1014.9	1015.3	1014.7			
Année		1015.1	1015.8	1015.1	1015.3	1016.0		1015.8	1016.5	1015.8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 28 m Correction de gravité :

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguelen) **Période :**

	1956 02 H	05 H	11 H	17 H	$\bar{P}$ 1956	Période	PÉRIODE 02 H	05 H	11 H	17 H	Période	Année	Nombre des crachats de grains
Janvier		993.2	993.2	993.2	993.2	1001.3		1001.2	1001.1	1001.5			
Février		998.0	997.6	998.5	998.0	1006.4		1006.4	1006.2	1006.5			
Mars		1004.6	1004.6	1005.1	1004.8	1010.4		1010.4	1010.1	1010.8			
Avril		1006.8	1006.3	1005.2	1006.1	1004.2		1004.0	1004.0	1004.5			
Mai		1003.8	1004.4	1003.8	1004.0	1001.9		1001.9	1002.0	1001.9			
Juin		1003.6	1003.6	1003.0	1003.4	996.5		996.6	996.4	996.4			
Juillet		1001.7	1002.8	1002.5	1002.3	1000.2		1000.0	1000.1	1000.4			
Août		995.4	1000.1	999.7	999.8	1005.0		1005.3	1004.8	1004.9			
Septembre		999.3	998.3	998.4	998.7	1000.0		1000.2	999.8	1000.1			
Octobre		1004.4	1004.1	1003.9	1004.1	1000.2		1000.5	999.8	1000.4			
Novembre		990.8	991.4	991.6	991.3	998.1		997.7	997.8	998.7			
Décembre		990.7	990.3	989.9	990.3	998.3		998.2	998.3	998.4			
Année		999.7	999.7	999.6	999.7	1001.8		1001.8	1001.7	1002.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 13,50 m Correction de gravité :

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Figurent, dans les tableaux ci-après les valeurs de pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h. locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h. locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h. locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h. locales)

$$\overline{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{Jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{Nuit}}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

Station : DJIBOUTI - Aérodrome **Période :** 1953-1955

	1956 DE JOUR $\overline{P}_x$	1956 DE JOUR $\overline{P}_n$	1956 DE NUIT $\overline{P}_x$	1956 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1014.2	1010.3	1012.7	1011.3	1012.1	1013.5	1018.4	1019.7	1953	1006.3	1008.8	1955	
Février	1014.1	1009.9	1012.6	1011.1	1011.9	1012.2	1017.5	1017.2	1954	1007.4	1005.9	1954	
Mars	1011.8	1007.0	1010.0	1008.5	1009.3	1010.4	1014.2	1016.2	1953	1004.2	1004.7	1955	
Avril	1010.6	1005.9	1009.0	1007.6	1008.2	1008.4	1014.9	1015.2	1953	1002.7	1002.2	1955	
Mai	1006.5	1002.2	1004.9	1003.8	1004.4	1006.1	1009.2	1010.7	1953	999.4	998.6	1954	
Juin	1003.8	999.6	1002.5	1001.5	1001.8	1001.6	1006.1	1006.6	1953	996.8	996.6	1954	
Juillet	1003.9	998.6	1002.2	1001.5	1001.5	1001.4	1006.8	1007.8	1954	996.1	994.7	1954	
Août	1004.9	999.9	1003.3	1002.4	1002.6	1003.1	1006.7	1009.2	1953	996.9	995.0	1955	
Septembre	1005.7	1001.0	1004.0	1003.1	1003.4	1003.6	1008.0	1010.7	1953	998.7	995.7	1955	
Octobre	1011.2	1006.9	1009.8	1008.6	1009.1	1009.7	1014.8	1015.4	1953	1003.3	1002.4	1955	
Novembre	1015.3	1011.7	1014.4	1013.0	1013.6	1012.7	1018.3	1017.3	1954	1008.9	1005.8	1955	
Décembre	1015.7	1012.2	1014.6	1013.4	1013.9	1013.0	1017.5	1018.1	1954	1010.5	1006.3	1955	
Année	1009.8	1005.4	1008.3	1007.2	1007.6	1008.0	1018.4	1019.7	I 1953	996.1	994.7	VII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11 m Correction de gravité : -2,4 mb

Station : DJIBOUTI - Serpent **Période :** 1943-1952

	1956 DE JOUR $\overline{P}_x$	1956 DE JOUR $\overline{P}_n$	1956 DE NUIT $\overline{P}_x$	1956 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1014.7	1010.8	1013.3	1011.7	1012.6	1014.1	1018.5	1019.3	1951	1006.8	1005.4	1950	
Février	1014.6	1010.5	1013.2	1011.5	1012.4	1012.6	1018.3	1018.4	1950	1008.4	1006.2	1945	
Mars	1012.3	1007.5	1010.4	1008.8	1009.7	1010.8	1014.7	1017.0	1945	1004.7	1003.4	1949	
Avril	1010.9	1006.3	1009.5	1007.8	1008.6	1009.2	1014.6	1015.8	48-51	1002.8	1002.4	1951	
Mai	1006.9	1002.5	1005.3	1004.2	1004.7	1006.3	1009.5	1012.8	1951	999.6	999.0	45-49	
Juin	1004.4	999.9	1002.8	1001.9	1002.3	1002.6	1007.1	1008.9	1944	997.1	996.3	44-47	
Juillet	1004.4	998.8	1002.6	1001.6	1002.0	1001.6	1007.7	1012.2	1944	995.2	995.3	1947	
Août	1005.4	1000.2	1003.7	1002.5	1002.9	1002.6	1006.9	1008.9	1952	997.6	996.1	1948	
Septembre	1006.3	1001.3	1004.4	1003.3	1003.8	1004.9	1008.6	1011.9	1950	998.7	997.9	46-47-49	
Octobre	1011.9	1007.3	1010.3	1008.8	1009.5	1010.2	1015.3	1017.4	1947	1003.7	1003.0	1951	
Novembre	1015.7	1012.0	1014.7	1013.3	1013.9	1012.5	1018.8	1017.5	1949	1009.2	1006.5	1944	
Décembre	1016.0	1012.2	1015.0	1013.5	1014.1	1013.9	1017.8	1019.5	1945	1010.8	1007.0	1944	
Année	1010.3	1005.8	1008.8	1007.4	1008.0	1008.4	1018.8	1019.5	XII 1945	995.2	995.3	1947	

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m Correction de gravité : -2,4 mb

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TEMPERATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur 24.

Observations régulièrement réparties en cours des 24 heures.

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Ste Marie) — **Période :** 1940–1950

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	28.2	29.3	23.4	24.1	25.8	26.7	31.5	10	35.1	1943	21.6	25	20.6	1950		24.9	27.1	26.6			32.3	21.8	x	x	x	x	x	x	x	x
Février	–	29.4	–	24.2	–	26.8	–	–	34.3	1942	–	–	20.4	1949		–	–	–			32.4	21.8	x	x	x	x	x	x	x	x
Mars	28.3	28.6	23.5	23.8	25.9	26.2	32.0	22	34.8	1941	21.1	11	19.8	1943		25.6	27.3	26.3			31.4	21.6	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	26.6	27.7	22.1	23.1	24.4	25.4	28.6	2	31.6	1944	20.6	30	19.7	1943		24.1	25.3	24.8			29.7	20.8	x	x	x	x	x	x	x	x
Mai	25.6	26.0	20.7	21.9	23.2	24.0	27.1	12	29.5	+	19.1	4	17.8	1950		22.9	24.5	23.7			28.7	19.7	31	0	25	0	0	31	31	27
Juin	25.1	24.6	20.4	20.5	22.8	22.6	26.7	10	27.8	1949	19.0	9	16.7	1945		21.9	23.0	23.3			26.6	18.2	30	0	16	0	0	30	30	16
Juillet	23.6	23.8	18.8	19.6	21.2	21.7	27.2	10	27.5	1940	16.7	14	16.6	1943		20.5	22.3	21.9			25.6	17.7	27	0	4	0	0	31	31	4
Août	24.8	23.8	19.7	19.5	22.3	21.7	25.8	8–29	27.3	1944	18.2	15–27	16.4	1950		21.6	23.4	23.3			25.5	17.4	31	0	8	0	0	31	31	10
Septembre	25.0	24.7	19.8	20.1	22.4	22.4	26.1	23	27.3	1940	17.8	4	16.9	1947		21.8	23.9	23.0			26.3	18.2	30	0	14	0	0	30	30	13
Octobre	26.1	26.2	21.3	21.2	23.7	23.7	29.5	10	30.5	1944	19.4	1	17.4	1950		23.3	25.0	24.1			28.6	19.0	31	0	29	0	0	31	31	30
Novembre	28.0	27.9	22.0	22.5	25.0	25.2	30.4	26	32.7	1947	20.0	5	16.8	1947		24.3	26.3	25.4			30.5	20.2	30	0	29	0	0	30	30	30
Décembre	29.0	28.9	23.3	23.5	26.2	26.2	31.6	25	32.9	1944	20.4	15	20.2	1946		25.2	27.7	26.9			31.7	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	–	26.7	–	22.0	–	24.4	–	–	35.1	I 1943	–	–	16.4	VIII 1950		–	–	–			–	–	x	x	x	x	x	x	x	x

Station : AMBOHITSILAOZANA — **Période :** 1941–1950

Janvier	28.2	28.5	17.3	18.3	22.8	23.4	31.3	11	33.1	1948	13.7	16	13.8	1949		20.3	25.6	23.7					31	0	30	0	0	31	31	0
Février	26.9	28.3	17.4	18.0	22.2	23.2	31.0	28	32.6	1949	15.2	14	13.0	1945		20.1	24.7	23.8					27	0	27	0	0	29	29	0
Mars	28.6	28.0	17.0	17.9	22.8	23.0	31.4	20	33.4	1942	15.3	30	14.0	43–44		20.1	26.1	25.0					31	0	31	0	0	31	31	0
Avril	26.6	27.3	15.5	16.2	21.1	21.7	28.7	10	31.6	1945	10.8	28	11.0	1944		18.1	24.6	22.8					26	0	30	0	0	30	30	0
Mai	24.4	25.5	12.8	13.7	18.6	19.6	26.8	6	30.3	1949	9.4	3	3.5	1950		15.4	23.1	20.3					3	0	11	0	0	31	28	0
Juin	23.5	23.6	10.1	11.7	16.8	17.6	25.4	13	27.9	1947	6.0	20	4.5	1945		12.6	21.4	19.3					0	0	1	0	0	30	17	0
Juillet	23.0	22.6	9.8	11.0	16.4	16.9	25.5	11	28.0	1946	5.0	8	5.1	1945		12.2	20.5	18.8					0	0	1	0	0	31	17	0
Août	23.9	23.3	9.7	11.1	16.8	17.2	26.0	21	28.1	1950	5.8	23	5.9	1950		12.2	21.5	19.7					0	0	1	0	0	31	17	0
Septembre	25.1	24.9	11.4	11.9	18.3	18.4	28.2	25	31.0	42–44	7.2	17	6.5	1943		14.7	22.4	20.9					2	0	17	0	0	30	22	0
Octobre	27.7	27.4	12.0	13.3	19.9	20.4	32.0	10	33.5	1941	8.0	16	5.7	1950		16.6	24.4	23.1					12	0	30	1	0	31	27	0
Novembre	29.4	29.0	15.6	15.6	22.5	22.3	34.4	15	33.7	1950	10.5	3	9.1	43–47		19.3	26.0	25.2					27	0	30	4	0	30	30	0
Décembre	29.3	29.1	17.4	17.2	23.4	23.2	32.2	10	33.6	1949	16.0	11–14	10.1	1943		20.8	26.1	25.1					31	0	31	3	0	31	31	1
Année	26.4	26.5	13.8	14.7	20.1	20.6	34.4	15 XI	33.7	XI 1950	5.0	8 VII	4.5	VI 1945		16.9	23.9	22.3					190	0	247	8	0	366	310	1

Station : AMBOSITRA — **Période :** 1941–1952

Janvier	24.8	25.7	15.2	15.9	20.0	20.8	28.6	1er	31.2	1948	12.0	19	10.5	1951		18.0	22.0	19.9			29.1	13.2	18	0	16	0	0	31	31	0
Février	23.4	25.5	14.8	15.6	19.1	20.6	28.2	29	30.6	1949	11.5	20	9.8	1951		16.7	22.0	20.4			28.9	12.5	7	0	7	0	0	29	29	0
Mars	24.6	25.1	14.8	15.8	19.7	20.4	28.1	1er	29.8	1942	10.0	20	10.3	1943		16.5	23.2	20.5			28.5	12.0	12	0	15	0	0	31	31	0
Avril	23.8	24.3	13.6	13.9	18.7	19.2	26.7	9	30.2	1948	8.5	29	7.9	1943		14.7	22.3	19.3			28.0	10.2	6	0	9	0	0	30	29	0
Mai	21.0	22.1	10.6	11.5	15.8	16.8	24.9	14	29.9	1948	4.8	28	0.1	1950		11.5	19.5	17.2			26.9	6.3	0	0	0	0	0	31	20	0
Juin	20.2	20.2	9.0	9.3	14.6	14.7	23.6	12	27.4	1946	3.9	21	-0.3	1945		9.8	18.2	16.9			24.9	4.2	0	0	0	0	0	30	12	0
Juillet	18.7	19.3	8.5	8.6	13.6	13.9	22.7	21	27.6	1947	2.5	11	0.9	1946		9.3	16.9	14.8			24.1	4.1	0	0	0	0	0	31	7	0
Août	21.9	20.1	8.4	8.6	15.2	14.3	26.0	20	27.8	1949	2.3	20	1.7	1944		10.9	19.6	18.3			25.4	4.4	0	0	4	0	0	31	8	0
Septembre	23.0	22.3	11.2	9.5	17.1	15.9	29.0	22	30.3	1941	2.6	11	2.3	1942		13.9	21.1	18.8			27.3	5.1	2	0	5	0	0	30	23	0
Octobre	24.8	25.2	12.2	11.6	18.5	18.4	27.8	6	31.8	1945	8.0	11	4.3	1945		15.4	23.2	21.2			29.8	7.2	5	0	18	0	0	31	27	0
Novembre	26.4	25.8	14.2	13.7	20.3	19.8	29.7	15	31.9	1942	9.2	11	8.6	1949		16.5	23.9	21.2			29.9	10.6	19	0	23	0	0	30	29	0
Décembre	25.9	25.9	15.3	16.2	20.6	21.0	29.0	3	31.4	1947	13.2	17	10.7	1948		17.8	23.4	20.5			29.4	12.5	25	0	24	0	0	31	31	0
Année	23.2	23.5	12.3	12.5	17.8	18.0	29.7	15 XI	31.9	1949	2.3	20 VIII	-0.3	VI 1945		14.2	21.3	19.1			–	–	94	0	121	0	0	366	277	0

MADAGASCAR

Station : ANALALAVA

Période : 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≤ 10°	≤ 30°
Janvier	30.1	30.3	22.6	23.2	26.4	26.8	33.1	23	35.9	1949	21.3	24	20.5	1944		24.7	28.6	27.6			33.4	21.4	31	0	31	3	0	31	31	31
Février	30.9	30.3	22.4	23.1	26.7	26.7	33.6	2–23	33.9	1943	21.1	2	20.3	1942		24.4	29.7	28.2			32.7	21.4	29	0	29	6	0	29	29	29
Mars	31.9	31.3	22.8	23.3	27.4	27.3	33.8	26	36.0	1942	20.7	5	20.4	1944		24.5	30.8	29.4			34.0	21.6	31	0	31	14	0	31	31	31
Avril	31.5	32.3	22.3	23.0	26.9	27.7	34.0	11	35.5	1945	21.0	28	19.2	1944		23.9	30.4	28.5			34.6	20.9	30	0	30	12	0	30	30	30
Mai	32.0	32.0	20.7	21.7	26.4	26.9	33.3	10	35.0	1941	18.8	26	17.3	1945		22.5	30.5	28.4			34.1	19.1	31	0	31	17	0	31	31	24
Juin	30.8	30.9	19.4	20.2	25.1	25.6	31.8	2	34.1	1946	16.1	21	14.8	1945		21.1	29.5	27.2			33.1	17.9	30	0	30	0	0	30	30	9
Juillet	29.2	30.9	18.5	19.8	23.8	25.4	31.0	19	34.0	1940	16.7	5	15.9	+		20.1	27.7	25.7			33.0	16.9	31	0	31	0	0	31	31	1
Août	30.7	31.5	18.7	19.8	24.7	25.7	32.8	29	34.3	1940	16.3	21	17.1	+		20.9	29.3	26.4			33.4	17.7	31	0	31	4	0	31	31	2
Septembre	30.6	32.2	20.0	20.4	25.3	26.3	33.2	25	34.0	1949	17.8	2	16.8	+		22.7	29.2	26.1			34.9	18.1	30	0	30	9	0	30	30	16
Octobre	31.9	31.9	20.7	21.7	26.3	26.8	34.1	7	36.0	1944	19.5	4	18.9	1950		24.1	30.5	27.2			35.2	19.6	31	0	31	16	0	31	31	23
Novembre	29.5	31.4	21.8	22.7	25.7	27.1	32.2	3–12	37.0	1944	19.6	10	19.9	1940		24.5	28.3	26.8			35.0	20.5	30	0	30	2	0	30	30	28
Décembre	30.5	31.1	22.2	23.1	26.4	27.1	32.2	28	36.1	1950	20.5	8	20.5	1950		25.1	29.1	28.6			34.2	21.2	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	30.8	31.3	21.0	21.8	25.9	26.6	34.1	7 X	37.0	XI 1944	16.1	21 VI	14.8	VI 1945		23.2	29.5	27.5			–	–	366	0	366	84	0	366	366	255

Station : ANDAPA

Période : 1951–1954

Janvier	30.0	30.0	18.7	19.2	24.4	24.6	33.2	10	35.4	1954	15.4	24	15.0	1951		20.6	28.2	23.0			33.9	16.4	30	0	30	5	0	31	31	2
Février	29.2	29.9	18.9	19.3	24.1	24.6	31.4	4–28	33.4	1954	15.8	3	15.0	1953		20.5	27.4	24.3			32.8	16.9	29	0	29	0	0	29	29	6
Mars	30.1	30.0	18.8	19.5	24.5	24.8	33.2	20	34.1	1954	16.7	4	15.0	1954		20.4	28.0	25.2			32.4	16.6	31	0	30	7	0	31	31	5
Avril	27.5	28.7	17.6	18.6	22.6	23.6	30.0	16–18	32.1	1952	13.0	28	12.9	1954		19.1	25.5	23.3			31.7	14.5	29	0	29	0	0	30	30	1
Mai	25.3	27.5	15.5	16.7	20.4	22.1	27.8	8	31.3	+	13.4	18	10.2	1951		17.1	23.5	21.1			30.6	12.7	21	0	20	0	0	31	31	0
Juin	23.5	25.3	13.8	14.5	18.7	19.9	26.3	13	30.2	1954	10.2	24	8.0	1952		15.4	21.8	19.9			29.0	9.5	4	0	6	0	0	30	30	0
Juillet	23.2	24.2	12.6	14.1	17.9	19.2	25.6	+	29.2	1954	5.9	12	9.0	1954		14.0	21.4	19.6			28.1	9.9	1	0	7	0	0	31	28	0
Août	24.3	23.6	13.1	13.7	18.7	18.7	26.6	13	29.4	1952	9.4	21	7.7	1953		14.5	22.1	20.7			27.6	9.2	6	0	11	0	0	31	28	0
Septembre	25.1	24.9	13.1	14.7	19.1	19.8	27.7	23	29.5	1952	8.9	16	8.9	1951		15.3	23.4	21.0			28.6	10.0	9	0	18	0	0	30	28	0
Octobre	26.9	26.7	14.8	14.6	20.9	20.6	30.9	11	31.2	1954	10.1	8	7.4	1954		17.3	25.1	22.7			29.6	9.5	23	0	26	0	0	31	31	0
Novembre	29.5	28.3	17.4	17.0	23.5	22.7	33.3	27	32.6	1951	13.4	4–6	9.0	1952		20.2	27.7	24.3			32.0	12.5	29	0	28	1	0	30	30	5
Décembre	30.8	29.8	18.5	18.5	24.7	24.1	33.4	25	34.0	1952	13.9	22	10.6	1951		20.9	29.5	25.1			33.2	13.7	31	0	31	4	0	31	31	4
Année	27.1	27.5	16.1	16.7	21.6	22.1	33.4	25 XII	35.4	I 1954	5.9	12 VII	7.4	X 1954		17.9	25.3	22.5			34.1	8.0	243	0	265	17	0	366	358	23

Station : ANTALAHA

Période : 1941–1950

Janvier	30.2	29.6	22.1	22.4	26.2	26.0	33.1	10	33.9	1945	20.2	25	20.3	1949		24.0	28.9	26.8	25.8	25.4	32.0	21.0	31	0	30	4	0	31	31	31
Février	29.6	29.9	22.3	22.3	26.0	26.1	32.1	4	32.4	1945	21.2	11	19.5	1943		23.8	28.4	26.5	25.8	25.5	31.7	20.9	29	0	29	1	0	29	29	29
Mars	29.8	29.6	22.4	22.2	26.1	25.9	31.4	22	32.5	1946	20.7	11	20.0	1943		24.0	29.0	26.4	25.8	25.4	31.5	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.0	28.9	21.2	21.8	24.6	25.4	29.2	6–9	33.2	1945	19.9	30	19.1	1947		22.8	26.9	24.9	24.6	24.7	31.0	20.1	30	0	29	0	0	30	30	29
Mai	26.6	27.4	19.6	20.6	23.1	24.0	28.0	7–11	29.8	1948	18.8	20–25	18.1	1943		21.0	25.5	23.2	23.6	23.2	29.1	18.7	31	0	28	0	0	31	31	9
Juin	25.3	26.1	18.4	19.1	21.9	22.6	26.4	2	28.7	1948	17.6	27	15.9	1942		19.5	24.2	22.1	21.8	21.8	28.8	17.1	30	0	25	0	0	30	30	0
Juillet	24.8	25.3	17.3	18.2	21.1	21.8	25.9	28	28.1	1944	15.9	11	15.5	1946		18.4	23.5	21.1	21.4	20.9	27.1	16.6	30	0	17	0	0	31	31	0
Août	25.6	25.2	17.9	18.0	21.8	21.6	27.0	13	29.3	1945	17.1	18–22	15.6	1943		19.0	24.5	22.0	21.2	20.8	27.0	16.4	31	0	26	0	0	31	31	0
Septembre	26.2	25.9	18.1	18.4	22.2	21.7	27.6	27	29.1	1949	16.9	27	16.2	1943		19.8	24.8	22.6	21.5	21.3	27.8	16.9	30	0	28	0	0	30	30	0
Octobre	27.1	27.0	19.2	19.4	23.2	23.2	29.3	12	30.2	1948	17.5	17	17.0	1941		21.4	26.0	23.5	22.6	22.6	28.7	17.6	31	0	31	0	0	31	31	8
Novembre	x	28.3	20.3	20.7	x	24.5	x	x	30.7	1944	17.0	1–3	17.0	1946		23.6	26.7	25.3	23.8	23.9	30.0	18.6	x	x	x	x	x	30	30	19
Décembre	x	29.1	21.8	21.6	x	25.4	x	x	32.2	1943	20.3	23	19.6	1943		24.7	28.4	27.2	25.0	24.9	31.0	20.2	x	x	x	x	x	31	31	31
Année	x	27.7	20.0	20.4	x	24.0	x	x	33.9	I 1945	15.9	11 VII	15.5	VII 1946		21.8	26.4	24.3	23.5	23.4	–	–	x	x	x	x	x	366	366	187

Station : ARIVONIMAMO

Période : 1947–1953

Janvier	23.9	25.3	14.5	15.3	19.2	20.3	26.7	12	31.9	1948	9.9	18	9.6	1951		16.6	21.9	19.9			28.3	12.1	9	0	7	0	0	31	30	0
Février	23.8	25.2	14.6	14.7	19.2	20.0	27.8	19	29.0	1952	12.1	23	10.6	1951		16.1	21.7	20.7			27.8	12.0	10	0	9	0	0	29	29	0
Mars	24.7	24.9	14.5	15.0	19.6	19.9	27.2	1	28.3	1948	10.9	20	12.0	1950		15.6	22.6	21.1			27.2	12.9	11	0	14	0	0	31	31	0
Avril	23.6	24.5	12.9	13.1	18.3	18.8	26.7	7	28.0	1948	5.4	29	6.4	1949		13.8	21.2	19.9			27.0	9.0	3	0	5	0	0	30	27	0
Mai	20.8	22.6	10.1	10.6	15.5	16.6	25.2	14	28.3	1948	4.5	19	-1.0	1950		11.1	19.1	17.2			26.5	3.6	0	0	1	0	0	31	18	0
Juin	19.9	20.6	7.8	8.7	13.9	14.7	22.8	13	24.9	1956	3.8	20–21	2.3	1952		9.0	17.6	16.2			24.0	3.6	0	0	0	0	0	30	3	0
Juillet	19.3	20.2	7.7	7.9	13.5	14.0	21.4	30	24.6	1947	4.7	5	2.2	1949		8.5	17.0	15.5			23.1	3.7	0	0	0	0	0	31	2	0
Août	21.9	21.0	7.8	8.1	14.9	14.6	27.8	21	27.2	1952	2.0	21	3.1	1948		8.8	19.4	18.4			25.1	4.5	0	0	4	0	0	31	3	0
Septembre	22.6	23.0	10.3	9.3	16.5	16.1	27.4	22	29.2	1949	6.5	12	4.0	1949		11.8	20.0	19.5			27.3	5.5	0	0	3	0	0	30	16	0
Octobre	25.7	25.2	11.2	11.3	18.5	18.3	28.1	9	32.4	1949	6.5	17	5.4	1953		13.9	23.2	21.9			29.4	8.0	2	0	22	0	0	31	27	0
Novembre	27.2	25.8	13.8	13.4	20.5	19.6	30.0	5	31.0	1947	11.0	12	8.8	1952		16.7	24.3	22.6			29.6	10.4	22	0	25	0	0	30	30	0
Décembre	25.4	25.7	14.9	14.5	20.2	20.1	28.4	10	30.1	1947	13.2	15	9.7	1948		17.1	23.3	20.8			28.5	12.0	17	0	18	0	0	31	31	0
Année	23.2	23.7	11.7	11.8	17.5	17.7	30.0	5 XI	32.4	X 1949	2.0	21 VIII	-1.0	V 1950		13.2	20.9	19.5			–	–	74	0	108	0	0	366	247	0

MADAGASCAR

Station : BESALAMPY

Période : 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 25°$
Janvier	30.5	31.9	22.6	23.2	26.6	27.6	34.0	4	35.8	1944	18.6	27	19.9	1944		24.4	28.7	28.0			34.3	21.2	31	0	29	13	0	31	31	30
Février	30.8	31.8	22.5	23.3	26.7	27.7	34.1	24	35.3	1945	20.4	11	19.7	1947		24.1	29.0	27.3			34.2	21.3	29	0	27	14	0	29	29	29
Mars	33.2	32.4	22.0	23.1	27.6	27.8	34.6	15	35.8	1949	20.0	13	20.1	1945		24.0	31.5	29.5			34.8	21.0	31	0	31	28	0	31	31	31
Avril	33.5	33.6	21.8	22.4	27.7	28.0	35.3	1–2	36.2	1945	20.0	24–25	17.7	1941		23.4	31.7	28.5			35.1	19.3	30	0	30	29	0	30	30	30
Mai	33.2	32.4	19.3	19.5	26.3	26.0	34.6	10	35.1	1945	17.0	31	13.3	1930		20.8	31.5	27.5			34.2	15.6	31	0	31	31	0	31	31	11
Juin	31.8	31.4	16.8	17.3	24.3	24.4	32.6	5–16	34.7	1941	14.0	29	11.4	1945		17.9	30.5	25.7			33.4	13.6	30	0	30	16	0	30	30	1
Juillet	30.7	31.4	16.0	16.8	23.4	24.1	32.6	20	34.7	1947	13.5	11	12.3	1941		16.8	29.1	24.9			33.3	13.6	31	0	31	1	0	31	31	0
Août	31.7	31.9	17.3	17.8	24.5	24.9	33.5	13	34.8	1948	15.1	7	14.4	1947		18.8	30.2	25.5			33.9	15.2	31	0	31	13	0	31	31	1
Septembre	32.2	32.9	19.2	19.3	25.7	26.1	33.7	8	36.9	1948	16.6	9	14.4	1943		21.3	30.9	26.4			34.9	16.1	30	0	30	19	0	30	30	12
Octobre	31.9	33.7	21.0	20.9	26.5	27.3	33.9	29	37.7	1944	15.0	12	17.2	+		24.1	30.3	27.5			36.0	18.3	31	0	31	12	0	31	31	26
Novembre	31.6	33.8	22.0	22.4	26.8	28.1	34.2	9	37.4	1944	19.7	21	16.1	1944		25.4	30.5	28.1			36.0	20.1	30	0	30	13	0	30	30	29
Décembre	32.3	33.2	22.6	23.0	27.5	28.1	34.0	17	37.1	1945	21.0	16	19.5	1947		25.8	31.1	29.4			35.6	21.0	31	0	31	23	0	31	31	31
Année	31.9	32.5	20,3	20.8	26.1	26.7	35.3	1 & 2 IV	37.7	1944	13.5	11 VII	11.4	1945		22.2	30.4	27.4			–	–	366	0	362	212	0	366	366	231

Station : BETROKA

Période : 1940–1945, 1948–1950

Janvier	28.5	30.7	17.2	19.1	22.9	24.9	31.6		36.6	1941	14.5		12.3	1943		21.2	27.1	25.3			34.9	15.4			30	0	0	31	31	1
Février	29.9	30.2	17.3	19.1	23.6	24.7	34.6		34.6	+	14.2		12.4	1941		21.4	27.9	27.1			33.9	15.2			27	7	0	29	29	0
Mars	29.7	29.8	16.4	18.5	23.1	24.2	33.0		35.3	1945	10.0		12.3	1942		20.4	28.4	25.7			33.5	14.2			30	6	0	31	31	0
Avril	29.8	29.1	13.9	16.5	21.9	22.8	32.3		35.4	1950	7.0		7.3	1946		17.7	28.7	25.7			32.6	10.7			27	3	0	30	26	0
Mai	x	25.8	12.5	12.2	x	19.0	x		31.7	1950	6.5		2.9	1950		16.7	26.6	23.5			30.3	6.2			29	0	0	31	26	0
Juin	x	24.3	8.4	10.4	x	17.4	x		30.2	1950	3.0		2.4	1942		12.1	25.0	22.0			26.5	4.7			25	0	0	30	10	0
Juillet	24.2	23.8	6.4	10.8	15.3	17.3	30.0		29.8	1943	1.2		3.0	1943		10.2	22.3	19.7			27.8	4.9			13	0	0	31	5	0
Août	27.7	25.7	7.5	11.3	17.6	18.5	32.2		32.3	1949	0.0		4.3	1948		11.3	26.1	23.9			30.6	6.2			27	1	0	31	13	0
Septembre	28.0	28.2	12.8	13.4	20.4	20.8	31.8		35.7	1949	7.4		5.0	1948		16.9	26.4	22.9			33.1	7.6			27	0	0	30	27	0
Octobre	31.8	30.3	15.0	15.6	23.4	23.0	35.6		36.6	1941	5.5		7.7	1950		19.1	30.4	27.4			34.6	10.2			30	18	0	31	28	0
Novembre	x	31.7	16.5	17.7	x	24.7	x		37.0	1949	13.5		10.3	1942		20.8	30.0	25.9			35.4	14.2			29	14	0	30	30	2
Décembre	30.7	30.8	17.5	18.8	24.1	24.8	34.6		38.1	1948	12.8		13.0	1945		21.6	29.1	25.9			35.0	15.4			31	11	0	31	31	6
Année	x	28.3	13.5	15.3	x	21.8	x		38.1	1948	0.0	-VIII	2.4	1942		17.4	27.3	24.6			–	–			325	60	0	366	287	9

Station : DIEGO-SUAREZ

Période : 1940–1950

Janvier	31.3	31.2	24.0	23.7	27.7	27.5	34.9	11	35.3	1945	21.8	20	20.5	1944		25.7	30.0	27.8		26.8	34.0	21.7	31	2	31	12	0	31	31	31
Février	31.2	31.6	24.1	23.9	27.7	27.8	33.0	28	35.0	1942	21.9	23	21.8	+		25.2	30.1	27.9		27.0	33.6	22.4	29	0	29	6	0	29	29	29
Mars	32.2	32.4	24.6	24.2	28.4	28.3	33.6	14	35.6	1942	23.3	30	21.9	1943		25.7	31.0	28.3		27.2	34.5	22.7	31	0	31	17	0	31	31	31
Avril	30.6	32.5	24.3	24.0	27.5	28.3	32.5	19	35.8	1945	23.1	24	21.8	1940		25.2	29.9	27.3		27.2	34.2	22.3	30	0	30	5	0	30	30	30
Mai	29.5	31.9	22.9	23.1	26.2	27.5	31.3	6	35.3	1943	21.6	20	19.4	1943		23.9	28.7	26.2		26.5	34.0	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.0	30.7	21.9	21.7	25.5	26.2	30.3	1er	34,0	1946	20.4	14	17.5	1945		22.8	28.2	25.2		25.2	32.6	19.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.3	29.6	20.6	20.9	24.5	25.3	29.9	3	33.5	1945	19.3	19	17.0	1943		21.6	27.5	24.2		24.4	31.6	19.0	31	0	31	0	0	31	31	28
Août	29.1	29.4	20.9	20.9	25.0	25.2	30.6	16	34.0	1945	19.2	23	17.4	1944		22.3	28.3	25.0		24.4	31.4	19.2	31	0	31	0	0	31	31	27
Septembre	29.3	29.8	21.6	21.2	25.5	25.5	31.1	18	32.1	1941	20.5	19	17.7	1943		23.2	28.5	25.1		24.8	31.4	19.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	30.1	30.7	22.3	22.3	26.2	26.5	31.2	4–12	34.0	1945	20.5	8	18.8	1943		24.5	29.2	25.7		25.6	32.3	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.7	31.8	23.5	23.5	27.1	27.7	32.2	26	36.7	+	21.0	4	19.5	1943		25.7	29.9	26.7		26.8	34.2	21.9	30	0	30	2	0	30	30	30
Décembre	32.2	32.3	24.8	23.9	28.5	28.1	34.2	6	36.3	1945	23.3	16	20.5	1945		27.1	31.3	28.7		27.4	34.6	22.1	31	0	31	21	0	31	31	31
Année	30.3	31.2	23.0	22.8	26.7	27.0	34.9	11 I	36.7	+	19.2	23 VIII	17.0	1943		24.4	29.4	26.5		26.1	–	–	366	2	366	63	0	366	366	359

Station : DZAOUDZI (Comores)

Période : 1940–1950

Janvier	30.4	30.0	23.2	24.3	26.8	27.2	32.9	10	33.6	1942	22.0	20	21.0	1945		25.1	26.2	27.5			32.3	22.0	31	0	31	5	0	31	31	31
Février	30.9	30.4	23.5	24.4	27.2	27.4	32.1	21	32.8	1942	21.9	9–24	20.9	1945		24.9	29.0	28.1			32.2	22.3	29	0	29	1	0	29	29	29
Mars	32.1	30.6	23.3	24.5	27.7	27.6	33.3	26	33.4	1944	21.1	4	20.5	1941		24.5	30.3	29.0			32.3	22.1	31	0	31	16	0	31	31	31
Avril	31.0	30.5	22.8	24.5	26.9	27.5	33.0	1er	32.8	1942	21.5	28	21.5	1945		24.9	29.3	27.8			32.3	22.5	30	0	30	2	0	30	30	30
Mai	30.5	28.7	21.0	23.9	25.8	26.3	31.8	22	33.3	1940	18.7	25–27	21.4	1944		24.1	29.0	27.0			31.4	22.0	31	0	31	0	0	31	31	25
Juin	29.3	27.1	19.2	22.5	24.3	24.8	31.2	2	31.1	1941	16.2	25	18.0	1945		22.5	27.7	25.8			29.7	20.4	30	0	30	0	0	30	30	6
Juillet	28.8	26.1	18.8	21.7	23.8	23.9	30.2	22	30.1	1947	16.7	18	18.5	1943		21.6	26.8	25.0			29.0	20.0	31	0	31	0	0	31	31	6
Août	29.3	26.3	17.9	21.5	23.6	23.9	30.5	31	30.6	+	15.9	21	18.6	1944		21.0	27.4	25.5			29.6	20.0	31	0	31	0	0	31	31	1
Septembre	29.8	27.8	19.1	21.9	24.5	24.9	30.9	23	32.2	1941	16.9	12	19.0	1943		22.8	27.6	25.4			30.6	20.4	30	0	30	0	0	30	30	7
Octobre	30.3	29.5	20.7	22.7	25.5	26.1	31.7	24	32.8	1941	18.9	10	19.2	1947		24.0	27.8	26.3			31.5	20.9	31	0	31	0	0	31	31	23
Novembre	31.0	30.5	21.7	23.9	26.4	27.2	32.8	27	34.1	1940	19.4	29	18.2	1950		25.4	28.7	27.2			32.6	21.8	30	0	30	5	0	30	30	28
Décembre	32.2	31.2	23.1	24.3	27.7	27.8	33.7	6	33.8	1946	21.2	7	21.4	1942		26.9	29.8	28.7			33.1	22.2	31	0	31	20	0	31	31	31
Année	30.8	29.1	21.2	23.3	25.9	26.2	33.7	6 XII	34.1	1940	15.9	21 VIII	18.0	1945		23.9	28.5	26.9			–	–	366	0	366	49	0	366	366	348

MADAGASCAR

Station : EUROPA-ILE

Période : 1950–1953

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	31.0	30.2	24.3	24.2	27.7	27.2	33.6	27	32.5	1953	22.2	2	21.2	1952		25.9	29.7	28.8			31.0	21.7	31	0	31	8	0	31	31	31
Février	31.9	30.0	25.3	24.6	28.6	27.3	33.6	23	32.0	1953	23.4	7	21.7	1952		26.3	31.0	30.0			32.0	21.8	29	0	29	14	0	29	29	29
Mars	31.7	29.9	24.7	24.4	28.2	27.2	32.8	10	30.6	1953	22.8	1	22.2	1953		25.3	30.7	29.6			30.6	22.2	31	0	31	16	0	31	31	31
Avril	29.8	29.0	22.7	21.9	26.3	25.4	31.9	13	30.1	1953	18.0	28	16.4	1953		23.2	29.0	27.5			30.1	18.1	30	0	30	0	0	30	30	28
Mai	29.0	27.5	20.5	20.6	24.8	24.0	30.6	2	29.7	1953	16.6	9	16.0	1951		21.4	27.8	26.0			29.7	17.0	31	0	31	0	0	31	31	16
Juin	27.4	26.0	18.5	18.8	23.0	22.4	28.8	9	28.8	1953	14.5	8	9.4	1950		19.5	26.4	24.7			28.8	12.9	30	0	30	0	0	30	30	9
Juillet	25.4	25.1	16.9	17.5	21.2	21.3	26.8	21	27.6	1953	13.5	16	11.1	1953		17.9	24.2	22.5			27.1	13.8	26	0	24	0	0	31	31	3
Août	26.7	25.9	17.2	18.0	22.0	22.0	28.2	28	26.8	1952	12.8	20	11.4	1953		19.0	25.7	23.8			26.8	14.5	29	0	31	0	0	31	31	3
Septembre	27.0	26.3	19.0	18.9	23.0	22.6	29.6	7	27.8	1952	14.3	6	14.0	1953		20.8	25.6	24.2			27.8	15.2	30	0	30	0	0	30	30	12
Octobre	28.3	27.8	18.9	20.5	23.6	24.2	30.6	28	29.6	1952	16.1	6	16.0	1953		22.7	27.1	25.6			29.6	16.8	31	0	31	0	0	31	31	7
Novembre	29.3	28.9	21.2	21.9	25.3	25.4	31.6	30	32.3	1953	17.0	20	18.0	1953		24.9	28.0	26.8			31.3	18.7	30	0	30	0	0	30	30	25
Décembre	28.8	29.6	21.2	23.1	25.0	26.4	30.6	21-22	32.0	1950	17.0	3-18	18.8	1953		24.4	27.6	26.4			31.4	20.0	31	0	31	0	0	31	31	22
Année	28.9	28.0	20.9	21.2	24.9	24.6	33.6	27-I 23-II	32.5	1953	12.8	20 VIII	9.4	VI 1950		22.6	27.7	26.3			–	–	359	0	359	38	0	366	366	216

Station : FARAFANGANA

Période : 1940–1950

Janvier	27.7	28.3	22.1	23.1	24.9	25.7	30.0	1er	34.1	+	20.0	19	18.7	1944		24.0	26.4	26.1		26.1	31.1	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.3	28.4	22.5	22.9	25.4	25.7	30.2	1er	36.0	1945	21.4	8	19.0	1945		24.1	27.1	26.4		25.8	31.6	20.7	29	0	28	0	0	29	29	29
Mars	28.6	27.7	22.5	22.5	25.6	25.1	29.8	30	33.9	1947	19.6	22	18.2	1950		24.0	27.7	26.4		25.3	29.7	20.0	31	0	30	0	0	31	31	30
Avril	27.8	26.9	20.1	21.2	24.0	24.1	29.4	11	29.9	1942	16.2	29	15.8	1943		21.9	26.7	25.2		24.1	28.8	18.5	30	0	30	0	0	30	30	18
Mai	26.5	25.2	17.6	18.5	22.1	21.9	28.0	9	30.0	1949	15.4	21	11.2	1950		18.8	25.4	23.8		21.8	28.3	15.1	31	0	29	0	0	31	31	3
Juin	25.1	24.0	15.9	16.9	20.5	20.5	26.4	12	28.7	1940	12.0	21	10.6	1945		17.1	23.9	22.2		20.8	26.8	13.2	22	0	24	0	0	30	30	0
Juillet	23.7	23.1	14.4	16.1	19.1	19.6	25.5	22	25.9	1940	11.9	15	11.3	+		15.3	22.7	21.3		19.8	24.9	13.2	3	0	5	0	0	31	31	0
Août	25.0	23.1	14.9	16.4	20.0	19.8	26.5	16	25.5	1940	10.9	21	10.8	1950		16.2	24.1	22.6		20.3	24.7	13.3	17	0	18	0	0	31	31	0
Septembre	25.0	23.8	17.4	17.9	21.2	20.9	26.5	12	29.2	1942	14.0	4	13.1	1950		19.5	24.2	22.8		21.2	25.9	14.5	25	0	23	0	0	30	30	2
Octobre	26.6	24.9	18.4	19.5	22.5	22.2	29.4	10	32.2	1940	9.4	11	10.7	1950		22.0	26.1	24.2		22.8	27.3	16.0	30	0	30	0	0	31	30	7
Novembre	27.0	26.2	20.0	21.4	23.5	23.8	29.6	30	29.2	1950	16.7	19	17.4	1948		22.8	25.9	24.5		24.1	27.7	18.8	30	0	27	0	0	30	30	17
Décembre	28.1	27.7	21.9	22.4	25.0	25.1	32.0	5	32.1	1948	19.5	16	18.5	1948		24.1	26.5	25.6		25.2	29.4	19.9	31	0	30	1	0	31	31	28
Année	26.6	25.8	19.0	19.9	22.8	22.9	32.0	5 XII	36.0	1945	9.4	11 X	10.6	1945		20.8	25.6	24.3		23.1	–	–	310	0	305	1	0	366	365	165

Station : FIANARANTSOA

Période : 1940–1945, 1948–1950

Janvier	24.4	26.1	16.2	16.5	20.3	21.3	27.9	4	30.7	1945	12.9	19	11.5	1949		17.7	22.5	20.4			29.4	14.1	18	0	13	0	0	31	31	0
Février	24.1	25.6	16.1	16.2	20.1	20.9	28.7	19	30.0	1949	13.8	15	11.8	1945		17.5	22.4	20.9			29.2	12.7	15	0	9	0	0	29	29	0
Mars	25.4	25.3	15.7	15.9	20.6	20.6	29.3	1	30.6	1942	12.3	19	11.8	1942		17.2	23.7	21.2			28.8	12.6	21	0	18	0	0	31	31	0
Avril	24.8	24.3	14.1	14.6	19.5	19.5	28.3	9	30.0	1944	11.6	29	10.2	+		15.2	23.0	20.2			28.0	10.9	11	0	15	0	0	30	30	0
Mai	22.1	21.8	11.2	11.9	16.7	16.9	26.1	14	27.7	+	8.5	27	3.8	1949		12.3	20.4	17.5			26.7	7.5	1	0	4	0	0	31	22	0
Juin	21.1	20.3	10.1	10.1	15.6	15.2	24.7	12	26.8	1945	3.5	22	2.2	1945		10.8	18.9	16.7			24.6	5.2	0	0	0	0	0	30	17	0
Juillet	19.9	18.8	8.7	9.6	14.3	14.2	25.2	21	23.5	1949	3.8	10	4.8	+		9.4	17.7	15.1			23.2	5.8	0	0	1	0	0	31	11	0
Août	23.6	20.7	8.1	9.7	15.9	15.2	29.3	4	27.1	1950	1.2	19	4.5	1941		9.4	20.6	19.0			25.6	5.8	0	0	11	0	0	31	8	0
Septembre	24.2	22.4	11.8	10.6	18.0	16.5	29.7	22	30.2	1941	7.2	12	5.0	1948		13.4	22.0	19.3			28.2	6.4	3	0	11	0	0	30	24	0
Octobre	26.6	25.5	12.8	12.7	19.7	19.1	29.7	9	31.8	1949	6.0	11	6.0	1950		15.3	24.5	22.2			28.9	9.1	16	0	29	0	0	31	29	0
Novembre	26.8	27.0	14.6	14.7	20.7	20.9	30.8	4	31.9	1949	10.3	8	10.8	+		16.9	24.7	21.6			30.4	11.9	22	0	23	0	0	30	30	0
Décembre	26.1	26.5	15.9	15.7	21.0	21.1	29.7	3	31.1	1943	13.3	17	11.4	+		17.9	24.2	21.0			29.8	12.7	23	0	23	0	0	31	31	0
Année	24.1	23.7	12.9	13.2	18.5	18.5	30.8	4 XI	31.9	1949	1.2	19 VIII	2.2	1945		14.4	22.0	19.6			–	–	130	0	157	0	0	366	293	0

Station : FORT-DAUPHIN

Période : 1940–1950

Janvier	26.8	29.5	21.9	21.8	24.4	25.7	30.0	1er	34.2	1948	20.4	6-16	18.0	+		23.8	25.8	25.1		25.3	32.6	19.2	31	0	29	0	0	31	31	31
Février	29.7	29.3	22.6	21.9	26.2	25.6	35.4	29	33.7	+	21.0	25	18.3	1943		24.7	28.8	27.2		25.2	31.9	19.6	29	1	28	2	0	29	29	29
Mars	28.9	28.3	22.5	21.5	25.7	24.9	31.3	7	32.9	1943	19.8	8	18.1	1944		24.0	28.4	26.5		24.5	31.0	19.2	31	0	30	0	0	31	31	30
Avril	28.0	27.5	20.4	20.4	24.2	24.0	31.0	4-10	31.2	+	17.0	25	16.7	1946		21.9	27.2	25.3		23.4	30.2	17.9	30	0	26	0	0	30	30	17
Mai	27.1	25.4	18.8	18.2	23.0	21.8	29.5	10	30.7	1940	15.8	12	11.3	1950		20.6	26.6	24.1		21.5	28.9	15.7	31	0	29	0	0	31	31	9
Juin	25.4	24.0	16.6	16.7	21.0	20.4	27.5	+	28.9	1948	12.4	25	12.3	1945		18.0	24.7	22.2		20.0	27.2	14.0	20	0	22	0	0	30	30	0
Juillet	23.4	23.6	14.8	16.0	19.1	19.8	28.2	21	28.8	1946	11.6	24	12.2	1947		16.3	22.4	20.5		19.4	26.7	13.4	8	0	8	0	0	31	31	0
Août	25.5	23.8	15.1	16.2	20.3	20.0	28.0	12	28.4	1942	10.0	7	11.9	1948		16.7	24.8	22.5		19.6	26.7	13.3	19	0	22	0	0	31	31	0
Septembre	26.3	24.7	17.9	16.9	22.1	20.8	29.6	15	29.7	1943	14.0	11	12.4	1948		19.7	25.2	23.2		20.7	28.3	14.2	27	0	23	0	0	30	30	2
Octobre	28.0	26.3	18.9	18.4	23.5	22.4	30.4	23	32.2	1945	13.1	12	13.6	1950		21.9	27.2	24.9		22.1	30.3	15.6	28	0	29	0	0	31	31	16
Novembre	27.5	27.9	19.2	19.9	23.4	23.9	31.6	13	32.5	1949	14.8	11	15.9	1948		22.7	26.6	24.3		23.5	31.2	17.5	28	0	27	0	0	30	30	13
Décembre	28.9	29.0	21.0	21.2	25.0	25.1	32.4	5-21	32.7	1940	16.8	11	17.5	1948		24.2	27.9	25.9		24.7	31.7	18.7	31	0	30	3	0	31	31	24
Année	27.1	26.6	19.1	19.1	23.1	22.9	35.4	29 II	34.2	1948	10.0	7 VIII	11.3	1950		21.2	26.3	24.3		22.4	–	–	313	1	303	5	0	366	366	171

MADAGASCAR

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé)

Période : 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	31.0	30.6	23.5	23.4	27.3	27.0	33.2	15	33.4	1945	21.4	17	20.3	1940		25.6	29.4	28.1			32.7	21.6	31	0	31	9	0	31	31	31
Février	31.0	30.7	23.5	23.4	27.3	27.1	32.7	12	33.1	1946	21.2	21	20.8	+		25.3	29.5	28.3			32.3	21.7	29	0	29	4	0	29	29	29
Mars	31.5	30.9	23.6	23.5	27.6	27.2	32.6	31	32.9	1946	21.6	12	21.7	1950		25.3	29.7	29.1			32.3	22.2	31	0	31	11	0	31	31	31
Avril	31.4	30.9	23.1	23.3	27.3	27.1	32.6	11	33.7	1946	21.7	4	20.3	1944		25.2	29.5	28.3			32.1	21.6	30	0	30	15	0	30	30	30
Mai	30.3	30.0	21.1	22.0	25.7	26.0	31.3	8	32.4	+	19.0	20	17.9	1950		23.4	28.8	27.2			31.4	19.7	31	0	31	0	0	31	31	28
Juin	28.8	28.7	19.4	20.4	24.1	24.6	30.0	1	32.1	1946	16.7	24	15.0	1945		21.3	27.4	25.9			30.0	17.8	30	0	30	0	0	30	30	11
Juillet	28.3	28.1	19.0	19.2	23.7	23.7	29.5	24–31	31.0	1946	16.8	4	15.2	1950		20.9	26.4	25.3			29.5	16.7	31	0	31	0	0	31	31	3
Août	29.4	28.5	19.7	19.6	24.6	24.1	31.1	28	31.5	1950	17.7	2	16.3	1944		22.1	27.8	26.2			29.9	17.5	31	0	31	0	0	31	31	15
Septembre	30.1	29.6	20.6	20.4	25.4	25.0	32.0	16	32.5	1949	18.7	4	16.3	1943		23.4	28.5	26.6			31.1	18.3	30	0	30	1	0	30	30	23
Octobre	30.5	30.6	21.1	21.7	25.8	26.2	31.8	30	33.6	1946	19.6	17	17.6	1947		24.7	29.3	27.0			32.3	19.5	31	0	31	0	0	31	31	28
Novembre	30.6	31.2	22.3	22.6	26.5	26.9	32.2	14	34.8	1944	20.5	9	20.0	1944		24.8	29.3	27.4			33.0	21.0	30	0	30	2	0	30	30	30
Décembre	31.4	31.1	22.7	23.2	27.1	27.2	33.1	18	34.4	+	21.1	14	20.5	1946		25.9	30.1	28.4			33.0	21.4	31	0	31	9	0	31	31	31
Année	30.4	30.1	21.6	21.9	26.0	26.0	33.1	18 XII	34.8	1944	16.7	24 VI	15.0	1945		24.0	28.8	27.3			–	–	366	0	366	51	0	366	366	290

Station : IVATO

Période : 1949–1953

Janvier	25.0	25.1	16.1	16.4	20.6	20.7	28.3	11	29.2	+	12.1	18	12.3	1949		17.9	23.6	21.2			28.9	13.8	23	0	17	0	0	31	31	0
Février	24.4	26.3	15.9	15.9	20.2	21.1	28.9	29	30.9	1952	13.1	15	11.9	1950		17.5	22.4	21.8			29.4	13.4	18	0	13	0	0	29	29	0
Mars	25.9	25.9	15.8	16.1	20.9	21.0	28.6	3	29.0	+	13.4	20	12.0	1950		17.2	23.8	22.8			28.4	14.2	27	0	23	0	0	31	31	0
Avril	24.6	25.1	13.9	14.4	19.3	19.8	28.5	9	29.8	1952	9.9	30	10.0	1950		15.5	22.7	21.6			28.5	11.7	9	0	10	0	0	30	29	0
Mai	21.4	22.9	10.8	11.7	16.1	17.3	26.1	14	27.8	1951	7.1	25	2.0	1950		12.5	19.9	18.2			27.2	5.5	0	0	2	0	0	31	17	0
Juin	20.5	20.8	8.3	9.8	14.4	15.3	24.2	13	25.8	1953	2.1	21	1.7	1952		9.9	18.4	17.5			24.7	4.1	0	0	0	0	0	30	9	0
Juillet	20.0	20.2	8.1	8.6	14.1	14.4	23.0	22	24.6	1953	3.4	11	1.3	1952		9.5	17.9	16.9			23.3	3.9	0	0	0	0	0	31	9	0
Août	22.0	20.9	7.5	8.2	14.8	14.6	27.8	21	28.0	1952	1.1	20	2.3	1952		9.8	19.6	19.2			26.5	4.0	0	0	2	0	0	31	8	0
Septembre	23.3	23.1	10.7	9.3	17.0	16.2	28.8	22	29.7	1949	5.1	11	3.9	1949		12.8	20.8	20.6			27.3	5.2	1	0	6	0	0	30	17	0
Octobre	26.6	25.9	11.5	11.1	19.1	18.5	29.0	6	31.8	1949	7.1	17	5.0	1952		14.7	24.0	23.7			30.1	6.8	10	0	27	0	0	31	21	0
Novembre	27.5	26.6	14.6	14.1	21.1	20.3	31.0	15	31.1	1953	10.0	12	9.5	1952		17.7	25.0	23.0			30.1	10.5	27	0	28	0	0	30	30	0
Décembre	26.3	26.6	16.2	15.7	21.3	21.1	29.9	10	30.2	1949	13.0	1er	11.0	1951		18.5	24.3	22.4			29.6	13.0	28	0	23	0	0	31	31	0
Année	24.0	24.1	12.4	12.6	18.2	18.4	31.0	15 XI	31.8	X 1949	1.1	20 VIII	1.3	VII 1952		14.5	21.9	20.7			31.0	3.3	143	0	151	0	0	366	262	0

Station : MAEVATANANA

Période : 1941–1950

Janvier	31.9	32.6	22.4	23.0	27.2	27.8	34.9	20	37.2	1944	19.5	1er	19.5	1940		24.7	29.5	27.9					31	0	31	16	0	31	31	30
Février	32.9	32.5	22.7	23.0	27.8	27.7	35.7	2	36.2	1943	21.1	23	19.9	1948		25.0	31.1	29.4					29	0	29	21	0	29	29	29
Mars	33.8	33.0	22.7	23.0	28.3	28.0	35.4	29	37.0	1942	19.9	8–11	19.6	1945		25.3	32.0	31.4					31	0	31	31	0	31	31	29
Avril	33.8	34.0	22.1	22.7	28.0	28.4	35.0	12	39.3	1941	18.8	8–30	18.7	1942		24.8	32.2	31.3					30	0	30	30	0	30	30	27
Mai	33.5	33.3	20.0	20.7	26.8	27.0	35.1	4	36.5	40–41	17.2	21	12.7	1950		23.1	31.8	30.3					31	0	31	30	0	31	31	17
Juin	32.4	32.0	17.2	18.7	24.8	25.3	33.0	20–21	35.1	1948	15.5	26–28	11.5	1945		19.5	30.5	29.2					30	0	30	25	0	30	30	0
Juillet	31.5	31.6	17.4	18.3	24.5	24.9	33.7	31	34.3	1941	13.8	11	12.7	1943		19.4	29.4	28.6					31	0	31	9	0	31	31	3
Août	33.1	32.6	18.0	19.3	25.6	25.9	34.5	14	35.7	1950	15.6	20	14.7	1944		20.4	30.9	30.4					31	0	31	28	0	31	31	4
Septembre	34.2	34.1	20.7	20.7	27.5	27.4	36.5	24	38.0	1941	17.4	11	15.4	1945		23.9	32.3	32.0					30	0	30	30	0	30	30	20
Octobre	35.9	35.2	22.5	22.2	29.2	28.7	37.6	29	38.2	1944	20.8	16–27	18.6	43–45		25.8	33.8	33.3					31	0	31	31	0	31	31	31
Novembre	35.6	35.0	23.1	23.2	29.4	29.0	37.7	6	38.4	45–47	20.9	26	19.1	1949		26.1	33.0	32.5					30	0	30	30	0	30	30	30
Décembre	33.8	34.0	22.8	23.1	28.3	28.5	36.1	7	38.2	1948	19.1	9	19.7	1940		25.3	31.7	31.2					31	0	31	29	0	31	31	30
Année	33.5	33.3	21.0	21.5	27.3	27.4	37.7	6 XI	39.3	IV 1941	13.8	11 VII	11.5	VI 1945		23.6	31.5	30.6					366	0	366	310	0	366	366	250

Station : MAHANORO

Période : 1940–1950

Janvier	28.7	29.3	22.2	22.7	25.5	26.0	30.9	5	32.1	+	19.3	18	18.5	1940		23.9	27.6	26.5			31.3	21.0	31	0	31	0	0	31	31	30
Février	27.7	29.2	22.2	22.6	25.0	25.9	30.1	20–22	31.7	1945	20.1	10	19.8	1941		23.5	26.7	25.9			30.9	20.8	29	0	28	0	0	29	29	29
Mars	29.0	28.7	22.4	22.3	25.7	25.5	30.7	2–21	31.6	+	20.9	14	19.1	1943		23.4	27.9	26.6			30.7	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	27.7	28.1	21.0	21.3	24.4	24.7	29.8	9	31.1	1943	18.1	29	17.8	1943		22.0	26.8	25.4			29.9	19.1	30	0	30	0	0	30	30	24
Mai	26.0	26.4	18.9	19.3	22.5	22.9	27.5	6	30.1	1941	17.3	19	11.9	1950		19.7	25.1	23.6			29.2	16.7	31	0	25	0	0	31	31	4
Juin	24.9	25.0	17.6	17.6	21.3	21.3	26.0	23	28.1	1944	15.0	21	11.4	1945		18.4	24.1	22.4			27.2	15.0	28	0	15	0	0	30	30	0
Juillet	23.8	24.2	16.4	16.8	20.1	20.4	26.8	1er	26.7	+	15.1	7–18	13.0	1945		17.3	23.0	21.5			26.3	14.4	20	0	4	0	0	31	31	0
Août	25.0	24.5	16.9	16.7	21.0	20.6	26.0	24	27.5	1942	15.0	20	13.7	1950		18.3	24.3	22.6			26.4	14.7	29	0	18	0	0	31	31	0
Septembre	24.8	25.2	18.6	17.6	21.7	21.5	27.5	30	27.6	1940	16.1	12	14.6	1944		20.1	24.4	23.1			27.2	15.4	30	0	11	0	0	30	30	6
Octobre	25.8	26.3	19.5	19.3	22.7	22.8	27.2	12	29.1	1944	17.6	16–17	14.5	1950		22.0	25.3	23.9			28.2	16.4	31	0	28	0	0	31	31	15
Novembre	26.7	27.4	21.5	21.1	24.1	24.3	29.2	30	30.5	1940	19.1	8	17.9	1948		23.5	26.0	24.7			29.4	18.9	30	0	30	0	0	30	30	28
Décembre	27.8	28.5	22.1	22.1	25.0	25.3	30.6	25	32.7	1940	20.1	16	18.9	1948		24.1	26.8	25.6			30.7	20.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	26.5	26.9	19.9	20.0	23.2	23.4	30.9	5 I	32.7	1940	15.0	21–VI 20–VIII	11.4	1945		21.3	25.7	24.3			–	–	351	0	282	0	0	366	366	198

MADAGASCAR

Station : MAINTIRANO

Période : 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.6	31.0	23.6	23.7	27.1	27.4	33.0	20	33.8	1945	21.3	28	20.8	1944		24.7	28.9	28.6		27.1	33.3	21.6	31	0	31	5	0	31	31	31
Février	30.2	31.2	23.6	23.9	26.9	27.6	32.9	14	34.6	1948	21.6	4	20.5	1944		24.3	28.8	28.1		27.2	33.4	22.0	29	0	29	2	0	29	29	29
Mars	31.6	31.2	23.8	23.6	27.7	27.4	34.0	17	34.7	1942	21.2	12	20.7	1941		24.4	30.4	30.0		27.0	33.3	21.6	31	0	31	11	0	31	31	31
Avril	30.6	31.1	22.7	23.1	26.7	27.1	34.6	3	35.3	1949	19.0	12	18.8	1946		23.2	29.5	28.7		27.0	33.0	20.3	30	0	30	5	0	30	30	29
Mai	30.0	29.1	21.6	20.8	25.8	25.0	31.5	20	33.4	1941	19.5	26	12.8	1950		22.3	29.0	27.8		24.9	31.9	17.4	31	0	31	0	0	31	31	30
Juin	28.3	27.1	19.6	18.7	24.0	22.9	30.6	8	31.0	1940	17.4	21	11.2	1945		20.4	27.2	26.5		23.0	29.9	15.4	30	0	30	0	0	30	30	13
Juillet	26.6	26.8	18.0	18.3	22.3	22.6	28.4	20	31.6	1944	15.8	12	14.1	1946		18.5	25.6	24.7		22.5	29.4	15.4	31	0	30	0	0	31	31	0
Août	27.8	27.6	19.2	19.1	23.5	23.4	31.0	27	32.8	1946	17.0	7	15.5	1944		19.9	26.5	25.8		23.3	30.8	16.8	31	0	31	0	0	31	31	7
Septembre	28.5	28.7	20.8	20.6	24.7	24.7	31.4	10	34.8	1946	17.8	28	15.6	1948		21.6	27.5	26.1		24.5	32.4	18.0	30	0	30	0	0	30	30	26
Octobre	29.8	30.1	22.0	22.1	25.4	26.1	33.2	29	34.3	1941	17.3	12	18.1	1945		23.5	28.2	27.1		25.9	32.6	19.4	x	x	x	x	x	31	31	28
Novembre	30.1	31.3	22.8	23.3	26.5	27.3	31.6	16	35.8	1944	20.5	23	18.7	1944		25.0	29.1	27.7		27.1	33.9	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	31.1	31.5	23.1	23.7	27.1	27.6	33.3	19	36.2	1945	21.3	3	20.5	+		25.2	29.8	29.0		27.3	34.0	21.1	31	0	31	3	0	31	31	31
Année	29.6	29.7	21.7	21.7	25.6	25.7	34.6	3 IV	36.2	1945	15.8	12 VII	11.2	1945		22.7	28.4	27.5		25.6	–	–	x	x	x	x	x	366	366	285

Station : MAJUNGA

Période : 1940–1950

Janvier	30.1	31.3	23.0	23.4	26.6	27.4	33.5	20	36.3	1944	21.6	++	20.4	1940		25.0	28.8	27.8		27.1	34.3	21.3	31	0	31	6	0	31	31	31
Février	31.4	31.5	23.3	23.6	27.4	27.6	33.6	2	35.9	+	21.5	10	20.3	1947		25.2	30.0	28.7		27.3	34.3	21.4	29	0	29	16	0	29	29	29
Mars	32.2	32.0	23.7	23.5	28.0	27.8	33.8	6	35.4	1942	21.4	13	19.2	1940		25.4	30.8	30.4		27.5	34.2	21.2	31	0	31	21	0	31	31	31
Avril	32.1	32.9	23.4	23.3	27.8	28.1	33.4	19	36.3	1941	20.8	28	20.2	1940		24.7	30.7	29.8		27.9	34.8	21.5	30	0	30	20	0	30	30	30
Mai	31.6	31.9	21.2	21.7	26.4	26.8	32.7	5	35.3	1940	19.5	18	17.0	1950		22.5	30.1	29.3		26.6	34.0	19.2	31	0	31	9	0	31	31	29
Juin	30.3	30.6	19.4	20.1	24.9	25.0	31.8	6	33.9	1942	17.4	20–24	13.7	1945		20.5	28.7	28.2		25.1	32.8	17.6	30	0	30	0	0	30	30	10
Juillet	29.1	30.5	19.4	19.4	24.3	25.0	31.3	21	34.0	1941	18.0	5	15.9	1945		20.4	27.7	26.5		24.5	32.6	17.1	31	0	31	0	0	31	31	10
Août	30.7	31.3	19.7	19.8	25.2	25.6	32.7	26	35.0	1943	18.1	21	17.1	1944		20.9	29.1	26.9		24.9	33.4	17.9	31	0	31	3	0	31	31	14
Septembre	30.9	32.4	20.7	20.7	25.8	26.6	33.2	9	35.9	1948	18.0	18	17.1	1943		22.6	29.2	26.6		25.8	35.1	18.6	30	0	30	10	0	30	30	23
Octobre	31.9	32.7	22.1	22.3	27.0	27.5	34.8	3	36.2	1946	21.0	20	19.0	+		24.6	30.7	27.5		26.8	35.2	19.7	31	0	31	17	0	31	31	31
Novembre	30.5	32.6	23.7	23.6	27.1	28.1	34.0	10	37.5	1945	21.1	8	17.7	1942		25.8	29.4	27.6		27.6	35.3	20.7	30	0	30	6	0	30	30	30
Décembre	30.8	32.1	24.0	23.5	27.4	27.8	33.0	28	36.7	1946	21.6	16	19.8	1946		26.2	29.4	28.8		27.6	35.2	20.8	31	0	31	5	0	31	31	31
Année	31.0	31.8	22.0	22.1	26.5	27.0	34.8	3 X	37.5	1945	17.4	20–24 VI	13.7	1945		23.6	29.5	28.2		26.6	–	–	366	0	366	113	0	366	366	299

Station : MALAIMBANDY

Période : 1940–1950

Janvier	32.9	34.0	21.7	22.4	27.3	28.2	35.2		38.8	1949	17.4		19.2	1943		23.3	30.7	29.7			36.6	20.2			31	24	0	31	31	29
Février	34.0	33.9	22.2	22.5	28.1	28.2	37.3		37.8	1947	20.5		19.7	1943		23.3	31.3	31.4			36.5	20.5			29	25	0	29	29	29
Mars	34.1	34.2	21.3	22.0	27.7	28.1	36.2		37.9	1942	18.5		18.4	1950		22.2	31.5	32.1			36.5	19.8			31	31	0	31	31	29
Avril	33.9	34.8	19.7	20.4	26.8	27.6	36.0		39.9	1941	13.9		15.3	1946		20.4	31.0	33.0			36.9	16.9			30	28	0	30	30	14
Mai	34.0	32.6	16.7	16.8	25.4	24.7	36.1		36.0	+	12.6		7.3	1950		16.9	30.8	32.3			35.3	12.1			31	31	0	31	31	5
Juin	32.5	31.1	13.8	14.6	23.2	22.9	34.0		36.3	1947	10.5		8.7	1945		14.1	29.2	30.7			33.8	10.7			30	26	0	30	30	0
Juillet	30.8	31.4	13.1	14.2	22.0	22.8	33.6		34.9	1946	9.9		9.4	1946		13.5	27.4	28.3			33.5	10.8			31	5	0	31	30	0
Août	33.5	32.6	14.1	15.4	23.8	24.0	36.6		36.5	1950	10.8		11.2	1944		14.6	29.9	31.7			35.2	12.4			31	29	0	31	31	0
Septembre	34.4	34.8	18.8	17.9	26.6	26.4	37.6		38.0	1948	15.4		11.9	1943		19.6	30.8	32.3			37.3	14.3			30	29	0	30	30	4
Octobre	36.4	36.0	19.6	20.3	28.0	28.2	40.1		41.1	1946	12.1		14.4	1950		21.4	32.9	34.1			38.9	17.4			31	30	1	31	31	16
Novembre	35.7	35.8	21.5	21.8	28.6	28.8	38.0		39.5	1949	18.9		18.7	+		23.3	32.5	32.1			38.4	19.2			30	29	0	30	30	28
Décembre	34.8	34.6	21.4	22.2	28.1	28.4	39.1		40.3	1950	18.2		19.1	1947		23.3	31.8	31.8			37.9	19.9			31	29	0	31	31	28
Année	33.9	33.8	18.7	19.2	26.3	26.5	40.1	– X	41.1	1949	9.9	– VII	7.3	1950		19.7	30.8	31.6			–	–			366	316	1	366	365	182

Station : MANAKARA

Période : 1940–1950

Janvier	27.8	29.1	22.4	22.8	25.1	26.0	30.6	10	34.5	1944	19.9	19	19.4	1948		23.8	26.1	25.9			31.6	20.5			31	0	0	31	31	30
Février	27.6	29.1	22.7	22.5	25.2	25.8	28.9	25	35.6	1942	21.5	9	18.6	1949		24.1	26.3	26.0			32.0	20.4			28	0	0	29	29	29
Mars	28.2	28.4	22.7	22.2	25.5	25.3	29.6	10	31.1	1944	21.0	18–19	18.5	1950		24.0	27.0	26.5			30.3	19.6			31	0	0	31	31	31
Avril	27.1	27.6	20.6	20.8	23.9	24.2	28.1	23	30.1	+	17.8	29	16.5	1943		22.0	26.0	25.6			29.4	18.3			30	0	0	30	30	21
Mai	26.4	25.7	18.2	18.3	22.3	22.0	28.7	–	29.9	1941	16.4	–	10.4	1950		19.3	25.2	24.0			28.5	15.0			30	0	0	31	31	3
Juin	25.1	24.6	16.7	16.5	20.9	20.6	27.2	–	27.6	+	13.5	–	11.1	1945		17.3	24.2	22.7			26.6	13.0			21	0	0	30	30	0
Juillet	23.8	23.6	15.2	15.9	19.5	19.8	27.2	–	26.6	1944	12.5	–	10.6	1946		15.8	22.5	21.7			25.5	13.1			5	0	0	31	31	0
Août	25.4	23.8	15.5	16.0	20.5	19.9	27.9	–	26.7	1944	12.5	–	12.4	1944		16.1	24.5	23.3			25.5	13.5			23	0	0	31	31	0
Septembre	26.3	24.3	17.3	17.0	21.8	20.7	28.1	–	27.6	1944	14.5	–	13.3	1947		18.5	24.9	23.4			26.3	13.9			27	0	0	30	30	3
Octobre	27.7	25.4	18.5	18.9	23.1	22.2	29.1	–	31.5	1943	13.9	–	12.6	1950		20.9	26.5	24.7			27.8	15.4			30	0	0	31	31	4
Novembre	27.6	26.7	19.9	20.7	23.8	23.7	29.5	–	29.8	+	17.8	–	16.5	1948		22.0	26.3	25.0			28.8	18.2			26	0	0	30	30	15
Décembre	28.4	28.1	21.7	21.9	25.1	25.0	31.1	–	31.8	1941	19.1	–	17.9	1948		23.2	27.0	26.0			30.3	19.7			30	0	0	31	31	29
Année	26.8	26.4	19.3	19.5	23.1	22.9	31.1	– XII	35.6	1942	12.5	▲ VII VIII	10.4	1950		20.6	25.5	24.6			–	–			312	0	0	366	366	165

MADAGASCAR

Station : MANANARA-NORD

Période : 1941-1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.8	31.2	21.7	22.7	25.8	27.0	32.7	10	35.7	1943	17.0	26	18.7	1949		24.3	28.6	27.4			33.6	20.7	31	0	30	1	0	31	31	29
Février	29.4	31.1	22.4	22.6	25.9	26.9	31.5	12	35.0	1942	21.0	7-23	18.8	1945		24.1	28.4	27.0			32.8	20.7	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	30.1	30.6	22.4	22.5	26.3	26.6	31.4	19	34.0	1942	20.4	30	19.1	1943		24.1	28.9	27.3			32.4	20.4	31	0	30	0	0	31	31	31
Avril	28.9	29.8	21.0	21.7	25.0	25.8	30.2	6-16	32.2	1946	17.0	30	18.1	1944		22.6	27.8	25.3			31.5	19.4	30	0	29	0	0	30	30	26
Mai	26.9	28.2	19.5	19.9	23.2	24.1	28.6	7	32.0	1942	18.2	3	15.0	1950		21.1	25.7	23.6			30.5	17.1	31	0	30	0	0	31	31	9
Juin	25.6	26.8	17.4	18.4	21.5	22.6	27.0	12-17	29.0	+	15.1	20	10.5	1945		19.4	24.7	22.7			28.5	15.2	29	0	24	0	0	30	30	0
Juillet	25.1	25.8	16.4	17.8	20.8	21.8	26.5	22	28.4	1947	14.2	11	14.3	1943		18.2	23.8	21.8			27.5	15.5	27	0	18	0	0	31	31	0
Août	25.9	26.0	17.0	17.8	21.5	21.8	27.5	13	27.9	1945	14.8	20	14.0	1949		18.5	24.7	23.0			27.5	15.1	31	0	29	0	0	31	31	0
Septembre	26.0	26.7	17.1	18.0	21.6	22.4	27.5	30	29.8	1941	14.7	30	13.5	1945		20.0	24.6	22.8			28.4	15.6	30	0	28	0	0	30	30	0
Octobre	27.5	28.0	17.7	19.1	22.6	23.6	30.0	11	30.5	1941	14.2	2	15.4	1950		21.9	26.6	24.1			29.6	16.5	31	0	31	0	0	31	31	6
Novembre	28.4	29.4	20.5	20.7	24.5	25.1	31.1	29	32.4	1946	17.0	3	16.7	1942		23.9	27.4	25.7			31.5	18.0	30	0	30	0	0	30	30	18
Décembre	30.4	30.4	21.9	21.9	26.2	26.2	32.7	6	32.7	1944	20.2	28	18.9	1950		24.9	29.1	27.4			32.4	19.6	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	27.8	28.7	19.6	20.2	23.7	24.5	32.7	10-I 6-XII	35.7	1943	14.2	11-VII 2-X	10.5	1945		21.9	26.7	24.8			-	-	361	0	339	2	0	366	366	179

Station : MANANJARY

Période : 1940-1950

Janvier	28.9	30.1	22.1	22.3	25.5	26.2	31.4	10	34.3	1943	19.5	18	20.2	1946		23.7	27.5	26.5			32.6	20.4	31	0	31	0	0	31	31	29
Février	28.5	30.0	22.2	22.1	25.4	26.1	30.0	22	36.6	1942	20.8	15-20	18.7	1941		23.7	27.1	26.4			32.5	19.8	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	29.3	29.2	22.2	21.9	25.8	25.6	31.4	21	35.1	1941	19.8	19	18.7	1943		23.6	28.3	26.6			32.0	19.9	31	0	31	0	0	31	31	30
Avril	28.0	28.3	20.3	20.7	24.2	24.5	29.4	3	31.5	1942	16.9	29	17.2	1944		21.6	26.8	25.7			30.4	18.7	30	0	30	0	0	30	30	20
Mai	26.4	26.8	18.0	18.1	22.2	22.5	27.9	6	31.8	1949	16.1	14	11.1	1950		19.4	25.1	24.0			29.5	15.0	31	0	31	0	0	31	31	1
Juin	25.3	25.3	16.6	16.3	21.0	20.8	26.2	12-13	28.4	1942	12.6	21	7.9	1945		17.7	24.0	22.8			27.6	12.8	26	0	21	0	0	30	30	0
Juillet	24.2	24.3	15.6	15.5	19.9	19.9	27.0	22	27.6	1942	12.7	15	10.8	1946		16.7	23.1	22.0			26.3	12.4	15	0	10	0	0	31	31	0
Août	25.4	24.6	15.1	15.6	20.3	20.1	26.6	21	27.9	1942	11.1	21	12.0	1950		17.0	24.4	23.1			26.3	12.9	21	0	24	0	0	31	31	0
Septembre	26.6	25.3	17.1	16.4	21.9	20.9	27.6	24	29.4	1942	13.3	15	11.9	1943		19.9	25.6	23.7			27.4	13.2	28	0	30	0	0	30	30	5
Octobre	27.6	26.8	17.7	18.1	22.7	22.5	28.3	26	30.4	1944	14.1	17	12.7	1950		21.9	26.6	24.5			29.0	15.0	31	0	31	0	0	31	31	4
Novembre	28.2	28.8	20.0	19.9	24.1	24.4	29.5	15	31.5	1950	15.5	1er	16.0	1943		23.6	26.8	25.0			30.4	17.7	30	0	29	0	0	30	30	17
Décembre	28.8	29.6	21.7	21.2	25.3	25.4	31.0	30	32.2	1945	19.8	2	18.1	1940		24.3	27.6	25.9			31.6	19.0	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	27.3	27.4	19.0	19.0	23.2	23.2	31.4	10-I 21-III	36.6	1942	11.1	21 VIII	7.9	1945		21.1	26.1	24.7			-	-	344	0	328	0	0	366	366	165

Station : MANDRITSARA

Période : 1941-1950

Janvier	30.7	31.5	20.6	21.4	25.6	26.4	34.5	1-11	36.7	1948	18.2	19	17.4	1942		23.0	29.0	26.7					31	0	29	11	0	31	31	22
Février	30.4	31.7	20.4	21.4	25.4	26.5	33.6	28	35.8	1948	18.1	23	15.5	1941		22.7	29.2	26.6					29	0	28	6	0	29	29	19
Mars	32.1	32.0	20.7	21.3	26.4	26.7	35.4	24	35.7	1944	18.1	30	16.6	1945		22.9	30.6	27.9					31	0	31	17	0	31	31	27
Avril	30.7	31.4	19.3	20.2	25.0	25.8	33.2	23	35.8	1942	14.5	30	15.0	1944		21.4	29.2	26.7					30	0	30	11	0	30	30	11
Mai	28.3	29.9	17.9	17.9	23.1	23.9	31.6	5	35.5	1942	15.2	30	12.7	46-50		19.8	26.8	24.1					31	0	31	0	0	31	31	2
Juin	26.8	28.1	15.0	16.4	20.9	22.3	29.4	13	33.3	1945	11.0	21	7.7	1945		16.9	25.6	23.0					26	0	27	0	0	30	30	0
Juillet	27.1	26.7	14.2	15.7	20.7	21.2	29.9	10-20	32.5	40-46	10.0	11	9.3	1945		16.1	25.2	23.2					23	0	30	0	0	31	31	0
Août	27.7	27.0	14.4	15.9	21.1	21.4	30.0	6	32.8	1944	10.1	19	10.4	1949		17.3	26.0	23.9					26	0	31	0	0	31	31	0
Septembre	28.6	28.4	15.3	16.3	22.0	22.4	32.2	22	36.0	1944	11.8	15	10.6	1947		18.6	26.9	25.2					28	0	30	2	0	30	30	0
Octobre	30.6	30.9	17.5	17.8	24.1	24.3	35.4	11	36.9	1945	14.2	17	11.4	1943		21.1	28.4	27.0					31	0	31	6	0	31	31	6
Novembre	33.2	32.6	20.2	19.6	26.7	26.1	36.5	7	37.8	1943	15.6	4	14.2	1946		22.9	30.5	30.2					30	0	30	22	0	30	30	18
Décembre	32.6	32.6	20.9	20.8	26.8	26.7	35.2	31	38.3	1941	18.9	10	16.0	1948		22.8	30.5	28.3					31	0	31	23	0	31	31	27
Année	29.9	30.2	18.0	18.7	24.0	24.5	36.5	7 XI	38.3	XII 1941	10.0	11 VII	7.7	VI 1945		20.5	28.2	26.1					347	0	359	98	0	366	366	132

Station : MAROLAMBO

Période : 1941-1950

Janvier	29.4	30.3	19.8	20.4	24.6	25.4	38.8	4	35.3	47-49	16.4	18	15.3	1944		20.3	26.6	25.1					31	0	29	4	0	31	31	15
Février	28.0	30.1	20.0	20.2	24.0	25.2	35.8	19	36.6	1945	18.6	+	17.0	45-49		20.4	25.9	24.9					29	0	25	4	0	29	29	18
Mars	30.4	29.1	19.6	20.0	25.0	24.5	33.8	22	35.6	1941	16.5	20	16.0	1943		19.9	27.8	26.0					31	0	30	7	0	30	30	12
Avril	28.5	28.2	18.7	18.9	23.6	23.4	32.4	9	32.3	1943	15.6	22	13.5	1943		18.7	26.2	24.2					30	0	29	1	0	30	30	5
Mai	26.1	25.9	16.4	16.7	21.3	21.3	30.4	14	32.4	1944	13.8	19-28	6.1	1950		16.5	23.0	22.6					27	0	20	0	0	31	31	1
Juin	25.7	24.5	14.4	14.8	20.1	19.6	28.5	13	29.8	1946	9.3	21	5.0	1945		14.9	22.0	21.9					18	0	21	0	0	30	29	0
Juillet	24.6	23.3	13.7	14.0	19.2	18.6	28.3	22	29.2	1947	11.2	10	8.4	1945		15.0	22.2	22.3					8	0	14	0	0	31	31	0
Août	26.5	23.9	13.1	14.0	19.8	19.0	30.3	16	29.7	1944	0.8	21	8.9	44-50		13.3	22.7	22.7					16	0	24	0	0	31	30	0
Septembre	27.5	25.4	15.0	15.0	21.3	20.2	31.8	22	32.3	1941	11.0	12	10.5	1943		15.3	25.4	24.1					24	0	24	0	0	30	30	1
Octobre	30.0	28.2	15.8	16.5	22.9	22.3	37.5	10	34.0	1945	13.0	8	11.5	1944		16.4	27.8	25.9					31	0	31	3	0	31	31	0
Novembre	30.7	29.9	18.6	18.2	24.7	24.1	33.9	14	35.2	1949	15.6	4	14.1	1943		19.4	28.2	25.5					30	0	30	10	0	30	30	5
Décembre	30.6	30.5	19.7	19.5	25.2	25.0	34.9	9	35.2	1943	17.8	1er	16.2	1948		20.3	28.2	25.4					31	0	30	10	0	31	31	10
Année	28.2	27.4	17.1	17.3	22.7	22.4	38.8	4 I	36.6	II 1945	0.8	21 VIII	5.0	VI 1945		17.5	25.5	24.2					306	0	307	39	0	366	363	67

MADAGASCAR

Station : MOROMBÉ

Période : 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	32.7	32.7	20.9	23.2	26.8	28.0	38.0	26	39.0	1943	18.5	19	18.6	1944		25.3	30.9	29.6			35.5	20.4	31	2	31	20	0	31	31	23
Février	32.9	32.7	21.5	23.2	27.2	28.0	36.7	6	38.1	1950	20.2	12	19.5	1945		25.4	31.3	29.7			35.5	21.2	29	0	29	21	0	29	29	29
Mars	32.4	32.5	20.5	22.5	26.5	27.5	34.4	16	36.4	1942	16.8	13	18.1	1943		24.3	31.1	29.5			35.1	19.5	31	0	31	20	0	31	31	25
Avril	32.1	31.6	18.3	20.3	25.2	26.0	34.5	19	36.3	1941	12.1	24	14.6	1945		21.9	30.3	28.2			34.6	16.3	30	0	30	17	0	30	30	8
Mai	31.1	29.4	15.5	16.6	23.3	23.0	33.0	1er	34.1	1948	12.7	21	8.5	1950		19.8	29.6	27.0			32.6	12.1	31	0	31	6	0	31	31	0
Juin	29.2	27.8	13.0	14.9	21.1	21.4	32.0	4	31.6	1949	9.5	30	8.1	1943		16.9	27.7	25.1			30.8	10.6	26	0	30	1	0	30	29	0
Juillet	27.3	27.6	10.6	14.0	19.0	20.8	30.0	2	32.1	1940	6.1	12	7.6	1947		14.3	25.7	23.5			30.5	10.3	6	0	31	0	0	31	20	0
Août	27.9	28.1	11.6	14.8	19.8	21.5	30.4	2	34.6	1942	6.6	20	8.3	1950		15.8	26.4	24.4			31.7	10.8	15	0	31	0	0	31	26	0
Septembre	28.2	29.2	14.9	16.6	21.6	22.9	31.0	8	33.6	1942	10.2	27	11.0	1947		19.7	26.6	24.9			32.5	12.7	24	0	29	0	0	30	30	1
Octobre	29.3	29.7	15.8	18.7	22.6	24.2	34.0	17	33.6	1946	9.2	11	10.4	1950		22.4	28.0	25.8			32.2	14.5	28	0	31	1	0	31	30	0
Novembre	30.7	31.0	17.2	20.7	24.0	25.9	35.5	11	35.3	1940	13.0	21	15.1	1950		24.5	28.9	27.2			33.5	17.6	30	0	30	3	0	30	30	4
Décembre	30.6	32.1	17.7	22.4	24.2	27.3	32.1	23	37.2	1941	12.2	15	18.0	1945		25.2	28.9	27.8			34.9	19.4	31	0	31	2	0	31	31	8
Année	30.4	30.4	16.5	19.0	23.5	24.7	38.0	26 I	39.0	1943	6.1	12 VII	7.6	1947		21.3	28.8	26.9			–	–	312	2	365	91	0	366	348	98

Station : MORONDAVA

Période : 1940–1950

Janvier	31.5	31.8	22.8	23.7	27.2	27.8	35.9	26	38.1	1941	19.7	18	19.1	1943		25.0	29.8	29.5			27.8	34.7	21.0	31	0	31	10	0	31	31	30
Février	31.4	31.8	22.7	23.5	27.1	27.7	35.6	26	38.0	1945	20.6	4	20.4	1947		24.5	30.0	29.2			27.7	34.7	21.4	29	0	29	13	0	29	29	29
Mars	32.0	31.8	22.0	23.1	27.0	27.5	33.8	16	35.5	1942	20.1	12–17	19.4	1941		23.7	30.9	29.8			27.5	34.2	20.4	31	0	31	13	0	31	31	31
Avril	32.0	31.5	20.2	20.9	26.1	26.2	34.8	5	35.7	+	14.3	25	15.2	1946		21.6	31.0	28.7			26.4	35.0	16.7	30	0	30	17	0	30	30	19
Mai	31.7	29.3	17.1	17.4	24.4	23.4	34.2	9–19	34.1	1941	13.2	21	11.3	1944		18.5	30.8	27.7			23.4	32.6	13.1	31	0	31	10	0	31	31	3
Juin	29.6	27.8	13.8	14.9	21.7	21.4	31.9	2	32.6	1948	10.4	21	9.4	1945		15.2	28.8	25.7			21.4	31.3	11.1	28	0	30	0	0	30	30	0
Juillet	27.5	27.5	12.5	14.5	20.0	21.0	30.3	3	33.0	+	9.7	30	8.7	1945		13.4	26.6	24.2			21.1	31.7	11.0	15	0	31	0	0	31	29	0
Août	28.6	27.7	14.2	15.5	21.4	21.6	32.0	13	33.5	1943	10.8	17	10.6	1944		15.6	27.7	25.2			21.9	31.8	11.9	29	0	31	1	0	31	31	0
Septembre	28.8	28.6	17.9	18.0	23.4	23.3	31.6	23	35.5	1945	13.0	27	12.6	1944		20.2	27.8	25.7			23.6	33.0	14.3	29	0	30	0	0	30	30	4
Octobre	29.8	29.5	19.1	20.5	24.5	25.0	31.7	22	34.7	1949	10.5	12	13.8	1950		22.8	28.8	26.6			25.4	32.0	16.4	29	0	31	0	0	31	31	14
Novembre	30.5	30.8	21.0	22.6	25.8	26.7	32.3	8	37.2	1941	16.9	19	17.6	1944		25.1	29.5	27.8			26.9	33.3	19.2	30	0	30	4	0	30	30	22
Décembre	30.6	31.6	21.3	23.4	26.0	27.5	33.9	28	38.2	1945	15.7	15	20.3	+		24.9	29.6	28.4			27.6	33.7	20.9	31	0	31	4	0	31	31	24
Année	30.3	30.0	18.7	19.8	24.5	24.9	35.9	26 I	38.2	1945	9.7	30 VII	8.7	1945		20.9	29.3	27.4			25.1	–	–	343	0	366	72	0	366	364	176

Station : MORONI (Comores)

Période : 1941–1950

Janvier	29.7	29.6	22.8	23.8	26.3	26.7	31.7	4	33.2	1942	21.2	15	21.0	1943		25.9	27.7	27.1			26.1	31.3	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.9	29.9	22.8	24.0	26.4	27.0	31.4	29	32.3	1948	20.8	9	21.1	1944		24.1	28.4	27.6			26.5	31.3	21.9	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	30.9	30.1	23.0	23.8	27.0	27.0	32.1	31	32.6	+	20.6	4	20.5	1945		24.2	29.5	28.9			26.3	31.7	22.2	31	0	31	2	0	31	31	31
Avril	30.3	29.9	22.6	23.2	26.5	26.6	33.4	5	32.0	1950	20.6	29	20.9	1949		24.2	28.9	26.9			26.0	31.3	21.2	30	0	30	2	0	30	30	30
Mai	29.6	28.8	20.4	22.2	25.0	25.5	30.6	5	31.1	1942	17.6	27–28	18.9	1950		21.7	28.4	27.1			25.0	30.5	20.2	31	0	31	0	0	31	31	20
Juin	28.9	27.4	18.6	20.8	23.8	24.1	30.0	20	30.9	1942	15.6	27	17.5	1945		19.8	27.9	26.3			23.8	29.3	18.6	30	0	30	0	0	30	30	4
Juillet	27.2	27.1	18.0	19.8	22.6	23.5	30.2	3	30.2	1947	15.4	18	17.2	1944		19.7	25.5	24.2			22.9	29.1	17.7	31	0	30	0	0	31	31	3
Août	27.5	26.9	18.2	19.6	22.9	23.3	29.5	22	29.6	1942	16.1	4	17.1	+		19.6	26.1	25.0			22.8	28.8	17.8	31	0	31	0	0	31	31	4
Septembre	27.4	27.3	19.1	20.1	23.3	23.7	29.6	17	30.1	1941	16.8	28	18.0	1943		21.5	26.0	24.7			23.1	28.9	18.6	30	0	29	0	0	30	30	4
Octobre	28.3	28.4	20.0	21.2	24.2	24.8	30.1	27	31.3	1946	17.4	12	18.8	1950		23.5	27.0	25.6			24.2	30.1	19.6	31	0	31	0	0	31	31	14
Novembre	30.1	30.0	20.7	22.5	25.4	26.3	31.3	17–24	32.3	1946	19.1	1er	20.1	1948		24.7	28.7	27.7			25.5	31.5	21.2	30	0	30	0	0	30	30	22
Décembre	30.7	30.1	22.3	23.4	26.5	26.8	32.8	29	32.4	1943	20.3	6	20.0	1950		25.6	28.4	28.1			26.1	31.6	21.8	31	0	31	2	0	31	31	31
Année	29.2	28.8	20.7	22.0	25.0	25.4	33.4	5 IV	33.2	1942	15.4	18 VII	17.1	+		22.8	27.7	26.6			24.9	–	–	366	0	364	6	0	366	366	223

Station : TAMATAVE

Période : 1940–1950

Janvier	29.1	30.0	22.3	23.3	25.7	26.7	31.7	10	34.6	1941	20.7	22	20.7	1941		23.9	28.2	26.5			26.3	32.5	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	27.9	30.0	22.5	23.4	25.2	26.7	29.7	29	35.2	1945	20.7	9	21.1	1949		23.5	26.8	26.1			26.4	32.2	21.7	29	0	27	0	0	29	29	29
Mars	28.8	29.3	22.5	23.1	25.7	26.2	30.6	4	32.9	1941	20.7	13	20.6	1940		23.4	28.0	26.7			26.0	31.3	21.6	31	0	30	0	0	31	31	31
Avril	27.7	28.4	21.2	22.2	24.5	25.3	29.4	1er	31.4	1948	19.0	28	19.3	1944		22.3	26.6	25.3			24.9	30.1	20.2	30	0	30	0	0	30	30	25
Mai	26.2	26.7	19.5	20.4	22.9	23.6	28.1	9	30.1	1941	17.8	19	17.2	1950		20.3	25.2	23.7			23.3	29.2	18.2	31	0	27	0	0	31	31	8
Juin	25.3	25.2	17.4	19.0	21.4	22.1	26.2	10	27.7	+	15.0	20	14.5	1945		18.2	24.7	22.8			21.7	27.2	16.5	30	0	25	0	0	30	30	0
Juillet	24.1	24.4	16.0	18.2	20.1	21.3	25.5	11	26.8	1940	13.2	11	15.5	1943		16.8	23.1	21.4			20.9	25.9	16.0	19	0	9	0	0	31	31	0
Août	25.3	24.4	16.1	18.2	20.7	21.3	26.5	21	26.5	1940	13.7	+	14.6	1949		17.4	24.5	22.9			20.9	25.9	16.0	25	0	23	0	0	31	31	0
Septembre	25.9	25.5	17.2	18.6	21.6	22.1	27.9	26	27.8	1941	14.8	16	15.0	1947		19.0	25.2	23.4			22.2	27.2	16.3	30	0	28	0	0	30	30	1
Octobre	27.2	27.0	17.7	19.7	22.5	23.4	28.2	31	29.4	1946	15.3	17	16.4	1950		20.9	26.5	24.6			23.4	28.7	17.3	31	0	31	0	0	31	31	2
Novembre	26.2	26.5	20.3	21.3	24.3	24.9	29.9	27	30.8	1941	16.3	3	17.8	1943		23.4	27.3	25.4			24.9	30.0	19.2	30	0	29	0	0	30	30	21
Décembre	29.2	29.7	22.0	22.6	25.6	26.2	31.9	25	32.2	1947	21.0	+	18.8	1945		24.0	28.3	26.4			25.9	31.1	20.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	27.1	27.4	19.6	20.8	23.4	24.1	31.9	25 XII	35.2	1945	13.2	11 VII	14.5	1945		21.1	26.2	24.6			23.9	–	–	348	0	321	0	0	366	366	179

MADAGASCAR

Station : TANANARIVE

Période : 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus								
Janvier	24.4	24.7	15.9	15.5	20.2	20.1	27.4	11	30.5	1948	11.7	18	12.2	1945		17.1	22.6	20.6		18.9	28.2	13.4	21	0	10	0	0	31	31	0
Février	23.8	24.6	15.7	15.5	19.8	20.1	28.1	29	30.4	1949	13.3	15	11.9	1950		16.7	21.9	21.0		18.9	28.1	13.1	12	0	10	0	0	29	29	0
Mars	25.0	23.6	15.6	15.1	20.3	19.4	27.4	24	29.1	1946	13.2	31	11.9	1945		16.5	22.9	21.6		18.5	27.4	12.5	20	0	15	0	0	31	31	0
Avril	23.7	22.9	14.0	13.8	18.9	18.4	27.7	8	28.7	1947	10.0	29	8.6	1943		14.8	21.9	20.8		17.5	26.6	10.6	5	0	5	0	0	30	30	0
Mai	20.6	21.0	11.3	11.5	16.0	16.3	25.9	14	27.4	+	7.5	19	3.0	1950		12.3	19.3	17.5		15.4	26.1	7.8	0	0	1	0	0	31	23	0
Juin	19.8	19.3	9.4	9.5	14.6	14.4	23.0	13–14	25.8	1945	5.5	27	3.1	1945		10.2	17.7	17.1		13.6	24.4	5.7	0	0	0	0	0	30	13	0
Juillet	19.6	18.0	9.2	8.7	14.4	13.4	22.2	22	25.4	1947	5.9	11	4.2	1945		9.8	17.1	16.4		12.6	22.7	5.5	0	0	0	0	0	31	12	0
Août	21.2	18.7	8.9	8.6	15.1	13.7	26.9	21	25.7	1950	2.0	21	3.5	1950		9.9	19.1	18.6		13.0	24.6	5.2	0	0	1	0	0	31	12	0
Septembre	22.5	20.5	11.2	9.6	16.9	15.1	28.7	22	28.5	1949	6.5	12	2.8	1945		12.3	20.0	19.7		14.6	26.6	6.2	2	0	5	0	0	30	23	0
Octobre	25.6	24.0	12.3	11.8	19.0	17.9	28.4	13	31.5	1949	9.1	17	5.6	1945		14.1	22.9	22.9		16.9	29.5	7.9	6	0	22	0	0	31	28	0
Novembre	27.0	25.0	15.0	13.7	21.0	19.4	30.4	5	29.9	1949	12.9	4	9.7	1947		16.7	24.3	22.4		18.2	29.3	10.4	27	0	27	0	0	30	30	0
Décembre	25.8	24.7	16.2	14.8	21.0	19.8	28.9	10	29.5	1945	14.0	15	10.0	1948		17.6	23.6	21.9		18.6	28.0	12.2	25	0	23	0	0	31	31	0
Année	23.2	22.3	12.9	12.3	18.1	17.3	30.4	5 XI	31.5	1949	2.0	21 VIII	2.8	1945		14.0	21.1	20.0		16.4	–	–	118	0	119	0	0	366	293	0

Station : TROMELIN (Ile)

Période : 1954–1955

Janvier	29.9	30.6	24.7	25.2	27.3	27.9	32.0	12	32.5	1955	21.4	16	22.4	1955		26.7	26.2	26.0					31	0	31	1	0	31	31	31
Février	29.3	30.5	24.6	25.2	27.0	27.9	30.6	23	31.7	1955	22.4	4	23.0	1955		26.2	28.5	27.8					29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	29.3	30.0	24.5	25.3	26.9	27.7	30.4	8	30.7	1955	21.8	13	21.7	1955		26.1	28.5	27.6					31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.6	29.5	24.0	24.4	26.3	27.0	29.8	11	30.7	1955	22.5	14	21.5	1955		25.2	27.7	26.7					30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	27.8	28.2	22.7	23.1	25.3	25.7	28.6	9	29.5	1955	19.8	24	20.4	1954		24.4	26.8	25.5					31	0	31	0	0	31	31	30
Juin	26.5	27.0	21.6	21.9	24.1	24.5	27.3	4	28.3	+	19.7	14	19.1	1955		23.0	25.6	24.3					30	0	30	0	0	30	30	28
Juillet	25.6	26.0	20.8	21.0	23.2	23.5	26.3	6	27.8	1954	19.1	6	18.5	1955		21.9	24.7	23.5					31	0	29	0	0	31	31	27
Août	26.1	25.9	20.9	20.6	23.5	23.3	26.9	28	27.1	1954	19.5	23	18.0	1955		21.9	25.2	23.5					31	0	31	0	0	31	31	29
Septembre	26.4	26.5	21.2	21.1	23.8	23.8	27.2	24	27.6	1954	19.2	3	18.3	1955		22.2	25.5	23.9					30	0	30	0	0	30	30	26
Octobre	27.4	27.5	22.0	21.9	24.7	24.7	28.5	27	28.6	1954	20.2	21	19.5	1955		23.3	26.5	25.1					31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.0	28.7	23.3	23.3	25.7	26.0	29.3	25	29.8	1955	21.4	4–11	21.4	1954		24.5	27.2	26.3					30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.3	29.9	25.3	24.5	27.8	27.2	31.7	31	31.6	1954	23.4	13	22.1	1955		26.5	29.4	28.2					31	0	31	0	0	31	31	31
Année	27.9	28.4	23.0	23.1	25.5	25.8	32.0	12 I	32.5	I 1955	19.1	6 VII	18.0	VII 1955		24.3	27.0	25.9					366	0	364	1	0	366	366	353

Station : TSIHOMBÉ

Période : 1940–1950

Janvier	30.7	33.1	21.3	22.5	26.0	27.8	36.2	30	40.5	1949	18.8	12–17	14.5	1943		x	x	x			38.0	18.3	31	0	31	9	0	31	31	25
Février	35.2	32.9	21.4	22.4	28.3	27.7	40.6	27	40.4	1946	18.2	24	16.3	1950		x	x	x			38.4	18.3	29	2	29	26	1	29	29	24
Mars	32.5	32.2	22.0	21.6	27.0	26.9	36.9	6	39.8	1945	18.5	19	16.4	1950		24.1	31.9	28.5			37.8	17.8	x	x	x	x	x	31	31	30
Avril	29.9	31.3	18.9	19.3	24.4	25.3	35.0	10	40.0	1950	10.7	25	10.7	1945		20.4	29.5	26.6			36.7	14.0	x	x	x	x	x	30	30	13
Mai	30.8	28.0	16.0	15.2	23.4	21.6	36.4	5	36.8	1950	10.2	25	7.7	1944		17.3	29.7	25.9			34.5	9.6	31	0	29	14	0	31	31	1
Juin	28.5	26.2	13.5	13.1	21.0	19.7	32.2	7–19	32.9	1944	7.7	15	6.6	+		14.5	26.5	23.6			30.8	8.4	23	0	25	3	0	30	29	0
Juillet	26.0	26.6	11.3	12.3	18.7	19.5	31.3	21	33.5	1943	6.8	5	4.6	1942		12.5	24.0	21.4			31.7	7.6	x	x	x	x	x	31	23	0
Août	28.7	27.5	11.8	13.6	20.3	20.6	33.0	20	35.9	1949	7.8	19	7.7	1949		13.4	27.6	23.8			33.1	8.4	18	0	28	7	0	31	23	0
Septembre	29.0	29.6	16.1	14.9	22.6	22.3	35.8	10	38.6	1944	10.3	10	8.1	1945		17.9	27.7	24.4			36.3	10.0	27	0	24	8	0	30	30	0
Octobre	32.0	31.5	17.0	17.7	24.5	24.6	37.5	27	39.8	1946	11.5	12	8.2	1950		20.0	31.1	26.6			37.9	12.2	27	0	29	19	0	31	31	2
Novembre	31.1	32.6	19.0	19.9	25.1	26.3	40.1	13	40.8	1941	14.1	10	12.1	1942		22.9	29.9	26.2			39.4	15.4	30	0	28	12	1	30	30	11
Décembre	31.8	33.3	19.7	21.7	25.8	27.5	38.2	18–21	40.4	+	15.1	15	15.7	1945		23.4	30.8	26.8			39.4	17.8	31	0	31	14	0	31	31	15
Année	30.5	30.4	17.3	17.9	23.9	24.2	40.6	27 II	40.8	1941	6.8	5 VII	4.6	1942		x	x	x			–	–	x	x	x	x	x	366	349	121

Station : TSIROANOMANDIDY

Période : 1941–1953

Janvier	27.9	28.9	17.4	18.9	22.7	23.9	30.9		32.2	1953	14.0		15.2	1945		19.7	25.8	24.7			31.2	17.0			28	0	0	31	31	0
Février	27.5	28.9	17.0	18.6	22.4	23.8	30.8		33.9	1942	14.0		16.7	+		19.0	25.5	25.5			31.1	17.1			24	0	0	29	29	0
Mars	28.5	29.0	17.1	18.5	22.8	23.8	30.1		35.7	1942	15.0		15.1	1946		19.1	26.4	26.0			31.5	16.4			31	0	0	31	31	0
Avril	28.1	29.2	16.2	17.2	22.2	23.2	31.0		31.6	1943	13.0		13.0	1944		18.3	26.0	25.4			30.8	14.6			29	0	0	30	30	0
Mai	26.4	27.9	13.8	14.9	20.1	21.4	29.5		31.4	1948	11.5		7.5	1950		15.9	24.9	24.9			30.2	11.1			31	0	0	31	31	0
Juin	25.9	26.2	11.9	12.6	18.9	19.4	27.0		30.6	1951	9.8		4.6	1945		13.3	23.7	24.1			29.0	9.7			28	0	0	30	29	0
Juillet	24.1	25.8	11.0	12.2	17.6	19.0	26.5		28.4	1945	7.0		8.0	1953		12.8	21.7	22.2			27.7	9.3			10	0	0	31	26	0
Août	27.3	27.1	11.9	13.1	19.6	20.1	30.6		30.9	1952	9.5		9.7	+		14.0	24.6	26.1			29.4	10.4			31	0	0	31	29	0
Septembre	28.1	29.0	15.1	14.7	21.6	21.9	30.0		33.4	1941	10.0		8.8	1953		16.7	25.7	26.3			31.6	11.8			30	0	0	30	30	0
Octobre	–	30.8	–	16.4	–	23.6	–		35.3	1949	–		10.5	1942		19.0	27.2	27.5			33.6	13.4			31	1	0	31	31	0
Novembre	29.9	30.2	17.6	17.6	23.8	23.9	32.0		34.6	1949	15.5		13.1	1952		20.2	27.8	26.3			32.7	15.6			30	0	0	30	30	0
Décembre	–	29.6	–	18.3	–	23.9	–		33.1	1950			15.1	1950		–	–	–			32.0	16.3			–	–	–	–	–	–
Année	–	28.6	–	16.1	–	22.3	–		35.7	III 1942	–		4.6	VI 1945		–	–	–			–	–			–	–	–	–	–	–

MADAGASCAR

Station : TULÉAR

Période : 1940–1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	32.7	32.3	22.7	22.4	27.7	27.4	39.0	27	38.9	1941	20.7	+	16.0	1943		25.1	30.8	29.1		27.9	35.7	18.9	31	2	31	19	0	31	31	31
Février	32.5	32.5	22.9	22.4	27.7	27.5	35.8	7-27	39.0	1945	20.7	26	16.2	1941		24.8	30.4	29.1		28.4	36.3	19.0	29	2	29	18	0	29	29	29
Mars	32.2	31.9	22.3	21.4	27.3	26.7	35.0	14-15	37.8	1946	20.0	13	16.8	1941		23.8	30.7	29.4		28.1	35.5	18.1	31	0	31	16	0	31	31	31
Avril	30.6	30.8	20.2	19.0	25.4	24.9	34.5	27	36.5	1941	13.9	24	13.1	1943		21.5	29.2	27.8		26.5	34.9	14.6	30	0	30	4	0	30	30	19
Mai	30.1	28.5	18.2	15.9	24.2	22.2	32.6	10	36.2	1948	15.0	8	8.9	1950		19.0	28.5	26.5		24.6	32.8	11.6	31	0	31	2	0	31	31	3
Juin	28.0	26.6	15.4	13.9	21.7	20.3	31.6	5	31.8	1949	12.3	27	8.3	1942		16.6	26.6	24.9		23.4	30.3	9.5	25	0	30	0	0	30	30	0
Juillet	26.0	26.8	13.3	13.0	19.7	19.9	29.0	27	32.3	1948	11.0	7	6.1	1945		14.2	24.4	23.5		21.7	30.8	8.8	8	0	24	0	0	31	31	0
Août	27.2	27.2	14.2	13.5	20.7	20.4	30.6	1er	33.0	1944	10.5	19	6.8	1948		15.7	25.5	23.8		23.6	31.2	9.4	30	0	31	0	0	31	31	0
Septembre	27.3	28.6	17.2	15.2	22.3	21.9	32.3	7	34.7	1945	12.2	24	9.3	1948		19.0	25.7	24.3		24.0	33.0	10.4	27	0	26	1	0	30	30	4
Octobre	28.0	29.0	17.2	17.4	22.6	23.2	32.2	16	36.0	1945	11.7	11	10.9	1948		20.8	26.5	25.1		25.9	33.7	13.0	29	0	29	1	0	31	31	0
Novembre	29.4	30.3	20.0	19.9	24.7	25.1	33.8	8	39.8	1941	16.7	21	14.7	1944		23.4	28.0	26.3		27.2	34.7	16.1	30	0	30	3	0	30	30	15
Décembre	29.2	31.4	20.0	21.5	24.6	26.5	32.6	23	37.5	1950	13.0	15	15.1	1944		23.5	27.9	26.8		28.7	34.8	18.0	31	0	31	1	0	31	31	16
Année	29.4	29.7	18.6	18.0	24.0	23.9	39.0	27 I	39.8	1941	10.5	19 VIII	6.1	1945		20.6	27.8	26.4		25.8	–	–	332	4	353	65	0	366	366	148

Station : VATOMANDRY

Période : 1940–1950

Janvier	30.6	29.4	22.2	23.0	26.4	26.2	33.2	9	32.6	1949	19.2	18	19.4	1940		23.9	29.4	27.8			31.2	21.2	31	0	31	5	0	31	31	29
Février	29.5	29.3	22.6	23.1	26.1	26.2	32.1	29	32.5	1945	21.2	9	20.4	1941		23.8	27.8	27.2			31.3	21.4	29	0	28	2	0	29	29	29
Mars	30.0	28.8	22.2	22.7	26.1	25.8	32.0	22	32.6	1942	20.5	13	20.0	1940		23.4	28.9	27.7			30.4	21.0	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	28.9	28.0	20.8	21.5	24.9	24.8	31.4	8	30.8	+	18.2	29	18.3	1943		21.9	28.0	26.4			29.5	19.8	30	0	29	0	0	30	30	25
Mai	27.2	26.5	18.8	19.7	23.0	23.1	29.4	6	29.4	1949	17.0	19	13.4	1950		19.7	26.0	24.5			28.9	17.2	31	0	30	0	0	31	31	3
Juin	25.9	25.2	17.3	18.2	21.6	21.7	27.8	15	27.7	1940	14.4	20	14.7	1949		18.2	24.8	23.8			27.0	15.6	30	0	23	0	0	30	30	0
Juillet	25.3	24.4	16.1	17.5	20.7	21.0	27.0	22	26.5	+	14.2	9	14.5	1942		16.9	24.2	22.7			26.1	15.2	24	0	21	0	0	31	31	0
Août	26.4	24.3	16.3	17.3	21.4	20.8	28.8	21	26.5	1949	13.2	18	13.6	1950		17.4	25.6	23.6			25.8	15.3	31	0	26	0	0	31	31	0
Septembre	27.6	24.9	17.4	18.0	22.5	21.5	29.2	24-28	27.7	1941	14.8	12	15.0	1950		19.1	26.7	24.6			26.6	15.9	30	0	28	0	0	30	30	1
Octobre	30.3	25.7	18.2	19.5	24.3	22.7	32.5	11	28.6	1949	15.7	17	15.7	1950		21.6	28.2	25.1			27.6	17.2	31	0	31	1	0	31	31	4
Novembre	30.3	27.2	20.9	21.4	25.6	24.3	31.7	29	30.4	1949	17.5	3-12	18.8	1942		23.8	29.2	26.0			28.9	19.4	30	0	30	0	0	30	30	21
Décembre	30.2	28.7	21.9	22.3	26.1	25.5	32.4	13-30	31.4	1941	20.8	2	18.9	1950		24.1	29.1	26.8			30.3	20.4	31	0	28	6	0	31	31	31
Année	28.5	26.9	19.6	20.4	24.1	23.6	33.2	9 I	32.6	+	13.2	18 VIII	13.4	1950		21.1	27.3	25.5			–	–	359	0	336	15	0	366	366	174

Station : VOHÉMAR

Période : 1940–1950

Janvier	30.9	30.8	22.8	23.8	26.9	27.3	32.8	10	35.1	1943	20.3	24	21.6	1940		25.0	29.7	27.3			33.3	22.1	31	0	31	4	0	31	31	31
Février	29.9	30.9	23.0	23.7	26.5	27.3	31.5	24-28	34.1	1946	21.8	23	21.5	1950		24.6	29.0	27.5			33.1	22.2	29	0	28	0	0	29	29	29
Mars	30.7	30.9	23.0	23.5	26.9	27.2	32.0	5	35.0	1942	20.5	30	20.9	1944		24.7	29.7	27.7			33.0	21.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	x	30.2	x	23.0	x	26.7	x	x	33.2	1945	x	x	19.6	1949		x	x	x			31.8	21.2	x	x	x	x	x	x	x	x
Mai	29.6	29.3	22.0	21.9	25.8	25.6	32.0	1er	32.2	1946	20.5	29	18.5	1949		22.9	28.5	26.5			31.1	19.7	31	0	31	1	0	31	31	31
Juin	28.2	27.9	20.8	20.3	24.5	24.1	29.2	13	32.2	1949	19.9	13-21	15.3	1945		21.6	27.2	25.3			29.6	18.2	30	0	29	0	0	30	30	28
Juillet	27.7	26.7	19.8	19.7	23.8	23.2	29.1	16-25	32.0	1946	17.9	9	15.9	1945		20.6	26.9	24.9			28.2	17.4	31	0	31	0	0	31	31	15
Août	27.9	26.8	20.2	19.5	24.1	23.2	29.9	6	29.5	+	17.9	25	15.9	1950		21.1	26.7	24.7			28.1	17.7	31	0	30	0	0	31	31	20
Septembre	26.8	27.6	19.8	19.9	23.3	23.8	27.8	23-30	29.1	1941	18.5	2	17.1	1946		21.4	25.6	23.6			28.9	18.2	30	0	30	0	0	30	30	15
Octobre	27.9	28.7	20.4	20.8	24.2	24.8	29.2	12	29.8	1950	18.8	10	17.8	1940		22.6	26.5	24.4			30.4	18.9	31	0	31	0	0	31	31	24
Novembre	29.0	29.8	21.5	22.3	25.3	26.1	30.8	29-30	32.4	1950	19.8	15	19.3	1943		24.5	27.5	25.6			31.5	20.6	30	0	30	0	0	30	30	29
Décembre	30.9	30.5	22.6	23.2	26.8	26.9	32.1	31	33.2	+	20.1	15	20.3	1946		26.1	29.7	27.3			32.3	21.2	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	x	29.2	x	21.8	x	25.5	x	x	35.1	1943	x	x	15.3	1945		x	x	x			–	–	x	x	x	x	x	x	x	x

Station :

Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

LA REUNION

Station : SAINT-DENIS — **Période :** 1939-1949

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	29.0	29.9	22.7	24.2	25.9	27.1	31.2	25	32.0	1947	20.7	23	19.4	1945		24.8	27.8	26.9		26.9	31.2	22.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.3	29.5	22.7	24.2	26.0	26.9	30.3	2-22	32.4	1943	20.1	20	21.3	1949		24.3	28.1	27.2		26.7	31.4	22.4	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	28.6	29.5	22.3	23.9	25.5	26.7	29.8	7	32.2	1946	20.8	2	21.0	1945		23.6	27.7	26.4		26.5	30.9	22.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	27.8	28.8	20.3	23.2	24.1	26.0	29.3	5	31.6	1941	15.6	27	20.1	1945		21.5	27.1	25.4		25.7	30.4	21.3	30	0	30	0	0	30	30	18
Mai	27.1	27.2	19.7	21.4	23.4	24.3	28.3	8	29.3	1940	17.2	23	19.0	+		21.1	26.3	24.1		24.0	28.9	19.6	31	0	31	0	0	31	31	13
Juin	25.4	25.8	17.5	20.1	21.5	23.0	26.7	2	28.3	1949	15.0	5-23	17.3	1945		19.0	24.7	22.7		22.7	27.4	18.2	29	0	23	0	0	30	30	0
Juillet	24.5	25.1	16.8	19.3	20.7	22.2	26.2	11	27.5	1945	13.8	14	15.3	1939		17.9	23.7	21.8		21.9	26.6	17.4	24	0	6	0	0	31	31	0
Août	24.8	24.9	17.0	19.0	20.9	22.0	26.2	11	27.3	1945	14.5	17	16.3	1939		18.2	24.0	22.2		21.7	26.3	17.3	26	0	15	0	0	31	31	0
Septembre	25.6	25.4	17.6	19.6	21.6	22.5	27.3	28	27.4	1941	14.2	7	16.1	1945		19.6	24.6	23.1		22.2	26.8	17.7	29	0	25	0	0	30	30	1
Octobre	26.7	26.3	18.7	20.5	22.7	23.4	28.3	29	29.2	1944	14.7	3	17.6	1945		21.3	25.4	24.0		23.2	28.0	18.6	31	0	30	0	0	31	31	7
Novembre	27.8	27.5	19.5	21.9	23.7	24.7	29.8	29	30.0	1944	16.6	6	18.9	1943		23.4	26.7	25.2		24.6	29.1	20.1	30	0	30	0	0	30	30	15
Décembre	28.6	29.0	21.6	23.3	25.1	26.2	30.2	25	31.0	1942	18.7	10	20.9	1948		24.8	27.7	26.6		26.0	30.4	21.7	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	27.1	27.4	19.7	21.7	23.4	24.6	31.2	25 I	32.4	1943	13.8	14 VII	15.3	1949		21.6	26.1	24.6		24.3	-	-	352	0	312	0	0	366	366	175

Station : SAINT-PIERRE — **Période :** 1942-1950

Janvier	28.8	29.2	22.9	23.4	25.9	26.4	31.6	25	33.0	1945	20.8	17-30	19.7	1949		24.7	27.5	27.0		27.0	32.0	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.3	29.2	22.7	23.4	26.0	26.3	30.5	25	33.6	1942	21.0	16	20.0	1949		24.0	28.5	27.6		25.8	31.7	21.0	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	29.5	28.6	22.6	22.9	26.1	25.8	30.8	9-31	32.1	1942	21.0	30	20.0	+		23.4	28.6	27.6		26.0	31.1	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.1	27.5	20.9	21.7	24.5	24.6	29.9	11	30.5	1945	18.0	22	17.6	1943		21.7	27.2	26.3		24.9	29.9	19.0	30	0	30	0	0	30	30	24
Mai	27.2	25.4	19.6	19.6	23.4	22.5	28.5	11	28.9	1949	18.0	26	15.7	1950		20.8	26.4	25.1		23.2	28.2	16.9	31	0	31	0	0	31	31	11
Juin	25.3	24.2	17.7	18.2	21.5	21.2	26.9	7	27.9	1949	15.8	19-30	14.8	+		19.1	24.7	23.2		21.5	26.6	15.7	30	0	21	0	0	30	30	1
Juillet	24.2	23.6	17.0	17.6	20.6	20.6	25.8	9-19	27.1	1949	14.8	15	13.9	1950		18.1	23.5	22.2		20.8	26.0	15.3	23	0	7	0	0	31	31	0
Août	24.7	23.3	17.2	17.2	21.0	20.3	26.2	10	26.7	+	14.9	16	14.1	+		18.4	23.9	22.8		20.7	25.8	14.9	30	0	9	0	0	31	31	0
Septembre	25.9	23.7	17.5	17.7	21.7	20.7	27.8	28	30.8	1945	15.9	19	14.5	1945		19.0	24.9	23.7		21.2	27.1	15.6	30	0	27	0	0	30	30	0
Octobre	26.8	25.6	18.4	18.9	22.6	22.3	28.8	19	29.6	1945	16.8	13	15.2	1945		21.4	25.7	24.6		22.5	28.2	16.5	31	0	30	0	0	31	31	2
Novembre	27.5	27.2	19.6	20.6	23.6	23.9	28.6	28	30.7	1949	16.4	10	17.6	1948		23.4	26.6	25.1		24.0	29.8	18.6	30	0	29	0	0	30	30	13
Décembre	28.2	28.8	21.5	22.4	24.9	25.6	31.2	25	31.7	1944	19.3	9	19.0	1948		24.2	27.4	26.4		25.5	31.1	20.2	31	0	30	0	0	31	31	27
Année	27.1	26.4	19.8	20.3	23.5	23.4	31.6	25 I	33.6	1942	14.8	15 VII	13.9	1950		21.5	26.2	25.1		23.3	-	-	357	0	305	0	0	366	366	169

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

TERRES AUSTRALES

Les températures sont exprimées en dégrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8).

Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — **Période :** 1950-1955

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	19.3	19.7	13.4	14.8	16.3	17.3	21.3	22	24.3	1951	8.3	9	9.0	1952		14.8	17.3	16.4			23.1	10.4	0	0	0	0	0	31	27	0
Février	19.0	19.5	12.8	14.6	15.9	17.0	20.8	17	23.5	1951	9.1	15	9.1	1953		14.0	16.9	16.5			22.4	10.5	0	0	0	0	0	29	27	0
Mars	17.3	18.9	11.3	13.8	14.3	16.4	20.3	13	23.8	1955	7.8	2	7.5	1952		13.1	15.8	14.9			22.4	9.3	0	0	0	0	0	31	22	0
Avril	16.5	16.9	12.3	12.4	14.4	14.6	19.5	6	21.0	1953	8.3	9	5.6	1955		13.8	15.4	14.4			19.9	7.7	0	0	0	0	0	30	29	0
Mai	15.5	15.5	11.1	11.2	13.3	13.4	17.9	5	20.4	1951	7.1	8	4.1	1955		12.8	14.6	13.4			18.3	6.9	0	0	0	0	0	31	20	0
Juin	14.0	13.9	9.7	9.3	11.8	11.6	16.1	+	18.3	1951	4.8	23	3.4	1955		11.5	12.6	11.9			16.1	4.8	0	0	0	0	0	30	14	0
Juillet	13.3	13.0	9.4	9.2	11.4	11.1	15.2	11	16.3	1951	2.8	5	2.8	1952		10.8	12.4	11.8			15.1	4.6	0	0	0	0	0	31	14	0
Août	13.8	13.0	10.2	8.9	12.0	10.9	16.1	12	15.7	1954	6.9	28	3.3	1952		11.6	13.0	12.3			15.0	4.8	0	0	0	0	0	31	21	0
Septembre	13.5	13.6	9.3	9.3	11.4	11.5	15.6	19	16.1	1951	6.1	8	3.4	1955		10.6	12.4	11.7			15.6	4.5	0	0	0	0	0	30	10	0
Octobre	15.0	14.5	10.2	10.1	12.6	12.3	17.5	15	16.9	1950	6.1	4	4.0	1955		11.4	13.9	12.9			16.6	5.6	0	0	0	0	0	31	19	0
Novembre	15.8	15.6	10.7	10.9	13.3	13.2	17.7	26	19.2	1954	4.7	18	5.0	1950		12.3	14.7	14.1			18.4	6.6	0	0	0	0	0	30	20	0
Décembre	17.5	17.9	12.9	13.1	15.2	15.5	20.0	15	22.3	1954	6.6	6	7.1	1954		14.0	16.4	15.5			20.7	8.5	0	0	0	0	0	31	29	0
Année	15.9	16.0	11.1	11.5	13.5	13.7	21.3	22 I	24.3	I 1951	2.8	5 VII	2.8	VII 1952		12.6	14.7	13.8			23.6	3.9	0	0	0	0	0	365	252	0

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguelen) — **Période :** 1951-1955

Janvier	9.3	11.3	3.1	3.5	6.2	7.4	16.3	21	20.8	1951	0.0	27	-0.4	1952		4.0	6.8	4.9			17.5	0.2	0	0	0	0	0	30	0	0
Février	10.7	11.7	3.6	4.0	7.2	7.8	18.3	16	20.6	1954	0.5	3	-0.6	+		5.5	7.4	5.4			18.4	0.2	0	0	0	0	0	29	0	0
Mars	10.2	10.7	3.3	3.6	6.7	7.2	18.9	26	18.6	1954	-0.2	2	-0.7	1952		5.0	7.5	7.7			16.5	-0.1	0	0	0	0	0	30	0	0
Avril	10.5	9.6	3.7	2.8	7.1	6.2	17.4	9	17.6	1955	-1.2	20	-2.5	1951		5.8	7.8	7.9			14.6	-1.4	0	0	0	0	0	29	0	0
Mai	7.3	7.3	1.6	1.2	4.5	4.2	13.9	18	16.2	1954	-2.2	30	-6.2	1952		3.9	4.9	4.3			13.8	-3.0	0	0	0	0	0	24	0	0
Juin	5.8	4.7	0.0	-0.6	2.9	2.1	12.9	8	12.4	1953	-7.9	22	-9.4	1953		2.0	3.5	3.6			11.4	-6.1	0	0	0	0	0	15	0	0
Juillet	4.7	5.2	-0.6	-0.4	2.1	2.4	12.3	28	12.0	1955	-6.1	26	-7.0	1954		2.0	2.3	2.0			11.2	-5.4	0	0	0	0	0	11	0	0
Août	5.4	5.3	-0.2	-0.5	2.6	2.4	10.0	20	15.0	1951	-4.5	5	-6.2	1955		1.9	2.9	3.1			13.4	-5.4	0	0	0	0	0	11	0	0
Septembre	4.8	5.2	-1.0	-0.4	1.9	2.4	12.3	23	12.8	1951	-4.8	6	-6.1	1953		1.2	3.0	2.5			10.5	-4.3	0	0	0	0	0	9	0	0
Octobre	7.3	6.9	0.6	0.4	3.9	3.7	13.6	27	14.4	1952	-3.8	13	-5.1	1951		2.3	5.4	5.2			13.4	-3.9	0	0	0	0	0	20	0	0
Novembre	7.1	8.1	0.9	1.3	4.0	4.7	12.8	10	16.6	1951	-2.0	3	-3.7	1952		2.2	5.0	4.9			14.6	-2.5	0	0	0	0	0	19	0	0
Décembre	8.8	9.9	2.6	2.8	5.7	6.3	14.9	3	22.1	1952	0.4	5	-1.4	1953		3.9	6.8	6.2			16.7	-0.5	0	0	0	0	0	31	0	0
Année	7.7	8.0	1.5	1.5	4.6	4.7	18.9	26 III	22.1	XII 1952	-7.9	22 VI	-9.4	VI 1953		3.3	5.3	4.8			20.3	-7.1	0	0	0	0	0	258	0	0

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8).

Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

Station : ALI-SABIEH

Période : 1954-1955

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	25.8	25.8	16.9	17.2	21.4	21.5	28.3	10	30.0	1954	14.8	25	14.0	1954		17.3	23.7	21.3			28.3	15.2	31	0	23	0	0	31	31	0
Février	27.0	27.3	16.7	16.7	21.9	22.0	29.0	10	31.0	1954	14.0	25	13.0	1955		17.0	24.4	22.6			29.2	13.5	29	0	29	0	0	29	29	0
Mars	30.8	29.1	19.3	18.6	25.2	23.8	33.4	28	32.5	1954	16.0	11-12	15.0	1955		19.7	28.1	25.7			32.4	15.5	31	0	31	10	0	31	31	12
Avril	31.7	31.6	26.6	19.9	26.2	25.8	35.4	30	34.5	1954	18.0	23	17.0	1955		21.0	29.4	26.8			34.2	17.5	30	0	30	13	0	30	30	25
Mai	36.9	36.9	22.3	21.9	29.6	29.4	40.5	28	41.0	1955	21.0	6j	18.2	1955		23.2	34.6	32.9			40.2	18.6	31	13	31	31	1	31	31	31
Juin	38.3	39.2	24.1	26.0	31.2	32.6	39.8	9	41.0	1955	16.0	4	18.0	1954		26.9	35.6	34.8			40.5	19.7	30	24	30	30	0	30	30	28
Juillet	36.3	37.3	25.4	24.4	30.9	30.6	38.9	5	40.5	1955	22.0	25	17.5	1954		26.2	33.4	33.9			39.8	20.0	31	24	31	31	0	31	31	31
Août	34.8	35.6	24.0	24.0	29.4	29.8	37.3	24	39.0	54-55	20.0	3-5	17.5	1954		25.0	32.1	32.2			39.0	19.5	31	15	31	28	0	31	31	31
Septembre	35.5	36.0	24.0	24.4	29.8	30.2	37.8	11	39.0	1954	19.7	23	18.0	1954		25.7	33.0	31.5			38.5	19.0	30	13	30	29	0	30	30	29
Octobre	32.6	31.8	21.3	20.0	27.0	25.9	35.8	6	36.0	1955	18.3	10	16.5	1954		21.9	29.9	27.8			36.5	17.6	31	0	31	27	0	31	31	28
Novembre	-	28.6	-	18.1	-	23.3	-	-	31.5	1955	-	-	15.5	1954		-	-	-			30.8	16.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Décembre	27.2	27.1	17.5	17.3	22.4	22.2	31.0	11	29.0	51-55	15.2	4	14.0	54-55		18.2	24.4	21.8			29.0	14.0	31	0	28	0	0	31	31	1
Année	-	32.2	-	20.7	-	26.4	-	-	41.0	V-55 VI-53	-	-	13.0	II 1955		-	-	-			41.0	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-

Station : DJIBOUTI - Aérodrome

Période : 1953-1955

Janvier	28.4	28.5	21.7	21.6	25.1	25.1	30.2	1er	31.0	1953	17.2	25	18.0	1953		22.0	27.4	25.7			30.2	19.0	31	0	31	0	0	31	31	27
Février	28.6	28.9	21.0	22.1	24.8	25.5	30.0	24	31.5	1953	18.0	24	18.8	1955		21.4	27.8	25.7			30.6	19.2	29	0	29	0	0	29	29	22
Mars	30.1	30.0	23.6	23.6	26.9	26.8	32.2	31	34.0	1955	20.7	15	16.5	1955		23.9	29.4	27.4			32.6	19.2	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	31.8	31.4	25.8	25.7	28.8	28.5	35.0	25	34.0	1953	22.6	17	22.6	1955		26.3	31.0	29.0			33.2	23.4	30	3	30	12	0	30	30	30
Mai	35.6	34.4	25.7	27.1	30.7	30.8	38.2	25	37.8	1955	23.7	16	23.6	1955		26.1	34.3	32.1			37.5	24.5	31	23	31	31	0	31	31	31
Juin	39.2	39.2	29.6	29.6	34.4	34.4	45.2	17	45.9	1955	27.2	5	24.9	1955		30.1	37.9	34.1			45.3	26.2	30	30	30	30	12	30	30	30
Juillet	42.5	41.3	31.7	30.7	37.1	36.0	45.0	5	45.8	1955	28.0	31	26.9	1954		32.2	40.0	36.4			44.7	27.0	31	31	31	31	25	31	31	31
Août	39.3	41.0	28.6	30.1	34.0	35.6	44.2	19	45.0	1955	23.8	5	23.6	1954		29.3	37.0	34.3			44.6	25.8	31	30	31	31	16	31	31	31
Septembre	38.4	38.5	29.3	29.4	33.9	34.0	44.2	10	44.1	1955	24.3	23	24.6	1955		29.7	36.6	33.2			43.5	25.7	30	29	30	30	9	30	30	30
Octobre	33.5	32.5	26.7	25.2	30.1	28.8	36.4	6	35.5	1955	24.0	29	22.6	1954		27.1	32.7	30.0			34.9	23.0	31	15	31	31	0	31	31	31
Novembre	30.8	30.7	22.3	23.4	26.6	27.1	32.2	2	33.3	1953	20.0	3j	20.6	1955		22.8	30.1	27.5			32.0	21.3	30	0	30	4	0	30	30	30
Décembre	29.2	29.1	22.1	22.6	25.7	25.8	30.4	8	31.1	1953	20.2	25	19.3	1954		22.4	28.4	25.9			30.6	19.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	34.0	33.8	25.7	25.9	29.9	29.9	45.2	17 VI	45.9	VI 1955	17.2	25 I	16.5	III 1955		26.1	32.7	30.1			45.3	17.7	366	165	366	201	62	366	366	355

Station : DJIBOUTI - Serpent

Période : 1901-1951 ($\overline{T}$ vraie : 1944-1951)

Janvier	28.5	28.0	22.8	22.9	25.7	25.5	32.8	18	34.0	1916	20.0	25	19.0	+		23.5	27.3	25.3			25.2	29.5	21.1	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	29.1	28.4	22.6	23.8	25.9	26.1	31.0	24-25	34.0	1909	20.0	10	18.5	1916		23.0	27.5	25.3			25.4	30.3	21.7	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	30.2	29.5	24.6	24.7	27.4	27.1	32.0	22	36.5	1942	22.4	15	20.6	1911		25.0	28.8	27.0			26.8	31.5	22.4	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	31.8	31.4	26.5	26.3	29.2	28.8	34.0	25	38.2	1937	22.4	17	21.0	+		27.0	30.3	28.6			28.4	33.4	24.0	30	5	30	16	0	30	30	30
Mai	34.7	33.9	27.4	28.1	31.1	31.0	36.4	25	44.5	1938	26.0	5-26	22.0	1939		28.0	32.7	30.9			30.7	36.7	25.6	31	30	31	31	0	31	31	31
Juin	38.3	37.8	30.2	30.2	34.3	34.0	44.0	17	47.0	1942	28.8	13	22.7	1911		30.8	35.4	32.7			33.5	42.9	27.2	30	30	30	30	12	30	30	30
Juillet	39.5	39.5	30.5	30.8	35.0	35.1	42.5	21	49.5	1934	25.4	31	22.0	1942		31.6	35.7	33.6			34.4	43.2	27.8	31	30	31	31	18	31	31	31
Août	36.7	36.7	28.7	30.0	32.7	34.4	40.9	22	46.8	1915	23.1	5	22.2	1909		29.3	33.7	32.1			33.6	42.2	27.1	31	29	31	30	3	31	31	31
Septembre	36.4	35.8	29.7	29.5	33.1	32.7	42.0	11	44.6	1942	24.6	23	23.0	1939		30.2	34.7	32.1			32.4	40.7	26.7	30	29	30	30	6	30	30	30
Octobre	32.1	32.5	27.7	26.9	29.9	29.7	35.0	1er	39.0	1915	24.2	9	21.0	+		28.2	31.6	29.6			29.6	34.8	24.2	31	14	31	12	0	31	31	31
Novembre	29.7	30.4	24.2	24.8	27.0	27.6	31.4	4	35.7	1915	22.0	25	18.4	1912		24.6	29.1	27.2			27.3	32.2	22.6	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	27.8	28.7	23.3	23.2	25.6	26.0	29.0	2	34.3	1934	22.2	25	18.5	1949		23.7	27.2	25.6			25.9	30.5	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	32.9	32.9	26.5	26.8	29.7	29.8	44.0	17 VI	49.5	VII 1934	20.0	25-I 10-11	18.4	XI 1912		27.1	31.2	29.2			29.4	45.7	20.4	366	167	366	182	39	366	366	366

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : TADJOURAH — **Période :** 1936-1941, 1948-1951

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	27.2	28.3	22.4	22.5	24.8	25.4	28.6	15	30.5	1949	18.4	31	19.0	1949		23.3	26.1	28.1			29.7	20.4	31	0	30	0	0	31	31	30
Février	27.9	28.9	22.2	22.6	25.1	25.8	29.8	23	32.0	+	19.6	13	19.0	+		23.1	27.0	25.6			31.7	20.8	29	0	29	0	0	29	29	28
Mars	30.3	30.1	24.2	23.6	27.2	26.9	33.7	13	35.0	1936	21.8	15	18.5	1936		24.9	28.9	27.7			32.9	21.3	31	0	31	3	0	31	31	31
Avril	31.9	32.5	26.4	24.8	29.2	28.7	34.6	25	37.0	+	25.4	2	19.0	1941		27.1	30.4	29.1			36.3	21.7	30	7	30	14	0	30	30	30
Mai	35.7	35.8	27.2	27.6	31.5	31.8	38.9	31	42.0	1949	25.6	6	24.0	+		28.2	33.6	32.5			40.8	24.7	31	29	31	31	0	31	31	31
Juin	38.5	39.0	30.9	29.3	34.7	34.2	43.7	17	46.0	+	29.3	14	23.0	1936		31.8	36.2	33.7			43.5	26.5	30	30	30	30	5	30	30	30
Juillet	39.9	41.0	30.7	31.7	35.3	36.3	45.0	20	47.5	1951	28.9	29	27.0	1949		31.6	34.7	37.2			47.5	28.7	31	31	31	31	14	31	31	31
Août	-	38.9	-	29.7	-	34.3	-	-	47.0	1951	-	-	20.0	1950		-	-	-			45.0	25.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Septembre	37.6	38.0	30.0	30.1	33.8	34.1	39.8	8	44.0	1951	27.6	5	22.0	1950		30.6	35.4	33.7			43.0	25.0	30	29	30	30	0	30	30	30
Octobre	32.9	34.0	27.4	27.0	30.2	30.5	37.2	4	40.0	1951	24.4	10	24.0	+		27.9	31.9	30.2			37.3	24.0	31	15	31	24	0	31	31	31
Novembre	30.2	31.4	24.3	24.7	27.3	28.1	32.0	22	36.1	1941	21.8	24-25	21.0	1938		24.8	29.3	27.4			34.0	22.6	30	0	30	1	0	30	30	30
Décembre	28.4	29.4	23.2	22.9	25.8	26.2	29.8	12	32.0	+	22.0	25	17.0	1949		23.9	27.6	25.9			30.5	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	-	34.0	-	26.4	-	30.2	-	-	49.5	VIII 1951	-	-	17.0	XII 1949		-	-	-			48.1	19.9	-	-	-	-	-	-	-	-

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{U_x}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières.

$\overline{U_n}$: moyenne des humidités relatives minima journalières.

Moyennes { 1956 / période

a) Stations donnant U_x et U_n : $\frac{\overline{U_h} + \overline{U_{1h}} + \overline{U_{2h}} + \text{------} + \overline{U_{24h}}}{24}$ = humidité vraie.

b) Autres stations : $\frac{\overline{U_{7h}} + \overline{U_{12h}} + \overline{U_{17h}}}{3}$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibards)

Stations a)

1) Moyenne 1956 calculée d'après $\frac{\overline{T} + \overline{T_n}}{2}$ et humidité vraie.

2) Moyenne période calculée d'après $\overline{T}$ vraie et humidité vraie.

Stations b)

Moyennes { 1956 / période } calculées d'après les moyennes des températures à 7 h, 12 h, 17 h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures.

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Ste Marie) Période : 1940-1955 — $\overline{5}$ = 1940-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à h	à h	à h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			83	80								89	80	81	28.0	28.4	29.1	27.8
Février			x	81								–	–	–	–	28.3	30.0	27.4
Mars			90	83								93	87	90	30.2	28.2	30.1	27.3
Avril			88	83								91	86	86	27.0	26.8	27.5	25.3
Mai			86	82								89	83	86	24.9	24.4	26.9	21.7
Juin			84	81								88	81	83	23.3	22.2	24.8	20.4
Juillet			85	81								89	82	83	21.4	21.1	23.4	19.6
Août			79	78								84	76	76	21.4	20.6	22.3	19.5
Septembre			78	77								84	74	76	21.5	21.0	22.6	19.5
Octobre			77	77								81	74	77	22.9	22.4	24.9	21.1
Novembre			79	77								84	75	79	25.3	24.8	26.6	22.1
Décembre			84	80								90	80	83	28.9	27.0	28.3	26.0
Année			x	80								–	–	–	–	24.6	30.1	19.5

Station : ANALALAVA Période : 1940-1955 — $\overline{5}$ = 1940-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 3 h	à 07h	à 12h	à 17h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			81	82								90	74	80	28.2	29.2	30.2	27.7
Février			80	83								91	71	79	28.7	29.4	30.3	27.8
Mars			77	80								90	66	74	28.7	29.1	30.4	27.4
Avril			73	70								84	61	73	26.0	26.3	27.6	24.8
Mai			59	61								72	46	58	20.6	22.6	24.2	20.0
Juin			54	59								69	41	52	17.5	18.3	21.9	17.7
Juillet			62	55								78	46	62	18.6	17.6	19.8	15.7
Août			57	54								68	42	62	18.3	17.6	19.0	15.2
Septembre			63	57								68	51	71	20.7	19.2	21.7	17.2
Octobre			63	64								68	50	70	22.2	22.6	24.2	20.9
Novembre			78	72								84	72	78	26.8	26.0	27.9	23.6
Décembre			80	76								90	74	76	28.8	28.1	29.8	25.9
Année			69	68								79	58	70	23.8	23.8	30.4	15.2

Station : AMBOHITSILAOZANA Période : 1941-1955 — $\overline{5}$ = 1941-1955

Janvier			76	75								89	64	74	21.1	21.5	26.0	16.8
Février			78	74								89	71	73	21.4	21.4	22.8	20.1
Mars			71	76								87	61	65	20.4	21.7	24.2	20.2
Avril			74	73								89	63	70	19.1	19.4	20.8	18.2
Mai			72	71								91	57	67	15.9	16.6	18.3	14.6
Juin			71	72								93	56	64	14.0	15.0	17.0	13.5
Juillet			69	71								91	55	62	13.2	14.0	14.9	12.8
Août			69	68								93	52	61	13.5	13.7	14.4	12.6
Septembre			65	64								86	52	57	14.1	14.0	15.0	12.7
Octobre			61	62								81	49	52	14.8	15.4	16.5	14.3
Novembre			66	64								85	55	57	18.5	18.0	19.5	14.8
Décembre			71	68								86	63	64	20.8	19.8	21.3	18.2
Année			70	70								88	58	64	17.2	17.5	26.0	12.6

Station : ANDAPA Période : 1950-1955 — $\overline{5}$ = 1950-1955

Janvier			80	77								91	64	84	22.9	23.7	24.4	23.0
Février			81	78								92	69	82	23.8	23.8	24.4	23.0
Mars			80	80								93	66	80	23.9	24.3	24.6	23.9
Avril			82	80								93	71	82	22.1	22.8	24.0	22.2
Mai			82	79								93	70	82	19.4	20.4	21.9	18.4
Juin			81	78								95	69	79	17.6	18.2	19.5	17.6
Juillet			80	79								95	68	76	16.4	17.4	18.0	16.5
Août			78	78								94	66	74	16.7	17.0	17.6	15.9
Septembre			74	76								94	57	71	16.7	17.5	18.5	16.1
Octobre			72	73								92	56	69	18.0	18.4	19.0	17.7
Novembre			69	72								86	53	69	20.1	20.6	21.7	19.0
Décembre			73	75								90	55	73	22.3	22.6	23.9	21.2
Année			78	77								92	64	77	20.0	20.6	–	–

Station : AMBOSITRA Période : 1941-1955 — $\overline{5}$ = 1941-1955

Janvier			84	78								88	77	86	19.4	18.8	19.7	17.2
Février			83	78								93	73	82	18.8	18.5	19.6	17.3
Mars			81	80								93	69	81	18.7	18.1	19.6	13.9
Avril			82	77								95	67	83	17.5	16.7	17.8	15.7
Mai			81	76								97	67	80	14.6	14.4	16.5	11.7
Juin			79	77								96	67	75	13.3	12.6	13.7	11.7
Juillet			80	76								96	67	78	12.4	11.9	12.6	10.5
Août			72	73								90	59	68	13.1	11.7	12.4	10.1
Septembre			76	69								87	64	76	15.3	12.2	12.9	11.1
Octobre			70	66								83	59	67	16.0	13.9	15.4	12.5
Novembre			78	70								89	68	76	18.5	16.0	17.5	13.1
Décembre			82	75								85	77	84	19.5	17.8	19.0	16.7
Année			79	75								91	66	78	16.4	15.2	19.7	10.1

Station : ANTALAHA Période : 1941-1955 — $\overline{5}$ = 1941-1955

Janvier	95	67	84	86	99	100	55	23	42	1948	90	87	73	82	27.1	28.1	30.1	27.1
Février	96	73	88	86	98	100	55	4	47	1954	93	91	79	85	27.8	28.3	31.0	26.7
Mars	94	72	85	86	97	100	60	30	51	1945	91	89	76	84	27.9	28.1	31.1	27.0
Avril	94	76	87	85	98	100	65	30	50	1945	91	90	80	84	25.9	26.7	28.7	24.4
Mai	96	73	87	84	99	100	61	22	49	1944	93	91	77	85	23.6	24.4	26.4	23.2
Juin	95	71	86	83	100	100	55	25	44	1946	90	90	77	83	21.4	22.1	23.8	20.8
Juillet	95	69	84	84	98	100	59	6	39	1945	88	87	75	82	19.8	21.1	22.2	19.8
Août	93	67	82	83	100	100	53	20	43	1944	87	88	71	78	20.1	20.7	22.6	19.5
Septembre	94	66	82	83	98	100	57	16	42	1949	90	87	70	76	20.6	21.1	23.4	19.5
Octobre	94	67	83	82	99	100	56	31	44	1954	92	87	70	78	22.2	22.4	24.9	21.2
Novembre	95	68	83	83	98	100	63	4-24	45	1944	94	86	72	77	24.4	24.7	26.5	22.0
Décembre	96	69	85	85	99	100	61	7	44	1948	96	87	74	79	27.3	26.9	28.9	25.7
Année	95	70	85	84	100	100	53	20-VIII	39	VII 1945	91	88	75	81	24.0	24.6	31.1	19.5

MADAGASCAR

Station : ARIVONIMAMO — Période : 1951-1955 — $\bar{5}$ = 1947-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à h	à h	à h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96	61	81	83	99	100	59	19	22	1951	94	88	65	77	16.7	17.2	18.7	15.4
Février	94	58	80	81	98	100	55	20	32	1952	90	87	66	70	16.3	17.4	18.1	16.4
Mars	94	51	77	83	99	100	51	18	10	1952	90	88	58	65	15.7	17.1	18.3	16.5
Avril	96	51	78	79	100	100	23	29	25	1955	93	90	58	66	14.7	15.1	16.5	13.6
Mai	95	50	77	76	99	100	26	8	19	1951	83	87	55	65	11.9	13.1	15.1	11.3
Juin	96	47	76	77	100	100	19	21	20	1952	91	91	56	59	10.8	11.3	12.7	10.4
Juillet	95	43	71	75	100	100	21	11	21	51-53	88	91	50	58	10.0	10.6	11.2	10.1
Août	94	36	69	73	99	100	5	21	11	1952	89	88	43	49	10.0	10.3	11.1	9.6
Septembre	96	42	71	70	99	100	24	12	8	1955	94	89	50	52	11.9	10.6	11.8	10.0
Octobre	95	43	66	68	100	100	18	16	13	1955	92	82	38	43	11.7	12.2	14.5	11.2
Novembre	95	41	73	71	99	100	22	12	9	1955	92	84	48	56	15.1	14.7	16.8	13.4
Décembre	96	51	80	79	99	100	20	10	26	1954	91	89	58	69	16.7	16.2	17.0	15.2
Année	95	47	76	77	100	100	5	21	8	XI 1955	91	88	54	61	13.5	13.8	18.7	9.6

Station : DIÉGO-SUAREZ — Période : 1940-1955 — $\bar{5}$ = 1940-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12h	à 17h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93	64	81	82	97	100	52	10	45	1953	88	84	68	76	27.9	28.5	29.7	27.7
Février	93	67	82	83	97	100	53	23	47	1953	89	86	71	78	28.4	29.0	30.2	27.7
Mars	90	64	79	81	96	100	55	10	46	1945	85	83	67	77	28.4	29.0	30.5	28.0
Avril	87	64	77	75	97	100	52	28	38	1944	82	80	67	75	26.4	26.8	28.4	25.2
Mai	82	55	70	69	93	96	14	7	30	1943	75	73	60	69	22.5	23.7	26.9	21.4
Juin	77	50	65	67	88	98	36	24	27	1945	71	69	54	66	19.8	21.0	23.3	20.1
Juillet	79	50	66	65	89	99	40	+	23	1950	73	71	53	65	18.8	19.7	21.6	18.0
Août	81	48	66	65	91	99	35	21	28	1950	75	70	52	64	19.4	19.2	22.9	17.9
Septembre	79	48	66	65	90	98	31	18	32	1946	75	70	52	64	19.9	19.9	21.9	17.8
Octobre	82	51	71	68	95	98	43	27	31	1950	78	70	55	67	21.6	21.6	23.2	20.4
Novembre	84	56	73	72	91	100	42	1er	34	+	80	75	60	71	24.5	24.6	26.3	22.2
Décembre	87	57	74	76	91	99	49	10	31	1948	84	77	60	71	27.3	27.0	28.4	25.4
Année	85	56	73	72	97	100	31	18-IX	23	VII 1950	80	76	60	70	23.7	24.2	30.5	17.8

Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA — Période : 1951-1955 — $\bar{5}$ = 1951-1955

Janvier			71	77								89	66	67	27.5	29.2	30.3	26.7
Février			77	76								92	68	71	28.6	29.5	29.9	28.4
Mars			-	76								-	-	-	-	28.5	30.3	27.6
Avril			-	72								-	-	-	-	26.3	27.7	25.2
Mai			-	70								-	-	-	-	22.2	25.2	21.1
Juin			-	67								-	-	-	-	18.7	19.8	17.6
Juillet			-	67								-	-	-	-	17.4	18.5	16.3
Août			-	67								-	-	-	-	18.7	20.2	17.3
Septembre			-	66								-	-	-	-	20.8	22.2	19.4
Octobre			-	68								-	-	-	-	24.7	26.0	22.6
Novembre			-	65								-	-	-	-	25.0	25.8	23.9
Décembre			-	69								-	-	-	-	27.0	28.4	26.1
Année			-	70								-	-	-	-	24.0	-	-

Station : DZAOUDZI (Comores) — Période : 1940-1955 — $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier			85	81								94	92	81	83	29.6	29.3	30.1	28.2
Février			85	81								96	93	80	82	30.2	27.5	30.6	29.1
Mars			82	81								96	96	74	77	30.3	30.1	31.4	29.2
Avril			81	79								94	93	73	77	28.6	29.5	30.5	28.3
Mai			77	76								95	88	69	75	26.3	26.9	29.0	21.8
Juin			74	75								95	86	64	71	23.1	24.4	26.0	22.0
Juillet			75	75								93	88	66	71	22.4	23.4	24.3	22.5
Août			75	76								96	92	63	69	22.2	23.5	25.7	22.0
Septembre			74	76								91	86	64	72	22.9	24.2	25.5	21.9
Octobre			75	76								89	84	67	74	24.1	25.6	26.9	23.3
Novembre			74	76								82	82	68	72	25.7	27.6	30.3	24.8
Décembre			76	77								93	85	70	72	28.1	28.6	29.8	27.6
Année			78	77								93	89	70	75	26.1	26.7	31.4	21.9

Station : BESALAMPY — Période : 1940-1955 — $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier	-	-	81	82								93	74	77	28.2	29.6	30.7	28.0
Février	-	-	83	82								95	73	81	28.5	30.0	30.9	28.7
Mars	-	-	76	80								94	62	72	28.3	29.4	31.2	28.3
Avril	-	-	72	75								92	53	70	25.9	27.7	29.3	26.3
Mai	-	-	65	69								90	12	63	21.2	23.0	26.0	20.4
Juin	-	-	64	65								92	38	62	18.8	20.0	21.6	16.8
Juillet	-	-	64	63								92	39	62	17.9	18.5	19.8	17.1
Août	-	-	64	63								91	39	61	19.0	19.4	20.5	18.3
Septembre	-	-	62	64								82	42	63	20.1	20.9	22.1	19.2
Octobre	94	46	68	65								82	55	66	23.6	23.6	24.9	21.6
Novembre	96	56	70	70								82	59	69	25.9	26.5	28.8	25.5
Décembre	98	52	71	73								83	61	68	27.1	28.1	29.4	27.2
Année	-	-	70	71								89	53	68	23.7	24.8	31.2	16.8

Station : EUROPA-ILE — Période : 1950-1955 — $\bar{5}$ = 1950-1955

Janvier	90	62	77	80	100	100	51	11	44	1955	85	81	66	71	26.9	28.7	29.2	28.4
Février	93	65	81	79	98	98	53	2	46	1952	91	89	69	72	30.3	28.1	29.1	27.0
Mars	94	66	82	77	99	100	58	21	41	1954	91	90	70	73	29.8	26.5	27.7	25.0
Avril	90	62	77	77	96	100	44	23	43	1953	85	86	65	69	25.0	24.3	26.4	22.4
Mai	94	65	81	75	100	100	40	2	45	1954	90	91	69	75	24.3	21.4	22.6	20.5
Juin	94	65	81	75	100	100	43	28	40	1953	89	91	69	74	22.1	19.7	20.5	19.2
Juillet	91	58	76	76	100	100	45	23	40	1952	85	86	63	69	18.2	18.5	19.7	16.2
Août	93	60	77	78	100	100	48	30	42	1953	85	86	62	69	19.6	19.5	20.9	17.9
Septembre	89	59	75	79	99	100	42	7	33	1952	83	83	63	69	20.3	20.9	22.3	20.0
Octobre	92	60	77	78	100	100	43	10	16	1953	88	83	63	69	22.0	22.8	24.0	21.0
Novembre	90	59	75	78	100	100	34	30	38	1952	85	78	63	67	23.5	24.4	26.0	22.8
Décembre	91	60	72	78	100	100	40	15	46	1955	85	78	65	68	23.3	27.0	29.7	24.5
Année	92	62	78	78	100	100	34	30-XI	16	X 1913	87	85	66	70	23.8	23.5	-	-

Station : BETROKA — Période : 1940-1955 — $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier			66	62								76	58	64	19.9	20.1	22.8	16.8
Février			66	62								76	60	63	21.2	20.0	23.3	17.9
Mars			73	63								81	64	72	22.6	19.1	21.6	17.1
Avril			70	58								84	59	68	20.6	16.6	18.6	14.7
Mai			70	59								86	57	66	18.2	13.8	17.7	11.3
Juin			71	60								90	51	63	15.0	12.1	13.7	10.1
Juillet			70	55								91	55	63	13.3	10.9	11.8	9.8
Août			64	51								87	19	56	15.0	10.9	12.2	9.4
Septembre			67	46								81	54	67	17.5	11.2	13.2	9.6
Octobre			59	44								75	49	53	18.9	13.0	14.2	10.7
Novembre			67	49								79	56	66	21.5	15.3	17.0	12.1
Décembre			71	57								82	61	72	22.8	18.6	20.4	15.4
Année			68	56								83	56	64	18.9	15.1	23.3	9.4

Station : FARAFANGANA — Période : 1953-1955 — $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier	95	75	85	85	100	100	51	17	63	1955	90	89	80	80	26.7	28.7	30.8	27.2
Février	98	77	88	84	100	100	67	23	54	1954	94	93	80	82	27.9	28.0	29.5	26.8
Mars	97	74	86	86	100	100	61	18	47	1954	93	92	77	82	27.6	27.3	29.3	25.5
Avril	97	71	85	85	100	100	60	28	57	1955	93	94	76	80	25.2	25.3	26.4	23.5
Mai	100	70	76	85	100	100	55	24	48	1954	96	97	74	80	22.6	22.0	23.9	19.4
Juin	100	69	87	86	100	100	58	12	33	1953	96	98	74	81	20.7	19.8	21.4	17.7
Juillet	98	65	84	86	100	100	47	10	36	1953	94	96	70	74	18.0	19.2	20.5	17.6
Août	99	66	84	84	100	100	42	6	53	1955	93	97	69	75	19.4	19.2	20.0	17.9
Septembre	95	70	83	83	100	100	53	12	34	1953	90	90	74	80	21.2	20.2	22.0	18.6
Octobre	94	66	80	83	100	100	38	11	57	54-55	86	83	69	78	22.5	22.7	23.8	20.9
Novembre	96	72	85	85	100	100	57	8	62	1953	91	86	75	83	24.3	25.2	26.2	23.2
Décembre	94	70	82	85	100	100	32	14	54	1953	87	85	76	78	25.5	27.3	29.1	25.7
Année	97	70	85	85	100	100	32	14-XIII	33	VI 1953	92	92	75	79	23.5	23.7	30.8	17.6

MADAGASCAR

Station : FIANARANTSOA **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1956	Période	U_1 absolue 1956	U_1 absolue Période	U_2 absolue 1956	U_2 absolue Date	U_2 absolue Période	U_2 absolue Année	à 03h	à 07h	à 12h	à 17h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			81	77								91	71	81	18.8	19.0	20.3	18.2
Février			80	78								92	70	78	18.6	19.3	20.6	18.2
Mars			77	80								93	62	76	18.2	18.9	20.1	17.6
Avril			76	76								94	59	75	16.7	17.2	18.3	15.9
Mai			78	76								97	60	77	14.6	14.7	16.4	12.6
Juin			77	77								97	61	74	13.2	13.1	14.3	11.4
Juillet			75	75								97	56	72	11.7	12.3	13.2	11.1
Août			66	73								96	46	57	11.6	12.3	13.0	11.0
Septembre			70	68								92	51	67	14.2	12.6	13.5	11.9
Octobre			61	65								87	43	54	14.3	13.4	15.8	13.0
Novembre			69	68								88	51	69	16.7	16.3	17.4	14.0
Décembre			76	73								88	62	79	18.3	18.2	19.2	17.5
Année			74	74								93	58	72	15.6	15.6	20.6	11.0

Station : MAEVATANANA **Période :** 1939-1955 $\bar{5}$ = 1939-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1956	Période	U_1 absolue 1956	U_1 absolue Période	U_2 absolue 1956	U_2 absolue Date	U_2 absolue Période	U_2 absolue Année	à 03h	à 07h	à 12h	à 17h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			84	73								91	74	87	28.6	27.1	29.1	24.7
Février			73	71								86	63	71	28.1	26.9	29.3	24.7
Mars			70	71								86	60	65	28.3	26.8	29.9	24.5
Avril			64	59								78	55	59	25.6	23.4	26.5	21.2
Mai			51	51								66	41	46	18.9	18.9	21.2	17.1
Juin			48	49								71	37	36	15.5	16.1	19.3	14.4
Juillet			47	45								68	36	38	14.9	14.5	16.7	12.8
Août			44	41								66	32	33	14.8	14.1	15.8	11.4
Septembre			40	41								56	33	32	15.6	14.9	19.0	12.0
Octobre			40	44								54	34	32	17.0	16.2	23.1	15.0
Novembre			55	52								75	46	44	23.1	21.6	24.1	19.7
Décembre			69	62								88	59	59	27.2	24.7	28.0	17.3
Année			57	55								74	48	50	21.5	20.6	29.9	11.4

Station : FORT-DAUPHIN **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier	91	70	80	82	96	100	53	17	33	1943	86	83	76	78	24.3	26.2	27.7	24.0
Février	90	61	75	82	98	100	39	29	38	1953	83	82	66	72	25.4	25.9	28.0	24.7
Mars	93	58	83	83	99	100	51	12	37	1942	90	89	72	81	26.8	25.3	27.1	23.5
Avril	92	64	72	82	99	100	48	14	32	1946	87	87	68	78	24.1	23.5	24.9	21.7
Mai	91	59	78	81	98	100	38	17	35	1941	83	83	65	78	21.5	20.4	22.7	18.1
Juin	93	64	80	81	100	100	49	8	33	1941	84	89	65	77	19.6	18.6	20.0	16.5
Juillet	94	61	80	79	100	100	44	4	35	45-47	87	89	65	78	17.7	17.9	19.0	16.2
Août	92	57	77	80	100	100	42	6	35	1950	83	86	60	75	18.1	18.0	19.1	16.5
Septembre	93	62	80	78	99	100	35	23	28	1941	87	86	68	77	20.5	18.7	20.8	17.2
Octobre	91	56	75	79	99	100	40	30	34	1946	84	79	62	71	20.9	20.7	21.7	19.3
Novembre	93	61	79	80	100	100	38	8	32	1942	89	80	66	76	21.9	22.8	24.6	21.5
Décembre	92	59	77	80	99	100	42	5	42	1945	86	78	64	73	23.6	24.8	26.2	23.4
Année	92	61	78	81	100	100	35	23-IX	86	IX 1941	86	84	66	76	22.0	21.9	28.0	16.2

Station : MAHANORO **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier			85	83								93	79	83	28.1	28.7	29.5	27.7
Février			89	83								96	84	87	28.3	28.3	29.6	27.1
Mars			86	84								94	80	84	28.2	28.1	30.1	26.3
Avril			85	83								95	79	82	26.1	26.2	27.3	24.4
Mai			87	83								96	80	85	23.6	23.4	25.2	20.5
Juin			86	83								96	79	84	22.0	21.2	23.0	18.5
Juillet			84	83								95	76	82	20.1	20.3	21.2	18.8
Août			82	81								93	74	78	20.9	20.0	20.9	18.3
Septembre			82	80								89	76	80	22.1	20.9	21.9	18.9
Octobre			79	80								85	74	79	22.9	22.9	24.5	21.2
Novembre			84	82								88	79	86	25.9	26.3	26.9	22.8
Décembre			87	83								91	84	87	27.8	27.4	28.8	25.9
Année			85	82								93	79	83	24.7	24.4	30.1	18.3

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé) **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier			78	80								87	71	75	28.1	28.9	29.5	28.2
Février			79	80								89	71	76	28.6	29.1	30.3	28.3
Mars			79	79								91	73	73	29.3	29.2	30.3	28.1
Avril			76	77								86	69	74	27.7	28.4	29.6	27.4
Mai			73	74								85	62	71	24.4	25.9	27.7	24.3
Juin			74	73								87	65	69	22.6	23.2	25.2	21.1
Juillet			72	72								85	65	66	21.3	21.8	23.0	19.4
Août			66	70								77	58	63	21.0	21.8	22.9	20.4
Septembre			64	68								75	55	62	21.4	22.3	24.0	19.8
Octobre			66	68								76	60	68	23.6	23.9	25.4	22.0
Novembre			71	72								81	63	70	25.5	26.2	27.2	23.2
Décembre			74	76								83	67	72	27.7	28.1	29.0	27.3
Année			73	74								84	65	70	25.1	25.7	30.3	19.4

Station : MAINTIRANO **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier	96	69	85	84	99	100	54	18	38	1953	91	92	76	78	29.2	29.6	31.4	28.3
Février	97	73	87	84	100	100	54	14	40	1943	95	93	79	82	29.5	29.8	30.9	28.5
Mars	95	66	81	84	99	100	53	17	44	1940	92	92	71	73	29.2	29.3	30.5	28.2
Avril	95	64	82	80	99	100	47	3	28	1951	93	93	71	75	27.7	27.8	29.0	26.6
Mai	91	54	75	78	98	100	35	20	17	1941	86	86	59	68	24.0	23.9	26.5	21.1
Juin	90	57	75	77	94	100	34	8	30	+	86	84	62	67	21.4	21.2	22.7	19.2
Juillet	89	56	74	77	95	100	36	3	20	1954	83	85	62	67	19.4	20.4	21.3	19.1
Août	93	58	79	78	98	100	32	27	13	1946	90	90	65	70	21.8	21.5	22.2	20.4
Septembre	90	59	76	78	98	100	32	10	17	1954	85	86	64	71	22.8	23.2	25.5	21.4
Octobre	90	62	79	78	98	100	45	29	19	1951	86	85	70	73	25.1	25.6	26.8	24.7
Novembre	91	64	77	77	98	100	51	9	32	1954	87	83	67	73	26.1	27.5	28.8	26.1
Décembre	90	62	78	81	95	100	47	3-19	28	1952	88	82	67	70	26.9	28.9	29.8	27.6
Année	92	62	79	80	100	100	32	27-VIII 10-IX	13	VIII 1946	89	88	68	72	25.3	25.7	31.4	19.1

Station : IVATO **Période :** 1952-1955 $\bar{5}$ = 1947-1955

Janvier	95	61	82	81	100	100	46	11	28	1954	92	90	69	76	18.5	18.7	19.7	16.9
Février	94	62	81	79	100	999	45	20-29	22	1952	89	88	68	71	17.8	18.4	19.2	17.5
Mars	94	51	77	81	91	100	29	20	39	52-54	91	89	58	63	17.2	18.8	19.3	16.1
Avril	97	50	78	78	100	100	26	29	31	1954	91	91	56	63	15.8	16.5	17.7	15.0
Mai	97	54	81	79	100	100	34	8	17	1953	92	92	59	69	13.6	14.4	16.5	12.6
Juin	98	49	80	79	100	100	16	20	24	1952	95	94	58	61	12.0	12.6	13.7	11.8
Juillet	97	46	78	78	100	100	32	11	22	1952	91	94	54	59	11.2	11.8	12.7	10.8
Août	98	43	76	76	100	100	16	21	11	1952	92	94	50	53	11.4	11.6	12.7	10.9
Septembre	96	44	74	72	100	100	29	12	13	1953	90	89	52	53	12.7	11.8	12.7	10.8
Octobre	95	34	67	69	100	100	19	7	11	1952	91	82	40	42	12.7	13.1	14.8	11.9
Novembre	96	46	75	73	100	100	26	5	15	1955	92	84	53	60	16.8	15.6	16.3	14.8
Décembre	96	59	82	78	100	100	38	10	32	1952	93	87	65	73	18.9	17.4	18.2	16.2
Année	96	50	78	77	100	100	16	20-VI 21-VIII	11	X 1952	92	90	57	62	14.9	15.1	19.7	10.8

Station : MAJUNGA **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier	96	72	85	85	100	100	50	20-21	32	1944	91	90	77	80	29.1	29.9	31.4	28.4
Février	95	66	83	84	99	100	50	2	44	1941	90	87	70	77	28.5	30.0	32.0	28.1
Mars	95	62	80	82	100	100	46	6	42	1940	87	86	66	70	28.8	29.6	31.1	28.0
Avril	89	57	73	74	98	100	46	+	22	1941	82	80	60	67	26.2	27.0	28.5	25.4
Mai	80	46	64	70	90	100	38	10	19	1941	71	73	50	60	21.6	23.8	26.1	21.3
Juin	82	47	64	67	99	100	33	24	21	1941	70	74	52	58	19.7	20.8	23.2	19.1
Juillet	83	44	65	63	93	100	27	1	20	1944	72	75	49	60	18.7	19.0	22.0	17.1
Août	86	40	65	62	96	100	27	9	21	1952	72	72	45	64	19.2	18.9	20.3	17.1
Septembre	89	44	69	64	98	99	30	15	14	1941	77	71	52	71	21.4	20.2	22.2	17.6
Octobre	85	43	68	69	96	100	28	25	10	1941	80	64	49	68	22.2	23.4	25.4	21.0
Novembre	90	62	77	75	100	100	35	3	20	1940	83	78	66	76	26.7	27.1	31.3	25.0
Décembre	93	68	81	80	99	100	49	28	27	1948	89	86	73	75	29.2	28.9	31.6	26.1
Année	89	54	73	73	100	100	27	1-VII 9-VIII	10	X 1941	80	78	59	69	24.3	24.9	32.0	17.1

MADAGASCAR

Station : MALAIMBANDY **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	1956	Date	Période	Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			72	70								89	62	66	26.5	26.6	28.6	23.6
Février			83	70								94	76	78	32.0	26.8	28.6	24.6
Mars			-	71								95	-	-	25.3	26.4	29.1	25.0
Avril			-	59								-	-	-	-	21.6	25.1	18.5
Mai			-	54								-	-	-	-	17.0	21.2	14.4
Juin			53	52								87	37	35	14.8	14.6	16.8	12.5
Juillet			54	48								86	39	36	13.7	13.1	14.4	10.8
Août			49	45								86	33	27	13.5	13.0	15.4	11.5
Septembre			52	44								84	39	32	17.1	14.4	17.1	12.0
Octobre			50	48								83	36	31	18.4	18.1	21.6	14.9
Novembre			56	53								83	44	41	21.5	21.6	23.4	20.3
Décembre			63	63								88	51	49	23.9	24.9	26.1	21.9
Année			-	56								-	-	-	-	19.8	29.1	10.8

Station : MANDRITSARA **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	1956	Date	Période	Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			72	72								85	62	69	24.2	24.7	26.2	22.8
Février			74	73								89	63	69	24.6	25.2	27.0	23.9
Mars			69	72								86	57	64	24.3	25.0	27.8	23.4
Avril			68	68								85	56	62	21.9	22.4	23.7	21.3
Mai			64	64								81	52	59	18.4	19.2	21.0	17.2
Juin			62	63								84	48	55	15.7	17.0	18.6	14.8
Juillet			60	63								83	46	52	14.9	16.0	16.7	15.1
Août			56	60								77	41	49	14.6	15.7	16.8	14.6
Septembre			53	57								74	40	46	14.8	15.8	17.5	14.9
Octobre			50	54								68	39	42	15.8	16.8	19.0	15.8
Novembre			54	56								74	44	43	19.3	19.4	21.8	16.9
Décembre			66	62								86	52	59	23.0	22.3	23.8	20.1
Année			62	64								81	50	56	19.3	20.0	27.8	14.6

Station : MANAKARA **Période :** 1951-1953 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier			88	85		100			58	1953		94	85	85	27.7	28.5	30.5	26.6
Février			88	86		100			59	1952		93	85	87	28.1	28.1	30.0	26.2
Mars			85	86		100			63	1953		93	79	82	27.8	27.4	29.6	25.5
Avril			85	85		100			60	1953		95	79	82	25.8	25.5	26.9	23.6
Mai			85	83		100			60	1953		97	76	81	23.2	22.4	25.0	18.8
Juin			82	83		100			57	1952		97	71	78	20.5	20.1	21.8	17.8
Juillet			78	85		100			50	1953		94	70	71	17.9	19.5	20.6	18.2
Août			77	81		100			58	1953		97	65	70	19.1	19.4	20.6	17.6
Septembre			77	79		100			72	1952		91	66	75	20.4	20.4	22.0	18.6
Octobre			73	83		100			58	1952		86	63	71	21.4	22.8	23.7	20.7
Novembre			78	81		99			70	1951		88	70	77	23.6	25.5	26.8	23.8
Décembre			79	85		100			63	1951		89	73	76	25.3	27.7	29.7	26.2
Année			81	84		100			50	VII 1953		93	74	78	23.4	23.9	30.5	17.6

Station : MAROLAMBO **Période :** 1941-1955 $\bar{5}$ = 1941-1955

Janvier			79	77								93	68	77	23.3	24.2	25.9	22.4
Février			83	77								98	72	78	23.9	24.0	26.4	22.5
Mars			76	80								93	63	73	23.1	24.0	26.7	22.7
Avril			76	78								94	65	75	21.5	22.2	24.1	20.3
Mai			79	78								95	69	73	18.9	19.5	21.1	16.7
Juin			78	80								95	68	71	17.6	17.7	19.1	15.3
Juillet			76	78								95	67	66	17.1	16.8	17.6	15.7
Août			72	73								96	60	61	16.1	16.5	17.5	15.4
Septembre			68	73								94	51	59	16.6	17.1	18.1	15.9
Octobre			62	70								91	42	53	16.6	18.5	20.0	18.0
Novembre			70	71								90	53	68	20.9	20.9	22.5	17.9
Décembre			78	74								95	62	76	23.5	22.6	24.5	21.4
Année			75	76								94	62	69	19.9	20.3	26.7	15.3

Station : MANANARA-NORD **Période :** 1941-1955 $\bar{5}$ = 1941-1955

Janvier			84	78								92	77	82	29.1	28.0	29.2	27.0
Février			87	79								97	81	84	29.8	28.1	29.6	27.0
Mars			86	80								95	79	83	29.8	28.0	28.9	26.3
Avril			87	80								96	77	87	27.5	26.6	27.8	25.1
Mai			86	80								96	77	86	24.4	23.9	25.5	20.9
Juin			83	80								93	73	83	21.7	21.8	23.8	19.2
Juillet			84	80								95	75	83	21.0	20.9	21.9	19.0
Août			81	78								95	72	77	21.3	20.4	21.6	19.1
Septembre			82	77								93	74	79	22.0	20.8	22.3	18.6
Octobre			79	75								90	69	77	23.5	22.2	23.9	20.6
Novembre			80	76								87	73	79	26.0	24.8	26.6	21.5
Décembre			81	77								91	73	80	28.7	26.9	28.8	25.4
Année			83	78								93	75	82	25.4	24.4	29.6	18.8

Station : MOROMBÉ **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier			71	73								79	63	72	27.2	28.1	29.5	26.9
Février			74	73								86	62	73	28.2	28.1	30.6	26.5
Mars			75	73								87	64	73	28.0	27.0	28.9	25.9
Avril			75	71								92	60	72	25.5	24.1	26.3	22.6
Mai			71	69								86	54	72	22.0	20.1	24.6	17.3
Juin			69	67								86	50	70	19.1	17.8	20.2	14.8
Juillet			70	67								90	53	68	17.0	17.0	16.8	15.4
Août			78	68								95	61	77	20.2	18.1	20.3	16.4
Septembre			77	70								92	65	75	22.0	20.2	22.6	19.0
Octobre			77	73								85	68	79	24.3	23.0	24.6	20.8
Novembre			76	70								80	70	78	26.1	25.2	27.1	23.7
Décembre			73	72								79	68	73	26.2	27.2	28.2	25.7
Année			74	71								86	62	74	23.8	23.0	30.6	14.8

Station : MANANJARY **Période :** X-1955 - XII-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier	96	73	86	-	98	-	50	17	-	-	92	92	79	81	27.3	28.2	29.6	26.6
Février	96	77	88	-	98	-	63	19	-	-	95	93	80	83	27.6	27.9	28.9	27.0
Mars	96	72	85	-	98	-	34	21	-	-	93	93	76	81	27.4	27.4	29.9	26.2
Avril	97	70	86	-	99	-	53	23	-	-	94	96	76	79	25.1	25.6	27.1	24.0
Mai	96	72	87	-	98	-	51	24	-	-	95	95	76	79	22.6	22.6	25.0	19.8
Juin	97	70	85	-	99	-	53	20	-	-	96	96	75	80	21.0	20.4	21.4	17.7
Juillet	96	66	85	-	99	-	51	22	-	-	95	95	70	75	18.9	19.5	20.7	18.1
Août	97	64	84	-	100	-	50	21	-	-	94	95	70	75	19.7	19.4	21.3	17.4
Septembre	94	61	81	-	97	-	42	18	-	-	91	89	68	77	21.0	20.0	21.2	17.9
Octobre	94	61	80	-	98	-	44	11	-	-	90	83	67	75	22.1	22.2	24.0	21.1
Novembre	93	69	82	-	97	-	59	9	-	-	90	82	72	82	24.4	24.9	26.3	22.5
Décembre	94	69	83	-	98	-	54	1er	-	-	91	86	74	80	26.1	27.0	28.4	25.7
Année	96	69	84	-	100	-	34	21-III	-	-	93	91	74	79	23.6	23.8	29.9	17.4

Station : MORONDAVA **Période :** 1941-1955 $\bar{5}$ = 1941-1955

Janvier	98	66	83	79	100	100	37	24	38	1943	92	87	72	74	28.7	28.9	30.1	27.4
Février	99	67	86	79	100	100	53	7-17	33	43-45	96	94	75	78	30.0	28.8	31.0	26.7
Mars	100	64	86	80	100	100	52	17	32	1942	98	97	70	75	29.6	28.0	29.5	26.8
Avril	100	61	86	77	100	100	34	20	18	1949	99	99	67	78	27.8	25.6	27.3	23.7
Mai	99	55	85	75	100	100	41	30	13	1950	99	97	62	74	24.0	20.9	23.6	17.9
Juin	98	48	80	73	100	100	37	24	16	1948	97	96	50	69	19.6	18.3	19.7	15.3
Juillet	98	47	77	73	100	100	31	3	14	1953	93	95	51	66	17.2	17.7	20.2	15.9
Août	98	51	81	75	100	100	32	13	16	44-48	96	97	57	71	20.0	19.2	21.0	18.1
Septembre	96	56	76	76	100	100	31	24	11	1947	92	91	62	72	22.2	21.6	22.9	19.7
Octobre	95	56	77	77	98	100	30	6	15	1950	91	84	60	72	23.4	24.7	26.0	22.3
Novembre	93	59	76	76	100	100	46	9	29	1952	90	79	63	70	25.0	26.1	27.5	23.9
Décembre	94	61	78	77	100	100	42	3	31	1945	90	80	65	70	25.7	27.9	29.3	26.0
Année	97	58	81	76	100	100	30	6-X	11	IX 1947	94	91	63	72	24.4	24.0	31.0	18.3

MADAGASCAR

Station : MORONI (Comores) **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1956	Période	U_1 absolue 1956	U_1 absolue Période	U_2 absolue 1956	U_2 absolue Date	U_2 absolue Période	U_2 absolue Année	à 03h	à 07h	à 12h	à 17h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	94	71	83	81	100	100	62	2	49	1948	86	84	80	80	27.7	27.8	29.1	26.8
Février	95	72	84	81	100	100	65	22	42	1950	88	89	78	81	28.1	28.1	29.4	26.5
Mars	94	68	83	81	100	100	59	28	46	1954	89	88	73	76	28.1	28.1	29.5	26.9
Avril	96	69	85	82	100	99	59	5	41	1955	90	87	73	84	27.8	27.5	29.1	26.2
Mai	95	62	80	78	100	100	51	29	43	1950	92	86	66	73	24.3	24.8	26.7	22.8
Juin	91	55	74	76	100	100	41	3	25	43-48	83	82	60	67	21.0	22.5	23.6	20.7
Juillet	92	54	75	75	100	100	25	10	4	1941	79	79	66	73	19.9	21.2	22.4	20.0
Août	93	62	78	77	97	100	49	25	29	1954	86	85	68	72	21.1	21.8	23.1	20.7
Septembre	93	64	80	79	99	100	49	17	34	1941	86	82	69	77	22.0	22.8	23.8	21.3
Octobre	96	65	83	80	100	100	52	10	41	1946	91	82	70	78	24.1	24.3	25.5	22.5
Novembre	94	62	79	79	99	100	55	24	44	1943	90	77	67	72	24.9	25.9	28.1	23.1
Décembre	93	66	81	79	100	100	53	15	34	1940	85	78	75	75	26.8	27.0	28.7	25.5
Année	94	64	80	79	100	100	25	10-VII	4	VII 1941	87	83	70	76	24.7	25.2	29.5	20.0

Station : TANANARIVE **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1956	Période	U_1 absolue 1956	U_1 absolue Période	U_2 absolue 1956	U_2 absolue Date	U_2 absolue Période	U_2 absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96	61	83	84	100	100	42	11	34	+	93	90	67	77	18.0	18.1	19.6	15.4
Février	97	63	83	84	100	100	44	29	15	1943	94	92	70	75	17.8	18.1	19.2	16.5
Mars	97	56	80	86	100	100	39	21	32	1943	93	92	65	70	17.3	17.9	19.5	16.4
Avril	94	56	82	82	99	100	29	29	32	1942	93	94	60	68	16.0	16.0	17.6	14.7
Mai	97	55	81	81	100	100	37	19	19	1942	93	92	61	71	13.5	13.6	15.5	12.1
Juin	97	52	80	81	100	100	22	20	15	1945	94	95	60	63	12.1	12.0	13.6	9.7
Juillet	97	48	78	80	100	100	30	10	23	1946	92	94	57	61	11.3	11.2	12.0	9.7
Août	96	44	74	77	100	100	13	21	11	1944	91	92	50	54	11.2	11.1	12.2	9.4
Septembre	95	46	74	74	100	100	29	22	8	1949	91	89	54	56	12.5	11.3	12.6	10.1
Octobre	93	36	68	72	100	100	21	16	12	1945	89	85	44	45	12.9	12.6	13.7	11.3
Novembre	95	42	74	77	99	100	20	12	11	1946	92	87	51	60	15.8	15.0	16.8	11.3
Décembre	98	54	81	82	100	100	25	10	26	1943	96	91	63	69	17.9	17.1	18.0	16.0
Année	96	51	78	80	100	100	13	21-VIII	8	IX 1949	93	91	59	64	14.7	14.5	19.6	9.4

Station : PORT-BERGÉ **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier			76	75								93	63	71	28.0	27.7	28.8	25.8
Février			73	75								92	62	65	27.7	28.1	29.3	26.2
Mars			70	73								93	56	60	27.0	28.0	29.7	26.3
Avril			67	67								89	52	59	24.6	24.9	26.1	24.4
Mai			62	62								89	46	52	20.0	20.9	23.3	18.5
Juin			60	59								91	43	45	17.0	18.0	20.0	16.2
Juillet			59	56								88	44	44	17.0	16.4	19.7	14.8
Août			58	52								93	41	39	17.7	15.7	17.4	14.2
Septembre			51	47								79	37	36	17.5	16.0	17.8	14.5
Octobre			-	46								-	-	-	-	17.8	19.8	15.8
Novembre			-	51								-	-	-	-	21.5	24.7	18.3
Décembre			-	64								-	-	-	-	25.6	27.7	23.1
Année			-	61								-	-	-	-	21.7	29.7	14.2

Station : TSIHOMBÉ **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier			66	65								77	56	65	22.5	24.3	27.2	22.1
Février			59	67								77	43	56	23.4	24.4	28.4	21.8
Mars			66	69								85	50	64	24.3	23.5	26.5	21.5
Avril			66	67								88	50	61	20.9	21.1	23.8	19.0
Mai			64	68								90	42	60	18.5	17.7	21.2	15.2
Juin			68	68								93	48	63	16.6	15.9	17.5	13.9
Juillet			66	65								92	47	58	14.1	14.8	17.1	12.9
Août			58	62								88	35	52	13.8	15.1	16.6	13.8
Septembre			64	59								90	43	59	17.0	15.8	18.4	14.0
Octobre			58	59								84	36	54	20.4	18.4	20.2	16.5
Novembre			58	60								74	43	56	18.8	20.8	22.8	18.3
Décembre			58	66								73	44	57	19.8	22.8	24.5	20.8
Année			63	65								84	45	59	19.2	19.6	28.4	12.9

Station : SOALALA **Période :** 1939-1955 $\bar{5}$ = 1939-1955

Janvier			78	81								89	71	74	28.5	29.2	30.7	28.6
Février			79	80								92	69	76	28.8	29.7	30.9	28.2
Mars			74	78								90	63	69	28.4	29.3	30.9	28.1
Avril			68	71								85	56	63	25.7	27.1	28.6	25.2
Mai			62	68								86	45	54	21.0	23.6	26.5	21.1
Juin			65	65								90	44	60	19.4	20.5	23.5	18.6
Juillet			69	62								87	55	66	20.3	18.8	20.1	17.5
Août			67	64								88	49	63	19.9	19.3	20.2	18.4
Septembre			66	65								83	51	65	21.4	21.0	22.8	19.2
Octobre			68	69								80	59	65	23.9	24.2	25.9	22.1
Novembre			75	73								88	64	72	24.1	27.1	29.2	25.7
Décembre			74	75								86	65	71	26.5	28.6	30.0	26.5
Année			70	71								87	58	67	24.2	24.9	30.9	17.5

Station : TSIROANOMANDIDY **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier			72	73								89	60	66	20.1	21.5	24.2	19.1
Février			73	73								89	65	65	20.6	21.4	24.3	19.3
Mars			71	74								89	60	63	20.3	21.3	22.8	19.9
Avril			73	62								88	63	67	20.3	18.1	19.4	17.0
Mai			61	58								83	51	49	15.4	15.1	17.2	12.5
Juin			58	55								82	46	45	13.0	12.5	13.7	11.5
Juillet			58	50								81	49	45	12.4	11.3	12.6	10.4
Août			57	47								75	46	49	14.1	11.2	12.2	10.1
Septembre			62	46								78	55	54	17.1	12.1	13.3	10.5
Octobre			65	48								79	57	58	19.7	14.2	16.1	11.5
Novembre			71	60								89	59	66	21.8	18.1	19.4	17.1
Décembre			-	66								-	-	-	-	19.8	21.6	18.8
Année			-	59								-	-	-	-	16.4	24.3	10.1

Station : TAMATAVE **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier	96	71	86	83	98	100	57	17	42	1944	92	90	75	81	27.2	28.4	29.3	27.4
Février	97	79	90	83	98	100	60	23	45	1942	95	95	83	86	28.0	28.1	29.3	26.1
Mars	97	74	88	85	98	100	58	19	44	1948	95	94	77	82	27.7	28.1	29.3	27.0
Avril	96	72	87	85	98	100	58	21	50	1948	95	92	77	82	25.5	26.5	27.4	24.7
Mai	96	71	87	84	98	100	55	18	37	1950	94	94	78	83	23.2	23.8	25.7	21.3
Juin	96	67	86	85	98	100	54	19	41	1945	94	94	71	80	20.9	21.7	23.8	19.7
Juillet	96	68	86	85	97	100	53	1er	48	1944	94	94	74	82	19.3	20.8	21.6	19.8
Août	96	66	84	83	98	100	49	21	49	1944	95	94	70	76	19.9	20.5	21.4	19.3
Septembre	95	67	83	81	97	100	62	8-27	41	1940	93	92	70	75	20.8	20.8	22.3	19.1
Octobre	96	64	82	80	98	99	55	15	44	1948	94	90	67	74	21.9	22.3	23.7	20.8
Novembre	96	70	85	81	98	100	59	2	43	1947	95	87	73	80	25.1	24.8	26.0	21.8
Décembre	96	71	86	82	98	100	64	31	50	1948	95	90	75	82	27.2	26.9	27.8	26.1
Année	96	70	86	83	98	100	49	21-VIII	37	V 1950	94	92	74	80	23.9	24.4	29.3	19.1

Station : TULÉAR **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier	90	53	74	75	100	100	29	17	27	1947	80	76	61	72	25.8	27.1	28.8	24.8
Février	95	55	78	75	100	100	35	7	24	1951	88	83	65	75	27.4	26.8	28.4	24.4
Mars	95	58	78	75	100	100	36	18	26	1943	88	85	63	73	27.0	25.3	28.0	24.4
Avril	96	58	80	75	100	100	27	27	21	1955	92	90	64	75	25.1	23.3	25.2	21.7
Mai	92	47	76	73	98	100	30	20	15	1951	96	85	57	76	21.9	19.5	21.9	16.4
Juin	96	53	79	74	100	100	41	8	23	1949	89	89	60	78	20.2	17.3	19.0	15.4
Juillet	97	57	81	72	100	100	35	12	15	1949	92	94	64	74	18.8	16.4	17.9	15.0
Août	99	60	84	72	100	100	35	1er	15	1944	90	90	69	82	20.0	17.1	18.6	15.1
Septembre	96	61	81	72	100	100	41	9	13	1954	90	86	69	79	21.2	18.7	21.1	16.9
Octobre	96	64	82	74	100	100	31	15	11	1942	92	84	72	80	22.6	21.5	22.8	10.8
Novembre	90	60	78	73	100	100	31	11	10	1941	86	77	68	77	23.7	23.7	25.5	21.6
Décembre	94	62	79	75	100	100	35	15	26	1950	87	80	69	74	23.4	25.8	26.8	24.5
Année	95	57	79	74	100	100	27	27-IV	10	XI 1941	88	85	65	76	23.1	21.9	28.8	15.0

MADAGASCAR

Station: VATOMANDRY **Période:** 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_n	U_x	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			81	82								92	73	79	28.1	28.8	30.0	27.0
Février			86	82								94	81	84	28.7	28.4	29.2	27.2
Mars			83	83								94	76	80	28.2	27.9	30.3	25.5
Avril			83	82								95	75	80	26.2	26.3	27.5	24.8
Mai			85	82								95	77	82	23.6	23.6	25.2	20.9
Juin			84	82								96	76	79	21.7	21.5	23.4	19.5
Juillet			82	82								94	73	79	20.1	20.5	21.3	18.9
Août			79	81								95	68	68	20.4	20.1	21.1	18.6
Septembre			77	79								93	66	71	21.2	21.0	22.7	19.1
Octobre			73	78								87	61	71	22.5	22.6	24.3	21.2
Novembre			77	81								87	66	77	25.3	25.3	27.0	22.8
Décembre			82	81								92	74	81	27.8	27.3	28.5	25.8
Année			81	81								93	72	78	24.5	24.4	30.3	18.6

Station: VOHÉMAR **Période:** 1953–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_n	U_x	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93	67	82	84	99	99	59	24	60	1954	89	84	71	80	27.9	29.6	32.3	28.6
Février	–	–	–	84	–	98	–	–	59	1955	–	88	74	81	28.5	29.5	30.8	28.4
Mars	–	–	–	84	–	99	–	–	50	1953	–	87	72	79	28.3	29.4	31.0	28.2
Avril	–	–	–	81	–	98	–	–	53	1955	–	x	x	x	–	27.5	29.1	25.5
Mai	86	66	78	79	93	98	53	3	50	1953	83	83	70	75	24.9	24.9	26.8	22.9
Juin	85	66	77	77	93	100	53	23	49	1953	91	82	69	74	22.9	22.5	24.6	21.0
Juillet	84	63	75	78	92	98	54	14	50	1953	81	81	65	70	21.2	21.1	22.5	19.2
Août	85	63	75	77	95	100	50	21	50	1953	81	80	67	72	21.7	21.0	22.3	19.3
Septembre	90	62	80	80	100	100	54	23	45	1955	87	82	69	74	21.4	21.8	24.4	19.7
Octobre	95	67	82	81	98	100	57	17	44	1955	91	83	71	78	23.4	23.4	25.9	21.9
Novembre	93	65	80	82	97	100	59	15	45	1955	88	81	70	75	24.7	26.0	27.8	23.9
Décembre	95	63	81	83	99	100	55	16	61	1954	92	81	67	79	27.6	28.2	30.8	26.5
Année	–	–	–	81	100	100	50	21	44	X 1955	–	x	x	x	–	25.4	32.3	19.2

LA RÉUNION

Station: SAINT-DENIS-GILLOT **Période:** 1940–1955 $\bar{5}$ = 1952–1955
(sur l'Aérodrome depuis Novembre 1952)

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_n	U_x	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03 h	à 07 h	à 12 h	à 17 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90	70	80	76	98	100	52	23	41	1940	84	81	75	77	26.5	27.2	30.0	24.6
Février	89	64	76	76	98	100	54	22	44	43–55	81	79	71	72	25.3	27.2	30.8	25.0
Mars	91	68	80	76	99	100	56	16	44	1940	84	82	73	77	25.5	27.0	30.5	24.0
Avril	87	63	75	73	94	100	51	3–30	32	1941	79	78	69	74	22.7	24.5	26.2	23.2
Mai	86	57	71	70	95	100	46	24	39	1941	75	73	63	71	20.0	21.5	24.0	19.8
Juin	87	57	73	69	97	98	42	5	37	1949	75	73	63	72	18.3	19.2	22.5	17.3
Juillet	87	57	72	69	94	99	46	7	30	1949	78	74	65	70	17.2	17.9	19.7	15.4
Août	87	58	73	68	93	98	49	17	34	1940	77	76	67	71	18.0	17.8	19.2	16.1
Septembre	84	58	72	68	90	96	47	13	32	1940	77	73	66	70	18.7	18.7	21.9	16.8
Octobre	81	58	70	69	94	98	46	29	32	1940	74	72	64	67	19.5	20.5	21.7	19.1
Novembre	81	58	69	73	98	97	44	3	34	1940	73	67	64	67	20.7	22.9	25.4	21.7
Décembre	88	65	76	75	98	100	51	24	28	1944	80	73	72	74	25.0	25.5	27.7	24.4
Année	87	61	74	72	99	100	42	5–VI	28	III 1944	78	75	68	72	21.5	22.5	–	–

Station: SAINT-PIERRE **Période:** 1948–1955 $\bar{5}$ = 1942–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_n	U_x	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 03h	à 07h	à 12h	à 17h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	89	68	79	77	98	99	49	25	45	1953	83	81	75	76	26.1	27.4	29.9	25.3
Février	86	62	75	78	95	100	54	23	45	1955	80	77	68	70	24.9	27.2	29.8	24.3
Mars	88	63	76	78	98	100	50	31	45	1954	84	80	69	73	25.3	26.9	29.2	24.9
Avril	83	58	69	75	98	100	37	23	42	1954	73	71	63	67	21.3	24.2	26.7	21.8
Mai	80	54	68	75	93	100	39	17	44	1954	72	70	61	65	19.6	21.4	23.4	19.5
Juin	81	52	67	76	96	100	34	7	38	1954	70	69	57	65	17.3	19.8	22.9	17.7
Juillet	82	54	69	72	97	97	38	1er	34	1954	71	73	61	65	16.5	18.5	22.8	16.7
Août	80	55	68	72	92	99	44	19–25	22	1952	70	71	62	66	17.5	18.3	20.8	15.5
Septembre	79	53	67	71	90	97	42	28	38	1951	70	67	59	64	17.8	18.6	22.0	16.6
Octobre	76	53	66	70	89	96	44	24	39	1952	71	63	59	63	18.6	20.1	24.0	16.7
Novembre	82	60	71	73	99	100	46	3	39	1951	74	65	65	70	21.4	22.8	25.7	21.0
Décembre	87	66	76	76	98	98	54	18	49	1954	80	76	72	76	25.1	25.7	29.8	23.1
Année	83	58	71	74	99	100	34	7–VI	22	VIII 1952	75	72	64	68	21.0	22.6	29.9	15.5

Station: **Période:** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station: **Période:** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

TERRES AUSTRALES

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE												TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_t$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93.1	62.9	78.0	72.8	100	100	40	2	44	1955		82.8	74.4	76.9	14.6	16.3	17.9	14.6
Février	95.2	63.5	78.2	73.5	100	100	41	14	50	1951		84.0	73.7	74.6	14.1	15.6	16.8	14.2
Mars	91.3	63.5	77.3	74.9	100	100	45	+	36	1951		80.2	74.1	77.6	13.1	15.3	17.4	13.7
Avril	95.8	73.0	84.8	76.1	100	100	52	+	44	1951		89.0	80.7	85.4	14.2	14.1	15.8	13.4
Mai	96.0	68.4	83.3	79.0	100	100	48	3	47	1951		86.5	82.8	85.9	13.5	12.7	15.5	11.0
Juin	94.9	66.5	80.7	82.4	100	100	51	+	46	1954		81.6	79.4	80.9	11.5	11.3	12.3	10.4
Juillet	94.0	64.4	79.0	81.0	99	100	48	26	45	1954		79.8	77.7	78.9	10.9	11.1	12.3	10.4
Août	94.2	69.0	82.2	80.7	99	100	40	26	45	1951		84.4	80.5	82.8	11.9	11.0	11.3	10.5
Septembre	93.2	64.2	79.1	77.8	100	100	46	8	22	1955		80.7	77.4	80.2	11.0	11.0	12.0	10.1
Octobre	94.3	64.4	79.3	76.5	100	100	31	19	45	1951		83.3	76.4	78.1	11.8	11.6	12.0	11.1
Novembre	96.3	67.5	82.7	74.0	100	100	42	29	48	1952		85.7	81.1	82.8	13.1	12.6	13.3	12.1
Décembre	94.9	69.6	82.7	73.2	100	100	49	5	44	1951		86.9	79.9	82.4	14.6	14.6	15.3	13.9
Année	94.4	66.4	80.7	76.8	100	100	31	19-X	22	IX 1955		83.7	78.2	80.5	12.9	13.1	13.9	12.6

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguelen) **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE												TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_t$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90.3	55.8	72.7	72.8	98	100	44	22	22	1954		78.8	70.4	68.2	6.8	7.7	9.2	6.8
Février	85.6	50.9	67.8	73.5	93	99	33	14	20	1954		74.0	63.3	65.0	6.9	7.8	8.8	7.2
Mars	86.9	52.1	69.5	74.8	98	99	19	4	33	1954		76.1	68.1	65.9	7.0	7.6	8.5	7.0
Avril	91.5	61.6	76.4	76.1	99	100	44	+	30	1953		76.4	76.9	75.7	8.0	7.3	8.1	7.0
Mai	91.5	60.1	75.8	79.0	99	100	40	31	39	1954		79.4	72.2	74.5	6.4	6.7	7.3	6.5
Juin	90.2	65.0	78.6	82.4	99	100	55	9	46	1954		79.6	79.4	78.2	6.1	5.8	6.4	5.6
Juillet	90.5	65.5	78.9	81.8	98	100	45	14	43	1954		80.0	81.7	76.8	5.6	5.9	6.4	5.6
Août	89.3	63.7	77.5	80.7	98	100	44	31	22	1954		80.0	77.3	77.0	5.8	6.0	6.4	5.7
Septembre	90.7	60.7	75.1	77.8	99	100	42	24	40	1953		78.1	73.4	72.6	5.4	5.6	5.9	5.4
Octobre	88.4	56.2	72.3	76.5	98	100	41	29	34	1952		78.6	68.7	65.6	5.9	6.1	6.7	5.8
Novembre	89.8	54.0	71.9	74.0	98	100	30	11	32	1953		77.6	68.9	65.7	5.8	6.2	6.8	5.8
Décembre	87.8	55.1	70.9	73.2	95	100	41	+	26	1955		74.4	67.4	69.7	6.5	7.0	7.3	6.7
Année	89.4	58.4	73.8	76.9	99	100	19	4-III	20	II 1954		77.7	72.3	71.2	6.4	6.7	7.1	6.3

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ALI-SABIEH **Période :** $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_t$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 00 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			70									86	56	67	17.1			
Février			62									85	47	54	15.6			
Mars			63									86	46	56	16.9			
Avril			66									91	48	58	21.2			
Mai			42									66	29	30	17.1			
Juin			50									64	42	45	24.8			
Juillet			47									61	40	41	21.4			
Août			45									62	37	35	18.4			
Septembre			42									56	33	37	17.7			
Octobre			59									79	45	54	20.1			
Novembre			-									-	-	-	-			
Décembre			69									81	57	68	17.5			
Année			-									-	-	-	-			

Station : DJIBOUTI - Serpent **Période :** moyenne 1944-1952 (extrêmes absolus : 1935-1952) $\bar{5}$ = 1948-1952

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_t$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 00 h	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	67	67	77	75	96	100	50	24-25	42	1948	82	83	70	77	24.8	24.0	25.5	21.8
Février	86	65	76	78	98	100	54	24	42	1951	82	83	68	77	24.5	25.5	27.9	23.7
Mars	92	72	82	78	98	100	65	11	30	1948	87	88	78	85	29.4	29.1	30.1	27.9
Avril	89	70	80	78	98	100	58	28-25	28	1942	84	83	75	82	31.5	30.0	32.0	28.9
Mai	86	53	70	76	94	100	35	22	15	1938	75	74	64	75	31.6	34.3	35.4	33.2
Juin	80	40	60	63	92	100	19	17	0	1946	62	63	55	68	30.7	33.1	35.0	31.9
Juillet	73	31	52	53	100	100	20	15	5	1939	55	52	43	60	27.2	30.0	31.0	29.5
Août	68	48	68	57	100	100	29	19	6	1944	74	77	60	76	32.3	30.1	31.1	29.3
Septembre	83	45	64	71	90	100	20	3	4	1939	72	75	55	72	32.7	34.3	36.7	31.9
Octobre	78	60	69	73	89	100	46	3	25	1935	73	74	64	70	29.3	30.9	34.0	29.3
Novembre	80	61	71	75	93	100	46	15	23	1936	74	76	66	70	25.2	27.2	29.5	25.1
Décembre	82	66	74	77	90	100	57	4	34	1939	78	80	70	74	24.4	25.0	27.3	23.3
Année	84	57	70	71	100	100	19	VI	0	VI 1946	75	76	64	74	28.6	29.4	30.6	28.8

Station : DJIBOUTI - Aérodrome **Période :** 1953-1955 (extrêmes absolus : 1953-1954) $\bar{5}$

Janvier	85	53	69	74	95	100	36	24	45	1954	80	82	59	64	21.7	23.2	24.3	21.8
Février	83	51	67	72	92	94	30	24	25	1954	74	80	55	63	20.8	23.6	27.5	19.3
Mars	88	61	75	95	97	97	48	11-14	45	1953	84	85	66	75	26.8	26.7	28.9	24.5
Avril	95	65	80	76	98	98	45	24	43	1954	92	91	72	82	31.5	30.0	33.3	26.8
Mai	91	45	68	75	98	98	30	31	42	1953	84	76	58	69	30.2	33.2	35.1	32.1
Juin	74	27	51	57	94	94	7	2	14	1954	57	58	38	55	25.9	30.4	33.3	28.8
Juillet	59	20	40	44	93	72	12	20-21	18	1954	43	43	25	42	21.2	24.9	25.6	23.9
Août	77	33	55	47	95	97	21	9	18	1953	69	67	41	54	27.6	25.5	27.0	24.1
Septembre	80	34	57	57	90	90	14	10	19	1954	71	73	42	59	29.1	28.0	29.0	27.2
Octobre	85	53	69	66	97	92	27	6	31	1954	78	81	58	71	29.1	26.4	27.7	25.5
Novembre	82	52	67	70	97	98	36	21	36	1954	75	77	57	63	23.2	24.8	27.0	23.4
Décembre	85	55	70	71	93	95	44	6-7	43	1953	80	82	60	68	22.9	23.4	24.5	22.1
Année	82	46	64	65	98	100	7	VI	14	VI 1954	82	75	53	64	25.8	26.7	28.4	25.6

Station : TADJOURAH **Période :** $\bar{5}$

Janvier			72									79	68	70	22.7			
Février			71									78	65	70	22.9			
Mars			76									79	73	77	27.7			
Avril			80									85	75	81	31.9			
Mai			56									61	49	58	25.9			
Juin			52									53	44	59	27.9			
Juillet			50									60	51	39	27.0			
Août			-									-	-	-	-			
Septembre			60									69	51	61	30.7			
Octobre			63									68	57	63	26.7			
Novembre			59									64	53	60	21.6			
Décembre			67									74	60	67	22.4			
Année			-									-	-	-	-			

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard	℞ Orage
= Brouillard léger	☇ Eclairs sans tonnerre
ⓓ Brume sèche	⚍ Tempête de sable
0 Visibilité exceptionnelle	≠ Vents ⩾ 16 mètres par seconde
⌓ Rosée	≠ Vents ⩾ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie) — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	☇	⚍	≠	≠
Janvier									0	0	0	0	0	11	1	0	0	0
Février									0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Mars									0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
Avril									0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Mai									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre									0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Novembre									0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
Décembre									0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
Année									0	0	0	0	0	53	5	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : ANTALAHA — Période { évaporation: 1941-1950 / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	☇	⚍	≠	≠
Janvier	60.5	56.3	4.6	23					0	0	0	0	10	15	3	0	0	0
Février	45.2	50.2	3.8	2					0	0	0	0	4	10	6	0	0	0
Mars	58.4	53.0	3.3	30					0	0	0	0	10	7	13	0	0	0
Avril	47.3	52.2	2.9	13					0	0	0	0	11	3	7	0	1	0
Mai	52.6	57.4	2.9	7					0	0	0	0	4	3	0	0	0	0
Juin	52.2	55.9	3.8	23					0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Juillet	55.5	56.4	3.6	3					0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Août	66.5	66.3	4.0	20					0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Septembre	63.8	70.5	3.0	+					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Octobre	66.0	73.5	3.7	17					0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Novembre	72.5	65.9	3.5	11					0	0	0	0	11	3	5	0	0	0
Décembre	74.5	61.7	3.6	7					0	0	0	0	14	15	13	0	0	0
Année	715.0	719.3	4.6	23 I					0	0	0	0	78	56	47	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : ANALALAVA — Période { évaporation: / insolation:

Janvier									0	0	0	0	0	18	2	0	0	0
Février									0	0	0	11	1	20	2	0	0	0
Mars									0	0	0	14	0	16	5	0	0	0
Avril									0	0	0	12	0	6	7	0	1	1
Mai									0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
Juin									0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
Juillet									1	0	0	6	1	1	0	0	0	0
Août									2	0	0	3	2	0	0	0	0	0
Septembre									0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Octobre									0	1	0	2	0	1	0	0	0	0
Novembre									0	0	0	0	0	7	8	0	0	0
Décembre									0	0	0	0	0	26	2	0	0	0
Année									3	1	0	70	4	95	26	0	1	1

Type de l'héliographe :

Station : ARIVONIMAMO — Période { évaporation: 1950-1955 / insolation:

Janvier	74.8	76.1	5.7	19					3	0	0	0	3	12	3	0	2	1
Février	87.0	66.7	5.1	24					1	0	0	0	2	6	5	0	1	0
Mars	100.1	63.6	6.0	20					2	0	0	0	2	10	1	0	3	0
Avril	89.1	76.0	4.4	29					1	0	0	0	1	7	5	0	2	0
Mai	85.7	84.5	4.1	+					2	0	0	0	7	0	0	0	4	0
Juin	75.1	74.4	3.8	21					3	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Juillet	87.5	84.5	4.8	3					2	0	0	0	9	4	0	0	3	0
Août	119.0	102.9	9.3	21					2	0	0	0	9	0	0	0	1	0
Septembre	92.7	103.9	4.8	16					4	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Octobre	138.8	129.0	6.8	7					3	0	0	0	6	1	3	0	0	0
Novembre	126.3	100.5	7.4	15					2	0	0	0	7	13	10	0	0	0
Décembre	77.6	87.5	6.2	10					2	1	0	0	6	23	5	0	0	0
Année	1153.7	1049.4	9.3	21 VIII					27	1	0	0	63	77	32	0	16	1

Type de l'héliographe :

Station : ANDAPA — Période { évaporation: / insolation:

Janvier									8	0	0	0	0	23	0	0	0	0
Février									6	0	0	0	1	16	0	0	0	0
Mars									11	0	0	0	0	18	0	0	0	0
Avril									15	0	0	0	0	12	0	0	0	0
Mai									19	0	0	0	4	1	0	0	0	0
Juin									19	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Juillet									25	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Août									18	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Septembre									19	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Octobre									24	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Novembre									13	0	1	0	9	7	6	0	0	0
Décembre									19	0	0	0	8	17	11	0	0	0
Année									196	0	1	0	51	94	17	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : BÉSALAMPY — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	–		–	–	–		–	–	1	0	0	0	7	22	2	0	1	0
Février	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	10	19	3	0	0	0
Mars	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	20	20	5	0	0	0
Avril	–		–	–	–		–	–	2	0	0	0	11	11	6	0	0	0
Mai	–		–	–	–		–	–	2	0	0	0	22	0	3	0	0	0
Juin	–		–	–	–		–	–	5	0	0	0	26	0	0	0	0	0
Juillet	–		–	–	–		–	–	4	0	0	0	22	1	0	0	0	0
Août	–		–	–	–		–	–	10	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Septembre	–		–	–	–		–	–	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Octobre	183.9		7.6	10	310.9		0	5	3	0	0	0	12	8	2	0	0	0
Novembre	151.1		7.0	14	288.8		0	5	0	0	0	0	4	11	9	0	0	0
Décembre	161.3		7.5	4	269.3		0	1	0	0	0	0	11	16	7	0	0	0
Année	–		–	–	–		–	–	27	0	0	0	172	108	37	0	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

MADAGASCAR

Station : DIÉGO-SUAREZ — Période { évaporation : 1940-1950 ; insolation : 1950-1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier	106.6	80.4	6.9	10	183.0	190.9	0	1	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0
Février	85.9	67.5	5.0	22	230.3	171.2	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0	0
Mars	114.3	86.5	6.2	9	269.8	243.5	0	0	0	0	0	0	0	12	9	0	0	0
Avril	163.1	111.5	8.0	27	280.4	267.5	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Mai	228.5	154.1	9.5	24	297.4	288.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	238.0	148.6	11.5	23	286.1	221.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	170.6	165.0	8.9	3	276.8	266.6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	204.4	176.8	9.1	21	301.4	281.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	232.8	177.0	9.8	+	294.1	301.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Octobre	220.9	158.8	8.8	20	311.0	325.5	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Novembre	169.3	133.6	7.0	+	278.3	291.3	0	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
Décembre	170.5	109.4	7.8	6	299.5	242.3	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0
Année	2104.9	1569.2	11.5	23 VI	3308.1	3091.4	2	8	0	0	0	0	0	43	40	0	2	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : FIANARANTSOA — Période { évaporation : ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	F	F
Janvier									2	0	0	0	0	12	0	0	1	0
Février									8	0	0	0	3	2	2	0	0	0
Mars									15	0	0	0	5	9	6	0	1	0
Avril									15	0	0	0	7	5	6	0	0	0
Mai									25	0	0	0	8	0	1	0	0	0
Juin									15	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Juillet									20	0	0	0	5	4	4	0	0	0
Août									18	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Septembre									8	0	0	0	8	2	0	0	0	0
Octobre									11	0	0	0	8	2	6	0	0	0
Novembre									4	0	0	0	3	13	10	0	1	0
Décembre									5	0	0	0	3	16	1	0	0	0
Année									146	0	0	0	63	65	36	-	3	0

Type de l'héliographe :

Station : DZAOUDZI (Comores) — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	64.0		3.4	11					0	0	0	0	9	15	5	0	0	0
Février	56.6		3.7	23					0	0	0	0	12	14	3	0	0	0
Mars	61.3		4.3	31					0	0	0	0	23	14	3	0	0	0
Avril	70.2		4.0	1er					0	0	0	0	14	9	1	0	1	0
Mai	90.2		5.0	30					0	0	0	0	22	1	1	0	0	0
Juin	96.8		5.4	3					0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
Juillet	105.9		5.2	2					0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Août	106.1		4.9	16					0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
Septembre	94.5		7.2	26					0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
Octobre	80.1		3.4	26					0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
Novembre	83.2		3.8	17					0	0	0	0	10	1	1	0	0	0
Décembre	85.5		4.5	4					0	0	0	0	17	14	8	0	0	0
Année	994.4		7.2	26 IX					0	0	0	0	192	68	22	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : FORT-DAUPHIN — Période { évaporation : 1939-1950 ; insolation :

Janvier	95.3	108.0	5.9	17	x		x	x	0	0	0	0	0	0	3	0	-	1	0
Février	157.5	96.7	8.3	23	276.9		1	0	0	0	0	0	1	1	2	-	11	-
Mars	116.8	96.0	6.3	31	x		x	x	0	0	0	0	1	2	3	-	1	0
Avril	128.3	98.8	6.7	13	x		x	x	0	0	0	0	6	4	4	-	1	0
Mai	136.3	103.7	7.6	+	267.7		0	12	0	0	0	0	8	3	0	-	0	0
Juin	103.4	96.0	7.1	9	234.0		0	13	1	0	0	0	9	2	1	-	1	0
Juillet	100.6	103.1	6.0	6	215.1		0	6	0	0	0	0	9	1	5	-	0	0
Août	140.4	118.0	7.9	8	288.8		0	16	1	0	0	0	11	0	0	-	9	-
Septembre	132.9	133.0	8.4	8	191.7		4	4	0	0	0	0	5	4	0	-	18	-
Octobre	174.1	135.1	9.6	29	307.2		0	15	0	0	0	0	7	3	1	-	24	14
Novembre	117.5	121.7	8.6	2	224.7		2	2	0	0	0	0	6	6	3	-	16	8
Décembre	162.8	118.8	8.4	14	251.8		1	1	0	0	0	0	1	7	9	-	3	3
Année	1565.9	1328.9	9.6	29 X	x		x	x	2	0	0	0	64	36	28	-	85	-

Type de l'héliographe : Campbell

Station : EUROPA-ILE — Période { évaporation : 1951-1953 ; insolation : 1952-1954

Janvier	152.2	132.5	7.0	12	-	267.7	-	-	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
Février	101.5	121.2	6.3	5	-	242.7	-	-	0	0	0	0	7	2	2	0	0	0
Mars	96.6	153.8	4.7	+	-	264.6	-	-	0	0	0	0	5	9	1	0	0	0
Avril	123.9	139.6	7.2	23	-	216.6	-	-	0	0	0	0	6	4	3	0	0	0
Mai	95.2	141.2	4.8	15	-	261.1	-	-	3	0	0	0	15	1	1	0	0	0
Juin	91.5	134.1	6.1	30	-	224.4	-	-	1	0	0	0	14	1	1	0	0	0
Juillet	109.7	133.8	6.9	2	-	246.8	-	-	1	0	0	0	16	0	3	0	0	0
Août	116.4	123.7	6.6	29	-	281.3	-	-	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0
Septembre	123.1	122.7	8.1	25	271.6	273.3	0	0	1	0	0	0	8	0	1	0	0	0
Octobre	131.6	128.5	7.9	10	343.5	315.0	0	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
Novembre	140.2	127.2	9.0	16	311.3	283.9	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0
Décembre	139.4	133.7	9.7	14	270.5	286.1	0	4	0	0	0	0	2	5	3	0	0	0
Année	1421.3	1592.0	9.7	14 XII	-	3163.5	-	-	8	0	0	0	110	26	17	0	2	2

Type de l'héliographe : Jordan

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé) — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	66.8		3.5	10					0	0	0	0	0	18	1	-	0	0
Février	54.7		3.1	4					0	0	0	0	0	19	4	-	0	0
Mars	60.5		2.6	+					0	0	0	0	3	22	3	-	0	0
Avril	65.5		3.4	4					0	0	0	0	0	13	5	-	2	1
Mai	76.2		3.1	25					0	0	0	0	4	1	4	-	0	0
Juin	71.0		3.7	7					0	0	0	0	4	1	1	-	0	0
Juillet	78.8		3.5	7					0	0	0	0	1	0	1	-	0	0
Août	97.6		5.2	28					0	0	0	0	3	0	0	-	0	0
Septembre	108.9		6.6	21					0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Octobre	103.5		5.6	25					0	0	0	0	0	2	0	-	0	0
Novembre	84.1		6.4	2					0	0	0	0	0	4	7	-	0	0
Décembre	76.1		4.8	23					0	0	0	0	0	25	2	-	0	0
Année	943.7		6.6	21 IX					0	0	0	0	15	105	28	-	2	1

Type de l'héliographe :

Station : FARAFANGANA — Période { évaporation : 1942-1950 ; insolation :

Janvier	125.3	66.7	9.0	24					0	0	0	0	0	5	1	0	2	0
Février	96.8	61.3	6.9	6					1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Mars	104.8	61.6	6.7	16					0	0	0	0	0	6	6	0	2	1
Avril	112.8	56.3	8.6	19					0	0	0	0	5	2	3	0	0	0
Mai	108.7	61.5	6.0	13					1	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Juin	99.6	55.9	6.2	4					7	0	0	0	10	2	0	0	0	0
Juillet	116.1	57.1	7.7	2					3	0	0	0	4	2	3	0	0	0
Août	160.6	72.6	8.5	23					6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Septembre	147.1	80.4	8.8	21					3	0	0	0	2	0	0	0	1	0
Octobre	188.0	76.3	8.7	17					2	0	0	0	4	0	3	0	0	0
Novembre	111.6	65.4	7.1	2					0	0	0	0	0	13	1	0	0	0
Décembre	146.3	63.6	9.6	25					0	0	0	0	0	8	8	0	0	0
Année	1517.7	778.7	9.6	25 XII					23	0	0	0	37	39	26	0	5	1

Type de l'héliographe :

Station : IVATO — Période { évaporation : 1954-1955 ; insolation :

Janvier	104.3	99.6	5.5	+					2	0	0	0	1	10	2	-	0	0
Février	x	86.8	x	x					1	0	0	0	1	4	2	-	0	0
Mars	x	84.9	x	x					4	0	0	0	5	6	4	-	0	0
Avril	98.9	87.6	4.5	+					5	0	0	0	7	4	4	-	0	0
Mai	91.3	88.1	3.9	+					10	0	0	0	10	0	0	-	0	0
Juin	89.9	82.6	4.2	+					14	0	0	0	9	0	0	-	0	0
Juillet	88.7	95.6	4.1	3					13	0	0	0	2	2	1	-	0	0
Août	111.4	121.2	6.9	21					19	0	0	0	4	0	0	-	0	0
Septembre	131.4	136.2	6.8	+					6	0	0	0	1	1	0	-	0	0
Octobre	176.4	178.8	7.9	7					11	0	0	0	7	0	4	-	0	0
Novembre	134.1	148.8	6.8	+					10	0	0	0	5	19	10	-	0	0
Décembre	104.2	112.3	6.5	10					3	0	0	0	7	21	4	-	0	0
Année	x	1322.5	x	x					98	0	0	0	59	67	31	-	0	0

Type de l'héliographe :

MADAGASCAR

Station : MAHANORO — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	≠	≠
Janvier									1	0	0	0	0	10	0	-	1	0
Février									0	0	0	0	1	2	3	-	0	0
Mars									0	0	0	0	2	5	8	-	0	0
Avril									0	0	0	0	6	4	2	-	0	0
Mai									1	0	0	0	6	1	0	-	0	0
Juin									0	0	0	0	7	0	0	-	0	0
Juillet									0	0	0	0	8	0	0	-	0	0
Août									3	0	0	0	12	0	0	-	0	0
Septembre									3	0	0	0	3	0	0	-	0	0
Octobre									0	0	0	0	1	0	0	-	0	0
Novembre									0	0	0	0	1	11	7	-	0	0
Décembre									0	0	0	0	1	10	9	-	0	0
Année									8	0	0	0	48	43	29	-	1	0

Type de l'héliographe :

Station : MOROMBÉ — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	≠	≠
Janvier									0	0	0	0	0	5	0	-	0	0
Février									0	0	0	0	0	6	0	-	0	0
Mars									0	0	0	0	3	10	0	-	0	0
Avril									0	0	0	0	18	4	0	-	0	0
Mai									1	0	0	0	8	0	0	-	0	0
Juin									1	0	0	0	11	0	0	-	0	0
Juillet									0	0	0	0	12	1	0	-	0	0
Août									5	0	0	0	25	0	0	-	0	0
Septembre									3	0	0	0	15	1	0	-	0	0
Octobre									5	0	0	0	15	0	0	-	0	0
Novembre									0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Décembre									0	0	0	0	0	2	0	-	0	0
Année									15	0	0	0	107	29	0	-	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MAINTIRANO — Période { évaporation: 1940–1950 / insolation:

Janvier	79.0	69.7	4.1	24					0	0	0	0	4	25	4	-	4	-
Février	57.6	62.0	3.7	2					0	0	0	0	7	25	1	-	0	0
Mars	86.6	69.2	3.8	21					0	0	0	0	6	23	3	-	0	0
Avril	76.7	78.5	4.2	21					0	0	0	0	9	19	4	-	0	0
Mai	107.2	89.6	4.6	20					0	0	0	0	3	8	5	-	0	0
Juin	91.5	86.2	4.5	8					0	0	0	0	7	7	2	-	0	0
Juillet	102.1	89.7	4.6	4					1	1	0	0	10	4	2	-	0	0
Août	100.0	88.1	4.9	28					0	2	0	0	9	1	0	-	0	0
Septembre	116.6	94.8	5.5	27					1	0	0	0	2	2	0	-	0	0
Octobre	98.7	100.7	5.1	10					0	0	0	0	1	13	2	-	0	0
Novembre	102.6	92.5	5.1	14					0	0	0	0	4	14	0	-	0	0
Décembre	113.9	85.4	5.3	14					0	0	0	0	0	19	7	-	0	0
Année	1134.5	1006.4	5.5	27 IX					2	3	0	0	62	160	30	-	4	-

Type de l'héliographe :

Station : MORONDAVA — Période { évaporation: 1941–1950 / insolation:

Janvier	175.4	107.0	12.8	26	245.4		4	2	1	0	0	0	12	14	6	-	2	0
Février	117.9	93.0	7.0	6	227.8		2	1	0	0	0	0	3	22	1	-	3	2
Mars	123.9	97.8	5.7	17	292.8		0	4	0	0	0	0	18	21	4	-	2	1
Avril	121.3	95.2	6.2	19	255.0		1	7	9	0	0	0	16	11	7	-	1	1
Mai	134.8	104.0	6.2	10	310.7		0	22	8	0	0	0	27	1	3	-	0	0
Juin	150.9	97.2	6.6	28	271.8		0	15	16	0	0	0	28	0	0	-	0	0
Juillet	162.0	103.4	10.1	2	295.4		0	20	18	0	0	0	28	2	3	-	0	0
Août	147.6	100.0	7.2	3	306.6		0	19	24	0	0	0	25	0	0	-	0	0
Septembre	168.8	102.2	11.0	24	272.4		0	5	13	0	0	0	10	0	3	-	1	0
Octobre	155.2	107.1	7.1	10	331.6		0	7	1	0	0	0	12	2	5	-	1	0
Novembre	188.4	116.6	8.5	9	262.4		3	4	0	0	0	0	0	3	9	-	0	0
Décembre	195.5	117.4	10.4	1er	344.5		1	7	0	0	0	0	0	6	7	-	1	0
Année	1841.7	1240.9	12.8	26 I	3416.4		11	113	90	0	0	0	179	82	48	-	11	4

Type de l'héliographe :

Station : MAJUNGA — Période { évaporation: 1939–1950 / insolation: 1950–1953

Janvier	78.8	79.7	5.1	19	202.8	137.3	2	1	0	0	0	11	1	18	8	-	1	0
Février	83.7	72.3	5.1	18	213.5	152.3	2	3	0	0	0	18	0	19	9	-	0	0
Mars	94.2	90.4	4.2	17	310.4	205.5	0	5	0	0	0	19	6	18	9	-	0	0
Avril	119.5	130.1	7.6	21	x	275.6	x	x	0	0	0	27	1	8	7	-	0	0
Mai	157.0	148.4	6.8	25	306.0	319.8	0	13	0	0	0	31	0	0	3	-	0	0
Juin	146.7	152.3	7.2	24	315.8	301.4	0	17	0	0	0	30	3	0	1	-	0	0
Juillet	151.1	173.7	8.0	20	304.4	318.6	0	5	0	0	0	29	4	0	3	-	0	0
Août	193.0	193.0	11.2	26	338.0	314.7	0	18	0	0	0	30	1	0	0	-	0	0
Septembre	179.6	207.3	9.6	13	329.0	320.0	0	19	0	0	0	25	1	0	0	-	0	0
Octobre	183.3	192.4	7.6	25	330.2	342.2	0	14	0	0	0	29	0	0	5	-	0	0
Novembre	138.3	149.0	6.5	4	284.5	282.8	0	8	0	0	0	14	0	7	12	-	0	0
Décembre	122.0	120.5	5.5	1er	263.5	270.7	0	0	0	0	0	5	2	21	9	-	0	0
Année	1647.2	1709.1	11.2	26 VIII	x.	3240.9	x	x	0	0	0	268	19	91	66	-	1	0

Type de l'héliographe :

Station : MORONI (Comores) — Période { évaporation: 1941–1950 / insolation:

Janvier	86.2	67.1	4.7	2					0	0	0	0	0	13	8	-	0	0
Février	74.9	60.9	5.1	27					0	0	0	0	0	6	8	-	0	0
Mars	82.6	56.4	3.8	+					0	0	0	0	11	13	7	-	0	0
Avril	72.4	54.7	3.8	30					0	0	0	0	1	13	2	-	0	0
Mai	96.3	73.1	4.8	31					0	0	0	0	7	1	1	-	0	0
Juin	115.2	75.9	5.8	23					0	0	0	0	0	1	0	-	0	0
Juillet	121.3	81.2	7.9	+					0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Août	101.8	72.5	6.9	6					0	0	0	0	4	0	0	-	0	0
Septembre	73.5	57.5	4.3	26					0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Octobre	59.3	58.1	3.7	11					0	0	0	0	2	2	0	-	0	0
Novembre	78.4	65.1	3.7	+					0	0	0	0	0	1	0	-	0	0
Décembre	70.9	65.9	4.9	4					0	0	0	0	0	11	3	-	0	0
Année	1032.8	788.4	7.9	+ VII					0	0	0	0	25	61	29	-	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MANANJARY — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	98.1		6.9	17	149.6		4	0	0	0	0	0	0	11	3	-	0	0
Février	64.6		3.7	23	166.6		2	1	0	0	0	0	0	2	6	-	0	0
Mars	90.5		8.9	21	219.3		0	0	0	0	0	0	0	11	8	-	0	0
Avril	80.2		4.8	+	214.8		1	0	0	0	0	0	0	9	7	-	0	0
Mai	63.8		3.4	+	217.3		0	0	0	0	0	0	5	1	0	-	0	0
Juin	64.9		4.7	20	220.3		0	0	1	0	0	0	11	0	0	-	0	0
Juillet	83.3		5.7	2	208.7		0	0	1	0	0	0	5	4	2	-	0	0
Août	106.0		5.6	7	278.6		0	0	1	0	0	0	2	0	0	-	0	0
Septembre	145.2		8.5	22	259.8		0	0	0	0	0	0	3	0	0	-	0	0
Octobre	158.2		6.2	+	x		x	x	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Novembre	128.2		7.0	13	194.4		0	0	1	0	0	0	0	9	1	-	0	0
Décembre	109.2		5.3	14	198.7		0	0	0	0	0	0	0	11	1	-	0	0
Année	1192.2		8.9	21 III	x		x	x	4	0	0	0	26	58	28	-	0	0

Type de l'héliographe :

Station : TAMATAVE — Période { évaporation: 1939–1950 / insolation: 1949–1952

Janvier	82.1	117.7	7.9	17	150.4	196.7	8	0	0	0	0	0	0	12	1	-	1	0
Février	46.5	109.4	3.9	2	64.3	182.7	19	0	0	0	0	0	1	7	2	-	2	2
Mars	65.9	91.5	5.0	19	156.6	194.3	11	0	0	0	0	0	1	5	6	-	0	0
Avril	59.1	89.7	4.3	21	173.0	193.1	0	0	0	0	0	0	2	4	2	-	0	0
Mai	58.4	94.4	4.8	7	200.3	179.2	0	0	1	0	0	0	2	2	0	-	0	0
Juin	58.9	89.2	3.1	4	234.4	136.0	0	5	0	0	0	0	9	0	0	-	0	0
Juillet	57.7	89.6	3.9	4	198.2	170.1	0	6	1	0	0	0	7	0	4	-	0	0
Août	60.7	95.9	2.8	20	243.2	188.9	0	5	1	0	0	0	9	0	0	-	0	0
Septembre	59.7	112.4	3.2	23	232.8	203.0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Octobre	69.3	136.6	4.0	11	257.4	282.4	1	4	5	0	0	0	6	0	0	-	0	0
Novembre	61.7	133.0	3.3	5	225.7	220.4	0	2	3	0	0	0	1	7	5	-	0	0
Décembre	64.7	117.9	3.8	28	205.5	271.4	1	2	1	0	0	0	2	11	9	-	0	0
Année	744.7	1277.3	7.9	17 I	2341.8	2416.2	40	26	12	0	0	0	40	48	31	-	3	2

Type de l'héliographe : Jordan

MADAGASCAR

Station : TANANARIVE

Période { évaporation : 1943-1950 ; insolation : 1949-1952

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyenne quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	⌐	⌐
Janvier	93.5	102.6	7.8	10		181.6			2	0	0	0	7	11	6	-	0	0
Février	82.9	73.5	5.1	29		192.3			0	2	0	0	7	3	13	-	0	0
Mars	114.0	74.6	9.2	20		185.6			2	2	0	0	10	11	10	-	1	1
Avril	100.3	86.1	5.0	8		233.7			2	0	0	0	13	5	14	-	0	0
Mai	94.9	85.3	4.9	13		229.3			1	0	0	0	16	0	2	-	0	0
Juin	94.2	89.3	5.5	20		193.5			11	0	0	0	14	0	0	-	0	0
Juillet	102.6	98.7	5.1	14		218.1			4	5	0	0	7	0	5	-	0	0
Août	125.8	129.2	7.3	19		232.5			10	0	0	0	21	0	0	-	0	0
Septembre	126.7	147.6	6.7	18		257.9			4	0	0	0	11	1	1	-	0	0
Octobre	158.2	167.1	9.1	31		277.9			2	0	0	0	13	0	8	-	1	0
Novembre	174.0	136.9	8.8	+		195.0			1	0	0	0	5	19	11	-	0	0
Décembre	125.4	93.2	8.4	14		229.8			2	3	0	0	4	23	6	-	1	0
Année	1392.5	1284.1	9.2	20 III		2627.2			41	12	0	0	128	73	76	-	3	1

Type de l'héliographe :

Station : TULÉAR

Période { évaporation : 1940-1950 ; insolation : 1950-1953

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyenne quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	R	<	S	⌐	⌐
Janvier	215.4	114.3	15.5	26	287.1	324.0	3	7	0	0	0	0	0	7	6	-	1	0
Février	133.2	102.3	9.0	19	282.1	289.1	2	11	0	1	0	0	1	13	5	-	0	0
Mars	154.4	105.9	10.0	21	x	273.0	x	x	0	0	0	0	1	12	3	-	1	0
Avril	154.4	99.2	13.4	19	x	300.6	x	x	1	0	0	0	9	6	0	-	1	1
Mai	154.8	100.3	8.8	29	322.0	396.5	0	6	0	0	0	0	8	3	3	-	0	0
Juin	161.5	88.6	9.7	15	288.8	260.0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	-	0	0
Juillet	177.9	100.6	11.4	2	307.2	300.6	0	0	0	0	0	0	10	2	2	-	0	0
Août	x	106.4	x	x	329.9	323.9	0	16	1	0	0	0	14	0	1	-	0	0
Septembre	149.2	116.5	10.8	21	276.0	320.5	0	12	0	0	0	0	10	5	1	-	5	1
Octobre	145.5	110.9	8.3	11	354.8	361.1	0	21	2	0	0	0	13	3	5	-	5	0
Novembre	167.3	110.2	13.9	7	287.1	327.8	0	6	0	0	0	0	4	5	2	-	1	1
Décembre	158.2	110.3	9.3	1er	325.8	335.2	0	12	0	0	0	0	9	8	9	-	8	0
Année	x	1265.5	x	x	x	3712.3	x	x	4	1	0	0	87	64	38	-	22	3

Type de l'héliographe : Campbell

Station : TROMELIN (Ile)

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	145.5		8.2	22	254.0		4	4	0	0	0	0	1	4	8	0	3	0
Février	119.4		9.1	21	206.9		4	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0
Mars	138.2		7.5	27	231.5		4	6	0	0	0	0	1	1	6	0	3	1
Avril	147.0		9.8	26	243.8		0	1	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0
Mai	225.1		9.1	20	211.9		0	0	0	0	0	16	0	1	1	0	1	0
Juin	213.4		12.1	23	216.2		0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
Juillet	169.6		9.1	4	237.3		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	158.7		9.0	20	251.8		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Septembre	155.4		8.1	10	267.5		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Octobre	182.8		8.6	28	298.5		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	146.7		7.1	8	301.3		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	155.0		7.7	14	317.7		0	1	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0
Année	1956.8		9.8	26 IV	3039.4		15	13	0	0	0	37	7	9	34	0	7	1

Type de l'héliographe : Jordan

Station : VATOMANDRY

Période { évaporation : 1950-1954 ; insolation :

Janvier	73.3	67.3	5.0	17					0	0	0	0	3	6	3	-	3	0
Février	43.1	62.7	3.3	23					0	0	0	0	3	2	2	-	0	0
Mars	56.4	58.8	3.2	19					0	0	0	0	5	2	5	-	1	0
Avril	48.1	57.4	2.8	28					0	0	0	0	9	2	0	-	0	0
Mai	41.9	69.2	2.6	19					0	0	0	0	6	1	0	-	0	0
Juin	42.8	58.9	2.6	13					0	0	0	0	8	0	0	-	0	0
Juillet	68.1	63.6	3.4	21					0	0	0	0	9	0	4	-	0	0
Août	73.4	61.8	3.8	21					0	0	0	0	15	0	0	-	0	0
Septembre	89.5	71.0	4.7	22					0	0	0	0	7	0	0	-	3	0
Octobre	87.2	86.0	3.7	+					0	0	0	0	7	0	0	-	0	0
Novembre	93.1	75.4	4.8	9					0	0	0	0	2	7	4	-	2	0
Décembre	73.6	80.1	3.6	28					0	0	0	0	3	8	6	-	1	0
Année	792.5	812.2	5.0	17 I					0	0	0	0	77	28	24	-	10	0

Type de l'héliographe :

Station : TSIHOMBÉ

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	-		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Février	-		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mars	117.4		5.7	17					1	0	0	0	2	5	0	-	0	0
Avril	93.2		4.5	6					5	0	0	0	10	4	0	-	0	0
Mai	96.9		4.5	26					10	0	0	0	9	1	0	-	0	0
Juin	77.4		4.1	23					7	0	0	0	18	2	0	-	0	0
Juillet	81.8		4.1	+					7	0	0	0	24	2	1	-	0	0
Août	111.9		6.2	12					5	0	0	0	24	1	0	-	0	0
Septembre	101.3		6.8	21					6	0	0	0	9	7	0	-	0	0
Octobre	117.7		5.2	15					7	0	0	0	21	1	8	-	0	0
Novembre	130.3		6.8	10					0	0	0	0	6	7	1	-	0	0
Décembre	135.2		6.7	8					1	0	0	0	6	13	0	-	0	0
Année	-		-	-												-		

Type de l'héliographe :

Station : VOHÉMAR

Période { évaporation : 1953-1954 ; insolation :

Janvier	79.7	91.8	5.9	25					0	0	0	0	2	23	3	-	0	0
Février	67.0	76.9	4.1	22					0	0	0	0	3	15	7	-	0	0
Mars	82.8	70.8	4.3	10					1	0	0	0	8	13	9	-	0	0
Avril	x	92.5	x	x					0	0	0	0	0	2	7	-	1	1
Mai	x	111.8	x	x					0	0	0	0	1	1	0	-	0	0
Juin	x	98.0	x	x					0	0	0	0	1	0	0	-	0	0
Juillet	x	111.8	x	x					0	0	0	0	1	0	0	-	0	0
Août	x	121.8	x	x					0	0	0	0	1	0	0	-	0	0
Septembre	137.2	113.7	6.1	14					0	0	0	0	1	0	0	-	0	0
Octobre	143.0	117.9	12.7	14					0	0	0	0	3	0	0	-	0	0
Novembre	109.4	99.0	4.8	1er					0	0	0	0	4	0	7	-	0	0
Décembre	43.4	74.0	4.6	+					1	0	0	0	5	13	11	-	0	0
Année	x	1179.7	x	x					2	0	0	0	33	67	44	-	1	1

Type de l'héliographe :

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe :

Station :

Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe :

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS-GILLOT — Période { évaporation : 1951-1953 ; insolation : 1953-1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Isolés	Nombre de jours d'insolation Continus	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	S	F	F
Janvier	106.4	112.8	8.2	23	210.3	-	3	2	0	0	0	1	8	6	5	-	0	0
Février	111.3	97.0	5.7	2	222.3	-	1	0	0	0	0	1	4	2	2	-	0	0
Mars	99.8	86.3	6.9	16	204.4	-	3	1	0	0	0	0	9	4	3	-	0	0
Avril	111.4	96.8	7.4	20	236.2	219.9	0	5	0	0	0	2	19	0	0	-	0	0
Mai	140.3	85.1	5.8	17	276.6	243.2	0	7	0	0	0	0	2	0	0	-	0	0
Juin	114.9	94.7	6.9	5	228.6	205.9	0	2	0	0	1	0	10	0	1	-	0	0
Juillet	110.6	118.6	5.5	5	230.8	196.9	0	1	0	0	0	0	7	0	0	-	0	0
Août	106.3	123.9	4.6	31	208.8	240.5	0	1	0	0	0	0	7	0	0	-	0	0
Septembre	122.5	103.2	5.5	28	233.6	228.7	0	5	0	0	1	0	6	0	0	-	0	0
Octobre	134.2	113.8	6.2	27	234.0	239.7	0	3	0	0	0	0	1	0	0	-	0	0
Novembre	113.2	85.4	6.3	3	209.9	240.3	3	2	0	0	0	3	1	1	1	-	0	0
Décembre	103.9	113.4	5.2	17	231.4	202.7	1	0	0	0	0	0	12	5	3	-	0	0
Année	1381.8	1233.0	8.2	23 I	2726.9	-	11	29	0	0	2	7	86	18	15	-	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SAINT-PIERRE — Période { évaporation : 1954-1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Isolés	Nombre de jours d'insolation Continus	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	S	F	F
Janvier	110.1	145.1	6.0	30	-		-	-	0	0	0	0	0	10	1	-	0	0
Février	141.1	130.4	8.0	15	-		-	-	0	0	0	0	0	1	0	-	0	0
Mars	139.6	110.7	7.4	16	-		-	-	0	0	0	0	0	9	1	-	0	0
Avril	152.5	120.6	8.2	21	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Mai	173.8	120.1	7.7	25	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Juin	142.3	126.1	6.9	2	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Juillet	138.7	139.9	7.7	6	243.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Août	152.5	125.4	6.0	+	271.7		0	5	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Septembre	158.3	154.0	7.4	28	268.6		0	7	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Octobre	172.7	154.5	7.9	19	293.5		1	4	0	0	1	0	0	0	0	-	0	0
Novembre	134.6	153.9	7.1	2	236.1		2	1	0	0	0	1	0	1	0	-	0	0
Décembre	114.6	142.7	5.7	24	255.9		2	1	0	0	0	0	1	6	1	-	0	0
Année	1730.8	1623.4	8.2	21 IV	-				0	0	1	1	1	27	3	-	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

TERRES AUSTRALES

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1950-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Isolés	Nombre de jours d'insolation Continus	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	S	F	F
Janvier	103.7	88.4	5.2	29	171.5	161.4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	2
Février	92.4	79.3	6.1	3	153.8	158.9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1
Mars	87.7	80.6	4.9	17	132.0	141.1	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	1
Avril	50.8	71.2	3.4	+	86.1	104.5	6	0	3	0	0	0	2	0	0	0	4	1
Mai	83.6	77.4	6.5	4	113.6	105.7	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	12	1
Juin	77.6	87.4	4.5	+	89.3	103.6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	7
Juillet	76.3	74.0	4.0	31	103.2	106.0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	9
Août	68.2	76.8	5.0	26	88.9	124.1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	7
Septembre	80.5	78.0	4.8	2	99.9	126.1	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	20	7
Octobre	78.3	78.7	5.1	18	143.4	148.7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5
Novembre	80.6	80.2	5.1	17	164.8	152.7	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	18	4
Décembre	92.9	76.8	6.2	27	154.9	162.4	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	16	5
Année	972.6	948.8	6.2	27 XII	1501.4	1594.9	52	1	9	3	0	0	7	0	1	0	158	50

Type de l'héliographe :

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguelen) — Période { évaporation : ; insolation : 1951-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Isolés	Nombre de jours d'insolation Continus	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	S	F	F
Janvier					161.6	190.0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	5	29	20
Février					200.5	166.5	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	29	26
Mars					184.2	157.7	0	0	0	0	0	6	0	0	0	5	31	26
Avril					115.3	124.8	3	0	2	0	0	7	0	0	0	4	26	18
Mai					96.3	86.5	3	0	0	1	0	8	2	0	0	6	29	22
Juin					85.6	60.9	6	0	2	1	0	5	2	0	0	13	29	19
Juillet					94.9	90.2	4	0	0	0	0	4	2	0	0	15	26	23
Août					117.7	121.6	2	0	1	0	0	8	0	0	0	14	27	23
Septembre					120.6	139.5	3	0	0	0	0	7	1	0	0	16	28	23
Octobre					206.5	162.2	3	0	1	0	0	9	2	0	0	6	28	21
Novembre					185.9	176.8	3	0	1	0	0	6	3	0	0	17	28	25
Décembre					214.7	191.1	1	0	0	0	0	19	5	0	0	5	29	21
Année					1783.6	1667.8	29	0	7	2	0	92	17	0	0	113	339	267

Type de l'héliographe : Jordan

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ALI-SABIEH — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	◤	◤
Janvier	174.4		9.0	24					0	1	0	0	5	0	0	0	-	-
Février	232.3		17.0	24					0	2	0	0	6	0	0	0	-	-
Mars	258.9		17.0	13-14					0	10	0	0	11	0	0	0	-	-
Avril	213.2		10.5	3					0	18	0	0	7	0	1	0	-	-
Mai	441.8		17.5	21-25					0	10	2	0	1	0	0	0	-	-
Juin	-		-	-					0	0	30	0	0	4	0	0	-	-
Juillet	-		-	-					0	0	0	0	0	4	0	0	-	-
Août	480.5		20.7	25					0	3	13	18	0	5	0	2	-	-
Septembre	415.9		20.0	12					0	0	0	0	0	8	0	0	-	-
Octobre	294.6		13.3	3					0	0	3	0	0	1	0	0	-	-
Novembre	-		-	--					-	0	-	0	0	-	-	-	-	-
Décembre	355.8		13.6	5					0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Année	-		-	-					-	44	-	18	30	-	-	-	-	-

Type de l'héliographe :

Station : DJIBOUTI - Serpent — Période { évaporation: 1944-1953 / insolation: 1950-1954

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊖	◤	◤
Janvier	143.5	102.8	9.3	3	254.1	251.2	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Février	123.7	87.4	6.1	12	289.7	226.3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	93.0	95.5	4.2	14	312.5	224.9	0	11	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Avril	104.2	90.3	5.5	22	254.2	267.5	0	1	0	0	6	0	1	1	5	0	1	0
Mai	160.9	119.0	8.3	21	325.4	295.3	0	9	0	0	22	0	4	0	0	0	0	0
Juin	252.8	230.6	18.0	29	193.0	246.4	2	0	0	0	30	0	2	1	2	0	1	0
Juillet	330.6	337.2	15.3	1	249.5	216.8	0	0	0	0	23	0	0	1	18	0	1	0
Août	204.2	288.5	10.8	19	245.8	252.8	0	1	0	0	7	0	0	5	16	0	1	1
Septembre	164.3	185.7	10.4	10	270.4	264.0	0	7	0	0	3	0	0	1	17	0	1	0
Octobre	185.9	148.8	8.2	13	285.1	282.4	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Novembre	156.6	127.6	8.0	10	296.4	2882.	0	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	141.8	112.9	6.6	6	282.4	259.9	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	2081.3	1926.3	18.0	29 VI	3258.5	3075.7	3	56	0	0	95	0	28	10	61	0	5	1

Type de l'héliographe :

Station : DJIBOUTI - Aérodrome — Période { évaporation: 1952-1955 / insolation:

Janvier	198.3	168.5	10.0	27					0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
Février	191.7	167.2	9.0	8					0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
Mars	162.6	161.5	7.6	9					0	0	0	5	6	0	1	0	0	0
Avril	117.1	165.1	8.4	25					0	0	6	8	0	1	8	0	0	0
Mai	184.3	174.7	10.2	25					0	0	22	0	0	0	1	0	0	0
Juin	330.2	308.0	24.3	27					0	0	28	0	0	1	2	1	1	0
Juillet	623.4	538.2	32.0	23					0	0	14	4	0	0	13	1	1	0
Août	425.5	451.8	21.5	18					0	0	0	4	0	3	9	1	3	0
Septembre	311.5	306.2	18.1	10					0	0	7	4	0	1	11	0	0	0
Octobre	232.2	206.7	9.5	20					0	0	0	12	0	0	1	1	1	0
Novembre	214.0	177.7	11.0	3					0	0	2	7	0	0	0	0	0	0
Décembre	180.7	168.7	27.7	13					0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Année	3171.5	2994.3	32.0	23 VII					0	0	79	79	6	6	46	4	6	0

Type de l'héliographe :

Station : TADJOURAH — Période { évaporation: 1948-1952 (lacunes) / insolation:

Janvier	184.4	158.1	11.4	25					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	231.6	182.0	16.5	24					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	-	192.2	-	-					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Avril	194.3	174.0	13.0	27					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Mai	256.8	303.8	16.1	30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	405.2	435.0	24.2	30					0	0	3	0	0	2	0	0	0	1
Juillet	651.3	582.8	35.9	5					0	0	0	0	0	1	7	0	0	0
Août	358.4	576.6	24.0	19					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septembre	396.2	519.0	36.4	3					0	0	1	0	0	0	2	0		2
Octobre	323.0	297.6	17.0	20					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	276.9	210.0	11.5	6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	223.5	179.8	11.1	7					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	-	3810.9	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

MADAGASCAR

AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.8	6.3	0	8	0	1	1	1
	à 12 h.	5.4	5.7	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.7	0	5	0	0	1	0
Février	à h.								
	à 06 h.	6.0	5.9	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3	5.5	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	5.5	0	11	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.5	6.3	0	5	0	0	2	0
	à 12 h.	5.1	5.6	0	5	0	0	1	0
	à 18 h.	4.7	5.5	0	5	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	5.5	5.8	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.4	0	3	0	0	0	1
	à 18 h.	5.1	5.0	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	5.6	5.5	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.4	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.0	0	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.9	5.7	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	5.5	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	4.9	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.2	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.7	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	5.4	0	3	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	4.1	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	5.1	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.5	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	4.3	1	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4.2	5.1	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	3.8	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.5	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	4.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	4.3	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.6	6.0	1	3	0	0	1	0
	à 12 h.	4.1	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	5.1	0	3	0	0	0	0
Année		4.7	5.3	3	118				
Période		1935–1950							

ANALALAVA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.8	6.0	0	2	0	1	0	1
	à 12 h.	5.8	5.9	0	2	1	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.1	0	2	0	0	0	2
Février	à h.								
	à 06 h.	4.7	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	5.4	0	1	0	0	1	0
	à 18 h.	5.6	5.9	0	1	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.9	3.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.1	0	0	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.0	3.6	0	1	0	0	1	0
	à 12 h.	3.0	3.4	1	1	0	0	0	1
	à 18 h.	3.2	3.7	0	2	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	1.8	2.0	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	2.3	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	2.5	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	1.2	2.0	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	2.1	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9	2.3	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.1	2.0	3	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2.5	2.3	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	2.8	0	0	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	0.9	1.9	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	2.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.4	2.6	3	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	2.7	1.7	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.2	1.9	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	2.1	4	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.6	2.0	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	1.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.5	1.8	2	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.7	4.5	0	5	0	0	2	2
	à 12 h.	4.0	4.0	0	0	0	0	1	0
	à 18 h.	4.0	3.9	0	0	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 06 h.	3.0	3.5	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	4.3	4.9	0	1	0	0	0	1
	à 18 h.	4.5	5.0	0	0	0	0	0	0
Année		3.5	3.5	48	20				
Période		1935–1950							

ANDAPA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier		6.8		0	10	2	1	0	0
Février		7.0		0	13	0	0	0	0
Mars		6.4		0	7	2	0	0	0
Avril		6.8		0	13	4	0	0	3
Mai		7.1		0	13	1	0	0	0
Juin		6.8		0	11	4	0	0	4
Juillet		7.0		0	16	3	0	0	5
Août		7.3		0	12	2	0	0	2
Septembre		7.2		0	11	1	1	0	4
Octobre		7.1		0	9	0	0	0	6
Novembre		6.3		0	6	0	0	0	1
Décembre		6.8		0	10	1	0	0	2
Année		6.1		0	217				

ANTALAHA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier		5.4	5.9	0	0	0	0	0	0
Février		5.1	5.7	0	1	0	0	0	0
Mars		4.5	5.5	0	0	0	0	0	0
Avril		5.4	5.1	0	2	0	0	1	0
Mai		5.1	4.9	0	1	0	0	0	0
Juin		4.8	5.0	0	0	0	0	0	0
Juillet		5.3	5.4	0	2	0	0	0	0
Août		5.9	5.3	0	3	0	0	0	2
Septembre		5.4	4.7	0	0	0	0	0	2
Octobre		5.1	5.1	0	4	0	0	0	2
Novembre		4.9	5.3	0	2	0	0	0	0
Décembre		5.1	5.6	0	1	0	0	0	0
Année		5.1	5.2	0	53				
Période		1936–1950							

ARIVONIMAMO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.3	6	0	6	0	0	2	0
	à 12 h.	5.9	6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	7	0	9	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5.6	5	1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	7	0	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.1	6	1	1	1	0	0	0
	à 12 h.	4.9	6	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	7	0	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.2	4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	5	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	5	1	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.7	4	4	2	2	0	1	0
	à 12 h.	3.4	4	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	4	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	1.9	3	7	2	2	0	0	0
	à 12 h.	3.0	3	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	3	2	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	3.5	4	3	0	0	1	0	0
	à 12 h.	3.5	3	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	3	2	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	2.1	3	10	2	1	0	0	0
	à 12 h.	1.9	3	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	3	6	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4.3	3	3	3	0	0	1	0
	à 12 h.	3.4	3	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2	4	1	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.7	3	1	4	0	1	0	0
	à 12 h.	3.4	4	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	5	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.1	5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	6	0	0	0	0	1	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	5.8	5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6	0	0	0	0	0	0
Année		4.2	5	56	56				
Période		1947–1952							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

BÉSALAMPY

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.1	5.7	0	4	0	1	0	0
	à 12 h.	5.7	5.9	0	6	0	0	3	0
	à 18 h.	6.2	5.8	0	7	0	0	1	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5.8	5.1	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.6	0	6	1	0	1	0
	à 18 h.	5.9	5.8	0	7	0	1	1	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3.0	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.3	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.6	2.6	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	3.3	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	1.0	1.9	5	0	1	0	0	0
	à 12 h.	0.7	2.4	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.3	2.1	3	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	1.8	1.8	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	0.8	1.9	9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.4	1.8	2	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	2.5	2.2	5	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	1.9	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	1.9	3	0	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 06 h.	1.7	2.3	8	0	0	1	0	0
	à 12 h.	1.4	2.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.4	2.3	3	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.0	2.2	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.5	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1	2.0	2	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	2.8	2.1	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	2.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	2.3	1	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	3.7	3.2	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	4.1	1	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4.3	3.9	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.8	4.7	0	1	0	0	0	2
	à 12 h.	5.1	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	5.3	0	1	0	0	0	2
Année		3.3	3.4	72	39				
Période		1935–1950							

DIÉGO-SUAREZ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	6.1	5.7	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	6.4	6.3	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	6.4	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.1	5.7	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	5.8	6.0	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	6.5	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.8	5.4	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.3	5.7	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	6.0	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.5	3.9	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.7	4.6	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	4.7	0	2	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	3.1	3.4	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.0	3.7	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	2.7	3.7	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.5	3.4	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.3	3.6	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.2	3.6	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.5	3.6	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.0	3.9	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.9	3.9	0	1	0	0	0	0
a h.								
à 06 h.	4.0	3.5	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	5.0	3.4	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.8	3.6	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.1	3.3	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.6	3.3	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	2.7	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.1	3.2	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.1	3.2	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.9	2.7	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.0	4.1	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.3	3.9	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	4.1	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.1	4.8	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.7	5.1	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.1	5.4	0	0	0	0	0	0
	4.5	4.3	0	34				
	1933–1950							

DZAOUDZI (Comores)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	6.3	6.1	0	8	0	2	2	2
à 12 h.	6.7	6.6	0	10	0	1	0	0
à 18 h.	6.9	6.6	0	13	0	2	1	1
à h.								
à 06 h.	5.7	5.7	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	6.1	6.2	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.3	0	6	0	1	1	0
à h.								
à 06 h.	4.4	5.6	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	5.3	5.9	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	5.9	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.3	4.8	0	3	0	0	1	1
à 12 h.	5.4	4.8	0	3	0	0	1	0
à 18 h.	6.1	4.7	0	3	0	0	3	0
à h.								
à 06 h.	4.0	4.0	1	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.8	3.9	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.3	3.7	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.4	3.9	1	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.7	3.7	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	3.5	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.4	4.3	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	5.0	3.8	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	3.4	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.6	4.0	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.4	4.4	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.8	4.3	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.8	4.5	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.5	5.0	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.6	4.9	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.5	5.3	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.5	5.8	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.9	5.7	0	0	0	0	0	0
	5.3	4.7	2	76				
	1935–1950							

EUROPA (Ile)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	5.1	5.0	0	3	0	0	1	0
à 12 h.	5.8	5.3	0	3	0	0	0	1
à 18 h.	5.5	5.5	0	3	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	4.5	4.0	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.9	5.0	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.0	4.5	2	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.3	5.0	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.7	5.0	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.9	5.0	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.5	4.0	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.0	4.0	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.3	4.5	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.1	4.0	3	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.1	3.5	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.2	4.0	5	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.6	3.7	6	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.1	3.7	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.8	4.0	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.7	3.3	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.1	3.3	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.7	3.0	3	0	0	0	0	0
a h.								
à 06 h.	2.1	3.7	10	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.1	3.3	8	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.0	3.3	11	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.6	2.7	3	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.9	3.0	2	3	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	3.0	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.7	4.0	7	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.9	3.5	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.0	3.5	5	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.3	4.3	1	4	0	0	0	0
à 12 h.	4.8	4.3	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	4.3	1	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.4	4.3	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	5.5	4.3	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	4.7	0	5	0	0	1	0
	3.9	4.0	84	45				
	1950–1952							

FARAFANGANA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 06 h.	6.6	3.5	0	4	0	1	0	0
à 12 h.	5.5	4.4	0	7	0	0	2	1
à 18 h.	5.8	4.8	0	2	0	0	1	0
à h.								
à 06 h.	4.9	5.6	0	3	0	0	0	2
à 12 h.	4.8	4.9	0	3	0	0	0	1
à 18 h.	4.2	5.1	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.1	5.6	0	1	0	0	0	1
à 12 h.	3.9	4.8	0	2	0	0	0	1
à 18 h.	3.9	5.1	0	2	0	0	0	2
à h.								
à 06 h.	3.7	4.8	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.6	4.3	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.5	4.1	2	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.1	4.8	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.6	4.5	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.4	4.2	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.8	4.8	0	1	0	0	0	1
à 12 h.	3.7	4.5	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.6	4.1	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.5	4.9	0	1	0	1	0	0
à 12 h.	4.1	4.3	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.2	3.9	0	0	0	0	0	0
a h.								
à 06 h.	2.3	4.6	1	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.1	3.7	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.0	3.4	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.4	4.5	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	3.2	3.3	0	4	0	0	0	1
à 18 h.	3.0	3.0	1	2	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	2.4	4.6	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.2	3.2	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.8	3.3	4	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.0	4.8	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	3.9	3.6	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	4.3	2	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.8	5.1	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.6	3.9	0	4	0	0	0	1
à 18 h.	5.4	4.8	0	3	1	0	0	0
	3.8	4.4	15	56				
	1935–1950							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

FIANARANTSOA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.8	6.4	0	12	0	0	3	6
	à 12 h.	6.1	6.1	0	5	0	0	0	2
	à 18 h.	6.2	6.5	0	7	0	0	4	6
Février	à h.								
	à 06 h.	6.2	6.4	0	8	1	0	1	3
	à 12 h.	5.7	6.3	0	4	0	0	1	3
	à 18 h.	5.3	6.3	0	8	0	0	0	3
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.1	6.0	2	6	4	0	1	7
	à 12 h.	4.1	6.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	5.9	0	4	0	0	0	4
Avril	à h.								
	à 06 h.	6.0	6.8	1	12	7	2	0	1
	à 12 h.	3.7	5.4	1	1	0	0	0	1
	à 18 h.	3.8	5.1	0	2	0	0	1	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.0	0	15	13	4	2	1
	à 12 h.	4.2	4.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	3.1	4.3	0	0	0	0	0	2
Juin	à h.								
	à 06 h.	6.3	6.6	1	13	9	3	1	6
	à 12 h.	3.9	4.7	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	4.1	2	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	5.9	6.6	2	11	11	3	2	6
	à 12 h.	3.9	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	4.3	0	1	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 06 h.	5.4	7.1	4	9	13	0	6	4
	à 12 h.	2.1	4.5	5	0	0	0	1	0
	à 18 h.	1.3	4.0	3	0	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	5.5	5.7	0	10	4	1	6	4
	à 12 h.	3.4	4.1	1	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3.2	3.6	1	2	0	0	1	1
Octobre	à h.								
	à 06 h.	5.5	5.2	2	6	4	0	0	5
	à 12 h.	2.5	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8	3.9	1	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	6.2	5.3	0	5	0	2	1	5
	à 12 h.	4.6	5.0	0	1	0	0	0	1
	à 18 h.	5.4	5.4	0	2	0	0	4	3
Décembre	à h.								
	à 06 h.	6.0	5.8	0	8	2	1	2	1
	à 12 h.	5.4	5.8	0	1	0	0	0	11
	à 18 h.	6.3	6.3	0	7	0	0	2	0
Année		4.7	5.5	27	162				

Période 1935–1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

FORT-DAUPHIN

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	6.1	4.6	0	8	0	0	0	1
	6.2	4.4	0	8	0	0	0	1
	6.4	5.2	0	8	0	0	0	0
Février	4.0	4.8	0	2	0	0	0	0
	4.1	4.6	0	2	0	0	0	0
	4.1	5.2	0	2	0	0	0	0
Mars	3.9	4.4	0	3	0	0	0	0
	4.1	4.3	0	2	0	0	0	0
	5.0	4.9	0	3	0	1	0	0
Avril	3.7	3.8	0	1	0	0	0	0
	3.6	3.8	0	2	0	0	0	0
	3.7	4.4	0	1	0	0	0	0
Mai	2.6	3.9	0	1	0	0	1	0
	2.8	3.7	1	1	0	0	1	0
	2.8	3.7	1	1	0	0	0	0
Juin	2.7	4.1	1	1	0	0	0	0
	2.9	3.9	1	0	0	0	0	0
	3.0	4.2	4	1	0	0	0	0
Juillet	3.6	3.4	0	2	0	0	0	0
	3.8	3.6	0	1	1	0	0	0
	4.2	3.8	0	2	0	0	0	0
Août	1.8	3.6	5	1	0	0	0	0
	2.0	3.4	6	0	0	0	0	0
	2.3	3.4	6	2	0	0	0	0
Septembre	4.6	3.3	2	3	0	0	0	0
	4.4	3.1	2	4	0	0	0	0
	4.8	3.5	1	3	1	0	0	1
Octobre	2.2	3.4	1	0	0	0	0	0
	2.2	3.1	1	0	0	0	0	0
	2.5	3.8	4	0	0	0	0	0
Novembre	4.3	4.2	3	2	0	0	0	0
	4.5	4.1	1	3	0	0	0	0
	5.5	4.9	1	7	0	0	0	1
Décembre	4.2	4.4	0	0	0	0	0	0
	3.9	4.2	0	1	0	0	0	0
	5.5	5.3	0	3	0	0	0	0
Année	3.8	4.1	41	81				

HELL-VILLE (Nossi-Bé)

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	5.8	5.5	0	6	0	0	0	2
	6.1	5.5	0	5	0	0	0	0
	7.0	6.3	0	8	0	0	0	0
Février	5.2	5.4	0	4	0	0	0	1
	5.3	5.4	0	3	0	0	0	0
	6.3	6.1	0	4	0	0	0	0
Mars	5.0	5.1	0	1	0	0	0	0
	5.5	5.0	0	0	0	0	0	0
	5.5	5.5	0	3	0	0	0	0
Avril	4.2	4.1	0	1	0	0	0	1
	3.0	3.8	0	2	0	0	0	1
	4.5	4.0	0	3	0	0	0	1
Mai	2.0	3.0	6	0	0	0	0	0
	2.1	2.9	0	0	0	0	0	0
	2.8	2.6	0	0	0	0	0	0
Juin	2.3	3.1	3	0	0	0	0	0
	2.3	2.6	0	0	0	0	0	0
	3.2	2.4	1	0	0	0	0	0
Juillet	3.5	2.8	2	0	0	0	0	0
	2.1	2.7	1	0	0	0	0	0
	2.9	3.0	0	0	0	0	0	0
Août	2.5	3.3	4	0	0	0	0	0
	1.5	2.6	0	0	0	0	0	0
	3.1	3.0	0	0	0	0	0	0
Septembre	4.1	3.5	0	0	0	0	0	0
	2.3	2.2	0	0	0	0	0	0
	2.8	2.5	0	0	0	0	0	0
Octobre	4.1	4.2	1	0	0	0	0	0
	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0
	3.9	3.0	0	0	0	0	0	0
Novembre	5.6	4.9	0	5	0	0	0	1
	4.4	3.7	0	0	0	0	0	0
	4.6	4.2	0	0	0	0	0	0
Décembre	4.9	5.3	0	0	0	0	0	1
	4.3	4.9	0	0	0	0	0	0
	5.5	5.3	0	0	0	0	0	0
Année	4.0	3.9	16	45				

IVATO

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	6.7	6.3	0	3	0	0	0	0
	6.1	6.0	0	3	0	0	0	0
	6.2	6.7	0	4	0	0	0	0
Février	6.4	5.6	0	5	0	0	1	2
	6.1	5.5	0	4	0	0	0	0
	6.2	5.7	0	4	0	0	0	0
Mars	5.7	6.2	0	2	0	0	1	0
	5.2	4.9	0	0	0	0	0	0
	5.3	6.6	0	1	0	0	0	0
Avril	5.0	5.5	0	1	1	0	0	0
	4.7	3.8	2	0	0	0	0	0
	3.7	4.6	0	0	0	0	0	0
Mai	4.8	4.8	1	1	1	0	1	0
	4.2	3.5	0	0	0	0	0	0
	3.2	3.3	0	0	0	0	0	0
Juin	5.5	5.1	2	7	0	0	0	0
	4.0	4.4	2	0	0	0	0	0
	2.5	3.5	1	0	0	0	0	0
Juillet	5.0	5.3	0	3	5	1	0	3
	4.1	4.3	0	0	0	0	0	0
	3.8	3.4	1	0	0	0	0	0
Août	4.7	5.3	3	8	7	1	4	1
	3.0	4.6	5	0	0	0	0	0
	2.2	3.8	4	0	0	0	0	0
Septembre	5.2	4.9	2	4	2	0	1	0
	4.0	4.1	1	0	0	0	0	0
	3.3	3.2	1	0	0	0	0	0
Octobre	4.1	4.6	2	2	0	1	1	0
	2.7	3.5	0	0	0	0	0	0
	3.1	3.7	0	0	0	0	0	0
Novembre	4.9	5.4	0	1	0	0	0	0
	5.1	5.0	0	0	0	0	0	0
	5.7	5.8	0	0	0	0	0	0
Décembre	5.8	5.6	0	0	0	0	1	0
	5.5	5.6	0	1	0	0	0	0
	6.6	6.0	0	2	0	1	0	0
Année	4.7	4.9	27	56				

1950–1953

MAHANORO

	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	6.2	5.8	0	7	0	0	1	1
	5.2	4.9	0	2	0	0	0	0
	5.8	5.3	0	4	0	0	0	0
Février	6.4	5.7	0	8	0	0	0	2
	6.0	5.0	0	7	0	0	0	0
	6.2	5.4	0	7	0	0	1	5
Mars	5.1	5.7	0	3	0	0	0	0
	4.7	5.3	0	4	0	0	0	2
	4.8	5.5	0	1	0	0	0	1
Avril	5.2	4.9	0	3	0	0	0	0
	3.8	4.6	0	2	0	0	0	1
	4.2	4.7	0	0	0	0	0	0
Mai	4.5	5.1	0	6	0	0	0	1
	4.6	4.7	0	3	0	0	0	0
	4.3	4.6	0	1	0	0	0	1
Juin	3.9	4.6	0	2	0	0	0	0
	3.9	4.7	0	1	0	0	0	0
	3.3	4.5	0	0	0	0	0	0
Juillet	4.5	5.3	0	2	0	0	0	1
	3.7	4.8	0	1	0	0	0	1
	3.8	4.6	0	1	0	0	0	1
Août	3.4	5.1	0	0	0	0	0	0
	2.6	4.8	0	1	0	0	0	1
	2.8	4.4	3	0	0	0	0	1
Septembre	4.5	4.9	0	0	0	0	0	0
	2.5	3.8	0	0	0	0	0	0
	2.5	3.5	0	0	0	0	0	0
Octobre	3.8	4.6	0	3	0	0	0	0
	2.7	3.2	0	0	0	0	0	0
	2.7	3.5	1	0	0	0	0	0
Novembre	5.3	4.8	0	1	0	0	0	0
	6.6	3.7	0	0	0	0	0	0
	5.3	4.6	0	3	0	0	0	0
Décembre	5.4	5.2	0	7	0	0	0	1
	4.5	4.5	0	4	0	0	0	1
	6.1	4.9	0	9	0	0	0	0
Année	4.5	4.8	4	93				

1938–1950

Période

MADAGASCAR

MAINTIRANO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) libre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) libre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	6.2	5.7	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4	5.6	0	3	0	0	0	3
	à 18 h.	6.5	5.6	0	5	0	0	0	3
Février	à h.								
	à 06 h.	6.1	5.3	0	4	0	0	0	1
	à 12 h.	5.8	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	5.6	0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	4.2	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.6	3.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	3.0	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6	2.9	1	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	2.5	2.2	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	2.0	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0	2.4	3	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	1.9	2.1	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	1.6	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.4	1.5	10	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.3	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	1.3	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.7	1.4	9	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	2.3	2.5	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	1.7	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2	1.6	12	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.7	2.7	2	0	1	0	0	0
	à 12 h.	3.3	1.7	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.0	1.8	8	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	3.9	2.7	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	2.3	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3	2.4	3	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	4.7	3.6	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	3.3	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	3.7	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.2	0	0	0	0	0	0
Année		3.8	3.3	88	20				
Période			1935-1950						

MAJUNGA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) libre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) libre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	6.5	6.4	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	6.1	6.2	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.5	6.2	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.7	6.4	0	5	0	0	0	1
à 12 h.	5.9	5.9	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.7	6.1	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.5	5.6	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	5.4	5.1	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.6	5.2	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.5	3.8	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.4	3.4	3	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	3.6	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.3	2.2	10	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.3	2.0	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.5	2.4	4	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.0	2.1	6	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.3	1.9	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.7	2.3	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.6	2.1	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.5	1.8	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.2	2.8	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.7	1.9	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.4	1.7	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.5	2.6	4	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.5	1.6	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.3	1.8	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.4	2.3	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.4	2.1	1	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.9	2.2	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.6	2.3	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.9	4.5	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.3	4.0	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.7	6.0	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.1	5.6	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.9	5.6	0	0	0	0	0	0
	3.7	3.4	63	34				
		1933-1950						

MANANJARY

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) libre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) libre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	6.7	6.1	0	5	0	0	5	0
à 12 h.	6.2	5.1	0	5	0	0	2	3
à 18 h.	5.9	5.2	0	2	0	0	1	1
à h.								
à 06 h.	6.8	6.0	0	7	0	0	2	5
à 12 h.	5.8	5.2	0	1	0	0	0	1
à 18 h.	5.7	5.5	0	4	0	0	0	3
à h.								
à 06 h.	5.3	6.0	0	1	0	0	0	2
à 12 h.	4.9	5.3	0	2	0	0	0	2
à 18 h.	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.9	5.3	0	2	0	0	1	3
à 12 h.	4.4	4.8	0	1	0	0	0	2
à 18 h.	4.3	4.9	0	2	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	4.9	5.0	0	1	0	0	0	5
à 12 h.	4.5	4.7	0	1	0	0	0	3
à 18 h.	3.2	4.4	0	1	0	0	0	2
à h.								
à 06 h.	3.9	5.0	0	1	0	0	0	2
à 12 h.	4.2	4.8	0	0	0	0	0	1
à 18 h.	3.0	4.4	0	0	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	4.8	5.5	0	1	0	0	0	1
à 12 h.	4.5	5.0	0	0	0	0	0	1
à 18 h.	3.4	4.6	0	0	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	3.5	5.7	3	2	0	0	0	3
à 12 h.	3.2	4.9	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.7	4.3	5	1	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	3.9	4.9	0	1	0	0	1	1
à 12 h.	3.4	3.7	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.6	3.4	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.8	4.6	1	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.8	3.4	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.6	3.7	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.6	5.1	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.7	3.9	0	3	0	0	0	1
à 18 h.	5.4	4.9	0	2	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	5.8	5.3	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.6	4.3	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	5.3	0	3	0	0	0	1
	4.6	4.9	12	51				
		1933-1950						

MORONDÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) libre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) libre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	3.5	4.1	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	3.8	4.3	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.3	4.5	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.8	3.8	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.7	4.4	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.3	4.6	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.4	3.3	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.6	4.0	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	4.1	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.5	2.0	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.7	2.7	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.1	2.7	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.1	1.8	13	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.3	1.9	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.4	2.1	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.8	1.4	11	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.5	1.7	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.7	1.7	3	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.4	1.4	11	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.3	1.2	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.3	1.3	3	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	0.9	1.2	16	1	0	1	0	0
à 12 h.	0.8	1.1	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	0.7	0.9	13	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.3	1.2	2	2	1	0	0	0
à 12 h.	2.6	1.3	2	1	0	0	0	0
à 18 h.	2.2	1.1	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.5	2.0	10	1	1	0	0	0
à 12 h.	1.5	2.1	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.2	2.0	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.1	2.4	1	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.6	2.7	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.0	3.2	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.8	3.4	2	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.2	3.8	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.3	3.8	1	1	0	0	0	0
	2.5	2.5	129	25				
		1939-1950						

MORONDAVA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) libre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) libre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 06 h.	5.7	5.1	0	4	0	0	1	0
à 12 h.	5.5	4.7	1	3	0	1	0	0
à 18 h.	5.2	4.8	0	2	0	0	0	1
à h.								
à 06 h.	5.9	4.8	0	3	0	1	0	0
à 12 h.	5.6	4.3	0	2	0	0	0	1
à 18 h.	5.6	4.4	0	3	1	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.4	4.0	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.2	3.6	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	3.5	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.8	2.2	1	1	2	0	0	2
à 12 h.	3.8	2.2	1	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.0	2.3	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.3	1.9	1	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.4	1.4	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.8	1.5	3	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	1.6	1.6	7	0	0	2	0	0
à 12 h.	1.2	1.3	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.4	1.1	10	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.1	1.5	7	0	0	1	0	0
à 12 h.	1.6	1.0	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.1	1.1	5	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	2.7	1.6	8	2	4	2	1	0
à 12 h.	1.1	1.0	8	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.2	1.1	12	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.8	1.9	1	0	0	1	0	1
à 12 h.	2.9	1.3	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.4	1.3	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	3.5	2.1	4	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.5	1.7	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.7	1.9	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	5.1	3.6	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.6	2.9	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	3.2	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 06 h.	4.4	4.4	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.2	4.1	0	0	0	1	0	0
à 18 h.	3.7	4.4	0	1	0	0	0	0
	3.4	2.6	99	25				
		1935-1950						

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

MORONI (Comores)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) fréq. ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) fréq. ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	6.9	5.4	0	11	0	1	0	0
à 12 h.	7.0	6.1	0	11	1	5	0	2
à 18 h.	7.1	6.3	0	16	0	2	1	1
Février								
à h.								
à 06 h.	6.6	4.9	0	4	0	0	1	2
à 12 h.	6.8	5.8	0	4	0	0	0	1
à 18 h.	6.8	5.9	0	4	0	1	0	2
Mars								
à h.								
à 06 h.	5.7	4.5	0	3	0	1	0	0
à 12 h.	6.2	5.9	0	4	0	0	0	1
à 18 h.	6.3	6.0	0	1	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	5.6	3.8	0	3	1	1	0	0
à 12 h.	6.4	5.6	0	4	0	1	0	1
à 18 h.	6.8	5.5	0	4	0	0	0	2
Mai								
à h.								
à 06 h.	2.8	3.5	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4.6	4.8	0	0	0	0	0	1
à 18 h.	4.6	4.7	0	0	0	0	0	1
Juin								
à h.								
à 06 h.	2.5	3.7	0	0	0	0	1	0
à 12 h.	4.5	4.6	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.7	4.5	0	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	4.0	3.6	0	0	0	0	1	0
à 12 h.	5.5	4.6	0	0	0	0	0	2
à 18 h.	5.6	4.2	0	0	0	1	1	1
Août								
a h.								
à 06 h.	3.4	3.3	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	5.3	4.9	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	4.7	0	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	3.9	3.2	0	1	0	1	0	2
à 12 h.	5.5	5.3	0	1	1	0	0	1
à 18 h.	5.6	5.1	0	1	1	0	1	1
Octobre								
à h.								
à 06 h.	3.9	3.1	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	6.1	5.3	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	5.3	0	0	0	0	2	1
Novembre								
à h.								
à 06 h.	4.4	3.4	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.2	5.2	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	5.3	0	0	0	0	1	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	5.2	3.9	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	5.0	5.6	0	2	0	0	0	2
à 18 h.	5.4	5.4	0	1	0	0	1	0
Année	5.4	4.8	0	77				

Période : 1935–1950

TAMATAVE

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) fréq. ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) fréq. ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	5.6	6.2	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	5.6	5.3	0	3	0	0	0	1
à 18 h.	6.3	5.5	0	5	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	6.4	5.7	0	6	0	0	1	3
à 12 h.	6.7	5.2	0	6	0	1	0	1
à 18 h.	6.2	5.4	0	4	0	0	1	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	5.6	5.8	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.3	5.2	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	5.3	0	5	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	5.5	5.4	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.4	4.9	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	4.9	0	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	4.9	5.1	0	1	0	0	1	3
à 12 h.	4.8	4.6	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.1	4.8	0	4	0	0	0	1
Juin								
à h.								
à 06 h.	4.3	5.4	0	1	0	0	0	1
à 12 h.	4.6	4.8	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.8	4.9	0	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	5.1	5.7	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.8	5.2	0	2	0	0	1	2
à 18 h.	4.5	5.2	0	0	0	0	0	0
Août								
a h.								
à 06 h.	4.7	5.1	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.5	5.0	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.8	4.7	0	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	5.7	5.2	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.4	4.1	0	1	0	0	0	1
à 18 h.	3.7	3.8	0	0	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	4.9	5.0	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.9	3.5	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	3.8	3.5	0	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	5.5	5.3	0		0	0	0	0
à 12 h.	4.6	3.7	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.0	4.2	0	2	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	5.8	5.7	0	3	0	0	0	1
à 12 h.	5.0	4.6	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.7	4.9	0	4	0	0	0	1
Année	5.1	5.0	0	68				

Période : 1933–1950

TANANARIVE (Météo)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) fréq. ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) fréq. ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	6.5	6.3	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	6.2	6.1	0	2	0	0	1	0
à 18 h.	6.5	6.3	0	7	0	0	2	0
Février								
à h.								
à 06 h.	6.3	6.1	0	5	0	0	0	1
à 12 h.	6.3	5.8	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	6.0	0	6	0	0	0	1
Mars								
à h.								
à 06 h.	6.0	6.3	0	2	0	0	1	2
à 12 h.	5.3	5.8	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	6.2	0	3	0	1	1	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	4.7	5.1	0	1	0	1	0	0
à 12 h.	5.1	5.0	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.1	4.7	0	1	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	4.8	4.9	1	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.6	4.3	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	3.2	3.7	0	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	5.7	4.3	1	7	5	1	0	2
à 12 h.	4.9	3.9	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.1	3.4	2	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	5.0	4.7	1	4	1	4	0	1
à 12 h.	4.3	4.5	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.0	3.9	1	0	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	3.8	5.0	6	6	4	2	0	0
à 12 h.	3.4	4.2	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.3	3.8	5	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	5.1	4.8	1	4	2	1	0	0
à 12 h.	3.9	3.8	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	3.3	1	0	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	4.5	4.5	1	2	1	0	0	0
à 12 h.	2.8	3.8	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.4	4.0	0	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	5.3	5.2	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4.8	4.9	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5.7	5.5	0	0	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	6.1	6.1	0	0	0	1	0	0
à 12 h.	5.4	5.8	0	1	1	0	1	0
à 18 h.	6.6	6.3	0	1	0	0	0	0
Année	4.9	5.0	33	61				

Période : 1939–1950

TSIHOMBÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) fréq. ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) fréq. ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.		4.1						
à 12 h.		5.2						
à 18 h.		5.4						
Février								
à h.								
à 06 h.		4.0						
à 12 h.		5.1						
à 18 h.		5.1						
Mars								
à h.								
à 06 h.	3.0	3.7	2	3	0	1	0	0
à 12 h.	3.6	4.9	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.4	4.5	0	1	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	3.7	3.6	6	3	1	2	0	1
à 12 h.	3.9	4.2	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	3.2	3.9	6	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	3.2	3.8	12	6	5	1	1	0
à 12 h.	2.3	4.3	15	1	0	0	0	0
à 18 h.	2.1	3.7	12	1	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	2.7	3.7	11	4	5	1	0	1
à 12 h.	2.8	3.9	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.1	3.3	8	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	4.1	3.3	4	5	7	0	0	0
à 12 h.	3.7	3.5	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.0	2.9	5	0	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	2.9	3.3	11	4	4	0	0	0
à 12 h.	2.2	3.1	16	1	0	0	0	0
à 18 h.	1.7	2.9	17	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	5.0	3.1	5	3	5	1	0	0
à 12 h.	4.3	2.7	3	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.7	2.6	4	3	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	4.2	3.8	5	6	5	0	0	0
à 12 h.	3.1	3.4	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.4	3.6	6	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	4.2	4.0	4	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.2	4.4	3	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	4.8	4	3	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	3.8	4.1	2	1	0	0	0	0
à 12 h.	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	5.3	0	5	1	0	0	0
Année		4.0						

Période : 1938–1950

TULÉAR

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) fréq. ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) fréq. ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier								
à h.								
à 06 h.	3.7	2.6	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.7	3.5	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.0	4.1	1	3	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 06 h.	3.7	2.9	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	3.8	3.6	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.0	4.3	0	4	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 06 h.	2.8	2.4	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.1	3.0	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.3	3.6	0	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 06 h.	2.9	1.8	3	1	0	0	0	0
à 12 h.	3.2	2.1	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.2	2.4	0	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 06 h.	1.3	1.6	13	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.5	1.8	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.9	1.8	2	0	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 06 h.	1.7	1.4	11	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.6	1.8	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.9	1.8	7	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 06 h.	1.4	1.1	6	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.4	1.2	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.2	1.2	0	0	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 06 h.	1.5	1.0	17	1	0	0	0	0
à 12 h.	1.0	1.0	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.3	1.2	12	0	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 06 h.	2.9	1.0	4	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.8	1.1	2	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	1.4	1	2	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 06 h.	1.4	1.7	9	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.3	1.7	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.6	2.3	1	0	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 06 h.	4.0	2.3	2	2	0	0	0	0
à 12 h.	4.4	3.1	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.6	3.5	0	3	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 06 h.	3.6	2.8	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	4.2	3.6	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	4.0	1	3	0	0	0	0
Année	2.9	2.3	115	38				

Période : 1935–1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

Station	Heures	VATOMANDRY — NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	VATOMANDRY — NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	VATOMANDRY — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	VATOMANDRY — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VATOMANDRY — VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	VOHÉMAR — NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	VOHÉMAR — NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	VOHÉMAR — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	VOHÉMAR — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VOHÉMAR — VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	Heures	Station
Janvier	à h.																	à h.	Janvier
	à 06 h.	6.4	6.1	0	6	0	0	0	0	5.8	5.3	0	4	0	0	0	1	à h.	
	à 12 h.	5.6	5.9	0	3	0	0	0	0	5.5	5.2	0	1	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	6.0	6.2	0	4	0	0	0	0	6.0	5.8	0	1	0	1	0	0	à h.	
Février	à h.																	à h.	Février
	à 06 h.	6.6	6.0	1	11	0	0	1	1	5.0	5.2	0	3	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	6.3	5.5	0	10	0	0	0	0	4.9	5.1	0	3	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	6.1	5.6	0	9	0	0	0	0	5.3	5.9	0	2	0	0	0	0	à h.	
Mars	à h.																	à h.	Mars
	à 06 h.	5.6	6.0	0	2	0	0	0	0	4.6	5.0	0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	5.0	5.4	0	3	0	0	0	0	4.4	5.0	0	1	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	4.8	5.9	0	3	0	0	0	0	4.9	5.6	0	0	0	0	0	0	à h.	
Avril	à h.																	à h.	Avril
	à 06 h.	5.1	5.4	0	5	0	0	0	0	4.8	4.6	0	2	0	1	0	1	à h.	
	à 12 h.	4.1	5.0	0	4	0	0	0	0	3.7	4.1	0	1	0	0	0	1	à h.	
	à 18 h.	4.7	5.1	0	3	0	0	0	0	4.6	4.6	0	1	0	0	1	1	à h.	
Mai	à h.																	à h.	Mai
	à 06 h.	5.4	5.3	0	8	0	0	1	1	4.5	4.1	1	4	0	0	0	3	à h.	
	à 12 h.	5.0	5.7	0	4	0	0	0	0	3.5	4.0	0	1	0	0	0	1	à h.	
	à 18 h.	4.9	5.0	0	2	0	0	0	0	2.9	3.8	0	2	0	0	1	0	à h.	
Juin	à h.																	à h.	Juin
	à 06 h.	5.0	5.5	0	2	0	0	0	0	3.8	4.1	0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	4.5	5.2	0	3	0	0	0	0	3.6	3.9	0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	3.6	5.1	0	2	0	0	0	0	4.2	4.0	0	0	0	0	0	0	à h.	
Juillet	à h.																	à h.	Juillet
	à 06 h.	4.1	5.7	0	2	0	0	0	0	3.9	4.6	1	1	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	4.4	5.4	0	1	0	0	0	0	3.5	4.5	0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	4.2	5.4	1	2	0	0	0	0	3.8	4.4	0	1	0	0	1	0	à h.	
Août	à h.																	à h.	Août
	à 06 h.	3.5	5.4	0	2	0	0	1	0	5.0	4.4	0	0	0	0	0	1	à h.	
	à 12 h.	3.4	5.1	1	2	0	0	0	0	4.1	3.9	0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	3.5	5.0	3	0	0	0	0	0	4.6	4.0	0	0	0	0	0	0	à h.	
Septembre	à h.																	à h.	Septembre
	à 06 h.	5.1	5.2	0	2	0	0	0	0	4.6	4.5	0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	3.3	4.5	0	2	0	0	0	0	4.2	3.6	0	0	0	0	1	0	à h.	
	à 18 h.	2.4	4.0	2	0	0	0	0	0	3.3	3.6	0	0	0	0	0	0	à h.	
Octobre	à h.																	à h.	Octobre
	à 06 h.	4.2	5.0	0	0	0	0	0	0	4.5	4.4	0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	3.9	3.8	0	0	0	0	0	0	4.0	3.2	0	1	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	3.2	4.0	1	0	0	0	0	0	3.5	3.2	0	1	0	0	0	0	à h.	
Novembre	à h.																	à h.	Novembre
	à 06 h.	5.3	5.0	0	2	0	0	0	0	4.7	4.7	0	1	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	4.0	4.0	0	1	0	0	0	0	4.5	3.9	0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	5.3	4.9	0	3	0	0	0	0	4.6	4.1	0	0	0	0	0	0	à h.	
Décembre	à h.																	à h.	Décembre
	à 06 h.	5.8	5.4	0	7	0	0	0	0	4.7	5.0	0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	5.0	4.7	0	4	0	0	0	0	3.9	4.4	0	0	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	5.9	5.4	0	7	0	0	0	0	4.1	5.0	0	0	0	0	0	0	à h.	
Année		4.7	5.2	9	121					4.4	4.5	2	34						Année
Période		1935–1950																	Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

LA RÉUNION

SAINT-DENIS

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	5.4	6.0	0	3	0	0	0	1
	à 12 h.	5.7	5.5	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	6.0	0	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	5.6	6.0	0	4	0	0	0	1
	à 12 h.	5.0	6.5	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	6.5	0	2	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 06 h.	5.4	5.0	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.5	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	6.0	0	4	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 06 h.	3.6	4.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	5.0	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	1.5	5.5	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 06 h.	3.2	1.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	1.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	5.5	0	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3.6	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.4	1.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	1.0	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 06 h.	2.0	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	1.0	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	4.0	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	3.6	1.0	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8	1.7	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.5	4.7	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	3.6	3.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	5.5	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	1.1	3.7	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2	6.0	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	5.0	4.5	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	3.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	3.0	0	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4.3	3.0	0	2	0	0	0	1
	à 12 h.	5.0	5.7	0	2	0	0	0	1
	à 18 h.	5.7	6.5	0	4	0	0	0	0
Année		4.4	5.0	1	68				

Période : 1948-1952 (lacunes)

SAINT-PIERRE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures	Station
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 07 h.	5.4	5.1	0	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	–	5.4	–	–	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5.9	5.7	0	6	0	0	0	1	à 17 h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 07 h.	3.5	5.4	0	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	–	5.5	–	–	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4.8	5.3	0	2	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 07 h.	4.1	5.1	0	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	–	5.4	–	–	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5.0	6.3	0	2	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 07 h.	2.4	4.6	0	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	–	4.6	–	–	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3.2	4.7	0	1	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 07 h.	2.3	3.8	0	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	–	3.9	–	–	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2.5	5.0	0	0	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 07 h.	2.6	3.4	0	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	–	3.4	–	–	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3.2	4.0	0	0	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 07 h.	4.0	3.2	0	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	–	3.1	–	–	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3.9	3.2	0	0	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 07 h.	3.0	3.2	0	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	–	3.8	–	–	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3.4	3.9	0	1	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 07 h.	2.0	3.4	0	0	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	–	4.5	–	–	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	x	4.9	x	x	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 07 h.	2.7	3.5	0	1	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	–	4.2	–	–	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4.4	4.4	0	1	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 07 h.	3.8	3.8	0	4	0	0	0	0	à 07 h.	
	à 12 h.	–	5.4	–	–	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5.9	5.5	0	5	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 07 h.	4.0	4.2	0	3	0	0	0	1	à 07 h.	
	à 12 h.	–	5.0	–	–	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5.3	5.3	0	5	0	0	0	1	à 17 h.	
Année		x	4.4	x	x						Année

Période : 1948-1952

TERRES AUSTRALES

NOUVELLE-AMSTERDAM

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 5 h.	6.6	6.5	0	8	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	6.0	0	7	0	1	0	0
	à 17 h.	6.0	5.7	0	7	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 5 h.	6.3	6.5	0	10	0	0	0	0
	à 11 h.	6.2	6.2	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	6.0	1	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 5 h.	6.1	6.2	1	11	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	6.1	0	9	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.1	0	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 5 h.	6.9	6.0	0	18	1	0	0	0
	à 11 h.	6.6	6.3	0	10	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2	6.2	0	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 5 h.	5.2	5.7	0	12	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	5.9	0	8	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.2	0	10	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 5 h.	5.8	5.4	0	9	0	0	0	0
	à 11 h.	6.3	5.9	0	7	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.8	0	9	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 5 h.	5.6	5.6	0	9	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0	6.3	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	6.4	6.1	0	7	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 5 h.	6.2	6.0	0	15	0	0	0	0
	à 11 h.	6.4	6.2	0	9	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	5.8	0	12	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 5 h.	6.3	6.4	0	8	0	0	0	0
	à 11 h.	6.3	6.2	0	10	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	6.1	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 5 h.	6.4	6.5	2	14	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	6.2	0	8	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.9	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 5 h.	6.3	6.6	0	11	0	0	0	0
	à 11 h.	6.4	6.2	0	9	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	6.3	0	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 5 h.	6.0	6.5	0	5	1	0	0	0
	à 11 h.	6.0	6.2	0	9	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.9	0	9	0	0	0	0
Année		6.1	6.1	4	317				

Période : 1950-1955

PORT-AUX-FRANÇAIS

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures	Station
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 08 h.	6.9	6.3	0	12	0	0	0	1	à 08 h.	
	à 14 h.	6.5	6.2	0	9	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	6.5	5.9	0	7	0	0	0	0	à 20 h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 8 h.	5.5	6.1	1	6	0	0	0	2	à 8 h.	
	à 14 h.	6.1	5.9	0	4	1	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	6.2	6.0	0	4	0	0	0	1	à 20 h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 8 h.	6.1	6.1	1	12	0	0	0	1	à 8 h.	
	à 14 h.	5.9	5.8	1	6	0	0	0	1	à 14 h.	
	à 20 h.	5.6	6.0	0	5	0	0	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 8 h.	5.4	6.1	0	8	0	1	1	1	à 8 h.	
	à 14 h.	6.3	6.0	0	7	0	0	1	1	à 14 h.	
	à 20 h.	6.4	5.5	0	7	0	0	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 8 h.	4.5	6.0	2	9	0	0	0	2	à 8 h.	
	à 14 h.	6.0	6.2	0	8	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	6.2	5.4	0	12	1	0	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 8 h.	4.5	6.0	1	9	0	0	1	1	à 8 h.	
	à 14 h.	6.1	6.3	0	8	1	1	0	2	à 14 h.	
	à 20 h.	6.4	5.8	0	11	1	0	0	1	à 20 h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 8 h.	5.6	5.7	0	5	0	1	0	1	à 8 h.	
	à 14 h.	6.0	5.8	0	5	0	1	0	2	à 14 h.	
	à 20 h.	6.0	5.5	0	7	0	0	3	0	à 20 h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 8 h.	4.5	5.4	1	7	0	0	1	1	à 8 h.	
	à 14 h.	6.5	5.6	0	10	1	1	0	2	à 14 h.	
	à 20 h.	6.0	5.5	0	7	1	0	0	1	à 20 h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 8 h.	5.8	5.8	0	7	3	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	6.2	6.2	0	10	0	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	6.4	5.9	0	11	0	2	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 8 h.	5.4	6.1	0	8	1	0	1	1	à 8 h.	
	à 14 h.	5.9	6.3	0	5	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	5.6	5.9	1	6	0	0	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 8 h.	5.9	6.1	0	5	1	0	0	3	à 8 h.	
	à 14 h.	6.5	6.2	0	7	0	0	0	3	à 14 h.	
	à 20 h.	6.7	6.3	0	7	0	0	0	1	à 20 h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 8 h.	6.2	6.1	0	8	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	6.2	6.2	0	7	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	6.6	6.2	0	8	0	0	0	2	à 20 h.	
Année		6.0	5.9	8	274						Année

Période : 1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

ALI-SABIEH

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	0
	à 12 h.	4		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3				0	0	0	0
Février	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	0
	à 12 h.	2		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1				0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 06 h.	3				0	0	0	0
	à 12 h.	2		2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2				0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	2
	à 12 h.	4		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3				0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 06 h.	1				0	0	0	0
	à 12 h.	1		15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1				0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 06 h.	3				0	0	0	0
	à 12 h.	1		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2				0	0	0	6
Juillet	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	0
	à 12 h.	2		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4				0	0	0	0
Août	à h.								
	à 06 h.	3				0	0	0	0
	à 12 h.	3		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3				0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	0
	à 12 h.	3		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4				0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	0
	à 12 h.	4		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3				0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 06 h.	~				-	-	-	-
	à 12 h.	~		-	-	-	-	-	-
	à 18 h.	~		-	-	-	-	-	-
Décembre	à h.								
	à 06 h.	4				0	0	0	0
	à 12 h.	4		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3				0	0	0	0
Année		~		-	-				

Période

DJIBOUTI Aérodrome

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	5				0	0	0	1
	4		1	1	0	0	0	0
	3				0	0	0	0
Février	3				0	0	0	0
	3		0	0	0	0	0	0
	3				0	0	0	0
Mars	4				0	0	0	0
	3		2	0	0	0	0	0
	3				0	0	0	0
Avril	4				0	0	0	1
	3		0	0	0	0	0	0
	4				0	0	0	0
Mai	3				0	0	0	0
	2		5	0	0	0	0	0
	3				0	0	0	0
Juin	4				0	0	4	15
	3		5	4	0	3	7	11
	4				0	1	5	11
Juillet	5				0	0	0	13
	3		0	0	0	2	5	9
	3				0	1	2	11
Août	3				0	0	0	0
	3		4	0	2	2	1	4
	3				0	0	1	1
Septembre	4				0	0	0	0
	3		1	0	0	0	3	1
	4				0	0	0	0
Octobre	4				0	0	0	0
	3		2	0	0	0	0	0
	2				0	0	0	0
Novembre	3				0	0	0	0
	2		5	0	0	0	0	0
	2				0	0	0	0
Décembre	4				0	0	0	0
	3		1	0	0	0	0	0
	3				0	0	0	0
Année	3		26	5				

DJIBOUTI Serpent

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	4	3.4			0	0	0	0
	4	3.2	0	1	0	0	0	0
	3	2.3			0	0	0	0
Février	3	3.7			0	0	0	0
	3	3.1	1	0	0	0	0	0
	2	2.6			0	0	0	0
Mars	3	2.6			0	0	0	0
	3	2.7	4	0	0	0	0	0
	3	2.3			0	0	0	0
Avril	4	3.4			0	0	0	1
	3	2.6	0	0	0	0	0	1
	4	2.8			0	0	0	1
Mai	2	3.0			0	0	0	0
	2	2.1	9	0	0	0	0	0
	3	2.4			0	0	0	0
Juin	3	3.9			0	0	1	11
	3	2.2	3	0	0	0	0	21
	3	2.2			0	0	1	12
Juillet	5	4.1			0	0	0	3
	3	2.7	0	0	0	0	0	9
	3	2.4			0	0	0	4
Août	4	3.4			0	0	0	0
	3	2.6	1	0	0	0	2	1
	3	2.8			0	0	0	0
Septembre	4	3.7			0	0	0	0
	2	2.0	3	0	0	0	0	1
	3	2.7			0	0	0	0
Octobre	4	3.1			0	0	0	0
	2	2.0	4	1	0	0	0	0
	2	1.9			0	0	0	0
Novembre	2	3.0			0	0	0	0
	2	2.6	7	0	0	0	0	0
	2	1.8			0	0	0	0
Décembre	4	3.3			0	0	0	0
	3	2.9	0	0	0	0	0	0
	3	2.1			0	0	0	0
Année	3	2.8	32	2				

1944-1953

TADJOURAH

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1956	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	6				-	-	-	-
	5		2	0	-	-	-	-
	4				-	-	-	-
Février	4				-	-	-	-
	3		1	0	-	-	-	-
	1				-	-	-	-
Mars	4				-	-	-	-
	2		7	0	-	-	-	-
	3				-	-	-	-
Avril	4				-	-	-	-
	3		1	0	-	-	-	-
	3				-	-	-	-
Mai	1				-	-	-	-
	1		12	0	-	-	-	-
	2				-	-	-	-
Juin	4				-	-	-	-
	2		3	1	-	-	-	-
	3				-	-	-	-
Juillet	5				-	-	-	-
	3		1	0	-	-	-	-
	3				-	-	-	-
Août	4				-	-	-	-
	4		-	-	-	-	-	-
	4				-	-	-	-
Septembre	4				-	-	-	-
	3		2	0	-	-	-	-
	3				-	-	-	-
Octobre	5				-	-	-	-
	2		0	0	-	-	-	-
	2				-	-	-	-
Novembre	3				-	-	-	-
	2		6	0	-	-	-	-
	1				-	-	-	-
Décembre	5				-	-	-	-
	3		1	2	-	-	-	-
	3				-	-	-	-
Année	3		-	-				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : simple **Station : AMBODIFOTOTRA (Ste Marie) Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	1	0	1	1	2	1	4	1	0	1	5	0	0	0	14							à 7h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	2	0	9	0	3	0	0	0	4	0	0	0	11							à 12h.	
	à 17 h.	1	0	5	0	8	0	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5							à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	5	0	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	16							à 7h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	6	0	8	1	3	0	0	0	1	0	0	0	12							à 12h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	7	1	5	2	3	0	0	0	1	0	0	0	8							à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	1	0	0	0	5	3	6	3	2	0	0	0	2	0	0	0	9							à 7h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	8	2	8	2	3	0	0	0	0	0	1	0	6							à 12h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	9	3	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6							à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	6	1	2	3	5	1	2	0	1	0	0	0	3							à 7h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	7	2	3	3	1	1	0	0	1	0	0	1	4							à 12h.	
	à 17 h.	0	0	1	3	5	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5							à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	1	0	0	0	10	3	4	1	3	2	0	0	0	0	0	0	7							à 7h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	11	6	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4							à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	1	11	8	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5							à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	14	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3							à 7h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	8	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4							à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	14	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7							à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	2	12	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	6	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	13							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	5	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16							à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	3	6	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	9	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	5	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19							à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	1	8	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	11	9	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	6	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12							à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	10	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	12	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8							à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	3	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18							à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	2	1	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18							à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	4	0	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16							à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	2	0	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17							à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	1	0	0	0	24							à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	1	0	0	0	22							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	26							à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.3	0.4	1.8	1.6	23.5	13.1	10.0	2.9	5.4	0.9	0.4	0.1	1.8	0	0.1	0.1	36.6								
	Période	1	1	3	8	4	10	11	13	15	8	4	4	2	1	1	1	13								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,80 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Compteur — Station : ANALALAVA — Type de girouette : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								Janvier
	à 7h.	0	0	1	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22							
	à 12h.	2	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	3	4	3	0	13							
	à 17h.	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	3	4	0	16							
Février	à h.																								Février
	à 7h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26							
	à 12h.	2	0	1	2	0	1	3	2	0	0	0	0	3	2	0	3	10							
	à 17h.	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	6	2	3	2	9							
Mars	à h.																								Mars
	à 7h.	0	0	0	0	1	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	22							
	à 12h.	0	0	0	1	0	1	1	2	0	1	0	3	2	1	5	3	11							
	à 17h.	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	4	3	6	3	9							
Avril	à h.																								Avril
	à 7h.	0	0	0	0	1	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14							
	à 12h.	0	0	1	0	0	6	3	1	2	0	2	5	4	0	1	0	5							
	à 17h.	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	4	3	11	2	4							
Mai	à h.																								Mai
	à 7h.	0	0	0	0	0	3	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6							
	à 12h.	0	0	1	0	2	6	9	5	0	0	0	0	0	1	0	0	7							
	à 17h.	0	0	0	0	1	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	3	17							
Juin	à h.																								Juin
	à 7h.	0	0	0	0	2	5	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5							
	à 12h.	0	0	0	1	1	4	13	2	1	1	0	0	0	2	0	0	5							
	à 17h.	0	0	0	0	2	4	7	2	0	0	0	0	0	0	4	5	6							
Juillet	à h.																								Juillet
	à 7h.	0	0	0	0	2	2	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15							
	à 12h.	1	0	1	1	0	6	3	2	3	0	1	2	3	0	1	2	5							
	à 17h.	4	0	1	0	1	2	2	2	0	0	0	2	3	3	5	2	4							
Août	à h.																								Août
	à 7h.	0	0	0	0	2	3	16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8							
	à 12h.	0	1	4	3	3	2	4	2	0	0	1	3	2	1	0	2	3							
	à 17h.	3	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	3	4	10	5	1							
Septembre	à h.																								Septembre
	à 7h.	0	0	0	0	6	5	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6							
	à 12h.	1	0	1	3	0	2	1	0	0	0	2	1	7	5	3	1	3							
	à 17h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	20	2	0							
Octobre	à h.																								Octobre
	à 7h.	0	0	0	1	2	2	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	9							
	à 12h.	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	4	4	5	4	4	2							
	à 17h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	15	5	2							
Novembre	à h.																								Novembre
	à 7h.	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	24							
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	5	12	1	1							
	à 17h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	14	7	1							
Décembre	à h.																								Décembre
	à 7h.	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24							
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	6	4	7	0	7							
	à 17h.	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	10	3	3							
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.6	0.2	1.5	1.6	3.0	6.2	14.6	4.5	1.2	0.3	1.2	3.5	6.7	5.7	12.7	5.0	29.5							
	Période	1	1	1	1	3	6	19	3	1	0	0	2	12	8	14	3	28							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1946–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : ANDAPA** **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩾ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	2	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	3	2	1	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	22	22	7	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	1	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	1	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	1	1	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	3	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	3	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	2	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	10	3	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	6	0	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	13	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	9	1	5	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14	11	1	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	17	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	11	1	11	0	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	11	18	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	13	0	9	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	5	15	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	5	2	9	0	5	0	2	0	0	0	0	2	1	0	5	5	11	12	3	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.5	0.0	7.5	1.0	6.0	0.7	5.1	0.5	1.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.0	76.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,75 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Richard **Station : ANTALAHA** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	12	6	1	1	0	1	1	20	10	0	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	1	7	8	3	4	1	0	2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	18	8	5	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	2	3	3	4	2	2	1	3	3	3	1	0	1	1	0	2	2	20	4	5	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	10	1	2	0	1	1	1	14	11	3	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	1	6	1	2	7	3	2	0	2	1	0	0	1	0	0	3	3	15	8	3	0	0	à 12h.	
	à 17h.	1	2	3	0	1	4	7	5	2	2	0	1	0	0	0	0	1	1	13	7	8	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	3	2	1	0	0	0	0	15	15	1	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	2	2	4	4	8	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	2	2	13	10	6	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	3	1	3	0	6	3	9	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	11	10	9	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7h.	0	1	0	0	1	0	1	2	1	8	11	4	1	0	0	0	0	0	9	18	2	1	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	0	2	8	7	7	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	14	6	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	1	3	1	7	11	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	11	16	3	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7h.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	11	16	2	0	0	0	0	0	0	3	21	7	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	4	12	6	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	16	9	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	1	0	0	0	3	6	11	9	1	0	0	0	0	0	0	0	12	18	1	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	18	1	0	0	0	0	0	0	3	18	9	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	4	5	14	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	14	7	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	3	12	11	2	1	0	1	0	0	0	0	0	8	22	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	19	5	0	0	0	0	0	0	4	20	7	0	0	à 7h.	
	à 12h.	0	0	0	0	3	5	7	9	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18	8	5	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	1	4	10	8	6	1	1	0	0	0	0	0	0	11	14	6	0	0	à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	20	1	0	0	0	0	0	0	4	22	5	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	7	11	6	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7	18	6	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	1	2	7	12	2	6	0	0	0	0	0	0	1	1	6	16	8	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	23	2	0	0	0	0	0	0	16	14	0	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	0	0	0	2	4	15	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	17	3	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	1	0	4	5	10	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15	3	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	18	1	1	0	0	0	2	2	21	8	0	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	0	0	2	0	4	16	4	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	15	8	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	1	0	0	0	3	6	12	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	7	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	2	0	0	1	1	16	16	14	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	6	1	0	0	12	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	23	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	8	0	0	0	6	6	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	4	22	2	2	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	2	0	1	1	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	7	1	0	2	15	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	8	0	0	1	5	8	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	23	4	3	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.8	1.3	2.4	2.5	7.8	11.9	11.3	11.9	8.0	10.3	16.9	4.5	1.3	0.6	0.5	0.8	5.2								
	Période	1	1	2	3	6	9	20	7	10	5	18	8	3	0	0	0	7								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 20/s; Direction : ENE; Année : 1952; Mois : Janvier; Date : 3

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : ARIVONIMAMO** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7h.	0	0	0	0	2	9	9	1	0	0	1	0	0	0	3	0	6	6	13	4	7	1	0	à 7 h.	
	à 12h.	1	6	1	0	2	3	8	1	0	0	0	0	1	3	1	2	2	2	13	6	9	1	0	à 12 h.	
	à 17h.	1	2	2	1	0	10	4	1	0	0	0	1	3	1	2	1	2	2	14	8	7	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7h.	0	0	0	0	1	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	4	13	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	0	0	1	1	5	11	7	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	9	5	14	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	2	0	1	1	6	8	6	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	10	5	13	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 7h.	0	0	0	0	0	14	10	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	4	18	2	7	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	1	0	1	1	5	9	7	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	2	10	7	12	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	1	0	0	0	3	7	8	0	0	1	1	0	2	3	2	1	2	2	15	4	10	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7h.	0	0	0	0	0	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	13	5	7	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	0	1	0	1	3	16	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	8	13	8	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	1	1	7	11	2	1	0	1	0	1	2	1	0	0	2	2	17	9	2	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7h.	0	0	0	0	0	6	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	11	9	8	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	10	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	22	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	4	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	8	2	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7h.	0	0	0	0	0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	5	1	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	15	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	10	14	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	5	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	7	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7h.	0	0	0	0	0	6	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	15	3	2	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	0	0	0	3	4	8	8	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	6	15	4	6	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	5	8	4	0	1	0	0	0	1	3	1	0	8	8	16	5	2	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7h.	0	0	0	0	0	8	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	13	6	4	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	0	1	1	1	3	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	11	11	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	8	14	4	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1	16	12	2	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7h.	0	0	0	0	3	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	15	5	3	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	1	0	0	1	8	12	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	14	9	6	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	5	17	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	4	18	6	2	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7h.	0	0	0	0	0	17	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	15	11	0	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	0	1	0	1	9	11	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	12	13	4	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	2	9	7	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	6	6	17	5	3	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7h.	0	0	1	0	4	11	4	0	0	0	2	0	2	0	0	1	5	5	20	3	2	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	4	0	4	0	3	1	1	0	0	0	0	0	3	4	4	6	0	0	19	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	1	1	0	0	5	3	4	0	1	1	0	0	9	5	0	0	0	0	12	10	8	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7h.	0	0	0	1	1	10	5	0	0	0	0	1	1	1	2	1	8	8	20	2	1	0	0	à 7 h.	
	à 12h.	2	1	4	3	3	0	1	0	0	0	0	0	5	3	5	2	2	2	16	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	3	0	0	0	1	3	3	2	1	1	1	1	6	4	2	1	2	2	11	12	6	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.6	1.2	1.6	1.6	10.6	32.2	24.5	1.2	0.3	0.5	0.5	0.6	3.9	3.9	2.8	1.6	11.4								
	Période	0.3	0.5	0.7	1.6	12.5	30.4	5.8	0.7	0.4	0.5	0.6	2.7	2.0	1.2	1.0	0.4	38.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 13m/s, Direction : ESE, Année : 1950, Mois : Août, Date : 19

Période : 1950–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : BESALAMPY Type de girouette : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	3	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	23							à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	5	0	2	0	0	0	0	0	2	0	5	1	3	0	10							à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	10	0	2	0	8							à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26							à 7 h.	
	à 12 h.	2	2	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14							à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	17							à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29							à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	7	0	3	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	2	10							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	12	3	6	0	4							à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24							à 7 h.	
	à 12 h.	4	0	5	0	11	0	0	3	0	0	1	0	1	0	1	0	4							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	1	12	1	2	0	5							à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31							à 7 h.	
	à 12 h.	4	0	5	0	11	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0	2	0	14							à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29							à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	5	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	12	0	0	0	8							à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31							à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	8	0	5	1	3	0	0	0	2	0	0	1	10							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	16	0	1	0	3							à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30							à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	7	0	5	0	2	0	2	0	0	0	4	0	2	0	7							à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	21	1	1	0	1							à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	1	1	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	22							à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	2	0	0	2	2	0	0	0	12	1	1	0	5							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	15	0	7	0	0							à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	26							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	13	13	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	15	4	3	0							à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	1	2	1	0	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	18							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	9	1	1							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	6	6	3	5	0							à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	1	22							à 7 h.	
	à 12 h.	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	10	8	2	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	3	6	4	1							à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.2	0.6	4.5	0.3	5.8	0	2.3	0.9	2.3	0.6	5.4	2.5	16.0	6.0	6.7	1.7	41.2								
	Période	7	1	3	0	3	0	1	0	6	0	4	2	16	4	16	1	36								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Richard **Station : DIEGO-SUAREZ** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	5	3	1	0	0	18	18	12	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	1	3	4	2	0	0	0	0	0	0	13	2	2	1	2	2	21	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	4	13	4	0	0	4	4	20	7	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	1	1	7	3	1	0	0	2	2	0	0	0	12	12	16	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	4	6	8	0	0	0	0	0	0	5	2	1	1	1	1	13	7	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	4	7	2	0	0	0	0	0	8	0	1	1	3	3	15	2	9	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	2	11	1	0	1	1	2	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	1	5	5	13	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	1	1	13	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	3	12	0	0	0	0	2	1	3	1	1	0	5	5	11	5	10	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	1	1	0	3	18	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	21	6	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	4	24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	8	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	25	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	6	18	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	19	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11	7	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	22	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	19	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	12	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	23	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	24	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	19	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	11	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	26	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	23	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	23	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	18	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	2	23	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	9	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	25	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	19	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	24	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	29	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	3	12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	10	10	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	7	0	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	5	0	13	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	7	22	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	1	1	0	10	6	3	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	14	7	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	5	2	17	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	2	2	6	4	19	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	1	15	1	0	0	0	0	0	1	5	2	0	0	3	3	6	7	15	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.2	0	2.6	2.2	10.0	42.9	19.0	5.4	0.2	0.1	0.6	1.4	5.6	1.4	0.6	0.4	7.4								
	Période	0	0	1	3	13	34	23	7	1	1	1	1	3	2	1	0	9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 27m/s ; Direction : E ; Année : 1937 ; Mois : Août ; Date : 15

Période : 1946–1952
Vitesses maximales : 1933–1951

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Richard **Station :** DZAOUDZI (Comores) **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩽ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	1	4	0	13	13	13	1	4	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	3	1	1	0	1	0	2	1	1	3	2	5	7	2	0	0	24	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	6	1	1	6	6	5	5	19	4	3	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	5	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	18	18	11	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	7	1	3	0	1	0	4	0	1	0	1	1	1	0	3	2	4	4	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	0	2	0	0	0	0	4	1	1	0	2	0	1	4	9	9	18	2	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	26	26	3	1	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	2	0	4	4	3	3	0	4	3	2	0	0	1	1	1	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	3	1	1	2	0	2	3	0	0	0	2	0	1	13	13	17	1	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	1	1	0	1	0	1	0	3	2	1	0	0	0	0	1	19	19	6	2	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	6	3	8	0	5	1	2	1	1	0	0	0	1	1	18	8	2	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	3	1	0	5	0	5	1	2	0	1	2	0	0	8	8	17	2	2	1	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	10	0	6	2	1	0	0	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	5	15	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	12	0	6	0	1	1	0	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	8	0	11	0	0	2	0	0	0	0	9	9	13	6	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	21	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	1	2	12	0	8	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	4	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	8	0	8	3	0	1	0	0	0	0	11	11	14	2	4	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	10	0	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	14	0	10	1	0	0	0	0	0	1	5	5	17	7	2	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	6	3	0	0	0	1	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	2	10	0	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	0	5	6	0	13	1	1	1	0	0	0	0	1	1	26	3	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	2	4	0	0	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	17	17	9	2	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	1	1	4	8	2	2	0	3	3	0	0	1	0	0	1	1	1	18	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	3	2	3	2	3	2	0	5	1	0	0	1	0	0	1	5	5	17	7	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	4	3	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	20	9	1	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	1	6	4	3	6	0	0	1	0	0	0	0	0	4	3	3	20	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	4	2	4	0	2	0	3	2	0	1	0	0	0	4	6	6	22	2	1	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	3	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	19	19	10	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	9	3	5	3	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	1	1	1	18	6	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	8	6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	8	8	20	2	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	2	0	5	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	3	5	5	1	0	0	2	0	0	1	0	1	1	2	7	7	12	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	9	3	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	0	1	5	5	24	2	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.5	3.6	5.0	5.2	4.5	3.4	15.6	0.0	14.6	4.2	1.7	2.2	1.4	1.5	2.2	3.2	27.2								
	Période	9	6	7	1	1	0	3	9	22	8	7	2	2	1	3	2	17								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Richard **Station : EUROPA (Ile)** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	5	14	2	0	0	0	0	2	0	1	6	6	7	6	11	0	1	à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	0	1	1	1	6	11	3	0	0	2	0	2	0	1	1	1	8	3	17	2	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	1	2	8	11	4	0	0	1	0	3	0	0	0	0	4	9	18	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	2	2	1	5	2	4	6	1	0	0	1	0	0	1	0	4	4	23	1	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	4	1	4	4	1	5	2	2	0	0	1	2	0	2	0	0	0	17	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	4	1	1	1	3	5	5	1	1	2	1	0	0	1	0	0	22	5	2	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	1	0	1	0	0	0	7	6	1	0	1	0	0	0	0	1	13	13	14	4	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	2	1	2	0	3	5	3	2	2	4	2	0	0	1	2	0	0	22	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	1	1	1	0	6	3	9	2	2	1	0	1	0	0	1	1	21	7	2	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	1	2	7	9	6	1	0	0	0	0	0	0	4	4	21	1	4	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	6	1	2	0	0	2	4	9	4	3	2	0	0	2	0	0	1	1	12	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	0	0	5	10	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0	16	5	9	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	1	0	0	2	2	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	6	6	19	1	5	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	4	2	2	2	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	5	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	1	1	1	0	8	8	4	1	0	0	0	1	0	2	1	1	18	5	7	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	7	8	5	0	0	0	0	0	0	1	8	8	16	6	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	2	2	1	0	7	9	4	0	0	0	0	0	1	2	0	0	15	7	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	3	1	0	0	2	8	8	2	0	0	0	0	0	0	5	5	13	7	5	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	2	9	10	4	0	0	0	0	0	0	0	6	6	17	4	4	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	0	2	10	10	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	12	9	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	6	12	5	0	2	1	0	1	0	1	2	2	14	7	8	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	2	2	0	0	0	1	6	10	2	0	0	0	0	1	0	1	6	6	20	4	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	3	0	0	3	12	2	6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	13	7	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	3	1	1	1	1	7	6	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	11	5	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	1	0	2	0	0	0	3	8	6	0	2	0	0	0	0	0	8	8	13	7	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	2	1	0	3	1	5	3	2	0	7	1	1	0	0	1	0	0	13	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	0	0	6	3	6	0	8	0	0	0	0	2	3	3	14	4	9	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	1	0	2	7	11	2	0	0	0	0	0	0	0	8	8	15	7	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	5	1	1	0	0	0	5	7	6	0	1	1	0	2	1	0	1	1	13	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	7	11	1	3	2	1	3	3	0	0	0	20	9	2	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	1	2	2	0	2	2	7	8	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	17	6	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	3	0	0	0	0	4	8	2	0	1	2	1	1	1	5	1	1	14	7	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	1	1	11	6	0	1	1	0	1	1	1	2	2	15	4	9	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	2	5	1	0	1	4	7	1	1	1	0	0	1	0	1	6	6	16	6	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	5	2	0	0	1	3	7	2	5	0	0	0	2	0	3	0	0	8	14	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	2	2	0	0	0	5	6	5	1	1	0	1	1	2	1	1	1	11	9	10	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.5	4.2	4.0	1.8	2.4	3.5	19.1	24.9	13.1	1.9	4.0	1.8	0.6	2.2	1.2	2.7	9.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Richard **Station :** FARAFANGANA **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	2	1	1	2	6	0	1	1	3	3	3	0	1	0	1	6	6	14	6	4	1	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	3	5	0	2	14	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	9	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	9	2	3	11	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	14	11	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	5	3	1	3	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	10	10	12	4	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	12	3	8	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	19	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	8	14	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16	4	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	2	3	2	0	0	0	0	2	3	2	1	1	0	0	15	15	11	2	2	1	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	8	8	3	6	0	2	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	20	7	3	0	1	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	6	9	10	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	13	11	5	0	1	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	1	0	1	0	0	2	0	0	0	3	5	1	2	0	1	1	13	13	16	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	11	6	2	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	17	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	4	9	6	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	12	7	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	8	0	1	0	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	6	10	3	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	20	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	15	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	9	1	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	1	4	1	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	2	4	4	6	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	4	8	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	9	2	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	9	1	4	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	3	4	4	4	0	2	4	0	3	0	0	0	0	0	5	5	20	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	6	3	9	2	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	7	5	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	0	6	2	1	1	13	13	17	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	6	4	7	4	5	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	16	7	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	6	1	13	1	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	13	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	9	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	3	11	11	13	5	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	9	3	10	3	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	9	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	10	1	13	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	17	1	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	19	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	6	6	22	3	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	5	21	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	25	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	5	18	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	9	0	1	0	0	1	0	0	4	3	1	0	1	0	0	1	9	9	17	2	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	6	10	5	2	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	7	8	2	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	17	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	11	1	1	0	0	1	0	0	3	3	4	1	1	1	0	1	3	3	24	3	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	9	6	0	6	1	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	13	6	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	2	7	5	3	4	1	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	5	8	18	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	10.8	4.7	21.3	11.1	8.9	8.3	1.6	2.4	4.0	3.0	4.7	1.3	2.5	0.5	0.6	1.2	13.1								
	Période	3	4	22	7	10	5	10	3	4	1	5	1	1	0	1	1	22								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 17m/s ; Direction : ENE ; Année : 1954 ; Mois : Janvier ; Date : 15

Période : 1946-1955

Vitesse maximum : 1953-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : FIANARANTSOA** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	⩽ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	⩾ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	3	7	4	4	0	0	0	0	1	2	1	0	0	8							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	9	7	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10							à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	6	11	3	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	12	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8							à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	26							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	4	13	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	6							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	12	7	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	9							à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27							à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	2	5	9	7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7							à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31							à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	6	3	13	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11							à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	12	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15							à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30							à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	8	4	3	0	0	0	2	1	0	0	1	0	9							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	5	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9							à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31							à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	2	2	9	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	8							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	14	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	11							à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	4	4	10	4	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	18	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6							à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27							à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	2	1	10	1	8	0	0	0	1	0	1	0	1	0	5							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	20	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2							à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	5	1	5	0	1	0	0	0	3	0	3	0	4	0	8							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	11	2	1	1	0	0	2	0	3	0	0	0	9							à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	27							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1	1	5	0	4	0	12							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	4	5	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	1	12							à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.4	0.4	2.8	4.5	26.1	8.5	3.4	0.4	0.1	0	1.2	0.6	2.1	0.6	1.5	0.1	47.3								
	Période	0	0	4	15	20	11	6	1	1	0	1	1	3	1	0	0	36								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Richard **Station :** FORT-DAUPHIN **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	1	0	11	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	11	5	11	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	8	9	9	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	19	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	9	9	7	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	21	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	2	12	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	12	6	7	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	10	14	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	23	4	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	14	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	19	7	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	1	10	12	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	15	4	9	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	9	15	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	27	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	14	13	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	27	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	2	8	5	2	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	7	7	12	4	7	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	6	12	5	0	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	6	18	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	12	7	3	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	3	4	19	1	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	1	7	5	4	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	10	10	12	4	5	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	13	10	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	4	5	21	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	21	5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	15	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	1	6	4	3	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	0	7	7	18	1	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	10	6	2	1	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	3	3	9	5	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	11	10	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	5	9	11	1	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	4	6	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	7	0	7	7	17	5	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	6	8	3	3	0	0	0	1	1	2	3	2	0	0	2	2	8	5	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	6	13	1	1	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	4	4	11	4	12	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	5	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	1	12	12	9	2	8	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	7	13	0	3	0	0	0	0	1	3	1	2	0	0	1	1	5	4	16	5	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	11	12	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	0	0	1	1	6	2	18	4	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	12	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	0	8	8	9	2	9	2	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	12	9	3	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	1	1	4	4	13	8	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	18	4	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	6	1	12	10	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	1	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	5	5	7	2	11	6	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	21	1	2	0	0	0	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	7	14	7	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	23	1	2	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	1	1	2	1	10	10	7	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	13	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	3	1	6	6	11	5	7	0	1	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	10	7	4	0	0	0	1	0	1	5	1	0	1	0	0	0	1	2	14	9	4	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	13	6	2	0	0	0	1	0	2	2	3	0	1	0	00	0	3	3	14	9	1	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	4	2	5	5	14	4	7	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	12	6	2	0	0	0	2	0	2	2	4	1	0	0	0	0	2	6	22	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	15	2	1	0	0	0	0	0	3	6	1	1	0	1	1	1	6	2	19	1	2	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.2	5.5	34.7	23.2	6.3	1.6	0.9	0.7	2.0	1.0	1.7	3.5	2.7	3.1	3.1	0.6	9.2								
	Période	6	20	22	10	7	3	2	3	2	2	2	1	2	0	0	0	18								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 35m/s ; Direction : WNW ; Année : 1951 ; Mois : Janvier ; Date : 29

Période : 1946-1952

(Vitesses maximales : 1934-1951)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,00 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé)** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	23	23	8	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	1	0	1	1	2	0	1	0	2	0	2	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	0	3	1	13	13	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	23	23	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	1	0	2	0	6	0	0	0	2	1	2	1	11	11	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	8	0	10	10	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	1	0	1	0	6	0	1	0	1	0	4	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	5	0	15	15	16	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	21	21	8	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	0	1	8	0	1	0	2	0	0	1	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	8	0	4	2	12	12	17	0	1	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	1	0	1	2	6	0	1	0	0	1	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	0	7	1	14	14	17	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	2	0	8	0	1	0	1	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	5	0	14	14	16	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	2	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	2	7	0	6	6	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	4	1	1	0	1	0	0	1	8	0	2	0	0	1	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	3	0	3	3	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	3	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	1	1	1	0	0	0	9	0	1	0	4	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	0	7	0	3	3	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	6	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	18	13	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	15	0	2	0	5	1	1	1	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	16	2	9	0	1	1	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	5	0	9	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	10	10	20	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	2	0	3	0	8	0	2	0	3	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	14	1	3	3	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	4	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	1	0	8	0	0	0	4	0	6	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	7	0	11	0	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	9.0	0.5	3.4	0.1	1.6	0.1	1.5	0.6	9.8	0.0	2.5	0.0	12.8	1.2	10.3	1.0	45.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	0	1	0	89								

Période : 1946-1952 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 9 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : IVATO** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	1	0	1	3	8	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	13	13	14	2	2	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 12 h.	0	1	0	1	7	5	0	0	0	0	0	1	2	3	4	3	4	4	13	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	3	0	3	8	2	0	0	0	0	1	2	3	1	2	2	2	2	9	15	5	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	1	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	1	0	0	0	à 7 h.	Février
	à 12 h.	0	3	2	2	15	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	19	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	10	10	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	4	15	6	4	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	1	0	0	4	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h.	Mars
	à 12 h.	0	1	2	2	15	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	6	14	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	0	1	18	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	4	4	15	10	2	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 7 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	2	17	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	13	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	5	18	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	5	10	14	1	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 7 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	15	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	9	1	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 7 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	1	11	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	5	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h.	Août
	à 12 h.	0	1	1	0	21	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	10	15	2	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	1	4	21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	17	7	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	5	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	9	16	4	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	2	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	0	5	14	1	2	0	2	0	0	1	0	1	0	1	3	3	12	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	8	17	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	7	16	7	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	4	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	17	17	12	1	0	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 12 h.	1	3	1	0	5	1	1	0	2	0	0	0	6	1	1	4	4	4	16	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	4	7	1	2	0	0	0	0	2	5	2	0	4	1	1	7	15	7	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	19	19	11	1	0	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 12 h.	1	5	2	1	5	0	1	1	0	0	0	0	7	3	2	1	2	2	15	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	1	2	5	0	0	0	1	1	1	3	8	0	0	2	5	5	8	9	9	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.8	2.4	2.0	7.2	37.0	5.7	1.3	0.6	0.6	0.1	0.3	1.2	4.3	1.4	0.8	2.3	32.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 22,55 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : MAHANORO** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	6	0	0	0	17							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	4	1	1	0	7	3	3	1	2	0	0	0	4							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	4	4	0	0	1	7	3	1	1	0	0	0	0	7							à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	3	0	0	1	0	1	1	1	0	0	6	0	0	0	16							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	4	1	4	2	1	4	1	0	2	0	0	0	6							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	5	1	1	1	1	3	1	0	1	0	0	0	11							à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	0	0	21							à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	2	2	1	1	2	3	6	4	1	0	1	1	0	0	6							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	3	2	2	7	1	3	1	2	0	0	0	0	0	9							à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	7	1	3	0	13							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	4	3	1	0	4	4	4	3	0	0	0	0	0	6							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	6	5	0	3	2	3	4	0	1	1	0	0	0	4							à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	3	0	0	13							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	1	5	7	2	1	1	0	0	9							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	3	1	0	2	2	3	3	0	0	0	0	0	16							à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	5	0	0	12							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	0	0	4	2	6	6	1	2	0	2	0	0	4							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	2	3	3	1	0	3	3	1	0	1	0	0	0	11							à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	11	7	0	0	8							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	0	0	2	1	5	8	3	2	1	0	1	0	4							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	3	1	1	3	2	7	1	2	1	1	0	0	5							à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	2	0	0	19							à 7 h.	
	à 12 h.	0	4	4	6	3	0	0	2	4	1	2	0	0	0	0	0	5							à 12 h.	
	à 17 h.	0	4	6	8	4	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1							à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	5	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	17							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	8	10	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	6	15	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3							à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	3	14	8	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	7	12	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1							à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	5	5	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	17							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	3	13	5	0	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	2							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	12	9	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3							à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	0	3	0	0	0	15							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	4	4	6	1	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	4							à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	5	9	4	1	0	0	3	4	1	0	1	0	0	0	2							à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.1	3.3	9.1	12.6	8.4	2.1	2.9	3.4	6.3	6.6	4.0	2.6	6.7	2.4	0.4	0	29.1								
	Période	1	2	15	7	4	2	3	2	8	3	12	1	0	0	0	0	40								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Richard **Station : MAINTIRANO** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	5	2	6	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	15	15	11	2	2	1	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	2	3	0	0	0	2	0	0	1	2	1	4	1	7	1	4	4	11	9	5	2	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4	0	6	0	0	0	4	12	14	1	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	3	1	9	4	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	7	20	1	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	6	0	2	0	0	0	0	0	9	0	2	0	3	0	4	4	19	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	3	0	1	1	0	0	1	1	10	4	1	0	3	2	0	0	12	7	10	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	1	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	4	2	0	3	1	7	7	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	10	4	7	1	3	0	1	1	12	12	6	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	3	2	8	0	0	0	1	0	13	13	13	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	14	3	2	0	0	0	4	4	10	6	10	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12	1	2	2	3	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	2	4	0	4	0	0	0	8	16	7	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	7	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	3	4	0	2	1	2	2	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	21	2	4	0	0	0	0	0	5	15	10	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	11	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	12	1	2	1	2	1	1	1	15	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	24	0	1	0	1	0	0	0	4	8	19	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	1	1	12	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	5	6	4	0	1	1	1	13	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	4	4	0	2	0	0	0	2	14	15	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	4	0	10	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	12	1	7	1	3	1	0	0	7	10	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	0	3	0	5	0	0	0	2	2	25	1	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	1	0	1	1	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	23	23	6	1	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	6	8	1	6	1	0	0	4	18	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	8	1	6	0	0	0	3	9	19	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	2	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	2	3	7	2	0	0	7	21	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	4	9	0	5	1	0	0	7	5	18	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	3	3	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	3	5	3	9	2	1	1	4	17	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	2	3	0	9	0	0	0	4	7	20	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.9	0.7	3.6	0.9	7.6	4.7	3.2	0.1	1.5	3.8	26.5	5.7	8.7	1.6	8.2	1.4	19.9								
	Période	1	1	2	1	6	2	2	0	2	7	24	6	10	2	8	1	25								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : MAJUNGA** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	1	4	1	5	7	3	0	2	0	2	0	0	0	1	5	5	21	3	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	2	0	1	0	1	4	2	0	1	1	0	1	0	4	8	4	4	12	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	6	9	9	0	0	9	7	14	1	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	2	0	0	5	5	5	2	0	2	0	1	0	0	0	0	7	7	20	0	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	3	0	0	1	1	4	2	0	6	0	0	0	1	2	1	7	7	19	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	2	1	0	0	3	0	1	1	4	7	6	2	2	11	9	7	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	2	3	3	12	4	0	2	0	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	3	6	1	0	7	0	0	0	2	3	4	2	2	24	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	0	5	0	0	0	4	6	9	3	3	13	11	4	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	1	7	5	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	6	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	3	9	6	0	3	1	0	0	1	1	3	2	2	22	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	2	1	1	2	0	4	1	1	0	3	5	5	3	3	12	11	4	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	4	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	7	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	4	15	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	4	3	1	5	1	0	0	3	2	1	9	9	18	4	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	2	8	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	11	8	5	2	0	0	0	0	1	1	0	0	19	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	4	3	6	2	5	0	0	0	3	3	3	0	0	23	7	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	11	3	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	7	4	7	9	0	0	0	0	1	1	0	0	17	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	4	5	0	0	1	3	8	7	0	0	14	13	4	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	10	8	7	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	21	8	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	3	8	3	4	7	1	1	0	0	2	1	0	0	12	16	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	5	11	10	0	0	3	17	11	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	12	10	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	16	12	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	5	1	1	7	1	0	0	1	2	10	0	0	8	17	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	12	0	0	0	5	25	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	2	14	8	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	15	15	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	4	1	0	9	1	0	0	0	5	9	0	0	15	6	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	16	0	0	1	2	28	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	8	5	0	0	0	1	3	1	5	1	0	1	5	5	23	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	10	15	0	0	3	15	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	10	0	0	0	1	29	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	1	0	1	6	3	3	1	1	2	3	0	0	0	0	3	7	7	22	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	7	13	2	2	17	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	8	0	0	3	7	21	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.2	1.1	0.3	1.3	8.2	8.9	16.8	7.3	3.0	8.9	1.5	0.7	0.9	5.1	13.0	15.4	6.7								
	Période	2	1	1	3	8	11	10	6	10	4	1	1	2	10	17	8	5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 32 m/s ; Direction : NNW ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 21

Période : 1946-1952 (Maximum 1934-1951)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14,75 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** MANANJARY **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	2	1	1	0	3	0	1	0	1	4	7	2	1	0	8							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	6	1	4	5	7	1	0	1	1	0	0	0	3							à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	3	7	3	2	5	7	3	0	0	0	0	0	0	0							à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	1	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	13							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	7	3	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	3	5	10	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4							à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	8	2	0	0	14							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	3	5	3	6	3	5	2	1	1	0	0	0	0	1							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	10	7	3	2	0	5	0	2	0	0	0	0	0							à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	3	4	4	2	1	13							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	6	7	4	3	2	2	3	0	1	0	0	0	0	1							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	7	7	4	3	4	1	0	0	0	1	0	0	0	2							à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	15	3	3	2	4	4	27	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	3	4	2	3	3	6	1	1	0	3	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	5	4	6	4	3	2	0	3	0	0	0	0	0	3	3	20	8	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	4	2	1	8	8	21	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	4	2	4	3	3	6	1	1	1	1	0	0	0	3	3	21	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	4	4	6	6	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	25	2	2	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	14	4	2	0	6	6	24	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	5	0	3	5	3	5	0	2	0	1	1	0	3	3	19	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	4	4	3	3	3	5	3	1	1	0	0	0	0	2	2	14	12	3	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	7	2	1	5	5	25	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	6	9	4	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	1	16	6	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	3	10	11	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	14	8	9	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	6	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	8	8	17	0	5	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	6	16	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	15	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	10	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	15	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	12	7	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	6	6	23	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	22	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	19	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	7	19	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	5	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	8	8	15	5	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	13	6	0	1	1	4	1	1	1	0	0	0	0	1	1	7	7	15	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	5	13	3	1	1	0	1	3	2	0	0	0	0	0	1	1	9	9	11	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	4	1	4	0	0	0	0	1	0	3	2	3	1	0	0	1	11	11	14	5	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	10	5	4	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	2	2	8	17	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	8	9	2	1	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	13	7	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.2	2.3	7.3	16.8	12.6	6.7	6.1	4.8	6.0	3.5	1.6	3.3	7.9	2.7	1.4	0.8	13.0								
	Période	6	4	14	4	8	2	4	3	6	1	3	2	6	1	2	1	33								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 3 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : à compteur **Station :** MOROMBÉ **Type de girouette :** artillerie

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	3	2	5	3	10	2	3	2	0	0	0	1	0	0	0							à 7h.	
	à 12 h.	6	1	3	2	1	1	1	0	1	0	2	0	2	5	0	6	0							à 12h.	
	à 17 h.	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	17	4	0	3	1	2	0							à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	1	1	3	7	6	6	2	0	0	0	0	0	3	0							à 7h.	
	à 12 h.	7	1	1	3	1	1	1	1	0	0	2	1	1	2	1	6	0							à 12h.	
	à 17 h.	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	5	5	0	4	5	4	0							à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	1	3	10	9	6	0	1	0	0	0	0	1	0							à 7h.	
	à 12 h.	6	4	2	1	2	1	0	0	0	0	0	2	2	2	6	3	0							à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12	4	7	0	4	1	0							à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	2	0	2	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0							à 7h.	
	à 12 h.	5	2	0	0	1	0	2	1	0	1	2	6	6	1	2	1	0							à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	18	1	2	1	2	0	0							à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	8	7	16	0	0	0	0	0	0	0	0							à 7h.	
	à 12 h.	12	4	1	0	0	0	0	0	1	0	3	5	2	2	0	1	0							à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	6	2	1	2	4	0							à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	5	13	11	1	0	0	0	0	0	0	0							à 7h.	
	à 12 h.	5	3	0	2	0	3	0	1	1	2	4	5	0	1	0	3	0							à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	3	2	4	0	1	0							à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	8	9	13	1	0	0	0	0	0	0	0							à 7h.	
	à 12 h.	4	2	1	0	0	0	2	2	0	1	5	3	4	2	2	3	0							à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18	3	3	1	2	1	0							à 17h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	1	1	8	6	13	2	0	0	0	0	0	0	0							à 7h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	3	2	8	1	0							à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	1	5	2	1	0							à 17h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	2	4	4	4	11	4	0	0	0	0	0	1	0							à 7h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	8	3	4	4	2	0							à 12h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	13	5	3	3	2	2	0							à 17h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	1	0	0	1	8	14	4	3	0	0	0	0	0	0							à 7h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	6	5	2	1	0							à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	6	2	0	0	0	0							à 17h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	1	0	1	4	0	2	4	1	15	2	0	0	0	0	0	0	0							à 7h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	0	2	5	3	0							à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	3	2	6	3	1	0							à 17h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	1	1	2	3	1	0	5	4	9	2	0	1	1	0	0	1	0							à 7h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	3	3	9	6	0							à 12h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	2	6	4	1	0							à 17h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	6.9	1.8	1.5	1.8	1.6	2.0	7.5	7.6	13.2	3.8	21.1	8.3	5.4	6.0	5.0	5.5	0								
	Période	4	1	1	1	7	2	3	2	3	2	8	10	15	6	10	3	13								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** MORONDAVA **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	1	7	4	7	1	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	6	20	4	1	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 12 h.	2	1	1	3	1	0	1	1	1	0	0	0	4	3	5	8	0	0	18	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4	16	6	0	0	0	0	17	11	3	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	2	1	5	6	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	9	9	18	1	1	0	0	à 7 h.	Février
	à 12 h.	1	2	1	2	3	2	0	1	0	0	0	0	5	5	4	2	1	1	19	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	2	5	13	1	1	2	0	0	17	10	2	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	1	0	0	3	5	1	0	2	2	0	1	0	1	0	1	14	14	15	1	1	0	0	à 7 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	1	0	2	3	3	0	0	0	0	1	7	3	6	2	3	3	22	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	14	1	0	0	1	1	11	15	1	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	1	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 7 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	0	1	3	2	0	0	1	1	1	3	10	3	1	2	1	1	21	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	7	7	11	1	0	0	1	1	11	13	5	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	3	13	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 7 h.	Mai
	à 12 h.	0	5	0	2	1	1	5	0	1	0	0	1	2	4	6	3	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	10	3	1	0	1	1	15	15	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	6	9	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 7 h.	Juin
	à 12 h.	0	1	1	1	1	1	3	0	1	0	0	1	6	6	2	4	2	2	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	5	7	2	0	0	0	0	15	13	2	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	1	0	1	7	7	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 12 h.	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	1	5	12	3	2	0	2	2	16	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	9	9	6	0	0	0	2	2	10	14	5	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	3	5	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 7 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	2	12	4	8	1	0	0	18	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	5	9	1	0	0	0	0	8	16	7	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	2	3	5	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	9	1	12	3	0	0	2	22	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	11	9	1	2	0	0	0	1	13	16	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	7	1	2	4	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	13	13	17	1	0	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	14	6	0	0	0	4	22	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	8	2	0	0	0	0	1	19	11	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	2	1	9	3	2	0	3	0	2	1	0	0	0	0	2	1	4	4	24	2	0	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	13	7	1	0	0	1	16	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	12	4	0	0	0	0	1	24	5	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	3	0	5	7	1	4	4	1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	27	3	1	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	7	11	2	0	0	2	23	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	10	12	3	2	0	0	0	1	15	15	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.0	1.6	3.5	3.2	5.7	7.0	4.2	1.2	1.8	1.9	6.6	11.7	20.1	8.4	7.4	2.9	11.8								
	Période	1	0	1	0	2	1	7	2	2	1	6	8	23	11	12	2	21								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Richard **Station :** MORONI (Comores) **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	2	0	5	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	16	14	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	12	5	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	2	3	3	17	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	12	3	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6	6	19	5	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	6	2	2	0	0	0	1	0	1	0	3	0	4	0	2	0	8	8	17	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	2	1	16	16	11	2	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	1	0	2	1	4	2	4	1	7	1	4	4	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	9	0	3	0	3	0	12	12	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	8	2	6	0	0	0	9	9	15	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	2	0	0	0	2	0	3	0	4	0	1	1	0	0	14	14	12	2	2	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	8	3	5	1	3	0	0	1	6	6	21	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	1	3	9	0	5	0	2	0	0	0	9	9	13	8	1	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	0	0	4	0	14	0	2	0	2	0	1	0	2	2	16	6	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	21	0	2	0	0	0	1	0	5	5	9	13	3	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	2	3	16	0	5	0	0	0	0	0	2	2	11	10	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	4	0	16	1	5	0	0	0	0	0	4	4	12	10	5	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	2	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	12	2	5	0	6	1	0	0	1	1	16	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	1	0	1	0	0	0	16	1	2	1	0	0	1	0	6	6	10	10	5	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	27	27	1	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	1	1	3	0	6	2	10	0	1	0	3	3	18	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	9	0	5	0	3	0	2	0	7	7	15	6	2	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1	10	1	9	0	3	0	2	2	27	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	6	0	7	0	1	0	13	13	13	3	2	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	2	11	3	1	1	2	2	19	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	8	1	6	1	1	2	4	4	22	3	1	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	1	1	0	0	0	1	2	1	0	8	4	2	0	4	1	3	3	21	3	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	2	0	0	0	0	1	1	1	5	1	3	1	2	1	10	10	18	2	1	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	6.5	1.5	3.1	0.3	1.3	0.3	2.6	1.2	13.7	1.6	10.7	1.7	7.6	0.8	3.4	1.1	42.6								
	Période	5	4	2	1	1	0	2	6	18	8	4	2	2	1	1	2	41								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Papillon **Station : TAMATAVE** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	2	0	0	1	0	0	0	1	3	8	4	3	4	0	0	1	4	4	19	4	4	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	9	6	2	3	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	10	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	5	2	6	1	0	1	5	6	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	17	3	10	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	1	0	1	1	0	1	1	1	5	9	4	1	0	0	0	1	3	3	22	2	2	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	1	4	2	9	1	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	14	8	6	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	0	1	3	10	3	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	12	4	0	0	à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	9	6	3	0	0	0	4	2	2	25	3	1	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	1	1	3	2	4	3	3	7	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	10	5	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	0	4	2	3	4	10	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	6	3	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	1	1	0	1	0	1	10	3	3	2	0	0	0	8	8	19	3	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	2	0	1	6	3	2	5	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	2	1	3	3	4	4	3	4	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	25	2	1	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	6	2	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	6	2	3	11	3	1	0	1	0	0	0	0	1	1	14	14	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	2	4	4	5	5	2	1	0	0	0	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	11	10	4	1	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	1	0	2	2	1	3	15	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	18	10	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	1	0	1	2	3	10	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 17h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	8	3	3	0	0	0	0	14	14	14	3	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	3	5	2	3	7	6	0	0	1	0	0	0	2	0	0	22	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	3	3	3	4	2	5	5	0	0	1	0	0	0	3	3	23	4	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	8	4	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	4	17	0	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	2	4	7	9	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	3	2	1	0	0	2	17	17	12	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	3	6	7	12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	5	9	3	6	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	25	4	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	6	0	0	0	1	14	14	15	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	4	4	16	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	3	7	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	3	2	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	7	3	0	0	0	0	1	0	0	4	0	1	2	0	0	3	9	9	20	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	8	11	6	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	19	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	17	6	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	10	3	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	4	1	0	0	0	0	0	2	2	5	1	1	1	0	2	1	11	11	15	4	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	5	3	6	4	4	1	3	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	8	14	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	8	1	6	2	1	0	5	3	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	14	13	3	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	4.4	5.2	8.6	9.1	10.6	4.5	7.7	9.5	7.1	10.4	5.0	3.7	1.6	0	0.3	1.5	10.8								
	Période	1	3	7	4	5	7	4	11	11	10	10	9	5	1	0	1	11								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 39 m/s; Direction : WSW; Année : 1949; Mois : Mars; Date : 7

Période : 1946-1952 (Maximum : 1932-1952)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 19,17m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Richard **Station : TANANARIVE** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	1	4	2	0	0	0	0	0	2	1	20	20	9	1	1	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	1	1	2	0	1	3	4	4	0	0	0	0	0	1	3	0	11	11	18	0	2	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	1	1	4	2	6	7	1	0	0	0	0	0	3	2	1	3	3	24	3	1	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	4	5	0	1	0	0	0	0	0	0	18	18	11	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	4	11	3	0	0	0	0	0	0	2	0	6	6	22	1	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	1	1	9	7	4	0	0	0	0	0	2	0	0	4	4	20	4	1	0	0	à 17h	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	2	8	2	0	0	0	0	0	0	0	1	18	18	13	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	3	10	5	0	0	0	0	0	1	0	3	2	6	6	20	4	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	10	8	5	1	0	0	0	1	0	2	1	0	3	3	23	3	2	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	1	1	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 7h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	4	11	5	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	5	23	2	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	15	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	22	4	0	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	1	1	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	7	14	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	14	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	11	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	11	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	9	6	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	11	18	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	17	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	1	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	6	15	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	10	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	2	9	9	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	5	18	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	2	0	2	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	7	5	3	6	3	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	0	30	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	8	4	2	8	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	28	1	1	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	1	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	2	3	1	2	0	0	0	1	4	5	6	1	2	2	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	2	4	8	3	1	0	2	1	0	1	2	3	1	0	1	1	19	8	2	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	1	1	2	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	4	2	1	1	0	0	0	0	0	7	5	5	4	4	22	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	2	0	4	4	0	2	1	0	1	1	5	2	2	0	4	4	17	5	5	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.1	2.2	2.6	6.9	16.9	15.1	11.0	3.7	0.5	0.2	0.1	0.5	1.6	3.2	3.3	1.1	30.0								
	Période	1	1	1	6	37	24	7	1	0	0	0	0	2	4	4	1	9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 20m/s ; Direction : E ; Année : 1938 ; Mois : Juillet ; Date : 3

Période : 1946-1952 (Maximum : 1935-1952)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : compteur **Station : TSIHOMBÉ** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.							HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h. à 7 h. à 12 h. à 17 h.																								à h. à 7h. à 12h. à 17h.	Janvier
Février	à h. à 7 h. à 12 h. à 17 h.																								à h. à 7h. à 12h. à 17h.	Février
Mars	à h. à 7 h. à 12 h. à 17 h.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 1 2	3 6 9	3 12 12	3 2 4	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 1	0 0 0	0 0 0	0 1 0	19 8 3							à h. à 7h. à 12h. à 17h.	Mars
Avril	à h. à 7 h. à 12 h. à 17 h.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	2 4 7	2 6 7	2 4 9	0 1 1	1 0 1	0 0 1	0 1 0	0 0 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	23 13 3							à h. à 7h. à 12h. à 17h.	Avril
Mai	à h. à 7 h. à 12 h. à 17 h.	0 0 0	0 0 0	0 4 0	0 1 0	0 2 7	1 4 8	1 1 5	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	29 18 11							à h. à 7h. à 12h. à 17h.	Mai
Juin	à h. à 7h. à 12h. à 17h.	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0 2 0	2 4 9	0 2 5	1 4 8	0 0 1	0 1 2	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	0 1 0	0 0 0	27 13 5							à h. à 7h. à 12h. à 17h.	Juin
Juillet	à h. à 7h. à 12h. à 17h.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 3 0	1 6 6	0 3 12	0 4 4	0 0 0	0 1 2	0 0 1	0 2 1	0 0 0	0 0 0	2 0 0	0 0 0	0 0 0	28 12 5							à h. à 7 h. à 12 h. à 17 h.	Juillet
Août	à h. à 7h. à 12h. à 17h.	0 0 0	0 0 0	0 2 0	0 1 0	0 2 2	0 4 11	0 3 7	0 0 2	0 0 2	0 2 0	0 0 4	0 1 0	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	31 14 3							à h. à 7 h. à 12 h. à 17 h.	Août
Septembre	à h. à 7h. à 12h. à 17h.	0 3 0	0 0 0	0 1 0	0 0 0	1 2 3	3 4 7	0 1 7	0 1 1	0 0 1	0 1 1	0 0 3	0 0 0	0 1 0	0 1 0	0 1 0	0 0 0	26 14 7							à h. à 7 h. à 12 h. à 17 h.	Septembre
Octobre	à h. à 7h. à 12h. à 17h.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 0 3	0 2 3	0 4 12	0 0 2	0 2 5	0 1 1	0 3 2	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30 18 3							à h. à 7 h. à 12 h. à 17 h.	Octobre
Novembre	à h. à 7h. à 12h. à 17h.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 3 2	6 5 10	2 9 6	0 0 3	0 6 3	0 1 0	1 0 1	0 0 0	0 3 0	1 0 0	0 0 0	0 0 0	18 3 5							à h. à 7 h. à 12 h. à 17 h.	Novembre
Décembre	à h. à 7h. à 12h. à 17h.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 0 1	0 4 3	0 4 5	0 0 6	0 3 2	1 0 5	1 3 3	0 2 0	0 2 0	0 0 0	1 1 1	0 0 0	26 11 5							à h. à 7 h. à 12 h. à 17 h.	Décembre
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956																									
	Période	0	0	1	1	30	14	13	2	4	1	2	1	2	1	1	0	27								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Papillon **Station : TULÉAR** **Type de girouette :** mécanique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	2	1	4	3	8	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	6	6	12	12	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	1	2	5	1	1	1	2	7	4	3	2	0	1	0	0	0	3	17	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	2	3	2	0	8	4	5	1	1	0	1	1	1	1	4	10	6	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	1	1	6	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12	11	5	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	6	9	6	0	2	0	0	0	3	19	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	1	2	0	1	5	8	2	5	3	0	0	1	0	0	9	11	9	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	1	3	7	3	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	2	0	0	1	2	3	7	7	4	0	2	0	0	0	9	19	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	1	1	0	0	6	11	3	4	4	0	0	0	0	0	11	13	7	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	7	2	2	2	3	1	3	1	3	0	0	0	6	6	19	5	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	0	1	0	3	7	6	8	0	0	1	1	1	10	15	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12	9	3	4	0	0	0	0	0	13	5	12	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	1	1	0	11	4	1	0	3	3	1	2	1	0	1	1	1	1	27	3	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	2	2	1	0	2	6	4	12	0	1	0	0	0	11	20	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	6	10	3	0	0	0	1	1	16	5	9	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	2	0	5	3	3	5	4	0	3	1	1	0	0	0	3	3	24	2	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	3	3	1	1	4	5	1	7	0	1	2	0	0	13	14	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	2	0	2	11	7	2	5	0	0	0	0	0	12	9	9	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à	Juillet
	à 7 h.	1	1	3	2	7	5	5	1	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	24	7	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	4	2	2	5	4	4	2	3	1	1	1	0	0	8	16	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	3	1	2	0	9	9	4	2	0	0	0	0	0	12	9	10	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	1	1	0	0	5	2	4	4	3	1	3	1	4	0	0	1	1	1	27	3	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3	11	3	9	0	1	0	0	0	2	22	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	5	3	9	0	0	0	0	0	9	10	12	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	1	1	3	5	5	4	3	2	0	1	2	0	1	1	1	0	0	26	3	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5	6	12	1	2	0	0	0	1	16	13	0	0	à 12 h	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	2	6	7	1	2	0	1	1	7	7	15	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	2	3	3	2	6	3	7	3	0	1	1	0	0	0	0	0	27	2	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	8	4	0	0	0	0	0	0	10	21	0	0	à 12 h	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	11	3	2	0	0	0	0	0	4	12	15	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	1	2	3	0	4	3	5	3	1	0	2	1	1	0	0	2	2	2	23	3	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	8	10	7	1	0	0	0	0	0	12	18	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	9	5	4	1	0	0	0	0	6	9	15	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	3	0	4	2	6	2	5	0	0	1	1	0	0	1	0	3	3	3	16	8	4	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	12	2	9	1	3	0	1	1	1	9	20	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	4	4	4	1	0	0	0	6	13	12	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.1	1.2	3.7	2.2	7.3	5.5	5.1	3.3	6.1	14.3	17.2	11.0	12.9	1.1	1.9	1.5	4.6								
	Période	1	1	3	1	4	2	8	2	5	18	16	8	8	1	2	1	19								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 24 m/s ; Direction : SSW ; Année : 1950 ; Mois : Janvier ; Date : 18

Période : 1946–1952 (Maximum : 1940–1952)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,20 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre . Station : VATOMANDRY Type de girouette : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								Janvier
	à 7 h.	2	0	1	0	0	1	1	0	9	1	0	1	2	0	0	0	13							à 7h.
	à 12 h.	1	0	3	1	9	1	6	1	7	1	1	0	0	0	0	0	0							à 12h.
	à 17 h.	2	0	4	3	3	1	6	1	9	0	0	0	0	0	0	0	2							à 17h.
Février	à h.																								Février
	à 7 h.	1	0	1	1	1	0	3	1	3	0	6	1	4	0	0	0	7							à 7h.
	à 12 h.	0	0	3	0	6	2	8	1	5	0	1	1	0	0	0	0	2							à 12h.
	à 17 h.	0	0	3	1	9	3	5	1	3	2	0	0	0	0	0	0	2							à 17h.
Mars	à h.																								Mars
	à 7 h.	1	0	1	0	0	0	2	0	3	2	3	2	4	0	0	1	12							à 7h.
	à 12 h.	1	0	2	0	5	0	6	0	15	0	1	0	1	0	0	0	0							à 12h.
	à 17 h.	1	1	3	1	7	1	3	0	12	0	0	1	0	0	0	0	1							à 17h.
Avril	à h.																								Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	1	5	3	0	1	0	13							à 7h.
	à 12 h.	1	0	1	3	4	3	5	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0							à 12h.
	à 17 h.	1	0	3	2	3	2	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6							à 17h.
Mai	à h.																								Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	1	4	5	0	0	0	12							à 7h.
	à 12 h.	0	0	0	2	1	1	2	3	21	0	0	0	1	0	0	0	0							à 12h.
	à 17 h.	0	0	1	1	2	0	4	3	13	1	0	1	1	0	0	0	4							à 17h.
Juin	à h.																								Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	8	1	0	0	11							à 7 h.
	à 12 h.	1	0	1	2	3	0	3	0	16	0	2	0	0	0	0	0	2							à 12 h.
	à 17 h.	1	0	1	3	4	0	2	3	13	0	1	0	0	0	0	0	2							à 17 h.
Juillet	à h.																								Juillet
	à 7 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	5	4	5	0	0	0	12							à 7 h.
	à 12 h.	1	0	2	0	3	4	5	2	13	1	0	0	0	0	0	0	0							à 12 h.
	à 17 h.	0	2	2	0	4	6	3	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0							à 17 h.
Août	à h.																								Août
	à 7 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	12	0	0	0	13							à 7 h.
	à 12 h.	1	2	2	4	8	3	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1							à 12 h.
	à 17 h.	3	1	7	2	7	2	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0							à 17 h.
Septembre	à h.																								Septembre
	à 7 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	1	1	17							à 7 h.
	à 12 h.	3	3	10	1	10	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0							à 12 h.
	à 17 h.	6	4	7	2	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							à 17 h.
Octobre	à h.																								Octobre
	à 7 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	26							à 7 h.
	à 12 h.	0	1	7	5	12	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1							à 12 h.
	à 17 h.	1	1	16	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0							à 17 h.
Novembre	à h.																								Novembre
	à 7 h.	6	0	3	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	2	13							à 7 h.
	à 12 h.	2	4	10	2	8	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0							à 12 h.
	à 17 h.	6	4	6	6	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1							à 17 h.
Décembre	à h.																								Décembre
	à 7 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	0	7	0	1	0	10							à 7 h.
	à 12 h.	5	1	2	3	7	2	2	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0							à 12 h.
	à 17 h.	6	0	6	2	4	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	1							à 17 h.
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	5.9	2.2	10.0	4.3	13.4	3.7	7.4	2.6	20.2	1.8	2.7	2.5	5.6	0.2	0.3	0.4	16.8							
	Période	1	1	4	3	15	3	12	3	14	3	9	2	6	0	0	0	24							

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : . **Station :** VOHÉMAR **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	9	0	1	0	14							à 7h.	
	à 12 h.	1	1	10	1	5	0	2	4	3	0	0	1	1	0	0	0	2							à 12h.	
	à 17 h.	4	1	3	0	0	0	0	4	2	0	0	1	4	0	2	0	10							à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	1	1	18							à 7h.	
	à 12 h.	1	0	6	1	0	0	0	8	7	0	0	0	1	0	1	0	4							à 12h.	
	à 17 h.	3	1	2	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	0	1	1	6							à 17h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	2	2	0	0	0	13							à 7h.	
	à 12 h.	0	0	8	0	0	0	0	8	14	0	0	0	0	0	0	0	1							à 12h.	
	à 17 h.	0	1	4	0	0	0	0	8	14	0	0	0	1	0	0	0	3							à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	15	6	0	0	0	1	0	0	0	6							à 7h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	5	22	0	0	0	0	0	0	0	0							à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	22	0	0	0	0	0	0	0	2							à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	8	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0							à 7h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	19	9	0	0	0	0	0	0	0	0							à 12h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	19	11	0	0	0	0	0	0	0	0							à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0							à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	7							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0							à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	6	20	3	1	0	0	0	0	0	0	1							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	26	3	1	0	0	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	2	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0							à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	12	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	18			à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	4	13	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30			à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	5	11	8	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	24			à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	22	5	1	0	0	0	1	0	1							à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	3	10	15	0	0	0	1	0	0	0	0	1							à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	9	18	0	0	0	1	0	0	0	0	2							à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	3	0	1	3	11	3	4	0	0	0	2	1	2	2	20	8	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	1	4	3	7	7	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	12	14	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	4	1	2	6	6	6	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	6	8	3	2	1	0	2	0	1	7	7	18	4	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	6	2	1	5	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	10	2	0	3	5	7	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	14	7	10	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.9	2.4	3.7	0.8	2.4	2.8	8.4	41.5	20.2	2.2	0.8	1.0	2.0	0.2	0.8	0.5	9.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1	1	3	1	1	2	20	19	20	5	4	0	1	0	1	1	20								

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

LA RÉUNION

Type d'anémomètre : Papillon **Station : SAINT-DENIS-GILLOT** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	1	9	9	0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	5	5	16	7	3	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	1	1	4	8	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	9	5	15	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	3	5	11	5	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	3	3	10	16	2	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	15	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	10	1	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	0	0	1	10	16	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	11	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	5	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	22	1	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	7	12	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	7	7	20	2	2	0	0	à 6h.	Mars
	à 12 h.	1	0	3	6	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	8	17	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	0	5	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	13	13	1	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	7	5	5	1	5	0	0	0	0	0	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12 h.	0	0	2	13	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	16	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	9	15	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	15	12	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	5	17	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	3	1	0	0	à 6h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	13	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	26	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	4	22	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	13	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	4	9	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 6h.	Juin
	à 12 h.	0	0	1	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	21	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	6	17	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	6	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	6	6	2	4	8	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 6h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	6	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	6	22	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	2	8	10	3	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	2	25	4	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	8	5	1	11	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 6h.	Août
	à 12 h.	1	0	3	19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	12	13	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	13	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	19	0	5	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	2	15	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	2	0	0	0	à 6h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	2	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	20	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	15	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	13	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	3	13	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 6h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	9	19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	16	9	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	3	18	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	14	15	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	1	6	3	0	7	1	0	0	0	0	0	1	0	10	10	20	0	0	0	0	à 6h.	Novembre
	à 12 h.	3	1	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	18	8	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	7	6	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	10	10	16	4	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	7	3	1	4	0	0	0	0	0	0	2	0	13	13	17	1	0	0	0	à 6h.	Décembre
	à 12 h.	3	1	5	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	15	12	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	4	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	20	5	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.1	0.5	6.2	25.0	31.1	11.1	2.6	3.6	2.8	0.1	0	0	0.2	0.1	1.6	1.6	12.4								
	Période	1	1	5	14	27	18	10	3	3	1	1	1	2	1	1	1	10								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 35m/s ; Direction : ESE ; Année : 1950 ; Mois : Janvier ; Date : 13

Période : 1946-1955 (Maximum : 1942-1955)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50m

LA RÉUNION

Type d'anémomètre : Richard **Station : SAINT-PIERRE** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	3	10	0	0	5	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	5	16	2	8	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	16	4	0	2	2	0	1	0	0	1	0	0	13	6	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	0	0	0	1	16	2	1	0	3	2	1	0	1	0	1	1	19	1	10	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	1	5	3	2	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	5	6	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	18	1	3	0	0	3	3	1	0	0	0	0	9	6	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	21	0	0	0	4	1	1	1	0	0	0	0	8	6	15	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	6	11	3	0	3	3	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	23	2	4	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	17	3	2	1	0	0	6	1	0	0	1	1	10	6	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	16	2	2	0	0	0	3	2	2	2	1	1	8	12	10	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	9	10	1	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	5	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	16	3	3	1	3	1	3	0	0	0	0	0	16	3	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	21	2	0	1	0	1	2	2	0	1	0	0	13	6	11	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	6	5	4	4	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	21	7	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	20	1	0	2	1	2	3	0	0	0	0	0	10	3	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	1	3	2	1	0	1	1	9	6	15	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	2	13	2	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	16	4	2	0	1	2	2	1	1	0	0	0	12	7	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	3	22	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	12	7	10	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	11	6	3	4	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	22	7	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	10	8	1	2	2	1	4	0	0	0	3	3	17	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	15	5	1	1	1	1	3	0	1	1	1	1	18	2	10	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	6	12	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	11	2	5	3	2	1	6	1	0	0	0	0	18	5	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	14	3	2	1	0	0	8	1	2	0	0	0	16	5	10	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	2	3	14	2	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	24	3	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	12	2	1	1	5	4	4	1	0	0	0	0	15	5	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	15	2	0	1	0	0	9	1	1	0	1	1	12	8	9	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	3	16	3	1	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	26	4	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	10	6	1	2	1	3	6	2	0	0	0	0	14	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	16	3	2	0	2	2	5	0	0	0	0	0	15	7	9	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	1	7	11	1	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	5	4	0	6	0	9	1	0	0	1	1	19	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	1	0	7	2	2	0	3	1	5	7	1	0	0	0	18	7	5	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	3	3	8	0	5	3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	24	2	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	11	7	1	3	2	0	4	1	0	0	1	1	17	8	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	1	15	5	1	1	2	0	2	1	0	1	1	1	15	10	5	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.8	6.3	11.0	2.3	3.1	5.1	36.7	6.9	3.1	2.3	3.7	2.4	8.9	2.6	1.0	0.7	3.1								
	Période	0	3	6	3	5	12	33	6	2	1	2	3	6	1	1	0	16								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 30 m/s ; Direction : NW ; Année : 1955 ; Mois : Mars ; Date : 3

Période : 1946–1955 (Maximum : 1953–1955)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

TERRES AUSTRALES

Type d'anémomètre : Papillon **Station : NOUVELLE-AMSTERDAM** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 5 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	3	8	6	5	2	0	0	5	15	11	0	0	à 5 h.	Janvier
	à 11 h.	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	4	6	4	7	5	0	0	5	4	20	2	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	5	9	8	2	3	0	0	4	8	18	1	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 5 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	7	3	5	5	1	0	0	0	10	8	10	1	0	à 5 h.	Février
	à 11 h.	0	0	1	0	0	2	0	2	0	1	1	9	5	5	0	2	1	1	2	7	19	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	2	7	8	3	4	0	0	0	4	9	16	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	3	2	8	4	2	2	2	2	15	5	8	1	0	à 5 h.	Mars
	à 11 h.	1	0	0	0	1	3	1	2	1	0	2	5	6	5	3	1	0	0	10	9	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	1	3	2	3	2	1	5	1	6	4	1	1	1	8	9	13	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 5 h.	1	1	1	0	1	0	2	3	5	1	2	0	7	3	1	2	0	0	18	3	9	0	0	à 5 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	1	0	1	3	3	2	3	0	0	0	0	5	4	7	1	1	8	11	10	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	1	4	4	2	1	0	1	1	7	3	4	1	1	10	11	8	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	3	6	3	7	2	0	0	8	3	20	0	0	à 5 h.	Mai
	à 11 h.	0	0	0	0	1	0	3	1	1	2	2	1	5	6	8	1	0	0	5	5	21	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	1	1	10	5	4	1	0	0	7	4	20	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 5 h.	1	0	0	0	1	1	1	2	1	3	4	3	7	3	2	1	0	0	9	3	16	2	0	à 5 h.	Juin
	à 11 h.	1	2	0	0	0	0	1	2	3	1	3	2	5	6	3	1	0	0	4	5	18	3	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	1	1	3	3	1	1	2	7	4	5	1	0	0	9	3	18	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 5 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	4	3	3	7	1	5	1	1	10	5	13	2	0	à 5 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	4	5	8	1	6	1	1	7	1	21	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7	4	4	7	2	4	0	0	7	5	19	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 5 h.	1	0	1	0	0	0	1	2	1	2	2	5	6	5	3	2	0	0	9	4	18	0	0	à 5 h.	Août
	à 11 h.	0	2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	10	5	4	2	1	1	6	3	21	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	3	0	0	2	0	1	2	1	8	5	6	0	1	1	4	7	17	2	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 5 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	4	3	6	4	5	2	0	0	3	6	21	0	0	à 5 h.	Septembre
	à 11 h.	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5	2	6	4	7	1	0	0	3	4	19	4	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	5	3	6	8	1	0	0	1	8	20	1	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 5 h.	0	0	2	0	0	1	1	4	2	1	1	3	5	5	5	1	0	0	8	7	15	1	0	à 5 h.	Octobre
	à 11 h.	1	0	1	1	2	0	2	2	1	1	2	0	6	4	6	2	0	0	5	5	20	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	1	2	0	0	4	0	1	0	2	3	6	5	2	2	0	0	6	6	18	1	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 5 h.	1	0	0	2	0	0	0	1	1	1	4	5	4	4	6	1	0	0	5	5	19	1	0	à 5 h.	Novembre
	à 11 h.	0	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	6	10	5	2	0	0	0	6	23	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	0	1	1	0	0	0	1	1	3	4	9	4	3	0	0	3	5	21	1	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 5 h.	1	3	1	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	12	3	1	0	0	3	8	19	0	1	à 5 h.	Décembre
	à 11 h.	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	10	4	3	0	0	0	7	21	2	1	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	8	8	1	0	0	4	7	18	1	1	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.3	1.3	1.7	0.6	1.4	1.6	3.4	4.5	4.1	4.6	7.4	9.6	18.7	18.9	13.2	6.8	0.9								
	Période	2.4	1.6	1.5	1.2	1.6	2.9	3.0	3.8	4.8	6.1	7.8	11.2	17.4	16.2	10.6	4.6	3.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 56m/s ; Direction : WNW ; Année : 1950 ; Mois : Juin ; Date : 3

Période : 1950-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,60 m

TERRES AUSTRALES

Type d'anémomètre : Papillon **Station : PORT-AUX-FRANÇAIS** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à h.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	4	6	3	1	1	3	6	18	3	0	à h.	
	à 11 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	6	5	8	1	4	3	1	1	1	6	18	5	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	5	6	1	5	6	0	0	0	2	26	2	1	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	3	9	3	0	0	0	2	22	4	1	à h.	
	à 11 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	7	1	7	0	0	0	0	1	17	9	2	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	1	7	1	1	1	1	4	16	7	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	3	7	2	1	1	4	4	14	6	2	à h.	
	à 11 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	7	6	5	1	1	1	4	1	16	6	3	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	5	8	3	6	2	1	1	1	5	14	7	3	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à h.	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	3	1	3	5	9	1	3	3	4	3	13	5	2	à h.	
	à 11 h.	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	2	3	5	3	11	0	1	1	2	3	20	4	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	2	1	6	1	14	2	0	0	5	7	18	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à h.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	7	4	10	4	0	0	3	6	19	2	1	à h.	
	à 11 h.	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	3	6	8	4	1	1	4	3	18	4	1	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	4	4	8	6	3	0	0	3	4	15	7	2	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à h.	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	5	6	3	3	0	8	18	0	1	à h.	
	à 11 h.	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	3	3	4	6	7	1	1	3	4	15	3	4	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4	1	6	2	9	4	1	1	3	1	19	5	1	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à h.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	4	9	3	6	5	0	0	4	5	19	0	3	à h.	
	à 11 h.	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	6	8	7	2	2	0	0	3	5	16	6	1	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	6	4	6	8	0	3	3	2	2	18	5	1	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à h.	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	9	4	5	5	5	1	4	16	3	2	à h.	
	à 11 h.	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	4	8	3	5	3	2	2	1	6	12	8	2	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	2	7	5	2	6	2	2	4	4	12	7	2	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à h.	1	1	3	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	5	7	3	0	0	4	4	18	2	2	à h.	
	à 11 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	4	7	4	0	0	0	2	18	8	2	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	2	6	2	7	4	4	0	0	1	7	14	3	5	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à h.	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	4	8	5	1	1	1	7	18	2	2	à h.	
	à 11 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	5	5	1	10	5	0	0	2	2	15	11	1	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3	7	3	8	4	1	1	1	4	22	2	1	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à h.	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	5	5	1	1	5	5	12	6	1	à h.	
	à 11 h.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	3	7	4	4	6	0	0	2	4	17	7	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	0	1	0	1	0	0	1	0	2	4	3	5	8	2	0	0	3	1	19	6	1	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à h.	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	3	4	2	5	3	7	0	0	7	6	8	10	0	à h.	
	à 11 h.	2	2	0	2	0	0	0	0	0	1	2	5	1	2	9	5	0	0	2	2	20	7	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	1	0	2	0	0	0	0	2	0	3	6	1	4	6	4	0	0	1	3	19	7	1	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.9	3.4	2.2	2.1	0.5	0.6	0.0	0.1	1.1	1.1	7.6	12.8	17.4	12.9	21.9	11.6	2.8								
	Période	3.4	1.9	1.6	1.2	0.6	0.5	0.5	0.9	1.4	4.3	12.4	13.6	18.5	17.0	15.0	7.4	2.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 58 m/s ; Direction : NNW ; Année : 1951 ; Mois : Août ; Date : 3

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : Robinson **Station : ALI-SABIEH** **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	2	4	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	17	7	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	6	7	2	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	11	12	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	12	5	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	1	5	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	11	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	4	1	1	18	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	16	3	0	3	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	10	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	3	0	3	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	7	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	6	0	1	16	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	17	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	18	0	4	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	5	4	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	2	0	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	4	0	4	15	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	12	9	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	13	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	10	9	7	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	10	0	4	3	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	7	7	19	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	14	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	6	20	3	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	15	15	7	4	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	7	6	1	1	9	9	6	7	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	6	0	4	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	12	12	15	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	1	6	2	0	6	6	6	6	13	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	4	8	2	0	0	1	6	24	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	1	4	1	14	14	9	5	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	4	6	1	0	5	5	13	9	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	12	3	2	0	0	2	9	20	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	6	2	5	9	9	11	7	4	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	4	1	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	11	1	9	1	0	4	4	10	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	2	0	1	0	1	0	2	1	1	0	1	2	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	6	0	3	2	1	0	2	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	1	4	2	1	2	3	0	4	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	5	1	5	1	3	0	2	2	0	3	1	0	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à h.										Station fermée														à h.	
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	5	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	12	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	10	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	14	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	11	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	8	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956																									
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,5 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : Papillon Chauvin **Station : DJIBOUTI - Aérodrome __ Type de girouette:** Papillon Chauvin

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 00 h.	0	0	0	1	3	0	0	3	5	2	0	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 00 h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	0	0	3	0	0	1	4	3	4	7	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	2	0	13	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	6	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	5	0	0	à 18 h.	
Février	à 00 h.	0	0	0	1	7	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	15	15	11	3	0	0	0	à 00 h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	0	4	2	3	3	0	0	0	14	14	14	1	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	7	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	17	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à 00 h.	0	0	0	3	7	0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 00 h.	Mars
	à 06 h.	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	8	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	14	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	9	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	7	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à 00 h.	0	0	0	2	6	1	0	3	6	0	1	0	0	0	0	0	11	11	13	6	0	0	0	à 00 h.	Avril
	à 06 h.	0	0	0	2	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	4	5	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	4	14	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	8	13	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	11	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à 00 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	3	6	3	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 00 h.	Mai
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	8	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	13	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	7	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à 00 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	2	7	0	2	1	0	1	1	13	13	10	6	1	0	0	à 00 h.	Juin
	à 06 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	4	2	2	0	18	18	7	4	1	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	3	8	9	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	0	0	9	15	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	3	5	17	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	20	8	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à 00 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	3	4	4	15	15	14	2	0	0	0	à 00 h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	3	2	0	12	12	8	9	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	12	2	1	1	5	14	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	9	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	3	3	14	9	5	0	0	à 18 h.	
Août	à 00 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	2	0	0	2	3	1	13	13	14	2	2	0	0	à 00 h.	Août
	à 06 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	4	0	1	18	18	9	2	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	6	0	0	5	17	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	4	8	6	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	5	1	1	18	11	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à 00 h.	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	1	2	0	0	0	1	17	17	11	2	0	0	0	à 00 h.	Septembre
	à 06 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	24	24	6	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	7	3	8	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	3	0	0	14	11	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	4	9	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	21	7	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à 00 h.	0	0	0	1	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 00 h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	4	1	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	2	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	10	18	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	9	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à 00 h.	0	0	0	1	4	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 00 h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	2	10	6	0	0	0	8	8	20	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	1	17	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	9	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à 00 h.	0	0	0	5	5	0	0	2	5	1	1	0	0	0	0	0	12	12	11	8	0	0	0	à 00 h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2	3	4	2	0	0	0	14	14	13	4	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	27	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	22	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.8	4.2	4.1	21.9	21.9	0.1	0.1	2.1	2.9	2.7	2.6	2.9	3.8	1.9	3.1	2.0	27.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : 23m/s ; Direction : WSW ; Année : 1954 ; Mois : Juillet ; Date : 22

Période: 1953–1956 (pour le maximum)
(x) une observation de direction faisant défaut)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre: 9 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : Papillon **Station : DJIBOUTI - Serpent** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 00 h.	0	0	2	1	1	7	0	7	8	0	0	0	4	0	0	0	1	1	18	9	3	0	0	à 00 h.	Janvier
	à 06 h.	0	0	1	0	3	5	1	4	9	5	0	0	0	0	0	0	3	3	16	7	5	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	18	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	14	15	0	0	à 18 h.	
Février	à 00 h.	0	0	0	0	5	9	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	6	6	13	10	0	0	0	à 00 h.	Février
	à 06 h.	0	0	0	0	4	4	1	1	3	8	2	0	0	0	0	0	6	6	13	8	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	11	0	0	à 18 h.	
Mars	à 00 h.	0	0	0	0	14	3	2	0	2	6	1	0	0	0	0	0	3	3	18	8	2	0	0	à 00 h.	Mars
	à 06 h.	0	0	1	1	8	3	0	0	1	2	2	3	0	0	0	0	10	10	11	8	2	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	3	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	5	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	22	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à 00 h.	0	0	3	3	10	2	0	3	4	2	0	0	0	0	0	0	3	3	17	4	6	0	0	à 00 h.	Avril
	à 06 h.	0	1	1	4	9	2	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	7	7	13	3	7	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	4	8	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	8	16	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	10	0	0	à 18 h.	
Mai	à 00 h.	0	1	0	0	0	1	2	6	6	2	0	0	0	1	0	0	12	12	14	4	1	0	0	à 00 h.	Mai
	à 06 h.	1	0	0	0	1	0	2	2	5	1	2	2	2	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	2	5	12	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	7	16	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	10	5	0	0	à 18 h.	
Juin	à 00 h.	1	1	0	0	0	0	1	2	1	5	0	4	4	0	3	2	6	6	21	2	1	0	0	à 00 h.	Juin
	à 06 h.	2	0	0	1	0	0	0	2	2	2	1	3	7	1	2	0	7	7	18	1	4	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	1	3	6	9	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	2	12	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	5	5	11	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	9	10	10	0	0	à 18 h.	
Juillet	à 00 h.	0	0	0	0	2	0	2	3	3	0	5	8	5	1	0	0	2	2	16	11	2	0	0	à 00 h.	Juillet
	à 06 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	15	2	0	0	0	0	0	16	6	9	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	19	8	1	0	0	0	0	4	3	24	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	6	5	4	1	0	0	0	0	0	4	4	0	0	2	1	1	5	8	17	0	0	à 18 h.	
Août	à 00 h.	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	3	12	4	0	0	0	8	8	16	3	3	1	0	à 00 h.	Août
	à 06 h.	2	0	0	0	1	0	0	2	2	2	4	7	3	1	1	0	6	6	14	8	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	12	10	2	0	0	0	0	6	7	17	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	5	6	5	0	0	0	0	1	1	3	4	0	0	1	0	0	9	12	10	0	0	à 18 h.	
Septembre	à 00 h.	1	2	0	0	3	1	1	2	4	1	0	2	2	1	0	0	10	10	19	0	1	0	0	à 00 h.	Septembre
	à 06 h.	0	1	0	3	1	0	2	2	3	2	0	3	3	1	0	0	9	9	18	3	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	2	4	6	9	0	0	0	0	1	0	0	1	6	1	0	0	0	0	10	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	4	10	8	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	8	11	10	0	0	à 18 h.	
Octobre	à 00 h.	0	0	0	6	10	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	8	8	14	9	0	0	0	à 00 h.	Octobre
	à 06 h.	0	0	0	2	8	1	0	1	3	9	0	0	1	0	0	0	6	6	17	8	0	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	1	1	2	18	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	17	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	12	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	20	4	0	0	à 18 h.	
Novembre	à 00 h.	0	0	0	0	7	0	0	2	1	6	5	2	0	0	0	0	7	7	16	3	4	0	0	à 00 h.	Novembre
	à 06 h.	0	0	0	0	3	2	0	0	3	11	3	2	0	0	0	0	6	6	19	2	3	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	0	16	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	2	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	12	0	0	à 18 h.	
Décembre	à 00 h.	0	0	0	3	10	2	0	2	7	4	1	0	0	0	0	0	2	2	16	7	6	0	0	à 00 h.	Décembre
	à 06 h.	0	0	0	3	6	0	0	1	5	10	0	0	0	0	0	0	6	6	16	1	8	0	0	à 06 h.	
	à 12 h.	0	0	1	16	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	6	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	18	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.4	1.7	4.4	13.3	27.1	8.1	1.4	2.9	5.9	6.4	2.7	7.0	5.6	0.8	0.4	0.3	10.5								
	Période	1.0	1.4	5.1	17.0	31.1	8.2	1.8	1.4	4.6	5.5	2.9	3.4	7.3	2.9	1.2	0.3	4.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 27 m/s ; Direction : NE ; Année : 1954 ; Mois : Octobre ; Date : 5

Période : 1953-1956 (1948-1956 pour le maximum)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 21,0 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : à main **Station : TADJOURAH** **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6h.	5	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	1	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	11	9	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	14	8	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6h.	10	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	19	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	13	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	11	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	2	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	29	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	22	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	8	10	11	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	4	5	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	20	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	14	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	17	0	9	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	10	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	1	0	17	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	7	7	18	6	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	22	22	4	1	3	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	10	0	6	0	10	2	0	2	0	0	0	0	0	0	7	15	8	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	20	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	5	5	11	9	5	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	5	3	0	1	0	16	16	9	0	6	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	0	10	1	0	0	0	1	1	5	11	14	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	2	0	8	0	0	0	2	0	0	2	7	0	6	0	4	4	12	7	8	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	3	0	0	0	19	19	7	1	4	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	3	0	0	0	19	0	2	1	2	0	0	0	4	4	6	14	7	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	9	0	0	0	14	0	0	0	2	0	2	0	3	3	10	11	6	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	0	0	11	0	4	0	9	0	0	3	0	0	0	0	1	1	12	14	3	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	0	0	21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	3	12	11	4	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	15	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	28	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	14	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	15	6	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	10	17	0	0	à 12h.	
	à 18h.	12	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	8	6	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	12	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	11	5	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	20	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	23	3	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	8.4	0.0	0.6	0.2	50.1	0.3	2.4	0.4	8.3	0.4	0.4	2.5	1.9	0.0	0.8	0.3	23.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

(x) une observation manquante

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : anémomètre à main

PRECIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie) **Période :** 1931-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10	≥ 30	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10	≥ 30	
																																			Quantité	Année	Quantité	Année															
Janvier	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	79.9	137.6	128.4	345.9	379.0	365.6	1938	77.8	1943	67.5	25	206.6	1942	23	10	3	1	20.6	10.0		2.0	Janvier
Février		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			356.5	130.8	132.9	620.2	443.0	1204.6	1940	218.9	1944	162.3	6	269.6	1940	24	18	6	2	19.4	10.6		2.3	Février
Mars	.			.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	tr	.	.	.		.	37.9	202.5	124.7	365.1	545.8	388.2	1931	259.6	1945	70.5	28	301.5	1931	22	9	4	2	23.3	13.4		2.6	Mars
Avril	.	.	.	.	.	x	x	x	x	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr				.	.	.	.	.			x	x	143.6	484.4	469.0	1027.2	1932	194.9	1953	69.5	30	221.3	1932	x	x	x	3	23.3	11.8		2.3	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	209.7	95.1	105.3	410.1	333.6	706.2	1937	135.4	1953	68.5	4	158.6	1937	30	9	5	2	23.4	10.0		1.1	Mai
Juin	.	.	x	x	x	x	x	.	.	.	tr			.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		x	36.8	55.2	x	343.3	641.4	1933	113.1	1945	x	x	127.7	1953	x	x	x	x	23.9	10.2		1.0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			27.4	230.8	121.4	379.6	275.9	505.1	1935	85.6	1945	66.2	27	136.0	1935	24	12	5	2	25.4	9.6		0.4	Juillet
Août	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.		43.5	22.7	36.9	103.1	197.6	425.1	1937	60.2	1949	14.6	30	85.2	1937	18	3	0	0	23.0	6.3		0.3	Août
Septembre		.	.	.	.	.	.	.		.					.		.	.	.	.		.		.			.	.	.			84.3	20.8	53.6	158.7	109.6	340.3	1952	28.0	1945	35.1	30	95.4	1952	16	6	1	0	17.8	3.2		0.2	Septembre
Octobre		.	.					.		.	.						.	.	.	.						.			.		4.4	39.2	29.6	73.2	85.8	260.0	1946	33.1	1933	17.8	12	114.1	1948	13	2	0	0	14.3	2.5		0.2	Octobre
Novembre								.	.											.					.	.			.		58.8	22.7	73.3	154.8	136.5	415.9	1946	23.1	1943	57.2	30	168.0	1934	11	4	2	1	15.0	3.4		0.4	Novembre
Décembre	.							.		.		.		.	.	.	.	.	.	.						.	.	.	.		29.7	149.3	96.7	275.7	292.8	580.6	1948	66.3	1949	75.0	27	169.5	1945	16	7	3	2	16.8	8.0		1.6	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :						Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :						Année : Mois : Date :												Année	x	3611.9	4892.5	1935	2429.4	1943	x	x	301.5	III 1931	x	x	x	x	248.2	98.9		14.4	Année

Station : AMBOHITSILAOZANA **Période :** 1931-1955

Janvier	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				tr	tr	.		.	.	.	.	.	tr	.	63.4	179.6	157.5	400.5	288.3	529.2	1948	34.5	1944	68.9	15	114.5	1952	20	11	6	2	16.8	8.0		1.4	Janvier
Février	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		tr	tr	.					tr	.	.	.	.	.	.	.	tr			226.4	20.6	25.8	272.8	269.5	539.7	1941	103.7	1955	131.6	5	176.4	1943	17	7	2	1	15.6	7.2		1.2	Février
Mars	tr	.	.				tr			.		tr	tr		.		tr			.					.			.	.			4.3	10.4	17.1	31.8	192.6	790.7	1955	58.6	1940	8.4	15	125.0	1955	9	0	0	0	14.2	5.7		0 8	Mars
Avril	.	.	tr							.			tr	.	.	.	.	tr		tr												11.2	47.2	traces	58.4	36.0	179.3	1933	nt	1954	27.3	17	98.4	1933	6	3	0	0	6.2	1.0		0.1	Avril
Mai	.				.			.	.	.		.			.	tr			.	tr		.			.							7.0	4.1	3.5	14.6	11.0	31.3	1952	nt	1938	4.4	8	22.1	1958	11	0	0	0	3.6	0.4		0.0	Mai
Juin					tr	.			tr		tr					.	tr	tr					.			tr			.			1.2	0.5	0.8	2.5	8.5	26.5	1933	nt	+	1.2	6	19.4	1944	4	0	0	0	4.4	0.1		0.0	Juin
Juillet		.	.	tr	tr	tr													tr	tr	tr		tr	.	.	tr	.	.				5.2	traces	19.7	24.9	9.3	39.6	1941	nt	1934	9.8	25	15.3	1941	6	0	0	0	5.2	0.2		0.0	Juillet
Août	tr							.				tr			.			tr							.	.	tr					0.2	1.1	1.5	2.8	7.3	36.9	1946	nt	1949	1.1	15	32.6	1948	4	0	0	0	4.4	0.1		0.0	Août
Septembre	tr	tr		tr	.			tr						.			tr										tr				0.4	néant	traces	0.4	3.1	12.0	1931	nt	+	0.4	5	11.5	1931	1	0	0	0	2.7	0.0		0.0	Septembre
Octobre													tr						tr							.						néant	traces	0.2	0.2	22.9	116.6	1946	nt	+	0.2	26	42.8	1945	1	0	0	0	3.0	0.7		0.0	Octobre
Novembre	tr	tr					.		tr						.	.	.	tr														39.7	6.0	165.4	211.1	87.5	245.7	1946	nt	+	65.4	25	55.9	1944	11	4	2	1	8.0	2.9		0.2	Novembre
Décembre	.					tr	tr		tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.														11.4	74.2	19.1	104.7	213.7	541.6	1939	29.3	1938	16.7	14	109.4	1952	12	3	0	0	13.4	6.6		0.8	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :						Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :						Année : Mois : Date :												Année	1124.7	1151.7	1779.0	1941	749.9	1942	131.6	5 II	176.4	II 1943	104	28	10	4	97.5	32.9		4.5	Année

Station : AMBOSITRA **Période :** 1932-1955

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		234.7	98.9	421.0	754.6	294.9	875.0	1948	116.1	1949	171.1	28	101.4	1954	28	22	8	2	22.4	9.1		0.9	Janvier
Février																					tr	.	.	.	.	.	.	.	.			141.9	27.4	24.1	193.4	243.3	586.3	1939	106.0	1950	40.4	6	113.3	1945	18	7	2	0	19.5	7.5		0.9	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.			104.8	26.6	61.1	192.5	229.5	452.7	1937	88.6	1938	55.4	24	98.6	1943	16	6	1	1	21.0	6.0		0.5	Mars
Avril								.																								15.2	31.6	3.9	50.7	82.0	183.6	1954	18.0	1950	11.8	15	79.5	1942	11	3	0	0	14.0	3.0		0.1	Avril
Mai					.				.										tr		.	.	.	tr	tr		.	.				1.2	2.5	10.3	14.0	36.4	98.5	1932	tr	1953	4.6	23	63.6	1932	8	0	0	0	10.0	1.0		0.0	Mai
Juin		.	.	.	.	tr								.	.	.									tr							5.1	5.4	4.3	14.8	27.6	68.9	1944	nt	1937	3.6	14	30.1	1934	8	0	0	0	11.1	0.5		0.0	Juin
Juillet		tr	.	.	.	.								.	.	.																2.8	30.5	26.9	60.2	21.7	80.2	1948	3.4	1934	21.8	17	22.0	1935	15	2	0	0	11.6	0.3		0.0	Juillet
Août	.	.				tr	tr														tr											3.6	néant	traces	3.6	22.4	97.9	1937	tr	1949	2.1	2	36.0	1937	2	0	0	0	8.7	0.5		0.0	Août
Septembre				.	.														.	.			.	.								2.4	9.1	15.5	27.0	33.1	386.6	1952	0.4	1955	11.0	23	186.0	1952	6	1	0	0	6.4	0.8		0.1	Septembre
Octobre				tr				.																								6.1	néant	néant	6.1	59.3	253.3	1945	2.9	1937	6.1	9	63.4	1941	1	0	0	0	7.6	2.1		0.0	Octobre
Novembre							.		.							.	.	.														4.9	68.6	53.2	126.7	195.4	469.4	1936	20.1	1943	31.0	17	68.2	1947	12	5	1	0	15.5	4.3		0.8	Novembre
Décembre					tr	.		.								.	.	.	.	.												178.0	229.2	140.3	547.5	281.7	615.7	1955	49.0	1948	72.0	10	93.3	1953	20	14	7	4	20.3	9.3		0.7	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :						Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :						Année : Mois : Date :												Année	1991.1	1529.3	2147.6	1939	2100.0	1948	171.1	28 I	186.0	IX 1952	145	60	19	7	168.1	48.4		4.0	Année

Station : ANALALAVA

Période : 1931-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA														
																																				Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	.	tr	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	21.0	89.9	340.0	450.9	532.5	2434.0	1941	16.0	1939	158.3	25	228.0	1941	27	8	4	2	21.6	11.8		3.2	Janvier
Février	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			55.1	35.4	93.2	183.7	471.3	1669.0	1933	102.0	1936	48.6	26	256.1	1945	20	4	2	0	17.5	9.9		2.7	Février
Mars				.		.	.			.			.	.	.	tr	tr				.			.	tr	.		.			23.0	45.3	47.2	115.5	219.1	573.7	1947	42.9	1932	29.0	15	193.8	1936	10	5	0	0	14.4	6.0		1.0	Mars
Avril	.	.				.								.																	43.0	25.7	21.3	90.0	84.9	213.5	1939	nt	1940	25.6	15	90.0	1934	7	4	0	0	6.2	2.4		0.4	Avril
Mai														tr				tr													néant	traces	néant	traces	11.2	67.1	1934	nt	+	tr	14-18	48.1	1934	0	0	0	0	1.3	0.3		0.0	Mai
Juin				.																												0.1	néant	néant	0.1	7.5	101.5	1937	nt	+	0.1	4	101.5	1937	1	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Juin
Juillet								tr															.					.	.			traces	8.9	2.9	11.8	4.9	42.5	1939	nt	+	5.1	18	24.3	1939	7	0	0	0	0.9	0.2		0.0	Juillet
Août																														tr		néant	néant	traces	traces	2.9	21.3	1951	nt	+	tr	31	16.8	1937	0	0	0	0	0.6	0.1		0.0	Août
Septembre										tr							tr							tr	.	.		.			traces	1.1	16.8	19.9	10.7	68.2	1952	nt	+	14.3	26	49.7	1952	5	1	0	0	1.2	0.4		0.0	Septembre
Octobre	.																															5.9	13.6	53.7	73.2	51.2	118.4	1955	0.5	1938	53.7	28	73.3	1954	9	1	1	1	4.8	1.6		0.1	Octobre
Novembre	tr	.		.	.	.	.																									42.4	204.5	133.9	380.8	188.0	423.9	1946	23.7	1947	98.7	14	117.0	1931	20	9	5	2	11.6	4.9		0.7	Novembre
Décembre																																189.6	16.6	49.8	256.0	311.6	634.3	1948	37.0	1940	65.6	8	219.8	1946	21	6	2	2	16.1	8.1		1.7	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	1582.0	1895.8	2793.2	1933	268.2	1940	158.3	25 I	256.1	II 1945	127	38	14	7	96.9	45.8		9.8	Année

Station : ANDAPA

Période : 1931-1955

Janvier	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	94.8	114.6	136.7	346.1	355.0	575.8	1940	43.6	1953	46.4	28	115	1951	28	12	3	0	22.9	10.6	3.8	1.9	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			107.8	176.6	90.4	344.8	352.6	980.2	1940	28.9	1943	75.9	25	252	1940	22	11	3	2	21.1	9.8	3.0	1.2	Février
Mars					.	.	.																									52.3	161.8	126.1	340.2	277.5	478.8	1949	83.9	1945	64.4	31	100	1949	20	10	4	2	21.1	7.5	2.5	1.1	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	244.2	35.5	43.8	323.5	165.6	478.0	1949	37.8	1943	201.4	1	202	1939	20	5	1	1	19.8	4.8	0.9	0.0	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		55.5	81.6	28.3	165.4	72.5	139.6	1952	12.3	1953	52.1	14	49	1952	24	5	1	1	17.2	1.7	0.0	0.0	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	43.8	12.6	20.4	76.8	72.0	242.4	1936	30.2	1954	15.6	4	32	1940	21	1	0	0	17.5	1.8	0.0	0.0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.8	28.8	13.2	59.8	88.8	134.6	1936	36.2	1939	10.8	20	46	1936	21	1	0	0	20.5	1.7	0.0	0.0	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	26.4	13.9	31.7	72.0	108.8	296.6	1945	39.6	1938	10.7	30	36	1946	21	1	0	0	21.2	2.1	0.0	0.0	Août
Septembre	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.3	1.1	15.9	34.3	70.8	154.1	1940	10.8	1945	6.9	6	115	1945	16	0	0	0	16.7	1.9	0.0	0.0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.8	17.5	13.4	50.7	59.7	136.2	1941	20.5	1949	8.0	1	60	1937	24	0	0	0	13.4	1.7	0.0	0.0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26.8	0.4	38.1	65.3	94.1	365.1	1946	4.0	1939	23.3	28	129	1940	11	3	0	0	12.1	3.0	0.9	0.0	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	65.6	58.7	5.1	129.4	286.5	711.6	1953	63.4	1941	31.1	14	116	1953	15	4	1	0	19.3	8.6	3.0	1.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	2008.3	2003.9	3284.0	1940	1950	1942	201.4	1 IV	252	II 1940	243	53	13	6	222.8	55.4	14.1	5.4	Année

Station : ANTALAHA

Période : 1931-1955

Janvier						.				tr		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.8	88.3	118.4	212.5	267.0	484.9	1946	65.6	1939	48.9	27	200.7	1946	18	6	3	0	17.6	6.6		1.1	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		129.9	117.7	87.9	335.5	239.1	729.5	1940	89.7	1944	66.5	17	282.0	1940	22	7	4	2	16.4	6.2		1.0	Février
Mars								tr	.								tr														53.5	106.0	104.6	264.1	260.1	635.8	1949	53.4	1953	78.7	15	185.2	1949	22	5	4	1	16.9	6.3		1.4	Mars
Avril	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		24.4	53.9	119.0	197.3	301.1	871.1	1931	74.4	1955	44.9	28	212.7	1944	24	5	2	0	17.1	6.8		1.6	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	242.3	123.5	87.6	453.4	147.1	537.4	1952	8.8	1953	96.8	1	191.2	1952	29	15	4	2	16.0	4.3		0.5	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		147.7	49.4	51.9	249.0	148.7	366.8	1936	60.9	1944	62.4	3	134.3	1936	26	8	2	1	18.9	4.4		0.2	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		41.1	48.7	21.1	110.9	153.6	288.5	1955	42.6	1932	20.1	18	111.6	1955	23	3	0	0	21.4	5.1		0.2	Juillet
Août	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		44.0	8.0	46.9	98.9	135.7	396.6	1951	17.4	1935	16.8	25	96.9	1951	25	3	0	0	20.0	4.0		0.2	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.		30.5	2.3	30.4	63.2	107.9	476.1	1932	30.0	1945	20.2	30	108.8	1932	22	1	0	0	16.9	2.6		0.3	Septembre
Octobre	.	.	.		tr		.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		10.5	16.9	18.1	45.5	79.4	203.7	1953	32.7	1950	6.4	1	97.5	1953	17	0	0	0	14.2	2.1		0.2	Octobre
Novembre	.	.	.	.				.	.				.		tr		tr		tr									tr	.			32.9	1.3	3.0	37.2	120.8	328.8	1946	16.2	1950	11.0	4	127.9	1945	12	1	0	0	14.5	3.0		0.4	Novembre
Décembre	.	.	.	.										tr	.	.	.	.	.											.		19.5	28.2	33.7	81.4	216.7	478.1	1946	26.1	1940	17.9	23	119.5	1946	14	2	0	0	17.4	5.8		1.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	2148.9	2177.2	3169.6	1952	1496.5	1935	96.8	1 V	282.0	II 1940	254	56	19	6	207.8	57.4		8.1	Année

Station : ARIVONIMAMO

Période : 1947-1955

Janvier																							tr								98.9	121.1	71.5	291.5	294.4	444.4	1948	92.1	1948	50.7	13	75	1950	22	11	1	1	22	9	4	1	Janvier
Février	tr											tr				tr	tr												tr			101.1	65.6	12.4	179.1	207.4	329.2	1949	72.1	1949	58.5	12	75	1954	15	6	2	1	17	6	2	0	Février
Mars																										tr			tr			91.0	3.2	3.9	98.1	269.1	488.2	1953	65.8	1953	44.9	1	85	1950	10	3	1	0	21	9	3	1	Mars
Avril	tr			tr							tr																					54.6	92.8	4.2	151.6	36.6	58.3	1951	15.0	1951	63.7	17	21	1948	9	5	2	1	7	1	0	0	Avril
Mai	tr							tr		tr				tr							tr		tr				tr					2.3	1.3	traces	3.6	4.5	37.6	1949	tr	1954	1.9	4	27	1949	3	0	0	0	4	1	0	0	Mai
Juin							tr	tr	tr					tr									tr									races	traces	traces	traces	6.9	27.2	1948	0.9	1955	tr	+	17	1948	0	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet																																néant	19.7	18.8	38.2	5.2	13.6	1953	tr	1947	19.0	16	13	1953	9	1	0	0	3	0	0	0	Juillet
Août						tr				tr														tr	tr	tr						traces	traces	0.2	0.2	16.9	57.4	1951	0.1	1954	0.2	27	22	1951	1	0	0	0	3	1	0	0	Août
Septembre					tr																				tr	tr		tr				0.1	23.4	9.0	32.5	11.1	40.8	1953	tr	+	20.6	19	33	1953	5	1	0	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre					tr		tr						tr									tr										5.3	traces	1.0	6.3	58.4	88.1	1950	31.3	1949	5.3	9	38	1948	2	0	0	0	9	1	1	0	Octobre
Novembre											tr	tr							tr													29.6	25.7	39.4	94.7	145.4	304.4	1951	41.1	1947	26.2	26	100	1951	12	3	0	0	15	4	1	1	Novembre
Décembre	tr													tr													tr					34.4	173.7	129.7	337.8	271.8	480.9	1955	20.4	1948	46.4	21	96	1955	22	11	4	0	16	8	3	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	1233.6	1327.4	1537.0	1955	1114.0	1948	63.7	17 IV	100	XI 1951	110	41	10	3	124	40	14	3	Année

MADAGASCAR

Station : BÉSALAMPY

Période : 1931-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.		.			.	.		.	tr			.	.	.	.	tr	209.4	36.2	251.5	497.1	411.0	1016.6	1952	137.8	1934	99.2	26	283.4	1952	19	10	7	3	17.2	9.4		2.4	Janvier
Février	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.				.	.		.	.	.	.				264.4	72.9	70.3	407.6	321.7	695.3	1940	89.9	1941	109.7	10	255.0	1943	19	7	5	2	14.5	7.6		1.6	Février
Mars		.			.			.	.		.		.		.		.					.				.		.	.		25.0	10.6	29.3	64.9	188.9	507.3	1947	14.7	1935	14.4	8	176.1	1947	13	2	0	0	11.4	5.3		0.8	Mars
Avril								.					tr	tr					.			tr						.				0.6	2.0	3.5	6.1	40.1	153.9	1952	tr	1945	3.5	28	61.5	1950	3	0	0	0	4.7	1.1		0.1	Avril
Mai															.																néant	0.5	néant	0.5	5.5	47.0	1932	nt	+	0.5	15	44.8	1932	1	0	0	0	0.9	0.1		0.0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	1.3	11.5	1935	nt	+	néant	+	7.3	1949	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Juin
Juillet																		.														néant	1.9	néant	1.9	0.1	1.0	1940	nt	+	1.9	18	1.0	1940	1	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Juillet
Août	.																															1.0	néant	néant	1.0	2.0	16.9	1937	nt	+	1.0	1	16.5	1937	1	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Août
Septembre					.																											2.0	néant	néant	2.0	5.9	35.9	1951	nt	+	2.0	6	34.4	1951	1	0	0	0	1.1	0.2		0.0	Septembre
Octobre		tr	tr			.													.				tr	tr								0.5	3.7	21.7	25.9	11.1	67.5	1952	nt	+	21.7	31	45.4	1944	3	1	0	0	1.4	0.4		0.0	Octobre
Novembre	.	tr	.	tr	tr								.												tr	.	.	.				15.5	3.0	25.6	44.1	75.6	205.0	1947	9.9	1942	25.2	26	106.1	1953	6	1	0	0	5.9	2.4		0.2	Novembre
Décembre					.		tr		tr				.	.			.	tr								tr	.		tr		.	0.2	26.7	51.7	78.6	180.0	348.4	1931	28.6	1943	23.0	21	122.5	1944	9	3	0	0	12.8	5.6		0.8	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Année	1129.7	1243.2	1712.5	1952	814.0	1942	109.7	10 II	283.4	I 1952	76	24	12	5	71.3	32.1		5.9	Année
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année : Mois : Date :																							

Station : BETROKA

Période : 1931-1955

Janvier	.	.	.	.	.		.	.	.	.			.	.	.												.	.	.		174.5	108.8	43.1	326.4	219.5	524.9	1955	46.5	1934	105.8	13	147.0	1955	16	8	3	2	14	7	2	1	Janvier
Février		.								.	.	.										tr						.	.	tr		49.1	11.8	10.0	70.9	135.7	406.1	1942	16.4	1950	46.1	10	90.0	1942	6	1	1	0	11	5	1	0	Février
Mars		.	.	.	.				.			tr										.	.	.								47.5	4.2	92.3	144.0	89.7	205.7	1952	23.2	1933	52.5	23	78.5	1941	8	4	2	1	9	3	1	0	Mars
Avril																		.				.										néant	7.5	1.7	9.2	29.4	115.0	1940	nt	+	7.5	18	63.9	1940	2	0	0	0	4	1	0	0	Avril
Mai					.								.									.										2.4	6.5	néant	8.9	13.0	46.7	1948	nt	+	6.5	13	29.0	1948	2	0	0	0	3	0	0	0	Mai
Juin																.																néant	8.2	néant	8.2	12.7	47.5	1935	nt	+	8.2	16	25.0	1935	1	0	0	0	3	0	0	0	Juin
Juillet											.					tr						tr					.					1.4	traces	5.1	6.5	7.8	59.6	1939	nt	+	5.1	27	24.9	1939	2	0	0	0	2	0	0	0	Juillet
Août																																néant	néant	néant	néant	5.5	41.1	1933	nt	+	nt	+	27.4	1933	0	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre				.	.								.																			26.0	11.8	72.4	110.2	12.2	94.8	1939	nt	+	47.2	22	34.2	1939	7	4	1	0	2	0	0	0	Septembre
Octobre																																2.3	10.1	néant	12.4	38.8	113.6	1940	tr	1936	10.1	18	52.2	1941	4	1	0	0	4	1	0	0	Octobre
Novembre	.			.		tr							.	.			.	.														15.8	35.8	12.9	64.5	96.2	197.1	1934	11.5	1943	14.0	4	86.9	1934	9	3	0	0	10	4	0	0	Novembre
Décembre				.	.				.				tr				.	.								tr	.	.	.			67.9	11.6	88.7	168.2	196.2	383.0	1937	67.2	1948	62.9	4	123.0	1937	11	5	1	1	15	6	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Année	929.4	856.7	1475.5	1939	597.4	1948	105.8	13 I	147.0	I 1955	68	26	8	4	78	27	6	1	Année
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année : Mois : Date :																							

Station : DIÉGO-SUAREZ

Période : 1931-1955

Janvier		tr		tr	tr			tr	.			.		tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.			.	.	.				.	0.3	119.0	85.9	205.2	265.3	516.9	1937	94.7	1953	42.0	19	230.5	1940	13	7	3	0	19.2	7.2		1.3	Janvier
Février	.		tr	tr	.	.	tr			.		.		.		.		tr	.				.		.							37.0	95.4	5.5	137.9	205.6	430.0	1940	38.0	1942	55.7	17	118.0	1951	13	4	1	1	17.4	6.3		0.6	Février
Mars			tr								.	.												tr	.							0.4	39.1	16.6	58.1	181.6	864.6	1937	27.0	1945	25.2	19	508.1	1937	12	1	0	0	13.7	4.0		0.7	Mars
Avril	.	.	.						.																							97.0	0.1	14.6	111.7	59.0	196.1	1952	nt	1937	49.8	2	97.0	1933	6	2	2	0	6.6	1.7		0.1	Avril
Mai		tr		.					.		.	.		.		.	tr	.	tr													1.3	15.7	0.3	17.3	8.8	42.5	1945	nt	+	7.8	14	42.5	1945	8	0	0	0	2.6	0.2		0.0	Mai
Juin			tr										tr	.	.										tr		tr					traces	3.2	traces	3.2	7.2	30.7	1953	nt	+	3.0	16	22.9	1953	2	0	0	0	3.3	0.1		0.0	Juin
Juillet		.		tr			tr	tr												.	.	tr										0.1	10.8	5.9	16.8	5.7	22.8	1943	nt	+	10.8	20	13.7	1943	5	1	0	0	3.5	0.1		0.0	Juillet
Août						tr			tr			.	.	tr			tr				.											traces	2.5	3.3	5.8	6.1	44.0	1945	nt	+	1.7	12	37.1	1945	8	0	0	0	3.4	0.0		0.0	Août
Septembre					.	.	.			.	tr												tr		tr							1.8	0.1	traces	1.9	4.1	36.1	1949	nt	+	0.9	5	34.4	1949	5	0	0	0	2.3	0.1		0.0	Septembre
Octobre	.														tr	tr	.															0.7	0.2	6.0	6.9	9.0	46.5	1954	tr	1944	2.4	28	25.8	1954	6	0	0	0	3.7	0.3		0.0	Octobre
Novembre		.	.					.		.	tr		.				tr		tr													2.9	0.3	néant	3.2	24.0	80.5	1946	2.0	1945	2.1	3	55.3	1946	5	0	0	0	5.0	0.7		0.1	Novembre
Décembre								.			tr	.		tr	.		.	.												tr		0.3	20.3	2.4	22.9	124.7	489.0	1945	6.1	1952	11.9	16	254.7	1945	8	1	0	0	11.3	3.5		0.5	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Année	590.9	901.3	1739.8	1937	384.1	1942	55.7	17 II	508.1	III 1937	91	16	6	1	92.5	24.2		3.3	Année
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année : Mois : Date :																							

Station : DZAOUDZI (Comores)

Période : 1931-1955

Janvier	tr			.	.	.	.	.					.	.	.		.	.	.	.	.	.			tr	.	.	tr	tr	.	.	36.1	338.7	296.8	671.6	264.7	532.0	1941	105.6	1939	217.9	21	248.3	1943	21	11	7	4	17.3	7.8		1.0	Janvier
Février	.				.	.	.	.					.	.	.	tr		.	.	.	.	.			tr	.	.	.				49.4	40.7	29.5	119.6	220.3	412.2	1932	26.2	1946	27.9	18	171.5	1939	15	4	0	0	16.5	5.8		0.9	Février
Mars	.				tr	tr				tr	.		.	tr	.	.	tr		.	tr	.	tr	.	tr		tr	.		.			4.2	41.8	36.0	82.0	193.2	454.3	1940	46.2	1933	21.1	28	129.7	1944	11	3	0	0	16.2	5.6		0.7	Mars
Avril	.		.	tr			.	.				tr																				182.4	15.3	2.7	200.4	86.9	232.3	1931	tr	1937	134.0	2	138.8	1932	10	4	2	1	9.7	2.5		0.2	Avril
Mai		.		tr		tr				tr	tr		tr		tr	tr					.	.										13.0	traces	2.2	15.2	28.5	80.8	1934	nt	1953	13.0	2	46.9	1943	4	1	0	0	4.6	1.0		0.0	Mai
Juin			.	tr	tr																											8.9	3.4	0.3	12.6	12.8	64.2	1953	0.2	1936	8.3	3	62.0	1953	5	0	0	0	3.5	0.3		0.0	Juin
Juillet					.									tr																		2.6	7.4	11.7	21.7	7.1	27.7	1946	nt	1935	7.2	31	13.8	1951	9	0	0	0	3.3	0.1		0.0	Juillet
Août	.						tr						.	tr		tr												tr				0.3	0.3	0.3	0.9	11.4	39.4	1934	tr	1945	0.3	+	22.3	1936	3	0	0	0	4.0	0.2		0.0	Août
Septembre		.		.	.	.	.	tr	.			.			tr																	5.1	2.2	34.2	41.5	19.8	68.3	1947	nt	1952	21.6	24	65.7	1947	13	1	0	0	4.6	0.5		0.0	Septembre
Octobre	.		tr	.	tr			tr	.			.			tr	.			.													5.5	7.5	19.2	32.2	44.0	163.1	1955	3.0	1945	9.8	27	71.7	1947	12	0	0	0	7.4	1.2		0.1	Octobre
Novembre	tr				.			.	.	.	.	.				.						tr	.									11.9	18.8	0.9	61.6	69.6	241.5	1951	8.7	1946	27.2	8	145.9	1951	8	3	0	0	9.2	1.9		0.2	Novembre
Décembre						.		tr	.	.		tr		.	.	.	.	tr	.	.	tr											55.5	61.2	35.2	151.9	149.2	478.9	1948	54.2	1937	51.7	18	238.6	1948	15	3	2	1	13.1	4.3		0.4	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Année	1411.2	1107.8	1495.3	1948	784.5	1933	217.9	21 I	248.3	I 1943	126	30	11	6	109.6	31.2		3.5	Année
																														Durée de la précipitation :																							
																														Année : Mois : Date :																							

MADAGASCAR

Station : EUROPA-ILE — **Période :** 1950-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la		Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					MAXIMA		MINIMA																
																														1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	
Janvier			.		.		.			.	.		.														.	.	.			9.5	19.3	127.4	156.2	88.8	179.6	1952	16.7	1954	113.1	28	53.6	1951	9	3	1	1	11	3	2	1	Janvier
Février			tr		.				.	.	.	.	.	.																		10.5	49.9	néant	60.4	143.4	322.1	1953	9.5	1955	43.6	12	171.1	1953	7	1	1	0	7	3	2	1	Février
Mars					.		.							.						.		.	.	.					.	.		57.9	4.5	53.4	115.8	89.7	268.2	1952	14.9	1954	50.0	6	121.0	1952	11	2	2	1	9	2	1	1	Mars
Avril														.	.	.	.	.				.	.	.					tr			néant	24.4	5.9	30.3	9.0	18.7	1955	1.6	1954	8.0	16	13.4	1955	8	0	0	0	5	0	0	0	Avril
Mai														.																		néant	3.8	20.4	24.2	18.2	30.4	1955	1.3	1954	20.4	27	21.0	1950	2	1	0	0	5	0	0	0	Mai
Juin		tr								.																						traces	1.7	2.1	3.8	21.3	58.1	1954	2.1	1955	2.1	26	26.6	1954	2	0	0	0	6	0	0	0	Juin
Juillet							.	.		.	tr	.		tr		.						.						.	.			17.8	3.6	7.5	28.9	4.1	16.3	1954	nt	1955	15.0	8	6.9	1954	8	1	0	0	3	0	0	0	Juillet
Août																																néant	néant	néant	néant	4.5	15.0	1955	tr	1950	nt	+	7.0	1951	0	0	0	0	2	0	0	0	Août
Septembre	tr	tr										tr					tr	.						.	.	.	.				traces	2.7	3.5	6.2	15.0	53.3	1953	0.6	1955	2.7	18	29.7	1954	5	0	0	0	3	1	1	0	Septembre
Octobre										.																						0.7	néant	néant	0.7	2.0	9.7	1951	nt	1954	0.7	9	8.9	1951	1	0	0	0	2	0	0	0	Octobre
Novembre			tr	.	tr									.	.					.				.								0.6	66.5	3.7	70.8	41.8	131.1	1953	nt	1955	63.6	14	88.6	1953	5	1	1	1	5	1	1	0	Novembre
Décembre			.					tr	.										.	.	.	.	.	.	tr					.	.	49.3	0.6	52.0	101.9	83.6	194.8	1954	6.7	1950	42.2	30	92.3	1954	7	3	1	0	7	3	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année :			Année	599.2	521.4	747.8	1953	96.7	1955	113.1	28 I	171.1	II 1953	65	12	6	3	65	13	9	3	Année
																																Quantité en mm et 1/10e :																					
																																Durée de la précipitation :																					
																																Mois :																					
																																Date :																					

Station : FARAFANGANA — **Période :** 1931-1955

Janvier	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	296.6	77.4	268.9	642.9	320.1	664.1	1931	118.0	1942	193.7	27	217.3	1945	27	10	5	5	20.4	8.1		1.4	Janvier
Février	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	160.0	77.7	37.7	275.4	307.6	631.3	1935	102.7	1936	51.6	6	138.1	1944	19	10	3	1	19.6	8.1		1.4	Février
Mars	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	39.4	96.7	309.4	445.5	381.7	918.5	1952	118.3	1934	227.0	22	188.0	1938	24	8	2	1	21.7	9.6		2.2	Mars
Avril	tr				.		.			.	.			.	.	.	.	.	.	.												31.9	79.0	8.5	119.4	239.5	511.3	1933	40.6	1931	27.9	12	157.1	1942	13	5	0	0	18.5	6.9		1.0	Avril
Mai	.	.			.		.			.		tr										.	.	.								28.1	0.8	29.7	58.6	188.0	389.3	1948	74.9	1944	24.1	1	101.8	1941	14	2	0	0	16.9	5.7		0.6	Mai
Juin	.												tr	.															tr			19.2	67.2	26.0	112.4	205.0	428.7	1938	29.1	1941	32.7	15	120.4	1947	14	3	1	0	17.0	5.6		0.8	Juin
Juillet		tr	tr	.	.	tr	.				.	.	tr															tr		.	.	27.3	4.2	39.6	71.1	159.3	411.5	1953	51.6	1945	19.0	25	95.9	1948	12	2	0	0	16.1	4.6		0.5	Juillet
Août	.	.												.		.					tr				tr							17.3	4.1	2.6	24.0	115.9	340.6	1953	23.6	1944	14.6	2	127.9	1953	5	1	0	0	15.6	3.6		0.2	Août
Septembre	.	.															.															16.2	35.9	92.4	144.5	69.1	184.2	1939	11.5	1941	49.1	26	55.9	1945	11	4	2	0	12.8	2.1		0.0	Septembre
Octobre							tr												tr													1.1	0.1	1.7	2.9	55.0	109.8	1955	1.6	1943	1.7	30	56.4	1955	3	0	0	0	11.0	1.7		0.0	Octobre
Novembre				.	.	.	.	tr														tr										13.9	77.2	89.5	180.6	172.6	340.9	1934	1.5	1943	31.2	30	338.8	1934	14	7	2	0	14.0	4.4		0.7	Novembre
Décembre	.	.		.	.	.	.			.	.			.	.	.	.	.	.			.								.	.	52.9	20.8	23.9	97.6	219.5	487.9	1943	57.1	1941	27.5	4	139.8	1943	15	3	0	0	17.0	6.4		0.8	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année :			Année	2174.9	2433.5	3495.0	1935	1699.3	1954	327.0	22 III	338.8	XI 1934	171	55	15	7	200.6	67.0		9.6	Année
																																Quantité en mm et 1/10e :																					
																																Durée de la précipitation :																					
																																Mois :																					
																																Date :																					

Station : FIANARANTSOA — **Période :** 1931-1955

Janvier	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	289.1	112.8	195.7	597.6	275.8	610.6	1933	70.5	1946	73.8	29	127.9	1941	26	14	8	5	21.6	8.4		1.0	Janvier
Février	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50.4	25.1	19.9	95.4	217.9	562.7	1945	71.4	1955	18.9	10	166.6	1945	24	3	0	0	19.6	6.5		0.7	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.				tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	tr			59.9	33.5	13.9	107.3	166.5	424.9	1939	46.0	1938	32.4	4	79.0	1931	21	3	1	0	20.3	5.0		0.4	Mars
Avril	tr	tr	tr	.						.	.	tr		.	.	.	.	.	.	tr	.					tr	tr	.				0.5	11.2	1.6	13.3	50.0	191.6	1948	11.9	1953	4.2	15	45.6	1948	10	0	0	0	13.3	1.3		0.0	Avril
Mai	.	.											tr	.	.									tr	.	tr			tr	tr		2.7	3.3	7.3	13.3	30.1	97.6	1949	nt	1931	3.4	23	47.0	1944	14	0	0	0	11.0	0.7		0.0	Mai
Juin		.	.	.	.	.		tr	.					tr	tr	.	.	tr				tr	.	tr	tr	tr						9.8	0.7	0.4	10.9	21.3	77.8	1944	2.0	1945	3.0	4	33.8	1944	9	0	0	0	11.7	0.3		0.0	Juin
Juillet	.	tr	tr	.	.	.				tr	tr	.		tr	.	.						.					tr	tr				2.0	12.0	24.6	38.6	18.6	42.3	1948	2.6	1954	15.9	27	19.3	1948	14	2	0	0	11.1	0.2		0.0	Juillet
Août		.	tr										tr								tr											1.4	traces	traces	1.4	18.6	62.8	1946	nt	1931	1.4	2	26.1	1946	1	0	0	0	10.0	0.4		0.0	Août
Septembre		.	tr	tr	.	tr							tr					.	tr													16.5	0.3	61.6	78.4	21.2	91.3	1939	nt	1931	18.4	26	36.0	1939	8	4	0	0	8.3	0.4		0.0	Septembre
Octobre		tr	.	.		.	tr												tr									tr	tr			6.8	traces	traces	6.8	36.0	127.5	1945	3.6	1943	5.7	4	69.7	1948	3	0	0	0	6.8	1.2		0.0	Octobre
Novembre				.	.	.	tr	tr													tr	.					tr	.				55.7	44.7	93.8	194.4	132.7	246.6	1946	13.3	1943	36.6	5	100.5	1947	15	8	2	0	14.3	4.7		0.3	Novembre
Décembre	.	tr		.	.	.	tr			.	tr	.	.				.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	tr		.	.	.		21.6	88.0	81.2	190.8	226.2	467.8	1939	106.9	1941	36.9	23	95.6	1952	19	5	2	0	18.8	7.5		0.4	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année :			Année	1348.2	1214.9	1804.0	1939	824.8	1955	73.8	29 I	166.6	II 1945	164	39	13	5	166.8	36.6		2.8	Année
																																Quantité en mm et 1/10e :																					
																																Durée de la précipitation :																					
																																Mois :																					
																																Date :																					

Station : FORT-DAUPHIN — **Période :** 1931-1955

Janvier	.			.	tr		.																								tr	60.3	104.1	105.7	270.1	194.4	562.0	1951	27.3	1934	51.1	28	218.6	1951	26	10	2	1	14.0	5.2		0.7	Janvier
Février	.	.					.							tr		tr										tr	tr	.				5.5	51.5	1.4	58.4	201.2	436.8	1938	66.8	1931	27.6	12	111.5	1945	9	2	0	0	16.2	5.5		1.0	Février
Mars	tr	.	.	tr	.					.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	tr								13.0	54.9	344.6	412.7	229.2	588.0	1952	19.7	1934	282.7	23	214.1	1939	15	6	1	1	15.6	5.2		1.0	Mars
Avril					tr	tr	tr	.				.	tr		tr		.	.	.	.			tr	tr	tr	tr	tr	tr	.	.		2.3	185.4	55.3	243.0	110.1	239.0	1945	15.7	1941	111.1	17	99.6	1934	9	4	3	2	12.8	3.7		0.2	Avril
Mai	.						.							.	.	.									tr			.	.			30.1	51.2	85.8	167.1	124.5	288.0	1952	37.3	1944	45.9	28	68.4	1939	8	5	3	0	12.4	3.8		0.4	Mai
Juin		.		.							.	.		.	.									.		tr			.	.		6.4	23.7	23.3	53.4	153.8	379.0	1944	15.2	1941	12.5	29	148.0	1931	11	2	0	0	12.9	4.0		0.5	Juin
Juillet		.		tr	.	tr	.			.	.	.									tr	tr			.	.	.	.	.			13.7	19.7	139.4	172.8	99.1	263.5	1948	20.5	1945	102.7	26	100.0	1931	12	5	1	1	12.3	2.8		0.4	Juillet
Août		.																				.	.									0.3	20.1	8.0	28.4	86.9	170.9	1946	9.5	1944	20.1	13	109.9	1941	4	1	0	0	12.0	2.5		0.2	Août
Septembre		tr	tr									tr		.			.	.	tr		.	.	.								traces	33.9	128.6	159.5	47.1	117.2	1948	4.3	1950	68.5	22	70.4	1948	9	4	2	2	8.6	1.4		0.1	Septembre
Octobre			.															tr														12.8	0.1	néant	12.9	71.2	207.9	1947	0.2	1943	4.8	3	86.1	1947	4	0	0	0	8.0	2.1		0.3	Octobre
Novembre				tr		.	.															tr	.	.	.	.	.					0.8	49.6	171.7	222.1	82.5	212.5	1931	13.0	1949	97.9	26	81.8	1950	14	3	2	2	11.9	2.5		0.0	Novembre
Décembre	.		tr	tr	.												tr											tr	tr	.		22.9	9.1	24.1	56.1	129.6	314.0	1943	63.9	1941	19.5	9	78.0	1934	12	1	0	0	13.5	4.0		0.5	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année :			Année	1856.5	1529.6	2089.3	1935	1082.1	1943	282.7	23 III	218.6	I 1951	133	43	14	9	150.2	42.7		5.3	Année
																																Quantité en mm et 1/10e :																					
																																Durée de la précipitation :																					
																																Mois :																					
																																Date :																					

MADAGASCAR

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé) — **Période :** 1931-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA													
																																			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 20	≥ 50	
Janvier	.			.	.	.	.						.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.		.	.	.	34.1	134.6	200.2	368.9	475.1	10015	1941	232.3	1944	88.9	26	190.2	1934	22	6	5	3	22.2	11.8		2.3	Janvier
Février	.	.			tr	.		tr	.	.	tr		.	.			.	.		.		.	.			.	.				31.6	94.8	106.6	233.0	424.2	569.1	1955	132.0	1931	40.9	20	234.0	1932	21	6	3	0	19.4	9.9		2.6	Février
Mars	.	.	.	.			.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.		tr	.	.				104.4	149.9	34.3	288.6	277.7	509.0	1937	143.0	1945	58.7	19	172.8	1936	19	9	4	1	17.7	7.6		1.1	Mars
Avril	.	.	.											.	.	.	.	tr							tr	tr	.				226.9	12.4	37.3	276.6	146.5	326.4	1943	17.0	1940	152.2	2	84.0	1931	13	3	2	2	11.7	4.5		0.6	Avril
Mai			.	.		.	.				.		tr							.											6.2	8.0	29.8	44.0	58.6	159.8	1942	11.7	1934	24.5	21	63.2	1942	9	1	0	0	7.3	1.7		0.2	Mai
Juin	.			.		tr			.				.	tr		.															13.5	21.9	16.3	51.7	47.6	160.8	1937	6.6	1940	16.4	12	54.9	1952	10	2	0	0	5.6	1.5		0.1	Juin
Juillet								.				tr	tr	.		.			tr	.							tr	.			4.2	4.1	8.0	16.3	34.3	85.8	1948	nt	+	4.3	24	57.7	1951	8	0	0	0	5.4	1.0		0.0	Juillet
Août	.				.			.					tr																tr		20.5	0.3	3.6	24.4	40.1	116.1	1945	3.8	1938	10.4	1	70.2	1931	5	1	0	0	8.3	1.0		0.0	Août
Septembre		.	.	.	tr				.			tr	.																		10.6	4.4	39.9	54.9	50.0	139.6	1948	7.3	1946	16.9	27	88.0	1952	13	2	0	0	8.2	1.6		0.0	Septembre
Octobre	.		.	.					.	.	.	.		.	.	.	.	.	.				.						.		16.4	49.6	12.4	78.4	103.2	250.6	1950	17.5	1945	28.6	20	111.5	1940	19	2	0	0	11.6	3.3		0.2	Octobre
Novembre				.	.	.	.	.	.	.	.			tr		.	.	.	.	.	.	.							.		58.9	30.7	54.9	144.5	199.1	375.1	1935	13.2	1947	28.3	8	159.5	1946	17	6	0	0	14.9	5.7		0.7	Novembre
Décembre		.	.		.	tr	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54.7	163.6	64.7	283.0	374.6	940.0	1945	43.8	1952	69.5	13	332.2	1945	22	9	3	1	20.0	9.3		2.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																																	
Quantité en mm et 1/10e :																																																	
Durée de la précipitation :																																																	
Année :																																																	
Mois :																																																	
Date :																																																	
																															Année	1864.3	2231.0	27368	1937	1613.6	1944	152.2	2 IV	332.2	XII 1945	178	47	17	7	152.3	58.9		9.8	Année

Station : IVATO — **Période :** 1947-1955

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		169.6	244.1	64.4	476.3	317.4	590.8	1948	80.2	1949	99.8	4	90	1948	23	11	6	3	20.6	8.8	3.3	1.0	Janvier
Février	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.							tr	.	.	.	.	.	tr			87.2	27.2	7.9	122.3	203.8	388.3	1949	90.1	1955	19.4	12	109	1951	17	6	0	0	15.2	5.3	2.7	0.9	Février
Mars	tr		.	.	.		tr				tr		.	.	tr								.	.	tr			tr	tr		25.3	1.4	3.6	30.3	252.3	561.0	1953	79.1	1954	22.5	4	98	1949	8	1	0	0	17.7	7.6	2.5	0.4	Mars
Avril	tr	.													.	.	.	.	tr	tr	.			tr								2.3	46.6	1.4	50.3	19.9	41.2	1951	7.4	1954	21.5	17	20	1951	8	2	0	0	4.9	0.1	0.0	0.0	Avril
Mai	.			.				tr	tr	.	tr	tr			tr						tr	tr	.	tr	tr		tr	tr				1.0	traces	0.9	1.9	21.6	54.1	1952	3.0	1934	0.9	1-23	36	1949	3	0	0	0	4.9	1.0	0.0	0.0	Mai
Juin		tr	tr		.		tr	.	tr	tr					.									tr								0.9	0.2	traces	1.1	5.5	17.2	1953	0.6	1954	0.6	5	12	1953	3	0	0	0	4.0	0.1	0.0	0.0	Juin
Juillet					tr	tr											.	.					.	tr					tr	.	traces	11.5	17.2	28.7	4.1	8.7	1951	0.1	1947	10.1	17	8	1951	5	1	0	0	4.6	0.0	0.0	0.0	Juillet
Août			.																					tr	.					tr	0.1	néant	0.2	0.3	4.6	16.8	1951	0.1	1949	0.2	25	15	1955	2	0	0	0	3.1	0.1	0.0	0.0	Août
Septembre			tr	.	.																		tr	tr		.					0.7	2.6	1.1	4.4	6.2	15.3	1948	tr	+	2.6	19	10	1954	4	0	0	0	3.2	0.0	0.0	0.0	Septembre
Octobre									.																						3.3	néant	néant	3.3	43.4	169.3	1948	2.0	1952	3.3	9	69	1948	1	0	0	0	5.3	0.7	0.1	0.1	Octobre
Novembre					tr	.	.						.						tr												7.7	45.3	54.2	107.2	164.9	261.6	1950	22.3	1947	18.1	23	73	1950	15	4	0	0	12.3	5.2	1.5	0.8	Novembre
Décembre	.		.		.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr							.	.		32.6	224.2	99.9	356.7	243.1	374.3	1955	26.5	1948	63.2	16	77	1950	20	11	5	2	16.6	6.2	2.8	0.9	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																																	
Quantité en mm et 1/10e :																																																	
Durée de la précipitation :																																																	
Année :																																																	
Mois :																																																	
Date :																																																	
																															Année	1184.8	1286.8	1603	1952	990.5	1954	99.8	4 I	109	II 1951	109	36	11	5	112.6	35.1	12.9	4.1	Année

Station : MAEVATANANA — **Période :** 1931-1951

Janvier				.	.	.	.		.				.			.	.						.	.	.	.	.	.	.	.		144.7	84.4	125.2	354.3	470.7	1028.8	1951	71.3	1949	64.7	26	161.4	1941	17	9	4	4	22.4	11.8		2.9	Janvier
Février					.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	tr		.	.				.								70.7	58.9	186.1	315.7	364.6	746.2	1949	76.1	1947	158.9	26	166.9	1943	15	7	2	1	19.5	10.1		1.8	Février
Mars			.				.	.	.	.	tr	.	tr	.								tr	.	.		.		.			101.8	27.6	10.9	140.3	285.1	573.7	1937	84.3	1942	34.8	7	171.7	1937	12	6	1	0	17.3	7.7		1.4	Mars
Avril			.	.			.	.					.																		38.4	10.5	14.3	63.2	69.1	251.1	1933	nt	1951	16.6	7	76.1	1933	7	3	0	0	5.5	2.2		0.3	Avril
Mai									tr		tr	.																			traces	5.1	néant	5.1	4.8	31.2	1948	nt	+	5.1	12	24.0	1948	1	0	0	0	1.3	0.1		0.0	Mai
Juin																															néant	néant	néant	néant	1.0	13.8	1948	nt	+	nt	+	8.5	1948	0	0	0	0	0.8	0.0		0.0	Juin
Juillet																															néant	7.3	9.9	17.2	1.8	22.0	1939	nt	+	7.1	16	21.9	1939	4	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Juillet
Août																															néant	néant	néant	néant	2.0	18.5	1950	nt	+	nt	+	18.4	1950	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Août
Septembre																							tr								néant	néant	traces	traces	8.3	83.7	1952	nt	+	tr	23	81.0	1952	0	0	0	0	1.0	0.1		0.0	Septembre
Octobre	.												.																		0.6	19.8	néant	20.4	35.9	103.2	1940	1.9	1933	19.8	13	77.9	1950	2	1	0	0	3.6	0.6		0.1	Octobre
Novembre							.	.	tr														tr	.	.	.	.	.			41.7	néant	144.7	186.4	160.8	413.3	1946	10.9	1933	67.0	25	126.7	1946	8	5	3	1	10.0	2.6		0.8	Novembre
Décembre				.	.	.			.																	tr	tr				150.5	68.4	82.9	301.8	316.2	519.8	1947	44.5	1938	67.1	5	116.6	1933	14	9	3	2	17.2	5.7		1.7	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																																	
Quantité en mm et 1/10e :																																																	
Durée de la précipitation :																																																	
Année :																																																	
Mois :																																																	
Date :																																																	
																															Année	1404.4	1728.1	2197.2	1951	1796	1942	158.9	26 II	171.7	III 1937	80	40	13	8	99.8	46.2		9.0	Année

Station : MAHANORO — **Période :** 1933-1955

Janvier	.	.																tr	.													144.3	109.5	196.9	450.7	350.6	801.8	1914	91.6	1915	91.5	6	230.9	1943	28	14	4	2	18.2	8.8	5.6	1.9	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		316.5	111.0	214.7	642.2	378.1	1156.1	1940	105.6	1936	110.4	25	210.4	1935	26	14	8	4	18.5	9.0	4.6	1.9	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	tr	.	.	tr	.				106.0	230.3	71.1	407.4	461.5	1124.3	1937	112.1	1945	94.2	13	243.3	1955	20	14	4	1	20.4	10.3	6.9	2.8	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.			68.7	152.2	61.4	282.3	296.5	741.5	1905	53.0	1904	40.9	19	152.7	1947	20	12	1	0	18.2	6.8	4.4	1.7	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			71.3	37.2	64.8	173.3	254.5	578.5	1915	109.7	1953	21.9	8	129.3	1937	26	8	0	0	17.4	6.9	3.6	1.1	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			98.5	66.9	11.3	176.7	228.1	612.4	1934	nt	1904	40.1	16	173.8	1953	18	7	1	0	16.7	5.9	3.0	1.1	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			40.6	39.9	72.4	152.9	210.0	533.3	1936	nt	1904	184.3	11	117.2	1948	20	6	0	0	18.1	6.5	3.4	1.0	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			75.1	4.5	16.8	96.4	175.6	414.6	1953	15.2	1904	66.8	2	98.0	1935	13	1	1	1	17.5	4.7	1.1	0.2	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	tr														61.9	0.2	néant	62.1	127.0	290.7	1948	34.5	1914	29.7	2	88.8	1936	7	3	0	0	12.8	3.8	1.7	0.1	Septembre
Octobre	tr	.								.				tr		tr		.													1.6	0.8	8.4	10.8	83.4	446.8	1946	9.1	1933	4.4	27	144.8	1946	7	0	0	0	12.3	2.7	1.7	0.8	Octobre
Novembre	.												tr	.	.	.	tr	.													10.2	12.6	22.4	45.2	153.4	451.1	1946	14.6	1943	9.2	24	117.0	1946	15	0	0	0	12.4	4.4	2.8	1.1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.						.	.							247.1	101.9	29.3	378.3	247.9	550.0	1913	45.0	1914	146.9	10	176.0	1933	20	7	3	2	16.6	6.0	2.8	0.9	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																																	
Quantité en mm et 1/10e :																																																	
Durée de la précipitation :																																																	
Année :																																																	
Mois :																																																	
Date :																																																	
																															Année	2878.3	2966.6	4019.0	1934	1904.2	1954	146.9	10 XII	243.3	III 1955	220	86	22	10	199.1	75.8	41.6	14.6	Année

Station : MAINTIRANO — **Période :** 1931-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																											Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	≥ 10	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 5,0	≥ 10	
Janvier			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr						.	.			.	.	.	.	.		134.6	7.0	288.5	430.1	269.4	923.0	1954	84.6	1932	178.3	27	271.7	1954	19	9	5	1	17.4	7.0		1.1	Janvier
Février	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.						176.6	48.5	235.9	461.0	204.8	480.7	1940	36.0	1955	86.4	27	260.8	1945	19	9	6	4	14.0	4.9		1.0	Février
Mars								.								tr								.	tr						2.2	11.6	17.2	31.0	170.0	686.4	1939	12.0	1932	16.3	27	284.1	1939	4	2	0	0	12.4	4.7		0.7	Mars
Avril			.	.	.	.		.		tr	.	.	.			tr		.													143.3	55.6	5.5	204.4	28.1	106.8	1939	nt	+	61.6	4	260.0	1931	11	5	3	2	4.0	1.0		0.0	Avril
Mai						tr																tr					tr					traces	2.2	7.0	9.2	7.8	36.0	1931	nt	+	7.0	24	36.0	1931	3	0	0	0	1.2	0.3		0.0	Mai
Juin										tr		tr																			traces	traces	néant	traces	5.2	31.3	1939	nt	+	tr	10-12	25.4	1939	0	0	0	0	1.0	0.2		0.0	Juin
Juillet																											tr					néant	néant	0.4	0.4	4.2	30.8	1949	nt	+	0.4	26	28.6	1949	1	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Juillet
Août		tr					tr																									traces	néant	néant	traces	2.6	33.9	1939	nt	+	tr	2-7	16.0	1939	0	0	0	0	1.0	0.1		0.0	Août
Septembre			tr	.	.							tr											.									0.5	traces	0.6	1.1	7.0	60.5	1942	nt	+	0.6	23	60.0	1942	3	0	0	0	1.8	0.1		0.0	Septembre
Octobre										tr					tr	.			tr	.	.	tr		.								traces	11.1	24.1	35.2	15.8	73.9	1947	nt	+	23.9	24	37.3	1951	4	1	0	0	2.8	0.5		0.0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.																						tr	.	.	.		101.8	néant	3.2	105.0	65.2	244.8	1947	tr	1937	28.7	3	115.8	1936	10	4	0	0	6.0	1.6		0.3	Novembre
Décembre					.																							tr	.	tr	.	10.9	0.4	27.3	38.6	159.8	312.0	1946	66.8	1941	20.5	27	179.6	1946	7	2	0	0	12.4	4.4		0.9	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																																
Quantité en mm et 1/10e :																																																
Durée de la précipitation :																																																
Année : Mois : Date :																																																
																																	Année	1316.0	939.9	1611.4	1939	454.3	1932	178.3	27 1	284.1	III 1939	81	32	14	7	71.8	24.9		4.0	Année

Station : MAJUNGA — **Période :** 1931-1955

Janvier			.	.	.	.	.	.	tr										tr													251.6	133.9	148.2	533.7	473.8	1250	1943	47.8	1947	77.6	6	274.0	1952	21	13	7	4	20.5	10.5		2.6	Janvier
Février	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	234.3	60.7	164.9	459.9	356.6	781.1	1940	30.4	1941	109.6	9	180.4	1934	22	11	5	2	18.0	9.2		2.0	Février
Mars							tr																				tr					23.5	129.6	56.2	209.3	272.1	1039	1937	36.1	1936	46.6	11-12	464.0	1931	14	6	3	0	14.7	6.6		1.1	Mars
Avril		tr	tr					.		tr																						21.4	néant	38.4	59.8	60.2	236.9	1935	0.8	1945	38.4	25	87.7	1935	2	2	1	0	5.8	1.9		0.2	Avril
Mai																																0.3	néant	néant	0.3	9.4	58.2	1949	nt	+	0.3	9	58.1	1949	1	0	0	0	1.3	0.4		0.0	Mai
Juin																																néant	0.5	néant	0.5	2.7	41.7	1950	nt	+	0.5	18	32.2	1950	1	0	0	0	0.8	0.0		0.0	Juin
Juillet																tr									tr	.						néant	traces	3.6	3.6	1.0	6.7	1939	nt	+	3.6	26	6.7	1939	1	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Juillet
Août																																néant	néant	0.5	0.5	1.9	8.1	1939	nt	+	0.5	31	8.1	1939	1	0	0	0	0.9	0.0		0.0	Août
Septembre																						.	.									néant	néant	4.4	4.4	2.4	15.9	1948	nt	+	2.2	22-23	14.0	1931	2	0	0	0	0.9	0.0		0.0	Septembre
Octobre														.																		néant	0.3	néant	0.3	25.4	117.7	1940	tr	1932	0.3	13	84.3	1940	1	0	0	0	2.5	0.8		0.0	Octobre
Novembre	.																															7.1	1.4	113.1	121.6	108.8	274.5	1935	10.6	1937	59.0	26	83.8	1955	10	3	2	1	8.1	3.1		0.5	Novembre
Décembre			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.9	70.0	61.0	143.9	242.7	436.5	1936	60.6	1943	47.1	11	117.3	1935	16	4	2	0	13.5	6.4		1.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																																
Quantité en mm et 1/10e :																																																
Durée de la précipitation :																																																
Année : Mois : Date :																																																
																																	Année	1537.8	1559.0	2692.1	1937	1002.7	1945	109.6	9 11	464.0	III 1931	92	39	20	7	67.6	38.9		7.5	Année

Station : MALAIMBANDY — **Période :** 1936-1955

Janvier			.	.	.	.	.	.	.	tr															tr	tr	.	.	tr	.		224.9	56.6	111.3	392.8	379.5	623.0	1948	66.6	1937	75.0	30	141.5	1955	16	10	4	2	20	10	4	2	Janvier
Février					.																											75.8	99.6	10.6	186.0	286.9	508.8	1939	36.2	1950	53.5	20	150.0	1939	11	5	2	1	17	8	3	1	Février
Mars	tr		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.																			81.7	28.8	44.2	154.7	245.5	435.9	1946	17.2	1938	39.7	5	113.2	1945	11	5	2	0	15	7	2	1	Mars
Avril																																1.6	53.9	0.5	56.0	30.5	93.6	1943	nt	1955	19.8	11	47.0	1943	6	3	0	0	3	1	0	0	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	6.3	32.6	1952	nt	+	néant	+	20.5	1952	0	0	0	0	2	0	0	0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	4.8	36.4	1948	nt	+	néant	+	33.6	1948	0	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet																																néant	6.0	6.0	16.0	2.2	27.9	1948	nt	+	6.0	26	23.1	1948	4	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août																																néant	néant	néant	néant	2.1	13.1	1951	nt	+	néant	+	8.2	1941	0	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre	.																															0.4	néant	néant	0.4	10.5	61.6	1952	nt	+	0.4	1er	42.9	1952	1	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre	.			tr	tr																											5.4	4.6	41.6	51.6	51.8	178.1	1947	0.4	1950	32.2	30	92.5	1937	5	1	1	0	5	2	1	0	Octobre
Novembre	.				.		.																									6.8	néant	9.7	18.5	103.2	292.3	1946	18.5	1954	5.9	27	90.1	1946	6	0	0	0	9	3	1	0	Novembre
Décembre					.	.							tr																			46.9	15.3	127.2	189.4	235.1	392.0	1937	82.2	1948	39.9	5	119.9	1939	15	9	1	0	17	7	2	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																																
Quantité en mm et 1/10e :																																																
Durée de la précipitation :																																																
Année : Mois : Date :																																																
																																	Année	1065.4	1358.4	2161.6	1947	880.7	1938	75.0	30 1	150.0	II 1939	75	33	10	3	92	38	13	5	Année

Station : MANAKARA — **Période :** 1931-1955

Janvier	.	tr			.	.	.	.	tr		tr	.	tr	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		255.4	152.9	160.1	568.4	355.3	671.7	1931	100.2	1939	131.7	7	223.7	1946	23	10	6	4	20	8	3	2	Janvier
Février	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	177.2	147.3	58.1	382.6	379.3	1002.4	1945	38.5	1953	81.2	12	242.1	1945	23	7	5	2	19	9	4	2	Février
Mars		.	.	.	.			tr		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr		.	tr					32.4	73.7	108.8	214.9	437.6	1842	1947	157.7	1934	55.5	22	277.9	1947	17	5	3	1	21	10	4	2	Mars
Avril		.	.	tr	.	.	tr				.	.		tr	tr	.	.			tr	tr											17.2	172.9	14.3	204.4	276.3	701.4	1933	17.1	1934	116.8	18	99.0	1945	12	3	2	1	18	8	3	1	Avril
Mai		.	.		.					tr		tr	.																tr	.		29.8	1.7	21.0	52.5	208.9	515.1	1934	69.5	1936	13.7	1er	215.9	1949	15	1	0	0	16	6	2	1	Mai
Juin		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr						18.1	56.8	12.6	87.5	233.9	540.3	1938	27.6	1943	20.9	16	153.3	1935	15	2	0	0	16	6	3	1	Juin
Juillet		.	tr	tr	.	.				.	.	.											.	.	tr	.	tr		tr			14.1	50.3	40.9	105.3	162.4	410.8	1931	12.5	1954	38.9	13	115.6	1946	12	3	1	0	16	5	1	1	Juillet
Août	tr	.										tr	.																			3.2	6.7	néant	9.9	140.7	256.1	1937	22.5	1944	6.7	14	89.0	1935	3	0	0	0	16	5	1	0	Août
Septembre	.	.																														15.8	11.8	39.6	67.2	105.0	208.4	1942	3.6	1935	17.8	23	140.0	1931	9	4	0	0	12	3	1	0	Septembre
Octobre		.																														1.2	1.8	néant	3.0	79.4	286.4	1942	0.3	1934	1.8	19	135.9	1949	2	0	0	0	9	2	1	0	Octobre
Novembre			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		24.3	55.0	66.6	145.9	149.2	349.4	1935	10.5	1937	37.1	15	96.4	1938	15	3	2	0	12	4	2	1	Novembre
Décembre	.	.			.									tr	tr	.							tr		.	.	tr	tr		.	.	66.6	51.5	33.4	151.5	226.4	620.9	1939	76.0	1937	29.7	1er	193.1	1939	13	6	0	0	16	6	2	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																																
Quantité en mm et 1/10e :																																																
Durée de la précipitation :																																																
Année : Mois : Date :																																																
																																	Année	1993.1	2756.4	3690.2	1935	1639.2	1954	131.7	7 1	277.9	III 1947	159	44	19	8	191	72	27	12	Année

MADAGASCAR

Station : MANANARA-NORD

Période : 1935-1950

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1956	Date	Période	Année										
																																			Quantité	Année	Quantité	Année					≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	
Janvier	.	.	.	tr	.	.							.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.8	199.6	145.5	379.9	336	643.4	1946	128.0	1943	70.0	25	203.6	1942	24	10	5	2	19	9	5	1	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	101.6	265.6	109.6	476.8	318	665.5	1940	84.6	1942	65.7	16	200.0	1948	26	13	7	3	17	7	4	1	Février
Mars		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.		tr	.	.	.	.	.	.		.	.	38.3	272.7	83.6	394.6	349	795.0	1947	188.6	1948	126.9	15	221.9	1947	23	10	3	1	19	8	5	2	Mars
Avril	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	82.7	165.6	89.0	337.3	254	914.4	1949	33.1	1937	66.3	11	179.0	1939	25	9	4	1	17	8	5	2	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	161.9	156.6	117.4	435.9	137	217.2	1937	17.3	1950	54.6	11	87.9	1943	31	18	3	2	17	4	1	0	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	107.0	35.4	79.2	221.6	170	419.9	1936	46.6	1950	35.2	8	98.9	1936	23	8	1	0	18	4	2	0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.2	68.7	36.1	124.0	147	302.4	1948	55.0	1937	31.9	18	47.6	1944	28	4	1	0	21	5	1	0	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31.5	19.3	81.2	135.6	133	253.3	1940	47.3	1949	24.3	25	67.5	1943	25	3	0	0	21	3	1	0	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.3	17.3	x	x	99	212.5	1948	41.9	1939	x	x	36.8	1948	x	x	x	x	18	3	1	0	Septembre
Octobre	.	.	.	.																			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	9.8	43.5	29.0	82.3	102	226.7	1948	30.7	1942	17.0	13	91.0	1948	21	3	0	0	15	2	1	0	Octobre
Novembre	tr		.	.			.	.	.	.	.	.	tr		.											.			tr	.		53.2	12.6	17.2	83.0	106	380.4	1946	10.9	1942	32.3	8	152.5	1946	11	3	1	0	13	3	1	0	Novembre
Décembre	.	.					.			.	.										tr							tr			40.4	49.3	27.7	117.4	223	470.4	1938	34.5	1949	22.0	1er	209.8	1938	11	4	0	0	17	6	3	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :			Année	x	2374	30756	1947	3556	1939	x	x	221.9	III 1947	x	x	x	x	212	61	30	6	Année

Station : MANANJARY

Période :

Janvier	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	223.8	245.4	156.4	625.6	400.6	936.3	1938	73.9	1939	171.1	15	384.2	1937	30	14	7	2	21.0	8.6		2.3	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	182.4	53.2	98.4	634.0	396.5	834.5	1945	133.7	1936	131.1	6	235.0	1945	25	17	6	3	20.0	9.1		1.9	Février
Mars		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60.7	91.2	72.2	224.1	477.8	1008.4	1944	100.4	1935	43.5	13	251.9	1947	17	8	3	0	22.2	10.8		3.0	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.9	196.3	48.7	275.9	253.4	713.1	1932	92.6	1934	97.8	19	187.6	1932	19	7	3	2	19.0	6.8		1.1	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46.9	26.5	65.2	138.6	199.7	415.9	1940	47.2	1943	15.4	27	190.0	1940	26	4	0	0	17.6	5.7		0.8	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	65.6	89.4	26.4	181.4	236.5	591.7	1953	25.1	1943	56.0	15	197.0	1953	18	6	1	1	18.3	6.5		1.0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.4	9.6	85.1	110.1	162.0	378.3	1936	24.2	1951	40.2	25	113.5	1931	18	3	1	0	18.2	4.9		0.3	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48.5	33.2	10.5	92.2	135.0	262.7	1951	23.6	1943	29.2	2	89.6	1934	6	4	0	0	17.8	3.9		0.3	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.9	néant	6.7	17.6	109.3	242.7	1945	25.6	1935	5.6	30	86.3	1945	9	0	0	0	14.1	3.6		0.3	Septembre
Octobre	.		.							.																					1.3	1.0	1.2	3.5	72.6	241.6	1948	11.5	1954	1.0	2	124.5	1948	5	0	0	0	11.2	2.0		0.2	Octobre
Novembre	.					.	.	.					tr		.	tr		.													4.3	5.3	111.1	120.7	165.7	480.3	1951	6.4	1943	40.2	21	153.4	1951	15	4	1	0	13.6	4.5		0.8	Novembre
Décembre	.	.		.		.				.	.	.	.	.	.	.	.														37.0	40.9	51.7	129.6	225.3	406.9	1936	35.3	1938	35.4	30	154.0	1936	15	5	2	0	17.8	5.8		1.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :			Année	2553.3	2807.4	3776	1931	1912	1954	171.1	15 I	384.2	I 1937	203	72	24	8	210.8	72.2		13.1	Année

Station : MANDRITSARA

Période :

Janvier	.			.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.		78.4	258.5	236.4	573.3	314.9	794.4	1941	68.1	1944	173.5	26	131.5	1934	23	11	7	3	17.9	9.2		1.2	Janvier
Février	tr			.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	tr	.	.	.			207.1	56.9	88.4	354.4	291.2	627.0	1941	146.7	1953	117.1	9	150.0	1938	13	7	5	2	16.0	7.7		1.4	Février
Mars	.					.				.		.												tr		.					23.6	12.9	60.8	97.3	196.6	423.8	1949	54.7	1953	57.1	24	216.0	1933	10	2	1	1	12.5	5.6		0.9	Mars
Avril	.	.	.						tr											tr											16.5	2.5	0.2	19.2	35.1	161.3	1935	nt	+	8.7	1er	73.3	1953	5	0	0	0	3.9	0.9		0.0	Avril
Mai									tr									tr					tr								traces	7.4	3.7	11.1	6.5	46.4	1952	nt	+	7.4	15	28.2	1952	3	0	0	0	1.5	0.2		0.0	Mai
Juin	.			.				.																		tr	.	tr			4.2	néant	1.7	5.9	3.0	13.4	1949	nt	+	2.7	4	10.8	1949	5	0	0	0	1.6	0.0		0.0	Juin
Juillet	tr			tr	tr	.					tr					tr															1.2	0.9	néant	2.1	3.1	24.2	1941	nt	+	1.2	5	20.0	1941	2	0	0	0	1.5	0.0		0.0	Juillet
Août	.																														0.2	néant	néant	0.2	4.0	29.7	1955	nt	+	0.2	1er	21.4	1945	1	0	0	0	1.7	0.0		0.0	Août
Septembre														tr	tr																néant	traces	néant	traces	3.7	44.1	1952	nt	+	tr	13-14	41.9	1952	0	0	0	0	1.1	0.1		0.0	Septembre
Octobre																															néant	néant	néant	néant	9.5	63.1	1940	nt	+	nt	+	35.4	1940	0	0	0	0	1.3	0.4		0.0	Octobre
Novembre							.																								47.1	4.0	100.0	151.1	79.6	277.9	1931	nt	+	71.5	30	99.5	1947	8	3	2	1	5.9	2.4		0.3	Novembre
Décembre	.	.			.																	.									85.9	71.5	44.8	202.2	200.4	379.0	1945	43.7	1941	30.9	2	119.0	1939	20	8	1	0	10.9	5.5		1.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :			Année	1416.8	1151.7	1833	1941	782.3	1950	173.5	26 I	216.0	III 1933	90	31	16	7	76.7	32.2		4.8	Année

Station : MAROLAMBO

Période :

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	164.6	123.7	282.5	571.0	318	591.1	1943	96.6	1949	142.0	26	214	1941	30	19	6	1	23	8	4	2	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	349.5	76.7	124.6	550.8	400	1005.1	1940	97.2	1936	136.1	6	184	1935	23	14	5	4	22	7	3	2	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47.3	129.8	40.7	217.8	381	626.0	1937	175.4	1945	33.6	4	165	1947	28	7	2	0	25	9	4	2	Mars
Avril	.	.																													11.0	140.0	18.3	169.3	163	414.2	1935	61.7	1941	39.2	16	192	1935	18	5	1	0	20	4	1	0	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43.9	19.8	43.0	106.7	95	200.9	1937	18.2	1950	12.6	8	66	1937	25	3	0	0	19	2	0	0	Mai
Juin																															43.9	15.5	4.4	63.8	86	206.9	1935	6.9	1945	8.2	8	41	1935	18	0	0	0	19	1	0	0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.8	4.4	43.9	71.1	106	191.3	1936	23.3	1943	22.0	24	45	1940	18	1	0	0	21	2	0	0	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.3	5.8	5.9	47.0	64	135.7	1937	11.1	1944	12.0	6	33	1936	10	2	0	0	18	1	0	0	Août
Septembre	.	.	.	.																											13.6	0.6	0.5	14.7	62	128.9	1936	9.3	1935	8.9	2	69	1936	6	0	0	0	15	2	0	0	Septembre
Octobre																															2.0	néant	0.5	2.5	44	97.1	1942	7.3	1943	2.0	9	40	1941	2	0	0	0	11	1	0	0	Octobre
Novembre																															27.5	47.8	204.1	279.4	125	271.1	1946	2.8	1943	76.7	26	86	1938	22	9	2	1	15	3	1	0	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71.8	141.3	135.9	349.0	263	631.3	1939	65.9	1938	78.3	14	113	1940	28	11	4	2	21	5	3	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :			Année	2443.1	2107	2900	1940	762.6	1942	142.0	26 I	214	I 1941	228	71	20	8	228	45	16	6	Année

MADAGASCAR

Station : MOROMBÉ — Période : 1931-1955

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima — Quantité	Maxima — Année	Minima — Quantité	Minima — Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 ≥0.1	≥1.0	≥10	≥20	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	
Janvier					.		.																			.	.	.	.	.		17.1	néant	151.3	168.4	114.4	239.6	1953	6.9	1945	77.8	29	164.7	1953	9	4	2	1		7.1	2.8		0.5	Janvier
Février		.					.	.	tr	.	.	.														.	.				12.6	7.8	139.9	160.3	156.7	538.9	1946	nt	1952	133.1	27	242.2	1946	8	1	1	1		6.3	3.0		0.8	Février
Mars					tr		.				.	.	tr															tr			0.4	11.4	24.3	36.1	62.7	489.0	1952	nt	1935	23.3	24	176.4	1952	5	2	0	0		4.0	1.5		0.3	Mars
Avril																						.									néant	néant	3.2	3.2	5.1	36.5	1951	nt	+	3.2	22	29.8	1939	1	0	0	0		0.9	0.1		0.0	Avril
Mai																															néant	néant	néant	néant	5.9	25.7	1953	nt	+	nt	+	20.6	1949	0	0	0	0		1.5	0.2		0.0	Mai
Juin														.																	néant	0.7	néant	0.7	7.8	44.2	1941	nt	+	0.7	14	31.6	1947	1	0	0	0		1.5	0.2		0.0	Juin
Juillet																															néant	néant	néant	néant	2.6	38.8	1939	nt	+	nt	+	31.2	1939	0	0	0	0		0.5	0.1		0.0	Juillet
Août																															néant	néant	néant	néant	0.5	10.1	1955	nt	+	nt	+	5.4	1955	0	0	0	0		0.2	0.0		0.0	Août
Septembre		tr	tr																			.	tr								traces	néant	10.5	10.5	5.4	67.4	1953	nt	+	10.5	22	34.4	1953	1	1	0	0		0.8	0.2		0.0	Septembre
Octobre									.																						0.3	néant	néant	0.3	4.2	48.8	1940	nt	+	0.3	9	39.6	1940	1	0	0	0		0.6	0.1		0.0	Octobre
Novembre					.	tr								.	.											.					0.1	6.7	1.2	8.0	24.7	96.4	1953	nt	+	6.3	15	62.1	1953	4	0	0	0		2.1	0.7		0.1	Novembre
Décembre			.	.																				.					.	.	12.9	néant	5.5	18.4	71.7	226.2	1943	0.2	1941	7.0	4	112.1	1943	5	0	0	0		4.3	1.7		0.4	Décembre
Année																																		405.9	461.7	946.2	1953	120.0	1954	133.1	27 II	242.2	11 1946	35	8	3	2		29.8	10.6		2.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : MORONDAVA — Période : 1931-1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima — Quantité	Maxima — Année	Minima — Quantité	Minima — Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	≥0.1	≥1.0	≥10	≥20	≥30	≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	
Janvier	.	.		tr	.	.	.	.	.			.		.									tr			tr	.	.		.	.	187.1	6.3	44.6	238.0	247.5	613.7	1954	72.8	1931	59.4	7	248.2	1947	13	6	3	2		13.5	5.6		1.2	Janvier
Février			.		.		.	.	.	.	.	.		.		.										tr	.	.				72.1	95.7	157.3	325.1	221.4	841.9	1940	21.6	1955	88.0	11	313.0	1940	12	6	3	3		11.5	4.4		1.0	Février
Mars				.	tr	tr			.		.	.		.								.	.					.			19.8	9.6	16.9	46.3	117.9	355.5	1953	5.0	1935	11.3	9	122.9	1955	8	1	0	0		8.0	3.0		0.7	Mars
Avril			tr		.					.		tr					tr					.									9.9	5.6	0.9	16.4	14.6	79.6	1952	nt	+	9.9	5	54.2	1952	3	0	0	0		1.5	0.5		0.0	Avril
Mai																															néant	néant	néant	néant	7.5	45.8	1941	nt	+	nt	+	45.8	1941	0	0	0	0		1.2	0.3		0.0	Mai
Juin														tr																	néant	traces	néant	traces	6.6	66.0	1939	nt	+	tr	14	60.3	1939	0	0	0	0		1.2	0.1		0.0	Juin
Juillet															tr											tr	tr				néant	traces	traces	traces	1.3	21.5	1939	nt	+	tr	+	20.0	1939	0	0	0	0		0.5	0.0		0.0	Juillet
Août																															néant	néant	néant	néant	1.6	15.1	1935	nt	+	nt	+	15.1	1935	0	0	0	0		0.4	0.0		0.0	Août
Septembre	tr	tr			tr	tr																.	.								traces	néant	1.5	1.5	7.3	44.7	1938	nt	+	1.4	22	44.7	1938	2	0	0	0		1.3	0.2		0.0	Septembre
Octobre																					.										néant	néant	0.6	0.6	10.9	67.0	1936	nt	+	0.6	21	67.0	1936	1	0	0	0		1.2	0.3		0.0	Octobre
Novembre				tr									tr			tr		tr						tr			.	.	tr	tr	traces	traces	36.8	36.8	17.6	69.0	1939	nt	+	34.5	26	40.2	1947	2	1	1	0		3.1	0.6		0.0	Novembre
Décembre					.	.														.					.						165.0	1.7	1.4	168.1	124.3	454.6	1939	26.1	1954	109.7	5	283.0	1939	5	2	2	2		8.2	3.0		0.7	Décembre
Année																																		832.8	778.7	1420.2	1953	470.3	1950	109.7	5 XII	313.3	11 1940	46	16	9	7		51.6	18.0		3.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : MORONI (Comores) — Période : 1931-1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima — Quantité	Maxima — Année	Minima — Quantité	Minima — Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	≥0.1	≥1.0	≥10	≥20	≥30	≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	
Janvier																															tr	100.6	107.0	157.8	365.4	363.2	798.2	1945	179.2	1938	64.7	6	219.7	1945	21	12	4	1		18.0	8.4		2.0	Janvier
Février	.																						tr		tr	tr	tr					151.5	15.8	20.1	187.4	294.5	827.8	1955	77.9	1946	50.1	8	147.9	1955	20	7	2	1		15.2	7.5		1.4	Février
Mars	tr													tr														tr		tr	58.3	59.1	67.3	184.7	266.4	470.3	1947	76.1	1934	41.9	16	177.0	1949	19	5	2	0		17.6	7.7		0.9	Mars
Avril								tr																							234.1	66.0	61.3	361.4	327.0	1216.3	1935	54.4	1940	92.5	2	437.3	1935	24	8	4	2		17.3	6.5		1.7	Avril
Mai																									tr						73.5	4.9	2.8	81.2	239.7	1065.4	1935	11.8	1953	60.0	6	295.7	1935	10	2	1	1		12.4	4.2		1.2	Mai
Juin																						tr									23.9	3.1	traces	27.0	226.0	798.1	1946	19.5	1934	10.9	4	261.1	1954	6	1	0	0		13.0	4.4		1.4	Juin
Juillet		tr					tr	tr														tr									3.1	18.1	49.9	71.1	296.6	1142	1931	47.8	1942	23.5	27	445.3	1931	18	1	0	0		12.6	4.9		1.3	Juillet
Août												tr																		tr	27.8	0.4	19.6	47.8	152.4	328.8	1931	13.2	1938	5.9	8	157.2	1937	9	2	0	0		11.0	3.4		0.7	Août
Septembre																				tr											33.6	23.2	90.9	147.7	135.0	919.2	1947	4.6	1933	77.4	25	391.2	1947	15	4	1	1		11.3	2.8		0.4	Septembre
Octobre									tr																						11.0	36.5	121.9	169.4	93.2	277.6	1950	10.3	1945	54.4	23	99.0	1950	22	6	2	1		12.5	2.6		0.3	Octobre
Novembre								tr									tr								tr						0.7	31.1	traces	31.8	114.4	266.1	1938	8.9	1943	31.1	11	145.6	1938	2	1	1	0		11.8	3.3		0.4	Novembre
Décembre	.																tr					tr					tr	tr			15.5	160.5	34.3	210.3	230.9	855.1	1950	86.7	1943	79.2	11	271.3	1950	14	5	2	2		16.1	5.5		1.0	Décembre
Année																																		1885.2	2739.3	4392.8	1935	598.7	1938	92.5	2 IV	445.3	VII 1931	180	54	19	9		168.8	61.2		12.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : PORT-BERGÉ — Période : 1931-1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima — Quantité	Maxima — Année	Minima — Quantité	Minima — Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	≥0.1	≥1.0	≥10	≥20	≥30	≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	
Janvier				.	tr		.			tr																				tr			34.2	38.3	276.3	348.8	479.3	1254	1954	46.1	1949	94.0	26	230.0	1937	14	10	3	2		20.2	12.0		2.7	Janvier
Février																																104.2	63.2	62.7	230.1	407.2	779.0	1933	28.7	1936	46.4	9	267.6	1940	17	8	2	0		17.9	10.0		2.1	Février
Mars	.																															46.3	6.4	néant	52.7	264.6	672.6	1937	75.0	1933	21.9	2	153.0	1947	6	2	0	0		14.4	6.8		1.2	Mars
Avril	.																															5.4	15.0	néant	20.4	43.1	143.7	1939	nt	+	15.0	17	115.2	1948	3	1	0	0		3.6	1.3		0.1	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	5.1	57.2	1932	nt	+	nt	+	24.7	1937	0	0	0	0		0.7	0.2		0.0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	1.1	7.6	1949	nt	+	nt	+	7.2	1936	0	0	0	0		0.5	0.0		0.0	Juin
Juillet																																néant	13.4	néant	13.4	1.8	17.9	1941	nt	+	7.4	16	13.9	1941	2	0	0	0		0.3	0.1		0.0	Juillet
Août																																néant	néant	néant	néant	2.4	14.5	1953	nt	+	nt	+	14.0	1958	0	0	0	0		0.5	0.1		0.0	Août
Septembre																																x	x	x	x	1.6	27.6	1937	nt	+	x	x	23.6	1937	x	x	x	x		0.4	0.0		0.0	Septembre
Octobre																																x	x	x	x	17.5	83.1	1948	nt	+	x	x	45.1	1934	x	x	x	x		2.0	0.7		0.0	Octobre
Novembre																																x	x	x	x	109.8	371.5	1931	nt	1932	x	x	93.6	1946	x	x	x	x		7.7	3.2		0.5	Novembre
Décembre																																x	x	61.8	x	243.0	527.0	1955	116.7	1938	x	x	123.6	1953	x	x	x	x		14.4	7.8		0.8	Décembre
Année																																		x	x	1576.5	2786.0	1956	961.2	1942	x	x	267.6	II 1940	x	x	x	x		82.6	41.9		7.4	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

MADAGASCAR

Station : SOALALA

Période : 1931-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
																																			Quantité	Année													
Janvier		.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				tr	.	.		tr	tr	.	.	.	.	.		181.4	56.7	224.0	462.1	409.5	905.7	1951	117.2	1955	76.6	26	341.8	1951	21	14	6	3	16	9	5	2	Janvier
Février	.	.				.	.		.	.	.	.	.		.	.			.	.				.	.	.	.	.				293.4	83.0	110.0	486.4	316.0	813.5	1933	62.4	1934	130.6	10	270.8	1933	20	11	5	3	14	8	3	2	Février
Mars								.			.	.			.	.				tr				tr	.				.			4.0	67.0	7.0	78.0	221.6	550.2	1939	10.2	1939	31.5	15	186.6	1948	7	2	1	0	12	6	2	1	Mars
Avril		tr	tr	.				.				tr								.	.											16.0	4.0	1.5	21.5	39.5	284.1	1952	nt	+	12.0	4	187.9	1952	4	1	0	0	4	1	0	0	Avril
Mai														.												.						néant	6.0	0.3	6.3	8.7	99.6	1932	nt	+	6.0	14	91.1	1932	2	0	0	0	1	0	0	0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	0.5	3.0	1946	nt	+	nt	+	3.0	1946	0	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet																		.								.						néant	0.8	1.0	1.8	0.6	5.0	1946	nt	+	1.0	27	4.2	1941	2	0	0	0	1	0	0	0	Juillet
Août																																néant	néant	néant	néant	3.0	24.6	1953	nt	+	nt	+	18.8	1953	0	0	0	0	1	0	0	0	Août
Septembre																																néant	néant	néant	néant	1.8	19.7	1946	nt	+	nt	+	12.0	1954	0	0	0	0	1	0	0	0	Septembre
Octobre																																néant	néant	néant	néant	5.3	37.1	1954	nt	+	nt	+	27.1	1954	0	0	0	0	1	0	0	0	Octobre
Novembre	.				tr			tr	.																.	.						27.4	néant	10.7	38.1	53.9	341.3	1938	4.3	1944	25.0	1er	126.5	1938	4	1	0	0	5	2	0	0	Novembre
Décembre														.		.	.	.				.	.	.						.	néant	24.0	57.4	81.4	157.0	373.5	1931	16.3	1943	32.0	21	168.2	1931	8	4	1	0	10	4	2	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :								Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	1175.6	1217.4	1840.5	1951	462.5	1934	130.6	10 II	341.8	I 1951	68	33	13	6	67	30	12	6	Année

Station : TAMATAVE

Période : 1931-1955

Janvier	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	146.2	224.4	234.5	605.1	393.4	690.2	1946	137.3	1945	142.9	11	192.2	1943	27	16	6	3	21.3	10.1		1.9	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		906.5	108.3	245.7	1260.5	436.6	2065.4	1940	121.8	1942	239.2	5	247.1	1951	27	18	9	7	20.0	10.2		2.7	Février
Mars	.						.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		50.3	393.3	239.4	683.0	506.6	1050.6	1931	107.6	1945	117.4	13	231.3	1931	23	11	8	5	22.0	11.2		2.9	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.		103.1	179.2	28.1	310.4	413.6	934.5	1932	80.2	1943	56.4	2	376.3	1932	24	9	4	1	21.8	10.1		2.0	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		186.4	116.8	160.5	463.7	315.1	991.2	1952	83.5	1953	60.0	11	154.1	1938	27	15	4	3	20.6	8.1		1.3	Mai
Juin		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		61.4	79.2	40.1	180.7	312.8	771.0	1933	87.9	1945	38.6	17	180.0	1933	22	6	1	0	21.6	8.8		1.3	Juin
Juillet		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		67.3	52.7	129.3	249.3	260.1	473.7	1941	90.9	1947	41.6	6	129.2	1939	22	10	2	0	23.8	8.9		0.7	Juillet
Août	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		51.4	3.9	42.2	97.5	217.8	407.9	1934	69.4	1949	15.9	31	125.4	1934	21	3	0	0	23.5	7.5		0.3	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		54.0	5.0	1.2	60.2	139.7	364.6	1948	36.1	1945	18.3	5	122.4	1948	17	2	0	0	18.7	4.3		0.3	Septembre
Octobre	.	.	.				tr			.	tr	.																				12.2	6.3	18.6	37.1	87.2	209.2	1941	14.7	1933	6.7	1	104.1	1941	17	0	0	0	15.1	2.5		0.2	Octobre
Novembre	.	.	.				.	.	.	.	tr	.					.	.	tr					.	.	.	.	.	.		68.1	12.0	47.2	127.3	186.5	577.6	1931	32.9	1937	26.4	7	217.5	1948	16	5	0	0	16.0	4.4		0.8	Novembre
Décembre	.	.			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr					.			.	.			27.5	224.6	51.2	303.3	260.6	447.6	1946	80.5	1947	82.0	15	133.0	1939	18	7	4	2	20.0	7.2		1.4	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :								Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	4378.1	3529.4	4911.2	1946	2434.3	1943	239.2	5 II	376.0	IV 1932	261	102	38	21	244.4	93.3		15.8	Année

Station : TANANARIVE (Météo)

Période : 1939-1955

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		115.4	119.7	66.7	301.8	291.0	553.6	1948	40.2	1949	46.5	12	83.5	1950	22	10	2	0	21.5	9.4	4.5	1.1	Janvier
Février	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		122.2	64.5	20.6	207.3	219.3	561.2	1941	111.4	1951	58.3	12	88.5	1941	20	7	1	1	17.5	6.1	3.9	0.7	Février
Mars	.		tr	.	.					.	.	tr	.	.	.	tr			tr	tr	.	tr	tr	tr	tr	tr	tr		tr		107.8	2.2	0.3	110.3	217.9	538.3	1953	103.7	1942	58.4	1	134.3	1941	9	2	2	1	18.9	5.9	2.9	0.9	Mars
Avril	tr	.							tr			tr	tr	.	.	.	tr	.	.			.	tr			.					11.3	50.2	9.4	70.9	40.8	127.0	1940	7.3	1939	43.1	17	67.2	1940	11	2	1	0	8.9	0.9	0.1	0.1	Avril
Mai	.	.	tr	.				tr		tr	tr			tr	.	tr			tr	tr	tr	.	.	.	.	tr	tr		.		2.7	0.1	5.2	8.0	14.6	46.6	1952	4.2	1945	2.4	1	19.1	1949	9	0	0	0	7.1	0.1	0.0	0.0	Mai
Juin		tr	.	tr	.	tr	.	.	.	.					tr	tr				tr	tr		tr		.	.						4.7	traces	0.2	4.9	9.0	24.1	1941	2.1	1945	2.0	9	21.2	1941	6	0	0	0	6.9	0.1	0.0	0.0	Juin
Juillet	tr	tr	tr	.	tr	tr									tr	.		tr	.	.												0.2	12.8	39.3	52.3	6.7	12.6	1944	2.0	1955	29.3	28	9.3	1949	12	2	0	0	7.3	0.0	0.0	0.0	Juillet
Août	.	.	.				.		tr															tr	tr	tr			tr		0.9	néant	traces	0.9	10.6	21.6	+	1.9	1946	0.3	2-3	20.0	1955	4	0	0	0	7.3	0.1	0.0	0.0	Août
Septembre	tr	tr	tr	.	.														.	tr			tr	.								1.3	11.6	0.7	13.6	9.6	50.4	1952	tr	1955	11.6	19	20.5	1952	5	1	0	0	4.4	0.2	0.0	0.0	Septembre
Octobre										.									tr	tr												7.9	traces	néant	7.9	43.6	105.6	1946	6.0	1949	7.9	9	67.8	1946	1	0	0	0	7.0	1.5	0.8	0.1	Octobre
Novembre						.	.					.			.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	tr	.			6.1	49.8	79.5	135.4	145.3	305.5	1946	2.8	1943	32.0	24	74.5	1945	15	5	1	0	14.1	4.3	1.9	0.2	Novembre
Décembre	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.			29.0	161.2	127.5	317.7	260.6	503.9	1955	22.7	1941	58.2	11	93.6	1955	23	11	4	1	19.2	7.6	3.7	0.9	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :								Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	1231.0	1269.0	1788.4	1939	936.9	1947	58.4	1 III	134.3	III 1941	139	40	11	3	140.1	36.2	17.8	4.0	Année

Station : TROMELIN (Ile)

Période : (Juin 1954 à Décembre 1955 : trop courte)

Janvier	.	.	.	tr				.												tr	.	tr	.	.	tr	.				.		7.4	75.6	25.6	108.6						30.6	17			16	3	1	0					Janvier
Février	.	.	.	.			tr		.	.	.								tr	.		.	.	.	.							98.0	54.9	71.9	224.8						49.7	3			19	6	4	0					Février
Mars			.	.	.		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		95.1	121.1	72.6	228.8						66.2	12			22	8	2	1					Mars
Avril	tr	.	.		.			.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.						tr		.	tr	tr	.		17.0	55.9	6.0	78.9						25.3	14			15	3	0	0					Avril
Mai	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		tr	tr	tr	.	tr	.	72.0	12.2	19.6	103.8						49.5	1			21	1	1	0					Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr	.	tr	.	.	.	tr	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.		21.3	15.3	7.4	44.0						10.6	3			21	1	0	0					Juin
Juillet	tr	tr	tr	.	.	.	.	.	tr		.			tr		.		.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr					4.8	11.6	10.1	26.5						8.5	19			13	0	0	0					Juillet
Août		tr	.	.				tr	.	.	.	.	.	.	.	tr		tr			.	.	.	tr			.	tr	tr			10.3	9.4	6.7	26.4						6.1	13			13	0	0	0					Août
Septembre	tr	.	.	.	tr	.		tr		tr	tr				tr	.	.					tr	.	.	tr		.	.	.			13.9	1.2	30.5	45.9						17.4	29			12	3	0	0					Septembre
Octobre	.		.	tr					tr		.			.	.	.	tr		.	.	tr	.	tr	.		tr		.	.			3.3	12.1	10.5	26.2						8.5	31			14	0	0	0					Octobre
Novembre		.	.	.					.	.	.	.						tr				tr		tr		tr						10.7	3 3	traces	14.0						5.9	9			8	0	0	0					Novembre
Décembre							.	tr	.	.	tr	.					tr	tr	.	tr			.	.			tr					27.7	12.4	4.6	44.7						22.8	10			8	1	0	0					Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :								Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	972.6					66.2	12 III			182	26	8	1					Année

MADAGASCAR

Station : TSIHOMBÉ — **Période :** 1931-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMA		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	tr		.	.	.			.	.	.			.								.				tr		tr	tr	.	.		22.5	3.5	61.9	87.9	81.7	388.8	1951	12.1	1947	48.6	30	72.0	1931	10	2	1	0	9.5	2.2		0.2	Janvier
Février										tr	.	.															.	.				traces	22.4	24.5	46.9	101.5	246.2	1939	0.9	1950	16.9	28	117.8	1944	4	2	0	0	8.6	2.9		0.5	Février
Mars				.		.															.	.	.	.								10.8	1.1	109.9	121.8	59.0	299.8	1941	2.6	1948	76.3	23	166.8	1941	7	3	1	1	7.8	1.4		0.2	Mars
Avril														.								.	.									néant	1.9	1.3	3.2	21.3	70.3	1941	0.1	+	1.1	22	27.2	1942	6	0	0	0	4.9	0.6		0.0	Avril
Mai													.		tr		tr												.	.		néant	6.8	1.9	8.7	24.2	85.1	1932	1.4	1940	5.8	14	42.1	1932	4	0	0	0	5.6	0.7		0.0	Mai
Juin													.	.															.			néant	9.7	45.2	54.9	32.7	230.3	1949	nt	1952	45.2	29	119.9	1949	3	1	1	0	6.5	0.6		0.1	Juin
Juillet				tr				.		.	.	.										tr	.									4.6	1.3	0.1	6.0	12.9	33.5	1939	nt	1950	2.6	10	19.4	1938	5	0	0	0	4.9	0.2		0.0	Juillet
Août											.		.	.	tr																	0.6	0.2	néant	0.8	8.4	45.9	1946	nt	+	0.6	10	27.5	1946	3	0	0	0	3.7	0.2		0.0	Août
Septembre			.										.			.	.								.	.			.			3.0	7.1	49.4	59.5	14.8	49.5	1931	nt	+	23.0	22	25.5	1931	11	2	0	0	3.4	0.5		0.0	Septembre
Octobre									.	.										.												11.7	4.3	néant	16.0	16.7	75.6	1945	nt	+	7.3	9	38.2	1944	3	0	0	0	3.3	0.4		0.0	Octobre
Novembre			.		.								.	.	.	tr	.										.					3.0	7.4	0.2	10.6	33.6	107.1	1953	3.0	1945	5.5	14	56.0	1944	7	0	0	0	5.8	1.0		0.1	Novembre
Décembre				.	.	.			.					.	tr							.	.	.	.			.	.	.	.	23.6	1.9	159.0	184.5	97.3	288.8	1949	9.0	1951	69.3	23	144.4	1934	13	6	3	1	9.0	3.0		0.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	600.8	504.1	895.8	1953	203.9	1943	69.3	23 XII	166.8	III 1941	76	16	6	2	73.6	13.7		1.3	Année
																																Durée de la précipitation :			Année :																			
																																			Mois :																			
																																			Date :																			

Station : TSIROANOMANDIDY (Observations manquantes du 1er au 12 Décembre 1956) — **Période :** 1936-1955

Janvier	.	.	.		.	.	.				.		.	.	.	.	.						.	.	.		.	.	.			94.7	31.3	75.0	201.0	386.2	573.0	1940	204.3	1953	46.0	5	130.3	1941	16	5	2	0	22	12	4	1	Janvier
Février			.	.	.	tr	tr											.									.		tr				89.1	92.3	3.0	184.4	333.4	645.1	1937	111.0	1951	42.5	13	136.1	1943	14	7	1	0	19	10	4	1	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																	16.1	26.1	39.9	112.4	268.5	457.0	1939	36.1	1954	22.0	2	128.0	1938	15	3	0	0	19	9	2	1	Mars
Avril			.	.	.	tr			.	.		tr			.		.						tr					.	.			14.6	24.0	12.5	81.1	79.4	204.1	1940	2.0	1953	12.5	8	100.7	1940	10	2	0	0	7	2	1	0	Avril
Mai	.					tr	.				.																tr					8.3	3.2	traces	11.5	12.4	95.7	1949	nt	+	5.6	1	37.0	1949	3	0	0	0	3	0	0	0	Mai
Juin																tr																néant	traces	néant	traces	5.2	24.8	1953	nt	+	tr	16	16.1	1953	0	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet															.	.									.	.	.	.				néant	5.7	13.6	19.3	5.4	49.2	1948	nt	+	4.5	15	17.3	1948	6	0	0	0	2	0	0	0	Juillet
Août																																néant	néant	néant	néant	8.9	60.9	1946	nt	+	nt	+	30.8	1953	0	0	0	0	2	0	0	0	Août
Septembre		.		tr	tr												.					tr	tr									4.0	12.5	traces	16.5	16.8	79.2	1948	nt	+	12.5	19	42.7	1952	2	1	0	0	3	1	0	0	Septembre
Octobre	.	.	.		.													.	tr					tr									22.5	5.5	38.0	66.0	64.6	163.4	1947	16.0	1937	27.0	29	79.1	1955	7	2	0	0	8	2	0	0	Octobre
Novembre		.	.	tr	.		tr								tr		.						tr		.		tr		.			73.6	8.7	32.0	114.3	166.7	328.8	1939	38.5	1937	62.9	5	86.6	1941	7	3	1	1	15	6	1	0	Novembre
Décembre																																manque	incomp	132.9	incomp	305.9	447.1	1939	49.5	1937	-	-	86.2	1955	-	-	-	-	20	10	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	-	1653.4	2343.3	1946	161.0	1950	-	-	136.1	II 1943	-	-	-	-	121	52	15	4	Année
																																Durée de la précipitation :			Année :																			
																																			Mois :																			
																																			Date :																			

Station : TULÉAR — **Période :** 1931-1955

Janvier	.				.	tr	.	.					.		tr													.	.	.	.		7.1	10.6	26.1	45.8	73.1	337.8	1933	5.5	1937	11.1	23	92.0	1938	12	1	0	0	7.1	2.0		0.3	Janvier
Février					tr		.	tr	.	.	.	.	.	.															.	.	.	.	13.2	35.8	58.3	107.3	67.7	282.3	1935	2.4	1952	35.8	28	70.0	1936	11	4	1	0	6.4	2.3		0.1	Février
Mars						.	.						.		tr										.							48.7	0.5	0.6	49.8	46.2	359.6	1952	nt	+	25.9	7	81.0	1931	4	2	0	0	4.6	1.4		0.2	Mars
Avril											.	.										.										néant	12.7	1.9	14.6	7.3	39.6	1942	nt	+	12.4	11	29.9	1942	3	1	0	0	1.5	0.2		0.0	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	18.7	139.0	1953	nt	+	nt	+	66.7	1953	0	0	0	0	2.2	0.5		0.0	Mai
Juin													.																				néant	1.8	néant	1.8	11.5	44.8	1940	nt	+	1.8	11	25.9	1944	1	0	0	0	2.5	0.4		0.0	Juin
Juillet															tr																	néant	traces	néant	traces	3.8	15.0	1934	nt	+	tr	15	15.0	1934	0	0	0	0	1.2	0.1		0.0	Juillet
Août																																néant	néant	néant	néant	3.7	51.5	1935	nt	+	nt	+	48.0	1935	0	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Août
Septembre	tr		.	.													tr					.	.			tr	.						9.3	traces	8.0	17.3	10.2	47.6	1953	nt	+	6.5	3	31.0	1939	5	0	0	0	1.3	0.4		0.0	Septembre
Octobre											.	.																				1.2	néant	néant	1.2	15.6	102.9	1945	nt	+	0.7	10	102.3	1945	2	0	0	0	1.1	0.4		0.1	Octobre
Novembre				.	.	.								.	tr								.										4.7	32.0	0.5	37.2	39.0	127.4	1942	nt	+	32.0	14	63.4	1941	5	1	1	0	2.6	1.0		0.2	Novembre
Décembre																																41.3	néant	158.4	199.7	45.7	192.7	1945	nt	+	78.9	30	105.3	1945	7	4	3	1	4.3	1.4		0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	474.7	342.5	665.9	1952	29.4	1948	78.9	30 XII	105.3	XII 1945	50	13	5	1	35.5	10.2		1.0	Année
																																Durée de la précipitation :			Année :																			
																																			Mois :																			
																																			Date :																			

Station : VATOMANDRY — **Période :** 1931-1955

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	163.6	178.2	214.2	556.0	355.9	629.4	1931	153.8	1939	75.4	6	194.5	1934	24	14	7	5	19.5	9.3		1.9	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	355.6	92.8	218.9	667.3	408.8	663.1	1940	222.4	1942	98.8	4	223.1	1949	22	13	10	6	18.6	9.5		2.2	Février
Mars	.				.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.4	338.1	126.5	482.0	469.6	1130.1	1937	222.7	1954	75.1	12	225.1	1937	21	9	7	5	21.0	10.8		2.8	Mars
Avril	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37.8	228.5	29.5	295.8	280.4	725.0	1935	59.8	1951	45.5	18	164.3	1944	18	10	4	0	18.1	7.4		1.2	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	160.3	42.1	174.3	376.3	227.3	559.8	1949	78.5	1951	58.8	8	151.3	1949	28	12	3	1	17.8	6.8		0.7	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	131.3	96.1	52.4	279.8	280.6	656.2	1953	44.2	1932	42.2	18	188.6	1933	22	12	2	0	18.5	7.5		1.3	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.3	28.1	18.5	64.9	198.2	371.0	1955	60.5	1932	7.6	12	87.5	1936	16	0	0	0	19.3	7.0		0.3	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	69.7	24.1	27.6	121.4	185.0	410.9	1953	54.9	1944	39.8	2	122.7	1953	14	4	1	0	19.3	6.6		0.3	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56.2	néant	néant	56.2	124.7	200.7	1947	50.6	1935	21.4	1	103.3	1942	7	2	0	0	15.1	3.6		0.2	Septembre
Octobre	.	.	.							.	tr									.	tr								tr			4.1	5.7	8.5	18.3	79.5	226.1	1936	15.6	1943	4.0	27	116.5	1936	10	0	0	0	11.2	2.2		0.3	Octobre
Novembre	.					.	.																									39.9	16.2	47.7	103.8	148.1	559.1	1951	10.6	1940	31.2	27	196.4	1949	11	4	1	0	12.4	4.0		0.4	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56.1	179.2	52.2	287.5	232.7	516.8	1945	65.1	1947	65.3	11	161.4	1945	19	7	4	1	16.5	6.1		1.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	3309.3	2987.8	3802.1	1946	2124.1	1954	98.8	4 II	225.1	III 1931	212	87	39	18	207.3	80.8		12.8	Année
																																Durée de la précipitation :			Année :																			
																																			Mois :																			
																																			Date :																			

MADAGASCAR

Station : VOHÉMAR — Période : 1931-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
																																				Quantité	Année														
Janvier			.			tr				.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	.		32.9	194.5	81.0	308.4	201.7	431.2	1952	41.7	1932	71.5	16	134.6	1940	18	9	4	2	16.0	6.0		0.8	Janvier
Février	.		.	.	.		.		.	.		.		.	.	.	.	.	.	.					.	tr		.				99.5	242.7	6.9	349.1	174.9	418.0	1952	59.2	1949	119.0	17	166.5	1950	19	5	3	3	15.2	4.5		0.7	Février
Mars				.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	tr	.		.					tr		.		.				6.9	186.8	70.5	263.9	178.8	413.8	1940	48.3	1946	108.9	15	182.5	1948	15	5	3	2	16.3	4.5		0.6	Mars
Avril					.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.	.		.		.	.		.	tr	.	tr	.	.			0.8	23.7	60.2	94.7	169.6	413.0	1952	30.5	1940	33.2	24	175.5	1939	17	3	1	0	14.0	4.4		0.6	Avril
Mai	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.			96.4	60.4	66.0	222.8	71.9	137.9	1949	1.0	1950	46.4	4	50.8	1943	28	6	1	0	12.2	2.1		0.0	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			89.0	28.2	19.2	136.4	78.1	229.4	1936	15.2	1940	43.1	3	52.6	1952	25	3	1	0	12.6	2.2		0.0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	12.7	1.8	36.2	50.7	73.6	213.7	1948	11.6	1935	23.2	28	55.7	1943	18	1	0	0	14.3	2.1		0.0	Juillet
Août	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.0	17.9	37.7	82.6	74.3	228.9	1946	8.3	1936	15.6	30	91.1	1945	20	2	0	0	14.7	1.9		0.1	Août
Septembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.6	6.5	5.4	30.5	61.5	158.3	1949	5.5	1950	6.7	5	65.5	1949	20	0	0	0	12.9	1.6		0.0	Septembre
Octobre	.	.	tr	.	tr			tr										tr	.	.	.									tr	8.7	23.3	16.9	48.9	64.3	155.4	1941	17.5	1939	7.7	19	113.0	1945	18	0	0	0	12.6	1.4		0.1	Octobre
Novembre		.	.	.		.		.	.	.		.			tr				.	.				tr	tr			.			23.4	6.3	0.3	30.0	96.4	224.2	1951	14.3	1942	8.9	8	98.6	1945	13	0	0	0	14.8	2.4		0.2	Novembre
Décembre		.	.							tr		tr		.	.	.	.	.	.			tr				.	.	tr	.	.		4.5	25.9	12.4	42.8	200.2	311.6	1946	36.7	1940	14.6	16	256.8	1946	12	2	0	0	17.2	4.5		1.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année	1660.8	1445.2	2254.6	1952	935.1	1943	119.0	17 11	256.8	XII 1946	223	36	13	7	172.8	37.6		4.1	Année

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS — Période : 1939-1949

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
																																				Quantité	Année														
Janvier	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.			.	.	.	.			.	.		.				164.1	35.4	34.4	233.9	202	507.1	1943	60.4	1946	53.7	2	149.0	1943	21	7	2	1	12	5	3	1	Janvier
Février			.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				22.8	73.9	258.6	355.3	159	322.6	1940	41.5	1947	129.4	26	150.7	1949	21	6	2	2	14	5	3	1	Février
Mars			.	.	tr		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.2	239.8	78.1	336.1	240	440.0	1939	55.2	1943	62.5	11	140.7	1941	25	7	5	2	14	6	4	1	Mars
Avril	.	.					.		.	.	.	.		.	.		.	.	.	tr	tr	.					.					5.5	28.5	10.0	44.0	135	405.9	1945	3.1	1940	10.9	13	355.0	1945	12	1	0	0	8	2	1	0	Avril
Mai			.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28.1	8.1	82.3	118.5	45	204.1	1940	tr	1944	27.4	26	82.0	1940	25	4	0	0	6	1	1	0	Mai
Juin	.				tr	.	.	.	.	.	tr								.													120.8	25.5	21.2	167.5	25	59.1	1941	6.0	1942	53.0	9	31.9	1941	14	5	2	1	8	1	0	0	Juin
Juillet	.						.		.												tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	12.0	52.3	65.3	17	44.0	1940	1.5	1949	21.7	27	22.1	1941	16	1	0	0	6	0	0	0	Juillet
Août	.	.	.	.	tr	.		.		.	.	.	.	.																		30.8	4.7	22.6	58.1	20	60.4	1940	0.8	1942	16.2	2	26.0	1940	17	1	0	0	6	1	0	0	Août
Septembre	.	.	.	.	.		.						tr	.	.	.	.	.			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.1	2.2	8.8	23.1	17	46.6	1944	1.0	1946	6.6	23	37.8	1944	16	0	0	0	4	0	0	0	Septembre
Octobre	.	tr						.		.	.	.				tr	.	tr	.	tr	tr		tr	.	.	.			.	.		5.2	13.0	7.0	25.2	35	49.7	1946	2.3	1939	7.0	11	27.0	1946	11	0	0	0	5	1	0	0	Octobre
Novembre																																0.8	3.0	125.8	129.6	56	165.1	1941	3.5	1939	89.4	27	77.9	1941	8	3	1	1	7	2	1	0	Novembre
Décembre					.	.							tr	.					tr													3.8	22.2	54.5	80.5	150	271.8	1939	30.3	1942	28.6	28	145.3	1944	8	3	0	0	12	3	2	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année	1637.1	1091	1490.8	1941	846.9	1942	129.4	26 11	355.0	IV 1945	194	38	12	7	102	27	15	4	Année

Station : SAINT-PIERRE — Période : 1942-1950

Janvier																									tr							32.9	139.2	46.2	218.3	114	366.9	1947	12.1	1942	85.5	16	120.0	1947	20	5	2	1	9	3	2	0	Janvier
Février	.					.																										2.6	0.2	26.9	29.7	132	488.9	1949	46.9	1950	12.9	26	113.0	1949	8	1	0	0	11	4	2	1	Février
Mars			.	.	.																											10.0	14.3	1.5	25.8	175	679.5	1944	62.3	1947	10.4	18	294.8	1944	10	1	0	0	11	3	2	0	Mars
Avril	tr													tr																		11.6	35.7	néant	47.3	112	267.8	1944	29.8	1950	23.4	18	179.5	1945	7	1	0	0	9	3	1	0	Avril
Mai	.	.																														6.8	néant	10.2	17.0	60	128.8	1949	13.1	1944	5.8	22	32.2	1949	8	0	0	0	9	2	1	0	Mai
Juin				.		.			.																tr							6.4	16.1	2.4	26.9	73	156.5	1950	32.0	1945	8.9	16	44.4	1950	8	0	0	0	11	3	1	0	Juin
Juillet			.	.	.																											3.5	34.2	15.9	53.6	36	70.4	1946	11.2	1947	32.6	12	20.0	1946	11	2	1	0	8	1	0	0	Juillet
Août					.		.																									0.4	0.7	0.7	1.8	37	66.4	1946	18.3	1947	0.5	13-23	36.2	1945	6	0	0	0	8	1	1	0	Août
Septembre	.	.	.																							tr						3.2	néant	traces	3.2	44	149.6	1944	0.2	1946	2.6	1	43.7	1944	3	0	0	0	5	2	1	0	Septembre
Octobre						tr				.																						traces	2.7	néant	2.7	16	34.5	1946	tr	1947	2.7	11	17.5	1942	1	0	0	0	4	1	0	0	Octobre
Novembre							.	.																			tr	.	.			5.6	4.9	120.6	131.1	27	72.2	1946	tr	1943	87.9	28	34.9	1946	8	2	2	1	5	1	0	0	Novembre
Décembre	.					.																										33.3	52.6	34.6	120.5	70	155.0	1948	17.0	1947	45.1	11	59.5	1945	8	5	1	0	6	2	1	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année	677.9	896	1517.2	1946	363.1	1943	87.9	28 XI	294.8	III 1946	198	17	6	2	94	26	12	1	Année

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM **Période :** Avril 1950-1955

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	tr		.	.		.	.			.	tr	.	.	tr	tr	.	.		tr	.			tr	.	.	tr	.	.			.
Février	tr	.	.	.	.	tr	tr		.	.	.		.	tr	.		.	tr			.			.	.	.	tr	.	tr		
Mars	.	.				.		.	.			.	.	.	.	.	.		.	.	.		.			.	.	.	.	.	.
Avril		.	.	.	.	.	tr			.		.	.	.	tr		.	tr	.	.	.	.	.			.	.		.	tr	
Mai	.	.	tr	tr	.		.				.			tr	.				.	.				.	.		.	.	.	.	.
Juin	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr		.	.	.					
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.			tr			.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.
Août	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.		.	tr	
Septembre	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr	tr	.	tr	tr	tr	.	.	tr	.	tr	.		
Octobre	.	.	.	tr	.	tr	.	tr			.	.			.	tr	.	.	.	.		.		.	.	.				.	.
Novembre	.	.	.	tr	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.	.		tr			.				
Décembre	.	.		.		.	.				.		.	tr	tr	.		tr	.	.		.	.	.		.	.	tr			.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	29.7	23.7	38.5	92.0	126.6	284.4	1951	50.3	1954	25.8	31	99.2	1951	15	5	0	0	14.8	3.2	1.2	0.4	Janvier
Février	6.7	3.8	13.3	23.8	101.6	168.6	1955	29.3	1951	9.0	28	61.0	1955	15	0	0	0	12.6	3.4	0.6	0.6	Février
Mars	15.3	28.3	27.4	71.0	118.0	234.6	1953	45.5	1952	16.1	15	100.3	1953	21	2	0	0	15.0	3.2	0.8	0.4	Mars
Avril	4.3	101.0	65.6	170.9	76.2	109.2	1951	47.1	1950	52.2	19	33.3	1951	18	3	3	1	16.8	1.7	0.3	0.0	Avril
Mai	15.0	12.9	24.5	52.4	111.7	163.1	1950	57.5	1954	7.8	7	84.2	1950	15	0	0	0	18.8	3.0	0.3	0.3	Mai
Juin	55.9	50.2	15.7	121.8	106.7	136.0	1954	80.2	1955	32.2	5	23.5	1953	21	4	1	0	23.0	2.2	0.0	0.0	Juin
Juillet	54.3	38.0	35.6	127.9	100.3	129.7	1955	76.9	1950	39.1	3	39.4	1955	22	3	1	0	22.3	2.5	0.3	0.0	Juillet
Août	26.7	33.3	30.3	90.3	84.1	159.3	1952	49.7	1953	17.3	22	39.9	1952	22	3	0	0	22.2	1.3	0.3	0.0	Août
Septembre	28.5	27.3	8.9	64.7	72.9	109.6	1954	44.6	1950	18.8	12	32.0	1955	18	1	0	0	19.8	2.7	0.2	0.0	Septembre
Octobre	14.3	11.4	19.4	45.1	60.4	93.4	1955	30.6	1950	9.7	25	19.8	1951	18	0	0	0	17.5	1.7	0.0	0.0	Octobre
Novembre	70.6	51.4	6.0	128.0	69.3	134.5	1951	16.5	1954	27.7	8	24.5	1951	19	5	0	0	17.7	1.8	0.0	0.0	Novembre
Décembre	48.0	26.2	28.3	102.5	81.3	154.0	1952	32.7	1950	31.3	1	38.2	1952	16	3	1	0	16.5	2.5	0.5	0.0	Décembre
Année				1090.4	1109.1	13185	1951	954.7	1954	52.2	19 IV	100.3	III 1953	220	29	6	1	217.0	29.2	4.5	1.3	Année

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguelen) **Période :** 1951-1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	tr		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	tr		tr	tr	tr	.	tr	.	.	.	.	tr	tr
Février	.	.	tr	.	.	.			.	.	tr		.	.	tr		tr	tr	.		.	.		.	.	.	.	.	.		
Mars	.				.	.	.		.		.		.	.	.	.		.	.	.	.	tr	.		.	.	.			tr	
Avril			.	.	.	tr	.	tr		.	.		.	.	tr	.		.							.	.		.	.	.	
Mai	.		.		.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.
Juin	.	.	.	.	tr	tr	tr	.		.			.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.		.	.		.		tr	
Juillet	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	tr	tr					tr	.	.	tr		tr	.	tr	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			.	.		tr	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.		.		tr	.	tr
Septembre	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		tr	.	.			tr	
Octobre	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	tr	tr	.	.	.	.	tr	.				tr	.		tr		.	.	.		.	.
Novembre	.	.	.		.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.		.	.	
Décembre	tr	.		.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	tr	tr	.	.	tr	.

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Maxima – Année	Minima – Quantité	Minima – Année	Maximum en 24 heures – 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	5.6	25.2	8.9	49.7	79.9	137.8	1953	21.1	1951	21.2	12	35.0	1952	19	1	0	0	16.6	1.8	0.2	0.0	Janvier
Février	1.3	15.4	33.3	60.0	61.8	78.8	1952	38.5	1951	10.7	19	35.6	1953	18	1	0	0	12.8	1.2	0.4	0.0	Février
Mars	9.8	18.8	10.3	48.9	64.7	90.5	1952	58.1	1955	16.0	6	30.4	1955	18	1	0	0	15.8	1.8	0.2	0.0	Mars
Avril	20.4	22.2	52.2	94.8	121.6	209.7	1952	49.1	1954	31.8	29	54.1	1952	15	4	1	0	18.2	3.0	0.8	0.4	Avril
Mai	25.6	62.0	11.2	98.7	130.2	211.8	1953	51.1	1954	28.8	12	101.3	1953	25	3	0	0	20.6	3.8	0.6	0.2	Mai
Juin	71.8	23.9	51.5	147.2	105.1	130.7	1955	71.7	1951	43.5	3	37.5	1955	18	4	2	0	23.0	3.2	0.2	0.0	Juin
Juillet	55.0	2.3	11.2	48.5	109.5	138.5	1953	66.6	1955	12.5	5	34.8	1953	17	1	0	0	21.2	3.2	0.6	0.0	Juillet
Août	18.0	42.9	22.0	82.9	78.9	99.8	1954	53.2	1951	22.8	19	26.2	1951	20	2	0	0	18.6	2.0	0.0	0.0	Août
Septembre	30.5	12.8	4.2	47.5	104.9	169.8	1954	70.1	1952	16.9	4	52.5	1954	22	1	0	0	19.6	3.2	0.4	0.2	Septembre
Octobre	52.1	17.4	25.1	94.6	77.0	109.1	1955	48.1	1954	27.4	4	32.0	1955	18	2	0	0	19.6	2.0	0.2	0.0	Octobre
Novembre	55.8	31.0	29.1	115.9	95.1	135.3	1952	47.8	1954	44.2	7	41.9	1952	23	2	1	0	18.4	3.0	0.4	0.0	Novembre
Décembre	35.8	31.5	36.7	104.0	97.5	109.8	1952	67.0	1954	24.5	16	41.4	1955	20	4	0	0	17.4	3.0	0.4	0.0	Décembre
Année				992.7	1126.3	12497	1952	965.7	1954	44.2	7 XI	101.3	V 1953	231	26	4	0	221.8	31.2	4.4	0.8	Année

Station : **Période :**

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année Année

Station : **Période :**

Janvier	Janvier
Février	Février
Mars	Mars
Avril	Avril
Mai	Mai
Juin	Juin
Juillet	Juillet
Août	Août
Septembre	Septembre
Octobre	Octobre
Novembre	Novembre
Décembre	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date : Année Année

Distribution

Station : ALI-SABIEH

Période : 1947-1954

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier										tr						.															
Février																tr											tr				
Mars																										tr			tr	tr	
Avril											tr		tr	tr	tr		.					.	.								
Mai																													.		
Juin				.	.										tr														.		
Juillet	tr				tr		tr	.	tr														.		.			tr			tr
Août		tr	tr	.			.	tr	.	.	tr	tr			.															tr	.
Septembre			.	tr		.				tr					.		.		.	.	tr	tr	.					tr	.	tr	
Octobre		tr						.		tr																					
Novembre																															
Décembre												tr		.	.		.											tr	.		

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Maximum en 24 heures 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 >0,1	>10	>30	>50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	traces	5.2	néant	5.2	13.6	94.5	1950	nt	+	5.2	16	71.0	1950	1	0	0	0	0.9				Janvier
Février	néant	traces	traces	traces	5.5	24.1	1947	nt	+	tr	16-27	–	1947	0	0	0	0	1.0				Février
Mars	néant	néant	traces	traces	12.1	66.5	1951	nt	+	tr	31	28.0	1951	0	0	0	0	1.9				Mars
Avril	néant	17.0	47.0	64.0	8.6	37.0	1953	nt	+	37.0	23	24.0	1952	3	3	1	0	1.4				Avril
Mai	néant	néant	5.0	5.0	3.3	16.5	1951	nt	+	5.0	29	7.0	1951	1	0	0	0	0.7				Mai
Juin	9.8	traces	3.3	13.1	8.0	20.5	1950	nt	+	6.3	4	12.3	1954	3	0	0	0	1.0				Juin
Juillet	2.3	néant	0.2	2.5	21.1	60.0	1950	5.0	+	2.2	2	42.0	1950	4	0	0	0	3.5				Juillet
Août	60.8	10.6	0.1	71.5	42.5	111.9	1954	3.0	1949	40.5	10	74.0	1954	6	3	1	0	6.0				Août
Septembre	1.5	18.7	19.0	39.2	23.6	48.8	1954	1.5	1949	13.7	23	17.0	1952	8	2	0	0	4.3				Septembre
Octobre	29.5	néant	néant	29.5	10.9	47.5	1951	nt	+	29.5	8	18.0	1951	1	1	0	0	1.5				Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	11.2	83.5	1949	nt	+	nt	+	–	–	0	0	0	0	1.0				Novembre
Décembre	néant	2.7	0.3	3.0	8.8	33.1	1953	nt	+	1.5	14	22.3	1953	4	0	0	0	0.9				Décembre
			Année	233.0	169.2	239.1	1954	90.8	1949	40.5	10 VIII	74.0	VIII 1954	31	9	2	0	24,1				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DJIBOUTI - Aérodrome

Période : 1953-1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.				.	tr						tr	tr	.	.	.			.	.										
Février																tr											tr				
Mars			.																						tr						
Avril											tr	tr	.				.														
Mai																															
Juin																													tr		
Juillet		tr							tr	tr				tr													tr	tr	tr		.
Août		tr	.	.	tr				tr	.			.		.																
Septembre		tr																	tr				.								
Octobre		tr						.	.																						
Novembre																												.	tr		
Décembre									tr	tr		tr		.	.	tr	.		tr	tr	tr			.			tr				

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	1956 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	2.5	10.7	6.8	20.0	15.3	44.6	1955	0.6	53-54	6.8	21	18.5	1955	7	0	0	0	6.0	0.3	0.0	0.0	Janvier
Février	néant	traces	traces	1.0	3.1	3.1	1954	nt	1955	tr	16-27	1.6	1954	0	0	0	0	1.3	0.0	0.0	0.0	Février
Mars	0.1	néant	traces	0.1	28.5	84.5	1954	nt	1953	0.1	3	45.8	1954	1	0	0	0	2.0	1.0	0.3	0.0	Mars
Avril	néant	9.3	néant	9.3	19.4	49.5	1953	0.5	1955	9.1	17	48.8	1953	2	0	0	0	2.3	0.3	0.3	0.0	Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	traces	tr	+	tr	+	nt	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mai
Juin	néant	néant	traces	traces	0.2	0.6	1953	nt	+	tr	29	0.6	1953	0	0	0	0	0.3	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet	traces	traces	0.7	0.7	19.1	49.1	1954	tr	1955	0.7	31	47.3	1954	1	0	0	0	1.3	0.3	0.3	0.0	Juillet
Août	49.4	6.8	néant	56.2	19.6	44.4	1954	6.2	1953	37.9	4	28.7	1954	5	2	0	0	4.0	0.3	0.0	0.0	Août
Septembre	traces	traces	12.0	12.0	4.7	8.0	1955	nt	1953	12.0	23	6.2	1954	1	1	0	0	1.3	0.0	0.0	0.0	Septembre
Octobre	4.1	néant	néant	4.1	2.7	8.2	1954	nt	+	3.1	9	4.7	1954	2	0	0	0	1.0	0.0	0.0	0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	3.6	3.6	14.6	30.8	1954	5.5	1953	3.6	28	13.4	1954	1	0	0	0	5.7	0.7	0.0	0.0	Novembre
Décembre	traces	10.0	1.0	11.0	24.6	51.1	1953	tr	1954	6.0	15	29.0	1953	4	0	0	0	5.7	0.7	0.0	0.0	Décembre
			Année	117.0	149.7	135.2	1954	92.5	1955	37.9	4 VIII	48.8	IV 1955	24	3	0	0	31.0	3.7	1.0	0.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : DJIBOUTI - Serpent

Période : 1901-1951 (nombres moyens de jours : 1924-1952)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.	tr		tr	.	.	.								.	.	tr		tr		.									
Février										tr																					
Mars																														tr	
Avril														tr			.														
Mai																															
Juin																													.		
Juillet								tr	tr	tr																	tr	.			.
Août		.	.	.	.			tr	tr	.			.		.																
Septembre																			tr				.						.	tr	
Octobre									.					tr																	
Novembre								tr								tr												.			
Décembre		tr			tr					tr			tr		.	.	.	tr				tr					tr	tr			

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	1956 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	11.7	5.5	1.1	18.3	9.4	71.0	1930	nt	+	7.2	7	32.0	1933	7	0	0	0	2.8	0.3	0.1	0.0	Janvier
Février	traces	néant	néant	traces	12.7	155.2	1926	nt	+	tr	10	58.0	1926	0	0	0	0	2.3	0.4	0.1	0.1	Février
Mars	néant	néant	traces	traces	23.4	211.5	1910	nt	+	tr	30	162.0	1910	0	0	0	0	2.5	0.4	0.2	0.1	Mars
Avril	néant	6.8	néant	6.8	12.4	181.5	1927	nt	+	6.8	17	89.3	1927	1	0	0	0	1.6	0.5	0.1	0.0	Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	5.0	42.0	1932	nt	+	nt	+	34.5	1932	0	0	0	0	0.7	0.2	0.0	0.0	Mai
Juin	néant	néant	0.4	0.4	0.5	20.8	1901	nt	+	0.4	29	20.8	1901	1	0	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet	traces	néant	20.0	20.0	3.9	26.3	1916	nt	+	16.0	31	20.0	1949	2	1	0	0	0.7	0.1	0.0	0.0	Juillet
Août	24.3	1.0	néant	25.3	7.8	60.0	1916	nt	+	19.7	4	60.0	1916	7	1	0	0	1.3	0.1	0.0	0.0	Août
Septembre	néant	traces	21.0	21.0	6.7	64.0	1926	nt	+	20.5	23	34.0	1925	2	1	0	0	0.6	0.2	0.0	0.0	Septembre
Octobre	11.2	traces	néant	11.2	11.4	78.9	1941	nt	+	11.2	9	47.5	1945	1	1	0	0	1.4	0.3	0.1	0.0	Octobre
Novembre	traces	traces	9.1	9.1	25.3	224.5	1949	nt	+	9.1	28	135.2	1949	1	0	0	0	2.3	0.7	0.2	0.2	Novembre
Décembre	traces	8.8	traces	8.8	13.5	82.6	1930	nt	+	6.2	15	57.0	1932	3	0	0	0	2.9	0.4	0.1	0.1	Décembre
			Année	120.9	132.0	288.7	1949	10.4	1948	20.5	23 IX	162.0	III 1910	25	4	0	0	19.2	3.6	0.9	0.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TADJOURAH

Période : 1947-1951 (maximum en 24 H et nombres moyens de jours : 1946-1952)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.	.	.	.	.	.	.	.						.	.	.	tr		.	.	.									
Février			.																												
Mars			tr							tr																					
Avril									tr					tr	tr	tr	.														
Mai																					tr										
Juin			tr																									.	.	.	
Juillet									tr	tr				tr	tr												.				
Août		.	.	.			.		.	.			tr		.																
Septembre					tr					tr	tr											.	.					tr			
Octobre										.										tr											
Novembre																.												.	tr		
Décembre						tr		.						.		tr	.				tr		.	.		.					tr

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	Max. 24 h 1956	Date	Période	Année	1956 >0,1	>10	>30	>50	Période >0,1	>10	>30	>50	
Janvier	31.2	25.3	16.6	73.1	14.2	40.8	1955	nt	+	16.5	21	19.3	1955	14	3	0	0	3.6	0.3	0.0	0.0	Janvier
Février	0.2	néant	néant	0.2	10.1	35.0	1949	nt	1955	0.2	3	33.0	1949	1	0	0	0	1.8	0.1	0.1	0.0	Février
Mars	traces	néant	néant	traces	17.6	61.5	1954	nt	+	tr	3-10	48.0	1946	0	0	0	0	1.9	0.9	0.1	0.0	Mars
Avril	traces	2.0	néant	2.0	6.7	41.3	1951	nt	+	2.0	17	41.3	1951	1	0	0	0	0.7	0.1	0.1	0.0	Avril
Mai	néant	néant	traces	traces	17.2	87.0	1953	nt	+	tr	21	79.0	1951	0	0	0	0	0.7	0.4	0.2	0.0	Mai
Juin	traces	néant	11.0	11.0	3.7	25.0	1949	nt	+	6.4	30	7.0	1948	3	0	0	0	0.2	0.2	0.0	0.0	Juin
Juillet	traces	traces	24.1	24.1	7.7	28.6	1954	nt	1947	21.3	31	32.0	1946	2	1	0	0	1.7	0.4	0.1	0.0	Juillet
Août	65.0	0.6	néant	65.6	27.4	76.1	1954	nt	1949	28.0	2	34.6	1950	7	3	0	0	4.7	0.7	0.1	0.0	Août
Septembre	traces	traces	16.2	16.2	16.6	38.8	1954	nt	1950	12.5	22	27.5	1953	2	1	0	0	2.2	0.4	0.0	0.0	Septembre
Octobre	9.1	traces	néant	9.1	17.1	81.0	1951	nt	+	9.1	10	37.0	1951	1	0	0	0	1.5	0.6	0.2	0.0	Octobre
Novembre	néant	2.9	10.8	13.7	20.9	94.0	1949	tr	+	10.8	28	43.0	1949	2	1	0	0	1.9	0.9	0.1	0.0	Novembre
Décembre	0.3	0.3	4.1	4.7	35.3	88.8	1955	2.6	1954	2.6	24	47.0	1949	6	0	0	0	3.2	1.1	0.2	0.0	Décembre
			Année	219.7	194.5	325.0	1949	105.0	1947	28.0	2 VIII	79.0	V 1951	39	9	0	0	24.1	6.1	1.2	0.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

MADAGASCAR

Station : ALAROBIA-CENTRE — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	333.4	282.3	606.3	1948	53.1	1944	67.4	25	108.4	1954	23	11	1	6	18	25
Février	200.1	250.8	488.8	1938	61.8	1955	41.2	5	114.7	1943	18	6	0	8	15	23
Mars	44.1	203.3	446.4	1953	37.0	1938	26.8	4	81.7	1941	15	1	0	9	16	28
Avril	54.4	33.1	71.3	1940	7.0	1939	25.8	17	35.0	1940	12	2	0	3	6	12
Mai	16.4	14.5	51.9	1952	néant	1943	3.7	27	21.4	1952	16	0	0	0	5	11
Juin	6.0	11.6	31.6	1936	néant	+	0.8	18	17.9	1953	13	0	0	0	5	12
Juillet	11.2	12.6	28.7	1944	néant	1943	4.8	28	9.5	1936	10	0	0	0	7	14
Août	6.0	15.6	42.4	1937	néant	+	2.0	25	16.5	1937	8	0	0	0	6	15
Septembre	2.3	7.7	45.1	1952	traces	+	1.6	19	31.2	1952	3	0	0	0	3	11
Octobre	0.4	50.8	183.3	1948	0.7	1952	0.4	9	58.5	1948	1	0	0	1	5	11
Novembre	195.9	136.6	236.6	1936	néant	1943	45.7	16	52.6	1949	15	5	0	0	12	22
Décembre	270.4	356.7	527.2	1942	52.6	1949	44.3	18	93.4	1944	25	7	0	4	15	24
Année	1140.6	1276.6	1723.6	1939	923.1	1945	67.4	25 I	114.7	11 1943	159	32	1	73	113	156

Station : AMBAHIVAHIBE — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	215.6	264.7	464.4	1937	133.1	1955	44.2	26	83.2	1937	14	9	0	12	20	28
Février	296.2	292.8	512.0	1955	117.6	1944	109.2	16	158.5	1940	18	4	1	11	20	26
Mars	200.6	233.0	620.6	1937	46.7	1945	45.0	10	306.0	1937	18	8	0	11	18	27
Avril	418.0	102.5	372.8	1949	11.0	1940	125.1	1er	223.3	1949	17	4	3	6	12	19
Mai	96.7	19.0	60.7	1952	2.6	1944	20.5	11	38.4	1952	17	4	0	2	6	11
Juin	43.0	19.3	50.8	1953	1.2	1954	10.4	30	22.9	1953	11	1	0	2	6	11
Juillet	49.3	31.3	100.0	1948	néant	1945	8.7	30	37.0	1948	13	0	0	0	9	14
Août	33.7	31.1	88.1	1945	0.8	1938	5.2	10	46.5	1945	11	0	0	2	8	19
Septembre	26.0	20.4	68.3	1949	néant	1942	4.7	16	52.4	1949	10	0	0	0	7	13
Octobre	9.0	22.6	71.1	1945	0.8	1939	4.0	30	45.4	1945	7	0	0	3	7	11
Novembre	38.8	56.6	175.2	1946	6.1	1943	11.9	7	105.5	1939	9	1	0	3	10	18
Décembre	27.5	203.9	652.6	1946	59.6	1941	11.7	25	181.8	1946	8	1	0	11	16	22
Année	1454.4	1297.2	1838.4	1946	779.9	1942	125.1	1 IV	306.0	III 1937	153	32	4	103	139	178

Station : ALAROBIA (T.S.F.) — **Période :** 1939–1955

Janvier	275.8	315.8	677.3	1948	74.0	1949	58.0	4	106.7	1955	21	8	1	7	20	27
Février	127.8	239.0	692.0	1941	97.6	1953	22.5	12	102.3	1946	16	7	0	11	16	21
Mars	95.4	217.4	410.7	1953	75.7	1948	51.3	1er	94.3	1941	7	2	1	9	17	26
Avril	75.3	41.0	143.4	1945	4.6	1949	48.8	17	63.0	1945	9	2	0	3	7	13
Mai	4.2	12.8	46.7	1952	néant	1945	1.2	26	16.8	1944	7	0	0	0	4	12
Juin	1.7	6.2	23.8	1941	néant	1945	0.8	9	22.3	1941	4	0	0	0	4	11
Juillet	27.2	3.9	10.3	1939	néant	1945	12.6	28	6.1	1951	5	2	0	0	4	9
Août	0.3	6.8	21.1	1940	0.6	1943	0.3	7	11.6	1951	1	0	0	2	4	9
Septembre	16.9	6.4	20.2	1939	traces	1947	15.2	19	12.5	1940	5	1	0	0	3	7
Octobre	3.8	49.0	135.4	1944	0.2	1954	3.8	9	73.5	1944	1	0	0	1	6	13
Novembre	135.2	143.8	366.4	1946	1.7	1943	25.5	16	75.5	1946	15	5	0	1	13	21
Décembre	270.7	252.2	469.6	1940	84.0	1949	49.6	21	84.5	1943	21	9	0	10	18	25
Année	1034.3	1294.3	1805.6	1941	976.8	1954	58.0	4 1	106.7	I 1955	112	36	2	88	116	149

Station : AMBALAHORAKA — **Période :** 1938–1955

Janvier	669.7	436.6	819.8	1951	145.8	1945	80.7	27	228.8	1954	24	17	4	13	21	30
Février	845.3	481.6	1315.3	1940	165.7	1954	177.7	5	228.0	1940	20	14	4	12	18	26
Mars	253.6	482.5	984.1	1947	296.4	1950	28.0	29	271.8	1947	18	7	0	13	20	28
Avril	255.3	191.2	423.4	1944	59.7	1943	52.2	5	232.6	1944	14	6	1	8	15	15
Mai	202.8	114.4	383.9	1952	30.9	1943	26.0	24	72.0	1952	15	6	0	6	13	22
Juin	103.2	122.0	245.7	1954	9.4	1945	27.2	10	53.4	1953	13	2	0	5	14	20
Juillet	165.5	142.3	263.0	1944	40.2	1945	48.2	29	59.1	1939	16	2	0	10	16	23
Août	88.6	139.8	353.5	1953	30.5	1949	30.0	9	150.9	1953	10	1	0	8	16	24
Septembre	37.2	99.8	160.4	1944	56.6	1945	9.1	7	45.5	1953	6	0	0	7	13	18
Octobre	9.9	81.3	136.9	1942	22.2	1943	7.8	22	38.8	1951	2	0	0	3	11	16
Novembre	163.4	170.9	367.3	1952	27.0	1943	32.0	26	116.3	1945	15	3	0	4	12	19
Décembre	314.9	344.4	541.0	1946	106.4	1938	58.0	18	156.8	1944	19	7	1	10	17	24
Année	3109.4	2806.8	3589.4	1951	2130.8	1954	177.7	5 II	271.8	III 1947	172	65	10	148	186	221

Station : ALBRAND (Ste-Marie) — **Période :** 1943–1955

Janvier	201.6	290.4	567.5	1946	98.4	1953	34.8	24	115.0	1950	18	6	0	11	17	24
Février	222.5	320.6	504.6	1945	145.5	1944	32.6	16	145.8	1948	20	7	0	12	17	24
Mars	137.3	421.2	646.6	1950	237.1	1945	34.3	17	129.6	1952	20	4	0	16	21	27
Avril	190.5	349.1	690.9	1952	114.9	1955	40.3	20	136.5	1954	17	6	0	14	20	25
Mai	187.1	285.0	819.9	1952	83.4	1949	24.7	17	193.2	1952	29	7	0	14	20	28
Juin	143.6	235.5	409.4	1944	54.7	1954	32.1	11	113.8	1950	23	4	0	14	20	26
Juillet	136.2	205.4	422.2	1952	87.3	1943	24.1	24	67.9	1952	20	4	0	19	23	27
Août	58.0	164.1	390.0	1951	44.8	1949	27.3	27	62.6	1943	15	1	0	14	20	29
Septembre	48.1	104.0	237.2	1952	15.5	1949	6.9	1er	68.6	1950	16	0	0	7	17	23
Octobre	21.0	45.4	68.3	1953	19.5	1943	7.4	12	31.0	1953	10	0	0	2	12	21
Novembre	85.4	122.2	590.8	1946	12.5	1943	28.7	26	66.3	1951	8	2	0	6	12	18
Décembre	148.7	290.1	666.4	1953	52.3	1943	58.9	25	280.1	1948	11	3	1	12	18	28
Année	1562.0	2833.0	4475.8	1952	1646.2	1956	58.9	25 XII	280.1	XII 1948	207	44	1	138	217	259

Station : AMBALAVAO-CENTRE — **Période :** 1935–1955

Janvier	475.1	264.2	675.6	1948	80.9	1944	90.2	12	110.0	1948	20	10	3	6	18	26
Février	236.3	243.5	665.8	1937	80.4	1954	83.6	7	107.2	1946	16	8	1	8	16	25
Mars	30.9	224.0	420.1	1939	74.8	1942	13.0	4	114.2	1941	5	1	0	7	15	26
Avril	85.4	49.9	134.8	1940	néant	1949	38.0	17	47.2	1951	8	4	0	0	7	13
Mai	traces	18.5	104.4	1952	1.0	1945	tr	+	38.3	1952	0	0	0	1	4	13
Juin	1.8	9.8	34.7	1953	néant	+	1.0	5	16.2	1944	2	0	0	0	4	6
Juillet	19.7	10.4	42.6	1941	néant	+	7.0	22	19.2	1941	4	0	0	0	4	12
Août	2.4	13.7	53.6	1946	traces	1948	2.4	7	34.9	1941	1	0	0	0	4	14
Septembre	1.1	12.8	51.0	1954	néant	+	1.1	23	47.3	1954	1	0	0	0	3	12
Octobre	0.9	53.8	130.8	1936	4.2	1938	0.9	8	65.2	1946	1	0	0	1	5	10
Novembre	192.3	174.3	333.3	1952	0.3	1943	5.5	16	94.6	1941	12	8	1	1	12	19
Décembre	247.8	272.3	481.6	1940	122.1	1949	62.0	8	87.7	1955	21	9	1	7	17	28
Année	1293.7	1347.2	1992.8	1937	1002.4	1947	90.2	12 I	114.2	III 1941	91	40	6	76	109	169

MADAGASCAR

Station : AMBALAVAO-SUD — **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	452.2	241.9	447.6	1954	22.6	1946	80.5	9	95.3	1941	20	12	4	8	17	24
Février	60.8	160.8	400.2	1945	38.0	1950	30.5	10	149.3	1945	10	1	0	8	15	22
Mars	113.9	137.2	338.3	1939	60.3	1938	60.3	22	72.5	1936	14	3	1	8	15	23
Avril	1.5	30.1	151.7	1940	2.3	1936	1.3	13	29.0	1951	2	0	0	1	6	11
Mai	14.2	15.2	57.2	1949	néant	1938	7.2	12	17.5	1946	4	0	0	0	5	13
Juin	2.7	13.1	82.6	1953	néant	+	1.7	16	16.0	1952	2	0	0	0	5	15
Juillet	13.3	9.8	32.7	1948	néant	1943	6.1	27	15.0	+	5	0	0	0	6	12
Août	0.4	9.3	38.1	1955	néant	1944	0.4	2	26.0	1955	1	0	0	0	4	10
Septembre	14.1	12.5	87.7	1937	néant	+	3.2	23	36.6	1937	6	0	0	0	3	10
Octobre	2.6	37.4	101.4	1940	3.1	1951	1.5	3	49.8	1950	3	0	0	2	5	9
Novembre	140.3	119.4	242.5	1939	15.8	1943	43.0	5	73.6	1941	14	5	0	5	12	18
Décembre	175.1	215.2	400.0	1939	52.5	1948	35.6	23	90.3	1943	17	8	0	6	16	25
Année	991.1	1001.9	1724.6	1939	733.7	1951	80.5	9 I	149.3	11 1945	98	29	5	59	109	131

Station : AMBATOLAHY — **Période :** 1941-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	227.4	332.3	567.8	1947	135.9	1949	55.8	22	170.3	1954	17	7	1	5	17	26
Février	107.7	219.9	418.2	1944	33.1	1953	25.5	8	130.3	1954	15	5	0	4	12	23
Mars	120.6	208.4	513.3	1946	30.0	1953	36.4	5	130.9	1954	11	5	0	4	12	19
Avril	41.7	19.5	90.8	1948	néant	1954	10.5	16	45.5	1948	7	1	0	0	2	6
Mai	traces	7.5	59.3	1952	néant	+	tr	9	32.8	1952	0	0	0	0	1	4
Juin	néant	3.5	23.8	1941	néant	+	néant	+	12.3	1941	0	0	0	0	1	6
Juillet	traces	2.0	15.3	1949	néant	+	tr	+	14.4	1949	0	0	0	0	1	3
Août	traces	2.9	18.9	1951	néant	+	tr	31	11.8	1941	0	0	0	0	1	4
Septembre	3.0	4.7	16.9	1954	néant	+	3.0	1er	16.9	1954	1	0	0	0	1	4
Octobre	15.0	27.0	75.3	1947	traces	1953	7.7	1er	32.0	1944	3	0	0	0	4	7
Novembre	59.9	105.6	269.8	1941	10.5	1952	44.0	4	114.9	1941	6	1	0	2	8	14
Décembre	183.3	197.4	406.1	1947	16.6	1953	38.8	12	134.5	1942	10	7	0	3	14	22
Année	758.6	1130.7	1842.7	1947	242.8	1953	55.8	22 I	170.3	1 1954	70	26	1	34	74	98

Station : AMBANJA — **Période :** 1931-1955

Janvier	268.2	538.4	1022.8	1937	242.3	1946	61.8	26	281.0	1940	16	7	3	16	22	30
Février	198.1	461.6	907.1	1955	184.3	1935	28.7	9	399.8	1945	17	9	0	11	19	24
Mars	294.6	286.7	663.0	1937	125.9	1933	78.3	11	286.3	1936	18	9	1	6	16	22
Avril	400.1	138.4	326.3	1948	22.2	1940	114.2	1er	133.0	1941	15	7	3	4	11	16
Mai	17.9	49.7	352.0	1932	0.1	1931	7.2	2	127.3	1949	5	0	0	1	4	7
Juin	34.2	34.2	238.1	1932	1.8	1933	28.8	6	80.0	1932	3	1	0	1	4	9
Juillet	33.3	24.6	85.5	1941	2.0	1942	12.0	21	56.3	1941	7	1	0	1	5	10
Août	2.2	34.8	102.4	1945	0.8	1933	2.2	14	48.0	1945	1	0	0	1	6	12
Septembre	13.8	42.5	108.7	1939	4.9	1947	8.8	30	75.0	1939	5	0	0	2	6	11
Octobre	60.7	64.7	260.5	1950	2.5	1943	26.6	12	109.2	1946	10	2	0	2	7	19
Novembre	263.9	167.4	376.1	1946	50.0	1934	81.8	30	165.2	1946	9	6	1	7	12	19
Décembre	239.5	328.1	1400.2	1945	68.1	1934	51.7	9	568.2	1945	19	6	1	10	17	23
Année	1626.5	2171.1	3397.1	1945	1655.5	1934	114.2	1er IV	568.2	XII 1945	125	48	9	106	129	154

Station : AMBATOLAMPY — **Période :** 1936-1955

Janvier	279.0	349.2	1159.7	1948	90.3	1949	45.2	6	144.8	1948	19	7	0	7	19	26
Février	230.8	308.2	762.6	1948	135.0	1950	43.0	12	166.3	1948	19	7	0	10	18	23
Mars	82.7	285.6	494.7	1947	100.1	1942	24.8	4	103.0	1951	12	2	0	6	19	29
Avril	174.9	85.6	281.5	1938	12.5	1936	62.0	16	87.0	1948	10	4	2	3	11	22
Mai	0.9	50.3	153.7	1945	0.2	1943	0.6	9	60.1	1948	2	0	0	2	9	19
Juin	traces	18.0	71.1	1947	néant	1945	tr	28	17.0	1938	0	0	0	0	8	21
Juillet	75.3	20.9	80.1	1948	0.4	1943	23.1	16	29.9	1939	6	3	0	2	9	24
Août	10.5	23.4	85.1	1940	néant	+	6.8	6	40.0	1940	2	0	0	0	7	17
Septembre	21.5	22.5	88.7	1953	1.0	1944	6.3	23	78.8	1953	4	0	0	1	6	14
Octobre	9.8	64.8	139.7	1946	1.7	1938	5.2	9	49.9	1954	2	0	0	4	8	21
Novembre	214.3	191.3	529.2	1946	8.3	1943	40.3	23	60.7	1939	15	6	0	3	14	24
Décembre	269.5	282.6	544.0	1940	88.9	1948	60.6	12	87.0	1941	21	10	1	11	20	29
Année	1339.2	1702.4	1978.0	1939	1022.9	1949	60.6	12 XII	166.3	11 1948	112	39	3	107	148	264

Station : AMBATOFINANDRAHANA — **Période :** 1936-1955

Janvier	336.9	304.4	523.5	1936	114.1	1949	38.7	1er	114.8	1945	19	11	0	7	20	26
Février	91.8	241.7	382.3	1942	52.6	1950	37.5	10	81.5	1954	10	4	0	9	17	24
Mars	178.4	192.0	352.3	1939	46.2	1942	74.4	25	84.5	1941	11	5	1	7	15	24
Avril	87.9	50.6	116.8	1937	néant	+	51.0	17	61.3	1937	5	3	1	0	6	13
Mai	29.6	20.3	82.9	1952	néant	+	23.7	12	34.8	1952	4	1	0	0	4	12
Juin	1.0	7.4	32.1	1948	néant	+	1.0	14	13.7	1953	1	0	0	0	3	9
Juillet	43.0	7.9	28.5	1948	néant	+	19.0	27	12.3	1948	7	1	0	0	2	7
Août	traces	11.0	76.8	1946	néant	+	tr	7	27.7	1937	0	0	0	0	2	7
Septembre	19.7	17.3	101.8	1939	néant	+	7.4	20	54.7	1939	7	0	0	0	2	9
Octobre	51.4	47.5	137.1	1947	2.7	1937	14.4	30	52.8	1944	9	2	0	2	7	15
Novembre	71.1	141.8	301.5	1952	68.1	1954	23.7	27	90.6	1948	7	3	0	6	13	23
Décembre	349.5	276.2	491.0	1943	100.3	1948	51.9	30	122.1	1937	18	8	1	4	19	27
Année	1260.3	1318.1	1860.7	1939	799.4	1949	74.4	25 III	122.1	XII 1937	98	38	3	83	110	153

Station : AMBATOLAONA — **Période :** 1936-1955

Janvier	640.5	340.0	768.2	1948	110.5	1953	122.9	26	141.7	1954	27	16	3	9	18	27
Février	534.8	326.3	501.5	1950	93.1	1936	116.2	6	162.8	1943	24	13	4	11	18	22
Mars	201.3	277.2	592.8	1949	85.8	1942	48.4	4	92.1	1943	15	6	0	8	19	27
Avril	102.0	81.9	174.7	1947	15.8	1955	40.8	17	83.6	1944	12	3	0	2	12	22
Mai	51.8	47.5	139.5	1949	3.5	1954	5.8	9	38.6	1952	19	0	0	1	8	21
Juin	22.6	54.7	118.2	1936	3.3	1945	2.9	6	44.7	1953	14	0	0	3	10	23
Juillet	33.8	63.1	153.2	1944	25.4	1951	12.3	28	31.0	1936	10	1	0	5	11	21
Août	26.1	64.8	171.4	1953	néant	1949	6.8	2	47.8	1937	8	0	0	0	11	22
Septembre	20.6	39.4	67.3	1953	11.6	1949	9.5	5	31.8	1952	10	0	0	1	8	14
Octobre	4.8	64.1	125.1	1948	8.8	1943	1.8	11	59.6	1940	6	0	0	3	8	15
Novembre	302.1	149.1	292.7	1942	2.1	1943	61.4	24	97.8	1942	15	11	1	2	12	23
Décembre	241.9	292.7	526.2	1939	124.2	1949	33.8	19	105.2	1940	23	8	0	4	17	25
Année	2182.3	1800.8	2278.0	1948	1351.4	1954	122.9	26 I	162.8	11 1943	183	58	8	92	152	203

Station : AMBATOFOTSY — **Période :** 1941-1955

Janvier	390.9	259.4	555.2	1948	48.9	1949	68.9	12	78.3	1953	18	11	2	6	16	24
Février	193.8	204.8	426.4	1946	83.3	1954	52.1	7	84.7	1946	10	5	1	9	14	22
Mars	46.7	184.1	408.1	1953	86.6	1942	38.5	4	59.8	1948	4	1	0	7	13	23
Avril	54.5	60.1	204.9	1945	traces	1949	24.1	17	87.7	1945	5	2	0	0	5	10
Mai	1.0	17.6	81.0	1955	néant	1943	1.0	6	22.5	1948	1	0	0	0	2	5
Juin	0.7	7.1	23.3	1944	néant	+	0.7	5	20.4	1941	1	0	0	0	2	7
Juillet	31.8	5.7	27.2	1941	néant	1945	7.8	17	18.7	1941	6	0	0	0	3	8
Août	traces	11.9	50.2	1946	néant	1948	tr	26	35.1	1946	0	0	0	0	3	6
Septembre	4.6	7.7	27.3	1953	néant	+	4.6	18	10.0	1942	1	0	0	0	2	6
Octobre	7.1	49.5	92.5	1948	4.2	1952	7.1	9	49.7	1944	1	0	0	1	5	9
Novembre	176.3	149.9	310.8	1949	0.2	1943	42.0	16	67.9	1953	12	7	0	1	13	17
Décembre	278.9	253.6	394.5	1943	157.8	1945	33.5	8	81.3	1944	25	13	0	10	14	25
Année	1186.3	1211.4	1367.1	1946	1023.4	1951	68.9	12 I	87.7	IV 1945	84	39	3	81	92	110

Station : AMBATOMAINTY — **Période :** 1936-1955

Janvier	700.8	391.6	849.0	1941	164.9	1947	88.7	1er	177.7	1952	19	14	5	13	20	27
Février	365.9	324.2	553.3	1943	70.2	1941	60.8	27	220.6	1943	17	14	1	13	18	28
Mars	93.1	257.3	559.7	1939	63.4	1954	48.2	26	112.0	1936	7	2	0	5	16	22
Avril	41.0	63.6	151.3	1947	11.0	1937	30.6	7	50.4	1944	4	1	0	1	6	12
Mai	9.0	8.6	34.2	1950	néant	+	5.2	18	28.5	1939	2	0	0	0	1	4
Juin	13.0	4.5	33.2	1952	néant	+	6.2	15	17.0	1952	3	0	0	0	1	3
Juillet	39.7	7.6	79.9	1955	néant	+	17.0	26	79.9	1955	6	1	0	0	1	4
Août	traces	7.7	68.6	1940	néant	+	tr	27	42.9	1940	0	0	0	0	1	5
Septembre	néant	14.3	68.6	1942	néant	+	néant	+	40.0	1942	0	0	0	0	2	6
Octobre	198.2	66.8	157.2	1952	2.9	1946	36.2	8-28	54.5	1950	10	8	0	2	7	12
Novembre	339.5	154.1	305.6	1946	22.9	1937	78.0	25	106.1	1939	7	7	3	6	11	22
Décembre	398.8	271.7	409.0	1942	125.8	1950	80.2	25	108.5	1946	10	9	3	10	17	22
Année	2199.0	1572.0	1862.5	1939	1103.6	1938	88.7	1er I	220.6	11 1943	85	56	12	73	101	127

MADAGASCAR

Station : AMBATONDRAZAKA — **Période :** 1942-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	262.9	269.0	513.5	1951	39.4	1949	45.0	25	90.5	1951	17	6	0	9	17	26
Février	214.1	182.6	367.0	1952	71.9	1942	72.4	5	95.5	1943	14	5	1	10	14	20
Mars	37.6	182.8	643.8	1955	36.6	1954	16.5	31	130.6	1955	7	1	0	6	15	24
Avril	76.9	20.9	65.0	1947	néant	1955	44.5	17	24.2	1944	8	2	0	0	5	11
Mai	7.4	12.2	112.4	1952	néant	+	4.5	8	45.0	1952	2	0	0	0	3	13
Juin	0.9	7.9	23.4	1944	néant	1945	0.9	18	23.2	1944	1	0	0	0	4	13
Juillet	18.7	2.6	8.5	1948	néant	1942	7.9	31	4.4	1946	7	0	0	0	4	11
Août	4.4	4.9	17.7	1951	traces	1949	4.0	31	4.6	1942	3	0	0	0	5	10
Septembre	néant	3.1	9.0	1951	néant	1942	néant	+	6.0	1951	0	0	0	0	3	6
Octobre	néant	23.2	92.4	1948	néant	1954	néant	+	46.8	1948	0	0	0	0	4	8
Novembre	205.9	105.3	174.8	1946	néant	1943	54.2	21	68.5	1953	13	6	1	0	10	24
Décembre	132.7	181.9	299.5	1953	26.0	1950	32.0	25	84.7	1953	14	5	0	6	13	20
Année	961.5	996.4	1370.4	1952	580.7	1942	72.4	5 II	130.6	III 1955	86	25	2	72	97	128

Station : AMBODINIFODY — **Période :** 1938-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	622.5	322.3	779.9	1948	123.7	1944	83.4	11	167.8	1948	26	15	4	9	19	26
Février	409.7	283.2	608.8	1938	104.8	1954	88.7	5	111.8	1950	26	9	2	9	16	23
Mars	135.2	303.0	577.7	1953	160.8	1942	32.6	4	92.0	1953	23	5	0	12	19	31
Avril	113.4	80.5	194.6	1944	27.0	1955	47.0	17	89.8	1944	22	3	0	4	12	20
Mai	57.1	42.0	82.5	1952	3.4	1943	5.8	12	38.1	1939	29	0	0	2	10	27
Juin	24.7	37.9	69.6	1938	1.0	1945	3.4	8	35.8	1953	25	0	0	1	10	26
Juillet	31.0	32.4	66.1	1944	7.3	1947	6.0	28	17.1	1951	26	0	0	2	11	23
Août	20.5	28.8	73.0	1953	4.8	1944	6.4	3	29.3	1953	13	0	0	2	10	20
Septembre	12.3	22.0	48.4	1952	5.4	1945	2.7	5	31.5	1952	18	0	0	2	9	15
Octobre	3.8	49.3	106.2	1942	2.4	1943	0.6	6	41.1	1941	13	0	0	1	7	17
Novembre	417.8	164.0	440.6	1952	néant	1943	71.4	24	75.0	1952	20	11	3	6	13	21
Décembre	395.5	325.1	817.9	1939	107.0	1949	93.7	10	107.0	1944	24	13	1	10	16	28
Année	2243.5	1690.5	2308.7	1939	1303.8	1943	93.7	10 XII	167.8	I 1948	265	56	10	106	152	256

Station : AMBILA-LEMAITSO — **Période :** 1936-1955

Janvier	627.3	323.8	746.2	1943	105.3	1946	91.3	7	138.8	1954	22	12	5	8	16	23
Février	825.9	395.0	1091.1	1940	57.2	1944	117.6	5	190.1	1938	26	14	6	8	15	27
Mars	511.1	452.2	819.4	1937	73.2	1945	80.6	15	236.5	1949	23	10	5	11	17	24
Avril	257.9	265.9	559.7	1946	85.0	1951	40.2	24	107.1	1946	21	9	0	11	17	22
Mai	460.2	242.6	494.8	1949	61.9	1944	62.1	24	114.1	1949	28	11	1	9	14	20
Juin	303.1	321.7	736.8	1953	25.9	1945	52.0	23	159.4	1936	22	12	1	7	17	30
Juillet	239.2	257.3	399.9	1941	102.3	1945	27.8	27	128.3	1949	19	11	0	10	17	25
Août	115.7	185.5	351.2	1937	25.2	1944	22.9	3	84.1	1942	16	3	0	8	16	25
Septembre	47.5	157.5	572.6	1948	34.2	1945	12.4	5	163.5	1948	6	3	0	5	13	20
Octobre	21.9	81.3	200.9	1942	9.4	1939	3.1	20	74.8	1936	12	0	0	2	9	14
Novembre	120.4	141.3	445.5	1946	3.5	1943	51.0	27	102.8	1940	11	3	1	2	10	21
Décembre	306.3	221.7	527.6	1936	29.1	1943	72.7	15	211.8	1936	21	4	2	7	13	20
Année	3636.5	3045.8	3504.9	1941	1664.9	1945	117.6	5 II	236.5	III 1949	227	92	21	151	174	202

Station : AMBOHIBABY — **Période :** 1931-1955

Janvier	359.8	284.8	499.9	1932	71.9	1944	26.0	1er	101.0	1932	22	19	0	15	24	29
Février	190.5	269.3	475.4	1939	96.6	1936	29.3	9	95.4	1939	18	8	0	10	20	27
Mars	116.8	212.2	373.1	1953	86.9	1933	22.0	3	100.1	1941	12	5	0	15	22	26
Avril	141.5	93.1	247.4	1952	7.6	1936	19.9	16	53.4	1938	15	6	0	5	15	21
Mai	23.3	41.2	197.5	1952	4.4	1943	3.8	12	33.8	1945	10	0	0	3	10	20
Juin	7.4	25.2	100.2	1953	1.8	1943	6.9	14	23.6	1948	3	0	0	1	11	18
Juillet	74.2	20.2	55.6	1948	1.2	1943	21.0	27	34.1	1946	8	3	0	3	10	16
Août	0.2	16.4	49.0	1953	néant	1938	0.2	27	16.9	1936	1	0	0	0	7	15
Septembre	76.3	27.0	126.3	1948	0.2	1935	23.0	23	38.5	1948	10	3	0	1	6	15
Octobre	84.6	74.7	172.1	1947	6.2	1937	25.0	22	80.9	1951	10	3	0	2	10	19
Novembre	115.1	177.4	362.3	1951	22.8	1943	18.5	16	100.9	1951	16	3	0	6	18	27
Décembre	266.2	277.7	518.5	1931	42.4	1948	28.0	29	102.6	1946	19	11	0	11	23	29
Année	1455.9	1519.2	2402.9	1952	1019.6	1943	29.3	9 II	102.6	XII 1946	144	61	0	135	176	214

Station : AMBILOBÉ — **Période :** 1931-1955

Janvier	402.5	498.3	1080.5	1934	184.4	1953	74.0	29	187.0	1934	22	13	1	10	19	28
Février	436.1	474.5	1162.3	1932	210.7	1946	103.0	9	379.3	1932	22	11	1	7	18	26
Mars	339.2	296.9	500.5	1937	194.5	1938	68.6	15	157.3	1937	18	10	1	7	16	23
Avril	335.9	116.8	386.1	1933	5.8	1940	280.7	1er	88.6	1943	7	4	1	1	8	18
Mai	4.1	16.7	68.0	1937	néant	+	3.0	31	38.2	1937	3	0	0	0	2	5
Juin	0.4	16.3	83.5	1951	néant	+	0.4	3	83.5	1951	1	0	0	0	2	6
Juillet	8.0	10.0	72.3	1954	néant	++	5.4	9	37.9	1954	2	0	0	0	1	6
Août	traces	11.8	48.1	1945	néant	+	tr	+	23.9	1949	0	0	0	0	2	8
Septembre	traces	10.9	57.6	1949	néant	+	tr	+	46.0	1949	0	0	0	0	1	4
Octobre	34.4	32.2	127.7	1940	néant	+	28.0	10	54.5	1955	2	1	0	0	3	7
Novembre	131.2	102.7	277.7	1946	8.4	1947	106.0	9	149.9	1946	6	2	1	1	7	14
Décembre	186.0	283.5	473.2	1946	89.5	1934	49.4	8	214.1	1946	14	4	0	6	14	21
Année	1877.8	1870.6	2415.1	1937	1198.3	1938	280.7	1 IV	379.3	II 1932	97	45	5	55	93	118

Station : AMBOHIDRABIBY — **Période :** 1936-1955

Janvier	226.9	306.4	559.8	1943	33.7	1949	42.7	29	136.6	1955	16	8	0	6	19	31
Février	80.5	245.7	482.7	1945	59.6	1955	23.5	12	107.9	1945	11	3	0	7	17	27
Mars	55.1	211.4	405.8	1953	65.6	1938	23.4	1er	91.0	1936	7	2	0	8	17	26
Avril	28.6	35.2	100.5	1943	1.4	1954	18.0	17	31.5	1937	7	1	0	1	9	12
Mai	1.2	18.0	66.2	1945	2.5	1938	0.4	12	47.5	1952	4	0	0	1	5	17
Juin	0.6	11.8	77.5	1945	néant	+	0.4	5	16.0	1941	2	0	0	0	4	21
Juillet	14.2	9.7	67.0	1945	néant	1938	6.8	17	10.4	1945	4	0	0	0	4	13
Août	0.8	9.5	39.9	1940	néant	+	0.5	3	18.2	1937	2	0	0	0	3	11
Septembre	1.3	7.3	36.0	1939	néant	+	0.6	2	11.6	1940	3	0	0	0	2	8
Octobre	néant	46.3	126.7	1944	néant	+	néant	+	42.3	1941	0	0	0	0	5	11
Novembre	155.8	141.9	323.4	1939	néant	1943	47.1	17	81.6	1954	12	7	0	0	11	22
Décembre	321.1	244.8	789.4	1939	79.6	1948	40.5	17	100.9	1954	19	11	0	8	17	30
Année	886.1	1288.0	2541.5	1939	961.8	1949	47.1	17 XI	136.6	I 1955	87	32	0	80	113	143

Station : AMBOANJOBE — **Période :** 1939-1946, 1950-1955

Janvier	406.2	420.2	988.7	1941	133.0	1955	50.4	9	232.6	1941	22	14	1	9	20	25
Février	136.4	516.2	1313.1	1945	26.6	1954	21.6	7	384.0	1945	11	6	0	9	18	28
Mars	31.8	416.5	746.8	1944	50.6	1954	9.8	1	106.8	1939	8	0	0	10	20	29
Avril	24.6	181.9	331.0	1944	22.7	1955	13.7	19	115.8	1944	4	1	0	7	15	25
Mai	12.8	102.9	251.5	1952	21.1	1955	5.9	23	67.8	1941	5	0	0	5	12	17
Juin	14.8	105.9	210.0	1954	14.0	1940	2.9	4-15	68.3	1946	7	0	0	5	11	16
Juillet	26.1	100.2	214.7	1941	néant	1954	5.9	24	64.2	1940	11	0	0	0	12	23
Août	1.9	99.1	211.0	1953	14.4	1944	1.9	13	36.0	1951	1	0	0	4	12	20
Septembre	6.7	82.4	149.7	1942	3.9	1954	3.5	26	46.9	1939	3	0	0	2	10	15
Octobre	néant	80.9	277.0	1942	2.5	1953	néant	+	57.0	1942	0	0	0	1	8	16
Novembre	82.6	194.1	363.4	1946	19.1	1943	20.9	27	96.3	1945	12	2	0	4	14	25
Décembre	73.4	374.7	661.7	1939	60.0	1952	10.8	15	175.0	1940	16	2	0	9	18	30
Année	817.3	2675.0	3649.2	1945	1001.6	1955	50.4	9 I	384.0	II 1945	100	25	1	139	170	209

Station : AMBOHINIAHASOA — **Période :** 1936-1955

Janvier	549.8	251.7	453.2	1954	75.8	1946	74.9	26	171.7	1941	28	17	2	11	20	29
Février	104.7	204.7	436.4	1945	93.3	1943	20.3	6	140.0	1945	21	3	0	9	19	28
Mars	95.0	198.2	408.6	1953	79.9	1938	40.5	3	99.9	1949	13	2	0	10	19	27
Avril	65.8	54.2	119.0	1939	3.3	1936	30.8	15	63.7	1939	9	1	0	5	13	19
Mai	22.5	35.9	112.8	1952	2.5	1936	6.6	9	37.1	1949	11	0	0	1	11	27
Juin	21.2	32.1	117.9	1953	2.2	1942	4.2	4	30.1	1953	14	0	0	1	11	22
Juillet	29.3	35.5	91.8	1950	8.6	1952	13.1	27	21.2	1949	12	1	0	5	12	22
Août	4.4	30.3	75.0	1953	3.6	1943	3.0	2	23.3	1955	2	0	0	1	11	27
Septembre	33.2	29.2	103.4	1953	1.0	1936	16.0	23	37.9	1939	5	1	0	1	8	15
Octobre	3.4	31.9	105.0	1947	3.1	1953	3.4	4	46.3	1947	1	0	0	2	7	14
Novembre	103.7	129.6	232.5	1954	11.6	1943	23.7	25	47.2	1948	10	4	0	4	14	21
Décembre	180.8	226.7	445.8	1943	94.0	1938	39.8	21	87.9	1946	11	7	0	8	19	30
Année	1213.8	1260.0	1546.2	1939	968.3	1938	74.9	26 I	171.7	I 1941	137	36	2	120	164	194

MADAGASCAR

Station : AMBOHIMANJAKA — **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	544.4	377.2	872.9	1949	85.4	1949	58.3	13	133.8	1951	22	16	1	10	22	30
Février	395.8	327.2	592.0	1950	108.5	1952	87.6	5	113.2	1950	20	10	2	10	19	26
Mars	236.6	302.7	499.4	1949	145.1	1948	39.8	3	106.7	1954	15	10	0	12	22	28
Avril	148.4	104.8	229.4	1947	21.3	1955	30.4	2	105.6	1944	12	5	0	4	13	20
Mai	51.7	53.1	115.7	1937	10.3	1951	8.4	5	33.4	1949	12	0	0	6	11	21
Juin	29.0	56.5	134.5	1948	1.7	1950	7.4	6	78.7	1948	7	0	0	1	12	23
Juillet	58.9	47.2	90.9	1949	5.0	1950	8.5	5	28.3	1944	10	0	0	3	19	21
Août	28.0	47.9	117.3	1952	2.3	1944	8.1	3	22.4	1937	7	0	0	3	12	25
Septembre	8.4	33.8	81.3	1948	2.2	1951	6.3	5	15.9	1941	2	0	0	2	9	14
Octobre	2.1	63.9	150.6	1944	10.6	1943	2.1	1	67.3	1944	1	0	0	3	14	21
Novembre	426.6	157.5	329.7	1946	1.2	1943	67.9	17	95.6	1944	18	10	4	3	14	21
Décembre	270.3	324.3	773.8	1939	61.5	1951	63.2	20	146.1	1940	19	6	2	9	18	30
Année	2200.2	1896.1	2519.5	1939	1226.7	1952	87.6	5 / 11	146.1	XII 1940	145	59	9	138	174	221

Station : AMPAMAHERANA — **Période :** 1944-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	758.5	340.8	994.4	1954	97.7	1949	107.8	26	271.0	1954	31	16	5	9	21	28
Février	391.6	317.3	1041.4	1945	121.4	1955	65.8	12	339.0	1945	26	12	2	17	20	23
Mars	163.9	291.5	599.8	1947	143.2	1945	33.0	24	150.2	1947	24	6	0	17	22	30
Avril	48.7	81.5	145.6	1952	49.2	1953	15.5	20	64.7	1952	19	1	0	6	15	27
Mai	55.3	67.7	237.6	1952	4.0	1951	15.5	14	47.2	1949	21	1	0	1	12	22
Juin	44.2	81.7	198.1	1953	12.4	1945	10.5	3	68.1	1953	21	1	0	6	14	22
Juillet	23.8	83.0	204.0	1950	18.6	1954	9.8	27	35.2	1948	10	0	0	3	14	21
Août	27.5	65.0	125.0	1953	6.3	1949	12.3	2	35.6	1953	6	1	0	6	15	21
Septembre	48.5	42.4	83.5	1951	10.5	1955	12.3	2	24.7	1951	8	1	0	5	10	16
Octobre	1.3	30.8	69.0	1948	11.0	1951	0.6	1er	21.9	1948	6	0	0	4	8	19
Novembre	143.3	125.9	195.3	1952	74.0	1944	26.4	23	49.5	1954	18	6	0	11	15	22
Décembre	151.8	198.6	379.3	1955	86.3	1948	38.5	12	67.0	1955	26	5	0	7	17	27
Année	1858.4	1726.2	2132.1	1945	1417.4	1946	107.5	26 / I	339.0	11 1945	216	50	7	156	183	225

Station : AMBOHIMIADANA — **Période :** 1935-1955

Janvier	420.6	304.5	746.8	1948	110.7	1944	86.0	26	152.5	1954	18	12	1	11	19	26
Février	188.9	229.5	439.1	1941	34.7	1952	43.0	12	81.5	1937	15	6	0	5	17	26
Mars	84.7	214.0	435.8	1949	81.0	1942	44.0	1er	88.7	1946	11	2	0	14	19	29
Avril	65.0	47.3	150.6	1935	6.1	1946	30.5	18	52.7	1937	10	2	0	3	11	21
Mai	19.2	25.0	71.3	1949	5.2	1938	6.0	13	44.8	1948	12	0	0	2	7	17
Juin	8.1	17.8	40.3	1952	néant	1945	2.0	4	22.0	1953	8	0	0	0	10	26
Juillet	38.4	19.1	74.8	1944	2.1	1955	17.8	29	10.3	1944	11	1	0	2	11	20
Août	10.7	19.7	86.3	1937	2.4	38-43	3.6	3	37.8	1937	4	0	0	2	10	19
Septembre	0.6	15.6	40.7	1948	0.2	1955	0.4	1er	22.0	1950	2	0	0	2	7	16
Octobre	1.0	53.6	180.0	1941	1.4	1955	1.0	8	53.5	1941	1	0	0	1	7	16
Novembre	209.2	129.0	329.6	1946	néant	1943	72.4	18	65.4	1946	8	6	1	0	12	28
Décembre	265.8	255.0	622.1	1939	68.0	1949	37.4	30	170.5	1951	19	7	0	11	17	26
Année	1312.0	1330.1	1953.3	1939	796.0	1955	86.0	26 / I	170.5	XII 1951	119	36	2	92	147	194

Station : AMPANIHY-OUEST — **Période :** 1931-1955

Janvier	50.6	141.2	369.5	1952	30.4	1941	29.7	2	179.2	1938	5	2	0	4	11	20
Février	74.4	89.7	277.4	1935	9.6	1952	38.0	12	85.5	1936	5	3	0	2	8	19
Mars	44.4	63.9	195.9	1952	14.1	1940	19.5	8	87.5	1952	6	2	0	2	6	11
Avril	34.7	31.9	93.6	1942	néant	+	30.8	3	48.0	1931	3	1	0	0	3	10
Mai	6.5	14.8	58.5	1952	néant	+	2.9	12	50.3	1952	3	0	0	0	3	8
Juin	1.0	17.9	105.5	1949	néant	+	1.0	12	38.3	1949	1	0	0	0	4	9
Juillet	-	7.8	27.9	1949	néant	+	-	-	15.5	1949	-	-	-	0	3	7
Août	-	5.3	30.4	1935	néant	+	-	-	21.3	1935	-	-	-	0	2	9
Septembre	-	12.4	52.1	1952	néant	+	-	-	31.2	1951	-	-	-	0	2	7
Octobre	-	15.3	46.3	1940	néant	+	-	-	45.8	1945	-	-	-	0	2	8
Novembre	-	55.1	152.3	1947	néant	1936	-	-	97.5	1944	-	-	-	1	6	11
Décembre	-	126.1	274.0	1949	19.4	1951	-	-	130.0	1952	-	-	-	4	10	16
Année	-	581.4	1050.0	1952	379.9	1943	-	-	179.2	I 1938	-	-	-	31	60	97

Station : AMBOHIPANDRANO — **Période :** 1936-1955

Janvier	323.6	334.8	740.3	1948	131.6	1944	52.8	6	102.8	1951	14	11	1	8	19	27
Février	196.8	263.6	675.6	1941	97.6	1954	51.8	12	143.2	1941	8	7	1	8	17	25
Mars	79.6	246.2	456.6	1955	90.2	1942	53.0	4	94.9	1941	3	3	1	7	17	26
Avril	81.5	71.5	155.1	1948	8.5	1949	27.6	17	76.8	1948	6	3	0	4	9	18
Mai	néant	18.9	72.3	1952	1.8	1943	néant	+	30.2	1949	0	0	0	1	5	12
Juin	néant	6.9	33.2	1943	néant	+	néant	+	26.2	1953	0	0	0	0	2	4
Juillet	traces	4.7	19.9	1949	néant	+	tr	21-22	17.6	1949	0	0	0	0	3	7
Août	traces	15.7	56.5	1946	néant	+	tr	6	41.3	1946	0	0	0	0	4	11
Septembre	17.8	16.4	65.3	1953	traces	+	11.0	19	60.8	1953	2	1	0	0	3	7
Octobre	2.0	58.0	110.7	1944	8.2	1954	2.0	4	73.8	1955	1	0	0	3	8	15
Novembre	75.5	148.9	282.2	1936	3.6	1943	23.4	23	56.9	1940	6	3	0	3	14	23
Décembre	300.3	267.4	405.0	1940	78.4	1948	57.1	30	76.1	1939	15	11	1	9	18	27
Année	1077.1	1453.0	1834.0	1937	1160.9	1954	57.1	30 XII	143.2	II 1941	55	39	4	87	119	159

Station : AMPASIMPOLAKA — **Période :** 1936-1955

Janvier	12.0	86.8	400.3	1951	7.4	1946	4.6	3	214.6	1951	4	0	0	2	7	16
Février	12.0	60.9	167.4	1938	néant	+	12.0	11	104.0	1937	1	1	0	0	6	16
Mars	22.2	60.9	166.5	1941	3.2	1950	8.6	22	75.5	1937	3	0	0	2	7	15
Avril	36.4	20.5	89.5	1948	néant	1941	27.6	25	34.5	1939	4	1	0	0	4	9
Mai	30.0	38.0	157.8	1950	0.3	1936	11.4	14	75.6	1950	4	1	0	1	5	15
Juin	46.7	55.6	238.7	1949	néant	1952	27.5	23	76.2	1940	4	2	0	0	6	14
Juillet	9.5	29.9	101.4	1948	néant	+	9.5	11	46.6	1948	1	0	0	0	4	10
Août	42.4	19.4	72.1	1946	néant	1953	42.4	13	21.3	1946	1	1	0	0	4	10
Septembre	73.6	24.5	119.2	1953	néant	+	31.7	26	42.0	1936	8	2	0	0	4	10
Octobre	10.7	17.1	44.8	1944	néant	1955	8.4	9	19.8	1946	2	0	0	0	3	6
Novembre	5.8	48.0	145.5	1954	2.3	1943	2.3	17	57.6	1954	4	0	0	1	6	10
Décembre	22.2	73.5	324.3	1937	3.3	1941	8.5	9	100.0	1937	7	0	0	2	6	13
Année	323.5	535.1	857.9	1949	181.3	1943	42.4	13 VIII	214.6	I 1951	43	8	0	46	62	83

Station : AMBOVOMBÉ — **Période :** 1931-1955

Janvier	49.6	96.2	593.2	1951	11.0	1941	17.9	4	247.8	1951	14	1	0	2	9	17
Février	4.5	91.6	280.9	1942	4.1	1950	2.4	12	135.8	1935	4	0	0	1	7	16
Mars	44.2	58.7	200.9	1941	5.0	1940	25.7	23	73.9	1941	4	1	0	2	8	18
Avril	57.5	27.0	99.5	1939	néant	+	22.9	17	51.6	1937	7	2	0	0	5	9
Mai	48.1	38.7	120.1	1952	0.6	1931	44.5	28	74.9	1952	4	1	0	1	6	11
Juin	17.1	60.7	308.9	1949	3.3	1952	11.7	29	145.9	1949	5	1	0	1	7	14
Juillet	9.1	27.6	94.7	1937	0.7	1943	4.0	11	31.3	1947	4	0	0	1	5	12
Août	3.8	24.3	99.3	1946	0.3	1934	3.8	13	58.5	1939	1	0	0	1	4	9
Septembre	98.3	19.1	57.2	1953	traces	1944	67.0	26	45.3	1936	11	1	1	0	4	9
Octobre	15.4	25.8	89.0	1933	traces	1952	8.6	18	37.4	1933	3	0	0	0	4	8
Novembre	19.1	46.7	138.0	1953	6.8	1943	6.5	14	75.5	1953	9	0	0	1	6	11
Décembre	47.5	88.2	256.8	1932	19.2	1941	11.2	30	147.5	1932	12	1	0	4	9	18
Année	411.2	604.3	985.8	1951	295.0	1943	67.0	26 IX	247.8	I 1951	78	8	1	55	74	113

Station : AMPATAKAMARORENY — **Période :** 1936-1951

Janvier	-	315.7	643.7	1941	91.4	1949	-	-	131.0	1941	-	-	-	10	18	29
Février	-	267.6	423.0	1941	62.0	1942	58.0	9	114.0	1945	-	11	2	6	16	22
Mars	84.4	235.0	442.5	1937	69.8	1942	26.4	24	116.2	1940	11	2	0	7	16	25
Avril	86.0	62.6	186.0	1944	4.5	1943	30.0	16	60.2	1952	12	2	0	4	11	18
Mai	74.4	30.3	79.2	1952	traces	1953	19.2	26	44.8	1941	15	2	0	0	9	18
Juin	52.8	38.9	92.1	1937	8.4	1945	7.8	4	61.0	1937	12	0	0	3	12	27
Juillet	18.3	42.1	73.4	1944	20.2	1947	4.7	26	28.6	1941	9	0	0	2	14	25
Août	41.8	49.8	214.0	1945	5.1	1949	9.7	31	72.6	1945	12	0	0	2	15	26
Septembre	15.1	34.9	57.2	1943	6.4	1949	4.2	2	20.7	1952	6	0	0	1	12	19
Octobre	9.7	34.0	86.2	1948	5.3	1939	2.8	21	32.4	1940	8	0	0	2	9	21
Novembre	123.7	98.8	366.0	1946	17.7	1943	50.4	7	99.6	1946	12	5	1	4	10	17
Décembre	226.8	231.5	480.7	1936	22.6	1941	41.7	9	110.3	1936	13	6	0	8	16	24
Année	-	1441.2	1913.9	1941	884.6	1934	58.0	9 II	131.0	I 1941	-	-	-	131	158	228

MADAGASCAR

Station : AMPOTAKA — **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	53.4	97.2	279.6	1951	4.3	1947	24.0	3	186.1	1951	6	2	0	3	9	13
Février	60.9	77.1	251.2	1942	9.2	1950	18.7	28	151.4	1936	7	2	0	2	7	16
Mars	68.1	57.7	235.2	1941	0.7	1955	36.8	24	82.9	1941	7	2	0	2	6	15
Avril	9.8	15.0	62.5	1953	néant	+	6.6	22	49.0	1953	3	0	0	0	3	7
Mai	traces	17.6	62.4	1950	0.6	1940	tr	+	48.8	1950	0	0	0	1	5	15
Juin	2.0	19.6	90.3	1949	0.5	1948	2.0	11	39.8	1949	1	0	0	1	6	13
Juillet	70.0	11.2	33.1	1939	néant	1942	30.0	10	13.9	1943	4	4	0	0	4	9
Août	14.0	5.4	15.9	1946	traces	1937	10.0	10	9.9	1940	2	1	0	0	2	5
Septembre	61.0	9.7	33.9	1951	néant	+	25.7	21	18.9	1951	6	2	0	0	3	8
Octobre	21.6	19.7	109.6	1945	néant	1943	21.6	9	109.6	1945	1	1	0	0	2	6
Novembre	20.0	24.3	84.0	1942	néant	1943	20.0	15	53.9	1942	1	1	0	0	4	9
Décembre	103.1	89.7	235.9	1936	18.1	1951	49.0	3	69.4	1942	8	2	0	3	8	16
Année	483.9	444.2	737.3	1942	261.4	1943	49.0	3 XII	186.1	1951	46	17	0	46	59	82

Station : ANDRIBA — **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	441.1	555.9	1525.8	1941	153.9	1949	89.8	4	169.5	1939	20	11	2	10	22	28
Février	332.3	421.7	600.4	1937	198.3	1936	73.1	7	128.4	1938	16	6	3	11	20	26
Mars	50.9	339.0	682.5	1955	155.1	1954	18.5	6	131.5	1955	9	2	0	10	18	24
Avril	89.7	58.8	127.9	1947	néant	1954	52.9	8	66.9	1944	9	3	1	0	5	10
Mai	1.4	17.5	96.5	1951	néant	+	0.8	1	88.5	1951	2	0	0	0	1	4
Juin	néant	1.9	11.6	1941	néant	+	néant	+	11.6	1941	0	0	0	0	1	2
Juillet	7.7	1.8	22.6	1939	néant	+	4.6	16	18.6	1939	4	0	0	0	1	4
Août	néant	5.4	28.7	1942	néant	+	néant	+	27.5	1942	0	0	0	0	1	4
Septembre	6.8	9.4	51.7	1937	néant	+	2.3	26	51.7	1937	4	0	0	0	1	6
Octobre	32.4	52.5	163.5	1940	9.7	1938	25.5	31	55.6	1941	3	1	0	1	5	9
Novembre	197.3	148.6	439.5	1946	33.9	1943	73.6	22	66.6	1945	12	5	1	4	11	27
Décembre	358.3	315.5	478.8	1936	198.8	1948	67.3	19	87.7	1940	20	10	1	11	18	25
Année	1517.9	1928.0	2952.7	1941	1364.4	1948	89.8	4 I	169.5	1 1939	99	38	8	85	104	129

Station : ANALAMAZAOTRA-PERINET — **Période :** 1931-1955

Janvier	537.2	295.7	597.7	1951	114.7	1949	180.0	25	222.7	1954	19	12	3	8	19	27
Février	619.5	315.5	700.7	1940	66.5	1942	124.0	5	217.2	1943	18	16	4	7	18	28
Mars	86.3	231.6	542.5	1949	89.9	1935	12.5	13	259.2	1937	10	5	0	8	18	26
Avril	169.6	97.2	294.0	1933	10.4	1943	35.1	17	150.1	1944	16	7	0	5	14	27
Mai	70.4	64.0	282.4	1952	10.1	1935	8.0	29	85.5	1952	20	0	0	3	13	27
Juin	47.0	81.5	185.7	1933	3.2	1945	8.0	8	41.0	1933	15	0	0	4	14	23
Juillet	32.4	80.8	161.2	1944	33.7	1945	12.3	7	33.1	1947	13	1	0	9	16	27
Août	23.2	67.5	160.4	1953	5.7	1938	7.7	2	40.3	1953	8	0	0	3	15	23
Septembre	19.1	53.9	129.8	1932	15.2	1951	4.7	2	32.7	1948	11	0	0	4	13	25
Octobre	6.5	46.7	143.6	1948	7.0	1939	2.0	1er	57.4	1944	10	0	0	4	10	17
Novembre	273.3	112.4	297.4	1952	3.5	1943	49.0	27	93.1	1931	22	9	0	1	12	24
Décembre	187.7	232.7	516.7	1939	49.6	1950	35.6	25	104.5	1948	20	7	0	7	17	27
Année	2072.2	1679.5	2271.7	1931	1095.2	1942	180.0	25 I	259.2	III 1937	182	57	7	122	179	269

Station : ANGAVOKELY — **Période :** 1944-1955

Janvier	-	338.6	815.1	1948	121.4	1949	-	-	117.5	1954	-	-	-	14	21	29
Février	293.2	238.7	446.5	1946	35.3	1954	47.2	6	94.1	1949	18	7	0	8	20	26
Mars	72.7	216.7	486.9	1949	111.2	1955	25.2	4	94.2	1949	16	2	0	18	24	26
Avril	64.3	44.4	83.8	1953	2.7	1954	22.9	17	34.2	1953	12	2	0	2	15	24
Mai	50.4	24.4	66.7	1952	2.7	1954	7.4	23	21.5	1952	19	0	0	2	12	20
Juin	11.4	28.7	66.6	1952	1.6	1954	2.0	4	23.7	1953	11	0	0	3	13	27
Juillet	28.0	30.5	67.1	1948	traces	1955	10.9	28	12.8	1948	9	1	0	0	12	18
Août	6.0	38.3	94.8	1947	2.5	1955	3.2	25	19.6	1946	5	0	0	1	14	21
Septembre	5.8	21.2	54.4	1946	1.6	1954	1.8	2	25.3	1952	4	0	0	1	10	17
Octobre	traces	44.2	120.8	1940	3.9	1955	néant	+	64.2	1944	0	0	0	2	9	14
Novembre	210.6	163.2	416.1	1946	60.8	1947	47.3	24	72.7	1951	14	6	0	7	16	26
Décembre	249.6	182.1	309.3	1944	84.1	1955	34.6	16	75.8	1947	23	11	0	11	18	27
Année	-	1371.0	2081.1	1946	585.9	1955	-	-	117.5	1 1954	-	-	-	89	184	216

Station : ANDILAMENA — **Période :** 1936-1955

Janvier	377.0	250.5	431.0	1936	45.0	1949	79.4	31	112.0	1946	15	9	3	10	15	23
Février	361.2	199.1	333.3	1950	75.8	1951	84.8	5	92.5	1945	13	7	3	6	14	24
Mars	49.1	148.8	323.3	1955	41.7	1939	25.7	24	95.0	1955	4	2	0	4	13	19
Avril	-	39.7	115.0	1935	néant	+	-	-	58.0	1936	-	-	-	0	5	11
Mai	43.1	14.0	90.1	1952	néant	+	9.7	24	50.0	1937	9	0	0	0	3	10
Juin	16.8	11.5	29.7	1952	néant	+	6.3	29	17.3	1944	5	0	0	0	5	15
Juillet	2.8	12.9	36.1	1944	néant	+	2.8	27	17.0	1942	1	0	0	0	6	14
Août	-	12.8	80.5	1945	néant	+	-	-	64.4	1945	-	-	-	0	5	11
Septembre	-	6.5	23.6	1943	néant	+	-	-	7.5	1936	-	-	-	0	5	13
Octobre	-	21.3	111.5	1941	néant	+	-	-	97.5	1941	-	-	-	0	5	10
Novembre	132.1	89.4	271.3	1954	1.2	1943	29.3	7	132.3	1954	11	5	0	1	7	19
Décembre	197.3	154.1	339.1	1948	8.7	1938	72.0	25	83.5	1954	17	7	1	3	11	19
Année	-	960.6	1158.1	1936	668.3	1942	84.8	5 II	132.3	XI 1954	-	-	-	47	94	134

Station : ANIVORANO-EST — **Période :** 1936-1955

Janvier	551.6	360.6	743.5	1943	112.6	1949	118.4	25	205.8	1954	26	14	2	10	20	27
Février	914.2	391.2	1188.5	1940	52.4	1948	181.1	5	219.5	1945	21	17	7	6	17	25
Mars	551.0	480.9	1128.6	1937	149.8	1945	124.2	13	279.4	1949	19	11	3	11	20	26
Avril	213.1	236.5	492.4	1944	20.9	1943	36.6	20	117.9	1944	16	7	0	2	18	26
Mai	219.8	150.4	570.3	1952	40.9	1953	24.9	8	119.4	1952	26	8	0	6	17	26
Juin	136.4	190.3	487.4	1953	44.9	1945	19.7	9	144.5	1953	23	4	0	9	19	28
Juillet	72.5	186.9	336.5	1948	77.6	1947	17.4	27	99.2	1948	15	2	0	11	21	27
Août	119.0	172.8	405.8	1937	13.7	1944	39.6	3	126.3	1942	14	3	0	4	20	29
Septembre	26.0	130.8	346.5	1948	62.8	1951	6.5	1er	112.1	1948	10	0	0	10	16	23
Octobre	6.5	73.5	161.0	1948	7.4	1943	1.6	19	62.6	1951	5	0	0	2	12	21
Novembre	119.5	128.6	290.4	1944	4.5	1943	36.7	7	86.9	1942	12	4	0	2	12	21
Décembre	416.4	223.8	523.6	1948	51.5	1947	126.3	25	142.3	1948	17	5	3	8	16	21
Année	3346.0	2726.3	3465.8	1940	2198.9	1939	181.1	5 II	279.4	III 1949	204	75	15	134	208	249

Station : ANDRAMOSABE — **Période :** 1944-1955

Janvier	249.4	217.7	440.5	1951	39.0	1949	63.9	15	116.9	1954	18	7	1	7	12	21
Février	340.6	221.8	397.1	1949	59.6	1954	130.9	5	90.2	1945	17	6	2	7	13	19
Mars	43.6	156.8	443.4	1955	44.6	1945	15.6	10	66.4	1955	7	2	0	11	13	27
Avril	155.0	22.7	68.5	1942	5.1	1955	76.8	16	30.4	1949	11	3	1	1	5	8
Mai	17.0	16.5	46.5	1952	néant	1950	4.8	4	13.4	1952	7	0	0	0	3	8
Juin	6.9	12.5	23.7	1953	0.3	1945	2.1	26	11.5	1949	5	0	0	1	5	11
Juillet	19.0	7.3	19.8	1948	1.5	1954	5.4	7	7.0	1951	7	0	0	2	4	12
Août	3.3	10.9	24.2	1955	5.6	1950	0.9	8	15.9	1945	4	0	0	1	3	8
Septembre	0.7	6.1	23.9	1952	traces	+	0.7	27	11.2	1952	1	0	0	0	3	10
Octobre	3.7	16.9	81.1	1948	traces	1952	3.7	1er	21.9	1945	1	0	0	0	3	12
Novembre	154.7	107.0	180.4	1954	40.6	1945	45.3	29	85.6	1951	11	5	0	3	7	10
Décembre	121.6	209.1	425.0	1952	25.1	1950	27.3	25	130.9	1952	12	5	0	4	11	18
Année	1115.5	1007.3	1612.3	1952	263.5	1947	130.9	8 II	130.9	XII 1952	101	28	4	43	82	101

Station : ANIVORANO-NORD — **Période :** 1936-1955

Janvier	286.0	337.6	613.4	1951	142.8	1953	53.0	24	124.3	1951	14	8	1	10	18	22
Février	318.0	340.7	546.4	1951	157.0	1942	58.0	17	182.2	1938	17	10	1	11	18	26
Mars	182.0	255.9	565.7	1937	79.5	1945	53.0	18	156.5	1937	12	6	1	7	17	26
Avril	226.0	91.1	315.5	1949	néant	1955	160.0	1er	88.6	1949	5	4	1	0	8	15
Mai	30.0	20.3	72.4	1940	néant	+	12.0	11	43.6	1940	6	1	0	0	3	9
Juin	13.0	14.0	48.4	1953	néant	+	6.0	30	25.5	1949	4	0	0	0	3	9
Juillet	18.0	12.7	60.0	1948	néant	+	6.0	22	12.4	1948	4	0	0	0	3	9
Août	-	12.2	76.5	1945	néant	+	-	-	46.5	1945	-	-	-	0	2	7
Septembre	-	10.6	78.7	1949	néant	+	-	-	44.2	1949	-	-	-	0	2	6
Octobre	-	16.4	85.7	1945	néant	+	-	-	78.1	1945	-	-	-	0	3	8
Novembre	-	84.3	266.5	1940	1.2	1943	-	-	65.0	1946	-	-	-	2	6	11
Décembre	-	263.0	611.6	1946	100.6	1936	-	-	188.2	1945	-	-	-	8	13	22
Année	-	1458.8	2021.7	1946	1066.3	1943	-	-	188.2	XII 1945	-	-	-	70	96	132

MADAGASCAR

Station : ANJEVA — **Période :** 1941-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	317.6	290.9	639.3	1948	34.5	1949	62.5	26	91.5	1954	21	10	1	7	18	26
Février	204.1	201.7	394.1	1948	60.2	1955	39.1	6	93.7	1949	18	6	0	10	15	21
Mars	124.6	229.0	513.0	1953	77.0	1942	88.3	4	117.5	1950	8	3	1	11	16	24
Avril	50.0	28.9	78.3	1944	4.1	1954	24.1	17	31.4	1945	8	1	0	3	6	11
Mai	9.8	14.3	49.0	1952	1.8	1955	2.6	24-26	28.4	1948	7	0	0	1	6	14
Juin	2.0	9.5	21.7	1953	néant	1945	1.2	9	18.0	1941	2	0	0	0	6	12
Juillet	24.2	7.9	19.6	1944	traces	1946	11.3	28	5.3	1948	7	1	0	0	6	16
Août	1.3	12.2	33.1	1951	néant	1943	0.4	24-25	12.5	1951	4	0	0	0	6	16
Septembre	2.1	8.7	41.1	1952	traces	1947	1.6	19	27.7	1952	2	0	0	0	4	8
Octobre	2.5	46.2	91.9	1948	traces	1949	2.5	9	45.1	1944	1	0	0	0	5	12
Novembre	244.2	137.5	246.6	1949	0.2	1943	60.7	24	58.0	1952	13	6	1	1	12	17
Décembre	315.2	217.7	407.6	1954	78.3	1949	43.4	30	81.7	1946	21	11	0	9	15	24
Année	1297.6	1204.5	2430.5	1951	909.3	1945	88.3	4 III	117.5	1 1950	112	38	3	101	115	128

Station : ANKAZOBÉ — **Période :** 1931-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	218.9	376.4	560.9	1951	81.5	1949	32.4	4	108.5	1947	15	9	0	9	20	30
Février	67.3	292.3	579.9	1952	74.3	1933	28.0	6	122.8	1952	5	3	0	10	17	22
Mars	101.7	222.6	419.3	1953	55.3	1933	47.0	1er	79.1	1939	6	3	0	4	15	26
Avril	19.5	53.5	137.5	1939	néant	1931	8.9	17	56.8	1943	4	0	0	0	5	10
Mai	néant	13.6	49.9	1932	néant	+	néant	+	36.2	1951	0	0	0	0	2	5
Juin	néant	3.9	27.5	1933	néant	+	néant	+	23.3	1941	0	0	0	0	1	4
Juillet	28.7	3.2	36.0	1939	néant	+	17.9	28	18.7	1939	3	1	0	0	1	6
Août	néant	8.3	42.4	1937	néant	+	néant	+	34.4	1951	0	0	0	0	1	5
Septembre	19.5	10.5	41.8	1939	néant	+	10.0	24	31.1	1933	3	1	0	0	1	4
Octobre	11.8	48.2	130.0	1941	5.6	1938	7.2	9	62.0	1941	2	0	0	2	6	11
Novembre	209.1	168.4	360.2	1931	37.9	1932	75.4	26	85.0	1950	11	4	1	4	13	25
Décembre	388.6	301.1	617.3	1940	171.5	1949	47.3	28	34.0	1953	17	14	0	11	18	28
Année	1065.1	1502.0	2032.1	1939	859.3	1933	75.4	26 XI	122.8	11 1952	66	35	1	74	100	141

Station : ANJOZOROBE — **Période :** 1936-1955

Janvier	342.6	315.2	558.5	1951	58.0	1949	59.7	25	123.3	1954	18	10	3	11	19	27
Février	341.1	238.5	419.2	1938	111.3	1951	68.9	6	84.0	1938	20	7	2	8	17	23
Mars	41.0	183.4	341.5	1953	73.3	1936	7.2	2	72.6	1949	9	0	0	4	16	25
Avril	56.6	41.7	134.1	1944	néant	+	25.0	18	51.5	1936	10	1	0	0	8	17
Mai	27.9	13.3	45.0	1949	0.2	1938	4.3	26	16.5	1949	14	0	0	1	6	17
Juin	22.8	17.4	45.7	1951	néant	1945	7.1	9	22.3	1951	10	0	0	0	8	20
Juillet	14.2	15.0	36.5	1944	néant	+	4.2	3	11.7	1944	5	0	0	0	7	21
Août	10.1	11.5	54.4	1953	néant	+	3.5	2	11.0	1953	5	0	0	0	6	19
Septembre	4.5	9.8	45.9	1943	néant	+	4.5	5	14.6	1943	1	0	0	0	5	11
Octobre	5.0	32.1	83.1	1941	2.7	1937	3.2	9	50.2	1946	2	0	0	1	5	9
Novembre	229.7	99.4	240.3	1946	néant	1943	38.7	24	47.5	1953	15	12	0	0	11	23
Décembre	273.9	227.6	437.0	1939	61.8	1949	70.7	9	92.0	1936	16	8	1	7	14	24
Année	1369.4	1204.9	1582.3	1944	939.1	1945	70.7	9 XII	123.3	1 1954	125	38	6	66	122	185

Station : ANTANIMORA — **Période :** 1936-1955

Janvier	62.1	115.0	301.5	1955	19.5	1947	16.7	3	85.5	1951	8	3	0	3	9	18
Février	30.8	94.0	371.0	1942	7.2	1937	10.0	27	127.2	1944	7	1	0	1	7	13
Mars	84.4	71.9	228.5	1954	4.8	1955	71.5	23	135.5	1954	6	1	1	2	6	15
Avril	26.3	22.0	89.3	1940	néant	+	23.5	13	40.4	1940	5	1	0	0	3	9
Mai	10.5	14.4	48.6	1942	néant	+	8.4	13	25.9	1942	3	0	0	0	3	9
Juin	3.9	28.4	191.4	1949	traces	+	2.6	30	91.5	1949	2	0	0	0	4	12
Juillet	néant	8.9	28.6	1948	néant	+	néant	+	13.5	1948	0	0	0	0	3	8
Août	néant	5.7	34.1	1946	néant	+	néant	+	20.0	1953	0	0	0	0	2	7
Septembre	63.1	12.3	49.0	1953	néant	+	21.3	15	25.8	1951	7	3	0	0	2	6
Octobre	6.5	29.3	96.1	1946	néant	1943	6.5	9	60.6	1945	1	0	0	0	3	8
Novembre	57.8	53.8	116.7	1942	0.6	1943	18.1	25	84.0	1949	6	3	0	1	6	13
Décembre	160.1	99.8	200.7	1939	13.5	1948	87.0	30	93.0	1952	10	4	1	3	9	16
Année	505.5	555.5	917.4	1939	280.6	1943	87.0	30 XII	135.5	111 1954	55	16	2	33	57	83

Station : ANKAVANDRA — **Période :** 1931-1955

Janvier	146.9	322.2	581.5	1951	159.7	1938	80.9	22	158.0	1954	13	3	1	15	20	28
Février	249.1	298.0	548.4	1939	119.4	1941	47.2	13	143.7	1938	21	9	0	13	18	26
Mars	218.2	222.1	443.4	1947	85.5	1932	57.9	25	150.2	1939	18	7	1	6	16	22
Avril	136.1	70.4	181.6	1934	2.6	1945	44.5	15	77.9	1952	11	5	0	1	5	11
Mai	néant	9.0	45.2	1948	néant	+	néant	+	35.0	1934	0	0	0	0	1	6
Juin	néant	3.2	35.9	1935	néant	+	néant	+	15.6	1935	0	0	0	0	1	4
Juillet	5.9	3.6	21.7	1949	néant	+	4.5	28	15.3	1939	2	0	0	0	1	4
Août	-	7.1	37.6	1939	néant	+	-	-	30.2	1933	-	-	-	0	1	5
Septembre	32.3	20.1	75.1	1942	néant	+	25.1	22	42.6	1942	6	1	0	0	3	7
Octobre	41.5	74.0	256.8	1940	12.7	1946	13.1	17	102.0	1940	8	1	0	2	6	11
Novembre	60.3	146.0	316.6	1946	54.8	1932	29.7	27	104.5	1947	4	3	0	4	12	20
Décembre	206.7	239.5	390.0	1946	129.8	1937	52.2	21	134.5	1946	10	6	1	13	17	26
Année	-	1415.2	1915.6	1939	1022.0	1932	80.9	22 I	158.0	1 1954	-	-	-	71	101	136

Station : ANTONIBE — **Période :** 1936-1955

Janvier	365.5	541.8	1428.4	1941	203.2	1955	106.0	26	376.4	1953	13	9	2	10	18	30
Février	180.0	351.4	744.7	1940	64.6	1941	67.0	27	188.5	1944	8	8	1	6	16	22
Mars	146.7	261.9	642.4	1937	34.8	1943	31.0	11	171.2	1936	10	7	0	6	14	20
Avril	43.0	54.3	273.4	1944	néant	+	24.0	15	100.2	1944	5	1	0	0	3	8
Mai	traces	5.8	40.5	1950	néant	+	tr	5-11	40.5	1950	0	0	0	0	1	3
Juin	traces	1.6	14.7	1937	néant	+	tr	3	14.7	1937	0	0	0	0	1	2
Juillet	2.2	2.1	21.4	1939	néant	+	1.7	28	16.0	1941	2	0	0	0	1	4
Août	traces	2.2	19.5	1940	néant	+	tr	31	14.2	1940	0	0	0	0	1	4
Septembre	6.8	4.1	54.0	1937	néant	+	4.8	27	49.0	1937	2	0	0	0	1	2
Octobre	traces	19.9	127.1	1948	néant	+	tr	18-28	52.1	1948	0	0	0	0	2	5
Novembre	-	94.4	263.2	1946	11.2	1940	-	-	102.0	1945	-	-	-	2	7	17
Décembre	43.9	197.4	401.5	1936	81.4	1950	12.0	30	120.1	1953	10	1	0	7	13	22
Année	-	1536.9	2474.3	1937	1071.8	1938	-	-	376.4	1 1953	-	-	-	58	70	102

Station : ANKAZOABO-SUD — **Période :** 1931-1955

Janvier	198.1	209.0	482.7	1952	40.0	1943	36.9	7	142.3	1941	14	6	0	6	13	18
Février	294.3	143.3	627.9	1946	17.1	1950	79.1	13	285.0	1946	14	7	3	2	10	18
Mars	106.4	83.1	264.0	1952	1.0	1935	32.9	30	64.7	1937	12	3	0	1	8	20
Avril	6.0	19.1	57.2	1947	néant	+	3.3	3	33.0	1939	2	0	0	0	2	5
Mai	1.0	7.2	28.6	1945	néant	+	0.7	5	26.2	1955	2	0	0	0	1	5
Juin	traces	9.6	55.1	1939	néant	+	tr	14-16	35.9	1939	0	0	0	0	2	5
Juillet	traces	2.1	28.3	1939	néant	+	tr	+	25.7	1939	0	0	0	0	1	2
Août	néant	2.0	23.3	1933	néant	+	néant	+	23.3	1933	0	0	0	0	1	2
Septembre	-	7.1	44.8	1935	néant	+	-	-	40.7	1955	-	-	-	0	1	5
Octobre	-	25.8	108.2	1940	néant	1931	-	-	41.3	1933	-	-	-	0	3	9
Novembre	56.3	60.7	169.3	1933	11.3	1934	32.6	5	52.5	1933	8	1	0	2	6	12
Décembre	136.9	150.1	303.9	1934	65.1	1948	82.0	4	102.6	1953	5	3	1	3	11	17
Année	-	719.1	1078.6	1933	413.6	1943	82.0	4 XII	285.0	11 1946	-	-	-	39	59	96

Station : ANTSALOVA — **Période :** 1936-1955

Janvier	555.4	406.5	709.5	1954	193.9	1949	121.2	1er	189.1	1937	21	9	5	9	19	28
Février	421.3	335.7	622.7	1951	144.1	1941	54.7	1er	269.3	1951	24	14	1	8	17	23
Mars	210.6	331.1	600.7	1951	75.3	1942	48.8	25	138.4	1940	15	8	0	8	16	24
Avril	110.6	63.8	193.4	1949	néant	+	37.0	3	93.0	1949	12	3	0	0	5	9
Mai	2.8	3.8	15.2	1943	néant	+	2.3	9	15.2	1943	2	0	0	0	1	3
Juin	traces	1.5	21.4	1939	néant	+	tr	17	13.8	1939	0	0	0	0	1	3
Juillet	9.5	1.3	12.6	1939	néant	+	5.0	16	8.3	1936	2	0	0	0	1	3
Août	0.7	10.2	59.3	1939	néant	+	0.4	2	25.9	1937	2	0	0	0	1	6
Septembre	38.9	10.2	35.0	1942	néant	+	25.0	3	35.0	1942	6	2	0	0	2	3
Octobre	42.1	71.0	526.7	1942	néant	+	11.7	20	109.1	1942	13	1	0	0	5	9
Novembre	169.4	143.3	275.2	1942	34.3	1937	43.5	3	130.5	1942	12	5	0	3	10	17
Décembre	263.6	310.5	530.2	1953	112.2	1950	72.1	19	169.2	1953	15	6	2	6	15	21
Année	1824.9	1688.9	2443.0	1939	1064.5	1949	121.2	1er I	269.3	11 1951	124	48	8	53	93	121

Station : ANTSIRABÉ (École) **Période :** 1931–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	365.4	294.4	561.8	1948	64.9	1949	89.2	12	88.5	1948	22	9	1	11	23	30
Février	185.4	245.7	443.5	1937	93.8	1950	61.5	8	99.8	1937	14	3	2	10	19	26
Mars	92.0	206.0	445.7	1953	76.2	1940	24.3	1er	111.3	1941	13	4	0	9	19	26
Avril	178.9	77.9	203.8	1938	3.7	1936	88.6	17	52.2	1947	9	4	1	2	10	20
Mai	6.2	35.6	97.7	1949	néant	1954	3.0	7	40.2	1932	6	0	0	0	6	13
Juin	24.8	13.1	55.0	1953	néant	1945	24.8	16	22.4	1953	1	1	0	0	4	11
Juillet	74.6	15.6	83.7	1931	néant	+	35.5	27	26.1	1931	6	2	0	0	4	11
Août	néant	10.5	84.2	1953	néant	+	néant	+	64.0	1953	0	0	0	0	4	7
Septembre	25.6	21.7	99.7	1933	néant	+	12.4	19	42.3	1933	6	1	0	0	3	12
Octobre	84.9	77.2	199.8	1947	11.1	1937	17.8	31	75.8	1953	10	4	0	4	9	18
Novembre	74.3	165.3	335.5	1939	28.9	1943	21.3	25	64.5	1940	14	2	0	6	16	25
Décembre	444.6	257.1	394.9	1944	87.2	1948	63.5	30	86.6	1950	23	10	3	11	22	28
Année	1556.7	1426.1	1961.9	1931	1014.3	1949	89.2	12 I	111.3	III 1941	124	40	7	108	139	176

Station : BÉFANDRIANA-NORD **Période :** 1931–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	499.3	532.7	1062.8	1937	195.2	1944	113.9	26	237.3	1941	23	12	3	11	19	27
Février	196.0	470.6	907.5	1946	223.7	1936	46.5	12	211.6	1945	17	5	0	8	19	27
Mars	124.5	336.5	626.6	1955	99.4	1933	21.3	20	157.5	1945	15	6	0	6	16	27
Avril	140.3	71.7	279.0	1945	néant	1940	56.3	3	85.6	1945	6	4	1	0	5	10
Mai	5.3	10.2	76.4	1937	néant	+	5.3	14	43.4	1947	1	0	0	0	1	6
Juin	2.4	4.7	53.9	1942	néant	+	1.8	4	50.5	1942	2	0	0	0	1	4
Juillet	1.5	4.4	23.7	1939	néant	+	1.2	19	23.7	1939	2	0	0	0	1	7
Août	néant	5.2	39.1	1935	néant	+	néant	+	38.6	1935	0	0	0	0	1	4
Septembre	néant	2.1	20.7	1942	néant	+	néant	+	19.4	1942	0	0	0	0	0	2
Octobre	39.1	44.2	193.7	1940	néant	+	25.0	11	114.6	1936	3	2	0	0	3	7
Novembre	208.9	161.8	769.0	1946	1.9	1940	61.8	17	119.5	1946	15	4	1	1	8	17
Décembre	413.0	339.9	669.7	1945	111.0	1948	68.7	23	151.6	1942	24	11	1	5	16	22
Année	1630.3	1984.0	2317.7	1937	1265.3	1950	113.9	26 I	237.3	I 1941	108	44	6	62	90	120

Station : ANTSIRABÉ-PÉPINIÈRE **Période :** 1936–1955

Janvier	371.7	309.4	498.7	1948	82.6	1949	88.0	12	94.6	1946	23	8	1	16	22	28
Février	217.5	240.9	381.1	1937	96.3	1943	66.8	8	70.1	1950	12	5	2	8	17	25
Mars	123.2	230.3	418.7	1953	88.7	1940	39.7	1er	106.3	1941	13	5	0	8	18	24
Avril	181.7	69.1	203.0	1952	1.9	1953	96.9	17	50.4	1944	10	4	1	1	7	15
Mai	12.7	34.5	117.1	1949	0.2	1954	4.6	7	44.7	1937	5	0	0	1	5	11
Juin	0.6	12.0	48.6	1953	néant	+	0.6	13	25.3	1953	1	0	0	0	3	10
Juillet	56.7	10.1	33.9	1949	néant	+	31.9	27	16.9	1948	5	1	0	0	3	9
Août	néant	18.3	98.1	1953	néant	+	néant	+	54.9	1953	0	0	0	0	3	9
Septembre	51.5	20.2	96.1	1952	néant	+	27.0	19	25.9	1953	9	1	0	0	3	11
Octobre	111.8	79.7	210.3	1947	néant	1937	25.1	6	68.6	1940	9	6	0	0	8	18
Novembre	117.4	165.2	346.4	1939	19.2	1943	28.8	1er	71.7	1940	15	5	0	5	15	24
Décembre	322.4	241.6	399.1	1947	92.9	1948	55.0	11	103.1	1938	21	9	1	8	19	26
Année	1567.2	1431.3	1911.8	1947	935.2	1943	96.9	17 IV	106.3	III 1941	123	44	5	74	123	164

Station : BÉFANDRIANA-SUD **Période :** 1938–1955

Janvier	247.8	221.0	363.9	1941	114.1	1943	93.0	28	141.0	1941	15	8	1	10	13	16
Février	176.7	196.3	541.7	1940	39.7	1951	62.0	28	216.7	1946	10	5	1	5	10	16
Mars	132.8	119.1	479.8	1952	13.0	1938	42.0	2	129.0	1952	12	3	0	3	9	19
Avril	21.0	28.7	117.5	1938	traces	1948	9.7	3	69.0	1955	5	0	0	0	3	7
Mai	0.5	6.8	51.3	1944	néant	+	0.5	14	45.5	1944	1	0	0	0	1	4
Juin	traces	5.1	27.7	1939	néant	+	tr	14	16.4	1939	0	0	0	0	1	3
Juillet	1.2	2.6	27.7	1939	néant	+	1.2	15	21.5	1939	1	0	0	0	0	3
Août	néant	2.0	29.8	1951	néant	+	néant	+	9.5	1951	0	0	0	0	1	5
Septembre	54.3	8.6	29.8	1953	néant	+	44.2	22	26.1	1955	4	1	0	0	1	5
Octobre	98.1	34.7	106.3	1947	0.5	1950	31.3	2	68.0	1952	4	4	0	1	3	7
Novembre	10.4	88.4	192.9	1946	0.4	1949	4.1	27	71.0	1953	5	0	0	1	7	12
Décembre	93.0	172.7	389.2	1940	69.6	1942	49.7	4	88.2	1947	7	3	0	7	11	17
Année	835.8	886.0	1410.1	1940	502.3	1950	93.0	28 I	216.7	II 1946	64	24	2	48	60	73

Station : ANTSOHIHY **Période :** 1931–1955

Janvier	437.9	440.9	999.7	1937	131.2	1944	146.0	26	176.2	1952	25	8	3	13	23	31
Février	241.5	363.2	821.7	1933	87.4	1941	39.5	28	186.5	1933	22	10	0	9	20	25
Mars	197.5	248.2	513.4	1947	40.6	1940	40.5	29	145.2	1947	16	7	0	6	16	24
Avril	52.0	58.4	148.2	1933	7.0	1936	21.5	7	66.5	1948	6	3	0	1	6	12
Mai	traces	3.9	23.9	1955	néant	+	tr	14	17.5	1955	0	0	0	0	1	5
Juin	traces	1.5	11.9	1950	néant	+	tr	3–4	8.1	1950	0	0	0	0	1	3
Juillet	5.8	3.2	19.4	1939	néant	+	4.5	17	18.6	1939	3	0	0	0	1	3
Août	1.8	4.6	32.0	1948	néant	+	1.8	31	32.0	1948	1	0	0	0	1	4
Septembre	11.1	6.7	60.6	1952	néant	+	5.5	10	60.0	1952	5	0	0	0	1	3
Octobre	27.8	26.9	126.1	1948	néant	1938	24.3	28	63.2	1955	5	1	0	0	4	9
Novembre	92.3	109.6	308.4	1946	10.1	1942	17.0	16	65.3	1936	15	4	0	4	10	18
Décembre	217.7	232.6	486.0	1931	70.8	1943	45.0	10–19	153.8	1945	19	7	0	7	17	24
Année	1285.4	1499.7	2224.0	1937	599.3	1942	146.0	26 I	186.5	II 1933	117	40	3	73	101	116

Station : BÉHARA **Période :** 1935–1955

Janvier	47.8	96.5	343.8	1951	11.5	1947	39.1	13	100.8	1951	3	1	0	4	9	14
Février	17.1	74.9	297.9	1942	0.8	1950	11.7	10	115.8	1942	2	1	0	3	7	13
Mars	49.2	76.2	239.6	1952	2.0	1950	26.9	7	97.2	1952	4	2	0	1	8	19
Avril	11.8	25.9	82.2	1948	néant	1949	8.6	16	35.0	1955	2	0	0	0	4	9
Mai	32.7	21.2	67.9	1949	néant	+	31.1	13	32.2	1949	2	1	0	0	4	8
Juin	15.2	37.4	248.6	1949	traces	+	8.3	12	120.9	1949	3	0	0	0	5	12
Juillet	12.5	20.4	67.3	1951	néant	+	8.5	10	57.6	1951	3	0	0	0	4	12
Août	2.5	10.5	70.8	1946	néant	1951	2.5	12	28.7	1954	1	0	0	0	3	6
Septembre	72.0	14.3	54.8	1953	néant	+	25.0	27	26.2	1936	6	4	0	0	3	9
Octobre	12.9	18.7	59.3	1946	néant	+	10.5	10	34.1	1946	2	1	0	0	3	7
Novembre	–	49.2	141.9	1954	néant	1943	11.0	18	66.3	1937	6	2	0	0	6	12
Décembre	66.7	88.2	189.7	1949	8.3	1941	24.0	17	68.9	1945	7	3	0	2	9	15
Année	–	533.4	819.2	1935	273.0	1943	39.1	13 I	120.9	VI 1949	41	15	0	24	65	107

Station : BEALANANA-BETAINKANKANA **Période :** 1936–1955

Janvier	411.4	318.7	596.0	1941	138.3	1949	63.9	25	89.4	1953	21	12	2	10	18	24
Février	264.9	305.0	458.4	1949	135.5	1936	61.9	25	172.7	1950	18	7	1	7	17	22
Mars	180.4	262.4	539.6	1949	106.8	1950	48.8	15	77.0	1951	16	6	0	10	18	25
Avril	150.1	66.4	137.2	1944	2.8	1955	55.7	1er	63.7	1942	14	4	1	2	6	11
Mai	10.9	8.4	34.2	1949	néant	+	5.8	14	18.6	1940	5	0	0	0	3	10
Juin	2.9	9.6	40.9	1937	néant	+	1.4	4	30.5	1937	4	0	0	0	3	13
Juillet	4.8	5.8	28.9	1948	néant	+	1.4	17	14.2	1954	8	0	0	0	3	7
Août	néant	12.2	106.9	1937	néant	+	néant	+	50.0	1937	0	0	0	0	3	8
Septembre	4.0	6.5	42.5	1948	néant	+	4.0	28	39.9	1948	1	0	0	0	1	2
Octobre	15.7	21.8	77.6	1940	néant	+	15.4	11	34.4	1940	2	1	0	0	3	6
Novembre	26.2	72.2	211.5	1946	néant	1943	9.5	30	44.4	1951	5	0	0	0	7	15
Décembre	315.9	243.9	431.6	1955	88.7	1952	43.2	7	148.2	1938	20	11	0	9	15	23
Année	1387.2	1332.9	1709.8	1941	741.2	1943	63.9	25 I	172.7	II 1950	114	41	4	58	97	119

Station : BEKILY **Période :** 1936–1955

Janvier	46.2	197.5	377.1	1955	65.7	1947	22.0	21	116.8	1948	5	1	0	4	11	17
Février	90.0	123.8	246.1	1954	10.0	1950	21.5	11	112.2	1949	7	5	0	2	8	15
Mars	53.5	85.7	210.7	1952	14.8	1948	25.0	5	78.4	1941	6	2	0	2	7	12
Avril	8.0	24.3	79.4	1940	néant	+	6.0	13	37.1	1942	2	0	0	0	3	8
Mai	néant	8.0	47.2	1945	néant	+	néant	+	21.3	1945	0	0	0	0	2	8
Juin	néant	16.3	61.7	1947	néant	+	néant	+	39.7	1949	0	0	0	0	3	9
Juillet	5.0	7.0	29.3	1948	néant	+	5.0	10	17.2	1948	1	0	0	0	2	4
Août	néant	4.4	29.4	1951	néant	+	néant	+	13.5	1951	0	0	0	0	1	5
Septembre	18.0	13.9	87.4	1952	néant	+	10.0	26	36.1	1951	2	1	0	0	2	8
Octobre	9.5	31.2	123.3	1939	néant	+	5.8	x	56.0	1939	2	0	0	0	3	8
Novembre	73.4	73.1	121.6	1947	néant	1943	x	x	75.1	1942	7	x	x	0	7	12
Décembre	175.8	183.1	469.3	1949	31.9	1948	x	x	103.3	1939	9	x	x	6	12	18
Année	479.4	768.3	1136.0	1939	821.8	1948	–	–	116.8	I 1948	41	–	–	34	61	83

MADAGASCAR

Station : BÉKODOKA — **Période :** 1931–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	575.2	374.3	722.7	1941	171.3	1946	180.0	26	234.0	1938	24	14	2	9	18	28
Février	360.1	301.9	956.8	1943	67.4	1946	60.9	10	286.5	1943	21	13	1	5	15	23
Mars	154.7	233.2	585.7	1939	61.6	1935	50.3	8	188.4	1944	16	5	1	5	14	22
Avril	35.7	95.3	245.0	1942	néant	1953	9.8	4	95.5	1942	8	0	0	0	6	12
Mai	1.6	12.7	83.6	1948	néant	+	1.4	27	22.1	1950	2	0	0	0	2	6
Juin	0.1	3.7	44.2	1944	néant	+	0.1	17	44.2	1944	1	0	0	0	1	3
Juillet	9.2	4.7	48.8	1951	néant	+	6.5	16	48.8	1951	2	0	0	0	1	5
Août	0.2	8.5	46.6	1939	néant	+	0.2	1er	30.6	1953	1	0	0	0	1	4
Septembre	12.2	19.9	86.7	1944	néant	+	7.5	20	80.4	1944	3	0	0	0	2	7
Octobre	177.7	34.7	132.3	1948	néant	+	64.9	31	69.8	1943	8	5	1	0	4	8
Novembre	37.9	142.2	383.4	1946	néant	1932	9.8	24	141.0	1939	7	0	0	0	9	14
Décembre	146.2	221.2	503.4	1946	31.7	1933	71.9	5	98.1	1946	10	4	1	10	15	23
Année	1510.8	1452.3	2471.6	1943	785.6	1932	180.0	26 I	286.5	11 1943	103	41	6	37	88	123

Station : BÉRÉVO-sur-TSIRIBIHINA — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	256.7	313.6	591.3	1954	141.0	1944	97.3	8	210.7	1936	17	5	2	13	17	22
Février	249.3	224.5	383.9	1946	120.7	1947	52.3	12	110.0	1951	18	8	2	8	13	20
Mars	127.6	197.3	357.9	1939	109.7	1940	43.3	2	142.6	1954	8	6	0	6	11	18
Avril	53.0	23.4	76.5	1947	néant	+	12.5	15	39.7	1946	10	2	0	0	2	5
Mai	néant	6.9	37.8	1952	néant	+	néant	+	18.5	1941	0	0	0	0	1	7
Juin	néant	3.6	44.2	1955	néant	+	néant	+	44.2	1955	0	0	0	0	1	2
Juillet	2.7	2.2	32.4	1949	néant	+	1.5	26	32.4	1949	2	0	0	0	1	2
Août	néant	3.8	24.0	1941	néant	+	néant	+	18.5	1942	0	0	0	0	1	3
Septembre	12.4	10.1	36.7	1953	néant	+	6.5	1er	25.0	1941	5	0	0	0	2	9
Octobre	27.0	33.4	97.6	1952	1.6	1941	10.0	3	50.2	1940	6	1	0	1	4	10
Novembre	60.3	73.8	155.0	1945	7.0	1936	34.3	3	79.7	1939	6	2	0	1	6	9
Décembre	153.4	195.6	321.4	1937	70.7	1943	60.8	5	118.5	1939	10	4	1	5	12	17
Année	942.4	1088.2	1477.3	1946	759.5	1943	97.3	8 I	210.7	1 1936	82	28	5	54	71	89

Station : BELO-sur-TSIRIBIHINA — **Période :** 1936–1955

Janvier	237.5	260.7	578.5	1939	140.9	1948	110.6	8	144.5	1939	12	3	2	9	14	23
Février	181.2	174.5	296.3	1944	80.1	1943	42.7	11	86.8	1946	15	7	0	6	11	17
Mars	15.8	140.1	369.0	1939	33.5	1940	8.7	25	152.0	1954	4	0	0	2	10	18
Avril	7.7	12.9	62.5	1939	0.0	+	3.4	17	44.0	1939	3	0	0	0	1	3
Mai	manque	5.2	33.3	1947	0.0	+	–	–	33.3	1947	–	–	–	0	1	7
Juin	manque	6.6	26.1	1948	0.0	+	–	–	26.1	1948	–	–	–	0	1	3
Juillet	22.3	3.3	28.0	1939	0.0	+	22.3	26	21.0	1939	1	1	0	0	1	3
Août	0.0	1.8	12.5	1942	0.0	+	0.0	+	10.4	1942	0	0	0	0	1	2
Septembre	6.7	7.4	42.1	1950	0.0	+	6.7	1	31.0	1950	1	0	0	0	1	7
Octobre	0.0	14.4	46.3	1952	0.0	1950	0.0	+	45.0	1938	0	0	0	0	2	6
Novembre	189.5	43.9	120.7	1949	0.0	+	117.1	26	94.1	1949	6	2	2	0	4	8
Décembre	31.0	163.4	450.1	1946	37.7	1948	20.0	5	186.0	1939	3	1	0	4	9	16
Année	–	834.2	1693.0	1939	467.5	1948	110.6	8 I	186.0	XII	–	–	–	37	56	79

Station : BEROROHA — **Période :** 1936–1955

Janvier	414.8	212.3	327.5	1953	69.9	1949	164.8	8	102.0	1939	13	8	2	7	14	18
Février	93.1	168.2	527.3	1946	40.0	1951	61.5	13	250.0	1946	6	2	1	6	10	15
Mars	66.7	120.5	302.9	1946	26.0	1936	21.7	22	143.9	1946	8	2	0	2	9	16
Avril	13.5	14.0	68.6	1952	néant	+	13.5	12	32.8	1943	1	1	0	0	2	6
Mai	néant	6.6	33.8	1948	néant	+	néant	+	25.9	1948	0	0	0	0	1	4
Juin	néant	3.5	18.3	1941	néant	+	néant	+	10.5	1941	0	0	0	0	1	4
Juillet	4.8	2.0	11.5	1939	néant	+	2.8	15	8.4	1939	2	0	0	0	1	2
Août	néant	2.4	17.4	1940	néant	+	néant	+	15.2	1940	0	0	0	0	1	3
Septembre	2.7	9.3	93.2	1937	néant	+	2.7	19	54.5	1937	1	0	0	0	1	4
Octobre	37.0	23.6	90.3	1940	néant	1939	16.5	18	52.5	1938	6	1	0	0	3	7
Novembre	19.2	69.5	206.7	1946	5.9	1940	9.1	27	163.0	1946	5	0	0	3	6	10
Décembre	157.8	173.9	325.3	1944	1.3	1948	59.9	28	120.9	1950	9	5	1	2	12	17
Année	809.6	805.8	1494.4	1946	403.6	1945	164.8	8 I	250.0	II 1946	51	19	4	41	61	74

Station : BÉLOHA — **Période :** 1936–1955

Janvier	88.8	104.7	445.3	1951	6.7	1943	43.8	30	250.3	1951	7	3	0	2	8	13
Février	49.2	77.2	230.9	1942	3.7	1937	20.5	28	61.9	1938	6	2	0	2	6	13
Mars	48.8	53.3	217.1	1941	10.0	1940	22.8	24	119.8	1941	6	2	0	2	7	12
Avril	7.5	19.0	57.1	1951	néant	+	4.9	22	47.5	1945	6	0	0	0	3	6
Mai	9.5	20.3	63.6	1950	néant	+	6.5	13	31.4	1942	3	0	0	0	4	10
Juin	0.7	25.4	160.4	1949	néant	+	0.5	11	86.7	1949	2	0	0	0	5	13
Juillet	9.4	11.1	42.2	1939	néant	+	8.9	10	14.7	1948	3	0	0	0	3	11
Août	7.7	7.3	37.4	1955	néant	1947	7.2	10	19.6	1955	3	0	0	0	2	4
Septembre	80.4	13.8	72.3	1951	néant	+	32.0	30	40.8	1951	9	3	0	0	3	6
Octobre	13.4	14.1	64.7	1940	néant	+	9.7	9	49.0	1945	2	0	0	0	2	8
Novembre	61.8	32.4	135.3	1942	néant	1943	21.3	25	42.9	1942	5	2	0	0	5	10
Décembre	158.5	92.0	251.7	1949	12.4	1950	54.5	23	88.0	1954	9	5	1	3	8	14
Année	535.7	470.6	816.6	1953	221.0	1943	54.5	23 XII	250.3	1 1951	61	17	1	33	56	81

Station : BETAFO — **Période :** 1943–1955

Janvier	277.9	321.3	462.9	1946	129.7	1949	50.2	14	73.9	1950	19	12	1	16	19	24
Février	226.9	247.8	367.8	1945	58.6	1950	73.2	12	135.0	1949	10	4	2	14	16	22
Mars	136.7	256.9	518.5	1953	122.2	1948	39.1	24	111.1	1949	11	5	0	4	16	25
Avril	73.8	48.7	112.3	1948	9.6	1950	23.0	17	38.1	1949	11	3	0	2	6	12
Mai	39.3	32.0	129.0	1949	traces	1954	29.3	12	60.2	1949	3	1	0	0	3	8
Juin	5.3	10.8	36.2	1948	néant	+	3.8	11	10.4	1944	2	0	0	0	2	7
Juillet	37.4	8.9	49.4	1946	néant	+	14.0	27	23.2	1946	5	2	0	0	2	5
Août	2.0	11.2	45.9	1946	néant	+	1.5	4	17.7	1955	2	0	0	0	1	6
Septembre	19.6	15.5	58.8	1953	néant	+	12.5	19	32.5	1947	3	1	0	0	2	7
Octobre	56.9	77.1	165.0	1948	26.1	1955	18.0	30	54.9	1953	10	1	0	4	8	14
Novembre	115.8	151.1	335.5	1946	36.1	1943	19.4	27	79.5	1953	12	5	0	5	13	23
Décembre	301.9	246.7	393.8	1955	89.1	1948	46.4	30	59.7	1944	22	11	0	8	18	22
Année	1293.5	1425.0	1867.0	1947	1105.5	1943	73.2	12 II	135.5	II 1949	110	45	3	99	106	119

Station : BÉNÉNITRA — **Période :** 1936–1955

Janvier	83.9	175.7	348.7	1951	73.6	1943	21.5	1er	94.7	1946	11	2	0	9	13	20
Février	23.7	112.9	244.1	1938	12.6	1955	10.4	11	66.6	1942	7	1	0	3	10	19
Mars	268.4	92.3	219.5	1939	43.3	1942	84.9	3	83.0	1944	13	7	2	3	8	12
Avril	28.4	18.1	51.3	1940	néant	+	27.2	3	35.0	1940	2	1	0	0	3	7
Mai	11.5	13.6	68.7	1950	néant	+	11.5	13	54.6	1950	1	1	0	0	2	7
Juin	néant	12.6	74.6	1949	traces	1950	néant	+	71.2	1949	0	0	0	0	3	6
Juillet	4.8	4.1	18.0	1948	néant	+	2.2	10	14.2	1938	3	0	0	0	1	5
Août	9.8	11.1	101.1	1951	néant	+	9.8	31	40.1	1951	1	0	0	0	1	6
Septembre	33.7	12.3	63.9	1942	néant	+	19.3	22	34.5	1942	4	1	0	0	2	5
Octobre	18.2	31.9	112.5	1940	néant	1943	9.6	20	53.8	1940	4	0	0	0	3	9
Novembre	68.8	63.3	118.6	1947	0.7	1944	21.3	14	67.7	1949	9	3	0	2	7	11
Décembre	123.4	149.9	378.0	1937	22.8	1936	45.2	19	75.5	1939	9	3	0	4	12	21
Année	668.3	697.8	1139.0	1939	343.3	1955	84.9	3 III	94.7	I 1946	64	19	2	31	65	84

Station : BETANIMÉNA — **Période :** 1936–1955

Janvier	15.1	75.7	218.7	1952	12.5	1949	7.7	22	96.9	1952	3	0	0	2	7	13
Février	59.4	77.3	183.7	1944	néant	1954	31.1	28	84.0	1940	7	1	0	0	6	13
Mars	13.0	52.0	361.5	1952	0.7	1948	12.0	6	66.0	1952	2	1	0	1	4	12
Avril	1.4	11.1	61.7	1942	néant	+	1.4	22	48.7	1942	1	0	0	0	2	8
Mai	néant	21.9	126.8	1953	néant	+	néant	+	43.4	1953	0	0	0	0	3	6
Juin	7.5	13.1	31.4	1945	néant	+	7.5	11	23.5	1944	1	0	0	0	2	6
Juillet	néant	4.6	18.8	1954	néant	+	néant	+	18.2	1954	0	0	0	0	1	4
Août	traces	2.0	13.0	1939	néant	+	tr	14	13.0	1939	0	0	0	0	1	2
Septembre	11.7	10.9	42.9	1953	néant	+	7.0	23	28.8	1939	3	0	0	0	1	5
Octobre	traces	14.1	69.4	1945	néant	+	tr	10	69.1	1945	0	0	0	0	1	4
Novembre	43.9	30.3	94.8	1951	néant	+	33.5	14	74.1	1942	3	1	0	0	2	7
Décembre	120.5	45.6	182.8	1945	3.7	1942	47.0	30	99.0	1945	7	4	0	1	4	9
Année	272.5	358.5	719.8	1952	173.5	1948	47.0	30 XII	99.0	XII 1945	27	7	0	25	34	53

MADAGASCAR

Station : BÉTIOKY-SUD — **Période :** 1931–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	68.2	167.2	572.1	1933	8.0	1934	24.5	30	126.2	1933	9	3	0	2	11	21
Février	134.4	115.3	291.9	1944	7.7	1933	49.5	11	93.4	1955	11	3	0	2	9	19
Mars	122.3	68.5	275.8	1939	5.1	1937	42.0	7	97.2	1939	7	5	0	2	6	15
Avril	3.0	14.7	66.1	1939	néant	+	3.0	11	45.0	1934	1	0	0	0	3	9
Mai	5.2	11.4	44.8	1953	néant	+	5.2	18	33.7	1953	1	0	0	0	2	6
Juin	traces	11.3	50.3	1949	néant	+	tr	+	33.6	1949	0	0	0	0	3	6
Juillet	1.3	3.9	25.0	1939	néant	+	0.6	26	24.7	1939	4	0	0	0	1	7
Août	0.4	4.2	47.7	1941	néant	+	0.4	16	41.1	1941	1	0	0	0	1	3
Septembre	100.7	8.8	61.6	1953	néant	+	59.9	30	44.6	1951	6	2	1	0	2	7
Octobre	14.2	16.8	82.9	1944	néant	+	7.5	2	45.7	1944	4	0	0	0	2	7
Novembre	69.7	72.3	188.1	1953	9.6	1944	66.4	14	131.2	1953	6	1	1	1	6	14
Décembre	41.2	139.3	387.7	1953	24.7	1948	22.4	4	199.7	1953	7	2	0	3	11	19
Année	560.6	633.8	1307.0	1953	399.8	1948	66.4	14 XI	199.7	XII 1953	57	16	2	29	57	89

Station : CAP-D'AMBRE — **Période :** 1937–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	222.5	255.2	440.7	1944	77.5	1955	57.5	18	91.2	1951	12	8	1	9	16	22
Février	107.6	273.3	650.4	1955	61.4	1942	36.3	11	92.1	1954	8	4	0	7	15	24
Mars	83.2	162.2	355.2	1954	31.7	1945	22.1	19	97.7	1952	16	2	0	9	13	23
Avril	67.1	92.6	266.1	1952	6.0	1940	22.2	21	62.4	1954	7	3	0	3	10	18
Mai	29.4	25.6	94.5	1948	néant	1937	15.7	14	40.0	1948	12	1	0	0	6	14
Juin	4.2	13.0	39.8	1953	néant	+	2.5	15	14.1	1939	4	0	0	0	5	12
Juillet	17.9	19.2	109.5	1954	0.2	1938	6.4	28	66.0	1954	11	0	0	1	6	12
Août	19.0	18.0	86.5	1937	traces	1950	10.0	30	68.0	1937	6	1	0	0	5	11
Septembre	10.0	16.1	144.1	1937	0.6	1943	6.0	10	141.3	1937	4	0	0	1	5	10
Octobre	11.7	14.9	117.4	1954	traces	1950	5.4	1er	59.2	1954	4	0	0	0	5	9
Novembre	3.8	39.9	200.3	1946	néant	1943	2.1	8	66.9	1946	3	0	0	0	7	14
Décembre	15.4	123.8	372.8	1945	7.5	1952	5.1	29	126.4	1945	6	0	0	4	11	17
Année	591.8	1053.8	1410.4	1954	637.4	1943	57.5	10 I	141.3	IX 1937	93	19	1	76	104	148

Station : BETSIAKA — **Période :** 1937–1955

Janvier	209.4	522.6	1430.7	1940	97.3	1953	61.0	1er	176.0	1939	12	5	1	9	21	27
Février	442.5	472.5	745.1	1940	50.6	1953	90.9	17	198.8	1940	9	9	5	6	19	26
Mars	115.9	280.3	471.0	1949	106.4	1945	30.0	29	129.9	1939	7	6	[illegible]	10	15	26
Avril	88.0	89.8	209.2	1940	néant	1940	77.0	1er	126.3	1954	2	2	1	0	6	13
Mai	traces	24.7	108.0	1943	néant	+	tr	+	90.3	1943	0	0	0	0	2	6
Juin	néant	16.0	120.5	1953	néant	+	néant	+	54.2	1937	0	0	0	0	2	5
Juillet	traces	14.3	96.0	1939	néant	+	tr	+	62.0	1939	0	0	0	0	1	4
Août	traces	4.0	30.4	1943	néant	+	tr	+	15.1	1945	0	0	0	0	1	4
Septembre	traces	8.2	53.8	1949	néant	+	tr	+	47.6	1949	0	0	0	0	1	3
Octobre	16.1	8.1	43.6	1940	néant	+	10.2	10	30.7	1940	2	1	0	0	2	6
Novembre	-	72.9	411.2	1946	traces	1947	-	-	172.2	1946	-	-	-	1	5	9
Décembre	-	317.6	686.0	1946	77.7	1952	-	-	175.5	1953	-	-	-	7	13	22
Année	-	1831.0	2947.9	1940	1052.8	1955	-	-	198.8	II 1940	-	-	-	37	88	105

Station : CAP EST — **Période :** 1936–1955

Janvier	302.6	343.2	591.6	1942	94.8	1943	81.8	17	165.2	1951	16	9	1	14	20	25
Février	437.9	293.2	766.3	1940	96.3	1942	150.0	25	248.4	1938	24	11	2	12	18	22
Mars	356.1	334.7	793.5	1938	97.0	1953	85.7	15	220.0	1938	21	8	2	14	19	25
Avril	312.3	381.4	746.0	1939	166.6	1944	85.0	28	248.2	1939	24	10	1	16	22	29
Mai	424.0	285.2	846.3	1952	35.7	1953	70.5	3	229.7	1952	28	14	1	82	22	29
Juin	253.0	243.5	508.0	1952	117.6	1945	72.0	4	124.6	1952	25	9	1	16	23	30
Juillet	221.2	245.4	392.9	1941	94.0	1943	39.8	27	95.0	1937	22	8	0	18	25	30
Août	111.5	192.3	286.1	1945	59.0	1949	12.8	7	77.0	1936	22	3	0	21	25	29
Septembre	82.5	118.9	248.8	1952	44.7	1942	45.2	30	61.3	1945	19	2	0	11	20	26
Octobre	70.4	110.9	260.2	1938	51.6	1939	17.8	14	89.3	1938	22	2	0	14	19	24
Novembre	51.8	138.4	502.6	1946	30.9	1939	33.0	30	126.6	1946	9	1	0	7	17	23
Décembre	85.9	259.1	624.4	1946	32.0	1940	39.5	4	136.7	1948	11	3	0	10	19	25
Année	2709.2	2946.2	4139.5	1952	1761.6	1943	150.0	25 II	248.4	II 1938	243	80	8	222	249	269

Station : BEZAHA — **Période :** 1942–1955

Janvier	59.1	139.0	265.2	1946	37.5	1947	23.0	6	88.5	1951	12	2	0	7	10	16
Février	117.9	74.2	159.3	1946	18.1	1950	29.3	28	64.2	1945	10	6	0	2	8	16
Mars	149.1	50.0	93.3	1953	10.9	1954	37.1	26	41.6	1953	8	6	0	1	7	10
Avril	traces	18.6	51.8	1943	traces	1952	tr	22	49.6	1954	0	0	0	0	2	5
Mai	0.6	11.1	35.3	1943	néant	+	0.6	25	32.0	1943	1	0	0	0	2	4
Juin	traces	14.0	54.0	1949	néant	+	tr	13	28.6	1947	0	0	0	0	2	4
Juillet	2.4	3.7	28.1	1946	néant	+	1.4	29	17.0	1946	2	0	0	0	1	5
Août	traces	1.8	16.0	1946	néant	+	tr	4	13.7	1946	0	0	0	0	1	2
Septembre	9.9	6.3	31.9	1953	néant	+	4.2	22	18.0	1953	5	0	0	0	1	6
Octobre	4.5	16.4	49.7	1942	néant	1943	3.0	21	33.1	1942	4	0	0	0	2	6
Novembre	103.6	66.9	220.3	1947	21.2	1952	64.0	14	81.4	1947	5	2	1	2	6	12
Décembre	59.7	115.3	227.8	1943	31.5	1948	22.4	24	80.8	1951	7	2	0	4	10	16
Année	506.8	517.3	618.9	1953	367.9	1948	64.0	14 XI	88.5	I 1951	54	18	1	39	52	73

Station : COCONI (Mayotte) — **Période :** 1936–1955

Janvier	777.8	341.7	755.2	1941	160.2	1939	128.0	21	140.0	1948	14	12	7	7	14	23
Février	356.4	272.3	642.3	1955	38.0	1946	65.0	26	148.4	1937	16	9	1	4	12	19
Mars	282.7	292.9	508.2	1936	140.5	1942	70.0	2	180.0	1937	15	8	1	8	13	22
Avril	439.8	114.0	233.5	1946	21.5	1949	253.2	2	69.0	1946	9	6	1	2	8	16
Mai	15.5	40.6	108.5	1945	traces	+	9.5	24	79.9	1940	3	0	0	0	3	10
Juin	60.7	26.4	103.4	1937	4.0	1945	31.2	3	42.5	1953	5	2	0	1	3	8
Juillet	36.9	20.8	113.6	1951	néant	+	13.2	16	101.9	1951	7	1	0	0	3	9
Août	11.0	15.7	38.3	1941	traces	1950	3.5	10-5	18.4	1936	4	0	0	0	3	7
Septembre	82.0	30.7	110.0	1948	néant	+	18.2	25	78.5	1948	10	3	0	0	4	8
Octobre	139.2	69.7	216.5	1955	10.6	1936	27.0	21-31	120.0	1955	12	7	0	2	7	13
Novembre	80.0	123.3	419.8	1951	21.5	1953	25.0	8	106.5	1945	7	4	0	2	8	15
Décembre	79.5	233.2	754.3	1948	32.2	1943	36.0	10	356.0	1948	5	2	0	5	11	19
Année	2361.5	1581.3	2305.1	1945	1153.0	1944	253.2	2 IV	356.0	XII 1948	107	54	10	62	89	119

Station : BRICKAVILLE — **Période :** 1936–1955

Janvier	512.8	328.3	775.1	1943	115.5	1945	109.0	25	238.8	1943	27	18	1	15	20	25
Février	913.6	391.0	1115.5	1940	93.9	1944	142.6	5	197.2	1949	26	16	6	8	18	26
Mars	506.1	494.8	1041.3	1952	157.0	1939	113.9	13	242.6	1949	22	10	4	15	21	27
Avril	226.3	240.7	572.7	1944	28.1	1943	36.9	19	189.7	1944	22	9	0	10	19	25
Mai	304.5	204.7	636.1	1952	37.1	1953	40.8	8	191.0	1947	29	11	0	6	17	26
Juin	184.8	240.2	452.6	1936	35.9	1945	31.7	10	183.1	1953	25	7	0	10	18	26
Juillet	150.6	199.7	338.5	1936	102.3	1945	27.6	23	73.8	1939	20	6	0	12	20	25
Août	95.8	179.7	349.2	1953	33.6	1949	21.9	3	136.8	1942	18	3	0	13	21	27
Septembre	44.8	175.0	207.3	1952	36.9	1945	15.1	4	80.9	1936	12	1	0	10	16	22
Octobre	19.9	79.7	208.0	1951	29.7	1950	4.3	3	92.6	1951	12	0	0	6	11	19
Novembre	119.3	154.0	675.1	1951	5.8	1943	34.4	27	156.5	1951	15	3	0	3	13	22
Décembre	355.3	229.4	642.6	1945	55.2	1949	111.3	11	194.7	1936	21	8	3	11	17	21
Année	3433.8	2917.2	3674.6	1952	2131.8	1939	142.6	5 II	242.6	III 1949	249	92	14	174	211	250

Station : EJEDA — **Période :** 1943–1955

Janvier	35.1	153.6	285.9	1945	45.2	1943	10.8	22	150.3	1945	7	2	0	7	11	16
Février	79.5	85.0	382.5	1953	11.0	1950	27.7	11	89.9	1953	8	3	0	1	6	13
Mars	83.0	60.5	172.5	1952	4.0	1951	21.7	28	53.4	1943	9	4	0	1	5	9
Avril	8.2	27.5	144.9	1951	traces	+	5.9	3	40.1	1947	2	0	0	0	2	3
Mai	7.7	15.7	65.0	1948	traces	+	6.4	12	25.0	1948	2	0	0	0	2	5
Juin	néant	11.7	36.9	1947	néant	+	néant	+	15.3	1955	0	0	0	0	3	7
Juillet	23.2	3.4	16.8	1948	néant	+	22.1	26	14.3	1948	3	1	0	0	1	3
Août	4.8	3.2	32.7	1946	néant	+	1.6	31	18.8	1946	3	0	0	0	1	3
Septembre	100.9	11.7	78.3	1952	néant	+	48.5	26	36.5	1951	8	3	0	0	1	6
Octobre	6.6	28.4	105.5	1953	néant	+	2.5	10	61.9	1953	3	0	0	0	3	5
Novembre	67.3	46.8	118.5	1952	4.7	1944	24.8	4	50.0	1952	6	3	0	2	5	8
Décembre	82.9	133.1	340.8	1949	37.4	1950	36.7	4	74.8	1945	8	2	0	5	9	17
Année	497.2	589.6	931.5	1953	315.1	1950	48.5	26 IX	150.3	I 1945	59	18	0	29	49	66

MADAGASCAR

Station : FANOVANA — **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	779.6	448.5	801.0	1951	201.1	1949	108.9	25	186.8	1954	26	19	7	15	23	29
Février	965.6	503.6	1291.0	1940	108.2	1936	182.0	5	247.1	1940	28	22	5	14	21	27
Mars	312.7	468.8	885.2	1947	166.4	1938	42.4	12	178.4	1947	22	11	0	19	25	31
Avril	278.1	190.8	451.2	1944	52.3	1940	40.4	1er	221.3	1944	19	9	0	10	20	27
Mai	186.9	123.5	291.2	1952	34.0	1950	24.8	26	67.1	1947	26	6	0	10	17	24
Juin	124.2	155.7	321.6	1952	10.5	1945	14.5	8	91.9	1954	17	6	0	8	18	26
Juillet	71.4	165.9	311.9	1944	70.1	1945	10.3	28	80.5	1936	12	2	0	13	20	26
Août	115.6	158.3	313.1	1937	46.2	1949	26.4	3	79.0	1953	11	5	0	10	21	27
Septembre	39.7	124.2	198.7	1953	59.7	1945	16.0	1er	47.5	1953	11	1	0	10	16	24
Octobre	14.4	93.5	221.5	1948	37.9	1950	4.7	22	80.3	1948	9	0	0	6	14	24
Novembre	313.6	159.0	341.0	1946	12.7	1943	45.6	27	77.7	1936	18	10	0	8	15	23
Décembre	361.0	360.9	725.8	1939	146.0	1950	70.5	19	295.0	1948	19	12	1	13	20	30
Année	3562.8	2952.7	3840.5	1940	2304.0	1945	182.0	5 XII	295.0	1948	218	103	13	184	230	261

Station : FÉNOARIVO-OUEST — **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	349.5	378.4	683.7	1943	104.5	1949	52.0	2	143.3	1943	16	15	3	10	21	29
Février	315.9	317.3	598.0	1949	90.0	1951	95.0	9	127.6	1949	14	10	2	10	19	24
Mars	244.3	327.4	530.4	1955	134.4	1938	54.8	29	145.0	1955	10	10	1	10	19	27
Avril	155.3	74.1	186.9	1938	néant	1936	29.8	15	58.6	1943	9	9	0	0	6	13
Mai	19.8	21.9	95.6	1948	néant	+	19.8	5	48.6	1948	1	1	0	0	3	11
Juin	8.0	4.7	41.0	1948	néant	+	8.0	12	24.8	1948	1	0	0	0	1	3
Juillet	44.0	5.0	31.9	1941	néant	+	15.0	28	25.6	1941	4	3	0	0	2	7
Août	néant	8.0	32.4	1946	néant	+	néant	+	19.3	1946	0	0	0	0	2	7
Septembre	12.0	13.0	60.7	1948	néant	+	12.0	21	29.1	1948	1	1	0	0	2	9
Octobre	99.0	72.6	165.4	1946	8.7	1952	20.0	+	54.3	1943	7	6	0	2	7	15
Novembre	189.0	162.5	462.4	1946	50.2	1942	54.7	17	57.0	1937	9	6	1	8	13	25
Décembre	474.0	315.6	554.3	1944	127.0	1951	85.0	12	106.0	1950	15	15	1	11	19	26
Année	1910.8	1700.5	2500.6	1939	1174.1	1940	95.0	9 II	145.0	111 1955	87	78	8	73	114	147

Station : FARATSIHO — **Période :** 1936-1955

Janvier	354.7	392.4	537.6	1940	143.9	1949	44.6	15	89.4	1937	21	12	0	15	23	27
Février	292.7	321.9	515.4	1952	160.5	1950	55.2	7	146.4	1945	12	7	1	11	20	25
Mars	228.4	282.4	456.8	1952	94.3	1938	47.3	4	94.5	1939	12	8	0	11	20	25
Avril	296.5	103.2	211.5	1943	3.9	1936	35.3	2	37.7	1947	15	12	0	1	11	22
Mai	44.8	32.6	99.4	1952	1.2	1938	17.4	12	44.8	1950	3	3	0	1	5	10
Juin	52.5	12.2	38.5	1945	néant	+	25.0	11	38.5	1945	3	3	0	0	2	5
Juillet	144.8	11.7	43.9	1953	néant	+	43.5	27	34.2	1955	9	5	0	0	2	6
Août	traces	15.2	65.5	1955	néant	+	tr	7	22.4	1951	0	0	0	0	3	9
Septembre	49.1	22.6	165.1	1948	néant	+	20.7	23	59.6	1948	6	2	0	0	3	9
Octobre	163.3	99.0	184.7	1947	14.6	1937	54.7	31	56.9	1941	10	4	1	2	9	16
Novembre	114.3	194.2	431.7	1946	81.1	1943	32.5	1er	59.2	1954	10	5	0	9	17	29
Décembre	711.4	306.6	506.9	1955	135.8	1948	57.6	30 XII	85.0	1951	24	22	3	13	22	29
Année	2452.5	1794.0	2278.7	1955	1314.6	1949	57.6	30 XII	146.4	11 1945	125	83	5	108	137	159

Station : FOMBONI-MOHÉLI (Comores) — **Période :** 1936-1955

Janvier	235.1	210.0	498.0	1941	26.8	1943	30.9	7	97.7	1939	18	10	0	5	13	19
Février	130.8	224.2	522.8	1947	71.9	1946	31.7	8	165.1	1953	12	4	0	3	13	22
Mars	71.6	182.3	349.7	1947	45.4	1954	25.5	27	80.1	1938	6	3	0	0	14	22
Avril	315.9	130.8	325.8	1939	17.8	1941	86.5	3	100.6	1939	14	9	2	4	12	20
Mai	9.3	56.1	186.9	1952	4.0	1953	5.5	19	55.4	1946	2	0	0	1	8	20
Juin	15.0	54.2	171.5	1937	17.6	1944	15.0	4	50.5	1937	1	1	0	4	9	13
Juillet	63.0	41.2	163.5	1951	5.6	1945	30.5	27	87.4	1951	4	3	0	3	8	18
Août	26.0	27.5	107.1	1948	2.6	1938	13.5	7	87.5	1948	2	2	0	2	6	10
Septembre	72.5	33.8	117.6	1939	2.6	1937	44.5	24	89.4	1939	3	3	0	1	5	12
Octobre	61.0	37.5	190.7	1937	2.4	1943	17.5	23	117.2	1937	6	3	0	2	6	12
Novembre	2.5	35.7	94.0	1945	1.2	1943	2.5	8	53.2	1945	1	0	0	1	5	11
Décembre	150.5	139.5	530.3	1948	30.6	1941	39.5	11-16	180.8	1948	7	5	0	4	9	16
Année	1153.2	1172.8	1819.3	1939	673.8	1943	86.5	3 IV	180.8	XII 1948	78	43	2	64	108	132

Station : FASCÈNE — **Période :** 1945-1955

Janvier	344.1	466.4	645.4	1954	296.1	1955	109.6	18	110.3	1952	22	8	1	19	23	25
Février	327.0	485.0	920.0	1955	326.5	1954	58.0	21	151.7	1955	21	11	1	18	22	25
Mars	401.3	249.7	525.5	1947	127.6	1950	99.2	21	81.6	1954	21	8	3	15	19	23
Avril	386.8	180.8	243.0	1952	37.9	1955	186.2	2	121.0	1952	14	8	2	9	13	16
Mai	17.8	86.4	230.0	1955	27.0	1947	7.5	1er	61.8	1955	6	0	0	5	8	13
Juin	36.8	30.4	89.5	1955	4.4	1946	21.5	3	37.8	1955	10	1	0	3	5	9
Juillet	11.5	29.2	68.1	1951	2.4	1945	3.5	20	37.1	1951	6	0	0	2	5	10
Août	16.8	38.0	85.7	1955	15.2	1954	8.7	1er	36.4	1955	7	0	0	5	8	10
Septembre	28.5	45.7	150.5	1952	11.5	1950	7.5	3	94.0	1952	8	0	0	4	10	16
Octobre	61.7	70.2	215.7	1950	22.6	1953	18.7	22	47.3	1950	18	1	0	3	11	18
Novembre	70.8	176.1	294.6	1950	22.0	1947	30.4	21	112.6	1951	13	1	0	6	15	22
Décembre	250.7	364.7	732.6	1946	147.0	1952	86.6	6	144.3	1946	19	9	1	16	22	27
Année	1901.8	2180.1	2405.1	1955	2004.5	1949	186.2	2 IV	151.7	11 1955	165	47	8	143	161	178

Station : IFANADIANA — **Période :** 1931-1955

Janvier	773.4	482.0	850.2	1941	130.2	1944	157.6	26	258.2	1937	31	20	3	10	21	30
Février	586.7	467.2	987.1	1940	155.1	1936	111.6	10	222.5	1945	23	13	4	14	21	27
Mars	255.6	406.7	902.3	1937	119.4	1934	49.8	3	131.7	1952	23	7	0	12	22	28
Avril	89.6	177.1	379.7	1933	66.5	1931	28.7	18	111.7	1943	15	3	0	8	16	24
Mai	55.0	109.4	317.4	1945	19.9	1936	10.7	20	67.5	1949	17	1	0	9	15	22
Juin	47.3	120.2	350.0	1953	23.3	1937	11.2	15	163.6	1953	14	1	0	3	15	23
Juillet	48.3	100.2	213.0	1936	27.8	1933	11.9	24	61.2	1949	16	1	0	7	18	22
Août	15.1	84.6	286.5	1953	5.5	1944	10.5	2	67.2	1953	5	1	0	5	14	25
Septembre	89.4	80.2	150.7	1953	10.3	1935	36.0	23	63.0	1931	9	3	0	4	11	19
Octobre	0.4	52.6	203.5	1942	8.2	1932	0.4	1er	53.4	1948	1	0	0	2	9	20
Novembre	332.3	167.0	386.3	1931	16.9	1933	80.0	26	69.0	1953	21	9	2	3	15	22
Décembre	201.7	330.8	603.8	1935	112.7	1938	48.4	16	122.0	1935	23	7	0	10	19	29
Année	2494.8	2578.0	3373.5	1935	2002.8	1955	157.6	26 1	258.2	1 1937	200	66	9	162	196	229

Station : FÉNÉRIVE-EST — **Période :** 1931-1955

Janvier	546.8	337.4	672.2	1940	80.5	1949	118.7	16	162.4	1940	25	10	4	10	19	24
Février	1016.4	409.0	1347.3	1940	118.9	1936	180.2	6	239.6	1940	24	15	7	9	18	24
Mars	603.0	374.3	968.9	1947	109.6	1954	131.2	28	262.4	1947	23	10	5	12	19	28
Avril	578.3	272.9	515.2	1933	64.4	1943	117.2	20	197.1	1932	26	14	5	7	19	29
Mai	399.5	186.0	512.1	1952	20.0	1953	49.4	26	144.0	1934	28	12	0	7	17	23
Juin	203.3	171.9	404.3	1936	37.1	1945	45.9	10	102.7	1933	23	7	0	9	17	25
Juillet	145.2	156.2	331.9	1936	52.4	1937	42.6	27	204.0	1936	18	4	0	11	20	27
Août	86.9	151.1	323.5	1934	24.5	1949	16.4	30	51.7	1952	12	4	0	2	20	28
Septembre	105.6	119.1	279.3	1932	27.4	1949	25.4	2	116.5	1953	15	4	0	3	17	24
Octobre	57.6	110.8	391.6	1941	27.5	1934	17.4	1er	231.8	1941	12	2	0	5	16	25
Novembre	85.1	161.2	468.1	1931	25.0	1937	18.2	27	201.1	1931	13	4	0	8	16	26
Décembre	247.9	294.2	864.4	1948	65.3	1952	55.0	15	193.5	1932	14	7	2	7	18	29
Année	4077.6	2744.1	3836.2	1934	1711.3	1943	180.2	6 II	262.4	111 1947	233	93	23	145	216	255

Station : IHOSY — **Période :** 1931-1955

Janvier	292.4	231.4	569.6	1933	76.8	1949	56.8	8	132.6	1941	14	7	1	7	15	23
Février	44.9	142.1	348.3	1946	17.4	1950	16.2	11	91.9	1954	4	2	0	1	11	17
Mars	61.0	85.4	191.3	1939	12.9	1935	22.1	23	57.0	1939	7	2	0	4	10	16
Avril	traces	23.7	67.3	1951	néant	1949	tr	16	33.4	1953	0	0	0	0	4	10
Mai	néant	9.4	28.7	1944	néant	+	néant	+	27.0	1944	0	0	0	0	2	9
Juin	7.7	8.2	29.0	1935	néant	+	7.7	16	15.0	1933	1	0	0	0	3	8
Juillet	5.5	2.4	11.9	1948	néant	+	5.5	27	9.7	1951	1	0	0	0	1	5
Août	néant	4.7	20.9	1933	néant	+	néant	+	13.3	1937	0	0	0	0	1	6
Septembre	21.3	8.6	63.3	1937	néant	+	10.5	26	33.1	1933	3	1	0	0	1	7
Octobre	11.3	26.7	119.5	1945	néant	1938	6.4	30	53.4	1945	4	0	0	0	4	10
Novembre	106.2	102.4	246.5	1952	25.3	1943	40.0	6	103.8	1953	8	3	0	4	11	16
Décembre	123.6	197.8	334.5	1953	23.0	1948	28.6	22	85.2	1943	10	5	0	5	15	22
Année	673.9	842.8	1403.4	1939	473.8	1955	56.8	8 1	132.6	1 1941	52	20	1	51	78	106

MADAGASCAR

Station : ILAKA — **Période :** 1944–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM		MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	339.4	280.0	486.5	1948	130.7	1953	45.0	7	67.7	1954	24	14	0	10	19	26
Février	173.6	240.7	419.3	1946	69.4	1950	55.0	12	131.2	1947	15	6	1	9	17	22
Mars	171.0	201.8	318.4	1953	127.7	1945	41.0	1er	82.3	1947	15	5	0	12	18	27
Avril	59.5	66.3	188.3	1944	17.5	1950	24.0	9	70.6	1944	10	1	0	4	9	18
Mai	17.7	42.0	125.9	1948	3.8	1951	8.2	5	26.7	1949	4	0	0	1	7	13
Juin	4.3	24.5	59.3	1953	5.1	1945	2.8	11	14.2	1944	2	0	0	3	9	15
Juillet	46.3	27.4	64.5	1949	traces	1954	13.5	27	23.0	1951	9	2	0	0	6	15
Août	4.2	15.5	55.7	1946	néant	1944	4.2	7	24.1	1946	1	0	0	0	4	12
Septembre	74.5	16.0	75.9	1948	néant	+	17.5	23	20.5	1952	10	3	0	0	3	8
Octobre	19.0	6.2	142.9	1947	0.1	1951	12.5	4	54.1	1944	5	1	0	2	6	12
Novembre	96.3	134.7	265.4	1951	40.9	1949	28.7	25	84.6	1947	11	4	0	7	12	21
Décembre	305.2	211.3	326.4	1954	90.2	1948	49.0	23	80.1	1951	25	9	0	12	16	24
Année	1331.0	1260.4	1670.5	1947	863.2	1949	55.0	13 II	131.2	11 1947	131	45	1	103	126	161

Station : KOIMBANI (Grande Comore) — **Période :** 1937–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM		MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	636.1	540.3	1139.1	1941	193.2	1953	51.8	4	260.2	1945	31	19	1	15	24	29
Février	296.4	409.1	1084.7	1955	139.8	1940	61.8	15	205.6	1955	24	8	1	11	21	28
Mars	207.2	388.3	722.4	1948	178.9	1946	51.0	15	150.9	1940	25	4	1	13	23	28
Avril	521.7	230.3	632.0	1939	72.1	1940	111.5	4	122.2	1949	22	13	2	10	18	26
Mai	41.5	75.1	191.1	1945	5.1	1953	20.0	14	151.2	1939	3	2	0	2	9	17
Juin	5.4	35.5	111.4	1941	1.8	1939	5.4	4	70.5	1941	1	0	0	1	7	14
Juillet	16.1	41.2	129.3	1948	0.7	1946	12.5	16	59.7	1948	3	1	0	1	7	14
Août	68.3	40.0	210.3	1943	1.4	1938	37.5	7	91.5	1943	3	2	0	1	6	12
Septembre	98.4	81.6	261.7	1954	18.9	1945	18.8	24	100.9	1954	10	4	0	3	11	17
Octobre	84.4	139.9	432.0	1940	62.0	1949	39.0	27	99.4	1950	7	3	0	9	18	25
Novembre	44.5	140.8	267.6	1944	27.1	1949	36.0	8	139.4	1945	3	1	0	6	15	20
Décembre	295.0	346.6	718.5	1950	160.0	1943	70.5	18	274.0	1950	13	11	0	10	20	27
Année	2315.0	2468.7	3115.6	1945	1751.8	1938	111.5	4 IV	274.0	XII 1950	145	68	5	127	179	213

Station : IMÉRINTSIATOSIKA — **Période :** 1936–1955

Janvier	227.4	298.3	509.8	1943	73.6	1949	36.2	11	78.9	1943	16	11	0	7	19	27
Février	162.5	261.6	519.9	1941	76.5	1954	32.0	7	121.8	1946	11	7	0	6	17	26
Mars	65.6	224.0	480.2	1953	69.4	1938	30.2	1er	92.2	1953	5	3	0	8	15	25
Avril	139.5	47.8	137.8	1943	0.2	1936	40.9	17	42.4	1954	8	4	0	1	6	13
Mai	traces	13.6	57.9	1952	néant	+	tr	+	22.6	1949	0	0	0	0	3	10
Juin	traces	6.6	29.8	1953	néant	+	tr	+	17.9	1953	0	0	0	0	2	5
Juillet	41.9	4.2	22.1	1949	néant	+	27.7	17	22.1	1949	4	1	0	0	2	9
Août	néant	11.7	62.7	1946	néant	+	néant	+	46.9	1946	0	0	0	0	3	7
Septembre	24.5	8.8	51.1	1939	traces	+	16.3	23	23.5	1948	3	1	0	0	3	8
Octobre	2.0	41.6	90.6	1944	6.9	1954	2.0	4	33.7	1945	1	0	0	2	6	11
Novembre	129.0	145.2	273.1	1936	3.7	1943	55.4	16	117.7	1946	10	3	1	1	13	23
Décembre	355.3	248.3	566.3	1939	55.5	1948	55.4	11	80.7	1946	15	12	1	9	16	26
Année	1147.7	1311.7	2032.8	1939	846.3	1955	55.4	16–XI 11–XII	121.8	II 1946	73	42	2	74	105	156

Station : MAHABO — **Période :** 1943–1955

Janvier	132.8	322.4	637.3	1954	103.8	1949	42.5	8	198.5	1955	4	4	0	6	14	20
Février	219.4	355.4	428.0	1953	131.5	1949	51.3	3	112.8	1953	8	7	1	5	11	19
Mars	11.2	166.5	444.4	1952	32.9	1945	11.2	5	126.7	1947	1	1	0	5	9	12
Avril	néant	9.5	37.4	1952	néant	+	néant	+	35.0	1945	0	0	0	0	1	3
Mai	néant	3.2	15.7	1944	néant	+	néant	+	12.4	1944	0	0	0	0	1	3
Juin	néant	0.1	1.3	1952	néant	+	néant	+	1.3	1952	0	0	0	0	0	1
Juillet	38.4	1.5	9.0	1949	néant	+	26.0	16	7.5	1949	2	2	0	0	0	2
Août	néant	néant	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0	0
Septembre	11.7	5.1	45.9	1943	néant	+	11.0	5	30.7	1945	2	1	0	0	1	3
Octobre	16.9	20.7	54.1	1947	néant	+	9.5	14	31.2	1952	2	0	0	0	2	6
Novembre	28.5	40.5	102.1	1952	néant	1955	28.5	27	42.2	1952	1	1	0	2	4	7
Décembre	47.2	126.9	245.2	1944	46.4	1943	47.2	4	101.0	1945	1	1	0	3	9	17
Année	506.1	1051.8	1501.8	1954	635.5	1948	51.3	3 11	198.5	I 1955	21	17	1	48	52	74

Station : IVOHIBE — **Période :** 1936–1955

Janvier	435.4	215.8	623.5	1954	60.1	1946	78.4	26	122.0	1954	26	10	4	6	18	25
Février	114.1	194.7	464.9	1943	48.7	1955	28.6	10	118.8	1945	13	4	0	9	16	24
Mars	126.5	155.5	278.6	1939	26.7	1945	81.6	22	89.2	1949	14	2	1	10	16	21
Avril	30.4	20.3	48.7	1940	néant	1937	17.0	19	27.8	1951	6	1	0	0	7	12
Mai	11.7	21.3	103.5	1949	1.8	1953	6.4	23	26.9	1949	3	0	0	2	7	14
Juin	11.6	27.3	83.3	1947	néant	1937	8.0	16	35.3	1947	4	0	0	0	8	15
Juillet	5.5	24.2	79.1	1947	3.7	1954	2.8	27	51.3	1940	5	0	0	2	8	14
Août	2.5	18.1	42.3	1937	0.9	1944	2.5	1	14.1	1954	1	0	0	2	6	13
Septembre	24.1	15.3	52.0	1953	néant	1945	17.5	26	21.5	1953	5	1	0	0	6	13
Octobre	1.5	25.3	89.9	1945	néant	1943	1.5	9	43.8	1945	1	0	0	0	5	14
Novembre	106.9	71.8	141.1	1954	20.3	1953	43.5	26	80.5	1948	13	3	0	3	12	21
Décembre	103.0	142.0	314.2	1943	17.3	1948	32.9	30	52.0	1947	15	4	0	4	16	23
Année	973.2	931.6	1326.5	1954	600.3	1950	81.6	22 III	122.0	I 1954	106	25	5	104	127	179

Station : MAHATSINJO — **Période :** 1938–1955

Janvier	481.8	504.8	929.9	1941	117.2	1949	60.0	15	145.0	1945	21	15	2	11	22	29
Février	231.1	382.3	638.7	1943	199.5	1939	68.4	6	224.0	1943	18	7	1	12	19	24
Mars	55.2	320.2	544.6	1939	158.1	1948	20.1	7	109.4	1941	7	2	0	11	18	27
Avril	77.2	52.4	153.7	1948	1.2	1954	38.0	3	43.6	1939	8	2	0	1	5	12
Mai	0.9	12.3	42.5	1947	néant	+	0.5	1er	30.0	1950	2	0	0	0	2	4
Juin	néant	3.0	18.4	1948	néant	+	néant	+	13.8	1948	0	0	0	0	1	4
Juillet	10.7	2.4	21.6	1939	néant	+	6.0	28	16.5	1939	6	0	0	0	1	4
Août	traces	4.5	24.1	1940	néant	+	tr	24–30	21.8	1946	0	0	0	0	1	2
Septembre	4.0	4.9	23.2	1949	néant	+	3.0	20	19.2	1949	2	0	0	0	1	4
Octobre	13.4	63.8	180.0	1941	néant	1952	8.4	30	58.3	1946	3	0	0	0	5	14
Novembre	158.3	160.0	495.3	1946	27.0	1943	55.9	30	87.0	1946	12	4	1	2	11	25
Décembre	299.1	315.4	557.3	1953	190.8	1946	55.4	12	77.4	1953	23	10	1	12	17	26
Année	1331.7	1826.0	2318.3	1943	1391.1	1949	68.4	6 II	224.0	II 1943	102	40	5	88	103	123

Station : IVOLOÏNA — **Période :** 1931–1955

Janvier	566.7	365.0	667.2	1946	110.4	1945	104.0	25	171.5	1954	26	12	3	11	19	25
Février	1215.7	406.2	1194.8	1940	40.9	1948	239.2	5	222.3	1933	27	16	7	8	17	23
Mars	568.7	441.1	1041.9	1931	112.8	1945	110.8	14	311.5	1931	23	11	5	11	19	27
Avril	288.4	346.6	803.3	1933	34.6	1943	65.6	2	260.2	1933	19	9	2	9	20	28
Mai	391.1	254.9	1401.5	1952	67.0	1950	65.8	11	260.0	1952	26	11	2	7	17	27
Juin	141.8	249.6	836.7	1933	52.4	1945	20.7	16	285.4	1933	22	4	0	11	19	29
Juillet	174.2	210.9	480.9	1939	31.9	1947	32.8	6	174.7	1939	17	7	0	10	21	30
Août	77.8	205.7	441.5	1952	60.2	1949	17.9	31	91.0	1945	16	3	0	11	21	29
Septembre	48.2	131.8	291.9	1932	42.0	1949	20.2	4	72.5	1941	12	2	0	12	17	26
Octobre	43.0	78.3	217.7	1947	5.4	1947	6.2	28	126.0	1941	14	0	0	6	12	23
Novembre	107.6	164.8	722.5	1931	27.1	1937	23.2	7	201.3	1931	14	5	0	6	14	24
Décembre	347.0	214.5	529.7	1933	44.0	1949	72.7	15	188.7	1932	15	8	3	7	16	26
Année	3970.3	3071.4	5426.2	1952	2129.6	1943	239.2	5 II	311.5	III 1931	231	88	22	176	212	268

Station : MAMPIKONY — **Période :** 1936–1955

Janvier	608.0	519.9	1016.8	1941	99.9	1949	125.0	26	187.0	1953	23	10	3	11	20	30
Février	261.6	397.4	707.5	1938	148.4	1936	43.0	26	172.2	1943	17	9	0	12	18	25
Mars	58.2	318.6	1174.5	1937	123.7	1938	11.0	7	174.7	1937	11	2	0	11	17	23
Avril	106.3	56.1	194.0	1948	1.0	1936	70.0	3	99.0	1948	5	2	1	1	5	12
Mai	traces	8.1	71.5	1949	néant	+	tr	14–23	36.5	1949	0	0	0	0	1	7
Juin	néant	0.6	4.5	1947	néant	+	néant	+	2.6	1942	0	0	0	0	1	2
Juillet	traces	2.4	17.2	1951	néant	+	tr	+	17.2	1951	0	0	0	0	1	2
Août	0.2	1.1	8.5	1942	néant	+	0.2	30	8.5	1942	1	0	0	0	1	3
Septembre	néant	1.8	31.2	1937	néant	+	néant	+	31.2	1937	0	0	0	0	1	1
Octobre	5.5	28.3	103.8	1948	néant	+	5.5	13	62.0	1955	1	0	0	0	2	5
Novembre	58.5	150.8	384.9	1946	23.6	1943	24.0	30	122.0	1940	6	3	0	1	8	23
Décembre	178.2	308.5	531.0	1953	165.7	1948	38.0	13–31	119.3	1941	15	6	0	10	16	26
Année	1276.5	1793.6	3539.8	1937	1261.8	1950	125.0	26 I	187.0	I 1953	79	32	4	71	91	111

MADAGASCAR

Station : MANAKAMBAHINY-EST — **Période :** 1942–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	130.4	219.1	569.2	1951	37.0	1944	43.6	11	80.2	1951	12	4	0	9	18	26
Février	155.9	198.5	395.7	1949	33.1	1954	87.4	5	104.7	1943	19	2	1	8	16	25
Mars	26.7	175.8	390.6	1955	19.8	1945	17.9	16	85.3	1955	3	1	0	9	17	25
Avril	88.2	51.6	156.1	1944	7.1	1955	39.5	1er	57.6	1944	10	2	0	4	11	16
Mai	38.3	24.1	98.3	1952	3.5	1953	11.6	26	37.3	1952	17	1	0	4	11	22
Juin	6.0	29.2	51.4	1944	2.4	1945	2.6	29	39.4	1944	12	0	0	5	13	20
Juillet	14.6	31.7	68.7	1944	9.4	1955	3.3	7	8.6	1942	9	0	0	8	16	24
Août	7.0	31.4	51.3	1942	10.8	1955	2.4	26	18.0	1945	11	0	0	7	16	26
Septembre	3.0	20.6	55.1	1943	4.4	1944	1.5	2	9.9	1948	4	0	0	5	12	24
Octobre	2.5	21.1	92.7	1948	2.3	1954	1.6	20	35.4	1948	3	0	0	1	8	16
Novembre	78.7	82.4	174.4	1946	1.8	1943	24.1	26	49.1	1948	7	4	0	4	12	22
Décembre	44.4	140.1	373.1	1948	41.0	1950	15.2	12	131.5	1945	8	1	0	7	13	20
Année	595.7	1025.6	1479.0	1948	463.0	1954	87.4	5 / 11	131.5	XII 1945	115	15	1	100	163	212

Station : MANJAKATOMPO — **Période :** 1941–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	464.4	355.7	618.3	1948	111.7	1949	62.0	14	129.9	1945	23	14	3	13	22	29
Février	493.5	296.1	463.5	1952	190.6	1950	114.0	12	96.4	1952	23	11	3	8	20	27
Mars	133.1	368.7	822.5	1955	131.8	1942	74.0	4	121.9	1950	17	3	1	16	22	30
Avril	79.2	117.7	305.6	1952	35.0	1949	41.0	17	58.6	1952	12	3	0	11	15	22
Mai	21.0	69.2	241.7	1952	18.7	1943	6.0	8–11	66.2	1952	6	0	0	5	11	16
Juin	7.0	31.7	70.9	1953	1.2	1945	2.0	9–16	27.6	1948	5	0	0	1	10	17
Juillet	71.6	27.2	81.2	1941	3.6	1943	38.0	16	26.9	1949	10	2	0	4	11	15
Août	16.8	34.8	114.3	1951	2.3	1944	10.0	4	29.3	1949	5	1	0	2	10	21
Septembre	63.1	45.2	133.3	1948	5.5	1947	20.0	22	100.4	1953	9	2	0	3	7	15
Octobre	5.8	95.2	173.0	1951	31.2	1954	2.9	3	57.5	1948	5	0	0	5	10	17
Novembre	91.7	234.3	496.9	1950	13.9	1944	16.0	16	85.6	1949	15	4	0	5	16	29
Décembre	324.6	317.1	526.1	1951	85.4	1948	68.6	20	118.5	1951	24	9	2	13	20	24
Année	1771.8	1992.9	2661.9	1952	1444.9	1949	114.0	12 II	129.9	I 1945	154	49	9	120	174	215

Station : MANDOTO — **Période :** 1936–1945

Janvier	472.0	370.5	528.9	1941	153.4	1949	64.6	30	141.7	1947	18	12	3	15	23	28
Février	238.7	293.0	532.5	1937	111.8	1947	47.1	12	154.8	1945	19	8	0	10	17	24
Mars	348.9	260.5	459.3	1939	132.2	1942	65.1	30	85.7	1936	20	9	2	10	18	24
Avril	119.3	68.8	217.1	1948	4.3	1953	20.8	8	70.1	1942	11	6	0	1	7	19
Mai	46.4	17.2	76.9	1946	néant	+	18.1	13	57.9	1946	8	1	0	0	3	10
Juin	5.1	6.8	28.1	1948	néant	+	4.7	17	17.3	1948	2	0	0	0	2	6
Juillet	15.3	7.2	38.0	1949	néant	+	5.2	26	19.1	1948	7	0	0	0	2	8
Août	5.9	7.2	44.8	1951	néant	+	5.0	31	17.3	1953	3	0	0	0	2	11
Septembre	8.6	11.0	46.4	1948	néant	+	2.7	5	17.0	1948	4	0	0	0	2	7
Octobre	59.3	75.5	240.9	1947	4.5	1936	21.9	18	91.0	1951	10	1	0	1	8	17
Novembre	108.4	164.4	420.9	1946	66.2	1942	33.7	22	87.4	1939	11	5	0	6	14	21
Décembre	236.1	283.6	491.4	1946	162.4	1942	35.2	21	80.1	1953	15	6	0	11	20	26
Année	1664.0	1565.7	2260.8	1946	1212.4	1943	65.1	30 / III	154.8	II 1945	126	48	5	81	118	158

Station : MANTASOA — **Période :** 1936–1955

Janvier	581.7	274.7	504.6	1937	89.7	1944	97.6	26	148.3	1954	24	14	3	14	22	28
Février	349.5	281.2	498.5	1938	89.5	1936	58.0	6	133.2	1943	22	10	1	16	21	26
Mars	136.7	222.1	417.5	1939	77.9	1942	57.4	4	107.8	1944	20	3	1	16	23	29
Avril	100.2	55.1	117.3	1947	14.7	1955	26.2	17	61.3	1944	15	5	0	9	16	24
Mai	63.5	33.0	105.7	1952	5.7	1943	8.1	4	27.9	1948	24	0	0	4	13	24
Juin	21.2	30.6	72.0	1953	1.3	1945	3.6	8	49.4	1953	14	0	0	3	14	26
Juillet	29.6	38.4	99.6	1944	13.2	1952	6.2	28	12.3	1948	12	0	0	7	15	23
Août	17.5	40.2	171.6	1937	6.9	1949	6.0	7	78.1	1937	7	0	0	5	14	23
Septembre	9.0	22.4	51.2	1953	8.8	1949	3.2	2	15.5	1941	5	0	0	4	11	18
Octobre	1.8	51.9	117.5	1941	0.6	1936	1.5	9	49.6	1944	2	0	0	4	11	20
Novembre	248.3	141.8	272.3	1942	2.3	1943	63.6	17	74.7	1952	16	6	2	3	15	22
Décembre	251.2	269.5	739.0	1939	40.0	1949	38.8	12	100.1	1943	24	10	0	13	20	27
Année	1610.2	1480.9	2330.0	1939	1068.7	1945	97.6	26 I	148.3	I 1954	185	48	7	161	195	244

Station : MANGINDRANO — **Période :** 1936–1955

Janvier	472.4	288.6	567.0	1952	72.5	1949	69.2	26	68.5	1950	25	16	3	8	18	26
Février	275.8	297.4	596.5	1937	154.4	1936	69.1	17	110.2	1951	19	8	1	13	18	24
Mars	162.7	297.8	710.4	1937	70.9	1944	47.4	15	107.2	1951	19	5	0	12	19	25
Avril	255.6	85.0	176.5	1937	28.2	1944	79.0	1er	80.6	1947	16	6	2	4	8	14
Mai	8.5	30.5	74.6	1937	traces	+	4.0	14–31	46.4	1940	3	0	0	0	6	11
Juin	6.3	21.9	64.7	1939	0.6	1947	4.9	4	55.8	1939	2	0	0	1	6	9
Juillet	13.3	13.0	36.4	1938	2.3	1951	9.2	17	14.4	1938	3	0	0	2	5	10
Août	traces	11.9	27.0	1938	néant	1949	tr	+	19.1	1936	0	0	0	0	5	10
Septembre	néant	11.2	69.2	1945	néant	+	néant	+	18.4	1945	0	0	0	0	2	6
Octobre	4.6	25.0	114.7	1946	néant	+	3.8	10	46.5	1946	2	0	0	0	3	7
Novembre	76.7	93.9	241.7	1946	néant	1943	25.5	13	72.1	1944	7	2	0	0	7	14
Décembre	258.0	230.7	557.2	1944	56.2	1948	51.5	9	82.4	1944	22	6	1	5	16	23
Année	1533.9	1408.9	2464.5	1937	1007.9	1943	79.0	I IV	110.2	II 1951	118	43	7	90	113	134

Station : MAROANTSETRA — **Période :** 1931–1955

Janvier	467.7	383.0	730.8	1946	97.3	1953	62.7	28	191.2	1951	26	14	1	14	19	27
Février	542.9	432.6	986.7	1950	113.1	1953	120.4	23	328.2	1938	23	14	2	12	20	27
Mars	586.1	479.0	811.8	1933	177.7	1942	115.6	31	239.8	1931	22	12	4	13	21	30
Avril	307.5	185.8	1153.3	1949	173.9	1940	44.4	11	196.0	1936	24	10	0	12	21	29
Mai	425.2	367.4	713.2	1952	143.1	1950	65.6	31	95.7	1954	29	14	2	9	22	31
Juin	260.2	318.5	459.6	1930	161.2	1941	52.7	1–2	102.9	1932	25	6	2	14	23	30
Juillet	122.5	347.0	610.1	1935	203.9	1947	15.2	4	150.7	1944	23	4	0	14	25	31
Août	94.4	252.0	416.4	1945	79.9	1936	18.7	8	78.2	1932	23	3	0	4	23	30
Septembre	45.3	135.6	253.0	1936	67.7	1947	10.4	2	60.8	1936	8	1	0	7	17	26
Octobre	39.2	83.5	211.6	1941	26.3	1943	13.2	8	43.4	1938	14	1	0	6	12	23
Novembre	162.6	138.0	444.4	1946	26.3	1947	66.0	30	157.7	1946	12	3	1	5	13	19
Décembre	180.4	308.3	736.7	1945	79.5	1949	55.5	26	169.3	1948	16	6	1	8	18	29
Année	3234.0	3730.7	4701.7	1946	2819.8	1943	120.4	23 II	328.2	II 1938	245	88	13	178	234	274

Station : MANJA — **Période :** 1936–1955

Janvier	262.2	262.6	505.0	1952	68.6	1945	69.6	8	205.4	1948	16	7	2	7	13	20
Février	163.9	188.2	430.0	1953	41.3	1950	40.5	11	120.0	1953	10	6	0	5	10	16
Mars	153.6	149.7	413.9	1955	10.0	1942	47.8	23	138.9	1946	11	3	0	3	8	16
Avril	23.1	16.6	89.3	1939	néant	+	15.0	16	40.0	1954	5	1	0	0	2	5
Mai	néant	5.0	15.0	1941	néant	+	néant	+	11.4	1944	0	0	0	0	1	4
Juin	traces	3.6	22.0	1955	néant	+	tr	15	16.5	1939	0	0	0	0	1	4
Juillet	13.9	0.9	10.5	1936	néant	+	10.5	16	6.3	1936	3	1	0	0	0	2
Août	1.1	1.0	13.5	1951	néant	+	1.1	31	6.0	1951	1	0	0	0	0	4
Septembre	30.1	8.1	29.5	1954	néant	+	18.6	1er	29.5	1954	4	1	0	0	1	5
Octobre	6.9	17.7	80.5	1948	néant	1954	6.9	2	45.5	1948	1	0	0	0	2	5
Novembre	17.1	67.0	188.5	1947	5.9	1944	8.8	2	70.3	1947	3	0	0	1	6	11
Décembre	141.5	173.5	395.2	1954	9.3	1953	64.2	4	92.2	1952	6	3	1	3	10	17
Année	813.4	894.1	1276.4	1955	421.0	1938	64.2	4 XII	205.4	I 1948	60	23	3	40	54	67

Station : MAROMANDIA — **Période :** 1936–1955

Janvier	369.4	503.0	1289.3	1941	108.5	1955	105.3	26	181.0	1954	19	9	2	13	20	27
Février	272.7	388.4	741.7	1949	107.5	1936	56.3	5	229.6	1944	20	7	1	10	18	23
Mars	218.2	252.9	747.4	1937	86.3	1941	61.4	18	246.6	1937	11	5	1	6	15	21
Avril	198.7	101.3	201.7	1952	31.3	1936	71.3	25	124.5	1939	11	7	1	4	8	14
Mai	11.8	26.9	92.6	1939	néant	+	9.2	4	62.5	1939	2	0	0	0	3	7
Juin	5.9	7.9	26.6	1952	néant	+	3.2	4	26.6	1952	3	0	0	0	1	5
Juillet	62.9	6.7	23.6	1952	néant	+	31.3	27	23.0	1952	5	2	0	0	1	3
Août	traces	14.4	98.3	1951	néant	+	tr	31	36.2	1951	0	0	0	0	2	6
Septembre	38.6	17.3	66.2	1948	néant	+	21.3	4	46.7	1942	6	1	0	0	3	7
Octobre	44.5	57.3	129.6	1948	14.2	1945	25.1	31	56.7	1947	7	1	0	2	5	10
Novembre	385.0	165.5	306.8	1949	58.5	1940	83.4	21	114.0	1948	16	10	3	3	10	18
Décembre	321.4	284.6	465.2	1953	137.5	1943	75.8	17	76.4	1949	16	11	1	7	16	24
Année	1929.1	1826.2	2676.3	1937	1362.8	1940	105.3	26 I	246.6	III 1937	116	53	9	68	102	130

MADAGASCAR

Station : MAROTANDRANO — **Période :** 1936-1947, 1951-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	495.8	328.5	670.2	1941	91.9	1944	151.4	26	122.5	1943	14	10	2	10	18	27
Février	421.3	281.8	534.9	1941	121.0	1937	140.0	9	174.2	1943	12	7	4	6	15	24
Mars	39.7	195.2	457.4	1941	65.3	1940	14.6	20	192.0	1945	5	1	0	9	14	24
Avril	22.5	44.8	127.0	1944	néant	1940	8.2	16	77.7	1953	4	0	0	0	4	9
Mai	néant	4.8	53.5	1937	néant	+	néant	+	26.0	1937	0	0	0	0	2	6
Juin	traces	9.1	51.8	1941	néant	+	tr	+	36.8	1953	0	0	0	0	3	9
Juillet	traces	6.0	46.0	1952	néant	+	tr	+	45.0	1952	0	0	0	0	2	6
Août	0.5	8.2	53.7	1945	néant	1944	0.5	30	45.1	1945	1	0	0	0	3	9
Septembre	traces	3.1	8.5	1941	néant	1939	tr	4-12	8.2	1937	0	0	0	0	2	6
Octobre	traces	10.8	48.6	1946	néant	1939	tr	20	24.0	1941	0	0	0	0	2	6
Novembre	146.9	66.0	325.9	1946	1.3	1943	50.4	7	77.4	1946	8	5	1	1	6	15
Décembre	148.6	211.9	350.3	1945	32.1	1941	26.1	2	125.7	1944	12	6	0	2	12	21
Année	1275.3	1170.2	1879.3	1941	718.0	1954	151.4	26 I	192.0	III 1945	56	29	7	61	83	124

Station : MORAMANGA — **Période :** 1931-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	439.6	288.9	613.9	1935	96.9	1953	71.1	25	119.0	1943	23	13	2	9	19	27
Février	444.1	256.3	645.6	1938	76.9	1936	105.2	5	280.0	1938	24	11	2	6	18	25
Mars	127.3	195.3	405.7	1944	53.5	1933	35.5	23	116.5	1937	19	5	0	6	18	27
Avril	88.2	72.6	171.5	1944	16.8	1955	28.9	17	115.7	1944	18	3	0	7	13	20
Mai	62.7	42.2	180.1	1937	4.3	1943	11.1	27	38.7	1934	24	1	0	1	12	23
Juin	42.6	43.5	140.4	1938	néant	1937	7.3	6	20.5	1933	21	0	0	0	13	24
Juillet	53.4	42.8	87.9	1936	16.1	1945	16.5	24	18.2	1936	14	1	0	3	14	21
Août	19.7	34.9	81.6	1941	3.6	1949	4.3	25	39.3	1941	12	0	0	2	13	23
Septembre	12.0	25.0	49.3	1952	10.1	1945	2.7	3	32.4	1952	8	0	0	2	10	14
Octobre	2.7	31.4	89.5	1941	néant	1933	0.9	21	51.0	1937	5	0	0	0	7	16
Novembre	321.6	120.3	312.4	1952	0.2	1943	56.9	27	78.9	1946	20	10	1	1	12	24
Décembre	214.9	263.5	667.4	1939	38.1	1950	40.6	10	116.0	1934	25	7	0	5	17	27
Année	1828.8	1416.7	1941.7	1937	1145.1	1945	105.2	5 II	280.0	II 1938	213	51	5	87	166	222

Station : MAROVAY-MADIROKELY — **Période :** 1931-1955

Janvier	350.0	465.5	1305.3	1941	194.7	1932	93.2	16	211.1	1953	19	9	2	15	19	28
Février	271.7	351.3	897.1	1931	105.0	1941	63.7	8	239.8	1933	19	8	1	7	16	22
Mars	246.1	260.3	650.8	1937	38.8	1933	71.5	6	184.3	1937	10	6	2	8	14	19
Avril	65.3	77.5	213.9	1947	7.4	1949	49.9	25	158.4	1935	5	1	0	1	5	10
Mai	traces	4.2	16.8	1945	néant	+	tr	4	16.8	1945	0	0	0	0	1	3
Juin	néant	2.5	15.5	1931	néant	+	néant	+	8.0	1931	0	0	0	0	1	4
Juillet	2.1	1.0	5.1	1948	néant	+	2.1	25	5.1	1948	1	0	0	0	1	3
Août	traces	5.2	37.5	1953	néant	+	tr	31	35.2	1953	0	0	0	0	1	3
Septembre	traces	8.4	116.8	1948	néant	+	tr	+	58.1	1948	0	0	0	0	1	6
Octobre	6.1	22.0	143.1	1941	néant	+	4.5	13	117.0	1941	2	0	0	0	2	7
Novembre	72.0	95.6	390.4	1946	9.9	1948	53.2	25	94.5	1946	5	2	1	2	6	17
Décembre	249.0	226.4	434.8	1944	81.5	1941	58.2	21	158.7	1938	17	7	1	7	13	21
Année	1262.5	1519.9	2080.0	1940	904.9	1948	93.2	16 I	239.8	III 1933	78	33	7	67	82	100

Station : MUTSAMUDU (Anjouan) — **Période :** 1931-1955

Janvier	557.2	379.0	755.9	1945	96.9	1938	146.5	18	258.5	1952	24	15	2	9	19	27
Février	257.2	360.4	772.7	1947	65.5	1946	59.5	8	225.2	1945	18	10	1	9	16	25
Mars	95.9	250.4	528.4	1948	80.8	1951	26.2	1er	182.4	1940	13	2	0	7	17	25
Avril	212.2	151.4	466.3	1939	23.9	1955	108.6	2	217.1	1939	10	3	2	6	13	22
Mai	18.3	111.6	775.6	1936	néant	1931	6.7	22	360.8	1940	6	0	0	0	7	23
Juin	28.6	111.0	499.0	1953	7.4	1943	16.0	3	187.1	1953	5	1	0	3	8	15
Juillet	25.1	76.4	333.5	1941	1.4	1950	5.8	15	183.2	1941	8	0	0	2	7	14
Août	8.6	60.7	136.5	1945	2.5	1949	3.2	1er	88.8	1953	3	0	0	1	6	12
Septembre	55.7	55.2	218.4	1939	1.3	1938	41.7	25	93.7	1939	12	1	0	1	8	17
Octobre	164.4	90.5	289.7	1940	2.9	1934	64.6	19	134.3	1942	12	4	1	5	12	20
Novembre	82.4	85.0	182.4	1951	11.0	1946	38.5	23	64.2	1942	6	3	0	5	10	20
Décembre	132.9	202.9	622.3	1948	89.0	1952	56.5	18	233.6	1948	13	4	1	7	15	20
Année	1638.5	1934.5	2821.3	1947	1078.9	1938	146.5	18 I	360.8	V 1940	130	43	7	84	138	167

Station : MITSAMIOULI (Comores) — **Période :** 1936-1955

Janvier	316.9	339.1	1163.7	1951	35.3	1938	75.6	25	231.7	1945	15	7	2	6	14	21
Février	271.9	197.1	656.8	1955	62.0	1937	59.3	23	224.9	1955	18	10	1	5	11	22
Mars	148.2	217.3	498.7	1948	63.1	1946	55.8	11	90.6	1953	13	4	1	3	13	19
Avril	256.9	234.4	541.2	1953	80.5	1955	77.4	4	95.2	1941	13	6	1	8	14	20
Mai	47.8	72.6	349.1	1952	3.9	1938	8.7	17	72.1	1945	11	0	0	1	6	16
Juin	25.9	44.2	218.5	1952	5.8	1946	7.4	17	35.0	1952	8	0	0	2	6	15
Juillet	89.0	20.2	147.1	1948	néant	+	11.4	16	17.2	1951	14	1	0	0	4	11
Août	74.2	61.0	197.0	1952	traces	1947	11.1	29	71.8	1943	13	1	0	2	8	16
Septembre	109.9	105.2	315.7	1952	13.9	1942	9.7	26	100.7	1940	17	0	0	4	8	14
Octobre	98.7	96.7	339.4	1952	7.5	1946	15.9	20	63.3	1942	14	3	0	2	8	14
Novembre	26.6	57.0	130.8	1951	7.3	1954	9.2	9	52.1	1947	4	0	0	1	6	18
Décembre	111.9	201.0	813.3	1950	23.1	1943	17.0	11	234.2	1950	11	5	0	3	11	21
Année	1577.9	1645.8	2651.2	1951	992.0	1938	77.4	4 IV	234.2	XII 1950	151	37	5	76	109	174

Station : NAHAMPOANA — **Période :** 1936-1955

Janvier	376.0	294.7	1053.7	1951	43.3	1946	108.2	15	380.0	1951	24	9	2	6	16	25
Février	74.2	276.1	601.5	1938	93.9	1950	48.9	11	148.2	1944	7	2	0	9	18	25
Mars	416.0	323.4	720.7	1952	81.9	1940	262.1	23	209.7	1949	16	5	1	11	18	24
Avril	364.3	121.6	248.4	1945	23.1	1940	206.1	17	122.9	1939	9	6	2	8	13	18
Mai	221.7	168.1	457.5	1952	50.1	1944	70.6	29	158.4	1939	7	5	2	5	13	19
Juin	82.1	187.5	443.6	1944	19.6	1941	37.8	23	142.2	1944	8	2	0	8	14	20
Juillet	223.6	146.7	382.8	1948	30.9	1954	139.5	26	174.0	1948	13	5	1	4	12	21
Août	29.1	133.2	300.4	1937	9.9	1944	27.3	13	164.8	1941	3	1	0	6	12	18
Septembre	242.4	85.9	247.3	1947	9.9	1950	77.9	22	70.8	1947	10	5	2	3	9	15
Octobre	27.2	121.8	494.9	1947	2.0	1943	18.5	3	247.0	1947	4	1	0	3	9	15
Novembre	250.0	150.4	406.5	1955	41.4	1944	99.1	26	104.9	1952	15	5	2	6	12	20
Décembre	84.6	182.9	457.0	1943	94.9	1951	31.5	9	141.5	1943	10	3	0	8	14	25
Année	2391.2	2192.3	2821.2	1939	1504.9	1943	262.1	23 III	380.0	I 1951	126	49	12	132	160	179

Station : MORAFENOBE — **Période :** 1936-1955

Janvier	644.2	496.4	1014.2	1954	165.2	1936	110.3	26	345.8	1954	23	18	3	13	19	27
Février	279.9	338.9	851.6	1940	27.4	1941	43.4	26	213.4	1945	19	11	0	6	16	24
Mars	278.7	316.3	589.6	1939	123.6	1941	43.4	4	227.0	1939	18	9	0	11	16	21
Avril	229.2	64.4	176.0	1939	néant	1943	78.9	12	50.8	1939	9	5	2	0	5	12
Mai	22.9	6.7	43.0	1952	néant	+	12.1	15	14.7	1952	4	1	0	0	1	6
Juin	18.2	2.3	11.0	1951	néant	+	18.2	10	8.9	1951	1	1	0	0	1	2
Juillet	41.0	5.2	34.8	1949	néant	+	41.0	17	29.9	1949	1	1	0	0	1	3
Août	10.5	8.1	34.8	1953	néant	+	10.5	7	34.8	1953	1	1	0	0	2	7
Septembre	traces	20.7	155.5	1948	néant	+	tr	3-12	51.5	1948	0	0	0	0	3	8
Octobre	172.0	58.1	152.1	1939	néant	1941	65.8	17	60.0	1939	9	5	1	0	5	14
Novembre	117.0	171.2	398.7	1946	55.6	1937	33.1	27	116.7	1946	8	6	0	3	11	18
Décembre	133.6	273.1	382.3	1937	86.6	1941	27.8	21	97.4	1936	10	7	0	5	16	21
Année	1947.2	1761.4	2528.6	1939	1040.9	1941	110.3	26 I	345.8	I 1954	103	65	6	52	96	121

Station : NANISANA — **Période :** 1935-1955

Janvier	301.2	294.0	610.7	1948	46.1	1949	51.4	4	90.3	1948	16	10	1	7	18	25
Février	152.3	249.7	637.2	1941	77.6	1951	41.9	12	117.5	1946	11	6	0	6	15	24
Mars	146.6	226.1	709.6	1953	74.3	1938	51.7	1er	143.3	1953	4	4	1	7	15	22
Avril	106.4	42.3	136.9	1945	0.4	1941	45.7	3	67.7	1945	6	2	0	1	5	11
Mai	traces	14.0	46.7	1952	néant	+	tr	25	20.4	1944	0	0	0	0	2	9
Juin	traces	7.6	30.3	1944	néant	+	tr	8-10	22.2	1941	0	0	0	0	3	8
Juillet	27.0	4.6	16.0	1936	néant	1955	20.0	29	8.5	1936	3	1	0	0	3	8
Août	9.3	7.0	27.0	1940	néant	+	9.1	1er	12.6	1951	2	0	0	0	4	10
Septembre	18.4	6.2	29.2	1952	néant	+	14.5	26	12.8	1953	2	1	0	0	2	8
Octobre	9.5	46.4	107.1	1948	néant	+	6.5	9	75.0	1955	2	0	0	0	5	11
Novembre	107.0	160.0	417.8	1946	0.2	1943	24.5	16	124.0	1946	11	5	0	1	11	22
Décembre	303.9	262.4	508.5	1955	105.7	1949	43.2	11	95.1	1953	14	10	0	9	16	27
Année	1181.6	1320.3	1748.7	1941	894.6	1945	51.7	1 III	143.3	III 1953	71	39	2	68	99	145

MADAGASCAR

Station : NANOKÉLY — **Période :** 1938-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	357.8	361.6	580.5	1947	104.4	1949	63.5	15	102.1	1951	18	12	3	12	22	31
Février	184.3	306.0	467.6	1940	137.4	1950	38.0	8	106.0	1945	10	9	0	10	19	27
Mars	128.1	254.7	426.5	1939	114.4	1948	28.0	1er	104.8	1941	11	5	0	11	20	27
Avril	132.8	96.4	201.2	1940	17.2	1949	24.0	17	64.5	1955	11	6	0	3	12	28
Mai	10.5	31.6	106.7	1952	néant	1951	7.5	12	44.0	1952	2	0	0	0	7	20
Juin	1.6	13.6	45.5	1953	1.1	1943	1.6	13	21.0	1953	1	0	0	1	5	20
Juillet	45.0	13.6	44.5	1948	néant	+	17.3	16	20.0	1948	6	1	0	0	5	16
Août	néant	13.2	41.7	1951	néant	+	néant	+	18.0	1955	0	0	0	0	4	14
Septembre	74.4	24.2	82.2	1948	néant	+	23.3	20	40.3	1941	6	3	0	0	4	10
Octobre	36.8	100.9	160.1	1947	28.6	1938	12.7	31	54.1	1940	9	1	0	5	9	18
Novembre	83.9	193.2	378.1	1939	51.6	1943	32.0	1er	70.5	1953	7	3	0	8	16	25
Décembre	104.6	260.5	446.5	1944	65.5	1948	24.0	15	70.1	1938	18	8	0	11	21	28
Année	1219.8	1669.5	2269.7	1939	1249.5	1949	63.5	15 1	106.0	11 1945	99	48	3	99	144	255

Station : SALIMANI (Grande Comore) — **Période :** 1941-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	293.0	278.6	692.3	1945	87.5	1947	69.0	6	232.7	1949	14	10	1	8	11	15
Février	177.6	227.8	564.4	1955	62.1	1946	37.7	1er	153.5	1954	13	6	0	11	11	19
Mars	119.3	232.4	393.4	1942	106.6	1946	77.2	10	131.6	1944	8	2	1	11	12	19
Avril	319.9	360.4	765.4	1949	63.1	1947	105.0	3	198.0	1954	11	7	3	8	12	18
Mai	33.3	355.0	974.0	1948	101.1	1943	19.6	13	323.2	1952	4	2	0	5	12	18
Juin	67.7	189.1	418.2	1948	51.7	1941	40.5	4	315.9	1946	7	1	0	6	10	16
Juillet	191.4	214.2	756.1	1951	37.6	1947	37.7	2	320.0	1951	19	6	0	5	10	11
Août	48.5	173.5	371.0	1945	15.6	1941	12.4	29	228.6	1945	9	2	0	3	8	11
Septembre	198.4	101.8	474.6	1947	13.0	1950	90.0	25	82.7	1944	10	5	1	4	6	12
Octobre	136.6	66.5	206.0	1947	11.0	1946	49.3	23	111.7	1947	9	5	0	2	5	6
Novembre	20.0	71.1	216.6	1942	néant	1943	12.5	11	94.1	1942	4	1	0	0	5	10
Décembre	241.3	197.7	634.5	1950	16.7	1949	73.2	12	237.5	1950	11	7	1	3	9	15
Année	1847.0	2468.1	2857.2	1945	1548.8	1943	105.0	3 IV	323.2	V 1952	119	54	7	97	111	136

Station : NOSY-VARIKA — **Période :** 1931-1955

Janvier	406.1	370.2	1136.0	1949	80.3	1939	77.0	6	337.0	1943	26	13	2	11	19	26
Février	817.5	386.0	799.5	1945	117.1	1942	183.6	6	195.0	1945	25	17	5	14	20	27
Mars	202.6	431.2	1061.5	1937	105.3	1945	41.3	14	221.5	1944	21	9	0	15	21	28
Avril	147.8	269.7	536.3	1933	98.9	1934	46.3	19	165.1	1952	19	4	0	9	19	24
Mai	166.4	224.9	568.1	1949	75.5	1935	31.3	23	182.7	1940	25	6	0	9	17	24
Juin	126.1	248.5	691.4	1935	28.6	1945	20.5	18	184.2	1937	16	5	0	8	18	26
Juillet	66.4	156.1	390.1	1936	23.6	1933	13.6	29	99.0	1949	18	2	0	11	18	25
Août	34.2	147.3	385.3	1953	24.7	1944	12.5	2	174.6	1940	10	1	0	6	16	25
Septembre	55.1	112.6	261.3	1947	26.1	1935	32.3	1	93.9	1947	8	2	0	7	14	19
Octobre	12.3	73.9	203.2	1946	0.8	1933	4.4	13	75.8	1951	6	0	0	4	11	18
Novembre	99.9	151.9	473.0	1951	2.7	1943	26.2	8	145.0	1934	14	4	0	3	12	20
Décembre	173.5	242.7	588.0	1934	69.4	1949	38.2	10	255.7	1936	19	7	0	9	16	26
Année	2307.9	2815.0	3552.6	1940	1792.1	1954	183.6	6 11	337.0	1 1943	207	70	7	153	201	223

Station : SITAMPIKY — **Période :** 1936-1955

Janvier	443.0	489.4	981.2	1941	140.4	1949	73.0	26	222.4	1943	18	16	1	8	19	28
Février	591.6	383.9	1054.5	1940	78.4	1948	135.5	26	245.0	1952	20	12	5	9	15	23
Mars	129.9	263.6	528.0	1952	70.1	1950	33.0	12	161.1	1939	13	5	0	7	13	22
Avril	46.0	50.0	168.9	1939	traces	+	26.4	25	63.2	1947	5	1	0	0	4	10
Mai	néant	5.0	22.5	1951	néant	+	néant	+	22.5	1951	0	0	0	0	1	2
Juin	néant	0.7	4.4	1950	néant	+	néant	+	4.4	1950	0	0	0	0	1	2
Juillet	33.6	1.2	6.1	1936	néant	+	12.3	23	6.1	1941	4	1	0	0	1	2
Août	traces	5.3	33.1	1953	néant	+	tr	31	15.2	1950	0	0	0	0	1	4
Septembre	1.0	10.0	40.8	1955	néant	+	1.0	4	40.3	1955	1	0	0	0	1	4
Octobre	16.2	29.6	155.3	1941	néant	1936	9.0	1er	47.9	1941	3	0	0	0	3	6
Novembre	169.6	119.7	310.4	1946	34.9	1947	82.3	17	98.0	1955	8	3	2	3	7	17
Décembre	58.7	243.7	461.0	1955	99.6	1947	21.1	17	112.7	1945	12	1	0	5	13	22
Année	1489.6	1601.8	2221.7	1940	1109.2	1949	135.5	26 11	245.0	11 1952	84	39	8	56	79	116

Station : RANOMAFANA — **Période :** 1936-1955

Janvier	327.6	345.3	652.7	1945	52.3	1946	43.0	27	216.8	1941	27	10	0	9	18	25
Février	-	310.7	656.3	1949	72.6	1950	-	-	218.0	1946	-	-	-	9	17	21
Mars	315.0	290.5	900.3	1952	90.5	1951	130.0	22	278.0	1937	18	7	2	9	18	25
Avril	53.4	100.4	377.4	1942	20.5	1941	35.2	16	88.4	1942	6	1	0	4	11	19
Mai	54.9	58.6	177.6	1949	16.0	1937	24.0	28	57.2	1941	7	2	0	3	10	19
Juin	17.3	124.9	442.6	1949	5.8	1943	4.8	23	202.6	1940	6	0	0	1	11	21
Juillet	52.0	59.8	173.6	1948	2.4	1943	40.0	26	60.0	1948	5	1	0	2	9	17
Août	2.5	53.8	187.8	1937	0.3	1944	2.2	22	42.5	1941	2	0	0	4	9	16
Septembre	88.9	45.9	241.1	1937	4.9	1946	36.6	26	48.0	1953	10	3	0	2	7	16
Octobre	2.7	42.0	108.0	1944	1.5	1943	1.5	9	35.3	1938	3	0	0	2	6	9
Novembre	101.8	116.0	205.7	1950	23.9	1943	17.8	26	73.0	1952	13	4	0	6	12	18
Décembre	139.0	212.1	402.5	1936	41.4	1948	28.6	23	153.8	1937	12	5	0	5	15	22
Année	-	1760.0	2469.2	1937	1201.1	1944	130.0	22 111	228.0	111 1937	-	-	-	104	143	171

Station : SOANIÉRANA-IVONGO — **Période :** 1936-1955

Janvier	229.7	436.5	743.8	1938	131.4	1943	57.7	16	155.6	1940	23	10	1	14	21	25
Février	703.3	383.1	1127.4	1940	123.7	1948	102.0	24	146.3	1938	25	17	3	11	19	24
Mars	772.3	438.5	758.1	1947	123.4	1939	119.9	13	224.3	1937	25	17	5	10	22	29
Avril	639.5	412.1	858.7	1949	162.1	1938	154.1	30	186.4	1948	23	17	2	14	22	30
Mai	493.9	345.9	709.5	1952	96.9	1938	62.1	21	134.7	1952	29	15	2	14	21	28
Juin	389.2	326.2	661.7	1936	94.0	1945	64.1	18	139.6	1937	26	13	1	13	22	29
Juillet	277.5	322.1	625.5	1948	148.7	1945	42.3	19	119.3	1936	22	11	0	20	25	30
Août	162.3	277.9	428.2	1951	120.5	1944	22.5	31	81.8	1948	19	7	0	17	25	30
Septembre	108.0	180.6	379.6	1948	76.6	1949	45.7	3	145.4	1948	19	2	0	14	21	27
Octobre	82.4	119.7	244.9	1944	43.8	1949	22.2	1er	72.9	1944	20	2	0	7	18	23
Novembre	156.9	157.0	452.8	1946	34.1	1938	67.0	8	98.1	1944	13	4	1	9	16	24
Décembre	252.0	276.5	760.1	1948	41.7	1943	74.4	27	140.6	1939	16	6	2	13	19	26
Année	4267.0	3676.1	4755.7	1948	2776.4	1938	154.1	30 IV	224.3	III 1937	260	121	17	141	251	276

Station : SAHASINAKA — **Période :** 1936-1955

Janvier	641.3	377.4	848.3	1943	100.9	1942	152.6	8	165.5	1943	28	12	4	10	21	28
Février	419.5	306.3	569.1	1952	162.3	1955	76.5	12	248.6	1952	23	14	3	12	18	29
Mars	351.0	400.3	846.6	1937	124.6	1948	111.0	24	230.0	1939	21	11	1	15	19	25
Avril	191.3	150.4	379.0	1944	52.8	1955	72.4	18	142.7	1944	12	4	1	8	14	19
Mai	41.4	94.1	388.5	1949	12.7	1943	10.3	1er	128.4	1949	9	1	0	5	10	16
Juin	126.6	90.7	255.1	1947	14.8	1937	43.5	16	61.8	1951	10	4	0	2	11	17
Juillet	49.3	87.2	189.3	1949	24.6	1951	22.1	22	84.0	1948	6	2	0	3	11	19
Août	10.0	69.8	174.2	1937	7.1	1944	5.3	1er	51.1	1937	3	0	0	3	11	22
Septembre	59.1	67.3	143.3	1942	12.9	1946	22.3	23	67.7	1936	4	3	0	5	9	13
Octobre	néant	79.5	209.3	1942	9.3	1950	néant	+	91.8	1946	0	0	0	2	8	17
Novembre	247.0	118.2	263.1	1951	6.6	1937	64.5	30	77.5	1942	15	7	1	2	11	20
Décembre	141.9	218.7	384.0	1939	46.3	1951	45.8	10	116.3	1939	12	4	0	7	14	28
Année	2278.4	2119.9	2787.7	1937	1569.8	1955	152.6	8 1	248.6	11 1952	143	62	10	122	157	178

Station : SOAVINANDRIANA — **Période :** 1931-1955

Janvier	373.7	455.1	731.4	1932	208.6	1949	67.2	16	188.2	1937	22	13	1	16	24	30
Février	206.5	375.1	614.0	1932	138.4	1950	43.1	11	106.8	1938	17	7	0	12	21	27
Mars	142.7	259.6	564.4	1939	109.6	1938	23.1	24	113.7	1939	17	5	0	11	20	29
Avril	66.3	97.4	214.9	1938	14.8	1949	16.1	13	48.4	1938	10	2	0	4	10	17
Mai	6.3	30.2	123.1	1932	néant	+	2.6	6	80.5	1932	3	0	0	0	5	11
Juin	4.4	12.0	45.0	1944	néant	+	4.4	17	30.5	1948	1	0	0	0	2	7
Juillet	26.2	12.8	55.9	1948	néant	+	10.3	28	43.3	1948	5	1	0	0	2	6
Août	4.3	10.5	35.0	1946	néant	+	4.3	1er	24.3	1946	1	0	0	0	3	7
Septembre	51.6	23.0	76.5	1948	néant	+	19.4	19	38.1	1948	7	2	0	0	3	8
Octobre	57.3	68.8	152.3	1939	10.2	1932	20.1	23	92.8	1939	10	1	0	2	9	19
Novembre	164.8	190.5	368.9	1946	50.0	1943	52.3	16	114.7	1938	15	5	1	6	15	22
Décembre	310.2	390.5	698.5	1934	213.6	1941	46.2	4	108.4	1946	20	10	0	17	23	29
Année	1414.3	1925.5	2421.5	1939	1442.7	1943	67.2	16 1	188.2	1 1937	126	46	2	103	137	168

MADAGASCAR

Station : TAMBOHORANO — **Période :** 1931-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	276.2	327.3	735.0	1932	57.2	1934	43.4	27	179.2	1941	12	9	0	7	14	22
Février	497.4	260.3	585.1	1934	57.9	1942	120.0	10	228.5	1951	21	8	6	4	12	23
Mars	48.1	177.9	457.6	1937	14.8	1935	9.5	7-24	183.3	1937	10	0	0	2	10	17
Avril	73.5	23.9	67.5	1936	néant	+	37.5	13	39.4	1948	7	2	0	0	3	6
Mai	2.4	11.5	134.0	1932	néant	+	1.2	6-27	50.0	1932	2	0	0	0	1	5
Juin	1.9	2.6	16.9	1939	néant	+	1.1	11	14.1	1939	2	0	0	0	1	3
Juillet	9.5	3.0	35.0	1949	néant	+	9.5	26	19.2	1949	1	0	0	0	1	3
Août	traces	3.4	24.4	1933	néant	+	tr	+	19.2	1933	0	0	0	0	1	5
Septembre	4.0	6.4	47.4	1940	néant	+	3.5	23	47.4	1940	2	0	0	0	1	5
Octobre	19.0	17.2	85.0	1931	néant	1946	7.6	25	32.0	1931	4	0	0	0	2	5
Novembre	97.7	47.0	232.2	1947	0.4	1938	83.0	1er	51.0	1931	5	1	1	1	4	7
Décembre	102.5	166.3	389.0	1931	36.6	1941	32.2	3	226.2	1949	5	3	0	5	9	15
Année	1132.2	1046.8	1745.0	1931	499.6	1942	120.0	10 11	228.5	11 1951	71	23	7	40	59	80

Station : TSINJOARIVO — **Période :** 1931-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	159.6	251.8	462.1	1931	84.8	1946	44.0	26	77.5	1953	5	5	0	6	19	28
Février	462.6	223.1	410.1	1945	65.7	1951	114.0	6	110.5	1935	9	8	5	9	17	26
Mars	54.1	189.9	442.9	1949	57.8	1945	20.0	3	67.0	1942	7	2	0	10	18	28
Avril	156.0	62.0	162.7	1935	14.0	1954	63.0	2	94.5	1938	3	3	2	3	12	25
Mai	traces	35.1	72.2	1932	7.3	1938	tr	+	33.0	1942	0	0	0	2	11	30
Juin	10.0	32.0	66.6	1933	3.5	1954	6.0	8	15.2	1933	2	0	0	2	12	28
Juillet	41.0	23.6	58.1	1936	néant	1954	11.5	18	15.0	1940	14	1	0	0	10	26
Août	traces	26.2	98.9	1946	néant	+	tr	+	23.8	1935	0	0	0	0	9	29
Septembre	34.0	24.0	80.0	1933	1.8	1945	20.0	5	44.5	1933	4	1	0	1	7	25
Octobre	traces	41.7	106.6	1933	0.3	1955	tr	3-9	46.0	1945	0	0	0	1	7	19
Novembre	121.9	135.2	250.4	1939	néant	1943	51.0	6	66.0	1934	12	3	1	0	14	23
Décembre	379.5	244.7	367.0	1937	67.7	1946	60.0	19	95.5	1955	26	14	1	6	18	31
Année	1440.7	1289.3	1927.5	1937	994.3	1953	114.0	6 11	110.5	11 1935	82	37	9	79	154	302

Station : TSARAMANDROZO — **Période :** 1942-1955

Janvier	213.3	477.9	782.2	1952	217.6	1949	35.0	31	181.6	1953	12	9	0	14	20	30
Février	186.5	340.6	515.3	1943	197.2	1942	55.0	26	147.5	1943	11	7	1	14	17	22
Mars	164.5	293.0	413.4	1945	90.0	1942	57.0	28	100.0	1947	13	6	1	9	15	19
Avril	70.0	56.4	157.0	1944	traces	1951	54.0	8	72.1	1944	3	2	1	0	4	7
Mai	traces	6.9	30.5	1951	néant	1944	tr	23	30.5	1951	0	0	0	0	1	2
Juin	néant	3.9	30.3	1950	néant	+	néant	+	30.3	1950	0	0	0	0	1	2
Juillet	10.0	1.1	10.3	1953	néant	+	10.0	25	9.7	1953	1	1	0	0	0	2
Août	néant	2.3	7.1	1946	néant	+	néant	+	6.7	1946	0	0	0	0	1	2
Septembre	néant	8.0	94.0	1948	néant	+	néant	+	80.9	1948	0	0	0	0	1	4
Octobre	néant	48.8	138.9	1949	néant	1955	néant	+	113.7	1944	0	0	0	0	3	5
Novembre	55.0	127.9	385.9	1946	41.1	1945	19.0	26	90.3	1953	6	2	0	5	8	19
Décembre	234.5	282.6	586.6	1953	121.9	1948	52.8	25	119.0	1942	10	7	1	9	14	21
Année	933.8	1649.7	1956.6	1944	1305.5	1942	57.0	20 III	181.6	I 1953	56	34	4	61	85	97

Station : TSIVORY — **Période :** 1931-1955

Janvier	126.4	239.0	600.2	1933	44.5	1934	33.0	5	162.2	1950	5	5	0	3	13	24
Février	102.5	157.7	421.3	1938	27.8	1940	28.2	23	134.6	1946	5	5	0	2	10	26
Mars	141.3	124.5	428.8	1952	14.0	1931	42.2	23	132.9	1952	5	5	0	3	9	17
Avril	34.6	39.3	132.9	1940	néant	+	24.4	22	63.3	1940	2	2	0	0	5	11
Mai	10.0	16.1	71.2	1932	néant	+	10.0	12	28.6	1932	1	1	0	0	3	7
Juin	9.5	21.5	91.4	1947	néant	+	9.5	13	45.6	1947	1	0	0	0	4	12
Juillet	39.6	13.5	55.7	1948	néant	+	24.2	18	29.3	1951	2	2	0	0	3	7
Août	19.4	9.7	57.7	1946	néant	+	19.4	31	23.5	1933	1	1	0	0	2	6
Septembre	128.0	14.3	55.8	1933	néant	+	44.2	26	33.1	1951	5	5	0	0	2	8
Octobre	29.8	24.2	56.8	1950	néant	+	20.4	9	29.7	1933	2	1	0	0	3	9
Novembre	270.3	100.9	244.8	1954	10.7	1949	75.2	12	64.4	1954	13	10	1	2	9	15
Décembre	264.3	212.0	341.5	1949	48.3	1948	70.4	23	124.3	1942	12	8	1	4	14	24
Année	1175.7	972.7	1601.0	1954	534.1	1943	75.2	12 XI	162.2	1950	54	45	2	48	77	103

Station : TSARATANANA — **Période :** 1931-1955

Janvier	610.3	566.1	1380.4	1941	75.1	1949	96.9	26	188.3	1937	19	15	5	8	22	31
Février	245.7	398.7	722.4	1932	109.1	1950	69.5	26	140.1	1943	13	6	2	8	19	26
Mars	26.3	301.9	668.3	1937	119.0	1940	17.8	4	120.4	1946	7	1	0	10	17	25
Avril	44.8	62.4	164.1	1944	néant	1954	25.7	17	101.5	1945	5	2	0	0	5	10
Mai	1.1	10.4	63.5	1932	néant	+	0.9	11	54.8	1932	2	0	0	0	1	4
Juin	néant	2.3	15.7	1931	néant	+	néant	+	13.5	1931	0	0	0	0	1	2
Juillet	7.3	0.9	8.6	1931	néant	+	4.4	15	6.5	1931	3	0	0	0	1	2
Août	3.2	2.4	18.4	1940	néant	+	3.2	31	14.0	1940	1	0	0	0	1	4
Septembre	traces	2.4	26.4	1939	néant	+	tr	23-27	26.4	1939	0	0	0	0	1	3
Octobre	32.4	46.6	164.8	1948	néant	+	32.4	12	87.4	1932	1	1	0	0	3	7
Novembre	195.2	140.2	434.9	1946	23.5	1933	57.9	22	90.5	1955	11	6	1	3	9	21
Décembre	337.6	353.0	663.1	1932	169.5	1950	65.6	16	133.5	1941	18	10	2	11	17	24
Année	1503.9	1886.9	2695.2	1932	1410.6	1940	96.9	26 I	188.3	I 1937	80	41	10	82	97	108

Station : VANGAINDRANO — **Période :** 1936-1955

Janvier	427.3	312.9	636.5	1941	144.9	1940	111.4	15	150.0	1950	30	11	2	14	21	29
Février	249.2	343.9	826.2	1940	103.6	1936	44.5	6	216.8	1954	24	7	0	16	20	27
Mars	415.4	377.1	1105.2	1952	154.2	1940	73.7	22	178.8	1944	28	11	3	16	23	30
Avril	132.4	200.1	397.6	1939	86.1	1955	33.7	17	137.1	1944	16	4	0	13	18	22
Mai	42.6	138.1	375.6	1952	31.8	1943	8.2	1er	175.6	1941	12	0	0	11	15	24
Juin	54.1	191.6	486.7	1947	37.0	1941	21.4	17	177.0	1940	14	1	0	5	16	25
Juillet	184.5	130.1	397.5	1948	20.8	1954	74.5	26	151.8	1948	15	4	1	9	15	20
Août	7.8	131.6	290.6	1951	17.2	1944	3.0	2	114.1	1955	6	0	0	8	16	24
Septembre	164.8	79.9	239.1	1953	17.8	1949	53.7	27	144.1	1945	12	5	1	7	12	18
Octobre	8.0	103.1	225.4	1951	29.7	1941	4.9	10	134.0	1945	4	0	0	6	12	19
Novembre	160.0	166.5	312.0	1942	37.2	1940	34.9	14	166.5	1955	17	5	0	6	15	25
Décembre	64.6	264.2	509.9	1939	73.6	1951	31.2	4	140.3	1945	16	2	0	10	19	28
Année	1910.7	2439.1	3597.0	1952	1868.6	1943	111.4	15 I	216.8	II 1954	191	50	7	161	202	249

Station : TSIMBAZAZA — **Période :** 1937-1955

Janvier	251.3	268.4	583.0	1948	41.1	1949	35.6	13	145.3	1938	15	9	0	7	18	28
Février	170.3	245.5	608.6	1941	74.4	1951	33.0	12	112.0	1946	13	6	0	9	16	22
Mars	79.0	209.1	493.5	1953	65.2	1938	43.0	1er	141.1	1941	3	2	0	8	15	25
Avril	60.3	45.8	126.6	1940	2.9	1939	30.1	17	52.0	1948	4	2	0	3	6	12
Mai	3.4	13.0	55.3	1952	néant	1938	2.8	25	22.8	1944	2	0	0	0	4	10
Juin	1.0	7.6	26.6	1944	néant	1945	1.0	9	19.3	1941	1	0	0	0	3	7
Juillet	19.8	6.0	19.3	1941	néant	+	10.0	28	10.7	1949	6	1	0	0	3	8
Août	0.7	9.8	23.2	1955	néant	1938	0.5	7	23.2	1955	2	0	0	0	4	12
Septembre	7.7	10.1	43.2	1952	néant	+	6.0	19	20.8	1952	3	0	0	0	3	10
Octobre	3.5	42.4	111.1	1946	néant	1938	3.5	9	66.0	1946	1	0	0	0	5	15
Novembre	180.7	147.8	256.5	1946	0.2	1943	53.5	16	93.1	1942	11	6	1	1	12	18
Décembre	170.8	263.7	562.4	1955	101.2	1948	31.2	25	136.0	1955	16	7	0	10	17	25
Année	948.5	1269.2	1825.4	1941	1016.1	1951	53.5	16 XI	145.3	I 1938	77	33	1	83	106	141

Station : VONDROZO — **Période :** 1936-1955

Janvier	543.9	421.2	1042.2	1954	165.2	1946	118.0	27	214.0	1936	28	17	2	15	22	29
Février	329.8	462.7	1025.3	1940	173.1	1950	57.1	11	166.0	1951	23	9	1	15	21	28
Mars	398.7	457.5	1274.1	1952	201.9	1945	113.7	22	234.9	1944	18	11	2	15	22	28
Avril	159.5	144.1	293.7	1942	85.1	1955	95.7	19	64.5	1944	13	4	1	7	17	21
Mai	49.6	80.0	169.6	1949	23.2	1950	10.7	29	100.0	1948	9	1	0	5	12	23
Juin	55.3	108.2	385.4	1947	6.7	1943	18.7	17	181.2	1947	11	1	0	4	13	25
Juillet	28.4	82.0	257.6	1948	néant	1954	6.9	5	130.9	1948	8	0	0	0	12	18
Août	4.2	91.5	186.2	1955	17.7	1948	4.2	2	93.3	1955	1	0	0	2	13	22
Septembre	105.8	56.6	184.7	1953	7.0	1955	32.8	27	44.9	1953	9	4	0	1	10	16
Octobre	traces	77.4	163.5	1946	19.8	1943	tr	6-9	66.8	1955	0	0	0	5	10	17
Novembre	261.8	170.6	467.0	1936	2.9	1943	43.6	16	132.1	1952	18	10	0	3	15	24
Décembre	189.6	313.3	574.9	1943	88.6	1941	65.0	30	178.2	1939	19	5	1	8	19	26
Année	2126.6	2468.1	3776.8	1952	1688.2	1950	118.0	27 I	234.9	III 1944	157	62	7	133	186	213

LA RÉUNION

Station : AURÈRE — **Période :** 1951-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	372.6	740.9	1979.5	1951	88.3	1955	114.2	4	1074.0	1951	16	8	2	7	13	21
Février	307.0	232.6	629.7	1955	111.4	1954	125.5	25	336.3	1955	11	6	2	10	11	13
Mars	525.6	620.1	1266.2	1955	170.9	1953	232.1	18	889.0	1955	14	6	3	12	17	21
Avril	41.0	84.9	172.6	1953	35.3	1954	23.1	17	60.0	1951	4	2	0	3	6	9
Mai	59.7	58.8	129.4	1954	20.5	1951	30.7	25	44.0	1954	7	1	0	4	6	9
Juin	81.3	41.2	107.7	1953	1.5	1952	34.2	8	40.6	1954	11	2	0	1	4	8
Juillet	42.1	48.1	130.9	1952	5.4	1954	24.2	26	118.6	1952	7	1	0	3	5	8
Août	11.9	44.9	79.7	1952	8.0	1953	4.3	1er	40.0	1952	4	0	0	4	7	10
Septembre	10.8	90.9	380.4	1952	3.2	1954	6.5	2	226.6	1952	2	0	0	2	5	11
Octobre	39.8	3.9	7.5	1951	traces	1954	33.8	9	3.6	1951	3	1	0	0	2	3
Novembre	164.5	73.1	152.0	1952	23.8	1953	102.0	26	42.0	1952	5	2	2	3	8	15
Décembre	181.3	148.0	291.7	1953	96.4	1951	56.9	5	178.5	1953	10	5	1	5	11	15
Année	1837.6	2187.4	3165.0	1952	1267.9	1954	232.1	18 III	1074.0	1951	94	34	10	77	95	109

Station : BEAUVALLON — **Période :** 1949-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	973.4	443.0	950.0	1951	103.0	1949	165.0	9	210.0	1950	24	17	8	6	13	19
Février	334.0	471.4	1720.0	1949	144.0	1950	100.0	26	330.0	1949	24	9	2	11	15	19
Mars	676.0	655.7	1115.0	1952	176.0	1953	68.0	8	320.0	1952	26	17	5	8	18	24
Avril	230.0	260.0	423.0	1949	99.0	1951	64.4	28	120.0	1949	16	5	2	5	14	22
Mai	288.0	218.2	357.0	1953	91.0	1950	50.0	26	100.0	1953	25	10	1	3	13	18
Juin	328.0	199.2	450.0	1953	44.0	1951	100.0	9	150.0	1953	17	9	2	6	11	15
Juillet	208.0	163.1	360.0	1952	37.0	1949	38.2	15	205.0	1952	21	7	0	10	11	15
Août	191.0	142.6	265.0	1955	39.0	1949	42.5	3	58.0	1951	20	7	0	10	12	18
Septembre	46.0	128.2	241.0	1952	58.0	1949	11.0	7	58.0	1952	13	2	0	4	12	20
Octobre	66.0	54.0	85.0	1949	7.0	1955	16.0	11	20.0	1949	10	2	0	5	10	14
Novembre	138.0	146.6	258.0	1949	50.0	1950	94.0	27	135.0	1949	9	2	1	6	12	19
Décembre	196.0	232.1	384.0	1955	91.0	1951	80.0	27	139.0	1955	14	4	1	8	14	21
Année	3676.4	3114.1	3846.0	1949	2350.5	1954	165.0	9 I	330.0	11 1949	227	91	22	112	155	196

Station : BAGATELLE — **Période :** 1949-1955

Janvier	465.0	523.9	1045.0	1951	65.0	1949	90.0	4-9	260.0	1951	16	15	3	4	9	14
Février	657.0	466.9	1400.0	1949	185.0	1954	195.0	25	265.0	49-55	17	15	4	6	10	14
Mars	803.0	750.9	1605.0	1952	250.0	1953	130.0	18	360.0	1952	19	19	6	9	16	21
Avril	170.0	245.0	425.0	1949	130.0	1954	95.0	12	120.0	1949	4	4	1	3	8	13
Mai	225.0	206.7	335.0	1954	52.0	1955	30.0	+	175.0	1953	12	12	0	2	6	11
Juin	435.0	203.3	395.0	1953	25.0	1951	80.0	5-8	100.0	1950	11	11	4	1	8	16
Juillet	220.0	198.1	435.0	1952	41.0	1949	70.0	27	265.0	1952	11	9	1	5	7	10
Août	185.0	224.3	435.0	1952	100.0	1949	40.0	1er	90.0	52-55	9	8	0	5	8	14
Septembre	65.0	169.0	460.0	1952	20.0	1951	20.0	2	125.0	1952	8	2	0	2	8	13
Octobre	45.0	77.5	130.0	1953	40.0	1950	15.0	9	40.0	+	4	3	0	3	5	7
Novembre	210.0	171.1	320.0	1951	53.0	1950	150.0	26	90.0	1953	4	3	1	3	6	9
Décembre	180.0	227.4	375.0	1952	90.0	1949	45.0	26	140.0	1952	5	5	0	2	10	19
Année	3660.0	3464.1	4980.0	1952	2246.0	1954	195.0	25 11	360.0	III 1952	120	106	20	75	101	124

Station : BELLE-VUE — **Période :** 1949-1955

Janvier	368.0	201.1	308.5	1952	87.0	1953	135.0	15	90.0	1949	18	9	1	6	10	15
Février	42.5	138.1	448.5	1949	19.0	1951	40.0	25	120.0	1949	3	1	0	2	9	16
Mars	43.0	289.6	869.0	1955	144.0	1953	11.0	7	187.0	1955	13	1	0	9	12	19
Avril	12.5	112.5	394.0	1953	5.0	1949	6.5	17	210.0	1953	5	0	0	2	5	11
Mai	5.0	65.1	104.0	1952	19.0	1951	2.5	31	69.0	1952	4	0	0	3	7	15
Juin	35.5	67.8	157.0	1950	4.5	1951	19.0	14	35.0	1953	5	1	0	2	5	9
Juillet	26.0	21.1	59.0	1953	3.0	1950	8.0	10	34.0	1952	7	0	0	1	3	7
Août	7.0	23.5	108.5	1950	néant	1954	6.0	13	40.0	1950	2	0	0	0	3	7
Septembre	néant	35.0	132.0	1952	1.0	1950	néant	+	85.0	1952	0	0	0	1	3	6
Octobre	13.5	16.9	45.5	1955	néant	+	12.0	10	37.5	1955	3	1	0	0	1	4
Novembre	111.0	54.0	149.5	1952	10.5	1950	49.0	26	44.0	1949	10	4	0	2	4	10
Décembre	103.5	95.9	237.0	1952	16.0	1949	36.0	11	76.0	1953	8	5	0	3	8	12
Année	767.5	1120.6	1580.5	1952	776.4	1954	135.0	15 I	210.0	IV 1953	78	22	1	48	70	91

Station : BEAUFONDS — **Période :** 1949-1955

Janvier	926.3	487.8	1085.1	1953	83.0	1949	232.5	9	233.1	1953	16	13	4	6	11	18
Février	296.8	546.4	2060.0	1949	167.0	1950	91.0	25	300.0	1949	19	10	1	8	13	18
Mars	629.4	620.6	1217.3	1952	213.3	1953	95.1	8	402.0	1952	23	15	4	6	15	19
Avril	178.4	284.3	486.0	1949	144.0	1951	54.1	27	155.0	1949	11	4	1	6	11	16
Mai	186.9	247.5	368.5	1954	113.0	1950	35.1	25	136.0	1951	17	8	0	4	9	13
Juin	262.4	214.7	461.3	1953	26.0	1951	71.2	9	150.0	1953	11	5	2	2	9	15
Juillet	197.4	140.2	318.6	1952	22.0	1950	44.0	14	145.3	1952	19	6	0	4	9	13
Août	110.3	168.4	277.8	1955	46.0	1949	26.0	2	76.0	1955	16	2	0	8	10	16
Septembre	40.9	116.0	250.1	1955	19.4	1954	14.9	1er	63.6	1952	8	1	0	1	6	16
Octobre	86.3	62.2	139.8	1952	29.6	1954	88.7	10	38.0	1949	11	2	0	3	6	11
Novembre	106.9	138.3	225.0	1949	10.0	1950	70.4	26	152.0	1949	4	2	1	3	7	12
Décembre	129.2	201.7	294.8	1952	68.0	1949	50.0	26	103.0	1955	6	4	1	5	10	19
Année	3153.2	3228.1	4157.0	1949	2389.0	1954	232.5	9 I	402.0	III 1952	161	72	14	96	116	170

Station : BOIS-DE-NÈFLES — **Période :** 1949-1955

Janvier	306.7	250.2	585.9	1951	26.0	1954	83.4	14	257.7	1951	14	8	2	7	11	19
Février	105.0	167.4	444.5	1949	56.5	1951	75.7	25	190.5	1949	9	1	1	5	10	18
Mars	172.4	336.9	995.4	1952	101.0	1949	29.8	23	547.8	1952	14	8	0	10	16	23
Avril	125.3	59.4	111.5	1951	15.0	1949	73.4		110.5	1951	7	4	1	2	5	9
Mai	3.0	59.1	104.1	1954	22.1	1955	2.0	29	77.0	1950	2	0	0	3	6	8
Juin	55.6	24.4	50.6	1953	néant	+	15.4	10	34.0	1951	9	2	0	0	3	7
Juillet	65.3	12.9	54.0	1952	néant	+	21.0	22	37.0	1952	9	2	0	0	2	4
Août	17.2	28.6	44.5	1951	6.0	1952	9.3	26	34.5	1949	5	0	0	2	4	7
Septembre	1.9	22.7	64.2	1952	3.7	1954	1.9	29	19.7	1952	1	0	0	1	3	9
Octobre	58.6	15.5	40.5	1950	1.3	1949	27.4	7	25.5	1950	5	3	0	1	3	5
Novembre	102.2	67.3	139.0	1952	18.7	1950	97.5	26	49.4	1949	4	1	1	4	7	13
Décembre	220.7	140.7	244.2	1953	53.0	1951	32.3	29	84.8	1953	12	9	0	6	11	18
Année	1233.9	1185.3	1907.1	1952	867.0	1954	97.5	26 XI	547.8	III 1952	91	38	5	61	81	95

Station : BEAULIEU — **Période :** 1949-1955

Janvier	998.0	430.6	1054.0	1951	146.0	1954	214.0	8	208.0	1951	19	11	6	7	11	18
Février	294.0	465.1	1671.0	1949	153.0	1950	76.0	25	340.0	1949	19	12	1	8	12	17
Mars	605.0	640.4	1158.0	1952	158.0	1953	78.0	8	304.0	1952	24	17	4	9	17	20
Avril	178.0	261.7	392.0	1949	132.0	1951	60.0	27	120.0	1949	14	4	1	5	12	19
Mai	221.0	226.0	399.0	1953	107.0	1950	35.0	25	95.0	1953	20	8	0	4	10	15
Juin	261.0	203.0	452.0	1953	40.0	1951	60.0	8	150.0	1953	17	7	2	6	11	20
Juillet	182.0	137.0	322.0	1952	46.0	1949	53.0	14	170.0	1952	15	6	1	5	11	13
Août	218.0	149.3	285.0	1955	47.0	1949	47.0	27	48.0	1951	17	6	0	5	18	18
Septembre	27.0	134.0	255.0	1952	43.0	1949	15.0	1er	65.0	1952	5	1	0	5	10	18
Octobre	56.0	46.0	94.0	1952	8.7	1953	27.0	10	25.0	1949	10	1	0	2	7	10
Novembre	137.0	161.3	258.0	1951	36.0	1950	79.0	26	130.0	1949	4	3	1	3	9	16
Décembre	187.0	215.1	366.0	1953	116.0	1949	68.0	27	112.5	1953	8	5	2	6	11	17
Année	3364.0	3069.5	3641.0	1952	2371.0	1950	214.0	8 I	340.0	II 1949	172	81	18	100	139	164

Station : BOIS-ROUGE — **Période :** 1949-1955

Janvier	404.3	314.3	657.4	1951	73.0	1949	65.0	4	152.0	1952	22	13	3	6	14	20
Février	421.7	374.6	1113.3	1949	146.7	1952	133.0	25	177.0	1949	22	11	2	12	15	21
Mars	566.6	545.1	943.1	1952	180.5	1953	78.5	25	183.0	1952	26	17	3	12	18	25
Avril	131.6	223.3	323.7	1955	133.3	1953	29.8	12	130.0	1955	13	4	0	7	14	20
Mai	244.2	166.1	230.7	1954	93.5	1950	29.0	25	53.5	1949	27	8	0	3	13	20
Juin	251.5	155.6	357.3	1953	59.5	1951	80.0	15	68.0	1953	14	5	2	8	14	21
Juillet	161.9	139.1	263.9	1953	48.3	1949	35.5	26	122.0	1952	19	7	0	6	14	20
Août	146.1	104.3	163.9	1952	47.0	1949	44.5	1er	29.0	1951	18	4	0	7	13	19
Septembre	42.0	113.7	198.3	53-55	47.7	1949	9.0	1er	79.0	1952	15	0	0	6	13	22
Octobre	56.8	52.2	82.5	1952	0.0	1950	14.5	10	34.0	1955	11	1	0	0	8	14
Novembre	159.2	113.0	260.7	1951	16.0	1950	113.0	26	115.0	1951	7	3	1	4	11	21
Décembre	188.5	205.5	341.7	1952	65.6	1949	67.0	26	140.0	1955	11	6	1	8	13	21
Année	2774.4	2506.8	3089.1	1952	1838.1	1950	133.0	25 II	183.0	III 1950	205	79	12	112	160	189

Station : CILAOS — **Période :** 1951-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	423.6	432.8	911.1	1952	83.8	1955	110.0	23	400.0	1952	15	13	1	6	11	18
Février	303.5	309.0	637.2	1955	104.6	1953	150.0	25	556.0	1955	8	6	2	8	11	16
Mars	362.1	1797.4	4307.4	1952	228.4	1954	97.0	17	1670.0	1952	11	7	3	13	18	26
Avril	30.2	113.2	216.0	1954	8.0	1952	18.0	18	70.0	1951	4	1	0	1	6	14
Mai	34.9	109.3	247.0	1951	39.0	1952	11.2	26	85.0	1951	7	1	0	3	7	15
Juin	66.5	62.4	137.6	1953	1.2	1952	24.5	9	48.0	1955	8	2	0	1	5	9
Juillet	26.2	70.4	154.0	1953	12.4	1951	9.5	28	130.0	1952	10	0	0	2	6	12
Août	10.1	30.1	67.9	1952	11.2	1953	7.2	26	32.5	1952	4	0	0	3	4	6
Septembre	6.7	59.4	186.5	1952	1.5	1954	3.0	1er	72.3	1952	3	0	0	1	4	8
Octobre	106.0	8.5	14.0	1951	traces	1954	83.5	8	7.0	1955	3	2	1	0	2	4
Novembre	114.6	59.0	198.8	1952	10.0	1953	67.1	26	38.0	1951	10	3	1	3	6	13
Décembre	165.2	207.2	204.4	1955	53.0	1951	98.0	28	87.0	1952	15	7	1	6	10	11
Année	1649.6	3258.7	6389.4	1952	1297.6	1954	150.0	25 II	1670.0	III 1952	98	42	9	72	90	111

Station : GRAND-BOIS — **Période :** 1949-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	221.0	141.1	244.0	1952	61.0	1953	75.0	15	100.0	1951	12	8	1	3	6	8
Février	57.0	197.1	675.0	1949	38.0	1953	33.0	25	150.0	1949	5	2	0	3	7	11
Mars	34.0	228.4	609.0	1955	75.0	1954	22.0	17	196.0	1952	3	2	0	5	8	17
Avril	58.0	146.9	246.0	1949	35.0	1952	35.0	7	100.0	1949	4	2	0	4	7	12
Mai	28.0	141.7	224.0	1955	53.0	1951	9.0	2	90.0	1949	5	0	0	3	5	8
Juin	46.0	171.0	394.0	1950	35.0	1954	21.0	14	145.0	1950	5	2	0	3	8	14
Juillet	93.0	49.6	106.0	1953	13.0	1954	50.0	21	50.0	1952	4	2	1	1	3	6
Août	0.0	77.9	108.0	1954	15.0	1955	-	-	51.0	1953	0	0	0	1	4	6
Septembre	12.0	42.3	139.0	1952	0.0	+	12.0	1er	65.0	1952	1	1	0	0	2	6
Octobre	0.0	18.7	35.0	1953	10.0	1949	-	-	24.0	1950	0	0	0	1	2	3
Novembre	141.0	62.3	221.0	1952	18.0	1949	90.0	27	50.0	1952	6	2	1	1	3	9
Décembre	104.0	76.8	130.0	1952	43.0	1951	23.0	25	40.0	1949	7	6	0	3	5	8
Année	794.0	1353.8	1864.0	1949	653.0	1954	90.0	27 XI	196.0	III 1952	52	27	3	45	60	79

Station : DEUX-RIVES — **Période :** 1949-1955

Janvier	596.8	480.6	902.0	1951	101.0	1949	88.7	9	190.5	1950	19	14	6	6	12	17
Février	477.4	539.7	1500.0	1949	231.5	1953	138.6	25	239.0	1949	19	16	3	11	13	15
Mars	689.4	641.7	1084.6	1952	206.4	1953	73.5	25	244.3	1954	22	21	4	9	15	21
Avril	233.9	272.8	422.5	1949	152.1	1953	82.2	12	116.0	1955	11	6	1	5	10	19
Mai	257.8	214.5	342.8	1954	94.0	1950	63.5	18	83.5	1949	15	9	1	4	11	18
Juin	449.0	257.6	436.0	1953	89.5	1951	101.1	8	122.0	1953	14	11	4	7	12	17
Juillet	206.4	215.0	337.5	1952	33.5	1949	58.6	26	142.0	1952	12	8	1	3	12	16
Août	244.7	238.7	317.1	1952	133.8	1954	44.0	1er	102.0	1950	17	10	0	5	11	19
Septembre	56.0	191.7	413.0	1952	58.5	1951	17.8	1er	139.0	1952	9	1	0	4	10	15
Octobre	99.4	84.6	139.5	1951	29.4	1955	19.0	23	40.0	1954	10	5	0	2	7	11
Novembre	161.9	190.0	352.0	1951	66.5	1950	113.4	26	90.5	1951	4	2	1	5	10	13
Décembre	221.1	245.4	387.2	1952	87.0	1949	78.5	27	110.7	1952	8	5	2	6	10	15
Année	3693.8	3562.3	4120.3	1952	2715.0	1950	138.6	25 II	244.3	III 1954	160	108	23	97	133	154

Station : GRAND-HAZIER — **Période :** 1949-1955

Janvier	312.0	405.2	984.7	1951	97.5	1949	60.2	3	190.0	1952	20	9	2	11	15	18
Février	426.8	363.8	1110.4	1949	159.6	1952	145.8	25	181.7	1955	22	10	2	10	15	20
Mars	564.1	529.0	991.7	1952	209.1	1953	65.8	18	245.0	1952	26	17	4	11	19	24
Avril	108.7	196.7	278.2	1949	113.9	1954	31.5	12	108.8	1955	13	3	0	8	12	19
Mai	205.5	146.0	207.6	1954	50.7	1950	35.3	25	69.2	1949	25	6	0	8	13	18
Juin	253.9	141.8	277.6	1953	56.2	1951	58.9	15	59.0	1953	15	6	3	8	15	19
Juillet	112.2	109.2	226.8	1952	28.2	1949	32.9	26	128.3	1952	16	3	0	7	14	18
Août	122.9	118.9	194.1	1952	61.5	1949	31.6	1er	31.4	1951	16	4	0	10	15	20
Septembre	32.2	109.1	197.8	1952	47.6	1954	7.2	1er	78.3	1952	13	0	0	4	15	21
Octobre	52.5	62.7	95.5	1949	22.7	1950	13.7	10	40.5	1949	13	2	0	5	10	13
Novembre	143.9	109.8	193.5	1951	23.4	1950	110.0	26	59.0	1953	5	2	1	8	12	18
Décembre	118.0	200.4	414.2	1952	54.8	1949	48.2	25	180.0	1952	9	3	0	9	13	19
Année	2452.7	2492.6	3250.2	1952	1801.4	1950	145.8	25 II	245.0	III 1952	193	65	12	101	168	191

Station : EPERON — **Période :** 1949-1955

Janvier	145.0	152.1	342.5	1951	7.5	1954	34.2	4	177.7	1951	11	5	0	3	7	11
Février	74.5	95.6	338.0	1949	8.8	1951	60.7	25	58.0	1949	4	1	1	1	7	10
Mars	121.3	243.5	659.9	1952	66.0	1949	30.3	19	325.2	1952	10	4	0	6	10	14
Avril	67.3	46.5	156.0	1953	néant	1951	38.0	17	110.0	1953	3	2	0	0	2	7
Mai	néant	35.0	54.2	1954	8.8	1952	néant	+	41.3	1952	0	0	0	2	3	4
Juin	7.4	21.4	59.2	1951	néant	1952	4.7	8	49.0	1951	2	0	0	0	2	4
Juillet	9.8	7.9	25.5	1952	néant	+	3.9	22	23.5	1952	5	0	0	0	1	5
Août	3.6	12.2	64.0	1955	néant	+	3.6	12	44.7	1955	1	0	0	0	1	3
Septembre	néant	13.9	41.5	1952	néant	+	néant	+	23.1	1951	0	0	0	0	2	5
Octobre	15.0	4.0	7.4	1953	néant	+	9.5	10	7.4	1953	2	0	0	0	1	2
Novembre	110.0	44.9	101.3	1952	12.7	1950	81.5	26	72.0	1951	4	2	1	2	4	9
Décembre	51.5	97.1	187.8	1953	41.3	1955	21.0	30	80.0	1953	7	2	0	7	8	12
Année	605.4	774.1	1173.5	1952	483.6	1954	81.5	26 XI	325.2	III 1952	49	16	2	33	48	63

Station : GUILLAUME — **Période :** 1949-1955

Janvier	275.0	137.1	292.0	1950	30.1	1954	60.0	26	128.5	1951	17	7	1	14	17	23
Février	130.1	159.2	439.9	1949	53.9	1951	92.0	25	69.0	1949	14	2	1	4	11	16
Mars	144.7	276.6	608.9	1952	116.5	1949	32.0	19	223.2	1952	17	5	0	15	19	23
Avril	72.2	63.1	158.5	1953	17.0	1950	21.0	17	92.6	1953	11	3	0	2	6	11
Mai	10.1	71.9	159.1	1954	19.5	1951	5.0	30	90.0	1954	6	0	0	4	8	13
Juin	29.6	26.2	60.2	1953	néant	1952	10.0	15	38.5	1951	9	1	0	0	4	8
Juillet	44.3	11.3	48.0	1952	1.0	1949	10.0	30	35.0	1952	12	1	0	1	3	7
Août	17.2	13.6	28.0	1950	néant	1949	10.0	11	26.5	1950	5	0	0	0	3	9
Septembre	9.3	27.5	81.1	1952	4.8	1954	4.0	17	29.0	1951	3	0	0	1	5	9
Octobre	34.0	18.1	29.6	1958	néant	1949	20.0	10	19.4	1954	7	1	0	0	5	11
Novembre	146.2	73.4	135.7	1952	39.0	1950	88.0	26	38.4	1952	9	3	1	4	9	15
Décembre	206.4	161.8	225.3	1953	79.8	1955	61.0	25	104.0	1953	16	7	1	6	14	18
Année	1119.1	1039.8	1672.5	1952	751.0	1951	92.0	25 II	223.2	III 1952	124	30	4	64	104	109

Station : GILLOT (Rivière des pluies) — **Période :** 1949-1955

Janvier	208.0	359.4	1010.0	1951	68.0	1949	47.0	1er	206.0	1950	13	7	0	4	8	14
Février	373.5	262.8	885.0	1949	116.0	1952	145.0	25	167.0	1955	15	7	2	6	8	14
Mars	367.0	465.9	1026.0	1952	187.0	1953	63.0	18	310.0	1952	19	11	2	8	12	19
Avril	71.5	130.4	233.0	1953	30.0	1954	27.0	12	112.0	1951	5	3	0	2	6	12
Mai	125.0	113.9	175.0	1949	73.0	1955	33.5	25	60.0	1954	9	5	0	4	7	11
Juin	191.5	80.9	152.0	1953	22.0	1954	73.5	8	89.0	1950	10	4	2	2	4	7
Juillet	63.5	57.4	176.5	1952	17.0	1949	30.0	26	117.0	1952	7	2	0	2	4	7
Août	64.1	74.9	130.0	1951	22.5	1954	17.5	1er	44.0	1951	13	2	0	1	6	13
Septembre	12.1	66.4	208.5	1952	6.5	1954	3.5	22	78.0	1952	6	0	0	1	5	10
Octobre	31.0	27.9	48.5	1952	néant	1951	16.0	10	36.0	1955	5	1	0	0	2	4
Novembre	170.5	89.2	148.0	1955	16.0	1950	132.5	26	78.0	1951	6	3	1	2	6	10
Décembre	155.1	189.6	306.0	1952	94.0	1951	82.5	27	132.0	1952	8	4	1	3	6	7
Année	1832.8	1918.7	2721.0	1952	1321.7	1954	145.0	25 II	310.0	III 1952	116	49	8	61	74	89

Station : JEAN-PETIT — **Période :** 1949-1955

Janvier	961.6	454.4	617.4	1952	228.0	1954	-	-	200.0	1949	19	-	-	7	12	15
Février	129.0	421.4	956.8	1949	94.4	1953	-	-	220.0	1949	11	-	-	9	15	20
Mars	213.5	450.2	1029.6	1955	247.4	1951	-	-	150.0	1952	11	-	-	9	15	21
Avril	99.6	358.7	708.8	1953	91.1	1932	-	-	150.0	1953	8	-	-	8	12	17
Mai	66.3	390.5	757.0	1955	144.2	1950	-	-	160.0	1949	9	-	-	8	14	19
Juin	153.4	447.2	820.9	1955	181.0	1954	-	-	150.0	1950	9	-	-	11	16	19
Juillet	-	184.4	422.3	1953	54.2	1954	-	-	111.2	1953	-	-	-	6	10	15
Août	-	251.1	477.1	1954	45.0	1955	-	-	152.5	1954	-	-	-	4	11	16
Septembre	-	147.4	349.9	1952	52.9	1954	-	-	178.0	1952	-	-	-	5	7	9
Octobre	-	63.1	144.9	1953	20.9	1949	-	-	69.2	1953	-	-	-	3	5	7
Novembre	-	139.2	399.7	1952	50.2	1954	-	-	144.9	1952	-	-	-	4	7	12
Décembre	-	229.6	457.1	1953	103.2	1951	-	-	120.8	1949	-	-	-	9	12	19
Année	-	3537.2	4899.9	1955	2421.0	1951	-	-	220.0	II 1949	-	-	-	119	136	155

LA RÉUNION

Station : LA CONVENANCE — **Période :** 1949-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	256.4	374.7	1005.0	1951	70.0	1949	65.4	4	217.0	1951	18	7	1	7	14	18
Février	380.1	296.1	597.0	1949	135.5	1952	105.4	25	166.0	1955	21	11	2	10	12	14
Mars	435.5	503.8	939.5	1952	191.0	1953	68.5	18	289.9	1952	25	9	3	10	16	23
Avril	77.5	168.5	250.0	1949	61.9	1954	22.5	12	90.2	1953	11	3	0	7	10	14
Mai	157.2	127.5	200.6	1953	51.9	1955	38.5	25	75.5	1953	18	4	0	3	10	16
Juin	231.5	126.7	235.0	1949	34.0	1951	55.4	15	50.8	1953	13	5	2	4	10	15
Juillet	91.2	93.8	177.8	1953	8.0	1949	29.3	26	77.5	1953	11	2	0	2	8	12
Août	88.0	92.8	154.9	1952	47.0	1949	33.0	1er	36.1	1951	13	2	0	6	12	16
Septembre	28.9	83.7	185.9	1952	28.0	1954	10.6	1er	79.4	1952	7	1	0	3	9	19
Octobre	35.0	43.8	65.0	1949	11.0	1950	13.2	10-28	34.9	1952	4	2	0	3	7	10
Novembre	89.3	90.1	165.2	1951	17.5	1950	48.5	26	53.0	1951	3	2	0	6	9	13
Décembre	116.4	165.3	322.4	1952	50.8	1951	47.4	26	123.4	1952	7	3	0	5	11	19
Année	1987.0	2167.8	2828.8	1952	1517.4	1954	105.4	25 II	289.9	1952 III	151	51	8	105	128	156

Station : LE-PORT-DES-GALETS — **Période :** 1949-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	137.3	96.1	378.1	1951	18.9	1954	40.5	5	180.0	1951	12	4	0	4	11	20
Février	85.5	145.2	454.0	1949	7.0	1950	58.0	26	137.5	1955	2	2	1	4	8	15
Mars	101.2	236.8	728.9	1952	56.0	1949	17.8	20	262.5	1952	12	5	0	8	11	16
Avril	18.4	49.1	185.7	1953	traces	1950	9.8	18	81.8	1953	2	0	0	0	4	12
Mai	néant	30.9	93.8	1950	4.7	1951	néant	+	64.0	1950	0	0	0	2	4	5
Juin	27.3	20.1	59.2	1953	traces	+	11.0	11	27.6	1955	4	1	0	0	3	7
Juillet	13.5	15.7	61.6	1952	néant	1955	13.5	24	55.2	1952	1	1	0	0	2	4
Août	traces	6.8	23.0	1950	traces	1953	tr	+	23.0	1950	0	0	0	0	2	3
Septembre	traces	10.8	27.0	1952	traces	1954	tr	+	14.0	1952	0	0	0	0	3	7
Octobre	11.8	6.9	18.0	1953	1.0	1949	7.2	11	9.5	1953	3	0	0	1	2	4
Novembre	170.0	34.3	80.0	1952	6.0	1950	85.0	30	51.8	1951	3	3	2	2	5	15
Décembre	19.2	78.6	214.6	1953	16.5	1955	9.0	6	92.6	1953	5	0	0	4	6	13
Année	584.2	731.3	1296.6	1952	428.5	1954	85.0	30 XI	262.5	1952 III	44	16	3	44	61	78

Station : LA MONTAGNE — **Période :** 1952-1955

Janvier	304.4	290.9	426.9	1953	136.0	1954	50.5	1er	160.2	1952	20	9	1	8	13	18
Février	370.4	167.8	232.0	1955	113.0	1952	210.0	25	162.0	1955	14	3	2	6	11	17
Mars	259.5	599.1	1205.0	1952	229.9	1953	86.5	18	270.6	1952	18	6	1	12	15	18
Avril	32.4	146.9	270.9	1953	14.5	1954	14.3	17	117.3	1953	10	1	0	4	10	16
Mai	88.2	77.2	107.1	1952	36.2	1955	24.5	5	65.0	1954	12	3	0	7	9	11
Juin	106.1	65.4	147.7	1953	18.0	1952	38.7	5	47.4	1953	10	2	0	3	7	9
Juillet	72.5	101.8	175.9	1952	58.0	1954	17.9	28	115.5	1952	12	3	0	7	9	10
Août	46.1	45.7	86.3	1952	20.0	1954	10.9	1er	36.0	1952	11	2	0	2	7	16
Septembre	9.0	108.6	198.3	1952	26.5	1954	3.3	3	98.0	1952	6	0	0	3	9	15
Octobre	22.9	47.9	83.1	1952	29.0	1954	12.3	10	23.0	1952	8	1	0	3	7	12
Novembre	175.7	164.9	271.3	1952	108.5	1953	139.0	26	123.6	1952	8	2	1	7	11	15
Décembre	105.6	252.8	341.0	1953	72.0	1955	31.7	27	122.5	1953	11	4	0	11	15	18
Année	1592.9	2069.0	3060.6	1952	1430.8	1954	210.0	25 II	270.6	1952 III	140	37	5	98	123	159

Station : MENCIOL — **Période :** 1949-1955

Janvier	761.0	569.3	966.0	1951	139.0	1949	114.0	9	276.0	1955	20	17	7	8	12	16
Février	636.0	479.6	1694.0	1949	190.0	1953	170.0	25	272.0	1949	18	17	3	9	11	17
Mars	843.0	755.9	1317.0	1955	197.0	1953	115.0	18	380.0	1952	24	22	5	9	15	19
Avril	259.0	288.6	506.0	1949	129.0	1951	100.0	12	140.0	1955	9	8	2	5	10	16
Mai	326.0	240.9	337.0	1954	91.0	1950	62.0	25	82.0	1951	15	14	2	4	10	16
Juin	457.0	275.9	505.0	1953	120.0	1951	100.0	8	150.0	1953	11	11	3	6	10	18
Juillet	184.0	261.4	462.0	1952	72.0	1950	60.0	24	285.0	1952	11	9	1	4	10	13
Août	254.0	242.0	357.0	1951	120.0	1954	42.0	2	62.0	1951	17	12	0	5	10	17
Septembre	64.5	229.0	478.0	1952	90.0	1949	19.0	1er	158.0	1952	6	3	0	4	11	17
Octobre	7.3	119.0	189.0	1953	28.0	1950	2.3	10	50.0	1954	7	0	0	3	6	15
Novembre	141.3	217.1	363.0	1951	45.0	1950	110.5	26	100.0	1951	2	2	1	4	10	13
Décembre	226.6	285.4	467.0	1955	120.0	1951	77.7	26	120.0	1955	7	6	2	5	10	18
Année	4159.7	3964.1	4941.0	1955	2584.0	1950	170.0	25 II	380.0	1952 III	147	121	26	89	127	153

Station : LE CAP STELLA — **Période :** 1949-1955

Janvier	265.5	119.1	252.0	1950	8.9	1954	70.0	15	120.0	1951	9	7	1	1	5	9
Février	108.3	93.9	329.0	1949	5.0	1950	80.2	25	105.0	1949	5	2	1	1	4	9
Mars	143.4	234.4	462.0	1952	138.0	1949	35.0	7	210.0	1952	12	5	0	4	9	11
Avril	14.6	38.9	116.0	1953	néant	1954	6.4	17	72.0	1951	3	0	0	0	2	4
Mai	4.5	32.9	58.5	1955	néant	1954	4.5	22	42.0	1952	1	0	0	0	3	9
Juin	13.2	48.2	123.0	1950	néant	+	8.2	23	44.0	1951	2	0	0	0	3	7
Juillet	10.6	15.9	62.0	1953	néant	+	4.0	27	27.0	1952	3	0	0	0	2	4
Août	7.8	10.4	25.0	1950	néant	+	7.8	22	13.0	1950	1	0	0	0	2	4
Septembre	néant	18.4	92.0	1952	néant	+	néant	-	48.0	1952	0	0	0	0	1	4
Octobre	20.0	0.6	4.0	1951	néant	+	14.0	10	4.0	1951	2	1	0	0	0	1
Novembre	159.2	27.4	61.0	1952	néant	+	73.6	26	35.0	1949	7	3	1	0	2	7
Décembre	102.8	96.1	345.0	1952	néant	1954	39.2	5	85.0	1952	5	4	0	0	4	9
Année	849.9	736.2	1366.0	1952	219.9	1954	80.2	25 II	210.0	1952 III	50	22	3	20	37	54

Station : PALMISTES — **Période :** 1951-1955

Janvier	412.7	280.4	590.0	1951	89.7	1954	86.0	14	165.0	1951	21	11	2	12	15	20
Février	157.2	103.4	148.9	1955	42.8	1951	101.0	26	58.9	1955	10	4	1	7	12	16
Mars	133.7	353.1	603.4	1952	153.1	1951	33.0	20	197.0	1952	19	4	0	17	18	21
Avril	39.1	100.4	134.9	1951	46.3	1955	12.0	18	88.5	1951	8	1	0	4	7	10
Mai	3.0	95.3	135.3	1954	18.2	1955	2.0	31	93.6	1951	2	0	0	3	7	10
Juin	32.8	36.7	90.8	1953	néant	1954	14.0	6	43.0	1951	7	1	0	0	3	7
Juillet	38.2	13.1	28.0	1952	néant	1951	14.0	25	33.5	1952	9	1	0	0	3	6
Août	30.2	10.6	27.0	1955	3.3	1953	14.0	4	15.3	1955	7	1	0	1	3	6
Septembre	2.2	46.6	115.5	1952	4.3	1954	2.2	x	35.6	1952	1	0	0	2	6	11
Octobre	38.6	13.1	21.3	1953	4.2	1952	23.0	11	8.9	1953	5	1	0	1	5	11
Novembre	163.1	59.6	99.7	1952	36.2	1954	92.0	27	33.8	1952	9	3	1	7	10	16
Décembre	237.0	158.9	306.4	1953	83.4	1955	55.0	6	148.9	1953	16	6	1	11	13	15
Année	1287.8	1271.2	1326.4	1951	944.3	1954	101.0	26 I	197.0	1952 I	114	33	5	90	102	109

Station : LE GOL — **Période :** 1949-1955

Janvier	261.5	96.1	193.5	1951	20.5	1954	93.0	15	67.5	1952	12	7	1	3	5	7
Février	20.5	96.9	376.0	1949	17.0	1950	17.5	26	164.0	1949	2	1	0	1	5	9
Mars	20.0	175.6	443.0	1955	88.5	1953	11.5	16	151.5	1955	4	1	0	6	8	12
Avril	13.5	75.0	200.5	1953	2.5	1950	6.0	19	65.0	1953	3	0	0	1	3	7
Mai	1.5	66.5	137.5	1955	18.0	1951	1.5	22	86.0	1952	1	0	0	1	4	8
Juin	34.5	56.9	169.0	1950	5.5	1952	14.5	16	70.0	1950	5	1	0	1	4	9
Juillet	11.0	13.1	34.5	1953	néant	+	6.0	3	32.5	1952	3	0	0	0	1	3
Août	0.0	14.1	39.0	1950	néant	+	néant	+	18.0	1950	0	0	0	0	2	5
Septembre	0.0	17.6	67.0	1952	néant	+	néant	+	34.0	1952	0	0	0	0	1	4
Octobre	6.5	8.7	20.0	1953	néant	+	6.5	10	19.0	1955	1	0	0	0	1	2
Novembre	59.0	16.6	40.0	1951	2.0	1950	40.0	26	30.5	1951	4	1	0	1	2	3
Décembre	45.5	31.4	67.0	1953	13.5	1955	12.0	3	64.5	1952	7	2	0	1	3	4
Année	473.5	668.5	906.0	1955	318.5	1954	93.0	15 I	164.0	11 1949	42	13	1	15	39	73

Station : PIERREFONDS — **Période :** 1949-1955

Janvier	274.5	115.1	245.0	1950	18.5	1954	115.0	16	149.0	1950	13	6	2	2	6	9
Février	16.0	115.3	440.0	1949	12.0	1950	11.0	26	126.0	1949	2	1	0	3	6	12
Mars	4.5	170.1	557.0	1955	46.0	1953	2.5	19	120.0	1955	4	0	0	7	9	16
Avril	17.0	62.3	172.5	1953	néant	1950	6.0	18	63.0	1951	4	0	0	0	5	11
Mai	1.0	67.5	182.0	1955	33.0	1954	1.0	22	70.0	1952	1	0	0	4	5	12
Juin	25.0	80.9	231.0	1950	2.5	1954	14.0	14	50.0	1953	5	1	0	3	6	10
Juillet	9.0	12.6	34.0	1952	néant	+	4.0	23	33.0	1952	5	0	0	0	2	8
Août	néant	17.4	37.0	1950	9.0	1955	néant	+	18.0	1950	0	0	0	1	3	8
Septembre	néant	19.0	86.0	1952	néant	1949	néant	+	41.0	1952	0	0	0	0	2	4
Octobre	3.5	3.2	8.0	1950	néant	1949	3.5	3	8.0	1950	1	0	0	0	1	1
Novembre	84.5	20.1	77.5	1952	néant	1950	40.5	28	26.0	1951	4	2	0	0	2	7
Décembre	50.0	41.0	134.0	1952	néant	1949	17.0	7	41.0	1952	9	2	0	0	4	10
Année	485.0	724.5	1079.5	1952	258.0	1954	115.0	16 I	149.0	1950 I	48	12	2	31	51	73

LA RÉUNION

Station : PLAINE DES CAFRES — **Période :** 1949-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	506.6	660.1	1533.6	1951	119.3	1949	73.0	14-17	500.0	1951	20	13	4	7	15	18
Février	130.9	270.9	482.5	1952	88.1	1950	47.9	25	276.2	1955	13	4	0	10	18	25
Mars	489.9	820.2	3259.5	1952	82.6	1949	189.6	20	971.2	1952	20	7	2	17	20	27
Avril	35.4	102.3	173.5	1955	24.0	1950	10.5	19	80.8	1955	10	1	0	6	11	14
Mai	30.1	127.2	237.1	1954	53.8	1949	9.0	13	94.5	1954	8	0	0	8	14	20
Juin	69.2	88.9	214.2	1955	13.0	1952	17.2	10	65.3	1950	13	3	0	8	12	20
Juillet	61.8	66.4	239.9	1952	13.0	1949	14.6	12	63.9	1952	21	1	0	2	11	22
Août	21.5	88.8	300.6	1952	13.7	1949	5.4	3	109.3	1955	11	0	0	6	12	22
Septembre	29.6	48.7	187.2	1952	7.1	1955	4.9	3	36.6	1952	14	0	0	4	11	18
Octobre	3.3	26.8	37.0	1951	11.8	1955	2.0	11	18.0	1953	3	0	0	3	7	10
Novembre	88.8	88.6	201.9	1952	17.0	1951	27.5	28	39.4	1953	10	4	0	3	8	18
Décembre	171.8	152.1	270.2	1952	58.0	1951	47.0	11	76.0	1950	12	4	0	7	14	17
Année	1638.9	2521.0	6039.7	1952	847.5	1949	189.6	20 III	971.2	III 1952	155	37	6	118	153	219

Station : RIVIÈRE DE L'EST — **Période :** 1949-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	1396.0	647.8	1486.7	1951	151.4	1955	258.6	10	317.0	1951	30	16	7	10	18	26
Février	391.9	577.9	2555.9	1949	215.8	1953	90.7	25	536.1	1949	27	11	2	10	17	24
Mars	732.0	809.4	1532.8	1952	246.6	1953	96.8	20	323.1	1952	28	21	4	15	22	27
Avril	368.9	397.5	710.7	1949	223.3	1951	170.6	28	156.3	1949	15	7	2	12	18	26
Mai	288.7	360.3	574.5	1953	75.7	1950	38.5	25	188.9	1951	22	11	0	4	14	22
Juin	367.1	390.8	693.3	1953	180.3	1954	108.6	16	200.9	1953	18	11	2	11	18	26
Juillet	259.1	266.5	1818.2	1952	123.7	1954	74.6	26	500.1	1952	19	10	1	16	20	25
Août	176.4	327.3	499.7	1952	133.1	1949	42.3	3	90.5	1955	16	7	0	8	17	23
Septembre	288.0	275.1	523.4	1952	77.7	1949	70.3	6	92.5	1952	16	6	2	9	19	26
Octobre	93.6	145.8	258.4	1951	41.2	1950	19.1	29	81.2	1951	17	4	0	5	15	21
Novembre	95.9	291.2	480.7	1951	174.4	1950	56.2	26	140.0	1949	5	3	1	9	15	25
Décembre	216.3	328.7	456.5	1952	181.0	1949	91.4	28	126.4	1952	9	5	1	13	18	23
Année	4673.9	4818.3	7469.2	1952	3504.4	1954	258.6	10 I	500.1	VII 1952	222	114	22	155	211	263

Station : PLAINE DES PALMISTES — **Période :** 1951-1955

Janvier	899.3	1033.8	1563.1	1951	178.3	1955	221.0	14	294.6	1953	25	14	6	10	14	16
Février	1128.7	524.9	1101.2	1951	304.0	1954	327.6	25	216.4	1955	28	15	5	11	16	22
Mars	1371.0	1205.4	2593.1	1952	191.1	1953	240.7	19	421.7	1955	26	21	8	11	19	25
Avril	125.8	287.3	388.9	1955	129.3	1951	40.0	28	248.4	1953	11	7	0	5	13	22
Mai	290.1	234.9	298.8	1954	168.2	1951	60.4	26	126.6	1954	10	9	2	3	14	21
Juin	325.5	194.7	458.6	1953	70.8	1954	83.0	9	187.7	1953	13	9	2	3	10	20
Juillet	239.3	255.5	461.0	1953	129.1	1951	33.5	29	177.6	1952	16	10	0	8	12	16
Août	187.9	342.8	526.3	1955	113.6	1953	41.0	29	169.9	1952	15	8	0	10	14	18
Septembre	233.5	305.7	745.1	1952	84.5	1951	40.0	4	298.2	1952	16	8	0	6	15	19
Octobre	93.0	93.8	135.9	1951	24.7	1955	26.0	20	72.2	1952	13	4	0	9	10	12
Novembre	83.0	178.6	249.9	1951	95.4	1953	54.0	27	77.3	1952	9	2	1	8	12	20
Décembre	497.5	463.0	1006.0	1955	242.0	1954	174.0	28	352.2	1955	16	10	3	10	15	26
Année	5474.6	5120.4	7039.2	1952	3674.3	1954	327.6	25 II	421.7	III 1955	198	117	27	129	164	200

Station : RIVIÈRE-DU-MAT — **Période :** 1949-1955

Janvier	951.6	597.3	1030.0	1951	203.3	1954	184.2	10	228.0	1949	20	17	6	10	14	20
Février	590.1	375.1	572.0	1955	256.6	1953	153.0	26	176.0	1955	19	14	3	10	14	19
Mars	870.3	757.9	1276.7	1952	202.3	1953	103.2	19	327.5	1952	24	20	6	9	17	23
Avril	243.7	314.6	495.3	1949	118.1	1953	64.2	13	110.0	1955	11	5	1	7	13	20
Mai	274.4	254.0	363.9	1953	138.5	1950	48.4	26	135.0	1953	14	12	0	4	12	17
Juin	526.3	282.8	472.3	1953	123.0	1951	122.0	16	166.2	1953	15	13	3	6	12	19
Juillet	215.1	206.5	349.7	1952	55.0	1949	55.5	27	147.5	1952	13	6	1	7	12	15
Août	275.3	256.3	425.0	1951	110.0	1949	45.0	3	95.0	1951	15	9	0	7	13	23
Septembre	54.5	203.0	456.5	1952	91.5	1949	15.4	2	135.0	1952	6	2	0	5	12	17
Octobre	108.2	93.4	157.4	1953	12.3	1955	18.3	1er	45.8	1954	10	5	0	3	9	16
Novembre	127.6	218.8	415.0	1949	68.0	1950	104.2	27	107.0	1951	3	2	1	7	11	15
Décembre	57.3	287.3	409.8	1955	113.8	1949	31.1	25	98.4	1953	3	3	0	8	14	20
Année	4294.4	3847.0	4843.8	1952	3117.2	1954	184.2	10 I	327.5	III 1952	153	108	21	130	153	166

Station : PORTAIL-LES-HAUTS — **Période :** 1946-1955

Janvier	322.8	148.6	303.0	1950	15.0	1954	60.0	3	122.0	1951	9	9	3	1	4	9
Février	60.0	109.4	339.0	1949	0.0	1950	60.0	25	109.0	1949	1	1	1	0	3	8
Mars	34.0	239.3	468.0	1952	104.0	1953	10.0	19	215.0	1952	6	1	0	4	7	10
Avril	17.7	46.6	135.0	1953	0.0	+	8.0	18	90.0	1951	3	0	0	0	2	3
Mai	4.5	37.9	70.0	1954	0.0	1954	4.5	22	70.0	1952	1	0	0	0	1	2
Juin	11.0	58.9	141.5	1953	0.0	+	6.0	8	60.0	1955	2	0	0	0	2	5
Juillet	10.4	18.6	78.0	1953	0.0	+	5.2	10	35.0	1953	3	0	0	0	1	4
Août	0.0	21.6	67.0	1949	0.0	+	–	–	30.0	1950	0	0	0	0	1	3
Septembre	0.0	28.6	147.0	1952	0.0	+	–	–	85.0	1952	0	0	0	0	1	4
Octobre	20.0	8.3	66.0	1948	0.0	+	13.0	10	20.8	1955	2	1	0	0	1	2
Novembre	213.9	32.4	155.0	1948	0.0	+	60.0	27	60.0	1952	7	6	2	0	2	5
Décembre	158.6	58.9	150.0	1953	0.0	1954	55.0	5	70.0	1952	5	4	1	0	2	4
Année	852.9	809.1	1397.0	1952	265.0	1954	60.0	3 I	215.0	III 1952	39	22	7	10	27	42

Station : Ste-ROSE — **Période :** 1950-1955

Janvier	1227.1	605.6	1405.1	1953	99.8	1955	234.5	9	183.7	1951	31	21	6	12	16	23
Février	335.4	329.4	473.8	1955	170.0	1953	60.5	5	219.7	1955	27	10	1	11	17	24
Mars	690.7	649.4	1026.3	1952	237.7	1953	105.8	18	235.0	1952	25	17	4	9	20	26
Avril	158.7	346.9	459.3	1950	169.6	1953	36.8	13	99.2	1950	17	5	0	7	18	27
Mai	167.3	351.1	524.7	1953	70.7	1950	18.3	11	200.7	1953	27	4	0	7	17	28
Juin	355.1	335.9	645.2	1953	94.2	1951	98.3	16	140.6	1953	22	13	2	16	21	30
Juillet	170.3	282.2	428.3	1951	162.4	1955	24.5	31	72.7	1951	17	9	0	16	21	25
Août	133.0	233.9	487.2	1951	128.4	1953	19.7	10	88.5	1951	18	3	0	17	19	23
Septembre	49.4	180.9	234.4	1955	146.6	1951	9.6	2	76.6	1954	14	0	0	12	18	24
Octobre	98.3	119.3	253.0	1951	35.0	1950	27.8	23	62.8	1951	15	3	0	4	13	20
Novembre	105.3	157.2	259.4	1951	91.8	1955	56.8	27	98.7	1951	9	3	1	8	13	21
Décembre	190.1	271.5	423.6	1953	197.2	1950	77.7	27	197.7	1953	12	6	1	13	19	27
Année	3680.7	3863.3	4578.5	1953	2968.1	1954	234.5	9 I	235.0	III 1952	234	94	15	196	212	236

Station : RAVINE-CREUSE — **Période :** 1949-1955

Janvier	666.0	897.4	1832.0	1953	241.0	1949	139.0	8	247.0	1953	19	15	5	6	9	15
Février	402.7	848.9	1724.0	1949	546.0	1954	185.0	25	260.0	1949	17	8	1	10	12	16
Mars	644.3	134.4	2736.0	1952	434.0	1949	71.4	26	358.0	1952	23	18	5	8	14	21
Avril	171.5	706.3	1668.0	1952	307.0	1953	84.3	12	218.0	1952	9	3	1	4	10	14
Mai	243.0	623.3	1421.0	1952	96.0	1955	53.5	25	200.0	1954	23	12	1	3	9	13
Juin	264.0	508.3	809.0	1955	150.0	1951	58.0	15	179.0	1955	13	7	3	5	10	20
Juillet	168.6	527.7	1458.0	1952	355.0	1950	42.6	26	250.0	1952	20	6	0	5	9	14
Août	186.1	648.9	1380.0	1952	67.0	1949	39.0	1	180.0	1951	18	7	0	4	9	15
Septembre	55.2	446.5	1070.0	1952	153.0	1949	12.0	1	170.0	1952	12	2	0	3	7	15
Octobre	90.8	203.3	397.0	1953	23.0	1955	25.6	10	130.0	1952	12	4	0	1	3	7
Novembre	145.6	468.3	971.0	1951	50.0	1950	109.7	26	180.0	1951	8	2	1	1	6	12
Décembre	240.5	511.2	1141.0	1952	186.0	1949	95.0	26	192.0	1952	9	5	2	5	10	21
Année	3278.3	6524.5	14051.0	1952	5485.0	1950	185.0	25 II	358.0	III 1952	183	89	19	87	110	144

Station : St-BENOIT — **Période :** 1951-1955

Janvier	824.8	505.5	1052.4	1951	146.4	1951	200.0	8	180.4	1951	16	11	4	10	17	25
Février	134.8	293.9	441.6	1955	183.9	1953	30.4	22	105.2	1955	14	6	0	9	16	20
Mars	402.4	732.1	1568.2	1952	180.1	1953	68.5	18	300.0	1952	19	15	1	14	20	25
Avril	20.2	218.3	330.6	1954	98.2	1953	12.0	1er	76.0	1955	2	1	0	9	18	20
Mai	78.0	290.3	456.4	1953	110.0	1955	17.0	24	110.3	1951	7	5	0	11	13	17
Juin	263.3	185.1	456.5	1953	82.0	1951	100.0	20	114.0	1953	13	7	2	10	16	20
Juillet	193.5	191.1	383.7	1952	119.5	1954	40.0	14	172.0	1952	18	6	0	11	14	18
Août	159.4	155.1	233.6	1955	67.9	1953	36.0	3	54.1	1955	17	3	0	9	16	22
Septembre	39.3	162.5	238.1	1952	100.8	1954	14.0	1er	76.3	1952	7	1	0	11	16	21
Octobre	62.7	74.2	120.1	1952	3.6	1955	21.0	10	40.0	1953	11	2	0	1	11	15
Novembre	121.1	140.3	245.0	1951	105.1	1952	72.5	26	66.9	1951	5	2	1	8	11	15
Décembre	159.0	237.1	362.2	1953	156.3	1955	53.0	26	120.0	1953	8	4	1	13	16	17
Année	2458.5	3185.5	4271.0	1952	2433.7	1954	200.0	8 I	300.0	III 1952	137	63	9	151	184	216

LA RÉUNION

Station : St-GILLES-les-HAUTS — **Période :** 1949-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	144.8	161.0	348.0	1951	14.7	1954	45.6	5	200.0	1950	11	4	0	4	8	9
Février	91.3	106.3	389.0	1949	17.0	1950	77.0	26	125.0	1949	5	1	1	2	6	9
Mars	131.2	251.7	486.5	1952	105.0	1949	39.4	20	145.0	1955	12	3	0	7	11	15
Avril	53.6	33.0	124.0	1951	3.0	1950	30.0	17	112.0	1952	3	2	0	1	2	4
Mai	néant	42.7	72.5	1954	7.0	1951	néant	+	53.0	1952	0	0	0	1	4	6
Juin	19.8	31.2	67.5	1953	néant	1954	9.3	9	42.0	1951	4	0	0	0	3	5
Juillet	27.5	10.6	34.0	1952	néant	+	12.5	28	16.0	1951	6	1	0	0	1	4
Août	néant	11.8	37.0	1955	néant	1951	néant	+	19.0	1955	0	0	0	0	2	4
Septembre	néant	14.0	48.0	1952	néant	+	néant	+	22.0	1951	0	0	0	0	2	5
Octobre	1.6	5.3	19.0	1955	néant	+	1.2	11	8.0	1955	2	0	0	0	1	3
Novembre	122.1	54.6	105.0	1952	3.5	1954	84.0	27	90.0	1951	4	2	1	3	5	7
Décembre	54.8	82.6	157.5	1952	14.5	1953	25.0	6	48.0	1952	5	2	0	5	7	9
Année	646.7	804.2	1126.5	1952	368.8	1954	84.0	27 XI	200.0	1 1950	52	15	2	34	52	59

Station : STELLA COUR — **Période :** 1949-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	319.5	151.3	252.0	1950	8.9	1954	80.0	23	120.0	1951	9	9	3	1	5	9
Février	101.1	94.3	329.0	1949	5.0	1950	70.6	25	105.0	1949	4	2	1	1	4	9
Mars	29.3	234.4	462.0	1952	138.0	1949	8.7	19	210.0	1952	5	0	0	6	9	11
Avril	25.7	38.9	116.0	1953	néant	1954	12.4	17	72.0	1951	4	1	0	0	2	4
Mai	4.5	33.0	58.5	1955	néant	1954	4.5	22	42.0	1952	1	0	0	0	3	9
Juin	7.9	48.4	123.0	1950	néant	+	5.5	8	44.0	1951	2	0	0	0	2	7
Juillet	19.3	15.9	62.0	1953	néant	+	4.2	28	27.0	1952	6	0	0	0	2	4
Août	7.4	9.1	25.0	1950	néant	1949	3.0	22	13.0	1950	3	0	0	0	2	4
Septembre	1.2	21.5	94.5	1951	néant	+	1.2	9	48.0	1952	1	0	0	0	2	4
Octobre	7.8	0.6	4.0	1951	néant	+	7.8	9	4.0	1951	1	0	0	0	0	1
Novembre	145.7	27.6	61.0	1952	néant	+	69.5	26	35.0	1949	6	3	1	0	2	7
Décembre	89.9	96.1	345.0	1952	néant	1954	39.0	5	85.0	1952	6	3	0	0	3	9
Année	759.3	771.1	1066.7	1952	286.0	1954	80.0	23 I	210.0	III 1952	48	18	5	12	36	54

Station : St-JOSEPH — **Période :** 1949-1952, 1954-1955

Janvier	198.7	347.5	485.3	1952	164.1	1955	80.0	16	170.0	1952	16	6	1	9	11	14
Février	191.4	349.3	849.5	1949	84.7	1951	128.0	19	220.0	1949	7	4	1	16	18	20
Mars	138.7	367.8	656.5	1955	163.3	1954	70.0	18	200.0	1950	9	3	1	10	15	23
Avril	80.2	189.5	362.5	1955	99.6	1954	22.5	5	83.0	1951	7	4	0	9	14	22
Mai	98.8	235.1	372.7	1955	120.7	1950	41.5	2	120.0	1949	9	3	0	7	14	19
Juin	117.5	240.5	524.5	1950	52.4	1954	33.8	15	94.0	1950	9	6	0	11	16	20
Juillet	93.3	105.1	179.2	1955	36.7	1954	39.5	11	110.0	1952	10	3	0	4	12	19
Août	25.6	171.0	325.0	1952	53.3	1949	15.6	2	110.0	1952	2	2	0	5	10	16
Septembre	néant	130.2	476.0	1952	21.6	1954	néant	+	170.0	1952	0	0	0	3	8	12
Octobre	néant	42.3	86.4	1950	15.8	1951	néant	+	72.2	1950	0	0	0	3	4	5
Novembre	116.8	90.2	260.0	1952	25.0	1950	74.0	26	140.0	1952	3	3	1	4	5	7
Décembre	136.0	118.4	229.5	1955	34.8	1954	49.5	26	118.0	1955	6	4	0	4	7	9
Année	1197.0	2406.9	2885.0	1955	1819.9	1951	128.0	19 II	220.0	III 1949	78	38	4	115	134	164

Station : TAKAMAKA — **Période :** 1949-1955

Janvier	1317.1	1269.7	2656.5	1951	144.0	1949	187.4	2	600.2	1951	25	19	8	10	18	25
Février	2020.2	1211.7	3512.5	1949	329.1	1954	475.7	26	500.4	1949	24	18	11	12	18	21
Mars	2471.4	2013.1	5769.8	1952	304.5	1953	530.0	19	1200.6	1952	27	22	14	18	23	28
Avril	317.0	575.3	896.5	1952	219.8	1953	75.9	14	357.4	1955	16	7	3	12	17	24
Mai	565.0	492.6	696.0	1952	84.0	1950	88.6	13	250.6	1949	23	12	5	5	15	24
Juin	874.5	466.0	754.4	1953	211.1	1954	248.6	9	257.1	1953	17	11	7	9	15	20
Juillet	635.3	412.6	850.6	1953	102.1	1949	156.2	27	284.6	1952	18	11	5	9	14	18
Août	348.8	646.4	1101.3	1951	276.5	1953	107.8	29	257.3	1955	19	7	2	11	18	20
Septembre	489.4	551.9	1876.9	1952	121.4	1949	125.2	4	406.3	1952	17	11	3	10	17	25
Octobre	121.4	222.5	329.6	1950	38.8	1955	31.2	20	250.4	1950	20	3	0	7	13	18
Novembre	19.7	354.8	523.0	1952	217.3	1950	7.1	12	275.7	1952	8	0	0	10	15	21
Décembre	1026.4	596.2	1634.3	1955	230.0	1949	456.7	28	445.6	1955	17	8	5	12	17	22
Année	10206.2	8812.8	14184.0	1952	5831.7	1954	530.0	19 III	1200.6	III 1952	231	129	63	162	197	218

Station : St-LEU — **Période :** 1951-1955

Janvier	306.6	105.1	211.6	1951	16.4	1954	78.2	4	74.4	1955	18	9	3	4	8	11
Février	77.2	82.9	217.6	1955	12.9	1951	57.4	25	144.2	1955	5	2	1	4	7	10
Mars	97.7	279.6	476.6	1955	106.8	1954	26.8	7	193.3	1955	10	4	0	9	13	17
Avril	9.4	87.4	236.2	1953	19.0	1954	8.4	17	74.2	1951	3	0	0	3	5	7
Mai	traces	62.1	123.7	1953	11.1	1951	tr	7	48.6	1953	0	0	0	2	4	6
Juin	6.8	47.2	141.3	1953	néant	1952	5.6	23	54.4	1951	2	0	0	0	3	7
Juillet	9.6	9.5	25.8	1952	0.6	1955	5.4	22	21.2	1952	3	0	0	1	2	4
Août	5.2	10.6	30.4	1951	0.6	1953	5.2	22	30.4	1951	1	0	0	1	3	6
Septembre	3.2	17.6	67.7	1952	néant	1954	3.2	19	36.4	1952	1	0	0	0	2	6
Octobre	20.2	7.6	14.6	1953	néant	1952	20.2	10	6.7	1953	1	1	0	0	2	3
Novembre	129.9	29.3	79.3	1952	1.8	1953	71.2	26	34.2	1955	6	3	1	1	4	5
Décembre	80.8	95.7	155.7	1953	25.0	1955	32.8	5	67.9	1952	6	3	0	3	5	8
Année	746.6	834.6	1110.0	1951	367.6	1954	78.2	4 I	193.3	III 1955	56	22	5	40	58	70

Station : TAMPON — **Période :** 1951-1955

Janvier	307.6	151.1	369.8	1952	15.5	1954	162.6	15	172.0	1951	10	5	1	2	8	14
Février	5.8	205.4	344.4	1955	53.8	1951	5.8	25	156.3	1955	1	0	0	7	10	14
Mars	55.4	392.8	767.9	1955	140.8	1951	21.6	18	165.5	1952	6	2	0	5	13	18
Avril	40.8	97.6	243.0	1953	45.5	1952	27.2	16	80.4	1953	3	1	0	3	4	5
Mai	12.4	83.2	186.0	1952	3.7	1951	10.6	21	74.0	1952	2	1	0	2	6	11
Juin	15.0	58.7	96.0	1955	5.0	1952	10.4	14	35.2	1955	2	1	0	1	5	6
Juillet	44.8	39.2	117.8	1953	0.8	1952	40.2	18	37.0	1953	2	1	0	1	3	5
Août	traces	10.5	24.8	1954	1.8	1952	tr	+	10.2	1955	0	0	0	1	3	6
Septembre	8.7	17.6	48.0	1951	traces	1953	5.7	26	22.6	1954	2	0	0	0	2	5
Octobre	41.2	1.9	4.7	1954	néant	+	32.7	7	4.6	1955	2	1	0	0	1	2
Novembre	144.2	83.5	195.0	1952	36.1	1953	48.2	27	51.0	1952	9	5	0	2	6	12
Décembre	70.0	107.3	170.2	1954	7.8	1952	22.9	5	68.0	1954	5	4	0	5	8	12
Année	745.9	1248.8	1766.7	1955	684.3	1951	162.6	15 I	172.0	1 1951	44	21	1	60	69	79

Station : SAINT-PHILIPPE — **Période :** 1949-1955

Janvier	802.7	625.5	1302.1	1951	183.1	1954	205.5	9	210.0	1951	31	18	4	18	21	26
Février	221.2	334.7	543.5	1955	72.9	1953	47.6	5	174.9	1955	21	7	0	16	21	25
Mars	673.2	862.1	1389.9	1955	366.3	1953	115.9	18	620.0	1952	29	16	3	21	24	27
Avril	159.5	396.6	589.9	1955	191.1	1951	51.8	27	184.0	1953	22	5	1	17	22	26
Mai	293.2	553.3	733.5	1955	311.1	1954	60.4	25	177.8	1953	27	10	2	16	23	27
Juin	284.5	338.2	766.6	1953	165.9	1952	79.3	5	124.0	1953	22	9	1	24	25	25
Juillet	321.9	264.5	293.2	1952	219.2	1954	70.8	11	70.4	1955	27	11	1	20	22	23
Août	209.8	240.5	332.1	1955	152.1	1953	54.5	2	110.0	1950	18	8	1	19	23	25
Septembre	77.2	282.7	421.2	1952	184.5	1950	21.2	1er	92.3	1952	16	2	0	20	23	26
Octobre	62.6	97.2	176.0	1953	63.6	1951	24.2	19	43.0	1949	17	2	0	14	17	22
Novembre	247.9	230.1	507.5	1952	149.0	1954	93.6	30	180.0	1949	14	7	2	11	17	21
Décembre	521.7	315.9	464.3	1955	213.8	1954	142.1	25	200.0	1950	14	11	3	14	19	23
Année	3675.4	4541.3	5676.5	1952	2812.0	1954	205.5	9 I	620.0	III 1952	258	106	18	239	257	262

Station : TÉVÉLAVE — **Période :** 1940-1955 (Max en 24 H : 1949-1955)

Janvier	875.1	285.8	435.5	1951	47.6	1954	143.7	3	153.5	1951	15	12	7	6	13	18
Février	80.6	267.1	495.3	1952	99.4	1955	47.3	25	104.0	1949	3	2	0	6	11	16
Mars	189.7	513.0	903.7	1955	376.8	1954	69.5	24	226.9	1955	6	6	1	13	15	18
Avril	115.0	215.8	364.8	1953	128.3	1959	37.2	17	120.6	1953	6	4	0	5	8	11
Mai	88.4	150.8	347.8	1955	54.5	1952	38.5	21	110.2	1955	3	3	0	3	7	9
Juin	4.5	145.2	321.2	1955	60.1	1949	4.5	23	124.0	1955	1	0	0	1	5	6
Juillet	54.8	83.7	245.4	1953	7.8	1948	23.5	20	76.2	1953	4	2	0	1	4	8
Août	72.0	118.0	83.2	1954	15.5	1951	32.4	4	87.9	1955	3	3	0	1	4	9
Septembre	13.2	131.2	182.1	1952	58.8	1953	13.2	9	80.7	1952	1	1	0	3	6	10
Octobre	30.5	65.5	120.0	1948	36.7	1953	21.9	10	30.5	1952	4	1	0	2	4	6
Novembre	152.5	181.9	359.2	1952	58.6	1951	70.0	26	104.9	1955	9	5	1	4	9	19
Décembre	280.9	295.9	563.8	1952	183.4	1953	220.3	15	105.7	1952	6	3	1	8	11	16
Année	1957.2	2453.9	2803.6	1952	2202.0	1953	220.3	15 XII	226.9	III 1955	61	42	10	82	97	105

LA RÉUNION

Station : TROIS BASSINS — **Période :** 1951–1958

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	333.8	168.2	313.8	1953	5.4	1954	70.4	14	60.6	1953	14	12	2	3	9	14
Février	133.0	91.3	178.0	1952	19.3	1951	110.6	25	40.5	1953	5	3	1	2	6	10
Mars	177.3	340.4	426.4	1952	184.5	1953	50.0	22	160.8	1954	13	9	1	10	13	14
Avril	64.1	103.5	205.0	1952	33.0	1955	40.9	8	180.9	1952	7	2	0	3	4	8
Mai	50.3	29.4	70.3	1954	10.4	1953	50.3	30	50.0	1954	1	1	1	1	2	3
Juin	10.7	36.8	108.9	1953	néant	+	10.2	5	40.2	1953	2	1	0	0	2	4
Juillet	32.8	17.4	35.9	1953	néant	1954	20.0	27	27.0	1952	7	2	0	0	2	3
Août	22.7	3.4	11.0	1952	néant	+	7.6	13	6.0	1952	7	0	0	0	1	3
Septembre	19.2	28.2	120.9	1952	néant	1953	8.8	14	40.0	1952	6	0	0	0	2	5
Octobre	38.1	15.3	70.0	1951	néant	+	21.0	11	10.2	1952	3	1	0	0	1	3
Novembre	151.8	55.1	128.5	1952	13.8	1951	87.8	26	30.0	1952	8	4	1	2	5	8
Décembre	106.8	96.7	147.8	1952	29.8	1954	30.9	10	40.5	1952	9	5	0	6	8	11
Année	1140.6	985.7	1545.1	1952	753.5	1951	110.6	25 II	180.9	IV 1952	83	40	6	43	55	68

Station : TROIS FRÈRES — **Période :** 1949–1955

Janvier	370.0	421.0	1041.0	1951	30.0	1949	65.0	4	200.0	1953	14	11	2	1	8	16
Février	440.0	368.9	1205.0	1949	118.0	1950	150.0	25	160.0	1949	17	13	2	6	9	17
Mars	512.0	658.7	1075.0	1952	240.0	1953	80.0	25	275.0	1952	18	16	3	9	16	27
Avril	90.0	215.0	305.0	1949	82.0	1954	45.0	12	120.0	1949	6	4	0	5	10	14
Mai	265.0	145.6	215.0	1954	65.0	1950	45.0	25	90.0	1953	19	16	0	3	7	14
Juin	235.0	129.8	363.0	1953	30.0	1951	70.0	15	78.0	1953	8	8	2	2	6	12
Juillet	135.0	145.3	275.0	1952	20.0	1949	30.0	26	150.0	1952	10	8	0	2	6	12
Août	150.0	133.6	185.0	1950	60.5	1949	40.0	1er	52.0	1950	12	8	0	6	7	11
Septembre	25.0	101.6	176.0	1953	15.0	1951	10.0	1er	42.0	1950	3	2	0	2	6	9
Octobre	15.0	48.7	105.0	1952	0.0	1950	10.0	11	25.0	1949	2	1	0	0	4	10
Novembre	165.0	108.9	197.0	1953	0.0	1950	120.0	26	90.0	1951	3	3	1	0	6	9
Décembre	142.0	211.6	355.0	1952	7.0	1949	75.0	26	140.0	1952	5	5	1	3	9	15
Année	2544.0	2688.7	3236.0	1951	1965.0	1950	150.0	25 II	275.0	III 1952	117	95	11	72	94	119

Station : VUE-BELLE — **Période :** 1949–1955

Janvier	232.3	158.7	386.0	1950	15.0	1954	57.3	14	240.0	1950	13	6	2	1	8	12
Février	125.0	89.5	139.0	1949	5.0	1950	93.3	25	60.0	1952	5	2	1	3	7	14
Mars	111.0	298.1	708.0	1952	154.0	1949	41.0	19	350.0	1952	11	3	0	7	11	19
Avril	85.3	54.3	141.0	1951	4.0	1950	45.0	8	120.0	1951	7	2	0	1	2	3
Mai	néant	57.6	129.2	1954	28.0	1953	néant	+	75.0	1954	0	0	0	2	4	7
Juin	16.5	17.0	61.0	1951	néant	+	10.0	8	47.0	1951	4	1	0	0	2	5
Juillet	47.6	9.0	26.0	1952	néant	+	38.7	27	24.0	52–53	6	1	0	0	1	3
Août	35.8	13.8	64.0	1952	néant	+	32.5	31	54.0	1952	3	1	0	0	2	7
Septembre	3.3	19.4	53.0	1952	néant	+	2.5	19	25.0	1952	2	0	0	0	3	7
Octobre	19.7	7.2	13.0	1955	néant	+	14.3	10	10.0	1952	3	1	0	0	1	2
Novembre	168.3	50.3	98.0	1952	3.0	1950	85.5	26	77.0	1951	10	4	1	1	4	8
Décembre	53.5	155.7	220.7	1953	41.0	1955	21.8	5	122.5	1953	5	2	0	7	9	12
Année	898.3	930.6	1530.0	1952	751.0	1950	93.3	25 II	350.0	III 1952	69	23	4	35	54	75

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ARTA — **Période :** 1947–1952

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	3.9	4.1	18.0	1952	néant	+	1.5	0	18.0	1952	6	0	0	0	0.3	1
Février	0.5	12.0	44.0	1947	néant	+	0.5	15	11.0	1947	1	0	0	0	2.8	11
Mars	0.5	43.2	213.0	1951	néant	+	0.5	1	–	–	1	0	0	0	–	–
Avril	37.1	1.0	5.0	1952	néant	+	32.3	17	5.0	1952	6	1	0	0	0.2	1
Mai	néant	20.2	61.0	1947	néant	1949	néant	+	54.0	1947	0	0	0	0	0.6	2
Juin	1.7	néant	traces	1948	néant	+	1.7	29	–	–	1	0	0	0	0.0	0
Juillet	12.8	1.2	3.0	1951	néant	1947	6.8	30	–	–	4	0	0	0	–	–
Août	74.6	9.4	17.7	1947	1.5	1949	48.0	4	11.2	1947	5	1	0	–	–	–
Septembre	7.6	5.8	19.0	1952	néant	1951	6.3	30	–	–	3	0	0	0	–	–
Octobre	0.4	25.8	76.0	1948	néant	1947	0.4	9	–	–	1	0	0	0	–	–
Novembre	12.8	60.9	149.0	1949	néant	1951	9.0	28	148.7	1947	2	0	0	0	–	–
Décembre	28.2	15.1	44.5	1949	néant	1947	14.0	17	–	–	9	1	0	0	–	–
Année	180.1	198.7	340.0	1951	78.0	1952	48.0	4 VIII	148.7	XI 1947	39	3	0	–	–	–

Station : ASSEYLA — **Période :** 1947–1951 (Max en 24 H et nombre de jours de pluie : 1946–1952)

Janvier	2.6	2.0	8.0	1950	néant	+	2.0	16	8.0	1950	2	0	0	0	0.3	1
Février	néant	8.7	25.0	1947	néant	+	néant	+	18.5	1948	0	0	0	0	0.2	1
Mars	11.5	14.2	59.0	1951	nént	+	10.5	29	19.0	1951	1	1	0	0	1.2	4
Avril	16.7	10.8	20.8	1948	3.0	+	3.7	17	20.0	1951	4	0	0	1	1.2	3
Mai	néant	9.8	33.0	1951	néant	+	néant	+	21.0	1951	0	0	0	0	1.0	3
Juin	5.6	2.5	7.0	1949	néant	+	5.6	4	7.0	1949	1	0	0	0	0.4	1
Juillet	38.7	21.7	56.0	1950	1.0	1947	27.7	29	22.0	1950	5	1	0	1	3.5	5
Août	88.4	39.4	61.0	1950	24.0	1948	36.5	4	36.0	1950	7	3	0	2	4.8	8
Septembre	23.5	10.9	26.0	1950	néant	1951	14.7	30	21.0	1950	2	1	0	0	1.6	2
Octobre	traces	6.8	32.0	1951	néant	+	tr	26	32.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Novembre	traces	9.9	49.5	1949	néant	+	tr	29	–	1949	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	4.8	24.0	1949	néant	+	néant	+	–	1949	0	0	0	0	0.3	2
Année	187.0	141.5	217.9	1951	75.0	1947	36.5	4 VIII	–	–	22	6	0	–	15.2	–

Station : DIKHIL — **Période :** 1947–1951 (Max en 24 H et nombre de jours : 1947–1952)

Janvier	1.0	2.0	9.5	1950	néant	+	1.0	16	9.5	1950	1	0	0	0	0.3	1
Février	néant	8.9	25.0	1947	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.4	2
Mars	traces	15.5	53.0	1951	néant	+	tr	29	22.0	1951	0	0	0	0	1.3	4
Avril	30.0	21.3	103.5	1948	néant	+	13.0	24	–	1948	4	2	0	0	1.2	3
Mai	néant	16.5	63.7	1951	néant	+	néant	+	33.0	1952	0	0	0	0	1.7	3
Juin	6.0	1.5	2.5	1948	néant	1947	6.0	29	2.5	1948	1	0	0	0	0.5	1
Juillet	19.7	29.6	72.5	1950	3.0	1947	7.0	28	50.0	1950	5	0	0	3	3.8	5
Août	81.5	44.5	60.5	1947	33.5	1948	21.0	6	–	–	10	5	0	3	5.5	8
Septembre	38.0	16.9	33.2	1949	5.2	1950	18.0	6	–	–	7	1	0	1	2.3	4
Octobre	1.0	3.0	8.0	1948	néant	+	1.0	1	6.0	1951	1	0	0	0	0.6	2
Novembre	néant	7.1	35.3	1949	néant	+	néant	+	–	1949	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	5.4	24.0	1949	néant	+	néant	+	24.0	1949	0	0	0	0	0.3	1
Année	177.2	172.2	221.2	1951	129.1	1947	21.0	6 VIII	–	–	29	8	0	11	18.2	26

Station : OBOCK — **Période :** 1947–1951 (max en 24 H et nombre de jours : 1947–1952)

Janvier	traces	5.3	20.0	1949	néant	+	tr	21	–	–	0	0	0	0	1.7	3
Février	néant	2.8	10.0	1947	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.8	3
Mars	néant	14.6	40.0	1951	néant	+	néant	+	33.0	1948	0	0	0	0	1.2	5
Avril	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	11	–	–	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	4.1	20.5	1951	néant	+	néant	+	15.0	1951	0	0	0	0	0.4	2
Juin	3.0	néant	néant	+	néant	+	3.0	29	–	–	1	0	0	0	0.0	0
Juillet	1.2	0.6	2.0	1949	néant	+	1.2	31	2.0	1949	1	0	0	0	0.4	1
Août	18.5	8.0	25.0	1950	néant	+	8.0	5	24.0	1950	4	0	0	0	0.5	2
Septembre	2.5	néant	néant	+	néant	+	2.5	23	24.0	1952	1	0	0	0	0.3	2
Octobre	traces	10.6	36.0	1951	néant	+	tr	2	18.0	1951	0	0	0	0	1.2	3
Novembre	2.5	10.6	36.0	1949	néant	+	2.5	28	–	–	1	0	0	0	1.5	5
Décembre	10.5	10.3	42.0	1949	néant	1948	10.5	9	–	1949	1	1	0	0	1.0	3
Année	38.2	66.9	104.0	1949	35.0	1950	10.5	9 XII	–	–	9	1	0	6	9.6	15

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : OUEAH **Période :**

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	5.2						3.8	15			3	0	0			
Février	néant						néant	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	62.0						60.0	17			2	1	1			
Mai	néant						néant	+			0	0	0			
Juin	1.0						1.0	29			1	0	0			
Juillet	2.6						1.6	8			2	0	0			
Août	86.8						39.1	4			7	2	0			
Septembre	10.5						9.5	22			2	0	0			
Octobre	néant						néant	+			0	0	0			
Novembre	11.3						6.0	28			2	0	0			
Décembre	3.8						3.8	15			1	0	0			
Année	183.2						60.0	28 IV			20	6	1			

Station : YOBOKI (Sainte-Marie) **Période : 1948–1950, 1952**

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	12.0	1.4	5.5	1950	néant	+	7.0	15	5.5	1950	2	0	0	0	0.3	1
Février	néant	0.4	1.5	1950	néant	+	néant	+	1.5	1950	0	0	0	0	0.3	1
Mars	traces	2.8	11.0	1952	néant	+	tr	31	11.0	1952	0	0	0	0	0.3	1
Avril	20.0	4.0	9.5	1952	néant	+	8.5	23	8.0	1952	3	0	0	0	1.0	2
Mai	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juin	5.0	5.9	10.5	1948	néant	1950	3.0	28	–	–	2	0	0	0	–	–
Juillet	90.0	38.3	88.0	1950	11.0	1948	22.5	26	57.0	1950	9	4	0	4	–	5
Août	198.5	39.1	94.0	1949	3.5	1950	87.5	4	–	–	9	4	1	1	–	5
Septembre	23.5	17.3	23.0	1949	13.0	1952	14.5	4	23.0	1949	5	5	0	1	–	5
Octobre	3.5	5.8	15.0	1952	néant	+	3.5	4	–	–	1	1	0	0	–	–
Novembre	néant	19.4	77.5	1949	néant	+	néant	+	–	1949	0	0	0	0	–	–
Décembre	néant	6.3	25.0	1949	néant	+	néant	+	25.0	1949	0	0	0	0	0.3	1
Année	352.5	140.7	239.5	1949	78.0	1948	87.5	4 VII	–	–	31	14	1	–	–	–

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

J. & R. SENNAC, Imprimeurs, 54, Faubourg Montmartre, PARIS-9e — 10 222

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DES

TERRITOIRES FRANÇAIS

DU PACIFIQUE

Nouvelle Calédonie

Nouvelles Hébrides

Polynésie Française

—

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					Pression	Température	Humidité	Evaporation	Nébulosité	Vent	Stations
NOUVELLE-CALÉDONIE											
KOUMAC	20°32'S	164°15'E	17,20 m	Colonial	E5	E7	E10	E12	E14	E16	E25
NOUMEA	22°16'S	166°27'E	69,68 m	Anglais	E5	E7	E10	E12	E14	E17	E25
TONTOUTA	22°01'S	166°13'E	15,25 m	M141 USA	E5	E7	E10	E12	E14	E18	E25
NOUVELLES-HÉBRIDES											
LUGANVILLE (Espiritu Santo)	15°31'S	167°08'E	151,50 m	Anglais	E5	E8	E10	E12	E14	E19	E26
ILES WALLIS											
MATA-UTU	13°17'S	176°08'E	2,80 m	Anglais	-	E8	E10	-	E14	E20	E26
POLYNÉSIE FRANÇAISE											
BORA-BORA (Iles sous-le-Vent)	16°29'S	151°46'W	3 m	Anglais	E6	E9	E11	E13	E15	E21	E27
PAPEETE (Aua'e)(Tahiti)	17°32'S	149°35'W	2 m	Anglais	E6	E9	E11	E13	E15	E22	E27
RAPA (Iles Australes)	27°35'S	144°17'W	3 m	Anglais	E6	E9	E11	E13	E15	E23	E27
RURUTU (Iles Australes)	22°27'S	151°20'W	4 m	Anglais	E6	E9	E11	E13	E15	E24	E27
TAKAROA (Iles Tuamotou)	14°25'S	145°00'W	2 m	Indochine	E6	-	-	-	-	-	-

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
NOUVELLE-CALÉDONIE				
BOURAIL	21°40'S	165°31'E	7 m	E28
CANALA	21°38'S	165°59'E	-	E28
CAROVIN	21°22'S	165°36'E	-	E28
GOMEN	20°47'S	164°26'E	-	E28
HIENGHÈNE	20°49'S	164°59'E	-	E28
HOUAILOU	21°20'S	165°39'E	-	E28
KONÉ	21°04'S	164°54'E	-	E29
LA FOA	21°52'S	165°52'E	16 m	E29
LIFOU (Chépéhéné)	20°58'S	167°18'E	20 m	E29
PAITA	22°10'S	166°24'E	15 m	E29
POINTE-MA	22°17'S	166°22'E	-	E29
YATÉ	22°12'S	166°58'E	-	E29

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
POLYNÉSIE FRANÇAISE				
ATIMAONO (Tahiti)	17°46'S	149°27'W	5 m	E30
ATUONA (Iles Marquises)	09°48'S	139°02'W	5 m	E30
HIKUERU (Iles Tuamotou)	16°35'S	142°25'W	3 m	E30
HITIAA (Tahiti)	17°36'S	149°18'W	3 m	E30
MOPELIA (Iles sous-le-vent)	16°55'S	154°00'W	2 m	E30
PAPEARI (Tahiti)	17°44'S	149°20'W	2 m	E30
PUEU (Tahiti)	17°44'S	149°13'W	2 m	E30
RANGIROA (Iles Tuamotou)	15°05'S	147°35'W	2 m	E30
RIKITEA (Iles Gambier)	23°07'S	134°57'W	3 m	E31
TAIOHAE (Iles Marquises)	08°55'S	140°05'W	10 m	E31
TARAVAO-QUINQUINA (Tahiti)	17°44'S	149°16'W	446 m	E31
TUBUAI (Iles Australes)	23°26'S	149°28'W	3 m	E31
UTUROA (Iles sous-le-Vent)	16°44'S	151°26'W	2 m	E31

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1956 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

NOUVELLE-CALÉDONIE

La 1re quinzaine de Janvier est soumise à un régime d'alizé, mais, à partir du 15, la position très méridionale de la zone intertropicale de convergence provoque des pluies très abondantes (Hienghène 688 mm, dont 117 mm le 16, normale 256 mm).

Le même type de temps persiste en Février, avec forte instabilité orageuse.

Une dépression tropicale formée le 24, à l'ouest des Fidji, se déplace vers l'ouest-sud-ouest, passe au sud des Nouvelles Hébrides le 28, entre Maré et Lifou le 29, atteint les Iles Belep le 1er Mars et dévaste les côtes du Queensland, près de Townsville le 6.

Sauf sur le nord-est de la Grande-Terre, les pluies de Février sont très excédentaires.

Du 11 au 17 Mars, une nouvelle perturbation tropicale apparaît à l'est d'Anatom, passe entre Maré et Walpole, puis au sud-ouest de l'Ile des Pins, puis poursuit sa route vers Lord Have et la Nouvelle-Zélande.

Régime très perturbé en Nouvelle Calédonie mais les précipitations sont généralement déficitaires.

Du 3 au 7 Avril, la Nouvelle-Calédonie est intéressée par 2 perturbations tropicales, la première longe la côte Est, la seconde touche les Iles Loyauté et contourne l'Ile des Pins par le nord. Toutes deux donnent des pluies torrentielles et des vents violents. Seule la moitié nord de la côte ouest est épargnée.

Ensuite le régime d'alizé se rétablit, avec l'éloignement vers le nord de la zone intertropicale de convergence.

Les précipitations sont partout notablement supérieures à la normale.

Mai est caractérisé par le passage de 2 profondes dépressions du front polaire austral sur la mer de Tasman et la Nouvelle-Zélande, d'où prépondérance anormale des vents d'ouest sur les alizés et répartition anormale des précipitations: la côte ouest, devenue "au vent", est très excédentaire, la côte est, devenue "sous-le-vent" très déficitaire.

En Juin, on peut noter, au cours de la 1re semaine, la persistance du régime d'ouest précédemment signalé, puis le passage de 2 perturbations secondaires du front polaire austral, avec fort vent sur la côte est.

Les pluies sont très inégalement réparties, avec fortes crues les 9 et 10.

Juillet est un mois normal avec alternance de l'alizé et d'invasions polaires à l'arrière de perturbations australes défilant de la mer de Tasman à la Nouvelle-Zélande. Les pluies sont inférieures à la moyenne.

En Août, le régime d'alizé est bien établi; toutefois, le passage d'une perturbation, formée près des Chesterfield, donne, du 29 au 31, d'abondantes averses et des vents assez forts. De ce fait, les pluies sont excédentaires au cours du mois.

Septembre est très perturbé, en raison de la stagnation d'une dépression polaire complexe au sud de la Nouvelle-Calédonie. Les pluies sont très supérieures à la normale, entraînant des crues subites (Gomen 222 mm, moyenne 51 mm).

En Octobre, alizés et invasions polaires de sud-ouest alternent et les pluies sont déficitaires, sauf sur la côte et le versant ouest, en raison de la fréquence des régimes d'ouest.

Le même type de temps se retrouve en Novembre, avec une répartition analogue des précipitations.

2 perturbations intéressent, en Décembre, la Nouvelle-Calédonie, la première d'origine polaire, du 4 au 7, la seconde, d'origine tropicale, du 23 au 28. Cette dernière passe entre la Nouvelle-Calédonie et Norfolk.

De ce fait, les précipitations sont nettement excédentaires.

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Du 1er au 5 Janvier, une dépression profonde de 997 mb se creuse entre l'archipel de Cook et les Tonga. Elle se comble au sud-ouest des Iles Australes.

Du 6 au 13, nouvelle dépression (998 mb) prenant naissance entre les Cook du nord et du sud. Elle intéresse l'ouest de la Polynésie française.

Les précipitations sont très déficitaires, sauf sur les Australes où la pluie est supérieure à la normale.

En Février, le régime d'alizé est perturbé, du 7 au 15, par la formation d'une petite dépression sur les Cook du sud, avec pluies orageuses abondantes sur les Iles sous-le-vent et l'Archipel de la Société. Ce minimum se creuse et disparaît ensuite vers le sud. Malgré cela, les précipitations sont encore déficitaires, surtout aux Marquises.

En Mars également, le régime est assez perturbé par le passage de plusieurs perturbations du front polaire au sud de la Polynésie. Les pluies, assez irrégulières, sont voisines de la normale.

Avril présente un caractère analogue au mois précédent, mais les précipitations sont déficitaires, sauf sur les Gambiers qui recueillent un total de pluie proche de la normale.

En Mai les pluies sont excédentaires aux Australes et aux Tuamotou, généralement inférieures à la moyenne dans les Iles de la Société et aux Marquises. Chute de grêle le 27 à Rukutu, les grêlons atteignant 5 mm de diamètre.

En Juin, l'anticyclone subtropical occupe une position très septentrionale avec régime d'ouest fréquent sur le sud de la Polynésie. Il en résulte que les pluies sont très abondantes aux Gambiers et aux Australes (Rapa 206 mm, normale 95 mm), déficitaires ailleurs.

Juillet est un mois frais et sec. La sécheresse est grave aux Marquises et en certaines îles des Tuamotou (Atuona 20 mm, normale 118 mm).

En Août, les hautes pressions subtropicales protègent le nord de la Polynésie française des perturbations polaires australes, dont les fronts froids intéressent uniquement les Gambiers et les Australes, en particulier du 21 au 31.

Les précipitations sont généralement déficitaires, mais Rapa, Rikitéa, Anaa et Atuona sont bien arrosés.

Le fait caractéristique de Septembre est la formation d'une profonde dépression du front polaire (955 mb) entre les Australes et les Tuamotou. Du 25 au 28, elle s'accompagne de fortes pluies et de vents violents. Le 26, la mer cause des dégâts au wharf de Toubouaï.

Aux Marquises, la sécheresse persiste, ailleurs les précipitations sont le plus souvent excédentaires, en particulier sur les îles montagneuses.

En Octobre, l'anticyclone subtropical bien établi des Gambiers aux Australes est scindé en 2 cellules distinctes par le passage de 2 faibles perturbations du front polaire au sud de Rapa le 10 et le 22.

Les Marquises et Mopélia sont normalement arrosés; ailleurs, déficit général, surtout sur l'est des Tuamotou.

Du 12 au 17 Novembre, une petite dépression (1002 mb) venant des îles de Cook, longe la bordure sud-ouest du territoire; du 18 au 22, une seconde perturbation, originaire également des îles de Cook, se creuse au nord-est des Toubouaï (998 mb). Elle donne un coup de vent le 20 sur les Australes et une mer très agitée.

Les pluies sont supérieures à la normale sur les îles montagneuses, déficitaires sur les atolls.

En Décembre, une petite dépression se forme le 5 à l'ouest de Palmerston. Son déplacement ultérieur vers l'est-sud-est donne un régime perturbé sur l'ouest de la Polynésie française.

Le 15, un petit minimum se forme vers Réao.

Du 21 au 31, plusieurs perturbations du front polaire austral intéressent les Australes par leur bordure septentrionale.

Les précipitations sont déficitaires entre le 10e et le 20e parallèles, excédentaires dans le sud, normales aux Marquises.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h. locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h. locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h. locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h. locales)

$$\overline{P} = \frac{\overset{\text{Jour}}{Px + Pn} + \overset{\text{Nuit}}{Px + Pn}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC — Période : 1950-1955

	1956 DE JOUR $\overline{Px}$	1956 DE JOUR $\overline{Pn}$	1956 DE NUIT $\overline{Px}$	1956 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1005.3	1003.6	1005.6	1003.8	1004.6	1007.0	1008.7	1014.7	1953	998.9	996.0	1950	
Février	1004.0	1002.1	1004.2	1002.6	1003.2	1006.4	1010.1	1013.5	1953	991.7	959.2	1951	
Mars	1006.3	1004.0	1006.8	1004.7	1005.5	1006.5	1011.9	1015.9	1953	984.1	996.2	1954	
Avril	1010.3	1007.6	1009.8	1008.3	1009.0	1010.1	1015.0	1018.1	1953	994.4	996.3	1950	
Mai	1010.0	1007.2	1009.3	1008.0	1008.6	1011.8	1013.9	1018.8	1952	1001.7	997.6	1950	
Juin	1013.0	1010.4	1012.8	1011.3	1011.9	1012.6	1016.9	1019.9	1955	1005.9	1002.4	1950	
Juillet	1013.6	1011.1	1013.4	1012.0	1012.5	1014.2	1018.3	1020.3	1952	1005.8	1003.6	1952	
Août	1013.3	1010.7	1013.1	1011.7	1012.2	1013.6	1018.3	1020.1	1951	1003.7	1004.4	1952	
Septembre	1012.7	1010.3	1012.6	1011.1	1011.7	1013.9	1019.9	1020.6	1952	1006.7	998.4	1950	
Octobre	1011.9	1009.3	1011.8	1010.1	1010.8	1013.1	1015.1	1019.1	1950	1003.9	1002.9	1952	
Novembre	1008.9	1006.5	1009.0	1007.4	1007.9	1010.0	1015.0	1017.5	1953	1000.3	1000.8	1952	
Décembre	1007.2	1005.0	1007.3	1005.5	1006.3	1007.1	1009.4	1014.3	1951	1001.5	985.8	1955	
Année	1009.7	1007.3	1009.6	1008.0	1008.7	1010.5	1018.3	1020.6	IX 1952	984.1	959.2	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 18 m — Correction de gravité :

Station : NOUMÉA — Période : 1950-1955

Janvier	1000.3	998.2	1000.9	998.5	999.5	1001.3	1004.5	1008.5	1953	992.1	993.0	1951
Février	998.7	996.2	998.9	996.9	997.7	1000.9	1005.0	1008.5	1954	988.3	956.6	1951
Mars	1002.3	999.6	1002.7	999.8	1001.1	1001.1	1008.9	1010.9	1950	984.7	978.2	1955
Avril	1005.3	1002.0	1005.2	1003.1	1003.9	1004.2	1010.3	1012.1	1954	988.5	986.0	1955
Mai	1004.0	1001.0	1003.4	1001.7	1002.5	1005.6	1008.3	1014.7	1952	996.2	989.5	1950
Juin	1007.9	1004.9	1007.7	1005.6	1006.5	1006.4	1012.5	1014.8	1955	999.0	996.1	1951
Juillet	1008.2	1005.2	1007.7	1005.8	1006.7	1008.5	1014.5	1015.5	1951	998.6	997.0	1952
Août	1008.1	1005.1	1007.7	1005.8	1006.7	1007.4	1014.0	1015.1	1954	996.1	996.3	1952
Septembre	1007.5	1004.7	1007.4	1005.4	1006.2	1008.7	1010.9	1015.9	1954	998.6	991.2	1950
Octobre	1006.7	1004.0	1006.6	1004.4	1005.4	1007.0	1009.8	1013.5	1950	997.8	995.8	1952
Novembre	1003.9	1001.0	1003.9	1001.7	1002.6	1004.4	1010.3	1012.1	1951	994.1	993.8	1952
Décembre	1002.0	999.5	1002.3	1000.0	1000.9	1001.5	1005.0	1010.2	1953	994.7	979.4	1955
Année	1004.6	1001.9	1004.5	1002.4	1003.3	1004.7	1014.5	1015.9	IX 1954	984.7	956.6	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 71,50 m — Correction de gravité :

Station : TONTOUTA — Période : 1950-1955

Janvier	1006.1	1004.3	1006.7	1004.9	1005.5	1007.7	1010.0	1014.8	1953	999.3	999.3	1951
Février	1004.6	1002.4	1004.9	1003.2	1003.8	1007.2	1011.0	1014.2	1954	993.7	971.0	1951
Mars	1007.7	1005.6	1008.3	1006.2	1007.0	1007.6	1014.5	1016.6	1953	989.0	995.4	1953
Avril	1011.8	1008.3	1011.1	1009.8	1010.1	1010.3	1016.9	1018.3	1953	994.2	995.5	1951
Mai	1010.3	1007.4	1009.7	1009.3	1009.0	1011.9	1015.2	1020.5	1952	1002.1	995.9	1950
Juin	1014.1	1011.2	1014.0	1012.2	1012.9	1012.4	1018.7	1019.7	+	1005.1	1002.9	1951
Juillet	1014.5	1011.9	1014.3	1012.7	1013.3	1014.7	1020.2	1021.4	1951	1006.3	1003.1	1952
Août	1014.3	1011.6	1014.0	1012.6	1013.1	1013.4	1020.2	1021.0	1954	1002.9	1002.7	1952
Septembre	1013.7	1011.2	1013.7	1012.0	1012.6	1014.7	1017.0	1021.7	1954	1006.0	997.4	1950
Octobre	1012.8	1010.3	1012.9	1011.0	1011.8	1013.2	1016.1	1019.3	1950	1004.3	1005.3	1950
Novembre	1009.8	1007.3	1009.9	1008.2	1008.9	1010.5	1016.5	1017.8	+	1000.5	1000.1	1952
Décembre	1007.9	1005.7	1008.4	1006.5	1007.2	1007.5	1010.9	1015.4	1953	1000.6	980.8	1955
Année	1010.6	1008.1	1010.7	1009.1	1009.6	1010.9	1020.2	1021.7	IX 1954	989.0	971.0	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 14,40 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE — Période : 1951-1955

	1956 DE JOUR $\overline{Px}$	1956 DE JOUR $\overline{Pn}$	1956 DE NUIT $\overline{Px}$	1956 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	990.7	988.7	991.0	989.4	989.9	990.1	997.5	995.8	1955	984.9	981.8	1952	
Février	989.3	986.9	989.4	987.8	988.4	990.0	994.6	995.3	1954	979.3	968.0	1951	
Mars	990.8	988.5	990.9	989.0	989.8	989.7	995.0	997.8	1955	978.9	976.6	1955	
Avril	994.6	991.8	994.0	992.8	993.2	992.7	997.5	998.8	1952	987.8	984.6	1954	
Mai	995.0	992.1	994.1	993.0	993.6	994.0	998.5	1000.1	1953	988.2	985.9	1951	
Juin	996.6	993.9	996.0	994.9	995.3	994.8	998.3	999.1	1951	991.8	988.8	1951	
Juillet	996.8	994.0	996.0	994.4	995.5	995.5	1000.3	1003.7	1951	991.7	986.5	1952	
Août	996.7	993.8	996.0	994.8	995.3	995.6	999.3	1000.2	1954	988.2	990.6	1953	
Septembre	996.1	993.4	995.7	994.3	994.9	995.8	998.1	1001.4	1953	991.3	990.6	1951	
Octobre	995.8	993.1	995.3	993.6	994.5	995.2	998.9	1001.3	1953	989.7	988.8	1951	
Novembre	992.5	989.9	992.4	990.6	991.4	992.9	997.5	998.6	1953	982.6	985.7	52-55	
Décembre	991.5	989.3	991.9	989.9	990.6	991.0	994.1	997.1	1953	987.0	977.9	1951	
Année	993.9	991.3	993.6	992.0	992.7	993.1	1000.3	1003.7	VII 1951	978.9	968.0	II 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 153 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier												
Février												
Mars												
Avril												
Mai												
Juin												
Juillet												
Août												
Septembre												
Octobre												
Novembre												
Décembre												
Année												

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier												
Février												
Mars												
Avril												
Mai												
Juin												
Juillet												
Août												
Septembre												
Octobre												
Novembre												
Décembre												
Année												

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) **Période :** 1951-1955

	1956 DE JOUR $\bar{F}_x$	1956 DE JOUR $\bar{F}_n$	1956 DE NUIT $\bar{F}_x$	1956 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1956	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.2	1010.4	1012.2	1011.0	1011.4	1010.9	1015.2	1015.9	1955	1007.0	1001.1	1955	
Février	1012.4	1010.6	1012.2	1011.3	1011.6	1010.4	1014.3	1016.5	1951	1008.3	1001.1	1954	
Mars	1013.5	1011.4	1013.3	1012.4	1012.6	1010.6	1015.6	1015.4	1954	1009.3	1002.5	1951	
Avril	1013.4	1010.8	1012.6	1011.6	1012.1	1010.8	1015.8	1015.2	1951	1007.3	1004.7	1951	
Mai	1014.1	1011.7	1013.6	1012.4	1013.0	1011.9	1016.0	1018.5	1951	1007.9	1005.4	1953	
Juin	1015.2	1013.1	1014.8	1013.9	1014.2	1013.0	1017.3	1016.9	1955	1010.6	1008.7	1951	
Juillet	1015.3	1013.2	1014.8	1014.1	1014.3	1013.8	1017.9	1019.3	1953	1009.1	1007.2	1951	
Août	1015.8	1013.6	1015.1	1014.3	1014.7	1013.6	1018.0	1018.9	1955	1010.6	1005.7	1953	
Septembre	1014.9	1012.6	1014.4	1013.5	1013.8	1013.9	1017.0	1018.3	1952	1008.7	1008.6	1953	
Octobre	1016.3	1014.1	1015.8	1014.8	1015.3	1013.4	1019.4	1017.7	1953	1012.0	1007.8	1952	
Novembre	1012.7	1010.5	1012.4	1011.3	1011.7	1011.6	1016.7	1015.1	+	1004.7	1006.9	1953	
Décembre	1011.5	1009.8	1011.4	1010.3	1010.7	1011.2	1014.5	1015.6	1955	1005.9	1003.8	1953	
Année	1013.9	1011.8	1013.5	1012.6	1012.9	1012.1	1019.4	1019.3	VII 1953	1004.7	1001.1	I-1955 II-1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,90 m Correction de gravité :

Station : RURUTU (Iles Australes) **Période :** 1954-1955

	1956 DE JOUR $\bar{F}_x$	1956 DE JOUR $\bar{F}_n$	1956 DE NUIT $\bar{F}_x$	1956 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1956	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.6	1011.0	1012.9	1011.2	1011.9	1011.1	1019.0	1018.3	1955	1003.6	1003.9	1954	
Février	1014.2	1012.4	1013.9	1012.8	1013.3	1011.8	1018.7	1019.6	1954	1008.0	1002.8	1954	
Mars	1014.6	1013.0	1014.0	1013.3	1013.7	1011.2	1018.3	1018.6	1955	1009.4	1003.0	1955	
Avril	1015.1	1012.9	1014.2	1013.5	1013.9	1012.1	1018.2	1017.4	1954	1008.7	1005.0	1955	
Mai	1015.0	1012.8	1014.5	1013.3	1013.9	1014.6	1018.1	1021.0	1955	1008.1	1003.1	1955	
Juin	1015.9	1013.5	1015.3	1014.0	1014.7	1015.5	1019.8	1020.5	1955	1006.5	1007.9	1955	
Juillet	1015.9	1013.4	1015.2	1014.0	1014.6	1016.5	1019.4	1022.6	1954	1007.0	1004.0	1954	
Août	1015.6	1013.4	1015.2	1013.8	1014.5	1016.7	1021.2	1022.6	1955	1007.0	1009.3	1955	
Septembre	1016.4	1013.9	1016.1	1014.3	1015.2	1017.9	1020.0	1023.0	1955	1003.4	1011.7	1955	
Octobre	1019.0	1016.8	1018.5	1017.1	1017.9	1016.2	1022.0	1023.3	1954	1013.9	1006.0	1954	
Novembre	1013.9	1011.8	1013.6	1012.3	1012.9	1013.2	1020.4	1018.2	1955	1002.0	1007.0	1955	
Décembre	1011.5	1009.7	1011.5	1010.0	1010.7	1014.3	1014.9	1020.1	1955	1000.0	1007.9	1954	
Année	1015.0	1012.9	1014.6	1013.3	1013.9	1014.3	1022.0	1023.3	X 1954	1000.0	1002.8	II 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4 m Correction de gravité :

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) **Période :** 1949-1955

Janvier	1012.3	1009.7	1012.3	1010.4	1011.2	1010.9	1016.5	1016.6		1005.1	1001.9		
Février	1012.7	1009.9	1012.6	1010.7	1011.5	1010.9	1015.4	1017.0		1007.1	1002.9		
Mars	1013.5	1010.7	1013.2	1011.6	1012.2	1015.7	1015.7	1018.5		1008.9	1003.2		
Avril	1013.1	1010.1	1012.2	1011.1	1011.6	1011.5	1015.7	1016.5		1007.0	1005.0		
Mai	1014.0	1011.2	1013.3	1011.7	1012.6	1012.3	1016.4	1018.3		1007.4	1005.0		
Juin	1015.0	1012.1	1014.3	1012.9	1013.6	1013.4	1017.4	1019.0		1009.0	1007.5		
Juillet	1015.2	1012.2	1014.2	1013.0	1013.6	1014.1	1018.4	1019.9		1008.4	1007.3		
Août	1016.0	1012.9	1015.4	1013.8	1014.5	1014.5	1018.7	1020.6		1009.6	1005.3		
Septembre	1015.2	1011.5	1014.4	1012.7	1013.4	1014.5	1017.0	1019.6		1007.5	1008.7		
Octobre	1016.6	1013.7	1016.3	1014.3	1015.2	1013.5	1019.3	1020.8		1010.0	1007.6		
Novembre	1012.8	1010.1	1012.6	1010.7	1011.5	1011.5	1017.1	1016.1		1003.1	1005.6		
Décembre	1011.7	1009.3	1011.8	1010.0	1010.7	1011.1	1014.7	1016.8		1006.2	1002.1		
Année	1014.0	1011.1	1013.5	1011.9	1012.6	1012.5	1019.3	1020.8		1003.1	1001.9		

Altitude de la cuvette du baromètre : 3,10 m Correction de gravité :

Station : TAKAROA (Iles Touamotou) **Période :** 1952-1955

Janvier	-	-	-	-	-	1009.7	-	1014.2	1953	-	1004.6	1952	
Février	-	-	-	-	-	1009.8	-	1014.8	1954	-	1004.8	1954	
Mars	-	-	-	-	-	1009.9	-	1015.4	1954	-	1004.0	1953	
Avril	1011.8	1009.2	1010.9	1009.7	1010.4	1009.8	1014.5	1014.7	1952	1006.2	1005.3	1954	
Mai	-	-	-	-	-	1010.9	-	1016.8	1955	-	1006.1	1953	
Juin	-	-	-	-	-	1011.9	-	1017.1	1955	-	1006.1	1953	
Juillet	1014.3	1011.4	1013.1	1012.1	1012.7	1012.9	1016.7	1017.2	1955	1007.5	1008.1	1954	
Août	1014.9	1012.1	1014.0	1012.5	1013.4	1012.7	1017.0	1018.1	1955	1008.7	1004.5	1953	
Septembre	1014.2	1011.3	1013.2	1011.4	1012.5	1012.6	1016.4	1017.2	1952	1008.7	1007.3	1952	
Octobre	1015.5	1012.6	1014.5	1012.5	1013.8	1011.8	1017.7	1015.8	1953	1009.9	1006.5	1952	
Novembre	1012.6	1009.8	1012.0	1010.0	1011.2	1010.7	1016.0	1014.8	1954	1005.2	1004.7	1952	
Décembre	1011.8	1009.0	1011.2	1009.4	1010.3	1009.9	1013.8	1013.5	1953	1006.3	1004.7	1952	
Année	-	-	-	-	-	1011.1	-	1018.1	VIII 1955	-	1004.0	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,40 m Correction de gravité :

Station : RAPA (Iles Australes) **Période :** 1953-1955

Janvier	1015.3	1013.4	1015.3	1013.3	1014.4	1015.3	1022.9	1023.3	1953	1000.4	1006.7	1954	
Février	1018.9	1017.1	1018.6	1017.7	1018.1	1014.7	1024.8	1025.8	1954	1011.7	1003.5	1955	
Mars	1017.7	1015.9	1017.5	1016.3	1016.9	1014.8	1021.8	1024.3	1955	1008.2	1002.5	1954	
Avril	1017.4	1015.2	1016.8	1015.7	1016.3	1014.7	1022.3	1023.8	1955	1008.2	999.1	1954	
Mai	1018.9	1016.3	1018.5	1017.0	1017.8	1016.1	1024.1	1026.3	1954	1005.3	999.4	1954	
Juin	1017.9	1015.7	1017.8	1016.1	1016.9	1017.1	1022.5	1029.2	1953	1002.5	999.0	1953	
Juillet	1016.2	1013.7	1015.7	1014.0	1014.9	1016.9	1024.1	1030.3	1954	1005.4	999.6	1954	
Août	1016.3	1013.3	1015.4	1014.1	1014.8	1016.9	1025.3	1028.0	1953	1001.3	1000.3	1953	
Septembre	1017.9	1014.5	1017.4	1014.5	1016.1	1020.3	1023.5	1029.2	1953	993.0	1002.1	1953	
Octobre	1021.3	1019.6	1021.3	1020.0	1020.5	1019.4	1025.7	1029.8	1953	1013.4	1010.4	1953	
Novembre	1015.7	1013.3	1015.4	1013.8	1014.6	1017.9	1024.3	1026.1	1953	996.5	1007.0	1955	
Décembre	1014.1	1012.3	1014.1	1012.6	1013.3	1016.5	1018.7	1025.7	1955	1002.2	1005.7	1953	
Année	1017.3	1015.0	1017.0	1015.4	1016.2	1016.9	1025.7	1030.3	VII 1954	993.0	999.0	VI 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6,30 m Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TEMPERATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$ vraie : $\frac{\overline{Tn} + \overline{T}_{6h} + \overline{T}_{11h} + \overline{T}_{17h}}{4}$ (heures légales)

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC

Période : 1950-1955

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	29.5	30.7	22.3	21.6	25.9	26.2	32.0	26	35.0	1952	20.1	12	15.8	1953	23.2	23.0	28.2	26.8	25.6	26.3	33.6	17.9	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	30.8	30.7	23.0	22.3	26.9	26.5	33.5	18	34.2	1951	21.1	3	17.7	1953	24.2	23.7	29.4	28.2	26.5	26.2	33.4	19.1	29	0	29	4	0	29	29	29
Mars	29.7	29.8	22.1	21.6	25.8	25.7	32.6	4	34.3	1952	19.7	22	15.1	1952	23.5	23.0	28.3	27.6	25.7	25.5	33.1	17.4	31	0	30	2	0	31	31	30
Avril	27.6	28.4	20.5	19.6	24.0	24.0	31.1	1	32.7	1954	18.2	17	14.3	1951	21.6	21.1	26.4	25.7	23.8	23.8	31.4	16.0	30	0	29	0	0	30	30	19
Mai	26.1	27.1	19.2	18.3	22.6	22.7	29.0	25	31.3	1952	16.9	2	11.5	1951	20.4	20.2	25.0	24.1	22.4	22.4	29.7	15.9	31	0	27	0	0	31	31	9
Juin	25.4	25.8	17.2	16.6	21.3	21.2	28.8	8	29.5	1951	14.2	15-17	8.7	1953	18.2	18.2	24.2	23.3	21.0	20.8	28.3	11.6	25	0	14	0	0	30	30	4
Juillet	24.0	24.7	15.6	15.1	19.8	19.9	28.0	22	29.3	1954	13.2	31	8.2	1953	16.9	16.6	22.8	21.7	19.5	19.7	28.4	10.2	13	0	5	0	0	31	31	0
Août	23.8	25.3	15.6	15.5	19.7	20.4	26.8	31	32.2	1953	11.3	8	8.5	1951	16.9	16.9	22.4	21.6	19.6	20.1	28.8	10.6	13	0	5	0	0	31	31	1
Septembre	24.0	25.7	17.5	15.7	20.8	20.7	27.3	10	30.3	+	12.4	8	9.3	1952	18.5	18.3	22.9	21.8	20.6	20.8	29.3	10.9	21	0	6	0	0	30	30	1
Octobre	26.8	27.9	18.2	16.9	22.5	22.4	31.6	31	32.5	1953	13.8	11	11.3	1951	19.6	18.9	25.8	24.8	22.6	22.8	30.8	13.3	30	0	25	0	0	31	31	3
Novembre	27.4	29.4	18.9	19.6	23.1	24.5	31.7	1	34.3	1952	16.1	25	14.7	1950	20.4	19.5	26.3	25.2	23.1	24.8	32.4	16.0	30	0	28	0	0	30	30	7
Décembre	29.7	29.7	21.2	20.9	25.5	25.3	33.7	23	34.8	1952	19.4	22	14.2	1951	22.9	22.1	28.5	27.8	25.7	25.3	32.5	16.9	31	0	31	9	0	31	31	8
Année	27.1	27.9	19.3	18.6	23.2	23.3	33.7	23 XII	35.0	I 1952	11.3	8 VIII	8.2	VII 1953	20.5	20.1	25.9	24.9	23.0	23.2	34.3	9.7	315	0	260	10	0	366	366	142

Station : NOUMÉA

Période : 1948-1955

Janvier	28.8	29.0	22.8	22.9	25.8	25.9	33.0	29	35.2	1954	20.5	11	19.4	1953	23.9	23.8	27.4	26.4	25.7	25.0	32.5	20.6	31	0	31	2	0	31	31	31
Février	29.8	29.4	24.0	23.4	26.9	26.4	32.3	18	33.9	1955	21.8	4	19.8	1953	24.9	24.7	28.6	27.4	26.6	26.0	32.2	21.1	29	0	29	2	0	29	29	29
Mars	28.1	28.2	23.0	22.8	25.6	25.5	30.6	17	33.8	1954	21.0	11	18.9	1951	24.2	24.0	26.7	26.0	25.3	25.3	32.0	20.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	27.0	26.8	21.4	21.2	24.2	24.0	30.5	20-22	30.6	54-55	19.0	15	16.7	1951	22.6	22.1	25.7	24.7	24.0	23.8	29.9	18.3	30	0	28	0	0	30	30	29
Mai	25.5	25.5	19.8	20.0	22.7	22.8	27.9	20	32.1	1948	16.9	30	16.6	1951	21.3	21.0	23.7	23.4	22.5	22.5	30.0	17.4	30	0	23	0	0	31	31	20
Juin	24.6	23.9	18.8	18.8	21.7	21.4	28.5	8	29.8	1948	16.2	16	14.2	1951	19.8	19.9	23.2	22.2	21.4	21.4	28.0	16.1	29	0	10	0	0	30	30	6
Juillet	22.7	23.0	16.8	17.5	19.8	20.3	26.4	9	28.0	1948	14.3	18	13.5	1955	18.2	18.0	21.5	20.4	19.6	20.1	26.3	14.7	12	0	2	0	0	31	31	0
Août	22.4	23.2	16.6	17.5	19.5	20.4	25.1	15	27.8	1950	13.9	7	13.5	1954	18.0	17.6	20.9	20.0	19.3	19.8	26.2	14.6	9	0	1	0	0	31	31	0
Septembre	22.6	23.7	17.6	18.1	20.1	20.9	28.3	23	28.8	1954	15.0	29	13.3	1954	18.7	18.6	21.6	20.6	20.0	20.6	27.6	15.1	14	0	5	0	0	30	30	2
Octobre	25.5	26.0	19.1	19.5	22.3	22.7	30.0	19	31.0	1948	16.1	4	15.4	1951	20.1	19.8	24.3	23.2	22.1	22.4	29.7	16.9	27	0	17	0	0	31	31	8
Novembre	26.3	27.5	19.7	21.0	23.0	24.2	30.6	14	32.3	1952	15.2	8	17.0	1954	20.8	20.6	25.0	23.9	22.9	23.9	31.4	18.5	28	0	22	0	0	30	30	12
Décembre	29.8	28.1	22.6	22.0	26.2	25.1	33.2	30	33.5	1949	19.3	9	18.6	1952	23.8	23.5	28.3	27.0	25.9	24.8	32.5	19.6	31	0	31	4	0	31	31	28
Année	26.1	26.2	20.2	20.4	23.1	23.3	33.2	30 XII	35.2	I 1954	13.9	7 VIII	13.3	IX 1954	21.4	21.1	24.7	23.8	22.9	23.0	33.3	14.0	301	0	230	8	0	366	366	196

Station : TONTOUTA

Période : 1950-1955 (Moyenne vraie : 1950-1953)

Janvier	30.3	31.6	21.2	20.7	25.7	26.1	33.2	30	36.0	1954	17.4	12	14.7	1953	22.5	21.9	28.8	27.3	25.4	26.2	34.3	16.9	31	0	31	5	0	31	31	23
Février	31.1	31.8	22.1	21.2	26.6	26.5	32.4	19-28	35.7	1955	18.8	3	16.5	1952	23.2	22.8	29.6	28.0	26.2	26.2	34.4	17.5	29	0	29	6	0	29	29	27
Mars	29.8	29.9	21.0	20.7	25.4	25.3	32.4	15	35.5	1954	16.5	11	12.2	1953	22.4	21.9	28.1	27.4	25.1	25.3	33.4	15.7	31	0	31	1	0	31	31	20
Avril	28.8	29.0	18.3	18.7	23.5	23.9	31.6	22	33.4	1954	13.8	16	12.4	1953	20.0	19.3	27.0	25.9	23.2	24.3	32.3	14.5	30	0	28	0	0	30	30	8
Mai	26.7	27.3	16.7	17.2	21.7	22.2	29.8	25	31.7	1952	13.0	18	10.0	1951	18.3	17.8	24.4	24.1	21.2	21.1	30.6	14.1	25	0	26	0	0	31	31	1
Juin	25.9	25.9	14.6	15.1	20.2	20.5	30.0	27	31.7	1950	10.3	17	7.1	1953	16.5	16.0	24.1	22.7	19.9	20.5	29.4	12.2	12	0	23	0	0	30	30	4
Juillet	24.0	24.8	12.9	13.9	18.4	19.4	28.3	9	29.9	1950	9.5	5-26	7.0	1954	14.8	14.2	22.3	20.8	18.0	19.0	28.4	8.3	4	0	7	0	0	31	28	0
Août	23.6	25.4	12.8	14.0	18.2	19.7	26.6	15	30.5	1953	7.0	5	7.4	1953	14.7	14.1	21.9	20.5	18.0	20.2	29.3	8.6	3	0	9	0	0	31	27	0
Septembre	24.2	26.0	15.9	15.4	20.0	20.7	29.4	23	30.3	1955	9.7	8	8.0	+	17.1	16.6	23.0	21.3	19.7	19.8	29.1	9.1	17	0	12	0	0	30	29	0
Octobre	27.8	28.3	15.4	15.5	21.6	21.9	32.0	29	32.2	1952	10.4	10	9.5	1951	17.2	16.0	26.2	24.6	21.6	23.1	31.8	11.8	25	0	25	1	0	31	31	1
Novembre	28.1	30.3	16.6	17.9	22.3	24.1	32.0	14	34.3	1952	12.9	12	12.8	1950	18.5	17.5	26.6	25.1	22.6	24.8	33.4	13.9	28	0	27	1	0	30	30	0
Décembre	31.5	30.7	19.7	19.7	25.6	25.2	33.8	22	35.3	1952	15.6	20	14.0	+	21.7	20.5	29.9	28.2	25.7	25.9	33.7	15.6	31	0	31	14	0	31	31	17
Année	27.6	28.4	17.3	17.5	22.4	22.9	33.8	22 XII	36.0	I 1954	7.0	5 VIII	7.0	VII 1954	18.9	18.2	26.0	24.7	22.2	23.0	35.5	7.5	266	0	279	28	0	366	358	101

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE — **Période :** 1950-1955 (Moyenne vraie : 1950-1954)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	29.1	29.3	20.7	22.8	24.9	26.0	30.6	+	31.5	1951	17.7	2	18.3	1955	22.9	22.6	27.4	26.3	24.9	26.1	31.1	20.5	31	0	31	0	0	31	31	22
Février	30.2	29.6	21.4	23.0	25.8	26.3	32.4	20	32.0	+	20.5	8	19.6	1954	23.4	22.8	28.6	27.2	25.6	26.1	31.2	21.9	29	0	29	1	0	29	29	29
Mars	29.0	28.8	21.3	22.9	25.1	25.8	31.8	2	32.2	1952	19.2	22	19.2	1954	23.2	22.9	27.4	25.8	24.8	25.8	31.3	20.9	31	0	31	0	0	31	31	30
Avril	28.3	28.1	20.7	22.4	24.5	25.2	30.3	12	30.5	1951	19.0	8-20	17.5	1954	22.6	22.2	26.8	25.7	24.3	25.1	29.4	20.9	30	0	29	0	0	30	30	25
Mai	28.2	27.4	20.4	22.8	24.3	25.1	29.4	+	29.9	1950	16.6	12	16.0	52-55	21.9	21.5	26.7	25.3	23.9	24.5	29.4	17.8	31	0	29	0	0	31	31	21
Juin	27.6	26.7	19.9	21.1	23.8	23.9	29.6	11	29.6	1951	17.3	22	14.8	1951	21.8	21.4	26.2	24.9	23.7	23.9	28.7	17.8	30	0	30	0	0	30	30	14
Juillet	26.2	26.1	19.1	20.9	22.6	23.5	29.2	13	29.0	1952	15.0	16	14.3	1955	20.9	20.3	24.8	23.7	22.4	23.5	28.4	16.8	31	0	23	0	0	31	31	11
Août	26.0	26.4	18.9	20.2	22.5	23.3	29.5	31	30.2	1951	13.8	2	12.1	1955	20.9	20.6	24.5	23.7	22.5	23.5	28.1	16.8	28	0	23	0	0	31	31	10
Septembre	27.8	26.5	20.5	21.2	24.2	23.9	29.2	1	29.5	1950	16.0	4	17.0	1952	22.3	21.7	26.3	25.3	24.1	23.6	28.6	17.6	30	0	30	0	0	30	30	22
Octobre	27.9	27.5	20.4	21.5	24.2	24.5	29.5	9	30.4	1955	17.7	8	15.5	1955	22.3	21.9	26.8	25.5	24.4	24.5	29.3	18.2	31	0	30	0	0	31	31	23
Novembre	28.0	28.2	20.6	21.9	24.3	25.1	29.8	22	30.8	1952	17.1	25	18.0	1952	22.4	21.8	26.7	25.8	24.4	25.0	30.6	19.7	30	0	29	0	0	30	30	22
Décembre	29.4	28.6	21.4	22.3	25.4	25.4	30.6	+	31.5	1950	19.9	26	17.9	1952	23.3	22.7	28.3	27.1	25.7	25.3	30.7	19.7	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	28.1	27.8	20.4	21.9	24.3	24.8	32.4	20 II	32.2	III 1952	13.8	2 VIII	12.1	VIII 1955	22.3	21.9	26.7	25.5	24.2	24.7	-	-	363	0	345	1	0	366	366	259

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU — **Période :** 1949-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	29.4	30.1	24.4	25.0	26.9	27.6	31.2	3	32.1	1949	22.0	2	20.0	1949		26.6	28.3	27.4			31.5	22.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.3	30.1	23.7	24.8	26.5	27.4	31.0	15	34.5	1954	21.2	28	21.2	1955		26.0	28.4	26.7			32.3	22.7	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	29.2	29.9	24.6	24.6	26.9	27.2	30.5	6	32.6	1954	22.0	15	22.0	+		26.2	28.5	27.4			31.6	22.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.3	29.6	24.9	25.2	27.1	27.5	30.8	12	32.2	1950	22.3	20	22.0	1955		27.0	28.5	27.7			31.5	23.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.0	29.5	24.6	25.1	26.8	27.3	31.0	10	33.9	1954	20.5	21	21.0	1955		26.2	28.3	27.4			32.1	22.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.2	28.7	24.5	25.2	26.3	26.9	29.8	12	32.1	1951	21.5	17	21.0	1955		25.9	27.3	26.6			31.1	22.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.2	28.3	24.1	24.6	26.1	26.4	29.8	6	33.5	1953	20.5	18	20.1	1951		25.5	27.4	26.5			30.9	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	28.4	28.2	23.8	24.5	26.1	26.3	30.0	1	30.6	1955	20.0	23	20.0	1953		25.5	27.6	26.9			30.1	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	28.5	28.3	24.6	24.9	26.6	26.6	29.2	3	30.2	1952	20.0	5	21.9	1954		25.9	27.6	27.0			29.6	22.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.0	28.8	25.0	24.6	27.0	26.7	30.4	19	34.1	1953	21.2	29	21.0	1950		26.6	28.1	27.6			31.3	22.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.9	29.3	24.3	24.8	27.1	27.1	31.8	6	32.8	1952	22.5	6	21.5	1954		25.9	28.6	27.4			31.4	22.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.9	29.7	24.4	24.7	27.1	27.2	32.0	31	33.1	52-54	21.7	18	22.2	1953		26.5	29.1	28.0			31.9	22.7	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	29.0	29.2	24.4	24.8	26.7	27.0	32.0	31 XII	34.5	II 1954	20.0	23-VIII 5-IX	20.0	I-49 VIII-55		26.1	28.1	27.2			33.1	20.3	366	0	366	1	0	366	366	366

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent)

Période : 1951-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$> 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	29.2	29.9	23.7	23.9	26.4	26.9	31.0	19	32.0	+	21.8	29	21.2	1955		26.1	27.9	26.1		27.1	31.5	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.1	30.3	23.3	23.8	26.2	27.0	30.4	19	32.8	1953	20.9	10	20.9	1953		25.9	28.0	25.9		27.1	31.8	21.6	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	29.7	30.8	24.0	24.1	26.9	27.4	32.9	21	32.8	1953	21.8	9	21.4	1955		26.4	28.4	26.3		27.3	32.0	22.1	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	29.8	30.2	23.5	23.8	26.7	27.0	31.0	13	32.5	1954	21.1	19	19.0	1955		26.4	28.5	26.2		26.9	31.9	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.0	29.2	23.2	23.1	26.1	26.2	34.4	3	31.4	1954	21.6	22	19.7	1953		25.5	27.6	25.2		26.4	30.8	20.9	31	0	31	1	0	31	31	31
Juin	28.5	28.5	22.4	22.8	25.5	25.6	29.2	8	30.8	1954	20.0	17	18.5	1953		24.5	27.6	25.0		25.6	30.1	20.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	27.8	28.2	21.4	22.3	24.6	25.2	29.4	13	30.1	1954	18.8	13	17.4	1952		23.6	26.7	23.6		25.3	29.9	19.1	31	0	31	0	0	31	31	29
Août	28.4	28.4	21.6	22.3	25.0	25.3	29.7	31	30.7	1951	19.2	8	16.9	1953		24.6	27.1	24.3		25.1	29.9	18.9	31	0	31	0	0	30	30	28
Septembre	27.8	28.5	21.5	22.5	24.7	25.5	29.0	2	30.7	+	18.3	1	19.0	1954		24.6	26.2	24.0		25.3	30.1	20.0	30	0	30	0	0	30	30	28
Octobre	28.9	29.0	23.3	23.0	26.1	26.0	29.5	17	32.0	+	20.2	1	19.6	1951		25.7	27.8	25.4		26.0	31.1	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.9	29.3	22.6	23.0	25.8	26.1	30.6	22	31.6	1952	21.0	16	20.0	1954		25.9	27.4	25.3		26.7	31.0	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.6	29.7	24.1	23.6	26.8	26.6	31.2	29	32.4	1952	22.4	17	20.6	1955		26.6	28.7	26.4		27.2	31.4	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.9	29.3	22.9	23.2	25.9	26.2	34.4	3 V	32.8	II&III 1953	18.8	13 VII	16.9	VIII 1953		25.5	27.6	25.3		26.3	32.3	18.1	366	0	366	2	0	366	366	360

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti)

Période : 1949-1955

Janvier	28.6	29.6	21.8	22.1	25.2	25.8	30.9	19-24	33.8	1953	19.5	26	18.8	1953		25.7	27.5	24.8		26.0	32.0	20.2	31	0	31	0	0	31	31	30
Février	29.1	30.1	21.4	22.3	25.2	26.2	31.0	1-23	32.5	1951	20.1	5	20.2	1951		25.1	28.0	24.5		26.2	32.1	20.7	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	29.3	30.2	21.6	22.5	25.5	26.3	31.0	15	33.0	1953	20.3	10	19.4	1950		25.4	28.3	24.8		26.5	31.9	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.4	30.1	21.5	22.3	25.4	26.2	31.2	11	33.0	1949	19.1	24	18.9	1955		25.6	28.6	24.7		26.2	32.0	20.3	30	0	30	0	0	30	30	26
Mai	28.2	29.4	21.0	21.5	24.6	25.5	30.0	3	31.9	1949	19.8	16	17.1	1953		24.2	27.1	23.7		25.4	31.3	18.8	31	0	31	0	0	31	31	29
Juin	27.9	28.7	20.3	20.5	24.1	24.6	29.0	23	30.8	1949	18.5	6	17.1	1953		23.2	27.0	22.9		24.9	30.6	18.1	30	0	30	0	0	30	30	16
Juillet	27.0	28.5	19.3	20.3	23.2	24.4	28.7	29	30.8	1950	16.5	16	14.8	1953		22.6	26.1	22.3		24.4	30.1	17.4	31	0	31	0	0	31	31	4
Août	27.3	28.0	13.8	20.0	23.6	24.0	29.0	28	30.0	1950	17.6	31	16.3	1953		24.0	26.6	23.5		24.2	29.7	17.4	31	0	31	0	0	31	31	12
Septembre	27.0	28.1	20.0	20.6	23.5	24.3	29.0	3	31.7	1949	16.8	13	16.7	1953		24.4	26.1	23.6		24.9	30.9	18.4	30	0	30	0	0	30	30	18
Octobre	28.4	28.8	20.3	21.2	24.3	25.0	29.4	+	31.9	1950	18.9	1	18.8	1955		25.7	27.3	24.1		25.3	31.0	19.6	31	0	31	0	0	31	31	22
Novembre	28.1	28.9	21.4	21.8	24.7	25.3	30.2	24	32.0	1951	20.2	4	18.2	1954		25.8	26.7	24.3		25.9	31.0	19.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.7	29.2	22.4	22.0	25.5	25.6	29.8	+	31.8	1950	21.1	28	19.5	1954		26.7	27.7	25.3		26.2	31.3	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.2	29.1	20.9	21.4	24.6	25.3	31.2	11 IV	33.8	I 1953	16.5	16 VII	14.8	VII 1953		24.9	27.2	24.0		25.5	32.4	17.1	366	0	366	0	0	366	366	278

Station : RAPA (Iles Australes)

Période : 1951-1955

Janvier	25.8	26.4	21.2	20.8	23.5	23.6	28.9	18	29.1	1955	18.2	29-30	12.2	1953		23.6	24.8	23.1			28.2	15.6	31	0	23	0	0	31	31	27
Février	27.2	27.0	21.7	22.0	24.4	24.5	30.0	20	29.9	1954	10.6	17	17.4	1952		24.6	26.4	23.8			28.7	16.7	29	0	27	0	0	29	29	27
Mars	27.5	26.3	21.6	20.9	24.6	23.6	30.0	8	29.8	1951	17.1	31	15.2	1952		24.8	26.6	23.6			28.6	16.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Avril	24.1	24.7	18.3	19.5	21.2	22.1	27.0	19	28.6	1951	14.4	26	14.0	+		21.4	23.0	20.7			27.9	15.3	23	0	11	0	0	30	30	8
Mai	23.3	22.8	18.8	17.7	21.1	20.3	26.2	11	27.4	1951	14.9	2	10.1	1954		21.1	22.8	19.0			26.4	12.8	22	0	5	0	0	31	31	10
Juin	22.8	21.6	17.2	15.7	20.0	19.6	25.0	25	25.2	1952	14.3	18	10.5	1951		19.9	21.8	19.9			24.2	11.9	14	0	1	0	0	30	30	3
Juillet	22.0	20.6	17.1	15.2	19.2	17.9	24.0	6	23.1	+	12.3	4	9.8	1951		19.3	20.3	19.3			23.0	11.0	10	0	0	0	0	31	31	5
Août	21.4	20.1	16.0	14.7	18.7	17.4	24.6	11	24.0	1954	13.0	14	9.4	1951		19.2	20.6	18.8			23.0	10.6	5	0	0	0	0	31	31	0
Septembre	20.2	20.1	15.0	14.6	17.6	17.3	21.9	10-30	24.5	1952	12.0	14-16	9.0	1955		18.2	19.4	17.3			22.9	10.0	0	0	0	0	0	30	30	0
Octobre	22.7	21.9	16.7	16.9	19.7	19.4	25.8	22	25.4	1955	14.0	13	12.2	1952		20.6	21.9	19.1			24.6	12.8	10	0	4	0	0	31	31	2
Novembre	22.1	23.7	16.4	18.3	19.2	21.0	24.1	27	28.4	1954	13.4	1	13.8	1953		20.1	21.3	19.0			26.0	14.3	7	0	0	0	0	30	30	0
Décembre	23.8	25.3	18.4	19.7	21.1	22.5	25.8	31	29.9	+	14.7	12	14.1	1952		21.9	23.3	21.2			28.6	14.9	20	0	12	0	0	31	31	9
Année	23.6	23.4	18.2	18.0	20.9	20.7	30.0	20-II 8-III	29.9	II-54 XII +	12.0	14-16 IX	9.0	IX 1955		21.2	22.7	20.4			29.3	9.7	202	0	114	0	0	366	366	121

Station : RURUTU (Iles Australes)

Période : 1941-1944, 1948-1955

Janvier	27.4	29.7	21.9	22.7	24.7	26.2	29.1	9	35.0	1944	20.0	13-23	17.2	1949		25.3	26.9	25.1			31.9	19.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	27.9	30.0	22.5	23.3	25.2	26.6	31.0	4	33.6	1942	20.0	8	15.4	1949		25.4	27.3	25.5			32.1	20.2	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	27.8	29.6	22.3	23.0	25.1	26.3	29.5	28	36.0	1949	20.0	11	19.2	1954		25.4	27.4	25.1			31.9	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	26.6	28.3	21.6	21.8	24.1	25.1	28.8	1	32.0	1949	16.0	26	15.2	1944		24.0	25.9	24.1			30.6	18.5	30	0	28	0	0	30	30	25
Mai	25.5	26.6	20.6	20.0	23.0	23.3	27.0	10	32.2	1949	16.0	23	14.6	1954		23.2	24.9	22.8			28.8	16.5	31	0	24	0	0	31	31	20
Juin	24.8	25.0	19.4	19.2	22.1	22.1	26.0	26	29.0	1949	14.6	4	12.8	1951		21.9	24.2	21.5			27.8	15.0	29	0	15	0	0	30	30	12
Juillet	23.7	24.3	18.8	18.5	21.3	21.4	25.4	23	29.2	1949	14.0	25	11.4	1954		20.9	23.1	21.2			27.2	14.0	24	0	7	0	0	31	31	12
Août	24.7	24.7	18.7	18.1	21.7	21.4	26.2	27-28	29.9	1948	13.8	5	12.0	1944		21.4	24.1	21.1			27.8	14.4	28	0	18	0	0	31	31	11
Septembre	23.3	25.2	17.0	18.5	20.2	21.8	24.6	5	31.0	1948	12.8	28	10.2	1948		20.6	22.6	19.7			28.2	14.0	16	0	0	0	0	31	31	3
Octobre	25.5	26.3	20.3	19.6	22.9	23.0	27.2	23	30.6	1943	16.0	1	14.0	1944		23.5	24.8	22.3			28.9	15.9	31	0	28	0	0	31	31	21
Novembre	25.6	27.6	20.1	20.8	22.8	24.2	27.4	28	31.6	1943	16.0	9-10	12.0	1950		23.6	24.7	22.5			30.3	16.4	30	0	23	0	0	30	30	19
Décembre	26.3	28.3	21.3	21.6	23.8	24.9	27.8	14	32.6	1942	18.4	13	15.2	1948		24.6	25.6	22.3			30.5	18.6	31	0	30	0	0	31	31	26
Année	25.8	27.1	20.4	20.6	23.1	23.9	31.0	4 II	36.0	III 1949	12.8	28 IX	10.2	IX 1948		23.3	25.1	22.8			32.4	13.5	341	0	264	0	0	366	366	240

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{U_x}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières.

$\overline{U_n}$: moyenne des humidités relatives minima journalières.

Moyenne $\frac{\overline{U_x} + \overline{U_n}}{2}$ pour 1956 et période

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne = $\frac{\text{Tensions à 5 h} \quad 11 \text{ h} \quad 17 \text{ h et } 23 \text{ h}}{4}$ pour 1956 et période

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC **Période :** 1950-1955 $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 2 h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	95.4	81.9	88.5	76.3	99	100	48	2	32	1953	83.7	83.7	71.6	75.1	26.7	25.9	28.8	23.5
Février	95.8	81.2	88.3	76.7	99	100	49	26	29	1955	92.8	93.2	70.2	77.4	28.6	26.8	28.8	25.0
Mars	91.4	56.1	75.9	76.5	98	100	33	31	33	1953	84.7	86.5	65.1	68.5	25.0	26.1	26.9	24.6
Avril	93.9	61.5	81.2	77.9	98	100	32	2	31	1953	88.0	90.1	70.3	75.2	23.8	23.7	24.6	22.8
Mai	93.8	59.0	79.0	76.1	98	99	44	31	30	1951	88.1	86.7	66.6	71.8	21.4	21.7	22.9	18.3
Juin	93.1	56.4	77.4	78.2	99	99	44	16	31	1951	87.9	86.8	63.7	68.7	19.2	19.5	20.8	18.0
Juillet	92.0	52.2	73.7	75.9	99	100	37	12	30	1954	84.0	84.2	60.1	64.6	16.5	18.2	19.0	16.7
Août	89.9	51.0	72.4	74.0	99	99	36	7	23	1955	82.1	81.8	59.1	65.4	16.5	17.5	18.9	16.3
Septembre	95.6	54.5	81.8	74.8	99	99	40	6	23	1951	89.8	91.5	70.9	77.1	19.8	18.6	19.3	17.2
Octobre	92.5	54.1	73.3	73.8	99	99	31	21	20	1951	85.5	87.3	60.6	65.2	20.3	20.7	21.9	18.9
Novembre	92.9	54.5	75.2	73.7	98	99	39	22	20	1951	87.8	87.9	60.2	68.9	21.3	23.1	24.3	22.1
Décembre	93.2	55.1	77.3	75.8	98	99	17	21	30	1951	88.4	89.8	64.3	68.7	25.2	24.0	26.0	22.8
Année	93.3	57.3	77.4	76.3	99	100	17	21-XII	20	X & XII 1951	86.9	87.5	65.2	70.5	22.0	22.2	22.7	21.7

Station : NOUMÉA **Période :** 1948-1955 $\overline{5}$

Janvier	90.7	64.0	77.0	75.1	98	99	45	13	32	1949	83.7	83.7	71.6	75.1	25.6	24.8	26.6	22.3
Février	90.0	67.6	79.8	76.4	97	100	58	23	33	1955	84.8	85.0	73.3	78.3	27.8	26.0	27.4	25.0
Mars	89.7	66.5	78.1	78.3	96	100	52	31	40	1954	82.9	83.6	73.4	75.1	25.5	25.4	27.7	23.4
Avril	92.0	67.7	80.7	76.1	99	99	51	+	38	1954	86.8	88.6	74.1	77.0	24.0	22.4	24.1	21.1
Mai	88.4	62.4	76.2	76.4	98	99	45	9	40	1953	78.3	79.4	72.8	74.5	20.8	20.7	22.1	17.7
Juin	87.2	59.7	72.9	75.7	99	99	45	1	42	1953	76.4	75.8	67.8	69.8	18.6	19.2	22.1	17.3
Juillet	87.3	55.6	70.4	74.8	98	100	43	14	38	1955	74.9	76.3	62.6	67.6	16.0	17.7	18.6	16.5
Août	86.1	54.7	69.8	73.3	99	99	37	14	29	1951	74.1	74.5	62.7	66.4	15.6	17.2	19.5	19.5
Septembre	92.0	57.9	80.2	73.0	99	100	45	30	34	1949	86.1	85.2	73.7	77.0	18.9	17.7	19.8	16.2
Octobre	86.6	56.6	71.2	74.0	98	99	39	28	37	1948	79.0	77.9	62.6	66.6	19.0	19.2	20.1	18.0
Novembre	89.2	56.8	73.1	70.5	98	99	39	30	36	1955	82.1	81.6	65.3	67.7	20.3	21.1	22.4	20.3
Décembre	88.1	58.9	74.6	75.0	98	100	39	22	34	1953	81.8	83.1	64.3	71.4	25.0	23.7	26.5	21.5
Année	88.9	61.5	75.4	74.9	99	100	37	14-VIII	29	VIII 1951	80.9	81.2	68.7	72.2	21.5	21.3	23.5	20.3

Station : TONTOUTA **Période :** 1950-1955 $\overline{5}$

Janvier	96.5	59.3	77.9	73.7	99	99	48	30	30	1954	92.0	93.8	68.4	73.6	26.2	24.9	26.7	21.4
Février	97.6	62.0	79.8	75.0	99	98	52	27	38	1955	95.8	96.1	69.8	78.0	28.7	25.7	27.3	24.4
Mars	94.3	60.1	77.2	76.6	99	100	46	30-31	32	1954	89.5	90.9	69.0	71.6	25.5	24.4	25.3	23.0
Avril	96.8	59.5	78.1	76.9	99	100	42	1	40	1954	94.2	95.3	68.0	73.1	23.5	22.2	22.3	21.1
Mai	97.8	56.6	77.2	75.6	100	99	44	27	39	1951	93.6	94.5	70.7	70.4	20.9	20.1	21.2	17.4
Juin	97.7	54.5	76.1	77.5	100	100	40	1	42	+	92.3	91.9	62.5	69.9	18.4	18.3	19.3	18.0
Juillet	98.4	53.1	75.7	76.0	100	100	40	7	37	1952	93.6	93.8	60.7	67.6	18.0	17.4	18.2	16.7
Août	97.9	52.4	75.2	73.8	100	99	38	8	27	1951	92.5	94.2	59.4	65.9	16.0	16.8	17.8	15.5
Septembre	97.5	60.4	78.9	72.2	99	99	37	29	20	1951	94.8	94.4	66.0	75.4	19.1	16.9	19.6	16.0
Octobre	96.0	47.1	71.5	69.3	99	99	35	26	20	1951	93.7	93.9	55.5	58.6	18.9	19.0	19.6	18.2
Novembre	97.2	50.6	74.0	71.2	99	99	37	25	28	1951	92.6	92.9	57.0	63.2	20.0	21.5	22.2	20.3
Décembre	97.7	51.0	74.4	74.1	99	100	32	22	30	+	93.2	95.4	57.6	67.4	25.1	23.1	26.3	20.8
Année	97.1	55.6	76.4	74.3	100	100	32	22-XII	20	IX & X 1951	93.2	93.9	63.9	69.6	21.7	20.9	21.4	20.4

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE **Période :** 1950-1955 $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 2 h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97.9	72.4	85.2	84.2	100	99	45	12	50	1955	96.2	97.0	81.0	84.1	28.2	28.3	29.8	27.2
Février	97.9	70.0	84.0	85.1	100	99	56	20	55	1955	96.0	97.4	76.6	85.0	29.1	29.1	30.0	28.3
Mars	97.9	77.9	87.9	85.8	100	100	66	2	52	1955	96.2	97.5	83.2	91.0	29.1	28.8	30.3	27.0
Avril	98.6	78.0	91.3	86.2	100	99	63	28	54	1952	97.0	98.4	84.1	88.5	27.9	27.6	29.5	26.6
Mai	98.2	77.7	92.2	85.8	100	99	66	16	58	1950	97.0	98.0	82.9	89.3	27.4	26.6	27.3	26.0
Juin	97.5	67.9	90.0	85.2	100	99	68	30	50	1953	95.7	96.0	81.9	87.8	26.6	25.5	27.0	24.1
Juillet	96.0	75.1	88.2	85.1	100	100	57	6	46	1951	93.3	94.6	80.1	82.7	23.8	24.5	25.4	23.8
Août	96.1	68.5	85.5	83.0	99	99	49	22	46	1951	92.1	94.4	76.6	80.2	23.3	24.1	26.0	22.6
Septembre	97.5	74.9	89.7	83.0	100	100	59	+	51	1952	95.8	96.3	80.9	85.8	26.9	24.5	26.7	22.8
Octobre	98.1	75.9	90.1	83.0	100	100	63	9	46	1951	96.5	98.1	82.3	86.2	27.4	25.5	27.3	24.7
Novembre	97.9	76.2	90.4	82.7	100	100	60	+	44	1953	96.4	97.6	83.6	85.7	27.6	26.7	28.7	24.8
Décembre	97.4	69.2	86.9	86.5	100	100	50	25	49	1953	95.5	96.7	76.1	81.5	28.5	28.2	29.3	26.0
Année	97.6	73.6	89.6	84.7	100	100	45	12-1	44	XI 1953	95.6	96.8	80.8	85.7	27.1	26.6	27.0	26.2

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU **Période :** 1950-1955 $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 02 h	à 05 h	à 11 h	à 17 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	87.9	73.5	80.7	83.0	96	99	67	17	61	1954		83.6	78.0	79.9	29.5	30.8	31.7	30.0
Février	89.2	75.7	82.5	83.4	97	99	67	25	58	1952		85.9	77.2	83.5	29.4	30.7	31.5	29.3
Mars	88.8	76.7	82.8	84.2	97	99	70	8	57	1954		86.1	80.0	82.2	30.2	30.5	31.7	29.2
Avril	86.5	75.1	80.8	83.7	94	99	68	20	60	1952		82.8	79.5	80.1	30.0	30.9	32.6	29.4
Mai	88.1	74.9	81.5	83.3	96	99	70	3	59	1953		84.0	78.7	80.6	29.4	30.0	31.6	28.8
Juin	89.0	75.8	82.4	83.7	95	99	64	11	61	1952		82.9	81.5	82.2	28.8	29.8	30.4	29.5
Juillet	87.8	73.8	80.8	81.7	96	99	63	17	53	1951		82.8	78.0	80.9	27.9	28.3	30.0	25.9
Août	87.1	75.1	81.1	80.9	96	97	60	1	58	1955		84.0	77.8	79.6	28.2	28.2	29.9	26.3
Septembre	85.8	73.8	79.8	81.6	96	99	62	7	56	1951		81.3	77.3	78.9	28.1	28.3	29.8	26.3
Octobre	86.8	75.3	81.1	83.4	97	99	68	3	59	1951		82.5	79.3	79.3	29.5	29.5	30.0	28.5
Novembre	90.7	72.5	81.6	82.6	98	99	54	5	60	1952		87.3	78.0	80.7	29.7	29.8	30.6	28.7
Décembre	92.9	72.5	82.7	82.8	99	99	60	3	58	1953		86.4	77.2	80.2	30.5	30.0	31.5	28.7
Année	88.4	74.6	81.5	82.9	99	99	54	5-XI	53	VII 1951		84.1	77.2	80.2	29.3	29.7	-	-

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{U_x}$ moyenne des humidités relatives maxima journalières.

$\overline{U_n}$ moyenne des humidités relatives minima journalières.

Moyennes $\left\{ \begin{matrix} 1956 \\ \text{période} \end{matrix} \right\} = \frac{\overline{U_x} + \overline{U_n}}{2}$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne 1956 calculée d'après $\frac{\overline{Tx} + \overline{Tn}}{2}$ et $\frac{\overline{U_{8h}} + \overline{U_{11h}} + \overline{U_{20h}} + \overline{U_{20h}}}{4}$

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station: BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) Période: 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 8 h	à 14h	à 20h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	94.7	56.6	76.2	79	98	99	43	24	40	1955		79.0	72.3	78.2	26.6	28.0	28.8	26.9
Février	95.4	58.0	77.2	79	98	99	50	6	40	1955		80.6	72.4	79.8	26.9	28.5	29.6	27.0
Mars	94.2	59.8	78.5	78	98	99	52	10	42	1954		81.8	74.9	81.7	28.3	28.8	29.8	28.0
Avril	94.1	55.9	75.6	78	98	99	35	24	34	1954		78.8	71.6	77.6	27.0	28.6	29.7	27.7
Mai	94.6	62.3	83.2	79	98	99	51	5	40	1951		87.4	82.8	88.7	28.3	27.8	28.4	27.5
Juin	93.3	55.1	79.2	78	98	99	45	25	37	1955		86.3	76.9	84.6	27.0	25.4	27.3	22.5
Juillet	93.3	53.2	80.0	77	98	99	42	6	40	54-55		88.0	78.2	87.4	25.9	25.4	26.9	24.3
Août	93.4	53.1	76.1	75	98	99	30	31	38	54-55		80.9	71.8	81.4	25.2	25.0	26.2	23.7
Septembre	91.3	54.1	75.1	76	98	99	31	13	37	1954		78.4	71.9	79.9	24.0	25.7	26.9	24.9
Octobre	89.5	58.0	74.7	77	97	99	51	13	35	1955		77.0	70.1	78.9	25.6	26.9	27.4	26.2
Novembre	90.9	60.1	78.4	78	97	99	47	16	42	1954		81.6	75.8	83.7	27.2	27.6	28.3	26.4
Décembre	90.8	62.4	77.7	80	96	99	53	21	40	1951		80.1	73.0	82.1	28.3	27.9	29.3	26.9
Année	93.0	57.4	77.7	78	98	99	30	31-VIII	34	IV 1954		81.7	74.3	82.0	26.7	27.1	27.5	26.8

Station: RAPA (Iles Australes) Période: 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 8 h	à 14h	à 20h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	87.6	78.0	82.8	82.0	97	99	55	31	50	1953		84.9	79.3	84.4	24.4	23.6	26.0	22.0
Février	91.8	68.8	80.3	81.6	98	99	52	1	45	1954		81.5	75.5	84.1	25.3	24.8	26.8	22.0
Mars	93.6	66.4	79.5	80.8	97	99	45	31	51	1952		80.9	72.7	83.6	24.8	23.4	24.3	21.7
Avril	90.3	60.6	74.1	79.7	97	99	40	4	45	1954		74.7	68.4	76.6	19.4	21.6	23.3	18.8
Mai	88.4	72.3	80.7	76.4	97	98	50	1-5	44	51-55		84.5	74.9	83.5	21.1	18.8	19.9	17.8
Juin	91.0	73.5	82.6	78.0	97	99	57	30	44	1955		85.7	77.2	85.4	20.2	17.4	18.2	16.2
Juillet	88.9	65.5	76.4	78.4	96	99	45	3	40	1955		76.4	74.0	77.4	17.5	16.0	17.5	14.1
Août	90.7	66.9	77.7	77.9	97	99	55	28	43	+		78.0	72.5	80.6	17.5	15.6	16.7	14.4
Septembre	88.3	62.1	75.2	76.4	95	99	51	27	40	1952		72.3	67.9	77.0	15.3	15.4	16.3	14.8
Octobre	88.6	63.0	75.7	79.0	99	98	41	31	40	1952		71.0	66.7	79.1	17.6	17.5	18.5	16.8
Novembre	91.3	65.9	75.9	80.0	95	99	52	1-2	48	+		72.9	69.4	80.2	17.5	19.5	21.1	18.0
Décembre	91.1	71.3	80.1	79.6	95	98	53	11	47	1955		80.4	75.1	82.7	21.1	22.5	23.4	20.9
Année	90.1	67.8	78.1	79.1	99	99	40	4-IV	40	+		78.6	72.8	81.2	20.1	19.7	20.3	19.2

Station: PAPEETE-AUAE (Tahiti) Période: 1949-1955

Janvier	89.5	63.8	76.8	80.2	98	100	45	19	47	1954		75.9	72.1	82.8	25.7	27.8	29.6	26.5
Février	90.6	61.9	76.9	79.3	96	100	49	4	34	1951		79.1	70.1	82.8	25.8	28.3	30.4	26.9
Mars	91.8	66.5	79.6	77.9	97	100	55	3	50	1954		81.6	72.1	86.1	27.0	28.1	29.4	26.4
Avril	89.9	61.3	74.6	78.0	96	98	46	23	43	1949		75.1	66.1	81.4	25.4	27.4	28.7	26.0
Mai	92.9	64.3	78.6	78.0	98	100	49	16	43	1950		81.2	72.2	84.5	25.1	26.1	26.9	24.2
Juin	92.4	61.7	77.1	76.7	98	100	45	23	42	1952		80.9	68.0	84.3	23.6	24.7	26.2	23.1
Juillet	90.5	59.4	75.2	75.6	98	100	48	11	43	1950		76.0	68.8	81.3	21.9	23.4	25.0	22.2
Août	90.0	57.0	73.5	75.0	98	98	30	11	41	1950		72.2	66.7	78.9	22.6	22.9	24.4	20.6
Septembre	91.4	60.6	74.3	76.5	98	99	40	12	42	+		72.5	68.5	78.6	22.8	23.9	25.8	23.1
Octobre	89.9	58.1	73.3	76.3	93	99	48	1-6	42	1949		72.0	67.7	79.0	23.9	25.1	26.1	23.4
Novembre	90.5	65.4	78.4	77.4	97	100	53	18-23	40	1953		76.2	74.9	84.8	25.8	25.6	26.4	24.3
Décembre	89.8	65.6	77.7	77.5	94	100	53	15	42	1950		75.5	74.6	82.7	27.1	26.4	27.7	24.4
Année	90.8	62.1	76.4	77.4	98	100	30	11-VIII	34	II 1951		76.5	70.1	82.3	24.7	25.8	26.8	24.7

Station: RURUTU (Iles Australes) Période: 1953-1954

Janvier	-	-	82.1	82.3	-		-	-	-			82.2	78.1	85.2	26.6	27.5	28.4	26.9
Février	-	-	82.1	81.1	-		-	-	-			83.7	79.7	83.0	26.8	28.4	29.8	27.1
Mars	-	-	81.1	84.6	-		-	-	-			83.2	74.3	85.8	27.1	28.4	29.1	27.5
Avril	89.4	64.4	76.9	78.2	98		40	23				77.4	70.8	78.4	23.6	24.0	25.9	22.4
Mai	95.5	73.3	84.4	79.0	98		56	1				85.6	79.6	88.0	24.7	22.2	23.1	21.7
Juin	94.7	72.0	84.0	81.0	98		50	3				87.5	76.6	89.0	23.1	21.2	22.6	19.9
Juillet	91.5	66.0	79.0	81.8	98		43	14				83.4	74.3	82.9	21.0	21.0	22.0	19.1
Août	94.2	68.2	82.2	77.5	98		40	6				87.7	74.4	88.3	22.3	19.4	22.1	17.7
Septembre	91.1	61.8	76.4	75.2	98		43	13				74.9	67.7	79.2	19.4	20.2	20.6	19.7
Octobre	90.0	70.3	79.2	76.8	98		40	29				78.9	73.2	83.5	22.8	22.0	23.1	21.4
Novembre	91.6	68.7	79.0	84.9	98		54	+				77.9	74.0	82.7	22.9	24.9	25.6	23.6
Décembre	94.3	74.6	84.3	82.2	98		57	7				83.7	80.4	88.6	26.1	26.7	26.8	26.5
Année	-	-	80.8	80.5	-		-	-				82.2	75.3	84.5	23.8	23.8	24.1	23.5

Station: Période:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station: Période:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
∞ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
ϟ Orage
ϟ Eclairs sans tonnerre
ϟ Tempête de sable
/ Vents > 16 mètres par seconde
// Vents > 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC — Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1950-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ϟ	ϟ	ϟ	/	//
Janvier	93.4	118.4	5.4	31	190.7	233.9	4	2	0	0	0	16	19	4	3	0	0	0
Février	95.7	101.2	5.5	2	223.5	193.2	0	1	0	0	0	15	18	10	8	0	0	0
Mars	123.1	107.6	7.5	31	217.2	174.8	6	7	0	0	0	24	18	6	8	0	1	0
Avril	97.8	104.2	7.6	1	167.3	198.9	3	2	0	0	0	24	21	1	2	0	0	0
Mai	101.2	95.1	6.1	30	197.7	189.5	1	3	0	0	0	20	16	1	3	0	1	0
Juin	106.3	87.2	5.6	14-26	231.8	197.6	3	8	0	0	0	30	22	2	2	0	0	0
Juillet	138.1	97.2	9.4	14	236.5	210.0	1	10	0	0	0	27	24	1	0	0	0	0
Août	140.2	113.4	9.4	4	195.7	223.8	1	5	0	0	0	24	19	2	1	0	0	0
Septembre	89.0	111.8	8.1	1	107.4	199.6	13	4	0	0	0	16	15	3	1	0	1	0
Octobre	137.7	125.3	8.2	9	209.7	246.6	3	5	0	0	0	28	19	0	1	0	0	0
Novembre	134.0	132.4	8.7	22	246.0	226.2	5	6	0	0	0	19	19	1	0	0	0	0
Décembre	123.9	134.6	6.9	23	271.3	202.3	1	3	0	0	0	19	21	6	3	0	0	0
Année	1380.4	1328.4	9.4	14-VII 4-VIII	2494.8	2496.4	41	56	0	0	0	292	231	37	32	0	3	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : NOUMÉA — Période { évaporation : 1948-1955 ; insolation : 1950-1955

Janvier	87.4	131.3	4.8	5	209.0	229.1	3	1	0	0	0	23	4	4	6	0	7	1
Février	80.0	111.2	4.3	13	234.6	216.8	0	1	0	0	0	25	6	6	4	0	3	1
Mars	89.6	98.9	5.7	30	176.1	184.1	2	0	0	0	0	19	15	1	4	0	14	3
Avril	77.7	101.3	6.4	4	229.7	190.4	2	1	0	1	0	23	14	1	3	0	5	1
Mai	76.9	97.9	5.5	8	177.4	183.9	1	1	0	0	0	25	10	1	2	0	6	2
Juin	73.9	95.0	6.1	14	190.0	163.7	0	0	0	0	0	26	10	1	0	0	5	1
Juillet	121.6	98.5	8.7	14	208.6	170.1	1	2	0	0	0	29	14	1	0	0	6	2
Août	128.2	115.4	7.4	5	183.3	202.4	2	0	0	0	0	28	6	1	0	0	3	2
Septembre	78.5	109.8	5.6	6	140.1	196.9	6	1	0	0	0	28	10	1	1	0	6	2
Octobre	115.9	134.6	5.4	14	281.6	252.4	0	8	0	0	0	30	13	1	0	0	3	0
Novembre	124.0	139.2	11.9	23	249.1	248.5	2	2	0	0	0	29	12	1	0	0	10	1
Décembre	120.6	124.9	6.0	22	271.4	228.7	0	6	0	0	0	30	8	5	2	0	11	1
Année	1174.3	1358.0	11.9	23 XI	2550.9	2467.0	19	23	0	1	0	315	122	24	22	0	79	17

Type de l'héliographe :

Station : TONTOUTA — Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1951-1955

Janvier	102.9	146.2	5.4	30	197.8	179.4	2	2	0	0	0	25	16	5	3	0	0	0
Février	85.3	119.4	4.9	14	218.2	149.5	0	1	0	0	0	24	25	7	3	0	1	0
Mars	129.9	107.2	7.1	30	191.6	180.5	3	0	0	0	0	27	20	2	3	0	0	0
Avril	90.6	93.1	7.4	1	219.8	187.2	1	3	0	1	0	27	24	1	1	0	1	0
Mai	82.8	87.9	6.1	9	180.9	172.2	2	2	0	0	0	31	27	2	1	0	1	0
Juin	94.5	77.7	11.1	26	189.9	172.5	1	1	0	0	0	29	21	1	0	0	1	0
Juillet	91.9	82.1	5.0	31	191.7	163.1	2	2	0	0	0	24	18	1	0	0	1	0
Août	98.9	97.8	5.0	9	156.0	208.2	2	0	0	0	0	22	11	1	1	0	0	0
Septembre	67.1	104.9	5.0	6	121.0	169.9	5	0	0	0	0	22	11	1	1	0	0	0
Octobre	128.2	127.3	6.7	18	271.0	226.7	0	3	0	0	0	25	22	0	0	0	0	0
Novembre	111.1	138.6	6.7	14	219.6	209.4	3	2	0	0	0	21	15	1	0	0	0	0
Décembre	134.3	127.1	6.6	22	241.7	182.5	0	2	0	0	0	22	19	4	0	0	1	0
Année	1217.5	1311.3	11.1	26 VI	2399.2	2201.1	21	18	0	1	0	299	232	26	13	0	6	0

Type de l'héliographe : Jordan

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE — Période { évaporation : 1952-1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ϟ	ϟ	ϟ	/	//
Janvier	47.7	61.5	3.3	12					0	0	0	17	14	5	2	0	0	0
Février	48.2	48.6	3.0	8					0	0	0	18	23	10	5	0	0	0
Mars	34.6	49.5	1.9	1-2					0	0	0	16	17	7	1	0	0	0
Avril	31.3	52.3	2.4	19					0	0	0	15	13	4	0	0	0	0
Mai	33.1	46.3	1.8	1					1	0	0	15	17	4	0	0	0	0
Juin	44.1	46.2	3.7	25					0	0	0	6	17	1	0	0	0	0
Juillet	38.0	50.6	2.4	6-15					1	0	0	9	20	0	0	0	1	0
Août	61.4	63.8	3.9	18					0	0	0	9	17	0	0	0	0	0
Septembre	68.2	61.4	4.7	13					0	0	0	15	17	0	1	0	0	0
Octobre	46.3	64.5	2.4	11-27					0	0	0	18	16	6	0	0	0	0
Novembre	47.6	66.2	4.0	29					0	0	0	10	13	1	1	0	0	0
Décembre	61.5	52.5	3.6	21					0	0	0	9	14	7	1	0	0	0
Année	562.0	663.4	4.7	13 IX					2	0	0	157	198	45	11	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) — **Période** { évaporation: / insolation: }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	≈	∞	0	⌓	℞	<	≤	◤	◢
Janvier					172.0		4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Février					126.5		1	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0
Mars					206.4		0	4	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0
Avril					187.1		0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Mai					150.5		1	1	0	0	0	2	6	3	3	0	0	0
Juin					189.0		1	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Juillet					210.0		0	5	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0
Août					196.6		0	4	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
Septembre					153.4		0	4	0	0	0	5	0	1	2	0	0	0
Octobre					268.1		0	18	0	0	0	8	0	2	1	0	0	0
Novembre					142.7		3	3	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0
Décembre					165.2		1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année					2167.5		11	47	0	0	0	26	26	17	10	0	0	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : RAPA (Iles Australes) — **Période** { évaporation: 1953–1955 / insolation: 1952–1955 }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	≈	∞	0	⌓	℞	<	≤	◤	◢
Janvier	51.0	58.2	4.8	31	106.1	113.8	7	0	7	0	0	2	4	2	0	0	0	0
Février	54.8	53.2	3.6	25	157.0	100.4	1	0	2	0	0	9	4	5	0	0	0	0
Mars	57.5	62.1	3.9	28	173.6	107.7	1	0	0	0	0	5	11	4	0	0	0	0
Avril	74.7	73.1	5.1	7	146.9	94.1	1	0	0	0	0	7	12	1	0	0	0	0
Mai	69.4	75.7	5.1	28	88.3	103.1	6	0	7	0	0	5	12	4	0	0	0	0
Juin	50.4	68.9	3.5	30	105.5	106.2	5	0	2	0	0	5	14	6	0	0	0	0
Juillet	95.2	74.0	6.6	30	113.3	92.7	2	0	1	0	0	4	11	1	0	0	0	0
Août	71.9	80.2	5.5	31	130.7	102.9	3	0	2	0	0	5	11	4	1	0	0	0
Septembre	84.2	71.4	5.0	1	156.3	104.3	4	0	4	0	0	7	18	3	0	0	1	0
Octobre	79.5	68.3	5.3	27	217.0	103.5	1	0	1	0	0	9	23	0	0	0	0	0
Novembre	75.8	62.0	5.2	7	162.1	114.9	4	0	1	0	0	5	11	2	0	0	0	0
Décembre	64.4	66.6	3.7	5	135.5	124.4	9	0	3	0	0	5	13	2	0	0	0	0
Année	828.8	813.1	6.6	30 VII	1692.3	1268.0	44	0	30	0	0	68	144	34	1	0	1	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) — **Période** { évaporation: 1950–1955 / insolation: 1950–1955 }

Janvier	82.8	66.4	6.2	18	182.9	170.5	1	0	0	0	0	1	8	7	1	0	2	0
Février	75.1	62.0	3.7	28	184.9	176.2	1	1	0	0	0	0	19	5	5	0	1	0
Mars	71.5	74.2	4.1	1	203.7	231.5	1	0	0	0	0	1	21	8	1	0	0	0
Avril	83.1	66.7	3.7	23	266.8	215.2	0	2	0	0	0	5	27	1	0	0	0	0
Mai	67.9	61.3	4.0	17	204.4	213.2	1	1	0	0	0	4	21	1	2	0	0	0
Juin	79.2	65.8	5.0	24	234.9	223.7	0	3	0	0	0	13	23	0	0	0	0	0
Juillet	85.0	81.6	4.5	6	249.6	226.4	0	2	0	0	0	21	27	0	0	0	1	0
Août	101.0	82.2	5.9	9	268.2	231.4	0	6	0	0	0	20	23	0	0	0	0	0
Septembre	82.2	78.6	4.4	4	207.1	229.8	2	4	0	0	0	14	21	2	2	0	0	0
Octobre	95.8	81.2	10.3	19	233.2	218.1	0	0	0	0	0	2	25	0	1	0	0	0
Novembre	68.8	81.9	3.3	22	167.9	195.7	1	0	0	0	0	0	18	2	2	0	0	0
Décembre	91.0	86.4	6.5	7	226.6	199.2	1	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
Année	983.4	888.3	10.3	19 X	2630.2	2530.9	8	19	0	0	0	81	252	26	14	0	4	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : RURUTU (Iles Australes) — **Période** { évaporation: / insolation: 1953–1955 }

Janvier					–	193.4	–	–	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0
Février					–	178.9	–	–	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
Mars					–	172.3	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril					223.5	211.0	1	1	0	0	0	2	5	2	2	0	1	0
Mai					205.2	174.6	2	1	0	0	0	2	17	6	5	0	0	0
Juin					221.8	185.6	3	2	0	0	0	0	13	2	0	0	1	0
Juillet					217.2	195.7	1	6	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0
Août					222.1	167.6	0	0	0	0	0	1	7	1	0	0	0	0
Septembre					224.6	159.8	4	3	5	0	0	3	8	1	0	0	1	0
Octobre					317.7	177.5	0	7	0	0	0	1	13	1	1	0	0	0
Novembre					218.0	168.9	5	2	1	0	0	2	5	0	0	0	1	0
Décembre					159.2	203.8	10	5	5	0	0	1	4	1	1	0	2	0
Année					–	2189.1	–	–	11	0	0	21	79	16	9	0	7	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : — **Période** { évaporation: / insolation: }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — **Période** { évaporation: / insolation: }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — **Période** { évaporation: / insolation: }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

NOUVELLE-CALÉDONIE — NOUVELLES-HÉBRIDES — ILES WALLIS

KOUMAC

Station	Heure	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 05 h.	4.9	3.8	1	5	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9	4.8	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.7	5.7	0	7	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 05 h.	2.4	3.7	5	0	0	0	0	0
	à 11 h.	3.4	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	6.1	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 05 h.	3.5	3.8	4	1	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2	5.0	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.9	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 05 h.	3.9	3.2	3	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.8	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.1	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 05 h.	4.5	3.7	2	3	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2	4.8	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	5.3	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 05 h.	2.9	3.4	5	0	0	0	0	0
	à 11 h.	4.2	4.1	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	4.6	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 05 h.	2.7	3.1	2	0	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1	4.0	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.7	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 05 h.	4.4	3.4	4	1	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	4.4	0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	4.7	4.5	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 05 h.	5.4	3.1	1	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.7	4.1	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	5.0	0	10	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 05 h.	3.0	2.7	6	1	0	0	0	0
	à 11 h.	3.6	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	5.0	1	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 05 h.	3.9	3.1	0	2	0	0	0	0
	à 11 h.	4.2	4.0	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.1	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 05 h.	3.8	3.8	0	0	0	0	0	1
	à 11 h.	4.5	4.5	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	6.0	5.5	0	0	0	0	0	1
Année		4.6	4.4	35	81				
Période		1950–1954							

NOUMEA

Station	Heure	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 05 h.	5.6	4.7	0	2	0	0	0	0
	à 11 h.	5.0	4.8	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.3	0	6	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 05 h.	4.6	4.3	1	2	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.0	0	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 05 h.	4.8	4.3	1	4	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.6	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 05 h.	3.6	4.4	4	7	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	5.6	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 05 h.	3.9	3.8	3	4	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4	4.9	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.4	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 05 h.	3.5	4.9	4	2	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.6	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 05 h.	2.8	4.6	3	2	0	0	0	1
	à 11 h.	4.3	5.0	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	5.3	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 05 h.	4.4	4.7	2	2	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5	5.0	0	3	0	0	0	2
	à 17 h.	5.3	5.2	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 05 h.	5.1	4.2	3	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.7	4.1	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	4.5	0	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 05 h.	3.7	3.7	2	1	0	0	0	0
	à 11 h.	4.0	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	4.0	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 05 h.	4.3	3.6	0	3	0	0	0	1
	à 11 h.	3.7	3.8	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	4.5	0	5	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 05 h.	4.1	4.8	1	0	0	0	0	0
	à 11 h.	3.8	4.5	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	5.0	0	2	0	0	0	1
Année		4.7	4.7	24	110				
Période		1948–1952							

TONTOUTA

Station	Heure	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 05 h.	5.0		0	6	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0		0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	7.0		0	9	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 05 h.	3.9		2	3	0	0	0	0
	à 11 h.	5.7		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3		0	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 05 h.	4.2		2	6	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9		0	7	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8		0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 05 h.	3.9		4	6	0	0	0	0
	à 11 h.	4.6		0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1		0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 05 h.	4.8		0	7	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6		0	8	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2		0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 05 h.	3.5		4	1	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2		0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8		0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 05 h.	-		-	-	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5		-	-	0	0	0	1
	à 17 h.	3.7		-	-	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 05 h.	-		-	-	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1		-	-	0	0	0	1
	à 17 h.	4.9		-	-	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 05 h.	-		-	-	0	0	0	0
	à 11 h.	6.3		-	-	0	0	0	1
	à 17 h.	6.2		-	-	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 05 h.	-		-	-	0	0	0	0
	à 11 h.	3.8		-	-	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7		-	-	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 05 h.	-		-	-	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5		-	-	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2		-	-	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 05 h.	-		-	-	0	0	0	0
	à 11 h.	4.3		-	-	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0		-	-	0	0	0	0
Année		-		-	-				
Période									

LUGANVILLE

Station	Heure	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 05 h.	6.0	4.3	1	4	0	0	0	0
	à 11 h.	6.5	5.7	0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	6.0	0	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 05 h.	5.4	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 11 h.	6.3	5.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.7	6.4	0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 05 h.	6.0	5.4	0	1	0	0	0	0
	à 11 h.	6.7	6.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	7.0	6.4	0	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 05 h.	5.4	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 11 h.	6.5	6.1	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.4	6.2	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 05 h.	4.2	5.0	3	3	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9	6.0	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	6.0	1	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 05 h.	5.4	4.8	0	4	0	0	0	0
	à 11 h.	6.4	5.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	5.7	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 05 h.	5.5	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 11 h.	6.5	6.2	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	6.2	0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 05 h.	5.6	4.5	2	6	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9	5.8	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	5.8	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 05 h.	4.7	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 11 h.	6.2	6.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2	6.2	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 05 h.	5.8	4.9	1	7	0	0	0	0
	à 11 h.	5.5	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.4	5.7	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 05 h.	5.4	4.8	2	2	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9	5.6	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	5.9	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 05 h.	5.1	5.7	1	0	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6	6.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.4	0	0	0	0	0	0
Année		5.9	5.7	11	84				
Période		1950–1954							

MATA-UTU

Station	Heure	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	Heure	Station
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 05 h.	6.3	6.2							à 05 h.	
	à 11 h.	6.1	6.0							à 11 h.	
	à 17 h.	6.4	6.2							à 17 h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 05 h.	6.5	6.4							à 05 h.	
	à 11 h.	6.5	6.3							à 11 h.	
	à 17 h.	6.9	6.6							à 17 h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 05 h.	6.8	6.5							à 05 h.	
	à 11 h.	7.0	6.5							à 11 h.	
	à 17 h.	6.7	6.5							à 17 h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 05 h.	5.5	5.9							à 05 h.	
	à 11 h.	5.9	5.9							à 11 h.	
	à 17 h.	4.7	5.7							à 17 h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 05 h.	4.3	5.7							à 05 h.	
	à 11 h.	4.6	5.6							à 11 h.	
	à 17 h.	4.4	5.6							à 17 h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 05 h.	5.4	6.0							à 05 h.	
	à 11 h.	5.4	5.8							à 11 h.	
	à 17 h.	5.5	5.9							à 17 h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 05 h.	5.2	5.7							à 05 h.	
	à 11 h.	5.8	5.5							à 11 h.	
	à 17 h.	4.9	5.6							à 17 h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 05 h.	4.9	5.6							à 05 h.	
	à 11 h.	4.0	5.0							à 11 h.	
	à 17 h.	4.0	5.3							à 17 h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 05 h.	5.1	5.3							à 05 h.	
	à 11 h.	4.7	5.2							à 11 h.	
	à 17 h.	5.2	5.4							à 17 h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 05 h.	4.6	5.8							à 05 h.	
	à 11 h.	4.5	5.7							à 11 h.	
	à 17 h.	4.0	6.0							à 17 h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 05 h.	5.2	5.8							à 05 h.	
	à 11 h.	6.1	5.9							à 11 h.	
	à 17 h.	5.4	6.1							à 17 h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 05 h.	4.6	5.9							à 05 h.	
	à 11 h.	5.6	5.9							à 11 h.	
	à 17 h.	5.2	6.0							à 17 h.	
Année		5.4	5.9								Année
Période		1950–1956									Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station	Heures	BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent)				PAPEETE-AUAE (Tahiti)				RAPA (Iles Australes)				RURUTU (Iles Australes)					Station
		NÉBULOSITÉ (1)				NÉBULOSITÉ (1)				NÉBULOSITÉ (1)				NÉBULOSITÉ (1)					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		MOYENNE		Nbre de JOURS		MOYENNE		Nbre de JOURS		MOYENNE		Nbre de JOURS			
		1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert	1956	Période	de ciel clair	de ciel couvert		
		VISIBILITÉ				VISIBILITÉ				VISIBILITÉ				VISIBILITÉ					
		Nombre de visibilités				Nombre de visibilités				Nombre de visibilités				Nombre de visibilités					
		0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m		
Janvier	à h.																	à h.	Janvier
	à 08 h.	5.5	4.9	0	7	0	0	0	0	4.4	4.2	0	1	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	5.8	5.4	0	9	0	0	0	0	5.5	5.4	0	3	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	4.9	4.0	0	8	0	0	0	0	5.4	4.5	0	8	0	0	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																	à h.	Février
	à 08 h.	5.8	5.0	0	7	0	0	0	0	4.3	4.1	0	3	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	6.0	5.3	0	6	0	0	0	0	5.4	5.2	0	2	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	5.8	4.0	0	10	0	0	0	0	4.4	4.2	0	4	0	0	0	0	à 20 h.	
Mars	à h.																	à h.	Mars
	à 08 h.	4.9	4.9	0	4	0	0	0	0	3.5	3.6	0	1	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	5.5	5.2	0	7	0	0	0	0	4.6	4.9	0	2	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	4.5	3.6	0	3	0	0	0	0	3.0	3.4	1	4	0	0	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																	à h.	Avril
	à 08 h.	5.2	4.8	0	4	0	0	0	0	2.8	3.7	0	0	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	5.0	5.4	0	4	0	0	0	0	3.8	4.4	0	0	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	3.2	3.9	0	2	0	0	0	0	1.8	3.3	2	0	0	0	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																	à h.	Mai
	à 08 h.	4.9	4.4	0	4	0	0	0	0	3.6	3.8	0	2	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	5.0	5.2	0	3	0	0	0	0	5.0	4.5	0	5	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	3.6	3.5	0	6	0	0	0	0	2.6	3.1	2	2	0	0	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																	à h.	Juin
	à 08 h.	3.9	4.3	0	2	0	0	0	0	3.6	3.4	0	1	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	4.0	4.4	0	0	0	0	0	0	3.0	4.2	0	0	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2.9	3.0	0	0	0	0	0	0	2.3	2.6	1	1	0	0	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																	à h.	Juillet
	à 08 h.	3.8	4.4	0	0	0	0	0	0	2.7	3.2	0	0	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	4.1	4.6	1	2	0	0	0	0	3.3	4.1	0	0	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2.7	2.9	1	2	0	0	0	0	2.3	2.8	1	1	0	0	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																	à h.	Août
	à 08 h.	3.7	4.2	2	0	0	0	0	0	2.2	3.2	0	0	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	4.3	4.3	1	1	0	0	0	0	3.5	3.7	0	0	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	3.0	3.1	2	2	0	0	0	0	2.8	2.6	1	0	0	0	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																	à h.	Septembre
	à 08 h.	5.6	4.8	0	9	0	0	0	0	4.3	3.1	0	4	0	0	1	0	à 08 h.	
	à 14 h.	5.9	4.6	0	10	0	0	0	0	4.2	4.3	0	4	0	0	2	0	à 14 h.	
	à 20 h.	4.6	4.2	0	7	0	0	0	0	4.4	3.0	0	4	0	0	1	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																	à h.	Octobre
	à 08 h.	4.0	5.2	0	0	0	0	0	0	3.0	3.1	0	0	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	4.3	5.2	0	0	0	0	0	0	5.0	4.1	0	0	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	3.4	4.4	0	2	0	0	0	0	2.7	3.1	0	2	0	0	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																	à h.	Novembre
	à 08 h.	5.4	5.5	0	9	0	0	0	0	4.1	3.3	0	3	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	5.4	5.6	0	5	0	0	0	0	6.0	4.5	0	6	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	4.0	4.8	0	3	0	0	0	0	4.7	3.7	0	7	0	0	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																	à h.	Décembre
	à 08 h.	5.3	5.3	0	8	0	0	0	0	4.8	4.3	0	2	0	0	0	0	à 08 h.	
	à 14 h.	5.8	5.4	0	6	0	0	0	0	5.6	5.4	0	3	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	6.2	4.5	0	5	0	0	0	0	4.9	4.4	0	4	0	0	0	0	à 20 h.	
Année		4.6	4.6	7	153					3.9	3.8	8	79						Année
Période		1951-1954								1949-1954				1951-1954				1949-1954	Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

NOUVELLE-CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** KOUMAC **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	4	8	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12	18	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	3	5	3	3	5	2	1	1	0	3	3	3	17	11	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	1	1	6	8	1	1	0	0	3	1	2	1	3	3	12	11	5	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	4	7	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	21	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	2	0	0	0	0	2	4	2	2	9	4	0	0	0	0	2	2	19	5	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	1	0	1	4	8	3	2	3	0	0	0	0	2	3	3	15	7	4	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	2	3	13	1	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	1	3	1	2	2	3	7	2	3	3	0	0	0	0	0	2	2	13	13	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	2	0	1	7	2	4	7	0	0	0	0	2	0	0	0	4	4	10	14	3	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	4	4	3	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	4	6	4	2	6	0	1	0	0	0	6	6	15	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	8	6	6	1	1	0	0	0	0	0	6	6	9	10	5	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	5	8	2	0	0	1	0	2	1	2	1	1	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	1	2	0	0	0	2	4	3	0	4	1	1	0	0	3	6	6	19	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3	1	0	0	0	1	7	6	0	2	0	1	1	0	2	4	4	18	8	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	3	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	13	14	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	1	0	0	3	8	5	1	1	2	1	1	0	2	1	1	20	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	2	0	0	8	7	3	0	1	1	1	0	0	1	3	3	11	15	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	4	7	4	0	0	3	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	9	9	17	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	0	0	0	1	6	12	3	3	1	0	0	0	0	1	0	0	18	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	0	1	0	0	11	7	3	2	2	0	1	0	0	0	1	1	12	9	9	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	7	5	1	0	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	10	10	18	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	6	13	0	3	6	1	1	0	0	0	0	0	11	14	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	10	12	3	2	1	1	0	1	0	0	1	1	8	12	10	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	2	5	2	1	3	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	10	10	16	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	0	0	6	12	1	5	2	0	0	0	0	0	1	1	13	8	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	1	0	0	7	13	1	3	0	0	1	0	0	0	3	3	7	9	11	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	2	7	6	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	19	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	0	0	2	11	1	5	5	2	1	0	0	0	0	0	13	10	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	10	13	1	1	1	0	2	1	0	1	0	0	10	11	10	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	4	9	2	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	1	0	7	7	20	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	0	0	4	13	0	2	6	0	0	0	0	1	1	1	10	15	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	7	17	0	0	2	0	1	0	0	0	2	2	7	12	9	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	4	9	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	24	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	0	0	0	13	0	3	6	1	2	0	0	0	2	2	14	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	0	1	0	0	5	10	3	0	4	2	1	2	0	0	0	0	15	13	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	5.9	8.3	8.2	2.1	1.3	2.2	12.1	21.0	5.8	4.3	6.8	1.6	2.1	0.7	0.4	1.9	15.3								
	Période	2.7	1.2	5.9	1.7	1.8	0.5	5.4	1.9	16.3	11.9	15.3	4.8	3.0	0.6	1.8	0.3	24.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 36,9m/s ; Direction : NE ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 26

Période : 1950-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

NOUVELLE-CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : NOUMÉA** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	1	1	8	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	10	7	9	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	6	5	4	9	1	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	11	7	12	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	6	6	6	4	1	1	0	1	1	1	1	0	0	3	3	7	4	17	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	3	8	7	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2	4	4	13	6	6	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	6	11	2	0	1	1	2	0	0	0	0	2	2	10	12	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	2	6	6	5	3	1	0	1	0	1	0	0	0	3	3	6	7	13	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	4	18	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	3	8	16	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	0	3	7	9	8	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	4	18	1	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	4	9	11	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	3	20	1	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	7	11	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	5	14	5	6	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	3	4	12	1	1	1	1	0	1	0	0	0	3	3	16	4	7	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	4	3	13	1	0	0	3	0	1	0	0	0	3	3	6	8	13	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	3	2	0	3	7	10	10	16	1	4	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	1	2	0	0	1	1	0	2	4	7	2	1	2	7	7	10	10	4	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	1	3	1	2	0	1	1	2	4	7	1	3	0	5	5	15	5	6	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	1	1	3	4	2	1	2	1	0	0	1	0	0	2	2	3	7	7	15	4	4	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	1	1	1	1	2	4	3	1	1	0	1	1	8	1	0	4	4	13	7	6	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	3	2	3	8	0	0	1	2	4	2	2	1	0	2	2	12	8	8	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	2	1	6	1	1	2	1	0	0	1	3	2	1	0	0	3	7	7	12	7	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	3	4	2	1	1	1	1	3	3	4	1	0	5	5	12	7	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	1	5	2	1	1	3	4	5	3	0	1	0	3	3	12	9	6	1	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	3	4	0	2	0	2	0	1	1	4	1	2	1	1	3	6	6	16	6	3	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	3	4	4	2	0	4	1	0	8	2	1	0	2	2	12	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	6	4	2	2	1	2	4	4	1	0	1	2	2	11	10	8	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	1	7	1	1	1	4	0	0	1	4	0	1	3	6	6	15	3	6	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	5	1	7	3	0	0	3	2	6	0	1	0	2	2	12	8	7	1	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	3	5	6	0	1	1	2	0	5	0	0	1	6	6	6	9	9	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	1	4	3	3	2	0	1	1	2	1	2	2	1	1	1	6	6	15	7	3	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	2	1	3	6	4	2	1	6	2	3	0	0	0	1	1	12	6	12	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	3	4	3	5	1	1	4	1	1	5	0	1	0	1	1	13	7	10	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	4	5	5	4	1	0	0	0	0	1	2	0	0	3	5	5	14	5	6	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	4	7	3	1	2	6	2	2	0	0	0	1	1	7	9	13	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	1	4	9	5	2	2	3	0	1	3	0	0	0	0	0	11	4	15	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	4	11	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	9	9	14	3	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	4	4	1	9	2	0	2	1	1	5	0	0	0	0	0	9	11	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	3	12	2	0	0	2	2	4	2	0	0	0	0	13	8	10	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.8	0.8	3.3	8.1	15.3	11.0	14.5	3.6	2.4	2.7	5.1	4.7	8.7	2.1	2.0	3.0	11.9								
	Période	2.0	1.4	3.9	8.9	17.1	17.5	15.9	6.0	3.9	3.1	3.2	2.6	2.7	1.4	1.6	1.8	7.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 39,6m/s ; Direction : E ; Année : 1961 ; Mois : Février ; Date : 26

Période : 1948-1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 11,80m

NOUVELLE-CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Electromagnétique **Station : TONTOUTA** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	1	4	1	0	4	4	2	2	1	2	0	8	8	13	9	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	0	1	1	1	7	4	2	1	3	0	2	1	0	0	6	6	14	10	1	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	25	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	2	4	1	4	5	7	3	0	0	0	1	1	24	2	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	2	0	0	0	0	8	3	4	2	1	1	1	1	0	0	5	5	14	7	3	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	20	20	9	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	0	3	12	4	1	0	1	1	2	0	0	0	3	3	13	15	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	2	2	0	0	4	13	3	3	1	0	0	1	0	0	0	2	2	16	8	5	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	3	5	1	3	0	0	4	4	0	0	0	10	10	11	6	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	13	4	1	1	2	0	0	0	0	0	7	7	15	2	6	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	2	0	0	0	2	1	2	1	5	4	3	0	9	9	17	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	3	0	1	0	1	3	0	0	1	3	6	1	1	0	10	10	15	6	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	1	3	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	2	2	0	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	3	0	7	7	13	9	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	11	2	1	0	1	0	2	1	1	1	8	8	15	4	3	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	26	26	2	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	5	3	0	1	2	2	5	0	1	1	9	9	14	6	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	2	6	3	2	3	3	2	2	0	0	0	6	6	20	3	2	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	1	4	3	3	1	1	4	5	0	4	1	2	2	17	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	5	8	2	1	2	2	2	2	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	3	4	0	1	6	5	3	1	0	0	5	5	17	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	7	7	2	3	0	0	4	0	0	0	6	6	19	4	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	4	0	2	6	6	7	0	0	0	3	3	12	14	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	5	7	5	3	3	1	3	1	1	0	2	2	21	8	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	3	1	3	1	6	7	6	0	0	0	1	1	15	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	0	0	0	1	6	6	5	3	2	1	2	0	0	0	1	1	20	8	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	0	0	0	3	0	3	6	5	8	0	0	0	2	2	16	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3	2	0	0	0	3	6	4	3	1	0	2	0	1	0	4	4	15	12	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.0	1.7	2.6	0.3	0.6	3.3	12.1	6.2	4.4	3.7	5.7	5.1	7.3	1.5	1.9	0.5	40.1								
	Période	1.2	2.1	1.7	0.7	1.6	9.5	15.5	6.7	3.9	3.7	4.2	3.4	2.6	1.1	0.6	0.5	49.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,40m

NOUVELLES-HÉBRIDES

Type d'anémomètre : Friez **Station :** LUGANVILLE **Type de girouette :** Friez

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	9	0	2	1	2	1	10	0	1	0	0	0	2	0	1	0	2	2	14	13	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	7	0	0	0	0	0	10	0	0	1	2	0	0	0	1	1	9	9	18	4	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	26	26	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	3	5	2	2	1	6	1	0	0	1	0	5	5	15	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	5	0	0	0	5	0	3	0	2	0	12	12	3	14	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	2	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	5	0	3	1	5	1	3	0	2	0	0	0	4	1	3	3	10	15	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4	0	0	1	1	0	21	21	4	5	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	3	0	6	3	5	2	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3	11	11	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	1	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	8	8	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	2	0	3	1	9	2	0	0	3	0	1	0	0	0	8	8	15	6	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	3	0	2	0	7	1	0	0	2	0	0	0	0	0	14	14	14	2	1	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	3	0	0	0	0	1	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	19	19	7	0	4	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	1	1	0	2	2	12	3	3	1	0	0	0	0	0	0	3	3	13	5	9	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	4	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	13	13	5	9	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	1	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	22	22	4	3	2	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	4	2	11	6	3	0	2	0	0	0	0	0	2	2	15	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	3	0	10	0	3	0	1	1	0	0	0	0	12	12	9	8	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	1	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	2	0	1	1	17	17	12	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	1	1	0	2	1	7	7	3	0	3	0	0	0	0	0	4	4	12	10	5	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	3	0	9	1	3	0	1	0	2	0	0	0	10	10	15	3	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	4	0	0	0	0	1	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	1	2	0	6	3	11	0	1	0	4	0	0	0	0	0	1	1	8	17	4	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	6	3	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	7	7	13	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	1	0	0	0	4	17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7	7	9	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	2	0	2	4	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	17	7	6	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	3	3	11	1	2	0	4	0	0	0	2	1	3	3	14	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	2	2	7	0	1	1	6	0	0	0	2	0	8	8	8	9	5	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	2	0	1	1	19	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	18	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	1	0	2	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	12	6	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	6.1	0.5	2.8	0.2	5.6	3.9	19.9	3.6	3.5	0.6	5.0	0.2	1.4	0.1	1.8	0.5	44.3								
	Période	4.9	2.0	9.6	2.0	11.9	6.0	17.8	5.8	3.7	1.1	4.0	0.7	0.9	0.4	2.4	0.5	25.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1950-1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,45m

ILES WALLIS

Type d'anémomètre : **Station : MATA-UTU** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.							HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	1	5	2	9	1	1	0	0	0	0	2	1	1	2	2	1							à 6h.	
	à 12 h.	2	2	8	3	5	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0							à 12h.	
	à 18 h.	3	1	2	8	4	5	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2							à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6h.	2	1	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	10	0							à 6h.	
	à 12 h.	5	2	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0							à 12h.	
	à 18 h.	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	7	0							à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	4	1	6	3	5	2	0	0	2	0	1	0	2	0	3	1	1							à 6h.	
	à 12 h.	1	3	8	2	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0							à 12h.	
	à 18 h.	2	4	3	3	6	2	1	2	0	0	0	1	2	0	1	2	0							à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	3	16	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1							à 6h.	
	à 12 h.	0	1	0	2	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	3	16	3	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0							à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	2	0	2	2	14	3	2	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1							à 6h.	
	à 12 h.	2	1	6	2	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							à 12h.	
	à 18 h.	2	1	2	2	11	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0							à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	11	1	2	3	9	7	3	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0							à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	13	4	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0							à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	7	9	3	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0							à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	2	0	3	3	9	3	5	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0							à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	4	2	7	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	3	3	10	5	2	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0							à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	2	0	3	13	7	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0							à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	4	9	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0							à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	6	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1							à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	1	1	2	1	14	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1							à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	3	1	12	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	4	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	2	3	16	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3							à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	3	3	11	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1							à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	2	19	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1							à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	4	2	2	3	2	0	1	0	1	2	1	0	1	0	2	2	6							à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	5	4	0	0	3	1	1	0	1	0	2	0	1	2	2							à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	1	4	3	0	1	2	1	1	0	0	1	0	0	4	7							à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	1	3	1	6	1	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	13							à 6 h.	
	à 12 h.	1	4	3	0	6	3	1	0	1	0	0	0	0	0	3	2	0							à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	4	2	6	2	2	1	0	0	1	0	0	0	2	0	7							à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	5.3	4.4	11.1	10.2	31.3	10.9	6.4	1.5	1.1	0.5	0.6	0.7	2.1	0.5	3.3	5.2	4.9								
	Période	2.8	1.7	6.2	7.7	18.2	19.8	14.6	4.0	1.8	0.5	0.1	0.3	0.5	0.2	2.1	1.7	18.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1953–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : Electromagnétique **Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) Type de girouette :** x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	5	2	1	0	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	8	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	7	0	3	0	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	4	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	3	0	0	4	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	23	2	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	3	0	0	4	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	7	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	0	1	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	13	1	0	0	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	1	0	0	2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	24	3	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	1	1	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	22	6	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	1	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	14	16	1	0	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	0	0	0	1	18	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	2	2	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	0	2	0	24	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	2	0	12	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	3	0	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	0	1	1	2	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	14	5	3	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	1	1	0	20	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	18	7	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	1	0	1	4	14	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	15	6	3	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	0	2	4	16	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	4	7	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	2	0	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.	0	0	1	3	11	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	15	2	3	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	0	3	4	17	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	22	4	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	2	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	21	21	6	2	2	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	1	0	2	2	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	12	6	4	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	2	0	3	3	15	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	21	3	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	1	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	1	0	1	2	8	2	6	1	1	0	0	1	1	0	0	1	5	5	19	2	4	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	0	1	4	6	4	5	0	1	1	1	1	0	0	0	1	4	4	19	4	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	0	1	4	2	1	2	4	1	0	1	0	0	0	0	12	12	12	3	3	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	0	0	0	0	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	7	2	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	0	0	0	27	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.	3	0	4	1	15	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	3	23	3	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	4	0	3	0	17	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	3	25	1	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.	5	4	1	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	18	1	3	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	5	2	4	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	18	4	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	3	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	18	11	1	1	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	5.5	1.2	4.0	5.5	45.0	4.3	1.7	1.3	1.4	0.2	0.2	0.6	0.3	0.1	0.2	1.3	27.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date : }

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti)** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	0	1	8	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	16	10	4	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	3	16	1	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	2	12	9	8	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	7	1	0	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	5	10	3	1	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	3	3	12	7	7	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	5	3	0	0	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	3	6	3	3	0	0	0	0	0	1	1	4	2	3	1	3	3	21	3	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	2	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3	1	3	3	19	5	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	2	2	11	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	2	6	6	14	5	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	0	0	0	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	3	8	6	2	0	0	0	0	0	1	5	3	1	1	0	0	0	17	8	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.	0	0	0	0	3	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	4	4	12	12	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	0	0	5	1	2	3	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	17	17	13	1	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	2	2	3	3	12	9	7	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1	3	2	2	0	15	15	12	3	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	1	16	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	0	3	3	15	6	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	20	20	5	3	2	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	0	1	5	1	1	2	1	0	0	0	1	0	4	6	2	1	6	6	22	2	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	1	9	2	2	1	0	0	0	0	0	1	9	5	0	0	1	1	15	6	9	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.	1	0	4	3	2	1	2	0	0	0	0	2	2	0	1	1	11	11	16	2	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	2	10	2	3	0	1	0	0	0	1	0	5	1	0	0	5	5	17	6	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	0	0	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.	1	3	6	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	12	10	7	2	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	2	3	16	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	3	13	8	7	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	2	1	1	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	17	17	12	1	1	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.6	4.4	15.3	4.8	5.8	2.6	1.1	0.5	0.3	0.2	0.8	1.8	5.0	2.7	2.3	1.2	49.6								
	Période	0.9	1.1	18.6	2.8	2.9	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	1.3	1.1	2.0	0.4	1.8	0.5	66.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 15m/s ; Direction : NE ; Année : 1951 ; Mois : Janvier ; Date : 17

Période : 1950–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13,50 m

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : à main **Station : RAPA (Iles Australes)** **Type de girouette :** Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	1	2	1	1	3	4	0	2	0	0	0	0	0	0	5	2	10	10	10	7	4	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	2	0	2	0	1	11	0	1	1	0	1	0	0	0	6	4	2	2	11	13	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	0	1	1	7	0	1	1	0	0	1	2	0	4	3	9	9	11	7	4	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	0	0	4	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	6	17	5	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	0	3	9	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	15	11	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	1	1	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	13	8	8	0	0	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	0	1	3	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	16	16	7	7	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	1	3	13	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	20	7	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	2	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	16	9	3	1	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	0	0	1	6	7	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	10	10	10	6	4	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	0	5	7	11	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	1	13	11	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	2	11	2	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	9	9	12	5	4	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	0	0	3	5	1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	9	9	8	11	3	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	0	5	7	4	4	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	2	2	13	8	8	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	2	2	4	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	9	9	10	5	7	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	2	13	13	7	9	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	1	1	1	1	2	0	2	0	0	0	0	5	0	10	4	2	2	17	8	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	6	0	2	2	14	14	10	5	1	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.	0	0	2	1	2	1	1	1	0	0	1	2	4	0	11	0	5	5	9	7	10	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	0	3	2	2	1	0	0	0	0	2	0	5	0	11	1	3	3	9	9	10	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	3	0	1	1	1	0	0	0	3	2	5	0	7	0	7	7	7	11	6	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	2	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	4	0	9	1	9	9	13	7	2	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	1	1	0	2	2	1	0	0	0	0	1	3	0	13	5	2	2	12	12	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	5	5	0	2	2	10	10	12	7	2	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	0	1	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	5	0	7	0	9	9	6	14	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	2	2	3	6	1	0	0	0	0	1	0	7	0	4	1	2	2	13	11	3	1	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	1	12	12	7	8	3	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	0	1	6	1	5	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	10	10	16	4	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	2	12	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	24	7	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	4	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	17	17	11	3	0	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.	0	0	2	3	3	3	0	0	0	0	1	1	3	0	8	2	4	4	12	9	5	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	1	2	6	3	0	0	1	0	0	0	2	3	0	10	0	1	1	17	8	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	1	4	2	0	0	1	1	0	0	0	4	0	1	2	13	13	5	8	4	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.	0	1	3	5	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	9	0	8	8	10	8	5	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	2	2	9	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	7	2	1	1	16	10	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	2	5	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	7	2	10	10	10	6	5	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.8	2.6	8.9	11.3	8.6	8.7	0.6	0.9	0.4	0	1.2	1.6	7.7	0	16.5	4.6	24.6								
	Période	3	3	4	3	8	7	6	2	2	2	3	2	4	1	3	1	46								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 31 m/s ; Direction : WNW ; Année : 1954 ; Mois : Août ; Date : 13

Période : 1952–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12,50m

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : Dalloz — **Station : RURUTU (Iles Australes)** — **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	8	3	6	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	8	8	14	7	2	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	11	4	3	0	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	2	16	7	0	2	0	à 14 h.	
	à 20 h.	11	2	1	0	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	9	16	4	1	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	5	0	12	1	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	19	7	2	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	3	1	12	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	9	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	4	0	15	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	10	2	0	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	1	1	6	3	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	12	13	5	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	4	0	6	4	3	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	4	17	5	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	7	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	9	10	4	1	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	2	0	1	0	1	4	7	5	2	1	0	0	0	0	0	0	7	7	5	8	10	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	3	1	2	0	3	6	6	4	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	14	8	7	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	2	0	0	3	6	5	4	0	0	0	1	0	0	0	7	7	11	8	4	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	3	2	3	1	4	6	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	5	21	2	3	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	2	3	4	1	3	5	5	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	4	18	2	7	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	2	4	0	2	2	4	2	0	0	0	0	2	0	1	0	12	12	11	2	6	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	2	1	4	1	2	3	3	0	1	1	0	0	1	0	0	1	10	10	13	5	2	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	3	1	5	0	1	3	5	1	1	2	0	0	2	0	0	0	6	6	17	3	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	3	2	0	1	1	5	1	1	2	0	0	1	0	1	0	11	11	15	2	2	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.	1	3	0	0	0	0	4	3	1	1	3	1	0	0	3	2	9	9	13	4	5	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	4	1	0	0	0	2	5	3	2	1	1	1	1	1	2	4	3	3	11	11	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	5	2	0	0	0	2	4	2	3	0	1	0	1	0	1	1	9	9	10	5	7	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	3	1	0	2	0	2	1	0	1	1	1	0	3	0	1	1	14	14	4	4	9	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	3	2	1	0	2	2	2	0	1	0	2	0	1	0	5	2	8	8	8	5	10	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	2	1	0	1	1	1	2	1	1	1	0	2	0	3	0	14	14	4	7	6	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	3	0	0	1	2	3	4	3	3	3	1	1	1	0	0	0	5	5	8	11	6	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	2	0	1	1	7	8	2	2	0	4	0	0	0	2	0	1	1	8	13	7	1	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	1	0	0	6	5	1	5	1	2	0	0	0	1	0	7	7	9	9	5	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	0	0	3	3	3	8	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	8	5	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	2	4	3	4	7	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	13	7	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	2	0	2	9	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	9	8	4	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.	1	0	0	1	2	8	7	1	1	0	0	0	0	0	1	0	8	8	11	5	6	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	1	1	0	4	7	5	1	2	0	1	0	1	0	1	1	5	5	11	6	8	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	1	1	0	9	4	4	0	0	1	0	0	0	1	1	7	7	12	2	8	1	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.	0	2	0	3	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	4	2	11	11	10	7	3	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	2	2	3	3	1	3	4	0	0	1	0	0	1	0	2	5	4	4	18	3	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	1	1	1	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	14	9	4	4	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	8.6	4.4	10.5	3.1	6.9	11.9	11.8	4.4	3.4	1.6	2.1	0.3	1.9	0.1	3.2	2.2	23.6								
	Période	5	5	6	3	12	8	13	6	4	1	2	0	2	0	3	2	28								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 27 m/s ; Direction : N ; Année : 1955 ; Mois : Mars ; Date : 11

Période : 1952-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

PRECIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC

Période : 1950-1955

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier		.	tr		.	.	.	.	tr					.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.		tr
Février	tr			tr	.	.	.	tr				.	.	tr					.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		
Mars	.	.	.		.	tr						.			.	.	.	.	.			tr	.			tr			tr		
Avril				.	.	.	.		.	.	.	.											.	.		.	.	.	tr	.	
Mai				.		.	.	.		.	.		.	.	.						.				.				.	.	tr
Juin	.							tr	.	.	.																			.	
Juillet		tr				tr		tr		.			.		tr	tr			.				.						.		
Août			.	tr									.		.	.				.								tr	.	.	.
Septembre	tr	.			.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr			tr	tr	.	tr	tr				
Octobre								.											.	.	.										
Novembre			.		.	.	.	.						.	.						.	.	tr							.	
Décembre		tr	tr		.	.	.		.															.	.	.		.		.	

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période – Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Maximum en 24 heures – 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 – > 0.1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période – > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	54.9	133.3	65.2	253.4	87.5	245.6	1954	3.9	1955	40.0	15	97.4	1950	19	7	3	0	8.8	2.5		0.2	Janvier
Février	88.4	41.3	79.1	208.8	164.1	294.6	1954	41.8	1952	78.6	6	175.2	1954	15	5	3	1	10.7	2.8		0.7	Février
Mars	39.9	60.9	3.9	104.7	97.8	141.1	1952	25.7	1950	23.6	1	86.5	1954	11	5	0	0	10.2	2.8		0.3	Mars
Avril	106.0	9.6	17.5	133.1	69.3	180.4	1955	9.4	1951	47.2	6	116.8	1955	14	2	2	0	7.0	1.8		0.2	Avril
Mai	53.6	71.7	84.8	208.1	88.2	167.2	1954	4.0	1951	63.7	21	81.4	1950	13	6	3	2	7.0	1.8		0.7	Mai
Juin	33.6	0.9	6.3	40.8	64.9	169.7	1951	12.1	1955	18.2	9	81.2	1951	5	2	0	0	6.5	1.5		0.2	Juin
Juillet	1.4	6.7	12.2	20.3	66.7	164.8	1951	18.4	1955	6.2	29	158.6	1951	5	0	0	0	6.5	1.7		0.3	Juillet
Août	2.2	17.2	72.5	91.9	35.4	54.6	1951	5.3	1954	43.7	30	51.4	1951	8	2	1	0	3.7	0.7		0.3	Août
Septembre	114.5	120.9	1.5	236.9	65.4	182.9	1950	3.1	1952	104.8	10	108.9	1950	13	3	2	2	4.3	1.3		0.2	Septembre
Octobre	8.0	0.5	6.2	14.7	33.8	57.5	1952	1.7	1953	8.0	8	33.4	1954	4	0	0	0	5.7	1.2		0.0	Octobre
Novembre	50.2	7.4	29.3	86.9	47.3	148.4	1954	nt	1951	19.7	6	98.3	1954	10	4	0	0	6.0	1.2		0.2	Novembre
Décembre	76.5	néant	53.3	129.8	155.8	299.3	1955	15.9	1953	51.2	7	161.5	1951	9	5	1	1	9.2	3.2		0.7	Décembre
Année				1529.4	976.2	1418.5	1954	414.1	1953	104.8	10 IX	175.2	II 1954	126	41	15	6	85.6	22.5		4.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : NOUMÉA

Période : 1903-1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier				.			.	tr	.	.				.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.			tr	tr	.
Février	.	.			.	.	.									.	.	tr	.	.	.	.			.			.	.		
Mars	.	.	tr	.	.	.	.		tr		.	tr	.	.		.		.	tr	.	.	.	.			tr	.	.	tr		
Avril	.	.			.	.	.	.			.	.	.									.	.	.				tr		.	
Mai		.	tr	.	.	tr	.	.	tr	.	.		tr	.	.	tr				tr	.				.				.	.	
Juin		.		.				.	.	.		.	.									tr	.		tr		.	.	tr	.	
Juillet			.			.	.			.		.	.	.	.		.		.	.			.	.					.	.	
Août			.	tr	.		.						.		.	.	tr		tr	.	.						tr		.	.	.
Septembre	.	.		.	.	.		tr		.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.			.	.	.					
Octobre	.							.	tr			.								tr	.										
Novembre					.	.	.	.	.					.	.	.					.	tr	tr								
Décembre		tr		.	.	.	.																	tr	.				.		

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1956	Date	Période	Année	1956 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	24.5	99.3	105.5	229.3	101.8	288.4	1948	4.2	1931	45.8	24	94.0	1944	17	7	3	0	9.3				Janvier
Février	24.6	67.2	62.5	154.3	119.7	384.8	1904	14.5	1924	49.0	16	84.5	1955	14	5	2	0	10.2				Février
Mars	9.5	110.8	7.9	121.2	156.7	576.4	1950	18.0	1926	81.1	14	263.0	1950	17	2	1	1	12.6				Mars
Avril	152.7	25.7	31.0	209.4	111.3	429.9	1947	5.5	1922	52.3	7	160.5	1947	13	6	3	1	12.2				Avril
Mai	20.4	18.9	64.0	103.3	91.1	339.0	1954	12.1	1905	41.4	21	82.6	1939	13	3	1	0	12.5				Mai
Juin	57.6	6.8	14.7	79.1	95.8	402.0	1915	15.5	1935	43.0	10	60.5	1937	11	2	1	0	11.2				Juin
Juillet	3.4	11.2	3.3	47.6	100.2	267.8	1928	19.1	1948	25.8	23	99.1	1951	15	1	0	0	11.3				Juillet
Août	6.5	44.2	66.0	116.7	67.7	238.8	1917	11.1	1918	38.8	16	91.1	1952	11	4	1	0	9.2				Août
Septembre	38.3	64.1	10.2	112.6	49.4	164.4	1932	nt	1929	26.4	10-17	71.5	1945	18	3	0	0	7.3				Septembre
Octobre	10.3	0.5	27.0	37.8	48.6	148.1	1932	nt	1928	27.0	21	93.0	1947	4	1	0	0	5.3				Octobre
Novembre	65.4	10.7	9.7	85.8	45.2	392.2	1937	nt	1929	27.1	8	236.0	1937	9	2	0	0	5.1				Novembre
Décembre	76.1	néant	9.5	85.6	82.3	273.7	1955	nt	1928	49.9	7	131.4	1951	6	2	1	0	8.2				Décembre
Année				1389.7	1069.8	2037.6	1936	503.6	1927	81.1	14 III	263.0	III 1950	148	38	13	2	114.4				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : TONTOUTA

Période : 1950-1955

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier				.	.			.						.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.			.	.		.
Février	.	.			.		tr	.	tr			.				.	.	tr	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		
Mars	.	.	.				tr						.	.	.	.	tr	.		.	.										
Avril			.		.	.	.	.	.		.	.										.	.	.			.				
Mai		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			.	.	.					.				.				.	.	.
Juin		.							.	.	.		.												.			.		.	
Juillet					.	.				.			.	.	.	.			.	.			.	.					.		
Août			.	.	.								.		.	.	.			.	.								.	.	.
Septembre	.	.		.	.	.		.		.	.	.	.	.		.	.				.			.	.						
Octobre								.	.			.	.							.	.	.				.					
Novembre						.	.	.						.	.						.	.	.								
Décembre				.	.	.	.										.							.	.	.			.		

	1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Maxima – Quantité	Année	Minima – Quantité	Année	Max. 24 h – 1956	Date	Période	Année	1956 > 0.1	> 10	> 30	> 50	Moyen > 0.1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	13.9	50.7	112.9	177.5	102.5	233.2	1951	24.4	1955	34.0	24	65.4	1951	17	9	1	0	10.7	3.8		0.2	Janvier
Février	78.5	35.9	116.4	230.8	110.2	431.7	1951	46.1	1954	59.0	21	105.5	1951	17	6	3	1	10.0	2.8		0.5	Février
Mars	10.6	81.1	2.2	93.9	189.1	328.6	1950	59.7	1953	42.2	13	142.2	1950	10	3	1	0	14.3	4.2		1.0	Mars
Avril	146.9	6.0	12.3	165.2	58.7	107.4	1954	17.3	1951	61.8	7	36.4	1954	12	4	2	2	9.0	1.5		0.0	Avril
Mai	26.0	30.5	99.7	156.2	80.7	138.3	1954	19.1	1951	72.6	21	37.4	1950	17	4	1	1	11.3	2.8		0.0	Mai
Juin	102.6	6.0	16.1	124.7	93.0	167.5	1951	25.3	1953	71.2	10	54.7	1951	8	2	1	1	10.8	2.5		0.3	Juin
Juillet	4.0	25.2	38.3	67.5	97.1	229.1	1951	28.4	1954	33.3	23	135.4	1951	12	1	1	0	12.0	2.5		0.3	Juillet
Août	13.6	39.4	50.1	103.1	62.2	114.3	1952	40.0	1953	33.8	16	97.6	1952	12	4	1	0	10.2	0.8		0.3	Août
Septembre	59.5	59.4	10.3	129.2	94.0	205.2	1955	47.0	1954	41.8	10	78.9	1955	16	3	1	0	9.0	2.2		0.3	Septembre
Octobre	18.8	3.9	26.9	49.6	75.4	139.2	1954	25.5	1951	24.7	21	90.4	1952	8	2	[illegible]	0	6.8	1.1		0.6	Octobre
Novembre	30.0	9.8	34.9	74.7	31.9	71.5	1953	6.2	1951	30.7	21	61.4	1953	8	2	1	0	5.5	0.7		0.2	Novembre
Décembre	78.2	0.1	38.5	116.8	166.3	310.0	1955	52.2	1953	70.3	7	69.7	1955	9	3	1	1	12.1	3.2		0.5	Décembre
Année				1489.2	1161.1	1557.9	1951	1042.0	1954	72.6	21 V	142.2	III 1950	146	43	14	6	121.7	30.1		4.2	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE **Période :** 1950-1955

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier						.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.		.	.	.	.	.			.	.	.	.	.
Février			.						.	.	.			.							.			.	.	.	.	.	.		
Mars			.	.	.	.	.	.				.		.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.			.				.	.					.		.			.	.	.	.	.	
Mai	.			.		.	.		.				.					.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	
Juin	.	.	.		.	.	.				.				.	.	.	.												.	
Juillet	.		.				.	.					.									.	.	.		.	.	.	.	.	
Août				.	.	.				.	.		.	.	.	.	.								.	.				.	
Septembre	.				.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.				.				.	.	.	.	
Octobre			.	.	.					.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.				.		.		
Novembre	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.			.		.		.	
Décembre	.	.	.					.			.		.	.	.	.	.		.		.		.		.			.	.	.	.

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	46.0	84.4	170.8	301.2	244.6	365.2	1955	112.4	1950	49.5	26	98.8	1955	21	9	2	0	16	6		1	Janvier
Février	17.7	17.0	120.2	154.9	286.7	759.3	1951	80.5	1950	44.2	26	183.7	1954	12	6	2	0	14	3		0	Février
Mars	165.6	71.4	147.5	384.5	369.6	664.5	1955	210.5	1950	96.9	5	189.5	1950	23	9	3	2	17	9		2	Mars
Avril	150.3	7.0	41.9	199.2	295.0	388.8	1955	212.3	1951	67.0	1	194.6	1950	18	4	1	1	14	6		1	Avril
Mai	127.0	40.6	102.7	274.8	233.7	379.1	1950	153.4	1951	58.2	6	118.9	1950	16	8	4	2	15	7		2	Mai
Juin	86.6	34.3	22.1	143.0	174.9	366.9	1953	50.8	1955	26.8	6	194.6	1953	11	6	0	0	15	6		2	Juin
Juillet	41.3	1.0	134.0	176.3	265.6	478.9	1952	211.8	1955	80.0	29	189.5	1952	12	5	1	1	22	7		2	Juillet
Août	51.9	37.6	28.7	118.2	112.4	204.8	1950	65.9	1955	24.0	6	180.0	1950	13	5	0	0	15	7		2	Août
Septembre	17.5	85.2	32.6	135.3	223.2	436.0	1955	73.1	1951	40.0	15	163.1	1955	17	3	1	0	18	7		1	Septembre
Octobre	33.4	196.9	41.4	271.7	112.2	216.4	1955	39.6	1953	134.2	14	53.0	1955	16	9	1	1	14	4		0	Octobre
Novembre	99.6	92.4	38.0	230.0	200.3	473.7	1955	46.5	1953	28.7	10	119.6	1955	20	10	0	0	15.	6		1	Novembre
Décembre	9.6	66.7	54.7	131.0	511.8	725.1	1950	241.9	1953	34.5	11	400.0	1950	18	4	1	0	20	12		2	Décembre
Année				2520.1	3030.0	3637,1	1954	2448,1	1953	134.2	14 X	400.0	XII 1950	197	86	16	7	194	80		16	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU **Période :** 1949-1951, 1953-1955

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Janvier	.	.	.	.	.				.		.	.	.	.	.			.		.			.	.	.	.	.	.	.	.	.
Février	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.			
Mars		.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.		.		.	.	
Avril	.	.		.	.	.		.			.	.	.	.	.				.						.	.	.	.	.		
Mai	.		.	.	.		.		.	.			.		.				.			.	.	.							.
Juin	.			.	.	.	.	.	.				.	.	.			.	.	.	.				.	.	.	.		.	
Juillet				.	.	.	.	tr	.	.		tr			.				.		.	.	.	.		.				.	.
Août				.	.						tr	.	.			.								.	.	.			tr	.	
Septembre					.	.				.				.		.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	
Octobre			.	.	.		.	.			.	tr	.	.				.			.	.		.			.				
Novembre		.	.					.			.		.	.			.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	tr	
Décembre	.	.						tr	.	.	.	tr	.	.	.	.				.	.	.	.		.		.	.			

	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période: Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures: 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1956 > 0,1	> 10	> 30	> 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période > 0,1	> 10	> 30	> 50	
Janvier	90.8	37.7	312.7	441.2	302.0	873.4	1955	10.1	1949	105.8	27	126.0	1955	22	10	5	3	14.0	6.3		2.2	Janvier
Février	69.4	332.7	142.2	544.3	250.3	885.5	1954	31.8	1949	191.5	18	103.0	1954	24	8	5	3	15.0	6.5		1.3	Février
Mars	58.6	110.7	104.9	274.2	402.1	696.3	1954	18.5	1953	67.9	21	191.2	1955	23	8	3	1	18.6	10.3		1.8	Mars
Avril	30.2	29.8	54.1	114.1	157.9	222.9	1954	70.3	1949	41.3	27	96.5	1954	17	2	1	0	13.8	4.3		0.5	Avril
Mai	70.3	5.6	23.2	99.1	141.3	206.6	1955	77.5	1953	32.6	4	46.3	1951	14	3	1	0	13.5	5.3		0.0	Mai
Juin	32.9	200.6	59.3	292.8	170.3	255.1	1955	51.0	1950	130.0	13	85.6	1951	19	8	1	1	12.0	5.2		0.5	Juin
Juillet	47.3	43.0	26.9	117.2	175.8	437.0	1950	82.7	1953	40.0	19	91.0	1950	15	3	1	0	11.8	4.8		0.7	Juillet
Août	7.7	17.9	16.1	41.7	69.6	121.3	1949	20.7	1953	13.0	13	35.8	1951	9	1	0	0	10.5	2.3		0.0	Août
Septembre	3.7	67.9	10.2	81.8	128.5	226.7	1955	3.2	1953	33.3	20	71.0	1954	15	3	1	0	12.3	3.7		0.7	Septembre
Octobre	61.1	6.3	55.9	123.3	221.5	398.2	1954	56.8	1951	44.7	27	125.2	1955	13	3	1	0	16.0	6.3		0.8	Octobre
Novembre	12.8	215.3	256.6	484.7	242.0	486.0	1954	80.0	1949	103.2	28	101.2	1954	17	9	6	4	15.3	8.8		1.0	Novembre
Décembre	72.6	67.0	57.0	196.6	338.3	610.5	1950	24.1	1949	61.0	9	161.3	1954	16	5	2	1	19.2	8.5		2.0	Décembre
Année				2811.0	2599.6	3948,6	1954	3805	1949	191.5	18 II	191.2	III 1955	204	63	27	13	172.0	72.3		11.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : **Période :**

Janvier		Janvier
Février		Février
Mars		Mars
Avril		Avril
Mai		Mai
Juin		Juin
Juillet		Juillet
Août		Août
Septembre		Septembre
Octobre		Octobre
Novembre		Novembre
Décembre		Décembre
	Année	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) — **Période :** 1951-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Moyenne de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA Quantité	MAXIMA Année	MINIMA Quantité	MINIMA Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		110.6	14.3	48.3	173.4	271.6	530.1	1952	19.9	1951	68.1	9	143.0	1952	23	4	1	1	22.2	6.6	2.0	0.6	Janvier
Février	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.				.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		115.7	61.0	38.2	214.9	205.5	365.2	1952	104.0	1951	31.5	11	88.1	1954	21	8	1	0	17.0	5.0	3.0	1.0	Février
Mars	.			.			.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.			.	.			.	.	.			44.6	90.7	11.0	146.3	153.5	199.1	1952	72.0	1953	34.5	11	98.0	1952	19	4	1	0	16.6	5.0	1.4	0.4	Mars
Avril			.	.			.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.		.	.		.					2.8	30.2	37.1	70.1	181.2	269.8	1953	93.7	1951	19.1	25	113.8	1954	18	3	0	0	16.6	4.6	1.4	0.8	Avril
Mai	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	72.2	13.1	48.5	133.8	209.5	280.4	1955	34.9	1952	29.0	5	88.5	1955	19	5	0	0	17.0	5.0	1.6	0.8	Mai
Juin				.			.		.	.	.	.										.	.	.	.		.	.				6.9	7.0	41.5	55.4	99.8	191.4	1953	34.9	1952	21.8	24	131.3	1953	12	2	0	0	10.4	4.0	1.0	0.2	Juin
Juillet	.	.					.									.	.	.	.			.	.	.	.	tr		.	.			10.8	35.1	42.3	88.2	140.1	316.4	1952	3.4	1953	17.3	13	139.9	1952	14	3	0	0	13.2	2.8	0.8	0.8	Juillet
Août				.					.		.	.	.				.	.						.	.	.						4.8	14.9	12.0	31.7	95.4	266.2	1953	17.2	1951	11.0	12	84.6	1953	12	1	0	0	12.6	2.8	0.4	0.4	Août
Septembre				.																								.	.	.		55.0	36.9	79.2	171.1	110.9	233.3	1951	47.8	1952	39.4	30	85.8	1951	19	5	2	0	14.2	3.8	0.8	0.2	Septembre
Octobre	.			.																												18.3	27.0	69.7	115.0	153.8	216.5	1952	44.2	1953	60.8	30	100.6	1955	13	3	1	1	15.8	4.2	1.0	0.4	Octobre
Novembre			.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		15.7	160.8	79.9	256.4	193.5	430.8	1954	34.1	1952	56.0	17	69.7	1954	19	8	3	1	16.2	6.4	1.8	0.6	Novembre
Décembre			.	.					.	.																		.	.	.		44.9	27.3	58.7	130.9	366.4	782.5	1953	54.3	1954	29.0	31	139.5	1953	16	4	0	0	19.0	8.5	5.2	2.4	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :							Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année	1587.2	2201.2	2608.1	1952	1625.9	1951	68.1	9 I	143.0	I 1952	205	80	9	3	190.8	59.0	20.4	8.6	Année

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) — **Période :** 1937-1955

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			.							.	.	.	.	.	.	tr	.		120.6	32.8	123.4	276.8	309.7	1365	1944	61.2	1939	55.1	22	273.0	1955	20	9	4	1	19.1	8.2		2.9	Janvier
Février				.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr		.							tr								107.6	49.0	2.7	159.3	249.5	572.4	1947	35.8	1955	37.3	11	231.0	1947	15	4	3	0	16.4	6.6		1.2	Février
Mars	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.			.	.	.				tr	.	.								52.9	179.9	2.1	234.9	119.8	286.1	1938	28.1	1940	125.5	11	68.6	1938	15	5	2	1	14.3	2.8		0.8	Mars
Avril		.			tr			.																							2.3	0.6	5.3	8.2	117.3	448.7	1938	14.2	1937	5.3	21	110.8	1945	5	0	0	0	11.9	3.1		0.1	Avril
Mai		.					.	.	tr																			.			32.2	78.0	1.4	111.6	137.8	502.2	1942	14.1	1941	30.6	20	275.0	1942	12	3	1	0	10.8	3.3		0.9	Mai
Juin	.						.	.													tr							tr	tr		25.3	17.5	7.2	50.0	60.1	172.2	1943	8.1	1940	15.0	11	52.8	1939	11	2	0	0	7.5	1.9		0.1	Juin
Juillet								.	.				.		.		.		tr		tr									.	4.4	29.6	7.7	41.7	55.5	206.7	1944	0.2	1941	27.2	16	63.1	1943	8	1	0	0	7.6	1.6		0.1	Juillet
Août								tr	tr	.					tr								tr	.	.	.					traces	7.5	31.2	38.7	50.8	111.0	1953	5.8	1941	11.0	21	77.5	1939	5	1	0	0	7.2	1.9		0.1	Août
Septembre								.	.	.													tr	.	.				.		59.9	13.8	223.7	297.4	90.0	251.2	1945	9.6	1938	78.9	24	163.5	1948	11	6	4	4	8.7	2.0		0.1	Septembre
Octobre			tr		tr	.																				tr	.	.		tr	0.5	1.5	11.7	13.7	84.2	315.9	1947	11.0	1940	7.5	29	99.3	1947	9	0	0	0	9.6	2.6		0.1	Octobre
Novembre	.	tr		.	.	tr	tr	.																							53.3	140.8	3.1	197.2	192.9	598.9	1936	19.4	1951	45.1	15	168.2	1938	16	7	1	0	13.0	4.8		0.9	Novembre
Décembre			.	.	.	.		.		tr						tr									tr	.					50.6	39.3	33.1	123.0	283.9	727.6	1952	55.0	1951	25.8	4	137.0	1941	17	3	0	0	17.8	6.4		1.3	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :							Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année	1552.5	1851.5	2791.2	1944	1020.3	1951	125.5	11 III	275.0	V 1942	144	41	15	6	143.9	45.2		8.6	Année

Station : RAPA (Iles Australes) — **Période :** 1951-1955

Janvier	.	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.			tr	.			tr		222.0	41.0	44.3	307.3	323.5	489.2	1955	39.8	1953	87.8	2	261.6	1955	20	7	5	1	16.1	6.6		1.0	Janvier
Février	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	tr	tr	.		tr		.			.			tr	.	.	tr			165.3	49.8	29.6	244.7	196.2	291.0	1955	22.0	1952	81.7	2	112.8	1951	17	7	3	1	15.2	5.4		1.0	Février
Mars	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	.			tr	tr		.	.	tr	.					42.9	79.9	33.2	156.0	298.3	506.3	1953	29.0	1952	32.8	11	160.7	1953	20	5	1	0	18.4	6.6		1.8	Mars
Avril	.	.			tr	.	.		.	.	tr			tr	.														tr		101.5	35.3	71.5	208.0	353.7	735.3	1955	70.5	1954	92.0	8	150.8	1955	18	4	2	1	19.2	7.6		1.6	Avril
Mai	.		.				tr	.						.	.	.	.	tr	.						tr	.					4.9	100.8	221.9	327.6	236.6	319.5	1953	57.9	1952	89.2	21	96.5	1953	15	6	4	3	16.6	5.8		1.4	Mai
Juin	.	.	.				.	.	.	.	.		tr	.			.	.													137.4	46.9	19.6	205.9	95.4	134.5	1952	72.1	1955	62.5	9	45.4	1952	16	3	3	2	16.4	1.8		0.0	Juin
Juillet	.	tr				.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr	.	.	.	tr	.			64.5	88.8	30.7	184.0	235.9	525.8	1951	71.9	1953	61.2	17	87.5	1952	21	5	2	1	19.6	7.2		1.2	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.																									101.4	38.8	170.8	311.0	230.4	415.3	1953	108.2	1955	103.1	23	143.8	1953	19	7	3	1	18.2	6.2		0.8	Août
Septembre				.	.	.	.	.	.	.	.												tr		.	.					124.6	75.1	62.5	262.2	180.6	227.7	1955	21.8	1954	74.0	5	110.4	1955	14	8	3	1	17.2	6.2		1.0	Septembre
Octobre	.								.	.			tr	.	tr										.	tr	tr				49.8	1.9	22.2	73.9	191.0	283.6	1952	12.4	1955	26.6	9	108.8	1952	6	3	0	0	16.6	3.8		0.8	Octobre
Novembre			.		.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.								.						71.7	151.4	3.3	226.4	177.7	387.5	1954	98.9	1952	82.0	20	98.0	1954	16	5	2	2	13.8	4.4		1.0	Novembre
Décembre	.	.	.		.	.	.	.					.		tr																54.7	1.7	157.8	214.2	179.3	386.0	1953	89.5	1955	36.5	27	99.9	1952	16	8	2	0	12.6	5.4		0.8	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :							Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année	2721.2	2698.6	3032.6	1955	2151.1	1952	103.1	23 VIII	261.6	I 1955	198	68	30	13	201.9	67.0		12.6	Année

Station : RURUTU (Iles Australes) — **Période :** 1941-1944, 1948-1955

Janvier	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.					146.6	108.7	79.7	335.0	159.1	329.7	1943	32.6	1949	60.5	3	110.8	1943	20	11	5	1	13.1	4.4		0.2	Janvier
Février	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					75.4	49.5	2.8	127.7	200.4	463.5	1943	42.7	1951	27.2	14	167.9	1954	18	7	0	0	15.5	5.2		0.8	Février
Mars	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					45.2	78.2	4.2	124.6	244.9	552.0	1942	26.6	1948	63.0	20	148.0	1981	14	4	1	1	16.3	6.7		0.9	Mars
Avril	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	br	.	.					59.2	26.5	15.6	101.5	164.1	430.2	1989	30.9	1954	22.4	7	90.6	1943	16	4	0	0	12.8	4.5		0.8	Avril
Mai	.	tr		.	.	.	.	.	.	.		tr	tr	tr	.	.	tr	.				.	.	.	.	.					89.8	10.1	73.2	172.8	180.0	393.5	1943	41.4	1952	41.3	7	172.4	1943	18	7	2	0	11.9	4.5		0.8	Mai
Juin	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr					181.1	24.1	11.0	216.2	106.6	188.0	1944	18.8	1950	69.1	8	133.4	1949	16	3	3	2	11.2	2.7		0.1	Juin
Juillet			tr			.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			.	.	.	.	.					24.5	17.1	7.2	48.8	192.2	385.5	1942	31.9	1955	16.4	9	120.8	1942	14	1	0	0	12.9	4.7		0.9	Juillet
Août	.	.	tr	tr					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					12.1	50.1	24.8	87.0	149.0	378.0	1944	40.2	1950	22.1	11	207.0	1944	16	3	0	0	10.9	3.3		0.9	Août
Septembre					.					.	.		tr		.											tr					93.4	3.6	77.5	174.5	152.5	319.5	1943	32.4	1954	68.8	10	150.0	1950	9	3	2	2	9.4	3.4		0.8	Septembre
Octobre	tr				tr				.	.	.		.		.																1.2	14.9	2.8	18.9	127.1	215.7	1942	6.6	1950	10.4	17	90.0	1941	7	1	0	0	11.3	3.6		0.7	Octobre
Novembre				tr	.		.			.	.	.	.	.			.	.	tr	.	tr	tr	.		tr						3.8	118.3	1.8	123.9	121.7	238.5	1954	22.0	1951	68.3	14	71.7	1942	11	3	2	1	12.0	3.8		0.1	Novembre
Décembre	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.					tr																	174.8	1.6	96.8	273.2	249.6	860.4	1943	73.4	1951	82.0	4	188.0	1943	18	7	3	1	14.8	6.4		1.4	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10 :							Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année	1804.1	2047.2	3485.1	1945	1288.1	1950	82.0	4 XII	207.0	VIII 1946	176	56	18	6	152.1	53.2		8.1	Année

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : BOURAIL — **Période :** 1907-1914, 1917, 1938, 1942, 1947-1952. Maximum en 24 H : 1938 et 1947-1952

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	330.5	159.4	427.7	1948	17.2	1942	61.5	14	114.5	1950	21	9	3	4	13	23
Février	256.8	173.0	637.3	1951	1.6	1942	46.6	21	237.0	1951	16	9	0	2	14	24
Mars	123.8	164.9	477.0	1948	33.4	1947	55.1	16	199.9	1948	15	4	1	5	15	27
Avril	216.6	114.3	351.4	1947	14.0	1951	88.5	6	156.0	1948	14	3	2	6	12	24
Mai	118.4	96.2	398.1	1908	6.0	1913	31.5	20	132.8	1949	14	6	0	4	11	18
Juin	56.3	115.2	392.1	1951	9.1	1912	25.8	10	123.7	1951	6	2	0	6	12	22
Juillet	57.2	57.7	208.0	1917	3.7	1942	14.9	23	66.5	1952	12	1	0	4	10	18
Août	111.1	76.8	180.6	1911	16.1	1947	38.5	31	75.5	1938	12	3	0	3	10	15
Septembre	144.3	33.8	98.4	1909	néant	1942	65.5	10	47.2	1950	19	4	1	0	7	19
Octobre	29.6	56.3	201.4	1917	9.8	1913	20.3	21	102.5	1952	6	1	0	3	7	12
Novembre	54.5	47.1	229.6	1910	3.8	1948	16.2	7	45.9	1950	11	2	0	2	7	16
Décembre	85.4	94.0	249.5	1950	3.8	1913	48.4	7	159.5	1951	9	2	0	2	11	25
Année	1584.5	1188.7	2491.9	1910	550.7	1942	88.5	16 IV	257.0	II 1951	155	46	7	60	129	176

Station : GOMEN — **Période :** 1909-1952 sauf 1918. Maximum en 24 H : 1924, 1927, 1930-31, 1935-38, 1942-44 et 1948-52

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	198.2	172.6	575.5	1948	7.2	1942	46.5	17	180.0	1948	12	7	0	4	11	25
Février	192.4	165.1	446.8	1909	13.0	1948	42.9	5	156.0	1930	15	9	0	3	12	21
Mars	94.1	167.4	478.0	1935	2.8	1923	25.5	16	200.0	1935	11	3	0	1	12	24
Avril	165.8	94.4	309.0	1935	2.1	1940	61.9	6	81.5	1935	12	3	2	2	8	19
Mai	250.7	71.5	283.7	1950	2.9	1948	107.2	21	180.0	1950	13	7	1	2	6	14
Juin	63.9	95.6	367.9	1951	néant	1914	31.1	10	180.0	1951	5	2	0	0	7	18
Juillet	54.2	68.7	174.8	1935	2.4	1949	25.0	23	86.0	1951	6	2	0	2	6	15
Août	60.1	63.3	182.7	1938	5.9	1910	32.5	30	128.0	1938	5	3	0	1	5	13
Septembre	221.6	51.4	186.7	1916	0.4	1914	92.1	10	104.0	1950	12	6	2	1	5	12
Octobre	22.5	43.5	213.7	1916	2.2	1927	19.5	8	58.5	1924	2	1	0	1	4	14
Novembre	51.3	42.7	200.2	1910	néant	1935	15.9	6	53.0	1943	8	2	0	0	4	19
Décembre	196.8	110.1	442.3	1951	0.9	1913	101.2	9	363.4	1951	11	5	1	1	9	25
Année	1571.6	1146.3	2127.1	1917	478.8	1921	107.2	21 V	363.4	XII 1951	112	50	6	48	87	153

Station : CANALA — **Période :** 1916-1926, 1936-1938 et 1945-1948. Maximum en 24 : 1924-1925, 1945-1948

Janvier	503.1	258.6	780.9	1948	61.2	1936	108.0	16	170.0	1948	26	10	4	3	14	20
Février	227.7	287.3	671.6	1925	14.5	1948	60.0	29	298.1	1925	20	6	2	2	16	17
Mars	104.5	319.3	1289.1	1938	31.3	1921	33.0	1	180.0	1948	17	3	0	4	15	25
Avril	275.2	178.3	440.2	1938	17.4	1922	136.0	5	93.0	1945	12	6	2	3	13	23
Mai	127.2	171.9	691.0	1916	11.4	1948	68.5	20	82.5	1924	8	4	1	2	12	16
Juin	168.2	157.9	379.8	1924	17.7	1921	111.5	10	220.2	1925	7	2	2	3	10	15
Juillet	77.3	88.1	376.3	1919	4.0	1948	45.0	22	83.0	1924	11	2	0	1	8	14
Août	129.4	107.3	455.0	1917	13.0	1918	54.0	30	103.0	1948	10	4	1	2	9	13
Septembre	275.4	99.5	211.3	1923	néant	1936	139.0	11	111.0	1945	16	5	1	0	7	17
Octobre	49.4	95.5	404.6	1916	néant	1946	28.7	21	37.5	1947	6	2	0	0	7	15
Novembre	57.2	147.9	944.8	1937	néant	1936	16.0	9	150.0	1945	7	3	0	0	8	18
Décembre	256.7	154.0	483.0	1937	1.1	1946	144.5	7	200.0	1925	16	4	1	1	12	21
Année	2251.3	2065.6	3998.4	1938	634.8	1936	144.5	7 XII	298.1	II 1925	156	51	14	71	131	184

Station : HIENGHÈNE — **Période :** 1937-1949 & 1951-1952

Janvier	688.1	256.0	650.1	1948	4.3	1939	117.2	16	196.0	1948	24	12	5	1	11	16
Février	250.8	271.5	559.8	1943	10.6	1948	56.8	12	152.0	1943	16	8	1	3	11	19
Mars	477.0	464.7	955.9	1938	26.0	1944	76.3	10	324.0	1952	14	9	7	3	15	20
Avril	259.0	257.0	660.0	1946	13.5	1944	109.5	5	264.5	1938	9	4	2	2	9	15
Mai	120.0	100.7	222.1	1949	10.3	1940	56.0	14	130.5	1945	9	4	1	3	7	11
Juin	103.7	177.5	341.5	1943	37.0	1942	61.5	9	203.5	1945	5	3	1	3	7	11
Juillet	28.6	89.5	334.0	1952	traces	1938	12.2	21	187.3	1952	5	1	0	0	5	11
Août	344.2	119.5	240.2	1940	4.0	1941	183.3	31	183.0	1943	4	2	2	1	5	11
Septembre	263.4	78.3	232.0	1948	11.3	1937	60.5	17	198.5	1948	13	7	1	1	5	9
Octobre	105.4	74.8	314.5	1947	7.5	1945	63.8	21	172.5	1947	5	2	1	1	5	10
Novembre	76.4	132.7	404.5	1945	22.5	1946	14.2	6	176.0	1947	10	3	0	2	6	12
Décembre	309.5	196.0	791.0	1952	17.8	1938	145.0	7	246.0	1952	12	5	1	3	8	15
Année	3026.1	2218.2	3559.9	1952	1176.4	1941	183.3	31 VIII	324.0	III 1952	126	60	22	67	94	120

Station : CAROVIN — **Période :** 1951-1953

Janvier	451.4	138.1	180.7	1951	105.5	1953	102.9	14	92.0	1952	23	10	2	4	7	10
Février	434.0	337.8	692.2	1951	155.9	1953	149.5	26	275.0	1951	17	6	3	7	10	12
Mars	206.9	322.3	522.0	1951	77.1	1953	47.0	16	131.2	1951	16	9	0	10	13	16
Avril	342.2	121.0	179.2	1953	28.4	1951	135.6	6	64.8	1953	10	4	2	2	6	10
Mai	111.4	97.8	181.9	1953	36.8	1951	34.5	20	115.0	1953	9	4	0	4	8	11
Juin	304.2	118.5	263.4	1951	3.9	1953	177.5	9	58.7	1951	8	2	2	2	6	10
Juillet	32.0	156.2	224.0	1951	60.8	1953	9.4	23	159.2	1951	6	0	0	5	7	8
Août	97.8	121.0	163.7	1953	78.9	1951	75.1	30	111.2	1953	6	1	1	4	7	10
Septembre	229.0	60.1	96.9	1953	65.9	1951	97.1	10	36.6	1951	17	6	1	3	7	11
Octobre	2.6	72.4	138.3	1952	19.3	1953	1.8	7	84.4	1952	2	0	0	4	6	8
Novembre	84.7	68.5	119.5	1952	39.4	1953	49.1	14	26.7	1952	7	3	0	4	7	10
Décembre	215.2	291.7	530.9	1952	89.8	1953	62.1	7	261.2	1952	15	7	1	6	9	11
Année	2513.4	1907.4	2453.2	1951	1173.4	1953	177.5	9 IV	275.0	II 1951	136	82	12	79	93	107

Station : HOUAILOU — **Période :** 1910-1952 (lacunes)

Janvier	374.8	208.8	564.0	1910	1.2	1932	64.0	14			25	11	3	1	15	29
Février	224.4	244.7	417.3	1922	61.8	1912	74.5	19			14	7	1	9	18	27
Mars	158.8	236.4	437.9	1912	110.4	1922	43.5	17			17	6	0	6	18	26
Avril	291.8	152.1	332.4	1910	18.7	1922	146.3	4			10	4	2	5	15	26
Mai	87.1	184.9	364.1	1916	99.9	1911	23.2	13			6	5	0	4	11	19
Juin	137.1	123.2	415.6	1910	néant	1912	68.0	8			4	2	2	0	11	18
Juillet	40.0	103.6	217.0	1910	37.9	1912	23.3	22			7	1	0	2	7	11
Août	95.6	105.2	265.7	1911	30.3	1912	42.0	29			8	3	0	2	8	15
Septembre	302.4	96.2	233.1	1922	5.5	1912	145.0	9			18	5	2	4	9	19
Octobre	3.0	130.5	291.6	1916	53.2	1910	2.0	15			2	0	0	6	11	18
Novembre	37.0	157.6	505.0	1937	13.2	1911	33.0	20			3	1	0	1	10	21
Décembre	105.2	183.8	461.4	1915	46.0	1932	22.4	30			15	4	0	6	12	20
Année	1887.2	1926.9	3030.2	1910	1227.5	1932	146.3	4 IV			126	49	10	94	144	240

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KONÉ — **Période :** 1921–1952

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	265.9	154.0	514.6	1948	16.7	1939	46.0	15	181.3	1948	18	9	0	4	10	24
Février	313.9	168.0	510.6	1939	26.0	1934	83.0	18	327.6	1939	15	8	2	4	11	21
Mars	108.9	189.4	565.1	1949	18.5	1947	24.2	17	352.0	1948	12	5	0	2	12	23
Avril	289.1	118.2	412.5	1946	6.1	1922	149.0	6	169.0	1925	7	5	2	2	9	16
Mai	173.7	75.1	205.6	1933	néant	1929	45.0	20	104.2	1950	13	6	0	0	6	14
Juin	51.3	94.8	270.4	1929	22.1	1921	22.0	9	96.6	1948	6	2	0	3	7	14
Juillet	49.9	67.2	209.9	1928	8.6	1951	35.5	23	69.5	1931	14	1	0	2	7	14
Août	74.7	63.5	152.7	1948	9.6	1926	33.0	31	95.5	1952	8	3	0	1	6	11
Septembre	231.2	40.7	123.8	1950	néant	1931	130.0	10	88.7	1950	12	6	1	0	5	10
Octobre	56.1	44.6	185.0	1947	néant	1929	22.1	21	84.5	1947	5	3	0	0	5	13
Novembre	42.0	44.3	356.1	1945	néant	1930	19.9	7	87.6	1945	7	1	0	0	4	11
Décembre	232.2	109.8	289.9	1943	1.5	1939	163.2	7	128.3	1951	7	3	2	2	9	20
Année	1888.9	1167.6	1739.0	1933	441.4	1921	163.2	7 XII	352.0	III 1948	124	52	7	45	92	125

Station : PAITA — **Période :** 1903–1917 & 1936–1952 ; Max. en 24 H : 1936–1937 ; 1942–1943 & 1946–1952

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	168.7	125.9	489.2	1948	9.8	1942	40.0	16	122.5	1948	10	7	0	4	10	22
Février	259.5	154.3	558.6	1904	22.6	1903	101.5	21	50.6	1937	13	6	1	4	11	21
Mars	56.2	200.3	579.1	1943	19.3	1903	20.5	16	247.3	1943	13	1	0	5	13	23
Avril	232.2	128.3	408.4	1947	16.2	1905	82.5	7	175.9	1943	10	4	3	5	12	22
Mai	134.0	84.1	214.1	1949	6.2	1905	56.4	20	97.5	1949	13	3	1	3	12	22
Juin	80.2	121.7	584.0	1908	25.0	1906	35.3	10	97.0	1948	9	2	0	6	12	24
Juillet	75.5	96.4	291.2	1913	23.1	1947	21.3	23	91.5	1952	10	2	0	4	10	17
Août	89.4	75.3	140.2	1938	15.0	1947	25.2	16	94.0	1952	8	4	0	4	11	18
Septembre	154.0	49.2	210.5	1916	4.7	1910	43.0	10	64.7	1947	15	5	0	3	7	13
Octobre	66.5	60.4	283.7	1916	1.0	1949	39.0	21	87.4	1936	6	2	0	2	7	12
Novembre	65.7	65.8	281.9	1937	2.2	1940	26.0	7	123.8	1937	7	2	0	1	7	18
Décembre	163.9	115.9	529.4	1950	5.5	1939	63.2	7	225.0	1950	10	3	1	2	9	19
Année	1545.8	1277.6	2098.0	1910	568.6	1905	101.5	21 II	247.3	III 1943	124	41	6	84	121	181

Station : LA FOA — **Période :** 1909–1911 ; 1919–1921 ; 1924–1927 ; 1932, 1937 et 1951 ; Max en 24 H : 1924–1925 ; 1927 ; 1932 ; 1937 & 1952

Janvier	270.2	134.0	285.7	1910	43.7	1911	39.2	16	56.3	1952	19	9	0		12	
Février	276.3	201.2	497.5	1909	23.3	1924	75.2	8	125.5	1932	19	8	2		12	
Mars	80.0	161.3	255.2	1937	44.4	1926	23.3	16	137.0	1937	13	4	0		14	
Avril	191.6	94.4	207.8	1910	26.2	1921	77.3	6	56.8	1932	11	4	2		10	
Mai	140.5	88.3	181.7	1925	10.8	1920	57.0	21	76.4	1924	14	3	1		8	
Juin	156.8	131.0	488.7	1910	33.1	1919	88.2	10	70.2	1925	6	2	2		11	
Juillet	46.2	96.2	299.1	1919	36.9	1937	21.7	23	60.0	1925	9	1	0		11	
Août	74.5	69.9	172.1	1911	13.0	1926	35.1	16	95.0	1937	8	2	0		8	
Septembre	166.8	57.0	171.2	1909	1.6	1924	76.5	10	35.3	1925	18	3	1		6	
Octobre	42.7	75.2	274.7	1932	9.5	1927	28.8	21	99.3	1932	5	1	0		6	
Novembre	65.0	59.4	235.2	1937	6.8	1911	20.8	7	60.2	1937	8	2	0		6	
Décembre	142.1	109.8	305.7	1927	10.9	1911	61.0	7	190.4	1927	7	3	1		9	
Année	1652.7	1277.8	2140.1	1910	860.1	1921	88.2	10 VI	190.4	XII 1927	136	42	9		113	

Station : POINTE-MA — **Période :** 1936–1952

Janvier	197.5	92.3	300.3	1948	9.9	1939	44.2	23	92.0	1948	14	6	0	2	7	13
Février	145.0	78.8	241.1	1941	12.2	1948	27.0	16	92.7	1951	12	6	0	1	7	11
Mars	78.4	158.8	445.3	1950	32.3	1944	48.5	12	190.1	1950	7	3	0	4	10	21
Avril	180.5	115.7	425.3	1947	11.3	1951	59.0	4	157.9	1948	10	6	1	2	9	15
Mai	86.8	57.3	190.8	1949	12.2	1951	30.3	20	88.2	1949	10	4	0	3	6	10
Juin	99.0	91.8	252.8	1951	25.3	1947	61.7	9	107.9	1951	6	3	1	3	7	10
Juillet	55.2	70.5	156.8	1944	18.2	1947	20.6	22	82.8	1952	8	2	0	2	6	11
Août	94.3	61.2	132.8	1948	2.6	1945	40.3	15	80.6	1952	6	3	0	1	6	11
Septembre	99.3	35.8	113.1	1950	3.7	1940	43.7	9	78.4	1950	12	3	0	1	4	9
Octobre	17.8	38.9	107.3	1950	néant	1949	14.4	26	75.2	1950	3	1	0	0	4	8
Novembre	47.6	35.9	229.6	1937	3.1	1940	20.0	8	56.0	1947	3	2	0	1	3	8
Décembre	117.6	79.2	354.2	1950	néant	1939	51.7	6	143.1	1950	5	4	1	0	4	11
Année	1219.0	916.2	1765.8	1950	512.5	1936	61.7	9 VI	190.1	III 1950	96	43	3	54	75	91

Station : LIFOU (Chépénéné) — **Période :** 1909–1912 & 1951–1952 ; Max en 24 H 1951–1952

Janvier	513.0	212.3	536.0	1910	46.0	1911	85.0	20	36.0	1952	16	10	6	10	15	21
Février	253.0	255.8	412.6	1910	55.3	1911	135.0	29	150.0	1951	6	5	2	6	13	23
Mars	19.7	245.8	555.1	1909	85.0	1951	75.0	3	87.0	1952	6	5	1	10	15	21
Avril	211.4	217.4	431.5	1910	82.8	1909	66.0	7	121.0	1951	7	6	2	5	10	14
Mai	158.3	116.0	249.4	1910	4.5	1951	42.0	14	47.8	1952	9	5	0	2	8	14
Juin	55.0	75.9	152.2	1951	23.2	1912	55.0	10	71.0	1951	1	1	1	3	6	9
Juillet	52.4	126.6	398.8	1952	12.8	1909	27.0	19	145.2	1952	4	3	0	3	8	11
Août	28.0	128.5	210.4	1911	42.2	1910	28.0	16	65.2	1952	1	1	0	4	8	12
Septembre	24.0	96.9	308.2	1909	22.9	1912	6.9	17	53.0	1951	12	0	0	2	7	15
Octobre	16.4	53.5	143.2	1911	16.3	1909	10.5	21	11.8	1952	5	1	0	4	6	9
Novembre	84.0	92.6	207.0	1910	7.3	1951	27.0	17	129.0	1952	6	4	0	3	6	14
Décembre	118.7	66.6	168.2	1912	27.7	1909	67.0	7	19.0	1952	7	2	1	3	6	11
Année	1533.9	1687.8	2570.8	1910	1196.0	1951	135.0	29 11	150.0	II 1951	80	43	13	81	108	137

Station : YATÉ — **Période :** 1911–1920 & 1930–1952 ; Max en 24 H 1911–1912 & 1941–1952 sauf 1947

Janvier	579.1	365.2	891.3	1948	91.1	1939	116.0	23	220.0	1944	26	15	3	8	18	30
Février	454.4	303.0	649.6	1944	45.7	1949	128.0	20	176.0	1946	22	11	1	7	18	27
Mars	182.7	481.8	912.4	1946	106.6	1941	34.5	13	237.0	1943	26	6	0	5	19	30
Avril	492.3	369.6	983.5	1935	49.0	1914	183.0	5	211.0	1943	19	6	3	3	18	28
Mai	128.9	232.0	719.0	1934	13.3	1952	41.0	21	228.0	1950	14	5	0	7	16	23
Juin	115.8	218.9	598.7	1938	20.0	1935	95.5	10	165.0	1943	12	1	1	9	17	26
Juillet	142.8	224.3	659.5	1952	10.0	1920	82.0	22	254.0	1952	12	4	1	3	17	23
Août	315.8	174.9	540.0	1948	27.9	1918	106.0	30	216.0	1952	12	5	3	7	14	22
Septembre	425.4	178.1	580.2	1916	9.2	1912	196.0	17	238.0	1945	16	5	2	6	17	28
Octobre	78.0	184.5	595.0	1932	10.3	1946	28.0	21	216.5	1948	8	4	0	5	14	26
Novembre	78.5	180.2	1387.8	1937	1.5	1913	26.0	6	474.0	1945	7	3	0	4	15	26
Décembre	202.1	277.1	832.5	1950	23.5	1913	62.5	7	241.0	1952	17	8	1	5	16	27
Année	3195.8	3189.6	5034.2	1916	1682.0	1941	196.0	17 IX	474.0	XI 1945	191	73	15	123	198	242

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : ATIMAONO (Tahiti) — **Période :** 1950–1954

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	96.6	199.2	320	1952	78	1951	22.0	7	101.7	1952	14	3	0	14	17.4	21
Février	198.0	238.0	294	1954	76	1951	80.6	9	93.5	1953	14	6	1	13	15.2	20
Mars	222.5	137.6	221	1951	64	1954	93.7	9	86.4	1952	10	5	1	6	12.8	19
Avril	74.8	155.4	260	1953	31	1951	20.0	25	84.5	1954	9	3	0	5	10.6	17
Mai	67.3	265.6	375	1953	63	1952	28.5	16	146.6	1953	10	2	0	7	11.8	16
Juin	25.2	159.0	288	1951	32	1953	10.2	27	98.7	1950	8	1	0	6	9.8	16
Juillet	124.2	104.5	225	1952	37	1951	35.5	14	77.9	1952	9	3	0	4	10.4	20
Août	76.1	156.6	427	1953	55	1951	33.4	5	105.9	1953	6	3	0	9	11.0	19
Septembre	701.8	162.8	312	1953	74	1952	138.9	23	96.5	1953	16	10	7	11	14.6	17
Octobre	167.4	178.8	311	1951	90	1954	73.2	30	88.0	1951	10	5	1	8	13.6	18
Novembre	190.4	165.2	223	1953	111	1950	31.5	18	55.8	1953	23	9	0	13	14.8	18
Décembre	240.1	214.2	435	1950	47	1954	92.7	13	94.5	1953	15	4	1	9	16.2	20
Année	2184.4	2136.9	2946	1953	1774	1951	138.9	23 IX	146.6	V 1953	144	54	11	140	1582	213

Station : MOPÉLIA (Iles sous le Vent) — **Période :** 1952–1954

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	160.3	150	175	1954	124	1953	65.6	23	41.6	1954	22	3	1	16	17.5	19
Février	296.7	167	176	1954	158	1953	92.5	12	55.2	1953	17	10	1	13	15.5	18
Mars	91.7	105	150	1954	61	1953	44.3	18	67.5	1954	11	2	0	14	14.5	15
Avril	x	347	406	1953	287	1954	x	x	88.0	1954	x	x	x	19	19.5	20
Mai	109.9	209	218	1953	200	1954	51.6	28	59.3	1953	14	3	1	13	15.0	17
Juin	115.6	110	132	1953	75	1954	59.2	9	109.2	1953	18	3	1	6	9.7	11
Juillet	30.0	74	164	1952	23	1953	12.0	26	105.0	1952	7	1	0	10	11.3	14
Août	32.8	77	125	1953	30	1952	17.3	3	45.9	1953	6	1	0	6	11.3	14
Septembre	43.2	78	109	1953	41	1954	8.2	30	54.0	1952	13	0	0	7	11.3	15
Octobre	104.2	167	301	1952	10	1953	37.2	31	60.0	1952	14	4	0	4	13.0	21
Novembre	185.9	189	355	1954	21	1952	43.3	17	81.5	1954	17	5	0	5	13.3	19
Décembre	230.4	378	706	1953	135	1954	57.4	10	107.1	1953	20	6	1	16	21.0	26
Année	>1400.5	2051	–	–	–	–	92.5	12 II	109.2	VI 1953	≥159	≥36	≥5	–	172.9	–

Station : ATUONA (Iles Marquises) — **Période :** 1937–1951

Janvier	30.9	100	246	1942	7	1950	7.2	22	86.9	1942	10	0	0	3	12	19
Février	6.0	91	295	1942	18	1948	3.0	10	82.0	1939	3	0	0	4	12	21
Mars	157.0	149	356	1940	27	1938	78.5	17	87.4	1946	10	4	1	5	16	26
Avril	16.7	115	204	1944	35	1938	9.0	29	65.1	1944	6	0	0	6	13	20
Mai	121.2	98	236	1941	3	1950	30.0	25	101.0	1941	13	4	0	1	13	22
Juin	96.0	203	582	1941	30	1951	52.0	13	128.0	1941	11	1	1	8	18	28
Juillet	20.0	119	310	1941	26	1938	5.0	19	95.0	1941	7	0	0	6	15	21
Août	135.9	110	235	1942	76	1950	53.2	13	56.1	1942	16	2	1	3	15	23
Septembre	33.3	116	332	1941	5	1951	10.7	25	83.5	1943	8	1	0	3	13	24
Octobre	75.1	61	105	1944	26	1951	21.6	15	46.4	1944	11	3	0	7	11	17
Novembre	125.5	51	168	1941	1	1938	32.0	29	34.0	1941	13	6	0	1	9	19
Décembre	85.5	85	219	1937	22	1942	22.0	26	118.3	1941	9	5	0	6	11	18
Année	903.1	1298	2424	1941	729	1947	78.5	17 III	128.0	VI 1941	117	26	3	–	158	–

Station : PAPEARI (Tahiti) — **Période :** 1923–1953

Janvier	133.6	342	1041	1926	99	1951	25.4	27	361.9	1926	21	5	0	11	18	25
Février	179.4	225	507	1935	36	1937	27.8	10	141.3	1935	20	6	0	10	19	28
Mars	233.0	234	366	1942	52	1925	62.5	2	112.6	1923	13	6	1	7	15	23
Avril	102.7	247	727	1945	45	1949	32.0	19	187.3	1945	10	4	0	7	16	25
Mai	169.3	228	542	1936	36	1927	46.2	20	297.0	1942	15	5	0	10	16	22
Juin	28.6	183	616	1926	57	1935	5.9	22	123.1	1925	10	0	0	7	16	25
Juillet	67.7	148	356	1942	52	1939	20.1	14	118.2	1926	11	1	0	6	14	23
Août	51.6	141	599	1934	12	1931	12.5	13	226.6	1934	9	1	0	6	14	22
Septembre	426.4	167	448	1948	28	1929	110.4	25	149.1	1943	17	8	2	6	16	25
Octobre	97.4	204	441	1926	82	1950	30.9	30	163.4	1944	15	2	0	3	14	25
Novembre	263.8	273	570	1937	69	1929	43.4	9	182.9	1937	21	9	0	8	16	24
Décembre	198.3	292	566	1925	115	1923	48.7	20	166.3	1953	15	4	1	11	20	28
Année	1951.8	2684	4403	1926	1433	1951	110.4	25 II	361.9	I 1926	177	51	4	–	194	–

Station : HIKUÉRU (Iles Touamotou) — **Période :** 1953–1954

Janvier	85.9	206	329	1953	82	1954	24.3	9	124.2	1953	14	3	0	11	12	13
Février	85.9	142	190	1953	94	1954	15.0	5	34.2	1953	20	3	0	15	16	17
Mars	115.0	105	171	1953	39	1954	37.5	8	18.5	1953	13	3	0	12	13	14
Avril	142.0	136	211	1953	61	1954	78.7	27	47.5	1953	11	3	1	13	14	15
Mai	227.6	194	216	1953	173	1954	71.0	22	57.5	1953	23	5	2	16	17	19
Juin	70.7	66	106	1954	26	1953	33.0	1	26.7	1954	15	2	0	9	12	14
Juillet	186.6	70	93	1954	47	1953	42.2	13	33.5	1953	17	6	0	7	12	17
Août	8.2	60	97	1953	23	1954	2.4	18	21.7	1953	5	0	0	9	11	13
Septembre	124.1	46	60	1953	33	1954	56.0	27	18.5	1953	10	6	1	13	13	14
Octobre	38.6	156	164	1954	144	1953	36.0	2	58.5	1954	12	1	0	15	17	19
Novembre	89.0	183	301	1953	65	1954	51.0	21	72.5	1955	12	2	1	13	16	20
Décembre	73.7	68	94	1953	41	1954	21.7	19	67.2	1953	14	3	0	11	12	12
Année	1247.5	1430	1886	1953	972	1954	78.7	27 IV	124.2	I 1953	164	37	5	164	165	166

Station : PUEU (Tahiti) — **Période :** 1949–1953

Janvier	78.0	260	558	1952	126	1953	12.8	8–18	89.5	1952	16	5	0	17	22.5	28
Février	103.5	190	359	1950	32	1953	20.0	8	57.5	1950	17	4	0	10	14.2	26
Mars	192.1	214	352	1950	120	1952	28.0	18	42.5	1950	22	9	0	12	20.3	27
Avril	92.7	168	338	1950	28	1949	11.5	17–25	90.0	1950	17	5	0	9	15.0	22
Mai	160.0	237	580	1953	140	1951	15.0	2	260.0	1953	24	8	0	9	16.5	22
Juin	85.0	182	343	1949	47	1953	12.0	9	118.0	1951	16	5	0	6	15.6	24
Juillet	136.7	166	271	1949	62	1953	13.0	8	103.0	1952	24	7	0	9	14.2	19
Août	x	108	218	1952	42	1953	x.	x	60.0	1952	x	x	x	9	12.6	20
Septembre	328.7	77	102	1952	52	1950	123.0	30	22.4	1951	8	5	3	7	11.2	15
Octobre	162.5	145	299	1951	153	1949	52.0	1	59.0	1951	21	4	1	13	16.8	21
Novembre	317.0	237	455	1949	112	1952	73.2	15	94.0	1949	20	12	1	5	17.0	27
Décembre	131.4	282	377	1952	240	1950	26.4	28	112.0	1952	17	5	0	19	23.0	26
Année	>1787.6	2266	2683	1950	1798	1953	123.0	30 IX	260.0	V 1953	≥212	≥69	≥5	178	198.9	240

Station : HITIAA (Tahiti) — **Période :** 1949–1954

Janvier	329.8	358	572	1950	82	1951	52.0	21	100.0	1953	19	14	1	13	17.2	23
Février	351.2	345	686	1950	205	1953	50.6	8	100.0	1950	25	11	2	13	17.8	22
Mars	290.6	372	501	1950	253	1954	30.0	17	96.0	1949	28	14	0	11	20.0	26
Avril	137.0	267	442	1952	104	1951	60.0	1	80.0	1949	16	5	1	8	15.2	23
Mai	319.3	268	727	1953	74	1949	75.0	2	122.0	1953	21	9	2	8	14.0	21
Juin	139.0	203	308	1950	82	1951	20.0	21	90.0	1954	21	8	0	8	16.3	23
Juillet	120.9	171	286	1949	133	1953	40.2	12	85.0	1949	14	3	0	9	15.2	23
Août	70.1	165	294	1952	91	1954	20.2	10	85.0	1952	10	4	0	11	14.3	20
Septembre	411.7	150	301	1953	41	1952	150.0	28	90.0	1953	15	8	3	8	15.7	27
Octobre	87.5	266	431	1949	187	1954	15.0	21	130.0	1952	12	4	0	17	20.0	23
Novembre	455.0	248	541	1949	113	1953	90.0	4	105.0	1953	19	12	2	12	18.3	23
Décembre	342.5	421	761	1953	140	1951	54.0	13	214.3	1952	25	10	1	14	19.2	25
Année	3054.6	3255	3760	1953	1937	1951	150.0	28 IX	214.3	III 1952	225	102	12	149	203.2	233

Station : RANGIROA (Iles Touamotou) — **Période :** 1951–1954

Janvier	43.7	202	286	1952	147	1953	8.5	29	76.0	1952	14	0	0	16	19	20
Février	138.5	147	190	1954	102	1953	52.4	7	84.0	1954	17	3	1	11	13	17
Mars	143.2	87	162	1951	43	1954	55.5	11	30.0	1953	20	4	1	9	15	21
Avril	100.8	133	195	1953	68	1952	47.4	29	88.4	1953	15	2	0	11	14	17
Mai	163.4	167	323	1953	87	1952	49.3	17	92.0	1953	15	3	0	15	15	17
Juin	55.4	81	119	1951	36	1952	14.9	3	24.0	1953	12	2	0	10	12	16
Juillet	26.1	107	189	1954	43	1953	5.6	22	98.0	1952	11	0	0	10	12	20
Août	7.5	83	105	1951	54	1953	3.5	11	48.6	1954	6	0	0	8	11	14
Septembre	68.0	49	76	1953	24	1954	28.5	12	29.0	1953	11	3	0	6	9	11
Octobre	47.7	78	111	1952	40	1953	23.7	1	29.0	1952	12	1	0	11	16	19
Novembre	82.5	231	310	1952	123	1953	28.6	20	84.0	1954	14	3	0	13	17	20
Décembre	135.8	188	284	1952	84	1951	45.8	17	59.0	1952	14	5	0	9	15	18
Année	1012.6	1553	1654	1952	1513	1951	55.5	11 III	98.0	VII 1952	161	26	2	149	168	188

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : RIKITÉA (Ile Gambier) **Période :** 1940–1950

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	108.4	184	374	1942	57	1943	23.3	10	125.0	1947	18	4	0	8	16	23
Février	102.9	194	329	1943	38	1940	51.5	13	132.0	1942	11	4	1	11	15	22
Mars	221.9	112	283	1940	28	1946	77.4	28	63.0	1940	18	7	1	4	14	19
Avril	280.7	153	374	1947	52	1940	67.0	27	70.7	1948	15	9	1	7	15	23
Mai	131.6	158	323	1949	38	1941	17.0	5	178.3	1941	18	6	0	9	14	20
Juin	222.9	181	409	1948	50	1941	139.3	3	156.4	1948	15	3	1	4	13	19
Juillet	154.7	206	424	1941	58	1950	70.0	14	137.0	1941	13	4	1	5	14	21
Août	143.3	134	318	1940	93	1950	86.6	5	80.0	1942	10	3	1	6	13	19
Septembre	59.1	111	209	1946	15	1940	16.4	15	70.0	1944	10	2	0	5	12	19
Octobre	50.9	135	431	1944	28	1947	33.6	28	95.5	1944	5	1	0	6	11	18
Novembre	185.0	160	346	1949	20	1940	76.9	2	108.0	1941	14	4	1	6	12	16
Décembre	353.2	220	444	1943	52	1950	92.3	29	179.2	1948	14	9	2	10	15	24
Année	2014.6	1950	2370	1944	1321	1950	139.3	3 VI	179.2	XII 1948	161	56	9	–	164	–

Station : TUBUAI (Iles Australes) **Période :** 1952–1954

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	406.9	124	196	1952	47	1953	119.0	15	67.0	1952	21	11	2	10	14.3	18
Février	185.7	176	238	1952	71	1953	40.0	6	125.0	1954	21	7	0	12	16.3	21
Mars	196.6	284	532	1954	53	1952	95.8	19	122.0	1954	15	5	1	8	14.3	21
Avril	168.4	146	324	1952	20	1954	61.4	6	71.0	1952	15	6	1	6	12.0	15
Mai	216.0	40	58	1954	16	1953	68.0	7	35.0	1952	16	5	1	6	8.7	11
Juin	249.6	48	86	1953	24	1954	80.2	8	69.2	1953	12	5	2	7	7.3	8
Juillet	67.2	114	291	1954	16	1952	18.5	16	171.8	1954	12	3	0	9	11.3	13
Août	x	245	393	1953	84	1954	x	x	103.3	1953	x	x	x	11	14.0	19
Septembre	281.1	96	189	1953	42	1952	102.5	25	66.8	1953	12	3	3	7	9.7	15
Octobre	7.0	54	88	1952	35	1953	5.4	10	40.7	1954	5	0	0	2	8.3	15
Novembre	121.4	135	188	1953	31	1953	60.6	19	41.2	1954	10	3	1	5	11.3	16
Décembre	256.2	144	177	1953	96	1952	45.0	8	45.2	1953	13	11	0	9	13.3	18
Année	≥2156.1	1606	1817	1954	1425	1953	119.0	15 I	171.8	VII 1954	≥152	≥59	≥11	131	140.8	146

Station : TAIOHAE (Iles Marquises) **Période :** 1940–1951

Janvier	41.6	66	117	1942	9	1946	10.0	6	40.7	1947	9	1	0	3	11	20
Février	12.6	108	398	1942	9	1948	4.0	3	50.3	1943	4	0	0	3	11	23
Mars	136.8	168	391	1940	43	1941	25.0	29	79.5	1940	14	5	0	6	16	25
Avril	19.4	113	232	1948	21	1945	4.8	27	110.2	1948	7	0	0	7	14	18
Mai	46.8	73	137	1944	15	1950	12.0	25	58.5	1947	6	2	0	5	11	17
Juin	67.2	155	340	1941	15	1951	15.0	26	76.7	1941	10	3	0	7	17	24
Juillet	50.4	116	294	1941	54	1951	27.0	1	53.8	1941	6	2	0	10	14	21
Août	84.7	105	150	1941	43	1951	8.0	20	84.5	1941	21	0	0	7	13	21
Septembre	22.7	85	197	1942	17	1945	4.4	1	58.1	1942	5	0	0	7	13	23
Octobre	39.1	51	153	1941	10	1946	10.2	20	35.0	1941	9	1	0	3	8	13
Novembre	66.0	52	345	1941	3	1945	15.0	28	145.3	1941	10	2	0	1	6	16
Décembre	31.6	48	153	1941	10	1944	7.8	26	40.0	1941	7	0	0	4	8	16
Année	618.9	1140	2023	1941	771	1947	27.0	1 VII	145.3	XI 1941	110	16	0	–	142	–

Station : UTUROA (Iles-sous-le-Vent) **Période :** 1937–1951

Janvier	209.8	338	916	1946	76	1951	43.4	8	255.2	1946	22	8	0	12	21	27
Février	215.9	242	429	1947	113	1943	37.1	7	134.6	1946	23	7	0	12	19	23
Mars	237.9	250	445	1938	110	1947	81.1	19	150.8	1938	18	6	1	11	19	25
Avril	137.6	171	360	1938	44	1937	35.5	4	96.0	1941	18	5	0	9	17	26
Mai	197.5	205	472	1946	46	1941	71.4	1	110.0	1950	19	6	1	11	17	26
Juin	64.3	180	1000	1940	10	1941	18.5	29	160.0	1943	14	1	0	4	13	22
Juillet	141.2	102	301	1944	31	1948	31.5	30	110.5	1944	13	6	0	7	13	22
Août	53.6	82	268	1938	10	1941	11.3	5	60.0	1938	12	2	0	3	12	24
Septembre	230.7	131	323	1944	20	1938	73.2	29	75.0	1943	17	6	1	8	14	21
Octobre	168.7	191	394	1947	61	1941	46.7	30	130.0	1943	17	6	0	12	14	20
Novembre	305.0	256	497	1938	137	1940	45.2	18	180.9	1944	21	9	0	10	17	24
Décembre	106.7	327	491	1946	115	1951	42.0	9	129.3	1942	19	2	0	16	21	27
Année	2068.9	2475	3327	1946	1395	1951	73.2	29 VI	255.2	I 1946	213	64	3	–	197	–

Station : TARAVAO-QUINQUINA (Tahiti) **Période :** 1951–1953

Janvier	290.4	422	754	1952	158	1951	34.0	4	167.8	1952	27	12	0	26	27	28
Février	292.5	217	300	1952	167	1951	38.5	6	62.0	1953	24	12	0	20	23	25
Mars	265.5	251	298	1952	221	1953	38.0	18	68.5	1951	23	9	0	19	25	29
Avril	102.2	195	310	1952	79	1951	35.2	18	57.0	1953	22	1	0	15	22	28
Mai	273.6	281	497	1953	152	1951	37.5	2	116.5	1953	25	11	0	19	22	25
Juin	145.0	151	177	1951	101	1953	35.7	11	123.4	1951	22	5	0	10	18	23
Juillet	86.3	131	191	1952	59	1953	25.0	30	61.1	1951	20	2	0	14	17	22
Août	77.5	180	307	1952	54	1951	23.6	10	130.0	1952	23	2	0	17	18	19
Septembre	356.5	147	270	1953	126	1951	40.2	24	44.0	1953	20	10	0	17	22	26
Octobre	174.4	405	546	1953	317	1952	32.7	27	201.0	1953	23	5	0	21	23	24
Novembre	400.7	275	468	1953	150	1951	38.5	3	69.6	1953	27	14	0	24	25	27
Décembre	184.1	572	692	1952	392	1951	37.1	26	178.0	1952	25	7	0	23	25	26
Année	2648.7	3247	3790	1952	2182	1951	40.2	24 IX	178.0	X 1952	281	90	0	233	267	294

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

J. & R. SENNAC, Imprimeurs, 54, Faubourg Montmartre, PARIS-9e — 10 222

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

TERRITOIRES FRANÇAIS

DE L'AMÉRIQUE

Antilles

Guyane

Saint-Pierre et Miquelon

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					Pression	Température	Humidité	Évaporation	Nébulosité	Vent	Stations
GUADELOUPE											
DÉSIRADE (Baie Mahault)	16°20'N	61°01'W	20 m	Indochine	F5	F7	F10	-	F15	F17	F24
GUSTAVIA (St-Barthélemy)	17°54'N	62°52'W	47 m	Indochine	F5	F8	F10	F12	F14	F20	F25
POINTE-A-PITRE (Aéro)	16°15'N	61°31'W	7 m	Indochine	F5	F8	F10	F12	F14	F21	F25
GUYANE											
CAYENNE-ROCHAMBEAU	04°50'N	52°22'W	8 m	Colonial	F5	F7	F10	F12	F14	F16	F24
St-LAURENT-du-MARONI	05°30'N	54°02'W	8 m	Indochine	F6	F8	F11	F12	F15	F22	F25
MARTINIQUE											
FORT-de-FRANCE (Aéro)	14°36'N	61°04'W	144 m	Colonial	F5	F7	F10	F12	F14	F18	F24
FORT-de-FRANCE (Desaix)	14°35'N	61°12'W	4 m	Colonial	F5	F8	F10	F12	F14	F19	F25
St-PIERRE ET MIQUELON											
St-PIERRE	46°47'N	56°11'W	7 m	Polaire	F6	F9	F11	F13	F15	F23	F26

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GUADELOUPE				
ARNOUVILLE	-	-	-	F27
BASSE-TERRE	16°00'N	61°44'W	20 m	F27
BELLECOUR	16°16'N	61°36'W	-	F27
BELLE-ESPERANCE	-	-	-	F27
BELLE-PLAINE	-	-	-	F27
BELLEVUE-BÉLAIR	16°12'N	61°37'W	-	F27
BIRMINGHAM	16°17'N	61°35'W	-	F28
BLACHON	-	-	-	F28
BLANCHET	16°20'N	61°25'W	25 m	F28
BOISRIPEAUX	16°17'N	61°31'W	-	F28
BOYVINIÈRE	-	-	-	F28
CHANTILLY	-	-	-	F28
CLUGNY	-	-	-	F28
DESHAIES	16°18'N	61°48'W	150 m	F28
DOTHÉMARE	-	-	-	F29
ESPÉRANCE-GERMILLAC	-	-	-	F29
GOURBEYRE	16°00'N	61°42'W	300 m	F29
LA JAILLE	16°16'N	61°35'W	-	F29
LA REDOUTE	-	-	-	F29
LÉONIE	-	-	-	F29
LÉZARDE	-	-	-	F29
MONT-LÉZARD	-	-	-	F29
PIROGUE	15°54'N	61°17'W	-	F30
POINTE-d'OR	-	-	-	F30
TRINITÉ	-	-	-	F30

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GUYANE				
ADIEU-VAT	04°50'N	53°00'W	25 m	F30
CAMOPI-OYAPOCK	03°10'N	52°20'W	64 m	F30
CAYENNE-VILLE	04°57'N	52°20'W	3 m	F30
ILE ROYALE	05°16'N	52°35'W	45 m	F30
MARIPASOULA	03°38'N	54°02'W	100 m	F31
RÉGINA	04°19'N	54°25'W	25 m	F31
SAÜL	03°37'N	53°12'W	225 m	F31
SINNAMARY	05°23'N	52°57'W	4 m	F31
MARTINIQUE				
ANSES D'ARLET	14°29'N	61°06'W	8 m	F31
BALATA	14°40'N	61°05'W	481 m	F31
BASSE-POINTE	14°53'N	61°08'W	50 m	F31
CARBET	14°43'N	61°10'W	100 m	F31
DEUX-CHOUX	14°44'N	61°06'W	609 m	F32
FOURNIOLS	14°46'N	61°01'W	350 m	F32
GALION (Trinité)	14°44'N	60°58'W	45 m	F32
MARIN	14°28'N	60°56'W	-	F32
MORNE des CADETS	14°44'N	61°08'W	510 m	F32
PETIT-BOURG	14°33'N	60°59'W	4 m	F32
St-JOSEPH - RABUCHON	14°38'N	61°03'W	400 m	F32
VAUCLIN	14°32'N	60°53'W	10 m	F32

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1956 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

ANTILLES

En Janvier, le régime d'alizé fait place du 5 au 15 à un régime de nord-ouest instable, au nord du 13e parallèle, à la suite du creusement sur tout l'Atlantique occidental d'une vaste zone dépressionnaire complexe.

Les précipitations sont excédentaires, surtout sur la Martinique.

Le fait marquant de Février a été la fréquence des circulations méridiennes génératrices de temps perturbé et instable.

Aussi les hauteurs d'eau sont-elles doubles de la normale à la Martinique (Fort-de-France-Desaix 149 mm, normale 67 mm), tandis qu'à la Guadeloupe, les averses fréquentes, mais faibles, donnent un déficit pluviométrique.

En Mars alternent l'alizé instable et le passage de thalwegs générateurs d'une circulation méridienne. Dans l'ensemble les pluies sont en excédent.

Avril présente un régime analogue à celui du mois précédent. Les averses sont fréquentes et la pluviométrie supérieure à la normale.

En Mai, l'anticyclone subtropical est le centre d'action dominant, malgré le passage de thalwegs peu accusés, en liaison avec le front polaire boréal.

Les pluies sont déficitaires, surtout à la Martinique.

Juin voit le passage de plusieurs ondes d'est et, du 15 au 25, la formation d'une zone dépressionnaire complexe consécutive à une invasion polaire en altitude, sur le littoral du Vénézuela et le sud de la mer des Caraïbes.

Le mois est très pluvieux, tant à la Guadeloupe qu'à la Martinique.

C'est seulement du 14 au 18 Juillet et du 20 au 24 que la scission en plusieurs cellules distinctes de l'anticyclone subtropical établit sur les Antilles une circulation méridienne. Les hauteurs d'eau sont voisines de la normale.

Le 12 Août, le cyclone tropical BETSY traverse le sud de la Guadeloupe avec fortes pluies et des dégâts matériels. Il s'éloigne ensuite vers Porto-Rico. Voisines de la normale à la Martinique, les précipitations sont en excédent à la Guadeloupe, surtout à Basse-Terre et Marie-Galante, par exemple : Pirogue (Marie-Galante) 334 mm, normale 175 mm.

En Septembre, la formation de petits centres dépressionnaires dans la région des Iles du Cap-Vert et le fractionnement de l'anticyclone subtropical provoquent à diverses reprises une panne d'alizé. Il en résulte un déficit pluviométrique généralisé.

On note en Octobre plusieurs petites dépressions, les unes d'origine polaire, les autres d'origine tropicale.

Par suite de la forte convergence sur le sud de l'archipel les pluies sont excédentaires à la Martinique, mais restent déficitaires à la Guadeloupe.

Du 2 au 5 Novembre, le cyclone tropical GRETA traverse la mer des Caraïbes, donnant sur les Petites-Antilles de grosses averses orageuses et une forte houle.

Malgré tout les précipitations sont faiblement déficitaires.

Régime d'alizé actif en Décembre, perturbé par de nombreuses ondes d'est.

Les pluies sont très supérieures à la normale.

GUYANE

La zone de convergence intertropicale, peu active au cours de la première quinzaine de Janvier, devient très active ensuite.

Les pluies sont très excédentaires (doubles de la normale) sur le quart nord-est du pays, faiblement excédentaires ailleurs.

Février est marqué par des fluctuations importantes dans l'activité de la zone de convergence intertropicale, avec maximum du 12 au 23, et dans les derniers jours du mois.

Les précipitations sont légèrement supérieures à la normale.

Les 2 premières décades de Mars sont très pluvieuses, avec amélioration en fin de mois. Forts excédents pluviométriques dans la moitié nord-est surtout (Cayenne 883 mm, normale 382 mm).

Au cours des 3 premières semaines d'Avril, la ZIT rétrograde lentement vers le sud, mais le 22 sa remontée temporaire vers le nord donne le 23 des pluies exceptionnellement abondantes (99 mm à Cayenne-Rochambeau).

D'où un excédent pluviométrique généralisé, plus marqué à l'intérieur.

En Mai, après un régime de sud-est, la ZIT remonte vers le nord. Temps très perturbé à partir du 23.

Les hauteurs de pluie sont voisines de la normale sur le littoral, en faible excédent sur l'intérieur.

Juin est assez perturbé, avec régime d'est dominant.

Les précipitations sont voisines de la normale, sauf dans le nord-ouest du pays où les excédents sont importants.

Juillet est marqué par une alternance de vents de sud-est et de vents de nord-est.

Les précipitations sont normales à l'intérieur, légèrement excédentaires sur les régions côtières.

La première décade d'Août est ensoleillée, puis les averses d'instabilité sont fréquentes.

Les précipitations sont légèrement supérieures à la normale dans le nord du pays, très supérieures à la normale sur le bassin du Haut-Maroni, déficitaires sur le bassin du Haut-Oyapock

L'instabilité orageuse est bien marquée en Septembre, sauf sur le littoral du 10 au 30. Les précipitations sont très excédentaires.

Temps normal de saison sèche en Octobre avec rares averses sur les régions côtières. Brouillards matinaux et averses orageuses fréquents dans l'intérieur.

Les pluies sont voisines de la normale.

En Novembre les périodes de beau temps et d'instabilité orageuses alternent, mais dans l'ensemble les pluies sont déficitaires.

Dès le 16 Décembre, le début de la saison des pluies s'annonce par des précipitations généralisées et très abondantes : 140 mm à Maripasoula dans la nuit du 21 au 22. D'où un léger excédent pluviométrique.

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Janvier est relativement chaud, assez humide et venteux, mais sans forte tempête. La température est notablement supérieure à la normale (moyenne 2°9 pour une normale de 0°3), en raison surtout du relèvement des minimums (-0°6, normale -5°2). On compte seulement 12 jours de gelée (normale 27 jours) et 9 jours de neige (normale 14 jours). Les précipitations sont très faiblement excédentaires.

Février est très médiocre, froid, humide et venteux, avec 29 jours de gelée (normale 26,5 jours) et 21 jours de neige, le maximum depuis 24 ans (normale 13 jours). Les précipitations sont très excédentaires.

Mars est froid, neigeux et venteux.

La température moyenne, -2°1, est inférieure à la normale (-1°3).

Il y a 30 jours de gel (normale 28 jours), 22 jours de neige (maximum en 24 ans, pour une normale de 11 jours). Les précipitations sont excédentaires.

Par contre, les brouillards sont peu fréquents.

Avril est pluvieux, mais relativement doux.

On observe seulement 12 jours de gel (normale 18 jours).

Les brouillards sont nombreux.

En Mai, la température moyenne 4°2 est la plus faible observée depuis 1933, avec 7 jours de gelée (moyenne 3 jours).

De nouveau, les précipitations sont nettement supérieures à la normale.

Juin, assez froid et pluvieux, mais peu venteux est favorable pour la pêche côtière. St-Pierre reçoit 147 mm de précipitations en 21 jours (record de 1955 égalé) pour une normale de 87 mm en 12 jours.

Juillet, frais, pluvieux et brumeux, mais très peu venteux, est également propice à la pêche côtière.

On compte 24 jours de brouillard pour une normale de 20 jours.

Août, assez doux et peu venteux, est très favorable à la pêche côtière.

Les précipitations soit voisines de la moitié de la normale.

En Septembre, la température est légèrement inférieure à la normale et les précipitations en faible déficit.

On note 2 averses de grêle le 23, fait extrêmement rare dans l'île.

Octobre est assez beau, ensoleillé, mais un peu venteux.

Les précipitations sont déficitaires.

Novembre est beau et sec dans sa 1re décade, pluvieux et venteux ensuite.

La température moyenne 5°7 est bien supérieure à la normale 4°6, surtout grâce au relèvement des maximums (8°5, moyenne 7°1), avec 3 jours de gelée pour une moyenne de 7 jours.

Les pluies sont très excédentaires.

Décembre est médiocre, assez ensoleillé, mais très venteux.

La moyenne des minimums de température est basse (-3°1, normale -1°9), les précipitations faiblement déficitaires.

Dans l'ensemble, l'année 1956, légèrement excédentaire au point de vue de la pluviométrie, a été favorable à la pêche côtière.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h. locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h. locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h. locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h. locales)

$$\overline{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{Jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{Nuit}}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU (Guyane) — Période : 1949-1955

	1956 DE JOUR $\overline{Px}$	1956 DE JOUR $\overline{Pn}$	1956 DE NUIT $\overline{Px}$	1956 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1011.0	1007.6	1010.0	1007.8	1009.1	1010.4	1013.5	1015.0	1951	1003.5	1005.8	1951	3
Février	1012.2	1008.5	1011.1	1009.0	1010.2	1011.1	1014.4	1015.8	1949	1006.9	1005.7	1949	0
Mars	1012.9	1009.0	1011.8	1009.5	1010.8	1011.3	1015.2	1015.3	1954	1007.8	1006.0	1955	0
Avril	1012.7	1009.0	1011.6	1009.4	1010.7	1011.7	1013.9	1015.3	1950	1008.0	1006.4	1955	1
Mai	1012.5	1008.9	1011.8	1009.6	1010.7	1011.4	1015.0	1015.4	1953	1006.9	1007.3	1953	3
Juin	1013.5	1010.3	1013.3	1011.1	1012.1	1011.8	1015.9	1016.3	1950	1008.4	1007.3	1955	4
Juillet	1014.5	1011.0	1013.9	1012.0	1012.9	1012.7	1017.4	1016.5	1953	1008.4	1006.9	1955	7
Août	1014.2	1010.6	1013.8	1012.0	1012.7	1011.9	1016.1	1016.6	1954	1008.7	1006.9	1954	7
Septembre	1012.8	1009.2	1011.9	1010.0	1011.0	1011.8	1014.8	1016.4	1949	1007.8	1006.3	1955	4
Octobre	1012.3	1008.4	1011.1	1009.3	1010.3	1010.5	1014.1	1016.9	1950	1007.0	1005.6	1955	3
Novembre	1011.4	1007.7	1010.3	1008.3	1009.4	1009.4	1013.9	1014.0	+	1005.1	1004.7	1955	4
Décembre	1011.5	1007.9	1010.5	1008.4	1009.6	1009.4	1014.3	1014.0	1955	1006.0	1004.3	1949	1
Année	1012.6	1009.0	1011.7	1009.7	1010.8	1011.1	1017.4	1016.9	X 1950	1003.5	1004.3	XII 1949	37

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,90 m — Correction de gravité :

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) (Martinique) — Période : 1935-1955 Extrêmes : 1948-1955

	1956 DE JOUR $\overline{Px}$	1956 DE JOUR $\overline{Pn}$	1956 DE NUIT $\overline{Px}$	1956 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1956	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1956	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1956	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	997.4	994.6	996.7	994.7	995.8	997.7	1000.6	1002.7	1949	990.1	991.7	1949	
Février	999.2	996.1	998.2	996.4	997.5	998.0	1000.9	1004.2	1953	994.2	992.5	1948	
Mars	999.4	996.3	998.5	996.7	997.7	998.0	1001.3	1002.6	1950	994.2	991.8	1949	
Avril	998.4	995.7	997.8	996.0	997.0	997.6	1000.1	1002.1	1949	993.1	992.3	1953	
Mai	998.5	996.0	998.2	996.4	997.3	997.1	1001.1	1001.5	1954	994.1	992.5	1948	
Juin	999.3	997.2	999.4	997.4	998.3	998.3	1002.1	1002.3	1949	995.1	994.1	1955	
Juillet	999.7	997.6	999.8	998.1	998.8	998.4	1002.7	1002.3	1953	994.6	992.6	1954	
Août	998.7	996.4	998.7	996.7	997.6	996.8	1000.9	1001.9	1953	992.6	990.6	1949	
Septembre	997.6	994.9	997.0	995.2	996.2	996.2	999.9	1001.3	1953	992.6	985.6	1951	
Octobre	997.0	994.1	996.3	994.3	995.5	995.4	999.0	1000.2	1951	992.6	990.9	1954	
Novembre	996.5	993.7	995.7	993.8	994.9	994.7	999.3	1000.5	1949	987.8	989.1	1950	
Décembre	998.1	995.3	997.6	995.5	996.6	996.3	1001.0	1001.1	1955	993.7	989.8	1949	
Année	998.3	995.6	997.8	995.9	996.9	997.1	1002.7	1004.2	II 1953	990.1	985.6	IX 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 146 m — Correction de gravité :

Station : DÉSIRADE (Guadeloupe) — Période : 1950-1955

Janvier	1011.2	1008.4	1010.1	1008.5	1009.5	1012.3	1014.5	1017.4	1950	1003.3	1007.0	1951	0
Février	1013.0	1010.1	1012.0	1010.3	1011.4	1011.7	1015.9	1019.8	1953	1007.8	1005.7	1955	0
Mars	1013.2	1010.4	1012.3	1010.5	1011.6	1012.0	1014.7	1016.7	+	1008.3	1007.8	1951	0
Avril	1012.0	1009.5	1011.5	1009.5	1010.6	1011.4	1013.7	1015.8	1954	1005.8	1007.0	1950	0
Mai	1012.3	1010.2	1012.2	1010.4	1011.3	1011.3	1014.5	1015.5	1954	1008.2	1007.6	1951	0
Juin	1013.1	1011.1	1012.9	1011.1	1012.0	1012.2	1017.1	1015.1	1951	1008.9	1008.4	1954	0
Juillet	–	–	–	–	–	1012.1	–	1015.9	1950	–	1005.6	1954	0
Août	1012.4	1010.3	1012.3	1010.4	1011.3	1010.1	1014.5	1015.1	1953	1002.9	1002.2	1950	0
Septembre	1011.1	1008.7	1010.4	1008.6	1009.7	1009.9	1013.7	1014.2	1951	1006.2	1002.0	1955	0
Octobre	1010.3	1007.7	1009.6	1007.7	1008.8	1009.1	1012.3	1014.4	1950	1005.6	1003.6	1954	0
Novembre	–	–	–	–	–	1008.4	–	1013.1	1954	–	1002.4	1950	–
Décembre	–	–	–	–	–	1010.6	–	1015.0	1951	–	1005.6	1953	–
Année	–	–	–	–	–	1010.9	–	1019.8	II 1953	–	1002.0	IX 1955	–

Altitude de la cuvette du baromètre : 21,40 m — Correction de gravité :

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) (Guadeloupe) — Période : 1950-1955

Janvier	1009.4	1006.6	1008.5	1006.7	1007.8	1014.7	1013.1	1019.7	1950	1002.1	1007.6	1955	0
Février	1012.0	1009.2	1011.1	1009.4	1010.4	1014.5	1014.9	1019.2	1953	1005.9	1009.2	1955	0
Mars	1011.8	1008.9	1010.9	1009.4	1011.8	1014.6	1013.7	1019.7	1950	1006.4	1009.3	1954	0
Avril	1010.5	1008.1	1010.0	1008.7	1009.2	1013.5	1012.5	1017.3	1950	1004.3	1008.3	1955	0
Mai	1010.6	1008.5	1010.3	1008.6	1009.5	1012.6	1012.6	1016.8	1950	1006.4	1008.5	1954	0
Juin	1011.7	1009.8	1011.6	1009.8	1010.7	1013.6	1014.8	1017.9	1950	1007.0	1009.2	1955	0
Juillet	1012.3	1010.5	1012.3	1010.7	1011.4	1013.8	1015.0	1018.3	1950	1006.9	1008.9	1955	0
Août	1010.7	1008.7	1010.6	1008.8	1009.7	1011.7	1012.8	1016.1	1952	1005.0	1006.1	1955	0
Septembre	1009.3	1007.0	1008.6	1007.0	1008.0	1010.9	1012.3	1015.6	1950	1004.9	1005.6	1955	0
Octobre	1008.2	1005.9	1007.6	1005.8	1006.6	1010.3	1010.5	1015.0	1951	1003.3	1005.2	1955	0
Novembre	1007.8	1005.3	1007.1	1005.3	1006.4	1010.0	1011.2	1015.3	1951	992.9	1005.7	1955	0
Décembre	1010.9	1008.2	1010.2	1008.5	1009.5	1012.0	1013.2	1017.9	1951	1005.6	1007.4	1955	0
Année	1010.4	1008.0	1009.9	1008.2	1009.2	1012.7	1015.0	1019.7	1950	992.9	1005.2	1955	0

Altitude de la cuvette du baromètre : 46,70 m — Correction de gravité :

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) (Martinique) — Période : 1954-1955

Janvier	1013.4	1010.4	1012.5	1010.6	1011.7	1013.9	1016.6	1019.7	1954	1005.7	1007.9	1955	0
Février	1015.3	1012.1	1014.0	1012.4	1013.5	1013.9	1017.7	1018.6	1954	1010.0	1008.4	1955	0
Mars	1015.4	1012.3	1014.4	1012.7	1013.7	1013.9	1017.3	1017.8	1954	1010.4	1009.9	1954	0
Avril	1014.4	1011.6	1013.7	1011.9	1012.9	1013.7	1016.0	1017.9	1954	1008.5	1009.4	1955	0
Mai	1014.4	1012.0	1014.2	1012.3	1013.2	1013.5	1017.0	1017.4	1954	1010.0	1010.1	1955	0
Juin	1015.2	1013.1	1015.2	1013.3	1014.2	1013.5	1016.3	1016.6	1955	1011.0	1010.2	1955	0
Juillet	1015.7	1013.5	1015.7	1013.9	1014.7	1013.4	1018.9	1016.6	1954	1010.5	1008.4	1954	0
Août	1014.4	1012.1	1014.4	1012.5	1013.4	1012.3	1016.5	1016.1	1954	1008.1	1006.8	1955	0
Septembre	1013.1	1010.5	1012.6	1010.8	1011.7	1011.7	1015.4	1015.6	1955	1008.1	1005.7	1955	0
Octobre	1012.6	1009.6	1011.9	1010.0	1011.0	1011.1	1014.7	1015.7	1954	1007.9	1006.7	1954	0
Novembre	1012.2	1009.1	1011.2	1009.2	1010.4	1011.0	1014.8	1016.5	1954	1002.9	1006.5	1955	0
Décembre	1013.9	1010.9	1013.2	1011.2	1012.3	1012.0	1016.6	1017.1	1955	1009.3	1008.0	1955	0
Année	1014.2	1011.4	1013.6	1011.7	1012.7	1012.8	1018.9	1019.7	I 1954	1002.9	1005.7	IX 1955	0

Altitude de la cuvette du baromètre : 4 m — Correction de gravité :

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) (Guadeloupe) — Période : 1950-1955

Janvier	1013.5	1010.8	1012.8	1010.8	1012.0	1014.2	1017.1	1019.7	1955	1005.9	1006.7	1955	0
Février	1015.8	1012.9	1014.9	1013.1	1014.2	1014.0	1018.3	1021.1	1953	1009.9	1007.9	1955	0
Mars	1015.7	1012.8	1015.0	1013.2	1014.2	1014.2	1018.1	1019.4	1953	1010.6	1009.8	1951	0
Avril	1014.5	1011.8	1014.0	1012.1	1013.1	1013.8	1016.2	1018.6	1954	1009.5	1007.5	1953	0
Mai	1014.6	1012.3	1014.6	1012.6	1013.5	1013.6	1016.7	1018.4	1954	1010.2	1009.3	1952	0
Juin	1015.5	1013.6	1015.6	1013.6	1014.6	1014.5	1020.5	1019.1	1952	1011.0	1010.7	1955	3
Juillet	1015.1	1014.0	1016.2	1014.4	1015.1	1015.1	1019.4	1019.0	1950	1010.3	1009.1	1954	0
Août	1014.7	1011.9	1014.8	1012.8	1013.5	1012.2	1017.0	1018.1	1953	989.7	1003.9	1955	1
Septembre	1013.3	1010.8	1012.9	1011.0	1012.0	1012.5	1015.8	1018.2	1950	1008.6	1004.1	1953	0
Octobre	1012.5	1009.8	1012.0	1010.0	1011.1	1011.9	1014.5	1017.0	1950	1007.3	1006.3	1954	1
Novembre	1012.2	1009.4	1011.7	1009.6	1010.7	1011.5	1015.1	1016.2	1954	1000.5	1004.3	1950	0
Décembre	1015.1	1012.3	1014.5	1012.5	1013.6	1013.6	1017.3	1017.5	1955	1010.2	1006.9	1953	0
Année	1014.4	1011.9	1014.1	1012.1	1013.1	1013.4	1020.5	1021.1	II 1953	989.7	1003.9	VIII 1955	5

Altitude de la cuvette du baromètre : 12 m — Correction de gravité :

ANTILLES-GUYANE

Station : SAINT-LAURENT DU MARONI (Guyane) **Période :** 1950-1955

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	P_x ABSOLU 1956	P_x ABSOLU Période	P_x ABSOLU Année	P_n ABSOLU 1956	P_n ABSOLU Période	P_n ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1010.9	1007.2	1009.9	1008.3	1009.1	1010.5	1013.1	1015.3	1953	1002.7	1005.6	1955	0
Février	1012.1	1008.4	1011.1	1009.7	1010.3	1010.5	1014.1	1015.2	1953	1006.6	1006.1	1951	0
Mars	1012.6	1008.9	1011.6	1010.2	1010.8	1010.7	1014.3	1016.3	1954	1007.5	1006.1	1955	0
Avril	1012.4	1008.8	1011.5	1010.1	1010.7	1011.2	1013.5	1015.0	1950	1007.1	1006.7	1955	0
Mai	1012.3	1008.8	1011.7	1010.0	1010.7	1011.3	1014.7	1014.9	1951	1006.9	1007.2	1950	0
Juin	1013.2	1010.0	1013.0	1011.5	1011.9	1011.5	1015.9	1015.0	1951	1008.3	1007.4	1955	0
Juillet	1014.0	1010.6	1013.6	1012.3	1012.6	1012.3	1017.0	1016.5	1950	1007.5	1006.0	1954	0
Août	1013.8	1009.9	1013.4	1012.1	1012.3	1011.4	1015.6	1016.8	1953	1008.1	1006.0	1954	0
Septembre	1012.3	1008.6	1011.5	1010.2	1010.6	1011.1	1014.3	1015.3	1950	1007.0	1006.0	1955	0
Octobre	1011.8	1007.8	1010.7	1009.5	1009.9	1010.3	1013.4	1016.2	1950	1005.8	1005.0	1955	0
Novembre	1011.1	1007.1	1009.9	1008.6	1009.2	1009.5	1013.6	1013.5	+	1004.7	1004.2	1955	0
Décembre	1011.3	1007.3	1010.2	1008.8	1009.4	1010.2	1014.2	1014.2	1951	1005.6	1005.2	1955	0
Année	1012.3	1008.6	1011.5	1010.1	1010.6	1010.9	1017.0	1016.8	VIII 1953	1002.7	1004.2	XI 1955	0

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

Station : **Période :**

	1956 DE JOUR $\bar{P}_x$	1956 DE JOUR $\bar{P}_n$	1956 DE NUIT $\bar{P}_x$	1956 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	P_x ABSOLU 1956	P_x ABSOLU Période	P_x ABSOLU Année	P_n ABSOLU 1956	P_n ABSOLU Période	P_n ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE **Période :** 1947-1951

	1956 02 H	1956 05 H	1956 11 H	1956 17 H	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	PÉRIODE 02 H	PÉRIODE 05 H	PÉRIODE 11 H	PÉRIODE 17 H	Période	Année	Nombre des crochets de grains
Janvier		1009.0	1009.1	1009.1	1009.1	1012.5		1012.5	1012.0	1013.0			
Février		1005.8	1007.1	1006.2	1006.4	1011.2		1011.8	1010.7	1011.2			
Mars		1008.7	1009.1	1009.5	1009.1	1009.1		1009.2	1008.7	1009.4			
Avril		1009.0	1009.5	1008.8	1009.1	1012.4		1012.7	1012.0	1012.4			
Mai		1014.7	1015.2	1014.7	1014.9	1014.1		1014.5	1014.3	1014.4			
Juin		1011.1	1011.7	1013.8	1011.2	1013.2		1013.4	1013.0	1013.2			
Juillet		1012.8	1013.3	1012.6	1012.9	1013.7		1014.0	1013.5	1013.5			
Août		1012.4	1013.1	1012.4	1012.6	1014.4		1014.6	1014.3	1014.6			
Septembre		1017.9	1017.2	1016.5	1016.9	1014.8		1015.2	1014.4	1014.8			
Octobre		1017.4	1017.7	1017.1	1017.4	1015.3		1015.7	1014.8	1015.4			
Novembre		1012.9	1013.6	1013.4	1013.3	1013.2		1013.5	1012.7	1013.5			
Décembre		1010.0	1010.8	1009.7	1010.2	1011.0		1011.1	1010.6	1011.2			
Année		1012.0	1012.5	1012.0	1012.2	1012.9		1013.2	1012.6	1013.0			

Altitude de la cuvette du baromètre : 7,50 m **Correction de gravité :**

Station : **Période :**

	1956 02 H	1956 05 H	1956 11 H	1956 17 H	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	PÉRIODE 02 H	PÉRIODE 05 H	PÉRIODE 11 H	PÉRIODE 17 H	Période	Année	Nombre des crochets de grains
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

Station : **Période :**

	1956 02 H	1956 05 H	1956 11 H	1956 17 H	$\bar{P}$ 1956	$\bar{P}$ Période	PÉRIODE 02 H	PÉRIODE 05 H	PÉRIODE 11 H	PÉRIODE 17 H	Période	Année	Nombre des crochets de grains
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$ vraie : $\frac{T_{2h} + T_{4h} + \dots + T_{24h}}{12}$

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU (Guyane)

Période : 1949-1955 (Températures vraies : 1950-1955)

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	28.8	29.2	22.2	22.4	25.5	25.8	30.9	7_15	31.5	1949	20.5	7-8	19.6	1955	23.1	25.0	27.9	24.4	25.0	25.2	31.1	20.4	31	0	30	0	0	31	31	31
Février	28.8	28.8	22.2	22.5	25.5	25.7	30.2	24	31.8	1951	20.0	5-10	20.0	1949	23.3	25.0	27.2	24.4	25.0	25.2	30.8	20.9	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	28.2	29.3	22.6	22.9	25.4	26.1	30.6	29	31.9	1952	20.9	25	19.5	1953	23.5	25.2	27.0	24.4	25.0	25.3	31.0	20.9	31	0	27	0	0	31	31	31
Avril	28.9	29.6	23.1	22.8	26.0	26.2	31.1	1	31.9	1952	21.0	18	19.5	1950	24.1	26.0	27.5	24.8	25.5	25.6	31.1	20.4	30	0	29	0	0	30	30	30
Mai	28.6	29.4	22.6	22.7	25.6	26.1	30.8	13	31.8	1950	21.8	25	20.0	1953	23.6	25.2	27.2	24.7	25.2	25.4	31.3	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.6	30.1	21.8	22.1	25.7	26.1	31.5	11	31.9	+	20.2	26	18.9	1954	22.7	25.0	27.9	24.1	24.9	25.3	31.7	20.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.7	30.5	21.1	21.6	25.4	26.1	31.2	23	33.1	1953	19.2	27	19.6	1953	22.1	24.7	28.1	24.0	24.7	25.1	32.1	20.2	31	0	31	0	0	31	31	28
Août	30.6	31.1	21.5	21.7	26.1	26.4	31.8	7	33.9	1951	19.6	1	20.0	+	22.6	25.6	28.6	24.4	25.3	25.5	33.1	20.2	31	0	31	0	0	31	31	30
Septembre	30.6	32.2	21.5	21.8	26.1	27.0	32.2	24	34.2	1952	20.3	30	18.8	1953	22.6	26.1	29.3	24.8	25.5	26.2	33.4	19.9	30	0	30	4	0	30	30	30
Octobre	31.3	32.5	21.3	21.4	26.3	26.9	32.8	27	34.6	1951	20.0	12	19.1	1955	22.5	26.8	30.2	25.2	25.9	26.2	33.8	20.0	31	0	31	4	0	31	31	31
Novembre	31.0	32.0	21.9	21.5	26.5	26.8	33.0	5	34.6	1951	20.6	7	19.4	+	22.8	26.5	28.7	24.9	25.6	26.0	33.3	19.7	30	0	30	2	0	30	30	30
Décembre	29.6	30.0	21.8	22.1	25.7	26.0	31.2	9	33.6	1951	19.7	13	18.8	1953	22.8	25.4	28.3	24.5	25.2	25.4	32.2	20.1	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	29.6	30.4	22.0	22.1	25.8	26.3	33.0	5 XI	34.6	X & XI 1951	19.2	27 VII	18.8	IX&XII 1953	23.0	25.5	28.2	24.6	25.2	25.6	33.8	19.1	366	0	360	10	0	366	366	361

Station : DÉSIRADE (Guadeloupe)

Période : 1947-1955

Janvier	27.6	27.4	23.8	23.0	25.7	25.2	30.0	11-13	30.3	1952	21.0	2	19.6	1950	25.2	25.3	27.3	25.3	25.8	25.4	28.9	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	26.7	27.5	22.9	23.0	24.8	25.2	29.4	23	30.9	1952	21.0	20	19.0	1949	24.5	24.6	26.1	24.6	25.0	25.2	29.1	21.0	29	0	27	0	0	29	29	29
Mars	27.4	27.5	23.2	23.0	25.3	25.2	29.3	26	31.5	1952	20.6	12-15	18.0	1952	24.9	25.1	26.8	25.0	25.5	25.4	29.5	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.4	28.7	24.1	23.9	26.2	26.3	30.2	11	31.3	1952	22.3	5	20.6	1950	25.5	26.3	28.3	25.8	26.5	26.1	30.1	21.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.6	29.7	24.6	24.8	26.6	27.2	30.3	17	32.0	1948	23.0	30	21.4	1950	26.1	26.7	28.2	26.3	26.9	27.1	30.9	22.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.7	29.8	24.7	25.3	26.7	27.5	30.2	6	32.5	1948	21.2	25	22.0	1955	26.3	26.7	28.3	26.6	27.0	27.5	31.1	23.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	-	29.9	-	25.6	-	27.8	-	-	32.4	1951	-	-	22.5	1951	-	-	-	-	-	27.6	31.2	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Août	29.2	30.6	25.0	26.2	27.1	28.4	30.6	18	32.4	1949	23.3	26	22.7	1951	26.5	27.2	28.8	26.7	27.3	27.8	31.8	23.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.7	30.1	25.4	25.4	27.6	27.8	31.2	7	32.0	1951	23.2	28	21.6	1953	26.7	27.4	29.3	26.9	27.6	27.5	31.4	23.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.7	30.1	25.5	25.2	27.6	27.7	31.5	18	32.2	1951	23.2	22	21.2	1949	26.5	27.6	29.3	27.0	27.5	27.6	31.6	22.3	31	1	31	0	0	31	31	31
Novembre	-	29.5	-	24.7	-	27.1	-	-	32.0	1953	-	-	20.7	1952	-	-	-	-	-	27.1	30.6	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Décembre	-	28.2	-	23.8	-	26.0	-	-	30.5	+	-	-	20.4	1954	-	-	-	-	-	26.4	29.7	21.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Année	-	29.1	-	24.5	-	26.8	-	-	32.5	VI 1948	-	-	18.0	III 1952	-	-	-	-	-	26.7	32.1	20.6	-	-	-	-	-	-	-	-

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) (Martinique) (Lamentin)

Période : 1954-1955

Janvier	28.0	28.6	21.3	20.2	24.6	24.4	30.0	12	30.1	1955	15.6	8	14.2	1954	22.4	23.9	27.2	23.5	24.4	24.0	29.7	14.7	31	0	31	0	0	31	31	28
Février	27.4	28.2	21.7	20.8	24.5	24.5	29.4	24	29.9	1955	20.1	14	14.6	1955	23.4	23.8	26.2	23.6	24.3	24.2	29.8	15.9	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	28.2	28.4	22.1	21.6	25.2	25.0	29.0	25-26	30.3	1954	19.3	13	16.1	1954	23.4	24.9	27.4	24.0	24.9	24.8	29.9	17.3	31	0	31	0	0	31	31	29
Avril	28.7	28.8	22.3	22.3	25.5	25.5	30.1	14	30.8	1955	20.1	19	19.2	1955	23.3	25.5	28.1	24.5	25.3	25.3	30.3	20.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.2	29.5	23.5	22.9	26.4	26.2	30.5	16	30.4	+	21.8	27	19.4	1955	24.4	26.5	28.5	25.4	26.1	26.0	30.4	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.0	29.7	23.7	23.7	26.4	26.7	30.0	5	31.0	1955	21.9	16	20.7	1954	24.6	26.7	27.9	25.4	26.2	26.5	30.9	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.0	29.8	23.9	23.6	26.5	26.7	30.0	6	32.0	1954	20.7	23	20.1	1955	25.0	26.4	28.4	25.6	26.3	26.5	32.3	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.3	30.6	23.4	23.0	26.4	26.8	31.5	16	32.6	1955	20.7	16	19.9	1955	24.8	26.6	28.3	25.3	26.2	26.4	31.9	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	30.0	29.8	22.8	22.9	26.4	26.3	31.0	11	31.1	1954	20.2	14	20.3	1954	24.3	26.6	29.4	25.2	26.3	26.0	30.9	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.5	29.6	22.3	23.0	25.9	26.3	31.4	3	30.8	1954	20.0	1	19.7	1954	23.6	26.2	28.2	24.7	25.6	25.8	30.7	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.8	29.0	21.9	22.4	25.3	25.7	30.9	3	31.3	1954	17.8	24	19.0	1954	23.3	25.3	27.8	24.4	25.1	25.4	30.6	19.4	30	0	30	0	0	30	30	23
Décembre	27.7	28.2	22.3	21.4	25.0	24.8	28.6	12	29.6	1954	19.0	10	15.4	1954	23.8	24.8	26.8	24.3	24.9	24.6	29.5	17.1	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	28.7	29.2	22.6	22.3	25.7	25.7	31.5	16 VIII	32.6	VIII 1955	15.6	8 I	14.2	I 1954	23.9	25.6	27.8	24.7	25.5	25.5	32.3	14.4	366	0	366	0	0	366	366	353

ANTILLES-GUYANE

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) (Martinique)

Période : 1935-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 30°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	27.5	26.8	21.5	21.3	24.5	24.0	29.7	12	30.2	1955	18.8	8	17.8	1955	22.4	23.9	26.1	22.3	23.9	23.5	28.5	19.5	31	0	31	0	0	31	31	29
Février	26.5	26.8	21.2	21.3	23.9	24.1	30.0	23	30.0	+	20.2	11-18	17.3	1955	22.2	23.1	25.2	22.5	23.2	23.4	28.4	19.5	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	27.4	27.3	21.6	21.4	24.5	24.3	28.5	18	30.8	1952	20.4	1-7	18.6	1951	22.3	24.0	26.4	23.0	23.9	23.9	28.8	19.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.1	28.3	22.3	22.0	25.2	25.1	29.8	13	32.0	1953	20.8	6	18.9	1955	23.0	24.9	26.9	23.7	24.6	24.7	30.0	20.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.7	28.8	23.0	23.0	25.8	25.9	30.7	16	32.5	1948	21.8	1-8	19.9	1946	23.7	25.5	27.5	24.2	25.1	25.5	30.4	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.7	28.5	23.0	23.4	25.8	25.9	30.4	5	31.2	1948	21.0	17	20.0	1946	23.9	26.0	26.9	24.5	25.3	25.6	29.7	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.4	28.5	23.4	23.4	25.9	25.9	29.4	24	31.3	1954	22.1	21	19.5	1946	24.1	25.4	27.4	24.5	25.3	25.6	29.6	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	28.5	29.0	23.5	23.5	26.0	26.3	30.6	16	33.0	1949	22.1	22	20.3	1940	24.3	25.8	27.1	24.6	25.4	26.0	30.6	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.2	29.2	23.7	23.6	26.5	26.4	30.6	11	32.9	1949	22.5	29	20.6	1940	24.4	26.5	27.9	24.9	25.8	25.8	30.9	21.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.9	29.0	23.2	23.4	26.1	26.2	30.7	11	32.0	1941	21.7	6	20.4	1954	24.2	26.3	27.0	24.6	25.4	25.7	30.8	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	27.8	28.4	22.7	22.9	25.2	25.6	30.5	2	31.8	1953	20.8	25	19.8	1949	23.6	25.1	26.2	24.1	24.7	25.1	30.2	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	26.8	27.2	21.6	22.2	24.2	24.7	27.8	10	31.0	1944	20.2	17	17.4	1949	22.9	23.9	25.4	23.2	23.8	23.9	29.0	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.0	28.1	22.6	22.6	25.3	25.4	30.7	16-V 11 X	33.0	VIII 1949	18.8	8 I	17.3	II 1955	23.4	24.9	26.7	23.8	24.7	24.9	31.5	18.6	366	0	366	0	0	366	366	364

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) (Guadeloupe)

Période : 1946-1955

Janvier	27.3	27.8	22.5	21.7	24.9	24.8	29.2	18	30.5	1948	19.3	1	17.6	1949	23.7	24.0	26.4	24.2	24.6	24.7	29.3	19.7	31	0	29	0	0	31	31	30
Février	27.0	28.1	22.1	21.9	24.5	25.0	28.8	29	31.2	1952	19.6	3	16.7	1951	23.4	23.8	26.2	23.8	24.3	24.7	29.7	19.6	29	0	29	0	0	29	29	28
Mars	28.4	28.6	22.9	22.2	25.6	25.4	30.4	27	32.6	1947	20.5	13	17.2	1951	23.7	24.6	27.4	24.4	25.1	25.0	30.5	20.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.0	29.4	23.6	22.9	26.3	26.1	31.0	13	32.5	1953	21.5	5	18.8	1950	24.5	25.4	27.9	25.0	25.7	25.7	30.9	20.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.7	30.4	24.5	24.2	27.1	27.3	31.8	24	33.4	1952	22.1	8	19.4	1950	25.2	26.4	28.5	25.7	26.5	27.0	31.6	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.2	31.1	23.9	24.8	26.5	27.9	30.7	8	33.9	1951	20.8	17	21.2	1948	25.4	26.3	28.1	25.9	26.4	27.6	32.1	22.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.5	31.0	24.8	25.1	27.1	28.1	30.6	18	33.1	1951	21.2	22	21.7	1949	25.7	26.7	28.8	26.1	26.8	27.8	32.4	22.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.4	31.3	24.9	24.9	27.1	28.1	30.8	6	34.2	1951	22.3	23	21.1	1950	25.9	26.8	28.6	26.3	26.9	27.8	32.8	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	30.1	31.0	25.0	24.7	27.5	27.8	31.2	12	33.8	1953	21.3	29	20.0	1948	26.2	27.0	29.1	26.5	27.2	27.4	32.7	22.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	30.2	30.9	25.2	24.4	27.6	27.6	31.9	24	33.5	+	23.3	1	21.0	+	26.1	27.2	29.2	26.5	27.2	27.3	32.4	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.1	29.8	24.1	24.0	26.1	26.9	30.8	2	32.9	1953	22.2	5	19.0	1952	25.5	25.7	27.4	25.9	26.1	26.7	31.6	21.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	27.0	28.7	22.7	22.8	24.9	25.7	28.4	11	31.7	1951	21.2	18	15.6	1949	24.2	24.5	26.2	24.7	24.9	25.4	30.3	20.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.7	29.8	23.9	23.6	26.3	26.7	31.8	24 V	34.2	VIII 1951	19.3	1 I	15.6	XII 1949	25.0	25.7	27.8	25.4	26.0	26.4	33.3	18.8	366	0	364	0	0	366	366	364

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) (Guadeloupe)

Période : 1951-1955

Janvier	28.1	27.9	19.4	18.4	23.7	23.1	29.0	19	29.7	1952	15.2	9	13.5	1951	21.0	21.9	27.0	22.9	23.5	23.1	29.2	14.8	31	0	31	0	0	31	31	14
Février	28.0	28.0	19.5	18.7	23.8	23.3	29.4	29	29.8	1955	16.3	14	13.1	1951	21.3	22.5	26.9	23.2	23.6	23.4	29.3	15.2	29	0	29	0	0	29	29	12
Mars	28.8	28.6	20.3	18.6	24.5	23.6	30.8	28	30.2	+	16.2	12	13.9	1951	21.8	24.1	27.7	23.7	24.4	23.9	30.0	15.1	31	0	31	0	0	31	31	17
Avril	29.8	29.5	20.9	20.5	25.4	25.0	30.5	14	31.8	1954	18.3	16	15.8	1955	22.8	25.3	28.7	24.9	25.3	24.8	30.6	17.6	30	0	30	0	0	30	30	23
Mai	29.2	30.1	21.7	22.3	25.5	26.2	30.2	10	31.7	1952	20.2	19	18.6	1953	23.2	25.8	28.3	25.1	25.4	26.0	31.4	19.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.7	30.5	23.0	22.9	26.3	26.7	30.9	21	32.6	1952	21.0	25	19.8	1955	24.3	26.5	29.1	25.6	26.2	26.7	31.8	20.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	30.1	30.7	22.5	23.9	26.3	27.3	31.4	16	32.2	1954	19.6	20	20.2	1955	23.8	26.5	29.1	25.8	26.2	26.6	32.0	20.8	31	0	31	0	0	31	31	29
Août	30.0	30.9	22.4	22.7	26.2	26.8	31.2	10	32.4	1953	19.8	30	20.8	1951	24.0	26.5	29.4	25.8	26.3	26.6	32.1	21.3	31	0	31	0	0	31	31	30
Septembre	30.2	30.5	22.2	22.7	26.2	26.6	31.4	20	32.2	+	20.1	2	20.5	1953	23.8	26.4	29.2	25.8	26.2	26.3	32.0	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	30.0	30.1	21.7	22.1	25.8	26.1	31.3	17	31.8	1952	19.6	19	19.3	1955	23.3	25.7	28.9	25.0	25.7	25.7	31.6	19.9	31	0	31	0	0	31	31	30
Novembre	29.4	29.8	20.9	21.3	25.1	25.5	30.6	28	31.3	1951	17.2	23	17.7	+	22.5	24.8	28.1	24.1	24.9	25.2	30.8	18.7	30	0	30	0	0	30	30	20
Décembre	28.3	28.5	20.6	19.6	24.5	24.1	29.6	7	30.4	1951	17.6	10	15.6	1952	22.2	23.5	27.2	23.4	24.1	23.9	29.9	16.4	31	0	31	0	0	31	31	22
Année	29.3	29.6	21.3	21.1	25.3	25.3	31.4	16-VII 20-IX	32.6	VI 1952	15.2	9 I	13.1	II 1951	22.8	25.0	28.3	24.6	25.2	25.2	32.4	14.4	366	0	366	0	0	366	366	288

Station : St-LAURENT-DU-MARONI (Guyane)

Période : 1949-1955 (Température vraie : 1950-1955)

Janvier	29.5	29.8	22.4	21.8	26.0	25.8	32.0	5	32.7	1952	20.4	31	18.8	1955	23.0	24.9	28.3	24.4	25.1	25.0	32.1	20.1	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	29.4	29.6	22.2	22.0	25.8	25.8	31.8	27	33.4	1951	20.2	7	19.7	1954	22.8	24.8	27.7	24.2	24.8	25.0	31.8	20.2	29	0	29	0	0	29	29	29
Mars	29.0	29.5	22.2	22.0	25.6	25.7	30.9	26	32.5	1951	20.0	6	19.4	1952	22.9	24.7	27.5	24.3	24.8	25.1	31.2	20.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.5	30.1	22.7	22.2	26.1	26.2	30.8	9	33.3	1951	20.7	21	19.8	1955	23.3	25.7	28.1	24.6	25.4	25.6	32.2	20.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.6	30.0	32.8	22.4	25.7	26.2	31.3	14	33.0	1951	21.7	17	20.0	1954	23.3	24.9	26.2	24.4	24.8	25.3	32.4	21.2	31	0	31	0	0	30	30	30
Juin	29.4	30.8	22.0	22.2	25.7	26.5	31.7	13	33.9	+	21.0	21	20.3	1954	22.6	24.6	27.1	24.0	24.6	25.4	33.2	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	30.2	31.7	21.5	21.9	25.9	26.8	32.3	31	34.8	1953	20.8	23	19.4	1950	22.2	24.6	27.7	24.0	24.7	25.4	33.4	20.5	31	0	31		0	31	31	31
Août	31.5	32.5	21.8	21.9	26.7	27.2	33.4	30	34.9	1951	21.0	17	20.2	1950	22.6	25.6	29.4	24.2	25.3	25.6	34.2	20.5	31	0	31		0	31	31	31
Septembre	31.7	33.0	21.6	22.0	26.7	27.5	33.8	26	35.9	1950	20.6	16	20.0	1951	22.0	26.0	29.5	24.3	25.5	26.4	34.4	20.4	30	0	30		0	30	30	30
Octobre	32.2	33.5	21.9	21.9	27.0	27.7	33.4	27	36.1	1955	20.8	12	20.2	1951	22.8	27.0	29.7	25.0	26.0	26.6	35.0	20.7	31	0	31		0	31	31	31
Novembre	31.7	32.4	22.2	22.0	26.9	27.2	33.7	6	35.2	1951	20.8	19	20.2	1950	23.0	26.7	29.9	25.0	25.9	25.9	34.5	20.8	30	0	30	14	0	30	30	30
Décembre	29.9	30.7	22.2	21.9	26.1	26.3	32.3	11	33.7	1951	20.6	13	19.8	1950	22.9	25.4	28.2	24.5	25.2	25.5	32.9	20.4	31	0	30	2	0	31	31	31
Année	30.2	31.1	22.1	22.0	26.2	26.6	33.8	26 IX	36.1	X 1955	20.0	6 III	18.8	I 1955	22.8	25.4	28.3	24.4	25.2	25.6	35.1	19.6	366	0			0	366	366	366

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières.

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières.

$\overline{T}$ vraie : $\frac{\overline{T}_{2h} + \overline{T}_{8h} + \text{------} + \overline{T}_{23h}}{8}$

Station : SAINT-PIERRE **Période :** 1933-1944, 1947-1954

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1956 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1956 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1956	Période	1956	Période	1956	Période	1956	Date	Période	Année	1956	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1956	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	< 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	2.9	0.3	-0.6	-5.2	1.2	-2.5	7.0	8	8.8	1951	-13.9	3	-17.0	1934	0.9	0.9	1.6	1.1	1.0	-2.3	6.5	-12.6	0	0	0	0	0	19	0	0
Février	0.2	-0.2	-4.7	-5.4	-2.3	-2.8	5.2	26	8.5	1951	-10.2	1er-7	-18.4	1948	-2.8	-3.0	-1.7	-2.3	-2.2	-3.4	5.3	-12.6	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	0.4	1.0	-4.5	-3.5	-2.1	-1.3	5.9	25	12.2	1951	-9.7	17	-15.6	1939	-3.2	-3.1	-1.0	-2.0	-2.2	-1.2	6.4	-9.4	0	0	0	0	0	1	0	0
Avril	4.8	4.5	0.1	-0.5	2.5	2.0	8.2	16	16.8	1942	-1.8	2	-7.5	1954	1.2	1.0	3.1	2.6	2.1	1.7	9.7	-4.6	0	0	0	0	0	18	0	0
Mai	7.1	8.4	1.2	2.6	4.2	5.5	12.0	16	21.4	1950	-2.1	8	-2.8	1947	2.5	2.5	5.7	4.6	4.0	5.1	15.1	-0.6	0	0	0	0	0	24	0	0
Juin	12.1	12.8	5.7	6.6	8.9	9.7	20.8	3	24.3	1951	1.4	9	0.8	1935	6.9	7.0	10.1	9.9	8.7	9.2	19.3	2.9	0	0	0	0	0	30	0	0
Juillet	15.5	17.2	9.9	11.3	12.7	14.2	25.0	22	26.4	1953	7.3	7	5.0	1939	11.2	11.0	14.0	13.4	12.4	14.1	22.7	7.4	1	0	1	0	0	31	15	0
Août	17.8	18.8	12.7	13.4	15.3	16.1	23.6	13	28.0	1945	10.9	22-23	7.0	1936	13.5	13.4	16.4	15.8	14.9	15.5	22.6	9.7	0	0	0	0	0	31	31	0
Septembre	15.6	16.2	10.3	10.8	13.0	13.5	21.4	4	25.0	1948	4.1	27	1.2	1941	11.6	11.4	14.3	13.2	12.8	12.7	20.8	6.1	0	0	0	0	0	30	15	0
Octobre	11.7	11.4	6.7	6.5	9.2	9.0	14.9	16	18.2	+	-1.6	26	-3.0	1936	8.0	8.0	10.5	9.1	8.9	8.7	15.9	0.0	0	0	0	0	0	29	5	0
Novembre	8.5	7.1	2.9	2.2	5.7	4.6	13.2	1er	15.0	1938	-2.1	12	-7.0	+	5.3	5.3	6.2	5.5	5.5	5.2	12.3	-3.6	0	0	0	0	0	27	0	0
Décembre	3.1	2.7	-3.1	-1.9	0.0	0.4	9.1	12	11.3	1951	-9.2	16-23	-15.0	1933	-0.2	-0.4	0.3	0.0	-0.2	0.9	8.7	-8.8	0	0	0	0	0	10	0	0
Année	8.3	8.3	3.1	3.1	5.7	5.7	25.0	22 VII	28.0	VIII 1945	-13.9	3 I	-18.4	II 1948	4.6	4.5	6.6	5.9	5.5	5.5	23.2	-14.1	1	0	1	0	0	250	66	0

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{U_x}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières.

$\overline{U_n}$: moyenne des humidités relatives minima journalières.

Moyennes { 1956 / période } = $\frac{\overline{U_{2h}} + \overline{U_{8h}} + \cdots\cdots + \overline{U_{20h}}}{12}$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyennes { 1956 / période } calculées d'après 12 observations de température et de pression

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU **Période :** 1949-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 2 h	à 8 h	à 14 h	à 20 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	67	88	90	99	100	51		55	1955	96	91	74	93	27.7	28.0	28.3	27.3
Février	97	68	87	88	99	100	53		57	1955	94	88	75	90	27?0	28.0	28.5	27.4
Mars	97	70	87	86	100	100	45		54	+	94	87	78	90	27.4	28.0	28.8	26.9
Avril	97	70	87	87	99	100	54		52	1952	93	86	77	91	28.0	28.3	29.1	27.6
Mai	98	73	90	91	100	100	57		55	1955	96	91	78	93	28.3	28.9	29.5	28.5
Juin	99	65	88	90	100	100	53		52	1955	97	91	74	94	27.5	28.5	29.0	27.5
Juillet	98	65	87	89	99	100	54		45	1953	98	90	71	93	26.9	27.7	28.0	27.2
Août	98	59	85	87	100	100	50		45	1953	97	86	69	92	27.2	27.7	28.4	27.0
Septembre	98	59	84	83	100	100	46		35	1953	97	84	66	90	27.3	27.6	28.2	27.1
Octobre	98	55	82	81	99	100	42		42	+	97	82	61	86	27.1	27.2	27.9	26.9
Novembre	98	60	85	84	99	100	48		38	1950	96	84	71	91	27.8	27.6	28.7	26.7
Décembre	98	65	87	88	99	100	51		48	1955	96	88	72	92	27.5	28.1	28.6	27.8
Année	98	65	86	87	100	100	42		35	IX 1953	96	87	72	91	27.5	28.0	-	-

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) **Période :** 1935-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_n absolue 1956	Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 2 h	à 8 h	à 14 h	à 20 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	91	65	81	78	98	100	46		37	1936	87	82	73	84	23.8	22.1	23.0	20.9
Février	92	63	80	78	99	100	52		31	1936	83	82	71	84	22.8	22.3	22.9	21.7
Mars	91	61	79	75	98	100	51		28	1955	87	81	68	84	23.4	21.7	22.6	20.6
Avril	90	63	80	78	98	100	54		39	1936	86	81	69	83	24.7	23.6	24.2	22.4
Mai	91	62	80	80	97	100	53		37	1940	87	81	68	88	25.5	25.7	27.0	24.4
Juin	92	64	81	81	99	100	55		41	1937	88	79	73	85	26.0	26.2	26.8	25.6
Juillet	91	66	81	83	97	100	52		44	1937	87	82	71	85	25.9	26.8	27.3	25.8
Août	92	69	83	83	98	100	52		49	1937	88	83	77	86	26.8	27.4	27.9	27.0
Septembre	90	65	81	84	97	100	45		46	1937	86	81	71	84	26.7	27.5	28.1	27.2
Octobre	93	71	85	83	97	100	60		47	1952	90	83	79	88	27.5	27.1	28.5	26.0
Novembre	91	72	81	83	100	100	54		49	1945	85	81	74	84	25.8	26.3	27.0	25.6
Décembre	92	68	81	80	98	100	61		36	1936	85	81	74	84	23.7	23.8	25.5	22.9
Année	92	66	81	81	100	100	45		28	III 1955	87	81	72	85	25.2	25.0	-	-

Station : DÉSIRADE **Période :** 1947-1955 $\bar{5}$

Janvier	86	69	79	79	92	93	48		46	1953	82	81	73	80	25.9	25.4		
Février	87	69	78	82	95	100	56		41	1953	81	79	75	80	24.6	24.1		
Mars	86	69	78	78	93	99	61		45	1953	82	80	73	80	25.4	23.9		
Avril	84	69	78	79	90	100	64		42	1952	82	79	70	80	26.3	25.9		
Mai	85	72	80	81	93	98	66		46	1953	83	80	75	82	28.1	27.9		
Juin	89	73	82	81	97	98	65		51	1951	86	82	76	83	28.8	28.3		
Juillet	-	-	-	81	-	98	-		46	1952	-	-	-	-	-	29.0		
Août	87	74	81	81	97	99	65		54	1953	84	82	73	86	29.2	29.8		
Septembre	91	77	85	80	98	98	66		54	1951	87	86	79	87	31.0	29.3		
Octobre	90	76	84	82	97	99	65		53	1953	87	84	78	87	30.8	28.7		
Novembre	-	-	-	80	-	99	-		53	1952	-	-	-	-	-	26.9		
Décembre	-	-	-	81	-	96	-		45	1952	-	-	-	-	-	26.3		
Année	-	-	-	80	-	100	-		41	II 1953	-	-	-	-	-	27.1		

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) **Période :** 1949-1955 $\bar{5}$

Janvier	82	61	72	74	95	100	42		46	1953	74	72	65	73	21.8	22.4	23.4	21.7
Février	82	61	71	74	93	97	45		41	1953	75	72	66	73	21.4	22.0	23.7	20.9
Mars	83	60	73	72	91	96	47		45	1953	79	73	64	76	22.8	22.5	23.7	21.2
Avril	86	60	75	73	93	98	49		42	1952	82	74	65	77	24.3	24.7	26.4	23.2
Mai	81	61	73	75	92	97	55		46	1953	77	73	65	76	25.0	26.7	29.2	25.5
Juin	87	65	77	73	99	96	42		49	1954	81	76	71	79	26.2	27.4	28.6	26.5
Juillet	86	66	76	77	95	97	58		46	1952	80	76	70	80	26.7	28.3	29.8	26.9
Août	87	69	78	78	100	98	61		54	+	84	81	72	80	27.3	28.6	29.5	27.9
Septembre	87	66	77	79	98	99	57		54	1951	81	77	70	80	27.4	28.6	30.0	27.7
Octobre	86	65	77	77	93	98	57		53	1953	81	77	69	80	27.4	27.8	28.6	26.2
Novembre	86	65	75	77	98	97	58		49	1955	76	77	71	75	25.1	26.6	28.2	25.1
Décembre	88	65	75	72	99	96	56		44	1954	78	76	71	76	23.4	23.8	25.1	22.2
Année	85	64	75	75	100	100	42		41	II 1953	79	75	68	77	24.9	25.8	-	-

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) **Période :** 1954-1955 $\bar{5}$

Janvier	95	64	82	80	98	100	49		44	1954	90	85	70	86	24.7	23.5	23.6	23.4
Février	93	62	78	78	98	99	52		45	1954	80	81	72	80	23.4	23.4	23.7	23.2
Mars	93	62	79	76	98	98	54		42	1955	84	80	69	82	24.5	23.5	23.7	23.2
Avril	93	63	80	77	98	98	57		45	1954	86	82	69	83	25.7	24.6	24.8	24.4
Mai	92	63	79	80	96	98	55		47	1955	86	80	67	82	26.6	26.7	27.5	25.9
Juin	94	66	81	82	98	98	62		52	1955	88	80	75	84	27.8	27.9	28.2	27.6
Juillet	92	66	80	84	97	99	55		55	1955	85	82	71	83	27.2	28.8	29.0	28.6
Août	94	67	83	85	99	99	51		54	1955	88	83	75	87	28.1	29.3	29.4	29.1
Septembre	96	65	83	87	98	100	56		57	1955	91	85	71	87	28.3	28.9	29.1	28.8
Octobre	97	69	87	86	99	99	58		57	1954	94	88	77	92	28.5	28.3	29.4	27.3
Novembre	96	68	85	85	99	99	56		51	1955	91	87	75	87	27.0	27.3	27.9	26.7
Décembre	93	65	79	80	98	100	51		47	1955	83	80	72	81	24.9	24.7	25.5	23.9
Année	94	65	82	82	99	100	49		42	III 1955	87	83	72	84	26.4	26.4	26.4	26.4

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) **Période :** 1949-1955 $\bar{5}$ - 1951-1955

Janvier	96	63	84	85	98	99	48		40	+	92	92	70	89	23.9	22.8	24.0	22.3
Février	94	57	79	82	99	100	41		39	1955	87	86	65	82	22.6	22.8	23.6	22.1
Mars	94	58	79	79	98	99	48		35	1953	89	83	66	83	24.0	22.6	23.6	21.2
Avril	93	57	78	79	98	99	47		41	1954	88	81	65	81	25.1	24.8	26.0	23.6
Mai	94	62	81	82	97	99	51		45	1955	91	82	70	83	26.3	26.1	28.6	22.1
Juin	93	63	81	81	98	99	52		47	1953	88	79	73	85	26.0	27.6	28.6	26.8
Juillet	95	63	81	84	98	99	54		50	1954	90	82	69	83	27.4	28.2	29.2	27.0
Août	95	63	82	84	100	99	51		50	1954	91	82	68	85	27.7	28.9	29.3	28.5
Septembre	95	63	82	87	99	99	51		49	1955	92	84	70	87	27.9	28.9	29.4	28.4
Octobre	96	64	85	86	98	98	53		51	1951	93	87	72	89	27.8	28.0	28.9	26.8
Novembre	96	64	84	86	98	100	50		44	1952	93	88	70	89	26.3	27.1	27.9	25.5
Décembre	95	61	81	83	99	99	52		41	1952	89	86	69	86	23.3	24.6	25.5	23.4
Année	95	62	81	83	100	100	41		35	III 1953	90	84	69	85	25.7	26.0	-	-

ANTILLES-GUYANE

Station: SAINT-LAURENT DU MARONI **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 2 h	à 8 h	à 14 h	à 20 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	68	88	86	99	100	52		35	1955	96	91	75	93	27.9	27.1	27.4	26.9
Février	97	67	88	86	99	100	54		47	1955	96	90	75	93	27.3	27.4	27.7	26.9
Mars	98	67	90	85	99	99	55		45	1952	97	91	78	95	27.9	27.6	28.0	26.5
Avril	98	67	89	87	99	100	56		47	1952	97	89	75	95	28.6	27.8	28.4	27.5
Mai	98	73	93	86	100	100	57		48	1954	98	93	87	96	28.9	28.6	28.7	28.4
Juin	98	68	91	86	99	100	51		40	1954	98	92	82	96	28.1	28.3	28.5	28.1
Juillet	98	61	90	84	99	100	44		38	1951	98	91	78	96	27.8	27.7	27.9	27.6
Août	98	56	87	84	99	100	39		33	1953	97	88	71	95	28.1	27.9	28.2	27.6
Septembre	98	57	87	81	99	100	45		36	1953	97	87	71	95	28.0	28.1	29.0	27.4
Octobre	98	55	85	83	99	100	43		35	1953	97	82	71	94	28.7	28.5	29.5	27.9
Novembre	98	58	86	84	99	100	41		38	1955	97	84	70	94	28.6	28.0	28.6	27.6
Décembre	98	65	89	86	99	100	50		45	1951	97	89	76	94	28.2	27.7	27.9	27.3
Année	98	64	88	85	100	100	39		33	VIII 1953	97	89	76	95	28.2	27.9	28.1	27.7

Station: **Période:** $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à h	à h	à h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{U_x}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières.

$\overline{U_n}$: moyenne des humidités relatives minima journalières.

$$\text{Moyenne} = \frac{U_{2h} + U_{8h} + \cdots + U_{24h}}{8}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{Tension}_{2h} + \text{Tension}_{8h} + \cdots + \text{Tension}_{23h}}{8}$$

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station: SAINT-PIERRE **Période:** 1947-1954 (extrêmes absolus : 1949-1954) $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à 02 h	à 05 h	à 11 h	à 17 h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93.9	80.0	88.1	79	100	100	57	27	45	49-53	89.0	90	88	87	6.1	4.4	5.2	3.6
Février	90.8	62.3	76.3	81	100	100	52	23-27	44	1951	77.2	78	75	76	4.0	4.4	5.5	3.1
Mars	88.0	61.3	75.0	80	98	100	47	11	40	1953	76.8	77	73	74	4.0	4.7	5.7	3.6
Avril	96.3	74.0	86.0	83	100	100	51	16	39	1954	91.7	91	84	86	6.2	5.9	7.4	4.5
Mai	94.0	65.8	81.4	84	100	100	39	27	28	1952	85.8	87	75	79	6.6	7.5	8.0	7.1
Juin	97.7	73.4	86.5	85	100	100	50	8-9	30	1954	94.4	94	83	84	10.0	10.1	11.0	8.9
Juillet	97.4	75.4	89.3	89	100	100	35	22	31	1952	92.6	94	84	85	12.8	14.4	15.2	13.2
Août	97.4	72.7	87.7	87	100	100	43	16	35	1950	93.2	93	81	84	14.9	15.6	17.7	14.3
Septembre	92.8	65.6	81.1	82	100	100	41	1	34	1952	85.5	85	77	79	12.3	12.5	13.4	11.2
Octobre	91.3	65.4	79.8	80	100	100	42	12-19	39	1954	85.2	84	73	79	9.5	9.2	9.8	8.8
Novembre	93.2	67.9	81.6	82	100	100	46	5	39	1954	83.4	85	79	81	8.0	7.4	8.1	6.7
Décembre	92.2	64.5	78.1	80	100	100	49	22	43	1952	78.3	78	77	80	5.1	5.6	6.3	4.8
Année	93.8	69.0	82.9	83	100	100	35	22-VII	28	V 1952	86.1	86	79	81	8.3	8.5	9.1	7.8

Station: **Période:** $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à h	à h	à h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station: **Période:** $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1956		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1956				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Période	U_x absolue 1956	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à h	à h	à h	1956	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard
= Brouillard léger
Ⓓ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
ℝ Orage
< Eclairs sans tonnerre
S Tempête de sable
/ Vents ⩾ 16 mètres par seconde
/ Vents ⩾ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU (Guyane) — Période { évaporation : 1951-1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	S	/	/
Janvier	61.4	77.5	3.7	14	145.4	115.3	2	0	3	2	0	0	0	7	3	0	0	0
Février	57.3	83.4	3.7	24	108.0	117.3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	62.0	102.2	4.0	31	111.6	132.8	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Avril	67.1	94.8	4.2	1	122.3	151.7	5	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Mai	48.4	61.7	3.4	2	97.0	126.5	6	0	8	0	0	0	0	6	1	0	0	0
Juin	55.8	64.7	4.6	25	184.5	161.5	2	0	12	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Juillet	57.6	74.6	4.1	31	208.8	197.7	0	0	18	0	0	0	0	9	3	0	0	0
Août	80.4	86.9	4.6	27	218.7	213.6	0	0	3	0	0	0	0	8	6	0	0	0
Septembre	81.9	117.5	4.7	12	209.7	259.3	0	0	5	0	0	0	0	8	2	0	0	0
Octobre	103.8	131.7	4.5	9	261.5	269.5	0	0	1	0	0	0	1	6	2	0	0	0
Novembre	78.2	104.6	5.9	6	209.9	225.5	0	0	9	0	0	0	7	8	2	0	0	0
Décembre	66.8	85.1	4.1	3	194.8	183.8	2	0	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0
Année	820.7	1084.7	5.9	6 II	2072.2	2154.5	17	0	63	3	0	0	19	62	22	0	0	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) (Guadeloupe) — Période { évaporation : 1949-1955 ; insolation : 1949-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	S	/	/
Janvier	149.9	108.1	9.3	6	195.7	220.1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	161.4	100.7	8.1	26	208.3	215.2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	148.9	120.0	6.6	30	-	259.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	146.2	107.4	6.6	7	238.5	256.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	146.2	102.2	6.1	6	238.5	263.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	132.0	114.8	6.2	11	208.3	267.5	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Juillet	141.4	103.3	5.6	28	254.7	262.7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Août	124.4	95.3	6.3	10	240.5	264.7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0
Septembre	117.9	79.7	5.6	26	235.7	228.0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
Octobre	108.0	90.7	4.7	29	240.6	228.5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0
Novembre	130.1	87.6	6.5	14	209.0	222.6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0
Décembre	135.2	105.6	6.6	2	213.0	209.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	1641.6	1215.4	9.3	6 I	-	2898.4	7	0	0	0	0	0	0	0	15	12	0	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) (Martinique) — Période { évaporation : 1954-1955 ; insolation :

Janvier	93.2	131.9	5.7	29					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	105.8	135.1	6.0	5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	113.3	194.0	5.3	8					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	97.9	156.5	4.8	28					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	111.8	130.5	5.3	4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	102.8	133.0	4.9	8					0	0	0	0	0	4	3	0	0	0
Juillet	109.8	119.4	5.4	3					0	0	0	0	1	2	3	0	0	0
Août	84.0	99.4	4.7	31					0	0	0	0	0	6	9	0	0	0
Septembre	86.2	74.2	5.3	20					0	0	0	0	0	2	8	0	0	0
Octobre	62.7	83.6	4.8	6					0	0	0	0	1	9	13	0	0	0
Novembre	69.3	91.0	3.9	17					0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
Décembre	105.8	118.4	5.4	3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	1142.6	1467.0	6.0	5 II					0	0	0	0	2	27	40	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) (Guadeloupe) — Période { évaporation : 1949-1955 ; insolation : 1949-1955

Janvier	77.6	86.0	4.1	7	189.6	213.2	2	0	0	0	0	0	13	2	1	0	0	0
Février	111.0	89.7	6.0	26	219.9	204.0	0	0	0	0	0	1	9	0	1	0	0	0
Mars	119.5	113.4	5.8	5	257.3	249.0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0
Avril	117.1	109.5	5.8	6	257.4	225.9	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Mai	100.9	87.9	4.9	4	199.2	247.9	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Juin	102.0	104.2	4.7	11	155.9	228.7	1	0	0	0	0	0	4	3	2	0	1	0
Juillet	105.6	101.6	5.2	12	260.8	220.7	1	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0
Août	126.3	85.7	6.9	23	242.6	228.6	3	0	0	0	0	1	5	6	4	0	1	1
Septembre	127.3	69.5	8.5	20	220.8	195.8	2	0	0	0	0	2	2	5	5	0	0	0
Octobre	104.7	68.6	6.9	6	234.0	196.6	0	0	0	0	0	1	8	7	8	0	0	0
Novembre	101.7	68.4	5.9	17	206.4	215.6	2	0	0	0	0	0	7	5	1	0	1	0
Décembre	147.1	76.0	8.0	23	211.8	209.9	1	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0
Année	1340.8	1060.5	8.5	20 IX	2652.7	2635.9	14	0	0	0	0	6	65	34	26	0	3	1

Type de l'héliographe : Jordan

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) (Martinique) — Période { évaporation : 1935-1955 ; insolation : 1935-1955

Janvier	98.0	122.9	5.8	29	226.7	213.6	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	2	0
Février	114.1	123.5	6.1	20	203.0	218.9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	
Mars	123.7	156.1	5.3	8	281.9	238.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	
Avril	109.7	141.4	5.2	8	269.2	230.5	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
Mai	119.1	130.9	5.7	11	232.8	216.5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0
Juin	112.4	120.6	5.6	8	220.6	186.6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	9	-
Juillet	110.7	111.5	5.8	28	231.5	212.2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	8	0
Août	105.7	103.0	6.2	27	223.9	233.4	2	0	0	0	0	0	0	7	2	0	1	0
Septembre	110.8	89.7	5.6	20	243.7	196.0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	2	0
Octobre	94.4	90.5	5.5	6	231.3	207.4	0	0	0	0	0	0	3	8	6	0	4	0
Novembre	98.1	89.2	5.0	18	201.7	195.9	0	0	0	0	0	0	3	4	1	0	3	1
Décembre	132.4	115.4	7.0	3	237.5	213.4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14	0
Année	1329.1	1394.7	7.0	3 XII	2804.8	2563.0	2	0	0	0	0	0	13	38	16	0	73	-

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SAINT-LAURENT DU MARONI (Guyane) — Période { évaporation : 1951-1955 ; insolation : 1951-1955

Janvier	46.4	51.3	2.3	10	158.8	109.6	2	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	.0
Février	46.9	48.8	2.5	25	115.0	134.6	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	38.7	59.8	2.2	30	130.0	175.0	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Avril	39.3	55.1	2.1	20	164.6	157.8	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mai	24.0	39.3	1.6	2	93.5	128.0	7	0	6	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Juin	29.0	37.9	1.7	13	152.6	139.0	1	0	4	0	0	0	0	12	0	0	0	0
Juillet	34.2	46.0	1.9	27	203.4	175.2	0	0	3	0	0	0	0	16	0	0	0	0
Août	45.7	56.4	2.3	30	238.4	178.0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
Septembre	44.6	64.1	2.2	26	-	227.3	-	-	1	0	0	0	0	15	2	0	0	0
Octobre	49.1	78.3	2.5	27	-	228.0	-	-	1	0	0	0	0	13	3	0	0	0
Novembre	47.6	66.3	2.8	4	-	176.8	-	-	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0
Décembre	36.2	49.7	1.9	11	-	132.3	-	-	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Année	478.7	654.8	2.8	4 II	-	1961.6	-	-	21	0	0	0	0	103	8	0	0	0

Type de l'héliographe : Jordan

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE — Période { évaporation : 1949-1954 / insolation : 1935-1936, 1949-1951

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	≠	≠
Janvier	–	–	–	–	40.6	39.0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	9	18	8
Février	–	–	–	–	105.5	60.6	6	1	2	0	0	7	0	0	0	21	20	11
Mars	–	–	–	–	165.6	101.1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	22	18	10
Avril	–	–	–	–	107.6	129.5	10	0	10	0	0	5	2	0	0	0	13	4
Mai	28.4	35.2	2.3	27	214.4	160.0	8	1	12	0	0	11	10	0	0	0	10	1
Juin	26.1	33.9	2.0	27	181.8	153.1	6	3	15	0	0	8	15	0	0	0	4	2
Juillet	30.0	34.1	5.0	22	161.5	161.8	10	2	24	0	0	6	15	0	0	0	0	0
Août	36.2	39.0	2.4	16	180.3	139.1	6	4	16	0	0	8	18	0	0	0	1	0
Septembre	44.4	45.6	3.8	19	163.7	147.3	8	3	6	0	0	11	14	0	0	0	6	1
Octobre	40.5	45.6	3.1	28	169.4	119.6	4	2	8	0	0	9	16	0	0	0	11	4
Novembre	33.4	–	3.1	12	84.0	38.9	10	1	8	1	0	7	3	0	0	4	17	11
Décembre	–	–	–	–	56.6	37.5	13	0	7	0	0	7	0	0	0	14	21	9
Année	–	–	–	–	1631.0	1287.5	96	18	121	1	0	79	93	0	0	70	139	61

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1956	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1956	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	≠	≠
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

ANTILLES-GUYANE

CAYENNE-ROCHAMBEAU

Heures	Nébulosité (1) 1956	Nébulosité (1) Période	Visibilité Nbre de jours du ciel clair	Visibilité Nbre de jours du ciel couvert	Visibilité Nbre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à 5 h.	5.1	5.9	3	13	2	0	0	1
à 11 h.	6.4	6.6	0	27	0	0	0	0
à 17 h.	6.5	6.4	1	27	0	0	0	0
à 23 h.	3.9	5.3	11	10	0	0	0	0
Février								
à 5 h.	5.7	5.7	4	17	0	0	0	7
à 11 h.	6.6	6.7	0	23	0	0	0	1
à 17 h.	6.7	6.5	0	26	0	0	0	0
à 23 h.	5.5	5.5	3	17	0	0	0	3
Mars								
à 5 h.	6.3	6.0	2	24	0	0	0	7
à 11 h.	6.6	6.7	0	25	0	0	0	2
à 17 h.	6.3	6.3	0	20	0	0	0	1
à 23 h.	6.2	5.3	2	24	0	0	0	6
Avril								
à 5 h.	5.8	5.6	2	20	0	0	0	0
à 11 h.	6.6	6.4	0	26	0	0	0	0
à 17 h.	6.5	6.0	0	24	0	0	0	0
à 23 h.	5.4	4.7	3	17	0	0	0	0
Mai								
à 5 h.	6.2	6.2	2	24	2	5	0	0
à 11 h.	6.6	6.8	0	27	0	0	0	0
à 17 h.	6.6	6.6	0	29	0	0	0	0
à 23 h.	5.7	5.0	1	16	0	1	0	0
Juin								
à 5 h.	5.2	5.1	2	16	1	2	0	2
à 11 h.	6.2	6.2	0	25	0	0	0	0
à 17 h.	6.1	5.8	0	23	0	0	0	1
à 23 h.	4.7	4.4	8	14	0	2	1	1
Juillet								
à 5 h.	3.8	4.2	11	8	0	7	0	0
à 11 h.	5.7	6.0	0	19	0	0	0	0
à 17 h.	4.9	5.1	2	18	0	0	0	0
à 23 h.	3.1	3.2	12	7	0	1	0	0
Août								
à 5 h.	4.1	4.0	10	9	0	0	0	0
à 11 h.	5.6	5.8	0	17	0	0	0	0
à 17 h.	4.3	4.7	6	8	0	0	0	0
à 23 h.	3.2	2.9	12	6	0	0	0	0
Septembre								
à 5 h.	3.6	3.2	14	7	0	2	0	0
à 11 h.	5.0	5.1	1	12	0	0	0	0
à 17 h.	4.6	3.9	5	12	0	0	0	0
à 23 h.	2.4	2.0	19	2	0	1	0	0
Octobre								
à 5 h.	3.0	3.2	11	2	0	1	0	0
à 11 h.	4.6	5.1	1	8	0	0	0	0
à 17 h.	4.5	4.1	3	10	0	0	0	0
à 23 h.	1.7	1.8	22	0	0	0	0	0
Novembre								
à 5 h.	4.2	4.2	4	8	0	0	0	0
à 11 h.	5.0	5.5	0	9	0	0	0	0
à 17 h.	5.3	5.0	2	18	0	0	0	0
à 23 h.	2.5	2.8	20	5	0	0	0	0
Décembre								
à 5 h.	4.8	5.0	6	14	0	0	0	0
à 11 h.	5.7	6.1	0	17	0	0	0	0
à 17 h.	5.8	5.8	1	20	0	0	0	0
à 23 h.	4.1	3.9	11	12	0	0	0	0
Année	5.1	5.1						

Période : 1949–1956

FORT-DE-FRANCE (Aérodrome)

Heures	Nébulosité (1) 1956	Nébulosité (1) Période	Visibilité Nbre de jours du ciel clair	Visibilité Nbre de jours du ciel couvert	Visibilité Nbre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à 5 h.	3.5	3.0	13	8	0	0	0	0
à 11 h.	4.9	4.4	1	13	0	0	0	0
à 17 h.	4.7	4.1	3	9	0	0	0	0
à 23 h.	x		5	4				
Février								
à 5 h.	4.0	3.5	9	9	0	0	0	0
à 11 h.	6.0	5.1	0	22	0	0	0	0
à 17 h.	5.4	3.8	3	17	0	0	0	0
à 23 h.			x	x				
Mars								
à 5 h.	4.3	3.2	8	9	0	0	0	0
à 11 h.	5.2	5.0	1	16	0	0	0	0
à 17 h.	4.5	4.1	3	8	0	0	0	0
à 23 h.	x		x	x				
Avril								
à 5 h.	4.1	4.9	9	10	0	0	0	0
à 11 h.	5.6	5.3	0	19	0	0	0	0
à 17 h.	5.1	4.9	2	13	0	0	0	0
à 23 h.	3.7	4.3	10	6				
Mai								
à 5 h.	4.5	5.2	6	12	0	0	0	0
à 11 h.	5.4	5.5	0	17	0	0	0	0
à 17 h.	5.5	5.0	0	17	0	0	0	0
à 23 h.	4.0		7	7	0	0	0	0
Juin								
à 5 h.	4.0	4.5	7	8	0	0	0	0
à 11 h.	5.9	5.3	1	18	0	0	0	0
à 17 h.	5.4	5.0	1	17	0	0	0	1
à 23 h.	4.5		x	x	0	0	0	1
Juillet								
à 5 h.	4.0	4.3	5	7	0	0	0	0
à 11 h.	5.3	5.3	1	12	0	0	0	0
à 17 h.	5.2	5.1	0	15	0	0	0	0
à 23 h.	3.9	4.1	6	7	0	0	0	0
Août								
à 5 h.	3.3	3.9	12	6	0	0	0	0
à 11 h.	5.2	5.4	1	13	0	0	0	1
à 17 h.	5.0	4.9	0	12	0	0	0	0
à 23 h.	3.6	3.5	13	9	0	0	0	1
Septembre								
à 5 h.	3.7	4.2	14	7	0	0	0	0
à 11 h.	5.0	5.6	0	11	0	0	0	0
à 17 h.	4.9	5.9	1	12	0	0	0	0
à 23 h.	3.4	4.0	14	6	0	0	0	0
Octobre								
à 5 h.	3.2	3.9	13	3	0	0	0	0
à 11 h.	5.2	5.4	0	15	0	0	0	0
à 17 h.	5.1	5.3	1	13	0	0	0	0
à 23 h.	3.8	3.6	6	3				
Novembre								
à 5 h.	3.1	3.3	16	4	0	0	0	0
à 11 h.	5.2	5.1	1	11	0	1	0	1
à 17 h.	4.8	4.5	3	12	0	0	0	0
à 23 h.	x	3.3	x	x				
Décembre								
à 5 h.	3.3	3.5	11	6	0	0	0	0
à 11 h.	4.7	4.8	1	12	0	0	0	0
à 17 h.	4.8	4.1	3	13	0	0	0	1
à 23 h.	x	3.4	x	x				
Année	4.6	4.5						

Période : 1953–1955

FORT-DE-FRANCE (Desaix)

Heures	Nébulosité (1) 1956	Nébulosité (1) Période	Visibilité Nbre de jours du ciel clair	Visibilité Nbre de jours du ciel couvert	Visibilité Nbre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à 5 h.	3.6	2.9	13	9	0	0	0	0
à 11 h.	5.7	4.0	0	17	0	0	0	0
à 17 h.	5.0	4.0	2	13	0	0	0	0
à 23 h.	4.2	2.8	9	11	0	0	0	0
Février								
à 5 h.	4.3	3.1	9	10	0	0	0	0
à 11 h.	6.3	5.3	0	25	0	0	0	0
à 17 h.	5.3	4.3	2	18	0	0	0	0
à 23 h.	3.7	3.0	13	10	0	0	0	0
Mars								
à 5 h.	3.8	3.1	9	7	0	0	0	0
à 11 h.	5.7	5.3	0	20	0	0	0	0
à 17 h.	5.0	4.3	3	14	0	0	0	0
à 23 h.	3.4	2.7	13	7	0	0	0	0
Avril								
à 5 h.	5.0	3.8	5	15	0	0	0	0
à 11 h.	6.5	5.8	0	27	0	0	0	0
à 17 h.	5.3	5.4	3	15	0	0	0	0
à 23 h.	3.9	3.3	8	7	0	0	0	0
Mai								
à 5 h.	4.9	4.2	7	15	0	0	0	0
à 11 h.	6.0	6.2	0	20	0	0	0	0
à 17 h.	5.6	5.4	2	18	0	0	0	0
à 23 h.	4.3	3.8	6	9	0	0	0	0
Juin								
à 5 h.	4.5	4.3	7	13	0	0	0	0
à 11 h.	6.5	6.1	0	26	0	0	0	0
à 17 h.	6.1	5.6	0	20	0	0	0	0
à 23 h.	4.2	4.1	9	8	0	0	0	0
Juillet								
à 5 h.	4.6	4.2	3	11	0	0	0	0
à 11 h.	5.7	6.1	2	21	0	0	0	0
à 17 h.	5.5	5.9	4	20	0	0	0	0
à 23 h.	4.2	4.0	5	9	0	0	0	0
Août								
à 5 h.	4.2	3.7	8	8	0	0	0	0
à 11 h.	5.9	5.6	1	22	0	0	0	0
à 17 h.	5.9	5.1	1	19	0	0	0	0
à 23 h.	3.8	3.3	12	11	0	0	0	0
Septembre								
à 5 h.	3.6	3.8	10	7	0	0	0	0
à 11 h.	5.9	6.0	2	22	0	0	0	0
à 17 h.	5.1	5.6	6	15	0	0	0	0
à 23 h.	3.7	3.7	10	8	0	0	0	0
Octobre								
à 5 h.	3.2	3.5	13	5	0	0	0	0
à 11 h.	6.1	5.8	0	24	0	0	0	0
à 17 h.	5.7	5.5	3	20	0	0	0	0
à 23 h.	4.0	3.6	12	11	0	0	0	0
Novembre								
à 5 h.	3.4	3.4	13	6	0	0	0	0
à 11 h.	6.1	5.5	1	20	0	0	0	0
à 17 h.	5.0	4.6	4	11	0	0	0	0
à 23 h.	3.5	3.2	16	10	0	0	0	0
Décembre								
à 5 h.	3.8	3.1	11	6	0	0	0	0
à 11 h.	5.9	5.3	0	21	0	0	0	0
à 17 h.	5.4	4.4	2	16	0	0	0	0
à 23 h.	4.0	3.2	9	9	0	0	0	0
Année	4.9	4.4						

Période : 1947–1955

GUSTAVIA (St-Barthélémy)

Heures	Nébulosité (1) 1956	Nébulosité (1) Période	Visibilité Nbre de jours du ciel clair	Visibilité Nbre de jours du ciel couvert	Visibilité Nbre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à 5 h.	4.2	3.8	4	8	0	0	0	0
à 11 h.	4.4	4.3	4	10	0	0	0	0
à 17 h.	4.6	4.2	4	10	0	0	0	0
Février								
à 5 h.	4.6	3.5	1	9	0	0	0	0
à 11 h.	4.5	4.2	2	10	0	0	0	0
à 17 h.	4.4	4.0	3	8	0	0	0	0
Mars								
à 5 h.	3.8	3.4	3	3	0	0	0	0
à 11 h.	4.1	3.6	5	7	0	0	0	0
à 17 h.	4.0	3.7	7	6	0	0	0	0
Avril								
à 5 h.	4.4	3.5	2	8	0	0	0	0
à 11 h.	5.0	4.4	1	11	0	0	0	0
à 17 h.	5.3	4.0	1	9	0	0	0	0
Mai								
à 5 h.	4.2	4.4	0	5	0	0	0	0
à 11 h.	5.1	4.7	0	11	0	0	0	0
à 17 h.	5.1	4.9	1	11	0	0	0	0
Juin								
à 5 h.	4.8	4.2	0	8	0	0	0	0
à 11 h.	5.3	4.9	0	13	0	0	0	0
à 17 h.	5.3	4.9	0	16	0	0	0	0
Juillet								
à 5 h.	4.4	3.7	0	7	0	0	0	0
à 11 h.	4.8	4.5	0	9	0	0	0	0
à 17 h.	5.2	4.9	0	12	0	0	0	0
Août								
à 5 h.	4.1	3.7	2	3	0	0	0	0
à 11 h.	4.6	4.8	2	8	0	0	0	0
à 17 h.	5.0	4.9	0	10	0	0	0	0
Septembre								
à 5 h.	4.3	3.8	2	5	0	0	0	0
à 11 h.	4.9	5.1	0	10	0	0	0	0
à 17 h.	5.5	5.3	1	16	0	0	0	0
Octobre								
à 5 h.	3.4	3.7	6	3	0	0	0	0
à 11 h.	4.8	4.4	0	9	0	0	0	0
à 17 h.	5.1	4.6	1	12	0	0	0	0
Novembre								
à 5 h.	3.7	3.4	3	2	0	0	0	0
à 11 h.	4.3	4.4	2	7	0	0	0	0
à 17 h.	4.4	4.5	2	8	0	0	0	0
Décembre								
à 5 h.	4.4	3.5	0	4	0	0	0	0
à 11 h.	4.9	4.4	0	6	0	0	0	0
à 17 h.	4.8	4.3	0	7	0	0	0	0
Année	4.6	4.2						

Période : 1950–1955

POINTE-A-PITRE (Aérodrome)

Heures	Nébulosité (1) 1956	Nébulosité (1) Période	Visibilité Nbre de jours du ciel clair	Visibilité Nbre de jours du ciel couvert	Visibilité Nbre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
à 5 h.	4.2	3.2	11	13	0	0	0	0
à 11 h.	5.6	5.3	3	21	0	0	0	0
à 17 h.	5.4	4.7	1	17	0	0	0	0
à 23 h.	4.0	3.0	10	10	0	0	0	0
Février								
à 5 h.	3.8	3.8	13	9	0	0	0	0
à 11 h.	5.9	5.9	2	21	0	0	0	0
à 17 h.	5.2	4.9	3	17	0	0	0	0
à 23 h.	3.4	3.6	13	8	0	0	0	0
Mars								
à 5 h.	3.5	3.3	15	8	0	0	0	0
à 11 h.	5.9	5.5	0	21	0	0	0	0
à 17 h.	5.2	4.9	3	17	0	0	0	0
à 23 h.	3.2	3.2	16	6	0	0	0	0
Avril								
à 5 h.	3.5	3.8	11	8	0	0	0	0
à 11 h.	5.6	5.9	1	18	0	0	0	0
à 17 h.	5.4	5.5	3	19	0	0	0	0
à 23 h.	3.3	3.3	12	6	0	0	0	0
Mai								
à 5 h.	4.0	4.8	13	12	0	0	0	0
à 11 h.	6.3	6.0	0	25	0	0	0	0
à 17 h.	5.9	5.7	2	22	0	0	0	0
à 23 h.	4.1	3.4	10	11	0	0	0	0
Juin								
à 5 h.	5.0	4.1	4	14	0	0	0	0
à 11 h.	6.2	6.1	0	24	0	0	0	0
à 17 h.	5.9	5.7	0	18	0	0	0	0
à 23 h.	4.2	3.3	8	10	0	0	0	0
Juillet								
à 5 h.	4.6	3.9	11	13	0	0	0	0
à 11 h.	6.2	5.9	0	23	0	0	0	0
à 17 h.	5.7	5.7	1	19	0	0	0	0
à 23 h.	3.8	3.4	9	9	0	0	0	0
Août								
à 5 h.	3.2	3.3	16	7	0	0	0	0
à 11 h.	6.2	5.8	0	24	0	0	0	0
à 17 h.	5.5	5.5	2	16	0	0	0	0
à 23 h.	3.2	3.0	15	7	0	0	0	0
Septembre								
à 5 h.	3.4	4.1	14	6	0	0	0	0
à 11 h.	6.1	6.2	0	24	0	0	0	1
à 17 h.	5.7	5.9	1	20	0	0	0	0
à 23 h.	3.0	4.0	16	5	0	0	0	0
Octobre								
à 5 h.	2.8	3.4	16	4	0	0	0	0
à 11 h.	6.0	5.9	0	24	0	0	0	
à 17 h.	5.6	5.5	1	19	0	0	0	0
à 23 h.	3.7	3.1	10	6	0	0	0	0
Novembre								
à 5 h.	3.2	3.0	13	4	0	0	0	0
à 11 h.	5.9	5.6	1	22	0	0	0	0
à 17 h.	5.3	5.0	1	17	0	0	0	0
à 23 h.	3.2	3.4	17	7	0	0	0	0
Décembre								
à 5 h.	3.9	3.4	9	7	0	0	0	0
à 11 h.	5.7	5.7	0	21	0	0	0	0
à 17 h.	4.5	4.6	4	13	0	0	0	0
à 23 h.	2.9	3.5	19	6	0	0	0	0
Année	4.7	4.5						

Période : 1951–1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

ANTILLES-GUYANE

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

DÉSIRADE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	5.1	4.5	2	13	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1	4.4	5	8	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	4.4	3	14	0	0	0	0
	à 23 h.								
Février	à 5 h.	4.7	4.7	4	10	0	0	0	0
	à 11 h.	4.8	4.3	5	9	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	4.5	3	10	0	0	0	0
	à 23 h.								
Mars	à 5 h.	4.0	4.4	1	11	0	0	0	0
	à 11 h.	4.8	4.1	1	9	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	4.3	4	11	0	0	0	0
	à 23 h.								
Avril	à 5 h.	4.7	5.0	0	10	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5	5.0	2	7	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	5.0	1	8	0	0	0	0
	à 23 h.								
Mai	à 5 h.	5.0	5.3	2	9	0	0	0	0
	à 11 h.	4.8	5.2	2	12	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.3	1	14	0	0	0	0
	à 23 h.								
Juin	à 5 h.	5.2	5.3	3	13	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	5.3	2	11	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.5	0	12	0	0	0	1
	à 23 h.								
Juillet	à 5 h.	x	4.8	x	x	x	x	x	x
	à 11 h.	x	4.6	x	x	x	x	x	x
	à 17 h.	x	5.0	x	x	x	x	x	x
	à 23 h.								
Août	à 5 h.	4.7	4.8	3	11	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5	4.7	1	8	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	5.0	2	11	0	0	0	0
	à 23 h.								
Septembre	à 5 h.	4.9	5.2	0	9	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	5.2	0	9	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	5.5	1	9	0	0	0	0
	à 23 h.								
Octobre	à 5 h.	4.9	5.1	1	9	0	0	0	0
	à 11 h.	4.8	5.2	0	8	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.3	1	13	0	0	0	0
	à 23 h.								
Novembre	à 5 h.	x	4.4	x	x	x	x	x	x
	à 11 h.	x	4.4	x	x	x	x	x	x
	à 17 h.	x	4.6	x	x	x	x	x	x
	à 23 h.	x		x	x	x	x	x	x
Décembre	à 5 h.	x	4.5	x	x	x	x	x	x
	à 11 h.	x	4.1	x	x	x	x	x	x
	à 17 h.	x	4.2	x	x	x	x	x	x
	à 23 h.	x		x	x	x	x	x	x
Année			4.8						
Période			1950-1955						

SAINT-LAURENT DU MARONI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à 5 h.	5.2	5.8	0	13	0	0	0	0
à 11 h.	5.5	6.3	0	19	0	0	0	0
à 17 h.	5.4	6.1	1	16	0	0	0	0
à 23 h.								
à 5 h.	5.4	6.0	2	18	0	0	0	0
à 11 h.	6.2	6.6	0	21	0	0	0	0
à 17 h.	5.8	6.1	2	19	0	0	0	0
à 23 h.								
à 5 h.	5.7	6.1	2	19	0	0	0	0
à 11 h.	6.3	6.5	0	25	0	0	0	0
à 17 h.	5.6	5.9	3	19	0	0	0	0
à 23 h.								
à 5 h.	5.7	5.6	1	1	0	0	0	0
à 11 h.	5.8	6.3	0	0	0	0	0	0
à 17 h.	5.5	5.5	3	3	0	0	0	0
à 23 h.								
à 5 h.	6.0	6.3	1	22	0	0	0	0
à 11 h.	6.5	6.5	0	25	0	0	0	0
à 17 h.	6.2	6.2	0	23	0	0	0	0
à 23 h.								
à 5 h.	4.7	5.2	5	10	0	0	0	0
à 11 h.	5.7	5.9	0	18	0	0	0	0
à 17 h.	5.7	6.2	1	20	0	0	0	0
à 23 h.								
à 5 h.	3.7	4.4	11	6	0	0	0	0
à 11 h.	5.5	5.7	0	11	0	0	0	0
à 17 h.	5.2	5.8	2	17	0	0	0	0
à 23 h.								
à 5 h.	2.9	4.1	14	3	0	0	0	0
à 11 h.	4.7	5.1	2	8	0	0	0	0
à 17 h.	5.1	5.7	2	17	0	0	0	0
à 23 h.								
à 5 h.	3.1	4.1	14	4	0	0	0	0
à 11 h.	4.7	4.5	1	5	0	0	0	0
à 17 h.	4.3	4.3	3	8	0	0	0	0
à 23 h.								
à 5 h.	3.0	4.1	12	2	0	0	0	0
à 11 h.	4.6	4.9	1	5	0	0	0	0
à 17 h.	4.0	4.2	7	9	0	0	0	0
à 23 h.								
à 5 h.	3.3	4.6	14	4	0	0	0	0
à 11 h.	4.6	5.3	3	10	0	0	0	0
à 17 h.	4.6	5.1	4	10	0	0	0	0
à 23 h.								
à 5 h.	4.3	5.1	7	9	0	0	0	0
à 11 h.	5.4	5.8	0	17	0	0	0	0
à 17 h.	4.7	5.5	6	15	0	0	0	0
à 23 h.								
	5.0	5.5						
		1950-1955						

SAINT-PIERRE

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1956	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à 5 h.								
à 05 h.	7.4	6.4	0	24	1	1	1	5
à 11 h.	7.2	7.0	1	22	1	3	1	2
à 17 h.	7.0	6.9	0	17	4	1	1	0
à 5 h.								
à 05 h.	4.7	6.5	5	11	0	0	0	2
à 11 h.	6.7	6.8	0	13	0	0	3	2
à 17 h.	5.7	6.5	0	8	0	1	2	0
à 5 h.								
à 05 h.	5.5	6.4	2	10	0	0	0	2
à 11 h.	6.2	6.1	1	11	1	1	0	1
à 17 h.	6.0	6.1	1	12	1	0	2	3
à 5 h.								
à 05 h.	6.9	6.4	0	16	2	1	0	2
à 11 h.	6.8	6.4	1	17	2	0	3	1
à 17 h.	6.4	6.5	0	19	1	3	3	2
à 5 h.								
à 05 h.	5.4	6.1	2	16	1	5	0	1
à 11 h.	5.3	5.9	0	14	2	1	3	1
à 17 h.	5.1	5.6	3	15	2	1	3	1
à 5 h.								
à 05 h.	6.7	6.3	0	17	5	3	3	2
à 11 h.	5.9	5.6	0	12	1	0	3	3
à 17 h.	5.5	5.6	2	13	1	1	3	6
à 5 h.								
à 05 h.	5.5	5.8	4	16	8	4	2	2
à 11 h.	5.8	5.9	2	16	2	7	0	2
à 17 h.	5.7	5.3	1	16	3	5	2	1
à 5 h.								
à 05 h.	5.7	6.4	1	13	4	0	0	2
à 11 h.	5.6	6.3	0	13	2	2	1	1
à 17 h.	5.9	6.1	0	12	1	2	0	1
à 5 h.								
à 05 h.	5.3	5.5	4	13	1	0	0	1
à 11 h.	5.8	5.5	1	13	1	0	2	1
à 17 h.	4.6	5.3	3	10	0	0	3	1
à 5 h.								
à 05 h.	5.1	5.6	0	10	1	2	1	0
à 11 h.	5.3	5.8	0	9	1	1	0	2
à 17 h.	4.8	5.6	0	9	1	0	1	0
à 5 h.								
à 05 h.	7.0	6.6	2	21	2	1	0	3
à 11 h.	6.5	6.7	1	14	1	1	1	3
à 17 h.	6.1	6.5	3	14	1	0	0	3
à 5 h.								
à 05 h.	5.9	6.6	0	17	0	1	2	0
à 11 h.	6.6	7.0	0	15	0	2	3	0
à 17 h.	6.6	6.9	0	16	0	0	1	3
	6.0	6.1	40	514				
		1948-1951						

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.							HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 5 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 5 h.	Janvier
	à 11 h.	0	1	7	4	10	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	3	3	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Février	à 5 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 5 h.	Février
	à 11 h.	0	2	8	7	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	6	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	0	0	0	0	à 23 h.	
Mars	à 5 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h.	Mars
	à 11 h.	0	0	4	7	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	4	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Avril	à 5 h.	0	0	1	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 5 h.	Avril
	à 11 h.	0	2	0	2	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	6	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 5 h.	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 5 h.	Mai
	à 11 h.	0	0	1	5	10	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 23 h.	
Juin	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 5 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	1	1	14	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	3	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 5 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	0	2	9	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 23 h.	
Août	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h.	Août
	à 11 h.	0	0	0	0	11	5	3	1	4	2	0	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 5 h.	Septembre
	à 11 h.	1	0	0	1	15	4	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 5 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 5 h.	Octobre
	à 11 h.	0	1	0	4	18	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	4	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 5 h.	Novembre
	à 11 h.	1	0	1	9	13	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	13	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	5	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	17	4	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 5 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h.	Décembre
	à 11 h.	0	1	0	9	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	11	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.2	1.0	3.5	6.6	20.9	2.6	1.8	0.7	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	60.2								
	Période	1.0	6.6	11.3	12.5	8.9	3.2	1.3	0.8	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	53.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 21 m/s ; Direction : E ; Année : 1954 ; Mois : Avril ; Date : 23

Période : 1949-1953 (Vitesse maximum : 1949-1954)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : à palettes Dalox **Station : DÉSIRADE** **Type de girouette :** Berget

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	1	0	3	14	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3	3	15	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	1	0	3	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	2	2	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	2	13	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	1	17	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	0	1	3	17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	3	19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	23	0	0	à 23 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	0	0	0	16	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	0	16	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	18	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	20	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	0	0	0	14	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	16	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	0	15	1	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	14	2	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	17	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	0	0	0	10	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	19	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	0	9	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	18	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	11	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	17	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	0	0	1	12	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	17	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	1	12	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	12	4	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.								Observateur en congé																à 8 h.	
	à 11 h.																								à 11 h.	
	à 17 h.																								à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	0	0	3	16	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	14	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	3	14	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	15	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	20	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	12	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	0	0	1	14	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	5	11	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	0	13	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	10	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	14	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	4	8	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	1	0	0	14	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	3	15	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	1	13	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	2	14	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	11	7	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	4	10	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.								Station fermée																à 8 h.	
	à 11 h.																								à 11 h.	
	à 17 h.																								à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.								Station fermée																à 8 h.	
	à 11 h.																								à 11 h.	
	à 17 h.																								à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.7	0.1	4.6	56.8	17.9	11.9	1.3	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2								
	Période	0.4	0.9	12.4	22.8	29.7	17.3	6.1	0.8	2.2	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	6.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1950-1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** x x

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome)** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 5 h.	2	5	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 5h.	Janvier
	à 11 h.	2	2	5	14	5	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	16	0	0	0	à 11h.	
	à 17 h.	1	1	7	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	7	0	0	0	à 17h.	
	à 23 h.	2	3	8	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	21	3	0	0	0	à 23h.	
Février	à 5 h.	1	2	7	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	14	12	0	0	0	à 5h.	Février
	à 11 h.	1	1	6	15	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19	4	0	0	à 11h.	
	à 17 h.	2	1	6	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	16	1	0	0	à 17h.	
	à 23 h.	0	1	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	13	2	0	0	à 23h.	
Mars	à 5 h.	0	3	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	18	4	0	0	0	à 5h.	Mars
	à 11 h.	0	3	16	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	1	0	0	à 11h.	
	à 17 h.	0	3	19	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19	1	0	0	à 17h.	
	à 23 h.	0	4	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	13	11	0	0	0	à 23h.	
Avril	à 5 h.	0	1	3	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	14	12	4	0	0	0	à 5h.	Avril
	à 11 h.	0	1	2	18	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18	3	0	0	à 11h.	
	à 17 h.	0	1	8	12	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	0	0	0	à 17h.	
	à 23 h.	0	0	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	10	8	0	0	0	à 23h.	
Mai	à 5 h.	1	0	2	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	3	0	0	0	à 5h.	Mai
	à 11 h.	0	0	0	14	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	1	0	0	à 11h.	
	à 17 h.	0	0	2	20	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	16	1	0	0	à 17h.	
	à 23 h.	0	0	0	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	14	9	0	0	0	à 23h.	
Juin	à 5 h.	0	0	4	12	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	4	1	0	0	à 5 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	2	15	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	20	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	21	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	1	4	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	11	13	0	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 5 h.	0	2	3	20	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	11	1	0	0	à 5 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	3	20	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	23	7	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	6	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	25	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	6	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	10	16	1	0	0	à 23 h.	
Août	à 5 h.	0	1	4	10	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 5 h.	Août
	à 11 h.	1	0	5	11	8	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	6	20	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	10	5	8	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	2	15	14	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	3	8	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	6	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 5 h.	1	2	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	18	10	2	0	0	0	à 5 h.	Septembre
	à 11 h.	0	1	1	6	16	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	5	6	13	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	5	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	7	2	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	0	1	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 5 h.	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	0	2	0	0	à 5 h.	Octobre
	à 11 h.	0	0	1	3	20	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	17	12	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	10	8	0	0	3	2	1	0	0	1	0	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	1	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 5 h.	1	2	2	4	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 5 h.	Novembre
	à 11 h.	1	2	2	7	11	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	1	1	1	12	14	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	3	1	10	8	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	3	24	3	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	1	1	8	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 5 h.	0	0	3	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	16	10	0	0	0	à 5 h.	Décembre
	à 11 h.	0	0	0	13	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	7	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	20	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	2	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	10	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.4	3.6	15.5	37.7	19.6	1.4	0.3	0.9	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.1	0.4	17.1								
	Période	0.9	2.5	6.9	20.7	37.3	8.7	0.6	0.7	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	20.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 23m/s ; Direction : E ; Année : 1954 ; Mois : Avril ; Date : 5

Période : 1953-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,70m

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon — **Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) _ Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à 5 h.	5	7	4	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	6	11	12	0	0	à 5h.	Janvier
	à 11 h.	0	4	0	12	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	4	20	0	0	à 11h.	
	à 17 h.	3	3	6	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	8	11	11	0	0	à 17h.	
	à 23 h.	4	7	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	5	11	13	0	0	à 23h.	
Février	à 5 h.	1	5	9	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	23	0	0	à 5h.	Février
	à 11 h.	0	1	3	15	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	26	0	0	à 11h.	
	à 17 h.	1	1	5	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	0	0	à 17h.	
	à 23 h.	1	1	9	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	22	0	0	à 23h.	
Mars	à 5 h.	0	3	10	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	18	0	0	à 5h.	Mars
	à 11 h.	0	0	2	9	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0	0	à 11h.	
	à 17 h.	0	0	0	14	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	28	0	0	à 17h.	
	à 23 h.	0	3	7	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	20	0	0	à 23h.	
Avril	à 5 h.	0	3	8	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	10	0	0	à 5h.	Avril
	à 11 h.	0	0	1	7	17	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	0	0	à 11h.	
	à 17 h.	0	0	4	9	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	0	0	à 17h.	
	à 23 h.	0	2	8	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	13	0	0	à 23h.	
Mai	à 5 h.	0	3	8	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	12	0	0	à 5 h.	Mai
	à 11 h.	0	0	1	6	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	2	6	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	21	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	4	3	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	19	0	0	à 23 h.	
Juin	à 5h.	1	0	3	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	16	0	0	à 5h.	Juin
	à 11h.	0	0	0	5	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	0	0	à 11h.	
	à 17h.	0	0	0	7	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	0	0	à 17h.	
	à 23h.	0	1	4	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	21	0	0	à 23h.	
Juillet	à 5h.	0	3	7	17	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	14	0	0	à 5 h.	Juillet
	à 11h.	0	0	0	13	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	27	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	1	0	3	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	25	8	0	à 17 h.	
	à 23h.	0	2	4	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	19	0	0	à 23 h.	
Août	à 5h.	1	7	9	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	16	10	3	0	0	à 5 h.	Août
	à 11h.	0	0	0	12	15	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	8	19	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	2	5	10	12	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	11	17	3	0	0	à 17 h.	
	à 23h.	0	4	7	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	17	5	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 5h.	1	10	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5	3	0	0	à 5 h.	Septembre
	à 11h.	0	0	1	10	15	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16	9	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	1	2	2	15	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16	1	0	0	à 17 h.	
	à 23h.	0	5	16	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	7	2	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 5h.	1	7	12	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	13	12	3	0	0	à 5 h.	Octobre
	à 11h.	0	1	1	6	19	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	13	0	0	à 11 h.	
	à 17h.	0	2	5	12	5	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	9	11	7	0	0	à 17 h.	
	à 23h.	0	5	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	12	13	3	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 5 h.	3	10	10	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	10	11	7	0	0	à 5 h.	Novembre
	à 11 h.	1	2	6	12	4	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	16	8	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	3	3	8	9	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	7	18	4	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	2	8	7	6	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	3	5	14	8	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 5 h.	1	6	12	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	19	0	0	à 5 h.	Décembre
	à 11 h.	0	0	4	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	6	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	24	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	5	11	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	19	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	2.2	9.1	18.3	37.5	26.3	1.9	0.3	0.5	0.1	0.1	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	1.8								
	Période	1.1	4.8	18.2	39.8	26.1	2.7	0.8	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	4.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 50m/s ; Direction : E ; Année : 1951 ; Mois : Septembre ; Date : 2

Période : 1947–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 21m

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy)** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 5 h.	2	0	0	10	7	3	4	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	1	23	5	2	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	1	0	10	5	3	5	0	0	0	1	1	3	0	0	2	0	0	16	14	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	1	9	5	2	4	0	1	1	1	2	1	0	0	3	0	0	20	9	2	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 5 h.	0	0	0	13	7	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	5	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	13	11	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	16	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	4	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 5 h.	0	0	0	7	8	1	13	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	5	13	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	12	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	9	10	1	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	16	1	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 5 h.	0	0	0	12	10	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	13	1	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	12	9	1	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	13	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	7	12	1	5	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	16	12	2	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 5 h.	0	0	0	4	10	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	4	16	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	12	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	6	17	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 5 h.	0	0	0	0	17	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	1	16	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	9	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	15	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 5 h.	0	0	3	11	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	9	5	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	2	13	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	16	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	4	17	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	25	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 5 h.	0	0	0	4	13	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	2	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	13	6	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	15	8	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	8	3	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 5 h.	0	1	5	9	5	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	3	4	6	6	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	8	6	6	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 5 h.	0	0	0	3	10	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	1	6	4	7	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	11	6	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 5 h.	0	0	1	5	10	9	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	22	7	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	4	14	7	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	22	7	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	15	5	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	23	6	1	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 5 h.	0	0	1	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	1	21	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	16	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	18	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	12	1	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.3	0.6	2.7	24.7	35.6	19.8	11.3	0.7	0.6	0.3	0.7	0.4	0.7	0.0	0.4	0.6	0.6								
	Période	1.0	3.2	11.4	26.3	28.5	12.0	3.7	1.9	2.5	1.2	0.3	0.0	0.4	0.3	0.3	0.4	6.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 21 m/s ; Direction : E ; Année : 1952 ; Mois : Mars ; Date : 11

Période : 1950–1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,5 m

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon — **Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome)** — **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 5 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	28	3	0	0	0	0	à 5 h.	Janvier
	à 11 h.	1	1	6	3	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	7	17	7	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	6	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	11	18	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	26	3	2	0	0	0	à 23 h.	
Février	à 5 h.	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	6	3	0	0	0	à 5 h.	Février
	à 11 h.	1	1	5	13	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	6	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	20	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	13	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	0	0	0	0	à 23 h.	
Mars	à 5 h.	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 5 h.	Mars
	à 11 h.	0	0	1	9	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	20	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	8	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	19	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 23 h.	
Avril	à 5 h.	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 5 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	2	5	11	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14	6	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	6	15	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	12	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 5 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 5 h.	Mai
	à 11 h.	0	0	1	2	21	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	14	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	7	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	3	0	0	0	à 23 h.	
Juin	à 5 h.	0	0	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 5 h.	Juin
	à 11 h.	1	0	1	8	18	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	17	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	7	15	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	10	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	3	4	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 5 h.	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	8	3	0	0	0	à 5 h.	Juillet
	à 11 h.	0	1	1	11	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	17	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	2	14	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	15	13	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	0	1	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	3	0	0	0	à 23 h.	
Août	à 5 h.	0	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 5 h.	Août
	à 11 h.	0	1	5	7	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	14	3	0	1	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	10	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	11	0	1	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 5 h.	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 5 h.	Septembre
	à 11 h.	0	2	4	12	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	12	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	4	9	8	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	4	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 5 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 5 h.	Octobre
	à 11 h.	0	2	5	5	7	5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	3	22	5	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	5	3	5	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 5 h.	Novembre
	à 11 h.	0	1	2	10	6	4		2	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	21	7	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	3	4	7	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 5 h.	0	0	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 5 h.	Décembre
	à 11 h.	0	1	3	10	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	15	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	8	8	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	0.3	1.2	6.2	17.8	21.9	4.5	1.7	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.2	44.6								
	Période	0.5	0.8	3.9	10.1	16.2	10.9	5.2	1.8	1.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	46.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 30m/s ; Direction : E ; Année : 1953 ; Mois : Octobre ; Date : 26

Période : 1950-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,60m

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : SAINT-LAURENT DU MARONI Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	0	1	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	1	1	9	6	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	11	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	0	0	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	5	13	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	8	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	4	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	10	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	0	2	6	2	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	4	7	7	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	19	6	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	4	4	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	17	9	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	0	2	8	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	4	17	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	13	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	4	16	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	11	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	0	0	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	1	3	4	5	4	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	10	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	3	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	2	3	2	2	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	7	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	16	16	11	3	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	3	3	1	6	5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	8	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	0	0	0	0	2	7	0	0	3	3	1	0	0	1	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	1	1	11	11	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	3	0	4	3	4	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	2	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	0	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	4	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	8	5	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	2	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	0	0	0	3	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	1	1	3	4	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	4	13	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.	0	0	1	2	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	1	2	5	1	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	8	8	21	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	7	6	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	1	7	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	5	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	1.9	5.7	21.2	11.4	13.4	4.7	0.0	0.3	1.3	0.6	0.9	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	38.1								
	Période	0.4	1.8	8.7	23.0	10.0	12.3	4.3	0.3	2.3	0.5	2.9	2.4	2.6	0.2	0.0	0.1	28.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1950–1953 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 7,90 m

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Type d'anémomètre : Papillon **Station : SAINT-PIERRE** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 05 h.	2	3	1	4	3	0	1	0	2	2	1	1	0	4	1	2	4	4	5	5	17	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	3	2	4	2	2	1	2	0	1	0	1	0	4	3	2	4	4	7	6	14	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	3	2	5	2	0	1	1	2	0	0	1	2	4	1	3	2	2	6	5	18	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 05 h.	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	6	1	12	2	0	4	4	2	6	16	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	1	5	1	12	1	1	3	3	2	8	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	4	0	0	0	1	0	0	5	0	13	2	1	2	2	3	6	18	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 05 h.	0	3	0	1	2	0	0	1	3	0	1	0	2	13	1	1	3	3	2	10	16	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	1	0	3	0	0	0	1	1	1	1	3	5	11	3	0	0	0	6	8	15	2	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	4	15	1	0	3	3	5	8	14	1	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 05 h.	1	5	0	0	0	1	0	2	2	1	2	3	0	6	2	0	5	5	8	6	11	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	6	1	1	1	1	0	1	1	0	3	2	2	7	0	2	2	2	7	11	10	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	5	2	0	0	2	0	1	1	0	4	0	2	9	0	1	3	3	9	7	11	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 05 h.	2	1	0	1	1	1	0	0	1	2	5	0	5	5	3	0	4	4	8	13	6	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	2	4	0	0	1	0	0	0	3	4	5	3	2	4	2	0	1	1	5	9	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	0	1	0	0	0	0	1	3	7	4	4	5	0	0	3	3	7	7	14	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 05 h.	2	0	0	2	0	0	0	0	1	3	5	4	0	1	0	1	11	11	9	6	4	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	2	8	1	1	0	2	0	0	2	3	4	4	1	2	0	1	7	7	7	8	8	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	0	0	1	1	0	1	1	1	4	6	7	2	1	0	3	3	8	10	9	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 05 h.	0	1	0	0	1	0	1	1	0	3	2	5	1	5	0	0	11	11	8	8	4	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	1	2	2	1	0	1	1	1	4	8	1	3	1	0	4	4	15	8	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	2	2	1	0	1	1	1	4	9	1	2	1	0	4	4	12	7	8	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 05 h.	0	4	0	1	0	0	1	2	0	0	1	4	2	4	0	0	12	12	11	5	3	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	3	0	2	1	1	0	3	1	3	4	3	3	3	1	0	3	3	10	9	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	3	0	2	0	0	1	2	1	3	1	7	5	3	0	0	2	2	13	10	6	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 05 h.	1	4	0	0	1	0	0	1	1	1	2	3	4	1	0	2	9	9	10	6	5	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	7	0	1	3	0	0	1	3	1	3	1	4	3	0	1	1	1	12	5	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	3	0	1	0	1	0	1	2	2	3	2	6	4	0	0	4	4	6	8	12	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 05 h.	4	0	1	0	1	0	0	2	0	0	2	5	4	5	2	2	3	3	12	8	7	1	0	à 05 h.	
	à 11 h.	1	2	0	1	0	0	0	2	0	2	0	5	5	7	1	3	2	2	9	9	10	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	4	6	8	3	0	4	4	5	10	12	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 05 h.	4	1	0	1	1	0	0	2	3	0	2	3	2	7	1	0	3	3	6	6	13	2	0	à 05 h.	
	à 11 h.	2	2	0	0	0	0	0	2	2	1	3	3	3	8	0	1	3	3	6	8	11	2	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	2	0	1	1	0	0	0	5	0	2	2	3	8	1	0	3	3	4	5	18	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 05 h.	0	3	1	0	1	0	0	3	1	1	2	2	1	9	5	0	2	2	6	6	17	0	0	à 05 h.	
	à 11 h.	0	1	0	0	0	1	1	3	1	2	0	2	10	8	0	0	2	2	7	3	18	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	2	0	0	0	2	1	0	2	6	6	6	2	1	2	2	6	6	17	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1956	3.0	7.6	1.3	3.8	2.9	1.5	0.6	3.8	4.5	4.0	7.4	11.2	9.6	20.2	3.7	2.3	12.6								
	Période	5.2	4.1	2.3	2.6	2.3	1.4	2.4	4.7	5.3	6.0	9.5	10.2	8.6	7.6	5.0	5.2	15.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 58m/s ; Direction : N ; Année : 1952 ; Mois : Novembre ; Date : 13

Période : 1948-1952

Notat : Egalement 58m/s - SW, le 13 Décembre 1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15m

PRECIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU (Guyane) **Période :** 1949-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE : MAXIMA				MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	88.4	103.6	276.1	468.1	514.5	650.5	1950	278.4	1955	71.0	29	128.1	1954	29	13	4	1	28	15	5	3	Janvier
Février	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.9	316.4	203.4	552.5	435.3	920.9	1952	241.8	1955	74.2	18	187.0	+	25	15	7	3	24	12	6	3	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	323.7	515.8	43.5	883.0	382.4	798.9	1955	95.5	1952	137.1	17	143.4	1953	24	18	11	6	26	11	5	3	Mars
Avril	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	224.8	137.0	303.4	665.2	354.3	697.2	1954	243.1	1949	125.6	4	119.5	1953	28	16	7	4	25	11	5	1	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	307.9	144.7	257.1	709.7	688.4	878.4	1949	494.0	1952	85.8	4	164.1	1955	31	17	10	4	30	19	7	3	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	171.5	213.6	98.8	483.9	438.9	599.9	1949	273.1	1950	88.0	17	113.4	1955	28	14	4	2	28	14	4	1	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	81.0	82.2	93.4	256.6	256.9	310.0	1952	203.5	1949	39.9	23	60.8	1954	23	10	2	0	24	8	2	0	Juillet
Août	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53.2	96.4	45.8	195.4	186.2	332.4	1954	104.9	1955	33.1	14	71.3	1954	19	8	1	0	18	6	2	1	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52.8	9.8	24.8	87.1	47.1	124.8	1949	7.8	1951	18.6	7	36.8	1949	17	3	0	0	8	1	0	0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.6	24.7	39.1	77.4	37.3	109.1	1954	4.8	1950	35.2	22	54.8	1953	12	2	1	0	6	2	0	0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.9	107.3	66.9	189.1	137.7	232.8	1949	21.6	1951	44.6	13	86.4	1955	16	6	2	0	15	4	1	0	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.3	68.6	265.6	342.5	323.6	628.7	1955	43.9	1954	79.7	29	119.4	1955	21	7	4	3	24	11	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :												Année : Mois : Date :								Année	4910.5	3802.7	462.3	1949	30.4	57	1952	137.1	17 III	164.1	V 1955	273	129	53	23	256	114	40	16	Année

Station : DÉSIRADE (Guadeloupe) **Période :** 1947-1955

Janvier	.	.	.																													67.6	14.2	9.0	90.6	53.2	205.8	1950	14.6	1949	66.0	1	41.7	1950	12	1	1	1	13	8	0	0	Janvier
Février	.	.	.																													61.0	20.2	4.4	85.6	34.5	72.8	1951	7.3	1947	25.5	3	47.6	1951	14	2	0	0	11	1	0	0	Février
Mars																																7.5	27.3	10.5	45.3	53.1	116.7	1954	10.8	1955	20.3	13	48.4	1951	17	1	0	0	12	1	0	0	Mars
Avril				.	.																											10.8	34.9	18.5	64.2	36.5	54.2	1955	16.5	1954	15.5	15	36.1	1955	12	3	0	0	10	1	0	0	Avril
Mai																																20.7	16.1	13.0	49.8	47.0	78.6	1951	25.3	1947	11.3	11	16.8	+	16	1	0	0	11	1	0	0	Mai
Juin																																11.2	73.8	32.8	117.8	87.7	157.7	1949	37.3	1947	43.0	16	45.5	1953	15	2	1	0	13	3	0	0	Juin
Juillet																																-	-	-	-	83.0	153.3	1951	30.6	1950	-	-	57.3	1951	-	-	-	-	17	2	0	0	Juillet
Août																																20.5	46.4	58.4	125.3	122.3	186.6	1954	48.8	1947	38.5	11	70.0	1954	13	5	1	0	16	3	1	0	Août
Septembre																																9.1	23.4	117.9	150.4	145.3	273.7	1954	62.0	1952	115.2	28	98.9	1953	11	1	1	1	16	4	1	0	Septembre
Octobre																																2.8	néant	106.1	108.9	165.9	276.2	1955	50.9	1953	88.5	22	137.5	1955	9	1	1	1	18	4	1	0	Octobre
Novembre																																-	-	-	-	126.2	152.0	1951	36.6	1954	-	-	66.5	1955	-	-	-	-	15	3	1	0	Novembre
Décembre																																-	-	-	-	99.8	180.6	1951	43.5	1948	-	-	103.5	1951	-	-	-	-	16	1	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :												Année : Mois : Date :								Année	-	1054.4	134.2	1955	10.2	1947	-	-	137.5	1955	-	-	-	-	168	82	4	0	Année

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) (Martinique) **Période :** 1949-1955

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	61.5	28.9	43.0	133.4	89.8	163.6	1950	46.2	1952	33.8	3	28.9	1953	20	6	1	0	17.9	2.7	0.0	0.0	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69.9	56.1	48.5	174.5	67.2	121.5	1949	37.5	1954	21.9	2	33.5	1955	26	7	0	0	15.7	2.0	0.3	0.0	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.5	52.2	36.2	108.9	64.0	127.6	1952	24.5	1951	17.7	19	80.3	1952	24	4	0	0	14.1	1.6	0.3	0.1	Mars
Avril	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	134.4	11.2	29.1	174.7	81.2	145.4	1953	30.9	1950	63.3	6	28.1	1954	22	4	1	1	16.0	2.6	0.0	0.0	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.3	16.7	35.0	69.0	101.2	168.8	1953	39.1	1949	12.9	30	44.6	1953	24	1	0	0	20.9	2.7	0.6	0.0	Mai
Juin	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	37.7	99.7	68.6	206.0	178.8	230.4	1951	22.8	1954	51.5	16	77.0	1950	26	7	1	1	22.6	6.4	1.0	0.3	Juin
Juillet	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.4	69.1	50.9	134.4	206.0	298.9	1955	75.9	1950	21.5	18	69.3	1952	27	4	0	0	25.0	6.0	1.4	0.4	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	124.5	60.6	51.8	236.9	225.4	321.8	1951	105.8	1949	32.7	8	83.8	1950	28	8	1	0	23.7	6.8	1.8	0.4	Août
Septembre				.																												17.5	32.4	35.3	85.2	340.5	509.9	1951	94.4	1950	18.0	12	90.0	1949	20	1	0	0	23.6	9.3	3.7	1.0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	92.8	85.6	172.8	351.1	201.8	377.0	1954	101.2	1951	39.7	9	89.8	1954	27	14	4	0	22.7	6.3	2.0	0.6	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52.7	92.4	40.8	185.9	221.0	400.2	1955	101.3	1949	38.7	14	98.2	1955	22	4	2	0	20.6	6.4	2.0	0.7	Novembre
Décembre	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43.6	102.7	43.8	189.7	136.1	220.7	1951	79.3	1949	51.6	14	72.8	1951	30	4	1	1	20.9	4.0	1.3	0.3	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :												Année : Mois : Date :								Année	2069.7	1910.0	134.2	1955	83.8	1950	83.3	6 IV	98.2	XI 1955	293	64	11	3	243.7	86.8	14.4	3.8	Année

ANTILLES-GUYANE

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) (Martinique) — **Période :** 1935-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Extrêmes pour la période — Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	
Janvier	.	.	.	.							.	.	.	tr	tr	.					.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	52.4	41.5	40.0	133.9	90.5	174.6	1950	35.6	1940	26.8	1	44.6	1953	18	4	0	0	21	2	0	0	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	81.7	43.2	24.6	149.5	67.0	114.7	1949	9.4	1941	30.5	3	63.0	1955	26	4	1	0	16	2	0	0	Février
Mars	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	24.9	48.6	33.7	107.2	58.5	101.6	1939	17.7	1937	13.1	15	41.7	1935	24	2	0	0	18	2	0	0	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	131.3	21.8	36.7	189.8	76.8	173.9	1954	26.0	1936	77.9	6	37.9	1954	24	4	1	1	18	2	0	0	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.6	18.6	32.3	81.5	120.3	266.0	1936	23.9	1937	12.1	30	123.2	1936	24	2	0	0	20	2	1	0	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.3	102.8	72.4	197.5	155.4	276.6	1950	69.0	1935	62.5	16	58.8	1941	25	8	1	1	22	6	2	0	Juin
Juillet	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	34.8	72.1	50.9	157.8	206.9	305.7	1935	99.3	1950	41.7	18	81.0	1949	27	4	1	0	26	7	2	1	Juillet
Août	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	184.5	51.6	45.6	281.9	228.1	361.5	1948	118.6	1937	55.3	1	103.4	1948	22	7	4	1	25	7	2	1	Août
Septembre	.			tr	tr	tr		.		.		.	tr	tr	.		.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			26.7	33.8	28.1	88.6	238.7	456.8	1952	96.7	1940	20.1	10	136.7	1949	16	4	0	0	23	8	2	1	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	83.3	79.5	147.7	308.5	211.5	368.4	1936	107.8	1951	34.0	1	151.6	1948	28	12	1	0	22	6	2	1	Octobre
Novembre		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	101.1	116.0	72.8	289.9	235.2	463.9	1955	96.6	1947	51.0	14	117.3	1943	21	8	4	1	21	6	1	1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26.7	173.5	44.8	245.0	112.3	231.3	1951	31.5	1939	85.8	14	56.5	1950	29	3	1	1	22	4	1	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année	2231.1	1801.2	2280.3	1948	2802.2	1947	85.8	14 XII	151.6	X 1948	264	62	14	5	255	54	13	5	Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) (Guadeloupe) — **Période :** 1947-1955

Janvier	.	.	.	.									.																.	.	.	15.9	14.2	9.0	39.1	79.9	146.9	1950	15.6	1955	12.2	16	32.4	1952	11	1	0	0	20	2	0	0	Janvier
Février	.	.	.	.									.																.	.	.	41.9	3.9	18.0	63.8	46.3	105.8	1954	32.3	1953	29.1	2	42.5	1954	14	1	0	0	15	0	0	0	Février
Mars	.																															0.4	29.6	0.8	30.8	42.2	126.9	1949	15.8	1948	7.9	12	71.2	1949	10	0	0	0	16	1	0	0	Mars
Avril	.	.	.	.																								tr	.	.	.	8.6	23.5	9.6	41.7	55.9	92.5	1955	21.9	1953	17.6	16	36.0	1948	14	1	0	0	15	1	0	0	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.0	0.8	28.1	51.9	67.0	87.1	1947	27.3	1954	20.9	31	38.4	1955	14	2	0	0	14	2	0	0	Mai
Juin +	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.9	224.1	13.7	248.7	40.8	75.9	1954	15.1	1950	126.6	15	30.2	1954	21	4	2	1	14	1	0	0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.7	19.0	18.6	46.3	81.4	149.7	1952	31.7	1955	14.4	21	45.9	1949	16	2	0	0	21	2	0	0	Juillet
Août	.	.	.	.				.	.																							23.9	71.3	50.2	145.4	113.6	260.8	1950	32.2	1953	24.8	12	188.0	1950	17	5	0	0	20	3	1	0	Août
Septembre	.	.	.	.																												6.0	23.5	33.9	63.4	145.8	266.2	1949	75.6	1951	16.2	28	200.0	1950	19	1	0	0	18	3	2	1	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.			.		.																						12.8	6.0	5.2	24.0	135.3	209.2	1954	54.6	1953	7.8	5	94.9	1954	15	0	0	0	20	4	1	0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	78.0	22.8	9.8	110.6	96.0	145.6	1950	21.3	1948	51.4	7	63.1	1950	22	3	1	1	18	3	1	0	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.9	45.9	28.4	107.2	87.9	248.1	1951	46.5	1948	26.0	14	86.3	1955	25	3	0	0	19	3	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année	972.9	992.1	1345.2	1950	632.8	1953	126.6	15 VI	200.0	IX 1950	198	23	3	2	210	25	5	1	Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) (Guadeloupe) — **Période :** 1949-1955

Janvier	.	.	.	.														tr												.	.	.	47.6	61.3	24.1	133.0	115.3	229.7	1952	38.8	1955	31.0	12	51.1	1952	21	3	1	0	20	3	1	0	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.											.	.	.	39.5	25.6	6.9	72.0	80.7	169.2	1951	30.9	1955	22.0	1	55.3	1951	22	3	0	0	19	3	0	0	Février
Mars					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	38.4	28.0	11.1	77.5	70.4	127.6	1953	23.7	1954	26.6	10	31.5	1953	17	2	0	0	18	2	1	0	Mars
Avril	.	.	.								tr																					4.5	65.5	35.4	105.4	73.8	131.7	1953	37.7	1951	24.2	17	45.5	1952	17	4	0	0	15	2	0	0	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51.9	100.4	44.4	196.7	150.9	301.7	1953	75.2	1954	58.8	19	66.4	1953	26	4	3	1	20	4	1	1	Mai
Juin	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60.3	91.0	42.2	193.5	124.8	170.7	1949	98.3	1954	57.2	15	61.0	1950	25	5	2	1	19	4	1	1	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.5	36.7	102.7	164.9	199.5	302.4	1952	129.9	1953	66.9	21	85.7	1955	25	3	1	1	24	6	1	0	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	112.0	123.7	127.1	362.8	183.0	247.2	1953	138.3	1949	96.5	11	108.7	1953	21	7	5	3	23	6	1	0	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	73.4	22.5	108.7	204.6	279.0	463.4	1949	137.3	1950	51.1	30	233.6	1949	25	5	2	1	22	7	2	1	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45.1	51.5	125.4	222.0	288.2	387.9	1949	148.2	1953	50.2	31	80.8	1954	23	9	2	1	24	9	3	1	Octobre
Novembre				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	107.3	86.9	15.9	210.1	218.4	354.2	1955	107.2	1954	43.7	4	122.5	1952	23	6	2	0	22	6	2	1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26.9	141.9	39.5	208.3	121.3	244.7	1951	54.2	1952	89.3	11	61.9	1951	30	3	1	1	24	4	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année	2150.8	1905.3	2143.9	1949	1584.0	1954	96.5	11 VIII	233.6	IX 1949	275	54	19	9	250	56	13	5	Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : SAINT-LAURENT DU MARONI (Guyane) — **Période :** 1949-1955

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.1	80.3	232.2	328.6	310.6	366.5	1949	107.1	1955	58.6	22	84.1	1950	28	10	4	1	27	11	2	1	Janvier
Février																																36.2	82.7	45.2	164.1	211.1	533.1	1953	127.6	1952	21.9	13	96.5	1953	23	7	0	0	20	7	2	0	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	109.7	126.3	86.7	322.7	240.8	703.4	1955	147.5	1952	46.3	21	129.7	1953	27	13	2	0	23	8	2	1	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	116.0	42.4	127.9	286.3	283.9	484.6	1954	202.2	1952	83.3	4	67.1	1954	26	9	2	1	22	7	3	1	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	160.0	100.3	139.9	490.2	428.9	576.9	1955	331.5	1952	60.6	3	86.1	1955	31	14	5	2	29	14	5	1	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	149.5	129.1	97.7	376.3	321.6	365.9	1951	216.1	1953	41.4	17	65.3	1949	26	14	2	0	27	12	3	1	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	86.7	95.2	98.7	280.6	255.2	401.4	1954	100.9	1950	46.5	19	84.0	1954	29	19	2	0	24	8	3	0	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	76.2	114.2	24.2	214.6	216.0	296.3	1954	104.6	1953	43.8	12	98.0	1954	26	7	2	0	22	6	2	1	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28.5	40.2	26.6	95.3	90.8	220.6	1949	22.6	1951	18.6	20	78.3	1953	23	2	0	0	13	4	0	0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34.4	33.4	77.4	145.2	62.4	182.3	1954	26.3	1955	42.0	30	34.0	1951	18	5	1	0	12	2	0	0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60.2	77.0	109.6	246.8	155.0	285.4	1954	44.5	1951	80.7	28	50.9	1950	18	8	1	1	17	5	1	0	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53.5	52.4	165.8	271.7	230.5	430.0	1949	140.1	1954	78.7	26	60.9	1949	25	7	3	1	23	7	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année	3222.4	2806.8	3383.3	1954	2164.3	1952	83.3	4 IV	129.7	III 1953	302	105	24	6	259	91	25	6	Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

ration : SAINT-PIERRE — Période :

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1956																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1956	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1956				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1956	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	≥ 30	
																																				Quantité	Année	Quantité	Année														
Janvier	.	.	tr	.	.				tr	tr			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	24.5	52.9	56.0	133.4	121.4	198.0	1952	47.5	1938	19.0	4	50.9	1949	21	5	0	0	20.9	5.1	0.7	0.2	Janvier
Février	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr			tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		51.4	67.1	65.4	183.9	121.2	201.7	1933	29.0	1938	59.5	13	71.3	1948	22	5	2	1	17.7	2.7	0.8	0.3	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		35.7	59.7	58.1	153.5	107.9	245.3	1953	30.6	1936	27.9	25	33.3	1949	26	5	0	0	16.6	4.3	0.7	0.0	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		33.7	54.5	59.3	143.5	110.7	239.4	1948	29.6	1937	19.1	13	54.7	1950	24	5	0	0	13.2	5.0	1.0	0.3	Avril
Mai	tr			.	.	.			tr	.			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		70.2	30.3	77.8	178.3	130.9	311.9	1948	32.6	1937	64.1	28	93.8	1950	19	4	2	1	12.4	4.7	1.2	0.6	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		20.7	44.3	82.5	147.5	87.1	125.3	1952	29.3	1934	41.4	22	40.0	1948	21	5	1	0	12.0	4.2	0.3	0.0	Juin
Juillet	.	.	.	tr			.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	tr			.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		41.3	28.3	32.5	102.1	87.3	163.0	1941	12.4	1937	19.4	10	36.1	1953	16	4	0	0	11.1	2.2	0.3	0.0	Juillet
Août	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		9.7	6.6	32.6	48.9	98.2	208.7	1941	22.4	1949	15.3	22	43.6	1952	15	1	0	0	11.2	3.1	0.3	0.0	Août
Septembre		tr	.			.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.							46.2	39.3	28.0	113.5	119.1	237.1	1935	32.4	1934	25.6	7	57.3	1949	18	6	0	0	11.0	4.1	1.1	0.5	Septembre
Octobre	tr	.	.	.	.		.	.	.	.							tr	.							tr							51.1	3.3	9.6	64.0	140.0	216.3	1939	23.6	1951	20.2	2	83.7	1950	17	2	0	0	14.1	3.6	1.0	0.4	Octobre
Novembre			.	.															tr	tr	tr											34.3	66.9	103.9	205.1	149.6	279.5	1952	40.7	1950	44.9	18	59.9	1952	22	8	2	0	16.7	5.6	0.7	0.1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	tr	.	tr	.	31.9	56.9	33.1	121.9	145.0	253.5	1953	83.7	1936	16.0	13	57.1	1953	23	3	0	0	19.2	4.9	0.6	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :													Année : Mois : Date :					Année	1595.6	1418.4	280.0	1948	106.5	1936	64.1	28 V	93.8	1950	244	53	7	2	176.3	49.5	8.7	2.5	Année

Station : — Période :

Janvier																																																	Janvier
Février																																																	Février
Mars																																																Mars
Avril																																																Avril
Mai																																																Mai
Juin																																																Juin
Juillet																																																Juillet
Août																																																Août
Septembre																																																Septembre
Octobre																																																Octobre
Novembre																																																Novembre
Décembre																																																Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :													Année : Mois : Date :					Année																							Année

Station : — Période :

Janvier																																																	Janvier
Février																																																	Février
Mars																																																Mars
Avril																																																Avril
Mai																																																Mai
Juin																																																Juin
Juillet																																																Juillet
Août																																																Août
Septembre																																																Septembre
Octobre																																																Octobre
Novembre																																																Novembre
Décembre																																																Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :													Année : Mois : Date :					Année																							Année

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres.

GUADELOUPE

Station : ARNOUVILLE — **Période :** 1945–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	127.0	89.7	163.0	1952	45.0	+	28.0	12	35.0	1947	18	4	0	8	12.6	25
Février	49.0	67.3	147.0	1951	25.0	1947	14.0	20	35.0	1949	14	1	0	2	8.7	15
Mars	72.0	60.2	139.0	1949	11.0	1947	16.0	18	52.0	1949	10	3	0	3	7.9	14
Avril	114.0	74.6	215.0	1946	20.0	1949	39.0	16	120.0	1946	12	3	0	3	5.5	10
Mai	165.0	166.9	375.0	1951	64.0	1954	47.0	19	112.0	1945	18	5	0	9	11.2	15
Juin	231.0	150.8	255.0	1951	13.0	1947	54.0	16	135.0	1951	23	6	2	4	9.9	16
Juillet	268.0	172.8	340.0	1952	55.0	1946	111.0	21	100.0	1949	22	6	1	5	12.0	22
Août	468.0	196.5	311.0	1955	100.0	1949	95.0	11	87.0	1955	18	7	4	8	12.5	21
Septembre	194.0	315.6	401.0	1953	187.0	1948	43.0	27	135.0	1953	21	7	0	6	15.1	24
Octobre	208.0	302.5	360.0	1950	146.0	1953	12.0	27	145.0	1945	20	4	1	10	15.0	21
Novembre	236.0	219.1	437.0	1955	124.0	1954	80.0	16	100.0	1945	20	6	2	9	14.1	22
Décembre	126.0	128.9	265.0	1946	65.0	1950	40.0	11	68.0	1946	22	4	0	6	13.1	22
Année	2258.0	1944.9	2235.0	1955	1399.0	1947	111.0	21 VII	145.0	X 1945	218	56	10	118	137.6	197

Station : BELLE-ESPÉRANCE — **Période :** 1945–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	135.0	125.3	381.0	1950	32.0	1945	37.0	11	40.0	1949	12	4	0	4	14.8	24
Février	81.0	75.5	248.0	1949	19.0	1947	20.0	10	50.0	1949	11	3	0	3	9.7	16
Mars	84.0	70.2	268.0	1949	19.0	1947	18.0	13	80.0	1949	11	2	0	5	8.5	11
Avril	162.0	72.9	109.0	1953	39.0	1945	36.0	17	45.0	1951	10	6	0	6	10.6	14
Mai	120.0	184.4	619.0	1953	91.0	1955	24.0	19	175.0	1953	14	4	0	8	12.9	24
Juin	191.0	166.4	400.0	1949	49.0	1947	91.0	16	150.0	1949	12	5	1	9	13.4	20
Juillet	144.0	168.9	380.0	1949	61.0	1947	45.0	5	120.0	1949	11	5	0	10	16.3	23
Août	481.0	189.5	427.0	1945	39.0	1951	183.0	11	190.0	1945	18	9	2	10	15.3	21
Septembre	241.0	270.3	468.0	1949	98.0	1948	61.0	27	200.0	1949	13	8	1	9	15.3	19
Octobre	163.0	260.2	452.0	1948	112.0	1946	50.0	31	125.0	1948	13	6	1	12	14.7	20
Novembre	176.0	213.7	446.0	1948	65.0	1947	39.0	4	210.0	1948	2	5	0	11	16.0	22
Décembre	182.0	139.8	324.0	1948	60.0	1954	42.0	11	75.0	1949	24	5	0	8	16.2	22
Année	2160.0	1937.1	3262.0	1949	1249.0	1946	183.0	11 8	210.0	XI 1948	170	62	5	142	163.7	192

Station : BASSE-TERRE — **Période :** 1950–1955

Janvie	29.7	112.9	244.7	1952	32.4	1955	9.0	1er	36.0	1952	12	0	0	9	16.0	24
Février	64.6	49.6	68.7	1951	20.9	1955	11.1	8	39.7	1951	17	1	0	8	14.3	16
Mars	112.1	30.8	50.8	1951	11.8	1955	27.0	18	44.0	1951	21	4	0	6	12.2	18
Avril	115.6	59.6	122.3	1953	28.3	1950	26.3	17	80.5	1952	18	4	0	9	13.7	18
Mai	109.2	90.0	158.8	1951	56.1	1952	29.1	6	40.5	1951	14	5	0	13	17.5	24
Juin	323.7	161.9	263.4	1950	81.9	1953	87.6	16	78.1	1950	20	8	1	14	20.0	24
Juillet	-	178.3	257.8	1952	82.6	1950	-	-	51.1	1951	-	-	-	19	24.0	29
Août	301.6	177.4	239.7	1954	134.2	1952	76.0	11	46.1	1955	20	8	2	17	21.5	25
Septembre	75.7	187.6	298.0	1954	90.5	1955	11.1	10	80.5	1953	24	2	0	16	20.8	26
Octobre	123.5	169.0	329.2	1952	78.1	1951	44.5	28	55.0	1955	20	2	0	11	18.5	27
Novembre	290.0	158.8	217.0	1952	90.0	1951	97.1	6	55.5	1954	23	8	1	13	17.5	23
Décembre	242.5	107.7	224.7	1951	12.8	1952	40.4	17	56.2	1955	30	8	0	12	16.7	22
Année	-	1483.6	1785.9	1952	1172.5	1955	-	-	80.5	IX 1953	-	-	-	181	214.7	287

Station : BELLE-PLAINE — **Période :** 1945–1955

Janvier	142.0	96.3	164.0	1952	25.0	1945	27.0	2	85.0	1954	14	5	0	5	14.9	27
Février	76.0	58.8	169.0	1951	15.0	1953	22.0	1	35.0	1952	11	3	0	7	11.1	22
Mars	46.0	61.6	162.0	1953	12.0	1955	8.0	14	31.0	1949	11	0	0	4	10.2	15
Avril	114.0	77.0	145.0	1953	36.0	1954	48.0	17	62.0	1953	10	3	0	5	9.8	15
Mai	171.0	151.5	427.0	1953	69.0	1955	35.0	19	105.0	1953	17	6	0	6	12.6	18
Juin	257.0	106.5	173.0	1945	31.0	1953	75.0	16	90.0	1945	16	9	1	5	11.0	16
Juillet	189.0	179.7	371.0	1952	72.0	1946	33.0	5	85.0	1948	22	5	0	11	17.1	24
Août	217.0	203.8	438.0	1945	111.0	1952	82.0	11	196.0	1945	17	5	1	8	16.7	26
Septembre	164.0	274.5	458.0	1949	85.0	1948	32.0	27	195.0	1949	16	5	0	11	17.2	24
Octobre	244.0	288.7	596.0	1950	82.0	1946	82.0	31	131.0	1950	14	8	1	11	17.4	29
Novembre	172.0	225.1	474.0	1955	49.0	1949	44.0	4	135.0	1952	17	5	0	11	18.0	24
Décembre	183.0	112.1	204.0	1951	62.0	1954	60.0	11	50.0	1945	23	3	1	9	15.2	20
Année	1975.0	1635.6	2144.0	1952	1316.0	1947	82.0	11 8	196.0	VIII 1945	188	57	4	146	171.2	191

Station : BELLECOUR — **Période :** 1945–1955

Janvier	132.0	99.3	197.0	1952	36.0	1945	20.0	1er	33.0	1953	12	6	0	6	14.9	26
Février	38.0	61.3	174.0	1951	10.0	1955	19.0	1	37.0	1951	6	2	0	4	10.2	19
Mars	96.0	76.9	159.0	1949	16.0	1947	29.0	10	65.0	1952	12	3	0	4	10.5	19
Avril	148.0	78.8	235.0	1946	26.0	1950	35.0	16	130.0	1946	11	5	0	4	8.6	15
Mai	229.0	162.5	294.0	1951	99.0	1955	60.0	12	152.0	1945	12	7	1	6	12.1	19
Juin	145.0	132.6	197.0	1951	62.0	1947	51.0	2	90.0	1951	10	3	2	6	10.8	14
Juillet	198.0	177.3	347.0	1952	69.0	1946	77.0	21	77.0	1949	14	5	1	9	14.7	25
Août	398.0	212.7	401.0	1954	120.0	1952	126.0	11	158.0	1945	14	7	3	10	16.1	21
Septembre	238.0	302.1	474.0	1954	151.0	1946	65.0	14	160.0	1949	16	8	1	11	16.5	24
Octobre	216.0	277.6	464.0	1948	126.0	1946	75.0	20	161.0	1948	16	7	1	9	16.2	20
Novembre	260.0	173.5	346.0	1955	102.0	1946	48.0	16	149.0	1955	21	6	0	10	14.1	19
Décembre	130.0	118.0	186.0	1946	70.0	1945	30.0	11	52.0	1955	21	4	0	10	15.8	21
Année	2228.0	1872.6	2180.0	1952	1546.0	1946	126.0	11 8	161.0	X 1948	165	63	9	120	160.8	204

Station : BELLEVUE-BÉLAIR — **Période :** 1945–1955

Janvier	124.0	95.5	175.0	1952	39.0	1955	37.0	12	47.0	1953	13	3	0	6	14.5	21
Février	52.0	78.4	120.0	1954	35.0	1947	16.0	19	41.0	1952	9	2	0	6	10.9	19
Mars	65.0	93.8	218.0	1949	33.0	1947	12.0	14	55.0	1953	10	2	0	7	10.8	16
Avril	43.0	92.4	224.0	1952	25.0	1947	7.0	15	100.0	1946	11	0	0	6	11.8	16
Mai	133.0	205.8	390.0	1951	123.0	1955	40.0	19	144.0	1945	16	6	0	11	15.8	21
Juin	114.0	219.8	357.0	1955	93.0	1946	46.0	16	177.0	1951	11	3	0	10	16.3	24
Juillet	247.0	197.5	323.0	1949	80.0	1946	90.0	21	85.0	1945	18	6	1	14	19.1	29
Août	327.0	243.6	503.0	1954	126.0	1947	71.0	25	100.0	1945	13	6	4	11	17.3	23
Septembre	89.0	391.5	572.0	1949	206.0	1946	26.0	27	195.0	1953	15	3	0	9	20.6	26
Octobre	231.0	360.9	624.0	1950	126.0	1946	66.0	27	134.0	1945	18	9	1	13	20.9	27
Novembre	203.0	251.6	439.0	1955	132.0	1947	80.0	4	123.0	1952	17	7	1	11	17.9	22
Décembre	210.0	154.6	307.0	1951	75.0	1950	45.0	11	75.0	1949	23	9	0	10	17.4	23
Année	1858.0	2385.6	3055.0	1954	1625.0	1947	90.0	21 VII	198.0	IX 1953	174	56	7	102	193.3	233

GUADELOUPE

Station : BIRMINGHAM — **Période :** 1945-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	121.0	101.4	217.0	1950	37.0	1949	18.0	11	38.0	1952	17	4	0	6	15.6	22
Février	55.0	66.1	198.0	1951	21.0	1947	15.0	1er	49.0	1951	9	3	0	5	10.8	18
Mars	107.0	70.4	157.0	1949	15.0	1954	30.0	10	42.0	1949	12	4	0	4	10.2	18
Avril	127.0	84.3	161.0	1946	41.0	1949	37.0	17	69.0	1946	7	4	0	6	9.8	12
Mai	221.0	152.1	322.0	1953	78.0	1952	44.0	19	107.0	1950	17	7	0	9	13.5	19
Juin	164.0	136.1	188.0	1951	79.0	1946	46.0	16	85.0	1951	9	6	0	9	12.6	16
Juillet	230.5	183.8	330.0	1952	37.0	1946	65.0	21	70.0	1954	17	8	1	12	17.5	21
Août	400.0	244.1	454.0	1954	143.0	1953	120.0	11	135.0	1945	13	5	4	8	17.8	24
Septembre	202.0	320.2	576.0	1949	175.0	1948	33.0	22	271.0	1949	12	8	0	15	19.1	22
Octobre	242.5	303.7	549.0	1949	164.0	1946	52.0	31	131.0	1948	16	9	1	15	19.4	25
Novembre	247.0	208.7	384.0	1955	81.0	1949	44.0	8	193.0	1952	19	8	0	8	16.6	21
Décembre	135.0	111.5	184.0	1946	68.0	1954	26.0	11	51.0	1946	20	3	0	11	17.7	24
Année	2252.0	1982.4	2380.0	1951	1558.0	1947	120.0	11 8	271.0	IX 1949	168	69	6	163	180.6	209

Station : BOYVINIÈRE — **Période :** 1945-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	138.0	100.5	229.0	1950	33.0	1955	26.0	12	30.0	1952	12	7	0	7	14.7	24
Février	99.0	74.0	169.0	1954	29.0	1955	21.0	10	35.0	1954	14	4	0	4	11.5	19
Mars	82.0	74.6	241.0	1953	18.0	1947	26.0	13	88.0	1953	14	2	0	4	8.4	19
Avril	159.0	73.3	136.0	1949	56.0	1945	38.0	17	52.0	1947	13	6	0	3	8.4	13
Mai	170.0	168.4	292.0	1954	60.0	1955	22.0	19	110.0	1953	22	6	0	7	12.2	18
Juin	138.0	138.6	270.0	1954	57.0	1947	45.0	16	109.0	1945	13	5	0	5	11.5	17
Juillet	190.0	176.1	293.0	1952	50.0	1947	70.0	21	62.0	1948	15	6	1	9	15.3	24
Août	362.0	198.1	433.0	1945	82.0	1947	108.0	11	204.0	1945	19	11	2	8	15.0	22
Septembre	202.0	276.1	412.0	1954	103.0	1948	36.0	28	250.0	1949	14	8	0	9	16.3	25
Octobre	268.0	250.3	429.0	1948	99.0	1946	84.0	31	148.0	1948	13	8	2	7	15.1	21
Novembre	156.0	224.6	356.0	1952	71.0	1947	46.0	4	162.0	1952	11	5	0	10	17.1	25
Décembre	190.0	143.8	324.0	1953	33.0	1952	52.0	11	66.0	1949	23	5	1	10	15.4	25
Année	2156.0	1898.4	2327.0	1954	1367.0	1947	108.0	11 8	250.0	IX 1949	183	73	6	130	160.9	193

Station : BLACHON — **Période :** 1945-1955

Janvier	165.0	90.4	226.0	1952	14.0	1945	29.0	20	37.0	1953	18	6	0	4	12.5	21
Février	66.0	53.8	144.0	1951	12.0	1947	18.0	1	42.0	1952	12	3	0	3	9.0	15
Mars	89.0	63.6	132.0	1949	17.0	1950	31.0	13	43.0	1949	13	2	0	4	9.1	17
Avril	176.0	71.2	167.0	1946	16.0	1949	72.0	17	60.0	1946	15	4	1	3	9.4	16
Mai	279.0	136.8	262.0	1953	67.0	1955	54.0	19	150.0	1945	18	7	2	7	11.3	15
Juin	158.0	134.3	222.0	1955	28.0	1947	54.0	3	90.0	1951	7	5	1	4	11.4	17
Juillet	249.0	190.7	250.0	1952	53.0	1946	79.0	21	78.0	1949	16	6	2	7	14.4	20
Août	325.0	222.2	400.0	1954	108.0	1952	80.0	11	140.0	1945	15	7	3	9	16.4	23
Septembre	200.0	291.5	440.0	1954	189.0	1954	72.0	28	130.0	1949	15	8	1	10	17.4	24
Octobre	151.0	280.7	469.0	1954	134.0	1946	31.0	28	153.0	1954	17	4	0	11	17.3	23
Novembre	251.0	213.7	329.0	1950	86.0	1949	51.0	4	145.0	1952	16	7	2	10	12.6	21
Décembre	134.0	105.8	206.0	1951	50.0	1950	29.0	11	45.0	1946	19	4	0	7	15.4	23
Année	2243.0	1854.7	2446.0	1951	1337.0	1946	80.0	11 8	153.0	X 1954	181	63	12	123	156.2	193

Station : CHANTILLY — **Période :** 1945-1955

Janvier	163.0	105.0	232.0	1950	44.0	1945	30.0	13	41.0	1953	20	6	0	8	15.4	26
Février	83.0	74.6	205.0	1951	15.0	1955	21.0	1	53.0	1951	16	3	0	4	10.4	20
Mars	71.5	79.7	198.0	1949	15.0	1947	19.0	13	58.0	1949	13	2	0	3	11.7	21
Avril	130.5	74.8	210.0	1946	7.0	1949	36.0	17	98.0	1946	14	5	0	4	9.8	14
Mai	258.0	168.2	307.0	1951	77.0	1954	58.0	19	150.0	1945	17	8	1	9	14.6	23
Juin	141.0	157.9	266.0	1951	61.0	1947	38.0	16	135.0	1951	9	6	0	6	12.9	18
Juillet	261.0	204.7	428.0	1952	113.0	1946	87.0	21	101.0	1949	18	6	1	10	16.5	26
Août	303.0	211.8	389.0	1954	116.0	1952	78.0	11	150.0	1945	15	7	3	8	16.9	22
Septembre	267.0	356.3	395.0	1949	160.0	1946	120.0	28	190.0	1949	16	6	1	13	18.4	24
Octobre	241.0	277.6	498.0	1950	133.0	1953	68.0	23	154.0	1954	19	7	1	14	19.2	22
Novembre	283.0	253.5	422.5	1955	161.0	1949	67.0	4	179.0	1950	25	7	1	11	18.5	23
Décembre	165.0	113.2	272.0	1946	53.0	1945	30.0	11	78.0	1946	26	5	0	15	18.4	24
Année	2367.0	2077.3	2632.0	1951	1638.0	1947	120.0	28 9	190.0	IX 1949	208	68	8	147	182.7	217

Station : BLANCHET — **Période :** 1945-1955

Janvier	167.0	95.0	187.0	1952	46.0	1955	36.0	1er	45.0	1952	14	5	0	7	14.2	26
Février	111.0	68.5	177.0	1951	11.0	1947	28.0	10	40.0	1951	17	3	0	5	10.9	18
Mars	76.0	80.9	188.0	1953	16.0	1955	24.0	24	92.0	1945	11	3	0	4	9.2	14
Avril	112.0	80.3	210.0	1953	15.0	1950	25.0	15	87.0	1953	9	4	0	5	9.5	12
Mai	187.0	125.0	216.0	1951	62.0	1955	35.0	19	54.0	1946	20	5	0	8	12.0	19
Juin	247.0	127.6	230.0	1949	50.0	1947	92.0	2	117.0	1945	15	7	1	6	11.5	14
Juillet	168.0	141.2	195.0	1949	52.0	1947	46.0	29	76.0	1945	8	5	0	9	14.5	20
Août	407.0	208.4	443.0	1945	119.0	1947	121.0	11	201.0	1945	20	10	2	11	15.6	22
Septembre	227.0	236.7	436.0	1949	104.0	1948	64.0	28	208.0	1949	19	8	1	9	16.0	23
Octobre	111.0	235.5	476.0	1960	72.0	1946	28.0	4	86.0	1950	11	3	0	9	16.5	22
Novembre	202.0	176.6	289.0	1952	57.0	1954	51.0	4	112.0	1952	16	6	1	8	15.6	24
Décembre	133.0	140.5	256.0	1946	86.0	1945	24.0	13	76.0	1946	16	5	0	11	16.0	21
Année	2148.0	1716.2	2023.0	1945	1305.0	1947	121.0	11	208.0	IX 1949	176	64	5	129	161.5	183

Station : CLUGNY (Darboussier) — **Période :** 1945-1955

Janvier	194.0	91.0	183.0	1952	36.0	1945	45.0	1er	47.0	1952	14	7	0	8	15.5	22
Février	163.0	63.0	175.0	1951	16.0	1947	52.0	19	33.0	1951	18	4	1	7	11.2	21
Mars	71.0	63.4	118.0	1953	7.0	1955	19.0	13-24	49.0	1951	8	3	0	3	9.5	15
Avril	120.0	63.8	153.0	1953	7.0	1954	24.0	15	35.0	1952	9	6	0	6	10.6	14
Mai	203.0	107.5	177.0	1947	35.0	1952	60.0	19	48.0	1953	18	6	1	7	12.0	19
Juin	246.0	109.3	204.0	1951	23.0	1947	71.0	16	88.0	1945	15	8	2	6	11.3	19
Juillet	117.0	136.7	218.0	1955	66.0	1947	29.0	5	112.0	1955	11	4	0	13	16.2	23
Août	411.0	174.5	421.0	1945	117.0	1953	130.0	11	194.0	1945	18	8	3	11	16.8	22
Septembre	171.0	197.1	408.0	1949	122.0	1950	48.0	28	208.0	1949	11	5	0	9	16.8	22
Octobre	106.0	206.4	335.0	1950	82.0	1953	29.0	31	98.0	1955	7	3	0	12	18.4	24
Novembre	285.0	172.9	299.5	1953	59.0	1947	68.0	4	125.0	1952	16	9	2	9	16.9	25
Décembre	115.0	123.1	273.0	1946	45.0	1954	22.0	11	72.0	1946	20	4	0	14	17.1	24
Année	2202.0	1508.7	1879.0	1951	939.0	1954	130.0	11 VIII	208.0	IX 1949	175	67	9	154	172.3	192

Station : BOISRIPEAUX — **Période :** 1945-1955

Janvier	128.0	107.5	208.0	1950	19.0	1955	37.0	1	85.0	1954	15	4	0	3	14.2	28
Février	79.0	72.4	238.0	1951	20.0	1955	27.0	1	44.0	1951	10	3	0	4	10.0	16
Mars	82.0	68.4	199.0	1953	13.0	1947	18.0	13	86.0	1953	12	3	0	4	8.4	14
Avril	154.0	58.5	141.0	1953	27.0	1954	38.0	16	65.0	1951	11	4	0	7	8.6	14
Mai	291.0	158.4	334.0	1953	80.0	+	74.0	19	110.0	1950	20	10	2	8	11.7	21
Juin	238.0	118.4	179.0	1949	62.0	1947	62.0	2	95.0	1950	15	7	2	5	9.7	17
Juillet	134.0	196.5	435.0	1949	90.0	1954	66.0	21	108.0	1948	14	3	1	7	13.8	16
Août	286.0	199.8	444.0	1945	85.0	1955	104.0	11	189.0	1945	13	5	2	10	14.9	21
Septembre	168.0	273.4	537.0	1949	115.0	1948	32.0	10	275.0	1949	14	6	0	8	14.7	19
Octobre	242.0	295.4	500.0	1948	63.0	1946	93.0	31	122.0	1948	14	9	1	11	15.4	21
Novembre	228.0	204.5	436.0	1955	27.0	1949	83.0	4	131.0	1952	17	7	1	8	14.1	22
Décembre	183.0	122.3	268.0	1951	56.0	1945	70.0	11	90.0	1949	23	4	1	9	15.2	25
Année	2213.0	1878.5	2351.0	1951	1506.0	1947	104.0	11 8	275.0	IX 1949	178	65	10	127	150.7	196

Station : DESHAIES — **Période :** 1950-1955

Janvier	111.1	140.0	291.9	1950	74.5	1954	32.3	2	50.4	1950	16	2	0	10	19.5	25
Février	118.3	111.9	295.0	1951	54.6	1953	28.0	1	95.0	1951	14	4	0	12	15.7	19
Mars	133.7	73.6	116.5	1951	23.7	1955	37.8	13	36.0	1951	18	4	0	7	13.8	20
Avril	119.6	69.1	106.3	1955	37.0	1952	44.0	15	25.1	1953	13	3	0	12	14.2	18
Mai	227.1	101.5	148.3	1952	51.6	1950	110.0	19	60.8	1954	19	4	1	5	14.7	21
Juin	272.1	184.6	289.5	1951	120.4	1950	50.0	14	102.0	1951	21	8	1	5	16.5	23
Juillet	236.5	248.1	447.7	1952	151.5	1951	68.0	21	69.6	1952	21	5	1	9	21.8	28
Août	384.8	250.0	343.2	1955	102.9	1953	123.0	11	91.2	1953	18	8	3	12	19.2	25
Septembre	197.9	254.6	347.2	1954	156.5	1951	44.0	10	121.2	1953	18	6	0	8	18.8	23
Octobre	262.0	181.4	367.4	1950	63.2	1954	64.5	30	91.2	1953	17	9	1	13	17.8	25
Novembre	237.6	141.6	273.3	1955	47.0	1954	69.0	4	61.5	1955	19	7	1	7	13.5	19
Décembre	122.7	121.9	209.7	1951	49.3	1954	17.2	5	43.7	1951	22	5	0	9	17.0	25
Année	2123.4	1678.3	2037.5	1950	1688.7	1954	123.0	11 8	121.2	IX 1953	216	65	8	124	202.5	238

GUADELOUPE

Station : DOTHÉMARE — **Période :** 1945–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	148.0	108.9	201.0	1948	25.0	1955	32.0	12	84.0	1954	15	4	0	5	16.6	29
Février	62.0	67.2	198.0	1951	19.0	1955	21.0	1er	48.0	1951	10	2	0	8	12.7	18
Mars	49.0	76.4	157.0	1949	26.0	1954	15.0	13	40.0	1953	12	1	0	7	14.2	22
Avril	134.0	76.1	148.0	1946	32.0	1947	38.0	17	51.5	1946	11	4	0	9	13.7	20
Mai	286.0	165.3	412.0	1953	55.0	1955	68.0	19	114.0	1953	20	8	2	9	16.1	24
Juin	286.0	118.4	179.5	1945	48.5	1947	87.0	2	60.0	1950	15	9	2	9	15.2	25
Juillet	136.0	180.1	292.0	1952	90.0	1946	64.0	21	97.0	1955	14	3	1	15	19.1	28
Août	292.0	251.0	392.0	1950	109.0	1955	106.0	11	197.0	1950	13	5	2	10	17.5	23
Septembre	159.0	294.6	563.5	1949	187.0	1947	37.0	10	275.0	1949	14	6	0	12	17.4	22
Octobre	219.0	294.7	1168.0	1950	85.5	1946	83.0	31	233.0	1950	14	9	1	10	19.4	26
Novembre	221.0	199.6	405.0	1955	62.0	1949	69.0	4	137.0	1952	17	6	1	11	17.7	25
Décembre	165.0	120.0	246.0	1951	53.0	1952	55.0	11	42.0	1955	24	4	1	14	18.2	23
Année	2157.0	1952.3	3209.2	1950	1386.3	1947	106.0	11 8	275.0	IX 1949	179	61	10	153	197.8	245

Station : LA REDOUTE — **Période :** 1945–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	144.0	83.3	173.0	1952	32.0	1955	29.0	12	32.0	1952	12	5	0	6	15.3	25
Février	98.0	56.6	125.0	1951	8.0	1948	22.0	10	26.0	1954	14	5	0	3	10.1	15
Mars	78.0	57.0	189.0	1953	7.0	1955	26.0	13	60.0	1953	13	2	0	2	9.0	16
Avril	144.0	67.9	121.0	1951	30.0	1949	36.0	17	50.0	1946	14	4	0	7	9.4	13
Mai	144.0	132.4	231.0	1953	45.0	1955	18.0	11–19	99.0	1953	23	5	0	6	13.4	20
Juin	120.0	106.6	193.0	1945	51.0	1953	40.0	16	61.0	1945	13	4	0	8	11.8	15
Juillet	143.0	165.8	293.0	1948	66.0	1947	65.0	21	103.0	1948	8	4	1	10	15.7	22
Août	322.0	183.6	371.0	1954	79.0	1946	108.0	11	175.0	1945	18	9	2	12	16.8	22
Septembre	188.0	276.4	428.0	1954	160.0	1950	34.0	28	243.0	1949	14	7	0	10	16.9	23
Octobre	245.0	241.5	345.0	1948	65.0	1946	86.0	30	129.0	1948	14	7	1	9	16.4	24
Novembre	164.0	214.6	391.0	1952	65.0	1947	48.0	4	162.0	1952	13	6	0	10	16.2	21
Décembre	159.0	124.1	198.0	1948	67.0	1954	53.0	11	54.0	1951	23	2	1	12	15.7	21
Année	1949.0	1729.8	2013.0	1952	1216.0	1946	108.0	11 8	243.0	IX 1949	179	63	5	139	165.7	195

Station : ESPÉRANCE-GERMILLAC — **Période :** 1945–1955

Janvier	158.0	96.0	198.0	1952	14.0	1945	25.0	20	41.0	1953	16	6	0	4	14.2	24
Février	78.0	73.0	187.0	1951	24.0	1955	26.0	1er	98.0	1951	9	4	0	4	10.6	20
Mars	71.0	71.9	192.0	1949	25.0	1947	18.0	10	52.0	1949	10	2	0	4	9.4	19
Avril	117.0	82.8	227.0	1946	9.0	1949	36.0	17	45.0	1946	11	3	0	3	9.9	14
Mai	268.0	160.5	266.0	1951	57.0	1955	65.0	19	107.0	1953	18	9	3	6	13.2	18
Juin	119.0	152.5	263.0	1951	57.0	1947	26.0	2	133.0	1951	11	5	0	6	11.3	15
Juillet	266.0	203.2	437.0	1952	96.0	1955	97.0	21	90.0	1949	17	7	1	10	15.5	20
Août	280.0	221.8	356.0	1946	131.0	1952	86.0	11	128.0	1946	13	6	1	11	15.4	21
Septembre	357.0	346.5	570.0	1949	169.0	1946	91.0	28	225.0	1949	15	11	2	10	18.0	22
Octobre	268.0	278.0	532.0	1954	138.0	1946	66.0	23	184.0	1954	17	10	1	10	17.0	25
Novembre	305.0	246.5	398.0	1950	114.0	1947	58.0	4	160.0	1950	21	7	1	12	17.2	20
Décembre	177.0	121.5	206.0	1946	167.0	1945	38.0	11	82.0	1946	21	5	0	13	16.9	20
Année	2484.0	2054.2	2385.0	1952	1453.0	1947	97.0	21 7	225.0	IX 1949	179	75	9	143	168.6	187

Station : LÉONIE — **Période :** 1945–1955

Janvier	154.0	96.3	250.0	1950	36.0	1955	37.0	1er	36.0	1950	17	5	0	5	14.0	25
Février	95.0	60.8	155.0	1951	13.0	1947	25.0	19	35.0	1951	13	4	0	2	10.3	19
Mars	74.0	70.5	207.3	1953	10.0	1955	25.0	13	66.0	1953	15	2	0	2	9.9	20
Avril	123.0	80.4	181.0	1951	45.0	1949	21.0	15–17	77.0	1951	13	6	0	6	9.6	17
Mai	152.0	157.5	294.0	1953	69.0	1955	22.0	19	102.0	1950	21	6	0	7	12.3	23
Juin	136.0	125.3	187.0	1945	55.0	1947	48.0	16	54.0	1950	16	4	0	7	12.3	19
Juillet	237.5	164.5	264.0	1952	65.0	1947	70.0	21	88.0	1949	18	6	2	10	16.7	21
Août	359.0	184.2	422.0	1950	110.0	1952	125.0	11	196.0	1945	15	8	3	11	15.8	22
Septembre	199.0	241.3	505.0	1949	111.0	1951	35.0	28	185.0	1949	13	9	0	12	15.9	24
Octobre	236.0	232.4	410.0	1948	106.0	1946	96.0	31	167.0	1948	14	7	1	9	15.4	20
Novembre	220.0	201.9	362.2	1952	36.0	1954	60.0	4	160.0	1952	15	8	1	8	14.7	23
Décembre	180.0	106.0	235.0	1946	43.0	1954	55.0	11	81.0	1945	23	3	1	8	15.6	22
Année	2165.5	1721.1	2071.0	1949	1363.0	1947	125.0	11 8	196.0	VIII 1945	193	68	8	128	162.5	199

Station : GOURBEYRE — **Période :** 1950–1955

Janvier	49.1	146.7	274.7	1950	34.5	1955	17.5	17	45.4	1950	7	2	0	4	13.0	17
Février	79.3	97.9	140.4	1953	28.4	1955	14.5	7	51.2	1951	10	5	0	6	10.8	17
Mars	161.6	81.5	145.3	1953	25.1	1955	30.5	30	41.0	1951	11	7	0	6	9.2	17
Avril	160.4	142.8	228.7	1954	70.5	1955	40.0	16	70.5	1953	11	4	0	5	10.5	15
Mai	158.1	184.7	361.2	1951	101.0	1955	29.0	2	80.0	1951	16	6	0	10	14.0	22
Juin	316.5	240.2	315.5	1950	162.0	1955	70.0	16	160.7	1950	14	11	1	6	13.8	22
Juillet	307.0	263.7	396.4	1952	132.5	1955	85.0	18	67.5	1951	15	10	1	11	18.0	24
Août	403.0	268.1	340.0	1954	203.0	1955	125.0	11	72.5	1950	12	9	3	13	16.5	20
Septembre	220.5	283.8	498.2	1954	117.0	1955	75.0	12	86.0	1954	13	6	1	10	15.2	23
Octobre	184.6	271.2	376.0	1950	187.6	1951	60.0	28	130.0	1954	13	8	1	7	14.8	22
Novembre	306.1	218.8	266.0	1954	181.5	1950	76.5	16	94.2	1955	17	6	2	8	11.6	17
Décembre	292.9	177.9	323.1	1953	60.5	1952	45.0	29	96.0	1955	23	11	0	8	13.7	21
Année	2639.1	2379.3	2799.4	1954	1532.8	1955	125.0	11 8	160.7	VI 1950	161	85	9	111	161.1	211

Station : LÉZARDE — **Période :** 1945–1955

Janvier	139.0	106.0	226.0	1952	39.0	1945	49.0	12	40.0	1950	15	4	0	8	13.8	22
Février	95.0	83.4	175.0	1954	34.0	1947	26.0	19	51.0	1954	15	2	0	6	11.2	20
Mars	80.0	99.9	245.0	1949	24.0	1955	16.0	13	64.0	1949	11	4	0	6	10.2	19
Avril	71.0	101.5	284.0	1946	20.0	1947	12.0	17	117.0	1946	11	3	0	7	10.4	17
Mai	150.0	203.3	370.0	1951	128.0	1948	50.0	19	187.0	1945	14	6	1	10	12.9	16
Juin	187.0	229.2	341.0	1951	110.0	1947	60.0	16	187.0	1951	19	4	1	10	14.3	22
Juillet	310.0	205.5	364.0	1949	85.0	1946	96.0	21	137.0	1949	21	7	1	11	16.8	24
Août	502.0	249.1	419.0	1954	146.0	1947	110.0	25	125.0	1945	18	10	4	9	16.3	24
Septembre	159.0	360.8	525.0	1949	133.0	1948	55.0	27	150.0	1949	12	4	1	17	16.7	24
Octobre	263.0	402.6	632.0	1950	214.0	1946	106.0	27	156.0	1954	16	8	1	13	19.8	24
Novembre	263.0	265.4	521.0	1955	118.0	1947	93.0	16	127.0	1955	19	6	1	9	15.6	21
Décembre	250.0	149.2	242.0	1951	71.0	1952	58.0	11	75.0	1949	19	7	1	8	15.4	20
Année	2469.0	2455.9	2839.0	1954	1748.0	1947	110.0	25 8	187.0	V–45 VI–51	190	65	11	148	173.4	216

Station : LA JAILLE — **Période :** 1947–1955

Janvier	119.0	90.1	206.0	1952	39.0	+	18.0	2	35.0	1953	17	5	0	6	15.2	23
Février	51.0	58.7	165.0	1951	3.0	1947	22.0	1er	35.0	1952	9	2	0	1	10.0	17
Mars	53.0	63.9	165.0	1949	16.0	1947	12.0	13	62.0	1952	10	2	0	2	9.2	18
Avril	117.0	71.7	127.0	1953	30.0	1949	41.0	16	134.0	1946	11	3	0	6	8.7	13
Mai	181.0	143.8	319.0	1951	70.0	1954	38.0	12	91.0	1950	21	6	0	10	12.1	16
Juin	139.0	117.3	162.0	1951	54.0	1953	46.0	2	95.0	1950	11	3	0	9	11.6	15
Juillet	195.0	193.0	385.0	1952	125.0	1950	70.0	21	69.0	1949	17	5	1	13	17.1	27
Août	316.0	178.4	341.0	1954	107.0	1948	100.0	11	90.0	1954	11	6	3	10	13.0	18
Septembre	187.0	313.2	452.0	1954	189.0	1948	33.0	30	204.0	1953	14	6	0	11	14.7	21
Octobre	240.0	299.5	456.0	1948	99.0	1953	49.0	31	158.0	1948	18	9	0	11	16.1	27
Novembre	184.0	219.5	391.0	1955	111.0	1947	26.0	16	187.0	1952	19	6	0	10	14.0	23
Décembre	187.0	92.3	160.0	1951	36.0	1950	53.0	11	58.0	1955	18	4	1	9	15.9	22
Année	1909.0	1841.8	2136.2	1952	1353.0	1947	100.0	11 8	204.0	IX 1953	173	87	5	105	157.6	230

Station : MONT-LÉZARD — **Période :** 1945–1955

Janvier	117.0	112.0	216.0	1950	35.0	1955	36.0	12	40.0	1953	12	4	0	6	15.4	23
Février	29.0	90.8	221.0	1954	41.0	1955	8.0	9	48.0	1952	8	0	0	7	11.6	18
Mars	80.0	114.5	242.0	1949	16.0	1955	19.0	7	64.0	1951	9	3	0	5	10.4	14
Avril	66.0	101.7	236.0	1946	29.0	1947	15.0	16	101.0	1952	10	3	0	7	10.6	14
Mai	140.0	224.4	381.0	1951	108.0	1955	23.0	19	112.0	1951	16	6	0	11	14.5	22
Juin	163.0	246.8	377.0	1950	93.0	1946	54.0	16	176.0	1951	18	4	1	10	14.5	19
Juillet	276.0	204.8	382.0	1948	85.0	1946	87.0	21	134.0	1949	18	8	2	11	15.5	24
Août	476.0	246.2	419.0	1954	138.0	1947	141.0	11	145.0	1945	11	8	4	9	16.4	20
Septembre	117.0	369.5	541.0	1949	204.0	1946	54.0	27	188.0	1949	11	3	1	11	18.4	25
Octobre	247.0	383.6	691.0	1950	229.0	1946	127.0	27	153.0	1954	14	9	1	13	20.6	28
Novembre	229.0	267.1	448.0	1955	124.0	1947	61.0	16	145.0	1945	20	9	1	9	16.6	21
Décembre	225.0	163.2	302.0	1951	71.0	1945	43.0	11	69.0	1955	23	9	0	12	17.4	22
Année	2165.0	2524.6	2939.0	1952	1784.0	1947	141.0	11 8	188.0	IX 1949	170	64	10	161	181.9	213

GUADELOUPE

ation: PIROGUE (Marie-Galante) — Période: 1945–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	137.5	88.2	135.1	1947	31.6	1955	40.0	1er	61.4	1952	12	3	0	3	8.0	14
Février	88.7	54.5	85.3	1950	29.2	1947	42.3	28	46.5	1952	9	2	0	3	6.3	11
Mars	72.0	65.1	177.0	1953	16.1	1955	21.2	15	123.2	1953	10	2	0	2	5.0	8
Avril	153.7	61.3	135.0	1946	16.8	1955	43.1	15	164.0	1946	12	4	0	2	4.4	9
Mai	74.2	100.4	204.4	1951	42.6	1949	18.0	17	104.3	1953	10	3	0	2	5.6	9
Juin	155.7	115.3	196.2	1949	45.2	1953	31.6	15	98.0	1950	14	5	0	2	6.4	11
Juillet	133.9	107.9	155.6	1952	40.2	1950	32.3	20	48.5	1951	7	6	0	3	7.8	14
Août	334.0	160.0	231.2	1949	75.5	1951	96.5	11	140.5	1949	9	8	2	3	8.7	14
Septembre	86.8	205.7	358.7	1954	62.0	1955	24.6	10	132.0	1945	9	3	0	5	8.7	18
Octobre	62.7	236.0	524.7	1954	111.4	1955	12.1	7	141.5	1948	9	3	0	4	9.8	15
Novembre	174.5	169.3	289.3	1955	79.2	1954	53.4	15	118.0	1945	11	6	1	6	9.9	12
Décembre	99.3	100.6	173.0	1946	70.0	1955	24.2	14	58.0	1951	13	2	0	4	8.0	12
Année	1573.0	1464.3	1641.0	1954	1093.4	1955	96.5	11 8	164.0	IV 1946	125	47	3	52	88.6	132

Station: POINTE-D'OR — Période: 1945–1955

Janvier	113.0	88.5	202.0	1950	36.0	1949	37.0	1er	42.0	1954	11	3	0	7	13.9	23
Février	71.0	58.8	156.0	1951	18.0	1947	20.0	1er	27.0	1951	9	3	0	4	10.3	15
Mars	67.0	61.1	104.0	1949	12.0	1947	21.0	13	60.0	1953	11	2	0	4	10.2	14
Avril	107.0	76.7	116.0	1946	44.0	1948	25.0	17	61.0	1951	13	4	0	7	10.0	15
Mai	180.0	143.5	272.0	1953	62.0	1955	29.0	19	94.0	1953	13	9	0	8	11.9	16
Juin	158.0	107.5	164.0	1949	53.0	1947	50.0	16	67.0	1946	12	7	1	8	11.5	16
Juillet	207.5	171.7	250.0	1952	65.0	1947	66.0	22	70.0	1948	15	5	1	8	14.8	21
Août	326.0	186.7	430.0	1945	101.0	1948	98.0	12	237.0	1945	13	8	1	11	15.6	21
Septembre	212.0	252.9	498.0	1949	109.0	1948	42.0	10	260.0	1949	12	6	0	10	14.9	21
Octobre	211.0	245.3	501.0	1948	87.0	1946	64.0	31	167.0	1948	12	9	1	7	15.4	20
Novembre	226.0	198.3	427.0	1955	53.0	1954	76.0	6	140.0	1952	12	9	1	8	14.0	21
Décembre	163.0	122.6	181.0	1946	43.0	1954	49.0	11	74.0	1949	18	4	0	10	15.1	24
Année	2041.5	1713.6	1973.0	1951	1259.0	1946	98.0	12 8	260.0	IX 1949	151	69	5	129	157.6	185

Station: TRINITÉ — Période: 1945–1955

Janvier	195.0	113.4	187.0	1950	28.0	1945	56.0	12	48.0	1952	18	3	1	7	14.7	20
Février	53.0	78.2	207.0	1951	19.0	1947	11.0	1er	55.0	1954	14	1	0	4	10.1	17
Mars	59.0	98.7	232.0	1949	17.0	1947	19.0	13	64.0	1949	11	2	0	4	10.4	21
Avril	95.0	93.0	195.0	1946	20.0	1947	20.0	16	110.0	1946	12	3	0	4	8.8	13
Mai	140.0	195.3	318.0	1951	113.0	1954	40.0	19	140.0	1945	19	2	0	11	13.9	23
Juin	201.0	188.4	303.0	1951	57.0	1947	55.0	16	145.0	1951	16	6	1	7	11.5	17
Juillet	228.0	209.8	371.0	1949	73.0	1946	77.0	22	105.0	1949	18	7	1	10	15.1	19
Août	511.0	224.9	362.0	1955	123.0	1949	95.0	25	136.0	1955	19	11	3	7	14.5	20
Septembre	191.0	367.2	560.0	1949	163.0	1946	42.0	24	182.0	1949	16	5	0	11	17.2	26
Octobre	206.0	339.2	647.0	1954	179.0	1946	90.0	27	153.0	1954	17	5	1	8	18.5	25
Novembre	248.0	286.8	511.0	1955	90.0	1947	106.0	16	138.0	1955	21	5	1	11	17.5	24
Décembre	224.0	153.5	295.0	1951	67.0	1952	62.0	11	70.0	1946	28	5	1	13	16.5	24
Année	2351.0	2349.4	2679.0	1954	1623.0	1947	106.0	16 11	182.0	IX 1949	211	55	9	146	168.7	193

Station: — Période:

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

GUYANE

Station: ADIEU-VAT — Période: 1954–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	333.7	237.7	341.9	1954	133.5	1955	60.0	30	74.3	1954	29	11	1	22	22.0	22
Février	509.7	263.1	334.1	1954	192.0	1955	80.5	29	89.2	1955	28	16	1	21	22.5	24
Mars	576.1	547.6	715.1	1955	380.0	1954	56.3	9	133.2	1955	28	18	2	26	26.5	27
Avril	440.8	350.3	490.2	1954	210.5	1955	83.4	29	76.7	1954	26	11	2	18	23.0	28
Mai	522.2	488.3	501.7	1955	474.8	1954	78.0	6	97.4	1954	29	15	2	29	29.5	30
Juin	482.1	320.4	329.9	1955	311.0	1954	107.2	2	90.2	1955	29	17	1	24	26.5	29
Juillet	236.0	175.2	177.6	1954	172.7	1955	33.4	14	35.8	1954	25	7	0	23	24.5	26
Août	216.6	215.6	223.9	1955	207.4	1954	35.4	26	58.0	1955	24	8	0	25	25.0	25
Septembre	180.4	82.6	93.0	1954	72.3	1955	34.8	18	36.3	1954	19	8	0	13	14.5	16
Octobre	67.7	89.4	112.8	1954	66.0	1955	15.1	16	34.1	1954	11	4	0	12	16.5	21
Novembre	201.4	112.4	121.3	1955	103.4	1954	28.2	18	31.0	1954	15	8	0	16	18.5	21
Décembre	420.7	287.7	452.8	1955	122.7	1954	64.5	26	66.5	1955	23	14	1	22	25.0	28
Année	4187.4	3170.3	3191.7	1955	3148.9	1954	107.2	2 IV	133.2	III 1956	286	137	10	266	278.0	282

Station: CAMOPI-OYAPOCK — Période: 1950–1955

Janvier	392.7	268.0	338.6	1953	149.5	1955	77.0	2	49.7	1953	25	10	1	26	26.8	27
Février	352.6	368.7	435.4	1954	262.0	1950	35.4	7	87.3	1954	25	14	0	25	25.5	28
Mars	390.9	430.9	529.9	1953	218.0	1950	49.7	1	84.7	1954	29	14	0	29	29.4	30
Avril	469.3	337.7	432.9	1953	274.0	1950	77.5	26	-	-	30	18	1	-	-	-
Mai	435.8	321.4	418.4	1955	256.0	1953	56.5	5	-	-	30	16	1	-	-	-
Juin	247.3	194.1	277.9	1953	128.8	1955	49.8	22	-	-	29	6	0	-	-	-
Juillet	204.2	182.1	261.3	1954	131.0	1950	50.5	23	36.0	1953	23	7	1	20	23.1	27
Août	113.4	109.4	154.8	1953	75.5	1950	31.0	14	63.0	1955	22	3	0	16	19.2	23
Septembre	104.4	48.2	78.1	1955	35.0	1950	19.6	17	27.5	1955	24	4	0	8	10.0	17
Octobre	9.1	37.9	61.1	1955	26.9	1953	3.1	8	24.0	1954	8	0	0	4	7.7	11
Novembre	41.4	138.6	169.0	1950	100.6	1953	17.5	2	42.4	1954	9	2	0	15	15.2	16
Décembre	217.6	137.9	251.1	1950	67.6	1954	44.0	29	36.3	1953	21	6	0	9	16.8	23
Année	2978.7	2574.9	2778.6	1953	2168.1	1950	77.5	26 IV	-	-	275	100	4	-	-	-

Station: CAYENNE-VILLE — Période: 1925–1946, 1950–1955 (Maxima en 24h : 1950–1955)

Janvier	321.4	326.6	823.7	1938	9.9	1943	51.1	29	69.0	1954	26	11	1	18	24.6	28
Février	395.9	293.4	757.8	1945	19.9	1940	82.8	14	100.0	1953	22	10	2	17	22.8	26
Mars	735.4	336.0	1094.5	1943	41.1	1952	144.8	7	168.4	1955	23	14	6	11	19.7	27
Avril	471.0	393.0	1076.9	1932	83.1	1941	114.7	23	146.5	1955	21	10	4	12	18.1	25
Mai	549.5	557.5	860.2	1955	286.5	1935	64.3	5	139.6	1955	28	16	4	21	26.7	29
Juin	329.8	354.0	734.0	1938	189.3	1944	79.8	2	156.8	1955	26	10	1	20	23.8	26
Juillet	205.2	161.1	456.0	1931	37.2	1927	39.3	22	45.7	1954	19	4	0	15	18.9	22
Août	97.4	65.8	237.0	1931	1.0	1928	25.7	14	60.0	1950	15	2	0	7	9.4	12
Septembre	109.8	32.0	224.0	1929	0.7	1932	30.0	1	29.3	1950	11	5	0	2	2.9	11
Octobre	33.4	31.5	199.7	1954	néant	1936	6.9	19	79.0	1954	11	0	0	3	5.4	10
Novembre	104.7	70.8	173.7	1952	3.7	1925	66.2	25	110.7	1952	13	1	1	3	8.5	14
Décembre	399.4	263.7	542.3	1955	52.7	1942	85.0	31	118.8	1955	21	8	3	13	20.2	27
Année	3752.9	2885.4	4153.6	1938	2052.3	1944	144.8	7 III	168.4	III 1955	236	91	22	-	201.0	-

Station: ILE ROYALE (Iles-du-Salut) — Période: 1949–1955

Janvier	219.0	320.2	448.8	1950	191.5	1954	45.4	27	116.3	1950	24	8	0	16	18.8	21
Février	280.5	324.4	641.6	1953	153.7	1955	81.0	4	83.7	1953	22	8	1	8	16.0	24
Mars	573.7	231.3	616.3	1955	25.9	1952	89.3	15	114.2	1953	24	15	4	6	13.7	23
Avril	342.2	268.1	442.1	1954	64.0	1950	91.4	23	124.0	1955	22	10	1	7	13.9	24
Mai	560.1	425.5	745.4	1955	117.9	1950	91.1	1	97.1	1952	28	18	3	7	20.0	28
Juin	309.9	291.5	530.6	1949	98.9	1950	81.9	3	72.8	1953	27	8	1	7	16.6	20
Juillet	167.4	117.3	261.7	1954	51.7	1951	33.7	24	50.8	1954	20	5	0	6	11.6	21
Août	67.4	66.3	217.3	1954	5.8	1951	20.5	5	47.4	1954	11	1	0	3	7.1	16
Septembre	106.0	40.1	114.8	1951	3.5	1952	38.4	18	72.0	1951	12	3	0	2	4.7	9
Octobre	23.6	68.7	309.3	1954	néant	1950	8.5	26	174.5	1954	6	0	0	0	5.4	11
Novembre	131.1	94.5	201.8	1955	7.8	1951	34.4	12	101.2	1955	11	4	0	2	7.5	13
Décembre	408.8	212.1	577.8	1955	44.1	1951	105.1	30	108.9	1955	24	6	3	9	16.7	27
Année	3189.7	2461.0	2623.0	1953	1387.2	1951	105.1	30 XII	174.5	X 1954	231	86	13	-	182.0	-

GUYANE

Station : MARIPASOULA — Période : 1954-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	237.4	197.3	280.7	1954	113.9	1955	49.9	25	50.0	1954	20	7	0	11	16.0	21
Février	201.6	276.1	337.4	1954	214.9	1955	27.7	29	36.6	1954	23	7	0	17	21.5	26
Mars	335.2	528.7	638.5	1955	418.9	1954	59.3	10	95.7	1955	28	11	1	25	25.0	25
Avril	299.1	329.5	361.5	1955	297.5	1954	39.0	25	80.7	1955	27	9	0	18	21.5	25
Mai	415.8	459.6	496.4	1955	422.8	1954	81.6	27	77.5	1954	31	16	3	27	27.5	28
Juin	313.7	260.0	350.2	1955	169.8	1954	60.2	16	77.6	1955	25	12	1	18	19.5	21
Juillet	209.5	241.2	260.1	1955	222.6	1954	38.8	4	36.1	1955	28	7	0	22	24.0	26
Août	180.0	183.0	256.2	1954	109.8	1955	38.8	16	32.6	1954	23	8	0	16	19.0	22
Septembre	225.5	101.0	134.6	1954	67.4	1955	53.2	7	25.8	1955	17	6	1	9	13.0	17
Octobre	79.9	143.3	186.5	1954	100.0	1955	25.9	2	78.1	1954	11	4	0	8	10.5	13
Novembre	105.3	150.4	203.6	1954	97.1	1955	35.3	27	94.0	1954	9	3	0	11	12.0	13
Décembre	291.2	148.5	195.7	1955	101.3	1954	140.0	21	40.2	1955	20	5	1	15	17.5	20
Année	2894.2	3018.6	3031.6	1954	3005.5	1955	140.0	21 XII	95.7	III 1955	262	95	7	203	227.0	251

Station : RÉGINA — Période : 1954-1955

Janvier	766.7	261.5	324.5	1954	198.6	1955	134.7	18	53.1	1954	25	18	6	23	23.0	23
Février	599.0	546.1	647.5	1954	444.7	1955	93.2	20	129.2	1955	25	15	3	20	22.5	25
Mars	628.6	731.4	773.6	1955	689.1	1954	65.0	12	123.2	1955	23	15	4	28	28.5	29
Avril	681.5	516.4	632.3	1954	400.6	1955	115.4	5	73.3	1955	24	17	4	17	21.5	26
Mai	740.6	647.2	723.6	1955	570.7	1954	89.0	24	96.0	1954	24	18	4	28	29.0	30
Juin	386.9	370.4	460.3	1955	280.5	1954	68.4	2	82.0	1955	29	13	2	24	25.0	26
Juillet	285.4	309.3	331.8	1955	286.8	1954	35.4	8	71.0	1954	27	11	0	22	23.0	24
Août	133.3	227.6	279.3	1954	175.9	1955	24.8	14	50.3	1954	24	3	0	14	18.5	23
Septembre	217.5	54.9	58.1	1955	51.6	1954	78.0	20	17.6	1954	17	4	1	9	9.0	9
Octobre	86.1	121.8	153.3	1954	90.4	1955	26.5	22	44.6	1954	11	3	0	7	10.0	13
Novembre	159.3	210.7	210.9	1954	210.6	1955	29.0	26	42.5	1955	18	5	0	17	17.0	17
Décembre	266.2	335.2	536.3	1955	134.0	1954	40.5	26	79.0	1955	23	11	0	22	23.5	25
Année	4951.1	4332.5	4404.5	1955	4260.5	1954	134.7	18 I	129.2	II 1955	270	133	24	237	250.5	264

Station : SAÜL — Période : 1951-1955

Janvier	317.0	221.0	306.9	1952	114.9	1955	53.0	2	59.0	1952	29	13	1	18	23.6	27
Février	241.2	287.5	390.5	1953	200.5	1951	26.0	24	43.9	1954	20	9	0	15	22.8	27
Mars	245.5	334.9	401.9	1955	119.0	1952	25.0	6	81.0	1951	24	9	0	10	23.0	30
Avril	372.6	224.3	322.9	1955	102.7	1952	57.0	23	65.5	1955	24	16	1	10	20.6	27
Mai	406.8	321.9	434.2	1955	148.3	1952	66.1	23	87.2	1953	30	18	1	9	23.6	30
Juin	241.6	195.4	236.0	1951	108.4	1954	34.1	1	27.1	1953	24	9	0	21	22.8	24
Juillet	103.1	141.2	205.4	1951	81.1	1953	18.5	19	59.6	1954	17	3	0	15	19.2	23
Août	100.4	106.2	157.5	1954	62.4	1952	16.2	16	45.5	1954	13	4	0	8	14.2	20
Septembre	95.1	49.4	80.1	1953	3.2	1951	20.1	8	41.0	1955	12	5	0	1	8.4	13
Octobre	65.6	35.5	67.9	1953	néant	1951	21.0	23	28.6	1953	10	2	0	0	4.8	9
Novembre	114.2	93.4	157.2	1954	néant	1951	33.0	12	70.2	1954	11	5	0	0	10.8	15
Décembre	189.0	132.8	208.6	1955	21.5	1951	24.8	17	43.8	1954	16	8	0	1	16.6	25
Année	2498.1	2143.5	2477.6	1955	2023.4	1951	66.1	23 V	87.2	V 1953	230	107	3	150	210.4	239

Station : SINNAMARY — Période : 1954-1955

Janvier	385.7	234.1	316.4	1954	151.8	1955	48.5	26	55.8	1954	23	14	0	13	18.5	24
Février	346.5	275.0	372.2	1954	177.8	1955	74.6	14	68.5	1955	17	9	2	11	17.5	24
Mars	499.8	469.6	752.6	1955	186.7	1954	70.5	9	126.7	1955	21	10	4	21	24.0	27
Avril	360.6	379.5	514.7	1954	244.2	1955	96.2	23	91.5	1955	20	10	2	13	20.5	28
Mai	747.8	838.5	961.5	1955	715.5	1954	104.1	16	99.2	1955	26	15	5	24	26.5	29
Juin	459.1	211.3	249.8	1955	172.9	1954	125.8	3	40.6	1955	22	10	2	17	21.0	25
Juillet	364.9	178.3	220.4	1954	136.1	1955	150.0	21	32.5	1954	16	6	2	12	16.0	20
Août	60.1	130.5	234.7	1954	26.4	1955	24.7	20	85.0	1954	13	1	0	5	11.5	16
Septembre	100.7	14.7	23.2	1954	6.1	1955	22.9	7	7.5	1954	11	5	0	2	4.0	6
Octobre	30.7	115.8	179.1	1954	52.5	1955	19.0	16	62.0	1954	6	1	0	2	6.5	11
Novembre	91.0	198.7	226.2	1954	171.2	1955	32.0	12	72.0	1954	17	3	0	14	14.5	15
Décembre	535.5	465.2	686.5	1955	243.9	1954	137.0	30	146.5	1955	22	11	3	15	20.0	25
Année	3982.4	3511.2	3616.5	1955	3405.9	1954	150.0	21 VII	146.5	XII 1955	214	95	20	165	200.5	236

MARTINIQUE

Station : ANSES-D'ARLET — Période : 1951-1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1956	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	102.9	32.6	47.0	1953	25.8	1952	36.0	14	18.0	1955	8	3	0	3	9.2	15
Février	99.7	23.7	37.8	1953	2.1	1951	29.1	3	17.0	1955	10	4	0	3	7.5	12
Mars	21.1	28.4	52.0	1952	17.1	1951	13.4	2	19.6	1952	8	1	0	1	6.0	10
Avril	57.0	61.8	123.0	1954	néant	1955	18.4	5	49.0	1954	10	2	0	0	8.6	12
Mai	39.0	55.2	119.6	1953	30.2	1952	15.4	2	52.0	1953	3	3	0	5	8.2	13
Juin	80.4	94.4	111.6	1951	69.7	1954	44.3	16	34.0	1952	11	2	0	9	12.0	14
Juillet	103.8	190.1	309.8	1952	94.2	1951	24.0	18	97.0	1952	11	4	0	7	14.6	24
Août	155.1	114.0	138.2	1951	62.5	1953	46.3	7	47.6	1951	9	6	0	10	12.8	15
Septembre	99.5	240.2	311.2	1951	175.3	1953	55.6	10	162.0	1951	9	3	1	12	14.6	16
Octobre	152.1	178.5	340.1	1954	92.9	1953	27.1	15	81.0	1954	13	8	0	9	11.6	14
Novembre	135.9	117.7	193,9	1955	71.0	1954	35.2	5	45.6	1955	9	5	0	8	9.8	13
Décembre	138.3	87.6	130.6	1951	57.5	1953	59.0	14	45.0	1954	19	3	1	7	9.1	10
Année	1184.8	1224.2	1316.6	1952	1112.6	1955	59.0	14 12	162.0	IX 1951	120	44	2	100	124.0	148

Station : BALATA — Période : 1933-1955

Janvier	356.1	238.9	468.6	1950	99.0	1949	81.0	2	130.1	1950	19	12	1	11	20.2	29
Février	390.2	181.9	309.4	1949	53.3	1941	58.4	3	71.0	1938	27	13	2	10	17.9	27
Mars	270.4	189.2	278.8	1948	50.8	1936	48.6	15	56.9	1935	26	8	0	8	17.5	31
Avril	412.7	237.6	452.8	1954	58.2	1955	141.2	6	124.2	1943	24	13	1	14	19.0	23
Mai	254.6	253.8	537.1	1944	73.6	1948	63.2	16	153.2	1944	21	7	1	12	26.2	29
Juin	377.3	354.3	619.1	1936	175.9	1934	48.3	26	103.5	1938	26	12	0	15	21.3	27
Juillet	410.4	417.4	599.8	1935	280.1	1950	72.6	18	118.2	1949	30	13	1	22	25.3	31
Août	632.0	371.1	669.4	1938	244.6	1947	90.4	12	115.8	1936	25	18	4	14	21.4	27
Septembre	294.9	404.9	603.7	1954	211.7	1939	48.6	12	162.6	1949	22	11	0	16	18.4	27
Octobre	735.7	314.1	647.8	1936	172.8	1937	85.9	15	138.0	1944	27	22	5	15	17.7	26
Novembre	540.1	314.9	1085.1	1938	188.7	1949	84.0	15	212.7	1938	23	16	4	18	20.8	24
Décembre	517.9	314.7	513.7	1934	144.0	1939	125.4	14	89.0	1938	30	20	1	18	21.7	29
Année	5192.3	3592.8	4969.4	1938	2898.6	1947	141.2	6 IV	212.7	XI 1938	300	165	20	241	247.4	305

Station : BASSE-POINTE — Période : 1932-1955

Janvier	334.0	78.3	149.0	1937	31.0	1954	103.0	15	60.0	1952	15	6	4	6	14.4	24
Février	180.2	85.6	280.3	1951	32.0	1953	55.2	3	103.8	1951	20	5	1	7	11.9	17
Mars	117.1	61.0	148.5	1948	16.4	1952	26.0	18	45.0	1948	20	4	0	6	12.1	19
Avril	229.1	110.8	226.5	1945	19.5	1935	104.8	6	73.0	1941	19	5	1	5	12.1	21
Mai	107.0	142.4	460.0	1944	18.5	1937	24.0	19	216.0	1944	19	4	0	6	14.2	23
Juin	249.8	143.4	219.0	1938	40.0	1935	51.0	16	100.0	1938	23	9	1	7	14.6	21
Juillet	265.1	186.6	277.0	1936	77.5	1945	111.6	18	111.2	1952	26	7	1	9	17.9	26
Août	354.7	214.1	384.9	1951	134.3	1932	96.5	8	80.0	1938	24	11	2	15	20.2	27
Septembre	148.0	233.2	432.9	1951	63.0	1935	43.0	26	131.0	1941	18	6	0	13	17.7	26
Octobre	350.5	242.6	426.0	1937	70.0	1940	72.2	25	170.0	1945	24	13	1	10	17.6	25
Novembre	256.5	325.8	920.8	1932	81.0	1945	47.2	5	268.0	1942	20	9	0	12	18.5	24
Décembre	266.7	142.5	293.0	1944	50.0	1939	71.0	14	76.0	1944	22	5	1	10	15.4	19
Année	2858.7	1966.3	2964.0	1951	1381.0	1939	111.6	18 7	268.0	XI 1942	250	84	12	141	186.6	219

Station : CARBET — Période : 1932-1939, 1950-195

Janvier	87.3	66.8	174.8	1937	18.2	1955	40.2	2	50.0	1937	5	3	0	3	8.9	1
Février	51.1	51.4	119.0	1953	3.5	1952	12.5	2	42.5	1936	8	1	0	1	5.1	1
Mars	33.0	30.1	124.5	1935	17.0	1955	17.0	13	45.0	1935	5	1	0	3	8.2	1
Avril	53.0	35.1	73.5	1952	4.5	1939	24.8	5	40.2	1953	9	1	0	2	4.2	
Mai	17.6	50.0	123.0	1936	11.0	1937	7.3	17	63.0	1951	3	0	0	2	6.1	
Juin	106.2	126.3	246.8	1938	56.5	1953	24.0	11	81.3	1938	11	4	0	6	11.2	1
Juillet	91.6	168.6	309.3	1953	65.0	1934	48.8	17	75.5	1936	6	2	0	6	16.8	2
Août	173.6	278.6	454.5	1938	93.8	1934	30.5	7	125.0	1951	13	8	0	8	15.6	2
Septembre	66.2	162.6	440.0	1933	55.6	1950	16.8	26	138.8	1933	7	3	0	7	13.0	2
Octobre	251.0	149.9	315.3	1939	18.0	1954	64.4	18	81.8	1954	9	7	2	7	12.7	2
Novembre	194.3	140.3	267.0	1938	42.5	1935	67.0	4	125.3	1933	5	5	1	6	11.3	1
Décembre	29.0	58.9	174.3	1934	19.9	1955	15.0	17	26.8	1934	3	2	0	2	9.4	1
Année	1153.9	1318.6	1837.4	1951	914.5	1954	67.0	4 11	138.8	IX 1933	84	37	3	88	122.5	12

MARTINIQUE

n: DEUX-CHOUX — Période : 1933–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	672.6	378.0	725.5	1950	98.1	1940	73.0	31	130.0	1950	21	16	4	16	25.3	30
Février	597.0	290.0	640.7	1951	56.9	1941	57.5	28	165.0	1951	28	19	2	10	20.3	25
Mars	396.7	264.6	489.7	1953	85.7	1936	43.0	14	93.0	1935	25	14	0	10	22.4	29
Avril	532.6	348.1	725.5	1954	113.8	1955	135.0	5	147.0	1953	23	16	2	6	20.8	27
Mai	276.7	402.3	851.6	1944	165.2	1937	49.5	17	126.1	1944	27	9	0	19	24.0	30
Juin	497.0	444.0	646.7	1936	248.0	1937	70.0	15	113.1	1938	27	14	2	24	26.8	29
Juillet	528.1	553.7	794.1	1953	363.7	1951	105.0	17	110.0	1952	28	15	3	23	28.4	31
Août	651.8	527.6	961.8	1938	290.4	1949	90.0	11	121.5	1941	22	17	5	21	26.3	30
Septembre	293.1	484.0	729.0	1933	251.4	1944	46.0	11	170.9	1949	22	11	0	18	24.7	28
Octobre	742.5	537.2	723.7	1944	262.5	1940	75.5	14	193.1	1944	28	24	4	23	26.3	30
Novembre	510.3	620.3	961.9	1936	276.2	1934	80.0	14	232.0	1936	21	15	4	17	25.1	29
Décembre	606.4	489.2	902.5	1938	192.4	1939	148.0	13	136.7	1938	30	22	1	18	26.8	31
Année	6304.8	5359.0	7130.1	1938	4083.5	1940	148.0	13 12	232.0	XI 1936	302	192	27	265	297.2	330

Station: MORNE DES CADETS — Période : 1942–1955

	Quantité totale 1956	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1956	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1956 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	304.8	204.1	503.5	1950	78.9	1955	104.0	2	50.0	1950	21	9	1	16	23.4	30
Février	383.2	179.4	278.2	1945	28.2	1947	47.5	1	71.0	1955	29	14	0	10	21.0	27
Mars	268.1	155.6	247.2	1953	27.4	1947	56.0	15	38.0	1951	29	9	1	10	20.7	28
Avril	272.3	159.6	337.9	1954	47.3	1947	70.0	6	55.0	1950	25	9	1	13	18.2	26
Mai	178.1	204.8	371.0	1944	120.9	1955	24.6	6	92.4	1951	26	5	0	17	21.6	28
Juin	394.9	282.5	515.9	1950	108.0	1947	57.8	14	76.0	1950	30	13	1	18	24.0	29
Juillet	350.9	412.3	611.5	1953	250.0	1946	62.2	18	175.5	1955	30	10	1	26	28.5	31
Août	460.5	334.3	458.2	1955	123.1	1947	60.8	8	178.0	1948	28	12	2	22	27.0	30
Septembre	169.0	324.1	476.0	1948	182.1	1944	22.4	26	120.0	1949	25	7	0	16	23.7	28
Octobre	505.9	323.0	502.3	1944	189.8	1947	87.0	9	111.0	1954	31	19	2	15	24.2	29
Novembre	398.0	332.2	456.6	1955	183.0	1946	89.0	5	74.0	1955	25	10	3	17	24.4	27
Décembre	418.4	254.1	411.3	1944	124.1	1946	90.5	14	95.0	1950	31	14	1	18	26.3	30
Année	4124.1	3166.0	3810.0	1948	1696.9	1947	104.0	2 1	178.0	VIII 1948	330	131	13	240	284.0	311

Station: FOURNIOLS (Sainte-Marie) — Période : 1933–1943, 1946–1955

Janvier	406.0	195.1	347.8	1937	75.5	1955	135.0	2	95.3	1941	22	11	1	14	23.7	30
Février	255.0	156.8	295.5	1938	35.0	1941	51.0	3	73.5	1936	22	11	1	10	19.3	27
Mars	158.5	142.4	257.0	1948	44.0	1936	16.0	18–23	122.0	1948	23	7	0	12	20.5	28
Avril	199.0	175.6	398.3	1946	57.0	1955	30.0	6	153.0	1946	23	8	0	12	20.8	27
Mai	165.0	249.2	547.1	1936	97.8	1939	19.0	18	145.0	1942	21	6	0	17	24.0	31
Juin	263.5	258.5	397.3	1948	122.5	1937	53.0	16	135.0	1938	25	10	1	21	24.8	29
Juillet	211.5	320.7	527.0	1955	172.7	1951	22.0	17–30	100.0	1955	26	9	0	20	27.2	31
Août	310.5	333.2	625.3	1938	182.0	1949	55.0	11	116.0	1951	21	15	1	18	25.9	31
Septembre	132.5	365.7	566.5	1955	222.5	1953	17.0	26	150.0	1948	19	5	0	19	25.4	29
Octobre	283.0	402.3	657.1	1937	223.0	1953	26.5	9	140.3	1937	29	14	0	17	25.0	30
Novembre	291.5	454.9	1064.3	1938	228.2	1949	54.0	14	194.5	1938	28	11	1	21	26.1	30
Décembre	410.5	296.3	458.8	1934	154.0	1955	120.0	14	130.5	1934	25	9	1	18	24.6	31
Année	3085.5	3350.7	4926.7	1938	2461.5	1953	135.0	2 1	194.5	XI 1938	279	116	6	242	287.3	316

Station: PETIT-BOURG — Période : 1933–1955

Janvier	130.0	102.6	240.0	1947	33.0	1940	63.0	15	42.0	1946	14	3	1	3	14.6	28
Février	165.5	82.5	142.5	1945	4.0	1941	25.0	19	70.0	1944	25	6	0	3	11.1	18
Mars	181.0	63.7	145.5	1939	7.7	1955	32.5	15	40.0	1953	21	5	0	2	10.9	19
Avril	158.0	83.7	204.5	1941	7.4	1955	64.0	6	70.5	1941	18	4	1	4	10.2	17
Mai	94.5	132.2	374.5	1944	25.3	1955	24.5	6	91.0	1936	18	4	0	6	13.9	19
Juin	318.0	163.6	274.0	1933	87.0	1952	–	–	115.0	1950	24	–	–	12	16.5	23
Juillet	140.0	203.8	406.0	1944	54.0	1954	26.5	15	82.0	1953	18	6	0	10	18.7	27
Août	240.5	228.4	401.0	1943	36.0	1955	–	–	106.5	1943	16	–	–	7	18.1	28
Septembre	105.0	232.3	432.5	1933	100.6	1939	–	–	154.0	1951	18	–	–	10	16.9	25
Octobre	338.0	228.2	316.5	1942	61.4	1954	62.5	28	115.0	1948	22	10	1	11	16.7	23
Novembre	258.5	271.5	614.5	1942	137.0	1947	–	–	115.0	1948	20	–	–	7	17.3	30
Décembre	290.0	138.4	264.0	1951	7.2	1954	90.5	14	112.0	1951	23	6	1	10	16.2	26
Année	2419.0	1930.9	2746.5	1933	1517.8	1940			154.0	IX 1951	237			151	161.1	251

Station: GALION (Trinité) — Période : 1933–1955

Janvier	288.7	80.5	225.0	1935	30.9	1955	88.0	1	107.0	1935	19	6	2	4	11.3	21
Février	172.9	52.5	127.6	1951	14.5	1941	40.5	28	44.5	1947	17	7	0	3	8.5	13
Mars	104.4	44.3	129.9	1945	2.5	1937	38.5	31	48.0	1948	13	2	0	2	7.3	15
Avril	176.2	73.8	201.9	1941	18.6	1939	39.5	5	116.0	1941	17	4	0	4	7.8	15
Mai	40.5	133.9	563.1	1944	5.1	1948	12.2	26	192.9	1944	10	1	0	4	10.9	19
Juin	182.0	144.3	288.7	1938	33.0	1934	60.0	15	150.6	1938	15	6	1	7	13.0	21
Juillet	138.1	188.2	344.8	1953	91.5	1946	24.8	20	78.0	1949	17	6	0	6	16.0	22
Août	177.3	211.1	356.4	1948	118.7	1955	30.4	21	115.0	1948	14	6	0	10	16.0	24
Septembre	81.8	214.2	423.1	1942	90.5	1937	22.5	26	131.5	1942	9	4	0	5	16.6	25
Octobre	297.7	249.5	551.1	1948	79.3	1934	57.0	1	145.0	1948	22	9	1	11	16.5	24
Novembre	193.1	311.8	629.7	1942	124.6	1947	39.3	14	169.7	1935	14	7	0	10	15.9	24
Décembre	192.8	123.4	258.2	1951	65.6	1935	61.8	13	65.0	1949	18	5	1	8	13.6	20
Année	2045.5	1827.5	2442.1	1942	1320.2	1943	88.0	1 1	192.9	V 1944	185	63	5	104	153.4	191

Station: SAINT-JOSEPH-RABUCHON — Période : 1933–1955

Janvier	385.0	161.0	424.0	1950	78.1	1937	128.0	2	112.0	1950	18	7	3	8	19.0	30
Février	173.6	115.4	201.9	1938	35.4	1941	29.5	7	70.5	1936	23	5	0	6	15.6	21
Mars	115.9	115.9	235.0	1943	32.1	1937	15.0	3	90.0	1935	15	4	0	9	16.1	26
Avril	234.0	149.5	304.0	1945	71.0	1947	90.0	6	105.0	1952	21	4	2	10	16.6	25
Mai	60.4	230.5	486.0	1944	34.7	1937	12.5	29	183.0	1936	19	1	0	7	20.6	29
Juin	436.0	246.7	420.0	1950	102.4	1951	102.0	15	105.0	1950	25	13	2	17	22.3	27
Juillet	291.1	291.9	487.7	1935	138.0	1951	110.5	31	82.6	1935	21	6	1	16	24.6	30
Août	461.0	307.6	432.4	1936	131.0	1947	118.0	11	106.0	1950	26	13	2	13	23.7	28
Septembre	102.5	320.5	655.0	1949	150.1	1935	15.0	21	180.0	1949	14	4	0	12	22.5	27
Octobre	479.0	299.8	498.4	1939	82.6	1953	55.0	28	155.0	1944	28	20	1	13	22.4	28
Novembre	314.1	367.9	995.3	1938	151.0	1947	45.0	4	217.5	1939	23	13	0	11	22.1	28
Décembre	255.5	211.7	307.2	1938	54.2	1937	105.0	13	108.5	1950	26	7	0	17	22.1	27
Année	3308.1	2838.4	3608.1	1933	1613.8	1937	128.0	2 1	217.5	XI 1939	259	97	11	207	247.6	280

Station: MARIN — Période : 1933–1955

Janvier	160.5	81.8	167.0	1937	18.5	1952	45.0	15	61.5	1950	11	6	0	3	12.4	21
Février	140.5	57.5	122.5	1949	8.0	1941	35.0	28	40.0	1951	11	5	0	2	9.0	17
Mars	20.5	50.4	106.5	1948	5.0	1947	7.0	22	37.5	1952	5	0	0	1	8.1	18
Avril	117.0	62.1	199.0	1945	3.0	1939	37.5	6	48.0	1948	9	4	0	1	8.0	17
Mai	42.5	97.7	171.0	1944	13.0	1949	10.0	17–30	62.0	1953	5	3	0	4	10.4	19
Juin	102.0	136.1	290.5	1933	39.0	1934	62.5	15	96.5	1939	5	4	0	4	12.4	29
Juillet	97.0	163.5	333.5	1941	77.5	1950	30.0	30	130.0	1941	≥ 8	x	x	6	14.7	25
Août	132.5	152.9	272.0	1938	77.0	1944	x	x	83.0	1948	≥ 9	x	0	7	13.3	21
Septembre	109.0	169.2	355.0	1933	71.0	1939	32.0	29	100.0	1933	9	4	0	7	14.0	21
Octobre	216.5	217.3	406.5	1948	99.5	1946	40.0	21	90.0	1954	≥16	x	x	5	15.5	28
Novembre	171.5	211.5	535.5	1938	72.0	1949	x	x	88.5	1938	≥12	x	x	7	15.0	26
Décembre	137.5	104.4	207.0	1951	54.0	1940	x	x	87.5	1950	≥14	x	0	3	12.3	23
Année	1447.0	1504.4	2387.5	1933	1052.5	1940			130.0	VII 1941	≥114	x	x	80	145.1	201

Station: VAUCLIN — Période : 1933–1955

Janvier	61.9	79.5	270.0	1946	12.0	1940	12.0	15	78.0	1945	10	3	0	4	9.9	15
Février	131.9	53.7	153.0	1946	10.0	1941	27.4	29	56.8	1951	11	5	0	9	7.7	16
Mars	35.7	42.5	88.4	1952	6.7	1955	8.3	20	50.0	1945	8	0	0	2	6.3	14
Avril	122.1	90.1	360.0	1945	11.0	1936	48.3	6	153.0	1946	9	6	0	3	7.8	16
Mai	42.7	125.9	397.0	1944	5.0	1940	24.0	27	180.0	1946	3	2	0	2	9.3	19
Juin	150.8	152.5	301.0	1938	44.0	1935	48.0	16	110.0	1939	11	7	0	4	9.4	17
Juillet	103.6	144.7	336.0	1944	27.0	1939	27.0	19	120.0	1946	16	3	0	6	12.6	20
Août	201.4	185.9	422.0	1945	55.0	1949	43.1	22	130.0	1936	12	7	0	4	13.5	19
Septembre	82.5	217.9	433.0	1942	71.7	1949	17.1	27	330.0	1942	8	4	0	6	13.1	19
Octobre	240.2	255.0	536.0	1942	22.1	1949	45.5	23	250.0	1942	18	9	0	7	13.2	19
Novembre	152.2	288.3	812.0	1942	50.2	1951	58.8	4	250.0	1942	8	4	1	5	13.6	21
Décembre	117.6	118.4	232.0	1944	20.0	1939	41.2	14	110.0	1941	10	3	0	5	11.4	17
Année	1442.6	1754.4	2997.0	1944	737.8	1949	58.8	4 XI	330.0	IX 1942	124	53	1	100	127.8	169

J. & R. SENNAC, Imprimeurs, 54, Faubourg Montmartre, PARIS-9e — 10 222