MINISTÈRE
ANCE D'OUTRE-MER

ICE CENTRAL
MÉTÉOROLOGIE
ANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

France. Meteorologie nationale.

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER.

Ier Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'AFRIQUE NOIRE

QC
982.5
.F8
A56
1958

ANNÉE 1958

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
AUG 22 1969
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

PARIS 1964

150 197

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

MINISTÈRE
ANCE D'OUTRE-MER

CE CENTRAL
MÉTÉOROLOGIE
ANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

France. Meteorologie nationale.

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER.

Ier Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'AFRIQUE NOIRE

QC
982.5
.F8
A56
1958

ANNÉE 1958

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
AUG 22 1969
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

PARIS 1964

150 197

TABLE DES MATIÈRES

PREMIER VOLUME

Territoires Français
de l'Afrique Noire

DEUXIÈME VOLUME

Territoires Français
de l'Océan Indien,
du Pacifique,
de l'Amérique,

ANNALES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ANNÉE 1957

1er Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS
DE
L'AFRIQUE NOIRE

Afrique Occidentale Française

Togo

Afrique Équatoriale Française

Cameroun

SOMMAIRE DU 1er VOLUME

Tableaux climatologiques

— Afrique Occidentale Française et Territoire du Togo . . . . . A 1 à A 222

— Afrique Equatoriale Française . . . . . B 1 à B 120

— Cameroun . . . . . B 121 à B 186

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

ET DU

TERRITOIRE DU TOGO

Côte d'Ivoire

Dahomey

Guinée

Haute-Volta

Mauritanie

Niger

Sénégal

Soudan

Togo

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
				P	T_1	Uf	Évaporation	Héliosolité	Vent au sol	Précipitations
CÔTE D'IVOIRE										
ABIDJAN-AÉRODROME	05°15'N	03°56'W	7 m	A 5	A17	A41	A53	A65	A 86	A168
ADIAKÉ	05°18'N	03°18'W	38 m	A 5	A17	A41	A53	A65	A 87	A168
BOUAKÉ-AÉRODROME	07°41'N	05°02'W	369 m	A 5	A17	A41	A53	A65	A 88	A168
DIMBOKRO	06°39'N	04°42'W	110 m	A 5	A18	A41	A53	A65	A 89	A169
FERKESSÉDOUGOU	09°35'N	05°12'W	323 m	A 5	A18	A41	A53	A65	A 90	A169
GAGNOA	06°08'N	05°57'W	205 m	A 5	A18	A41	A53	A66	A 91	A169
MAN-AÉRODROME	07°23'N	07°31'W	339 m	A 6	A18	A42	A54	A66	A 92	A169
ODIENNÉ	09°30'N	07°34'W	432 m	A 6	A19	A42	A54	A66	A 93	A170
SASSANDRA	04°57'N	06°05'W	50 m	A 6	A19	A42	A54	A66	A 94	A170
TABOU	04°25'N	07°22'W	4 m	A 6	A19	A42	A54	A66	A 95	A170
DAHOMEY										
BOHICON	07°10'N	02°03'E	167 m	A 6	A20	A42	A54	A67	A 96	A171
COTONOU-AÉRODROME	06°21'N	02°23'E	4 m	A 6	A20	A42	A54	A67	A 97	A171
KANDI	11°08'N	02°56'E	290 m	A 6	A20	A42	A54	A67	A 98	A171
NATITINGOU	10°19'N	01°23'E	460 m	A 6	A20	A42	A54	A67	A 99	A171
SAVÉ	08°02'N	02°29'E	198 m	A 7	A21	A43	A55	A67	A100	A172
TCHAOUROU	08°52'N	02°36'E	325 m	A 7	A21	A43	A55	A68	A101	A172
GUINÉE										
BOKÉ	10°56'N	14°18'W	69 m	A 7	A22	A43	A55	A69	A102	A173
CONAKRY-AÉRODROME	09°34'N	13°37'W	46 m	A 7	A22	A43	A55	A69	A103	A173
KANKAN	10°23'N	09°18'W	377 m	A 7	A22	A43	A55	A69	A104	A173
KINDIA	10°03'N	12°52'W	458 m	A 7	A22	A43	A55	A69	A105	A173
LABÉ-AÉRODROME	11°19'N	12°18'W	1025 m	A 8	A23	A44	A56	A69	A106	A174
MACENTA	08°32'N	09°28'W	543 m	A 8	A23	A44	A56	A70	A107	A174
MAMOU	10°22'N	12°05'W	782 m	A 8	A23	A44	A56	A70	A108	A174
SIGUIRI	11°26'N	09°10'W	365 m	A 8	A23	A44	A56	A70	A109	A174
HAUTE-VOLTA										
BOBO-DIOULASSO	11°10'N	04°18'W	432 m	A 8	A24	A44	A56	A71	A110	A175
BOROMO	11°44'N	02°55'W	264 m	A 8	A24	A44	A56	A71	A111	A175
DORI	14°02'N	00°02'W	288 m	A 8	A24	A44	A56	A71	A112	A175
FADA N'GOURMA	12°04'N	00°21'E	292 m	A 8	A24	A44	A56	A71	A113	A175
GAOUA	10°20'N	03°11'W	333 m	A 9	A25	A45	A57	A71	A114	A176
OUAGADOUGOU-AÉRO	12°21'N	01°31'W	304 m	A 9	A25	A45	A57	A72	A115	A176
MAURITANIE										
AÏOUN-EL-ATROUSS	16°44'N	09°38'W	235 m	A 9	A26	A45	A57	A73	-	A177
AKJOUJT	19°45'N	14°22'W	118 m	A 9	A26	A45	A57	A73	A116	A177
ATAR	20°31'N	13°04'W	226 m	A 9	A26	A45	A57	A73	A117	A177
BOUTILIMIT	17°32'N	14°41'W	77 m	A 9	A26	A45	A57	A73	A118	A177
FORT-GOURAUD	22°41'N	12°42'W	297 m	A10	A27	A46	A58	A73	A119	A178
FORT-TRINQUET	25°14'N	11°37'W	359 m	A10	A27	-	A58	-	-	A178
NÉMA	16°37'N	07°16'W	269 m	A10	A27	A46	A58	A74	A120	A178
NOUAKCHOTT	18°07'N	15°56'W	1 m	A10	A27	A46	A58	A74	A121	A178
PORT-ÉTIENNE	20°56'N	17°03'W	8 m	A10	A28	A46	A58	A74	A122	A179
ROSSO	16°30'N	15°49'W	5 m	A10	A28	A46	A58	A74	A123	A179
TIDJIKJA	18°33'N	11°26'W	399 m	A10	A28	A46	A58	A74	A124	A179
NIGER										
AGADÈS	16°59'N	07°59'E	498 m	A11	A29	A47	A59	A75	A125	A180
BILMA	18°41'N	12°55'E	359 m	A11	A29	A47	A59	A75	A126	A180
BIRNI N'KONNI	13°48'N	05°15'E	272 m	A11	A29	A47	A59	A75	A127	A180
MAÏNÉ-SOROA	13°14'N	11°59'E	339 m	A12	A29	A47	A59	A75	A128	A180
MARADI	13°28'N	07°05'E	369 m	A11	A30	A47	A59	A75	A129	A181
N'GUIGMI	14°15'N	13°07'E	289 m	A11	A30	A47	A59	A76	A130	A181
NIAMEY-AÉRODROME	13°29'N	02°10'E	222 m	A11	A30	A47	A59	A76	A131	A181
TAHOUA	14°54'N	05°15'E	386 m	A11	A30	A47	A59	A76	A132	A181
TILLABÉRY	14°13'N	01°27'E	209 m	A12	A31	A48	A60	A76	A133	A182
ZINDER	13°48'N	09°00'E	477 m	A12	A31	A48	A60	A76	A134	A182
SÉNÉGAL										
DAKAR-YOFF	14°44'N	17°30'W	22 m	A12	A32	A48	A60	A77	A135	A183
DIOURBEL	14°50'N	16°15'W	7 m	A12	A32	A48	A60	A77	A136	A183
KAOLACK	14°08'N	16°04'W	6 m	A12	A32	A48	A60	A77	A137	A183
KOLDA	12°55'N	14°55'W	23 m	A12	A32	A48	A60	A77	A138	A183
LINGUÈRE	15°23'N	15°07'W	21 m	A13	A33	A49	A61	A77	A139	A184
MATAM	15°38'N	13°15'W	15 m	A13	A33	A49	A61	A78	A140	A184
PODOR	16°38'N	14°56'W	6 m	A13	A33	A49	A61	A78	A141	A184
SAINT-LOUIS	16°02'N	16°28'W	2 m	A13	A33	A49	A61	A78	A142	A184
TAMBACOUNDA	13°46'N	13°41'W	44 m	A13	A34	A49	A61	A78	A143	A185
THIÈS	14°48'N	16°57'W	71 m	A13	A34	A49	A61	A78	A144	A185
ZIGUINCHOR	12°35'N	16°16'W	10 m	A13	A34	A49	A61	A79	A145	A185
SOUDAN										
BAMAKO-AÉRODROME	12°38'N	08°01'W	331 m	A14	A35	A50	A62	A80	A146	A186
BOUGOUNI	11°25'N	07°29'W	350 m	A14	A35	A50	A62	A80	A147	A186
GAO	16°16'N	00°03'W	258 m	A14	A35	A50	A62	A80	A148	A186
HOMBORI	15°17'N	01°42'W	287 m	A14	A35	A50	A62	A80	A149	A186
KAYES	14°26'N	11°26'W	46 m	A14	A36	A50	A62	A80	A150	A187
KÉNIÉBA	12°50'N	11°15'W	136 m	A14	A36	A50	A62	A81	A151	A187
KIDAL	18°16'N	01°21'E	462 m	A14	A36	A50	A62	A81	-	A187
KOUTIALA	12°24'N	05°28'W	344 m	A14	A36	A50	A62	A81	A152	A187
MÉNAKA	15°52'N	02°13'E	280 m	A15	A37	A51	A63	A81	A153	A188
MOPTI SÉVARÉ	14°32'N	04°05'W	268 m	A15	A37	A51	A63	A81	A154	A188
NIORO-du-SAHEL	15°14'N	09°36'W	228 m	A15	A37	A51	A63	A82	A155	A188
SAN	13°17'N	04°53'W	283 m	A15	A37	A51	A63	A82	A156	A188
SÉGOU	13°26'N	06°07'W	288 m	A15	A38	A51	A63	A82	A157	A189
SIKASSO	11°21'N	05°41'W	374 m	A15	A38	A51	A63	A82	A158	A189
TESSALIT	20°12'N	00°59'E	493 m	A15	A38	A51	A63	A82	A159	A189
TOMBOUCTOU	16°46'N	03°01'E	269 m	A15	A38	A51	A63	A83	A160	A189
TOGO										
ATAKPAMÉ	07°35'N	01°07'E	402 m	-	A39	A52	A64	A84	A161	A190
ATILAKOUTSÉ	07°19'N	00°42'E	900 m	-	A39	A52	A64	A84	A162	A190
KLOUTO	06°57'N	00°34'E	576 m	-	A39	A52	A64	A84	A163	A190
LOMÉ-AÉRODROME	06°10'N	01°15'E	20 m	A16	A39	A52	A64	A84	A164	A190
NUATJA	06°57'N	01°11'E	150 m	-	A40	A52	A64	A84	A165	A191
SANSANNÉ-MANGO	10°22'N	00°28'E	146 m	A16	A40	A52	A64	A85	A166	A191
SOKODÉ	08°59'N	01°08'E	403 m	A16	A40	A52	A64	A85	A167	A191

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
CÔTE D'IVOIRE				
ABENGOUROU	06°44'N	03°29'W	201 m	A192
ABIDJAN-VILLE	05°19'N	04°01'W	20 m	A192
ABOISSO	05°28'N	03°13'W	34 m	A192
ADZOPÉ	06°07'N	03°52'W	200 m	A192
AGBOVILLE	05°56'N	04°13'W	54 m	A192
AGNIBÉLÉKROU	07°07'N	03°13'W	221 m	A192
AZAGUIÉ	05°38'N	04°05'W	80 m	A193
BANGO	05°23'N	04°02'W	10 m	A193
BÉOUMI	07°40'N	05°35'W	233 m	A193
BONDOUKOU	08°03'N	02°48'W	382 m	A193
BOUAFLÉ	06°59'N	05°45'W	187 m	A193
BOUNA	09°16'N	03°00'W	316 m	A193
BOUNDIALI	09°31'N	06°29'W	665 m	A193
DABAKALA	08°22'N	04°26'W	258 m	A193
DALOA	06°53'N	06°27'W	310 m	A194
DANANÉ	07°16'N	08°09'W	500 m	A194
DIVO	05°49'N	05°22'W	200 m	A194
GRABO	04°55'N	07°30'W	150 m	A194
GRAND-LAHOU	05°08'N	05°01'W	4 m	A194
GUIGLO	06°33'N	07°29'W	217 m	A194
KORHOGO	09°27'N	05°38'W	300 m	A194
LAKOTA	05°50'N	05°40'W	200 m	A194
LA MÉ	05°27'N	03°51'W	23 m	A195
MANKONO	08°03'N	06°12'W	342 m	A195
M'BAHIAKRO	07°27'N	04°20'W	181 m	A195
OUMÉ	06°23'N	05°25'W	207 m	A195
SÉGUÉLA	07°58'N	06°40'W	351 m	A195
SOUBRÉ	05°49'N	06°36'W	250 m	A195
TAFIRÉ	09°03'N	05°08'W	409 m	A195
TAÏ	05°52'N	07°28'W	123 m	A195
TENGUÉLA	10°29'N	06°24'W	356 m	A196
TIASSALÉ	05°57'N	04°50'W	200 m	A196
TOUBA	08°17'N	07°42'W	494 m	A196
TOULÉPLEU	06°35'N	08°25'W	254 m	A196
DAHOMEY				
ABOMEY	07°11'N	01°59'E	260 m	A196
ADJOHON	06°42'N	02°29'E	60 m	A196
ALLADA	06°39'N	02°08'E	92 m	A196
ATHIÉMÉ	06°34'N	01°40'E	11 m	A196
BANIKOARA	11°18'N	02°26'E	310 m	A197
BANTÉ	08°26'N	01°54'E	264 m	A197
BEMBÉRÉKÉ	10°12'N	02°40'E	491 m	A197
BOPA	06°34'N	01°58'E	-	A197
BOUKOMBÉ	10°10'N	01°06'E	247 m	A197
DASSA-ZOUMÉ	07°45'N	02°10'E	155 m	A197
DJOUGOU	09°42'N	01°40'E	439 m	A197
GRAND-POPO	06°17'N	01°49'E	5 m	A197
INA	09°58'N	02°44'E	358 m	A198
KOUANDÉ	10°20'N	01°41'E	442 m	A198
MALANVILLE	11°52'N	03°24'E	160 m	A198
NIAOULI	06°42'N	02°07'E	105 m	A198
NIKKI	09°56'N	03°12'E	402 m	A198
OUIDAH	06°22'N	02°00'E	10 m	A198
PARAKOU	09°20'N	02°36'E	387 m	A198
POBÉ	06°56'N	02°40'E	129 m	A198
PORTO-NOVO	06°29'N	02°37'E	20 m	A199
SAKÉTÉ	06°43'N	02°40'E	69 m	A199
SAVALOU	07°56'N	01°59'E	175 m	A199
SÉMÉ	06°22'N	02°38'E	4 m	A199
TANGUIETA	10°37'N	01°16'E	225 m	A199
TOUÏ	08°41'N	02°36'E	316 m	A199
ZAGNANADO	07°15'N	02°20'E	102 m	A199
GUINÉE				
BENTY	09°10'N	13°13'W	10 m	A200
BEYLA	08°41'N	08°39'W	695 m	A200
BISSIKRIMA	10°51'N	10°56'W	400 m	A200
BOFFA	10°11'N	14°02'W	10 m	A200
CONAKRY-VILLE	09°30'N	13°43'W	5 m	A200
COYAH	09°42'N	13°23'W	20 m	A200
DABOLA	10°45'N	11°07'W	438 m	A200
DALABA	10°42'N	12°15'W	1202 m	A200
DUBRÉKA	09°47'N	13°32'W	15 m	A201
FARANAH	10°02'N	10°44'W	457 m	A201
FORÉCARIAH	09°26'N	13°06'W	47 m	A201
GAOUAL	11°47'N	13°12'W	100 m	A201
GUECKÉDOU	08°33'N	10°09'W	435 m	A201
KISSIDOUGOU	09°11'N	10°06'W	528 m	A201
KOUROUSSA	10°39'N	09°53'W	382 m	A201
MALI	12°05'N	12°18'W	1464 m	A201
N'ZÉRÉKORÉ	07°45'N	08°17'W	467 m	A202
PITA	11°04'N	12°24'W	965 m	A202
TAMARA	09°27'N	13°50'W	90 m	A202
TÉLIMÉLÉ	10°56'N	13°02'W	650 m	A202
TOLO	10°50'N	12°00'W	750 m	A202
TOUGUÉ	11°26'N	11°40'W	868 m	A202
VICTORIA	10°50'N	14°32'W	7 m	A202
YOUKOUNKOUN	12°32'N	13°07'W	67 m	A202
HAUTE-VOLTA				
ARIBINDA	14°14'N	00°52'W	370 m	A203
BANFORA	10°38'N	04°46'W	284 m	A203
BATIÉ	09°53'N	02°55'W	298 m	A203
BOGANDÉ	12°59'N	00°08'W	250 m	A203
DÉDOUGOU	12°28'N	03°28'W	308 m	A203
DIAPAGA	12°04'N	01°48'W	270 m	A203
DIÉBOUGOU	10°58'N	03°15'W	294 m	A203
DJIBO	14°07'N	01°37'W	274 m	A203
HOUNDÉ	11°29'N	03°32'W	324 m	A204
KANTCHARI	12°27'N	01°30'E	-	A204
KAYA	13°06'N	01°05'W	313 m	A204
KOUPÉLA	12°11'N	00°22'W	250 m	A204
LÉO	11°06'N	02°06'W	347 m	A204
NOUNA	12°44'N	03°53'W	300 m	A204
OUAHIGOUYA	13°35'N	02°26'W	329 m	A204
PAMA	11°15'N	00°42'E	230 m	A204
PO	11°10'N	01°09'W	326 m	A205
TENKODOGO	11°46'N	00°23'W	265 m	A205
TOUGAN	13°05'N	03°04'W	305 m	A205
TOURCOING BAM	13°20'N	01°31'W	264 m	A205
YAKO	12°57'N	02°17'W	294 m	A205
MAURITANIE				
ALEG	17°03'N	13°55'W	32 m	A206
BOGHÉ	16°35'N	14°17'W	9 m	A206
CHINGUETTI	20°27'N	12°22'W	500 m	A206
KAEDI	16°08'N	13°30'W	12 m	A206
KANKASSAS	15°57'N	11°31'W	70 m	A206
KIFFA	16°38'N	11°24'W	110 m	A206
M'BOUT	16°02'N	12°35'W	46 m	A206
MÉDERDRA	16°55'N	15°40'W	34 m	A206
MOUDJÉRIA	17°56'N	12°21'W	-	A207
SÉLIBABY	15°10'N	12°11'W	60 m	A207
TAMCHAKETT	17°16'N	10°43'W	-	A207
TIMBÉDRA	16°17'N	08°12'W	-	A207
NIGER				
DIFFA	13°25'N	12°47'E	255 m	A207
DOGONDOUTCHI	13°38'N	04°01'E	230 m	A207
DOSSO	13°03'N	03°12'E	218 m	A207
FILINGUÉ	14°23'N	03°18'E	300 m	A207
GAYA	11°53'N	03°27'E	160 m	A208
GOURÉ	13°59'N	10°18'E	450 m	A208
GUESKÉROU	13°37'N	13°05'E	250 m	A208
IFÉROUANE	19°04'N	08°24'E	681 m	A208
ILLÉLA	14°28'N	05°15'E	-	A208
KOLO	13°18'N	02°20'E	190 m	A208
MADAOUA	14°07'N	05°59'E	330 m	A208
MAGARIA	12°59'N	08°56'E	360 m	A208
MYRRIAH	13°43'N	09°09'E	370 m	A209
NIAMEY-BAS	13°30'N	02°08'E	216 m	A209
SAY	13°06'N	02°22'E	230 m	A209
TANOUT	14°58'N	08°52'E	400 m	A209
TÉRA	14°01'N	00°45'E	300 m	A209
TESSAOUA	13°46'N	07°59'E	370 m	A209
SÉNÉGAL				
BAKEL	14°54'N	12°28'W	25 m	A210
BAMBEY	14°42'N	16°28'W	20 m	A210
COKI	15°31'N	16°00'W	43 m	A210
DAGANA	16°31'N	15°30'W	5 m	A210
DARA	15°20'N	15°29'W	39 m	A210
DIOULOULOU	13°02'N	16°35'W	12 m	A210
FATICK	14°20'N	16°24'W	6 m	A210
FOUNDIOUGNE	14°07'N	16°28'W	6 m	A210
GOUDIRY	14°11'N	12°43'W	59 m	A211
GUÉNÉTO	13°33'N	13°49'W	20 m	A211
INHOR	13°01'N	15°42'W	15 m	A211
KAFFRINE	14°06'N	15°33'W	11 m	A211
KÉBÉMER	15°22'N	16°27'W	40 m	A211
KÉDOUGOU	12°33'N	12°11'W	122 m	A211
KHAMBOLE	14°46'N	16°42'W	18 m	A211
KIDIRA	14°28'N	12°13'W	35 m	A211
KOUMPENTOUM	13°59'N	14°33'W	18 m	A212
KOUNGHEUL	13°58'N	14°50'W	11 m	A212
LINKERING	12°58'N	13°44'W	56 m	A212
LOUGA	15°37'N	16°13'W	38 m	A212
MAKA-COLIBENTAN	13°40'N	14°18'W	18 m	A212
M'BACKÉ	14°48'N	15°55'W	41 m	A212
M'BAO-THIAROYE	14°46'N	17°29'W	4 m	A212
M'BOUR	14°25'N	16°58'W	10 m	A212
NAMARY	15°02'N	13°34'W	42 m	A213
NIORO-DU-RIP	13°44'N	15°47'W	18 m	A213
OUSSOUYE	12°29'N	16°32'W	15 m	A213
RUFISQUE	14°44'N	17°28'W	4 m	A213
SAGATA-LINGUÈRE	15°13'N	15°34'W	39 m	A213
SARAYA	12°47'N	11°47'W	186 m	A213
SÉDHIOU	12°42'N	15°33'W	15 m	A213
THILMAKA	15°02'N	16°15'W	36 m	A213
TIVAOUANE	14°57'N	16°49'W	55 m	A214
VÉLINGARA (Casamana)	13°09'N	14°06'W	38 m	A214
YANG-YANG	15°39'N	15°21'W	28 m	A214
SOUDAN				
ANSONGO	15°41'N	00°25'E	265 m	A214
BANAMBA	13°33'N	07°27'W	379 m	A214
BANDIAGARA	14°21'N	03°36'W	392 m	A214
BAROUÉLI	13°05'N	06°50'W	309 m	A214
BÉLÉKO	12°28'N	06°25'W	300 m	A215
BOUREM	16°17'N	00°21'W	273 m	A215
DIÉMA	14°32'N	09°11'W	252 m	A215
DIOÏLA	12°27'N	08°48'W	325 m	A215
DJENNÉ	13°54'N	04°33'W	278 m	A215
DOGO	15°10'N	04°35'W	285 m	A215
DOUENTZA	15°00'N	02°57'W	305 m	A215
FALADIÉ	13°09'N	08°20'W	370 m	A215
GOUALALA	11°13'N	08°14'W	380 m	A216
GOUNDAM	16°27'N	03°40'W	275 m	A216
GOURMA-RHAROUS	16°53'N	01°56'W	283 m	A216
KABARA	16°41'N	03°00'W	267 m	A216
KANGABA	11°57'N	08°25'W	350 m	A216
KARA	14°10'N	05°01'W	272 m	A216
KATIBOUGOU	12°52'N	07°33'W	326 m	A216
KÉ-MACINA	13°58'N	05°21'W	277 m	A216
KITA	13°02'N	09°30'W	339 m	A217
KOLOKANI	13°35'N	08°02'W	339 m	A217
KOULOUBA	12°40'N	08°06'W	480 m	A217
MARKALA	13°41'N	06°04'W	287 m	A217
MOURDIAH	14°31'N	07°18'W	270 m	A217
M'PÉSOBA	12°45'N	05°45'W	304 m	A217
NARA	15°10'N	07°18'W	260 m	A217
NIAFUNKÉ	15°56'N	03°59'W	271 m	A217
NIÉNÉBALÉ	12°57'N	07°28'W	310 m	A218
NYAMINA	13°19'N	06°59'W	292 m	A218
SARAFÉRÉ	15°49'N	03°42'W	279 m	A218
SOFARA	14°01'N	04°14'W	271 m	A218
SOKOLO	14°14'N	06°07'W	293 m	A218
YÉLIMANÉ	15°08'N	10°34'W	97 m	A218
TOGO				
AFAGNA-BLETTA	06°30'N	01°37'E	70 m	A219
AGBÉLOUVÉ	06°40'N	01°10'E	384 m	A219
AKLAKOU	06°21'N	01°43'E	15 m	A219
ANÉCHO-GLIDJI	06°14'N	01°36'E	11 m	A219
ANIÉ-MONO	07°45'N	01°15'E	160 m	A219
ASSAHOUN	06°27'N	00°54'E	118 m	A219
ATITOGON	06°25'N	01°40'E	42 m	A219
BAGUIDA Plantation	06°10'N	01°22'E	5 m	A219
BARKOÏSSI	10°32'N	00°18'E	163 m	A220
BASSARI	09°15'N	00°49'E	315 m	A220
BLITTA	08°20'N	00°59'E	350 m	A220
DAPANGO TOAGA	10°51'N	00°12'E	300 m	A220
GLÉKOVÉ	06°43'N	00°49'E	121 m	A220
GUÉRIN-KOUKA	09°41'N	00°37'E	225 m	A220
KANDÉ	09°57'N	01°03'E	273 m	A220
KOUGNOHOU	07°39'N	00°47'E	590 m	A220
KPESSI	08°04'N	01°17'E	190 m	A221
KPEWA-ALEDJO	09°17'N	01°14'E	729 m	A221
LAMA-KARA	09°33'N	01°11'E	290 m	A221
LOMÉ-VILLE	06°07'N	01°13'E	5 m	A221
MISSION-TOVÉ	06°19'N	01°07'E	52 m	A221
NIAMTOUGOU	09°46'N	01°06'E	461 m	A221
PALIMÉ-TOVÉ	06°53'N	00°39'E	205 m	A221
SOTOUBOUA	08°34'N	00°59'E	380 m	A221
TABLIGBO	06°35'N	01°30'E	51 m	A222
TOGOVILLE	06°14'N	01°29'E	16 m	A222
TSÉVIÉ	06°26'N	01°13'E	95 m	A222
XANTHO	06°56'N	01°03'E	134 m	A222

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1957 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

A.O.F.

Janvier est caractérisé par la prépondérance du régime d'harmattan avec une faible activité de la mousson au Sud du FIT et la rmation fréquente de brumes sèches au Nord.

Les pluies sont déficitaires dans le Sud, sauf sur le littoral du Togo et du Dahomey.

Sur la Mauritanie et une partie du Sénégal où la sécheresse est de règle, on note de forts excédents (281 % à Port-Etienne, 214 % à leg, 682 % à Chinguetti, 700 % à Kidira, 733 % à Kaolack).

La première quinzaine de Février présente les mêmes caractères que Janvier, mais à partir du 15, on observe une forte poussée de ousson associée au creusement d'une dépression sur le Sahara.

Les précipitations sont faibles, sauf dans la région du bas Bandama et la Haute-Guinée.

En Mars, le FIT se maintient en moyenne au voisinage du 12e parallèle. Toutefois, des poussées de mousson entraînent la formation 'ondulations temporaires du FIT, suivies par des poussées d'harmattan.

Au Nord du FIT, régime d'alizé frais et brumeux sur les côtes et type de temps continental sec à l'intérieur. Au Sud du FIT, récipitations très irrégulières généralement déficitaires. Mais leur renforcement du Dahomey à l'Est de la Côte d'Ivoire, au cours de la ernière décade, comble largement le déficit des 2 premières décades.

Avril est un mois exceptionnel, marqué par la grande activité de l'air polaire atlantique et de la mousson, au sein de laquelle pparaissent 9 lignes de grains bien caractérisées.

Les pluies sont très inégalement réparties, supérieures à la normale sur le NE de la Côte-d'Ivoire, le N du Togo, le S de la Haute- olta, déficitaires sur SW de la Côte-d'Ivoire et la Basse-Guinée.

Phénomène assez rare en Avril, faibles pluies orageuses du 16 au 19 sur le N de la Mauritanie, liées à une forte activité du front polaire.

Mai est assez fortement perturbé dans les régions orientales, situées au Sud du FIT, d'où forts excédents pluviométriques au Dahomey, n Haute-Volta, au Niger et au Soudan.

Sur l'Ouest de l'A.O.F., au contraire, la saison des pluies tarde à s'établir, en raison de la persistance de l'alizé sur le littoral u Sénégal et de la Mauritanie. La Côte-d'Ivoire et surtout la Guinée sont très secs (Boké et Conakry respectivement 10 et 14 % de la normale.

Juin présente un caractère analogue au mois précédent, avec des excédents très nets sur le Centre-Ouest du Soudan et l'Est de la auritanie (Ségou 235 %, Yélimané 237 %, Néma 432 %). Les principales zones déficitaires sont le Bas-Dahomey (32 % à Grand Popo), Côte d'Ivoire orientale (52 % à Dimbokro) et la région de Conakry (44 %).

En Juillet, le flux d'alizé maritime s'affaiblit, mais demeure actif pour la saison, avec fréquents stratus côtiers. Mais le flux de ousson, actif lui aussi, est traversé par de nombreuses lignes de grains. La petite saison sèche débute sur la côte Sud, au cours de la ernière décade.

Un axe de précipitations excédentaires s'étend du Bas-Dahomey à la Côte-d'Ivoire, puis au versant NE du Fouta-Djalon, enfin au entre du Sénégal.

Notons 577 mm à Porto-Novo (457 % de la normale), 342 mm à Séguéla (287 %).

Au Nord de cet axe, les pluies sont déficitaires et, plus au Nord encore, quelques zones très excédentaires sur le Niger oriental Niamey 313 mm, 230 %), le centre de la Haute-Volta (Kédougou 234 mm), le Soudan (Sikasso 364 mm).

Août est caractérisé par l'importance de la circulation méridienne, matérialisée par de fréquents et importants déplacements du FIT.

La distribution des précipitations est analogue à celle du mois précédent, avec déficit sur le littoral du Sénégal et de la Guinée et ort excédent sur le Dahomey, la Côte-d'Ivoire centrale, le Soudan méridional et la Mauritanie occidentale.

En Septembre, la mousson recouvre la quasi-totalité de l'A.O.F. (extrême NW de la Mauritanie et région de Bilma exceptés). Les gnes de grains sont fréquentes.

L'aire de la petite saison sèche a été très restreinte et limitée au Sud d'une ligne Tabou-Abengourou. Presque partout les pluies sont ortement excédentaires et généralement supérieures à celles du mois précédent.

Grande activité de la mousson également, en Octobre. Les lignes de grains sont exceptionnellement nombreuses (19, contre 6 en ctobre 1955 et 1956).

Les précipitations sont nettement supérieures à la moyenne, sauf sur les régions méridionales du Dahomey et de la Côte-d'Ivoire.

En Novembre, le FIT rétrograde régulièrement vers le Sud. Axé sur une ligne Dakar-Fort Lamy au début du mois, il se situe, à la n, au voisinage du 11e parallèle.

Les précipitations sont excédentaires le long d'une bande parallèle aux côtés W et SW.

Les caractères généraux de Novembre se renforcent en Décembre. La mousson rétrograde vers le Sud, mais reste très active. e FIT reste très septentrional pour la saison, aussi les pluies sont-elles très excédentaires au Sud du 10e parallèle.

De plus, l'activité intense du front polaire s'est étendue à plusieurs reprises aux régions sahéliennes. Fort-Trinquet a reçu 71 mm, qui est le record de Décembre (dont 45 mm le 9).

En résumé, cette année a été caractérisée par :

a) Une forte activité de la mousson, activité qui s'est traduite par la formation de très nombreuses lignes de grains souvent violentes par des précipitations généralement excédentaires. En particulier, sur la Côte Sud, la petite saison sèche a été peu marquée.

b) Des précipitations hors saison sur le Sénégal et la Mauritanie (en Janvier et Février d'abord, en Novembre et Décembre ensuite). es pluies, qui matérialisent de notables échanges méridiens de masses d'air dans la moyenne troposphère, se sont généralement trouvées ssociées à des forts courants d'Ouest (jets Stream) observés entre 10 000 et 14 000 mètres d'altitude.

Pour l'ensemble de l'année, la pluviométrie n'a été déficitaire que sur le Sénégal Occidental (et la vallée du fleuve), ainsi que le Niger Oriental. Ailleurs elle a été généralement excédentaire, parfois largement (en particulier sur le Dahomey, le Togo et la maj partie de la Côte-d'Ivoire et de la Guinée); des totaux records ont été enregistrés dans certaines localités de ces territoires.

Dans le Sud, ces excédents et la bonne répartition des pluies paraissent avoir été favorables à l'agriculture (notamment le riz coton et le tabac).

Comme d'ordinaire, les totaux pluviométriques annuels les plus élevés se rencontrent en Guinée; citons, notamment, 4 630 millimè à Forécariah et 4 600 à Conakry. C'est également à Conakry que l'on a recueilli la plus forte chute d'eau en 24 heures avec 285 millimè le 20 Juillet.

Les températures ont été le plus souvent légèrement inférieures à la normale au cours du premier semestre, à peu près norm ensuite; à noter, par ailleurs, quelques minima assez bas en Janvier et Février au Niger. Les extrêmes observés ont été 49°5 à A (Mauritanie) le 15 Juin, et - 1,2° à Iférouane (Niger) le 12 Janvier.

TOGO

Deux périodes instables et pluvieuses séparées par un régime d'harmattan caractérisent Janvier.

Les pluies sont généralement déficitaires, sauf le relief Ouest et l'extrême SE.

Au cours du régime d'harmattan, on observe une température minimale de 15,2° le 11 à Lomé-aérodrome (minimum absolu de période d'observation) et, le 10, une humidité minimale de 14 % (record 13 %).

Le régime d'harmattan persiste jusqu'au 15 Février, date où l'on observe un déplacement vers le Nord du FIT. En raison de sécheresse de la 1re quinzaine, les pluies sont déficitaires, sauf sur les régions montagneuses de l'Ouest.

Mars voit le début de la saison des pluies. Seuls l'extrême-Nord, la région à l'E d'Atakpamé et une bande littorale sont déficitaire Ailleurs les précipitations atteignent de 200 à 300 % de la normale (328 % à Tsévié).

Avril est très arrosé, avec grains fréquents et violents.

Sauf quelques ilots déficitaires, les pluies sont très supérieures à la normale (Sokodé 259 mm, précédent record d'Avril : 211 mm).

Mai est caractérisé par la fréquence des lignes de grains. Plusieurs coups de vent dépassant 100 km/h sont observés à Lom aérodrome. Les pluies sont généralement excédentaires.

Juin est un mois typique de la saison des pluies, avec lignes de grains peu actives et peu nombreuses à partir du 10. D'une faç générale, le Nord du Togo est excédentaire, le Sud déficitaire ou voisin de la normale.

Les pluies ayant été abondantes depuis le début de l'année, de nombreux dégâts ont été causés aux réseaux routier et ferroviaire.

En Juillet, la pluviométrie est excédentaire au Sud d'une ligne Atilakoutsé-Tététou, en raison de l'intense activité de la mousson, a cours des 3 premières semaines. On a relevé 329,0 mm à Adéta et 216,2 mm à Koudjravi (précédents records : 230,0 et 187,7 mm).

La région comprise dans le périmètre Atilakoutsé-Guérin Kouka-Sotouboua-Tchamba a été normalement arrosée.

Les autres régions sont fortement déficitaires : Anié-Mono, avec 66,1 mm, recueille 41 % de sa normale.

En Août, par suite de la forte circulation méridienne, les pluies sont très supérieures à la normale, sauf dans les régions d Barkoissi, Guérin-Kouka et à l'E d'Atakpamé.

On note 287,6 mm à Nuatja et 461,9 mm à Dapango (records précédents : 214,0 mm et 411,6 mm).

L'insolation est très inférieure à la moyenne.

Les précipitations de Septembre sont déficitaires dans une zone axée sur Assahoun-Agbélouvé-Pobé et dans les cercles d'Atakpamé e de Klouto, très excédentaires ailleurs. L'Oti est en crue.

La nébulosité est très forte.

En Octobre, des excédents pluviométriques sont observés au Nord d'une ligne Atilakoutsé-Koussoumtou et dans la région de Tsévié Le déficit est très marqué au voisinage du littoral.

Blitta recueille 332,8 mm (précédent record : 210,6 mm).

En raison de la position très septentrionale du FIT en Novembre, la saison sèche débute tardivement. Pluies généralement trè excédentaires, sauf en certains points du littoral.

Décembre est un mois de saison sèche, toutefois les pluies sont excédentaires au S du 10e parallèle, en raison du passage de 2 ligne de grains.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { Moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 heures locales)
Moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { Moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
Moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{Jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{Nuit}}}{4}$$

L'altitude de la cuvette barométrique a été arrondie au mètre.

COTE D'IVOIRE

ion : ABIDJAN (Aérodrome) **Période :** 1955-1956

	1957 DE JOUR $\overline{Px}$	1957 DE JOUR $\overline{Pn}$	1957 DE NUIT $\overline{Px}$	1957 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
ier	1010.9	1007.0	1010.4	1008.3	1009.2	1008.1	1012.8	1012.5	1956	1005.0	1002.9	1956	
ier	1010.3	1006.6	1009.6	1007.6	1008.5	1007.6	1012.2	1011.4	1955	1004.8	1004.3	1955	
	1010.5	1006.6	1010.0	1007.7	1008.7	1007.7	1012.0	1012.3	1955	1004.6	1003.5	1955	
	1010.1	1006.3	1009.8	1007.3	1008.4	1007.7	1012.1	1012.6	1955	1005.1	1002.8	1955	
	1011.3	1007.9	1010.8	1008.6	1009.7	1009.4	1013.2	1013.4	1956	1005.8	1004.1	1956	
	1013.3	1010.2	1012.7	1010.7	1011.7	1011.3	1014.8	1016.2	1956	1007.6	1007.4	1995	
et	1013.6	1010.5	1012.7	1011.3	1012.0	1012.4	1015.1	1016.6	1956	1009.1	1007.3	1955	
t	1013.8	1010.4	1012.9	1011.2	1012.1	1012.3	1015.9	1016.7	1956	1008.8	1008.3	1955	
tembre	1013.4	1009.7	1012.4	1010.5	1011.5	1010.9	1015.4	1014.9	1955	1008.2	1007.1	1956	
obre	1012.7	1009.0	1012.0	1009.9	1010.9	1010.0	1014.3	1013.8	1956	1007.9	1006.2	1956	
vembre	1011.0	1007.6	1010.5	1008.5	1009.4	1008.8	1013.8	1013.5	1955	1005.3	1004.9	1955	
embre	1011.0	1007.5	1010.6	1008.6	1009.4	1008.7	1013.2	1014.3	1955	1005.8	1004.9	1955	
née	1011.8	1008.3	1011.2	1009.2	1010.1	1009.6	1015.9	1016.7	VIII 1956	1004.6	1002.8	IV 1955	

ude de la cuvette du baromètre : 15 m
Changement d'altitude en 1954

Correction de gravité :

Station : DIMBOKRO **Période :** 1953-1955

	1957 DE JOUR $\overline{Px}$	1957 DE JOUR $\overline{Pn}$	1957 DE NUIT $\overline{Px}$	1957 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1001.1	996.3	999.7	998.5	998.8	998.7	1003.5	1003.3	1953	993.9	993.8	1955	
Février	1000.2	995.0	998.7	997.6	998.0	997.7	1002.7	1001.8	1955	992.5	992.5	1955	
Mars	1000.3	995.4	999.7	997.5	998.2	997.6	1003.2	1002.2	1954	993.7	992.0	1955	
Avril	1000.2	995.6	999.7	997.6	998.3	998.3	1002.7	1003.7	1954	994.2	991.6	1955	
Mai	1001.2	997.1	1000.6	998.8	999.4	999.2	1003.4	1004.6	1954	995.1	994.3	1955	
Juin	1003.0	999.1	1002.4	1000.9	1001.4	1001.3	1004.7	1005.9	1953	995.7	995.9	1955	
Juillet	1003.1	999.5	1002.1	1001.1	1001.5	1001.9	1004.9	1006.0	1954	997.5	997.2	1955	
Août	1003.3	999.2	1002.0	1000.8	1001.3	1001.8	1005.4	1005.7	1953	997.6	997.1	1955	
Septembre	1002.7	998.4	1001.6	1000.3	1000.8	1000.6	1004.5	1005.6	1953	996.7	995.9	1955	
Octobre	1002.3	997.8	1001.4	999.9	1000.4	999.7	1004.0	1004.7	1953	996.1	994.4	1954	
Novembre	1000.9	996.9	1000.3	998.6	999.2	998.9	1003.3	1003.4	1955	994.7	992.9	1954	
Décembre	1001.3	997.2	1000.6	998.9	999.5	998.2	1003.2	1003.4	1955	995.6	993.5	1954	
Année	1001.6	997.3	1001.1	999.2	999.7	999.5	1005.4	1006.0	VII 1954	992.5	991.6	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 110 m

Correction de gravité :

ion : ADIAKÉ **Période :** 1953-1955

ier	1008.1	1004.2	1007.9	1005.8	1006.5	1006.0	1010.1	1010.0	1953	1002.5	1002.1	1954	
ier	1007.4	1003.8	1007.1	1005.1	1005.9	1005.2	1009.4	1010.1	1954	1001.7	1001.1	1955	
	1007.7	1003.7	1007.6	1005.3	1006.1	1005.0	1009.5	1009.7	1953	1002.0	1000.5	1955	
	1007.4	1003.5	1007.4	1004.9	1005.8	1005.6	1009.2	1009.8	1954	1002.4	1000.2	1955	
	1008.4	1005.2	1008.3	1006.1	1007.0	1006.6	1010.5	1011.8	1954	1003.0	1002.3	1955	
	1010.4	1007.4	1009.9	1008.0	1008.9	1008.6	1012.0	1012.7	1953	1004.9	1004.4	1955	
et	1010.7	1007.7	1010.0	1008.6	1009.3	1009.3	1012.0	1013.5	1953	1006.0	1004.4	1955	
t	1010.9	1007.6	1010.1	1008.4	1009.3	1009.6	1012.8	1014.5	1953	1005.9	1005.2	1955	
tembre	1010.4	1006.8	1009.7	1007.8	1008.7	1008.4	1012.5	1013.0	1954	1005.3	1004.3	53-55	
obre	1009.7	1006.1	1009.2	1007.2	1008.1	1007.2	1011.6	1012.0	1953	1005.0	1002.9	1954	
vembre	1008.2	1004.7	1007.9	1005.7	1006.6	1006.3	1011.0	1010.6	1955	1002.4	1001.0	1954	
embre	1008.4	1004.8	1008.4	1006.1	1006.9	1005.4	1010.5	1011.1	1955	1002.9	1001.0	1954	
née	1009.0	1005.5	1008.6	1006.5	1007.4	1006.9	1012.8	1014.5	VIII 1953	1001.7	1000.2	IV 1955	

ude de la cuvette du baromètre : 42 m

Correction de gravité :

Station : FERKESSÉDOUGOU **Période :** 1951-1955

Janvier	976.6	971.9	975.4	974.0	974.5	973.5	978.8	978.4	1953	969.3	968.1	1951	
Février	975.4	970.9	973.9	972.8	973.4	972.6	977.8	978.3	1951	967.1	965.6	1951	
Mars	975.2	970.6	973.8	972.3	973.0	972.1	977.4	977.4	1954	968.5	965.6	1951	
Avril	975.0	970.4	974.0	972.1	972.9	972.9	978.0	980.4	1953	969.2	964.9	1951	
Mai	976.0	971.6	975.2	973.4	974.1	974.0	979.7	979.9	1951	969.1	969.0	1953	
Juin	977.6	973.6	976.7	975.3	975.8	975.7	979.5	981.5	1951	970.9	970.1	1954	
Juillet	977.2	973.4	976.4	975.1	975.5	976.2	978.9	981.2	1951	971.3	970.4	1954	
Août	977.4	973.3	976.5	974.8	975.5	975.7	979.9	979.8	1954	971.3	971.4	1954	
Septembre	977.1	972.6	976.0	974.4	975.0	975.4	978.7	980.0	1954	970.6	969.2	1955	
Octobre	977.0	972.4	976.0	974.2	974.9	974.5	978.6	979.9	1954	971.1	969.6	1954	
Novembre	975.7	971.5	974.8	973.2	973.8	974.0	978.7	978.9	1951	969.6	967.8	1954	
Décembre	976.5	971.8	975.4	973.8	974.4	973.9	978.2	978.8	1951	970.2	968.3	1954	
Année	976.4	972.0	975.3	973.8	974.4	974.2	979.9	981.5	VI 1951	967.1	964.9	IV 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 325 m

Correction de gravité :

ion : BOUAKÉ (Aérodrome) **Période :** 1955-1956

ier	970.9	966.2	969.5	968.1	968.7	969.1	973.4	975.0	1955	964.2	964.2	1956	
ier	970.1	965.4	968.6	967.5	967.9	968.3	972.6	973.3	1955	962.8	963.8	1956	
	970.2	965.5	969.2	967.1	968.1	968.4	972.2	973.2	1956	964.0	963.2	1955	
	970.0	965.3	969.4	967.3	968.1	968.5	973.0	973.4	1956	964.2	963.1	1955	
	971.2	966.9	970.4	968.5	969.3	970.2	975.1	974.8	1956	965.0	964.9	1956	
	972.7	968.9	971.9	970.4	971.0	971.7	974.2	975.9	1956	966.4	967.6	1956	
et	972.5	969.8	971.4	970.3	971.0	971.6	974.3	976.0	1955	967.0	967.4	55-56	
t	972.6	968.7	971.3	970.0	970.7	971.2	974.9	975.4	1955	967.4	967.2	1956	
tembre	972.2	968.0	970.9	969.5	970.2	970.0	973.8	974.7	1955	966.7	965.0	1956	
obre	972.0	967.8	970.8	969.2	970.0	969.7	973.9	974.1	1955	966.2	965.2	1956	
vembre	970.7	967.0	969.9	970.1	968.9	968.8	973.4	974.2	1955	964.9	964.4	1956	
embre	971.1	967.2	970.1	968.4	969.2	968.9	972.8	974.1	1955	966.0	964.3	1956	
née	971.3	967.2	970.3	968.9	969.4	969.7	975.1	976.0	VII 1955	962.8	963.1	IV 1955	

ude de la cuvette du baromètre : 376 m
changement d'altitude en 1951

Correction de gravité :

Station : GAGNOA **Période :** 1953-1955

Janvier	989.2	985.3	988.4	986.8	987.4	986.6	991.4	990.6	1953	983.7	982.1	1955	
Février	988.4	984.7	987.9	986.3	986.9	985.6	990.3	989.7	1955	982.5	980.9	1954	
Mars	988.8	983.0	988.7	986.5	987.3	985.3	991.0	989.6	1954	983.0	980.5	1955	
Avril	988.4	984.7	988.2	986.1	986.9	986.1	990.6	990.8	1954	982.5	980.4	1955	
Mai	989.2	985.8	988.8	987.0	987.7	987.1	991.2	992.7	1954	984.1	982.2	1955	
Juin	991.0	987.6	990.2	988.8	989.4	989.0	992.2	993.4	1953	985.7	984.6	1954	
Juillet	990.9	987.4	989.9	988.8	989.3	989.4	992.5	993.7	1953	985.8	984.7	1954	
Août	991.0	987.3	990.0	988.6	989.2	989.4	992.3	993.9	1953	985.2	984.9	1953	
Septembre	990.5	986.7	989.7	988.2	988.8	988.3	992.4	993.7	1954	985.4	983.9	1955	
Octobre	990.2	986.1	989.6	987.9	988.5	987.5	992.1	992.6	1953	984.2	982.8	1954	
Novembre	988.9	985.3	988.4	986.7	987.3	986.7	991.6	990.9	1955	983.0	980.8	1954	
Décembre	988.8	985.2	988.2	986.5	987.2	986.0	990.9	991.2	1955	984.2	981.6	1954	
Année	989.6	985.9	989.0	987.3	988.0	987.3	992.5	993.9	VIII 1953	982.5	980.1	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 214 m

Correction de gravité :

COTE D'IVOIRE

Station : MAN (Aérodrome) **Période :**

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	975.1	970.5	974.1	972.6	973.1		977.3			967.9			
Février	974.2	969.5	973.3	971.7	972.2		976.2			967.5			
Mars	974.2	969.9	973.9	971.6	972.4		977.1			968.4			
Avril	974.3	969.8	973.8	971.6	972.4		978.7			968.0			
Mai	975.2	971.0	974.9	972.7	973.5		978.0			969.0			
Juin	976.8	972.8	976.2	974.7	975.1		978.6			970.2			
Juillet	976.8	972.9	975.9	974.7	975.1		978.5			971.3			
Août	976.8	972.6	975.8	974.1	974.8		979.1			970.9			
Septembre	976.3	972.0	975.5	973.7	974.4		978.6			970.7			
Octobre	976.1	971.6	975.2	973.5	974.1		977.7			969.5			
Novembre	974.9	971.1	974.2	972.5	973.2		977.3			969.5			
Décembre	975.1	971.3	974.6	972.6	973.4		977.0			969.6			
Année	975.5	971.3	974.8	973.0	973.6		979.1			967.5			

Altitude de la cuvette du baromètre : 340 m Correction de gravité :

Station : ODIENNÉ **Période :** 1953-1955

Janvier	964.8	960.0	-	-	-	961.7	967.4	966.3	1955	957.4	957.2	1954	
Février	963.4	959.0	962.0	960.8	961.3	960.7	965.6	965.9	1955	956.9	955.0	53-54	
Mars	963.2	958.7	962.3	960.5	961.2	960.5	965.8	964.9	1953	956.9	954.3	1955	
Avril	963.2	958.8	962.4	960.3	961.2	961.0	968.5	966.5	1954	957.6	955.7	1955	
Mai	964.0	960.0	963.6	961.5	962.3	962.0	967.3	966.9	1955	957.3	957.6	1955	
Juin	965.5	961.6	965.0	963.4	963.9	963.6	968.3	968.9	1954	959.3	958.3	1954	
Juillet	965.4	961.5	964.6	963.5	963.8	963.6	968.1	968.2	1953	958.9	958.6	1954	
Août	965.3	961.5	964.5	962.9	963.6	963.5	968.1	968.3	1955	959.0	958.7	1953	
Septembre	965.1	960.6	964.4	962.4	963.1	963.0	966.7	967.8	1954	959.2	958.3	1953	
Octobre	965.0	960.5	964.3	962.4	963.1	962.6	966.6	970.0	1953	958.8	958.1	1954	
Novembre	963.8	960.1	963.2	961.5	962.2	962.0	966.0	966.3	1955	958.0	956.4	1954	
Décembre	964.7	960.6	963.8	962.1	962.8	961.8	967.4	966.6	1955	958.7	957.1	1954	
Année	964.4	960.2	-	-	-	962.2	968.5	970.0	X 1953	956.9	954.3	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 433 m Correction de gravité :

Station : SASSANDRA **Période :** Juin 1952-1955

Janvier	1007.0	1003.1	1006.4	1004.3	1005.2	1004.8	1010.0	1008.9	1953	1001.3	1000.3	1955	
Février	1006.4	1002.5	1005.4	1003.5	1004.4	1004.0	1008.4	1007.8	1954	1000.6	999.9	1953	
Mars	1006.5	1002.7	1005.9	1003.6	1004.7	1003.9	1008.6	1008.0	1954	1001.4	999.2	1955	
Avril	1006.1	1002.4	1005.7	1003.4	1004.5	1004.4	1009.0	1009.4	1953	1001.0	999.0	1955	
Mai	1007.1	1003.8	1006.8	1004.6	1005.7	1005.5	1008.8	1010.8	1954	1001.7	1001.1	1955	
Juin	1009.4	1006.2	1008.4	1006.6	1007.7	1007.5	1010.7	1011.8	1952	1003.7	1002.6	1955	
Juillet	1009.5	1006.5	1008.5	1007.1	1007.9	1008.2	1011.1	1012.5	1953	1005.1	1003.5	1955	
Août	1009.8	1006.3	1008.8	1006.9	1008.0	1008.3	1012.0	1013.3	1953	1001.8	1003.9	1953	
Septembre	1009.2	1005.6	1008.4	1006.3	1007.4	1007.1	1011.0	1012.4	1954	1004.2	1002.5	1955	
Octobre	1008.7	1004.9	1008.0	1005.9	1006.9	1006.1	1010.5	1011.3	1953	1003.9	1001.3	1952	
Novembre	1007.2	1003.7	1006.6	1004.4	1005.5	1004.9	1009.4	1009.6	1954	1001.4	999.7	1954	
Décembre	1007.3	1003.7	1006.8	1004.6	1005.6	1004.3	1009.4	1010.8	1955	1001.7	1000.2	1954	
Année	1007.9	1004.3	1007.1	1005.1	1006.1	1005.8	1012.0	1013.3	VIII 1953	1000.6	999.0	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 50 m Correction de gravité :

Station : TABOU **Période :** 1951-1955

Janvier	1011.7	1008.0	1011.3	1009.3	1010.1	1009.6	1013.6	1013.8	1953	1006.0	1005.0	1955	
Février	1011.0	1007.6	1010.6	1008.6	1009.4	1009.0	1013.0	1013.1	1952	1006.3	1005.0	1955	
Mars	1011.2	1007.7	1010.8	1008.7	1009.6	1009.0	1013.4	1013.5	1953	1006.4	1004.4	1955	
Avril	1011.2	1007.5	1010.8	1008.3	1009.5	1009.5	1014.6	1013.8	+	1005.9	1004.4	1955	
Mai	1012.3	1008.9	1011.6	1009.7	1010.6	1010.5	1013.7	1015.7	1954	1006.6	1006.2	1955	
Juin	1011.1	1011.3	1013.4	1011.7	1012.6	1012.5	1015.8	1016.8	1953	1008.4	1004.6	1952	
Juillet	1011.5	1011.6	1013.6	1012.2	1013.0	1013.3	1016.1	1016.9	1953	1009.7	1008.7	1955	
Août	1011.5	1011.3	1013.6	1011.9	1012.8	1013.5	1016.5	1017.9	1953	1009.2	1009.2	1955	
Septembre	1011.9	1010.5	1013.2	1011.2	1012.2	1012.1	1016.2	1017.3	1954	1009.1	1007.9	1955	
Octobre	1013.4	1009.8	1012.5	1010.6	1011.6	1011.1	1014.9	1016.4	1953	1008.9	1006.7	1952	
Novembre	1011.8	1008.5	1011.1	1009.2	1010.2	1010.0	1014.0	1014.3	1954	1006.4	1004.9	1954	
Décembre	1012.0	1008.6	1011.6	1009.6	1010.5	1009.4	1014.1	1014.3	1955	1006.4	1005.6	1954	
Année	1012.6	1009.1	1011.9	1010.1	1011.0	1010.8	1016.5	1017.9	VIII 1953	1005.9	1004.4	III-IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1 m Correction de gravité :

DAHOMEY

Station : BOHICON **Période :** 1953-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	No crochets grains
Janvier	993.8	989.0	993.2	991.5	991.9	991.4	995.8	996.5	1953	987.3	986.1	1955	
Février	993.2	988.2	992.3	990.8	991.1	990.3	995.7	994.9	1953	985.5	985.0	1955	
Mars	992.9	988.1	992.8	990.5	991.1	990.1	995.0	995.4	1954	986.3	984.4	1955	
Avril	992.8	988.6	992.8	990.4	991.2	990.8	996.3	996.6	1954	986.8	984.1	1955	
Mai	993.8	989.7	993.6	991.5	992.2	992.1	995.7	998.8	1954	987.8	986.1	1953	
Juin	995.8	992.0	995.3	993.4	994.1	993.9	997.7	999.0	1953	989.5	988.9	1955	
Juillet	995.7	991.9	995.0	993.7	994.1	994.3	997.6	999.0	1953	989.7	989.9	1955	
Août	995.9	991.9	995.1	993.6	994.1	994.6	997.9	999.2	1953	990.0	989.9	1955	
Septembre	995.6	991.0	994.7	992.9	993.6	993.4	997.1	997.8	1954	989.6	988.1	1953	
Octobre	995.1	990.6	994.5	992.5	993.2	992.7	997.1	997.6	1953	989.4	988.0	1954	
Novembre	993.7	989.7	993.2	991.2	992.0	991.7	996.1	996.7	1953	987.7	985.9	1954	
Décembre	994.0	989.8	993.6	991.6	992.3	991.0	996.5	995.7	1954	987.7	986.6	1954	
Année	994.4	991.0	993.8	992.0	992.6	992.2	997.9	999.2	VIII 1953	985.5	984.1	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 168 m Correction de gravité :

Station : COTONOU (Aérodrome) **Période :** 1951-1955

Janvier	1011.9	1007.9	1011.1	1009.4	1010.1	1009.4	1013.7	1011.7	1953	1006.6	1004.6	1951	
Février	1011.3	1007.4	1010.2	1008.7	1009.4	1008.6	1014.0	1013.5	1951	1005.2	1002.5	1951	
Mars	1011.2	1007.2	1010.8	1008.4	1009.4	1008.3	1012.7	1014.2	1955	1005.7	1001.7	1951	
Avril	1010.9	1007.2	1010.7	1008.4	1009.2	1009.1	1013.8	1014.9	1954	1005.8	1003.6	1955	
Mai	1012.1	1008.4	1011.4	1009.5	1010.4	1010.2	1013.9	1016.8	1955	1006.3	1005.3	1951	
Juin	1014.1	1010.9	1013.4	1011.5	1012.5	1012.1	1016.2	1017.1	1953	1008.5	1007.0	1955	
Juillet	1014.1	1010.8	1013.1	1011.8	1012.5	1013.0	1015.9	1017.6	1953	1008.8	1008.2	1951	
Août	1014.4	1010.9	1013.5	1011.9	1012.7	1013.0	1016.3	1017.5	1953	1009.0	1008.2	1951	
Septembre	1013.9	1010.1	1012.8	1011.1	1012.0	1011.8	1015.4	1016.8	1954	1008.6	1007.1	1951	
Octobre	1013.4	1009.5	1012.5	1010.6	1011.5	1010.8	1015.3	1017.4	1954	1008.4	1006.7	1951	
Novembre	1011.8	1008.3	1011.4	1009.2	1010.2	1009.8	1014.3	1014.7	1951	1006.1	1004.7	1954	
Décembre	1012.0	1008.4	1011.4	1009.4	1010.3	1009.3	1014.6	1013.5	+	1006.4	1005.1	1954	
Année	1012.6	1008.9	1011.9	1010.0	1010.9	1010.5	1016.3	1017.6	VIII 1953	1005.2	1001.7	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m Correction de gravité :

Station : KANDI **Période :** 1952-1955

Janvier	980.6	976.0	979.4	977.7	978.5	977.3	985.6	982.8	1953	972.2	970.6	1952	
Février	979.8	975.2	978.0	977.1	977.5	976.2	983.6	981.5	1953	970.9	970.3	1953	
Mars	978.2	973.6	976.8	975.1	976.0	975.0	980.2	980.3	1954	971.7	969.1	1955	
Avril	977.8	973.0	976.4	974.5	975.5	975.4	980.1	982.0	1954	971.0	969.4	1955	
Mai	978.8	974.2	977.6	976.2	976.7	977.0	981.1	983.7	1955	972.0	971.2	53-55	
Juin	980.7	976.8	979.6	978.1	978.8	978.8	983.9	984.5	1953	974.1	973.2	1955	
Juillet	980.6	976.4	979.3	978.1	978.6	979.3	983.0	985.3	1952	973.9	974.1	1954	
Août	980.9	976.4	979.5	978.1	978.7	978.9	983.3	984.5	1954	974.0	974.2	1954	
Septembre	980.8	976.3	979.7	977.7	978.6	978.5	983.1	983.6	1952	974.4	973.2	1955	
Octobre	980.1	975.6	978.9	977.1	977.9	977.8	982.3	983.2	1955	973.9	973.6	1954	
Novembre	978.8	974.8	977.8	976.0	976.9	977.1	981.9	982.2	1953	973.1	972.0	1954	
Décembre	980.0	975.5	978.7	977.1	977.8	977.5	982.4	982.6	1953	972.9	972.3	1953	
Année	979.8	975.3	978.5	976.9	977.6	977.4	983.9	985.3	VII 1952	970.9	969.1	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 292 m Correction de gravité :

Station : NATITINGOU **Période :** 1953-1955

Janvier	962.0	957.7	961.2	959.3	960.0	959.3	965.0	963.8	1953	954.4	954.8	1955	
Février	961.2	956.8	959.9	958.7	959.2	958.0	964.2	962.7	1954	953.0	953.2	1954	
Mars	960.5	955.9	959.4	957.7	958.4	957.5	962.1	962.2	1954	954.2	951.7	1955	
Avril	960.2	955.8	959.4	957.5	958.2	958.2	962.1	962.8	1954	954.0	952.7	1955	
Mai	961.3	957.0	960.6	958.8	959.4	959.3	964.8	965.6	1955	954.9	954.3	1955	
Juin	962.8	959.2	962.2	960.5	961.2	961.0	965.3	966.4	1953	957.1	956.0	1955	
Juillet	963.7	958.9	961.9	960.4	961.0	961.1	964.9	965.4	1953	956.8	956.6	1954	
Août	962.8	958.7	961.9	960.3	960.9	960.9	964.6	965.7	1954	956.6	956.3	1954	
Septembre	962.5	958.3	961.5	959.9	960.6	960.5	964.1	965.2	1954	956.9	955.8	1955	
Octobre	962.0	958.0	961.2	959.3	960.1	959.8	964.2	964.4	1955	956.7	955.2	1954	
Novembre	960.8	957.2	960.4	958.5	959.2	959.3	964.0	963.6	1955	955.9	951.0	1954	
Décembre	961.9	957.8	961.1	959.4	960.1	959.0	963.8	963.3	1953	955.8	953.8	1953	
Année	961.7	957.6	960.9	959.2	959.9	959.5	965.3	966.4	VI 1953	953.0	951.7	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 327 m Correction de gravité :

DAHOMEY

Station : SAVÉ — Période : 1953-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	990.5	985.1	989.5	987.8	988.2	987.5	992.3	992.6	1953	982.9	982.2	1955	
Février	989.9	984.2	988.4	987.2	987.4	986.4	992.3	990.9	1954	981.1	980.0	1955	
Mars	989.4	983.9	989.2	986.8	987.4	986.5	992.3	992.5	1954	982.1	981.1	1954	
Avril	989.4	984.4	989.2	986.6	987.4	986.8	993.0	993.8	1954	982.5	980.4	1955	
Mai	990.4	985.7	989.9	987.8	988.5	987.8	992.5	993.8	1954	983.7	982.9	1953	
Juin	992.2	988.0	991.6	989.7	990.4	989.9	994.9	994.7	1953	986.4	984.2	1955	
Juillet	992.1	987.7	991.2	989.8	990.2	990.3	993.8	995.1	1954	985.3	985.3	1955	
Août	992.3	987.7	991.2	989.6	990.2	990.4	994.4	995.0	1953	985.2	985.5	1953	
Septembre	991.9	987.1	990.9	989.1	989.8	989.2	993.6	993.9	1953	985.3	984.4	1955	
Octobre	991.6	986.6	990.7	988.7	989.4	988.9	993.5	994.2	1954	985.1	984.0	1954	
Novembre	990.0	985.8	989.5	987.5	988.2	987.9	992.5	992.5	1955	983.6	982.2	1954	
Décembre	990.7	985.8	989.9	988.1	988.6	987.2	992.6	992.2	1953	983.6	982.4	1954	
Année	990.9	986.0	990.1	988.2	988.8	988.2	994.9	995.1	VII 1954	981.1	980.0	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 200 m — Correction de gravité :

Station : TCHAOUROU — Période : 1952-1955

Janvier	976.5	971.3	975.4	973.9	974.3	973.4	979.0	978.4	1953	969.1	968.0	1955	
Février	975.8	970.5	974.2	973.2	973.4	972.5	978.4	978.6	1952	967.2	966.7	1953	
Mars	975.3	980.0	974.8	972.8	973.3	972.0	979.2	979.1	1952	968.6	965.8	1955	
Avril	975.2	970.7	974.6	972.4	973.2	972.6	978.2	978.8	1954	968.7	966.5	1955	
Mai	976.2	971.9	975.5	973.7	974.3	973.8	978.8	979.4	1954	970.1	968.8	52-55	
Juin	978.0	974.0	977.2	975.4	976.2	975.6	981.0	980.7	1953	972.2	970.3	1955	
Juillet	977.8	973.5	976.7	975.4	975.9	976.0	979.8	980.7	1953	971.6	970.8	1955	
Août	977.9	973.6	976.7	975.3	975.9	975.8	979.8	980.4	1953	971.0	970.6	1955	
Septembre	977.7	973.0	976.4	974.8	975.5	975.1	979.2	979.9	1954	971.5	969.8	1955	
Octobre	977.4	972.7	976.2	974.5	975.2	974.5	979.1	979.8	1954	971.4	969.8	1954	
Novembre	976.1	972.1	975.1	973.3	974.2	973.5	979.0	978.5	1955	970.0	968.1	1954	
Décembre	976.6	972.2	975.5	974.0	974.6	973.2	978.8	977.6	+	970.1	968.2	+	
Année	976.7	972.1	975.7	974.1	974.7	974.0	979.8	980.7	VI-VII 1953	967.2	965.8	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 327 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

GUINÉE

Station : BOKÉ — Période : 1953-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1006.1	1001.2	1005.6	1004.0	1004.2	1003.2	1008.3	1007.4	1953	998.9	997.7	1955	
Février	1004.9	999.7	1004.3	1002.9	1002.9	1002.5	1006.9	1009.1	1954	996.9	996.9	1953	
Mars	1005.2	999.9	1005.0	1003.1	1003.3	1002.3	1008.4	1006.6	1954	998.3	995.7	1955	
Avril	1004.2	999.8	1004.9	1002.9	1003.2	1002.8	1008.0	1007.4	1954	997.2	997.9	1953	
Mai	1005.9	1001.2	1005.8	1003.7	1004.2	1003.8	1008.5	1008.7	1954	998.3	998.4	1953	
Juin	1007.2	1003.3	1007.1	1005.0	1005.7	1005.4	1009.9	1010.7	1953	1000.5	1000.2	1955	
Juillet	1007.0	1003.9	1006.9	1004.9	1005.7	1005.6	1009.3	1009.7	1953	1001.5	999.5	1955	
Août	1006.9	1003.7	1006.8	1004.7	1005.5	1005.4	1009.7	1009.7	1953	1001.1	997.8	1953	
Septembre	1006.4	1002.9	1006.1	1003.8	1004.8	1004.5	1008.1	1009.3	1954	1000.0	999.8	1953	
Octobre	1006.4	1002.3	1006.4	1004.2	1004.8	1004.2	1008.6	1010.1	1953	1000.5	999.2	1954	
Novembre	1005.8	1001.5	1005.3	1003.2	1004.0	1003.6	1008.3	1008.6	1955	999.4	998.2	1954	
Décembre	1005.9	1001.9	1005.4	1003.7	1004.2	1003.0	1008.8	1009.0	1955	999.3	997.6	1954	
Année	1006.0	1001.8	1005.8	1003.8	1004.4	1003.8	1009.9	1010.7	VI 1953	996.9	995.7	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 69 m — Correction de gravité :

Station : CONAKRY (Aérodrome) — Période : 1951-1955

Janvier	1006.5	1003.6	1007.0	1005.3	1005.6	1005.3	1009.8	1009.1	1951	1001.6	999.4	1951	
Février	1006.8	1003.0	1006.2	1004.7	1005.2	1004.7	1008.5	1009.7	1952	1001.2	998.4	1951	
Mars	1007.2	1003.3	1006.8	1004.9	1005.6	1004.5	1009.7	1009.5	1954	1001.6	997.8	1951	
Avril	1006.8	1003.1	1006.7	1004.6	1005.3	1005.2	1009.3	1011.3	1953	1001.1	999.1	1955	
Mai	1007.9	1004.4	1007.6	1005.6	1006.4	1006.1	1010.1	1011.2	1951	1001.7	1001.1	1951	
Juin	1009.2	1006.1	1009.1	1007.0	1007.9	1007.7	1012.1	1013.2	1953	1003.8	1002.9	1955	
Juillet	1009.3	1006.4	1009.0	1007.1	1008.0	1008.1	1011.3	1013.3	1951	1004.6	1002.1	1955	
Août	1009.2	1006.1	1008.9	1006.8	1007.8	1007.9	1012.2	1012.9	1953	1003.5	1002.0	1953	
Septembre	1008.6	1005.2	1008.1	1005.9	1007.0	1006.9	1010.6	1011.4	+	1002.9	1001.8	1952	
Octobre	1008.4	1004.5	1008.1	1006.0	1006.8	1006.2	1010.1	1013.1	1953	1002.9	1001.1	1951	
Novembre	1007.4	1003.7	1006.9	1004.9	1005.7	1005.6	1010.3	1010.1	1955	1001.6	1000.5	1954	
Décembre	1007.5	1003.9	1007.1	1005.2	1005.9	1005.2	1009.9	1010.3	1955	1001.9	1000.3	1951	
Année	1007.9	1004.4	1007.6	1005.7	1006.4	1006.1	1012.2	1013.3	VII 1951	1001.1	997.8	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 50 m — Correction de gravité :

Station : KANKAN — Période : 1953-1955

Janvier	971.0	966.0	969.6	968.3	968.7	967.8	973.5	972.2	1954	963.3	962.4	1955	
Février	969.4	964.6	967.8	966.9	967.3	966.5	972.1	972.5	1954	961.9	960.4	1953	
Mars	969.3	964.4	967.8	966.3	967.0	966.0	972.1	971.4	1954	962.3	960.2	1955	
Avril	968.9	963.9	967.9	966.1	966.6	966.6	973.2	975.2	1954	962.0	960.7	1953	
Mai	969.7	965.5	968.8	967.1	967.7	967.4	972.7	972.8	1953	963.1	962.1	1953	
Juin	971.3	967.4	970.7	969.2	969.7	969.1	974.4	976.0	1953	966.9	963.8	1954	
Juillet	971.1	967.1	970.4	969.0	969.4	969.3	973.4	973.7	1953	964.8	963.5	1954	
Août	971.2	967.3	970.4	968.7	969.4	969.2	974.0	973.8	1954	963.4	963.3	1955	
Septembre	971.0	966.5	969.9	968.1	968.9	968.7	973.2	974.0	1954	964.1	963.4	1953	
Octobre	970.9	966.2	970.0	968.3	968.9	968.2	972.4	973.5	1954	964.1	963.5	1954	
Novembre	969.8	965.7	968.9	967.4	968.0	967.8	973.5	972.0	1955	964.0	962.1	1954	
Décembre	970.7	966.1	969.5	968.1	968.6	967.7	972.6	974.2	1955	964.5	962.9	1954	
Année	970.4	965.9	969.3	967.8	968.4	967.9	974.4	976.0	VI 1953	961.9	960.2	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 383 m — Correction de gravité :

Station : KINDIA — Période : 1953-1955

Janvier	961.9	957.9	961.0	959.9	960.2	959.9	963.8	964.2	1953	955.8	955.2	1955	
Février	961.1	957.1	960.0	959.2	959.4	958.8	963.1	963.2	1955	954.9	953.9	1955	
Mars	961.3	956.9	960.4	959.3	959.5	958.6	963.6	962.7	1955	955.6	954.1	1954	
Avril	961.0	956.8	960.3	959.1	959.3	959.3	963.6	964.9	1953	954.8	953.8	1955	
Mai	-	-	-	-	-	960.2	-	965.3	1953	-	955.5	1953	
Juin	963.4	960.2	963.0	961.5	962.0	961.6	965.6	966.6	1953	958.3	956.7	1955	
Juillet	963.2	960.2	962.5	961.3	961.8	961.6	965.3	965.8	1953	958.5	956.0	1954	
Août	963.1	959.9	962.5	961.1	961.7	961.6	965.8	966.2	1953	957.8	955.9	1953	
Septembre	962.7	959.3	962.0	960.4	961.1	960.8	964.4	965.2	1954	957.1	956.7	1955	
Octobre	962.6	958.9	962.3	960.5	961.1	960.4	964.2	964.4	1953	957.0	956.0	1954	
Novembre	961.7	958.4	961.2	959.7	960.3	960.0	964.6	964.1	1954	956.5	954.7	1954	
Décembre	962.0	958.5	961.2	960.1	960.5	959.3	964.1	964.3	1955	956.6	955.3	1954	
Année	-	-	-	-	-	960.2	-	964.4	X 1953	-	953.8	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 462 m — Correction de gravité :

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome) **Période :** 1953–1955

	1957 DE JOUR $\bar{F}_x$	1957 DE JOUR $\bar{F}_n$	1957 DE NUIT $\bar{F}_x$	1957 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1957	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	901.6	898.2	901.3	899.6	900.1	899.9	903.6	903.3	1953	896.1	895.3	1955	
Février	900.8	897.7	900.4	899.0	899.5	898.9	902.7	903.5	1955	895.7	894.1	1954	
Mars	900.9	897.5	900.5	899.0	899.5	898.6	903.4	902.3	1953	896.0	894.4	1955	
Avril	900.7	897.1	900.3	898.7	899.2	899.1	904.3	903.5	1953	895.3	894.0	1955	
Mai	901.4	898.1	900.8	899.3	899.9	899.8	903.3	903.9	54–55	895.6	896.1	1955	
Juin	902.7	899.6	902.6	900.7	901.4	901.0	904.7	906.6	1953	898.0	896.2	1955	
Juillet	902.2	899.2	902.2	900.3	901.0	900.8	904.1	906.0	1953	898.0	895.2	1954	
Août	902.1	899.0	902.0	900.0	900.8	900.6	904.7	905.7	1953	897.2	894.8	1953	
Septembre	901.9	898.6	901.7	899.5	900.4	900.3	903.5	904.4	1954	895.9	896.6	53–55	
Octobre	902.2	898.4	902.0	899.9	900.6	900.2	904.0	904.9	1953	896.9	895.9	1954	
Novembre	901.5	898.4	901.4	899.5	900.2	900.0	903.6	904.0	1953	896.7	895.1	1954	
Décembre	901.9	898.6	901.8	899.9	900.6	899.4	904.1	904.3	1955	897.1	895.5	1954	
Année	901.7	898.4	901.4	899.6	900.3	899.8	904.7	906.6	VI 1953	895.3	894.0	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1026 m **Correction de gravité :**

Station : MACENTA **Période :** 1953–1955

Janvier	952.5	948.6	952.0	950.6	950.9	950.7	954.7	954.9	1953	945.8	945.9	1955	
Février	952.0	947.9	951.1	950.0	950.3	949.9	953.7	953.5	1954	945.7	945.2	1955	
Mars	–	–	–	–	–	949.7	–	953.9	1953	–	944.2	1955	
Avril	–	–	–	–	–	950.3	–	955.3	1953	–	944.5	1955	
Mai	–	–	–	–	–	951.2	–	956.3	1954	–	947.0	1955	
Juin	954.3	950.2	953.9	952.4	952.7	952.5	957.1	957.5	1953	948.6	947.7	+	
Juillet	954.3	950.8	953.6	952.5	952.8	952.7	956.3	957.3	1953	949.3	947.7	1954	
Août	954.3	950.7	953.4	952.1	952.6	952.7	956.9	957.5	1953	948.4	947.7	1955	
Septembre	953.7	949.7	953.1	951.5	952.0	951.8	955.2	956.7	1954	948.5	947.5	1955	
Octobre	953.7	949.3	953.0	951.5	951.9	951.2	955.1	956.7	1953	948.1	946.9	1954	
Novembre	–	948.5	951.8	–	–	950.8	953.9	954.8	1955	946.7	945.5	1953	
Décembre	953.0	949.1	952.6	951.0	951.4	950.2	955.7	955.1	1955	947.2	945.8	1954	
Année	–	–	–	–	–	951.1	–	957.5	VI–VIII 1953	–	944.2	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 545 m **Correction de gravité :**

Station : MAMOU **Période :** 1953–1955

Janvier	926.9	923.1	926.3	924.9	925.3	924.8	928.6	928.6	1953	920.9	920.2	1955	
Février	926.0	922.2	925.3	924.1	924.4	923.9	927.9	928.4	1954	920.1	919.4	1955	
Mars	–	–	–	–	–	923.7	–	928.1	1954	–	918.1	1955	
Avril	–	–	–	–	–	924.5	–	928.8	1953	–	919.4	1955	
Mai	–	–	–	–	–	925.0	–	930.2	1953	–	920.3	1955	
Juin	–	–	–	–	–	926.2	–	931.4	1953	–	921.4	1955	
Juillet	–	–	–	–	–	926.2	–	931.1	1953	–	920.4	1954	
Août	–	–	–	–	–	926.0	–	930.9	1953	–	920.3	1953	
Septembre	927.5	924.0	926.9	925.1	925.9	925.6	929.2	929.7	1954	921.8	921.5	1955	
Octobre	927.5	923.8	927.2	925.4	926.0	925.2	929.0	931.6	1953	921.8	920.6	1954	
Novembre	–	–	–	–	–	924.9	–	929.0	1955	–	920.2	1954	
Décembre	927.3	923.7	926.9	925.2	925.8	924.3	929.3	928.1	1954	922.1	920.1	1954	
Année	–	–	–	–	–	925.0	–	931.6	X 1953	–	918.1	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 786 m **Correction de gravité :**

Station : SIGUIRI **Période :** 1953–1955

Janvier	973.4	968.5	971.6	970.9	971.1	969.9	976.2	974.7	53–55	965.6	960.8	1955	
Février	971.6	966.9	969.6	969.0	969.3	968.6	974.1	975.1	1954	963.6	963.3	1955	
Mars	971.2	966.3	969.2	968.3	968.8	967.8	974.9	972.8	1953	964.2	962.0	1955	
Avril	970.5	965.6	968.9	968.1	968.2	968.4	974.5	974.7	1954	963.6	963.0	1953	
Mai	971.4	966.8	969.9	968.9	969.3	969.0	974.3	974.7	1953	963.7	963.9	1955	
Juin	973.2	969.1	972.1	970.9	971.3	970.8	976.4	976.5	1953	966.0	965.7	1955	
Juillet	973.1	969.1	971.9	970.7	971.2	970.9	976.3	976.3	1953	966.2	965.4	54–55	
Août	973.1	969.1	971.9	97097	971.2	971.0	975.6	975.5	1954	966.8	965.8	1953	
Septembre	973.0	968.4	971.8	970.2	970.9	970.6	974.7	976.8	1955	966.4	964.7	1955	
Octobre	972.8	968.3	971.6	970.5	970.8	970.2	974.5	976.0	1953	966.4	965.5	1954	
Novembre	972.0	968.0	971.0	969.4	970.1	969.7	975.3	974.4	1955	966.4	963.9	1954	
Décembre	973.0	968.0	971.5	970.4	970.7	969.8	974.6	976.2	1955	967.0	964.8	1954	
Année	972.4	967.8	970.9	969.8	970.2	969.7	976.4	976.8	IX 1955	963.6	960.8	I 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO **Période :** 1952–1955

	1957 DE JOUR $\bar{F}_x$	1957 DE JOUR $\bar{F}_n$	1957 DE NUIT $\bar{F}_x$	1957 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1957	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	No c cro gr
Janvier	964.4	960.2	963.6	962.0	962.6	961.5	967.0	967.0	1952	957.2	956.2	1955	
Février	963.1	958.9	961.8	960.6	961.1	960.7	966.0	967.8	1952	954.7	955.2	1953	
Mars	962.5	958.0	961.2	959.6	960.3	960.0	965.4	954.8	1953	956.4	953.9	1955	
Avril	962.3	957.6	960.8	959.0	960.0	960.2	964.5	967.5	1953	956.1	954.8	1955	
Mai	963.1	958.7	962.3	960.2	961.1	961.2	967.0	969.6	1952	955.9	956.4	1955	
Juin	964.7	960.9	963.9	962.2	962.9	962.9	968.5	968.6	1952	957.4	957.8	1955	
Juillet	964.1	960.5	963.6	961.8	962.5	963.0	966.1	967.3	1952	958.6	957.7	1954	
Août	964.5	960.6	963.7	962.0	962.7	962.6	967.2	967.5	1954	958.3	957.3	1953	
Septembre	964.3	960.2	963.5	961.6	962.4	962.3	966.1	968.1	1954	958.7	956.6	1955	
Octobre	964.0	959.7	963.2	961.4	962.1	961.9	966.0	967.5	1953	958.0	957.5	+	
Novembre	963.0	959.2	962.1	960.6	961.2	961.3	965.7	968.0	1952	957.5	955.7	1954	
Décembre	964.0	959.7	963.1	961.5	962.1	961.6	966.1	966.9	1952	958.4	956.4	1953	
Année	963.7	959.5	962.7	961.1	961.7	961.6	968.5	969.6	V 1952	954.7	953.9	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 438 m **Correction de gravité :**

Station : BOROMO **Période :** 1953–1955

Janvier	984.0	979.3	982.5	981.4	981.8	980.8	987.5	985.3	1953	976.1	974.9	1955	
Février	982.3	977.7	980.5	979.8	980.1	979.2	985.6	986.0	1954	973.4	973.5	1953	
Mars	981.2	976.4	979.4	978.4	979.0	978.3	984.1	983.5	1953	974.8	972.2	1955	
Avril	981.0	975.8	979.0	977.8	978.4	978.7	983.3	984.1	1954	974.1	973.1	1955	
Mai	982.0	977.2	980.5	979.3	979.8	979.5	985.8	986.2	1954	974.7	974.5	1953	
Juin	983.7	979.7	982.4	981.1	981.7	981.7	986.9	986.9	1953	976.4	976.1	1955	
Juillet	983.2	979.3	982.3	980.9	981.4	981.5	985.6	986.6	1953	977.2	976.4	1953	
Août	983.5	979.6	982.4	981.1	981.7	981.6	985.7	986.2	1953	977.1	976.1	1953	
Septembre	983.4	979.2	982.2	980.8	981.4	981.2	985.4	986.7	1954	977.6	975.3	1955	
Octobre	983.1	978.4	981.7	980.4	980.9	980.4	985.2	986.1	1953	976.8	975.7	1953	
Novembre	982.1	977.8	980.5	979.4	980.0	980.0	985.4	985.5	1954	976.1	973.9	1954	
Décembre	983.2	978.4	981.6	980.5	980.9	980.5	985.3	986.1	1953	976.9	975.0	1954	
Année	982.7	978.2	981.1	980.1	980.6	980.3	987.5	986.9	VI 1953	973.4	972.2	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 266 m **Correction de gravité :**

Station : DORI **Période :** 1953–1955

Janvier	983.6	979.6	982.1	981.4	981.7	981.2	988.5	986.5	1953	975.2	974.7	1955	
Février	982.0	978.2	980.4	979.9	980.1	979.4	986.4	986.0	1954	973.0	973.6	+	
Mars	979.8	975.8	978.3	977.7	977.9	978.2	982.6	984.1	1954	974.2	971.5	1955	
Avril	979.1	974.7	977.2	976.5	976.9	977.6	980.6	983.9	1953	973.0	971.7	1955	
Mai	980.0	975.5	978.3	977.4	977.8	978.1	982.4	984.1	1954	972.0	972.6	1954	
Juin	981.5	977.5	980.0	979.1	979.5	980.1	986.0	987.2	1953	973.0	974.4	1955	
Juillet	981.0	977.2	980.1	979.1	979.4	980.1	985.2	986.2	1953	974.3	975.5	54–55	
Août	981.9	978.1	980.4	979.6	980.0	980.4	985.3	984.5	1954	975.7	976.0	1955	
Septembre	981.9	977.6	980.4	979.5	979.9	980.0	983.4	985.1	1953	974.7	974.7	1955	
Octobre	980.9	976.7	979.5	978.9	979.0	979.2	983.6	985.2	1953	975.3	975.0	1955	
Novembre	980.7	976.8	979.2	978.6	978.8	979.6	983.1	985.8	1953	975.6	973.9	1954	
Décembre	982.2	978.3	980.9	980.2	980.4	980.5	984.3	986.4	1953	976.2	975.0	1954	
Année	981.2	977.2	979.7	979.0	979.3	979.5	988.5	987.2	VI 1953	972.0	971.5	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 286 m **Correction de gravité :**

Station : FADA N'GOURMA **Période :** 1953–1955

Janvier	981.0	976.9	979.9	978.7	979.1	977.7	985.4	982.8	1953	973.3	972.7	1955	
Février	979.8	975.9	978.5	977.7	978.0	976.1	983.4	981.4	1954	971.5	970.0	1953	
Mars	978.6	974.1	977.0	975.9	976.4	975.1	981.4	980.0	1954	972.4	968.4	1955	
Avril	977.9	973.3	976.1	975.1	975.6	975.3	979.9	980.2	1955	971.4	969.7	1955	
Mai	979.0	974.2	977.6	976.6	976.9	976.5	982.3	982.8	1955	971.5	970.7	1953	
Juin	980.7	976.7	979.8	978.5	978.9	978.4	985.2	984.9	1953	972.5	972.4	1955	
Juillet	980.2	976.5	979.2	978.3	978.6	978.4	983.0	984.1	1953	974.5	973.2	1951	
Août	980.6	976.8	979.5	978.6	978.9	978.5	982.9	983.9	1954	971.9	973.4	+	
Septembre	980.6	976.6	979.5	978.4	978.8	978.2	982.9	983.3	1954	974.5	972.7	1953	
Octobre	980.0	975.6	978.8	977.7	978.0	977.4	982.1	983.0	1953	974.7	973.3	1955	
Novembre	978.9	974.9	977.8	976.8	977.1	977.1	982.1	982.2	1953	973.3	971.7	1951	
Décembre	980.1	975.7	979.0	977.9	978.2	976.9	982.1	982.8	1953	973.7	972.5	1954	
Année	979.8	975.6	978.5	977.5	977.9	977.1	985.4	984.9	VI 1953	971.1	968.4	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 293 m **Correction de gravité :**

HAUTE-VOLTA

ation : GAOUA — Période : 1953-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
anvier	975.7	971.2	974.5	973.2	973.7	973.0	978.3	977.9	1953	968.2	967.9	1955	
évrier	974.5	970.0	972.9	971.8	972.3	971.6	977.2	977.0	1954	965.9	965.9	1953	
lars	974.0	969.1	972.4	970.8	971.6	971.0	976.6	976.0	1954	967.5	965.4	1955	
vril	973.8	968.8	972.7	970.6	971.5	971.5	976.9	977.9	1954	967.6	965.8	1955	
lai	974.8	970.1	974.0	972.1	972.8	972.6	978.8	977.9	1954	967.7	967.5	1955	
uin	976.3	972.4	975.6	973.9	974.6	974.4	979.6	979.3	1953	969.6	969.6	1955	
uillet	976.0	971.9	975.2	973.6	974.2	974.3	977.9	978.7	1953	969.6	969.8	1954	
oût	976.2	972.2	975.1	973.7	974.3	974.6	978.5	978.8	1953	970.1	970.1	1955	
eptembre	975.9	971.6	974.8	973.1	973.9	974.1	978.6	979.4	1954	969.7	969.3	1953	
ctobre	975.5	971.1	974.6	972.8	973.5	973.2	977.3	979.1	1953	969.1	968.9	1955	
lovembre	974.3	970.1	973.4	971.8	972.4	972.6	976.7	976.8	1955	968.6	966.7	1954	
écembre	975.3	970.7	974.0	972.6	973.2	972.5	977.4	977.3	1953	969.3	967.4	1954	
nnée	975.2	970.9	974.1	972.5	973.2	972.9	979.6	979.4	IX 1954	965.9	965.4	III 1955	

ltitude de la cuvette du baromètre : 333 m — Correction de gravité :

ation : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — Période : 1951-1955

anvier	979.2	974.7	978.2	976.6	977.2	977.1	983.1	983.5	1952	971.1	970.7	1955	
évrier	977.7	973.4	976.5	975.3	975.7	975.6	981.6	983.5	1952	968.5	968.6	1953	
lars	976.4	971.7	975.0	973.6	974.2	974.1	979.2	980.1	1952	970.2	967.2	54-55	
vril	976.2	971.1	974.6	973.0	973.7	974.1	978.6	979.7	1951	969.3	968.2	1955	
lai	977.2	972.3	976.0	974.4	975.0	975.3	979.6	982.9	1951	969.3	969.1	1954	
uin	978.8	974.6	977.7	976.0	976.8	977.1	982.4	984.6	1951	971.1	970.2	1954	
uillet	-	-	-	-	-	977.5	-	985.9	1951	-	971.2	1954	
oût	978.9	974.6	977.7	976.2	976.9	977.1	982.2	981.8	1951	972.4	972.1	1954	
eptembre	978.7	974.2	977.6	975.7	976.6	976.8	980.1	982.3	1951	971.9	969.8	1955	
ctobre	978.1	973.4	977.0	975.3	976.0	976.1	980.6	982.2	1951	971.9	971.0	1953	
lovembre	977.3	972.8	976.0	974.6	975.2	976.2	980.5	981.6	1951	971.7	969.6	1954	
écembre	978.5	974.0	977.3	975.8	976.4	977.1	980.7	982.6	1951	972.1	970.6	1954	
nnée	-	-	-	-	-	976.2	-	985.9	VII 1951	-	967.2	III 54-55	

ltitude de la cuvette du baromètre : 309 m — Correction de gravité :

ation : — Période :

anvier													
évrier													
lars													
vril													
lai													
uin													
uillet													
oût													
eptembre													
ctobre													
lovembre													
écembre													
nnée													

ltitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

ation : — Période :

anvier													
évrier													
lars													
vril													
lai													
uin													
uillet													
oût													
eptembre													
ctobre													
lovembre													
écembre													
nnée													

ltitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

MAURITANIE

Station : AÏOUN-EL-ATROUSS — Période : 1953-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	991.6	987.5	989.6	988.8	989.4	987.1	996.3	993.2	1953	982.9	981.6	1954	
Février	989.1	985.1	987.0	986.7	987.0	985.7	992.9	993.4	1955	980.3	979.4	1954	
Mars	987.9	983.7	985.5	985.0	985.5	984.2	991.7	991.7	1953	981.5	978.8	1955	
Avril	986.2	982.0	983.8	983.3	983.9	983.0	988.6	988.8	1955	978.0	977.2	1953	
Mai	985.4	981.4	983.2	982.6	983.2	982.0	989.6	987.8	1955	978.1	977.3	1953	
Juin	986.8	982.8	985.7	984.2	984.9	983.2	992.7	990.1	1955	979.5	976.8	1951	
Juillet	986.4	982.5	985.1	983.3	984.3	983.5	990.2	989.3	1953	978.6	976.8	1951	
Août	987.2	983.5	986.0	984.4	985.3	983.9	989.7	992.0	1955	978.7	978.9	1954	
Septembre	987.6	983.5	986.4	984.6	985.5	984.0	990.0	990.0	1955	980.8	977.6	1954	
Octobre	987.9	983.7	986.7	985.2	985.9	984.0	991.2	988.7	1955	980.1	979.4	1951	
Novembre	988.6	984.6	987.4	986.1	986.7	985.2	991.0	990.6	1954	982.3	979.9	1954	
Décembre	990.5	986.4	989.5	988.1	988.6	986.6	993.4	993.2	1955	984.1	980.4	1953	
Année	987.9	983.9	986.3	985.2	985.8	984.4	996.3	993.4	II 1955	978.0	976.8	VI-VII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 235 m — Correction de gravité :

Station : AKJOUJT — Période : 1953-1955

Janvier	1005.6	1001.9	1003.4	1002.7	1003.4	1001.7	1009.7	1007.3	1953	996.8	995.5	1953	
Février	1003.2	999.2	1001.0	1000.3	1000.9	999.2	1006.7	1009.0	1954	995.8	993.4	1954	
Mars	1000.8	997.0	998.4	997.9	998.5	1000.2	1003.6	1004.4	1954	994.9	991.0	1953	
Avril	999.8	995.5	997.4	997.1	997.5	998.7	1003.2	1006.1	1954	992.5	991.8	1953	
Mai	999.0	995.1	997.5	997.2	997.2	996.8	1003.9	1000.5	1953	991.7	992.0	1953	
Juin	999.2	995.6	997.2	996.9	997.2	997.0	1001.5	1002.9	1953	992.4	990.2	1951	
Juillet	997.9	993.7	996.2	995.7	995.9	996.2	-	1003.8	1953	-	989.1	1953	
Août	998.0	994.3	996.6	995.9	996.2	996.3	1000.9	1004.0	1954	989.7	989.5	1951	
Septembre	999.0	995.2	997.0	996.5	996.9	997.1	1001.9	1003.4	1954	992.2	991.5	1955	
Octobre	1000.0	996.4	998.6	-	-	998.2	1002.5	1004.4	1953	993.8	993.8	1955	
Novembre	1001.2	997.7	998.1	-	-	999.1	1004.8	1006.3	1953	994.0	993.6	1955	
Décembre	-	-	1001.5	1000.7	-	1000.7	-	1006.7	1953	-	995.0	1953	
Année	-	-	998.6	-	-	998.4	-	1009.0	II 1954	-	989.1	VIII 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 123 m — Correction de gravité :

Station : ATAR — Période : 1936-1940, 1951-1955 (Extrêmes absolus : 1951-1955)

Janvier	994.0	990.2	993.2	991.3	992.2	990.6	998.2	998.0	1952	981.6	983.0	1952	
Février	992.0	987.9	990.7	989.9	990.1	988.9	995.3	998.3	1951	983.8	980.5	1951	
Mars	989.8	985.6	988.6	987.2	987.8	987.2	992.6	998.9	1953	982.3	979.7	1951	
Avril	988.3	983.8	986.9	985.6	986.2	986.2	991.9	991.0	1954	980.5	979.7	1953	
Mai	987.6	983.4	986.1	984.9	985.5	985.6	992.5	990.7	1955	980.1	978.9	1951	
Juin	988.2	984.1	986.9	986.0	986.3	986.2	990.8	990.8	1953	980.9	979.3	1955	
Juillet	985.7	981.6	984.6	983.7	983.9	984.6	989.7	992.5	1951	977.5	976.9	1951	
Août	986.8	982.5	985.6	984.3	984.8	984.3	989.4	989.7	1954	978.5	976.5	1954	
Septembre	987.9	983.7	986.6	985.6	986.0	985.9	991.8	991.2	1954	980.1	979.7	1951	
Octobre	988.8	985.1	987.5	986.5	987.0	987.4	991.6	991.9	1955	981.7	981.9	1954	
Novembre	990.2	986.4	989.2	988.0	988.5	988.5	993.0	993.7	-	982.6	983.0	-	
Décembre	992.1	988.5	991.2	989.8	990.4	990.3	996.3	998.1	1951	984.0	981.9	1953	
Année	989.3	985.2	988.1	986.9	987.4	987.1	998.2	998.9	III 1953	977.5	976.5	VIII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 229 m — Correction de gravité :

Station : BOUTILIMIT — Période : 1953-1955

Janvier	1009.2	1005.2	1007.3	1006.4	1006.9	1004.4	1012.6	1010.1	1953	1001.0	998.2	1953	
Février	1006.7	1002.6	1004.7	1004.1	1004.5	1003.7	1009.8	1010.8	1954	1000.0	996.5	1955	
Mars	1005.0	1001.0	1003.3	1002.6	1003.0	1002.2	1007.5	1006.7	1953	999.3	995.8	1955	
Avril	1003.9	999.6	1002.4	1001.6	1001.9	1001.5	1007.1	1008.3	1954	997.3	995.0	1953	
Mai	1003.7	999.6	1002.2	1001.5	1001.8	1000.7	1006.9	1006.8	1955	996.2	996.0	1951	
Juin	1004.3	1000.3	1003.6	1002.1	1002.6	1002.0	1007.8	1007.8	1953	997.3	994.9	1954	
Juillet	1003.9	1000.0	1003.7	1002.4	1002.5	1002.2	1007.6	1009.2	1953	996.5	996.7	1953	
Août	1004.1	1000.1	1003.6	1001.8	1002.4	1001.9	1006.8	1007.5	1953	996.0	996.2	1953	
Septembre	1004.8	1000.5	1003.5	1002.0	1002.7	1001.7	1008.6	1007.6	1955	997.1	996.1	1953	
Octobre	1005.2	1001.1	1004.4	1003.2	1003.5	1001.7	1007.1	1006.7	1953	998.7	996.9	1951	
Novembre	1005.7	1001.9	1004.6	1003.3	1003.9	1002.7	1008.1	1007.9	1953	998.3	997.2	1955	
Décembre	1007.7	1004.0	1006.7	1005.0	1005.9	1003.9	1010.0	1009.0	1955	1001.0	998.7	1951	
Année	1005.3	1001.3	1004.2	1003.0	1003.5	1002.1	1012.6	1010.8	II 1954	996.0	994.9	VI 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 83 m — Correction de gravité :

MAURITANIE

9853

Station : FORT-GOURAUD

Période : 1953-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	987.0	983.4	986.2	984.6	985.1	984.4	992.0	989.0	1955	977.2	974.4	1953	
Février	985.0	981.5	983.4	982.9	983.2	981.3	989.5	989.6	1954	976.7	973.0	1953	
Mars	982.3	978.6	981.2	979.7	980.4	980.0	985.1	985.5	1954	973.6	972.3	1953	
Avril	981.1	977.2	979.3	978.3	979.0	979.1	984.0	986.9	1954	973.4	970.6	1953	
Mai	980.5	976.6	978.9	978.1	978.5	978.1	985.4	983.4	1954	972.2	971.1	1955	
Juin	981.3	977.7	980.7	979.5	979.8	978.5	984.4	984.1	1954	973.3	970.4	1953	
Juillet	978.0	973.8	977.4	976.1	976.3	976.2	981.4	982.5	1953	969.8	968.8	1954	
Août	979.1	975.4	978.4	976.8	977.4	976.2	981.6	983.3	1954	973.3	969.1	1954	
Septembre	980.5	976.5	979.3	978.1	978.6	978.3	983.6	988.6	1953	972.3	971.2	1955	
Octobre	981.8	978.1	980.7	979.3	980.0	979.8	985.2	985.5	1955	972.8	973.8	1954	
Novembre	982.9	926.5	979.3	978.1	979.2	980.3	986.2	987.1	1953	977.3	974.2	1954	
Décembre	-	-	-	-	-	982.0	-	989.9	1955	-	972.0	1953	
Année	-	-	-	-	-	979.5	-	989.9	XII 1955	-	968.8	VII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 298 m — Correction de gravité :

Station : PORT-ÉTIENNE

Période : 1936-1940, 1953-1 (Extrêmes absolus : 1951, 1953-1

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nom de croc de gra
Janvier	1020.1	1016.4	1019.0	1017.6	1018.3	1015.7	1023.4	1024.0	1955	1012.3	1006.7	1953	
Février	1017.7	1013.9	1016.5	1015.3	1015.9	1015.1	1020.9	1024.3	1954	1010.8	1007.5	1954	
Mars	1015.4	1011.9	1014.7	1012.8	1013.7	1013.7	1018.3	1020.1	1954	1009.1	1006.9	1951	
Avril	1915.0	1011.4	1014.3	1012.3	1013.3	1013.2	1018.9	1021.3	1954	1006.4	1006.0	1953	
Mai	1014.7	1011.7	1013.8	1012.1	1013.1	1012.6	1019.4	1017.3	1951	1007.1	1002.9	1953	
Juin	1014.7	1011.9	1014.3	1012.7	1013.4	1012.8	1016.3	1018.0	1954	1009.3	1007.0	1954	
Juillet	1012.3	1009.1	1011.6	1009.9	1010.7	1011.5	1015.6	1020.8	1954	1004.2	1004.0	1951	
Août	1012.3	1009.6	1012.3	1010.2	1011.0	1010.7	1015.1	1019.6	1954	1005.8	1003.4	1953	
Septembre	1012.9	1009.5	1012.1	1010.2	1011.8	1011.7	1015.6	1020.8	1954	1005.5	1002.4	1951	
Octobre	1014.3	1011.4	1013.8	1012.2	1012.9	1012.7	1016.7	1017.9	1953	1008.6	1007.0	1951	
Novembre	1015.9	1012.5	1015.2	1013.6	1014.3	1013.9	1019.1	1019.4	1954	1008.3	1007.3	1953	
Décembre	1017.9	1014.5	1017.2	1015.5	1016.3	1015.7	1021.4	1022.8	1951	1009.9	1008.5	1953	
Année	1015.3	1012.0	1014.6	1012.9	1013.7	1013.3	1023.4	1024.3	II 1954	1004.2	1002.4	IX 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8 m — Correction de gravité :

Station : FORT-TRINQUET

Période :

Janvier	980.6	977.1	979.6	978.0	978.8		988.1			968.8			
Février	978.2	974.7	976.7	975.9	976.4		984.2			967.3			
Mars	975.1	971.8	974.2	972.8	973.5		977.8			966.1			
Avril	973.3	969.7	972.6	971.2	971.7		976.2			965.0			
Mai	972.9	969.6	972.3	970.9	971.4		977.3			964.3			
Juin	973.9	971.1	973.3	972.2	972.6		977.7			967.9			
Juillet	970.7	967.6	970.1	968.9	968.3		974.0			964.5			
Août	972.2	969.1	971.5	970.2	970.6		976.6			966.8			
Septembre	973.4	970.2	972.9	971.1	971.9		977.0			966.6			
Octobre	974.4	971.3	973.4	972.1	972.8		979.1			968.6			
Novembre	975.2	972.2	974.3	972.9	973.7		978.4			966.2			
Décembre	977.2	974.2	976.5	974.9	975.7		985.2			967.6			
Année	974.8	971.5	974.0	972.6	973.1		988.1			964.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 360 m — Correction de gravité :

Station : ROSSO

Période : 1953-1955

Janvier	1016.9	1012.8	1015.2	1014.3	1014.8	1012.5	1019.9	1017.7	1953	1009.8	1005.7	1953	
Février	1014.4	1010.3	1012.5	1012.0	1012.3	1011.8	1017.5	1020.0	1954	1007.5	1000.5	1953	
Mars	1013.0	1008.9	1011.9	1010.8	1011.1	1010.5	1015.1	1014.9	1953	1006.8	1003.9	1955	
Avril	1012.3	1008.0	1011.3	1010.2	1010.5	1010.1	1014.9	1016.6	1954	1005.9	1003.1	1953	
Mai	1012.5	1008.6	1011.7	1010.6	1010.9	1009.5	1016.1	1014.8	1955	1004.9	1002.9	1953	
Juin	1013.0	1009.6	1012.7	1011.3	1011.7	1011.0	1016.3	1017.5	1953	1006.0	1003.7	1954	
Juillet	1012.7	1009.3	1012.3	1011.1	1011.4	1010.9	1015.0	1019.4	1953	1007.3	1005.1	1954	
Août	1012.4	1009.0	1012.2	1010.4	1011.0	1010.4	1015.1	1015.5	1953	1006.0	1003.4	1953	
Septembre	1012.7	1009.1	1011.9	1010.4	1011.0	1010.4	1016.0	1016.3	1954	1005.7	1005.0	1953	
Octobre	1013.3	1009.6	1012.6	1011.4	1011.7	1010.4	1015.4	1015.9	1953	1007.5	1005.5	1954	
Novembre	1013.5	1009.9	1012.6	1011.4	1011.9	1010.6	1016.3	1016.3	1953	1006.6	1006.1	1955	
Décembre	1015.6	1011.9	1014.6	1013.3	1013.9	1011.8	1018.1	1017.5	1955	1009.0	1006.8	1954	
Année	1013.5	1009.7	1012.6	1011.4	1011.8	1010.8	1019.9	1020.0	II 1954	1004.9	1000.5	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m — Correction de gravité :

Station : NEMA

Période : 1953-1955

Janvier	986.0	982.4	985.0	983.4	984.0	982.8	990.2	989.2	1953	978.1	972.5	1953	
Février	983.3	980.1	982.4	981.3	981.8	981.2	987.7	988.5	1954	975.5	974.5	1955	
Mars	982.5	978.8	981.3	980.0	980.6	979.8	986.5	987.7	1953	976.9	973.6	1955	
Avril	981.0	977.1	979.6	978.1	979.0	979.0	983.0	985.2	1954	973.1	974.1	1953	
Mai	980.5	976.6	979.1	977.8	978.5	978.3	984.6	983.9	1955	973.4	973.7	1953	
Juin	982.1	978.2	980.8	979.6	980.2	979.7	986.4	985.8	1953	975.0	973.3	1954	
Juillet	981.6	977.8	980.3	979.1	979.7	980.0	984.3	987.0	1953	972.2	973.4	1954	
Août	982.3	975.5	981.1	979.9	979.7	980.5	986.0	987.1	1953	973.8	974.5	1954	
Septembre	982.7	978.5	981.3	980.0	980.6	980.5	984.7	985.9	1953	976.1	974.6	1953	
Octobre	982.6	978.9	981.5	980.2	980.8	980.3	985.5	985.3	1954	976.3	975.7	1954	
Novembre	983.2	979.6	981.9	980.5	981.3	980.9	984.8	985.6	1954	977.4	974.5	1954	
Décembre	985.0	981.5	984.1	982.4	983.3	982.1	987.9	988.0	1953	978.8	975.3	1955	
Année	982.7	978.7	981.5	980.2	980.8	980.4	990.2	989.2	I 1953	972.2	972.5	I 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 269 m — Correction de gravité :

Station : TIDJIKDJA

Période : 1953-1955

Janvier	973.0	970.0	972.7	970.9	971.8	970.2	977.3	976.8	1953	964.7	964.0	1953	
Février	971.5	967.8	970.4	969.4	969.8	968.7	974.5	976.1	1954	963.7	962.9	1953	
Mars	970.2	966.4	968.9	967.7	968.3	967.5	973.1	973.7	1954	964.1	962.7	1953	
Avril	968.4	964.7	967.3	965.9	966.6	966.9	971.3	972.5	1954	961.4	960.6	1955	
Mai	967.9	964.4	966.8	965.4	966.1	966.4	971.7	970.4	1955	962.1	961.9	1953	
Juin	968.9	965.4	967.8	966.6	967.2	966.4	972.0	971.7	1954	962.4	960.7	1954	
Juillet	967.7	963.9	966.4	965.2	965.8	965.9	971.3	971.4	1953	961.0	958.7	1955	
Août	968.5	964.8	967.6	965.9	966.7	965.9	971.2	972.1	1954	960.8	960.0	1955	
Septembre	969.5	965.6	968.3	966.6	967.5	966.6	972.4	969.8	1955	963.1	962.0	1955	
Octobre	969.9	966.2	969.0	967.5	968.2	966.5	973.5	971.5	1955	963.3	962.9	1955	
Novembre	970.8	967.2	969.7	968.4	969.0	967 8	973.2	973.1	1953	963.7	962.9	1955	
Décembre	972.4	968.8	971.7	969.8	970.7	969.0	975.3	974.2	1953	965.9	962.8	1955	
Année	969.9	966.3	968.9	967.4	968.1	967.3	977.3	976.8	I 1953	960.8	958.7	VII 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 400 m — Correction de gravité :

Station : NOUAKCHOTT

Période : 1953-1955

Janvier	1018.3	1014.4	1017.5	1015.6	1016.4	1014.0	1021.5	1020.4	1955	1011.1	1007.2	1953	
Février	1015.7	1011.7	1014.4	1013.3	1013.8	1013.0	1018.0	1021.4	1954	1008.7	1006.5	1955	
Mars	1014.0	1010.1	1013.0	1011.5	1012.2	1011.7	1016.2	1016.3	1954	1007.8	1006.4	1955	
Avril	1013.4	1009.8	1012.6	1010.9	1011.7	1011.1	1016.7	1018.4	1954	1007.6	1004.7	1953	
Mai	1013.1	1009.6	1012.4	1010.6	1011.4	1010.1	1017.0	1014.7	1954	1006.2	1005.6	1953	
Juin	1013.2	1010.1	1012.6	1011.0	1011.7	1011.2	1016.2	1015.9	1953	1005.9	1004.5	1954	
Juillet	1012.6	1009.7	1012.6	1010.4	1011.3	1011.1	1015.2	1018.3	1954	1005.7	1005.8	1953	
Août	1012.6	1009.2	1012.2	1009.9	1011.0	1010.8	1015.1	1016.1	1953	1005.8	1004.1	1953	
Septembre	1012.9	1009.4	1012.0	1010.1	1011.1	1010.8	1015.7	1017.5	1954	1004.7	1003.1	1953	
Octobre	1011.0	1010.3	1013.5	1011.8	1012.4	1011.3	1016.2	1017.2	1953	1007.1	1006.3	1954	
Novembre	1011.8	1010.9	1013.9	1012.2	1013.0	1011.4	1018.3	1017.4	1953	1007.7	1007.3	1955	
Decembre	1016.9	1012.9	1016.0	1014.1	1015.0	1013.4	1014.2	1019.0	1955	1009.9	1008.0	1955	
Annee	1011.3	1010.7	1013.6	1011.8	1012.6	1011.7	1021.5	1021.4	II 1954	1 04.7	1003.1	IX 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6 m — Correction de gravité :

Station :

Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

NIGER

Station : AGADÈS — Période : 1953-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	956.9	956.3	959.0	957.2	958.1	957.0	965.3	962.5	1953	952.4	950.7	1955	
Février	959.7	956.3	958.7	957.5	958.1	954.8	964.0	961.6	1953	952.2	948.0	1955	
Mars	956.6	952.7	955.4	951.1	954.7	953.2	959.0	959.9	1953	949.9	946.6	1955	
Avril	954.6	950.9	953.1	952.0	952.7	953.0	956.7	960.7	1953	948.3	946.4	1955	
Mai	951.7	950.4	953.2	952.0	952.6	952.4	956.6	958.8	1954	946.7	944.9	1954	
Juin	956.2	951.8	955.0	953.5	954.1	953.5	960.5	959.1	1953	948.2	947.1	1955	
Juillet	956.0	951.6	954.4	953.6	953.9	953.9	959.7	958.9	1953	948.3	947.6	1954	
Août	956.2	951.7	951.5	953.5	954.0	953.8	958.0	959.9	1953	948.4	947.0	1954	
Septembre	956.9	952.3	955.1	954.1	954.6	954.1	958.3	958.8	1954	949.9	947.7	1955	
Octobre	956.1	952.2	954.7	953.6	954.2	954.7	959.6	959.1	1954	950.0	950.1	1955	
Novembre	956.7	953.2	955.7	951.2	955.0	956.1	958.2	962.8	1953	951.0	949.8	1955	
Décembre	957.8	952.0	958.0	956.4	956.3	957.1	962.2	963.4	1953	950.5	950.7	1953	
Année	956.9	952.6	955.6	954.3	954.9	954.5	965.3	963.4	XII 1953	946.7	944.9	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 500 m — Correction de gravité :

Station : MARADI — Période : 1953-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	973.4	969.2	971.7	970.9	971.3	970.7	978.9	977.5	1953	965.2	965.3	1955	
Février	973.0	968.9	970.9	970.7	970.9	968.4	977.3	975.0	1953	964.1	961.3	1955	
Mars	970.2	966.0	968.3	967.5	968.0	966.7	972.3	974.1	1953	963.5	961.2	1955	
Avril	968.9	964.2	966.6	965.7	966.4	966.9	971.2	973.5	1953	962.4	959.7	1955	
Mai	969.8	964.9	967.6	967.0	967.3	967.0	974.3	975.2	1954	961.9	961.7	1955	
Juin	971.4	967.2	969.6	968.7	969.2	969.0	974.5	974.6	1955	963.7	962.6	1955	
Juillet	971.2	967.2	969.9	968.7	969.3	969.1	975.5	974.0	1953	964.0	964.1	1955	
Août	971.2	967.4	969.8	968.7	969.3	969.4	975.2	975.0	1955	964.7	963.4	1954	
Septembre	971.6	967.2	969.9	969.0	969.4	969.1	974.0	974.1	1954	964.6	961.0	53-55	
Octobre	970.8	966.5	968.8	968.3	968.6	968.6	973.0	973.6	1954	965.0	964.3	1955	
Novembre	970.3	966.3	968.7	967.9	968.3	969.6	972.5	976.3	1953	964.2	956.7	1955	
Décembre	972.3	968.2	970.9	970.0	970.4	970.4	975.5	975.0	1955	963.9	964.2	1953	
Année	971.2	966.9	969.3	968.6	969.0	968.7	978.9	977.5	I 1953	961.9	956.7	XI 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 390 m — Correction de gravité :

Station : BILMA — Période : 1954-1956

Janvier	977.6	974.2	976.5	975.0	975.8	974.7	983.5	982.1	1956	969.0	967.1	1956	
Février	978.0	974.6	976.2	975.5	976.1	971.3	983.3	977.7	1955	969.3	963.0	1955	
Mars	971.0	970.1	972.4	971.2	972.0	969.8	976.7	977.4	1955	966.8	963.2	1955	
Avril	971.4	967.7	969.8	968.4	969.4	968.9	974.5	975.9	1955	964.0	962.3	1956	
Mai	969.8	966.1	968.4	967.5	968.0	969.2	972.6	976.2	1955	962.9	961.3	1955	
Juin	971.2	967.7	969.7	968.6	969.3	969.0	974.7	973.6	1956	965.5	965.3	54-55	
Juillet	971.0	967.3	969.3	968.5	969.0	967.7	973.6	972.3	1954	965.0	961.0	1954	
Août	970.9	967.1	969.3	968.4	968.9	968.2	973.1	973.3	1954	964.0	961.5	1954	
Septembre	972.3	968.6	970.3	969.7	970.2	969.9	974.5	974.0	1955	966.9	965.7	1955	
Octobre	972.5	968.8	970.8	970.0	970.5	971.9	976.9	978.0	1956	965.7	966.5	1955	
Novembre	973.4	970.1	972.3	971.2	971.8	973.0	975.4	979.5	1955	967.2	966.2	1954	
Décembre	976.3	972.9	975.0	974.1	974.6	974.9	980.3	980.0	1956	966.6	968.2	1956	
Année	973.2	969.6	971.7	970.7	971.3	970.7	983.5	982.1	I 1956	962.9	961.0	VII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 357 m — Correction de gravité :

Station : N'GUIGMI — Période : 1953-1955

Janvier	-	-	-	-	-	978.4	-	984.3	1953	-	972.7	54-55	
Février	-	-	-	-	-	975.6	-	980.9	1954	-	968.4	1955	
Mars	-	-	-	-	-	973.8	-	980.1	1954	-	968.2	1955	
Avril	-	-	-	-	-	973.7	-	982.0	1953	-	967.6	1955	
Mai	-	-	-	-	-	973.8	-	980.5	1955	-	967.1	1955	
Juin	-	-	-	-	-	971.9	-	981.7	1953	-	968.6	1953	
Juillet	-	-	-	-	-	971.9	979.4	979.8	1953	971.3	969.8	1954	
Août	977.9	971.9	976.8	976.3	976.5	975.5	980.2	981.6	1953	972.6	969.9	1951	
Septembre	978.1	974.6	976.7	975.9	976.3	975.6	980.0	980.7	1953	972.6	971.1	1953	
Octobre	977.4	974.0	975.8	975.4	975.7	975.6	980.0	980.2	1951	971.3	970.5	1954	
Novembre	977.0	973.5	975.5	975.0	975.3	977.6	979.7	985.0	1953	972.2	972.7	1953	
Décembre	979.8	976.3	978.4	977.9	978.1	978.7	982.7	985.9	1953	972.6	972.4	1951	
Année	-	-	-	-	-	975.7	-	985.9	XII 1953	-	967.1	V 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 289 m — Correction de gravité :

Station : BIRNI N'KONNI — Période : 1953-1955

Janvier	983.9	979.5	982.5	981.2	981.8	980.6	989.3	989.0	1953	977.0	974.1	1954	
Février	-	-	-	-	983.3	978.2	985.7	987.0	1953	979.5	970.1	1953	
Mars	980.8	976.5	979.2	977.7	978.5	976.4	982.4	983.9	1953	974.7	969.0	1953	
Avril	979.2	974.5	977.4	976.0	976.8	973.6	981.3	982.9	1954	972.3	962.5	1953	
Mai	980.3	975.2	978.6	977.5	977.9	978.2	984.6	988.7	1953	971.9	969.8	1954	
Juin	982.0	977.5	980.7	979.0	979.8	979.7	985.8	989.6	1954	973.7	972.5	1953	
Juillet	981.9	977.8	980.8	979.2	979.9	979.3	985.1	988.4	1953	975.0	973.4	1954	
Août	982.1	978.0	981.3	979.2	980.2	979.8	985.6	985.4	53-55	975.5	975.2	53-55	
Septembre	982.6	977.9	981.2	979.4	980.3	979.7	985.5	985.7	1953	975.3	973.5	1955	
Octobre	981.8	977.0	980.0	978.7	979.4	978.7	983.8	985.1	1954	975.2	973.1	1953	
Novembre	981.0	976.7	979.5	978.1	978.8	979.5	982.6	989.7	1953	974.9	972.0	1953	
Décembre	983.0	978.4	981.7	980.1	980.8	980.3	985.8	989.8	1953	974.9	971.5	1953	
Année	-	-	-	-	979.8	978.7	989.3	989.8	XII 1953	971.9	962.5	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 274 m — Correction de gravité :

Station : NIAMEY (Aérodrome) — Période : 1951-1955

Janvier	989.2	984.5	987.8	986.2	987.0	986.0	994.4	991.5	1953	980.1	980.3	1951	
Février	988.1	983.5	986.3	985.3	985.8	984.4	992.3	992.2	1952	978.3	977.7	1953	
Mars	985.7	981.1	984.2	982.5	983.4	982.7	988.1	988.9	1952	979.2	976.5	1955	
Avril	984.7	979.6	982.9	981.3	982.1	982.3	986.5	989.4	1953	977.6	976.5	1955	
Mai	985.8	980.6	984.2	982.6	983.3	983.2	989.1	990.2	1951	977.3	972.5	1954	
Juin	987.3	983.0	986.2	984.5	985.2	985.4	989.7	993.1	1953	977.5	979.4	1955	
Juillet	987.1	983.1	986.4	984.7	985.3	985.9	989.5	991.6	1951	980.7	980.3	1954	
Août	-	983.6	986.6	984.9	985.6	985.9	990.3	992.5	1954	981.7	981.0	1952	
Septembre	987.7	983.4	-	-	985.8	985.7	990.1	991.4	1952	981.4	979.9	1955	
Octobre	986.9	982.2	985.5	984.0	984.7	984.8	989.2	990.4	1951	980.8	980.0	1951	
Novembre	986.2	981.9	985.0	983.4	984.1	985.2	988.3	991.3	1953	980.6	979.7	1954	
Décembre	988.0	983.5	986.8	985.0	985.8	986.3	990.4	992.1	1953	981.0	980.5	1954	
Année	-	981.3	-	-	984.8	984.8	994.4	993.1	VI 1953	977.3	972.5	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 226 m — Correction de gravité :

Station : MAINÉ-SOROA — Période : 1953-1955

Janvier	975.0	971.3	974.2	973.0	973.4	974.0	979.6	979.8	1953	966.8	968.3	54-55	
Février	975.0	971.0	973.4	972.9	973.1	971.4	979.4	978.6	1953	965.8	964.4	1955	
Mars	972.2	968.0	971.1	969.9	970.3	969.6	974.2	976.4	1953	964.1	964.2	1955	
Avril	970.2	965.6	968.5	967.1	967.8	969.5	971.7	977.0	1953	962.7	962.6	1955	
Mai	970.6	965.6	969.2	967.8	968.3	969.6	972.4	976.3	1953	961.3	963.2	1953	
Juin	972.5	968.2	971.3	969.8	970.5	971.4	974.9	979.5	1953	964.9	966.2	1953	
Juillet	972.8	968.5	971.6	970.3	970.8	971.8	976.7	977.2	1953	965.5	965.9	1955	
Août	972.6	968.8	971.8	970.1	970.8	972.2	974.8	975.9	1954	965.6	966.5	1955	
Septembre	975.0	970.6	973.7	972.1	972.9	971.9	977.8	978.0	1955	969.1	966.3	1955	
Octobre	971.3	969.1	972.5	971.6	972.0	971.6	977.1	975.6	53-55	967.0	966.0	1954	
Novembre	973.8	969.6	972.4	971.3	971.8	973.2	975.6	979.8	1953	973.9	968.2	1954	
Décembre	976.1	971.9	974.8	973.8	974.2	974.3	979.2	980.3	1953	967.5	968.3	1953	
Année	974.3	969.0	972.0	970.8	971.3	971.7	979.6	980.3	XII 1953	961.3	962.6	V 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 339 m — Correction de gravité :

Station : TAHOUA — Période : 1951-1955

Janvier	971.2	966.7	970.0	968.7	969.2	968.8	976.1	974.0	1954	962.2	961.2	1951	
Février	970.7	966.1	969.2	968.1	968.6	968.7	975.1	972.3	1954	961.1	960.2	1953	
Mars	966.8	962.2	965.3	964.1	964.6	965.1	969.4	970.1	1953	960.4	959.2	1955	
Avril	-	-	-	-	963.2	964.7	964.3	972.0	1953	960.9	957.6	1955	
Mai	966.1	960.8	964.2	962.9	963.5	965.1	969.5	972.1	1953	958.0	959.0	1951	
Juin	967.5	962.7	966.1	964.7	965.3	967.0	970.5	973.1	1955	958.2	960.6	1955	
Juillet	967.3	962.9	966.0	964.9	965.1	967.0	970.6	972.1	1955	959.9	961.7	1955	
Août	967.6	963.5	966.9	964.8	965.7	967.1	971.0	972.6	1953	961.2	961.8	1955	
Septembre	968.1	964.2	966.6	965.1	965.8	967.1	971.2	972.5	1954	960.3	961.1	1955	
Octobre	967.3	962.5	965.6	964.4	965.0	966.4	969.7	973.5	1954	960.7	962.4	1955	
Novembre	966.8	962.6	967.4	964.1	964.8	967.0	968.0	971.3	1953	963.0	962.5	1953	
Décembre	968.7	964.6	967.6	966.5	966.9	968.6	971.4	974.5	1953	960.6	963.2	1951	
Année	-	-	-	-	965.7	966.6	976.1	974.5	XII 1953	957.0	957.6	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 187 m — Correction de gravité :

NIGER

Station : TILLABÉRY **Période :** 1953-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	991.2	986.9	989.7	988.6	989.1	988.1	996.7	994.8	1953	982.4	981.9	1955	
Février	989.9	985.7	988.2	987.7	987.9	985.9	994.5	992.5	1954	980.4	979.9	1954	
Mars	987.3	983.2	985.9	984.8	985.3	984.7	990.4	990.9	1954	981.3	978.3	1955	
Avril	986.0	981.7	984.5	983.5	983.9	984.0	987.6	990.7	1953	979.8	977.8	1955	
Mai	987.2	982.3	985.6	984.6	985.0	984.5	990.6	990.3	1954	978.7	978.2	1953	
Juin	988.9	984.4	987.3	986.5	986.8	986.5	992.1	994.7	1953	979.3	980.4	1955	
Juillet	988.5	984.5	987.4	986.5	986.7	986.9	993.3	992.5	1955	981.3	981.6	1955	
Août	989.5	985.3	987.9	986.8	987.4	987.3	992.3	993.6	1954	982.7	983.0	1955	
Septembre	989.5	985.0	987.9	986.9	987.3	987.0	993.5	993.0	1954	983.0	981.1	1955	
Octobre	988.3	983.9	986.9	986.2	986.3	986.1	990.9	991.8	1955	982.6	981.7	1955	
Novembre	988.1	984.1	986.5	986.1	986.2	986.8	990.4	993.0	1953	983.2	981.5	1954	
Décembre	989.9	985.8	988.3	987.7	987.9	987.6	991.9	994.1	1953	983.4	981.9	1954	
Année	988.7	984.4	987.2	986.3	986.6	986.3	996.7	994.7	VI 1953	978.7	977.8	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 210 m Correction de gravité :

Station : ZINDER **Période :** 1951-1955

Janvier	961.3	957.3	960.3	958.8	959.3	958.5	966.4	967.9	1952	953.4	950.2	1954	
Février	961.2	957.0	959.6	958.6	959.1	956.7	965.9	963.8	1952	952.6	950.3	1953	
Mars	958.2	954.1	957.1	955.5	956.2	954.8	960.2	961.4	1952	951.5	949.2	1953	
Avril	956.4	952.0	955.1	953.4	954.2	954.6	958.2	962.2	1953	949.4	949.3	1954	
Mai	957.0	952.4	955.5	954.4	954.8	954.7	959.8	961.4	1953	948.8	949.0	+	
Juin	958.8	954.5	957.5	955.9	956.7	956.5	961.6	961.8	1953	951.6	949.2	1955	
Juillet	958.5	954.5	957.5	956.1	956.7	956.8	963.3	963.7	1951	950.5	951.9	54-55	
Août	958.6	954.9	957.7	956.1	956.8	957.2	962.4	962.3	1951	952.0	951.0	1954	
Septembre	959.0	954.8	958.0	956.5	957.1	957.0	961.0	964.9	1951	952.2	951.5	1953	
Octobre	958.3	954.0	956.9	955.8	956.3	956.4	960.8	962.1	1952	951.5	951.7	1951	
Novembre	957.9	954.2	956.9	955.6	956.2	958.3	959.6	964.4	1953	952.5	952.2	1953	
Décembre	960.3	956.2	959.3	957.7	958.4	958.8	963.4	964.8	1953	951.9	952.5	1953	
Année	958.8	954.6	957.6	956.2	956.8	956.7	966.4	967.9	I 1952	948.8	949.0	V +	

Altitude de la cuvette du baromètre : 479 m Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF **Période :** 1951-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année
Janvier	1013.8	1010.1	1013.0	1011.2	1012.0	1010.3	1017.0	1016.1	1952	1007.5	1004.8	1955
Février	1011.5	1008.3	1010.8	1009.5	1010.0	1009.7	1013.6	1017.4	1954	1005.9	1003.5	1955
Mars	1011.4	1008.2	1010.5	1008.8	1009.7	1009.1	1014.0	1013.3	1954	1005.6	1004.5	1952
Avril	1011.1	1008.0	1010.5	1008.5	1009.5	1009.1	1013.5	1015.2	1954	1005.2	1004.7	53-55
Mai	1011.8	1008.8	1011.1	1009.3	1010.3	1009.2	1015.1	1015.1	1952	1004.9	1004.2	1953
Juin	1012.4	1009.5	1012.1	1010.0	1011.0	1010.4	1016.7	1016.2	1953	1006.4	1005.2	1954
Juillet	1011.5	1008.9	1011.4	1009.5	1010.3	1010.1	1013.9	1015.5	1952	1006.2	1004.0	1953
Août	1011.1	1008.4	1010.8	1008.7	1009.8	1009.3	1013.1	1014.2	1953	1006.0	1000.6	1955
Septembre	1011.0	1008.0	1010.5	1008.2	1009.4	1009.2	1013.3	1015.5	1951	1004.2	1003.4	1955
Octobre	1011.7	1008.5	1011.4	1009.3	1010.2	1009.4	1013.7	1015.0	1952	1005.7	1004.7	1951
Novembre	1011.4	1008.1	1010.7	1009.0	1009.8	1009.0	1013.5	1013.3	1953	1005.3	1003.0	1952
Décembre	1012.8	1009.4	1012.3	1010.1	1011.2	1009.7	1015.3	1015.5	1951	1006.3	1004.8	1955
Année	1011.8	1008.7	1011.3	1009.3	1010.3	1009.5	1017.0	1017.4	II 1954	1004.2	1000.6	VIII 1955

Altitude de la cuvette du baromètre : 23 m Correction de gravité :

Station : DIOURBEL **Période :** 1953-1955

Janvier	1015.1	1010.5	1013.2	1012.6	1012.9	1011.4	1018.4	1016.3	1953	1007.5	1005.9	1953
Février	1012.8	1008.3	1011.5	1010.6	1010.8	1010.8	1015.1	1019.9	1954	1006.2	1004.6	1953
Mars	1012.2	1007.5	1011.0	1009.8	1010.1	1009.6	1014.8	1014.3	1954	1005.3	1003.6	1955
Avril	1011.9	1006.9	1010.7	1009.5	1009.7	1009.5	1014.6	1016.2	1954	1004.2	1003.5	1953
Mai	1012.6	1008.0	1011.4	1010.2	1010.6	1009.9	1016.2	1015.0	1954	1004.4	1003.8	1953
Juin	1013.3	1009.1	1013.0	1011.2	1011.7	1011.4	1017.0	1019.1	1953	1005.3	1004.9	1955
Juillet	1012.9	1009.4	1012.7	1011.0	1011.5	1011.4	1015.5	1018.9	1953	1006.7	1006.0	1954
Août	1012.6	1009.2	1012.1	1010.4	1011.1	1010.9	1014.7	1016.1	1953	1007.2	1003.8	1953
Septembre	1012.5	1009.0	1011.9	1009.8	1010.8	1010.8	1014.9	1016.9	1954	1005.9	1006.1	1953
Octobre	1013.0	1009.2	1012.5	1010.8	1011.4	1010.6	1014.6	1017.0	1953	1006.8	1005.9	1954
Novembre	1012.6	1008.5	1011.5	1010.4	1010.8	1010.3	1015.0	1015.0	53-54	1005.9	1004.8	1955
Décembre	1014.1	1009.9	1013.0	1011.6	1012.2	1010.9	1016.9	1015.9	1955	1006.8	1005.8	1955
Année	1013.0	1008.8	1012.0	1010.7	1011.1	1010.6	1018.1	1019.9	II 1954	1004.2	1003.6	III 1955

Altitude de la cuvette du baromètre : 8 m Correction de gravité :

Station : KAOLACK **Période :** 1953-1955

Janvier	1015.0	1010.3	1013.5	1012.5	1012.8	1011.0	1018.2	1015.5	1953	1007.3	1005.3	1954
Février	1012.7	1008.2	1011.1	1010.3	1010.6	1011.2	1015.3	1018.8	1954	1006.1	1003.9	1955
Mars	1212.3	1007.5	1010.9	1009.7	1010.2	1009.3	1015.4	1013.5	1955	1005.6	1003.3	1955
Avril	1011.9	1006.8	1010.8	1009.5	1008.8	1009.3	1014.7	1015.6	1953	1004.0	1002.6	1955
Mai	1012.8	1008.2	1011.6	1010.4	1010.8	1009.9	1015.5	1014.9	1954	1003.3	1004.5	1953
Juin	1013.6	1009.6	1013.1	1011.5	1012.0	1011.6	1016.4	1017.8	1953	1006.6	1005.7	1955
Juillet	1013.2	1009.9	1012.8	1011.3	1011.8	1011.5	1015.3	1017.9	1953	1007.5	1006.1	1955
Août	1013.1	1009.8	1012.4	1010.9	1011.6	1011.1	1015.3	1015.7	1953	1007.6	1006.4	1955
Septembre	1013.1	1009.5	1012.1	1010.2	1011.2	1011.0	1015.8	1017.1	1954	1006.5	1007.0	1953
Octobre	1013.3	1009.5	1012.6	1011.1	1011.6	1010.7	1015.2	1015.8	1953	1007.5	1006.2	1954
Novembre	1012.8	1008.9	1011.6	1010.5	1011.0	1010.3	1015.2	1014.5	53-54	1006.3	1006.2	1954
Décembre	1014.3	1010.0	-	1011.7	-	1010.6	1016.9	1015.6	1954	1007.6	1005.8	1954
Année	1013.2	1009.0	-	1010.8	-	1010.6	1018.2	1018.8	II 1954	1003.3	1002.6	IV 1955

Altitude de la cuvette du baromètre : 5 m Correction de gravité :

Station : KOLDA **Période :** Avril 1953-1955

Janvier	1012.2	1007.5	1010.6	1009.7	1010.0	1008.8	1015.1	1012.7	1954	1004.8	1004.9	1954
Février	1010.3	1005.5	-	-	-	1008.2	1012.6	1017.0	1954	1003.2	1002.2	1955
Mars	1010.1	1005.1	1008.1	1007.5	1007.7	1006.8	1013.5	1011.2	1954	1002.8	1002.6	1954
Avril	1009.8	1004.5	1007.7	1007.0	1007.2	1007.4	1012.9	1013.1	1954	1002.3	1002.2	1953
Mai	1010.6	1005.3	1008.6	1007.8	1008.1	1008.2	1012.8	1012.5	1954	1001.5	1003.6	53-54
Juin	1011.9	1007.6	-	-	-	1009.9	1014.5	1017.1	1953	1004.5	1003.9	1955
Juillet	1011.7	1007.8	1011.0	1009.8	1010.1	1010.1	1014.0	1015.3	1953	1005.7	1004.7	1954
Août	1011.5	1008.2	1010.9	1009.4	1010.0	1009.9	1013.7	1015.6	1953	1006.3	1003.1	1953
Septembre	1011.5	1007.8	1010.5	1008.9	1009.7	1009.5	1014.1	1015.6	1954	1005.3	1004.5	1955
Octobre	1011.6	1007.6	1010.6	1009.2	1009.8	1009.1	1013.6	1014.6	1954	1005.3	1004.4	54-55
Novembre	1010.8	1007.0	1009.5	1008.5	1009.0	1008.5	1013.6	1014.3	1954	1004.7	1003.4	1955
Décembre	1011.7	1007.7	1010.4	1009.1	1009.7	1008.6	1014.1	1013.7	1955	1005.9	1001.8	1953
Année	1011.1	1006.8	-	-	-	1008.8	1015.1	1017.1	VI 1953	1001.5	1002.2	II-55 IV-53

Altitude de la cuvette du baromètre : 24 m Correction de gravité :

SÉNÉGAL

Station : LINGUÉRÉ — Période : 1953-1955

	1957 DE JOUR $\overline{P}_x$	1957 DE JOUR $\overline{P}_n$	1957 DE NUIT $\overline{P}_x$	1957 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de graine
...vier	1014.1	1009.5	1012.5	1011.4	1011.9	1010.2	1017.2	1015.2	+	1006.0	1003.4	1953	
...rier	1011.5	1007.1	1009.8	1009.1	1009.4	1009.7	1014.2	1018.6	1954	1004.3	1003.0	53-55	
...rs	1010.5	1005.8	1008.7	1007.9	1008.2	1008.0	1013.1	1013.0	1954	1004.1	1003.1	1954	
...il	1009.8	1004.9	1008.3	1007.5	1007.7	1007.6	1012.4	1014.4	1954	1002.5	1000.5	1953	
	1010.3	1005.5	1008.9	1008.1	1008.2	1007.7	1013.1	1013.4	1955	1001.4	1002.2	1954	
	1011.2	1006.6	-	1009.1	-	1009.4	1014.6	1016.5	1953	1002.5	1002.7	1954	
...et	1011.1	1007.0	1010.2	1009.1	1009.4	1009.6	1014.1	1016.9	1953	1004.6	1003.1	1954	
...t	1011.0	1006.9	1009.8	1008.5	1009.1	1009.3	1013.6	1014.4	1953	1004.8	1002.0	1953	
...tembre	1011.1	1007.2	1009.6	1008.1	1009.0	1009.2	1013.6	1015.9	1954	1003.7	1004.0	1953	
...obre	1011.4	1007.3	1010.4	1009.0	1009.5	1009.0	1013.2	1015.0	1953	1005.1	1003.7	1955	
...embre	1011.1	1006.9	1009.8	1008.8	1009.2	1008.8	1013.7	1014.0	1954	1003.7	1003.6	1955	
...embre	1013.0	1008.6	1011.6	1010.4	1010.9	1009.6	1015.3	1014.7	1953	1006.1	1004.0	1954	
...née	1011.3	1006.9	-	1008.9	-	1009.0	1017.2	1018.6	II 1954	1001.4	1000.5	IV 1953	

...de de la cuvette du baromètre : 22 m — Correction de gravité :

Station : TAMBACOUNDA — Période : 1953-1955

	1957 DE JOUR $\overline{P}_x$	1957 DE JOUR $\overline{P}_n$	1957 DE NUIT $\overline{P}_x$	1957 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de graine
Janvier	1010.0	1005.4	1008.7	1007.3	1007.9	1006.1	1013.1	1011.1	1954	1001.8	1000.3	1955	
Février	1007.9	1003.3	1006.2	1005.2	1005.6	1005.1	1010.5	1013.7	1954	1000.7	999.0	1953	
Mars	1007.4	1002.4	1005.3	1004.2	1004.8	1003.9	1010.6	1008.6	1954	1000.5	999.0	1954	
Avril	1006.7	1001.4	1004.5	1003.4	1004.0	1004.0	1010.5	1009.8	1953	999.0	998.7	1953	
Mai	1007.5	1002.3	1005.2	1004.3	1004.8	1004.6	1009.5	1010.8	1955	999.0	999.5	1953	
Juin	1009.0	1004.5	1007.9	1006.3	1006.9	1006.9	1013.3	1013.1	1953	1000.9	1002.1	1953	
Juillet	1008.9	1005.1	1008.1	1006.6	1007.2	1007.2	1011.3	1012.2	1953	1002.7	1002.6	1953	
Août	1009.1	1005.3	1008.5	1006.5	1007.4	1007.1	1012.3	1012.1	1953	1003.7	999.8	1953	
Septembre	1008.8	1004.9	1008.0	1005.9	1006.9	1007.1	1011.9	1012.0	1954	1001.8	1001.6	1953	
Octobre	1009.0	1004.7	1008.2	1006.3	1007.1	1006.3	1010.9	1011.4	1954	1003.1	1001.4	1954	
Novembre	1008.0	1003.9	1007.0	1005.5	1006.1	1005.9	1011.5	1012.0	1954	1001.5	1000.5	1954	
Décembre	1009.3	1005.0	1008.2	1006.7	1007.3	1006.5	1012.1	1010.0	1953	1002.9	1000.9	1954	
Année	1008.5	1004.0	1007.2	1005.7	1006.3	1005.9	1013.3	1013.7	11 1954	999.0	999.0	11-53 III-54	

Altitude de la cuvette du baromètre : 44 m — Correction de gravité :

Station : MATAM — Période : 1953-1955

...vier	1014.3	1010.1	-	-	-	1009.5	1017.8	1016.2	1954	1006.1	1001.2	1953	
...rier	1011.8	1007.5	-	-	-	1008.2	1014.8	1018.3	1954	1004.2	1001.2	1953	
...rs	1010.5	1005.7	-	-	-	1006.5	1013.9	1011.9	1953	-	999.5	1953	
...il	-	-	-	-	-	1006.0	-	1013.8	1954	-	1000.3	1955	
	1009.6	1004.6	-	-	-	1005.9	-	1013.9	1953	-	999.1	1953	
	1011.0	1006.0	-	-	-	1008.0	1014.7	1013.7	1953	1002.4	1002.5	1955	
...et	1011.0	1006.4	-	-	-	1009.1	-	1015.9	1953	-	1001.1	1953	
...t	1011.1	1007.0	-	-	-	1009.3	1015.3	1016.4	1953	1004.4	1004.2	1953	
...tembre	1011.2	1007.0	1010.0	1008.5	1009.2	1009.2	1013.5	1015.3	1953	1003.6	1002.2	1953	
...obre	1011.5	1006.9	-	-	-	1008.6	1014.3	1015.1	1953	1005.0	1003.3	1953	
...embre	1011.4	1006.8	-	-	-	1008.4	-	1014.5	1953	-	1001.9	1953	
...embre	1013.1	1008.7	-	-	-	1009.8	1015.4	-	-	1006.6	-	-	
...née	-	-	-	-	-	1008.2	-	-	-	-	-	-	

...de de la cuvette du baromètre : 18 m — Correction de gravité :

Station : THIÈS — Période : 1953-1955

Janvier	1007.6	1003.6	1006.8	1005.1	1005.8	1003.9	1010.7	1008.2	53-55	1001.0	998.3	53-55	
Février	1005.3	1001.5	1004.6	1003.3	1003.7	1003.6	1007.6	1011.5	1954	999.6	996.9	1955	
Mars	1004.9	1001.4	1004.2	1002.6	1003.3	1002.7	1007.8	1006.7	1954	998.9	997.7	1953	
Avril	1004.6	1001.3	1004.1	1002.3	1003.1	1002.6	1007.1	1008.7	1954	998.9	996.0	1955	
Mai	1005.2	1002.1	1004.7	1002.9	1003.8	1002.7	1008.4	1006.8	1955	998.6	997.0	1954	
Juin	1005.6	1002.8	1005.7	1003.8	1004.6	1004.0	1009.2	1009.8	+	999.6	998.6	1955	
Juillet	1005.2	1002.4	1005.3	1003.3	1004.1	1003.6	1007.6	1012.0	1953	999.9	998.5	+	
Août	1004.9	1002.1	1004.7	1002.7	1003.6	1003.3	1006.8	1008.1	1953	999.8	997.1	1953	
Septembre	1004.9	1001.7	1004.6	1002.2	1003.4	1003.1	1007.2	1008.8	1954	998.9	999.0	1953	
Octobre	1005.4	1002.3	1005.3	1003.3	1004.1	1003.1	1007.6	1008.1	1953	999.9	998.4	1954	
Novembre	1005.2	1001.7	1004.6	1003.1	1003.7	1002.9	1007.5	1007.1	1955	999.0	998.1	1955	
Décembre	1006.5	1002.9	1006.1	1004.1	1004.9	1003.3	1009.2	1007.8	1955	999.9	998.5	1955	
Année	1005.4	1002.2	1005.1	1003.4	1004.0	1003.2	1010.7	1012.0	VII 1953	998.6	996.0	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 44 m — Correction de gravité :

Station : PODOR — Période : 1953-1955

...vier	1016.5	1012.3	1014.8	1013.7	1014.3	1012.2	1020.2	1017.9	1953	1008.4	1003.9	1953	
...rier	1013.9	1009.8	-	1011.6	-	1011.4	1016.9	1019.7	1954	1007.1	1004.7	1955	
...rs	1013.0	1008.7	1011.5	1010.5	1010.9	1009.8	1015.8	1014.5	1953	1006.8	1002.4	1955	
...il	1012.1	1007.7	1010.6	1009.9	1010.0	1009.2	1014.7	1016.6	1954	1005.2	1002.8	1953	
	1011.6	1007.3	1010.4	1009.6	1009.7	1008.6	1015.1	1013.4	54-55	1003.3	1002.7	1954	
	1012.3	1008.1	1011.0	1010.0	1010.4	1010.1	1016.0	1018.2	1953	1004.7	1002.9	1954	
...et	1012.0	1007.9	1011.1	1010.2	1010.3	1010.4	1015.3	1013.3	1953	1005.0	1004.5	1953	
...t	1012.1	1008.2	1011.2	1009.7	1010.3	1010.1	1015.3	1015.4	1953	1004.6	1003.8	1953	
...tembre	1012.4	1008.7	1011.0	1009.8	1010.5	1010.1	1016.0	1016.5	1954	1005.1	1004.5	1954	
...obre	1013.0	1009.1	1012.0	1011.1	1011.3	1010.0	1015.1	1015.2	1953	1006.8	1005.2	1954	
...embre	1013.2	1009.4	1011.8	1010.8	1011.3	1010.5	1015.8	1016.1	1953	1006.1	1005.5	1955	
...embre	1015.1	1011.3	1013.9	1012.6	1013.2	1011.8	1017.3	1016.2	1954	1008.6	1006.1	1953	
...née	1013.1	1009.0	-	1010.7	-	1010.4	1020.2	1019.7	II 1954	1003.3	1002.4	III 1955	

...de de la cuvette du baromètre : 8 m — Correction de gravité :

Station : ZIGUINCHOR — Période : 1951-1955

Janvier	1014.0	1009.7	1013.0	1011.7	1012.1	1010.7	1017.0	1015.3	1952	1007.1	1005.4	1951	
Février	1012.0	1007.7	1011.0	1009.5	1010.1	1009.8	1014.0	1017.9	1954	1005.7	1003.6	1955	
Mars	1012.2	1007.4	1011.2	1009.5	1010.1	1008.8	1014.8	1013.7	54-55	1004.9	1003.4	1951	
Avril	1011.8	1007.2	1011.1	1009.2	1009.8	1009.5	1014.9	1014.6	1954	1005.0	1002.8	1955	
Mai	1012.8	1008.7	1012.3	1010.5	1011.1	1010.5	1015.5	1015.1	1955	1005.1	1005.5	1951	
Juin	1013.8	1010.3	1013.8	1011.8	1012.4	1011.8	1016.8	1018.0	1953	1007.8	1007.2	1955	
Juillet	1013.3	1010.2	1013.3	1011.2	1012.0	1011.8	1015.5	1017.4	1952	1007.9	1006.4	1951	
Août	1013.3	1010.2	1013.0	1010.9	1011.9	1011.3	1016.1	1016.6	1953	1008.4	1005.1	1953	
Septembre	1012.9	1009.5	1012.6	1010.1	1011.3	1010.9	1015.3	1017.3	1954	1006.9	1005.9	1952	
Octobre	1013.1	1009.4	1013.1	1010.7	1011.6	1010.7	1015.4	1016.8	1955	1007.6	1000.9	1952	
Novembre	1012.4	1008.7	1011.8	1010.2	1010.8	1010.3	1015.4	1015.0	+	1006.7	1005.2	1952	
Décembre	1013.4	1009.4	1012.7	1011.0	1011.6	1010.6	1016.7	1015.6	1955	1007.1	1005.9	1954	
Année	1012.9	1009.0	1012.4	1010.5	1011.2	1010.6	1017.0	1016.0	VI 1953	1004.9	1000.9	X 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 10 m — Correction de gravité :

Station : St-LOUIS — Période : 1951,1953-1955

...vier	1016.1	1012.3	1015.3	1013.6	1014.3	1012.7	1019.7	1017.4	54-55	1009.6	1007.0	51,55	
...rier	1013.6	1010.2	1012.8	-	-	1012.0	1016.7	1019.9	1954	1008.4	1004.7	1955	
...rs	1013.0	1009.6	1012.1	1010.5	1011.3	1010.6	1015.7	1015.2	1953	1006.8	1006.3	1954	
...ril	1012.6	1009.3	1012.0	1010.1	1010.9	1010.5	1014.9	1016.6	1954	1006.8	1004.4	1955	
...i	1013.0	1010.0	1012.5	1010.8	1011.6	1010.4	1016.6	1014.9	1951	1006.4	1003.7	1954	
...n	1013.4	1010.5	1013.1	1011.3	1012.1	1011.7	1016.5	1017.2	1953	1006.3	1006.0	1954	
...llet	1012.8	1010.1	1012.7	1010.8	1011.6	1011.6	1015.2	1017.4	1951	1007.2	1006.0	1954	
...t	1012.4	1009.5	1012.2	1010.2	1011.1	1010.8	1014.7	1017.9	1954	1007.2	1004.6	1953	
...tembre	1012.4	1009.2	1011.9	1009.9	1010.9	1010.8	1015.1	1016.8	1954	1005.8	1005.2	1955	
...obre	1013.3	1010.0	1012.8	1011.0	1011.8	1010.8	1015.3	1016.6	1953	1007.2	1006.0	1054	
...embre	1013.1	1009.7	1012.5	1010.8	1011.5	1011.1	1015.5	1016.4	1953	1006.4	1006.8	1953	
...embre	1014.8	1011.3	1014.2	1012.3	1013.2	1012.4	1017.1	1018.8	1951	1008.3	1006.7	1955	
...née	1013.4	1010.1	1012.8	-	-	1011.3	1019.7	1019.9	II 1954	1005.8	1003.7	V 1954	

...de de la cuvette du baromètre : 3 m — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome) **Période :** 1951-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	977.3	972.7	976.0	974.6	975.1	974.6	980.8	980.7	1952	969.1	968.6	1955	
Février	975.2	970.8	973.6	972.6	973.0	973.2	978.4	981.0	1952	967.1	965.7	1951	
Mars	974.4	969.8	972.9	971.5	972.2	972.0	977.3	978.2	1953	967.3	965.5	1955	
Avril	973.6	968.9	972.1	970.6	971.3	972.1	977.0	978.4	1954	966.9	966.6	1954	
Mai	974.0	969.5	973.0	971.5	972.0	972.7	977.3	979.4	1952	966.1	966.8	1954	
Juin	976.2	972.1	975.7	973.6	974.4	974.6	978.7	982.2	1951	968.3	968.2	1954	
Juillet	975.7	972.2	975.3	973.4	974.2	974.9	978.0	983.3	1951	968.8	969.2	1954	
Août	975.9	972.0	975.6	973.8	974.3	974.5	978.8	979.3	1951	969.5	969.5	+	
Septembre	976.1	971.7	975.2	973.4	974.1	974.3	978.3	980.6	1955	969.8	968.8	1955	
Octobre	976.0	971.7	975.1	973.4	974.1	974.0	977.8	979.1	1952	969.8	969.1	1954	
Novembre	975.4	971.4	974.2	972.7	973.4	973.6	978.7	978.6	1951	969.7	967.2	1954	
Décembre	976.7	972.2	975.4	974.0	974.6	974.3	978.8	980.9	1952	970.3	968.5	1954	
Année	975.8	971.3	974.8	972.9	973.6	973.7	980.8	983.3	VII 1951	966.1	965.5	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 332 m Correction de gravité :

Station : KAYES **Période :** 1951, 1953-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre de crochets de grains
Janvier	1010.7	1005.9	1009.3	1007.9	1008.5	1006.2	1014.3	1012.9	1953	1001.9	1000.3	1951	
Février	1008.2	1003.3	1006.4	1005.4	1005.9	1005.0	1011.6	1013.1	1954	999.8	996.6	1951	
Mars	1007.2	1002.2	1005.3	1004.0	1004.7	1003.2	1011.0	1010.0	1953	1000.2	995.9	1951	
Avril	1005.9	1000.9	1003.8	1002.4	1003.2	1002.6	1008.3	1009.1	1954	998.9	996.5	1951	
Mai	1006.2	1001.1	1003.9	1002.6	1003.5	1002.8	1008.9	1009.0	1955	998.5	997.5	1951	
Juin	1008.1	1003.7	1006.8	1005.3	1006.0	1005.2	1011.8	1011.3	1953	999.5	999.5	51-54	
Juillet	1008.3	1003.9	1007.2	1005.3	1006.2	1006.1	1013.2	1013.3	1953	1001.0	999.3	1951	
Août	1008.7	1004.4	1008.1	1005.6	1006.7	1005.9	1011.7	1011.2	1955	1002.3	999.7	1953	
Septembre	1008.4	1003.9	1007.4	1005.3	1006.3	1005.6	1010.9	1010.9	1953	1001.0	1000.3	1953	
Octobre	1008.4	1004.0	1007.4	1005.6	1006.3	1005.2	1010.7	1010.7	1953	1001.4	1000.2	1954	
Novembre	1008.1	1003.6	1006.4	1005.3	1005.9	1005.2	1010.4	1011.4	1954	1001.4	999.2	1954	
Décembre	1009.9	1005.1	1008.4	1007.1	1007.6	1006.5	1012.0	1013.2	1951	1002.5	1000.3	1955	
Année	1008.2	1003.5	1006.7	1005.1	1005.9	1005.0	1014.3	1013.3	VII 1953	998.5	996.8	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 47 m Correction de gravité :

Station : BOUGOUNI **Période :** 1953-1955

Janvier	974.7	970.0	973.1	972.2	972.5	971.4	977.6	976.4	1955	968.9	966.3	1955	
Février	972.6	968.3	970.8	970.4	970.6	969.8	975.5	976.2	1954	964.8	964.0	1953	
Mars	972.4	967.8	970.3	969.3	970.0	969.2	975.7	975.0	1954	966.0	963.0	1955	
Avril	972.1	967.1	970.2	969.0	969.6	969.9	976.0	976.0	1954	965.3	964.4	1953	
Mai	972.8	968.4	971.6	970.2	970.7	970.6	977.0	975.9	1953	965.3	966.1	1954	
Juin	974.7	970.6	973.5	972.2	972.7	972.4	977.6	977.5	1954	967.5	966.0	1954	
Juillet	974.3	970.6	973.3	972.0	972.6	972.4	976.4	977.8	1953	967.9	967.3	1954	
Août	974.4	970.4	973.3	972.0	972.5	972.4	977.3	978.5	1953	968.4	967.0	1953	
Septembre	974.4	969.9	973.2	971.7	972.3	972.2	976.4	977.5	1953	968.0	967.3	1953	
Octobre	974.4	969.8	973.1	971.5	972.2	971.6	976.2	977.4	1953	967.6	967.2	1954	
Novembre	973.4	969.2	971.8	970.6	971.3	971.0	976.5	975.6	1954	967.0	965.3	1954	
Décembre	974.3	969.9	972.8	971.7	972.2	971.2	976.0	976.7	1955	967.9	966.1	1954	
Année	973.7	969.3	972.2	971.1	971.6	971.2	976.7	978.5	VIII 1953	964.8	963.0	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 351 m Correction de gravité :

Station : KÉNIÉBA **Période :** 1953-1954

Janvier	999.1	994.7	997.4	996.5	996.9	995.7	1001.9	1001.6	1953	991.1	990.4	1953	
Février	997.6	992.9	995.4	994.7	995.2	994.7	999.7	1001.7	1954	989.7	988.8	1953	
Mars	997.2	992.1	994.8	993.7	994.4	993.3	1001.0	998.7	1953	990.3	987.7	1954	
Avril	996.5	991.1	993.5	993.2	993.6	993.6	1001.5	999.4	1954	989.0	988.2	1953	
Mai	996.9	991.6	994.0	993.4	994.0	994.1	999.5	999.8	1954	988.1	989.5	1954	
Juin	998.6	994.1	996.9	996.1	996.4	996.6	1001.4	1001.8	1953	990.3	990.6	1954	
Juillet	998.5	994.6	996.9	995.9	996.5	996.6	1000.8	1003.0	1954	992.3	991.0	1954	
Août	998.6	994.6	997.0	996.2	996.6	996.6	1001.0	1002.0	1953	991.8	989.8	1953	
Septembre	998.1	994.1	996.5	995.8	996.2	996.5	1000.3	1001.2	+	991.3	991.8	1953	
Octobre	998.5	994.3	996.9	996.1	996.5	995.8	1000.0	1000.6	1953	992.2	990.8	1954	
Novembre	998.1	993.7	996.0	995.2	995.8	995.8	1000.1	1001.7	1954	991.5	990.0	1954	
Décembre	998.9	994.5	997.2	996.5	996.8	995.4	1000.8	999.3	1954	992.1	989.7	1954	
Année	998.1	993.5	996.0	995.3	995.7	995.4	1001.9	1003.0	VII 1954	988.1	987.7	III 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 135 m Correction de gravité :

Station : GAO **Période :** 1951-1955

Janvier	987.1	983.0	986.1	984.5	985.2	983.5	993.0	989.8	1951	977.4	976.1	52-55	
Février	985.1	981.2	983.8	982.8	983.2	982.3	989.9	990.9	1952	975.7	974.5	1954	
Mars	982.7	978.6	981.3	980.0	980.7	980.0	986.8	986.9	1952	977.0	972.3	1955	
Avril	981.4	977.3	980.0	978.6	979.4	979.2	983.9	987.7	1951	974.2	973.5	1955	
Mai	981.7	977.4	980.3	978.9	979.6	978.6	985.1	984.7	+	973.8	973.4	+	
Juin	982.7	978.5	981.7	980.1	980.8	979.9	986.5	986.0	1953	974.8	971.1	1952	
Juillet	982.3	978.1	981.7	979.7	980.5	980.7	986.7	987.1	1951	973.9	974.0	1954	
Août	983.3	979.1	982.2	980.3	981.2	980.8	985.7	987.7	1951	975.5	973.8	1952	
Septembre	983.6	979.0	982.4	980.9	981.5	981.3	985.5	986.9	1951	976.2	971.9	1952	
Octobre	983.1	979.0	981.8	980.4	981.1	980.9	986.0	987.4	1952	977.2	976.1	1953	
Novembre	983.7	979.8	982.2	981.0	981.7	982.0	985.8	986.1	1951	978.6	976.2	1954	
Décembre	985.8	981.7	984.5	983.0	983.7	983.5	987.9	989.1	1953	979.6	977.1	1954	
Année	983.5	979.4	982.5	981.1	981.6	981.1	993.0	990.9	II 1952	973.8	971.1	VI 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 260 m Correction de gravité :

Station : KIDAL **Période :**

Janvier	965.1	961.2	963.9	962.5	963.2		971.1			955.7			
Février	963.7	960.1	962.3	961.3	961.8		969.0			955.0			
Mars	960.5	956.6	958.9	958.0	958.5		963.3			954.5			
Avril	959.2	955.2	957.6	956.7	957.2		961.4			952.8			
Mai	959.1	955.5	957.9	956.7	957.3		962.3			952.1			
Juin	–	–	–	–	–		–			–			
Juillet	959.4	955.3	958.2	957.3	957.6		963.9			953.5			
Août	960.0	955.8	–	–	–		962.3			953.9			
Septembre	960.8	956.9	959.6	958.5	959.0		964.3			954.0			
Octobre	960.7	956.6	959.3	958.3	958.7		962.5			955.2			
Novembre	961.4	957.9	960.2	959.3	959.7		963.4			956.5			
Décembre	963.2	959.7	962.1	961.0	961.5		965.6			957.1			
Année	–	–	–	–	–		–			–			

Altitude de la cuvette du baromètre : 464 m Correction de gravité :

Station : HOMBORI **Période :** 1953-1955

Janvier	983.4	979.3	981.9	981.0	981.4	980.4	987.7	987.4	1953	974.7	974.4	1955	
Février	981.3	977.3	979.5	979.0	979.3	978.6	986.0	986.0	1954	972.2	971.7	1954	
Mars	979.6	975.2	977.7	976.9	977.4	977.3	983.5	983.8	1953	973.3	970.0	1953	
Avril	978.5	973.8	976.5	975.7	976.1	976.5	980.5	983.7	1953	971.3	971.0	1954	
Mai	978.6	974.2	976.7	976.0	976.4	976.4	982.0	984.1	1954	970.7	971.2	1955	
Juin	979.8	975.6	978.4	977.3	977.8	978.1	983.0	984.0	1953	973.1	972.6	1955	
Juillet	979.1	975.2	978.4	976.8	977.4	978.2	982.3	984.8	1953	971.0	971.8	1953	
Août	980.1	976.3	978.8	977.4	978.2	978.4	984.6	983.8	1954	973.2	973.5	1953	
Septembre	980.1	975.9	978.9	977.4	978.1	978.1	983.0	984.3	1953	973.4	971.7	1953	
Octobre	980.0	975.4	978.3	977.4	977.8	977.6	982.8	983.7	1954	973.6	973.0	1953	
Novembre	980.2	976.0	978.6	977.8	978.2	978.8	982.6	984.8	1953	974.7	972.5	1953	
Décembre	982.0	977.8	980.8	979.7	980.1	980.1	984.5	986.1	1953	975.8	974.5	1955	
Année	980.2	976.0	978.7	977.9	978.2	978.2	987.7	987.4	I 1953	970.7	970.0	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 288 m Correction de gravité :

Station : KOUTIALA **Période :** 1953-1955

Janvier	975.7	971.3	974.5	973.5	973.8	972.5	978.9	978.0	1953	968.2	966.8	1953	
Février	973.8	969.8	972.3	971.7	971.9	970.7	977.0	977.4	1954	965.3	962.8	1953	
Mars	972.9	968.6	970.8	970.2	970.6	970.0	975.8	976.0	1954	966.5	963.6	1955	
Avril	972.5	968.0	970.3	969.5	970.1	969.9	975.8	976.0	1954	965.9	963.3	1953	
Mai	973.4	968.8	971.3	970.6	971.0	971.0	976.6	976.9	1953	965.5	964.8	1953	
Juin	975.1	971.1	973.7	972.7	973.2	972.9	977.9	978.0	1953	966.8	967.6	1955	
Juillet	974.6	971.1	973.3	972.1	972.8	973.0	976.5	977.5	1953	969.7	968.3	1954	
Août	974.9	971.1	973.6	972.6	973.1	972.8	978.5	977.6	1953	969.2	968.2	1955	
Septembre	974.7	970.8	973.2	972.4	972.8	972.7	976.7	977.7	1953	969.2	967.5	1955	
Octobre	974.5	970.5	972.9	972.1	972.5	972.1	976.7	977.3	1953	968.5	968.2	1954	
Novembre	973.6	969.8	972.2	971.3	971.7	971.7	976.4	976.3	1954	968.2	966.0	1954	
Décembre	974.9	970.9	973.7	972.7	973.1	972.2	977.2	977.2	1953	969.2	967.0	1954	
Année	974.2	970.2	972.6	971.8	972.2	971.8	978.9	978.0	I-VI 1953	965.5	962.8	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 346 m Correction de gravité :

SOUDAN

Station : MÉNAKA — Période : 1953-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}x$	1957 DE JOUR Pn	1957 DE NUIT $\bar{P}x$	1957 DE NUIT Pn	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de graine
anvier	984.9	980.2	982.9	981.8	982.5	981.6	990.4	988.4	1953	975.2	974.6	1955	
évrier	983.7	979.0	981.3	981.0	981.3	979.5	989.4	986.8	1953	973.9	973.0	1953	
Mars	980.5	975.9	978.5	977.6	978.1	978.0	983.6	984.6	1954	974.2	971.4	1955	
Avril	978.9	974.2	976.9	976.0	976.5	977.0	980.6	985.7	1953	971.8	970.9	1955	
Mai	979.7	974.7	977.6	976.5	977.1	976.8	981.8	984.2	1953	971.0	970.9	1954	
Juin	980.8	976.1	979.1	978.0	978.5	978.5	984.4	987.1	1953	970.9	971.3	1955	
Juillet	-	-	-	-	-	978.6	-	985.6	1953	-	972.4	1954	
Août	-	-	-	-	-	979.1	-	985.0	1953	-	973.9	1955	
Septembre	-	-	-	-	-	978.9	-	985.0	1953	-	971.7	1955	
Octobre	-	-	-	-	-	978.6	-	983.8	1953	-	973.6	1955	
Novembre	-	-	-	-	-	980.4	-	987.1	1953	-	975.3	1953	
Décembre	983.6	979.1	981.9	980.4	981.3	981.1	985.7	988.0	1953	975.8	974.8	1954	
Année	-	-	-	-	-	979.0	-	988.4	I 1953	-	970.9	IV-55 V-1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 280 m — Correction de gravité :

Station : SÉGOU — Période : 1953-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}x$	1957 DE JOUR Pn	1957 DE NUIT $\bar{P}x$	1957 DE NUIT Pn	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de graine
Janvier	982.6	978.4	981.8	980.2	980.8	979.1	986.6	983.8	1953	974.8	973.5	1955	
Février	980.5	976.3	979.1	978.1	978.5	977.4	984.0	984.6	1954	972.3	971.2	1953	
Mars	979.5	975.1	978.1	976.8	977.5	976.4	982.4	982.1	1953	973.2	970.8	1953	
Avril	978.7	973.8	976.9	975.6	976.3	976.0	981.1	982.4	1954	972.2	970.7	1953	
Mai	979.1	974.4	977.7	976.3	976.9	976.4	982.4	982.5	1954	971.6	971.3	1953	
Juin	980.9	976.8	980.0	978.3	979.0	978.4	984.2	984.6	1953	971.9	972.7	1955	
Juillet	980.6	976.8	979.6	978.0	978.8	978.6	983.1	983.9	1954	973.5	971.8	1954	
Août	980.9	977.0	980.4	978.2	979.1	978.6	983.8	982.9	1953	972.6	973.7	1953	
Septembre	980.9	976.7	980.0	978.2	979.0	978.6	983.1	983.9	1953	974.9	973.7	1954	
Octobre	980.7	976.5	979.6	978.1	978.7	978.1	982.8	983.3	1953	974.0	974.0	1954	
Novembre	980.4	976.5	979.1	977.7	978.4	978.0	983.0	982.3	1954	975.0	971.8	1954	
Décembre	982.0	977.9	980.7	979.4	980.0	978.8	984.4	984.1	1953	975.8	972.9	1954	
Année	980.6	976.4	979.4	977.9	978.6	978.0	986.6	984.6	II-54 VI-53	971.6	970.7	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 289 m — Correction de gravité :

Station : MOPTI-SÉVARÉ — Période : 1951,1953-1955

anvier	984.4	980.5	983.6	982.1	982.7	981.2	988.5	986.3	1953	976.2	975.5	1955	
évrier	982.2	978.2	981.1	980.0	980.4	979.6	986.1	986.5	1951	973.6	971.8	1951	
Mars	980.9	976.9	979.7	978.3	979.0	978.1	984.7	984.3	1954	974.4	970.6	1951	
Avril	980.0	975.5	978.5	977.2	977.8	977.9	982.2	984.2	1954	972.6	972.8	1955	
Mai	980.7	975.9	978.8	977.7	978.3	978.5	985.0	983.9	1951	972.7	972.6	51,54	
Juin	982.1	977.8	981.2	979.6	980.2	980.0	985.2	986.3	1954	973.0	973.4	1951	
Juillet	981.8	977.9	981.0	979.5	980.1	980.4	984.4	988.3	1953	974.1	974.7	1954	
Août	982.4	978.7	981.6	979.9	980.7	980.4	985.2	985.8	1951	976.3	974.7	1954	
Septembre	982.4	978.5	981.6	979.9	980.6	980.3	984.3	985.1	1953	976.5	974.7	1955	
Octobre	982.3	978.4	980.9	979.6	980.3	979.7	984.7	985.3	1953	976.4	975.5	51-54	
Novembre	981.8	978.4	980.7	979.4	980.1	980.1	984.5	984.9	1951	977.0	973.9	1954	
Décembre	983.4	979.9	982.7	981.2	981.8	981.2	985.7	986.7	1953	977.9	975.4	1955	
Année	982.0	978.1	981.0	979.5	980.2	979.8	988.5	988.3	VII 1953	972.6	970.6	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 270 m — Correction de gravité :

Station : SIKASSO — Période : 1953-1955

Janvier	971.7	967.2	969.9	969.5	969.5	968.8	974.6	973.6	1953	964.2	963.4	1955	
Février	970.4	965.8	968.0	967.6	968.0	967.5	973.7	973.6	1954	962.3	962.1	1953	
Mars	969.7	965.0	967.3	966.5	967.1	966.8	972.8	971.9	1954	962.8	961.2	1955	
Avril	969.3	964.6	967.2	966.1	966.8	967.1	972.3	972.5	1953	963.1	962.4	1955	
Mai	970.1	965.7	968.2	967.2	967.8	967.9	973.4	974.2	1955	963.1	963.5	1955	
Juin	971.8	967.8	970.7	969.2	969.9	969.7	974.7	974.6	1953	964.1	965.1	1955	
Juillet	971.4	967.7	970.5	969.0	969.7	969.8	973.7	974.8	1953	965.2	964.5	1954	
Août	971.7	967.8	970.6	969.1	969.8	969.8	974.7	975.1	1953	966.1	965.2	1955	
Septembre	971.6	967.4	970.4	968.8	969.6	969.3	974.1	975.9	1954	965.2	964.2	1955	
Octobre	971.4	966.9	970.2	968.4	969.2	968.9	973.4	974.0	1954	965.1	964.4	1954	
Novembre	970.6	966.3	967.0	967.7	968.4	968.3	973.6	972.5	53-54	964.3	962.9	1954	
Décembre	971.6	966.9	970.2	968.7	969.4	968.5	974.0	973.5	1953	965.4	963.9	1954	
Année	971.0	966.6	969.4	968.1	968.8	968.5	974.7	975.9	IX 1954	962.3	961.2	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 375 m — Correction de gravité :

Station : NIORO DU SAHEL — Période : 1953-1955

anvier	989.1	984.9	987.4	986.8	987.1	985.2	993.0	992.0	1953	980.7	978.6	1955	
évrier	986.7	982.4	984.6	984.3	984.5	983.6	990.2	990.6	1954	978.5	977.5	1955	
Mars	985.5	981.2	983.3	982.7	983.2	982.3	989.5	989.6	1953	978.7	976.1	1955	
Avril	984.2	979.5	981.7	981.1	981.6	981.3	986.7	987.6	1954	976.8	976.0	1953	
Mai	983.7	979.4	981.6	981.1	981.5	981.1	987.2	996.0	1953	976.2	976.7	1954	
Juin	984.3	981.8	984.2	983.1	983.4	983.2	990.2	989.8	1953	978.3	976.7	1954	
Juillet	985.7	981.8	984.2	982.9	983.7	983.7	988.8	990.2	1953	977.4	978.2	1953	
Août	986.1	982.5	984.9	983.6	984.3	983.6	989.4	989.9	1955	978.0	978.8	1955	
Septembre	986.1	982.4	984.6	983.6	984.2	983.6	989.4	989.4	1953	979.9	978.6	1953	
Octobre	986.0	982.3	984.5	983.8	984.2	983.2	989.1	988.0	1953	979.3	978.8	1954	
Novembre	986.3	982.4	984.5	983.9	984.3	983.4	988.2	987.9	1954	980.2	977.0	1954	
Décembre	986.4	984.1	986.9	986.0	986.4	984.6	990.8	990.7	1955	981.7	978.5	1955	
Année	986.0	982.0	984.4	983.6	984.0	983.2	993.0	992.0	I 1953	976.2	976.0	IV 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 240 m — Correction de gravité :

Station : TESSALIT — Période : 1951,1953-1955

Janvier	962.7	959.3	962.2	960.2	961.1	959.0	968.9	965.8	1953	953.8	951.6	1955	
Février	960.9	957.6	959.9	958.7	959.3	957.5	966.3	964.2	1951	952.3	949.4	1954	
Mars	958.5	954.6	957.2	955.7	956.5	955.8	961.5	961.4	54-55	952.7	947.3	1955	
Avril	956.5	953.0	955.9	954.3	955.0	955.3	959.8	962.3	1953	949.8	949.7	1951	
Mai	956.7	952.9	955.5	954.0	954.8	954.1	959.6	960.5	1955	949.5	947.0	1953	
Juin	956.5	952.8	955.8	954.2	954.8	954.3	959.6	961.8	1953	950.7	947.9	1953	
Juillet	955.6	951.9	954.7	953.5	953.9	954.1	959.7	961.8	1951	947.7	946.6	1954	
Août	956.2	952.2	954.9	953.8	954.3	954.3	959.9	960.6	1953	950.0	947.6	1954	
Septembre	957.1	953.9	956.7	955.1	955.8	955.7	962.9	962.6	1951	950.5	949.4	1955	
Octobre	958.1	954.3	956.8	955.7	956.2	956.5	960.0	962.2	1954	952.3	951.3	1951	
Novembre	959.0	955.6	958.1	956.5	957.3	958.2	961.2	964.3	1953	953.5	953.1	51-54	
Décembre	960.3	956.9	959.6	957.8	958.7	959.2	963.2	965.0	53-55	955.2	951.8	1954	
Année	958.2	954.6	957.3	955.8	956.5	956.2	968.9	965.8	I 1953	947.7	946.6	VII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 494 m — Correction de gravité :

Station : SAN — Période : 1953-1955

anvier	982.9	978.6	981.9	980.4	980.9	979.6	986.6	985.4	1953	974.4	974.0	1955	
évrier	980.8	976.5	979.5	978.5	978.8	977.9	984.3	984.2	1954	971.9	971.9	1953	
Mars	979.7	975.3	978.2	976.9	977.5	977.0	983.3	982.5	53-54	973.2	970.3	1955	
Avril	979.1	974.1	977.1	976.0	976.6	976.6	982.7	982.3	1954	971.9	971.6	1954	
Mai	979.7	974.8	977.8	976.8	977.3	977.3	983.1	983.5	1953	971.8	972.6	54-55	
Juin	981.3	977.2	980.0	978.9	979.4	979.3	983.9	984.5	1953	972.2	973.1	1955	
Juillet	980.8	977.0	979.9	978.4	979.0	979.4	983.0	985.1	1953	973.8	974.6	1955	
Août	981.4	977.4	980.2	978.7	979.4	979.5	984.6	984.3	1953	974.9	974.6	1954	
Septembre	981.3	977.0	980.1	978.5	979.2	979.3	983.0	983.6	1954	975.4	973.9	1955	
Octobre	981.1	976.7	979.5	978.2	978.9	978.5	984.3	983.4	1954	974.9	974.2	1955	
Novembre	980.3	976.6	978.9	977.5	978.3	978.4	983.1	982.8	1954	975.0	973.2	54-55	
Décembre	981.8	977.8	980.7	979.1	979.9	979.1	984.0	984.8	1953	975.9	973.5	1955	
Année	980.8	976.6	979.5	978.2	978.8	978.5	986.6	985.4	I 1953	971.8	970.3	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 284 m — Correction de gravité :

Station : TOMBOUCTOU — Période : 1953-1955

Janvier	986.2	982.6	985.0	983.6	984.4	982.4	991.3	987.6	1953	977.3	976.1	1955	
Février	983.8	980.2	982.5	981.7	982.1	980.8	988.4	987.6	1954	974.9	974.2	1954	
Mars	982.3	978.3	980.5	979.4	979.9	979.2	986.6	986.5	1954	975.8	971.9	1955	
Avril	980.7	976.9	979.3	978.0	978.7	978.6	983.3	984.6	1953	973.0	973.7	1955	
Mai	980.7	976.5	978.9	977.8	978.5	977.8	986.2	982.4	1955	973.3	973.2	1955	
Juin	981.3	977.5	980.1	978.8	979.4	979.1	984.4	985.2	1953	973.9	972.1	1955	
Juillet	980.8	976.9	979.6	978.3	978.9	979.1	984.0	984.7	1953	972.3	971.7	1954	
Août	981.8	978.1	980.3	979.2	979.9	979.6	985.9	986.1	1954	975.1	974.1	1955	
Septembre	982.1	978.4	980.9	979.7	980.3	979.5	984.1	987.1	1955	976.1	974.1	1955	
Octobre	982.3	978.3	980.9	979.8	980.3	979.6	984.8	985.0	1955	975.8	975.3	1955	
Novembre	983.0	979.4	981.6	980.5	981.1	980.8	984.8	986.2	1953	976.0	975.1	1954	
Décembre	984.9	981.1	983.8	982.4	983.1	982.1	988.0	988.5	1953	979.2	976.0	1954	
Année	982.5	978.7	981.1	979.9	980.5	979.9	991.3	988.5	XII 1953	972.3	971.7	VII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 272 m — Correction de gravité :

COTE D'IVOIRE

Station : DIMBOKRO

Période : 1940-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesqu							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier	$\bar{T}x$			$\bar{T}n$		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥
Janvier	35.4	33.5	19.3	21.3	27.4	27.4	36.0	24-28	37.7	1947	11.4	9	13.5	1947		20.0	30.9	31.6			36.0	16.1	31	4	31	31	0	31	31	
Février	38.1	35.3	22.7	22.8	30.4	29.1	40.4	18	38.9	1943	19.4	10	15.7	1948		23.4	32.9	34.0			37.3	18.7	28	16	28	28	4	28	28	
Mars	36.9	35.1	22.9	23.4	29.9	29.2	38.8	9-10	38.6	1941	21.2	20	20.3	1946		23.5	32.8	32.1			37.4	20.8	31	13	31	31	0	31	31	
Avril	36.3	34.3	23.1	23.3	29.7	28.8	39.7	22	37.7	1945	20.2	1er	19.0	1945		23.8	31.8	31.7			36.7	21.0	30	14	30	28	0	30	30	
Mai	34.9	33.2	22.9	23.1	28.9	28.2	37.8	10	37.0	1942	20.6	13	19.8	1954		23.8	31.6	30.1			35.6	20.9	31	12	31	28	0	31	31	
Juin	33.4	31.5	22.8	22.7	28.1	27.1	36.2	5	34.9	1949	20.7	16	19.7	1948		23.3	29.8	28.9			33.7	20.7	30	0	30	26	0	30	30	
Juillet	30.6	29.4	22.5	22.0	26.5	25.7	33.6	31	33.4	1947	20.1	30	19.0	1940		22.8	27.4	27.7			32.0	20.0	31	0	31	9	0	31	31	
Août	31.4	28.9	22.1	21.6	26.8	25.2	33.8	23	33.4	1947	20.2	14	18.8	1950		22.5	27.6	28.1			32.0	20.0	31	0	31	12	0	31	31	
Septembre	32.7	30.8	22.3	22.2	27.5	26.5	35.2	26	34.1	1942	20.0	14	20.0	1953		22.6	28.6	28.4			33.2	20.8	30	0	30	23	0	30	30	
Octobre	33.9	32.0	22.8	22.6	28.4	27.3	30.0	11-23	34.6	1943	21.0	7	19.0	1943		23.1	29.3	29.1			34.0	20.5	31	0	31	30	0	31	31	
Novembre	35.6	33.1	23.0	22.3	29.3	27.7	37.2	26	35.6	1944	21.2	27	18.6	1947		23.3	30.9	30.5			34.3	20.4	30	6	30	30	0	30	30	
Décembre	35.5	32.9	22.6	21.6	29.1	27.3	37.3	14	35.8	1942	21.0	4	13.0	1955		23.1	30.9	30.3			34.6	17.5	31	6	31	27	0	31	31	
Année	34.6	32.5	22.4	22.4	28.5	27.5	40.4	18-II	38.9	II 1943	11.4	9-I	13.0	XII 1955		22.9	30.4	30.2			-	-	365	71	365	303	4	365	365	34

Station : FERKÉSSÉDOUGOU

Période : 1927-1955

Janvier	33.8	34.3	15.7	15.9	24.8	25.1	36.9	20-22	38.2	1947	9.8	11	10.0	1935		16.5	29.7	30.7			36.5	12.0	31	0	31	27	0	31	30	
Février	35.4	35.8	17.9	18.7	26.7	27.2	38.2	19	40.0	1935	13.7	11	11.5	1939		18.9	31.5	32.9			38.2	14.0	28	2	28	27	0	28	28	
Mars	34.5	35.8	21.6	22.3	28.1	29.0	37.4	10	41.0	1940	18.8	7	14.9	1938		22.4	30.8	32.4			38.2	18.0	31	0	31	28	0	31	31	2
Avril	33.4	35.3	22.9	23.2	28.2	29.2	35.8	4	41.0	1940	20.2	8	14.8	1938		23.2	30.2	31.2			38.1	20.0	30	0	30	26	0	30	30	3
Mai	32.3	33.8	22.4	22.5	27.4	28.2	35.6	16	40.0	1940	20.1	30	17.5	1938		23.0	29.2	30.0			36.9	19.9	31	0	31	18	0	31	31	3
Juin	31.2	31.7	22.2	21.5	26.7	26.6	34.0	2	37.0	1939	20.3	18	16.8	1932		22.5	28.2	29.0			34.5	19.3	30	0	30	9	0	30	30	3
Juillet	30.1	30.2	21.6	21.3	25.9	25.8	33.2	26	36.0	1937	19.8	27	17.9	1938		22.0	27.3	28.1			32.9	19.3	31	0	31	4	0	31	31	3
Août	29.5	29.4	21.3	21.1	25.4	25.2	32.0	9	35.3	1940	20.0	5-8	17.0	1928		21.6	26.7	27.3			32.3	19.5	31	0	30	1	0	31	31	3
Septembre	30.3	30.5	21.6	20.9	26.0	25.7	32.2	16-20	36.0	1934	20.4	9	17.8	1939		21.9	27.6	26.8			32.1	19.3	30	0	30	2	0	30	30	3
Octobre	31.6	32.1	21.1	21.3	26.4	26.7	33.8	13-19	36.4	1937	19.8	9	17.4	1939		21.6	28.9	27.9			34.5	19.1	31	0	31	14	0	31	31	3
Novembre	33.8	33.5	20.9	19.9	27.4	26.7	35.4	29	36.9	1934	17.8	28	10.7	1950		21.3	31.0	29.7			35.2	16.3	30	0	30	30	0	30	30	2
Décembre	34.5	33.6	18.7	16.5	26.6	25.0	37.0	17	37.8	1939	12.6	12	9.1	1945		19.3	31.3	30.6			35.4	11.8	31	0	31	31	0	31	31	1
Année	32.5	33.0	20.7	20.3	26.6	26.7	38.2	19-II	41.0	III-IV 1940	9.8	11-I	9.1	XII 1945		21.2	29.4	29.7			38.4	11.2	365	2	365	217	0	365	364	29

Station : GAGNOA

Période : 1936-1955

Janvier	30.8	31.7	18.4	20.9	24.6	26.3	32.6	28	35.5	1938	10.2	12	11.0	1946		19.5	27.2	28.3			34.4	15.9	30	0	31	9	0	31	31	16
Février	32.8	33.0	21.6	21.7	27.2	27.3	34.6	15	36.6	1954	18.7	7	14.1	1949		22.4	29.0	30.7			35.3	17.7	28	0	28	25	0	28	28	25
Mars	32.5	33.2	21.6	22.2	27.1	27.6	34.2	14	36.5	1938	19.4	6	18.2	1941		22.5	29.2	28.8			35.2	20.0	31	0	31	22	0	31	31	28
Avril	32.1	33.2	22.2	22.3	27.2	27.7	34.2	27	36.6	1944	19.7	9	18.5	1941		22.6	29.2	28.7			35.4	20.1	30	0	30	19	0	30	30	29
Mai	30.8	32.6	22.2	22.3	26.5	27.4	33.0	3-11	35.8	1947	20.5	30	18.5	1941		22.7	28.2	27.6			34.5	20.3	31	0	31	10	0	31	31	31
Juin	29.1	30.4	21.9	22.0	25.5	26.2	31.9	1er	35.7	1944	19.0	16	18.0	1953		22.4	26.5	25.6			32.6	20.2	30	0	30	0	0	30	30	29
Juillet	27.7	29.2	21.5	21.2	24.6	25.2	30.0	4	32.8	1951	19.0	30	17.0	38-55		21.8	25.3	25.7			31.8	18.8	31	0	31	0	0	31	31	30
Août	27.9	28.6	21.2	21.0	24.6	24.8	30.5	6	32.5	1939	16.5	13	16.0	1950		21.6	25.5	25.8			31.3	18.8	31	0	29	0	0	31	31	29
Septembre	28.6	30.6	21.4	21.8	25.0	26.2	30.8	10	35.5	1939	19.0	14	18.6	1953		21.7	26.1	25.9			32.4	20.4	30	0	30	0	0	30	30	29
Octobre	29.9	31.0	22.1	22.2	26.0	26.6	31.3	12	34.8	1951	20.7	27	20.0	+		22.3	27.1	26.4			33.1	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.8	31.9	22.3	22.0	26.6	27.0	32.1	14	35.5	42-54	20.3	19	17.4	1947		22.7	28.1	27.2			33.6	19.9	30	0	30	3	0	30	30	30
Décembre	30.6	31.3	21.4	21.9	26.0	26.6	31.7	9	35.9	1949	19.6	8-9	12.1	1955		22.2	27.8	27.3			33.0	17.3	31	0	31	0	0	31	31	27
Année	30.3	31.4	21.4	21.8	25.9	26.6	34.6	15-II	36.6	II-54 IV-44	10.2	12-I	11.0	I 1946		22.0	27.4	27.3			35.5	14.7	364	0	363	88	0	365	365	334

Station : MAN (Aérodrome)

Période : 1936-1955

Janvier	32.1	32.2	13.7	18.8	22.9	25.5	34.9	26	37.5	1942	6.0	10-11	10.5	1941		14.5	29.0	28.2			34.5	15.0	25	0	31	19	0	31	23	
Février	34.0	33.4	17.5	19.9	25.8	26.6	36.5	18	38.1	1948	11.3	6	11.8	1943		18.6	30.2	30.8			35.7	16.1	28	0	28	28	0	28	28	11
Mars	32.2	32.9	20.4	20.9	26.3	26.9	34.5	6	38.0	1941	18.0	2	15.6	1953		21.0	29.6	28.7			35.4	18.4	31	0	31	21	0	31	31	21
Avril	31.3	32.4	21.1	21.1	26.2	26.8	33.6	14	37.8	1937	17.9	14	17.5	1943		21.4	28.8	28.1			34.7	18.7	30	0	30	9	0	30	30	27
Mai	30.6	31.4	21.4	21.2	26.0	26.3	33.0	12	37.2	1937	19.0	2	17.3	1949		21.8	27.8	27.7			33.2	19.0	31	0	31	8	0	31	31	29
Juin	29.3	29.8	21.4	20.9	25.4	25.3	31.8	5	36.1	1937	19.7	1er	16.5	1949		21.8	26.7	27.0			32.2	18.9	30	0	30	0	0	30	30	29
Juillet	27.6	27.9	20.7	20.0	24.2	24.0	29.5	25	36.1	1937	17.9	22	16.5	42-54		21.2	25.0	25.2			30.8	18.1	31	0	29	0	0	31	31	24
Août	28.0	27.3	20.6	20.0	24.3	23.6	29.7	17	34.5	1937	17.2	14	17.0	1951		21.1	25.7	25.3			30.3	18.4	31	0	30	0	0	31	31	25
Septembre	28.6	29.0	20.6	20.3	24.6	24.7	31.2	26	35.5	1942	17.8	16	17.2	1949		21.1	26.0	25.2			31.4	18.7	30	0	30	30	0	30	30	25
Octobre	29.5	30.1	20.7	20.3	25.1	25.2	30.7	1er-3	34.5	1943	18.9	19	17.0	1951		21.4	26.8	25.7			31.8	18.5	31	0	31	0	0	31	31	29
Novembre	30.2	30.9	20.1	20.1	25.2	25.5	32.4	28	34.0	1941	18.4	6	16.0	1943		21.2	28.0	26.5			32.3	18.3	30	0	30	1	0	30	30	20
Décembre	30.8	31.2	18.9	18.9	24.9	25.1	32.5	31	36.1	1937	13.8	22	7.8	1955		19.4	28.6	27.2			32.8	15.2	31	0	31	2	0	31	31	19
Année	30.3	30.7	19.8	20.2	25.1	25.5	36.5	18-II	38.1	II 1948	6.0	10-11 I	7.8	XII 1955		20.4	27.7	27.1			-	-	365	0	362	118	0	365	357	26

COTE D'IVOIRE

ation : ODIENNÉ

Période : 1936-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
nvier	34.1	34.0	16.0	17.0	25.0	25.5	36.7	17	38.5	1941	11.0	9	12.2	1954		17.0	29.7	31.1			36.4	13.9	31	0	31	21	0	31	31	6
vrier	36.3	36.0	18.9	19.4	27.6	27.7	38.6	21	42.0	1941	15.4	12	13.6	1948		20.0	32.4	33.5			38.7	15.7	28	1	28	28	0	28	28	9
ars	36.8	36.3	21.8	21.9	29.3	29.1	39.4	27	41.7	1941	20.0	4j	16.4	1942		22.5	32.7	33.6			38.8	18.6	31	9	31	30	0	31	31	31
vril	35.1	35.3	22.8	22.7	29.0	29.0	38.4	30	43.5	1941	20.4	+	17.1	1938		23.5	31.5	31.2			38.1	19.9	29	8	30	23	0	30	30	30
ai	33.6	33.8	22.4	22.9	28.0	28.3	38.0	3	40.3	1941	20.4	22	17.9	1946		23.0	29.8	29.9			36.6	19.8	31	4	31	25	0	31	31	31
in	32.5	32.1	22.0	21.1	27.3	26.6	35.2	2	37.8	1939	20.2	17	17.0	1950		22.3	29.4	29.5			34.9	19.0	30	0	30	20	0	30	30	30
illet	30.9	30.3	21.3	20.8	26.1	25.6	34.0	19	36.5	1941	25.2	15	18.5	+		21.8	27.4	27.9			33.3	19.2	31	0	31	10	0	31	31	29
oût	30.1	29.5	20.8	20.9	25.5	25.2	33.2	9	37.2	1941	19.0	13	18.5	1938		21.4	26.8	26.8			33.0	19.3	31	0	31	5	0	31	31	27
ptembre	30.4	30.6	20.7	20.7	25.6	25.6	32.6	5-24	35.4	1944	19.2	18	17.8	1946		21.3	27.4	27.0			33.5	19.2	30	0	30	10	0	30	30	26
ctobre	31.6	31.8	20.7	20.5	26.2	26.2	34.4	13	36.5	1941	19.4	10-30	13.0	1941		21.2	28.6	26.9			34.4	18.7	31	0	31	15	0	31	31	24
ovembre	32.7	32.9	20.4	19.8	26.6	26.3	34.6	7-17	37.2	1940	16.5	28	13.0	1950		21.0	30.1	27.9			35.0	17.0	30	0	30	26	0	30	30	23
écembre	33.1	32.9	18.4	17.1	25.8	25.0	34.8	30-31	35.4	1950	14.0	22	10.6	1944		19.0	29.4	30.2			34.7	13.8	31	0	31	29	0	31	31	5
nnée	33.1	33.0	20.5	20.3	26.8	26.6	39.4	27-III	43.5	IV 1941	11.0	9-I	10.6	XII 1944		21.2	29.6	29.6			38.9	12.9	365	22	365	242	0	365	365	271

ation : SASSANDRA

Période : 1936-1955

nvier	29.0	29.7	21.8	23.1	25.4	26.4	30.6	27	34.1	1939	16.0	10	17.2	1947		22.2	27.6	26.3			31.6	20.3	31	0	31	0	0	31	31	24
vrier	30.0	30.0	23.4	23.6	26.7	26.8	31.6	10	34.5	1939	22.0	21	19.1	1946		23.7	28.6	27.3			31.8	21.3	28	0	28	0	0	28	28	28
ars	29.9	30.3	23.3	23.9	26.6	27.1	32.0	14	36.1	1941	21.8	24	20.1	1949		23.7	28.5	26.9			32.4	21.5	31	0	31	1	0	31	31	31
vril	30.0	30.2	23.5	23.9	26.8	27.0	31.9	23	34.2	1937	21.6	8	14.9	1938		23.9	28.9	27.6			32.2	21.5	30	0	30	0	0	30	30	30
ai	29.3	29.3	23.7	23.7	26.5	26.5	30.8	3	36.0	1940	21.6	4	20.7	1955		23.9	28.2	27.1			31.8	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
in	27.0	28.0	23.1	23.2	25.1	25.6	29.0	5-15	33.2	1936	21.1	18	20.0	1953		23.4	26.1	25.2			30.3	21.5	30	0	28	0	0	30	30	30
illet	26.1	27.0	22.5	22.4	24.3	24.7	28.2	1er	31.8	1936	20.8	30	19.0	1948		22.8	25.2	24.2			28.6	20.4	31	0	28	0	0	31	31	31
oût	26.0	26.0	21.6	21.7	23.8	23.9	28.0	16	31.5	1939	19.0	13	19.0	1936		22.2	25.0	23.6			28.0	20.0	31	0	30	0	0	31	31	30
ptembre	26.8	27.1	22.0	22.4	24.4	24.7	27.8	16-25	32.1	1941	20.5	16	18.8	1953		22.3	25.8	24.0			28.9	20.7	30	0	30	0	0	30	30	30
ctobre	27.7	28.4	22.8	23.1	25.3	25.7	29.1	20	33.8	1941	21.6	10	20.5	+		23.0	26.7	24.6			29.9	21.6	31	0	30	0	0	31	31	31
ovembre	28.7	29.5	23.1	23.1	25.9	26.3	29.6	4j	33.0	1941	21.8	19-27	19.5	1947		23.4	27.6	26.2			30.8	21.6	30	0	30	0	0	30	30	30
écembre	29.5	29.8	23.3	23.2	26.4	26.5	30.7	18	33.2	1948	21.6	4	18.6	1955		23.6	28.6	27.1			31.4	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
nnée	28.3	28.8	22.8	23.1	25.6	25.9	32.0	14-III	36.1	III 1941	16.0	10-I	17.2	I 1947		23.2	27.2	25.8			32.5	19.2	365	0	358	1	0	365	365	357

ation : TABOU

Période : 1936-1955

nvier	28.9	29.7	22.0	23.1	25.5	26.4	30.4	28	32.5	1941	16.5	10	18.4	1950		22.6	27.8	27.0			31.1	20.9	31	0	31	0	0	31	31	26
vrier	29.9	30.0	23.5	23.2	26.7	26.6	30.8	11	34.0	1938	21.6	21	19.5	1949		24.2	28.9	27.9			31.6	21.2	28	0	28	0	0	28	28	28
ars	30.1	30.4	23.4	23.4	20.8	26.9	31.6	13	34.5	1940	22.0	24	13.1	1936		24.1	28.9	28.1			32.1	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
vril	30.2	30.6	23.4	23.7	26.8	27.2	31.4	29	35.0	1940	20.2	9	20.1	1936		24.2	28.9	28.3			32.4	21.8	30	0	30	0	0	30	30	30
ai	29.3	29.5	23.8	23.7	26.6	26.6	31.2	7	35.2	1941	21.6	4	20.8	1947		24.5	28.0	27.5			31.9	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
in	27.4	27.7	23.8	23.6	25.6	25.6	30.0	1er	32.0	1939	22.0	13	20.1	1948		24.8	26.6	26.1			29.7	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
illet	26.4	27.1	23.4	23.3	24.9	25.2	28.2	21	32.1	1940	21.5	8	19.0	1942		24.3	25.8	25.0			29.6	20.3	31	0	30	0	0	31	31	31
oût	26.0	26.4	22.3	22.4	24.2	24.4	27.6	3	30.5	1939	21.0	14	18.8	1950		22.8	25.3	24.1			28.3	20.4	31	0	27	0	0	31	31	31
ptembre	26.6	26.6	22.7	23.3	24.7	25.0	28.2	16	30.5	1940	21.4	21	19.4	1953		23.2	25.6	24.7			28.3	21.5	30	0	29	0	0	30	30	30
ctobre	27.0	28.0	23.3	23.3	25.2	25.6	28.7	19	31.2	1945	21.9	10	20.7	1937		23.9	26.2	25.1			29.7	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
ovembre	28.6	29.4	23.7	23.7	26.2	26.6	29.9	16	32.7	1938	21.5	27	19.4	1947		24.5	27.4	26.7			30.9	21.7	30	0	30	0	0	30	30	30
écembre	29.6	29.6	23.4	23.1	26.5	26.3	30.3	3j	32.5	1937	21.5	17	19.8	1939		24.3	28.6	27.7			31.0	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
nnée	28.3	28.7	23.2	23.3	25.8	26.0	31.6	13-III	35.2	V 1941	16.5	10-I	13.1	III 1946		23.9	27.3	26.5			-	-	365	0	359	0	0	365	365	360

ation :

Période :

nvier																														
vrier																														
ars																														
vril																														
ai																														
in																														
illet																														
oût																														
ptembre																														
ctobre																														
ovembre																														
écembre																														
nnée																														

DAHOMEY

Station : BOHICON

Période : 1940–1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	33.4	33.7	21.2	22.8	27.3	28.2	36.8	27	37.7	1947	14.9	13	17.5	1946		21.9	30.5	28.2			36.0	19.4	31	2	31	23	0	31	31	21
Février	35.7	35.1	22.7	23.7	29.2	29.4	38.1	20	39.3	1941	19.0	8	17.5	1944		23.1	32.1	30.4			37.5	20.4	28	13	28	28	0	28	28	27
Mars	34.9	34.7	23.5	24.0	29.2	29.4	37.2	10	40.2	1941	20.5	25	19.6	+		24.0	31.8	28.2			37.1	21.1	31	9	31	31	0	31	31	31
Avril	32.8	33.7	23.1	23.7	28.0	28.7	35.0	13	38.2	1945	20.6	+	20.0	1955		23.5	30.9	27.6			36.1	21.1	30	0	30	24	0	30	30	30
Mai	32.0	32.2	22.9	23.0	27.5	27.6	34.8	7	36.3	1941	20.8	17	19.6	1948		23.4	30.1	26.5			35.0	20.6	31	0	31	15	0	31	31	31
Juin	30.8	30.7	22.2	22.4	26.5	26.5	33.2	5	36.2	1941	20.8	+	19.2	1953		22.7	28.9	26.2			33.1	20.4	30	0	30	4	0	30	30	30
Juillet	29.4	28.8	22.1	21.8	25.8	25.3	31.6	18	33.7	1941	19.9	31	18.6	1942		22.5	27.6	25.0			31.7	20.2	31	0	30	0	0	31	31	30
Août	29.0	28.7	21.4	21.2	25.2	25.0	31.0	+	33.1	1951	19.6	14	18.3	1954		21.9	26.6	24.9			31.6	19.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Septembre	29.9	30.1	21.9	21.9	25.9	26.0	31.2	+	33.9	1942	19.3	18	19.4	+		22.4	27.8	25.4			32.7	20.3	30	0	30	0	0	30	30	28
Octobre	30.5	31.2	21.8	22.2	26.2	26.7	32.3	16	35.2	1940	18.9	18	18.9	1954		22.4	28.4	25.3			33.4	20.4	31	0	31	3	0	31	31	30
Novembre	32.2	32.9	22.7	23.0	27.5	27.9	33.8	26	35.6	1951	19.5	25	19.4	1947		23.1	30.3	26.3			34.6	20.7	30	0	30	23	0	30	30	29
Décembre	33.0	33.4	22.6	22.9	27.8	28.2	34.2	19	36.3	+	20.0	1er	15.4	1955		23.2	30.9	27.5			35.2	19.9	31	0	31	30	0	31	31	30
Année	32.0	32.1	22.3	22.7	27.2	27.4	38.1	20-II	40.2	II 1941	14.9	13-I	15.4	XII 1955		22.8	29.7	26.8			37.6	18.3	365	24	364	181	0	365	365	347

Station : COTONOU (Aérodrome)

Période : 1932–1955

Janvier	29.5	31.2	22.7	24.3	26.1	27.7	31.2	31	34.2	1942	17.0	10	19.1	+		23.3	28.1	26.7			32.6	21.5	31	0	31	0	0	31	31	23
Février	30.4	32.0	24.5	25.3	27.5	28.7	31.5	17	35.5	1947	21.8	+	21.0	1944		25.0	29.5	27.6			33.5	22.4	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	31.6	32.3	25.9	25.9	28.8	29.1	32.6	11	35.4	1938	21.2	25	18.5	1948		26.8	30.6	28.4			33.7	22.1	31	3	31	16	0	31	31	31
Avril	30.9	32.4	24.4	25.7	27.7	29.0	32.5	30	35.4	1951	21.5	14	20.8	1939		25.3	29.9	28.1			34.1	22.2	30	2	30	6	0	30	30	30
Mai	30.3	31.2	24.1	24.5	27.2	27.9	32.5	3	34.5	1937	21.3	17	20.4	1935		24.8	29.2	27.7			33.2	21.8	31	0	31	4	0	31	31	31
Juin	28.8	29.5	23.4	23.7	26.1	26.6	30.2	+	33.5	1937	21.2	+	18.6	1936		24.6	27.7	26.2			31.9	21.3	30	0	29	0	0	30	30	30
Juillet	27.2	28.5	23.7	23.5	25.5	26.0	28.7	22	33.5	1947	21.2	31	19.0	1935		24.5	26.2	25.2			30.4	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	27.3	28.2	23.5	23.0	25.4	25.6	28.8	20	31.8	1951	21.2	2	19.7	1950		24.2	26.2	24.8			30.0	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	27.8	29.2	23.7	23.7	25.8	26.4	29.0	+	33.9	1938	20.5	10	19.9	1933		24.4	26.7	25.3			30.9	21.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.5	30.2	23.5	23.8	26.0	27.0	30.4	31	33.4	1937	20.6	18	20.4	1954		24.2	27.4	25.5			31.9	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.3	31.6	24.0	24.5	27.2	28.1	31.5	24	35.4	1944	21.6	1er	20.0	1955		24.7	29.6	27.0			32.8	22.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.8	31.4	23.8	24.4	27.3	27.9	32.1	16	36.6	1947	21.4	17	18.4	1955		24.3	30.0	27.8			32.8	21.9	31	0	31	2	0	31	31	31
Année	29.4	30.6	23.9	24.4	26.7	27.5	32.6	11-III	36.6	XII 1947	17.0	10-I	18.4	XII 1955		24.7	28.4	26.7			-	19.7	365	5	364	28	0	365	365	357

Station : KANDI

Période : 1937–1955

Janvier	32.9	34.5	15.5	15.8	24.2	25.1	38.4	20	40.9	1940	8.5	12	9.1	1950		16.6	29.8	27.9			37.9	12.3	26	2	30	19	0	31	29	3
Février	35.1	36.7	17.7	19.0	26.4	27.9	39.0	24	42.9	1940	14.8	13	10.2	1952		19.4	31.8	30.6			40.1	14.1	28	2	28	24	0	28	28	4
Mars	37.8	38.7	22.1	22.9	30.0	30.8	39.5	15	44.3	1940	16.7	6	15.0	1939		23.8	35.1	33.0			41.5	17.6	31	16	31	31	0	31	31	25
Avril	37.4	38.5	25.3	25.1	31.4	31.8	39.9	29	46.0	1940	21.1	5	17.5	1945		25.7	34.5	32.8			41.8	20.5	30	27	30	29	0	30	30	30
Mai	34.9	35.9	23.8	24.3	29.4	30.1	40.2	3	43.6	1952	20.5	14	17.5	1939		24.5	32.2	30.5			40.2	20.4	31	13	31	27	1	31	31	31
Juin	32.2	32.9	22.2	22.7	27.2	27.8	36.0	9	39.0	1942	19.3	27	17.0	1939		23.0	29.5	28.4			36.3	19.4	30	1	30	20	0	30	30	27
Juillet	31.0	30.7	22.1	21.9	26.6	26.3	33.8	22	37.2	1941	19.4	26	18.3	1940		22.7	28.3	27.4			33.8	20.6	31	0	31	11	0	31	31	30
Août	30.1	29.5	21.5	31.8	25.8	25.6	32.0	23	35.8	1938	19.3	29	17.5	1939		21.7	27.3	26.8			32.6	19.5	31	0	31	1	0	31	31	29
Septembre	30.5	31.0	21.1	21.5	25.8	26.3	33.3	24	35.8	1938	19.8	20	18.0	1947		21.5	27.8	26.0			33.7	19.4	30	0	30	4	0	30	30	29
Octobre	33.4	33.7	21.6	21.7	27.5	27.7	35.8	+	38.2	1941	19.0	7	16.6	1948		21.9	30.7	26.9			36.5	19.0	31	0	31	26	0	31	31	30
Novembre	36.2	35.5	20.5	18.3	28.4	26.9	38.0	27	38.8	1939	15.6	15	12.1	1951		21.2	33.8	27.6			37.5	14.0	30	1	30	30	0	30	30	21
Décembre	35.5	34.5	17.4	15.8	26.5	25.2	37.1	16	39.0	1938	13.8	27	9.8	1951		18.9	32.9	28.3			37.1	12.3	31	0	31	31	0	31	31	6
Année	33.9	34.3	20.9	20.9	27.4	27.6	40.2	3-V	46.0	IV 1940	8.5	12-I	9.1	I 1950		21.7	31.1	28.8			42.0	10.4	360	62	364	253	1	365	363	265

Station : NATITINGOU

Période : 1926–1955

Janvier	33.2	34.2	18.4	19.2	25.8	26.7	37.5	19	41.3	1933	13.8	8	14.0	1934		19.2	30.0	28.1			37.1	16.3	31	0	31	22	0	31	31	8
Février	35.5	35.8	20.0	20.5	27.8	28.1	38.8	19	42.9	1933	17.8	4	12.2	1935		20.8	32.2	30.9			38.5	17.5	28	1	28	27	0	28	28	11
Mars	36.7	36.8	22.1	22.2	29.4	29.5	39.0	26	44.9	1934	18.6	6	15.1	1935		22.8	33.2	31.8			39.3	19.5	31	8	31	31	0	31	31	30
Avril	35.1	35.5	22.7	23.2	28.9	29.4	37.5	27	43.0	1943	20.6	5	17.0	1929		23.3	31.7	29.9			38.9	20.4	30	4	30	29	0	30	30	30
Mai	32.5	32.8	22.0	22.1	27.3	27.4	35.9	15	41.2	1931	19.7	1er	17.0	1929		22.9	30.2	27.6			36.3	19.7	31	0	31	21	0	31	31	30
Juin	30.7	30.5	21.3	21.3	26.0	25.9	33.0	9	40.0	1931	19.0	27	16.7	1934		21.9	28.2	26.1			33.6	18.9	30	0	30	5	0	30	30	25
Juillet	28.8	28.5	20.8	21.2	24.8	24.9	31.0	22	40.0	1931	18.7	26	14.7	1932		21.5	26.7	25.2			31.4	18.8	31	0	31	0	0	31	31	28
Août	28.0	27.6	20.4	20.7	24.2	24.1	30.9	6	37.8	1932	18.9	3	16.0	1929		21.2	26.0	24.4			30.4	19.0	31	0	28	0	0	31	31	20
Septembre	29.0	29.3	20.3	20.4	24.7	24.9	32.1	30	36.5	1936	18.3	19	16.0	1929		20.8	27.1	23.8			32.3	18.6	30	0	29	1	0	30	30	20
Octobre	30.4	31.5	20.1	20.5	25.3	26.0	32.0	+	40.2	1933	18.7	17	15.0	1929		20.5	28.6	24.8			33.6	18.8	31	0	31	3	0	31	31	20
Novembre	32.8	33.6	19.7	19.4	26.3	26.5	35.2	26	40.7	1932	15.8	16	14.0	1932		20.0	31.2	26.0			35.8	16.8	30	0	30	23	0	30	30	17
Décembre	34.0	33.9	18.9	19.2	26.5	26.5	36.5	29	40.7	1932	16.9	30	14.0	1929		19.4	32.2	27.7			36.3	15.1	31	0	31	30	0	31	31	7
Année	32.2	32.5	20.6	20.8	26.4	26.7	39.0	26-III	44.9	III 1934	13.8	6-I	12.2	II 1935		21.2	29.8	27.2			-	-	365	13	361	192	0	365	365	246

DAHOMEY

Station : SAVÉ

Période : 1938-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.8	34.7	19.9	21.9	26.9	28.3	36.6	+	40.2	1939	14.0	8	16.0	1939		20.9	30.4	29.5			37.1	18.3	31	0	31	26	0	31	31	19
Février	36.1	35.3	21.4	22.9	28.8	29.1	36.9	19	42.0	1939	18.5	5	16.5	1940		22.1	32.5	32.4			38.5	19.8	28	5	28	28	0	28	28	22
Mars	35.3	35.6	22.4	23.2	28.9	29.4	37.6	1er	41.1	1941	18.6	3	16.0	1940		23.0	32.0	30.1			38.3	20.7	31	5	31	30	0	31	31	30
Avril	33.2	34.5	22.4	22.9	27.8	28.7	35.4	6	42.0	1940	20.2	10	15.0	1940		22.8	30.8	29.4			37.4	20.5	30	0	30	26	0	30	30	30
Mai	31.9	33.2	22.4	22.0	27.2	27.8	35.4	8	40.0	1940	21.1	17	12.0	1940		22.9	29.9	27.9			36.2	19.9	31	0	31	18	0	31	31	31
Juin	30.8	31.1	22.1	22.1	26.5	26.6	32.9	5	38.9	1941	20.2	2	18.0	1939		22.5	28.7	26.9			33.9	20.0	30	0	30	6	0	30	30	30
Juillet	29.3	28.8	22.0	21.6	25.7	25.2	31.7	7	35.2	1939	19.7	31	18.0	1939		22.3	26.9	25.5			31.9	19.7	31	0	30	0	0	31	31	30
Août	28.5	28.9	21.4	20.7	25.0	24.8	30.7	20	40.0	1940	20.0	15	17.0	1940		21.7	26.0	25.3			32.3	19.2	31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	29.5	30.3	21.8	21.5	25.7	25.9	32.2	26	41.2	1940	19.7	19	16.2	1940		22.2	27.2	25.5			33.0	19.7	30	0	30	1	0	30	30	29
Octobre	30.5	31.6	21.7	21.8	26.1	26.7	32.1	+	39.5	1940	19.7	+	19.0	1938		22.2	28.1	25.9			34.1	19.9	31	0	31	3	0	31	31	28
Novembre	32.3	33.8	22.0	22.3	27.2	28.0	34.2	25	39.0	1938	20.1	3	16.5	1939		22.6	29.8	27.3			35.6	19.7	30	0	30	22	0	30	30	30
Décembre	33.6	34.2	21.5	21.4	27.6	27.8	35.2	29	39.0	1938	19.0	+	14.7	1949		22.1	31.1	28.5			36.0	17.5	31	0	31	31	0	31	31	26
Année	32.1	32.7	21.7	22.0	26.9	27.3	38.9	19-II	42.0	II-39 IV-40	14.0	8-I	12.0	V 1940		22.3	29.4	27.8			-	-	365	10	363	191	0	365	365	336

Station : TCHAOUROU

Période : 1937-1955

Janvier	33.4	34.7	18.3	19.2	25.9	27.0	36.6	25	38.8	1947	13.5	8	12.7	1948		19.0	30.1	28.4			36.9	14.6	31	0	31	24	0	31	31	14
Février	35.8	35.9	18.9	21.0	27.4	28.4	38.6	19	41.2	1941	13.8	10	14.2	1944		19.5	32.5	31.2			38.3	16.3	28	1	28	28	0	28	28	13
Mars	36.0	36.1	22.0	22.5	29.0	29.3	38.9	15	41.2	1941	18.8	6	16.0	1938		22.5	32.7	31.2			38.7	19.2	31	8	31	30	0	31	31	30
Avril	33.2	34.8	22.1	22.7	27.7	28.7	35.7	14	40.8	1945	19.2	10	18.3	1938		22.5	30.4	29.2			37.9	20.1	30	0	30	24	0	30	30	29
Mai	31.5	32.9	22.0	22.1	26.8	27.5	34.6	7	37.8	1947	19.7	23	17.8	1938		22.6	29.4	27.1			36.1	19.7	31	0	31	13	0	31	31	30
Juin	30.3	31.1	21.5	21.4	25.9	26.2	33.0	5	36.2	1941	19.5	28	18.0	1939		22.0	27.9	26.3			33.8	19.4	30	0	29	3	0	30	30	27
Juillet	29.1	27.2	21.5	21.0	25.3	24.6	30.9	22	33.4	1931	18.9	26	17.9	1942		22.0	26.7	25.3			31.5	19.2	31	0	31	0	0	31	31	29
Août	27.8	27.9	21.1	20.5	24.5	24.2	29.9	22	33.7	1937	19.7	4	17.2	1954		21.4	25.8	25.0			31.4	19.1	31	0	30	0	0	31	31	30
Septembre	28.9	29.3	20.9	20.7	24.9	25.0	31.5	26	37.3	1947	19.4	29	16.0	1937		21.5	26.7	25.1			32.1	18.9	30	0	30	0	0	30	30	24
Octobre	30.1	29.3	21.2	20.8	25.7	25.1	32.2	+	35.0	1938	19.4	18	18.3	1938		21.8	27.6	25.4			33.4	19.2	31	0	31	4	0	31	31	29
Novembre	31.6	32.9	21.0	20.0	26.3	26.4	34.8	26	37.0	1937	18.2	15	13.8	1952		21.9	28.6	25.9			35.0	16.1	30	0	30	15	0	30	30	25
Décembre	32.9	34.1	18.9	18.1	25.9	26.1	35.3	29	36.6	1937	13.6	25	12.0	1941		19.8	30.4	26.0			35.8	14.0	31	0	31	28	0	31	31	11
Année	31.7	32.2	20.8	20.8	26.3	26.5	38.9	15-III	41.2	II-III 1941	13.5	8-I	12.0	XII 1941		21.4	29.1	27.2			-	-	365	9	363	169	0	365	365	291

Station :

Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station :

Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

GUINÉE

Station : BOKÉ

Période : 1932-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	33.0	34.4	17.1	17.2	25.1	25.8	36.7	27	39.0	1948	13.2	12	9.2	1948		18.2	27.5	30.3			37.4	13.1	31	0	31	24	0	31	31	3
Février	35.8	36.3	19.1	18.7	27.5	27.5	38.6	18-21	40.1	1947	16.2	6	11.2	1940		20.0	29.8	32.1			38.2	15.3	28	1	28	27	0	28	28	10
Mars	36.8	37.5	21.0	20.6	28.9	29.0	38.8	3j	43.3	1947	19.0	26-30	16.4	1947		21.7	30.9	32.6			40.3	17.8	31	3	31	31	0	31	31	25
Avril	36.9	37.2	22.0	22.1	29.5	29.7	40.2	26	42.2	1941	19.3	2	17.8	1939		22.6	31.8	32.0			40.1	19.5	30	11	30	30	1	30	30	27
Mai	35.5	35.4	22.9	23.1	29.2	29.2	39.4	9	41.8	1941	24.0	10	19.2	1938		23.2	31.2	31.4			38.8	20.9	31	7	31	30	0	31	31	31
Juin	32.2	31.4	23.4	22.4	27.8	26.9	30.0	2	37.6	1947	21.3	10	18.2	1937		23.9	29.2	29.4			35.2	20.3	30	3	30	14	0	30	30	30
Juillet	29.2	30.4	22.7	22.3	26.0	26.4	32.0	1er	36.0	1934	20.8	28	19.5	1935		23.3	27.3	26.0			33.4	20.4	31	0	31	1	0	31	31	31
Août	28.8	28.7	22.3	22.2	25.6	25.4	31.2	10-25	34.4	1948	20.6	24-28	19.4	1946		22.9	26.9	25.8			32.0	20.5	31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	29.7	30.9	22.7	22.1	26.2	26.5	32.8	22	36.1	1944	21.6	10-21	19.0	1937		23.2	27.6	26.8			33.9	20.4	30	0	30	2	0	30	30	30
Octobre	30.9	32.5	22.2	21.7	26.6	27.1	32.8	11-29	36.6	1934	21.2	27	17.3	1937		23.2	28.6	26.7			34.9	20.3	31	0	31	8	0	31	31	31
Novembre	32.3	32.8	21.6	21.3	27.0	27.0	34.1	27-30	38.0	1934	19.2	28	16.0	1951		22.6	29.4	30.2			35.3	19.7	30	0	30	22	0	30	30	28
Décembre	33.2	33.4	19.1	18.3	26.2	25.9	36.9	21	40.0	1935	16.2	21	10.0	1945		20.2	29.2	30.3			36.1	13.9	31	0	31	25	0	31	31	8
Année	32.9	33.4	21.3	21.0	27.1	27.2	40.2	28-IV	43.3	III 1947	13.2	12-I	9.2	I 1948		22.1	29.1	29.5			-	-	365	25	364	214	1	365	365	285

Station : CONAKRY (Aérodrome)

Période : 1949-1955

Janvier	30.7	30.8	21.1	22.3	25.9	26.5	33.6	5	34.0	1950	17.2	11	18.8	1950		22.4	28.2	27.5			32.8	20.3	31	0	31	4	0	31	31	23
Février	31.1	31.4	22.2	22.2	26.7	26.9	33.0	5	35.5	1951	20.6	10	18.3	1950		23.3	28.9	28.0			34.1	19.9	28	0	28	7	0	28	28	28
Mars	31.3	31.5	22.7	22.8	27.0	27.2	33.2	13	34.9	1952	20.8	30	19.0	1949		23.6	29.5	28.2			33.9	20.8	31	0	31	5	0	31	31	31
Avril	31.3	32.0	23.2	23.6	27.3	27.8	33.7	27	34.4	1955	21.2	1er	20.4	+		23.9	29.7	27.8			34.0	21.5	30	0	30	8	0	30	30	30
Mai	31.0	31.1	23.7	23.6	27.4	27.3	33.8	1er	34.3	1950	20.0	7	19.6	1954		23.9	29.3	28.0			33.2	20.6	31	0	31	7	0	31	31	31
Juin	29.5	29.2	23.4	22.6	26.5	25.9	32.0	2	32.0	1950	21.6	23	19.2	1953		24.3	28.3	27.4			30.9	20.0	30	0	30	1	0	30	30	30
Juillet	27.4	27.5	22.2	22.1	24.8	24.8	29.2	1er	30.7	1955	20.3	27	19.2	+		23.8	26.0	25.5			29.9	19.9	31	0	30	0	0	31	31	31
Août	27.7	26.9	22.2	22.5	25.0	24.7	29.5	25	29.7	1952	20.2	19	20.0	1949		23.5	26.4	26.0			29.0	20.7	31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	27.9	28.6	22.6	22.4	25.3	25.5	29.8	17	31.2	1954	20.4	21	19.4	1949		23.6	26.6	26.0			30.5	20.3	30	0	28	0	0	30	30	30
Octobre	29.5	29.7	22.4	22.1	26.0	25.9	31.0	15	32.4	1954	20.2	27	19.2	1953		23.4	28.3	27.1			31.5	19.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	30.3	30.5	22.8	22.9	26.6	26.7	31.6	26	33.2	1949	20.0	1er	19.5	1955		24.2	28.8	27.4			32.4	20.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.5	31.0	23.1	22.6	26.8	26.3	31.7	26	33.7	1951	22.0	25-27	19.2	1951		24.2	29.3	28.1			32.7	20.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.8	30.0	22.6	22.6	26.3	26.3	33.8	1er-V	35.5	II 1951	17.2	11-I	18.3	II 1950		23.7	28.3	27.2			-	-	365	0	361	32	0	365	365	357

Station : KANKAN

Période : 1934-1955

Janvier	32.9	33.5	13.8	14.5	23.4	24.0	36.5	18	37.0	1945	7.4	11	8.3	1945		14.9	28.4	31.0			36.2	10.1	28	0	31	23	0	31	27	1
Février	35.8	35.2	17.5	17.5	26.7	26.4	37.5	18-26	39.0	1948	12.5	10	11.3	1937		18.4	31.2	33.9			37.8	13.5	28	3	28	28	0	28	28	8
Mars	35.4	36.4	21.5	21.4	28.5	28.9	37.8	27	39.4	1951	14.5	25	9.8	1947		22.2	31.2	34.1			38.6	16.2	31	3	31	29	0	31	31	25
Avril	35.0	35.5	23.1	22.4	29.1	29.0	37.5	3-15	39.9	1947	16.8	1er	15.5	1938		23.8	31.1	32.6			37.4	18.2	30	12	30	28	0	30	30	27
Mai	32.1	33.3	22.8	22.8	27.5	28.0	35.4	12	38.0	1949	19.6	19	15.0	1938		23.3	28.5	30.3			36.6	19.7	31	1	31	16	0	31	31	30
Juin	31.0	31.1	21.7	21.3	26.4	26.2	34.6	1er	35.3	1947	19.8	14	17.5	1938		22.1	27.8	29.2			33.7	19.1	30	0	30	9	0	30	30	29
Juillet	29.6	29.1	21.0	20.5	25.3	24.8	32.5	18	33.0	1947	19.0	27	17.0	1938		21.5	25.9	28.3			31.6	18.8	31	0	30	2	0	31	31	28
Août	28.7	28.4	21.0	20.6	24.9	24.5	31.1	11	31.3	1947	20.0	3j	17.0	1938		21.5	28.8	27.1			30.8	19.0	31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	29.3	29.7	21.0	20.6	25.2	25.2	32.4	16	33.0	1945	19.1	26	17.0	1938		21.4	25.9	26.9			32.5	19.0	30	0	28	3	0	30	30	28
Octobre	31.0	31.3	21.1	20.9	26.1	26.1	33.0	12-13	34.2	1947	19.1	10	18.2	1947		21.5	28.2	27.8			33.4	19.5	31	0	31	8	0	31	31	28
Novembre	32.8	32.8	20.0	19.6	26.4	26.2	34.3	13	35.5	1949	15.6	28	10.5	1950		20.4	29.9	30.0			34.0	14.6	30	0	30	28	0	30	30	18
Décembre	33.5	32.8	15.9	14.8	24.7	23.8	35.0	27-28	36.0	1949	11.4	22	7.5	1945		16.5	29.7	30.9			35.0	9.8	31	0	31	29	0	31	31	2
Année	32.3	32.4	20.0	19.7	26.2	26.1	37.8	27-III	39.9	IV 1947	7.4	11-I	7.5	XII 1945		20.6	28.6	30.2			-	-	362	19	361	203	0	365	361	255

Station : KINDIA

Période : 1937-1955

Janvier	31.5	32.7	18.4	19.2	25.0	25.9	33.6	17	37.0	1939	15.7	10	11.0	1938		19.8	27.4	29.1			34.7	16.8	31	0	31	11	0	31	31	3
Février	33.8	34.7	19.1	19.9	26.5	27.3	36.0	21	39.4	1940	17.7	22	12.1	1938		20.1	29.2	31.7			36.5	17.8	28	0	28	25	0	28	28	5
Mars	34.7	35.6	19.7	20.0	27.2	27.8	36.2	17-25	40.4	1939	16.8	27	11.0	1937		20.7	30.2	32.5			37.6	18.4	31	0	31	31	0	31	31	13
Avril	34.7	34.7	20.6	21.1	27.7	27.9	37.1	29	41.0	1938	18.0	2	12.0	1937		21.6	30.7	31.3			37.5	19.0	30	0	30	28	0	30	30	22
Mai	32.4	31.8	21.4	21.0	26.9	26.4	36.1	1er	38.0	1939	19.7	5	15.0	1937		22.1	29.1	29.6			34.8	18.9	31	0	31	20	0	31	31	29
Juin	29.1	29.6	21.2	20.7	25.2	25.2	32.8	1er	35.0	1937	19.5	10	14.4	1937		21.6	26.6	26.6			32.2	18.7	30	0	30	3	0	30	30	29
Juillet	26.5	27.5	20.6	20.0	23.6	23.7	29.3	19	33.0	1938	19.3	11-20	15.0	1937		21.2	24.5	23.8			30.4	18.8	31	0	27	0	0	31	31	24
Août	26.4	26.6	20.1	20.0	23.3	23.3	29.3	25	31.0	1937	18.8	24	14.4	1938		20.6	24.3	24.1			29.1	18.6	31	0	23	0	0	31	31	19
Septembre	26.7	28.1	20.7	20.2	23.7	24.2	29.3	22	36.0	1937	19.0	21	14.8	1938		21.1	24.7	24.0			30.6	18.8	30	0	24	0	0	30	30	27
Octobre	28.1	28.7	20.5	20.2	24.3	24.4	30.1	19-22	33.0	1937	19.0	27	15.0	1937		20.9	26.1	25.2			29.9	18.7	31	0	31	0	0	31	31	24
Novembre	29.8	30.6	20.9	20.5	25.4	25.6	32.1	26	39.0	1938	19.0	28	14.8	1937		21.4	27.4	26.6			32.9	18.6	30	0	30	2	0	30	30	24
Décembre	30.7	31.4	20.5	19.3	25.6	25.4	32.4	27	35.6	1938	18.1	22	11.0	1937		21.0	28.1	28.1			33.4	16.7	31	0	31	5	0	31	31	22
Année	30.4	31.0	20.3	20.2	25.4	25.6	37.1	29-IV	41.0	IV 1938	15.7	10-I	11.0	I-3& III-XII 37		21.0	27.4	27.7			-	-	365	0	347	125	0	365	365	241

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome)

Période : 1939-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	27.9	29.6	9.5	13.4	18.7	21.5	31.6	18	33.0	1951	3.8	11	4.0	1955		11.5	23.9	25.4			31.7	10.1	6	0	26	0	0	31	15	0
Février	30.8	31.0	10.5	14.7	20.7	22.8	33.0	27	35.0	1940	6.9	9	6.0	1952		13.3	27.1	28.8			33.5	11.2	20	0	28	8	0	28	19	0
Mars	32.1	32.6	12.1	16.4	22.1	24.5	33.3	12	36.5	1940	7.8	24	9.4	1952		14.0	29.0	29.8			35.0	13.2	30	0	31	21	0	31	24	1
Avril	32.7	32.4	16.0	17.8	24.4	25.1	35.5	18	37.0	1940	8.8	3	11.2	1955		17.3	29.5	29.4			34.8	14.6	30	0	30	22	0	30	27	0
Mai	31.4	30.5	18.1	18.3	24.8	24.4	34.2	10	36.0	1940	15.8	27	13.1	1940		19.3	28.4	28.0			33.7	16.0	31	0	31	16	0	31	31	0
Juin	27.8	27.9	17.8	17.7	22.8	22.8	32.0	2-5	34.1	1941	16.0	7	14.0	1939		18.8	25.6	23.9			30.7	15.6	29	0	27	2	0	30	30	0
Juillet	25.8	25.9	17.7	17.6	21.8	21.8	28.3	19	31.0	1940	16.6	13-28	12.0	1945		18.7	23.4	22.7			28.4	15.7	31	0	24	0	0	31	31	0
Août	25.0	25.0	17.3	17.8	21.2	21.4	27.0	25	31.0	1939	15.0	28	12.5	1945		18.1	23.3	21.8			27.6	15.8	28	0	18	0	0	31	31	0
Septembre	25.5	26.0	17.6	17.1	21.6	21.5	27.1	25	30.0	1940	14.7	22	13.2	1945		18.5	23.8	22.4			28.3	15.3	29	0	22	0	0	30	30	0
Octobre	26.5	26.9	16.9	16.9	21.7	21.9	27.8	3j	35.0	1946	15.5	30	12.2	1954		18.0	24.3	22.0			28.4	14.9	31	0	29	0	0	31	31	0
Novembre	28.0	27.9	14.1	15.4	21.1	21.7	29.9	14	31.0	39-50	11.0	28	9.0	52-55		15.0	26.3	24.0			30.0	12.0	28	0	30	0	0	30	30	0
Décembre	28.7	28.0	11.5	13.5	20.1	20.7	30.5	28	31.8	1941	7.7	22	4.0	1955		13.0	25.8	25.3			30.5	9.9	17	0	30	0	0	31	23	0
Année	28.5	28.6	14.9	16.4	21.7	22.5	35.5	16-IV	37.0	IV 1940	3.8	11-I	4.0	I 1955		16.3	25.9	25.3			35.0	8.3	310	0	326	69	0	365	322	1

Station : MACENTA

Période : 1936-1955

Janvier	30.8	31.4	12.7	15.4	21.8	23.4	33.1	27	38.4	1940	6.2	9-11	6.3	1943		13.2	26.3	27.0			34.3	11.0	25	0	31	8	0	31	22	0
Février	32.5	32.8	15.6	17.7	24.1	25.2	35.0	17	38.2	1941	8.5	7	8.4	1943		16.4	27.8	29.6			35.5	12.7	28	0	28	17	0	28	26	4
Mars	31.8	32.4	18.8	19.8	25.3	26.1	34.4	6	38.2	1940	16.5	25	11.5	1943		19.5	27.3	27.8			34.9	17.4	31	0	31	19	0	31	31	5
Avril	31.2	31.7	19.6	20.3	25.4	26.0	32.5	30	38.5	1941	17.8	11	12.0	1943		20.4	27.3	26.7			34.5	17.7	30	0	30	10	0	30	30	15
Mai	30.4	30.8	20.4	20.5	25.4	25.7	33.0	2	35.2	1941	19.0	4j	14.4	1943		20.7	26.3	27.1			33.0	18.6	31	0	31	4	0	31	31	22
Juin	29.6	29.5	20.1	20.3	24.9	24.9	32.0	1er	39.0	1940	18.5	1er-27	13.8	1943		20.9	26.4	26.0			32.1	18.1	30	0	30	1	0	30	30	20
Juillet	27.8	27.6	20.1	19.9	24.0	23.7	30.2	19	36.2	1940	17.9	18	13.2	1943		20.7	24.5	25.2			30.5	18.0	31	0	31	0	0	31	31	18
Août	27.3	27.2	19.9	20.0	23.6	23.6	29.7	21	39.0	1939	18.2	24	15.5	1943		20.5	24.5	24.1			30.4	18.1	31	0	27	0	0	31	31	13
Septembre	28.2	28.7	20.1	20.2	24.2	24.5	30.4	5	41.0	1939	18.2	25	16.8	42-53		20.5	25.8	24.4			32.1	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Octobre	29.2	30.2	19.5	19.5	24.4	24.8	31.1	19	39.1	1940	18.2	14-20	14.5	1942		20.2	26.1	23.4			32.7	17.4	31	0	31	0	0	31	31	11
Novembre	30.1	30.3	13.8	18.7	24.5	24.5	31.3	22	36.5	1939	15.0	28	10.6	1950		19.4	26.9	23.8			32.5	15.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Décembre	30.3	30.7	17.4	15.9	23.8	23.3	31.8	-	35.4	1940	11.6	-	6.5	1942		18.0	27.2	26.0			33.1	12.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Année	30.3	30.3	18.6	19.0	24.4	24.6	35.0	17-II	41.0	IX 1939	6.2	9-11 I	6.3	I 1943		19.2	26.4	25.9			34.9	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-

Station : MAMOU

Période : 1926-1955

Janvier	30.4	31.2	14.7	14.8	22.6	23.0	32.7	17	36.8	1926	10.5	11	6.8	1936		16.2	26.4	27.9			33.3	11.2	29	0	31	2	0	31	31	0
Février	32.7	32.6	16.4	16.8	24.6	24.7	34.8	26	38.0	1935	13.1	4	8.2	1944		17.8	28.9	30.4			35.3	13.3	28	0	28	20	0	28	28	1
Mars	32.7	33.7	18.0	18.7	25.4	26.2	34.3	17-26	38.0	1935	15.4	21-31	10.2	1945		19.1	28.9	29.3			35.7	15.6	31	0	31	24	0	31	31	0
Avril	32.8	32.3	19.4	19.8	26.1	26.0	35.3	4	38.0	1939	16.2	1er	12.0	1938		20.0	29.3	29.4			35.4	17.5	30	0	30	24	0	30	30	10
Mai	30.0	30.0	20.0	20.2	25.0	25.1	33.8	1er	36.3	1939	18.5	22	14.8	1935		20.6	27.4	26.5			33.1	17.7	31	0	30	6	0	31	31	19
Juin	27.5	27.5	19.2	19.2	23.4	23.4	30.6	5	33.6	1944	17.6	22-30	14.0	1948		20.0	25.2	24.0			30.4	16.9	30	0	27	0	0	30	30	5
Juillet	25.8	26.0	18.6	19.1	22.2	22.5	28.7	19	30.5	1944	17.4	20	14.8	1950		19.6	23.3	22.5			28.5	17.6	31	0	23	0	0	31	31	2
Août	25.7	25.3	18.0	18.9	21.9	22.1	27.7	11	30.5	1943	16.2	28	15.0	1932		19.1	23.3	23.1			28.5	17.6	31	0	23	0	0	31	31	0
Septembre	26.2	26.7	18.1	18.9	22.2	22.8	28.4	11	30.9	1939	17.0	3j	13.8	1950		19.2	23.8	22.4			29.2	17.3	29	0	23	0	0	30	30	0
Octobre	26.4	27.9	18.4	18.7	22.4	23.3	28.6	10	32.4	1941	16.8	21	14.5	1950		19.2	24.9	23.3			30.0	17.0	31	0	28	0	0	31	31	1
Novembre	28.5	28.9	17.7	17.8	23.1	23.4	30.8	28	35.0	1948	14.8	28	10.0	1939		18.7	26.6	24.5			31.4	14.7	30	0	30	0	0	30	30	2
Décembre	30.2	29.9	15.8	15.1	23.0	22.5	32.3	12	33.8	1938	12.3	24	7.8	1944		17.0	27.9	26.9			31.3	11.8	31	0	31	1	0	31	31	0
Année	29.1	29.3	17.9	18.2	23.5	23.7	35.3	4-IV	38.0	II-III 35 IV-39	10.5	11-I	6.8	I 1936		18.9	26.3	25.8			35.7	11.2	361	0	335	77	0	365	365	40

Station : SIGUIRI

Période : 1943-1955

Janvier	32.9	33.7	16.2	14.9	24.6	24.3	36.8	18	37.8	1953	12.0	1er	6.8	1948		17.5	28.1	30.8			36.6	10.2	31	0	31	20	0	31	31	2
Février	36.3	35.4	18.1	17.8	27.2	26.1	38.6	20-26	40.3	1948	15.9	15	10.7	1949		19.9	31.5	34.3			38.4	12.8	28	4	28	28	0	28	28	6
Mars	37.2	37.6	21.2	21.2	29.2	29.4	38.9	17	40.2	1946	17.4	26	12.6	1945		22.4	33.5	35.7			39.6	16.2	31	11	31	31	0	31	31	20
Avril	37.7	37.5	24.4	24.0	31.1	30.8	39.6	10	40.6	1944	17.4	2	16.4	1950		25.1	33.8	35.2			39.9	19.5	30	25	30	29	0	30	30	28
Mai	35.0	35.7	24.3	23.7	29.7	29.7	38.5	3	40.6	1944	20.3	29	18.8	1948		24.9	31.6	32.9			39.4	20.2	31	16	30	27	0	31	31	31
Juin	31.8	32.3	22.6	22.0	27.2	27.1	35.8	2	38.8	1949	20.4	20	18.9	1951		23.2	28.1	29.5			35.9	19.5	30	1	30	15	0	30	30	30
Juillet	29.6	29.9	21.2	21.9	25.4	25.9	34.0	19	34.7	1945	19.5	27	19.0	+		22.2	26.6	27.8			32.9	19.4	31	0	30	3	0	31	31	29
Août	29.2	29.9	21.2	21.3	25.2	25.3	31.4	3j	32.5	1947	19.8	27	16.9	1944		21.8	26.4	27.2			31.5	19.6	31	0	29	0	0	31	31	30
Septembre	29.9	30.5	21.6	21.3	25.8	25.9	32.8	17	34.4	1948	20.0	25-26	18.6	1952		22.1	26.7	27.9			33.1	19.5	30	0	30	4	0	30	30	30
Octobre	31.5	32.6	21.4	20.6	26.5	26.6	33.6	12	36.6	1951	20.6	30	18.0	1945		21.8	29.0	28.4			35.4	18.9	31	0	31	13	0	31	31	31
Novembre	34.1	33.9	19.6	18.4	26.9	26.1	36.2	13	37.0	1943	17.0	28	10.2	1950		20.5	31.6	30.9			36.1	14.8	30	0	30	28	0	30	30	15
Décembre	33.6	33.2	18.1	15.0	25.9	24.1	35.0	28	37.2	1949	14.7	21	7.3	1948		18.8	29.7	30.8			35.5	10.9	31	0	31	29	0	31	31	3
Année	33.2	33.4	20.8	20.2	27.1	26.8	39.6	10-IV	40.6	IV-V 1944	12.0	1er-I	6.8	I 1948		21.7	29.7	30.9			-	-	365	57	361	227	0	365	365	255

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO

Période : 1936-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier	Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	32.6	33.6	15.2	15.8	23.9	24.7	36.6	19	39.0	1936	10.8	14	11.0	36-54		16.5	29.2	29.6			36.5	12.2	28	0	31	19	0	31	31	0
Février	35.3	35.6	17.8	17.9	26.6	26.8	38.9	28	40.1	1948	13.2	9	11.0	1936		19.2	31.9	32.2			38.4	12.5	28	4	28	28	0	28	28	21
Mars	36.7	37.5	21.3	21.4	29.0	29.4	38.8	11-26	46.0	1936	18.0	25	11.5	1936		22.4	33.9	33.8			40.0	16.8	31	9	31	28	0	31	31	22
Avril	36.4	37.2	23.9	23.0	30.2	30.1	40.0	29	42.0	1937	20.6	20	13.0	1936		24.7	33.8	32.9			40.0	18.8	30	19	30	28	1	30	30	30
Mai	34.1	33.7	22.8	22.5	28.5	28.1	37.8	3-6	41.3	1938	18.6	22	17.5	1938		24.0	31.3	30.1			38.8	18.6	31	11	31	24	0	31	31	28
Juin	32.4	32.6	21.9	21.4	27.2	27.0	37.3	2	37.5	1940	18.0	21	17.8	1955		23.0	29.9	29.1			36.0	18.5	30	1	30	21	0	30	30	27
Juillet	30.8	30.4	21.5	20.8	26.2	25.6	33.2	14	35.0	+	18.4	27	17.0	1947		22.3	28.4	27.4			33.6	18.3	31	0	31	8	0	31	31	30
Août	29.9	29.3	20.6	20.7	25.3	25.0	32.0	4	34.8	1936	19.0	24	16.7	1939		21.7	27.5	26.3			32.2	18.6	31	0	31	1	0	31	31	20
Septembre	30.3	30.7	20.7	20.3	25.5	25.5	33.8	17	35.5	1936	19.0	18	15.5	1939		21.7	28.3	26.0			34.0	17.9	30	0	30	6	0	30	30	25
Octobre	32.6	33.2	21.1	20.8	26.9	27.0	35.0	29	37.4	1938	19.5	18	17.0	1955		22.0	30.4	27.5			35.7	18.7	31	0	31	24	0	31	31	29
Novembre	34.6	34.5	19.6	19.3	27.1	26.9	36.4	30	38.0	+	14.8	28	12.8	1950		20.9	32.4	29.1			36.7	15.3	30	0	30	28	0	30	30	15
Décembre	34.6	33.3	16.3	16.3	25.5	24.8	36.4	29	37.3	1940	10.7	22	10.0	1953		18.3	32.1	29.0			36.0	12.4	31	0	31	31	0	31	31	3
Année	33.4	33.5	20.2	20.0	26.8	26.7	40.0	29-IV	46.0	III 1936	10.7	22-XII	10.0	XII 1953		21.4	30.8	29.4			–	–	362	44	365	246	1	365	365	250

Station : BOROMO

Période : 1944-1955

Janvier	33.6	35.4	14.7	16.0	24.2	25.7	38.2	+	39.9	1945	9.4	10	10.0	1945		15.7	30.6	29.6			38.5	12.8	28	0	31	20	0	31	30	0
Février	36.6	37.2	17.7	18.5	27.2	27.9	40.2	+	42.2	1948	14.2	5	11.2	1952		18.8	33.7	32.9			40.5	14.2	28	6	28	28	6	28	28	6
Mars	39.2	39.2	22.1	22.4	30.6	30.8	41.0	+	42.5	1948	18.8	7	15.6	1945		23.0	36.5	35.5			41.8	18.0	31	22	31	31	10	31	31	30
Avril	38.9	39.3	24.8	24.9	31.9	32.1	41.8	16	43.2	1949	20.2	2	17.8	1953		25.5	35.8	35.0			42.2	20.2	30	27	30	29	16	30	30	30
Mai	35.5	37.2	24.1	24.9	29.8	31.0	40.4	3	42.5	1948	20.4	22	19.0	1955		24.8	32.8	32.0			40.8	20.9	31	17	31	27	3	31	31	31
Juin	33.1	34.3	22.7	23.1	27.9	28.7	36.8	9	39.6	1948	19.0	11	18.1	1955		23.3	30.3	30.4			38.1	19.8	30	1	30	24	0	30	30	28
Juillet	31.8	31.9	22.1	22.1	26.9	27.0	34.8	14	36.9	1949	19.8	27	18.2	1951		22.7	29.7	28.4			35.5	19.4	31	0	31	16	0	31	31	30
Août	30.7	30.5	21.4	21.9	26.1	26.2	33.0	14	34.8	1948	19.4	5-24	19.0	1955		22.1	28.5	26.7			33.4	20.0	31	0	31	8	0	31	31	28
Septembre	31.6	31.6	21.5	21.7	26.5	26.6	34.2	30	35.8	1948	19.2	18	18.3	1955		22.1	29.2	26.8			34.9	19.5	30	0	30	17	0	30	30	29
Octobre	34.9	34.6	21.8	21.8	28.4	28.2	37.0	12-29	39.1	1947	21.0	+	18.1	1945		22.2	32.8	28.7			37.2	19.4	31	0	31	29	0	31	31	31
Novembre	36.8	36.5	19.7	19.0	28.3	27.7	38.2	13-30	39.0	+	16.5	24	12.2	1951		19.9	34.9	30.6			38.4	14.8	30	1	30	30	0	30	30	15
Décembre	36.2	35.0	17.9	16.0	27.1	25.5	38.0	29	39.6	1948	14.2	22	10.4	1945		18.5	34.1	30.6			38.0	12.3	31	1	31	31	0	31	31	4
Année	34.9	35.2	20.9	21.0	27.9	28.1	41.8	16-IV	43.2	IV 1949	9.4	10-I	10.0	I 1945		21.5	32.4	30.6			–	–	362	75	365	290	35	365	364	262

Station : DORI

Période : 1936-1955

Janvier	32.1	32.5	12.1	13.7	22.1	23.1	39.6	19	39.8	1939	7.0	13	6.8	1945		13.2	29.3	26.5			36.8	9.2	22	0	30	15	0	31	31	0
Février	35.6	35.6	13.9	15.6	24.8	25.6	41.0	27	41.3	+	9.8	11	9.1	1952		14.7	32.7	29.9			40.1	11.2	28	2	28	18	6	28	27	1
Mars	40.0	39.2	18.3	19.9	29.1	29.6	42.0	15	43.7	+	15.2	6	12.1	1945		19.3	37.8	34.4			42.3	15.1	31	5	31	31	18	31	31	6
Avril	41.2	41.3	22.8	23.2	32.0	32.2	44.0	17	45.7	1937	17.8	27-28	15.7	1940		23.8	38.7	36.4			44.1	18.0	30	25	30	30	24	30	30	25
Mai	39.4	40.8	24.7	26.0	32.0	33.4	44.8	4	45.8	1937	21.4	22	18.1	1940		25.9	36.5	34.7			44.2	20.9	31	25	31	31	16	31	31	31
Juin	36.6	37.9	24.5	24.7	30.5	31.3	41.0	1	44.7	1938	19.6	13	18.8	39-54		25.1	33.6	33.2			41.9	19.9	30	20	30	28	2	30	30	29
Juillet	34.6	34.2	23.4	23.0	29.0	28.6	39.2	14	40.2	1937	19.8	28	18.0	1943		24.1	31.6	30.5			38.6	19.6	31	10	31	26	0	31	31	30
Août	31.9	32.0	22.0	22.1	26.9	27.0	35.4	31	37.7	1941	19.0	3	17.2	1942		23.1	29.4	28.6			35.8	19.3	31	0	31	17	0	31	31	26
Septembre	34.3	34.1	22.1	22.4	28.2	28.2	38.4	24	41.0	1942	20.0	6	16.2	1942		23.1	31.9	28.5			38.2	19.3	30	3	30	27	0	30	30	30
Octobre	38.2	37.8	22.0	22.5	30.1	30.1	40.8	29	41.9	1937	18.0	11	17.5	1952		22.8	36.4	30.2			40.3	19.1	31	17	31	31	3	31	31	25
Novembre	39.2	37.3	18.3	18.4	28.7	27.8	41.2	11	41.0	+	15.4	24	12.2	1955		18.9	37.2	30.6			39.6	14.6	30	8	30	30	9	30	30	9
Décembre	36.3	33.9	15.3	14.7	25.8	24.3	38.2	14	39.8	1938	11.6	21	5.7	1936		16.0	33.9	28.5			37.2	10.1	31	0	31	31	0	31	31	0
Année	36.6	36.4	20.0	20.5	28.3	28.4	44.8	4-V	45.8	V 1937	7.0	13-1	5.7	XII 1936		20.8	34.1	31.0			–	–	356	115	364	315	78	365	354	212

Station : FADA N'GOURMA

Période : 1935-1955

Janvier	33.2	35.4	15.8	16.2	24.5	25.8	39.0	20	40.4	1949	10.8	10	10.3	1935		16.7	30.6	29.1			38.7	12.8	26	1	31	18	0	31	31	4
Février	35.8	38.2	17.4	18.1	26.6	28.1	39.8	24	44.4	1948	15.0	+	10.2	1937		18.1	32.9	32.0			41.8	14.1	28	3	28	26	0	28	28	5
Mars	38.7	40.7	21.8	22.3	30.3	31.5	41.0	23	45.5	1936	18.4	14	13.2	1937		22.8	36.3	35.1			43.6	17.4	31	18	31	31	5	31	31	20
Avril	39.0	41.3	25.2	24.8	32.1	33.1	42.0	28-29	46.7	1937	22.0	5	15.2	1937		26.3	36.1	25.4			43.9	20.5	30	29	30	30	13	30	30	30
Mai	36.0	39.3	24.6	24.8	30.3	32.1	42.2	3	47.9	1937	21.8	26	18.9	1937		25.4	33.1	32.3			43.0	20.9	31	17	31	28	2	31	31	31
Juin	33.9	36.2	23.6	23.2	28.7	29.7	37.9	9	43.2	1936	20.1	17	18.0	1937		24.0	31.1	31.0			40.4	20.5	30	11	30	23	0	30	30	30
Juillet	31.7	33.7	22.4	22.3	27.0	28.0	33.8	22	39.9	1939	19.8	9	14.7	1937		22.9	29.2	28.5			37.5	19.2	31	0	31	17	0	31	31	30
Août	29.9	31.4	21.6	21.6	25.8	26.5	32.7	6	39.2	1941	19.5	3	17.0	1937		22.4	27.8	27.2			35.2	19.6	31	0	30	4	0	31	31	28
Septembre	31.1	32.9	21.5	21.3	26.3	27.1	34.8	30	39.0	+	19.1	8	16.5	1937		22.0	29.3	26.9			36.3	18.9	30	0	30	12	0	30	30	29
Octobre	34.8	36.8	22.3	21.4	28.6	29.1	36.5	21	42.3	1936	19.9	16	16.5	1936		22.5	32.5	29.3			39.4	19.2	31	1	31	30	0	31	31	30
Novembre	37.3	37.9	20.2	18.7	28.7	28.3	39.2	10	43.7	1936	17.0	16	11.8	1952		20.7	35.4	30.7			39.8	14.7	30	3	30	30	0	30	30	15
Décembre	36.0	36.2	18.3	16.7	27.2	26.4	38.0	29	42.5	1936	14.3	25	9.4	1945		18.9	34.1	30.2			39.0	13.0	31	0	31	31	0	31	31	5
Année	34.8	36.7	21.2	20.9	28.0	28.8	42.2	3-V	47.9	V 1937	10.8	10-I	9.4	XII 1945		21.9	32.4	30.6			–	–	360	83	364	280	20	365	365	257

HAUTE-VOLTA

ation : GAOUA — Période : 1933-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
nvier	33.6	34.1	17.6	19.8	25.6	27.0	37.0	18-20	38.9	1941	13.2	11	13.3	1943		18.8	30.4	30.5			36.8	16.6	31	0	31	23	0	31	31	5
vrier	35.8	36.5	19.9	21.4	27.9	28.9	39.8	18	42.0	1948	16.1	1	16.0	1952		21.5	32.7	32.9			39.4	17.9	28	7	28	27	0	28	28	13
rs	37.0	36.9	23.3	24.0	30.2	30.4	39.2	10-23	41.8	46-52	19.6	8	18.0	1939		24.6	33.7	34.2			40.1	19.9	31	24	31	30	0	31	31	30
ril	36.8	36.6	24.3	24.6	30.6	30.6	39.5	15-16	42.0	1937	21.2	20	19.0	1938		25.3	33.6	33.1			39.6	20.9	30	22	30	29	0	30	30	30
i	33.2	34.2	23.3	23.7	28.3	29.0	37.0	3	40.5	1938	20.4	19	18.0	1938		24.1	30.4	30.4			37.8	20.2	31	10	31	20	0	31	31	31
in	31.7	31.8	22.2	22.4	27.0	27.1	36.0	24	37.9	1944	19.5	27	18.0	1954		23.3	28.7	28.9			35.4	19.8	30	0	30	14	0	30	30	29
illet	30.6	30.0	21.7	22.1	26.2	26.1	32.4	22	35.5	1949	19.8	27	18.1	1954		22.5	27.9	27.2			33.2	19.6	31	0	31	2	0	31	31	30
oût	29.7	29.1	20.9	21.7	25.3	25.4	31.8	29	34.6	1939	19.0	7-16	18.0	+		21.9	27.7	25.6			32.0	19.6	31	0	31	0	0	31	31	27
ptembre	30.4	30.5	21.3	21.4	25.8	25.9	33.1	20	35.2	+	19.8	5	18.0	1940		22.2	27.8	26.3			33.6	19.4	30	0	30	7	0	30	30	29
tobre	32.8	33.0	21.4	21.8	27.1	27.4	35.1	21	38.2	1945	19.1	8	17.7	1953		22.0	30.4	28.0			35.7	19.8	31	0	31	23	0	31	31	28
vembre	35.5	34.7	21.4	21.2	28.5	28.0	37.1	27-28	41.0	1953	18.6	27	15.0	1937		22.1	33.1	30.3			36.9	18.3	30	0	30	30	0	30	30	28
cembre	35.8	34.1	20.0	19.4	27.9	26.7	37.0	12-29	37.6	1944	16.5	25	13.7	1945		21.0	33.3	31.2			36.3	16.0	31	1	31	31	0	31	31	15
nnée	33.6	33.5	21.4	22.0	27.5	27.7	39.5	15-16 IV	42.0	II-48 IV-37	13.2	11-I	13.3	I 1943		22.4	30.8	29.9			-	-	365	64	365	236	0	365	365	295

ation : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — Période : 1930-1955

nvier	32.6	34.0	15.2	15.8	23.9	24.9	38.4	19-20	44.8	1936	9.5	8	8.5	1941		16.4	29.5	29.0			37.7	12.2	25	0	31	17	0	31	29	0
vrier	35.6	36.8	17.5	18.2	26.6	27.5	39.5	24	44.9	1936	13.2	1	10.4	1952		18.5	32.8	32.1			40.6	14.1	28	5	28	26	0	28	28	6
rs	38.8	39.5	22.6	21.9	30.7	30.8	40.0	23-26	44.5	1935	19.8	8	14.5	1938		23.5	36.1	36.0			42.2	17.3	31	26	31	31	2	31	31	30
ril	38.7	40.0	25.5	25.4	32.1	32.7	41.9	16	45.5	1940	22.0	20	15.1	1936		26.3	35.7	35.6			43.0	19.5	30	27	30	30	13	30	30	30
i	35.8	37.9	24.4	27.2	30.1	32.6	41.3	3	46.2	1932	17.0	31	18.0	1954		25.6	32.4	33.0			42.2	21.1	31	15	31	29	3	31	31	29
in	33.4	34.8	23.4	23.9	28.4	29.4	36.8	10	43.9	1936	18.5	24	17.0	+		24.5	30.4	31.6			38.8	19.7	30	6	30	24	0	30	30	28
illet	32.3	32.5	22.6	22.8	27.5	27.6	35.4	14	44.0	1935	18.0	24	15.0	1953		23.6	29.9	29.1			36.4	19.6	31	0	31	19	0	31	31	29
oût	30.8	30.6	21.8	21.8	26.3	26.2	33.5	4	37.1	1939	19.4	24	17.8	1938		22.9	28.3	27.4			34.0	19.4	31	0	31	10	0	31	31	28
ptembre	32.2	32.4	21.8	22.0	27.0	27.2	35.2	24	38.5	1939	19.8	12	17.6	1940		22.8	29.6	28.0			35.8	19.8	30	0	30	14	0	30	30	29
tobre	36.1	35.7	22.9	22.9	29.4	29.3	38.0	21	40.8	1936	21.2	3	18.0	1940		23.2	33.8	30.4			38.5	20.1	31	8	31	31	0	31	31	31
vembre	37.4	36.8	21.1	20.2	29.3	28.5	39.0	12	40.8	1936	18.2	15	13.9	1952		21.8	35.2	31.8			39.0	16.6	30	5	30	30	0	30	30	30
cembre	35.7	35.0	18.7	16.3	27.2	25.7	37.4	29	45.1	1935	15.4	21	9.5	1943		19.5	33.3	30.8			37.8	12.9	31	0	31	31	0	31	31	5
nnée	34.9	35.5	21.5	21.5	28.2	28.5	41.9	16-IV	46.2	V 1932	9.5	8-I	8.5	I 1941		22.4	32.3	31.2			43.2	11.6	359	92	365	292	18	365	363	275

ation : — Période :

nvier																														
vrier																														
rs																														
ril																														
i																														
in																														
illet																														
oût																														
ptembre																														
tobre																														
vembre																														
cembre																														
nnée																														

ation : — Période :

nvier																														
vrier																														
rs																														
ril																														
i																														
in																														
illet																														
oût																														
ptembre																														
tobre																														
vembre																														
cembre																														
nnée																														

MAURITANIE

Station : AÏOUN-EL-ATROUSS

Période : 1953-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 2
Janvier	28.3	30.6	15.3	16.6	21.8	23.6	34.8	17	34.8	1955	11.3	9	11.2	1953		16.3	24.6	26.4			34.0	11.7	23	0	30	5	0	31	31	
Février	33.3	31.8	18.0	17.7	25.7	24.8	37.2	25	40.2	1955	13.5	1	12.0	54-55		19.5	29.0	31.5			38.3	12.7	28	0	28	21	0	28	28	
Mars	36.4	35.1	20.9	20.3	28.7	27.7	39.2	11	42.2	1955	18.0	14-19	14.9	1955		22.3	32.7	34.7			39.9	15.2	31	8	31	31	0	31	31	
Avril	38.6	39.0	23.7	23.3	31.2	31.1	42.7	18	45.0	1953	20.6	14	18.0	1954		24.9	34.9	37.2			43.3	18.8	30	23	30	30	8	30	30	
Mai	40.9	42.1	26.8	27.7	33.9	34.9	44.2	19	45.5	1953	22.6	1-10	21.3	1953		27.9	37.7	39.1			44.7	23.6	31	31	31	31	22	31	31	
Juin	40.6	40.2	27.3	27.2	34.0	33.7	45.6	3	45.5	1954	20.8	16	19.4	1954		29.1	36.9	37.8			44.4	20.6	30	29	30	29	24	30	30	
Juillet	37.0	35.6	25.7	24.4	31.4	30.0	42.0	1	42.1	1954	17.9	14	19.3	1953		26.9	32.8	35.2			41.8	19.4	31	23	31	30	4	31	31	
Août	34.6	33.2	24.0	23.3	29.3	28.2	39.3	18	40.2	1953	19.3	6	18.1	1955		25.1	31.1	32.1			37.9	18.5	31	11	31	24	0	31	31	
Septembre	36.3	35.8	24.6	24.2	30.5	30.0	42.1	18	40.5	1954	21.2	15	18.7	1955		25.9	33.3	33.9			39.7	20.0	30	17	30	29	3	30	30	
Octobre	37.1	38.0	24.6	**25.0**	30.9	31.5	40.3	13	40.6	1953	21.2	2	21.0	1954		25.8	34.4	33.9			40.4	21.7	31	21	31	30	2	31	31	
Novembre	34.8	35.3	21.1	21.5	28.0	28.4	38.9	13	39.6	1955	16.0	21	16.0	1954		22.2	31.9	32.3			39.0	17.3	30	7	30	26	0	30	30	
Décembre	29.5	30.2	17.4	16.8	23.5	23.5	34.3	27	36.0	1954	12.0	31	10.4	1953		18.4	25.8	27.4			35.6	11.6	28	0	29	8	0	31	31	
Année	35.6	35.6	22.5	22.3	29.1	28.9	45.6	3-VI	45.5	V-53 VI-54	11.3	9-I	10.4	XII 1953		23.7	32.1	33.5			45.1	11.3	354	170	362	294	63	365	365	26

Station : AKJOUJT

Période : 1938-1955

Janvier	25.3	**27.8**	15.0	14.0	20.2	20.9	29.6	13	36.0	1953	10.4	22	8.0	1943		16.0	21.5	23.9			32.8	9.6	18	0	20	0	0	31	31	
Février	30.6	30.1	16.0	16.5	23.3	23.3	34.7	28	40.3	1955	12.0	1	9.8	1954		17.6	25.9	29.0			35.5	11.3	27	0	28	5	0	28	28	
Mars	35.2	33.1	19.2	18.4	27.2	25.8	39.0	31	41.4	1942	15.8	12	12.0	1940		20.3	30.7	33.6			39.0	14.2	31	2	31	28	0	31	31	
Avril	35.7	36.1	20.2	20.8	28.0	28.4	41.0	7	45.0	1951	16.7	9-12	13.3	1941		21.1	31.0	33.8			40.9	16.3	30	8	30	24	5	30	30	
Mai	38.3	39.3	22.2	23.7	30.3	31.5	45.0	16-18	47.3	1951	16.9	6	15.8	1950		23.0	33.7	36.6			44.8	18.5	31	16	31	30	12	31	31	
Juin	42.5	42.0	27.2	26.8	34.9	34.4	46.5	28	47.8	1954	21.0	30	18.0	1938		27.9	37.7	40.5			46.2	21.5	30	30	30	30	28	30	30	
Juillet	41.7	40.8	24.7	25.2	33.2	33.0	46.2	20	50.0	1939	21.2	3j	18.0	1939		25.3	34.8	40.0			46.4	20.7	31	30	31	31	23	31	31	
Août	40.6	39.4	26.6	25.1	33.6	32.3	46.9	19	46.5	1943	21.6	4	17.2	1950		27.6	34.9	38.0			44.4	21.1	31	26	31	31	19	31	31	
Septembre	39.6	39.6	26.9	25.9	33.3	32.7	43.1	26	46.5	1943	21.2	10	19.0	1939		27.5	35.0	37.5			44.3	21.5	30	29	30	29	15	30	30	
Octobre	35.4	37.8	23.9	25.6	29.7	31.7	40.7	9	46.2	1954	18.0	23	15.9	1949		24.8	31.6	32.8			41.8	19.5	31	14	31	27	2	31	31	
Novembre	31.9	33.3	19.6	19.9	25.8	26.6	36.0	11	41.0	1942	14.2	30	12.0	1939		20.6	28.1	29.8			38.4	16.5	30	0	30	15	0	30	30	
Décembre	26.7	28.4	16.3	15.9	21.5	22.2	32.8	25	36.6	1955	11.0	31	8.4	1946		17.2	23.2	25.1			33.4	10.5	20	0	24	1	0	31	31	
Année	35.3	35.6	21.5	21.5	28.4	28.6	46.9	19-VIII	50.0	VII 1939	10.4	22-I	8.0	I 1943		22.4	30.7	33.4			47.3	9.4	340	155	347	251	104	365	365	21

Station : ATAR

Période : 1926-1955

Janvier	24.9	27.5	12.4	12.3	18.7	19.9	29.6	13	38.2	1936	7.5	23	4.0	1934		14.0	20.9	22.4			32.1	7.8	7	0	17	0	0	31	28	
Février	29.9	29.6	11.7	13.6	20.8	21.6	34.2	28	40.0	1955	6.9	3	5.4	1954		13.8	24.8	27.9			35.0	9.0	20	0	28	4	0	28	23	
Mars	34.7	33.6	15.8	16.6	25.3	25.1	37.9	10	45.0	1934	11.9	26	9.0	1934		17.6	30.1	32.7			38.7	11.8	31	0	31	27	0	31	31	
Avril	35.5	36.2	18.3	19.8	26.9	28.0	40.4	7	45.5	1939	14.2	23	11.0	1931		19.9	30.4	33.4			40.8	15.0	30	6	30	21	0	30	30	
Mai	38.3	38.6	20.8	22.8	29.6	30.7	44.7	19	46.8	1937	15.0	10	11.5	1949		22.0	33.3	36.4			43.6	18.0	31	15	31	29	12	31	31	
Juin	42.0	41.9	25.9	26.7	34.0	34.3	46.3	28	48.2	1937	22.0	5	16.7	1939		26.8	36.6	40.2			46.0	21.8	30	30	30	30	30	30	30	
Juillet	42.8	41.7	27.0	27.3	34.9	34.5	47.5	20	48.4	1937	24.0	15	16.5	1939		28.1	37.6	40.3			46.3	22.9	31	31	31	31	25	31	31	
Août	40.9	40.8	27.3	26.9	34.1	33.9	46.5	19	48.8	1938	22.6	29	14.0	1937		28.2	35.8	38.4			45.5	22.0	31	30	31	30	21	31	31	
Septembre	40.0	39.9	26.1	26.5	33.1	33.2	44.0	4	48.7	1940	21.0	6	12.0	1933		27.7	36.1	36.9			44.4	21.6	30	28	30	29	19	30	30	
Octobre	34.3	37.0	22.4	23.3	28.4	30.1	39.7	10	44.7	1930	18.1	23	12.0	1933		23.9	30.9	31.5			41.5	18.6	31	11	31	24	0	31	31	
Novembre	30.5	32.7	16.9	17.9	23.7	25.3	35.0	11	40.1	1937	11.7	30	7.0	1933		18.3	27.3	27.9			37.3	12.6	28	0	29	11	0	30	30	
Décembre	25.5	27.9	13.7	13.6	19.6	20.7	31.5	25	39.6	1935	8.0	16-31	4.0	1933		15.3	22.2	23.1			33.8	8.2	12	0	4	0	0	31	26	
Année	34.9	35.6	19.9	20.6	27.4	28.1	47.5	20-VII	48.8	VIII 1938	6.9	3-II	4.0	I-34 XII-33		21.3	30.5	32.6			46.8	6.4	312	151	333	236	107	365	352	18

Station : BOUTILIMIT

Période : 1931-1955

Janvier	27.0	27.9	15.8	14.7	21.4	21.3	31.7	12	37.1	1953	11.8	22	9.0	+		17.0	23.2	25.1			34.4	10.4	28	0	25	0	0	31	31	
Février	32.7	31.8	16.7	16.4	24.7	24.1	35.8	28	40.7	1955	13.2	3	9.5	1954		18.0	28.5	31.1			37.7	11.9	28	0	28	20	0	28	28	
Mars	37.0	35.6	18.8	18.9	27.9	27.3	40.2	9	46.0	1932	15.5	3	12.0	1936		19.9	32.8	35.3			41.0	14.6	31	6	31	31	1	31	31	
Avril	37.6	38.4	19.5	21.2	28.6	29.3	41.3	18-6	48.0	1936	15.7	27	12.7	1954		20.4	33.1	35.8			42.6	16.7	30	9	30	30	6	30	30	
Mai	39.1	40.5	19.4	22.8	29.3	31.6	44.4	17	49.4	1947	15.9	26	15.2	1950		20.1	33.8	37.4			45.2	18.1	31	15	31	31	15	31	31	
Juin	41.0	41.3	24.0	23.9	32.5	32.6	44.8	3-27	48.0	1946	17.1	10	16.0	1953		25.0	36.1	39.3			45.2	19.8	30	25	30	30	20	30	30	
Juillet	37.6	38.3	22.7	23.5	30.2	30.9	41.0	10	49.0	1935	19.5	1	14.4	1938		23.3	32.1	35.8			43.7	20.1	31	14	31	31	4	31	31	
Août	36.9	36.2	24.6	23.8	30.8	30.0	41.6	18	46.5	+	22.0	29	19.0	+		25.2	32.7	35.1			40.7	20.7	31	20	31	29	4	31	31	
Septembre	36.8	36.3	24.6	24.2	30.7	30.3	41.2	18	45.0	1935	20.2	5	18.9	1940		25.8	33.2	35.2			41.5	20.8	30	23	30	28	3	30	30	
Octobre	35.5	38.2	23.4	23.4	29.5	30.8	40.0	11	47.0	1931	18.9	17	16.9	1953		24.0	32.2	32.5			42.0	20.1	31	14	31	29	1	31	31	
Novembre	34.0	35.0	20.5	20.6	27.3	27.8	39.1	15	43.0	1931	16.5	30	11.5	1940		21.6	30.8	31.8			39.6	15.5	30	5	30	24	0	30	30	
Décembre	28.4	29.8	17.5	15.6	23.0	22.7	34.0	26	40.0	1931	13.2	31	5.8	1952		18.5	25.2	26.4			35.6	10.8	30	0	28	5	0	31	31	
Année	35.3	35.8	20.6	20.7	28.0	28.2	44.8	3-27 VI	49.4	V 1947	11.8	22-I	5.8	XII 1952		21.6	31.1	33.4			45.9	9.4	361	131	356	288	54	365	365	18

MAURITANIE

tion : FORT-GOURAUD

Période : 1938-1948, 1950-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
vier	22.7	24.7	11.6	11.3	17.2	18.0	28.0	13	33.2	1948	8.0	24	4.8	1947		12.8	19.1	20.6			30.0	6.8	2	0	4	0	0	31	24	0
rier	27.7	26.7	12.6	12.6	20.2	19.7	32.9	28	38.8	1955	9.6	6	5.6	1941		14.4	22.4	25.6			32.8	7.8	14	0	27	1	0	28	27	0
rs	32.2	30.3	17.5	15.3	24.9	22.8	38.0	10	40.6	1951	11.6	14	8.9	1953		18.9	26.9	30.3			36.9	10.2	28	3	31	18	0	31	31	9
ril	31.2	32.9	16.2	16.9	23.7	24.9	38.8	7	42.5	1947	12.5	10	9.1	1954		17.2	26.2	29.2			39.7	11.1	25	0	29	14	0	30	30	5
i	34.6	35.4	18.5	18.5	26.6	26.9	43.7	21	45.7	1942	13.0	6	7.9	1944		19.2	28.9	33.2			42.4	12.7	30	9	31	18	9	31	31	9
n	38.4	39.4	20.9	21.9	29.7	30.7	46.5	30	49.0	1948	17.4	18	13.7	1940		22.0	32.0	36.8			45.6	16.5	30	10	30	30	7	30	30	17
llet	44.2	42.4	26.2	24.3	35.2	33.3	48.2	24	48.8	1954	20.6	30	12.1	1944		27.2	37.3	42.0			47.1	17.5	31	29	31	31	29	31	31	31
ût	41.4	42.0	25.0	24.9	33.2	33.4	45.1	7	49.0	1941	21.4	11	15.0	1941		26.4	34.8	39.0			46.6	18.5	31	28	31	31	25	31	31	31
ptembre	39.9	39.3	25.5	23.5	32.7	31.4	43.8	4	46.8	1941	20.8	28	13.7	1954		26.8	34.8	37.2			44.5	18.4	30	25	30	30	16	30	30	30
tobre	31.8	35.2	20.6	21.8	26.2	28.3	38.6	2	44.2	1948	15.6	22	14.2	1948		21.8	28.0	29.1			41.3	15.9	31	6	30	16	0	31	31	16
vembre	27.8	30.2	16.1	17.3	22.0	23.8	32.4	11	40.2	1942	12.0	30	6.5	1940		17.3	24.5	25.4			36.3	12.3	24	0	23	1	0	30	30	0
cembre	22.8	25.3	12.8	12.8	17.8	19.0	28.5	3	37.2	1948	7.5	31	5.3	1940		13.9	19.8	20.1			31.3	8.1	31	6	4	0	0	27	0	0
née	32.9	33.6	18.6	18.4	25.8	26.0	48.2	24-VII	49.0	VI-48 VIII-41	7.5	31-XII	4.8	I 1947		19.8	27.9	30.7			47.8	6.6	307	116	301	190	86	361	326	148

tion : FORT-TRINQUET

Période : 1947-1951-(extrêmes absolus 1942-1948)

vier	20.6	22.2	9.0	9.2	14.3	15.7	25.0	4	31.4	1948	3.4	22	3.5	1946		9.7	16.8	18.6					0	0	1	0	0	31	5	0
rier	25.3	24.2	9.9	10.8	17.7	17.5	31.2	28	31.4	1947	5.3	1	4.8	+		11.9	20.8	22.4					5	0	15	0	0	28	15	0
rs	29.7	29.1	13.9	13.7	21.8	21.4	34.3	29-30	36.6	1947	9.3	12	6.4	+		15.6	25.6	26.0					22	0	29	8	0	31	30	0
ril	29.3	30.6	13.2	15.1	21.2	22.4	35.4	3	39.8	1945	9.8	11	10.2	46-48		14.2	25.2	27.5					18	0	28	8	0	30	28	0
i	31.5	30.8	14.8	14.7	23.2	22.7	40.1	21	45.0	+	10.7	2	11.0	1946		15.8	26.6	30.0					25	2	31	12	1	31	31	3
n	35.3	36.7	16.9	18.6	26.2	27.7	45.8	29	48.4	1943	12.7	1-4	13.6	1948		17.6	29.9	33.6					30	3	30	25	4	30	30	3
llet	43.1	41.1	24.7	22.2	33.9	31.7	46.8	23	47.2	+	18.2	30	15.0	1947		25.7	38.4	41.2					31	27	31	31	28	31	31	27
ût	39.7	41.6	23.1	23.9	31.4	32.7	43.6	8	48.0	+	17.6	15	15.6	1945		23.9	34.8	37.8					31	23	31	30	16	31	31	25
ptembre	37.9	37.5	23.3	21.8	30.6	29.6	42.2	+	45.8	1945	16.8	28	13.8	+		24.4	34.2	35.4					30	15	30	29	9	30	30	22
tobre	28.5	31.7	17.5	18.2	23.0	24.9	35.1	-	42.8	+	13.9	-	10.0	+		18.6	25.2	25.9					31	0	30	9	0	31	31	4
vembre	25.5	28.0	13.6	15.0	19.5	21.5	28.3	-	36.0	+	9.4	-	5.2	+		14.5	22.2	23.4					-	0	20	0	0	30	29	0
cembre	19.9	22.4	10.1	10.6	15.0	16.5	23.5	-	30.0	1945	5.8	-	1.0	1946		11.0	16.8	17.4					0	0	0	0	0	31	16	0
née	30.5	31.3	15.7	16.2	23.1	23.7	46.8	23-VII	48.4	VI 1943	3.4	22-I	1.0	XII 1946		16.9	26.4	28.5					-	70	276	152	58	365	307	84

tion : NEMA

Période : 1932-1955

nvier	29.2	30.0	16.5	16.6	22.9	23.3	36.2	15	38.8	1953	13.8	9	8.2	1952		17.2	26.2	26.6			35.7	11.6	28	0	29	6	0	31	31	2
rier	34.2	33.3	20.6	19.2	27.4	26.3	39.8	25	42.0	1952	15.0	2	11.0	1952		21.3	31.1	31.9			39.1	11.8	28	5	28	20	0	28	28	16
rs	36.9	36.9	23.2	22.6	30.1	29.7	39.6	12	44.0	1952	20.3	20	14.8	1945		23.9	33.9	34.5			41.2	17.6	31	15	31	31	0	31	31	31
ril	39.7	40.0	25.4	26.0	32.6	33.0	43.4	18-19	45.8	1953	22.6	1	15.0	1939		26.0	36.9	37.2			43.6	20.8	30	29	30	30	11	30	30	30
i	41.4	41.9	28.4	28.5	34.9	35.2	45.4	18	49.0	1936	24.6	10	19.9	1942		28.7	38.6	38.6			44.7	24.0	31	31	31	31	24	31	31	31
n	40.1	41.5	26.9	28.3	33.5	34.9	44.2	3	47.0	1937	20.6	8	17.0	1947		27.9	36.6	37.4			45.0	22.6	30	25	30	29	22	30	30	30
llet	37.7	38.1	25.8	26.0	31.8	32.0	42.4	23-27	46.2	1948	21.8	8	12.0	1937		26.5	34.0	34.2			43.3	20.5	31	22	31	29	6	31	31	31
ût	35.2	34.9	24.8	24.4	30.0	29.7	40.8	18	42.5	1934	20.9	25	18.0	1947		25.5	32.0	33.0			39.2	20.3	31	18	31	30	1	31	31	31
ptembre	37.1	37.0	24.5	24.9	30.8	31.0	41.8	17	43.2	1949	19.2	14	18.4	1952		25.9	33.8	33.3			40.9	20.6	30	20	30	30	4	30	30	29
tobre	38.1	38.7	25.6	26.1	31.9	32.4	41.0	11	45.5	1936	21.6	16	16.0	1937		26.3	35.7	33.6			41.6	22.1	31	26	31	31	5	31	31	31
vembre	36.0	35.8	22.3	22.6	29.2	29.2	39.3	6	44.0	1936	17.5	18	14.8	1939		23.7	33.5	32.4			40.3	18.3	30	14	30	29	0	30	30	22
cembre	30.8	31.0	18.2	18.1	24.5	24.5	35.6	27	39.9	1938	13.1	20	9.5	1951		19.5	28.0	27.6			36.3	12.7	30	0	31	12	0	31	31	8
née	36.4	36.6	23.5	23.6	30.0	30.1	45.4	18-V	49.0	V 1936	13.1	20-XII	8.2	I 1952		24.5	33.4	33.4			45.5	11.2	361	205	363	308	73	365	365	292

tion : NOUAKCHOTT

Période : 1934-1955

avier	25.4	28.8	14.5	13.0	20.0	20.9	29.1	29	38.0	1941	10.4	22	4.5	1943		15.8	21.6	23.1			34.1	8.2	17	0	19	0	0	31	31	0
rier	31.9	30.2	14.6	14.2	23.3	22.2	34.4	19	39.4	1955	9.5	3	7.0	1940		16.0	27.5	28.4			35.9	9.8	27	0	28	17	0	28	27	0
rs	33.6	32.2	16.0	16.2	24.8	24.2	39.0	31	43.0	1940	14.7	18	5.0	1942		17.3	29.3	27.5			39.4	12.2	31	0	30	22	0	31	31	0
ril	31.6	33.3	17.1	17.9	24.4	25.6	38.8	2	44.5	1945	15.3	10	11.8	1941		17.9	28.6	24.3			**40.0**	14.9	29	0	27	17	0	30	30	0
i	30.4	34.6	17.5	19.7	24.0	27.1	38.1	11	46.0	1951	15.4	1	13.0	1939		18.1	28.1	24.3			42.5	**15.9**	31	0	31	12	0	31	31	0
n	34.9	33.7	21.2	21.9	28.1	27.8	46.0	4	45.8	1944	16.6	10	15.7	1941		21.9	32.8	27.6			44.1	18.8	30	8	30	15	8	30	30	17
llet	30.9	31.6	22.9	23.6	26.9	27.6	36.4	10	45.0	1939	19.0	1	15.0	1939		23.5	29.0	27.2			39.6	21.1	31	0	31	8	0	31	31	30
ût	34.3	32.0	24.7	24.3	29.5	28.2	41.2	11	44.0	1939	20.6	4	17.0	1939		25.3	31.8	29.6			32.5	21.5	31	16	31	27	1	31	31	31
ptembre	35.9	34.1	25.0	24.3	30.5	29.2	43.6	19	45.4	1940	22.2	15	17.0	1939		26.1	33.2	31.3			41.2	21.2	30	16	30	29	5	30	30	30
tobre	34.8	34.8	22.7	22.1	28.8	28.4	42.8	4	43.0	39-55	17.8	17	13.0	1939		23.5	32.2	28.2			41.1	18.3	31	11	31	27	1	31	31	28
vembre	34.3	32.6	18.3	18.3	26.3	25.5	40.0	16	41.6	1952	12.2	30	9.3	1944		19.7	30.7	27.2			38.7	13.8	30	2	30	23	1	30	30	10
cembre	28.6	29.2	16.0	14.1	22.3	21.7	35.5	25	39.6	1947	11.2	31	5.0	1939		17.1	25.0	25.0			35.2	8.8	26	0	28	5	0	31	31	2
née	32.2	32.2	19.2	19.1	25.7	25.7	46.0	4-VI	46.0	V 1951	9.5	3-II	4.5	I 1943		20.2	29.2	27.0			44.9	8.1	344	53	346	202	16	365	364	148

MAURITANIE

Station : PORT-ÉTIENNE — **Période :** 1926-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥
Janvier	22.3	25.3	13.1	13.3	17.7	19.3	26.8	10	34.2	1935	10.2	24	6.6	1947		14.4	18.5	19.9			29.7	10.3	4	0	3	0	0	31	31	
Février	26.8	25.9	12.9	13.5	19.9	19.7	30.8	8	37.2	1937	10.4	3	8.5	1936		14.4	20.6	21.1			31.0	11.2	14	0	22	0	0	28	28	
Mars	27.0	26.4	14.5	14.4	20.8	20.4	33.4	31	38.0	1927	11.9	2	8.0	1935		15.9	22.8	20.5			33.0	12.0	21	0	20	2	0	31	31	
Avril	25.5	26.2	14.5	15.0	20.0	20.6	32.2	3	43.1	1936	13.2	9	8.3	1936		15.4	22.2	19.5			33.6	12.8	15	0	17	1	0	30	30	
Mai	26.3	26.2	15.0	15.9	20.7	21.0	34.8	19	42.0	1943	13.6	26	9.0	1939		16.0	23.4	20.0			33.8	13.6	18	0	19	2	0	31	31	
Juin	28.4	27.9	16.2	17.2	22.3	22.6	37.3	16	45.4	1937	12.6	1	10.2	1937		17.5	25.4	21.7			35.6	15.1	21	0	20	7	0	30	30	
Juillet	26.6	27.2	18.0	18.5	22.3	22.9	37.3	28	40.0	1930	15.5	3	12.5	1927		19.4	24.6	22.4			34.6	16.5	27	0	21	1	0	31	31	
Août	28.9	28.5	19.4	19.9	24.2	24.4	36.1	5	44.5	1930	17.4	21	12.2	1926		20.5	26.4	23.8			35.7	17.3	31	0	28	7	0	31	31	
Septembre	32.0	30.9	21.3	20.4	26.7	25.6	39.7	19	42.0	1929	17.5	4	13.6	1931		22.7	29.0	25.4			38.5	17.9	30	6	29	14	0	30	30	
Octobre	27.6	30.1	19.8	18.7	23.7	24.4	33.6	6	42.5	1926	16.0	18	11.2	1931		20.7	26.2	23.9			37.7	15.7	31	0	22	3	0	31	31	
Novembre	26.0	27.4	16.8	17.1	21.4	22.2	29.8	16	40.0	1928	14.8	25	10.3	1931		17.5	23.2	21.5			33.9	13.8	22	0	19	0	0	30	30	
Décembre	22.4	25.3	15.4	14.6	18.9	20.0	27.4	24	35.0	1926	12.4	3-21	7.5	1931		16.2	20.2	20.2			30.2	11.4	7	0	2	0	0	31	31	
Année	26.7	27.3	16.4	16.5	21.6	21.9	39.7	19-IX	45.4	VI 1937	10.2	24-I	6.6	I 1947		17.5	23.5	21.7			38.6	10.3	242	6	222	37	0	365	365	

Station : ROSSO — **Période :** 1942-1955

Janvier	27.4	30.9	15.1	13.9	21.3	22.4	32.0	16	37.2	1953	12.7	25	8.3	1955		16.7	23.5	25.4			35.2	9.1	27	0	26	1	0	31	31	
Février	33.1	32.9	14.7	15.6	23.9	24.2	35.4	28	41.8	1955	9.9	4	9.4	1950		16.5	28.3	31.2			38.3	11.0	28	0	28	22	0	28	27	
Mars	37.0	36.7	16.0	17.4	26.5	27.1	40.8	9	42.6	1948	12.7	18	11.8	54-55		17.7	39.0	34.9			41.2	13.6	31	0	31	30	2	31	31	
Avril	37.3	38.7	16.9	18.6	27.1	28.6	41.2	5	45.5	1945	15.4	21-28	13.9	1947		18.2	32.2	33.6			42.6	15.6	30	1	30	30	5	30	30	
Mai	36.9	40.1	17.1	20.0	27.0	30.2	41.6	14	46.0	1953	14.0	26	14.3	1949		18.3	31.6	32.6			45.0	16.0	31	1	31	31	5	31	31	
Juin	38.2	39.2	21.8	21.1	30.0	30.1	45.6	3	47.0	1947	17.5	1	14.8	1952		22.6	33.5	34.9			45.3	17.3	30	15	30	30	10	30	30	
Juillet	35.1	35.9	23.0	23.5	29.1	29.7	39.0	10	45.8	1945	20.8	4	17.7	1944		23.8	31.5	32.2			41.7	19.9	31	7	31	30	0	31	31	
Août	34.1	34.1	24.2	23.6	29.2	28.9	38.0	18	40.1	1946	20.2	4	17.3	1949		25.3	30.6	31.9			37.8	20.2	31	13	31	28	0	31	31	
Septembre	35.1	34.9	24.3	23.6	29.7	29.2	39.9	22	42.5	1942	20.4	3	15.6	1947		25.1	31.4	32.3			39.6	19.9	30	15	30	30	0	30	30	
Octobre	34.3	36.0	23.0	22.4	28.7	29.2	39.2	11	43.0	1942	19.6	16	15.2	1947		24.1	31.1	31.3			40.0	19.3	31	6	31	27	0	31	31	
Novembre	33.0	34.9	19.9	18.9	26.5	26.9	37.0	6	42.6	1942	15.7	23	11.2	1947		20.8	29.3	30.0			38.7	14.8	30	2	29	21	0	30	30	
Décembre	29.2	31.1	17.1	15.0	23.2	23.0	34.2	24	38.8	1942	15.0	35	5.5	1947		18.1	25.2	26.5			35.9	9.8	31	0	30	5	0	31	31	
Année	34.2	35.4	19.4	19.5	26.8	27.4	45.6	3-VI	47.0	VI 1947	9.9	4-II	5.5	XII 1947		20.6	30.0	31.4			45.4	8.9	361	60	358	285	22	365	364	

Station : TIDJIKDJA — **Période :** 1951-1955

Janvier	24.6	27.4	12.2	11.2	18.4	19.3	32.2	17	35.2	1953	7.5	26	4.2	1952		14.1	21.5	22.3			31.8	6.3	7	0	12	1	0	31	28	
Février	30.1	29.8	13.0	13.3	21.6	21.6	35.0	28	39.7	1955	8.0	1	5.0	1951		15.4	26.2	27.8			36.7	7.7	22	0	27	5	0	28	23	
Mars	34.1	33.9	15.8	16.2	25.0	25.0	37.6	10	41.2	1951	12.9	20	9.3	1950		18.1	30.6	32.0			39.1	11.5	31	0	31	26	0	31	31	
Avril	36.4	37.1	18.3	18.8	27.4	28.0	40.8	17	44.0	1953	14.6	23	12.0	1952		20.2	32.5	33.9			41.3	12.9	30	3	30	29	1	30	30	
Mai	38.8	40.3	20.3	23.3	29.6	31.8	43.2	18	44.9	1953	16.0	14	14.0	1950		22.4	35.0	36.4			44.1	18.4	31	13	31	31	12	31	31	
Juin	40.6	41.4	25.7	25.4	33.2	33.4	43.7	7	46.0	+	21.0	6	19.4	1955		27.7	36.9	38.6			45.1	20.9	30	30	30	30	19	30	30	
Juillet	38.8	39.0	24.9	24.8	31.9	31.9	42.8	18	45.2	1955	19.8	11	18.5	1951		27.1	34.4	36.1			44.6	19.3	31	28	31	31	10	31	31	
Août	36.6	37.1	23.7	23.4	30.2	30.2	43.2	10	43.0	+	19.2	14	12.4	1951		26.0	32.4	34.2			42.2	18.3	31	15	31	30	6	31	31	
Septembre	37.4	37.9	24.3	23.9	30.9	30.9	40.0	25	42.0	1954	20.8	10	16.0	1951		25.9	34.1	34.4			41.5	19.2	30	24	30	29	1	30	30	
Octobre	35.6	36.6	22.3	21.6	29.0	29.1	39.8	10	41.2	1955	18.5	23	12.7	1952		23.6	33.0	32.8			40.4	16.1	31	11	31	30	0	31	31	
Novembre	31.3	33.0	17.7	16.9	24.5	25.0	36.0	5	39.0	1955	11.6	23	7.0	1950		19.1	28.8	28.7			37.3	11.6	28	0	27	16	0	30	30	
Décembre	26.2	27.9	14.5	11.8	20.4	19.8	31.0	25	35.0	1950	9.0	31	3.5	1950		15.7	23.2	23.5			34.0	7.1	17	0	17	0	0	31	29	
Année	34.2	35.1	19.4	19.2	26.8	27.2	43.7	7-VI	46.0	VI +	7.5	26-I	3.5	XII 1950		21.3	30.7	31.7			45.5	5.9	319	124	328	258	49	365	355	

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

NIGER

on : AGADÈS

Période : 1926–1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
ier	28.2	29.9	9.4	10.3	18.9	20.2	36.6	19	42.0	1940	2.8	7	1.5	1944		10.7	26.3	22.3			35.3	5.6	13	0	20	9	0	31	15	0
er	30.3	32.9	11.1	12.8	20.7	22.8	36.2	24	41.0	1940	4.9	13	3.8	1928		12.7	28.7	25.0			38.6	7.3	15	0	26	13	0	28	14	0
	35.3	37.7	15.4	17.0	25.4	27.4	38.4	28	46.0	1939	12.5	22	7.8	1948		17.3	33.5	30.9			42.0	11.1	31	0	31	31	0	31	31	2
	39.3	40.8	21.1	21.3	30.2	31.0	43.1	29	48.0	1941	16.4	9	11.4	1953		23.2	37.6	34.8			44.5	15.5	30	18	30	30	11	30	30	18
	41.0	43.1	25.4	24.7	33.2	33.9	44.4	30	48.5	1940	21.1	19	14.0	1945		27.6	39.1	36.6			45.7	20.1	31	27	31	31	21	31	31	31
	41.2	42.5	25.2	24.3	33.2	33.4	43.4	9	47.0	1939	21.6	16-28	18.0	1949		27.3	38.9	36.3			45.3	20.3	30	30	30	30	23	30	30	30
t	39.0	40.8	23.8	23.5	31.4	32.2	42.0	26	45.0	1939	21.2	28	18.0	1938		25.7	36.5	33.9			44.0	20.1	31	26	31	30	13	31	31	31
	38.6	38.4	23.0	22.9	30.8	30.6	42.1	16	44.5	1940	16.2	26	17.8	1955		25.0	35.8	32.4			42.2	19.6	31	26	31	31	7	31	31	30
embre	39.5	40.0	23.5	22.7	31.5	31.4	41.6	10-15	45.0	1940	20.0	24	16.5	1949		25.0	37.5	34.0			42.8	19.2	30	29	30	30	11	30	30	30
bre	39.0	39.1	32.8	20.2	30.9	29.6	41.7	9	45.0	+	14.3	20	7.0	1952		23.9	37.5	34.0			41.8	16.3	31	24	31	31	10	31	31	29
mbre	36.7	34.8	18.2	15.3	27.5	25.1	39.7	4	41.4	1931	14.3	20	7.0	1952		19.3	35.4	30.2			39.0	10.9	30	28	30	29	0	30	30	4
mbre	31.5	31.0	13.8	11.5	22.7	21.2	35.8	17	39.0	1938	10.5	29	4.0	+		15.0	30.1	25.4			35.7	6.6	31	0	31	12	0	31	31	1
e	36.6	37.6	19.4	18.8	28.0	28.2	44.4	30-V	48.5	V 1940	2.8	7.I	1.5	I 1944		21.1	34.7	31.3			-	-	334	208	352	307	96	365	335	206

on : BILMA

Période : 1936–1940

er	25.1	25.8	8.0	6.3	16.6	16.1	34.0	18	35.2	1940	1.2	13	-3.0	1937		9.1	23.3	19.9					10	0	14	5	0	31	10	0
ar	28.1	28.9	8.8	8.1	18.5	18.5	33.9	23	36.2	1936	3.9	2	0.0	1937		11.0	26.2	23.5					9	0	19	8	0	28	10	1
	31.9	34.5	13.8	12.5	22.9	23.5	36.2	28	41.8	1937	8.0	7-12	3.8	1937		16.2	30.0	27.0					29	0	31	18	0	31	28	4
	37.1	40.4	19.6	16.5	28.4	28.0	41.1	30	45.0	1939	12.2	10	7.8	1938		21.4	35.6	32.1					30	7	30	28	7	30	30	15
	41.1	42.8	24.6	21.0	32.9	31.9	44.8	7	47.0	1940	15.8	25	13.5	1936		27.2	39.7	36.2					31	29	31	31	22	31	31	29
	41.9	43.6	25.6	22.3	33.8	33.0	44.9	7	48.0	1939	19.3	23	13.8	1938		28.6	40.4	37.0					30	30	30	30	28	30	30	28
	40.2	42.0	24.0	23.1	32.1	32.6	42.3	21	47.0	1939	19.0	8	16.5	1936		26.8	38.5	35.7					31	31	31	31	19	31	31	26
	40.5	40.2	26.1	23.5	33.3	31.9	43.1	15	45.5	1937	22.4	4	17.8	1936		28.2	38.8	36.0					31	31	31	31	24	31	31	31
embre	40.3	41.1	24.4	21.2	32.4	31.2	41.8	25	44.6	1937	18.2	23	12.5	1936		27.2	38.5	35.3					30	28	30	30	24	30	30	28
bre	38.1	38.7	21.0	15.5	29.6	27.1	41.4	2-8	43.0	1939	12.8	31	7.6	1936		23.4	36.9	32.4					31	16	31	30	11	31	31	20
mbre	35.0	32.9	16.7	11.4	25.9	22.2	39.4	4	41.4	1939	13.1	1er	4.8	1936		18.9	34.0	28.2					30	0	30	27	0	30	30	1
nbre	28.4	28.0	11.4	8.4	19.9	18.2	32.5	1er-18	35.0	1936	5.6	26	-0.1	1936		12.5	26.8	22.6					16	0	27	5	0	31	17	0
e	35.6	36.5	18.7	15.8	27.2	26.2	44.9	7-VI	48.0	VI 1939	1.2	13-I	-3.0	I 1937		20.9	34.1	30.5					308	172	335	274	135	365	323	183

on : BIRNI N'KONNI

Période : 1938–1955

ar	31.4	33.4	14.5	15.8	23.0	24.6	39.0	19	40.5	1940	10.5	13	9.0	1947		15.6	28.8	26.4			38.1	11.6	29	0	26	14	0	31	31	0
r	33.3	35.7	16.7	17.6	25.0	26.6	39.2	25	43.5	1942	12.0	1er	10.0	1941		17.9	30.7	29.0			40.5	12.9	27	1	28	16	0	28	28	5
	38.3	38.9	20.5	21.5	29.4	30.2	40.0	2-21	45.5	1942	16.0	1er-10	15.4	1948		21.5	36.3	33.7			43.1	16.8	31	10	31	31	2	31	31	17
	40.5	40.7	25.1	24.2	32.8	32.5	43.4	29	47.6	1942	20.5	20	16.0	1942		25.9	38.3	37.1			44.2	19.0	30	30	30	30	21	30	30	30
	38.8	40.3	25.9	25.5	32.4	32.9	44.7	3	46.2	1943	20.2	17	18.0	+		26.8	36.2	35.4			43.9	20.2	31	25	31	30	15	31	31	31
	36.4	37.8	25.5	24.5	31.0	31.1	41.0	9	43.5	1942	19.0	21	17.0	1941		26.3	33.7	33.0			41.6	19.8	30	24	30	29	1	30	30	29
	33.2	34.1	23.3	23.3	28.3	28.7	35.4	21	41.2	1941	20.5	19	18.0	1942		24.0	30.8	30.4			38.2	19.6	31	26	31	25	0	31	31	31
	31.8	32.0	22.6	22.1	27.2	27.1	34.3	7	39.8	1941	19.6	3	17.6	1944		23.3	29.6	29.3			35.7	19.1	31	0	31	13	0	31	31	29
mbre	33.0	34.2	22.5	22.5	27.8	28.3	37.0	16	41.9	1942	20.2	9	18.7	1946		23.0	30.6	29.7			38.0	19.4	30	1	30	25	0	30	30	30
re	35.4	37.7	22.4	21.5	28.9	29.6	38.3	27	42.4	1942	19.1	28	14.6	1948		22.8	33.5	30.2			40.2	17.5	31	2	31	31	0	31	31	28
nbre	37.7	36.8	18.5	18.4	28.1	27.6	39.9	28	42.0	+	13.3	16	14.0	+		18.9	36.2	30.9			39.7	14.7	30	1	30	30	0	30	30	6
nbre	35.0	33.7	17.0	16.0	26.0	24.9	38.6	2	44.0	1939	13.8	31	9.7	53-55		17.8	32.7	28.9			38.1	11.1	31	0	31	29	0	31	31	2
	35.4	36.3	21.2	21.1	28.3	28.7	44.7	3-V	47.6	IV 1942	10.5	13-I	9.0	I 1947		22.0	33.1	31.2			-	-	362	120	360	303	39	365	365	238

on : MAÏNÉ-SOROA

Période : 1939–1955

ar	29.8	32.9	11.1	13.1	20.5	23.0	38.5	19	41.2	1941	4.9	10	6.4	1951		12.5	28.1	23.9			38.6	8.8	18	0	22	14	0	31	19	0
r	30.8	34.5	12.3	14.8	21.6	24.6	36.5	24	44.3	1942	8.0	7	7.5	1953		13.6	29.4	25.5			40.0	10.3	17	0	28	16	0	28	22	0
	36.2	38.3	16.9	18.8	26.6	28.6	39.5	29	45.5	+	10.5	9	12.3	1941		18.4	34.9	31.0			43.0	13.7	31	0	31	30	0	31	31	6
	40.3	41.2	22.1	22.6	31.2	31.9	42.6	27	46.8	1940	16.6	10	14.1	1950		24.0	38.8	35.4			44.1	17.5	30	24	30	30	19	30	30	23
	38.5	41.1	24.4	25.0	31.5	33.0	43.6	6	46.5	1941	21.2	2	17.5	1945		26.5	36.8	33.4			44.1	20.7	31	24	31	30	14	31	31	31
	36.3	39.2	23.1	24.4	29.7	31.8	41.0	25	45.5	1942	18.2	2	18.4	1953		25.6	34.1	31.6			42.6	20.8	30	15	30	28	2	30	30	28
	33.1	34.8	22.1	23.3	27.6	29.1	37.8	21	41.8	1941	19.7	26-30	18.0	1950		24.0	31.5	29.6			40.3	19.6	31	4	31	23	0	31	31	28
	32.7	32.0	21.8	22.1	27.3	27.0	36.4	5	40.6	1939	19.0	2	18.0	+		23.8	31.0	28.0			36.4	18.8	31	1	31	22	0	31	31	27
mbre	35.0	35.5	21.3	22.1	28.2	28.9	38.0	30	42.8	+	17.2	8	15.8	1952		23.5	32.8	27.7			39.5	19.1	30	2	30	28	0	30	30	25
re	36.3	38.4	20.5	20.8	29.4	29.4	41.0	16	43.0	+	17.3	28	14.0	1950		23.0	36.7	29.9			40.6	17.1	31	12	31	31	5	31	31	12
nbre	38.6	35.7	18.8	16.9	28.7	26.3	41.0	2	43.2	1941	14.2	14	10.8	1953		21.0	37.3	30.9			39.2	12.7	30	4	30	30	3	30	30	6
bre	33.8	32.4	14.1	13.3	24.0	22.9	39.0	3	39.0	+	10.5	31	6.6	1945		15.6	31.9	26.4			37.1	9.7	31	0	31	20	0	31	31	0
	35.3	36.3	19.0	19.8	27.2	28.0	43.6	6-V	46.8	VI 1940	4.9	10-I	6.5	I 1951		21.0	33.6	29.4			-	-	341	86	356	302	43	365	347	186

NIGER

MARADI

Période : 1939-1955

$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
						MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
30.3	33.6	11.2	13.4	20.8	23.5	38.1	20	41.0	1941	5.2	7	6.3	1947		12.6	28.2	24.0			38.0	9.4	17	0	24	13	0	31	20	0
31.8	35.6	12.9	15.0	22.4	25.3	37.9	25	45.5	1942	9.0	8-10	6.5	1952		14.2	29.6	26.5			40.8	10.3	16	0	28	13	0	28	20	0
37.2	39.0	18.9	19.4	28.1	29.2	39.6	30-31	46.8	1943	13.1	5	12.9	1954		20.1	35.6	31.8			42.7	14.1	31	4	31	31	0	31	31	12
40.1	41.8	23.4	22.9	31.8	32.3	42.4	30	47.5	1942	20.5	10-27	13.0	1948		24.8	38.1	35.3			44.4	17.2	30	29	30	30	17	30	30	30
37.5	40.4	24.6	24.9	31.1	32.7	42.7	3	46.6	1943	19.5	21	17.0	1947		25.9	35.3	33.9			43.8	20.0	31	23	31	28	11	31	31	30
34.8	38.6	23.7	23.9	29.3	31.2	39.6	9	46.0	1940	20.0	12	10.2	1955		25.1	32.5	31.8			41.9	19.3	30	13	30	26	0	30	30	30
32.0	35.2	22.5	22.4	27.3	28.8	35.0	17	42.0	1942	19.0	26	16.0	1950		23.6	29.9	29.0			38.6	18.9	31	1	31	18	0	31	31	29
30.9	31.9	21.4	21.7	26.2	26.8	34.0	5	36.4	1947	18.8	2-8	17.3	1955		22.6	28.8	27.6			35.3	19.1	31	0	31	11	0	31	31	25
32.7	34.8	21.6	21.5	27.2	28.2	34.8	24	40.5	1941	19.2	28	17.5	1952		22.5	31.1	27.6			37.9	19.2	30	0	30	24	0	30	30	27
35.5	37.9	21.0	19.8	28.3	28.9	37.6	27	46.0	1940	15.6	31	12.0	1940		21.8	34.1	28.5			40.3	15.3	31	0	31	31	0	31	31	24
27.0	36.9	16.4	16.0	26.2	26.4	31.2	27	43.5	1941	11.0	15	8.4	1952		17.4	36.0	27.9			39.5	12.1	30	0	30	30	0	30	30	1
33.8	33.7	13.9	13.3	23.9	23.5	37.5	2	40.0	1942	11.0	+	6.0	1951		14.7	32.1	25.4			37.6	9.3	31	0	31	22	0	31	31	0
34.5	36.6	19.3	19.5	26.9	28.1	42.7	3-V	47.5	IV 1942	5.2	7-I	6.0	XII 1951		20.4	32.6	29.1			-	-	339	70	358	277	28	365	346	208

GUIGMI

Période : 1928-1955

27.8	29.1	11.2	13.7	19.5	21.4	34.6	19	39.0	1945	5.4	14	5.0	1947		12.5	26.4	21.6			34.6	9.5	17	0	20	5	0	31	20	0
29.7	31.1	13.0	15.2	21.4	23.1	35.8	24	42.0	1938	8.0	7	6.5	1940		14.1	28.2	23.3			36.1	10.9	17	0	24	10	0	28	22	0
33.3	35.0	16.6	20.0	25.0	27.5	37.2	23	45.0	1939	9.0	8	8.0	+		18.0	32.4	26.7			39.4	14.6	30	1	31	23	0	31	30	7
37.0	37.2	21.1	22.5	29.1	29.9	40.6	24	46.0	1942	15.0	10	12.0	1942		23.9	35.5	30.3			40.4	17.9	30	10	30	30	1	30	30	19
33.2	38.6	24.3	24.6	31.3	31.6	43.8	6	47.0	1941	19.6	4	14.8	1945		27.0	37.3	32.0			42.1	20.8	31	26	31	31	8	31	31	29
37.8	38.4	25.1	24.6	31.5	31.5	41.8	6	45.9	1940	21.6	2	16.3	1949		27.4	36.2	32.0			41.4	21.6	30	24	30	28	10	30	30	30
35.3	36.2	24.5	24.6	29.9	30.4	40.8	21	46.0	1945	21.8	18	17.7	1948		26.0	33.9	30.1			40.1	21.6	31	17	31	27	1	31	31	31
31.5	33.6	23.9	23.5	29.2	28.5	39.6	6	41.5	1937	21.6	3j	17.0	1937		25.5	32.8	29.4			37.4	20.8	31	10	31	27	0	31	31	31
35.5	35.3	23.5	23.4	29.5	29.4	39.9	28	43.0	1943	21.5	1er	16.6	1948		25.3	34.1	29.5			38.5	20.8	30	15	30	30	0	30	30	30
34.4	36.1	21.7	21.4	29.1	28.7	40.8	5	42.2	1944	17.0	31	13.0	1938		24.1	35.3	29.0			38.7	18.1	31	7	31	31	1	31	31	25
31.5	33.2	18.5	18.0	26.5	25.6	39.2	2	42.0	1938	12.6	14	8.2	1953		20.4	33.0	26.9			36.5	13.9	30	1	30	28	0	30	30	9
31.6	30.2	14.2	14.4	22.4	22.3	34.9	2	38.6	1944	10.0	15	3.5	1945		15.4	29.6	23.3			34.0	10.6	30	0	31	8	0	31	31	0
32.2	34.5	19.8	20.5	27.0	27.5	43.8	6-V	47.0	V 1941	5.4	14-I	3.5	XII 1945		21.6	32.9	27.8			43.1	7.3	338	111	350	278	21	365	347	211

SAMEY (Aérodrome)

Période : 1944-1955 (moyenne vraie 1949-1954)

33.3	33.6	14.5	15.5	23.4	24.5	39.4	22	39.0	+	9.6	8	9.0	1954		15.7	29.3	28.6		24.7	37.7	11.1	24	0	31	16	0	31	29	0
34.6	35.8	16.6	18.0	25.6	26.9	39.7	28	41.2	1949	12.4	4	10.5	1952		17.8	31.7	31.2		26.4	39.9	13.5	28	0	28	17	0	28	28	5
36.8	39.0	21.3	22.2	30.1	30.6	40.6	31	44.4	1949	17.4	15	15.2	1945		22.3	36.5	35.6		30.8	42.4	17.5	31	17	31	31	6	31	31	21
37.8	41.3	26.1	25.5	33.5	33.4	43.4	29	45.8	1949	22.6	26	17.5	1950		27.0	38.3	37.3		33.5	43.9	21.0	30	30	30	30	22	30	30	30
37.8	40.6	26.1	27.2	32.5	33.9	44.2	3	45.5	1949	20.0	14	18.0	1948		27.3	36.0	35.1		33.1	43.7	21.7	31	26	31	30	13	31	31	31
34.4	37.5	24.6	25.1	30.0	31.3	41.6	1er	42.6	1946	18.5	21	19.0	1948		25.6	32.3	33.1		31.2	41.2	20.2	30	19	30	25	1	30	30	28
34.7	34.1	22.9	23.6	27.8	28.9	36.3	10	40.2	1950	18.6	11	18.0	1950		24.1	30.4	30.2		28.7	38.6	19.6	31	2	31	21	0	31	31	29
34.3	31.5	22.2	22.3	26.8	26.9	34.4	6	36.8	1947	18.6	1er	17.0	1952		23.1	29.1	28.8		26.6	35.2	18.8	31	0	30	15	0	31	31	27
34.6	33.6	22.2	22.9	27.8	28.2	37.8	24	38.5	+	20.3	12-27	19.0	1955		23.2	31.3	29.4		27.6	37.0	20.2	30	2	30	24	0	30	30	30
34.9	36.4	23.3	23.2	30.1	29.8	39.7	17-28	41.0	1947	20.4	2-3	17.6	1948		24.2	34.4	32.0		29.9	39.6	19.3	31	22	31	30	0	31	31	31
34.7	36.8	20.3	18.7	29.5	27.8	40.2	11	40.7	1944	17.4	19	13.2	1952		21.2	36.3	32.9		27.9	39.3	15.0	30	11	30	30	3	30	30	13
34.8	33.6	17.5	15.4	26.7	24.5	39.0	1er	39.2	1944	15.3	20	8.7	1953		18.5	33.4	30.4		24.1	37.0	11.4	31	0	31	31	0	31	31	0
33.8	36.2	21.5	21.6	28.7	28.9	44.2	3-V	45.8	IV 1949	9.5	8-I	8.7	XII 1953		22.5	33.3	32.1		28.7	-	-	358	129	364	300	45	365	363	245

TOUA

Période : 1939-1955

34.7	33.3	14.0	15.0	22.4	24.1	38.5	20	41.8	1940	7.8	12	4.2	1941		14.5	28.2	26.0			38.0	10.1	20	0	24	13	0	31	27	1
35.7	35.0	15.5	16.1	21.1	25.7	38.4	25	42.6	1942	11.2	10	8.0	1952		16.1	30.3	28.6			39.7	11.8	25	0	28	16	0	28	28	3
33.3	38.4	20.1	20.5	28.7	29.5	38.8	2-22	44.6	1943	15.7	8	11.0	1942		20.8	35.6	33.8			42.3	15.5	31	4	31	31	0	31	31	13
37.1	41.4	25.0	23.8	32.6	32.6	43.1	29	46.5	1942	22.2	8-27	15.0	1939		25.8	38.1	36.5			44.1	19.3	30	30	30	30	18	30	30	30
37.1	41.3	25.7	25.8	32.4	33.5	44.0	2	46.6	1940	19.8	23	16.6	1941		26.7	36.6	35.1			44.5	21.1	31	20	31	30	13	31	31	30
37.1	39.8	25.2	24.8	31.7	32.3	41.3	20	46.0	1944	20.0	14	16.2	1942		26.3	35.0	33.7			42.7	19.9	30	27	30	30	4	30	30	30
36.6	35.5	23.6	23.2	29.1	29.4	37.3	3j	42.2	+	20.5	1er	17.2	1942		24.3	32.0	30.6			39.9	19.1	31	10	31	27	0	31	31	31
32.2	32.8	22.1	22.1	27.2	27.4	36.6	5	39.0	1941	18.5	3	15.6	1942		23.1	29.9	29.7			36.5	19.1	31	30	31	20	0	31	31	27
34.1	35.7	22.3	22.6	28.2	29.2	37.9	16	43.0	1942	19.3	12	16.7	1942		23.3	31.6	30.4			39.2	19.4	30	4	30	27	0	30	30	29
37.7	38.2	22.9	21.7	30.3	29.9	40.0	17-27	43.0	1941	18.9	6	15.2	1944		23.8	35.1	32.6			40.6	18.1	31	23	31	31	2	31	31	30
38.8	36.4	20.9	18.6	29.4	27.5	40.2	4	42.0	1941	17.6	16	12.0	+		21.9	36.1	32.7			39.3	15.1	30	9	30	30	1	30	30	20
34.1	33.0	17.6	15.3	26.0	24.2	38.0	1er	41.0	1942	14.6	26	7.0	1940		18.3	32.2	29.6			36.8	11.2	31	0	31	30	0	31	31	0
37.7	36.7	21.2	20.8	28.5	28.8	41.0	2-V	46.6	1940	7.8	12-I	4.2	I 1941		22.1	33.4	31.6			-	10.0	351	157	358	315	38	365	361	249

NIGER

n : TILLABÉRY — Période : 1937-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
r	31.9	33.8	15.2	15.3	23.6	24.2	39.4	19	42.5	1940	10.2	12	6.0	1941		16.4	29.1	27.6			37.7	11.2	24	0	30	15	0	31	31	2
	34.6	36.3	17.2	17.2	25.9	26.8	40.0	27	44.0	1942	13.0	1er	9.5	1942		18.2	31.8	30.8			40.3	12.9	28	2	28	17	1	28	28	6
	38.9	39.8	20.8	20.5	29.9	30.1	40.8	15	45.7	1943	17.0	14-15	13.0	1942		21.9	36.6	34.8			43.2	16.9	31	11	31	31	6	31	31	17
	41.1	42.3	24.5	23.4	32.8	32.9	44.2	17	47.5	+	19.0	1er	15.0	1942		25.3	39.0	37.1			45.1	18.5	30	28	30	30	22	30	30	28
	39.8	40.3	26.2	25.5	33.0	32.9	43.8	12	48.5	1939	22.2	24	16.5	1941		26.8	36.8	35.8			45.6	21.2	31	27	31	31	16	31	31	31
	36.9	39.6	25.8	24.3	31.4	32.0	42.4	1er	47.4	1944	21.2	21	18.5	1939		26.3	33.9	34.7			43.6	20.9	30	23	30	28	3	30	30	30
	34.0	36.2	24.2	22.6	29.1	29.4	37.8	10	42.2	1950	21.0	28-30	17.0	1943		24.8	31.5	31.6			40.5	19.6	31	13	31	24	0	31	31	31
	31.8	33.3	23.0	21.8	27.4	27.5	35.0	6	39.5	1942	19.4	3	16.3	1943		23.8	29.2	29.7			37.2	19.4	31	1	31	19	0	31	31	30
nbre	34.0	35.5	23.3	22.7	28.7	29.1	38.4	16	42.7	1942	21.4	25	16.5	1941		24.0	31.4	30.7			39.3	20.2	30	7	30	24	0	30	30	30
re	37.5	39.0	23.8	22.1	30.7	30.6	39.5	10	45.5	1938	20.0	29	13.0	1941		24.4	35.4	32.3			41.4	18.5	31	26	31	31	0	31	31	31
ıbre	38.2	38.1	19.9	18.2	29.1	28.1	39.8	6	43.5	1941	16.2	17-21	8.5	1940		20.7	36.1	31.7			40.7	14.8	30	10	30	30	0	30	30	15
bre	35.2	34.7	17.5	15.8	26.3	25.3	38.2	1er	40.5	1938	14.0	30	7.0	1940		18.4	32.9	29.3			38.1	11.9	31	0	31	31	0	31	31	2
	36.2	37.4	21.8	20.8	29.0	29.1	44.2	17-IV	48.5	V 1939	10.2	12-I	6.0	I 1941		22.6	33.6	32.2			-	-	358	148	364	311	48	365	365	253

n : ZINDER — Période : 1926-1955

	30.1	31.4	13.2	14.4	21.7	22.9	38.4	20	40.6	1940	8.0	12	4.4	1927		13.7	27.5	23.7			37.7	10.0	18	0	21	14	0	31	23	0
	31.4	33.8	14.6	16.7	23.0	25.2	37.0	23-24	42.1	1936	9.8	6	5.0	1938		15.0	29.0	25.6			39.5	11.6	19	0	28	14	0	28	27	0
	36.6	38.2	20.2	21.3	28.4	29.7	39.6	29	46.6	1936	16.7	12	12.2	1934		20.7	34.9	30.9			42.8	16.5	31	6	31	30	0	31	31	14
	40.3	41.0	25.0	24.6	32.7	32.8	43.9	15	46.7	1936	22.2	10-19	16.6	1950		25.7	38.5	35.0			44.0	20.3	30	30	30	30	18	30	30	30
	38.6	40.9	25.3	25.3	32.0	33.1	43.0	3	46.2	1938	20.6	26	19.0	1953		26.3	36.4	33.7			44.2	21.5	31	24	31	28	12	31	31	31
	36.1	38.6	24.0	24.2	30.1	31.4	41.0	9	45.0	1936	20.4	4	17.2	1928		25.0	33.5	31.4			42.3	20.0	30	30	30	29	1	30	30	30
	32.9	34.3	22.5	22.5	27.7	28.4	36.8	21	41.6	1934	20.0	15-29	15.3	1941		23.6	30.7	28.8			38.7	18.5	31	2	31	21	0	31	31	31
	32.2	32.0	21.8	22.2	27.0	27.1	35.8	24	39.6	1926	19.2	2	16.5	1936		22.7	30.0	28.7			36.0	18.9	31	2	30	20	0	31	31	28
ıbre	34.2	35.0	22.5	22.1	28.4	28.6	37.8	15	41.6	+	20.0	4	16.2	1934		23.2	32.4	29.2			38.6	19.0	30	3	30	29	0	30	30	30
e	37.7	38.1	22.5	22.1	30.1	30.1	39.2	3j	43.0	1935	19.0	3j	16.9	1936		23.2	36.0	30.8			39.2	19.4	31	19	31	31	0	31	31	29
bre	38.0	35.5	20.8	18.8	29.4	27.2	40.0	3	41.5	1926	17.8	15	11.5	1935		21.5	36.6	30.3			39.0	14.8	30	9	30	30	1	30	30	24
ore	33.1	31.9	16.6	15.1	24.9	23.5	38.0	2	40.0	1933	13.3	28	7.9	1937		17.2	31.2	26.4			36.6	11.0	31	0	31	18	0	31	31	2
	35.1	35.9	20.8	20.8	28.0	28.3	43.9	15-IV	46.7	IV 1936	8.0	12-I	4.4	I 1927		21.5	33.1	29.5			-		343	125	354	294	32	365	356	249

ı : — Période :

bre																														
e																														
ore																														
ore																														

ı : — Période :

ore																														
ire																														
re																														

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF

Période : 1947-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	22.5	24.3	16.9	17.6	19.7	21.9	25.7	8	35.2	1955	15.4	28	13.5	1950		17.5	21.0	19.6		20.1	30.3	15.1	8	0	1	0	0	31	31	1
Février	24.9	23.2	16.4	16.5	20.7	19.9	29.0	18	33.8	1955	14.3	2	12.2	1954		17.0	22.6	20.8		19.2	29.1	14.3	20	0	16	0	0	28	28	0
Mars	23.9	24.3	16.7	17.4	20.3	20.8	27.6	31	37.5	1950	15.7	8	14.8	1954		17.4	22.2	21.4		20.1	30.2	15.7	19	0	8	0	0	31	31	0
Avril	24.5	24.7	17.9	18.5	21.2	21.6	29.6	1	37.6	1952	15.9	2	15.2	1954		18.4	23.0	21.9		21.1	29.8	16.8	30	0	8	0	0	30	30	0
Mai	24.9	25.6	19.0	19.6	22.0	22.6	25.7	28-29	31.0	1955	18.0	7-11	16.5	1953		19.3	23.5	22.4		21.9	29.4	17.7	31	30	15	0	0	31	31	2
Juin	27.6	28.8	21.9	23.3	24.8	26.1	30.4	23	34.8	1949	19.5	1	19.7	1947		22.3	26.0	25.4		25.8	31.6	21.3	30	0	30	0	0	30	30	29
Juillet	29.4	29.8	24.3	24.7	26.9	27.2	30.8	26-28	32.5	1955	21.3	11	20.0	53-55		24.9	27.7	27.5		27.1	31.7	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	30.0	30.0	24.9	24.6	27.5	27.3	31.8	17	32.6	1947	21.4	6	19.7	1955		25.9	28.6	28.1		27.2	31.7	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	30.1	30.4	24.5	24.4	27.3	27.4	31.4	1	32.6	1948	20.8	3	20.0	1954		25.7	28.8	28.0		27.3	31.9	20.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.2	30.4	23.8	24.7	26.5	27.6	31.3	28	34.8	1954	20.4	17	20.5	1951		24.5	27.9	27.1		27.1	32.6	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.5	29.4	22.9	23.0	25.7	26.2	32.2	6	36.5	1952	20.8	22	16.8	1951		23.3	27.3	25.8		25.4	33.3	19.2	30	0	30	1	0	30	30	30
Décembre	25.5	26.7	20.3	20.4	22.9	23.5	30.6	27	33.2	1951	18.5	20	15.4	1948		20.9	24.0	22.6		22.8	31.6	16.3	31	0	19	0	0	31	31	19
Année	26.8	27.3	20.8	21.2	23.8	24.3	32.2	6-XI	37.6	IV 1952	14.3	2-II	13.5	I 1950		21.4	25.2	24.2		23.7	35.5	13.8	322	30	250	1	0	365	365	204

Station : DIOURBEL

Période : 1946-1955

Janvier	31.3	33.7	15.3	12.4	23.3	23.1	34.7	12	40.5	1948	12.8	25	4.2	1947		16.9	26.6	29.4			37.4	7.5	31	0	30	19	0	31	31	0
Février	36.0	35.1	15.4	14.9	25.7	25.0	36.8	14	42.4	1955	10.9	2	5.0	1948		17.3	31.2	34.4			40.2	8.7	28	0	28	27	0	28	28	1
Mars	38.5	38.5	16.3	16.5	27.4	27.0	42.0	15	43.8	1947	14.0	24	11.2	1947		17.6	32.6	36.5			42.3	12.8	31	2	31	31	10	31	31	2
Avril	39.0	39.3	17.2	18.1	28.1	28.7	42.7	6	44.3	1954	14.0	3	12.6	1955		18.2	32.5	35.7			43.3	14.8	30	2	30	30	10	30	30	0
Mai	38.9	39.9	18.0	19.7	28.5	29.8	43.0	11	47.5	1952	16.3	6	14.5	1950		18.9	31.3	35.1			44.8	16.2	31	4	31	31	11	31	31	0
Juin	37.5	38.1	21.8	22.4	29.7	30.2	43.6	3	44.8	1949	18.0	11	16.9	1953		22.8	32.0	35.0			42.1	19.7	30	14	30	29	7	30	30	26
Juillet	34.0	34.7	22.8	23.1	28.4	28.9	37.5	16	40.1	1951	19.8	11	17.5	1948		24.0	30.0	32.4			38.9	20.0	31	2	31	28	0	31	31	30
Août	32.7	32.5	23.1	23.0	27.9	27.8	36.3	18	36.2	1947	20.2	12	18.4	1949		24.4	30.0	30.1			35.5	20.5	31	1	31	22	0	31	31	31
Septembre	32.3	33.0	22.6	22.5	27.5	27.4	35.4	22	37.8	1949	20.5	5	17.8	1947		24.0	29.9	29.9			36.5	19.8	30	0	30	22	0	30	30	30
Octobre	33.4	35.3	21.7	21.7	27.6	28.5	36.0	30	41.2	1949	18.7	17	14.6	1954		22.9	30.8	30.9			38.3	17.9	31	0	31	25	0	31	31	26
Novembre	35.6	36.1	18.0	17.5	26.8	26.8	39.0	3j	40.7	1948	11.5	23	9.9	1947		19.7	31.9	32.8			39.6	14.3	30	0	30	27	0	30	30	7
Décembre	32.5	33.8	16.1	14.3	24.3	24.1	37.0	28	39.2	1949	11.6	23	5.1	1946		17.8	28.6	30.1			37.8	9.0	31	0	30	16	0	31	31	2
Année	35.1	35.8	19.0	18.8	27.1	27.3	43.6	3-VI	47.5	V 1952	10.9	2-II	4.2	I 1947		20.4	30.6	32.7			45.1	7.1	365	25	363	307	38	365	365	155

Station : KAOLACK

Période : 1931-1955

Janvier	32.1	33.9	15.6	15.6	23.9	24.7	35.9	12	40.0	1935	13.5	15	9.0	1949		17.1	27.1	30.2			37.6	11.6	30	0	30	22	0	31	31	0
Février	36.8	35.7	17.0	16.1	26.9	25.9	39.4	14	42.8	1938	14.3	1	10.8	1949		18.7	31.6	35.2			40.3	13.1	28	0	28	26	0	28	28	0
Mars	39.0	38.3	17.7	18.7	28.4	28.5	41.6	7	45.0	1942	15.3	26	13.5	1935		18.8	32.6	37.2			42.1	15.4	31	2	31	31	13	31	31	3
Avril	39.5	39.2	18.7	19.7	29.1	29.5	42.9	5	45.6	1936	16.2	9	15.0	1937		19.6	32.8	37.4			43.0	17.2	30	9	30	30	13	30	30	4
Mai	37.9	39.3	19.2	21.5	28.6	30.4	42.8	13	46.6	1940	17.4	27	13.5	1939		19.9	31.0	34.8			43.9	18.3	31	6	31	31	8	31	31	8
Juin	36.6	36.0	22.8	23.9	29.7	29.9	41.8	2	44.2	1942	19.1	11	18.5	1947		23.6	31.2	33.5			40.7	21.2	30	15	30	29	4	30	30	28
Juillet	32.9	33.3	23.8	24.1	28.4	28.7	35.0	6-15	40.3	1940	20.2	11	19.9	1935		24.7	29.1	31.1			36.9	21.3	31	0	31	25	0	31	31	31
Août	32.0	31.4	23.7	23.9	27.9	27.7	34.0	10	37.6	1941	21.0	12	19.2	1955		24.7	29.0	29.3			34.2	21.4	31	0	31	20	0	31	31	31
Septembre	32.2	32.4	23.2	23.6	27.7	28.0	35.0	22	38.5	1935	21.0	16	19.8	1955		24.3	29.3	29.6			35.6	21.2	30	0	30	21	0	30	30	30
Octobre	33.2	34.2	22.8	23.3	28.0	28.8	36.0	30	41.5	1941	20.5	16	15.4	1936		23.7	30.0	30.6			37.7	20.1	31	1	31	24	0	31	31	31
Novembre	35.4	35.5	20.1	20.2	27.8	27.9	38.3	14	42.0	1941	15.5	23	13.5	1941		21.0	31.4	32.7			38.8	16.1	30	0	30	29	0	30	30	20
Décembre	33.0	33.9	17.5	16.7	25.3	25.3	37.0	28	40.0	1935	14.2	31	9.0	1952		18.7	28.7	30.3			37.5	12.5	31	0	31	18	0	31	31	4
Année	35.1	35.3	20.2	20.6	27.7	28.0	42.8	5-IV 13-V	46.6	V 1940	13.5	15-I	9.0	I-49 XII-52		21.2	30.3	32.7			43.3	10.6	364	33	364	306	38	365	365	190

Station : KOLDA

Période : 1940-1955

Janvier	33.8	34.2	14.0	13.2	23.9	23.7	37.4	18	40.0	1941	10.2	9-12	7.1	1948		16.7	29.2	30.9			38.3	9.4	31	0	31	25	0	31	31	0
Février	38.3	37.2	15.8	16.3	27.1	26.8	41.0	14	42.1	1955	12.8	2-9	9.6	1948		18.6	33.1	36.0			40.3	12.2	28	0	28	28	7	28	28	0
Mars	40.7	39.7	18.3	19.5	29.5	29.6	43.2	6	43.5	1941	14.4	26	14.0	1945		20.4	35.1	38.5			42.2	15.6	31	10	31	31	21	31	31	8
Avril	41.5	40.2	19.8	21.6	30.7	30.9	43.6	18	44.0	1941	17.0	1	17.0	42-55		22.1	35.0	39.2			42.6	18.6	30	25	30	30	28	30	30	15
Mai	40.9	39.7	20.1	23.2	30.5	31.4	44.2	10	44.0	1941	19.0	5j	18.2	1942		22.4	34.1	38.6			42.6	20.9	31	24	31	31	22	31	31	18
Juin	37.5	35.9	21.9	23.1	29.7	29.8	43.8	5	43.0	1944	19.5	25	16.8	1942		24.2	31.8	34.5			40.4	21.0	30	13	30	30	8	30	30	29
Juillet	33.5	32.2	21.7	23.3	27.6	27.8	36.0	1	38.5	1949	19.2	24	19.0	1942		24.1	29.2	30.0			35.7	20.8	31	0	31	28	0	31	31	28
Août	31.7	31.0	21.1	22.9	26.4	27.0	34.6	10-12	36.0	1941	19.0	19	18.0	1942		23.5	27.7	28.1			34.0	21.0	31	0	31	20	0	31	31	27
Septembre	32.9	31.8	20.9	22.8	26.9	27.3	35.6	22	37.5	1943	18.6	19	19.4	1955		23.3	28.6	29.2			34.6	20.6	30	0	30	25	0	30	30	26
Octobre	33.5	33.0	20.9	22.8	27.2	27.9	37.5	13	37.3	1945	19.2	19	17.5	1942		23.2	29.9	29.5			35.2	20.3	31	1	31	28	0	31	31	23
Novembre	34.9	33.6	18.8	19.8	26.9	26.7	36.5	13	38.0	1945	14.0	22	10.4	1948		21.6	31.6	31.0			35.8	19.1	30	0	30	29	0	30	30	13
Décembre	34.2	32.6	14.4	14.9	24.3	23.7	37.3	27	37.5	1954	11.1	21	7.6	1944		17.5	29.4	30.0			35.7	10.4	31	0	31	30	0	31	31	0
Année	36.1	35.1	19.0	20.3	27.6	27.7	44.2	10-V	44.0	IV-41 V-41	10.2	9-12 I	7.1	I 1948		21.5	31.2	33.0			-	-	365	73	365	335	86	365	365	187

SÉNÉGAL

Station : LINGUÉRÉ

Période : 1934–1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.6	33.9	15.8	13.7	23.2	23.8	34.6	16	41.4	1948	12.4	16	6.8	1948		17.7	26.3	28.8			38.2	9.2	30	0	30	9	0	31	31	1
Février	35.4	35.7	17.1	15.7	26.3	25.7	38.1	20–28	44.0	1948	13.7	25	6.0	1951		19.5	31.0	33.9			41.0	10.4	28	0	28	25	0	28	28	2
Mars	38.7	38.8	18.1	17.3	28.4	28.1	40.5	7	45.4	1948	14.8	26	9.7	1939		19.8	33.9	37.2			43.0	12.9	31	4	31	31	5	31	31	7
Avril	39.3	40.9	19.1	19.5	29.2	30.2	42.5	6	47.0	1937	16.0	20	10.5	1935		20.3	34.2	38.0			44.5	15.6	30	12	30	30	9	30	30	6
Mai	39.2	42.1	19.3	21.1	29.3	31.6	43.0	13	47.7	1941	16.3	27	10.8	1949		20.6	32.8	38.0			44.9	17.3	31	11	31	31	13	31	31	11
Juin	38.2	40.0	23.0	22.5	30.6	31.2	45.7	3	46.3	1942	18.8	10	11.4	1949		24.1	33.0	37.3			44.6	19.3	30	17	30	30	6	30	30	27
Juillet	34.7	36.4	23.3	23.0	29.0	29.7	37.4	23–28	46.5	1945	18.8	11	11.0	1948		24.3	30.3	33.7			41.2	19.1	31	6	31	30	0	31	31	30
Août	33.6	33.6	23.8	22.8	28.7	28.2	38.1	18	39.8	1947	20.5	4	12.0	1948		25.3	30.1	31.2			36.7	20.0	31	11	31	23	0	31	31	31
Septembre	33.0	34.1	23.3	22.5	28.2	28.3	37.1	22	41.0	1948	21.5	20–29	12.0	1948		24.4	30.2	31.1			37.6	19.9	30	1	30	24	0	30	30	30
Octobre	34.0	36.7	22.3	21.7	28.2	29.2	38.0	30	44.5	1949	18.8	16	11.4	1948		23.2	30.9	31.4			42.8	17.4	31	2	31	26	0	31	31	28
Novembre	36.3	37.2	19.1	17.8	27.7	27.5	39.8	14–15	43.8	1947	13.7	23	10.5	1950		20.4	32.9	33.5			40.7	13.6	30	7	30	27	0	30	30	12
Décembre	32.3	34.1	17.0	14.9	24.7	24.5	36.7	24	41.0	1949	13.5	13	5.4	1950		19.0	28.4	30.4			38.5	10.1	31	0	31	16	0	31	31	5
Année	35.4	36.9	20.1	19.4	27.8	28.2	45.7	3–VI	47.7	V 1941	12.4	16–I	5.4	XII 1950		21.6	31.3	33.7			45.3	8.0	364	71	364	302	33	365	365	190

Station : MATAM

Période : 1939–1955

Janvier	30.4	33.0	14.0	13.8	22.2	23.4	35.4	16	40.5	1941	10.2	31	7.0	1941		15.9	26.1	27.9			37.4	8.7	31	0	29	10	0	31	31	0
Février	35.4	35.6	14.9	17.5	25.2	26.5	39.2	22	42.9	1948	11.0	1	8.8	1952		17.2	30.9	33.0			40.3	12.5	28	25	28	25	0	28	28	0
Mars	39.1	39.2	17.6	19.3	28.4	29.3	40.7	29	45.0	1945	14.9	25–26	10.9	1955		19.7	34.4	37.4			42.8	14.3	31	1	31	31	6	31	31	3
Avril	40.9	41.6	20.8	22.5	30.9	32.0	45.0	18	47.0	1940	17.4	1–2	13.7	1953		22.3	36.3	39.5			44.8	17.8	30	23	30	30	23	30	30	22
Mai	41.7	42.6	23.2	25.8	32.5	34.2	46.0	17	48.0	1941	26.8	28	14.6	1953		24.4	36.3	40.5			45.5	21.9	31	30	31	31	24	31	31	31
Juin	40.4	40.6	26.6	26.6	33.5	33.6	46.0	3	46.8	1942	21.4	30	19.7	1950		27.8	35.5	39.1			44.7	22.2	30	26	30	29	19	30	30	30
Juillet	36.1	36.4	25.1	25.1	30.6	30.8	40.2	23	45.5	1945	20.8	30	18.6	1951		26.2	32.0	35.2			41.6	21.0	31	21	31	30	1	31	31	31
Août	34.0	33.5	24.2	23.9	29.1	28.7	38.8	18	40.0	1941	20.4	4	18.8	1953		25.3	30.2	32.3			36.7	21.0	31	8	31	28	0	31	31	31
Septembre	33.3	34.2	24.2	24.0	28.8	29.1	36.8	18	42.2	1942	21.0	5	19.4	1952		25.5	30.2	31.7			38.0	20.9	30	8	30	25	0	30	30	30
Octobre	34.4	36.9	24.6	23.9	29.5	30.4	37.6	12	43.0	1941	22.0	17–31	17.6	1954		25.6	31.5	32.3			40.4	20.1	31	11	31	29	0	31	31	31
Novembre	35.3	36.6	20.6	19.5	28.0	28.1	39.8	14	42.5	1942	15.2	22	12.5	1939		22.0	32.3	32.5			40.0	14.7	30	8	30	29	0	30	30	22
Décembre	32.0	33.3	17.6	15.6	24.8	24.4	36.0	28	40.4	1945	13.6	31	6.8	1946		19.1	28.3	28.9			37.7	10.4	31	0	31	17	0	31	31	6
Année	36.1	36.9	21.1	21.5	28.6	29.2	46.0	17–V 3–VI	48.0	V 1941	10.2	31–I	6.8	XII 1946		22.6	32.0	34.2			45.6	8.4	365	161	363	314	73	365	365	237

Station : PODOR

Période : 1939–1955

Janvier	28.2	30.8	15.1	14.6	21.7	22.7	33.1	16	38.6	1941	12.1	22	6.1	1948		16.8	24.1	26.1			35.7	10.3	29	0	26	1	0	31	31	0
Février	33.7	32.0	15.7	16.4	24.7	24.2	37.8	28	41.3	1955	11.9	4	8.9	1948		17.2	28.9	32.0			38.6	11.9	28	0	28	23	0	28	28	2
Mars	38.1	36.7	17.7	18.6	27.9	27.7	41.4	9	43.0	1940	13.5	26	11.8	1955		19.3	32.6	36.5			41.6	14.5	31	2	31	31	2	31	31	3
Avril	38.9	39.1	19.1	20.8	29.0	29.9	42.7	6	45.6	1945	16.5	11	11.9	1948		20.3	33.4	37.5			43.0	16.9	30	9	30	30	9	30	30	8
Mai	39.5	41.3	19.8	23.2	29.7	32.3	44.4	14	46.3	1953	16.9	27	15.2	1948		20.5	33.1	38.2			44.9	18.6	31	13	31	31	12	31	31	14
Juin	40.5	40.6	23.8	23.7	32.2	32.1	45.5	3	46.5	1947	18.9	10	17.6	1948		24.4	34.6	38.9			44.9	20.5	30	22	30	30	17	30	30	27
Juillet	37.8	37.4	24.0	24.2	30.9	30.8	41.2	10	44.5	1941	22.0	26	19.2	1948		24.6	32.1	36.1			42.0	21.3	31	26	31	31	1	31	31	31
Août	35.9	34.9	25.1	24.3	30.5	29.6	40.2	19	43.0	1941	20.5	4	17.0	1948		25.7	31.6	34.1			38.9	21.0	31	18	31	31	1	31	31	31
Septembre	35.0	35.3	24.9	24.6	30.0	30.0	39.7	22	42.2	1942	21.0	3	17.2	1948		25.8	31.2	32.9			39.7	21.4	30	19	30	28	0	30	30	30
Octobre	34.7	36.7	24.7	24.5	29.7	30.6	40.2	11	42.6	1942	20.8	17	18.5	1940		25.3	31.3	32.0			40.2	21.3	31	14	31	27	1	31	31	31
Novembre	33.6	34.8	22.3	19.7	28.0	27.2	37.9	15	41.2	1941	18.7	27	13.0	1939		23.3	29.7	30.8			39.0	16.6	30	9	30	22	0	30	30	25
Décembre	30.0	31.2	17.4	16.5	23.7	23.9	33.5	25	39.2	1949	14.4	31	7.5	1948		18.4	25.7	27.0			36.1	11.6	31	0	31	6	0	31	31	3
Année	35.5	35.9	20.8	20.9	28.2	28.4	45.5	3–VI	46.5	VI 1947	11.9	4–II	6.1	I 1948		25.1	30.7	33.5			45.7	10.3	363	132	360	291	43	365	365	205

Station : St-LOUIS

Période : 1926–1955

Janvier	25.0	28.2	16.1	15.8	20.6	22.0	28.2	30	38.5	1936	14.2	23	10.4	1938		17.5	21.4	20.8			34.3	12.6	22	0	19	0	0	31	31	0
Février	28.7	27.9	16.2	16.4	22.5	22.2	33.5	14	40.6	1938	14.0	2	10.4	1928		17.6	24.4	22.3			35.8	14.2	24	0	22	6	0	28	28	0
Mars	26.1	27.3	16.1	16.9	21.1	22.1	38.0	7	42.5	1936	14.1	18	10.4	1926		17.8	22.6	20.7			37.8	15.0	17	0	13	6	0	31	31	0
Avril	22.8	25.3	16.8	17.7	19.8	21.5	35.0	1	41.5	1935	15.0	19	12.9	1947		17.8	20.8	20.6			35.8	16.0	9	0	2	0	0	30	30	0
Mai	22.8	25.3	18.0	19.0	20.4	22.1	29.2	10	40.9	1950	16.5	1	13.0	1926		18.7	20.9	21.0			33.6	16.7	19	0	1	0	0	31	31	0
Juin	26.5	28.9	21.7	22.9	24.1	25.9	29.2	16–17	41.2	1940	19.0	1	13.6	1926		22.4	24.6	24.5			33.6	19.9	30	0	24	0	0	30	30	26
Juillet	28.7	30.5	24.1	24.6	26.4	27.5	32.6	29	35.1	1940	21.5	6	16.0	1950		25.2	26.7	26.7			32.6	21.3	31	0	31	1	0	31	31	31
Août	30.1	31.1	25.2	24.6	27.7	27.8	32.4	17–29	40.0	1950	20.6	6	15.0	1928		26.7	28.2	28.6			33.9	21.3	31	0	31	2	0	31	31	31
Septembre	31.2	31.7	25.5	24.8	28.4	28.3	34.9	24	39.0	1945	21.7	16	13.8	1928		27.0	29.2	29.3			34.9	21.2	30	2	30	9	0	30	30	30
Octobre	29.7	31.4	23.4	24.4	26.6	27.9	32.8	23	39.0	1941	27.0	19	10.2	1928		25.2	27.9	27.0			36.5	21.2	31	0	31	3	0	31	31	31
Novembre	29.8	30.0	21.6	20.9	25.7	25.5	33.6	20	39.6	1938	19.0	27	14.2	1939		23.0	27.7	25.1			35.8	17.4	30	0	29	7	0	30	30	28
Décembre	27.3	28.9	18.8	17.5	23.1	23.2	33.5	25	37.6	1934	15.8	31	10.0	1936		20.1	24.0	22.3			34.3	13.6	31	0	27	1	0	31	31	10
Année	27.4	28.9	20.3	20.4	23.9	24.7	38.0	7–III	42.5	III 1936	14.0	2–II	10.0	XII 1936		21.6	24.9	24.1			39.2	12.5	305	2	260	35	0	365	365	187

SÉNÉGAL

Station : TAMBACOUNDA — **Période :** 1930–1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	32.4	34.6	15.8	15.3	24.1	24.8	37.0	18	41.6	1936	10.2	2	7.2	1941		17.4	28.1	30.7			38.0	10.9	30	0	30	20	0	31	31	2
Février	36.9	36.8	17.8	17.9	27.4	27.4	39.4	21	45.0	1938	14.4	11	8.1	1955		20.1	32.3	35.4			40.7	12.9	28	0	28	28	0	28	28	3
Mars	39.5	39.5	20.1	20.8	29.8	30.1	42.0	6	45.3	1936	15.5	26	13.0	1945		22.2	34.8	38.0			42.3	16.6	31	12	31	31	10	31	31	19
Avril	40.2	40.9	22.7	23.0	31.5	32.0	44.0	18	45.7	1936	18.0	5	14.2	1953		24.1	35.2	39.0			43.4	19.4	30	27	30	30	19	30	30	26
Mai	39.9	40.5	24.5	25.0	32.2	32.7	43.2	10	46.1	1934	21.8	27	17.0	1937		25.5	34.2	38.7			43.6	21.3	31	31	31	31	15	31	31	31
Juin	36.3	36.2	24.9	23.8	30.6	30.0	43.0	2	44.0	1934	21.8	23–25	15.0	1946		25.8	31.5	35.3			40.9	19.8	30	16	30	27	4	30	30	30
Juillet	31.8	32.3	23.5	22.6	27.7	27.5	34.3	10	39.8	1935	20.0	2	16.0	1938		24.2	28.7	30.4			35.8	19.7	31	0	31	17	0	31	31	31
Août	30.0	31.6	22.6	22.2	26.3	26.9	32.6	11	37.3	1934	20.8	3j	15.0	1946		23.1	27.4	28.7			33.7	19.7	31	0	31	2	0	31	31	31
Septembre	31.0	32.1	22.4	22.1	22.1	26.7	33.3	22	37.0	1948	20.4	8	16.2	1946		23.1	28.3	29.3			34.8	20.0	30	0	30	7	0	30	30	30
Octobre	32.8	34.1	22.4	21.8	27.6	28.0	36.0	30–31	40.0	1949	20.2	9–16	14.8	1945		23.0	30.0	30.2			37.2	17.3	31	0	31	23	0	31	31	31
Novembre	36.1	35.7	19.4	18.3	27.8	27.0	38.8	14–15	40.0	1934	13.6	21–22	10.0	1945		20.3	32.9	32.5			38.4	13.5	30	1	30	30	0	30	30	13
Décembre	34.2	34.0	17.5	15.4	25.9	24.7	37.8	28	40.0	1935	13.8	28	5.5	1945		18.9	30.6	31.0			37.7	11.0	31	0	31	30	0	31	31	5
Année	35.1	35.7	21.1	20.7	28.1	28.2	44.0	18–IV	46.1	V 1934	10.2	2–I	5.5	XII 1945		22.3	31.2	33.3			43.6	8.7	364	87	364	276	48	365	365	252

Station : THIÈS — **Période :** 1940–1955

Janvier	28.6	31.3	15.7	15.2	22.2	23.2	32.0	30	38.1	1945	12.5	10	8.9	1948		17.0	24.4	23.7			35.8	11.4	29	0	28	1	0	31	31	0
Février	33.9	31.7	15.9	16.6	24.9	24.2	37.5	14	40.5	1941	11.0	2	10.5	1952		17.7	28.9	28.2			37.7	13.1	28	0	28	23	0	28	28	0
Mars	33.8	32.8	16.6	18.2	25.2	25.5	40.5	7	43.4	1941	14.5	18	12.4	1943		17.6	29.7	27.2			39.8	14.6	31	0	31	20	1	31	31	0
Avril	32.0	32.7	17.2	18.5	24.6	25.6	40.5	1	43.1	1954	16.0	20–26	14.6	46–54		17.9	28.6	25.6			39.7	16.1	30	0	30	13	1	30	30	0
Mai	30.4	32.5	18.1	19.6	24.3	26.0	34.9	11	42.8	1950	16.2	6	15.2	1953		18.7	27.7	25.3			39.5	17.0	31	0	31	6	0	31	31	1
Juin	32.8	33.1	21.1	22.3	27.0	27.7	38.3	27	42.6	1940	18.2	1	17.6	1953		21.7	30.7	28.3			38.2	20.0	30	2	30	18	0	30	30	26
Juillet	31.8	31.8	22.4	23.4	27.1	27.6	33.9	10–19	36.6	1954	20.0	5	19.7	1941		23.1	29.3	28.6			35.1	20.6	31	0	31	16	0	31	31	31
Août	31.2	30.4	23.0	23.1	27.1	26.8	34.4	5	36.2	1941	20.5	6	19.9	1952		24.0	28.7	27.8			33.1	20.6	31	0	31	10	0	31	31	31
Septembre	31.2	31.0	22.6	22.9	26.9	27.0	33.2	23	36.1	1945	21.0	3–16	18.9	1946		23.7	29.3	27.4			34.2	20.7	30	0	30	10	0	30	30	30
Octobre	31.4	32.5	21.6	22.0	26.5	27.2	34.0	24	38.8	1949	17.6	17	12.3	1941		22.2	29.7	27.1			36.2	18.9	31	0	31	10	0	31	31	26
Novembre	33.7	33.3	18.4	19.0	26.1	26.2	37.4	15	38.2	1943	13.8	21	10.7	1950		19.4	30.4	26.6			37.1	14.3	30	0	30	21	0	30	30	7
Décembre	30.6	31.5	16.6	16.2	23.6	23.8	35.4	28	37.5	1945	12.9	23	9.4	1953		18.0	27.1	24.7			36.0	11.5	30	0	30	11	0	31	31	2
Année	31.8	32.0	19.1	19.7	25.5	25.9	40.5	7–III 1–IV	43.4	III 1941	11.0	2–II	8.9	I 1948		20.0	28.7	26.7			41.8	9.9	362	2	361	159	2	365	365	154

Station : ZIGUINCHOR — **Période :** 1926–1955

Janvier	30.7	31.9	15.9	15.9	23.3	23.9	33.0	3j	39.2	1926	13.7	11	8.4	1928		17.5	25.8	28.8			35.4	12.9	31	0	31	12	0	31	31	1
Février	35.0	34.2	16.7	16.8	25.9	25.5	37.7	22	41.4	1926	15.0	10–13	7.8	1928		18.2	28.9	32.8			38.7	13.8	28	0	28	27	0	28	28	1
Mars	36.6	36.4	17.2	18.2	26.9	27.3	39.5	6	44.0	1931	15.5	19–24	10.7	1933		18.5	30.3	31.6			40.3	15.4	31	0	31	29	0	31	31	0
Avril	36.7	36.6	18.2	19.5	27.5	28.0	39.1	28	43.8	1926	16.1	1	10.5	1935		19.3	30.6	30.1			40.5	17.0	30	1	30	29	0	30	30	2
Mai	34.1	35.7	19.1	21.1	26.6	28.4	39.8	10	45.0	1932	17.8	1	15.0	1930		19.9	29.5	29.3			40.2	18.6	31	0	31	24	0	31	31	5
Juin	33.2	33.5	22.1	23.1	27.7	28.3	38.5	5	40.0	1931	19.2	1	17.8	1935		23.1	29.8	29.5			36.6	20.5	30	29	30	23	0	30	30	29
Juillet	30.8	31.1	23.0	22.9	26.9	27.0	33.4	2	37.5	1926	20.6	17–19	17.4	1927		24.0	28.2	27.8			34.6	20.4	31	0	31	6	0	31	31	31
Août	29.1	29.9	22.5	22.9	25.8	26.4	31.9	30	35.5	1928	19.9	16	18.4	1927		23.8	27.0	26.5			33.0	20.8	31	0	31	0	0	31	31	30
Septembre	30.4	31.2	22.9	23.1	26.7	27.2	32.9	22	39.0	1926	21.6	20	17.8	1927		24.0	28.2	27.4			34.3	20.5	30	0	29	7	0	30	30	30
Octobre	31.6	32.5	22.9	23.0	27.3	27.7	33.9	13	38.0	1932	20.7	8	17.4	1927		23.8	29.1	28.2			35.5	20.6	31	0	31	16	0	31	31	31
Novembre	33.1	32.5	22.5	21.1	27.8	26.8	35.1	15	37.7	1932	19.5	22	13.0	1931		19.8	27.2	28.8			34.3	14.0	31	0	31	7	0	31	31	9
Décembre	30.8	31.3	18.8	17.5	24.6	24.4	33.2	26	39.0	1926	16.6	22–24	10.0	1927		19.8	27.2	28.8			34.3	14.0	31	0	31	7	0	31	31	9
Année	32.7	33.1	20.2	20.4	26.5	26.7	39.8	10–V	45.0	V 1932	13.7	11–I	8.4	I 1928		21.3	28.7	29.3			–	–	365	30	364	205	0	365	365	198

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome)

Période : 1926-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 30°$
Janvier	32.5	33.3	15.5	17.3	24.0	25.3	37.4	18	41.5	1935	8.7	1er	9.0	1927		16.6	28.1	29.3			37.0	12.9	31	0	31	17	0	31	28	3
Février	36.3	36.2	18.7	19.5	27.5	27.8	39.2	24	42.2	1935	13.3	11	10.8	1928		20.6	32.2	33.5			39.5	15.8	28	3	28	28	0	28	28	12
Mars	38.4	38.5	21.8	23.5	30.1	31.0	40.1	11	43.8	1926	19.0	27	15.0	1942		23.3	35.2	35.7			41.2	18.5	31	17	31	31	1	31	31	28
Avril	39.0	39.5	24.5	25.7	31.8	32.6	40.8	18	44.0	1934	18.6	1er	18.3	+		25.1	35.7	36.3			42.2	20.7	30	26	30	29	10	30	30	27
Mai	37.9	38.5	26.0	26.2	32.0	32.3	41.5	15	46.0	1933	23.0	+	18.9	1926		26.4	34.4	34.9			42.1	21.0	31	26	31	29	6	31	31	31
Juin	34.7	34.6	24.0	23.8	29.4	29.2	39.5	2	42.0	1946	21.5	14-25	17.5	1952		24.6	31.0	31.9			38.9	20.1	30	10	30	26	0	30	30	30
Juillet	31.7	31.3	22.6	22.7	27.2	27.0	34.8	1er	38.8	1930	19.8	16	17.3	1932		23.3	28.8	28.4			35.0	19.2	31	0	31	13	0	31	31	30
Août	30.9	30.1	21.9	22.7	26.4	26.4	33.0	5	36.8	1927	20.0	9	17.5	1930		22.3	28.4	27.4			32.6	20.2	31	0	31	9	0	31	31	31
Septembre	31.7	31.7	22.5	21.5	27.1	26.6	34.0	17	36.6	1926	20.0	1er	17.5	1930		22.6	29.0	28.5			34.4	20.1	30	0	30	12	0	30	30	30
Octobre	33.0	33.8	22.0	21.5	27.5	27.7	35.4	12	39.0	1926	18.8	31	15.2	1930		22.3	30.8	29.2			36.2	19.3	31	0	30	26	0	31	31	29
Novembre	34.6	34.7	19.4	19.1	27.0	26.9	36.0	2	43.2	1929	16.5	24	10.0	1937		20.2	32.1	30.0			37.9	15.3	30	0	30	30	0	30	30	11
Décembre	33.4	33.1	19.0	17.4	26.2	25.2	35.2	28	41.3	1930	14.5	23	10.5	1952		20.7	29.8	29.7			36.4	13.3	31	0	31	28	0	31	31	13
Année	34.5	34.6	21.5	21.7	28.0	28.2	41.5	15-V	46.0	V 1933	8.7	1er-I	9.0	I 1927		22.3	31.3	31.2			42.3	11.2	365	52	364	278	11	365	362	275

Station : BOUGOUNI

Période : 1933-1955

Janvier	32.7	36.2	14.9	17.4	23.8	26.8	37.2	17	40.0	1937	10.8	10	11.0	1945		16.3	28.9	30.5			37.4	13.5	28	0	31	20	0	31	31	0
Février	35.9	36.0	17.3	19.8	26.6	27.9	38.4	20	43.0	1932	14.5	9	10.0	1939		18.7	32.2	34.1			39.5	16.7	28	1	28	28	0	28	28	4
Mars	36.8	37.9	20.8	22.9	28.8	30.4	38.8	11-27	43.0	1937	17.8	22-25	16.0	32-55		21.9	33.3	34.9			40.4	19.2	31	4	31	30	0	31	31	17
Avril	37.0	37.9	23.8	24.6	30.4	31.2	40.0	29	45.0	1937	17.2	1er	19.8	42-54		24.9	33.8	34.6			40.6	21.0	30	21	30	27	1	30	30	28
Mai	34.7	36.1	23.8	23.9	29.3	30.0	39.2	12	42.0	1937	20.4	18	18.0	1939		24.7	31.7	31.4			42.4	20.3	31	14	30	25	0	31	31	31
Juin	32.3	33.2	22.3	22.4	27.3	27.8	36.4	2	39.5	1944	19.5	7	18.0	1938		23.3	29.2	30.2			36.5	19.7	30	1	30	20	0	30	30	28
Juillet	30.0	30.6	21.3	21.6	25.7	26.1	32.4	19	38.5	1944	18.8	27	15.9	1943		22.1	27.5	27.7			33.6	19.5	31	0	31	3	0	31	31	27
Août	29.7	29.5	21.0	21.3	25.4	25.4	32.2	26	41.5	1945	18.7	8	17.9	1938		21.9	27.4	27.2			32.6	19.2	31	0	30	2	0	31	31	25
Septembre	30.4	31.1	21.3	21.3	25.9	26.2	33.0	20	35.9	1937	19.5	25	18.0	1938		22.1	27.8	27.7			33.9	19.3	30	0	30	5	0	30	30	29
Octobre	32.0	33.2	21.4	21.2	26.7	27.2	33.9	13	38.9	1937	19.7	10	16.0	1955		21.9	29.5	28.4			35.9	19.3	31	0	31	16	0	31	31	29
Novembre	34.0	34.5	19.1	19.9	26.6	27.2	35.4	15	39.5	1937	15.0	28	13.8	1955		20.1	31.7	29.6			36.1	16.6	30	0	30	28	0	30	30	14
Décembre	33.9	33.6	16.5	17.3	25.2	25.5	35.8	27	39.0	1937	13.0	23	10.8	1952		17.6	30.6	30.1			36.1	13.3	31	0	31	29	0	31	31	0
Année	33.3	34.2	20.3	21.1	26.8	27.6	40.0	29-IV	45.0	IV 1937	10.8	10-I	10.0	II 1939		21.3	30.3	30.5			-	-	362	41	363	233	1	365	365	232

Station : GAO

Période : 1928-1955 (lacunes 1930-31)

Janvier	29.1	30.1	12.6	14.5	20.9	22.3	37.0	18	44.0	1941	8.2	12	6.8	1945		13.8	26.3	26.0			34.9	9.8	20	0	26	6	0	31	28	0
Février	33.8	33.0	15.8	16.6	24.8	24.8	39.4	25	42.8	1948	11.1	11	6.5	1952		17.1	31.1	30.9			38.4	12.1	27	2	28	17	0	28	28	6
Mars	37.4	37.1	18.6	20.6	28.0	28.8	39.8	13-25	45.0	1941	13.8	21	8.8	1934		19.6	34.7	34.2			41.6	15.7	31	1	31	31	0	31	31	4
Avril	39.7	40.4	22.0	23.6	30.9	32.0	43.2	29	47.0	1941	17.8	27	14.5	1950		22.8	36.6	36.3			44.3	18.7	30	21	30	30	15	30	30	23
Mai	40.1	42.5	25.6	26.3	32.9	34.4	44.2	4	47.3	1944	20.7	24	18.0	1934		26.7	37.2	36.5			45.6	22.3	31	27	31	30	21	31	31	31
Juin	40.4	41.3	27.0	27.6	33.7	34.5	43.0	19	48.0	1943	22.3	17	18.0	1934		27.7	37.1	36.6			44.2	23.2	30	30	30	30	20	30	30	30
Juillet	37.4	38.1	25.0	25.9	31.2	32.0	42.7	23	46.0	1941	18.6	30	18.8	1938		26.3	33.8	34.8			42.3	21.2	31	21	31	28	9	31	31	31
Août	35.9	35.2	23.8	24.2	29.9	29.7	39.4	24	42.0	1941	20.5	5	17.2	1954		24.9	32.4	32.8			39.3	20.6	31	14	31	30	0	31	31	31
Septembre	37.7	37.7	24.4	25.1	31.1	31.4	42.0	16	43.6	1942	21.2	26	18.4	1952		25.4	34.6	32.9			41.4	21.1	30	23	30	29	5	30	30	30
Octobre	38.5	39.1	23.8	24.3	31.2	31.7	41.4	1er	44.0	1929	19.8	30	15.1	1933		24.6	36.1	33.2			41.6	20.2	31	25	31	31	5	31	31	30
Novembre	36.5	36.2	20.3	20.2	28.4	28.2	39.5	11-12	41.8	1941	15.6	21	10.5	1952		21.2	34.4	31.6			39.8	16.2	30	11	30	27	0	30	30	18
Décembre	32.5	31.5	17.0	15.8	24.8	23.7	35.2	13-28	39.2	1942	13.2	21	8.1	1953		18.0	30.0	27.9			35.9	11.1	31	0	31	30	0	31	31	0
Année	36.6	36.9	21.3	22.1	29.0	29.5	44.2	4-V	48.0	VI 1943	8.2	12-I	6.5	II 1952		22.0	33.7	32.8			-	-	353	175	360	319	75	365	362	233

Station : HOMBORI

Période : 1940-1955

Janvier	30.7	31.7	15.3	16.9	23.0	24.3	37.8	18-19	38.0	1941	11.6	1er	9.2	1943		16.3	27.8	26.5			36.2	11.1	28	0	29	12	0	31	31	0
Février	34.6	34.4	18.8	19.2	26.7	26.8	40.3	25	41.0	54-55	13.0	11	9.7	1952		20.2	32.2	31.5			39.5	14.1	28	8	28	17	1	28	28	9
Mars	38.3	37.8	21.2	22.8	29.8	30.3	40.2	13	43.2	1955	14.8	22	14.2	1955		22.5	36.1	35.4			41.6	17.5	31	18	31	31	3	31	31	24
Avril	40.5	40.6	24.2	26.1	32.4	33.4	43.9	18	45.4	1941	16.5	1er	17.0	1948		24.9	38.3	37.4			43.7	20.5	30	28	30	30	20	30	30	27
Mai	39.7	41.6	27.2	28.8	33.5	35.2	43.9	4	45.9	1944	21.2	24	21.3	1943		28.1	37.2	36.9			44.6	23.9	31	27	31	28	20	31	31	31
Juin	39.0	38.9	27.0	27.6	33.0	33.2	43.9	2	45.6	1940	21.2	27	20.5	1955		28.0	36.4	35.8			42.7	22.2	30	27	30	30	12	30	30	30
Juillet	36.0	36.0	24.6	25.4	30.3	30.7	41.3	23	42.8	1941	20.3	28	19.0	1944		25.8	33.2	33.0			40.7	20.5	31	18	31	28	1	31	31	31
Août	33.5	33.2	23.4	24.3	28.5	28.0	37.6	31	38.7	1941	19.5	1er	19.0	1942		24.8	30.6	30.2			36.8	20.4	31	5	31	25	0	31	31	30
Septembre	35.4	35.8	23.8	24.6	29.6	30.2	39.7	20	41.8	1941	18.6	26	19.0	1947		25.0	33.3	31.8			40.0	20.6	30	16	30	27	0	30	30	29
Octobre	38.4	38.7	24.1	25.1	31.3	31.9	40.6	11	42.0	1949	21.2	12	16.1	1955		24.9	36.5	33.5			41.1	20.5	31	27	31	31	5	31	31	31
Novembre	37.7	36.7	22.4	21.7	30.1	29.2	40.0	12	40.5	+	18.0	21	16.0	1943		23.0	35.7	31.5			39.5	17.1	30	16	30	30	1	30	30	26
Décembre	33.9	32.4	18.2	17.9	26.1	25.1	37.6	14	38.0	1942	11.2	21	9.2	1942		19.1	31.5	28.6			36.4	13.0	31	0	31	27	0	31	31	10
Année	36.5	36.5	22.5	23.4	29.5	29.9	43.9	+	45.9	V 1944	11.2	21-XII	9.2	I-43 XII-42		23.5	34.1	32.7			-	-	362	190	363	316	63	365	365	278

SOUDAN

Station : KAYES — Période : 1934-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	32.1	33.8	15.8	16.6	24.0	25.2	37.6	18	41.4	1937	14.1	9-10	10.8	1955		17.6	27.3	30.2			37.9	12.1	31	0	31	15	0	31	31	
Février	36.7	36.7	18.3	19.2	27.5	28.0	39.9	25	44.1	1938	15.2	6	12.8	1938		20.4	31.6	35.0			41.1	15.2	28	2	28	27	0	28	28	
Mars	39.7	40.3	20.6	22.3	30.2	31.4	41.4	6-7	46.9	1936	17.0	28	16.1	1935		22.9	35.4	38.0			44.2	18.4	31	17	31	31	14	31	31	2
Avril	41.5	43.0	24.3	35.8	32.9	34.4	44.4	18	48.1	1940	19.6	3	18.9	1936		26.1	37.2	39.8			45.5	21.5	30	30	30	30	27	30	30	2
Mai	41.6	42.9	26.6	27.6	34.1	35.2	44.0	12	47.2	1940	22.6	27	19.0	1951		28.0	37.2	40.0			45.9	23.4	31	31	31	31	29	31	31	3
Juin	37.1	38.4	25.6	25.6	31.4	32.0	43.5	2	45.6	1939	20.3	20	17.0	1939		26.8	33.0	35.6			43.0	20.3	30	20	30	26	6	30	30	3
Juillet	33.4	34.0	24.0	25.1	28.7	29.6	37.4	26	42.3	1940	19.5	2	18.0	1938		25.4	29.4	31.2			37.9	19.9	31	8	31	24	0	31	31	3
Août	32.0	32.0	22.8	22.0	27.4	27.0	36.7	24	39.2	1938	20.0	4	18.0	1945		24.0	28.4	30.1			35.3	19.9	31	0	31	16	0	31	31	3
Septembre	32.5	33.2	22.7	23.1	27.6	28.2	35.1	18-20	38.7	1942	20.1	7	17.8	1945		23.7	29.4	30.1			36.3	20.1	30	2	30	18	0	30	30	3
Octobre	34.1	35.2	22.8	22.7	28.5	29.0	37.0	13	41.4	1941	20.3	18	16.0	1955		23.8	31.0	30.6			38.9	19.5	31	2	31	27	0	31	31	3
Novembre	36.9	36.3	20.1	20.4	28.5	28.4	39.8	14-15	41.3	1941	16.3	22	14.5	1950		21.4	32.9	33.5			39.0	16.8	30	4	30	30	0	30	30	1
Décembre	33.9	34.1	18.7	17.2	26.3	25.6	37.0	28	41.5	1937	14.4	31	10.2	1944		20.3	29.2	31.3			38.2	13.4	31	0	31	28	0	31	31	1
Année	36.0	36.6	21.9	22.3	29.0	29.5	44.4	18-IV	48.1	IV 1940	14.1	9-10 I	10.2	XII 1944		23.4	31.8	33.8			-	-	365	116	365	303	76	365	365	26

Station : KÉNIÉBA — Période : 1943-1955

Janvier	33.9	34.8	17.9	16.1	25.9	25.5	38.8	16	40.2	1953	12.5	1er	8.5	1945		20.1	29.8	31.8			38.1	11.1	31	0	31	25	0	31	31	2
Février	37.5	36.8	20.1	19.7	28.8	28.3	39.6	+	43.0	1948	16.4	24	12.6	1951		23.6	32.9	35.9			40.8	14.7	28	4	28	28	0	28	28	1
Mars	39.4	39.9	21.0	21.9	30.2	30.9	40.7	11	44.0	1947	16.4	18	13.8	1952		24.9	34.9	37.9			42.8	17.2	31	16	31	31	7	31	31	2
Avril	40.5	40.6	24.2	24.0	32.4	32.3	43.2	18	43.5	1949	17.6	3	15.8	1945		26.3	35.6	39.3			43.2	19.2	30	27	30	30	22	30	30	2
Mai	40.0	39.6	26.7	25.9	33.4	32.9	42.6	12	44.4	1949	21.4	27	19.1	1943		28.3	35.1	38.6			43.0	21.5	31	31	31	31	16	31	31	3
Juin	35.0	34.9	24.5	23.6	29.8	29.3	42.5	2	43.5	1944	20.5	25	17.5	1944		25.9	31.5	33.3			40.0	20.2	30	12	30	25	2	30	30	3
Juillet	31.1	31.5	22.7	22.6	26.9	27.0	34.2	10	36.2	1952	18.0	2	18.3	1955		24.4	27.9	28.5			35.0	20.0	31	0	31	8	0	31	31	2
Août	30.4	30.3	22.1	22.4	26.3	26.4	32.5	30	34.0	+	19.1	27	20.0	1947		23.6	27.5	28.6			33.3	20.3	31	0	31	6	0	31	31	3
Septembre	31.4	31.5	22.5	22.3	27.0	26.9	34.0	20	34.8	+	21.0	+	18.6	1955		23.5	28.7	28.7			34.3	20.2	30	0	30	11	0	30	30	3
Octobre	32.2	32.8	22.0	21.6	27.1	27.2	34.3	30	37.5	1947	20.5	19	15.6	1955		23.2	29.4	28.5			35.7	18.7	31	0	31	20	0	31	31	3
Novembre	34.8	34.5	19.1	17.9	27.0	26.2	38.0	14	38.2	1955	15.6	21	9.1	1950		20.2	31.3	31.8			37.2	16.1	30	0	30	28	0	30	30	1
Décembre	34.6	34.0	18.7	15.3	26.7	24.2	38.0	28	38.2	49-54	16.0	10	8.0	1945		20.5	30.7	31.6			37.2	11.2	31	1	31	29	0	31	31	
Année	35.1	35.1	21.8	21.1	28.5	28.1	43.2	18-IV	44.4	V 1949	12.5	1er-I	8.0	XII 1945		23.7	31.3	32.9			-	-	365	91	365	272	47	365	365	28

Station : KIDAL — Période :

Janvier	26.9		10.8		18.9		35.5	18			6.2	9				11.6	24.6	23.3					11	0	18	6	0	31	17	0
Février	31.3		14.4		22.9		37.6	27			7.9	1er				15.3	29.0	27.6					18	0	27	13	0	28	27	
Mars	35.4		17.8		26.6		38.4	26			15.0	19				18.3	33.2	31.7					31	0	31	31	0	31	31	2
Avril	37.6		21.7		29.7		41.1	30			18.9	25				22.3	35.5	34.1					30	13	30	30	4	30	30	2
Mai	38.9		25.0		32.0		43.6	5			19.7	12				25.7	36.7	35.5					31	23	31	30	16	31	31	3
Juin	40.5		26.9		33.7		44.0	29			21.9	16				27.7	38.1	36.5					30	29	30	30	19	30	30	3
Juillet	38.9		26.0		32.5		43.4	26			21.0	29				26.7	36.3	34.8					31	27	31	31	14	31	31	3
Août	38.3		26.0		32.2		41.2	14			21.9	17				26.8	35.6	34.6					31	29	31	31	7	31	31	3
Septembre	38.8		25.7		32.3		42.0	2			21.5	29				26.2	36.7	34.2					30	29	30	30	9	30	30	3
Octobre	37.5		23.4		30.5		40.7	18			19.8	27				23.9	36.0	33.3					31	16	31	31	3	31	31	3
Novembre	34.7		19.4		27.1		38.4	12			13.0	24				19.9	32.9	30.0					30	2	30	24	0	30	30	1
Décembre	30.2		15.9		23.1		33.9	13			12.0	31				16.5	27.9	25.9					30	0	31	5	0	31	31	
Année	35.7		21.1		28.4		44.0	29-VI			6.2	9-I				21.7	33.5	31.8					334	168	351	292	72	365	350	22

Station : KOUTIALA — Période : 1934-1955

Janvier	32.5	33.3	11.4	13.3	22.0	23.3	38.0	17	39.8	1940	6.6	10	7.0	1945		12.3	28.2	29.7			36.6	9.0	24	0	31	19	0	31	20	
Février	36.6	36.0	14.1	16.1	25.4	26.0	40.7	24	43.5	1940	9.8	10	8.0	1950		15.1	32.2	33.9			39.8	11.2	28	4	28	28	2	28	27	
Mars	38.7	38.6	18.6	20.5	28.7	29.5	40.9	11	44.0	+	14.2	22	12.0	+		19.6	34.9	36.3			41.1	15.7	31	6	31	31	6	31	31	
Avril	38.6	38.4	23.3	23.4	31.0	30.9	42.0	16	46.5	1935	15.0	1er	14.9	1953		24.2	35.1	36.4			42.0	18.1	30	24	30	29	12	30	30	2
Mai	36.0	37.9	24.8	25.3	30.4	32.6	41.0	12	44.0	1936	20.6	21	19.0	1943		25.6	32.6	32.1			41.6	21.4	31	17	31	29	5	31	31	3
Juin	34.6	33.0	23.7	23.2	29.2	28.1	39.2	2	42.0	1936	21.3	18	18.1	1938		24.5	30.9	31.5			38.7	19.9	30	10	30	27	0	30	30	3
Juillet	31.3	31.7	22.1	22.3	26.7	27.0	34.0	1er-22	39.5	1937	20.3	29-30	18.5	1936		22.8	28.2	29.1			36.2	19.8	31	0	31	14	0	31	31	3
Août	30.6	30.5	21.7	21.9	26.2	26.2	32.7	30	38.0	1938	20.0	22	1720	1936		22.4	27.8	28.2			32.9	19.6	31	0	31	9	0	31	31	3
Septembre	31.9	31.7	21.6	21.6	26.8	26.7	34.8	17-20	39.8	1937	20.0	25	19.4	51-55		22.2	29.2	27.9			34.6	19.4	30	0	30	18	0	30	30	3
Octobre	34.3	34.0	21.5	21.7	27.9	27.8	37.0	30	39.8	1939	17.0	30	16.0	1955		22.0	31.5	29.9			36.5	18.9	31	0	31	28	0	31	31	2
Novembre	36.4	34.9	18.4	18.3	27.4	26.6	38.2	13	39.0	1937	14.2	28	8.8	1950		18.9	33.4	32.0			37.1	14.0	30	0	30	30	0	30	30	1
Décembre	34.3	33.2	14.3	14.3	24.3	23.8	36.4	10-28	38.0	+	9.9	22	7.2	53-55		15.1	31.0	30.8			36.1	9.8	31	0	31	29	0	31	30	
Année	34.6	34.4	19.6	20.2	27.1	27.3	42.0	16-IV	46.5	IV 1935	6.6	10-I	7.0	I 1945		20.4	31.2	31.5			-	-	358	61	365	291	25	365	352	22

SOUDAN

ation : MÉNAKA — Période : 1936-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
anvier	29.9	31.9	13.3	14.7	21.6	23.3	37.2	21-22	40.0	1937	9.0	12	5.5	1954		14.5	27.5	26.5			36.8	10.0	21	0	25	13	0	31	29	0
évrier	33.3	32.5	15.9	15.4	24.6	24.0	39.0	25-27	42.5	1937	11.8	1er	8.2	1952		17.0	30.8	30.3			39.4	12.0	27	2	28	16	0	28	28	4
ars	38.0	38.7	19.0	21.6	28.5	30.1	40.2	29	48.0	1937	15.3	14	13.4	1944		19.9	35.9	34.6			42.7	16.5	31	3	31	31	1	31	31	9
vril	40.3	42.1	23.5	23.9	31.9	33.0	43.5	30	50.0	1937	18.4	28	14.3	1948		24.4	38.4	37.3			45.2	18.3	30	24	30	30	18	30	30	26
ai	39.9	43.2	26.9	28.2	33.4	35.7	43.7	7	52.0	1937	22.4	22	19.6	1944		27.9	37.8	36.5			46.5	22.8	31	28	31	30	18	31	31	31
in	39.9	41.8	27.3	27.3	33.6	34.5	44.2	1er	48.2	1938	23.7	13	19.6	1952		28.0	37.1	35.7			45.2	22.6	30	29	30	30	15	30	30	30
illet	37.3	38.3	25.9	25.4	31.6	32.0	42.3	23	47.0	1936	20.5	30	15.0	1938		26.6	34.0	34.0			43.4	20.8	31	27	31	30	6	31	31	31
oût	36.2	35.5	24.9	23.9	30.6	29.7	39.4	31	45.0	1946	21.0	11	15.0	1936		25.4	33.6	32.9			40.3	19.7	31	22	31	31	0	31	31	31
ptembre	37.3	38.3	24.5	24.5	30.9	31.4	41.7	16	46.0	1936	19.0	12	18.0	1938		25.5	34.2	32.9			42.2	20.7	30	21	30	29	4	30	30	29
ctobre	38.6	40.4	24.3	22.1	31.5	31.2	40.8	9	47.0	1936	21.0	11-21	16.6	1955		24.9	36.3	33.2			42.5	19.4	31	28	31	31	7	31	31	31
ovembre	37.8	37.1	20.6	19.9	29.2	28.5	40.3	5	46.0	1936	16.3	20	12.6	1952		21.3	35.6	32.4			40.4	15.9	30	10	30	30	2	30	30	19
écembre	34.2	32.7	17.5	16.0	25.9	24.4	38.0	14	41.0	1936	13.6	29	6.6	1953		18.5	31.8	29.3			36.7	11.4	31	0	31	27	0	31	31	3
nnée	36.9	37.7	22.0	21.9	29.5	29.8	44.2	1er-VI	52.0	V 1937	9.0	12-I	5.5	I 1954		22.8	34.4	33.0			-	-	354	194	359	328	71	365	363	244

ation : MOPTI-SÉVARÉ — Période : 1935-1955

anvier	30.1	30.3	12.3	14.1	21.2	22.2	37.9	17	38.1	1941	7.0	8	6.9	1948		13.3	27.4	25.2			34.9	9.7	21	0	31	8	0	31	22	0
évrier	35.0	33.1	15.0	16.1	25.0	24.6	39.9	24	41.6	1940	10.5	10	7.5	1938		16.4	32.5	31.0			38.1	11.4	28	1	28	24	0	28	28	3
ars	37.5	37.0	18.7	19.7	28.1	28.3	41.0	12	43.8	1940	13.5	20	11.0	45-52		19.8	35.4	33.5			40.8	14.8	31	4	31	31	2	31	31	7
vril	39.7	39.8	21.9	22.6	30.8	32.1	43.0	18	45.5	1940	13.4	1er	14.0	+		22.6	37.4	36.4			42.9	18.1	30	22	30	29	17	30	30	24
ai	39.2	40.0	25.4	25.4	32.3	32.7	43.5	5	46.3	1940	21.9	4	15.8	1944		26.0	36.7	36.1			43.2	20.3	31	28	31	30	17	31	31	31
in	37.6	37.5	24.7	24.8	31.2	31.2	43.2	2	45.3	1938	19.6	23	19.0	+		25.6	34.7	34.0			41.1	21.1	30	22	30	30	3	30	30	29
illet	33.6	33.9	24.1	23.5	28.9	28.7	38.0	23	43.2	1945	21.2	29	17.4	1939		24.6	31.0	31.5			38.4	20.0	31	11	30	24	0	31	31	31
oût	31.5	30.8	23.1	22.9	27.3	26.9	33.0	+	37.0	1938	20.4	2	19.0	1943		23.9	29.2	28.6			34.4	20.6	31	0	31	12	0	31	31	31
ptembre	32.1	32.2	23.2	23.7	27.7	27.9	35.5	17	37.8	1947	20.1	26	19.0	1939		24.0	30.3	28.9			34.7	21.0	30	1	30	16	0	30	30	30
ctobre	33.2	33.7	22.7	23.5	28.0	28.6	36.0	29	40.0	1941	17.4	31	16.1	1955		23.1	32.1	29.4			36.3	19.7	31	0	31	28	0	31	31	29
ovembre	33.0	33.0	19.5	19.9	26.3	26.4	38.0	13	40.5	1937	15.6	24	11.9	1950		20.3	32.1	27.7			36.6	16.1	30	0	30	19	0	30	30	12
écembre	29.8	30.1	17.0	16.1	23.4	23.1	36.2	10	39.2	1937	9.5	22	7.0	1955		18.1	28.4	24.4			34.8	11.5	27	0	29	7	0	31	29	4
nnée	34.4	34.3	20.6	21.0	27.5	27.7	43.5	5-V	46.3	1940	7.0	8-I	6.9	I 1948		21.5	32.3	30.6			-	-	351	89	362	258	39	365	354	231

ation : NIORO DU SAHEL — Période : 1936-1955

anvier	32.1	32.5	12.8	12.2	22.5	22.3	38.5	18	42.0	1937	9.8	1er	3.0	1938		14.4	26.7	28.0			37.9	7.2	29	0	30	16	0	31	30	0
évrier	37.0	35.8	15.3	15.3	26.2	25.6	40.7	28	43.9	1948	11.5	1er	5.0	1938		16.8	31.3	32.9			40.8	10.7	28	0	28	28	3	28	28	1
ars	40.4	39.5	18.1	18.9	29.3	29.2	42.4	11	45.0	+	14.6	22-23	10.0	1938		19.5	35.2	35.9			43.2	14.0	31	11	31	31	20	31	31	5
vril	42.3	42.4	22.5	23.1	32.4	32.7	46.3	18	48.0	1937	17.4	1er	12.0	1938		23.9	37.3	38.3			45.6	17.4	30	19	30	30	30	30	30	26
ai	43.1	43.0	25.8	25.7	34.5	34.4	46.6	16	48.8	1936	21.7	1er	18.7	1944		26.8	38.5	40.0			46.1	21.1	31	31	31	31	27	31	31	31
in	39.2	40.5	26.1	25.9	32.7	33.2	46.5	2	46.5	1940	21.6	18	16.0	1938		27.0	34.9	35.7			44.5	21.8	30	25	30	28	14	30	30	30
illet	35.2	35.5	24.4	23.8	29.8	29.6	40.0	1er	44.6	1941	20.5	8	17.0	1939		25.4	31.0	32.4			40.8	20.0	31	16	31	25	1	31	31	31
oût	32.9	32.9	23.0	22.0	28.0	27.5	38.0	18	39.2	1939	20.2	27	14.0	1937		23.7	29.2	30.2			36.3	19.2	31	4	31	22	0	31	31	31
eptembre	34.1	35.2	23.2	22.8	28.7	29.0	38.7	18	44.0	1937	20.7	13	15.0	1938		24.0	30.2	29.5			38.9	20.1	30	6	30	25	0	30	30	30
ctobre	36.4	37.9	23.2	22.2	29.8	30.0	39.4	30	43.0	1937	19.2	31	15.0	1937		23.8	32.8	31.4			40.8	18.6	31	14	31	29	0	31	31	30
ovembre	37.4	36.8	19.3	18.2	28.4	27.5	40.6	+	42.0	1947	14.6	21	11.0	1937		20.1	33.3	32.1			40.2	13.7	30	6	30	30	5	30	30	14
écembre	33.3	32.5	16.8	13.8	25.1	23.2	37.0	25-27	41.6	1949	11.9	31	5.0	1937		17.7	28.1	29.1			37.5	8.3	31	0	31	23	0	31	31	5
nnée	36.9	37.0	20.9	20.3	28.9	28.7	46.6	16-V	48.8	V 1936	9.8	1er-I	3.0	I 1938		21.9	32.4	33.0			-	-	363	132	364	318	100	365	364	234

ation : SAN — Période : 1940-1955

anvier	31.7	32.8	13.0	14.3	22.4	23.5	38.5	17	38.8	1953	9.0	7	6.0	1950		13.7	27.9	28.0			37.1	9.8	23	0	31	15	0	31	27	0
évrier	36.6	35.7	16.1	16.5	26.4	26.1	41.3	24	41.5	1948	11.2	1er	7.0	1950		16.8	33.0	32.9			40.2	11.9	28	4	28	27	6	28	28	4
ars	39.2	39.0	20.0	20.4	29.6	29.7	41.5	11	44.2	1952	16.0	22	10.5	1942		20.7	36.2	36.1			42.2	15.8	31	18	31	31	10	31	31	15
vril	40.3	40.6	23.7	24.0	32.0	32.3	43.2	16	45.0	1953	17.7	1er	12.0	1951		24.5	37.5	37.5			43.6	18.5	30	27	30	29	21	30	30	28
ai	38.6	40.1	26.2	25.9	32.4	33.0	43.0	14	45.0	1952	22.7	22	18.7	1941		26.8	35.6	35.2			43.6	21.5	31	26	31	30	17	31	31	31
in	35.7	36.8	24.8	24.3	30.3	30.5	41.5	2	42.3	1946	21.3	27	19.0	1949		25.5	32.8	32.7			40.8	20.2	30	16	30	28	2	30	30	30
illet	33.2	33.4	23.4	22.7	28.3	28.1	36.3	10-11	40.0	1955	20.8	29	18.5	+		23.8	30.3	30.3			37.8	19.6	31	7	30	23	0	31	31	31
oût	31.4	31.0	22.4	22.0	26.9	26.5	33.3	9	35.2	+	21.0	7-25	18.5	1950		23.0	28.8	28.6			33.8	19.7	31	0	31	11	0	31	31	31
ptembre	32.1	32.9	22.3	22.2	27.2	27.6	35.3	20	38.0	+	21.2	6	19.0	1949		23.2	29.9	29.0			35.7	19.9	30	0	30	19	0	30	30	30
ctobre	34.3	35.0	23.0	22.6	28.7	28.8	37.0	13	39.9	1947	19.8	31	18.4	1948		23.5	32.4	30.5			37.8	19.9	31	1	31	29	0	31	31	30
ovembre	34.6	35.6	21.7	20.2	28.2	27.9	37.4	13	39.4	1947	18.0	24	14.7	1947		22.3	32.6	29.3			38.4	16.3	30	6	30	29	0	30	30	25
écembre	32.2	32.8	17.4	15.6	24.8	24.2	36.2	28	38.2	1942	12.0	21-22	8.0	1942		18.1	30.0	26.8			36.7	11.1	31	0	31	15	0	31	31	2
nnée	35.0	35.5	21.2	20.9	28.1	28.2	43.2	16-IV	45.0	IV-53 V-52	9.0	7-I	6.0	I 1950		21.8	32.2	31.4			43.9	9.5	357	105	364	286	56	365	361	257

SOUDAN

Station : SÉGOU

Période : 1936-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq X°$
Janvier	30.5	32.4	13.8	15.5	22.2	24.0	36.8	17	38.8	1945	9.0	1er	8.8	1945		15.1	27.1	27.7			39.1	11.2	26	0	31	8	0	31	30	0
Février	34.9	35.5	17.2	17.6	26.1	26.5	39.2	25	41.8	1938	12.9	12	10.4	1952		19.1	31.7	30.3			39.8	13.3	28	2	28	21	0	28	28	7
Mars	37.7	38.7	19.7	21.4	28.7	29.5	39.6	26	45.1	1937	14.4	22	12.8	1950		21.5	34.7	35.3			41.9	16.8	31	5	31	31	0	31	31	13
Avril	39.1	40.5	23.2	24.5	31.2	32.5	41.2	18	45.6	1938	14.9	2	17.5	1945		24.8	36.1	37.0			43.3	19.5	30	25	30	30	8	30	30	28
Mai	38.2	40.3	25.9	26.1	32.1	33.2	42.0	5	45.3	1944	20.1	21	19.3	1955		26.9	35.1	35.1			43.3	21.8	31	26	31	31	11	31	31	31
Juin	34.5	37.3	23.7	24.3	29.1	30.8	41.7	2	45.5	1947	19.8	7	17.0	1941		24.8	31.6	32.1			41.8	20.0	30	11	30	28	1	30	30	29
Juillet	31.2	32.8	22.1	22.6	26.7	27.7	34.0	19	10.2	1949	19.2	11	18.0	1945		23.6	28.5	29.1			37.3	19.3	31	0	31	16	0	31	31	28
Août	30.6	31.1	22.0	22.1	26.3	26.6	32.7	30	43.0	1934	19.8	27	15.4	1949		23.1	28.6	28.1			34.0	19.7	31	0	31	7	0	31	31	30
Septembre	31.6	32.7	22.1	22.2	26.9	27.5	34.9	17	44.0	1939	20.0	26	18.5	1936		23.0	29.6	29.5			35.9	19.7	30	0	30	13	0	30	30	30
Octobre	34.4	35.5	22.0	22.2	28.2	28.8	36.8	11	40.5	1941	16.5	31	17.0	1952		22.9	32.0	30.9			36.2	19.4	31	1	31	29	0	31	31	28
Novembre	35.2	35.7	19.7	19.6	27.5	27.7	37.3	15	43.0	1939	15.9	29	11.0	46-50		21.0	32.7	30.4			38.0	15.3	30	1	30	30	0	30	30	12
Décembre	32.5	32.6	17.6	16.5	25.1	24.5	36.4	28	39.2	1949	11.8	22	8.6	1953		18.8	29.3	28.4			36.4	12.0	31	0	31	21	0	31	31	2
Année	34.2	35.4	20.7	21.2	27.5	28.3	42.0	5-V	45.6	IV 1938	9.0	1er-I	8.6	XII 1953		22.0	31.4	31.3			-	-	360	71	365	265	20	365	364	238

Station : SIKASSO

Période : 1940-1955

Janvier	32.8	34.2	13.4	14.4	23.1	24.6	37.4	19	40.5	1945	8.6	10	8.6	1948		14.7	29.1	29.9			37.3	10.6	27	0	31	19	0	31	28	0
Février	35.8	36.4	17.0	17.3	26.4	26.8	39.4	24	41.2	+	13.0	1er	10.5	1950		18.2	32.4	33.2			39.7	12.5	28	3	28	28	0	28	28	7
Mars	37.1	37.8	20.8	21.5	29.0	29.7	39.0	11-26	41.5	1945	17.0	21	14.6	1947		21.7	34.2	34.7			40.4	16.4	31	7	31	30	0	31	31	19
Avril	37.1	36.9	24.4	23.8	30.8	30.3	40.1	28	42.0	1945	19.1	1er	16.8	1950		25.3	34.2	33.6			40.5	19.1	30	23	30	30	1	30	30	28
Mai	33.8	36.1	23.9	24.1	28.9	30.1	37.6	12-13	41.6	1947	20.0	22	17.1	1944		24.8	31.3	30.2			39.6	20.7	31	14	31	24	0	31	31	31
Juin	32.8	33.4	22.8	22.4	27.8	27.9	38.0	2	39.2	1944	19.7	20	19.0	+		23.8	30.2	29.5			36.7	19.6	30	4	30	23	0	30	30	29
Juillet	30.7	31.2	22.0	21.5	26.4	26.4	34.0	19	36.7	1946	20.2	27	18.6	1942		22.6	28.4	28.1			35.1	19.2	31	0	31	9	0	31	31	31
Août	29.7	30.0	21.6	21.4	25.7	25.7	33.0	9	34.0	+	20.0	22	19.0	+		22.2	27.5	27.1			32.9	19.6	31	0	31	2	0	31	31	31
Septembre	30.9	31.3	21.6	21.4	26.3	26.3	33.6	17	36.0	+	20.0	2	18.9	1949		22.2	29.3	26.5			34.2	19.4	30	0	30	9	0	30	30	30
Octobre	32.9	34.2	22.0	21.3	27.5	27.8	35.6	12-30	37.2	1944	19.9	30	14.0	1949		22.4	31.1	28.3			36.0	18.8	31	0	31	23	0	31	31	30
Novembre	34.9	33.4	19.8	19.0	27.4	26.2	36.8	15	38.8	1944	15.6	27	11.0	1950		20.4	32.6	30.4			36.6	14.3	30	1	30	28	0	30	30	16
Décembre	34.3	33.7	15.8	15.1	25.1	24.4	36.0	10	39.2	1944	12.4	22	8.0	1944		16.7	31.1	30.3			36.1	11.1	31	0	31	30	0	31	31	1
Année	33.6	34.0	20.4	20.3	27.0	27.2	40.1	28-IV	42.0	IV 1945	8.6	10-I	8.0	XII 1944		21.2	30.9	30.1			40.6	10.5	361	52	365	255	1	365	362	253

Station : TESSALIT

Période : 1950-1955

Janvier	25.2	26.9	11.3	12.5	18.3	19.7	32.6	21	32.7	1955	5.0	27	4.2	1952		13.0	22.4	21.8			31.5	5.7	10	0	12	2	0	31	23	0
Février	31.3	30.0	16.6	13.3	24.0	21.7	37.8	25	37.3	1955	11.5	4	4.4	1952		18.3	28.8	28.4			35.5	8.8	24	1	26	13	0	28	28	6
Mars	33.2	33.3	17.1	17.8	25.2	25.5	36.6	24-25	39.6	1952	12.8	18	9.6	1950		18.4	30.7	30.7			37.9	11.9	31	0	31	21	0	31	31	3
Avril	35.6	37.3	19.8	21.8	27.7	29.6	40.6	19	44.0	1953	15.0	25	11.9	1950		20.9	32.7	33.0			42.0	14.0	30	7	30	26	1	30	30	12
Mai	38.4	40.5	24.4	25.5	31.4	33.0	42.6	5-6	44.4	1951	18.0	10	15.8	1950		25.6	35.6	35.7			43.8	19.6	31	21	31	31	12	31	31	30
Juin	41.6	42.7	28.2	28.3	34.9	35.5	44.7	29	46.3	1953	23.2	16	21.0	1953		29.0	39.0	38.3			45.2	23.8	30	30	30	30	21	30	30	30
Juillet	40.6	41.8	25.9	27.5	33.3	34.6	43.9	26	45.6	1951	18.4	28	20.2	1950		27.6	37.6	36.8			44.3	22.6	31	26	31	31	18	31	31	30
Août	40.9	39.9	25.7	26.0	33.3	33.0	43.9	25	44.6	1955	16.2	5	18.9	1955		27.6	37.8	36.3			43.8	20.6	31	28	31	31	22	31	31	29
Septembre	39.0	39.8	25.7	25.5	32.4	32.6	42.4	3	43.4	1955	20.0	5	17.6	1955		26.9	36.6	34.9			42.4	20.3	30	28	30	30	12	30	30	30
Octobre	35.9	37.5	21.6	24.1	28.8	30.8	40.8	20	42.2	1955	15.2	31	15.0	1952		22.6	33.6	32.3			40.9	18.6	31	14	31	29	5	31	31	19
Novembre	31.0	33.4	17.5	19.4	24.3	26.4	35.5	9	38.3	+	10.8	18-19	11.4	1951		19.5	28.7	26.8			37.7	14.0	27	0	30	14	0	30	30	8
Décembre	27.4	27.7	14.1	14.0	20.8	20.9	33.8	12	32.9	1952	5.6	31	3.4	1953		15.5	24.6	23.5			32.0	6.4	18	0	21	1	0	31	26	1
Année	35.0	35.9	20.7	21.3	27.9	28.6	44.7	29-VI	46.3	VI 1953	5.0	27-I	3.4	XII 1953		22.1	32.3	31.5			45.4	4.9	324	155	334	259	91	365	352	197

Station : TOMBOUCTOU

Période : 1950-1955

Janvier	30.0	31.7	11.9	13.1	21.0	22.4	37.5	17-18	39.0	1955	8.0	12	6.6	1950		12.8	26.8	25.0			36.6	8.2	19	0	31	9	0	31	27	0
Février	35.1	34.5	15.8	15.3	25.5	24.9	41.3	25	41.0	1955	9.9	1er	5.8	1952		16.8	31.5	30.7			39.7	9.7	27	4	28	21	5	28	27	5
Mars	38.6	38.2	17.5	18.6	28.1	28.4	40.7	11	43.6	1952	13.5	20	12.0	1950		18.4	35.7	33.5			42.3	13.7	31	4	31	31	8	31	31	3
Avril	40.5	41.0	21.0	22.0	30.8	31.5	44.1	18	47.0	1953	17.0	1er	15.0	1953		21.6	37.9	35.9			45.2	15.6	30	18	30	30	20	30	30	23
Mai	40.5	43.1	24.9	25.8	32.7	34.5	46.2	16	47.3	1954	19.8	12	20.0	1955		25.4	38.0	36.6			46.7	22.5	31	29	31	30	20	31	31	30
Juin	40.5	41.8	26.1	26.4	33.3	34.1	46.0	2	47.2	1952	21.0	8	22.1	1954		26.6	37.1	37.1			46.2	23.1	30	28	30	30	18	30	30	30
Juillet	37.6	37.9	25.1	24.9	31.4	31.4	42.4	2	44.3	1952	20.6	24	20.5	1954		25.9	34.3	33.6			43.6	21.2	31	23	31	30	11	31	31	31
Août	36.0	34.5	24.0	23.7	30.0	29.1	39.7	14	41.7	1955	20.6	2	20.0	1950		24.8	33.3	32.3			39.6	20.5	31	16	31	31	0	31	31	31
Septembre	38.8	37.6	24.7	24.3	31.8	30.9	45.1	17	44.2	1953	22.6	10	20.2	1955		25.2	36.4	33.9			42.4	21.3	30	27	30	30	8	30	30	30
Octobre	39.3	40.0	23.4	23.5	31.4	31.8	43.3	1er	44.1	1952	17.2	30	17.4	1952		23.9	37.1	34.2			43.1	19.5	31	24	31	30	14	31	31	29
Novembre	37.0	37.8	19.2	18.1	28.1	27.9	41.1	12	42.3	1953	13.5	21	12.9	1950		19.6	35.0	30.9			41.3	14.5	30	13	30	29	8	30	30	15
Décembre	31.9	32.1	15.5	14.1	23.7	23.1	36.0	28	37.0	1952	8.0	20	7.0	1953		16.2	29.6	26.7			36.1	9.3	29	0	31	14	0	31	29	3
Année	37.1	37.5	20.8	20.8	29.0	29.2	46.2	16-V	47.3	V 1954	8.0	12-I 20-XII	5.8	II 1952		21.4	34.4	32.5			46.9	7.4	350	186	365	315	112	365	358	230

TOGO

ation : ATAKPAMÉ

Période : 1937,1940-1941,1943-1944,1948-1956

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	32.0	33.9	19.8	20.5	25.9	27.2	34.7	+	38.8	1947	16.2	8	15.2	1949		21.4	29.0	28.9			36.4	17.1	31	0	31	19	0	31	31	17
Février	33.9	35.5	20.4	21.4	27.2	28.4	37.0	16	39.5	1941	18.4	+	16.6	1952		22.1	30.6	30.0			37.8	18.8	28	0	28	25	0	28	28	24
Mars	33.4	35.1	20.4	22.0	26.9	28.6	35.5	10	40.0	1943	18.2	4	18.1	1956		21.9	30.7	27.8			37.6	19.7	31	0	31	28	0	31	31	26
Avril	32.1	34.1	20.5	22.1	26.3	28.1	34.6	9	39.3	+	18.3	10	18.0	1953		22.0	29.9	27.7			36.5	19.7	30	0	30	19	0	30	30	21
Mai	30.5	32.7	20.4	21.5	25.5	27.1	33.8	7	38.5	1944	18.0	24	17.8	1956		22.0	28.7	25.7			35.4	19.3	31	0	31	9	0	31	31	24
Juin	29.2	30.8	19.8	21.1	24.5	25.9	32.7	5	35.6	1945	17.9	17	17.4	1956		21.3	27.4	24.8			33.4	19.1	30	0	30	2	0	30	30	14
Juillet	27.6	29.0	19.5	20.8	23.6	24.9	30.0	18	33.2	1940	17.4	18	16.5	1954		20.9	25.7	24.0			31.8	19.1	31	0	29	0	0	31	31	11
Août	27.2	28.6	19.4	20.4	23.3	24.5	28.8	23	33.0	+	18.0	29	16.1	1954		20.7	25.2	23.8			31.9	18.1	31	0	30	0	0	31	31	3
Septembre	28.1	29.9	19.1	20.7	23.6	25.3	30.4	26	35.0	1938	17.0	19	18.0	54-56		20.7	25.8	24.0			32.6	19.4	30	0	30	0	0	30	30	5
Octobre	29.2	31.4	19.3	20.9	24.3	26.2	30.8	18	37.0	1937	17.3	18	17.9	1954		20.9	27.1	24.5			33.4	19.1	31	0	30	0	0	31	31	6
Novembre	31.2	33.1	19.6	21.0	25.4	27.0	32.6	15	37.0	1948	17.8	21	16.0	1937		21.3	29.3	26.0			34.8	19.1	30	0	30	5	0	30	30	11
Décembre	31.8	33.6	19.7	20.9	25.8	27.1	34.0	29	36.9	+	17.7	20	14.4	1947		21.5	29.5	27.6			35.3	18.0	31	0	31	13	0	31	31	16
Année	30.5	32.3	19.8	21.1	25.2	26.7	37.0	16-II	40.0	III 1942	16.2	8-I	14.4	XII 1947		21.4	28.2	26.2			38.2	16.6	365	0	361	120	0	365	365	178

ation : ATILAKOUTSÉ

Période : 1947-1956

Janvier	28.1	28.3	15.6	17.3	21.9	22.8	30.5	29	33.0	1947	10.6	10	12.2	1954		19.0	26.1	22.1			31.2	13.1	25	0	31	0	0	31	31	1
Février	29.5	28.7	17.0	18.3	23.3	23.5	32.0	14	35.0	1947	13.0	4	13.7	1948		20.2	27.6	22.8			31.9	16.0	28	0	28	1	0	28	28	1
Mars	28.0	28.4	18.3	18.4	23.2	23.4	30.6	5	34.7	1947	16.0	7	14.0	1948		21.1	26.5	23.0			31.9	16.2	31	0	31	0	0	31	31	1
Avril	28.8	28.5	18.2	18.4	23.5	23.5	30.0	+	32.0	1950	16.4	3	16.5	1951		22.2	27.2	23.2			30.2	16.9	30	0	30	0	0	30	30	1
Mai	26.8	27.3	18.7	18.5	22.8	22.8	29.6	11	31.0	1947	17.3	10	16.0	1951		21.4	25.3	22.5			29.9	16.9	31	0	26	0	0	31	31	1
Juin	25.6	25.2	18.1	18.2	21.9	21.7	27.2	+	30.0	1950	16.0	20	15.2	1956		20.4	24.2	22.1			27.9	16.3	29	0	23	0	0	30	30	0
Juillet	23.5	22.8	18.2	18.1	20.9	20.5	26.2	7	28.0	1950	16.1	30	15.1	1954		19.4	21.8	20.9			25.8	16.2	27	0	5	0	0	31	31	0
Août	23.3	22.6	18.2	17.6	20.8	20.1	25.2	+	26.6	1956	17.0	28	15.0	1953		19.6	21.7	21.0			25.3	15.7	27	0	5	0	0	31	31	0
Septembre	24.7	24.0	18.3	18.0	21.5	21.0	26.2	20	27.9	1956	16.2	19	14.3	1950		20.1	22.9	21.5			26.4	16.2	29	0	20	0	0	30	30	0
Octobre	25.6	26.4	18.1	17.6	21.9	22.0	27.4	21	29.2	+	16.0	18	15.0	1954		21.0	24.3	21.4			28.6	16.5	30	0	20	0	0	31	31	0
Novembre	28.0	27.3	18.3	17.8	23.2	22.5	29.8	10	30.5	1949	16.5	1er	13.8	1951		21.8	27.1	22.6			29.4	15.4	30	0	30	0	0	30	30	1
Décembre	27.5	27.5	17.4	16.6	22.5	22.0	29.2	8	31.0	1956	16.0	9	11.2	1955		20.9	26.7	22.3			29.7	13.0	31	0	31	0	0	31	31	0
Année	26.6	26.4	17.9	17.9	22.3	22.1	32.0	14-II	35.0	II 1947	10.6	10-I	11.2	XII 1955		20.6	25.1	22.1			32.2	12.6	348	0	280	1	0	365	365	6

ation : KLOUTO

Période : 1950-1951, 1956

Janvier	30.0	30.8	16.9	18.0	23.5	24.4	31.6	19	33.5	1951	11.0	10	10.6	1956		20.6	28.1	22.7			33.0	14.3	29	0	31	0	0	31	31	6
Février	31.0	31.3	17.9	18.5	24.5	24.9	34.3	17	34.6	1950	12.8	10	14.0	1952		21.6	29.5	24.8			33.9	16.0	28	0	28	8	0	28	28	7
Mars	31.1	31.1	20.1	19.7	25.6	25.4	34.0	+	34.2	1950	18.1	7	16.3	1952		22.8	28.5	24.5			33.3	17.9	x	x	x	x	x	x	x	x
Avril	30.8	30.7	20.3	19.8	25.6	25.2	33.0	6	35.2	1952	18.9	18	16.0	1952		22.9	28.8	25.4			33.0	17.7	30	0	30	5	0	30	30	21
Mai	28.7	29.1	20.3	19.4	24.5	24.3	31.6	7	35.5	1950	19.0	+	17.0	52-53		22.8	27.1	24.0			32.8	17.2	31	0	31	0	0	31	31	24
Juin	27.5	27.8	20.2	19.1	23.9	23.4	30.0	+	31.0	1950	18.2	11	16.0	52-53		21.9	26.0	23.4			30.6	17.0	30	0	29	0	0	30	30	20
Juillet	25.8	25.7	20.2	18.6	23.0	22.2	28.6	3	28.7	1950	18.8	27	15.8	1954		21.3	24.1	22.6			28.3	16.7	31	0	23	0	0	31	31	22
Août	25.4	25.5	20.0	18.3	22.7	21.9	27.0	+	29.1	1952	18.8	4	15.0	1954		21.0	23.7	22.4			28.7	15.7	31	0	23	0	0	31	31	23
Septembre	26.2	27.1	19.9	18.7	23.1	22.9	27.8	4	30.5	1950	17.0	12	15.2	1950		21.6	24.4	22.8			29.7	16.3	30	0	26	0	0	30	30	13
Octobre	27.5	28.2	19.2	18.5	23.4	23.4	30.0	30	31.5	1954	18.0	+	16.0	1950		22.0	25.7	22.8			30.8	17.1	31	0	30	0	0	31	31	9
Novembre	29.4	29.5	19.5	18.5	24.5	24.0	31.0	+	31.5	50-52	18.0	+	15.2	1951		22.2	25.7	22.8			31.3	16.6	30	0	30	0	0	30	30	15
Décembre	30.0	30.3	19.1	17.9	24.6	24.1	31.0	+	32.8	1951	17.5	3	13.0	1953		21.9	28.1	24.2			32.3	14.7	31	0	31	0	0	31	31	5
Année	28.6	28.9	19.5	18.7	24.1	23.8	34.3	17-II	35.5	V 1950	11.0	10-I	10.6	I 1956		21.9	26.8	23.6			34.4	13.3	x	x	x	x	x	x	x	x

ation : LOMÉ (aérodrome)

Période : 1940-1956 (Temp. vraie 1951-1955)

Janvier	31.7	30.7	21.2	22.8	26.5	26.7	35.3	29	34.4	1947	15.2	11	16.0	1954		22.2	30.0	26.5		26.5	32.5	19.1	31	0	31	13	0	31	31	21
Février	32.3	31.3	23.5	23.9	27.9	27.6	33.5	+	36.4	1954	21.0	1	17.0	1952		23.9	31.2	27.5		27.2	33.7	19.4	28	0	28	18	0	28	28	28
Mars	32.5	31.6	24.2	24.4	28.4	28.0	33.4	15	34.9	45-51	21.1	25	20.0	+		24.9	31.2	27.8		27.4	33.5	21.0	31	0	31	21	0	31	31	31
Avril	31.9	31.4	23.2	24.3	27.6	27.9	34.2	13	34.0	51-52	20.6	23	20.4	48-51		23.9	31.4	27.6		27.5	33.6	20.7	30	0	30	20	0	30	30	30
Mai	31.3	30.6	23.4	23.6	27.4	27.1	34.4	8	34.8	1951	21.2	+	19.0	1949		24.1	30.1	27.3		26.6	33.4	20.7	31	0	31	9	0	31	31	31
Juin	29.4	29.0	22.9	23.0	26.2	26.0	30.8	+	32.5	1951	21.4	28	18.0	1949		23.6	28.6	25.9		25.3	31.5	19.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	27.5	27.2	22.3	22.4	24.9	24.8	28.8	24	32.8	1947	20.4	31	17.6	1956		23.2	26.3	24.6		24.3	29.2	19.8	31	0	30	0	0	31	31	31
Août	28.1	27.1	22.1	21.8	25.1	24.5	29.4	14	31.5	1951	19.8	14	17.1	1954		22.9	26.8	24.3		23.9	29.4	18.9	31	0	31	0	0	31	31	30
Septembre	28.7	28.3	21.9	22.5	25.3	25.4	30.3	25	31.2	1951	20.6	+	18.0	49-50		23.1	27.5	24.9		25.0	30.7	19.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.4	29.7	21.9	22.7	25.7	26.2	31.5	24	32.6	1950	19.3	18	16.4	1949		23.2	28.3	25.2		25.4	31.3	19.9	31	0	31	0	0	31	31	29
Novembre	31.1	30.9	22.0	23.0	26.6	26.9	32.3	+	36.5	1950	20.1	30	15.6	1949		23.3	30.0	26.7		26.3	32.5	20.5	30	0	30	3	0	30	30	30
Décembre	31.8	31.2	21.7	22.9	26.8	27.1	33.3	+	34.6	45-46	19.7	7	15.6	1955		23.0	30.8	27.4		26.5	32.9	19.5	31	0	31	13	0	31	31	30
Année	30.5	29.9	22.5	23.1	26.5	26.5	35.3	29-I	36.5	XI 1950	15.2	11-I	15.6	XI-49 XII-55		23.4	29.3	26.3		25.9	34.3	17.7	365	0	361	102	7	365	365	351

TOGO

Station : NUATJA

Période : 1937-1949, 1951-1956

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels											
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx				Tn				
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°			
Janvier	33.3	34.1	21.1	21.7	27.2	27.9	37.0	27	38.0	1938	16.5	29	15.0	1946		23.3	31.6	28.4			36.6	17.8	31	2	31	19	0	31	31	2			
Février	35.1	35.9	21.8	23.2	28.5	29.5	37.2	16	39.6	1941	18.8	+	16.3	1952		25.3	32.7	29.9			38.3	20.1	28	9	28	26	0	28	28	2			
Mars	34.6	35.6	22.1	23.0	28.4	29.3	37.0	7	40.6	1941	19.0	+	17.0	1947		26.3	32.1	27.8			38.0	20.2	31	2	31	28	0	31	31	2			
Avril	33.5	34.6	23.1	22.8	28.3	28.7	36.0	+	39.4	1940	20.6	18	18.2	1939		26.7	31.8	28.1			36.5	20.9	30	3	30	24	0	30	30	3			
Mai	32.2	33.3	22.6	22.5	27.4	27.9	34.0	+	39.0	1937	20.5	+	18.7	1943		27.1	30.9	26.9			36.6	20.3	31	0	31	22	0	31	31	3			
Juin	31.0	31.4	21.7	21.8	26.4	26.6	33.0	5	37.0	45-46	20.0	+	18.3	1943		25.8	29.3	26.3			34.4	20.0	30	0	30	10	0	30	30	3			
Juillet	29.5	29.7	21.7	21.7	25.6	25.7	31.0	+	35.0	1945	19.8	31	17.0	1956		24.5	27.5	25.1			32.6	19.5	31	0	31	0	0	31	31	3			
Août	29.2	29.7	21.1	20.6	25.2	25.4	31.8	6	36.5	1937	19.4	15	16.8	1938		23.7	27.3	24.9			33.3	18.6	31	0	31	0	0	31	31	2			
Septembre	30.4	31.2	21.6	21.1	26.0	26.1	32.5	21	39.8	1937	19.7	19	17.2	1938		24.4	28.2	25.2			33.9	19.6	30	0	30	4	0	30	30	2			
Octobre	30.8	32.1	21.2	21.0	26.0	26.6	32.2	24	38.0	1945	18.8	18	16.0	1953		25.0	29.2	25.3			34.7	19.4	31	0	31	9	0	31	31	3			
Novembre	32.4	33.7	21.7	21.1	27.1	27.4	34.0	26	37.6	1937	19.0	+	17.5	1938		26.4	30.9	26.3			35.5	19.1	30	0	30	20	0	30	30	2			
Décembre	33.4	34.0	21.5	21.4	27.5	27.7	35.0	+	38.9	1943	19.0	1er	12.8	1955		25.6	31.6	28.2			36.4	17.1	31	0	31	29	0	31	31	2			
Année	32.1	33.0	21.8	21.8	27.0	27.4	37.2	16-II	40.6	III 1941	16.5	29-I	12.8	XII 1955		25.3	30.3	26.9			38.7	16.6	365	16	365	191	0	365	365	342			

Station : SANSANNÉ-MANGO

Période : 1941,1943-1956 (extrêmes absolus 1939-1941,1943-1956)

Janvier	34.9	36.0	17.8	19.3	26.4	27.6	38.8	20	40.9	1941	12.4	8	12.1	1950		18.8	31.3	31.2			38.7	16.0	31	3	31	25	0	31	31				
Février	37.1	37.8	19.6	21.8	28.4	29.8	40.5	19	41.9	1941	15.6	8	15.0	1950		20.7	33.2	34.1			40.6	17.8	28	9	28	28	3	28	28	1			
Mars	38.4	39.1	24.4	24.8	31.4	32.0	40.6	+	44.4	1947	20.0	6	18.0	1940		25.3	34.9	35.3			41.2	21.2	31	28	31	31	4	31	31	3			
Avril	37.3	38.0	25.5	25.6	31.4	31.8	40.8	27	42.1	1946	22.4	5	18.2	1939		26.1	33.7	34.9			41.2	22.0	30	27	30	29	2	30	30	3			
Mai	34.9	35.5	24.4	24.4	29.7	30.9	39.5	2	41.0	1949	20.8	31	18.9	1939		25.1	31.9	31.8			39.2	21.1	31	15	31	25	0	31	31	3			
Juin	31.8	32.2	23.3	22.8	27.6	27.5	35.0	9	38.0	44-50	20.4	17	18.8	1950		23.8	29.4	29.6			35.4	20.0	30	1	30	17	0	30	30	3			
Juillet	30.7	30.5	22.6	22.2	26.7	26.4	34.8	22	36.0	1946	20.4	18	18.8	1939		23.3	28.1	28.3			33.7	20.0	31	0	31	8	0	31	31	3			
Août	29.7	29.5	21.9	22.2	25.8	25.8	33.6	6	34.2	1941	19.4	7	19.5	1949		22.9	27.1	27.0			32.9	20.4	31	0	31	3	0	31	31	2			
Septembre	30.4	30.6	21.9	22.1	26.2	26.4	33.4	30	34.4	1950	20.0	+	17.4	1950		23.0	28.1	26.4			33.3	20.2	30	0	29	7	0	30	30	3			
Octobre	32.6	32.9	21.8	22.2	27.2	27.5	35.5	21	37.2	1953	19.0	16	17.8	1956		22.7	30.1	27.4			35.8	20.3	31	0	31	21	0	31	31	2			
Novembre	35.8	35.7	21.1	20.7	28.5	28.2	37.8	15	39.0	1948	18.0	16	14.5	1939		21.9	33.0	29.9			37.5	17.6	30	0	30	30	0	30	30	2			
Décembre	36.8	35.6	17.8	18.7	27.3	27.2	38.2	29	39.6	1950	13.1	25	13.8	1955		19.8	34.0	31.1			38.0	15.6	31	0	31	31	0	31	31				
Année	34.2	34.5	21.8	22.2	28.0	28.4	40.8	27-IV	44.4	II 1947	12.4	8-I	12.1	I 1950		22.8	31.2	30.6			41.6	15.1	365	83	364	255	9	365	365	294			

Station : SOKODÉ

Période : 1937-1956(nombreuses lacunes en 1939,1941,1945,1946,1948)

Janvier	33.5	33.9	17.4	18.8	25.5	26.3	37.0	22	38.2	1947	11.8	14	12.1	1954		18.5	30.0	29.3			36.2	15.0	31	1	31	23	0	31	31				
Février	35.1	35.1	18.6	20.8	26.9	28.0	38.0	+	39.7	1949	15.6	+	12.6	1953		20.0	31.8	30.7			37.2	17.1	28	0	28	28	0	28	28	1			
Mars	35.2	35.4	21.2	22.1	28.2	28.7	37.6	15	41.2	1950	16.8	6	17.0	1955		21.6	32.2	29.9			37.7	19.4	31	0	31	29	0	31	31	2			
Avril	33.5	34.0	21.8	21.8	27.7	27.9	34.8	18	39.9	1941	20.0	+	15.5	1944		22.5	31.1	28.2			36.8	19.4	30	0	30	27	0	30	30	3			
Mai	31.6	32.1	21.6	21.3	26.6	26.7	34.0	+	37.1	1946	19.8	+	15.8	1944		22.2	29.3	26.8			34.9	19.4	31	0	31	16	0	31	31	2			
Juin	30.3	30.0	21.2	20.9	25.8	25.5	33.0	5	34.9	1944	18.6	29	18.0	1942		21.8	28.4	26.0			32.5	19.1	30	0	30	2	0	30	30	2			
Juillet	29.1	28.2	20.6	20.6	24.9	24.4	31.8	22	33.0	1941	18.6	26	18.0	+		21.6	26.7	25.4			30.9	18.8	31	0	30	0	0	31	31	2			
Août	28.4	27.5	20.8	20.6	24.6	24.0	30.4	6	32.3	1941	19.4	14	16.8	1955		21.8	26.4	24.4			30.8	18.6	31	0	29	0	0	31	31	2			
Septembre	29.4	29.0	20.2	20.5	24.8	24.8	32.0	15	33.4	1953	19.0	+	18.0	53-55		21.0	26 9	24.1			31.7	18.8	30	0	29	1	0	30	30	2			
Octobre	30.7	30.9	20.0	20.4	25.4	25.6	32.6	25	36.0	1956	17.9	+	16.6	1956		20.9	28.3	25.3			33.7	18.6	31	0	30	4	0	31	31	1			
Novembre	33.0	33.4	19.6	19.4	26.3	26.4	35.5	26	36.0	42-43	16.3	16	12.4	1953		20.7	30.8	26.3			34.8	16.8	30	0	30	26	0	30	30	1			
Décembre	33.3	33.7	16.9	18.1	25.1	25.9	35.7	29	36.9	44-53	13.0	+	11.2	1955		18.3	30.8	25.3			35.7	14.9	31	0	31	29	0	31	31				
Année	31.9	31.9	20.0	20.4	26.0	26.2	38.0	+-II	41.2	III 1950	11.8	14-I	11.2	XII 1955		20.9	29.4	26.8			38.0	14.4	365	1	360	185	0	365	365	229			

Station :

Période :

Janvier																																	
Février																																	
Mars																																	
Avril																																	
Mai																																	
Juin																																	
Juillet																																	
Août																																	
Septembre																																	
Octobre																																	
Novembre																																	
Décembre																																	
Année																																	

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des humidités relatives maxima journalières

$\overline{Un}$: Moyenne des humidités relatives minima journalières

Moyenne 1957 : $\frac{\overline{U}\ 06\ h + \overline{U}\ 12\ h + \overline{U}\ 18\ h}{3}$ ou $\frac{\overline{U}\ 06\ h + \overline{U}\ 18\ h}{2}$

Moyenne période : $\frac{\overline{U}\ 08\ h + U\ 13\ h + \overline{U}\ 18\ h + \overline{Ux} + \overline{Un}}{5}$ ou $\frac{\overline{U}\ 08\ h + \overline{U}\ 18\ h + \overline{Ux} + \overline{Un}}{4}$ (heures en temps légal)

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne 1957 calculée d'après moyenne des températures à 06 h, 12 h, 18 h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures.

Période : Moyenne des tensions à 08 h, 13 h, 18 h TU.

COTE D'IVOIRE

on: ABIDJAN (Aérodrome) **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	h	h à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
	96	65	80	84	100	100	23		46	1955		92	68	79	26,7	29,6	30,4	28,7
	96	73	85	84	100	100	63		31	1952		95	77	85	29,9	30,2	30,8	29,1
	95	73	84	84	100	100	64		49	1953		93	77	83	30,4	30,6	31,6	29,8
	95	70	84	82	99	100	62		57	1953		92	73	79	30,3	30,5	31,9	29,2
	97	75	86	85	100	100	67		55	1953		94	79	84	30,2	30,0	30,7	29,5
	98	81	90	88	100	100	69		58	1955		95	86	89	29,1	28,5	29,5	27,0
	97	83	90	86	100	100	70		60	1952		95	88	89	27,3	26,7	28,0	25,5
	99	83	91	88	100	100	70		60	1954		98	86	91	26,5	25,8	26,7	25,2
mbre	97	80	89	89	99	100	73		60	1953		96	83	89	27,3	27,3	28,3	26,2
bre	96	79	88	87	100	100	72		65	1953		94	84	88	28,1	28,4	29,2	27,7
mbre	95	73	85	84	99	100	67		56	1953		92	79	84	29,7	29,2	29,8	28,7
mbre	94	72	83	84	99	100	62		31	1953		92	75	81	30,3	29,5	30,7	28,1
e	96	76	86	85	100	100	23	I	31	II-52 XII-53		94	80	85	28,8	28,9	29,5	28,3

Station: DIMBOKRO **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	h	h à 6 h	à 12h	à 18h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	91	35	61	73	95	100	18		15	1955		89	47	44	21,2	26,5	28,0	25,6
Février	90	35	62	70	100	98	20		19	1952		89	52	44	25,0	26,7	27,7	25,4
Mars	93	48	70	72	96	100	41		34	1952		92	60	59	28,1	27,9	29,1	26,9
Avril	94	52	74	73	100	98	44		41	1952		93	64	65	29,1	28,3	29,5	27,3
Mai	96	58	77	77	100	100	48		45	1951		94	66	73	29,7	28,4	29,2	27,9
Juin	96	60	79	81	100	100	51		49	1952		94	70	75	28,8	27,8	28,4	27,2
Juillet	95	69	82	80	100	100	56		51	1954		94	76	78	27,5	26,3	27,0	25,0
Août	95	65	81	80	100	100	56		53	1955		94	75	75	27,3	25,7	26,3	25,0
Septembre	95	63	80	79	100	100	56		49	1954		94	74	76	28,0	26,4	28,0	25,7
Octobre	94	60	78	79	98	100	46		50	+		93	71	73	28,3	27,9	29,3	26,5
Novembre	96	56	77	75	100	100	51		45	+		95	67	70	29,2	27,7	28,8	27,0
Décembre	96	55	77	76	99	99	42		19	1953		95	68	69	29,0	26,8	27,5	25,4
Année	94	55	75	76	100	100	18	I	15	I-1955		93	66	67	27,6	27,2	27,8	26,5

on: ADIAKÉ **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

	97	60	80	86	100	100	32		45	1952		96	69	77	26,7	29,4	30,2	28,6
	97	62	80	81	100	100	49		41	1952		96	70	77	29,0	29,1	29,7	28,3
	97	62	80	82	99	99	54		51	1952		95	69	78	29,6	29,4	30,3	27,7
	97	63	81	84	99	99	58		57	51-55		96	69	78	30,0	30,2	30,8	29,4
	97	71	85	86	100	100	53		53	1952		97	77	85	29,7	29,9	30,3	29,4
	98	78	88	90	100	100	65		67	52-55		96	84	86	29,1	28,7	29,2	28,0
	98	81	90	88	100	100	70		65	1953		97	85	88	27,4	26,8	27,7	25,6
	97	75	86	88	100	99	65		62	1951		96	80	84	26,6	26,0	26,6	25,6
mbre	97	73	86	87	99	99	59		60	1954		96	78	84	26,8	27,1	27,9	26,4
bre	98	75	88	89	100	100	64		66	1954		97	81	87	27,9	28,4	28,8	28,0
mbre	98	72	86	86	100	100	67		59	+		97	77	85	29,6	29,4	29,8	29,1
mbre	97	69	84	85	100	100	62		41	1955		96	75	83	30,0	29,5	30,3	28,3
e	97	70	84	86	100	100	32	I	41	II-52 XII-55		96	76	83	28,5	28,7	28,9	28,3

Station: FERKESSÉDOUGOU **Période:** 1952-1955 $\bar{5}$ 1953-1955

Janvier	69	19	42	47	95	100	9		8	1952		64	28	29	12,5	15,4	17,2	13,3
Février	66	18	39	50	95	100	10		10	52-55		58	28	25	13,0	18,4	19,8	17,5
Mars	88	33	59	60	97	100	15		10	52-53		83	52	40	21,4	23,4	24,6	21,1
Avril	91	47	70	67	99	100	22		19	1952		89	63	58	26,0	25,5	25,7	25,3
Mai	95	54	75	74	100	100	40		39	1955		92	68	65	26,7	27,0	27,4	26,6
Juin	96	59	78	78	98	100	52		44	1953		94	72	70	26,9	26,4	26,6	26,2
Juillet	96	62	80	81	98	100	51		47	1954		95	75	72	26,5	25,4	25,8	24,8
Août	97	63	81	84	100	100	55		54	1955		96	76	75	26,1	26,0	26,5	25,4
Septembre	97	61	81	81	98	100	48		48	1954		96	73	78	26,4	25,8	26,0	25,7
Octobre	97	55	78	78	98	100	43		34	1953		95	68	74	26,4	26,0	26,3	25,9
Novembre	95	47	72	68	97	100	14		19	1953		93	59	64	25,6	24,0	23,6	22,6
Décembre	91	33	61	57	97	100	19		12	1952		89	43	47	20,1	17,1	19,0	15,0
Année	90	46	68	69	100	100	9	I	8	I-1952		87	59	58	23,1	23,4	23,7	23,3

on: BOUAKÉ (Aérodrome) **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

	69	23	44	66	100	100	7		7	1955		65	35	30	14,2	22,7	25,0	18,9
	87	25	54	68	96	99	5		10	52-55		82	44	34	18,4	24,1	27,1	22,2
	93	41	67	71	98	98	27		27	1952		90	58	52	23,1	26,1	27,3	24,6
	96	53	74	73	100	100	41		34	1953		94	65	64	26,0	26,8	27,8	24,5
	97	58	79	79	100	100	45		38	1953		96	72	70	25,8	27,4	28,0	25,9
	99	63	82	82	100	100	55		50	1951		98	75	77	26,0	26,6	27,4	25,2
	99	70	86	85	100	100	58		50	1952		98	80	81	25,4	25,4	26,4	24,0
	99	68	85	86	100	100	58		56	1952		99	79	81	25,0	25,4	26,0	24,3
mbre	100	66	85	87	100	100	55		46	1953		99	79	82	25,4	26,5	27,4	25,2
bre	100	64	85	84	100	100	55		51	1954		99	80	82	26,0	26,9	28,0	25,6
mbre	99	57	81	79	100	100	46		26	1951		99	72	77	26,2	26,5	27,0	25,2
mbre	99	-	80	69	100	100	-		20	1953		98	70	72	25,2	23,0	24,8	21,5
e	95	-	75	77	100	100	5	I	7	I-1955		93	67	67	23,9	25,6	26,5	24,2

Station: GAGNOA **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	99	46	73	80	100	100	22		30	1952		98	63	60	22,9	28,1	28,7	25,6
Février	99	45	72	78	100	100	27		24	1952		96	65	55	25,4	28,3	29,7	27,2
Mars	99	53	77	80	100	100	44		48	1954		98	68	68	26,8	28,8	29,6	27,8
Avril	100	57	80	80	100	100	48		45	1955		99	70	73	28,0	28,9	29,6	27,7
Mai	100	62	83	84	100	100	55		49	1951		99	75	80	28,4	29,0	29,5	28,0
Juin	100	67	86	86	100	100	57		57	+		99	80	85	27,4	28,0	28,5	27,4
Juillet	99	71	87	85	100	100	61		57	+		99	82	82	26,4	26,4	27,2	25,4
Août	100	69	86	86	100	100	59		53	1951		99	81	82	26,4	26,0	26,6	25,3
Septembre	100	68	86	85	100	100	57		54	1954		99	80	83	26,9	27,5	28,1	27,1
Octobre	99	64	84	85	100	100	58		54	1954		98	77	82	27,4	28,4	28,8	27,5
Novembre	99	62	83	83	100	100	52		49	1954		98	73	81	28,1	28,6	29,2	27,6
Décembre	100	63	84	83	100	100	56		36	1953		99	77	80	28,1	27,8	28,5	26,6
Année	99	61	82	83	100	100	22	I	24	II-1952		98	74	76	26,9	28,0	28,3	27,2

COTE D'IVOIRE

Station: MAN (Aérodrome) **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_s	$\bar{U}_s$	1957	Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Date	U_s absolue Période	U_s absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	32	64	68	100	100	12		10	53-55		97	41	53	17,8	21,7	23,5	19,1
Février	96	33	63	67	100	100	11		10	1953		93	49	46	20,5	22,3	23,3	21,3
Mars	98	49	73	77	100	100	37		27	1953		95	59	64	24,4	24,6	25,4	24,0
Avril	99	56	78	79	100	100	45		30	1953		98	67	71	26,1	25,5	26,7	25,0
Mai	98	59	80	82	100	100	51		49	1955		97	72	74	26,5	25,9	26,7	25,3
Juin	98	63	83	85	99	100	54		52	1955		98	77	77	26,5	25,3	25,8	24,7
Juillet	98	71	87	89	99	100	59		55	1955		98	83	84	25,8	24,3	25,2	23,1
Août	98	68	85	90	100	100	59		59	1955		97	78	83	25,5	24,5	25,2	23,6
Septembre	99	68	86	87	100	100	58		55	1955		98	79	85	26,0	25,0	25,8	24,5
Octobre	99	63	82	85	100	100	54		48	1953		98	75	75	26,4	25,3	26,2	24,6
Novembre	99	62	83	81	100	100	50		33	1951		98	72	84	27,0	25,0	25,9	24,1
Décembre	99	56	80	73	100	100	29		17	1952		98	68	79	25,7	22,2	24,3	21,0
Année	98	57	79	80	100	100	11	II	10	+		97	68	72	24,8	24,3	24,9	23,5

Station: ODIENNÉ **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	66	33	48	46	87	95	28		9	+		62	38	39	15,3	15,1	17,4	12,5
Février	67	32	47	47	89	97	22		8	1952		61	38	35	17,4	17,3	18,8	16,3
Mars	83	32	56	59	96	98	9		11	1952		80	45	38	21,0	22,8	25,1	21,2
Avril	87	45	66	65	95	99	20		14	1953		84	57	56	25,1	25,8	28,1	24,0
Mai	92	54	74	72	96	100	36		39	1951		91	66	66	26,8	26,5	27,1	25,9
Juin	94	60	77	77	98	100	52		49	51-55		93	70	70	27,3	26,2	26,9	25,7
Juillet	96	66	81	81	98	100	56		50	1951		95	74	74	26,5	25,5	26,4	24,9
Août	97	68	83	83	98	99	56		53	1951		95	77	79	26,5	25,7	26,1	25,1
Septembre	97	65	82	82	99	100	53		49	1954		95	75	78	26,3	25,9	26,5	25,2
Octobre	96	58	78	80	98	100	50		48	+		94	69	74	25,6	25,7	26,7	24,9
Novembre	94	53	74	71	98	98	36		23	1951		92	61	71	25,2	24,1	24,8	23,6
Décembre	89	40	63	55	95	97	23		9	1952		85	48	53	20,6	17,4	18,9	16,4
Année	88	50	68	68	99	100	9	III	8	II-1952		86	60	61	23,6	23,2	23,8	22,7

Station: SASSANDRA **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	99	67	85	90	100	100	34		53	1952		97	76	85	27,9	30,7	30,8	30,4
Février	99	71	86	89	100	100	64		53	1954		97	78	85	30,0	30,9	31,5	30,1
Mars	98	74	87	88	100	100	63		54	1952		97	80	88	30,2	30,4	30,6	30,2
Avril	99	75	88	88	100	100	66		62	1955		98	81	85	30,9	30,6	31,5	30,0
Mai	98	77	88	91	100	100	71		69	1955		97	83	86	30,5	30,7	30,9	30,6
Juin	99	86	93	93	100	100	72		73	+		98	90	91	29,2	29,0	29,5	28,3
Juillet	98	83	91	89	100	100	73		68	1955		96	87	90	27,2	27,3	28,0	26,7
Août	99	82	91	91	100	100	76		66	1955		97	87	91	26,6	26,2	26,8	25,8
Septembre	99	80	90	93	100	100	71		68	1953		98	84	91	27,2	28,0	28,8	27,3
Octobre	98	78	89	91	100	100	71		71	1953		98	82	91	28,2	29,2	29,7	28,7
Novembre	100	81	91	89	100	100	77		67	1954		99	85	88	29,9	30,1	30,5	29,5
Décembre	100	78	89	88	100	100	74		54	1953		99	82	86	30,7	30,3	31,4	29,3
Année	99	78	89	90	100	100	34	I	53	I-52 II-54		98	83	88	29,0	29,4	29,8	29,2

Station: TABOU **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	97	72	83	85	100	100	33		58	1952		96	77	82	28,2	29,9	30,8	29,3
Février	95	72	83	86	98	98	63		65	1951		93	76	80	29,5	30,1	30,5	29,1
Mars	96	73	84	85	100	100	62		59	+		95	77	81	30,1	29,9	30,5	29,5
Avril	97	75	86	84	100	99	67		53	1952		96	80	82	30,8	29,9	30,8	29,3
Mai	95	77	86	86	100	100	68		63	1952		93	82	84	30,1	29,8	30,1	29,5
Juin	93	79	86	86	98	100	67		64	+		89	83	84	28,3	27,9	28,8	26,9
Juillet	90	77	83	82	95	98	67		62	1952		86	80	82	26,3	25,8	27,3	24,9
Août	95	83	89	85	98	100	68		63	+		94	86	88	26,7	25,8	26,5	24,7
Septembre	94	81	88	89	98	100	70		69	+		93	85	87	27,2	27,5	28,5	26,8
Octobre	94	80	87	88	98	100	72		67	1955		91	84	86	27,7	28,3	28,9	27,5
Novembre	96	83	90	85	100	100	73		68	+		95	86	88	30,5	29,2	30,3	28,8
Décembre	95	74	84	85	98	100	70		65	+		93	78	81	29,6	29,3	30,9	27,6
Année	95	77	86	86	100	100	33		53	IV-1952		93	81	84	28,7	28,6	28,8	28,4

DAHOMEY

Station: BOHICON **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_s	$\bar{U}_s$	1957	Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Date	U_s absolue Période	U_s absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	91	34	60	70	100	100	11		18	1955		78	42	56	20,7	26,2	27,1	
Février	98	32	62	69	100	100	11		12	1952		93	45	51	21,2	26,1	27,1	
Mars	97	42	68	73	100	100	27		30	1955		92	55	66	26,1	28,0	29,2	
Avril	97	55	77	76	100	100	45		34	1953		94	63	78	28,0	28,6	29,6	
Mai	96	58	80	80	100	100	46		43	1952		95	67	84	28,4	28,3	28,6	
Juin	96	61	81	82	99	100	52		47	1954		95	70	84	27,6	27,4	27,8	
Juillet	97	66	84	83	100	100	56		49	1954		94	74	88	26,9	26,2	26,8	
Août	97	68	83	83	100	100	57		46	1952		95	77	87	26,4	25,6	26,5	
Septembre	97	64	83	81	100	100	57		46	+		94	72	86	26,7	26,6	26,6	
Octobre	97	62	82	82	100	100	51		44	1954		95	71	86	26,9	27,1	28,1	
Novembre	97	56	80	75	100	100	47		31	1951		96	66	85	28,2	27,4	28,1	
Décembre	99	50	76	70	100	100	34		12	1955		95	61	77	27,5	25,5	27,4	
Année	97	54	76	77	100	100	11	I & II	12	II-XII-55		93	64	77	26,4	27,0	27,6	

Station: COTONOU (Aérodrome) **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	97	66	81	83	100	100	30		28	1954		90	70	82	27,5	30,8	31,3	
Février	96	71	84	82	100	99	56		26	1953		94	75	85	30,7	31,3	32,0	
Mars	91	68	80	81	100	100	58		51	1951		87	72	82	31,2	31,6	32,5	
Avril	97	75	86	80	100	98	67		53	1955		95	79	84	31,9	31,5	32,1	
Mai	97	74	86	84	100	100	70		42	1951		95	79	84	31,0	30,5	31,1	
Juin	97	79	88	87	100	100	72		60	1951		94	83	88	29,9	29,5	30,3	
Juillet	98	85	92	87	100	100	78		63	1951		95	89	93	29,7	27,9	28,7	
Août	97	82	90	86	100	100	74		63	+		94	86	92	28,8	27,0	28,1	
Septembre	76	82	90	85	100	99	73		61	1951		94	86	91	29,4	28,2	29,5	
Octobre	98	82	90	86	100	99	76		58	1954		96	85	91	30,0	29,2	30,0	
Novembre	97	76	87	84	100	100	66		29	1951		95	78	88	31,1	30,6	31,2	
Décembre	96	70	83	82	100	100	62		21	1955		95	74	82	30,3	30,1	31,2	
Année	96	76	86	84	100	100	30	I	21	XII-55		94	79	87	30,1	29,8	30,6	

Station: KANDI **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	54	17	34	34	79	93	11		7	1953		48	22	29	10,0	10,9	12,7	
Février	42	14	24	32	69	92	5		4	1951		35	17	23	8,9	11,8	14,2	
Mars	65	19	39	41	98	100	6		5	1951		55	27	31	15,5	17,0	20,0	
Avril	80	30	54	48	96	100	9		7	1951		76	41	45	22,8	21,5	27,1	
Mai	88	43	66	68	100	100	23		19	1951		85	54	60	25,6	26,8	28,4	
Juin	97	55	76	75	100	100	41		33	1951		92	66	72	26,8	26,8	28,0	
Juillet	99	57	79	82	100	100	45		45	1951		95	70	76	26,7	26,4	26,9	
Août	100	62	83	84	100	100	55		50	1955		98	74	82	27,1	26,3	27,3	
Septembre	99	61	84	83	100	100	49		51	1951		98	72	88	27,1	27,1	27,5	
Octobre	98	50	78	76	100	100	37		29	1953		95	62	83	27,2	27,0	28,0	
Novembre	91	31	62	55	100	100	18		10	1952		88	39	63	22,0	17,7	19,7	
Décembre	66	19	41	43	88	87	11		11	1951		58	24	37	13,0	12,2	13,4	
Année	82	38	60	60	100	100	5	II	4	II-51		77	47	57	21,1	21,0	21,6	

Station: NATITINGOU **Période:** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	45	18	30	30	85	100	12		7	1951		38	22	28	9,9	10,9	12,9	
Février	44	17	29	35	79	100	10		8	1952		35	21	26	10,3	13,1	15,7	
Mars	77	27	50	50	100	100	9		10	1952		70	39	37	18,5	19,7	21,8	
Avril	94	43	68	61	100	100	26		13	1953		87	56	58	24,9	23,5	25,9	
Mai	95	53	75	73	100	100	30		23	1955		93	61	71	26,8	25,9	26,9	
Juin	98	60	80	80	100	100	51		40	1951		96	69	78	26,0	26,2	26,7	
Juillet	99	64	83	84	100	100	53		49	1951		98	75	81	25,6	25,1	25,9	
Août	99	69	86	85	100	100	52		53	1954		98	79	87	25,8	25,2	25,9	
Septembre	99	65	85	83	100	100	55		46	1954		98	74	90	25,6	25,2	26,1	
Octobre	98	61	82	78	100	100	48		30	1955		97	69	85	25,7	25,3	26,4	
Novembre	86	46	73	56	100	100	24		12	1953		94	51	73	23,6	18,2	20,2	
Décembre	71	25	47	34	94	97	12		10	1951		62	31	45	15,2	11,0	12,1	
Année	85	46	66	62	100	100	9	III	7	I-1951		80	54	63	21,4	20,8	21,9	

DAHOMEY

n: SAVÉ — Période: 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
	83	28	53	63	100	100	10		11	1955		74	37	41	17,7	22,7	23,9	21,6
	95	23	54	63	100	100	8		5	1952		83	34	33	18,5	24,3	24,9	23,7
	97	37	67	70	100	100	24		22	1952		93	52	54	24,3	26,4	27,0	25,4
	99	50	74	73	100	100	36		20	1953		95	60	68	26,8	27,0	28,0	26,2
	99	56	78	77	100	100	44		35	1951		97	65	75	27,4	27,1	27,5	26,7
	98	59	80	80	100	100	50		42	1951		96	68	79	27,0	26,7	27,4	26,1
	98	64	83	83	100	100	51		48	1951		96	75	84	26,6	25,6	26,2	24,4
	99	67	85	82	100	100	55		43	1952		97	78	84	26,2	25,0	25,8	24,1
bre	99	63	84	82	100	100	52		48	1954		97	74	86	26,7	26,2	27,1	25,3
re	99	60	82	81	100	100	54		43	1951		97	70	85	27,0	26,6	27,5	26,0
bre	99	54	79	71	100	100	44		22	1951		97	64	79	27,4	25,8	26,6	25,2
bre	100	42	71	61	100	100	25		8	1951		96	53	63	24,6	21,7	25,2	18,5
	97	50	74	74	100	100	8	II	5	III-52		93	61	69	25,0	25,4	25,9	25,0

Station: BOKÉ — Période: 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	84	26	55	60	99	100	10		8	1955		76	41	39	15,8	20,4	22,2	18,3
Février	92	21	56	56	98	99	5		5	1952		89	40	40	18,8	20,2	21,2	18,4
Mars	93	25	59	57	97	100	11		10	1952		90	45	43	21,4	21,3	23,1	19,6
Avril	91	27	59	59	97	100	13		10	1951		88	43	45	21,8	23,3	24,9	21,3
Mai	88	34	61	70	95	100	17		19	1953		86	48	49	22,7	26,4	27,3	25,3
Juin	93	54	75	79	93	100	21		35	1953		92	66	68	26,9	27,8	28,0	27,3
Juillet	97	71	86	84	99	100	60		47	1952		95	80	85	28,3	27,3	27,7	27,1
Août	97	71	86	87	99	100	58		52	1951		96	81	84	27,7	27,7	28,1	27,2
Septembre	98	70	85	83	99	100	58		47	+		97	78	82	28,3	27,8	28,5	27,5
Octobre	98	64	83	81	99	100	51		48	1951		97	74	83	28,1	27,7	28,2	27,2
Novembre	97	56	77	78	100	100	32		22	1951		96	68	68	27,6	27,1	28,1	26,2
Décembre	95	38	67	65	99	100	15		14	1951		93	55	56	23,1	21,9	23,5	19,2
Année	94	46	71	72	100	100	5	II	5	II-52		91	60	62	24,2	24,9	25,0	24,6

n: TCHAOUROU — Période: 1951-1955

	71	23	45	52	98	100	9		6	+		68	33	28	15,3	17,7	19,0	15,9
	71	19	42	55	98	99	8		5	1955		66	29	34	15,3	20,5	22,8	17,9
	93	31	62	64	98	98	14		8	1955		91	46	47	22,5	24,1	25,5	22,7
	97	50	74	70	100	100	40		14	1953		95	61	67	26,5	25,8	26,7	24,5
	98	58	80	75	100	100	47		38	+		97	67	82	27,7	26,6	27,0	26,2
	98	62	82	80	100	100	50		44	1952		98	72	82	26,9	26,5	26,9	26,0
	99	65	85	84	100	100	55		51	1951		98	76	85	26,6	25,6	26,2	24,5
	99	71	87	85	100	100	59		50	+		98	80	88	26,5	25,2	25,6	24,4
bre	99	66	85	84	100	100	50		48	1954		98	76	86	26,5	26,0	26,9	25,4
re	99	62	84	83	100	100	55		44	1953		98	72	89	26,9	26,0	27,0	24,8
bre	99	56	82	72	100	100	38		17	1952		98	70	85	27,2	24,0	25,8	22,6
bre	98	40	72	54	100	100	21		6	1955		98	52	73	23,3	17,1	18,9	14,5
	93	50	73	71	100	100	8	II	5	II-55		92	61	71	24,3	23,7	24,2	23,1

Station: CONAKRY (Aérodrome) — Période: 1951-1955

Janvier	90	45	68	74	97	100	18		20	1952		83	57	64	22,6	25,8	27,1	24,3
Février	91	48	70	71	98	99	25		18	1951		88	58	65	24,3	24,7	25,5	23,3
Mars	89	47	69	70	95	100	22		22	1955		87	58	65	24,6	25,1	26,0	24,2
Avril	88	48	69	70	94	100	27		22	1953		85	58	68	24,7	25,8	27,1	23,8
Mai	89	54	71	78	99	100	23		37	1952		83	61	69	25,3	27,8	29,0	27,0
Juin	94	69	81	85	99	100	36		55	1952		91	73	78	27,9	28,4	28,7	27,9
Juillet	98	79	89	89	100	100	67		60	1951		95	86	87	28,4	28,0	28,4	27,5
Août	98	80	87	91	100	100	67		63	1954		94	82	83	27,8	28,0	28,5	27,2
Septembre	99	80	89	88	100	100	71		62	1955		97	84	87	28,9	29,4	32,5	28,3
Octobre	97	73	85	84	100	100	65		52	1954		95	76	82	28,7	28,2	28,8	27,5
Novembre	97	69	83	83	100	100	54		49	1955		94	74	80	28,9	28,7	29,2	28,2
Décembre	94	63	78	74	98	100	52		17	1955		91	67	76	27,9	26,4	27,4	25,5
Année	94	63	78	80	100	100	18	I	17	XII-55		90	70	75	26,7	27,2	27,4	26,9

n: Période:

bre																		
re																		
bre																		
bre																		

Station: KANKAN — Période: 1951-1955

Janvier	79	16	42	46	92	99	11		7	1951		72	22	22	10,4	13,2	14,8	10,7
Février	73	14	39	46	93	100	6		6	1952		66	24	17	11,6	14,9	16,9	13,3
Mars	81	24	50	51	100	100	8		5	1952		76	42	27	17,6	19,2	21,7	16,6
Avril	85	37	60	58	100	100	14		8	1952		81	53	44	22,8	22,5	24,5	20,1
Mai	92	53	72	70	100	100	39		16	1954		88	68	61	25,7	25,2	26,7	24,6
Juin	96	59	78	78	100	100	49		41	1952		94	73	67	26,3	25,5	25,9	25,3
Juillet	97	61	80	82	100	100	53		51	1953		95	77	68	28,5	25,1	25,4	24,7
Août	97	65	82	83	100	100	56		52	1953		95	78	73	25,3	25,3	26,0	24,9
Septembre	97	64	82	81	100	100	52		49	+		96	78	75	25,6	25,6	26,2	25,1
Octobre	97	57	80	78	100	100	46		37	1954		95	69	71	25,9	25,3	26,0	24,8
Novembre	94	42	67	70	99	100	22		16	+		92	52	56	22,6	22,9	23,8	22,2
Décembre	91	24	54	57	96	99	23		12	1951		87	30	36	15,0	15,6	16,8	14,7
Année	90	43	65	67	100	100	6	II	5	III		86	56	51	21,2	21,7	22,5	20,9

n: Période:

bre																		
re																		
bre																		
bre																		

Station: KINDIA — Période: 1951-1955

Janvier	85	28	51	60	100	100	15		14	1955		68	38	37	14,9	19,6	21,0	18,8
Février	93	26	55	53	100	100	14		13	52-55		80	42	32	16,9	18,1	19,2	17,1
Mars	93	27	55	60	100	100	13		13	1952		82	43	35	18,1	20,7	21,8	19,2
Avril	88	34	59	63	99	100	20		12	1952		79	46	47	20,6	21,9	23,1	20,2
Mai	-	-	-	74	-	100	-		16	1954		-	-	-	-	24,6	25,5	23,6
Juin	97	63	81	82	100	100	46		45	1953		94	76	75	25,3	25,1	25,6	24,8
Juillet	97	72	87	86	99	100	59		52	1953		97	83	87	25,2	24,8	25,3	24,3
Août	98	73	88	89	100	100	51		52	1953		97	83	85	24,8	24,9	25,8	24,2
Septembre	98	73	88	85	100	100	59		49	1953		97	83	87	25,4	25,1	26,0	24,0
Octobre	99	67	84	81	100	100	55		41	1953		97	77	82	25,3	24,4	25,5	23,3
Novembre	99	57	79	77	100	100	34		25	1951		95	70	75	25,2	24,7	25,1	24,5
Décembre	98	41	68	63	100	100	23		17	1952		90	53	56	21,3	20,0	21,3	18,3
Année	-	-	-	73	100	100	-		12	IV-52		-	-	-	-	22,9	23,2	22,7

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome) **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	77	23	44	42	95	100	15		8	1953		65	27	29	8,4	9,7	10,4	9,1
Février	76	17	40	42	97	100	10		7	1952		63	21	22	8,4	10,6	13,8	8,9
Mars	77	15	41	46	100	100	7		5	1952		71	20	20	9,3	12,9	14,6	10,9
Avril	88	24	52	56	98	100	6		2	1952		83	32	35	14,2	16,3	18,2	13,5
Mai	94	35	62	70	99	100	14		17	1952		89	46	48	18,2	20,4	21,5	18,7
Juin	98	56	78	79	100	100	36		39	1952		95	67	75	21,4	21,2	21,7	20,5
Juillet	99	64	82	83	100	100	50		46	1951		97	77	81	21,8	21,0	21,3	20,5
Août	99	68	85	84	100	100	53		45	1951		97	77	84	21,3	21,3	21,8	20,4
Septembre	99	67	85	83	100	100	52		50	1955		98	76	83	21,9	21,1	21,5	20,9
Octobre	99	61	83	81	100	100	53		46	1955		98	73	83	21,5	20,3	21,0	19,6
Novembre	99	44	70	68	100	100	27		16	1952		96	50	62	17,2	17,3	19,9	15,6
Décembre	92	29	56	54	100	100	14		10	1952		84	35	39	12,3	12,9	14,2	11,1
Année	91	42	65	66	100	100	6	IV	2	IV-52		87	50	55	16,3	17,1	17,8	16,7

Station : BOBO-DIOULASSO **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	48	13	28	27	63	96	8		7	+		42	16	21	7,7	9,2	10,6	
Février	49	13	29	31	76	97	8		3	1951		43	17	22	9,6	11,5	12,8	
Mars	66	19	40	38	97	98	5		5	1952		60	26	27	14,2	16,2	19,4	
Avril	78	30	52	51	96	100	12		5	1952		71	40	42	20,8	20,8	23,2	
Mai	88	45	67	66	98	100	23		16	1955		85	57	61	25,2	24,4	25,6	
Juin	94	53	74	73	100	100	43		31	1952		92	65	68	26,6	25,0	25,6	
Juillet	96	60	79	80	100	100	47		47	1955		94	70	74	26,3	25,2	25,8	
Août	98	62	81	83	100	100	51		51	52-55		96	72	78	25,9	25,9	26,5	
Septembre	98	61	82	80	100	100	50		41	1953		97	70	82	26,4	25,6	26,3	
Octobre	95	50	74	74	100	100	31		27	1952		92	59	73	25,5	25,0	26,2	
Novembre	86	32	60	57	98	98	15		9	+		82	40	58	21,0	19,0	21,1	
Décembre	70	19	43	39	91	95	12		7	1951		64	23	40	13,5	11,8	12,9	
Année	81	38	59	58	100	100	5	III	3	II-51		77	46	54	20,2	20,0	20,8	

Station : MACENTA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	100	38	69	73	100	100	20		16	53-55		100	50	58	17,8	20,8	23,5	18,5
Février	100	39	68	71	100	100	19		11	1952		99	55	49	19,7	21,6	22,6	20,5
Mars	-	-	-	77	-	100	-		24	1952		-	-	-	-	24,7	25,8	23,6
Avril	-	-	-	79	-	100	-		40	1952		-	-	-	-	24,9	25,3	24,6
Mai	-	-	-	80	-	100	-		40	1951		-	-	-	-	25,5	26,0	25,1
Juin	99	65	84	82	100	100	55		45	1952		98	78	80	26,0	25,0	25,3	24,8
Juillet	100	68	86	85	100	100	59		53	1951		98	82	81	25,0	24,1	24,8	23,8
Août	100	68	87	87	100	100	57		58	1955		98	81	86	24,7	24,3	24,9	23,9
Septembre	100	67	86	83	100	100	58		52	1951		99	77	86	25,4	24,8	25,2	24,3
Octobre	100	62	85	83	100	100	55		50	1951		100	76	89	24,8	24,2	25,1	22,7
Novembre	-	-	-	82	100	100	46		28	1951		-	74	88	-	24,4	24,7	23,9
Décembre	100	51	79	75	100	100	30		18	1951		99	64	79	23,5	21,5	23,3	20,3
Année	-	-	-	80	100	100	-		11	II-52		-	-	-	-	23,8	24,3	23,7

Station : BOROMO **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	46	16	29	28	60	75	8		6	1955		43	18	23	8,6	8,7	9,7	
Février	43	13	25	27	78	95	6		3	1952		38	16	18	8,8	10,0	12,3	
Mars	50	15	30	32	76	97	5		3	1955		44	20	21	12,0	13,3	17,5	
Avril	69	28	47	41	96	100	12		3	1952		65	37	35	20,2	18,6	19,7	
Mai	87	42	64	62	100	100	14		16	54-55		85	53	54	25,6	24,9	27,9	
Juin	95	54	74	71	100	100	43		30	1952		93	64	65	27,5	26,6	27,3	
Juillet	-	58	78	78	100	100	46		38	1952		95	67	72	27,3	26,7	27,2	
Août	98	62	81	80	100	100	51		51	+		96	72	78	26,9	27,0	27,9	
Septembre	97	59	80	80	100	100	44		43	1951		97	68	81	27,2	27,0	27,8	
Octobre	96	42	75	72	98	100	28		21	1952		94	50	66	25,3	26,0	28,4	
Novembre	83	25	52	53	96	99	9		6	1953		80	31	43	18,3	18,5	20,7	
Décembre	56	16	34	34	81	100	8		5	1951		51	18	27	10,9	9,7	12,0	
Année	-	36	56	55	100	100	6	II	3	I-IV-52 III-55		73	43	49	19,9	19,8	20,9	

Station : MAMOU **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	67	17	38	49	100	100	10		8	53-55		59	22	26	9,5	13,5	15,1	11,5
Février	72	33	43	47	92	99	6		7	1955		68	21	23	10,6	14,8	15,9	13,2
Mars	-	-	-	57	-	100	-		7	1952		-	-	-	-	18,6	19,1	17,8
Avril	-	-	-	66	-	100	-		7	1952		-	-	-	-	21,0	22,2	20,0
Mai	-	-	-	77	-	100	-		15	1952		-	-	-	-	23,4	23,8	23,2
Juin	-	-	-	85	-	100	-		36	1952		-	-	-	-	23,2	23,7	22,7
Juillet	-	-	-	87	-	100	-		46	1951		-	-	-	-	22,7	23,1	22,2
Août	-	-	-	90	-	100	-		51	1951		-	-	-	-	22,8	23,7	22,3
Septembre	-	-	-	85	-	100	-		51	1951		-	-	-	-	23,2	23,1	22,6
Octobre	96	67	84	82	100	100	57		36	1955		98	76	83	23,1	22,6	23,4	21,8
Novembre	-	-	-	75	-	100	-		18	1951		-	-	-	-	20,6	22,0	19,9
Décembre	91	31	57	54	100	100	16		13	1952		82	37	46	15,3	15,2	16,7	14,1
Année	-	-	-	71	100	100	-		7	+		-	-	-	-	20,2	20,7	20,0

Station : DORI **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	58	20	36	28	81	98	9		5	+		53	22	28	8,8	7,7	8,1	
Février	55	17	34	23	77	81	5		1	1952		51	20	26	9,7	7,2	8,6	
Mars	51	13	28	22	77	100	5		2	+		41	15	20	10,1	8,9	11,8	
Avril	52	15	30	25	90	86	9		1	1951		45	18	22	13,0	11,4	13,6	
Mai	70	28	47	42	98	100	7		2	1954		64	35	37	20,2	20,0	21,7	
Juin	88	39	61	54	100	100	19		13	1952		81	49	49	25,2	23,5	26,2	
Juillet	93	46	69	68	100	100	33		23	1953		89	56	60	26,1	25,7	26,7	
Août	98	58	78	77	100	100	36		40	+		94	67	72	27,3	27,0	27,4	
Septembre	96	48	73	73	100	100	31		18	1954		94	58	71	26,9	26,6	27,6	
Octobre	90	29	58	58	100	100	14		11	1952		85	35	52	22,1	22,6	24,9	
Novembre	73	16	41	38	88	100	10		5	1952		66	19	31	13,4	11,5	13,7	
Décembre	58	14	33	31	74	100	10		5	+		51	16	26	9,4	8,0	9,9	
Année	74	29	49	45	100	100	5	II-III	1	II-52 I-IV-51		68	34	41	17,7	16,7	16,8	

Station : SIGUIRI **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	53	16	32	37	76	100	11		8	+		46	21	21	8,8	10,9	13,3	8,8
Février	55	15	31	36	75	91	8		4	1952		46	18	20	10,1	12,5	13,8	11,0
Mars	61	19	38	41	89	100	8		6	1952		55	28	23	14,2	16,3	18,9	14,2
Avril	73	28	49	49	100	100	12		4	1951		68	40	34	20,3	20,3	21,8	19,3
Mai	83	39	60	64	99	100	25		13	1955		78	53	46	23,3	24,8	26,4	23,0
Juin	96	55	75	75	100	100	41		38	+		90	68	65	26,1	26,0	26,5	25,3
Juillet	97	62	80	79	100	100	50		51	+		94	76	71	25,8	25,5	25,9	25,1
Août	99	65	82	81	100	100	52		51	1952		95	77	75	26,0	26,0	26,5	25,3
Septembre	99	64	82	79	100	100	52		40	1954		95	77	73	26,9	26,1	26,7	25,6
Octobre	98	55	77	75	100	100	40		32	1954		94	67	70	26,1	25,5	26,5	24,4
Novembre	89	38	60	62	97	100	22		15	1951		84	44	50	20,7	20,9	22,3	19,1
Décembre	71	26	17	16	92	100	17		10	1954		66	32	37	13,6	14,6	17,5	13,3
Année	82	10	59	60	100	100	8	II & III	4	11-52 IV-51		76	50	49	20,2	20,8	21,5	20,4

Station : FADA N'GOURMA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	53	26	38	32	71	95	11		7	1955		48	29	33	11,6	9,9	10,5	
Février	41	12	25	31	64	89	6		5	1952		38	15	19	8,3	11,2	13,9	
Mars	51	17	32	34	98	97	8		5	1952		45	22	23	12,6	14,4	16,0	
Avril	68	29	46	42	92	100	18		3	1955		63	36	36	21,0	19,5	21,1	
Mai	84	40	61	61	100	100	12		13	1955		81	50	52	24,7	25,2	27,4	
Juin	91	49	69	69	98	100	34		31	54-55		88	59	60	26,3	27,4	28,5	
Juillet	95	57	76	77	100	100	50		34	1951		93	67	70	26,6	27,2	28,4	
Août	98	66	83	81	100	100	54		31	1951		97	75	79	27,5	27,4	28,1	
Septembre	98	61	81	79	100	100	43		33	1954		97	69	81	27,4	27,3	28,1	
Octobre	95	43	70	72	100	100	31		21	1952		95	53	66	26,1	26,5	28,1	
Novembre	81	23	48	51	95	100	12		8	1955		76	30	41	17,6	17,2	19,3	
Décembre	58	17	35	37	77	100	9		5	1955		50	18	30	11,3	11,0	13,1	
Année	76	37	55	56	100	100	6	II	3	IV-55		73	44	49	20,1	20,4	21,2	

HAUTE-VOLTA

GAOUA

Période: 1951–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
	41	13	26	27	84	97	7		5	51–55		37	16	20	8,5	9,5	11,7	8,7
	42	15	26	36	100	96	6		4	1955		35	19	21	9,6	12,6	14,3	10,1
	66	21	42	46	96	100	8		6	1955		62	33	28	16,6	19,8	23,0	16,5
	80	30	53	56	98	100	12		9	1952		74	43	40	21,7	23,4	25,1	22,2
	91	49	70	67	100	100	26		23	1955		87	61	60	25,9	25,5	26,7	23,9
	–	56	74	73	100	100	33		35	1952		90	67	65	25,9	26.0	27.4	25.0
	97	59	79	78	100	100	52		41	1952		95	70	73	26,1	25,2	25,7	24,3
	98	61	81	80	100	100	52		47	1954		96	71	79	25,8	25,5	26,0	25,0
mbre	99	58	81	81	100	100	48		40	1954		96	71	80	26,4	25,8	26,6	25,0
re	97	48	74	73	100	100	37		26	1953		94	60	69	25,6	25,6	26,1	24,7
mbre	93	33	62	56	100	100	13		9	1952		89	44	50	22,4	21,0	22,6	17.3
mbre	68	18	40	37	96	99	8		5	1951		62	24	30	13,8	12,7	14,1	10,6
	–	38	59	59	100	100	6	II	4	II–55		76	48	51	20,7	21,1	21,9	20,5

OUAGADOUGOU (Aéro)

Période: 1951–1955

	39	11	23	27	51	73	6		5	1954		35	13	16	6,4	8,1	9,6	5,7
	36	9	21	24	61	88	6		4	1954		33	12	14	6,7	8,6	10,3	7,4
	39	9	22	25	64	91	5		4	+		34	14	12	8,6	11,1	15,8	7,4
	60	20	37	35	90	95	5		4	1953		53	28	26	16,0	15,8	17,6	13,2
	82	36	58	56	100	100	6		6	1955		77	49	44	22,7	23,4	25,0	22,0
	88	46	66	64	98	100	33		22	1952		85	58	52	24,9	24,9	26,0	24,1
	92	51	71	74	98	100	39		36	1951		89	60	62	25,3	25,4	25,9	24,9
	95	57	76	79	98	100	47		45	1955		92	66	70	25,5	26,3	27,7	25,6
mbre	95	54	75	78	98	100	43		35	1954		93	63	71	26,0	26,3	27,9	25,2
re	88	34	61	65	95	99	18		19	1952		87	42	53	23,1	24,5	27,7	22,7
mbre	67	16	41	43	88	97	7		5	1953		63	24	33	15,4	14,9	18,9	12,3
bre	46	13	28	30	66	91	7		5	1953		42	15	25	9,6	9,1	11,3	7,3
	69	30	48	50	100	100	5	III–IV	4	+		65	37	40	17,5	18,2	20,1	17,4

Période:

mbre																		
re																		
mbre																		
mbre																		

Période:

mbre																		
re																		
mbre																		
mbre																		

MAURITANIE

Station: AÏOUN-EL-ATROUSS

Période:

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	26	12	18		49		7					24	15	13	4,5			
Février	19	7	12		48		6					17	9	8	3,7			
Mars	16	7	11		38		5					15	9	8	4,3			
Avril	18	7	12		47		4					16	9	9	5,2			
Mai	22	8	14		75		4					18	12	11	7,0			
Juin	61	17	35		100		4					48	27	24	15,8			
Juillet	79	33	54		100		15					71	47	36	22,7			
Août	88	43	65		100		21					83	57	53	25,3			
Septembre	84	33	54		100		13					73	43	39	21,8			
Octobre	60	21	38		97		8					54	27	29	15,6			
Novembre	42	17	28		74		9					39	20	20	10,0			
Décembre	41	18	28		67		10					37	24	22	8,1			
Année	46	19	31		100		4	+				41	25	23	12,0			

Station: AKJOUJT

Période: 1951–1955

Janvier	56	29	40	52	86	100	17		10	1952		48	37	32	9,2	13,4	19,0	8,5
Février	39	15	25	44	84	99	7		8	1952		34	22	17	7,0	12,2	14,5	9,7
Mars	43	15	27	41	75	100	8		6	1955		37	22	18	9,0	13,7	17,2	10,2
Avril	49	17	31	38	78	91	1		5	51–55		43	27	20	10,8	14,5	22,5	8,4
Mai	44	15	27	33	71	95	3		4	1955		38	22	17	10,7	16,2	25,0	8,5
Juin	35	14	23	34	81	98	8		8	52–55		30	19	16	11,8	18,0	20,0	16,3
Juillet	77	24	46	46	92	100	10		5	1954		67	37	23	19,1	22,2	24,9	18,7
Août	73	28	47	53	98	100	8		9	1955		63	39	33	20,9	23,7	27,1	20,7
Septembre	73	30	48	47	98	100	15		5	1954		64	39	32	21,3	21,9	24,1	17,0
Octobre	76	34	52	42	100	100	20		8	1954		65	42	41	19,6	18.0	22,2	12,7
Novembre	58	26	40	44	89	100	16		9	1955		52	33	29	12,4	16,0	20,1	12,7
Décembre	60	34	47	47	93	100	21		14	1954		60	43	39	12,2	12,8	16,4	8,9
Année	57	23	38	43	100	100	1	IV	4	V–1955		50	32	26	13,7	16,9	20,5	14,3

Station: ATAR

Période: 1951–1955

Janvier	57	27	40	43	81	98	11		7	1953		49	35	31	8,2	8,4	13,5	6,0
Février	53	24	36	40	85	96	8		5	1955		47	32	24	8,7	8,7	11,1	6,4
Mars	47	20	32	37	71	98	7		3	1955		44	28	23	10,5	10,5	15,8	7,6
Avril	44	16	28	30	71	74	5		2	1955		39	23	17	9,1	10,2	12,7	6,6
Mai	40	19	28	26	62	86	6		3	1955		36	25	19	11,1	10,3	12,1	7,9
Juin	36	16	25	27	57	86	8		5	1954		31	23	19	12,8	13,4	15,8	11,2
Juillet	57	18	35	35	86	98	7		5	+		51	26	21	16,6	17,6	19,7	15,6
Août	65	26	44	41	96	100	5		7	53–55		59	39	30	20,9	20,1	21,0	19,0
Septembre	64	25	42	43	94	100	11		5	1955		55	35	33	20,0	18,8	21,8	15,2
Octobre	70	30	48	38	100	99	14		5	1954		63	38	38	17,1	14,2	18,1	10,0
Novembre	61	24	40	40	80	100	11		8	1955		56	32	28	11,4	12,5	14,4	10,6
Décembre	68	33	49	36	98	96	16		6	1952		62	43	40	11,1	7,8	9,2	6,7
Année	55	23	37	36	100	100	5	III–VIII	2	IV–55		49	32	27	13,1	12,7	14,9	11,3

Station: BOUTILIMIT

Période: 1951–1955

Janvier	41	14	25	26	91	98	7		6	1952		35	20	16	5,8	7,1	9,6	5,7
Février	28	8	17	25	66	99	5		3	52–55		24	14	9	4,8	7,5	9,7	6,5
Mars	41	7	21	28	92	96	4		5	1955		37	12	8	6,1	9,5	12,4	6,8
Avril	46	8	24	26	90	100	4		7	52–55		43	14	9	7,3	10,0	11,0	9,4
Mai	59	9	31	30	96	98	4		2	1955		57	18	10	9,5	13,5	16,9	11,8
Juin	62	14	34	41	94	99	5		5	+		55	24	17	13,9	17,9	19,6	15,9
Juillet	85	29	55	56	93	100	18		7	1952		83	44	32	21,0	23,8	26,3	22,1
Août	85	34	57	63	98	100	12		19	1952		81	47	39	23,1	25,6	26,1	24,3
Septembre	84	32	55	59	96	100	9		13	1953		79	46	36	22,8	24,4	26,0	23,2
Octobre	77	29	50	45	98	100	10		7	1954		72	37	37	19,0	18,2	22,5	15,1
Novembre	43	17	28	39	82	100	7		8	+		38	22	21	9,4	14,9	21,9	10,0
Décembre	52	23	36	33	95	100	8		6	+		48	29	27	9,4	9,4	12,7	6,3
Année	59	19	36	39	98	100	4	+	2	V–1955		54	27	22	12,7	15,1	15,6	14,6

MAURITANIE

Station : FORT-GOURAUD **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		PRISE LA PÉRIODE	
	U_x	U_n	1957	Période	U_x absolues 1957	U_x absolues Période	U_n absolues 1957	U_n absolues Date	U_n absolues Période	U_n absolues Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	60	25	41	48	90	100	14		7	1951		55	35	28	7,4	9,9	11,8	8,3
Février	63	26	42	49	100	100	14		8	1951		56	39	28	9,3	10,4	15,1	7,7
Mars	52	16	32	41	93	100	8		4	1951		45	28	18	8,5	10,9	11,5	10,3
Avril	66	24	43	36	90	89	12		5	+		61	36	27	11,4	11,0	12,0	10,1
Mai	65	28	45	38	88	94	19		6	1951		62	38	30	14,5	13,7	17,9	10,8
Juin	55	15	32	35	82	96	9		3	1952		51	25	16	11,6	14,6	16,8	13,4
Juillet	49	13	29	31	71	89	6		3	1954		45	23	15	14,1	15,9	17,1	14,2
Août	65	23	41	35	100	92	11		4	1951		58	34	25	18,2	17,4	18,8	16,7
Septembre	56	22	36	39	96	100	12		2	1954		49	30	25	16,2	17,5	20,0	14,0
Octobre	73	35	52	42	100	100	17		6	1953		65	46	42	16,6	15,4	17,2	14,1
Novembre	70	30	47	45	94	100	18		10	+		63	40	34	11,6	13,7	16,4	9,5
Décembre	76	37	55	49	100	100	17		16	1954			47	44	10,9	10,7	14,3	8,8
Année	62	24	41	41	100	100	6	VII	2	IX-52		56	35	28	12,8	13,4	13,4	12,6

Station : ROSSO **Période :** 1951-1955 (lacunes) $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		PRISE LA PÉRIODE	
	U_x	U_n	1957	Période	U_x absolues 1957	U_x absolues Période	U_n absolues 1957	U_n absolues Date	U_n absolues Période	U_n absolues Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	64	21	39	28	91	89	14		4	1954		52	30	30	9,2	7,9	10,2	
Février	61	19	35	36	96	99	12		6	+		49	25	23	9,6	9,5	11,8	
Mars	77	20	42	33	96	100	8		1	1951		69	25	21	12,0	10,5	13,0	
Avril	81	16	44	36	91	100	8		4	+		78	24	23	13,0	12,4	15,1	
Mai	83	20	48	42	96	98	9		4	+		80	30	29	14,7	16,0	17,2	
Juin	80	27	51	53	96	99	6		4	1954		77	36	34	18,6	21,5	22,2	
Juillet	86	40	62	65	100	100	23		11	1951		85	51	47	23,7	26,0	26,9	
Août	93	50	71	69	100	100	35		24	1952		90	64	60	28,4	28,0	29,0	
Septembre	95	48	71	70	100	100	19		15	1953		93	60	57	28,1	27,8	28,8	
Octobre	86	40	62	60	100	100	17		9	1954		83	50	53	23,8	23,2	24,1	
Novembre	77	29	52	51	92	100	18		8	1952		65	40	47	17,5	18,8	19,3	
Décembre	71	31	51	37	94	100	10		5	1953		65	42	44	13,9	10,8	11,6	
Année	79	30	52	48	100	100	6	VI	1	III-51		74	40	39	17,7	17,7	–	

Station : NEMA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	25	11	17	31	51	94	5		3	1952		23	13	13	4,5	8,3	14,5	4,6
Février	18	8	12	26	35	96	4		4	1955		16	10	9	4,2	8,6	14,7	4,2
Mars	17	8	12	21	27	91	5		4	1955		15	9	9	4,6	9,4	16,6	5,1
Avril	18	8	12	23	31	89	4		3	1953		16	10	10	5,9	10,0	20,2	6,1
Mai	35	12	22	22	85	100	4		4	54-55		28	17	17	11,1	11,9	15,4	8,3
Juin	67	22	42	39	99	100	6		3	1951		60	33	29	19,2	19,9	23,1	17,1
Juillet	77	31	53	57	100	100	15		4	1954		71	45	42	22,9	24,9	29,2	23,1
Août	87	42	63	65	100	100	22		21	1952		82	55	50	25,6	26,3	28,2	25,3
Septembre	84	32	56	61	100	100	14		13	1953		74	45	45	23,0	24,9	28,4	23,2
Octobre	54	21	48	34	100	100	7		5	1952		49	27	30	15,7	15,6	23,1	11,8
Novembre	30	14	21	25	48	94	7		4	1955		27	16	18	8,4	8,7	12,7	5,0
Décembre	35	15	24	22	52	100	8		6	1952		32	19	20	7,3	6,7	8,8	5,2
Année	46	19	32	35	100	100	4	+	3	+		41	25	23	12,7	14,6	19,1	12,1

Station : TIDJIKDJA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	57	28	40	34	96	87	15		5	1951		49	33	33	8,4	8,0	11,8
Février	52	20	34	37	83	98	12		7	1953		45	25	26	8,8	8,1	12,1
Mars	52	21	34	30	69	98	10		4	1951		46	24	26	10,8	9,5	13,1
Avril	51	22	34	23	70	77	13		4	+		46	26	27	12,6	8,9	11,5
Mai	56	23	37	24	90	66	13		4	1953		49	27	28	15,2	11,4	13,1
Juin	58	26	39	33	89	100	17		2	1951		49	31	30	18,9	15,3	26,6
Juillet	74	37	54	44	94	96	21		4	1951		66	47	44	24,7	19,3	26,6
Août	87	40	63	52	100	100	16		11	1955		79	57	51	26,4	23,7	27,3
Septembre	82	34	55	49	100	100	14		11	1954		71	44	41	22,6	21,2	23,5
Octobre	74	33	51	41	98	100	17		14	51-55		67	41	39	19,5	16,9	20,6
Novembre	68	30	46	39	94	100	18		8	1951		61	36	36	13,8	12,1	20,5
Décembre	72	33	50	37	98	93	12		7	1952		65	40	41	11,7	8,8	14,4
Année	65	29	45	37	100	100	10	III	2	VI-51		58	36	35	16,1	13,6	–	

Station : NOUAKCHOTT **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	67	26	44	41	93	100	12		6	1955		55	37	36	9,5	10,4	15,5	6,3
Février	59	47	33	46	93	100	11		5	1955		45	19	24	7,9	11,4	12,8	9,2
Mars	90	40	55	52	98	100	20		5	1953		72	32	42	13,2	13,1	17,0	10,0
Avril	91	33	58	51	100	100	16		5	1955		75	37	55	15,2	15,0	17,8	12,7
Mai	91	42	63	56	100	100	15		7	+		80	44	58	16,5	17,9	19,1	15,6
Juin	88	42	64	65	97	100	22		9	+		77	42	59	19,5	26,5	21,6	21,6
Juillet	90	55	73	73	95	100	34		14	1951		86	63	71	25,1	27,5	29,0	26,2
Août	92	51	72	76	100	100	26		11	1955		88	59	71	28,3	29,2	30,8	27,7
Septembre	92	48	68	71	98	100	17		18	+		83	54	61	27,2	28,3	29,2	27,0
Octobre	89	38	63	61	98	100	18		10	1951		80	45	63	23,0	23,7	31,8	19,1
Novembre	78	27	49	53	100	100	20		2	1953		63	32	45	14,7	16,9	18,5	14,1
Décembre	73	31	49	43	100	100	13		8	1952		61	38	40	11,9	11,2	12,9	8,8
Année	83	37	58	57	100	100	11	II	2	XI-53		72	42	52	17,7	19,0	20,5	16,1

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Station : PORT-ÉTIENNE **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	82	34	58	67	100	100	7		9	1951		69	53	54	11,5	12,8	15,6	9,3
Février	83	24	56	68	98	100	6		9	1952		71	44	56	11,8	13,1	16,0	9,1
Mars	90	31	64	72	100	100	3		8	1951		84	50	67	14,9	14,6	17,3	11,6
Avril	90	40	67	71	98	100	12		6	1955		86	51	69	14,7	15,0	16,7	12,8
Mai	90	37	67	71	98	100	10		11	1952		87	52	69	15,5	15,7	17,5	10,8
Juin	90	39	67	72	96	100	7		11	+		86	52	67	16,9	17,4	18,8	14,2
Juillet	93	60	77	75	100	100	24		9	1952		90	67	76	20,4	19,3	20,8	15,4
Août	91	57	75	77	98	100	29		11	1951		87	66	72	21,6	20,7	22,5	15,5
Septembre	87	49	65	73	97	100	19		8	1954		80	59	70	22,5	21,2	23,5	17,8
Octobre	91	53	73	71	98	100	19		9	1954		85	63	73	21,2	18,8	20,5	14,2
Novembre	90	44	69	72	99	100	27		16	1953		84	58	68	16,8	17,1	19,7	11,5
Décembre	89	52	70	64	98	100	34		7	1952		82	63	67	15,3	13,0	15,2	10,0
Année	88	43	68	71	100	100	3	III	6	IV-55		83	56	67	16,9	16,6	18,0	12,8

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

NIGER

Station: AGADÈS — Période: 1951–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE															TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957						MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_s}$	$\overline{U_s}$	1957	Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Date	U_s absolue Période	U_s absolue Année	0 h	6 h	12 h	18 h		1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
	46	18	31	26	79	63	7		7	54–55		43	20	26		6,3	6,2	7,7	4,6
	37	11	22	22	50	94	6		6	52–55		33	13	16		4,8	5,9	7,3	4,3
	36	11	22	20	64	52	7		3	1952		31	13	17		6,8	7,1	9,3	6,2
	31	9	18	16	43	63	5		3	1952		23	11	14		7,2	7,3	8,3	6,3
	47	16	30	28	89	93	5		4	1952		42	20	23		14,0	13,7	17,1	11,7
	52	17	32	33	83	100	8		5	1952		45	22	25		15,1	15,4	22,1	11,5
	66	24	43	47	94	100	8		6	+		61	31	33		18,2	20,0	21,6	18,8
	79	26	50	58	96	99	9		13	1951		73	34	40		20,4	23,3	24,5	22,0
bre	62	20	39	44	86	99	9		9	+		58	26	30		16,8	18,5	23,1	13,0
re	50	17	32	28	71	85	8		8	+		47	20	24		13,3	11,6	13,9	8,8
bre	47	18	31	28	64	87	12		7	1953		42	20	29		11,3	8,4	9,2	7,7
bre	39	13	25	29	48	58	7		7	1954		36	15	22		6,7	6,5	7,5	5,1
	49	17	31	32	96	100	5	IV–V	3	III–IV 1952		44	20	25		11,7	12,0	12,7	10,9

Station: MARADI — Période: 1951–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE															TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957						MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_s}$	$\overline{U_s}$	1957	Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Date	U_s absolue Période	U_s absolue Année	0 h	6 h	12 h	18 h		1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	36	10	22	25	60	84	5		5	1952		33	13	20		5,0	6,8	8,0	4,9
Février	27	9	17	22	43	80	5		2	1952		25	10	15		4,3	6,7	9,3	4,4
Mars	32	7	18	20	82	81	5		3	+		26	9	16		6,3	7,4	9,1	6,3
Avril	46	13	28	26	90	100	6		1	+		42	17	21		12,1	11,4	15,8	6,7
Mai	73	30	50	49	98	100	10		7	1951		70	38	40		21,1	21,8	23,6	17,8
Juin	82	41	61	58	96	100	23		10	1952		79	49	52		24,4	23,8	25,4	22,7
Juillet	92	53	73	69	99	100	42		33	1955		90	62	66		26,1	25,1	26,0	24,2
Août	96	59	78	79	100	100	47		40	1952		93	68	74		26,4	26,2	27,7	25,6
Septembre	96	51	75	75	100	100	42		27	1954		94	58	76		26,5	26,1	27,5	25,8
Octobre	91	33	63	60	100	100	14		8	53–55		88	40	63		22,8	21,3	26,8	18,5
Novembre	71	13	40	33	94	94	7		5	1953		64	16	38		12,2	9,8	11,2	7,2
Décembre	46	11	28	28	71	75	5		3	1951		41	13	27		7,3	6,8	8,4	5,8
Année	66	28	46	45	100	100	5	+	1	IV–+		62	33	42		16,2	16,1	17,3	14,8

Station: BILMA — Période: 1954–1955

	51	15	30	29	79	67	6		8	1955		46	17	21		4,7	5,8	5,8	5,8
	43	12	24	25	60	63	7		5	1955		35	14	17		4,7	5,1	5,1	5,1
	41	12	24	19	81	61	6		5	1955		33	14	18		6,0	6,7	6,7	6,7
	28	8	17	17	43	47	5		5	1955		24	10	13		6,1	6,9	7,3	6,4
	37	13	24	24	59	92	5		4	1955		34	15	19		11,3	10,3	10,5	10,1
	39	15	25	21	62	62	7		4	1954		35	17	20		12,9	10,3	12,3	8,2
	46	17	29	28	91	77	9		6	1954		40	20	24		13,6	12,6	12,8	12,4
	52	18	33	36	81	93	5		6	1954		46	22	26		15,8	16,0	18,0	14,1
bre	40	13	24	27	60	73	5		5	1955		33	15	20		11,1	11,5	13,4	9,6
re	45	15	28	23	80	53	9		5	1954		39	17	22		10,8	8,3	8,7	8,0
bre	43	13	25	27	59	72	6		5	1955		35	14	22		7,7	7,0	7,3	6,7
bre	44	13	26	31	61	77	7		7	1954		39	15	20		5,4	6,0	6,1	6,0
	42	14	26	26	91	93	5	+	4	V–55 VI–54		37	16	20		9,2	8,9	–	–

Station: N'GUIGMI — Période: 1953–1955

Janvier	40	16	30	30	55	72	9		7	54–55		31	21	31		6,6	7,8	8,7	7,1
Février	38	13	26	29	56	71	7		6	1955		28	19	30		6,7	9,4	11,4	6,6
Mars	50	17	34	28	68	68	6		6	1953		31	25	47		11,5	11,5	12,7	10,7
Avril	57	20	38	32	77	83	5		3	1953		33	29	50		16,1	13,4	15,5	10,4
Mai	68	29	49	48	91	100	11		13	53–54		58	34	56		22,8	21,8	23,6	20,3
Juin	74	34	54	54	93	91	16		8	1955		67	39	58		24,7	23,4	25,4	21,9
Juillet	85	42	63	62	98	99	17		16	1955		79	46	65		26,0	24,6	25,8	23,1
Août	86	45	66	70	96	98	19		22	1955		80	51	69		26,3	25,9	26,2	25,4
Septembre	86	39	63	62	93	96	18		12	1954		77	46	68		25,7	24,2	25,6	23,2
Octobre	75	30	53	45	97	98	16		9	1954		58	37	64		21,6	17,1	19,4	15,5
Novembre	58	27	44	36	84	92	13		6	1953		44	38	51		15,8	11,7	12,8	9,7
Décembre	56	23	40	36	84	74	9		9	1954		42	31	47		11,2	8,8	9,9	7,2
Année	64	28	47	44	98	100	5	IV	3	IV–53		52	35	53		17,9	16,6	17,0	16,3

Station: BIRNI N'KONNI — Période: 1951–1955

	39	16	26	25	53	69	6		7	+		35	17	24		7,2	7,5	8,3	6,6
	29	11	19	21	40	79	5		3	1952		26	12	17		5,7	6,8	8,5	5,1
	34	12	22	21	55	98	5		2	1952		30	14	19		8,7	9,2	11,1	7,5
	48	22	33	28	77	83	9		3	+		45	25	26		16,0	12,7	16,2	8,1
	75	29	49	47	100	100	14		9	1955		69	37	37		22,1	22,0	24,5	18,6
	79	35	56	57	100	100	19		18	1952		73	46	46		23,9	24,1	25,9	22,9
	90	49	69	69	98	100	37		21	1951		87	59	61		26,1	25,5	26,0	24,6
	93	54	74	77	98	100	43		40	1952		91	66	68		26,9	26,8	27,3	26,2
bre	93	50	73	73	98	100	40		28	1952		92	62	68		26,9	26,7	27,4	25,7
re	90	39	65	59	96	100	20		10	1955		89	49	59		25,1	22,8	26,2	20,8
bre	66	20	41	33	89	96	7		6	1951		61	24	33		14,2	11,5	13,7	8,5
bre	43	16	28	27	64	64	8		7	1953		39	18	26		9,2	8,0	10,5	6,2
	65	29	46	45	100	100	5	II–III	2	III–52		61	36	40		17,7	17,0	17,5	15,9

Station: NIAMEY (Aérodrome) — Période: 1949–1955

Janvier	34	10	20	22	50	61	5		3	1951		30	13	14		5,3	6,4	7,1	5,6
Février	27	7	16	19	50	66	5		2	1951		23	10	12		5,0	6,4	9,0	5,6
Mars	40	9	22	16	79	80	4		1	+		36	12	15		8,7	7,7	9,4	6,5
Avril	48	15	29	26	81	78	6		1	1951		43	20	20		13,7	11,7	13,6	9,4
Mai	72	29	48	43	100	100	8		5	52–55		66	37	38		21,6	21,0	23,2	17,9
Juin	84	44	63	56	100	98	18		19	1952		81	55	50		25,7	24,2	26,7	22,8
Juillet	94	55	74	67	100	100	39		28	1952		90	64	66		27,5	25,4	25,8	25,2
Août	97	61	79	78	100	100	52		33	1955		94	69	73		27,7	26,9	27,4	26,1
Septembre	95	51	73	72	99	100	36		17	1954		92	59	70		27,1	26,7	27,3	24,7
Octobre	89	35	61	55	100	98	15		12	1955		86	44	53		24,5	23,0	26,7	21,2
Novembre	63	15	37	32	89	78	9		5	1953		59	21	28		14,1	11,9	13,7	9,2
Décembre	49	14	30	25	77	68	7		4	1951		45	18	23		9,6	7,0	7,8	5,9
Année	66	29	46	43	100	100	4	III	1	+		62	35	39		17,6	16,5	17,2	16,1

Station: MAINÉ-SOROA — Période: 1951–1955

	38	12	24	25	54	56	4		5	1954		35	15	22		5,5	6,3	6,5	6,1
	33	11	21	22	51	67	5		4	+		32	13	18		5,2	6,8	7,6	5,5
	32	9	20	23	53	81	5		4	+		32	11	17		6,9	9,0	12,4	6,0
	34	10	20	23	77	93	4		3	1953		30	12	16		8,8	10,5	16,1	5,3
	71	26	47	43	100	100	7		4	1951		64	32	40		20,1	19,8	24,3	16,3
	86	36	60	52	100	100	19		3	1951		78	45	53		24,3	22,3	25,5	19,2
	91	45	68	64	100	100	27		12	1951		85	55	62		25,2	24,3	25,6	23,1
	93	49	72	75	100	100	28		31	1952		90	57	70		26,1	25,7	26,3	24,8
mbre	93	41	68	68	100	100	29		14	1953		89	50	67		24,9	24,7	26,4	23,6
re	68	22	46	47	92	100	6		6	1955		72	27	42		19,0	17,6	23,4	13,7
bre	43	15	28	28	68	95	7		5	+		40	17	24		10,6	9,5	12,2	7,7
bre	42	16	29	28	52	63	9		7	1951		40	18	27		8,4	7,1	7,8	5,9
	60	24	42	41	100	100	4	IV	3	IV–53 VI–51		57	29	38		15,4	15,3	15,9	14,6

Station: TAHOUA — Période: 1951–1955

Janvier	26	8	16	15	46	53	4		5	+		24	10	12		3,8	5,6	8,7	3,7
Février	20	6	12	15	31	87	4		2	1952		19	8	9		3,4	5,0	6,1	3,9
Mars	21	6	12	13	45	73	4		2	1952		19	7	9		4,6	5,7	7,2	4,4
Avril	31	8	18	17	71	70	3		1	1952		27	11	13		7,9	7,9	10,3	4,8
Mai	61	20	38	38	90	100	3		4	+		54	28	29		16,3	17,1	20,6	16,0
Juin	70	25	47	51	89	100	13		6	1952		66	36	37		20,5	22,3	23,0	21,0
Juillet	82	35	59	65	93	100	22		19	1951		80	48	49		22,6	24,6	26,1	23,2
Août	93	50	71	72	99	100	39		30	1951		90	59	61		25,1	25,6	26,1	24,8
Septembre	91	41	66	67	97	100	25		9	1954		88	51	57		24,3	24,9	26,7	23,5
Octobre	76	21	47	45	90	100	7		8	-		73	32	34		18,3	17,6	22,3	14,7
Novembre	34	8	20	21	62	78	5		4	1951		30	12	15		7,6	7,2	8,3	6,6
Décembre	26	7	16	19	37	45	4		2	1951		24	10	12		5,0	5,4	6,8	3,9
Année	53	20	35	37	99	100	3	IV–V	1	IV–52		49	26	28		13,3	14,1	14,7	13,4

NIGER

Station : TILLABÉRY **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_n	U_x	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	37	11	22	25	67	82	6		2	1951		32	13	17	6,0	7,4	8,9	5,6
Février	31	8	18	22	71	82	5		2	1954		27	11	14	5,8	7,2	8,0	5,5
Mars	46	14	27	25	73	91	6		3	1951		38	15	21	10,5	9,9	13,3	8,2
Avril	46	13	27	29	76	83	6		1	1951		42	16	20	12,2	13,1	16,9	9,2
Mai	66	27	45	43	100	95	6		6	1955		63	34	36	20,5	21,3	23,7	18,3
Juin	81	41	59	53	93	100	23		11	1954		79	50	46	25,9	24,4	26,3	22,8
Juillet	88	50	68	64	98	100	33		24	1951		85	58	58	26,4	25,9	27,1	24,8
Août	93	59	76	75	99	100	48		39	1951		92	68	68	27,5	27,5	28,3	26,7
Septembre	90	48	69	68	95	100	27		15	1954		89	57	62	26,4	27,1	28,4	25,5
Octobre	82	30	55	55	95	99	10		9	1953		80	37	47	22,7	22,9	26,4	20,6
Novembre	65	17	39	35	80	88	9		5	1953		61	20	30	13,6	12,3	15,6	8,8
Décembre	49	15	31	26	78	77	6		4	1954		47	17	27	10,0	7,6	9,5	6,0
Année	65	28	45	43	100	100	5	II	1	IV-51		61	33	37	17,3	17,2	18,7	16,1

Station : ZINDER **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	45	21	33	34	65	83	12		5	1951		42	23	33	8,1	6,9	10,1	5,3
Février	37	15	26	21	46	82	10		2	1951		36	17	26	7,1	7,0	9,1	4,4
Mars	38	16	27	19	60	70	8		3	+		34	19	27	10,1	8,0	10,2	4,8
Avril	41	17	28	20	83	83	11		1	1951		36	19	26	13,2	9,5	14,6	5,7
Mai	69	29	47	40	98	98	12		6	1952		63	35	40	20,7	19,3	22,5	16,9
Juin	81	40	60	52	95	99	25		6	1952		77	48	52	24,1	22,0	24,6	16,5
Juillet	89	51	69	66	98	100	34		28	1952		86	58	66	25,5	24,2	25,6	22,7
Août	93	58	76	76	98	100	42		41	+		91	65	71	26,8	25,5	26,1	24,6
Septembre	88	45	66	69	95	100	30		16	1953		86	51	61	24,6	24,3	25,1	22,7
Octobre	72	28	50	43	93	95	18		7	1953		71	32	45	19,5	16,8	21,3	13,8
Novembre	42	16	27	30	54	93	11		9	+		38	18	30	11,3	10,0	13,1	8,1
Décembre	39	17	28	29	54	60	12		8	1951		36	19	29	8,6	7,6	9,9	6,2
Année	61	29	45	42	98	100	8	III	1	IV-51		58	34	42	16,6	15,1	16,4	13,2

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF **Période :** 1949-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_n	U_x	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	88	55	71	71	98	99	36		12	53-55		81	60	71	15,7	16,7	18,4	
Février	95	53	73	76	100	100	32		14	1955		91	58	70	16,8	17,1	17,7	
Mars	97	67	81	79	100	99	40		5	1953		94	71	77	19,0	18,6	19,4	
Avril	95	66	80	79	100	99	35		9	1952		92	71	76	19,9	19,7	22,1	
Mai	91	66	78	82	96	99	58		48	1955		88	69	75	20,0	22,4	24,0	
Juin	92	67	78	78	98	98	57		44	1953		88	71	75	24,0	26,7	27,6	
Juillet	86	64	74	78	96	100	58		47	1955		82	69	71	25,9	28,2	31,4	
Août	89	67	78	80	98	100	-		52	1955		85	74	75	28,6	28,5	30,1	
Septembre	94	72	82	81	100	100	59		40	1953		89	78	79	30,0	29,5	30,0	
Octobre	92	67	80	80	98	100	50		24	1954		89	73	77	27,5	28,8	29,9	
Novembre	89	57	73	77	98	100	40		16	1952		85	61	72	23,4	25,1	26,5	
Décembre	87	57	71	69	96	100	36		9	1952		78	61	74	19,3	17,7	19,5	
Année	91	63	77	77	100	100	32	II	5	III-53		87	68	74	22,5	23,3	24,3	

Station : DIOURBEL **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	62	-	31	39	92	98	3		8	+		53	23	18	8,3	10,7	12,2	
Février	59	12	31	41	85	99	4		1	1953		52	18	16	8,9	12,1	14,1	
Mars	81	-	40	41	100	97	9		6	+		77	24	19	12,6	13,5	16,0	
Avril	82	16	45	44	97	99	10		4	1952		77	27	22	13,8	15,7	17,9	
Mai	88	21	51	52	98	100	13		6	1952		83	35	29	16,6	20,7	22,4	
Juin	88	32	57	61	98	100	17		16	53-55		84	45	38	21,8	24,5	26,9	
Juillet	-	48	68	73	-	100	38		20	1953		89	62	53	26,1	27,8	28,4	
Août	-	58	77	78	-	100	45		31	1954		94	68	68	28,6	29,0	30,1	
Septembre	-	61	79	78	98	100	45		35	1951		96	70	71	29,2	29,0	29,5	
Octobre	95	50	71	70	99	100	27		14	1954		93	58	61	26,2	26,3	28,3	
Novembre	89	26	54	57	96	100	16		10	1955		82	34	39	17,9	19,9	21,6	
Décembre	-	26	45	45	86	100	11		7	1951		69	32	34	13,3	12,7	13,7	
Année	-	-	54	57	100	100	3	I	1	II-53		95	41	39	18,6	20,2	21,0	

Station : KAOLACK **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	57	14	32	36	87	92	8		8	1954		49	23	18	8,3	10,5	12,0	
Février	48	9	25	39	81	98	7		7	53-55		43	14	11	7,3	11,8	14,7	
Mars	72	11	38	37	97	96	3		4	+		68	22	15	11,2	12,8	16,3	
Avril	73	13	39	39	96	97	2		2	1952		68	25	18	12,9	14,6	17,3	
Mai	79	20	48	49	94	100	8		9	+		77	34	28	15,7	19,3	20,2	
Juin	87	35	60	62	100	100	16		17	1955		83	50	45	23,2	25,1	28,4	
Juillet	-	54	72	75	98	100	40		32	1951		89	68	59	27,1	27,7	28,7	
Août	96	61	79	80	100	100	50		45	1952		93	73	71	29,0	29,5	29,7	
Septembre	98	62	80	79	100	100	51		39	1951		95	74	71	29,4	29,1	29,5	
Octobre	94	54	73	72	100	100	42		20	1954		92	63	62	26,9	27,5	29,3	
Novembre	83	29	53	57	96	100	17		14	1955		74	36	41	18,5	20,9	23,3	
Décembre	-	26	43	40	95	98	8		8	52-55		64	33	33	13,5	12,3	13,9	
Année	-	32	54	55	100	100	2	IV	2	IV-52		75	43	39	18,6	20,0	21,1	

Station : KOLDA **Période :** 1951, 1953-1955 $\bar{5}$

Janvier	72	15	38	44	100	100	11		12	1951		59	20	23	9,6	13,5	15,6	
Février	70	11	35	40	94	92	5		10	1951		61	18	15	10,2	13,6	14,4	
Mars	80	16	43	40	100	95	9		8	1951		75	24	18	14,6	15,8	16,2	
Avril	80	23	47	42	100	95	15		6	1954		74	33	25	18,7	17,6	20,5	
Mai	80	27	50	51	91	100	15		12	1954		75	38	29	20,0	22,5	24,9	
Juin	91	45	66	66	100	100	18		25	1954		86	58	49	26,3	26,5	28,1	
Juillet	98	62	80	78	100	100	55		41	1954		94	73	71	29,1	27,9	28,9	
Août	99	70	85	82	100	100	57		43	1954		96	80	80	29,1	28,6	30,0	
Septembre	99	67	83	78	100	100	51		43	1955		96	79	76	29,6	28,4	29,5	
Octobre	99	62	80	78	100	100	53		31	1954		95	71	74	29,1	29,1	32,1	
Novembre	99	46	70	70	100	100	33		28	1955		93	52	60	25,1	25,3	27,2	
Décembre	95	34	61	62	100	100	19		20	1951		86	41	49	17,7	16,1	17,9	
Année	88	40	61	61	100	100	5	II	6	III-54		83	49	47	21,6	22,1	23,6	

SÉNÉGAL

Station: LINGUÉRÉ — Période: 1951, 1953-1955 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1957	Période	U_1 absolue		U_2 absolue				à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1957	Période	1957	Date	Période	Année								
	48	15	29	27	87	89	10		6	1951		42	21	18	7,5	8,2	9,2	7,7
	39	11	22	33	72	98	6		6	1953		32	14	13	6,8	9,9	13,1	8,2
	58	14	33	30	93	93	7		5	1951		54	20	17	10,9	10,6	11,8	8,3
	72	27	46	32	94	97	11		6	1951		68	34	30	18,0	13,5	14,4	12,4
	75	17	42	45	94	98	10		6	1953		72	29	19	14,3	20,0	21,9	18,0
	81	29	51	54	98	100	10		13	1951		74	41	30	20,1	23,1	25,3	20,4
	88	44	64	70	99	100	30		20	1952		85	58	47	25,0	27,5	28,4	26,9
	94	51	72	75	100	100	35		47	1951		89	65	62	27,9	29,1	30,6	28,3
mbre	97	57	77	76	100	100	35		41	1951		95	59	66	29,2	29,7	31,0	28,8
re	93	46	68	67	100	100	23		13	1953		91	56	56	25,3	25,8	29,1	24,7
mbre	77	24	47	49	92	99	15		7	1955		71	31	31	16,0	17,7	21,3	14,2
mbre	63	24	40	37	94	98	11		7	1954		56	31	28	12,0	11,1	12,4	9,8
	74	30	49	50	100	100	6	II	5	IV-51		69	39	35	17,8	18,9	19,6	17,9

Station: TAMBACOUNDA — Période: 1951-1955 — $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1957	Période	U_1 absolue		U_2 absolue				à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1957	Période	1957	Date	Période	Année								
Janvier	52	12	28	31	75	91	7		4	1955		43	16	15	6,9	9,2	10,7	6,6
Février	49	9	24	34	81	96	5		5	52-56		35	13	12	7,0	9,6	11,2	8,1
Mars	55	9	25	28	84	82	5		5	+		43	17	12	9,6	12,1	13,7	10,8
Avril	54	13	30	32	83	95	5		5	52-55		46	20	15	11,8	14,5	17,1	12,9
Mai	57	17	34	41	77	100	7		10	1952		51	27	19	14,4	20,3	23,0	17,6
Juin	83	39	59	60	98	100	19		14	1955		76	54	43	24,1	25,0	26,9	23,5
Juillet	92	59	76	78	100	100	50		45	1954		93	71	65	28,0	27,9	28,7	27,4
Août	98	68	83	81	100	100	60		46	1952		97	79	75	28,5	28,4	29,5	27,1
Septembre	99	65	83	81	100	100	51		44	1951		98	78	77	29,4	28,5	29,8	26,9
Octobre	98	56	77	76	100	100	41		21	1954		96	65	70	28,3	27,9	29,8	26,1
Novembre	92	28	58	61	98	100	18		10	1951		89	36	46	20,6	22,2	23,6	20,2
Décembre	73	28	49	42	88	94	14		6	1951		63	36	42	14,9	12,2	13,2	11,3
Année	75	34	52	54	100	100	5	+	4	I-1955		69	43	41	18,6	19,8	21,0	19,4

Station: MATAM — Période: 1951, 1953-1955 — $\bar{5}$

	58	17	35	34	86		10					51	24	25	8,8	10,5	14,5	7,2
	54	12	31	36	65		6					45	16	20	8,8	11,7	13,0	10,6
	61	14	32	30	83		10					47	19	19	11,0	11,1	13,6	9,1
	53	13	29	26	80		9					42	19	17	11,5	12,2	14,0	9,4
	52	16	31	30	78		9					44	23	18	13,6	16,3	18,5	14,9
	70	26	45	46	97		10					61	38	29	20,9	21,0	21,6	20,6
	82	39	61	65	100		25					77	53	43	24,9	26,7	27,2	26,1
	93	51	71	74	100		33					88	66	59	28,2	28,9	30,6	26,3
mbre	94	55	75	71	100		41					88	70	66	29,9	28,0	29,2	25,3
re	91	45	67	62	100		24					82	58	58	27,1	25,4	27,8	21,5
mbre	86	27	52	51	99		13					70	37	42	19,2	18,7	21,5	12,3
mbre	73	28	49	40	88		14					65	36	42	14,9	11,1	12,4	9,9
	72	29	48	47	100		6	II				63	38	36	18,2	18,5	19,1	17,8

Station: THIES — Période: 1951-1955 — $\bar{5}$

Janvier	75	25	46	51	98	99	11		9	+		59	32	40	10,7	12,6	14,1	10,8
Février	73	15	41	54	96	100	7		8	1955		59	21	29	10,2	14,1	15,0	12,6
Mars	89	24	54	54	98	99	6		6	+		62	33	43	14,7	15,0	17,0	12,9
Avril	91	33	61	59	98	98	7		5	1955		68	41	30	16,6	17,1	19,1	15,2
Mai	90	40	64	66	96	100	26		8	1955		67	46	56	18,0	20,7	21,6	19,6
Juin	93	45	68	72	99	100	28		24	1954		91	52	59	22,7	25,2	27,2	23,1
Juillet	94	55	75	77	100	100	43		30	1953		92	64	67	26,0	27,2	29,3	25,1
Août	97	62	81	84	99	100	47		47	1953		94	74	77	28,6	29,1	29,9	28,7
Septembre	98	67	84	84	100	100	57		41	1953		97	75	84	29,7	29,5	30,2	28,8
Octobre	98	59	80	79	99	100	43		17	1954		98	66	78	27,2	27,3	29,0	26,8
Novembre	94	33	74	69	99	100	19		10	1952		90	41	61	19,8	21,9	23,9	19,6
Décembre	85	33	58	59	98	100	16		9	1952		76	40	55	15,5	14,0	17,1	11,9
Année	90	41	65	67	100	100	6	III	5	IV-55		84	49	58	20,2	21,2	22,0	20,5

Station: PODOR — Période: 1951-1955 — $\bar{5}$

	56	22	37	30	92	83	13		4	1951		47	30	30	9,2	8,8	11,2	6,8
	52	15	31	32	91	96	11		4	1951		41	22	25	9,4	9,6	11,9	8,6
	61	14	34	28	92	90	10		4	1951		55	23	18	11,4	10,6	12,5	8,6
	61	13	33	27	86	89	6		3	1955		56	22	14	10,1	10,7	13,2	8,4
	68	14	38	33	89	95	8		2	1953		65	27	15	12,8	14,5	16,7	12,5
	72	23	45	46	96	100	6		5	1954		67	36	26	18,4	20,3	24,5	17,7
	81	33	55	61	95	100	17		9	+		79	48	36	22,8	25,4	27,2	23,6
	89	45	66	67	100	100	25		21	1953		86	59	49	27,2	27,3	28,8	26,3
mbre	91	52	70	68	100	100	34		20	+		87	63	59	28,9	28,0	29,0	27,2
re	83	43	62	60	100	100	27		13	+		75	54	56	25,1	24,7	27,0	22,8
mbre	73	35	51	49	95	100	19		11	1955		54	43	51	18,7	18,4	20,8	13,4
mbre	68	33	51	38	92	100	19		8	1954		63	42	47	14,6	10,6	11,8	7,9
	71	29	48	45	100	100	6	IV-VI	2	V-53		65	39	35	17,4	17,3	18,5	16,7

Station: ZIGUINCHOR — Période: 1951-1955 — $\bar{5}$

Janvier	88	36	57	58	100	100	24		16	1953		72	43	46	15,4	17,1	18,3	14,1
Février	89	24	52	59	98	100	14		12	1952		76	34	35	15,4	17,4	18,4	15,1
Mars	96	32	63	58	100	100	23		10	+		92	44	52	20,5	20,3	22,4	18,2
Avril	93	39	67	63	100	100	28		13	54-55		90	50	61	22,6	21,3	23,4	18,7
Mai	94	49	71	68	98	100	35		21	1953		92	58	64	23,8	25,0	25,8	23,1
Juin	94	52	73	75	100	100	36		29	1953		92	62	64	26,0	28,6	29,3	28,0
Juillet	98	67	80	84	100	100	54		50	1951		96	75	79	29,1	29,4	29,7	28,9
Août	100	74	89	88	100	100	62		53	1952		98	84	87	29,6	29,8	32,0	28,9
Septembre	99	71	86	84	100	100	56		47	1951		98	79	84	30,0	29,7	30,4	29,1
Octobre	99	65	83	82	100	100	53		39	1952		97	75	79	29,6	29,8	30,6	29,2
Novembre	98	53	74	76	100	100	41		27	1952		93	60	68	27,4	27,0	29,1	25,6
Décembre	96	50	70	63	100	100	35		22	52-55		87	55	63	21,5	19,0	20,1	18,1
Année	95	51	72	71	100	100	14	II	10	+		90	60	65	24,2	24,5	25,2	24,2

Station: SAINT-LOUIS — Période: 1951-1955 — $\bar{5}$

	84	47	65	58	98	100	26		10	1955		73	55	67	14,9	15,4	18,5	12,6
	83	37	60	69	95	100	23		12	1954		72	46	62	14,7	16,2	16,7	15,7
	95	60	79	72	100	100	17		4	1951		88	70	80	18,4	17,3	18,2	15,9
	96	73	84	78	98	100	22		8	1952		93	79	80	19,1	17,2	19,5	12,0
	-	-	85	85	100	100	33		18	1954		91	81	83	20,2	21,5	24,0	16,9
	95	78	86	85	100	100	60		7	1952		91	82	85	25,5	27,5	29,7	23,7
	91	77	84	83	100	100	70		41	1951		87	81	83	28,5	27,7	32,8	27,5
	91	74	83	82	100	100	58		51	1952		87	81	80	30,9	30,6	32,0	28,7
mbre	90	71	80	82	100	100	50		35	1952		85	75	77	30,7	31,4	32,3	29,9
re	90	66	78	76	98	100	47		15	1954		85	73	77	27,4	27,7	29,0	25,7
mbre	85	46	66	70	95	98	23		13	1953		74	53	69	20,7	22,4	24,9	20,3
mbre	83	44	64	63	95	100	18		8	1952		72	53	69	17,2	16,9	18,5	13,4
	-	-	76	75	100	100	22	IV	4	III-51		83	69	76	22,3	22,7	23,6	21,7

Station: — Période: — $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome) **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU		
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée
Janvier	47	16	29	27	70	90	12		6	1951		41	20	23	8,2	8,7	9,3	8,3
Février	42	11	24	24	68	83	6		1	1951		34	14	17	8,0	9,3	10,3	7,7
Mars	45	13	25	28	93	95	6		3	+		34	16	18	9,7	11,9	16,7	9,2
Avril	64	23	40	35	97	94	8		4	+		56	30	29	17,4	16,3	18,3	14,0
Mai	79	32	54	49	99	95	12		10	1955		75	42	40	23,1	22,4	24,0	20,4
Juin	92	48	69	67	99	100	28		19	1951		88	61	57	26,4	25,4	26,2	24,6
Juillet	95	59	77	76	98	100	46		34	1951		91	70	71	27,0	25,8	26,7	25,5
Août	97	64	81	80	100	100	55		47	1951		96	74	76	27,3	26,5	27,0	25,8
Septembre	97	61	80	80	100	100	51		43	1952		95	72	75	28,1	26,7	27,4	25,9
Octobre	95	53	74	72	99	100	28		22	1954		91	61	70	26,6	25,2	26,8	24,2
Novembre	80	31	55	52	98	98	21		11	1951		74	37	52	18,9	18,2	20,3	15,2
Décembre	59	22	38	37	81	88	11		10	1952		45	27	35	12,2	11,0	13,0	9,2
Année	74	36	54	52	100	100	6		1	II-51		68	44	47	19,4	19,0	19,7	18,0

Station : KAYES **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU		
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE
	$\bar{U}_x$	$\bar{U}_n$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée
Janvier	41	11	23	25	70	75	6		5	1955		33	15	14	6,0	7,5	8,2	
Février	31	7	17	23	50	100	5		3	1955		26	11	10	5,7	8,2	11,2	
Mars	30	7	16	19	49	94	3		3	1951		23	9	9	6,0	8,9	9,7	
Avril	34	10	20	21	84	97	4		3	1955		28	13	13	9,1	10,6	12,2	
Mai	37	12	23	33	90	98	5		4	1955		33	18	14	11,4	18,3	21,6	
Juin	81	37	57	57	98	100	16		12	1955		73	51	42	24,1	25,7	26,7	
Juillet	91	52	72	74	100	100	43		36	+		85	69	61	27,6	28,0	28,7	
Août	96	59	77	79	100	100	50		46	1952		91	72	67	27,7	28,5	29,8	
Septembre	98	58	78	80	100	100	47		19	1953		95	71	69	28,8	28,9	29,4	
Octobre	95	46	70	69	100	100	22		15	1954		91	58	62	26,6	26,9	29,4	
Novembre	74	21	44	46	99	100	14		9	+		64	29	34	16,2	17,6	20,0	
Décembre	51	18	32	28	79	91	8		5	1953		45	22	24	10,3	8,8	10,4	
Année	63	28	44	46	100	100	3	III	3	+		57	36	35	16,6	18,2	19	

Station : BOUGOUNI **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	46	11	26	33	58	85	7		6	1955		42	14	16	6,8	10,1	11,2	9,7
Février	48	10	26	32	91	88	5		5	1955		43	15	13	8,0	11,6	13,3	10,5
Mars	60	16	35	39	92	94	6		6	1954		55	24	20	12,5	15,9	18,8	13,4
Avril	72	27	48	50	93	100	8		6	1955		67	41	34	19,8	20,5	23,7	18,4
Mai	85	43	63	64	99	100	24		18	1955		82	53	53	24,3	25,5	26,9	24,5
Juin	95	54	74	73	99	100	40		40	1952		93	67	63	26,7	26,1	26,3	26,0
Juillet	97	64	81	79	100	100	56		42	1952		96	74	75	26,7	26,0	26,9	25,3
Août	98	63	82	82	100	100	50		46	1955		97	74	76	26,6	26,2	26,9	25,2
Septembre	99	59	80	80	100	100	48		40	1952		97	71	74	26,5	26,3	27,3	25,5
Octobre	98	49	75	76	100	100	36		30	1954		95	63	70	26,0	25,8	27,0	24,5
Novembre	92	31	61	62	99	100	16		11	52-55		87	39	52	20,2	20,9	22,4	18,6
Décembre	71	19	42	43	94	100	9		7	1954		66	24	31	12,3	12,6	12,8	12,4
Année	80	37	58	59	100	100	5	II	5	II-IV 1955		77	47	48	19,7	20,6	21,5	20,0

Station : KÉNIÉBA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	45	16	28	37	74	97	9		9	+		39	21	18	8,7	12,0	14,7	
Février	41	13	24	34	81	91	8		7	1952		32	20	15	9,1	12,3	13,7	
Mars	47	13	27	32	81	88	7		7	+		36	22	15	10,8	13,5	16,4	
Avril	54	18	34	36	88	91	7		7	1953		47	29	20	15,4	17,0	18,0	
Mai	55	22	37	55	71	100	12		11	1952		52	34	24	18,4	24,8	26,3	
Juin	89	48	67	81	100	100	21		16	1955		83	60	54	27,1	27,6	28,6	
Juillet	–	–	83	81	–	100	–		45	1952		93	79	77	29,2	28,2	28,5	
Août	98	67	83	82	100	100	56		47	1952		95	80	77	29,0	28,7	29,5	
Septembre	98	65	82	82	100	100	52		49	1954		94	76	77	29,2	29,0	29,2	
Octobre	98	62	80	78	100	100	42		29	1954		96	71	71	28,5	28,3	29,3	
Novembre	95	37	66	69	100	100	18		11	1952		91	51	55	23,5	23,8	25,4	
Décembre	76	22	46	52	98	100	11		6	1954		63	31	36	14,6	15,9	18,1	
Année	–	–	55	59	–	100	–		6	XII-54		68	48	45	20,3	21,8	22,2	

Station : GAO **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	38	11	22	23	64	73	5		3	1952		31	15	16	5,1	6,4	7,8	4,9
Février	27	8	16	19	49	75	5		2	+		24	9	10	4,6	6,5	9,2	4,8
Mars	40	6	18	19	60	82	5		1	1952		29	8	9	5,2	8,1	11,1	5,8
Avril	37	7	19	18	53	72	4		2	1953		32	10	10	7,0	9,8	13,1	8,3
Mai	56	21	36	25	98	100	5		3	1953		49	26	26	15,6	13,2	15,2	11,4
Juin	66	23	42	38	97	95	10		3	1952		61	32	29	19,8	17,9	19,6	14,5
Juillet	81	34	54	50	99	97	15		11	+		73	45	39	22,6	22,1	23,5	20,9
Août	87	39	71	63	100	99	26		19	1952		83	49	48	24,2	25,4	26,0	24,0
Septembre	81	29	53	53	98	100	11		7	1953		75	38	43	21,6	23,3	24,8	21,4
Octobre	62	17	37	38	93	97	5		6	1953		54	22	30	14,8	16,8	19,5	15,1
Novembre	51	11	29	25	77	81	6		5	1955		38	13	21	8,8	10,0	12,3	7,6
Décembre	49	13	28	24	74	80	8		5	1951		38	16	23	7,8	7,6	9,4	5,1
Année	56	18	35	33	100	100	4	IV	1	III-52		49	24	25	13,1	13,9	15,6	12,7

Station : KIDAL **Période :** $\bar{5}$

Janvier	41	20	29		60		10					37	23	25	6,4			
Février	29	12	19		40		7					27	13	16	5,3			
Mars	28	11	18		43		6					25	13	15	6,3			
Avril	24	10	17		45		6					22	13	15	7,1			
Mai	48	19	32		100		7					44	23	24	13,5			
Juin	–	–	34		–		–					50	26	26	–			
Juillet	65	23	43		90		8					60	31	34	18,5			
Août	68	26	45		93		11					62	35	34	20,0			
Septembre	60	23	39		92		11					55	28	31	17,1			
Octobre	42	17	28		86		8					37	20	24	11,8			
Novembre	35	16	25		50		8					33	18	22	8,9			
Décembre	40	17	28		55		10					37	21	26	7,9			
Année	–	–	–		–		–					–	–	–	–			

Station : HOMBORI **Période :** 1953-1955 $\bar{5}$

Janvier	32	12	21	19	44	65	5		5	1953		29	15	18	5,7	6,2	7,5	4,8
Février	25	8	15	18	56	59	4		4	1955		21	10	12	5,2	6,4	7,5	5,4
Mars	24	7	14	17	39	71	3		5	54-55		20	9	11	5,7	7,6	9,3	6,2
Avril	32	10	19	18	85	52	4		3	1954		26	12	15	8,7	9,1	11,2	7,8
Mai	52	23	36	29	100	92	6		6	1954		46	30	28	16,7	14,9	17,4	13,5
Juin	72	29	48	47	100	91	13		9	1954		63	40	38	22,9	21,0	23,8	19,0
Juillet	86	39	60	60	100	100	22		14	1954		77	50	48	24,7	24,0	24,1	23,6
Août	90	50	71	70	100	100	37		28	1955		82	62	63	26,4	26,2	27,3	25,2
Septembre	85	41	71	58	97	100	23		14	1953		78	50	52	24,5	24,0	25,9	22,9
Octobre	63	20	39	38	100	91	8		6	1955		55	26	31	16,4	16,1	16,8	15,7
Novembre	39	14	26	24	54	76	10		5	53-55		33	16	26	10,2	9,3	12,8	6,8
Décembre	39	11	25	21	59	84	7		5	1953		35	16	22	8,0	7,1	9,2	5,5
Année	53	22	37	35	100	100	3	III	3	IV-54		47	28	30	14,6	14,3	14,7	14,1

Station : KOUTIALA **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	68	13	36	42	87	95	8		7	+		64	16	18	7,7	10,9	12,9	
Février	65	10	32	36	77	97	5		5	+		59	13	14	8,1	11,4	12,0	
Mars	58	13	32	36	83	97	8		5	+		52	18	18	10,9	13,4	16,4	
Avril	68	24	44	41	92	95	9		4	1955		65	32	31	18,5	16,9	18,9	
Mai	80	39	59	55	95	97	18		9	1955		77	50	50	23,8	23,6	24,9	
Juin	86	47	67	68	97	100	30		26	1952		84	58	58	25,8	25,7	27,8	
Juillet	93	59	76	76	98	100	49		36	1953		91	70	66	26,2	25,6	25,8	
Août	95	63	79	81	99	100	54		47	1951		93	72	73	26,5	26,4	26,9	
Septembre	96	59	78	77	100	100	48		41	1953		93	67	73	26,4	26,6	27,2	
Octobre	95	46	70	72	100	100	23		24	1953		90	53	64	24,9	25,5	27,0	
Novembre	87	25	53	58	97	100	16		9	1951		84	32	38	17,8	19,3	20,5	
Décembre	83	19	47	49	91	100	12		10	1951		80	24	28	12,3	13,1	14,7	
Année	81	35	56	58	100	100	5	II	4	IV-55		78	42	46	19,1	19,9	20,5	

SOUDAN

Station: MÉNAKA Période: 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 6h	à 12h	à 18h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	30	9	17	24	48	68	5		5	1954		25	11	12	4,0	6,8	9,5	4,3
Février	21	6	12	21	35	75	4		4	1954		20	7	8	3,4	7,0	7,8	5,1
Mars	22	5	11	17	43	68	4		3	+		20	6	9	4,3	6,9	7,9	5,9
Avril	28	7	15	20	89	60	4		2	1954		20	8	12	6,2	8,9	14,5	5,1
Mai	51	19	33	30	100	95	4		3	1953		46	24	26	15,2	15,5	20,7	11,5
Juin	68	23	43	41	95	100	9		4	+		62	31	32	20,0	20,4	23,4	18,3
Juillet	74	31	51	55	100	100	8		11	+		70	42	39	21,6	23,4	25,5	21,4
Août	81	35	56	67	96	100	25		19	1952		77	43	44	23,0	25,7	27,1	23,6
Septembre	79	30	54	59	100	100	13		7	1954		75	41	44	22,0	24,0	27,7	21,0
Octobre	68	21	42	41	95	98	9		4	1955		60	26	35	17,2	17,8	24,9	13,3
Novembre	44	11	24	27	75	96	6		4	1952		35	11	20	8,5	9,4	12,6	6,3
Décembre	37	10	21	24	71	68	6		3	1953		30	12	18	6,5	6,7	10,8	4,8
Année	50	17	32	36	100	100	4		2	IV-54		45	22	25	12,7	14,4	17,4	12,8

Station: SÉGOU Période: 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	54	15	32	34	80	89	9		7	1951		48	18	24	7,9	10,0	11,0	8,5
Février	47	11	26	28	79	74	6		3	1952		42	13	18	8,2	9,7	10,6	8,6
Mars	41	9	22	28	72	92	4		4	52-55		34	12	16	8,2	11,8	14,2	10,7
Avril	51	14	29	31	91	88	5		3	1953		43	19	20	12,3	14,6	16,2	12,4
Mai	66	29	47	44	91	94	9		7	1951		63	38	39	21,1	20,4	22,3	17,8
Juin	88	46	66	60	98	99	21		14	1952		83	58	56	25,9	24,2	24,8	23,6
Juillet	93	58	76	75	98	99	36		33	1951		90	70	67	26,8	26,4	27,0	25,2
Août	96	62	78	80	99	100	49		40	1952		93	71	72	27,2	27,1	27,5	26,6
Septembre	95	58	76	78	99	100	44		44	1954		92	66	69	27,3	27,3	27,8	26,8
Octobre	87	37	61	68	96	99	19		17	1953		82	47	54	22,9	25,4	27,5	24,3
Novembre	70	23	45	49	88	97	16		7	1952		66	29	39	15,9	17,4	19,6	14,8
Décembre	64	20	39	39	90	92	11		7	1952		51	25	33	11,3	12,3	13,4	11,2
Année	71	32	50	51	99	100	4	III	3	II-52 IV-53		66	39	42	18,2	18,9	19,5	18,2

Station: MOPTI-SÉVARÉ Période: 1951-1955

	60	14	34	39	80	88	9		6	+		52	17	29	7,8	10,3	11,3	9,0
	54	10	29	34	84	91	3		5	+		46	12	21	8,0	10,4	12,0	8,7
	44	9	23	28	78	89	6		1	1951		37	11	15	7,5	10,6	12,1	9,4
	44	12	26	27	89	85	7		3	1951		40	16	18	10,3	12,0	13,0	10,9
	62	24	41	40	91	99	6		5	+		58	31	32	18,4	19,7	23,9	15,9
	83	32	56	57	96	99	15		6	1952		78	43	44	23,6	24,1	26,2	22,8
	87	49	67	70	97	99	27		30	1952		85	60	56	25,9	26,1	27,0	25,5
	95	61	79	77	99	99	51		42	1951		93	73	73	28,5	27,6	28,0	27,3
	94	58	79	76	97	98	48		43	1953		92	68	73	28,5	27,7	28,1	26,9
	89	43	66	68	96	98	13		13	1954		81	51	66	24,8	25,5	27,7	23,7
	77	25	52	51	99	96	12		6	1952		59	31	57	16,7	17,4	18,9	15,2
	72	26	48	45	93	91	9		8	+		55	31	55	13,4	12,3	13,2	11,7
	72	30	50	51	99	99	3	II	1	III-51		65	37	45	17,8	18,6	19,5	17,9

Station: SIKASSO Période: 1951-1955

Janvier	62	13	34	38	77	89	8		5	1954		56	16	22	8,4	10,7	12,9	8,7
Février	59	14	32	37	81	92	6		2	1951		51	17	20	10,0	12,6	13,6	11,2
Mars	68	18	39	41	97	100	7		4	1951		61	25	25	14,0	16,3	20,2	13,2
Avril	76	28	51	51	99	100	8		3	1952		70	40	39	20,8	21,2	23,6	19,8
Mai	90	47	68	63	100	100	30		19	1955		83	58	60	25,8	25,3	25,9	24,0
Juin	93	51	72	72	100	100	36		30	1952		89	64	64	26,5	26,2	26,8	25,5
Juillet	97	61	79	78	100	100	46		41	1951		94	72	73	26,9	25,8	26,3	25,4
Août	98	63	82	84	100	100	49		46	1951		97	75	77	26,8	26,4	26,9	25,9
Septembre	-	-	81	80	-	100	-		39	1952		96	67	80	26,8	26,5	26,9	25,9
Octobre	95	50	73	74	100	100	32		23	1952		93	59	70	26,0	26,1	27,1	24,9
Novembre	89	33	60	61	96	100	19		9	1953		86	40	51	20,9	21,2	22,3	19,9
Décembre	79	21	47	48	89	100	12		8	1952		74	27	34	13,6	13,5	15,2	12,7
Année	-	-	60	61	-	100	-		2	II-51		79	47	51	20,5	21,0	21,9	20,6

Station: NIORO-DU-SAHEL Période: 1951-1955

	50	18	31	39	64	91	12		10	1951		45	22	23	7,9	10,3	12,1	9,5
	47	13	27	36	58	100	9		8	1955		40	17	19	8,4	11,3	15,2	9,5
	42	14	26	31	51	77	9		9	+		37	18	20	10,0	12,4	13,4	11,2
	42	15	27	31	60	93	10		8	1953		38	20	21	12,7	14,1	16,2	13,1
	44	17	29	34	84	99	9		8	+		40	23	21	14,9	18,1	19,5	16,0
	78	34	54	53	98	100	13		6	1954		71	45	43	24,1	25,0	26,3	23,1
	88	46	66	71	99	100	33		30	+		82	61	55	26,5	27,2	27,9	26,4
	94	59	76	78	99	100	40		41	1952		91	70	68	27,9	28,6	29,4	28,0
	92	52	74	75	98	100	37		25	1951		91	64	69	27,3	28,1	28,7	27,6
	83	35	58	60	99	99	15		13	+		79	44	51	22,6	23,9	26,2	22,4
	60	20	39	43	72	98	14		12	+		56	25	32	13,7	15,7	17,7	14,3
	57	23	38	40	75	99	15		11	1955		52	30	30	11,3	11,3	12,5	9,9
	65	29	45	49	99	100	9	II-III	6	VI-51		60	37	38	17,3	18,8	19,3	18,1

Station: TESSALIT Période: 1951-1955

Janvier	29	11	19	24	46	95	7		6	1951		26	14	14	3,7	5,6	6,9	4,7
Février	18	7	12	22	29	82	5		2	1952		16	8	9	3,3	5,1	5,9	4,1
Mars	20	7	13	22	41	95	5		4	1951		19	9	8	3,8	7,0	7,6	5,9
Avril	21	7	13	18	45	54	4		3	1951		19	10	9	4,6	7,5	9,6	5,2
Mai	33	11	21	19	98	85	4		4	+		29	16	14	8,7	9,0	10,5	7,3
Juin	40	12	23	24	77	100	4		4	1951		32	16	15	10,9	12,2	15,7	10,4
Juillet	55	14	32	30	100	100	4		3	1953		45	21	23	13,5	15,5	17,1	13,9
Août	62	15	35	42	100	100	8		6	52-55		50	23	25	15,3	19,2	22,1	16,2
Septembre	55	16	32	35	100	96	7		2	1955		45	22	23	13,4	16,1	19,3	12,2
Octobre	32	12	20	26	66	88	6		7	+		29	14	15	7,6	11,4	13,4	9,1
Novembre	33	13	22	24	67	79	6		6	1955		29	17	19	6,7	7,9	8,5	6,4
Décembre	37	15	25	23	56	82	8		7	1954		33	19	19	5,8	5,7	6,3	5,0
Année	36	12	22	26	100	100	4	+	2	II-52 IX-55		31	16	16	8,1	10,2	-	8,9

Station: SAN Période: 1951-1955

	65	15	36	43	85	99	9		7	+		61	17	24	8,4	11,7	13,9	9,5
	55	10	29	35	68	96	5		4	1955		53	12	17	8,3	10,9	12,8	8,8
	39	10	22	30	56	91	6		4	1952		37	12	14	8,1	11,7	13,7	9,6
	49	16	30	31	92	93	5		3	+		44	20	21	13,0	14,0	15,3	13,2
	66	28	46	45	94	100	8		7	54-55		62	37	37	20,3	22,1	24,5	20,0
	87	40	63	62	98	100	21		18	1952		82	54	51	25,7	25,3	26,4	24,7
	92	51	71	70	99	100	38		21	1953		88	62	62	26,3	25,6	26,7	23,6
	97	59	79	80	100	100	40		45	1952		94	73	72	27,9	27,3	27,6	27,1
	95	56	76	78	100	100	45		38	1953		93	68	70	27,6	26,9	27,2	26,2
	89	42	65	68	99	100	24		23	1952		85	52	56	24,8	25,6	27,4	24,4
	85	28	55	54	97	100	18		2	1951		78	35	48	19,2	18,8	20,5	16,6
	86	25	53	48	93	98	15		6	1952		80	32	41	15,4	13,5	15,2	11,8
	75	32	52	54	100	100	5	II-IV	2	XI-51		71	39	43	18,7	19,5	20,4	18,7

Station: TOMBOUCTOU Période: 1951-1955

Janvier	31	20	26	23	51	79	15		5	1951		40	23	27	7,5	7,0	8,1	5,7
Février	34	16	24	24	48	82	11		5	1955		31	19	21	8,1	7,2	8,7	6,6
Mars	33	14	23	22	50	69	9		5	+		31	16	19	8,6	8,3	10,0	7,1
Avril	34	14	23	19	64	78	8		4	+		31	16	19	9,7	8,7	9,9	8,1
Mai	51	23	36	25	94	93	8		4	1951		49	28	28	16,5	12,6	14,0	11,8
Juin	73	29	49	41	94	99	14		3	1951		69	37	36	22,9	19,9	22,0	17,4
Juillet	82	38	59	56	100	100	24		17	1953		77	48	50	25,3	24,5	25,7	23,2
Août	89	43	65	66	100	100	31		25	1955		84	52	56	26,3	26,5	27,7	25,3
Septembre	83	32	55	58	94	100	12		14	+		78	38	44	23,5	25,0	26,4	23,4
Octobre	56	23	38	37	85	97	13		7	1953		53	26	32	16,3	16,7	20,6	14,0
Novembre	44	19	31	26	75	90	12		9	+		43	21	28	11,4	9,8	11,7	7,5
Décembre	48	22	34	29	68	84	16		7	1952		46	25	31	10,1	7,9	8,8	6,4
Année	55	24	39	36	100	100	8	IV-V	3	VI-51		53	29	33	15,5	14,5	14,8	14,1

TOGO

Station : ATAKPAMÉ **Période :** 1938-1951, 1953-1956 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_n}$	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	79	31	48	59	100	100	12	28	12	1956		65	40	40	16,5	20,0	26,3	16,9
Février	90	29	52	56	100	100	11	9	19	1951		76	40	41	18,0	20,3	25,1	15,0
Mars	94	42	69	64	100	100	29	10	32	1956		92	54	60	23,6	23,5	27,8	16,7
Avril	97	52	75	71	100	100	35	5	22	1940		94	62	70	25,8	24,6	28,3	16,2
Mai	98	60	82	76	100	100	44	7	29	1943		96	69	81	20,7	25,7	28,1	20,5
Juin	99	62	85	80	100	100	49	16	36	1951		97	73	84	26,2	25,7	27,1	19,5
Juillet	100	70	89	84	100	100	60	31	43	1939		99	80	87	25,7	26,0	28,5	19,4
Août	100	73	91	84	100	100	66	22	43	1940		100	83	89	25,8	26,6	28,7	21,5
Septembre	100	68	90	80	100	100	57	9	43	1938		100	81	88	26,1	25,9	26,8	24,8
Octobre	100	62	86	80	100	100	54	24-25	38	1948		98	74	85	26,0	27,0	31,0	25,2
Novembre	99	55	80	70	100	100	42	15	15	1941		98	65	77	26,1	25,2	26,1	24,2
Décembre	98	46	71	61	100	100	30	19-25	22	1954		94	58	62	23,9	21,3	24,7	18,2
Année	96	54	77	72	100	100	11	9-11	12	I-56		92	65	72	23,7	24,3	26,1	23,8

Station : NUATJA **Période :** 1937-1951, 1953-1956 $\bar{5}$ 1937-1951,1954-195

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_n}$	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			73	72		100			10	1945		87	61	72	27,5	24,0	28,1	
Février			73	72	100	100			15	1951		86	60	72	29,3	26,7	28,1	
Mars			72	79		100			13	1941		84	59	72	27,8	28,9	30,9	
Avril			71	80		100			30	1940		81	60	72	28,0	29,1	30,1	
Mai			77	83	100	100			34	+		82	65	83	29,2	29,0	29,9	
Juin			81	86		100			36	1937		86	72	85	28,9	28,3	29,6	
Juillet			84	86		100			47	1945		88	76	88	27,6	26,9	27,4	
Août			84	83		100			40	1940		89	75	87	27,0	26,3	27,0	
Septembre			83	85		100			33	1932		87	74	88	27,7	26,2	28,6	
Octobre			83	87		100			40	1946		87	73	89	28,6	28,8	30,1	
Novembre			78	83		100			28	1940		84	66	84	29,2	28,7	29,2	
Décembre			73	82		100			-	-		88	60	72	28,1	26,5	27,5	
Année			78	81	100	100			-	-		86	67	80	28,2	27,4	-	

Station : ATILAKOUTSÉ **Période :** 1953-1955 $\bar{5}$

Janvier			66	75	-							75	54	68	17,9	21,1	22,0	19,4
Février			62	76	-							74	48	65	17,6	21,9	22,5	21,2
Mars			79	79	-							89	67	80	22,6	23,0	23,5	22,7
Avril			80	79	-							86	68	85	23,8	22,7	23,2	22,3
Mai			84	82	100							91	75	87	23,5	23,4	23,6	23,3
Juin			89	89	-							93	83	90	23,5	22,7	22,8	22,7
Juillet			93	93	100							98	89	92	22,5	21,8	22,3	21,5
Août			93	94	100							97	90	92	22,6	21,7	22,1	21,5
Septembre			90	92	100							95	86	90	22,9	22,6	23,0	22,2
Octobre			87	85	100							93	79	90	23,2	22,6	22,8	22,1
Novembre			83	80	-							92	69	87	24,0	22,4	23,1	21,9
Décembre			81	77	-							90	68	85	22,8	21,2	23,2	18,7
Année			82	83	100							89	73	84	22,2	22,6	23,1	22,1

Station : SANSANNÉ-MANGO **Période :** 1936-1956 $\bar{5}$ 1936-1951,1953-19

Janvier	41	15	26	27	73	100	7	26	7	1952		38	20	20	9,5	9,7	20,8	
Février	-	-	24	28	-	100	-	-	3	1952		34	21	17	10,0	13,2	21,5	
Mars	67	24	42	38	91	100	7	6	4	1952		60	36	31	19,2	16,5	22,2	
Avril	82	35	56	53	98	100	16	27	8	1951		78	48	41	24,5	23,7	26,4	
Mai	89	46	67	64	100	100	19	2	14	1940		88	57	57	26,8	26,5	32,0	
Juin	96	60	79	73	100	100	49	3	35	1940		95	71	71	28,7	24,8	31,7	
Juillet	97	62	80	78	100	100	46	30	20	1940		96	73	71	27,5	27,3	29,1	
Août	98	65	84	83	100	100	52	6	38	1939		97	76	79	27,5	27,7	30,2	
Septembre	98	65	85	87	100	100	53	2	27	1940		96	75	85	28,5	27,8	28,9	
Octobre	98	55	81	74	100	100	43	30	19	1956		97	66	81	28,3	25,7	27,9	
Novembre	94	38	69	53	98	100	17	16	7	1953		93	51	62	25,8	18,3	25,2	
Décembre	71	21	45	31	93	100	8	19	8	+		68	31	35	16,4	11,0	19,7	
Année	-	-	62	57	100	100	-	-	3	II-52		78	52	54	22,7	21,0	23,6	

Station : KLOUTO **Période :** 1939-1951, 1953-1954, 1956 $\bar{5}$

Janvier			66	79	-	100			36	1951		76	51	72	19,6	22,1	24,6	18,3
Février			70	76	-	100			44	1951		83	53	73	22,0	22,3	25,7	19,1
Mars			79	82	-	100			20	1943		91	65	82	25,3	25,0	26,1	23,0
Avril			80	84	-	100			25	1945		90	67	84	26,3	25,6	27,6	21,4
Mai			86	87	-	100			18	1948		92	77	90	26,6	24,5	26,5	20,6
Juin			88	89	100	100			41	1945		94	78	92	25,9	24,1	26,3	20,2
Juillet			92	90	100	100			35	1945		94	87	95	25,4	23,3	24,4	22,5
Août			93	90	100	100			45	1945		97	88	95	25,2	22,7	23,6	21,4
Septembre			94	92	100	100			42	1945		96	90	96	26,3	23,5	24,9	22,9
Octobre			90	90	100	100			41	1945		94	82	95	26,0	24,8	26,8	23,2
Novembre			88	86	100	100			25	1946		96	78	90	27,6	25,6	27,0	24,3
Décembre			89	84	100	100			36	1951		97	78	92	27,7	24,1	26,1	13,0
Année			85	86	100	100			18	V-48		92	75	88	25,3	24,0	-	-

Station : SOKODÉ **Période :** 1936-1956 $\bar{5}$

Janvier	76	22	44	40	100	100	10	26	6	1952		66	32	34	14,8	14,1	18,9	
Février	73	23	43	45	98	100	12	5	7	1952		64	31	35	15,2	17,6	23,3	
Mars	96	38	66	55	100	100	20	6	13	1952		93	51	54	23,9	22,2	26,9	
Avril	98	49	76	66	100	100	35	27	13	1951		96	59	72	26,9	25,2	28,3	
Mai	98	56	81	73	100	100	43	6	30	1942		97	67	79	27,3	26,8	29,0	
Juin	99	61	84	79	100	100	49	5	41	+		98	72	82	27,0	25,5	26,8	
Juillet	99	65	85	84	100	100	53	31	39	1942		98	75	82	26,0	25,4	26,8	
Août	99	68	88	86	100	100	55	6	9	1941		99	78	87	26,4	25,3	26,8	
Septembre	100	62	88	84	100	100	46	25	36	1942		99	75	90	26,4	25,8	29,7	
Octobre	98	57	83	77	100	100	43	25	22	1956		98	69	83	26,3	25,5	26,8	
Novembre	97	45	77	63	100	100	21	15	9	1942		97	57	77	25,9	22,2	27,3	
Décembre	96	36	70	47	100	100	-	-	8	1951		91	46	72	21,9	16,1	20,1	
Année	94	49	74	67	100	100	-	-	6	I-52		91	59	71	24,0	22,6	25,9	

Station : LOMÉ (Aérodrome) **Période :** 1936-1956 (Extrêmes absolus 1936-1956) $\bar{5}$

Janvier	93	47	72	82	100	100	14	10	13	1937		87	54	76	24,6	29,2	31,1	26,4
Février	96	57	82	81	100	100	47	11	17	1944		97	63	85	29,7	30,1	31,6	28,1
Mars	97	60	74	80	100	100	43	25	36	1948		96	56	70	31,0	30,7	32,1	29,2
Avril	97	60	82	81	100	100	51	11-17	49	1940		96	67	82	29,9	30,9	33,8	29,6
Mai	98	65	84	82	100	100	52	8	41	1947		96	73	84	30,6	30,3	31,0	29,2
Juin	97	70	86	84	100	100	63	5	52	1937		96	75	87	28,7	28,7	29,9	27,4
Juillet	97	77	88	85	100	100	67	1er	53	1939		95	82	88	27,7	26,5	28,3	24,6
Août	97	79	86	85	99	100	64	13	50	1942		94	77	88	26,9	25,8	29,5	23,7
Septembre	97	72	86	84	100	100	64	5,25,30	58	45-56		95	77	87	27,7	27,2	29,2	25,3
Octobre	96	69	85	83	99	100	60	11	51	1944		95	74	87	28,1	28,7	30,1	26,2
Novembre	97	64	83	75	100	100	55	20	34	1951		96	69	85	29,6	29,7	30,8	28,6
Décembre	98	61	82	69	99	100	46	27	15	1936		97	66	82	30,0	29,4	31,4	26,6
Année	97	65	83	81	100	100	14	1er-1	13	I-37		95	69	83	28,7	28,9	29,4	27,9

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard	⍑ Orage
▬ Brouillard léger	☇ Eclairs sans tonnerre
⍛ Brume sèche	⍦ Tempête de sable
0 Visibilité exceptionnelle	⍐ Vents ≥ 16 mètres par seconde
⌓ Rosée	⍐ Vents ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

COTE D'IVOIRE

ition : ABIDJAN (Aérodrome) — Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1950-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⍑	☇	⍦	⍐	⍐
nvier	74.1	45.2	5.8	8	232.1	113.5	1	0	11	0	0	0	12	7	1	0	0	0
vrier	56.0	51.2	3.4	15	217.8	12471	0	0	8	1	0	0	9	4	2	0	0	0
ars	76.8	60.9	4.7	21	273.7	187.7	0	1	6	0	0	0	10	12	12		0	0
ril	90.1	65.1	3.9	4-9	241.4	179.4	0	1	0	0	0	0	4	14	11	0	0	0
ai	69.2	56.7	3.9	6	190.9	134.9	5	1	0	0	0	0	5	16	10	0	1	0
in	46.1	41.8	2.9	16	132.8	68.4	5	0	0	0	0	0	3	8	1	0	0	0
illet	39.5	49.8	4.5	2	96.4	94.9	6	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ût	29.7	36.2	1.7	13	134.8	75.5	0	0	13	3	0	0	13	0	0	0	0	0
ptembre	48.2	41.9	2.6	14	131.5	104.7	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0
tobre	49.6	47.7	2.4	15-21	138.1	136.1	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0
vembre	73.9	70.8	3.7	17	227.9	191.3	0	0	0	1	0	0	0	6	14	0	0	0
cembre	85.9	66.6	4.7	22	260.3	133.1	0	0	0	0	0	0	5	16	3	0	0	0
née	739.1	632.9	5.8	8 I	2277.7	1543.6	17	3	43	5	0	0	67	87	57	0	1	0

e de l'héliographe : Campbell

Station : DIMBOKRO — Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⍑	☇	⍦	⍐	⍐
Janvier	83.0	75.4	3.9	30					8	14	1	0	19	2	1	0	0	0
Février	94.5	79.9	5.6	24					2	9	9	0	0	5	3	0	0	0
Mars	-	84.1	-	-					1	3	0	0	12	16	4	0	0	0
Avril	51.1	74.0	2.5	15					1	2	0	0	24	10	10	0	0	0
Mai	39.3	63.3	2.0	6					5	3	0	0	28	11	6	0	0	0
Juin	31.0	51.2	2.0	1er					0	2	1	0	26	1	1	0	0	0
Juillet	28.1	56.6	1.4	30-31					0	3	0	0	26	1	3	0	0	0
Août	31.2	52.0	1.6	3j					1	4	0	0	20	4	4	0	0	0
Septembre	30.9	58.0	1.6	1er					0	3	0	0	23	3	6	0	0	0
Octobre	37.2	59.7	1.9	12					0	2	0	0	26	7	5	0	0	0
Novembre	43.1	66.6	2.3	29					7	7	0	0	24	7	13	0	0	0
Décembre	83.0	62.7	3.9	30					20	8	3	0	11	4	7	0	0	0
Année	-	783.5	-	-					45	60	14	0	239	71	63	0	0	0

Type de l'héliographe :

ition : ADIAKÉ — Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation :

nvier	43.9	33.1	2.5	9					8	3	4	0	23	9	1	0	0	0
vrier	39.2	43.7	2.1	3j					7	2	0	0	26	4	2	0	0	0
ars	43.8	48.7	2.3	1er					1	1	0	0	19	17	5	0	0	0
ril	42.8	45.5	1.8	1er-7					1	4	0	0	21	21	5	0	0	0
ai	33.7	40.1	2.0	3					1	2	0	0	17	18	0	0	0	0
in	24.9	27.4	1.8	1er					2	0	0	0	7	11	3	0	0	0
illet	21.4	34.5	1.3	1er					2	0	0	0	11	0	0	0	0	0
ût	30.4	33.4	1.3	+					2	0	0	0	21	0	0	0	0	0
ptembre	30.1	33.9	1.5	14					0	0	0	0	16	2	1	0	0	0
tobre	27.5	31.6	1.4	20					0	0	0	0	14	9	3	0	1	1
vembre	28.4	37.7	1.2	2-11					3	0	0	0	15	23	2	0	0	0
cembre	27.4	36.4	1.3	+					1	0	0	0	18	14	1	0	0	0
née	393.5	446.0	2.5	9-I					28	12	4	0	208	128	23	0	1	1

e de l'héliographe :

Station : FERKESSÉDOUGOU — Période { évaporation : 1950, 1952-1955 ; insolation : Juin 1953-1955

Janvier	162.4	163.5	7.4	27	296.8	269.4	0	6	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0
Février	154.1	152.4	6.9	5	247.3	265.0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Mars	110.6	137.4	6.2	10	282.6	230.7	1	3	0	0	0	0	1	7	2	0	0	0
Avril	77.5	110.1	3.6	27	248.2	215.1	0	1	0	0	0	0	11	13	5	0	0	0
Mai	66.0	87.0	3.7	3	237.5	253.7	0	0	0	0	0	0	8	19	5	0	0	0
Juin	49.3	56.7	2.9	5	218.9	204.1	0	0	2	0	0	0	25	14	4	0	0	0
Juillet	43.7	47.7	2.0	23-25	196.8	143.5	1	0	1	0	0	0	23	15	7	0	0	0
Août	42.7	42.0	2.1	9	186.7	130.7	1	0	0	0	0	0	22	13	4	0	0	0
Septembre	38.8	42.5	2.1	20	171.9	160.8	0	0	0	0	0	0	24	17	6	0	0	0
Octobre	47.5	57.3	2.4	11	222.8	227.4	2	1	1	0	0	0	27	17	9	0	0	0
Novembre	67.9	86.8	4.7	27	271.0	269.0	0	1	0	0	0	0	20	7	2	0	0	0
Décembre	105.4	124.7	6.4	24	284.5	257.5	0	0	2	0	0	0	9	2	1	0	0	0
Année	967.9	1107.8	7.4	27-1	2865.0	2627.0	6	12	6	0	1	0	170	127	47	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

ation : BOUAKÉ (Aérodrome) — Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1950-1954

nvier	244.4	87.8	12.3	31	218.6	112.1	1	0	4	0	2	0	0	2	1	0	0	0
vrier	204.7	93.0	12.3	8	181.1	154.4	0	0	1	0	6	0	0	7	3	0	3	1
ars	174.7	87.8	9.6	3	195.2	186.6	1	0	0	0	0	0	0	20	6	0	6	2
ril	114.9	75.1	6.0	4	205.6	172.1	0	0	0	0	0	0	0	19	7	0	3	1
ai	84.3	56.6	4.1	6-18	156.7	171.9	1	0	3	0	0	0	7	19	11	0	4	1
in	42.6	42.4	3.2	5	137.8	94.5	2	0	7	0	0	0	9	17	10	0	1	0
illet	41.9	38.7	2.5	25	76.0	70.7	3	0	4	0	0	0	7	12	10	0	1	0
ût	44.9	35.3	2.3	6	81.0	64.1	2	0	10	0	0	0	15	9	8	0	1	0
ptembre	42.4	35.9	2.1	4	97.7	116.4	0	0	14	0	0	0	3	15	11	0	2	0
tobre	41.4	42.4	2.0	31	120.0	160.6	2	0	20	0	0	0	6	14	14	0	0	0
vembre	50.6	55.0	2.5	20-27	156.8	148.4	0	0	19	0	0	0	3	12	15	0	0	0
cembre	64.7	81.7	4.0	21	145.2	94.6	2	0	22	1	0	0	11	4	6	0	0	0
née	1151.5	731.7	12.3	31-I 8-11	1771.7	1546.4	14	0	104	1	8	0	61	150	102	0	21	5

e de l'héliographe : Campbell

Station : GAGNOA — Période { évaporation : Sept. 1951 à Février 53, 1954-1955 ; insolation : MAI 1953-1955

Janvier	72.3	49.2	4.4	8	209.5	170.1	0	1	15	8	11	0	13	5	2	0	0	0
Février	82.6	56.6	4.0	7	189.0	176.7	0	2	11	9	15	0	4	10	2	0	1	1
Mars	71.8	55.5	3.6	1er	214.7	176.6	0	0	8	4	0	0	14	21	3	0	1	0
Avril	62.4	50.4	3.0	4	195.8	176.5	0	0	13	0	0	0	10	21	4	0	0	0
Mai	47.7	40.8	2.7	11	166.8	186.3	0	0	11	4	1	0	10	16	8	0	1	0
Juin	35.6	30.4	1.8	15	119.0	115.9	0	0	7	5	0	0	9	13	3	0	0	0
Juillet	38.9	33.8	2.1	31	81.3	89.1	1	0	1	6	0	0	8	4	1	0	0	0
Août	42.5	31.7	1.9	9-19	98.3	71.1	3	0	3	3	0	1	6	3	5	0	0	0
Septembre	38.6	33.0	2.1	28	115.1	110.6	0	0	5	4	0	0	5	9	8	0	0	0
Octobre	45.4	34.7	2.2	20-28	144.6	144.8	0	0	1	3	0	0	6	12	6	0	0	0
Novembre	50.9	39.9	3.4	16	181.2	183.2	0	0	6	10	0	0	12	17	4	0	0	0
Décembre	40.6	44.0	2.1	18	183.3	166.1	0	0	21	3	0	0	20	14	4	0	1	0
Année	629.3	500.0	4.4	8-1	1898.6	1767.2	4	3	102	59	27	1	117	115	50	0	4	1

Type de l'héliographe : Campbell

COTE D'IVOIRE

Station : MAN (Aérodrome) **Période** { évaporation : Juin 1950–1955 / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Utile	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	S	F	F
Janvier	124.7	117.1	6.6	31	248.9		0	0	1	1	2	0	0	4	1	0	0	0
Février	114.8	120.3	6.0	9	167.2		0	0	0	1	3	0	0	9	2	0	1	0
Mars	80.0	94.2	4.0	9–10	228.4		0	0	1	0	0	0	16	22	4	0	1	0
Avril	56.7	74.5	2.9	2	211.1		0	0	1	0	0	0	25	16	8	0	0	0
Mai	52.1	64.3	2.5	4–7	180.1		0	0	0	0	0	0	21	14	12	0	0	0
Juin	38.4	47.5	2.0	5–6	130.8		1	0	0	0	0	0	21	17	10	0	0	0
Juillet	30.6	35.2	1.6	25	70.8		3	0	4	1	0	0	15	14	5	0	0	0
Août	31.2	27.3	1.7	16–26	128.3		2	0	1	1	0	0	24	13	5	0	0	0
Septembre	31.4	35.7	1.7	16	103.7		3	0	0	0	0	0	19	19	5	0	1	0
Octobre	38.0	43.2	2.1	12	149.3		0	0	2	0	0	0	30	22	8	0	0	0
Novembre	40.5	58.1	2.1	28	167.3		1	0	8	1	0	0	28	15	11	0	0	0
Décembre	52.8	89.5	2.8	24	202.4		0	0	8	3	0	0	29	15	6	0	0	0
Année	621.2	806.9	6.8	31–I	1988.3		10	0	26	8	5	0	228	160	77	0	3	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : ODIENNÉ **Période** { évaporation : Mai 1951–1955 / insolation :

Janvier	–	136.2	–	–	–		0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Février	–	131.5	–	–	–		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Mars	–	114.6	–	–	–		0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0
Avril	–	88.8	–	–	–		2	0	1	0	0	0	1	16	1	0	0	0
Mai	64.0	70.6	3.5	3	194.8		0	0	2	0	0	0	2	23	1	0	0	0
Juin	49.6	49.1	2.5	3j	215.2		0	0	1	0	0	0	3	20	2	0	0	0
Juillet	38.5	37.9	2.0	19	178.9		1	0	2	0	0	0	7	19	0	0	0	0
Août	38.0	34.5	2.0	14	149.3		1	0	1	0	0	0	4	15	1	0	0	0
Septembre	31.8	37.8	1.8	1er	169.1		0	0	2	0	0	0	3	20	0	0	0	0
Octobre	39.8	44.4	2.4	12	211.6		0	0	4	0	0	0	7	19	0	0	0	0
Novembre	51.0	63.9	2.7	27	238.6		0	0	0	0	0	0	5	12	2	0	0	0
Décembre	–	100.9	–	–	275.1		0	0	3	0	0	0	3	5	0	0	0	0
Année	–	910.2	–	–	–		4	0	17	0	7	0	35	158	9	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : SASSANDRA **Période** { évaporation : Mai 1950–1955 / insolation :

Janvier	53.9	47.0	3.5	8–9	243.6		1	0	9	5	0	1	14	4	1	0	0	0
Février	49.1	48.5	2.2	10–15	199.7		0	0	10	5	1	0	5	3	5	0	0	0
Mars	47.6	62.2	2.4	27	237.1		1	0	4	4	0	0	11	8	11	0	0	0
Avril	50.1	61.6	2.1	3j	232.4		1	0	5	0	2	0	19	15	9	0	0	0
Mai	52.8	48.4	3.2	22	195.0		1	0	5	1	0	0	12	12	8	0	0	0
Juin	35.1	39.7	3.0	8	115.5		4	0	2	0	0	0	10	4	1	0	0	0
Juillet	41.2	56.3	2.6	2	100.4		3	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0
Août	40.6	47.5	2.5	2	120.6		0	0	7	0	0	0	8	0	1	0	0	0
Septembre	39.7	35.1	2.4	14	134.6		0	0	3	0	0	0	8	1	2	0	0	0
Octobre	46.3	44.4	2.6	29–30	188.1		0	0	3	0	0	0	5	5	5	0	0	0
Novembre	56.9	51.5	2.9	16	211.3		0	0	8	0	0	1	13	11	6	0	1	0
Décembre	54.2	53.0	2.7	14–31	232.2		0	0	13	0	0	2	12	15	3	0	0	0
Année	567.5	595.2	3.5	8–9 1	2210.7		11	0	69	16	3	4	123	78	52	0	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : TABOU **Période** { évaporation : 1950–1955 / insolation :

Janvier	59.2	53.7	4.0	9	243.3		0	0	9	0	0	0	6	6	8	0	0	0
Février	55.2	51.4	3.5	10	204.5		0	0	3	0	1	0	4	6	2	0	0	0
Mars	65.6	61.9	3.4	26	242.6		1	0	3	0	0	0	0	10	13	0	0	0
Avril	62.8	59.2	2.8	29–30	224.7		0	0	1	0	0	0	1	10	9	0	0	0
Mai	76.9	56.7	6.1	22	165.0		4	0	0	0	0	0	0	12	2	0	2	0
Juin	76.9	64.9	4.0	14	74.7		10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Juillet	91.1	97.6	4.1	1er	57.9		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	45.9	74.6	4.4	1er	66.5		3	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Septembre	53.9	42.7	3.5	13	85.0		3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Octobre	62.1	52.2	3.0	30	102.1		3	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Novembre	55.7	60.5	3.0	16	188.5		1	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Décembre	65.5	59.4	3.8	21	223.5		0	0	2	0	0	0	2	13	6	0	0	0
Année	770.8	734.8	6.1	22–V	1878.3		36	0	29	0	1	0	15	64	48	0	2	0

Type de l'héliographe : Campbell

DAHOMEY

Station : BOHICON **Période** { évaporation : 1950–1955 / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Utile	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	S	F	F
Janvier	126.1	88.7	10.0	7					2	0	0	0	7	3	0	0	0	
Février	110.8	88.9	5.7	8					3	2	0	0	10	7	0	0	0	
Mars	92.2	81.3	3.9	8					1	0	0	0	9	8	2	0	0	
Avril	59.1	70.9	2.9	4					0	0	0	0	15	18	4	0	0	
Mai	50.1	57.6	2.9	8					1	0	0	0	15	19	4	0	0	
Juin	43.5	45.1	2.1	8					0	0	0	0	11	17	6	0	0	
Juillet	36.8	41.9	1.7	+					0	0	0	0	5	9	4	0	0	
Août	33.5	44.8	1.7	15					0	0	0	0	3	9	2	0	0	
Septembre	40.4	46.2	1.9	25					0	0	0	0	6	11	6	0	1	
Octobre	42.7	46.0	2.0	7					0	0	0	0	13	17	8	0	0	
Novembre	47.4	62.6	2.0	+					0	0	0	0	21	15	4	0	0	
Décembre	x	85.9	x	x					5	0	0	0	19	5	5	0	1	
Année	x	759.9	x	x					12	2	0	0	134	138	45	0	2	

Type de l'héliographe :

Station : COTONOU (Aérodrome) **Période** { évaporation : 1950–1955 / insolation : 1953–1955

Janvier	102.2	73.8	9.5	7	245.8	191.1	0	0	7	2	0	0	13	4	0	0	0	
Février	78.4	89.2	3.6	+	219.0	184.8	0	0	7	6	0	1	13	1	1	0	0	
Mars	114.7	104.2	4.8	30	256.7	199.8	0	0	0	1	0	11	5	5	14	0	0	
Avril	86.3	95.8	4.0	30	228.8	201.4	1	3	0	1	0	6	9	13	11	0	1	
Mai	80.6	77.7	4.6	6	187.1	196.4	2	4	0	0	0	4	9	14	15	0	1	
Juin	66.0	62.5	3.4	19	182.1	144.4	1	2	0	0	0	3	9	10	15	0	1	
Juillet	64.5	67.8	4.0	24	99.9	131.4	5	0	0	1	0	1	1	8	5	0	0	
Août	58.9	73.4	2.8	+	137.4	150.2	2	0	0	0	0	2	0	2	5	0	0	
Septembre	64.3	71.9	2.8	8	133.7	154.6	2	0	1	0	0	6	0	4	12	0	0	
Octobre	57.3	67.3	2.6	29	183.7	182.9	1	0	1	0	0	6	6	10	13	0	0	
Novembre	60.5	73.3	3.0	28	226.4	241.3	0	1	2	0	0	6	6	16	10	0	0	
Décembre	69.3	81.1	2.7	+	250.6	222.4	0	0	4	2	0	1	10	7	5	0	0	
Année	903.0	938.0	9.5	7–I	2351.2	2200.7	14	10	22	13	0	47	81	94	106	0	3	

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KANDI **Période** { évaporation : 1952–1955 (lacune) / insolation : Mars 1952–1955

Janvier	329.3	301.5	15.3	26	307.4	282.0	0	1	0	0	22	0	0	0	0	0	0	
Février	345.9	307.7	16.1	8	272.4	244.2	0	7	0	0	16	0	0	0	0	0	0	
Mars	343.8	318.8	17.7	5	266.7	259.2	1	4	0	0	1	2	0	4	1	0	1	
Avril	238.1	241.9	12.4	26	254.9	239.8	0	4	0	0	0	10	0	9	2	0	2	
Mai	164.2	141.9	9.3	3	271.0	236.8	0	2	0	0	0	9	6	19	8	0	1	
Juin	82.5	83.6	5.4	9	251.8	226.9	0	3	0	0	0	16	21	22	2	0	7	
Juillet	72.9	59.9	3.9	+	211.0	171.4	0	0	0	0	0	12	20	23	5	0	1	
Août	55.8	50.0	2.9	13	195.2	149.9	0	0	2	0	0	9	16	28	2	0	0	
Septembre	60.8	51.3	2.9	26	188.7	197.3	0	0	4	0	0	13	24	20	8	0	3	
Octobre	86.2	84.9	4.0	28	278.5	266.2	0	0	0	0	0	21	24	14	7	0	3	
Novembre	157.5	180.8	8.1	28	274.8	283.7	0	0	0	0	1	9	6	3	4	0	0	
Décembre	269.1	240.1	11.2	23	295.3	277.1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	
Année	2196.1	2062.4	17.7	5–III	3067.7	2834.5	1	21	6	0	49	101	117	142	39	0	16	

Type de l'héliographe : Campbell

Station : NATITINGOU **Période** { évaporation : 1950–1955 / insolation :

Janvier	267.6	235.6	12.4	27					0	0	4	0	0	0	0	0	0	
Février	248.0	217.8	11.8	8					0	0	13	0	0	2	0	0	0	
Mars	212.6	210.0	12.0	5					0	0	0	0	0	8	3	0	0	
Avril	127.2	152.1	6.2	9					0	0	0	10	11	15	1	0	2	
Mai	88.3	91.8	5.1	16					0	0	0	6	9	23	0	0	0	
Juin	55.1	61.1	3.0	3					1	0	0	0	14	22	3	0	0	
Juillet	39.7	42.5	2.2	4					3	0	0	0	15	17	1	0	0	
Août	34.8	36.1	1.9	+					2	0	0	0	5	20	3	0	0	
Septembre	35.0	38.6	2.1	24					8	0	0	1	6	26	0	0	0	
Octobre	49.9	57.1	2.6	20					3	1	0	1	16	20	3	0	0	
Novembre	68.2	143.7	5.8	15					0	0	0	0	17	10	5	0	0	
Décembre	178.8	222.4	8.9	20					0	0	1	0	1	3	0	0	0	
Année	1425.2	1508.8	12.4	27–I					17	1	18	18	94	166	19	0	2	

Type de l'héliographe :

DAHOMEY

Station : SAVÉ

Période { évaporation : 1950–1955
insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	E
Janvier	194.4	127.7	11.6	6					4	1	11	0	4	3	1	0	0	0
Février	193.2	135.9	12.4	7					3	1	13	0	0	4	2	0	0	0
Mars	150.5	106.9	6.8	10					1	0	0	0	6	12	6	0	2	0
Avril	103.3	103.1	5.3	14					0	0	0	0	12	14	7	0	0	0
Mai	79.6	84.7	4.9	3					6	0	0	0	14	19	5	0	0	0
Juin	61.5	56.7	3.1	4					4	0	0	0	14	18	1	0	0	0
Juillet	48.1	47.3	2.6	+					1	0	0	0	2	17	2	0	0	0
Août	45.2	48.5	2.5	15					2	2	0	0	2	11	2	0	0	0
Septembre	45.9	47.4	2.2	5					2	0	0	0	0	14	8	0	0	0
Octobre	52.7	50.7	2.9	19					6	0	0	0	0	18	5	0	0	0
Novembre	67.7	85.8	3.0	19					6	0	0	0	0	12	7	0	0	0
Décembre	x	120.5	x	x					3	1	0	0	2	3	7	0	0	0
Année	x	1015.2	x	x					38	5	24	0	46	145	53	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : TCHAOUROU

Période { évaporation : Avril 1952–1955 (lacunes)
insolation : 1953–1955

Janvier	211.9	164.7	11.8	7	251.3	231.3	0	0	2	0	4	0	2	1	1	0	0	0
Février	218.0	146.4	12.2	7	244.8	208.1	0	1	0	1	5	0	1	2	2	0	0	0
Mars	171.0	136.1	9.2	5	236.9	224.6	1	0	1	0	0	0	2	9	4	0	0	0
Avril	94.0	110.0	5.1	18	219.0	214.7	0	0	0	0	0	0	8	15	7	0	0	0
Mai	63.0	81.0	4.2	7	209.9	210.2	0	0	3	0	0	1	8	23	7	0	0	0
Juin	53.3	54.0	2.6	4	185.2	169.3	1	0	3	0	0	0	9	17	5	0	0	0
Juillet	42.6	39.2	2.3	+	129.7	92.6	2	0	2	0	0	0	4	14	5	0	0	0
Août	37.0	35.7	1.9	22	89.5	77.5	1	0	2	1	0	0	3	18	6	0	0	0
Septembre	36.6	38.8	1.8	23	125.5	124.1	0	0	8	1	0	0	13	24	4	0	0	0
Octobre	43.9	42.7	2.1	+	148.0	176.1	1	0	3	0	0	1	20	22	4	0	0	0
Novembre	50.5	71.4	2.7	26	170.2	234.0	0	0	15	0	0	0	18	12	7	0	0	0
Décembre	x	140.1	x	x	x	242.0	x	x	11	0	7	0	10	6	1	0	0	0
Année	x	1060.1	x	x	x	2204.5	x	x	50	3	16	2	98	163	53	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station :

Période { évaporation :
insolation :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année

Type de l'héliographe :

Station :

Période { évaporation :
insolation :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année

Type de l'héliographe :

GUINÉE

Station : BOKÉ

Période { évaporation : 1950–1955
insolation : 1953–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	E
Janvier	214.8	142.7	12.7	3	240.9	246.6	1	0	7	0	2	0	13	1	0	0	0	0
Février	183.3	159.4	14.3	17	246.1	234.3	0	0	8	0	0	0	14	0	0	0	0	0
Mars	189.2	184.0	9.2	10	282.2	292.3	0	0	5	0	0	0	16	0	0	0	0	0
Avril	187.9	156.0	8.4	28	281.8	272.2	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Mai	190.7	119.0	9.7	11	274.5	217.0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Juin	98.6	61.7	8.4	2	180.7	162.7	1	0	2	0	0	0	2	18	2	0	0	0
Juillet	44.2	44.5	2.2	+	129.7	112.5	0	0	4	0	0	0	2	16	1	0	0	0
Août	42.7	32.7	2.6	21	116.9	73.2	4	0	2	0	0	0	0	10	1	0	0	0
Septembre	44.6	40.8	2.6	22	123.7	150.2	1	0	3	0	0	0	1	15	1	0	0	0
Octobre	47.0	52.0	2.6	29	181.0	184.9	0	0	9	0	0	0	2	22	1	0	0	0
Novembre	69.3	58.3	5.1	26	222.8	198.0	0	0	20	0	0	0	2	10	6	0	0	0
Décembre	119.5	105.7	8.0	31	223.7	213.2	0	0	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Année	1431.8	1156.8	14.3	17–II	2504.0	2357.1	7	0	73	0	2	0	61	94	13	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : CONAKRY (Aérodrome)

Période { évaporation : 1950–1955
insolation : 1950–1955

Janvier	131.4	112.3	8.9	5	171.5	145.0	1	0	0	0	11	0	12	1	0	0	0	0
Février	105.1	119.4	6.4	8	177.9	191.1	2	0	1	0	11	0	4	0	0	0	0	0
Mars	127.6	143.0	6.6	29	280.3	254.8	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
Avril	129.4	141.0	6.7	22	217.3	205.0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0
Mai	137.8	110.7	7.8	18	191.4	157.6	0	0	0	0	0	1	0	10	7	0	0	0
Juin	76.8	57.3	6.3	2	116.0	104.5	3	0	0	0	0	2	0	18	4	0	0	0
Juillet	32.8	44.0	2.5	7	43.0	63.6	9	0	2	0	0	5	0	12	1	0	0	0
Août	38.7	35.0	2.8	9	94.2	44.2	8	0	1	0	0	8	0	10	3	0	0	0
Septembre	31.8	43.1	2.5	13	100.3	114.0	9	0	1	0	0	10	3	17	6	0	0	0
Octobre	49.7	53.3	2.2	+	176.7	155.8	0	1	0	0	0	22	1	38	1	0	0	0
Novembre	53.9	66.8	3.2	29	166.5	172.0	1	1	1	0	0	3	9	23	4	0	0	0
Décembre	74.4	103.8	5.2	4	124.5	125.5	5	0	0	0	4	0	11	8	0	0	0	0
Année	989.4	1029.7	8.9	5–I	1859.6	1733.1	38	2	6	0	26	51	40	129	36	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KANKAN

Période { évaporation : 1950–1955
insolation : 1953–1955

Janvier	218.9	226.5	12.1	5	295.5	286.3	0	3	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Février	255.7	232.3	12.0	4	254.2	249.3	0	0	0	0	16	0	0	2	1	0	0	0
Mars	192.1	239.1	12.5	18	276.4	256.2	1	0	0	0	2	0	1	4	3	0	1	0
Avril	159.2	195.6	8.2	3	240.0	216.6	0	1	0	0	0	0	3	15	3	0	6	1
Mai	104.4	133.8	5.3	2	222.8	228.0	1	1	0	0	0	2	13	23	4	0	4	1
Juin	69.5	80.8	4.5	1	232.3	210.1	0	0	0	0	0	14	17	28	2	0	4	3
Juillet	59.3	66.5	2.9	19	174.9	155.3	0	0	0	0	0	0	12	22	8	0	3	1
Août	51.0	58.2	2.4	21	160.4	146.4	2	0	0	0	0	0	19	16	9	0	1	0
Septembre	45.6	60.0	2.6	27	144.1	194.0	1	0	2	0	1	0	15	25	4	0	2	0
Octobre	65.3	80.2	3.7	25	224.0	235.7	0	0	3	0	0	0	13	25	6	0	1	0
Novembre	103.0	111.4	7.1	27	255.1	240.8	0	0	1	1	0	0	23	10	7	0	1	0
Décembre	190.9	169.6	11.4	5	275.9	246.8	0	11	1	16	2	0	3	0	0	0	0	0
Année	1524.9	1654.0	12.5	18–II	2755.6	2665.5	5	16	7	17	41	16	119	170	47	0	23	6

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KINDIA

Période { évaporation : 1950–1955
insolation :

Janvier	213.1	131.0	12.9	5	283.6		0	0	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Février	203.2	166.4	9.3	10	272.9		0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Mars	219.4	184.8	10.1	29	309.8		0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0
Avril	201.8	144.8	10.1	23	276.7		0	0	1	0	0	0	0	7	2	0	0	0
Mai	154.9	101.6	8.6	10	239.1		0	0	2	0	0	0	0	13	6	0	0	0
Juin	72.2	55.8	4.6	+	194.0		0	0	1	0	0	0	1	20	3	0	0	0
Juillet	42.3	38.7	2.2	16	115.8		2	0	3	0	0	2	1	24	1	0	0	0
Août	41.0	29.3	3.0	21	113.1		3	0	7	0	0	0	0	17	1	0	0	0
Septembre	38.6	40.3	2.6	11	95.6		3	0	8	0	0	0	0	22	4	0	0	0
Octobre	55.6	55.1	2.7	24	164.6		1	0	6	0	0	0	0	27	2	0	0	0
Novembre	53.8	68.6	7.1	27	158.6		0	0	9	0	0	0	0	17	8	0	0	0
Décembre	-	127.7	-	-	-		-	-	6	0	0	0	1	1	2	0	0	0
Année	-	1144.1	-	-	-		-	-	49	0	2	2	4	152	32	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome) — **Période** { évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1953–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	℞	<	⊰	≠	≠
Janvier	273.4	269.1	14.0	31	274.2	287.1	0	10	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0
Février	307.3	286.4	14.9	18	270.6	253.8	0	5	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0
Mars	291.5	310.4	14.6	23	302.2	252.4	0	11	2	0	0	0	4	2	1	0	0	0
Avril	229.0	244.6	11.9	15	284.6	231.7	0	5	0	0	1	0	8	10	1	0	0	0
Mai	161.4	161.5	10.4	1	243.5	209.7	0	1	0	0	0	0	13	13	6	0	0	0
Juin	72.5	80.6	5.8	4	190.1	157.7	1	0	4	0	0	0	10	25	3	0	4	1
Juillet	43.0	56.5	2.9	20	160.3	136.7	0	0	6	0	0	0	14	23	5	0	3	1
Août	41.0	46.9	2.5	24	117.7	97.8	1	0	1	0	0	0	10	22	0	0	1	0
Septembre	39.7	50.5	2.1	22	120.2	153.3	0	0	5	0	0	0	13	25	4	0	2	0
Octobre	62.1	80.4	3.5	9	–	195.3	–	–	6	0	0	0	14	25	6	0	1	0
Novembre	111.7	132.9	5.5	27	–	209.5	–	–	5	0	1	0	25	6	9	0	0	0
Décembre	228.1	195.4	12.2	24	–	233.5	–	–	0	0	1	0	12	4	0	0	0	0
Année	1860.7	1915.2	14.9	18–II	–	2418.5	–	–	29	0	11	0	125	157	35	0	11	2

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MACENTA — **Période** { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	85.1	69.8	4.6	6					1	0	0	0	7	2	0	0	0	0
Février	92.0	70.1	5.5	6					0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Mars	61.1	56.3	3.5	1					0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
Avril	49.7	51.5	2.7	4					2	0	0	0	0	15	0	0	0	0
Mai	43.5	45.1	2.7	2					0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
Juin	39.5	55.5	2.2	14					1	0	0	0	1	13	0	0	0	0
Juillet	34.6	32.9	1.6	19					2	0	0	0	0	13	0	0	0	0
Août	32.5	28.4	2.0	14					0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Septembre	–	35.0	–	–					0	0	0	0	0	13	1	0	0	0
Octobre	35.2	41.6	1.8	+					2	0	0	0	1	22	0	0	0	0
Novembre	–	45.5	–	–					13	0	0	0	5	19	1	0	3	0
Décembre	52.7	64.0	3.4	–					13	0	0	0	11	6	1	0	0	0
Année	–	595.7	–	–					34	0	0	0	25	140	3	0	3	0

Type de l'héliographe :

Station : MAMOU — **Période** { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	247.1	184.1	13.3	4					3	0	3	0	2	1	0	0	0	0
Février	232.1	187.4	14.2	21					0	0	9	0	3	1	0	0	0	0
Mars	193.7	201.9	11.2	30					4	0	0	0	9	6	1	0	1	0
Avril	171.3	119.8	8.0	5					0	0	0	0	0	12	3	0	0	0
Mai	107.7	86.3	7.3	9					3	0	0	0	8	21	2	0	0	0
Juin	51.8	49.4	3.7	4					5	0	0	0	5	19	5	0	2	0
Juillet	37.9	36.8	2.3	3					4	0	0	0	6	19	3	0	0	0
Août	17.8	26.4	2.3	21					6	0	0	0	5	16	4	0	0	0
Septembre	30.8	33.1	2.1	11					6	0	0	0	11	25	0	0	0	0
Octobre	39.1	46.5	2.0	+					13	0	0	0	15	26	2	0	0	0
Novembre	76.9	79.3	7.7	27					15	0	2	0	9	13	9	0	0	0
Décembre	164.4	156.5	9.9	24					0	0	0	0	11	1	0	0	0	0
Année	1370.6	1207.5	14.2	21–II					59	0	14	0	84	160	29	0	3	0

Type de l'héliographe :

Station : SIGUIRI — **Période** { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	245.5	203.0	11.3	4	294.3		0	7	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Février	245.7	208.6	10.4	+	255.9		0	3	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0
Mars	277.1	228.8	11.2	13	303.0		0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Avril	238.0	201.6	10.3	1	272.3		0	1	0	0	0	1	0	6	7	0	0	0
Mai	183.3	151.6	8.6	14	246.8		1	0	0	0	0	0	1	15	4	0	0	0
Juin	85.0	87.8	6.5	2	234.7		0	0	0	0	0	2	8	18	1	0	0	0
Juillet	60.5	67.4	3.7	19	179.9		2	0	0	0	0	0	10	16	3	0	0	0
Août	50.4	57.0	2.6	13	176.1		3	0	1	0	0	0	1	16	0	0	0	0
Septembre	47.9	56.9	2.6	21	179.0		1	0	1	0	0	1	8	19	1	0	0	0
Octobre	64.9	76.8	3.1	31	239.7		1	1	0	0	0	1	11	16	4	0	0	0
Novembre	127.4	119.4	6.7	28	–		–	–	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0
Décembre	161.1	148.6	8.5	24	–		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	1786.8	1609.5	11.3	4–I	–		–	–	2	0	8	5	44	110	23	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO — **Période** { évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1950–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	△	℞	<	⊰	≠	≠
Janvier	226.7	252.2	9.2	27	296.7	188.4	0	11	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Février	216.8	249.6	8.8	20	243.6	215.0	0	3	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0
Mars	221.0	273.9	11.9	25	277.1	236.9	0	5	0	0	1	0	0	7	3	0	2	0
Avril	175.9	223.6	9.5	17	233.8	220.3	1	4	0	0	0	0	0	14	7	0	0	0
Mai	121.0	149.2	7.4	4	229.4	213.0	1	0	0	0	0	0	1	17	13	0	2	0
Juin	87.3	95.1	4.9	1er	248.3	188.6	0	2	0	0	0	0	16	15	12	0	2	0
Juillet	63.7	71.4	3.4	1er	205.9	164.8	0	0	0	0	0	0	20	19	10	0	1	0
Août	48.8	56.5	2.4	26	177.1	147.2	1	0	2	0	0	0	20	18	7	0	1	0
Septembre	44.5	57.6	2.2	+	172.1	183.8	0	0	3	0	0	0	16	22	6	0	1	0
Octobre	76.0	90.5	4.1	30	246.9	223.7	0	5	2	0	0	0	11	16	10	0	0	0
Novembre	127.1	174.8	6.4	27	279.9	210.5	0	8	0	0	0	0	4	5	7	0	0	0
Décembre	188.1	226.4	7.6	25	287.7	173.1	0	7	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0
Année	1596.9	1920.8	11.9	25–III	2898.5	2365.3	3	45	7	0	13	0	88	134	80	0	9	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BOROMO — **Période** { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	262.2	305.3	10.9	4					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	264.7	306.2	11.8	21–22					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	306.1	361.8	13.9	6					0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Avril	230.3	296.6	13.8	15					0	0	0	0	0	6	4	0	0	0
Mai	139.5	197.9	9.5	3					0	0	0	0	4	13	2	0	0	0
Juin	80.6	135.3	4.1	5					0	0	0	0	12	14	2	0	0	0
Juillet	62.9	79.6	3.4	1er					0	0	0	0	11	25	0	0	0	0
Août	45.6	65.7	2.5	4					1	1	0	0	17	17	1	0	0	0
Septembre	47.2	59.2	2.6	25					2	0	0	0	18	19	2	0	0	0
Octobre	95.1	103.5	5.1	24					0	0	0	0	7	15	0	0	1	0
Novembre	172.9	230.3	10.0	27					0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Décembre	251.0	303.9	10.2	7–25					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Année	1958.1	2445.3	13.9	6–III					3	1	1	0	69	114	14	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : DORI — **Période** { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	237.5	343.6	11.5	26	330.2		0	25	0	1	8	0	0	0	0	0	0	x
Février	238.1	391.5	11.1	25	287.4		0	11	0	0	4	0	0	0	0	0	0	x
Mars	313.1	429.3	15.0	27	339.2		0	21	0	0	0	0	0	0	4	0	0	x
Avril	318.5	460.6	14.9	14	305.9		0	12	0	0	0	0	0	3	1	0	0	x
Mai	268.1	454.3	14.3	2	311.9		0	8	0	0	0	0	0	11	5	0	0	x
Juin	176.1	331.9	9.4	1er	300.1		0	7	0	0	0	0	2	11	8	0	0	x
Juillet	136.5	206.9	7.5	12	283.0		0	7	0	0	0	0	6	17	10	0	0	x
Août	73.0	110.0	4.0	8	270.4		0	4	0	0	0	0	8	18	5	0	0	x
Septembre	93.6	113.5	6.0	24	292.0		0	8	0	0	0	0	13	11	12	0	2	
Octobre	162.6	222.6	7.1	19–29	320.5		0	10	0	0	1	0	1	13	6	0	0	x
Novembre	210.5	354.1	9.9	26	320.1		0	21	0	1	0	0	0	0	1	0	0	x
Décembre	220.3	399.3	8.7	31	312.9		0	20	0	0	7	0	0	0	0	0	0	x
Année	2447.9	3817.6	15.0	27–II	3673.6		0	154	0	2	20	0	30	84	52	0	0	x

Type de l'héliographe :

Station : FADA N'GOURMA — **Période** { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

Janvier	235.6	223.8	10.3	26	312.4		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	222.9	210.6	10.4	9	267.1		0	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Mars	225.6	259.8	11.4	5	301.9		0	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	
Avril	198.8	223.2	9.5	24	272.4		0	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	
Mai	141.8	153.4	9.8	3	277.5		0	4	0	0	0	0	0	12	7	0	1	
Juin	89.9	119.4	5.5	10	270.7		0	5	0	0	0	0	4	17	3	0	1	
Juillet	63.2	78.8	3.0	25	234.2		0	1	0	0	0	0	5	19	7	0	0	
Août	42.0	53.8	2.6	6	212.7		1	0	0	0	0	0	9	22	5	0	2	
Septembre	51.0	51.0	2.7	26	230.0		0	2	1	0	0	0	9	18	4	0	2	
Octobre	92.3	95.2	4.2	29	301.1		0	16	0	0	0	0	6	15	7	0	0	
Novembre	163.5	177.9	8.3	27	300.4		0	11	0	0	0	0	0	4	0	0	1	
Décembre	225.6	221.8	9.8	18	304.0		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Année	1752.2	1868.7	11.4	5–III	3284.4		1	63	1	0	5	0	33	115	41	0	7	

Type de l'héliographe :

HAUTE-VOLTA

lation : GAOUA — Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	280.5	310.9	12.0	7					0	0	1	0	0	2	1	0	0	0
Février	275.5	287.0	13.2	21					0	0	4	0	0	2	2	0	0	0
Mars	276.6	297.9	12.9	17					0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
Avril	230.0	239.6	12.7	6					0	0	0	0	0	9	9	0	2	0
Mai	130.7	172.9	9.4	6					0	0	0	0	2	16	5	0	0	0
Juin	89.5	121.6	4.9	5					0	0	0	0	4	12	4	0	0	0
Juillet	71.8	91.1	3.5	23					0	0	0	0	11	14	6	0	0	0
Août	52.4	81.6	2.6	+					1	0	0	0	19	15	4	0	1	0
Septembre	52.2	63.7	2.9	20					1	0	0	0	15	18	5	0	0	0
Octobre	84.4	105.2	4.4	20					0	0	0	0	12	17	9	0	2	0
Novembre	132.3	195.3	8.1	27					0	0	0	0	0	6	4	0	1	0
Décembre	228.7	281.2	10.3	24					0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Année	1904.6	2248.0	13.2	21-II					2	0	5	0	63	115	53	0	6	0

ype de l'héliographe :

ation : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1950-1955

Janvier	356.5	279.5	16.0	26	276.1	216.8	1	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Février	346.2	352.9	14.8	22	224.3	209.8	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
Mars	416.2	357.5	17.5	17	298.6	233.3	0	3	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
Avril	356.9	335.1	16.1	16	240.8	205.5	2	2	0	0	0	0	0	8	7	0	0	0
Mai	246.0	194.7	15.7	3	244.3	226.9	0	4	0	0	0	0	0	17	7	0	1	0
Juin	153.2	162.1	7.3	28	226.2	183.9	0	2	0	0	0	0	1	17	11	0	2	0
Juillet	120.2	170.8	7.1	12	223.1	164.1	0	0	0	0	0	0	9	19	12	0	0	0
Août	77.4	80.5	3.8	4-8	182.4	148.0	1	0	0	0	0	0	13	21	5	0	0	0
Septembre	72.7	75.5	3.9	16	193.2	188.0	0	1	0	1	0	0	18	20	7	0	0	0
Octobre	151.0	137.4	7.5	28	268.7	240.2	0	4	0	0	0	0	4	13	13	0	0	0
Novembre	253.3	336.7	14.8	26	277.8	238.0	0	7	0	0	1	0	0	3	3	0	0	0
Décembre	322.5	253.4	12.9	8	283.7	160.4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	2872.1	2639.0	18.1	16-IV	2939.2	2441.9	4	29	0	1	18	0	45	118	73	0	3	0

ype de l'héliographe : Campbell

ation : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ype de l'héliographe :

ation : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ype de l'héliographe :

MAURITANIE

Station : AÏOUN-EL-ATROUSS — Période { évaporation : 1953-1955 ; insolation : 1953-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	428.6	494.8	19.3	4	245.8	287.5	0	2	0	0	9	13	0	0	0	0	0	0
Février	469.8	446.4	19.3	8	241.4	266.3	0	1	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0
Mars	568.3	590.1	21.0	30	318.4	311.2	0	9	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
Avril	554.8	666.2	23.3	18	335.4	298.4	0	12	0	0	1	15	0	1	1	0	0	0
Mai	594.9	728.2	25.0	5	344.6	301.5	0	10	0	0	0	21	0	1	5	1	0	0
Juin	428.8	499.1	26.1	2	277.8	254.7	0	1	0	0	0	13	0	6	15	4	5	0
Juillet	234.4	294.2	17.7	19	280.1	269.8	1	0	0	0	0	24	1	15	11	0	2	0
Août	171.2	171.1	13.5	18	250.6	250.3	1	0	0	0	0	24	8	14	12	2	1	0
Septembre	240.4	229.0	17.5	18	268.1	238.1	0	1	0	0	0	23	4	14	13	1	1	0
Octobre	337.5	512.2	17.4	20	272.6	261.0	0	5	0	0	1	7	0	3	5	0	0	0
Novembre	399.0	478.3	18.4	13	287.4	247.6	0	15	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Décembre	371.3	429.0	15.6	19	221.6	250.7	1	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0
Année	4799.0	5538.6	26.1	2-VI	3343.8	3237.1	3	56	0	0	16	174	13	57	64	8	9	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : _ AKJOUJT — Période { évaporation : 1950-1953, 1955 (lacunes) ; insolation :

Janvier	346.4	309.9	17.0	27	–		–	–	0	0	6	0	1	1	2	3	0	0
Février	376.4	345.P	18.2	14	–		–	–	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Mars	466.0	405.3	20.1	31	–		–	–	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Avril	425.2	493.2	17.7	5	–		–	–	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Mai	492.6	512.0	22.6	16	–		–	–	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Juin	607.6	512.0	30.8	3	–		–	–	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Juillet	371.3	479.1	19.1	18	–		–	–	0	0	4	0	0	2	3	1	0	0
Août	380.2	353.4	27.8	10	–		–	–	0	0	0	0	0	7	10	2	0	0
Septembre	356.7	324.6	23.4	18	275.2		0	2	0	0	1	0	4	4	6	0	0	0
Octobre	274.7	382.2	13.8	11	265.1		0	6	0	0	1	0	1	3	10	0	0	0
Novembre	323.6	363.2	15.4	18	270.3		1	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	241.8	325.1	13.6	19	226.8		1	5	0	0	5	0	4	0	1	0	0	0
Année	4652.5	4857.6	30.8	3-VI	–		–	–	0	0	26	0	10	18	38	6	0	0

Type de l'héliographe :

Station : ATAR — Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1950-1955

Janvier	308.9	288.6	23.9	4	212.1	256.3	1	5	0	0	7	14	0	0	1	1	4	1
Février	301.9	310.4	15.8	8	265.6	235.9	0	13	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0
Mars	394.1	389.0	23.9	19	340.2	302.7	0	22	0	0	0	24	0	1	0	0	1	0
Avril	435.7	416.4	25.2	24	331.3	292.8	0	14	0	0	2	10	0	0	0	1	1	0
Mai	520.7	516.6	25.9	17	381.1	312.6	0	16	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0
Juin	646.4	592.6	31.8	3	352.4	275.1	0	15	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
Juillet	592.7	558.7	36.5	20	324.7	260.0	0	3	0	0	0	0	0	4	3	7	6	1
Août	525.4	430.3	33.7	10	306.9	257.5	0	7	0	0	4	1	0	10	6	0	5	0
Septembre	503.5	373.6	33.8	18	276.0	218.0	1	4	0	0	0	2	0	7	3	1	3	2
Octobre	286.7	400.3	17.1	9	223.7	254.6	0	2	0	0	2	8	0	6	3	0	3	1
Novembre	327.2	319.9	15.0	17	259.6	228.1	1	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
Décembre	275.9	323.8	15.7	28	222.4	254.0	2	5	0	0	3	7	5	0	0	0	0	0
Année	5119.1	4920.2	36.5	20-VII	3496.0	3147.6	5	122	0	0	20	113	5	28	18	10	23	5

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BOUTILIMIT — Période { évaporation : 1950-1953, 1955 (lacunes) ; insolation :

Janvier	421.4	406.4	19.9	31	–		–	–	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Février	488.2	430.3	25.4	14	–		–	–	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	563.4	521.5	25.4	31	–		–	–	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0
Avril	563.8	541.7	28.2	18	–		–	–	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mai	512.4	636.1	23.6	8	–		–	–	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Juin	554.3	510.8	39.5	3	287.7		0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Juillet	348.9	330.6	17.3	31	334.4		0	3	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
Août	322.5	270.9	18.4	16	–		0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0
Septembre	335.3	239.0	23.4	18	267.0		0	1	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0
Octobre	337.1	349.0	19.6	19	260.1		0	2	0	0	0	0	2	4	3	0	0	0
Novembre	429.7	421.8	19.1	6	260.2		1	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	350.7	430.8	17.5	26	185.8		2	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Année	5227.7	5088.9	39.5	3-VI	–		–	–	0	0	0	0	12	24	21	0	0	0

Type de l'héliographe :

MAURITANIE

Station : FORT-GOURAUD — **Période** { évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1953-1955 (lacunes en 1953)

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	≠	≠	≠
Janvier	331.2	342.4	23.9	6	238.4	277.2	1	11	0	0	4	0	0	0	0	1	1	0
Février	365.1	361.2	16.3	17	257.3	241.4	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	517.1	529.4	30.1	9	331.3	287.6	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	504.2	540.5	22.7	5	312.6	305.0	0	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Mai	617.1	580.9	31.1	18	352.3	339.5	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	732.1	726.2	34.3	15	308.4	297.8	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Juillet	817.3	785.2	36.5	27	289.0	266.1	0	0	0	0	2	0	0	3	2	2	1	0
Août	615.3	712.6	32.9	10	304.1	285.8	0	15	0	0	1	0	0	7	1	1	1	0
Septembre	584.6	611.4	27.2	15	257.2	266.9	0	4	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0
Octobre	353.6	436.4	23.0	4	234.2	270.6	2	5	0	0	0	0	1	3	7	0	0	0
Novembre	291.2	547.5	13.5	5	278.2	226.7	1	18	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0
Décembre	–	396.5	–	–	–	246.7	4	0	1	1	3	0	6	0	0	1	5	3
Année	–	6593.2	–	–	–	3311.3	8	114	1	1	12	0	10	19	11	5	10	4

Type de l'héliographe : Casella

Station : PORT-ÉTIENNE — **Période** { évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1950-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVAN ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCA									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	≠	≠	≠
Janvier	237.0	226.9	13.1	+	243.1	245.8	1	11	4	4	8	1	7	0	0	1	17	
Février	215.1	220.9	11.5	14	275.0	249.1	0	15	1	0	4	1	4	0	0	0	15	
Mars	187.2	240.9	11.3	22	325.0	288.3	0	17	7	4	0	0	17	0	0	0	15	
Avril	160.6	227.7	7.8	29	316.9	292.1	0	8	0	2	0	0	9	1	4	1	29	
Mai	168.1	217.2	9.7	8	359.6	326.8	0	13	1	1	0	0	13	0	0	0	30	
Juin	183.7	243.9	12.0	15	327.1	304.6	0	12	1	1	0	0	15	0	0	0	23	
Juillet	130.2	204.7	9.2	24	323.3	273.0	0	1	7	4	2	0	9	0	1	4	21	
Août	138.3	190.0	8.4	5	318.2	276.2	0	1	3	4	3	0	5	2	8	1	17	
Septembre	173.4	207.7	13.3	19	273.7	245.5	0	5	1	1	5	0	5	2	3	1	7	
Octobre	123.3	217.8	10.7	4	218.5	241.5	0	5	1	2	0	0	10	0	5	0	1	
Novembre	148.3	178.9	9.7	7	273.1	226.3	1	16	1	0	1	0	13	0	1	0	1	
Décembre	167.9	234.8	13.7	30	222.6	254.1	2	14	3	3	2	0	9	2	1	0	0	
Année	2033.1	2611.4	13.7	30-XII	3476.1	3223.3	4	118	30	26	25	2	116	7	23	8	176	

Type de l'héliographe :

Station : FORT-TRINQUET — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier	210.6		10.4	31	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	255.3		13.3	12	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	376.3		24.2	10	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Avril	322.9		13.9	14	–		–	–	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Mai	395.7		19.7	19	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	408.0		23.2	29	357.7		–	–	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Juillet	502.6		22.6	11	311.0		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	371.3		22.2	26	316.6		0	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
Septembre	388.5		22.9	6	250.0		0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0
Octobre	220.1		13.0	5	226.3		2	0	0	0	0	1	0	1	7	0	0	0
Novembre	207.0		9.3	17	288.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	139.5		14.0	3	195.3		0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0
Année	3897.8		24.2	10-III					0	0	7	2	1	3	13	3	1	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : ROSSO — **Période** { évaporation : 1951-1955 (lacune ; insolation :

Janvier	244.0	289.1	11.4	30					0	0	2	0	2	0	0	0	0	
Février	282.2	302.5	13.3	22					0	0	0	0	2	1	1	0	0	
Mars	335.1	370.0	15.5	31					0	0	0	0	12	0	0	0	0	
Avril	328.4	369.7	14.8	1					0	0	0	0	9	0	0	0	0	
Mai	317.2	392.0	15.9	8					0	0	0	0	12	0	0	0	0	
Juin	328.1	331.7	27.2	27					0	0	0	0	1	0	3	0	0	
Juillet	244.4	234.3	11.4	4					0	0	0	0	0	0	5	0	0	
Août	148.6	203.9	8.7	19					0	0	0	0	6	7	0	0	0	
Septembre	157.1	161.8	11.9	22					0	0	0	0	14	3	4	0	0	
Octobre	228.8	197.0	12.2	14					0	0	0	0	6	5	3	0	0	
Novembre	250.8	191.3	11.0	15					0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Décembre	222.4	246.9	11.5	28					0	0	0	0	3	2	0	0	0	
Année	3087.1	3290.2	27.2	27-VI					0	0	0	0	67	19	16	0	0	

Type de l'héliographe :

Station : NEMA — **Période** { évaporation : 1950-1953, 1955 ; insolation :

Janvier	446.9	550.1	20.0	4	285.9	282.9	0	11	0	0	9	0	0	0	0	0	4	0
Février	469.9	566.7	20.5	21	233.9	258.6	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Mars	603.7	695.8	22.8	17	323.3	291.9	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Avril	577.5	816.3	29.2	4	329.8	274.4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	486.7	790.7	22.4	12	295.7	281.7	0	7	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0
Juin	305.5	457.4	20.7	26	285.1	257.9	0	2	0	0	0	0	1	8	5	0	6	0
Juillet	227.8	345.2	14.2	19	276.5	248.8	0	1	0	0	0	0	1	11	5	0	5	0
Août	168.0	253.1	9.6	6	264.0	252.2	1	2	0	0	0	0	2	13	8	0	2	1
Septembre	205.9	303.2	15.3	17	269.0	259.8	0	1	0	0	0	0	0	19	5	0	7	0
Octobre	372.4	439.7	22.5	28	252.7	264.7	0	2	0	0	1	0	0	5	2	0	0	0
Novembre	195.4	629.3	25.5	13	293.4	243.4	0	18	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Décembre	107.1	508.3	18.2	25	227.1	244.4	0	5	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0
Année	4766.8	6355.8	29.2	4-IV	3336.4	3153.4	1	66	0	0	16	5	4	60	28	0	27	1

Type de l'héliographe : Campbell

Station : TIDJIKDJA — **Période** { évaporation : 1950-1955 ; insolation :

Janvier	286.4	323.5	15.5	6	196.5		1	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	
Février	425.0	312.4	19.2	16	245.6		0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Mars	527.9	420.1	25.7	23	323.5		0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avril	489.6	449.6	24.6	1	332.6		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mai	533.2	513.6	31.6	19	325.2		0	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	
Juin	614.7	465.9	44.5	3	174.6		0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	
Juillet	368.8	437.3	17.7	17	240.8		0	0	0	0	0	0	0	6	10	0	1	
Août	198.5	314.5	18.8	15	266.6		1	0	0	0	0	0	0	15	4	0	2	
Septembre	300.4	343.8	31.2	8	257.8		0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	2	
Octobre	298.8	355.7	14.4	3	280.8		0	4	0	0	0	0	0	3	3	0	0	
Novembre	276.1	330.7	14.0	13	258.1		2	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Décembre	236.7	303.6	13.3	19	185.5		1	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	
Année	4556.1	4570.7	44.5	3-VI	3086.7		5	53	0	0	6	0	0	36	27	0	6	

Type de l'héliographe : Campbell

Station : NOUAKCHOTT — **Période** { évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1953-1955 (lacunes)

Janvier	173.7	203.0	12.4	7	179.6	199.0	5	1	0	0	7	2	3	3	0	0	0	0
Février	217.6	179.4	11.2	14	249.2	241.5	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Mars	193.7	236.5	11.5	30	332.5	292.1	0	15	2	2	0	0	13	0	0	0	0	0
Avril	150.2	211.8	8.5	1	335.1	316.3	0	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
Mai	133.1	202.5	8.0	8	354.0	312.1	0	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
Juin	185.5	156.1	13.9	22	322.5	301.6	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Juillet	103.0	116.4	4.9	23	292.2	270.5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Août	101.1	91.5	6.1	26	280.2	269.7	0	1	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0
Septembre	137.4	110.9	11.0	21	262.8	243.8	0	0	0	0	0	0	2	6	4	0	0	0
Octobre	157.7	165.2	14.3	30	272.3	278.1	0	0	0	0	0	0	3	2	12	0	0	0
Novembre	189.9	182.9	10.0	7	265.5	239.3	0	9	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Décembre	174.9	172.5	11.3	19	188.6	245.3	0	2	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0
Année	1920.8	2028.7	11.3	30-X	3334.5	3209.3	5	59	3	2	7	2	63	16	21	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NIGER

Station : AGADÈS

Période { évaporation : 1952-1953, 1955 ; insolation : 1953-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	317.8	236.1	15.6	21	308.9	302.7	0	15	0	0	6	0	0	0	0	2	1	0
Février	388.7	277.5	17.3	22	270.8	268.8	0	9	0	0	5	0	0	0	0	2	1	0
Mars	432.2	313.4	19.1	29	294.2	266.8	0	9	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Avril	512.4	380.2	21.8	14	277.6	286.1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1	0
Mai	483.2	328.0	31.1	9	275.5	257.4	0	0	0	0	2	0	0	5	2	2	0	0
Juin	414.2	212.4	18.5	+	281.4	268.2	0	0	0	0	0	0	0	7	5	9	7	1
Juillet	328.7	209.4	19.0	17	292.5	285.5	0	0	0	0	0	0	0	10	5	5	3	0
Août	273.2	148.8	13.8	16	299.2	265.0	0	2	0	0	0	0	0	2	16	7	13	13	-
Septembre	345.9	208.7	16.4	16	271.2	275.0	0	2	0	0	0	0	0	12	3	3	3	0
Octobre	390.5	289.2	17.2	17	314.6	306.6	0	10	0	0	0	0	0	2	4	2	1	0
Novembre	350.2	254.7	15.6	15	303.8	301.2	0	14	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Décembre	349.6	215.9	14.1	28	310.5	295.8	0	5	0	0	4	0	0	0	0	2	3	0
Année	4586.6	3074.3	31.1	9-V	3500.2	3379.1	0	66	0	0	23	0	0	54	27	41	30	-

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MARADI

Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	318.4	317.1	7.9	+					0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Février	360.8	340.5	17.8	25					0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Mars	407.3	419.4	17.0	25					0	0	6	0	0	1	0	0	0	0
Avril	358.0	409.6	17.0	6					0	0	6	0	0	1	5	0	0	0
Mai	244.9	300.4	12.3	6					0	0	3	0	0	10	11	2	1	0
Juin	167.8	225.6	8.9	8					0	0	0	0	5	10	8	2	3	1
Juillet	103.6	147.2	5.8	22					0	0	0	0	0	9	18	6	2	2	1
Août	72.4	83.8	4.4	7					0	0	0	0	0	4	16	9	0	4	1
Septembre	84.1	95.5	3.9	14					0	0	0	0	0	7	16	9	0	7	1
Octobre	140.3	172.9	6.8	31					0	0	0	0	0	9	7	9	0	2	0
Novembre	221.9	317.3	10.9	5					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	293.9	315.0	12.7	26					0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Année	2773.5	3144.3	17.8	25-II					0	0	41	0	34	79	58	0	19	4

Type de l'héliographe :

Station : BILMA

Période { évaporation : 1954-1956 ; insolation : 1954-1956

Janvier	298.7	257.9	16.7	3	278.7	274.3	4	20	0	0	7	0	0	0	0	1	1	0
Février	273.4	278.2	25.5	24	287.4	275.5	0	16	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
Mars	395.5	430.4	24.4	29	309.8	308.3	0	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Avril	486.1	494.6	29.5	16	312.7	285.0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Mai	487.8	495.0	29.0	23	303.9	293.4	0	1	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0
Juin	472.3	438.4	32.3	9	316.6	317.1	0	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Juillet	393.0	409.6	26.1	29	321.0	331.3	0	13	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0
Août	405.1	377.8	25.0	29	290.9	310.9	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
Septembre	436.2	424.4	28.4	17	282.6	278.1	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Octobre	403.1	434.8	23.7	28	315.2	310.0	0	12	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Novembre	323.5	331.5	13.7	20	285.9	302.2	0	16	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Décembre	293.2	273.8	16.5	4	314.9	305.1	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	4667.9	4646.4	32.3	9-VI	3619.6	3591.2	4	126	0	0	21	0	0	10	9	2	2	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : N'GUIGMI

Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation :

Janvier	234.6	315.2	13.0	28	-		-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	283.3	321.8	13.4	8	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	318.0	418.5	23.4	18	-		-	-	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Avril	292.3	368.3	16.8	6	-		-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mai	245.9	287.9	11.2	4	-		-	-	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Juin	227.5	271.6	13.1	5	-		-	-	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Juillet	180.6	230.1	8.6	+	253.1		1	2	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0
Août	144.5	153.7	8.4	5	259.7		0	0	0	0	0	0	0	5	7	1	2	0
Septembre	153.8	175.2	7.9	14	232.7		0	1	0	0	1	0	0	6	12	0	2	0
Octobre	198.6	265.2	11.1	29	309.9		0	12	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
Novembre	208.5	316.7	10.4	5	271.2		0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	223.8	298.1	12.3	22	316.1		0	19	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	2711.4	3422.3	23.4	18-III	-		-	-	0	0	7	0	0	36	22	2	4	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BIRNI N'KONNI

Période { évaporation : 1950-1954 (lacunes) ; insolation : 1953-1955

Janvier	261.5	283.0	10.6	31	315.9	301.0	0	17	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Février	317.6	308.6	14.4	25	271.0	262.9	0	8	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Mars	315.6	409.5	14.3	25	284.6	254.7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	298.8	385.9	15.6	18	261.4	262.3	0	5	0	0	2	0	0	4	2	0	0	0
Mai	213.6	315.7	11.3	+	265.1	262.1	0	1	0	0	1	0	0	11	5	0	2	0
Juin	158.4	197.3	8.8	9	294.2	264.9	0	2	0	0	0	0	0	16	7	0	2	0
Juillet	92.2	174.5	5.2	13	247.8	226.1	0	3	0	0	0	0	5	20	7	0	3	0
Août	66.0	102.6	3.5	+	246.8	198.0	0	4	0	0	0	0	9	15	12	0	2	0
Septembre	68.6	127.9	3.6	12	254.2	245.4	0	0	0	0	0	0	12	16	10	0	2	0
Octobre	93.6	227.5	5.7	22	302.0	288.3	0	6	0	0	0	0	15	12	5	0	0	0
Novembre	176.8	272.9	8.6	13	294.1	298.5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	233.2	260.0	9.7	10	306.4	290.0	0	14	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Année	2295.9	3065.4	15.6	18-IV	3343.5	3154.2	0	76	0	0	28	0	41	94	48	0	11	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1950-1955

Janvier	391.2	355.2	15.9	25	300.9	249.7	0	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Février	413.7	386.0	16.4	25	264.9	224.1	0	4	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Mars	427.2	477.0	17.9	4	288.6	209.4	0	6	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0
Avril	396.8	484.8	18.5	26	273.5	231.1	0	4	0	0	0	0	0	3	6	2	3	0
Mai	315.7	348.1	18.9	2	262.4	213.2	0	3	0	0	0	0	0	15	9	4	5	2
Juin	169.3	242.7	10.6	1	258.4	221.8	0	4	0	0	0	0	0	3	17	7	5	2
Juillet	102.7	140.3	5.4	13	231.2	205.3	0	0	0	0	0	0	0	11	19	11	0	5	2
Août	75.2	96.8	5.7	24	220.9	166.4	1	0	0	0	0	0	0	17	21	8	0	5	2
Septembre	104.0	101.6	5.8	22	238.2	209.5	0	1	0	0	0	0	0	13	16	9	1	5	1
Octobre	170.6	218.0	8.6	27	298.4	261.9	0	11	0	0	0	0	0	6	11	10	1	3	1
Novembre	274.2	321.0	14.3	27	303.0	260.7	0	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	312.7	326.6	13.2	5	293.6	252.1	0	11	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Année	3153.3	3498.1	18.9	2-V	3234.0	2705.2	1	67	0	0	15	0	50	104	64	10	32	10

Type de l'héliographe : Casella

Station : MAÏNÉ-SOROA

Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1953-1955

Janvier	267.8	286.1	12.0	19	-	290.3	-	-	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0
Février	288.4	303.8	14.0	24	-	258.2	-	-	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0
Mars	344.8	384.8	15.1	18	-	264.0	-	-	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0
Avril	380.0	411.5	15.9	17	-	260.5	-	-	0	0	5	0	0	2	3	0	0	0
Mai	274.0	313.0	14.5	1	-	265.0	-	-	0	0	0	0	0	11	6	1	2	0
Juin	192.8	235.2	10.8	25	279.5	247.3	0	2	0	0	0	0	7	14	5	0	2	0
Juillet	142.0	161.5	8.8	17	252.3	208.0	0	4	0	0	0	0	16	13	9	0	1	0
Août	107.8	88.4	5.4	28	188.7	163.2	0	1	0	0	0	0	23	16	8	0	3	0
Septembre	126.3	116.2	6.2	15	238.0	226.9	0	1	0	0	0	0	18	13	13	0	1	0
Octobre	252.2	273.0	12.7	16	302.4	286.0	0	12	0	0	0	0	1	10	4	0	0	0
Novembre	381.5	266.5	15.5	21	285.3	287.9	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	334.8	274.8	14.9	5	307.3	285.8	0	15	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
Année	3092.4	3114.8	15.9	17-IV	-	3043.1	-	-	0	0	36	0	65	80	48	4	9	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : TAHOUA

Période { évaporation : 1950-1955 ; insolation :

Janvier	411.6	383.2	15.8	22					0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
Février	469.5	379.6	21.5	25					0	0	3	0	0	0	0	1	1	0
Mars	485.7	477.8	19.0	15					0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Avril	472.3	451.4	23.3	16					0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
Mai	348.3	359.2	23.3	3					0	0	0	0	0	16	5	1	12	9
Juin	293.2	278.7	13.0	24					0	0	0	0	0	20	5	0	15	4
Juillet	205.7	194.9	10.2	18					0	0	0	0	1	22	9	0	16	8
Août	127.7	113.2	8.0	7					0	0	0	0	9	24	6	0	16	10
Septembre	141.6	136.8	7.8	16					0	0	0	0	7	16	3	0	11	8
Octobre	247.7	269.9	16.5	27					0	0	0	0	1	13	0	0	11	5
Novembre	409.1	390.6	18.6	28					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	423.5	398.2	16.8	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	4035.9	3833.5	23.3	16-IV 3-V					0	0	4	0	24	113	30	1	89	16

Type de l'héliographe :

NIGER

Station : TILLABÉRY — **Période** { évaporation : 1950–1955 ; insolation : }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Totale	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	284.5	275.6	16.8	19					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Février	297.6	298.1	13.1	+					0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Mars	315.2	365.4	13.7	4					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Avril	321.6	331.5	17.0	15					0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
Mai	264.5	299.0	14.1	3					0	0	0	0	0	14	5	1	3	0
Juin	174.8	224.4	10.2	10					0	0	0	0	1	12	6	0	3	1
Juillet	125.9	145.9	6.6	23					0	0	0	0	6	19	4	0	2	0
Août	83.8	83.1	7.4	31					0	0	0	0	14	16	5	0	4	1
Septembre	107.9	108.2	5.8	16					0	0	0	0	6	14	7	0	3	1
Octobre	178.7	186.2	8.6	27					0	0	0	0	0	10	6	0	1	0
Novembre	243.4	269.0	13.3	27					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	269.5	273.4	12.6	7					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	2667.6	2859.8	17.0	15-IV					0	0	6	0	27	88	34	2	16	3

Type de l'héliographe :

Station : ZINDER — **Période** { évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1950–1955 }

Janvier	195.0	211.0	8.5	27	311.9	199.0	0	16	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Février	208.9	237.7	9.5	24	269.8	186.6	0	10	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
Mars	260.7	300.8	10.5	31	279.8	209.7	0	9	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0
Avril	291.8	323.1	12.0	16	276.9	226.7	0	1	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0
Mai	228.7	274.2	11.1	+	249.8	221.6	0	0	0	0	3	0	0	10	5	0	1	0
Juin	145.6	219.3	7.8	8	259.0	192.4	0	0	0	0	0	0	6	18	5	0	6	2
Juillet	100.0	138.5	5.7	22	255.2	194.1	0	1	0	0	0	0	12	13	12	0	5	0
Août	81.5	87.9	4.5	+	254.8	175.3	2	0	0	0	0	0	11	18	5	1	7	1
Septembre	104.4	102.0	4.8	15	268.7	210.9	0	0	0	0	0	0	3	16	7	0	4	0
Octobre	178.6	195.9	8.4	21	300.6	260.2	0	1	0	0	0	0	1	6	3	0	1	0
Novembre	231.3	238.7	9.5	4	287.8	229.2	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	225.5	208.2	11.3	7	298.5	205.2	0	3	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
Année	2252.0	2537.3	12.0	16-IV	3312.8	2510.9	2	51	0	0	55	0	33	82	38	1	24	3

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — **Période** { évaporation : ; insolation : }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — **Période** { évaporation : ; insolation : }

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF — **Période** { évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1950–1955 }

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Totale	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	80.2	126.0	4.9	31	195.4	252.1	2	2	0	0	3	0	9	4	1	0	5	1
Février	69.9	87.0	4.4	4	236.6	238.9	1	0	0	0	0	0	18	0	1	0	3	0
Mars	60.5	100.6	4.0	24	278.1	285.6	0	2	4	3	0	0	28	0	0	0	6	1
Avril	63.1	87.5	6.8	10	312.1	285.9	0	5	1	1	0	0	29	0	0	0	5	1
Mai	72.2	89.3	6.2	2	299.1	290.5	0	1	0	0	0	0	15	0	0	0	3	0
Juin	79.5	96.2	4.0	9	262.8	256.3	0	0	0	0	0	0	7	2	1	0	3	0
Juillet	102.1	99.8	4.2	+	258.2	207.5	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	4	1
Août	94.8	92.6	9.2	23	215.2	187.0	0	0	0	0	0	0	1	6	12	0	7	4
Septembre	72.1	80.2	4.4	20	219.5	212.0	0	0	0	0	0	0	10	15	4	0	8	5
Octobre	71.8	93.2	4.1	14	229.8	229.7	1	0	1	0	0	0	14	9	10	0	2	1
Novembre	95.9	107.0	5.5	2	273.3	231.7	0	7	1	0	0	0	15	0	0	0	1	0
Décembre	95.0	160.5	6.8	30	228.0	243.6	1	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0
Année	957.1	1219.9	9.2	23-VIII	3008.1	2920.8	5	17	7	4	3	0	150	41	37	0	48	15

Type de l'héliographe : Campbell

Station : DIOURBEL — **Période** { évaporation : 1950–1955 ; insolation : }

Janvier	275.1	269.6	11.7	31					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Février	283.0	272.4	12.3	22					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	294.1	357.1	15.1	6					1	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Avril	264.9	340.8	12.1	29					0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Mai	239.0	288.7	12.0	9					0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Juin	189.5	204.8	9.9	2					0	0	0	0	1	5	5	0	0	0
Juillet	110.4	138.2	5.4	4					0	0	0	0	9	5	11	0	0	0
Août	72.6	87.6	4.2	19					0	0	0	0	12	10	5	0	0	0
Septembre	58.9	77.6	3.4	24					0	0	0	0	14	14	7	0	0	0
Octobre	89.6	115.0	4.4	19					0	0	0	0	20	9	2	0	0	0
Novembre	158.3	165.3	7.0	14					0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
Décembre	158.7	237.2	9.4	31					0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Année	–	2554.3	–	–					1	0	0	0	92	44	31	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : KAOLACK — **Période** { évaporation : 1951–1955 ; insolation : }

Janvier	301.5	255.7	13.1	28	295.6		1	14	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Février	340.6	272.7	15.9	+	289.4		0	19	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
Mars	353.9	351.9	17.9	6	333.9		0	21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Avril	349.8	332.8	17.2	29	349.3		0	27	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Mai	278.9	296.4	18.2	9	360.4		0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	189.7	208.8	10.2	2	306.7		0	9	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0
Juillet	119.1	125.9	6.6	+	276.3		0	3	0	0	0	0	1	14	0	0	0	0
Août	76.4	78.3	4.6	10	214.3		1	0	0	0	0	0	7	16	1	0	1	0
Septembre	54.6	72.8	2.7	18	217.1		1	0	0	0	0	0	14	15	2	0	1	0
Octobre	90.1	95.4	4.8	16	274.9		0	6	0	0	0	0	12	11	8	0	0	0
Novembre	160.5	139.0	7.3	29	283.1		0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Décembre	–	215.3	–	–	–		0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	2445.0	–	–	–		3	130	0	0	18	0	38	63	12	0	2	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KOLDA — **Période** { évaporation : 1950–1955 ; insolation : }

Janvier	222.6	179.5	10.1	30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	231.4	221.1	11.1	21					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	282.0	261.1	12.6	5					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	281.7	259.4	11.5	24					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	269.1	245.9	11.2	6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	153.9	140.9	11.3	1					0	0	0	0	1	5	4	0	0	0
Juillet	77.3	72.3	4.6	5					0	0	0	0	7	9	1	0	0	0
Août	45.1	53.0	2.7	30					0	0	0	0	4	9	2	0	0	0
Septembre	47.9	55.7	2.5	+					3	0	0	0	5	9	2	0	0	0
Octobre	62.7	63.7	3.0	21					1	0	0	0	3	7	3	0	0	0
Novembre	104.3	83.0	5.9	26					0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Décembre	113.6	143.7	6.8	31					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	1779.3	–	–					8	0	0	0	27	39	12	0	0	0

Type de l'héliographe :

SÉNÉGAL

Station : LINGUÉRÉ — Période : évaporation : 1950-1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⌐	<	⌇	⌇	⌇
Janvier	502.9	346.6	20.2	30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	560.9	338.8	22.3	20					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mars	606.3	425.9	25.4	7					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	625.1	430.1	29.0	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	524.7	398.4	28.8	9					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	347.0	329.0	21.4	2					0	0	0	0	0	9	2	0	0	0
Juillet	232.7	208.1	16.4	10					0	0	0	0	0	8	12	0	0	0
Août	145.2	123.1	8.6	10					0	0	0	0	4	10	6	0	0	0
Septembre	118.3	110.8	8.3	24					0	0	0	0	10	10	5	0	0	0
Octobre	177.3	166.1	9.8	13					0	0	0	0	2	8	1	0	0	0
Novembre	368.1	270.2	16.7	6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	304.1	337.8	16.2	30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	-	3484.9	-	-					0	0	0	0	16	45	26	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : TAMBACOUNDA — Période : évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1950-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⌐	<	⌇	⌇	⌇
Janvier	338.6	365.2	16.1	28	248.2	176.3	2	6	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0
Février	352.7	370.7	17.7	+	259.2	196.1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	398.9	446.1	18.0	18	329.4	252.4	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	374.0	442.3	17.2	1	335.0	249.6	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	409.7	447.4	16.4	17	328.5	217.4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Juin	238.0	275.2	14.8	7	251.8	155.4	0	1	0	0	0	0	0	8	9	15	0	0
Juillet	108.8	120.5	7.0	4	192.0	150.7	1	0	0	0	0	0	0	23	17	12	0	1
Août	63.8	78.4	4.5	10	166.6	147.0	2	0	0	0	0	0	0	21	18	9	0	2
Septembre	48.7	62.4	2.6	2	174.9	174.1	0	0	1	0	0	0	0	28	22	5	0	2
Octobre	76.9	89.6	4.0	30	236.3	189.8	0	1	0	0	0	0	0	29	14	17	0	0
Novembre	186.8	166.5	10.6	14	276.0	204.1	0	2	0	0	0	0	0	20	3	8	0	0
Décembre	248.3	296.7	12.5	23	233.6	141.7	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Année	2845.2	3161.0	18.0	18-III	3031.5	2254.6	5	58	1	0	4	0	132	84	67	0	5	2

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MATAM — Période : évaporation : 1950-1955 ; insolation :

Janvier	287.7	271.2	13.6	+	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	269.9	283.6	14.1	6	-		0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	400.9	385.1	18.6	31	320.5		0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	455.1	415.2	20.4	19	334.1		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	539.6	444.8	21.1	24	340.7		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	423.7	389.7	22.3	3	280.9		0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0
Juillet	303.5	229.0	18.5	4	279.8		0	0	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0
Août	145.2	140.7	11.5	18	228.9		0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Septembre	121.0	126.0	7.0	26	245.8		0	0	0	0	0	0	1	8	4	0	0	0
Octobre	179.4	168.0	12.2	14	286.4		0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Novembre	235.9	191.4	10.5	18	-		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	230.0	247.5	10.7	20	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	3591.9	3292.2	22.3	3-VI	-		-	-	0	0	0	0	1	25	22	0	0	0

Type de l'héliographe : Casella

Station : THIÈS — Période : évaporation : 1950-1955 ; insolation : Juillet 1953-1955

Janvier	211.3	179.1	12.3	7	222.6	275.1	2	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Février	241.7	159.0	14.5	6	259.9	240.8	1	5	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Mars	206.3	197.9	13.8	31	327.7	311.3	0	16	1	2	0	0	17	0	0	0	0	0
Avril	150.3	180.5	14.0	1	344.0	319.5	0	18	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
Mai	129.9	158.5	7.5	10	346.7	310.2	0	9	0	0	0	0	10	0	0	0	1	0
Juin	112.6	123.7	5.6	2	303.6	259.8	0	6	0	0	0	0	11	5	2	0	0	0
Juillet	87.5	89.7	5.2	22	272.4	193.1	0	2	0	0	0	0	11	7	9	0	1	0
Août	57.5	55.2	3.0	1	195.1	189.5	1	0	2	2	0	0	20	11	8	0	2	0
Septembre	44.8	51.3	3.0	24	217.2	213.9	2	1	2	2	0	0	22	16	8	0	1	0
Octobre	53.4	69.2	2.8	21	243.3	256.1	0	5	1	1	0	0	26	12	10	0	0	0
Novembre	109.0	106.1	5.4	+	282.0	244.1	0	14	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
Décembre	129.3	161.6	6.8	31	241.3	248.7	1	2	1	0	4	0	4	1	1	0	0	0
Année	1533.6	1531.8	14.5	6-II	3255.8	3062.1	7	85	7	7	4	0	159	55	39	0	5	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : PODOR — Période : évaporation : 1950-1955 ; insolation :

Janvier	186.1	263.8	8.4	30					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	209.6	281.8	10.3	21					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	287.9	386.8	11.5	5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	324.2	411.4	13.8	28					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	342.4	469.4	14.8	16					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	309.2	383.5	20.2	3					0	0	0	0	0	5	3	0	0	0
Juillet	257.5	268.1	11.5	4					0	0	0	0	0	7	4	0	1	0
Août	147.5	189.9	8.1	9					0	0	0	0	5	15	4	0	1	0
Septembre	103.7	140.4	5.8	22					0	0	0	0	5	6	12	0	1	0
Octobre	153.6	181.5	8.0	12					0	0	0	0	0	6	3	0	0	0
Novembre	172.2	192.7	7.5	7					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Décembre	144.0	204.1	7.4	30					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Année	2637.9	3373.4	20.2	3-VI					0	0	3	0	10	44	26	0	3	0

Type de l'héliographe :

Station : ZIGUINCHOR — Période : évaporation : 1950-1953, 1955 ; insolation : 1950-1955

Janvier	180.5	153.0	9.0	27	260.9	171.2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Février	189.1	164.4	8.8	6	216.5	208.5	1	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0
Mars	195.3	190.5	9.2	25	302.5	260.7	0	2	0	1	1	0	16	0	0	0	0	0
Avril	185.1	184.5	8.4	+	322.1	259.6	0	4	1	0	1	0	6	0	0	0	0	0
Mai	181.5	175.4	9.9	9	300.3	252.0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Juin	122.8	115.4	7.5	5	218.7	159.5	0	1	0	0	0	0	2	9	6	0	0	0
Juillet	68.5	70.2	3.8	15	144.9	115.1	0	0	0	0	0	0	10	17	5	0	1	0
Août	42.4	55.8	2.6	10	103.8	110.5	6	0	0	0	0	0	11	13	7	0	2	0
Septembre	52.0	53.8	3.2	21	136.1	134.8	2	0	1	1	0	0	13	18	7	0	2	0
Octobre	64.8	65.4	3.4	16	193.1	168.3	0	0	1	2	0	0	5	24	5	0	0	0
Novembre	107.4	84.1	6.5	27	258.4	189.9	0	2	0	1	0	0	18	1	7	0	0	0
Décembre	138.8	115.9	8.3	31	223.3	130.8	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Année	1528.2	1428.4	9.2	25-III	2680.6	2160.9	10	9	3	5	5	0	97	82	37	0	5	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : St-LOUIS — Période : évaporation : 1950-1955 ; insolation : 1950-1955

Janvier	204.6	176.1	16.2	27	154.4	192.8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	216.1	134.0	18.7	7	189.0	173.5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	112.8	141.1	18.0	31	284.9	254.6	0	0	9	0	0	0	15	0	0	0	0	0
Avril	71.8	108.9	11.7	1	304.4	255.9	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0
Mai	62.2	77.1	5.3	7	281.7	246.6	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Juin	72.1	82.1	4.5	3	234.2	210.0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Juillet	105.4	105.6	7.3	20	242.6	189.2	1	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0
Août	100.1	106.7	5.0	15	216.3	195.1	1	0	0	0	0	1	0	8	10	0	1	0
Septembre	122.1	114.0	14.3	24	224.2	189.4	2	0	0	0	0	2	0	9	14	0	2	0
Octobre	103.1	119.2	5.8	5	236.2	199.7	0	0	0	0	0	0	1	7	11	0	1	0
Novembre	151.0	135.1	10.6	21	246.0	185.0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Décembre	159.9	204.1	11.6	20	219.5	197.0	2	5	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Année	1481.2	1504.0	18.7	7-11	2833.4	2488.8	12	5	12	0	0	3	35	30	45	0	4	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — Période : évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

SOUDAN

Station : _ BAMAKO (Aérodrome) — **Période** { évaporation: 1951-1955 ; insolation: 1950-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⌇	<	≤	≠	≠
Janvier	282.8	232.7	12.1	5	261.6	253.2	0	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Février	293.3	255.2	14.5	24	241.9	235.2	0	0	0	0	11	0	0	2	1	0	0	0
Mars	339.3	287.5	17.9	13	300.1	246.6	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Avril	269.3	266.4	13.4	30	259.0	202.6	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	0	0
Mai	218.7	218.5	12.7	26	239.2	194.1	0	0	0	0	0	0	1	14	12	1	5	1
Juin	116.3	117.4	8.6	2	235.0	208.1	0	0	0	0	0	0	5	19	10	0	8	4
Juillet	73.6	76.3	3.6	19	205.7	166.7	0	0	0	0	0	0	21	23	7	0	10	4
Août	55.6	58.2	3.9	13	207.6	144.3	1	0	0	1	0	0	23	26	2	0	9	5
Septembre	53.7	56.6	3.6	17	200.2	177.5	1	0	0	1	1	0	20	20	6	0	9	3
Octobre	91.4	94.1	5.6	30	228.0	231.5	1	4	0	0	1	0	23	13	10	0	2	1
Novembre	164.5	148.3	8.8	26	265.7	225.5	0	5	0	0	1	0	4	3	3	0	0	0
Décembre	228.6	203.0	10.6	8	233.1	205.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	2167.1	2014.2	17.9	13-III	2877.1	2490.3	3	14	0	2	25	0	97	125	62	1	43	18

Type de l'héliographe: Campbell

Station : KAYES — **Période** { évaporation: 1951-1955 (lacunes) ; insolation: 1950-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVAN ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCAL									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⌇	<	≤	≠	≠
Janvier	296.6	294.0	13.7	27	243.2	247.5	2	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0
Février	307.0	322.0	13.6	21	238.4	219.2	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0
Mars	387.9	406.6	15.5	19	320.6	289.9	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	403.0	417.3	19.1	19	325.7	261.2	0	4	0	0	4	0	0	2	4	0	0	0
Mai	469.3	424.0	19.1	24	309.4	233.4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
Juin	245.0	232.3	15.6	3	227.8	194.4	0	0	0	0	0	0	0	17	7	0	4	0
Juillet	151.8	105.0	9.6	4	221.2	169.5	0	0	0	0	0	0	0	5	22	5	0	3
Août	91.3	76.2	8.2	10	203.0	169.9	0	0	0	0	0	0	0	17	16	11	0	5
Septembre	70.0	71.1	3.7	26	212.5	192.1	0	0	1	0	0	0	0	23	22	8	0	2
Octobre	109.8	131.3	7.0	11	242.5	228.2	0	1	0	0	0	0	0	13	11	14	0	2
Novembre	209.0	212.7	8.9	24	275.5	226.9	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
Décembre	257.4	275.8	11.0	16-24	189.2	191.8	2	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0
Année	2998.1	2968.3	19.1	19-IV 24-V	3029.0	2624.0	4	18	1	0	25	0	58	91	65	0	16	

Type de l'héliographe: Campbell

Station : BOUGOUNI — **Période** { évaporation: 1950-1955 ; insolation:

Janvier	261.1	272.4	11.3	5					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	254.7	259.6	11.8	21					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	255.1	264.4	11.6	17					0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Avril	220.3	217.6	10.2	3					0	0	0	0	0	7	6	0	0	0
Mai	153.6	153.2	8.4	2					0	0	0	0	1	13	12	0	1	0
Juin	81.8	86.9	4.9	6					0	0	0	0	12	22	5	0	1	0
Juillet	54.7	64.4	2.8	19					2	0	0	0	13	16	10	0	0	0
Août	46.1	52.5	2.4	26					2	0	0	0	10	16	2	0	0	0
Septembre	53.4	58.5	3.0	21					0	0	0	0	8	19	0	0	0	0
Octobre	69.1	79.2	3.5	25					0	0	0	0	12	16	8	0	0	0
Novembre	119.6	125.9	7.5	26					0	0	0	0	7	4	5	0	0	0
Décembre	204.6	205.5	9.5	24					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Année	1774.3	1860.1	11.8	21-II					4	0	2	0	63	116	49	0	2	0

Type de l'héliographe:

Station : KÉNIÉBA — **Période** { évaporation: 1950-1953, 1955 ; insolation:

Janvier	305.0	230.5	15.1	27					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	301.8	242.0	15.5	7					0	●	0	0	0	1	1	0	0	
Mars	348.8	276.6	18.9	18					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	305.7	261.6	14.1	14					0	0	0	0	0	1	4	0	0	
Mai	312.2	218.0	8.0	20-22					0	0	0	0	0	1	1	0	0	
Juin	134.3	118.8	11.7	1					0	0	0	0	0	17	5	0	0	
Juillet	55.2	69.5	3.0	1-4					1	0	0	0	6	15	2	0	0	
Août	46.6	53.2	2.3	26					0	0	0	0	2	6	6	0	0	
Septembre	49.6	49.1	2.6	25					2	0	0	0	1	19	2	0	0	
Octobre	60.6	63.2	3.2	25-26					1	0	0	0	12	14	4	0	0	
Novembre	105.2	98.5	5.5	27					0	0	0	0	1	2	0	0	0	
Décembre	185.4	153.8	12.5	24					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	2210.4	1834.8	18.9	18-III					4	0	0	0	22	76	8	0	0	

Type de l'héliographe:

Station : GAO — **Période** { évaporation: 1950-1953, 1955 ; insolation: 1950-1955

Janvier	452.1	313.0	22.4	5	298.7	260.8	0	14	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0
Février	444.8	374.6	20.4	8	255.6	255.6	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0
Mars	510.7	478.9	20.5	5	316.0	280.3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Avril	521.0	492.0	24.3	30	290.4	291.0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1
Mai	520.5	535.8	25.4	7-9	280.9	284.7	0	2	0	0	0	0	0	10	4	0	4	2
Juin	401.5	433.8	22.0	1	300.5	262.2	0	0	0	0	0	0	0	14	6	0	10	3
Juillet	287.7	353.0	16.0	14	294.0	262.9	0	2	0	0	0	0	0	18	9	1	12	6
Août	222.1	191.9	10.4	7	278.4	256.2	0	3	0	0	0	0	5	17	7	0	12	3
Septembre	275.2	208.8	17.1	16	270.6	265.7	0	1	0	0	1	0	5	14	8	1	8	4
Octobre	395.1	316.3	17.9	10	291.6	277.2	0	9	0	0	0	0	0	4	4	0	2	2
Novembre	440.7	345.9	23.4	5	302.1	291.4	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	390.7	317.2	17.7	7	282.5	269.1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	4862.1	4361.2	25.4	7-9 V	3461.3	3257.1	0	74	0	0	7	0	10	78	40	2	56	21

Type de l'héliographe: Campbell

Station : KIDAL — **Période** { évaporation: ; insolation:

Janvier	265.8		14.3	4	302.8		0	14	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
Février	260.7		13.4	27	247.2		0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mars	353.7		14.5	16	332.8		0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avril	376.0		15.4	21	326.7		0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Mai	-		-	-	278.7		0	6	0	0	0	0	0	5	0	0	0	
Juin	304.4		15.1	1	297.9		0	3	0	0	0	0	0	8	2	1	0	
Juillet	305.6		14.5	+	296.7		0	2	0	0	0	0	0	13	1	0	2	
Août	282.1		13.4	7	295.7		0	3	0	0	0	0	0	12	6	3	5	
Septembre	304.9		14.6	17	234.8		0	1	0	0	2	0	0	15	1	0	1	
Octobre	345.3		16.5	9	309.5		0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Novembre	310.7		16.3	6	295.8		0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Décembre	-		-	-	-		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Année	-		-	-	-		0	106	0	0	2	0	0	55	10	8	8	

Type de l'héliographe: Campbell

Station : HOMBORI — **Période** { évaporation: Octobre 1951-1955 (nombreuses lacunes) ; insolation:

Janvier	437.3	264.0	17.6	31	-		-	-	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Février	518.3	277.1	23.9	25	-		-	-	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
Mars	516.4	348.2	23.3	4	-		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	512.7	359.4	25.8	4	-		-	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mai	440.0	380.3	24.1	4	-		-	-	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0
Juin	353.0	284.0	24.3	2	-		-	-	0	0	1	0	0	12	9	0	0	0
Juillet	226.3	192.3	11.6	23	267.4		0	0	0	0	0	0	9	25	0	0	1	0
Août	152.9	133.6	7.2	+	240.2		1	0	0	0	0	0	10	20	3	0	2	1
Septembre	213.1	167.2	13.4	17	289.6		0	6	0	0	0	0	8	19	3	0	3	2
Octobre	356.4	258.7	16.4	27	311.8		0	12	0	0	0	0	0	8	2	0	1	1
Novembre	410.1	305.4	19.4	13	305.4		0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	360.4	276.1	18.1	6-9	268.6		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	4498.9	3246.5	25.8	4-IV	-		-	-	0	0	5	0	27	95	22	0	7	4

Type de l'héliographe: Campbell

Station : KOUTIALA — **Période** { évaporation: 1950-1955 ; insolation:

Janvier	189.8	189.7	8.1	26					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Février	195.6	209.7	8.4	19-21					0	0	0	0	0	2	0	0	0	
Mars	236.3	224.4	10.7	17					0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Avril	213.0	239.8	11.2	18					0	0	0	0	0	9	0	0	0	
Mai	132.3	172.5	7.0	12					0	0	0	0	0	18	6	0	0	
Juin	87.5	110.0	5.0	5					0	0	0	0	9	21	1	0	0	
Juillet	59.2	73.0	2.6	+					0	1	0	0	26	22	5	0	0	
Août	45.3	47.1	2.7	14					0	2	0	0	18	23	3	0	0	
Septembre	50.4	48.3	3.3	21					0	0	1	0	24	19	4	0	0	
Octobre	76.1	74.3	4.3	29					0	0	0	0	30	11	8	0	0	
Novembre	137.5	120.4	6.4	26					0	0	0	0	0	3	0	0	0	
Décembre	161.3	149.4	7.0	23					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Année	1584.3	1658.6	11.2	18-IV					0	3	1	0	107	129	27	0	0	

Type de l'héliographe:

SOUDAN

tion : **MÉNAKA** — Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Totale	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	⊱	⊱
vrier	402.3	363.8	15.3	+	–		–	–	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
rier	448.2	378.2	20.3	21	–		–	–	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
rs	510.1	464.0	20.3	10	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
il	518.6	504.3	21.4	19	–		–	–	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
i	512.6	551.3	25.0	7	–		–	–	0	0	0	0	0	8	7	1	1	0
n	424.6	428.5	19.4	2	–		–	–	0	0	0	0	0	11	10	0	3	1
llet	358.4	373.9	19.3	23	278.9		1	2	0	0	0	0	2	20	8	0	4	1
ût	309.1	258.5	13.0	8	285.9		0	2	0	0	0	0	1	18	8	0	3	1
ptembre	254.6	261.4	12.4	15	253.2		0	0	0	0	0	0	7	12	13	0	5	1
tobre	307.7	358.2	13.1	28	307.3		0	13	0	0	0	0	0	8	6	0	1	0
vembre	357.6	386.8	15.6	5	304.7		0	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
cembre	–	354.3	–		–		0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
née	–	4683.2	–	–	–		–	–	0	0	3	0	10	79	54	2	17	4

e de l'héliographe : Universal

Station : **SÉGOU** — Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1953–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Totale	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	⊱	⊱
Janvier	256.9	271.6	10.6	4	312.2	300.2	0	13	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Février	284.3	309.9	13.6	20	272.4	268.3	0	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Mars	358.6	383.5	13.8	18	322.7	276.3	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	320.1	379.4	13.7	10	300.1	246.5	0	5	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0
Mai	275.8	335.9	11.8	15	256.2	257.5	1	3	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0
Juin	144.4	230.2	11.4	6	263.6	244.5	1	2	0	0	0	0	13	18	5	0	0	0
Juillet	82.9	123.6	7.7	1	232.2	224.0	2	0	0	0	0	0	19	22	6	0	1	1
Août	57.6	73.7	3.3	9	254.0	230.6	0	0	0	0	0	0	18	22	3	0	0	0
Septembre	65.0	74.2	3.0	17	237.8	233.2	0	0	0	0	0	0	24	18	7	0	0	0
Octobre	128.6	117.5	7.0	27	283.6	270.8	0	5	0	0	0	0	12	6	10	0	0	0
Novembre	185.0	199.2	9.0	26	296.3	268.9	0	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	–	235.2	–	–	–	250.4	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	2733.9	–	–	–	3071.2	4	76	0	0	0	0	86	96	45	0	1	1

Type de l'héliographe : Campbell

tion : **MOPTI-SÉVARÉ** — Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1950–1955

vrier	181.1	208.4	8.1	4	260.2	205.4	0	9	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
rier	192.5	234.8	9.2	20	207.0	209.1	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
rs	267.2	327.1	11.1	13	–	244.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
il	274.0	300.9	10.9	+	283.5	212.6	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
i	236.8	285.4	11.9	6	243.5	215.9	0	2	0	0	0	0	1	8	6	0	1	0
n	160.0	202.1	9.2	2	232.0	230.9	0	0	0	0	0	0	2	13	5	0	5	1
llet	106.6	118.1	6.0	23	220.1	194.5	3	0	0	0	0	0	7	23	5	0	0	0
ût	52.0	66.1	2.7	14	225.2	188.2	0	1	0	0	0	0	24	22	1	0	9	2
ptembre	58.5	63.9	2.8	+	248.2	207.9	0	0	0	0	0	0	20	20	3	0	5	1
tobre	101.4	100.3	6.9	30	272.4	232.0	0	1	0	0	1	0	12	7	2	0	0	0
vembre	141.8	148.5	8.6	26	278.9	228.7	0	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
cembre	123.2	157.1	5.8	24	233.1	163.4	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
née	1895.1	2212.7	11.9	6–V	–	2532.9	4	27	0	0	6	0	76	93	25	0	20	4

e de l'héliographe : Campbell

Station : **SIKASSO** — Période { évaporation : 1951–1955 (lacunes) ; insolation :

Janvier	210.2	249.2	8.7	27	–		–	–	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Février	216.6	265.3	10.3	22	–		–	–	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
Mars	234.7	265.5	10.6	6	–		–	–	0	0	1	0	0	5	4	0	0	0
Avril	183.5	233.6	9.0	3	–		–	–	0	0	0	0	0	14	4	0	1	0
Mai	108.7	188.2	5.9	14	–		–	–	0	0	0	0	2	27	3	0	1	0
Juin	80.7	101.2	5.1	2	–		–	–	0	0	0	0	8	26	2	0	1	0
Juillet	52.3	72.3	2.8	14	191.4		0	0	0	0	0	0	14	31	0	0	0	0
Août	42.0	61.1	2.0	+	180.2		2	0	0	0	0	0	11	28	1	0	0	0
Septembre	47.1	59.8	2.6	+	175.6		0	0	0	0	0	0	20	29	1	0	0	0
Octobre	71.7	86.0	3.6	29	227.9		0	0	0	0	0	0	15	21	7	0	0	0
Novembre	114.9	142.6	5.4	27	262.5		0	0	0	0	0	0	6	7	10	0	0	0
Décembre	159.7	196.9	6.2	+	264.9		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Année	1522.1	1891.7	10.6	6–III	–		–	–	0	0	8	0	76	190	32	0	3	0

Type de l'héliographe : Campbell

tion : **NIORO DU SAHEL** — Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

vrier	176.2	163.3	7.3	13					0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
rier	185.6	185.2	8.2	18					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
rs	245.3	256.7	9.6	17					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
il	259.9	279.4	10.8	4					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
i	276.1	286.3	10.8	16					0	0	0	0	0	3	6	0	0	0
n	167.4	203.3	11.4	3					0	0	0	0	0	10	5	0	2	0
llet	117.0	113.5	6.8	1					0	0	0	0	0	12	7	0	3	2
ût	70.9	63.5	3.9	17					0	0	0	0	0	12	7	0	2	0
ptembre	71.8	68.5	4.1	22					0	0	0	0	3	13	5	0	2	2
tobre	129.3	127.5	7.4	28					0	0	0	0	1	6	3	0	2	2
vembre	181.1	172.8	7.5	+					0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
cembre	137.4	160.8	6.1	6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
née	2018.0	2080.3	11.4	3–VI					0	0	4	0	7	59	35	0	11	6

e de l'héliographe :

Station : **TESSALIT** — Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation : Juin 1952–1955

Janvier	336.5	370.3	14.6	19	305.2	306.6	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	406.2	413.1	21.3	25	235.2	264.3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	467.8	500.5	21.5	26	341.4	300.0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Avril	489.2	594.3	21.8	20	343.7	282.6	0	20	0	0	2	0	0	1	0	1	1	1
Mai	565.4	685.3	28.0	16	271.4	303.2	1	8	0	1	3	4	0	3	3	0	4	1
Juin	576.8	653.5	32.9	26	271.3	258.6	0	5	0	0	1	0	0	9	3	4	8	4
Juillet	518.8	612.9	26.2	15	313.0	286.4	0	5	0	0	0	0	0	12	2	5	12	4
Août	455.6	464.3	22.3	24	285.7	262.4	0	1	0	0	3	0	0	15	0	9	16	8
Septembre	446.0	460.0	21.7	17	207.1	265.9	0	0	0	0	2	1	0	10	1	7	7	4
Octobre	514.5	534.6	20.8	18	286.8	275.0	1	10	0	0	1	13	0	0	2	0	1	0
Novembre	395.1	433.9	18.8	12	273.6	267.2	0	14	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Décembre	–	409.4	–	–	196.4	268.0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	–	6132.1	–	–	3330.8	3340.0	3	115	0	1	13	20	0	50	11	26	49	22

Type de l'héliographe : Campbell

tion : **SAN** — Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

vrier	180.6	182.1	7.2	4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rier	205.3	211.9	8.9	20					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
rs	273.3	280.0	10.7	17					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
il	260.9	296.8	10.8	7					0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
i	212.1	253.0	10.5	11					0	0	0	0	0	3	4	0	0	0
n	124.2	158.6	8.3	3					0	0	0	0	2	18	2	0	0	0
llet	83.8	97.0	4.8	1					0	0	0	0	3	7	3	0	0	0
ût	49.1	58.6	2.5	+					0	0	0	0	16	18	0	0	1	0
ptembre	55.6	63.0	3.1	18					0	0	0	0	1	14	5	0	0	0
tobre	106.6	107.9	5.1	30					0	0	0	0	2	10	1	0	0	0
vembre	138.4	164.3	6.1	26					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
cembre	–	164.8	5.8	10					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
née	–	2038.0	10.8	7–IV					0	0	0	0	24	76	16	0	1	0

e de l'héliographe :

Station : **TOMBOUCTOU** — Période { évaporation : 1951–1955 ; insolation :

Janvier	182.3	208.5	7.6	17	–		–	–	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Février	206.4	247.9	8.7	25	–		–	–	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Mars	259.7	287.0	9.7	26	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	273.7	371.5	10.5	3	–		–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	256.8	360.5	11.4	4	–		–	–	0	0	1	0	0	2	5	0	0	0
Juin	206.4	294.2	10.1	2	–		–	–	0	0	0	0	2	7	4	0	0	0
Juillet	162.4	227.5	8.5	1	290.4		0	7	0	0	0	0	0	12	14	0	1	0
Août	123.7	125.5	6.4	17	273.4		0	2	0	0	0	0	2	12	4	0	2	1
Septembre	168.2	156.4	9.6	17	255.6		0	1	0	0	1	0	0	11	6	0	5	0
Octobre	224.3	258.8	9.4	9	279.4		1	6	0	0	1	0	0	6	1	0	1	0
Novembre	223.9	253.2	9.0	11	294.9		0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	191.6	205.3	9.6	6	243.4		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	2479.4	2996.3	11.4	4–V	–		–	–	0	0	13	0	4	50	34	0	9	1

Type de l'héliographe : Campbell

TOGO

Station : ATAKPAMÉ — **Période** { évaporation: 1955-1956 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	269.9	129.5	17.2	8	272.2		0	31	4	0	14	0	13	1	2	0	0	0
Février	221.0	116.6	16.1	8	230.9		0	28	1	0	11	0	6	6	1	0	1	0
Mars	154.8	89.3	6.9	10	220.7		0	0	0	0	0	1	16	20	1	0	0	0
Avril	113.1	75.7	6.1	6	239.0		0	0	3	0	0	1	24	16	7	0	0	0
Mai	72.5	73.1	4.4	6	204.2		0	0	5	0	0	0	28	22	4	0	0	0
Juin	59.0	44.9	2.9	+	201.7		0	0	8	0	0	0	23	19	4	0	0	0
Juillet	41.5	38.7	2.5	24	102.8		0	0	21	1	0	0	17	17	2	0	1	0
Août	32.1	40.0	2.2	19	72.7		0	0	19	0	0	0	17	16	3	0	0	0
Septembre	39.4	40.2	2.2	+	99.0		0	0	13	0	0	0	24	16	5	0	2	0
Octobre	54.0	55.0	3.1	18	161.8		0	0	9	0	0	0	26	15	2	0	1	0
Novembre	73.5	87.0	3.8	15	242.7		0	2	7	0	0	0	21	12	6	0	0	0
Décembre	105.3	134.3	4.9	19	263.0		0	20	3	0	0	0	9	4	6	0	0	0
Année	1236.1	924.3	17.2	8-1	2310.7		0	81	93	1	25	2	224	164	43	0	5	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : NUATJA — **Période** { évaporation: 1955-1956 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIV ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOC									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	F	F
Janvier	-	82.2	-	-					5	10	8	0	6	2	2	0	1	
Février	110.8	92.9	7.2	24					9	4	9	0	9	11	1	0	2	
Mars	112.1	73.3	5.0	+					1	7	0	0	3	26	2	0	0	
Avril	93.4	61.4	5.2	4					1	0	0	0	30	12	9	0	0	
Mai	69.1	58.2	4.6	6					0	6	0	0	30	15	7	0	2	
Juin	78.2	43.3	4.1	16					1	8	0	0	29	10	15	0	0	
Juillet	65.4	44.0	3.5	31					8	9	0	0	30	13	6	0	0	
Août	62.3	50.5	3.0	31					21	1	0	0	31	7	5	0	2	
Septembre	64.3	51.5	3.1	+					15	25	0	0	29	11	5	0	1	
Octobre	69.8	52.3	3.5	30					6	5	0	0	31	19	10	0	0	
Novembre	88.2	58.4	4.0	+					12	1	0	0	30	14	10	0	0	
Décembre	111.1	85.3	4.7	24					18	2	12	0	29	9	8	0	1	
Année	-	753.3	-	-					97	78	29	0	287	149	80	0	9	

Type de l'héliographe :

Station : ATILAKOUTSÉ — **Période** { évaporation: ; insolation:

Janvier	113.9		7.0	29					3	0	15	0	16	7	0	0	0	0
Février	110.6		9.7	8					4	0	15	0	18	12	0	0	0	0
Mars	52.4		2.8	10					2	0	0	0	27	29	0	0	0	0
Avril	48.7		2.4	7					3	0	0	0	26	24	0	0	0	0
Mai	39.3		2.2	4					7	1	0	0	26	21	0	0	0	0
Juin	25.6		1.4	22					12	1	0	0	30	13	0	0	0	0
Juillet	11.8		0.9	30					28	2	0	0	27	19	0	0	0	0
Août	15.6		0.9	+					27	0	0	0	26	15	0	0	0	0
Septembre	22.9		1.7	10					17	0	0	0	22	25	0	0	0	0
Octobre	32.9		2.1	18					15	0	0	0	30	24	0	0	0	0
Novembre	49.8		3.1	15					4	0	2	0	27	22	0	0	0	0
Décembre	46.5		2.5	5					0	0	5	0	31	11	0	0	0	0
Année	570.0		9.7	8-II					122	4	37	0	306	222	0	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : SANSANNÉ-MANGO — **Période** { évaporation: 1951-1956 ; insolation:

Janvier	407.2	301.3	19.1	27	317.1		0	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Février	395.8	290.1	20.4	9	276.3		0	10	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Mars	314.5	360.1	17.0	5	277.5		0	1	0	0	0	0	0	7	3	0	1	
Avril	213.3	267.6	9.9	9	278.5		1	4	0	0	0	0	1	13	8	0	0	
Mai	151.2	184.6	9.7	14	263.6		0	3	0	0	0	0	10	20	4	0	0	
Juin	67.1	96.0	3.7	9	237.6		0	2	0	0	0	0	28	22	5	0	0	
Juillet	67.4	71.0	4.1	22	181.0		0	0	0	0	0	0	26	17	3	0	0	
Août	49.5	60.4	3.1	6	153.0		1	0	2	0	0	0	27	23	4	0	1	
Septembre	46.4	55.0	2.5	+	172.1		1	0	0	0	0	0	26	21	3	0	1	
Octobre	66.8	89.3	3.1	28	244.4		0	0	0	0	0	0	26	21	4	0	3	
Novembre	115.0	164.6	5.4	26	279.8		0	8	1	0	0	0	17	8	3	0	1	
Décembre	228.6	222.2	13.9	24	286.4		0	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	
Année	2122.8	2162.2	20.4	9-II	2967.3		3	39	3	0	7	0	164	154	38	0	7	

Type de l'héliographe : Campbell

Station : KLOUTO — **Période** { évaporation: ; insolation:

Janvier	81.1		5.9	29					5	23	12	0	0	3	0	0	0	0
Février	77.5		5.0	8					0	21	15	0	0	5	1	0	0	0
Mars	52.6		2.5	6					5	11	0	0	18	5	2	0	0	0
Avril	46.5		3.0	4					1	12	0	0	6	6	1	0	0	0
Mai	37.1		2.2	14					7	12	0	0	14	4	2	0	0	0
Juin	26.5		1.5	5					18	6	0	0	7	9	1	0	0	0
Juillet	18.1		1.0	+					0	2	0	0	0	4	0	0	0	0
Août	16.7		1.1	9					18	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Septembre	18.4		0.9	+					2	0	0	0	12	8	0	0	0	0
Octobre	28.2		1.8	30					9	0	0	0	14	10	1	0	0	0
Novembre	40.9		2.0	15					0	0	0	0	22	9	0	0	0	0
Décembre	44.9		2.1	29					14	0	0	0	24	2	0	0	0	0
Année	488.5		5.9	29-1					79	87	27	0	117	66	8	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : SOKODÉ — **Période** { évaporation: 1950-1956 ; insolation: 1955-1956

Janvier	238.6	254.6	11.4	5	280.5	256.7	0	1	0	0	1	0	1	3	0	0	0	
Février	226.5	209.7	12.5	8	253.8	250.0	0	0	0	0	2	0	1	5	0	0	0	
Mars	154.0	173.0	7.9	5	240.1	233.5	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	1	
Avril	91.3	124.9	5.1	4	234.2	228.5	0	0	0	0	0	0	6	12	1	0	4	
Mai	68.6	90.0	3.2	+	208.7	256.4	0	0	0	0	0	0	16	18	1	0	0	
Juin	52.1	63.9	3.0	3	197.3	191.5	0	0	3	0	0	0	18	14	0	0	0	
Juillet	44.7	48.5	2.3	13	142.1	112.7	1	0	9	0	0	0	25	16	2	0	0	
Août	35.0	45.8	1.8	6	98.7	105.6	2	0	9	0	0	0	11	14	3	0	0	
Septembre	35.5	47.1	2.0	+	117.5	139.7	1	0	7	0	0	0	8	13	4	0	1	
Octobre	56.8	68.9	3.3	25	186.0	199.1	1	0	13	1	0	0	17	24	4	0	1	
Novembre	82.9	132.8	4.7	15	217.5	253.3	0	0	15	0	0	0	20	19	3	0	0	
Décembre	117.3	193.3	6.9	19	261.2	278.7	0	0	4	1	3	0	18	7	1	0	0	
Année	1203.3	1452.5	12.5	8-II	2437.6	2505.7	5	1	60	2	6	0	141	154	21	0	7	

Type de l'héliographe : Campbell

Station : LOMÉ (Aérodrome) — **Période** { évaporation: 1950-1956 ; insolation: 1952-1956

Janvier	158.1	93.6	9.9	9	228.5	181.8	0	0	10	12	9	0	13	7	0	0	0	0
Février	136.4	105.4	7.2	20	186.9	203.1	0	0	9	9	0	0	20	7	2	0	4	0
Mars	146.6	117.2	6.4	+	226.3	197.3	0	0	3	3	0	0	19	26	2	0	3	1
Avril	105.7	111.3	6.2	10	199.3	205.1	0	0	3	2	0	0	24	19	10	0	5	1
Mai	102.9	95.3	5.7	6	185.1	192.4	0	0	1	0	0	0	22	25	6	0	2	1
Juin	78.8	69.7	3.6	2	181.8	152.9	0	0	3	3	0	0	18	14	11	0	0	0
Juillet	68.8	77.9	3.7	1er	105.8	133.1	2	0	2	2	0	0	6	7	2	0	0	0
Août	85,9	87.8	4.2	14	162.0	137.1	1	0	1	1	0	0	14	7	1	0	1	0
Septembre	77.0	108.5	3.7	25	145.3	151.9	0	0	1	1	0	0	18	10	5	0	1	0
Octobre	85.9	87.0	3.9	+	207.4	190.3	1	2	3	0	0	0	17	19	3	0	2	2
Novembre	93.0	89.8	4.1	28	237.0	230.9	0	0	3	0	0	0	27	21	6	0	2	0
Décembre	101.1	101.7	4.6	13	237.5	220.3	0	0	15	9	0	0	29	10	3	0	1	0
Année	1240.2	1145.2	9.9	9-1	2302.9	2196.2	4	2	54	42	9	0	227	172	51	0	21	5

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — **Période** { évaporation: ; insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

COTE D'IVOIRE

ABIDJAN (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	4	3.8	6	1	5	3	0	0
à 12 h.	4	4.1	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.3	8	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	4.2	2	2	5	2	0	0
à 12 h.	4	4.3	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.5	8	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.1	1	4	1	2	1	0
à 12 h.	5	5.2	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.4	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	5.2	00	8	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.2	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.3	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.1	0	13	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.0	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.3	0	10	0	0	1	0
à h.								
à 6 h.	8	6.7	0	21	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.5	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.4	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	6.7	0	26	1	1	1	0
à 12 h.	7	6.3	0	16	0	0	2	0
à 18 h.	7	5.6	0	14	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	7	7.2	1	22	4	3	3	1
à 12 h.	7	6.8	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.0	0	15	1	0	0	1
à 12 h.	7	6.5	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.0	0	15	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.5	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	6.9	0	6	0	1	0	0
à 12 h.	6	5.9	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.0	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	4.5	1	4	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.3	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.9	0	5	0	0	0	0
Année	6.0	5.7	30	255				
Période	1951–1956							

ADIAKÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	3	4.8	4	3	4	3	1	0
à 12 h.	4	6.2	3	0	0	0	0	3
à 18 h.	3	5.7	7	1	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	5	5.1	0	4	4	3	1	0
à 12 h.	5	6.5	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	3	5.3	9	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.8	0	4	0	0	1	0
à 12 h.	6	6.4	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	6.1	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	6.2	0	4	0	1	3	0
à 12 h.	6	6.6	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	6.8	0	5	1	0	2	0
à 12 h.	7	7.0	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	7	7.0	0	10	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.2	0	15	1	0	0	0
à 12 h.	7	7.2	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.8	0	9	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.2	0	18	1	0	0	0
à 12 h.	7	7.2	0	17	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.3	0	13	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.4	0	15	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.4	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.7	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.3	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.3	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.0	0	13	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.9	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.6	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	6.1	0	7	0	1	0	0
à 12 h.	6	6.1	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.6	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.2	0	1	1	0	0	0
à 12 h.	6	5.6	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	1	0	0	0	0
Année	5.9	6.4	23	218				
Période	1951–1956							

BOUAKÉ (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	2	2.2	15	5	1	0	0	0
à 12 h.	3	4.2	8	0	0	0	0	2
à 18 h.	3	3.2	9	0	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	3	3.3	12	4	0	0	0	0
à 12 h.	3	5.3	7	0	0	0	0	2
à 18 h.	4	4.2	8	3	0	0	0	3
à h.								
à 6 h.	6	4.6	1	4	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.8	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.5	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.5	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	7	5.8	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.3	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.3	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.4	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.6	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.9	0	20	1	1	0	0
à 12 h.	7	6.4	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.2	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	7.6	0	29	0	1	0	0
à 12 h.	7	7.2	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.7	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	7.8	0	27	4	1	0	0
à 12 h.	7	7.4	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	7.7	0	28	6	1	0	0
à 12 h.	7	7.0	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	7	5.4	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	7.3	0	28	12	1	0	0
à 12 h.	7	6.8	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.3	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	5.3	0	16	12	0	0	0
à 12 h.	7	6.2	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.4	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	2.8	11	6	7	3	0	1
à 12 h.	6	3.1	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.7	8	1	0	0	0	0
Année	5.8	5.5	79	271				
Période	1951–1956							

DIMBOKRO

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	4	4.6	8	9	2	1	0	9
à 12 h.	4	5.6	9	0	0	0	0	1
à 18 h.	3	4.3	10	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.3	6	6	1	0	0	3
à 12 h.	5	5.7	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	5.0	7	0	0	0	2	7
à h.								
à 6 h.	5	5.4	3	6	1	0	0	2
à 12 h.	6	6.3	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	1	8	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.8	0	7	1	0	1	2
à 12 h.	6	6.4	0	2	0	0	0	1
à 18 h.	6	6.2	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	6.4	0	8	3	0	2	2
à 12 h.	7	6.6	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.3	0	7	0	0	0	2
à h.								
à 6 h.	7	7.0	0	9	0	0	2	7
à 12 h.	7	6.9	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	6.9	0	27	0	1	1	1
à 12 h.	7	7.3	0	15	0	0	0	1
à 18 h.	6	6.3	0	4	0	1	0	1
à h.								
à 6 h.	8	7.5	0	25	0	0	0	5
à 12 h.	7	7.3	0	10	0	0	0	1
à 18 h.	5	6.6	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.7	0	20	0	0	3	2
à 12 h.	7	7.2	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.5	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.4	0	17	0	1	2	1
à 12 h.	7	6.9	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.8	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.3	0	16	3	3	6	1
à 12 h.	6	6.1	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.7	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	4.7	0	11	17	2	7	0
à 12 h.	6	5.5	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.6	0	1	0	0	0	1
Année	5.9	6.1	–	–				
Période	1951–1956							

FERKÉSSÉDOUGOU

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	2	2.0	12	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.9	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.7	2	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	3.4	11	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	5.0	6	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	5.2	3	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	4.5	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.3	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.6	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.7	0	8	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.2	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	6.2	0	13	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.6	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.3	0	4	0	0	0	
à h.								
à 6 h.	6	5.9	0	11	0	1	0	0
à 12 h.	7	6.9	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.0	0	17	1	0	0	0
à 12 h.	7	7.2	0	14	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.4	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.1	0	14	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.3	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.6	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.7	0	13	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.1	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.4	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	6.0	3	8	0	1	0	0
à 12 h.	6	6.5	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	4.3	2	1	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.4	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.3	1	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	3.5	15	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	4.7	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	5.3	9	0	0	0	0	0
Année	5.2	5.7	76	188				
Période	1951–1956							

Station: Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Année

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

COTE D'IVOIRE

GAGNOA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	6	6.5	8	19	9	4	3	1
	à 12 h.	5	5.9	6	3	0	0	0	7
	à 18 h.	4	4.8	6	3	0	0	0	7
Février	à h.								
	à 6 h.	7	6.6	1	17	2	1	1	4
	à 12 h.	5	5.8	0	0	0	0	0	3
	à 18 h.	4	5.7	6	1	0	0	0	10
Mars	à h.								
	à 6 h.	7	6.6	1	19	3	1	0	0
	à 12 h.	7	6.4	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.3	0	8	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	8	6.8	1	24	12	0	0	0
	à 12 h.	7	6.3	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.3	0	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	8	7.3	0	24	7	2	1	1
	à 12 h.	7	6.5	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.6	0	9	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 6 h.	8	7.6	0	22	5	0	4	2
	à 12 h.	7	7.0	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.7	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	8	7.6	0	27	1	0	5	3
	à 12 h.	8	7.3	0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.3	0	8	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 6 h.	8	7.7	0	30	0	1	1	4
	à 12 h.	7	7.4	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.5	0	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	8	7.8	0	29	2	0	2	0
	à 12 h.	7	6.7	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.4	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	8	7.6	0	29	1	2	1	0
	à 12 h.	7	6.7	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.4	0	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	8	7.7	0	22	4	0	4	0
	à 12 h.	7	6.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.7	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	8	6.8	1	25	14	1	3	0
	à 12 h.	7	6.2	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.2	2	4	0	0	0	0
Année		6.8	6.6	32	437				

Période 1951-1956

MAN (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	3	2.6	15	2	0	0	1	0
à 12 h.	2	3.4	13	0	0	0	0	1
à 18 h.	3	4.0	12	0	0	0	0	2
à h.								
à 6 h.	4	4.0	9	5	0	0	0	0
à 12 h.	3	4.0	6	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	5.1	8	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.4	5	0	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.5	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	6.0	0	11	0	0	0	1
à 12 h.	6	6.2	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.9	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.7	0	15	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.3	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.2	0	17	0	0	0	4
à 12 h.	6	6.7	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.2	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	7.6	0	25	1	0	2	3
à 12 h.	7	7.4	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.0	1	21	0	1	1	0
à 12 h.	7	7.4	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.4	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.4	0	19	0	0	0	3
à 12 h.	7	7.0	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.0	0	17	0	0	5	0
à 12 h.	6	6.4	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.6	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	5.7	0	17	4	0	0	0
à 12 h.	5	5.5	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.4	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	4.0	11	10	0	2	2	1
à 12 h.	4	3.7	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.6	0	0	0	0	0	0
Année	5.5	5.7	77	222				

Période 1949-1956

ODIENNÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	1	1.6	–	–	0	0	0	0
à 12 h.	1	2.9	–	–	0	0	0	2
à 18 h.	1	3.8	–	–	0	0	0	3
à h.								
à 6 h.	–	2.7	–	–	–	–	–	–
à 12 h.	–	3.4	–	–	–	–	–	–
à 18 h.	–	4.5	–	–	–	–	–	–
à h.								
à 6 h.	–	3.5	–	–	0	0	0	0
à 12 h.	–	4.4	–	–	0	0	0	0
à 18 h.	–	5.1	–	–	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	4.4	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.8	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.2	0	6	0	1	0	0
à 12 h.	6	5.7	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.9	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.3	0	5	0	1	0	0
à 12 h.	6	6.1	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.6	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.4	0	17	0	1	0	0
à 12 h.	6	6.8	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.3	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.9	0	15	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.0	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.3	0	10	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.3	0	10	2	0	0	0
à 12 h.	7	6.7	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.0	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.7	0	7	3	0	0	0
à 12 h.	6	5.7	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	3.6	0	3	2	0	0	0
à 12 h.	5	4.0	2	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.1	1	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	2.3	10	2	1	0	0	0
à 12 h.	2	2.7	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.7	6	0	0	0	0	0
Année	–	5.0	–	–				

Période 1951-1956

SASSANDRA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	3	5.2	12	2	3	5	0	2
à 12 h.	4	4.5	6	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.3	10	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	4.6	6	4	7	3	0	1
à 12 h.	4	4.4	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.6	7	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	5.0	4	6	1	1	2	0
à 12 h.	5	4.7	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.4	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.4	0	8	0	2	1	0
à 12 h.	6	5.2	0	3	0	0	0	1
à 18 h.	6	5.5	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	6.3	0	10	4	1	1	1
à 12 h.	6	6.2	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.5	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.2	0	11	1	1	0	2
à 12 h.	7	6.7	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.7	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.9	0	17	0	0	1	0
à 12 h.	7	6.3	0	12	0	0	0	1
à 18 h.	7	5.7	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.3	1	18	3	2	0	0
à 12 h.	7	6.7	0	11	0	0	0	1
à 18 h.	6	6.6	0	7	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	7	7.0	0	17	0	2	0	0
à 12 h.	7	6.4	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	7	5.9	0	11	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	6.7	0	19	1	1	0	0
à 12 h.	6	5.7	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.0	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	5.8	0	12	1	1	0	1
à 12 h.	6	4.8	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.0	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.8	1	5	3	2	0	2
à 12 h.	5	4.6	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.4	0	0	0	0	0	0
Année	6.0	5.8	47	238				

Période 1951-1956

TABOU

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	3	4.0	11	0	1	2	0	0
à 12 h.	4	4.9	4	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	5.3	9	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	3.5	4	0	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.9	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.0	3	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	4.1	2	2	2	1	0	0
à 12 h.	5	5.2	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.9	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	4.8	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.7	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	6.2	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.3	1	9	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.7	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.3	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.9	0	14	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.8	0	13	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.9	0	17	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.6	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.4	0	15	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.2	1	16	1	0	0	0
à 12 h.	7	6.9	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	7	7.1	0	11	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	7.4	0	18	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.1	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	7	7.0	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.0	0	13	0	1	0	0
à 12 h.	6	6.3	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.4	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.5	0	4	0	0	1	1
à 12 h.	6	5.5	0	5	0	0	0	1
à 18 h.	6	6.1	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	4.7	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.1	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.4	0	0	0	0	0	0
Année	5.9	5.9	36	233				

Période 1951-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

DAHOMEY

BOHICON

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	5	5.3	2	6	0	2	0	0
	à 12 h.	3	4.5	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.1	1	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	5	5.7	1	1	1	0	0	0
	à 12 h.	3	5.0	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	5.2	9	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	6	5.9	0	1	1	0	0	0
	à 12 h.	5	5.7	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.3	0	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6	6.0	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.9	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	7	6.3	0	6	1	0	0	0
	à 12 h.	7	6.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.3	0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	7	6.4	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.7	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.5	0	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7	7.3	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	7	7.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.5	0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	7	7.6	0	19	0	0	0	0
	à 12 h.	7	7.3	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.8	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7	7.4	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	7	7.0	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.5	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7	6.7	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.6	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.3	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.9	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	6	5.7	1	4	2	1	0	0
	à 12 h.	5	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.6	0	1	0	0	0	0
Année		6.1	6.0	27	127				
Période		1951–1956							

COTONOU (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à 6 h.	5	5.3	3	3	5	0	1	0
à 12 h.	4	4.0	7	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.8	3	3	0	0	0	0
à 6 h.	4	5.8	4	3	3	1	4	0
à 12 h.	5	4.3	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	3	5.0	10	1	0	0	0	0
à 6 h.	6	6.3	0	4	0	0	1	0
à 12 h.	5	5.5	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.0	0	4	0	0	0	0
à 6 h.	7	6.5	0	4	0	0	1	0
à 12 h.	7	5.8	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	7	5.9	0	7	0	0	0	0
à 6 h.	7	6.7	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.4	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.4	0	6	0	0	0	0
à 6 h.	7	6.9	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.7	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.5	0	5	0	0	0	0
à 6 h.	7	7.2	0	16	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.6	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.3	0	7	0	0	0	0
à 6 h.	7	7.2	0	14	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.5	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.0	0	8	0	0	0	0
à 6 h.	7	7.2	0	13	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.3	0	6	0	0	1	0
à 18 h.	7	6.0	0	7	0	0	0	0
à 6 h.	7	6.8	0	8	1	0	0	0
à 12 h.	6	6.3	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.1	0	4	0	0	0	0
à 6 h.	7	5.8	0	2	1	1	0	0
à 12 h.	6	5.0	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.4	0	0	0	0	0	0
à 6 h.	5	5.0	0	3	1	1	1	1
à 12 h.	5	3.7	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.6	3	1	0	0	0	0
	6.1	5.9	31	199				
	1951–1956							

KANDI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à 6 h.	5	4.0	7	10	0	2	0	3
à 12 h.	4	4.2	11	5	0	3	0	4
à 18 h.	6	5.3	3	15	0	3	0	12
à 6 h.	4	4.3	9	8	0	8	1	3
à 12 h.	2	4.7	13	5	0	6	1	4
à 18 h.	4	5.5	10	6	0	5	1	6
à 6 h.	6	5.9	2	9	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.6	4	4	0	0	0	1
à 18 h.	6	6.2	0	14	0	0	0	1
à 6 h.	7	6.1	0	16	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.4	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.2	0	14	0	0	0	0
à 6 h.	7	6.9	0	17	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.3	1	11	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.4	0	16	0	0	0	0
à 6 h.	7	7.0	0	17	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.6	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.1	0	8	0	0	0	0
à 6 h.	7	7.0	0	13	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.1	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.7	0	6	0	0	0	0
à 6 h.	8	7.5	0	21	1	0	0	0
à 12 h.	7	7.3	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	7	7.0	0	14	0	0	0	0
à 6 h.	7	7.4	0	15	1	1	0	0
à 12 h.	7	7.0	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.6	0	11	0	0	0	0
à 6 h.	6	6.6	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.8	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	3	0	0	0	0
à 6 h.	7	4.4	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	6	4.1	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	7	4.8	0	6	0	0	0	1
à 6 h.	5	3.8	0	3	0	0	0	1
à 12 h.	4	3.7	7	0	0	0	0	6
à 18 h.	5	4.7	2	1	0	0	0	7
	6.1	5.8	69	332				
	1951–1956							

NATITINGOU

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à 6 h.	4	2.2	0	0	0	0	0	1
à 12 h.	3	1.8	7	0	0	0	0	4
à 18 h.	4	2.9	3	0	0	0	0	3
à 6 h.	2	2.8	14	1	0	0	2	6
à 12 h.	2	2.9	15	2	0	0	2	9
à 18 h.	2	3.7	10	1	0	0	0	10
à 6 h.	4	4.1	1	0	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.5	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.3	1	3	0	0	0	0
à 6 h.	6	4.9	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.7	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.7	1	7	0	0	0	0
à 6 h.	6	6.0	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.8	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	7	5.9	0	9	0	0	0	0
à 6 h.	6	6.1	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.3	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	3	0	0	0	0
à 6 h.	8	7.1	0	14	2	1	0	0
à 12 h.	7	7.1	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.4	0	5	0	0	0	0
à 6 h.	8	7.2	0	23	1	0	0	0
à 12 h.	7	7.2	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.5	0	6	0	0	0	0
à 6 h.	7	6.9	0	10	1	0	0	0
à 12 h.	7	6.6	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.3	0	7	0	0	0	0
à 6 h.	5	5.7	0	4	1	1	1	0
à 12 h.	6	5.6	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.6	0	6	0	0	0	0
à 6 h.	5	3.2	1	3	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.1	2	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.2	4	7	0	0	0	0
à 6 h.	2	2.3	14	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.8	16	1	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.8	13	1	0	0	0	0
	5.1	4.9	105	165				
	1951–1956							

SAVÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	5	5.4	1	9	3	0	1	0
	à 12 h.	3	4.7	6	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4	4.6	0	0	0	0	0	6
Février	à h.								
	à 6 h.	4	5.8	6	3	0	3	1	1
	à 12 h.	2	5.0	11	1	0	0	1	4
	à 18 h.	3	5.6	7	2	0	0	2	1
Mars	à h.								
	à 6 h.	6	6.2	0	7	1	0	0	0
	à 12 h.	6	5.5	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.7	0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	7	6.5	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	7	5.7	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.8	0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	7	6.7	0	7	2	4	0	0
	à 12 h.	7	6.5	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.1	0	8	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	7	7.1	0	15	1	2	0	0
	à 12 h.	7	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.2	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	8	7.5	0	26	0	1	0	1
	à 12 h.	7	7.3	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.2	0	9	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	8	7.8	0	29	1	1	2	0
	à 12 h.	8	7.4	0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.4	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	8	7.6	0	26	1	1	0	1
	à 12 h.	7	7.1	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.8	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	8	7.3	0	24	3	3	0	1
	à 12 h.	7	6.7	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.1	0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	8	6.8	0	19	4	2	0	1
	à 12 h.	7	4.9	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.1	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	7	6.3	0	13	2	0	1	1
	à 12 h.	5	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.5	1	0	0	0	0	0
Année		6.3	6.1	32	307				
Période		1951–1956							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

DAHOMEY

Station TCHAOUROU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				Heures	
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à h.																															à h.	Janvie
	à 6 h.	6	4.8	0	3	0	0	0	0																							à h.	
	à 12 h.	6	3.8	0	0	0	0	0	1																							à h.	
	à 18 h.	6	5.1	0	0	0	0	0	3																							à h.	
Février	à h.																															à h.	Février
	à 6 h.	6	5.3	0	0	0	0	0	0																							à h.	
	à 12 h.	5	4.7	0	0	0	0	0	4																							à h.	
	à 18 h.	6	5.3	0	0	0	0	0	4																							à h.	
Mars	à h.																															à h.	Mars
	à 6 h.	7	6.2	0	5	1	0	0	0																							à h.	
	à 12 h.	6	5.8	0	2	0	0	0	0																							à h.	
	à 18 h.	7	6.2	0	3	0	0	0	0																							à h.	
Avril	à h.																															à h.	Avril
	à 6 h.	7	6.5	0	8	0	0	0	0																							à h.	
	à 12 h.	7	5.9	0	3	0	0	0	0																							à h.	
	à 18 h.	7	6.3	0	3	0	0	0	0																							à h.	
Mai	à h.																															à h.	Mai
	à 6 h.	7	7.2	0	10	3	0	0	0																							à h.	
	à 12 h.	7	6.7	0	0	0	0	0	0																							à h.	
	à 18 h.	7	6.5	0	4	0	0	0	0																							à h.	
Juin	à h.																															à h.	Juin
	à 6 h.	8	7.6	0	15	0	1	0	0																							à h.	
	à 12 h.	7	6.8	0	3	0	0	0	0																							à h.	
	à 18 h.	7	6.3	0	1	0	0	0	0																							à h.	
Juillet	à h.																															à h.	Juillet
	à 6 h.	8	7.8	0	25	1	1	0	0																							à h.	
	à 12 h.	7	7.3	0	10	0	0	0	0																							à h.	
	à 18 h.	7	6.5	0	0	0	0	0	0																							à h.	
Août	à h.																															à h.	Août
	à 6 h.	8	7.8	0	24	0	2	0	0																							à h.	
	à 12 h.	7	7.6	0	9	0	0	0	0																							à h.	
	à 18 h.	7	6.7	0	0	0	0	0	0																							à h.	
Septembre	à h.																															à h.	Septemb
	à 6 h.	8	7.7	0	28	2	1	1	0																							à h.	
	à 12 h.	7	7.2	0	9	0	0	0	0																							à h.	
	à 18 h.	7	6.5	0	5	0	0	0	0																							à h.	
Octobre	à h.																															à h.	Octobre
	à 6 h.	8	7.3	0	22	1	0	0	1																							à h.	
	à 12 h.	7	6.7	0	8	0	0	0	0																							à h.	
	à 18 h.	7	6.4	0	6	0	0	0	0																							à h.	
Novembre	à h.																															à h.	Novembr
	à 6 h.	7	7.1	0	20	11	3	0	0																							à h.	
	à 12 h.	7	4.5	0	6	0	0	0	0																							à h.	
	à 18 h.	6	5.0	1	2	0	0	0	0																							à h.	
Décembre	à h.																															à h.	Décembr
	à 6 h.	6	5.1	0	14	7	3	0	0																							à h.	
	à 12 h.	4	3.8	6	0	0	0	0	1																							à h.	
	à 18 h.	4	1.5	4	2	0	0	0	0																							à h.	
Année		6.7	6.2	11	250																												Année

Période 1951-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

GUINÉE

BOKÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	2	2.0	19	3	5	0	0	0
	à 12 h.	2	2.3	18	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.2	14	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	2	2.1	20	2	3	0	0	0
	à 12 h.	1	2.0	20	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.9	12	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	2	2.4	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.1	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.5	7	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	4	3.1	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.7	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.2	5	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	5	5.1	4	8	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.8	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.2	4	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6	6.3	0	12	1	0	0	0
	à 12 h.	6	6.5	1	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.5	0	10	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7	6.4	0	22	0	0	0	0
	à 12 h.	7	7.1	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	7	7.3	0	17	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	7	7.1	0	20	1	0	0	0
	à 12 h.	7	7.5	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	7	7.5	0	13	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	6	5.8	0	14	0	2	0	0
	à 12 h.	7	6.8	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	7	7.1	0	14	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7	5.5	0	18	6	0	0	0
	à 12 h.	6	6.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.5	0	10	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	5	4.3	3	3	14	0	0	0
	à 12 h.	5	6.0	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.6	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	2	2.4	18	3	8	0	0	0
	à 12 h.	3	3.2	11	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.0	3	3	0	0	0	0
Année		5	4.7	213	222				
Période		1949–1955							

CONAKRY (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	2	1.2	14	1	0	0	0	1
à 12 h.	2	2.2	7	0	0	0	0	1
à 18 h.	3	2.7	11	0	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	1	1.5	15	0	0	0	0	2
à 12 h.	2	2.2	8	0	0	0	0	1
à 18 h.	2	2.4	15	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	2.5	8	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.7	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.8	7	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	3.4	3	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.5	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.1	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.8	1	5	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.8	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	5.1	2	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.7	0	8	0	1	0	0
à 12 h.	6	6.3	0	1	0	0	0	1
à 18 h.	6	6.2	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	7.3	0	20	0	0	1	0
à 12 h.	7	7.2	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	7	7.2	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.5	0	18	0	0	0	0
à 12 h.	7	7.4	0	5	0	0	1	0
à 18 h.	7	7.4	0	7	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	7	6.9	0	14	0	0	1	0
à 12 h.	7	6.8	0	8	0	0	1	0
à 18 h.	7	7.0	0	5	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	6	6.4	0	8	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.1	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.9	0	1	0	0	1	0
à h.								
à 6 h.	5	4.8	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.5	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.3	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	2.0	11	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.5	3	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.6	2	2	0	0	0	0
	5	4.8	115	131				

1949–1955

KANKAN

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	1	1.2	26	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.5	18	0	0	0	0	3
à 18 h.	2	2.5	13	0	0	0	1	1
à h.								
à 6 h.	2	1.8	16	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.0	15	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	3.1	12	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	3.2	9	3	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.2	6	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.1	3	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	4.3	1	3	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.9	1	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.2	1	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.4	0	7	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.4	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.4	0	3	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	6	5.6	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.0	0	2	0	0	1	0
à 18 h.	6	5.4	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	7.0	0	13	1	0	0	0
à 12 h.	7	7.0	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.0	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.3	0	13	0	0	0	1
à 12 h.	7	7.2	0	5	0	0	0	1
à 18 h.	6	6.4	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.7	0	9	0	1	0	0
à 12 h.	6	5.6	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	3.8	2	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.1	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.9	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	1.6	13	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.3	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.1	5	0	0	0	0	0
	5	4.6	153	116				

1951–1955

KINDIA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	2	1.0	16	2	1	1	0	0
à 12 h.	2	1.8	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.8	11	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	1	1.1	22	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.3	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	3.0	8	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	2.2	15	0	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.6	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.2	4	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	3.2	8	3	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.7	3	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.1	6	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.7	0	8	2	0	0	0
à 12 h.	5	5.9	2	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	1	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.7	0	12	1	0	1	0
à 12 h.	7	6.6	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	7.1	0	22	1	1	0	0
à 12 h.	7	7.2	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.8	0	9	0	1	0	0
à h.								
à 6 h.	7	7.6	0	17	3	0	0	1
à 12 h.	7	7.5	0	14	0	0	0	1
à 18 h.	6	7.3	0	11	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.8	0	21	3	1	0	2
à 12 h.	7	6.8	0	7	0	0	0	1
à 18 h.	7	6.8	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.4	0	10	1	1	0	0
à 12 h.	6	6.4	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.3	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.0	3	9	7	0	0	0
à 12 h.	5	5.1	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.7	0	3	0	0	0	0
	5	4.9	148	192				

1951–1956

LABÉ (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	1	1.1	22	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.0	15	3	0	0	0	1
à 18 h.	3	3.1	14	3	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	1	1.6	24	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.0	17	1	0	0	0	3
à 18 h.	4	3.6	8	0	0	0	0	3
à h.								
à 6 h.	2	1.9	15	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.2	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.0	7	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	3.7	6	4	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.2	7	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.2	2	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.7	2	4	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.1	2	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	6.6	0	15	0	2	0	0
à 12 h.	6	6.2	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.3	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	6.9	0	22	1	1	0	0
à 12 h.	7	6.3	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.3	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	7.4	0	23	0	1	0	0
à 12 h.	7	7.0	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	7	7.2	0	11	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	8	6.4	0	23	2	0	0	0
à 12 h.	7	6.0	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	7	7.0	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	5.7	0	16	2	1	0	0
à 12 h.	7	6.1	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.7	0	12	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	2.3	15	1	0	2	0	0
à 12 h.	4	4.3	4	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.5	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	2.0	18	4	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.2	8	2	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.3	5	3	0	0	0	1
	5	4.8	198	221				

1951–1956

(1) 8 s'agit de la nébulosité totale en octas.

GUINÉE

Station		MACENTA								MAMOU								SIGUIRI															
	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ						NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ						NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ						NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.																																
	à 6 h.	1	2.3	28	2	0	0	0	0	1	1.5	18	0	0	1	0	1	1	1.0	21	0	0	0	0	0								
	à 12 h.	2	3.1	19	0	0	0	0	0	2	2.2	15	0	0	0	0	3	1	1.5	21	0	0	0	0	1								
	à 18 h.	1	2.7	24	0	0	0	0	0	3	3.5	11	0	0	0	0	3	2	2.4	16	1	0	0	0	1								
Février	à h.																																
	à 6 h.	2	3.9	19	5	0	0	0	0	2	1.8	14	1	0	0	0	7	3	1.7	13	0	0	0	0	0								
	à 12 h.	4	4.3	11	6	0	0	0	0	2	2.7	13	0	0	0	0	2	2	1.8	16	0	0	0	0	0								
	à 18 h.	3	4.3	13	1	0	0	0	0	2	3.7	9	0	0	0	0	4	3	2.7	7	0	0	0	0	0								
Mars	à h.																																
	à 6 h.	7	5.5	3	26	0	0	0	0	3	2.7	2	0	0	1	0	0	3	2.8	3	0	0	0	0	0								
	à 12 h.	6	5.5	1	3	0	0	0	0	3	2.2	7	0	0	0	0	0	3	2.6	10	0	0	0	0	0								
	à 18 h.	6	5.5	1	7	0	0	0	0	4	4.7	3	0	0	0	0	0	4	3.3	5	0	0	0	0	0								
Avril	à h.																																
	à 6 h.	6	5.9	4	16	2	0	0	0	4	3.9	3	4	0	0	0	0	5	4.1	0	3	0	0	0	0								
	à 12 h.	6	5.7	0	11	0	0	0	0	4	3.7	1	1	0	0	0	0	4	3.1	4	0	0	0	0	0								
	à 18 h.	6	5.8	1	11	0	0	0	0	3	3.1	3	2	0	0	0	0	5	4.6	2	2	0	0	0	0								
Mai	à h.																																
	à 6 h.	7	7.2	1	22	0	0	0	0	6	6.2	0	11	3	0	0	0	7	5.3	0	8	0	0	0	0								
	à 12 h.	7	6.5	1	12	0	0	0	0	5	5.9	1	2	0	0	0	0	5	4.8	0	2	0	0	0	0								
	à 18 h.	6	6.1	1	6	0	0	0	0	6	6.1	0	5	0	0	0	0	5	5.2	0	4	0	0	0	0								
Juin	à h.																																
	à 6 h.	8	7.7	0	30	1	0	0	0	7	7.1	0	9	1	1	0	0	5	5.2	0	7	0	0	0	0								
	à 12 h.	7	6.4	0	10	0	0	0	0	6	6.5	0	1	0	0	0	0	5	5.3	0	4	0	0	0	0								
	à 18 h.	7	6.0	0	11	0	0	0	0	6	6.4	0	4	0	0	0	1	5	5.3	0	5	0	0	0	0								
Juillet	à h.																																
	à 6 h.	8	7.8	0	31	1	1	2	0	7	7.6	0	20	2	1	1	1	6	6.1	0	11	0	0	0	0								
	à 12 h.	8	7.4	0	22	0	0	0	0	6	7.1	0	3	0	0	0	0	7	6.3	0	12	0	0	0	0								
	à 18 h.	7	6.4	0	13	0	0	0	0	6	6.8	0	4	0	0	0	0	6	5.8	0	5	0	0	0	0								
Août	a h.																																
	à 6 h.	8	7.9	0	30	3	4	0	0	7	7.7	0	18	2	1	3	3	6	6.7	0	15	1	0	0	0								
	à 12 h.	8	7.6	0	23	0	1	0	0	7	7.3	0	5	0	0	0	2	7	6.9	0	11	0	0	0	0								
	à 18 h.	7	7.0	0	16	1	1	0	0	6	7.2	0	5	0	0	0	1	6	6.3	0	8	0	0	0	0								
Septembre	à h.																																
	à 6 h.	8	7.7	–	–	0	0	0	0	7	6.9	0	15	3	3	1	2	6	6.1	0	10	1	0	0	0								
	à 12 h.	7	6.8	–	–	0	0	0	0	7	6.6	0	5	0	0	0	0	6	6.2	0	4	0	0	0	0								
	à 18 h.	8	6.8	–	–	0	0	0	0	7	6.8	0	5	0	0	1	1	5	5.9	0	3	0	0	0	0								
Octobre	a h.																																
	à 6 h.	8	6.5	0	27	0	2	2	0	8	6.3	0	12	4	2	1	0	5	5.0	0	8	0	0	0	0								
	à 12 h	7	6.2	0	14	0	1	0	0	6	6.0	0	3	0	0	0	0	5	4.6	0	1	0	0	0	0								
	à 18 h.	8	6.8	0	26	1	1	2	0	6	6.6	0	3	0	0	0	0	5	5.2	0	3	0	0	0	0								
Novembre	a h.																																
	a 6 h.	6	4.9	–	–	5	7	0	0	5	4.7	3	9	11	3	0	0	3	3.3	6	1	0	0	0	0								
	à 12 h	6	5.2	–	–	0	0	0	0	4	5.0	0	1	0	0	0	0	3	3.2	7	0	0	0	0	0								
	à 18 h.	7	6.1	–	–	0	0	0	0	5	5.7	0	5	0	0	0	0	3	4.1	5	0	0	0	0	0								
Décembre	à h.																																
	à 6 h.	4	2.6	–	–	–	–	–	–	2	2.1	19	3	0	0	0	0	2	2.0	12	3	0	0	0	0								
	à 12 h	7	3.3	–	–	–	–	–	–	3	3.3	10	2	0	0	0	0	2	2.4	11	0	0	0	0	0								
	à 18 h	4	3.4	–	–	–	–	–	–	5	4.3	4	5	0	0	0	0	3	3.7	7	1	0	0	0	0								
Année		6	5.7	–	–					5	5.1	143	163					4	4.2	166	132												
Période		1951-1956								1949-1956								1951-1956															

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

HAUTE-VOLTA

BOBO-DIOULASSO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	3	2.3	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.1	5	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4	3.2	3	0	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 6 h.	3	3.5	5	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.4	6	0	0	0	1	2
	à 18 h.	4	4.4	6	1	0	0	1	1
Mar	à h.								
	à 6 h.	5	4.6	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.8	3	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6	5.0	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.3	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	7	6.1	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	7	5.5	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.8	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6	5.7	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.4	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7	6.5	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.0	0	7	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 6 h.	7	6.7	0	12	0	1	0	1
	à 12 h.	7	7.1	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.4	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7	6.4	0	9	0	1	1	0
	à 12 h.	7	6.6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.1	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	6	5.6	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.7	0	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	5	3.9	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.7	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.3	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.2	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.1	1	1	0	0	0	0
Année		5.6	5.0	37	107				
Période		1951-1956							

BOROMO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	3	3.0	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	3.0	18	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4	4.0	9	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	3	3.7	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.5	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	4.4	11	1	0	0	0	0
Mar	à h.								
	à 6 h.	5	4.6	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.2	4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.0	5	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6	5.2	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.4	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	7	5.7	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.6	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.1	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6	5.7	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.6	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	6	6.2	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.7	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.0	0	5	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 6 h.	7	6.6	0	10	0	0	1	0
	à 12 h.	7	6.8	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.2	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7	6.0	0	5	1	0	0	0
	à 12 h.	7	6.6	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.0	0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	6	5.2	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.3	0	1	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	5	4.0	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.8	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.8	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	3	4.1	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	4.3	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.0	4	0	0	0	0	0
Année		5.2	5.1	104	84				
Période		1951-1956							

DORI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	5	3.5	0	0	1	0	1	3
	à 12 h.	6	2.9	0	1	0	0	1	3
	à 18 h.	6	3.7	0	0	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 6 h.	6	3.2	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	6	3.2	0	0	0	2	0	0
	à 18 h.	6	4.0	0	0	0	0	0	1
Mar	à h.								
	à 6 h.	6	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.1	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	7	4.1	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	4.6	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	7	4.8	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	7	4.5	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.1	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	7	5.2	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.8	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.8	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7	5.9	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	7	5.8	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.3	0	5	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 6 h.	7	6.0	0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.1	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.6	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7	5.7	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	7	5.7	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.3	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7	4.7	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.5	0	0	0	0	0	1
	à 18 h.	7	4.9	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	7	3.4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	6	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	3.8	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	6	3.5	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	6	3.4	0	0	0	0	1	1
	à 18 h.	6	4.0	0	0	0	0	0	4
Année		6.5	4.5	0	78				
Période		1951-1956							

FADA N'GOURMA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	3	3.4	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.5	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.9	3	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	2	4.2	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	4.1	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.7	9	0	0	0	0	0
Mar	à h.								
	à 6 h.	5	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.5	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.0	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6	4.9	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.3	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	7	5.6	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.6	0	6	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 6 h.	6	5.9	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.6	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.1	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7	6.6	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.7	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	1	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 6 h.	7	6.7	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.8	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.2	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7	6.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.8	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	6	5.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.3	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	5	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.3	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	5	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.5	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.4	0	0	0	0	0	0
Année		5.4	5.1	52	46				
Période		1951-1956							

GAOUA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	Heures	Station
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 6 h.	6	3.0	0	1	0	0		0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	2.6	0	0	0	0	0	1	à 12 h.	
	à 18 h.	6	4.0	0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 6 h.	6	3.8	0	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	4.0	0	1	0	0	0	1	à 12 h.	
	à 18 h.	7	4.7	0	0	0	0	0	1	à 18 h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 6 h.	7	5.2	0	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	4.7	0	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	5.1	0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 6 h.	7	5.1	0	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	4.8	0	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	5.6	0	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 6 h.	7	5.8	0	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	5.7	0	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	5.9	0	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 6 h.	7	5.6	0	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	6.0	0	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	5.7	0	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 6 h.	7	6.4	0	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	6.8	0	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	6.1	0	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	a h.									à h.	Août
	à 6 h.	8	6.4	0	17	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	6.8	0	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	6.0	0	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 6 h.	8	6.0	0	16	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	6.4	0	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	5.8	0	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 6 h.	7	5.5	0	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	5.7	0	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	5.7	0	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 6 h.	7	4.6	0	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	4.0	0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	4.8	0	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 6 h.	7	4.2	0	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	3.8	0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	5.0	0	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Année		6.7	5.2	0	142						Année
Période		1951-1956									Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

HAUTE-VOLTA

Station OUAGADOUGOU (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	3	3.5	0	0	0	0	1	0
	à 12 h.	3	2.7	7	0	0	0	1	1
	à 18 h.	4	3.8	2	0	0	0	1	1
Février	à h.								
	à 6 h.	3	3.7	8	0	0	0	0	2
	à 12 h.	3	3.5	11	0	0	0	0	5
	à 18 h.	4	4.2	8	1	0	0	0	4
Mars	à h.								
	à 6 h.	5	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.6	1	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6	4.9	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.2	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	6	6.0	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.2	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6	5.6	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.3	0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.4	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.0	0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	7	6.7	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.9	0	5	0	0	0	2
	à 18 h.	7	6.1	0	6	0	0	0	1
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7	6.1	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.3	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.8	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	6	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.9	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	5	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.0	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.8	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	5	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.8	0	0	0	0	0	1
Année		5.2	4.8	38	74				

Période 1951-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MAURITANIE

AÏOUN-EL-ATROUSS

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	Heures	Station
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 6 h.	3		7	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4		4	0	0	0	0	4	à 12 h.	
	à 18 h.	4		3	0	0	0	0	3	à 18 h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 6 h.	3		10	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4		4	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4		3	1	0	0	0	1	à 18 h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 6 h.	2		16	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2		13	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2		12	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 6 h.	3		9	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1		14	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2		9	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 6 h.	4		4	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3		4	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4		4	0	0	1	0	1	à 18 h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 6 h.	4		5	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4		5	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5		5	1	0	0	0	1	à 18 h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 6 h.	5		2	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5		1	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5		2	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 6 h.	5		1	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6		1	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5		3	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 6 h.	5		3	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5		4	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5		0	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 6 h.	5		0	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4		2	0	0	0	0	1	à 12 h.	
	à 18 h.	6		1	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 6 h.	3		10	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3		7	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4		4	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 6 h.	4		8	5	0	0	0	1	à 6 h.	
	à 12 h.	4		5	2	0	0	0	1	à 12 h.	
	à 18 h.	6		1	4	0	0	1	0	à 18 h.	
Année		4.0		186	26						Année

AKJOUJT

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
5	2.2	2	1	0	0	1	1
5	2.9	1	1	1	3	0	1
5	3.2	1	2	0	0	1	0
2	2.1	14	1	0	0	0	0
2	2.7	12	0	0	0	0	0
2	2.9	11	0	0	0	0	0
1	1.6	0	0	0	0	0	0
1	1.9	0	0	0	0	0	1
1	2.0	0	0	0	0	0	0
2	1.3	10	0	0	0	0	0
2	1.7	8	0	0	0	0	0
2	1.9	7	0	0	0	0	0
1	2.1	8	0	0	0	0	0
1	1.9	15	0	0	0	0	0
2	2.4	10	0	0	0	0	0
2	2.2	8	0	0	0	0	0
1	1.6	15	0	0	0	0	0
2	2.4	13	0	0	0	0	0
3	2.3	5	0	0	0	0	1
1	1.8	11	0	0	0	0	0
2	2.2	10	0	0	0	0	0
3	2.6	4	2	0	0	0	0
3	2.3	5	1	0	2	0	0
4	3.0	4	0	0	0	0	0
3	2.5	8	1	0	0	0	0
2	2.9	12	1	0	0	0	0
3	3.6	9	0	0	0	0	0
4	2.0	2	0	0	0	0	0
4	2.7	3	0	0	0	0	1
4	3.4	4	0	0	1	0	0
3	2.4	7	1	0	0	0	0
3	3.4	2	0	0	0	0	1
3	3.9	2	0	0	0	0	0
4	2.4	5	1	0	0	1	1
4	3.4	2	2	0	0	1	2
5	3.7	1	2	0	0	0	0
2.7	2.5	231	16				

1949-1956

ATAR

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
4	2.4	5	4	0	0	2	1
5	2.9	3	4	0	1	0	0
5	3.1	3	3	0	0	0	1
2	2.3	17	2	0	0	0	0
2	2.9	11	0	0	0	0	1
2	2.7	15	1	0	0	0	0
1	1.7	21	1	0	0	0	0
1	1.4	22	0	0	0	0	0
1	2.3	22	0	0	0	0	0
2	1.6	14	0	0	0	0	0
2	2.1	9	0	0	0	0	0
3	2.2	7	0	0	0	0	0
1	2.1	15	0	0	0	0	0
1	2.1	16	0	0	0	0	0
2	2.8	11	0	0	0	0	0
2	2.0	14	0	0	0	0	0
1	1.7	16	0	0	0	0	0
2	2.7	10	1	0	0	0	0
3	2.3	9	1	0	0	0	0
1	1.9	15	0	0	1	0	0
2	2.8	6	0	0	0	0	0
3	2.7	11	4	0	0	0	0
3	2.4	11	0	0	0	0	0
4	3.8	3	1	0	0	0	0
2	2.7	9	1	0	0	0	0
3	2.9	9	1	0	0	0	0
4	4.4	4	1	0	0	0	0
4	2.5	3	7	0	0	0	0
4	3.0	1	2	0	0	0	0
5	3.7	0	1	0	0	0	0
3	2.7	12	1	0	0	0	0
3	3.6	7	1	0	0	0	0
4	4.0	5	1	0	0	0	0
4	3.0	7	5	0	0	0	0
5	3.7	1	6	0	0	0	1
5	3.8	2	5	0	0	0	0
2.8	2.7	346	54				

1949-1956

BOUTILIMIT

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
4	2.8	0	0	0	0	0	0
4	3.0	2	0	0	0	0	0
4	3.4	1	0	0	0	0	0
2	2.3	8	0	0	0	0	0
2	2.8	9	0	0	0	0	0
3	3.0	6	1	0	0	0	0
1	1.8	18	0	0	0	0	0
1	2.0	15	0	0	0	0	0
1	2.3	17	0	0	0	0	0
1	1.5	12	0	0	0	0	0
1	1.6	15	0	0	0	0	0
1	1.7	14	0	0	0	0	0
1	2.3	13	0	0	0	0	0
1	2.0	16	0	0	0	0	0
1	2.4	13	0	0	0	0	0
2	2.5	8	0	0	0	0	0
2	1.9	11	0	0	0	0	1
3	2.2	8	1	0	0	0	0
2	3.4	6	0	0	0	0	0
1	2.9	8	0	0	0	0	0
2	2.8	11	0	0	0	0	0
4	3.9	3	2	0	0	0	0
4	3.8	2	0	0	0	0	0
5	4.0	4	0	0	0	0	0
2	3.7	10	0	0	0	0	0
3	3.8	10	2	0	0	0	0
3	4.1	4	0	0	0	0	0
3	2.8	7	0	0	0	0	0
3	3.0	3	1	0	0	0	0
4	3.7	2	2	0	0	0	0
2	2.9	14	0	0	0	0	0
3	3.3	10	1	0	0	0	0
3	3.7	7	2	0	0	0	0
3	3.1	7	1	0	0	0	0
4	3.5	3	2	0	0	0	0
5	3.9	2	4	0	0	0	0
2.5	2.9	299	19				

1949-1956

FORT-GOURAUD

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
2	2.3	14	0	0	0	1	0
3	2.8	5	0	0	1	0	0
4	2.8	5	1	0	0	0	0
2	2.0	19	1	0	0	0	0
1	2.7	18	0	0	0	0	0
2	2.8	17	1	0	0	0	0
1	1.6	25	0	0	0	0	0
1	2.2	22	0	0	0	0	0
1	2.4	22	0	0	0	0	0
3	1.8	12	0	0	0	0	0
3	2.3	7	0	0	0	0	0
4	2.4	8	0	0	0	0	0
1	2.1	23	0	0	0	0	0
2	2.0	18	0	0	0	0	0
2	2.6	16	0	0	0	0	0
1	2.2	20	0	0	0	0	0
1	1.8	24	0	0	0	1	0
2	2.1	20	1	0	0	0	0
3	2.4	9	0	0	0	0	1
2	1.8	17	0	1	1	0	0
4	2.7	6	1	0	0	0	0
4	2.6	10	4	0	0	0	0
3	2.1	12	0	0	0	0	0
3	3.3	14	3	0	0	0	0
4	2.9	7	4	0	0	0	0
3	3.0	8	1	0	0	0	0
5	3.9	5	3	0	0	0	0
5	2.5	5	7	0	0	0	0
5	2.9	2	4	0	0	0	0
5	3.6	1	3	0	0	0	0
2	2.9	14	0	0	0	0	0
3	3.6	6	0	0	0	0	0
3	4.4	4	0	0	0	0	0
4	2.9	9	4	0	0	0	0
5	3.8	1	5	0	0	0	0
5	3.9	2	2	0	0	0	0
2.9	2.7	427	45				

1949-1956

(1) D'après la nébulosité totale en octas.

MAURITANIE

NEMA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Fréq. des ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Fréq. des ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	2	2.2	8	1	0	0	0	6
	à 12 h.	2	2.7	9	0	0	0	0	5
	à 18 h.	3	3.2	7	1	0	0	0	4
Février	à h.								
	à 6 h.	3	1.9	7	1	0	0	0	2
	à 12 h.	4	2.7	6	0	0	0	0	2
	à 18 h.	4	3.4	2	0	0	0	0	2
Mars	à h.								
	à 6 h.	2	2.3	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.2	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.6	11	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	2	2.7	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.3	8	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.7	9	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	4	3.5	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.4	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.6	4	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	4	3.7	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	2.6	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.0	3	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	4	4.2	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.9	5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.5	1	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	5	4.6	1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.0	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.3	1	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	5	4.2	3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.1	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.9	1	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	4	3.2	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.0	0	0	0	0	0	1
	à 18 h.	5	4.0	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	2	2.6	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	3.1	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.7	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4	2.6	7	4	0	0	1	0
	à 12 h.	4	3.3	3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.9	1	4	0	0	1	0
Année		3.6	3.4	161	36				

Période 1949–1956

NOUAKCHOTT

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Fréq. des ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Fréq. des ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	5	2.7	4	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6	3.5	1	5	0	0	1	3
	à 18 h.	6	3.5	2	5	0	1	1	2
Février	à h.								
	à 6 h.	2	2.6	14	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2	3.1	11	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.1	9	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	1	2.1	23	1	1	1	0	0
	à 12 h.	1	2.4	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1	2.6	17	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	1	1.5	22	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.0	15	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1	2.1	17	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	2	2.7	14	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.6	17	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.8	17	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	2	2.6	16	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.5	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.0	15	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	4	3.8	7	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.0	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.4	5	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	4	4.2	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.9	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.3	3	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	3	3.3	9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.9	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.8	3	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	3	2.6	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.5	3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.0	4	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	3	2.7	14	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.6	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	4.0	7	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4	2.9	6	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.6	2	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.1	4	1	0	0	0	0
Année		3.1	3.1	332	41				

1949–1956

PORT-ÉTIENNE

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Fréq. des ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Fréq. des ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	3	2.2	10	1	1	1	1	1
	à 12 h.	4	2.8	4	3	0	2	1	1
	à 18 h.	4	3.9	4	1	0	1	0	2
Février	à h.								
	à 6 h.	2	2.1	18	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.5	16	1	0	0	0	1
	à 18 h.	2	2.4	19	0	0	0	0	2
Mars	à h.								
	à 6 h.	2	1.8	17	0	0	3	1	0
	à 12 h.	2	2.2	18	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1	2.3	20	0	0	0	0	2
Avril	à h.								
	à 6 h.	2	2.1	12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.1	7	0	0	1	0	0
	à 18 h.	3	2.1	11	0	0	0	0	2
Mai	à h.								
	à 6 h.	2	2.4	14	1	0	0	0	1
	à 12 h.	2	2.0	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	1.9	14	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	2	2.1	12	1	0	1	0	0
	à 12 h.	1	1.3	19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1	1.4	20	1	0	0	0	2
Juillet	à h.								
	à 6 h.	4	3.2	3	5	0	2	0	1
	à 12 h.	3	1.7	9	0	0	1	0	1
	à 18 h.	2	1.8	9	0	1	1	1	3
Août	à h.								
	à 6 h.	4	3.2	9	3	0	2	0	0
	à 12 h.	2	2.2	13	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.4	15	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	3	2.6	12	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.6	7	1	0	0	0	1
	à 18 h.	3	2.6	9	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	5	2.8	1	4	0	0	1	0
	à 12 h.	5	2.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.2	0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	2	3.1	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.6	6	0	0	0	0	1
	à 18 h.	3	3.8	6	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4	2.6	6	2	0	1	0	2
	à 12 h.	5	3.4	2	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.6	2	3	0	0	0	1
Année		2.9	2.5	369	46				

1949–1956

ROSSO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Fréq. des ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Fréq. des ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	4	2.3	4	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.3	0	8	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	2	1.9	11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.4	6	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	2.8	8	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	1	1.6	18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	1.8	15	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.0	16	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	1	1.3	17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1	1.4	18	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1	1.4	17	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	3	2.4	8	5	0	0	0	0
	à 12 h.	1	1.8	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.1	16	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	4	3.2	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.2	10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.3	8	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	4	3.5	2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.6	7	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.9	8	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	5	3.5	1	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.6	4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.9	2	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	3	3.6	7	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.4	5	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.2	3	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	4	3.0	3	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.3	2	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.9	2	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	2	2.4	12	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.1	6	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.9	7	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4	2.6	4	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.5	2	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.2	1	7	0	0	0	0
Année		3.3	2.9	267	90				

1949–1956

TIDJIKDJA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Fréq. des ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Fréq. des ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	4	2.4	7	2	0	0	0	2
	à 12 h.	4	3.0	2	1	0	0	1	1
	à 18 h.	5	3.7	0	1	0	0	1	1
Février	à h.								
	à 6 h.	2	2.4	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.9	8	0	0	0	0	1
	à 18 h.	4	3.1	5	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	1	1.8	22	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.2	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.7	16	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	2	1.7	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	1.9	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.0	12	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	2	2.6	17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.2	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.1	11	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	3	2.2	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	1.7	16	0	0	0	0	2
	à 18 h.	3	3.1	11	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	3	3.2	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.5	10	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.5	3	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	4	3.5	2	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.3	8	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.2	4	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	3	3.7	9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.2	10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.4	5	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	4	2.3	3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.2	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.0	1	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	3	2.6	15	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.3	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.0	3	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4	2.5	8	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.5	4	1	0	0	0	1
	à 18 h.	6	3.9	2	2	0	0	0	1
Année		3.2	2.9	309	20				

1951–1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

NIGER

AGADÈS

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Mois de JUILLET		Nombre de visibilités					
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m		
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 6 h.	2	2.9	10	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2.2	11	2	0	0	0	2	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2.9	5	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 6 h.	4	3.3	3	0	0	0	0	1	à 6 h.	
	à 12 h.	3	3.2	6	1	0	1	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3.7	2	0	0	0	0	1	à 18 h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 6 h.	3	4.0	8	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	3.7	4	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4.3	5	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 6 h.	5	3.3	4	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	3.1	3	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	3.6	1	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 6 h.	5	4.6	1	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	4.4	2	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	5.4	1	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 6 h.	4	3.7	4	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	3.4	2	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	4.2	0	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 6 h.	5	5.0	1	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	4.3	0	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	5.6	1	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 6 h.	6	5.4	0	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	5.1	0	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	6.1	0	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 6 h.	5	4.3	0	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	4.1	0	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	4.9	0	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 6 h.	4	3.3	1	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	3.0	4	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3.5	1	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 6 h.	5	2.8	1	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	2.4	3	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	3.1	1	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 6 h.	3	3.5	7	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3.2	11	0	0	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3.6	4	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Année		4	3.9	107	90						Année
Période		1951-1956									Période

(1) Degré de la nébulosité totale en octas.

BILMA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Mois de JUILLET		Nombre de visibilités					
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m		
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 6 h.	2	2.8	13	1	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2.2	19	2	2	1	0	1	à 12 h.	
	à 18 h.	0	4.2	25	0	0	1	1	0	à 18 h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 6 h.	2	2.5	7	0	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2.2	7	0	0	0	0	1	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4.7	12	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 6 h.	2	2.9	13	1	0	0	0	1	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2.6	14	1	0	0	0	1	à 12 h.	
	à 18 h.	3	5.3	9	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 6 h.	2	1.5	7	0	0	0	0	1	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1.7	6	2	0	0	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	5.3	7	3	0	0	0	1	à 18 h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 6 h.	3	2.1	8	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1.7	10	4	0	0	1	1	à 12 h.	
	à 18 h.	2	5.5	3	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 6 h.	2	1.5	9	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0.9	10	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	5.3	5	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 6 h.	2	2.8	5	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2.3	5	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	5.5	3	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 6 h.	3	4.0	3	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3.5	6	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	6.0	1	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 6 h.	3	2.9	3	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2.3	2	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	5.6	4	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 6 h.	2	1.6	5	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1.5	10	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4.8	12	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 6 h.	3	2.5	1	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2.2	5	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4.2	7	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 6 h.	1	2.6	12	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2.5	11	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3.6	12	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Année		2.2	3.2	301	24						Année
Période		1949-1955									Période

BIRNI N'KONNI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Mois de JUILLET		Nombre de visibilités					
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m		
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 6 h.	3	3.5	0	0	0	0	0	4	à 6 h.	
	à 12 h.	3	3.5	1	0	0	0	2	1	à 12 h.	
	à 18 h.	3	4.3	0	0	0	0	0	3	à 18 h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 6 h.	3	4.2	0	0	0	0	2	5	à 6 h.	
	à 12 h.	3	4.7	0	0	0	0	3	5	à 12 h.	
	à 18 h.	3	5.2	0	0	0	0	3	4	à 18 h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 6 h.	4	5.4	0	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	4.9	0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	5.4	0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 6 h.	5	4.9	0	1	0	0	0	1	à 6 h.	
	à 12 h.	5	4.7	0	1	0	0	0	1	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5.3	0	0	0	0	0	1	à 18 h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 6 h.	5	5.8	0	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	5.2	1	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5.6	0	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 6 h.	5	6.1	0	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	5.2	0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5.6	0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 6 h.	6	6.8	0	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	6.5	0	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5.9	0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 6 h.	6	7.0	0	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	6.9	0	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	6.3	0	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 6 h.	6	6.4	0	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	5.9	0	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5.7	0	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 6 h.	6	5.3	0	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	4.9	0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4.9	0	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 6 h.	5	3.8	0	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	3.6	0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4.0	0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 6 h.	3	3.4	0	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3.3	3	0	0	0	0	2	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3.9	2	0	0	0	0	1	à 18 h.	
Année		4	5.1	7	38						Année
Période		1951-1956									Période

MAÏNÉ-SOROA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Mois de JUILLET		Nombre de visibilités					
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m		
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 6 h.	4	3.0	5	4	0	0	2	1	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2.7	11	3	0	1	0	1	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3.2	7	3	0	0	0	2	à 18 h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 6 h.	1	3.4	21	2	0	2	6	5	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3.0	18	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	3.7	13	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 6 h.	5	4.0	2	11	0	0	2	3	à 6 h.	
	à 12 h.	5	4.1	5	11	0	0	0	2	à 12 h.	
	à 18 h.	5	4.3	2	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 6 h.	5	3.5	4	10	0	0	1	4	à 6 h.	
	à 12 h.	5	3.7	5	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	3.8	2	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 6 h.	6	4.3	1	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	4.4	1	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	4.5	1	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 6 h.	5	5.0	0	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	4.4	1	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5.1	1	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 6 h.	6	6.3	0	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	5.7	0	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5.9	0	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 6 h.	7	6.7	0	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	6.5	0	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5.9	0	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 6 h.	6	6.1	0	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	5.7	0	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	4.9	1	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 6 h.	4	4.3	3	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	4.1	2	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3.6	6	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 6 h.	5	3.3	1	1	0	0	0	1	à 6 h.	
	à 12 h.	4	3.5	2	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	2.6	2	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 6 h.	2	2.7	15	0	3	2	0	2	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2.7	15	0	0	0	0	2	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2.5	17	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Année		4	4.2	164	151						Année
Période		1951-1956									Période

MARADI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Mois de JUILLET		Nombre de visibilités					
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m		
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 6 h.	3	2.4	6	2	0	2	1	1	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2.0	11	2	0	4	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2.8	5	2	0	2	3	0	à 18 h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 6 h.	2	3.4	15	0	0	1	2	1	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3.1	15	3	1	8	2	3	à 12 h.	
	à 18 h.	3	3.8	13	4	1	5	3	3	à 18 h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 6 h.	4	4.1	2	2	0	0	0	2	à 6 h.	
	à 12 h.	4	2.9	4	0	0	0	1	1	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3.8	3	1	0	1	0	1	à 18 h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 6 h.	5	3.8	2	0	0	0	1	2	à 6 h.	
	à 12 h.	4	3.3	1	3	0	0	2	1	à 12 h.	
	à 18 h.	5	3.6	1	2	0	0	0	3	à 18 h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 6 h.	6	5.3	5	0	0	0	1	1	à 6 h.	
	à 12 h.	5	4.3	1	2	0	0	2	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5.0	2	1	0	0	1	1	à 18 h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 6 h.	6	5.0	0	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	3.9	1	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4.5	0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 6 h.	6	6.5	0	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	5.9	0	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5.4	0	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 6 h.	7	6.8	0	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	6.7	0	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5.9	0	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 6 h.	6	6.4	0	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	5.2	0	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	5.0	1	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 6 h.	4	4.3	0	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	3.4	3	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	3.8	2	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 6 h.	4	2.5	1	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	2.3	2	0	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	2.4	0	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 6 h.	2	2.3	10	0	0	0	0	1	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1.8	17	0	0	2	2	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2.4	15	0	0	2	1	0	à 18 h.	
Année		4	4.1	138	57						Année
Période		1951-1956									Période

NIGER

N'GUIGMI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	2	2.3	7	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	1.9	14	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.4	12	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	1	2.6	19	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1	2.2	20	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.8	16	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	3	3.7	8	0	1	1	0	0
	à 12 h.	4	2.8	3	0	0	1	0	0
	à 18 h.	4	3.3	2	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	3	2.7	6	0	1	0	0	0
	à 12 h.	4	2.8	2	0	0	0	1	0
	à 18 h.	3	3.0	2	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	5	3.8	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.6	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	5	3.8	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.1	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.8	1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	6	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.3	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.5	1	0	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 6 h.	5	6.7	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	6.2	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.9	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	6	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.9	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	3	3.7	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.2	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.3	8	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	5	2.9	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	2.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	2.7	5	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	2	2.4	12	0	0	0	0	0
	à 12 h	2	2.3	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1	2.3	21	0	0	0	0	0
Année		4	3.6	197	12				
Période		1951-1956							

NIAMEY (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	2	2.1	7	0	0	0	0	1
à 12 h.	2	1.5	12	0	0	0	0	1
à 18 h.	3	2.8	5	0	0	0	1	1
à h.								
à 6 h.	2	2.6	10	1	0	0	1	2
à 12 h.	2	2.7	13	1	0	0	0	3
à 18 h.	3	3.5	9	0	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	4	3.9	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.3	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.2	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	4.0	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	5	3.7	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.7	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.7	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	6	4.9	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.2	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.9	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.8	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.4	0	1	0	0	1	0
à h.								
à 6 h.	6	6.5	0	9	0	1	0	0
à 12 h.	6	6.2	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	4	5.3	0	2	1	0	0	0
a h.								
à 6 h.	7	6.8	0	13	0	1	0	0
à 12 h.	6	6.7	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.9	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	6.0	0	4	0	0	0	1
à 12 h.	6	5.8	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.3	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	4.7	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.0	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.7	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	2.3	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.3	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.0	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	2.3	3	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.3	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.2	4	1	0	0	0	0
	5	4.3	71	75				
	1951-1956							

TAHOUA

NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
2	2.6	5	0	0	0	1	0
2	2.2	6	0	0	1	1	0
2	3.2	10	0	0	0	0	0
2	3.3	6	0	0	0	0	1
2	3.1	10	0	0	0	0	0
2	3.9	13	0	0	0	0	1
3	4.1	2	0	0	0	0	0
3	3.6	4	0	0	0	0	0
3	4.6	5	0	0	0	0	0
4	3.4	1	0	0	0	0	0
4	3.1	1	1	0	0	0	0
5	3.9	1	1	0	0	0	0
5	5.2	0	3	0	0	0	0
4	4.4	1	1	0	0	0	0
5	4.9	1	3	1	0	0	0
5	4.8	1	1	0	0	0	0
3	3.7	3	0	0	0	0	0
5	5.0	1	1	1	0	0	0
5	4.8	1	1	0	0	0	0
4	5.3	0	1	0	0	0	0
5	5.2	0	1	1	0	0	0
5	6.0	0	1	0	0	0	0
4	5.3	0	1	0	0	0	0
5	5.2	0	1	1	0	0	0
5	6.6	0	3	0	0	0	0
4	6.3	0	2	0	0	0	0
4	5.7	0	1	0	0	0	0
5	5.7	0	0	0	0	0	0
3	5.2	0	0	0	0	0	0
4	5.2	0	0	0	0	0	0
4	4.3	0	0	0	0	0	0
3	3.9	5	0	0	0	0	0
4	4.0	1	0	2	0	0	0
4	2.7	1	0	0	0	0	0
3	2.6	2	0	0	0	0	0
3	3.3	3	0	0	0	0	0
2	3.1	1	0	0	0	0	0
2	2.7	1	0	0	0	0	1
2	3.0	3	0	0	0	0	0
4	4.2	88	20				
1951-1956							

TILLABÉRY

NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
1	2.5	12	0	0	0	0	0
2	2.0	14	1	0	0	1	1
2	3.4	9	0	0	0	1	1
2	2.9	10	0	0	0	0	0
2	2.7	12	0	0	0	0	2
3	4.0	6	1	0	0	0	0
3	3.3	4	0	0	0	0	0
3	3.2	7	1	0	0	0	0
3	4.3	6	0	0	0	0	0
5	3.5	0	1	0	0	0	0
4	3.8	2	0	0	0	0	0
5	4.2	1	0	0	0	0	0
6	4.8	0	2	0	0	0	0
5	4.2	1	0	0	0	0	0
6	4.9	1	2	0	1	0	0
5	4.9	2	6	0	0	0	0
4	3.8	1	0	0	0	0	0
4	4.4	0	0	0	0	0	0
6	6.2	0	4	0	0	0	0
6	5.4	0	3	0	0	0	0
4	4.6	0	1	0	0	0	0
7	6.5	0	5	0	0	0	1
6	5.9	0	5	0	0	0	0
6	5.3	0	0	0	0	0	0
6	5.6	0	0	0	0	0	0
6	4.9	0	0	0	0	0	0
5	5.3	0	2	0	0	0	0
4	4.3	1	0	0	0	0	0
3	3.6	3	0	0	0	0	0
4	4.3	0	1	0	0	0	0
3	2.6	2	0	0	0	0	0
3	2.6	5	0	0	0	0	0
3	3.0	2	0	0	0	0	0
2	2.2	9	0	0	0	0	0
2	2.3	12	0	0	0	0	0
3	3.0	6	0	0	0	0	0
4	4.0	130	35				
1949-1955							

ZINDER

NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
4	2.9	5	0	0	1	1	2
3	2.5	11	1	0	0	1	2
3	3.1	5	0	0	0	1	0
2	2.9	17	2	0	4	0	3
2	2.8	17	2	0	3	0	7
2	3.9	12	0	0	0	1	0
5	4.0	2	1	0	0	0	3
4	3.5	4	0	0	0	0	5
4	3.9	2	0	0	0	0	3
5	3.8	0	0	0	0	0	2
5	3.8	2	0	0	0	0	2
5	3.7	1	1	0	0	0	1
6	5.1	0	4	0	0	0	2
5	4.5	3	0	0	1	0	1
5	5.0	2	2	0	0	0	1
6	4.9	1	2	0	0	0	0
5	3.9	1	0	0	0	0	0
5	4.7	0	2	0	0	0	0
6	6.4	0	2	0	0	0	0
5	5.7	0	2	0	0	0	0
6	5.9	1	3	0	0	0	0
6	6.8	0	4	0	0	0	0
6	6.5	0	3	0	0	0	0
5	6.3	0	3	0	0	0	0
6	6.1	0	1	0	0	0	0
5	5.6	0	1	0	0	0	0
6	5.4	0	3	0	0	0	0
5	4.1	1	0	0	0	0	0
4	3.5	4	0	0	0	0	0
4	3.7	2	0	0	0	0	0
5	3.3	1	0	0	0	0	0
5	3.3	0	0	0	0	0	1
5	3.1	0	0	0	0	0	0
2	2.3	9	0	0	1	1	0
2	1.9	13	0	0	1	2	4
2	2.5	13	0	0	0	0	0
5	4.2	129	39				
1949-1955							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SÉNÉGAL

DAKAR-YOFF

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	5	2.3	7	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.3	3	6	0	0	0	1
	à 18 h.	5	4.0	2	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	2	2.2	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.3	4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.7	5	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	3	2.1	11	6	0	1	0	3
	à 12 h.	3	2.8	7	1	0	0	0	1
	à 18 h.	2	3.0	14	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	2	2.3	18	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.1	11	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.6	12	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	4	3.4	7	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.3	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.2	5	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	5	4.5	2	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.5	4	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.6	5	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	5	5.2	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.8	0	2	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	5	5.4	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.3	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.3	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	5	4.8	2	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.6	1	2	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 6 h.	4	3.7	4	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.7	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	2	2.9	14	1	0	0	1	0
	à 12 h.	3	4.4	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.4	3	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	3	3.0	8	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.3	1	3	0	0	0	0
Année		4.1	4.1	174	79				
Période		1949-1955							

DIOURBEL

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	4	1.7	8	3	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.5	3	2	0	0	0	0
à 18 h.	4	2.8	8	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	1.6	12	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.5	5	1	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.9	5	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	1.2	17	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.8	16	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.2	15	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	1	1.6	21	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.4	21	0	0	0	0	0
à 18 h.	1	1.8	20	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	2.7	8	3	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.2	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	1	2.4	18	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	3.7	5	4	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.4	9	1	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.6	8	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	4.2	4	4	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.6	2	5	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.4	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	4.6	4	7	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.4	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.0	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	4.0	8	6	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.4	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.3	1	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	3.2	5	3	0	0	0	0
à 12 h.	5	3.9	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.1	1	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	2.1	1	17	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.9	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.9	11	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	2.1	11	5	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.8	4	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.4	4	2	0	0	0	0
	3.6	3.3	301	92				
	1949-1955							

KAOLACK

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	3	2.5	11	5	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.3	4	2	0	0	0	4
à 18 h.	4	3.7	4	2	0	0	0	3
à h.								
à 6 h.	2	1.9	15	1	0	0	0	1
à 12 h.	3	2.8	7	1	0	0	0	2
à 18 h.	2	3.3	7	1	0	0	0	2
à h.								
à 6 h.	2	1.6	12	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.8	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.4	11	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	1	2.0	16	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.7	16	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.2	17	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	3.4	4	2	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.5	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.7	8	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	4.7	2	6	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.0	7	2	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.1	4	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.2	0	7	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.1	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.6	0	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.7	2	9	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.5	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.3	1	6	0	0	0	0
à 12 h.	7	5.8	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	4.2	1	6	0	0	0	0
à 12 h.	6	4.7	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.8	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	2.5	9	3	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.4	5	3	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.1	5	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	3.1	7	3	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.8	3	7	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.2	1	6	0	0	0	0
	4.1	3.8	200	110				
	1951-1956							

KOLDA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	2	1.4	20	3	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.4	16	2	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.0	15	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	1	1.2	21	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	2.0	18	1	0	0	0	0
à 18 h.	1	2.7	19	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	1	1.2	25	0	0	0	1	0
à 12 h.	2	1.4	16	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	1.8	13	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	1	1.1	23	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.7	21	1	0	0	0	0
à 18 h.	1	2.2	18	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	3.2	18	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	3.0	16	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	3.3	13	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	4.2	7	7	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.4	4	3	0	0	0	0
à 18 h.	4	5.1	4	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.0	3	11	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.6	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	6.0	2	19	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.9	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.7	0	14	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.3	0	16	0	1	0	1
à 12 h.	6	6.2	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.0	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	4.4	3	6	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.3	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.8	1	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	2.0	20	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.3	12	3	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.7	12	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	1	2.0	20	2	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.2	10	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.8	7	1	0	0	0	0
	3.5	3.7	377	143				
	1951-1956							

LINGUÉRÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	4	2.7	6	5	0	0	0	0
à 12 h.	5	2.8	2	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.3	2	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	2.2	10	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.8	4	1	0	1	0	0
à 18 h.	4	3.2	3	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	1	1.7	19	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.5	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.0	11	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	1	1.7	20	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.6	16	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.2	18	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	2.6	10	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.3	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.3	12	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	3.9	7	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.3	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.9	6	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	4.9	1	6	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.3	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.4	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.2	3	6	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.3	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.9	1	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	4.9	5	6	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.4	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.3	1	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	3.8	5	3	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.3	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.6	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	2.3	12	2	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.2	7	2	0	0	0	0
à 18 h.	1	4.2	5	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	2.7	7	1	0	0	0	0
à 12 h.	5	3.6	2	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.1	2	1	0	0	0	0
	3.9	3.6	233	71				
	1951-1956							

Station / Année / Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SÉNÉGAL

MATAM

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités				
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	
Janvier	à h.									
	à 6 h.	4	2.3	9	9	0	0	0	0	
	à 12 h.	4	3.0	6	4	0	0	0	0	
	à 18 h.	4	3.6	3	3	0	0	0	0	
Février	à h.									
	à 6 h.	3	1.9	10	2	0	0	0	0	
	à 12 h.	3	2.3	9	1	0	0	0	0	
	à 18 h.	4	2.8	7	4	0	0	0	0	
Mars	à h.									
	à 6 h.	1	1.5	20	0	0	0	0	0	
	à 12 h.	2	1.9	15	0	0	0	0	0	
	à 18 h.	2	2.0	13	1	0	0	0	0	
Avril	à h.									
	à 6 h.	1	1.6	18	0	0	0	0	0	
	à 12 h.	1	1.5	23	0	0	0	0	0	
	à 18 h.	1	1.9	22	0	0	0	0	0	
Mai	à h.									
	à 6 h.	2	2.8	16	0	0	0	0	0	
	à 12 h.	2	2.4	15	1	0	0	0	0	
	à 18 h.	3	3.0	12	1	0	0	0	0	
Juin	à h.									
	à 6 h.	4	3.9	9	8	0	0	0	0	
	à 12 h.	3	3.0	7	3	0	0	0	0	
	à 18 h.	3	3.4	7	1	0	0	0	0	
Juillet	à h.									
	à 6 h.	4	4.2	6	8	0	0	0	0	
	à 12 h.	4	5.2	2	5	0	0	0	0	
	à 18 h.	4	4.7	3	3	0	0	0	0	
Août	à h.									
	à 5 h.	5	5.0	2	10	0	0	0	0	
	à 12 h.	6	5.8	1	7	0	0	0	0	
	à 18 h.	5	5.0	0	5	0	0	0	0	
Septembre	à h.									
	à 6 h.	4	4.5	6	10	0	0	0	0	
	à 12 h.	5	4.8	3	5	0	0	0	0	
	à 18 h.	4	4.5	1	3	0	0	0	0	
Octobre	à h.									
	à 6 h.	4	2.9	8	6	0	0	0	0	
	à 12 h.	4	3.5	3	0	0	0	0	0	
	à 18 h.	4	3.9	2	2	0	0	0	0	
Novembre	à h.									
	à 6 h.	2	1.9	18	3	0	0	0	0	
	à 12 h.	3	3.0	12	2	0	0	0	0	
	à 18 h.	3	3.4	10	4	0	0	0	0	
Décembre	à h.									
	à 6 h.	3	2.5	13	6	0	0	0	0	
	à 12 h.	4	3.3	7	4	0	0	0	0	
	à 18 h.	5	3.7	3	6	0	0	0	0	
Année		3.3	3.2	321	127					
Période			1951-1956							

PODOR

Station	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités				
	1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	
Janvier	5	2.4	7	7	0	0	0	2	
	5	3.6	1	3	0	0	0	1	
	5	3.8	1	5	0	0	0	1	
Février	4	2.0	8	1	0	0	0	0	
	3	3.2	7	0	0	0	0	0	
	4	3.5	5	1	0	0	0	0	
Mars	1	1.2	20	0	0	0	0	0	
	2	2.2	17	1	0	0	0	0	
	2	2.2	14	0	0	0	0	0	
Avril	2	1.4	16	0	0	0	0	0	
	1	1.9	16	0	0	0	0	0	
	2	2.0	13	0	0	0	0	0	
Mai	3	2.3	10	0	0	0	0	0	
	2	2.2	14	0	0	0	0	0	
	2	2.8	13	0	0	0	0	0	
Juin	4	3.2	7	3	0	0	0	0	
	3	2.4	8	1	0	0	0	0	
	4	3.0	5	0	0	0	0	0	
Juillet	5	3.8	3	5	0	0	0	0	
	4	4.1	3	0	0	0	0	0	
	4	4.1	4	0	0	0	0	0	
Août	6	3.8	0	4	0	0	0	0	
	5	5.2	2	1	0	0	0	0	
	5	4.6	1	0	0	0	0	0	
Septembre	4	3.6	4	2	0	0	0	0	
	4	4.5	5	2	0	0	0	0	
	4	4.3	4	2	0	0	0	0	
Octobre	4	2.9	3	1	0	0	0	0	
	4	3.7	3	1	0	0	0	0	
	5	4.1	1	3	0	0	0	0	
Novembre	3	2.5	11	2	0	0	0	0	
	3	3.6	7	1	0	0	0	0	
	4	3.8	6	2	0	0	0	0	
Décembre	3	2.6	9	2	0	0	0	0	
	5	3.6	1	6	0	0	0	0	
	6	4.1	3	6	0	0	0	0	
Année	3.7	3.2	252	62					
Période		1951-1956							

St-LOUIS

Station	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités				
	1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	
Janvier	5	3.5	6	6	0	0	0	0	
	5	3.3	2	5	0	0	0	0	
	5	3.8	2	5	0	0	0	0	
Février	3	2.6	6	0	0	0	0	0	
	4	2.2	4	2	0	0	0	0	
	4	2.6	6	1	0	0	0	0	
Mars	2	2.3	13	4	2	2	0	0	
	2	2.0	12	1	1	0	0	0	
	2	2.2	14	1	1	0	0	0	
Avril	1	2.5	21	3	0	0	0	0	
	1	2.2	17	0	0	0	0	0	
	1	2.0	18	0	0	0	0	0	
Mai	3	3.3	8	7	0	1	0	0	
	4	2.6	7	4	0	0	0	0	
	3	2.6	11	2	0	0	0	0	
Juin	4	4.4	5	5	0	0	0	0	
	4	4.2	8	1	0	0	0	0	
	4	3.4	5	2	0	0	0	0	
Juillet	6	5.8	0	3	0	0	0	0	
	5	5.0	0	3	0	0	0	0	
	5	5.0	1	3	0	0	0	0	
Août	6	6.0	1	3	0	0	0	0	
	6	5.9	0	1	0	0	0	0	
	6	5.7	0	1	0	0	0	0	
Septembre	5	5.3	4	6	0	0	0	0	
	5	5.1	1	1	0	0	0	0	
	5	5.0	2	1	0	0	0	0	
Octobre	4	4.4	2	3	0	0	0	0	
	5	4.3	0	1	0	0	0	0	
	5	4.7	0	3	0	0	0	0	
Novembre	3	3.4	9	1	0	0	0	0	
	3	3.3	8	0	0	0	0	0	
	3	3.6	5	0	0	0	0	0	
Décembre	4	4.7	6	4	0	0	0	0	
	5	4.5	2	3	0	0	0	0	
	5	4.8	3	4	0	0	0	0	
Année	4.0	3.8	211	90					
Période		1951-1956							

TAMBACOUNDA

Station	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités				
	1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	
Janvier	3	2.7	10	1	0	0	0	1	
	3	3.4	10	3	0	0	0	2	
	3	4.2	5	2	0	0	0	0	
Février	1	2.6	12	0	0	0	0	0	
	3	3.0	10	2	0	0	0	0	
	2	3.4	10	1	0	0	0	0	
Mars	2	2.0	9	0	0	0	0	0	
	2	2.1	11	2	0	0	0	0	
	3	2.4	10	0	0	0	0	0	
Avril	2	2.3	9	0	0	0	0	0	
	1	2.2	15	0	0	0	0	0	
	2	2.8	11	0	0	0	0	0	
Mai	4	4.2	2	2	0	0	0	0	
	3	3.7	4	0	0	0	0	0	
	3	3.7	4	0	0	0	0	0	
Juin	5	5.7	0	6	0	0	0	0	
	5	5.3	2	5	0	0	0	0	
	4	5.1	2	2	0	0	0	0	
Juillet	6	6.3	0	6	0	0	0	0	
	7	6.8	0	5	0	0	0	0	
	6	5.8	0	5	0	0	0	0	
Août	7	7.1	0	16	0	0	0	0	
	7	6.9	0	11	0	0	0	0	
	6	6.2	0	8	0	0	0	0	
Septembre	7	6.3	0	12	1	0	0	0	
	7	6.5	0	8	0	0	0	0	
	6	5.9	0	8	0	0	0	0	
Octobre	6	5.3	1	12	0	0	0	0	
	6	5.4	0	4	0	0	0	0	
	6	5.2	0	2	0	0	0	0	
Novembre	3	3.4	9	2	0	0	0	0	
	3	3.8	6	1	0	0	0	0	
	4	4.4	5	2	0	0	0	0	
Décembre	4	3.8	3	3	0	0	0	0	
	4	3.9	3	1	0	0	0	0	
	5	4.7	1	5	0	0	0	0	
Année	4.2	4.4	164	137					
Période		1951-1956							

THIÈS

Station	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
	Moyenne		Nbre de jours		Nombre de visibilités				
	1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	
Janvier	5	2.6	6	4	0	0	0	0	
	5	3.5	2	5	0	0	0	0	
	5	3.8	3	1	0	0	0	0	
Février	3	2.5	10	2	0	0	0	0	
	4	3.2	4	2	0	0	0	0	
	4	3.5	5	1	0	0	0	0	
Mars	3	1.9	9	3	0	0	1	0	
	2	2.2	12	0	0	0	0	0	
	2	2.5	13	0	0	0	0	0	
Avril	2	2.2	14	1	0	0	0	0	
	1	1.7	16	0	0	0	0	0	
	1	2.0	19	0	0	0	0	0	
Mai	5	3.7	3	4	0	0	0	0	
	2	2.3	9	0	0	0	0	0	
	2	2.6	9	0	0	0	0	0	
Juin	5	4.3	2	7	0	0	0	0	
	3	3.8	8	0	0	0	0	0	
	3	3.9	6	1	0	0	0	0	
Juillet	5	1.8	1	4	0	0	0	0	
	5	6.0	0	1	0	0	0	0	
	5	5.9	0	1	0	0	0	0	
Août	5	5.1	2	5	0	0	1	0	
	6	6.7	0	3	0	0	0	0	
	6	6.3	0	3	0	0	0	0	
Septembre	4	4.4	4	8	0	0	0	0	
	6	6.4	0	6	0	0	0	0	
	6	5.8	1	6	0	0	0	0	
Octobre	4	3.5	8	3	0	0	1	1	
	6	5.0	0	0	0	0	0	0	
	6	5.0	0	2	0	0	0	0	
Novembre	2	2.4	14	2	0	0	0	0	
	4	3.7	6	1	0	0	0	0	
	4	4.2	5	1	0	0	0	0	
Décembre	3	2.7	7	3	0	0	0	0	
	5	3.8	3	3	0	0	0	0	
	5	4.3	2	3	0	0	0	0	
Année	4.0	3.8	203	86					
Période		1951-1956							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SÉNÉGAL

ZIGUINCHOR

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	2	1.6	17	3	0	0	0	0
	à 12 h.	2	3.1	11	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.1	5	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	1	1.8	21	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.4	14	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.8	13	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	1	2.5	20	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	1.7	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	2.3	9	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	1	1.7	18	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1	1.8	19	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1	2.2	19	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	4	3.8	7	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	3.2	7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.3	5	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6	4.6	1	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.7	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.6	2	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	6	5.5	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.8	0	4	0	0	0	0
Août	a h.								
	à 6 h.	6	5.9	0	9	0	0	1	0
	à 12 h.	7	6.7	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.8	0	7	0	0	0	0
Septembre	a h.								
	a 6 h.	6	5.7	0	5	1	0	0	0
	à 12 h.	7	6.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.7	0	6	0	0	0	0
Octobre	a h.								
	à 6 h.	5	4.6	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.7	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
Novembre	a h.								
	a 6 h.	3	2.4	7	0	0	0	0	0
	a 12 h.	3	3.7	4	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.0	4	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	a 6 h.	3	2.0	8	1	0	0	0	0
	a 12 h.	4	3.4	4	1	0	0	0	0
	a 18 h.	5	4.0	0	1	0	0	0	0
Année		4.0	4.1	230	71				

Période 1951-1956

(1) C'est-à-dire la nébulosité totale en octas.

SOUDAN

BAMAKO (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 6 h.	2	1.7	7	0	0	0	0	1
à 12 h.	2	2.1	6	0	0	0	0	4
à 18 h.	3	3.0	7	0	0	0	0	3
Février								
à h.								
à 6 h.	3	1.8	10	1	0	0	0	1
à 12 h.	3	2.5	9	1	0	0	0	2
à 18 h.	3	2.8	7	0	0	0	0	1
Mars								
à h.								
à 6 h.	4	2.8	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.9	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.3	3	1	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 6 h.	5	4.3	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	5	3.5	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.3	1	1	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 6 h.	7	5.5	0	12	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.0	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.4	0	2	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 6 h.	6	5.5	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.2	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.2	0	3	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 6 h.	6	6.0	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.3	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.0	0	5	0	0	0	0
Août								
a h.								
à 6 h.	6	6.3	0	9	1	0	0	0
à 12 h.	6	6.6	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	7	6.5	0	6	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 6 h.	6	5.9	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.1	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	3	0	0	0	1
Octobre								
à h.								
à 6 h.	5	4.8	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.8	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.2	0	2	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 6 h.	3	3.6	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.5	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.2	3	1	0	0	0	1
Décembre								
à h.								
à 6 h.	2	2.6	9	0	0	0	0	0
a 12 h.	2	3.0	9	2	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.2	3	0	0	0	0	1
Année		4.6	4.4	83	106			

Période 1951-1956

BOUGOUNI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 6 h.	1	2.4	19	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.3	18	0	0	0	0	1
à 18 h.	2	3.3	13	0	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 6 h.	2	3.3	12	2	0	0	0	0
à 12 h.	2	3.2	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	4.1	11	0	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 6 h.	4	4.3	3	4	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.7	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.3	4	1	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 6 h.	6	5.3	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	6	4.4	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.0	0	6	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 6 h.	7	5.5	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.5	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	7	5.6	0	13	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 6 h.	6	5.5	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.7	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.7	0	3	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 6 h.	6	6.0	0	9	0	0	2	1
à 12 h.	7	6.7	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	4	0	0	0	0
Août								
a h.								
à 6 h.	7	6.8	0	13	2	1	0	0
à 12 h.	7	6.9	0	8	1	0	0	0
à 18 h.	6	6.4	0	6	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 6 h.	7	6.3	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.5	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.9	0	4	0	1	0	0
Octobre								
à h.								
à 6 h.	6	5.1	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.2	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.5	0	5	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 6 h.	4	4.0	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.7	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.3	1	1	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 6 h.	3	3.2	7	1	0	0	0	0
a 12 h.	3	3.3	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.2	2	1	0	0	0	0
Année		5.0	4.9	122	139			

1951-1956

GAO

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 6 h.	1	2.1	12	0	0	0	0	1
à 12 h.	2	2.2	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.9	8	0	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 6 h.	2	2.3	9	0	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.6	7	0	0	0	0	2
à 18 h.	4	3.3	4	1	0	0	0	1
Mars								
à h.								
à 6 h.	3	2.8	7	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.7	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.3	5	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 6 h.	4	2.8	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	2.7	4	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.4	4	2	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 6 h.	5	4.1	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.3	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.3	0	3	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 6 h.	4	3.8	3	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.1	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.2	1	0	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 6 h.	5	5.4	0	7	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.4	1	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.8	0	1	0	0	0	0
Août								
a h.								
à 6 h.	6	5.7	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.3	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.0	0	1	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 6 h.	5	4.8	0	2	0	1	0	0
à 12 h.	4	4.0	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.5	1	3	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 6 h.	4	3.8	1	2	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.0	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.9	0	2	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 6 h.	3	2.4	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.3	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.9	4	0	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 6 h.	2	3.0	5	0	0	0	0	0
a 12 h.	3	3.2	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.8	3	0	0	0	0	0
Année		3.8	3.6	131	41			

1951-1956

HOMBORI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 6 h.	1	2.0	18	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.1	14	0	0	0	0	1
à 18 h.	2	2.4	12	0	0	0	0	0
Février								
à h.								
à 6 h.	3	2.4	11	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.8	7	0	0	0	0	1
à 18 h.	4	3.1	5	0	0	0	0	1
Mars								
à h.								
à 6 h.	2	2.8	7	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.7	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.3	9	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 6 h.	4	3.2	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.3	4	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.8	5	2	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 6 h.	5	4.6	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.2	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.6	1	2	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 6 h.	4	4.7	1	2	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.7	8	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.6	1	4	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 6 h.	5	5.6	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.7	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.9	0	4	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 6 h.	5	5.9	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	5	5.7	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.3	1	6	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 6 h.	5	5.3	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.3	3	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.9	1	6	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 6 h.	3	3.7	3	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.3	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.5	2	3	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 6 h.	2	2.5	10	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.5	8	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	3.1	9	0	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 6 h.	2	3.2	8	1	0	0	0	0
a 12 h.	3	3.0	8	1	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.7	7	2	0	0	0	0
Année		3.6	3.8	183	62			

1951-1956

KAYES

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier								
à h.								
à 6 h.	2	2.1	12	3	0	0	0	5
à 12 h.	3	3.1	9	1	0	0	0	4
à 18 h.	4	3.7	5	4	0	0	0	5
Février								
à h.								
à 6 h.	2	1.7	8	0	0	0	0	2
à 12 h.	3	2.8	7	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.1	4	2	0	0	0	0
Mars								
à h.								
à 6 h.	2	1.5	13	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	1.7	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.3	8	0	0	0	0	0
Avril								
à h.								
à 6 h.	3	2.4	5	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.2	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	2.8	4	0	0	0	0	0
Mai								
à h.								
à 6 h.	5	4.6	1	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.0	5	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.3	0	1	0	0	0	0
Juin								
à h.								
à 6 h.	6	5.5	0	9	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.8	2	5	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.5	1	2	0	0	0	0
Juillet								
à h.								
à 6 h.	6	5.6	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.5	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	6	0	0	0	0
Août								
à h.								
à 6 h.	7	6.1	0	13	0	0	0	0
à 12 h.	7	6.7	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.2	0	3	0	0	0	0
Septembre								
à h.								
à 6 h.	6	5.3	1	8	0	1	0	0
à 12 h.	7	6.1	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.6	0	3	0	0	0	0
Octobre								
à h.								
à 6 h.	6	4.6	1	5	0	0	0	0
à 12 h.	6	4.7	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	4.7	0	6	0	0	0	0
Novembre								
à h.								
à 6 h.	2	2.9	11	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.3	6	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.4	3	0	0	0	0	0
Décembre								
à h.								
à 6 h.	4	2.7	6	6	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.8	4	2	0	0	0	1
à 18 h.	6	4.5	1	2	0	0	0	1
Année		4.5	4.1	139	122			

1951-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SOUDAN

KÉNIÉBA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	1[0]	1.9	20	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.0	14	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.0	13	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	2	1.7	16	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.1	14	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4	2.6	9	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	2	1.8	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3	1.8	10	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4	2.5	8	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	4	3.4	3	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3	2.5	6	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.2	4	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	6	4.8	2	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.2	3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.4	2	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	5	5.8	4	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5	6.1	1	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.6	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	6	6.7	0	8	1	0	0	0
	à 12 h.	7	6.8	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.7	0	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	7	7.2	0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	7	6.9	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.7	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7	6.3	0	13	0	2	0	0
	à 12 h.	7	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.8	0	8	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	6	5.7	0	9	0	1	0	0
	à 12 h.	6	5.4	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.7	0	7	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	4	3.1	3	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.4	4	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.0	4	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	5	2.1	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4	3.2	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.3	0	4	0	0	0	0
Année		4.8	4.3	155	178				
Période			1951-1956						

KIDAL

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	2		6	0	0	0	0	0
à 12 h.	2		12	0	2	0	0	4
à 18 h.	2		9	0	1	0	3	0
à h.								
à 6 h.	4		7	0	0	0	0	0
à 12 h.	4		6	0	0	1	0	0
à 18 h.	5		2	3	1	0	0	1
à h.								
à 6 h.	1		15	0	0	0	0	0
à 12 h.	2		11	0	0	0	0	0
à 18 h.	2		10	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3		7	1	0	0	0	0
à 12 h.	3		6	0	0	0	0	0
à 18 h.	4		2	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4		4	3	0	0	0	0
à 12 h.	4		0	1	0	0	0	0
à 18 h.	5		1	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3		11	0	0	0	0	0
à 12 h.	3		7	1	0	0	0	0
à 18 h.	4		2	3	0	0	1	0
à h.								
à 6 h.	4		1	3	0	0	0	0
à 12 h.	4		5	0	0	0	0	0
à 18 h.	5		1	3	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	4		3	1	0	0	0	0
à 12 h.	4		5	2	0	0	0	1
à 18 h.	4		1	3	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	4		2	1	0	0	0	1
à 12 h.	4		2	1	0	0	0	1
à 18 h.	6		0	2	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	3		6	1	0	0	0	0
à 12 h.	3		7	0	0	0	0	0
à 18 h.	4		2	3	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	2		6	0	0	0	0	0
à 12 h.	3		7	0	0	0	0	0
à 18 h.	3		2	1	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	4		3	2	0	0	0	0
à 12 h.	4		5	2	0	0	0	0
à 18 h.	5		2	3	0	0	0	0
	3.5		177	41				

KOUTIALA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	1	1.1	26	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	1.7	19	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.2	16	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	2.0	14	1	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.2	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.9	12	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	2.5	14	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.7	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.3	9	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	3.2	4	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	3.6	4	2	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.9	3	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	4.6	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.6	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.2	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	4.8	1	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.6	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.9	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	5.7	0	3	0	1	0	0
à 12 h.	6	6.0	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	4	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	6	6.1	1	9	1	0	0	0
à 12 h.	6	6.8	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.5	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.5	0	5	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.1	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.7	0	8	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	4	4.7	2	3	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.3	3	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	5.0	2	3	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	2	2.5	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.8	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.5	5	0	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	1	1.6	20	0	0	0	0	0
à 12 h.	1	2.5	17	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	3.2	13	0	0	0	0	0
	3.7	4.0	227	87				

MÉNAKA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	2	2.2	11	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	1.7	15	0	0	0	0	0
à 18 h.	2	2.6	7	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	2.3	7	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.1	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.3	5	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2	3.0	2	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.5	11	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.3	7	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	2.4	1	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.4	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.4	2	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	3.8	2	3	0	0	0	0
à 12 h.	5	3.3	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	3.9	1	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5	3.8	1	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.8	6	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.7	1	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.3	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.5	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.6	0	1	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	6	5.3	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.5	1	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.6	0	1	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	6	5.6	0	2	0	0	0	0
à 12 h.	4	5.3	4	2	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.0	1	3	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	5	4.5	1	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.8	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.1	0	6	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	3	2.3	1	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.4	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	2.7	3	0	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	3	2.7	4	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	2.7	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	3	3.2	2	0	0	0	0	0
	2.9	3.5	134	44				

MOPTI-SÉVARÉ

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 6 h.	1	2.3	17	0	0	0	0	0
à 12 h.	2	2.6	14	0	0	0	3	1
à 18 h.	3	3.8	10	0	0	1	0	0
à h.								
à 6 h.	3	2.4	9	1	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.2	8	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.7	5	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3	3.2	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.0	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	3.7	5	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4	4.2	0	1	0	0	0	0
à 12 h.	5	3.8	2	1	0	0	0	0
à 18 h.	5	4.1	3	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.3	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	5	4.4	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.2	0	2	0	0	1	0
à h.								
à 6 h.	5	5.3	1	3	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.5	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.5	1	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7	5.9	0	8	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.1	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.8	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	6.3	1	2	0	0	0	0
à 12 h.	6	6.6	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6	6.1	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6	5.4	0	4	0	0	0	0
à 12 h.	6	5.4	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6	5.7	0	6	0	1	0	0
à h.								
à 6 h.	5	4.7	2	1	0	0	0	0
à 12 h.	4	4.2	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	5	5.2	0	1	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	3	3.1	7	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.2	10	0	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.2	6	0	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	2	3.2	12	0	0	0	0	0
à 12 h.	3	3.5	11	1	0	0	0	0
à 18 h.	4	4.6	5	4	0	0	0	0
	4.1	4.4	149	62				

1951-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SOUDAN

Station — NIORO DU SAHEL

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	
Janvier	à h.									à h.
	à 6 h.	2	2.1	15	1	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	2	3.1	14	1	0	0	1	1	à 12 h.
	à 18 h.	3	3.6	12	2	0	0	0	0	à 18 h.
Février	à h.									à h.
	à 6 h.	2	1.5	14	1	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	3.1	6	0	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	4	3.4	6	1	0	0	0	1	à 18 h.
Mars	à h.									à h.
	à 6 h.	2	1.8	13	1	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	2	2.2	17	0	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	3	3.0	12	0	0	0	0	0	à 18 h.
Avril	à h.									à h.
	à 6 h.	3	3.1	8	1	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	2	2.8	13	0	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	2	3.4	12	0	0	0	0	0	à 18 h.
Mai	à h.									à h.
	à 6 h.	3	4.3	2	1	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	4.1	6	0	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	4	5.2	5	1	0	0	0	0	à 18 h.
Juin	à h.									à h.
	à 6 h.	5	4.7	3	6	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	4	3.8	5	3	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	4	4.9	5	5	0	0	0	0	à 18 h.
Juillet	à h.									à h.
	à 6 h.	5	5.2	0	5	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	5	5.6	1	4	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	5.7	0	5	0	0	0	0	à 18 h.
Août	à h.									à h.
	à 6 h.	6	5.2	2	9	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	5	6.2	0	2	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	6.1	0	5	0	0	0	0	à 18 h.
Septembre	à h.									à h.
	à 6 h.	5	4.9	2	5	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	4	5.3	3	2	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	5.0	2	8	0	0	0	0	à 18 h.
Octobre	à h.									à h.
	à 6 h.	4	3.8	3	2	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	4	4.2	3	0	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	5.0	3	6	0	0	0	0	à 18 h.
Novembre	à h.									à h.
	à 6 h.	1	2.6	13	0	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	2	3.3	15	0	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	3	4.2	7	0	0	0	0	0	à 18 h.
Décembre	à h.									à h.
	à 6 h.	3	2.7	12	5	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	4	4.0	8	1	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	4.3	4	2	0	0	0	0	à 18 h.
Année		3.6	4.0	246	85					Année
Période		1951-1956								

Station — SAN

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	
Janvier	à h.									à h.
	à 6 h.	3	3.0	9	0	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	2	2.2	14	0	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	4	3.8	7	0	0	0	0	0	à 18 h.
Février	à h.									à h.
	à 6 h.	4	3.5	4	2	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	2.6	8	1	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	4	3.9	5	3	0	0	0	0	à 18 h.
Mars	à h.									à h.
	à 6 h.	5	4.3	1	2	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	3.4	4	1	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	4	4.0	4	0	0	0	0	0	à 18 h.
Avril	à h.									à h.
	à 6 h.	6	4.9	0	3	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	5	4.2	1	3	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6	4.7	0	5	0	0	0	0	à 18 h.
Mai	à h.									à h.
	à 6 h.	7	6.0	0	10	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	6	5.2	0	5	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6	6.0	0	6	0	0	0	0	à 18 h.
Juin	à h.									à h.
	à 6 h.	6	6.0	0	6	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	5	5.0	1	4	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6	5.8	0	7	0	0	0	0	à 18 h.
Juillet	à h.									à h.
	à 6 h.	7	6.5	0	17	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	6	6.3	0	7	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7	6.2	0	9	0	0	0	0	à 18 h.
Août	à h.									à h.
	à 6 h.	6	6.7	0	8	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	7	6.7	0	7	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7	6.7	0	7	0	0	0	0	à 18 h.
Septembre	à h.									à h.
	à 6 h.	6	6.2	0	6	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	6	6.2	0	3	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6	6.2	0	5	0	0	0	0	à 18 h.
Octobre	à h.									à h.
	à 6 h.	6	5.7	0	5	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	5	4.7	1	1	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	5.7	2	5	0	0	0	0	à 18 h.
Novembre	à h.									à h.
	à 6 h.	3	4.0	8	2	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	3.3	10	3	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	3	4.8	5	1	0	0	0	0	à 18 h.
Décembre	à h.									à h.
	à 6 h.	3	3.8	10	3	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	3.6	14	2	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	4	5.0	9	6	0	0	0	0	à 18 h.
Année		4.9	4.9	117	155					Année
Période		1951-1955								

Station — SÉGOU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	
Janvier	à h.									à h.
	à 6 h.	2	2.1	17	0	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	2	2.6	14	0	0	0	0	3	à 12 h.
	à 18 h.	3	3.4	15	0	0	0	0	2	à 18 h.
Février	à h.									à h.
	à 6 h.	3	2.2	9	2	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	2.5	10	0	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	4	3.4	8	1	0	0	0	0	à 18 h.
Mars	à h.									à h.
	à 6 h.	4	3.3	2	0	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	4	2.9	3	0	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	4	3.6	3	0	0	0	0	0	à 18 h.
Avril	à h.									à h.
	à 6 h.	6	4.5	0	1	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	5	4.0	1	3	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	4.3	1	2	0	0	0	0	à 18 h.
Mai	à h.									à h.
	à 6 h.	7	5.6	0	7	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	6	4.8	0	2	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7	5.3	0	5	0	1	0	0	à 18 h.
Juin	à h.									à h.
	à 6 h.	6	5.4	0	2	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	5	5.0	1	2	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	5.3	0	3	0	0	0	0	à 18 h.
Juillet	à h.									à h.
	à 6 h.	7	6.0	0	7	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	7	6.3	0	2	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7	6.1	0	4	0	0	0	0	à 18 h.
Août	à h.									à h.
	à 6 h.	6	6.3	0	6	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	7	6.8	0	2	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6	6.6	0	4	0	0	0	0	à 18 h.
Septembre	à h.									à h.
	à 6 h.	6	5.9	0	5	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	6	6.0	0	2	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6	5.8	0	1	0	0	0	0	à 18 h.
Octobre	à h.									à h.
	à 6 h.	6	5.1	0	5	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	6	4.5	0	1	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6	5.1	1	2	0	0	0	0	à 18 h.
Novembre	à h.									à h.
	à 6 h.	4	3.8	5	0	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	4	3.7	8	0	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	4.4	2	0	0	0	0	0	à 18 h.
Décembre	à h.									à h.
	à 6 h.	3	3.1	5	1	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	4	3.2	6	0	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	4.4	2	1	0	0	0	0	à 18 h.
Année		5.1	4.5	113	73					Année
Période		1951-1956								

Station — SIKASSO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	
Janvier	à h.									à h.
	à 6 h.	3	2.1	0	0	0	0	0	1	à 6 h.
	à 12 h.	2	2.8	8	0	0	0	0	1	à 12 h.
	à 18 h.	4	4.2	4	1	0	0	0	0	à 18 h.
Février	à h.									à h.
	à 6 h.	4	3.0	1	3	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	3.7	10	0	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	4	4.9	5	2	0	0	0	0	à 18 h.
Mars	à h.									à h.
	à 6 h.	6	4.8	0	4	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	4	4.6	4	1	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	4	5.2	0	1	0	0	0	0	à 18 h.
Avril	à h.									à h.
	à 6 h.	6	5.8	0	8	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	6	5.3	0	3	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6	6.0	0	8	0	0	0	0	à 18 h.
Mai	à h.									à h.
	à 6 h.	7	6.4	0	12	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	7	5.9	0	9	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7	6.5	0	12	0	0	0	0	à 18 h.
Juin	à h.									à h.
	à 6 h.	6	6.1	0	7	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	6	5.9	0	7	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6	6.0	0	6	0	0	0	0	à 18 h.
Juillet	à h.									à h.
	à 6 h.	7	6.7	0	9	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	7	6.7	0	11	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7	6.7	0	4	0	0	0	0	à 18 h.
Août	à h.									à h.
	à 6 h.	7	7.2	0	17	0	1	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	7	7.0	0	12	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7	6.8	0	9	0	0	0	0	à 18 h.
Septembre	à h.									à h.
	à 6 h.	7	6.8	0	11	1	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	7	6.4	0	2	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	7	6.6	0	10	0	0	0	0	à 18 h.
Octobre	à h.									à h.
	à 6 h.	6	6.0	0	9	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	5	5.7	0	2	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6	5.4	0	6	0	0	0	0	à 18 h.
Novembre	à h.									à h.
	à 6 h.	5	4.4	0	3	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	4	4.1	3	1	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	5.3	0	2	0	0	0	0	à 18 h.
Décembre	à h.									à h.
	à 6 h.	4	3.3	0	1	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	3.2	10	1	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	4	4.8	0	3	0	0	0	0	à 18 h.
Année		5.4	5.3	45	197					Année
Période		1951-1956								

Station — TESSALIT

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	
Janvier	à h.									à h.
	à 6 h.	3	2.7	10	0	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	2	2.7	8	0	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	3	3.2	5	0	0	0	1	0	à 18 h.
Février	à h.									à h.
	à 6 h.	4	3.0	5	1	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	4	2.9	2	1	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	3.4	0	1	0	0	0	0	à 18 h.
Mars	à h.									à h.
	à 6 h.	1	2.3	16	0	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	2	2.2	15	0	0	0	0	1	à 12 h.
	à 18 h.	2	2.7	17	0	0	0	0	0	à 18 h.
Avril	à h.									à h.
	à 6 h.	2	2.4	9	0	0	0	0	1	à 6 h.
	à 12 h.	1	2.1	12	0	0	0	0	2	à 12 h.
	à 18 h.	2	2.9	6	1	0	0	0	0	à 18 h.
Mai	à h.									à h.
	à 6 h.	4	2.6	7	0	0	1	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	4	2.3	7	2	0	0	1	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	2.9	4	2	0	0	0	0	à 18 h.
Juin	à h.									à h.
	à 6 h.	3	2.2	9	2	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	1.6	10	3	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	5	3.7	3	3	0	0	0	0	à 18 h.
Juillet	à h.									à h.
	à 6 h.	4	2.5	1	2	0	1	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	1.5	8	1	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6	4.2	1	4	0	0	0	0	à 18 h.
Août	à h.									à h.
	à 6 h.	5	3.8	3	7	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	2.9	9	1	0	1	0	1	à 12 h.
	à 18 h.	6	4.8	0	8	0	1	0	1	à 18 h.
Septembre	à h.									à h.
	à 6 h.	5	2.8	0	8	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	4	2.3	4	1	0	1	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6	4.0	0	4	0	0	1	0	à 18 h.
Octobre	à h.									à h.
	à 6 h.	3	2.6	4	1	0	1	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	2.3	4	1	0	0	0	1	à 12 h.
	à 18 h.	4	3.3	3	2	1	0	0	0	à 18 h.
Novembre	à h.									à h.
	à 6 h.	3	2.8	9	2	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	3	2.9	9	2	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	4	3.4	5	2	0	0	0	0	à 18 h.
Décembre	à h.									à h.
	à 6 h.	4	3.1	4	3	0	0	0	0	à 6 h.
	à 12 h.	5	3.3	4	2	0	0	0	0	à 12 h.
	à 18 h.	6	3.6	2	5	0	0	0	0	à 18 h.
Année		3.7	2.9	215	72					Année
Période		1951-1956								

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SOUDAN

Station Tombouctou **TOMBOUCTOU** Station

Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				Heures	
	1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m	1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m		
Janvier																																	**Janvier**
à h.																															à h.	
à 6 h.	2	2.5	16	0	0	0	0	0																							à h.	
à 12 h.	2	2.7	12	0	0	0	0	1																							à h.	
à 18 h.	2	3.4	12	1	0	0	0	0																							à h.	
Février																																	**Février**
à h.																															à h.	
à 6 h.	3	2.0	6	1	0	0	0	1																							à h.	
à 12 h.	4	2.7	6	1	0	0	0	0																							à h.	
à 18 h.	5	3.5	6	3	0	0	0	0																							à h.	
Mars																																	**Mars**
à h.																															à h.	
à 6 h.	2	2.7	9	0	0	0	0	0																							à h.	
à 12 h.	2	2.5	12	0	0	0	0	0																							à h.	
à 18 h.	3	3.1	8	0	0	0	0	0																							à h.	
Avril																																	**Avril**
à h.																															à h.	
à 6 h.	3	3.3	8	0	0	0	0	0																							à h.	
à 12 h.	2	3.0	12	0	0	0	1	0																							à h.	
à 18 h.	4	3.2	6	1	0	0	0	0																							à h.	
Mai																																	**Mai**
à h.																															à h.	
à 6 h.	5	3.9	3	4	0	0	0	1																							à h.	
à 12 h.	4	3.4	7	4	0	0	0	0																							à h.	
à 18 h.	5	3.8	4	4	0	0	0	0																							à h.	
Juin																																	**Juin**
à h.																															à h.	
à 6 h.	4	3.7	3	1	0	0	0	0																							à h.	
à 12 h.	3	2.5	14	0	0	0	0	0																							à h.	
à 18 h.	4	3.7	7	1	0	0	0	0																							à h.	
Juillet																																	**Juillet**
à h.																															à h.	
à 6 h.	5	5.0	1	3	0	0	0	0																							à h.	
à 12 h.	4	3.9	2	1	0	0	0	0																							à h.	
à 18 h.	5	4.0	0	2	0	0	1	0																							à h.	
Août																																	**Août**
à h.																															à h.	
à 6 h.	5	5.7	1	5	0	0	0	0																							à h.	
à 12 h.	5	5.2	1	1	0	0	0	0																							à h.	
à 18 h.	5	4.5	2	3	0	0	0	0																							à h.	
Septembre																																	**Septembre**
à h.																															à h.	
à 6 h.	5	4.5	0	3	0	0	0	0																							à h.	
à 12 h.	4	3.8	1	1	0	0	0	0																							à h.	
à 18 h.	4	4.3	1	3	0	0	0	0																							à h.	
Octobre																																	**Octobre**
à h.																															à h.	
à 6 h.	3	3.6	3	0	0	0	1	0																							à h.	
à 12 h.	3	2.9	5	1	0	0	0	0																							à h.	
à 18 h.	4	3.8	1	1	0	0	0	0																							à h.	
Novembre																																	**Novembre**
à h.																															à h.	
à 6 h.	2	2.9	11	0	0	0	0	0																							à h.	
à 12 h.	3	3.0	11	0	0	0	0	0																							à h.	
à 18 h.	3	3.6	6	1	0	0	0	0																							à h.	
Décembre																																	**Décembre**
à h.																															à h.	
à 6 h.	3	3.2	6	1	0	0	0	0																							à h.	
à 12 h.	3	3.4	8	1	0	0	0	0																							à h.	
à 18 h.	4	4.0	4	4	0	0	0	0																							à h.	
Année			3.6	3.5	215	52																											**Année**

Période 1951-1956 Période

(1) Nombre de la nébulosité totale en octas.

TOGO

ATAKPAMÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	5	2.3	0	3	3	0	0	8
	à 12 h.	4	3.3	2	0	0	0	0	5
	à 18 h.	5	3.3	1	0	0	0	0	12
Février	à h.								
	à 6 h.	4	2.3	1	1	1	0	0	3
	à 12 h.	3	3.1	9	0	0	0	0	3
	à 18 h.	4	3.6	3	2	0	0	0	7
Mars	à h.								
	à 6 h.	6	2.8	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.3	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	7	4.2	0	3	3	0	0	0
	à 12 h.	6	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.0	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	7	4.8	0	4	3	0	0	0
	à 12 h.	6	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.7	0	2	1	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	7	5.8	0	9	5	0	0	0
	à 12 h.	6	6.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.7	0	2	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 6 h.	8	6.7	0	21	12	4	1	0
	à 12 h.	7	6.5	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.2	0	1	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 6 h.	8	7.2	0	27	18	0	0	2
	à 12 h.	7	6.9	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.5	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7	6.7	0	18	9	0	0	2
	à 12 h.	7	6.7	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.8	0	4	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7	5.7	0	12	7	0	0	0
	à 12 h.	6	5.4	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.4	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	6	4.1	0	6	3	0	0	1
	à 12 h.	5	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.2	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	5	2.3	0	4	1	0	0	0
	à 12 h.	5	3.2	1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.3	1	0	0	0	0	0
Année		5.9	5.0	18	144				

Période 1945–1956

ATILAKOUTSÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	3	3.5	15	2	0	2	1	0
	à 12 h.	3	3.1	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	4.3	5	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	3	4.3	12	4	0	0	1	0
	à 12 h.	3	4.0	14	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	5.3	6	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	5	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.8	0	10	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6	4.7	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.6	0	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	7	5.1	0	13	2	2	2	0
	à 12 h.	7	4.9	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.0	0	11	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	7	6.6	0	19	0	0	4	1
	à 12 h.	7	5.8	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.8	0	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	8	7.7	0	26	0	4	17	0
	à 12 h.	7	7.1	0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	7	7.0	0	16	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	8	7.6	0	29	0	23	0	0
	à 12 h.	7	7.4	0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	7	7.0	0	15	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7	7.4	0	21	0	0	6	0
	à 12 h.	7	6.6	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.4	0	13	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7	5.9	0	10	0	0	0	8
	à 12 h.	7	5.4	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.3	0	15	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	6	3.7	0	2	0	0	1	0
	à 12 h.	6	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.0	0	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	6	3.8	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	6	3.9	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.2	0	3	0	0	0	0
Année		5.1	5.5	68	312				

1953–1956

KLOUTO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	2		0	0	0	1	0	0
	à 12 h.	1		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6		0	0	0	0	0	18
Février	à h.								
	à 6 h.	3		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6		0	1	0	0	1	14
Mars	à h.								
	à 6 h.	4		0	0	0	0	1	1
	à 12 h.	4		0	0	0	0	0	1
	à 18 h.	5		0	3	0	0	2	5
Avril	à h.								
	à 6 h.	3		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4		0	1	0	0	3	9
Mai	à h.								
	à 6 h.	4		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5		0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5		0	6	0	0	1	1
Juin	à h.								
	à 6 h.	6		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6		0	5	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	8		0	27	0	0	0	1
	à 12 h.	7		0	24	0	0	0	1
	à 18 h.	8		0	25	0	0	0	3
Août	à h.								
	à 6 h.	8		0	26	4	8	4	2
	à 12 h.	8		0	27	0	0	0	0
	à 18 h.	7		0	20	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	6		0	10	0	1	0	2
	à 12 h.	6		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	7		0	13	0	0	0	5
Octobre	à h.								
	à 6 h.	3		0	0	2	5	3	0
	à 12 h.	4		1	1	0	1	0	0
	à 18 h.	7		0	12	1	0	0	3
Novembre	à h.								
	à 6 h.	2		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6		0	8	2	3	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	2		0	0	0	9	7	0
	à 12 h.	2		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5		0	4	1	0	0	1
Année		4.8		3	246				

LOMÉ (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	7	3.8	3	4	5	1	1	3
	à 12 h.	2	3.3	7	2	0	0	0	2
	à 18 h.	4	4.1	1	2	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 6 h.	4	4.3	1	4	5	1	1	2
	à 12 h.	2	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	5.1	5	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	5	5.2	0	5	1	1	1	0
	à 12 h.	4	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.8	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6	5.9	0	6	0	2	0	1
	à 12 h.	6	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.8	0	8	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	7	6.2	0	7	0	1	0	0
	à 12 h.	6	5.8	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.3	0	7	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	7	6.7	0	9	0	2	0	0
	à 12 h.	6	6.3	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.3	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7	7.0	0	16	0	0	1	2
	à 12 h.	7	6.1	0	13	0	1	0	0
	à 18 h.	6	5.3	0	9	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 6 h.	7	6.8	0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.7	0	2	0	0	0	1
	à 18 h.	5	5.2	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7	5.9	0	6	1	0	0	2
	à 12 h.	6	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.2	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	6	5.9	0	5	1	1	1	1
	à 12 h.	5	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.6	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	5	4.6	0	1	1	0	0	0
	à 12 h.	5	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.3	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4	3.6	1	0	2	11	2	0
	à 12 h.	4	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.7	0	3	0	0	0	0
Année		5.4	5.2	18	156				

1951–1956

NUATJA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	3	3.2	11	2	3	4	1	3
	à 12 h.	3	2.7	11	1	1	2	3	1
	à 18 h.	2	3.1	11	1	4	1	11	12
Février	à h.								
	à 6 h.	2	2.8	11	0	4	6	3	2
	à 12 h.	3	2.7	9	0	0	4	5	5
	à 18 h.	3	2.6	10	2	6	4	7	1
Mars	à h.								
	à 6 h.	5	3.5	1	6	0	0	0	1
	à 12 h.	6	3.9	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	4.0	0	10	0	0	0	3
Avril	à h.								
	à 6 h.	4	4.9	2	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.9	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.3	0	10	0	1	0	2
Mai	à h.								
	à 6 h.	6	4.8	2	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.4	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.2	0	14	1	0	2	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	7	5.4	0	14	0	0	0	1
	à 12 h.	7	5.8	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.3	1	10	0	0	0	4
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7	6.4	0	20	0	0	1	2
	à 12 h.	8	6.7	0	22	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.3	0	15	0	0	1	2
Août	à h.								
	à 6 h.	8	7.0	0	26	1	0	5	7
	à 12 h.	7	6.8	0	20	0	1	0	4
	à 18 h.	6	5.9	0	12	0	1	1	13
Septembre	à h.								
	à 6 h.	8	6.4	0	22	0	0	5	18
	à 12 h.	7	6.8	0	10	0	1	0	1
	à 18 h.	6	5.9	0	11	0	0	5	3
Octobre	à h.								
	à 6 h.	6	4.9	1	13	0	0	1	2
	à 12 h.	7	5.1	0	7	0	0	0	2
	à 18 h.	5	4.9	0	11	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 6 h.	4	3.1	1	4	0	0	0	1
	à 12 h.	6	3.9	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5	4.0	1	6	0	0	0	7
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4	2.1	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5	3.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.1	0	4	0	0	0	0
Année		5.4	4.6	72	332				

1949–1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TOGO

SANSANNÉ-MANGO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	2	2.2	8	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.6	13	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4	3.4	3	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	2	2.6	15	0	0	0	0	1
	à 12 h.	2	4.0	16	3	0	0	1	4
	à 18 h.	2	4.5	13	0	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 6 h.	4	4.7	3	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5	4.7	1	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5	5.5	1	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6	5.4	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.2	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.9	0	10	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	6	6.1	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.7	0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6	6.2	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.2	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.2	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7	6.6	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	7	7.0	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.8	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	7	7.0	0	11	1	1	0	0
	à 12 h.	7	7.2	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.3	0	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7	6.6	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	6	6.4	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	7	6.4	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	6	5.5	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.6	0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	4	3.3	0	1	0	0	1	0
	à 12 h.	4	3.2	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5	3.8	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	2	2.4	9	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.4	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2	3.2	4	1	0	0	0	0
Année		4.9	5.0	99	162				
Période		1951-1956							

(1) A l'oqui de la nébulosité totale en octas.

SOKODÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	2	2.7	11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2	2.5	16	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3	3.4	9	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	2	3.2	17	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2	3.2	17	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2	4.3	13	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	4	4.6	9	6	0	0	0	0
	à 12 h.	4	4.2	2	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.8	0	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6	5.1	0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	6	4.6	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.6	0	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	6	5.8	0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6	5.5	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	7	5.7	0	11	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	7	6.8	0	17	1	1	0	0
	à 12 h.	6	5.8	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.4	0	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	8	7.4	0	18	7	0	0	0
	à 12 h.	7	6.8	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.2	0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	8	7.7	0	26	7	1	0	0
	à 12 h.	7	6.9	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6	6.2	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7	7.4	0	15	5	0	0	0
	à 12 h.	7	6.6	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.6	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7	6.3	0	14	10	0	1	0
	à 12 h.	6	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6	5.3	0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	6	4.0	0	7	9	1	0	0
	à 12 h.	5	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	6	3.7	0	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4	2.1	6	2	3	0	0	0
	à 12 h.	3	2.6	10	0	0	0	0	2
	à 18 h.	5	3.1	2	4	0	0	0	0
Année		5.4	5.0	112	236				
Période		1951-1956							

Station

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
	à h.								
	à h.								
Janvier	à h.								
	à h.								
	à h.								
Février	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Mars	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Avril	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Mai	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Juin	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Juillet	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Août	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Septembre	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Octobre	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Novembre	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Décembre	à h.								
	à h.								
	à h.								
	à h.								
Année									
Période									

VENT AU SOL

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** ABIDJAN (Aérodrome) **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	9	0	1	0	10	10	17	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	3	0	0	0	0	0	2	1	0	14	6	0	0	0	0	2	2	19	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	15	6	0	0	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	5	0	1	0	13	13	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	15	6	1	0	0	0	0	0	24	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	14	3	0	0	0	0	1	1	24	3	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	8	4	0	0	0	12	12	17	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	11	5	6	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	2	8	10	4	6	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	2	1	0	2	4	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	5	5	6	1	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	6	5	7	4	3	0	0	0	3	3	16	11	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	2	0	1	1	17	17	12	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	6	7	7	5	2	0	0	0	2	2	25	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	9	9	2	7	1	0	0	0	0	0	23	7	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1	4	5	2	0	0	13	13	14	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	6	4	2	6	5	1	0	0	4	4	16	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	7	7	2	0	0	0	3	3	15	12	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	3	2	5	3	4	2	0	0	9	9	18	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	4	10	3	6	0	0	0	0	3	3	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	4	8	6	7	3	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	6	5	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	13	6	4	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	12	8	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	3	10	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	13	8	1	0	0	0	1	1	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	10	8	3	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	0	9	0	0	4	4	24	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	13	10	2	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	13	3	1	0	0	0	2	2	18	11	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	5	6	3	1	1	0	0	1	12	12	14	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	3	1	6	4	8	4	0	0	0	0	2	2	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	6	10	10	1	0	0	0	0	0	0	22	7	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	1	0	1	4	4	1	0	1	1	1	0	16	16	13	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	2	2	11	8	6	0	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	16	7	3	0	0	0	0	1	1	1	20	10	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.6	0.7	0.2	0.0	0.4	1.0	1.3	1.0	12.9	13.6	23.8	15.5	9.3	0.6	0.5	0.6	17.0								
	Période	2.0	0.5	0.6	0.0	0.1	0.0	2.2	3.0	14.2	10.8	27.0	7.4	6.1	1.0	1.4	0.5	23.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14,56 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : ADIAKÉ** **Type de girouette :** Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	4	2	4	0	5	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	1	2	0	0	0	13	13	12	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	0	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	5	0	11	0	0	0	1	0	7	7	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	0	0	1	0	0	13	13	14	1	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	2	3	0	5	4	5	0	0	0	0	0	9	9	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	9	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	5	4	7	2	0	1	1	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	1	3	2	4	2	0	1	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	4	2	0	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	4	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	15	6	0	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	2	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	14	2	1	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	3	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	8	5	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	3	2	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3	1	0	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	24	24	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.3	0.2	0.7	0.0	0.5	0.5	1.4	0.6	4.3	5.1	13.9	4.4	0.7	0.4	0.6	0.0	66.4								
	Période	0.1	0.0	0.0	0.0	2.2	1.1	3.2	1.4	5.2	3.2	10.2	0.8	2.3	0.0	0.1	0.0	70.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,49 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : BOUAKÉ (Aérodrome)** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	2	3	2	1	0	0	0	3	5	3	3	2	1	0	1	2	2	21	7	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	5	3	5	4	0	0	0	1	2	2	3	3	0	1	2	0	0	9	12	10	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	3	4	3	3	0	1	5	2	0	1	0	0	0	1	0	5	5	23	3	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	1	0	0	0	1	1	2	6	10	2	2	0	1	0	0	2	2	18	6	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	4	1	3	0	4	1	2	1	3	3	0	1	0	1	4	4	11	7	6	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	2	6	7	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0	1	1	4	4	22	2	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	8	12	3	3	0	0	0	1	1	16	9	5	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	3	3	7	7	2	4	0	0	1	2	2	12	10	7	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	2	4	3	1	0	4	2	4	3	2	0	1	0	1	2	2	21	8	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	10	5	3	1	0	0	2	2	18	6	4	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	2	2	8	6	4	0	1	1	3	3	14	13	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	0	0	5	1	6	5	0	0	0	2	1	6	6	21	3	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	14	3	1	0	2	1	6	6	11	10	4	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	1	0	0	2	1	2	6	7	7	2	2	0	0	1	1	19	11	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	2	0	0	4	5	8	4	0	0	0	1	0	6	6	21	3	1	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	5	11	4	5	4	0	0	0	0	0	21	7	2	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	2	3	7	5	6	3	0	1	0	2	2	18	10	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	4	0	1	3	4	6	2	0	0	0	0	1	9	9	20	0	1	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	18	5	2	0	0	0	1	1	14	14	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	15	2	1	0	0	2	2	9	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	12	4	2	0	0	2	4	4	24	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	6	7	0	0	1	0	3	3	14	13	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	6	7	0	1	0	0	0	16	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	0	1	3	5	5	6	3	0	2	0	4	4	25	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	12	7	0	0	1	0	3	3	10	17	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	5	4	0	1	0	2	2	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	2	0	0	2	7	3	2	3	1	0	0	0	9	9	17	3	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	1	1	0	0	0	7	9	4	1	3	0	0	0	5	5	21	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	8	8	2	0	1	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	2	3	1	0	5	1	1	0	0	1	0	0	1	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	3	11	8	1	1	0	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	5	6	1	4	6	1	0	1	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	5	0	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	10	5	2	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	1	0	0	2	5	0	0	1	1	1	2	4	7	1	2	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	2	7	0	0	0	0	3	3	1	2	1	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.9	1.5	2.9	2.8	5.1	0.4	0.8	4.5	8.7	16.0	19.2	12.1	7.0	1.0	1.7	1.4	14.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0.4	0.3	0.8	0.2	1.6	0.2	1.7	1.2	3.7	5.4	17.3	3.3	2.7	0.3	0.6	0.4	59.9								

Période : 1951-1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 9,50 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : **Station : DIMBOKRO** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	0	0	10	0	3	0	12	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	6	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	24	24	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	3	0	13	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	11	0	1	0	4	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	25	25	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	0	12	0	0	0	4	4	25	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	7	0	3	0	3	0	0	0	13	13	16	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	15	0	0	0	6	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	1	0	3	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	17	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	9	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	1	0	2	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	9	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	5	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	0	11	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	4	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	1	0	13	0	0	0	11	0	0	0	4	1	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	3	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	14	0	0	0	10	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	13	0	0	0	6	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	5	0	0	0	3	0	1	0	13	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.7	0.0	0.1	0.0	2.0	0.0	0.2	0.0	24.9	0.0	1.9	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	53.5								
	Période	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	3.7	0.0	11.7	0.0	19.1	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	64.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station : FERKÉSSÉDOUGOU** **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	17	1	5	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	2	2	19	10	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	13	1	2	0	0	0	1	0	8	0	2	0	0	0	1	1	22	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	23	23	5	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	1	0	2	0	13	0	5	0	4	0	0	0	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	14	0	7	0	1	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	4	0	18	0	2	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	3	0	1	0	14	0	4	0	2	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	23	0	1	0	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	10	0	5	0	1	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	2	5	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0	7	0	3	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	5	1	4	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	5	2	5	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	7	7	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1,3	0,1	6,9	0,1	2,1	0,1	1,8	0,1	2,3	0,1	12,8	0,5	4,7	0,0	1,8	0,0	64,7								
	Période	1,0	0,2	3,5	0,0	7,2	0,0	2,0	0,0	6,2	0,1	15,7	0,1	3,2	0,0	1,4	0,0	58,8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station : GAGNOA** **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	2	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0	1	18	18	10	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	6	3	1	0	1	0	11	11	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	22	22	5	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	25	25	3	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	9	0	2	0	1	0	13	13	14	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	22	4	1	2	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	7	0	2	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	6	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	1	6	0	2	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	1	2	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	6	0	2	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	6	1	8	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	5	0	0	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	4	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	4	0	1	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	24	21	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0,8	0,0	0,4	0,1	1,0	0,2	4,2	0,7	4,6	0,7	8,6	0,5	2,5	0,0	0,7	0,1	71,9								
	Période	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,3	7,2	2,2	9,5	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0	79,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anemomètre : 8,80 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Télévent **Station : MAN (Aérodrome)** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	2	5	7	2	0	0	3	5	2	1	2	1	0	0	1	1	19	6	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	7	2	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	21	21	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	1	1	0	1	0	3	8	3	2	0	1	0	5	5	16	5	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	3	0	1	0	16	16	10	2	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	5	1	1	0	0	0	18	18	11	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	9	4	1	0	0	0	8	8	16	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	2	3	0	1	0	16	16	12	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	0	0	1	4	2	7	4	3	1	0	0	6	6	19	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	2	2	0	3	2	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	1	0	1	1	0	3	4	10	4	1	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	1	1	1	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	3	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	3	1	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	14	3	5	0	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	4	1	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	6	1	0	0	5	5	21	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	2	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	25	25	3	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	7	0	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	8	1	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	0	3	1	4	5	0	0	1	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	1	1	1	3	6	2	2	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0,3	0,1	1,0	1,0	1,4	0,6	0,6	1,2	3,0	4,2	17,3	7,2	3,5	0,8	0,6	0,1	57,1								
	Période	5,8	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	17,3	0,1	21,2	0,1	6,5	0,0	3,1	0,0	44,3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,05 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** ODIENNÉ **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	21	21	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	10	0	11	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	10	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	10	1	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	20	20	2	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	15	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	1	1	6	11	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9	9	12	2	1	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	15	15	7	1	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	8	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	2	2	8	12	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	10	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	10	10	12	2	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	19	19	1	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	0	0	0	11	0	7	0	0	0	0	0	2	2	17	7	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	15	15	8	2	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	3	0	0	0	21	0	6	0	0	0	0	0	1	1	11	16	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	0	0	11	0	4	0	0	0	0	0	11	11	11	2	1	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	3	0	0	0	11	0	7	0	0	0	0	0	9	9	11	7	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	4	0	0	0	21	0	5	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	9	0	0	0	0	0	10	10	15	5	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	11	0	0	0	0	0	8	8	18	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	18	0	10	0	0	0	0	0	2	2	16	11	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	3	0	11	0	7	0	0	0	0	0	10	10	12	7	2	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0	0	0	0	0	14	14	11	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	9	0	0	0	0	0	6	6	16	9	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	6	0	0	0	0	0	12	12	12	5	2	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	11	0	9	0	0	0	0	0	9	9	19	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	14	0	2	0	0	0	1	1	19	10	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	1	0	0	0	13	0	7	0	1	0	0	0	7	7	18	3	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	4	0	0	0	0	0	18	18	9	3	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	18	0	12	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	3	0	0	0	12	0	6	0	0	0	0	0	9	9	15	1	3	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	3	0	0	0	0	0	10	10	18	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	14	0	14	0	1	0	0	0	0	0	11	15	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	0	0	13	0	5	0	0	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	7	0	1	0	1	0	0	0	2	1	4	0	0	0	0	0	12	12	14	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	7	0	6	0	2	0	0	0	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	19	9	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	19	19	7	2	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.1	0.0	2.5	0.0	9.7	0.0	0.3	0.0	33.3	0.1	19.2	0.0	0.5	0.0	0.1	0.0	31.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1.5	0.0	0.8	0.3	4.8	0.0	0.5	0.0	6.3	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	0.1	0.0	83.7								

Période : 1951–1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 12 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station :** SASSANDRA **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	8	9	1	0	8	8	21	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	5	8	2	1	3	3	4	3	0	0	20	10	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	2	16	3	1	0	2	0	0	5	5	12	13	1	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1	0	21	21	6	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	15	9	0	0	1	0	0	1	1	1	19	7	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	0	0	0	0	0	0	6	6	9	9	4	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	1	19	19	10	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	5	11	12	0	0	0	0	0	0	0	21	6	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	4	0	0	0	0	1	4	4	13	9	3	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	5	3	15	15	14	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	2	5	19	0	0	0	0	1	2	0	0	26	3	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	1	0	0	0	0	2	21	2	0	0	0	0	0	4	4	14	7	5	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	6	7	0	13	13	15	1	2	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	3	0	0	0	4	1	0	0	18	11	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	3	0	0	0	0	0	4	4	5	14	8	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	0	2	5	2	0	13	13	11	5	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	10	0	0	0	1	1	1	1	19	8	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	19	6	0	0	0	1	0	0	0	13	9	8	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	1	2	2	0	0	14	14	11	3	3	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	13	0	0	0	0	0	2	2	12	16	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	11	0	0	0	0	0	4	4	10	12	5	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	2	3	0	0	0	17	17	12	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	15	0	0	0	0	0	1	1	16	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16	1	0	0	0	0	4	4	11	6	10	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	2	1	1	0	0	15	15	10	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	16	1	0	0	0	0	1	1	16	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	0	0	0	0	0	2	2	15	10	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	0	0	0	0	10	19	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	11	0	0	0	0	0	3	3	9	14	5	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	5	0	18	18	10	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	18	3	0	0	0	1	1	2	2	19	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	1	0	3	0	0	0	5	5	17	7	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	7	1	8	8	19	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	3	0	4	0	1	0	1	1	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	2	4	0	0	0	4	4	19	5	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.7	0.2	0.6	0.1	0.3	0.1	0.1	0.4	7.2	34.8	18.8	1.4	4.1	3.8	4.1	1.4	21.9								
	Période	0.8	0.3	0.2	0.0	0.3	0.3	0.6	1.3	28.1	18.9	15.5	1.8	2.3	0.9	1.7	0.4	17.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8 m

COTE D'IVOIRE

Type d'anémomètre : **Station : TABOU** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	0	5	5	26	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	2	0	2	0	0	3	15	0	2	0	3	0	0	0	22	7	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	3	0	0	0	1	0	16	1	5	0	0	0	2	2	21	7	1	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	10	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	7	0	6	6	19	2	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	5	1	7	0	11	2	1	0	0	0	1	1	18	7	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	4	1	5	3	8	0	0	0	2	2	18	6	2	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5	0	7	7	19	1	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	14	0	6	0	0	0	0	0	15	11	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	15	0	3	1	0	0	3	3	15	6	5	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	12	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	7	0	4	4	25	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	3	3	5	14	1	1	0	1	0	0	0	20	8	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	17	3	6	0	0	0	1	1	18	10	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	11	0	2	0	3	0	0	0	0	3	3	0	2	0	4	0	3	3	19	3	6	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	4	0	2	6	14	0	1	0	0	0	1	1	18	6	6	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	3	5	10	0	5	0	0	0	4	4	13	9	5	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	1	1	5	6	6	0	1	0	1	0	5	5	10	8	7	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	2	3	12	8	2	0	0	0	0	0	0	10	11	9	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	6	9	7	1	1	0	0	1	1	1	12	6	11	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	10	1	1	0	0	0	4	4	7	8	12	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	4	9	14	0	0	0	0	0	0	0	13	9	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	1	4	6	15	1	1	0	0	0	0	0	14	9	8	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	1	2	0	0	0	15	15	10	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	3	8	11	3	4	0	0	0	0	0	21	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	14	3	4	0	0	0	2	2	17	8	4	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	2	1	0	0	0	11	11	10	4	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	4	9	14	0	0	0	0	0	1	1	17	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	15	0	1	0	0	0	1	1	13	7	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	10	0	1	0	1	0	12	12	12	5	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	17	2	0	0	0	0	0	0	17	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	18	1	0	0	0	0	1	1	19	10	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	1	0	1	0	0	2	2	4	2	0	0	0	1	0	16	16	10	2	1	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	2	3	9	4	6	0	1	0	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	8	7	7	1	1	0	0	0	3	3	19	5	3	0	0	à 18 h.	
Decembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	21	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	1	9	4	9	1	0	0	0	0	0	0	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	2	1	9	2	12	0	0	0	0	0	1	1	12	15	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	7.2	0.0	1.4	0.0	1.9	0.1	4.6	2.1	11.1	14.4	32.5	2.7	6.0	0.4	3.1	0.1	12.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	5.6	0.0	0.6	0.0	1.0	0.1	2.8	4.0	12.3	15.7	29.7	0.9	1.4	0.0	2.7	0.5	23.2								

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** BOHICON **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	3	3	0	1	2	0	0	2	3	0	2	0	0	1	13	13	16	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	1	0	0	0	0	0	17	17	10	3	1	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	2	2	1	0	0	2	4	2	3	1	1	0	0	0	9	9	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	8	6	1	0	0	0	0	0	12	12	11	5	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	5	2	4	0	1	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	9	9	2	0	0	0	0	0	9	9	17	4	1	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	23	23	7	0	0	0*	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	3	1	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	6	2	4	0	0	0	1	0	15	15	14	0	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	1	1	1	4	7	3	1	1	1	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	0	0	0	0	2	0	1	5	2	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	1	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3	8	4	0	1	0	0	10	10	18	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	2	1	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	2	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	6	3	2	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	5	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	3	2	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	5	6	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	1	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	1	1	1	0	0	14	14	15	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	10	2	1	0	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	4	1	1	1	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	1	0	1	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	1	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	2	0	2	4	3	0	0	0	1	0	15	15	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	0	1	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0,5	0,4	0,7	0,6	0,2	0,6	1,5	1,1	7,0	10,9	10,5	4,6	4,0	0,7	0,5	0,1	56,1								
	Période	1,0	0,1	0,8	0,0	0,6	0,1	4,1	0,7	12,7	3,7	20,2	1,2	1,8	0,3	0,6	0,0	52,1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Papillon — Station : COTONOU (Aérodrome) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1	5	1	1	0	0	17	10	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	2	1	0	0	0	0	0	1	3	6	9	1	0	1	1	1	1	11	15	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	4	3	9	8	2	1	0	0	0	2	2	14	14	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	11	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6	4	1	0	0	3	0	0	17	6	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	2	3	3	13	3	0	2	0	0	0	0	15	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	5	0	0	0	0	0	0	0	3	19	6	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	14	5	1	2	1	1	0	0	8	17	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	1	6	18	4	0	0	0	0	0	0	6	20	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	15	11	1	0	0	0	1	0	0	6	18	7	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	5	3	3	4	3	3	21	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	2	3	2	13	5	0	0	1	0	1	1	11	17	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	4	2	9	10	2	1	0	0	0	0	0	10	17	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	7	1	2	2	25	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	12	6	2	0	2	0	0	0	19	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	1	0	0	0	2	8	13	1	1	1	0	1	1	1	8	20	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	6	3	3	3	2	2	18	6	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	18	1	1	0	0	0	0	0	10	16	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	1	0	0	0	1	13	13	0	0	0	0	0	0	0	8	15	7	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	5	5	3	0	0	1	1	8	15	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	9	3	0	0	0	1	1	3	14	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	0	0	0	0	0	0	0	0	18	13	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	4	1	2	0	0	0	0	2	16	13	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	7	0	0	0	0	0	0	1	14	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	19	1	0	0	0	0	0	0	2	15	14	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	11	4	2	3	0	2	2	10	14	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	21	4	0	0	0	0	1	1	4	16	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	24	1	0	0	0	0	0	0	4	17	9	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	5	3	4	3	1	1	16	14	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4	11	9	4	0	0	0	0	0	11	19	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	19	2	1	0	0	1	0	0	6	24	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	2	0	4	5	6	1	1	27	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	17	4	1	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	4	5	13	4	1	0	0	1	0	0	20	9	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4	3	8	7	2	2	28	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	7	11	10	2	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	8	11	7	2	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	4.5	1.4	0.3	0.2	0.9	0.0	0.6	2.1	6.5	14.9	39.3	12.3	4.7	3.7	3.6	3.1	1.9								
	Période	2.2	1.1	0.7	0.0	0.2	0.2	0.7	1.7	3.2	7.3	36.0	22.9	1.9	1.4	2.6	1.0	16.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,50 m

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Télévent **Station : KANDI** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	3	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21	21	7	2	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	6	5	8	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	8	8	13	5	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	2	2	6	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	14	14	12	1	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	4	4	11	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	13	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	2	1	0	1	2	2	3	1	0	0	1	0	18	18	11	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	2	1	2	2	2	1	0	5	0	2	0	2	1	3	2	5	5	16	8	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	0	1	1	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	20	20	8	2	1	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	3	0	0	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	4	5	4	2	3	1	5	5	16	5	4	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	1	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	0	1	3	1	13	13	13	2	2	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	8	2	0	0	0	0	15	15	14	1	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	1	2	0	1	1	5	6	3	0	3	1	7	7	17	7	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	1	2	0	0	0	20	20	7	4	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	2	0	0	0	0	21	21	8	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	8	7	2	1	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	1	22	22	8	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	5	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	8	1	6	3	1	1	6	6	17	7	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	12	0	1	2	1	8	8	20	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	1	0	0	2	0	3	2	6	0	2	2	3	1	0	0	7	7	20	2	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	5	3	1	4	0	3	11	11	20	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	1	2	2	0	3	2	0	0	0	1	1	2	2	1	0	12	12	17	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	2	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h	2	1	3	2	7	7	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	5	5	18	5	3	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.1	0.7	2.9	2.5	4.9	2.5	1.7	1.3	4.4	2.7	7.1	4.5	2.6	1.6	1.7	1.1	55.7								
	Période	1.5	0.6	7.4	1.5	5.3	0.7	1.5	0.3	5.7	3.5	11.9	0.8	1.7	0.3	0.9	0.1	56.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Télévent — Station : NATITINGOU — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	3	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	4	4	12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	8	8	17	6	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	3	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	2	4	2	0	6	2	2	0	0	1	0	0	3	0	0	6	6	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	3	1	1	0	0	1	1	0	4	0	0	15	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	8	3	4	4	1	1	6	6	16	8	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	8	9	1	1	0	8	8	18	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	3	11	1	0	0	10	10	16	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	3	0	0	14	14	13	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	1	1	0	10	10	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	1	22	22	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	3	0	8	1	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	8	0	1	0	16	16	13	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	1	2	0	1	1	2	0	7	2	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	6	4	1	1	2	0	0	0	0	1	1	2	0	0	10	10	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.3	0.8	3.5	1.8	2.0	1.0	1.1	0.6	0.5	0.3	3.6	3.5	8.3	3.9	0.5	0.2	68.1								
	Période	0.3	0.0	6.7	0.3	2.0	0.1	0.5	0.0	0.4	0.0	17.2	1.2	0.5	0.0	0.2	0.0	70.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,76 m

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Dalos **Station :** SAVE **Type de girouette :** Ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	12	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	11	0	0	0	0	0	5	0	12	0	0	0	1	0	0	0	23	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	9	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	12	0	2	0	1	0	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	5	0	5	0	17	0	0	0	0	0	1	1	25	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	3	0	8	1	4	0	0	0	0	0	11	11	15	4	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	17	0	0	0	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	17	0	0	0	0	0	11	11	18	0	0	1	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	1	0	1	0	6	0	15	0	0	0	1	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	0	0	2	0	3	0	7	0	0	0	1	0	14	14	15	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	4	2	17	0	0	0	2	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	2	1	8	0	0	0	0	0	15	15	13	1	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	3	1	20	0	0	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	20	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	3	0	3	0	10	0	0	0	1	0	11	11	17	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	2	4	0	10	0	1	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	6	2	3	1	10	0	0	0	1	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	5	0	1	0	11	0	1	0	6	0	0	0	1	0	2	2	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.8	0.0	8.4	0.0	0.5	0.0	4.1	0.5	8.5	0.7	24.3	0.0	0.1	0.0	0.9	0.0	50.2								
	Période	3.2	0.0	1.2	0.0	0.4	0.0	3.7	0.3	9.7	0.7	16.2	0.1	0.3	0.0	0.4	0.0	63.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 3,50 m

DAHOMEY

Type d'anémomètre : Chronolisateur Station : TCHAOUROU Type de girouette : Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	3	2	3	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	5	6	2	1	0	0	0	1	3	2	1	0	1	0	9	9	18	3	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	1	20	20	11	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	20	20	8	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	4	2	3	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	9	9	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	3	0	3	1	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	2	1	0	1	3	0	2	2	4	3	2	1	0	1	8	8	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	4	1	0	0	0	1	20	20	10	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	5	2	0	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	7	4	0	1	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	2	0	0	1	1	16	16	12	2	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	6	1	0	0	0	1	18	18	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	7	4	0	1	1	1	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	2	1	1	2	1	4	1	0	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	6	2	1	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	1	1	0	3	13	1	3	0	0	0	6	6	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	5	2	0	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	13	2	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	3	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	6	2	0	0	1	1	14	14	17	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	1	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	9	4	2	0	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	2	3	1	0	2	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	0	2	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	3	0	1	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	1	1	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	5	4	2	0	0	1	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	1	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	4	1	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	2	1	0	1	2	1	0	0	1	1	1	1	0	1	3	13	13	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	1	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.4	0.5	2.7	1.5	1.3	1.5	1.4	0.9	2.3	6.7	15.2	5.7	2.2	0.4	1.2	1.5	53.6								
	Période	1.2	0.4	3.0	0.5	3.2	0.4	2.3	1.3	5.1	8.0	12.9	2.0	3.1	0.3	0.7	0.2	55.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,50 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** BOKÉ **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	16	0	1	0	2	0	0	0	2	0	3	0	5	0	2	2	25	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	0	0	0	0	3	5	9	0	1	0	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	8	0	1	0	0	0	1	6	6	0	0	0	1	0	5	5	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	1	8	14	0	0	0	0	0	2	2	20	6	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	0	1	0	0	5	1	7	0	4	0	4	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	6	7	14	0	2	0	1	0	0	0	18	13	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	0	1	0	0	1	6	2	3	0	3	0	3	0	5	5	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	7	0	3	0	1	0	1	1	10	18	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	6	3	7	0	2	0	7	0	4	4	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	9	0	1	0	1	0	0	0	14	15	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	5	8	2	1	1	0	4	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	7	0	2	0	0	0	7	7	15	8	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	13	1	4	0	1	0	1	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	13	5	2	0	0	0	1	0	9	9	20	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	6	8	1	1	1	0	1	0	11	11	16	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	1	0	7	6	5	0	0	0	0	0	10	10	19	1	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	3	1	5	0	1	0	1	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	8	4	0	0	0	0	2	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	2	1	0	1	0	0	0	2	1	3	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	2	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	7	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	10	0	5	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	5	5	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.9	0.1	8.3	0.3	0.4	0.4	1.2	0.5	10.7	10.3	10.3	0.2	2.8	0.1	3.8	0.0	48.6								
	Période	6.9	0.6	3.6	0.2	0.9	0.2	1.5	0.6	6.4	6.2	15.7	1.0	2.3	0.2	2.2	0.0	51.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 9,67 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Papillon — Station : CONAKRY (Aérodrome) — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	3	0	0	0	1	5	9	0	0	0	1	3	1	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	3	8	4	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	16	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	3	4	1	0	0	3	2	7	2	3	3	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	3	11	2	0	0	2	2	21	5	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	0	5	8	8	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	4	17	1	0	0	0	0	19	9	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	2	4	11	11	18	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	4	1	3	2	5	9	2	1	1	1	22	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	2	16	2	0	0	0	0	17	13	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	4	17	17	11	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	1	7	9	7	0	0	0	23	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	20	4	0	0	0	0	18	11	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	5	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	5	9	9	19	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	1	4	1	3	0	1	5	8	1	1	3	3	17	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	12	5	0	0	3	3	15	11	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	4	3	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	3	1	5	0	8	8	22	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	2	0	2	3	5	2	2	0	6	2	0	1	5	5	20	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	10	3	8	1	0	0	3	3	22	5	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	4	1	2	1	0	0	1	0	3	1	0	0	4	0	2	2	10	10	18	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	2	5	5	3	1	3	5	4	1	1	1	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	1	12	5	0	1	3	3	17	10	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	1	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	17	17	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	3	1	1	4	8	0	0	1	2	5	2	0	2	2	26	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	1	13	0	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	4	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	1	0	1	1	10	4	1	1	3	1	1	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	0	16	1	0	0	6	6	21	3	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	5	2	1	1	6	1	5	1	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	4	8	3	2	0	6	6	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	7	7	23	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	3	1	6	2	1	0	0	5	4	2	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	2	10	5	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	6.4	2.0	2.0	0.5	1.9	0.2	1.1	2.7	6.9	4.6	7.8	3.6	19.0	9.9	5.5	4.1	21.8								
	Période	6.5	2.1	2.9	0.8	1.7	0.5	2.7	3.3	8.4	4.1	8.3	4.6	12.0	5.2	10.9	4.8	21.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Télévent **Station : KANKAN** **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	1	3	11	9	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	19	7	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	5	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	22	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	0	0	0	20	20	6	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	2	2	4	5	4	1	0	0	0	0	1	4	1	0	1	2	2	15	8	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	6	7	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	4	24	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	4	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	4	1	1	0	1	1	3	2	3	1	4	2	1	6	6	16	7	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	1	6	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	9	9	20	2	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	5	1	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	3	0	1	1	2	2	4	6	5	1	0	0	4	4	22	4	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	3	1	0	3	0	2	5	1	0	4	0	0	0	11	11	16	2	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	3	6	1	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	4	11	5	0	0	1	5	5	22	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6	3	3	3	2	0	0	10	10	18	1	2	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	1	0	0	1	19	19	10	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	1	1	1	3	4	5	3	3	0	0	7	7	21	1	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	4	4	0	1	3	13	13	15	1	1	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3	0	0	0	19	19	10	1	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	5	5	8	4	0	0	3	3	21	7	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	4	4	0	1	14	14	13	3	1	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3	3	7	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	3	8	3	1	0	7	7	18	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	4	0	2	1	1	2	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	3	1	0	1	19	19	10	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	5	7	1	4	0	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	1	19	19	9	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	3	1	0	2	1	2	3	2	3	0	1	0	9	9	19	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	0	23	23	6	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	3	3	1	0	1	1	0	0	2	3	1	2	0	0	9	9	19	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	25	25	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	4	4	9	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	6	6	22	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	21	21	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.7	2.3	4.5	4.7	3.5	1.3	1.0	1.2	1.7	5.0	6.8	7.9	9.0	3.1	1.2	1.9	43.2								
	Période	2.8	1.2	5.2	2.7	4.5	1.6	2.6	1.9	3.6	3.1	11.2	6.7	8.2	1.6	3.2	1.5	38.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951–1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 10 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Totalisateur Station : KINDIA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	1	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	13	13	15	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	21	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	3	18	4	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	3	0	1	0	15	0	2	0	2	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	18	18	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	12	0	2	0	1	0	1	0	6	0	1	0	1	1	21	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	14	0	0	0	7	0	0	0	3	3	22	1	2	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	1	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	5	0	2	0	3	0	4	0	13	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	9	0	1	0	17	0	0	0	2	2	22	2	5	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	11	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	4	0	2	0	5	0	0	0	16	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	2	0	22	0	0	0	1	1	10	14	5	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	9	0	1	0	17	17	11	1	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	1	1	15	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	21	0	0	0	6	6	14	9	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	1	0	8	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	3	0	4	0	4	0	3	0	5	0	1	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	8	0	3	0	14	0	0	0	0	0	26	3	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	11	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	2	0	3	0	1	0	7	0	1	0	13	13	16	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	23	0	1	0	2	2	23	4	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	2	5	4	0	0	0	14	14	15	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	2	18	0	1	0	3	3	19	3	6	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	1	0	5	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	1	7	0	2	0	4	0	1	1	4	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	16	0	0	0	8	8	19	3	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	8	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	2	9	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	6	0	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	7	1	11	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.8	0.5	4.9	0.2	11.6	0.0	2.1	0.0	9.1	0.0	3.6	1.3	26.9	0.0	0.7	0.0	38.3								
	Période	0.7	0.2	2.0	0.0	4.6	0.0	3.6	0.3	3.2	8.0	4.3	0.3	11.8	0.0	3.0	0.0	66.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** LABÉ (Aérodrome) **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	5	3	10	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	14	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4	11	3	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	6	19	6	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	8	1	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	18	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	12	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	17	7	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	5	12	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	8	16	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	4	15	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	4	13	11	3	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	6	5	4	7	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	8	15	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	6	2	2	2	0	3	1	0	2	2	2	0	1	0	0	5	5	13	10	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3	1	0	1	0	21	21	8	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	5	2	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	11	2	2	2	9	13	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	3	4	0	1	0	2	0	4	1	0	2	2	2	0	8	8	13	9	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	0	2	0	1	0	21	21	7	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	4	1	2	0	3	2	1	1	3	1	0	0	0	1	8	8	12	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	0	0	2	1	2	2	1	5	1	0	1	0	2	1	9	9	16	4	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	0	0	2	0	22	22	7	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	1	0	3	1	1	5	2	1	3	1	2	1	6	6	16	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	3	1	0	3	0	0	1	2	0	0	4	5	1	7	7	16	7	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	1	1	0	4	1	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	2	3	2	2	0	0	1	5	3	0	0	1	5	0	6	6	16	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	2	0	0	0	1	0	0	2	3	1	0	1	8	0	9	9	13	7	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	4	0	3	1	1	4	1	1	3	1	0	1	0	2	0	7	7	15	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	2	2	0	1	1	2	1	0	2	0	0	2	1	4	1	7	7	15	7	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	4	1	5	5	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	15	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	6	0	1	2	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0	14	14	14	2	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	10	7	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	14	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	13	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	3	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	11	3	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.7	4.9	13.6	5.5	7.1	4.0	5.1	1.3	0.8	3.4	3.4	1.0	1.8	1.2	5.1	0.9	38.2								
	Période	1.8	2.6	8.4	4.4	10.0	5.8	6.8	0.8	2.1	1.6	4.4	1.3	3.1	2.5	4.2	1.0	39.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,50 m

GUINÉE

Type d'anémomètre : Dalos Station : MACENTA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	8	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	0	2	0	1	1	3	1	2	0	2	0	11	11	15	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	1	2	0	0	0	4	2	0	0	1	1	13	13	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	3	0	3	0	2	0	7	1	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	6	0	1	0	3	0	4	2	0	0	0	0	14	14	15	1	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	6	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	21	21	8	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	2	2	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	1	0	0	24	24	6	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	0	0	0	23	23	5	2	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	24	24	4	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	9	0	1	0	13	13	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	22	22	2	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	5	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	2	0	2	0	9	0	2	0	0	0	7	7	13	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	7	0	3	0	15	15	15	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.8	0.0	1.5	0.0	2.9	0.1	2.4	0.2	1.6	0.2	6.0	0.9	4.0	0.1	1.4	0.1	77.8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0.2	0.0	0.2	0.0	1.1	0.0	0.1	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	1.4	0.0	94.9								

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GUINÉE

Type d'anémomètre : Dalos Station : MAMOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	0	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	10	9	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	8	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	7	0	0	1	0	0	1	0	6	1	0	0	1	0	11	11	15	5	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	2	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	7	4	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	2	7	9	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	6	2	0	0	0	0	11	11	6	7	4	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	6	3	2	0	2	0	0	0	5	0	0	0	1	0	9	9	8	8	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	5	0	0	1	12	0	0	0	0	0	9	9	14	7	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	25	25	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	0	0	1	0	0	0	9	0	1	0	4	0	8	8	10	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	3	0	1	0	17	0	0	0	3	1	3	3	15	12				à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	1	0	2	0	18	18	6	7	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	13	0	3	0	7	0	4	4	19	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	10	0	2	0	5	0	9	9	16	6	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	22	22	6	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	3	0	2	3	7	1	1	0	3	0	7	7	14	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	4	0	0	0	9	0	4	0	1	0	10	10	13	7	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	15	0	1	0	0	0	11	11	14	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	2	4	11	1	1	0	0	0	9	9	18	3	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	1	2	0	21	21	5	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	0	0	1	0	6	1	7	0	0	1	6	0	6	6	13	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	1	0	8	8	2	1	3	2	0	4	4	18	9	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	23	23	3	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	6	0	1	1	3	0	0	0	1	0	15	15	11	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	0	2	0	0	0	16	16	8	5	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	1	0	9	0	1	0	2	0	0	0	0	0	9	9	9	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	23	23	5	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	19	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	7	7	10	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	20	20	5	4	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	2	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	8	0	19	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	11	0	3	0	3	0	7	0	0	0	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.5	1.2	10.2	1.8	4.9	0.5	5.3	0.2	2.2	2.4	16.1	0.8	2.0	0.5	4.8	0.1	45.5								
	Période	0.2	0.1	16.7	0.2	1.2	0.1	7.2	0.0	0.8	0.2	20.8	0.5	1.7	0.0	1.2	0.0	49.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GUINÉE

Type d'anémomètre : Daloz — Station : SIGUIRI — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	15	15	15	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	11	0	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	11	1	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	5	0	1	0	5	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	14	0	3	0	5	0	0	1	4	0	1	0	1	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	7	0	0	0	2	1	0	1	2	0	0	0	2	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	6	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	3	1	0	0	5	1	0	6	8	0	0	0	4	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	5	0	0	0	6	1	0	1	2	1	0	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	7	0	1	0	2	0	18	18	12	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	1	1	6	12	1	0	0	4	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	1	0	5	1	0	2	5	0	1	0	3	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	3	0	2	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	1	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	17	1	0	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	1	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	25	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	8	0	0	2	6	0	0	0	2	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	1	0	13	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	3	0	8	3	10	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Decembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	24	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Frequence en % de l'ensemble des observations	1957	0.2	0.3	10.7	0.3	6.5	0.4	8.3	0.9	0.5	2.1	12.8	0.3	0.6	0.1	5.1	0.1	50.8								
	Période	2.5	0.3	5.8	1.1	9.2	0.2	6.3	0.1	2.4	0.3	11.4	0.3	3.9	0.1	4.4	0.0	51.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** BOBO-DIOULASSO **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 8h.	
	à 12 h.	2	0	17	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	5	5	21	5	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	19	19	7	2	0	0	0	à 8h.	
	à 12 h.	1	0	9	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	11	0	2	2	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	21	21	7	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	0	0	1	0	0	0	5	0	1	0	7	0	0	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 8h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	2	0	10	0	3	0	10	0	0	0	0	0	2	2	21	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	15	0	1	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 8h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	22	0	0	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	5	0	1	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	0	1	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 8h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	0	3	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	14	0	0	0	1	0	13	13	16	2	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 8h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	2	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0	3	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	18	0	3	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	2	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	0	0	0	0	4	0	6	0	11	0	2	0	2	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	6	0	12	0	0	0	5	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	8	0	0	0	3	0	1	0	15	15	15	1	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	1	0	1	0	2	0	6	0	9	0	0	0	1	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	2	0	3	0	7	0	2	0	5	0	1	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	2	0	1	0	4	0	1	0	1	0	1	0	18	18	11	1	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	1	0	0	0	0	0	3	0	7	0	9	0	1	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	2	0	3	0	9	0	6	0	5	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	5	0	1	0	1	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	1	0	3	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	3	0	5	0	3	0	4	0	5	0	2	0	6	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	6	0	1	0	6	0	0	0	1	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.	3	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	2	0	4	0	6	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	10	10	19	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	3	0	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1957	3.5	0.0	6.1	0.0	4.8	0.0	6.3	0.0	10.1	0.0	18.6	0.0	4.9	0.0	2.2	0.0	43.5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	2.3	2.4	7.8	2.6	4.3	0.8	2.3	1.2	6.6	7.3	10.1	2.4	2.3	0.7	1.0	0.2	45.7								

Période : 1951-1956 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 11,75 m

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : **Station : BOROMO** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	3	8	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	**20**	2	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	3	8	6	2	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	4	22	1	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	6	4	3	0	0	1	2	1	0	1	1	0	0	0	11	11	18	1	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	2	1	3	0	0	2	17	17	13	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	1	0	3	2	5	0	1	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	2	1	5	1	2	0	2	0	0	0	15	15	14	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	1	0	2	3	5	1	0	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	4	2	0	1	0	0	18	18	12	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	1	0	2	1	1	2	4	2	4	1	1	0	0	1	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	2	3	2	2	0	3	1	2	1	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	27	27	3	0	0	1	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	5	2	4	0	0	0	2	0	1	1	2	0	0	0	13	13	14	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Decembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	4	7	2	7	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	19	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.6	1.4	4.4	2.6	2.9	0.8	1.2	1.2	3.5	1.1	2.6	0.6	1.5	0.2	0.3	0.5	74.6								
	Période	0.6	0.1	8.2	0.1	5.5	0.1	1.6	0.2	2.7	0.9	9.1	0.2	3.6	0.0	0.1	0.0	66.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,26 m

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Télévent **Station : DORI** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	3	7	5	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5	2	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	10	12	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	6	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	8	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	3	5	5	4	3	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	6	6	19	5	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	7	1	3	0	4	0	0	1	0	1	3	0	1	0	3	2	4	4	25	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	2	17	17	12	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	5	1	1	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	0	0	1	2	1	2	2	7	1	3	2	2	2	1	1	1	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	1	1	0	0	2	3	3	3	1	2	1	0	0	11	11	18	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	3	3	6	0	3	1	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	3	6	1	7	1	0	2	1	3	5	5	23	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	5	1	0	1	0	1	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	1	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	1	1	6	4	2	5	1	3	1	0	6	6	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	2	3	2	6	0	1	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	3	2	0	0	0	0	20	20	10	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	0	3	1	3	8	2	2	1	0	1	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	2	0	2	1	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	1	1	0	1	0	1	3	3	2	3	0	1	1	1	0	10	10	17	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	1	0	0	1	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	21	21	6	1	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	1	1	1	0	2	0	0	3	4	1	0	2	1	1	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2	2	0	0	0	0	0	20	20	7	4	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	7	1	4	1	2	1	1	0	0	2	1	0	1	0	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	3	6	6	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	21	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.1	1.8	3.7	3.5	5.8	3.0	1.3	2.7	4.6	4.8	5.9	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	51.8								
	Période	4.9	1.1	5.3	1.3	7.2	2.1	2.3	0.8	4.8	2.1	7.1	2.5	7.6	0.7	1.4	0.4	48.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,02 m

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : **Station : FADA N'GOURMA** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	1	10	0	9	1	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	21	6	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	6	0	9	2	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	7	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	1	1	0	6	0	6	0	0	0	5	0	6	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	2	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	1	0	3	0	0	0	3	0	12	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	4	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	7	0	6	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	4	0	1	0	0	0	4	0	0	0	5	1	13	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	2	0	1	0	7	0	0	0	6	0	1	0	0	0	13	13	17	0	1	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	3	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	10	0	12	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	4	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	4	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	4	0	10	0	1	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	5	0	0	0	2	0	3	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	5	0	10	0	4	0	5	5	25	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	1	0	6	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	5	0	1	0	1	1	5	0	6	0	4	0	2	0	3	0	2	2	27	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	2	0	3	0	0	0	4	0	2	0	1	0	16	16	13	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	10	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	0	0	2	0	4	0	4	1	5	0	11	0	2	0	0	0	30	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	0	0	0	1	0	1	0	3	0	3	0	3	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	4	1	1	1	4	7	2	1	2	0	3	1	1	0	2	0	0	0	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	3	0	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	3	5	3	12	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	18	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.7	0.8	6.2	0.6	7.4	1.2	8.9	0.1	1.6	0.2	9.6	0.2	12.6	0.1	1.5	0.3	45.0								
	Période	1.8	0.9	3.5	1.3	8.1	1.3	2.8	0.9	2.8	2.6	3.3	2.6	6.2	1.7	2.4	0.5	57.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** GAOUA **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	4	6	3	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	10	8	2	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	7	2	2	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	10	10	17	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	3	1	13	4	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	1	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	15	15	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	6	2	2	0	4	2	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	2	0	5	0	1	1	2	3	3	0	2	4	0	1	4	4	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	2	0	0	0	1	1	4	2	0	0	1	3	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	4	7	6	1	2	0	0	0	8	8	21	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	0	2	0	0	1	1	4	2	6	2	3	3	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	0	1	3	1	2	1	1	3	2	0	1	2	1	9	9	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	3	7	7	3	0	1	0	0	0	8	8	22	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	9	4	8	2	2	1	2	0	1	1	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	6	3	5	0	0	1	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	1	0	0	0	0	1	1	2	7	2	0	1	1	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	4	8	6	1	2	2	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	2	2	8	0	1	0	0	1	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	8	2	4	3	1	1	0	1	10	10	21	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	6	4	11	5	1	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	1	0	1	0	2	3	5	2	5	0	0	1	1	0	8	8	22	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2	0	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	11	1	4	2	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	2	3	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	0	0	0	0	1	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	5	4	5	0	0	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	4	0	1	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	2	2	3	1	4	0	5	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	23	23	6	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	2	1	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	0	0	1	1	2	1	1	1	4	2	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	5	6	4	2	1	0	0	0	2	0	1	1	1	1	5	5	20	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.5	2.8	4.2	1.6	3.1	1.2	2.7	2.7	10.5	7.3	10.2	2.0	4.2	2.7	0.9	0.6	40.8								
	Période	1.3	0.3	3.3	0.5	3.9	0.7	2.3	0.4	5.1	2.0	10.0	1.1	5.5	0.6	1.3	0.0	61.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,79 m

HAUTE-VOLTA

Type d'anémomètre : Papillon — Station : OUAGADOUGOU — Type de girouette : Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	1	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 8h.	
	à 12 h.	0	0	11	0	14	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	5	1	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 17h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 8h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	15	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3	23	2	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 17h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 8 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 8h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	10	0	10	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 17h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	6	0	1	0	1	0	18	18	11	1	0	0	0	à 8h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	8	0	2	0	0	0	6	0	2	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12h.	
	à 17 h.	1	0	2	0	4	0	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0	17	17	11	1	1	0	0	à 17h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8h.	0	0	1	0	2	0	0	0	5	0	12	0	1	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 8h.	
	à 12h.	0	0	3	0	1	0	4	0	3	0	9	0	2	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12h.	
	à 17h.	0	0	1	0	7	0	3	0	0	0	3	0	1	0	1	0	15	15	14	2	0	0	0	à 17h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8h.	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	7	0	2	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	4	0	3	0	2	0	7	0	1	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8h.	0	0	0	0	3	0	1	0	6	0	6	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 8h.	
	à 12h.	0	0	0	0	4	0	1	0	4	0	9	0	1	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	6	0	2	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8h.	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	7	0	3	0	2	0	4	0	1	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	2	0	0	0	24	24	5	1	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8h.	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 8 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	4	0	3	0	3	0	8	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8h.	0	0	3	0	0	0	2	0	2	0	8	0	2	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12h.	0	0	1	0	1	0	2	0	4	0	7	0	1	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8h.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 8 h.	
	à 12h.	0	0	12	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.6	0.0	6.7	0.0	12.5	0.0	6.1	0.0	4.1	0.0	11.3	0.0	1.9	0.0	0.6	0.0	56.2								
	Période	4.2	4.2	6.6	2.5	4.8	2.1	2.8	3.1	6.4	5.7	7.8	3.2	4.1	1.3	1.5	1.9	37.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** AKJOUJT **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	9	6	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	9	6	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	9	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	10	14	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	2	9	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	9	14	5	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	5	11	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	9	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	3	7	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	12	12	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	3	7	1	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10	18	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	10	3	9	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	18	7	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	1	10	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	10	9	12	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	10	1	4	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	3	17	11	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	14	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	3	8	14	5	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	5	10	2	4	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	2	2	10	13	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	10	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	2	3	1	1	1	13	15	1	0*	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	10	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	4	4	15	7	5	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	3	12	1	9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	11	11	7	0	0	à 12h.	
	à 18h.	5	3	1	2	0	1	2	0	1	0	0	0	2	0	7	5	2	2	19	9	1	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	8	8	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	8	17	3	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	10	11	3	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	16	6	6	0	0	à 12h.	
	à 18h.	4	2	6	1	2	0	1	0	1	0	1	0	2	1	8	0	1	1	22	6	1	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	15	0	7	0	0	0	22	9	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	4	2	1	2	0	0	1	1	3	5	3	1	1	1	4	4	22	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	1	0	0	3	3	2	2	2	2	2	3	3	0	4	2	0	0	18	12	1	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	3	1	0	0	0	1	0	3	0	0	2	10	0	3	0	7	7	19	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	5	4	1	5	0	3	2	1	0	1	4	0	1	2	2	2	22	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	2	1	2	2	3	2	3	2	0	1	6	0	1	1	0	0	25	5	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	1	1	7	0	0	0	2	0	0	0	0	2	5	1	1	1	9	9	18	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	2	6	3	4	5	0	3	2	0	0	1	3	0	0	0	1	1	22	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	8	3	2	2	5	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	5	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	4	6	5	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	9	9	21	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	4	2	1	7	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	8	8	19	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	1	3	0	3	3	0	0	2	0	0	1	4	1	1	6	5	5	23	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	2	12	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	13	5	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	2	10	2	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	14	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	7	6	3	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	5	5	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	2	7	4	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	14	13	3	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	2	8	2	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	2	8	2	3	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	12,7	11,0	18,2	5,9	12,5	4,0	1,6	1,2	2,1	0,6	0,8	2,6	6,5	0,6	4,6	3,1	12,0								
	Période	5,5	2,5	42,3	2,2	12,9	1,8	2,4	0,1	2,8	0,4	2,1	0,7	9,7	0,4	3,2	0,4	10,6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : **Station : ATAR** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	10	7	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	15	6	7	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	3	4	10	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	3	19	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	6	5	5	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	10	7	12	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	11	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	19	3	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	3	8	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	7	17	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	2	4	5	8	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	6	11	11	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	13	5	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	18	4	1	0	0	à 6h.	Mars
	à 12 h.	5	4	6	2	4	4	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	4	4	20	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	5	5	1	3	2	0	0	1	0	0	0	3	0	2	1	2	2	12	14	3	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	11	6	5	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	5	14	11	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12 h.	5	7	10	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	2	2	5	11	12	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	1	1	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	0	4	6	4	4	13	11	2	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	13	6	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	5	1	1	12	16	2	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	7	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	4	10	15	0	0	à 12h.	
	à 18h.	7	2	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	4	3	4	3	2	2	13	13	3	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	4	2	17	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2	2	18	9	1	0	0	à 6h.	Juin
	à 12h.	0	3	16	8	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	8	11	10	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	1	8	1	2	1	0	0	0	0	2	0	1	1	7	0	4	4	12	9	5	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	2	6	0	0	0	0	0	3	1	8	2	0	0	1	0	8	8	17	6	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12h.	1	3	4	4	1	0	0	0	5	3	5	1	1	0	1	0	2	2	11	10	8	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	1	5	1	3	1	1	0	3	1	5	2	3	0	2	0	0	0	12	11	8	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	3	1	5	0	0	0	0	0	5	1	8	0	0	0	0	0	8	8	15	6	2	0	0	à 6 h.	Août
	à 12h.	0	5	7	1	1	1	1	1	4	3	4	0	0	0	1	1	1	1	10	9	11	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	3	8	2	1	1	3	1	3	1	5	0	0	1	0	0	1	1	5	19	6	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	2	7	0	0	0	0	1	1	1	6	0	0	1	0	0	11	11	12	7	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12h.	0	2	15	1	0	0	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3	10	10	7	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	3	9	0	1	1	4	3	1	1	2	1	0	0	0	0	2	2	13	7	8	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	5	3	9	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	10	10	17	3	1	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12h.	1	3	16	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	5	5	19	3	4	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	6	4	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	2	1	0	12	12	14	2	3	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	6	4	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	12	14	4	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12h.	3	2	13	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	6	6	7	10	7	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	7	7	2	1	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1	5	5	17	7	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	6	7	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	11	14	5	1	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	3	19	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	5	8	10	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	10	3	1	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	0	5	5	15	7	4	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	13.5	13.0	25.7	5.1	3.5	1.7	1.6	1.3	3.5	2.0	5.7	1.3	1.9	0.9	2.8	2.3	14.2								
	Période	24.0	9.7	17.1	3.9	3.9	0.9	1.7	1.1	3.1	1.6	5.8	0.8	2.6	0.5	2.5	2.3	18.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** BOUTILIMIT **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	19	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	16	14	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	9	6	4	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	14	15	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	17	9	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	23	8	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	11	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	16	12	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	5	3	1	6	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	12	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5	7	0	3	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	5	18	5	0	0	à 18h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	4	16	11	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	5	4	0	6	2	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	14	14	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	8	6	0	0	0	3	2	0	0	0	0	2	0	0	2	8	0	0	10	16	5	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	0	0	2	21	7	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	13	2	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	7	18	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	10	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	10	0	0	8	20	2	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	9	0	0	1	22	8	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	14	5	0	0	2	2	1	0	0	0	1	2	1	1	0	1	1	1	7	18	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0	3	8	2	2	12	16	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	8	5	2	1	4	0	0	8	8	14	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	1	0	1	1	3	0	0	4	3	0	4	3	0	0	3	0	0	10	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	0	0	4	1	1	1	2	0	1	3	2	4	1	3	2	2	7	12	9	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	11	4	4	4	5	0	0	6	18	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	0	12	6	4	0	3	0	0	5	12	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	3	2	2	1	0	4	9	3	2	4	0	0	4	13	14	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	8	4	4	3	4	1	1	11	14	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	1	1	2	6	1	0	8	1	2	1	2	3	3	8	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	1	0	1	6	3	7	0	0	6	0	0	1	1	1	1	5	18	7	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	4	0	1	0	0	2	1	1	3	1	0	2	4	1	4	4	2	2	11	13	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	3	1	0	4	3	0	2	1	2	1	3	1	0	1	5	0	0	13	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	3	3	3	0	5	3	0	3	1	0	2	1	1	1	15	7	7	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	11	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	7	5	1	1	9	17	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	8	3	1	3	4	2	3	2	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	7	16	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	1	1	1	3	0	0	3	0	0	2	2	0	2	2	4	4	11	11	5	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	9	4	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	13	15	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	0	1	20	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	5	1	6	7	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	11	13	5	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	10	1	0	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	8	16	1	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	8	16	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	22	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	4	0	7	8	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	5	9	15	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	21.2	9.3	1.6	7.7	8.8	4.7	2.7	1.3	4.2	1.2	0.5	7.9	4.8	3.0	4.5	11.4	2.2							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	30.1	3.2	10.5	1.6	18.1	0.5	2.1	0.7	4.7	0.4	1.3	1.2	12.0	1.2	5.1	4.8	2.5								

Période : 1951-1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station :** FORT-GOURAUD **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	8	12	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	7	11	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	3	4	11	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	8	15	1	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	7	6	5	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	12	7	9	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	11	10	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	8	7	12	0	0	à 6h.	Février
	à 12h.	2	6	7	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	9	12	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	2	6	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	5	15	7	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	3	8	7	5	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	8	17	0	0	à 6h.	Mars
	à 12h.	1	4	4	7	2	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	22	0	0	à 12h.	
	à 18h.	5	2	3	3	3	2	1	3	1	0	1	0	3	0	1	1	2	2	13	11	5	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	1	16	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	25	0	0	à 6h.	Avril
	à 12h.	2	1	13	8	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	7	19	0	0	à 12h.	
	à 18h.	7	3	7	2	0	0	3	0	2	0	1	1	0	0	3	1	0	0	11	13	6	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	11	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	29	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	2	3	8	15	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	9	20	0	0	à 12h.	
	à 18h.	9	5	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	18	8	4	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	11	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	27	0	0	à 6h.	Juin
	à 12h.	1	0	9	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	21	0	0	à 12h.	
	à 18h.	4	7	12	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	11	7	10	1	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	6	9	6	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	5	5	3	7	15	1	0	à 6 h.	Juillet
	à 12h.	1	0	6	7	8	0	1	1	0	0	3	0	1	0	1	0	2	2	7	7	15	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	10	3	4	1	2	3	0	0	0	0	2	0	1	0	3	3	12	2	14	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	2	13	7	5	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	2	4	24	0	0	à 6 h.	Août
	à 12h.	0	1	11	10	1	0	1	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	10	5	16	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	6	8	3	2	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3	9	11	8	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	4	8	7	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	21	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12h.	0	1	6	9	7	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	5	4	19	1	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	1	11	4	4	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	9	11	9	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	2	17	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	2	9	15	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12h.	2	2	10	6	1	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	2	10	9	10	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	3	7	0	2	0	1	0	0	2	1	0	3	2	3	1	3	3	16	6	6	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	5	14	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	5	5	8	4	13	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12h.	1	6	10	3	1	1	2	1	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	6	11	13	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	7	7	2	4	1	0	1	1	0	0	3	0	1	0	0	0	3	3	13	6	8	0	0	à 18 h.	
Decembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	7	9	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	6	4	14	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12h.	2	6	4	3	1	2	1	0	0	3	1	0	2	1	0	0	2	2	5	5	13	2	1	à 12 h.	
	à 18h.	4	4	4	2	3	1	0	2	0	0	0	1	2	0	3	2	1	1	3	3	20	2	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	7.3	11.4	29.1	20.4	8.6	2.5	3.2	1.6	1.3	0.9	1.7	0.6	1.7	0.6	1.8	1.7	5.6								
	Période	4.1	5.5	30.2	25.6	6.5	3.2	7.6	1.3	1.3	1.6	2.0	0.2	1.3	0.4	2.1	0.8	6.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,78 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** NÉMA **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	3	14	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	23	1	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	2	5	13	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	26	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	8	13	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	7	7	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	9	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	2	9	7	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	21	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	5	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	17	3	1	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	6	13	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	28	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	3	11	9	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	11	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	21	5	4	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	2	9	6	9	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	2	22	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	2	8	4	8	2	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	14	6	10	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	2	6	2	2	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	5	2	2	19	6	3	0*	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	1	6	3	2	4	3	2	6	0	0	0	0	0	0	1	3	3	12	3	13	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	8	6	3	1	2	1	5	0	0	0	1	0	1	0	1	1	17	4	9	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	8	4	1	2	1	1	1	1	0	1	3	2	0	2	0	1	1	17	7	6	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	1	0	1	0	2	0	0	5	2	2	2	0	1	1	0	13	13	12	1	4	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	1	2	1	1	1	0	1	3	3	3	1	6	5	0	1	1	1	14	7	8	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	2	4	3	3	3	0	2	1	1	1	3	1	3	0	2	2	19	5	4	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	4	2	7	6	1	2	1	0	0	7	7	17	5	2	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	6	8	9	1	2	0	0	0	15	7	9	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	2	0	1	0	0	2	1	2	3	5	5	5	2	0	1	1	1	17	5	8	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	2	2	7	3	1	1	3	0	0	0	12	12	14	5	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	5	9	3	2	0	0	0	21	8	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	0	0	1	0	3	0	4	2	3	5	7	1	1	2	1	1	24	3	3	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	1	0	0	1	0	2	3	1	1	2	1	1	0	0	0	0	17	17	8	2	3	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	1	0	1	0	7	2	2	3	3	2	4	1	2	0	2	2	20	3	5	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	1	0	0	3	2	4	1	4	2	2	2	6	0	0	0	1	1	21	5	3	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	1	1	5	7	1	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	10	10	7	0	14	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	4	6	6	1	3	0	3	0	1	1	1	0	0	0	3	3	13	7	8	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	6	4	3	1	4	3	1	0	0	2	2	1	0	0	0	3	3	22	2	4	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	9	8	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	27	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	7	7	8	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	5	15	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	9	9	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	0	23	3	4	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	6	10	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	24	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	1	8	6	10	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	4	17	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	3	16	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	23	5	1	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.7	7.9	17.6	14.2	9.8	5.7	4.1	1.7	5.3	3.3	3.7	3.7	5.7	1.8	1.5	1.3	9.0								
	Période	2.5	2.9	12.5	14.1	18.0	4.6	3.3	1.4	3.8	2.0	4.2	2.4	4.8	1.2	1.5	0.8	20.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 10,30 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station :** NOUAKCHOTT **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	9	5	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	17	5	3	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	5	1	4	6	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	9	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	4	4	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	20	5	2	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	6	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	12	1	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	6	8	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	6	6	16	6	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	4	2	4	5	5	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	17	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	8	1	1	18	8	4	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	6	17	7	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	4	3	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	2	2	21	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	12	0	0	5	18	7	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	7	7	18	6	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	3	1	9	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	12	2	1	1	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	22	6	0	0	9	21	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	2	4	12	12	17	1	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	6	4	3	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	6	3	2	2	22	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	5	15	4	0	0	18	12	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	4	2	2	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	6	7	4	4	4	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	7	10	5	4	0	0	28	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	2	1	21	21	8	2	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	3	4	16	16	13	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	7	5	6	7	7	21	2	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	1	1	0	1	2	1	0	2	3	1	0	0	0	2	0	4	12	12	15	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	2	3	1	2	9	8	8	20	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	6	2	2	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	5	5	16	10	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	1	1	4	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	5	5	20	4	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	1	1	2	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	22	22	7	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	9.0	4.8	5.1	5.8	4.8	1.2	0.4	0.7	0.6	0.5	1.6	0.7	3.1	4.8	12.1	13.2	31.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	8.3	9.4	9.9	6.1	4.3	1.5	1.0	0.4	0.4	0.7	1.4	1.9	3.9	5.4	13.9	13.6	17.9								

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,23 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** PORT-ÉTIENNE **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	17	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26	3	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	1	22	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22	4	1	à 12h.	
	à 18 h.	11	5	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	4	24	2	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	2	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	20	4	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	11	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	4	0	à 12h.	
	à 18 h.	18	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	5	15	5	2	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	3	5	19	4	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	11	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	9	15	4	0	à 12h.	
	à 18 h.	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	11	0	0	0	2	22	6	1	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	21	5	1	à 6h.	
	à 12 h.	4	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	17	8	3	à 12h.	
	à 18 h.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3	23	4	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	21	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	23	4	0	à 6h.	
	à 12h.	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	1	24	5	1	à 12h.	
	à 18h.	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	4	21	6	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	à 6h.	
	à 12h.	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	26	4	0	à 12h.	
	à 18h.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	14	16	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	6	0	0	5	4	21	1	0	à 6h.	
	à 12h.	15	3	0	0	1	0	0	2	1	1	2	1	0	0	0	5	0	0	3	5	18	5	0	à 12h.	
	à 18h.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	1	3	0	0	0	4	14	13	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	18	6	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	5	21	1	0	à 6 h.	
	à 12h.	12	7	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	4	3	0	0	2	3	25	1	0	à 12 h.	
	à 18h.	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	1	6	0	0	1	3	17	10	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	10	7	3	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	0	0	3	0	0	4	8	18	0	0	à 6h.	
	à 12h.	3	7	3	1	1	1	2	1	3	1	0	0	0	0	2	4	1	1	1	5	23	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	11	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	3	1	2	5	0	0	0	5	22	3	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	16	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	7	17	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	8	8	0	1	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	1	16	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	12	0	0	3	7	21	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	17	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	9	19	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	15	5	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	10	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	12	0	0	1	6	23	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	6	12	7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	0	7	8	16	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	7	12	5	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	11	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	4	1	1	2	7	21	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	38,2	23,9	11,1	2,1	0,7	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	0,9	1,9	0,7	3,7	12,1	0,3							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	33,6	22,0	10,8	2,8	1,3	0,7	0,3	0,3	1,0	0,3	0,3	0,5	1,7	1,5	4,9	14,7	3,3								

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz **Station : ROSSO** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	1	27	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	21	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	23	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	18	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	21	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	12	11	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	7	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	19	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	7	1	14	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	20	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	0	14	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	10	1	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	26	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	8	18	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	14	0	7	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	10	18	1	0	à 12h.	
	à 18 h.	17	1	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	10	11	2	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	28	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	12	0	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	18	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	19	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	22	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	2	1	1	1	21	5	0	0	à 6h.	
	à 12h.	10	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	0	3	3	2	13	13	0	0	à 12h.	
	à 18h.	17	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	1	0	0	0	6	25	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	9	4	7	1	0	0	6	13	11	0	0	à 6h.	
	à 12h.	9	0	3	0	1	0	1	0	1	0	1	4	3	1	5	0	1	1	1	13	12	0	0	à 12h.	
	à 18h.	4	0	3	0	1	0	0	0	2	0	0	1	8	1	1	2	1	1	1	5	23	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	7	0	16	0	1	1	3	18	6	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	11	2	12	0	2	2	3	12	14	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	1	18	0	3	3	2	3	23	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	7	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	13	5	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	0	1	0	0	0	0	4	0	3	0	4	1	4	0	12	12	3	12	4	0	0	à 12h.	
	à 18h.	7	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4	0	10	0	6	6	4	10	11	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	14	0	7	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	11	7	6	0	0	à 6h.	
	à 12h.	6	0	5	0	5	0	2	0	4	0	1	0	3	0	0	0	1	1	2	16	6	2	0	à 12h.	
	à 18h.	7	0	1	0	5	1	3	0	6	0	1	0	4	0	2	0	0	0	5	11	11	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	23	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	7	18	5	0	0	à 6h.	
	à 12h.	6	0	17	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	3	17	8	0	0	à 12h.	
	à 18h.	12	0	6	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	7	0	2	2	3	10	16	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	18	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	19	10	0	0	à 6h.	
	à 12h.	5	0	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	19	8	0	0	à 12h.	
	à 18h.	6	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	6	20	2	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	11	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	à 6h.	
	à 12h.	5	0	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	21	0	0	à 12h.	
	à 18h.	7	0	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	30.5	0.1	30.5	2.5	4.8	0.7	0.6	0.0	2.0	0.0	0.8	1.0	7.0	1.6	10.4	0.6	6.0								
	Période	33.1	0.2	13.9	1.5	7.8	0.3	0.9	0.0	3.3	0.0	0.8	0.3	12.2	0.1	5.5	3.5	27.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MAURITANIE

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** TIDJIKDJA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	6	7	5	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	7	15	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	9	1	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	6	8	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	7	2	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	0	4	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	11	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	2	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	10	8	2	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	0	2	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	3	7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	8	8	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	7	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	19	6	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	1	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	6	2	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	1	2	8	11	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	21	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	1	7	1	2	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0	2	8	8	21	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	7	8	8	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	16	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	7	5	4	1	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0	5	5	24	1	1	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	4	3	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	16	16	10	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	9	5	1	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	4	4	12	7	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	5	8	1	2	0	0	1	0	5	0	3	0	1	0	2	2	16	9	3	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	17	1	1	0	0	0	10	10	17	1	3	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	14	6	5	0	0	0	3	3	18	4	6	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	13	4	2	1	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	6	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	8	0	2	0	2	0	14	14	15	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	1	0	4	0	3	0	1	0	6	0	1	0	1	0	12	12	15	4	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	20	20	7	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	4	5	3	0	3	0	1	0	3	0	5	0	0	0	5	5	19	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	2	0	6	5	0	2	0	0	0	6	1	1	0	0	0	7	7	19	3	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	5	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	7	7	18	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	3	5	7	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	9	9	20	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	5	6	10	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	6	17	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	6	5	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9	9	17	4	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	3	1	10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	15	14	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	8	0	16	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	20	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	6	4	10	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	6	16	7	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.7	1.4	9.9	11.3	23.5	1.2	2.2	0.1	0.7	0.7	9.1	1.4	3.1	0.4	0.5	0.2	32.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	9.2	0.9	12.7	0.7	12.3	0.0	0.8	0.0	3.3	0.0	3.4	0.0	3.3	0.0	1.1	0.0	52.3								

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent — Station : AGADÈS — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	10	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	17	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	2	3	11	6	3	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	9	9	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	9	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	16	6	4	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	1	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	13	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	22	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	23	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	15	5	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	11	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	8	8	5	0	2	1	0	1	1	0	1	3	3	13	11	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	5	11	2	1	0	0	0	0	2	0	2	8	8	20	3	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	1	4	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17	17	11	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	1	6	7	1	2	1	1	0	3	2	1	0	3	3	16	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	5	5	0	0	0	0	0	1	4	4	1	8	8	13	6	3	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	1	0	1	1	3	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	16	16	11	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	3	4	3	4	0	0	1	2	3	2	3	0	5	5	11	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	3	4	0	2	2	1	0	1	3	1	2	10	10	14	1	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	1	0	2	2	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	2	1	5	2	2	0	0	0	0	4	2	3	1	6	6	17	1	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	1	2	1	6	2	3	1	1	1	0	1	1	1	0	6	6	15	7	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	22	22	7	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	0	1	0	1	1	2	2	1	4	4	6	2	5	5	17	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	4	2	0	0	1	2	3	0	3	1	0	4	1	2	1	6	6	13	6	6	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	2	1	0	22	22	7	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	2	1	8	4	3	5	5	19	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	3	1	2	1	1	0	2	2	3	1	2	0	2	4	4	4	24	1	1	1	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	22	22	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	1	2	2	3	2	0	1	1	2	1	2	0	2	7	7	13	1	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	6	2	3	0	1	0	1	1	4	0	0	11	11	11	5	3	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	4	4	3	2	3	1	0	2	0	0	0	1	9	9	11	8	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	5	7	1	0	1	0	0	0	4	1	0	11	11	16	3	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	9	7	2	1	2	0	0	0	2	0	0	5	5	16	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	5	8	1	0	0	0	0	1	1	1	0	13	13	15	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	2	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	9	11	1	1	1	0	0	0	0	0	1	6	6	8	6	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	11	9	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	8	9	12	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.9	1.3	1.1	1.8	6.7	18.5	12.3	3.8	1.6	2.0	1.4	1.0	2.8	1.8	3.4	2.2	32.8								
	Période	3.2	0.5	4.9	2.9	30.8	7.7	6.7	0.8	1.6	0.6	3.7	1.0	7.7	1.7	7.1	0.5	18.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,05 m

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** BILMA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	5	2	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	17	17	5	2	7	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	5	4	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	4	14	5	8	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	19	4	3	3	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	4	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	18	18	4	1	4	1	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	3	5	2	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	12	4	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	4	2	1	0	0	à 18h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	2	5	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	18	18	6	2	5	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	7	6	3	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3	2	2	16	7	6	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	26	26	3	2	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	3	3	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	5	2	5	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	5	2	2	1	3	1	5	3	0	0	1	0	0	3	1	1	1	14	10	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	2	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	22	22	4	0	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	6	2	0	2	3	0	2	1	0	0	1	1	0	1	11	11	10	4	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	3	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	20	20	5	0	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	2	3	2	4	2	3	0	3	0	2	0	0	1	1	5	5	18	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	1	2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	2	0	1	17	17	7	1	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2	5	0	2	2	2	2	1	4	0	1	1	1	1	0	4	4	20	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	1	2	2	18	18	12	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	6	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	2	0	15	15	10	2	4	0	0	à 6 h.	
	à 12h	2	2	0	0	0	1	3	4	5	2	2	3	1	1	0	3	2	2	23	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	3	0	3	2	2	0	0	2	0	0	2	0	16	16	12	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	1	6	0	0	3	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	16	16	7	1	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	3	2	4	2	2	3	1	1	1	1	0	2	0	2	2	15	7	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	22	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	3	2	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	19	19	6	0	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3	5	1	3	3	1	0	3	2	0	0	2	1	1	1	3	3	18	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	21	21	7	2	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	2	1	2	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	8	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	2	4	7	9	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	1	3	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	17	17	9	0	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	3	5	1	6	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	5	17	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	8	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.3	7.7	8.2	3.5	4.9	4.3	4.0	2.2	3.3	1.7	0.7	1.4	0.9	0.9	2.0	2.8	47.2								
	Période	2.4	2.1	14.5	1.4	8.0	2.5	6.0	1.6	4.0	1.2	2.5	0.5	1.8	0.6	2.1	1.1	44.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,31 m

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent — Station : BIRNI N'KONNI — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	0	7	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	12	7	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	6	6	12	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	4	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	14	15	2	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	8	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	3	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	5	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	11	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	11	4	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	2	1	4	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	1	0	2	7	6	2	2	4	1	0	0	0	0	3	1	1	1	17	11	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	3	2	0	0	0	0	2	0	1	0	2	2	0	3	13	13	17	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	4	1	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	1	2	0	0	5	1	1	1	2	2	3	0	2	2	1	5	5	18	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	2	2	0	1	2	2	1	1	0	1	0	4	2	12	12	18	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	4	3	3	1	0	0	11	11	16	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	1	0	0	0	0	3	3	1	9	2	1	3	1	0	5	5	19	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	2	0	1	0	1	2	6	6	0	1	1	1	3	1	1	1	26	1	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	3	7	2	3	1	0	1	1	9	9	19	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	4	5	2	2	1	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	1	0	0	0	0	1	1	3	5	3	3	3	2	1	1	5	5	20	5	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5	4	2	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	8	4	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	4	4	2	1	0	1	11	11	19	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	1	3	2	1	2	0	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	1	1	3	2	7	5	2	0	0	0	9	9	19	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	23	23	5	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	1	0	1	0	3	0	3	2	5	0	4	1	1	0	8	8	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	0	5	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	0	0	0	0	2	0	2	2	4	3	4	0	2	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	5	4	1	1	0	1	1	2	0	1	0	0	10	10	15	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	3	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	5	12	3	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	21	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.6	1.1	6.8	5.3	7.4	2.8	2.7	2.2	4.8	4.9	6.8	4.0	3.7	1.5	2.1	1.1	39.9								
	Période	0.8	0.2	19.6	1.2	12.0	0.7	6.0	0.7	2.7	1.3	26.8	0.4	3.6	0.3	3.3	0.1	20.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,65 m

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** MAÏNÉ-SOROA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	15	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	2	17	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	11	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	15	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	11	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	2	10	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	11	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	10	0	13	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	4	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	22	0	5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	9	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	5	1	12	3	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	18	7	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	14	0	7	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	10	0	9	0	3	0	1	0	0	0	1	0	3	0	2	0	1	1	23	6	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	8	1	7	2	1	0	3	0	1	0	1	0	3	0	0	0	14	13	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	9	0	8	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	3	25	2	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	4	0	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	13	0	2	0	3	3	18	10	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	0	2	0	6	0	3	0	12	0	6	0	0	0	15	14	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	5	0	0	0	1	0	2	0	10	0	1	0	6	0	3	0	3	3	16	8	4	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	9	0	9	0	1	0	1	1	16	13	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	6	0	14	0	2	0	1	1	11	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	0	0	7	0	2	0	9	0	4	0	6	6	21	3	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	10	0	14	0	0	0	0	0	17	13	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	7	0	20	0	2	0	0	0	11	18	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	8	0	10	0	3	0	2	2	23	5	1	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	7	0	8	0	0	0	2	2	21	8	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	12	0	11	0	2	0	0	0	18	13	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	11	0	2	0	4	0	1	0	12	12	14	5	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	4	0	6	0	2	0	2	2	22	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	1	0	8	0	3	0	13	0	4	0	0	0	13	17	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	1	0	0	0	0	0	10	0	3	0	1	0	2	0	11	11	10	5	4	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	3	0	0	0	1	0	2	0	10	0	7	0	7	0	1	0	0	0	25	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	1	1	5	1	0	0	5	0	3	0	13	0	1	0	0	0	15	15	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	2	0	3	0	1	0	8	0	2	0	1	0	1	0	12	12	14	5	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	5	0	6	0	8	0	3	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	3	24	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	4	1	13	1	4	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8	17	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	12	0	6	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	2	2	28	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	12	0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	21	8	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	5	1	11	2	7	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	10	18	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	10	0	8	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	15.6	0.6	17.2	1.1	9.9	0.5	2.8	0.0	14.4	0.0	9.0	0.0	16.3	0.0	4.6	0.0	8.0								
	Période	3.3	1.2	20.5	1.3	10.8	0.2	2.1	0.4	3.8	1.6	15.5	1.3	9.3	0.1	1.1	0.1	27.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent — Station : MARADI — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	0	8	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	0	4	14	3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	6	8	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	3	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	2	1	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	4	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	3	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	5	9	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	8	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	21	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	1	10	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	9	6	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	2	3	2	6	3	3	1	2	0	2	1	0	0	0	1	2	2	24	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	23	6	2	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	2	1	1	1	2	0	0	3	0	0	0	1	19	19	11	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	1	2	0	0	1	0	1	4	0	2	2	4	2	3	1	5	5	17	7	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	20	20	7	3	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	5	1	0	0	2	16	16	14	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	1	0	3	0	6	2	5	3	4	0	3	3	23	3	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	4	3	0	0	2	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	2	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	5	7	1	3	1	5	5	15	7	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	5	4	0	0	0	14	14	14	2	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	4	1	3	0	0	0	18	18	11	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	7	3	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	2	0	1	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	2	1	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	10	2	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	2	1	24	24	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	5	0	7	1	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	23	23	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	1	0	5	0	0	0	3	0	5	0	1	1	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	1	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	1	1	9	1	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	15	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	8	0	10	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	13	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.5	0.7	3.3	4.2	11.2	2.2	3.5	1.3	2.0	1.8	5.3	5.2	5.5	1.3	2.4	1.3	46.3								
	Période	0.8	0.0	3.2	0.6	16.1	1.7	2.2	0.8	2.3	1.1	5.7	1.6	7.7	2.6	2.5	0.4	50.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,83 m

NIGER

Type d'anémomètre : **Station : N'GUIGMI** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	6	0	14	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	0	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	18	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	5	18	0	6	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	5	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	20	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	16	0	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	2	2	15	0	11	0	0	à 18 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	16	0	4	0	2	0	0	0	5	0	1	0	1	1	17	0	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	3	0	1	0	3	0	1	0	8	0	0	0	12	12	18	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	0	2	0	3	0	17	17	11	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	12	0	4	0	7	7	11	0	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	11	0	1	0	13	13	12	0	5	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	5	0	5	0	7	0	1	0	0	0	12	12	18	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	2	0	7	0	3	0	5	0	6	0	4	4	17	0	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	2	0	5	0	1	0	4	0	4	0	12	12	17	0	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	8	0	5	0	5	0	0	0	10	10	18	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	4	0	1	0	5	0	4	0	7	0	3	0	5	5	19	0	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	5	0	10	0	1	0	10	10	18	0	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	4	0	1	0	0	0	17	17	12	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	7	0	8	0	2	0	7	7	20	0	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	5	0	8	0	2	0	8	8	20	0	2	1	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	0	5	0	0	0	20	20	9	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	9	1	0	0	16	16	13	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	5	0	2	0	3	0	1	0	15	15	13	0	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	6	0	2	0	1	0	4	0	2	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	6	0	3	0	0	0	1	0	2	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	2	0	1	0	0	0	19	19	10	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	1	0	13	0	2	0	9	9	20	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	7	0	5	0	6	0	1	0	1	0	1	0	10	10	15	0	6	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	0	4	0	2	0	1	0	1	0	7	0	1	0	8	8	18	0	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	5	0	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	16	16	11	0	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	13	0	3	0	3	0	0	0	1	0	3	0	6	6	13	0	11	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	9	0	2	0	1	0	0	0	5	0	1	0	12	12	15	0	4	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.6	0.0	1.2	0.1	14.6	0.1	6.5	0.0	8.3	0.0	5.6	0.0	14.2	0.1	3.9	0.0	40.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	15.1	0.0	10.2	0.5	11.8	0.0	8.4	0.0	14.1	0.0	6.7	0.0	11.5	0.0	2.7	0.0	19.0								

Période : 1951-1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent — Station : NIAMEY (Aérodrome) — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	3	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	5	18	8	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	2	1	7	5	11	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	10	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	5	10	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	20	9	1	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	3	5	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	16	7	1	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	6	7	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	11	8	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20	3	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	5	2	2	1	1	0	2	1	0	0	1	1	2	0	1	2	10	10	19	2	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	3	1	4	3	5	5	2	0	0	1	0	3	0	2	2	2	10	16	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	5	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	2	6	0	3	8	8	18	4	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	2	0	0	0	0	1	1	4	3	1	4	3	1	2	6	6	23	1	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	5	0	0	0	2	0	3	1	2	1	2	1	1	4	2	2	1	1	18	7	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	4	0	0	1	0	1	3	1	0	2	0	2	6	3	1	3	3	20	6	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	2	0	0	0	0	5	3	5	3	4	2	3	2	0	0	1	1	21	4	2	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	3	1	0	0	0	0	3	2	5	0	5	4	3	1	1	1	2	2	15	7	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	2	0	1	0	0	2	4	1	1	2	2	3	4	2	2	2	18	6	5	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	1	1	7	2	8	1	6	1	0	0	2	2	25	2	1	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	5	4	8	1	0	0	2	2	16	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	1	1	2	5	3	8	1	2	0	1	0	3	3	21	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	0	2	1	4	6	2	2	6	1	2	0	0	3	3	22	4	2	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	2	2	5	6	5	4	3	0	1	0	1	1	20	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	6	8	8	1	0	1	0	0	4	4	23	3	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	2	0	2	1	2	0	0	3	4	3	1	0	0	0	13	13	16	1	1	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	4	0	1	0	1	0	1	1	4	3	7	3	2	0	0	0	4	4	21	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	2	0	0	2	1	3	4	1	1	0	1	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	1	1	0	0	1	2	2	0	3	1	0	0	0	18	18	10	1	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	1	0	1	1	3	3	2	4	1	2	1	4	0	1	1	5	5	18	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	5	6	1	1	0	2	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	6	3	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	2	1	1	0	1	1	0	0	6	2	3	4	4	0	0	0	6	6	22	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	2	4	4	4	4	0	2	0	1	0	0	0	6	6	23	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	3	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	1	1	7	3	4	0	0	2	2	0	1	0	1	1	1	0	6	6	17	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	6	3	1	5	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	6	6	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Decembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	4	4	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2	10	10	20	1	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	3	1	5	3	8	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4	15	10	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	6	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	5.8	1.0	7.8	5.1	5.7	3.8	1.2	1.8	7.9	1.8	7.2	5.0	5.8	3.6	2.3	3.1	19.1								
	Période	1.9	1.1	7.6	9.2	7.3	2.9	3.6	3.4	7.0	7.3	9.1	5.6	5.1	2.2	3.3	2.0	15.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,11 m

NIGER

Type d'anémomètre : Télévent **Station : TAHOUA** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	0	16	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	9	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	7	4	11	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	10	10	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	9	3	7	1	3	0	4	0	0	0	1	0	0	1	2	2	20	9	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	8	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	14	3	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	12	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	16	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	7	5	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	8	2	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	2	16	4	3	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	26	4	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	3	3	3	0	8	1	3	0	1	2	0	0	2	1	1	1	16	11	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	6	3	3	0	4	0	1	0	4	0	1	2	4	0	1	1	25	5	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	1	5	0	3	0	6	0	3	0	3	0	3	0	2	0	2	2	22	6	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	0	0	6	1	3	1	4	0	5	0	2	2	1	1	15	9	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	2	1	0	1	3	1	3	0	2	0	5	2	5	1	1	1	24	3	2	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	3	0	1	0	0	0	4	4	6	4	6	0	0	0	1	1	1	1	19	10	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	2	1	2	1	6	0	6	2	1	2	1	2	1	1	15	14	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	1	2	0	2	0	3	1	3	1	3	2	2	1	5	0	1	1	15	13	2	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	10	3	11	1	1	0	0	0	1	1	17	10	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	5	3	6	1	7	1	4	1	0	0	17	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	2	0	1	0	5	3	2	0	6	2	2	2	1	1	15	10	3	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	9	6	8	1	3	1	0	0	1	1	17	13	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	10	4	6	2	3	0	1	1	8	14	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	2	0	0	0	6	1	10	2	5	2	1	0	1	1	14	13	2	0	1	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	5	8	2	7	0	6	1	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	5	3	11	1	7	1	0	0	1	1	16	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	6	10	3	6	1	1	0	1	1	24	5	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	7	3	5	1	4	1	2	1	2	2	26	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	1	1	2	0	2	1	6	2	6	2	2	1	1	1	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	1	0	0	0	2	2	6	2	5	2	4	2	1	1	28	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	5	0	2	1	5	1	10	0	3	1	0	1	1	0	1	1	28	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	3	1	4	1	4	1	6	1	4	0	1	1	1	1	22	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	1	1	1	5	0	1	3	6	0	1	3	1	2	1	1	26	2	0	0	2	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	3	18	1	2	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	6	0	6	1	5	0	1	1	3	2	0	0	1	0	1	1	20	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	8	3	4	0	2	0	3	2	0	0	0	3	2	1	1	1	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	3	23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	6	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	6	2	11	2	5	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	17	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	3	9	0	6	2	2	0	1	0	0	0	1	2	2	0	2	2	25	4	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.4	1.6	15.7	4.9	9.8	2.7	8.6	1.7	10.9	4.3	12.8	2.6	7.9	3.1	4.6	1.8	3.6								
	Période	4.2	0.1	8.8	0.5	27.5	0.4	5.2	0.0	7.3	0.1	11.8	0.0	18.4	0.0	2.8	0.0	12.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,38 m

NIGER

Type d'anémomètre : Daloz — Station : TILLABÉRY — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	6	0	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	20	3	2	1	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	18	0	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	9	7	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	6	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	15	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	17	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	9	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	20	2	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	8	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	9	19	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	6	0	7	0	6	0	3	0	1	0	2	0	2	0	0	0	21	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	8	0	2	0	1	0	3	0	2	0	1	0	1	0	5	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	12	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	10	18	1	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	7	0	2	0	9	0	1	0	1	0	2	0	4	0	3	1	0	0	20	8	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	0	1	0	7	0	2	0	0	0	1	0	1	0	7	0	5	5	23	1	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	0	0	0	3	0	7	0	6	0	0	0	2	0	3	0	8	8	21	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	2	0	2	0	7	0	1	0	6	1	2	0	0	0	11	12	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	7	0	2	0	5	0	4	0	1	0	0	0	1	0	6	0	2	2	20	5	2	2	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	7	0	7	0	0	0	1	0	2	0	8	8	17	1	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	1	0	9	0	1	0	7	0	2	0	0	0	24	3	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	1	0	8	0	11	0	0	0	1	0	2	1	1	1	29	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	13	0	3	0	1	0	1	0	3	0	7	7	19	4	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	7	0	9	0	1	0	1	0	1	0	2	2	23	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	0	13	0	9	0	2	0	3	0	0	0	1	1	28	1	1	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	1	0	3	0	7	0	6	0	1	0	1	0	2	0	6	6	21	2	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	9	0	9	0	3	0	3	0	3	0	2	2	27	1	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	9	0	1	0	0	0	5	0	5	0	6	6	23	2	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	3	0	1	0	6	0	13	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	5	23	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	0	12	0	2	0	3	0	2	0	5	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	4	1	13	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	5	0	3	0	5	0	5	0	2	0	0	0	0	0	1	0	7	7	21	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	9	0	5	0	7	0	0	0	1	0	3	0	0	0	27	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	2	0	9	0	3	0	2	0	0	0	0	0	3	0	7	7	23	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	8	0	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	11	0	3	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	22	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	2	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Decembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	9	0	7	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	18	8	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	1	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	12.8	0.1	12.0	0.2	20.2	0.1	15.2	0.3	9.9	0.0	2.5	0.0	1.8	0.1	7.9	0.2	13.7								
	Période	8.7	0.1	9.4	0.1	21.2	0.3	6.9	0.1	16.9	0.3	6.5	0.0	12.3	0.1	3.9	0.2	12.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,81 m

NIGER

Type d'anémomètre : Papillon **Station : ZINDER** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	5	10	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	25	4	0	0		à 6h.	
	à 12 h.	0	1	5	7	13	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	12	6	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	13	12	6	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	2	7	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	11	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	9	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	3	12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	2	2	3	7	13	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	1	2	6	10	2	3	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	15	13	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	2	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	19	11	0	1	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	2	3	3	2	3	0	0	2	0	0	0	0	3	1	2	1	8	8	20	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	2	1	2	7	0	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	13	12	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	2	3	1	0	1	1	1	2	1	0	0	1	2	1	1	13	13	13	4	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	3	11	2	1	0	7	7	19	5	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	1	3	2	0	0	0	1	2	0	2	10	5	4	0	0	0	18	8	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	1	1	2	0	3	1	6	2	1	1	10	10	17	2	2	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	10	2	0	0	7	7	17	5	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	3	0	0	1	0	4	1	5	4	3	3	1	3	3	16	10	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2	2	3	7	1	2	0	9	9	16	2	3	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	10	1	1	1	7	7	19	5	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	5	11	5	3	0	1	1	18	12	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	6	2	4	0	1	1	13	13	16	2	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	1	1	0	0	2	2	1	5	5	1	0	2	10	10	15	4	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	3	11	1	4	1	4	4	20	7	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	1	21	21	6	3	1	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	5	3	4	0	11	11	18	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	3	4	1	1	4	6	4	0	4	4	23	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	3	0	0	0	3	4	3	1	0	1	1	11	11	15	4	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	8	3	4	2	9	9	21	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	7	3	2	1	2	2	1	2	3	3	1	1	1	1	23	7	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	4	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	0	12	12	15	2	2	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	3	5	3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	5	5	25	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	11	5	2	2	2	2	0	0	1	0	0	1	3	3	14	11	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	2	2	3	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	15	15	15	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	3	8	6	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	2	9	11	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	7	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	2	10	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.2	3.0	7.5	9.6	14.1	2.3	2.0	1.5	2.7	3.0	3.8	4.3	11.6	4.3	4.0	2.0	22.1							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	4.5	1.9	15.3	3.7	11.2	0.7	2.5	0.2	4.6	0.7	5.8	0.9	12.1	1.4	5.5	0.6	28.4								

Période : 1951-1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 10 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Papillon — Station : DAKAR-YOFF — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	15	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	18	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	12	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	27	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	24	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	25	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	7	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	11	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	8	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	22	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	19	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	19	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	10	17	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	16	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	5	25	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	9	21	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	7	20	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	25	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	27	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	28	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	0	0	1	10	17	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0	1	8	22	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	0	1	6	22	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	2	1	11	0	0	10	11	6	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	2	4	9	0	0	2	12	16	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	9	10	0	0	2	11	17	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	2	7	5	4	5	0	0	12	16	3	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	3	8	2	6	0	0	0	21	10	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	7	6	8	0	0	1	18	12	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	3	1	2	0	1	0	0	0	1	1	1	5	3	5	5	0	3	3	15	8	5	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	0	1	0	1	0	1	3	5	2	4	6	4	0	0	10	11	10	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	6	2	6	3	1	1	7	13	10	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	1	0	1	0	0	3	2	0	1	2	1	2	2	6	3	4	4	10	8	8	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	5	3	1	1	3	3	0	1	3	0	2	1	1	2	0	4	0	0	11	14	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	1	2	0	1	0	1	0	3	1	4	2	4	2	3	2	0	0	7	15	8	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	9	4	4	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	3	3	21	4	3	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	8	10	7	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	5	18	7	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	18	3	2	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	0	1	1	0	0	12	17	2	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	9	14	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	14	10	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	10	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	22	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	22	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	16	13	0	0	à 18h.	
Decembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	15	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	10	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	22	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	14	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	12	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	31.1	21.6	9.7	1.0	0.6	0.8	0.5	0.4	1.1	0.9	2.7	3.3	3.9	4.4	6.9	9.9	1.2								
	Période	28.4	14.1	2.5	1.0	1.2	0.3	0.9	0.7	1.7	1.4	1.8	2.6	3.0	4.7	7.7	23.2	4.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** DIOURBEL **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	13	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	13	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	8	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	9	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	7	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	12	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	9	2	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	6	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	7	17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	7	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	8	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	18	9	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	13	16	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	7	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	21	8	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5	13	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	17	17	11	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	18	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	7	8	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	4	1	2	2	23	6	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	7	1	15	15	14	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	5	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	1	8	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	0	4	2	11	1	1	1	20	9	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	1	8	1	8	8	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	11	0	7	0	5	5	24	2	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	1	5	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	3	0	3	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	2	2	0	1	0	2	0	1	0	9	0	0	0	2	1	9	9	21	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0	0	0	4	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	1	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	11	4	0	0	0	7	0	1	0	3	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	2	4	19	19	12	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	10	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	27	3	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	12	3	0	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	1	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.7	13.5	15.5	0.6	4.7	0.1	2.1	0.0	0.4	0.0	7.2	0.0	3.0	0.5	6.9	0.9	40.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période	4.2	0.9	14.9	0.2	5.0	0.3	3.2	0.1	1.0	0.2	4.5	0.3	3.8	0.2	7.6	0.4	53.2									

Période : 1951-1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz — Station : KAOLACK — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	26	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	11	0	6	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	4	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	17	0	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	17	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	17	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	7	0	3	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	4	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	16	1	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	0	1	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	4	3	6	6	25	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	7	2	2	0	13	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	26	3	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	10	2	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4	0	5	2	4	4	22	3	2	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8	4	3	3	23	4	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	14	2	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	2	1	1	26	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	7	0	1	6	0	0	25	3	2	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	13	0	1	7	2	2	23	6	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	10	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	7	0	3	2	1	1	26	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	14	0	1	3	0	0	17	14	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	0	1	4	3	3	23	3	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	1	1	0	1	0	0	4	1	3	3	8	0	2	2	2	2	26	1	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	1	21	0	1	0	0	0	19	8	3	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	7	2	8	0	6	1	4	4	27	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	12	1	1	1	6	6	25	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	3	19	0	1	0	3	3	24	4	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	0	8	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	3	1	5	1	8	0	1	0	9	9	19	1	1	1	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	2	12	0	1	0	7	7	19	4	1	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	1	0	2	0	5	0	2	0	3	0	3	0	4	0	9	9	18	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	1	0	4	2	0	9	0	1	0	2	1	7	7	20	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	7	1	3	0	5	2	5	5	23	2	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	1	17	17	13	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	1	3	2	1	1	3	0	1	0	5	0	0	0	2	3	6	6	24	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	0	1	1	0	4	0	2	3	0	0	7	1	8	8	22	0	1	0	0	à 18h	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	8	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	7	7	23	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	8	0	6	3	1	3	3	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	2	23	4	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	1	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	8	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	5	20	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	7	6	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	3	10	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	21	1	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	21.2	1.5	7.8	1.6	5.7	1.5	2.6	1.0	2.4	0.4	6.4	2.7	17.0	0.1	8.3	4.4	15.4								
	Période	20.3	2.6	5.9	1.4	13.2	0.3	0.6	0.3	4.6	0.2	1.4	0.4	17.1	0.7	4.3	1.5	25.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** _KOLDA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	5	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	8	7	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	4	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	3	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	25	25	3	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	1	0	0	0	18	18	9	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	21	21	5	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.6	0.0	3.3	0.0	5.6	0.1	0.7	0.0	2.1	0.0	2.4	0.0	2.0	0.0	0.1	0.0	83.1							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	2.3	2.0	5.3	0.0	1.9	0.1	2.5	0.0	1.2	0.0	6.7	0.0	2.8	0.0	2.4	0.1	72.7								

Période : 1951-1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz — Station : LINGUÉRÉ — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9	9	18	4	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	9	1	12	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	12	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	3	28	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	8	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	3	3	24	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	23	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	24	3	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	2	25	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	8	8	23	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	24	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	1	28	2	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	4	4	26	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	1	27	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0	2	2	25	2	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	24	0	0	0	29	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	1	6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	13	3	1	1	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	24	0	0	0	27	4	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	1	15	0	6	6	23	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	4	0	1	0	3	0	0	1	2	1	5	0	9	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	1	0	3	0	0	0	1	0	5	0	10	0	6	6	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	7	0	11	1	7	7	24	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	16	2	1	0	8	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	0	4	8	3	4	0	4	0	3	3	24	4	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0	1	0	2	0	8	0	10	10	20	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	6	0	4	1	9	1	3	0	3	0	2	2	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	2	0	1	1	6	2	3	0	0	1	2	0	6	0	7	7	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	2	0	0	0	4	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	15	2	2	0	2	0	0	0	3	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	2	9	3	0	0	1	0	0	0	4	0	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	15	0	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	18	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	13	1	8	8	23	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	18	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	6	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	13	13	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	4	17	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	23	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	6.3	2.9	19.8	1.1	2.4	0.8	6.4	0.6	1.6	0.8	4.8	0.8	4.2	0.2	30.7	1.6	15.5								
	Période	2.2	0.1	17.0	0.1	2.0	0.1	4.4	0.4	0.3	0.0	3.6	0.3	3.9	0.3	10.5	0.1	54.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz **Station : MATAM** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	10	10	9	7	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	16	16	15	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	8	0	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	15	1	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	18	18	8	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	11	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	7	13	10	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	19	19	9	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	21	21	7	2	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	16	16	12	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	11	11	16	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	18	18	11	2	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	4	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	3	0	2	0	6	0	14	14	9	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	6	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	4	0	20	20	9	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	7	0	7	0	11	11	14	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	4	0	6	0	12	12	16	3	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	23	23	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	6	0	2	0	15	15	12	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	2	0	21	21	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	1	0	20	20	8	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	3	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	8	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.4	0.0	4.4	0.9	3.0	0.7	2.9	0.1	1.7	0.0	2.2	0.0	4.7	0.1	11.4	0.6	66.9								
	Période	3.7	2.1	6.2	0.2	4.0	0.7	4.2	0.3	1.4	0.1	3.4	0.2	9.7	0.1	11.6	0.3	51.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2,30 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Daloz Station : . PODOR Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	25	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	16	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	9	7	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	17	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	21	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	12	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	8	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	4	2	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	3	3	0	12	12	13	4	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	2	6	0	6	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	5	5	11	11	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	1	14	14	12	5	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	3	9	9	17	2	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	5	2	8	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	4	15	9	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	5	9	9	10	9	2	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	5	6	1	6	6	19	4	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	2	5	0	5	0	0	0	1	0	2	0	2	2	6	0	2	2	19	8	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	6	8	0	5	5	12	12	2	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	5	2	0	7	7	11	7	5	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	3	1	0	0	1	0	0	1	6	4	2	4	5	5	16	5	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	1	0	1	0	1	1	0	0	5	4	3	0	8	8	13	6	3	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	9	3	0	4	4	12	14	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	1	12	3	3	0	5	5	11	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	4	8	5	4	1	4	4	14	10	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	2	0	16	16	11	2	2	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	3	0	0	1	1	2	7	0	3	2	3	0	9	9	19	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	4	5	5	3	2	0	9	9	17	3	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	3	2	0	17	17	9	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	1	1	3	0	4	0	0	0	7	0	4	1	0	0	9	9	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	4	1	2	0	1	0	2	1	4	1	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	3	2	7	0	9	9	20	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	1	0	7	0	2	0	11	11	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	7	0	4	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	3	4	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	8	8	20	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	12	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	3	0	6	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	11	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	14	14	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	5.3	1.8	14.7	1.3	8.6	1.3	1.5	0.4	0.6	0.3	3.8	1.9	10.9	6.4	8.2	1.8	31.5								
	Période	4.8	3.2	6.8	2.8	5.0	3.1	2.4	0.7	3.3	2.7	7.0	3.0	7.9	2.2	4.8	2.0	38.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station :** SAINT-LOUIS **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	12	6	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	27	4	0	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	4	3	12	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	12	13	6	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	0	14	15	2	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	10	7	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	9	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	1	3	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	1	9	12	6	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	0	0	7	13	8	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6h.	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	7	7	16	8	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12h.	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	9	6	3	3	16	7	5	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	15	0	0	15	11	5	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6h.	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	3	3	21	6	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14	13	0	0	10	13	7	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	11	1	1	13	10	6	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	9	8	0	0	24	7	0	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	17	4	0	0	16	14	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	14	7	0	0	16	14	1	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	5	4	5	3	4	4	21	5	0	0	0	à 6h.	Juin
	à 12h.	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	4	5	5	6	0	0	17	13	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	5	10	5	0	0	15	15	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	7	5	5	1	4	4	12	12	3	0	0	à 6h.	Juillet
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	7	8	9	2	1	1	1	12	17	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	13	8	3	0	0	0	7	20	4	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	3	0	2	1	1	2	6	4	2	1	8	8	14	8	1	0	0	à 6h.	Août
	à 12h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	5	8	5	2	1	2	2	20	6	3	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	7	8	8	0	1	1	16	12	2	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	3	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	4	4	3	3	7	7	17	5	1	0	0	à 6h.	Septembre
	à 12h.	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	3	0	1	5	3	1	4	4	15	11	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	4	8	1	8	1	2	2	13	12	3	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	11	6	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	2	0	4	4	22	5	0	0	0	à 6h.	Octobre
	à 12h.	1	4	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	9	8	4	4	21	6	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	12	10	0	0	21	9	1	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	6	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	20	5	0	0	0	à 6h.	Novembre
	à 12h.	6	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	25	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	1	1	17	9	3	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	4	11	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	2	1	0	0	à 6h.	Décembre
	à 12h.	1	10	9	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	22	6	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	1	1	21	9	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	11.4	8.0	8.8	2.8	1.0	0.4	0.8	0.4	0.6	0.3	2.8	4.8	8.0	7.4	19.5	17.4	6.1								
	Période	9.0	7.9	5.6	3.7	1.7	0.4	0.8	0.5	0.8	2.7	3.0	4.4	5.2	9.6	18.6	19.5	6.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Papillon **Station : TAMBACOUNDA** **Type de girouette :** Enregistreuse

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	2	10	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	16	9	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	8	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	19	9	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	1	4	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	18	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	4	5	5	6	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	20	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	5	3	4	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	4	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	4	2	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	1	0	2	3	3	2	2	1	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	1	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	6	1	1	0	1	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	7	1	1	1	2	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	2	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	2	1	1	1	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	23	23	5	0	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	27	27	3	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	4	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14	14	14	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	6	8	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	18	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.9	4.9	5.0	3.5	3.3	1.7	1.0	1.5	1.9	2.6	3.3	1.7	2.3	1.4	1.3	0.8	60.9								
	Période	4.7	2.0	6.9	2.9	5.8	1.2	1.8	1.2	4.2	3.1	6.5	3.0	6.7	1.8	3.4	1.1	43.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Papillon **Station : THIÈS** **Type de girouette :** Enregistrante

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	8	9	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	6	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	5	8	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	13	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	15	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	18	7	3	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	7	9	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	6	4	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	17	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	15	11	1	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	5	5	20	5	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	13	2	6	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	18	12	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	15	0	0	20	9	2	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	3	20	7	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	19	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	12	12	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16	0	0	12	13	5	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	11	2	2	23	4	2	0	0	à 6h.	
	à 12h.	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	3	3	15	8	5	0	0	à 12h.	
	à 18h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	14	0	0	19	8	4	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	4	7	10	10	17	2	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	4	2	1	0	0	0	2	0	1	0	1	2	3	1	5	5	3	3	14	9	4	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	7	10	8	0	0	20	6	4	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	3	23	23	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	0	6	3	7	1	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	13	4	4	4	21	5	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	1	3	3	2	6	1	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0	6	5	5	5	24	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	23	23	5	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	3	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	3	1	0	2	3	14	14	15	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	7	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	15	15	14	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	8	2	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	19	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	9	9	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	5	7	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	19	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	11	11	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en ‰ de l'ensemble des observations	1957	19.5	6.8	4.5	3.1	3.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6	1.3	2.0	2.9	2.6	8.9	15.4	27.6								
	Période	18.7	6.3	6.4	3.0	4.1	1.9	0.9	0.7	1.0	0.8	2.4	2.5	3.7	4.1	7.5	10.9	25.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14 m

SÉNÉGAL

Type d'anémomètre : Totalisateur — Station : ZIGUINCHOR — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.							HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	13	13	13	1	0	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	3	7	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	7	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	7	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	0	20	20	8	0	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	0	2	17	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4	4	21	2	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0	1	16	16	12	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	0	19	19	9	3	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12h.	2	3	9	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	4	8	11	1	0	0	2	2	18	7	4	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	6	0	11	11	19	0	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12h.	3	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	14	14	16	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	12	1	0	0	0	0	9	13	8	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	9	3	1	6	6	21	4	0	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	14	0	0	0	0	0	10	13	8	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	0	0	14	14	10	6	0	0	0	à 6h.	Juin
	à 12h.	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	2	3	5	4	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	9	10	0	0	0	4	4	8	15	3	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6h.	Juillet
	à 12h.	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	2	5	7	1	1	1	9	9	19	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	9	4	1	1	0	5	5	14	8	4	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	1	0	1	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 6h.	Août
	à 12h.	0	0	2	2	0	0	2	0	2	4	3	1	8	1	0	0	6	6	21	2	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	4	9	0	0	1	5	5	19	5	2	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2	2	0	1	21	21	9	0	0	0	0	à 6h.	Septembre
	à 12h.	3	2	1	1	0	1	2	0	3	1	1	1	5	1	0	1	7	7	20	2	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	2	2	2	1	1	5	3	2	1	0	2	8	8	19	3	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	Octobre
	à 12h.	4	1	4	2	3	0	0	0	2	2	1	1	0	1	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	1	1	0	1	0	0	1	5	2	1	4	1	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	2	15	15	15	0	0	0	0	à 6h.	Novembre
	à 12h.	4	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	14	14	15	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	4	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	5	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	19	12	0	0	0	0	à 6h.	Décembre
	à 12h.	2	3	7	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	6	1	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.9	4.0	8.3	3.1	0.7	0.6	0.6	0.5	2.3	2.6	4.1	8.1	12.1	5.6	2.9	1.3	38.0								
	Période	3.7	1.2	11.7	1.8	2.8	0.3	1.2	0.2	1.8	1.3	5.5	2.5	18.2	3.0	10.1	0.7	34.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 14,02 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** BAMAKO (Aérodrome) **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	10	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	11	12	7	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	3	4	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	8	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	7	10	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	20	7	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	6	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	15	13	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	1	4	12	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	3	4	7	7	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	4	7	3	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	7	7	19	4	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	2	3	8	12	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	11	14	6	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	2	3	2	9	0	2	2	2	0	0	0	0	1	2	1	1	1	23	6	1	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	3	2	3	1	0	0	1	0	1	0	4	1	5	0	0	5	4	4	20	6	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	8	0	1	2	3	4	3	0	1	0	2	2	1	1	12	9	8	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	1	2	2	5	0	1	1	4	3	2	1	2	0	1	1	2	2	16	9	3	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	11	5	2	0	0	1	6	6	19	4	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	2	1	1	5	4	5	2	1	3	4	0	0	0	11	17	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	6	2	1	0	2	1	6	5	3	2	0	0	2	2	17	10	2	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	6	5	4	1	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	2	0	0	1	0	0	0	1	6	9	2	2	1	2	0	4	4	16	8	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	3	0	0	7	2	0	1	0	2	5	0	2	1	2	2	2	2	20	6	2	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	5	3	2	0	2	0	15	15	12	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	5	0	5	1	4	0	6	6	16	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	4	2	2	1	5	0	11	11	16	2	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3	1	3	1	1	1	18	18	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	1	4	0	0	0	1	5	7	0	5	2	0	2	1	1	20	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	4	0	0	1	0	2	8	1	1	3	1	1	5	5	22	3	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	0	22	22	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	2	4	0	0	2	2	5	7	0	0	2	1	1	2	2	18	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	18	18	10	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	6	4	1	2	4	1	2	1	0	0	2	2	3	3	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	2	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	1	21	21	8	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	2	11	7	1	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	20	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	3	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	12	17	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	6	2	16	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	4	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	4.5	5.5	6.7	5.7	13.7	1.9	1.1	1.8	3.7	5.1	8.8	2.7	4.2	1.8	3.7	2.6	26.5								
	Période	4.7	3.9	7.4	3.4	10.8	2.6	4.2	2.3	6.5	2.8	7.7	1.3	4.8	2.3	4.5	0.9	29.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 16,75 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz — Station : BOUGOUNI — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	7	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	0	1	6	7	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	6	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	23	3	2	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12h.	0	0	5	6	9	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	4	23	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	8	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	16	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12h.	1	0	4	2	10	0	3	0	2	1	5	0	1	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	3	1	7	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12h.	0	1	2	0	4	1	2	0	2	0	6	1	8	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	5	0	2	0	3	1	1	0	6	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	1	2	0	2	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	7	0	4	0	2	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6h.	Juin
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	9	0	5	0	2	0	11	11	16	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	0	3	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	1	7	0	2	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12h.	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	12	0	2	0	3	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	1	0	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12h.	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10	0	1	0	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12h.	1	0	0	1	1	0	1	0	2	0	9	0	2	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12h.	0	0	8	1	6	1	1	0	0	0	2	0	3	0	0	0	8	8	21	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12h.	0	1	12	2	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.1	0.6	7.2	2.3	7.3	0.2	1.7	0.0	3.8	0.3	11.3	0.6	4.6	0.0	2.0	0.0	56.0								
	Période	3.2	0.1	13.3	0.2	3.8	0.2	7.3	0.2	4.3	0.4	12.1	0.5	5.3	0.1	3.5	0.0	43.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Papillon **Station : GAO** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	8	4	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	14	11	4	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	3	6	7	6	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	11	4	15	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5	2	2	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	2	10	9	10	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	3	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	12	8	6	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	13	0	0	0	4	3	4	1	0	1	0	0	0	0	3	7	18	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	2	2	13	2	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	2	2	10	12	4	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	3	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	8	8	13	10	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	1	13	3	0	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	7	0	0	10	12	9	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	2	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	19	2	2	14	12	3	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	2	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	16	3	3	23	3	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	3	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	8	7	1	1	7	12	10	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	11	14	0	0	10	14	6	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	4	2	8	0	1	7	3	3	17	8	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	1	2	0	0	0	0	1	2	2	4	2	3	3	2	4	0	0	10	10	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	5	1	0	0	0	0	0	2	3	4	2	1	4	8	0	0	14	8	9	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	2	10	1	4	4	2	2	17	6	5	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	4	1	9	1	3	3	1	1	9	10	10	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	7	2	5	1	3	5	2	2	9	10	8	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	1	0	0	7	7	16	5	3	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	10	1	3	1	4	4	12	7	8	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4	6	2	5	1	1	1	18	8	3	1	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12	2	1	0	3	3	24	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	11	3	2	1	1	1	12	14	4	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	7	1	6	0	3	3	16	9	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	2	1	3	2	6	3	1	1	2	8	8	18	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	1	0	0	0	0	1	2	1	6	4	3	0	5	1	3	3	13	7	6	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	1	0	0	0	0	1	1	0	10	1	3	0	3	2	4	4	13	8	4	1	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	3	0	7	3	8	8	19	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	3	6	7	1	1	13	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	14	6	4	4	21	5	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	6	1	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	19	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	7	2	3	6	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	1	1	7	13	9	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	3	3	22	5	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	8	8	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	8	2	3	8	3	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	9	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	9	1	0	6	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	23	7	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	7.2	7.2	7.9	6.5	4.6	0.6	0.6	1.4	1.5	3.9	8.6	5.4	10.5	2.5	9.3	13.6	8.7								
	Période	7.2	3.6	9.6	4.5	7.8	1.5	3.8	3.1	5.7	3.7	7.7	3.2	5.0	1.8	5.9	7.0	18.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,80 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : HOMBORI Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	7	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	16	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	8	2	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	11	10	4	3	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	0	0	11	1	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	6	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	6	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	12	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	16	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	5	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	20	20	7	2	1	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	14	0	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	6	6	22	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	1	3	3	1	10	0	1	0	0	0	10	10	15	4	2	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	5	0	2	1	2	0	2	3	6	0	4	0	2	0	4	4	25	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	1	0	1	0	2	0	3	0	6	0	1	0	14	14	14	3	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	6	3	3	1	4	0	2	0	1	0	9	9	19	2	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	3	1	2	0	8	0	7	0	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	5	0	1	0	2	0	1	0	7	1	0	0	12	12	16	1	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	6	2	6	0	4	0	2	0	0	0	9	9	19	2	1	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	7	0	2	0	6	1	6	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	4	0	3	1	2	0	3	1	2	0	0	0	11	14	15	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	2	3	5	0	4	0	2	0	0	0	14	14	16	0	1	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	6	0	9	0	4	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	5	0	2	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	8	0	0	0	4	0	3	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	2	0	2	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	3	0	6	0	2	0	0	0	2	0	2	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	1	0	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	10	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.3	0.0	13.4	0.4	14.0	0.1	4.7	1.4	4.2	0.6	7.1[1]	0.2	6.2	0.1	0.7	0.0	16.6								
	Période	2.3	0.0	10.3	0.2	12.2	0.1	2.2	0.1	6.3	0.5	12.3	0.3	5.1	0.0	1.3	0.2	16.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Télévent **Station : KAYES** **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	2	4	3	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	3	8	4	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	6	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	5	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	6	1	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	3	5	6	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	6	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5	7	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	4	4	21	2	1	0	0	à 18h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	3	5	7	0	0	1	1	1	2	1	0	0	10	10	20	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	4	7	5	2	4	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	17	4	9	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	4	4	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	2	8	8	19	3	1	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	5	2	2	1	0	1	0	3	6	0	0	0	10	10	17	1	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	1	2	3	4	1	3	2	1	1	1	1	2	0	0	3	3	3	15	11	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	3	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	3	2	6	6	21	3	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	2	1	2	0	1	0	1	6	10	1	0	0	7	7	14	8	2	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	1	3	0	2	0	2	1	2	2	2	3	5	1	4	1	2	2	16	11	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	4	0	3	1	1	0	0	0	0	0	3	0	4	4	8	1	2	2	25	3	1	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	8	5	6	1	0	0	7	7	18	3	2	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	5	1	4	3	3	1	8	8	15	4	3	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	1	0	0	0	1	1	3	1	4	0	2	1	6	1	8	8	17	2	3	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	7	3	2	0	0	7	7	18	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	6	2	8	6	1	0	5	5	19	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	2	0	2	7	4	1	4	2	2	0	6	6	19	5	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	5	2	1	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2	6	3	1	1	9	9	17	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2	2	4	4	1	2	1	7	7	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	20	20	8	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	0	1	0	0	2	2	1	1	1	2	2	2	3	2	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	1	0	0	1	1	0	3	1	1	2	1	3	2	13	13	15	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	3	1	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	1	3	3	4	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	2	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	21	21	8	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	2	4	3	6	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	21	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	1	1	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	2	4	9	7	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	20	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	6	9	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.2	4.2	7.7	4.2	6.3	4.1	4.6	1.6	1.9	2.7	5.7	4.4	7.7	3.6	4.7	1.7	31.7								
	Période	4.3	1.1	8.1	1.8	14.9	2.4	3.3	0.8	1.7	0.8	9.8	2.5	11.9	2.3	5.8	1.1	27.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : **Station : KÉNIÉBA** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	9	0	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10		16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	17	17	8	1	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	13	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	8	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	17	17	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	20	8	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	1	8	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	4	0	2	0	0	0	0	0	3	0	7	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	2	1	3	0	0	0	0	0	2	0	8	2	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	11	4	8	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	2	11	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	12	0	2	0	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	9	1	3	0	12	12	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	8	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	11	0	3	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	3	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	6	0	3	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	2	0	3	0	3	0	1	0	1	0	1	0	8	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	4	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	4	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	4	0	5	0	0	0	0	0	1	0	5	0	13	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	10	0	9	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4	4	21	3	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	9	0	12	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	25	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	12	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.2	0.0	5.1	0.2	11.1	0.5	3.1	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	8.7	1.0	13.9	0.2	51.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	4.4	0.1	4.2	0.0	1.4	2.4	4.8	0.1	4.6	0.0	8.1	0.0	3.7	0.0	13.6	0.0	52.6								

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz **Station :** KOUTIALA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22	8	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	3	24	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	5	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	16.6	0.0	0.3	0.0	66.2								
	Période	0.2	0.0	0.4	0.8	20.8	0.6	1.0	0.0	0.7	0.0	4.1	0.0	12.6	0.0	1.1	0.0	57.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz — Station : MÉNAKA — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	4	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	23	2	4	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	4	7	1	10	1	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	18	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	10	9	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	16	10	2	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	3	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	18	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	4	0	5	3	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	21	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	11	0	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	16	8	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	5	3	7	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	11	11	17	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	2	3	1	1	0	6	3	5	0	0	0	0	0	0	1	6	6	13	9	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	1	4	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	1	2	0	13	13	16	2	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	6	2	7	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	12	12	17	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	5	1	7	0	2	1	2	1	3	0	4	0	0	0	1	0	3	3	12	8	7	0	0	à 12h.	
	à 18h.	4	3	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	13	13	9	4	4	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	2	0	5	0	0	0	0	0	6	0	7	1	0	1	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	1	8	0	1	0	1	2	3	2	11	0	1	0	1	0	0	0	12	10	9	0	0	à 12h.	
	à 18h.	4	0	5	0	0	1	1	0	4	0	4	0	3	0	5	0	4	4	19	4	4	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	2	0	0	0	1	0	1	0	5	1	7	1	3	0	2	0	7	7	12	9	2	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	2	0	0	0	0	6	1	8	1	7	0	3	0	1	1	18	6	5	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	2	0	0	0	2	0	3	1	8	0	4	0	2	1	5	5	14	7	4	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	1	2	0	0	0	10	10	13	6	2	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	1	0	1	0	6	0	11	3	3	1	0	0	4	4	15	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	5	0	1	0	1	0	0	0	7	0	5	0	5	0	2	0	5	5	16	6	4	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	1	0	4	1	5	1	3	0	1	0	14	14	11	4	2	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	1	0	0	0	1	0	5	0	13	0	7	1	0	0	2	2	15	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	1	0	1	0	6	2	10	0	6	0	2	0	2	2	20	6	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	6	0	5	0	1	0	14	14	10	3	3	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	3	0	2	0	2	0	2	0	8	0	5	0	1	0	0	0	7	7	16	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	2	0	3	0	7	0	5	0	0	0	1	0	10	10	16	3	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	7	0	2	0	0	0	0	0	1	0	4	0	2	0	2	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	8	0	4	2	0	1	4	0	4	3	1	0	1	0	2	2	23	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	0	4	0	0	0	0	0	1	2	5	0	1	0	3	1	11	11	17	2	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	7	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	6	2	8	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	10	10	15	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Decembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	8	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	7	1	8	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	6	2	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	8.5	0.3	19.3	1.1	6.3	0.9	5.2	1.1	9.4	0.9	12.1	1.0	5.6	0.5	3.2	0.5	21.2								
	Période	10.7	1.6	9.2	3.4	10.0	1.9	2.2	5.1	9.2	1.0	7.7	1.5	8.6	0.8	3.7	1.9	21.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,95 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Dalo z **Station :** _MOPTI-SÉVARÉ **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	4	5	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	9	4	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	7	6	1	8	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	13	10	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	12	5	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	12	14	5	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	2	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	4	2	3	3	9	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	12	1	0	2	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	5	13	8	2	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	4	7	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	15	6	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	5	11	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	2	8	16	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	16	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	14	13	2	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	3	5	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	17	17	7	6	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	10	5	2	3	0	2	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2	2	7	14	7	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	10	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	6	6	8	10	6	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	2	1	3	0	0	1	0	0	3	6	2	0	0	0	0	0	13	13	16	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	4	4	0	0	0	3	3	3	4	2	4	1	1	0	0	1	1	11	9	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	1	1	1	1	0	0	2	3	2	0	0	0	0	3	8	8	11	10	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	1	1	7	4	1	0	1	0	0	0	13	13	14	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	2	1	1	0	0	1	5	5	2	3	4	1	3	0	1	1	12	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	2	2	1	0	0	1	0	1	6	1	0	3	2	1	5	5	5	12	11	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	7	3	3	0	0	0	0	0	15	15	11	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	9	4	6	1	1	1	4	4	13	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	2	1	2	3	7	0	3	0	3	2	3	3	19	4	5	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	1	0	1	0	0	0	6	1	3	0	1	0	0	0	18	18	11	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	2	0	2	0	0	0	7	5	6	2	1	1	4	0	1	1	22	5	2	1	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	2	1	0	5	0	2	0	3	0	2	0	3	2	1	0	10	10	13	3	5	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	2	1	4	1	2	0	1	0	0	1	17	17	11	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	1	0	1	0	0	3	1	5	3	5	1	4	1	2	0	3	3	18	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	2	0	0	0	1	2	1	2	1	4	1	1	0	0	2	13	13	14	3	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	5	4	1	0	0	2	0	0	3	0	1	0	1	0	1	0	13	13	16	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	11	1	0	0	1	0	1	1	0	3	2	3	6	0	1	0	1	1	14	15	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	1	1	10	10	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	5	11	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	7	1	1	12	14	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	8	8	19	2	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	14	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	17	6	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	9	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	13	14	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	3	20	7	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	15.2	10.4	7.5	2.1	3.9	2.3	2.4	1.0	6.3	4.8	5.4	1.8	3.9	1.0	2.5	5.8	23.7								
	Période	10.5	1.1	11.2	0.5	5.7	0.3	3.4	0.1	5.0	2.2	9.2	1.2	4.2	0.4	2.3	0.4	42.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,80 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Dalo z **Station : NIORO DU SAHEL** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	16	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23	3	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	2	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	7	0	14	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	2	8	1	7	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	24	1	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	0	4	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	11	0	9	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	1	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	8	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	5	0	7	0	3	1	4	0	1	0	1	0	3	0	4	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	2	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	4	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4	0	5	0	4	0	13	13	16	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	0	2	0	3	0	16	16	13	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	6	0	2	0	15	15	15	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	1	7	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	0	4	0	4	0	13	13	16	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	5	0	3	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	5	0	6	1	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	3	0	1	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	19	19	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	10	0	8	0	2	0	2	0	2	0	0	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	6	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	2	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	15	2	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	8	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	8	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	14	0	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	1	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	7	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	8.6	0.2	7.5	1.0	13.3	1.0	5.7	0.2	2.5	0.0	3.5	0.0	4.2	0.2	3.2	0.0	48.9								
	Période	2.8	0.1	18.8	0.8	5.8	0.5	6.7	0.7	9.0	0.7	10.2	0.5	2.2	0.3	4.5	0.5	35.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 4,50m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Daloz Station : SAN Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	16	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	4	0	12	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	3	11	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	19	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	17	4	3	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6h.	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	18	10	0	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12h.	1	0	11	0	1	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	5	7	0	0	à 12h.	
	à 18h.	10	0	4	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	10	17	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6h.	9	0	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12h.	7	0	14	0	2	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	13	9	7	0	0	à 12h.	
	à 18h.	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	18	1	2	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6h.	6	0	1	0	0	0	2	0	6	0	2	0	0	0	1	0	12	12	16	1	1	0	0	à 6h.	Avril
	à 12h.	4	0	10	0	0	0	5	0	3	0	4	0	1	0	0	0	3	3	15	6	6	0	0	à 12h.	
	à 18h.	10	0	2	0	0	0	2	0	5	0	1	0	0	0	1		9	9	20	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	4	0	5	0	6	0	0	0	2	0	13	13	14	2	2	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12h.	1	0	5	0	0	0	3	0	7	0	9	0	1	0	3	0	2	2	13	9	7	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	4	0	2	0	0	0	7	0	1	0	5	0	4	0	3	0	5	5	20	3	3	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	0	0	0	1	0	2	0	6	0	3	0	1	0	2	0	13	13	15	2	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12h.	2	0	1	0	0	0	3	0	3	0	11	0	6	0	2	0	2	2	22	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	0	0	0	1	0	4	0	4	0	3	0	3	0	1	0	11	11	16	2	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	1	0	3	0	4	0	5	0	2	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	15	0	4	0	7	0	3	18	7	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	1	0	0	0	8	0	6	0	4	0	5	0	6	6	24	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	1	0	3	0	7	0	1	0	1	0	0	0	17	17	13	0	1	0	0	à 6 h.	Août
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	12	0	5	0	3	0	5	5	22	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	2	0	1	0	0	0	5	0	3	0	2	0	3	0	15	15	13	1	2	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	4	0	2	0	5	0	1	0	1	0	16	16	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	0	0	0	2	0	20	20	9	0	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	3	0	2	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12h.	4	0	1	0	2	0	1	0	2	0	3	0	1	0	7	0	10	10	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	13	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	5	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	20	20	8	1	1	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12h.	15	0	4	0	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	3	19	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	13	12	4	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	15	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	16	1	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12h.	19	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	7	7	9	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	8	6	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	23.2	0.0	9.2	0.0	2.7	0.0	6.8	0.0	7.6	0.0	9.8	0.0	4.0	0.0	4.6	0.0	32.1								
	Période	13.5	0.0	21.2	0.0	3.4	0.0	6.8	0.0	10.7	0.1	6.4	7.4	6.3	0.0	4.1	0.0	20.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Dalos Station : SÉGOU Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	0	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	13	2	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22	6	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	1	14	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	2	0	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	13	1	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	7	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	2	0	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	3	1	20	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	22	7	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	1	1	3	2	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	5	1	5	5	0	3	0	1	0	1	3	0	0	1	1	0	4	4	22	3	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	4	0	3	0	0	2	1	0	0	1	10	0	0	2	3	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	4	0	1	2	1	0	0	1	3	0	0	1	1	0	15	15	15	0	1	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8	0	0	1	1	0	18	18	10	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	2	0	3	2	1	8	8	20	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	3	0	0	1	0	1	0	0	2	2	0	2	2	0	16	16	13	0	1	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	1	0	1	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	5	0	15	15	14	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	6	1	0	0	1	0	20	20	9	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0	1	4	0	16	16	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	0	1	2	1	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	27	27	1	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	3	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	3	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	16	16	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	1	18	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	21	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	3	0	12	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	5.1	0.8	18.8	1.3	5.8	2.1	1.0	0.3	0.1	1.4	8.8	0.7	0.0	1.3	3.6	0.2	49.2								
	Période	5.1	2.7	23.3	2.0	5.6	0.7	3.0	0.6	3.7	1.2	12.3	1.5	7.0	1.2	5.3	0.3	24.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,20 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Dalos **Station :** SIKASSO **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	1	9	8	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	2	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	3	3	2	5	10	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	25	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	21	21	7	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	1	5	5	8	1	0	0	2	3	5	0	1	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	1	3	0	1	2	0	0	0	0	3	1	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	2	0	0	0	19	19	9	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	1	0	0	2	1	2	0	0	5	8	1	5	1	2	0	1	1	28	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	6	0	1	0	16	16	12	2	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	2	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	2	7	0	3	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	5	0	2	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	11	2	10	0	2	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	8	1	2	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	10	5	0	2	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3	3	0	1	0	1	13	13	18	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	1	2	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	21	21	10	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	2	1	0	0	0	1	5	5	3	2	1	0	0	1	9	9	21	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	1	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	1	2	1	0	0	0	0	0	3	2	4	2	1	1	1	13	13	18	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	2	4	4	2	1	0	3	2	2	2	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	7	8	3	4	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.8	0.8	3.3	2.8	2.7	1.7	2.7	0.9	2.2	3.4	9.3	2.0	4.8	0.6	1.5	0.0	59.3								
	Période	1.1	0.0	9.7	0.1	7.2	0.0	0.6	0.0	1.8	0.2	17.1	0.2	3.7	0.1	0.2	0.0	57.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5 m

SOUDAN

Type d'anémomètre : Dalos Station : TESSALIT Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	9	4	3	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	12	11	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	4	4	5	6	6	2	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	5	6	18	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	3	8	6	6	0	5	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	10	12	9	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	1	0	11	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	9	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	1	0	0	0	1	3	4	4	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	2	2	4	2	5	2	2	2	1	0	2	0	0	0	2	2	12	12	2	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	4	11	5	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	11	8	0	0	à 6h.	Mars
	à 12h.	1	2	4	4	7	1	3	1	1	0	2	1	1	0	0	1	2	2	11	11	7	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	6	7	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	1	2	2	13	12	4	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	1	2	14	7	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	16	7	7	0	0	à 6h.	Avril
	à 12h.	4	4	5	7	2	1	0	1	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	14	9	7	0	0	à 12h.	
	à 18h.	5	3	7	2	1	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	4	0	0	6	12	12	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	1	6	6	0	1	4	1	0	7	1	0	0	1	0	1	1	18	8	4	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	1	2	3	5	3	2	1	2	1	1	0	4	2	2	2	0	0	0	13	7	10	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	6	2	3	0	0	1	1	1	1	2	0	2	1	2	3	0	0	12	8	11	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	3	1	2	3	1	1	1	5	2	6	2	1	1	1	0	0	0	17	7	6	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12h.	2	0	1	0	4	1	2	5	3	2	3	0	5	0	1	1	0	0	5	9	16	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	4	2	2	1	2	5	1	1	4	1	2	0	2	0	3	0	0	0	7	11	12	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	2	0	1	0	0	7	2	2	9	6	1	1	0	0	0	0	13	10	8	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	3	0	1	2	1	2	4	3	3	2	4	4	0	1	1	0	0	9	11	11	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	1	0	2	2	0	0	8	9	14	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	1	0	1	1	0	1	0	3	1	9	5	2	4	1	0	1	1	17	7	6	0	0	à 6 h.	Août
	à 12h.	3	1	2	3	0	1	2	1	1	2	4	1	3	1	2	4	0	0	10	9	12	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	4	0	0	3	2	6	1	1	1	3	4	0	1	0	3	2	0	0	13	9	8	0	1	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	2	2	3	1	0	2	3	4	0	8	2	0	0	1	0	1	1	16	8	5	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12h.	1	1	3	4	3	0	6	0	0	2	2	3	3	0	1	0	1	1	10	8	11	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	2	4	5	1	2	3	3	4	0	2	0	0	0	2	0	0	0	10	8	12	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	15	2	0	7	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	12	11	6	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12h.	2	3	11	4	2	2	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	9	11	10	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	5	9	9	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	12	11	6	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	2	7	10	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	6	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12h.	1	4	3	8	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	13	6	11	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	8	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	12	17	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	1	1	10	5	1	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	7	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12h.	0	3	4	6	2	2	2	1	6	1	2	0	0	0	0	1	0	0	8	7	15	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	4	15	2	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	2	0	0	12	15	3	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	5.2	8.4	11.5	13.8	10.3	4.0	6.8	8.3	5.4	2.8	7.4	3.2	3.0	1.5	3.6	2.3	2.5								
	Période	8.8	5.2	14.5	3.9	5.9	3.4	15.3	3.6	6.1	2.2	4.6	0.7	3.0	1.0	4.5	5.2	12.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

SOUDAN

Type d'anémomètre : à main **Station :** TOMBOUCTOU **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	0	23	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	3	10	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	8	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	0	9	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	19	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	6	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	19	9	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	24	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	7	0	19	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	6	0	16	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	11	1	9	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	10	0	12	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4	4	26	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	5	0	13	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	24	4	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	12	0	8	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	6	6	24	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	7	0	5	0	2	0	2	0	0	0	3	0	3	0	1	0	8	8	22	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	1	8	0	9	0	1	0	0	0	5	0	2	0	1	0	2	2	24	4	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	5	0	7	0	3	0	1	0	2	0	5	0	1	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	4	0	8	0	2	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	13	0	7	0	2	0	3	3	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	4	0	2	0	3	0	5	0	3	0	1	0	8	8	20	0	2	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	11	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	15	0	8	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	4	0	2	0	5	0	9	0	1	0	2	0	7	7	20	3	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	11	0	6	0	0	0	9	9	20	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	12	0	11	0	0	0	2	2	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	5	0	2	0	3	1	4	0	10	0	0	0	6	6	24	0	0	1	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	8	0	5	1	0	0	2	0	7	0	1	0	3	3	24	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	7	0	4	1	1	0	4	0	3	0	1	0	7	7	21	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	8	0	7	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	11	19	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	1	9	1	8	1	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	14	14	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	17	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	17	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	28	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	8	0	12	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	15.8	0.6	22.4	0.7	17.4	0.1	2.8	0.2	2.2	0.1	10.9	0.0	6.9	0.0	2.5	0.0	17.4								
	Période	4.7	4.4	26.5	2.4	12.2	1.9	4.0	0.8	3.1	1.7	7.9	1.2	4.4	0.6	1.8	1.2	21.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TOGO

Type d'anémomètre : x x **Station : ATAKPAMÉ** **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	0	1	0	2	2	11	9	9	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	15	0	0	0	3	0	1	0	2	0	7	0	1	0	1	0	1	1	14	2	14	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	10	0	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	6	23	2	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	2	0	3	3	17	4	4	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	9	0	5	0	5	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	3	3	15	5	5	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5	0	7	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	9	9	16	2	1	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	2	0	1	1	14	13	3	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	3	0	13	0	6	0	4	0	0	0	24	5	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	7	0	4	0	1	0	0	0	0	0	13	0	3	0	3	3	16	7	5	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	23	0	1	0	3	3	18	7	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	4	0	3	0	6	0	11	0	1	0	0	0	2	2	24	3	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	14	0	2	0	2	0	1	0	4	0	1	0	5	5	19	5	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1	0	8	8	21	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	1	0	3	0	2	0	3	0	10	0	5	0	1	0	5	5	24	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	2	0	5	0	0	0	5	0	6	0	6	0	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	21	0	3	0	1	1	26	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	1	0	3	0	5	0	6	0	6	0	2	0	1	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	7	0	4	0	2	0	5	0	5	0	1	0	5	5	22	3	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	14	0	1	0	3	3	21	7	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	3	0	1	0	2	0	17	0	1	0	1	0	2	2	25	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	4	0	3	0	4	0	9	0	4	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	19	0	0	0	5	5	19	7	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	3	0	7	0	0	0	5	0	8	0	3	0	1	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	1	0	2	0	2	0	4	0	4	0	10	0	4	0	2	2	26	2	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	19	0	2	0	2	2	24	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	3	0	7	0	4	0	1	0	7	0	5	0	1	0	0	0	27	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	4	0	0	0	4	0	2	0	3	0	1	0	4	0	3	0	9	9	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	22	0	1	0	5	5	23	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	5	0	5	0	3	0	5	0	5	0	3	0	1	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	1	0	5	0	0	0	1	0	3	0	2	0	1	0	17	17	10	4	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	0	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	5	0	2	0	6	0	4	0	4	0	4	0	0	0	1	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	0	3	0	8	0	1	0	2	0	4	0	2	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	2	0	5	5	26	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	9	0	7	0	3	0	2	0	3	0	2	0	1	0	2	0	2	2	24	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	6	0	2	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	14	14	15	2	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	10.3	0.0	6.1	0.0	10.6	0.0	4.0	0.0	6.2	0.0	14.4	0.0	29.6	0.0	4.4	0.0	14.4								
	Période	4.2	0.0	3.4	0.0	5.2	0.0	3.6	0.1	8.7	0.4	9.9	0.0	8.5	0.0	2.0	0.0	54.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1953–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8 m

TOGO

Type d'anémomètre : x x Station : ATILAKOUTSÉ Type de girouette : x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	0	0	0	12	0	1	0	0	0	1	0	4	0	2	0	9	9	22	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	12	0	3	0	3	0	1	0	8	0	1	0	1	1	29	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6h.	2	0	1	0	11	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	5	5	22	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	12	0	4	0	0	0	1	0	9	0	1	0	1	1	27	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	23	23	5	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	3	0	0	0	7	0	2	0	0	0	1	0	12	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	8	0	3	0	1	0	2	0	12	0	2	0	1	1	29	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	2	0	0	0	5	0	1	0	0	0	2	0	13	0	2	0	5	5	25	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	3	0	0	0	6	0	1	0	3	0	1	0	15	0	1	0	0	0	27	0	3	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	1	0	4	0	2	0	1	0	0	0	4	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	17	0	5	0	2	2	27	0	2	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	17	0	0	0	1	1	29	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	1	0	14	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	2	0	3	0	13	0	1	0	3	3	26	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	5	0	1	0	1	0	0	0	9	0	1	0	13	13	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	4	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	16	0	2	0	3	3	28	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	20	0	1	0	1	1	29	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	11	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	4	0	0	0	4	0	1	0	1	0	2	0	13	0	2	0	4	4	27	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	4	0	2	0	0	0	1	0	19	0	1	0	3	3	27	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	6	0	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0	1	0	14	0	1	0	5	5	25	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	3	0	0	0	9	0	3	0	2	0	2	0	10	0	1	0	0	0	29	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	0	2	0	3	0	2	0	1	0	1	0	6	0	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	1	0	7	0	4	0	1	0	1	0	8	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	9	0	3	0	1	0	2	0	15	0	0	0	1	1	28	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	1	0	6	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	8	8	22	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	7	0	0	0	2	0	1	0	17	0	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	1	0	0	0	8	0	3	0	0	0	1	0	6	0	2	0	10	10	21	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	3	0	0	0	4	0	6	0	1	0	3	0	13	0	1	0	0	0	30	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	4.7	0.0	0.5	0.0	20.4	0.0	4.7	0.0	2.6	0.0	3.0	0.0	33.9	0.0	3.3	0.0	26.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	7.6	0.6	7.2	0.3	16.6	0.3	7.7	0.7	7.8	0.5	9.9	0.1	14.8	0.2	8.5	0.4	16.8								

Période : 1953-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

TOGO

Type d'anémomètre : x x **Station : KLOUTO** **Type de girouette :** x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	0	2	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0	0	0	0	0	11	11	9	0	11	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	11	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	17	17	8	0	6	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	10	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	15	15	12	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	13	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	2	0	4	4	10	0	14	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	15	15	10	0	3	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	9	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	8	0	2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	2	0	19	19	9	0	2	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	21	21	9	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	5	0	2	0	0	0	1	0	5	0	2	0	0	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	20	20	9	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25	25	5	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	24	24	6	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
eptembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	20	20	9	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
lovembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	8	0	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	3	0	0	à 18h.	
ecembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	11	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
requence en % de ensemble des servations	1957	10.5	0.0	4.9	0.0	0.6	0.0	1.3	0.0	5.8	0.0	14.9	0.0	0.4	0.0	2.4	0.0	72.2								
	Période	2.4	0.0	1.5	0.0	0.7	0.0	22.4	0.0	1.4	0.0	3.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	67.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

ode : 1945–1949

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

TOGO

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** LOMÉ (Aérodrome) **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	6	0	1	0	3	0	0	6	9	0	0	0	0	0	5	5	8	10	8	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	9	0	0	0	0	0	10	10	8	9	4	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	5	0	1	0	0	0	2	2	5	10	11	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	8	0	0	0	0	0	0	0	8	17	3	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	12	0	1	0	0	1	1	1	4	9	17	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	1	1	0	0	1	1	14	9	2	0	0	0	0	2	2	9	14	6	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	1	0	1	0	1	3	11	10	1	0	0	0	0	2	2	11	11	6	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	2	1	3	12	9	0	0	0	0	0	3	3	17	9	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	0	0	0	0	0	0	7	8	5	0	3	1	2	0	3	3	11	13	4	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	0	0	0	0	1	0	2	8	12	2	0	0	1	0	4	4	18	7	2	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	8	0	0	0	0	0	1	1	15	10	4	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	9	1	0	0	1	0	1	1	17	11	1	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	1	0	0	1	14	14	16	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	12	1	0	0	0	0	0	0	10	15	6	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	12	1	0	0	0	0	0	0	12	17	2	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	7	1	0	0	0	7	7	19	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	7	3	0	0	0	0	0	0	4	12	15	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	22	5	0	0	0	0	0	1	1	15	15	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16	5	0	0	0	0	0	0	0	8	15	7	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	3	1	0	0	0	0	2	2	10	16	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	6	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	3	8	12	5	1	1	0	0	0	1	1	7	16	7	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16	4	0	0	0	0	0	1	1	12	14	4	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	1	18	7	2	1	0	0	0	0	0	0	8	21	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	1	6	17	0	0	0	0	0	0	6	6	17	7	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	2	3	13	9	3	0	0	0	0	0	1	1	10	17	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	15	10	2	1	0	0	0	0	2	2	22	5	2	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.0	0.8	0.8	0.3	0.3	0.1	0.8	1.0	14.8	27.6	17.8	4.8	4.0	0.2	0.5	0.2	25.0								
	Période	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	1.3	8.8	19.1	26.5	10.9	4.3	1.8	0.8	0.9	24.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

TOGO

Type d'anémomètre : x x Station : NUATJA Type de girouette : x x

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à n.																								à h.	
	à 6 h.	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	14	14	12	0	5	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	1	0	10	0	1	0	0	0	3	0	8	0	1	0	0	0	7	7	16	0	8	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	4	0	0	0	0	0	8	0	7	0	0	0	0	0	11	11	12	0	7	1	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	7	0	6	0	0	0	1	0	11	11	13	0	4	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	1	0	7	0	0	0	0	0	9	0	7	0	0	0	1	0	3	3	17	0	8	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	5	0	0	0	0	0	10	10	8	0	8	2	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	5	0	0	0	0	0	3	3	16	0	12	0	0	à 6h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	25	0	3	0	0	0	0	0	2	2	9	0	20	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	18	0	2	0	0	0	0	0	9	9	9	0	13	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	13	0	9	0	0	0	0	0	4	4	14	0	12	0	0	à 6h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	16	0	6	0	0	0	0	0	6	6	9	0	15	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	14	0	5	0	0	0	0	0	9	9	5	0	16	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	13	0	3	0	0	0	8	8	13	0	10	0	0	à 6h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	7	0	4	0	14	0	4	0	0	0	2	2	14	0	15	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	5	0	2	0	13	0	2	0	0	0	7	7	16	0	8	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	2	0	3	0	10	0	6	0	6	0	0	0	2	2	12	0	16	0	0	à 6h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	2	0	8	0	8	0	9	0	0	0	0	0	12	0	18	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	12	0	7	0	3	0	0	0	0	0	6	6	10	0	14	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	22	0	4	0	0	0	1	1	11	0	19	0	0	à 6h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	19	0	5	1	0	0	0	0	10	0	21	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	5	0	12	0	2	0	0	0	7	7	12	0	12	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	8	0	2	0	8	0	3	0	1	0	7	7	12	0	12	0	0	à 6h.	Août
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	6	0	2	0	8	0	8	0	0	0	3	3	13	0	14	1	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	6	0	5	0	7	0	1	0	0	0	9	9	10	0	11	1	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	9	0	8	0	1	0	8	8	13	0	9	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	2	0	2	0	1	0	5	0	4	0	8	0	5	0	0	0	3	3	15	0	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	9	0	3	0	7	0	1	0	1	0	7	7	13	0	10	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	2	0	4	0	2	0	10	0	3	0	1	0	5	5	9	0	15	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	4	0	1	0	1	0	5	0	14	0	4	0	0	0	1	1	13	0	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	11	0	5	0	4	0	0	0	5	5	13	0	10	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	4	0	2	0	3	0	6	0	10	0	3	0	2	0	0	0	10	0	20	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	2	0	4	0	3	0	4	0	9	0	7	0	1	0	0	0	0	0	7	0	23	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	5	0	8	0	10	0	0	0	0	0	4	4	9	0	17	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	5	0	2	0	3	0	10	0	5	0	0	0	0	0	4	4	13	0	13	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	6	0	4	0	7	0	5	0	8	0	0	0	1	0	0	0	9	0	22	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	7	0	11	0	7	0	0	0	0	0	4	4	10	0	15	1	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.6	0.0	5.8	0.0	3.3	0.0	10.8	0.0	25.8	0.0	27.9	0.0	7.2	0.1	0.8	0.0	16.7								
	Période	17.0	0.0	0.7	0.0	17.1	0.0	5.5	0.0	26.7	0.0	3.6	0.1	9.4	0.7	0.1	0.0	19.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1953-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : x x

TOGO

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** SANSANNÉ-MANGO **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	14	6	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4	14	9	4	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	8	7	4	2	0	1	1	0	1	4	0	0	0	0	1	0	0	7	12	12	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	8	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	8	16	5	2	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	6	7	4	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	6	6	9	13	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	3	7	2	3	0	3	1	3	0	2	0	0	0	1	0	2	2	12	12	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	12	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	4	4	21	3	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	1	1	1	0	0	0	1	4	3	4	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	0	1	1	1	3	3	10	0	5	0	1	1	0	0	9	14	8	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	1	4	0	2	0	1	0	2	3	4	0	2	1	2	0	5	5	21	1	3	1	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	5	0	0	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	14	1	5	0	1	0	1	1	15	12	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	0	0	1	1	7	1	5	0	3	0	2	1	5	5	21	4	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	5	1	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	5	7	10	1	1	0	2	0	4	4	13	10	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	1	0	0	3	8	1	4	1	1	1	3	0	6	6	17	8	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	2	0	5	5	1	1	0	0	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	4	10	8	0	1	0	1	0	3	3	14	11	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	5	2	1	3	0	1	1	10	10	19	1	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	0	0	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	7	8	12	0	2	0	0	0	0	0	17	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	2	0	0	0	0	1	6	5	4	1	2	0	0	0	8	8	18	3	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	2	4	3	0	1	0	0	0	18	18	12	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	5	7	8	1	3	0	0	0	4	4	17	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	2	1	9	4	1	0	0	3	1	8	8	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	2	0	1	1	0	0	21	21	7	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	3	1	5	10	5	1	0	0	2	0	2	2	23	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	3	0	0	1	4	2	2	0	1	1	1	1	13	13	16	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	2	0	1	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	9	5	7	3	1	0	0	0	4	4	18	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	4	1	4	0	1	1	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	2	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	5	4	6	3	5	2	2	1	0	0	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	3	2	3	1	0	0	1	0	1	0	17	17	11	1	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	6	2	0	0	1	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	3	2	4	1	0	4	3	1	3	0	0	4	0	0	0	2	2	13	8	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	9	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	6.0	4.8	4.7	1.5	2.0	0.1	2.6	2.7	11.7	11.8	13.6	1.9	4.3	0.7	2.6	1.0	28.0								
	Période	1.5	0.8	11.2	0.9	2.4	0.6	0.5	0.2	1.6	1.3	19.3	1.9	2.1	0.1	0.3	0.1	55.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

TOGO

Type d'anémomètre : Papillon — Station : SOKODÉ — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	24	2	1	4	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	8	1	9	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	6	6	19	3	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	4	3	10	0	0	1	1	1	2	0	0	0	2	0	4	4	20	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	1	0	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	18	18	9	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	4	0	1	0	1	2	1	1	7	0	4	0	10	10	18	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	1	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	4	0	1	0	3	0	1	1	7	0	3	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	4	0	0	3	1	0	0	0	1	0	3	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	3	1	3	0	3	2	8	0	4	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	3	0	1	0	4	1	0	0	4	0	0	0	18	18	10	3	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	4	0	2	0	2	0	1	1	9	0	2	0	9	9	20	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	3	2	10	1	1	0	8	8	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5	1	3	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	3	1	6	3	4	0	9	9	16	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	5	1	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	1	0	2	0	3	0	3	0	0	1	4	1	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	1	1	0	1	0	1	8	1	0	0	2	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	24	24	6	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2	0	0	0	0	1	5	2	1	1	0	0	1	1	2	9	9	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	1	2	7	2	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	8	8	17	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.8	0.6	2.2	0.8	6.3	0.4	1.3	1.4	4.2	1.0	1.8	1.0	8.4	1.5	3.7	0.3	63.1								
	Période	1.3	0.0	2.7	0.0	11.9	0.8	7.7	0.3	5.5	0.3	7.2	0.2	6.2	0.4	3.2	0.2	52.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

PRECIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

COTE D'IVOIRE

Station : ABIDJAN (Aérodrome) — **Période :** 1932-1955 (max. en 24h et nombres de jours 1932-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima : Quantité	Année	Minima : Quantité	Année	Maximum en 24 heures : 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 : ≥0,1	≥1,0	≥10	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥0,1	≥1,0	≥10	≥30	
Janvier	tr 20.1 5.6	25.7	32.5	108.0	1940	néant	+	20.1	19	48.8	1940	3	1	0	0	3.9	1.3		0.0	Janvier
Février	tr 30.5 tr	30.5	49.9	179.0	1932	néant	1946	27.4	17	149.5	1932	3	1	0	0	5.3	1.9		0.1	Février
Mars	4.4 2.2 47.1	53.7	113.2	231.6	1953	21.0	1937	47.1	27	63.0	1934	5	1	1	0	9.8	2.8		0.6	Mars
Avril	89.5 26.0 35.6	151.3	132.0	277.6	1955	45.6	1952	45.5	7	74.7	1953	14	4	2	0	11.0	4.4		0.4	Avril
Mai	19.7 221.3 147.6	388.6	348.5	686.0	1946	76.0	1941	86.2	17	231.5	1954	16	8	5	2	18.8	8.3		1.8	Mai
Juin	364.3 242.5 227.9	834.7	541.2	1036.0	1935	200.0	1941	138.0	27	221.0	1935	25	15	8	5	21.4	11.7		4.0	Juin
Juillet	tr 298.9 138.4 13.2	450.5	196.7	664.0	1944	6.0	1942	198.9	6	275.3	1935	20	6	3	3	12.5	3.1		1.2	Juillet
Août	tr 3.0 1.3 7.1	11.4	42.2	255.0	1949	4.0	1936	2.8	10	95.3	1939	11	0	0	0	9.7	0.8		0.1	Août
Septembre	tr 7.5 24.1 3.5	35.1	67.5	184.5	1952	8.0	1939	12.5	17	53.9	1952	14	1	0	0	13.5	1.9		0.1	Septembre
Octobre	tr 71.9 24.5 70.7	167.1	219.1	460.0	1942	8.0	1939	59.5	31	159.5	1953	19	4	2	1	19.6	7.1		0.9	Octobre
Novembre	tr 33.5 33.4 36.1	103.0	185.2	346.0	1933	81.0	1941	23.3	3	103.4	1933	19	4	0	0	16.8	5.6		0.8	Novembre
Décembre	80.4 61.6 17.4	159.4	84.5	200.3	1955	5.0	1940	37.0	16	69.4	1955	20	5	1	0	9.0	3.0		0.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année 2411.0	2012.5	2768.0	1935	1487.0	1936	198.9	6 VII	275.3	VII 1935	169	50	22	11	151.3	52.2		10.2	Année

Station : ADIAKÉ — **Période :** 1945-1955 (max. en 24h et nombres de jours 1948-1955)

| | | |

COTE D'IVOIRE

tion: DIMBOKRO

Période : 1922-1955 (max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA																
																																				Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥30	≥50	≥0,1	≥10	≥30	≥50	
Janvier																																néant	néant	néant	néant	18.8	98.0	1940	néant	+	néant	+	75.0	1940	0	0	0	0	1.4	0.5		0.1	Janvier
Février																																néant	néant	98.0	98.0	44.6	112.0	1936	néant	1928	59.5	25	74.5	1954	2	2	2	1	3.9	1.7		0.1	Février
Mars			.	.	.					.		.			.				.	.								.		.	24.2	29.3	38.4	88.9	117.7	262.0	1929	47.7	1951	35.2	31	89.0	1936	10	3	1	0	7.4	3.6		0.3	Mars
Avril				.		.					.							tr	.	.	.	.									.	40.2	16.0	93.6	149.8	152.3	325.5	1954	30.0	1951	49.1	22	99.2	1954	8	5	2	0	10.6	4.1		0.6	Avril
Mai		.		.			.		.		.		.		.	.	.	tr	.	.	.	.									.	32.1	58.6	16.0	106.7	190.7	418.0	1938	87.0	1950	27.6	20	130.0	1938	14	4	0	0	11.9	6.1		0.5	Mai
Juin		.		.		.		.		.		.		tr		.	.	.	.												.	53.1	26.6	15.0	94.7	184.7	359.0	1926	101.0	1932	18.5	3	105.0	1933	16	4	0	0	13.8	5.3		0.7	Juin
Juillet			.		.		.		.		.		.		tr		.		.		.		.		.		.				.	38.3	53.9	48.8	141.0	81.0	287.0	1953	3.0	1946	46.9	11	81.4	1953	13	4	2	0	7.3	2.2		0.4	Juillet
Août				.		.		.		.		.				tr		.		tr		.		.		.		tr			.	58.2	22.0	84.3	164.5	53.6	191.0	1933	1.0	1936	38.4	21	79.0	1933	16	6	2	0	6.8	1.6		0.4	Août
Septembre	tr		.				.		.		.						.		.		.		.		.						.	10.6	16.8	107.9	135.3	136.6	294.0	1930	5.0	1950	53.7	24	90.0	1938	15	3	2	1	10.4	3.6		0.2	Septembre
Octobre			.						.				.																		.	11.0	15.2	66.4	82.6	139.2	261.0	1955	17.0	1939	17.8	23	56.1	1953	13	3	0	0	13.3	5.2		0.2	Octobre
Novembre			.		.			.			.																	tr		.	45.4	29.9	21.0	96.3	67.7	256.0	1938	1.0	1947	31.0	7	73.1	1954	12	4	1	0	5.8	2.4		0.1	Novembre
Décembre				.				.								.																41.9	13.9	néant	55.8	14.5	48.0	1939	néant	+	30.2	3	30.2	1953	3	3	1	0	0.6	0.5		0.0	Décembre
Hauteur maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1213.6	1201.4	2132.0	1938	613.0	1950	59.5	25 II	130.0	V 1936	122	41	13	2	93.2	36.8		3.6	Année

tion: FERKESSÉDOUGOU

Période : 1927-1955 (max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																																néant	0.3	1.1	1.4	6.1	73.0	1946	néant	+	1.1	22	14.3	1932	2	0	0	0	0.5	0.1		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	12.3	12.3	23.7	109.0	+	néant	+	12.3	25	70.6	1932	1	1	0	0	1.7	1.1		0.2	Février
Mars			.	.									tr		.	.															.	25.9	30.7	33.0	89.6	41.7	111.0	1932	néant	+	27.3	28	84.3	1932	8	3	0	0	4.8	1.4		0.1	Mars
Avril												tr		.	.																.	93.0	59.5	26.5	179.0	79.2	226.0	1941	28.0	1937	93.0	7	102.6	1936	8	3	2	2	7.0	2.2		0.1	Avril
Mai		.	tr					.		.																					.	29.8	23.0	162.9	215.7	149.3	258.0	1938	47.0	1934	43.0	30	61.6	1935	13	8	1	0	10.7	5.3		0.5	Mai
Juin											tr		.	tr		tr		.										tr			.	7.2	44.7	36.5	88.4	152.4	289.0	1939	74.0	1946	27.0	17	85.7	1953	11	3	0	0	12.2	5.6		0.5	Juin
Juillet																																210.6	57.1	30.1	297.8	187.1	341.0	1933	93.0	1932	83.9	6	105.6	1954	16	7	4	2	14.6	6.1		0.6	Juillet
Août																																196.7	166.6	86.9	450.2	306.7	507.4	1954	120.0	1930	93.2	11	153.6	1954	24	11	5	3	18.6	8.1		1.0	Août
Septembre																																69.4	116.5	68.0	253.9	239.3	381.0	1931	157.0	1948	60.2	14	86.1	1938	18	7	3	1	19.3	7.8		0.6	Septembre
Octobre																																50.8	34.1	73.9	158.8	116.9	201.6	1951	29.0	1933	41.6	24	77.0	1939	16	5	1	0	13.5	4.2		0.1	Octobre
Novembre																																12.0	1.5	2.2	15.7	30.8	102.0	1941	1.0	1939	3.3	3	47.2	1954	7	0	0	0	3.6	0.7		0.0	Novembre
Décembre																																1.3	néant	néant	1.3	10.7	106.1	1955	néant	+	1.3	1er	106.1	1955	1	0	0	0	1.0	0.3		0.1	Décembre
Hauteur maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1764.1	1343.9	1835.0	1933	930.0	1946	93.2	II III	153.6	VIII 1954	125	48	16	8	107.5	42.9		3.8	Année

tion: GAGNOA

Période : 1920-1955 (max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier					.																.	tr	tr		.							0.9	2.3	19.7	22.0	29.5	138.0	1943	néant	+	19.7	24	96.4	1931	3	1	0	0	2.4	0.9		0.1	Janvier
Février																																néant	61.4	25.2	86.6	62.0	174.0	1936	11.0	1928	51.3	20	122.8	1951	10	2	1	1	4.6	2.7		0.2	Février
Mars				.	.						.																				.	40.5	49.8	37.8	128.1	148.4	349.0	1932	63.0	1948	27.7	30	87.5	1932	11	5	0	0	9.4	4.7		0.4	Mars
Avril						.					tr	tr			.		tr			.											.	38.5	1.8	57.5	97.8	152.5	288.0	1931	70.0	1947	32.0	21	78.0	1931	11	3	2	0	10.3	5.1		0.3	Avril
Mai						tr										tr															.	32.2	149.9	83.5	265.6	189.7	344.8	1952	66.0	1944	65.8	14	67.3	1932	20	8	2	1	12.9	5.7		0.2	Mai
Juin																				tr											.	46.4	140.0	65.7	252.1	215.0	400.0	1931	112.0	1926	38.6	17	101.0	1931	25	7	3	0	13.9	6.8		0.8	Juin
Juillet	tr															tr				tr	tr				tr							16.4	80.5	36.2	133.1	97.9	297.0	1953	néant	1936	61.0	11	126.3	1933	18	4	1	1	7.4	2.9		0.4	Juillet
Août				tr	tr		.		tr										tr													28.9	7.6	101.3	137.8	60.4	284.0	1933	néant	1936	32.9	22	127.5	1933	20	4	1	0	9.0	2.1		0.4	Août
Septembre																	tr															90.6	16.7	43.7	151.0	178.9	346.0	1955	35.0	1939	33.0	3	103.0	1933	24	5	1	0	12.7	5.3		0.5	Septembre
Octobre					.	tr		tr																				tr				39.0	1.1	104.9	145.0	151.7	359.0	1927	18.0	1925	56.5	26	78.0	1937	16	4	1	1	13.6	5.4		0.3	Octobre
Novembre			tr							tr																						10.5	90.9	60.0	161.4	96.7	238.0	1930	22.0	1946	68.1	19	111.7	1954	14	4	2	1	9.4	3.5		0.1	Novembre
Décembre	tr																			tr												67.0	2.2	néant	69.2	41.7	144.0	1938	néant	+	41.4	7	51.0	1938	6	2	1	0	3.6	3.2		0.1	Décembre
Hauteur maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1649.7	1424.4	2102.0	1933	899.0	1925	68.1	19 XI	127.5	VIII 1933	178	49	15	5	109.2	48.3		3.8	Année

tion: MAN (Aérodrome)

Période : 1922-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																																néant	néant	0.4	0.4	15.4	72.0	1944	néant	+	0.4	24	35.5	1935	1	0	0	0	1.1	0.4		0.0	Janvier
Février																																néant	4.4	31.2	35.6	61.3	226.0	1936	néant	+	31.2	28	81.4	1936	2	1	1	0	5.2	2.7		0.2	Février
Mars																																35.4	50.2	13.0	98.6	118.9	265.0	1930	17.0	1945	24.3	18	97.5	1938	10	5	0	0	7.7	3.6		0.2	Mars
Avril																																126.2	39.7	25.7	191.6	157.7	150.0	1928	43.0	1933	67.3	7	110.0	1938	13	6	1	1	8.8	4.3		0.2	Avril
Mai																																25.9	48.2	43.1	117.2	165.1	286.0	1941	69.0	1942	33.3	30	93.0	1931	11	4	1	0	11.9	5.8		0.2	Mai
Juin																																33.5	152.6	36.2	221.3	211.6	411.0	1933	61.0	1945	90.9	14	99.0	1933	21	4	2	1	14.0	6.7		0.8	Juin
Juillet																																42.5	51.8	85.0	189.3	215.2	424.0	+	67.0	1946	19.8	31	132.5	1937	28	7	0	0	14.9	7.1		1.2	Juillet
Août																																63.2	47.5	195.0	305.7	267.1	604.0	1947	93.0	1923	72.6	21	164.3	1937	22	10	4	1	19.1	7.6		0.8	Août
Septembre																																132.0	186.1	83.4	401.5	325.5	505.0	1947	177.0	1923	59.3	17	181.7	1952	25	14	5	1	19.8	11.3		1.2	Septembre
Octobre																																77.2	99.9	37.6	214.7	176.9	414.0	1946	34.0	1926	60.7	14	164.3	1937	21	8	1	1	13.0	6.8		0.8	Octobre
Novembre																																78.9	5.2	26.3	110.4	57.5	286.0	1938	5.0	1946	53.5	1	99.0	1937	8	3	1	1	2.1	2.0		0.2	Novembre
Décembre																																20.1	6.4	néant	26.5	22.4	95.0	1939	néant	+	10.6	3	54.3	1932	4	1	0	0	2.4	0.7		0.1	Décembre
Hauteur maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	1902.8	1794.6	2174.7	1951	1234.0	1923	90.9	14 VI	181.7	IX 1952	166	63	16	6	120.0	59.0		5.9	Année

COTE D'IVOIRE

Station : ODIENNÉ — **Période :** 1921-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																			MAXIMA		MINIMA													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥50	≥0,1	≥10	≥20	≥50	
Janvier																																néant	néant	néant	néant	1.7	32.3	1951	néant	+	néant	+	22.0	1951	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Janvier
Février																												.				néant	néant	3.2	3.2	15.8	69.0	1937	néant	+	3.2	28	69.0	1937	1	0	0	0	1.1	0.3		0.1	Février
Mars				tr								tr		.	.													.			traces	76.6	19.8	96.4	36.5	108.0	1934	néant	1940	76.0	14	65.3	1953	3	2	1	1	4.2	1.3		0.1	Mars
Avril					.	.		.	.			.	.												.	.						40.8	36.3	7.7	84.8	73.6	171.8	1954	7.0	1947	32.1	7	91.6	1955	11	2	1	0	6.4	3.2		0.2	Avril
Mai			tr		.		tr			.				.																		9.9	21.8	63.7	95.4	121.0	223.0	1936	38.0	1923	27.7	29	51.6	1954	10	3	0	0	9.9	4.3		0.1	Mai
Juin	tr								.	.	.		.		.	.																24.6	140.7	43.8	209.1	176.1	477.0	1929	66.0	1950	83.0	16	73.3	1954	12	6	2	1	11.7	5.8		0.2	Juin
Juillet			.	.			.	.	.						.	.	.		.													84.2	88.7	81.3	254.2	295.6	536.0	1946	119.0	1940	55.2	7	153.5	1935	17	9	3	1	15.4	9.0		1.2	Juillet
Août	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				tr	.	104.3	100.1	105.0	309.4	408.0	602.0	1924	230.6	1955	47.3	21	124.0	1938	25	11	2	0	19.3	11.7		1.4	Août
Septembre				.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	200.6	107.1	184.7	492.4	279.3	555.0	1928	111.6	1951	146.3	6	92.0	1936	23	13	4	3	17.5	8.5		0.7	Septembre
Octobre	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	31.5	74.4	82.7	188.6	166.6	337.5	1951	41.0	1933	28.9	26	57.4	1954	21	11	0	0	14.2	6.4		0.1	Octobre
Novembre	tr	.	.	.			.	.	.		.	.			tr		.															46.2	55.9	4.6	106.7	51.2	145.0	1949	néant	1930	27.9	12	51.2	1933	11	4	1	0	5.9	2.0		0.1	Novembre
Décembre					.						.																					19.5	3.4	néant	22.9	9.4	89.0	1942	néant	+	19.5	5	37.0	1952	2	1	0	0	0.7	0.4		0.0	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : / Mois : / Date :																				
				Année	2863.1	1634.8	2188.2	1954	1185.0	1930	146.3	6 IX	153.5	VII 1935	136	62	14	6	106.5	53.0		4.2	Année

Station : SASSANDRA — **Période :** 1922-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier			.													tr	.		.			.				.						0.2	15.7	1.9	17.8	23.4	101.2	1955	néant	+	14.5	20	26.2	1955	4	1	0	0	2.6	1.2		0.0	Janvier
Février													tr		.	.																néant	7.7	néant	7.7	26.4	91.0	1948	néant	1930	6.7	16	47.2	1953	2	0	0	0	2.9	0.8		0.0	Février
Mars															.	.			.				.			.						néant	64.4	35.8	100.0	80.1	205.0	1929	10.0	1939	42.4	18	67.0	1938	6	3	2	0	5.4	3.0		0.1	Mars
Avril	.	.			.			.	.						.	.	tr	.				.	.	tr	.				tr	.		63.6	42.8	22.7	129.1	103.4	274.0	1941	12.0	1923	32.8	7	94.0	1936	12	5	2	0	7.2	3.7		0.3	Avril
Mai	.			.	.			.				.			.	.	.	.	.		tr	.	tr	tr	.	.	.	.	.			74.5	42.4	114.9	231.8	290.3	590.0	1940	79.0	1928	62.8	3	198.3	1940	17	6	2	2	15.0	7.8		1.9	Mai
Juin		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	tr	.				330.2	295.0	134.8	760.0	472.4	1234.0	1933	122.0	1928	173.3	10	253.9	1935	23	14	9	5	15.6	9.4		2.4	Juin
Juillet	.		tr	.	.	.		.	.	.	tr	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.					21.6	39.9	5.6	67.1	128.3	414.0	1935	2.0	1922	19.7	11	219.9	1951	16	3	0	0	8.0	2.6		0.6	Juillet
Août								.	.	.	.			tr	tr													tr	.	.		8.3	0.7	12.7	21.7	22.8	88.0	1933	2.0	1936	8.5	30	32.0	1933	12	0	0	0	6.1	0.5		0.0	Août
Septembre	.	.	tr		.	.	.		tr	.	.																	tr	.	.		6.2	13.3	2.8	22.3	49.4	182.0	1932	néant	1930	9.3	11	48.0	1938	15	0	0	0	8.3	1.1		0.0	Septembre
Octobre		.	.				tr		.			tr								tr												17.1	0.4	53.1	70.6	108.0	358.0	1941	néant	1947	37.3	26	87.9	1938	13	2	1	0	10.3	3.7		0.1	Octobre
Novembre	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.																		66.3	78.5	115.2	260.0	140.3	361.0	1943	12.0	1939	53.3	18	80.1	1952	22	6	3	1	10.5	4.7		0.5	Novembre
Décembre	.	.	.		.	.	.		.	tr	.				.	.	tr															101.7	42.3	99.9	243.9	81.8	290.0	1942	néant	1923	67.5	31	82.3	1938	17	8	2	1	6.1	3.2		0.3	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : / Mois : / Date :																				
				Année	1932.2	1526.6	2753.0	1935	599.0	1928	173.3	10 VI	253.0	V 1935	159	48	21	9	98.0	41.7		6.2	Année

Station : TABOU — **Période :** 1920-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier			.	.															.	.												16.5	3.7	néant	20.2	51.1	252.9	1954	néant	+	16.2	4	109.9	1954	4	1	0	0	5.4	1.6		0.3	Janvier
Février			tr												.	.											tr					traces	0.9	traces	0.9	54.3	150.0	1936	7.0	+	0.7	17	57.7	1938	2	0	0	0	3.5	2.0		0.1	Février
Mars						.				.				.	.	.	.					.					.					0.2	103.1	63.9	167.2	90.5	302.0	1954	5.0	1920	61.7	18	88.7	1954	8	5	2	1	8.7	3.1		0.4	Mars
Avril		.					.	.					.		.	.	.	.	.			.	.	tr	.	.				.		50.6	38.9	47.3	136.8	139.3	346.0	1941	24.0	1932	33.5	8	143.0	1934	13	7	1	0	9.6	3.6		0.4	Avril
Mai	.		.	.	.		.		tr			.			.	.	.	.	.	.												51.2	93.7	278.7	423.6	432.3	660.0	1941	155.0	1934	98.4	29	141.3	1938	17	9	3	3	19.3	10.4		2.7	Mai
Juin		.	.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	tr																		165.4	188.4	158.0	511.8	533.7	968.0	1924	205.0	1945	101.2	10	129.4	1953	21	13	5	3	17.6	10.3		4.3	Juin
Juillet			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.											tr	.	.					24.7	19.3	5.1	49.1	135.7	399.0	1934	8.0	1934	10.1	4	97.1	1953	16	1	0	0	9.4	3.4		0.9	Juillet
Août			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							tr	.	.	.	.	.	.	.					74.7	19.0	103.6	197.3	81.2	463.0	1947	6.0	1927	29.2	25	113.2	1933	23	8	0	0	11.1	2.4		0.2	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					tr			tr	.	tr	.	.	.	.	.					31.2	5.5	16.2	52.9	227.3	593.3	1951	58.0	1950	16.1	6	145.9	1951	20	1	0	0	19.7	6.3		1.3	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				tr	tr		.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		105.6	24.2	89.9	219.7	226.9	571.5	1951	40.0	1929	51.9	3	181.5	1932	24	8	2	1	18.1	6.1		1.5	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr																							96.2	28.3	130.9	255.4	198.1	544.0	1936	15.0	1939	46.3	1	145.0	1937	22	11	2	0	14.3	5.3		1.3	Novembre
Décembre	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr			57.2	81.7	62.0	200.9	139.0	520.8	1955	néant	1933	57.8	23	231.0	1955	16	6	2	1	9.7	3.9		0.4	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : / Mois : / Date :																				
				Année	2135.8	2312.4	3400.3	1955	1322.0	1946	101.2	10 VI	231.0	XII 1955	186	70	17	9	148.4	58.4		13.8	Année

Station : — **Période :**

Janvier																																																	
Février																																																	
Mars																																																
Avril																																																
Mai																																																
Juin																																																
Juillet																																																
Août																																																
Septembre																																																
Octobre																																																
Novembre																																																
Décembre																																																

Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : / Mois : / Date :																				
				Année																			Année

DAHOMEY

Station : **BOHICON** — **Période :** 1941-1955 (Max. en 24 h : 1951-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE Maxima Quantité	Maxima Année	Minima Quantité	Minima Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0,1	≥1,0	≥10	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥1,0	≥10	≥30	
Janvier	tr	traces	néant	néant	traces	10.5	64.0	1955	néant	+	traces	2	46.8	1955	0	0	0	0	1.5	0.3		0.0	Janvier
Février	tr	néant	néant	traces	traces	25.8	99.4	1953	néant	1945	traces	22	42.0	1954	0	0	0	0	3.2	1.6		0.0	Février
Mars	. . . . . tr	38.5	9.4	101.3	149.2	92.9	209.2	1951	13.0	1945	99.1	24	95.8	1951	8	2	1	1	8.2	3.0		0.3	Mars
Avril	. . d . . . . tr	78.7	88.5	48.8	216.0	128.9	225.0	1945	63.4	1952	74.3	1	50.8	1955	13	4	3	2	10.3	3.1		0.1	Avril
Mai	. . . . . tr	67.2	44.8	141.8	253.8	139.6	253.0	1941	54.0	1945	57.6	8	67.9	1953	17	6	4	1	13.5	4.4		0.3	Mai
Juin	. . . . . tr . . . . . tr . . . . . tr	118.3	49.2	25.1	192.6	139.0	249.1	1954	34.0	1946	57.9	10	99.6	1952	13	6	2	1	12.8	6.0		0.6	Juin
Juillet	tr . . tr . . . . . tr . . . . . tr tr . . . . tr	128.7	56.3	64.7	249.7	111.8	216.0	1949	25.0	1943	81.4	9	81.4	1951	16	7	3	1	11.7	3.8		0.5	Juillet
Août	. . tr tr . . tr tr . . . . . tr . . . tr	45.3	2.5	138.4	186.2	69.9	174.0	1955	2.0	1942	86.8	24	64.4	1955	14	4	2	1	8.2	1.3		0.1	Août
Septembre . . . . . tr . . . tr tr . .	61.1	107.2	37.7	206.0	132.8	278.8	1952	45.0	1948	99.3	18	91.8	1952	13	6	1	1	14.7	3.5		0.7	Septembre
Octobre . tr . . . . . tr . . . tr tr . tr . . tr tr .	41.3	36.1	36.5	113.9	141.6	280.1	1951	46.0	1947	36.1	14	59.1	1951	10	5	1	0	13.9	7.6		0.2	Octobre
Novembre tr . . . . tr	39.8	9.2	25.3	74.3	31.3	89.0	1948	1.2	1951	37.2	7	20.6	1952	7	2	1	0	4.2	1.1		0.0	Novembre
Décembre	16.1	néant	13.0	29.1	11.6	65.0	1946	néant	+	14.7	6	23.8	1953	3	2	0	0	1.3	0.4		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :					Année	1670.8	1028.7	1523.4	1955	773.1	1950	99.3	18 IX	99.6	VI 1952	114	44	18	8	103.5	36.3		2.8	Année

Station : **COTONOU (Aérodrome)** — **Période :** 1922-1949 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier	. . . . .	76.7	néant	29.0	105.7	28.9	161.0	1943	néant	+	41.8	2	82.5	1933	5	4	1	0	2.3	0.9		0.2	Janvier
Février	. . tr	néant	néant	traces	traces	26.5	86.0	1937	néant	+	traces	25	85.8	1937	0	0	0	0	3.2	0.9		0.1	Février
Mars	. . . . . tr . . tr .	0.3	traces	61.4	61.7	93.5	188.5	1954	18.0	1944	59.1	24	75.2	1939	4	1	1	1	6.3	3.3		0.4	Mars
Avril	. tr	46.1	50.1	16.0	112.2	113.8	303.0	1926	31.0	1925	28.8	16	114.9	1940	10	4	0	0	8.2	2.9		0.3	Avril
Mai	. . tr	53.7	89.2	104.6	247.5	211.7	449.0	1933	55.0	1927	48.1	25	153.0	1935	16	9	3	0	13.9	6.2		1.1	Mai
Juin	. . . . . tr	68.4	10.9	113.4	192.7	347.3	691.0	1935	102.0	1945	74.2	27	169.0	1935	15	5	2	1	16.6	8.0		2.1	Juin
Juillet	. . . . . tr tr . . . tr . tr	279.4	19.6	13.4	312.4	91.9	552.0	1927	1.0	+	72.9	10	84.0	1934	17	8	4	2	9.6	2.1		0.3	Juillet
Août	. . . . tr . . . . . tr tr . . . . . tr	4.5	1.8	65.9	72.2	26.8	145.0	1925	néant	+	32.5	21	55.0	1934	17	2	1	0	4.9	1.0		0.1	Août
Septembre . . tr tr tr . . . . . tr .	75.5	39.1	24.7	139.3	78.5	223.0	1947	1.0	1939	39.0	8	68.1	1951	16	6	2	0	10.3	2.7		0.1	Septembre
Octobre	44.8	69.3	54.5	168.6	154.4	318.0	1924	13.0	1939	47.6	14	115.0	1934	19	5	2	0	12.6	4.4		0.4	Octobre
Novembre . . . . . tr tr	16.3	70.9	7.3	96.5	61.2	231.4	1952	6.0	1924	30.7	13	109.4	1952	11	4	1	0	6.9	2.1		0.1	Novembre
Décembre . tr . . . tr	17.0	38.3	traces	55.3	10.5	47.0	1933	néant	+	38.2	16	25.0	1933	3	2	1	0	2.0	0.3		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :					Année	1564.1	1245.0	1946.0	1933	782.0	1927	74.2	27 VI	169.0	VI 1935	135	50	18	4	96.8	34.8		5.2	Année

Station : **KANDI** — **Période :** 1921-1949 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier		néant	néant	néant	néant	0.7	16.0	1922	néant	+	néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	1.3	12.1	1954	néant	+	néant	+	12.1	1954	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Février
Mars	. . . . . tr . .	néant	néant	56.0	56.0	7.5	37.0	1939	néant	+	49.3	29	36.9	1939	2	1	1	0	1.1	0.3		0.0	Mars
Avril	. . . . . tr . . tr	1.4	traces	5.8	7.2	31.0	78.0	1921	néant	+	5.8	22	45.0	1933	4	0	0	0	3.4	0.9		0.0	Avril
Mai	. . . . .	21.1	20.8	107.5	149.4	96.7	277.6	1953	21.0	1951	41.8	23	82.4	1953	11	6	1	0	8.6	3.6		0.2	Mai
Juin	tr	17.3	133.1	43.9	194.3	142.7	228.9	1953	55.0	1926	53.8	13	59.3	1955	15	6	1	1	10.7	5.5		0.3	Juin
Juillet	. . . . . tr	28.0	13.2	106.2	147.4	197.5	399.4	1955	77.0	1939	42.0	23	72.5	1952	16	3	1	0	14.0	5.9		0.6	Juillet
Août	. . . . tr	47.5	176.9	152.1	376.5	298.7	447.0	1945	120.0	1932	90.9	13-25	90.4	1934	23	8	3	3	17.1	7.5		0.4	Août
Septembre . . . . . tr	106.4	39.9	46.7	193.0	221.0	382.0	1947	113.0	1930	40.3	2	81.3	1951	21	6	1	0	15.4	7.0		0.3	Septembre
Octobre tr . . . . tr . . . tr	39.8	9.8	16.7	66.3	54.7	209.8	1951	néant	+	18.5	6	67.5	1931	8	3	0	0	5.5	1.7		0.2	Octobre
Novembre .	6.7	néant	néant	6.7	2.7	32.0	1949	néant	+	6.7	1	17.3	1954	1	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	traces	traces	+	néant	+	traces	+	tr	1933	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :					Année	1196.8	1054.5	1471.6	1955	735.0	1937	90.9	13-25 VII	90.4	VIII 1934	101	33	8	4	76.4	32.6		2.0	Année

Station : **NATITINGOU** — **Période :** 1921-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier		néant	néant	néant	néant	2.0	35.0	1955	néant	+	néant	+	35.0	1955	0	0	0	0	0.2	0.2		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	6.4	44.0	1947	néant	+	néant	+	18.0	1939	0	0	0	0	0.5	0.3		0.0	Février
Mars	. . . . . tr . .	néant	1.4	8.0	9.4	30.6	107.0	1929	néant	+	2.9	27	42.5	1940	7	0	0	0	2.9	1.2		0.0	Mars
Avril	. . . . .	35.1	39.8	41.3	116.2	71.3	199.5	1954	7.0	1946	35.1	4	47.4	1954	8	5	1	0	7.7	2.2		0.0	Avril
Mai	. . . . . tr . . tr	18.5	10.7	279.8	309.0	123.5	297.0	1925	35.0	1944	149.7	25	90.0	1940	15	5	3	2	10.9	5.3		0.1	Mai
Juin	. . . . .	35.5	152.7	89.5	277.7	166.6	334.0	1924	77.0	1939	49.3	15	85.5	1953	18	9	4	0	12.6	6.1		0.3	Juin
Juillet	. . . . . tr tr . . . . . tr .	107.0	36.2	47.0	190.2	225.0	420.0	1935	43.0	1943	36.3	4	109.0	1931	16	7	2	0	15.1	7.5		0.7	Juillet
Août	. . . . .	146.6	128.8	89.3	364.7	242.1	474.0	1928	119.0	1932	51.7	10	84.2	1936	27	14	3	1	16.4	7.6		0.4	Août
Septembre . . . . . tr . .	142.6	95.8	128.5	366.9	287.5	497.3	1952	169.0	1930	45.5	7	103.7	1951	24	15	3	0	20.3	9.7		0.9	Septembre
Octobre	94.3	63.3	52.5	210.1	119.2	272.0	1927	4.0	1948	70.7	3	66.5	1954	16	7	2	1	11.8	4.6		0.1	Octobre
Novembre	28.9	25.3	néant	54.2	31.6	128.0	1941	néant	+	25.3	18	57.5	1936	7	2	0	0	2.4	1.0		0.1	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	1.8	28.3	1931	néant	+	néant	+	28.3	1931	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :					Année	1898.4	1307.6	1721.6	1951	1019.0	1946	149.7	25 V	109.0	VII 1931	138	64	18	4	101.1	45.8		2.6	Année

DAHOMEY

Station : SAVÉ — **Période :** 1937-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1937-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0.1	≥1.0	≥5.0	≥10	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥1.0	≥5.0	≥10	
Janvier	tr	traces	néant	néant	traces	7.2	32.0	1954	néant	+	traces	2	32.0	1954	0	0	0	0	0.3	0.4		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	25.5	91.3	1953	néant	1940	néant	+	30.0	1947	0	0	0	0	2.4	0.9		0.0	Février
Mars	. tr . tr . tr	40.8	3.4	25.7	69.9	73.8	164.0	1941	2.0	1950	40.8	3	60.0	1940	7	3	1	0	5.4	3.2		0.1	Mars
Avril	. . tr	41.5	17.5	50.6	109.6	108.7	253.0	1948	10.2	1953	26.6	22	70.0	1939	13	4	0	0	7.6	3.7		0.2	Avril
Mai	. tr . . tr . .	5.1	53.6	193.4	252.1	144.4	229.0	1949	32.0	1945	109.6	21	77.0	1939	14	6	2	1	10.4	4.3		0.4	Mai
Juin	. . . . . tr . . .	50.0	63.1	18.9	132.0	149.3	214.0	1938	64.0	1941	28.7	8	70.0	1955	18	4	0	0	12.3	6.1		0.4	Juin
Juillet	. . . . . tr . . .	54.9	71.4	50.9	177.2	145.9	356.0	1939	27.6	1954	31.4	13	127.0	1953	20	6	1	0	10.5	4.1		0.6	Juillet
Août	. . . tr . tr . . . . . tr	66.7	9.2	64.0	139.9	102.2	290.0	1947	21.0	1942	48.3	10	78.7	1951	21	2	2	0	8.0	2.9		0.2	Août
Septembre	. . . . . tr	113.1	18.7	34.1	165.9	159.4	249.0	1949	55.0	1939	71.3	7	76.0	1940	18	4	2	1	13.1	4.5		0.4	Septembre
Octobre	. . . . . tr . . .	51.6	33.0	36.0	120.6	139.0	262.6	1954	37.0	1948	20.9	9	63.4	1938	16	4	0	0	12.0	5.8		0.2	Octobre
Novembre	. . . tr tr . .	48.3	2.4	1.8	52.5	27.5	110.9	1952	néant	+	22.6	3	84.0	1952	7	2	0	0	3.0	1.1		0.1	Novembre
Décembre	.	3.8	néant	néant	3.8	6.0	82.0	1947	néant	+	3.8	2	12.4	1952	1	0	0	0	0.6	0.3		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1223.5	1088.9	1542.0	1949	719.0	1946	109.6	21 V	127.0	VII 1953	135	35	8	2	85.6	37.3		2.6	Année

Station : TCHAOUROU — **Période :** 1937-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1937-1940, 1950-1955)

| | | |

GUINÉE

Station : BOKÉ — Période : 1922-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	
Janvier	tr tr	traces	néant	néant	traces	0.3	7.0	1932	néant	+	traces	4-5	4.5	1932	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	0.2	6.0	1942	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		néant	néant	néant	néant	0.8	13.0	1943	néant	+	néant	+	6.4	1955	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Mars
Avril	tr	néant	traces	néant	traces	15.1	81.0	1945	néant	+	traces	16	47.5	1937	0	0	0	0	1.7	0.6		0.0	Avril
Mai		néant	9.5	néant	9.5	102.5	269.0	1936	8.0	1949	9.5	20	98.3	1938	1	0	0	0	8.8	3.5		0.4	Mai
Juin	tr	68.9	76.6	236.7	382.2	312.3	458.0	1933	177.0	1937	118.0	28	170.5	1933	20	9	4	2	19.5	10.7		0.7	Juin
Juillet	tr tr tr	259.4	98.0	175.9	533.3	541.8	1000.0	1929	289.0	1940	57.4	5	155.7	1931	28	16	7	1	25.5	13.8		2.2	Juillet
Août		177.7	149.6	94.2	421.5	821.9	2156.0	1928	365.9	1958	80.6	4	179.9	1934	30	10	4	2	27.8	17.1		4.9	Août
Septembre	tr	278.4	68.8	184.8	532.0	508.7	1039.0	1930	257.0	1926	109.0	7	252.0	1933	24	10	7	3	25.9	13.9		1.8	Septembre
Octobre	tr tr	187.7	123.2	80.7	391.6	402.1	794.0	1930	151.0	1931	70.1	7	123.7	1952	26	13	4	1	21.9	12.5		1.2	Octobre
Novembre	tr tr	130.9	21.0	néant	151.9	89.3	243.7	1954	14.0	+	42.4	1	77.6	1953	7	5	2	0	8.1	3.5		0.3	Novembre
Décembre	tr tr	8.1	traces	néant	8.1	6.6	90.0	1942	néant	+	4.6	3	38.5	1936	2	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :		Année	2430.1	2801.6	4213.0	1930	2019.0	1926	118.0	28 VI	252.0	IX 1933	138	65	28	9	140.2	75.7		11.5	Année

Station : CONAKRY (Aérodrome) — Période : 1922-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	
Janvier	tr tr tr	traces	néant	néant	traces	1.1	15.0	1931	néant	+	traces	3j	14.0	1931	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	1.7	19.0	1933	néant	+	néant	+	14.0	1936	0	0	0	0	0.5	0.2		0.0	Février
Mars		0.7	néant	néant	0.7	5.8	63.0	1932	néant	+	0.7	6	57.0	1932	1	0	0	0	1.3	0.3		0.1	Mars
Avril	tr tr tr tr	néant	traces	traces	traces	19.1	83.9	1954	néant	+	traces	4j	40.3	1933	0	0	0	0	2.9	1.0		0.0	Avril
Mai	tr tr tr tr	14.5	7.0	20.4	41.9	158.7	297.0	1946	3.0	1934	19.1	21	80.0	1931	8	2	0	0	12.3	5.9		0.5	Mai
Juin	tr tr tr tr tr	159.9	76.3	87.9	324.1	553.2	1008.0	1924	273.0	1949	71.5	10	164.0	1953	18	8	5	1	24.4	14.0		2.9	Juin
Juillet		707.6	494.5	355.2	1557.3	1326.8	1890.2	1954	792.0	1934	285.4	20	228.2	1954	31	23	13	10	29.4	22.9		9.9	Juillet
Août	tr tr	337.1	294.1	290.8	932.0	1104.9	1625.8	1954	724.0	1926	117.4	30	359.5	1933	27	17	11	8	29.2	20.6		8.4	Août
Septembre		640.0	205.8	179.4	1025.2	713.5	1130.0	1924	321.0	1940	190.4	7	299.7	1938	29	17	9	6	26.4	17.3		3.7	Septembre
Octobre	tr tr tr	262.1	114.6	140.2	517.1	333.7	667.1	1951	178.0	1941	88.0	4	155.0	1951	22	12	6	4	21.8	11.0		1.3	Octobre
Novembre	tr tr tr tr tr tr	79.1	85.4	16.9	181.4	119.2	303.0	1928	18.0	1929	62.4	17	96.7	1936	14	5	2	1	9.9	3.9		0.3	Novembre
Décembre		2.1	28.7	néant	30.8	13.0	76.0	1943	néant	+	19.5	18	57.4	1954	5	1	0	0	1.3	0.5		0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :		Année	4600.5	4350.7	5740.9	1954	3211.0	1934	285.4	20 VII	359.5	VIII 1933	155	85	46	30	159.7	97.7		27.2	Année

Station : KANKAN — Période : 1921-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	
Janvier		néant	néant	néant	néant	2.6	45.0	1941	néant	+	néant	+	15.0	1935	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Janvier
Février	tr	néant	néant	30.0	30.0	13.1	169.0	1933	néant	+	16.6	26	147.0	1933	2	2	0	0	1.1	0.6		0.1	Février
Mars	tr	26.5	16.6	néant	43.0	23.4	149.0	1938	néant	+	26.5	2	60.0	1936	3	2	0	0	2.1	0.7		0.2	Mars
Avril	tr tr	23.0	82.4	95.2	200.6	79.0	335.0	1928	1.0	1947	45.2	20	88.5	1935	9	7	3	0	5.2	1.8		0.2	Avril
Mai	tr tr tr tr	48.4	70.4	48.4	167.2	135.7	306.0	1928	41.0	1935	44.6	15	74.9	1939	12	5	3	0	9.0	4.3		0.3	Mai
Juin		41.8	157.2	57.6	256.6	218.9	471.0	1933	68.0	1935	49.4	15	96.0	1933	21	9	2	0	14.9	8.0		0.4	Juin
Juillet	tr tr tr tr tr	98.4	89.1	96.5	284.0	298.9	503.0	1933	111.0	1936	67.4	5	134.0	1933	23	9	2	2	14.8	7.6		1.5	Juillet
Août	tr tr tr tr tr tr	145.8	83.3	157.4	386.5	376.1	697.0	1949	152.0	1950	49.3	23	140.0	1953	22	14	5	0	17.3	11.5		1.4	Août
Septembre	tr tr	161.3	107.6	70.6	339.9	345.8	659.0	1925	156.0	1942	94.1	4	171.0	1933	27	12	1	1	18.1	10.8		1.3	Septembre
Octobre	tr tr tr tr tr	26.3	192.3	91.2	309.8	163.2	361.0	1945	56.0	1926	100.1	14	83.0	1938	18	5	3	2	13.9	6.1		0.3	Octobre
Novembre	tr tr	25.2	3.2	néant	28.4	33.6	149.6	1954	néant	+	12.6	1	48.8	1954	6	1	0	0	3.6	1.2		0.0	Novembre
Décembre		néant	néant	néant	néant	3.5	40.0	1943	néant	+	néant	+	21.9	1955	0	0	0	0	0.5	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :		Année	2046.1	1694.0	2476.0	1933	1252.0	1950	100.1	14 X	171.0	IX 1933	143	66	19	5	100.7	52.8		5.7	Année

Station : KINDIA — Période : 1922-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥1.0	≥10	≥30	
Janvier	tr	traces	néant	néant	traces	3.7	31.0	1923	néant	+	traces	5	26.1	1953	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	4.3	45.0	1939	néant	+	néant	+	44.5	1939	0	0	0	0	0.7	0.3		0.0	Février
Mars		5.7	néant	néant	5.7	21.0	130.0	1955	néant	+	2.6	7	47.0	1951	3	0	0	0	2.9	1.1		0.0	Mars
Avril	tr tr	10.0	14.6	néant	24.7	64.6	169.0	1945	3.0	1926	11.4	16	59.0	1954	3	2	0	0	6.2	2.7		0.1	Avril
Mai	tr tr tr tr	34.4	24.0	52.2	110.6	152.8	248.0	1938	16.0	1934	52.2	21	84.5	1940	7	2	1	1	11.3	5.6		0.4	Mai
Juin	tr tr tr	130.5	70.2	61.5	262.2	262.3	403.8	1955	114.0	1931	42.5	10	108.5	1954	19	11	2	0	19.0	9.4		0.6	Juin
Juillet	tr tr	76.3	70.2	175.2	321.7	390.8	685.7	1954	216.0	1947	61.2	23	158.0	1954	27	8	2	1	23.5	13.3		1.2	Juillet
Août		119.7	175.8	246.3	541.8	493.6	665.8	1953	322.0	1948	59.0	26	106.2	1953	28	18	5	1	26.6	15.4		1.2	Août
Septembre	tr tr	114.6	172.6	120.9	408.1	376.1	572.0	1922	157.0	1942	40.1	8	132.5	1939	25	17	4	0	23.1	12.7		0.6	Septembre
Octobre	tr	183.2	73.0	137.4	393.6	255.4	599.2	1951	99.0	1933	57.7	8	107.5	1951	26	15	3	1	18.5	8.5		0.5	Octobre
Novembre		143.0	11.1	néant	154.1	62.1	176.0	1942	néant	1929	45.5	5	60.0	1936	10	4	3	0	6.0	2.5		0.1	Novembre
Décembre	tr	traces	néant	néant	traces	9.8	47.0	1949	néant	+	traces	4	36.8	1954	0	0	0	0	1.1	0.2		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :		Année	2222.4	2096.7	2643.0	1924	1786.0	1933	61.2	23 VII	158.0	VII 1954	148	77	20	4	139.3	70.8		4.9	Année

GUINÉE

Station : LABÉ (Aérodrome) **Période :** 1922-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA														
																																			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier	.			tr	tr																											5.5	néant	néant	5.5	1.7	24.0	1932	néant	+	5.5	1	11.0	1932	1	0	0	0	0.5	0.1		0.0	Janvier
Février																											.					néant	néant	1.0	1.0	1.7	13.0	1932	néant	+	1.0	28	12.5	1932	1	0	0	0	0.8	0.2		0.0	Février
Mars		tr					tr																									traces	néant	néant	traces	11.3	115.0	1931	néant	+	traces	2-7	85.0	1931	0	0	0	0	1.9	0.4		0.1	Mars
Avril			tr				.	.	.							tr		tr	.	.				.	.	tr						4.2	38.8	4.9	47.9	47.1	157.9	1955	10.0	1950	20.5	20	54.0	1936	7	2	0	0	5.2	1.7		0.1	Avril
Mai		.	tr						.	.								.				.		.				tr	.		5.0	41.0	39.4	85.4	136.3	262.0	1932	34.0	1935	40.2	16	54.0	1932	7	2	1	0	11.4	4.6		0.3	Mai
Juin	.	tr	.									tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	.	.	.		69.6	105.9	71.4	246.9	257.0	346.0	1929	93.0	1942	31.8	17	66.0	1935	24	9	1	0	18.2	10.2		0.3	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	tr	.	.	.	111.7	77.2	151.9	340.8	351.1	531.0	+	189.0	1940	62.8	27	166.0	1937	25	10	3	3	20.6	11.2		1.2	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	155.4	184.0	88.8	428.2	367.8	492.0	1927	219.0	1933	61.2	16	113.9	1932	28	14	5	3	22.1	11.2		1.2	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100.3	102.6	125.2	328.1	302.3	528.7	1951	191.0	1931	40.8	26	102.2	1951	26	14	2	0	20.7	11.5		0.9	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	218.2	55.8	138.1	412.1	188.1	430.0	1926	56.0	1946	87.8	2	60.0	1938	27	12	4	2	15.7	5.9		0.2	Octobre
Novembre	.			.	.	tr																										5.6	néant	néant	5.6	35.3	158.0	1923	néant	+	3.4	3	63.5	1936	3	0	0	0	4.6	1.1		0.1	Novembre
Décembre			.		.						tr																					0.6	néant	néant	0.6	12.7	108.0	1931	néant	+	0.5	5	58.3	1955	2	0	0	0	1.2	0.6		0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																		Année	1902.3	1712.4	2087.0	1932	1322.0	1942	87.8	2-X	166.0	VII 1937	151	63	16	8	122.9	58.7		4.7	Année

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MACENTA **Période :** 1931-1955 (Max. en24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																		.														néant	14.0	néant	14.0	12.9	91.0	1941	néant	+	14.0	18	30.2	1951	1	1	0	0	1.2	0.3		0.0	Janvier
Février																tr										.		.				néant	traces	15.3	15.3	57.0	290.0	1932	néant	+	8.3	26	175.9	1932	2	0	0	0	5.2	2.1		0.3	Février
Mars	tr	.	tr	tr			.	.	.	.			.	.	.		.		.	tr												51.8	16.0	6.5	74.3	146.4	509.0	1932	49.0	1943	35.0	10	120.0	1932	11	1	1	0	11.4	6.5		0.3	Mars
Avril			.		.		.	tr	.	.			.	.								tr	.	.	.	tr	.	tr				129.2	24.0	65.3	218.5	166.3	324.0	1936	68.0	1941	45.0	10	66.9	1953	12	7	2	0	12.8	6.7		0.1	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	tr	.						.	.						.	.	tr			.	.	tr			81.5	78.0	122.9	282.4	201.0	335.0	1951	117.0	1940	73.5	21	83.0	1932	18	10	2	1	15.4	8.4		0.3	Mai
Juin	.	tr	.		tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.			.	.		163.5	162.0	63.0	386.5	270.4	484.8	1953	114.0	1942	116.0	7	95.9	1952	21	9	3	2	17.5	9.8		1.9	Juin
Juillet	.	.	.	tr	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62.9	199.5	326.1	588.5	489.2	838.0	1947	215.0	1929	114.3	25	177.5	1933	26	17	4	3	23.1	12.9		2.1	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	196.0	139.3	149.9	485.2	552.8	998.0	1931	222.0	1936	57.1	19	122.7	1953	30	14	6	1	24.5	16.8		2.7	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	184.8	177.8	227.6	590.2	411.0	797.0	1946	230.0	1940	108.0	30	138.4	1953	26	19	4	3	22.1	12.6		1.0	Septembre
Octobre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	130.6	117.3	144.1	392.0	264.7	519.3	1951	95.0	1933	57.8	26	130.0	1934	26	14	2	1	18.2	10.3		0.7	Octobre
Novembre	.	.		.	.	.	.		.				tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr							91.1	67.7	63.6	222.4	163.8	298.9	1954	57.0	1938	37.3	23	90.0	1933	15	8	2	0	13.2	6.1		0.3	Novembre
Décembre									observations manquent																						57.3	30.8	néant	88.1	55.5	216.2	1955	2.0	1948	20.2	6	85.0	1933	6	4	2	0	3.2	1.5		0.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																		Année	3359.4	2791.0	3742.0	1932	1854.0	1939	116.0	7 VI	177.5	VII 1933	194	104	28	11	167.8	94.0		8.9	Année

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAMOU **Période :** 1921-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier	.																															0.4	néant	néant	0.4	5.4	35.0	1938	néant	+	0.4	1	35.0	1938	1	0	0	0	0.6	0.3		0.0	Janvier
Février																									tr							néant	néant	traces	traces	6.6	54.0	1924	néant	+	traces	25	34.0	1936	0	0	0	0	0.9	0.3		0.0	Février
Mars	.	.				.		.	.							tr																85.6	traces	néant	85.6	40.0	274.4	1955	néant	+	53.3	2	79.4	1955	6	2	1	1	4.1	2.2		0.1	Mars
Avril							.	tr	tr				tr						tr							.	tr			tr		9.7	7.5	6.1	23.3	102.7	225.0	1923	10.0	1950	9.7	7	95.0	1939	4	0	0	0	9.1	4.6		0.2	Avril
Mai				.	.	.	.			.					.										tr			tr	tr			45.1	62.1	73.4	180.6	170.4	403.0	1931	29.0	1934	44.6	21	170.0	1931	12	6	2	0	13.6	6.6		0.4	Mai
Juin	.		tr		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	tr		.			92.9	121.1	46.5	260.5	237.1	566.0	1924	84.0	1949	65.6	15	70.0	1932	22	10	1	1	19.9	9.8		0.4	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	192.5	96.1	108.0	396.6	301.5	499.0	1945	171.0	1944	51.1	30	123.9	1954	29	11	5	1	23.4	9.9		0.6	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	167.0	79.8	90.1	336.9	437.4	668.1	1954	250.0	1931	48.0	7	109.0	1937	27	12	2	0	25.7	11.4		1.2	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	199.1	107.9	141.7	448.7	372.7	647.0	1924	103.0	1942	75.8	7	125.7	1955	27	15	4	2	23.7	11.7		0.9	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	199.2	131.6	111.3	443.1	234.0	488.0	1928	101.0	1947	58.0	2	58.2	1935	27	15	4	2	19.2	8.3		0.2	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.			.	.	tr	.		.		.	tr																62.3	16.7	néant	79.0	57.7	184.9	1954	néant	+	27.3	8	53.6	1936	10	2	0	0	7.2	2.3		0.1	Novembre
Décembre			tr		tr	tr				tr																						traces	traces	néant	traces	10.2	73.0	1944	néant	+	traces	4j	39.0	1937	0	0	0	0	1.3	0.4		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																		Année	2253.7	1975.7	2801.0	1924	1207.0	1947	75.8	7 IX	170.0	V 1931	165	73	19	7	148.7	67.8		4.1	Année

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : SIGUIRI **Période :** 1923-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.5	14.0	1935	néant	+	néant	+	10.5	1935	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	1.5	23.0	1924	néant	+	néant	+	6.2	1937	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Février
Mars		.																														1.6	néant	néant	1.6	10.6	48.8	1953	néant	+	1.6	2	31.2	1953	1	0	0	0	1.2	0.5		0.0	Mars
Avril					tr		tr													.	.	.										traces	néant	63.1	63.1	32.4	89.0	1946	néant	1926	57.1	24	35.7	1937	3	1	1	1	3.7	1.0		0.0	Avril
Mai			.	tr		.				tr				.					.		tr		.									8.9	4.9	142.3	156.1	92.7	198.1	1953	10.0	1923	61.2	29	49.2	1951	9	4	2	1	7.6	3.3		0.0	Mai
Juin	.			tr		.																										51.3	65.4	54.0	170.7	186.4	327.0	1948	86.0	1937	46.1	7	91.0	1936	17	6	1	0	12.7	6.1		0.2	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60.6	73.6	115.1	249.3	253.0	460.0	1948	111.0	1926	46.9	31	179.8	1939	20	7	3	0	15.3	7.8		0.8	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	134.3	94.2	205.9	434.4	346.3	567.0	1927	148.7	1932	60.0	2	144.4	1933	26	13	5	3	18.0	9.4		1.5	Août
Septembre		.																														71.3	87.1	63.8	222.2	273.1	572.0	1932	144.0	1939	34.4	13	119.3	1932	23	7	1	0	17.4	8.8		1.0	Septembre
Octobre	.		tr	.	.	.				.															tr	.						80.2	89.1	15.3	184.6	117.0	256.0	1927	17.0	1949	57.4	16	58.2	1950	14	7	2	1	10.5	3.9		0.1	Octobre
Novembre		.						tr					tr																			1.7	traces	néant	1.7	20.5	123.0	1936	néant	+	1.7	2	79.2	1936	1	0	0	0	2.3	1.0		0.1	Novembre
Décembre						tr																										traces	néant	néant	traces	1.8	52.0	1933	néant	+	traces	6	52.3	1933	0	0	0	0	0.4	0.1		0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																		Année	1483.7	1335.8	1994.0	1927	876.0	1926	61.2	29 V	179.8	VII 1939	114	45	15	6	89.6	42.0		3.8	Année

Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

HAUTE-VOLTA

Station : BOBO-DIOULASSO

Période : 1920-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						Maxima		Minima																
																														1re décade	2e décade	3e décade				Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0.1	≥10	≥30	≥50	≥0.1	≥10	≥30	≥50	
Janvier																														néant	néant	néant	néant	0.7	20.3	1940	néant	+	néant	+	20.3	1940	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	3.4	32.0	1932	néant	+	néant	+	19.0	1932	0	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Février
Mars		.	tr									.	tr	tr														.	.		31.5	1.8	0.9	34.2	17.9	137.0	1935	néant	+	31.5	2	123.2	1935	4	1	1	0	1.7	0.6		0.1	Mars
Avril								.			.								.	.	tr	.			.							4.5	34.6	16.2	55.3	48.6	142.0	1928	néant	+	21.2	11	67.4	1931	7	2	0	0	4.0	1.5		0.1	Avril
Mai					.	.	.	tr					.	.	tr	.			.	.	.	.		tr	.	.	.	.			.	23.0	23.2	91.3	137.5	110.2	262.8	1953	5.0	1921	43.2	25	70.0	1933	15	5	1	0	7.8	3.7		0.4	Mai
Juin			.	.	tr	.	.		.	.			.	.	.	.			.		.		tr	.			.		tr			32.1	33.7	63.4	129.2	128.9	288.0	1930	33.0	1926	43.7	24	53.9	1953	14	4	1	0	10.6	4.4		0.1	Juin
Juillet		.	tr	.	.	.	.	.	.		.			tr	.	.	.	.	.	tr		tr					.	.	.	.	.	74.4	63.8	71.0	209.2	210.4	419.0	1935	22.0	1927	40.8	26	163.2	1935	20	8	2	0	12.9	7.2		0.9	Juillet
Août		.	tr	.	.	.	.	.	.		tr			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	203.1	94.8	191.1	489.0	306.5	608.5	1954	55.0	1926	108.6	21	157.0	1939	21	13	7	2	17.8	9.8		1.5	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	94.9	83.3	97.3	275.5	210.3	401.8	1955	30.0	1927	42.1	3	88.6	1955	24	8	3	0	14.5	7.6		0.6	Septembre
Octobre	.				tr		.	.				.	.	tr	.				.	.	.				.					.	18.3	49.0	6.9	74.2	76.3	253.0	1925	4.0	1938	16.4	13	48.9	1951	11	4	0	0	9.1	2.1		0.0	Octobre
Novembre	.	.	.																											48.8	néant	néant	48.8	10.8	111.0	1931	néant	+	40.3	3	99.5	1931	3	1	1	0	1.8	0.2		0.1	Novembre
Décembre																														néant	néant	néant	néant	2.1	33.0	1947	néant	+	néant	+	17.5	1951	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Durée de la précipitation :			Année :		Mois :		Date :		Année	1452.9	1126.8	1551.6	1952	672.0	1921	108.6	21 VIII	163.2	VII 1935	119	46	15	2	61.2	37.4		3.8	Année

Station : BOROMO

Période : 1922-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																														néant	néant	néant	néant	traces	0.4	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	3.0	68.0	1933	néant	+	néant	+	68.0	1933	0	0	0	0	0.4	0.1		0.1	Février
Mars													tr	tr	tr													.			néant	traces	1.9	1.9	10.3	45.0	1944	néant	+	1.9	28	32.2	1933	1	0	0	0	1.5	0.5		0.0	Mars
Avril											tr								.	tr	.	tr										néant	54.5	4.5	59.0	26.5	118.8	1945	0.6	1951	54.5	19	72.6	1955	3	1	1	1	3.7	1.1		0.1	Avril
Mai				.		.																		tr			.	.			.	43.6	8.1	78.1	130.4	91.5	228.0	1932	11.0	1947	36.6	30	136.0	1932	11	3	3	0	6.9	3.1		0.4	Mai
Juin			.	tr																										61.8	81.5	18.1	161.4	125.7	238.0	1938	31.0	1922	40.4	10	63.9	1932	14	7	1	0	9.6	4.4		0.2	Juin
Juillet		.	.	.	.	tr	.		tr		.				.															27.9	73.2	40.0	141.1	219.6	501.0	1933	68.0	1922	29.9	16	158.2	1933	19	6	0	0	13.2	7.6		1.1	Juillet
Août		.	.	.	.	.	.		.		.				.	tr	.	.	tr	.										87.5	42.5	84.5	214.5	280.4	474.0	1933	78.0	1922	43.7	6	138.0	1933	21	7	3	0	16.9	9.3		1.2	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	99.8	98.1	27.4	225.3	173.0	397.0	1932	64.0	1929	62.7	14	91.2	1932	16	6	3	1	13.3	6.5		0.7	Septembre
Octobre		.	.	.			.	.							.	tr												.		31.6	13.2	5.8	50.6	36.5	158.1	1951	2.0	1937	17.3	7	60.5	1935	10	3	0	0	4.2	1.5		0.3	Octobre
Novembre		.	.	tr					tr																					14.9	néant	néant	14.9	9.0	93.0	1933	néant	+	13.7	1	93.0	1933	2	1	0	0	0.6	0.1		0.1	Novembre
Décembre																														néant	néant	néant	néant	1.2	30.9	1955	néant	+	néant	+	24.1	1955	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Durée de la précipitation :			Année :		Mois :		Date :		Année	999.1	998.9	1880.0	1933	682.0	1926	62.7	14 IX	158.2	VII 1933	97	34	11	2	70.5	34.3		4.2	Année

Station : DORI

Période : 1920-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																														néant	néant	néant	néant	0.2	3.0	1933	néant	+	néant	+	3.0	1933	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	0.8	25.0	1950	néant	+	néant	+	22.9	1950	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Février
Mars																														néant	néant	néant	néant	0.6	13.5	1955	néant	+	néant	+	10.8	1955	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Mars
Avril																			.	.										néant	1.9	néant	1.9	4.5	41.0	1936	néant	+	1.6	19	40.5	1936	2	0	0	0	0.6	0.2		0.0	Avril
Mai					.	tr										tr				.	.			.	tr	.			.		5.2	15.0	62.2	82.4	26.3	81.9	1953	néant	1946	48.7	21	44.0	1932	6	2	1	0	3.7	0.9		0.0	Mai
Juin			.	.	.	.	.						.	.							.	tr										15.7	39.5	22.2	77.4	51.5	116.8	1954	8.0	1932	27.6	12	68.4	1954	10	2	0	0	7.1	1.8		0.1	Juin
Juillet			.	.	tr														tr		.											46.0	43.5	78.1	167.6	130.2	259.2	1953	35.0	1921	40.9	17	77.0	1939	13	5	3	0	11.1	4.2		0.5	Juillet
Août	.	.	.																									tr	.	109.5	35.3	46.4	191.2	178.6	294.0	1928	53.0	1926	47.0	9	78.0	1939	16	7	3	0	13.3	4.8		0.4	Août
Septembre	.		.		.	.	.																							80.7	6.2	20.2	107.1	89.9	244.0	1943	10.0	1941	29.5	1	93.0	1932	9	4	0	0	8.3	3.1		0.1	Septembre
Octobre	.					tr	.																							1.3	18.7	17.6	37.6	19.3	64.0	1923	néant	1926	18.7	15	33.0	1932	4	2	0	0	2.2	0.4		0.0	Octobre
Novembre																														néant	néant	néant	néant	1.7	18.0	1927	néant	+	néant	+	4.5	1933	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Novembre
Décembre																														néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Durée de la précipitation :			Année :		Mois :		Date :		Année	665.2	503.6	783.7	1953	253.0	1926	48.7	21 V	93.0	IX 1932	60	22	7	0	47.0	13.6		1.1	Année

Station : FADA N'GOURMA

Période : 1920-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																														néant	néant	néant	néant	0.1	2.2	1940	néant	+	néant	+	2.2	1940	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	2.3	47.2	1932	néant	+	néant	+	47.2	1932	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Février
Mars																	tr	tr							tr			.				néant	traces	14.7	14.7	6.2	51.0	1921	néant	+	14.7	28	29.1	1939	1	1	0	0	1.1	0.2		0.0	Mars
Avril					.				.									tr														14.4	traces	13.8	28.2	23.9	97.0	1933	néant	1932	13.8	30	35.7	1933	3	2	0	0	2.4	0.6		0.0	Avril
Mai		tr				tr		.										tr		tr		.						.	tr			26.1	traces	141.2	167.3	81.8	185.0	1933	8.0	1947	64.7	26	73.1	1933	7	5	1	1	7.8	2.7		0.3	Mai
Juin			.		.	.	.		tr				.	tr	.	.	.	.		.												8.9	82.4	70.9	162.2	126.2	195.0	1930	58.0	1945	52.1	13	69.0	1932	13	5	2	1	9.9	4.9		0.1	Juin
Juillet		.		.		.	.								.	tr	.	.								tr	.	.	.		45.4	33.9	48.6	127.9	171.1	263.4	1955	60.0	1944	32.5	30	95.0	1932	13	5	1	0	10.6	5.9		0.4	Juillet
Août	.	.		tr		.	.	.	.	.	.				.	.	.	.	tr	.											87.9	125.2	44.7	257.8	247.8	407.1	1951	104.0	1921	35.4	20	89.2	1950	20	9	2	0	15.2	7.3		1.0	Août
Septembre	.	.	tr	.	.	.	.	.	.		.	.	.							.	.	.						.	tr			128.5	20.5	27.1	176.1	151.3	327.4	1952	38.0	1921	52.6	4	134.4	1953	15	7	1	1	13.9	6.1		0.2	Septembre
Octobre	.	.	.													tr																12.6	27.6	0.2	40.4	26.5	139.9	1951	néant	+	20.4	15	42.9	1951	7	1	0	0	3.5	1.1		0.0	Octobre
Novembre		.	tr																													3.8	néant	néant	3.8	3.6	38.0	1920	néant	+	3.8	2	11.0	1933	1	0	0	0	0.6	0.1		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Durée de la précipitation :			Année :		Mois :		Date :		Année	978.4	840.8	1134.7	1951	570.0	1944	64.7	26 V	134.4	IX 1953	80	35	7	3	65.6	29.0		2.0	Année

HAUTE-VOLTA

Station : GAOUA — **Période :** 1921-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Extrêmes pour la période — Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier																																néant	néant	néant	néant	2.1	37.0	1941	néant	+	néant	+	14.6	1940	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Janvier
Février																								.	.							néant	néant	24.7	24.7	8.7	60.0	1924	néant	+	24.4	25	40.0	1932	2	1	0	0	1.1	0.3		0.0	Février
Mars		.	.								tr			tr																		12.6	traces	néant	12.6	34.5	86.0	1932	néant	+	7.7	2	67.5	1938	2	0	0	0	3.4	1.4		0.1	Mars
Avril					tr		.				.					.		.				.		.					.		1.2	18.3	53.3	72.8	68.4	266.0	1922	9.0	1947	48.1	30	52.0	1931	7	2	1	0	5.9	2.5		0.1	Avril
Mai	.						.	tr						tr			.				.	tr	.			tr	.	tr			.	46.0	52.1	138.7	236.8	143.0	266.0	1930	34.0	1947	91.2	26	83.7	1950	11	6	2	1	8.9	4.1		0.5	Mai
Juin						.	.	.		.	tr		.	tr		.	.	.	.	.						.	.		.	.		64.8	14.5	17.9	97.2	158.1	390.0	1921	52.9	1952	51.2	6	51.6	1950	14	2	1	1	9.6	4.7		0.1	Juin
Juillet	tr	.		tr	tr		.	.	.	.				.		tr	.	.	.	.	.			.	.	.	tr	.	.	tr	51.5	57.9	40.9	150.3	204.3	597.0	1921	64.0	1938	29.5	20	123.0	1939	17	5	0	0	11.4	5.4		0.6	Juillet
Août	.	.	tr	.	tr		.		.	.	.	.		.	tr	.	tr	.				.		.	tr	.	tr	.	.	.	123.3	26.3	51.6	201.2	262.9	514.0	1921	68.0	1927	39.9	7	115.8	1934	16	7	2	0	14.8	7.5		0.9	Août
Septembre		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.		.	.	.				.	.	tr		.	.	.	.	.	53.9	100.3	68.2	222.4	239.9	428.0	1922	98.0	1949	43.1	13	92.0	1934	23	8	1	0	16.4	7.7		0.6	Septembre
Octobre	.	.		.	.	tr	.	.					.	.									tr			.	.				59.5	24.1	11.1	94.7	99.8	196.0	1925	6.0	1931	35.6	2	64.8	1954	11	3	1	0	8.4	3.3		0.2	Octobre
Novembre	.	tr		tr			.		.										.												61.0	1.8	néant	62.8	29.1	112.0	1921	néant	+	31.0	9	57.0	1931	4	2	1	0	2.1	1.1		0.1	Novembre
Décembre	.													tr																	0.9	traces	néant	0.9	3.1	37.0	1933	néant	+	0.9	1	36.5	1933	1	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année	1176.4	1253.9	2359.0	1921	823.0	1947	91.2	26 V	123.0	VII 1939	110	36	9	2	82.6	38.2		3.2	Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : OUAGADOUGOU (Aérodrome) — **Période :** 1921-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																														néant	néant	néant	néant	0.2	5.0	1940	néant	+	néant	+	4.6	1940	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	1.6	24.8	1950	néant	+	néant	+	24.5	1950	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Février
Mars																														néant	néant	néant	néant	5.9	45.0	1934	néant	+	néant	+	37.0	1934	0	0	0	0	0.8	0.4		0.0	Mars
Avril			.								tr								.	.	.	.							tr	0.7	3.1	28.3	32.1	17.6	63.0	1922	néant	+	23.6	21	29.5	1932	5	1	0	0	2.6	0.5		0.0	Avril
Mai				.		.							tr		tr			.		tr	.	.				tr	.		.	30.5	30.8	109.2	170.5	85.8	241.8	1953	8.0	1947	48.5	30	120.5	1953	9	5	2	0	7.9	2.8		0.2	Mai
Juin			.		.		.		.				.	tr		tr			.		.								tr	82.7	43.8	23.5	150.0	114.6	204.0	1941	47.0	1940	31.2	5	57.0	1933	9	5	1	0	9.8	4.9		0.1	Juin
Juillet		.	.	.		.		.		.		tr		.		tr	.	.	tr	.		tr	.	.			.	.	.	60.0	62.1	60.1	182.2	194.4	307.0	1940	124.0	1930	39.2	17	98.0	1937	14	6	2	0	13.6	7.0		0.6	Juillet
Août	.	.	.		.	.		.	tr	.		tr	.		.	tr	.	.		.	tr	tr	.	tr	.	.		.		69.1	39.7	125.4	234.2	263.8	413.0	1943	138.0	1947	61.8	26	92.5	1953	16	9	2	1	16.9	8.1		0.6	Août
Septembre	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.	tr	.		.		.			44.0	25.1	128.4	197.5	152.6	269.0	1922	59.6	1953	109.7	25	69.5	1932	18	4	1	1	14.0	4.9		0.3	Septembre
Octobre			.				.							.			.													14.4	7.5	1.7	23.6	41.5	147.4	1951	néant	+	8.3	3	54.4	1955	7	0	0	0	4.7	1.5		0.1	Octobre
Novembre	.	.	.					tr																						3.3	néant	néant	3.3	1.1	10.0	1929	néant	+	2.3	2	4.8	1951	3	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Novembre
Décembre																														néant	néant	néant	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année	993.4	879.1	1090.0	1943	499.0	1947	109.7	25 IX	120.5	V 1953	81	30	8	2	71.4	30.2		1.9	Année

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : — **Période :**

Janvier																																																							
Février																																																								
Mars																																																							
Avril																																																							
Mai																																																							
Juin																																																							
Juillet																																																							
Août																																																							
Septembre																																																							
Octobre																																																							
Novembre																																																							
Décembre																																																							
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année																								

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : — **Période :**

Janvier																																																							
Février																																																							
Mars																																																							
Avril																																																							
Mai																																																							
Juin																																																							
Juillet																																																							
Août																																																							
Septembre																																																							
Octobre																																																							
Novembre																																																							
Décembre																																																							
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année																								

Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

MAURITANIE

Station : AIOUN-EL-ATROUSS — **Période :** 1953-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10	
Janvier	tr tr	traces	néant	néant	traces	traces	traces	1954	néant	+	traces	3-4	tr	1954	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	9,7	29,1	1954	néant	1955	néant	+	17,6	1954	0	0	0	0	1,3	0,3	0,0	0,0	Février
Mars		néant	néant	néant	néant	22,5	67,5	1953	néant	+	néant	+	67,5	1953	0	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0,3	Mars
Avril	tr	néant	néant	traces	traces	0,9	2,6	1955	néant	1953	traces	26*	1,6	1955	0	0	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	Avril
Mai		néant	néant	0,4	0,4	1,5	4,1	1953	néant	1954	0,4	30	2,5	1953	1	0	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	Mai
Juin	tr tr	10,5	15,3	12,6	38,4	21,6	30,4	1955	10,8	1954	12,6	22	19,5	1953	6	1	0	0	4,3	0,7	0,0	0,0	Juin
Juillet	tr tr	49,7	35,5	48,7	133,9	155,8	193,4	1954	102,9	1953	39,0	31	57,7	1955	12	3	2	0	9,3	5,3	1,3	0,7	Juillet
Août	tr tr tr	35,8	39,1	22,5	97,4	128,6	153,8	1955	95,8	1953	31,8	19	44,2	1954	12	3	1	0	11,7	4,3	0,7	0,0	Août
Septembre tr tr	10,5	12,1	15,7	38,3	75,6	117,2	1953	38,3	1954	9,9	22	44,6	1953	9	0	0	0	8,0	2,0	0,7	0,0	Septembre
Octobre tr tr tr tr tr	12,6	2,8	traces	15,4	2,1	3,5	1954	traces	1955	12,6	1	3,5	1954	2	1	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	Octobre
Novembre	1,8	néant	néant	1,8	4,9	14,7	1954	néant	+	1,8	4	10,2	1954	1	0	0	0	1,0	0,3	0,0	0,0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	4,8	14,2	1953	néant	1954	néant	+	6,0	1953	0	0	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	325,6	428,0	429,8	1955	425,9	1953	39,0	31 VII	67,5	III 1953	43	8	3	0	40,3	13,3	3,0	1,0	Année

Station : AKJOUJT — **Période :** 1931-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier	tr tr tr tr	traces	1,1	traces	1,1	0,9	10,0	1933	néant	+	1,1	19	9,5	1933	1	0	0	0	0,2	0,0	0,0	Janvier
Février	tr tr	néant	traces	néant	traces	1,1	19,0	1948	néant	+	traces	17	2,2	1953	0	0	0	0	0,2	0,0	0,0	Février
Mars	tr	traces	néant	néant	traces	1,1	9,0	1938	néant	+	traces	1	5,5	1936	0	0	0	0	0,7	0,0	0,0	Mars
Avril	tr	néant	traces	néant	traces	0,2	2,0	+	néant	+	traces	19	tr	+	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	Avril
Mai		néant	néant	néant	néant	0,8	10,0	1945	néant	+	néant	+	2,5	1936	0	0	0	0	0,3	0,0	0,0	Mai
Juin	tr tr	néant	traces	traces	traces	3,3	52,0	1933	néant	+	traces	12-21	6,6	1955	0	0	0	0	0,6	0,0	0,0	Juin
Juillet	tr	11,2	néant	0,5	11,7	7,3	67,7	1953	néant	+	11,2	10	54,6	1953	2	1	0	0	1,4	0,1	0,1	Juillet
Août	tr tr	12,9	6,8	39,0	58,7	42,8	131,0	1935	néant	+	23,0	31	84,0	1935	8	2	0	0	4,5	1,3	0,0	Août
Septembre	tr tr tr	35,9	néant	1,9	37,8	30,7	107,0	1936	néant	+	19,5	10	65,0	1938	4	2	0	0	3,4	1,1	0,0	Septembre
Octobre	tr tr tr tr tr	4,5	néant	42,0	46,5	6,8	53,0	1944	néant	+	19,0	21	29,5	1953	5	2	0	0	0,8	0,3	0,0	Octobre
Novembre	tr tr	0,4	0,2	néant	0,6	7,8	54,0	1954	néant	+	0,4	10	25,7	1954	2	0	0	0	1,0	0,2	0,0	Novembre
Décembre	tr tr	8,9	traces	néant	8,9	1,4	7,0	+	néant	+	7,7	7	3,0	1936	2	0	0	0	0,6	0,0	0,0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	165,3	104,2	221,0	1938	43,0	1934	23,0	31 VIII	84,0	VIII 1935	24	7	0	0	13,7	3,0	0,1	Année

Station : ATAR — **Période :** 1922-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier	tr tr tr	traces	traces	traces	traces	1,3	15,6	1953	néant	+	traces	3j	12,5	1953	0	0	0	0	0,4	0,1	0,0	Janvier
Février	tr	néant	0,1	néant	0,1	1,0	17,0	1948	néant	+	0,1	17	3,4	1953	1	0	0	0	0,1	0,0	0,0	Février
Mars	tr	traces	néant	néant	traces	1,4	21,2	1953	néant	+	traces	1	13,4	1953	0	0	0	0	0,6	0,1	0,0	Mars
Avril	tr tr tr	néant	traces	néant	traces	0,2	6,0	1931	néant	+	traces	3j	5,4	1931	0	0	0	0	0,3	0,0	0,0	Avril
Mai		néant	néant	néant	néant	1,8	20,0	1927	néant	+	néant	+	5,3	1931	0	0	0	0	0,4	0,0	0,0	Mai
Juin	tr	néant	traces	néant	traces	7,5	99,0	1930	néant	+	traces	12	13,8	1939	0	0	0	0	0,7	0,1	0,0	Juin
Juillet	tr tr tr tr tr tr	1,5	traces	2,9	4,4	7,2	46,0	1935	néant	+	7,6	21	35,0	1935	3	0	0	0	1,5	0,2	0,0	Juillet
Août	tr tr tr tr tr tr	20,8	0,9	15,2	36,9	32,5	86,6	1950	2,0	+	14,1	28	28,0	1937	7	1	0	0	5,5	1,0	0,0	Août
Septembre tr tr tr tr tr tr	31,4	0,3	1,5	33,2	37,8	121,0	1950	néant	+	25,0	6	93,7	1955	5	1	0	0	4,6	1,1	0,1	Septembre
Octobre tr tr tr tr	35,9	41,2	47,3	124,4	7,7	120,1	1951	néant	+	41,2	20	44,5	1951	6	4	2	0	1,3	0,3	0,0	Octobre
Novembre tr tr	néant	traces	néant	traces	9,0	56,0	1942	néant	+	traces	11-12	16,5	1952	0	0	0	0	1,0	0,2	0,0	Novembre
Décembre tr tr tr	5,9	0,2	traces	6,1	2,1	16,0	1930	néant	+	3,5	7	6,7	1936	4	0	0	0	0,2	0,0	0,0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	205,1	109,5	247,0	1927	31,0	1928	41,2	20 X	93,7	IX 1955	26	6	2	0	16,6	3,1	0,1	Année

Station : BOUTILIMIT — **Période :** 1921-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier	tr	0,5	2,5	1,2	4,2	0,3	5,0	1930	néant	+	2,5	20	0,6	1952	4	0	0	0	0,0	0,0	0,0	Janvier
Février	tr tr	néant	0,6	néant	0,6	1,2	13,0	1948	néant	+	0,6	18	3,6	1954	1	0	0	0	0,2	0,0	0,0	Février
Mars		néant	néant	néant	néant	0,3	7,0	1938	néant	+	néant	-	7,0	1938	0	0	0	0	0,3	0,0	0,0	Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	0,1	2,6	1952	néant	+	néant	-	1,4	1952	0	0	0	0	0,1	0,0	0,0	Avril
Mai		néant	néant	néant	néant	4,3	62,0	1936	néant	+	néant	+	51,0	1936	0	0	0	0	0,6	0,1	0,1	Mai
Juin	tr	néant	4,5	traces	4,5	6,5	44,0	1940	néant	+	4,5	16	22,0	1933	1	0	0	0	1,4	0,2	0,0	Juin
Juillet	tr tr	6,8	néant	traces	6,8	36,3	136,1	1955	néant	+	6,8	10	78,5	1939	1	0	0	0	3,4	1,7	0,2	Juillet
Août	tr tr tr tr	4,2	0,2	44,2	48,6	71,3	202,0	1927	néant	1931	27,0	28	51,0	1936	7	1	1	0	6,5	2,1	0,1	Août
Septembre tr tr	28,0	11,9	traces	39,9	53,0	171,0	1952	3,7	1951	27,0	4	51,0	1940	5	1	0	0	4,6	1,5	0,2	Septembre
Octobre tr tr tr tr	11,8	néant	18,0	29,8	14,5	99,7	1951	néant	+	17,0	23	39,7	1951	4	2	0	0	3,1	0,9	0,0	Octobre
Novembre tr	traces	néant	8,0	8,0	4,9	66,0	1927	néant	+	8,0	26	20,4	1933	1	0	0	0	0,4	0,3	0,0	Novembre
Décembre tr tr	4,7	néant	néant	4,7	0,6	5,0	1924	néant	+	2,8	7	0,5	1939	2	0	0	0	0,3	0,0	0,0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	147,1	193,3	405,6	1955	54,0	1942	37,0	28 VIII	78,5	VIII 1939	26	4	1	0	20,1	6,8	0,5	Année

MAURITANIE

Station : FORT-GOURAUD — **Période :** 1938–1955 (Max. en 24h 1947–1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0.1	≥10	≥30	≥50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥10	≥30	≥50	
Janvier	.	néant	néant	0.2	0.2	0.7	10.3	1953	néant	+	0.2	27	3.3	1953	1	0	0	0	0.3				Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	2.2	12.0	1949	néant	+	néant	+	7.8	1953	0	0	0	0	0.7				Février
Mars		néant	néant	néant	néant	2.9	29.0	1949	néant	+	néant	+	18.3	1949	0	0	0	0	0.6				Mars
Avril	tr . . tr tr	néant	2.2	traces	2.2	0.6	5.0	1943	néant	+	1.4	19	1.9	1950	2	0	0	0	0.5				Avril
Mai		néant	néant	néant	néant	0.3	4.3	1950	néant	+	néant	+	4.3	1950	0	0	0	0	0.2				Mai
Juin		néant	néant	néant	néant	0.8	7.0	1939	néant	+	néant	+	4.4	1950	0	0	0	0	0.4				Juin
Juillet	. .	6.6	néant	0.1	6.7	1.7	16.0	1941	néant	+	6.6	10	3.5	1949	2	0	0	0	0.7				Juillet
Août	. . . . .	3.5	1.5	35.5	40.5	9.0	36.4	1952	néant	+	26.8	22	21.2	1952	5	1	0	0	2.9				Août
Septembre	tr . . .	14.1	néant	0.5	14.6	16.1	52.0	1946	néant	+	13.4	9	31.8	1951	4	1	0	0	3.4				Septembre
Octobre	. . tr . . . . . tr tr .	0.2	0.9	69.7	70.8	13.7	114.7	1951	néant	+	32.2	25	41.8	1951	9	3	1	0	1.4				Octobre
Novembre	.	néant	0.1	néant	0.1	9.1	56.0	1942	néant	+	0.1	11	25.4	1947	1	0	0	0	1.3				Novembre
Décembre	tr . tr .	0.3	néant	néant	0.3	0.4	4.0	1949	néant	+	0.3	9	3.5	1949	1	0	0	0	0.4				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	135.4	57.4	187.3	1951	1.0	1940	32.2	25 X	41.8	X 1951	25	5	1	0	12.8				Année

Station : FORT-TRINQUET — **Période :** 1942–1949

| | | | |

MAURITANIE

Station : PORT-ÉTIENNE — **Période :** 1922-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0,1	≥1,0	≥10	≥20	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥1,0	≥10	≥20	
Janvier	tr .	0.1	néant	4.4	4.5	1.7	32.0	1934	néant	+	4.4	27	16.5	1934	2	0	0	0	0.5	0.0	0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	0.9	13.4	1951	néant	+	néant	+	10.7	1951	0	0	0	0	0.3	0.0	0.0	Février
Mars		néant	néant	néant	néant	1.6	26.8	1953	néant	+	néant	+	26.8	1953	0	0	0	0	0.3	0.1	0.0	Mars
Avril	. . tr tr	néant	0.5	néant	0.5	1.2	19.0	1928	néant	+	0.3	16	3.1	1952	2	0	0	0	0.6	0.0	0.0	Avril
Mai		néant	néant	néant	néant	0.3	3.0	1936	néant	+	néant	+	2.0	1932	0	0	0	0	0.4	0.0	0.0	Mai
Juin	.	néant	2.4	néant	2.4	0.7	18.0	1933	néant	+	2.4	13	18.0	1933	1	0	0	0	0.1	0.0	0.0	Juin
Juillet	. tr tr tr tr tr tr	4.2	traces	traces	4.2	0.2	1.3	1954	néant	+	4.2	10	1.3	1954	1	0	0	0	0.2	0.0	0.0	Juillet
Août	tr tr . tr	1.9	néant	5.5	7.4	2.3	15.0	1928	néant	+	5.5	29	10.5	1954	2	0	0	0	0.8	0.1	0.0	Août
Septembre	. tr tr . . .	6.6	1.3	0.1	8.0	6.8	57.8	1951	néant	+	6.3	10	53.2	1951	4	0	0	0	1.9	0.2	0.0	Septembre
Octobre	tr . . . tr	traces	0.2	27.7	27.9	5.5	82.9	1938	néant	+	10.8	25	82.9	1938	7	1	0	0	1.7	0.1	0.1	Octobre
Novembre	tr tr tr	néant	traces	néant	traces	4.4	45.0	1942	néant	+	traces	11-12	10.5	1936	0	0	0	0	0.8	0.0	0.0	Novembre
Décembre	. . tr . . tr . .	1.6	4.6	0.8	7.0	1.2	67.0	1936	néant	+	4.0	20	67.0	1936	6	0	0	0	0.7	0.1	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	61.9	26.7	104.0	1938	néant	1922	10.8	25 X	82.9	X 1936	25	1	0	0	8.3	0.6	0.2	Année

Station : ROSSO — **Période :** 1934-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1934-1940, 1950-1955)

Janvier	. . .	2.4	1.7	0.9	5.0	traces	0.1	1944	néant	+	2.4	3	tr	1953	3	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février	. .	néant	0.6	néant	0.6	0.9	10.0	1954	néant	+	0.6	18	5.7	1954	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Février
Mars		néant	néant	néant	néant	0.2	3.0	1938	néant	+	néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	0.0	Mars
Avril	.	néant	néant	néant	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Avril
Mai		néant	néant	néant	néant	2.5	25.0	1936	néant	+	néant	+	24.0	1936	0	0	0	0	0.6	0.2	0.0	Mai
Juin	. .	néant	1.2	néant	1.2	8.7	60.0	1937	néant	+	0.5	11	24.0	1937	3	0	0	0	1.9	0.6	0.0	Juin
Juillet	. .	3.3	néant	21.6	24.9	43.2	107.3	1952	6.0	1938	11.9	26	36.1	1940	3	1	0	0	3.8	1.6	0.0	Juillet
Août	. . . . . . tr . tr . tr tr . . tr	96.0	21.6	60.1	177.7	151.1	498.0	1947	7.0	1941	63.7	2	76.3	1939	9	6	2	1	10.1	5.0	0.1	Août
Septembre	. tr	15.3	9.9	10.8	36.0	77.4	164.0	1938	21.0	1943	11.3	2	56.5	1954	6	1	0	0	7.6	2.8	0.1	Septembre
Octobre	. . . . . tr .	104.1	néant	0.6	104.7	26.4	114.6	1951	néant	+	81.6	1	81.3	1952	7	2	1	1	3.1	1.4	0.1	Octobre
Novembre	. .	0.3	néant	9.4	9.7	2.4	18.1	1951	néant	+	5.3	25	18.1	1951	3	0	0	0	0.3	0.2	0.0	Novembre
Décembre	. . .	2.5	néant	néant	2.5	1.1	23.0	1943	néant	+	1.0	7	tr	1953	4	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	362.3	314.0	612.0	1947	106.0	1941	81.8	1er X	76.3	VIII 1939	41	10	3	2	28.0	11.8	0.3	Année

Station : TIDJIKDJA — **Période :** 1922-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier	. tr tr tr	néant	néant	0.5	0.5	1.6	21.0	1925	néant	+	0.5	21	tr	+	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février	tr tr	néant	traces	néant	traces	3.7	77.0	1935	néant	+	traces	17-18	35.0	1935	0	0	0	0	0.5	0.2	0.0	Février
Mars	tr	traces	néant	néant	traces	1.6	22.7	1953	néant	+	traces	2	22.7	1953	0	0	0	0	0.3	0.1	0.0	Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	0.4	11.0	1927	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Avril
Mai	. tr	néant	néant	2.5	2.5	3.8	55.0	1936	néant	+	2.5	31	35.0	1936	1	0	0	0	0.6	0.1	0.0	Mai
Juin	tr tr	néant	traces	néant	traces	10.8	75.0	1934	néant	+	traces	17-20	75.0	1934	0	0	0	0	0.9	0.4	0.1	Juin
Juillet	. . tr .	9.6	néant	19.0	28.6	23.0	98.0	1929	néant	+	14.5	21	66.0	1932	5	1	0	0	2.6	0.7	0.1	Juillet
Août	. . . .	20.3	66.3	35.5	122.1	56.0	172.6	1950	12.0	1924	29.2	20	68.0	1932	15	2	0	0	5.0	1.9	0.1	Août
Septembre	tr . . . tr	5.9	traces	8.4	14.3	32.8	119.0	1943	néant	+	7.1	30	62.0	1933	5	0	0	0	3.3	0.8	0.1	Septembre
Octobre	. . . .	1.8	1.1	4.3	7.2	8.7	52.6	1951	néant	+	3.3	23	29.0	1936	6	0	0	0	1.2	0.4	0.0	Octobre
Novembre	. tr tr . . .	0.3	néant	3.6	3.9	5.4	50.0	1922	néant	+	2.5	26	35.0	1933	4	0	0	0	0.5	0.1	0.0	Novembre
Décembre	tr tr . . . . tr	3.3	néant	néant	3.3	1.0	10.0	1936	néant	+	1.6	6	10.0	1936	4	0	0	0	0.1	0.1	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	182.4	148.8	296.0	1950	33.0	1942	29.2	20 VIII	68.0	VIII 1932	41	3	0	0	15.0	4.8	0.4	Année

Station : — **Période :**

Janvier																						Janvier
Février																						Février
Mars																						Mars
Avril																						Avril
Mai																						Mai
Juin																						Juin
Juillet																						Juillet
Août																						Août
Septembre																						Septembre
Octobre																						Octobre
Novembre																						Novembre
Décembre																						Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année																				Année

NIGER

Station : AGADÈS

Période : 1921-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0,1	≥1,0	≥20	≥50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥1,0	≥20	≥50	
Janvier		néant	néant	néant	néant	0.1	3.5	1950	néant	+	néant	+	3.2	1950	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	traces	1.5	1954	néant	+	néant	+	1.5	1954	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars	tr	néant	traces	néant	traces	traces	0.3	1932	néant	+	traces	17	0.3	1932	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril	tr tr	néant	néant	traces	traces	1.2	26.0	1945	néant	+	traces	21-22	2.2	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai	tr . . .	néant	4.7	traces	4.7	5.9	71.9	1953	néant	+	3.2	17	36.4	1953	3	0	0	0	1.0	0.3		0.0	Mai
Juin	. tr tr . tr tr tr .	0.1	6.5	1.0	7.6	9.5	83.9	1955	néant	+	3.7	11	37.7	1955	4	0	0	0	2.7	0.3		0.0	Juin
Juillet	tr . tr . . . tr	0.2	1.9	35.9	38.0	43.3	120.0	1940	2.0	1928	19.4	28	60.0	1940	3	2	0	0	6.2	1.4		0.1	Juillet
Août	. . . . tr . tr . .	14.2	23.4	19.7	57.3	88.9	168.0	1932	31.0	1948	18.7	26	65.6	1954	9	2	0	0	10.4	3.6		0.0	Août
Septembre tr tr tr . tr tr tr tr .	traces	0.3	7.9	8.2	15.2	79.2	1950	néant	+	7.9	28	35.0	1935	2	0	0	0	2.9	2.0		0.0	Septembre
Octobre tr .	traces	0.2	néant	0.6	0.4	4.6	1951	néant	+	0.2	12	4.6	1951	1	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	0.1	0.1	traces	traces	+	néant	+	0.1	22	tr	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	116.1	164.5	287.6	1953	55.0	1948	19.4	28 VII	65.6	VIII 1954	25	4	0	0	24.8	7.6		0.1	Année

Station : BILMA

Période : 1921-1949, 1954-1955

Janvier	néant	néant	néant	néant	0.1	2.0	1928	néant	+	néant	+	1.5	1944	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars tr	néant	traces	néant	traces	traces	+	néant	+	traces	18	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril	néant	néant	néant	néant	0.1	2.0	1938	néant	+	néant	+	2.0	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai	néant	néant	néant	néant	0.5	12.0	1955	néant	+	néant	+	12.4	1955	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	0.7	15.0	1947	néant	+	néant	+	10.0	1947	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Juin
Juillet tr .	traces	néant	3.5	3.5	3.1	23.0	1945	néant	+	3.5	28	23.0	1945	1	0	0	0	0.6	0.1		0.0	Juillet
Août . .	néant	3.4	néant	3.4	10.3	63.0	1936	néant	+	2.5	17	47.0	1936	2	0	0	0	1.6	0.6		0.0	Août
Septembre tr .	traces	néant	0.1	0.1	3.9	34.0	1934	néant	+	0.1	30	34.0	1934	1	0	0	0	0.6	0.2		0.0	Septembre
Octobre tr . tr	1.5	traces	néant	1.5	2.4	49.0	1946	néant	+	1.5	10	49.0	1949	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Octobre
Novembre tr tr tr tr	néant	néant	traces	traces	traces	1.0	1930	néant	+	traces	4j	1.0	1930	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	0.4	10.0	1927	néant	+	néant	+	6.0	1927	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année	8.5	21.5	64	1936	1	+	3.5	28 VII	49.0	X 1946	5	0	0	0	3.4	0.9		0.0	Année

Station : BIRNI N'KONNI

Période : 1933-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1933-1940, 1950-1955)

Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	0.1	2.5	1954	néant	+	néant	+	2.5	1954	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars tr	néant	traces	néant	traces	0.1	1.5	1951	néant	+	traces	18	1.1	1951	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril tr tr	traces	traces	néant	traces	2.7	17.0	1934	néant	+	traces	9-13	14.5	1934	0	0	0	0	0.8	0.2		0.0	Avril
Mai	2.3	38.6	41.4	82.3	25.0	82.3	1953	néant	1944	36.4	16	27.3	1953	10	2	1	0	3.9	0.9		0.0	Mai
Juin	8.3	7.2	44.3	59.8	73.2	159.0	1946	35.0	1934	23.4	21	60.5	1938	6	2	0	0	6.6	0.9		0.1	Juin
Juillet	36.6	18.2	50.5	105.3	137.5	299.5	1953	59.0	1933	18.8	1er	77.0	1953	13	4	0	0	11.1	5.2		0.4	Juillet
Août	106.8	93.3	46.7	246.8	224.8	491.4	1952	123.0	1938	83.5	2	83.0	1952	14	6	2	2	14.1	6.9		1.0	Août
Septembre	34.8	10.9	64.1	109.8	111.5	251.6	1952	9.0	1933	34.0	28	61.5	1938	12	4	1	0	9.4	3.8		0.5	Septembre
Octobre	34.4	47.1	0.3	81.8	8.3	45.0	1953	néant	+	39.4	12	45.0	1953	7	3	1	0	1.6	0.4		0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année	685.8	583.2	990.2	1952	354.0	1942	83.5	2 VIII	83.0	VIII 1952	62	21	5	2	47.8	18.3		2.0	Année

Station : MAINE-SOROA

Période : 1936-1955 (Max. en 24H, nombres de jours 1936-1940, 1950-1955)

Janvier	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février	néant	néant	néant	néant	0.1	1.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars tr tr	néant	traces	néant	traces	0.6	5.2	1937	néant	+	traces	18-19	5.2	1937	0	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Mars
Avril tr tr	traces	néant	néant	traces	2.1	37.0	1954	néant	+	traces	3-4	37.0	1954	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Avril
Mai . . tr tr . . tr tr . . tr .	néant	26.4	12.9	39.3	18.7	50.0	1939	néant	+	17.6	13	26.9	1939	5	1	0	0	3.4	0.7		0.0	Mai
Juin . tr . . . . tr tr . . tr .	43.0	23.2	39.6	105.8	30.7	110.7	1954	néant	1950	26.8	9	38.6	1939	9	5	0	0	4.9	1.5		0.0	Juin
Juillet . . tr . . . tr	35.1	14.5	82.5	132.1	107.5	176.0	1943	44.0	1951	25.7	2	74.0	1936	14	6	0	0	8.7	3.7		0.1	Juillet
Août	19.8	75.2	20.9	115.9	178.8	345.0	1942	73.0	1947	37.3	19	77.3	1954	13	5	1	0	12.1	5.5		0.4	Août
Septembre . tr . . . . tr tr tr . . tr .	40.4	14.7	3.1	58.2	65.0	152.0	1946	3.0	1942	16.6	8	37.8	1951	6	4	0	0	8.7	2.8		0.0	Septembre
Octobre . tr tr . . . . tr	10.1	traces	néant	10.1	8.8	43.1	1951	néant	+	4.5	5	32.6	1951	5	0	0	0	1.7	0.3		0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre	néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année	461.4	412.6	629.0	1946	228.0	1947	37.3	19 VIII	77.3	VIII 1954	52	21	1	0	40.1	14.6		0.8	Année

NIGER

Station : MARADI

Période : 1932-1955 (Max. en 24 h et nombres de jours 1932-1940, 1950- 1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						Maxima		Minima															
																														1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier																														néant	néant	néant	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	traces	0.3	1954	néant	+	néant	+	0.3	1954	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Février
Mars																		.												néant	2.1	néant	2.1	0.1	1.0	1936	néant	+	2.1	18	1.0	1936	1	0	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Mars
Avril				.																	tr									1.7	néant	traces	1.7	3.7	42.9	1955	néant	+	1.7	4	42.9	1955	1	0	0	0	0.7	0.0	0.0	0.0	Avril
Mai					.													.		.	.					.	.		tr	2.6	44.5	65.4	112.5	33.9	117.0	1942	néant	+	39.2	25	52.6	1933	7	5	1	0	2.5	0.8	0.1	0.0	Mai
Juin				.							.		.	.	.					.		.					.		.	17.1	33.6	59.1	109.8	60.5	165.0	1948	3.0	1942	24.2	28	37.5	1953	10	5	0	0	5.6	7.9	0.0	0.0	Juin
Juillet			.		.			.	.	.					tr			.							.		.	.	.	52.0	6.0	98.0	153.0	148.7	246.0	1947	58.0	1936	33.8	25	83.0	1940	12	6	2	0	10.4	4.8	0.1	0.0	Juillet
Août		.						.	.				.		.	.	.	.	.				.		.		.			99.5	61.6	62.2	223.3	236.7	365.1	1952	143.0	1941	36.5	9	76.5	1938	13	10	2	0	12.5	8.5	0.6	0.0	Août
Septembre		.	.		.		.	.		.		.			.			.				.		.		.			36.6	57.8	8.0	102.4	112.1	308.0	1939	12.0	1942	31.7	19	56.0	1939	13	4	1	0	10.1	6.4	0.1	0.0	Septembre
Octobre		.									.	.							tr											19.5	11.7	néant	31.2	12.6	65.0	1946	néant	+	19.5	2	38.4	1932	3	2	0	0	1.9	0.3	0.0	0.0	Octobre
Novembre																														néant	néant	néant	néant	0.1	1.4	1954	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Novembre
Décembre																														néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Décembre
Année																																	736.0	608.4	981.0	1939	367.0	1949	39.2	25 V	83.0	VII 1940	60	32	6	0	13.8	22.7	1.1	0.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : N'GUIGMI

Période : 1921-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																														néant	néant	néant	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Février
Mars																														néant	néant	néant	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mars
Avril																														néant	néant	néant	néant	traces	1.0	1949	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Avril
Mai																		tr											.	néant	traces	0.6	0.6	8.7	90.3	1953	néant	+	0.6	31	88.0	1953	1	0	0	0	1.3	0.2	0.1	0.0	Mai
Juin		tr							tr				.																.	traces	4.2	7.9	12.1	6.7	67.0	1947	néant	+	7.9	30	44.2	1936	2	0	0	0	1.1	0.3	0.0	0.0	Juin
Juillet			.		.		.		.																	.	.	.	.	33.1	10.0	25.4	68.5	55.9	150.7	1950	4.0	1945	14.8	26	53.3	1928	10	3	0	0	4.8	1.7	0.1	0.0	Juillet
Août						.		.		.				.						.					.				.	25.8	10.9	13.1	49.8	120.8	227.0	1922	25.0	1928	24.5	9	90.5	1932	9	1	0	0	9.4	4.5	0.7	0.0	Août
Septembre	.						.												.											4.1	7.8	0.6	12.5	17.6	74.0	1931	néant	+	7.8	19	48.0	1931	4	0	0	0	2.9	0.7	0.0	0.0	Septembre
Octobre																														néant	néant	néant	néant	1.1	15.0	1930	néant	+	néant	+	4.0	+	0	0	0	0	0.3	0.0	0.0	0.0	Octobre
Novembre																														néant	néant	néant	néant	traces	0.8	1954	néant	+	néant	+	0.8	1954	0	0	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Novembre
Décembre																														néant	néant	néant	néant	0.1	2.0	1929	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Décembre
Année																																	143.5	210.9	352.0	1922	42.0	1928	24.5	9 VIII	90.5	VIII 1932	26	4	0	0	19.9	7.4	0.5	0.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : NIAMEY (Aérodrome)

Période : 1943-1955 (Max. en 24h 1947-1955)

Janvier																														néant	néant	néant	néant	traces	0.3	1950	néant	+	néant	+	0.3	1950	0	0	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Février
Mars																		tr								.	.			néant	traces	3.1	3.1	0.3	2.0	1953	néant	+	3.0	27	2.0	1953	2	0	0	0	0.2	0.0	0.0	0.0	Mars
Avril				tr			tr												.										tr	traces	2.4	traces	2.4	5.9	34.0	1949	néant	+	2.4	18	27.6	1949	1	0	0	0	1.0	0.2	0.0	0.0	Avril
Mai							tr	.						.			.				.				tr	.	.	.	tr	0.8	11.4	49.6	61.8	33.8	139.8	1953	néant	1944	35.8	25	47.2	1953	9	3	1	0	3.7	1.4	0.3	0.0	Mai
Juin				.		.		.						.				tr				.					tr		.	54.9	48.2	39.6	142.7	86.8	155.4	1955	14.3	1950	52.0	7	61.1	1947	12	5	1	1	7.2	2.2	0.8	0.3	Juin
Juillet	tr	.		.		.		.		.				.				.				.				.			.	57.0	49.2	206.7	312.9	136.1	216.4	1953	41.0	1947	59.9	30	56.6	1948	17	9	4	2	10.9	4.2	1.5	0.3	Juillet
Août	.	.		.		.	tr	.		.		.		.				.				.			tr	.			.	29.9	40.7	39.4	110.0	217.0	460.0	1952	111.3	1955	19.6	21	173.1	1952	23	5	0	0	16.4	6.3	2.3	0.5	Août
Septembre		.		.		.		.	tr	.		.																		46.5	1.8	14.4	62.7	113.5	221.4	1952	18.5	1954	29.2	6	44.3	1952	13	2	0	0	10.9	3.8	1.0	0.0	Septembre
Octobre	.		.				.								.						.									28.6	1.8	6.7	37.1	20.1	59.0	1951	traces	1953	6.7	21	43.0	1954	5	0	0	0	2.8	1.0	0.1	0.0	Octobre
Novembre																														néant	néant	néant	néant	0.9	11.2	1947	néant	+	néant	+	11.2	1947	0	0	0	0	0.2	0.1	0.0	0.0	Novembre
Décembre																														néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Décembre
Année																																	732.7	614.4	979.8	1952	369.0	1944	59.9	30 VII	173.1	VIII 1952	82	24	6	3	53.4	19.8	6.0	1.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : TAHOUA

Période : 1921-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																														néant	néant	néant	néant	0.4	14.9	1950	néant	+	néant	+	14.9	1950	0	0	0	0	0.1	0.1	0.0	0.0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	traces	0.6	1954	néant	+	néant	+	0.6	1954	0	0	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Février
Mars																													.	néant	néant	0.3	0.3	0.2	3.8	1953	néant	+	0.3	29	3.4	1953	1	0	0	0	0.2	0.0	0.0	0.0	Mars
Avril																														néant	néant	1.7	1.7	2.9	35.0	1927	néant	+	1.7	21	11.5	1936	1	0	0	0	0.6	0.1	0.0	0.0	Avril
Mai													tr		.		.		.		.		.		.		.			néant	24.1	25.2	49.3	16.6	84.0	1933	néant	+	16.7	20	57.0	1933	10	2	0	0	3.3	0.5	0.1	0.0	Mai
Juin			.		.								.																.	19.4	6.1	3.5	29.0	48.7	101.8	1953	8.0	1942	12.0	7	49.1	1955	11	1	0	0	6.6	1.6	0.0	0.0	Juin
Juillet		.			.		.				.				.				.				.				.		.	48.6	2.3	47.9	98.8	110.1	222.0	1932	34.0	1944	44.3	5	131.5	1932	14	4	1	0	10.2	3.4	0.2	0.0	Juillet
Août		.			.			tr		.	tr		.											tr		.			.	36.5	42.1	28.7	104.3	138.9	236.0	1947	40.0	1925	19.5	2	81.0	1932	14	5	0	0	12.4	5.0	0.2	0.0	Août
Septembre		.			.			.		.																				31.2	24.3	33.0	88.5	55.4	130.5	1955	néant	1926	24.4	26	30.1	1951	10	3	0	0	8.7	1.7	0.0	0.0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	tr	.																								13.8	1.9	néant	15.7	13.6	79.0	1940	néant	+	6.9	6	76.5	1940	5	0	0	0	1.6	0.5	0.1	0.0	Octobre
Novembre																														néant	néant	néant	néant	traces	0.8	1950	néant	+	néant	+	0.8	1950	0	0	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Novembre
Décembre																														néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Décembre
Année																																	387.6	396.8	546.1	1954	210.0	1942	44.3	5 VII	131.5	VII 1932	66	15	1	0	43.9	12.9	0.6	0.0	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Station : TILLABÉRY — **Période :** 1923–1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931–1940, 1950–1955)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima : Quantité	Année	Minima : Quantité	Année	Maximum en 24 heures : 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 : ≥0,1	≥10	≥20	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier		néant	néant	néant	néant	traces	1.0	1928	néant	+	néant	+	tr	1951	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	0.9	30.8	1950	néant	+	néant	+	30.7	1950	0	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Février
Mars	tr	néant	néant	traces	traces	1.6	27.0	1951	néant	+	traces	24	27.0	1951	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Mars
Avril	tr	néant	traces	néant	traces	2.3	15.2	1936	néant	+	traces	19	15.2	1936	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Avril
Mai	. . . . .	3.3	néant	51.0	54.3	22.3	109.0	1929	néant	+	32.4	21	23.6	1953	4	2	1	0	3.4	0.4		0.0	Mai
Juin	. . . . . tr tr	7.8	42.1	11.8	61.7	57.1	183.9	1953	3.0	1950	31.4	20	94.0	1953	8	1	1	0	6.6	1.7		0.1	Juin
Juillet	. . . . .	32.6	18.8	82.6	134.0	132.9	238.5	1952	50.0	1929	57.4	27	63.2	1954	15	3	1	1	10.6	4.5		0.3	Juillet
Août	. . . tr tr . . . . tr . tr . . tr	67.8	73.6	67.7	209.1	192.7	322.5	1950	61.0	1926	41.6	2	63.0	1937	15	7	3	0	13.0	6.2		0.4	Août
Septembre	. . . . .	25.3	néant	70.2	95.5	79.5	175.9	1950	22.0	1924	55.3	25	37.0	1950	9	3	1	1	8.4	3.3		0.0	Septembre
Octobre	. .	0.1	23.9	25.6	49.6	10.6	41.0	1927	néant	+	25.6	21	27.2	1934	3	2	0	0	1.8	0.4		0.0	Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	0.2	5.2	1954	néant	+	néant	+	4.2	1954	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
Décembre		néant	néant	néant	néant	traces	1.0	1944	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Année					604.2	500.1	727.0	1939	265.0	1944	57.4	27 VII	94.0	VI 1953	54	18	7	2	44.8	16.8		0.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : ZINDER — **Période :** 1921–1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931–1940, 1950–1955)

| | | | | |

SÉNÉGAL

Station : DAKAR-YOFF — **Période :** 1947-1955 (Nombre moyen de jours 1951-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Extrêmes pour la période — Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier		tr	-		-	.	tr															tr									6.5	néant	traces	6.5	0.1	0.4	1954	néant	+	4.2	3	0.4	1954	3	0	0	0	0.2	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février																tr														néant	traces	néant	traces	2.3	20.3	1954	néant	+	traces	16	11.4	1954	0	0	0	0	0.8	0.2	0.0	0.0	Février
Mars																														néant	néant	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mars
Avril			tr																											néant	néant	néant	néant	0.1	1.3	1952	néant	+	néant	+	1.3	1952	0	0	0	0	0.3	0.0	0.0	0.0	Avril
Mai																														néant	néant	néant	néant	2.9	15.5	1951	néant	+	néant	+	14.9	1951	0	0	0	0	0.8	0.2	0.0	0.0	Mai
Juin			tr	.							tr	tr	tr	tr		.	tr													4.6	9.0	néant	13.6	11.2	33.4	1954	1.5	1952	9.0	16	24.1	1954	2	0	0	0	2.6	0.4	0.0	0.0	Juin
Juillet						tr	.			tr	.					.				tr	tr			.	.	tr	tr	tr	.	.		2.2	22.0	8.5	32.7	104.9	272.5	1955	22.8	1947	15.9	16	64.4	1955	7	1	0	0	11.0	4.2	1.6	0.4	Juillet
Août		tr	tr		.	.	.	tr	.			.	.	tr	tr		tr	tr	tr	tr		.	.	.	.	tr	.		.	.		11.8	38.5	91.5	141.8	240.6	411.2	1950	71.3	1953	37.4	29	94.0	1948	14	5	2	0	15.6	6.6	2.8	0.8	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.		.	.	.	.	tr		.	tr					tr	tr			.	.	.	178.1	41.3	5.2	224.6	179.2	329.9	1952	30.7	1953	75.5	10	144.0	1951	16	5	2	2	12.0	5.0	2.0	1.0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.															.				tr			191.7	néant	4.6	196.3	61.5	250.0	1951	8.9	1947	94.2	7	45.8	1951	10	4	1	1	7.8	1.8	1.0	0.0	Octobre
Novembre																										tr	tr					néant	néant	traces	traces	4.8	22.4	1954	néant	1955	traces	28-27	22.4	1954	0	0	0	0	0.4	0.4	0.0	0.0	Novembre
Décembre			tr		tr	.	.	tr			tr																			8.6	traces	néant	8.6	traces	traces	+	néant	+	8.6	7	tr	+	2	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :						Année	624.3	607.8	901.0	1951	382.8	1947	94.2	7-X	144.0	IX 1951	54	15	5	3	51.3	18.8	7.4	2.2	Année

Station : DIOURBEL — **Période :** 1920-1955 (Max. en 24H, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier						tr																								traces	néant	néant	traces	1.7	29.0	1924	néant	+	traces	5	0.3	1933	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	1.2	30.2	1954	néant	+	néant	+	17.5	1954	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Février
Mars																														néant	néant	néant	néant	0.1	2.0	1938	néant	+	néant	+	0.9	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril																														néant	néant	néant	néant	0.2	4.0	1931	néant	+	néant	+	4.0	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai																														néant	néant	néant	néant	6.5	76.8	1951	néant	+	néant	+	75.3	1951	0	0	0	0	1.3	0.3		0.1	Mai
Juin		tr	tr	.							tr					.	.					tr						.		19.3	16.0	22.2	57.5	42.0	142.0	1924	néant	1947	22.2	29	57.2	1936	4	3	0	0	4.4	1.7		0.1	Juin
Juillet							.	.	.		.					.					tr		.	.	.		.	.	.		7.8	67.8	30.8	106.4	130.0	271.0	1924	10.0	1925	53.2	16	106.4	1937	11	3	1	1	10.7	4.1		0.3	Juillet
Août			.	.		.	.	.				.	.				.		.	.	.	.	.	.				.	.	.	tr	.	61.2	35.8	189.3	286.3	249.8	567.0	1954	25.0	1941	71.5	22	175.2	1935	17	9	2	1	15.9	6.7		1.3	Août
Septembre	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.	.				.			.									.		142.1	43.6	6.5	192.2	172.5	410.9	1952	63.0	1948	32.2	8	112.8	1952	17	8	1	0	13.5	5.5		0.4	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.		.	.	.										.							.	.					114.7	1.9	49.2	165.8	52.7	142.1	1950	néant	+	67.2	4	87.4	1937	11	4	2	1	5.2	2.2		0.1	Octobre
Novembre																										tr						néant	néant	traces	traces	4.6	36.7	1951	néant	+	traces	27	22.9	1951	0	0	0	0	0.6	0.3		0.0	Novembre
Décembre					tr	.	.																									5.8	néant	néant	5.8	3.3	94.0	1943	néant	+	5.2	6	0.6	1939	2	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :						Année	814.0	664.6	1057.7	1950	371.0	1941	71.5	22 VIII	175.2	VIII 1935	62	27	6	3	52.4	20.9		2.3	Année

Station : KAOLACK — **Période :** 1920-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier			tr		tr	.																								2.2	néant	néant	2.2	0.3	6.0	1935	néant	+	2.2	6	3.7	1933	1	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Janvier
Février																tr														néant	traces	néant	traces	0.9	13.5	1954	néant	+	traces	16	5.1	1954	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Mars																														néant	néant	néant	néant	traces	1.0	1941	néant	+	néant	+	0.3	+	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril																														néant	néant	néant	néant	0.1	2.0	1931	néant	+	néant	+	1.3	1931	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Avril
Mai																														néant	néant	néant	néant	7.5	70.6	1951	néant	+	néant	+	67.5	1951	0	0	0	0	1.4	0.2		0.1	Mai
Juin				.								tr	.	tr		.	.						.						.		6.3	38.9	9.0	54.2	61.8	201.0	1936	6.0	1947	34.3	16	102.1	1936	6	1	1	0	5.5	2.1		0.1	Juin
Juillet		.	tr			tr	.	.	.	.	.					.	.				tr		.	.	.			.	.		17.6	105.0	66.3	188.9	164.6	361.0	1924	65.0	1921	63.5	16	127.3	1933	13	4	3	1	13.1	5.2		0.3	Juillet
Août		.	.	.		.	.	.				.	.	.				.	.	.	.	.	.	.				.	.	.		104.5	39.0	99.9	243.4	307.0	579.0	1927	86.0	1931	69.5	7	122.4	1940	19	9	1	1	18.4	8.4		1.1	Août
Septembre	.	.	.	.	.			.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.											169.5	62.6	14.2	246.3	219.5	575.0	1922	52.0	1947	39.2	3	123.3	1952	16	8	4	0	15.3	6.5		0.5	Septembre
Octobre	.	.		.	.	.	.	.									.	.		.		.			tr							146.5	3.9	46.3	196.7	61.2	233.1	1951	néant	1924	72.7	1er	53.5	1939	12	6	2	1	6.8	2.5		0.1	Octobre
Novembre																									tr							néant	néant	traces	traces	3.6	39.9	1951	néant	+	traces	25	24.6	1951	0	0	0	0	0.9	0.3		0.0	Novembre
Décembre			tr			.	tr																									0.6	néant	néant	0.6	2.4	44.0	1943	néant	+	0.6	6	2.2	1939	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :						Année	932.3	828.9	1274.0	1936	524.0	1941	72.7	1er X	127.3	VII 1933	68	28	11	3	62.5	25.2		2.2	Année

Station : KOLDA — **Période :** 1922-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier		.	.																											0.7	néant	néant	0.7	0.1	2.0	1924	néant	+	0.5	3	néant	+	2	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	0.2	4.3	1954	néant	+	néant	+	4.2	1954	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars																														néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	h	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril																														néant	néant	néant	néant	0.1	2.0	1923	néant	+	néant	+	0.5	1955	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai																														néant	néant	néant	néant	23.1	149.0	1927	néant	+	néant	+	52.6	1932	0	0	0	0	2.4	0.8		0.1	Mai
Juin					tr							.	tr	tr			.	.		.		.			.	.				traces	120.8	57.3	178.1	137.9	309.0	1933	44.0	1938	57.9	16	80.0	1955	9	6	2	1	8.4	4.1		0.7	Juin
Juillet			.				tr		.	.	.				.				.				.						.		56.3	98.1	209.4	363.8	247.5	413.8	1953	107.0	1940	76.9	18	158.9	1953	15	10	5	2	14.8	7.5		1.2	Juillet
Août	.	.	.	.		.	.			.	tr	.	.		.	.	.		.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		122.6	127.2	145.2	395.0	377.8	556.0	1943	71.0	1931	74.1	2	118.3	1938	24	11	6	1	18.9	10.5		1.5	Août
Septembre	.			.	.	.	.	.	.			tr	tr	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		359.9	138.0	55.7	553.6	293.7	516.4	1952	180.0	+	162.1	8	114.3	1951	19	12	6	3	14.6	8.7		1.1	Septembre
Octobre	.	.		.	.	.	.	.						tr	.	.	tr		.	.		.										87.1	4.4	45.6	137.1	122.7	336.0	1940	9.0	1941	26.5	6	110.5	1940	15	5	0	0	8.9	4.9		0.3	Octobre
Novembre																														néant	néant	néant	néant	10.7	74.0	1927	néant	+	néant	+	58.5	1951	0	0	0	0	0.9	0.4		0.1	Novembre
Décembre							.																									0.9	néant	néant	0.9	traces	1.0	1949	néant	+	0.9	6	néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :						Année	1629.2	1213.8	1559.0	1943	999.0	1937	162.1	8 IX	158.9	VII 1953	85	44	19	7	69.1	36.9		5.0	Année

SÉNÉGAL

Station : LINGUÉRÉ — **Période :** 1933-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1933-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																											Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																MAXIMA		MINIMA																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier			tr		tr	.																										0.4	néant	néant	0.4	traces	0.8	1954	néant	+	0.4	6	0.8	1954	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																tr																néant	traces	néant	traces	1.8	34.5	1954	néant	+	traces	16	19.1	1954	0	0	0	0	0.0	0.1		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	2.1	44.0	1938	néant	+	néant	+	27.0	1938	0	0	0	0	0.0	0.2		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0.1	1.1	1952	néant	+	néant	+	1.1	1952	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	4.1	31.5	1951	néant	+	néant	+	21.0	1951	0	0	0	0	1.1	0.2		0.0	Mai
Juin		.		.												.	.				tr						tr	.			36.5	17.9	19.5	73.9	27.8	104.0	1948	néant	+	36.3	4	32.2	1953	5	3	1	0	4.1	1.5		0.0	Juin
Juillet						.	.			.	.					.						tr	tr						tr		11.9	14.2	traces	26.1	100.8	198.0	1937	45.0	1947	14.0	16	66.8	1937	5	1	0	0	8.5	4.0		0.5	Juillet
Août	.	.	.			.						.						tr		.	.	.	.	.				.	.	.	80.1	9.9	199.1	289.1	218.3	395.0	1936	47.0	1941	80.7	22	102.1	1936	13	7	3	1	14.1	6.2		0.9	Août
Septembre		.		.	.	tr		.	.	.		.		.	.				.								.	.		81.9	39.8	4.6	126.3	128.4	278.9	1952	58.0	1949	27.1	8	90.5	1952	12	7	0	0	11.4	4.9		0.3	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.		.											tr		tr			.	.					91.7	néant	2.6	94.3	45.3	195.5	1951	0.1	1941	28.8	5	69.7	1953	10	4	0	0	4.9	2.0		0.1	Octobre
Novembre						.																			.	.	.				1.0	néant	2.9	3.9	5.1	33.3	1951	néant	+	1.6	25	16.2	1951	4	0	0	0	0.4	0.2		0.0	Novembre
Décembre						tr	tr	.		tr	.																				0.1	1.0	néant	1.1	1.6	31.0	1943	néant	+	1.0	11	tr	1955	2	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :							Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année	585.1	535.4	854.0	1936	205.0	1941	80.7	V 22 VIII	102.1	VIII 1936	52	22	4	1	45.5	19.3		1.6	Année

Station : MATAM — **Période :** 1920-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier				.	.														tr						.						1.3	traces	néant	1.3	0.9	13.0	1933	néant	+	1.2	3	12.7	1933	2	0	0	0	0.2	0.2		0.0	Janvier
Février																tr																néant	traces	néant	traces	0.6	20.1	1954	néant	+	traces	16	12.9	1954	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.3	6.0	1938	néant	+	néant	+	4.3	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0.1	3.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai																													.			néant	néant	1.0	1.0	4.3	100.0	1930	néant	+	1.0	29	34.5	1936	1	0	0	0	1.1	0.2		0.2	Mai
Juin					.					tr					.	.													.			3.5	17.9	3.1	24.5	52.7	168.0	1936	1.0	1942	14.6	16	135.0	1936	4	1	0	0	5.1	1.7		0.6	Juin
Juillet						tr	.		.	.					tr							.							.			44.8	2.0	29.8	76.6	118.5	272.0	1936	21.0	1947	35.2	7	145.0	1936	7	3	1	0	8.3	4.7		0.8	Juillet
Août	.	.	.		.			tr			tr									.							.	.	.	.	59.7	43.8	36.5	140.0	205.8	370.0	1930	69.0	1941	43.6	20	190.5	1936	9	5	1	0	11.1	5.1		0.5	Août
Septembre					.	.	.		.	.			.		.														tr			60.9	68.2	58.0	184.1	110.8	285.3	1952	26.0	+	55.0	28	62.1	1952	11	7	2	1	9.4	4.7		0.1	Septembre
Octobre	.	.		.			tr																									19.4	néant	5.5	24.9	21.9	117.9	1951	néant	+	16.2	4	49.4	1951	5	1	0	0	2.5	0.9		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	1.9	41.0	1954	néant	+	néant	+	30.0	1954	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Novembre
Décembre					tr	tr				tr																						traces	néant	néant	traces	2.0	41.0	1943	néant	+	traces	3j	0.3	1939	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :							Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année	452.4	519.8	1112.0	1936	256.0	1941	55.0	26 IX	190.5	VIII 1936	39	17	4	1	38.5	17.7		2.2	Année

Station : PODOR — **Période :** 1920-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																				tr	.																														
Février																		tr																																		
Mars		tr																																																	
Avril																																																			
Mai																																																		
Juin				.								tr				.	.						tr	tr																										
Juillet						tr	tr				.	.				tr			tr					.	.																										
Août	tr	.	.	.	.	.									tr								tr		.		.	.																						
Septembre		.			.	.					.	.			.	.						tr							.																				
Octobre	.		tr	.																	.	.			tr	.																						
Novembre										tr															.	.																						
Décembre		tr	.			tr	.	tr																																								
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :							Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année	279.0	321.2	603.4	1955	98.0	1942	36.5	2 IX	115.5	VII 1933	34	10	3	0	28.8	10.2		0.8	Année

Station : SAINT-LOUIS — **Période :** 1920-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier						tr	tr													tr	tr																													
Février																	.	.	tr	tr																															
Mars																																																		
Avril																																																		
Mai																																																		
Juin										.						tr																																		
Juillet						.				.											tr				.				tr																					
Août	tr	.	.	tr		.	.				tr	tr	tr				tr	.		.	.	tr	.			tr	.	.																					
Septembre	tr	.		.	.	.		.	tr	.	.		.	.	.							tr						.	.																					
Octobre	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.															tr																									
Novembre									tr																.	.																							
Décembre		tr			.	tr	.	tr		tr																																							
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :							Durée de la précipitation :														Année : Mois : Date :			Année	310.9	389.8	691.0	1927	174.0	1942	54.5	1er X	83.9	VIII 1952	41	10	2	1	36.3	11.6		1.0	Année

SÉNÉGAL

Station : **TAMBACOUNDA** — **Période :** 1921-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMA		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0.1	≥10	≥20	≥30	≥0.1	≥10	≥20	≥30	
Janvier			tr		tr																									traces	néant	néant	traces	0.6	14.0	1924	néant	+	traces	3-5	2.0	1935	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.5	7.0	1931	néant	+	néant	+	7.0	1931	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.3	8.0	1939	néant	+	néant	+	8.0	1939	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	2.3	29.0	1937	néant	+	néant	+	28.8	1937	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Avril
Mai				tr																												traces	néant	néant	traces	21.3	129.0	1936	néant	+	traces	4	56.8	1936	0	0	0	0	2.0	0.8		0.1	Mai
Juin		tr									tr									tr												2.4	45.0	56.7	104.1	127.3	338.0	1934	21.1	1951	36.4	16	90.0	1939	8	3	2	0	9.0	4.7		0.5	Juin
Juillet							tr		tr				tr																			21.7	67.1	85.8	174.6	177.6	384.9	1955	29.0	1935	61.4	16	101.5	1932	12	4	2	2	14.0	7.3		0.8	Juillet
Août							tr		tr					tr																	tr	84.4	129.5	83.3	297.2	256.2	495.0	1937	55.0	1927	54.7	18	147.0	1940	21	11	2	1	17.9	7.8		1.0	Août
Septembre																tr		tr					tr						tr			118.6	64.2	60.9	243.7	222.6	394.9	1952	64.0	1949	39.5	9	120.5	1933	19	9	3	0	15.0	7.5		0.5	Septembre
Octobre																											tr					132.1	3.7	6.3	142.1	70.1	185.6	1950	3.0	1941	49.2	6	59.7	1953	12	4	2	0	6.7	3.0		0.2	Octobre
Novembre																																3.0	néant	néant	3.0	2.1	26.0	1933	néant	+	2.0	4	21.4	1933	2	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Novembre
Décembre																																traces	néant	néant	traces	0.2	2.0	1940	néant	+	traces	6	1.5	1940	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :				Année :												
																																							Mois :												
																																							Date :												
																																		Année	964.7	881.1	1248.0	1935	288.0	1927	61.4	16 VII	147.0	VIII 1940	74	31	11	3	66.4	31.3		3.1	Année

Station : **THIÈS** — **Période :** 1921-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier		tr	.		.	.	.														tr						-					1.3	néant	traces	1.3	0.3	5.0	1924	néant	+	0.5	3	2.0	1933	4	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février																			.		tr											néant	0.4	traces	0.4	1.6	27.8	1954	néant	+	0.4	19	18.3	1954	1	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.1	2.0	+	néant	+	néant	+	2.0	1939	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0.1	3.0	1944	néant	+	néant	+	0.5	1952	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	1.3	14.4	1952	néant	+	néant	+	14.4	1952	0	0	0	0	0.6	0.1		0.0	Mai
Juin			.	.	.							.				.	.												.			11.3	36.7	4.6	52.6	26.8	103.0	1929	néant	+	35.5	16	51.0	1933	7	2	1	0	3.7	0.9		0.1	Juin
Juillet						.	.	tr			.					.					tr		.	.		.		tr	.	tr		18.7	11.2	57.6	87.5	114.5	281.0	1935	24.0	1921	35.2	26	120.0	1954	8	3	1	0	9.2	4.7		0.6	Juillet
Août		tr	.	tr		.	.	.	.		.	.	.	tr			.		tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	84.2	15.2	68.9	168.3	278.3	584.0	1935	46.0	1941	66.1	7	161.0	1932	18	5	1	1	14.6	6.7		1.3	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	222.1	241.7	46.9	510.7	196.1	388.2	1952	48.0	1948	133.7	11	192.1	1952	20	13	6	2	13.3	6.1		0.8	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr																						132.5	2.5	14.7	149.7	47.7	289.6	1951	2.0	1942	35.7	1er	106.6	1951	13	6	1	0	4.4	1.7		0.1	Octobre
Novembre																											.	.				néant	néant	2.9	2.9	3.6	42.0	1933	néant	+	2.6	26	35.0	1933	2	0	0	0	0.9	0.1		0.0	Novembre
Décembre		tr	tr			.	.	tr		tr																						15.2	néant	néant	15.2	4.2	102.0	1943	néant	+	13.8	7	0.8	1951	2	1	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :				Année :												
																																							Mois :												
																																							Date :												
																																		Année	988.6	674.6	1226.0	1935	379.0	1922	133.7	11 IX	192.1	IX 1952	75	30	10	3	47.6	20.4		2.9	Année

Station : **ZIGUINCHOR** — **Période :** 1920-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1950-1955)

Janvier				.	.																											0.9	néant	néant	0.9	1.1	36.0	1924	néant	+	0.7	4	0.2	1933	2	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.8	12.0	1931	néant	+	néant	+	12.0	1931	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	traces	1.4	1931	néant	+	néant	+	1.4	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai																																néant	néant	néant	néant	10.3	43.0	1941	néant	+	néant	+	31.2	1932	0	0	0	0	2.0	0.4		0.0	Mai
Juin				tr	tr						tr	.	.			.	.	.	.	.	.											traces	12.0	40.5	52.5	127.5	307.3	1955	22.0	1936	28.7	29	70.7	1936	12	1	0	0	10.6	4.5		0.5	Juin
Juillet			.				.	.	.	.	.			.	.	.				.				tr	.	.	.	.	.	.		86.2	123.7	177.0	386.9	358.8	648.5	1955	147.0	1941	65.2	16	151.0	1932	19	12	4	3	22.1	11.0		2.1	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	374.2	125.9	72.7	572.8	548.1	887.0	1924	199.0	1932	128.2	3	216.2	1932	29	12	4	3	25.1	12.8		2.9	Août
Septembre	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	178.7	33.8	48.1	260.6	370.5	876.4	1955	191.0	1944	87.7	9	131.1	1933	22	6	2	1	21.3	10.5		1.3	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.			.	.	tr																						178.9	35.5	60.1	274.5	155.4	347.0	1928	42.0	1941	62.2	2	118.7	1937	15	8	3	1	12.4	4.6		0.3	Octobre
Novembre								.																								0.4	néant	néant	0.4	6.6	42.8	1954	néant	+	0.4	8	34.4	1954	1	0	0	0	2.1	0.3		0.0	Novembre
Décembre						.																										1.1	néant	néant	1.1	0.6	20.0	1949	néant	+	1.1	6	0.1	1932	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :				Année :												
																																							Mois :												
																																							Date :												
																																		Année	1549.7	1580.3	2183.0	1924	969.0	1941	128.2	3 VIII	216.2	VIII 1932	101	39	13	8	96.1	44.2		7.1	Année

Station : — **Période :**

Janvier																																																		Janvier
Février																																																			Février
Mars																																																			Mars
Avril																																																			Avril
Mai																																																			Mai
Juin																																																			Juin
Juillet																																																			Juillet
Août																																																			Août
Septembre																																																			Septembre
Octobre																																																			Octobre
Novembre																																																			Novembre
Décembre																																																			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :				Année :												
																																							Mois :												
																																							Date :												
																																		Année																					Année

SOUDAN

Station : BAMAKO (Aérodrome) **Période :** 1920–1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931–1940, 1950–1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																														1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier																														néant	néant	néant	néant	0.8	11.0	1935	néant	+	néant	+	10.6	1935	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Janvier
Février																										tr				néant	néant	traces	traces	0.1	2.0	1948	néant	+	traces	26	0.8	1931	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars																														néant	néant	néant	néant	3.9	23.0	1949	néant	+	néant	+	21.0	1950	0	0	0	0	1.2	0.1		0.0	Mars
Avril							tr				tr													tr							traces	2.2	35.6	37.8	16.5	65.0	1935	néant	1937	35.6	25	32.9	1935	2	1	1	0	2.6	0.3		0.0	Avril
Mai											tr					tr		tr				tr			tr						18.0	traces	26.0	44.0	67.9	192.0	1928	2.8	1953	13.6	3	68.0	1932	8	1	0	0	6.9	1.9		0.1	Mai
Juin		tr																												56.1	44.9	24.9	125.9	140.4	235.0	1942	55.0	1937	19.0	13	106.0	1953	17	6	0	0	12.5	5.2		0.4	Juin
Juillet		tr					tr																				tr	tr			37.3	101.6	85.5	224.4	230.6	380.0	1935	104.0	1921	46.3	19	106.5	1931	16	7	3	0	17.6	8.4		0.8	Juillet
Août																														116.5	83.8	213.0	413.3	335.0	565.0	1928	148.0	1941	58.6	26	176.2	1931	22	13	4	2	19.6	10.0		1.1	Août
Septembre															tr										tr	tr				83.0	109.5	51.7	244.2	210.1	403.0	1943	64.0	1949	40.9	11	151.6	1953	19	9	1	0	15.6	7.2		0.8	Septembre
Octobre																	tr									tr				38.6	47.2	traces	85.8	61.3	202.0	1943	6.0	1935	30.0	15	74.5	1931	9	3	1	0	6.6	2.1		0.2	Octobre
Novembre																														6.5	néant	néant	6.5	9.5	83.0	1931	néant	+	5.2	3	47.4	1936	2	0	0	0	1.1	0.4		0.0	Novembre
Décembre																														néant	néant	néant	néant	0.2	2.9	1953	néant	+	néant	+	1.8	1953	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																			Durée de la précipitation :			Année	1183.9	1076.3	1368.0	1931	748.0	1937	58.6	Année : 1957 Mois : VIII Date : 26	176.2	VIII 1931	95	40	10	2	84.2	35.7		3.4	Année

Station : BOUGOUNI **Période :** 1921–1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931–1940, 1950–1955)

Janvier																														néant	néant	néant	néant	0.6	17.0	1922	néant	+	néant	+	1.0	1935	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																											tr			néant	néant	5.3	5.3	1.9	23.0	1947	néant	+	5.3	26	20.0	1951	1	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Février
Mars																														14.1	1.9	néant	16.0	10.2	33.0	1949	néant	+	14.1	2	15.0	1934	2	1	0	0	1.8	0.4		0.0	Mars
Avril																														0.9	traces	16.3	17.2	34.1	152.1	1954	0.1	1939	7.7	24	82.0	1954	4	0	0	0	3.6	1.1		0.1	Avril
Mai																														6.0	50.3	83.8	140.1	98.2	228.0	1941	3.0	1934	47.5	28	94.0	1937	13	5	1	0	7.3	2.8		0.2	Mai
Juin																														56.8	56.2	37.1	150.1	162.0	370.0	1940	72.0	1921	22.7	7	75.5	1931	17	7	0	0	11.9	6.4		0.1	Juin
Juillet																														180.8	68.4	90.3	339.5	285.2	639.0	1941	131.0	+	127.9	4	140.0	1936	20	9	2	1	14.3	8.1		1.5	Juillet
Août																														238.9	86.7	195.6	521.2	360.8	661.0	1937	150.0	1947	122.4	22	200.0	1936	22	10	5	5	16.3	10.0		1.9	Août
Septembre																														96.0	76.6	140.6	313.2	256.0	691.0	1937	93.0	1934	67.0	7	170.0	1940	19	7	5	2	14.8	8.3		1.2	Septembre
Octobre																														31.5	95.7	27.2	154.4	92.3	329.3	1951	3.0	1941	57.3	14	90.0	1951	15	6	2	1	9.4	4.1		0.1	Octobre
Novembre																														3.4	0.6	néant	4.0	16.9	188.0	1921	néant	+	2.5	3	28.8	1933	3	0	0	0	1.6	0.4		0.0	Novembre
Décembre																														néant	néant	néant	néant	2.7	52.9	1955	néant	+	néant	+	40.6	1955	0	0	0	0	0.3	0.2		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																			Durée de la précipitation :			Année	1661.0	1320.9	1847.0	1941	850.0	1947	127.9	Année : Mois : 4 Date : VII	200.0	VIII 1936	116	45	15	9	81.8	41.9		5.1	Année

Station : GAO **Période :** 1920–1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931–1940, 1950–1955)

Janvier																														néant	néant	néant	néant	0.9	16.0	1923	néant	+	néant	+	7.2	1940	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	traces	1.0	1943	néant	+	néant	+	0.4	1950	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars																														néant	néant	néant	néant	0.7	8.0	1929	néant	+	néant	+	7.3	1938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril																														néant	0.1	néant	0.1	1.5	26.0	1923	néant	+	0.1	19	6.5	1955	1	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Avril
Mai							tr																							traces	1.9	43.4	48.3	6.8	62.0	1933	néant	+	20.6	27	37.0	1933	5	2	0	0	1.0	0.2		0.0	Mai
Juin																														7.8	4.9	traces	12.7	23.4	72.5	1953	néant	+	5.6	5	33.3	1953	3	0	0	0	4.3	1.0		0.0	Juin
Juillet																														46.3	16.9	66.6	130.0	70.2	159.0	1924	9.0	1947	33.7	30	76.8	1950	14	6	1	0	9.1	2.6		0.1	Juillet
Août																														43.7	néant	26.6	70.3	124.4	260.0	1937	43.0	1949	19.0	7	118.6	1953	6	3	0	0	10.2	3.9		0.3	Août
Septembre																														40.9	10.6	4.4	55.9	37.9	155.0	1930	néant	1931	40.9	9	35.6	1951	6	1	1	0	5.7	1.0		0.0	Septembre
Octobre																														néant	18.7	néant	18.7	4.3	24.3	1955	néant	+	16.1	14	22.6	1955	3	1	0	0	1.1	0.2		0.0	Octobre
Novembre																														néant	néant	néant	néant	0.2	7.0	1921	néant	+	néant	+	0.7	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Novembre
Décembre																														néant	néant	néant	néant	0.1	4.0	1942	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																			Durée de la précipitation :			Année	333.0	270.1	430.1	1953	134.0	1947	40.9	Année : Mois : 9 Date : IX	118.6	VIII 1953	38	13	2	0	32.2	8.9		0.4	Année

Station : HOMBORI **Période :** 1920–1928, 1936–1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1936–1940, 1950–1955)

Janvier																														néant	néant	néant	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février																														néant	néant	néant	néant	0.2	2.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars																														néant	néant	néant	néant	0.2	3.0	1938	néant	+	néant	+	2.7	1933	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril																														néant	néant	1.2	1.2	2.1	24.0	1923	néant	+	1.2	21	5.5	1936	1	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Mai																														néant	néant	70.5	70.5	8.8	48.0	1939	néant	+	45.7	23	42.1	1953	5	2	3	0	1.9	0.4		0.0	Mai
Juin																														néant	27.1	71.0	98.1	38.6	130.0	1953	néant	1921	35.7	30	50.4	1953	5	3	1	0	5.5	1.6		0.1	Juin
Juillet																														31.6	45.5	40.8	117.9	115.3	210.5	1955	néant	1921	35.0	27	58.0	1950	8	4	2	0	10.0	4.3		0.2	Juillet
Août																														72.2	67.8	35.0	175.0	164.6	383.1	1952	19.0	1921	28.0	18	93.0	1952	12	8	0	0	12.5	6.6		0.5	Août
Septembre																														24.9	27.5	8.0	60.4	67.6	155.7	1950	10.0	1949	19.9	13	46.8	1937	10	1	0	0	8.4	3.2		0.0	Septembre
Octobre																														11.8	2.0	0.6	14.4	11.7	64.0	1946	néant	+	11.8	2	21.0	1939	4	1	0	0	2.3	0.5		0.0	Octobre
Novembre																														néant	néant	néant	néant	0.3	4.7	1940	néant	+	néant	+	4.7	1940	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
Décembre																														néant	néant	néant	néant	0.1	2.0	1942	néant	+	néant	+	1.6	1955	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :																			Durée de la précipitation :			Année	537.5	409.5	767.5	1950	85.0	1921	45.7	Année : Mois : 23 Date : V	93.0	VIII 1952	45	19	6	0	41.4	16.6		0.8	Année

SOUDAN

Station : KAYES

Période : 1925-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0.1	≥10	≥20	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥10	≥20	≥30	
Janvier		0.1	néant	néant	0.1	0.6	17.0	1932	néant	+	0.1	4	17.0	1932	1	0	0	0	0.1	0.1		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	0.6	16.6	1954	néant	+	néant	+	10.0	1954	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Février
Mars		néant	néant	néant	néant	0.1	3.4	1951	néant	+	néant	+	3.4	1951	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril		2.2	néant	néant	2.2	2.6	30.0	1931	néant	+	2.2	7 V	30.0	1931	1	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Avril
Mai		néant	néant	1.0	1.0	22.8	122.0	1936	néant	+	0.8	29	46.3	1936	2	0	0	0	2.6	0.6		0.0	Mai
Juin		26.6	81.6	18.8	127.0	94.6	224.0	1948	23.0	1945	48.6	18	63.6	1954	13	4	1	0	9.1	3.4		0.1	Juin
Juillet		39.0	45.9	18.2	103.1	169.9	344.0	1932	68.0	1937	26.6	20	67.1	1936	17	5	0	0	12.3	5.4		0.4	Juillet
Août		46.4	60.6	24.2	131.2	241.7	516.0	1936	55.0	1931	26.4	15	123.2	1936	14	6	0	0	16.8	7.7		0.6	Août
Septembre		184.9	41.0	31.1	257.0	164.3	370.0	1945	59.0	1932	59.9	10	69.2	1937	14	6	3	2	14.1	7.0		0.4	Septembre
Octobre		27.6	20.0	19.5	67.1	45.9	121.0	1945	2.0	1941	20.0	18	46.7	1940	10	2	0	0	5.4	1.8		0.0	Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	3.9	82.9	1954	néant	+	néant	+	47.2	1954	0	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Novembre
Décembre		0.4	néant	néant	0.4	0.3	4.0	1949	néant	+	0.4	5	1.4	1937	1	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :		Année	689.1		747.3	1127.0	1945	494.0	1941	59.9	10 IX	123.2	VII 1937	73	23	4	2	62.1	26.3		1.5	Année

Station : KÉNIÉBA

Période : 1942-1955 (Max. en 24h, 1948-1955, nombre de jours 1950-1955)

	Janvier	traces	néant	néant	traces	néant	néant	+	néant	+	traces	4	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
	Février	néant	néant	6.3	6.3	traces	0.1	1954	néant	+	6.3	28	0.1	1954	1	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Février
	Mars	néant	néant	néant	néant	0.5	5.6	1955	néant	+	néant	+	3.2	1955	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Mars
	Avril	2.8	néant	6.8	9.6	7.4	30.3	1955	néant	+	4.7	26	23.2	1955	3	0	0	0	1.5	0.3		0.0	Avril
	Mai	traces	néant	néant	traces	57.5	115.0	1948	7.0	+	traces	2	64.5	1948	0	0	0	0	4.0	2.0		0.0	Mai
	Juin	45.6	116.4	24.4	186.4	138.8	259.8	1954	14.0	1942	54.4	11	101.6	1951	11	7	1	1	11.0	4.2		1.0	Juin
	Juillet	72.3	40.2	80.0	192.5	268.2	446.0	1955	128.0	1948	27.3	27	128.6	1955	17	8	0	0	14.8	9.7		1.5	Juillet
	Août	117.9	162.9	71.4	352.2	447.4	931.0	1945	171.6	1952	64.8	15	105.7	1950	19	12	3	2	19.3	9.2		1.7	Août
	Septembre	80.2	86.9	59.0	226.1	294.9	500.9	1955	150.0	1942	44.6	10	87.6	1951	19	8	2	0	16.8	12.2		1.5	Septembre
	Octobre	90.4	52.5	52.5	195.4	122.5	508.9	1951	17.0	1942	43.9	22	84.2	1951	14	6	2	0	7.5	4.0		0.8	Octobre
	Novembre	18.0	néant	néant	18.0	11.9	49.0	1944	néant	+	17.5	4	17.7	1954	2	1	0	0	1.0	0.6		0.0	Novembre
	Décembre	néant	néant	néant	néant	2.5	22.0	1949	néant	+	néant	+	13.7	1949	0	0	0	0	0.2	0.2		0.0	Décembre
	Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1186.5	1351.6	1913.7	1955	987.0	1944	64.8	15 VIII	128.6	VII 1955	86	42	8	3	76.9	42.4		6.5	Année

Station : KIDAL

Période : 1923-1949, 1951-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1951-1955)

	Janvier	néant	néant	néant	néant	0.2	3.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1				Janvier
	Février	néant	néant	néant	néant	0.3	10.0	1931	néant	+	néant	+	10.0	1931	0	0	0	0	0.1				Février
	Mars	néant	néant	néant	néant	0.3	5.2	1953	néant	+	néant	+	5.2	1953	0	0	0	0	0.2				Mars
	Avril	néant	néant	0.9	0.9	1.0	10.4	1934	néant	+	0.9	21	10.4	1934	1	0	0	0	0.3				Avril
	Mai	néant	4.4	27.7	32.1	7.0	90.0	1930	néant	+	24.1	27	40.0	1935	5	1	0	0	0.7				Mai
	Juin	3.3	5.3	10.2	18.8	7.8	38.0	1929	néant	+	8.3	30	11.0	1933	5	0	0	0	1.9				Juin
	Juillet	19.3	2.3	22.8	44.4	32.5	69.0	1930	3.0	1944	18.1	28	30.2	1952	9	2	0	0	5.3				Juillet
	Août	8.0	24.2	7.5	39.7	55.7	197.0	1927	15.0	1941	18.5	17	90.5	1936	7	1	0	0	6.8				Août
	Septembre	0.8	6.1	21.7	28.6	25.4	10.8	1952	néant	+	20.0	28	31.0	1934	7	1	0	0	3.0				Septembre
	Octobre	0.3	1.5	néant	1.8	2.0	39.0	1928	néant	+	1.5	14	8.5	1937	2	0	0	0	0.2				Octobre
	Novembre	néant	néant	néant	néant	0.1	2.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1				Novembre
	Décembre	néant	néant	néant	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0.1				Décembre
	Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	166.3	132.4	334.0	1930	60.0	1949	24.1	27 V	90.5	VIII 1936	36	5	0	0	18.8				Année

Station : KOUTIALA

Période : 1921-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1951-1955)

	Janvier	néant	néant	néant	néant	0.3	3.0	1951	néant	+	néant	+	3.0	1951	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
	Février	néant	néant	traces	traces	1.1	18.0	1924	néant	+	traces	26	9.7	1932	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Février
	Mars	néant	1.4	néant	1.4	5.2	36.0	1934	néant	+	1.4	13	33.7	1934	1	0	0	0	1.1	0.1		0.0	Mars
	Avril	traces	52.5	4.7	57.2	31.8	156.0	1949	néant	1922	48.3	19	61.7	1931	4	1	1	0	2.9	1.0		0.1	Avril
	Mai	11.3	5.7	92.5	109.5	59.4	176.0	1939	néant	1934	37.5	28	67.5	1939	9	4	1	0	5.7	2.1		0.2	Mai
	Juin	54.6	58.2	32.6	145.4	141.8	262.0	1924	64.0	1925	44.8	10	58.7	1933	11	5	1	0	10.1	4.5		0.1	Juin
	Juillet	60.1	66.8	34.7	161.6	221.5	391.0	1945	51.0	1921	27.4	15	88.2	1933	17	7	0	0	14.7	7.7		0.5	Juillet
	Août	155.5	75.9	79.7	311.1	275.7	424.0	1944	87.0	1921	75.5	1er	91.4	1934	20	10	3	1	18.1	9.9		0.6	Août
	Septembre	54.0	58.4	87.5	199.9	182.3	369.3	1951	58.0	1926	35.0	28	76.5	1931	15	8	2	0	15.0	6.9		0.4	Septembre
	Octobre	39.4	14.0	néant	53.4	61.1	215.5	1951	5.0	1926	20.7	5	79.8	1953	7	2	0	0	7.0	2.0		0.1	Octobre
	Novembre	1.5	néant	néant	1.5	8.1	33.0	1933	néant	+	1.5	3	23.0	1936	1	0	0	0	0.9	0.4		0.0	Novembre
	Décembre	néant	néant	néant	néant	1.4	36.0	1942	néant	+	néant	+	2.9	1955	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
	Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :	Année	1041.0	988.7	1433.6	1952	720.0	1932	75.5	1er VIII	91.4	VIII 1934	85	37	8	1	76.0	34.6		2.0	Année

SOUDAN

Station : MÉNAKA

Période : 1924-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
																																			Quantité	Année				Quantité	Année															
Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.2	3.0	1949	néant	+	néant	+	0.5	1938	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.1	1.7	1950	néant	+	néant	+	1.7	1950	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.8	21.1	1951	néant	+	néant	+	14.6	1951	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Mars
Avril																				.	tr	tr										néant	7.1	traces	7.1	0.2	2.8	1934	néant	+	7.1	20	2.6	1934	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Avril
Mai																.					.				.	tr		tr			néant	0.1	5.8	5.9	7.1	44.0	1942	néant	+	5.6	21	32.0	1939	3	0	0	0	1.6	0.4		0.0	Mai
Juin				.		.		.			.				.				tr				.	tr	.				.			14.9	26.1	12.3	53.3	20.0	108.6	1953	néant	1949	14.7	17	27.5	1953	6	3	0	0	3.7	0.6		0.0	Juin
Juillet		tr		tr	.			.	tr						.	.				.							.	.	.	.		35.6	8.2	86.0	130.0	61.0	143.8	1954	2.0	1932	43.7	30	66.5	1954	9	3	3	0	7.7	1.8		0.1	Juillet
Août	.	.		.	.	.			.		.		.								.									.		16.5	3.3	0.2	20.0	111.6	215.8	1952	14.0	1931	9.1	10	54.6	1940	9	0	0	0	8.9	3.9		0.1	Août
Septembre		tr		.					.		.	.	.								tr				.	.		.				21.0	56.4	47.9	125.3	42.0	118.5	1952	9.0	+	47.6	11	50.4	1953	8	4	2	0	4.4	1.2		0.1	Septembre
Octobre						.							.	.							.											1.1	10.6	19.9	31.6	3.4	30.0	1951	néant	+	19.9	21	27.3	1951	4	2	0	0	0.6	0.2		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	0.1	2.0	1950	néant	+	néant	+	2.0	1950	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	traces	1.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :					Année	373.2	246.5	425.0	1943	44.0	1931	47.6	11 11	66.5	VII 1954	42	12	5	0	27.5	8.2		0.3	Année

Station : MOPTI-SÉVARÉ

Période : 1921-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.4	9.0	1935	néant	+	néant	+	6.2	1938	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.1	2.0	1931	néant	+	néant	+	1.9	1931	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.5	11.0	1929	néant	+	néant	+	2.0	1955	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Mars
Avril																			tr													néant	traces	néant	traces	5.4	41.0	1928	néant	+	traces	19	11.0	1933	0	0	0	0	0.9	0.1		0.0	Avril
Mai																.							.				tr	.	.		néant	2.0	24.5	26.5	23.6	110.0	1932	néant	+	14.6	29	103.5	1932	4	1	0	0	2.4	0.9		0.1	Mai
Juin				.		.			tr				.										.	.		.						5.1	6.5	79.2	90.8	57.1	157.0	1926	11.0	1938	26.8	23	42.5	1952	7	3	0	0	6.9	1.6		0.0	Juin
Juillet			.	.	.		.							.															.			68.9	0.3	106.4	175.6	149.4	291.9	1954	46.0	1947	68.1	29	89.7	1950	9	4	3	1	11.6	5.1		0.4	Juillet
Août	.		.		.		.		.		.			.	.	.		.	.	.	.	.			tr	tr	.	.		.		74.1	91.1	33.8	199.0	194.0	441.2	1952	74.0	1926	68.8	19	127.7	1952	18	6	2	1	12.7	6.3		0.7	Août
Septembre	.		.		.		tr	.	.			.	.	.	.										.		.				112.2	37.9	29.4	179.5	94.2	206.7	1952	31.0	1935	41.6	8	74.0	1939	12	8	1	0	9.3	4.0		0.1	Septembre
Octobre		.			.								.		.		.				.	.										2.4	11.7	1.6	15.7	16.9	79.3	1951	néant	+	5.9	16	24.0	1951	6	0	0	0	2.8	0.6		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	0.5	5.0	1937	néant	+	néant	+	5.0	1937	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	0.2	4.0	1942	néant	+	néant	+	1.6	1955	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :					Année	687.1	542.3	963.6	1952	360.0	1947	68.8	19 VIII	127.7	VIII 1952	56	22	6	2	47.5	18.6		1.3	Année

Station : NIORO DU SAHEL

Période : 1921-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier				tr																												traces	néant	néant	traces	0.2	5.0	1930	néant	+	traces	4	0.3	1937	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																	tr															néant	traces	néant	traces	0.6	15.3	1954	néant	+	traces	17	12.0	1954	0	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.2	3.0	1941	néant	+	néant	+	1.9	1933	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril							tr																			.						traces	néant	0.3	0.3	6.8	46.0	1940	néant	+	0.3	26	46.0	1940	1	0	0	0	0.9	0.3		0.0	Avril
Mai				.																							tr					0.7	néant	traces	0.7	21.8	205.0	1931	néant	+	0.7	3	70.0	1931	1	0	0	0	2.4	0.8		0.2	Mai
Juin					.				.	tr	.	.				.	.	.	.			.										25.2	47.2	2.0	74.4	75.1	221.0	1926	14.0	1946	20.8	15	86.0	1931	9	3	0	0	7.2	1.9		0.1	Juin
Juillet			.		tr	.	.	.					.							.				.		.				.	.	43.7	37.5	136.2	217.4	182.4	420.0	1929	40.0	1925	66.9	30	105.7	1932	11	8	3	1	11.6	6.0		0.4	Juillet
Août	tr	.	.		.		.	.																								102.7	44.7	78.2	225.6	247.1	677.0	1927	74.0	1931	54.6	3	161.5	1952	16	8	1	1	13.9	7.0		0.6	Août
Septembre	.	.		tr		.			tr			.	.	.		.							tr			tr	.					59.5	43.6	5.9	109.2	137.2	392.0	1927	29.0	1923	46.9	6	216.2	1952	10	4	1	0	9.7	3.9		0.2	Septembre
Octobre	.			.			.				tr					.						.									27.3	traces	2.0	29.3	27.8	95.0	1930	1.0	1949	16.4	4	27.5	1940	5	1	0	0	3.8	1.1		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	2.1	29.6	1933	néant	+	néant	+	20.2	1933	0	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Novembre
Décembre					tr																											traces	néant	néant	traces	1.3	11.8	1953	néant	+	traces	5	8.3	1953	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :					Année	656.9	702.6	1440.0	1927	357.0	1925	66.9	30 VII	216.2	IX 1952	53	24	5	2	51.5	21.2		1.5	Année

Station : SAN

Période : 1921-1955 (Max. en 24h, nombres de jours 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.3	10.0	1946	néant	+	néant	+	0.5	1935	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Janvier
Février																					.											néant	néant	0.5	0.5	0.1	3.0	1936	néant	+	0.5	26	2.6	1936	1	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	2.8	22.0	1934	néant	+	néant	+	17.5	1934	0	0	0	0	0.8	0.1		0.0	Mars
Avril					tr															.												traces	10.3	néant	10.3	15.2	45.0	1925	néant	+	10.3	20	26.3	1938	1	0	0	0	1.3	0.4		0.0	Avril
Mai															tr			tr		.	tr				.					tr		néant	2.9	55.3	58.2	43.2	172.1	1954	néant	1934	49.9	25	134.9	1954	5	1	1	0	4.2	1.3		0.2	Mai
Juin					.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.		.															15.7	75.9	23.4	115.0	107.6	235.0	1927	46.0	1943	45.0	13	70.5	1932	12	3	1	0	9.2	3.8		0.1	Juin
Juillet			.	.	.		tr			.	.	.				.			tr		.											9.3	69.5	137.7	216.5	181.6	347.6	1954	92.0	1923	55.0	14	94.8	1954	15	5	3	1	12.5	6.0		0.6	Juillet
Août	.		.		.		.		tr	.		.	.	.	.		.	.		.		.	.	.	.	.						44.9	85.2	137.9	268.0	246.8	483.4	1950	116.0	1941	54.9	22	149.7	1950	19	8	3	1	15.9	8.6		0.6	Août
Septembre	.		.		.		.		.		.																					52.9	38.2	27.5	118.6	121.8	241.0	1927	39.0	1948	31.2	14	65.0	1933	13	4	1	0	10.9	4.3		0.2	Septembre
Octobre	.															.	.															6.5	15.6	néant	22.1	27.8	114.7	1951	néant	+	10.6	15	34.1	1940	3	1	0	0	3.5	0.9		0.0	Octobre
Novembre																																1.1	néant	néant	1.1	4.6	60.0	1936	néant	+	1.1	9	60.0	1936	1	0	0	0	0.4	0.1		0.1	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	0.3	5.0	1942	néant	+	néant	+	4.7	1955	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :					Année	810.3	752.1	1104.0	1927	535.0	1926	55.0	14 VII	149.7	VIII 1950	70	22	9	2	59.1	25.5		1.8	Année

SOUDAN

Station : SÉGOU

Période : 1920-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1950-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥30	≥50	≥0,1	≥10	≥30	≥50	
Janvier																										tr						néant	néant	néant	néant	traces	1.0	1946	néant	+	néant	+	0.1	1951	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																									tr							néant	néant	traces	traces	0.4	12.0	1924	néant	+	traces	26	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	néant	2.1	1939	néant	+	néant	+	18.0	1939	0	0	0	0	0.9	0.1		0.0	Mars
Avril																			.	.												néant	11.0	néant	11.0	13.3	64.0	1923	néant	+	10.6	19	45.0	1950	2	1	0	0	1.2	0.1		0.0	Avril
Mai																					.	.	tr				.		.		.	néant	néant	49.9	49.9	24.6	62.0	1926	2.0	1925	35.0	21	24.1	1936	5	1	1	0	3.6	0.7		0.0	Mai
Juin		tr		.	.	tr		.	.	.		.		.		.		.		.						.		.		.	50.4	120.9	28.5	199.8	85.8	198.0	1948	19.0	1939	63.7	17	63.2	1936	17	6	2	1	7.9	2.4		0.2	Juin
Juillet	.			.		.	tr		.		.			.	tr		tr			.					.					.	.	72.6	48.5	128.5	249.6	190.4	298.0	1922	82.0	1940	54.8	31	114.0	1936	15	8	3	1	15.1	7.4		0.4	Juillet
Août	.	.	.		.				.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	53.5	104.5	62.6	220.6	238.7	398.0	1925	81.0	1926	28.5	12	102.7	1936	23	8	0	0	17.2	8.6		0.9	Août
Septembre	.		.	.	.	.	.		.			.	.	tr	tr				.			tr	.		tr	.		.			61.7	9.6	10.8	82.1	124.7	232.0	1943	16.0	1949	20.9	6	56.3	1954	13	3	0	0	11.7	4.4		0.2	Septembre
Octobre		tr	tr		tr			.							.	.									tr							3.7	8.9	traces	12.6	23.5	137.9	1951	néant	+	7.3	16	51.8	1951	4	0	0	0	2.9	0.9		0.1	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	3.2	31.0	1936	néant	+	néant	+	20.0	1936	0	0	0	0	0.9	0.4		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	0.1	2.4	1952	néant	+	néant	+	2.4	1952	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :						Année	825.6	706.8	961.0	1928	457.0	1949	63.7	17 VI	114.0	VII 1936	79	27	6	2	61.7	25.0		1.8	Année

Station : SIKASSO

Période : 1920-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1950-1955)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.4	8.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février																									tr	tr						néant	néant	traces	traces	6.1	110.9	1931	néant	+	traces	25-26	110.9	1931	0	0	0	0	0.4	0.2		0.1	Février
Mars													tr															.				9.0	traces	0.7	9.7	18.0	81.1	1951	néant	+	9.0	2	73.0	1951	2	0	0	0	2.6	0.5		0.1	Mars
Avril													.						.	.	.	.			tr					.		néant	10.9	20.8	31.7	50.4	146.0	1928	néant	1947	18.8	30	50.4	1950	6	1	0	0	5.7	1.7		0.1	Avril
Mai	.			tr	.		.	.						.	.	tr		.	.	.		.			.		tr		.			33.2	36.4	78.7	148.3	122.6	312.0	1933	12.0	1944	44.7	24	123.0	1933	13	4	2	0	9.7	4.5		0.2	Mai
Juin		.		.		.	.			.	.		.	.		.	.	.	.	.					.				.	.		23.0	139.7	27.1	189.8	173.4	336.0	1931	85.6	1952	42.1	13	77.9	1931	17	6	2	0	12.8	6.0		0.4	Juin
Juillet		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	196.8	44.8	122.6	364.2	276.0	413.0	1926	158.0	1940	96.2	2	145.7	1955	24	10	3	2	17.6	8.0		0.9	Juillet
Août	.	.	.	.	.			tr	.		.	.	tr	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58.1	85.2	122.9	266.2	340.6	514.0	1934	201.0	1930	37.7	14	136.4	1934	26	11	2	0	19.2	9.6		1.8	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.			98.3	45.0	90.3	233.6	262.5	608.0	1922	95.0	1923	53.4	24	94.6	1954	24	7	2	1	19.4	8.4		1.0	Septembre
Octobre	.	.		tr	.		.				.	.		.	.			.	.	.	.					.					.	21.3	36.1	5.8	63.2	105.4	213.0	1923	10.0	1947	20.1	16	67.4	1940	12	3	0	0	10.6	4.1		0.2	Octobre
Novembre		.	.	tr				.			tr																				3.2	traces	néant	3.2	15.7	86.0	1926	néant	+	1.9	2	21.7	1940	3	0	0	0	2.3	0.3		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	1.8	37.1	1955	néant	+	néant	+	22.4	1955	0	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :						Année	1309.9	1372.9	1961.0	1922	982.0	1944	96.2	2 VII	145.7	VII 1955	127	42	11	3	100.7	43.4		4.8	Année

Station : TESSALIT

Période : 1948-1955

Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.3	1.9	1952	néant	+	néant	+	0.8	1952	0	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.1	0.8	1951	néant	+	néant	+	0.8	1951	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	1.0	2.8	+	néant	+	néant	+	2.8	1953	0	0	0	0	0.8	0.0		0.0	Mars
Avril																			.													néant	0.9	néant	0.9	0.2	1.1	1949	néant	+	0.9	20	1.1	1949	1	0	0	0	0.4	0.0		0.0	Avril
Mai							tr																		tr	.	tr	.	tr	tr		traces	néant	7.1	7.1	1.2	5.1	1954	néant	+	6.9	26	4.4	1954	2	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Mai
Juin				.					.	tr	tr				.	.			.		.		tr									0.5	3.7	traces	4.2	7.7	27.0	1953	néant	1949	1.6	14	15.3	1954	6	0	0	0	3.4	0.3		0.0	Juin
Juillet				tr		.	.	.				.				tr				.		.						.	.			13.4	4.7	33.9	52.0	12.6	25.1	1949	néant	1948	25.6	28	16.0	1949	8	2	0	0	4.1	0.1		0.0	Juillet
Août			.	.	.	tr				tr				tr	tr			.		tr		.				.	tr	.	.			25.5	23.4	29.8	78.7	31.1	50.1	1950	12.8	1951	28.1	26	19.7	1953	8	3	0	0	6.9	1.0		0.0	Août
Septembre				.		tr				tr	.			tr			tr		.													18.0	1.4	3.4	22.8	26.0	62.5	1955	néant	1949	18.0	4	37.6	1951	6	1	0	0	4.7	0.7		0.0	Septembre
Octobre															tr								tr									néant	traces	traces	0.9	3.6	1952	néant	+	traces	15-23	3.6	1952	0	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	0.1	0.7	1954	néant	+	néant	+	0.4	1954	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Novembre
Décembre						tr																										traces	néant	néant	traces	0.1	0.5	1952	néant	+	traces	6	0.5	1952	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :						Année	165.7	81.3	121.0	1953	39.7	1948	28.1	26 VIII	37.6	IX 1951	31	6	0	0	22.7	2.1		0.0	Année

Station : TOMBOUCTOU

Période : 1949-1955

Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.2	1.4	1952	néant	+	néant	+	0.8	1952	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	0.4	1.7	1949	néant	+	néant	+	1.3	1949	0	0	0	0	0.7	0.0		0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	0.1	0.3	1954	néant	+	néant	+	0.2	1954	0	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Avril
Mai																									tr					.	.	néant	néant	17.7	17.7	3.3	22.9	1953	néant	1954	13.3	29	20.0	1953	2	1	0	0	0.6	0.1		0.0	Mai
Juin					.			.												.												29.4	9.7	néant	39.1	20.6	88.7	1954	1.1	1950	27.4	8	74.4	1954	4	1	0	0	2.9	0.4		0.2	Juin
Juillet		.		.		.					.		.										tr	.			tr			.		58.5	3.4	27.4	89.3	73.5	131.0	1954	32.6	1951	46.4	7	53.4	1954	7	3	1	0	9.2	2.4		0.2	Juillet
Août	.			.		.		.			.									.		.	.			tr						23.2	1.3	57.5	82.0	109.8	137.6	1951	69.3	1955	28.9	22	68.5	1954	7	3	0	0	10.4	3.6		0.2	Août
Septembre	.			.			tr				.			.						.	.					tr	.					3.4	5.9	1.8	11.1	43.2	71.5	1952	17.5	1949	3.0	20	43.0	1952	6	0	0	0	4.9	1.6		0.0	Septembre
Octobre					.									tr																		8.0	traces	néant	8.0	2.6	10.7	1955	néant	1949	8.0	6	9.3	1955	1	0	0	0	0.9	0.0		0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	0.2	1.3	1954	néant	+	néant	+	1.3	1954	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :						Année	247.2	253.9	380.3	1954	190.0	1949	46.4	7 VII	74.4	VI 1954	27	8	1	0	30.3	8.1		0.6	Année

TOGO

Station : ATAKPAMÉ — **Période :** 1900-1901,1905-1913,1925-1956 (Max. en 24h 1931-1956)(Nombre de jours ≥10mm, ≥30mm : 1936-1956)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA quantité	année	MINIMA quantité	année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	date	Période	année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0,1	≥10	≥30	≥50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥10	≥30	≥50	
Janvier	.	2.2	néant	néant	2.2	19.7	11749	1946	néant	+	2,2	2	60.4	1946	1	0	0	0	1.3	0.8	0.3	0.1	Janvier
Février	tr .	néant	néant	17.4	17.4	47.0	187.5	1947	néant	+	10,5	22	114.2	1944	2	1	0	0	2.8	1.4	0.5	0.2	Février
Mars	. . tr . . tr . . tr . .	16.0	26.8	41.2	84.0	108.6	339.2	1946	2,5	1900	29,7	24	111.7	1946	7	3	0	0	6.3	3.1	1.4	0.6	Mars
Avril	. . . . .	49.9	27.0	54.4	131.3	131.3	342.4	1946	50.3	1941	44,7	9	143.9	1946	9	4	2	0	7.7	4.0	1.5	0.5	Avril
Mai	. . . . . tr	29.7	95.8	83.5	209.0	152.9	334.0	1949	37.9	1912	56,0	19	155.0	1949	15	7	2	1	9.7	5.0	1.9	0.6	Mai
Juin . . . . tr . . . . . tr . tr . . . . . tr tr	98.8	108.6	28.8	233.2	183.3	330.0	1955	40.9	1913	61,1	10	137.5	1936	13	8	2	1	11.7	6.1	2.1	0.5	Juin
Juillet . . . . . tr . . . . . tr . . . . . tr . . . . tr	87.1	44.2	40.4	171.7	199.2	434.2	1949	26.0	1932	33,0	23	238.5	1940	22	5	1	0	13.5	5.9	1.9	0.6	Juillet
Août . . . tr . . . . . tr	88.8	60.0	139.7	288.5	164.3	379.9	1947	33.0	1950	36,4	24	97.5	1939	23	11	1	0	12.2	6.1	1.6	0.5	Août
Septembre . . . . . tr	37.6	101.8	32.1	171.7	191.8	413.1	1908	52.2	1905	72,2	16	130.3	1945	19	4	1	1	13.0	6.1	2.1	0.7	Septembre
Octobre tr tr tr . . . . . tr tr . . . tr . . . . tr	74.4	9.0	56.2	139.6	145.0	342.5	1954	29.0	1932	52,6	4	69.1	1946	14	3	2	1	10.9	5.0	1.1	0.4	Octobre
Novembre	29.1	83.9	1.1	84.1	39.7	155.5	1939	néant	+	53,9	20	111.5	1953	6	2	1	1	3.2	1.3	0.5	0.2	Novembre
Décembre . tr	22.4	néant	néant	22.4	22.4	148.0	1931	néant	+	22,4	2	120.0	1931	1	1	0	0	1.8	0.7	0.1	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	1555.1	1409.0	2366.1	1946	789.9	1912	72.2	18 IX	238.5	VII 1940	132	49	12	5	93.9	45.5	15.0	4.7	Année

Station : ATILAKOUTSÉ — **Période :** 1946-1956

Janvier	.	4.8	néant	5.6	10.4	8.8	35.5	1950	néant	+	4.8	24	25.3	1955	3	0	0	0	0.9	0.2	0.0	0.0	Janvier
Février	tr tr tr . . tr .	néant	2.0	128.7	130.7	52.5	94.0	1956	6.6	1952	90.3	24	43.2	1949	5	2	1	1	4.4	1.6	0.4	0.0	Février
Mars . . . tr tr . . . tr . tr tr . tr . . tr	36.6	15.3	78.4	130.3	112.0	252.9	1955	7.5	1948	32.1	27	65.5	1955	10	5	1	0	9.7	3.4	0.5	0.1	Mars
Avril . . . . . tr	35.8	35.4	25.8	97.0	121.3	220.7	1955	52.3	1956	35.8	9	86.5	1951	7	3	1	0	11.2	4.2	0.5	0.1	Avril
Mai . . . . . tr . . . . tr	31.8	123.5	32.2	187.5	187.1	280.5	1949	86.6	1956	64.9	19	77.5	1948	12	4	2	1	12.6	5.8	2.0	0.7	Mai
Juin . . . . . tr . tr . tr . . . . tr . . . tr	93.1	54.4	42.6	190.1	240.1	378.3	1954	66.0	1946	24.6	21	103.5	1950	17	10	0	0	16.8	6.9	1.8	0.5	Juin
Juillet . tr . . tr . . . . . tr . . . . tr tr . . tr	94.7	122.5	57.9	275.1	205.2	392.6	1947	100.5	1954	60.6	15	136.1	1955	20	12	1	1	15.4	6.2	1.6	0.5	Juillet
Août . . . tr . tr . tr tr . . tr tr . . . . . tr . . .	51.5	23.7	155.0	230.2	167.4	334.6	1949	31.7	1950	61.3	21	82.0	1949	16	7	3	1	15.0	5.5	1.2	0.2	Août
Septembre . . . tr tr . . . tr tr . . . tr . . . . . tr .	60.0	57.5	41.6	159.3	273.3	458.6	1952	112.4	1950	27.0	8	102.2	1952	16	7	0	0	19.1	9.7	2.5	0.3	Septembre
Octobre tr . . . . . tr . . . . tr . . tr . tr	97.2	62.5	49.3	209.0	166.1	336.0	1951	74.3	1948	37.6	5	55.0	1949	15	9	1	0	14.7	5.8	1.0	0.2	Octobre
Novembre tr . . . tr	36.5	32.3	15.6	84.4	46.3	80.0	1953	10.1	1947	27.5	20	65.5	1952	8	4	0	0	4.0	1.6	0.6	0.2	Novembre
Décembre	19.4	néant	néant	19.4	15.1	56.7	1952	néant	+	14.6	3	41.2	1952	3	1	0	0	2.3	0.4	0.1	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	1723.4	1596.2	2005.2	1955	1128.0	1950	90.3	24 II	136.1	VII 1955	132	64	10	4	126.2	51.3	12.2	2.8	Année

Station : KLOUTO — **Période :** 1891-1894,1901-1913,1923-1925,1934-1956 (Max. en 24h 1923-1925, 1934-1954)(nombre de jours ≥10 ≥30 ≥50 mm : 1936-1956)

Janvier	.	néant	néant	32.1	32.1	31.1	146.1	1946	néant	+	26.0	23	64.5	1942	2	1	0	0	2.2	1.2	0.4	0.1	Janvier
Février	.	néant	8.4	55.3	63.7	71.8	256.8	1947	4.0	1941	23.5	25	74.5	1935	6	2	0	0	4.8	2.5	0.9	0.3	Février
Mars	88.0	33.3	36.7	158.0	131.4	270.5	1944	29.1	1906	78.0	3	96.0	1923	7	4	2	1	8.8	4.4	1.5	0.5	Mars
Avril	15.9	77.1	34.5	127.5	149.2	278.4	1893	58.0	1925	26.2	15	98.6	1945	9	7	0	0	9.5	4.9	1.4	0.6	Avril
Mai	121.7	173.2	82.1	377.0	176.4	381.1	1942	54.0	1912	53.0	19	86.0	1950	15	13	6	1	12.0	6.5	2.5	1.0	Mai
Juin . . . . . tr . tr . . . . . tr . . .	181.6	16.5	116.8	314.9	231.6	430.0	1910	48.3	1913	73.0	10	73.4	1947	11	8	3	3	14.8	6.9	2.1	0.7	Juin
Juillet	65.8	90.6	58.8	215.2	199.5	623.9	1947	58.7	1911	35.0	22	136.0	1944	15	7	3	0	13.1	5.3	2.0	0.9	Juillet
Août	72.9	17.5	78.6	169.0	143.4	556.2	1947	6.5	1907	38.5	8	125.0	1933	15	7	2	0	11.5	5.2	1.2	0.4	Août
Septembre	109.5	169.2	84.6	363.3	234.2	660.3	1947	87.0	1950	53.2	18	86.7	1948	13	11	5	2	15.6	7.9	2.9	0.7	Septembre
Octobre	58.3	35.6	16.3	110.2	212.8	399.7	1944	24.0	1894	34.8	6	92.6	1943	10	4	2	0	13.8	7.7	2.8	0.9	Octobre
Novembre	28.2	18.0	39.3	85.5	78.9	201.6	1909	néant	1913	32.7	29	55.0	1947	7	3	1	0	6.5	3.0	0.5	0.1	Novembre
Décembre	64.1	néant	néant	64.1	44.9	106.0	1949	néant	1910	47.2	2	66.0	1949	2	2	1	0	3.5	1.5	0.4	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	2080.5	1709.7	3351.3	1947	860.3	1904	78.0	3 III	136.0	VII 1947	112	69	25	7	116.1	57.0	18.6	6.3	Année

Station : LOMÉ (Aérodrome) — **Période :** 1950-1956

Janvier	tr tr . . tr . . . . . tr	0.6	néant	traces	0.6	18.9	45.1	1954	néant	1956	0.6	3	32.7	1954	1	0	0	0	1.7	0.9	0.2	0.0	Janvier
Février tr	traces	néant	0.2	0.2	35.9	168.1	1953	0.6	1955	0.2	21	96.6	1953	1	0	0	0	2.7	0.9	0.3	0.3	Février
Mars . . . . tr tr . . tr . tr	20.8	31.4	24.8	77.0	85.4	107.8	1951	36.0	1952	24.8	24	64.9	1951	7	3	0	0	6.9	2.6	1.0	0.3	Mars
Avril . tr tr tr . . tr . . . . . tr tr	7.0	56.8	21.2	85.0	75.7	140.7	1950	54.5	1951	30.0	13	45.1	1950	8	3	1	0	6.9	2.7	0.9	0.0	Avril
Mai . . . tr . . . . . tr . tr . tr tr . . . . tr tr	42.7	62.5	67.0	172.2	150.4	252.8	1952	62.9	1956	63.3	23	112.5	1952	12	3	3	1	11.7	3.7	1.4	1.0	Mai
Juin . . . . tr tr tr . . . tr . . tr . tr . . tr . . . tr tr .	161.2	1.9	6.7	169.8	174.9	260.4	1952	116.5	1956	105.0	10	105.7	1952	11	2	2	2	15.1	4.6	1.9	0.6	Juin
Juillet . . . . . tr . . . . . tr . . tr . tr tr . . . tr	99.9	11.9	9.8	121.6	66.4	176.6	1951	2.2	1954	69.1	5	91.9	1951	20	2	1	1	7.9	1.7	0.7	0.4	Juillet
Août tr tr . tr tr tr tr . . tr . . . tr tr . tr tr . . . tr . tr .	0.3	traces	51.6	51.9	10.0	22.4	1955	2.5	1956	24.3	29	16.3	1955	9	2	0	0	5.4	0.4	0.0	0.0	Août
Septembre tr . tr . . tr . . . . . tr . tr . . tr . tr tr	20.0	36.4	5.2	61.6	38.4	120.3	1952	1.5	1951	19.8	12	46.4	1952	15	3	0	0	9.1	1.1	0.3	0.0	Septembre
Octobre . . tr tr . tr tr . . . . tr . . tr . . . tr . tr .	26.8	22.0	23.2	71.7	155.7	313.6	1951	50.0	1950	23.8	9	152.4	1951	12	2	0	0	13.1	3.4	1.0	0.7	Octobre
Novembre . . tr . . tr . tr . . . . tr . . tr tr tr .	2.1	2.6	12.1	16.8	41.3	137.8	1950	2.2	1955	7.7	24	59.7	1950	3	0	0	0	3.9	0.6	0.4	0.3	Novembre
Décembre . . . . tr	10.9	néant	traces	10.9	6.7	38.5	1956	néant	+	7.2	2	32.3	1956	2	0	0	0	1.6	0.1	0.1	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	639.3	859.1	1024.7	1952	611.4	1956	105.0	10 VI	152.4	X 1951	103	20	7	4	86.0	22.7	8.2	3.6	Année

TOGO

Station : NUATJA

Période : 1905-1913,1923-1927,1931-1956 (Max. en 24h et nombre moyen de jours ⩾10⩾30⩾50 mm: 1931-1956)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA																
																																				Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	⩾0,1	⩾10	⩾30	⩾50	⩾0,1	⩾10	⩾30	⩾50	
Janvier																						tr										néant	néant	néant	néant	26.8	111.0	1933	néant	+	néant	+	61.4	1938	0	0	0	0	1.8	0.7	0.4	0.0	Janvier
Février		.																														14.3	néant	0.5	14.8	37.6	126.3	1942	néant	+	14.3	2	94.0	1948	2	1	0	0	3.1	1.6	0.4	0.1	Février
Mars		.					.				.				.									.	.			.	.			5.8	17.6	157.2	180.6	107.5	267.0	1946	11.3	1927	101.0	24	98.0	1948	8	4	2	1	7.1	3.8	0.9	0.5	Mars
Avril							tr	tr	.					tr	.	.	.				.				tr	.				tr		2.5	37.0	34.5	74.0	122.1	293.0	1905	42.5	1947	32.0	22	72.3	1949	6	3	1	0	8.6	3.5	0.9	0.2	Avril
Mai	.						.	.			.	.			.	.	.		.		.			.	tr	.						86.0	67.5	21.9	175.4	148.8	389.5	1948	8.4	1924	38.0	1er	106.0	1934	13	7	2	0	10.3	5.6	1.3	0.5	Mai
Juin	.	.				.	tr		.	.	.	.					.	.		.	.			tr		tr	.		.	tr		64.1	22.6	82.6	169.3	145.2	341.6	1932	38.0	1942	43.0	21	115.0	1941	13	7	1	0	11.0	3.3	0.6	0.4	Juin
Juillet	.				.	.	.		.	.	.	.		.	.		tr			tr	.											61.6	88.3	7.8	157.7	99.4	288.6	1949	15.0	1932	56.1	14	82.1	1955	11	3	2	1	7.5	2.8	0.7	0.4	Juillet
Août	.				.	.	.	.		tr	tr				.					.	.							.	.			79.0	26.6	182.0	287.6	76.1	214.0	1910	néant	1927	71.5	28	85.5	1949	10	6	4	2	6.6	2.3	0.7	0.2	Août
Septembre						.	.	.									.	.				tr			tr	.	.	tr	tr			58.1	69.7	53.0	180.8	135.6	348.3	1927	26.4	1932	50.9	18	102.0	1941	13	5	2	1	10.5	4.9	1.3	0.3	Septembre
Octobre				.	.	.			.																							39.6	42.7	7.5	90.0	139.3	316.5	1942	6.6	1912	35.7	17	72.0	1947	8	3	1	0	11.1	2.9	1.3	0.4	Octobre
Novembre		.	tr	.							.																			.		15.0	22.5	23.5	61.0	45.8	146.1	1954	néant	+	22.5	20	58.6	1948	6	3	0	0	4.3	1.8	0.5	0.2	Novembre
Décembre		.					.																									11.8	néant	néant	11.8	22.9	88.6	1952	néant	+	9.5	6	67.0	1933	2	0	0	0	1.9	0.8	0.2	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																															Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	1403.0	1107.2	1626.5	1949	707.2	1945	101.0	24 III	115.0	VI 1941	92	44	15	5	83.9	34.0	9.2	3.2	Année
																															Année : Mois : Date :																									

Station : SANSANNÉ-MANGO

Période : 1901,1907-1913,1925-1956 (Nombres de jours ⩾10⩾30⩾50 mm: 1936-1956)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	2.4	47.0	1946	néant	+	néant	+	47.0	1946	0	0	0	0	0.3	0.1	0.1	0.0	Janvier
Février																								tr								néant	néant	traces	traces	4.2	25.0	1932	néant	+	traces	24	21.5	1939	0	0	0	0	0.5	0.3	0.0	0.0	Février
Mars																.		tr						.	tr		.			.	tr	néant	0.9	3.8	4.7	18.0	95.1	1928	néant	1927	2.6	26	37.3	1926	4	0	0	0	2.0	0.6	0.1	0.1	Mars
Avril					.	tr																tr										36.7	25.7	18.0	80.4	53.6	133.9	1911	néant	1907	36.7	4	48.7	1931	3	3	1	0	4.6	1.4	0.5	0.0	Avril
Mai	.				tr		.									tr	tr	.		.	.	.	.	.	tr	.	.				.	1.6	49.7	252.7	304.0	109.8	224.2	1951	43.5	1946	95.3	27	71.6	1951	10	5	5	2	7.8	3.1	0.8	0.4	Mai
Juin				.		.				.			.	.	.	.	.	.		.	.			.	tr	.	.		.			20.2	66.1	39.1	127.4	146.1	251.0	1901	63.4	1943	16.7	26	80.5	1938	15	7	0	0	9.6	4.5	1.2	0.3	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				tr			.	.	tr	tr					.	.		tr	.	.		93.8	10.9	2.0	106.7	171.9	402.0	1908	60.8	1932	57.6	6	153.0	1939	16	3	1	1	11,7	5.4	1.7	0.5	Juillet
Août	.	.	tr	tr	tr		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		80.6	47.9	138.2	266.9	245.2	495.9	1937	64.3	1946	63.7	24	140.3	1937	21	9	2	1	14.6	7.0	2.1	1.1	Août
Septembre	.	.	.	.	.		.	.	tr	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.		127.7	102.0	100.2	329.9	234.1	442.7	1946	125.9	1933	53.1	27	107.3	1946	20	12	4	1	15.5	7.8	2.1	0.6	Septembre
Octobre	.	.	.				.					.	.	.							.				.	.				.		41.1	35.6	33.0	109.7	84.2	245.8	1951	4.4	1933	29.8	15	56.0	1929	12	4	0	0	7.7	3.0	0.4	0.0	Octobre
Novembre	.	.	.						.																							28.3	néant	néant	28.3	8.9	72.5	1954	néant	+	13.9	1er	80.0	1921	4	2	0	0	0.9	0.2	0.0	0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	2.4	38.7	1912	néant	+	néant	+	30.0	1930	0	0	0	0	0.2	0.1	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																															Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	1358.0	1080.6	1446.8	1951	718.2	1943	95.3	27 V	153.0	VII 1939	105	45	13	5	75.3	33.5	9.0	3.0	Année
																															Année : Mois : Date :																									

Station : SOKODÉ

Période : 1901-1913,1925-1956 (nombre de jours ⩾10⩾30⩾50 mm: 1936-1956)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	10.0	78.4	1955	néant	+	néant	+	78.4	1955	0	0	0	0	0.6	0.4	0.2	0.1	Janvier
Février																									.	tr	.					néant	néant	4.4	4.4	15.7	74.5	1956	néant	+	4.3	26	62.0	1956	2	0	0	0	1.3	0.7	0.1	0.0	Février
Mars	.	.													.															.	.	23.4	4.0	23.4	50.8	49.6	149.1	1932	néant	+	19.2	2	55.2	1946	9	1	0	0	4.8	1.2	0.3	0.0	Mars
Avril				.		.	tr		.															.								93.2	49.4	116.8	259.1	98.8	210.7	1944	17.1	1946	77.0	4	68.5	1933	10	6	3	2	7.7	4.1	1.1	0.3	Avril
Mai	.					.	.	.																								93.8	13.1	117.6	224.5	158.9	248.0	1938	58.3	1954	57.0	1er	102.5	1951	14	5	2	2	10.8	5.1	1.6	0.3	Mai
Juin						.		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				.						.	tr	80.8	143.1	47.3	271.2	171.9	339.1	1955	57.0	1939	47.8	6	106.8	1951	17	9	3	0	12.8	5.6	1.8	0.4	Juin
Juillet	.				.	.		.	.	.		tr		.	tr	.	.		.	.					tr		.	.	tr	tr		89.8	19.1	81.9	190.8	279.8	420.7	1955	42.2	1939	36.6	26	123.7	1947	15	6	3	0	15.6	7.0	2.3	0.8	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		175.3	72.2	202.2	449.7	250.6	453.2	1944	70.2	1906	104.5	21	154.0	1941	26	11	4	2	16.8	7.7	2.1	0.9	Août
Septembre	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.			159.9	210.1	112.7	482.7	245.6	455.3	1901	86.0	1904	84.2	13	110.4	1955	24	17	5	1	17.0	8.6	2.1	0.7	Septembre
Octobre		.		.					tr	.																tr	.					67.9	77.1	29.6	174.6	128.6	342.0	1910	11.0	1941	29.9	14	77.2	1945	15	6	0	0	10.3	4.6	1.0	0.3	Octobre
Novembre												.					tr		.	tr					tr	tr				.	tr	néant	42.5	4.1	46.6	23.0	114.3	1933	néant	+	26.7	12	74.0	1940	4	2	0	0	2.3	0.7	0.2	0.1	Novembre
Décembre	.	.	.											.																	.	69.6	1.5	5.6	76.7	9.4	62.5	1933	néant	+	39.7	2	40.6	1933	5	2	1	0	1.2	0.4	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																															Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année	2231.1	1381.8	2078.1	1955	980.9	1904	104.5	21 VIII	154.0	VIII 1941	141	65	21	7	101.4	46.1	12.8	3.8	Année
																															Année : Mois : Date :																									

Station :

Période :

Janvier																																																				Janvier
Février																																																					Février
Mars																																																				Mars
Avril																																																				Avril
Mai																																																				Mai
Juin																																																				Juin
Juillet																																																				Juillet
Août																																																				Août
Septembre																																																				Septembre
Octobre																																																				Octobre
Novembre																																																				Novembre
Décembre																																																				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																															Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :	Année																											Année
																															Année : Mois : Date :																									

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

COTE D'IVOIRE

Station : ABENGOUROU — **Période :** 1920-1949,1951-1955 (max.en 24h 1931-1940, 1951-1959)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	14.6	85.0	1931	néant	+	néant	+	43.8	1939	0	0	0	0	0.9	4
Février	21.8	42.7	119.0	1932	néant	+	17.4	28	67.8	1936	4	1	0	0	3.1	9
Mars	223.1	111.8	238.0	1926	46.0	1940	73.7	17	75.0	1933	9	5	1	3	7.5	13
Avril	159.1	127.8	245.0	1927	46.0	1926	35.3	25	70.8	1938	12	5	0	5	8.8	13
Mai	178.2	216.1	461.0	1936	38.4	1953	63.0	20	126.0	1938	15	6	1	7	12.3	18
Juin	123.3	224.6	345.0	1921	82.0	1927	27.0	7	84.0	1938	20	5	0	8	14.1	20
Juillet	191.6	131.6	622.0	1937	4.0	1936	60.0	10	234.5	1937	15	5	1	2	9.5	19
Août	77.9	61.2	185.0	1947	3.0	1946	30.7	8	78.0	1931	16	2	0	1	8.8	19
Septembre	74.5	138.7	359.0	1947	15.0	1920	10.9	8	143.0	1938	17	2	0	4	12.1	28
Octobre	200.4	194.7	354.0	1951	76.0	1922	57.1	23	92.0	1940	19	7	1	4	15.1	24
Novembre	66.5	81.7	205.0	1938	17.0	1938	25.7	24	51.4	+	10	3	0	2	6.3	13
Décembre	59.4	13.5	71.0	1923	néant	+	38.5	16	51.0	1936	3	2	0	0	1.3	7
Année	1375.8	1359.1	1909.0	1931	854.0	1946	73.7	28 III	234.5	VII 1937	140	43	4	61	99.8	139

Station : ADZOPÉ — **Période :** 1944-1949,1951-19[illegible] (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	5.8	17.1	79.6	1955	néant	+	5.8	19	48.2	1955	1	0	0	0	1.5	3
Février	50.1	53.6	172.3	1955	2.0	1945	25.5	26	85.4	1955	2	2	0	1	3.4	7
Mars	202.0	76.8	122.1	1954	21.0	1949	53.7	27	53.2	1954	10	7	1	3	6.5	10
Avril	204.0	167.2	293.3	1954	10.0	1949	42.8	17	95.0	1955	10	7	0	1	8.7	15
Mai	201.2	213.8	385.0	1951	148.0	1947	64.8	20	85.0	1951	13	6	1	7	13.6	22
Juin	201.0	270.2	400.2	1952	133.0	1945	39.5	17	78.0	1952	21	8	0	9	15.6	21
Juillet	95.0	166.3	274.0	1949	12.0	1946	30.2	5	64.0	1951	15	3	0	4	11.2	16
Août	17.2	57.2	127.0	1947	14.0	1946	4.9	24	27.4	1952	7	0	0	5	9.3	12
Septembre	127.8	121.3	234.9	1952	34.0	1946	57.3	26	103.2	1952	13	3	1	3	11.5	18
Octobre	119.0	206.0	307.6	1954	65.0	1948	38.7	3	42.9	1955	13	4	0	4	14.3	20
Novembre	156.5	98.3	207.0	1945	54.0	1951	59.6	26	60.0	1954	10	4	1	2	7.2	11
Décembre	107.6	37.9	91.1	1953	néant	1951	38.3	6	62.2	1953	6	4	0	0	3.6	6
Année	1467.2	1485.7	1965.8	1952	1136.0	1948	64.8	20-V	103.4	IX-1953	121	48	4	82	106.4	13[illegible]

Station : ABIDJAN-VILLE — **Période :** 1932-1949 (max. en 24h 1931-1940)

Janvier	19.4	33.7	108.0	1940	néant	+	16.2	19	48.8	1940	2	1	0	0	3.4	7
Février	2.1	46.5	179.0	1933	néant	1946	2.1	26	149.5	1932	1	0	0	1	5.0	11
Mars	51.6	105.4	167.0	1938	21.0	1937	45.0	27	63.0	1934	8	1	0	5	9.2	17
Avril	84.9	121.6	215.0	1941	65.0	1946	34.6	5	68.5	1935	12	3	0	8	11.4	17
Mai	285.5	352.1	686.0	1946	76.0	1944	92.9	17	141.3	1932	20	7	1	10	19.0	25
Juin	885.6	487.6	1036.0	1935	200.0	1941	128.5	6	221.0	1935	25	15	8	15	21.1	27
Juillet	266.6	213.3	664.0	1944	6.0	1942	92.6	6	275.3	1935	21	7	1	4	13.4	21
Août	17.4	49.9	255.0	1949	4.0	1936	3.9	26	95.3	1939	9	0	0	5	10.9	20
Septembre	68.6	68.5	162.0	1937	8.0	1939	18.0	10	46.5	1937	15	2	0	6	13.4	21
Octobre	133.9	189.5	460.0	1942	8.0	1939	44.3	9	118.3	1934	18	4	0	4	18.6	25
Novembre	131.3	195.5	346.0	1933	81.0	1944	31.7	20	103.4	1933	19	3	0	10	16.3	21
Décembre	149.9	70.8	125.0	1942	5.0	1940	29.2	8	60.0	1938	13	6	0	5	8.7	19
Année	2096.8	1934.4	2768.0	1935	1487.0	1936	128.5	6-VI	275.3	VII-1935	163	49	10	120	150.4	180

Station : AGBOVILLE — **Période :** 1923-1949,1951-195[illegible] (Max. en 24h 1931-1940,1951-19[illegible])

Janvier	18.2	21.2	90.0	1931	néant	+	18.2	19	84.0	1952	1	1	0	0	1.9	6
Février	46.9	41.9	112.0	1936	2.0	1930	39.0	17	64.0	1932	2	1	0	1	3.3	11
Mars	114.5	119.2	232.0	1924	29.0	1949	33.8	3	66.5	1953	7	5	0	3	8.3	15
Avril	150.5	137.9	245.5	1954	62.0	1942	54.9	7	60.5	1940	18	5	1	6	10.1	17
Mai	176.4	197.2	381.6	1955	81.0	1930	54.0	30	84.5	1955	13	5	1	5	13.4	[illegible]
Juin	154.3	252.7	377.0	1926	84.0	1924	42.9	17	108.9	1937	17	4	0	8	16.4	24
Juillet	110.4	125.9	267.0	1933	5.0	1942	27.1	11	116.0	1933	13	4	0	2	10.0	16
Août	21.2	54.6	273.0	1947	5.0	1924	8.3	11	35.0	1939	5	0	0	2	8.3	21
Septembre	81.4	111.6	278.0	1952	31.0	1939	27.0	10	88.5	1952	8	2	0	6	12.7	[illegible]
Octobre	38.5	188.2	422.0	1951	57.0	1941	12.5	30	95.8	1952	7	1	0	6	15.2	[illegible]
Novembre	107.8	136.3	242.0	1949	19.0	1944	27.4	23	71.0	1938	9	4	0	4	11.4	18
Décembre	156.1	36.3	132.4	1955	3.0	1951	43.4	3	103.3	1955	10	6	0	1	4.0	11
Année	1176.2	1423.0	2000.6	1952	783.0	1946	54.9	7-IV	116.0	VII-1933	111	38	2	88	115.0	178

Station : ABOISSO — **Période :** 1921-1949,1951-1955 (Max.en 24h 1931-1940,1951-1955)

Janvier	12.0	30.8	113.0	1931	néant	+	7.4	24	50.5	1954	3	0	0	0	2.3	8
Février	98.8	71.5	172.0	1943	15.0	1948	83.3	3	56.2	1934	2	2	1	1	4.5	10
Mars	49.3	119.2	214.3	1954	26.0	1948	16.0	17	60.0	1936	4	3	0	4	8.0	15
Avril	64.3	157.8	336.0	1924	64.0	1946	14.2	14	79.0	1951	8	3	0	4	8.8	15
Mai	327.9	250.7	469.0	1943	111.0	1924	70.0	20	150.6	1953	17	11	1	9	13.1	20
Juin	265.0	401.9	818.0	1942	208.0	1937	68.0	27	134.3	1936	17	8	2	13	17.1	22
Juillet	290.0	216.4	744.0	1939	40.0	1938	87.0	5	327.1	1937	15	10	1	4	10.1	18
Août	61.0	88.1	315.0	1941	9.0	1923	20.0	5	110.0	1939	9	1	0	2	8.4	18
Septembre	85.5	141.1	436.0	1941	40.0	1935	15.0	15	146.5	1952	11	4	0	6	12.9	21
Octobre	339.5	237.8	455.2	1953	62.0	1925	106.7	4	220.0	1955	14	8	2	6	13.3	22
Novembre	135.5	166.7	378.0	1945	93.0	1935	64.5	27	110.0	1939	8	4	1	5	10.3	15
Décembre	49.6	78.7	243.0	1945	néant	+	28.5	16	112.5	1955	6	1	0	0	4.9	10
Année	1778.4	1960.7	2774.4	1955	1431.0	1948	106.7	4-X	327.1	VII-1937	114	55	8	74	113.7	141

Station : AGNIBÉLÉKROU — **Période :** 1944-1949,1952-19[illegible] (Max. en 24h 1952-1955)

Janvier	0.1	12.7	55.0	1953	néant	+	0.1	23	55.0	1953	1	0	0	0	0.9	[illegible]
Février	40.9	26.7	63.1	1955	néant	+	31.1	22	28.5	1954	2	1	0	0	2.1	[illegible]
Mars	173.3	86.3	203.1	1954	13.0	1945	50.6	28	97.6	1954	9	5	1	1	6.6	[illegible]
Avril	215.9	110.3	191.9	1954	49.3	1953	54.0	21	106.6	1952	11	8	1	4	7.9	[illegible]
Mai	151.3	176.7	294.6	1954	85.0	1947	42.4	25	74.8	1952	11	5	0	7	11.9	[illegible]
Juin	167.4	199.6	641.5	1954	59.0	1946	30.9	8	106.1	1954	14	6	0	7	12.0	[illegible]
Juillet	259.3	106.6	242.0	1944	7.0	1946	92.2	22	43.2	1955	12	6	2	2	8.8	[illegible]
Août	118.2	79.3	194.7	1952	10.4	1953	46.2	24	149.6	1952	11	5	0	1	7.[illegible]	[illegible]
Septembre	103.6	161.2	283.8	1955	68.0	1948	30.0	9	152.5	1955	11	3	0	4	10.[illegible]	[illegible]
Octobre	284.2	205.0	561.5	1954	89.0	1944	75.2	8	98.2	1954	13	7	2	3	12.[illegible]	[illegible]
Novembre	103.4	52.2	186.9	1954	19.0	1945	64.0	20	38.2	1954	7	3	1	3	5.[illegible]	[illegible]
Décembre	58.5	14.1	50.5	1952	néant	+	30.5	16	39.4	1954	4	3	0	0	1.1	[illegible]
Année	1676.1	1230.7	2571.4	1954	722.0	1946	75.2	8-X	152.5	IX-1955	106	52	5	69	85.4	[illegible]

COTE D'IVOIRE

Station : AZAGUIÉ — **Période :** 1933-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	43.6	28.8	83.9	1954	néant	+	26.3	19	47.0	1954	2	2	0	0	2.5	6
Février	6.0	59.7	161.7	1955	1.0	1946	6.0	17	76.0	1954	1	0	0	1	4.3	10
Mars	131.0	130.8	321.1	1954	néant	1934	83.2	17	79.5	1953	9	3	1	0	8.0	14
Avril	180.5	134.7	293.9	1954	8.0	1951	38.2	21	94.0	1954	15	5	0	1	9.3	18
Mai	159.3	232.0	331.0	1951	71.0	1934	47.5	20	74.0	1955	18	5	0	5	15.0	22
Juin	339.9	312.1	524.0	1948	180.0	1941	36.4	8	95.0	1952	20	13	0	10	19.3	26
Juillet	264.2	151.9	417.0	1944	17.0	1936	76.6	6	129.0	1952	16	9	2	5	11.5	19
Août	24.7	66.9	215.0	1933	13.0	1936	14.1	10	30.0	1952	4	1	0	5	10.3	20
Septembre	43.5	133.3	402.0	1949	31.0	1940	8.0	17	53.5	1952	12	0	0	6	14.7	25
Octobre	215.4	219.4	412.0	1942	47.0	1939	63.2	3	100.2	1953	9	5	2	8	17.4	25
Novembre	147.6	179.9	320.0	1943	83.0	1939	34.9	27	51.2	1954	15	6	0	9	14.3	20
Décembre	152.9	78.9	169.0	1942	12.0	1951	47.1	16	57.0	1954	10	5	0	1	6.8	13
Année	1708.6	1728.4	2158.0	1944	1213.0	1946	83.2	17 III	129.0	VII 1952	131	54	5	83	133.4	177

Station : BOUAFLÉ — **Période :** 1924-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	2.7	17.1	96.9	1955	néant	+	2.7	23	48.6	1955	1	0	0	0	1.1	3
Février	84.7	60.6	203.0	1953	2.0	1941	35.0	19	100.4	1954	5	3	0	1	3.4	7
Mars	123.4	118.4	287.0	1925	30.0	1936	54.4	19	60.0	1953	7	3	1	4	7.4	12
Avril	115.5	146.3	261.0	1945	33.9	1953	26.7	12	106.0	1935	9	5	0	3	8.5	14
Mai	234.0	177.5	343.0	1949	26.0	1944	90.0	27	114.6	1940	11	4	2	3	9.4	14
Juin	279.4	190.2	358.0	1929	65.0	1946	73.0	12	130.7	1952	15	8	1	4	11.2	20
Juillet	167.2	87.3	307.0	1933	13.0	1942	57.5	5	74.2	1952	13	5	1	1	6.7	21
Août	215.1	98.3	237.0	1931	26.0	1946	56.1	16	237.0	1933	17	8	1	1	7.7	12
Septembre	215.5	219.9	440.0	1938	83.0	1939	82.7	27	90.4	1952	16	3	2	4	13.3	24
Octobre	179.1	143.8	294.0	1927	43.0	1926	32.7	9	61.5	1938	13	7	0	4	11.1	19
Novembre	77.8	52.3	194.0	1933	néant	1934	16.5	6	86.0	1937	9	3	0	0	4.3	12
Décembre	25.5	29.1	153.0	1947	néant	+	10.0	4	56.0	1938	3	1	0	0	1.9	4
Année	1719.9	1340.8	1898.0	1949	1027.0	1932	90.0	27-V	237.0	VIII 1933	119	50	8	58	86.0	130

Station : BANCO — **Période :** 1933-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	58.3	45.8	132.0	1933	néant	+	22.2	26	27.0	1955	3	3	0	0	3.0	7
Février	1.8	51.1	134.0	1937	néant	1940	0.9	20	32.0	1955	3	0	0	0	3.8	8
Mars	52.5	95.6	273.4	1954	43.0	1946	27.1	17	47.2	1954	8	2	0	3	6.5	11
Avril	76.5	123.0	261.0	1941	21.0	1951	29.2	5	78.2	1954	11	2	0	4	7.8	12
Mai	337.6	291.6	499.0	1946	108.0	1944	53.8	12	180.5	1954	16	9	3	7	13.6	21
Juin	837.3	534.9	1091.7	1955	181.0	1937	160.2	27	215.0	1955	24	14	6	8	16.1	26
Juillet	-	226.5	529.0	1939	6.0	1942	-	-	231.0	1951	-	-	-	4	10.0	15
Août	-	55.7	216.0	1945	5.0	1942	-	-	14.4	1952	-	-	-	1	7.1	18
Septembre	-	110.1	377.6	1952	10.0	1946	-	-	191.9	1952	-	-	-	4	10.7	29
Octobre	-	215.5	624.7	1954	22.0	1939	-	-	123.2	1955	-	-	-	2	13.5	24
Novembre	-	187.6	384.9	1955	41.0	1939	-	-	130.2	1955	-	-	-	4	10.6	17
Décembre	123.6	82.1	155.0	1936	14.0	1951	22.6	17	64.0	1952	12	6	0	1	5.3	11
Année	-	2019.5	3287.1	1954	1367.0	1942	-	-	213.0	VII 1951	-	-	-	76	108.0	140

Station : BOUNA — **Période :** 1920-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	14.0	4.4	59.0	1949	néant	+	11.7	20	36.5	1955	2	1	0	0	0.5	2
Février	6.0	19.5	133.0	1924	néant	+	5.0	21	47.0	1931	2	0	0	0	1.3	5
Mars	43.5	51.9	126.0	1928	néant	+	37.5	14	60.8	1935	3	1	0	0	3.3	7
Avril	124.5	92.1	190.0	1932	néant	1921	57.0	20	71.0	1932	9	2	1	0	5.9	11
Mai	296.1	124.4	253.0	1938	31.0	1920	77.5	30	98.0	1931	8	8	2	3	8.0	17
Juin	355.2	130.8	303.0	1931	50.0	1921	51.6	20	84.5	1931	12	9	1	5	9.3	16
Juillet	149.6	120.4	269.8	1952	9.0	1942	34.8	26	75.3	1936	7	6	0	2	6.7	14
Août	260.9	139.7	353.0	1940	26.0	1924	66.8	14	123.0	1940	9	8	1	2	8.7	16
Septembre	417.0	239.8	435.7	1952	49.0	1920	69.8	22	97.5	1936	13	12	2	6	12.8	19
Octobre	163.0	101.3	295.0	1928	néant	1931	83.5	25	40.0	1933	9	4	1	0	7.7	18
Novembre	13.4	31.6	84.0	1948	néant	+	13.4	19	36.0	1951	1	1	0	0	2.4	7
Décembre	néant	6.6	83.0	1931	néant	+	néant	+	39.0	1931	0	0	0	0	0.7	4
Année	1843.2	1062.5	1467.2	1955	350.0	1920	83.5	25-X	123.0	VIII 1940	75	52	8	33	67.4	95

Station : BÉOUMI — **Période :** 1939-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	7.7	11.0	65.0	1946	néant	+	4.5	22	36.8	1954	2	0	0	0	0.9	2
Février	30.5	58.0	102.0	1951	10.0	1941	18.3	28	54.0	1951	3	2	0	1	3.2	6
Mars	85.6	97.5	183.0	1942	28.0	1947	33.8	29	78.6	1955	7	4	0	2	5.0	9
Avril	140.0	129.6	294.0	1949	67.0	1941	60.5	7	84.6	1954	7	3	1	4	6.3	9
Mai	73.8	156.9	291.4	1955	83.0	1946	14.5	17	138.6	1954	8	4	0	6	7.6	10
Juin	213.8	129.7	234.0	1953	49.0	1942	62.5	13	74.7	1952	11	5	2	4	6.6	12
Juillet	244.3	91.3	194.7	1952	9.0	1942	66.6	26	87.6	1952	12	7	2	2	5.1	9
Août	136.2	120.5	297.0	1949	36.0	1946	39.3	18	63.5	1953	12	5	0	4	7.4	15
Septembre	341.0	213.6	314.0	1955	142.0	1940	78.0	24	68.2	1955	13	7	3	6	10.9	17
Octobre	211.3	130.2	238.0	1955	41.0	1941	59.5	13	70.7	1954	13	8	1	3	7.2	13
Novembre	64.6	60.8	130.7	1953	15.0	1942	32.0	3	75.0	1951	6	3	0	1	4.2	9
Décembre	57.8	28.7	73.0	1943	néant	+	28.4	3	47.0	1951	3	2	0	0	1.8	6
Année	1606.6	1227.8	1550.7	1955	684.0	1942	78.0	24-IX	138.6	V 1954	97	50	9	49	66.2	83

Station : BOUNDIALI — **Période :** 1922-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	4.0	34.0	+	néant	+	néant	+	34.0	1932	0	0	0	0	0.4	2
Février	24.0	15.3	78.0	1947	néant	+	24.0	28	54.0	1954	1	1	0	0	1.1	4
Mars	60.5	59.2	493.0	1935	néant	+	44.5	2	75.0	1953	4	1	0	0	3.0	7
Avril	36.6	78.7	206.0	1923	15.0	1948	18.0	13	98.3	1952	4	1	0	1	4.6	10
Mai	96.8	121.0	299.0	1945	néant	1930	21.7	16	71.0	1935	9	4	0	0	7.6	12
Juin	180.9	157.0	366.4	1955	53.0	1934	47.6	30	97.5	1954	11	6	0	4	9.5	14
Juillet	429.5	243.4	480.0	1939	103.0	1940	67.0	8	89.8	1937	16	12	3	4	11.5	17
Août	381.7	308.2	472.3	1953	153.0	1939	56.2	8	115.1	1953	21	13	1	8	14.6	22
Septembre	463.9	230.6	590.9	1952	74.0	1933	86.0	5	100.0	1932	18	12	3	7	13.5	20
Octobre	202.0	139.2	333.0	1951	27.0	1926	68.5	14	89.0	1951	12	6	1	5	9.5	14
Novembre	80.3	37.9	105.0	1949	néant	+	35.0	2	40.0	1951	6	4	0	0	3.0	10
Décembre	18.5	12.7	76.5	1955	néant	+	18.5	5	76.5	1955	1	1	0	0	0.9	3
Année	1974.7	1407.2	1868.7	1954	1024.0	1929	86.0	5-IX	115.1	VIII 1953	103	61	8	61	79.2	106

Station : BONDOUKOU — **Période :** 1920-1926, 1936-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1936-1940, 1951-1955)

Janvier	0.3	13.7	107.3	1940	néant	+	0.3	23	107.3	1940	1	0	0	0	0.7	3
Février	10.0	47.5	175.0	1923	néant	+	10.0	22	87.0	1955	1	1	0	0	2.5	7
Mars	80.4	73.3	201.8	1954	10.0	1921	20.0	30	69.5	1954	9	4	0	1	5.0	9
Avril	194.8	126.2	260.0	1947	55.0	1955	43.0	12	52.5	1953	8	6	0	4	7.9	11
Mai	163.6	178.8	389.0	1921	35.0	1944	43.3	27	108.0	1951	12	5	0	6	9.9	13
Juin	189.1	158.2	248.0	1940	76.0	1941	55.7	17	79.6	1955	16	4	1	5	10.6	19
Juillet	130.4	85.8	217.0	1955	néant	1922	40.5	7	85.0	1955	9	4	0	0	6.4	17
Août	82.0	61.7	215.0	1947	9.0	1953	25.4	11	55.0	1951	11	3	0	1	6.4	18
Septembre	216.4	198.0	380.0	1947	71.0	1945	58.8	2	73.9	1955	19	6	2	6	12.7	25
Octobre	235.9	188.3	346.0	1942	47.0	1920	29.6	14	74.0	1951	17	9	0	5	13.4	21
Novembre	105.4	52.7	141.0	1922	néant	1947	28.6	2	64.5	1940	10	3	0	0	4.1	9
Décembre	46.5	13.2	43.0	1938	néant	+	29.5	1	34.2	1938	4	2	0	0	1.7	5
Année	1454.8	1197.4	1513.0	1923	929.0	1937	58.8	2-IX	108.0	V 1951	117	47	3	60	81.3	121

Station : DABAKALA — **Période :** 1922-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	6.9	60.0	1935	néant	+	néant	+	53.0	1935	0	0	0	0	0.6	3
Février	4.0	39.5	160.5	1953	néant	+	4.0	22	82.0	1931	1	0	0	0	2.1	6
Mars	128.0	68.0	184.0	1936	5.0	1945	45.0	30	78.0	1933	6	3	0	2	4.8	12
Avril	253.9	121.8	330.0	1948	22.0	1951	71.0	12	69.0	1934	13	9	1	2	6.8	11
Mai	111.1	145.8	256.0	1937	47.0	1934	37.9	17	90.0	1937	9	4	0	5	9.2	14
Juin	163.6	146.1	329.0	1930	68.0	1942	55.8	10	74.8	1954	8	6	1	4	9.5	18
Juillet	135.2	97.7	236.0	1949	7.5	1954	39.0	27	67.9	1936	9	5	0	3	6.6	12
Aout	380.2	126.9	290.0	1949	35.0	1930	85.9	9	88.0	1951	16	8	4	4	9.6	19
Septembre	325.2	237.5	478.0	1930	101.0	1941	98.7	8	155.0	1937	11	8	2	8	13.2	20
Octobre	205.3	147.9	291.0	1927	29.0	1926	41.3	14	50.7	1938	10	8	0	3	10.5	18
Novembre	9.0	37.7	116.0	1933	néant	+	9.0	5	78.0	1933	1	0	0	0	2.7	6
Décembre	26.7	12.7	65.0	1947	néant	+	26.7	16	43.7	1953	1	1	0	0	1.0	4
Année	1742.2	1188.5	1537.0	1955	837.0	1946	98.7	8-IX	155.0	IX 1937	85	52	8	58	76.6	98

COTE D'IVOIRE

Station : DALOA — **Période :** 1920-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	9.1	18.8	88.0	1923	néant	+	9.1	23	48.4	1954	1	0	0	0	1.1	4
Février	50.2	68.3	172.0	1936	néant	1938	26.5	22	86.7	1953	6	2	0	0	3.9	10
Mars	243.6	105.6	247.0	1933	21.0	1945	103.0	19	61.0	1934	9	6	1	3	7.3	12
Avril	106.0	154.8	329.0	1931	12.0	1920	35.8	7	105.6	1955	15	3	0	4	8.9	15
Mai	200.8	149.6	265.0	1921	19.0	1947	46.8	30	132.0	1938	13	7	0	2	9.6	16
Juin	311.8	177.3	372.0	1933	21.0	1932	73.8	14	104.0	1940	15	6	2	3	10.5	21
Juillet	205.7	123.2	350.0	1925	25.0	1924	59.3	22	80.3	1953	17	4	2	3	7.9	17
Août	255.7	115.8	258.0	1933	19.0	1930	75.4	31	90.0	1934	23	5	2	3	9.8	19
Septembre	436.2	253.2	477.2	1952	99.0	1949	144.5	27	93.2	1953	20	11	2	5	13.9	23
Octobre	158.7	192.2	416.0	1955	57.0	1920	35.5	24	193.5	1955	15	7	0	7	13.4	25
Novembre	87.6	60.9	135.0	1920	19.0	1926	33.8	4	58.5	1939	9	4	0	2	5.5	11
Décembre	53.2	12.7	62.0	1943	néant	+	12.8	18	35.4	1955	7	3	0	0	1.5	6
Année	2118.6	1432.4	2094.0	1933	853.0	1920	144.5	27-IX	193.5	X 1955	150	58	9	62	93.3	140

Station : GRAND-LAHOU — **Période :** 1921-1949, 1951-19[illegible] (Max. en 24h 1931-1940, 1951-19[illegible])

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	21.5	16.0	68.0	1923	néant	+	21.5	19	44.0	1933	1	1	0	0	1.4	6
Février	5.8	35.6	135.4	1954	néant	+	5.8	26	66.0	1938	1	0	0	0	2.2	7
Mars	151.8	83.4	201.4	1954	1.0	1922	44.8	15	82.0	1954	4	4	0	1	5.0	10
Avril	69.7	120.5	308.0	1941	9.0	1921	24.0	15	98.0	1931	7	3	0	1	6.3	13
Mai	206.8	296.3	616.0	1940	31.0	1921	38.6	26	273.5	1932	14	6	0	2	11.5	23
Juin	1028.3	438.6	1248.6	1954	75.0	1921	235.4	26	173.1	1934	20	16	6	4	12.7	25
Juillet	295.2	146.4	520.0	1923	1.0	1942	145.2	6	115.4	1952	16	6	2	1	6.0	14
Août	20.4	26.4	126.0	1940	néant	+	12.6	24	38.5	1952	5	1	0	0	2.8	9
Septembre	121.8	52.9	127.4	1952	néant	+	62.4	11	70.2	1952	9	3	1	0	4.3	12
Octobre	71.4	134.9	428.1	1954	2.0	1939	42.0	9	140.4	1955	7	2	0	1	7.5	20
Novembre	133.8	174.3	386.0	1941	16.0	1925	32.4	27	95.5	1954	12	5	0	1	9.4	18
Décembre	150.3	90.1	339.8	1955	3.0	1923	63.8	16	80.0	1953	9	5	1	2	5.0	10
Année	2276.8	1615.4	3051.3	1954	787.0	1946	235.4	26-VI	273.5	V 1932	105	51	10	25	74.1	116

Station : DANANÉ — **Période :** 1947-1949, 1951, 1953-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	27.9	16.2	27.0	1951	néant	+	23.9	23	20.5	1953	2	1	0	0	3.0	4
Février	51.8	94.4	234.0	1951	33.0	1949	45.5	28	92.0	1951	2	1	0	6	7.3	8
Mars	145.2	87.6	150.0	1953	22.0	1951	43.5	21	45.7	1953	7	5	0	3	9.0	15
Avril	210.2	175.7	297.9	1954	104.0	1948	48.3	1	59.2	1954	9	8	0	9	11.6	14
Mai	229.7	177.3	324.0	1949	89.1	1955	38.3	20	84.0	1951	11	8	0	9	13.6	16
Juin	172.5	293.6	369.0	1951	238.0	1949	44.2	12	82.0	1954	14	6	0	16	17.8	21
Juillet	638.9	327.6	568.0	1953	196.0	1948	151.8	12	78.6	1954	24	15	5	17	20.0	22
Août	492.0	340.2	500.0	1947	176.0	1948	90.0	21	73.8	1954	18	14	4	20	22.4	25
Septembre	551.7	356.2	812.0	1947	130.0	1951	109.2	6	39.2	1953	22	17	3	14	15.6	17
Octobre	447.3	217.1	488.0	1947	63.0	1948	72.5	3	147.0	1955	17	13	1	13	15.6	17
Novembre	74.2	75.5	133.0	1954	19.5	1955	45.8	18	37.4	1954	5	2	0	6	8.3	13
Décembre	78.5	37.2	94.0	1947	2.0	1949	41.3	7	40.4	1955	5	2	0	2	3.9	7
Année	3119.9	2198.6	2822.0	1947	1608.0	1948	151.8	12-VII	147.0	X 1955	136	92	13	136	148.0	164

Station : GUIGLO — **Période :** 1924-1949, 1951-195[illegible] (Max. en 24h 1931-1940, 1951-195[illegible])

Janvier	néant	14.8	73.0	1944	néant	+	néant	+	45.0	1954	0	0	0	0	0.9	4
Février	45.0	47.4	125.0	1936	néant	+	28.0	25	65.0	1939	3	2	0	0	3.1	7
Mars	279.0	119.6	195.0	1925	47.0	1943	75.0	27	79.5	1952	6	4	1	3	6.5	13
Avril	157.0	143.4	387.0	1925	38.0	1953	41.0	7	83.0	1951	7	6	0	3	7.9	15
Mai	150.0	199.2	475.0	1928	79.0	1934	41.0	4	105.0	1931	5	5	0	3	10.4	18
Juin	277.0	294.7	966.0	1924	55.0	1932	69.0	16	99.0	1955	9	5	4	7	13.8	27
Juillet	104.0	155.3	499.0	1934	30.5	1954	40.0	7	123.0	1953	7	4	0	4	9.7	19
Août	262.5	183.4	711.0	1934	52.0	1946	43.0	28	80.5	1936	12	11	0	4	11.3	29
Septembre	462.0	355.5	593.0	1930	117.0	1933	78.0	12	116.3	1940	11	11	4	5	17.1	25
Octobre	309.5	237.3	563.0	1927	40.0	1933	77.0	4	129.3	1936	9	6	2	5	12.3	24
Novembre	51.2	66.4	258.0	1927	4.0	1928	27.0	6	81.0	1937	7	1	0	1	4.9	17
Décembre	88.4	23.2	108.5	1955	néant	+	41.5	7	87.0	1955	6	2	0	0	2.1	11
Année	2085.6	1840.2	2567.0	1934	1371.0	1948	78.0	12-IX	129.3	X 1936	82	57	11	66	100.0	156

Station : DIVO — **Période :** 1946-1949, 1953-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1953-1955)

Janvier	15.0	23.7	86.5	1955	néant	+	6.0	4	53.3	1955	3	0	0	2	3.3	5
Février	43.0	82.5	114.0	1947	48.0	1949	30.0	27	55.3	1953	3	2	0	3	6.0	8
Mars	96.0	119.4	165.0	1954	86.0	1949	20.1	18	64.3	1954	10	5	0	7	8.0	10
Avril	161.0	187.4	369.0	1954	25.0	1949	60.0	1	73.2	1954	10	6	1	7	10.7	14
Mai	227.0	223.0	382.0	1955	139.0	1947	40.1	26	68.8	1954	12	7	0	8	12.0	17
Juin	218.0	299.0	535.0	1955	178.0	1954	28.8	27	83.5	1955	18	8	0	14	15.3	17
Juillet	75.0	146.1	289.0	1953	46.0	1948	23.5	11	80.5	1953	10	2	0	7	11.3	20
Août	49.0	69.0	117.0	1947	17.0	1947	15.2	21	24.5	1955	9	1	0	4	7.3	9
Septembre	97.0	174.9	287.0	1949	90.0	1948	25.5	26	60.7	1953	11	3	0	11	13.3	16
Octobre	213.0	264.3	677.3	1955	131.0	1947	45.1	2	123.4	1955	13	8	0	11	16.3	21
Novembre	74.0	112.6	191.0	1949	55.5	1953	21.5	20	33.5	1954	13	2	0	7	8.7	11
Décembre	50.0	74.5	127.0	1947	18.0	1948	20.3	7	72.3	1953	5	3	0	6	6.7	8
Année	1318.0	1776.4	2697.4	1955	1147.0	1948	60.0	1-IV	123.4	X 1955	117	47	1	112	119.0	124

Station : KORHOGO — **Période :** 1920-1926, 1944-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	7.4	4.8	27.0	1924	néant	+	6.2	20	4.0	1951	2	0	0	0	0.5	2
Février	néant	16.2	75.0	1951	néant	+	néant	+	40.0	1951	0	0	0	0	1.4	4
Mars	140.4	44.3	156.0	1949	néant	+	84.2	28	30.6	1955	3	2	2	0	3.3	8
Avril	200.9	102.3	198.0	1925	29.0	1947	86.1	21	58.0	1951	7	4	1	2	6.1	9
Mai	206.4	122.2	247.0	1926	54.0	1946	67.7	23	48.6	1953	9	6	1	4	7.7	13
Juin	135.0	156.8	258.0	1924	55.0	1946	38.4	16	79.5	1955	10	4	0	5	9.0	14
Juillet	245.0	220.7	369.9	1955	95.0	1922	58.7	26	87.2	1955	11	8	1	5	11.4	16
Août	359.8	321.5	598.0	1921	104.0	1946	86.6	14	130.4	1952	16	9	2	4	13.8	19
Septembre	364.8	266.0	422.0	1925	97.0	1920	80.2	24	79.0	1952	15	12	2	5	13.6	18
Octobre	305.9	138.5	385.0	1925	5.0	1920	93.4	15	62.5	1955	13	7	2	1	9.8	17
Novembre	79.8	39.6	118.0	1922	néant	1921	33.5	3	24.6	1954	4	4	0	0	3.2	8
Décembre	néant	11.4	62.0	1955	néant	+	néant	+	62.0	1955	0	0	0	0	0.6	3
Année	2045.4	1444.3	2129.0	1925	890.0	1946	93.4	15-X	130.4	VIII 1952	90	56	11	41	80.4	99

Station : GRABO — **Période :** 1944-1949, 1951, 1954-1955 (Max. en 24h 1951, 1954-1955)

Janvier	18.2	110.6	244.0	1951	12.0	1944	7.5	26	63.0	1951	6	0	0	2	6.3	15
Février	49.2	100.2	148.2	1954	33.0	1944	30.4	21	57.2	1954	5	1	0	3	7.8	15
Mars	165.9	189.8	266.0	1944	92.0	1945	37.3	23	61.4	1954	11	5	0	10	14.8	19
Avril	24.6	212.1	348.0	1951	112.0	1946	10.5	3	100.6	1955	5	1	0	7	13.3	18
Mai	197.1	283.0	424.0	1951	195.9	1954	38.9	15	82.7	1955	17	5	0	12	16.9	20
Juin	263.3	402.0	837.0	1951	163.0	1946	52.7	11	91.0	1951	17	9	1	13	18.7	26
Juillet	62.9	53.2	90.0	1949	10.0	1946	18.2	4	18.0	1951	8	3	0	4	9.0	15
Août	84.0	143.9	370.0	1947	20.0	1946	23.8	30	20.0	1951	10	3	0	7	12.7	21
Septembre	-	265.0	378.0	1947	113.0	1945	-	-	35.0	1954	-	-	-	16	20.3	25
Octobre	-	381.1	458.0	1946	302.0	1944	-	-	95.7	1954	-	-	-	17	21.9	27
Novembre	-	219.7	363.0	1946	97.0	1949	-	-	50.0	1951	-	-	-	10	16.3	22
Décembre	-	125.1	207.3	1954	74.0	1945	-	-	47.0	1951	-	-	-	4	10.0	18
Année	-	2185.7	3463.0	1951	1974.0	1946	-	-	100.6	IV 1955	-	-	-	154	168.0	189

Station : LAKOTA — **Période :** 1944-1949, 1951-195[illegible] (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	32.9	35.5	141.0	1951	néant	+	15.4	24	65.0	1955	4	1	0	0	2.4	5
Février	40.4	110.0	484.0	1951	5.0	1946	14.0	16	136.0	1951	5	2	0	1	3.9	8
Mars	144.0	147.1	348.0	1949	74.0	1952	41.8	23	57.0	1951	10	5	0	4	7.3	11
Avril	161.9	131.1	290.0	1949	24.0	1951	52.7	2	48.5	1954	8	5	1	4	7.5	14
Mai	94.2	204.2	345.0	1949	81.0	1946	19.2	8	73.0	1951	13	2	0	6	11.0	17
Juin	329.9	286.5	563.0	1944	166.0	+	69.6	17	86.7	1953	13	11	1	5	13.3	23
Juillet	58.8	103.2	172.0	1951	29.0	1946	17.6	21	60.5	1953	8	2	0	3	8.3	18
Août	46.3	60.6	156.0	1947	5.0	1945	9.0	25	43.8	1955	10	0	0	2	7.5	19
Septembre	100.9	202.6	296.1	1952	62.0	1944	29.9	25	110.0	1952	10	3	0	6	10.9	17
Octobre	164.7	251.0	535.5	1955	69.0	1944	38.2	29	78.0	1955	14	6	0	4	10.6	18
Novembre	71.3	128.6	235.0	1955	39.0	1944	24.9	3	45.7	1954	8	2	0	2	7.3	16
Décembre	120.3	82.6	303.6	1955	7.0	1951	28.0	7	86.5	1952	7	7	0	1	4.4	14
Année	1365.6	1734.0	2558.0	1949	1103.0	1946	69.6	17-VI	136.0	II 1951	110	46	2	51	94.4	145

COTE D'IVOIRE

Station : LA MÉ — **Période :** 1923-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	51.0	37.4	100.0	1944	néant	+	24.0	24	60.9	1940	3	2	0	0	3.4	7
Février	néant	65.9	251.0	1954	10.0	1946	néant	+	101.1	1954	0	0	0	0	5.2	10
Mars	227.0	120.3	235.0	1926	11.0	1937	70.0	17	100.0	1936	7	4	2	4	8.3	14
Avril	114.0	142.4	267.0	1933	34.0	1937	66.0	5	124.0	1936	9	3	1	4	9.4	13
Mai	294.0	272.0	461.0	1932	58.0	1944	53.0	20	128.0	1951	16	11	1	9	15.9	28
Juin	680.0	447.7	1081.0	1935	159.0	1943	132.0	27	165.7	1952	17	14	3	10	19.4	26
Juillet	229.0	191.0	541.0	1939	8.0	1942	46.0	5	175.5	1933	15	10	0	3	11.2	19
Août	27.0	42.4	254.0	1939	4.0	1942	7.0	4	176.6	1939	5	0	0	1	7.7	16
Septembre	83.0	102.3	362.3	1952	15.0	1939	45.0	10	116.5	1952	5	4	0	7	12.4	21
Octobre	147.2	199.7	434.0	1932	17.0	1939	61.0	9	139.0	1951	8	5	1	8	16.2	23
Novembre	180.0	186.4	310.9	1952	85.0	1953	46.0	24	150.9	1937	8	8	0	6	14.4	20
Décembre	124.0	86.9	195.0	1938	6.0	1940	50.0	16	91.5	1932	7	4	1	2	7.2	18
Année	2156.2	1894.4	2808.0	1933	1178.0	1946	132.0	27-VI	176.6	VIII 1939	100	65	9	90	130.7	174

Station : SÉGUÉLA — **Période :** 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	9.0	17.7	72.0	24-54	néant	+	9.0	23	72.0	1954	1	0	0	0	1.4	5
Février	13.5	35.9	115.0	1951	néant	+	9.0	25	57.0	1951	3	0	0	0	2.6	6
Mars	114.1	103.2	208.0	1926	7.0	1936	54.3	1	119.5	1940	5	3	1	1	5.5	10
Avril	67.6	114.4	286.0	1922	35.0	1947	35.0	7	66.9	1954	6	2	0	4	7.0	11
Mai	98.8	138.7	292.0	1930	56.5	1955	24.6	27	110.0	1931	12	4	0	5	8.7	12
Juin	267.5	133.7	301.0	1935	67.0	1946	123.0	14	107.1	1935	10	4	1	4	9.4	16
Juillet	341.7	120.8	351.0	1945	néant	+	83.5	11	100.0	1939	9	6	3	0	7.2	15
Août	295.5	171.5	392.0	1942	61.0	1936	66.5	11	100.0	1951	14	9	1	3	10.8	19
Septembre	313.0	254.8	533.0	1947	144.0	1941	45.0	17	130.0	1936	16	10	0	4	14.8	21
Octobre	236.0	185.4	380.0	1951	28.0	1926	45.5	25	106.0	1935	14	10	0	4	12.2	17
Novembre	60.5	55.6	118.0	1922	9.0	1926	40.6	3	44.0	1951	5	2	0	1	4.9	9
Décembre	107.1	22.4	95.0	1933	néant	+	70.1	3	55.5	1933	2	2	1	0	1.7	6
Année	1924.3	1354.1	1715.3	1952	1011.0	1923	123.0	14-VI	130.0	IX 1936	96	52	7	67	86.2	111

Station : MANKONO — **Période :** 1937-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	néant	16.9	126.0	1942	néant	+	néant	+	1.0	1955	0	0	0	0	0.8	4
Février	46.1	37.0	484.0	1951	néant	+	26.9	28	53.0	1951	2	2	0	0	2.2	5
Mars	74.6	84.5	161.0	1951	33.0	1947	31.5	5	73.0	1951	4	4	0	2	4.6	10
Avril	120.5	149.6	202.4	1954	28.6	1953	40.8	7	65.0	1951	7	3	0	3	6.1	10
Mai	179.6	172.2	233.0	1944	74.0	1951	67.9	25	53.4	1955	9	4	2	5	7.5	16
Juin	150.5	118.8	196.0	1949	62.0	1945	48.8	14	70.5	1955	8	4	0	4	7.9	13
Juillet	160.3	147.2	286.0	1945	néant	1948	67.9	26	124.8	1952	9	4	1	0	7.4	15
Août	261.6	186.5	299.0	1937	52.0	1948	54.8	18	127.1	1952	15	8	2	3	9.7	17
Septembre	487.2	228.4	443.0	1945	115.7	1953	157.3	1	92.2	1951	5	5	4	7	12.3	18
Octobre	152.8	145.4	381.0	1951	néant	1948	42.4	24	129.0	1951	11	4	0	0	9.9	18
Novembre	64.6	39.0	102.0	1949	4.2	1952	21.2	21	25.0	1951	4	3	0	1	2.9	8
Décembre	21.2	7.9	39.0	1947	néant	+	21.2	2	18.6	1952	1	1	0	0	0.8	4
Année	1719.0	1333.4	1608.0	1945	863.0	1948	157.3	1-IX	129.0	X 1951	75	42	9	39	72.1	90

Station : SOUBRÉ — **Période :** 1940-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	23.0	30.9	72.0	1945	néant	+	19.4	4	29.8	1955	3	1	0	0	2.5	6
Février	60.0	53.5	194.0	1951	3.0	1945	36.0	24	55.0	1951	4	2	0	1	4.2	8
Mars	157.0	135.3	263.0	1943	67.0	1942	70.8	23	86.0	1951	10	5	1	5	9.1	12
Avril	111.0	165.3	288.0	1943	48.0	1947	37.0	1	78.6	1952	9	4	0	6	9.7	15
Mai	211.3	174.8	395.0	1942	73.0	1944	24.6	29	44.2	1955	14	10	0	6	11.9	17
Juin	310.4	256.2	355.0	1943	92.0	1946	73.4	10	61.4	1955	13	10	2	6	14.7	21
Juillet	119.0	104.3	187.0	1951	18.0	1942	19.7	9	66.9	1953	11	6	0	5	8.7	12
Août	237.0	108.4	233.7	1955	12.0	1946	53.6	26	60.0	1955	14	8	1	5	11.2	18
Septembre	135.0	247.0	475.6	1955	90.0	1954	24.4	6	136.0	1951	13	7	0	11	15.9	21
Octobre	231.0	205.3	293.5	1954	126.0	1940	52.0	9	76.3	1955	12	5	1	6	13.9	19
Novembre	81.3	127.2	238.0	1943	35.0	1944	16.0	25	55.0	1951	8	4	0	4	9.9	16
Décembre	109.0	38.7	90.0	1943	1.0	1940	32.0	7	37.0	1952	5	4	0	1	4.5	8
Année	1785.0	1646.9	2421.0	1943	1284.0	1946	73.4	10-VI	136.0	IX 1951	116	66	5	89	116.2	140

Station : M'BAHIAKRO — **Période :** 1944-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	néant	19.3	83.0	1951	néant	+	néant	+	83.0	1951	0	0	0	0	0.7	3
Février	16.4	64.0	119.0	1955	26.0	1946	16.4	22	63.2	1955	1	1	0	2	3.1	5
Mars	142.1	93.6	166.5	1953	26.0	1945	35.9	3	50.7	1953	9	4	0	1	6.3	9
Avril	278.8	142.7	211.0	1948	58.0	1953	92.4	8	55.6	1952	9	5	2	6	8.6	11
Mai	134.0	172.0	360.0	1948	96.0	1947	41.0	30	56.9	1952	11	4	0	9	11.1	14
Juin	156.7	165.2	398.0	1955	80.0	1945	39.7	11	114.5	1955	11	6	0	7	10.4	14
Juillet	143.9	77.1	172.7	1953	néant	1946	57.6	23	58.3	1954	10	4	1	0	7.2	13
Août	132.4	90.0	199.0	1949	1.0	1946	42.8	26	38.3	1955	10	5	0	4	7.0	10
Septembre	146.9	167.6	280.0	1949	55.6	1953	40.0	2	84.1	1952	10	4	0	6	11.5	16
Octobre	248.0	156.2	234.3	1955	46.0	1944	67.5	10	54.8	1955	11	7	1	9	13.0	16
Novembre	36.7	40.7	66.4	1952	14.1	1955	17.2	24	54.3	1952	4	2	0	1	3.6	6
Décembre	26.3	6.5	18.0	1947	néant	+	21.6	3	15.6	1954	2	1	0	0	0.8	2
Année	1462.2	1194.9	1627.0	1949	878.0	1946	92.4	8-IV	114.5	VI 1955	88	43	4	69	83.3	95

Station : TAFIRÉ — **Période :** 1954-1956

Janvier	79.2	néant	néant	+	néant	+	44.2	21	néant	+	2	2	0	0	0.0	0
Février	traces	26.9	47.5	1955	néant	1956	tr	+	47.5	1955	0	0	0	0	1.0	2
Mars	47.4	88.4	126.4	1955	52.2	1956	43.8	23	45.2	1955	2	1	0	4	5.7	8
Avril	68.4	138.6	211.9	1954	76.1	1955	51.2	8	80.6	1954	3	1	1	6	7.7	9
Mai	158.9	81.8	145.9	1955	43.3	1956	94.7	7	44.5	1955	3	3	2	2	4.7	8
Juin	79.5	165.9	249.1	1955	112.9	1956	36.5	7	48.4	1956	4	3	0	4	8.7	12
Juillet	269.6	130.1	251.6	1955	67.0	1954	77.7	26	48.3	1955	6	6	2	4	7.7	14
Août	229.2	186.8	306.9	1954	105.7	1956	40.0	14	70.0	1954	8	8	0	6	9.7	15
Septembre	456.2	232.1	322.9	1955	154.1	1956	153.4	8	69.2	1955	12	11	2	5	11.0	16
Octobre	210.6	90.6	151.0	1955	17.0	1956	42.9	24	39.6	1955	9	9	0	2	8.3	12
Novembre	néant	27.1	41.5	1954	néant	1955	néant	+	26.0	1954	0	0	0	0	1.7	3
Décembre	néant	16.0	25.9	1956	néant	1954	néant	+	25.9	1956	0	0	0	0	0.7	1
Année	1599.0	1184.3	1540.2	1955	750.4	1956	153.4	8-IX	80.6	IV 1954	49	44	7	37	66.7	88

Station : OUMÉ — **Période :** 1944-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	9.0	19.8	39.3	1954	2.8	1953	5.0	19	26.4	1954	2	0	0	1	1.7	5
Février	91.1	70.0	121.0	1951	16.8	1946	33.3	21	60.0	1951	5	3	0	3	4.8	6
Mars	102.0	109.5	247.6	1953	56.0	1945	34.3	17	65.5	1953	8	4	0	3	8.4	11
Avril	112.7	138.8	221.0	1948	35.2	1953	22.3	7	67.6	1954	11	6	0	4	8.8	11
Mai	176.6	217.9	375.2	1955	131.0	1945	59.2	20	113.4	1953	13	5	1	5	11.3	18
Juin	174.9	202.6	413.6	1955	76.0	1946	69.5	10	67.7	1955	16	6	1	5	13.3	19
Juillet	187.3	73.6	144.5	1955	5.0	1946	91.4	4	46.4	1955	12	3	1	1	7.0	11
Août	122.5	45.8	84.0	1949	néant	1946	50.7	7	25.0	1955	13	3	1	0	7.2	15
Septembre	88.0	134.7	282.0	1949	71.0	1945	38.7	26	68.5	1952	11	3	0	5	13.2	20
Octobre	91.9	176.1	286.7	1954	77.0	1948	38.6	3	90.7	1953	11	4	0	7	12.2	18
Novembre	93.8	77.6	158.4	1954	12.0	1945	27.3	18	46.1	1954	11	3	0	1	5.9	9
Décembre	49.9	40.0	82.0	1948	néant	+	30.1	7	43.0	1951	6	1	0	0	2.6	8
Année	1299.7	1306.4	1784.4	1955	870.0	1945	91.4	4-VII	113.4	V 1953	119	41	4	47	96.4	126

Station : TAI — **Période :** 1924-1927, 1943-1949, 1951-1952, 1956 (Max. en 24h 1951-1956)

Janvier	4.9	16.5	67.0	1951	néant	1953	4.9	x	24.0	1951	1	0	0	0	1.9	6
Février	30.6	50.0	124.0	1951	néant	1925	25.3	13	81.0	1951	10	1	0	0	3.6	7
Mars	184.3	158.8	215.0	1946	94.0	1945	68.2	23	99.0	1953	15	4	1	7	10.4	12
Avril	143.9	142.8	367.5	1956	63.0	1926	41.2	23	78.5	1956	12	5	0	8	11.9	18
Mai	208.4	190.3	348.0	1926	37.0	1944	71.2	29	69.0	1953	19	5	1	10	13.2	18
Juin	78.5	291.4	464.0	1927	109.0	1946	30.2	11	73.0	1951	14	2	0	11	16.5	25
Juillet	272.5	132.2	246.0	1924	9.9	1956	82.5	6	61.2	1952	14	4	3	7	10.5	15
Août	113.0	125.2	383.0	1947	10.6	1952	18.5	7	47.0	1951	15	5	0	1	8.8	22
Septembre	247.7	385.2	562.0	1944	144.0	1949	91.9	27	49.5	1952	16	4	2	11	18.5	28
Octobre	447.8	241.0	484.0	1946	82.7	1956	101.2	26	81.0	1951	14	7	5	6	14.9	23
Novembre	58.8	121.2	237.0	1937	47.0	1944	10.5	3	50.8	1952	8	3	0	6	10.5	18
Décembre	158.3	30.8	86.0	1944	2.0	1946	57.0	10	20.5	1952	10	4	1	1	4.2	7
Année	1948.7	1887.4	2377.0	1947	1603.0	1945	101.2	26-X	99.0	III 1953	148	44	13	101	124.9	149

COTE D'IVOIRE

Station : TENGUÉLA

Période : 1954-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.4	1.3	1955	néant	+	néant	+	1.3	1955	0	0	0	0	0.3	1
Février	néant	1.2	3.7	1955	néant	+	néant	+	3.7	1955	0	0	0	0	0.3	1
Mars	34.3	49.3	97.6	1956	23.4	1954	–	–	56.5	1956	2	1	0	1	3.3	5
Avril	59.8	53.4	70.2	1954	40.5	1955	28.2	12	31.9	1954	5	2	0	5	6.0	7
Mai	130.8	104.3	129.2	1955	67.2	1956	54.2	21	41.2	1955	9	3	1	9	10.0	11
Juin	140.2	175.3	191.8	1954	164.8	1956	48.1	16	56.9	1955	12	5	0	11	14.3	17
Juillet	454.2	233.4	324.0	1954	150.8	1956	71.9	5	53.3	1954	17	13	3	15	17.7	21
Août	322.8	344.3	501.3	1954	254.1	1956	62.6	2	72.8	1954	21	13	1	19	23.3	29
Septembre	236.3	273.3	294.0	1956	235.5	1955	35.0	24	175.1	1954	19	9	0	15	17.7	22
Octobre	77.9	125.7	152.2	1954	96.8	1956	23.5	22	45.7	1954	10	2	0	9	12.0	17
Novembre	22.5	21.2	38.4	1956	12.1	1955	16.0	2	14.5	1956	2	1	0	1	3.7	6
Décembre	néant	16.2	32.5	1955	néant	1954	néant	+	16.0	1956	0	0	0	0	1.7	4
Année	1478.8	1398.0	1683.1	1954	1229.3	1956	71.9	5-VII	175.2	IX 1954	97	49	5	102	110.3	128

Station : TIASSALÉ

Période : 1928-1949, 1951-1955
(Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	26.0	24.6	62.0	1946	néant	+	12.5	22	48.5	1954	3	1	0	0	1.9	10
Février	néant	58.8	159.0	1942	néant	1945	néant	+	98.3	1953	0	0	0	0	2.8	7
Mars	62.8	116.4	187.3	1953	31.0	1948	13.0	27	60.0	1935	8	2	0	2	7.1	11
Avril	83.7	147.9	399.0	1931	42.0	1946	18.5	12	120.0	1938	13	3	0	4	8.3	22
Mai	99.9	179.5	291.0	1928	54.0	1944	14.5	20	125.0	1951	12	5	0	4	10.6	15
Juin	144.5	217.7	354.0	1940	95.0	1945	45.0	27	155.0	1934	18	5	0	7	12.2	20
Juillet	113.3	113.7	233.0	1937	2.0	1932	31.3	12	166.5	1937	11	3	0	1	7.1	12
Août	86.7	60.2	265.0	1931	néant	+	38.9	10	120.0	1931	11	2	0	0	5.3	16
Septembre	100.4	108.7	347.0	1931	16.0	1933	40.7	26	240.0	1931	12	3	0	2	8.3	15
Octobre	152.3	162.1	299.0	1949	45.0	1940	91.0	2	91.0	1951	9	2	1	3	10.8	17
Novembre	129.2	103.0	239.0	1935	néant	1934	24.8	17	73.9	1938	10	5	0	0	7.9	15
Décembre	126.6	38.5	174.0	1938	néant	+	45.4	16	71.3	1938	7	4	0	0	2.7	9
Année	1125.4	1331.1	2204.0	1931	978.0	1932	91.0	2-X	240.0	IX 1931	114	35	1	50	85.0	120

Station : TOUBA

Période : 1939-1949, 1951-1955
(Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	néant	15.2	74.0	1940	néant	+	néant	+	22.0	1951	0	0	0	0	0.9	3
Février	66.5	28.6	73.0	1953	néant	+	48.0	28	44.5	1955	2	2	0	0	1.9	4
Mars	47.5	82.9	157.0	1944	12.0	1947	17.0	14	41.0	+	3	3	0	2	6.3	10
Avril	72.0	126.5	228.0	1955	13.0	1941	30.0	6	80.7	1954	5	3	0	3	7.3	11
Mai	171.5	149.5	286.0	1945	84.0	1949	43.0	21	72.0	1951	7	7	0	6	9.0	14
Juin	311.3	149.6	269.1	1954	36.0	1945	98.0	30	177.0	1954	9	8	3	5	9.7	15
Juillet	258.1	191.5	300.0	1947	54.0	1943	90.0	14	77.8	1954	6	4	3	5	10.2	14
Août	195.4	238.3	412.9	1953	31.0	1948	48.7	16	112.0	1952	7	7	0	4	11.5	16
Septembre	280.6	240.1	378.0	1949	142.6	1953	60.0	23	52.0	1952	17	10	1	7	13.8	20
Octobre	279.9	133.4	357.0	1951	10.0	1948	106.3	1	114.0	1951	11	6	2	2	9.6	16
Novembre	néant	47.5	150.0	1954	3.0	1942	néant	+	56.0	1954	0	0	0	2	4.1	10
Décembre	néant	16.0	66.0	1941	néant	+	néant	+	21.0	1955	0	0	0	0	1.3	5
Année	1682.8	1412.1	1803.2	1954	921.0	1948	106.3	1-X	117.0	VI 1954	67	50	9	61	85.6	108

Station : TOULÉPLEU

Période : 1924-1949, 1951-1955
(Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	16.3	14.4	68.0	1944	néant	+	10.6	3	51.0	1935	2	1	0	0	1.5	6
Février	8.8	55.3	119.0	1929	3.0	1941	8.8	5	73.5	1952	1	0	0	1	4.1	9
Mars	264.2	126.6	227.0	1944	42.0	1938	72.4	13	67.5	1952	7	6	3	4	7.9	14
Avril	162.6	172.0	386.0	1931	25.7	1952	62.3	22	84.2	1954	8	7	1	4	10.1	16
Mai	256.8	207.0	323.0	1929	30.8	1952	50.6	5	101.3	1939	12	8	1	5	12.4	18
Juin	230.6	236.2	523.0	1927	29.2	1952	31.2	1	120.0	1935	16	11	0	4	14.3	22
Juillet	323.8	175.4	379.1	1953	34.0	1943	90.3	23	131.0	1935	10	8	2	3	11.6	19
Août	373.5	188.2	460.0	1932	19.0	1936	156.3	30	104.0	+	9	7	2	2	14.4	25
Septembre	249.5	344.4	523.0	1931	67.0	1943	62.8	24	120.6	1953	11	8	2	4	19.4	27
Octobre	249.3	224.8	360.0	1940	38.0	1943	74.7	22	78.0	1939	9	6	2	3	14.9	24
Novembre	41.6	79.7	167.0	1935	néant	+	16.4	25	60.8	1937	4	2	0	0	6.6	13
Décembre	27.3	38.9	126.0	1932	néant	+	16.7	5	59.6	1935	3	1	0	0	2.8	9
Année	2206.3	1862.9	2509.0	1931	1124.0	1943	156.3	30-VIII	131.0	VII 1935	92	65	11	69	120.0	158

DAHOMEY

Station : ABOMEY

Période : 1921-1949, 1951-19[illegible]
(Max. en 24h 1931-1940, 1951-19[illegible])

Janvier	néant	16.1	58.0	1938	néant	+	néant	+	49.2	1933	0	0	0	0	1.2	3
Février	5.5	31.1	130.0	1932	néant	+	3.1	2	117.1	1932	2	0	0	0	2.1	5
Mars	109.7	86.0	208.0	1939	8.0	1937	48.7	24	83.0	1939	10	3	0	2	5.3	15
Avril	180.1	107.3	276.0	1939	44.0	37-53	82.6	1	67.0	1937	13	5	1	3	6.8	11
Mai	345.2	141.8	257.0	1948	37.0	1945	98.5	21	105.0	1940	16	6	3	4	9.1	17
Juin	217.5	136.9	268.0	1941	43.0	1942	56.5	10	95.0	1951	14	7	1	4	9.8	22
Juillet	202.6	106.6	303.0	1929	12.0	1943	41.0	10	89.0	1951	19	6	0	2	8.1	17
Août	197.3	73.8	290.0	1925	néant	+	96.9	24	61.0	1933	19	4	1	0	5.7	13
Septembre	127.4	145.8	370.0	1921	25.0	1932	26.0	26	65.3	1940	18	7	0	3	10.3	21
Octobre	89.4	134.7	293.0	1951	25.0	+	23.4	14	63.2	1956	13	3	0	4	9.6	16
Novembre	32.8	46.7	119.0	1921	néant	+	11.1	26	54.8	1952	9	2	0	0	3.7	9
Décembre	8.0	17.4	57.0	1941	néant	+	4.5	6	41.8	1952	6	0	0	0	1.3	3
Année	1515.5	1044.2	1518.0	1933	627.0	1931	98.5	21-V	117.1	II 1932	139	43	6	42	73.0	116

Station : ADJOHON

Période : 1921-1949, 1951-195[illegible]
(Max. en 24h 1931-1940, 1951-19[illegible])

Janvier	26.0	9.8	54.0	1926	néant	+	26.0	4	23.0	1933	1	1	0	0	0.9	4
Février	27.0	27.5	100.0	1929	néant	+	27.0	21	45.5	1937	1	1	0	0	2.0	6
Mars	104.0	82.8	231.0	1933	néant	1945	28.5	24	72.0	1932	9	3	0	0	4.7	11
Avril	146.0	106.7	315.0	1935	32.0	1930	48.2	17	73.0	1933	7	5	0	1	5.6	10
Mai	274.8	158.7	399.0	1926	36.0	1924	64.3	21	80.2	1955	12	8	1	3	8.5	14
Juin	224.7	207.9	510.0	1935	37.0	1942	63.4	9	164.0	1935	11	7	1	3	10.6	18
Juillet	142.9	106.7	454.0	1921	néant	1946	48.4	25	114.2	1939	11	5	0	0	6.3	13
Août	151.6	41.4	215.0	1921	néant	+	51.3	29	50.0	1934	11	–	1	0	3.7	9
Septembre	153.3	94.1	288.0	1921	20.0	1930	50.8	7	66.1	1955	9	4	1	2	7.1	16
Octobre	205.7	134.7	307.0	1951	néant	1939	49.6	14	71.0	1951	11	–	0	0	9.7	18
Novembre	87.6	60.3	195.0	1935	5.0	1927	24.5	13	42.0	1935	10	2	0	2	5.3	12
Décembre	54.2	10.7	72.0	1924	néant	+	30.2	20	26.0	1934	5	2	0	0	1.0	3
Année	1597.8	1041.3	1994.0	1935	674.0	1945	64.3	21-V	164.0	VI 1935	98	–	4	25	65.4	98

Station : ALLADA

Période : 1921-1949, 1951-195[illegible]
(Max. en 24h 1931-1940, 195[illegible])

Janvier	8.3	12.3	127.0	1933	néant	+	5.0	4	36.0	1933	2	0	0	0	1.0	5
Février	néant	39.5	126.0	1953	néant	1934	néant	+	57.0	1952	0	0	0	0	2.9	8
Mars	125.7	87.2	162.3	1955	21.0	1945	50.2	24	86.5	1954	7	3	1	2	6.1	11
Avril	99.5	111.2	352.0	1923	29.0	1944	36.0	1	118.0	1939	7	4	0	2	7.1	13
Mai	196.4	156.0	431.0	1948	24.0	1924	48.0	21	96.0	1936	14	6	0	5	8.8	16
Juin	157.3	213.6	682.8	1953	38.0	1946	38.5	1	180.4	1953	10	8	0	4	10.5	17
Juillet	163.0	85.0	313.0	1951	néant	1954	40.4	12	114.0	1939	8	8	0	0	5.5	11
Août	86.9	32.3	244.0	1947	néant	+	27.9	1	42.0	1931	6	3	0	0	4.0	15
Septembre	60.4	104.2	311.0	1941	9.0	1932	23.7	18	80.5	1953	6	3	0	1	8.3	18
Octobre	171.4	163.4	342.0	1956	21.0	1923	55.0	14	69.0	1940	10	6	1	3	10.7	19
Novembre	152.8	68.8	174.0	1922	17.0	1947	61.5	30	114.0	1939	7	4	1	2	5.7	14
Décembre	45.2	19.6	74.0	1938	néant	+	27.2	2	50.5	1938	3	2	0	0	1.5	4
Année	1266.9	1093.1	1577.8	1953	707.0	1946	61.5	30-XI	180.4	VI 1953	80	47	3	48	72.1	163

Station : ATHIÉMÉ

Période : 1921-1949, 1951-19[illegible]
(Max. en 24h 1931-1940, 1951-19[illegible])

Janvier	néant	17.2	138.0	1927	néant	+	néant	+	34.0	1933	0	0	0	0	1.1	6
Février	néant	31.9	124.0	1924	néant	+	néant	+	51.0	1933	0	0	0	0	2.4	7
Mars	161.4	89.0	216.0	1929	10.0	1927	96.2	24	104.0	1938	6	4	1	2	5.4	13
Avril	144.9	105.6	283.0	1924	8.0	1921	50.1	7	75.0	1952	7	4	1	3	7.1	16
Mai	99.8	146.9	291.0	1936	43.0	1924	26.5	8	75.9	1936	7	3	0	4	9.1	18
Juin	130.6	168.5	334.0	1929	37.0	1945	42.0	9	137.9	1954	11	4	0	5	10.3	19
Juillet	171.5	69.7	238.0	1939	2.0	+	50.3	7	79.0	1951	10	5	1	1	5.1	13
Août	52.5	35.4	146.0	1947	néant	+	31.5	1	49.3	1955	4	2	0	0	3.4	10
Septembre	88.3	77.7	248.4	1952	8.0	1922	15.9	27	79.0	1952	10	5	0	2	6.[illegible]	[illegible]
Octobre	149.8	151.3	477.0	1951	8.0	1939	27.1	9	181.0	1951	8	6	0	1	10.[illegible]	[illegible]
Novembre	115.8	74.6	145.0	1943	2.0	1947	26.5	7	50.0	1932	9	7	0	1	6.[illegible]	[illegible]
Décembre	51.1	14.4	111.0	1927	néant	+	30.2	2	47.4	1954	3	2	0	0	1.5	5
Année	1165.7	982.2	1380.0	1933	651.0	1945	96.2	24-III	181.0	X 1951	75	42	2	52	68.4	[illegible]

DAHOMEY

Station : BANIKOARA — **Période :** 1954-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	4.8	11.0	1954	néant	1955	néant	+	11.0	1954	0	0	0	0	0.7	1
Mars	traces	5.0	7.4	1956	1.0	1954	tr	+	7.4	1956	0	0	0	1	1.0	1
Avril	36.7	22.9	37.4	1954	8.4	1956	20.2	13	24.2	1954	3	1	0	1	2.7	5
Mai	173.5	95.6	133.2	1954	73.4	1955	75.8	23	53.5	1956	6	5	1	5	6.3	8
Juin	109.7	143.7	176.2	1954	121.5	1955	30.8	13	47.0	1956	10	3	0	6	9.7	14
Juillet	186.5	300.9	456.3	1955	211.4	1954	40.9	17	66.3	1954	8	7	0	10	12.7	15
Août	428.4	343.2	444.5	1956	283.2	1955	96.6	1	57.0	1954	13	9	2	10	15.0	21
Septembre	248.6	199.8	223.9	1955	186.3	1954	51.2	1	61.1	1956	14	8	1	7	9.3	13
Octobre	85.1	60.2	64.4	1956	54.5	1954	22.1	7	37.0	1953	6	5	0	4	5.0	7
Novembre	12.0	3.3	9.8	1954	néant	+	12.0	3	8.7	1954	1	1	0	0	0.7	2
Décembre	néant	1.6	4.9	1956	néant	+	néant	+	4.3	1956	0	0	0	0	0.7	2
Année	1280.5	1181.0	1249.8	1955	1123.1	1954	96.6	1-VIII	66.3	VII 1954	61	39	4	51	63.7	82

Station : BOUKOMBÉ — **Période :** 1923-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1956)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	9.8	18.0	1935	néant	+	néant	+	12.0	1935	0	0	0	0	0.2	3
Février	néant	4.8	38.8	1956	néant	+	néant	+	31.8	1956	0	0	0	0	0.5	3
Mars	0.8	24.4	65.0	1924	néant	1945	0.3	17	40.0	1940	4	0	0	0	2.6	8
Avril	130.6	57.4	158.2	1954	20.0	1946	60.0	4	67.5	1954	7	4	1	2	5.7	11
Mai	230.7	87.5	224.2	1953	20.0	1944	54.2	29	87.5	1937	13	6	1	4	8.0	12
Juin	137.2	133.2	295.0	1927	45.0	1934	24.7	13	51.5	1935	11	6	0	6	10.9	16
Juillet	133.4	195.8	469.0	1923	57.0	1943	36.9	19	111.0	1931	13	4	0	6	13.6	21
Août	305.3	224.8	437.0	1931	71.0	1946	41.4	14	147.0	1931	26	11	0	9	15.0	22
Septembre	350.0	243.7	453.0	1932	100.0	1944	53.0	26	100.0	1932	23	12	1	13	17.3	22
Octobre	184.1	105.3	248.0	1951	24.0	+	27.8	24	55.4	1952	14	8	0	4	11.3	20
Novembre	50.1	16.4	120.0	1936	néant	+	22.0	2	86.0	1936	4	2	0	0	1.7	4
Décembre	néant	1.5	27.5	1952	néant	+	néant	+	17.8	1952	0	0	0	0	0.2	2
Année	1522.2	1095.6	1530.0	1931	698.0	1946	60.0	4-IV	147.0	VIII 1931	115	63	3	61	67.0	110

Station : BANTÉ — **Période :** 1942-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1951-1956)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	4.5	42.0	1944	néant	+	néant	+	8.5	1954	0	0	0	0	0.4	1
Février	néant	27.7	89.0	1948	néant	+	néant	+	60.0	1953	0	0	0	0	1.6	5
Mars	164.3	77.8	129.0	1951	néant	1945	47.8	29	66.0	1951	5	5	0	0	4.0	6
Avril	93.3	65.4	105.0	1948	27.0	1947	35.2	9	35.5	1956	6	3	0	3	5.4	10
Mai	132.9	113.9	176.0	1951	47.0	1944	39.0	21	85.0	1951	8	4	0	5	8.6	16
Juin	160.0	172.1	321.2	1955	97.3	1956	64.2	10	123.0	1955	8	5	1	5	10.6	18
Juillet	143.5	203.7	376.6	1953	46.0	1946	75.0	6	157.9	1953	9	5	1	4	10.3	20
Août	183.0	197.5	430.0	1947	47.0	1943	37.0	25	102.3	1955	14	7	0	4	11.1	17
Septembre	340.9	198.9	350.0	1947	94.2	1956	82.3	26	74.5	1954	12	9	2	5	10.6	17
Octobre	99.9	135.6	288.0	1954	16.0	1948	23.0	8	89.0	1951	9	4	0	2	9.0	18
Novembre	84.4	21.8	90.1	1956	néant	+	54.3	2	32.6	1956	4	2	1	0	1.1	4
Décembre	4.5	7.8	31.0	1947	néant	+	4.5	9	21.0	1954	1	0	0	0	0.6	2
Année	1406.7	1226.7	1637.0	1947	785.0	1946	82.3	26-IX	157.9	VI 1953	76	44	5	45	73.3	100

Station : DASSA-ZOUMÉ — **Période :** 1941-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1951-1956)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	7.6	61.0	1944	néant	+	néant	+	10.7	1955	0	0	0	0	1.0	5
Février	néant	29.3	140.5	1953	néant	+	néant	+	69.6	1953	0	0	0	0	1.7	5
Mars	100.8	75.1	202.0	1941	25.0	1946	56.0	24	70.5	1952	7	2	1	2	5.1	8
Avril	71.5	109.5	160.0	1951	52.0	1946	18.3	6	67.0	1956	6	4	0	4	6.5	10
Mai	243.2	144.7	315.0	1947	26.0	1945	90.5	21	99.1	1955	12	7	1	3	9.3	17
Juin	231.8	146.0	309.4	1954	55.0	1945	75.1	18	138.0	1954	12	8	1	3	9.2	15
Juillet	132.0	131.6	277.1	1953	24.0	1948	28.5	19	99.5	1952	14	4	0	1	7.2	15
Août	105.3	81.2	234.0	1947	10.0	1952	23.6	3	41.0	1951	10	4	0	2	6.5	19
Septembre	264.7	177.0	354.0	1947	34.0	1948	76.7	13	93.0	1951	10	9	1	4	11.1	16
Octobre	135.1	148.4	252.0	1946	39.0	1941	31.2	31	60.7	1956	10	5	0	3	9.5	19
Novembre	43.0	36.0	999.0	1949	néant	+	24.7	4	66.0	1953	3	2	0	0	2.2	5
Décembre	néant	15.3	66.0	1947	néant	+	néant	+	18.5	1956	0	0	0	0	0.9	4
Année	1327.4	1101.7	1580.0	1947	670.0	1948	90.5	21-V	138.0	VI 1954	84	45	4	39	70.2	95

Station : BEMBÉRÉKÉ — **Période :** 1921-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1956)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.2	26.4	1955	néant	+	néant	+	26.4	1955	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	3.4	33.6	1956	néant	+	néant	+	12.5	1956	0	0	0	0	0.5	3
Mars	14.6	21.5	67.7	1932	néant	+	8.1	29	67.7	1932	4	0	0	0	2.2	6
Avril	79.2	56.9	132.0	1944	néant	1932	47.5	4	56.0	1951	2	2	0	0	4.9	10
Mai	288.3	144.0	267.0	1941	37.0	1944	132.5	26	76.3	1955	12	8	1	5	9.1	15
Juin	186.6	167.4	330.0	1947	77.0	1936	61.3	18	64.0	1953	8	5	1	4	11.0	19
Juillet	307.4	216.2	537.7	1953	88.0	1942	44.4	18	124.3	1953	11	11	0	4	13.2	19
Août	411.0	265.0	473.0	1951	85.0	1936	63.8	1	180.0	1951	20	19	1	8	16.1	24
Septembre	347.4	279.5	510.0	1924	111.0	1936	66.5	11	134.1	1931	19	13	1	3	15.6	24
Octobre	150.1	93.3	199.0	1946	néant	1941	33.0	15	42.3	1932	9	6	0	0	7.2	18
Novembre	traces	10.2	81.0	1929	néant	+	tr -	+	39.5	1938	0	0	0	0	1.1	6
Décembre	7.3	1.9	33.0	1933	néant	+	7.3	2	33.0	1933	1	0	0	0	0.1	1
Année	1791.9	1260.5	1762.0	1951	616.0	1937	132.5	26-V	180.0	VIII 1951	86	64	4	45	81.1	106

Station : DJOUGOU — **Période :** 1921-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1956)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	2.0	24.8	1955	néant	+	néant	+	24.8	1955	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	8.7	53.0	1939	néant	+	néant	+	30.0	1939	0	0	0	0	0.9	5
Mars	62.3	39.9	156.0	1936	néant	+	27.4	29	43.2	1956	4	3	0	0	3.0	7
Avril	174.5	86.1	177.0	1933	10.0	1946	64.5	10	61.5	1931	5	5	1	2	5.8	8
Mai	160.5	131.0	303.0	1941	49.0	1946	38.0	1	77.0	1953	13	5	0	3	9.0	14
Juin	202.9	166.0	264.2	1954	54.0	1937	66.2	16	81.5	1956	12	5	1	6	10.7	16
Juillet	268.5	244.7	534.0	1951	106.6	1954	40.5	4	98.5	1933	13	8	0	8	13.9	21
Août	296.4	276.7	482.0	1941	99.9	1952	62.4	24	95.0	1936	17	9	2	5	14.9	24
Septembre	380.6	290.9	684.0	1949	165.0	1944	103.0	7	167.0	1931	20	10	1	10	15.3	22
Octobre	168.5	103.3	298.0	1951	9.0	1941	66.3	15	94.0	1940	10	7	1	2	7.8	15
Novembre	12.5	11.9	112.0	1925	néant	+	9.7	1	19.4	1933	2	0	0	0	1.0	9
Décembre	75.8	2.2	41.0	1942	néant	+	43.8	1	15.2	1952	2	2	0	0	0.2	1
Année	1802.5	1363.4	2035.0	1931	972.0	1938	103.0	7-IX	167.0	IX 1931	98	54	6	53	82.7	115

Station : BOPA — **Période :** 1921-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1956)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	9.9	48.0	1924	néant	+	néant	+	27.0	1931	0	0	0	0	0.9	3
Février	néant	26.6	109.0	1937	néant	+	néant	+	48.0	1937	0	0	0	0	2.1	5
Mars	84.5	63.2	148.0	1933	néant	+	36.7	29	65.0	1933	6	3	0	0	4.6	13
Avril	105.5	89.3	226.0	1931	18.0	1949	39.5	1	88.8	1932	6	5	0	3	6.0	12
Mai	147.2	125.5	271.0	1948	52.0	1945	42.8	14	80.1	1956	6	4	0	2	8.5	14
Juin	91.9	182.8	364.0	1926	34.0	1937	51.5	1	153.3	1953	8	2	1	3	10.1	18
Juillet	42.5	77.0	284.0	1951	néant	1932	13.7	15	105.0	1951	6	2	0	0	5.5	10
Août	77.4	33.3	144.0	1947	néant	+	29.3	2	90.0	1935	5	3	0	0	3.2	9
Septembre	53.0	75.1	181.0	1931	14.0	1930	19.3	18	79.3	1953	7	1	0	3	7.4	15
Octobre	88.9	125.3	309.0	1927	10.0	1925	27.7	20	92.3	1955	6	4	0	2	9.3	17
Novembre	49.9	53.0	139.0	1931	8.0	1947	12.5	3	60.6	1931	5	3	0	1	4.6	10
Décembre	43.5	10.6	34.5	1956	néant	+	20.2	2	25.2	1956	4	1	0	0	1.1	5
Année	784.3	871.6	1103.0	1933	616.0	1937	51.5	1-VI	153.3	VI 1953	59	31	1	36	63.3	91

Station : GRAND'POPO — **Période :** 1921-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1956)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	15.6	9.7	57.5	1955	néant	+	15.6	5	41.0	1955	1	1	0	0	1.0	4
Février	néant	30.3	127.2	1952	néant	+	néant	+	83.6	1956	0	0	0	0	1.8	6
Mars	45.9	63.5	163.6	1956	13.0	1922	37.3	21	84.5	1935	4	1	0	1	3.9	7
Avril	183.9	86.0	238.0	1924	29.0	1949	94.7	22	126.5	1937	6	4	1	2	5.6	9
Mai	170.8	163.7	325.0	1948	15.0	1945	57.6	25	150.0	1933	8	5	1	2	9.4	14
Juin	76.0	231.0	832.0	1925	59.0	1947	24.3	27	165.0	1937	7	3	0	5	9.8	18
Juillet	239.4	67.5	305.0	1947	néant	+	95.9	5	157.0	1933	10	7	1	0	3.6	11
Août	36.1	12.2	75.0	1947	néant	+	30.0	29	56.0	1934	2	1	0	0	1.5	11
Septembre	75.5	50.7	237.0	1926	néant	1939	28.0	7	43.8	1953	5	3	0	0	3.8	12
Octobre	99.9	105.2	383.0	1926	néant	1925	24.2	9	88.0	1955	7	4	0	0	6.7	12
Novembre	27.0	31.0	85.0	1931	néant	+	15.9	30	76.5	1931	3	1	0	0	2.6	6
Décembre	29.7	9.4	72.0	1934	néant	+	15.5	2	63.0	1934	2	2	0	0	0.8	3
Année	999.8	862.6	1856.0	1926	433.0	1938	95.9	5-VII	165.0	VI 1937	55	32	3	34	50.5	72

DAHOMEY

Station : INA — **Période :** 1944-1949, 1951-1956 (Max. en 24h, nombres de jours 1951-1956)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	9.3	51.0	1951	néant	+	néant	+	51.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Février	néant	3.8	25.6	1956	néant	+	néant	+	17.4	1956	0	0	0	0	0.5	2
Mars	74.0	24.4	101.5	1948	2.0	+	28.3	24	62.0	1955	4	3	0	2	3.3	5
Avril	55.8	85.6	151.3	1955	25.0	1946	49.7	4	59.0	1952	5	1	0	6	6.6	9
Mai	213.7	134.1	277.8	1953	51.0	1944	43.3	1	81.0	1954	11	6	0	10	12.2	15
Juin	111.8	207.8	360.0	1948	101.0	1946	24.2	16	40.0	1954	11	5	0	10	12.2	15
Juillet	277.3	239.8	354.0	1951	125.6	1954	80.3	31	112.7	1956	17	9	1	11	15.2	19
Août	317.9	239.2	387.8	1954	128.5	1956	39.0	6	112.5	1954	19	11	0	11	15.4	18
Septembre	235.2	269.2	418.0	1945	190.0	1949	40.5	7	108.0	1951	22	8	0	14	17.2	19
Octobre	73.9	125.4	238.0	1951	44.0	1948	16.2	14	59.0	1951	10	4	0	8	12.6	20
Novembre	55.3	8.4	39.0	1951	néant	1955	29.8	2	24.0	1951	3	2	0	0	1.5	5
Décembre	24.1	4.9	41.0	1944	néant	+	13.5	2	14.0	1952	2	2	0	0	0.4	3
Année	1439.0	1351.9	1922.0	1951	1097.0	1949	80.3	31-VII	112.7	VII 1956	104	51	1	88	98.2	104

Station : NIKKI — **Période :** 1921-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1956)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	2.1	40.6	1955	néant	+	néant	+	40.6	1955	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	6.0	49.0	1932	néant	+	néant	+	49.0	1932	0	0	0	0	0.6	2
Mars	27.8	27.1	113.0	1932	néant	+	20.1	31	90.0	1932	2	1	0	0	2.1	4
Avril	78.2	80.6	205.0	1925	6.8	1956	50.0	12	74.0	1931	3	3	1	1	5.2	10
Mai	211.7	149.9	301.0	1921	33.0	1944	72.3	26	100.0	1932	8	8	1	3	8.8	17
Juin	229.7	176.0	269.0	1934	99.0	1926	38.5	13	83.0	1934	13	10	0	7	11.0	17
Juillet	126.6	203.0	435.0	1935	78.0	1938	26.0	31	182.6	1935	11	6	0	6	11.7	17
Août	343.9	247.2	489.0	1935	90.0	1922	58.6	3	122.3	1935	17	7	0	5	13.1	19
Septembre	307.9	270.4	626.0	1927	163.0	1949	55.5	3	169.0	1939	16	11	1	8	14.3	25
Octobre	121.0	96.8	259.0	1929	néant	1933	26.7	8	84.8	1940	10	6	0	0	6.8	15
Novembre	12.7	12.9	92.0	1926	néant	+	12.7	19	46.0	1956	1	1	0	0	0.8	4
Décembre	11.1	2.5	46.9	1956	néant	+	11.1	2	46.9	1956	1	1	0	0	0.2	2
Année	1470.3	1274.5	1769.0	1927	859.0	1946	72.3	26-V	182.6	VII 1935	82	54	3	56	74.8	104

Station : KOUANDÉ — **Période :** 1930-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1956)

Janvier	néant	1.4	25.2	1955	néant	+	néant	+	25.2	1955	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	7.0	46.4	1956	néant	+	néant	+	37.0	1956	0	0	0	0	0.5	2
Mars	11.0	32.7	120.0	1938	néant	+	11.0	31	51.6	1935	1	1	0	0	2.5	6
Avril	94.4	61.0	149.0	1948	5.0	1946	34.4	30	58.0	1951	5	3	0	1	5.5	9
Mai	190.0	127.6	224.0	1949	13.0	1947	49.0	21	59.0	1953	6	5	0	2	8.5	14
Juin	175.9	156.8	250.0	1949	78.0	1933	49.0	3	58.0	1953	8	6	0	5	10.7	14
Juillet	142.7	213.2	384.3	1955	88.0	1946	30.5	8	77.7	1955	7	7	0	6	13.3	21
Août	280.8	269.5	608.0	1939	127.0	1936	47.0	14	85.0	1931	10	7	0	7	14.9	23
Septembre	413.3	301.3	472.4	1952	109.0	1941	82.0	19	83.0	1952	9	9	4	8	15.8	22
Octobre	106.4	80.0	150.8	1955	néant	1933	35.0	7	46.3	1955	5	5	0	0	6.3	12
Novembre	néant	7.7	54.0	1941	néant	+	néant	+	17.0	1954	0	0	0	0	0.9	4
Décembre	néant	2.7	57.5	1956	néant	+	néant	+	28.9	1956	0	0	0	0	0.3	3
Année	1414.5	1260.9	1770.0	1935	838.0	1942	82.0	19-IX	85.0	VIII 1931	51	43	4	57	79.3	101

Station : OUIDAH — **Période :** 1921-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1956)

Janvier	24.1	12.6	60.0	1941	néant	+	23.7	5	25.0	1933	2	1	0	0	1.1	7
Février	2.0	25.7	120.0	1946	néant	+	2.0	2	81.3	1937	1	0	0	0	1.9	5
Mars	59.3	85.0	292.8	1956	9.0	+	39.6	24	84.2	1936	4	2	0	1	4.9	11
Avril	98.8	112.2	291.0	1953	9.0	1937	29.5	1	156.8	1933	7	5	0	4	6.9	11
Mai	205.3	187.0	379.0	1937	60.0	1924	61.7	14	157.0	1933	17	4	2	4	10.3	17
Juin	219.0	263.4	826.0	1925	83.0	1924	86.1	27	129.0	1932	15	5	2	5	12.1	22
Juillet	231.4	91.9	399.0	1947	néant	1932	39.7	10	148.0	1951	18	8	0	0	6.5	16
Août	83.1	18.5	118.0	1947	néant	+	28.2	29	49.6	1934	18	2	0	0	3.4	12
Septembre	151.2	67.4	173.0	1931	néant	1939	33.3	10	115.0	1931	17	5	0	0	7.6	17
Octobre	156.7	134.3	321.0	1924	12.0	1925	32.9	9	97.0	1937	13	7	0	2	9.7	20
Novembre	85.6	44.6	154.0	1929	néant	+	26.9	30	62.0	1931	12	3	0	0	4.2	11
Décembre	30.9	15.7	71.0	1934	néant	+	20.2	2	44.2	1934	3	2	0	0	1.3	7
Année	1347.4	1058.3	1569.0	1933	695.0	1927	86.1	27-VI	157.0	V 1933	127	44	4	43	69.9	105

Station : MALANVILLE — **Période :** 1942-1949, 1951-1956 (Max. en 24h, nombres de jours 1951-1956)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.3	12.7	1953	néant	+	néant	+	12.5	1953	0	0	0	0	0.3	1
Mars	traces	7.4	57.0	1951	néant	+	tr	–	25.0	1951	0	0	0	0	1.2	3
Avril	24.0	15.0	72.0	1946	néant	+	23.1	4	40.7	1956	2	1	0	0	1.0	3
Mai	35.6	75.2	226.0	1953	21.7	1955	14.5	4	64.0	1953	8	1	0	2	4.3	7
Juin	127.3	124.2	297.0	1951	22.0	1943	65.5	16	150.0	1951	8	3	1	3	6.5	8
Juillet	307.2	210.9	280.0	1953	89.0	1942	52.4	18	80.0	+	17	9	1	4	9.3	13
Août	281.7	300.5	615.0	1945	112.0	1955	120.0	15	187.0	1954	17	7	1	7	11.0	17
Septembre	164.1	155.3	303.0	1946	39.0	1949	39.0	1	82.6	1955	13	8	0	7	12.7	17
Octobre	37.0	33.9	76.0	1944	5.0	1949	27.0	1	44.3	1952	3	1	0	1	3.2	6
Novembre	néant	3.7	26.0	1954	néant	+	néant	+	26.0	1954	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	976.9	927.4	1146.0	1945	618.0	1949	120.0	15-VIII	187.0	VIII 1954	68	30	3	42	49.8	59

Station : PARAKOU — **Période :** 1921-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1956)

Janvier	néant	1.7	49.8	1955	néant	+	néant	+	49.8	1955	0	0	0	0	0.1	3
Février	3.5	10.8	57.8	1953	néant	+	3.5	25	47.5	1932	1	0	0	0	0.9	4
Mars	74.3	42.3	97.0	1930	néant	+	31.3	31	53.0	1936	5	2	0	0	3.3	7
Avril	82.7	81.9	185.0	1946	néant	1946	32.1	13	67.0	1936	4	3	0	0	5.7	11
Mai	132.0	134.7	322.0	1943	31.1	1956	28.7	8	95.0	1940	12	5	0	4	8.5	14
Juin	169.7	158.0	268.0	1929	56.0	1926	40.2	1	80.3	1956	12	6	0	4	10.0	15
Juillet	83.1	177.7	339.5	1955	28.0	1932	27.0	13	104.0	1934	9	3	0	2	10.3	20
Août	217.8	208.4	447.0	1947	77.0	1930	70.0	23	97.5	1953	14	8	1	5	10.7	19
Septembre	361.1	247.2	448.0	1934	106.0	1932	70.4	4	113.0	1940	14	10	3	7	12.2	20
Octobre	101.3	123.5	294.0	1929	31.0	1921	30.0	13	56.0	1939	10	4	0	4	9.0	16
Novembre	16.4	11.4	60.0	1938	néant	+	16.0	20	33.0	1940	2	1	0	0	1.1	6
Décembre	16.8	2.6	49.1	1956	néant	+	16.5	1	37.0	1956	2	1	0	0	0.2	2
Année	1258.7	1200.2	1652.0	1947	835.0	1946	70.4	4-IX	113.0	IX 1940	85	43	4	49	73.0	111

Station : NIAOULI — **Période :** 1941-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1951-1956)

Janvier	traces	11.7	55.0	1946	néant	+	tr	–	36.0	1951	0	0	0	0	1.8	6
Février	1.0	37.6	102.3	1953	3.0	1945	1.0	19	53.2	1956	1	0	0	1	3.9	7
Mars	118.7	112.6	239.0	1944	19.0	1945	58.0	24	73.0	1956	11	3	1	5	7.7	14
Avril	115.6	116.4	208.0	1943	26.6	1953	44.5	22	66.7	1956	7	5	0	4	9.2	14
Mai	208.0	166.6	280.6	1954	52.0	1945	56.5	21	96.0	1951	11	6	1	8	12.8	19
Juin	147.3	173.4	344.0	1953	50.0	1946	32.0	21	92.7	1955	14	6	0	9	13.9	20
Juillet	101.4	72.8	158.0	1919	néant	1946	30.0	7	79.0	1951	14	3	0	0	9.1	13
Août	163.9	40.2	190.0	1947	traces	1956	41.1	1	36.0	1951	13	6	0	0	7.5	18
Septembre	118.8	123.6	339.0	1941	21.0	1951	50.4	23	80.7	1955	12	4	1	6	13.6	20
Octobre	211.0	210.0	367.5	1955	84.0	1941	38.2	14	92.0	1956	14	8	0	12	15.2	19
Novembre	151.6	72.9	126.0	43-54	25.0	1945	43.8	12	67.0	1954	10	6	0	2	7.8	16
Décembre	41.1	8.5	29.0	1941	néant	+	22.8	10	18.4	1956	5	1	0	0	1.4	4
Année	1118.1	1116.3	1503.2	1955	830.0	1945	58.0	24-III	96.0	V 1951	112	48	3	83	103.9	125

Station : POBÉ — **Période :** 1921-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1956)

Janvier	14.9	14.0	150.0	1933	néant	+	14.2	27	80.0	1933	2	1	0	0	1.3	7
Février	15.5	36.3	162.1	1954	néant	1934	15.5	21	75.1	1954	1	1	0	0	3.6	9
Mars	150.9	103.2	226.0	1932	21.0	1945	42.1	21	68.3	1932	13	4	0	4	8.1	18
Avril	116.2	144.1	375.0	1939	65.0	1937	40.6	16	192.0	1939	13	4	0	5	9.8	18
Mai	353.0	178.6	429.0	1942	9.0	1924	90.8	25	94.0	1951	15	9	2	5	12.9	20
Juin	127.3	188.2	382.0	1930	60.0	1942	55.7	1	96.9	1934	12	4	1	10	15.7	22
Juillet	71.5	123.7	279.0	1933	5.7	1954	35.6	26	107.4	1939	16	2	0	2	11.3	18
Août	143.6	54.6	190.0	1935	1.0	1946	45.1	24	64.0	1931	15	4	0	1	7.0	17
Septembre	127.9	129.7	357.0	1949	12.0	1939	41.1	18	134.3	1953	15	5	0	4	12.6	25
Octobre	207.4	157.5	283.4	1952	23.0	1939	42.9	14	67.6	1937	18	6	0	3	14.7	24
Novembre	107.3	40.5	91.0	1939	néant	1955	48.5	24	37.5	1939	9	3	0	0	5.2	12
Décembre	46.5	10.2	45.0	1933	néant	+	20.6	4	41.0	1933	3	2	0	0	1.5	7
Année	1462.0	1180.6	1765.0	1933	793.0	1948	90.8	25-V	192.0	IV 1939	132	45	3	79	103.7	124

DAHOMEY

Station : PORTO-NOVO — **Période :** 1922-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1931-1940,1951-1956)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	46.2	18.5	103.0	1933	néant	+	22.3	4	84.1	1933	5	2	0	0	1.6	6
Février	15.3	33.4	145.0	1926	néant	+	15.3	25	56.2	1952	1	1	0	0	2.6	8
Mars	78.0	88.0	252.8	1956	16.0	1942	30.1	24	73.0	1952	6	3	0	2	6.0	15
Avril	116.1	114.0	263.0	1938	37.0	1951	23.2	22	95.2	1933	10	6	0	4	7.5	13
Mai	133.5	209.8	400.0	1951	65.6	1956	20.1	8	172.4	1955	17	6	0	5	12.2	20
Juin	301.5	304.8	702.0	1929	107.0	1927	61.1	27	111.3	1935	16	8	2	9	15.1	24
Juillet	576.5	123.9	512.0	1923	néant	1946	137.7	5	86.0	1938	21	9	5	0	9.9	19
Août	56.9	30.6	137.0	1947	1.5	1956	8.4	28	46.5	1939	18	0	0	1	5.9	17
Septembre	136.3	116.1	250.0	1931	5.0	1939	26.2	23	88.1	1952	15	4	0	2	10.9	20
Octobre	148.0	184.4	382.0	1924	5.0	1925	41.0	14	155.0	1951	18	3	0	2	13.3	25
Novembre	131.9	81.6	277.0	1937	15.0	1944	43.0	20	181.6	1937	13	7	0	2	7.1	14
Décembre	35.7	20.0	153.0	1939	néant	+	23.0	2	73.3	1939	5	1	0	0	1.6	5
Année	1777.9	1325.1	1845.0	1933	913.0	1927	137.7	5-VI	181.6	XI 1937	145	50	7	63	93.7	129

Station : TANGIÉTA — **Période :** 1937-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1937-1940,1951-1956)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.6	22.0	1940	néant	+	néant	+	13.0	1940	0	0	0	0	0.3	2
Février	traces	7.0	90.0	1939	néant	+	tr	-	90.0	1939	0	0	0	0	0.5	2
Mars	14.8	21.0	62.0	1951	néant	+	12.2	17	49.0	1940	3	1	0	0	1.8	5
Avril	60.2	55.8	123.0	1949	16.3	1952	44.3	4	39.1	1940	3	1	0	2	5.0	8
Mai	160.3	94.2	148.6	1953	33.4	1954	29.6	7	47.5	1953	10	7	0	5	8.7	12
Juin	90.4	138.8	252.0	1948	72.0	1943	29.2	16	58.5	1956	13	2	0	6	11.3	17
Juillet	173.7	166.0	254.0	1941	24.0	1942	45.0	4	53.0	1939	12	6	0	6	12.3	18
Août	372.5	231.9	366.0	1941	48.0	1946	47.3	8	91.0	1953	22	15	0	8	14.9	20
Septembre	340.8	250.9	411.0	1951	161.0	1942	51.8	21	115.0	1951	21	10	1	13	16.5	21
Octobre	78.6	97.1	240.0	1946	23.0	1947	18.7	4	56.8	1954	10	3	0	3	9.4	17
Novembre	5.5	13.0	67.0	1943	néant	+	5.5	9	37.6	1954	1	0	0	0	1.1	4
Décembre	néant	3.9	52.6	1952	néant	+	néant	+	52.6	1952	0	0	0	0	0.3	2
Année	1296.8	1081.2	1357.0	1948	724.0	1942	51.8	21-IX	115.0	IX 1951	95	45	1	61	82.1	99

Station : SAKÉTÉ — **Période :** 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940,1951-1955)

Janvier	55.3	13.2	77.0	1933	néant	+	47.8	4	39.0	1933	2	1	0	0	1.0	5
Février	34.0	33.0	161.0	1933	néant	+	34.0	21	65.0	1933	1	1	0	0	2.2	7
Mars	101.7	89.7	308.2	1955	23.0	1936	61.0	24	162.5	1954	10	3	1	2	5.6	10
Avril	153.2	89.8	263.0	1925	17.0	1937	32.2	17	98.0	1939	12	8	0	2	6.5	11
Mai	268.1	169.5	332.0	1942	67.0	1945	64.4	27	125.0	1932	16	7	3	4	10.1	16
Juin	192.5	211.6	432.0	1933	73.0	1947	46.0	10	102.1	1955	14	8	0	5	12.4	20
Juillet	92.0	99.3	331.0	1921	néant	1946	16.4	5	113.5	1935	16	5	0	0	6.8	15
Août	69.1	40.5	190.0	1927	néant	1927	22.3	6	55.0	1951	19	2	0	0	4.4	15
Septembre	146.2	109.9	388.0	1931	21.0	1939	44.4	7	96.5	1931	15	4	0	3	8.9	16
Octobre	231.3	186.6	364.0	1951	14.0	1939	51.2	9	77.0	1932	13	9	1	2	12.5	20
Novembre	111.6	73.4	184.1	1954	15.0	1939	19.2	23	52.0	1937	10	6	0	2	6.0	13
Décembre	36.6	13.9	70.0	1924	néant	+	17.5	2	32.0	1934	3	2	0	0	1.0	4
Année	1491.6	1140.4	2174.0	1933	741.0	1946	64.4	27-V	162.5	III 1954	131	56	5	53	77.4	116

Station : TOUI — **Période :** 1944-1949, 1951, 1953-1956 (Max.en 24h et nombres de jours 1953-1956)

Janvier	néant	2.2	12.0	1945	néant	+	néant	+	3.8	54-55	0	0	0	0	0.4	1
Février	néant	21.2	77.3	1956	néant	+	néant	+	77.3	1956	0	0	0	0	1.2	2
Mars	119.2	61.7	138.0	1949	0.3	1945	56.3	31	62.9	1956	5	3	1	3	4.4	6
Avril	145.1	80.1	175.4	1954	17.0	1946	37.0	4	65.0	1954	9	5	0	4	6.2	8
Mai	131.1	120.9	334.7	1953	41.0	1945	32.5	24	60.0	1953	14	3	0	8	11.1	14
Juin	222.4	166.6	233.7	1953	89.0	1944	47.7	10	52.1	1954	16	8	0	11	13.6	18
Juillet	167.2	155.3	416.1	1955	47.3	1954	46.4	8	190.5	1955	12	5	0	6	12.0	19
Août	247.1	115.1	327.0	1949	30.0	1946	68.0	16	70.1	1955	13	7	2	6	9.8	14
Septembre	357.3	154.5	256.0	1945	40.0	1946	72.3	27	75.0	1954	16	11	2	9	12.4	17
Octobre	146.4	159.8	280.7	1954	19.0	1947	32.8	8	74.5	1955	12	6	0	7	12.2	18
Novembre	125.9	16.4	60.0	1951	néant	1955	32.6	8	35.7	1953	12	5	0	0	2.2	4
Décembre	9.7	1.6	16.2	1956	néant	+	9.3	2	14.5	1956	2	0	0	0	0.8	4
Année	1671.4	1055.4	1546.8	1955	653.0	1946	72.3	27-IX	190.5	VII 1955	111	53	5	77	86.3	103

Station : SAVALOU — **Période :** 1921-1940, 1951-1956 (Max. en 24h 1931-1940,1951-1956)

Janvier	néant	7.4	68.0	1931	néant	+	néant	+	31.5	1931	0	0	0	0	0.5	4
Février	12.0	38.4	229.0	1933	néant	+	12.0	26	178.0	1933	1	0	0	0	2.1	5
Mars	122.2	84.1	200.0	1930	7.0	1937	52.7	15	68.5	1935	7	3	1	2	4.7	8
Avril	66.1	121.2	253.0	1935	17.0	1937	23.0	22	84.0	1935	7	3	0	1	6.6	15
Mai	265.3	127.6	319.0	1933	48.0	1927	70.3	25	113.0	1933	11	6	2	5	9.5	15
Juin	152.9	185.3	435.0	1929	73.0	1940	56.3	10	105.0	1934	10	3	1	5	11.4	16
Juillet	85.8	170.8	370.0	1933	9.0	1932	45.8	7	108.0	1951	14	2	0	2	10.0	17
Août	150.8	159.1	532.0	1933	27.0	1936	32.7	1	108.6	1933	15	7	0	4	8.4	16
Septembre	168.1	157.5	261.0	1934	46.0	1932	37.7	10	70.0	1956	16	6	0	5	11.5	23
Octobre	104.2	140.8	267.1	1954	37.0	1925	23.0	7	63.6	1953	16	5	0	3	10.4	18
Novembre	146.5	33.6	93.0	1954	néant	+	37.5	19	50.6	1954	7	4	0	0	2.5	7
Décembre	13.7	8.0	26.0	1928	néant	+	13.7	2	25.5	1938	1	1	0	0	0.6	2
Année	1287.5	1233.8	2405.0	1933	819.0	1938	70.3	25-V	178.0	II 1933	105	40	4	59	78.2	92

Station : ZAGNANADO — **Période :** 1921-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1931-1940,1951,1953-1956)

Janvier	néant	8.5	51.0	1933	néant	+	néant	+	45.0	1931	0	0	0		0.9	
Février	5.0	32.6	106.0	1924	2.0	+	5.0	22	63.0	1933	1	0	0		2.2	
Mars	140.1	77.8	313.0	1932	11.0	1945	57.5	24	79.0	1932	7	5	1		5.7	
Avril	132.8	113.2	308.0	1946	14.1	1953	64.8	16	64.0	1932	7	4	1		7.4	
Mai	295.7	157.4	351.0	1934	54.0	1927	60.0	23	92.0	1934	9	7	2		9.2	
Juin	168.9	158.1	332.8	1954	46.0	1946	33.5	29	88.6	1953	11	7	0		10.2	
Juillet	78.3	127.0	383.0	1949	4.0	1942	41.3	24	118.0	1933	5	3	0		6.9	
Août	127.7	64.2	226.0	1933	néant	1956	60.0	24	75.0	1935	5	4	1		5.3	
Septembre	171.1	125.6	272.0	1924	39.0	1935	68.5	7	81.0	1940	6	6	1		8.3	
Octobre	131.1	124.4	223.0	1954	21.0	1925	48.5	14	64.6	1953	8	4	0		8.7	
Novembre	109.3	41.1	182.0	1922	néant	1951	43.3	24	32.0	1933	5	3	0		3.2	
Décembre	18.8	12.6	86.0	1933	néant	+	18.8	6	31.5	1940	1	1	0		0.8	
Année	1378.8	1042.5	1848.0	1933	731.0	1948	68.5	7-IX	118.0	VII 1933	65	44	6		68.8	

Station : SÉMÉ — **Période :** 1943-1949, 1953-1956 (Max. en 24h, nombres de jours 1951,1953-1956)

Janvier	42.4	26.0	114.0	1943	néant	+	20.5	4	44.0	1951	3	2	0	0	2.3	5
Février	4.9	32.5	80.7	1953	néant	1951	4.9	25	46.2	1953	1	0	0	0	2.5	7
Mars	52.1	111.4	228.5	1956	18.0	1943	23.3	19	70.8	1956	5	2	0	5	7.2	9
Avril	66.8	107.7	247.0	1946	35.5	1956	24.5	1	90.1	1954	9	1	0	3	4.8	7
Mai	201.6	237.5	432.0	1948	157.0	1944	43.6	16	167.9	1955	12	7	0	10	11.7	13
Juin	268.0	395.3	719.0	1943	234.0	1947	48.3	27	140.3	1955	14	11	0	12	14.8	20
Juillet	458.3	124.6	587.0	1947	2.0	1946	94.0	3	114.1	1952	14	9	5	1	5.2	10
Août	101.2	22.9	141.0	1947	néant	1954	28.2	28	11.9	1955	10	4	0	0	1.5	4
Septembre	122.3	107.6	273.0	1947	7.0	1941	29.4	27	100.5	1952	14	5	0	5	7.2	12
Octobre	231.0	199.2	420.0	1943	40.0	1948	39.1	25	83.6	1955	11	8	0	9	14.0	18
Novembre	78.8	31.8	81.0	1949	16.0	1944	33.3	6	39.1	1953	7	3	0	3	4.8	6
Décembre	64.2	5.7	21.0	1947	néant	1951	43.2	16	12.9	1953	3	2	0	0	1.2	2
Année	1541.6	1125.2	1914.0	1943	1058.0	1944	94.0	3-VII	167.9	V 1952	103	54	5	63	77.2	88

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

GUINÉE

Station : BENTY — **Période :** 1937-1939, 1941-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	4.6	67.0	1951	néant	+	néant	+	62.0	1951	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.8	7.0	1951	néant	+	néant	+	7.0	1951	0	0	0	0	0.2	1
Mars	" néant	6.5	59.5	1955	néant	+	néant	+	23.4	1955	0	0	0	0	1.2	5
Avril	8.9	38.6	121.0	1943	néant	1952	7.9	18	38.8	1955	2	0	0	1	3.3	8
Mai	100.7	164.2	272.0	1936	38.0	1944	51.6	24	65.4	1953	6	2	1	4	8.6	14
Juin	286.9	378.9	721.4	1954	184.0	1938	38.0	8	180.5	1954	21	10	0	11	14.9	19
Juillet	1175.8	963.0	1578.4	1954	676.0	1944	151.6	20	271.7	1954	30	21	8	11	20.1	28
Août	898.6	1135.7	1691.0	1945	688.0	1947	102.4	11	260.3	1954	27	17	9	15	22.8	30
Septembre	718.9	563.7	799.0	1938	258.0	1953	136.5	10	144.5	1952	26	14	4	7	15.0	23
Octobre	309.8	399.5	640.0	1951	283.0	1941	74.9	22	159.0	1951	19	11	1	5	14.1	20
Novembre	302.6	120.5	352.7	1954	43.0	1946	129.1	24	83.2	1955	13	5	2	3	6.0	15
Décembre	43.6	20.7	88.2	1953	néant	+	27.2	5	83.0	1953	4	2	0	0	0.9	2
Année	3845.8	3798.7	4968.5	1954	3347.0	1949	151.6	20-VII	271.7	VII 1954	148	82	25	69	107.3	144

Station : CONAKRY-VILLE — **Période :** 1922-1949 (Max. en 24h 1931-1940)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	1.2	15.0	1931	néant	+	tr	+	14.0	1931	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	2.0	19.0	1933	néant	+	néant	+	14.0	1936	0	0	0	0	0.3	2
Mars	0.3	4.7	63.0	1932	néant	+	0.3	6	57.0	1932	1	0	0	0	0.6	3
Avril	0.6	16.9	75.0	1932	néant	+	0.4	27	40.3	1933	2	0	0	0	2.4	6
Mai	22.7	157.0	297.0	1946	3.0	1934	11.4	6	80.0	1931	6	1	0	3	10.7	20
Juin	257.8	564.8	1008.0	1924	273.0	1949	55.9	9	162.5	1932	16	5	1	14	22.2	26
Juillet	1354.6	1322.7	1751.0	1942	792.0	1934	142.0	20	223.5	1937	27	24	9	15	27.8	31
Août	750.3	1057.0	1429.0	1928	724.0	1926	85.5	5	359.5	1933	27	19	14	17	27.1	31
Septembre	810.6	716.3	1130.0	1924	321.0	1940	161.5	8	299.7	1938	26	14	6	20	25.4	28
Octobre	531.3	330.2	596.0	1939	178.0	1941	69.0	24	115.7	1939	22	14	3	11	18.9	27
Novembre	229.1	121.0	303.0	1928	18.0	1929	47.0	17	96.7	1936	16	10	0	1	7.8	15
Décembre	1.8	11.3	76.0	1943	néant	+	1.0	3	33.7	1933	3	0	0	0	1.0	5
Année	3959.1	4305.1	5084.0	1931	3211.0	1934	161.5	8-IX	359.5	VIII 1933	146	87	33	101	144.2	178

Station : BEYLA — **Période :** 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	22.0	10.4	86.0	1951	néant	+	13.0	21	59.0	1951	2	1	0	0	0.8	3
Février	20.2	41.2	147.0	1933	néant	+	20.2	20	76.0	1933	1	1	0	0	3.1	10
Mars	26.0	118.7	294.0	1930	9.0	1947	9.2	13	51.0	1933	6	0	0	3	8.8	16
Avril	105.8	150.4	361.0	1926	42.0	1941	44.0	10	67.0	1936	9	2	0	6	10.8	24
Mai	240.2	189.4	631.0	1928	23.0	1926	60.0	21	86.0	1933	15	8	1	3	12.6	20
Juin	217.3	222.2	553.0	1928	63.0	1926	25.8	10	78.5	1955	18	9	0	8	14.5	23
Juillet	196.6	242.5	429.0	1951	95.0	1922	37.8	22	98.0	1935	13	8	0	4	16.2	22
Août	263.8	252.0	489.0	1938	83.0	1948	30.3	17	96.5	1938	17	12	0	10	17.3	24
Septembre	206.4	288.1	495.0	1924	160.0	1944	25.6	8	83.7	1954	19	9	0	13	18.7	27
Octobre	332.5	184.4	348.0	1951	43.0	1933	67.9	7	63.0	1951	20	10	1	3	14.5	21
Novembre	96.0	81.4	275.0	1927	8.0	1947	31.6	10	63.8	1932	7	4	0	1	6.8	11
Décembre	27.1	29.0	122.0	1943	néant	+	12.5	5	67.3	1955	3	1	0	0	2.1	5
Année	1753.9	1809.7	3241.0	1928	1440.0	1922	67.9	7-X	98.0	VII 1935	130	65	2	101	126.2	168

Station : COYAH — **Période :** 1941-1949, 1951-1955 (Max. en 24 1951-1955)

Janvier	néant	0.6	7.0	1951	néant	+	néant	+	7.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	10.5	73.0	1951	néant	+	néant	+	72.0	1952	0	0	0	0	0.3	2
Mars	néant	18.5	107.2	1955	néant	+	néant	+	32.0	1951	0	0	0	0	1.6	9
Avril	néant	38.8	124.4	1954	néant	+	néant	+	47.2	1954	0	0	0	0	3.3	10
Mai	57.6	178.3	380.0	1951	18.0	1947	36.4	21	72.5	1952	5	1	0	2	9.9	14
Juin	326.7	484.6	803.0	1954	231.0	1942	61.7	11	201.2	1954	20	10	1	9	16.4	23
Juillet	1257.4	1066.8	1643.2	1942	580.0	1949	212.2	30	209.5	1953	27	23	9	15	23.1	31
Août	790.1	1168.8	1601.0	1946	717.0	1944	230.5	16	192.8	1953	25	18	4	13	25.4	31
Septembre	675.9	619.5	1058.0	1947	310.0	1949	122.7	7	140.8	1954	24	16	5	15	19.4	26
Octobre	523.7	375.6	780.0	1951	152.0	1949	83.2	26	90.5	1953	20	14	4	9	15.5	21
Novembre	179.7	139.2	311.0	1951	40.0	1945	34.5	17	102.3	1955	14	5	0	3	8.3	18
Décembre	21.8	24.3	79.0	1943	néant	+	18.3	3	39.6	1955	3	1	0	0	1.7	5
Année	3832.9	4125.5	5123.4	1954	3260.0	1949	230.5	16-VIII	209.5	VII 1953	138	88	23	74	125.0	163

Station : BISSIKRIMA — **Période :** 1922-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	3.0	55.0	1924	néant	+	néant	+	1.5	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	4.8	2.1	33.0	1951	néant	+	4.8	28	31.0	1951	1	0	0	0	0.3	3
Mars	0.8	15.2	72.0	1932	néant	+	0.8	2	49.0	1931	1	0	0	0	1.5	8
Avril	30.8	52.4	165.9	1954	néant	1939	18.4	26	83.0	1954	3	1	0	0	3.6	7
Mai	147.4	133.7	364.0	1943	33.0	1934	56.5	3	64.0	1932	7	5	1	3	7.3	13
Juin	199.2	203.1	414.0	1924	61.0	1922	45.8	7	63.6	1954	11	7	0	6	11.3	17
Juillet	331.5	251.1	434.0	1930	121.0	1944	63.6	7	82.0	1938	16	11	1	6	13.5	21
Août	346.7	354.5	585.0	1946	172.0	1940	56.1	22	152.0	1937	19	11	1	9	16.5	23
Septembre	601.5	290.0	458.9	1955	198.0	1933	70.1	16	104.0	1939	21	15	5	5	15.5	23
Octobre	220.1	165.4	477.0	1951	18.0	1926	62.5	16	103.0	1951	16	6	1	3	10.9	17
Novembre	23.5	19.8	79.0	1936	néant	+	21.8	11	57.0	1951	2	1	0	0	1.8	6
Décembre	néant	3.9	50.5	1955	néant	+	néant	+	26.9	1955	0	0	0	0	0.4	3
Année	1906.3	1494.2	1837.0	1951	1042.0	1933	70.1	16-IX	152.0	VIII 1937	97	57	9	41	82.8	122

Station : DABOLA — **Période :** 1923-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	2.5	50.0	1949	néant	+	néant	+	6.2	1932	0	0	0	0	0.3	4
Février	traces	5.2	135.0	1951	néant	+	tr	-	135.0	1951	0	0	0	0	0.4	4
Mars	3.3	16.6	75.0	1938	néant	+	3.3	2	40.2	1953	1	0	0	0	2.0	9
Avril	19.9	59.0	150.0	1951	néant	1939	14.8	26	89.8	1954	3	1	0	0	4.7	10
Mai	148.4	156.7	277.0	+	20.0	1934	35.0	18	81.2	1954	9	7	0	4	9.0	14
Juin	165.0	225.2	479.6	1953	95.0	1931	35.7	29	99.0	1953	14	5	0	8	14.3	22
Juillet	429.6	267.7	412.7	1954	45.0	1924	67.0	30	96.0	1938	19	10	2	10	16.5	21
Août	309.6	374.1	578.0	1943	146.0	1930	65.6	22	112.4	1952	22	9	1	13	20.4	27
Septembre	544.3	303.0	495.0	1948	145.0	1939	73.8	7	64.0	1951	23	16	4	14	19.6	25
Octobre	241.5	184.0	430.0	1951	57.0	1923	55.0	2	80.0	1933	18	11	1	5	13.7	21
Novembre	13.7	27.7	94.6	1954	néant	+	8.2	12	67.0	1931	3	0	0	0	3.0	11
Décembre	néant	7.2	105.2	1955	néant	+	néant	+	96.2	1955	0	0	0	0	0.6	4
Année	1875.3	1628.9	2007.0	1943	1202.0	1924	73.8	7-IX	112.4	VIII 1952	112	59	8	83	104.5	137

Station : BOFFA — **Période :** 1923-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	1.1	16.0	1932	néant	+	néant	+	16.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.6	15.0	1952	néant	+	néant	+	15.0	1952	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	2.5	34.5	1938	néant	+	néant	+	34.5	1938	0	0	0	0	0.2	2
Avril	1.5	16.0	84.8	1954	néant	+	1.3	28	67.5	1954	2	0	0	0	1.8	5
Mai	3.5	98.8	287.0	1936	4.0	1947	2.3	19	68.2	1954	2	0	0	2	7.3	16
Juin	271.9	334.6	646.0	1948	151.0	1949	70.8	10	190.0	1934	16	12	1	11	16.5	22
Juillet	780.9	915.9	1550.0	1942	496.0	1941	107.7	5	220.4	1936	19	17	5	14	21.9	27
Août	763.9	1097.4	1898.0	1928	410.0	1930	140.5	15	260.0	1951	19	15	5	15	23.7	29
Septembre	690.5	522.7	1191.9	1952	189.1	1955	136.2	15	182.0	1939	16	12	7	10	18.0	23
Octobre	396.5	284.8	559.0	1951	107.0	1941	71.1	6	144.0	1951	15	9	3	7	14.0	21
Novembre	142.6	82.1	382.6	1954	11.0	1942	44.2	3	78.5	1954	8	6	0	2	6.2	11
Décembre	néant	15.4	145.0	1949	néant	+	néant	+	40.1	1954	0	0	0	0	0.3	2
Année	3051.3	3366.9	4545.0	1936	2085.0	1941	140.5	15-VIII	260.0	VIII 1951	97	71	21	81	110.1	134

Station : DALABA — **Période :** 1933-1950, 1951-1955 (Max. en 24h 1933-1940, 1951-1955)

Janvier	26.7	2.5	23.0	1941	néant	+	26.7	1	14.1	1934	1	1	0	0	0.3	-
Février	néant	2.5	30.3	1952	néant	+	néant	+	16.9	1952	0	0	0	0	0.4	3
Mars	40.5	35.5	131.0	1955	néant	+	19.4	16	57.0	1954	5	2	0	0	2.8	8
Avril	75.7	93.4	187.0	1942	26.0	1938	28.3	7	65.6	1952	7	3	0	4	7.6	18
Mai	158.1	139.0	256.0	1946	53.0	1947	39.1	21	54.0	1933	17	6	0	6	11.4	18
Juin	241.7	263.9	532.0	1953	81.0	1934	36.7	10	104.0	1053	26	9	0	12	16.5	24
Juillet	330.1	408.5	598.0	1945	217.0	1947	55.8	30	79.5	1954	29	12	1	11	22.2	29
Août	414.3	570.9	759.0	1948	365.0	1941	48.5	30	117.7	1940	31	16	0	20	26.7	31
Septembre	452.5	383.8	697.0	1951	163.0	1934	71.8	25	124.0	1951	29	13	1	13	22.3	27
Octobre	369.3	209.7	648.0	1951	88.0	1938	73.1	16	131.0	1951	27	10	1	6	15.6	-
Novembre	40.9	52.2	151.0	1951	3.0	1948	13.5	1	59.0	1951	8	2	0	1	5.2	19
Décembre	0.5	16.8	106.0	1953	néant	+	0.5	5	43.9	1953	1	0	0	0	1.2	9
Année	2150.3	2178.7	3161.0	1951	1639.0	1944	73.1	16-X	131.0	X 1951	181	74	3	105	132.2	197

GUINÉE

Station : DUBRÉKA — Période : 1934-1949, 1950-1955 (Max. en 24h 1936-1940, 1950-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	0.5	0.1	1.5	1952	néant	+	0.5	3	1.5	1952	1	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.4	11.0	1952	néant	+	néant	+	11.0	1952	0	0	0	0	0.2	2
Mars	4.1	9.0	74.7	1955	néant	+	4.1	6	27.8	1955	1	0	0	0	1.2	7
Avril	1.1	35.1	178.2	1954	1.0	+	1.1	27	101.5	1954	1	0	0	1	3.2	8
Mai	61.9	143.9	354.0	1936	2.0	1934	28.8	24	108.5	1936	7	2	0	1	9.3	19
Juin	307.4	388.2	676.0	1936	122.0	1949	62.8	8	242.0	1954	20	9	1	11	16.9	26
Juillet	1200.1	992.3	1459.0	1942	565.0	1934	248.9	24	240.5	1936	30	24	9	13	24.5	29
Août	717.0	1287.9	2539.0	1937	851.0	1951	157.3	16	300.0	1953	28	14	3	12	25.0	31
Septembre	704.3	702.4	1192.0	1939	365.0	1940	149.5	7	245.0	1951	26	18	4	11	22.0	29
Octobre	545.3	340.9	715.0	1951	138.0	1947	60.9	26	93.5	1954	25	15	2	7	15.5	23
Novembre	145.4	129.4	252.8	1954	13.0	1947	26.0	3	98.7	1936	15	7	0	1	7.2	16
Décembre	3.7	10.6	80.7	1955	néant	+	3.7	3	73.2	1955	1	0	0	0	0.9	2
Année	3690.8	4040.4	5890.0	1937	2840.0	1949	248.9	24-VII	300.0	VIII 1953	155	89	19	76	126.0	159

Station : GUECKÉDOU — Période : 1922-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	12.2	86.0	1951	néant	+	néant	+	52.0	1951	0	0	0	0	0.8	4
Février	70.0	34.0	139.0	1929	néant	+	50.0	26	53.5	1932	2	2	1	0	2.7	7
Mars	75.5	116.2	225.0	1949	20.0	1926	30.0	6	97.0	1938	3	3	0	3	8.7	20
Avril	169.8	168.0	312.0	1936	74.0	1926	29.0	3	71.0	1938	10	9	0	6	11.5	17
Mai	319.0	246.3	420.0	1938	120.0	1940	104.0	28	102.5	1938	9	8	2	10	14.9	26
Juin	417.8	290.7	551.5	1955	156.0	1946	100.5	9	95.0	1955	14	12	2	9	17.3	24
Juillet	232.8	274.2	444.0	1931	152.0	1941	65.2	30	102.4	1938	16	8	1	6	17.4	27
Août	264.5	368.8	596.0	1941	196.0	1936	70.5	29	147.2	1931	10	8	1	9	20.0	28
Septembre	371.0	373.1	563.2	1953	210.0	1922	60.0	11	136.3	1953	15	12	2	11	20.1	30
Octobre	246.5	282.6	612.0	1951	130.0	1933	50.0	26	109.0	1951	11	8	1	7	19.5	27
Novembre	184.3	157.4	287.0	1953	77.0	1947	50.0	5	110.0	1953	7	6	1	5	11.1	21
Décembre	65.0	37.9	137.0	1942	néant	+	30.0	11	82.0	1955	4	4	0	0	2.8	7
Année	2416.2	2361.4	2815.2	1955	1935.0	1945	104.0	28-V	147.2	VIII 1931	101	80	11	85	146.8	192

Station : FARANAH — Période : 1923-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	4.4	53.0	1951	néant	+	néant	+	53.0	1951	0	0	0	0	0.3	3
Février	28.7	12.1	140.2	1954	néant	+	28.7	28	92.4	1954	1	1	0	0	0.7	3
Mars	33.6	23.6	158.0	1938	néant	+	25.4	2	73.2	1953	2	1	0	0	2.2	6
Avril	85.1	81.9	194.0	1946	8.0	1944	43.2	10	87.4	1955	3	2	0	2	4.7	10
Mai	98.8	140.0	289.0	1951	44.0	1935	32.5	21	69.0	1936	5	4	0	3	8.5	15
Juin	114.7	240.8	413.0	1932	110.0	1930	34.6	16	117.3	1932	6	5	0	6	12.6	20
Juillet	367.9	239.7	368.0	1940	107.0	1936	104.3	13	130.0	1951	21	11	1	7	13.3	19
Août	310.2	319.0	660.4	1953	180.0	1948	47.1	12	138.1	1953	22	11	0	7	15.2	22
Septembre	473.5	338.0	512.0	1927	174.0	1934	82.9	7	99.5	1933	24	14	1	5	16.7	23
Octobre	298.8	209.9	355.0	1946	92.0	1934	50.8	5	86.3	1932	20	11	1	5	13.4	19
Novembre	32.6	55.7	163.0	1951	néant	1941	16.6	9	61.0	1951	5	1	0	0	3.5	13
Décembre	néant	9.3	98.2	1953	néant	+	néant	+	94.2	1953	0	0	0	0	0.2	2
Année	1843.9	1674.4	2229.8	1953	1167.0	1934	104.3	13-VII	138.1	VIII 1953	109	61	3	59	91.3	127

Station : KISSIDOUGOU — Période : 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	11.4	79.0	1931	néant	+	néant	+	53.5	1931	0	0	0	0	1.0	4
Février	33.0	26.2	124.8	1955	néant	+	33.0	28	96.4	1932	1	1	0	0	2.2	9
Mars	51.5	80.9	235.0	1933	8.0	+	36.5	2	98.8	1952	5	1	0	1	5.8	10
Avril	100.2	139.4	383.0	1936	12.0	1928	26.0	18	73.4	1952	11	3	0	5	9.4	17
Mai	190.7	227.3	386.0	1938	64.0	1934	56.2	19	79.2	1932	12	6	1	6	14.0	20
Juin	244.3	302.1	487.8	1953	130.0	1922	26.4	26	101.0	1934	21	12	0	8	17.6	23
Juillet	251.1	275.7	507.0	1923	113.0	1940	27.8	12	85.5	1933	24	9	0	6	14.6	22
Août	382.5	318.1	490.0	1937	151.0	1936	115.9	24	150.0	1934	24	10	2	7	18.5	26
Septembre	395.2	376.2	602.0	1941	210.0	1938	70.5	23	211.9	1952	26	11	3	10	20.3	28
Octobre	508.6	277.7	685.0	1938	139.0	1933	114.1	6	95.0	1936	24	12	3	10	19.2	29
Novembre	132.0	122.8	229.0	1938	23.0	1930	51.2	7	72.5	1936	13	4	1	3	8.6	17
Décembre	10.0	19.4	134.5	1955	néant	+	5.2	10	106.5	1955	4	0	0	0	1.7	9
Année	2299.1	2177.2	2907.0	1938	1687.0	1935	115.9	24-VIII	211.9	IX 1952	165	69	10	94	132.9	175

Station : FORÉCARIAH — Période : 1923-1949, 1951-1955 (Max. en 24 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	2.6	39.0	1949	néant	+	néant	+	18.3	1933	0	0	0	0	0.3	2
Février	néant	1.7	24.0	1930	néant	+	néant	+	17.5	1933	0	0	0	0	0.3	2
Mars	néant	13.7	77.0	1955	néant	+	néant	+	43.0	1934	0	0	0	0	1.4	8
Avril	néant	49.3	160.0	1928	5.0	1947	néant	+	44.5	1932	0	0	0	1	4.4	8
Mai	75.3	182.5	307.0	1931	31.0	1934	45.0	20	74.8	1953	6	3	0	3	11.1	20
Juin	414.3	369.0	540.0	1928	132.0	1923	70.0	11	95.5	1953	19	15	1	10	17.2	22
Juillet	1059.8	743.4	1206.0	1936	305.0	1925	128.0	20	182.0	1936	25	25	7	9	24.1	30
Août	1238.8	946.2	1495.0	1928	504.0	1947	100.0	15	190.9	1952	29	28	11	16	24.7	31
Septembre	975.9	603.1	1102.5	1955	226.0	1947	177.0	8	247.0	1931	22	20	7	7	21.4	29
Octobre	582.0	347.5	599.0	1928	197.2	1953	59.0	22	130.1	1931	26	24	2	5	17.0	24
Novembre	283.0	95.1	219.3	1954	12.0	1947	62.0	3	50.5	1955	10	9	2	2	6.4	12
Decembre	néant	15.0	74.0	1943	néant	+	néant	+	55.2	1954	0	0	0	0	1.3	3
Année	4629.1	3369.1	4874.0	1955	2351.0	1947	177.0	8-IX	247.0	IX 1951	137	124	30	80	129.6	164

Station : KOUROUSSA — Période : 1923-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	1.9	17.0	1949	néant	+	néant	+	16.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Février	Traces	5.0	63.0	1924	néant	+	tr	+	41.3	1933	0	0	0	0	0.5	4
Mars	10.2	20.5	72.0	1943	néant	+	10.2	14	33.8	1954	1	1	0	0	1.9	5
Avril	91.6	64.5	137.3	1954	9.0	1939	41.4	24	63.7	1954	4	3	0	1	5.7	10
Mai	141.4	124.2	219.0	1936	27.0	1934	39.2	28	93.2	1933	6	4	0	3	8.3	14
Juin	164.3	214.3	363.8	1953	72.0	1945	52.0	13	116.7	1935	12	5	1	8	14.0	20
Juillet	259.5	268.7	493.0	1934	161.0	1945	41.4	22	118.9	1937	11	10	0	8	16.6	21
Août	408.3	336.6	487.0	1932	213.0	1927	75.7	22	108.4	1953	18	11	2	13	18.5	29
Septembre	262.9	344.2	583.8	1952	212.0	1934	67.2	7	78.9	1939	16	11	1	9	19.6	27
Octobre	243.1	158.5	307.0	1951	49.0	1941	74.7	16	136.5	1936	13	9	1	6	12.7	20
Novembre	19.1	33.2	176.0	1954	néant	+	13.5	11	43.0	1931	2	1	0	0	3.3	8
Décembre	néant	6.2	77.8	1933	néant	+	néant	+	77.8	1933	0	0	0	0	0.4	2
Année	1600.4	1574.8	2043.4	1954	1121.0	1941	75.7	22-VIII	136.5	IX 1936	83	56	5	60	101.8	130

Station : GAOUAL — Période : 1925-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	1.2	0.2	7.0	1932	néant	+	1.2	4	4.2	1932	1	0	0	0	0.1	2
Février	néant	0.1	0.7	1954	néant	+	néant	+	0.5	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	1.5	38.2	1955	néant	+	néant	+	38.2	1955	0	0	0	0	0.1	1
Avril	4.6	16.9	92.0	1932	néant	+	3.6	26	57.0	1932	2	0	0	0	1.3	5
Mai	néant	97.8	256.0	1936	néant	1934	néant	+	63.5	1936	0	0	0	0	6.6	10
Juin	314.6	245.3	435.3	1954	114.0	1928	35.0	11	64.7	1931	20	13	0	8	14.2	20
Juillet	422.6	392.4	678.6	1955	147.0	1940	120.0	30	141.3	1955	18	11	2	10	18.2	24
Août	1030.0	500.9	737.0	1938	296.0	1949	129.5	30	158.3	1934	25	17	10	14	21.1	27
Septembre	560.3	394.8	629.0	1938	273.0	1949	59.7	29	116.2	1940	22	17	3	12	18.6	26
Octobre	-	270.1	565.0	1951	88.0	1941	-	-	127.5	1953	-	-	-	9	15.5	23
Novembre	-	51.4	194.2	1954	néant	+	-	-	104.0	1951	-	-	-	0	2.9	8
Decembre	-	5.3	76.0	1949	néant	+	-	-	19.8	1954	-	-	-	0	0.2	3
Année	-	1976.7	2612.3	1955	1579.0	1942	-	-	158.3	VIII 1934	-	-	-	69	99.0	131

Station : MALI — Période : 1922-1946, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.5	13.0	1932	néant	+	néant	+	7.0	1932	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	0.3	4.3	1954	néant	+	néant	+	2.8	1954	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	4.9	66.0	1938	néant	+	néant	+	27.5	1938	0	0	0	0	0.4	3
Avril	0.4	23.4	91.0	1951	néant	+	0.4	27	45.0	1932	1	0	0	0	2.2	5
Mai	néant	100.1	289.0	1932	6.0	1934	néant	+	72.0	1932	0	0	0	1	6.2	10
Juin	374.8	234.7	522.0	1924	129.0	1943	68.8	11	95.6	1934	18	10	1	17	14.3	21
Juillet	167.0	363.0	612.0	1931	124.0	1945	35.3	5	134.0	1931	9	5	0	14	19.9	23
Août	305.2	491.9	688.0	1924	205.0	1951	34.6	16	116.5	1936	27	13	0	15	23.0	28
Septembre	-	380.6	702.0	1951	130.0	1940	-	-	167.0	1951	-	-	-	16	20.8	28
Octobre	-	181.7	388.0	1951	38.0	1941	-	-	81.0	1939	-	-	-	2	12.7	26
Novembre	-	23.9	239.7	1954	néant	+	-	-	75.0	1954	-	-	-	0	1.7	9
Décembre	-	1.1	14.0	1931	néant	+	-	-	14.0	1931	-	-	-	0	0.3	2
Année	-	1806.1	2207.4	1955	1435.0	1945	-	-	134.0	VII 1931	-	-	-	82	101.8	121

GUINÉE

Station : N'ZÉRÉKORÉ — **Période :** 1921-1949, 1950-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	11.1	18.7	84.0	1949	néant	+	9.5	19	38.1	1936	3	0	0	0	1.4	4
Février	60.9	50.1	203.5	1954	3.0	1934	47.4	28	80.6	1954	6	1	0	1	3.5	9
Mars	283.3	126.0	246.0	1946	43.0	1940	67.0	17	100.7	1938	17	8	1	3	8.2	16
Avril	257.3	150.6	264.0	1945	68.0	1943	49.8	30	83.5	1937	19	10	0	4	9.9	16
Mai	134.4	180.8	325.0	1930	50.0	1924	53.0	12	76.8	1938	18	3	1	6	13.0	21
Juin	160.0	203.6	340.0	1933	71.0	1936	26.5	15	93.6	1933	24	6	0	6	13.6	20
Juillet	251.7	221.3	478.0	1933	86.0	1930	46.9	22	105.4	1933	24	9	0	5	14.1	22
Août	333.5	299.1	638.0	1943	109.0	1923	59.8	11	64.4	1931	28	11	1	4	18.7	28
Septembre	284.5	338.0	612.0	1924	186.0	1944	38.3	2	117.0	1934	26	9	0	8	19.3	28
Octobre	472.9	237.9	550.0	1925	107.0	1941	71.8	4	93.1	1939	26	14	2	7	15.3	23
Novembre	168.9	82.7	228.0	1933	12.0	1934	26.8	4	90.5	1933	16	9	0	3	7.8	13
Décembre	120.9	31.0	79.0	1942	néant	+	39.0	15	34.8	1933	7	4	0	0	2.8	7
Année	2539.4	1939.8	2476.0	1947	1572.0	1935	71.8	4-X	117.0	IX 1934	213	84	5	73	127.6	174

Station : TOLO — **Période :** 1934-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	22.1	1.3	14.0	1949	néant	+	22.1	1	néant	+	1	1	0	0	0.2	2
Février	néant	5.0	37.0	1936	néant	+	néant	+	20.2	1937	0	0	0	0	0.5	3
Mars	12.8	26.1	169.3	1955	néant	+	11.6	2	50.7	1955	4	1	0	0	2.6	8
Avril	35.4	92.1	234.0	1954	22.0	1939	21.5	16	99.2	1954	6	2	0	2	7.6	15
Mai	150.9	156.7	315.0	1936	86.0	1948	57.6	21	47.6	1955	12	6	1	6	11.9	19
Juin	165.7	233.6	387.0	1934	143.0	1946	31.3	11	72.8	1955	19	5	0	13	16.8	25
Juillet	311.9	295.2	451.0	1945	156.0	1942	42.2	19	95.3	1940	23	10	0	17	22.2	31
Août	376.0	372.8	527.0	1941	238.7	1955	55.8	26	89.0	1935	26	14	1	19	25.1	31
Septembre	440.8	343.6	555.0	1943	200.0	1942	78.4	4	70.2	1955	26	16	1	20	24.1	28
Octobre	242.7	218.2	454.0	1951	82.0	1947	39.6	27	76.0	1951	19	11	0	10	18.4	27
Novembre	22.3	49.6	127.0	1954	1.0	1937	6.7	9	41.2	1940	6	0	0	1	5.8	18
Décembre	-	7.4	44.1	1953	néant	+	-	-	29.0	1951	-	-	-	0	1.2	6
Année	-	1801.6	2180.3	1954	1606.0	1942	-	-	99.2	IV 1954	-	-	-	118	136.7	170

Station : PITA — **Période :** 1922-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	42.3	51.	48.0	1951	néant	+	42.3	1	48.0	1951	1	1	0	0	0.4	2
Février	néant	3.1	26.0	1946	néant	+	néant	+	13.0	1932	0	0	0	0	0.5	3
Mars	néant	16.1	76.4	1955	néant	+	néant	+	30.0	1931	0	0	0	0	1.8	5
Avril	56.0	78.3	238.7	1955	5.8	1952	26.0	19	66.8	1934	3	3	0	1	6.3	12
Mai	215.5	168.0	331.0	1955	74.7	1953	55.0	3	66.7	1954	11	7	1	6	12.1	23
Juin	265.0	244.3	338.0	1954	126.0	1923	35.3	9	74.0	1955	20	11	0	8	17.4	26
Juillet	267.1	375.5	641.0	1954	227.0	1943	28.7	2	114.2	1953	23	13	0	11	21.5	28
Août	495.0	425.7	737.0	1945	200.5	1952	61.3	16	100.0	1937	24	19	3	13	22.9	30
Septembre	609.3	320.7	498.0	1943	183.0	1942	18.2	24	112.0	1951	21	18	3	13	20.7	27
Octobre	205.1	165.6	461.0	1945	51.0	1947	51.6	10	49.0	1951	12	9	1	8	13.1	20
Novembre	29.1	48.5	154.0	1923	néant	+	16.5	4	66.0	1931	2	2	0	0	3.7	8
Décembre	néant	13.4	63.2	1955	néant	+	néant	+	39.0	1933	0	0	0	0	0.9	6
Année	2184.4	1864.3	2403.0	1951	1439.0	1947	78.2	24-IX	114.2	VII 1953	117	83	8	82	121.3	156

Station : TOUNGUÉ — **Période :** 1923-1926, 1931-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	3.7	36.0	1949	néant	+	néant	+	13.5	1932	0	0	0	0	0.3	4
Février	néant	0.8	15.0	1936	néant	+	néant	+	10.6	1936	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	10.2	112.0	1938	néant	+	néant	+	66.0	1938	0	0	0	0	1.1	6
Avril	12.5	29.6	91.0	1932	néant	+	7.7	7	56.3	1936	2	0	0	0	3.1	8
Mai	108.4	98.1	193.8	1954	15.0	1933	24.2	18	57.4	1954	8	6	0	2	7.7	15
Juin	357.8	210.3	443.0	1933	96.0	1945	48.9	11	102.0	1940	20	14	0	7	13.0	23
Juillet	512.8	331.9	648.0	1924	90.0	1944	95.4	8	165.0	1937	25	14	2	9	14.8	27
Août	531.6	452.9	755.0	1940	222.0	1944	79.4	30	132.6	1931	27	16	4	10	18.0	28
Septembre	451.2	300.5	443.0	1941	136.0	1923	56.2	12	94.2	1952	23	15	2	8	15.9	22
Octobre	231.4	132.8	258.0	1951	58.0	1923	28.2	8	59.3	1938	22	11	0	4	9.8	17
Novembre	23.4	36.1	178.5	1954	néant	+	23.4	1	46.2	1954	1	1	0	0	3.0	13
Décembre	néant	16.0	206.7	1955	néant	+	néant	+	68.0	1955	0	0	0	0	0.7	4
Année	2229.1	1622.9	2223.8	1955	1132.0	1934	95.4	8-VII	165.0	VII 1937	128	77	8	43	87.6	128

Station : TAMARA — **Période :** 1925-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.7	19.0	1931	néant	+	néant	+	19.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.8	10.0	1933	néant	+	néant	+	5.0	1933	0	0	0	0	0.2	2
Mars	6.2	3.7	42.0	1955	néant	+	6.2	6	26.0	1951	1	0	0	0	0.5	4
Avril	5.0	24.8	110.0	1932	néant	+	5.0	18	67.6	1932	1	0	0	0	2.4	7
Mai	30.7	137.2	376.0	1945	néant	1935	13.2	21	196.0	1953	4	1	0	0	9.7	17
Juin	158.2	464.4	835.0	1943	140.0	1934	40.8	28	208.0	1953	17	5	0	11	21.2	27
Juillet	834.5	1060.6	1372.0	1944	680.0	1934	71.5	20	205.7	1932	28	20	6	21	26.8	31
Août	745.1	829.3	1356.0	1933	523.0	1954	156.1	16	257.5	1934	19	13	7	19	25.3	30
Septembre	730.5	577.0	1020.0	1925	192.0	1953	115.0	7	249.5	1931	24	12	6	15	21.6	27
Octobre	-	314.1	561.0	1951	157.0	1949	-	-	136.0	1951	-	-	-	13	19.0	28
Novembre	-	119.3	241.0	1933	14.0	1929	-	-	64.3	1933	-	-	-	1	8.7	15
Décembre	-	13.6	110.2	1955	néant	+	-	-	90.0	1955	-	-	-	0	1.3	5
Année	-	3545.5	4177.0	1925	2755.0	1934	-	-	257.5	VIII 1934	-	-	-	107	136.7	167

Station : VICTORIA — **Période :** 1933-1947, 1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1933-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.2	3.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	traces	0.2	1954	néant	+	néant	+	0.2	1954	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	1.0	1955	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	6.4	48.0	1945	néant	+	néant	+	13.0	1951	0	0	0	0	1.0	4
Mai	15.5	70.8	325.0	1936	5.0	1944	15.5	20	56.6	1938	1	1	0	1	6.1	15
Juin	262.7	298.7	579.0	1935	150.0	1937	68.1	9	104.0	1936	13	8	1	8	16.5	21
Juillet	699.8	791.2	1723.0	1935	431.0	1941	89.2	4	257.9	1954	27	18	5	14	23.4	31
Août	561.7	1107.8	2787.0	1935	509.0	1942	102.7	1	240.2	1954	28	16	3	14	24.6	31
Septembre	499.0	460.0	924.2	1952	154.0	1946	77.7	9	173.0	1952	16	13	3	7	19.8	27
Octobre	540.0	298.3	578.0	1942	158.0	1945	129.7	4	78.3	1952	24	15	2	6	17.3	22
Novembre	81.1	84.6	336.6	1954	néant	1946	24.9	2	108.8	1954	7	4	0	0	5.6	14
Décembre	néant	3.8	69.0	1945	néant	+	néant	+	3.7	1955	0	0	0	0	0.2	2
Année	2668.8	3121.9	6149.0	1935	2304.0	1941	102.7	1-VIII	257.9	VII 1954	116	75	14	64	114.7	149

Station : TÉLIMÉLÉ — **Période :** 1924-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	2.1	20.3	1953	néant	+	néant	+	16.8	1953	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	1.6	28.0	1933	néant	+	néant	+	28.0	1933	0	0	0	0	0.3	3
Mars	10.6	15.3	128.9	1955	néant	+	10.6	7	40.0	1955	1	1	0	0	1.2	7
Avril	8.2	69.2	203.0	1932	néant	1925	5.5	7	60.0	1932	3	0	0	0	5.2	13
Mai	135.2	162.6	459.0	1936	30.0	1934	41.1	18	85.0	1933	8	5	0	4	11.4	19
Juin	210.6	262.9	475.1	1954	77.0	1941	71.9	12	162.0	1933	20	7	1	2	16.2	25
Juillet	573.4	469.7	793.0	1932	285.0	1934	58.7	22	125.0	1936	25	18	3	14	21.9	28
Août	655.2	581.5	895.0	1945	374.4	1952	72.3	30	127.8	1954	26	14	1	14	24.4	31
Septembre	391.5	379.6	542.0	1945	250.0	1931	60.0	14	100.6	1940	22	15	1	11	20.4	28
Octobre	333.6	277.4	440.0	1951	146.0	1933	61.0	7	72.0	1951	23	14	3	5	18.1	28
Novembre	113.7	95.8	231.0	1954	néant	1948	49.0	2	86.5	1954	10	3	0	0	6.5	13
Décembre	3.0	6.9	40.0	1951	néant	+	1.7	3	37.8	1932	2	0	0	0	0.7	3
Année	2535.0	2321.6	2968.0	1932	1575.0	1947	72.3	30-VIII	162.0	VI 1933	140	77	9	85	126.5	171

Station : YOUKOUNKOUN — **Période :** 1933-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1933-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.9	36.0	1942	néant	+	néant	+	2.1	1954	0	0	0	0	0.2	-
Mars	néant	1.4	32.0	1938	néant	+	néant	+	30.0	1938	0	0	0	0	0.1	-
Avril	néant	5.8	54.0	1951	néant	+	néant	+	25.0	1951	0	0	0	0	0.6	4
Mai	néant	57.1	164.0	1936	néant	+	néant	+	97.0	1936	0	0	0	0	3.9	6
Juin	162.7	181.1	264.1	1954	80.3	1953	34.2	27	111.9	1933	13	5	0	5	11.3	20
Juillet	148.8	256.6	505.7	1955	106.0	1948	23.8	31	97.1	1953	9	8	0	8	14.2	24
Août	440.9	389.8	685.0	1948	202.0	1944	53.2	5	146.1	1954	17	14	1	9	17.9	27
Septembre	391.0	311.6	529.0	1946	88.0	1949	71.3	14	126.0	1936	15	14	1	8	15.8	23
Octobre	119.9	153.0	480.0	1951	néant	1941	23.4	6	78.0	1938	10	5	0	0	9.2	-
Novembre	8.2	21.0	137.0	1933	néant	+	8.2	1	50.0	1933	1	0	0	0	1.6	-
Décembre	néant	0.8	18.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	-
Année	1271.5	1380.1	2001.0	1951	891.0	1942	71.3	14-IX	146.1	VIII 1954	65	46	2	41	74.9	1...

HAUTE VOLTA

Station : **ARIBINDA** — Période : 1953-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période : Maximum : Quantité	Maximum : Année	Extrêmes pour la période : Minimum : Quantité	Minimum : Année	Maximum en 24 heures : 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période : Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	1956	néant	+	néant	+	tr	1956	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	traces	traces	+	néant	1956	tr	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	3.7	12.0	1956	0.4	1954	néant	+	12.0	1956	0	0	0	1	1.0	1
Avril	néant	0.7	1.7	1955	néant	1954	néant	+	1.7	1955	0	0	0	0	0.3	1
Mai	82.1	27.4	48.9	1955	5.8	1954	47.5	21	28.2	1955	7	2	0	2	3.0	4
Juin	108.2	85.1	127.9	1954	36.1	1956	40.6	12	51.9	1954	6	4	0	4	7.0	9
Juillet	135.4	143.2	173.9	1954	105.8	1956	47.8	27	64.9	1954	12	5	0	7	9.3	11
Août	133.4	199.7	226.4	1954	178.0	1956	30.0	1	107.3	1954	12	6	0	8	11.3	15
Septembre	105.3	56.5	91.2	1956	31.3	1954	64.3	25	29.7	1955	7	2	1	5	7.0	9
Octobre	15.5	26.1	71.2	1953	1.5	1955	8.2	21	55.0	1953	5	0	0	1	2.5	4
Novembre	néant	0.3	1.3	1954	néant	+	néant	+	1.3	1954	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0
Année	579.9	542.7	594.7	1954	454.8	1956	64.3	25-IX	107.3	VIII 1954	49	19	1	41	41.6	42

Station : **DÉDOUGOU** — Période : 1920-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période : Maximum : Quantité	Maximum : Année	Extrêmes pour la période : Minimum : Quantité	Minimum : Année	Maximum en 24 heures : 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période : Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	2.3	57.0	1942	néant	+	néant	+	7.5	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.1	18.6	1933	néant	+	néant	+	18.6	1933	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	9.4	79.0	1938	néant	+	néant	+	60.0	1954	0	0	0	0	0.9	4
Avril	20.2	27.0	122.0	1936	néant	+	20.2	19	55.6	1955	1	1	0	0	2.3	7
Mai	94.0	68.7	191.0	1930	néant	1920	39.0	21	56.0	1953	9	3	0	0	4.9	10
Juin	133.4	135.4	465.0	1923	29.0	1935	30.5	13	68.6	1955	11	6	0	4	8.5	16
Juillet	167.9	220.5	324.0	1929	97.4	1954	27.6	14	110.2	1932	13	8	0	5	11.3	15
Août	293.6	282.7	636.0	1939	129.0	1922	54.3	14	180.7	1940	17	10	2	9	14.0	20
Septembre	163.8	168.8	298.0	1945	53.0	1926	67.5	25	66.0	1951	13	2	1	4	10.3	15
Octobre	109.7	57.1	189.0	1951	7.0	1931	30.0	7	67.0	1940	8	5	0	1	4.4	10
Novembre	traces	4.4	72.0	1931	néant	+	tr	-	72.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	0.8	18.0	1923	néant	+	néant	+	2.0	1955	0	0	0	0	0.1	2
Année	982.6	978.2	1520.0	1939	713.8	1953	67.5	25-IX	180.7	VIII 1940	72	35	3	38	57.3	71

Station : **BANFORA** — Période : 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	1.7	35.0	1951	néant	+	néant	+	31.0	1951	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	4.6	36.5	1953	néant	+	néant	+	27.0	1953	0	0	0	0	0.6	3
Mars	40.6	21.1	75.0	1944	néant	+	8.9	2	43.5	1932	5	0	0	0	1.9	4
Avril	34.9	61.4	177.0	1922	15.0	1930	22.5	11	62.0	1953	5	1	0	2	4.3	9
Mai	72.7	119.6	223.0	1933	22.0	1926	27.0	21	82.7	1953	7	2	0	2	7.1	12
Juin	164.4	150.7	271.0	1929	41.0	1945	50.0	10	81.7	1952	13	6	1	4	9.7	15
Juillet	251.2	211.8	364.0	1922	72.0	1927	51.5	26	88.5	1938	17	10	1	5	10.3	15
Août	389.3	328.1	645.0	1935	133.0	1946	102.5	1	133.0	1937	17	9	3	8	14.0	22
Septembre	162.1	213.5	432.3	1952	76.0	1948	21.2	5	92.5	1939	11	9	0	6	12.7	20
Octobre	107.1	82.2	240.0	1943	16.0	1933	32.6	16	83.0	1951	7	3	0	2	6.1	12
Novembre	31.6	22.7	90.0	1933	néant	+	31.6	3	50.0	1931	1	1	0	0	1.7	7
Décembre	néant	4.0	37.3	1955	néant	+	néant	+	28.0	1955	0	0	0	0	0.3	2
Année	1253.9	1221.4	1699.0	1924	838.0	1926	102.5	1-VIII	133.0	VIII 1937	83	41	5	49	68.9	94

Station : **DIAPAGA** — Période : 1930-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.6	14.0	1943	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.8	27.0	1947	néant	+	néant	+	19.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	5.5	37.0	1951	néant	+	tr	+	24.0	1951	0	0	0	0	0.7	3
Avril	30.3	22.3	54.0	1933	néant	+	29.9	4	31.0	1933	2	1	0	0	2.6	7
Mai	58.2	92.3	235.7	1953	11.0	1944	13.7	16	106.6	1953	9	2	0	2	5.3	9
Juin	98.0	122.9	227.0	1943	42.0	1949	22.5	28	75.0	1940	10	4	0	4	7.7	11
Juillet	196.0	174.2	320.0	1935	78.0	1945	56.0	31	78.5	1935	8	6	1	6	9.5	14
Août	276.5	260.9	491.0	1935	125.0	1939	45.5	15	82.5	1934	18	11	0	10	13.0	17
Septembre	173.6	161.2	348.0	1931	79.0	1934	38.5	2	90.0	1931	13	5	0	5	9.9	14
Octobre	65.2	32.5	133.0	1951	néant	+	31.4	15	78.0	1951	3	3	0	0	2.6	8
Novembre	néant	5.8	40.0	1931	néant	+	néant	+	40.0	1931	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.3	7.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	895.0	880.3	1315.0	1935	552.0	1939	56.0	31 VII	106.6	V 1953	63	32	1	43	52.0	69

Station : **BATIÉ** — Période : 1944-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	8.5	9.0	58.0	1951	néant	+	8.5	22	38.0	1951	1	0	0	0	0.3	2
Février	2.6	22.8	83.0	1947	néant	+	2.6	23	70.8	1954	1	0	0	0	1.4	4
Mars	12.3	33.9	77.0	1951	néant	1947	12.3	3	32.5	1955	1	1	0	0	3.0	6
Avril	112.6	71.9	136.0	1948	9.0	1946	42.5	30	53.7	1952	8	4	0	2	5.0	7
Mai	182.6	126.2	241.3	1954	70.0	1948	89.2	7	58.7	1954	10	5	1	5	7.9	12
Juin	77.2	126.8	232.9	1954	63.0	1945	20.5	10	72.0	1951	8	3	0	5	7.3	10
Juillet	105.3	151.0	235.0	1949	67.0	1946	34.2	21	75.8	1954	7	4	0	4	8.9	15
Août	352.9	241.3	413.8	1954	113.0	1948	73.3	1	112.9	1954	15	11	2	6	9.9	15
Septembre	277.3	294.9	436.0	1951	78.0	1948	51.1	1	72.4	1952	17	9	1	5	12.2	16
Octobre	106.5	149.0	429.0	1951	35.0	1949	33.9	25	103.0	1951	7	6	0	4	6.9	11
Novembre	46.4	19.9	69.0	1951	néant	+	26.0	2	48.6	1953	3	2	0	0	1.3	3
Décembre	8.0	0.6	7.0	1944	néant	+	8.0	1	tr	1952	1	0	0	0	0.3	3
Année	1292.2	1247.3	1639.0	1951	719.0	1948	89.2	7-V	112.9	VIII 1954	79	45	4	39	64.4	77

Station : **DIÉBOUGOU** — Période : 1922-1949, 1951-1955 (lacunes de Juillet 1954 à Mars 1955) (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.6	13.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	6.4	4.7	59.0	1936	néant	+	4.9	26	59.0	1936	2	0	0	0	0.4	2
Mars	91.1	14.6	59.0	1938	néant	+	50.9	2	46.0	1938	2	2	1	0	1.4	5
Avril	101.2	50.3	144.0	1927	néant	1949	40.7	19	81.0	1935	3	3	0	0	3.6	8
Mai	75.3	114.2	249.0	1930	28.0	1948	28.4	29	117.0	1938	4	3	0	1	6.5	11
Juin	82.8	163.1	492.0	1927	56.0	1945	20.2	9	70.8	1953	6	5	0	6	9.1	16
Juillet	186.7	205.3	392.0	1935	59.0	1932	44.4	26	84.5	1935	14	5	0	7	10.3	16
Août	125.0	252.4	414.0	1930	76.0	1936	30.6	14	85.5	1935	15	4	0	4	12.0	19
Septembre	287.9	208.8	444.0	1934	103.0	1953	42.7	4	232.5	1934	15	10	0	6	11.7	19
Octobre	110.3	75.6	219.0	1925	11.7	1955	27.5	27	50.0	1940	10	6	0	2	6.3	15
Novembre	18.4	14.0	97.0	1933	néant	+	13.0	1	47.0	1933	2	1	0	0	1.2	4
Décembre	néant	3.1	79.0	1942	néant	+	néant	+	3.2	1938	0	0	0	0	0.2	2
Année	1085.1	1106.7	1891.0	1927	815.0	1939	50.9	2-III	232.5	IX 1934	73	39	1	38	62.8	86

Station : **BOGANDÉ** — Période : 1953-1956

Janvier	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	4.0	9.1	1955	traces	1956	néant	+	9.1	1955	0	0	0	0	0.8	1
Avril	25.3	11.8	20.3	1955	traces	1953	13.8	9	19.0	1955	2	2	0	0	1.7	4
Mai	110.6	85.7	130.0	1953	42.4	1956	53.0	21	58.0	1953	8	4	1	3	5.2	8
Juin	144.3	84.8	138.7	1954	49.4	1955	40.4	23	33.6	1954	10	6	0	5	7.0	9
Juillet	206.5	201.3	305.3	1954	108.5	1955	64.8	17	85.5	1953	7	5	2	10	10.0	10
Août	139.0	225.2	251.8	1955	193.6	1954	35.6	21	57.0	1955	15	6	0	14	16.0	18
Septembre	109.0	150.8	306.6	1955	45.0	1954	30.0	4	58.7	1955	11	3	0	8	10.0	13
Octobre	72.7	15.6	33.5	1954	3.3	1956	31.6	15	14.5	1954	5	3	0	1	2.8	6
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	1953	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	807.4	779.2	833.6	1955	707.8	1956	64.8	17 VII	85.5	VII 1953	58	29	3	48	53.5	57

Station : **DJIBO** — Période : 1953-1956

Janvier	néant	traces	traces	1956	néant	+	néant	+	tr	1956	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	traces	traces	+	néant	+	tr	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	traces	4.7	16.0	1954	néant	1953	tr	+	16.0	1954	0	0	0	0	0.7	1
Avril	traces	1.0	2.5	1956	néant	1953	tr	+	2.5	1956	0	0	0	0	0.5	1
Mai	40.8	35.0	52.0	1954	12.3	1955	26.7	21	47.2	1954	2	2	0	2	2.8	3
Juin	37.7	96.3	149.5	1955	42.3	1956	12.9	26	37.6	1953	6	1	0	6	7.5	10
Juillet	115.0	181.2	278.2	1954	145.7	1955	27.1	14	66.8	1955	12	4	0	10	11.7	15
Août	203.2	224.6	330.9	1956	170.7	1954	37.5	9	94.5	1956	15	4	0	10	11.0	12
Septembre	193.2	89.6	191.2	1956	43.1	1954	54.3	1	46.1	1956	9	5	1	6	7.5	11
Octobre	8.6	27.6	59.4	1953	1.0	1956	5.4	21	56.4	1953	2	0	0	1	2.5	4
Novembre	néant	1.3	8.1	1954	néant	1955	néant	+	8.1	1954	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	598.5	661.3	747.6	1956	613.8	1955	54.3	1-IX	94.5	VIII 1956	46	16	1	42	44.5	47

HAUTE-VOLTA

Station : HOUNDÉ — **Période :** 1922-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.6	8.0	1940	néant	+	néant	+	7.6	1940	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	2.8	45.0	1933	néant	+	néant	+	45.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Mars	10.9	9.2	59.0	1935	néant	+	8.9	1	49.0	1935	2	0	0	0	1.5	5
Avril	66.0	40.8	110.0	1949	1.0	1947	55.0	20	57.2	1939	2	2	1	1	3.8	9
Mai	106.5	98.2	206.0	1953	26.0	1947	27.0	22	168.0	1936	9	4	0	1	6.3	11
Juin	95.2	137.9	261.5	1954	42.0	1945	39.5	20	95.0	1933	10	2	0	4	9.2	15
Juillet	187.2	205.5	354.0	1938	53.0	1930	75.0	6	84.0	1938	10	5	1	5	11.2	17
Août	333.5	274.1	401.0	1947	89.0	1942	63.0	21	102.7	1939	16	9	3	6	14.4	21
Septembre	222.7	191.3	386.0	1922	89.0	1942	109.5	14	131.0	1951	14	6	1	5	12.3	22
Octobre	159.1	67.7	171.0	1951	néant	1933	67.3	31	46.0	1933	10	5	1	0	5.4	15
Novembre	13.1	12.3	72.0	1933	néant	+	12.1	2	52.0	1940	2	1	0	0	1.0	4
Décembre	neant	3.4	32.0	1923	néant	+	néant	+	24.5	1955	0	0	0	0	0.2	3
Année	1194.2	1043.8	1424.0	1951	697.0	1926	109.5	14-IX	168.0	V 1936	75	34	7	47	65.7	91

Station : LÉO — **Période :** 1920-1949, 1951-1 (Max. en 24h : 1931-1940, 1951-1

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la pér — Min.	Moy.	Ma
Janvier	néant	2.0	39.0	1940	néant	+	néant	+	28.6	1940	0	0	0	0	0.2	
Février	5.7	1.3	16.7	1954	néant	+	5.0	24	10.0	1955	2	0	0	0	0.2	
Mars	1.7	19.3	98.0	1944	néant	+	1.5	13	59.0	1951	2	0	0	0	1.7	
Avril	82.8	55.5	153.0	1933	néant	1926	63.0	20	93.0	1935	3	2	1	0	4.2	1
Mai	191.7	92.8	186.0	1929	25.0	1921	56.3	26	68.0	1954	11	5	1	2	6.6	1
Juin	92.8	132.9	226.0	1933	43.0	1940	25.6	20	93.2	1935	10	4	0	5	9.2	1
Juillet	176.2	176.4	300.0	1949	53.0	1932	52.9	14	91.3	1933	16	5	1	5	10.0	1
Août	286.9	241.0	457.0	1937	131.0	1936	45.1	9	92.3	1940	16	8	0	8	13.7	2
Septembre	152.9	208.1	353.0	1951	46.0	1947	27.1	1	104.2	1934	16	5	0	4	12.9	2
Octobre	101.2	60.8	198.0	1927	3.0	1933	27.7	13	55.2	1936	10	5	0	1	5.4	1
Novembre	6.0	10.7	76.0	1925	néant	+	4.1	2	39.1	1954	2	0	0	0	1.0	
Décembre	néant	2.4	40.0	1955	néant	+	néant	+	40.0	1955	0	0	0	0	0.1	
Année	1097.9	1003.2	1382.0	1935	652.0	1947	63.0	20-IV	104.2	IX 1934	88	34	3	47	65.2	9

Station : KANTCHARI — **Période :** 1943-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1951-1955)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	0.8	5.1	46.0	1951	néant	+	0.4	+	27.0	1951	2	0	0	0	0.4	2
Avril	24.8	15.1	50.0	1948	néant	+	13.7	30	44.2	1952	3	1	0	0	1.3	3
Mai	54.4	63.2	219.0	1953	4.0	1947	22.4	7	56.0	1953	9	1	0	2	4.3	7
Juin	89.5	122.6	224.0	1947	45.0	1951	23.9	16	80.4	1955	10	4	0	4	7.2	10
Juillet	178.7	175.1	259.1	1954	80.0	1948	42.9	2	50.4	1954	11	5	0	3	8.7	14
Août	238.4	206.9	314.2	1954	83.0	1949	65.3	15	143.0	1954	19	5	1	9	10.9	15
Septembre	132.8	139.9	243.0	1952	36.0	1948	27.6	1	90.5	1952	13	6	0	2	7.8	12
Octobre	62.5	28.1	136.0	1951	néant	1948	46.2	23	27.0	1951	4	2	0	0	1.8	7
Novembre	néant	2.1	21.0	1951	néant	+	néant	+	21.0	1951	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	néant	0.2	2.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	781.9	758.3	989.4	1953	501.0	1948	65.3	15-VIII	143.0	VIII 1954	71	24	1	27	42.7	55

Station : NOUNA — **Période :** 1940-1949, 1951-195 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	néant	1.1	14.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	
Février	traces	0.6	4.5	1955	néant	+	tr	-	4.5	1955	0	0	0	0	0.1	
Mars	traces	5.4	35.0	1954	néant	+	tr	-	35.0	1954	0	0	0	0	0.7	
Avril	7.2	15.5	42.0	1954	néant	1947	5.0	13	22.0	1954	2	0	0	0	1.9	
Mai	73.8	65.9	125.0	1954	4.0	1948	31.3	21	103.0	1954	6	3	0	2	5.1	1
Juin	124.8	110.9	158.4	1954	11.0	1951	30.3	13	60.0	1955	10	5	0	6	8.8	1
Juillet	121.5	195.1	285.3	1955	109.0	1943	56.1	28	58.8	1955	15	3	1	7	11.5	1
Août	237.0	263.8	425.0	1952	175.0	1943	62.2	14	96.0	1952	16	7	2	10	14.0	2
Septembre	74.6	139.4	301.0	1943	49.1	1953	22.1	21	50.8	1952	15	2	0	4	9.9	1
Octobre	54.1	54.1	124.0	1940	22.0	1948	15.4	16	23.0	1951	5	3	0	2	4.9	
Novembre	néant	3.8	35.0	1941	néant	+	néant	+	16.0	1951	0	0	0	0	0.4	
Décembre	néant	0.6	8.5	1955	néant	+	néant	+	8.5	1955	0	0	0	0	0.1	
Année	693.0	856.2	1066.0	1944	599.0	1948	62.2	14-VIII	103.0	V 1954	69	23	3	37	57.5	6

Station : KAYA — **Période :** 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1949, 1951-1955)

Janvier	néant	0.3	7.0	1924	néant	+	néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.3	5.0	1947	néant	+	néant	+	2.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	-	2.4	20.0	1921	néant	+	-	-	10.6	1955	-	-	-	0	0.5	3
Avril	21.0	9.4	45.0	1946	néant	+	17.0	21	24.0	1932	2	1	0	0	1.6	6
Mai	66.0	50.6	128.0	1943	néant	1946	33.0	21	42.6	1954	3	2	0	0	4.4	9
Juin	84.5	93.5	252.0	1938	31.0	1939	29.1	24	55.5	1938	9	2	0	3	7.3	11
Juillet	196.6	155.2	260.0	1954	88.0	1932	44.7	17	60.0	1934	11	10	0	6	10.4	13
Août	115.9	220.7	371.0	1940	96.0	1925	16.5	9	78.5	1936	16	5	0	9	13.4	18
Septembre	107.5	122.5	257.0	1943	38.0	1928	24.5	19	79.8	1939	14	4	0	4	9.8	16
Octobre	52.2	28.1	91.0	1925	néant	+	22.5	20	33.0	1940	5	2	0	0	3.0	7
Novembre	néant	3.6	30.0	1923	néant	+	néant	+	13.0	1931	0	0	0	0	0.5	2
Décembre	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0
Année	-	686.8	1008.0	1943	530.0	1947	-	-	79.8	IX 1939	-	-	-	39	51.1	61

Station : OUAHIGOUYA — **Période :** 1920-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1950-19

Janvier	néant	traces	1.0	1935	néant	+	néant	+	0.7	1935	0	0	0	0	0.1	
Février	traces	traces	1.0	1931	néant	+	tr	-	1.0	1931	0	0	0	0	0.0	
Mars	néant	2.4	32.0	1938	néant	+	néant	+	23.4	1935	0	0	0	0	0.3	
Avril	8.0	15.1	82.0	1928	néant	+	8.0	19	29.0	1935	1	0	0	0	1.2	
Mai	63.9	39.6	125.0	1941	néant	1934	24.3	21	68.0	1939	5	2	0	0	3.4	1
Juin	75.3	94.9	165.0	1930	21.0	1921	30.4	23	82.9	1936	6	2	0	2	7.4	1
Juillet	310.9	174.4	332.3	1953	72.0	1931	179.1	28	133.2	1953	0	4	2	6	10.7	1
Août	118.8	241.5	424.0	1936	100.0	1946	39.6	14	115.0	1954	11	3	0	6	13.4	2
Septembre	121.1	115.1	238.9	1952	35.0	1947	22.5	5	63.0	1934	12	5	0	5	9.1	1
Octobre	14.3	32.2	114.0	1928	néant	+	6.5	14	45.0	1939	3	0	0	0	3.7	
Novembre	traces	2.5	57.0	1937	néant	+	tr	-	34.4	1937	0	0	0	0	0.3	
Décembre	néant	0.3	9.9	1955	néant	+	néant	+	9.9	1955	0	0	0	0	0.0	
Année	712.3	718.0	1020.0	1922	413.0	1947	179.1	28-VII	133.2	VII 1953	47	16	2	33	49.8	6

Station : KOUPÉLA — **Période :** 1923-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	1.2	37.1	1940	néant	+	néant	+	37.1	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.3	22.4	1932	néant	+	néant	+	22.4	1932	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	6.4	34.0	1940	néant	+	tr	+	33.6	1940	0	0	0	0	0.7	3
Avril	49.4	22.3	68.0	1942	néant	+	38.1	18	43.5	1934	4	1	0	0	2.1	8
Mai	96.2	80.5	164.0	1925	néant	1944	32.9	5	63.9	1933	8	3	0	0	6.0	10
Juin	159.8	115.8	201.0	1946	31.0	1942	30.8	23	69.1	1936	12	7	0	4	8.0	12
Juillet	172.8	168.3	341.0	1936	68.0	1949	43.5	23	96.2	1940	13	5	0	5	10.9	16
Août	268.8	253.4	399.0	1939	91.0	1932	44.1	10	93.5	1939	20	10	0	8	13.8	19
Septembre	168.4	144.6	277.1	1952	54.0	1929	31.5	21	101.0	1952	16	6	0	4	10.6	17
Octobre	67.2	29.8	136.0	1951	néant	+	39.1	13	69.0	1932	6	2	0	0	3.1	8
Novembre	7.4	2.7	24.0	1925	néant	+	7.4	3	10.4	1931	1	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	990.0	826.3	1098.0	1943	642.0	1949	44.1	10-VIII	101.0	IX 1952	90	34	0	40	55.9	67

Station : PAMA — **Période :** 1953-1956

Janvier	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	
Février	néant	9.3	19.7	1956	traces	1955	néant	+	19.7	1956	0	0	0	0	1.0	
Mars	21.8	20.2	48.3	1954	5.7	1956	17.9	18	41.4	1954	2	1	0	1	2.0	
Avril	41.7	27.8	50.4	1955	5.0	1953	30.6	4	40.9	1956	4	1	0	3	4.2	
Mai	115.5	131.4	300.2	1953	46.1	1956	21.3	27	68.2	1953	11	5	0	6	8.5	1
Juin	125.8	128.9	151.4	1954	92.0	1955	43.0	23	51.1	1954	11	5	0	7	8.8	1
Juillet	190.5	201.5	275.8	1955	102.5	1954	57.3	4	59.0	1955	11	6	1	9	11.0	1
Août	381.8	222.8	312.4	1955	143.2	1953	48.9	16	78.0	1955	20	14	0	14	17.5	2
Septembre	224.1	198.9	270.4	1953	129.2	1956	58.4	4	44.0	1955	15	6	1	12	14.5	1
Octobre	31.2	64.8	96.1	1954	40.7	1956	14.7	25	33.3	1953	5	1	0	4	7.0	
Novembre	0.3	9.8	39.2	1954	néant	+	0.3	1	29.9	1954	1	0	0	0	0.7	
Décembre	néant	1.0	3.9	1956	néant	+	néant	+	3.0	1956	0	0	0	0	0.5	
Année	1132.7	1016.4	1155.9	1953	876.4	1956	58.4	4-IX	78.0	VIII 1955	80	29	2	74	78.7	

HAUTE-VOLTA

Station : PO — **Période :** 1942-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	2.9	25.5	1955	néant	+	néant	+	19.3	1955	0	0	0	0	0.3	2
Mars	7.4	12.0	63.5	1954	néant	+	9.4	26	56.6	1954	1	0	0	0	0.9	2
Avril	49.4	32.2	95.0	1948	7.0	1951	–	–	27.6	1955	3	–	0	1	3.2	7
Mai	171.7	104.2	181.0	1946	28.4	1955	42.0	21	45.0	1951	10	7	0	4	5.9	8
Juin	164.4	139.1	223.0	1944	63.0	1948	34.5	13	59.3	1953	10	6	0	6	8.4	12
Juillet	228.7	161.7	244.1	1955	87.0	1942	50.0	14	92.2	1953	13	7	1	6	10.3	14
Août	308.4	275.1	407.0	1951	109.5	1955	37.5	10	72.0	1951	19	12	0	8	14.4	19
Septembre	271.1	205.9	278.5	1955	139.9	1954	45.0	27	68.5	1952	17	8	0	7	12.5	19
Octobre	70.0	54.9	144.0	1951	traces	1953	24.4	27	37.0	1951	6	2	0	0	4.5	10
Novembre	26.0	4.9	36.0	1951	néant	+	26.0	3	22.0	1951	1	1	0	0	0.7	2
Décembre	néant	1.5	11.0	1944	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.4	2
Année	1297.1	994.4	1276.0	1951	885.0	1944	50.0	14-VII	92.2	VII 1953	80	–	1	53	61.5	75

Station : YAKO — **Période :** 1943-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	1951	néant	+	néant	+	tr	1951	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.3	3.6	1955	néant	+	néant	+	3.6	1955	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	2.5	14.2	1955	néant	+	néant	+	14.2	1955	0	0	0	0	0.5	1
Avril	30.1	7.8	28.0	1949	néant	1948	36.6	22	17.5	1955	2	2	0	0	1.6	3
Mai	85.1	42.5	95.0	1951	9.0	1955	40.5	21	42.0	1952	5	3	0	3	5.3	9
Juin	137.8	96.8	144.5	1952	56.0	1949	33.6	13	73.6	1952	11	6	0	8	10.1	11
Juillet	120.5	176.1	312.0	1946	114.0	1944	51.8	4	69.4	1953	8	5	1	9	12.1	15
Août	259.7	259.6	419.0	1945	156.2	1954	54.5	14	52.0	1953	18	8	1	12	15.8	21
Septembre	243.5	153.5	233.6	1955	80.0	1948	73.0	25	64.8	1955	15	6	1	7	10.3	15
Octobre	73.3	40.1	69.0	+	6.0	1952	39.7	3	17.5	1952	10	2	0	1	3.9	8
Novembre	0.8	1.8	7.0	1952	néant	+	0.8	5	7.0	1952	1	0	0	0	0.7	1
Décembre	néant	1.3	13.5	1955	néant	+	néant	+	13.5	1955	0	0	0	0	0.2	2
Année	970.8	782.3	1027.0	1949	585.5	1954	73.0	25-IX	73.6	VI 1952	70	32	3	53	60.6	67

Station : TENKODOGO — **Période :** 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.5	13.8	1940	néant	+	néant	+	13.8	1940	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	2.3	54.0	1932	néant	+	néant	+	51.0	1932	0	0	0	0	0.1	2
Mars	14.7	11.0	61.0	1938	néant	+	12.8	28	58.6	1938	2	1	0	0	0.8	3
Avril	89.5	36.4	117.0	1936	néant	+	78.9	19	62.0	1936	3	1	1	0	2.9	9
Mai	174.4	98.4	267.0	1936	27.0	1944	55.3	21	123.2	1952	12	5	1	3	5.9	10
Juin	151.1	128.3	252.0	1924	42.0	1922	57.9	23	69.0	1936	13	4	1	3	7.6	12
Juillet	153.9	173.0	313.0	1935	65.0	1927	62.1	14	141.1	1955	14	4	1	4	9.7	16
Août	323.2	271.3	614.0	1935	121.0	1921	75.3	6	138.4	1935	21	11	1	8	13.1	22
Septembre	259.4	191.4	331.0	1932	69.0	1930	51.9	21	97.0	1931	16	9	2	6	10.8	17
Octobre	36.6	42.6	195.0	1932	néant	+	19.7	13	75.0	1932	6	1	0	0	3.7	8
Novembre	traces	2.5	21.0	1941	néant	+	tr	–	6.0	1951	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	0.1	2.0	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	1202.8	957.8	1541.0	1935	523.0	1947	78.9	19-IV	141.1	VII 1955	87	36	7	39	55.2	71

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : TOUGAN — **Période :** 1922-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.3	11.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.3	20.0	1931	néant	+	néant	+	20.0	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	4.0	63.0	1938	néant	+	néant	+	33.5	1938	0	0	0	0	0.5	3
Avril	traces	14.9	100.0	1948	néant	+	tr	–	48.3	1955	0	0	0	0	1.5	4
Mai	95.0	45.9	125.0	1929	néant	1938	61.1	21	76.4	1939	4	2	1	0	4.0	10
Juin	110.6	93.6	228.0	1935	31.0	1949	39.7	23	53.5	1934	7	4	0	4	7.6	13
Juillet	149.4	173.4	312.0	1946	114.0	1944	35.9	26	86.0	1935	8	7	0	6	11.5	18
Août	201.8	249.5	482.0	1935	85.0	1921	35.0	15	170.0	1935	12	7	0	7	14.1	22
Septembre	91.1	140.5	282.3	1952	42.4	1953	32.5	5	72.0	1933	8	4	0	5	10.5	15
Octobre	53.2	46.0	211.0	1928	néant	1926	24.3	3	76.0	1934	3	3	0	0	4.4	9
Novembre	néant	2.8	39.0	1931	néant	+	néant	+	39.0	1931	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	2.5	65.1	1955	néant	+	néant	+	54.5	1955	0	0	0	0	0.1	1
Année	703.1	774.7	1212.0	1936	468.0	1929	61.1	21-V	170.0	VIII 1935	42	27	1	38	54.9	74

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : TOURCOING-BAM — **Période :**

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	traces						tr	+			0	0	0			
Mars	néant						néant	+			0	0	0			
Avril	5.7						3.6	21			3	0	0			
Mai	27.1						21.8	21			4	1	0			
Juin	106.6						38.5	23			10	4	0			
Juillet	160.1						38.8	27			14	5	0			
Août	117.5						23.9	2			16	4	0			
Septembre	136.1						31.3	5			12	5	0			
Octobre	35.5						11.7	31			7	2	0			
Novembre	néant						néant	+			0	0	0			
Décembre	néant						néant	+			0	0	0			
Année	588.6						38.8	27-VII			66	21	0			

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

MAURITANIE

Station : ALEG — **Période :** 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.5	0.9	18.0	1930	néant	+	1.5	21	4.0	1935	1	0	0	0	0.3	3
Février	néant	0.7	26.2	1954	néant	+	néant	+	16.5	1954	0	0	0	0	0.1	3
Mars	néant	0.3	8.0	1938	néant	+	néant	+	8.0	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.1	2.0	1945	néant	+	néant	+	1.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	5.0	143.0	1936	néant	+	néant	+	73.0	1936	0	0	0	0	0.3	5
Juin	5.3	13.4	77.0	1929	néant	+	5.3	28	40.5	1936	1	0	0	0	1.6	5
Juillet	16.7	66.5	250.5	1955	néant	1942	10.5	25	75.0	1931	4	1	0	0	3.8	9
Août	166.2	117.5	290.0	1927	16.3	1953	100.3	2	105.0	1940	10	4	1	3	6.7	12
Septembre	74.8	66.4	213.0	1924	2.0	1930	23.4	14	77.6	1954	6	4	0	1	5.2	13
Octobre	-	17.3	88.0	1938	néant	+	-	-	69.8	1938	-	-	-	0	1.6	6
Novembre	néant	3.5	32.0	1944	néant	+	néant	+	17.0	1933	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	2.0	0.4	6.0	1943	néant	+	2.0	5	3.8	1939	0	0	0	0	0.2	1
Année	-	292.0	617.0	1927	105.0	1942	-	-	105.0	VIII 1940	-	-	-	8	20.3	30

Station : KANKASSAS — **Période :** 1953-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	traces	traces	1956	néant	+	tr	+	tr	1956	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	3.8	15.4	1954	néant	+	néant	+	7.9	1954	0	0	0	0	0.5	2
Mars	néant	0.2	0.5	1953	néant	1954	néant	+	0.5	1953	0	0	0	0	0.2	1
Avril	néant	2.5	10.1	1955	néant	+	néant	+	10.1	1955	0	0	0	0	0.3	1
Mai	0.4	2.5	6.1	1955	traces	1954	0.4	29	6.1	1955	1	0	0	0	0.7	2
Juin	35.0	35.4	52.9	1955	18.7	1954	28.5	16	40.0	1953	3	1	0	4	5.8	7
Juillet	124.7	141.3	233.7	1953	91.6	1956	43.5	29	41.0	1953	10	3	0	9	9.7	11
Août	72.0	170.5	235.5	1954	128.1	1955	14.0	1	111.0	1954	12	3	0	11	12.3	13
Septembre	182.0	104.3	166.3	1956	75.2	1954	62.5	28	61.0	1956	11	6	1	6	8.5	11
Octobre	11.0	14.8	35.7	1955	néant	1954	6.0	1	25.1	1954	4	0	0	0	2.0	4
Novembre	1.0	10.0	39.3	1954	néant	+	1.0	26	31.0	1954	1	0	0	0	1.3	4
Décembre	4.3	traces	traces	+	néant	+	4.3	6	tr	+	1	0	0	0	0.0	0
Année	430.4	485.3	555.9	1953	434.8	1955	62.5	28-IX	111.0	VIII 1954	43	13	1	38	41.3	45

Station : BOGHÉ — **Période :** 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	2.1	26.0	1930	néant	+	néant	+	5.8	1933	0	0	0	0	0.4	4
Février	néant	0.9	26.3	1954	néant	+	néant	+	17.5	1954	0	0	0	0	0.1	3
Mars	néant	0.3	11.0	1938	néant	+	néant	+	4.0	1938	0	0	0	0	0.1	3
Avril	néant	0.2	5.0	1931	néant	+	néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mai	néant	2.7	49.0	1936	néant	+	néant	+	45.0	1936	0	0	0	0	0.3	3
Juin	41.4	16.2	79.0	1924	néant	+	27.7	18	64.0	1951	3	2	0	0	1.6	5
Juillet	-	74.6	152.2	1955	5.0	1921	-	-	65.0	1933	-	-	-	1	4.5	8
Août	146.2	124.2	310.0	1940	5.0	1924	59.0	22	90.0	1940	7	4	1	2	7.6	12
Septembre	133.0	74.8	164.0	1941	9.0	1942	56.0	15	45.0	1938	6	3	1	1	4.9	11
Octobre	18.2	21.5	131.0	1951	néant	+	18.2	22	60.0	1951	1	1	0	0	1.6	6
Novembre	traces	4.2	59.0	1944	néant	+	tr	+	12.0	1933	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	2.7	0.8	10.0	1943	néant	+	2.7	5	néant	+	1	0	0	0	0.2	2
Année	-	322.5	587.0	1927	176.0	1937	-	-	90.0	VII 1940	-	-	-	13	21.7	32

Station : KIFFA — **Période :** 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	traces	1.0	14.0	1924	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.8	14.9	1954	néant	+	néant	+	8.3	1954	0	0	0	0	0.2	5
Mars	néant	0.1	2.0	1951	néant	+	néant	+	2.0	1951	0	0	0	0	0.0	1
Avril	3.7	0.9	17.6	1954	néant	+	3.7	8	17.6	1954	1	0	0	0	0.1	1
Mai	8.7	4.2	28.0	1924	néant	+	8.7	29	17.2	1937	1	0	0	0	0.7	3
Juin	7.1	24.3	97.0	1948	néant	+	6.0	16	36.0	1934	3	0	0	0	3.0	8
Juillet	110.3	83.2	188.0	1936	7.0	1930	60.0	20	79.0	1933	9	4	1	2	5.8	12
Août	158.4	128.9	296.0	1933	24.0	1941	70.4	20	86.5	1936	10	4	1	2	8.0	15
Septembre	76.2	78.3	180.4	1952	11.0	1934	16.8	2	97.5	1952	8	3	0	1	5.8	10
Octobre	35.1	16.9	193.0	1951	néant	+	22.2	4	87.0	1951	5	1	0	0	1.5	5
Novembre	néant	2.2	21.0	1936	néant	+	néant	+	19.4	1936	0	0	0	0	0.5	4
Décembre	0.3	1.9	37.0	1949	néant	+	0.3	6	0.6	1939	1	0	0	0	0.2	2
Année	399.8	342.7	663.0	1933	158.0	1942	70.4	20-VIII	97.5	IX 1952	38	12	2	14	26.0	35

Station : CHINGUETTI — **Période :** 1931-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	7.5	1.3	16.0	1933	néant	+	7.5	19	11.0	1933	1	0	0	0	0.3	3
Février	7.7	1.7	15.0	1944	néant	+	6.5	17	5.0	1953	2	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	1.8	19.0	1938	néant	+	néant	+	10.0	1938	0	0	0	0	0.4	3
Avril	néant	0.1	1.0	1942	néant	+	néant	+	0.2	1932	0	0	0	0	0.2	1
Mai	néant	1.7	36.0	1936	néant	+	néant	+	18.0	1936	0	0	0	0	0.4	5
Juin	néant	1.0	7.0	1934	néant	+	néant	+	7.0	1934	0	0	0	0	0.4	3
Juillet	0.5	5.0	39.0	1943	néant	+	0.5	6	10.0	1938	1	0	0	0	0.8	3
Août	27.7	19.8	55.0	1937	néant	+	13.7	21	42.0	+	3	2	0	0	2.1	6
Septembre	2.5	13.2	65.1	1952	néant	+	2.5	30	28.2	1952	1	0	0	0	1.5	6
Octobre	98.5	8.0	93.0	1951	néant	+	57.5	19	38.0	1951	7	3	1	0	0.7	6
Novembre	0.5	5.3	52.7	1954	néant	+	0.5	27	18.3	1954	1	0	0	0	0.7	3
Décembre	8.0	0.9	6.0	1936	néant	+	4.5	8	5.5	1936	5	0	0	0	0.4	2
Année	152.9	59.8	124.0	1951	6.0	1941	57.5	19-X	42.0	VIII +	21	5	1	3	8.1	17

Station : M'BOUT — **Période :** 1921-1931, 1944-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1951-1955)

Janvier	3.0	2.4	40.0	1924	néant	+	3.0	3	1.0	1951	1	0	0	0	0.4	2
Février	néant	0.8	16.7	1954	néant	+	néant	+	9.7	1954	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.2	4.0	1927	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Mai	néant	4.9	30.0	1951	néant	+	néant	+	16.0	1951	0	0	0	0	0.9	3
Juin	34.0	24.8	55.0	1925	1.0	1922	13.0	17	27.0	1955	4	2	0	1	3.0	8
Juillet	71.4	90.9	234.6	1954	9.0	1929	36.0	29	47.0	1954	7	3	0	3	5.8	9
Août	-	139.2	324.0	1930	49.9	1955	-	-	78.0	1951	-	-	-	4	8.3	16
Septembre	195.7	106.6	278.1	1952	17.0	1927	50.0	5	95.0	1955	9	8	1	2	7.1	15
Octobre	50.0	15.7	67.0	1944	néant	+	30.0	4	49.0	1951	3	2	0	0	2.0	8
Novembre	néant	3.7	40.0	1954	néant	+	néant	+	26.0	1954	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	1.4	27.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	-	391.6	586.5	1953	227.0	1929	-	-	95.0	IX 1955	-	-	-	20	28.4	35

Station : KAÉDI — **Période :** 1920-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.7	8.0	1924	néant	+	néant	+	0.6	1952	0	0	0	0	0.3	2
Février	néant	1.4	41.0	1954	néant	+	néant	+	38.0	1954	0	0	0	0	0.2	3
Mars	néant	0.2	4.5	1938	néant	+	néant	+	4.5	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.2	4.0	1935	néant	+	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	4.8	55.0	1936	néant	+	néant	+	19.6	1936	0	0	0	0	0.6	4
Juin	44.2	30.7	144.0	1924	1.0	1947	38.0	5	92.5	1936	3	1	0	1	3.1	8
Juillet	25.9	69.3	262.0	1936	9.0	1921	12.5	11	104.9	1936	3	1	0	1	5.9	12
Août	163.9	167.3	364.0	1924	24.0	1941	105.5	22	122.1	1936	8	3	1	4	8.9	16
Septembre	102.4	85.0	185.0	1943	12.0	1949	38.6	26	53.3	1936	8	4	0	3	6.5	13
Octobre	14.8	17.8	109.0	1951	néant	+	11.0	21	76.5	1936	2	1	0	0	1.5	6
Novembre	traces	5.4	51.0	1954	néant	+	tr	+	50.0	1954	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	traces	1.2	32.0	1943	néant	+	tr	+	3.8	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	351.2	403.5	762.0	1936	193.0	1925	105.5	22-VIII	122.1	VIII 1936	24	10	1	15	27.9	45

Station : MÉDERDRA — **Période :** 1931-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	8.1	0.2	6.0	1933	néant	+	6.1	3	4.0	1933	3	0	0	0	0.1	-
Février	2.0	1.6	13.0	1948	néant	+	2.0	17	8.0	1931	1	0	0	0	0.4	-
Mars	néant	0.6	10.0	1938	néant	+	néant	+	5.0	1938	0	0	0	0	0.-	-
Avril	néant	0.3	3.0	1932	néant	+	néant	+	2.4	1932	0	0	0	0	0.-	-
Mai	néant	2.9	18.0	+	néant	+	néant	+	18.0	1951	0	0	0	0	0.6	-
Juin	néant	6.5	66.4	1955	néant	+	néant	+	26.2	1955	0	0	0	0	0.-	-
Juillet	0.1	35.4	111.2	1955	néant	+	0.1	25	48.3	1933	1	0	0	0	3.-	-
Août	162.1	116.0	260.0	1947	20.0	1945	65.7	20	80.0	1932	5	5	1	2	7.-	-
Septembre	77.9	55.0	107.0	1940	8.0	1934	34.6	4	39.0	1940	7	3	0	1	5.-	-
Octobre	24.6	17.4	49.0	1943	néant	+	13.7	3	36.0	1939	7	1	0	0	2.-	-
Novembre	8.7	2.0	12.0	1942	néant	+	8.4	26	11.0	1936	2	0	0	0	0.-	-
Décembre	5.5	1.5	22.0	1943	néant	+	1.7	4	5.0	1936	5	0	0	0	0.-	-
Année	289.0	239.4	414.3	1955	102.0	1948	65.7	20-VIII	80.0	VIII 1932	31	9	1	13	22.-	-

MAURITANIE

Station : MOUDJERIA

Période : 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24 : 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.2	2.3	1933	néant	+	néant	+	2.3	1933	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.4	26.5	1954	néant	+	néant	+	26.5	1954	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.3	10.0	1951	néant	+	néant	+	4.0	1951	0	0	0	0	0.1	3
Avril	néant	0.3	6.0	1927	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	2.4	46.0	1936	néant	+	néant	+	34.0	1936	0	0	0	0	0.2	2
Juin	traces	18.3	70.0	1933	néant	+	tr	+	32.0	+	0	0	0	0	1.5	5
Juillet	11.5	42.9	153.0	1932	néant	1939	10.0	20	124.0	1932	2	1	0	0	3.1	7
Août	174.0	78.4	229.0	1943	7.0	1931	45.0	23	60.5	1938	10	6	0	1	5.9	16
Septembre	64.5	60.4	144.7	1952	néant	1921	35.0	9	93.2	1931	4	2	0	0	4.4	9
Octobre	traces	11.0	69.0	1944	néant	+	tr	+	18.0	1951	0	0	0	0	1.4	8
Novembre	néant	4.3	37.0	1933	néant	+	néant	+	34.5	1933	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.3	5.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	250.0	220.2	405.0	1943	56.0	1941	45.0	28-VIII	124.0	VII 1932	16	9	0	8	17.4	30

Station : SÉLIBABY

Période : 1932-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1932-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.5	11.5	1932	néant	+	néant	+	11.5	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.3	7.4	1954	néant	+	néant	+	4.1	1954	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.2	3.0	1938	néant	+	néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	2.1	20.0	1945	néant	+	néant	+	16.0	1931	0	0	0	0	0.2	1
Mai	traces	15.3	110.0	1936	néant	+	tr	+	94.0	1936	0	0	0	0	0.7	3
Juin	69.0	68.0	132.0	1943	6.0	1944	20.0	16	72.0	1938	7	3	0	3	5.5	9
Juillet	-	146.5	243.0	1936	46.0	1942	-	-	66.0	1932	-	-	-	5	8.1	13
Août	-	223.2	415.0	1936	84.0	1944	-	-	183.5	1936	-	-	-	5	11.1	15
Septembre	-	146.8	302.7	1952	32.0	1942	-	-	79.4	1953	-	-	-	3	8.3	14
Octobre	-	32.0	97.0	1940	2.0	+	-	-	60.2	1952	-	-	-	1	3.0	10
Novembre	néant	2.9	23.0	1933	néant	+	néant	+	15.5	1954	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	1.9	34.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	-	639.7	1100.0	1936	350.0	1942	-	-	183.5	VIII 1936	-	-	-	29	37.7	46

Station : TAMCHAKETT

Période : 1932-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1933-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.5	10.0	1933	néant	+	néant	+	7.1	1933	0	0	0	0	0.1	2
Février	néant	1.3	27.6	1953	néant	+	néant	+	14.0	1954	0	0	0	0	0.3	4
Mars	néant	0.6	6.0	1951	néant	+	néant	+	5.0	1953	0	0	0	0	0.2	2
Avril	néant	0.6	13.0	1944	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.1	1
Mai	13.9	4.8	35.0	1942	néant	+	10.1	29	24.0	1951	2	1	0	0	0.5	2
Juin	35.0	12.5	59.0	1953	néant	+	17.3	28	24.0	1940	3	2	0	0	1.5	4
Juillet	50.0	54.6	151.2	1953	néant	1939	27.9	20	72.0	1953	4	1	0	0	4.7	7
Août	240.0	97.0	210.0	1937	15.0	1944	123.6	1	110.0	1939	9	4	2	3	6.1	12
Septembre	82.7	46.8	220.0	1953	8.0	1934	33.5	5	81.6	1953	4	3	0	1	4.5	9
Octobre	21.2	12.6	102.0	1938	néant	+	18.0	1	95.2	1938	2	1	0	0	1.5	10
Novembre	néant	1.3	21.0	1947	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.3	3
Décembre	3.8	2.0	24.0	1943	néant	+	3.8	4	2.1	1952	1	0	0	0	0.2	2
Année	446.5	234.6	514.2	1953	95.0	1942	123.6	1-VIII	110.0	VIII 1939	25	12	2	9	20.0	37

Station : TIMBÉDRA

Période : 1930-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1951-1955)

Janvier	néant	0.3	5.0	1932	néant	+	néant	+	2.0	1951	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.9	14.5	1954	néant	+	néant	+	11.0	1954	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	0.4	4.6	1953	néant	+	néant	+	4.6	1953	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	2.4	20.0	1948	néant	+	néant	+	10.0	1954	0	0	0	0	0.5	4
Mai	34.0	5.7	73.0	1939	néant	+	34.0	28	4.0	1951	1	1	0	0	0.6	2
Juin	63.6	22.0	58.0	1943	néant	+	39.0	15	20.0	1954	6	3	0	0	3.1	7
Juillet	-	91.8	224.0	1953	27.0	1947	-	-	69.0	1951	-	-	-	3	6.3	13
Août	-	131.9	284.5	1954	22.0	1931	-	-	55.0	1954	-	-	-	2	8.3	13
Septembre	-	50.0	132.5	1952	13.0	1942	-	-	45.0	1952	-	-	-	1	4.9	12
Octobre	-	10.0	50.0	1942	néant	+	-	-	6.0	1955	-	-	-	0	1.3	3
Novembre	néant	0.8	12.0	1954	néant	+	néant	+	6.0	1954	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	2.6	24.5	1953	néant	+	néant	+	19.1	1953	0	0	0	0	0.4	3
Année	-	318.8	603.5	1954	151.0	1931	-	-	69.0	VII 1951	-	-	-	16	26.2	44

NIGER

Station : DIFFA

Période : 1953-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	11.5	7.2	28.9	1953	néant	+	7.0	5	12.5	1953	3	0	0	0	0.7	3
Juin	9.4	23.4	68.8	1953	néant	+	7.4	30	20.4	1953	2	0	0	0	2.5	6
Juillet	152.0	72.3	85.7	1956	58.1	1953	63.5	2	23.3	1955	7	4	1	5	7.5	10
Août	87.6	151.4	226.0	1954	99.3	1953	30.5	9	89.0	1954	8	3	0	6	7.8	9
Septembre	62.0	37.8	74.0	1956	néant	1954	23.5	3	65.0	1956	5	2	0	0	3.0	6
Octobre	6.9	18.3	25.0	1954	néant	1953	6.0	2	23.0	1955	2	0	0	0	1.3	2
Novembre	néant	3.0	12.0	1954	néant	+	néant	+	12.0	1954	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	329.4	313.4	343.0	1954	270.9	1953	63.5	2-VII	89.0	VIII 1954	27	9	1	18	23.0	29

Station : DOGONDOUTCHI

Période : 1923-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	traces	1.0	1940	néant	+	néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.8	25.0	1936	néant	+	néant	+	25.0	1936	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	2.3	66.0	1938	néant	+	néant	+	66.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	7.4	42.0	1948	néant	+	tr	+	24.0	1936	0	0	0	0	0.8	3
Mai	54.0	35.6	183.8	1953	néant	+	25.0	28	118.0	1953	6	2	0	0	2.9	10
Juin	110.7	73.3	214.0	1935	10.0	1951	55.5	30	60.0	1935	11	2	1	2	5.8	10
Juillet	247.4	157.4	321.1	1954	66.0	1947	40.6	15	62.3	1954	8	4	0	4	8.5	17
Août	185.5	239.8	428.0	1934	112.5	1955	37.8	18	102.0	1934	13	7	0	7	11.1	18
Septembre	74.2	108.8	317.2	1952	24.0	1949	17.9	2	68.2	1952	9	4	0	2	6.7	13
Octobre	9.3	14.1	72.0	1945	néant	+	3.8	2	46.5	1932	3	0	0	0	1.4	6
Novembre	néant	0.7	24.0	1925	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Décembre	néant	0.3	9.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	681.1	640.5	1011.6	1952	363.0	1949	55.5	30-VI	118.0	V 1953	50	19	1	23	37.3	52

Station : DOSSO

Période : 1931-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.6	14.0	1936	néant	+	néant	+	8.8	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	1.2	18.0	1951	néant	+	néant	+	13.0	1951	0	0	0	0	0.3	2
Avril	8.3	15.4	76.0	1936	néant	+	5.6	19	67.0	1936	3	0	0	0	1.5	5
Mai	49.7	48.2	159.0	1951	1.0	1947	22.5	25	97.0	1951	4	2	0	1	3.9	10
Juin	109.8	97.2	177.0	1947	18.0	1942	45.6	28	78.0	1934	8	5	0	3	6.8	10
Juillet	172.3	161.2	251.8	1952	77.0	1944	53.5	5	60.0	1954	13	6	1	4	10.2	13
Août	246.6	248.2	493.0	1936	129.0	1951	37.5	10	87.7	1939	14	9	0	7	13.3	20
Septembre	120.8	127.8	295.0	1939	19.0	1942	28.5	4	94.9	1939	12	5	0	3	8.5	16
Octobre	11.7	11.4	36.0	1934	néant	+	11.7	3	25.1	1932	1	1	0	0	1.3	4
Novembre	néant	0.1	2.1	1931	néant	+	néant	+	2.1	1931	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.2	3.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	719.2	711.5	1048.0	1935	433.0	1942	53.5	5-VII	97.0	V 1951	55	28	1	28	46.1	59

Station : FILINGUÉ

Période : 1931-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.1	1.3	1933	néant	+	néant	+	1.3	1933	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.3	6.0	1936	néant	+	néant	+	6.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	0.3	4.1	1938	néant	+	tr	+	4.1	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	10.9	2.9	16.0	1941	néant	+	10.9	20	8.0	1934	1	1	0	0	0.7	3
Mai	16.2	25.7	119.0	1952	néant	1944	8.5	25	65.0	1952	2	0	0	0	3.1	9
Juin	98.7	61.3	143.7	1952	4.0	1931	29.4	13	86.7	1954	8	3	0	1	4.9	11
Juillet	201.9	119.8	243.6	1954	27.0	1941	33.8	1	86.0	1952	9	5	0	4	8.1	13
Août	148.0	196.7	494.0	1936	56.0	1931	37.2	21	142.0	1952	11	5	0	6	10.8	16
Septembre	52.9	84.3	193.9	1953	11.0	1940	18.7	4	82.5	1953	6	2	0	2	6.2	9
Octobre	11.4	5.6	26.0	1951	néant	+	11.4	16	14.7	1953	1	1	0	0	1.3	5
Novembre	néant	0.3	4.0	1947	néant	+	néant	+	2.5	1938	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.3	7.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	540.0	497.6	879.0	1936	262.0	1940	37.2	21-VIII	142.0	VIII 1952	38	17	0	26	35.6	50

NIGER

Station : GAYA — **Période :** 1931-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	1.0	1955	néant	+	néant	+	1.0	1955	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.1	2.0	1936	néant	+	néant	+	2.0	1936	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	4.6	29.2	1936	néant	+	néant	+	29.2	1936	0	0	0	0	0.4	1
Avril	15.0	15.0	85.0	1944	néant	+	6.5	3	24.0	1938	3	0	0	0	1.2	4
Mai	96.3	71.7	160.0	1939	3.0	1944	20.3	29	54.2	1953	8	5	0	1	5.6	11
Juin	114.0	113.3	191.0	1939	43.0	1943	40.2	17	64.0	1932	8	4	0	4	7.8	14
Juillet	286.1	200.8	422.0	1936	66.0	1935	62.3	18	159.6	1936	15	9	2	4	9.6	13
Août	238.1	284.6	513.0	1945	174.0	1932	55.7	16	83.0	1931	15	8	1	8	12.2	19
Septembre	140.1	161.0	300.8	1952	50.0	1949	25.8	10	68.5	1936	12	6	0	3	10.0	15
Octobre	30.8	22.7	78.0	1951	néant	+	15.2	1	32.0	1951	5	1	0	0	2.1	6
Novembre	néant	3.1	37.0	1931	néant	+	néant	+	34.0	1931	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	922.4	877.0	1110.1	1936	684.0	1937	62.3	18-VII	159.6	VII 1936	66	33	3	37	49.2	65

Station : ILLELA — **Période :**

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉ Min.	Moy.
Janvier	néant						néant	+			0	0	0		
Février	néant						néant	+			0	0	0		
Mars	néant						néant	+			0	0	0		
Avril	néant						néant	+			0	0	0		
Mai	21.1						7.4	7			5	0	0		
Juin	49.6						19.5	13			6	2	0		
Juillet	94.6						35.5	6			10	3	0		
Août	191.3						35.2	10			12	8	0		
Septembre	58.4						16.2	2			9	2	0		
Octobre	68.6						48.6	15			5	2	0		
Novembre	néant						néant	+			0	0	0		
Décembre	néant						néant	+			0	0	0		
Année	483.6						35.5	6-VII			47	17	0		

Station : GOURÉ — **Période :** 1936-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1936-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.6	8.0	1948	néant	+	néant	+	1.0	1954	0	0	0	0	0.4	2
Mai	15.9	29.1	265.0	1954	néant	+	12.7	20	176.0	1954	3	1	0	0	2.2	7
Juin	26.8	27.2	68.3	1955	0.1	1949	15.0	1	62.3	1938	6	1	0	1	3.0	9
Juillet	140.6	133.0	250.0	1939	48.9	1955	63.2	28	88.4	1939	10	5	1	6	9.1	13
Août	194.5	181.5	462.0	1945	49.0	1941	39.5	9	103.0	1953	10	7	0	4	10.6	19
Septembre	33.4	58.2	147.0	1943	6.0	1949	16.9	25	45.8	1938	8	1	0	1	5.1	10
Octobre	traces	4.2	30.0	1951	néant	+	tr	+	20.0	1951	0	0	0	0	0.5	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	1952	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Année	411.2	433.8	753.5	1954	210.0	1949	63.2	28-VII	176.0	V 1954	37	15	1	20	30.9	42

Station : KOLO — **Période :** 1931-1932, 1940-1949, 1951- (lacunes) (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0
Mars	traces	0.1	0.8	1953	néant	+	tr	+	0.8	1953	0	0	0	0	0.1
Avril	9.6	7.1	22.0	1948	néant	+	9.6	30	8.1	1955	1	0	0	0	1.3
Mai	48.9	47.0	123.0	1941	8.0	+	20.0	25	80.2	1954	6	2	0	1	4.2
Juin	92.1	79.5	134.0	1932	33.0	1940	29.9	7	56.0	1951	13	4	0	4	7.3
Juillet	186.0	141.0	245.8	1953	69.0	1951	41.2	31	66.6	1953	15	7	0	7	8.9
Août	85.9	194.4	397.3	1952	90.0	1946	23.5	12	103.7	1952	15	1	0	7	11.7
Septembre	102.5	96.4	247.6	1952	26.0	1941	22.4	-9	46.5	1952	13	5	0	4	8.4
Octobre	17.8	16.7	94.0	1951	néant	+	7.5	1	45.0	1951	3	0	0	0	1.9
Novembre	néant	0.3	7.0	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0
Année	542.8	582.7	983.4	1952	315.0	1940	42.4	31-VII	103.7	VIII 1952	66	19	0	37	43.9

Station : GUESKÉROU — **Période :** 1953-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	13.2	5.8	16.5	1953	néant	+	4.5	25	16.5	1953	5	0	0	0	0.7	2
Juin	33.3	25.0	70.4	1953	néant	1956	11.5	13	31.7	1953	5	2	0	0	2.8	6
Juillet	47.1	90.1	123.3	1954	74.8	1956	22.8	25	42.5	1953	5	2	0	5	6.2	9
Août	72.3	171.7	203.6	1954	138.2	1956	22.5	9	47.0	1955	6	3	0	5	9.0	12
Septembre	55.5	40.3	94.7	1956	néant	+	25.3	19	56.7	1956	3	3	0	0	2.3	5
Octobre	4.5	10.7	15.5	1956	néant	1953	4.5	12	14.3	1954	1	0	0	0	1.2	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	225.9	343.6	356.8	1953	323.2	1956	25.3	19-IX	56.7	IX 1956	25	10	0	20	22.2	25

Station : MADAOUA — **Période :** 1936-1949, 1951-1 (Max. en 24h 1936-1940, 1951-1

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.
Janvier	néant	0.1	1.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1
Février	néant	traces	0.3	1954	néant	+	néant	+	0.3	1954	0	0	0	0	0.1
Mars	néant	0.7	14.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1
Avril	néant	5.8	80.0	1948	néant	+	néant	+	18.2	1955	0	0	0	0	0.3
Mai	35.6	21.2	130.5	1954	néant	+	13.5	28	59.0	1954	6	1	0	0	2.5
Juin	39.8	54.6	113.7	1941	4.0	1943	12.7	29	52.0	1954	4	1	0	2	4.2
Juillet	76.9	126.3	193.0	1951	76.0	1941	23.2	29	60.9	1936	10	2	0	3	9.0
Août	209.2	197.0	431.0	1936	102.0	1948	47.2	19	64.7	1937	9	7	0	6	11.2
Septembre	55.3	95.3	236.0	1952	néant	+	16.7	8	68.6	1936	7	2	0	0	6.6
Octobre	16.6	6.8	28.0	1940	néant	+	13.7	2	19.0	1952	3	1	0	0	0.8
Novembre	néant	0.3	6.0	1951	néant	+	néant	+	6.0	1951	0	0	0	0	0.1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0
Année	433.4	508.1	762.0	1952	244.0	1942	47.2	19-VIII	68.6	IX 1936	39	14	0	25	35.0

Station : IFÉROUANE — **Période :** 1940-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	1.0	1943	néant	+	néant	+	tr	1951	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	traces	4.4	66.0	1948	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	4
Mai	traces	8.4	48.0	1943	néant	+	tr	+	3.3	1954	0	0	0	0	1.3	5
Juin	0.6	8.5	49.5	1953	néant	+	0.6	5	22.0	1953	1	0	0	0	1.7	7
Juillet	17.8	11.4	46.0	1943	néant	1949	12.2	28	12.0	1954	5	1	0	0	2.9	8
Août	9.6	25.5	72.0	1945	3.0	1944	6.0	4	27.5	1952	3	0	0	1	5.3	10
Septembre	0.8	6.8	26.4	1953	néant	+	0.8	6	21.1	1953	1	0	0	0	2.2	4
Octobre	3.0	0.7	10.0	1942	néant	+	3.0	11	néant	+	1	0	0	0	0.2	2
Novembre	2.4	néant	néant	+	néant	+	2.4	23	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	1952	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Année	34.2	67.8	148.4	1953	14.4	1955	12.2	28-VI	27.5	VIII 1952	12	1	0	5	14.0	25

Station : MAGARIA — **Période :** 1936-1949, 1951- (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0
Avril	3.0	4.5	44.0	1948	néant	+	3.0	23	6.2	1954	1	0	0	0	0.6
Mai	60.0	40.6	128.1	1954	néant	1944	34.0	24	61.4	1954	6	2	0	0	4.4
Juin	76.3	51.4	120.0	1948	3.0	1942	34.0	30	47.6	1955	8	3	0	3	6.1
Juillet	169.2	185.3	308.0	1946	96.0	1951	35.2	8	71.4	1954	14	6	0	8	10.5
Août	185.7	257.5	571.0	1945	129.0	1941	33.1	25	76.6	1954	19	6	0	6	12.5
Septembre	102.9	97.0	164.0	1939	30.0	1942	25.9	28	30.3	1952	13	3	0	3	8.3
Octobre	37.7	10.9	73.5	1952	néant	+	20.9	3	41.2	1952	3	2	0	0	1.4
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0
Année	634.8	647.2	954.0	1952	389.0	1942	35.2	8-VII	76.6	VIII 1954	64	22	0	32	43.8

NIGER

Station : MYRRIAH — **Période :** 1938-1949, 1951,1953-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1951,53-55)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.3	4.3	1955	néant	+	néant	+	3.1	1955	0	0	0	0	0.5	2
Février	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.1	1.6	1954	néant	+	néant	+	1.6	1954	0	0	0	0	0.3	1
Avril	néant	12.0	62.0	1948	néant	+	néant	+	6.7	1954	0	0	0	0	0.8	3
Mai	74.0	21.8	182.0	1953	2.0	1948	22.5	25	76.9	1953	6	3	0	2	5.8	12
Juin	62.8	47.6	145.6	1955	9.0	1938	25.0	11	54.9	1955	6	2	0	3	6.5	10
Juillet	349.2	118.9	239.3	1954	76.0	1949	114.0	28	75.0	1951	7	7	2	7	9.5	13
Août	255.3	219.0	393.3	1954	110.0	1949	49.0	23	107.5	1955	14	9	0	9	11.8	14
Septembre	49.6	63.3	118.0	1955	31.0	1949	14.0	1	61.0	1951	8	3	0	7	8.5	11
Octobre	0.8	8.8	105.0	1951	néant	+	0.8	14	60.0	1951	1	0	0	0	2.0	5
Novembre	néant	0.2	3.8	1954	néant	+	néant	+	2.6	1954	0	0	0	0	0.5	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	792.1	492.0	792.1	1954	209.0	1938	114.0	28-VII	107.5	VIII 1955	42	24	2	39	46.0	56

Station : TERA — **Période :** 1938-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.3	3.0	1955	néant	+	néant	+	3.0	1955	0	0	0	0	0.1	1
Avril	2.0	4.3	55.0	1942	néant	+	1.0	+	tr	+	2	0	0	0	0.2	2
Mai	202.5	41.0	129.5	1954	néant	+	83.0	24	44.5	1954	7	4	2	0	2.7	7
Juin	30.0	52.4	141.5	1953	8.0	1943	19.0	24	24.0	1953	3	1	0	1	4.9	8
Juillet	39.0	121.6	209.5	1954	40.0	1951	14.0	27	46.5	1954	4	2	0	5	8.7	12
Août	172.5	182.1	331.0	1939	99.0	1954	32.5	21	78.0	1952	8	8	0	7	10.7	17
Septembre	64.0	94.1	274.0	1939	26.0	1948	34.0	7	58.0	1955	3	3	0	2	6.0	10
Octobre	14.0	15.5	98.0	1939	néant	+	10.0	31	29.0	1954	2	1	0	0	1.5	5
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	524.0	511.3	914.8	1939	312.0	1949	83.0	24-V	78.0	VIII 1952	29	19	2	27	34.8	44

Station : NIAMEY-BAS — **Période :** 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.2	4.0	1949	néant	+	néant	+	1.5	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	4.4	2.2	54.0	1938	néant	+	4.4	27	54.0	1938	1	0	0	0	0.2	2
Avril	traces	7.3	63.0	1936	néant	+	tr	+	35.0	1936	0	0	0	0	1.2	5
Mai	91.1	37.1	114.0	1942	néant	1944	49.0	13	65.5	1955	5	2	0	0	4.1	11
Juin	86.8	82.5	170.0	1929	17.0	1931	30.3	7	49.8	1934	10	5	0	4	7.0	10
Juillet	231.7	134.6	202.0	1946	29.0	1944	50.5	30	51.5	1937	15	8	1	3	10.1	16
Août	127.3	213.8	489.0	1927	75.0	1941	37.7	21	129.0	1952	15	3	0	6	13.7	19
Septembre	51.9	94.1	207.6	1952	30.0	1940	21.9	5	58.0	1951	8	1	0	3	8.5	17
Octobre	14.7	20.6	97.0	1930	néant	+	8,0	1	59.2	1940	4	0	0	0	2.2	8
Novembre	néant	0.9	21.0	1954	néant	+	néant	+	21.0	1954	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	607.9	593.3	905.0	1927	314.0	1944	50.5	30-VII	129.0	VIII 1952	58	19	1	27	47.2	65

Station : TESSAOUA — **Période :** 1936-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1936-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	1.5	1955	néant	+	néant	+	1.5	1955	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	traces	0.5	1954	néant	+	néant	+	0.5	1954	0	0	0	0	0.1	1
Mars	3.5	0.6	10.0	1943	néant	+	3.5	18	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.7	9.5	1954	néant	+	néant	+	4.4	1954	0	0	0	0	0.3	3
Mai	48.2	35.8	123.0	1942	néant	1944	23.5	20	36.0	1939	5	2	0	0	3.9	9
Juin	77.3	74.9	247.0	1936	10.0	1937	35.2	30	53.6	1942	5	3	0	1	5.4	11
Juillet	126.8	163.1	287.0	1946	67.0	1936	60.2	29	68.7	1938	8	3	1	6	9.5	14
Août	217.4	202.8	410.0	1946	107.0	1951	36.7	8	73.2	1955	11	10	0	8	12.2	19
Septembre	105.2	89.3	236.0	1946	4.0	1942	36.5	5	48.6	1939	8	3	0	2	7.2	13
Octobre	8.3	7.6	38.0	1951	néant	+	5.8	2	19.3	1940	2	0	0	0	1.3	8
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	586.7	574.9	1096.0	1946	328.0	1949	60.2	29-II	73.2	VIII 1955	40	21	1	26	40.1	55

Station : SAY — **Période :** 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	2.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.5	18.0	1936	néant	+	néant	+	13.0	1936	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	1.4	22.3	1938	néant	+	néant	+	22.3	1938	0	0	0	0	0.2	1
Avril	8.0	12.0	55.0	1936	néant	+	8.0	29	51.5	1936	1	0	0	0	1.4	5
Mai	54.5	40.1	121.0	1951	5.0	1946	37.5	26	35.8	1937	3	2	0	1	3.8	8
Juin	141.4	100.7	178.0	1933	24.0	1931	45.0	14	57.0	1953	9	4	0	2	6.8	10
Juillet	244.5	167.1	352.2	1954	68.0	1921	60.8	27	129.0	1954	10	7	1	5	9.4	14
Août	292.1	229.9	417.0	1927	93.0	1940	58.5	2	90.0	1931	11	9	1	5	12.8	19
Septembre	94.2	104.6	215.2	1953	18.0	1925	33.4	5	79.4	1953	9	3	0	1	8.0	14
Octobre	41.5	21.2	89.0	1925	néant	+	19.5	2	46.0	1955	4	2	0	0	2.1	5
Novembre	néant	0.8	21.0	1938	néant	+	néant	+	21 0	1931	0	0	0	0	0.1	2
Décembre	néant	0.1	3.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Année	876.2	678.5	958.0	1943	455.0	1940	60.8	27-VII	129.0	VII 1954	47	27	2	23	44.7	58

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : TANOUT — **Période :** 1938-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 20	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.1	1.0	1954	néant	+	néant	+	1.0	1954	0	0	0	0	0.1	1
Mars	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.1	2.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	traces	9.3	46.5	1953	néant	+	tr	+	29.0	1953	0	0	0	0	1.6	5
Juin	22.2	21.4	145.6	1953	néant	+	7.0	13	52.4	1953	6	0	0	0	2.2	6
Juillet	122.2	78.1	158.2	1955	22.0	1941	92.9	28	46.2	1953	4	3	1	2	6.5	11
Août	51.7	107.4	205.3	1952	41.3	1955	15.3	10	81.0	1953	10	1	0	4	8.9	17
Septembre	49.6	48.1	148.2	1952	néant	1941	23.4	5	40.0	+	5	2	0	0	4.4	10
Octobre	néant	2.9	13.0	1954	néant	+	néant	+	13.0	1954	0	0	0	0	0.5	3
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	1952	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Année	245.7	267.4	512.4	1953	101.0	1941	92.9	28-VII	81.0	VIII 1953	25	6	1	12	24.3	36

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

SÉNÉGAL

Station : BAKEL — **Période :** 1920–1949, 1951–1955 (Max. en 24h 1931–1940, 1951–1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	3.0	1.4	25.0	1924	néant	+	3.0	2	15.0	1932	1	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.1	5.0	1954	néant	+	néant	+	5.0	1954	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	0.1	2.0	1951	néant	+	néant	+	2.0	1951	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.1	2.5	1931	néant	+	néant	+	2.5	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mai	1.4	6.8	37.0	1936	néant	+	1.4	29	32.5	1936	1	0	0	0	0.8	3
Juin	35.3	43.0	101.0	1948	4.0	1951	11.5	28	52.6	1933	6	1	0	1	5.0	10
Juillet	43.7	114.8	212.0	1948	16.0	1921	11.8	10	89.5	1932	10	4	0	4	7.8	16
Août	140.1	185.4	317.0	1937	59.0	1921	25.7	7	138.5	1934	13	7	0	3	10.5	15
Septembre	238.7	107.1	260.0	1938	39.0	1921	82.5	10	76.5	1931	14	8	1	3	8.0	15
Octobre	21.8	26.2	123.0	1940	néant	+	7.0	22	42.0	1940	5	0	0	0	2.6	14
Novembre	néant	3.6	49.9	1954	néant	+	néant	+	47.5	1954	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	2.6	48.0	1949	néant	+	néant	+	1.1	1953	0	0	0	0	0.2	2
Année	484.0	491.2	698.0	1936	305.0	1926	82.5	10–IX	138.5	VIII 1934	52	20	1	22	35.5	48

Station : DARA — **Période :** 1933–1949, 1951–19 (Max. en 24h 1933–1940, 1951–19

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	2.4	36.4	1954	néant	+	néant	+	35.0	1954	0	0	0	0	0.3	2
Mars	néant	1.4	28.0	1938	néant	+	néant	+	9.5	1938	0	0	0	0	0.2	3
Avril	néant	0.1	1.0	1938	néant	+	néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	10.4	69.0	1949	néant	+	néant	+	50.0	1951	0	0	0	0	0.5	3
Juin	48.0	31.6	132.0	1955	néant	+	21.0	29	59.5	1955	4	2	0	0	2.5	7
Juillet	–	98.7	255.7	1953	25.0	1947	–	–	95.0	1953	–	–	–	2	6.2	11
Août	–	209.2	314.0	1942	38.0	1941	–	–	108.0	1952	–	–	–	4	10.6	15
Septembre	–	132.9	237.0	1941	66.0	1949	–	–	85.0	1954	–	–	–	3	8.3	11
Octobre	–	47.2	182.4	1953	néant	1954	–	–	83.0	1953	–	–	–	0	3.3	9
Novembre	2.0	5.7	48.0	1933	néant	+	2.0	6	20.0	1938	1	0	0	0	0.6	4
Décembre	néant	1.5	30.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	5
Année	–	541.1	751.0	1936	358.0	1939	–	–	108.0	VIII 1952	–	–	–	15	33.0	48

Station : BAMBEY — **Période :** 1922–1955 (Max. en 24h 1931–1940, 1950–1955)

Janvier	traces	0.2	2.0	1924	néant	+	tr	+	0.8	1933	0	0	0	0	0.3	2
Février	néant	1.3	33.9	1954	néant	+	néant	+	32.6	1954	0	0	0	0	0.2	4
Mars	traces	0.3	10.5	1938	néant	+	tr	–	10.5	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.2	4.4	1955	néant	+	néant	+	4.4	1955	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	4.4	39.0	1951	néant	+	néant	+	35.0	1951	0	0	0	0	0.5	2
Juin	59.0	34.2	89.0	1929	0.3	1946	32.6	16	43.2	1952	5	2	0	1	3.9	7
Juillet	64.5	127.9	325.0	1924	42.0	1921	32.9	23	84.0	1932	9	2	0	4	8.9	16
Août	179.3	257.1	550.0	1928	44.0	1941	45.8	22	154.5	1954	15	5	0	3	14.9	23
Septembre	290.0	189.2	445.5	1950	46.0	1949	109.7	3	105.1	1952	17	9	1	7	13.0	26
Octobre	75.9	57.0	228.0	1951	néant	1932	28.3	1	69.0	1951	8	3	0	0	4.3	15
Novembre	traces	3.7	26.0	1933	néant	+	tr	–	21.5	1933	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	7.5	3.2	88.0	1943	néant	+	4.2	6	tr	+	2	0	0	0	0.2	5
Année	676.2	678.7	1252.6	1950	467.0	1931	109.7	3–IX	154.5	VIII 1954	56	21	1	25	46.9	64

Station : DIOULOULOU — **Période :** 1935–1949, 1951–19 (Max. en 24h 1951–1955)

Janvier	1.6	néant	néant	+	néant	+	0.8	+	néant	+	2	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.9	19.0	1942	néant	+	néant	+	5.3	1953	0	0	0	0	0.3	3
Mars	néant	0.1	1.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	6.7	54.9	1952	néant	+	néant	+	39.0	1953	0	0	0	0	0.7	4
Juin	35.1	81.0	165.0	1943	34.0	1951	18.0	16	66.7	1952	6	1	0	3	6.9	15
Juillet	326.2	323.1	595.9	1954	112.0	1940	55.1	20	201.5	1954	15	9	1	9	15.7	24
Août	530.9	538.1	1110.0	1948	211.0	1941	70.0	22	118.3	1954	19	15	4	6	17.8	24
Septembre	480.2	286.6	552.0	1937	108.0	1948	79.1	10	101.0	1953	19	13	2	9	14.0	21
Octobre	229.5	120.4	354.0	1951	46.0	1941	53.4	4	53.0	1951	13	6	1	3	8.0	17
Novembre	néant	11.0	84.0	1951	néant	+	néant	+	33.0	1951	0	0	0	0	0.9	5
Décembre	traces	0.2	3.0	1943	néant	+	tr	–	néant	+	0	0	0	0	0.3	3
Année	1603.5	1369.1	1611.8	1954	686.0	1941	79.1	10–IX	201.5	VII 1954	74	44	8	49	64.8	85

Station : COKI — **Période :** 1933–1949, 1951–1955 (Max. en 24h 1933–1940, 1951–1955)

Janvier	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.8	28.4	1954	néant	+	néant	+	22.2	1954	0	0	0	0	0.3	5
Mars	néant	0.5	10.0	1938	néant	+	néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	néant	traces	0.3	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	5.1	27.0	1951	néant	+	néant	+	24.0	1953	0	0	0	0	0.4	3
Juin	44.0	15.9	119.1	1955	néant	+	19.0	4	82.7	1955	3	2	0	0	1.4	4
Juillet	–	104.1	279.0	1936	19.0	1942	–	–	84.0	1952	–	–	–	3	6.0	10
Août	–	208.1	296.0	1947	35.0	1941	–	–	91.0	1938	–	–	–	3	10.2	16
Septembre	194.0	137.6	328.2	1953	61.7	1954	78.0	15	127.4	1937	10	4	1	5	8.4	13
Octobre	119.0	48.2	219.0	1951	4.0	1947	45.0	8	146.0	1952	7	4	0	1	3.1	11
Novembre	1.5	3.8	31.0	1951	néant	+	1.5	26	31.0	1951	1	0	0	0	0.3	3
Décembre	3.5	2.1	43.0	1943	néant	+	2.0	6	néant	+	3	0	0	0	0.1	3
Année	–	527.2	787.9	1953	320.0	1941	–	–	146.0	1952	–	–	–	19	30.4	44

Station : FATICK — **Période :** 1920–1949, 1951–19 (Max. en 24h 1931–1940, 1951–19

Janvier	néant	0.3	5.0	1935	néant	+	néant	+	2.7	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	1.0	18.4	1955	néant	+	néant	+	14.4	1954	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	0.1	4.0	1938	néant	+	néant	+	3.5	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	traces	0.9	1931	néant	+	néant	+	0.9	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mai	néant	2.3	20.2	1952	néant	+	néant	+	19.6	1952	0	0	0	0	0.6	3
Juin	110.2	49.1	230.0	1936	néant	1947	52.0	29	107.4	1936	4	3	1	0	4.3	9
Juillet	–	165.6	398.0	1949	47.0	1941	–	–	73.4	1935	–	–	–	3	10.0	17
Août	180.0	303.3	543.0	1948	59.0	1930	50.0	22	120.3	1936	9	6	1	8	15.4	25
Septembre	–	214.1	343.0	1951	40.0	1948	–	–	86.0	1936	–	–	–	6	12.8	23
Octobre	–	70.3	244.0	1951	1.0	1942	–	–	78.0	1953	–	–	–	1	4.7	13
Novembre	néant	2.6	20.0	1933	néant	+	néant	+	10.5	1933	0	0	0	0	0.3	4
Décembre	néant	3.7	95.0	1943	néant	+	néant	+	0.3	1936	0	0	0	0	0.3	3
Année	–	812.4	1872.0	1922	445.0	1941	–	–	120.3	VIII 1936	–	–	–	31	49.1	68

Station : DAGANA — **Période :** 1920–1949, 1951–1955 (Max. en 24h 1931–1940, 1951–1955)

Janvier	1.0	0.5	11.0	1923	néant	+	1.0	20	4.0	1933	1	0	0	0	0.1	2
Février	1.5	1.2	18.3	1954	néant	+	1.5	17	13.5	1954	1	0	0	0	0.3	5
Mars	néant	0.1	1.8	1939	néant	+	néant	+	1.8	1939	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Mai	néant	3.8	38.0	1936	néant	+	néant	+	22.0	1952	0	0	0	0	0.5	5
Juin	8.3	16.2	82.2	1955	néant	+	7.8	4	46.8	1955	2	0	0	0	1.5	7
Juillet	35.5	57.0	220.0	1933	néant	1920	35.0	24	120.0	1933	2	1	0	0	3.8	7
Août	181.5	143.5	383.0	1933	35.0	1924	65.5	20	242.0	1933	9	0	1	3	7.6	14
Septembre	56.4	81.2	225.5	1955	12.0	1942	31.2	2	136.2	1955	5	2	0	3	5.9	13
Octobre	99.7	22.6	144.0	1951	néant	+	64.0	1	45.0	1951	6	2	1	0	1.6	9
Novembre	2.3	2.5	36.0	1951	néant	+	2.0	25	35.0	1951	2	0	0	0	0.2	2
Décembre	1.3	0.9	19.0	1943	néant	+	1.3	3	2.0	1936	1	0	0	0	0.3	3
Année	390.5	329.6	795.0	1933	183.0	1924	65.5	20–VIII	242.0	VIII 1933	29	11	2	11	22.0	38

Station : FOUNDIOUGNE — **Période :** 1920–1949, 1951–1952, 1955 (Max. en 24h 1931–1940, 1951–1952, 1955)

Janvier	néant	0.4	5.0	1935	néant	+	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	0.5	3.0	+	néant	+	néant	+	2.4	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	traces	1.6	1939	néant	+	néant	+	1.6	1939	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	1.3	1952	néant	+	néant	+	1.3	1952	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	4.1	35.0	1941	néant	+	néant	+	17.0	1951	0	0	0	0	0.6	3
Juin	47.0	43.8	128.0	1936	1.0	1947	27.0	16	43.0	1936	3	2	0	1	4.3	7
Juillet	–	162.5	420.0	1935	19.0	1925	–	–	122.0	1935	–	–	–	6	10.2	19
Août	220.7	372.6	841.0	1948	111.0	1941	49.7	6	259.0	1936	19	10	0	7	17.0	31
Septembre	306.0	227.8	374.2	1955	63.0	1948	11.0	8	104.0	1932	15	8	1	6	13.3	24
Octobre	124.8	60.0	137.0	1943	néant	1924	54.6	1	59.0	1951	7	3	1	0	4.5	11
Novembre	néant	1.4	16.0	1933	néant	+	néant	+	7.5	1933	0	0	0	0	0.6	4
Décembre	2.5	3.2	55.0	1943	néant	+	2.5	6	6.2	1939	1	0	0	0	0.5	5
Année	–	876.3	1427.0	1936	509.0	1941	–	–	259.0	VIII 1936	–	–	–	36	51.4	74

SÉNÉGAL

Station : GOUDIRY — **Période :** 1940-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.6	6.0	1954	néant	+	néant	+	3.4	1954	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	traces	traces	1952	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	2.4	19.7	1955	néant	+	néant	+	14.4	1955	0	0	0	0	0.7	3
Mai	néant	11.1	28.0	1941	néant	+	néant	+	19.0	1951	0	0	0	0	1.7	5
Juin	78.5	90.3	147.0	1943	45.0	1945	26.8	8	52.6	1953	7	3	0	2	6.5	10
Juillet	180.5	186.5	335.2	1955	86.0	1944	63.5	20	109.4	1953	8	5	1	7	10.4	14
Août	262.5	270.1	402.0	1945	152.1	1952	49.7	2	120.0	1954	16	9	0	9	14.7	19
Septembre	248.2	174.2	288.7	1952	39.0	1949	58.5	30	70.0	1951	14	8	1	6	11.0	20
Octobre	108.0	54.3	217.0	1951	2.0	1949	36.6	4	58.0	1951	8	4	0	1	4.4	9
Novembre	néant	5.0	56.2	1954	néant	+	néant	+	42.5	1954	0	0	0	0	0.5	4
Décembre	néant	0.5	4.0	1949	néant	+	néant	+	2.8	1955	0	0	0	0	0.1	1
Année	877.7	795.0	1019.1	1955	597.0	1944	63.5	20-VII	120.0	VIII 1954	53	29	2	36	50.1	63

Station : KÉBÉMER — **Période :** 1945-1949, 1951-1955 (Max. en 24h. et nombres de jours 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Février	–	2.2	19.3	1954	néant	+	–	–	16.2	1954	–	–	–	0	0.6	2
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	traces	1952	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	13.9	65.0	1949	néant	+	néant	+	12.5	1952	0	0	0	0	1.2	2
Juin	47.6	23.2	99.7	1955	néant	1946	32.0	15	47.0	1954	3	2	0	1	2.4	5
Juillet	33.8	75.3	112.3	1955	26.0	1952	15.0	10	67.6	1954	5	1	0	8	9.0	10
Août	206.3	208.6	374.0	1951	92.1	1948	74.8	22	188.0	1951	11	5	2	6	13.8	22
Septembre	130.4	125.5	335.5	1952	65.0	1952	40.2	15	107.0	1952	10	4	0	5	9.2	15
Octobre	63.6	40.3	167.0	1951	16.0	1955	29.5	3	45.0	1954	7	2	0	1	6.0	16
Novembre	néant	2.4	21.0	1951	néant	+	néant	+	21.0	1951	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	5.6	0.3	2.0	1951	néant	+	3.3	7	2.0	1951	2	0	0	0	0.2	1
Année	–	490.8	785.2	1951	340.0	1946	–	–	188.0	VIII 1951	–	–	–	34	42.6	49

Station : GUÉNÉTO — **Période :** 1921-1949, 1951-1953, 1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1953, 1955)

Janvier	néant	0.9	16.0	1930	néant	+	néant	+	2.7	1933	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	1.0	24.0	1948	néant	+	néant	+	8.4	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.2	4.9	1938	néant	+	néant	+	4.9	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.5	5.6	1955	néant	+	néant	+	5.6	1955	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	17.0	96.0	1941	néant	+	néant	+	35.1	1952	0	0	0	0	1.8	5
Juin	139.6	123.5	274.0	1934	10.0	1928	51.5	17	65.7	1934	6	4	1	3	7.9	15
Juillet	87.5	203.1	455.8	1955	106.0	1940	28.3	10	130.3	1932	8	4	0	4	11.6	24
Août	361.8	270.6	421.0	1936	54.0	1931	56.6	12	117.0	1936	14	13	1	7	14.7	26
Septembre	194.3	247.4	482.0	1946	111.0	1927	37.4	9	98.4	1933	10	10	0	6	13.3	23
Octobre	126.0	61.6	295.0	1951	néant	1942	29.6	5	77.0	1951	9	5	0	0	5.0	19
Novembre	8.0	6.1	80.0	1934	néant	+	8.0	4	30.0	1936	1	0	0	0	0.5	4
Décembre	néant	0.2	4.0	1949	néant	+	néant	+	0.8	1955	0	0	0	0	0.1	1
Année	917.2	932.1	1287.1	1955	541.0	1931	56.6	12-VIII	130.3	VII 1932	48	36	2	34	55.3	93

Station : KÉDOUGOU — **Période :**

Janvier	traces	0.2	4.5	1932	néant	+	tr	+	4.5	1932	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.1	2.0	1948	néant	+	néant	+	1.7	1954	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.5	11.0	1938	néant	+	néant	+	7.0	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	14.0	6.4	43.0	1951	néant	+	14.0	7	29.0	1951	1	0	0	0	0.9	5
Mai	0.9	49.9	199.0	1939	1.0	1934	0.6	10	81.0	1939	2	0	0	1	4.0	12
Juin	241.1	195.2	542.0	1920	71.0	1946	78.0	27	86.8	1954	13	6	1	3	11.4	17
Juillet	337.6	264.4	501.0	1954	122.0	1944	75.0	31	101.0	1936	15	10	2	5	13.6	18
Août	399.4	329.2	519.0	1926	134.0	1932	56.4	15	159.0	1939	21	12	1	7	16.5	23
Septembre	364.7	336.2	688.0	1926	179.0	1942	74.4	30	94.0	1938	20	11	2	10	16.5	23
Octobre	194.9	128.0	416.0	1951	17.0	1926	38.7	6	69.0	1951	11	7	0	3	8.9	21
Novembre	néant	19.3	96.6	1954	néant	+	néant	+	56.0	1933	0	0	0	0	1.3	5
Décembre	néant	1.3	34.0	1949	néant	+	néant	+	3.7	1953	0	0	0	0	0.1	2
Année	1552.6	1330.7	2160.5	1954	840.0	1932	78.0	27-VI	159.0	VIII 1939	83	46	6	45	73.4	97

Station : INHOR — **Période :** 1944-1949, 1951, 1953-1955 (Max. en 24h 1951, 1953-1955)

Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	10.9	44.0	1951	néant	+	néant	+	40.0	1951	0	0	0	0	0.7	2
Juin	80.6	114.8	187.0	1948	16.0	1951	39.2	30	55.5	1953	6	3	0	2	7.3	12
Juillet	268.2	295.5	582.0	1948	167.0	1947	50.3	23	149.3	1954	12	8	2	8	13.0	20
Août	372.0	502.1	773.0	1948	324.0	1944	76.7	28	87.5	1953	17	11	1	14	18.9	23
Septembre	357.2	260.4	580.0	1947	97.0	1948	108.5	6	76.5	1953	12	8	2	7	14.7	21
Octobre	208.9	138.1	201.0	1947	19.0	1949	47.8	6	48.9	1953	9	6	0	3	7.8	11
Novembre	–	9.0	66.0	1955	néant	+	–	–	66.0	1955	–	–	–	0	0.4	2
Décembre	traces	traces	traces	1955	néant	+	tr	–	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0
Année	–	1330.8	1827.0	1948	1044.0	1949	–	–	149.3	VII 1954	–	–	–	42	62.8	72

Station : KHOMBOLE — **Période :** 1934-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	3.1	29.0	1954	néant	+	néant	+	25.0	1954	0	0	0	0	0.4	3
Mars	néant	0.2	4.0	1945	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Avril	néant	0.5	7.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	3.7	24.0	1943	néant	+	néant	+	18.0	1951	0	0	0	0	0.3	2
Juin	53.5	19.9	104.0	1936	néant	+	33.5	16	32.0	1955	3	2	0	0	2.0	6
Juillet	68.0	121.2	319.0	1935	28.0	1941	31.0	14	81.0	1954	6	2	0	2	7.4	12
Août	172.5	267.6	450.0	1935	46.0	1941	36.5	28	94.5	1953	11	6	0	4	11.6	17
Septembre	246.5	168.8	317.0	1952	69.0	1949	79.5	13	72.0	1952	12	7	1	4	9.8	14
Octobre	143.5	56.2	248.0	1951	néant	1941	64.0	1	52.0	1952	8	3	2	0	3.6	14
Novembre	néant	0.7	10.0	1947	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	11.9	0.3	3.0	1949	néant	+	8.8	7	néant	+	3	0	0	0	0.1	2
Année	695.9	642.2	1052.0	1935	346.0	1941	79.5	13-IX	94.5	VIII 1953	43	20	3	19	35.9	45

Station : KAFFRINE — **Période :** 1931-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	traces	0.2	3.0	1947	néant	+	tr	+	1.0	1932	0	0	0	0	0.2	2
Février	traces	1.6	29.7	1954	néant	+	tr	–	21.0	1954	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	0.7	1932	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.3	6.0	1931	néant	+	néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mai	néant	7.7	34.0	1941	néant	+	néant	+	26.9	1939	0	0	0	0	0.9	3
Juin	79.5	54.5	155.0	1942	néant	1934	31.5	16	52.7	1955	5	4	0	0	4.8	10
Juillet	161.2	145.1	217.0	1949	68.0	1944	55.0	23	100.0	1952	10	5	1	6	10.0	14
Août	192.6	288.5	574.9	1954	68.0	1941	30.0	30	113.5	1936	15	11	0	8	14.7	20
Septembre	280.3	190.1	357.0	1936	47.0	1949	84.5	2	125.4	1936	13	6	2	6	12.5	23
Octobre	116.0	57.1	171.0	1951	néant	1934	26.2	1	62.3	1938	11	5	0	0	4.4	12
Novembre	néant	2.8	27.0	1951	néant	+	néant	+	26.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	1.5	15.0	1949	néant	+	néant	+	6.1	1939	0	0	0	0	0.3	3
Année	829.6	749.5	1133.0	1936	449.0	1941	84.5	2-IX	125.4	IX 1936	54	31	3	34	48.6	61

Station : KIDIRA — **Période :** 1920-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	néant	1.5	26.0	1924	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.6	9.7	1954	néant	+	néant	+	6.2	1954	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	2.4	30.0	1931	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.3	1
Mai	néant	14.7	80.0	1927	néant	+	néant	+	29.0	1951	0	0	0	0	1.1	4
Juin	15.0	92.1	220.0	1936	14.0	1926	8.0	27	42.0	+	2	0	0	2	5.4	9
Juillet	–	178.1	498.0	1936	47.0	1927	–	–	47.9	1954	–	–	–	3	7.8	12
Août	–	247.1	685.0	1936	61.0	1931	–	–	73.0	1951	–	–	–	6	11.0	18
Septembre	–	189.0	596.0	1932	25.0	1949	–	–	60.0	+	–	–	–	3	8.8	16
Octobre	55.7	51.8	222.0	1951	néant	+	37.4	6	64.0	1951	4	2	0	0	2.9	9
Novembre	néant	6.1	120.0	1933	néant	+	néant	+	20.0	1951	0	0	0	0	0.5	3
Décembre	néant	0.9	27.0	1922	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Année	–	784.3	1901.0	1936	465.0	1935	–	–	73.0	VIII 1951	–	–	–	27	38.2	47

SÉNÉGAL

Station : KOUMPENTOUM — **Période :** 1939-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.8	6.0	1942	néant	+	néant	+	3.0	+	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	1.4	15.0	1945	néant	+	néant	+	4.6	1955	0	0	0	0	0.3	2
Mai	néant	20.3	76.0	1940	néant	+	néant	+	72.0	1952	0	0	0	0	1.1	4
Juin	66.5	82.1	206.0	1943	16.0	1941	46.5	16	35.0	1952	2	2	0	1	4.9	10
Juillet	-	162.1	284.0	1954	53.0	1948	-	-	85.0	1954	-	-	-	6	9.9	14
Août	284.9	259.9	450.0	1951	84.0	1944	61.5	21	116.5	1954	8	8	2	7	14.8	19
Septembre	250.3	221.6	774.5	1952	91.0	1949	77.2	30	127.5	1952	8	6	2	5	12.5	25
Octobre	109.8	80.8	180.0	1947	néant	1941	82.4	7	74.0	1952	3	2	1	0	4.8	11
Novembre	néant	8.3	62.0	1945	néant	+	néant	+	5.9	1954	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.1	1.0	1939	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	-	837.4	1440.4	1952	569.0	1941	-	-	127.5	IX 1952	-	-	-	35	49.0	61

Station : MAKA-COLIBENTAN — **Période :** 1918-1949, 1951-1952, 1954-1958 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1952, 1954-1958)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	1.0	1924	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0		0.0	
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0		0.0	
Mars	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0		0.0	
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Mai	néant	15.1	131.0	1951	néant	1954	néant	+	101.0	1951	0	0	0		0.7	
Juin	98.0	103.3	346.0	1935	21.0	1925	40.0	30	72.0	1952	4	4	0		5.3	
Juillet	-	163.2	442.5	1955	27.0	1934	-	-	78.0	1954	-	-	-		10.0	
Août	314.5	249.6	581.7	1954	25.0	1947	54.0	20	161.0	1936	15	11	2		13.9	
Septembre	-	200.6	348.0	1935	39.0	1947	-	-	129.6	1939	-	-	-		10.6	
Octobre	87.4	69.1	266.0	1951	4.0	1931	27.0	4	72.0	1937	7	6	0		5.7	
Novembre	néant	4.0	36.0	1927	néant	1955	néant	+	19.0	+	0	0	0		0.1	
Décembre	néant	traces	1.0	1923	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Année	-	804.9	1441.0	1935	434.0	1935	-	-	161.0	VIII 1936	-	-	-		46.3	

Station : KOUNGHEUL — **Période :** 1931-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.2	2.0	1935	néant	+	néant	+	2.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.4	7.0	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1938	néant	+	néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.6	10.0	1943	néant	+	néant	+	2.1	1955	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	12.1	69.0	1941	néant	+	néant	+	34.0	1952	0	0	0	0	1.0	4
Juin	78.5	107.1	286.0	1933	10.0	1941	54.5	16	100.0	1933	5	2	1	1	5.5	10
Juillet	-	189.9	357.0	1949	69.0	1944	-	-	115.0	1953	-	-	-	7	10.9	17
Août	-	281.8	412.0	1951	124.0	1941	-	-	95.0	1952	-	-	-	9	15.0	20
Septembre	315.2	205.6	497.0	1952	93.0	1949	115.0	8	124.0	1951	14	8	1	8	12.3	20
Octobre	147.1	77.3	281.0	1944	6.0	1932	36.0	27	70.0	1952	10	4	0	1	5.3	14
Novembre	5.0	2.3	26.0	1951	néant	+	5.0	5	23.0	1951	1	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.5	9.0	1949	néant	+	néant	+	1.0	1939	0	0	0	0	0.2	2
Année	-	878.0	1195.0	1933	623.0	1934	-	-	124.0	IX 1951	-	-	-	36	51.0	65

Station : M'BACKÉ — **Période :** 1934-1949, 1951-1958 (Max. en 24h 1934-1940, 1951-1958)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	néant	néant	+	néant	+	tr	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.9	37.4	1954	néant	+	néant	+	31.0	1954	0	0	0	0	0.3	4
Mars	néant	0.2	2.0	1945	néant	+	néant	+	1.0	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.5	6.2	1955	néant	+	néant	+	6.2	1955	0	0	0	0	0.2	1
Mai	néant	6.7	49.0	1951	néant	+	néant	+	38.3	1955	0	0	0	0	0.5	3
Juin	35.3	33.7	106.0	1940	1.0	+	19.5	17	61.5	1940	3	1	0	1	3.1	5
Juillet	91.4	127.9	286.0	1936	50.0	1944	28.0	23	90.0	1936	6	4	0	3	8.2	15
Août	145.7	242.7	512.0	1948	44.0	1941	29.4	17	128.5	1938	15	5	0	3	12.5	19
Septembre	176.7	162.9	368.1	1952	61.0	1949	29.3	9	33.5	1938	9	7	0	6	10.4	20
Octobre	94.8	47.8	188.0	1951	néant	1935	21.5	8	54.0	1952	11	4	0	0	3.7	15
Novembre	traces	2.6	20.0	1951	néant	+	tr	-	13.0	1951	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	0.5	0.9	10.0	1949	néant	+	0.5	6	0.5	1952	1	0	0	0	0.2	2
Année	544.4	627.8	887.0	1954	383.0	1945	29.4	17-VIII	128.5	VIII 1938	45	21	0	20	39.6	58

Station : LINKERING — **Période :** 1944-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	1.4	1955	néant	+	néant	+	0.8	1954	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.9	8.0	1948	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	6.0	38.5	1955	néant	+	néant	+	38.5	1955	0	0	0	0	0.3	2
Mai	néant	21.0	58.2	1955	1.0	1946	néant	+	50.3	1955	0	0	0	1	1.6	3
Juin	142.5	141.9	175.0	1949	57.0	1944	41.8	9	64.0	1953	7	4	0	5	7.1	11
Juillet	197.5	225.9	414.5	1955	127.0	1945	55.6	21	77.0	1953	12	6	1	7	11.3	15
Août	502.0	311.2	514.0	1947	82.7	1952	77.2	3	76.5	1953	15	13	4	6	15.2	22
Septembre	516.1	279.9	456.0	1947	158.4	1934	59.7	24	85.0	1951	19	15	3	8	14.0	20
Octobre	301.4	109.8	257.0	1951	13.3	1954	58.1	8	45.0	1955	14	9	2	2	7.1	17
Novembre	14.2	8.6	45.0	1944	néant	+	9.0	4	10.4	1954	2	0	0	0	0.5	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1673.7	1105.3	1492.0	1955	849.5	1952	77.2	3-VIII	85.0	IX 1951	69	47	10	48	57.4	75

Station : M'BAO-THIAROYE — **Période :** 1920-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	6.4	0.3	3.0	1933	néant	+	4.6	3	1.2	1933	3	0	0	0	0.3	4
Février	traces	1.9	24.2	1954	néant	+	tr	+	17.3	1954	0	0	0	0	0.4	3
Mars	néant	0.6	14.0	1945	néant	+	néant	+	2.7	1938	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	traces	0.2	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	néant	0.9	12.0	1951	néant	+	néant	+	6.1	1952	0	0	0	0	0.2	3
Juin	28.2	21.3	101.0	1927	néant	+	22.2	16	47.2	1933	2	1	0	0	2.4	7
Juillet	35.2	86.3	234.2	1955	9.0	1922	12.2	23	92.3	1954	6	1	0	3	7.4	12
Août	172.6	248.5	474.0	1935	34.0	1931	26.6	13	133.6	1954	16	6	0	5	14.9	24
Septembre	246.0	169.1	331.0	1943	53.0	1948	54.8	9	85.8	1935	15	8	2	6	12.2	18
Octobre	97.8	43.8	242.0	1951	néant	+	25.8	4	88.0	1951	8	4	0	0	4.0	13
Novembre	traces	2.6	36.0	1942	néant	+	tr	-	11.3	1936	0	0	0	0	0.5	4
Décembre	10.0	4.7	112.0	1943	néant	+	10.0	7	1.6	1939	1	1	0	0	0.6	5
Année	596.2	580.0	920.0	1943	256.0	1941	54.8	9-IX	133.6	VIII 1934	51	21	2	29	43.0	67

Station : LOUGA — **Période :** 1920-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	1.2	31.0	1933	néant	+	tr	-	29.6	1933	0	0	0	0	0.2	3
Février	traces	1.6	25.7	1954	néant	+	tr	+	16.5	1954	0	0	0	0	0.3	5
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	1.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	2.8	20.0	1927	néant	+	néant	+	17.1	1936	0	0	0	0	0.4	2
Juin	20.5	15.9	94.6	1955	néant	+	11.7	16	33.0	1955	2	1	0	0	2.3	5
Juillet	71.9	90.0	255.0	1933	23.0	1947	53.2	7	118.0	1933	5	1	1	3	6.5	11
Août	143.1	174.5	353.1	1955	14.0	1941	50.5	22	216.2	1933	15	5	1	3	11.7	19
Septembre	136.0	130.6	289.0	1944	36.0	1929	35.0	30	62.7	1938	10	3	0	3	9.4	16
Octobre	99.4	35.0	245.0	1951	néant	1926	21.1	6	101.0	1951	9	5	0	0	3.5	13
Novembre	néant	1.8	16.0	1933	néant	+	néant	+	13.0	1951	0	0	0	0	0.5	5
Décembre	2.1	1.4	43.0	1943	néant	+	2.1	10	0.2	1939	1	0	0	0	0.3	4
Année	473.0	454.8	865.3	1952	241.0	1942	53.2	7-VII	216.2	VIII 1933	42	15	2	23	35.2	49

Station : M'BOUR — **Période :** 1931-1949, 1951-1955 (Max. en 24 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.5	10.0	1935	néant	+	néant	+	10.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.6	4.4	1954	néant	+	néant	+	3.2	1954	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.1	2.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mai	néant	2.5	30.4	1952	néant	+	néant	+	30.4	1952	0	0	0	0	0.2	1
Juin	56.9	27.8	83.0	1936	néant	1938	23.8	29	60.0	1952	6	3	0	0	2.6	7
Juillet	86.5	126.0	271.0	1943	29.0	1941	43.2	16	116.2	1955	10	3	0	3	8.2	15
Août	169.0	283.8	497.0	1948	57.0	1941	45.0	28	225.0	1932	16	7	0	4	13.4	22
Septembre	244.5	209.2	382.0	1941	44.0	1948	75.3	9	173.6	1953	17	6	1	5	12.3	18
Octobre	81.1	59.9	269.0	1951	néant	1954	26.0	5	118.0	1951	9	3	0	0	3.9	9
Novembre	néant	6.2	119.0	1933	néant	+	néant	+	84.0	1933	0	0	0	0	0.5	5
Décembre	9.0	7.0	132.0	1943	néant	+	5.3	7	néant	+	3	0	0	0	0.2	4
Année	649.0	723.6	1158.0	1951	439.0	1949	75.3	9-IX	225.0	VIII 1932	61	22	1	28	41.7	73

SÉNEGAL

Station : NAMARY — Période : 1940–1949, 1951–1955 (Max. en 24h 1951–1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.2	2.4	1954	néant	+	néant	+	2.4	1954	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	3.6	19.0	1954	néant	+	néant	+	12.0	+	0	0	0	0	0.5	2
Juin	96.0	72.5	218.5	1953	néant	1945	35.0	29	75.3	1953	5	4	0	0	3.3	6
Juillet	199.7	154.2	287.8	1955	68.0	1946	74.0	7	85.3	1954	8	5	2	4	7.1	12
Août	226.2	272.4	496.0	1946	121.0	1948	56.2	27	60.0	1951	9	8	1	5	9.8	15
Septembre	313.7	188.3	496.1	1952	45.0	1948	78.3	9	80.4	1952	10	9	3	4	8.4	14
Octobre	67.4	39.5	186.0	1940	néant	+	27.2	4	30.0	1951	4	3	0	0	3.0	10
Novembre	néant	5.4	63.7	1954	néant	+	néant	+	40.0	1954	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	4.4	45.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	905.0	740.5	977.6	1955	432.0	1948	78.3	9-IX	85.3	VII 1954	36	29	6	25	32.7	42

Station : SAGATA-LINGUÉRÉ — Période : 1933–1949, 1951, 1953–1955 (Max. en 24h 1951, 1953–1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.8	30.3	1954	néant	+	néant	+	7.0	1954	0	0	0	0	0.4	6
Mars	néant	0.2	2.0	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	3
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	4.7	27.0	1949	néant	+	néant	+	17.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Juin	43.9	27.7	155.6	1955	néant	+	26.0	29	56.5	1955	3	2	0	0	2.4	6
Juillet	96.5	115.5	210.7	1953	28.0	1947	35.0	16	100.2	1953	4	3	0	2	6.5	9
Août	224.9	213.8	429.0	1940	47.0	1941	61.5	24	68.8	1955	8	8	1	4	10.3	15
Septembre	154.5	149.5	231.0	1935	83.0	1942	50.0	2	76.0	1951	7	5	1	2	8.0	11
Octobre	43.7	49.2	207.0	1951	néant	1940	31.7	6	100.0	1953	3	2	0	0	2.9	12
Novembre	traces	8.8	58.0	1933	néant	+	tr	–	12.0	1951	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	néant	2.5	32.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.3	3
Année	865.5	573.7	788.0	1951	419.0	1941	61.5	24-VIII	100.2	VII 1953	26	20	2	21	31.7	47

Station : NIORO-du-RIP — Période : 1931–1949, 1953–1955 (Max. en 24h 1931–1940, 1953–1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.5	10.0	1935	néant	+	néant	+	10.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.2	12.9	1954	néant	+	néant	+	6.9	1954	0	0	0	0	0.2	3
Mars	néant	0.1	1.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	9.0	53.0	1955	néant	+	néant	+	50.3	1955	0	0	0	0	0.5	2
Juin	75.6	77.0	192.0	1933	10.0	1938	49.8	16	107.0	1932	8	1	0	2	5.3	10
Juillet	154.9	191.6	318.0	1949	107.0	1944	50.6	23	97.0	1935	9	5	1	7	12.0	17
Août	135.0	355.7	575.1	1954	86.0	1941	19.2	2	129.4	1940	17	6	0	10	17.8	25
Septembre	184.3	227.3	320.0	1942	74.0	1948	55.4	8	116.0	1931	12	5	1	7	13.3	16
Octobre	160.7	69.9	149.0	1939	néant	1935	75.9	1	84.0	1953	10	4	1	0	4.9	9
Novembre	néant	1.4	10.0	+	néant	+	néant	+	10.0	1936	0	0	0	0	0.3	3
Décembre	néant	1.7	23.0	1949	néant	+	néant	+	6.0	1939	0	0	0	0	0.3	3
Année	710.5	935.4	1115.0	1947	602.0	1941	75.9	1-X	129.4	VI 1940	56	21	3	39	54.8	71

Station : SARAYA — Période : 1953–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.4	1.8	1954	néant	+	néant	+	1.5	1954	0	0	0	0	0.5	2
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	4.8	19.0	1955	néant	+	néant	+	10.0	1955	0	0	0	0	0.5	2
Mai	néant	51.1	66.8	1954	30.0	1956	néant	+	35.7	1953	0	0	0	2	2.5	4
Juin	189.6	166.1	229.0	1954	117.1	1955	60.8	27	84.2	1956	9	6	1	5	9.2	15
Juillet	192.1	222.3	297.1	1954	139.2	1955	26.9	16	59.0	1953	10	9	0	11	13.8	17
Août	238.9	336.0	581.0	1955	194.7	1956	32.0	6	146.2	1955	12	11	0	10	11.7	13
Septembre	335.7	140.0	227.1	1953	néant	1956	48.5	3	35.2	1953	20	16	0	0	8.5	16
Octobre	59.2	62.2	108.1	1953	néant	+	10.1	5	33.0	1955	8	2	0	0	4.3	7
Novembre	0.3	7.5	19.0	1953	néant	+	0.3	5	19.0	1953	1	0	0	0	1.3	3
Décembre	néant	0.7	2.8	1953	néant	+	néant	+	2.8	1953	0	0	0	0	0.2	1
Année	1015.8	991.1	1178.1	1955	599.4	1956	60.8	27-VI	146.2	VIII 1955	60	44	1	31	52.5	68

Station : OUSSOUYE — Période : 1931–1949, 1951–1955 (Max. en 24h 1931–1940, 1951–1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0.7	0.2	4.0	1935	néant	+	0.5	4	4.0	1935	2	0	0	0	0.1	1
Février	traces	0.9	16.0	1942	néant	+	tr	–	1.2	1954	0	0	0	0	0.3	4
Mars	néant	traces	0.4	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	traces	0.3	1943	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	1
Mai	néant	7.1	25.2	1952	néant	+	néant	+	25.2	1952	0	0	0	0	1.0	3
Juin	73.2	136.3	325.0	1943	48.0	1949	19.6	24	93.9	1954	10	4	0	3	9.4	15
Juillet	339.6	449.1	720.0	1933	183.0	1941	46.2	7	179.3	1955	22	15	0	13	20.5	28
Août	564.1	572.8	1066.0	1948	314.0	1941	98.9	3	199.5	1932	25	14	4	16	23.2	28
Septembre	371.6	376.5	588.0	1947	254.4	1955	60.3	9	140.0	1931	21	10	1	14	19.5	27
Octobre	299.4	163.0	292.0	1951	3.0	1941	79.8	1	71.0	1951	17	6	2	2	11.0	18
Novembre	11.8	14.4	92.0	1951	néant	+	11.8	8	31.0	1951	1	1	0	0	1.2	6
Décembre	3.1	0.5	9.0	1949	néant	+	3.1	5	néant	+	1	0	0	0	0.1	1
Année	1664.2	1720.8	2386.0	1946	987.0	1941	98.9	3-VIII	199.5	VIII 1932	99	50	7	62	86.3	102

Station : SEDHIOU — Période : 1920–1949, 1951–1955 (Max. en 24h 1939–1940, 1951–1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	1.2	0.4	9.0	1924	néant	+	1.2	1	1.9	1932	1	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.4	11.0	1931	néant	+	néant	+	11.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	traces	1.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	néant	13.8	75.0	1941	néant	+	néant	+	42.5	1931	0	0	0	0	1.2	3
Juin	79.9	129.8	279.9	1955	49.0	1938	42.6	16	112.5	1955	5	2	0	5	8.9	14
Juillet	282.7	297.8	567.5	1955	135.0	1927	48.8	10	137.7	1955	10	9	0	9	16.2	23
Août	309.8	452.9	969.0	1920	125.0	1931	65.8	2	143.7	1955	11	11	2	11	20.0	29
Septembre	223.2	382.4	593.0	1920	209.0	1951	45.7	5	124.0	1940	13	9	0	10	17.0	23
Octobre	198.5	148.7	370.0	1927	21.0	1933	54.6	4	90.0	1936	11	9	1	3	8.9	18
Novembre	8.2	9.3	54.0	1923	néant	+	8.2	4	37.5	1935	1	0	0	0	1.0	3
Décembre	néant	0.3	5.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	2
Année	1103.5	1405.8	1812.4	1955	957.0	1941	65.8	2-VIII	143.7	VIII 1955	52	40	3	53	73.7	99

Station : RUFISQUE — Période : 1921–1949, 1951–1952, 1954–1955 (Max. en 24h 1931–1940, 1951–1952, 1954–1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	2.2	0.2	3.0	1933	néant	+	1.4	3	1.8	1933	2	0	0	0	0.2	1
Février	traces	3.4	23.9	1954	néant	+	tr	–	20.5	1954	0	0	0	0	0.5	5
Mars	traces	traces	traces	1954	néant	+	tr	–	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Avril	–	0.1	1.0	1943	néant	+	–	–	néant	+	–	–	–	0	0.1	1
Mai	néant	1.3	17.0	1943	néant	+	néant	+	7.0	1951	0	0	0	0	0.1	2
Juin	24.2	28.2	122.0	1921	néant	+	17.5	16	70.7	1933	2	1	0	0	2.7	7
Juillet	24.6	96.2	274.9	1955	15.0	1947	10.4	23	114.4	1954	5	1	0	2	7.3	15
Août	163.7	276.4	590.0	1935	31.0	1931	47.1	29	162.9	1954	9	4	0	3	13.1	20
Septembre	245.5	171.0	298.0	1930	45.0	1948	131.2	10	102.5	1936	11	6	1	7	11.3	16
Octobre	97.0	53.0	511.0	1951	néant	+	42.7	1	289.0	1951	9	2	0	0	3.2	11
Novembre	néant	2.4	16.0	1952	néant	+	néant	+	12.1	1954	0	0	0	0	0.6	3
Décembre	6.8	0.1	2.0	1949	néant	+	5.6	7	tr	+	2	0	0	0	0.1	1
Année	–	632.3	978.0	1951	326.0	1942	–	–	289.0	X 1951	–	–	–	22	39.2	58

Station : THILMAKA — Période : 1936–1949, 1951, 1953–1955 (Max. en 24h 1951, 1953–1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	2.3	32.5	1954	néant	+	néant	+	28.0	1954	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	8.0	49.0	1943	néant	+	néant	+	40.0	1951	0	0	0	0	0.3	3
Juin	45.6	28.2	125.0	1955	néant	+	33.6	16	84.0	1954	4	2	0	0	2.4	6
Juillet	92.5	97.7	152.0	1936	48.0	1942	58.0	6	54.0	1953	8	2	1	4	7.3	12
Août	168.0	218.6	379.5	1954	43.0	1941	35.5	28	103.0	1954	18	6	0	6	11.8	16
Septembre	–	155.0	380.0	1936	40.0	1948	–	–	50.5	1953	–	–	–	5	9.1	15
Octobre	147.5	51.5	297.0	1951	néant	1942	40.0	4	88.0	1951	8	4	0	0	3.2	12
Novembre	néant	1.7	19.0	1947	néant	+	néant	+	1.5	1954	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	1.0	2.8	41.0	1943	néant	+	1.0	10	néant	+	1	0	0	0	0.2	3
Année	584.4	565.8	1108.0	1951	356.0	1945	–	–	103.0	VIII 1954	–	–	–	25	35.0	45

SENÉGAL

Station : TIVAOUANE

Période : 1920-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.3	5.0	1933	néant	+	néant	+	3.2	1954	0	0	0	0	0.3	2
Février	néant	1.2	24.1	1954	néant	+	néant	+	19.8	1954	0	0	0	0	0.2	2
Mars	néant	0.1	2.6	1938	néant	+	néant	+	2.6	1938	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	0.1	3.0	1944	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mai	néant	3.9	46.0	1943	néant	+	néant	+	35.7	1952	0	0	0	0	0.4	3
Juin	50.0	22.9	106.2	1955	néant	+	40.5	16	45.2	1933	3	1	0	0	2.8	7
Juillet	-	98.0	218.0	1949	26.0	1934	-	-	86.5	1955	-	-	-	3	7.4	13
Août	252.5	247.7	535.0	1927	24.0	1931	83.0	27	141.6	1932	11	5	2	5	13.5	21
Septembre	270.8	179.0	468.5	1952	13.0	1932	51.0	13	156.7	1952	14	11	1	5	10.5	15
Octobre	125.4	42.2	169.0	1928	néant	1932	43.0	22	76.6	1938	8	2	0	0	3.8	13
Novembre	néant	3.3	32.0	1933	néant	+	néant	+	20.0	1933	0	0	0	0	0.7	3
Décembre	26.5	3.3	84.0	1943	néant	+	19.5	7	néant	+	2	1	0	0	0.3	3
Année	-	602.0	1103.0	1927	281.0	1941	-	-	156.7	IX 1952	-	-	-	28	39.9	54

Station : VÉLINGARA

Période : 1932-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1932-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.1	2.0	1932	néant	+	néant	+	2.0	1932	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.3	4.0	+	néant	+	néant	+	4.0	1954	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.1	1.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	1.3	29.0	1955	néant	+	néant	+	27.6	1955	0	0	0	0	0.1	2
Mai	néant	28.6	183.0	1941	néant	+	néant	+	72.5	1952	0	0	0	0	2.0	5
Juin	136.9	140.0	261.0	1935	67.0	1945	75.0	16	158.0	1934	9	2	1	3	7.0	13
Juillet	159.8	229.0	448.7	1955	128.0	1937	28.8	27	95.3	1934	15	7	0	6	12.0	20
Août	467.9	299.0	516.0	1936	77.5	1952	67.0	29	156.5	1936	24	13	3	8	16.4	22
Septembre	456.4	275.7	428.0	1943	175.0	1937	96.6	14	237.5	1933	18	13	2	8	15.0	23
Octobre	198.5	94.4	224.0	1951	10.0	1932	39.0	6	115.0	1934	12	5	0	1	6.1	16
Novembre	4.5	6.6	32.0	1951	néant	+	4.5	5	27.0	1951	1	0	0	0	0.7	5
Décembre	néant	0.4	8.0	1949	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.1	1
Année	1424.0	1075.5	1428.0	1951	769.0	1937	96.6	14-IX	237.5	IX 1933	79	40	6	32	59.7	79

Station : YANG-YANG

Période : 1920-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	1.4	21.0	1930	néant	+	néant	+	8.5	1933	0	0	0	0	0.4	4
Février	néant	1.9	52.6	1954	néant	+	néant	+	32.5	1954	0	0	0	0	0.4	4
Mars	néant	0.7	23.0	1938	néant	+	néant	+	10.5	1938	0	0	0	0	0.1	3
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	3.3	40.0	1932	néant	+	néant	+	26.0	1932	0	0	0	0	0.5	3
Juin	37.0	31.1	91.0	1924	néant	+	30.0	17	34.9	1954	2	1	0	0	2.6	6
Juillet	71.0	94.4	224.1	1953	21.0	1947	30.5	7	94.0	1953	6	2	0	2	6.0	10
Août	213.3	209.2	636.0	1945	17.0	1941	45.5	20	100.8	1940	8	8	0	2	10.1	17
Septembre	176.7	137.6	313.0	1946	62.0	+	36.1	1	71.0	1934	14	7	0	5	8.2	13
Octobre	224.2	48.4	164.0	1951	néant	+	71.7	1	60.0	1952	9	6	2	0	3.2	12
Novembre	néant	3.7	52.0	1933	néant	+	néant	+	29.5	1933	0	0	0	0	0.4	3
Décembre	4.6	1.2	28.0	1943	néant	+	2.0	4	néant	+	3	0	0	0	0.3	2
Année	726.8	532.9	982.0	1945	178.0	1941	71.7	1-IX	100.8	VIII 1940	42	24	2	18	32.2	47

Station : Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

SOUDAN

Station : ANSONGO

Période : 1923-1949, 1951-19 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-19

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.1	1.6	1933	néant	+	néant	+	1.6	1933	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	0.1	2.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	0.5	9.0	1954	néant	+	néant	+	6.0	1935	0	0	0	0	0.2	3
Avril	traces	0.5	9.0	1925	néant	+	tr	-	2.0	1951	0	0	0	0	0.2	2
Mai	44.9	18.1	188.0	1933	néant	+	39.2	23	130.0	1933	1	1	0	0	1.2	4
Juin	27.3	31.6	126.2	1953	néant	1952	10.8	23	72.0	1953	3	1	0	0	3.7	8
Juillet	82.8	73.9	164.0	1943	9.0	1931	37.9	30	49.0	1936	7	3	0	2	6.3	11
Août	111.7	144.7	347.0	1952	56.0	1930	45.5	7	111.0	1952	10	4	0	5	9.2	14
Septembre	36.1	34.1	88.0	1947	néant	+	7.5	13	68.0	1936	7	0	0	0	4.2	8
Octobre	63.7	6.8	36.5	1954	néant	+	42.4	15	36.5	1954	4	1	0	0	1.4	5
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	366.5	310.4	476.0	1936	152.0	1930	45.5	7-VIII	130.0	V 1933	33	10	0	9	26.4	38

Station : BANAMBA

Période : 1933-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1933-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.6	11.6	1935	néant	+	néant	+	11.6	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	traces	traces	1954	néant	+	tr	-	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	7.1	55.2	1953	néant	+	néant	+	55.2	1953	0	0	0	0	0.6	3
Avril	traces	9.4	46.0	1936	néant	+	tr	-	26.5	1935	0	0	0	0	0.6	2
Mai	traces	22.4	70.0	1948	néant	+	tr	-	46.2	1937	0	0	0	0	3.0	7
Juin	126.1	108.2	207.0	1934	48.0	1936	43.0	24	80.0	1951	6	4	0	4	8.1	14
Juillet	175.6	210.2	343.0	1932	71.0	1940	50.3	29	91.1	1955	7	6	1	5	11.9	18
Août	247.0	282.6	385.0	1947	88.6	1953	42.0	22	115.3	1952	11	8	0	9	14.1	19
Septembre	143.9	149.5	270.0	1948	43.0	1949	35.0	3	70.1	1939	7	6	0	2	9.5	14
Octobre	37.8	33.1	147.0	1951	néant	1945	13.6	4	57.0	1951	4	1	0	0	2.8	6
Novembre	néant	4.1	27.8	1954	néant	+	néant	+	26.4	1954	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	0.3	5.0	1949	néant	+	néant	+	1.0	1940	0	0	0	0	0.1	1
Année	730.4	827.5	1175.0	1951	490.0	1941	50.3	29-VII	115.3	VIII 1953	35	25	1	41	51.1	69

Station : BANDIAGARA

Période : 1920-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.3	6.0	1941	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	0.1	1.9	1931	néant	+	tr	-	1.9	1931	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	1.7	16.0	1935	néant	+	néant	+	13.9	1934	0	0	0	0	0.2	3
Avril	néant	11.2	57.0	1942	néant	+	néant	+	16.0	1951	0	0	0	0	1.1	7
Mai	23.2	21.9	88.0	1939	néant	+	20.8	29	57.0	1939	2	1	0	0	2.4	9
Juin	43.7	68.6	158.0	1926	19.0	1945	31.4	9	60.2	1953	5	1	0	3	6.2	11
Juillet	231.0	158.3	282.3	1954	56.0	1934	45.3	14	74.8	1936	16	8	0	4	11.1	18
Août	199.2	193.7	400.7	1952	60.0	1931	38.6	1	83.3	1936	14	5	0	7	12.6	19
Septembre	128.4	109.7	229.3	1952	14.0	1938	20.5	3	48.5	1932	13	6	0	4	9.2	15
Octobre	32.4	29.4	72.0	1924	2.0	1931	14.6	20	24.8	1953	4	2	0	1	3.7	9
Novembre	néant	3.4	27.2	1954	néant	+	néant	+	27.2	1954	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	0.2	3.5	1955	néant	+	néant	+	3.5	1955	0	0	0	0	0.1	1
Année	657.9	598.5	894.0	1943	376.0	1947	45.3	14-VII	83.3	VIII 1936	54	23	0	36	47.1	68

Station : BAROUÉLI

Période : 1932-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1932-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.9	15.6	1935	néant	+	néant	+	15.6	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	6.5	traces	traces	+	néant	+	6.5	26	tr	+	1	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	3.8	23.4	1955	néant	+	néant	+	14.5	1955	0	0	0	0	0.7	3
Avril	traces	20.7	51.0	1933	néant	+	tr	-	51.0	1933	0	0	0	0	1.7	6
Mai	47.1	25.2	112.0	1945	2.9	1955	27.0	9	28.1	1952	6	1	0	1	3.1	7
Juin	90.5	99.1	215.0	1948	56.6	1955	19.0	6	63.0	1935	11	2	0	4	7.7	12
Juillet	234.1	223.5	301.0	1939	105.0	1946	56.0	31	65.0	1938	18	8	1	8	13.0	17
Août	127.1	263.3	489.0	1936	119.9	1953	27.0	26	131.4	1936	16	5	0	8	13.8	19
Septembre	85.2	141.5	318.0	1943	27.0	1949	19.0	6	69.5	1939	12	3	0	4	10.8	17
Octobre	53.7	26.8	75.0	1951	néant	1949	49.8	16	46.0	1939	3	1	0	0	3.2	10
Novembre	traces	4.5	48.0	1936	néant	+	tr	-	38.0	1936	0	0	0	0	0.5	2
Décembre	néant	0.2	1.7	1952	néant	+	néant	+	1.7	1952	0	0	0	0	0.1	1
Année	644.2	809.5	1073.0	1943	617.0	1941	56.0	31-VII	131.4	VIII 1936	67	20	1	20	54.7	68

SOUDAN

Station : BÉLÉKO — **Période :** 1946-1949, 1951, 1953-1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1951,1953-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.6	4.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	2.0	0.2	2.0	1951	néant	+	2.0	26	1.0	1951	1	0	0	0	0.7	3
Mars	néant	6.6	23.0	1954	néant	+	néant	+	23.0	1954	0	0	0	0	1.2	2
Avril	59.1	32.3	98.0	1949	3.6	1953	57.7	19	40.1	1955	2	1	1	3	3.2	4
Mai	61.3	48.6	90.5	1955	12.2	1953	42.4	22	75.0	1955	6	1	0	4	5.2	7
Juin	216.7	144.4	181.5	1954	108.0	1949	63.6	8	55.5	1953	11	6	1	11	12.7	16
Juillet	182.0	236.5	338.1	1953	155.0	1948	41.9	29	81.5	1953	14	6	0	14	15.5	17
Août	292.9	273.6	378.8	1954	145.0	1948	60.5	26	113.2	1955	16	8	2	14	16.5	20
Septembre	109.9	199.3	301.0	1951	113.0	1949	34.8	6	68.0	1954	15	4	0	14	17.5	19
Octobre	83.2	49.0	110.0	1946	4.0	1949	22.7	16	32.0	1951	9	3	0	5	7.5	9
Novembre	7.4	3.0	18.8	1954	néant	+	7.4	9	16.8	1954	1	0	0	0	1.0	2
Décembre	néant	0.2	1.5	1955	néant	+	néant	+	1.1	1955	0	0	0	0	0.5	1
Année	1014.5	994.3	1258.2	1954	793.0	1949	63.6	8-VI	113.2	VIII 1955	75	29	4	76	83.5	89

Station : DJENNÉ — **Période :** 1921-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.4	9.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	traces	1.0	1947	néant	+	tr	-	tr	1954	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	1.5	20.0	1943	néant	+	néant	+	9.5	1934	0	0	0	0	0.4	2
Avril	néant	4.6	21.0	1942	néant	+	néant	+	11.6	1932	0	0	0	0	1.0	5
Mai	90.9	22.2	100.0	1948	2.0	+	54.9	26	36.5	1953	5	3	1	1	3.0	7
Juin	91.4	63.7	144.0	1945	12.0	1942	36.0	13	46.0	1933	6	3	0	3	6.8	12
Juillet	295.6	167.0	264.0	1932	51.0	1924	38.8	1	74.5	1935	10	7	3	5	11.2	17
Août	268.4	213.0	348.0	1945	69.0	1931	52.0	26	135.0	1932	10	8	1	7	12.5	17
Septembre	151.1	101.1	227.0	1932	17.0	1947	48.0	14	80.0	1932	5	5	0	4	7.6	14
Octobre	16.6	16.2	70.0	1951	néant	+	16.6	4	48.0	1951	1	1	0	0	2.1	6
Novembre	néant	1.2	15.0	1933	néant	+	néant	+	14.5	1933	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	traces	0.1	1949	néant	+	néant	+	tr	1958	0	0	0	0	0.0	1
Année	914.0	590.9	948.0	1932	275.0	1926	98.8	1-VII	138.0	VIII 1932	37	27	5	26	44.9	62

Station : BOUREM — **Période :** 1926-1949,1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940,1951-1955)

Janvier	néant	0.1	1.9	1935	néant	+	néant	+	1.9	1935	0	0	0	0	0.0	1
Février	néant	traces	0.2	1933	néant	+	néant	+	0.2	1933	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	0.3	7.0	1935	néant	+	néant	+	7.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.4	7.0	1933	néant	+	néant	+	5.4	1933	0	0	0	0	0.2	3
Mai	19.4	3.3	24.0	1933	néant	+	10.3	23	24.0	1933	2	1	0	0	0.3	2
Juin	23.2	18.8	116.0	1933	néant	+	11.5	5	62.0	1933	4	1	0	0	2.3	7
Juillet	43.1	46.6	88.0	1933	13.0	1940	17.5	30	72.0	1933	5	2	0	2	5.1	9
Août	4.2	73.3	294.0	1933	4.0	1948	2.5	7	71.0	1933	2	0	0	2	6.7	11
Septembre	5.3	24.4	74.1	1952	3.0	1926	3.8	22	38.5	1952	3	0	0	1	3.1	7
Octobre	19.5	1.7	26.9	1955	néant	+	16.8	15	26.9	1955	2	1	0	0	0.1	1
Novembre	néant	0.1	3.4	1931	néant	+	néant	+	3.4	1931	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	0
Année	114.7	169.0	589.0	1933	75.0	1948	17.5	30-VII	72.0	VII 1933	18	5	0	14	18.1	29

Station : DOGO — **Période :** 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	traces	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	5.9	10.0	1955	0.4	1953	néant	+	10.0	1955	0	0	0	1	1.7	2
Avril	traces	4.8	10.5	1954	néant	1953	tr	-	6.3	1954	0	0	0	0	2.0	5
Mai	35.1	6.1	18.4	1953	traces	+	32.1	26	10.6	1953	3	1	0	0	1.3	4
Juin	52.3	108.7	160.3	1953	79.8	1955	26.3	17	71.7	1953	6	2	0	6	8.0	9
Juillet	145.6	244.9	358.5	1953	180.9	1955	38.9	9	82.9	1953	10	5	0	14	14.3	15
Août	102.9	212.9	272.9	1953	141.8	1954	24.8	22	83.0	1954	13	3	0	8	11.3	14
Septembre	129.8	76.0	105.1	1955	32.2	1954	28.3	12	42.4	1953	11	5	0	5	6.3	9
Octobre	17.4	6.3	14.8	1955	1.4	1953	9.7	20	14.8	1955	3	0	0	1	1.3	2
Novembre	néant	0.2	0.8	1954	néant	+	néant	+	0.8	1954	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	1954	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	483.1	665.8	902.6	1953	476.2	1954	38.9	9-VII	83.0	VIII 1954	46	16	0	43	46.6	49

Station : DIÉMA — **Période :** 1941-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	-	0.6	5.5	1953	néant	+	-	-	5.5	1953	-	-	-	0	0.1	1
Avril	néant	5.7	29.0	1942	néant	+	néant	+	11.5	1955	0	0	0	0	0.8	5
Mai	53.2	12.0	51.0	1942	néant	1949	53.2	28	11.0	1952	1	1	1	0	1.8	5
Juin	106.6	66.4	133.0	1943	25.0	1946	45.1	12	31.0	1951	8	3	0	3	6.0	9
Juillet	215.6	153.5	369.1	1954	67.0	1944	64.2	30	107.5	1954	12	8	1	6	9.7	15
Août	309.1	229.1	356.7	1954	120.0	1941	53.4	30	62.2	1953	12	10	1	8	12.4	15
Septembre	117.8	131.5	255.9	1952	43.0	1942	27.2	5	70.2	1955	8	5	0	4	8.8	14
Octobre	31.9	30.1	86.8	1951	néant	1949	15.5	4	39.0	1952	4	1	0	0	3.1	6
Novembre	néant	2.4	27.0	1947	néant	+	néant	+	4.3	1954	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	1.5	17.0	1949	néant	+	néant	+	20.5	1953	0	0	0	0	0.2	2
Année	-	632.8	961.9	1954	425.0	1947	-	-	107.5	VIII 1954	-	-	-	31	43.3	57

Station : DOUENTZA — **Période :** 1926-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	0.2	4.0	1946	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Février	3.2	0.5	10.0	1932	néant	+	3.2	25	10.0	1932	1	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	3.3	63.0	1934	néant	+	néant	+	62.5	1934	0	0	0	0	0.3	4
Avril	néant	5.0	24.0	1935	néant	+	néant	+	24.0	1935	0	0	0	0	0.5	3
Mai	72.9	14.4	88.0	1939	néant	+	34.2	29	52.0	1939	3	3	0	0	1.8	5
Juin	51.4	74.6	194.0	1947	20.0	1942	26.3	23	97.0	1935	4	2	0	3	6.4	11
Juillet	92.6	135.3	282.7	1954	68.0	1941	29.4	2	105.2	1954	8	3	0	5	9.2	12
Août	157.0	163.3	305.0	1940	54.0	1933	39.2	8	84.0	1940	10	6	0	7	10.3	15
Septembre	136.1	80.0	212.1	1952	7.0	1935	47.2	3	54.0	1952	7	5	0	4	6.7	14
Octobre	53.7	19.3	54.0	1942	néant	+	47.5	2	41.2	1953	2	1	0	0	2.0	5
Novembre	néant	0.7	7.0	1931	néant	+	néant	+	17.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.1	2.0	1942	néant	+	néant	+	tr	1953	0	0	0	0	0.0	1
Année	566.9	496.9	660.5	1954	321.0	1941	47.5	2-X	105.2	VII 1954	35	20	0	24	37.4	45

Station : DIOÏLA — **Période :** 1939-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier	néant	0.1	1.7	1952	néant	+	néant	+	1.7	1952	0	0	0	0	0.1	1
Février	7.9	traces	traces	1954	néant	+	7.9	26	tr	1954	1	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	4.9	55.4	1955	néant	+	néant	+	52.6	1955	0	0	0	0	0.6	2
Avril	57.2	17.7	73.0	1948	néant	1939	36.4	29	15.5	1954	6	1	0	0	2.2	6
Mai	35.8	56.7	93.0	1939	6.0	1944	15.9	28	61.4	1954	4	2	0	2	5.1	8
Juin	118.6	129.8	180.6	1953	63.0	1942	33.8	30	63.6	1953	10	5	0	5	9.0	14
Juillet	225.3	202.6	339.2	1953	73.0	1951	37.3	19	71.5	1953	12	8	0	9	12.6	17
Août	344.7	297.4	453.0	1945	131.0	1948	44.3	14	103.0	1951	13	11	0	6	15.1	21
Septembre	152.1	179.5	353.1	1952	74.0	1949	53.5	6	122.3	1954	9	4	1	7	12.0	17
Octobre	60.3	52.9	120.9	1954	2.0	1941	26.5	16	43.0	1954	5	2	0	1	4.6	12
Novembre	12.8	2.6	13.1	1954	néant	+	12.8	9	13.1	1954	1	1	0	0	0.4	2
Décembre	néant	3.8	31.3	1955	néant	+	néant	+	24.5	1955	0	0	0	0	0.4	2
Année	1014.7	948.0	1224.5	1952	632.0	1944	53.5	6-IX	122.3	IX 1954	61	34	1	44	62.1	78

Station : FALADIÉ — **Période :** 1931-1955 (Max. en 24h 1931-1940, 1950-1955)

Janvier	néant	0.9	16.4	1935	néant	+	néant	+	16.4	1935	0	0	0	0	0.3	2
Février	traces	0.4	3.0	1948	néant	+	tr	+	0.4	1951	0	0	0	0	0.3	1
Mars	traces	5.1	38.1	1953	néant	+	tr	-	31.8	1935	0	0	0	0	0.8	3
Avril	6.1	12.5	65.0	1936	néant	+	4.9	7	49.3	1936	3	0	0	0	2.2	8
Mai	88.0	45.3	129.2	1953	3.0	1934	27.8	29	117.5	1953	7	4	0	1	5.5	12
Juin	118.6	125.9	200.0	1940	41.0	1937	45.6	8	51.7	1939	13	5	0	6	11.2	16
Juillet	250.1	245.9	389.2	1955	125.0	1937	41.4	29	116.9	1953	23	9	0	10	15.8	20
Août	413.2	318.3	494.0	1935	194.0	1941	72.2	22	114.4	1936	23	10	3	12	19.6	27
Septembre	181.2	197.0	343.0	1951	88.0	1942	38.1	3	80.0	1950	17	8	0	9	14.2	22
Octobre	83.5	84.3	126.0	1952	17.0	1934	33.1	16	59.5	1933	4	2	0	2	6.5	13
Novembre	0.7	7.5	44.0	1937	néant	+	0.7	4	39.7	1937	1	0	0	0	1.1	3
Décembre	traces	0.5	4.5	1953	néant	+	tr	-	4.5	1953	0	0	0	0	0.3	2
Année	1111.4	1013.6	1288.0	1933	662.0	1949	72.2	22-VIII	117.5	V 1953	91	38	3	61	77.8	96

SOUDAN

Station : GOUALALA — **Période :** 1945–1949, 1951–1955 (Max. en 24h 1951–1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.2	2.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	14.8	4.1	23.7	1955	néant	+	14.8	26	23.7	1955	1	0	0	0	0.3	2
Mars	3.9	14.8	57.6	1955	néant	+	3.9	14	38.6	1955	1	0	0	0	1.8	4
Avril	54.6	44.0	93.0	1948	traces	1953	31.4	26	27.4	1954	5	2	0	0	4.3	9
Mai	111.5	107.2	169.5	1954	31.7	1955	32.5	13	62.1	1954	10	3	0	5	7.4	11
Juin	159.0	175.1	241.6	1954	131.0	1947	41.8	30	68.6	1954	18	4	0	10	12.7	15
Juillet	185.6	274.8	337.0	1949	210.0	1952	34.8	26	84.2	1953	20	6	0	10	15.8	21
Août	493.6	388.4	680.0	1945	218.7	1952	99.5	2	104.0	+	20	12	2	15	20.5	27
Septembre	494.9	266.0	536.3	1952	151.0	1946	66.4	7	121.2	1952	19	14	2	13	17.9	23
Octobre	102.0	121.4	272.0	1951	15.0	1949	29.6	1	61.8	1954	8	5	0	5	10.7	22
Novembre	5.1	21.0	55.0	1949	néant	+	3.5	15	30.0	1951	3	0	0	0	2.0	6
Décembre	3.0	1.6	7.1	1955	néant	+	3.0	5	5.9	1955	1	0	0	0	0.5	2
Année	1628.0	1418.6	1762.0	1945	1137.0	1947	99.5	2-VIII	121.2	IX 1952	106	46	4	72	94.0	121

Station : KANGABA — **Période :** 1939–1949, 1951–19[illegible] (Max. en 24h 1951–1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.7	9.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.2	5.0	1954	néant	+	néant	+	5.0	1954	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	3.5	30.0	1953	néant	+	néant	+	14.0	1953	0	0	0	0	0.8	3
Avril	22.1	22.0	51.0	1944	néant	1953	10.4	24	22.0	1951	5	1	0	1	2.8	6
Mai	54.3	76.9	144.0	1954	20.0	1944	26.7	3	48.0	1954	6	2	0	4	6.1	10
Juin	169.1	159.7	278.0	1953	78.0	1947	47.6	30	85.0	1953	15	6	0	6	9.4	13
Juillet	209.8	216.1	431.7	1955	99.0	1940	77.0	19	67.0	1953	15	9	1	7	12.2	16
Août	466.8	298.2	517.0	1945	153.0	1940	63.4	23	70.5	1955	22	14	2	7	15.4	23
Septembre	318.5	208.6	330.0	1947	119.0	+	75.1	28	70.0	1953	21	10	1	8	13.6	20
Octobre	93.0	86.8	178.0	1951	31.0	1943	20.7	3	57.0	1951	10	3	0	3	8.1	13
Novembre	néant	14.2	63.8	1954	néant	+	néant	+	35.0	1951	0	0	0	0	1.4	5
Décembre	néant	0.3	4.0	1949	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	1333.6	1088.2	1289.0	1949	727.0	1940	77.0	19-VII	85.0	VI 1953	94	45	4	48	70.1	94

Station : GOUNDAM — **Période :** 1920–1949, 1951–1955 (Max. en 24h 1931–1940, 1951–1955)

Janvier	néant	0.5	5.0	1943	néant	+	néant	+	3.6	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	0.3	8.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.1	3.0	1949	néant	+	néant	+	1.5	1955	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	0.7	12.0	1923	néant	+	néant	+	4.0	1931	0	0	0	0	0.3	2
Mai	22.0	2.4	17.6	1953	néant	+	14.8	30	12.0	1953	2	1	0	0	0.5	3
Juin	24.1	20.3	53.0	1931	néant	1921	21.1	15	36.0	1931	2	1	0	0	3.1	7
Juillet	105.5	67.8	161.0	1933	6.0	1928	24.8	24	65.0	1952	8	5	0	2	5.9	11
Août	145.5	106.1	198.0	1934	42.0	1924	44.6	24	61.0	1936	8	5	0	3	7.1	13
Septembre	100.4	45.4	127.0	1951	néant	1926	37.5	12	45.0	1951	7	2	0	0	4.5	10
Octobre	6.0	6.9	37.0	1946	néant	+	6.0	16	29.0	1953	1	0	0	0	0.7	3
Novembre	néant	0.4	6.0	1947	néant	+	néant	+	3.0	1936	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	403.5	250.9	384.0	1936	154.0	1945	44.6	24-VIII	65.0	VII 1952	28	14	0	13	22.7	36

Station : KARA — **Période :** 1953–1956

Janvier	néant	traces	traces	1956	néant	+	néant	+	tr	1956	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	traces	traces	+	traces	+	tr	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.6	2.0	1955	traces	1956	néant	+	1.5	1955	0	0	0	0	1.0	2
Avril	1.9	4.6	13.5	1955	traces	1956	1.9	19	12.5	1955	1	0	0	0	1.5	3
Mai	41.0	10.2	19.3	1956	néant	1954	33.0	29	8.5	1956	4	1	0	0	3.0	6
Juin	105.2	79.0	97.1	1955	63.2	1953	36.5	17	41.5	1956	9	4	0	4	7.0	12
Juillet	217.6	194.2	291.8	1953	94.6	1956	109.8	27	62.7	1953	12	7	1	11	12.7	14
Août	228.2	230.3	363.6	1954	148.8	1955	47.7	1	164.4	1954	16	8	0	11	13.8	16
Septembre	143.1	90.4	161.6	1956	46.6	1954	28.7	12	71.4	1956	13	5	0	6	8.0	10
Octobre	6.6	8.3	17.0	1954	2.4	1956	6.6	16	17.0	1954	1	0	0	1	1.2	2
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	1956	néant	+	néant	+	tr	1956	0	0	0	0	0.0	0
Année	743.6	617.8	693.0	1954	555.3	1956	109.8	27-VII	164.4	VIII 1954	56	25	1	43	48.2	57

Station : GOURMA-RHAROUSS — **Période :** 1926–1949, 1951–1955 (Max. en 24h 1931–1940, 1951–1955)

Janvier	néant	0.2	3.0	+	néant	+	néant	+	3.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	1.0	traces	1.0	1939	néant	+	1.0	26	1.0	1939	1	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	1.5	35.0	1938	néant	+	néant	+	33.0	1938	0	0	0	0	0.3	2
Avril	néant	0.7	10.0	1933	néant	+	néant	+	8.0	1933	0	0	0	0	0.3	2
Mai	42.6	2.6	23.0	1930	néant	+	24.4	29	8.0	1933	4	2	0	0	0.6	3
Juin	46.1	12.9	51.0	1951	néant	+	17.5	17	31.0	1951	5	3	0	0	2.2	5
Juillet	28.2	56.3	163.0	1936	7.0	1951	15.5	31	49.8	1936	4	1	0	2	6.0	9
Août	36.1	68.5	123.4	1952	5.0	1932	8.7	18	41.2	1952	8	0	0	2	6.7	12
Septembre	20.9	24.9	123.0	1943	1.0	1946	20.1	12	44.3	1954	2	1	0	1	2.9	6
Octobre	20.7	2.4	18.0	1955	néant	+	16.5	15	14.4	1955	2	1	0	0	0.5	2
Novembre	néant	0.4	8.0	1947	néant	+	néant	+	4.0	1933	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	0.3	1955	0	0	0	0	0.1	1
Année	195.6	170.5	305.0	1943	102.0	1934	24.4	29-V	49.8	VII 1936	26	8	0	12	19.8	28

Station : KATIBOUGOU — **Période :**

Janvier	néant	traces	traces	1952	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	0.2	1938	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Mars	9.7	4.2	45.2	1953	néant	+	9.7	2	24.7	1953	1	0	0	0	0.7	5
Avril	traces	15.8	66.0	1948	néant	1947	tr	-	20.0	1951	0	0	0	0	1.8	4
Mai	16.0	49.0	177.0	1945	0.1	1949	6.7	29	31.0	1951	3	0	0	1	5.4	10
Juin	107.5	128.4	247.0	1953	15.0	1946	30.2	11	75.2	1953	5	5	0	4	9.4	14
Juillet	-	190.3	293.8	1950	109.7	1953	-	-	65.0	1950	-	-	-	11	14.1	18
Août	-	315.3	529.2	1950	165.0	1944	-	-	109.4	1950	-	-	-	12	17.2	21
Septembre	-	173.2	361.9	1952	65.0	1942	-	-	106.5	1950	-	-	-	7	12.6	18
Octobre	-	46.0	108.0	1944	2.0	1949	-	-	35.2	1950	-	-	-	1	5.2	12
Novembre	-	5.7	28.0	1944	néant	+	-	-	20.7	1954	-	-	-	0	1.7	3
Décembre	-	0.4	5.8	1954	néant	+	-	-	5.8	1954	-	-	-	0	0.2	1
Année	-	928.3	1360.2	1950	700.0	1949	-	-	109.4	VIII 1950	-	-	-	58	67.4	81

Station : KABARA — **Période :** 1923–1949, 1951–1955 (Max. en 24h 1931–1940, 1951–1955)

Janvier	néant	0.4	5.0	1935	néant	+	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.3	11.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	1
Mars	néant	0.1	2.0	1951	néant	+	néant	+	2.0	1951	0	0	0	0	0.2	2
Avril	néant	1.0	10.0	1931	néant	+	néant	+	8.0	1931	0	0	0	0	0.2	2
Mai	7.0	1.9	27.0	1945	néant	+	7.0	29	6.0	1933	1	0	0	0	0.6	3
Juin	néant	19.3	97.6	1954	néant	1930	néant	+	97.1	1954	0	0	0	0	3.2	9
Juillet	47.2	56.1	134.0	1933	11.0	1947	42.2	5	95.0	1933	4	1	0	2	6.3	14
Août	63.0	96.5	183.0	1943	27.0	1930	31.2	24	74.6	1935	5	2	0	2	7.0	10
Septembre	21.0	37.3	99.6	1927	néant	1932	9.8	27	39.2	1952	4	0	0	0	3.9	8
Octobre	néant	4.7	32.0	1945	néant	+	néant	+	10.0	1935	0	0	0	0	1.0	4
Novembre	néant	0.4	9.0	1947	néant	+	néant	+	3.4	1954	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	0.4	6.0	1944	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.2	1
Année	141.2	218.4	363.4	1954	108.0	1930	42.2	5-VII	97.1	VI 1954	14	3	0	14	23.0	36

Station : KÉ-MACINA — **Période :** 1926–1949, 1951–195[illegible] (Max. en 24h 1931–1940, 1951–1955)

Janvier	néant	0.8	14.0	1946	néant	+	néant	+	6.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.8	14.0	1929	néant	+	néant	+	2.0	1934	0	0	0	0	0.2	2
Avril	7.8	10.9	60.0	1935	néant	+	7.8	19	60.0	1935	1	0	0	0	1.0	3
Mai	7.7	20.3	106.0	1945	néant	+	5.8	21	31.0	1938	2	0	0	0	2.3	8
Juin	127.1	69.4	251.0	1933	néant	1942	53.4	17	88.2	1952	11	4	1	0	6.6	13
Juillet	130.1	158.2	327.1	1953	51.0	1929	50.9	29	97.3	1952	11	4	1	6	10.5	16
Août	163.5	203.3	375.5	1954	79.0	1948	38.7	21	117.5	1933	16	5	0	7	12.7	19
Septembre	91.2	97.1	182.0	1936	22.0	1949	35.9	13	69.0	1935	10	3	0	1	7.1	17
Octobre	15.7	12.3	48.0	1951	néant	+	8.8	16	22.0	1951	2	0	0	0	1.3	6
Novembre	néant	1.3	18.0	1941	néant	+	néant	+	5.5	1933	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	1.1	26.0	1930	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	543.1	575.5	900.0	1935	371.0	1948	53.4	17-VI	117.5	VIII 1933	53	16	2	28	42.1	59

SOUDAN

Station : KITA — Période : 1931-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période : Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période : Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	1.0	22.0	1932	néant	+	néant	+	13.0	1932	0	0	0	0	0.2	3
Février	néant	0.3	5.0	1931	néant	+	néant	+	5.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	1.5	11.0	1941	néant	+	néant	+	3.4	1955	0	0	0	0	0.6	3
Avril	16.1	11.7	47.0	1936	néant	+	12.6	24	40.0	1936	2	1	0	0	1.6	4
Mai	33.7	46.0	124.0	1936	néant	1934	27.3	28	51.0	1932	6	1	0	0	4.6	11
Juin	219.1	156.1	260.0	1933	79.0	1933	76.5	8	60.7	1955	14	5	1	5	10.7	17
Juillet	444.2	247.2	396.0	1938	95.0	1940	60.5	2	98.1	1955	20	15	1	10	13.7	20
Août	446.7	343.1	518.0	1936	162.8	1953	57.5	10	188.0	1954	20	12	3	11	17.7	24
Septembre	259.1	230.6	449.0	1931	63.0	1949	45.9	22	122.0	1933	19	8	0	8	13.5	23
Octobre	63.4	71.3	218.0	1951	7.0	1947	23.0	5	50.0	1936	9	1	0	2	6.5	15
Novembre	28.7	8.0	42.0	1935	néant	+	28.7	4	42.0	1935	1	1	0	0	0.7	3
Décembre	traces	0.7	12.0	1949	néant	+	tr	-	5.9	1953	0	0	0	0	0.1	2
Année	1511.0	1117.5	1620.0	1936	767.0	1941	76.5	8-VI	122.0	IX 1933	91	44	5	33	70.0	104

Station : MOURDIAH — Période : 1930-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1931-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période : Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 : ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période : Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.2	4.0	1935	néant	+	néant	+	4.0	1935	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	0.3	7.0	1931	néant	+	tr	-	5.5	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	2.9	24.0	1937	néant	+	néant	+	24.0	1937	0	0	0	0	0.4	2
Avril	traces	4.7	22.0	1946	néant	+	tr	+	9.0	1938	0	0	0	0	0.9	3
Mai	8.1	13.7	58.0	1947	néant	+	4.6	6	24.5	1953	2	0	0	0	1.6	4
Juin	108.0	70.5	149.0	1936	14.0	1937	60.0	7	38.0	1936	5	3	1	4	6.1	9
Juillet	276.0	147.8	260.0	1946	76.0	1940	87.0	5	64.0	1935	10	7	1	5	10.1	17
Août	124.3	208.2	366.0	1946	88.0	1941	24.0	19	102.0	1955	12	6	0	5	11.2	17
Septembre	180.3	91.7	162.0	1946	29.5	1954	37.0	27	62.0	1952	12	8	0	2	6.8	12
Octobre	23.7	23.1	105.0	1951	néant	+	13.5	2	71.0	1933	3	1	0	0	2.0	6
Novembre	néant	0.6	10.0	1930	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	-	1.5	26.0	1949	néant	+	-	-	9.7	1953	-	-	-	0	0.1	2
Année	-	565.2	815.0	1936	338.0	1937	-	-	102.0	VIII 1955	-	-	-	27	39.6	55

Station : KOLOKANI — Période : 1923-1929, 1931-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1931-1949, 1951-1955)

Janvier	néant	0.8	12.8	1935	néant	+	néant	+	12.8	1935	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	0.4	8.0	1931	néant	+	néant	+	8.0	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	3.5	70.2	1953	néant	+	néant	+	60.0	1953	0	0	0	0	0.6	3
Avril	traces	12.4	52.0	1923	néant	+	néant	+	23.6	1940	0	0	0	0	1.6	4
Mai	79.8	33.2	84.0	1939	néant	+	70.0	28	66.3	1953	3	1	1	0	4.3	11
Juin	178.1	115.6	218.0	1934	14.0	1937	33.5	23	58.0	1940	12	8	0	4	8.9	12
Juillet	185.8	204.5	297.2	1955	60.0	1940	75.9	28	98.8	1932	12	5	1	7	12.9	18
Août	324.3	275.1	419.0	1934	106.0	1941	63.3	18	93.0	1932	17	12	1	9	15.4	20
Septembre	242.7	155.3	273.0	1940	45.0	1949	40.5	7	111.5	1934	15	9	0	4	10.5	16
Octobre	43.8	37.3	141.0	1940	1.0	1934	27.2	16	70.5	1933	4	1	0	1	4.4	12
Novembre	néant	5.3	38.0	1941	néant	+	néant	+	24.4	1932	0	0	0	0	0.7	3
Décembre	néant	0.6	10.0	1953	néant	+	néant	+	10.0	1953	0	0	0	0	0.2	2
Année	1054.5	844.0	1155.0	1933	558.0	1923	75.9	28-VI	115.5	IX 1934	63	36	3	46	59.8	78

Station : M'PÉSOBA — Période : 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	traces	0.3	1.0	1955	traces	+	tr	+	1.0	1955	0	0	0	0	0.3	1
Mars	néant	9.9	15.6	1955	1.8	1953	néant	+	12.4	1954	0	0	0	1	1.7	3
Avril	7.5	14.2	34.5	1954	0.6	1953	7.5	19	28.5	1954	1	0	0	1	2.0	3
Mai	40.1	64.9	102.5	1953	38.0	1955	14.5	20	26.8	1953	6	2	0	6	6.3	7
Juin	198.3	158.9	193.1	1954	141.7	1955	71.0	17	57.9	1953	12	4	2	12	13.7	15
Juillet	218.5	271.7	278.2	1955	265.7	1954	46.5	29	83.5	1954	15	7	0	14	15.7	18
Août	180.2	297.1	353.5	1954	211.3	1953	34.2	15	54.8	1955	16	8	0	17	18.7	20
Septembre	171.0	204.9	240.0	1955	166.8	1953	48.2	23	82.5	1953	16	6	0	13	15.3	18
Octobre	75.2	39.4	81.0	1954	15.4	1955	43.9	4	42.0	1954	5	2	0	2	5.0	8
Novembre	néant	8.1	24.3	1954	néant	1955	néant	+	24.3	1954	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	1.6	4.9	1955	néant	+	néant	+	4.9	1955	0	0	0	0	0.3	1
Année	880.6	1071.0	1226.8	1954	918.1	1953	71.0	17-VI	83.5	VII 1954	70	29	2	71	79.3	84

Station : KOULOUBA — Période : 1951, 1953-1955

Janvier	néant	0.2	1	1951	néant	+	néant	+	1.0	1951	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	traces	0.1	1954	néant	+	néant	+	0.1	1954	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	10.9	31	1953	traces	1955	néant	+	15.3	1953	0	0	0	0	1.7	5
Avril	55.0	8.8	24	1951	2	1955	39.3	24	12.0	1951	4	1	0	1	2.8	4
Mai	33.6	51.8	82	1951	2	1955	13.5	3	35.0	1951	9	1	0	1	6.5	9
Juin	106.0	149.9	167	1953	141	1954	20.6	6	77.0	1951	16	3	0	9	12.2	14
Juillet	240.8	210.3	258	1954	167	1951	52.4	19	80.1	1953	16	9	1	16	16.5	18
Août	331.2	357.2	477	1954	248	1951	59.6	23	79.1	1954	21	9	1	18	20.8	24
Septembre	269.5	220.9	249	1953	198	1955	45.4	11	80.3	1953	17	9	0	13	16.7	19
Octobre	75.0	72.0	141	1951	20	1954	17.2	5	50.6	1955	8	3	0	5	9.0	19
Novembre	0.6	6.7	17	1951	néant	+	0.6	3	13.0	1951	1	0	0	0	1.3	3
Décembre	néant	0.5	2	1953	néant	+	néant	+	1.4	1953	0	0	0	0	0.5	2
Année	1111.7	1089.4	1226	1954	944	1955	59.6	23-VIII	80.3	IX 1953	92	35	2	75	88.5	96

Station : NARA — Période : 1922-1927, 1929-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1931-1940, 1951-1955)

Janvier	néant	1.2	14.0	1935	néant	+	néant	+	14.0	1935	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	traces	1.0	1931	néant	+	néant	+	0.7	1931	0	0	0	0	0.1	2
Mars	néant	0.2	4.5	1933	néant	+	néant	+	4.5	1933	0	0	0	0	0.0	1
Avril	néant	3.8	24.0	1931	néant	+	néant	+	13.0	1931	0	0	0	0	0.7	3
Mai	4.0	14.7	70.0	1932	néant	+	4.0	28	35.8	1939	1	0	0	0	1.3	4
Juin	98.7	41.7	90.0	1953	8.0	1925	50.1	17	41.0	1934	5	2	1	2	5.0	8
Juillet	218.0	142.8	250.0	1936	45.0	1929	57.9	4	80.4	1932	8	5	2	5	9.7	13
Août	127.0	192.0	347.0	1940	34.0	1931	37.5	22	75.8	1932	10	4	0	2	11.2	22
Septembre	94.8	91.6	179.0	1922	12.0	1942	21.4	3	58.0	1935	8	5	0	3	7.0	11
Octobre	18.3	19.7	58.0	1949	néant	+	7.0	1	28.0	1935	4	0	0	0	2.1	5
Novembre	néant	1.1	17.0	1933	néant	+	néant	+	17.0	1933	0	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	2.0	29.5	1953	néant	+	néant	+	17.2	1953	0	0	0	0	0.1	3
Année	560.8		756.0	1935	345.0	1947	57.9	4-VII	80.4	VII 1932	36	16	3	23	37.6	50

Station : MARKALA — Période : 1940-1949, 1951-1955 (Max. en 24h : 1951-1955)

Janvier	néant	0.3	3.0	1949	néant	+	néant	+	0.8	1951	0	0	0	0	0.2	1
Février	néant	0.1	1.0	1951	néant	+	néant	+	1.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	1.1	9.0	1943	néant	+	néant	+	3.9	1953	0	0	0	0	0.3	1
Avril	12.8	9.3	160.0	1943	néant	+	12.8	19	0.4	1954	1	1	0	0	1.3	4
Mai	3.6	16.5	62.0	1942	1.6	1954	2.7	21	21.5	1952	2	0	0	1	2.4	5
Juin	34.1	84.5	142.0	1940	19.0	1942	8.0	7	64.6	1952	7	0	0	3	6.6	11
Juillet	247.8	183.5	293.4	1954	96.0	1948	70.3	28	47.0	1951	11	9	1	9	12.7	17
Août	-	215.6	449.0	1945	74.0	1948	-	-	71.9	1954	-	-	-	5	13.8	19
Septembre	-	122.8	211.0	1946	43.0	1942	-	-	33.9	1955	-	-	-	5	9.9	13
Octobre	-	22.4	68.0	1942	néant	+	-	-	26.0	1951	-	-	-	0	2.3	5
Novembre	néant	1.1	9.0	1951	néant	+	néant	+	7.0	1951	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	-	0.1	1.0	1940	néant	+	-	-	néant	+	-	-	-	0	0.1	1
Année	-	657.3	977.0	1943	451.0	1948	-	-	71.9	IX 1954	-	-	-	41	50.0	59

Station : NIAFUNKÉ — Période : 1922-1955 (Max. en 24h : 1931-1940, 1950-1955)

Janvier	néant	0.7	7.0	1942	néant	+	néant	+	2.4	1935	0	0	0	0	0.3	1
Février	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	0.5	1931	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	0.3	3.7	1955	néant	+	néant	+	3.1	1955	0	0	0	0	0.3	2
Avril	néant	2.6	37.0	1923	néant	+	néant	+	8.2	1933	0	0	0	0	0.4	3
Mai	64.0	2.7	23.0	1939	néant	+	50.0	29	16.3	1939	2	2	1	0	0.7	4
Juin	36.8	21.3	92.4	1953	2.0	1947	33.5	15	36.1	1953	4	1	0	1	3.0	7
Juillet	84.2	89.3	187.0	1924	22.0	1927	33.5	25	64.0	1951	7	3	0	4	7.4	12
Août	92.6	128.1	320.0	1925	55.0	1924	32.5	5	113.7	1954	8	4	0	5	8.9	16
Septembre	94.9	76.4	233.0	1924	13.0	1949	32.0	8	83.6	1934	7	3	0	2	6.2	12
Octobre	traces	8.9	48.0	1929	néant	+	tr	+	28.0	1935	0	0	0	0	1.0	6
Novembre	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	0.3	1931	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	0.1	1.0	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	374.5	330.6	494.0	1924	188.0	1928	50.0	29-V	113.7	VIII 1954	28	13	1	15	28.5	38

SOUDAN

Station : NIÉNÉBALÉ — **Période :** 1923-1932, 1936-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	1.0	1949	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	1.3	23.0	1924	néant	+	néant	+	2.8	1954	0	0	0	0	0.3	3
Mars	néant	3.2	33.2	1953	néant	+	néant	+	20.5	1953	0	0	0	0	0.6	3
Avril	9.2	14.9	41.0	1923	néant	+	5.2	12	30.7	1953	3	0	0	0	2.0	4
Mai	21.1	59.6	188.0	1945	8.0	1949	6.2	16	58.0	1951	5	0	0	1	5.0	10
Juin	129.3	129.0	206.5	1953	61.0	1951	28.5	13	34.7	1953	11	4	0	4	9.4	16
Juillet	197.3	207.3	349.0	1924	69.0	1947	55.3	5	49.7	1954	8	6	1	8	13.0	17
Août	331.1	297.9	519.0	1947	107.0	1948	49.6	1	91.4	1954	14	11	0	11	15.6	19
Septembre	170.9	201.4	404.4	1952	58.0	1942	31.0	29	100.1	1952	12	7	0	6	12.1	17
Octobre	51.4	39.6	92.0	1951	néant	1949	37.5	15	26.4	1955	8	1	0	0	4.5	8
Novembre	néant	5.1	37.0	1936	néant	+	néant	+	13.6	1954	0	0	0	0	0.6	3
Décembre	néant	0.9	21.0	1928	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Année	910.3	960.2	1242.0	1927	665.0	1937	55.3	8-VII	100.1	IX 1952	56	29	1	49	63.3	82

Station : SOKOLO — **Période :** 1936-1949, 1951-1955 (Max. en 24h. : 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.4	6.0	1949	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.1	2.0	1951	néant	+	néant	+	2.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	1.5	16.0	1953	néant	+	néant	+	15.0	1952	0	0	0	0	0.3	2
Avril	traces	5.8	56.0	1948	néant	+	tr	–	1.5	1955	0	0	0	0	0.7	2
Mai	27.6	10.5	55.0	1945	néant	+	25.8	25	11.0	1951	2	1	0	0	2.2	5
Juin	118.7	42.4	86.0	1948	2.0	1937	32.5	15	22.0	+	6	5	0	3	5.8	9
Juillet	171.6	150.8	225.0	1941	77.0	1939	45.3	7	61.0	1952	7	5	0	8	10.1	13
Août	161.8	197.6	439.0	1945	40.0	1938	46.5	22	58.5	1952	13	6	0	9	12.2	18
Septembre	51.9	95.2	211.0	1951	22.0	1942	11.3	6	68.0	1951	7	2	0	4	8.0	12
Octobre	17.0	18.5	54.0	1951	néant	+	17.0	16	16.5	1952	1	1	0	0	2.6	6
Novembre	néant	0.6	8.0	1947	néant	+	néant	+	1.0	1951	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	traces	traces	1952	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.1	1
Année	548.6	523.6	866.0	1945	348.0	1942	46.5	22-VIII	68.0	IX 1951	36	20	0	33	42.3	48

Station : NYAMINA — **Période :** 1936-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1936-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	1952	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	3.5	34.3	1953	néant	+	néant	+	14.0	1953	0	0	0	0	0.7	4
Avril	12.3	8.4	32.0	1942	néant	+	12.3	25	15.0	1951	1	1	0	0	1.2	4
Mai	23.1	19.8	66.0	1945	traces	1954	19.5	24	44.0	1937	2	1	0	0	3.1	7
Juin	124.8	100.1	205.0	1948	18.0	1946	32.5	24	83.0	1951	9	4	0	4	8.2	14
Juillet	188.3	195.5	297.0	1945	91.0	1944	63.2	29	64.0	1936	11	8	1	6	12.2	18
Août	245.8	229.2	435.0	1936	74.0	1948	43.9	18	106.0	1936	14	9	0	7	13.4	20
Septembre	143.9	130.7	273.0	1943	40.0	1942	43.2	6	50.0	1938	11	6	0	3	10.6	16
Octobre	35.1	21.6	56.0	1939	néant	+	–	–	55.6	1939	2	–	0	0	2.6	6
Novembre	néant	4.9	33.0	1936	néant	+	néant	+	30.2	1954	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	1.2	21.0	1955	néant	+	néant	+	13.5	1955	0	0	0	0	0.2	2
Année	773.3	714.9	860.0	1943	548.0	1944	63.2	29-VII	106.0	VIII 1936	50	–	1	40	52.5	78

Station : YÉLIMANÉ — **Période :** 1936-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1936-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.8	8.0	1924	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	0.7	16.0	1954	néant	+	néant	+	7.0	1954	0	0	0	0	0.1	3
Mars	néant	0.1	2.4	1938	néant	+	néant	+	2.4	1938	0	0	0	0	0.1	2
Avril	1.5	3.1	44.0	1955	néant	+	1.5	25	40.0	1955	1	0	0	0	0.5	2
Mai	néant	12.0	78.0	1936	néant	+	néant	+	35.0	1954	0	0	0	0	1.5	7
Juin	156.7	61.3	122.0	1943	14.0	1923	50.0	17	76.0	1955	9	5	1	2	5.8	10
Juillet	73.3	167.5	397.5	1954	85.0	1921	19.4	7	100.0	1954	11	2	0	5	10.0	16
Août	175.3	205.9	320.0	1938	91.0	1922	35.0	22	80.0	1937	14	7	0	9	12.6	18
Septembre	76.2	120.1	206.0	1945	24.0	1948	18.2	10	52.0	1953	11	3	0	3	9.1	17
Octobre	50.2	27.4	105.0	1951	néant	+	33.7	8	38.0	1951	7	1	0	0	3.0	10
Novembre	0.8	2.7	18.0	1936	néant	+	0.8	1	13.0	1951	1	0	0	0	0.6	3
Décembre	néant	0.7	7.0	1953	néant	+	néant	+	5.0	1953	0	0	0	0	0.3	2
Année	534.0	602.0	975.5	1954	417.0	1944	50.0	17-VI	100.0	VII 1954	54	18	1	30	43.7	59

Station : SARAFÉRÉ — **Période :** 1936-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1936-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.9	10.0	1942	néant	+	néant	+	2.0	1952	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.4	8.0	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	65.0	1.5	14.0	1939	néant	+	33.0	29	9.0	1939	2	2	0	0	0.3	3
Juin	31.0	25.0	84.0	1953	néant	1940	23.0	22	32.0	1951	2	1	0	0	2.8	7
Juillet	158.0	72.7	138.0	1936	10.0	1947	105.0	24	48.0	1955	5	3	1	3	6.7	10
Août	34.9	123.6	242.0	1945	76.0	+	16.0	25	84.0	1936	5	1	0	5	8.4	14
Septembre	38.0	56.1	122.0	1944	9.0	1954	14.0	9	62.0	1940	6	2	0	2	5.3	11
Octobre	néant	16.8	48.0	1942	néant	+	néant	+	42.0	1955	0	0	0	0	1.5	5
Novembre	néant	2.3	18.0	1947	néant	+	néant	+	8.0	1951	0	0	0	0	0.3	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	326.9	299.3	387.0	1944	178.0	1947	105.0	24-VII	84.0	VIII 1936	20	9	1	14	25.6	41

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : SOFARA — **Période :** 1936-1949, 1951-1955 (Max. en 24h 1936-1940, 1951-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	0.4	5.0	1946	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.2	2
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.3	3.5	1955	néant	+	néant	+	2.0	1955	0	0	0	0	0.2	2
Avril	néant	6.0	28.0	1943	néant	+	néant	+	20.0	1954	0	0	0	0	1.0	3
Mai	43.0	23.0	65.0	1948	néant	+	24.0	29	30.0	1940	4	2	0	0	2.6	5
Juin	74.4	77.4	148.0	1948	24.0	1942	38.0	16	59.0	1939	6	4	0	4	6.5	10
Juillet	207.9	138.1	259.9	1953	52.0	1941	94.0	26	40.0	1952	10	5	1	8	10.5	16
Août	241.6	306.4	526.0	1945	135.0	1951	76.0	22	100.0	1952	12	7	2	9	12.6	18
Septembre	88.1	103.4	217.5	1952	21.6	1953	20.3	14	39.4	1955	11	3	0	4	8.5	15
Octobre	43.2	26.7	91.0	1940	néant	+	16.2	5	46.0	1940	4	2	0	0	2.8	6
Novembre	néant	1.2	14.0	1951	néant	+	néant	+	8.0	1951	0	0	0	0	0.3	3
Décembre	néant	0.6	10.0	1955	néant	+	néant	+	10.0	1955	0	0	0	0	0.2	1
Année	698.2	683.5	1087.0	1945	411.0	1938	94.0	28-VII	100.0	VIII 1952	47	23	3	33	45.4	60

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TOGO

Station : **AFAGNA-BLETTA** — Période : 1947–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	3.6	17.5	1952	néant	+	néant	+	17.5	1952	0	0	0	0	0.6	2
Février	20.2	31.2	72.1	1954	néant	1948	20.2	2	57.4	1954	1	1	0	0	2.4	5
Mars	122.3	109.5	225.9	1947	53.1	1948	36.4	24	66.3	1954	7	4	0	4	6.3	13
Avril	161.1	83.9	197.5	1955	14.7	1947	58.6	13	59.5	1955	6	6	1	2	5.4	8
Mai	165.1	143.4	209.2	1948	23.7	1956	78.1	14	94.2	1955	8	3	1	5	8.7	10
Juin	148.5	154.9	256.0	1949	55.6	1947	31.5	24	131.1	1953	9	6	0	3	8.8	14
Juillet	95.4	80.2	262.1	1949	5.6	1954	54.8	7	69.2	1955	10	2	1	2	5.8	12
Août	47.0	28.1	100.8	1947	néant	1952	30.4	1er	34.3	1955	7	1	0	0	4.5	13
Septembre	107.4	72.6	193.8	1947	1.9	1950	44.5	8	43.1	1954	8	3	0	1	7.0	15
Octobre	122.8	157.2	275.0	1956	71.5	1950	38.1	31	69.2	1951	9	5	0	6	11.4	18
Novembre	207.0	89.0	202.2	1951	24.8	1947	66.5	20	112.0	1951	10	7	1	4	6.3	9
Décembre	44.9	24.7	76.2	1947	néant	1948	26.5	1er	55.2	1947	5	1	0	0	2.0	4
Année	1241.7	971.9	1152.2	1948	742.3	1948	78.1	14-V	131.1	IV 1951	80	39	4	55	70.2	98

Station : **ANIÉ-MONO** — Période : 1949–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	20.6	78.0	1950	néant	+	néant	+			0	0	0	0	1.1	4
Février	18.5	16.4	83.7	1953	néant	1950+	10.4	26			3	1	0	0	2.0	4
Mars	64.9	79.8	142.6	1951	14.5	1950	40.0	31			7	1	0	1	6.6	11
Avril	119.1	73.9	108.7	1951	11.8	1956	38.5	1er			10	4	0	4	7.9	12
Mai	115.5	138.1	305.6	1953	45.3	1952	32.9	21			17	4	0	3	12.8	16
Juin	187.6	169.8	396.6	1953	73.3	1950	46.0	10			14	7	0	9	13.1	16
Juillet	66.1	160.4	265.0	1951	80.0	1956	17.0	6			15	2	0	8	15.5	21
Août	111.5	124.5	188.2	1949	55.4	1956	21.8	25			19	3	0	9	12.3	16
Septembre	123.8	168.5	254.4	1949	115.7	1954	16.7	3			15	5	0	10	13.3	18
Octobre	107.6	138.9	281.5	1951	72.0	1956	19.2	15			16	4	0	10	12.9	17
Novembre	84.0	12.6	45.7	1954	1.6	1956	24.2	4			5	4	0	1	2.8	5
Décembre	7.4	18.6	49.9	1956	néant	+	7.4	2			1	0	0	0	1.6	4
Année	1006.0	1121.7	1620.7	1953	722.1	1956	46.0	10-VI			124	35	0	78	101.8	114

Station : **AGBÉLOUVÉ** — Période : 1937–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	27.2	109.5	1950	néant	+	néant	+	58.5	1950	0	0	0	0	1.7	5
Février	50.8	52.4	141.8	1944	10.5	1948	19.2	2	79.5	1951	5	3	0	1	3.0	7
Mars	214.9	110.7	221.3	1942	32.0	1947	63.5	24	114.0	1948	9	5	1	1	6.2	10
Avril	183.2	124.0	244.8	1943	73.6	1942	54.5	16	85.9	1943	9	6	2	3	6.5	11
Mai	165.5	170.6	267.0	1953	68.8	1937	29.4	19	71.0	1953	12	6	0	4	9.0	14
Juin	207.6	156.4	257.3	1944	63.8	1938	45.6	21	71.0	1941	12	7	0	4	8.8	18
Juillet	146.4	92.0	269.0	1949	9.7	1956	60.3	10	84.0	1947	11	4	1	1	6.4	16
Août	107.0	77.4	390.5	1947	néant	1946	29.3	21	73.0	1950	12	4	0	0	4.1	9
Septembre	96.6	134.8	358.0	1949	36.7	1953	37.1	8	140.0	1949	8	3	0	3	7.8	18
Octobre	87.4	170.2	301.0	1948	54.8	1939	27.5	2	79.5	1938	8	3	0	5	9.6	17
Novembre	98.7	62.2	150.6	1956	néant	+	40.3	4	71.6	1950	9	3	0	0	4.4	13
Décembre	48.7	29.0	101.0	1950	néant	+	30.2	6	65.0	1939	3	2	0	0	2.1	6
Année	1406.8	1206.8	1526.0	1949	883.8	1938	63.5	24-III	140.0	IX 1949	98	46	4	42	69.7	95

Station : **ASSAHOUN** — Période : 1937–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	27.1	110.7	1940	néant	+	néant	+	52.0	1942	0	0	0	0	1.7	7
Février	15.9	57.2	176.5	1952	néant	1943	8.6	26	112.5	1955	2	0	0	0	2.5	5
Mars	125.7	120.0	220.5	1941	40.9	1951	49.8	24	94.4	1942	7	4	0	3	5.4	9
Avril	146.1	124.2	200.9	1939	69.3	1942	49.9	17	90.7	1954	8	5	0	2	6.2	9
Mai	125.4	169.2	306.0	1947	38.9	1937	68.4	14	110.4	1938	7	3	1	4	7.9	10
Juin	153.8	166.6	401.9	1954	59.3	1946	77.5	10	121.0	1947	7	4	1	3	7.9	12
Juillet	74.3	71.4	245.0	1939	4.0	1942	13.8	14	81.4	1939	7	4	0	1	4.0	8
Août	76.3	41.1	143.9	1949	néant	+	23.3	8	73.5	1951	7	4	0	0	3.1	10
Septembre	99.7	119.4	219.7	1941	46.5	1940	41.8	18	86.2	1945	6	3	0	2	7.1	16
Octobre	111.0	153.8	299.8	1952	69.1	1947	34.6	9	88.5	1942	9	4	0	3	8.4	14
Novembre	90.6	83.4	202.4	1943	9.2	1955	17.5	26	61.0	1943	9	4	0	2	5.1	9
Décembre	66.8	26.1	82.4	1954	néant	+	30.2	3	54.2	1944	4	3	0	0	2.1	4
Année	1087.6	1159.5	1437.9	1947	879.7	1940	77.5	10-VI	121.0	VI 1947	73	38	2	44	61.4	81

Station : **AKLAKOU** — Période : 1937–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	38.0	15.0	64.4	1951	néant	+	28.2	5	64.2	1951	2	1	0	0	1.2	3
Février	néant	28.5	135.2	1945	néant	+	néant	+	80.3	1945	0	0	0	0	1.6	5
Mars	25.6	76.8	202.4	1956	15.1	1948	10.8	21	130.5	1949	4	1	0	2	5.6	11
Avril	90.0	118.2	194.0	1946	22.0	1949	34.5	13	122.3	1953	6	3	0	3	6.0	10
Mai	214.3	168.6	309.9	1942	27.1	1945	94.3	14	102.0	1941	9	3	2	2	9.5	14
Juin	73.1	205.9	619.9	1940	17.0	1937	20.2	1er	150.4	1940	10	2	0	3	10.6	20
Juillet	228.4	84.7	357.1	1951	néant	+	102.0	6	146.9	1951	11	6	1	0	5.3	11
Août	60.2	17.9	62.9	1947	néant	+	17.4	19	41.8	1956	8	3	0	0	2.3	10
Septembre	72.0	62.8	272.5	1947	1.0	1939	14.4	18	90.9	1947	11	3	0	2	5.4	11
Octobre	73.5	132.4	487.5	1951	6.3	1939	27.9	9	250.5	1951	11	2	0	1	8.1	15
Novembre	38.5	62.8	122.4	1949	néant	+	20.0	20	72.3	1952	6	1	0	0	4.6	9
Décembre	54.7	15.7	89.1	1947	néant	+	28.5	6	48.4	1947	3	2	0	0	1.3	5
Année	968.3	989.3	1451.1	1951	703.1	1945	102.0	6-VII	250.5	X 1951	81	27	3	44	61.5	79

Station : **ATITOGON** — Période : 1937–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	27.1	17.1	97.6	1939	néant	+	25.1	5	97.6	1939	2	1	0	0	1.3	3
Février	néant	35.5	103.5	1953	néant	+	néant	+	86.2	1941	0	0	0	0	1.8	4
Mars	122.1	120.7	314.8	1941	23.7	1955	42.6	16	100.1	1941	8	2	0	2	5.6	11
Avril	151.5	116.2	227.4	1939	28.7	1953	50.0	20	120.5	1940	7	5	1	2	5.8	10
Mai	126.5	185.4	745.9	1940	26.0	1945	44.5	8	116.8	1942	7	5	0	2	9.4	15
Juin	75.5	182.4	586.5	1940	33.0	1946	17.5	16	115.6	1939	9	3	0	1	9.0	14
Juillet	109.2	97.7	320.2	1949	néant	1946	40.3	7	95.7	1949	8	5	0	0	5.9	10
Août	34.0	21.0	127.2	1947	néant	+	14.6	1er	35.4	1955	4	1	0	0	3.4	13
Septembre	101.4	97.9	316.0	1941	2.4	1950	34.0	8	33.5	1947	12	4	0	1	6.3	14
Octobre	70.6	140.2	311.0	1942	6.5	1939	22.1	9	148.5	1943	13	2	0	1	9.1	20
Novembre	57.3	69.0	162.2	1938	17.3	1956	14.1	13	48.6	1941	9	2	0	2	6.0	12
Décembre	72.9	30.3	132.0	1939	néant	+	54.8	6	56.6	1939	5	2	1	0	2.5	5
Année	948.1	1113.4	2072.0	1940	697.8	1945	54.8	6-XII	148.5	X 1943	84	32	2	43	66.2	88

Station : **ANÉCHO-GLIDJI** — Période : 1900–1913, 1925–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	13.2	16.8	77.0	1927	néant	+	12.1	5	66.0	1927	3	1	0	0	1.1	5
Février	néant	36.2	210.0	1932	néant	+	néant	+	210.0	1932	0	0	0	0	1.6	7
Mars	51.2	65.8	293.5	1932	néant	1913	29.9	24	195.2	1932	3	2	0	1	4.2	9
Avril	147.1	102.8	369.9	1907	10.0	1949	51.6	22	113.0	1955	7	4	1	1	5.9	9
Mai	117.7	149.6	392.0	1911	néant	1945	27.0	16	140.7	1954	13	4	0	0	8.4	15
Juin	95.2	223.4	749.1	1925	12.2	1937	23.6	1er	166.2	1935	8	3	0	3	10.4	21
Juillet	255.7	60.5	277.5	1947	néant	+	82.5	6	139.0	1925	15	7	3	0	4.3	12
Août	8.8	8.3	103.7	1934	néant	+	4.7	24	66.0	1921	4	0	0	0	1.2	4
Septembre	61.3	31.3	161.8	1947	néant	+	30.8	26	71.9	1941	11	1	0	0	4.2	14
Octobre	68.4	79.4	246.1	1951	néant	+	15.9	9	135.8	1951	10	3	0	0	6.6	17
Novembre	60.9	36.3	145.0	1908	néant	+	20.0	26	96.2	1954	8	3	0	0	3.1	7
Décembre	44.9	9.0	77.5	1904	néant	+	32.0	6	51.7	1952	2	2	0	0	0.8	4
Année	924.4	821.4	1412.8	1907	386.7	1930	82.5	6-VII	210.0	II 1932	84	30	4	28	51.7	79

Station : **BAGUIDA-PLANTATION** — Période : 1948–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	7.7	9.7	26.2	1950	néant	+	7.7	5	26.2	1950	1	0	0	0	0.9	3
Février	3.7	32.3	129.1	1953	néant	+	3.7	2	70.6	1953	1	0	0	0	2.0	5
Mars	43.9	88.8	260.4	1956	3.5	1950	14.3	15	66.6	1956	5	2	0	1	5.3	12
Avril	141.4	89.4	209.5	1950	13.9	1949	64.8	13	78.0	1955	7	4	1	2	6.0	9
Mai	51.5	156.9	347.3	1956	45.5	1949	16.3	14	75.0	1952	6	2	0	5	9.0	14
Juin	155.5	202.1	374.7	1955	95.8	1953	90.9	10	85.2	1952	6	4	1	4	12.9	19
Juillet	180.6	51.8	176.8	1949	néant	1948	54.9	5	60.5	1955	11	4	2	0	2.4	6
Août	38.4	14.1	34.7	1949	0.8	1952	10.6	23	26.7	1949	7	1	0	1	1.9	4
Septembre	29.7	31.2	78.8	1954	0.5	1950	20.5	18	42.0	1952	5	1	0	2	5.0	12
Octobre	37.7	137.7	384.2	1955	34.5	1948	15.0	9	160.0	1955	7	1	0	2	7.9	14
Novembre	14.8	54.2	138.4	1949	néant	+	6.6	16	102.7	1949	5	0	0	0	3.9	7
Décembre	3.7	10.7	53.6	1956	néant	+	2.7	2	27.3	1956	2	0	0	0	1.0	5
Année	708.6	878.9	1322.6	1955	619.6	1945	90.9	10-VI	160.0	X 1955	63	19	4	16	58.0	70

TOGO

Station : BARKOISSI — **Période :** 1948–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	5.4	21.5	1953	néant	+	néant	+	11.5	1949	0	0	0	0	0.7	1
Mars	13.9	15.7	40.5	1948	néant	1950	8.2	29	24.4	1948	2	0	0	0	1.9	5
Avril	44.1	57.3	119.1	1954	15.2	1950	25.1	30	79.0	1956	2	2	0	2	4.2	6
Mai	160.3	106.8	137.9	1952	83.4	1954	54.5	21	54.5	1956	7	5	1	5	8.4	14
Juin	192.9	183.7	208.4	1948	67.4	1951	49.1	20	66.0	1952	9	7	0	7	11.0	14
Juillet	83.0	200.6	381.7	1955	80.7	1949	37.3	19	73.0	1953	7	2	0	9	12.7	17
Août	246.4	281.0	445.6	1949	111.9	1950	56.0	11	182.8	1949	12	6	2	11	16.0	21
Septembre	330.0	213.0	277.7	1951	104.9	1950	56.3	4	110.5	1949	16	10	2	9	14.1	19
Octobre	128.1	72.8	170.7	1951	12.9	1948	40.7	28	43.2	1955	6	5	0	3	7.4	11
Novembre	11.5	18.3	97.1	1954	néant	+	7.0	9	71.5	1954	2	0	0	0	1.1	3
Décembre	néant	4.6	7.5	1950	néant	+	néant	+	7.5	1950	0	0	0	0	0.4	2
Année	1227.2	1099.2	1266.8	1951	663.8	1950	56.3	4–IX	182.8	VIII 1949	63	37	5	63	78.0	93

Station : GLÉKOVÉ — **Période :** 1937–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	32.3	26.4	107.1	1940	néant	+	24.6	23	51.0	1954	2	1	0	0	1.4	4
Février	53.6	53.3	148.6	1955	néant	+	18.3	26	78.6	1948	4	2	0	0	3.1	10
Mars	192.4	134.0	294.6	1954	20.8	1938	82.6	24	81.5	1944	7	4	1	2	6.5	10
Avril	131.3	142.3	254.3	1940	79.3	1947	57.3	16	103.2	1950	6	3	1	5	7.6	13
Mai	188.6	168.5	397.4	1940	71.1	1944	60.0	19	130.0	1942	11	4	1	4	8.0	12
Juin	293.8	145.6	424.2	1940	45.2	1941	90.9	10	84.0	1952	13	5	2	5	9.3	16
Juillet	189.4	97.7	313.0	1939	néant	1943	47.4	6	67.3	1948	13	5	0	0	5.8	15
Août	156.7	76.6	263.3	1939	néant	1946	40.8	6	57.0	1943	9	6	0	0	5.2	16
Septembre	204.8	137.8	324.1	1941	18.2	1950	89.3	9	88.2	1944	11	4	1	2	8.9	24
Octobre	198.6	176.7	316.1	1951	40.0	1943	41.3	5	72.1	1945	11	7	0	4	10.5	20
Novembre	73.4	60.4	161.0	1938	8.6	1946	18.9	30	41.6	1939	10	3	0	1	5.2	11
Décembre	19.8	32.5	154.0	1939	néant	+	9.8	2	63.1	1939	4	0	0	0	1.8	5
Année	1736.7	1251.7	2124.9	1940	816.4	1943	90.9	10–VI	130.0	V 1942	101	44	6	41	73.3	108

Station : BASSARI — **Période :** 1902–1913, 1934–1956

Janvier	néant	5.6	40.1	1955	néant	+	néant	+	40.1	1955	0	0	0	0	0.5	4
Février	1.4	11.1	74.1	1956	néant	+	1.4	23	54.4	1956	1	0	0	0	0.9	4
Mars	128.5	43.0	178.5	1951	néant	1950	46.4	29	70.2	1951	6	3	0	0	3.3	7
Avril	26.0	83.6	197.4	1936	1.2	1946	16.5	4	80.0	1952	6	1	0	1	7.0	14
Mai	232.6	140.7	240.5	1902	33.4	1944	54.0	1er	108.0	1937	16	6	2	7	11.2	17
Juin	184.7	169.4	307.3	1935	90.4	1912	30.6	25	109.5	1935	14	7	0	8	12.6	20
Juillet	171.3	181.4	394.7	1945	35.6	1946	37.4	26	88.3	1945	11	5	0	5	11.6	18
Août	206.1	192.5	383.3	1949	67.8	1946	41.5	24	118.3	1949	21	6	0	5	13.5	22
Septembre	297.5	290.4	519.0	1952	152.2	1950	52.5	7	157.0	1953	19	10	1	10	18.8	29
Octobre	208.8	194.1	296.0	1952	86.9	1941	61.6	14	81.5	1939	19	7	1	8	15.8	20
Novembre	84.0	30.0	111.4	1949	néant	+	20.0	18	43.3	1944	6	4	0	0	3.2	9
Décembre	27.2	12.4	42.8	1942	néant	+	23.6	2	37.0	1941	2	1	0	0	0.9	3
Année	1536.3	1324.2	1715.8	1952	906.7	1912	61.6	14–X	157.0	II 1953	121	50	4	78	99.3	124

Station : GUÉRIN-KOUKA — **Période :** 1937–1956

Janvier	néant	4.7	70.5	1950	néant	+	néant	+	40.5	1950	0	0	0	0	0.3	2
Février	2.1	10.0	50.9	1942	néant	+	2.1	24	50.9	1942	1	0	0	0	0.8	4
Mars	15.5	36.0	101.7	1944	néant	+	6.4	29	88.8	1938	3	0	0	0	2.4	6
Avril	135.5	71.5	138.0	1944	6.4	1946	90.6	5	88.2	1944	4	2	1	1	5.2	7
Mai	293.5	115.6	187.0	1953	13.6	1944	73.4	25	59.0	1953	8	8	2	2	7.8	12
Juin	197.9	153.9	235.0	1953	58.8	1937	77.5	13	93.0	1953	8	3	2	5	9.9	13
Juillet	206.1	155.6	383.0	1953	19.4	1954	59.3	4	92.7	1955	10	6	2	4	8.9	15
Août	207.8	228.1	492.6	1944	71.7	1956	70.1	24	170.3	1944	17	8	1	8	12.6	17
Septembre	430.6	275.9	387.7	1953	175.6	1944	87.9	8	131.3	1940	15	12	3	10	15.6	19
Octobre	161.5	163.7	316.4	1940	9.0	1948	51.5	14	66.9	1935	8	5	1	4	11.3	20
Novembre	44.8	16.9	78.9	1956	néant	+	27.9	2	54.2	1956	4	1	0	0	1.4	4
Décembre	11.9	5.7	31.6	1950	néant	+	11.9	2	31.6	1950	1	1	0	0	0.5	2
Année	1707.2	1237.4	1630.9	1953	991.0	1956	90.6	5–IV	170.3	VIII 1944	81	46	12	61	76.6	84

Station : BUTTA — **Période :** 1937–1956

Janvier	3.8	17.7	90.1	1950	néant	+	3.8	3	50.0	1942	1	0	0	0	0.9	4
Février	54.2	22.9	90.9	1953	néant	+	43.7	22	61.5	1956	2	2	0	0	1.9	7
Mars	91.1	61.3	168.3	1954	6.5	1947	36.2	17	61.5	1939	7	3	0	1	4.6	8
Avril	146.2	110.2	287.9	1944	9.3	1949	74.0	30	72.6	1954	9	4	1	2	6.5	10
Mai	121.0	155.8	292.1	1942	46.6	1954	47.7	30	71.3	1941	12	4	0	4	9.9	15
Juin	294.5	177.7	329.2	1938	43.6	1951	60.0	9	126.3	1941	13	9	2	6	11.6	17
Juillet	224.0	215.5	511.0	1947	101.9	1951	39.0	5	105.2	1937	17	8	0	5	13.8	22
Août	322.0	201.3	426.1	1947	38.5	1946	59.0	31	85.7	1937	22	10	1	6	13.1	19
Septembre	243.4	197.3	386.8	1955	114.0	1948	72.0	22	88.2	1954	18	7	1	9	13.6	24
Octobre	332.8	92.7	210.6	1951	3.1	1948	69.8	2	60.1	1951	14	9	2	1	7.9	16
Novembre	96.2	17.7	89.5	1943	néant	+	48.0	20	54.0	1941	5	3	0	0	1.4	5
Décembre	néant	9.3	46.2	1953	néant	+	néant	+	46.2	1953	0	0	0	0	0.9	4
Année	1929.2	1279.3	1729.1	1947	966.7	1949	74.0	30–IV	126.3	VI 1941	120	59	7	63	86.1	116

Station : KANDÉ — **Période :** 1937–1956

Janvier	0.8	1.8	31.3	1955	néant	+	0.8	21	31.3	1955	1	0	0	0	0.1	1
Février	1.2	6.4	38.1	1947	néant	+	1.2	24	26.3	1947	1	0	0	0	0.8	4
Mars	35.2	35.2	92.8	1944	néant	+	13.0	26	55.4	1952	5	2	0	0	2.6	7
Avril	102.2	71.1	175.6	1948	8.3	1950	62.0	4	110.0	1948	3	2	1	1	5.5	10
Mai	262.4	123.7	285.6	1950	34.5	1944	93.2	26	110.5	1950	10	8	1	6	9.3	15
Juin	83.7	160.3	341.0	1949	98.0	1942	24.6	4	110.3	1950	10	3	0	6	11.6	14
Juillet	135.5	177.4	376.4	1949	26.2	1938	42.0	26	110.0	1949	9	4	0	5	12.2	18
Août	306.0	240.4	627.0	1949	67.5	1946	44.0	14	130.2	1949	19	10	0	9	14.4	20
Septembre	335.4	285.5	636.8	1949	170.0	1956	73.0	21	120.5	1949	15	10	2	10	17.5	23
Octobre	132.7	137.1	325.8	1951	3.1	1948	45.2	13	130.0	1949	9	4	0	1	10.6	18
Novembre	30.3	14.5	90.5	1949	néant	+	19.0	2	90.5	1949	4	1	0	0	1.0	7
Décembre	néant	9.5	92.5	1952	néant	+	néant	+	92.5	1952	0	0	0	0	0.2	1
Année	1425.4	1262.9	2652.9	1949	943.6	1943	93.2	26–V	130.2	VIII 1949	86	44	4	67	86.2	108

Station : DAPANGO-TOAGA — **Période :** 1934–1956

Janvier	néant	0.3	6.6	1946	néant	+	néant	+	6.6	1946	0	0	0	0	0.1	1
Février	traces	6.3	60.1	1947	néant	+	tr	23	60.1	1947	0	0	0	0	0.3	1
Mars	17.7	25.0	87.4	1936	néant	+	16.2	28	85.3	1936	2	1	0	0	2.1	5
Avril	86.9	40.1	94.3	1956	néant	1945	52.0	4	72.3	1938	7	3	1	0	3.6	8
Mai	193.3	109.8	192.4	1938	29.7	1947	42.9	30	68.0	1935	13	7	0	4	7.2	11
Juin	123.0	158.7	398.8	1936	88.2	1954	41.0	16	137.8	1947	9	4	0	8	8.8	12
Juillet	82.9	173.4	291.0	1952	47.3	1952	10.2	21	89.0	1941	11	1	0	6	10.4	17
Août	344.9	268.8	411.6	1951	94.9	1953	40.0	27	155.6	1947	20	13	0	7	14.7	20
Septembre	275.9	230.7	364.8	1934	8.8	1942	83.3	4	80.0	1953	17	7	1	7	13.6	18
Octobre	68.0	64.1	171.0	1940	8.8	1948	20.4	3	68.7	1934	7	3	0	1	8.8	12
Novembre	38.4	3.7	33.3	1954	néant	+	23.8	9	72.3	1951	2	2	0	0	0.6	4
Décembre	néant	1.2	14.8	1956	néant	+	néant	+	12.8	1956	0	0	0	0	0.3	2
Année	1198.0	1078.7	1340.7	1934	621.4	1942	83.3	4–IX	158.6	VIII 1947	88	41	2	38	66.9	82

Station : KOUGNOHOU — **Période :** 1945–1956

Janvier	17.3	16.9	86.0	1950	néant	+	12.2	23	34.5	1955	3	1	0	0	1.1	4
Février	37.7	59.6	201.0	1953	3.5	1955	19.2	22	111.0	1950	3	2	0	1	3.6	8
Mars	167.7	87.9	184.9	1949	6.2	1945	x	x	65.4	1949	11	x	x	1	6.5	15
Avril	190.3	135.2	260.9	1955	40.3	1946	52.2	28	75.8	1955	7	5	1	4	7.8	16
Mai	152.9	150.1	215.3	1947	43.3	1946	51.8	19	74.3	1947	8	6	1	3	8.6	12
Juin	263.3	255.1	362.4	1955	177.0	1953	41.8	2	110.0	1950	13	10	0	9	14.3	19
Juillet	168.7	175.9	317.0	1953	52.5	1954	27.7	13	72.2	1946	9	9	0	5	10.4	17
Août	220.0	137.1	266.8	1947	néant	1946	50.4	21	65.6	1954	14	10	1	0	8.0	17
Septembre	240.9	239.7	460.7	1945	150.0	1946	56.5	19	80.0	1951	17	9	1	7	12.5	20
Octobre	210.9	162.2	419.0	1951	27.7	1948	35.0	1er	70.0	1951	14	8	0	3	9.5	16
Novembre	51.6	28.7	106.7	1954	néant	+	29.8	4	30.7	1951	5	1	0	0	2.4	6
Décembre	23.2	21.6	52.4	1954	néant	+	23.2	3	38.0	1952	1	1	0	0	1.7	4
Année	1744.8	1466.9	1829.0	1947	1003.4	1946	x	x	111.0	II 1950	108	x	x	55	86.4	118

TOGO

Station : KPESSI — **Période :** 1938–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	11.3	70.5	1940	néant	+	néant	+	31.2	1954	0	0	0	0	0.7	3
Février	néant	31.2	122.0	1947	néant	+	néant	+	46.2	1947	0	0	0	0	1.4	5
Mars	125.1	70.4	171.0	1955	néant	1950	30.2	31	80.0	1951	8	5	0	0	3.6	9
Avril	58.6	85.2	221.6	1940	26.5	1951	25.8	9	75.8	1947	6	3	0	2	4.7	10
Mai	205.9	127.5	187.6	1953	63.0	1946	61.1	21	59.9	1944	9	7	1	3	6.6	9
Juin	261.6	169.7	231.6	1949	78.5	1948	84.4	10	81.2	1950	9	7	1	4	8.3	12
Juillet	176.7	182.1	412.6	1949	59.0	1943	39.0	9	133.4	1949	11	8	0	2	8.6	14
Août	208.4	165.5	374.0	1949	48.3	1952	83.2	1er	94.0	1945	13	4	1	3	8.6	17
Septembre	189.4	205.1	462.3	1947	65.4	1954	66.8	28	151.9	1946	10	5	1	3	9.1	17
Octobre	233.3	123.7	304.6	1947	néant	1941	70.2	8	99.7	1947	13	7	1	0	6.8	12
Novembre	66.8	22.5	79.5	1943	néant	+	23.0	4	66.4	1947	5	4	0	0	1.4	4
Décembre	86.5	10.5	44.2	1956	néant	+	75.1	2	44.2	1956	2	2	1	0	0.7	2
Année	1612.3	1204.5	1840.8	1947	854.3	1943	84.4	10–VI	151.9	IX 1946	86	52	6	42	60.2	81

Station : MISSION-TOVÉ — **Période :** 1937–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	4.0	14.2	78.3	1954	néant	+	4.0	3	68.9	1954	1	0	0	0	1.2	4
Février	14.6	31.2	122.8	1954	néant	+	14.6	20	52.1	1954	1	1	0	0	2.0	8
Mars	165.1	104.2	243.0	1955	10.0	1943	41.0	5	82.3	1955	7	5	0	1	6.3	12
Avril	135.8	118.2	299.6	1939	28.8	1952	64.0	13	152.5	1939	7	4	1	2	5.6	10
Mai	117.6	169.8	403.0	1948	49.5	1948	24.5	14	107.0	1948	8	6	0	2	8.6	14
Juin	189.3	183.5	311.8	1954	14.7	1946	41.2	1er	130.6	1940	13	9	0	2	8.2	12
Juillet	142.9	85.2	163.2	1955	néant	+	68.0	18	70.3	1955	4	3	1	0	4.1	9
Août	x x	35.8	286.0	1949	néant	+	x	x	80.0	1949	x	x	x	0	2.8	11
Septembre	115.1	107.9	408.0	1947	2.5	1948	25.0	2	120.7	1952	12	4	0	1	6.1	17
Octobre	181.9	158.9	324.0	1951	12.4	1939	64.3	4	78.4	1954	5	5	2	2	9.1	19
Novembre	102.9	77.2	156.5	1944	25.4	1949	40.7	21	60.0	1946	4	4	0	4	6.3	11
Décembre	34.8	10.0	33.2	1939	néant	+	11.0	2	27.5	1939	4	1	0	0	1.6	4
Année	x x	1033.1	1520.1	1947	585.6	1945	x	x	152.5	1949	x	x	x	39	61.8	83

Station : KPEWA-ALEDJO — **Période :** 1936–1956

Janvier	néant	8.1	70.1	1950	néant	+	néant	+	61.4	1955	0	-0	0	0	0.6	3
Février	1.2	18.2	80.0	1947	néant	+	1.2	25	50.9	1956	1	0	0	0	1.5	4
Mars	64.9	59.0	150.1	1949	néant	1945	18.2	24	63.0	1949	7	4	0	0	4.1	8
Avril	126.4	102.6	196.3	1936	12.4	1946	42.6	4	63.6	1936	7	4	0	1	7.6	14
Mai	196.5	157.3	271.3	1940	57.4	1944	35.4	16	128.7	1937	15	8	0	6	10.1	14
Juin	247.2	203.2	324.5	1948	84.7	1942	67.5	16	122.1	1944	12	9	1	7	14.0	20
Juillet	199.1	251.9	406.1	1945	101.0	1954	28.5	5	106.1	1956	16	8	0	9	15.6	22
Août	303.6	280.3	564.0	1944	92.7	1946	43.7	13	149.7	1941	25	11	0	10	17.3	24
Septembre	407.6	312.5	519.3	1936	174.1	1940	107.9	7	97.8	1948	21	13	2	15	18.8	25
Octobre	166.8	158.0	284.4	1951	42.8	1941	31.3	13	81.1	1945	15	5	0	5	11.8	19
Novembre	73.6	33.2	101.6	1943	néant	+	38.3	1er	66.8	1946	4	2	0	0	2.3	7
Décembre	21.9	11.2	85.5	1956	néant	+	14.7	2	45.4	1947	3	1	0	0	1.0	4
Année	1808.8	1595.4	1982.2	1947	1201.1	1942	107.9	7–IX	149.7	VIII 1941	126	65	3	83	104.5	119

Station : NIAMTOUGOU — **Période :**

Janvier	traces						tr	22			0	0	0			
Février	traces						tr	24			0	0	0			
Mars	46.0						16.0	29			5	3	0			
Avril	157.3						62.8	4			6	4	2			
Mai	205.0						64.0	18			11	6	1			
Juin	216.3						41.2	16			14	8	0			
Juillet	198.0						45.1	20			15	9	0			
Août	291.9						82.4	24			23	8	1			
Septembre	310.0						80.2	27			19	10	1			
Octobre	276.8						56.3	4			16	9	1			
Novembre	97.8						31.6	9			9	3	0			
Décembre	2.5						2.5	2			1	0	0			
Année	1801.6						82.4	24–VIII			119	60	6			

Station : LAMA-KARA — **Période :** 1933, 1938–1956

Janvier	néant	3.2	30.6	1955	néant	+	néant	+	30.6	1955	0	0	0	0	0.3	2
Février	néant	12.9	59.6	1953	néant	+	néant	+	27.8	1956	0	0	0	0	1.1	4
Mars	41.2	35.2	106.7	1944	néant	+	19.1	29	54.5	1940	6	2	0	0	3.3	8
Avril	96.4	79.7	187.8	1942	8.3	1933	44.1	4	56.0	1943	7	3	0	4	7.2	10
Mai	96.4	121.8	275.7	1939	20.4	1933	21.5	23	74.9	1940	10	3	0	4	10.5	16
Juin	156.1	159.7	254.7	1946	22.0	1933	25.0	16	62.3	1942	12	7	0	10	13.6	16
Juillet	156.3	196.5	537.5	1953	36.0	1933	35.0	26	159.0	1953	10	5	0	6	14.4	22
Août	226.8	215.5	578.3	1951	98.0	1933	30.1	6	234.9	1951	19	9	0	7	14.4	22
Septembre	369.1	280.5	428.6	1952	149.1	1950	56.5	7	113.8	1940	16	12	1	11	16.3	23
Octobre	159.1	103.1	227.2	1939	17.6	1933	26.8	4	57.0	1947	14	6	0	1	10.7	16
Novembre	41.0	41.3	347.9	1933	néant	+	21.5	11	41.8	1943	4	1	0	0	2.7	10
Décembre	16.2	7.1	28.5	1947	néant	+	13.7	2	24.0	1952	2	1	0	0	0.5	2
Année	1358.6	1256.6	1598.6	1953	755.8	1950	56.5	7–IX	234.9	VIII 1951	100	49	1	72	94.6	117

Station : PALIMÉ-TOVÉ — **Période :** 1908–1913, 1926–1956 (Max. en 24h 1926–1956)

Janvier	8.7	23.8	104.4	1942	néant	+	6.4	24	82.2	1942	2	0	0	0	2.4	6
Février	69.1	62.6	262.7	1953	8.4	1908	27.8	2	98.9	1939	5	3	0	1	4.2	10
Mars	152.3	127.6	286.5	1955	16.8	1945	51.7	20	99.2	1956	12	5	1	2	7.9	16
Avril	149.8	152.4	294.4	1955	31.6	1909	56.4	26	131.3	1935	9	5	1	4	9.1	14
Mai	208.9	159.5	382.9	1948	39.0	1931	45.5	1er	102.0	1933	16	7	0	3	10.6	19
Juin	294.4	215.5	400.0	1931	46.2	1913	70.4	29	114.1	1956	15	7	2	6	12.5	19
Juillet	206.3	157.0	341.0	1910	20.0	1932	80.5	15	160.8	1939	13	5	1	3	10.7	22
Août	238.1	122.5	677.7	1947	8.0	1936	61.2	24	120.0	1931	16	9	1	1	8.9	24
Septembre	303.3	196.2	847.8	1947	26.0	1936	72.7	18	195.3	1947	15	8	2	3	13.0	25
Octobre	119.3	181.7	357.9	1938	71.1	1912	30.1	24	107.3	1938	11	4	0	3	11.8	19
Novembre	35.1	70.5	215.0	1956	néant	+	18.7	20	114.6	1956	7	1	0	0	5.8	13
Décembre	31.5	48.6	125.5	1952	néant	+	24.5	6	95.3	1952	3	1	0	0	3.5	8
Année	1613.8	1518.0	3110.5	1947	1002.4	1932	80.5	15–VII	195.3	VIII 1947	124	55	8	55	100.4	143

Station : LOMÉ-VILLE — **Période :** 1901–1913, 1922–1956

Janvier	4.3	12.6	80.9	1908	néant	+	4.1	5	60.5	1942	2	0	0	0	1.1	3
Février	1.2	28.9	155.7	1953	néant	+	1.2	2	82.9	1953	1	0	0	0	1.8	6
Mars	63.9	54.4	128.3	1909	néant	1912	38.4	15	55.5	1934	6	2	0	0	4.6	10
Avril	105.2	89.5	227.0	1924	19.2	1949	57.3	13	90.0	1955	7	2	1	3	6.4	13
Mai	137.5	138.5	355.6	1940	2.2	1945	37.8	8	115.0	1940	10	4	0	2	9.3	20
Juin	205.7	186.0	470.0	1925	4.4	1947	116.9	10	97.8	1955	12	3	2	2	11.1	22
Juillet	113.4	59.1	348.8	1913	néant		38.6	5	74.3	1944	19	3	0	0	5.7	13
Août	45.8	15.7	95.4	1949	néant	+	19.5	21	50.7	1935	10	1	0	0	3.6	17
Septembre	41.5	38.7	143.7	1947	néant	1905	13.3	18	67.8	1936	12	2	0	0	6.2	18
Octobre	60.8	90.8	292.0	1924	1.1	1904	19.4	31	106.6	1955	13	2	0	1	8.1	19
Novembre	29.3	36.2	150.9	1933	néant	1904	16.9	24	56.2	1935	8	1	0	0	3.5	10
Décembre	26.5	11.5	82.6	1909	néant	+	21.8	1er	48.1	1937	2	1	0	0	1.0	5
Année	635.1	761.8	1124.9	1933	501.7	1946	116.9	10–VI	115.0	V 1940	102	21	3	29	62.3	97

Station : SOTOUBOUA — **Période :** 1948–1956

Janvier	2.3	15.4	57.5	1955	néant	+	2.3	2	57.1	1955	1	0	0	0	1.1	4
Février	néant	30.1	118.4	1956	néant	+	néant	+	40.4	1956	0	0	0	0	2.5	7
Mars	99.0	61.8	123.7	1954	néant	1949	37.6	24	69.0	1954	6	4	0	0	5.4	11
Avril	97.7	84.3	176.4	1952	50.0	1950	39.4	30	46.0	1952	6	2	0	4	6.6	10
Mai	111.8	154.8	285.1	1953	59.2	1954	34.2	29	85.7	1948	17	3	0	6	10.8	14
Juin	204.7	165.1	392.3	1955	94.2	1956	58.0	10	79.0	1955	15	6	1	11	13.9	20
Juillet	210.4	204.3	322.1	1948	73.6	1950	31.3	26	66.8	1948	16	9	0	10	16.6	22
Août	212.1	156.9	279.3	1949	46.9	1953	28.8	21	60.4	1948	26	7	0	8	13.4	22
Septembre	193.3	160.5	339.7	1955	97.8	1948	37.1	7	65.5	1950	18	5	0	7	15.1	22
Octobre	199.0	104.9	166.6	1949	néant	+	35.4	4	84.6	1954	13	8	0	0	10.3	16
Novembre	32.4	26.0	100.6	1954	néant	+	15.0	20	40.2	1954	5	1	0	0	1.3	3
Décembre	32.0	12.7	48.2	1953	néant	+	32.0	2	48.2	1953	1	1	0	0	0.9	2
Année	1394.7	1172.3	1392.1	1953	879.7	1950	58.0	10–VI	85.7	V 1948	124	46	1	66	97.8	126

TOGO

Station : TABLIGBO — **Période :** 1937–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	traces	14.5	62.6	1942	néant	+	tr	+	35.0	1940	0	0	0	0	1.4	4
Février	0.5	38.1	187.3	1954	néant	1948	0.2	26-28	37.6	1947	3	0	0	0	2.6	9
Mars	377.8	107.2	221.0	1950	18.0	1954	70.8	15	98.8	1939	15	9	4	3	7.2	14
Avril	168.0	118.9	205.2	1948	53.9	1953	52.4	1er	88.2	1949	10	5	1	3	7.5	13
Mai	166.6	176.6	300.4	1942	55.8	1939	28.6	+	90.0	1945	21	7	0	5	10.4	16
Juin	123.0	163.6	284.7	1940	37.9	1946	31.5	3	130.1	1948	17	4	0	7	11.5	19
Juillet	85.7	72.5	217.4	1939	7.1	1946	30.1	14	83.0	1939	18	3	0	1	7.1	12
Août	103.7	45.3	165.7	1941	traces	1942	39.7	1er	113.4	1947	16	5	0	0	4.3	12
Septembre	90.4	88.0	166.6	1949	9.5	1950	32.3	10	53.6	1955	13	3	0	3	8.2	15
Octobre	81.6	171.9	327.4	1951	10.3	1939	15.6	9	81.2	1948	17	3	0	2	12.0	21
Novembre	150.2	79.9	140.4	1938	27.3	1914	36.9	20	48.0	1939	15	5	0	3	5.9	13
Décembre	55.0	11.5	78.2	1956	néant	+	35.0	2	93.0	1954	4	2	0	0	1.4	7
Année	1402.5	1086.5	1318.1	1949	893.6	1950	70.8	15-III	130.1	VI 1948	149	46	5	61	79.7	128

Station : TSÉVIÉ — **Période :** 1908–1913, 1934–19

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIOD — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0.5	11.8	44.8	1945	néant	+	0.5	5	34.6	1951	1	0	0	0	1.3	1
Février	10.3	44.8	175.0	1909	néant	+	10.3	20	67.4	1956	1	1	0	0	2.9	7
Mars	323.8	98.7	251.5	1944	1.0	1912	84.0	4	94.2	1955	10	7	2	1	5.8	11
Avril	173.7	119.7	228.4	1908	25.5	1952	92.2	13	76.5	1947	8	5	1	3	7.2	13
Mai	117.9	137.5	276.8	1936	47.6	1909	35.1	23	69.6	1950	11	4	0	3	8.8	16
Juin	173.2	153.2	365.3	1942	14.7	1946	71.0	1er	162.6	1948	13	6	1	2	9.2	15
Juillet	140.9	68.6	202.6	1951	5.0	1911	43.6	10	80.8	1939	14	4	0	1	5.6	14
Août	75.4	36.0	174.0	1947	néant	+	34.0	21	96.6	1947	9	2	0	0	4.7	19
Septembre	137.7	97.2	231.2	1914	21.3	1946	60.2	8	90.6	1952	13	3	1	3	8.5	18
Octobre	219.9	130.7	239.3	1953	27.7	1939	70.8	23	104.3	1953	12	8	1	3	10.0	16
Novembre	58.0	77.8	156.5	1946	néant	1951	17.0	20	96.2	1941	8	2	0	0	5.6	16
Décembre	65.7	22.6	102.3	1909	néant	+	40.0	2	63.2	1935	5	2	0	0	2.3	8
Année	1497.0	998.6	1424.8	1914	754.0	1949	92.2	13-IV	162.6	VI 1942	105	44	6	40	71.8	102

Station : TOGOVILLE — **Période :**

Janvier	16.7						16.4	5			4	1	0			
Février	20.0						20.0	2			1	1	0			
Mars	69.2						53.5	15			4	2	1			
Avril	156.7						58.0	13			10	7	1			
Mai	137.0						50.3	8			13	4	1			
Juin	131.9						41.8	6			14	4	0			
Juillet	156.8						80.0	6			14	4	1			
Août	13.3						5.8	24			10	0	0			
Septembre	68.2						16.5	23			15	2	0			
Octobre	66.3						20.3	21			9	2	0			
Novembre	60.4						28.9	16			9	2	0			
Décembre	17.6						8.1	2			3	0	0			
Année	914.1						80.0	6-VII			106	29	4			

Station : XANTHO — **Période :**

Janvier	traces						tr	+			0	0	0			
Février	33.7						18.1	26			5	1	0			
Mars	167.3						55.2	11			11	5	1			
Avril	68.1						25.2	17			8	2	0			
Mai	167.1						42.8	9			15	7	0			
Juin	277.7						61.6	9			17	8	2			
Juillet	111.1						22.7	22			14	4	0			
Août	140.5						35.6	29			15	5	0			
Septembre	153.2						49.4	18			14	3	0			
Octobre	69.8						23.0	14			9	3	0			
Novembre	49.7						17.2	2			6	1	0			
Décembre	18.7						17.8	6			2	1	0			
Année	1256.9						61.6	9-VI			116	40	3			

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

J. & R. SENNAC, Imprimeurs, 54, Faubourg Montmartre, PARIS-9e — 11 642

MINISTÈRE
ANCE D'OUTRE-MER

CE CENTRAL
MÉTÉOROLOGIE
ANCE D'OUTRE-MER

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

Trance. Mét. nationale.

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

Also pt (Premier volume)

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN DU PACIFIQUE ET DE L'AMÉRIQUE

+ Afrique Noire

ANNÉE 1957

PARIS 1963

783-0400
3-8141

15

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

L'AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

Gabon

Moyen-Congo

Oubangui-Chari

Tchad

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
				P	T_1	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
GABON										
BITAM	02°05'N	11°29'E	599 m	B 5	B12	B25	B32	B39	B49	B 92
COCO-BEACH	01°00'N	09°36'E	16 m	B 5	B12	B25	B32	B39	B50	B 92
FRANCEVILLE	01°38'S	13°34'E	426 m	B 5	B12	B25	B32	B39	B51	B 92
LAMBARÉNÉ	00°43'S	10°13'E	82 m	B 5	B13	B25	B32	B39	B52	B 93
LASTOURSVILLE (Aéro)	00°50'S	12°42'E	483 m	B 5	B13	B25	B32	B39	B53	B 93
LIBREVILLE (Aviation)	00°27'N	09°25'E	9 m	B 5	B13	B25	B32	B40	B54	B 93
MAKOKOU	00°34'N	12°52'E	516 m	B 6	B13	B26	B33	B40	B55	B 93
MAYUMBA	03°25'S	10°39'E	37 m	B 6	B14	B26	B33	B40	B56	B 94
MITZIC	00°47'N	11°32'E	583 m	B 6	B14	B26	B33	B40	B57	B 94
MOUÏLA	01°52'S	11°01'E	89 m	B 6	B14	B26	B33	B40	B58	B 94
PORT-GENTIL (Aéro)	00°42'S	08°45'E	6 m	B 6	B14	B26	B33	B41	B59	B 94
MOYEN-CONGO										
BRAZZAVILLE (Maya-Maya)	04°15'S	15°15'E	314 m	B 7	B15	B27	B34	B42	B60	B 95
DJAMBALA	02°32'S	14°46'E	789 m	B 7	B15	B27	B34	B42	B61	B 95
DOLISIE	04°11'S	12°40'E	330 m	B 7	B15	B27	B34	B42	B62	B 95
GAMBOMA	01°54'S	15°51'E	377 m	B 7	B15	B27	B34	B42	B63	B 95
IMPFONDO	01°37'S	18°04'E	326 m	B 7	B16	B27	B34	B42	B64	B 96
M'POUYA	02°37'S	16°13'E	312 m	B 7	B16	B27	B34	B43	B65	B 96
OUESSO	01°37'S	16°03'E	340 m	B 7	B16	B27	B34	B43	B66	B 96
POINTE-NOIRE	04°49'S	11°54'E	17 m	B 7	B16	B27	B34	B43	B67	B 96
SIBITI	03°41'S	13°21'E	531 m	B 8	B17	B28	B35	B43	B68	B 97
SOUANKÉ	02°04'S	14°03'E	547 m	B 8	B17	B28	B35	B43	B69	B 97
OUBANGUI-CHARI										
BAMBARI	05°46'N	20°40'E	448 m	B 8	B18	B28	B35	B44	B70	B 98
BANGASSOU	04°44'N	22°50'E	500 m	B 8	B18	B28	B35	B44	B71	B 98
BANGUI	04°23'N	18°34'E	381 m	B 8	B18	B28	B35	B44	B72	B 98
BERBÉRATI	04°15'N	15°47'E	583 m	B 8	B18	B28	B35	B44	B73	B 98
BIRAO	10°17'N	22°47'E	465 m	B 9	B19	B29	B36	B44	B74	B 99
BOSSANGOA	06°30'N	17°27'E	465 m	B 9	B19	B29	B36	B45	B75	B 99
BOSSEMBÉLÉ	05°16'N	17°38'E	674 m	B 9	B19	B29	B36	B45	B76	B 99
BOUAR	05°56'N	15°35'E	936 m	B 9	B19	B29	B36	B45	B77	B 99
BOUCA	06°30'N	18°17'E	458 m	B 9	B20	B29	B36	B45	B78	B100
BRIA	06°32'N	21°59'E	584 m	B 9	B20	B29	B36	B45	B79	B100
N'DÉLÉ	08°24'N	20°39'E	510 m	B 9	B20	B29	B36	B46	B80	B100
OBO	05°24'N	26°30'E	651 m	B 9	B20	B29	B36	B46	B81	B100
YALINGA	06°30'N	23°16'E	602 m	B10	B21	B30	B37	B46	B82	B101
TCHAD										
ABÉCHER	13°51'N	20°51'E	549 m	B10	B22	B30	B37	B47	B83	B102
AM-TIMAN	11°02'N	20°17'E	436 m	B10	B22	B30	B37	B47	B84	B102
ATI	13°13'N	18°20'E	334 m	B10	B22	B30	B37	B47	B85	B102
FAYA-LARGEAU	18°00'N	19°10'E	234 m	B10	B22	B30	B37	B47	B86	B102
FORT-ARCHAMBAULT	09°08'N	18°23'E	365 m	B11	B23	B31	B38	B47	B87	B103
FORT-LAMY	12°08'N	15°02'E	295 m	B11	B23	B31	B38	B48	B88	B103
MAO	14°07'N	15°19'E	336 m	B11	B23	B31	B38	B48	B89	B103
MONGO	12°11'N	18°41'E	430 m	B11	B23	B31	B38	B48	B90	B103
MOUNDOU	08°37'N	16°04'E	422 m	B11	B24	B31	B38	B48	B91	B103

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GABON				
BOOUÉ	00°05'S	11°57'E	270 m	B105
FOUGAMOU	01°13'S	10°36'E	78 m	B105
KANGO (C.C.A.E.F.)	00°09'N	10°08'E	40 m	B105
KOULA-MOUTOU	01°08'S	12°29'E	310 m	B105
LIBREVILLE (Ville)	00°23'N	09°27'E	4 m	B105
M'BIGOU	01°53'S	11°56'E	710 m	B105
MÉDOUNEU	01°01'N	10°47'E	652 m	B106
MÉKAMBO	01°01'N	13°56'E	501 m	B106
MIMONGO	01°38'N	11°40'E	605 m	B106
MINVOUL	02°09'N	12°08'E	660 m	B106
MOCABÉ (Moabi)	02°24'S	10°59'E	-	B106
N'DENDÉ	02°23'S	11°24'E	129 m	B106
N'DJOLE	00°12'S	10°45'E	78 m	B106
OYEM	01°44'N	11°42'E	620 m	B106
PORT-GENTIL (Ville)	00°43'S	08°47'E	5 m	B107
TCHIBANGA	02°51'S	11°01'E	83 m	B107
MOYEN-CONGO				
ABALA	01°21'S	15°30'E	459 m	B107
ATTENTION	01°18'N	15°49'E	491 m	B107
BOKO	04°37'N	14°37'E	583 m	B107
BOLOMO	02°08'N	18°01'E	-	B107
BOUNDJI	01°03'S	15°22'E	375 m	B108
DIVÉNIÉ	02°40'S	12°05'E	239 m	B108
DONGOU	02°02'S	18°03'E	-	B108
EPÉNA	01°22'N	17°29'E	-	B108
ETOUMBI	01°01'S	14°57'E	382 m	B108
EWO	00°53'S	14°49'E	438 m	B108
FORT-ROUSSET	00°29'S	15°55'E	335 m	B108
HOLLE	04°33'S	12°09'E	66 m	B108
INONI	03°04'S	15°39'E	680 m	B109
KANGATEMA	01°33'N	15°58'E	466 m	B109
KELLÉ	00°06'S	14°33'E	408 m	B109
KIBANGOU	03°27'S	12°21'E	149 m	B109
KIMONGO	04°29'S	12°57'E	418 m	B109
KINKALA	04°22'S	14°46'E	453 m	B109
KINTÉLÉ	04°10'S	15°20'E	322 m	B109
KOMONO	03°16'S	13°14'E	484 m	B109
LÉBANGO	00°23'N	14°49'E	-	B110
LÉKANA	02°19'S	14°36'E	842 m	B110
LOUDIMA (Maléla)	04°08'S	13°08'E	154 m	B110
LOUDIMA (Poste)	04°07'S	13°04'E	163 m	B110
MADINGOU	04°10'S	13°33'E	215 m	B110
MAYAMA	03°51'S	14°53'E	-	B110
M'BOKU N'SITU	04°26'S	12°16'E	-	B110
MINDOULI	04°16'S	14°21'E	368 m	B110
MOKOUANGO	00°20'N	16°33'E	-	B111
MOSSAKA	01°13'S	16°48'E	-	B111
MOSSENDJO	02°56'S	12°44'E	477 m	B111
N'GABÉ	03°13'S	16°10'E	322 m	B111
N'GOUÉDI	04°18'S	13°47'E	350 m	B111
N'KENKÉ (Madingou)	04°11'S	13°37'E	150 m	B111
PICOUNDA	00°32'N	16°41'E	-	B111
SEMBÉ	01°39'N	14°36'E	440 m	B111
SIBITI (I.R.H.O.)	03°44'S	13°24'E	-	B112
OUBANGUI-CHARI				
ALINDAO	05°01'N	21°12'E	449 m	B112
BABOUA	05°48'N	14°50'E	994 m	B112
BAKALA	06°11'N	20°23'E	466 m	B112
BAKOUMA	05°42'N	22°47'E	536 m	B112
BAMBARI (I.R.C.T.)	05°48'N	20°40'E	492 m	B113
BATANGAFO	07°18'N	18°17'E	431 m	B113
BILOLO	03°26'N	15°52'E	683 m	B113
BOCARANGA	06°59'N	15°39'E	1072 m	B113
BODA (Cotonaf)	04°18'N	17°28'E	495 m	B113
BODA (District)	04°19'N	17°28'E	514 m	B113
BOMBITÉ	04°12'N	17°41'E	-	B113
BOUKOKO	03°54'N	17°57'E	580 m	B113
FORT-CRAMPEL	06°59'N	19°11'E	410 m	B114
FORT-SIBUT	05°44'N	19°05'E	407 m	B114
GAMBO	04°39'N	22°16'E	539 m	B114
GOUNOUMAN	05°09'N	21°14'E	503 m	B114
GRIMARI	05°44'N	20°03'E	411 m	B114
IPPY	06°15'N	21°12'E	597 m	B114
KEMBÉ	04°38'N	21°55'E	579 m	B114
KILOMETRE 22	04°34'N	18°32'E	384 m	B114
KOUANGO	04°59'N	19°58'E	-	B115
M'BAÏKI (District)	03°52'N	17°59'E	-	B115
M'BAÏKI (Mission)	03°52'N	18°01'E	535 m	B115
MOBAYE	04°19'N	21°10'E	405 m	B115
MONGOUMBA	03°39'N	18°35'E	347 m	B115
NIAKARI	04°50'N	22°45'E	500 m	B115
NOLA	03°31'N	16°03'E	383 m	B115
OUADDA	08°04'N	22°24'E	715 m	B115
OUANGO	04°24'N	22°32'E	-	B116
POUMBAINDI	07°06'N	16°26'E	592 m	B116
RAFAÏ	04°58'N	23°56'E	564 m	B116
SALO	03°11'N	16°08'E	371 m	B116
YALOKÉ	05°19'N	17°05'E	768 m	B116
ZANGBA	04°26'N	20°58'E	387 m	B116
ZÉMIO	05°02'N	25°09'E	589 m	B116
TCHAD				
ABOUDÉIA	11°27'N	19°17'E	494 m	B117
ABOUGOUDAM	13°40'N	20°45'E	-	B117
ADRÉ	13°28'N	22°12'E	783 m	B117
AM-DAM	12°46'N	20°29'E	453 m	B117
BA-ILLI	10°31'N	16°29'E	330 m	B117
BEBEIDJA	8°41'N	16°34'E	395 m	B117
BILTINE	14°32'N	20°55'E	512 m	B117
BITKINE	11°59'N	18°13'E	-	B117
BOKORO	12°23'N	17°03'E	299 m	B118
BOL	13°28'N	14°43'E	291 m	B118
BONGOR	10°17'N	15°22'E	328 m	B118
BOUSSO	10°29'N	16°43'E	336 m	B118
DOBA	08°39'N	16°51'E	387 m	B118
FADA	17°10'N	21°33'E	540 m	B118
FIANGA	09°55'N	15°08'E	348 m	B118
GOZ-BEIDA	12°14'N	21°25'E	570 m	B118
KÉLO	09°19'N	15°48'E	378 m	B119
KOUMRA	08°55'N	17°32'E	420 m	B119
KYABÉ	09°27'N	18°57'E	389 m	B119
LAÏ	09°24'N	16°18'E	358 m	B119
LÉRÉ	09°39'N	14°13'E	265 m	B119
MASSAKORY	13°00'N	15°44'E	284 m	B119
MELFI	11°04'N	17°56'E	394 m	B119
MOÏSSALA	08°20'N	17°46'E	382 m	B119
MOUSSORO	13°39'N	16°30'E	301 m	B120
OUM-HADJER	13°18'N	19°42'E	390 m	B120
PALA	09°22'N	14°55'E	464 m	B120
ROUHOUT	13°31'N	18°35'E	340 m	B120
ZOUAR	20°30'N	16°12'E	776 m	B120

FACTEURS PRÉDOMINANTS DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION GÉNÉRALE ET CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU TEMPS

A.E.F.

En Janvier, le FIT oscille entre le 3e parallèle N le 10 et le 11, et le 9e parallèle N du 18 au 20. Au Nord du FIT, la saison sèche est bien établie, avec ciel clair ou peu nuageux sur le Tchad. Elle s'étend à l'Oubangui-Chari où les pluies sont presque nulles, donc très déficitaires. Les températures sont nettement inférieures à la normale. Les manifestations orageuses sont localisées au Sud de l'Equateur, avec pluies très excédentaires sur le Gabon et le Moyen-Congo, en particulier sur les régions côtières.

C'est seulement fin Février que le FIT atteint 10° N. A partir de ce moment, les orages, jusqu'ici localisés au Sud de l'Equateur, gagnent l'Oubangui-Chari, d'une façon d'ailleurs très sporadique. Les précipitations sont déficitaires dans ce dernier territoire, inégalement réparties au Gabon et au Moyen-Congo.

Mars est caractérisé par une grande mobilité du FIT, au cours de la 2e quinzaine. Au Sud du FIT, activité orageuse intense, avec pluies très abondantes sur les côtes. On observe des averses jusqu'à la latitude d'Abécher et de Fort-Lamy. Quoique faibles, elles sont exceptionnelles pour la saison.

En Avril, le FIT oscille entre Fort-Lamy et Abécher. Sur la moitié Sud du Tchad, on note quelques pluies orageuses. Ailleurs, les pluies sont excédentaires sur les régions côtières, déficitaires dans l'intérieur.

En Mai, le FIT, stationnaire tout d'abord vers 16° N, atteint Faya-Largeau vers le 21, puis rétrograde vers 12° N. Forte activité orageuse sur l'Oubangui-Chari, le centre du Moyen-Congo et le Gabon, principalement sur les régions côtières de ce dernier territoire. La saison des pluies débute sur le Sud du Tchad.

Localisé vers 15° N début Juin, le FIT atteint ensuite fréquemment la latitude de Faya-Largeau. Sauf dans l'extrême-Nord, la saison des pluies est bien établie au Tchad, avec averses assez fortes au Sud de 12° N.

Activité orageuse importante sur le Nord du Moyen-Congo et sur l'Oubangui-Chari. La saison sèche est bien établie sur le Sud du Moyen-Congo et débute vers le 15 au Gabon.

En Juillet et Août, l'instabilité orageuse est forte au Nord d'une ligne Impfondo-Libreville. Les précipitations sont très excédentaires en certaines régions du Tchad et de l'Oubangui-Chari. Au Sud de la ligne précitée, la saison sèche persiste.

Bien que le FIT amorce son déplacement saisonnier vers le Sud, Septembre présente un caractère analogue à celui des mois précédents.

En Octobre, la saison sèche, établie au début du mois sur l'extrême-Nord, gagne progressivement l'ensemble du Tchad. La saison des pluies persiste ailleurs.

En Novembre, le FIT oscille au voisinage de 12° N.

En Oubangui-Chari et sur l'extrême-Sud du Tchad, les pluies persistent, mais diminuent en fin de mois. Sur le Gabon et le Moyen-Congo, la saison des pluies est bien établie. Pluies très abondantes sur le Gabon (715 mm à Mouïla, 575 mm à Mayumba).

Le FIT rétrograde progressivement vers le S, pour atteindre, le 10 Décembre, le 6e parallèle N. Il en résulte que l'Oubangui-Chari entre dans la saison sèche, tandis que les précipitations restent fortes sur le Gabon et le Moyen-Congo.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { Moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 heures locales)
Moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { Moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
Moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{Jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{Nuit}}}{4}$$

L'altitude des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

GABON

Station : **BITAM** — Période : 1955-1956

	1957 DE JOUR $\overline{Px}$	1957 DE JOUR $\overline{Pn}$	1957 DE NUIT $\overline{Px}$	1957 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	946.1	941.7	945.0	943.7	944.0	943.1	948.3	947.4	1956	940.0	937.4	1956	
Février	945.6	941.1	944.4	943.4	943.4	942.5	947.6	947.9	1955	939.1	937.0	1955	
Mars	946.2	941.1	945.3	943.9	943.9	942.6	949.1	948.1	1956	938.6	937.1	1955	
Avril	946.2	940.9	945.0	943.3	943.7	942.8	947.8	948.4	1955	939.6	937.5	1955	
Mai	946.7	942.0	945.5	944.3	944.6	944.3	948.2	948.5	1956	940.4	938.5	1956	
Juin	948.3	944.2	947.0	945.8	946.3	945.7	950.0	950.3	1956	943.2	941.0	1955	
Juillet	947.9	943.9	946.7	945.8	946.0	946.2	949.8	950.2	1956	942.5	942.1	1955	
Août	948.0	943.7	946.9	945.7	946.0	946.1	949.6	950.2	1956	952.3	941.6	1955	
Septembre	947.6	942.9	946.7	945.1	945.5	944.9	949.1	949.4	1956	941.0	940.1	+	
Octobre	947.2	942.1	946.2	944.7	945.0	944.4	949.6	948.2	1955	940.3	939.6	1956	
Novembre	946.3	941.5	945.2	943.9	944.2	943.7	948.5	948.6	1955	939.6	937.7	1956	
Décembre	946.3	941.9	945.4	944.2	944.4	943.3	948.8	948.6	1956	939.4	938.6	1955	
Année	946.9	942.3	945.8	944.4	944.7	944.1	950.0	950.0	VI 1956	938.6	937.0	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 599,33 m — Correction de gravité : 2,64 mb

Station : **LAMBARÉNÉ** — Période : 1953-1956

	1957 DE JOUR $\overline{Px}$	1957 DE JOUR $\overline{Pn}$	1957 DE NUIT $\overline{Px}$	1957 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1003.8	999.2	1002.2	1001.5	1001.7	1001.4	1005.9	1006.6	1953	997.3	995.1	1956	
Février	1003.2	998.7	1001.7	1001.0	1001.1	1001.9	1001.9	1004.7	1953	996.5	994.4	1954	
Mars	1003.7	999.1	1002.2	1001.3	1001.5	1000.7	1005.7	1005.5	53-54	996.0	994.9	1955	
Avril	1003.5	998.6	1001.7	1000.9	1001.1	1001.3	1005.3	1005.7	1954	997.0	994.5	1955	
Mai	1004.1	999.7	1002.5	1001.8	1002.1	1002.1	1006.3	1007.1	1954	997.9	995.9	1956	
Juin	1006.9	1003.4	1005.0	1004.5	1005.0	1004.8	1008.5	1009.6	1956	1002.0	999.4	1955	
Juillet	1007.3	1003.4	1005.5	1005.2	1005.3	1005.7	1008.7	1009.9	1956	1001.5	1000.9	1955	
Août	1007.2	1003.2	1005.4	1005.1	1005.1	1005.6	1009.3	1011.1	1953	1000.6	1001.1	1954	
Septembre	1006.5	1002.0	1004.4	1004.0	1004.2	1003.9	1008.0	1009.3	1954	1000.3	999.0	1956	
Octobre	1005.6	1000.6	1003.9	1003.2	1003.3	1002.8	1008.4	1007.4	1953	998.5	997.9	1953	
Novembre	1004.2	999.2	1002.6	1001.9	1002.0	1001.9	1006.3	1007.7	1953	996.7	996.3	1955	
Décembre	1004.5	999.8	1002.9	1002.3	1002.3	1001.7	1006.9	1006.2	1956	997.6	996.5	1955	
Année	1005.0	1000.6	1003.3	1002.7	1002.9	1002.7	1009.3	1011.1	VIII 1953	996.0	994.4	II 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 81,98 m — Correction de gravité : -2,67 mb

Station : **COCO-BEACH** — Période : 1954-1956

Janvier	1011.3	1007.4	1009.6	1008.9	1009.3	1009.1	1013.1	1013.1	55-56	1005.4	1004.4	1956	
Février	1010.5	1006.7	1008.8	1008.4	1008.6	1008.5	1012.3	1012.5	1954	1004.6	1004.4	1956	
Mars	1011.2	1006.8	1009.3	1008.6	1009.0	1008.5	1013.2	1012.3	1956	1004.4	1003.9	1956	
Avril	1010.9	1006.6	1009.0	1008.2	1008.7	1008.8	1012.1	1013.1	1954	1005.2	1004.0	1956	
Mai	1011.6	1007.8	1009.9	1009.3	1009.7	1009.7	1013.2	1015.1	1954	1005.9	1003.7	1956	
Juin	1014.2	1010.8	1012.2	1011.6	1012.2	1012.0	1015.6	1017.0	1956	1009.0	1008.0	1956	
Juillet	1014.6	1010.9	1012.7	1012.4	1012.6	1013.2	1016.0	1017.3	1955	1008.5	1010.1	54-56	
Août	1014.5	1011.1	1012.7	1012.4	1012.6	1013.2	1015.9	1017.5	1956	1009.2	1009.3	1956	
Septembre	1013.6	1010.0	1011.8	1011.3	1011.7	1011.6	1015.1	1016.5	1954	1008.3	1007.4	1956	
Octobre	1013.0	1009.2	1011.2	1010.6	1011.0	1010.6	1015.2	1013.9	1956	1007.8	1006.2	1956	
Novembre	1011.4	1007.8	1009.9	1009.2	1009.6	1009.5	1013.0	1014.1	1955	1006.0	1005.0	1956	
Décembre	1011.6	1008.2	1010.1	1009.5	1009.9	1009.0	1014.0	1013.6	1954	1006.1	1005.2	1956	
Année	1012.4	1008.6	1010.6	1010.0	1010.4	1010.3	1016.0	1017.5	VIII 1956	1004.4	1003.7	V 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 13 m — Correction de gravité : -2,66 mb

Station : **LASTOURSVILLE** — Période : 1955-1956

Janvier	958.6	954.1	957.0	956.6	956.5	955.6	960.7	960.6	1956	952.8	950.5	1956	
Février	958.0	953.7	956.6	956.2	956.0	955.2	959.5	959.9	1955	951.4	951.0	1955	
Mars	958.7	953.9	957.2	956.4	956.4	955.3	961.5	961.3	1956	951.5	950.7	1956	
Avril	958.6	953.8	956.9	956.2	956.3	955.5	960.3	960.7	1955	952.3	950.2	1955	
Mai	959.2	954.5	957.6	957.0	957.0	956.8	960.7	961.3	1956	953.1	951.3	1956	
Juin	960.8	957.1	959.1	958.6	958.9	959.1	962.1	962.9	1956	956.2	953.8	1955	
Juillet	960.6	957.0	959.1	958.8	958.8	959.0	962.4	962.9	1956	955.0	954.4	1955	
Août	960.6	956.6	958.9	958.6	958.6	958.7	962.2	963.1	1956	954.4	54.6	1955	
Septembre	960.3	955.7	958.3	957.9	957.9	957.4	961.5	962.3	1956	954.0	952.7	1956	
Octobre	959.8	954.8	958.1	957.5	975.5	956.9	962.6	961.0	1956	953.1	952.3	1955	
Novembre	958.8	954.0	957.3	956.7	956.6	956.2	960.5	961.1	1955	952.1	951.4	1956	
Décembre	958.9	954.3	957.6	957.1	956.9	956.0	960.7	960.6	1956	952.0	951.1	1956	
Année	959.4	955.0	957.8	957.3	957.3	956.8	962.6	963.1	VIII 1956	951.4	950.2	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 483 m — Correction de gravité : -2,66 mb

Station : **FRANCEVILLE** — Période : 1947-1951 (Extrêmes absolus : 1953-54)

Janvier	965.1	960.0	963.3	962.5	962.6	961.8	967.8	967.1	1953	958.4	957.6	1953	
Février	964.4	959.4	962.8	962.1	962.1	962.0	966.3	966.6	1954	957.5	955.8	1953	
Mars	965.3	959.7	963.5	962.6	962.7	961.5	968.0	966.3	1953	957.0	956.9	1953	
Avril	965.0	959.5	962.9	962.0	962.3	962.0	966.7	967.2	1954	957.7	957.1	1953	
Mai	965.6	960.6	963.9	962.9	963.2	962.8	967.1	968.3	1953	958.5	958.3	1954	
Juin	967.5	963.1	965.7	964.9	965.3	964.0	968.6	968.9	1953	961.9	960.5	1954	
Juillet	967.2	962.8	965.5	965.0	965.0	965.1	968.8	968.9	1953	960.5	960.9	1954	
Août	967.2	962.2	965.4	964.8	964.8	964.3	968.5	970.2	1953	960.1	960.2	1953	
Septembre	966.7	961.2	964.8	964.0	964.1	964.1	968.5	968.7	1954	958.6	959.4	1953	
Octobre	966.2	960.8	964.4	963.7	963.7	963.3	969.0	967.1	1953	958.4	958.2	1953	
Novembre	965.2	959.8	963.4	962.7	962.7	962.4	966.9	967.0	1954	957.6	957.1	1954	
Décembre	965.4	960.1	963.8	963.2	963.0	962.0	967.7	965.9	1954	957.2	957.9	1954	
Année	965.9	960.8	964.1	963.4	963.5	962.9	969.0	970.2	VIII 1953	957.0	955.8	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 425,50 m — Correction de gravité : -2,67 mb

Station : **LIBREVILLE** — Période : 1937-1940, 1943-1956

Janvier	1011.7	1007.4	1010.9	1008.8	1009.6	1009.1	1014.4	1014.7	1940	1006.6	1003.0	1950	
Février	1010.9	1006.7	1010.1	1008.4	1008.9	1008.8	1013.6	1014.4	1938	1005.4	1002.4	1945	
Mars	1011.5	1006.7	1010.7	1008.5	1009.3	1008.5	1014.4	1014.5	1948	1004.5	1001.5	1938	
Avril	1011.2	1006.4	1010.3	1008.2	1008.9	1008.8	1013.8	1015.2	1944	1005.7	1002.5	1945	
Mai	1011.9	1007.6	1011.0	1009.1	1009.8	1010.0	1014.3	1015.5	1946	1005.9	1003.5	1956	
Juin	1014.8	1011.1	1013.5	1012.0	1012.9	1012.5	1017.3	1018.5	1938	1010.0	1007.1	1938	
Juillet	1015.0	1011.0	1013.8	1012.6	1013.0	1013.6	1017.5	1018.9	1947	1009.0	1005.3	1945	
Août	1014.9	1010.7	1013.7	1012.3	1012.8	1013.2	1016.9	1019.2	1953	1008.3	1004.9	1943	
Septembre	1013.9	1009.7	1012.8	1011.0	1011.7	1012.4	1015.6	1017.6	1954	1008.1	1007.3	37-56	
Octobre	1013.2	1008.8	1012.2	1010.3	1011.0	1010.8	1015.6	1016.6	1950	1008.1	1005.6	1945	
Novembre	1011.6	1007.2	1010.8	1008.8	1009.6	1009.7	1014.5	1015.7	1937	1005.1	1003.8	1949	
Décembre	1011.8	1007.6	1011.0	1009.3	1009.9	1009.1	1014.6	1015.6	+	1004.7	1002.2	1944	
Année	1012.7	1008.4	1011.7	1010.0	1010.6	1010.6	1017.5	1019.2	VIII 1953	1004.5	1001.5	III 1938	

Altitude de la cuvette du baromètre : 10,06 m — Correction de gravité : -2,67 mb

GABON

Station : MAKOKOU **Période :** 1955–1956

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	954.6	949.9	953.1	952.3	952.4	952.9	956.6	957.8	1956	948.4	946.4	1956	
Février	954.2	949.5	952.5	951.9	951.9	952.4	956.0	957.6	+	947.5	946.8	1955	
Mars	954.8	949.6	953.5	952.2	952.4	952.0	957.4	959.4	1956	946.9	946.2	1956	
Avril	954.5	949.4	953.0	952.0	952.1	951.9	956.3	957.7	1955	947.6	945.9	1956	
Mai	955.1	950.5	953.9	953.0	953.0	953.4	956.9	958.1	1955	948.7	946.5	1956	
Juin	956.8	952.8	955.3	954.6	954.8	954.8	957.7	959.2	1955	951.8	949.9	1956	
Juillet	956.6	952.6	955.1	954.6	954.6	955.5	958.7	950.4	1955	951.1	951.0	1956	
Août	956.6	952.3	954.9	954.4	954.5	955.4	958.2	959.5	1955	950.1	951.0	1956	
Septembre	956.3	951.4	954.4	953.8	953.9	954.0	957.6	958.8	1955	949.7	948.3	1956	
Octobre	955.9	950.6	954.1	953.6	953.5	953.5	959.0	958.0	1955	948.9	948.0	1956	
Novembre	954.7	949.8	953.4	952.7	952.5	952.6	956.6	958.5	1955	947.8	946.7	1956	
Décembre	955.0	950.3	953.6	953.2	952.9	952.5	957.5	957.8	1955	947.9	946.8	1956	
Année	955.4	950.7	953.9	953.2	953.2	953.4	959.0	960.4	VII 1955	946.9	945.9	IV 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 515,66 m Correction de gravité : −2,66 mb

Station : PORT-GENTIL **Période :** 1937–1947, 1952–195

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.4	1008.3	1011.6	1009.7	1010.4	1009.6	1014.8	1015.9	+	1006.8	1003.5	1938	
Février	1011.6	1007.7	1010.8	1009.1	1009.8	1009.2	1013.6	1015.3	1944	1005.7	1003.3	1945	
Mars	1012.2	1007.8	1011.4	1009.3	1010.1	1008.9	1013.6	1014.6	1954	1005.6	1003.5	1938	
Avril	1012.0	1007.5	1010.8	1009.0	1009.8	1009.5	1014.1	1015.3	1944	1006.0	1003.7	1955	
Mai	1012.7	1008.8	1011.8	1009.9	1010.8	1010.7	1014.2	1016.6	+	1007.0	1004.9	1956	
Juin	1015.8	1012.5	1014.7	1013.0	1013.9	1013.3	1017.2	1018.3	1940	1010.9	1007.8	1947	
Juillet	1016.1	1012.4	1015.2	1013.9	1014.3	1014.4	1017.6	1019.7	1943	1010.9	1009.8	1955	
Août	1016.1	1012.1	1015.1	1013.7	1014.2	1013.9	1018.3	1019.5	1953	1009.8	1007.3	1938	
Septembre	1015.1	1011.3	1014.0	1012.4	1013.1	1012.9	1016.5	1017.5	1954	1009.6	1008.8	1955	
Octobre	1014.3	1010.2	1013.3	1011.6	1012.3	1011.3	1016.5	1015.9	1953	1008.4	1006.1	1938	
Novembre	1012.8	1008.7	1011.9	1010.2	1010.9	1010.2	1015.1	1015.4	1939	1005.7	1004.7	1944	
Décembre	1012.9	1009.0	1012.1	1010.5	1011.0	1009.7	1015.1	1015.4	1939	1006.9	1002.2	1944	
Année	1013.7	1009.7	1012.7	1011.0	1011.7	1011.1	1018.3	1019.7	VII 1943	1005.6	1002.2	XII 1944	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,18 m Correction de gravité : −2,67 mb

Station : MAYUMBA **Période :** 1952–1956

Janvier	1009.0	1005.0	1007.8	1006.5	1007.0	1005.8	1011.3	1010.5	1956	1002.7	1000.9	1952	
Février	1008.2	1004.5	1007.1	1006.0	1006.4	1005.2	1010.7	1010.3	1956	1002.6	1000.4	1952	
Mars	1008.6	1004.7	1007.6	1006.1	1006.7	1005.2	1010.3	1011.4	1952	1002.4	1000.0	1952	
Avril	1008.4	1004.4	1007.3	1005.8	1006.4	1005.4	1009.8	1009.9	1956	1002.5	1000.2	1953	
Mai	1009.4	1005.7	1008.2	1006.8	1007.5	1007.1	1011.4	1012.0	1956	1003.4	1002.1	1956	
Juin	1012.6	1009.5	1011.3	1010.1	1010.9	1009.8	1014.2	1014.9	1956	1007.8	1005.5	1953	
Juillet	1012.8	1009.2	1011.9	1010.9	1011.1	1010.9	1014.3	1015.5	1956	1007.4	1006.6	1953	
Août	1012.8	1009.2	1011.9	1010.8	1011.1	1010.7	1015.0	1015.4	1956	1006.6	1006.2	1953	
Septembre	1012.0	1008.3	1010.7	1009.5	1010.5	1008.9	1013.5	1013.3	1956	1006.3	1004.7	1953	
Octobre	1011.0	1007.2	1009.8	1008.6	1009.1	1007.7	1013.5	1012.0	1952	1005.8	1002.7	1952	
Novembre	1009.4	1005.3	1008.1	1006.9	1007.4	1006.7	1011.1	1011.9	1955	1002.0	1001.0	1952	
Décembre	1009.6	1005.8	1008.4	1007.3	1007.7	1006.3	1011.9	1012.7	1956	1003.7	1002.4	1955	
Année	1010.3	1006.6	1009.2	1007.9	1008.5	1007.5	1015.0	1015.5	VII 1956	1002.0	1000.0	III 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 35,07 m Correction de gravité : −2,65 mb

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : MITZIC **Période :** 1953–1956

Janvier	947.7	943.4	946.3	945.2	945.6	945.2	949.2	950.8	1953	941.6	939.9	1956	
Février	947.3	943.2	945.8	945.0	945.2	944.6	949.3	949.5	1954	941.5	939.7	1954	
Mars	947.8	943.2	946.5	945.1	945.6	944.6	950.2	950.3	1956	941.1	939.5	1955	
Avril	947.7	943.0	946.1	945.0	945.4	945.1	948.7	949.7	54–55	941.6	939.6	1955	
Mai	948.3	943.8	946.8	945.7	946.6	946.0	950.1	950.4	1956	941.9	940.3	1956	
Juin	949.8	946.3	948.4	947.6	948.0	947.5	951.0	952.0	1956	945.3	943.0	1955	
Juillet	949.7	946.1	948.3	947.7	947.8	948.1	951.5	952.1	1956	944.6	943.8	1955	
Août	949.7	945.9	948.2	947.5	947.8	948.0	951.2	953.2	1953	943.3	942.8	1955	
Septembre	949.3	945.0	947.6	946.7	947.1	946.8	980.5	951.7	1954	943.0	942.3	1956	
Octobre	948.9	944.1	947.2	946.3	946.6	946.2	951.2	950.3	1953	952.6	941.2	1953	
Novembre	947.9	943.5	946.4	945.5	945.8	945.5	949.9	950.3	1956	952.1	940.3	1956	
Décembre	948.1	943.9	946.6	946.0	946.1	945.4	951.0	949.9	1956	941.5	940.4	1955	
Année	948.5	944.3	947.0	946.1	946.5	946.1	951.5	953.2	VIII 1953	941.1	939.5	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 583, 3 m Correction de gravité : −2,67 mb

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : MOUILA **Période :** 1953–1958

Janvier	1002.7	997.4	1001.5	1000.0	1001.0	999.8	1004.8	1005.3	1956	995.4	993.3	1956	
Février	1002.0	996.7	1000.9	999.6	1000.0	999.5	1004.0	1004.6	1956	995.1	994.6	1953	
Mars	1002.6	996.9	1001.5	999.8	1000.1	999.3	1005.1	1004.9	1954	994.6	993.8	1954	
Avril	1002.3	996.4	1001.1	999.4	999.7	999.6	1004.7	1004.9	1954	994.9	993.2	1955	
Mai	1002.9	997.7	1001.7	1000.2	1000.6	1000.8	1004.6	1006.3	1954	995.4	995.3	1956	
Juin	1005.7	1001.6	1004.0	1002.9	1003.5	1003.1	1007.0	1008.2	1956	1001.0	998.1	1955	
Juillet	1005.6	1001.4	1004.4	1003.4	1003.6	1004.2	1007.1	1008.9	1956	999.5	998.6	1955	
Août	1005.9	1001.2	1004.4	1003.6	1003.7	1004.0	1007.7	1009.7	1953	999.3	998.7	1955	
Septembre	1005.2	1000.2	1003.4	1002.3	1002.6	1002.4	1007.0	1008.0	1954	998.5	994.4	1954	
Octobre	1004.4	998.9	1002.9	1001.8	1001.9	1001.2	1007.4	1005.8	1953	996.7	995.5	1954	
Novembre	1002.9	997.3	1001.9	1000.4	1000.5	1001.1	1004.6	1005.8	1953	994.0	994.2	1954	
Décembre	1003.2	998.2	1002.3	1000.9	1000.1	999.9	1005.5	1005.4	1956	996.2	995.0	55–56	
Année	1003.8	998.7	1002.5	1001.2	1001.4	1001.1	1007.7	1009.7	VIII 1953	994.4	993.2	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 89,42 m Correction de gravité : −2,67 mb

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

MOYEN-CONGO

Station : **BRAZZAVILLE (Maya-Maya)** — **Période :** 1936–1947, 1950–1955

	1957 DE JOUR $\bar{F}_x$	1957 DE JOUR $\bar{F}_n$	1957 DE NUIT $\bar{F}_x$	1957 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1957	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	977.1	971.8	975.7	974.4	974.6	974.2	978.9	981.8	1942	969.8	965.9	1950	
Février	976.6	971.1	975.0	973.8	974.2	973.8	978.7	980.7	1943	968.6	965.6	1936	
Mars	977.2	971.5	975.8	974.4	974.6	973.7	979.5	981.7	1941	968.9	965.8	1953	
Avril	976.9	971.1	975.6	973.9	974.3	974.0	979.1	980.2	1943	969.5	966.3	1938	
Mai	977.5	972.0	975.9	974.6	975.0	974.8	978.8	980.9	1943	969.1	968.1	+	
Juin	980.0	975.1	978.3	977.0	977.5	977.1	981.1	983.4	1940	973.2	969.6	1936	
Juillet	979.9	975.2	978.6	977.5	977.7	978.0	981.6	983.5	1942	973.1	971.5	1950	
Août	979.7	974.3	978.2	977.1	977.1	977.2	981.8	983.1	1946	971.9	969.5	1936	
Septembre	979.0	973.1	977.2	976.0	976.2	976.4	980.5	982.5	1940	970.6	969.6	1954	
Octobre	978.3	972.6	976.5	975.4	975.6	975.1	981.0	981.5	1952	970.5	968.9	1954	
Novembre	977.3	971.7	975.9	974.5	974.7	974.3	979.8	980.9	1941	968.8	967.1	1938	
Décembre	977.4	972.1	976.3	975.1	975.2	974.3	979.3	981.9	1952	969.4	967.0	+	
Année	978.1	972.6	976.6	975.3	975.6	975.2	981.8	983.5	VIII 1942	968.6	965.6	II 1936	

Altitude de la cuvette du baromètre : 313,9 m — Correction de gravité :

Station : **IMPFONDO** — **Période :** 1953–1955

	1957 DE JOUR $\bar{F}_x$	1957 DE JOUR $\bar{F}_n$	1957 DE NUIT $\bar{F}_x$	1957 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1957	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	975.9	971.6	974.6	973.4	973.8	972.8	978.1	978.1	1955	969.2	968.2	1955	
Février	975.3	970.9	973.8	972.8	973.1	971.8	977.9	978.8	1954	967.6	965.9	1953	
Mars	976.3	971.3	974.8	973.4	973.9	971.9	979.2	979.0	1954	967.5	964.7	1955	
Avril	976.2	971.0	974.2	973.1	973.6	972.8	979.2	979.1	1955	969.1	965.3	1955	
Mai	976.8	971.8	974.9	974.0	974.4	973.7	979.0	978.2	1955	969.5	968.2	1953	
Juin	978.1	973.8	976.6	975.5	976.0	975.1	979.6	979.4	1953	972.7	970.4	1953	
Juillet	977.7	973.5	976.3	975.3	975.7	975.1	979.8	979.7	1953	971.7	970.9	1955	
Août	978.0	973.3	976.1	975.2	975.6	975.3	979.9	980.2	1953	971.4	969.9	1954	
Septembre	977.6	972.8	975.8	974.7	975.2	974.5	979.8	979.8	1954	971.4	969.1	1953	
Octobre	977.4	972.4	975.4	974.5	974.9	974.0	980.0	979.6	1953	970.0	968.8	1955	
Novembre	976.3	971.6	974.6	973.7	974.0	973.5	978.8	979.7	1954	969.4	966.6	1954	
Décembre	976.4	971.9	975.0	974.2	974.3	972.7	977.8	977.6	1955	968.9	968.0	1955	
Année	976.8	972.1	975.2	974.2	974.5	973.6	980.0	980.2	VIII 1953	967.5	964.7	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 326,0 m — Correction de gravité :

Station : **DJAMBALA** — **Période :** 1953–1955

Janvier	924.9	920.3	923.6	922.4	922.7	922.6	927.1	927.9	1955	919.0	917.7	1955	
Février	924.4	919.9	923.3	919.9	922.0	921.8	926.0	926.6	1953	917.9	917.0	1955	
Mars	925.2	920.2	923.9	922.5	922.9	921.4	926.8	926.1	1953	917.5	916.8	1955	
Avril	924.8	920.2	923.5	922.2	922.6	922.3	926.9	927.0	1955	919.0	916.3	1955	
Mai	925.4	921.0	924.1	922.9	923.3	923.1	926.8	927.5	1953	918.9	918.5	1955	
Juin	926.8	923.0	925.6	924.5	924.9	924.5	926.8	928.3	1954	921.7	920.2	1955	
Juillet	926.5	922.5	925.4	924.5	924.6	924.6	927.9	928.5	1954	920.9	920.5	1955	
Août	926.5	922.1	925.3	924.3	924.3	924.6	928.4	929.3	1954	919.0	919.8	1954	
Septembre	926.1	921.6	924.6	923.5	923.9	923.8	927.2	928.7	1953	919.2	919.0	1954	
Octobre	925.7	921.1	924.2	923.2	923.5	923.1	928.1	927.5	1953	919.4	918.4	1955	
Novembre	924.9	920.5	923.5	922.5	922.8	922.8	926.7	927.4	1953	918.2	916.9	1955	
Décembre	925.1	920.8	924.0	923.1	923.2	922.1	927.6	926.9	1953	918.0	916.9	1955	
Année	925.5	921.1	924.2	923.0	923.4	923.0	928.4	929.3	VIII 1954	917.5	916.3	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 789,3 m — Correction de gravité :

Station : **M'POUYA** — **Période :** 1954–1956

Janvier	977.0	971.9	975.3	974.1	974.7	973.9	979.1	980.5	1955	969.9	967.4	1955	
Février	–	–	–	–	–	973.4	–	978.9	1954	–	967.3	1955	
Mars	–	–	–	–	–	973.4	–	979.3	1955	–	967.0	1955	
Avril	976.9	971.5	975.1	974.1	974.4	973.9	979.4	980.9	1954	970.4	967.1	1955	
Mai	977.3	972.4	975.6	974.9	975.0	974.7	978.5	980.7	1954	970.3	968.9	1956	
Juin	–	–	–	–	–	976.1	–	981.3	1956	–	971.4	1956	
Juillet	978.8	973.7	977.5	976.9	976.6	976.6	980.1	981.3	1956	972.1	971.1	1956	
Août	978.7	973.4	977.2	976.5	976.3	976.2	980.5	980.7	1956	971.1	970.9	1955	
Septembre	978.4	973.2	976.6	975.6	975.8	975.4	980.5	981.8	1954	971.0	969.2	1956	
Octobre	–	–	–	–	–	974.9	–	980.2	1956	–	969.8	1955	
Novembre	–	–	–	–	–	974.3	–	980.3	1955	–	968.0	1954	
Décembre	977.5	972.4	976.0	975.2	975.3	974.1	980.9	979.5	1955	969.3	967.8	1955	
Année	–	–	–	–	–	974.7	–	981.8	IX 1954	–	967.0	III 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 312,0 m — Correction de gravité :

Station : **DOLISIE** — **Période :** 1953–1955

Janvier	974.7	970.2	973.5	972.4	972.6	972.5	977.1	978.0	1955	968.7	967.9	+	
Février	974.0	969.5	972.9	971.8	972.0	971.7	976.2	977.3	1954	967.5	966.0	1954	
Mars	974.7	969.9	973.6	972.1	972.5	971.5	976.7	977.2	1952	967.2	965.0	1953	
Avril	974.5	969.5	973.3	971.6	972.2	971.9	975.6	977.4	1955	968.5	966.3	1955	
Mai	975.3	970.8	974.0	972.6	973.1	973.2	976.6	977.7	1954	968.8	967.8	1955	
Juin	977.4	973.8	976.2	975.1	975.6	975.2	978.4	979.3	1955	972.8	970.8	1954	
Juillet	977.6	973.9	976.8	975.7	975.9	975.8	979.3	980.0	1954	972.0	970.9	1953	
Août	977.4	973.5	976.6	975.5	975.5	975.7	979.6	980.5	1953	971.1	970.5	1955	
Septembre	976.6	972.4	975.4	974.2	974.6	974.5	977.9	979.1	1952	971.6	968.7	1952	
Octobre	976.0	971.6	974.9	973.6	974.0	973.4	978.8	979.5	1952	971.1	968.3	1955	
Novembre	974.8	970.0	973.6	972.4	972.7	972.6	977.5	977.8	1953	967.3	966.5	1952	
Décembre	975.1	970.5	974.1	972.9	973.2	972.2	977.6	977.7	1952	968.5	968.0	1954	
Année	975.7	971.3	974.6	973.3	973.6	973.3	979.6	980.5	VIII 1953	967.2	965.0	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 346,4 m — Correction de gravité :

Station : **OUESSO** — **Période :** 1953–1955

Janvier	973.6	969.9	972.0	971.0	971.3	971.1	975.3	976.2	1954	966.5	965.5	1953	
Février	973.1	968.3	971.1	970.5	970.7	970.1	975.4	975.7	1954	965.4	963.5	1953	
Mars	973.9	968.7	972.3	971.0	971.4	970.2	976.7	978.2	1954	965.1	963.4	1953	
Avril	973.8	968.3	971.7	970.8	971.1	970.8	977.0	977.0	1954	966.5	963.5	1954	
Mai	974.4	969.4	972.6	971.7	971.9	971.6	976.4	978.6	1953	967.2	966.2	1955	
Juin	975.6	971.4	974.3	973.1	973.6	973.2	977.0	977.7	1953	970.3	967.7	1953	
Juillet	975.3	971.0	973.9	973.0	973.2	973.2	977.3	977.7	1953	968.9	968.6	1955	
Août	975.6	970.8	973.9	972.9	973.2	973.2	977.1	978.7	1953	968.8	967.0	1953	
Septembre	975.3	970.2	973.4	972.3	972.7	972.4	977.0	977.5	1954	968.7	966.9	1955	
Octobre	975.2	969.8	973.3	972.2	972.6	971.9	978.2	976.3	1955	967.5	965.9	1955	
Novembre	974.0	968.9	972.3	971.2	971.7	971.4	976.7	976.9	1955	967.0	965.1	1954	
Décembre	974.1	969.3	972.7	971.8	971.9	970.7	976.5	975.8	1954	966.3	965.4	1955	
Année	974.5	969.6	972.8	971.8	972.1	971.6	978.2	978.7	VIII 1953	965.1	963.4	III 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 339,8 m — Correction de gravité :

Station : **GAMBOMA** — **Période :** 1953–1955

Janvier	970.0	964.6	968.1	967.3	967.4	967.0	973.6	973.1	1955	963.0	961.2	1955	
Février	969.9	964.1	967.5	967.0	966.9	966.3	971.0	972.0	+	961.2	959.6	1955	
Mars	970.2	964.8	968.3	967.3	967.6	966.2	972.5	971.6	1954	962.2	959.8	1953	
Avril	970.1	964.5	968.1	967.0	967.3	966.8	971.9	973.6	1954	962.9	960.7	1955	
Mai	970.3	965.3	968.5	967.6	967.8	967.7	971.6	973.2	1955	962.8	962.6	1953	
Juin	971.8	967.2	970.1	969.2	969.5	969.1	973.9	973.0	1953	965.9	963.5	1955	
Juillet	971.5	966.7	970.0	969.2	969.2	969.2	972.9	973.8	1953	964.9	964.8	+	
Août	–	–	–	–	–	969.2	–	974.5	1954	–	963.4	1953	
Septembre	–	–	–	–	–	968.4	–	974.6	1954	–	962.8	1953	
Octobre	–	–	–	–	–	967.8	–	973.3	1955	–	962.5	1955	
Novembre	970.1	965.4	968.3	967.3	967.7	967.5	972.4	973.2	1955	963.5	961.2	1954	
Décembre	970.3	965.3	968.7	967.9	968.0	967.7	973.7	971.8	1955	961.7	961.6	1955	
Année	–	–	–	–	–	967.7	–	974.6	IX 1954	–	959.6	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 376,4 m — Correction de gravité :

Station : **POINTE-NOIRE** — **Période :** 1936–1955

Janvier	1010.9	1006.4	1010.1	1008.4	1008.8	1008.6	1013.4	1015.7	1942	1003.5	1002.1	1950	
Février	1010.2	1005.9	1009.1	1007.8	1008.2	1008.2	1012.0	1013.6	1940	1003.4	1001.3	1951	
Mars	1010.5	1006.1	1009.8	1007.9	1008.5	1007.5	1012.2	1013.3	1952	1003.5	1000.7	1951	
Avril	1010.2	1005.8	1009.6	1007.5	1008.2	1008.2	1011.9	1015.0	1937	1004.3	1001.2	1937	
Mai	1011.8	1007.1	1010.3	1008.8	1009.3	1009.6	1012.5	1015.9	1943	1005.3	1003.6	1944	
Juin	1014.5	1011.0	1013.5	1012.2	1012.7	1012.4	1016.3	1018.8	1940	1009.3	1006.5	+	
Juillet	1014.1	1010.9	1014.0	1012.9	1013.0	1013.7	1016.6	1018.5	+	1009.1	1008.1	1937	
Août	1014.6	1010.9	1014.1	1012.6	1012.9	1013.1	1016.5	1018.5	1953	1008.7	1006.8	1938	
Septembre	1014.0	1009.9	1013.1	1011.5	1012.0	1012.1	1015.1	1017.1	1945	1007.9	1005.4	1951	
Octobre	1012.9	1008.7	1012.1	1010.4	1011.0	1010.4	1015.5	1016.3	1952	1007.6	1004.6	1944	
Novembre	1011.3	1006.7	1010.4	1008.8	1009.2	1009.0	1013.0	1014.5	1948	1003.6	1002.9	1916	
Décembre	1011.5	1007.2	1010.7	1009.2	1009.6	1008.8	1013.7	1014.3	1939	1005.0	1001.5	1944	
Année	1012.2	1008.1	1011.4	1009.8	1010.3	1010.2	1016.6	1018.8	VI 1940	1003.4	1000.7	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 16,6 m — Correction de gravité :

MOYEN-CONGO

Station : SIBITI (J. R. H. O.) **Période :** 1953–1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	954.1	949.6	952.8	951.8	952.0	951.1	956.3	956.4	1955	948.3	946.2	1955	
Février	953.5	949.1	952.3	951.4	951.5	950.2	955.1	956.3	1955	947.0	944.5	1954	
Mars	954.1	949.5	952.8	951.5	951.9	950.1	955.9	954.8	1954	947.2	944.7	1953	
Avril	953.9	949.2	952.6	951.3	951.7	950.7	955.1	955.1	1954	947.4	944.6	1955	
Mai	954.6	950.3	953.1	952.0	952.5	951.5	955.7	956.1	1954	948.1	947.1	1954	
Juin	956.8	953.3	955.1	954.3	954.9	953.4	957.7	957.2	1953	952.2	949.1	+	
Juillet	956.5	953.1	955.4	954.6	954.8	953.8	958.3	958.0	1953	951.4	949.5	1955	
Août	956.9	952.5	955.2	954.3	954.7	954.0	958.3	958.9	1953	950.4	949.6	1953	
Septembre	956.0	951.7	954.4	953.4	953.8	952.9	956.9	956.8	1954	949.9	947.6	1954	
Octobre	955.2	950.8	953.8	952.7	953.1	951.9	957.9	956.1	1955	949.2	946.9	1954	
Novembre	954.3	949.4	952.9	951.7	952.0	951.4	956.2	956.6	1955	947.1	945.4	1954	
Décembre	954.4	949.9	953.1	952.2	952.4	950.8	955.7	955.8	1955	948.5	946.4	1954	
Année	955.0	950.7	953.6	952.6	952.9	951.8	958.3	958.9	VII 1953	947.0	944.5	II 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 530,91 m Correction de gravité :

Station : SOUANKÉ **Période :** 1953–1955

Janvier	951.3	946.7	949.5	948.8	949.0	948.8	952.9	953.5	1953	945.4	944.0	1955	
Février	950.9	946.1	948.7	948.2	948.5	947.8	952.7	953.7	1954	943.6	952.5	1955	
Mars	951.4	946.5	949.7	948.6	949.0	947.7	953.8	954.1	1953	944.4	941.3	1955	
Avril	951.4	946.1	949.7	948.6	948.9	948.2	953.9	954.7	1954	944.6	939.1	1955	
Mai	952.0	947.2	950.1	949.5	949.7	949.4	953.9	955.4	1953	944.9	944.5	+	
Juin	953.4	949.1	951.7	951.1	951.3	950.8	954.3	954.7	1953	948.3	945.7	1955	
Juillet	953.1	948.8	951.3	950.8	951.0	950.9	955.1	955.3	1955	947.1	946.5	1955	
Août	953.2	948.7	951.1	950.7	950.9	951.1	955.0	956.9	1953	946.6	946.1	1955	
Septembre	952.8	947.9	950.8	950.1	950.4	950.2	953.7	954.9	1954	946.1	945.3	1955	
Octobre	952.5	947.3	950.5	949.7	950.0	949.5	955.1	954.5	1953	945.0	944.4	+	
Novembre	951.3	946.6	949.6	948.9	949.1	948.9	953.4	953.8	1955	944.5	942 9	1954	
Décembre	951.6	947.0	949.8	949.3	949.5	948.3	953.9	952.8	1953	944.5	943.3	1955	
Année	952.1	947.3	950.2	949.5	949.8	949.3	955.1	956.9	VIII 1953	943.6	939.1	IV 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 547 m Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI **Période :** 1955–1956

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	961.8	956.0	959.7	958.9	959.0	958.7	963.2	964.2	1956	954.1	951.6	1956	
Février	961.1	955.4	958.9	958.4	958.4	956.7	964.5	963.2	1955	962.2	950.1	1955	
Mars	961.4	956.4	959.8	958.5	959.0	957.3	965.0	965.0	1956	953.2	950.7	1955	
Avril	961.1	956.0	959.6	958.3	958.6	957.4	964.1	963.3	1955	954.3	951.6	1956	
Mai	962.0	957.0	960.4	959.1	959.6	958.9	964.6	964.8	1955	954.3	953.1	1956	
Juin	963.5	958.8	962.2	960.9	961.3	960.9	964.9	965.7	1956	957.3	955.3	1955	
Juillet	963.2	958.4	961.9	960.8	961.0	961.0	966.1	964.9	1956	956.4	955.0	1955	
Août	963.1	958.2	961.8	960.4	960.8	960.7	958.0	966.1	1956	955.4	955.9	1956	
Septembre	963.0	957.4	961.6	960.3	960.5	959.8	965.6	964.7	1955	955.6	954.9	1956	
Octobre	962.7	957.1	961.3	960.0	960.2	959.5	964.6	963.8	1956	954.8	953.6	1955	
Novembre	961.5	955.5	960.0	959.0	959.0	958.5	964.4	963.7	1955	953.6	953.5	1956	
Décembre	961.6	956.4	959.9	959.2	959.2	958.6	963.8	963.3	1956	953.0	952.7	1955	
Année	962.2	956.9	960.7	959.5	959.7	955.0	966.1	966.1	VIII 1956	952.2	950.1	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 448,10 m Correction de gravité :

Station : BANGASSOU **Période :** 1954–1956

Janvier	956.1	953.6	954.3	951.3	953.8	952.6	957.9	958.7	1956	949.2	947.0	1956	
Février	955.8	953.2	953.7	952.9	953.3	951.7	958.7	957.6	1955	948.0	945.2	1955	
Mars	953.6	956.3	955.0	951.1	953.9	951.9	959.2	957.1	1956	948.1	945.3	1955	
Avril	955.7	952.8	954.5	951.3	953.5	952.8	957.8	958.4	1955	948.5	945.9	1955	
Mai	953.1	954.2	955.2	951.9	954.4	953.9	958.7	959.9	1954	949.4	948.5	1954	
Juin	968.0	955.8	956.9	953.8	956.1	955.3	960.3	960.5	1956	952.3	949.8	1955	
Juillet	957.7	955.7	956.6	953.4	955.8	955.3	959.9	960.2	1955	951.5	949.9	1955	
Août	957.7	955.5	956.7	953.2	955.7	955.1	960.1	960.2	1956	952.1	949.7	1955	
Septembre	957.4	955.0	956.3	952.4	955.2	954.6	959.5	960 5	1954	949.7	948.4	1954	
Octobre	957.0	954.1	955.7	951.4	954.5	953.7	960.1	959.0	1954	948.4	948.0	1954	
Novembre	956.0	953.7	954.6	951.0	953.3	952.7	958.5	959.7	1955	948.0	946.9	1954	
Décembre	956.4	953.8	955.0	951.4	954.1	952.9	958.8	957.9	1956	948.7	947.2	1954	
Année	956.7	951.9	955.4	954.2	954.5	953.5	960.3	960.5	VI-56 IX-54	948.0	945.2	1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 500,26 m Correction de gravité :

Station : BANGUI **Période :** 1936–1956

Janvier	968.7	963.7	967.1	966.3	966.3	965.6	970.8	972.6	1953	961.7	958.6	1950	
Février	968.2	962.9	966.3	965.7	965.7	965.1	971.6	972.9	1949	959.5	956.9	1945	
Mars	968.8	963.8	967.5	966.0	966.3	965.0	971.1	973.1	1944	960.7	956.3	1955	
Avril	968.7	963.3	966.9	965.8	966.1	965.6	971.9	972.2	+	961.8	957.3	1945	
Mai	969.5	964.6	967.9	966.9	967.2	966.5	971.6	973.6	1956	961.9	959.0	1949	
Juin	970.9	966.4	969.7	968.5	968.8	968.2	972.3	973.7	1936	964.8	961.3	1945	
Juillet	970.7	966.1	969.1	968.2	968.5	968.6	972.6	974.5	1944	963.9	962.8	1955	
Août	970.5	965.7	969.0	967.9	968.2	968.0	972.7	974.5	1951	969.2	960.2	1944	
Septembre	970.3	965.2	968.8	967.5	967.9	967.7	972.5	973.1	1948	963.2	960.5	1941	
Octobre	970.0	964.6	968.6	967.4	967.5	967.0	972.9	973.3	1945	962.1	959.9	1943	
Novembre	969.0	963.9	967.6	966.5	966.7	966.0	971.6	974.2	1948	961.6	959.0	1952	
Décembre	969.3	964.2	967.7	966.9	966.9	964.9	971.5	972.3	1951	961.2	959.6	1949	
Année	969.5	964.5	968.0	967.0	967.2	966.6	972.9	974.5	VII-44 VIII-51	959.5	956.3	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 387,30 m Correction de gravité :

Station : BERBÉRATI **Période :** 1947–1956

(Extrêmes absolus 1951–1956)

Janvier	945.1	940.8	943.3	943.0	943.0	943.0	946.5	948.5	1952	938.2	936.3	1956	
Février	944.7	940.3	942.7	942.5	942.5	943.1	946.7	948.7	1953	938.1	936.3	1956	
Mars	945.0	940.7	943.7	942.8	942.9	942.5	946.4	949.0	1952	938.4	934.5	1955	
Avril	945.6	941.2	943.8	943.3	943.4	943.0	947.4	950.2	1952	939.6	936.0	1955	
Mai	946.5	942.6	944.8	944.6	944.6	944.1	948.6	949.8	1952	939.6	938.4	1956	
Juin	948.0	944.2	946.4	946.1	946.1	945.5	950.2	950.6	1952	942.2	939.4	1955	
Juillet	948.0	944.4	946.4	946.1	946.2	945.9	949.5	949.9	51-52	942.5	940.1	1955	
Août	948.2	944.3	946.4	946.0	946.2	945.4	950.4	950.7	1952	942.2	939.8	1955	
Septembre	947.7	943.7	945.8	945.4	945.6	945.1	950.9	950.0	1954	941.9	939.2	1955	
Octobre	947.6	942.9	945.4	945.1	945.2	944.1	950.7	949.8	1953	941.0	937.8	1955	
Novembre	946.5	942.3	944.6	944.4	944.4	943.1	949.4	948.6	52-53	940.8	937.4	1956	
Décembre	946.9	942.8	944.9	944.9	944.8	943.1	948.3	948.7	1951	939.6	937.9	1954	
Année	946.6	942.5	944.8	944.5	944.6	944.0	950.9	950.7	VIII 1952	938.1	934.5	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 593,66 m Correction de gravité :

OUBANGUI-CHARI

Station : **BIRAO** — **Période :** 1955–1956

	1957 DE JOUR		1957 DE NUIT		$\bar{F}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crachats de grains
	$\bar{F}x$	$\bar{F}n$	$\bar{F}x$	$\bar{F}n$	1957	Période	1957	Période	Année	1957	Période	Année	
Janvier	959.6	954.7	957.1	956.9	957.1	956.9	962.7	963.9	1956	952.5	951.6	1956	
Février	960.1	954.8	957.2	957.2	957.4	953.6	965.2	959.2	1956	950.4	949.1	1956	
Mars	957.8	952.9	955.4	954.9	955.2	954.3	961.8	960.6	1955	950.1	948.0	1955	
Avril	957.4	951.6	953.9	953.7	954.2	954.2	960.0	960.5	1955	948.4	947.9	1956	
Mai	958.7	953.4	955.7	955.2	955.9	955.7	963.2	961.1	1955	949.8	950.5	1955	
Juin	960.4	956.0	958.6	957.6	958.1	957.5	963.3	962.3	1955	954.2	952.2	1956	
Juillet	959.9	956.1	958.5	957.8	958.0	957.7	964.6	964.0	1955	953.4	952.9	1956	
Août	959.9	955.7	956.1	957.5	957.8	947.7	963.8	963.0	1955	953.9	951.5	1956	
Septembre	960.0	965.1	958.2	957.3	957.6	957.1	963.5	961.5	+	952.6	950.9	1956	
Octobre	959.4	954.4	957.1	956.4	956.8	956.8	963.1	961.9	1955	952.2	951.4	1955	
Novembre	959.5	954.1	956.4	956.2	956.5	956.4	961.9	961.5	1955	951.8	952.0	1956	
Décembre	960.1	954.6	957.4	956.8	957.2	957.3	962.8	962.5	1955	952.8	952.2	1956	
Année	959.4	954.5	957.0	956.5	956.8	956.3	965.2	964.0	VII 1955	948.4	947.9	IV 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 502 m — Correction de gravité :

Station : **BOUCA** — **Période :** 1952–1956

	1957 DE JOUR		1957 DE NUIT		$\bar{F}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crachats de grains
	$\bar{F}x$	$\bar{F}n$	$\bar{F}x$	$\bar{F}n$	1957	Période	1957	Période	Année	1957	Période	Année	
Janvier	958.6	955.4	958.7	958.1	957.8	957.2	963.3	963.1	1954	952.0	950.6	1952	
Février	959.7	954.4	957.7	957.3	957.2	956.3	962.7	964.2	1954	950.5	949.4	1956	
Mars	959.9	955.2	958.2	957.2	957.5	956.4	963.4	963.9	1953	952.6	950.1	1955	
Avril	959.5	954.7	958.0	956.9	957.2	957.2	961.7	963.9	1952	952.6	950.2	1955	
Mai	960.7	956.0	959.1	957.9	958.4	958.5	963.1	965.3	1954	955.0	952.1	1956	
Juin	962.0	957.7	960.7	959.6	959.9	960.0	964.8	965.1	1955	953.4	954.8	1955	
Juillet	961.7	957.2	960.2	959.5	959.7	960.2	963.8	965.8	1956	953.2	954.3	1955	
Août	961.4	956.9	960.1	959.1	959.3	960.2	964.1	965.8	1956	954.5	954.5	1955	
Septembre	961.8	956.4	960.1	958.9	959.2	959.3	964.0	965.3	1954	954.0	953.3	1955	
Octobre	961.3	956.3	959.8	958.7	958.9	958.8	964.6	964.7	1952	953.7	952.7	1955	
Novembre	960.3	955.7	959.0	958.0	958.1	958.0	962.7	964.7	1954	953.4	952.4	1956	
Décembre	960.7	955.8	958.9	958.4	958.4	958.2	962.3	963.3	1953	953.0	953.2	1955	
Année	960.6	956.0	959.2	958.3	958.5	958.4	964.8	965.8	VII-VIII 1956	950.5	949.4	II 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 428,25 m — Correction de gravité :

Station : **BOSSANGOA** — **Période :** 1955–1956

Janvier	960.0	954.4	958.6	957.6	957.5	956.6	963.3	962.5	1956	951.3	949.6	1956	
Février	959.4	953.8	957.1	957.0	956.7	954.7	962.9	959.9	1955	949.8	944.8	1956	
Mars	959.2	953.9	957.2	956.4	956.6	955.3	962.6	961.4	1956	951.3	949.9	1955	
Avril	959.0	953.9	957.0	960.1	956.5	955.6	961.8	961.5	1955	952.5	949.8	1955	
Mai	960.1	955.1	958.1	957.4	957.6	957.3	963.4	963.6	1955	952.8	951.7	1956	
Juin	961.4	956.9	959.9	959.1	959.3	958.5	964.3	964.2	1955	954.8	953.5	1956	
Juillet	961.2	956.6	959.6	959.1	959.1	958.9	963.1	964.7	1956	954.8	953.9	1955	
Août	961.1	956.6	959.4	958.8	958.9	958.8	963.9	964.2	1956	953.7	954.0	1955	
Septembre	961.4	956.0	959.0	958.6	958.7	957.9	964.6	963.8	1956	953.7	953.8	1956	
Octobre	960.7	955.5	958.9	958.2	958.2	957.6	964.4	962.5	1956	953.0	952.2	1955	
Novembre	959.5	955.0	958.1	957.4	957.4	956.6	961.3	961.7	1956	953.1	951.8	1956	
Décembre	960.0	955.1	958.1	957.8	957.7	957.0	961.8	960.9	1956	952.4	952.0	1955	
Année	960.2	955.2	958.4	957.8	957.9	957.1	964.6	964.7	VII 1956	949.8	944.8	II 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 465 m — Correction de gravité :

Station : **BRIA** — **Période :** 1955–1956

Janvier	947.1	941.2	944.4	944.3	944.4	943.1	949.1	948.6	1955	939.4	936.6	1956	
Février	946.6	941.4	944.1	944.0	944.0	941.8	949.9	948.7	1955	938.2	935.7	1956	
Mars	946.0	942.2	944.7	944.2	944.5	942.2	949.5	948.2	1955	939.3	935.1	1956	
Avril	946.3	941.8	944.6	944.0	944.1	942.7	948.3	948.7	1955	940.4	937.0	1956	
Mai	947.3	942.9	945.3	944.8	945.1	944.3	949.3	949.9	1955	940.4	938.1	1956	
Juin	948.7	944.6	947.1	946.6	946.6	945.7	950.7	951.2	1955	942.8	940.4	1956	
Juillet	948.4	944.2	946.8	946.5	946.4	945.8	951.0	949.7	1955	942.1	941.3	1955	
Août	948.2	944.0	946.7	946.1	946.2	945.4	951.4	951.0	1955	941.7	940.0	1956	
Septembre	948.4	943.3	946.8	946.1	946.0	944.5	950.4	950.1	1955	941.2	939.4	+	
Octobre	947.6	942.8	946.6	945.5	945.6	944.8	949.9	949.0	1955	940.6	939.3	1956	
Novembre	946.9	942.2	945.5	944.6	944.8	944.3	949.3	949.3	1955	940.3	940.0	1956	
Décembre	947.3	942.5	945.7	945.1	945.1	944.2	949.5	948.9	1956	939.4	938.9	1955	
Année	947.5	942.7	945.7	945.2	945.2	944.1	951.4	951.2	VI 1955	938.2	935.1	III 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 583,92 m — Correction de gravité :

Station : **BOSSEMBÉLÉ** — **Période :**

Janvier	937.0	932.3	934.9	934.9	934.7	+	938.8			930.2			
Février	936.4	931.8	934.3	934.3	934.2		929.2			928.8			
Mars	936.7	932.5	934.8	934.3	934.5		938.7			929.6			
Avril	936.6	932.3	934.5	934.1	934.4		938.8			931.0			
Mai	937.4	933.3	935.6	935.3	935.3		939.4			931.3			
Juin	938.7	935.0	937.2	936.9	936.9		940.2			933.4			
Juillet	938.3	934.7	936.6	936.4	936.5		940.8			933.1			
Août	938.3	934.3	936.6	936.3	936.3		940.8			932.5			
Septembre	938.3	934.0	936.3	936.1	936.1		940.5			932.3			
Octobre	938.0	933.2	936.1	935.9	935.7		941.1			930.9			
Novembre	937.0	932.6	935.3	934.9	934.9		939.1			931.0			
Décembre	937.2	932.8	935.4	935.4	935.1		938.9			930.0			
Année	937.5	933.2	935.7	935.4	935.4		941.1			928.8			

Altitude de la cuvette du baromètre : 672 m — Correction de gravité :

Station : **N'DÉLÉ** — **Période :** 1954–1956

Janvier	954.2	949.1	952.0	951.6	951.8	950.7	956.4	957.0	1956	942.6	947.2	1956	
Février	953.8	949.1	951.8	951.2	951.5	949.7	957.0	955.3	1954	945.5	943.4	1956	
Mars	954.1	949.0	951.7	950.5	951.4	949.9	957.1	956.6	1956	946.1	944.1	1956	
Avril	953.5	948.5	951.6	950.0	951.0	950.1	956.0	956.0	1954	948.2	944.0	1955	
Mai	954.7	949.5	953.1	951.7	952.3	951.8	959.8	957.9	1956	946.6	945.9	1956	
Juin	956.0	951.6	954.5	953.4	953.9	953.5	958.0	959.2	1956	950.0	948.5	1955	
Juillet	955.7	951.2	954.4	953.4	953.6	953.4	959.2	958.2	1956	949.4	948.2	1954	
Août	955.5	951.0	954.1	953.0	953.4	953.4	958.0	958.5	1956	949.1	948.8	1955	
Septembre	955.7	950.7	954.2	953.2	953.4	952.9	958.7	957.5	1954	948.0	946.6	1956	
Octobre	955.0	950.1	953.5	952.4	952.7	952.3	958.6	957.4	1954	948.0	947.2	1955	
Novembre	953.9	949.4	952.3	951.4	951.7	951.4	956.2	957.3	1954	947.6	946.6	1956	
Décembre	954.2	949.4	952.6	951.8	952.0	951.7	956.5	960.0	1954	947.0	946.5	1955	
Année	954.7	949.9	953.0	951.2	952.4	951.7	959.8	960.0	XII 1954	942.6	943.4	II 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 509,97 m — Correction de gravité :

Station : **BOUAR** — **Période :** 1953–1956

Janvier	907.6	903.0	906.3	905.1	905.4	905.0	909.1	910.5	1956	900.9	900.1	1955	
Février	907.2	903.0	905.8	905.1	905.2	904.3	909.2	909.3	1956	899.9	898.7	1955	
Mars	907.8	902.8	906.4	905.4	905.5	905.1	909.5	909.7	1956	900.7	899.9	1955	
Avril	907.9	903.1	906.5	905.2	905.6	905.6	910.1	909.6	1956	901.9	900.5	1955	
Mai	908.6	904.4	907.3	906.3	906.6	906.1	911.6	910.3	1956	901.7	901.3	1954	
Juin	909.8	905.8	908.6	907.6	907.9	907.1	911.1	912.5	1956	904.4	902.2	1955	
Juillet	909.3	905.4	908.3	907.3	907.5	907.0	911.1	913.0	1956	903.3	901.3	1955	
Août	909.3	905.2	908.3	907.0	907.4	906.4	911.5	911.3	1953	903.7	902.0	1955	
Septembre	910.9	906.4	909.6	908.5	908.8	906.4	914.1	910.6	1953	904.7	900.4	1955	
Octobre	910.6	905.9	909.3	908.3	908.4	905.5	913.4	910.5	1956	903.9	900.2	1955	
Novembre	909.6	905.4	908.4	907.7	907.7	904.9	911.4	908.9	1953	903.8	900.1	1955	
Décembre	909.8	905.3	908.6	907.8	907.7	904.6	911.5	909.4	1956	903.2	898.8	1955	
Année	909.0	904.6	907.8	906.8	907.0	905.7	914.1	913.0	VII 1956	898.7	989.7	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 962,90 m — Correction de gravité :

Station : **OBO** — **Période :** 1955–1956

Janvier	939.2	934.4	937.3	936.8	937.2	935.8	942.2	941.3	1955	931.9	930.6	1956	
Février	939.1	934.6	937.3	936.7	936.9	934.5	942.6	941.4	1955	931.5	928.9	+	
Mars	939.1	934.3	937.9	936.5	936.9	935.4	942.1	940.9	1956	931.3	929.4	1955	
Avril	938.7	934.1	937.5	936.4	936.7	935.7	940.4	941.5	1955	930.9	930.0	1955	
Mai	939.7	935.2	938.6	937.7	937.7	937.3	949.5	941.6	1956	933.1	932.4	1956	
Juin	941.1	936.7	940.1	939.1	939.2	938.4	944.7	943.7	1955	935.2	933.5	1956	
Juillet	940.7	936.3	939.6	939.0	938.9	938.5	942.7	943.2	1956	934.2	934.1	1955	
Août	940.7	936.4	939.5	938.8	938.8	938.1	943.2	943.6	1956	935.1	933.3	1955	
Septembre	940.3	935.4	939.1	938.1	938.1	936.6	942.3	942.4	1956	933.0	931.7	1956	
Octobre	939.8	935.0	938.8	937.5	937.7	936.4	942.7	941.9	1956	932.5	930.0	1955	
Novembre	938.9	934.3	938.0	936.9	936.9	936.2	942.2	941.8	1956	932.1	931.9	1956	
Décembre	939.5	934.7	938.1	937.5	937.4	936.1	942.0	941.2	1956	932.1	931.0	1955	
Année	939.7	935.1	938.5	937.6	937.7	936.6	944.7	943.7	VI 1955	930.9	928.9	II 55–56	

Altitude de la cuvette du baromètre : 660 m — Correction de gravité :

OUBANGUI-CHARI

Station : YALINGA **Période :**

	1957 DE JOUR		1957 DE NUIT		$\bar{F}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crachats de grains
	$\bar{F}x$	$\bar{F}n$	$\bar{F}x$	$\bar{F}n$	1957	Période	1957	Période	Année	1957	Période	Année	
Janvier	945.0	940.3	943.2	942.6	942.7		946.9			939.0			
Février	944.8	940.3	942.8	942.4	942.6		946.3			937.3			
Mars	944.9	940.4	943.5	942.2	942.7		947.5			938.9			
Avril	944.1	940.2	943.0	941.8	942.2		946.3			937.8			
Mai	945.3	941.3	944.1	943.2	943.4		947.4			938.5			
Juin	946.9	942.8	946.0	944.9	945.1		949.3			941.3			
Juillet	946.5	942.5	945.6	944.8	944.8		949.1			940.6			
Août	946.3	942.3	945.5	944.4	944.6		948.7			940.3			
Septembre	946.3	941.6	945.5	944.3	944.3		948.7			939.1			
Octobre	945.7	941.2	945.1	943.8	943.9		949.1			938.7			
Novembre	944.8	940.9	944.0	943.1	943.1		947.7			938.9			
Décembre	945.5	941.2	944.3	943.7	943.5		947.4			938.7			
Année	945.5	941.3	944.4	943.4	943.6		949.3			937.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 602 m **Correction de gravité :**

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

TCHAD

Station : ABÉCHER **Période :** 1953-1955

	1957 DE JOUR		1957 DE NUIT		$\bar{F}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crachats de grains
	$\bar{F}x$	$\bar{F}n$	$\bar{F}x$	$\bar{F}n$	1957	Période	1957	Période	Année	1957	Période	Année	
Janvier	951.30	949.10	950.07	947.27	949.5	948.5	955.8	953.7	1955	944.7	943.5	1955	
Février	951.60	949.40	949.90	947.70	949.7	946.6	956.1	952.1	1953	943.1	940.1	1955	
Mars	949.31	947.08	947.98	945.29	947.4	945.4	951.5	952.7	1955	943.5	940.1	1955	
Avril	948.15	945.40	946.29	943.63	945.9	946.0	950.3	951.4	1953	940.7	940.5	1955	
Mai	949.24	946.29	947.27	944.43	946.8	946.7	952.7	951.8	1954	940.3	941.2	1955	
Juin	950.65	947.89	949.38	946.30	948.6	947.8	953.7	953.0	1953	943.2	942.0	1953	
Juillet	950.40	948.03	949.30	946.16	948.2	948.2	953.0	953.3	1955	944.0	943.2	1955	
Août	950.58	947.88	949.82	946.73	948.8	948.7	953.4	954.7	1953	944.5	944.0	1955	
Septembre	951.01	948.32	950.04	946.64	949.0	948.5	953.3	953.7	1953	944.3	943.2	1953	
Octobre	950.68	948.07	948.98	946.09	948.5	947.7	953.7	952.9	1954	943.8	942.3	1955	
Novembre	950.51	948.12	948.81	946.03	948.4	947.3	953.1	952.1	1955	944.5	943.1	1954	
Décembre	951.30	939.11	949.95	947.02	949.3	949.1	954.4	955.1	1953	949.7	944.2	1953	
Année	980.4	947.9	949.0	946.10	948.3	947.6	956.1	955.1	XII 1953	940.3	940.1	II-III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 542,30 m **Correction de gravité :** -1,78 g/

Station : AM-TIMAM **Période :** 1954-1955

Janvier	962.56	960.01	960.50	957.50	960.1	960.1	965.7	965.8	1954	955.0	955.1	1954
Février	962.62	959.76	960.62	957.63	960.0	958.2	967.3	963.9	1954	953.5	951.8	1955
Mars	960.82	958.11	958.76	956.03	958.4	957.1	-	962.5	1954	-	954.3	1954
Avril	960.32	957.10	957.62	954.80	957.5	957.6	963.3	962.9	+	952.4	950.8	1955
Mai	961.60	951.80	959.19	956.58	957.3	959.5	966.7	964.6	1955	953.1	952.2	1955
Juin	963.17	960.42	961.49	958.89	961.0	960.7	966.3	966.2	1955	956.7	955.7	1955
Juillet	962.75	960.55	961.24	958.68	960.8	960.9	965.5	965.9	1955	955.8	956.1	1954
Août	962.87	960.23	961.43	959.13	960.9	961.1	965.8	965.7	1954	956.3	956.9	1955
Septembre	963.10	960.25	961.38	958.45	960.8	960.9	965.8	966.4	1954	956.2	955.2	1955
Octobre	962.41	959.39	960.16	957.49	959.9	960.2	965.6	964.6	1955	955.1	954.0	1955
Novembre	961.59	959.07	956.98	961.59	959.8	959.9	963.8	964.8	1955	954.9	955.5	1954
Décembre	961.29	959.80	959.95	957.31	959.6	959.9	964.9	964.5	1955	955.1	955.2	1955
Année	962.09	958.87	959.90	957.84	959.7	959.7	-	966.4	IX 1954	-	950.8	IV 1955

Altitude de la cuvette du baromètre : 436,00 m **Correction de gravité :** -1,86 g/

Station : ATI **Période :** 1954-1955

Janvier	976.53	973.94	975.05	972.14	974.4	973.1	980.5	978.3	1954	968.7	967.5	1955
Février	974.19	971.64	972.24	969.88	972.0	971.1	979.4	976.4	1955	964.8	963.3	1955
Mars	971.68	969.03	970.08	967.18	969.5	969.3	974.4	976.8	1955	965.3	962.3	1955
Avril	972.38	969.38	970.33	967.45	970.0	969.5	974.3	974.8	1955	964.8	963.5	1955
Mai	973.31	970.35	971.64	968.47	970.9	970.7	977.4	976.9	1954	963.7	964.8	1954
Juin	974.99	972.38	973.87	970.73	973.0	972.0	978.0	978.0	1954	967.6	967.1	1954
Juillet	974.98	972.59	973.82	970.89	973.1	972.3	978.4	976.8	1955	967.6	966.9	1955
Août	975.13	972.32	974.22	971.15	973.2	973.0	979.3	977.7	1954	968.8	969.0	+
Septembre	975.51	972.82	974.49	971.18	973.5	972.8	9775.	979.1	1954	968.5	968.3	1955
Octobre	974.52	971.84	972.63	969.77	972.2	971.9	9774.	977.4	1954	968.2	966.4	1955
Novembre	974.35	971.72	972.17	969.67	972.0	972.5	9775.	977.0	1954	968.2	968.4	1954
Décembre	975.73	973.35	974.07	971.21	973.6	973.2	978.7	978.1	1955	968.2	968.7	1954
Année	974.44	971.78	972.88	969.98	972.3	971.8	980.5	979.1	IX 1954	963.7	962.3	III 1955

Altitude de la cuvette du baromètre : 334,20 m **Correction de gravité :** -2,4 ab

Station : FAYA-LARGEAU **Période :** 1946-1947, 1950-195

Janvier	990.05	987.38	988.68	985.91	988.0	984.6	995.7	992.7	1954	981.3	973.4	1952
Février	991.32	988.51	988.99	986.92	984.4	982.9	998.9	990.3	1951	981.4	973.5	1955
Mars	987.13	983.99	985.17	982.53	984.7	981.5	991.0	994.9	1946	979.1	972.6	1946
Avril	984.75	981.51	982.63	980.16	982.3	980.9	988.2	990.4	1953	976.9	970.8	1946
Mai	983.34	980.37	981.22	978.67	980.9	978.9	986.4	987.7	1955	974.4	971.4	1947
Juin	984.57	981.64	982.38	980.27	982.2	980.3	987.0	987.4	1947	978.2	974.2	1950
Juillet	984.81	981.45	982.13	979.86	982.1	979.6	987.9	985.9	1955	977.5	973.0	1950
Août	984.52	981.46	982.19	979.46	981.9	980.2	987.1	987.1	53-55	977.0	973.9	1954
Septembre	985.46	982.29	982.85	980.64	982.8	981.2	987.6	986.9	46-55	978.6	974.6	1947
Octobre	985.31	982.33	983.18	980.93	982.9	982.5	989.3	989.7	1955	978.0	976.9	1950
Novembre	986.63	983.73	984.92	982.51	984.4	985.0	988.7	994.4	1953	980.4	977.9	1950
Décembre	989.45	986.63	987.69	985.11	987.2	985.6	994.2	995.2	1953	979.4	976.9	1950
Année	986.44	983.44	984.33	981.91	983.7	981.9	995.7	995.2	XII 1953	974.4	970.8	1946

Altitude de la cuvette du baromètre : 234,10 m **Correction de gravité :** -2,18

TCHAD

Station : FORT-ARCHAMBAULT **Période :** 1941-1947,1952-1955

	1957 DE JOUR $\bar{F}_x$	1957 DE JOUR $\bar{F}_n$	1957 DE NUIT $\bar{F}_x$	1957 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1957	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	970.92	967.93	968.93	965.94	968.4	968.1	974.4	974.3	1941	963.7	961.4	1952	
Février	970.28	967.39	968.12	965.32	967.8	966.9	973.9	974.7	1943	961.5	959.1	1955	
Mars	969.50	966.44	967.50	964.35	966.9	966.3	972.5	973.4	1946	962.2	958.9	43-55	
Avril	967.07	965.79	967.08	963.97	966.0	966.7	970.9	974.6	1946	962.3	959.7	1945	
Mai	970.34	967.23	968.72	965.27	967.9	968.1	973.9	975.8	1943	962.8	960.5	1945	
Juin	972.01	969.10	970.76	967.57	970.0	969.6	973.6	975.7	1945	965.2	963.3	1945	
Juillet	971.74	969.00	970.88	967.20	970.0	970.1	974.5	975.0	1942	964.5	963.4	1945	
Août	971.71	968.94	970.63	966.93	969.6	969.8	973.3	975.1	1951	965.2	963.1	1945	
Septembre	972.07	969.03	970.57	966.76	968.6	969.6	973.0	974.9	1945	965.4	963.0	+	
Octobre	971.28	968.09	969.93	966.23	968.9	968.8	973.6	974.2	1952	964.3	962.6	1945	
Novembre	970.01	967.33	968.69	965.52	967.9	967.6	972.3	974.1	1953	964.1	963.3	1942	
Décembre	970.35	967.82	968.69	965.43	968.1	968.2	972.7	974.2	1953	963.2	962.3	+	
Année	970.61	967.84	969.20	965.87	968.3	968.4	974.5	975.8	V 1943	961.5	958.9	III 43-55	

Altitude de la cuvette du baromètre : 365,00 m Correction de gravité : -2,54 mb

Station : MONGO **Période :** 1953-1955

	1957 DE JOUR $\bar{F}_x$	1957 DE JOUR $\bar{F}_n$	1957 DE NUIT $\bar{F}_x$	1957 DE NUIT $\bar{F}_n$	$\bar{F}$ 1957	$\bar{F}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	964.35	961.96	962.99	959.99	962.3	961.4	968.2	967.1	1953	957.2	956.1	1955	
Février	962.19	959.82	960.73	957.81	960.1	959.3	964.9	966.1	1953	955.3	953.0	53-55	
Mars	964.09	961.59	962.40	959.89	962.0	958.2	968.3	964.0	1955	954.9	951.9	53-55	
Avril	961.23	958.28	959.06	956.01	958.6	958.9	963.3	963.9	1955	953.9	953.4	1955	
Mai	962.54	959.49	960.78	957.64	960.1	960.1	965.4	968.2	1953	953.6	954.2	1954	
Juin	964.16	961.58	962.80	959.97	962.1	961.6	967.3	967.9	1953	956.6	956.1	1955	
Juillet	x	x	x	x	x	961.7	x	966.6	1953	x	956.1	1955	
Août	963.88	961.43	963.14	960.06	962.1	962.1	966.3	966.7	1953	958.1	957.3	1954	
Septembre	964.36	951.48	963.36	959.98	962.3	962.0	967.1	967.5	1953	958.2	957.0	53-55	
Octobre	963.49	960.90	961.90	958.94	961.3	961.2	966.5	966.9	1954	956.8	955.3	1955	
Novembre	962.83	960.54	960.89	958.21	960.6	961.4	962.8	968.1	1953	956.5	956.7	53-54	
Décembre	963.65	961.45	961.99	959.01	961.5	961.7	966.3	967.7	1963	956.6	954.9	1955	
Année	-	-	-	-	-	960.7	-	968.2	V 1953	-	951.9	III 53-55	

Altitude de la cuvette du baromètre : 432,10 m Correction de gravité : -1,8 m/m

Station : FORT-LAMY **Période :** 1937-1946,1952-1955

Janvier	979.40	976.92	978.45	975.03	977.5	977.6	984.4	986.4	1943	971.0	967.1	1946	
Février	979.30	976.87	977.78	974.85	977.2	976.2	982.7	976.2	1943	969.7	966.6	1942	
Mars	977.00	974.31	975.70	972.41	974.9	974.2	979.8	983.7	1946	969.6	965.1	1941	
Avril	975.23	972.04	977.50	970.04	973.7	973.5	9775.	983.0	1937	966.3	963.9	1943	
Mai	976.27	973.20	974.82	971.00	973.8	974.4	980.1	983.8	1940	968.2	966.5	1938	
Juin	976.01	975.27	977.20	973.46	976.0	976.2	980.0	984.7	1941	970.7	968.1	1943	
Juillet	978.32	975.99	977.90	974.25	976.6	977.1	982.5	983.9	1940	971.8	970.1	1937	
Août	978.41	975/40	977.19	974.11	976.3	977.2	981.9	983.4	1952	972.1	971.7	1938	
Septembre	978.94	975.66	977.29	974.36	976.6	977.0	982.0	985.3	1946	974.1	970.7	+	
Octobre	977.61	974.86	975.81	972.81	975.3	976.0	980.7	982.3	1952	970.5	969.3	1939	
Novembre	976.90	974.37	975.25	972.23	974.7	976.3	979.2	982.7	1953	970.3	969.5	1946	
Décembre	978.65	976.32	975.90	974.17	976.3	977.2	981.3	983.9	1941	970.3	969.3	1946	
Année	977.84	975.10	976.73	973.23	975.7	976.1	984.4	986.4	I 1943	966.8	963.9	IV 1943	

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité : -2,44 mb

Station : MOUNDOU **Période :** 1953-1955

Janvier	965.44	962.77	963.24	960.34	962.9	965.0	969.2	970.7	1953	957.7	959.4	1955	
Février	964.62	962.12	962.14	958.65	961.9	962.4	968.6	969.4	1953	955.2	955.2	1955	
Mars	963.43	960.74	961.33	958.21	960.9	961.4	966.2	966.8	1953	956.1	955.0	1955	
Avril	962.89	959.72	960.71	957.53	960.2	962.3	967.6	969.1	1955	955.4	955.7	1955	
Mai	964.03	961.50	962.11	959.19	961.7	964.5	967.5	972.2	1953	956.8	957.3	1953	
Juin	965.65	963.51	964.53	961.34	963.8	965.7	967.4	972.9	1953	959.4	959.7	1953	
Juillet	965.77	963.65	964.51	961.20	963.8	965.9	968.4	971.1	1953	958.5	959.9	1955	
Août	965.80	963.34	964.45	960.96	963.6	965.9	969.6	970.7	1953	958.8	959.2	1955	
Septembre	965.91	963.28	964.24	960.85	963.6	965.3	967.7	971.9	1953	958.0	959.9	1953	
Octobre	965.11	962.40	963.42	960.15	962.8	964.8	970.0	970.1	1953	958.2	959.7	1955	
Novembre	963.86	961.65	962.38	959.39	961.8	964.9	967.1	971.4	1953	958.1	959.0	1953	
Décembre	964.75	962.60	963.05	960.09	962.6	965.2	966.9	972.3	1953	958.4	958.7	1953	
Année	964.77	962.27	962.84	959.83	962.5	964.4	970.0	972.9	VI 1953	955.2	955±0	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité : -2,57 m/m

Station : MAO **Période :** 1953-1955

Janvier	974.83	971.74	973.39	970.31	972.6	969.8	979.4	978.3	1954	966.5	959.5	1953	
Février	974.82	972.71	973.75	971.03	973.1	968.0	979.3	975.1	1954	965.0	957.8	1953	
Mars	972.43	969.74	970.75	968.23	970.3	967.1	974.2	974.5	1954	966.1	961.4	1955	
Avril	969.74	966.96	968.19	965.25	967.5	967.5	971.7	977.0	1953	963.2	960.1	1955	
Mai	969.95	967.21	968.08	965.29	967.6	967.9	972.0	975.9	1953	961.9	961.5	1954	
Juin	971.73	969.13	970.13	967.54	970.0	969.0	975.2	975.4	1953	965.0	963.2	1955	
Juillet	971.55	969.49	970.38	968.09	970.0	969.4	975.0	975.4	1953	966.0	963.9	1954	
Août	971.87	969.35	970.33	968.00	970.0	969.8	974.6	978.1	1953	965.2	965.1	1955	
Septembre	972.36	969.41	970.73	967.93	970.1	969.6	974.8	976.7	1953	965.4	963.5	1955	
Octobre	971.81	968.98	969.64	967.02	969.4	969.4	975.4	975.6	1953	964.0	964.0	1954	
Novembre	971.34	969.12	969.93	967.34	969.4	970.0	973.4	974.7	1955	965.4	966.4	1954	
Décembre	973.62	971.61	972.67	969.79	972.0	972.0	976.5	980.3	1953	975.8	966.6	1954	
Année	972.17	969.62	970.66	967.98	970.2	969.1	979.4	980.3	XII 1953	961.9	957.8	II 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 359,00 m Correction de gravité : -2,36 mb

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: Moyenne des températures maxima journalières

$\overline{Tn}$: Moyenne des températures minima journalières

$\overline{T}$ vraie : Moyenne calculée sur un nombre (au moins égal à 8) d'observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

GABON

Station : BITAM — **Période :** 1951-1956

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	28.0	28.5	19.2	20.3	23.6	24.4	31.4	23	31.6	1954	15.8	22	17.4	1953		19.9	25.5	24.3					31	0	29	0	0	31	31	11
Février	30.8	29.0	20.0	19.8	25.4	24.4	32.8	22	32.2	1955	18.2	7	16.6	1954		20.9	28.0	26.4					28	0	28	5	0	28	28	14
Mars	29.6	29.2	19.8	19.8	24.7	24.5	32.4	11-18	32.8	1956	17.6	11	16.1	1955		20.4	27.1	24.7					31	0	29	2	0	31	31	11
Avril	30.3	30.2	20.1	19.8	25.2	25.0	32.6	20	32.8	1956	18.0	6	15.3	1952		20.6	27.2	25.2					30	0	30	3	0	30	30	15
Mai	30.1	29.3	20.4	20.0	25.3	24.7	32.9	6	32.8	1956	18.8	9	17.2	1952		21.1	27.3	24.9					31	0	30	6	0	31	31	20
Juin	27.8	27.9	20.0	19.6	23.9	23.7	30.4	3	31.4	1956	18.3	4	16.2	1956		20.5	25.6	23.8					30	0	29	0	0	30	30	17
Juillet	26.7	26.2	19.5	19.1	23.1	22.7	29.4	6-22	28.8	1953	18.5	29	13.5	1954		20.0	24.7	23.7					31	0	27	0	0	31	31	6
Août	27.5	26.6	19.4	19.0	23.4	22.8	30.4	22	29.5	1954	15.8	10	14.1	1955		19.8	24.9	23.6					31	0	30	0	0	31	31	6
Septembre	28.3	27.9	19.4	19.6	23.9	23.7	30.4	12	31.2	1954	17.6	13	17.0	1952		20.0	25.6	23.8					30	0	29	0	0	30	30	7
Octobre	28.2	28.3	19.7	19.7	24.0	24.0	30.8	21	32.0	1951	18.6	28	17.3	1956		20.3	26.9	22.6					31	0	29	0	0	31	31	8
Novembre	28.7	28.2	19.1	19.0	23.9	23.6	31.2	10	30.8	1954	16.7	3	16.5	1952		20.2	26.1	23.4					30	0	30	0	0	30	30	5
Décembre	29.3	28.5	20.2	19.8	24.8	24.3	31.8	1	30.6	+	18.3	3	16.6	1955		20.9	26.6	24.8					31	0	31	0	0	31	31	22
Année	28.8	28.3	19.7	19.6	24.3	24.0	32.9	6-V	32.8	+ 1956	15.8	1-VIII	13.5	VII 1954		20.4	26.2	24.3					365	0	351	16	0	365	365	142

Station : COCO-BEACH — **Période :** 1947-1956

Janvier	29.1	30.2	23.4	22.5	26.3	26.3	30.4	18	34.4	1955	21.4	21	17.8	1950		23.6	28.0	26.5			32.0	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.2	30.8	23.7	22.3	27.0	26.5	31.8	27	33.3	1953	21.6	1	18.8	1954		23.9	29.5	27.5			32.5	20.2	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.5	31.0	23.2	22.5	26.9	26.8	32.2	18	33.5	1954	20.8	25	19.6	1954		23.5	29.0	26.8			32.8	20.6	31	0	31	3	0	31	31	31
Avril	30.6	31.4	23.5	22.7	27.1	27.0	32.0	+	35.0	1949	21.8	30	19.8	1954		23.8	29.5	27.0			33.2	20.9	30	0	30	3	0	30	30	30
Mai	30.1	30.6	23.4	22.7	26.8	26.7	31.5	2	23.3	1949	21.4	4	19.0	1954		23.9	29.0	26.6			32.5	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.2	28.8	22.8	22.0	25.5	25.4	30.0	5	31.8	1949	20.4	29	19.5	1953		23.0	27.1	25.4			30.8	20.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	26.4	28.0	21.5	20.5	24.0	24.3	28.2	+	30.4	1953	20.0	29	15.0	1954		21.7	25.3	23.7			29.7	18.6	31	0	30	0	0	31	31	31
Août	27.4	28.4	21.7	20.6	24.6	24.5	28.4	14	31.0	1948	20.0	10	14.8	1954		22.0	26.3	24.2			30.1	18.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	27.9	28.9	22.8	22.1	25.4	25.5	29.2	25	31.6	1954	21.8	18	19.6	1953		23.1	26.7	25.1			30.6	20.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.2	29.0	23.0	22.4	25.6	25.7	29.5	23	31.8	1954	22.2	+	19.5	1953		23.3	27.4	25.4			31.0	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.6	29.4	23.0	22.2	25.8	25.8	30.0	28	32.8	1955	21.2	6	17.2	1949		23.7	27.4	25.9			31.8	20.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.9	30.1	23.5	22.6	26.2	26.4	30.4	28	32.4	1953	21.9	3	18.9	1949		23.8	28.0	26.2			31.5	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.9	29.7	22.9	22.1	25.9	25.9	32.2	18-III	35.0	IV 1949	20.0	19-VII 10-VIII	14.8	VIII 1954		23.3	27.8	25.9			33.4	18.1	365	0	364	6	0	365	365	365

Station : FRANCEVILLE — **Période :** 1941-1956 (moyennes extrêmes absolus 1948-1956)

Janvier	28.7	29.8	20.5	19.5	24.6	24.6	32.0	24	33.2	1952	18.2	19	15.5	1947		20.9	26.7	25.1			32.4	17.5	31	0	29	1	0	31	31	20
Février	30.1	30.1	20.7	19.9	25.4	25.0	32.8	18	34.8	1950	18.4	9	15.2	1950		21.2	27.7	26.1			33.4	17.6	28	0	28	4	0	28	28	24
Mars	39.9	30.5	20.6	19.9	25.3	25.4	33.2	13	35.3	1949	19.3	1	14.3	1950		21.0	27.6	25.6			33.9	16.9	31	0	31	4	0	31	31	25
Avril	30.4	30.9	20.8	20.3	25.6	25.6	33.0	15	34.9	1948	19.0	19	15.0	1953		21.2	28.4	25.8			33.5	18.1	30	0	30	8	0	30	30	24
Mai	29.9	29.7	20.8	20.1	25.4	24.9	33.0	7	34.4	1949	19.6	16	17.9	1946		21.3	27.7	24.9			32.9	18.6	31	0	30	6	0	31	31	28
Juin	27.8	27.7	19.5	18.9	23.7	23.3	32.5	4	32.7	1948	15.8	27	15.7	1954		19.8	24.5	24.5			31.2	16.9	30	0	28	2	0	30	30	14
Juillet	26.2	27.0	19.4	18.1	22.8	22.6	29.0	x	34.4	+	16.4	1	13.8	1954		19.7	24.8	23.6			30.3	16.0	31	0	24	0	0	31	31	5
Août	28.1	28.2	19.9	18.8	24.0	23.5	31.2	27	31.7	1948	18.4	26-29	12.8	1954		20.2	26.3	24.7			32.3	16.1	31	0	29	0	0	31	31	11
Septembre	29.3	29.5	20.5	19.7	24.9	24.6	32.4	8	34.5	1946	18.2	25	17.0	+		20.9	27.0	25.8			32.6	18.1	30	0	29	1	0	30	30	23
Octobre	29.4	29.7	20.8	19.7	25.1	24.7	32.2	21	33.6	1947	19.4	11-21	17.2	54-56		21.3	27.3	25.0			32.4	17.7	31	0	30	2	0	31	31	24
Novembre	29.9	29.6	20.6	19.9	25.3	24.8	32.3	26	33.5	1949	19.0	9	17.1	1946		21.1	28.0	24.3			32.3	18.2	30	0	30	4	0	30	30	22
Décembre	30.1	29.3	20.9	19.9	25.0	24.6	31.6	24	33.8	1948	19.0	6	16.1	1953		21.2	27.3	25.1			32.1	18.5	31	0	30	0	0	31	31	28
Année	29.1	29.4	20.4	19.6	24.5	24.5	33.2	13-III	35.3	III 1949	15.8	27-VI	12.8	VIII 1954		20.8	27.1	25.0			34.1	15.4	365	0	348	32	0	365	365	257

GABON

Station : LAMBARÉNÉ

Période : 1941-1956 (Moy.max.etmin. absolus 1948-1956)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	30.6	30.4	23.0	22.8	26.8	26.6	32.8	23	33.8	1952	21.3	21	19.6	1953		23.6	28.9	26.4			32.6	20.4	31	0	31	4	0	31	31	31
Février	32.0	31.1	23.4	22.6	27.7	26.8	33.8	16	34.8	1953	20.6	27	19.2	1950		23.8	30.0	28.2			33.8	20.3	28	0	28	18	0	28	28	28
Mars	31.4	31.6	22.9	22.8	27.2	27.2	34.2	7	34.6	1952	21.6	9	20.6	1950		23.4	29.5	26.8			34.0	20.3	31	0	31	12	0	31	31	31
Avril	31.9	31.9	23.2	23.1	27.6	27.5	35.2	30	35.0	1952	21.4	19	20.8	1949		23.8	29.8	27.7			34.2	20.4	30	0	30	21	0	30	30	30
Mai	31.5	30.3	23.3	22.7	27.4	26.5	34.4	7	34.0	1949	21.1	24	20.1	1954		24.0	29.6	26.9			33.2	20.7	31	0	31	13	0	31	31	31
Juin	28.0	28.0	21.4	21.2	24.7	24.6	34.0	3	31.4	1950	18.1	28	19.0	1954		21.7	26.6	25.1			30.4	19.6	30	0	29	1	0	30	30	22
Juillet	26.0	26.7	20.1	19.4	23.1	23.1	28.0	7-27	30.9	1949	17.9	1	16.5	1954		20.3	25.1	23.6			29.6	18.3	31	0	26	0	0	31	31	18
Août	27.0	27.7	20.1	19.9	23.6	23.8	30.0	27	31.6	1951	18.6	9	16.2	1954		20.5	25.8	24.3			30.0	18.2	31	0	31	0	0	31	31	18
Septembre	28.4	29.2	21.5	21.4	25.0	25.6	32.2	25	33.0	1953	20.4	14	19.2	1950		21.8	26.4	25.5			31.9	20.1	30	0	30	1	0	30	30	30
Octobre	30.1	30.2	22.2	22.1	26.2	26.1	32.8	13-14	33.0	+	20.6	12	20.3	1950		22.7	27.9	26.2			32.0	20.7	31	0	31	5	0	31	31	31
Novembre	30.8	30.1	23.0	22.2	26.9	26.1	33.2	10	33.0	+	21.6	9	19.8	1950		23.5	28.6	26.3			32.1	20.5	30	0	30	11	0	30	30	30
Décembre	30.4	29.8	23.2	22.7	26.8	26.3	32.8	11	33.0	+	21.4	8-10-12	20.0	1955		23.7	28.2	26.8			32.1	20.5	31	0	31	5	0	31	31	31
Année	29.9	29.8	22.3	21.9	25.8	25.8	35.2	30-IV	35.0	IV 1952	17.9	1-VII	16.2	VIII 1954		22.7	28.0	26.2			34.4	18.0	365	0	359	91	0	365	365	331

Station : LASTOURSVILLE

Période :

Janvier	28.2		20.5		24.4		31.2	24			18.0	22				20.9	25.9	24.3					31	0	29	0	0	31	31	20
Février	29.7		20.8		25.3		32.2	18			19.0	1				21.1	27.0	25.3					28	0	26	2	0	28	28	25
Mars	29.3		20.3		24.8		32.2	13			19.0	25				20.7	26.7	24.7					31	0	29	5	0	31	31	17
Avril	30.0		20.8		25.4		32.6	14			18.4	19				21.3	27.5	24.6					30	0	30	2	0	30	30	23
Mai	29.5		20.7		25.1		33.0	7			19.6	24-29				21.2	27.3	24.5					31	0	31	3	0	31	31	26
Juin	27.3		19.7		23.5		31.0	4			16.6	27				20.2	25.5	23.5					30	0	27	0	0	30	30	11
Juillet	25.6		19.2		22.4		29.0	30			17.9	31				19.9	24.2	22.5					31	0	18	0	0	31	31	4
Août	26.6		19.5		23.1		29.1	25			17.8	10				19.9	25.0	23.2					31	0	25	0	0	31	31	5
Septembre	28.4		20.2		24.3		31.3	30			19.0	18				20.8	26.2	24.2					30	0	29	0	0	30	30	19
Octobre	28.9		20.3		24.6		31.9	21			18.2	21				21.0	26.6	23.9					31	0	30	0	0	31	31	18
Novembre	29.3		20.4		24.9		32.0	10			16.9	3				21.2	26.8	23.9					30	0	29	1	0	30	30	22
Décembre	28.8		20.5		24.7		31.0	28			18.6	8				21.2	26.7	24.0					31	0	29	0	0	31	31	20
Année	28.5		20.2		24.0		33.0	7-V			16.6	27-VI				20.8	26.3	24.0					365	0	331	13	0	365	365	210

Station : LIBREVILLE

Période : 1935-1956

Janvier	28.3	30.3	23.5	23.9	25.9	27.1	30.0	23	33.5	1947	21.1	21	20.3	1943		24.1	24.9	26.4			31.8	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.6	30.8	23.9	23.6	26.8	27.2	30.5	17	35.0	1949	21.3	27	20.0	1952		24.5	29.0	27.5			32.5	21.1	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.5	31.2	23.4	23.5	26.5	27.3	30.8	18-19	34.2	+	21.4	20	19.2	1955		24.0	29.0	27.0			33.0	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.1	31.2	23.6	23.7	26.9	27.5	31.8	20	34.0	1946	21.8	21-22	20.0	1950		24.2	29.1	27.3			32.7	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.8	30.5	24.1	23.8	27.0	27.1	31.0	5-7	34.0	1949	21.8	24	20.1	1947		24.6	28.8	27.2			32.4	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.7	28.6	23.2	23.0	25.5	25.3	29.8	4	33.3	1939	20.4	28	19.0	1943		23.5	26.9	25.5			30.6	20.7	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	25.9	27.4	21.9	21.7	23.9	24.6	27.5	5	31.5	1952	20.8	1	17.2	1941		22.3	25.1	23.9			29.2	19.3	31	0	28	0	0	31	31	31
Août	26.7	27.8	22.1	22.1	24.4	24.9	27.2	9-20-27	33.4	1952	20.0	9	16.3	1940		22.4	25.8	24.0			29.6	19.9	31	0	31	0	0	31	31	30
Septembre	27.3	28.7	22.8	23.1	25.1	25.9	29.5	28	32.0	1946	21.4	28	19.3	1946		23.3	26.2	24.7			30.6	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.0	29.1	23.4	23.3	25.7	26.2	29.2	13	31.9	+	21.7	27	20.2	1951		24.0	26.8	25.5			30.9	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.4	29.4	23.6	23.3	26.0	26.4	29.9	27	32.5	1935	21.8	24	19.8	1950		24.3	27.4	25.9			31.2	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.7	29.9	23.6	23.8	26.2	26.9	30.2	28	33.0	1935	21.6	8-17	18.0	1947		24.1	27.7	26.4			31.4	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.3	29.6	23.3	23.2	25.7	26.4	31.8	20-IV	35.0	II 1949	20.0	9-VIII	16.3	VIII 1940		23.8	27.4	25.9			33.2	18.8	365	0	362	0	0	365	365	364

Station : MAKOKOU

Période :

Janvier	27.9		19.6		23.8		30.4	5			17.3	23				20.3	26.0	24.7					31	0	29	0	0	31	31	10
Février	28.9		19.5		24.2		31.8	18			16.9	6				20.3	26.7	25.5					28	0	26	0	0	28	28	10
Mars	29.0		19.8		24.4		32.0	11			17.7	4				20.6	27.5	24.9					31	0	29	1	0	31	31	9
Avril	29.9		20.5		25.2		32.8	20			18.9	12				21.2	28.3	25.1					30	0	30	1	0	30	30	20
Mai	29.5		20.6		26.1		32.4	2			18.6	2				21.3	28.2	24.3					31	0	31	1	0	31	31	23
Juin	27.7		19.9		23.8		31.8	4			18.2	28				20.6	26.1	24.2					30	0	30	0	0	30	30	11
Juillet	26.2		18.8		22.0		27.4	18			17.3	12				19.7	23.8	22.4					31	0	20	0	0	31	31	2
Août	26.4		19.0		22.7		29.6	22			17.2	8				19.7	24.8	23.3					31	0	26	0	0	31	31	1
Septembre	27.7		19.5		23.6		30.4	6			18.4	7				20.4	25.9	24.1					30	0	28	0	0	30	30	8
Octobre	28.5		20.0		24.3		31.5	5			18.5	18				20.9	26.8	23.7					31	0	29	0	0	31	31	15
Novembre	29.3		20.0		24.7		31.6	7			18.0	3				21.0	27.3	23.9					30	0	30	0	0	30	30	16
Décembre	29.1		20.1		24.6		31.6	30			18.4	14				21.1	27.1	24.9					31	0	30	0	0	31	31	15
Année	28.3		19.8		23.9		32.8	20-IV			16.9	6-II				20.6	26.5	24.2					365	0	338	3	0	365	365	140

GABON

Station : MAYUMBA

Période : 1941-1956 (moyennes extrêmes absolus 1949-1956)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩽ 0°	⩽ 10°	⩾ 20°
Janvier	29.1	29.1	23.3	23.1	26.2	26.1	30.7	27	31.5	1952	21.9	28-30	20.5	1949		23.7	27.6	25.8			30.6	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.0	29.8	23.4	23.2	26.7	26.5	31.7	18	32.1	1956	21.2	20	19.6	1950		23.9	28.4	26.9			31.6	21.0	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.1	30.4	23.4	23.3	26.8	26.8	31.8	18	33.2	+	20.5	10	20.2	1950		24.1	28.8	26.6			32.3	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.5	30.7	23.8	23.2	27.2	27.0	31.9	30	33.6	1949	21.9	4	20.5	1950		24.4	29.0	26.5			32.2	20.8	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	29.5	29.0	24.0	22.5	26.8	25.7	31.1	4	32.2	1949	22.9	24	20.0	+		24.4	28.3	26.2			31.3	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	26.2	26.7	21.0	20.7	23.6	23.7	29.0	1	31.0	1950	17.3	28	15.5	1954		21.4	25.3	23.0			28.7	17.9	30	0	28	0	0	30	30	21
Juillet	24.6	25.6	19.6	18.6	22.1	22.1	26.7	27	28.8	1949	17.8	1	15.5	1954		19.9	23.6	21.0			26.9	16.8	31	0	12	0	0	31	31	5
Août	24.8	25.8	19.6	19.4	22.2	22.6	26.3	5-19	28.9	1949	18.0	10	15.8	1954		19.9	23.8	21.2			27.6	17.2	31	0	15	0	0	31	31	5
Septembre	25.6	26.5	21.1	21.1	23.4	23.8	27.5	20	29.4	1948	19.9	15	16.7	1948		21.3	24.5	22.6			28.6	18.8	30	0	24	0	0	30	30	24
Octobre	27.3	27.6	22.3	22.4	24.8	25.0	29.5	21	30.2	+	20.7	8	19.1	1948		22.7	26.0	23.9			29.4	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.2	28.1	23.1	22.6	25.7	25.3	30.0	17	31.0	1948	21.3	28	20.3	1948		23.8	26.9	25.0			29.8	21.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.4	28.3	23.3	22.6	25.9	25.5	29.9	11	30.2	1952	21.4	1	20.4	1956		22.8	27.0	25.4			29.7	20.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	27.9	28.2	22.3	21.9	24.8	25.0	31.9	30-IV	33.6	IV 1949	17.3	28-VI	15.5	VI-VII 1954		22.8	26.6	24.5			32.6	16.6	365	0	322	1	0	365	365	303

Station : MITZIC

Période : 1947-1956

Janvier	28.4	28.9	19.6	19.9	24.0	24.4	30.6	19	33.2	1952	17.1	22	15.0	1952		20.3	26.5	24.0			31.4	17.7	31	0	29	0	0	31	31	15
Février	29.9	29.6	20.0	19.5	25.0	24.5	31.8	16	33.6	1952	18.1	1	16.0	1951		20.6	27.9	24.6			32.4	17.1	28	0	28	0	0	28	28	15
Mars	29.4	30.0	19.9	19.6	24.7	24.8	31.6	5	33.8	1952	18.3	9	16.0	1952		20.5	27.3	24.1			32.4	17.5	31	0	30	0	0	31	31	12
Avril	30.1	30.1	19.8	19.9	25.0	25.0	32.6	3	33.9	1947	18.8	9	16.8	1950		20.6	28.0	24.2			32.7	17.9	30	0	30	2	0	30	30	10
Mai	30.3	29.4	20.4	19.7	25.4	24.6	32.5	1	32.5	1951	19.0	16	17.0	1952		21.1	28.5	24.2			31.8	18.0	31	0	31	3	0	31	31	22
Juin	27.2	27.7	19.4	19.3	23.3	23.5	30.2	6	31.0	1952	17.5	28	14.6	1955		20.1	25.5	22.9			30.2	17.3	30	0	26	0	0	30	30	8
Juillet	25.7	25.9	18.5	17.8	22.1	21.9	28.3	31	31.0	1951	16.1	1	14.0	1952		19.4	23.9	21.7			29.6	15.7	30	0	24	0	0	31	31	0
Août	27.0	26.2	18.7	18.0	22.9	22.1	30.5	23	30.9	1951	16.1	10	13.9	1955		19.4	24.9	22.2			30.0	15.7	30	0	29	0	0	31	31	0
Septembre	28.6	28.3	19.3	19.3	24.0	23.8	30.8	25	33.6	1947	17.8	6	16.4	1950		20.3	26.2	22.9			31.3	17.6	30	0	30	0	0	30	30	4
Octobre	28.6	29.0	19.7	19.6	24.2	24.3	31.0	18	35.8	1947	17.3	2	17.2	1947		20.6	26.9	22.7			31.8	17.8	31	0	30	0	0	31	31	10
Novembre	29.3	28.6	19.7	19.3	24.5	24.0	31.0	4	32.0	1953	17.7	27	16.9	1950		20.7	27.6	23.5			31.1	17.5	30	0	30	0	0	30	30	11
Décembre	29.2	28.9	20.3	19.8	24.8	24.4	31.9	11	32.4	1951	18.8	17	16.4	1954		20.8	27.5	24.3			31.1	17.5	31	0	29	0	0	31	31	16
Année	28.6	28.5	19.6	19.3	23.7	23.9	32.6	3-IV	35.8	X 1947	16.1	x	13.9	VIII 1955		20.4	26.7	23.3			33.2	15.4	363	0	346	5	0	365	365	126

Station : MOUILA

Période : 1941-1956 (Moyenne des Max. et Min. absolus:1947-1956)

Janvier	31.0	31.6	22.8	22.5	26.9	27.0	32.8	23	35.6	1952	21.0	3	19.4	1950		23.2	28.5	27.4			34.1	20.5	31	0	31	8	0	31	31	31
Février	32.2	32.1	22.3	22.5	27.3	27.3	34.6	28	35.8	1951	20.6	27	19.9	1948		22.8	29.2	28.2			35.0	20.2	28	0	28	18	0	28	28	28
Mars	32.4	32.6	22.3	22.3	27.4	27.5	34.6	7	36.4	1952	20.6	27	20.0	1947		22.8	29.2	27.7			35.4	20.6	31	0	31	22	0	31	31	31
Avril	32.6	32.6	22.8	22.4	27.7	27.5	34.2	20	35.6	1949	21.2	4	18.9	1947		23.4	30.1	27.3			35.2	20.7	30	0	30	24	0	30	30	30
Mai	31.6	31.2	23.5	22.2	27.6	26.7	35.0	1	36.0	1944	21.4	24	19.4	1948		23.9	29.1	27.3			34.1	20.5	31	0	31	12	0	31	31	31
Juin	27.8	28.7	20.9	20.8	24.4	24.7	30.4	16	33.0	1956	15.2	28	15.7	1948		21.4	26.1	25.6			31.9	17.9	30	0	29	0	0	30	30	24
Juillet	26.2	27.4	20.4	19.3	23.3	23.4	30.2	30	31.8	1955	17.6	1	13.8	1954		20.7	24.7	24.2			31.1	16.1	31	0	24	0	0	31	31	24
Août	27.2	28.0	20.4	19.9	23.8	23.9	30.3	10	32.6	1949	16.5	10	13.0	1954		20.6	25.6	24.5			31.8	17.1	31	0	28	0	0	31	31	22
Septembre	28.6	29.8	21.7	21.5	25.1	25.7	32.4	24	35.0	1955	20.2	17	16.1	1952		22.0	26.9	26.0			32.4	18.5	30	0	30	1	0	30	30	30
Octobre	30.8	30.9	22.3	22.2	26.6	26.5	33.6	13	34.5	+	21.1	21	18.9	1951		22.7	28.3	26.5			34.2	19.9	31	0	31	9	0	31	31	31
Novembre	31.4	31.2	22.6	22.1	27.0	26.7	33.6	5-10	35.0	+	21.2	26	19.5	1951		23.2	29.3	26.0			34.4	20.5	30	0	30	16	0	30	30	30
Décembre	31.0	30.8	23.0	22.3	27.0	26.5	33.5	11	34.7	1948	21.4	10	20.0	1947		23.5	28.7	26.7			33.9	20.8	31	0	31	7	0	31	31	31
Année	28.6	30.6	19.6	21.7	23.7	26.1	35.0	20-IV	36.4	III 1952	15.2	28-VI	13.0	VIII 1954		20.4	26.7	23.3			35.6	15.4	365	0	354	117	0	365	365	343

Station : PORT-GENTIL

Période : 1941-1956 (Moyenne des Max. et Min. absolus:1937-1956)

Janvier	28.4	30.1	24.0	24.2	26.2	27.2	29.5	7	32.6	+	21.2	20	19.2	1947		24.8	27.4	26.1			31.4	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.5	30.5	24.3	24.3	26.9	27.4	31.2	18	33.1	+	21.9	1	20.6	1950		24.9	28.5	27.3			31.9	21.9	28	0	28	0	0	28	28	25
Mars	29.7	30.7	24.1	24.3	26.9	27.5	31.0	19-28	33.8	1952	21.5	6	19.9	1944		25.0	28.4	27.1			32.2	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.1	30.8	24.1	24.4	27.1	27.6	32.2	30	33.6	+	21.9	9	20.8	1944		24.7	29.2	27.3			32.4	22.1	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	29.5	29.7	24.5	23.8	27.0	26.7	31.5	1	33.5	1942	22.4	22	19.9	1943		25.1	28.6	26.6			31.7	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	26.7	27.8	22.3	21.8	24.5	24.8	28.5	5	31.8	1950	18.0	28	16.0	1943		22.6	25.9	23.7			29.5	19.5	30	0	27	0	0	30	30	25
Juillet	25.0	26.6	20.9	20.6	23.0	23.6	26.6	30	30.8	1952	19.6	1-2	16.0	1956		21.3	24.2	22.0			28.2	17.9	31	0	15	0	0	31	31	29
Août	26.3	27.3	21.7	21.4	24.0	24.3	27.0	20	30.2	1952	20.4	26	13.2	1953		22.1	25.2	22.9			28.7	18.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	27.5	28.4	22.6	22.7	25.1	25.6	29.4	29	31.2	1951	21.8	13	19.2	1951		23.8	26.4	24.0			29.9	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.5	28.8	23.4	23.3	26.0	26.0	29.9	26	32.2	1952	21.8	22	19.5	1946		24.9	27.4	24.8			30.8	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.9	29.0	23.8	23.5	26.4	26.3	30.4	26	31.9	1941	21.4	24	18.8	1946		24.7	27.7	25.6			30.6	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	28.7	29.4	24.1	23.8	26.4	26.6	30.0	17-29	32.0	1952	22.2	8	21.0	+		24.8	27.6	26.0			30.9	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.2	29.1	23.3	23.2	25.6	26.1	32.2	30-IV	33.8	III 1952	18.0	28-VI	13.2	VIII 1953		23.9	27.3	25.3			32.6	17.2	365	0	346	1	0	365	365	354

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya)

Période : 1935-1955 (températures vraies 1935-1954)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	> 20°	> 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.6	30.3	21.3	21.2	25.5	25.7	33.0	15	35.2	1938	19.8	19	16.6	1944		22.0	27.8	25.5	25.3	25.1	33.7	18.7			29	4	0	31	31	30
Février	30.4	30.8	21.1	21.1	25.8	25.9	33.5	19	35.8	1940	18.8	1	17.5	1951		22.0	28.4	26.5	25.7	25.1	34.4	19.1			28	8	0	28	28	24
Mars	30.7	31.4	21.2	21.6	26.0	26.5	34.4	13	36.6	1936	19.9	21-30	17.8	1943		22.1	28.8	26.2	25.8	25.4	34.8	19.1			31	8	0	31	31	28
Avril	31.5	31.5	21.5	21.5	26.5	26.5	33.4	2	35.8	1944	19.6	30	16.8	1943		22.4	29.4	26.4	26.2	25.5	34.4	19.6			30	16	0	30	30	28
Mai	31.5	30.4	21.3	21.0	26.4	25.7	34.2	2	36.0	1946	17.8	30	16.4	1942		22.1	29.7	26.9	26.3	24.7	33.8	18.8			31	12	0	31	31	3
Juin	27.9	28.2	18.0	17.6	23.0	22.9	31.5	2	34.1	1950	13.9	25	12.5	1943		19.3	25.7	23.9	23.0	22.8	31.7	15.2			28	0	0	30	30	2
Juillet	25.3	26.5	17.7	14.9	21.5	20.7	29.9	27	31.8	1953	15.0	19	11.0	1954		18.7	24.1	22.7	21.7	21.1	30.3	13.2			16	0	0	31	31	1
Août	27.9	28.0	18.8	16.6	23.4	22.3	33.1	28	33.9	1937	15.6	8	10.3	1954		19.6	26.0	24.5	23.4	22.2	32.4	14.2			26	2	0	31	31	8
Septembre	30.2	29.8	19.8	20.0	25.0	24.9	34.0	26	35.6	1942	16.8	12	15.0	1945		20.9	27.9	26.5	25.1	23.9	33.9	16.8			30	8	0	30	30	14
Octobre	29.5	30.4	20.9	21.0	25.2	25.7	34.1	5	36.0	1935	18.7	4	17.1	1950		22.2	27.5	25.6	25.1	24.8	34.2	18.6			30	2	0	31	31	26
Novembre	30.3	30.3	21.1	20.9	25.7	25.6	33.7	24	36.3	1936	19.8	4-6	17.9	1941		22.6	28.3	25.9	25.6	24.7	33.6	19.1			28	11	0	30	30	27
Décembre	29.7	30.2	21.7	21.4	25.7	25.8	33.2	24	35.0	1936	20.1	12	17.9	1950		22.6	28.1	25.7	25.6	24.8	33.6	18.9			31	3	0	31	31	31
Année	29.5	29.8	20.4	19.9	25.0	24.8	34.4	13-III	36.6	III 1936	13.9	25-VI	10.3	VIII 1954		21.4	27.6	25.5	24.9	24.2	35.2	13.0			338	74	0	365	365	222

Station : DJAMBALA

Période : 1950-1955

Janvier	27.4	27.6	19.1	19.1	23.3	23.3	30.5	24	31.0	1952	17.3	6	16.8	1951		19.9	25.9	22.7	23.0		30.5	17.0			29	0	0	31	31	5
Février	28.3	27.7	19.5	19.1	23.9	23.4	30.4	20	32.0	1952	17.4	1	15.8	1950		20.1	26.6	22.9	23.5		31.0	16.6			26	0	0	28	28	10
Mars	27.9	28.2	19.3	19.1	23.6	23.7	30.5	13	31.2	+	17.4	21	14.2	1950		20.0	26.3	23.0	23.3		30.9	16.5			27	0	0	31	31	6
Avril	28.8	28.5	19.6	19.5	24.2	24.0	30.6	20	32.2	1950	17.5	19	16.5	1951		20.5	27.1	23.0	23.8		31.4	17.1			30	0	0	30	30	10
Mai	28.6	27.4	19.9	19.4	24.3	23.4	30.7	2	30.8	1950	18.6	14	16.8	1954		20.7	27.2	23.1	23.9		30.1	17.7			30	0	0	31	31	16
Juin	27.7	26.7	18.2	17.9	23.0	22.3	29.6	4	29.2	1955	16.3	27	15.4	1955		18.3	26.2	22.8	22.6		28.9	16.1			29	0	0	30	30	1
Juillet	26.4	26.1	17.6	16.8	22.0	21.5	29.1	3	29.7	1952	15.3	1	13.0	1954		17.8	24.4	21.4	21.5		29.9	14.6			26	0	0	31	31	0
Août	27.5	27.0	18.2	17.0	22.9	22.0	30.0	4-16	31.0	1951	16.9	9	12.6	1954		18.5	25.4	23.1	22.5		29.9	14.5			29	0	0	31	31	0
Septembre	27.2	26.7	18.6	18.2	22.9	22.4	32.0	12	31.0	1953	16.6	25	16.5	+		19.1	25.6	23.0	22.7		30.0	16.8			25	1	0	30	30	0
Octobre	26.7	26.4	18.8	18.9	22.8	22.7	30.0	21	30.1	1951	17.2	21-22	16.8	+		19.8	25.0	22.1	22.5		29.5	17.1			27	0	0	31	31	3
Novembre	27.5	27.0	19.3	18.9	23.4	23.0	30.0	17	30.3	1955	17.8	5	16.8	+		20.5	25.6	22.6	23.1		29.7	17.2			27	0	0	30	30	6
Décembre	27.0	27.2	19.5	19.1	23.3	23.1	29.5	31	30.3	1955	17.5	6	17.0	+		20.5	25.8	22.4	23.0		29.6	17.1			28	0	0	31	31	9
Année	27.6	27.2	19.0	18.6	23.3	22.9	32.0	12-IX	32.2	IV 1950	15.3	+	12.6	VIII 1954		19.7	25.9	22.7	23.0		31.5	14.3			333	1	0	365	365	66

Station : DOLISIE

Période : 1947-1955

Janvier	29.1	30.3	21.3	21.4	25.2	25.9	32.2	23	34.0	1952	19.5	16-22	17.5	+		21.8	27.3	24.7	24.8		33.1	19.2			30	1	0	31	31	29
Février	30.9	31.0	21.7	21.1	26.3	26.1	34.1	10	35.7	1953	19.9	1	18.6	+		22.1	28.9	25.3	25.8		34.1	19.4			28	6	0	28	28	27
Mars	30.3	31.5	21.3	21.3	25.8	26.4	33.0	13	35.3	1953	19.0	22	18.3	1953		22.0	28.4	25.2	25.5		34.4	19.1			31	6	0	31	31	29
Avril	30.7	31.5	21.4	21.4	26.1	26.5	33.4	20	35.6	1951	19.3	20	18.0	1955		21.9	28.9	25.4	25.6		34.5	19.4			29	4	0	30	30	28
Mai	30.3	30.2	21.7	21.0	26.0	25.6	32.6	2	35.3	1947	19.8	31	16.9	+		22.4	28.4	25.8	25.7		33.4	18.4			31	5	0	31	31	29
Juin	27.2	28.0	18.5	18.9	22.9	23.4	30.4	4	32.2	1949	14.8	27-28	14.7	+		19.1	25.9	22.7	22.7		31.2	16.2			28	0	0	30	30	3
Juillet	24.4	25.9	18.1	17.7	21.3	21.8	27.8	8	31.8	1947	16.0	1	13.6	1954		18.5	23.7	20.9	21.1		29.5	14.8			12	0	0	31	31	0
Août	25.7	26.5	18.2	18.1	22.0	22.3	28.8	5	31.7	1948	16.5	8	14.2	1954		18.7	24.6	21.4	21.7		30.3	15.2			19	0	0	31	31	0
Septembre	26.6	27.8	19.6	19.4	23.1	23.6	30.2	24	35.6	1949	17.5	17	15.8	1952		20.3	25.3	22.7	22.9		32.1	16.9			28	0	0	30	30	7
Octobre	28.4	30.3	20.8	21.2	24.6	25.7	32.2	21	34.0	1951	18.7	21	17.8	1955		21.7	26.9	23.7	24.3		33.1	19.1			30	1	0	31	31	26
Novembre	30.0	30.1	21.5	21.5	25.8	25.8	32.2	23	33.9	1947	19.9	2	19.0	1955		22.6	27.9	25.2	25.4		32.8	19.6			30	2	0	30	30	28
Décembre	29.6	29.8	22.0	21.4	25.8	25.6	32.0	2	33.7	48-52	20.0	26	18.3	1953		22.7	27.9	25.1	25.5		32.6	19.4			31	2	0	31	31	30
Année	28.6	29.4	20.5	20.4	24.6	24.9	34.1	10-II	35.7	II 1953	14.8	27-28 VI	13.6	VII 1954		21.2	27.0	24.0	24.3		35.0	14.7			327	27	0	365	365	236

Station : GAMBOMA

Période : 1950-1955

Janvier	29.9	31.6	20.5	21.1	25.2	26.4	33.0	16	36.6	1950	18.2	7	18.0	1951		20.9	28.3	25.3	25.0		34.7	18.7			29	8	0	31	31	23
Février	31.4	31.6	21.1	20.9	26.3	26.3	33.8	16	37.2	1950	19.4	6	17.6	1955		21.4	29.6	25.8	25.8		34.7	18.6			28	14	0	28	28	25
Mars	30.0	32.0	21.2	21.2	25.6	26.6	33.8	20	37.2	1950	19.8	21-22	18.0	1955		21.5	28.4	25.1	25.2		35.1	19.1			31	7	0	31	31	27
Avril	31.2	32.1	21.2	21.5	26.2	26.8	33.2	15-16	36.4	1950	18.4	19	18.3	1954		21.7	29.5	25.0	25.7		34.7	19.5			30	16	0	30	30	26
Mai	31.1	31.2	21.5	21.2	26.3	26.2	33.6	30	36.2	1950	18.9	30	17.0	1952		21.8	29.9	25.5	26.0		33.7	19.3			30	14	0	31	31	30
Juin	30.8	31.4	20.2	20.4	25.5	25.9	33.2	2	36.1	1950	17.9	27	17.3	1952		20.3	29.5	25.8	25.3		33.4	18.6			29	8	0	30	30	19
Juillet	31.1	30.9	19.8	19.5	25.5	25.2	32.5	31	35.8	1950	18.4	1	15.8	1953		20.0	29.7	26.5	25.4		32.9	17.3			31	9	0	31	31	10
Août	31.0	31.6	20.6	20.0	25.8	25.8	32.9	23	35.0	1950	18.8	7	14.7	1954		20.8	29.8	26.3	25.7		33.8	17.2			31	11	0	31	31	23
Septembre	30.5	30.7	20.7	20.6	25.6	25.6	33.8	30	34.4	1954	18.8	15	17.5	1951		21.2	28.5	25.1	25.2		33.6	18.4			28	12	0	30	30	21
Octobre	30.2	30.2	20.7	20.6	25.5	25.4	32.8	8	34.0	+	18.0	13	18.4	1954		21.3	28.9	24.1	25.0		33.3	18.7			30	4	0	31	31	21
Novembre	30.5	29.9	21.3	20.7	25.9	25.3	33.0	5-9	34.0	1950	19.5	24	17.5	1954		21.7	28.4	24.6	25.3		32.7	18.7			29	9	0	30	30	25
Décembre	30.5	30.3	21.6	20.9	26.1	25.6	32.7	24	34.2	1950	19.6	23	18.0	1955		22.0	29.1	24.8	25.6		32.9	18.9			31	4	0	31	31	28
Année	30.7	31.1	20.9	20.7	25.8	25.9	33.8	+	37.2	II-III 1950	18.0	13-X	14.7	VIII 1954		21.2	29.1	25.3	25.4		35.1	16.7			357	116	0	365	365	278

MOYEN-CONGO

Station : IMPFONDO — **Période :** 1947-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES — MAXIMA ABSOLUS				VALEURS EXTRÊMES — MINIMA ABSOLUS				MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels							
																							$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	29.6	31.2	19.2	20.1	24.4	25.6	32.8	20	36.4	1949	14.6	11	14.9	1954		19.8	28.1	21.9	24.3		34.2	17.4			30	3	0	31	31	12
Février	32.0	32.0	19.7	20.5	25.9	26.3	35.0	14	37.2	1949	15.6	9	15.0	1953		20.5	29.8	26.7	25.7		35.6	17.3			28	15	0	28	28	14
Mars	30.2	32.4	20.8	20.9	25.5	26.7	34.0	13	36.9	1949	17.8	10	17.1	1949		22.0	28.3	25.7	25.4		36.2	18.7			30	8	0	31	31	23
Avril	31.1	32.1	21.2	20.9	26.2	26.5	33.8	14	37.0	1948	19.4	13	18.0	1947		22.2	29.4	26.0	26.0		35.7	18.9			30	11	0	30	30	25
Mai	31.2	31.6	21.2	21.0	26.2	26.3	34.5	7	36.7	1949	19.0	5	18.0	1947		22.5	29.2	26.0	26.0		35.1	19.1			31	14	0	31	31	29
Juin	30.1	30.2	21.1	20.6	25.6	25.4	32.7	3	34.0	1950	19.8	27	17.9	1955		22.0	28.0	25.3	25.3		33.3	18.3			30	3	0	30	30	26
Juillet	29.0	29.4	20.6	20.1	24.8	24.7	32.0	4	32.5	1951	18.8	11	17.2	1950		21.4	27.2	25.2	24.7		31.9	18.2			30	1	0	31	31	23
Août	29.2	29.6	20.8	20.4	25.0	25.0	31.8	17	33.8	1947	18.4	29	17.2	1949		21.8	27.2	25.0	24.8		32.8	18.4			30	0	0	31	31	24
Septembre	29.9	30.1	20.5	20.2	25.2	25.1	32.2	16	34.1	1951	19.2	22	17.4	1950		21.6	27.8	24.8	24.9		32.5	18.2			30	4	0	30	30	22
Octobre	29.3	30.3	20.7	20.4	25.0	25.4	32.0	7	34.0	1948	19.2	27-29	16.4	1952		22.0	27.8	24.2	24.8		33.3	18.3			31	1	0	31	31	23
Novembre	30.1	30.1	20.9	20.2	25.5	25.2	33.2	14	34.3	1948	19.8	1	17.4	1950		22.1	28.4	24.7	25.2		33.1	18.2			30	7	0	30	30	27
Décembre	30.5	30.6	20.9	20.2	25.7	25.4	32.8	30	34.0	1948	19.6	7	15.4	1955		22.1	28.3	25.7	25.5		33.1	17.4			31	6	0	31	31	27
Année	30.2	30.8	20.6	20.4	25.4	25.6	35.0	14-II	37.2	II 1949	14.6	11-I	14.9	I 1954		21.7	28.3	25.4	25.2		36.5	15.9			361	73	0	365	365	275

Station : M'POUYA — **Période :** 1947-1951, 1953-1955 (moy. extrêmes absolus 1951, 1953-1955)

Janvier	29.9	30.5	20.2	20.8	25.1	25.6	34.0	25	34.8	1954	18.0	13	17.7	1953		20.9	28.0	24.6	24.7		33.8	18.5			29	7	0	31	31	18
Février	31.6	31.1	21.0	20.7	26.3	25.9	34.5	13	35.1	1947	18.6	2	17.6	1955		21.5	29.6	25.7	25.9		34.0	18.3			28	14	0	28	28	25
Mars	30.3	31.5	20.8	20.9	25.6	26.2	34.5	13	36.2	1947	19.8	7-15-22	18.5	1951		21.6	28.3	24.4	25.1		34.9	19.3			30	11	0	31	31	26
Avril	32.0	31.6	20.8	21.1	26.4	26.4	34.7	15	35.2	1947	18.4	18	18.3	1954		21.8	30.0	25.1	25.9		34.2	18.8			30	18	0	30	30	22
Mai	31.8	30.9	21.1	21.0	26.5	25.9	34.0	2	34.9	1947	16.8	30	18.1	1950		21.8	30.0	25.1	26.0		34.0	19.2			31	18	0	31	31	29
Juin	30.9	31.2	19.3	19.5	25.1	25.4	33.0	4	34.3	1947	16.0	26	13.9	1953		19.8	29.3	25.1	24.9		32.7	15.8			30	8	0	30	30	7
Juillet	31.2	30.3	19.2	18.5	25.2	24.4	33.0	31	32.7	1947	17.2	19	13.0	1954		19.9	29.6	25.8	25.1		31.8	15.7			31	6	0	31	31	6
Août	31.4	31.0	20.3	19.7	25.9	25.3	33.0	16-17-18	34.2	1947	17.7	8	13.1	1954		21.0	29.8	27.3	26.0		32.8	15.6			31	14	0	31	31	19
Septembre	30.9	30.7	20.6	20.5	25.7	25.6	34.0	12	34.9	1947	18.0	15	18.0	+		21.7	28.9	26.1	25.6		33.5	18.5			29	14	0	30	30	18
Octobre	30.3	29.9	20.5	20.6	25.4	25.3	33.0	1	34.8	1947	18.9	13	18.2	1954		21.7	28.6	24.4	25.1		33.1	18.5			30	8	0	31	31	20
Novembre	30.3	30.0	20.6	20.8	25.5	25.4	33.5	11	34.6	1947	19.0	4-7	17.1	1954		21.8	28.1	24.7	25.1		32.6	18.6			29	8	0	30	30	20
Décembre	30.2	29.7	21.2	20.6	25.7	25.1	32.5	24	34.1	1947	18.0	23	18.3	1955		22.1	28.5	24.7	24.7		32.6	19.0			30	4	0	31	31	24
Année	30.9	30.7	20.5	20.4	25.7	25.5	34.7	15-IV	36.2	III 1947	16.0	26-VI	13.0	VII 1954		21.3	29.1	25.3	25.4		35.0	15.0			358	130	0	365	365	242

Station : OUESSO — **Période :** 1950-1955

Janvier	29.8	31.0	19.0	20.6	24.4	25.8	33.6	25	35.8	1952	14.2	13	16.3	1954		19.3	28.2	26.2	24.4		34.2	18.0			30	9	0	31	31	15
Février	31.7	31.7	19.5	20.7	25.6	26.2	34.6	14	39.0	1950	12.8	6	17.8	1953		19.7	29.8	27.6	25.7		35.4	18.5			27	16	0	28	28	15
Mars	30.6	32.3	20.9	21.4	25.8	26.8	34.0	8	41.0	1950	18.6	5	18.0	+		21.3	29.0	26.8	25.7		36.5	19.1			29	9	0	31	31	24
Avril	31.7	32.5	21.2	21.8	26.5	27.2	34.8	14-15	41.0	1950	19.2	20	18.7	1955		21.9	29.6	27.6	26.2		36.1	19.6			30	20	0	30	30	25
Mai	31.4	31.6	21.4	21.6	26.4	26.6	35.4	6	39.0	1950	20.0	19	18.4	1955		21.8	29.5	27.0	26.2		35.0	19.5			31	12	0	31	31	19
Juin	30.4	30.2	21.3	20.9	25.9	25.5	33.5	4	36.0	1950	18.8	2	18.3	1952		21.5	28.6	26.0	25.5		33.2	19.0			30	6	0	30	30	26
Juillet	30.0	29.3	21.0	20.8	25.5	25.1	32.7	4	34.0	1950	19.0	28	17.0	1954		21.2	27.9	26.4	25.3		32.4	18.9			31	3	0	31	31	27
Août	29.2	29.3	20.8	20.5	25.0	24.9	32.7	17	35.0	1950	19.5	18	16.2	1954		21.1	27.3	25.9	24.8		32.8	18.0			30	5	0	31	31	26
Septembre	30.4	29.6	20.6	20.4	25.5	25.0	34.0	30	34.2	1952	19.4	15	16.8	1953		20.9	27.9	25.7	25.1		33.0	18.5			30	7	0	30	30	22
Octobre	29.7	30.4	21.1	20.6	25.4	25.5	33.3	7	37.0	1950	19.7	30	16.3	1953		21.5	27.6	25.3	25.0		34.3	18.6			31	5	0	31	31	25
Novembre	30.3	30.4	20.9	20.6	25.6	25.5	34.5	10	36.3	1950	18.8	3	18.0	1955		21.4	28.4	25.8	25.4		33.4	18.7			29	9	0	30	30	25
Décembre	29.9	30.5	21.0	20.2	25.5	25.3	32.5	30	35.6	1950	19.0	22	15.3	1953		21.2	28.3	26.4	25.3		33.3	18.1			30	5	0	31	31	26
Année	30.1	30.7	20.7	20.8	25.6	25.8	35.4	6-V	41.0	III-IV 1950	12.8	6-II	15.3	XII 1953		21.0	28.5	26.4	25.4		37.0	17.1			358	106	0	365	365	275

Station : POINTE-NOIRE — **Période :** 1935-1955

Janvier	28.9	29.8	23.2	23.4	26.1	26.6	30.8	17	32.8	1950	21.0	22	19.5	1951		23.9	27.8	25.9	25.9		31.4	21.2			31	0	0	31	31	1
Février	29.9	30.3	23.2	23.4	26.6	26.8	31.8	22	33.3	47-49	21.0	1	20.3	1949		23.9	28.9	27.1	26.6		32.0	21.4			28	0	0	28	28	2
Mars	30.1	30.8	22.9	23.6	26.5	27.2	31.3	31	34.8	1939	20.4	22	19.2	1950		23.6	28.7	26.8	26.4		32.6	21.3			31	0	0	31	31	1
Avril	30.3	30.6	23.3	23.6	26.8	27.1	32.4	30	34.2	1942	21.0	25	20.4	1948		23.9	29.1	27.0	26.7		32.5	21.7			30	1	0	30	30	1
Mai	29.6	29.0	23.7	22.6	26.7	25.8	31.2	1	33.8	1949	20.2	31	17.5	1948		24.3	28.7	26.4	26.6		31.3	20.1			31	0	0	31	31	1
Juin	26.6	26.8	19.8	19.8	23.2	23.3	29.5	2	31.0	1939	15.4	27	13.8	1943		20.9	25.8	22.8	23.2		27.5	16.6			27	0	0	30	30	1
Juillet	24.3	25.2	19.6	17.8	22.0	21.5	25.9	25	29.1	1949	16.4	1	12.4	1954		20.2	23.5	21.1	21.7		27.0	15.0			9	0	0	31	31	1
Août	24.2	25.3	19.6	18.7	21.9	22.0	25.4	18	29.4	1946	17.0	10	12.4	1954		20.1	23.3	21.1	21.7		27.3	15.7			4	0	0	31	31	1
Septembre	25.5	26.1	20.9	20.9	23.2	23.7	27.2	30	30.0	1949	19.2	8	16.4	1948		21.6	24.4	22.6	23.0		28.6	18.0			24	0	0	30	30	1
Octobre	26.9	28.2	22.5	22.8	24.7	25.5	28.9	28	31.4	1949	21.3	8	20.0	1945		23.2	26.0	24.1	24.5		30.0	20.8			30	0	0	31	31	1
Novembre	28.1	28.9	23.6	23.2	26.0	26.1	30.1	30	32.0	1949	21.5	28	20.0	41-46		24.3	27.4	25.6	25.8		30.6	21.1			30	0	0	30	30	1
Décembre	28.8	29.3	23.8	23.2	26.3	26.3	30.3	1	32.0	44-48	21.0	3	18.4	1946		24.5	27.7	26.0	26.2		30.8	20.9			31	0	0	31	31	1
Année	27.8	28.1	22.2	21.9	25.0	25.2	32.4	30-IV	34.8	III 1939	15.4	27-VI	12.4	VII-VIII 1954		22.9	26.8	24.7	24.9		-	-			306	1	0	365	365	1

MOYEN-CONGO

Station : SIBITI — **Période :** 1950–1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	27.1	27.4	19.9	20.0	23.5	23.7	30.0	23	31.6	1952	18.4	18	17.0	1954		20.4	25.4	24.2	23.4		30.2	18.4			27	0	0	31	31	14
Février	28.7	28.1	20.0	19.7	24.4	23.9	30.2	10–12	34.3	1951	17.4	1	16.9	+		20.8	27.0	24.2	24.1		31.6	17.8			27	0	0	28	28	16
Mars	28.6	28.7	20.1	19.9	24.4	24.3	31.2	20	31.8	1953	18.3	30	17.2	1955		20.6	26.7	24.2	24.1		31.3	17.9			30	0	0	31	31	15
Avril	28.9	28.4	20.4	19.9	24.7	24.2	32.0	20	32.0	1953	18.5	19	17.7	1954		20.9	27.4	24.5	24.4		31.0	18.1			29	1	0	30	30	19
Mai	28.5	27.0	20.8	19.8	24.7	23.4	31.5	1	33.3	1952	18.5	31	15.9	1950		21.4	27.2	25.0	24.6		30.6	17.7			31	0	0	31	31	24
Juin	24.3	24.3	17.6	17.7	21.0	21.0	27.7	4	28.3	1950	12.4	27	11.9	1954		18.4	22.8	21.6	20.9		27.2	15.5			12	0	0	30	30	1
Juillet	21.7	22.6	17.3	15.7	19.5	19.1	26.6	27	27.1	1955	14.2	1	8.9	1954		17.6	20.9	20.1	19.5		26.1	12.5			1	0	0	31	31	0
Août	23.9	23.5	17.8	16.0	20.9	19.8	26.7	19	28.6	1952	16.2	9	9.0	1954		18.0	22.8	21.1	20.7		27.5	13.2			11	0	0	31	31	0
Septembre	25.5	25.3	18.4	17.9	22.0	21.6	30.1	13	30.6	1954	16.3	17–18	14.2	1954		18.9	23.5	22.3	21.7		29.1	15.4			17	0	0	30	30	0
Octobre	27.5	27.3	19.4	19.5	23.5	23.4	30.8	18	32.5	1951	17.2	11	14.9	1954		20.0	25.0	23.5	23.1		31.2	17.1			29	0	0	31	31	10
Novembre	28.9	27.6	20.2	19.4	24.6	23.5	31.5	17	31.0	1954	18.7	26	15.8	1954		21.0	26.6	24.0	24.2		30.0	17.3			28	0	0	30	30	13
Décembre	28.2	27.3	20.4	19.4	24.3	23.3	31.0	11	30.6	1950	18.6	11	17.0	1954		21.0	26.2	24.1	24.0		30.1	18.0			31	0	0	31	31	21
Année	26.8	26.5	19.4	18.7	23.1	22.6	32.0	20–IV	34.3	II 1951	12.4	27–VI	8.9	VII 1954		19.9	25.1	23.2	22.9		32.1	11.8			273	1	0	365	365	133

Station : SOUANKÉ — **Période :** 1951–1955

Janvier	27.2	28.5	17.7	17.1	22.5	22.8	30.8	24	32.8	1952	13.4	13	11.5	1953		18.5	25.3	24.2	22.6		31.6	14.9			24	0	0	31	31	0
Février	29.1	29.0	17.6	17.4	23.4	23.2	32.0	13	34.0	1953	12.8	7	12.4	1953		18.4	26.6	25.0	23.3		32.3	15.0			27	1	0	28	28	1
Mars	28.3	29.7	19.1	17.6	23.7	23.6	32.4	18	34.2	1953	15.6	4	11.5	1953		19.6	26.3	24.7	23.6		33.7	15.2			28	1	0	31	31	7
Avril	29.9	30.0	19.4	17.7	24.7	23.9	32.4	7	33.6	1951	17.6	30	12.6	1953		20.2	27.0	25.0	24.3		33.2	16.1			29	2	0	30	30	8
Mai	29.4	29.4	19.7	17.8	24.6	23.6	33.5	6	33.2	1951	18.4	30	12.0	1953		20.4	27.0	25.0	24.3		32.8	15.0			31	3	0	31	31	10
Juin	28.1	27.8	19.7	18.4	23.9	23.1	32.3	4	32.1	1951	18.2	4	13.0	1953		20.4	26.0	24.4	23.7		31.2	16.0			28	1	0	30	30	10
Juillet	27.2	26.7	19.8	18.1	29.5	22.4	29.3	12	31.4	1951	17.4	28	13.4	1954		20.5	24.9	24.3	23.3		30.2	15.1			28	0	0	31	31	15
Août	26.7	26.6	19.1	17.8	22.9	22.2	30.2	21	31.6	1952	17.2	15	12.8	1952		20.0	24.3	23.9	22.8		30.2	14.2			25	0	0	31	31	3
Septembre	28.2	28.0	19.2	18.0	23.7	23.0	30.3	25	31.8	1952	17.4	27	12.8	1952		20.0	26.1	23.7	23.4		30.8	16.4			29	0	0	30	30	5
Octobre	28.0	28.4	19.6	18.3	23.8	23.3	30.8	1	32.8	1953	17.5	14	12.6	1952		20.4	26.0	23.6	23.5		31.3	16.1			29	0	0	31	31	11
Novembre	29.1	28.4	19.5	17.9	24.3	23.2	31.2	+	32.4	1953	18.0	18	12.0	1952		20.2	26.6	24.2	23.9		31.6	15.8			30	0	0	30	30	8
Décembre	29.0	28.7	19.3	17.1	24.2	22.9	31.4	2	32.4	1953	17.6	24	13.2	+		20.0	27.0	24.9	24.0		31.5	14.8			31	0	0	31	31	1
Année	29.3	28.4	19.1	17.8	24.6	23.1	33.5	6–V	34.2	III 1953	12.8	7–II	11.5	I 1953		19.9	26.1	24.4	23.6		33.8	12.9			339	8	0	365	365	82

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI

Période :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		$\bar{T}x$			$\bar{T}n$		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	34.2		17.5		25.9		37.3	17			12.3	25				17.9	32.0	27.6							31	24	0	31	31	10
Février	35.9		17.3		26.6		39.4	15			11.4	6				17.9	34.0	28.9							28	28	0	28	28	11
Mars	32.2		21.5		26.9		36.4	13			20.0	24				22.3	30.3	26.9							31	20	0	31	31	31
Avril	32.7		21.9		27.3		34.6	7			19.6	19				22.7	31.0	27.3							30	21	0	30	30	29
Mai	32.7		21.8		27.3		36.0	3			19.4	18				22.7	31.0	27.1							31	23	0	31	31	29
Juin	31.0		21.0		26.0		34.5	4			19.1	15				21.6	29.0	26.0							30	7	0	30	30	28
Juillet	30.1		20.7		25.4		33.5	4			18.4	7				21.4	28.3	25.1							31	4	0	31	31	26
Août	30.4		20.4		25.4		33.5	22			18.6	6				21.2	28.5	24.2							31	3	0	31	31	19
Septembre	31.6		20.3		26.0		34.6	14			18.7	1				21.1	29.7	25.0							30	17	0	30	30	24
Octobre	31.6		20.2		25.9		34.5	15			18.7	4				21.1	29.6	24.8							31	15	0	31	31	23
Novembre	32.5		19.8		26.1		35.0	25			16.2	13				20.6	30.7	25.3							30	23	0	30	30	14
Décembre	33.8		17.9		25.9		37.2	19			12.3	28				18.7	32.0	26.0							31	27	0	31	31	10
Année	32.4		20.0		26.2		39.4	15-II			11.4	6-II				20.8	30.5	26.2							365	212	0	365	365	254

Station : BANGASSOU

Période : 1946-1955

Janvier	32.3	33.2	17.0	18.6	24.7	25.9	36.0	17	39.0	1949	11.4	25	12.4	1948		17.7	30.2	25.9			37.2	13.9			31	22	0	31	31	3
Février	34.7	33.9	16.7	19.7	25.7	26.8	38.6	15	41.2	1947	10.4	6	13.3	1949		17.4	33.0	28.5			38.8	15.0			28	25	0	28	28	6
Mars	31.5	32.6	20.5	20.5	26.0	26.5	36.6	21	40.8	1949	18.2	11	15.5	1954		21.1	29.7	26.4			38.1	16.8			30	16	0	31	31	19
Avril	32.7	32.1	21.9	20.5	27.3	26.3	35.0	7	40.0	1948	19.6	28	15.3	1947		22.7	31.0	27.3			37.5	18.3			30	19	0	30	30	26
Mai	31.5	32.4	21.1	20.4	26.3	26.4	34.5	3-6	37.9	1947	18.7	7	15.2	1947		22.4	30.1	26.2			36.2	18.6			31	14	0	31	31	27
Juin	30.5	31.5	20.8	20.1	25.7	25.8	33.6	4	36.9	1947	19.2	20	17.2	1950		21.6	28.6	25.3			33.8	18.1			30	4	0	30	30	22
Juillet	29.9	31.0	20.3	19.8	25.1	25.4	32.6	4	34.5	1947	17.8	21	16.4	1947		21.1	27.9	25.0			33.3	17.8			31	3	0	31	31	22
Août	30.2	30.7	20.2	19.3	25.2	25.0	33.0	23	34.0	1946	19.2	19-20	16.2	1946		21.1	28.5	24.5			33.4	17.7			31	7	0	31	31	19
Septembre	30.4	31.6	20.0	19.4	25.2	25.5	33.1	11	35.6	1954	17.8	27	16.2	1946		20.9	28.8	24.6			34.7	17.7			30	10	0	30	30	15
Octobre	30.3	31.7	19.9	19.4	25.1	25.6	34.0	15	36.2	1947	18.4	23	16.4	1951		21.1	28.6	24.5			34.4	17.8			31	9	0	31	31	17
Novembre	31.4	32.8	20.0	19.3	25.7	26.0	34.0	18	37.2	1946	16.7	13	13.8	1953		21.1	30.0	24.7			34.9	17.4			30	14	0	30	30	17
Décembre	30.7	33.9	18.2	18.4	24.5	26.2	33.1	18	37.3	1946	13.8	26	10.5	1953		19.3	29.1	24.1			35.2	13.9			30	8	0	31	31	8
Année	31.3	32.3	19.7	19.6	25.5	26.0	38.6	15-II	41.2	II 1947	10.4	6-II	10.5	XII 1953		20.6	29.6	25.6			39.3	12.9			363	151	0	365	365	195

Station : BANGUI

Période : 1931-1955

Janvier	31.5	32.9	19.7	19.5	25.6	26.0	34.8	14	37.2	1941	14.9	12	13.0	1934		20.8	30.2	25.5			35.5	15.5			31	14	0	31	31	17
Février	34.3	33.9	19.0	20.2	26.6	27.1	37.8	15	38.8	1931	14.0	6	13.1	1932		20.1	32.6	28.0			36.9	16.1			28	21	0	28	28	13
Mars	31.2	33.5	22.1	21.3	26.7	27.4	36.0	13	39.5	1941	18.7	10	16.2	1943		22.7	29.7	26.4			37.5	18.2			31	17	0	31	31	30
Avril	31.6	32.9	22.0	21.4	26.8	27.1	34.7	15	38.0	1932	19.0	19	14.4	1945		23.0	30.1	27.3			36.4	18.5			30	19	0	30	30	29
Mai	31.6	31.9	22.0	21.1	26.8	26.5	35.8	6	38.6	1931	19.8	19	16.0	1946		23.2	29.9	26.9			35.5	18.7			31	11	0	31	31	30
Juin	30.4	30.9	21.7	19.7	26.1	25.3	33.0	5	35.8	1944	19.6	26	16.5	1932		22.7	28.9	26.0			34.1	18.8			30	5	0	30	30	28
Juillet	28.9	29.9	21.3	20.3	25.1	25.1	32.0	4	34.3	1939	19.5	6	15.0	1937		22.2	27.6	25.3			33.1	18.3			31	1	0	31	31	29
Août	29.4	29.9	21.2	20.3	25.4	25.1	32.2	22	34.4	1934	19.9	1	17.0	1932		22.2	28.1	24.6			33.2	18.0			31	1	0	31	31	30
Septembre	30.0	30.6	20.9	20.2	25.5	25.4	32.8	26	35.9	1938	19.4	8	17.2	1935		22.0	28.4	25.1			33.8	18.4			30	6	0	30	30	28
Octobre	29.8	30.7	20.8	20.2	25.3	25.5	32.3	15	35.7	1938	19.0	29	17.3	34-45		21.9	28.3	25.0			34.0	18.4			31	2	0	31	31	29
Novembre	30.5	31.4	20.9	20.0	25.7	25.7	34.0	12	36.7	1938	19.0	22	16.9	1944		21.5	28.8	25.0			34.6	18.1			30	8	0	30	30	28
Décembre	30.1	31.8	20.2	19.3	25.2	25.7	32.8	31	36.2	1939	16.4	29	13.8	1934		21.2	29.2	25.3			34.6	16.2			31	5	0	31	31	19
Année	30.8	31.7	21.0	20.3	25.9	26.0	37.8	15-II	39.5	III 1941	14.0	6-II	13.0	I 1934		22.0	29.3	25.9			37.9	14.6			365	116	0	365	365	310

Station : BERBERATI

Période : 1941-1956

Janvier	29.8	31.5	17.7	18.1	23.8	24.8	32.6	15	35.4	52-54	12.8	12-14	11.0	1948		18.1	27.5	24.8			34.1	13.3			31	5	0	31	31	6
Février	32.5	32.3	17.2	18.9	24.9	25.6	35.8	14	36.5	1944	12.8	5	12.3	1944		17.7	30.1	27.4			35.2	14.7			28	19	0	28	28	7
Mars	31.5	32.3	20.4	19.8	26.0	26.0	34.6	12	39.6	1946	18.2	4	14.5	1946		20.8	29.2	26.3			35.8	15.8			31	13	0	31	31	23
Avril	31.3	31.7	20.1	20.0	25.7	25.9	34.4	17	37.2	1948	18.8	+	16.0	1948		20.9	29.2	26.3			34.8	17.5			30	15	0	30	30	16
Mai	30.3	30.8	20.1	19.6	25.2	25.2	35.0	6	35.0	1934	17.6	9	16.0	1954		21.1	28.6	25.0			33.9	17.4			29	9	0	31	31	18
Juin	29.1	29.5	19.8	19.3	24.5	24.3	31.4	8	33.0	+	18.0	26	15.5	+		20.6	27.6	24.4			32.5	17.5			29	0	0	30	30	11
Juillet	28.5	28.5	19.8	19.3	24.2	23.9	31.6	22	33.0	1916	17.7	30	16.0	1946		20.5	26.9	24.1			31.7	17.0			30	0	0	31	31	1
Août	28.8	28.3	19.1	19.1	24.0	23.7	31.8	22	32.8	1953	17.4	6	15.2	1954		20.0	27.1	23.6			31.7	17.0			29	0	0	31	31	1
Septembre	29.7	29.6	18.8	19.1	24.3	24.4	31.5	12-17	33.6	1954	15.7	11	17.0	1952		20.0	27.7	23.4			32.2	17.3			29	0	0	30	30	-
Octobre	29.3	29.6	19.2	19.0	24.3	24.3	32.0	7	33.8	1945	17.5	5	16.0	1945		20.3	27.8	23.5			32.4	16.9			31	1	0	31	31	-
Novembre	29.4	30.7	19.1	18.8	24.3	24.7	31.9	12	34.4	1945	17.4	28	14.8	1945		20.0	27.1	24.4			32.9	16.4			29	0	0	30	30	-
Décembre	30.2	31.2	18.9	17.8	24.6	24.5	32.1	31	35.0	1949	16.0	26-28	13.4	1949		19.5	28.9	25.1			33.4	14.2			31	1	0	31	31	-
Année	30.0	30.5	19.2	19.1	24.6	24.8	35.8	14-II	39.6	III 1946	12.8	12-14-I 5-II	11.0	I 1948		19.9	28.1	24.8			36.5	12.5			357	63	0	365	365	117

OUBANGUI-CHARI

Station : BIRAO

Période : 1951-1956

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	34.1	35.5	11.8	11.8	23.0	23.6	37.5	21	40.2	1952	6.2	26	3.1	1956		13.6	31.9	24.2			38.8	7.2			31	24	0	31	20	1
Février	34.1	38.1	12.7	15.2	23.4	26.7	38.7	22	41.5	52-56	7.2	7	8.6	1956		15.8	31.8	25.1			40.8	10.6			28	20	0	28	23	0
Mars	36.4	39.2	19.8	18.9	28.1	29.0	40.8	20	44.2	1953	14.2	13	12.0	+		21.3	34.2	30.4			42.8	13.2			31	26	5	31	31	18
Avril	38.1	39.4	21.4	19.8	29.8	29.6	41.6	16-17	43.0	1953	16.4	23	10.7	1956		22.5	36.1	32.7			42.5	13.2			30	30	5	30	30	23
Mai	34.4	37.4	21.5	22.5	28.0	30.0	41.0	6	42.5	1951	16.2	3	15.4	1956		22.5	32.4	28.8			40.9	18.6			31	24	2	31	31	27
Juin	32.1	33.7	21.8	22.2	27.0	28.0	35.0	4-5	38.5	1952	18.6	18	17.6	1956		22.5	30.4	27.7			37.2	19.4			30	21	0	30	30	28
Juillet	31.7	30.8	21.5	21.1	26.6	25.9	34.0	20	35.0	+	18.8	5	18.0	1955		22.5	29.3	27.2			34.6	18.8			30	17	0	31	31	29
Août	30.8	30.1	21.4	20.7	26.1	25.4	34.0	18-19	34.0	1951	17.6	29	18.0	1955		22.1	29.1	26.9			33.0	19.0			31	12	0	31	31	29
Septembre	32.4	31.6	21.4	20.7	26.9	26.2	34.9	21-24	35.5	1951	18.9	29	18.6	1955		22.0	30.6	27.4			34.3	19.3			30	21	0	30	30	26
Octobre	34.1	33.8	20.9	19.4	27.5	26.6	37.0	26	38.2	1952	18.2	17	12.8	1956		21.9	32.4	27.2			36.8	15.0			31	29	0	30	30	24
Novembre	35.6	34.9	15.7	14.1	25.7	24.5	38.2	28	37.6	1951	10.0	29	6.5	1953		17.3	33.9	25.3			36.8	10.2			30	30	0	30	30	7
Décembre	35.6	33.7	11.9	10.7	23.8	22.2	38.5	18	39.4	1953	5.4	28	4.5	1951		14.7	33.7	22.4			37.0	6.7			31	31	0	31	24	0
Année	34.1	34.8	18.5	18.1	26.3	26.5	41.6	16-17 IV	44.2	III 1953	5.4	28-XII	3.1	II 1956		18.8	32.2	27.1			42.9	5.2			364	285	12	365	341	212

Station : BOSSANGOA

Période :

Janvier	35.1		14.6		24.9		38.8	18			10.0	11				15.1	32.2	27.4							31	25	0	31	31	1
Février	37.2		15.2		26.2		40.8	17			10.4	5				15.6	33.9	29.0							28	28	4	28	28	6
Mars	36.9		21.1		28.5		40.0	17			15.5	11				21.8	32.8	28.8							31	30	1	31	31	23
Avril	34.2		21.4		27.8		37.0	22			19.0	12-13				22.4	31.2	28.2							30	26	0	30	30	25
Mai	33.7		21.4		27.6		37.5	6			18.8	21				22.1	30.1	27.2							31	23	0	31	31	27
Juin	32.4		20.9		26.7		34.6	3-8			18.8	26				21.6	29.2	26.4							30	19	0	30	30	26
Juillet	31.5		20.8		26.2		34.6	22			19.6	11				21.3	28.3	25.6							31	18	0	31	31	28
Août	31.2		20.5		25.9		34.0	4			19.4	5				21.0	28.2	25.4							31	16	0	31	31	24
Septembre	31.7		20.0		25.9		34.8	14			17.2	11				20.5	28.6	25.3							30	17	0	30	30	14
Octobre	32.3		19.9		26.1		34.8	4			18.8	13				20.6	29.2	24.2							31	18	0	31	31	14
Novembre	33.2		19.3		26.3		36.4	29			15.8	13				20.0	30.7	25.9							30	30	0	30	30	8
Décembre	34.2		15.5		24.9		37.0	30			11.0	29				15.9	32.0	25.3							31	28	0	31	31	4
Année	33.6		19.2		26.4		40.8	17-II			10.0	11-I				19.8	30.5	26.5							365	278	5	365	365	200

Station : BOSSEMBÉLÉ

Période :

Janvier	31.7		16.9		24.3		35.2	17-18			11.8	14				17.3	30.1	25.9							31	17	0	31	31	5
Février	33.5		16.9		25.2		36.6	16			10.5	5				17.5	31.9	27.9							28	23	0	28	28	7
Mars	31.2		20.6		25.9		35.1	19			17.2	10				21.2	30.0	25.6							30	13	0	31	31	22
Avril	30.8		20.5		25.7		33.5	16			18.0	19				21.4	29.5	26.6							30	13	0	30	30	23
Mai	30.1		20.3		25.2		34.2	7			17.1	19				21.3	28.7	25.4							31	8	0	31	31	18
Juin	29.1		19.5		24.3		31.6	24			17.0	25				20.5	27.5	23.9							30	0	0	30	30	15
Juillet	28.2		19.4		23.8		31.4	22			18.3	11				20.1	26.3	23.5							29	0	0	31	31	5
Août	28.2		19.4		23.8		31.0	20			18.2	24				20.0	26.6	23.8							30	0	0	31	31	8
Septembre	28.5		18.7		23.6		30.9	14			16.7	24				19.6	26.4	22.9							30	0	0	30	30	1
Octobre	29.1		18.9		24.0		31.6	15			16.7	13				19.8	27.9	23.0							30	0	0	31	31	2
Novembre	30.1		18.7		24.4		32.9	16			15.6	13				19.6	28.8	24.2							27	3	0	30	30	2
Décembre	31.7		17.6		24.7		34.2	31			12.8	29				18.4	30.5	25.0							31	15	0	31	31	3
Année	30.2		18.9		24.6		36.6	16-II			10.5	5-II				19.7	28.7	24.8							357	92	0	365	365	112

Station : BOUAR

Période : 1951-1956

Janvier	31.4	32.2	18.5	18.4	25.0	25.3	34.3	18	36.5	1953	12.3	8	14.6	1951		18.9	28.6	26.0			34.7	15.9			31	15	0	31	31	9
Février	32.2	32.4	19.5	19.3	25.9	25.9	35.5	23	37.4	1953	16.8	2	15.6	1953		19.9	30.0	26.9			35.4	16.8			28	14	0	28	28	11
Mars	32.0	31.2	20.4	19.6	26.2	25.8	34.5	21	36.0	1951	18.0	31	15.8	1953		21.0	30.0	26.1			34.7	16.7			30	19	0	31	31	21
Avril	30.0	30.9	19.9	19.6	25.0	25.3	32.0	7-21	35.8	1953	18.0	2-29	15.5	1953		20.8	28.0	24.3			34.4	16.6			30	2	0	30	30	14
Mai	28.9	29.8	19.6	18.9	24.3	24.3	32.0	6	38.0	1951	17.0	24	15.4	1956		20.9	27.2	24 0			33 6	16 3			29	1	0	31	31	16
Juin	27.7	28.7	18.9	18.4	23.3	23.6	30.0	4	40.5	1951	17.0	26	15.0	1951		20.1	25.6	22.7			32.8	16.2			28	0	0	30	30	4
Juillet	27.1	27.4	19.1	18.2	23.1	22.8	29.0	+	36.0	1951	17.8	11	15.9	1953		19.8	25.8	22.3			31.8	16.5			28	0	0	31	31	6
Août	26.7	26.7	18.7	18.1	22.7	22.4	29.0	22-23	33.0	1952	17.2	2	15.0	1954		19.4	24.8	22.2			30.4	16.2			25	0	0	31	31	1
Septembre	27.3	27.6	18.3	17.9	22.8	22.8	30.0	30	32.5	1951	16.4	29	15.0	1952		19.4	25.7	21.6			30.1	16.2			29	0	0	30	30	0
Octobre	27.8	28.4	18.6	18.2	23.2	23.3	29.9	28	32.2	1951	17.0	28-29	15.4	1951		19.3	26.0	21.9			31.2	16.6			31	0	0	31	31	1
Novembre	29.4	30.8	18.8	18.5	24.1	24.6	31.8	30	33.5	1952	16.4	2	15.8	+		20.0	27.9	23.4			32.8	16.4			28	0	0	30	30	5
Décembre	31.5	31.8	18.8	18.3	25.2	25.0	34.5	30	35.4	1952	16.6	4	14.8	1954		19.5	30.1	25.4			33.7	15.4			31	12	0	31	31	5
Année	29.3	29.8	19.1	18.6	24.2	24.2	35.5	23-II	40.5	VI 1951	12.3	8-I	14.6	I 1951		19.9	27.5	23.9			36.4	15.1			318	63	0	365	365	93

OUBANGUI-CHARI

Station : BOUCA

Période : 1941-1956 (moyennes des extrêmes absolus 1951-1956)

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	33.9	31.1	14.2	13.4	24.1	23.7	36.8	26	40.2	1954	9.6	12	6.5	1948		15.0	32.0	26.8			37.5	9.9			31	23	0	31	29	0
Février	35.9	35.4	14.4	17.3	25.2	26.4	38.4	18	42.2	1953	9.0	6	10.3	1944		15.2	34.4	29.4			40.0	12.8			28	28	0	28	25	5
Mars	33.9	35.4	21.2	21.2	27.6	28.3	37.5	21	41.4	1953	17.2	10-11	14.6	1951		22.1	32.4	28.3			39.5	16.8			30	25	0	31	31	24
Avril	34.1	34.9	21.5	21.5	27.8	28.2	36.4	15	40.4	1954	19.0	29	17.4	1953		22.7	32.4	28.9			39.0	18.8			30	25	0	30	30	27
Mai	32.3	32.9	21.5	21.1	26.9	27.0	37.4	6	40.0	1951	18.8	26	18.2	1944		22.5	30.1	27.2			36.8	19.1			31	20	0	31	31	26
Juin	29.1	31.3	19.5	20.6	24.3	26.0	32.9	24	34.6	+	18.2	25	17.0	+		20.5	27.5	23.9			33.7	17.9			29	10	0	30	30	21
Juillet	29.5	29.5	20.4	19.7	25.0	24.6	33.0	22	35.0	1953	19.0	18	16.7	1955		21.0	27.8	25.0			33.4	18.2			30	3	0	31	31	18
Août	29.3	29.3	20.5	19.7	24.9	24.5	31.6	4	34.2	1952	18.6	9	17.0	1945		21.1	27.8	24.7			33.0	18.3			31	0	0	31	31	24
Septembre	29.6	30.3	20.2	19.8	24.9	25.1	32.0	14	34.4	+	18.8	24	17.2	1953		20.8	28.1	24.8			33.3	18.0			29	1	0	30	30	16
Octobre	30.4	31.4	20.1	19.8	25.3	25.6	32.6	28	36.1	1943	18.8	25-30	16.9	1943		20.8	28.6	25.0			34.3	18.0			31	6	0	31	31	18
Novembre	31.5	32.9	19.6	18.1	25.6	25.5	33.9	29	36.8	1952	16.4	13	12.0	1953		20.0	30.0	26.6			35.4	14.9			30	14	0	30	30	11
Décembre	33.1	33.6	16.3	13.6	24.7	23.6	35.2	27	38.8	1941	11.9	29	8.8	1946		16.6	31.8	26.9			35.8	10.7			31	26	0	31	31	4
Année	31.9	32.6	19.1	18.8	25.5	25.7	38.4	18-II	42.2	II 1953	9.0	6-II	6.5	I 1948		19.9	30.2	26.5			40.3	9.5			361	181	0	365	360	200

Station : BRIA

Période : 1951-1955

Janvier	33.7	34.9	14.3	15.1	24.0	25.0	37.3	21	39.6	1952	8.1	26	8.0	1954		14.6	31.9	25.7			37.6	10.7			31	24	0	31	26	0
Février	35.5	35.9	14.1	17.2	24.8	26.5	39.2	17	39.8	1953	8.6	7	11.2	1953		14.7	33.7	27.4			38.9	12.3			28	27	0	28	25	4
Mars	31.0	34.9	19.7	19.8	25.4	27.4	35.8	18	40.8	1953	14.1	18	11.4	1954		20.5	29.2	25.7			39.6	14.3			31	15	0	31	31	14
Avril	32.0	33.3	19.9	20.1	26.0	26.7	34.2	23	38.8	1951	18.1	1	14.4	1953		21.2	30.6	25.8			37.6	16.0			30	18	0	30	30	12
Mai	31.5	31.5	20.4	20.4	26.0	26.0	34.2	3	36.0	1951	18.2	4	17.4	1952		21.6	30.2	25.3			34.8	18.6			31	11	0	31	31	20
Juin	30.4	30.3	19.9	19.7	25.2	25.0	32.3	4	34.0	1953	18.6	26	17.1	1955		20.9	29.3	24.6			32.8	17.8			30	4	0	30	30	13
Juillet	29.3	29.3	20.0	19.4	24.7	24.3	31.6	3	33.4	1953	18.3	6	17.0	1952		20.8	27.7	24.1			31.9	17.7			31	0	0	31	31	17
Août	29.2	29.0	19.4	19.6	24.3	24.3	32.3	18	32.4	1951	17.9	6	17.3	1955		20.3	27.7	23.7			31.8	18.2			31	1	0	31	31	7
Septembre	30.8	29.8	19.2	19.2	25.0	24.5	32.6	6	33.6	1953	18.4	21	16.6	1953		20.2	29.2	24.3			32.6	16.9			30	7	0	30	30	4
Octobre	30.4	30.6	18.9	19.2	24.7	24.9	32.9	20	33.6	+	17.2	13	16.5	1954		20.2	28.7	23.0			32.1	17.1			31	6	0	31	31	2
Novembre	31.6	32.0	18.2	16.9	24.9	24.5	34.2	22	34.8	1953	13.2	13	11.0	1953		19.6	30.2	23.8			34.2	13.0			30	15	0	30	30	2
Décembre	32.6	33.1	15.8	13.6	24.2	23.4	35.8	30	36.4	1953	9.2	28	7.9	1955		16.8	31.4	24.2			35.5	9.8			31	24	0	31	30	1
Année	31.5	32.0	18.3	18.3	24.9	25.2	39.2	17-II	40.8	III 1953	8.1	26-I	7.9	XII 1955		19.3	30.0	24.8			39.9	8.8			365	152	0	365	356	96

Station : N'DÉLÉ

Période : 1948-1953, 1955-1956

Janvier	35.1	36.0	18.4	19.4	26.8	27.7	38.4	21	41.0	1952	14.4	9	13.4	1956		19.5	32.8	26.4			39.1	16.2			31	28	0	31	31	8
Février	35.6	37.0	19.3	20.4	27.5	28.7	39.0	23	40.5	1952	11.8	6	14.4	53-56		20.5	33.4	28.0			40.2	16.4			28	25	0	28	28	14
Mars	33.8	36.7	21.1	22.5	27.5	29.6	39.0	21	42.2	1953	17.5	11	17.9	1952		22.4	32.0	27.6			40.5	19.4			31	24	0	31	31	21
Avril	34.1	36.5	21.7	22.5	27.9	29.5	38.5	16	41.2	1949	19.8	5	16.2	1956		23.6	32.0	27.5			39.9	19.2			30	25	0	30	30	27
Mai	32.5	33.5	21.4	21.8	27.0	27.6	36.8	6	40.0	1949	18.9	21	17.3	1956		23.1	30.4	26.4			37.6	19.0			31	22	0	31	31	29
Juin	31.1	30.8	21.0	21.0	26.1	25.9	34.8	13	34.6	1951	18.8	12	18.2	1950		22.4	29.0	25.2			34.1	18.9			30	12	0	30	30	27
Juillet	29.6	29.6	20.7	20.4	25.2	25.0	33.6	4	35.6	1953	19.4	8	18.3	1956		21.6	27.2	25.4			32.7	18.9			31	4	0	31	31	24
Août	29.4	29.2	20.6	20.4	25.0	24.8	32.8	22	31.6	1953	17.8	8	18.0	1950		21.4	27.0	24.4			31.9	18.7			31	4	0	31	31	24
Septembre	31.1	30.2	20.1	20.2	25.6	25.2	33.5	21	36.0	1953	18.6	30	18.0	1948		21.2	28.7	24.2			33.2	18.5			30	12	0	30	30	15
Octobre	31.5	31.8	19.9	20.0	25.7	25.9	34.0	24	37.8	1953	17.4	13	17.2	1956		21.4	30.0	23.3			34.2	18.2			31	17	0	31	31	12
Novembre	33.4	31.0	18.7	18.6	26.0	26.3	35.3	28	39.2	1953	14.9	12	15.2	1952		20.7	32.1	23.8			36.2	16.3			30	27	0	30	30	7
Décembre	34.5	35.0	17.7	18.4	26.1	26.7	37.6	31	40.8	1953	14.8	23	11.4	1955		19.6	33.0	23.8			37.3	15.5			31	31	0	31	31	4
Année	32.6	33.3	20.0	20.5	26.3	26.9	39.0	+	42.2	III 1953	11.8	6-II	11.4	XII 1955		21.4	30.6	25.5			40.8	14.7			365	231	0	365	365	212

Station : OBO

Période :

Janvier	32.6		16.9		24.8		36.0	17			12.3	26				17.7	30.9	26.9							31	23	0	31	31	4
Février	33.2		16.7		25.0		37.0	17			10.1	6				17.5	31.4	27.8							28	20	0	28	28	3
Mars	31.4		20.0		25.7		35.1	14			17.5	18				20.9	29.4	25.0							31	15	0	31	31	17
Avril	31.9		20.1		26.0		35.0	23			17.4	23				21.4	29.7	25.7							30	19	0	30	30	18
Mai	31.1		20.0		25.7		34.0	7			18.5	21				21.7	29.6	25.0							31	13	0	31	31	19
Juin	30.5		19.6		25.1		33.1	13			16.3	12				20.8	28.1	24.6							30	8	0	30	30	11
Juillet	30.1		19.8		25.0		32.2	3			18.7	7				21.0	27.7	24.6							31	5	0	31	31	13
Août	29.7		19.3		24.5		32.7	18			16.8	5				20.3	27.9	23.3							31	1	0	31	31	7
Septembre	31.1		19.5		25.3		34.0	11			18.0	9				20.9	29.6	24.4							30	10	0	30	30	8
Octobre	30.7		19.3		25.0		34.1	4			17.0	14				20.7	28.9	23.6							31	10	0	31	31	8
Novembre	31.9		19.8		25.9		31.7	17			18.2	2				21.2	30.2	24.6							30	18	0	30	30	13
Décembre	32.1		17.8		25.0		31.2	30			13.5	29				18.9	30.7	25.2							31	21	0	31	31	5
Année	31.1		19.1		25.2		37.0	17-II			10.1	6-II				20.2	29.5	25.1							365	163	0	365	365	142

OUBANGUI-CHARI

Station : YALINGA — Période :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	33.7		13.9		23.8		37.0	21			7.0	26				15.1	31.8	25.2							31	26	0	31	26	3
Février	34.8		13.9		24.4		38.8	19			7.6	7				15.7	32.8	27.5							28	21	0	28	26	2
Mars	31.1		19.8		25.5		35.8	18			13.0	18				20.7	29.4	26.0							31	14	0	31	31	17
Avril	32.1		19.7		25.9		34.7	7			17.0	24				21.2	31.1	26.1							30	18	0	30	30	14
Mai	31.7		20.0		25.9		34.3	3			17.2	4				21.6	30.2	25.7							31	18	0	31	31	17
Juin	30.1		19.4		24.8		32.8	8			17.0	26				21.0	28.5	24.8							30	6	0	30	30	9
Juillet	29.8		19.4		24.6		32.4	20			17.4	3				20.6	28.1	24.3							31	2	0	31	31	9
Août	29.9		19.1		24.5		33.0	18			16.6	6-24				20.5	28.0	23.7							31	3	0	31	31	5
Septembre	31.0		18.5		24.8		33.6	14			17.4	14				20.3	29.2	23.6							30	9	0	30	30	0
Octobre	31.0		18.2		24.6		34.0	4			16.6	14				20.0	28.8	23.1							31	11	0	31	31	0
Novembre	32.8		17.6		25.2		34.8	20			11.4	12				19.4	31.5	24.1							30	24	0	30	30	1
Décembre	32.3		15.2		23.8		36.0	31			8.6	28-30				17.0	30.5	23.2							31	22	0	31	28	3
Année	31.7		17.9		24.8		38.8	19-II			7.0	26-I				19.4	30.0	24.8							365	174	0	365	355	80

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : — Période :

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

TCHAD

Station : ABÉCHER

Période : 1948–1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	≥ 20
Janvier	33.6	38.3	15.4	15.4	24.5	26.8	38.9	+	50.0	1949	10.3	10	9.0	1951		16.3	32.1	26.6	24.5		43.3	11.5	28	0	31	20	0	31	31	0
Février	33.7	39.1	17.1	17.0	25.4	28.1	38.2	23	49.0	1949	11.5	5	9.0	1949		18.3	32.2	27.5	25.4		43.9	12.5	28	1	28	19	0	28	28	7
Mars	37.1	42.0	21.0	20.5	29.1	31.2	40.2	20	49.5	1949	13.0	12	11.0	1950		22.5	35.9	31.2	29.0		45.6	15.4	31	15	31	31	1	31	31	17
Avril	40.3	43.9	23.7	22.6	32.0	33.3	42.7	27	49.0	1951	19.3	15	11.0	1951		27.5	39.1	35.0	32.0		46.2	18.3	30	30	30	30	18	30	30	28
Mai	38.8	42.4	24.1	24.1	31.5	33.2	43.0	6–7	49.5	1949	21.2	3	12.0	1949		28.3	37.2	33.1	31.4		45.7	19.4	31	25	31	31	14	31	31	31
Juin	36.5	40.8	23.4	23.5	30.0	32.2	40.2	17	48.0	1949	19.4	19	16.5	1950		26.6	34.7	31.5	29.9		44.0	19.9	30	18	30	29	2	30	30	28
Juillet	34.6	36.4	23.4	21.1	29.0	28.7	38.2	20	45.8	1948	20.3	28	9.4	1949		25.4	32.7	30.0	29.0		41.6	16.7	31	9	31	29	0	31	31	31
Août	31.3	33.7	21.2	20.3	26.3	27.0	34.5	1	39.0	1950	19.7	31	17.0	1950		23.3	29.8	25.7	26.2		37.0	17.3	31	0	31	10	0	31	31	27
Septembre	34.1	36.6	21.5	20.2	27.8	28.4	38.2	21	49.0	1948	19.0	29	15.5	1950		23.5	32.7	28.1	27.8		41.0	16.9	30	1	30	26	0	30	30	25
Octobre	36.8	40.1	21.0	19.8	28.9	30.0	39.4	28	46.0	1949	17.2	19	10.0	1949		24.6	35.6	30.0	28.9		42.6	15.5	31	6	31	29	0	31	31	22
Novembre	37.9	38.6	20.4	18.5	29.2	28.5	39.3	21	45.0	1949	13.0	12	10.0	1949		24.2	37.2	29.4	29.2		41.3	14.1	30	8	30	30	0	30	30	18
Décembre	36.1	36.4	18.0	15.3	27.1	25.9	38.5	4	43.0	1952	14.9	31	10.0	1951		20.2	35.0	28.2	27.1		39.7	13.3	31	0	31	31	0	31	31	4
Année	35.9	39.0	20.9	19.9	28.4	29.4	43.0	6–7 V	50.0	I 1949	10.3	10–I	9.0	I–51 II–49		23.4	34.5	29.7	28.4		46.7	10.7	362	113	365	315	35	365	365	236

Station : AM-TIMAM

Période : 1951–1955

Janvier	34.9	37.2	13.3	13.2	24.1	25.2	38.6	21	42.0	1953	9.7		8.2	1954		14.8	33.4	24.6	24.1		40.7	9.4	30	0	31	25	0	31	30	0
Février	35.6	39.0	13.0	15.7	24.3	27.3	39.7	22	43.0	1953	6.5		9.6	1955		15.4	33.6	26.2	24.3		42.0	10.8	28	0	28	22	0	28	23	0
Mars	37.1	40.4	19.2	19.8	28.2	30.1	40.4	20	45.0	1953	11.7		13.5	1955		20.6	35.8	29.9	28.1		43.6	15.3	31	3	31	30	1	31	31	15
Avril	38.3	40.6	21.9	20.0	30.1	30.3	41.4	25	43.9	1953	18.0		13.0	1951		24.6	36.6	31.8	30.1		43.1	14.6	30	17	30	30	7	30	30	24
Mai	36.0	37.3	22.3	22.0	29.2	29.7	41.5	4–6	42.2	1951	18.0		17.5	1951		25.1	34.0	29.5	29.1		41.8	18.5	31	10	31	29	7	31	31	28
Juin	32.7	34.5	21.6	21.3	27.2	27.9	37.0	4	41.0	1951	19.4		18.0	+		23.7	30.7	28.0	27.1		39.0	18.8	30	0	30	19	0	30	30	25
Juillet	31.1	32.0	20.9	20.9	26.0	26.4	35.0	16	39.8	1952	17.3		18.0	1952		22.6	29.7	26.2	26.0		36.0	18.7	31	0	31	14	0	31	31	28
Août	29.7	30.4	20.4	20.5	25.1	25.5	33.3	19	35.0	1951	18.3		18.0	1955		22.2	28.2	25.9	25.0		33.4	18.3	31	0	30	4	0	31	31	15
Septembre	31.5	31.7	20.5	20.3	26.0	26.0	34.1	14	35.1	+	18.8		18.0	1952		22.3	30.3	25.8	26.0		33.9	18.5	30	0	30	9	0	30	30	20
Octobre	33.3	34.3	20.2	19.8	26.8	27.0	36.2	28	39.7	1953	18.1		13.6	1955		22.6	32.2	25.9	26.7		37.5	15.7	31	0	30	28	0	31	31	16
Novembre	36.1	36.2	15.8	15.0	26.0	25.6	37.8	22	40.0	1953	10.8		9.0	1952		19.0	35.5	24.7	26.0		38.2	11.0	30	0	30	30	0	30	30	0
Décembre	36.6	35.5	13.5	11.7	25.1	23.6	38.4	5	39.5	1952	7.8		6.2	1953		16.1	36.0	25.3	25.0		38.5	7.6	31	0	31	31	0	31	29	0
Année	34.4	35.8	18.5	18.4	26.5	27.1	41.5	4–6 V	45.0	III 1953	6.5		6.2	XII 1953		20.7	33.0	27.0	26.4		43.6	7.4	364	30	363	271	15	365	357	171

Station : ATI

Période : 1950–1955

Janvier	33.5	35.9	13.8	13.8	23.7	24.9	41.2	19	42.8	1951	9.9		6.1	1951		14.4	31.9	26.0	23.6		41.1	9.0	24	0	31	21	1	31	29	0
Février	34.3	38.3	14.0	15.4	24.2	26.8	39.2	21	44.1	1952	8.5		8.0	1952		14.7	32.6	27.0	24.1		43.1	10.9	23	0	28	19	0	28	27	0
Mars	38.2	41.5	19.7	19.9	29.0	30.7	42.8	18	46.9	1953	12.6		10.7	1952		20.8	36.6	31.5	29.0		45.5	14.6	31	16	31	31	6	31	31	17
Avril	42.1	42.4	24.2	21.8	33.2	32.1	44.4	26	46.6	1951	19.5		13.2	1951		26.3	40.6	36.0	33.1		46.0	16.6	30	30	30	30	28	30	30	29
Mai	40.2	41.0	25.2	23.9	32.7	32.5	45.3	6	46.4	1951	22.5		18.2	1951		28.1	38.6	33.7	32.7		44.9	19.6	31	29	31	31	18	31	31	31
Juin	38.0	39.8	24.5	24.1	31.3	31.9	42.0	5	45.6	1951	21.0		17.0	1952		26.4	35.9	32.1	31.3		43.0	19.8	30	24	30	30	8	30	30	30
Juillet	34.6	34.1	23.8	23.3	29.2	28.7	38.6	20	41.8	1952	21.4		17.4	1955		25.1	32.7	29.6	29.2		39.4	19.3	31	10	31	31	0	31	31	31
Août	32.7	31.6	22.9	21.9	27.8	26.7	37.7	5	39.2	1951	20.3		17.8	1951		23.8	31.3	28.4	27.8		35.4	19.4	31	5	31	21	0	31	31	31
Septembre	34.8	34.3	22.9	21.9	28.9	28.1	38.0	21	38.2	1951	20.5		18.0	1951		24.0	32.9	29.5	28.9		37.3	19.1	30	7	30	30	0	30	30	30
Octobre	38.4	38.3	22.2	20.3	30.3	29.3	40.8	26	42.3	1951	18.8		17.0	+		24.0	37.1	31.7	30.3		40.4	17.1	31	22	31	30	7	31	31	30
Novembre	39.3	37.6	20.1	16.7	29.7	27.2	41.3	2	43.0	1951	15.7		9.9	1951		21.8	38.3	31.1	29.7		40.7	12.6	30	13	30	30	8	30	30	15
Décembre	36.3	34.2	16.1	13.5	26.2	23.8	39.1	15	40.0	1952	12.5		7.0	1951		17.3	35.2	28.3	26.2		39.1	10.0	31	0	31	31	0	31	31	1
Année	36.9	37.4	20.8	19.7	28.8	28.6	45.3	6–V	46.9	III 1953	8.5		6.1	I 1951		22.2	35.3	30.4	28.8		46.2	8.2	353	156	365	335	76	365	362	245

Station : FAYA-LARGEAU

Période : 1946–1955

Janvier	26.2	28.3	13.3	13.1	19.8	20.7	35.1	27	39.2	1952	8.5	9	4.5	1951		13.9	24.7	21.5	19.8		36.2	6.8	16	0	19	5	0	31	25	0
Février	27.3	31.0	14.0	14.5	20.7	22.7	34.0	22	42.5	1953	9.6	9	5.0	1949		14.5	26.0	23.1	20.7		37.5	7.7	15	0	19	4	0	28	25	3
Mars	32.1	34.9	17.2	17.5	24.7	26.2	37.0	28	43.8	1953	8.0	9	11.0	49–52		18.6	30.6	26.9	24.6		42.0	12.1	29	0	31	17	0	31	28	5
Avril	37.6	39.8	21.2	19.0	29.4	29.4	43.0	25	49.7	1952	14.8	2	11.0	1955		23.9	36.4	31.8	29.4		45.9	14.4	30	11	30	30	5	30	30	23
Mai	41.9	43.5	25.6	25.0	33.8	34.3	45.3	8	49.7	1952	19.7	3	17.0	1954		28.4	40.8	35.9	33.7		47.1	18.9	31	31	31	31	25	31	31	14
Juin	41.6	43.1	25.9	25.6	33.8	34.4	43.8	6	48.7	1952	21.6	6	16.5	1951		29.3	40.4	36.5	33.7		46.3	19.3	30	30	30	30	28	30	30	7
Juillet	40.2	42.3	26.4	25.1	33.3	33.7	42.8	31	46.8	1952	20.3	11	16.0	1951		28.8	39.0	35.3	33.3		44.8	18.4	31	31	31	31	22	31	31	31
Août	40.6	36.6	25.9	22.5	33.3	29.5	43.0	1–14	45.8	51–52	20.9	24	15.5	1951		28.1	39.0	35.9	33.2		43.9	19.5	31	31	31	31	20	31	31	31
Septembre	40.7	36.9	26.4	22.3	33.6	29.6	42.7	5	46.2	1951	22.2	16	17.3	1951		28.2	39.5	35.2	33.5		43.7	20.0	30	30	30	30	24	30	30	30
Octobre	38.9	38.2	23.6	22.6	31.3	30.4	42.8	8	46.5	1951	17.3	24	11.8	1950		26.6	38.2	32.1	31.3		42.7	15.2	31	22	31	31	13	31	31	4
Novembre	35.6	32.1	20.8	17.6	28.2	24.8	40.6	2	39.5	1947	14.3	20	8.2	1951		22.9	35.0	28.6	28.2		37.1	11.8	30	7	30	30	1	30	30	4
Décembre	28.6	27.7	15.7	13.3	22.2	20.5	34.6	3	36.0	46–52	8.2	31	2.6	1951		16.5	27.2	23.4	22.1		32.7	4.7	25	0	27	5	0	31	30	
Année	35.9	36.2	21.3	19.8	28.7	28.0	45.3	8–V	49.7	IV–V 1952	8.0	9–III	2.6	XII 1951		23.3	34.7	30.5	28.6		47.3	4.7	325	193	340	275	138	365	352	

TCHAD

Station : FORT-ARCHAMBAULT — Période : 1940-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	35.2	36.7	15.5	16.6	25.4	26.6	40.1	21	41.9	1950	12.3	9	11.5	1949		16.3	33.4	27.7	26.3		40.2	14.1	31	0	31	29	1	31	31	0
Février	37.1	38.5	16.2	18.8	26.7	28.7	40.3	19	43.7	1950	12.2	5	12.5	1950		16.8	34.9	30.1	26.6		41.5	15.5	28	2	28	28	2	28	28	3
Mars	37.8	39.8	22.1	22.2	30.0	31.0	40.5	14	44.2	1949	16.4	12	14.5	1940		22.7	36.0	31.9	29.9		43.0	17.5	31	17	31	31	4	31	31	25
Avril	37.0	38.4	24.2	24.3	30.6	31.3	40.5	16	45.0	1949	20.8	29	17.0	1950		25.4	35.1	30.9	30.6		42.4	20.2	30	21	30	29	1	30	30	30
Mai	35.0	35.8	23.4	23.6	29.2	29.7	40.6	6	42.5	1950	19.0	31	18.6	1943		24.9	33.1	29.6	29.1		40.4	20.4	31	14	31	26	4	31	31	31
Juin	32.2	33.3	22.2	22.4	27.2	27.9	34.1	17	40.0	1940	20.2	1	15.5	1940		23.7	30.3	27.2	27.4		37.3	19.1	30	0	30	20	0	30	30	29
Juillet	31.0	31.0	22.1	21.5	26.6	26.2	36.0	4	37.0	+	20.2	3	18.5	1949		22.9	29.3	27.0	26.5		35.1	19.4	31	0	31	10	0	31	31	31
Août	30.1	30.2	21.7	21.4	25.9	25.8	33.6	19	37.6	1954	20.2	16	16.7	1954		22.4	28.7	26.2	25.9		33.4	19.3	31	0	31	5	0	31	31	31
Septembre	31.4	31.3	21.8	21.5	26.6	26.4	33.6	21-12	36.0	1940	20.0	22	17.8	1943		22.7	29.7	26.6	26.6		34.0	19.3	30	0	30	14	0	30	30	30
Octobre	32.4	33.2	22.2	21.8	27.3	27.5	35.0	24-27	38.5	1941	20.5	3	15.6	1945		23.1	31.1	26.9	27.3		36.1	19.6	31	0	31	22	0	31	31	31
Novembre	35.1	35.9	20.6	19.3	27.9	27.6	37.5	19	39.6	1940	17.2	12	13.3	1945		21.6	33.9	27.7	27.8		37.7	15.7	30	0	30	29	0	30	30	20
Décembre	36.6	36.2	18.0	16.3	27.3	26.3	38.6	18	41.0	1940	14.3	29	10.0	1948		18.7	35.1	28.2	27.3		38.2	14.0	31	0	31	31	0	31	31	6
Année	34.2	35.0	20.8	20.8	27.5	27.9	40.6	6-VI	45.0	IV 1949	12.2	5-II	10.0	XII 1949		21.7	32.5	28.3	27.5		43.1	12.8	365	54	365	274	12	365	365	267

Station : FORT-LAMY — Période : 1936-1955

Janvier	32.1	33.6	13.4	13.8	22.8	23.7	39.0	19	41.8	1952	9.6	31	8.2	1951		13.9	30.1	25.0	22.7	23.3	38.7	10.3	23	0	27	15	0	31	29	0
Février	33.6	35.9	14.2	15.9	23.8	25.9	39.0	24	43.2	+	9.5	7	10.0	1943		15.2	31.6	27.1	23.9	25.0	40.5	11.9	27	0	28	17	0	28	27	0
Mars	37.1	39.4	18.8	19.8	28.0	29.6	40.6	18	47.0	1936	13.0	9	12.6	1943		20.3	35.8	31.1	28.0	29.2	43.6	14.8	31	7	31	31	1	31	31	10
Avril	40.9	41.4	24.0	23.4	32.5	32.4	43.0	27	45.8	1938	19.5	11	13.9	1942		25.8	39.4	35.3	32.4	32.1	44.4	17.9	30	29	30	30	23	30	30	29
Mai	39.0	39.9	25.7	24.8	32.4	32.4	43.8	4	45.5	1937	21.2	7	16.1	1939		27.6	37.2	33.7	32.3	32.1	41.8	20.8	31	27	31	31	12	31	31	31
Juin	35.9	37.7	23.7	23.9	29.8	30.8	39.1	8	43.0	1936	19.8	9	18.0	+		25.2	33.9	30.5	29.8	30.9	41.1	19.3	30	17	30	27	0	30	30	29
Juillet	33.1	33.6	22.4	22.7	27.8	28.1	35.1	13	41.3	1952	18.2	14	17.0	1944		23.7	31.1	28.0	27.7	27.4	36.9	18.4	31	0	31	24	0	31	31	30
Août	31.2	30.8	22.2	22.1	26.7	26.5	35.5	5	37.8	1944	19.6	11	16.5	1949		23.7	30.0	27.1	26.9	25.4	34.2	18.5	31	0	31	13	0	31	31	29
Septembre	31.5	33.0	22.1	22.3	26.8	27.6	34.8	27	38.0	+	19.5	11	18.5	+		23.5	30.1	27.0	26.9	26.2	35.9	19.6	30	0	30	19	0	30	30	28
Octobre	38.4	36.5	22.2	21.8	30.3	29.2	40.8	29	43.0	1941	19.7	31	14.0	1953		24.0	37.1	31.7	29.4	27.6	39.6	18.1	31	11	31	31	0	31	31	30
Novembre	37.8	36.6	19.5	17.6	28.7	27.1	39.4	2	42.2	1941	15.5	14	10.9	1953		20.9	36.8	29.7	28.7	25.7	39.7	13.9	30	4	30	30	0	30	30	13
Décembre	35.0	33.9	15.7	14.7	25.4	24.3	38.9	3	39.8	1939	13.0	29	8.4	1951		16.4	33.5	27.0	25.3	22.8	38.0	12.0	31	0	31	31	0	31	31	0
Année	35.4	36.0	20.3	20.2	27.9	28.1	43.8	4-V	47.0	III 1936	9.5	7-II	8.2	I 1951		21.6	33.8	29.4	27.8	27.3	44.8	9.5	356	95	361	299	36	365	362	229

Station : MAO — Période : 1951-1955

Janvier	30.1	32.4	14.3	14.3	22.2	23.3	38.6	19	41.0	1951	7.3		8.0	1951		15.1	28.2	24.5	22.2		38.5	10.4	20	0	31	14	0	31	26	0
Février	30.2	36.3	13.8	16.9	22.0	26.6	36.6	22	43.4	1952	9.4		10.0	1951		14.8	28.2	25.1	22.0		41.5	12.3	13	0	23	9	0	23	21	0
Mars	35.7	39.9	20.0	20.5	29.4	30.2	39.1	3	46.0	+	16.5		10.8	1952		29.4	34.0	30.9	29.4		42.9	15.6	15	1	17	16	0	17	17	10
Avril	40.3	42.3	25.5	22.4	32.9	32.4	42.8	14	47.0	1952	22.5		14.2	1952		26.3	39.2	35.3	32.9		46.1	18.0	30	30	30	30	19	30	30	30
Mai	40.6	42.3	27.0	25.1	33.8	33.7	44.5	6	47.2	1951	24.0		19.7	1953		28.0	39.1	35.3	35.8		45.5	21.4	28	28	28	28	15	28	28	28
Juin	38.4	40.8	24.8	24.0	31.6	32.4	41.4	5	46.0	1951	20.4		16.0	1951		26.4	36.4	33.4	31.6		43.7	20.3	30	24	30	30	9	30	30	30
Juillet	35.4	36.8	24.0	23.1	29.7	30.5	38.8	21	44.5	1951	19.6		19.0	1951		25.4	33.5	29.6	29.7		42.5	19.7	31	18	31	28	0	31	31	30
Août	34.1	33.0	23.2	22.3	28.7	27.6	38.8	6	38.5	1953	20.0		17.7	1955		24.9	32.1	28.9	28.7		37.8	18.8	31	9	31	28	0	31	31	31
Septembre	36.1	36.2	23.3	23.6	29.7	29.9	41.6	22	41.5	1953	20.4		17.9	1951		24.6	33.9	29.6	29.7		39.8	19.5	28	12	28	28	1	28	28	28
Octobre	38.4	39.1	23.7	21.9	31.1	30.5	40.8	5	43.8	1951	18.8		11.2	1951		24.9	37.1	31.6	31.0		41.3	18.5	31	28	31	30	8	31	31	30
Novembre	38.2	36.7	22.6	18.2	30.4	27.4	40.0	2	41.0	1951	19.8		10.5	1951		23.5	37.3	31.3	30.4		39.4	14.2	30	20	30	30	2	30	30	29
Décembre	32.9	31.3	16.7	15.4	24.8	23.4	38.6	3	37.2	1953	13.2		5.0	1951		17.3	31.3	26.8	24.8		36.4	9.5	31	1	31	15	0	31	31	4
Année	35.8	37.3	21.5	20.6	28.8	29.0	44.5	6-V	47.2	V 1951	7.3	I	5.0	XII 1951		23.3	34.1	30.1	29.0		46.2	9.3	318	171	341	286	54	341	334	250

Station : MONGO — Période : 1950-1955

Janvier	33.4	36.1	18.3	18.5	25.9	27.3	38.3	18	40.9	1954	10.9		8.0	1950		19.6	32.0	28.4	25.8		39.7	13.8	28	2	31	20	0	31	31	11
Février	35.1	38.0	17.5	20.3	26.3	29.1	39.3	21	43.0	50-54	11.8		9.5	1950		18.4	33.2	30.0	26.3		41.9	15.0	28	3	28	25	0	28	28	7
Mars	37.2	40.5	23.4	24.6	30.3	32.6	41.0	18	44.9	1955	15.9		15.5	1950		24.9	35.8	33.1	30.3		43.6	19.1	31	18	31	20	2	31	31	28
Avril	40.3	40.8	27.0	25.5	33.7	33.1	42.9	26	44.8	1955	22.5		16.2	1950		28.2	39.1	35.8	33.6		44.2	21.8	30	30	30	30	20	30	30	30
Mai	37.4	38.7	24.9	24.9	31.2	31.8	42.9	6	44.3	1951	19.8		14.0	1950		27.4	35.6	31.4	31.1		42.4	21.5	31	16	31	20	9	31	31	30
Juin	35.1	36.3	23.5	25.1	29.3	30.7	39.3	25	41.2	1951	20.9		19.7	1955		25.5	33.4	29.1	29.3		39.9	21.3	30	10	30	27	0	30	30	30
Juillet	32.2	32.3	23.0	21.5	27.6	26.9	34.8	12	39.5	1953	19.5		14.0	1950		24.3	30.7	27.3	27.6		37.8	18.8	31	0	31	17	0	31	31	30
Août	30.4	29.8	21.7	20.6	26.1	25.2	33.0	19	36.8	1951	19.6		12.5	1950		23.2	29.2	26.0	26.0		33.2	18.3	31	0	31	9	0	31	31	30
Septembre	32.1	32.1	21.5	22.0	26.8	27.1	39.4	21	36.6	1955	18.7		19.1	1955		23.2	30.6	26.9	26.8		34.9	19.8	30	0	30	19	0	30	30	27
Octobre	35.3	35.3	21.6	22.4	28.5	28.9	38.4	28	41.0	1955	19.2		17.1	1953		23.7	34.1	28.6	28.4		38.2	18.8	31	3	31	26	0	31	31	29
Novembre	37.7	37.0	20.7	21.4	29.2	29.2	39.6	21	40.1	1955	14.6		14.4	1953		24.0	36.9	30.4	29.2		39.2	17.6	30	11	30	30	0	30	30	23
Décembre	36.4	35.3	19.7	18.3	28.1	26.8	38.4	1	41.1	1953	14.6		11.0	1954		21.0	35.3	30.9	28.0		39.2	13.3	31	5	31	31	0	31	31	13
Année	35.2	36.0	21.9	22.1	28.5	29.0	42.9	26-IV 6-V	44.9	III 1955	10.9	I	8.0	I 1950		23.6	33.8	29.8	28.5		44.3	11.6	362	98	365	296	31	365	365	288

TCHAD

Station : MOUNDOU **Période :** 1951-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≤ 10°	≥ 20°
Janvier	33.4	36.5	14.1	14.3	23.8	25.4	38.4	20	47.0	1952	10.7		11.0	1952		15.0	31.4	25.7	23.8		40.5	12.2	26	0	31	19	0	31	31	0
Février	35.1	39.8	17.5	17.7	26.3	28.7	39.7	23	45.0	1952	11.8		11.0	1952		18.4	33.2	30.0	25.3		42.7	13.3	28	0	28	24	0	28	28	0
Mars	37.6	41.2	21.0	21.8	29.3	31.5	40.4	22	45.5	1952	15.0		15.0	1951		22.2	35.6	31.9	29.3		43.8	16.2	31	12	31	30	1	31	31	21
Avril	36.7	40.8	23.6	23.2	30.2	32.0	39.2	16	44.9	1952	18.7		17.0	1951		24.6	34.9	31.6	30.2		43.9	19.3	30	20	30	28	0	30	30	29
Mai	34.9	36.2	23.5	22.8	29.2	29.5	40.1	4	43.5	1951	20.6		19.0	1952		24.7	33.0	29.7	29.2		41.2	20.1	31	12	31	25	2	31	31	31
Juin	32.8	33.9	22.2	21.9	27.5	27.9	36.4	4	45.2	1951	20.3		19.0	1953		23.4	30.9	27.2	27.5		38.7	19.8	30	1	30	18	0	30	30	30
Juillet	30.7	31.2	21.7	21.5	26.2	26.4	33.8	18	43.0	1951	20.1		17.5	1953		22.4	29.1	26.4	26.2		35.8	19.2	31	0	31	4	0	31	31	31
Août	30.4	30.7	21.5	25.9	26.1	33.8	41.0	18	41.0	1951	19.7		19.2	1955		22.1	18.8	25.8	25.9		34.6	20.0	31	0	31	6	0	31	31	27
Septembre	31.0	30.7	20.9	21.2	26.0	26.0	33.2	12	36.7	1951	18.6		18.0	1951		22.2	29.2	26.2	26.0		33.6	19.4	30	0	30	12	0	30	30	26
Octobre	32.5	32.6	21.3	21.6	26.9	27.1	35.0	23-28	37.6	1951	19.1		19.0	1951		22.3	31.0	25.6	26.9		35.7	19.5	31	0	31	22	0	31	31	28
Novembre	34.9	35.3	20.2	18.0	27.6	26.7	37.0	25	38.8	1951	17.1		13.0	1951		21.2	33.6	27.7	27.5		37.2	14.9	30	0	30	29	0	30	30	19
Décembre	34.9	35.0	16.1	14.0	25.5	24.5	37.0	5	39.8	1951	12.1		6.0	1951		16.9	33.1	26.9	25.5		37.8	10.8	31	0	31	31	0	31	31	3
Année	33.6	35.3	20.2	19.9	27.0	27.6	40.4	22-III	45.5	III 1952	10.7		6.0	XII 1951		21.2	31.9	27.8	26.9		44.2	9.9	360	45	365	24	3	365	365	245

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITE RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: Moyenne des humidités relatives maxima journalières

$\overline{Un}$: Moyenne des humidités relatives minima journalières

Moyenne $\begin{cases} 1957 \\ \text{Période} \end{cases} = \dfrac{\overline{U}\ 06\text{ h} + \overline{U}\ 12\text{ h} + \overline{U}\ 18\text{ h}}{3}$ (heures locales)

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne $\begin{cases} 1957 \\ \text{Période} \end{cases}$ calculée d'après moyenne des températures à 06 h, 12 h, 18 h et moyenne des humidités relatives aux mêmes heures.

GABON

Station : **BITAM** Période : 1955-1956 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	100	70	87	88	100	100	58	23	55	1956	98	77	88	24,6	25,7	26,0	25,4
Février	100	55	79	86	100	100	43	22	47	1955	98	65	78	25,1	25,5	25,6	25,2
Mars	100	62	83	87	100	100	50	18	50	1955	98	71	84	24,8	25,3	26,0	24,7
Avril	100	64	84	87	100	100	50	15	50	1956	99	73	85	26,1	25,7	26,3	25,1
Mai	99	65	85	88	100	100	52	5	52	1956	98	74	86	26,4	27,9	29,2	26,6
Juin	100	72	88	89	100	100	62	4	59	1956	99	80	89	25,5	24,6	24,9	24,2
Juillet	100	74	88	89	100	100	64	8-22	60	1956	99	80	88	24,6	23,0	23,3	22,7
Août	100	69	86	85	100	100	60	22	46	1956	98	76	86	24,2	22,3	23,0	21,6
Septembre	100	70	87	87	100	100	61	6-29	55	1955	99	78	88	25,0	23,9	24,1	23,8
Octobre	100	70	88	88	100	100	62	2	53	1956	99	80	93	25,3	24,4	24,4	24,3
Novembre	100	71	88	89	100	100	61	5	57	1956	99	79	92	25,4	24,9	25,0	24,9
Décembre	99	86	90	88	100	100	59	28	56	1956	99	77	89	26,2	25,3	25,5	25,2
Année	100	69	86	87	100	100	43	22-II	46	VIII-56	98	76	87	25,3	24,9	25,1	24,7

Station : **LAMBARÉNÉ** Période : 1948-1951, 1953-1956 (extrêmes absolus 1951, 1953-1956) $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 06 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	73	86	86	99	100	67	14	56	1953	96	78	85	29,5	28,9	29,9	28,1
Février	95	68	83	85	98	100	51	27	47	1953	95	76	79	30,0	28,0	29,4	27,9
Mars	96	67	83	85	98	100	50	10	50	1953	95	74	82	28,9	27,6	29,3	24,4
Avril	96	68	83	85	98	100	57	30	48	1953	96	75	80	30,1	29,2	30,3	28,6
Mai	96	72	85	87	98	100	63	1	56	1953	96	78	85	30,5	28,8	30,0	27,3
Juin	95	75	86	87	96	99	64	27	54	1951	95	79	84	26,4	25,5	27,1	24,5
Juillet	96	75	85	84	99	100	64	27	50	1954	94	77	85	24,0	23,2	24,0	21,4
Août	94	69	82	82	98	99	54	10	48	1953	93	71	81	23,7	22,9	23,3	21,4
Septembre	95	69	82	83	98	100	50	25	49	53-54	94	74	80	25,6	25,6	26,3	25,2
Octobre	95	66	81	87	98	100	53	14	42	1953	94	72	80	27,0	27,4	27,6	27,2
Novembre	97	69	85	88	99	100	58	8	59	1954	97	77	85	29,4	28,6	29,2	28,0
Décembre	97	72	86	86	99	100	63	24	60	1954	96	80	84	29,7	28,9	29,1	28,6
Année	96	70	84	85	99	100	50	+	42	X-53	95	76	82	27,9	27,1	27,8	26,6

Station : **COCOBEACH** Période : 1947-1956 (extrêmes absolus 1951-1956) $\bar{5}$ 1951-1956

Janvier	97	75	87	86	99	100	65	11	58	1955	97	80	86	29,2	28,9	31,0	27,5
Février	98	71	85	85	100	100	62	9	55	1954	97	76	82	30,0	28,6	30,4	26,9
Mars	98	71	86	86	99	100	57	10	31	1953	97	78	86	30,3	29,0	31,3	27,1
Avril	98	71	86	85	99	100	57	22	48	1953	97	77	86	30,4	29,1	31,3	27,4
Mai	97	75	88	86	98	100	66	4-25	57	1956	97	80	89	30,5	27,9	30,1	25,6
Juin	96	74	85	85	98	100	68	10	53	1953	94	77	86	27,4	27,4	29,1	26,5
Juillet	95	75	85	86	98	100	69	+	60	1956	93	78	85	25,0	24,8	26,5	23,4
Août	95	71	84	86	97	100	63	11	48	1953	93	74	85	25,3	24,2	24,9	23,1
Septembre	96	75	86	87	99	100	69	2-25	54	1954	94	80	86	27,2	26,3	27,3	25,2
Octobre	97	79	88	88	100	100	73	3	63	1951	96	81	88	28,7	28,6	32,0	26,6
Novembre	97	82	91	87	99	100	74	26	63	1954	97	85	91	29,9	28,5	32,6	26,9
Décembre	96	79	88	86	97	100	75	17	63	1954	96	81	88	30,0	28,3	30,6	27,0
Année	97	75	87	86	100	100	57	+	31	III-53	96	79	86	28,7	27,6	28,9	25,1

Station : **LASTOURSVILLE** Période : 1955-1956 $\bar{5}$

Janvier	98	69	85	87	100		55	23				96	78	86	25,2	25,4	25,6	25,2
Février	97	63	82	84	100		51	28				95	73	83	25,5	25,3	25,5	25,2
Mars	98	64	83	85	100		49	18				96	75	85	25,3	25,3	25,3	25,2
Avril	97	61	82	85	100		50	14				96	72	85	25,8	25,5	25,6	25,4
Mai	97	65	84	86	99		53	1				97	75	86	26,1	25,5	25,8	25,3
Juin	97	70	85	86	100		52	4				96	76	87	24,2	23,2	24,5	23,8
Juillet	98	73	86	87	100		59	30				95	78	87	23,1	21,8	22,5	21,2
Août	96	68	83	83	99		54	8				93	73	83	23,2	21,5	22,0	20,9
Septembre	96	63	81	82	100		53	11				94	71	81	24,1	23,3	23,5	23,2
Octobre	98	61	82	85	100		43	21				96	72	85	24,7	24,1	24,5	24,3
Novembre	98	63	84	86	99		44	26				97	75	86	25,4	24,5	24,7	24,2
Décembre	98	68	85	86	100		59	2				96	76	88	25,6	24,8	24,8	24,8
Année	97	66	84	85	100		43	21-X				95	75	85	24,9	24,2	24,4	24,1

Station : **FRANCEVILLE** Période : 1951-1956 (extrêmes absolus 1951-1956) $\bar{5}$ 1951-1956

Janvier	98	64	83	83	100	100	52	23	40	1953	97	73	80	24,9	25,0	25,3	24,5
Février	98	58	79	81	100	100	46	+	31	1953	96	69	74	25,1	24,7	25,0	24,3
Mars	97	59	80	82	100	100	40	27	33	1953	96	69	76	24,8	25,1	26,2	24,3
Avril	97	58	79	81	99	100	44	20	42	1953	97	66	77	25,5	25,2	26,0	24,1
Mai	98	61	82	83	100	100	46	1	42	1956	97	71	81	25,9	25,2	26,0	24,4
Juin	97	63	81	82	98	100	47	3-29	34	1953	96	70	78	23,4	23,0	24,4	22,2
Juillet	95	66	81	79	99	100	54	26-28	36	1954	94	71	80	22,4	21,2	23,3	19,7
Août	93	58	76	75	98	98	45	9	23	1953	92	64	72	22,4	21,4	23,1	19,8
Septembre	95	57	77	77	-	100	-	-	33	1953	94	66	71	-	23,0	24,2	22,3
Octobre	97	58	79	82	99	100	46	14	39	+	95	67	77	24,5	24,3	25,6	23,5
Novembre	97	59	81	84	100	100	47	7	42	+	96	68	82	25,2	24,6	26,1	23,9
Décembre	97	64	83	84	98	100	51	24	44	1953	96	73	83	25,7	25,0	25,7	24,5
Année	97	61	80	81	100	100	-	-	23	VIII-53	96	69	78	-	24,0	25,0	23,4

Station : **LIBREVILLE** Période : 1947-1956 (extrêmes absolus 1951-1956) $\bar{5}$ 1951-1956

Janvier	97	76	87	84	100	100	66	23	60	1954	96	81	85	28,9	29,3	30,2	28,9
Février	98	72	84	84	100	100	66	10	54	1954	94	76	83	29,6	29,2	29,7	28,7
Mars	98	73	86	84	99	100	65	30	55	1954	96	78	85	29,7	29,7	30,3	29,1
Avril	98	70	86	83	100	100	59	29	60	1953	97	78	84	30,1	29,9	30,6	29,5
Mai	98	73	86	83	100	100	62	24	57	1953	96	78	85	30,5	29,1	29,9	28,1
Juin	92	70	81	80	97	100	61	27	58	53-54	87	74	83	26,2	25,2	26,4	24,5
Juillet	91	71	81	78	96	100	58	7	55	1954	85	74	83	23,8	23,0	23,6	21,7
Août	90	69	81	79	96	100	61	9	56	1953	87	73	81	24,4	23,5	24,3	22,6
Septembre	94	74	84	82	99	100	65	28	56	1956	90	78	86	26,5	26,3	27,1	25,6
Octobre	96	75	86	86	100	100	67	1	60	1954	92	80	86	28,1	27,8	29,0	26,3
Novembre	98	78	89	86	100	100	59	27	60	1954	95	84	89	29,6	28,7	29,4	28,3
Décembre	98	77	88	85	100	100	66	16	60	1953	97	82	87	29,7	28,8	30,0	28,5
Année	96	73	85	83	100	100	58	7-VII	54	II-54	93	78	85	28,1	27,5	28,9	27,1

GABON

Station : MAKOKOU **Période :** 1955-1956 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	66	84	85	100	100	55	4	42	1955		96	75	84	24,4	25,6	25,7	25,6
Février	99	62	82	83	100	100	50	6	42	1956		96	72	80	24,5	25,4	25,4	25,3
Mars	98	61	82	83	100	100	45	11	44	1953		97	70	84	24,7	27,3	29,1	25,6
Avril	97	58	80	83	99	100	45	20	44	1955		96	68	83	25,4	25,4	25,6	25,1
Mai	99	61	83	84	100	100	45	1	42	1955		97	70	86	25,8	25,4	25,7	25,1
Juin	98	67	84	87	100	100	52	4	48	1955		96	73	86	24,6	24,2	24,6	23,8
Juillet	97	75	88	87	99	100	66	10	56	1955		96	80	90	23,1	23,0	22,8	21,2
Août	96	69	85	85	98	100	55	10	52	1956		96	75	86	23,2	21,7	22,6	20,9
Septembre	97	64	83	84	99	100	49	30	50	1956		96	74	84	24,0	23,6	25,0	22,1
Octobre	97	62	83	87	98	100	50	2	52	+		96	73	87	24,7	24,8	25,0	24,7
Novembre	97	63	84	84	99	100	51	3	46	1955		97	73	88	25,4	24,8	24,9	24,6
Décembre	98	67	84	86	99	100	53	11	44	1956		97	75	85	25,7	24,8	25,2	24,5
Année	98	65	83	85	100	100	45	X	42	+		96	73	85	24,6	24,6	24,8	24,3

Station : PORT-GENTIL **Période.** 1948-1956 (extrêmes absolus 1951-1956) $\bar{5}$ 1950-1956

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉ	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus b
Janvier	96	72	84	84	100	100	65	29	60	1953		91	79	84	28,3	29,2	30,1	2
Février	95	67	82	83	100	100	54	27	56	52-56		92	74	80	28,7	29,2	29,9	2
Mars	96	70	83	83	100	100	60	30	53	1952		92	77	82	29,4	29,5	30,4	2
Avril	97	67	83	84	100	100	56	23	57	1952		94	75	83	29,7	29,3	30,6	2
Mai	95	71	84	85	100	100	57	25	61	1956		93	77	85	29,8	29,3	30,3	2
Juin	91	70	82	82	96	100	63	30	57	1952		89	74	83	24,7	24,4	25,1	2
Juillet	92	71	82	80	97	100	60	1	55	51-52		88	74	85	22,5	22,2	23,4	2
Août	91	66	80	79	96	100	53	9	50	1952		86	73	85	23,3	22,6	23,5	2
Septembre	91	68	80	80	98	100	59	17	50	1956		88	73	83	25,3	25,4	25,9	2
Octobre	91	66	80	84	97	100	61	10-12	55	1952		87	71	82	26,2	27,1	27,4	2
Novembre	93	71	83	86	97	100	62	26	62	1952		89	75	85	28,0	28,7	29,0	2
Décembre	94	73	84	84	100	100	58	10	60	1952		91	79	85	28,9	28,5	29,8	2
Année	94	69	82	82	100	100	53	9-VIII	50	VIII-52 IX-56		90	75	83	27,1	27,1	27,6	2

Station : MAYUMBA **Période :** 1949-1956 (extrêmes absolus 1951-1956) $\bar{5}$ 1950-1956

Janvier	97	77	88	86	98	99	67	11	64	1954		95	83	87	28,8	28,2	30,1	26,9
Février	96	73	85	85	98	99	65	9	62	53-56		95	79	84	29,3	28,9	30,1	28,3
Mars	97	73	85	86	98	99	65	17	61	1952		94	78	84	29,4	29,7	30,3	29,5
Avril	97	74	86	86	100	99	63	12	61	1955		95	79	87	30,4	30,1	30,8	29,6
Mai	97	79	88	87	100	99	70	4	61	1955		96	82	89	30,5	28,2	28,7	27,5
Juin	97	76	87	84	100	100	63	27	54	1953		95	79	88	24,9	22,8	24,2	22,5
Juillet	96	73	85	83	100	98	64	7	53	1954		93	76	88	22,2	21,0	21,8	19,3
Août	97	74	86	83	98	98	63	5	54	1954		95	78	89	22,6	21,4	22,1	20,1
Septembre	97	78	88	86	99	99	66	15	52	1954		95	82	88	24,8	24,3	25,0	22,9
Octobre	96	75	86	87	98	99	63	21	59	1953		93	80	86	26,3	26,5	27,1	25,4
Novembre	97	82	90	88	98	99	74	4	60	1954		96	85	91	29,2	27,6	28,1	26,5
Décembre	97	80	89	88	98	99	70	7	66	1952		95	85	89	29,1	27,5	28,5	25,2
Année	96	76	87	86	100	100	63	+	52	IX-54		95	80	88	27,3	26,3	26,8	25,9

Station : _____ **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : MITZIC **Période :** 1948-1951, 1953-1956 (extrêmes absolus 1951,1953-1956) $\bar{5}$ 5 ans

Janvier	98	66	84	85	100	100	57	10	48	1954		97	74	87	24,5	25,3	25,5	24,9
Février	98	59	81	84	99	99	50	16	49	1956		97	67	83	24,8	24,7	25,0	24,3
Mars	99	62	83	84	100	100	49	11	48	55-56		98	71	86	24,9	25,0	25,2	24,6
Avril	98	61	83	83	100	100	45	3	43	1955		98	70	86	24,5	25,2	25,6	24,8
Mai	99	61	83	85	100	100	52	5	33	1955		98	69	88	26,0	25,1	26,5	24,6
Juin	98	69	86	87	100	100	56	29	46	1956		97	76	89	24,1	24,1	24,7	23,3
Juillet	98	74	88	87	100	99	64	7	36	1955		97	79	91	23,0	21,7	22,8	20,4
Août	97	67	84	86	99	99	50	10	40	1956		96	74	88	22,9	21,5	22,1	20,6
Septembre	97	63	83	85	99	100	49	25	44	1956		97	72	88	24,1	23,8	24,0	23,1
Octobre	98	63	86	87	100	100	51	18	46	1955		97	70	90	24,7	24,2	24,5	24,0
Novembre	98	63	83	86	100	100	53	3	51	55-56		97	71	88	25,2	24,5	24,9	23,9
Décembre	98	64	84	85	100	100	53	1	48	1953		97	71	88	25,6	24,7	25,0	24,5
Année	98	64	84	85	100	100	45	3-IV	36	VII-55		97	72	88	24,5	24,1	24,4	23,7

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : MOUILA **Période :** 1947-1951,1953,1955-1956 (extrêmes absolus 1951-1953,1955-1956) $\bar{5}$ 1951-1953,1955-1956

Janvier	96	66	83	83	98	100	58	13	33	1953		96	74	82	28,9	28,1	28,4	27,4
Février	-	-	83	82	-	99	-	-	36	1953		97	73	80	-	28,3	29,0	27,9
Mars	-	-	84	82	-	98	-	-	36	1953		96	74	82	-	27,7	28,3	26,9
Avril	97	59	80	81	100	98	50	20	41	1953		96	89	81	29,0	28,3	28,8	27,9
Mai	97	64	83	83	99	98	54	1	44	1953		96	75	84	29,7	28,5	29,9	27,6
Juin	96	68	83	82	100	100	56	16	42	1953		94	75	81	25,2	25,1	25,3	25,0
Juillet	97	74	86	82	99	100	65	2	43	1953		95	78	85	24,6	23,2	23,8	21,4
Août	96	68	83	80	96	100	60	31	42	1956		94	74	82	-	22,2	22,4	21,3
Septembre	96	66	81	80	100	100	55	15	33	1953		93	72	79	25,7	24,6	24,9	24,2
Octobre	96	62	80	83	99	100	51	12	45	1953		94	70	81	27,2	27,0	27,3	26,9
Novembre	97	63	83	83	99	100	52	10	38	1953		96	73	87	28,6	27,8	28,7	27,4
Décembre	97	65	83	83	98	100	55	2	52	1953		96	74	84	28,9	27,5	28,3	26,9
Année	-	-	83	82	100	100	-	-	33	1-VII 1953		95	73	82	-	26,5	26,6	26,4

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

MOYEN-CONGO

Station: BRAZZAVILLE (Maya-Maya) **Période:** 1946-1955 $\bar{5}$ = 1947-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_1$	$\bar{U}_2$	1957	Période	U_1 absolue 1957	U_1 absolue Période	U_2 absolue 1957	U_2 absolue Date	U_2 absolue Période	U_2 absolue Année	à	h à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97.6	63.4	82.4	81	100	100	50	19	37	1946		96	71	84	26.3	26.6	27.2	25.6
Février	97.7	61.1	81.1	80	100	100	42	7	36	1951		96	69	82	26.5	26.6	26.7	24.9
Mars	97.2	59.5	80.0	80	100	100	39	12	33	1953		96	67	81	26.5	26.6	26.9	25.4
Avril	97.5	59.6	80.4	80	100	100	48	30	36	1946		95	67	82	27.4	26.8	27.3	26.2
Mai	97.4	57.0	79.2	81	100	100	42	29	29	1950		96	65	81	27.1	26.3	28.5	24.7
Juin	98.1	61.9	81.0	80	100	100	51	2	31	1950		96	69	80	22.7	22.8	23.7	20.9
Juillet	95.9	65.5	80.4	79	100	100	46	27	37	1954		93	70	78	20.9	20.2	25.5	18.2
Août	92.9	57.2	74.8	74	99	100	41	16-28	32	1948		89	63	71	21.5	20.4	21.2	18.9
Septembre	92.3	52.4	72.1	75	98	100	38	12	31	1949		89	60	67	22.9	22.5	23.5	20.8
Octobre	96.3	58.5	78.0	77	100	100	41	5	31	1949		91	67	78	24.1	24.7	25.2	24.5
Novembre	98.1	61.6	81.3	81	99	100	44	17	31	1949		95	70	82	26.7	25.8	26.1	25.0
Décembre	98.0	65.6	83.2	81	100	100	46	2	38	1949		96	72	85	27.2	26.1	26.7	24.9
Année	96.6	60.3	79.5	79	100	100	38	12 IX	29	V 1950		94	68	79	25.0	24.6	24.9	23.7

Station: IMPFONDO **Période:** 1945-1955 $\bar{5}$ = 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_1$	$\bar{U}_2$	1957	Période	U_1 absolue 1957	U_1 absolue Période	U_2 absolue 1957	U_2 absolue Date	U_2 absolue Période	U_2 absolue Année	à	h à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99.0	60.8	82.8	83	100	100	38	13	33	1954		98	69	87	24.9	27.5	28.5	25.6
Février	98.2	52.1	77.7	80	100	100	22	9	28	1949		97	62	79	25.5	27.4	28.0	26.4
Mars	98.4	64.8	83.6	80	100	100	48	10	38	1954		96	72	82	26.9	27.7	28.1	26.9
Avril	99.0	62.5	83.4	82	100	100	52	2.27	37	1954		97	69	83	28.0	28.1	29.0	26.8
Mai	98.2	62.6	83.2	83	100	100	50	7	45	1951		97	72	87	28.0	28.0	29.0	27.3
Juin	98.6	67.7	85.8	85	100	100	53	3	50	1954		98	76	89	27.6	28.1	28.5	26.7
Juillet	99.4	70.8	87.2	85	100	100	57	12	54	+		99	79	88	27.1	26.7	27.4	26.4
Août	99.2	69.1	86.4	86	100	100	56	24	48	1954		98	77	89	27.0	26.8	28.2	25.6
Septembre	98.6	66.2	85.1	85	100	100	57	17.20	48	1946		98	75	88	26.8	26.7	27.3	26.0
Octobre	99.1	69.7	87.0	86	100	100	51	7	49	+		98	77	91	27.2	26.8	27.4	26.1
Novembre	98.3	68.1	85.9	86	100	100	55	1	49	1946		97	75	91	27.6	27.1	27.7	26.2
Décembre	98.9	67.1	85.6	84	100	100	57	3.24	43	1953		98	75	89	27.9	27.2	28.3	26.3
Année	98.7	65.1	84.5	84	100	100	22	9 II	28	II 1949		98	73	87	27.0	27.3	27.9	26.4

Station: DJAMBALA **Période:** 1949-1951, 1953-1955 (Extrêmes absolus 1951, 1953-1955) $\bar{5}$ = 1953-1955

Janvier	46.5	59.7	80.0	81	100	100	49	9	39	1953		92	69	82	22.3	22.5	22.9	22.2
Février	96.8	58.1	79.0	81	100	100	44	10	37	+		92	68	80	22.6	22.9	23.5	22.4
Mars	96.6	57.4	79.1	82	100	100	44	13	36	1953		92	69	80	22.4	22.9	23.1	22.7
Avril	97.1	55.5	79.3	81	100	100	45	6	36	1953		94	69	81	23.9	22.9	23.3	22.6
Mai	96.3	57.3	79.0	83	100	100	40	29	37	1953		92	68	81	22.7	22.9	23.2	22.6
Juin	97.4	55.1	77.1	80	100	100	36	25	30	1953		95	62	75	21.2	20.6	21.0	20.4
Juillet	96.5	60.2	79.6	77	100	100	48	3	26	1954		94	68	80	20.5	18.8	19.6	17.3
Août	95.4	56.8	76.6	74	100	100	44	4	15	1953		92	64	75	20.8	18.5	18.8	18.3
Septembre	96.1	58.6	79.0	78	99	100	41	12	41	1953		94	67	80	21.8	21.0	21.4	20.6
Octobre	96.5	63.6	82.9	83	98	100	49	21	41	1954		95	73	87	22.6	22.2	22.5	21.8
Novembre	96.6	62.7	82.9	83	98	100	53	9-17	44	1953		95	73	87	23.4	22.2	22.4	21.8
Décembre	96.4	65.6	84.2	83	99	100	53	3	40	1954		95	75	89	21.7	22.9	23.4	22.1
Année	96.5	59.2	79.9	81	100	100	36	25 VI	15	VIII 1953		94	69	81	22.2	21.7	21.9	21.4

Station: M'POUYA **Période:** 1943-1955 $\bar{5}$ = 1953-1955

Janvier	47.6	60.0	81.5	79	100	100	41		21	1943		97	69	85	25.2	26.0	26.4	25.5
Février	97.4	55.4	76.8	79	100	100	46		33	1947		96	63	82	25.2	26.1	26.2	26.0
Mars	98.5	58.5	81.8	78	100	100	42		22	1947		97	68	87	25.8	26.5	26.7	26.4
Avril	97.9	55.1	79.5	78	100	100	42		35	1947		97	62	86	25.1	26.6	27.1	26.3
Mai	98.2	56.8	80.2	79	100	100	33		38	+		97	63	86	26.9	27.2	28.3	26.6
Juin	96.8	53.1	76.6	76	100	100	42		30	1945		95	58	80	23.8	23.6	24.2	22.7
Juillet	94.3	49.9	72.9	72	100	100	42		36	+		91	54	76	23.2	22.1	22.8	20.8
Août	92.1	49.9	70.5	70	99	100	41		29	1946		88	55	68	23.7	22.0	22.6	21.6
Septembre	95.8	53.9	76.0	75	100	100	41		26	1946		92	64	75	25.0	24.9	25.2	24.3
Octobre	97.8	58.5	80.8	77	100	100	40		32	1945		95	67	86	25.7	25.5	25.6	25.4
Novembre	98.1	61.8	76.5	81	100	100	48		31	1945		96	70	86	24.4	25.9	26.4	25.1
Décembre	98.4	65.5	83.8	81	100	100	52		30	1946		96	71	88	27.1	26.7	27.8	25.5
Année	96.9	56.5	76.8	77	100	100	33	30 V	21	I 1943		95	64	82	25.1	25.3	25.4	25.2

Station: DOLISIE **Période:** 1947-1955 $\bar{5}$ = 1947-1955

Janvier	95.6	55.4	82.6	80	100	100	55	23	37	1948		95	73	84	25.4	25.5	26.8	23.0
Février	96.0	58.2	79.7	79	100	100	43	10	27	1949		95	67	83	26.9	25.6	27.4	25.0
Mars	96.7	59.7	80.4	80	100	100	45	13	30	1951		95	67	83	26.0	26.4	26.7	26.0
Avril	96.7	60.5	80.9	80	100	100	49	20	33	1954		96	68	84	26.6	26.5	27.3	25.6
Mai	95.8	62.4	81.3	81	100	100	52	1.9	34	1952		94	70	84	26.9	25.6	26.4	24.3
Juin	95.0	61.9	79.9	78	100	100	51	27	33	1951		94	66	82	21.9	21.6	22.3	20.5
Juillet	93.8	59.5	82.3	77	99	100	58	27	29	1954		92	72	85	20.6	19.3	19.9	17.3
Août	93.8	64.8	80.3	74	98	99	56	10	37	1949		92	67	84	20.8	19.1	19.7	18.2
Septembre	91.0	64.5	78.4	75	95	98	54	20	34	1952		88	67	81	21.9	21.2	21.5	21.0
Octobre	93.0	64.4	79.6	76	100	100	54	11-21	29	1948		89	68	83	24.2	23.7	24.3	23.2
Novembre	95.8	65.0	81.9	79	100	100	56	10	37	1950		94	72	84	26.6	25.0	25.4	25.1
Décembre	94.1	62.7	80.5	81	98	100	48	8	37	1950		93	70	83	26.2	25.0	26.5	25.2
Année	94.8	63.3	80.6	78	100	100	43	10 II	27	II 1949		93	69	83	24.5	23.7	24.2	23.2

Station: OUESSO **Période:** 1949-1955 (Extrêmes absolus 1951-1955) $\bar{5}$ = 1951-1955

Janvier	98.3	55.3	78.5	83	100	100	35	13	37	1954		97	63	79	23.8	26.7	28.6	25.4
Février	97.9	50.6	75.6	80	100	100	24	5	44	1954		96	59	74	24.7	26.8	27.6	25.1
Mars	98.4	61.5	81.5	81	100	100	43	8	42	1952		97	69	81	26.7	27.4	29.6	26.6
Avril	98.4	59.9	81.4	80	100	100	48	15	37	1954		97	70	82	28.0	27.2	28.1	25.8
Mai	98.0	61.7	81.9	82	100	100	47	16	49	1955		97	70	83	27.9	26.8	27.1	26.0
Juin	98.2	56.0	84.3	85	100	100	54	3.4	49	1954		97	74	86	27.6	26.3	27.1	25.8
Juillet	98.2	64.7	83.5	84	100	100	56	6.21	48	1954		97	74	84	27.0	25.3	26.2	24.4
Août	98.1	65.5	83.6	83	100	99	49	21	35	1953		97	74	84	26.2	25.1	25.9	24.4
Septembre	98.5	62.2	82.9	84	100	100	45	30	45	1955		97	72	85	26.4	25.5	25.9	25.3
Octobre	98.1	64.4	83.9	84	100	99	45	7	43	1954		97	73	88	26.6	25.7	26.1	25.2
Novembre	98.2	64.4	83.8	84	100	100	43	10	46	1955		97	73	86	27.1	25.8	26.3	25.2
Décembre	98.4	63.4	83.2	83	100	100	52	29	41	1953		98	72	84	26.9	26.0	26.7	24.7
Année	98.2	61.6	82.0	83	100	100	24	5 II	35	VIII 1953		97	70	83	26.6	26.2	26.7	25.7

Station: GAMBOMA **Période:** 1949-1951, 1953-1955 (Extrêmes absolus 1953-1955) $\bar{5}$ = 1953-1955

Janvier	96.4	56.8	79.7	82	99	100	34	13	44	1953		95	71	79	25.5	25.6	25.9	25.4
Février	96.9	55.1	77.8	82	100	100	40	18	31	1953		95	65	77	25.9	25.4	25.5	25.3
Mars	97.1	59.4	81.2	81	99	100	42	28	35	+		96	72	82	25.9	25.5	25.9	25.0
Avril	97.1	58.3	80.8	82	98	100	44	1	39	1953		97	69	83	26.7	25.4	26.6	23.0
Mai	97.3	58.9	80.7	83	99	100	36	29	44	1953		97	69	81	27.0	26.1	26.3	26.0
Juin	96.1	55.9	77.7	79	98	100	42	4	26	1953		95	63	79	25.2	23.9	24.4	23.1
Juillet	93.7	51.3	73.1	77	98	100	43	19-25	38	1954		93	58	70	23.7	22.4	23.3	21.1
Août	93.0	51.2	72.5	74	98	100	43	23	26	1953		91	57	71	23.2	22.0	22.4	21.8
Septembre	96.1	54.7	78.1	80	98	100	39	8	37	1954		95	66	79	25.1	24.3	24.8	24.1
Octobre	97.7	59.3	81.7	82	99	100	47	5	41	1953		97	68	86	25.9	25.2	25.4	24.7
Novembre	97.2	59.6	81.9	83	100	100	45	9	43	1955		96	72	85	26.4	25.2	25.6	24.5
Décembre	97.1	59.7	81.6	83	100	100	52	20-24	46	+		96	70	85	26.8	25.7	26.6	25.1
Année	96.3	56.7	78.9	81	100	100	34	13-1	26	VI et VIII 1953		95	67	80	25.6	24.7	24.9	24.6

Station: POINTE-NOIRE **Période:** 1946-1955 $\bar{5}$ = 1947-1955 (Extrêmes absolus 1951-1955).

Janvier	96.0	71.9	85.1	81	98	100	61	17	46	1947		95	77	86	28.2	29.0	29.6	27.0
Février	96.3	69.7	83.5	84	98	100	66	19	44	1952		95	74	83	28.8	28.8	29.2	27.1
Mars	96.8	68.3	83.4	84	99	100	59	27	48	1946		96	74	82	28.5	29.7	30.5	29.3
Avril	96.4	69.1	83.9	84	100	100	56	7	43	1946		95	71	85	29.4	29.5	29.9	28.4
Mai	96.3	72.5	85.5	85	98	100	63	27	49	1947		96	76	88	29.7	28.2	28.7	26.9
Juin	96.5	65.6	82.4	83	98	100	54	25	43	1946		95	68	88	23.4	22.8	24.0	21.9
Juillet	94.8	69.6	83.2	81	99	100	56	1	41	1951		92	72	87	21.6	20.9	22.2	18.7
Août	96.0	71.5	85.0	82	98	100	64	30	40	1946		95	75	88	22.0	20.1	21.5	19.7
Septembre	93.5	70.1	82.6	83	98	100	60	14	51	1946		91	71	81	23.2	23.5	24.1	22.6
Octobre	92.3	70.1	81.3	83	98	100	60	28	46	1946		89	73	82	25.1	26.5	27.5	25.2
Novembre	95.4	74.9	85.6	82	98	100	67	18	52	1953		93	78	87	26.5	28.5	28.8	27.9
Décembre	95.7	71.5	85.1	81	98	100	66	20	48	1946		93	77	86	28.9	28.0	29.3	26.5
Année	95.5	70.6	83.9	83	100	100	51	25	40	VIII 1946		94	74	85	25.9	26.3	26.5	25.8

MOYEN-CONGO

Station : SIBITI **Période :** 1951–1955 $\bar{5}$ =

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_t$	$\bar{U}_n$	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à	h à 6 h	6 h à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99.1	68.8	85.6	87	100	100	51	18	54	1955		98	77	85	24.3	24.7	25.6	24.2
Février	98.7	54.6	83.3	85	100	100	55	10	44	1955		97	72	84	24.8	24.2	25.0	22.9
Mars	98.5	65.1	83.2	83	100	100	52	27	31	1954		97	73	83	24.7	25.7	26.9	24.8
Avril	98.7	54.1	83.3	84	100	100	48	23	52	1954		97	72	85	25.5	25.2	25.8	24.1
Mai	98.7	66.7	85.0	88	100	100	52	1	47	1954		97	73	85	26.2	25.4	27.1	23.9
Juin	99.6	72.6	87.3	88	100	100	63	25.28	53	1954		98	80	87	21.6	21.6	22.4	20.5
Juillet	98.7	80.3	89.9	88	100	100	65	27	47	1954		97	84	90	20.4	19.7	20.6	17.3
Août	98.2	71.8	85.6	85	100	100	61	25	46	1954		97	76	86	20.9	19.5	20.2	18.1
Septembre	97.5	69.3	89.6	85	100	100	52	13	46	1954		96	76	83	22.0	21.8	22.6	20.7
Octobre	97.9	51.5	82.0	84	100	100	51	13.18	43	1954		96	74	81	23.1	23.7	25.4	22.5
Novembre	98.9	56.2	84.4	86	100	100	57	5	43	1954		97	75	85	25.4	24.5	25.4	23.6
Décembre	99.0	69.5	86.0	88	100	100	54	11	47	1954		97	78	87	25.7	24.9	25.6	24.3
Année	98.6	68.4	85.0	86	100	100	48	23 IV	31	III 1954		97	76	85	23.7	23.4	23.8	22.5

Station : SOUANKÉ **Période :** 1951–1955 $\bar{5}$

Janvier	96.4	65.9	83.6	86	99	100	39	13	32	1954		95	76	86	22.8	24.5	25.4	22.9
Février	95.8	56.4	80.0	85	99	100	30	6	43	1954		97	70	81	21.3	24.6	25.0	23.7
Mars	98.3	63.6	83.7	83	100	100	46	11	33	1954		96	75	86	24.1	25.2	25.9	24.4
Avril	98.1	59.6	82.5	83	100	99	47	6	38	+		96	73	85	25.1	25.0	26.3	24.3
Mai	97.5	60.9	83.0	84	100	99	39	6	33	1954		96	75	86	25.2	25.4	26.5	24.1
Juin	97.9	56.9	85.5	86	100	100	45	4	49	1954		96	79	88	25.1	24.4	25.5	23.8
Juillet	98.0	70.2	86.8	87	100	100	57	28	42	1954		97	81	88	24.9	23.4	24.3	22.0
Août	98.2	59.7	86.7	86	100	100	56	22	50	1954		97	82	87	24.1	23.4	24.4	22.0
Septembre	98.3	54.6	84.9	86	100	100	52	11	48	1955		97	76	88	24.5	24.4	25.0	24.0
Octobre	97.7	54.6	84.7	87	100	100	51	1	48	1954		97	76	88	24.6	24.7	25.5	24.0
Novembre	97.2	62.6	83.9	85	100	100	44	7	46	1955		96	75	88	24.9	24.7	25.3	24.1
Décembre	97.4	63.3	83.3	82	99	100	46	2	21	1953		96	74	86	24.9	23.5	25.1	20.2
Année	97.6	64.0	84.1	85	100	100	30	6 IV	21	XII 1953		96	76	87	24.3	24.4	25.3	23.8

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI **Période :** 1955–1956 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_t$	$\bar{U}_n$	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à	h à 6 h	6 h à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	86.8	26.3	54.6	59	96	100	13	17+24	11	1956		84.0	31.0	45.0	18.0	16.9	18.7	15.
Février	84.2	22.0	50.5	64	91	100	10	6–9	20	1955		81.6	25.8	39.1	17.6	22.1	23.0	21.
Mars	94.5	48.6	72.2	77	100	100	32	13	27	1955		91.7	55.8	70.6	24.9	25.3	25.5	25.
Avril	96.2	51.6	74.8	77	100	100	34	23	31	1956		93.3	57.7	75.3	26.9	25.7	25.9	25.
Mai	94.8	50.8	73.8	79	99	100	30	3	47	1956		92.5	57.1	73.9	26.3	25.9	26.2	25.
Juin	97.0	59.7	80.2	82	99	100	46	4	47	1955		96.0	66.6	81.9	26.6	25.1	25.1	25.
Juillet	97.2	52.4	81.8	84	100	100	55	12–20	53	1955		96.3	69.5	83.8	26.1	25.0	25.0	25.
Août	97.0	59.3	81.0	85	100	100	49	14	50	1956		96.0	67.1	85.3	25.5	25.0	25.2	24.
Septembre	97.0	56.6	78.8	82	100	100	46	14	43	1956		93.0	62.3	82.4	25.8	25.0	25.6	24.
Octobre	97.0	57.8	79.2	82	99	100	49	20	35	1956		95.0	63.6	83.0	25.8	25.1	26.4	23.
Novembre	96.7	53.0	77.1	77	100	100	34	12	32	1955		95.0	56.0	81.0	25.6	23.7	24.4	22.
Décembre	95.9	42.3	69.6	61	100	100	21	28	15	+		94.4	46.2	69.0	23.0	18.3	20.0	16.
Année	94.5	49.2	72.8	76	100	100	10	6–9 II	11	I 1956		92.6	55.3	72.4	24.3	23.6	23.7	23.

Station : BANGASSOU **Période :** 1948–1956 (Extrêmes absolus 1951–1956) $\bar{5}$ = 1951–1956

Janvier	96.0	34.2	65.0	68	100	100	13	18	15	1956		93.0	41.3	63.5	20.1	22.9	25.3	17.
Février	90.3	23.8	57.1	64	96	100	10	4	16	1955		86.9	27.5	44.0	18.3	23.4	26.7	22.
Mars	95.5	49.0	72.8	71	100	100	28	17	14	1954		92.8	56.6	72.0	24.1	25.0	25.6	24.
Avril	95.2	51.2	73.2	74	100	100	40	22	29	1953		92.3	57.4	73.9	25.6	25.5	26.1	24.
Mai	96.7	55.0	75.9	79	100	100	44	12	33	1951		93.5	62.0	80.9	26.5	25.6	26.2	24.
Juin	97.4	56.5	77.0	82	100	100	42	28	41	1956		94.4	65.7	82.5	25.7	25.0	25.8	24.
Juillet	–	–	–	83	–	100	–	–	42	1953		95.0	68.3	83.3	–	24.9	25.6	24.
Août	96.3	57.6	77.1	84	99	100	44	23	18	1953		95.0	63.9	83.0	24.9	24.6	25.7	24.
Septembre	97.3	56.9	77.0	81	100	100	42	27	42	1954		94.6	64.0	84.3	25.0	24.8	26.3	24.
Octobre	96.8	55.6	76.2	82	100	100	44	2	38	1956		93.6	64.2	84.4	24.9	24.9	26.2	23.
Novembre	97.1	53.7	75.4	78	100	100	31	12	28	1955		94.4	60.6	82.6	24.6	24.6	25.1	24.
Décembre	97.6	47.8	72.7	69	100	100	25	29	17	1951		94.5	53.4	81.5	18.6	21.1	22.4	19.
Année	–	–	–	76	–	100	–	–	14	III 1954		93.4	57.1	76.3	–	24.3	25.0	23.

Station : BANGUI **Période :** 1948–1956 (Extrêmes absolus 1951–1956) $\bar{5}$ = 1951–1956

Janvier	88.7	41.2	63.8	69	96	100	16	11	16	1954		80.6	44.8	63.5	20.7	22.5	26.3	20.
Février	86.1	30.5	56.5	69	95	100	10	8	12	1953		80.3	35.5	50.3	19.7	24.3	25.6	22.
Mars	92.9	53.2	74.1	73	96	100	38	8	30	1952		90.4	61.8	72.4	25.2	25.5	26.4	24.
Avril	94.2	54.6	75.1	76	98	100	39	15	38	1954		91.8	62.2	72.6	26.5	25.8	26.3	24.
Mai	94.7	56.4	76.5	79	98	100	43	2–6	43	+		92.0	64.0	75.4	26.8	26.1	26.6	25.
Juin	94.7	59.9	78.6	82	99	100	49	5	43	1954		92.1	68.9	79.1	26.3	25.7	26.5	24.
Juillet	95.6	64.2	81.4	79	100	100	53	4–6	46	1954		93.5	71.6	82.3	25.8	25.3	26.0	24.
Août	95.5	62.2	80.5	83	99	100	51	27	46	1954		93.0	69.4	82.1	25.7	25.4	26.5	24.
Septembre	95.7	58.5	78.8	83	98	100	47	20	43	1953		93.5	66.2	80.0	25.4	25.4	26.2	24.
Octobre	96.2	51.3	80.6	82	100	100	49	23	45	1956		93.8	69.2	82.4	25.8	25.3	26.2	24.
Novembre	96.0	61.2	80.5	81	100	100	40	12	30	1953		93.4	67.4	84.4	26.8	25.1	26.0	24.
Décembre	95.6	56.7	77.5	92	98	100	23	28	18	1953		93.5	63.1	78.7	24.8	22.0	24.0	19.
Année	93.8	55.0	75.3	77	100	100	10	8 II	12	II 1953		90.7	61.9	75.3	20.5	24.9	25.4	24.

Station : BERBÉRATI **Période :** 1948–1956 (Extrêmes absolus 1951–1956) $\bar{5}$ = 1950–1956

Janvier	96.0	42.9	69.3	72	100	100	23	11	16	1954		89.0	49.9	68.7	20.0	21.3	23.0	18.
Février	86.2	27.4	55.7	70	100	100	12	13	12	1953		83.1	34.7	46.9	17.5	23.2	24.4	21.
Mars	95.4	45.0	71.0	74	100	100	24	11	30	1952		93.4	54.1	67.0	23.2	24.4	24.9	24.
Avril	96.5	50.6	74.7	79	100	100	36	7	38	+		94.4	59.9	72.2	24.5	24.9	26.2	24.
Mai	97.7	56.9	79.2	81	100	100	38	5	43	+		95.3	65.5	81.5	25.1	24.8	26.0	24.
Juin	98.2	61.1	81.7	83	100	100	49	3	43	1954		97.1	69.1	86.7	24.6	24.3	25.3	24.
Juillet	97.9	64.6	83.5	83	100	100	53	21	46	1954		97.3	72.7	85.0	24.8	23.8	24.7	24.
Août	98.4	62.4	82.8	85	100	100	49	22	46	1954		97.2	71.0	85.0	24.3	23.7	24.8	23.
Septembre	98.3	56.6	81.1	85	100	100	46	30	43	1953		97.4	66.6	86.6	24.2	24.2	25.9	24.
Octobre	98.2	57.5	81.1	84	100	100	47	22	45	1956		97.4	65.8	86.8	24.2	24.3	25.8	24.
Novembre	98.5	58.1	80.8	80	100	100	41	14	30	1953		97.3	65.8	83.9	24.3	23.8	25.2	24.
Décembre	98.2	49.8	75.8	73	100	100	31	25	18	1953		96.8	56.6	78.8	23.3	20.9	23.4	17.
Année	96.6	52.7	76.4	79	100	100	12	13 II	12	II 1953		94.7	60.9	77.0	23.3	23.6	24.1	23.

OUBANGUI-CHARI

Station: BIRAO Période: 1951, 1953-1956 $\bar{5}$ =

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_s}$	$\overline{U_o}$	1957	Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Période	U_o absolue 1957	U_o absolue Date	U_o absolue Période	U_o absolue Année	à h	à h	à h	à h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	66.0	14.1	37.9	42	86	100	5	17	6	1954		53.8	15.5	40.3	10.7	11.3	12.7	8.9
Février	56.3	11.3	30.0	33	68	100	8	16	5	1954		36.2	12.4	33.7	8.8	10.8	12.9	9.7
Mars	73.9	19.6	44.0	37	98	100	5	+	2	1954		65.9	25.1	35.4	18.9	13.9	18.2	5.1
Avril	84.3	36.5	46.7	39	100	100	0	3	3	1955		78.6	21.9	32.4	20.0	16.6	21.4	9.8
Mai	97.5	87.9	69.2	55	100	100	5	2-3	8	1956		97.0	48.0	66.1	26.0	22.1	24.3	17.0
Juin	98.5	50.9	77.5	70	100	100	37	5	29	1956		97.9	61.4	78.9	27.5	25.1	26.1	23.9
Juillet	98.9	52.4	78.7	81	100	100	38	19	40	1953		98.0	63.7	80.7	27.1	26.1	26.5	25.5
Août	98.7	48.5	76.2	83	100	100	33	19	46	1953		97.1	58.2	78.3	25.7	26.0	26.7	25.6
Septembre	98.6	40.7	72.3	82	100	100	29	14	39	1954		96.9	49.0	76.2	25.4	26.5	27.3	26.0
Octobre	99.2	31.7	68.3	75	100	100	13	17	14	1954		96.0	41.0	73.6	24.8	24.6	26.1	22.1
Novembre	97.2	16.4	59.4	61	100	100	4	20	14	1953		91.7	21.8	70.2	19.5	17.7	19.8	16.6
Décembre	86.5	15.3	49.9	49	100	100	10	27-28	9	+		72.2	17.6	57.7	14.6	12.1	14.3	10.7
Année	88.0	29.6	59.2	59	100	100	0	3-IV	2	III 1954		81.8	36.3	60.3	20.8	19.4	20.9	18.1

Station: BOUCA Période: 1951-1956 $\bar{5}$ = 1950-1956

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_s}$	$\overline{U_o}$	1957	Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Période	U_o absolue 1957	U_o absolue Date	U_o absolue Période	U_o absolue Année	à h	à 6h	à 12h	à 18h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	90.9	25.8	56.2	55	100	100	11	25	1	1953		86.7	29.8	47.3	18.5	15.8	19.0	11.0
Février	84.0	19.0	47.9	55	95	100	9	9	1	1953		81.6	21.1	34.0	15.9	19.5	23.1	18.1
Mars	86.2	40.0	62.9	62	98	100	15	20	5	1953		84.5	45.0	59.9	23.0	23.6	24.8	19.1
Avril	93.3	50.0	71.1	69	100	100	39	15	10	1953		91.0	54.1	67.3	26.8	24.8	25.1	21.0
Mai	94.4	53.8	75.9	73	100	100	32	6	25	1956		92.2	63.1	75.8	26.6	25.3	26.1	21.7
Juin	97.2	61.7	81.2	78	100	100	52	28	38	1953		96.0	68.8	81.6	26.2	25.4	26.5	24.7
Juillet	97.7	64.9	83.3	82	100	100	50	6	29	1953		97.3	72.0	84.6	26.0	25.2	26.1	24.5
Août	97.6	57.2	84.2	82	100	100	55	14	41	1953		97.4	73.3	86.0	26.1	25.1	26.1	24.4
Septembre	97.8	52.9	82.4	81	99	100	48	30	42	1953		97.5	69.7	84.1	25.6	25.3	26.1	24.5
Octobre	97.4	51.1	81.3	79	100	100	48	15	33	1953		96.6	61.5	84.0	25.7	25.1	26.1	24.3
Novembre	97.7	50.2	75.4	72	100	100	27	12	11	1952		92.1	50.5	79.2	24.6	23.1	25.0	22.2
Décembre	97.9	32.4	65.4	62	100	100	14	27	10	1952		94.7	37.7	64.3	20.7	19.1	22.4	15.7
Année	94.3	49.1	72.3	71	100	100	9	9-11	1	I et II 1953		92.3	55.1	70.5	23.8	23.2	23.5	22.7

Station: BOSSANGOA Période: 1955-1956 $\bar{5}$ =

Janvier	85.5	21.1	50.3	51	96	96	8	31	9	1956		81.1	26.5	37.1	15.7	12.3	13.7	10.9
Février	78.0	22.4	47.2	50	94	98	14	19	8	1955		72.7	26.1	36.1	15.9	16.2	16.8	15.7
Mars	86.8	33.8	60.1	64	99	97	15	9	13	1955		82.3	42.7	55.2	22.7	22.2	23.1	21.2
Avril	95.0	50.1	73.3	69	98	100	40	7	17	1956		91.3	58.8	71.1	26.9	23.9	24.7	23.0
Mai	96.5	55.6	77.6	75	100	100	40	7	23	1956		93.2	64.9	78.2	27.5	24.8	25.7	23.8
Juin	97.7	59.2	80.1	80	100	100	49	24-28	46	1955		95.4	67.2	81.1	27.1	24.9	24.9	24.8
Juillet	97.7	61.0	82.0	83	100	100	47	47	9	1955		96.2	72.0	83.0	26.8	24.7	25.0	24.5
Août	97.6	61.6	82.0	83	100	100	51	16	16	1955		96.4	70.2	84.0	26.4	24.7	25.0	24.5
Septembre	98.2	59.8	81.0	83	100	100	44	11	48	1955		97.0	67.1	82.6	26.0	24.6	24.6	24.6
Octobre	97.4	58.0	80.2	81	100	100	38	1	38	1956		96.3	65.1	84.2	26.0	24.8	25.2	24.3
Novembre	-	-	-	72	-	100	-	-	21	1955		95.6	55.5	78.1	-	21.7	22.8	20.7
Décembre	98.9	31.7	63.2	61	100	100	21	27	10	1955		95.3	34.3	60.7	19.7	15.3	17.0	13.6
Année	-	-	-	71	-	100	8	31 I	8	II 1955		91.1	55.0	69.2	-	21.7	21.8	21.6

Station: BRIA Période: 1951, 1953-1956 $\bar{5}$

Janvier	89.2	26.0	56.1	58	97	100	8	17	1	1956		87.0	30.0	49.0	16.7	17.1	20.2	12.0
Février	82.3	23.1	51.0	58	95	98	9	15	9	+		79.7	26.8	43.1	16.1	18.8	24.3	14.7
Mars	95.0	51.5	74.5	66	99	98	22	18	14	+		93.5	59.7	72.9	23.7	23.0	24.4	21.4
Avril	97.0	55.1	78.0	72	99	100	44	23	13	1953		95.7	62.6	79.7	26.1	24.5	25.4	23.1
Mai	96.7	58.6	79.6	79	99	100	47	3	32	1951		96.0	64.5	81.1	26.1	25.6	26.9	24.7
Juin	97.0	60.4	80.8	82	99	100	50	1	48	+		96.3	65.7	81.1	25.6	24.7	25.8	24.0
Juillet	97.1	63.6	82.8	83	99	100	55	15	48	1955		96.0	71.2	82.0	25.3	24.2	25.7	23.5
Août	96.9	64.1	83.1	84	99	100	51	30	47	1955		96.2	71.1	82.0	24.9	24.1	25.1	23.5
Septembre	96.8	56.4	79.4	82	99	100	47	26	49	1956		96.0	64.1	83.6	25.8	24.1	24.1	23.9
Octobre	96.0	59.0	80.8	80	98	100	45	4	32	1953		95.5	62.5	82.8	24.5	23.2	24.7	23.4
Novembre	95.9	54.1	77.8	71	99	100	38	12	20	1955		95.0	58.5	81.1	24.2	21.7	23.8	19.6
Décembre	94.9	41.8	69.6	63	97	100	22	28	13	1955		94.5	41.6	72.2	20.9	16.7	19.1	14.4
Année	94.6	51.2	74.5	73	99	100	8	17-I	1	I 1956		94.5	56.9	76.1	23.2	22.4	-	-

Station: BOSSEMBÉLÉ Période: 1955-1956 $\bar{5}$

Janvier	28.6	25.3	53.6	55	98	100	10	29	13	+		81.8	31.4	43.9	16.2	13.3	14.6	12.0
Février	78.1	24.1	48.5	64	96	98	11	6	11	1956		74.2	28.1	38.1	15.8	19.3	19.5	19.1
Mars	92.8	42.3	68.6	74	98	99	17	20	32	1956		91.0	48.2	69.0	22.4	22.9	23.1	22.6
Avril	91.4	51.0	73.3	76	98	98	37	15	29	1956		92.0	58.8	70.2	27.3	23.1	23.4	22.9
Mai	94.5	65.4	76.3	77	98	98	36	2	39	1956		93.0	61.6	77.2	24.4	23.4	23.8	23.1
Juin	96.0	58.0	79.1	81	98	98	44	3	47	1955		94.6	61.5	82.3	23.8	22.8	22.9	22.7
Juillet	96.9	61.2	81.9	83	98	99	49	21	49	1955		96.5	69.5	85.2	23.7	22.4	22.4	22.4
Août	96.3	60.5	80.9	83	98	98	50	13	44	1955		96.0	68.0	83.5	23.5	22.4	22.7	22.1
Septembre	96.2	59.6	80.9	81	98	98	50	11-30	43	1956		95.7	67.9	84.8	23.0	22.5	22.6	22.4
Octobre	96.6	57.3	79.5	81	99	98	47	7	40	1956		95.5	63.5	84.7	23.4	22.5	22.5	22.5
Novembre	-	-	-	74	-	99	-	-	26	1955		95.2	57.2	81.5	-	21.0	21.7	20.2
Décembre	95.3	35.3	65.7	62	99	100	15	29	12	1955		94.1	39.5	64.5	20.3	16.0	17.6	14.5
Année	-	-	-	74	-	100	-	-	11	II 1956		91.6	54.9	72.1	-	21.0	21.0	20.9

Station: N'DÉLÉ Période: 1951-1956 $\bar{5}$

Janvier	45.5	14.7	29.3	35	78	96	6	17	9	1956		38.6	18.6	28.8	10.0	14.2	18.1	8.8
Février	38.3	14.2	25.9	37	87	100	6	19	6	1951		33.6	16.5	25.3	9.3	12.3	15.4	11.4
Mars	79.0	34.5	56.4	46	99	99	9	14	5	1953		72.7	40.6	55.1	20.4	18.0	22.1	15.6
Avril	91.0	43.0	67.8	52	97	97	33	3	9	1953		84.3	52.8	68.2	25.3	19.8	23.4	18.3
Mai	93.9	54.6	76.0	68	98	100	45	3	11	1956		89.5	63.7	78.1	26.7	23.6	25.5	21.5
Juin	95.0	59.1	78.7	77	99	100	55	12	44	1951-53		91.8	66.5	82.0	26.1	24.5	25.0	24.1
Juillet	96.1	64.8	82.0	81	99	100	53	19	48	1951		94.0	72.0	83.2	25.8	24.9	25.1	24.4
Août	95.2	55.3	82.4	83	98	100	51	27	52	1956		94.1	73.5	84.0	25.1	25.3	25.8	24.6
Septembre	95.3	58.9	79.7	82	100	100	43	24	41	1953		93.3	68.8	85.0	25.3	25.3	25.5	24.7
Octobre	95.7	56.5	78.9	78	99	100	43	24	27	1953		93.0	61.8	87.3	25.3	24.4	25.3	22.4
Novembre	88.8	37.7	64.8	56	99	100	21	13	16	1953		82.1	41.3	71.0	21.5	18.2	18.5	17.7
Décembre	76.5	28.0	52.7	34	97	94	9	28	9	1953		69.2	31.5	58.1	17.1	10.3	12.9	5.1
Année	82.5	41.3	64.6	61	100	100	6	+	5	III 1953		78.0	50.1	67.5	21.5	20.1	20.7	19.8

Station: BOUAR Période: 1951-1956 $\bar{5}$ = 1952-1956

Janvier	61.6	18.9	40.9	38	92	96	8	21	9	1954		62.4	29.1	32.2	12.6	10.7	12.0	8.8
Février	49.3	17.4	32.6	57	98	100	10	8	3	1955		41.5	21.2	27.5	11.3	16.5	20.3	11.8
Mars	81.0	29.1	51.8	71	96	100	11	25	13	1953		75.0	38.7	50.1	18.1	20.6	21.9	19.7
Avril	89.7	51.0	72.2	74	100	100	34	10	22	1955		86.4	60.5	73.3	22.3	21.4	21.2	20.9
Mai	92.2	55.0	75.8	78	100	100	44	28	24	1956		88.5	65.2	78.0	22.8	21.9	23.9	20.9
Juin	91.0	60.0	79.9	82	100	100	42	27	43	1951		90.6	71.8	82.6	22.1	21.8	23.2	20.9
Juillet	91.2	58.8	78.9	81	99	100	41	29	51	1956		90.9	67.9	82.8	21.9	21.5	22.5	21.0
Août	95.3	63.5	81.2	86	100	100	45	21	50	1956		92.0	71.2	82.6	22.0	21.2	22.4	20.3
Septembre	93.0	56.0	78.5	84	100	100	41	17	35	1956		90.0	67.3	85.0	21.3	21.3	22.7	20.6
Octobre	93.1	61.7	77.7	81	100	100	38	4	30	1956		90.5	66.7	83.8	21.5	21.2	22.4	19.5
Novembre	87.5	43.9	68.4	59	100	100	24	30	10	1955		83.7	55.6	71.1	20.3	16.8	18.9	11.9
Décembre	75.5	27.2	50.0	38	100	100	9	28	10	+		61.7	35.9	46.6	15.8	10.8	13.2	9.5
Année	81.2	41.7	65.9	69	100	100	8	21-I	3	II 1955		79.7	51.7	66.2	19.1	18.8	-	18.0

Station: OBO Période: 1955-1956 $\bar{5}$

Janvier	81.8	27.5	51.9	51	100	100	12	17	15	1956		76.3	30.8	44.0	16.1	17.0	20.5	13.5
Février	76.1	22.7	45.4	56	99	100	15	19	14	1955		67.2	21.7	36.5	11.5	17.5	20.2	14.9
Mars	95.9	48.8	73.1	70	100	100	19	17	12	1955		92.3	56.6	71.6	23.5	21.0	21.7	20.3
Avril	96.2	50.0	71.0	73	100	100	28	4	19	1956		92.6	58.3	72.7	27.6	21.6	22.9	20.2
Mai	96.9	51.6	77.3	78	100	100	43	7	10	1955		92.6	62.6	79.7	25.3	23.1	24.4	22.4
Juin	97.8	57.6	79.6	81	100	100	43	13	41	1955		95.3	66.0	81.3	23.8	22.8	23.6	21.5
Juillet	97.3	58.7	79.3	82	100	100	49	20	11	-		94.0	66.0	80.5	23.6	22.0	23.3	20.7
Août	98.2	57.9	80.5	84	100	100	46	21	16	1956		96.5	65.0	84.1	24.1	22.3	23.4	21.3
Septembre	98.0	54.1	77.8	80	100	100	37	6	41	1956		94.3	60.9	81.7	23.8	21.9	23.2	20.7
Octobre	98.0	58.1	80.2	79	100	100	44	39	39	1955		94.1	65.3	85.4	24.9	22.0	22.8	21.1
Novembre	97.0	52.4	76.7	71	100	100	33	17	24	1955		91.5	59.0	81.2	25.1	20.3	22.1	18.5
Décembre	96.5	42.9	69.2	58	100	100	18	25	15	1955		90.1	46.8	72.0	21.8	16.5	17.2	15.7
Année	94.2	48.8	72.1	72	100	100	12	17-I	12	III 1955		89.9	55.2	72.1	23.1	20.7	21.5	19.8

OUBANGUI-CHARI

Station : YALINGA **Période :** 1955–1956 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à h	à h	à h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	92.7	25.0	57.1	58	98	100	10	21	10	1956		87.3	28.3	52.2	46.8	14.2	17.1	11.2
Février	88.3	22.3	51.0	58	97	100	11	6	9	1956		79.6	23.1	39.9	16.0	16.2	18.3	14.2
Mars	96.3	49.0	74.2	72	99	100	17	17	13	1956		93.9	56.7	75.3	23.9	22.7	22.7	22.6
Avril	96.9	48.2	75.2	76	100	100	32	3	16	1956		95.3	55.8	79.7	25.3	24.0	24.6	23.4
Mai	97.0	62.8	77.3	79	100	100	34	3	36	1956		94.8	59.2	82.5	25.7	24.8	25.6	24.0
Juin	97.3	57.4	79.5	83	100	100	47	1	42	1956		94.7	63.7	84.4	24.8	24.7	24.7	24.7
Juillet	97.6	61.3	81.9	85	99	100	53	10	50	1955		96.0	67.4	87.3	25.1	24.1	24.3	23.9
Août	97.6	58.4	81.0	85	99	100	36	23	46	1955		95.5	65.8	87.3	24.5	24.1	24.3	23.9
Septembre	97.8	54.3	79.0	85	100	100	41	13	50	1956		95.4	60.9	86.4	23.1	24.3	24.5	24.2
Octobre	97.5	55.5	79.8	82	100	100	45	4	34	1956		95.8	61.5	88.7	24.1	23.8	24.3	23.3
Novembre	96.9	42.0	72.8	73	99	100	23	12	23	1955		95.6	46.0	84.0	23.2	21.2	22.3	20.2
Décembre	97.0	36.6	69.1	64	100	100	15	23	13	1955		94.3	40.6	76.8	20.2	15.3	17.2	13.3
Année	96.1	47.0	73.2	75	100	100	10	21–I	9	II 1956		93.2	52.5	77.0	22.7	21.6	21.6	21.6

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

TCHAD

Station : ABÉCHER **Période :** 1948–1955 $\bar{5}$ 1951–1955
Extrêmes absolus : 1951–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EA			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉ	
	$\overline{U_n}$	$\overline{U_x}$	1957	Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Date	U_x absolue Période	U_x absolue Année	à h	à 6h	à 12h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	
Janvier	36	14	25	28	51	57	6	25	3	1954		33	17	22	6,9	8,6	10,4	
Février	25	10	18	24	35	61	6	17	5	+		23	12	16	5,2	7,7	9,6	
Mars	33	13	25	23	74	75	6	13	3	1953		28	15	21	8,4	9,4	13,5	
Avril	33	13	25	24	75	77	5	23	4	+		22	16	19	9,6	11,2	15,1	
Mai	61	19	40	38	99	96	5	28	4	1954		45	25	34	15,7	18,6	20,1	
Juin	78	27	53	45	100	98	10	23	9	1955		62	34	43	19,7	21,2	22,3	
Juillet	84	37	61	63	99	99	22	18	18	1955		75	46	52	22,5	24,4	25,8	
Août	96	51	74	77	99	99	36	3	31	1955		87	63	78	20,4	25,7	26,7	
Septembre	91	39	65	65	99	99	18	21	14	+		82	45	65	23,1	25,1	27,2	
Octobre	69	24	47	38	99	96	11	15	8	+		57	29	41	16,6	16,9	22,5	
Novembre	39	13	26	29	92	68	5	27	4	1953		30	14	25	9,1	10,4	12,8	
Décembre	34	14	24	29	54	58	6	23	2	1953		31	16	22	7,9	8,4	11,0	
Année	57	23	40	40	99	99	5	+	2	XII–53		48	28	37	14,2	15,6	17,7	

Station : AM-TIMAM **Période :** 1951, 1954–1956 (lacunes) $\bar{5}$

Janvier	54	13	34	49	75	91	6	22	11	1956		45	14	36	8,3	14,3	18,1	
Février	45	9	27	41	62	87	4	17	6	1956		35	10	27	6,5	16,2	20,1	
Mars	60	18	39	39	98	96	6	17	3	1951		52	20	34	12,6	16,2	19,5	
Avril	79	25	52	43	100	98	10	4	3	1951		71	31	42	19,9	17,9	20,8	
Mai	88	37	68	52	100	99	17	4	7	1956		76	47	60	23,5	22,0	24,4	
Juin	97	52	75	66	100	100	30	4	16	1951		88	59	71	25,8	24,4	25,9	
Juillet	97	57	77	78	100	100	40	16	37	1955		93	65	81	26,3	25,5	26,4	
Août	98	65	82	82	100	100	51	22	40	1951		95	73	86	26,5	26,4	27,2	
Septembre	97	58	78	81	100	100	47	27	40	1956		95	64	85	26,4	26,4	28,3	
Octobre	96	46	71	75	98	100	29	21	24	1955		94	53	80	25,5	25,4	28,0	
Novembre	90	24	57	59	100	90	12	28	14	1951		81	26	61	17,4	18,1	23,9	
Décembre	68	16	42	48	100	98	7	29	7	1956		59	18	41	11,6	13,0	17,7	
Année	81	35	59	59	100	100	4	17–II	3	III–IV 1951		74	40	59	19,2	20,5	23,3	

Station : ATI **Période :** 1951, 1953–1956 $\bar{5}$

Janvier	39	15	27	31	55	65	9	21	9	1954		38	16	24	7,0	9,3	11,3	
Février	32	14	23	29	41	57	8	24	6	1955		31	15	22	6,5	10,5	11,7	
Mars	34	13	24	28	67	79	7	19	7	1953		32	14	20	8,6	12,5	15,8	
Avril	41	15	28	28	65	69	7	14	8	53–56		35	17	22	12,8	13,4	17,3	
Mai	67	27	47	41	92	95	13	31	8	1956		59	33	43	21,6	20,2	25,1	
Juin	78	33	56	50	95	96	12	25	16	1956		71	39	49	23,2	23,7	26,1	
Juillet	89	48	69	68	99	100	30	20	17	1956		83	55	64	26,6	26,6	29,2	
Août	93	54	74	81	97	99	30	5	49	1951		89	62	73	27,2	28,2	30,0	
Septembre	91	43	67	74	96	100	29	21	32	1955		86	52	66	25,8	27,7	29,8	
Octobre	74	27	51	51	90	94	15	15	11	1956		71	31	42	19,7	20,3	26,6	
Novembre	49	19	34	31	76	85	14	6	11	1953		47	20	30	12,8	13,3	14,4	
Décembre	41	16	29	33	52	66	13	26	11	+		41	17	24	9,0	11,1	14,5	
Année	61	27	44	45	99	100	7	+	6	II–55		57	31	40	16,7	18,1	20,5	

Station : FAYA-LARGEAU **Période :** 1947–1955 $\bar{5}$

Janvier	33	15	24	31	56	83	4	18	7	+		33	18	21	5,1	8,1	10,5	
Février	31	17	24	29	47	86	5	17	4	1955		30	19	21	5,5	8,7	11,3	
Mars	33	13	23	24	59	78	4	19	6	1955		26	15	20	6,2	10,0	13,9	
Avril	32	12	24	22	54	64	5	10	4	1955		25	14	20	8,2	10,8	12,1	
Mai	42	14	28	28	65	76	8	6	5	+		32	17	22	12,4	16,6	21,9	
Juin	40	15	28	28	62	90	9	25	6	1954		32	17	31	12,2	16,6	20,7	
Juillet	46	17	32	34	82	83	10	24	5	1955		36	20	26	13,9	20,3	27,4	
Août	57	16	37	42	90	92	7	1	8	1953		47	21	25	14,8	22,8	27,6	
Septembre	43	15	29	32	66	89	11	10	8	+		36	17	22	12,9	18,4	23,1	
Octobre	41	16	29	27	53	70	10	8	7	+		32	17	25	11,2	12,7	15,3	
Novembre	35	14	25	32	52	62	8	15	8	1955		28	15	23	8,1	9,6	10,7	
Décembre	38	20	29	26	59	75	11	30	5	1954		35	21	26	7,1	7,9	10,1	
Année	39	15	28	30	90	90	4	+	4	II–IV 1955		33	18	24	9,8	13,5	15,-	

TCHAD

ation: FORT-ARCHAMBAULT **Période:** 1948-1955 (extrêmes absolus 1951-1955) $\bar{5}$ 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_s$	$\bar{U}_s$	1957	Période	U_s absolue		U_s absolue				à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1957	Période	1957	Date	Période	Année								
anvier	66	17	42	36	90	90	8	21	4	+		59	20	34	11,1	11,7	14,0	10,5
évrier	60	13	37	32	73	89	8	15	3	1952		55	16	27	10,3	12,7	17,6	11,0
ars	67	21	44	38	90	95	10	9	1	1954		61	24	34	15,8	18,2	20,0	16,0
vril	84	36	60	49	99	100	24	4	4	1951		79	43	56	24,5	21,2	24,4	18,3
ai	90	46	68	63	99	100	18	3	13	1952		83	52	63	25,6	24,9	26,7	24,0
in	96	55	76	76	100	100	47	17	14	1952		91	55	70	27,2	26,4	27,0	24,8
illet	97	60	79	85	100	100	52	7	44	+		91	66	79	26,9	26,4	27,4	25,2
oût	98	63	81	84	100	100	51	22	50	1953		96	70	83	27,1	26,6	27,1	26,1
eptembre	97	58	78	82	100	100	50	29	46	1954		95	65	80	27,1	27,3	27,9	26,1
ctobre	96	54	75	77	100	100	43	23	24	1953		92	59	80	26,6	27,4	28,6	26,4
ovembre	92	33	63	59	99	100	17	12	10	1953		89	38	65	22,5	22,1	24,5	18,9
écembre	78	20	49	43	95	97	9	27	6	+		71	23	45	15,2	13,6	16,3	11,7
nnée	85	40	63	60	100	100	8	+	1	III-54		80	44	60	21,7	21,5	22,3	20,8

ation: FORT-LAMY **Période:** 1941-1955 $\bar{5}$ 1947-1955

anvier	68	17	43	30	84	88	5	17	5	+		54	19	32	9,2	8,2	9,6	7,4
évrier	52	12	32	27	77	85	2	19	4	1955		36	14	21	6,9	8,0	10,2	5,5
ars	61	22	42	23	85	95	4	23	4	1955		51	24	30	10,1	8,5	11,2	4,8
vril	61	19	40	26	72	100	4	6	4	1955		51	23	29	16,5	11,9	17,4	6,2
ai	69	26	48	44	85	100	8	1	5	+		62	32	40	20,9	20,4	22,4	18,1
in	85	38	62	54	96	100	24	25	5	1943		79	45	57	24,4	23,2	24,8	19,2
illet	91	48	70	69	98	100	45	20	5	1943		87	59	70	26,0	25,3	27,2	24,1
oût	94	59	77	80	98	100	36	5	28	1944		90	65	77	27,0	27,2	28,1	26,6
eptembre	94	56	75	75	98	100	41	30	13	1949		90	64	78	26,6	26,2	28,8	21,8
ctobre	88	36	68	59	100	100	12	30	+	+		84	39	60	23,8	21,8	26,9	15,0
ovembre	78	19	49	37	93	100	7	21	5	+		66	21	41	15,9	11,8	16,3	9,8
écembre	64	12	38	36	87	98	3	15	5	+		53	13	27	9,1	9,3	11,3	7,0
nnée	75	30	54	47	98	100	2	19-II	4	+		67	35	47	18,1	16,8	19,4	15,6

ation: MAO **Période:** 1951, 1954-1956 $\bar{5}$

anvier	34	14	22	32	54	83	4		8	1955		32	17	21	5,8	9,1	11,6	6,8
évrier	-	-	19	27	-	68	-		4	1955		28	13	16	4,7	9,6	15,6	6,2
ars	27	14	21	27	35	59	8		8	1956		25	13	17	7,0	12,2	14,6	8,8
vril	37	19	28	31	62	80	11		7	1956		32	21	26	13,5	15,0	20,8	9,4
ai	64	23	44	35	87	91	9		5	1954		56	27	33	19,3	18,1	20,3	13,4
in	81	28	55	47	95	97	11		10	1954		72	34	40	22,2	22,6	24,2	21,7
illet	87	42	65	64	100	100	27		16	1951		84	49	59	25,7	25,6	26,3	24,4
oût	90	45	68	76	97	100	16		35	1954		86	53	64	25,8	27,6	28,0	27,2
eptembre	87	37	62	66	100	100	10		13	1956		94	44	58	24,7	25,8	29,8	23,5
ctobre	61	22	42	44	90	99	9		9	1955		56	26	34	16,5	19,0	29,7	14,8
ovembre	36	17	27	33	48	82	10		7	1956		32	18	23	10,4	12,8	16,5	9,5
écembre	43	24	34	33	56	72	14		9	+		42	25	30	10,0	8,8	13,1	6,2
nnée	-	-	41	43	100	100	-		4	II-55		52	28	35	15,5	17,1	19,0	16,6

ation: **Période:** $\bar{5}$

nvier																		
évrier																		
ars																		
vril																		
ai																		
in																		
illet																		
oût																		
eptembre																		
ctobre																		
ovembre																		
écembre																		
nnée																		

Station: MONGO **Période:** 1951, 1954-1956 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_s$	$\bar{U}_s$	1957	Période	U_s absolue		U_s absolue				à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1957	Période	1957	Date	Période	Année								
Janvier	26	11	19	30	42	92	5		5	1956		24	13	16	5,5	11,0	20,4	6,0
Février	29	12	21	29	69	83	6		5	1955		25	12	14	5,7	12,3	22,5	5,3
Mars	27	11	19	34	46	100	5		7	1956		26	15	17	8,3	17,4	24,2	12,2
Avril	48	15	27	34	95	96	3		1	1956		40	19	24	13,7	17,2	23,6	10,3
Mai	72	29	51	39	100	100	6		3	1956		61	37	47	20,3	18,8	24,0	12,9
Juin	85	37	66	54	99	100	18		11	1951		74	45	58	23,0	22,9	25,7	19,8
Juillet	-	-	69	66	-	100	-		15	1956		82	57	69	24,8	23,2	27,4	18,1
Août	95	58	77	72	99	100	46		28	1954		85	64	76	25,4	26,6	28,2	25,4
Septembre	95	50	73	69	100	100	38		21	1954		86	56	72	24,8	25,5	28,1	23,8
Octobre	87	33	60	59	98	100	13		9	1955		77	39	56	24,1	19,5	25,8	15,5
Novembre	60	17	39	33	90	91	8		7	+		49	19	30	13,1	12,3	18,5	8,3
Décembre	33	13	23	27	48	79	9		5	1955		32	14	19	7,8	8,7	12,0	6,2
Année	-	-	45	45	100	100	-		1	IV-56		55	33	42	16,4	17,9	21,7	14,6

Station: MOUNDOU **Période:** 1951, 1953-1956 $\bar{5}$

Janvier	68	25	47	47	83	100	15		1	1953		65	28	39	12,3	13,0	16,1	10,3
Février	64	28	46	43	88	100	22		1	1953		59	30	37	13,2	14,7	19,5	12,3
Mars	57	19	38	48	88	100	6		1	1953		51	24	29	13,5	19,5	24,0	16,2
Avril	83	32	58	52	98	95	22		2	1953		79	39	50	23,1	22,3	28,3	15,6
Mai	88	44	66	64	98	100	29		8	1956		83	51	63	25,5	24,9	28,3	21,3
Juin	95	52	74	75	100	100	40		34	1956		91	58	74	26,1	25,9	27,5	23,5
Juillet	98	62	80	82	100	100	52		40	1951		95	66	81	26,8	26,5	28,6	25,5
Août	99	65	82	84	100	100	53		50	1955		96	71	84	26,9	26,5	28,3	25,1
Septembre	98	58	78	82	100	100	47		47	1951		95	65	83	26,0	26,4	26,5	25,7
Octobre	97	54	76	76	99	100	43		29	1956		94	63	82	26,0	25,8	27,2	24,0
Novembre	93	39	66	59	98	98	25		3	1951		90	44	65	23,1	19,9	22,1	17,3
Décembre	82	25	54	47	94	96	18		10	1953		77	28	42	14,7	13,6	15,6	10,9
Année	85	42	64	63	100	100	6	III	1	+		81	47	61	21,4	21,6	23,5	20,5

Station: **Période:** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station: **Période:** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡	Brouillard	⊼	Orage
=	Brouillard léger	≤	Eclairs sans tonnerre
∞	Brume sèche	≤	Tempête de sable
0	Visibilité exceptionnelle	F	Vents ≥ 16 mètres par seconde
⌓	Rosée	F	Vents ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

GABON

Station : BITAM — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⊼	<	≤	F	F
Janvier	42.6		2.1	4	-		-	-	14	0	0	0	0	8	2	0	1	0
Février	72.8		3.5	25	-		-	-	5	0	5	0	0	1	10	0	0	0
Mars	70.8		3.8	17	-		-	-	11	0	0	0	0	19	8	0	2	0
Avril	58.8		2.7	11	-		-	-	12	0	0	0	0	17	7	0	0	0
Mai	57.7		3.2	5	-		-	-	12	0	0	0	0	21	7	0	0	0
Juin	45.3		2.5	5	-		-	-	5	0	0	0	0	9	11	0	0	0
Juillet	43.7		2.1	22	-		-	-	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Août	55.5		2.6	23	98.3		1	0	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0
Septembre	48.4		2.7	1	108.1		0	0	3	0	0	0	0	15	8	0	0	0
Octobre	45.6		2.2	2	114.4		1	0	7	0	0	0	0	24	4	0	0	0
Novembre	43.2		2.7	22	113.3		0	0	15	0	0	0	0	20	8	0	2	1
Décembre	49.0		2.5	1	140.2		1	0	5	0	0	0	0	9	5	0	0	0
Année	633.4		3.8	17-3	-		-	-	90	0	5	0	0	150	74	0	5	1

Type de l'héliographe: Campbell

Station : LAMBARÉNÉ — Période { évaporation: 1951-1956 / insolation: 1951-1956

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVA ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCA									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⊼	<	≤	F	F
Janvier	40.8	51.2	1.9	23	120.6	141.9	2	0	6	1	0	0	0	21	2	0	1	
Février	46.8	50.2	2.5	27	100.7	131.3	2	0	4	1	0	0	0	12	3	0	0	
Mars	51.4	55.8	3.2	10	125.7	142.6	2	1	1	0	2	2	0	20	5	0	0	
Avril	42.2	54.9	2.4	11	171.0	145.4	0	0	1	5	0	1	0	21	5	0	1	
Mai	39.9	47.9	1.7	7j	147.6	141.7	0	0	0	2	0	0	0	22	4	0		
Juin	36.3	45.0	1.7	2	67.1	58.2	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Juillet	35.0	60.5	1.8	27	30.1	67.4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Août	50.1	65.0	2.9	10	42.6	72.3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Septembre	52.8	64.1	2.9	12	28.6	57.6	8	0	0	0	0	0	0	1	3	0		
Octobre	57.0	61.0	2.6	2j	92.9	98.5	1	0	0	0	0	0	0	13	2	0		
Novembre	42.6	45.0	2.3	25	131.4	108.5	2	0	3	2	0	0	0	27	2	6		
Décembre	42.6	46.5	2.0	11	94.1	104.1	4	0	3	3	0	0	0	17	12	0		
Année	537.5	647.3	3.2	10-111	1152.4	1269.5	51	1	18	14	2	3	0	155	38	0		

Type de l'héliographe: Campbell

Station : COCO-BEACH — Période { évaporation: 1951-1956 / insolation:

Janvier	50.4	45.7	2.8	29	-				0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
Février	57.6	43.9	2.8	9	-				0	0	0	0	0	17	3	0	0	0
Mars	57.0	46.3	3.3	12	-				0	0	0	0	0	29	0	0	0	0
Avril	57.6	47.3	3.4	20	-				0	0	0	1	0	25	1	0	0	0
Mai	51.1	46.0	3.2	5	-				0	0	0	0	0	29	0	0	0	0
Juin	48.6	43.7	2.4	28	-				0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
Juillet	52.7	51.9	2.4	5	-				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Août	64.9	51.8	2.7	9	-				0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Septembre	63.0	46.5	2.8	1	-				0	0	0	0	0	5	1	0	0	0
Octobre	55.8	42.9	2.6	2	-				1	0	0	0	0	16	0	0	0	0
Novembre	42.8	42.1	2.3	4	-				0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
Décembre	50.4	47.6	2.7	27	-				1	0	0	0	0	5	16	0	0	0	0
Année	651.9	555.7	3.4	20-4	-				1	0	0	1	0	9	194	5	0	0	0

Type de l'héliographe:

Station : LASTOURSVILLE — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	36.6		2.0	20	-				12	0	0	0	0	8	0	0		
Février	44.3		2.3	13	-				4	0	0	0	0	5	1	0		
Mars	45.1		2.7	31	-				8	0	0	0	0	14	1	0		
Avril	45.3		2.3	13	-				13	0	0	0	0	14	0	0		
Mai	42.0		2.3	5	-				14	0	0	0	0	16	3	0		
Juin	34.9		2.0	3	-				8	0	0	0	0	1	0	0		
Juillet	33.2		2.1	25	-				9	0	0	0	0	0	0			
Août	45.8		2.5	8	-				0	0	-	0	0	-	-			
Septembre	49.4		2.8	11	-				5	0	0	0	0	9	2	0		
Octobre	45.5		2.3	31	-				9	0	0	0	0	18	3	0		
Novembre	42.7		2.1	10	-				13	0	0	0	0	18	1	0		
Décembre	39.2		2.2	11	-				17	0	0	0	0	15	2	0		
Année	504.0		2.8	11-IX					112	0	0	0	0	121	16	0		

Type de l'héliographe:

Station : FRANCEVILLE — Période { évaporation: 1947-1956 / insolation: 1951-1956

Janvier	52.5	66.7	3.1	2j	160.6	160.5	2	0	12	0	0	11	0	21	1	0	0	0
Février	65.1	66.9	3.5	2j	171.6	138.7	0	0	5	0	0	7	0	21	0	0	0	0
Mars	72.2	74.0	1.6	5	160.2	138.8	0	0	10	0	0	15	0	24	1	0	0	0
Avril	63.3	71.1	3.5	5	159.7	146.6	0	0	9	0	0	10	0	25	3	0	0	0
Mai	52.6	60.9	3.6	7	145.6	120.7	2	0	21	0	0	2	0	26	1	0	0	0
Juin	61.8	64.9	3.2	4	156.6	111.6	2	1	6	0	0	0	0	5	1	0	0	0
Juillet	59.8	87.8	3.6	26	71.9	92.9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	91.6	115.0	4.4	11	125.6	114.8	2	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0
Septembre	81.0	98.0	3.2	23	130.8	124.1	1	0	9	0	0	9	0	25	1	0	-	-
Octobre	67.1	68.7	3.4	8	146.0	120.3	0	0	10	0	0	9	0	22	3	0	1	1
Novembre	51.2	55.4	4.1	7	148.3	135.1	0	0	11	0	0	5	0	25	1	0	3	1
Décembre	55.1	57.6	2.7	7	123.7	139.5	1	0	13	0	0	0	0	22	2	0	1	0
Année	776.3	867.0	1.6	5-111	1703.6	1543.6	16	1	106	0	0	73	0	219	17	0	-	-

Type de l'héliographe: Negretti et Tombra

Station : LIBREVILLE — Période { évaporation: 1938-1950 / insolation: 1951-1956

Janvier	62.4	59.4	3.0	6	166.2	166.7	1	0	0	0	0	0	0	21	2	0		
Février	68.6	57.2	3.4	22	192.1	165.8	1	0	0	0	0	0	0	19	4	0		
Mars	64.4	66.0	3.4	10	163.8	164.8	4	0	0	0	0	0	0	30	0			
Avril	69.9	62.4	4.0	20	205.0	163.2	0	1	0	0	0	0	0	25	5	1		
Mai	63.6	66.3	3.6	31	160.3	156.0	1	0	0	0	0	-	0	27	2	-		
Juin	83.3	72.0	4.0	13	131.4	125.3	0	0	0	0		0	0	1	2	0		
Juillet	85.5	83.9	4.4	2	92.7	129.6	4	0	0	0	0	0	0	0	0			
Août	100.9	79.6	4.4	4	151.3	122.1	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0		
Septembre	92.2	68.7	5.1	28	84.9	89.8	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0		
Octobre	91.6	57.9	4.6	10	115.2	102.6	4	0	0	0	0	0	0	10	6	0		
Novembre	69.3	49.4	3.7	10	126.3	130.3	1	0	0	0	0	0	0	21	3	0		
Décembre	70.5	56.2	3.7	14	139.1	176.1	1	0	0	0		0	0	23	1	0		
Année	925.2	779.0	5.1	28-IX	1728.3	1692.3	19	1	1	0	0	0	0	188	32	0		

Type de l'héliographe: Campbell

GABON

Station : MAKOKOU — Période : évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Réelle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	☈	<	⊰	F	F
Janvier	36.7		1.8	22	–				13	0	0	0	0	18	2	0	1	0
Février	40.2		2.2	18	–				10	0	0	0	2	8	1	0	0	0
Mars	39.3		2.5	11	–				10	0	0	0	1	19	3	0	0	0
Avril	43.2		2.4	22	–				5	0	0	0	0	21	5	0	0	0
Mai	42.3		2.3	6	–				11	0	0	0	0	21	5	0	1	0
Juin	33.8		2.1	3	–				6	0	0	0	0	4	2	0	1	0
Juillet	29.0		1.6	1	–				4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Août	35.1		2.0	12	–				0	0	0	0	5	2	2	0	0	0
Septembre	37.3		2.0	6	–				7	0	0	0	1	11	8	0	0	0
Octobre	37.1		2.0	21	–				3	2	0	0	0	20	5	0	0	0
Novembre	35.4		2.1	18	–				8	6	0	0	0	26	3	0	0	0
Décembre	34.6		2.0	16	–				7	7	0	0	0	20	1	0	0	0
Année	444.0		2.5	11-III	–				84	15	0	0	9	166	37	0	3	0

Type de l'héliographe:

Station : PORT-GENTIL — Période : évaporation: 1944–1956 / insolation: 1950–1956

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Réelle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	☈	<	⊰	F	F
Janvier	73.4	61.2	3.7	27	114.8	152.5	3	0	0	0	0	0	0	17	1	0	0	0
Février	76.8	62.6	4.7	28	156.7	132.9	1	0	0	0	0	0	0	18	4	0	0	0
Mars	80.1	66.1	4.8	12	120.9	128.4	2	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0
Avril	76.9	64.2	4.5	20	143.9	129.4	3	0	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0
Mai	76.7	65.9	4.8	14	106.9	129.0	1	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	0
Juin	97.9	76.3	5.1	22	150.9	142.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	84.0	80.9	3.9	2	113.4	161.3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	105.3	90.2	4.3	19	146.7	150.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	100.7	85.7	5.6	17	81.8	113.4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	110.3	67.1	4.8	12	136.8	89.7	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Novembre	86.0	55.5	4.4	11	128.2	96.2	1	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0
Décembre	74.3	59.2	3.9	16	113.9	141.4	3	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	0
Année	1042.4	834.9	5.6	17-IX	1514.9	1567.5	21	1	0	0	0	0	0	137	10	0	0	0

Type de l'héliographe: Campbell

Station : MAYUMBA — Période : évaporation: 1950–1956 / insolation:

Janvier	33.4	52.0	1.5	11	–				0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
Février	40.5	53.7	2.1	6	–				0	0	0	0	0	18	1	0	0	0
Mars	47.3	55.5	2.2	1	–				0	0	0	0	0	17	1	0	0	0
Avril	41.4	52.6	2.2	3	–				0	0	0	0	0	20	1	0	0	0
Mai	36.0	46.8	1.7	4	–				0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
Juin	41.6	52.3	2.2	23	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	42.5	58.7	2.0	19	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	36.5	57.2	1.8	17	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	31.7	49.5	1.8	15	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	40.4	50.9	2.0	21	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	28.9	42.6	1.5	4	–				0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
Décembre	33.1	43.7	1.7	11	–				0	0	0	0	0	6	1	0	0	0
Année	453.3	615.5	2.2	+	–				0	0	0	0	0	109	4	0	0	0

Type de l'héliographe:

Station : — Période : évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

Station : MITZIC — Période : évaporation: 1951–1956 / insolation:

Janvier	50.9	52.4	2.4	8	–				16	0	0	0	6	16	1	0	0	0
Février	54.8	52.6	2.7	16	–				8	0	0	0	7	12	0	0	0	0
Mars	59.6	60.1	3.1	11	–				15	0	0	1	5	18	5	0	0	0
Avril	61.0	56.5	3.5	20	–				15	0	0	3	4	20	2	0	0	0
Mai	57.9	52.9	2.7	5	–				15	0	0	0	5	27	0	0	1	0
Juin	44.7	47.2	2.4	26	–				10	2	0	0	3	7	0	0	0	0
Juillet	38.2	45.8	1.7	8	–				1	1	0	0	4	1	0	0	0	0
Août	52.1	54.5	3.2	10	–				0	0	0	0	1	5	1	0	0	0
Septembre	–	56.5	–	–	–				8	0	0	0	0	15	5	0	0	0
Octobre	50.7	52.6	2.6	23	–				10	0	0	1	0	23	0	0	0	0
Novembre	50.6	46.5	2.6	3	–				17	0	0	0	0	23	5	0	0	0
Décembre	49.1	51.1	2.8	2	–				9	0	0	0	0	12	3	0	0	0
Année	–	628.5	–	–	–				124	3	0	5	35	179	22	0	1	0

Type de l'héliographe:

Station : — Période : évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

Station : MOUILA — Période : évaporation: 1950–1956 / insolation:

Janvier	46.9	52.6	2.3	4	–				6	1	0	0	0	15	2	0	0	0
Février	47.8	50.4	2.7	7	–				8	0	0	0	0	10	1	0	0	0
Mars	56.0	55.9	3.1	12	–				3	1	0	0	0	22	1	0	2	0
Avril	54.8	54.9	3.1	21	–				5	0	0	0	0	16	5	0	0	0
Mai	44.6	47.5	2.0	7	–				2	0	0	0	0	23	1	0	0	0
Juin	43.9	40.9	2.5	18	–				5	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Juillet	40.4	46.1	2.5	30	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	47.7	59.5	2.3	10	–				1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Septembre	53.2	61.5	3.5	26	–				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	59.1	63.6	2.9	9	–				0	0	0	0	0	9	3	0	0	0
Novembre	43.9	54.1	2.4	2	–				0	0	0	0	0	23	2	0	0	0
Décembre	43.5	50.9	2.3	10	–				1	0	0	0	0	12	2	0	0	0
Année	581.8	637.9	3.5	26-IX	–				31	2	0	0	1	131	17	0	2	0

Type de l'héliographe:

Station : — Période : évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe:

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya) **Période** { évaporation : 1935–1949 ; insolation : 1949–1956

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Utile	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	67.5	63.9			133.5	140.3			1	0	0	0	17	14	11	0	0	0
Février	66.1	61.3			138.8	133.0			2	0	0	0	14	11	15	0	0	0
Mars	81.4	71.4			146.3	147.4			1	0	0	0	11	12	16	0	0	0
Avril	80.2	65.4			176.9	160.9			0	0	0	0	11	19	11	0	0	0
Mai	79.3	60.2			183.1	143.4			3	0	0	0	11	16	8	0	0	0
Juin	71.4	55.9			135.2	134.2			3	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Juillet	75.6	70.9			79.7	111.2			3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Août	101.2	98.2			117.3	145.4			0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
Septembre	119.7	107.7			135.5	116.1			0	0	0	0	0	3	9	0	0	0
Octobre	90.9	81.9			126.1	131.7			0	0	0	0	9	7	13	0	0	0
Novembre	68.9	63.2			147.4	142.4			2	0	0	0	12	15	12	0	0	0
Décembre	61.6	61.4			115.8	140.1			1	0	0	0	8	14	11	0	0	0
Année	463.8	864.4			1635.6	1646.1			16	0	0	0	116	111	107	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : IMPFONDO **Période** { évaporation : 1951–1956 ; insolation : 1951–1956

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVA ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCA									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Utile	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	64.5	58.9			203.1	190.5			2	0	0	0	13	14	2	–	0	
Février	77.8	59.9			192.5	182.9			4	0	0	0	9	9	5	–	0	
Mars	71.8	67.8			149.0	180.4			3	0	0	0	4	20	4	–	0	
Avril	69.2	58.8			210.3	166.0			3	0	0	0	7	19	4	–	0	
Mai	65.9	56.2			190.6	180.8			2	0	0	2	5	10	6	–	2	
Juin	52.6	47.3			104.8	153.5			5	0	0	0	3	19	6	–	1	
Juillet	48.8	49.1			144.1	151.3			6	0	0	0	6	16	7	–	2	
Août	51.0	48.8			153.3	139.1			5	0	0	0	5	17	5	–	0	
Septembre	55.0	49.4			134.4	137.7			5	0	0	0	1	20	5	–	2	
Octobre	51.3	50.2			132.8	157.0			4	0	0	0	4	24	4	–	3	
Novembre	51.0	46.8			166.2	171.0			4	0	0	0	4	20	3	–	1	
Décembre	56.9	56.4			184.2	189.6			4	0	0	0	8	17	1	–	0	
Année	715.8	649.6			1965.3	1999.8			47	0	0	2	69	205	52	–	11	

Type de l'héliographe : Casella

Station : DJAMBALA **Période** { évaporation : 1951–1956 ; insolation :

Janvier	61.7	60.5			–				7	0	1	3	17	21	3	0	1	0
Février	61.5	62.5			–				4	0	0	0	13	17	2	0	1	0
Mars	60.7	66.8			–				5	0	0	14	9	25	0	0	0	0
Avril	57.4	64.8			–				5	0	0	9	10	26	1	0	3	0
Mai	66.2	55.5			–				6	0	0	0	15	22	0	0	3	0
Juin	69.2	61.4			–				9	0	0	0	13	4	3	0	0	0
Juillet	60.0	72.7			–				10	0	0	0	8	4	0	0	0	0
Août	91.2	91.5			–				2	0	0	0	0	9	1	0	1	1
Septembre	72.6	71.2			–				6	0	0	0	4	18	2	0	2	0
Octobre	60.3	54.7			–				2	0	0	0	3	27	1	0	4	0
Novembre	50.5	52.4			–				9	0	0	0	9	26	2	0	3	1
Décembre	44.1	55.3			–				6	0	0	0	10	28	1	0	3	0
Année	755.4	769.3			–				71	0	1	26	111	227	16	0	21	2

Type de l'héliographe :

Station : M'POUYA **Période** { évaporation : 1951–1956 ; insolation :

Janvier	72.1	76.3			–				1	0	0	0	2	17	8	–	0	
Février	80.1	71.9			–				0	0	0	0	2	10	3	–	0	
Mars	68.0	83.9			–				0	0	0	0	2	22	6	–	0	
Avril	78.4	76.3			–				0	0	0	0	4	18	5	–	0	
Mai	72.3	72.4			–				0	0	0	0	2	19	4	–	0	
Juin	90.8	81.4			–				0	0	0	0	0	2	1	–	0	
Juillet	86.7	101.3			–				0	0	0	0	0	0	0	–	0	
Août	111.4	123.5			–				0	0	0	0	0	7	0	–	0	
Septembre	95.8	106.7			–				0	0	0	0	3	14	5	–	0	
Octobre	81.3	76.9			–				0	0	0	0	0	22	4	–	0	
Novembre	91.5	68.7			–				0	0	0	0	3	21	5	–	0	
Décembre	86.1	66.9			–				0	0	0	0	4	21	4	–	0	
Année	1014.5	1006.2			–				1	0	0	0	22	173	45	–	0	

Type de l'héliographe :

Station : DOLISIE **Période** { évaporation : 1950–1956 ; insolation :

Janvier	46.9	58.9			–				2	0	0	0	7	20	6	0	0	0
Février	49.6	69.1			–				2	0	0	0	6	23	4	0	0	0
Mars	51.1	61.1			–				7	0	0	11	11	19	3	0	0	0
Avril	46.9	54.2			–				5	0	0	8	14	20	7	0	0	0
Mai	52.5	56.5			–				2	0	0	9	19	17	7	0	0	0
Juin	60.6	65.4			–				0	0	0	4	28	0	0	0	0	0
Juillet	56.8	75.3			–				0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Août	67.4	86.0			–				0	0	0	2	8	0	0	0	0	0
Septembre	83.0	86.3			–				0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
Octobre	94.3	84.4			–				0	0	0	2	1	5	5	0	0	0
Novembre	64.0	59.9			–				0	0	0	4	2	19	8	0	0	0
Décembre	67.0	54.2			–				0	0	0	3	7	11	12	0	0	0
Année	740.1	811.3			–				18	0	0	43	113	134	52	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : OUESSO **Période** { évaporation : 1950–1956 ; insolation : 1953–1956

Janvier	59.8	54.0			178.6	149.4			9	0	8	0	0	11	3	–	0	
Février	73.0	56.6			154.8	155.9			6	0	4	0	0	7	4	–	0	
Mars	57.7	62.4			134.7	161.5			10	0	0	0	0	15	7	–	0	
Avril	58.0	71.9			185.3	159.9			6	0	0	2	0	13	8	–	0	
Mai	57.4	53.4			173.7	176.2			7	0	0	0	0	15	9	–	0	
Juin	50.8	44.5			109.0	155.1			6	0	0	0	0	14	6	–	0	
Juillet	55.0	48.7			140.5	144.7			10	0	0	0	0	9	2	–	0	
Août	54.2	52.0			123.0	139.0			7	0	0	0	0	16	3	–	0	
Septembre	54.0	43.9			167.0	116.5			13	0	0	0	0	17	3	–	0	
Octobre	44.5	44.4			134.7	136.2			7	0	0	0	1	16	5	–	1	
Novembre	48.3	44.0			160.4	146.5			8	0	0	0	1	15	7	–	1	
Décembre	50.5	53.8			169.5	165.5			15	0	0	0	0	7	6	–	1	
Année	663.2	629.6			1831.2	1806.4			104	0	12	2	2	155	63	–	3	

Type de l'héliographe :

Station : GAMBOMA **Période** { évaporation : 1951–1956 ; insolation :

Janvier	60.5	54.2			–				0	0	0	0	10	13	3	0	0	0
Février	65.1	54.5			–				0	0	0	0	7	12	2	0	0	0
Mars	61.1	64.2			–				1	0	0	0	14	16	4	0	0	0
Avril	53.9	58.2			–				0	0	0	0	11	19	2	0	0	0
Mai	57.2	53.5			–				1	0	0	0	16	17	5	0	0	0
Juin	58.6	66.8			–				1	0	0	0	8	3	2	0	0	0
Juillet	93.3	85.0			–				0	0	0	0	0	4	1	0	0	0
Août	101.5	104.4			–				0	0	0	0	4	7	1	0	0	0
Septembre	64.2	71.0			–				0	0	0	0	10	20	1	0	0	0
Octobre	46.0	53.0			–				0	0	0	0	12	20	2	0	0	0
Novembre	44.7	56.2			–				1	0	0	0	9	18	2	0	0	0
Décembre	49.8	60.5			–				2	0	0	1	10	19	1	0	0	0
Année	755.9	781.5			–				6	0	0	1	111	168	26	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : POINTE-NOIRE **Période** { évaporation : 1936–1950 ; insolation : 1937–1946

Janvier	63.8	60.2			144.8	135.5			0	0	0	0	16	21	5	–	0	
Février	63.5	63.2			151.9	144.0			0	0	0	0	23	23	2	–	0	
Mars	74.2	70.0			170.7	157.0			0	0	0	0	22	18	7	–	0	
Avril	65.1	56.0			161.9	146.0			0	0	0	0	16	25	4	–	0	
Mai	61.5	51.7			167.4	127.7			2	0	0	0	26	12	5	–	0	
Juin	67.6	56.7			162.3	120.4			4	0	0	0	29	0	0	–	0	
Juillet	62.1	60.2			78.3	124.3			0	0	0	0	5	2	2	–	0	
Août	57.4	58.7			64.1	91.7			0	0	0	0	4	0	0	–	0	
Septembre	66.7	61.2			41.8	59.9			0	0	0	0	2	0	0	–	0	
Octobre	92.6	71.5			69.8	88.7			0	0	0	0	0	1	3	–	0	
Novembre	65.6	65.9			130.7	122.9			0	0	0	0	0	11	10	–	0	
Décembre	66.7	59.7			127.9	122.3			0	0	0	0	0	10	10	–	0	
Année	806.8	735.0			1471.6	1440.4			6	0	0	0	143	123	48	–	0	

Type de l'héliographe :

MOYEN-CONGO

Station : SIBITI (J.R.H.O.) — Période { évaporation : 1947–1956 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⟀	<	⊰	◤	◤
Janvier	38.0	43.0			–				12	0	0	4	8	20	1	–	0	0
Février	42.1	45.5			–				12	0	0	14	2	11	3	–	0	0
Mars	48.7	50.0			–				7	0	1	9	6	17	6	–	0	0
Avril	43.5	45.8			–				9	4	4	7	4	20	6	–	0	0
Mai	42.2	37.6			–				17	0	0	0	7	12	1	–	0	0
Juin	28.3	32.1			–				12	0	0	0	6	0	0	–	0	0
Juillet	22.4	37.2			–				7	0	0	0	3	0	0	–	0	0
Août	35.1	44.9			–				4	0	0	1	2	0	0	–	0	0
Septembre	37.3	54.5			–				4	0	0	0	4	0	0	–	0	0
Octobre	43.9	53.5			–				4	0	0	0	0	6	5	–	0	0
Novembre	39.9	42.0			–				3	0	0	2	15	19	8	–	0	0
Décembre	33.7	40.7			–				2	0	0	0	12	8	13	–	0	0
Année	455.1	526.8							93	4	5	37	69	113	43	–	0	0

Type de l'héliographe :

Station : SOUANKÉ — Période { évaporation : 1951–1956 ; insolation :

Janvier	54.3	50.5			–				6	0	0	0	0	7	0	–	0	0
Février	67.7	51.2			–				6	0	0	0	1	5	0	–	0	0
Mars	54.7	79.8			–				1	0	0	0	7	17	2	–	0	0
Avril	57.6	60.2			–				0	0	0	0	27	15	4	–	1	0
Mai	59.3	101.7			–				2	0	0	0	25	20	5	–	1	0
Juin	47.4	54.7			–				0	0	0	0	25	7	2	–	0	0
Juillet	43.4	57.3			–				2	0	0	0	22	8	1	–	0	0
Août	46.0	53.4			–				2	0	0	0	24	10	1	–	0	0
Septembre	51.6	66.1			–				0	0	0	0	23	16	4	–	1	0
Octobre	50.6	88.7			–				0	0	0	0	22	15	4	–	0	0
Novembre	53.0	83.9			–				3	0	0	0	21	21	5	–	4	0
Décembre	53.1	46.7			–				9	0	0	0	20	11	1	–	0	0
Année	658.7	794.2			–				31	0	0	0	217	152	29	–	7	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI — Période { évaporation : ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⟀	<	⊰	◤	◤
Janvier	177.8		8.5	15					7	0	30	0	0	4	3	0	0	0
Février	196.3		11.0	14					0	0	15	1	0	5	2	0	0	0
Mars	97.2		5.3	5					1	0	0	10	0	17	7	0	0	0
Avril	86.4		4.2	15					5	0	0	7	0	22	8	0	0	0
Mai	97.3		5.4	7					4	0	0	2	0	14	17	0	1	0
Juin	62.8		3.4	3					8	0	0	2	0	16	10	0	0	0
Juillet	54.7		2.8	29					6	0	0	0	0	15	9	0	0	0
Août	53.1		2.8	13					9	0	0	14	0	20	7	0	0	0
Septembre	63.2		3.5	11					6	0	0	2	0	19	6	0	0	0
Octobre	60.1		3.0	20					5	0	0	1	0	23	6	0	0	0
Novembre	68.2		3.5	14					2	0	0	2	0	14	6	0	0	0
Décembre	109.5		5.4	30					4	0	1	0	0	4	2	0	0	0
Année	1126.6		11.0	14–II					57	0	46	41	0	173	83	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : BANGASSOU — Période { évaporation : 1952–1956 ; insolation :

Janvier	145.4	156.2	7.6	24	–		–	–	10	0	3	0	0	4	1	0	0	0
Février	204.2	162.9	11.9	14	–		–	–	8	0	1	1	0	0	5	0	0	0
Mars	109.3	144.9	5.7	17	–		–	–	6	0	0	13	0	17	7	0	0	0
Avril	98.1	115.1	4.8	7	–		–	–	3	0	0	1	0	16	8	0	0	0
Mai	81.2	96.5	4.4	3	–		–	–	9	0	0	8	0	21	8	0	3	0
Juin	68.5	86.1	4.0	1	–		–	–	12	0	0	2	0	20	4	0	0	0
Juillet	64.7	73.5	3.1	4–6	–		–	–	12	0	0	3	0	22	1	0	1	1
Août	69.3	73.3	4.1	23	–		–	–	7	0	0	4	0	20	6	0	1	0
Septembre	66.9	77.7	3.4	11	–		–	–	5	0	0	13	0	23	6	0	0	0
Octobre	67.3	73.9	3.9	15	168.9		0	1	9	0	0	10	0	21	7	0	0	0
Novembre	76.1	87.5	4.8	12	178.0		0	3	9	1	0	4	0	20	6	0	0	0
Décembre	86.6	122.4	5.1	28	199.6		0	0	16	0	0	1	0	11	1	0	0	0
Année	1137.6	1270.0	11.9	14–II	–		–	–	106	1	4	60	0	195	60	0	5	1

Type de l'héliographe :

Station : BANGUI — Période { évaporation : 1931–1950 ; insolation : 1932–1951

Janvier	153.4	172.6	9.5	10	208.5	163.6	0	10	2	12	0	0	0	3	4	0	0	0
Février	171.4	195.0	11.9	9	226.4	173.9	0	7	0	17	0	0	0	4	2	0	0	0
Mars	91.6	154.0	4.9	12	145.7	182.6	3	0	0	0	0	5	0	16	3	0	0	0
Avril	89.6	125.7	4.7	15–27	214.3	185.8	1	4	1	0	0	9	0	12	13	0	0	0
Mai	80.9	111.3	4.7	6	214.2	168.8	0	2	2	0	0	4	0	18	8	0	0	0
Juin	62.5	88.9	3.3	3	147.9	148.4	0	1	3	0	0	3	0	21	7	0	0	0
Juillet	59.7	77.2	3.3	29	145.8	115.9	3	0	6	0	0	2	0	15	10	0	0	0
Août	60.3	73.6	3.1	31	165.2	123.8	2	0	1	0	0	0	0	18	7	0	0	0
Septembre	69.0	77.4	3.6	25	170.7	144.9	0	0	1	0	0	0	0	21	4	0	0	0
Octobre	64.5	82.4	3.0	4	182.3	152.1	0	0	4	0	0	0	0	19	9	0	0	0
Novembre	60.8	95.1	4.2	12	176.2	167.4	1	1	5	0	0	0	0	20	6	0	0	0
Décembre	70.8	122.3	4.1	18	193.1	179.0	0	7	9	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Année	1034.5	1375.5	11.9	9–II	2190.3	1906.2	10	32	34	29	0	23	0	177	73	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BERBERATI — Période { évaporation : 1950–1956 ; insolation : 1955–1956

Janvier	102.9	115.8	5.3	12	214.8	188.1	1	1	7	0	2	0	0	3	3	0	0	0
Février	163.7	105.0	10.3	13	233.1	179.3	0	13	3	0	1	0	0	2	1	0	0	0
Mars	107.5	96.2	6.1	11	160.3	161.3	0	1	3	0	0	0	0	13	2	0	1	0
Avril	99.6	88.0	5.7	7	207.9	186.0	1	4	4	0	0	21	0	11	9	0	2	0
Mai	78.2	73.5	5.1	6	204.5	206.1	2	11	9	0	0	0	0	13	8	0	0	0
Juin	55.1	61.4	3.0	3	184.4	181.3	2	15	5	0	0	0	0	14	5	0	5	0
Juillet	50.1	66.1	3.1	22	157.3	152.3	2	9	9	0	0	8	0	14	6	0	0	0
Août	51.8	57.7	2.7	22–23	159.8	108.5	0	0	9	0	0	0	0	16	5	0	0	1
Septembre	56.7	57.5	2.6	+	167.6	140.8	1	0	10	0	0	0	0	18	8	0	0	0
Octobre	58.2	61.5	2.7	31	179.1	148.1	0	0	6	0	0	0	0	17	8	0	0	0
Novembre	60.3	70.7	3.7	14	176.7	201.4	2	0	7	0	0	0	0	14	6	0	0	0
Décembre	81.5	104.0	4.1	26	212.9	214.9	1	0	10	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Année	965.6	957.4	10.3	13–II	2258.4	2068.1	12	54	82	0	3	29	0	139	61	0	8	1

Type de l'héliographe : Campbell

OUBANGUI-CHARI

Station : BIRAO — **Période** { évaporation : 1951-1956 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	≂	∞	0	⌓	⌇	<	≤	≠	≠
Janvier	227.7	277.5	9.5	6-17					0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Février	235.2	302.0	10.5	27					0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Mars	213.0	346.6	9.3	17					0	0	0	3	0	6	5	0	0	0
Avril	220.3	320.7	11.7	26					0	0	0	0	0	6	13	0	0	0
Mai	156.6	244.2	8.7	1					0	0	0	23	0	15	10	0	0	0
Juin	116.3	136.2	7.0	4					0	0	0	0	0	18	10	0	0	0
Juillet	106.2	73.1	5.3	5					1	0	0	17	0	22	9	0	0	0
Août	92.5	58.8	5.0	9					0	0	0	11	0	24	7	0	0	0
Septembre	96.0	64.0	4.2	14					0	0	0	3	0	19	11	0	0	0
Octobre	111.1	101.5	5.0	26					0	0	0	0	0	15	12	0	0	0
Novembre	125.5	175.5	6.1	25					0	0	0	0	0	1	7	0	0	0
Décembre	176.7	222.9	7.9	30					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Année	1877.1	2323.0	11.7	26-IV					1	0	3	61	0	126	84	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : BOUCA — **Période** { évaporation : 1951-1956 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVAN ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCAL									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	≂	∞	0	⌓	⌇	<	≤	≠	≠
Janvier	213.0	214.3	9.0	25					1	0	24	0	0	1	0	0	0	0
Février	246.8	208.8	11.9	19					0	0	8	2	0	5	0	0	0	0
Mars	179.7	185.0	9.9	20					1	0	0	19	0	11	2	0	0	0
Avril	145.5	147.3	7.6	+					1	0	0	30	0	13	4	0	0	0
Mai	111.2	112.7	8.6	7					2	0	0	17	0	18	6	0	0	0
Juin	61.1	77.8	3.6	21					4	0	0	3	0	18	7	0	0	0
Juillet	58.3	60.3	3.0	+					6	0	0	2	0	19	4	0	0	0
Août	51.9	50.4	2.4	4					2	0	0	1	0	19	5	0	0	0
Septembre	53.5	53.7	2.7	21					3	0	0	27	0	15	9	0	0	0
Octobre	57.7	64.1	3.0	15					6	0	0	9	0	22	6	0	0	0
Novembre	74.1	102.1	4.3	12					11	0	0	7	0	12	3	0	0	0
Décembre	129.8	161.8	6.6	27					12	0	0	12	0	1	2	0	0	0
Année	1382.6	1438.3	11.9	19-II					49	0	32	129	0	154	48	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : BOSSANGOA — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier	171.9		8.0	8	252.4		0	21	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Février	230.4		12.0	15	247.9		0	17	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0
Mars	187.7		10.8	20	169.0		3	3	0	0	0	7	0	9	1	0	0	0
Avril	110.4		5.7	7	230.5		2	20	0	0	0	9	0	11	10	0	0	0
Mai	91.3		5.7	8	221.2		2	18	1	0	0	7	0	12	8	0	0	0
Juin	65.8		3.2	6	196.2		1	15	1	0	0	1	0	15	4	0	0	0
Juillet	58.2		2.8	6-7	196.2		3	0	3	0	0	23	0	16	5	0	0	0
Août	55.7		2.8	29	161.0		1	0	2	0	0	1	0	15	10	0	0	0
Septembre	55.0		2.8	26	179.5		1	0	4	0	0	1	0	16	4	0	0	0
Octobre	-		-	-	167.6		0	0	2	0	0	15	0	17	9	0	0	0
Novembre	-		-	-	-		1	8	5	0	0	13	0	6	6	0	0	0
Décembre	147.9		6.0	30	269.9		0	1	0	0	9	3	0	2	0	0	0	0
Année	-		-	-	-		14	103	19	0	9	92	0	122	58	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : BRIA — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier	165.3	154.9	8.4	17					1	0	17	0	3	4	1	0	0	
Février	197.5	157.0	11.0	15					0	0	3	5	0	2	1	0	0	
Mars	77.7	105.3	4.9	12					2	0	0	13	13	16	7	0	0	
Avril	68.1	80.1	3.3	15					3	0	0	1	16	19	5	0	0	
Mai	69.6	64.0	3.3	3					6	0	0	2	15	18	9	0	0	
Juin	56.9	49.4	3.1	13					8	0	1	8	10	22	5	0	0	
Juillet	52.1	59.3	2.7	15					6	0	0	9	14	20	4	0	0	
Août	53.8	46.5	2.8	23					12	0	0	8	15	20	3	0	0	
Septembre	63.1	49.3	3.3	11					4	0	0	1	10	21	4	0	0	
Octobre	56.3	57.9	2.5	+					6	0	0	1	3	25	3	0	0	
Novembre	68.2	86.8	3.5	12					5	0	0	2	7	15	7	0	0	
Décembre	103.4	130.4	5.4	23					5	0	0	6	0	5	7	0	0	
Année	1031.9	1030.9	11.0	15-II					58	0	21	56	106	187	56	0	0	

Type de l'héliographe :

Station : BOSSEMBÉLÉ — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier	184.6		10.0	7					2	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Février	205.1		11.7	15					0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Mars	110.2		7.8	20					0	0	0	3	0	17	0	0	0	0
Avril	88.2		4.6	7					0	0	0	3	0	8	12	0	0	0
Mai	71.2		4.9	2					1	0	0	3	0	19	4	0	0	0
Juin	58.4		3.6	3					1	0	0	0	0	23	1	0	0	0
Juillet	54.8		3.8	2					2	0	0	13	0	20	3	0	0	0
Août	50.6		2.7	16					0	0	0	12	0	23	2	0	0	0
Septembre	50.5		2.5	+					1	0	0	1	0	24	2	0	0	0
Octobre	60.3		3.3	31					15	0	0	0	0	26	3	0	0	0
Novembre	60.4		3.1	28					3	0	0	1	0	15	5	0	0	0
Décembre	117.1		5.8	29					7	0	1	2	0	3	1	0	0	0
Année	1111.4		11.7	15-II					32	0	1	38	0	187	34	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : N'DÉLÉ — **Période** { évaporation : 1951-1953, 1956 ; insolation :

Janvier	375.1	454.3	19.0	16					0	0	15	0	0	0	0	0	0	
Février	400.9	345.9	21.3	13					0	0	0	0	0	2	0	0	0	
Mars	228.5	244.6	16.6	14					0	0	0	1	0	10	1	0	0	
Avril	150.0	198.3	8.4	10					0	0	0	1	0	16	2	0	0	
Mai	121.1	139.9	7.3	4					3	0	0	1	0	20	3	0	0	
Juin	94.4	95.5	13.3	16					5	0	0	0	0	24	0	0	0	
Juillet	64.5	79.4	3.6	19					4	0	0	3	0	20	3	0	0	
Août	71.4	63.7	12.9	3					3	0	0	0	0	21	3	0	0	
Septembre	71.1	62.0	3.2	7					2	0	0	0	0	27	0	0	0	
Octobre	75.0	83.1	3.5	28					4	0	0	0	0	26	5	0	0	
Novembre	156.0	201.2	9.5	25					1	0	1	0	0	8	2	0	0	
Décembre	239.9	368.6	15.6	27					0	0	8	0	0	3	0	0	0	
Année	2047.9	2336.5	21.3	13-II					22	0	24	6	0	177	19	0	0	

Type de l'héliographe :

Station : BOUAR — **Période** { évaporation : 1951-1953, 1955-1956 ; insolation :

Janvier	349.0	200.9	19.2	11					3	0	2	0	0	2	0	0	0	0
Février	421.6	206.3	25.3	11					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	195.5	141.6	12.5	20					0	0	0	3	0	13	2	0	0	0
Avril	92.9	113.1	5.2	7					2	0	0	9	0	16	8	0	0	0
Mai	81.2	113.6	4.2	7					7	0	0	12	0	15	8	0	0	0
Juin	56.2	76.3	3.6	3					11	0	0	9	9	21	2	0	0	0
Juillet	60.7	92.8	3.2	+					11	0	0	14	8	23	3	0	0	0
Août	56.4	76.3	2.9	22					10	0	0	11	4	19	5	0	0	0
Septembre	60.6	74.6	3.3	26					6	0	0	22	8	23	6	0	0	0
Octobre	75.5	86.6	4.6	15					7	0	0	15	2	25	6	0	0	0
Novembre	-	156.8	-	-					2	0	0	1	1	10	9	0	0	0
Décembre	-	258.8	-	-					2	0	2	0	1	3	2	0	0	0
Année	-	1597.7	-	-					61	0	4	94	33	171	51	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : OBO — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier	145.2		9.2	16					0	0	0	0	0	5	2	0	0	
Février	162.9		10.0	14					0	0	0	2	0	2	0	0	0	
Mars	87.1		7.3	18					2	0	0	21	0	26	1	0	0	
Avril	95.3		5.2	4					2	0	0	21	0	21	5	0	0	
Mai	74.0		3.6	+					2	0	0	26	0	24	5	0	0	
Juin	61.3		3.6	29					3	0	0	2	0	27	3	0	0	
Juillet	65.8		4.1	20					2	0	0	2	0	26	1	0	0	
Août	53.2		2.8	17					4	0	0	3	0	28	1	0	0	
Septembre	71.5		3.6	2					2	0	0	8	0	24	3	0	0	
Octobre	65.4		3.5	29					2	0	0	1	0	29	1	0	0	
Novembre	79.2		4.3	26					1	0	0	6	0	24	3	0	0	
Décembre	110.6		5.9	+					3	0	0	5	0	12	0	0	0	
Année	1071.5		10.0	14-II					23	0	0	97	0	248	25	0	0	

Type de l'héliographe :

OUBANGUI-CHARI

Station : YALINGA — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	≠	≠
Janvier	220.6		12.2	15					1	0	7	1	0	5	1	0	0	0
Février	272.5		13.6	15					0	0	0	20	0	1	0	0	0	0
Mars	112.5		7.2	18					1	0	0	31	0	15	6	0	0	0
Avril	98.1		5.5	4					3	0	0	30	0	14	3	0	0	0
Mai	95.4		8.6	30					9	0	0	30	0	17	8	0	0	0
Juin	71.2		4.3	7					3	0	0	13	0	23	4	0	0	0
Juillet	63.0		3.9	29					2	0	0	15	0	24	2	0	0	0
Août	60.1		2.7	18					3	0	0	16	0	25	0	0	0	0
Septembre	67.0		3.1	+					2	0	0	21	0	24	2	0	0	0
Octobre	66.3		3.2	13					4	0	0	19	0	28	1	0	0	0
Novembre	100.4		5.7	26					3	0	2	0	0	21	3	0	0	0
Décembre	131.5		8.2	+					8	0	1	0	1	7	1	0	0	0
Année	1358.6		13.6	15-II					39	0	10	196	1	204	31	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : / insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

TCHAD

Station : ABÉCHER — Période { évaporation : 1948-1956 / insolation : 1953-1956

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	≠	≠
Janvier	373.6	332.3	12.8	31	304.5	306.2	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	369.4	348.0	16.8	22	296.7	377.3	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	422.4	383.1	16.8	19	286.5	290.1	0	6	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Avril	503.7	341.2	26.3	17	303.4	298.5	0	16	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0
Mai	407.4	318.6	21.0	1	263.2	281.3	0	10	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0
Juin	305.6	251.2	16.8	4	252.4	270.0	0	12	0	0	0	0	0	12	8	0	0	0
Juillet	203.0	158.0	12.8	11	267.3	211.1	0	9	0	0	0	0	0	14	10	0	1	0
Août	116.0	85.3	8.0	3	221.8	181.5	0	4	0	0	0	0	9	23	4	0	0	0
Septembre	163.6	124.8	8.8	23	255.6	244.2	0	11	0	0	0	0	1	13	13	0	1	0
Octobre	311.0	263.6	16.8	15	289.3	301.7	0	15	0	0	1	0	0	5	10	0	0	0
Novembre	450.4	314.7	21.5	26	395.9	292.6	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	485.5	307.1	21.0	27	319.6	299.8	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	4162.2	3227.9	26.3	17-IV	3456.2	3354.3	0	14	0	0	1	0	10	78	55	0	3	0

Type de l'héliographe : Campbell Casella

Station : AM-TIMAM — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	314.1		13.5	22			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	323.2		13.8	22			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	310.7		13.5	15			0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Avril	257.5		11.9	7			0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
Mai	195.9		13.2	4			0	0	0	0	0	0	0	12	7	0	0	0
Juin	113.8		6.3	5			0	0	0	0	0	0	0	9	6	0	2	0
Juillet	78.6		4.3	16			0	0	0	0	0	0	0	15	5	0	0	0
Août	57.7		2.7	1			0	0	0	0	0	0	0	15	4	0	0	0
Septembre	68.2		3.1	18			0	0	0	0	0	0	4	12	9	0	0	0
Octobre	93.6		4.5	17			0	0	0	0	0	0	22	5	4	0	0	0
Novembre	186.9		8.7	26			0	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	0
Décembre	258.7		11.2	26			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	2258.9		13.8	22-II			0	0	0	0	0	0	40	80	41	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : ATI — Période { évaporation : 1951-1956 / insolation :

Janvier	367.9	433.1	14.9	21			0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Février	390.4	443.4	18.9	24			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Mars	365.9	536.3	21.7	19			0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
Avril	434.9	568.3	21.5	17			0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0
Mai	305.4	415.2	14.5	5			0	0	0	0	1	0	0	8	9	0	2	0
Juin	234.3	335.6	11.2	25			0	0	0	0	0	0	0	13	8	0	0	0
Juillet	149.2	199.5	7.6	20			0	0	0	0	0	0	18	20	6	0	1	0
Août	107.6	75.2	7.5	28			0	0	0	0	0	0	14	12	14	0	1	0
Septembre	124.9	124.1	6.6	21			0	0	0	0	0	0	16	11	10	0	1	0
Octobre	258.2	276.6	13.8	21			0	0	0	0	3	0	0	2	3	0	0	0
Novembre	335.9	413.6	13.3	10			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Décembre	373.9	392.0	15.0	5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	3448.5	4213.1	21.7	19-III			0	0	1	0	9	0	48	67	59	0	6	0

Type de l'héliographe :

Station : FAYA-LARGEAU — Période { évaporation : 1951-1956 / insolation :

Janvier	224.7	444.9	11.5	21	584.7		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	0
Février	245.8	422.2	12.0	23	633.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0
Mars	270.7	572.0	12.8	2	702.9		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	15	0
Avril	266.5	595.8	17.5	27	759.8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
Mai	257.0	656.6	17.6	30	704.6		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0
Juin	243.3	588.9	14.8	26	709.4		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Juillet	216.4	552.8	14.1	24	661.4		0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	12	0
Août	199.8	468.0	14.9	3	637.0		0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	8	0
Septembre	254.5	603.5	15.2	10	713.9		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0
Octobre	236.8	626.8	12.7	1	665.7		0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	7	0
Novembre	310.5	528.3	18.3	24	848.1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0
Décembre	370.1	476.2	15.8	13	917.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
Année	3096.0	6536.0	18.3	14-XI	711.5		0	0	1	0	1	0	1	11	14	0	127	0

Type de l'héliographe : Campbell Casella

TCHAD

Station : FORT-ARCHAMBAULT — **Période** { évaporation : 1941-1951 ; insolation : 1943-1951

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	S	F	F
Janvier	306.5	289.7	13.5	26	293.8	247.7	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	306.1	310.7	12.4	22	265.6	249.5	0	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	310.0	345.9	11.4	9	204.5	221.2	1	5	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Avril	230.4	281.3	10.1	4	230.6	209.1	1	10	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0
Mai	218.6	189.5	10.6	4	230.3	204.3	1	8	1	0	0	0	8	15	7	0	2	0
Juin	103.0	127.2	4.7	5	207.3	183.9	1	7	1	0	0	0	17	15	10	0	0	0
Juillet	73.8	86.2	3.7	16	170.8	147.4	0	2	0	0	0	0	0	20	9	0	0	0
Août	67.5	69.1	3.5	4	156.7	125.4	1	0	0	0	0	0	13	24	5	0	0	0
Septembre	79.0	61.4	3.6	1	187.6	162.9	0	1	0	0	0	0	15	21	7	0	0	0
Octobre	94.1	85.4	4.2	27	193.2	21.42	0	2	0	0	0	0	11	20	7	0	0	0
Novembre	140.1	160.1	7.3	25	225.7	265.1	0	5	0	0	0	0	7	4	5	0	0	0
Décembre	225.0	213.3	9.0	24	273.4	257.8	0	23	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Année	2154.1	2219.8	13.5	26-I	2639.5	2488.5	5	106	2	0	0	0	71	136	55	0	2	0

Type de l'héliographe : Lambrecht

Station : MONGO — **Période** { évaporation : 1950-1956 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	S	F	F
Janvier	456.8	324.3	18.1	5					0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Février	429.2	315.4	18.1	18					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	473.8	395.3	20.3	21					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Avril	418.4	373.0	18.4	17					0	0	3	0	0	3	1	0	0	
Mai	266.6	291.3	13.8	7					0	0	0	0	1	13	3	0	0	
Juin	200.2	212.0	9.7	25					0	0	0	0	0	17	2	0	0	
Juillet	126.9	173.2	5.6	9					0	0	0	0	1	18	5	0	0	
Août	93.9	123.0	4.6	5					0	0	0	0	7	14	5	0	0	
Septembre	102.7	120.1	4.7	23					0	0	0	0	3	12	3	0	0	
Octobre	164.1	178.8	9.1	29					0	0	3	0	0	5	0	0	0	
Novembre	292.9	286.5	14.3	26					0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Décembre	453.6	307.8	15.8	1					0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Année	3478.6	3100.7	20.3	21-III					0	0	13	0	12	84	19	0	0	

Type de l'héliographe :

Station : FORT-LAMY — **Période** { évaporation : 1935-1950 ; insolation : 1937-1951

Janvier	295.3	355.2	9.3	29	295.3	237.5	0	20	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Février	207.7	386.1	4.5	4	283.8	225.4	0	25	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Mars	380.3	516.3	20.0	29	285.1	219.9	0	15	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Avril	416.7	451.7	20.0	18	258.2	230.4	0	10	0	0	7	0	0	2	3	0	0	0
Mai	336.6	345.0	18.0	5	244.8	233.5	0	7	0	0	0	0	0	8	11	0	1	0
Juin	239.0	267.8	18.5	4	253.6	216.7	1	4	0	0	0	0	0	17	8	0	7	0
Juillet	146.2	155.6	8.7	20	227.4	182.1	1	2	0	0	0	0	1	13	15	0	3	0
Août	106.2	74.0	9.9	26	202.0	179.8	2	6	0	0	0	0	4	14	9	0	1	0
Septembre	125.5	99.6	14.0	8	205.4	188.8	-	-	1	0	0	0	1	9	15	0	0	0
Octobre	203.4	218.6	16.0	18	278.1	248.5	1	17	0	0	1	0	0	4	12	0	0	0
Novembre	248.2	347.3	13.6	15	284.2	249.6	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	285.8	361.2	15.6	31	306.6	256.7	0	20	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0
Année	2990.9	3576.6	20.0	+	3119.5	2669.1	-	-	2	0	33	0	6	67	73	0	12	0

Type de l'héliographe : Campbell Casella

Station : MOUNDOU — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier	322.4		14.6	28	164.0		0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Février	355.3		14.4	25	275.2		0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mars	142.5		19.2	19	240.3		0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Avril	214.3		9.3	14	223.7		1	10	0	0	0	0	0	12	2	0	2	
Mai	180.8		9.4	21	233.8		1	2	0	0	0	0	2	13	5	0	1	
Juin	121.5		7.1	4	190.5		12	2	0	0	0	0	7	18	6	0	4	
Juillet	88.0		4.7	16	172.7		0	1	0	0	0	0	5	20	8	0	0	
Août	79.1		3.9	4	175.1		2	1	2	0	0	0	5	22	6	0	0	
Septembre	78.0		4.1	1	198.3		0	0	3	0	0	0	11	20	7	0	2	
Octobre	103.0		5.8	22	175.7		1	1	2	0	0	0	6	17	11	0	2	
Novembre	149.5		7.0	30	249.6		0	11	1	0	1	0	1	5	2	0	0	
Décembre	268.9		11.2	8	279.6		0	19	0	0	2	0	0	1	0	0	0	
Année	2103.3		14.6	28-I	2578.5		1	79	8	0	6	0	37	128	48	0	11	

Type de l'héliographe : Campbell Casella

Station : MAO — **Période** { évaporation : 1951-1954, 1956 ; insolation :

Janvier	313.4	452.6	15.5	21					0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Février	289.8	460.4	17.3	23					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mars	159.9	525.5	16.6	23					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	438.6	629.3	19.1	26					0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Mai	292.3	565.9	17.6	1					0	0	1	0	0	6	8	0	0	0
Juin	229.3	375.3	12.4	4					0	0	0	0	0	8	16	0	0	0
Juillet	147.0	253.1	8.0	20					0	0	0	0	0	18	12	0	0	0
Août	136.0	149.3	10.6	5					0	0	0	0	0	11	12	0	0	0
Septembre	145.4	175.7	7.8	13					0	0	0	0	0	14	5	0	0	0
Octobre	300.4	383.6	16.6	28					0	0	0	0	0	6	3	0	0	0
Novembre	425.6	382.0	16.8	13					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	402.4	390.9	16.4	4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	3280.1	4743.6	19.1	26-IV					0	0	7	0	0	66	57	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

GABON

BITAM

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	6.0		2	19	10	5	0	0
	à 12 h.	6.3		0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		1	4	1	0	0	1
Février	à h.								
	à 6 h.	6.5		1	18	3	2	0	0
	à 12 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.6		3	3	0	0	0	4
Mars	à h.								
	à 6 h.	7.5		0	27	11	2	0	0
	à 12 h.	6.6		0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	13	1	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	7.1		0	26	6	5	2	0
	à 12 h.	6.5		0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	10	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	7.2		0	23	11	1	1	1
	à 12 h.	6.5		0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5		0	6	0	0	1	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	7.1		0	26	3	1	0	1
	à 12 h.	6.9		0	23	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		1	7	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7.5		0	29	0	0	1	1
	à 12 h.	7.0		0	26	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8		0	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	7.4		0	28	1	0	1	3
	à 12 h.	7.0		0	26	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	12	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7.5		0	26	3	0	1	3
	à 12 h.	6.7		0	20	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	13	0	0	1	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7.5		0	29	5	1	4	4
	à 12 h.	6.6		0	15	0	0	0	1
	à 18 h.	6.6		0	20	0	1	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	7.7		0	29	11	2	2	0
	à 12 h.	6.7		0	19	0	0	0	1
	à 18 h.	5.4		0	10	0	0	1	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	7.5		0	30	4	1	5	0
	à 12 h.	5.9		0	7	0	0	0	1
	à 18 h.	3.9		0	4	0	0	0	0
Année		6.3		8	625				

COCO-BEACH

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	6.7	7.0	0	20	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	5.8	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	6.1	0	12	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	6.4	6.9	0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	6.2	0	7	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	6.7	7.2	0	20	0	0	0	1
	à 12 h.	6.1	6.1	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.8	0	17	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6.5	7.2	0	21	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	6.3	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	6.7	0	17	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	6.6	7.1	0	22	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	6.4	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	7.1	6.8	0	25	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6.9	7.4	0	20	0	0	0	1
	à 12 h.	6.5	6.8	0	21	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	6.9	0	20	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7.8	7.2	0	30	0	0	0	1
	à 12 h.	7.1	6.8	0	22	0	0	0	0
	à 18 h.	6.7	6.6	0	21	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	7.0	7.5	0	25	0	0	0	0
	à 12 h.	6.6	6.8	0	18	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	6.7	0	14	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7.2	7.6	0	27	0	0	0	6
	à 12 h.	6.7	7.1	0	22	0	0	0	1
	à 18 h.	6.3	6.5	0	13	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7.3	7.5	0	27	0	0	0	6
	à 12 h.	6.5	6.8	0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	7.1	0	22	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	7.3	7.2	0	25	0	0	0	4
	à 12 h.	6.2	6.4	0	11	0	0	0	0
	à 18 h.	6.9	6.9	0	24	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	6.7	7.0	0	21	1	0	0	0
	à 12 h.	5.7	5.6	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.4	0	13	0	0	0	1
Année		6.5	6.8	0	649				

FRANCEVILLE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	6.9	6.7	1	24	12	0	0	0
	à 12 h.	6.4	6.1	0	15	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	5.6	1	17	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	6.5	6.9	1	20	5	0	0	0
	à 12 h.	6.1	6.2	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.8	0	8	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	6.8	7.1	0	25	10	0	0	0
	à 12 h.	6.5	6.3	0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.2	0	17	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6.8	7.0	0	23	9	0	0	0
	à 12 h.	6.3	6.2	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	6.1	0	12	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	7.4	6.9	0	29	17	0	1	0
	à 12 h.	6.3	6.3	0	13	1	0	0	0
	à 18 h.	6.7	5.9	0	15	1	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6.4	6.7	2	20	4	0	0	0
	à 12 h.	5.9	6.6	1	14	0	0	0	1
	à 18 h.	3.7	5.1	10	11	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7.4	6.6	0	26	0	0	0	0
	à 12 h.	7.2	6.4	0	24	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	6.0	2	19	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	7.1	6.7	0	26	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7	6.3	0	22	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	6.4	2	12	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7.3	7.1	0	24	6	0	0	0
	à 12 h.	6.7	6.7	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	5.5	1	17	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7.4	7.3	0	25	4	2	0	0
	à 12 h.	6.5	6.5	0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.9	2	11	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	7.2	7.1	0	23	9	0	0	0
	à 12 h.	6.0	6.4	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	6.2	0	9	1	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	7.0	6.9	0	25	6	0	0	0
	à 12 h.	6.4	6.3	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	6.2	0	9	0	0	0	0
Année		6.2	6.4	23	622				

LAMBARÉNÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	6.6	6.8	0	17	1	0	4	2
	à 12 h.	5.9	6.4	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.0	3	11	0	0	1	0
Février	à h.								
	à 6 h.	6.4	7.0	0	15	3	0	1	1
	à 12 h.	5.8	6.2	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.5	0	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	6.6	7.1	0	16	0	0	0	1
	à 12 h.	6.1	6.3	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.2	0	9	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6.9	7.2	0	17	0	1	2	5
	à 12 h.	5.9	6.1	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	6.0	0	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	7.2	7.4	0	25	0	0	0	1
	à 12 h.	6.2	6.6	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.4	0	15	0	1	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6.9	7.0	0	23	0	0	0	0
	à 12 h.	6.8	7.1	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.7	3	12	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7.5	6.8	0	26	0	0	0	0
	à 12 h.	7.3	7.0	0	25	0	0	0	0
	à 18 h.	7.2	6.8	0	24	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	6.7	7.0	1	23	0	0	0	0
	à 12 h.	7.3	7.0	0	26	0	0	0	0
	à 18 h.	7.0	6.9	0	24	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7.2	7.5	0	25	0	0	0	0
	à 12 h.	7.3	7.2	0	27	0	0	0	0
	à 18 h.	5.9	6.6	0	10	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7.2	7.7	0	23	0	1	0	0
	à 12 h.	6.6	6.9	0	18	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.2	0	14	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	7.1	7.5	0	24	1	2	2	2
	à 12 h.	5.9	6.9	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.2	0	17	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	7.0	7.2	0	22	2	0	1	2
	à 12 h.	6.0	6.4	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.4	0	13	0	0	0	0
Année		6.4	6.6	7	586				

LASTOURSVILLE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	6.7		1	25	6	3	0	0
	à 12 h.	6.0		0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	3.2		7	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	5.9		0	13	3	0	0	0
	à 12 h.	5.2		0	8	0	1	0	0
	à 18 h.	2.7		10	2	0	1	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	7.0		1	24	6	1	1	0
	à 12 h.	5.8		0	11	0	0	0	1
	à 18 h.	4.2		4	11	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6.8		1	21	11	1	0	0
	à 12 h.	5.4		0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	2.9		8	4	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	6.1		2	20	12	2	1	0
	à 12 h.	5.5		0	11	0	0	1	0
	à 18 h.	3.9		5	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	5.7		3	18	5	0	0	0
	à 12 h.	5.8		0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7		12	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7.5		0	27	7	0	1	0
	à 12 h.	7.1		0	26	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5		6	10	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	5.7		3	18	0	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	20	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6		5	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	6.4		1	21	3	1	1	0
	à 12 h.	6.6		0	18	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5		9	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	6.8		0	24	6	3	0	1
	à 12 h.	6.4		0	17	1	0	0	0
	à 18 h.	4.5		4	12	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	6.8		0	21	8	3	0	1
	à 12 h.	5.7		0	8	0	0	0	1
	à 18 h.	4.1		5	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	7.4		1	27	15	1	0	1
	à 12 h.	5.6		0	8	1	0	0	0
	à 18 h.	3.2		9	6	1	0	0	0
Année		5.4		97	197				

Heures

Période 1951-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

Station

GABON

LIBREVILLE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	6.5	6.9	0	17	0	0	0	1
	à 12 h.	5.2	5.7	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	5.6	2	8	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	5.3	6.9	0	7	0	0	0	1
	à 12 h.	4.0	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	6.2	1	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	6.4	7.0	0	15	0	0	0	1
	à 12 h	5.2	6.0	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	6.4	0	10	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	5.8	7.0	0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	6.3	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	6.5	0	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	6.0	7.1	0	12	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	6.4	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.4	0	17	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6.6	7.2	0	21	0	0	0	1
	à 12 h.	5.5	6.3	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	6.3	6.3	0	16	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7.5	7.1	0	28	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	6.1	1	18	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.2	1	20	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	7.0	7.3	0	26	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	6.4	0	13	0	0	0	0
	à 18 h.	5.3	6.3	1	12	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7.0	7.5	0	22	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7	6.8	0	22	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.7	0	11	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7.2	7.5	0	27	0	0	0	1
	à 12 h	6.3	6.9	0	17	0	0	0	1
	à 18 h.	6.4	6.8	0	17	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	6.9	7.3	0	23	0	0	2	0
	à 12 h	5.8	6.6	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.7	0	17	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	6.6	6.9	0	17	0	0	0	1
	à 12 h	5.8	5.9	0	11	0	0	0	1
	à 18 h.	5.5	5.6	0	8	0	0	0	0
Année		5.9	6.6	7	508				

Période : 1947-1956

MAKOKOU

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
7.3		0	26	12	0	7	2
6.7		0	18	0	0	2	0
4.1		2	7	0	0	0	0
6.9		0	21	8	1	1	5
6.4		0	12	0	0	0	2
3.7		1	2	0	0	0	0
7.4		0	25	10	0	2	6
6.6		0	14	0	0	0	2
5.6		0	11	0	1	0	0
7.4		0	25	6	0	2	5
6.2		0	10	0	0	1	3
5.5		0	11	0	0	0	1
6.8		1	25	10	0	4	5
6.4		0	13	0	0	0	1
6.3		0	15	0	0	0	1
7.6		0	27	6	0	1	5
6.9		0	19	0	0	0	0
4.4		3	7	0	0	0	0
7.7		0	30	4	0	10	4
7.8		0	29	0	0	0	2
4.4		5	13	0	0	1	0
7.3		0	25	0	0	x	x
7.4		0	27	0	0	x	x
4.9		0	11	0	0	x	x
7.9		0	30	6	0	1	7
7.0		0	23	0	0	0	1
5.0		0	9	0	0	2	1
7.8		0	31	3	0	5	7
6.7		0	19	0	0	0	4
6.0		0	15	0	0	2	3
7.5		0	27	8	0	7	4
6.6		0	14	0	0	0	1
6.3		0	19	0	0	2	2
7.5		0	29	5	1	8	4
6.4		0	12	0	0	1	0
4.3		3	8	0	0	2	2
6.4		15	659				

MAYUMBA

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
6.5	6.4	2	21	0	0	0	0
5.7	5.3	2	18	0	0	0	0
6.5	5.8	1	21	0	0	0	0
6.3	6.6	0	17	0	0	0	0
5.2	5.1	1	14	0	0	0	0
5.9	5.7	0	14	0	0	0	0
6.0	6.4	0	16	0	0	0	0
5.5	5.2	1	14	0	0	0	0
5.9	5.7	1	17	0	0	0	0
6.2	6.1	1	19	0	0	0	0
5.5	4.6	2	12	0	0	0	0
5.6	5.1	2	14	0	0	0	1
7.0	6.2	0	24	0	0	0	0
5.7	5.6	0	11	0	0	0	0
5.7	5.4	0	13	0	0	0	0
6.5	6.0	1	20	0	0	0	0
5.3	4.6	3	14	0	0	0	0
5.3	5.4	3	14	0	0	0	0
7.3	5.9	0	27	0	0	0	1
6.8	3.8	0	24	0	0	0	0
7.5	5.3	0	27	0	0	0	0
7.2	6.0	1	26	0	0	0	0
6.9	4.7	2	25	0	0	0	0
7.2	6.0	0	25	0	0	0	0
7.9	7.3	0	30	0	0	0	0
7.6	6.8	0	27	0	0	0	0
7.7	7.0	0	27	0	0	0	0
7.9	7.7	0	30	0	0	0	0
7.3	7.1	0	26	0	0	0	0
7.2	7.1	0	25	0	0	0	0
7.7	7.5	0	29	0	0	0	3
6.7	6.5	0	21	0	0	0	0
7.1	6.4	0	24	0	0	0	1
7.2	7.0	0	25	0	0	0	0
6.9	6.0	0	23	0	0	0	1
6.5	6.0	0	19	0	0	0	0
6.6	6.0	23	753				

Période : 1951-1956

MITZIC

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
7.6	7.4	0	31	10	5	0	1
7.0	6.8	0	26	0	0	0	0
5.6	6.7	2	16	0	0	0	0
7.4	7.4	0	25	1	5	0	0
6.3	6.7	0	10	0	0	0	0
5.5	6.8	2	11	0	0	0	0
7.5	7.5	0	29	11	3	0	0
7.1	6.8	0	26	0	1	0	0
6.2	7.0	0	18	0	0	0	0
7.2	7.4	0	25	6	7	0	0
6.6	6.7	0	19	0	0	0	0
6.3	6.5	0	18	0	0	0	0
7.5	7.5	0	27	9	3	1	1
6.3	6.8	0	12	0	0	0	0
6.6	6.8	0	23	0	0	0	0
7.5	7.6	0	28	6	2	3	0
7.1	7.1	0	24	0	0	0	0
5.9	7.1	1	11	0	0	0	0
7.7	7.7	0	29	0	0	0	0
7.6	7.5	0	29	0	0	0	0
6.4	7.3	0	16	0	0	0	0
7.7	7.7	0	30	0	0	1	0
7.4	7.4	0	29	0	0	0	0
5.9	7.3	2	14	0	0	0	0
7.6	7.6	0	28	4	4	0	0
7.2	7.1	0	27	0	0	0	0
6.0	6.9	1	16	0	0	0	0
7.7	7.7	0	30	5	3	1	2
6.9	6.8	0	22	0	0	0	0
6.8	7.1	0	21	0	2	0	0
7.7	7.5	0	26	10	6	0	1
6.7	6.8	0	18	0	1	0	0
6.0	6.9	1	12	0	0	0	0
7.5	7.4	0	27	9	0	0	1
6.4	6.7	0	18	0	0	0	1
4.4	6.6	2	5	0	0	0	0
6.8	7.1	11	776				

Période : 1951-1956

MOUILA

NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
7.5	7.4	0	26	3	3	1	1
6.6	6.5	0	19	0	0	0	0
6.3	6.3	0	16	0	0	0	0
7.3	7.3	0	22	6	1	0	0
6.5	6.4	0	13	0	0	0	0
6.5	6.5	0	16	0	0	0	0
7.2	7.4	0	26	0	2	0	0
6.6	6.3	0	15	0	0	0	0
6.8	6.6	0	21	0	0	0	0
7.4	7.4	0	27	1	3	0	1
6.3	6.3	0	12	0	0	0	0
6.7	6.8	0	18	0	1	0	0
7.6	7.5	0	28	1	1	0	0
6.8	6.6	0	21		0	0	0
7.1	6.6	0	24	0	1	0	0
7.8	7.7	0	29	3	0	0	0
7.1	6.9	0	23	0	0	0	0
6.7	6.6	1	17	0	0	0	0
7.8	7.4	0	30	0	0	0	0
7.6	7.0	0	29	0	0	0	0
7.8	7.0	0	30	0	0	0	0
7.6	7.5	0	28	0	1	0	0
7.4	7.0	0	28	0	0	0	0
7.5	7.1	0	27	0	0	0	0
7.8	7.7	0	29	0	0	0	0
7.6	7.4	0	28	0	0	0	0
7.8	7.0	0	23	0	0	0	0
7.9	7.8	0	31	0	0	0	1
7.2	6.9	0	27	0	0	0	0
6.7	6.7	0	20	0	0	0	1
7.6	7.6	0	30	0	0	0	1
6.6	6.7	0	18	0	0	0	0
6.7	6.7	0	21	0	0	0	2
7.5	7.5	0	30	0	0	0	1
6.6	6.5	0	17	0	0	0	0
6.5	6.5	0	18	0	0	0	2
7.1	7.0	1	837				

Période : 1951-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

GABON

Station — PORT-GENTIL — Station

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m	Heures	
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 6 h.	6.4	6.2	0	21	0	0	1	1	à h.	
	à 12 h.	6.2	5.8	0	13	0	1	1	0	à h.	
	à 18 h.	6.4	6.1	0	19	0	0	0	0	à h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 6 h.	6.1	6.5	0	14	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	5.6	5.9	0	8	0	0	1	1	à h.	
	à 18 h.	5.8	6.3	0	9	0	0	0	0	à h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 6 h.	6.4	6.5	0	18	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	6.1	5.9	0	16	0	0	0	1	à h	
	à 18 h.	6.5	6.3	0	19	0	0	0	0	à h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 6 h.	6.6	6.7	0	17	0	0	1	0	à h.	
	à 12 h.	6.1	6.2	0	10	0	0	0	1	à h	
	à 18 h.	6.4	6.2	0	16	0	0	1	1	à h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 6 h.	6.8	6.7	0	21	0	0	0	0	à h.	
	à 12 h.	6.2	6.2	0	14	0	0	0	1	a h	
	à 18 h.	6.5	5.8	0	14	0	1	0	0	à h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 6 h.	6.0	6.5	0	15	0	0	0	0	a h.	
	à 12 h.	5.1	5.4	0	8	0	0	0	0	à h	
	à 18 h.	5.0	5.1	1	9	0	0	0	0	à h.	
Juillet	à h.									a h.	Juillet
	à o h.	7.2	6.1	0	26	0	0	0	0	à h	
	à 12 h.	5.8	4.9	0	15	0	0	0	0	a h	
	à 18 h.	6.4	5.1	0	21	0	0	0	0	a h.	
Août	a h.									à h.	Août
	à 6 h.	7.0	6.8	0	25	0	0	0	0	a h.	
	à 12 h.	5.4	5.9	0	12	0	0	0	0	a h	
	à 18 h.	6.0	5.6	1	17	0	0	0	0	a h.	
Septembre	à h.									a h.	Septembre
	à 6 h.	7.2	7.3	0	25	0	0	0	0	a h.	
	à 12 h.	6.6	6.5	0	18	0	0	0	0	a h	
	à 18 h.	6.4	6.1	0	16	0	0	0	0	a h.	
Octobre	à h.									a h.	Octobre
	à 6 h.	7.1	7.4	0	27	0	0	0	0	a h.	
	à 12 h.	6.3	7.0	0	13	0	0	0	0	a h	
	à 18 h.	6.5	6.6	0	18	0	0	0	0	a h.	
Novembre	a h.									a h.	Novembre
	a 6 h.	6.5	7.2	0	17	0	0	0	0	a h.	
	a 12 h.	6.2	6.7	0	15	0	0	0	1	a h	
	a 18 h.	6.9	6.5	0	24	0	1	0	0	a h.	
Décembre	a h.									a h.	Décembre
	a o h.	6.9	6.8	0	23	0	0	0	0	a h.	
	a 12 h	6.5	6.1	0	16	0	0	0	0	a h	
	a 18 h.	6.7	6.0	0	22	0	0	0	0	a h.	
Année		6.3	6.3	2	611						Année

Heure — 1947-1956 — Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MOYEN-CONGO

BRAZZAVILLE (Maya-Maya)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	6.8	6.9	0	13	0	0	1	1
	à 12 h.	6.1	6.0	0	5	0	0	0	1
	à 18 h.	5.2	5.0	0	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	6.5	6.8	1	6	1	1	0	0
	à 12 h.	5.8	5.8	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	5.2	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	6.7	7.0	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	5.4	0	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6.6	7.0	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.8	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4	5.2	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	6.5	6.8	0	8	1	0	0	0
	à 12 h.	4.7	5.5	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	4.7	3	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6.9	6.5	0	13	0	0	0	1
	à 12 h.	4.9	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	1.6	1.1	10	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7.1	6.3	0	21	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	5.6	1	14	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	2.3	5	8	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	6.5	5.9	0	14	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.1	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1	2.3	9	3	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	6.5	6.4	0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.4	1	5	0	0	0	0
	à 18 h.	2.6	3.0	7	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7.0	7.0	0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	6.1	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	3.9	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	6.6	7.1	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	5.8	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	5.1	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	7.0	7.1	0	8	0	0	0	1
	à 12 h.	6.4	5.8	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7	5.1	0	4	0	0	0	0
Année		5.4	5.5	39	212				

Période 1917-1956

DJAMBALA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	7.0	6.5	1	17	0	0	0	2
	à 12 h.	6.6	6.0	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.0	0	10	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	6.9	6.6	0	12	2	0	0	1
	à 12 h.	6.0	6.1	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	5.4	1	9	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	7.0	6.6	0	18	2	0	0	0
	à 12 h.	6.7	6.2	0	7	0	0	0	2
	à 18 h.	6.5	5.9	0	10	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6.5	6.5	1	11	3	0	0	1
	à 12 h.	6.3	6.3	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	5.8	1	8	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	5.7	6.4	5	13	1	1	0	3
	à 12 h.	5.5	6.0	2	5	0	0	0	1
	à 18 h.	6.0	5.8	3	13	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 6 h.	6.0	6.4	5	18	5	0	2	9
	à 12 h.	3.8	4.1	6	1	0	0	0	5
	à 18 h.	2.7	3.8	16	5	0	0	0	6
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7.2	6.1	1	24	5	2	0	4
	à 12 h.	4.5	4.0	3	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	4.1	7	7	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	7.1	6.1	0	23	1	0	0	2
	à 12 h.	5.4	4.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	4.5	0	8	0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7.4	6.8	0	21	2	1	1	2
	à 12 h.	6.9	6.1	0	10	0	0	0	2
	à 18 h.	5.5	5.2	0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7.4	6.9	0	16	2	0	1	2
	à 12 h.	7.0	6.6	0	7	0	1	0	1
	à 18 h.	6.9	5.2	0	10	0	0	0	3
Novembre	à h.								
	à 6 h.	7.0	6.9	0	9	3	2	1	2
	à 12 h.	7.1	6.3	0	7	0	0	0	3
	à 18 h.	6.3	5.4	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	7.4	6.7	0	15	2	1	0	1
	à 12 h.	7.1	6.2	0	4	0	1	0	0
	à 18 h.	6.5	5.4	0	4	0	0	0	1
Année		6.5	5.8	52	362				

1951-1956

DOLISIE

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	7.2	6.5	0	15	1	0	0	1
	à 12 h.	6.8	6.9	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	5.8	0	10	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	7.0	6.6	0	12	1	0	0	1
	à 12 h.	6.0	6.5	0	3	0	0	0	2
	à 18 h.	6.3	5.8	0	8	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	6.7	6.9	0	15	4	3	0	0
	à 12 h.	6.3	6.7	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	6.3	0	6	0	0	1	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6.4	6.8	0	9	1	1	0	0
	à 12 h.	6.3	6.6	0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8	6.0	0	10	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	6.2	6.4	0	5	0	0	0	1
	à 12 h.	6.2	6.8	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	5.3	0	2	0	1	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	4.6	5.1	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.9	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	2.8	4.2	10	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	6.6	5.6	0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	7.2	6.0	0	17	0	0	0	0
	à 18 h.	6.8	4.9	1	23	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	6.6	5.4	1	15	0	0	0	0
	à 12 h.	7.0	6.3	0	14	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.6	0	17	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	6.2	6.5	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	7.1	7.0	0	12	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.1	1	10	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 6 h.	6.6	6.8	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	6.9	7.0	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1	4.9	1	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	6.8	7.1	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7	6.9	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.7	0	5	0	0	1	1
Décembre	à h.								
	à 6 h.	6.9	6.9	0	10	0	0	0	1
	à 12 h.	6.8	6.7	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.1	6.1	0	6	0	0	0	0
Année		6.2	6.2	15	323				

1951-1956

GAMBOMA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	5.7	6.4	1	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.0	5.4	1	9	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	5.6	6.4	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	5.8	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.8	1	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	6.0	6.0	0	10	0	0	0	1
	à 12 h.	5.7	6.0	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	5.5	0	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	5.6	6.2	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	6.1	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	5.8	2	7	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	4.9	5.6	4	7	0	1	0	0
	à 12 h.	3.7	5.8	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	3.8	5.0	0	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	3.1	4.0	6	2	1	0	0	0
	à 12 h.	3.6	4.0	3	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4	3.8	12	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	3.8	3.8	5	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.4	3	1	0	0	0	0
	à 18 h.	2.7	3.8	9	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	4.1	4.3	5	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.2	1	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1	4.5	11	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	4.7	5.5	3	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.8	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	3.5	4.9	4	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	5.5	6.1	2	12	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	4.8	5.6	2	12	0	1	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	5.6	6.4	0	9	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	6.3	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	5.3	4	8	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	6.6	6.0	1	12	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	5.7	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0	5.0	0	9	0	0	0	0
Année		4.6	5.3	81	208				

1951-1956

IMPFONDO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	5.1	5.7	4	6	0	1	0	0
	à 12 h.	4.6	5.6	4	2	0	0	0	5
	à 18 h.	5.5	5.1	2	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	5.8	6.0	3	4	0	2	0	0
	à 12 h.	4.7	5.9	2	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	5.6	6	2	0	1	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	6.9	6.3	0	13	0	1	0	0
	à 12 h.	7.1	6.3	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.4	5.8	0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	5.9	6.6	1	7	1	2	0	0
	à 12 h.	6.8	6.3	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	5.2	0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	5.8	6.6	1	7	0	1	0	1
	à 12 h.	6.4	6.5	0	3	0	0	0	1
	à 18 h.	5.4	5.7	0	8	0	1	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6.6	6.4	0	10	0	4	0	0
	à 12 h.	6.8	6.3	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.4	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	6.5	6.2	0	8	0	2	0	0
	à 12 h.	6.8	6.5	0	3	0	1	0	0
	à 18 h.	6.3	5.5	1	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	6.9	6.7	0	9	1	3	0	0
	à 12 h.	7.0	6.7	0	4	0	2	0	0
	à 18 h.	6.0	6.0	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	6.3	6.7	1	6	0	2	0	0
	à 12 h.	7.0	6.7	0	4	0	1	0	0
	à 18 h.	6.1	6.1	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7.3	7.0	0	11	0	0	0	1
	à 12 h.	7.0	6.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.6	5.8	0	10	1	1	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	6.7	6.5	1	10	2	1	0	1
	à 12 h.	6.9	6.4	0	2	0	0	0	1
	à 18 h.	6.1	5.8	0	11	0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 6 h.	6.3	5.7	1	7	0	1	0	2
	à 12 h.	6.7	5.4	0	1	0	1	0	0
	à 18 h.	5.4	4.7	1	5	0	1	0	0
Année		6.2	6.1	28	204				

1951-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MOYEN CONGO

M'POUYA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	6.1	6.4	0	9	1	0	0	0
	à 12 h.	4.6	5.4	0	4	0	0	0	1
	à 18 h.	4.4	4.8	0	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6h.	6.4	6.6	0	8	0	0	0	0
	à 12h.	5.1	5.7	0	1	0	0	0	0
	à 18h.	5.0	5.1	0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6h.	6.6	6.4	0	7	0	0	0	1
	à 12h.	5.9	6.0	0	7	0	0	0	0
	à 18h.	5.4	5.5	0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6h.	6.0	6.5	0	4	0	0	0	0
	à 12h.	5.1	5.9	0	2	0	0	0	1
	à 18h.	4.6	5.7	0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6h.	6.1	6.1	1	7	0	0	0	1
	à 12h.	4.5	5.4	0	2	0	0	0	0
	à 18h.	5.0	5.3	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6h.	3.6	4.8	1	2	0	0	0	1
	à 12h.	2.4	3.2	4	2	0	0	0	0
	à 18h.	1.6	3.3	13	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6h.	3.9	4.0	3	0	0	0	0	0
	à 12h.	2.3	2.5	6	1	0	0	0	0
	à 18h.	2.2	3.3	12	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6h.	4.5	4.4	1	3	0	0	0	0
	à 12h.	3.5	3.2	1	1	0	0	0	0
	à 18h.	2.6	4.5	6	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6h.	5.1	5.7	0	5	0	0	0	0
	à 12h.	1.9	5.4	0	4	0	0	0	0
	à 18h.	3.4	4.7	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6h.	6.4	6.5	0	6	0	0	0	0
	à 12h.	5.3	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 18h.	4.4	5.9	0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6h.	6.4	6.7	0	7	0	0	0	1
	à 12h.	5.9	6.2	0	5	0	0	0	0
	à 18h.	4.8	5.5	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6h.	6.8	6.7	0	8	0	0	0	0
	à 12h.	6.4	5.7	0	3	0	0	0	0
	à 18h.	5.0	5.1	0	3	0	0	0	1
Année		4.8	5.3	48	136				
Période		1951-1956							

OUESSO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	5.2	6.1	3	10	5	2	3	4
	à 12 h.	4.6	5.3	5	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	4.4	4	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6h.	5.5	6.3	3	5	3	1	4	0
	à 12h.	4.6	5.8	5	2	0	0	0	0
	à 18h.	3.9	4.7	4	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6h.	6.8	6.3	0	14	4	4	0	0
	à 12h.	6.4	5.9	0	5	0	0	0	0
	à 18h.	6.0	5.0	0	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6h.	6.9	6.3	0	12	5	0	1	1
	à 12h.	6.1	6.2	0	3	0	0	0	0
	à 18h.	5.5	4.3	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6h.	6.3	6.4	1	14	4	3	2	1
	à 12h.	6.3	6.0	0	4	0	0	0	0
	à 18h.	5.1	4.8	1	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6h.	6.4	6.4	2	15	4	2	1	2
	à 12h.	6.3	6.0	0	8	0	0	0	0
	à 18h.	6.1	4.7	0	10	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6h.	6.8	6.3	0	13	3	3	3	0
	à 12h.	6.6	6.5	0	6	0	0	0	0
	à 18h.	6.0	5.2	1	12	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6h.	6.8	6.8	0	14	0	4	1	0
	à 12h.	6.7	6.6	0	10	0	0	0	0
	à 18h.	5.6	5.3	0	6	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6h.	7.1	6.7	0	18	4	4	1	0
	à 12h.	6.3	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18h.	6.0	6.0	0	10	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6h.	6.9	6.9	0	15	1	1	0	0
	à 12h.	6.3	6.4	0	4	0	0	0	1
	à 18h.	5.8	6.0	0	7	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6h.	7.0	6.6	0	18	0	5	1	1
	à 12h.	6.1	6.1	0	4	0	0	0	0
	à 18h.	6.3	5.7	0	9	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6h.	6.8	6.3	0	15	11	1	0	2
	à 12h.	5.9	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 18h.	4.7	3.9	2	8	0	0	0	0
Année		6.0	5.8	31	301				
Période		1951-1956							

POINTE-NOIRE

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	7.2	7.1	0	13	0	0	0	2
	à 12 h.	6.2	6.0	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	5.8	0	5	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6h.	7.0	6.8	0	9	0	0	0	1
	à 12h.	6.2	6.0	0	2	0	0	0	1
	à 18h.	6.3	5.8	0	3	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6h.	6.9	6.9	0	8	0	0	0	2
	à 12h.	6.3	6.2	0	4	0	0	0	1
	à 18h.	6.0	6.2	0	5	1	0	1	0
Avril	à h.								
	à 6h.	7.0	6.8	0	6	0	0	0	0
	à 12h.	6.5	6.2	0	3	0	0	0	0
	à 18h.	5.9	5.9	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6h.	6.6	7.0	0	3	0	0	0	0
	à 12h.	6.0	6.0	0	1	0	0	0	0
	à 18h.	4.8	4.9	1	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6h.	6.3	6.6	0	7	0	0	0	1
	à 12h.	5.2	5.6	0	1	0	0	0	0
	à 18h.	3.3	3.8	1	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6h.	7.7	6.7	0	24	0	0	0	0
	à 12h.	6.6	5.0	0	15	0	0	0	0
	à 18h.	6.6	4.3	2	22	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 6h.	7.6	6.9	1	24	0	0	0	3
	à 12h.	6.7	5.5	0	13	0	0	0	0
	à 18h.	7.0	5.3	0	19	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6h.	7.8	7.3	0	25	0	0	0	2
	à 12h.	7.3	6.9	0	16	0	0	0	0
	à 18h.	6.0	6.3	0	10	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6h.	7.6	7.6	0	19	0	0	0	0
	à 12h.	7.1	6.9	0	9	0	0	0	2
	à 18h.	6.7	6.1	0	11	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6h.	7.3	7.3	0	10	0	0	0	1
	à 12h.	6.8	6.6	0	4	0	0	0	0
	à 18h.	6.0	6.0	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6h.	7.1	7.2	0	11	0	0	3	0
	à 12h.	6.7	6.2	0	7	0	0	0	0
	à 18h.	6.7	5.6	0	5	0	0	0	0
Année		6.5	6.2	5	328				
Période		1947-1956							

SIBITI

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	7.4	7.2	0	21	1	7	1	9
	à 12 h.	6.5	6.7	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.5	4.6	2	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6h.	6.7	6.9	0	9	0	6	1	5
	à 12h.	6.0	6.4	0	2	0	0	0	0
	à 18h.	4.9	4.7	2	6	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6h.	6.8	7.2	0	18	0	7	0	3
	à 12h.	6.5	6.2	0	5	0	0	0	0
	à 18h.	4.6	5.2	1	9	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6h.	6.6	7.1	0	17	2	3	0	6
	à 12h.	6.0	6.4	0	2	0	0	0	0
	à 18h.	4.7	5.0	3	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6h.	7.2	7.4	1	19	1	11	0	4
	à 12h.	6.0	6.6	0	1	0	0	0	0
	à 18h.	2.6	4.0	9	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6h.	6.8	7.3	3	21	2	5	3	10
	à 12h.	6.6	6.7	2	11	0	0	0	0
	à 18h.	2.2	3.0	19	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6h.	6.9	6.8	2	25	1	6	3	4
	à 12h.	7.9	6.7	0	29	0	0	0	0
	à 18h.	7.0	4.9	1	23	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6h.	7.0	6.5	3	24	0	4	0	4
	à 12h.	6.8	6.7	0	11	0	0	0	0
	à 18h.	5.1	5.1	7	17	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6h.	7.3	7.6	1	23	1	3	0	0
	à 12h.	7.4	7.1	0	19	0	0	0	0
	à 18h.	4.0	4.5	7	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6h.	7.9	7.8	0	30	1	1	0	0
	à 12h.	7.3	6.8	0	16	0	0	0	0
	à 18h.	4.6	4.1	1	7	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6h.	7.5	7.5	0	23	0	2	0	0
	à 12h.	6.4	6.5	0	5	0	0	0	0
	à 18h.	4.8	5.3	0	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6h.	7.0	7.5	0	18	0	0	0	1
	à 12h.	6.8	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18h.	5.0	5.4	0	3	0	0	0	0
Année		5.9	6.2	64	448				
Période		1951-1956							

SOUANKÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	Heures	Station
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 6 h.	5.0	5.2	2	11	6	0	2	5	à 6h.	
	à 12 h.	4.8	5.9	2	9	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2.3	3.2	10	2	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 6h.	6.0	6.0	2	11	4	0	1	4	à 6h.	
	à 12h.	4.4	5.7	2	3	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2.1	3.9	13	1	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 6h.	6.8	6.4	0	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	6.7	5.8	0	9	0	0	0	1	à 12h.	
	à 18h.	6.1	4.4	0	8	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 6h.	6.7	6.3	0	13	0	0	0	3	à 6 h.	
	à 12h.	6.5	5.5	0	7	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	6.1	4.5	0	7	0	0	0	1	à 18h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 6h.	6.5	5.9	1	15	1	0	1	2	à 6 h.	
	à 12h.	6.6	5.4	0	5	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	5.8	4.0	0	4	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 6h.	6.9	6.5	1	16	0	0	0	2	à 6 h.	
	à 12h.	6.8	5.8	0	8	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	5.9	4.5	0	4	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 6h.	7.7	7.2	0	28	0	2	0	1	à 6 h.	
	à 12h.	6.2	7.1	0	10	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	6.4	4.2	0	7	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 6h.	7.8	7.3	0	25	0	2	0	1	à 6 h.	
	à 12h.	7.3	6.9	0	13	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	5.6	4.9	0	4	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 6h.	7.6	7.1	0	18	0	0	0	2	à 6 h.	
	à 12h.	6.7	6.2	0	5	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	6.4	5.3	0	7	0	0	0	1	à 18h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 6h.	7.1	6.9	0	21	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	6.7	6.1	0	6	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	5.8	5.3	0	7	0	0	0	4	à 18h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 6h.	6.9	5.9	1	15	2	0	0	6	à 6 h.	
	à 12h.	6.7	5.6	0	6	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	6.1	4.2	0	6	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 6h.	6.6	5.3	1	18	1	6	2	2	à 6h.	
	à 12h.	6.6	4.8	0	2	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	5.4	2.1	0	6	0	0	0	0	à 18h.	
Année		6.1	5.5	35	346						Année
Période		1953-1956									Période

(1) x 1/10ème de la nébulosité totale en octas.

OUBANGUI-CHARI

BAMBARI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 6 h.	6.5		0	9	1	4	2	0
à 12 h.	5.5		0	3	0	0	2	14
à 18 h.	5.7		0	6	0	0	0	0
Février à h.								
à 6 h.	6.0		0	6	0	0	0	1
à 12 h.	5.5		0	3	0	0	0	4
à 18 h.	6.0		0	8	0	0	0	0
Mars à h.								
à 6 h.	7.3		0	20	1	0	0	1
à 12 h.	6.5		0	12	0	0	0	0
à 18 h.	6.8		0	12	0	0	0	0
Avril à h.								
à 6 h.	6.6		0	11	4	1	1	1
à 12 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.9		0	14	0	0	0	0
Mai à h.								
à 6 h.	6.8		0	13	1	2	0	0
à 12 h.	6.2		0	8	0	0	0	0
à 18 h.	6.5		0	10	0	0	0	0
Juin à h.								
à 6 h.	6.8		0	17	5	3	2	0
à 12 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.8		0	10	0	0	0	0
Juillet à h.								
à 6 h.	7.2		0	22	6	0	0	1
à 12 h.	6.6		0	9	0	0	0	0
à 18 h.	7.0		0	14	0	0	0	0
Août a h.								
à 6 h.	7.0		0	16	3	4	2	0
à 12 h.	6.2		0	6	0	0	0	0
à 18 h.	7.3		0	18	0	0	0	0
Septembre à h.								
à 6 h.	6.8		0	15	2	2	1	0
à 12 h.	5.7		0	5	0	0	0	0
à 18 h.	6.0		0	10	0	0	0	0
Octobre à h.								
à 6 h.	7.2		0	19	2	2	1	0
à 12 h.	6.1		0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.0		0	9	0	0	0	0
Novembre à h.								
à 6 h.	6.3		0	9	2	0	0	1
à 12 h.	5.6		1	3	0	0	0	0
à 18 h.	5.0		1	3	0	0	0	0
Décembre à h.								
à 6 h.	4.5		4	5	3	0	1	2
à 12 h.	4.7		0	0	0	0	0	1
à 18 h.	4.1		2	0	0	0	0	0
Année	6.2		8	336				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

BANGASSOU

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 6 h.	4.9	6.5	6	11	3	3	2	8
à 12 h.	4.3	5.3	7	5	0	0	0	0
à 18 h.	2.5	4.7	11	3	0	0	0	0
Février à h.								
à 6 h.	3.8	6.5	5	6	1	0	1	1
à 12 h.	3.0	5.7	10	2	0	0	0	0
à 18 h.	3.0	5.3	8	4	0	0	0	0
Mars à h.								
à 6 h.	7.0	6.8	0	21	2	1	0	0
à 12 h.	6.2	6.4	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	5.6	6.0	0	10	0	0	0	0
Avril à h.								
à 6 h.	6.7	6.9	0	11	0	0	0	0
à 12 h.	6.3	6.2	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	5.8	1	7	0	0	0	0
Mai à h.								
à 6 h.	6.5	6.8	0	13	2	2	0	0
à 12 h.	6.4	6.5	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	5.7	1	5	0	0	0	0
Juin à h.								
à 6 h.	7.0	6.9	0	14	4	4	0	3
à 12 h.	7.0	6.5	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	5.0	6.0	1	9	0	0	0	0
Juillet à h.								
à 6 h.	7.3	7.3	0	24	4	3	0	2
à 12 h.	6.5	6.7	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	5.3	6.3	0	10	0	0	0	0
Août a h.								
à 6 h.	7.3	7.5	0	19	2	1	0	1
à 12 h.	6.6	6.9	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	5.3	6.2	0	9	0	0	0	0
Septembre à h.								
à 6 h.	7.0	7.2	0	18	1	3	1	0
à 12 h.	6.3	6.8	0	7	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	5.5	0	8	0	0	0	0
Octobre à h.								
à 6 h.	7.3	7.4	0	23	4	1	0	1
à 12 h.	6.3	6.6	0	11	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	5.4	0	5	0	0	0	0
Novembre à h.								
à 6 h.	7.2	6.8	0	18	3	2	1	3
à 12 h.	5.5	5.9	1	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.1	4.8	1	5	0	0	0	0
Décembre à h.								
à 6 h.	6.2	6.1	1	18	8	3	3	1
à 12 h.	4.5	4.9	6	4	0	0	0	0
à 18 h.	2.8	4.5	8	1	0	0	0	0
Année	5.6	6.1	67	352				

1951-1956

BANGUI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 6 h.	5.1	4.6	0	4	1	1	1	5
à 12 h.	3.8	3.8	5	0	0	0	0	2
à 18 h.	3.1	2.5	6	0	0	0	0	5
Février à h.								
à 6 h.	4.3	5.2	4	1	0	0	0	2
à 12 h.	3.7	4.6	7	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	3.8	5	1	0	0	0	0
Mars à h.								
à 6 h.	6.7	6.0	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	6.5	5.4	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	4.2	0	5	0	0	0	0
Avril à h.								
à 6 h.	6.2	6.4	0	4	2	0	0	0
à 12 h.	5.9	4.5	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.6	4.4	0	3	0	0	0	0
Mai à h.								
à 6 h.	6.5	6.5	0	7	0	1	0	0
à 12 h.	5.9	6.0	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.6	4.3	0	1	0	0	0	0
Juin à h.								
à 6 h.	6.3	6.6	0	4	1	0	1	0
à 12 h.	6.1	5.7	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	5.6	5.0	0	3	0	0	0	0
Juillet à h.								
à 6 h.	6.7	6.8	0	7	2	1	0	0
à 12 h.	6.6	6.5	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	5.7	5.4	0	7	0	0	0	0
Août a h.								
à 6 h.	7.0	7.1	0	6	1	0	0	0
à 12 h.	6.1	6.6	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	5.9	0	6	0	0	0	0
Septembre à h.								
à 6 h.	6.3	6.9	0	7	0	1	0	0
à 12 h.	5.7	5.8	0	0	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	5.4	0	3	0	0	0	0
Octobre à h.								
à 6 h.	6.9	7.0	0	12	1	0	0	0
à 12 h.	5.7	6.2	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	5.0	0	2	0	0	0	0
Novembre à h.								
à 6 h.	6.7	6.2	0	8	3	0	0	0
à 12 h.	5.4	5.3	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.6	4.2	2	4	0	0	0	0
Décembre à h.								
à 6 h.	5.6	4.4	2	6	4	3	0	0
à 12 h.	4.6	3.9	3	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.8	2.7	9	0	0	0	0	1
Année	5.4	5.3	43	128				

1947-1956

BERBÉRATI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 6 h.	4.9	4.6	3	5	5	0	0	0
à 12 h.	3.8	4.1	7	3	0	0	0	0
à 18 h.	3.8	3.4	3	1	0	0	0	0
Février à h.								
à 6 h.	3.8	5.3	4	4	3	0	0	0
à 12 h.	2.9	5.1	11	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.4	4.3	8	0	0	0	0	0
Mars à h.								
à 6 h.	6.5	6.0	0	10	3	0	0	0
à 12 h.	6.3	5.7	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	5.3	0	9	0	0	0	0
Avril à h.								
à 6 h.	6.1	6.0	0	5	1	2	1	0
à 12 h.	5.9	5.9	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.7	4.7	0	4	0	0	0	0
Mai à h.								
à 6 h.	6.4	6.6	0	15	7	0	0	0
à 12 h.	6.0	6.0	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.3	4.8	0	6	0	0	0	0
Juin à h.								
à 6 h.	6.6	6.4	0	11	5	0	1	0
à 12 h.	6.2	6.1	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	5.2	0	11	0	0	0	0
Juillet à h.								
à 6 h.	7.0	6.6	0	17	3	6	2	1
à 12 h.	6.5	6.4	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	5.7	0	12	0	0	0	0
Août a h.								
à 6 h.	7.2	7.2	0	15	2	1	3	0
à 12 h.	6.7	6.7	0	6	0	0	0	1
à 18 h.	5.9	5.8	1	7	0	0	0	2
Septembre à h.								
à 6 h.	6.9	6.8	0	14	6	1	0	0
à 12 h.	6.3	6.1	0	3	0	0	0	0
à 18 h.	6.7	5.8	0	12	0	0	0	2
Octobre à h.								
à 6 h.	6.9	6.9	0	14	1	1	0	2
à 12 h.	6.3	6.1	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	5.6	0	9	0	0	0	1
Novembre à h.								
à 6 h.	7.3	6.1	0	15	3	1	0	2
à 12 h.	6.2	5.3	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.6	4.7	2	8	0	0	0	0
Décembre à h.								
à 6 h.	5.8	4.4	3	8	8	0	0	0
à 12 h.	5.5	3.8	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.5	2.9	4	2	0	0	0	0
Année	5.8	5.5	47	257				

1951-1956

BIRAO

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier à h.								
à 6 h.	1.8	1.9	13	0	0	0	0	0
à 12 h.	0.9	1.6	9	0	0	0	0	0
à 18 h.	0.8	0.6	20	0	0	0	0	0
Février à h.								
à 6 h.	1.1	2.5	14	1	0	0	0	0
à 12 h.	0.8	2.0	18	0	0	0	0	0
à 18 h.	0.1	1.0	24	0	0	0	0	0
Mars à h.								
à 6 h.	5.9	3.6	2	5	0	0	0	0
à 12 h.	5.5	3.2	2	3	0	0	0	0
à 18 h.	4.8	1.4	3	2	0	0	0	0
Avril à h.								
à 6 h.	4.8	3.8	6	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.5	3.2	2	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.4	2.2	4	0	0	0	0	0
Mai à h.								
à 6 h.	4.7	4.4	10	6	0	0	0	0
à 12 h.	5.1	4.4	4	4	0	0	0	0
à 18 h.	4.0	3.7	5	4	0	0	0	0
Juin à h.								
à 6 h.	6.6	5.7	1	10	0	0	0	0
à 12 h.	6.1	4.9	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	4.3	1	2	0	0	0	0
Juillet à h.								
à 6 h.	7.0	6.2	1	11	1	0	0	0
à 12 h.	6.9	5.8	0	4	0	0	0	0
à 18 h.	6.4	5.2	0	2	0	0	0	0
Août a h.								
à 6 h.	6.3	6.6	0	8	0	0	0	0
à 12 h.	6.2	6.3	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	5.9	5.2	0	5	0	0	0	0
Septembre à h.								
à 6 h.	6.5	5.9	0	3	0	0	0	0
à 12 h.	6.1	5.1	0	2	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	3.9	0	1	0	0	0	0
Octobre à h.								
à 6 h.	6.1	4.4	2	3	0	0	0	0
à 12 h.	5.8	3.3	1	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.4	2.4	3	2	0	0	0	0
Novembre à h.								
à 6 h.	4.6	2.3	3	2	0	0	0	0
à 12 h.	5.0	1.9	3	1	0	0	0	0
à 18 h.	2.0	0.6	13	0	0	0	0	0
Décembre à h.								
à 6 h.	2.1	1.6	13	3	0	0	0	1
à 12 h.	2.1	1.4	16	1	0	0	0	1
à 18 h.	0.8	0.7	21	0	0	0	0	1
Année	4.3	3.4						

1951-1956

OUBANGUI-CHARI

BOSSANGOA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 6 h.	5.0		2	2	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3.4		7	0	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3.9		4	4	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 6 h.	3.8		3	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2.7		9	1	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3.9		7	2	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 6 h.	6.7		1	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	6.2		1	3	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6.6		0	6	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 6 h.	6.6		0	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	6.0		0	4	0	0	0	1	à 12h.	
	à 18 h.	6.0		0	6	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 6 h.	6.5		0	10	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	6.4		0	4	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5.8		0	3	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 6 h.	6.7		0	7	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	6.7		0	8	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6.0		0	10	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 6 h.	7.3		0	16	2	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	6.8		0	6	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6.7		0	8	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.									à h.	Août
	à 6 h.	7.5		0	17	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	7.0		0	6	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6.4		0	7	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 6 h.	7.0		0	13	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	7.1		0	6	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6.3		0	3	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 6 h.	7.2		0	13	0	1	1	1	à 6h.	
	à 12 h.	6.6		0	6	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5.1		0	4	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 6 h.	6.3		2	10	1	1	1	0	à 6h.	
	à 12 h.	5.8		1	5	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3.6		3	3	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 6 h.	3.6		6	1	0	0	0	2	à 6h.	
	à 12 h.	2.7		8	2	0	0	0	4	à 12h.	
	à 18 h.	2.7		9	3	0	0	0	0	à 18h.	
Année		5.7		63	221						Année

BOSSEMBELÉ

NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	
3.6		7	3	2	0	0	1	
3.1		7	0	0	0	1	0	
3.4		4	2	0	0	0	0	
2.9		7	1	0	0	0	0	
2.6		11	0	0	0	0	0	
3.5		7	3	0	0	0	0	
6.6		1	5	0	0	0	0	
6.0		0	2	0	0	0	0	
6.4		1	8	0	0	0	0	
5.8		1	4	0	0	0	0	
5.9		0	2	0	0	0	0	
4.7		0	2	0	0	0	0	
5.0		0	4	0	1	0	0	
6.0		0	3	0	0	0	0	
5.9		0	3	0	0	0	0	
5.6		0	6	0	0	0	0	
6.5		0	4	0	0	0	1	
5.7		0	12	0	0	0	0	
6.6		0	12	0	1	0	2	
6.3		0	5	0	0	0	0	
6.0		0	5	0	0	0	0	
7.0		0	11	0	0	0	0	
6.4		0	1	0	0	0	0	
6.5		0	10	0	0	0	0	
6.3		0	6	0	0	0	1	
6.5		0	3	0	0	0	1	
6.1		0	7	0	0	0	0	
6.9		0	9	0	0	0	0	
6.2		0	2	0	0	0	0	
5.1		0	4	0	0	0	0	
6.1		1	8	1	0	0	2	
5.5		1	4	0	0	0	0	
4.0		0	3	1	0	0	0	
5.5		2	6	4	0	0	0	
4.0		3	2	0	0	0	0	
3.3		7	3	0	0	0	0	
5.4		60	165					

BOUAR

NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	
3.6	4.4	4	2	1	2	0	0	
2.5	3.3	9	0	0	0	0	0	
3.1	3.6	8	0	0	0	0	0	
3.3	5.4	5	0	0	0	0	0	
2.1	4.3	12	0	0	0	0	0	
2.7	4.9	8	0	0	0	0	0	
5.9	6.5	0	4	0	0	0	0	
5.3	6.3	0	1	0	0	0	0	
5.5	6.2	0	5	0	0	0	0	
6.0	6.4	0	8	2	0	0	0	
5.7	6.4	0	2	1	0	0	0	
5.3	6.3	0	7	0	0	0	1	
5.6	6.7	1	8	4	0	0	0	
5.8	6.6	0	2	0	0	1	0	
5.0	6.0	0	7	2	0	0	0	
5.7	6.9	0	15	5	0	0	1	
5.0	6.8	0	5	0	0	0	0	
4.6	6.5	0	6	0	0	1	0	
6.9	7.4	0	11	0	3	0	4	
6.0	6.9	0	5	1	0	0	2	
6.0	6.9	0	10	1	0	0	0	
7.3	7.6	0	16	4	3	0	0	
6.5	7.2	0	6	0	0	0	0	
6.0	7.0	0	6	0	0	0	0	
6.2	7.1	0	9	1	0	0	0	
6.6	7.0	0	6	0	0	0	0	
6.0	6.7	0	9	2	0	0	0	
6.8	7.1	0	10	4	1	0	0	
6.3	6.6	0	5	0	0	0	0	
5.1	6.2	0	6	0	0	0	0	
5.6	6.6	0	7	1	1	0	0	
5.1	5.2	0	4	0	0	0	0	
3.3	4.6	6	1	0	0	0	0	
4.6	7.2	3	0	0	0	0	0	
2.3	3.1	12	0	0	0	0	0	
1.6	2.8	18	0	0	0	0	0	
5.0	5.9	90	187					

1951-1956

BOUCA

NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	
3.6	3.0	9	1	1	0	0	2	
2.0	2.4	14	0	0	0	0	10	
1.3	1.3	21	0	0	0	0	0	
2.2	4.0	14	0	0	0	3	0	
1.5	3.7	18	0	0	0	0	1	
1.9	3.2	18	0	0	0	0	0	
6.2	5.5	1	4	0	0	0	0	
5.6	5.0	0	2	0	0	0	0	
4.7	4.1	2	2	0	0	0	0	
5.3	5.3	2	4	0	1	0	0	
5.0	5.1	0	2	0	0	0	0	
4.6	4.1	1	4	0	0	0	0	
6.0	5.9	0	10	1	1	0	0	
5.7	5.4	0	13	0	0	0	0	
5.0	4.0	0	2	0	0	0	0	
7.0	6.2	0	15	3	0	0	0	
6.2	5.9	0	4	0	0	0	0	
3.5	4.5	0	6	0	0	0	0	
6.8	6.5	0	15	3	0	0	0	
6.5	6.2	0	7	0	0	0	0	
5.5	5.2	0	6	0	0	0	0	
7.0	6.7	0	13	1	0	0	0	
6.2	6.4	0	3	0	0	0	0	
5.4	5.2	0	6	0	0	0	0	
7.0	6.3	0	13	2	0	0	0	
6.4	5.8	0	5	0	0	0	0	
4.3	4.6	0	1	0	0	0	0	
7.0	6.5	0	14	6	0	0	0	
6.1	5.1	0	2	0	0	0	0	
4.1	4.6	0	3	0	0	0	0	
6.2	4.6	1	9	6	0	0	0	
5.7	4.0	1	3	0	0	0	0	
4.6	2.5	3	3	0	0	0	0	
5.3	2.7	2	4	11	0	3	13	
3.4	2.0	7	1	0	0	0	0	
3.7	1.2	7	1	0	0	0	0	
5.0	4.6	121	178					

1951-1956

BRIA

NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ				
MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités				
1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m	
4.3	3.9	6	3	0	1	7	16	
3.2	3.5	8	1	0	0	0	3	
2.1	1.9	16	1	0	0	0	7	
3.5	4.6	6	3	0	0	0	0	
2.5	4.5	11	0	0	0	0	0	
2.0	3.3	16	1	0	0	0	1	
6.6	5.9	0	10	1	1	0	0	
6.5	5.7	0	7	0	0	0	0	
4.7	4.5	2	6	0	0	0	0	
6.1	6.1	0	7	2	0	0	3	
5.5	6.1	0	0	0	0	0	0	
4.5	5.1	0	2	0	0	0	0	
5.7	6.4	1	6	3	0	1	0	
6.0	6.4	0	1	0	0	0	0	
5.0	1.9	1	2	0	0	0	0	
6.5	6.8	0	5	6	1	1	2	
5.7	6.5	0	1	0	0	0	0	
5.0	5.4	1	5	0	0	0	0	
6.6	7.0	1	14	5	0	2	0	
6.4	6.6	0	5	0	0	0	0	
5.6	5.9	1	6	0	0	0	0	
7.0	7.3	0	8	5	1	1	0	
6.3	6.9	0	1	0	0	0	0	
5.1	5.7	0	5	0	0	0	0	
6.6	6.7	0	9	3	0	0	2	
6.3	6.5	0	1	0	0	0	0	
3.5	5.0	0	2	0	0	0	0	
6.7	6.7	0	7	3	0	0	1	
6.2	6.2	0	1	0	0	0	0	
5.8	5.1	0	2	0	0	0	0	
5.7	5.2	0	3	3	0	1	1	
4.4	1.8	1	0	0	0	0	0	
1.0	3.2	4	1	0	0	0	0	
3.7	1.7	9	2	5	0	2	5	
3.9	2.8	7	0	0	0	0	0	
3.1	1.0	10	0	0	0	0	0	
5.1	5.2	101	127					

1951-1956

Période

(1) Degré de la nébulosité totale en octas.

OUBANGUI-CHARI

Station N'DÉLÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	2.8	3.1	10	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	2.2	11	0	0	0	0	4
	à 18 h.	0.9	1.3	16	0	0	0	1	1
Février	à h.								
	à 6 h.	2.4	4.1	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.7	3.1	13	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.5	3.0	14	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	6.3	5.5	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	4.7	1	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	3.9	1	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	5.9	5.2	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.1	3.6	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	5.5	6.1	2	7	3	0	0	0
	à 12 h.	5.1	6.2	0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	5.0	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6.6	6.6	1	7	1	1	0	0
	à 12 h.	6.2	6.3	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	5.8	0	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	7.0	7.1	0	18	3	0	1	1
	à 12 h.	6.7	6.8	0	6	0	0	0	0
	à 18 h.	6.0	6.1	0	5	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	6.9	7.1	0	13	1	1	0	0
	à 12 h.	6.6	6.9	0	10	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	6.1	0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	7.2	7.1	0	12	1	0	0	0
	à 12 h.	6.0	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	5.8	0	9	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	7.0	6.2	0	7	2	0	1	0
	à 12 h.	6.6	6.0	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.5	5.2	0	9	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	6.6	4.7	0	3	0	0	1	0
	à 12 h.	5.2	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.3	2.7	7	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4.7	2.7	4	0	0	0	0	2
	à 12 h.	2.6	1.9	12	0	0	0	0	1
	à 18 h.	2.5	1.3	10	2	1	0	0	0
Année		5.0	4.9	113	172				

Station OBO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	3.4		9	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		3	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.1		18	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	3.9		8	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2		7	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9		13	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	6.2		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9		2	9	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	5.8		1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1		0	2	0	0	0	1
	à 18 h.	3.8		3	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	6.2		0	4	0	0	1	1
	à 12 h.	6.0		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	5.6		0	4	1	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.0		0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	6.2		0	7	2	0	0	0
	à 12 h.	6.7		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	6.2		0	5	3	1	0	0
	à 12 h.	6.5		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6		0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	6.2		0	1	1	0	0	0
	à 12 h.	6.5		0	1	1	0	0	0
	à 18 h.	4.8		1	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	6.3		0	2	1	0	1	0
	à 12 h.	6.7		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.8		0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	6.3		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	6.4		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7		1	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	4.7		8	4	0	0	0	1
	à 12 h.	3.5		9	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.9		19	2	0	0	0	0
Année		5.2		103	83				

Station YALINGA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	3.7		6	3	0	0	0	3
	à 12 h.	3.5		9	1	0	0	0	2
	à 18 h.	2.2		12	3	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 6 h.	3.3		8	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7		10	0	0	0	0	0
	à 18 h.	1.3		14	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	6.5		0	13	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	4.7		0	12	1	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	6.2		1	8	1	0	0	1
	à 12 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		1	6	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	6.1		0	9	5	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	2	0	0	0	1
	à 18 h.	4.9		0	7	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	6.0		0	3	1	1	0	0
	à 12 h.	5.7		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	4.3		0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	6.7		0	10	1	0	1	0
	à 12 h.	5.5		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2		0	4	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	6.5		0	5	1	0	0	0
	à 12 h.	5.4		0	1	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	9	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	6.2		0	7	1	1	0	0
	à 12 h.	5.2		0	0	0	0	0	0
	à 18 h.	4.1		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	6.6		0	10	1	0	0	0
	à 12 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
	à 18 h.	5.4		0	6	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	5.6		0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		1	0	0	0	0	0
	à 18 h.	3.7		5	4	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	5.1		2	7	3	2	0	1
	à 12 h.	3.9		7	2	0	0	0	0
	à 18 h.	2.0		14	0	0	0	0	0
Année		4.9		90	155				

Station N'DÉLÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m

Station OBO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m

Station YALINGA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m

Période 1951-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TCHAD

ABÉCHER

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	2.2	1.9	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.1	1.9	12	0	0	0	0	0
	à 18 h.	0.9	1.7	15	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	1.3	1.9	12	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.1	2.0	17	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.2	1.7	18	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	4.3	3.6	1	7	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	2.8	1	7	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	3.0	2	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	2.9	2.7	6	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	2.7	6	4	0	0	0	0
	à 18 h.	2.2	2.4	7	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	4.7	3.1	1	14	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	3.3	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	3.6	0	11	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	5.1	3.9	1	13	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	3.7	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	4.9	4.6	0	12	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	5.3	5.2	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.9	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	6.2	6.2	0	16	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	6.2	6.3	0	16	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	6.0	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	6.5	6.4	0	16	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	5.5	4.8	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8	4.5	1	1	0	0	0	0
	à 18 h.	4.4	4.8	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	3.7	2.6	3	8	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	2.2	0	4	0	0	0	1
	à 18 h.	2.1	2.3	9	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	3.4	2.3	1	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	2.2	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	2.4	1.7	4	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	1.8	2.2	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.4	2.0	14	1	0	0	0	0
	à 18 h.	1.1	1.2	17	0	0	0	0	0
Année		3.5	3.3	160	208				
Heures		1947-1956							

AM-TIMAM

Heures	NÉBULOSITÉ (1) 1957	NÉBULOSITÉ (1) Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	1.8	2.2	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.8	1.9	8	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.1	1.5	15	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	1.6	2.4	10	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.4	1.8	14	1	0	0	0	0
à 18 h.	1.5	1.4	12	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.6	3.9	2	6	0	0	0	0
à 12 h.	4.9	3.8	2	8	0	0	0	0
à 18 h.	3.9	3.1	3	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.5	3.3	1	4	0	0	0	0
à 12 h.	4.5	3.4	1	3	0	0	0	0
à 18 h.	3.6	2.9	1	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.7	3.9	1	11	0	0	0	0
à 12 h.	5.3	4.7	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	4.7	4.4	0	9	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5.9	5.7	0	13	0	0	0	0
à 12 h.	4.9	4.9	0	5	0	0	0	0
à 18 h.	4.6	4.5	1	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6.5	6.3	0	19	0	0	0	0
à 12 h.	5.9	5.9	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	5.2	0	10	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6.2	6.5	0	18	0	0	0	0
à 12 h.	6.5	6.3	0	17	0	0	0	0
à 18 h.	5.8	5.3	0	13	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5.9	6.1	0	14	0	0	0	0
à 12 h.	5.4	5.5	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	4.8	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.9	4.3	1	11	0	0	0	0
à 12 h.	4.6	3.8	0	1	0	0	0	0
à 18 h.	3.7	3.2	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.2	2.8	0	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.4	2.5	1	2	0	0	0	0
à 18 h.	2.7	1.6	3	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	1.5	1.9	8	0	0	0	0	0
à 12 h.	1.4	1.5	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	0.9	1.4	20	0	0	0	0	0
	4.0	3.7	125	218				
	1951-1956							

ATI

Heures	NÉBULOSITÉ (1) 1957	NÉBULOSITÉ (1) Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	1.7	2.4	10	3	0	1	0	0
à 12 h.	1.4	2.1	13	2	0	1	0	0
à 18 h.	1.4	2.0	5	1	0	1	0	0
à h.								
à 6 h.	1.3	3.0	14	1	0	0	0	0
à 12 h.	1.4	2.5	15	4	0	0	1	0
à 18 h.	1.5	2.5	7	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.2	4.0	3	12	0	1	0	0
à 12 h.	3.8	3.6	4	12	0	0	0	0
à 18 h.	3.4	3.6	2	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.3	3.2	6	6	0	1	1	0
à 12 h.	3.4	3.2	5	6	0	0	1	1
à 18 h.	4.0	2.9	2	7	0	0	1	0
à h.								
à 6 h.	4.3	3.9	4	11	0	0	0	0
à 12 h.	4.1	3.5	2	9	0	0	0	0
à 18 h.	4.7	3.6	1	13	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	4.1	4.9	1	15	0	0	0	0
à 12 h.	4.1	4.3	0	10	0	0	0	0
à 18 h.	5.3	4.5	0	11	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6.4	6.2	0	24	0	0	0	0
à 12 h.	5.8	6.4	0	20	0	0	0	0
à 18 h.	6.1	6.1	0	22	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6.5	6.9	0	24	0	0	0	0
à 12 h.	5.2	6.6	0	13	0	0	0	0
à 18 h.	6.0	6.3	0	17	0	1	0	0
à h.								
à 6 h.	5.7	6.0	2	18	0	0	0	0
à 12 h.	5.2	5.4	0	14	0	0	0	1
à 18 h.	4.1	4.5	2	9	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.9	3.6	3	12	0	0	1	0
à 12 h.	3.2	3.1	1	6	0	0	2	0
à 18 h.	2.4	3.0	3	3	0	1	0	1
à h.								
à 6 h.	3.6	2.6	1	7	0	0	0	0
à 12 h.	3.9	2.6	1	10	0	0	0	0
à 18 h.	2.6	2.1	2	2	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	1.1	2.0	14	1	0	0	0	0
à 12 h.	1.6	2.2	11	2	0	0	0	0
à 18 h.	1.6	1.7	6	3	0	0	0	0
	3.7	3.8	140	336				
	1951-1956							

FAYA-LARGEAU

Heures	NÉBULOSITÉ (1) 1957	NÉBULOSITÉ (1) Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	1.6	2.1	11	2	0	0	0	0
à 12 h.	1.7	1.8	13	3	1	2	1	1
à 18 h.	1.6	1.5	10	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	1.6	2.4	11	3	0	0	0	0
à 12 h.	1.4	2.0	14	1	0	1	2	4
à 18 h.	1.4	2.0	12	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2.7	2.6	5	5	0	1	0	1
à 12 h.	2.0	2.3	8	1	0	0	0	1
à 18 h.	3.0	2.6	5	6	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2.8	1.6	5	5	0	1	0	2
à 12 h.	3.6	1.3	5	8	0	0	3	0
à 18 h.	3.0	1.3	6	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.3	1.8	5	9	0	0	0	1
à 12 h.	2.9	1.7	8	4	0	0	0	0
à 18 h.	3.5	1.8	4	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.9	2.0	2	5	0	0	0	0
à 12 h.	2.6	1.3	7	3	0	0	0	0
à 18 h.	3.2	1.2	3	3	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.7	3.0	3	6	0	0	0	0
à 12 h.	3.2	2.4	4	4	0	0	0	0
à 18 h.	3.9	2.7	1	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.7	4.1	0	6	0	0	0	0
à 12 h.	3.2	3.5	2	2	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	3.9	0	6	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.7	3.1	0	6	0	0	1	0
à 12 h.	3.4	2.0	3	5	0	0	0	0
à 18 h.	3.2	2.2	2	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2.4	1.7	5	2	0	1	0	0
à 12 h.	1.9	1.2	9	1	1	0	0	0
à 18 h.	1.4	1.1	10	1	0	0	0	1
à h.								
à 6 h.	2.9	2.3	1	3	0	0	0	0
à 12 h.	2.7	1.7	3	3	0	0	0	0
à 18 h.	2.6	1.4	4	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2.1	2.8	10	1	0	0	0	1
à 12 h.	1.5	2.1	16	0	0	0	1	2
à 18 h.	1.3	1.9	11	0	0	0	0	0
	2.8	2.1	221	119				
	1951-1956							

FORT-ARCHAMBAULT

Heures	NÉBULOSITÉ (1) 1957	NÉBULOSITÉ (1) Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	4.1	2.9	1	4	0	0	0	0
à 12 h.	2.3	2.1	6	3	0	0	0	0
à 18 h.	2.5	2.2	3	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.1	3.3	3	2	0	0	0	0
à 12 h.	1.8	2.6	8	2	0	0	0	0
à 18 h.	2.2	2.6	7	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6.2	4.0	0	16	0	0	0	0
à 12 h.	5.3	3.4	1	11	0	0	0	0
à 18 h.	5.0	3.2	1	11	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6.1	4.0	0	16	0	0	0	0
à 12 h.	5.4	3.9	0	8	0	0	0	0
à 18 h.	5.5	3.8	0	14	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5.8	5.6	0	16	0	0	0	0
à 12 h.	5.3	5.1	0	12	0	0	0	0
à 18 h.	5.4	4.6	0	11	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6.5	6.3	0	19	0	0	0	0
à 12 h.	6.6	5.8	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	5.3	4.3	0	12	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6.9	6.7	0	23	0	0	0	0
à 12 h.	6.5	6.5	0	15	0	0	0	0
à 18 h.	5.1	5.6	0	12	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	7.0	7.0	0	26	0	0	1	1
à 12 h.	6.5	6.6	0	20	0	0	0	0
à 18 h.	6.2	5.8	0	18	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6.3	6.6	0	20	0	0	0	1
à 12 h.	6.2	6.4	0	13	0	0	0	0
à 18 h.	4.7	5.2	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	6.3	5.8	0	14	0	0	0	0
à 12 h.	5.6	5.1	0	9	0	0	0	0
à 18 h.	5.2	4.1	0	10	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5.3	3.8	0	10	0	0	0	0
à 12 h.	4.8	3.2	0	6	0	0	0	0
à 18 h.	4.2	2.5	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.1	2.8	1	3	0	0	0	0
à 12 h.	1.5	2.2	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.1	2.0	8	2	0	0	0	0
	4.9	4.4	51	380				
	1947-1956							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TCHAD

FORT-LAMY

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 6 h.	2.4	2.7	1	0	1	0	1	2
	à 12 h.	2.0	2.3	5	1	0	0	1	2
	à 18 h.	2.4	2.9	2	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 6 h.	1.7	2.9	10	1	0	0	2	3
	à 12 h.	1.6	2.5	13	4	0	0	0	1
	à 18 h.	1.3	3.2	12	1	0	0	1	0
Mars	à h.								
	à 6 h.	4.4	4.3	0	2	0	0	0	3
	à 12 h.	4.1	3.9	0	4	0	0	0	1
	à 18 h.	3.9	4.0	1	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 6 h.	4.4	4.1	0	5	0	0	2	2
	à 12 h.	6.9	4.2	1	4	0	0	0	0
	à 18 h.	4.2	4.2	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 6 h.	5.4	5.0	0	11	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.0	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	5.0	0	9	0	1	0	0
Juin	à h.								
	à 6 h.	5.7	5.6	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	4.8	5.4	0	3	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	5.5	0	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 6 h.	5.9	6.6	0	15	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	6.4	0	8	0	0	0	0
	à 18 h.	5.7	6.1	0	15	1	0	0	0
Août	à h.								
	à 6 h.	6.3	6.9	0	17	0	0	0	0
	à 12 h.	6.7	6.8	0	16	0	0	0	0
	à 18 h.	5.6	6.2	0	13	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 6 h.	6.4	6.4	0	20	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.6	0	9	0	0	0	0
	à 18 h.	5.2	5.6	0	10	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 6 h.	4.6	4.5	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	4.0	0	7	0	0	0	0
	à 18 h.	4.6	3.8	0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 6 h.	4.2	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	3.6	0	4	0	0	0	0
	à 18 h.	3.9	3.3	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 6 h.	2.3	2.6	6	0	0	0	0	3
	à 12 h.	2.6	2.4	5	0	0	0	0	0
	à 18 h.	2.5	2.6	7	0	0	0	0	0
Année		4.4	4.4	63	220				

Période 1947-1956

MAO

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	1.9	2.4	13	2	0	0	0	1
	1.4	1.9	19	2	0	0	0	0
	0.5	2.2	25	0	0	0	0	2
Février	0.4	2.7	20	0	0	0	0	0
	0.3	2.1	21	0	0	0	0	0
	0.0	2.1	23	0	0	0	0	0
Mars	4.0	3.8	0	0	0	0	0	0
	3.5	3.2	2	1	0	0	0	0
	4.3	3.3	0	1	0	0	0	0
Avril	4.1	2.5	1	5	0	0	0	0
	3.8	2.2	2	3	0	0	0	0
	3.7	2.3	0	2	0	0	0	0
Mai	5.0	3.3	0	9	0	0	0	1
	5.0	2.7	1	9	0	0	0	0
	4.6	3.7	1	6	0	0	0	0
Juin	5.0	3.9	0	6	0	0	0	0
	4.4	3.2	1	3	0	0	0	0
	5.1	4.0	0	8	0	0	0	0
Juillet	5.9	5.6	0	14	0	0	0	0
	5.2	5.1	0	5	0	0	0	0
	5.7	5.5	0	11	0	0	0	0
Août	5.6	6.5	0	10	0	0	0	0
	5.6	6.0	0	9	0	0	0	0
	5.3	6.0	0	6	0	0	0	1
Septembre	5.4	5.5	0	6	0	0	0	0
	4.9	4.7	1	6	0	0	0	0
	5.5	4.5	0	8	0	0	0	0
Octobre	2.9	3.5	4	3	0	0	0	0
	2.5	2.6	3	1	0	0	0	0
	2.9	2.7	5	1	0	0	0	0
Novembre	2.9	2.6	2	0	0	0	0	0
	3.0	2.3	1	0	0	0	0	0
	2.4	1.6	4	0	0	0	0	0
Décembre	1.4	2.1	9	0	0	0	0	0
	1.5	2.0	11	0	0	0	0	0
	1.2	1.6	18	0	0	0	0	0
Année	3.4	3.4	187	137				

1951-1956

MONGO

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	1.6	2.9	6	0	0	0	1	1
	1.5	2.3	8	0	0	0	1	0
	1.5	1.5	9	0	0	0	0	1
Février	1.2	2.8	12	1	0	0	0	0
	1.5	2.4	12	2	0	0	0	0
	1.5	2.0	14	1	0	0	0	0
Mars	3.6	4.1	3	3	0	0	0	2
	3.8	3.8	2	3	0	0	0	0
	4.7	3.5	2	4	0	0	0	0
Avril	3.0	3.9	1	2	0	0	0	2
	3.4	3.8	0	0	0	0	0	1
	3.0	2.9	2	1	0	0	0	0
Mai	4.4	4.4	1	12	0	0	0	0
	4.5	4.4	0	3	0	0	0	0
	4.9	4.3	1	11	0	0	0	0
Juin	5.2	5.5	0	7	0	0	0	0
	5.0	5.2	0	7	0	0	0	0
	5.1	5.1	2	11	0	0	0	0
Juillet	5.9	6.7	0	18	0	0	0	0
	6.0	6.2	0	13	0	0	0	0
	6.0	5.7	0	18	0	0	0	0
Août	5.9	6.8	0	15	0	0	0	0
	5.9	7.0	0	14	0	0	0	0
	5.7	6.1	0	12	0	0	0	0
Septembre	5.5	6.3	0	13	0	0	0	0
	5.3	5.8	0	6	0	0	0	1
	4.8	4.5	0	5	0	0	0	2
Octobre	4.0	4.1	3	7	0	0	1	0
	4.0	3.7	0	5	0	0	1	0
	3.9	3.2	2	4	0	0	1	0
Novembre	3.6	2.3	3	5	0	0	0	1
	3.6	2.5	0	1	0	0	0	0
	3.8	2.0	1	2	0	0	0	0
Décembre	1.5	2.3	9	0	0	0	0	1
	1.5	2.1	9	0	0	0	0	0
	1.6	1.6	6	0	0	0	0	0
Année	3.6	4.0	108	206				

1951-1956

MOUNDOU

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
Janvier	3.2	2.9	0	2	0	0	0	1
	2.5	2.6	2	1	0	0	0	0
	2.0	3.0	1	0	0	0	0	1
Février	2.3	3.7	0	1	0	0	0	0
	2.8	3.2	0	4	0	0	0	1
	3.3	3.7	0	3	0	0	0	0
Mars	5.7	5.1	0	15	0	0	0	0
	4.8	4.6	0	6	0	0	0	0
	5.2	4.7	0	16	0	0	0	0
Avril	5.8	4.8	0	14	0	0	0	0
	4.6	5.1	0	6	0	0	0	0
	5.3	5.1	0	14	0	0	0	0
Mai	5.6	5.7	0	15	0	0	0	0
	5.1	5.2	0	8	0	0	0	0
	5.0	4.9	0	11	0	0	0	0
Juin	5.9	6.1	0	18	0	0	0	0
	5.7	5.8	0	15	0	0	0	1
	5.5	5.4	0	15	0	0	0	0
Juillet	6.7	7.0	0	24	0	0	0	0
	6.4	6.6	0	22	0	0	0	0
	5.6	6.1	0	16	0	0	0	0
Août	7.1	7.2	0	25	0	0	0	1
	6.7	6.9	0	24	0	0	0	0
	6.5	6.2	0	21	1	0	0	1
Septembre	6.6	6.8	0	20	0	0	0	0
	5.9	6.5	0	14	0	0	0	0
	4.8	5.8	0	9	0	0	0	0
Octobre	6.4	5.9	0	21	0	0	0	0
	6.4	5.4	0	15	0	0	0	0
	4.9	5.0	0	14	0	0	0	0
Novembre	4.8	3.8	0	10	0	0	0	0
	4.5	3.3	0	9	0	0	0	0
	3.1	2.8	0	4	0	0	0	1
Décembre	2.5	2.5	2	2	0	0	0	1
	1.5	2.2	6	1	0	0	0	0
	2.8	2.5	1	2	0	0	0	0
Année	4.8	4.8	12	417				

1951-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

GABON

Type d'anémomètre : Electre à main **Station : BITAM** **Type de girouette :** Transmission directe

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	9	2	0	1	8	8	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	0	2	0	1	0	0	0	2	1	0	3	10	4	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								a h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	4	7	1	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	12	3	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	1	5	0	1	0	1	1	3	0	0	3	5	5	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	14	9	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	10	10	4	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	0	1	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	10	7	5	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	1	1	20	20	10	0	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	5	2	2	0	0	0	0	1	2	2	0	0	8	4	3	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	0	18	18	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	4	0	1	1	2	0	0	0	1	1	5	3	5	1	0	1	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	1	0	0	2	0	1	0	2	0	2	1	2	0	0	1	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	1	1	0	5	0	2	0	0	0	0	2	6	1	0	0	8	8	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	1	8	1	2	2	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.0	0.6	2.0	0.1	1.8	0.2	0.6	0.2	1.9	0.6	1.6	2.5	14.6	7.1	1.8	0.6	59.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,7 m

GABON

Type d'anémomètre : Electro main **Station :** COCO-BEACH **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	6	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	4	0	13	0	0	1	8	8	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	18	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	0	0	5	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	0	16	0	1	0	2	2	26	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	15	0	0	0	2	2	26	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	0	0	8	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	14	2	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	14	0	2	0	9	9	21	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	11	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	12	0	2	0	11	11	19	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	8	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	1	11	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	9	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	5	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	6	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	13	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	7	2	3	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	3	0	5	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	1	0	8	2	11	1	1	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	8	1	5	0	14	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septem
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	19	1	0	0	1	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	16	0	2	1	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobr
	à 6 h.	0	0	0	0	5	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	17	0	2	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	15	1	2	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novem
	à 6 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	16	0	1	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	1	0	1	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décem
	à 6 h.	0	0	1	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	15	0	2	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	12	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0,6	0,0	0,8	0,0	5,0	0,3	4,3	0,5	9,3	1,6	17,1	0,9	18,1	0,3	0,6	0,1	40,5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	2,2	0,0	0,9	0,2	3,8	0,3	4,4	1,3	8,2	2,6	9,9	10,4	14,7	2,2	2,6	0,3	36,0								

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

GABON

Type d'anémomètre : Electro à main jusqu'en Septembre 57 Télévent ensuite — Station : FRANCEVILLE — Type de girouette : de Campagne et Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	6	0	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	2	0	1	0	7	0	2	0	3	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	20	20	8	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	1	0	2	0	3	0	3	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	2	0	3	0	0	0	2	0	3	0	3	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0	1	0	1	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	4	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	3	0	2	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	4	0	7	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	3	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	1	2	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	3	0	2	1	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	0	0	0	0	2	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	2	0	1	0	0	1	1	4	4	1	1	3	3	1	9	9	20	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	3	0	0	1	2	1	3	2	0	2	3	2	10	10	19	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	1	0	0	0	2	0	1	2	0	2	0	1	1	2	2	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	3	3	0	0	0	2	1	0	0	2	1	1	0	3	1	11	11	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	1	0	0	0	0	2	7	1	1	0	3	1	1	1	11	11	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	1	0	0	1	0	2	2	2	1	2	0	2	3	2	2	11	11	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	4.0	0.5	1.3	0.0	1.3	0.2	1.2	1.1	9.6	1.2	5.2	0.5	4.4	0.9	3.8	0.9	63.9								
	Période	2.4	0.2	1.1	0.1	0.9	0.1	1.0	0.5	8.3	1.2	4.3	0.7	3.2	0.4	2.1	0.3	73.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m depuis Octobre 57

GABON

Type d'anémomètre : à main **Station :** LAMBARÉNÉ **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	5	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	6	0	0	4	9	1	0	2	6	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	4	2	0	1	10	0	0	0	12	12	18	0	1	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	1	1	1	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	10	0	0	2	5	2	0	1	5	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	4	2	0	0	4	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	6	1	1	0	5	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	11	0	1	1	7	3	1	1	3	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	2	0	1	0	5	0	1	1	10	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	8	0	1	0	4	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	15	0	0	1	6	1	1	1	2	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	3	3	7	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	5	1	0	0	7	0	0	2	4	0	2	1	1	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	10	0	4	3	4	2	0	3	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	1	0	0	0	10	0	4	0	8	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	12	2	4	3	3	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	4	0	1	2	5	1	2	4	9	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	2	10	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	7	2	3	5	6	0	0	C	7	7	24	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	15	1	4	4	2	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	5	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	6	5	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	1	1	8	1	1	5	7	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	8	5	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	8	5	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	7	0	8	1	5	0	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	8	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	3	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	5	0	1	1	6	0	4	1	2	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	4	2	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	4	1	2	0	7	1	1	2	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	3	13	1	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	5	4	3	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	2	2	1	3	0	10	0	3	3	4	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	0	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.6	0.3	0.7	0.5	9.3	0.2	1.6	1.7	18.2	2.2	6.6	9.5	16.8	0.2	0.0	0.0	27.6								
	Période	2.7	0.1	0.9	0.3	6.1	0.1	1.2	0.6	20.5	7.7	3.7	1.2	10.3	0.2	0.0	0.0	44.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : à main

GABON

Type d'anémomètre : à main — Station : LASTOURSVILLE — Type de girouette : Enregistrante directe – Télévent installé début Octobre 57

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	0	9	0	8	1	3	3	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	8	0	7	1	1	1	27	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	0	5	0	3	0	3	0	1	0	1	0	7	0	4	2	1	1	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	7	0	11	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	0	2	0	3	0	2	0	0	0	1	0	11	0	7	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	11	0	7	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	1	2	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	1	10	2	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	2	8	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	6	0	11	2	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	3	0	2	1	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	3	1	5	1	9	1	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	1	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	5	0	2	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	13	0	10	1	2	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	5	0	1	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	5	0	2	0	0	0	2	0	4	0	9	0	2	1	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	5	0	1	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	5	0	2	0	0	0	8	0	5	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	4.4	0.1	2.2	0.0	3.1	0.0	2.0	0.0	2.3	0.1	8.0	0.6	14.3	0.4	8.2	1.1	53.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m
Télévent 5 m girouette directe

GABON

Type d'anémomètre : Papillon **Station : LIBREVILLE** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	1	2	0	0	0	0	2	5	10	1	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	5	1	1	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	2	0	0	1	0	19	19	9	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	0	0	0	2	2	8	7	4	1	0	0	0	2	2	25	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	7	2	2	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	1	3	1	0	2	1	0	2	0	0	0	2	1	17	17	13	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	2	1	1	0	0	2	5	7	5	3	0	1	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	1	8	7	5	1	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	1	2	8	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	10	20	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	0	0	1	2	7	5	5	2	3	0	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	1	0	2	4	11	1	1	2	2	1	3	3	25	2	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	4	0	3	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	1	2	1	6	9	2	1	0	1	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	9	2	1	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	3	0	3	11	5	2	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	6	1	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	3	0	0	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	2	0	1	9	13	4	1	0	0	0	0	0	1	1	20	10	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	3	9	7	8	2	2	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15	1	2	0	0	0	1	1	18	12	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	6	10	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	11	9	4	1	0	0	0	0	20	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	11	2	0	0	0	0	0	7	24	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	5	6	15	1	1	0	0	0	0	0	1	1	14	15	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	11	6	1	1	0	0	0	15	15	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	5	4	0	1	0	0	0	3	18	9	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	4	0	3	13	8	1	0	0	1	0	1	0	0	0	18	13	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	13	5	2	1	0	0	0	0	12	18	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	19	6	3	0	0	0	0	0	1	16	14	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	2	1	8	0	5	3	7	2	0	1	1	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	5	8	12	1	0	0	0	0	0	13	14	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	8	3	2	0	0	1	1	6	14	9	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	1	1	6	0	6	3	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	5	12	8	0	1	0	0	0	21	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4	9	14	0	0	0	1	1	8	14	8	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.5	0.4	2.0	1.8	2.9	1.0	3.3	6.9	11.3	12.3	22.7	11.8	5.8	1.1	1.3	0.2	14.7								
	Période	0.2	0.2	0.6	0.4	1.9	0.8	1.9	2.9	7.8	11.0	19.8	7.9	4.7	0.4	0.3	0.1	39.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13,15 m (10 m. jusqu'en Juin inclus)

GABON

Type d'anémomètre : Télévent — Station : MAKOKOU — Type de girouette : Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2	4	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	Janvier
	à 12 h.	3	0	0	0	2	0	3	0	0	0	7	5	4	1	4	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	3	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	1	0	18	18	10	0	0	0	0	à 6 h.	Février
	à 12 h.	1	2	2	1	0	1	3	0	1	0	4	1	9	2	1	0	0	0	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	1	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	1	0	0	1	2	2	5	0	1	0	4	4	5	0	4	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	1	5	0	0	2	15	15	15	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	0	1	18	18	12	0	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	2	0	3	1	5	1	6	0	2	0	4	2	3	0	1	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	6	0	3	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	2	6	0	2	4	1	0	1	0	5	3	6	0	1	0	0	0	30	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	5	2	7	0	1	1	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	0	0	1	12	12	18	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0	6	0	11	4	2	1	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0	13	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	11	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	4	6	11	0	3	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	7	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	9	2	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	6	2	14	3	2	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	8	1	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	5	1	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	3	1	2	0	0	0	1	0	1	0	9	2	4	4	2	1	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	1	1	0	0	0	2	0	4	3	1	1	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	3	1	7	1	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	2	0	2	0	1	1	1	0	3	0	3	7	2	3	2	3	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	4	5	0	0	1	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	4	1	2	0	2	0	2	0	5	5	3	1	2	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	2	7	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	2	0	3	0	1	0	4	0	3	0	5	0	6	3	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2,6	0,8	3,4	0,9	2,4	0,9	3,7	0,0	3,6	0,0	13,4	8,5	18,1	2,6	3,7	0,9	31,4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 1,10 m

GABON

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station :** MAYUMBA **Type de girouette :** Richard 16 directions

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	2	5	4	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	2	1	5	0	2	1	15	15	15	1	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	3	3	3	5	1	0	7	7	21	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	4	3	5	3	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	3	0	0	1	21	21	8	2	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	2	4	6	4	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	2	1	1	0	20	20	8	2	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	1	4	3	4	6	1	2	1	0	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	4	2	2	0	2	1	1	1	1	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	1	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	6	10	2	4	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	9	0	3	2	0	0	1	1	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	4	1	3	3	2	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septemb
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	1	0	1	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	7	1	2	0	7	2	2	2	0	2	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	1	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	4	4	1	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	12	6	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	7	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novemb
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	2	2	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	6	8	3	0	1	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	2	7	1	0	0	15	15	14	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décemb
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	7	1	1	0	3	3	2	3	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	1	0	0	1	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	2.2	6.1	5.4	4.2	2.4	5.3	4.5	7.9	4.3	1.0	0.5	55.2							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0.3	0.0	0.2	0.1	3.1	5.5	8.7	12.8	17.8	5.7	7.1	5.0	3.4	0.3	0.3	0.1	29.6								

Période : 1951–1956 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 6 m

GABON

Type d'anémomètre : à main — Station : MITZIC — Type de girouette : de campagne - Télévent à partir du 1er Juin 1957

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	4	0	3	0	0	0	1	0	1	0	4	0	2	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	23	23	5	0	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12h.	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	4	0	5	0	2	0	11	11	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	5	1	3	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12h.	1	0	0	0	0	1	0	1	7	1	6	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	0	0	2	0	4	0	2	0	5	0	3	0	3	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h.	Juin
	à 12h.	1	1	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0	3	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	3	2	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	Juillet
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	7	0	2	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	3	0	2	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6h.	Août
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	11	0	2	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	7	1	7	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h.	Septembre
	à 12h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	7	0	5	0	1	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	0	1	0	0	1	18	18	12	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	Octobre
	à 12h.	2	0	0	0	0	0	1	1	5	1	1	0	4	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2	0	1	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h.	Novembre
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	Décembre
	à 12h.	2	0	0	0	2	0	0	1	2	1	1	0	2	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.5	0.1	1.3	0.2	1.3	0.3	0.6	0.6	5.9	1.0	7.9	1.0	7.0	0.0	1.3	0.1	69.9								
	Période	4.8	0.1	1.1	0.1	1.5	0.0	1.2	0.4	16.7	1.4	9.9	5.0	12.4	0.7	3.2	0.3	41.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m. (Télévent)

GABON

Type d'anémomètre : Electro à main **Station :** MOUILA **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	Janvie
	à 12 h.	2	0	1	0	1	0	6	3	10	0	3	0	3	0	2	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	0	0	0	0	2	1	2	0	1	2	2	0	1	3	14	14	13	4	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	3	1	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	4	0	0	1	1	0	1	0	6	0	6	0	8	0	0	1	0	0	26	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	1	3	0	3	3	9	9	18	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12 h.	1	1	0	0	0	0	4	1	10	1	8	0	3	0	1	0	1	1	24	6	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	3	3	0	0	1	16	16	10	5	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12 h.	1	1	0	0	2	0	4	1	8	2	2	1	6	1	1	0	0	0	27	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5	0	1	0	3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	16	16	10	3	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	1	0	0	0	1	0	6	3	12	0	4	0	3	0	0	0	1	1	24	6	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	2	0	0	1	20	20	9	2	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h.	Juin
	à 12h.	1	0	0	0	3	0	5	3	11	1	3	0	0	0	3	0	0	.0	26	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	1	1	0	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12h.	5	0	0	0	1	0	4	2	10	1	1	2	1	0	1	1	2	2	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	0	0	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	3	18	18	12	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12h.	4	1	0	0	3	0	0	5	5	1	2	0	4	0	0	3	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	1	1	24	24	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	Septem
	à 12h.	3	0	0	2	0	0	3	1	4	0	7	0	1	0	3	1	5	5	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	3	0	3	1	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	Octobr
	à 12h.	3	0	1	0	2	0	2	0	8	1	3	0	5	0	2	1	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	1	1	2	0	5	0	3	0	2	0	5	3	8	8	22	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	Novem
	à 12 h.	3	0	2	0	0	1	3	0	9	0	3	0	2	0	1	0	6	6	21	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	2	0	0	0	0	0	4	3	0	0	2	0	8	1	7	7	22	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	27	27	3	1	0	0	0	à 6 h.	Décem
	à 12 h.	5	1	0	0	0	0	3	0	10	1	2	1	3	0	1	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	2	0	0	0	3	0	3	0	2	0	3	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	5.8	0.4	1.0	0.1	2.9	0.2	4.9	3.2	13.6	1.7	5.6	1.1	5.8	0.1	4.0	2.5	46.8								
	Période	3.2	0.2	1.4	0.3	2.0	0.5	7.0	1.5	9.6	1.3	6.3	0.8	4.8	1.1	5.2	1.0	53.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 1 m

GABON

Type d'anémomètre : Papillon — Station : PORT-GENTIL — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	8	1	0	1	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	11	8	6	2	1	0	1	0	0	14	15	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12	6	2	0	0	0	4	4	16	9	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	1	0	0	0	0	0	0	2	5	10	4	1	2	0	1	1	1	20	7	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	7	2	0	0	0	3	3	23	2	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	3	2	2	1	1	1	2	1	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	7	5	6	4	5	1	0	0	1	1	21	9	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	11	4	2	0	0	1	4	4	25	2	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	0	0	5	0	0	0	4	1	0	0	1	1	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	1	2	2	0	0	0	0	0	6	8	5	5	1	0	0	0	0	22	7	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	4	3	4	0	0	0	0	24	6	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	1	2	0	1	0	3	2	0	1	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	7	1	2	0	0	1	2	2	11	18	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	8	0	2	0	0	0	6	6	14	11	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	1	7	14	2	1	0	0	0	0	0	4	4	18	8	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	2	13	13	2	0	0	0	0	0	0	0	2	17	11	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	1	18	10	1	0	0	0	0	0	0	0	10	20	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	7	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	3	14	13	1	0	0	0	0	0	0	0	1	19	11	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	4	14	10	0	0	0	0	0	0	2	2	23	6	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	1	13	16	1	0	0	0	0	0	0	0	2	25	4	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	19	2	0	0	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	3	12	11	1	0	0	0	0	0	3	3	25	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21	4	0	0	0	0	0	1	1	3	26	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	5	0	0	0	0	0	1	1	21	8	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	5	0	0	0	0	0	2	2	26	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	11	2	0	0	0	0	0	0	5	25	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	13	2	1	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	10	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	8	3	0	0	0	0	2	2	18	10	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	13	5	0	0	0	0	2	2	19	9	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	9	0	1	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	9	2	1	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	12	3	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.2	0.2	0.4	0.3	0.8	0.5	0.6	3.5	20.0	30.7	19.3	5.8	2.9	1.0	0.0	0.4	13.9								
	Période	0.3	0.2	0.3	0.3	1.4	0.9	1.8	6.8	23.9	24.2	13.2	3.3	1.0	0.2	0.2	0.0	22.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Papillon **Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya)** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	Janvie
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	9	4	3	1	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	2	0	2	0	0	0	2	0	2	1	4	4	1	0	0	0	10	10	17	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	0	2	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12 h.	0	2	0	0	3	0	0	1	1	1	8	1	5	4	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	6	1	0	1	20	20	9	2	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12 h.	0	0	1	1	1	0	1	0	2	1	5	3	5	2	0	1	7	7	22	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	1	22	22	7	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	Mai
	à 12 h.	0	1	0	0	3	0	2	0	4	0	5	0	2	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	7	11	1	0	0	7	7	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	7	11	1	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	1	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	14	10	2	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	1	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 6 h.	Septem
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	9	9	3	1	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	5	1	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	Octobr
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	11	6	4	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	4	3	1	1	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	Novemb
	à 12 h.	0	0	1	0	3	2	3	0	1	2	2	4	5	2	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	3	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	Décemb
	à 12 h.	0	1	0	0	3	0	0	1	2	4	3	2	8	0	1	0	6	6	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	1	4	0	1	1	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.6	0.4	0.5	0.4	1.6	0.3	1.0	0.4	1.7	1.6	6.6	10.3	14.6	3.7	1.2	0.4	54.0								
	Période	0.6	0.5	0.7	0.5	0.8	0.6	0.8	0.6	1.9	2.6	7.6	7.4	10.0	3.8	1.5	0.6	59.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,8[illegible]

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Chaudin-Arnoux **Station : DJAMBALA** **Type de girouette :** Chaudin-Arnoux

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	0	1	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5	3	0	0	0	10	10	16	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	2	1	0	19	19	7	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	6	2	0	3	0	5	5	19	5	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	16	0	0	0	0	0	3	24	4	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	11	9	1	1	3	0	0	7	22	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	7	17	0	0	1	0	0	5	20	6	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	13	0	1	0	2	2	12	12	4	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	9	6	7	0	2	0	0	0	11	17	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	11	0	1	5	1	1	14	14	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	6	0	1	0	8	8	18	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	9	5	9	0	2	1	1	1	15	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	6	0	6	1	3	1	14	14	11	3	3	C	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	6	2	6	1	1	0	12	12	14	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	3	0	0	1	0	1	3	0	2	1	12	5	0	0	0	1	1	1	20	4	5	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	2	0	3	0	0	0	1	1	4	0	0	0	1	1	15	15	12	2	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	8	7	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	13	6	1	0	1	0	4	4	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	5	2	2	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.4	0.4	3.0	0.3	0.7	0.5	0.6	0.0	1.2	1.0	13.6	9.5	2.0	0.6	2.0	1.1	52.4								
	Période	2.0	0.5	3.4	0.0	0.5	0.0	2.2	0.1	1.6	2.1	13.8	2.2	2.9	0.2	1.7	0.1	66.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : **Station :** DOLISIE **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	Janvie
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	3	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	1	1	5	0	1	0	2	0	13	13	14	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	3	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 6h.	Mars
	à 12h.	4	0	2	0	2	0	2	0	3	0	5	0	2	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12h.	2	0	7	0	2	0	3	0	2	0	1	1	2	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	4	0	3	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	4	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h.	Juin
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	0	5	5	8	0	3	0	1	0	7	7	22	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	Juillet
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	1	10	1	0	0	3	3	26	0	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	0	5	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h.	Août
	à 12h.	0	1	0	0	0	0	0	0	5	4	8	1	6	0	4	0	2	2	23	0	6	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	1	7	0	0	0	8	8	22	0	1	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	2	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6h.	Septem
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	8	8	4	2	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	2	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	Octob
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	1	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	5	5	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h.	Novem
	à 12h.	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	4	5	3	0	0	0	15	15	11	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	0	2	0	12	12	17	1	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	Décem
	à 12h.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2	8	3	1	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	6	0	1	1	8	8	22	1	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.2	0.3	2.2	0.2	0.7	0.0	1.1	0.1	4.7	2.5	11.4	6.6	8.4	0.5	1.2	0.1	59.3								
	Période	1.4	0.1	0.9	0.1	0.9	0.1	0.9	0 4	1.4	6.9	12.8	0.8	4.1	0.2	1.6	0.1	67.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : **Station : GAMBOMA** **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	6	0	2	0	0	0	1	0	7	0	4	0	6	0	3	0	2	2	27	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	0	7	0	4	0	2	0	3	0	1	0	1	0	0	0	7	7	22	1	1	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	5	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	2	0	14	14	13	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	3	0	10	0	3	0	5	0	2	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	3	0	5	0	1	0	5	0	0	0	0	0	1	0	10	10	18	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	21	21	9	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	18	0	2	0	5	0	1	0	1	1	27	2	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	9	0	4	0	2	1	2	0	0	0	1	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	1	0	0	0	16	0	5	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	3	0	4	0	1	0	3	0	1	0	2	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	3	0	0	0	12	0	1	0	2	0	1	0	7	7	23	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	6	0	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	7	0	1	0	7	7	22	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	0	7	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	5	0	12	0	3	3	26	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	8	0	6	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	0	0	0	1	0	0	0	6	0	2	0	4	0	6	0	4	4	25	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	9	0	3	0	9	9	20	0	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	4	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	2	0	5	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	1	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	11.5	0.0	9.1	0.0	4.2	0.0	1.2	0.1	11.2	0.0	3.3	0.0	6.6	0.0	5.8	0.0	51.9								
	Période	13.6	1.0	8.7	0.6	6.8	0.1	5.0	0.8	8.3	0.6	5.6	0.8	9.3	0.1	9.1	1.2	27.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** IMPFONDO **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	Janv
	à 12 h.	4	2	1	0	0	0	2	6	2	2	4	1	0	0	1	0	6	6	21	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	25	25	3	0	0	0	0	à 6h.	Févri
	à 12h.	2	0	3	1	0	0	4	3	3	1	4	1	1	0	0	0	3	3	17	7	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	23	23	4	0	1	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12h.	0	1	0	0	2	0	4	4	10	1	4	0	0	1	0	0	4	4	22	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	1	0	1	0	0	21	21	7	2	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12h.	0	0	1	0	1	0	9	5	5	0	1	2	0	2	0	0	4	4	22	3	0	0	1	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	1	0	1	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	24	24	6	0	1	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	2	0	1	1	1	1	5	6	2	0	1	1	1	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	24	24	6	0	1	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6h.	Juin
	à 12h.	0	0	1	2	0	0	2	3	4	1	4	2	2	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	24	24	4	1	1	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12h.	2	1	0	0	2	1	0	2	0	1	5	1	6	0	2	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	3	1	0	1	22	22	8	1	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12h.	2	1	1	0	1	0	3	1	2	3	2	3	4	0	3	0	5	5	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 14 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	23	23	5	1	1	0	0	à 6 h.	Septe
	à 12h.	1	1	1	3	1	1	2	2	0	2	3	0	3	1	4	0	5	5	22	2	0	1	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	2	0	0	1	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	Octob
	à 12 h.	1	2	1	1	3	0	3	3	2	0	2	0	3	2	3	0	5	5	24	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	2	0	3	1	1	0	3	1	4	0	1	0	14	14	15	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	1	3	0	19	19	10	1	0	0	0	à 6 h.	Novem
	à 12 h.	1	0	1	1	1	2	1	3	3	1	2	0	0	1	2	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	1	21	21	7	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	Décem
	à 12 h.	2	0	1	0	0	0	4	6	4	0	1	1	3	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.3	1.0	1.8	0.9	2.3	0.7	4.7	5.3	5.0	1.7	4.9	2.1	4.5	11.9	2.4	0.3	58.8								
	Période	1.0	0.3	2.4	0.4	3.0	0.6	1.7	1.3	1.8	1.2	6.6	0.9	7.0	0.4	1.9	0.2	63.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1956 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 15

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Daloz — Station : M'POUYA — Type de girouette : de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	2	0	4	1	5	0	7	0	2	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	0	3	0	7	0	4	0	2	0	1	0	6	6	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	5	1	2	0	7	0	5	1	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	7	0	8	0	2	0	0	0	0	1	8	8	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	1	9	0	4	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	4	0	7	1	8	0	1	0	7	1	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	1	4	0	4	0	7	4	9	0	1	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	2	0	2	0	2	0	3	0	8	2	2	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	4	0	6	0	2	0	3	0	0	0	3	1	1	1	0	0	9	9	20	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	4	0	2	2	3	0	5	0	0	0	1	0	6	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	4	0	1	0	1	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	2	0	0	0	6	1	6	1	1	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.2	0.1	3.0	0.4	2.7	0.0	5.0	0.3	5.7	0.6	3.4	0.3	2.0	0.2	0.1	0.1	74.0								
	Période	1.8	0.8	3.8	0.4	4.8	0.8	7.5	1.1	1.9	0.8	7.5	1.4	7.6	0.5	1.7	0.2	51.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2,05 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** OUESSO **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	2	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	4	2	2	1	10	10	19	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	3	2	0	1	0	0	0	0	3	3	0	3	0	1	2	9	9	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	0	1	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	7	1	3	0	3	0	3	1	0	0	0	1	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	3	0	6	0	3	0	0	1	5	0	0	1	1	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	2	6	0	1	0	3	1	0	1	2	0	1	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	3	2	1	0	2	0	1	1	0	1	3	1	3	0	0	1	11	11	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	5	3	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	3	1	3	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	2	3	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	2	4	1	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	4	0	0	2	0	0	0	1	1	4	1	0	1	2	0	12	12	15	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	5	0	6	0	1	0	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	13	13	16	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	4	1	3	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	2	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	3	1	4	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.8	2.4	4.2	0.1	1.5	0.0	1.5	0.7	1.3	1.0	2.5	1.1	1.6	1.0	1.4	0.8	47.8								
	Période	2.7	0.5	2.4	0.3	2.9	0.2	1.4	0.1	2.1	0.3	1.8	0.4	3.6	0.3	1.6	0.6	78.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Chaudin-Arnoux **Station : POINTE-NOIRE** **Type de girouette :** Chaudin-Arnoux

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	4	2	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	18	18	12	0	1	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	9	3	10	2	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4	7	7	3	1	1	1	4	4	27	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	2	0	1	1	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	6	9	1	0	1	0	0	24	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	6	0	0	0	5	5	23	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	3	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	19	19	10	0	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	7	7	8	1	2	0	3	3	24	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	4	8	7	0	0	2	5	5	24	1	1	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	0	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	9	9	4	1	1	0	1	1	24	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	5	7	1	0	1	10	10	20	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	11	13	4	1	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	4	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	14	2	1	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	4	1	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	6	2	1	0	1	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	16	3	1	1	0	0	0	0	18	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	5	1	0	0	0	9	9	32	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	10	9	3	1	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	7	5	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	4	1	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	13	6	1	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	10	3	1	0	0	2	2	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	3	0	2	6	8	3	1	0	0	0	7	7	22	2	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	12	3	0	0	0	0	0	9	22	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	10	10	8	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	1	1	5	2	8	1	0	0	0	0	10	10	18	2	0	0	0	à 6 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	0	5	12	7	2	0	1	0	0	0	15	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	10	8	2	0	0	0	5	5	17	8	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	1	4	0	0	1	0	1	1	3	2	0	0	1	16	16	15	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	8	6	0	0	1	3	3	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	4	1	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.4	0.5	0.3	1.0	2.1	1.9	1.3	1.5	2.5	10.4	23.0	15.7	9.4	1.0	0.6	0.6	24.4								
	Période	0.4	0.1	0.4	0.6	1.9	0.7	2.3	3.6	14.8	11.3	14.2	3.2	1.7	0.2	0.2	0.2	44.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : Totalisateur **Station :** SIBITI **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 6h.	Janvie
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	0	0	0	17	17	13	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	3	2	1	0	0	11	11	16	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	3	1	2	1	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 6h.	Avril
	à 12h.	1	0	0	1	1	0	0	0	3	4	4	1	3	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	1	0	2	2	0	2	1	0	3	3	3	2	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h.	Juin
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	Juillet
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2	3	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	3	1	0	1	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6 h.	Septemb
	à 12h.	1	1	0	0	0	0	0	1	1	3	9	10	1	0	0	1	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12h.	2	0	0	0	0	0	2	0	5	4	4	2	6	2	1	0	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	Novembr
	à 12h.	1	0	2	0	0	0	0	0	9	1	4	0	3	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	Décembr
	à 12h.	2	1	1	0	0	0	0	0	5	3	3	1	2	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.4	0.2	0.7	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	3.7	3.4	5.1	3.2	3.6	0.6	0.1	0.2	76.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0.9	0.0	0.8	0.1	0.9	0.1	1.3	0.6	2.7	1.8	11.8	3.0	8.8	0.7	3.5	0.2	62.8								

Période : 1951-1956 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 8,50 m

MOYEN-CONGO

Type d'anémomètre : à main Station : SOUANKÉ Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	4	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	3	0	0	0	7	1	1	0	5	2	2	0	3	3	25	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	3	0	2	0	4	0	4	0	4	0	0	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	4	0	3	0	10	0	1	0	0	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	6	0	2	0	4	0	4	0	2	0	0	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	7	0	1	0	1	0	5	0	10	0	1	0	0	0	1	0	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	6	0	2	0	0	0	4	0	9	0	1	0	1	0	2	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	6	0	4	0	5	0	0	0	7	0	2	0	2	0	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	3	0	6	0	5	0	4	0	3	0	1	0	1	0	2	0	5	5	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	0	0	3	0	5	0	10	0	3	0	1	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	5	0	6	1	2	0	6	0	0	1	0	0	1	0	7	7	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	1	0	3	0	3	0	15	0	2	0	1	0	4	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.2	0.0	3.3	0.0	3.7	0.2	4.6	0.0	8.1	0.2	1.6	0.1	1.5	0.2	1.6	0.0	71.9								
	Période	2.0	0.1	0.5	0.1	2.6	0.1	0.9	0.1	9.7	0.6	3.3	0.0	2.8	0.1	0.8	0.0	76.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : **Station : BAMBARI** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	2	4	0	4	2	0	2	3	0	0	1	3	1	1	3	4	4	26	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	8	3	3	3	1	2	2	0	2	0	1	0	1	1	26	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	22	22	5	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	6	1	7	2	0	1	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	5	2	2	0	0	1	6	6	23	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	25	25	5	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	2	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	7	1	4	2	4	1	0	1	9	9	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	1	0	0	3	3	4	1	1	2	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	2	0	0	1	1	2	0	1	8	3	4	1	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	4	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	2	8	1	5	0	6	6	23	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septemb
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	1	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	2	2	2	6	3	7	7	21	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	4	5	4	2	2	1	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembr
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	1	0	0	3	2	0	0	0	1	2	0	2	2	0	1	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembr
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	0	0	2	5	0	1	0	0	1	1	5	1	0	4	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.6	0.5	0.9	0.4	3.7	1.5	1.1	1.1	2.6	3.1	3.8	2.1	4.5	1.6	2.5	1.6	67.4								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 7 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : BANGASSOU** **Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	6	2	2	0	0	0	3	0	4	1	5	0	0	1	5	5	21	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	6	4	5	0	1	0	6	0	2	1	1	0	1	1	0	0	17	11	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	2	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	3	5	0	6	2	8	0	1	0	0	0	4	4	24	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	1	0	0	0	1	0	2	1	0	1	1	0	0	1	21	21	9	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	2	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	1	3	1	8	1	8	0	2	1	0	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	1	1	1	2	1	2	0	1	0	0	1	18	18	9	3	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	0	1	2	4	2	10	1	2	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	2	0	1	1	2	1	9	0	1	0	1	0	10	10	18	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	8	3	4	1	2	1	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	8	0	11	0	4	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	2	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	1	0	0	4	0	1	0	5	0	3	0	5	0	4	1	4	4	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	2	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	1	0	1	0	2	0	4	2	6	0	7	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	1	1	0	2	1	4	0	3	0	8	0	2	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	7	0	2	0	2	0	5	0	3	0	2	0	1	2	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.3	0.6	3.8	1.1	4.5	0.6	2.2	0.5	6.0	1.4	9.5	1.1	5.6	0.3	2.5	0.8	57.2								
	Période	4.0	0.7	4.6	0.5	4.2	0.4	3.1	0.9	1.0	1.2	7.5	1.1	7.0	0.5	1.1	0.5	55.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Papillon **Station : BANGUI** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	1	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	Janvie
	à 12 h.	2	2	0	0	1	0	1	0	2	5	4	3	4	3	2	1	1	1	29	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	5	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0	3	16	16	12	0	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	1	2	1	1	1	0	1	0	5	2	7	2	1	2	0	2	0	0	27	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	2	0	0	2	9	0	0	0	0	0	1	0	11	11	17	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	1	1	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12h.	0	1	0	0	1	0	0	4	3	6	9	1	1	0	1	1	3	3	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	2	0	2	0	0	6	5	1	0	1	2	0	1	1	9	9	21	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	1	0	1	0	0	3	3	1	0	0	0	1	1	0	18	18	11	0	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12h.	0	0	1	0	0	0	0	1	8	5	8	1	3	0	1	0	2	2	27	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	1	1	0	0	2	2	5	2	1	2	2	0	0	12	9	17	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	1	1	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	0	1	1	1	0	0	0	0	4	6	5	6	2	0	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	2	0	0	0	0	1	4	1	0	1	1	2	1	18	18	13	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	1	0	2	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12h.	0	0	1	2	0	0	0	0	6	4	2	3	3	1	1	1	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	1	0	1	1	0	0	0	2	1	2	0	1	1	2	1	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12h.	1	2	1	0	0	0	0	1	0	4	0	3	8	3	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	3	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	1	2	1	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12h.	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3	3	3	6	2	5	1	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	2	0	0	2	0	0	3	2	0	0	0	2	1	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	Septemb
	à 12h.	1	1	1	0	0	0	2	0	3	4	3	3	5	2	2	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	1	0	0	0	1	2	3	0	0	2	0	1	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	1	2	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	2	1	18	18	12	1	0	0	0	à 6 h.	Octobre
	à 12h.	1	1	2	0	0	0	1	0	4	5	6	1	8	1	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	1	1	0	1	0	0	1	3	4	0	0	1	0	2	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	21	21	9	0	0	0	0	à 6 h.	Novemb
	à 12h.	0	1	0	0	0	0	1	3	4	6	6	3	1	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	1	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	Décemb
	à 12h.	0	0	0	1	1	0	0	2	4	3	7	5	4	0	1	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.6	1.5	2.0	1.5	1.8	0.0	0.8	1.8	10.6	7.2	6.5	3.4	5.6	2.1	4.2	1.5	44.9								
	Période	2.0	0.6	0.7	0.4	1.8	1.0	5.8	2.7	7.8	2.5	4.1	1.1	3.4	1.1	2.9	0.9	61.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : à main — Station : BERBERATI — Type de girouette : Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	0	7	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	1	0	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	8	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	4	4	21	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	3	0	2	0	2	0	6	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12 h.	0	2	2	0	1	0	0	0	7	2	4	0	6	0	0	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	4	1	1	0	17	17	10	3	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	6	1	6	2	3	1	7	7	20	2	0	0	0'	à 12h.	
	à 18h.	1	1	1	0	4	0	0	0	1	1	2	0	6	0	2	0	10	10	19	2	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	0	3	0	2	0	17	17	12	1	0	0	0	à 6h.	Juin
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	11	1	7	1	2	0	5	5	19	6	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	0	0	0	5	0	3	0	4	0	6	0	2	0	1	0	7	7	19	1	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	2	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	10	0	1	0	4	4	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	2	0	2	0	1	0	3	0	2	0	2	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	5	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12h.	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	4	13	0	1	0	3	3	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	2	0	0	0	1	0	2	0	1	0	6	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	Septembre
	à 12h.	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	2	1	9	0	2	0	10	10	17	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	5	0	2	0	17	17	11	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6h.	1	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	1	17	17	13	1	0	0	0	à 6h.	Octobre
	à 12h.	2	0	0	0	3	0	0	0	7	1	1	1	3	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	1	17	17	11	3	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	20	20	6	3	1	0	0	à 6h.	Novembre
	à 12h.	1	1	2	1	4	0	0	0	9	2	2	1	2	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	1	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	17	17	11	2	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	Décembre
	à 12h.	6	1	3	0	3	0	0	0	5	0	1	1	7	0	0	0	1	1	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	0	0	5	1	1	2	0	1	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	5.5	1.0	1.9	0.3	3.9	0.1	1.1	0.0	6.5	1.0	7.0	1.6	12.8	1.2	2.8	0.6	52.7								
	Période	1.9	0.1	2.1	0.1	1.0	0.3	2.7	0.2	2.7	0.1	1.5	0.4	7.9	0.6	0.1	0.1	65.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : à main **Station : BIRAO** **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	0	1	3	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	22	22	6	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	2	22	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	20	7	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	10	1	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	10	0	0	0	7	0	0	0	1	0	1	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	26	26	3	1	1	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	26	26	2	1	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	4	0	1	0	11	0	2	0	0	0	0	0	9	9	15	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	2	1	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	26	26	4	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	1	0	0	0	5	0	4	0	5	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	25	25	3	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	2	0	5	1	4	0	1	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	3	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0	5	0	2	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	24	24	5	1	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	23	23	5	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	4	0	1	1	1	0	18	18	12	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	3	2	1	0	9	1	3	1	0	0	2	0	1	0	0	0	7	7	19	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	8	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	15	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.1	0.	1.0	0.3	12.1	0.1	2.1	0.1	6.8	0.1	1.1	0.0	2.7	0.2	0.3	0.0	68.5								
	Période	2.7	0.1	1.5	0.8	9.8	0.8	2.6	0.5	2.1	0.2	3.0	0.8	2.9	0.1	0.6	0.3	70.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1954-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8,90 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : **Station : BOSSANGOA** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	7	1	3	2	5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	6	3	0	0	21	9	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	8	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	13	13	18	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	22	22	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	2	6	6	2	0	1	0	1	0	5	0	1	0	1	1	0	0	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5	3	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2	13	13	15	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	1	1	3	3	4	3	5	0	0	0	3	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	1	1	2	1	3	2	4	0	1	0	1	0	1	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	6	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	2	1	6	3	11	0	2	0	0	0	3	3	25	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	0	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	4	3	2	3	10	0	0	0	1	0	7	7	22	1	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	1	23	23	7	1	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	0	2	0	5	0	6	5	5	1	0	0	1	0	4	4	25	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	3	0	21	21	8	1	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	4	1	0	1	4	1	2	2	10	1	0	1	2	0	0	0	30	0	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	3	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	2	1	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	0	0	2	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	1	0	0	0	0	1	3	2	8	1	1	0	4	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	3	0	0	0	1	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	5	0	0	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	5	1	5	0	3	1	0	1	4	0	0	0	1	0	9	9	20	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	0	1	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	2	0	0	0	4	0	2	5	2	0	0	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	2	0	3	0	3	0	3	1	2	0	0	0	1	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	5	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	7	1	13	13	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.9	1.1	3.7	1.0	2.9	0.4	3.9	1.3	5.1	3.7	12.5	0.4	0.6	0.3	3.9	1.3	54.0								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : **Station : BOSSEMBÉLÉ** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Janvi
	à 12 h.	7	5	1	2	1	2	1	1	1	0	1	1	0	0	3	1	4	4	18	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	1	0	1	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	1	16	16	13	2	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 6 h.	Févri
	à 12 h.	5	0	7	1	4	1	2	0	1	2	0	0	2	1	0	0	2	2	16	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	23	23	4	1	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	24	24	4	3	0	0	0	à 6 h.	Mars
	à 12 h.	2	0	2	1	1	0	4	1	1	2	2	1	4	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	0	0	2	0	22	22	8	0	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	3	1	0	0	1	0	19	19	10	1	0	0	0	à 6 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	0	0	2	2	3	2	4	2	2	0	3	0	0	0	9	9	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	26	3	0	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	3	1	2	0	2	0	3	0	0	0	17	17	11	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12 h.	3	0	1	1	1	0	0	0	3	0	1	2	5	1	1	0	11	11	18	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	1	2	1	15	15	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	25	25	4	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	5	2	3	1	9	9	19	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	28	2	0	0	0	0	à 6 h.	Septem
	à 12 h.	4	0	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	1	0	15	15	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	Octob
	à 12 h.	4	1	1	0	2	1	4	1	3	0	3	0	4	0	1	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	1	0	17	17	13	0	0	0	0	à 6 h.	Novem
	à 12 h.	2	0	4	0	6	0	3	0	4	0	1	0	6	0	2	0	2	2	27	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	3	0	1	0	20	20	9	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	6	0	1	0	15	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	Décem
	à 12 h.	13	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	1	0	1	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	1	0	19	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	5.9	0.6	2.8	0.7	2.5	0.6	3.3	1.1	1.3	1.6	4.7	0.8	6.5	0.5	2.7	0.6	61.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Télévent — Station : BOUAR — Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	10	2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	1	10	10	9	1	9	2	0	à 6h.	
	à 12 h.	6	5	4	1	1	0	0	0	4	2	4	0	1	1	0	0	2	2	13	10	6	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	5	14	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	14	4	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	13	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	1	6	6	6	3	11	2	0	à 6h.	
	à 12 h.	8	3	7	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	0	0	3	3	10	9	6	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	7	4	8	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	11	14	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	4	4	1	0	1	0	16	16	13	1	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	6	0	3	1	0	0	0	0	4	1	7	0	4	1	1	0	3	3	16	10	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	5	2	6	1	2	0	3	5	0	0	0	1	0	0	1	0	5	5	14	10	2	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	2	0	1	0	21	21	9	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	1	0	0	0	3	5	6	7	5	1	0	0	0	0	1	1	20	8	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	0	2	0	1	1	2	2	2	0	0	1	0	0	0	1	15	15	9	4	2	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	1	1	2	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	1	0	0	20	20	9	1	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	1	2	0	0	1	1	0	7	3	8	2	0	0	0	0	5	5	18	6	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	1	4	0	2	2	0	2	3	1	0	1	1	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	3	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	21	6	1	2	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	2	0	0	0	0	3	2	9	6	1	0	1	0	0	6	6	22	1	1	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	2	0	1	0	1	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	16	16	13	0	0	1	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	1	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	2	0	1	1	0	0	1	3	4	9	2	0	0	0	1	6	6	20	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	4	2	1	0	0	0	2	3	2	1	0	2	0	0	0	11	11	17	3	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2	1	1	1	18	18	11	1	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	1	1	0	0	1	1	0	4	5	8	1	2	0	0	1	4	4	23	4	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	1	0	0	0	0	1	3	1	2	2	1	0	2	2	1	14	14	12	4	1	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	3	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3	14	14	12	2	2	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	1	3	1	1	0	1	1	3	4	2	3	0	0	0	1	7	7	18	3	1	1	0	à 12h.	
	à 18h.	1	1	2	0	2	1	3	0	2	2	1	0	0	1	0	1	13	13	16	1	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	1	3	2	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	0	0	0	18	18	7	2	4	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	5	3	3	0	2	2	1	5	4	0	0	0	0	0	5	5	18	6	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	4	2	5	2	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	11	11	14	4	2	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	1	6	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18	18	7	2	2	1	0	à 6h.	
	à 12h.	1	1	5	1	4	1	3	1	4	0	3	0	0	0	0	0	6	6	15	7	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	3	12	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	10	10	10	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	5	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	23	23	5	2	1	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	3	8	1	0	0	1	0	2	2	4	1	1	0	1	0	7	7	11	8	5	0	0	à 12h.	
	à 18h.	10	6	5	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6	8	15	2	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	10.2	6.8	10.1	1.6	1.8	1.5	3.0	3.6	5.4	5.4	7.3	2.9	2.2	1.0	1.1	1.2	34.8								
	Période	6.3	1.4	9.3	1.9	12.3	0.3	1.6	0.4	3.4	1.9	7.4	2.2	9.6	0.3	2.1	0.1	40.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** BOUCA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	10	0	2	0	7	0	0	0	2	0	0	0	3	0	3	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	8	0	2	0	9	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	6	6	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	1	0	12	0	2	0	5	0	3	0	3	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	1	0	8	0	1	0	8	0	2	0	1	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	3	0	1	0	0	2	4	0	5	0	5	0	2	0	7	7	21	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	2	0	2	0	1	2	1	0	7	0	8	0	3	0	4	4	26	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	2	12	0	4	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	2	0	5	0	0	0	3	0	5	0	1	0	4	0	10	10	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	4	0	22	22	8	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	2	0	4	0	3	0	3	1	7	3	2	1	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	2	0	2	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	1	1	0	2	1	5	2	3	3	0	0	6	0	2	2	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	22	22	6	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	0	1	1	0	0	0	5	3	1	2	9	3	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7	2	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.7	0.1	2.9	0.2	6.0	0.0	1.0	0.5	3.9	0.5	5.6	1.0	4.1	0.3	5.1	0.5	64.6								
	Période	5.7	0.2	3.7	0.1	4.7	0.1	2.1	0.1	4.6	0.1	3.2	0.1	3.0	0.1	2.0	0.1	70.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : **Station : BRIA** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	4	2	2	3	1	0	2	0	0	1	1	1	1	1	5	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	3	10	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	6	6	21	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	5	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	0	0	2	3	7	3	1	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	1	0	0	0	3	2	1	0	2	1	1	0	18	18	11	1	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	0	1	4	3	3	0	0	0	1	0	16	16	14	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	5	1	2	2	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	4	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	4	1	0	0	0	0	4	0	0	2	2	1	3	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	25	2	2	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	4	0	3	0	0	0	2	2	2	0	1	2	2	1	11	11	20	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	22	22	7	1	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	7	2	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	11	1	0	2	1	1	3	1	0	0	1	2	2	0	2	2	27	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.7	1.6	4.9	0.9	0.9	0.3	0.3	0.7	5.5	2.8	2.0	0.6	2.5	0.8	2.1	0.6	71.8								
	Période	5.0	0.7	2.7	0.3	4.9	0.7	2.9	1.1	10.1	1.5	3.6	0.9	4.5	0.7	2.0	0.2	58.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : à main **Station :** N'DÉLÉ **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	2	8	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 6h.	Janv
	à 12 h.	3	1	4	6	3	0	4	2	1	1	2	0	1	0	1	1	1	1	23	4	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	12	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	2	0	1	7	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	13	2	2	0	0	à 6h.	Févri
	à 12 h.	1	1	7	8	2	0	1	0	1	1	2	2	0	0	1	0	1	1	13	10	4	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	2	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12 h.	2	0	4	0	1	0	2	3	5	2	2	0	3	1	4	0	2	2	19	7	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	0	0	2	1	4	0	2	1	0	1	1	0	6	6	15	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0	1	0	1	2	1	0	18	18	11	1	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	2	7	5	6	3	2	0	0	0	3	3	19	5	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	3	1	1	3	2	1	2	1	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	24	24	6	0	1	0	0	à 6h.	Mai
	à 12h.	1	1	0	0	3	0	0	0	3	2	9	6	3	0	0	1	2	2	21	4	4	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	Juin
	à 12h.	0	1	1	0	2	0	1	0	3	3	9	4	2	1	0	0	3	3	22	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	2	3	0	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	1	2	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 6 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	1	1	2	0	7	8	6	0	1	0	3	3	24	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	5	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 6 h.	Août
	à 12 h.	2	0	0	2	0	1	0	0	1	3	10	6	1	1	0	0	4	4	19	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	1	0	2	0	1	0	4	1	0	1	1	0	0	0	18	18	9	3	0	0	0	à 6 h.	Septe
	à 12 h.	1	0	4	1	3	0	2	1	0	2	1	2	3	3	1	1	5	5	17	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	1	2	0	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	Octob
	à 12 h.	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	7	1	6	1	0	2	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	3	0	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	2	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	0	1	0	0	à 6 h.	Noven
	à 12 h.	1	1	2	4	4	1	3	0	1	1	3	2	1	3	1	0	2	2	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	3	3	4	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	7	2	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	Décen
	à 12 h.	0	0	5	4	2	0	2	0	0	0	5	2	6	1	0	0	4	4	24	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	1	3	2	2	0	1	0	6	0	1	0	1	0	12	12	18	1	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.1	1.5	5.8	4.1	7.6	2.1	3.7	1.5	5.1	2.6	7.9	4.5	4.3	1.5	1.3	0.5	43.8								
	Période	3.4	0.3	8.4	0.6	11.4	0.0	2.1	0.0	3.4	0.6	5.9	1.2	4.4	0.4	1.1	0.1	56.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : **Station : OBO** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	11	0	6	1	1	0	1	0	2	0	0	0	1	2	1	0	2	2	26	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	2	0	2	0	0	0	4	0	4	0	2	0	1	0	14	14	16	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	4	1	2	0	1	0	3	0	2	0	13	13	16	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	4	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	5	0	4	0	16	16	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	10	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	4	0	2	0	2	0	2	0	0	0	5	0	2	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	4	0	3	0	2	0	2	0	4	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	4	0	8	0	2	0	1	0	1	0	1	0	10	10	14	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	6	0	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0	1	0	15	15	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.1	0.1	3.3	0.1	2.1	0.1	2.5	0.1	2.5	0.1	2.1	0.0	4.0	0.2	1.9	0.0	78.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

OUBANGUI-CHARI

Type d'anémomètre : **Station : YALINGA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	7	2	7	0	1	0	1	2	2	1	3	0	0	1	1	1	2	2	24	3	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	9	3	6	1	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	2	23	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	4	0	5	0	0	2	4	2	2	0	1	0	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	1	0	3	0	5	4	10	1	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	1	1	5	1	7	0	3	0	3	0	2	1	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	4	1	5	0	8	0	0	0	1	0	2	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	2	0	1	0	4	0	6	0	5	1	1	0	1	0	10	10	21	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	1	2	2	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	4	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	2	0	0	0	1	0	1	1	6	0	2	0	0	1	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	3	0	4	0	3	1	1	0	5	0	1	0	1	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	9	0	3	0	2	0	0	0	3	1	3	0	0	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.8	0.6	3.0	0.3	3.5	0.3	3.5	1.0	6.5	0.5	2.9	0.3	2.3	0.2	0.6	0.2	70.6							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																									

Période : **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

TCHAD

Type d'anémomètre : Papillon — Station : ABÉCHER — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	3	3	11	8	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	21	7	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	3	7	4	1	2	1	1	1	1	2	1	0	0	2	4	4	21	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	6	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	7	24	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	16	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	15	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	5	8	5	3	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	21	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	8	8	18	2	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	0	10	11	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	4	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	4	0	1	2	0	3	2	2	2	3	0	3	2	1	3	3	3	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	3	1	0	2	0	1	0	0	0	0	2	8	1	8	8	20	2	1	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	2	9	4	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	10	8	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	2	2	1	1	1	4	1	1	3	4	1	1	2	0	3	0	0	14	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	4	3	2	11	11	14	3	2	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	1	2	8	4	0	0	0	0	2	0	5	4	0	1	0	0	4	4	15	10	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	2	3	3	0	0	0	1	3	4	2	3	2	2	2	1	1	1	11	12	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	2	2	1	1	1	0	0	0	4	3	3	3	2	2	2	4	4	21	4	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	11	4	1	0	0	0	9	9	11	7	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	4	1	0	1	0	0	0	0	1	3	6	2	2	3	3	0	0	18	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	2	3	0	0	0	1	0	0	0	3	4	2	1	7	2	3	3	18	6	2	1	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	3	0	4	0	1	0	0	0	2	4	3	8	1	1	4	4	22	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	6	7	2	2	17	11	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	2	0	1	1	0	0	0	0	0	3	1	2	3	2	8	1	1	21	6	3	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	5	6	2	0	0	0	0	0	0	2	2	5	4	1	2	2	2	25	4	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6	4	3	6	5	0	0	17	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	1	5	3	1	1	24	6	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	2	4	6	4	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	1	2	4	4	23	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	4	2	6	2	2	23	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	2	2	3	4	4	22	2	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	4	10	6	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	2	3	3	22	5	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	5	0	4	1	0	1	0	0	0	2	4	3	3	3	2	1	1	22	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	2	3	1	0	0	0	0	0	3	4	2	0	3	5	2	2	26	2	1	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	1	2	6	16	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	19	5	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	9	6	3	0	0	1	1	0	1	3	2	0	0	1	0	0	20	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	2	5	3	1	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	4	5	5	25	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	8	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	12	6	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	2	2	7	4	1	0	0	0	0	1	5	1	1	0	3	3	3	19	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	16	1	1	27	3	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	6.7	5.5	10.4	14.4	7.1	1.1	1.6	0.6	1.4	1.3	5.7	7.3	5.4	5.1	6.3	8.6	11.5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	4.1	3.4	6.3	6.3	9.7	4.1	3.9	2.6	4.7	3.3	2.9	1.8	3.0	2.0	2.8	2.1	37.0								

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12,50 m

TCHAD

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** AM-TIMAM **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	26	4	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	5	0	2	0	9	0	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	6	23	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	4	0	13	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	22	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	2	0	1	0	4	0	7	0	1	0	5	0	2	0	5	5	19	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	0	1	2	4	0	3	1	9	0	1	1	3	3	25	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	1	0	2	1	4	1	1	0	1	0	0	0	17	17	10	2	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	5	3	5	2	2	0	0	0	11	11	12	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	1	3	2	5	1	3	0	7	0	3	1	1	1	22	5	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	2	2	2	0	0	0	18	18	10	0	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	3	1	2	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	3	2	10	3	2	4	3	0	1	0	1	1	19	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	1	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	1	3	1	0	0	0	18	18	10	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	9	3	5	0	4	1	2	1	3	3	24	2	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	0	1	0	1	0	21	21	7	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	3	2	3	1	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	2	0	1	1	6	1	5	1	4	1	2	0	4	4	23	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	1	1	2	1	0	3	1	2	0	0	0	1	0	18	18	10	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	0	0	2	1	5	0	7	1	1	1	0	2	7	7	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	25	25	2	1	2	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	1	1	0	1	0	3	1	4	1	0	0	1	0	17	17	12	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	0	1	2	0	3	3	3	1	4	0	3	0	7	7	20	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	3	2	2	2	5	2	3	3	1	1	0	0	2	1	2	2	18	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	1	1	4	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	5	1	7	0	6	1	0	1	0	0	1	0	0	2	4	4	16	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.8	0.5	2.5	0.7	4.0	0.7	5.4	1.1	9.1	2.7	5.2	1.9	4.6	0.3	2.2	0.8	53.5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	3.7	0.9	2.9	2.3	7/4	1.5	3.4	1.4	9.0	4.1	3.4	1.3	4.4	0.8	1.9	1.2	50.4								

Période : 1953–1956 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 11,20 m

TCHAD

Type d'anémomètre : à main — Station : ATI — Type de girouette : Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	11	0	5	0	4	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	4	22	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	5	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	2	6	0	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	22	1	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	21	9	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	2	5	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	14	14	15	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	4	0	3	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	9	0	2	0	4	0	1	0	3	0	6	0	0	0	0	0	5	5	21	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	0	0	0	0	1	16	16	14	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	2	0	0	2	12	1	1	0	1	0	9	9	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	2	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	22	22	3	4	2	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	0	0	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	1	2	0	2	0	6	6	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	0	1	0	2	0	6	0	0	0	0	0	17	17	10	3	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	11	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	18	0	0	0	2	0	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5	0	0	0	2	0	20	20	9	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	9	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	0	0	0	3	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	24	24	5	2	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	0	0	0	1	0	20	20	9	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	1	0	4	0	14	14	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	7	0	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	3	0	3	0	0	0	0	1	6	0	1	0	2	0	12	12	18	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	3	0	9	0	4	0	0	1	4	0	0	0	0	0	7	7	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	9	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	7	1	4	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	7	23	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	9.5	1.7	4.0	0.1	4.3	0.6	1.9	0.0	2.6	2.1	13.4	0.2	0.4	0.0	2.7	0.3	55.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période	10.8	4.9	6.7	1.8	6.3	1.6	2.8	0.7	4.2	2.9	10.4	1.6	1.5	0.8	3.0	2.1	37.9									

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

TCHAD

Type d'anémomètre : Télévent **Station :** FAYA-LARGEAU **Type de girouette :** Télévent

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	12	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10	17	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	8	0	16	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	20	4	0	à 12h.	
	à 18 h.	19	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	7	8	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	11	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	18	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	0	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	4	0	à 12h.	
	à 18 h.	16	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	9	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	23	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	17	1	0	à 6h.	
	à 12 h.	11	0	15	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	6	18	1	0	à 12h.	
	à 18 h.	18	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	9	8	6	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	9	0	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	9	12	1	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	14	3	6	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6	5	18	1	0	à 12h.	
	à 18 h.	8	0	12	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	5	5	16	4	5	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	8	0	13	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	6	7	7	11	0	0	à 6h.	
	à 12h.	4	0	4	2	6	3	1	0	2	0	2	0	1	0	1	1	4	4	9	7	11	0	0	à 12h.	
	à 18h.	9	0	8	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	9	9	19	3	0	0	0	à 1 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	2	0	17	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	7	7	8	6	9	0	0	à 6h.	
	à 12h.	3	1	13	2	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	2	2	6	7	15	0	0	à 12h.	
	à 18h.	9	0	11	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	4	24	1	1	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	2	0	18	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	5	5	10	7	9	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	1	14	1	4	0	0	0	1	0	2	0	0	1	4	0	1	1	9	2	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	9	0	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7	7	20	2	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	3	0	10	0	3	1	1	1	2	1	1	0	1	0	1	0	6	6	13	2	10	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	13	0	6	1	0	0	2	1	2	0	3	0	1	0	0	0	10	2	19	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	1	11	0	1	1	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	7	7	18	3	3	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	3	1	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	9	9	3	8	10	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	4	1	15	1	1	0	1	1	0	0	1	0	3	0	0	1	1	1	9	2	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	6	1	10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9	9	12	8	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	8	4	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	13	10	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	12	2	6	3	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	8	6	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	3	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	6	22	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	7	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	11	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	3	7	6	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	4	13	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	4	3	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	7	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	21	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	23	3	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	22	4	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	7	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	6	14	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	20.7	4.5	43.5	3.5	5.5	1.7	1.8	0.2	1.4	0.7	1.7	0.0	1.6	0.1	2.0	0.5	10.4								
	Période	25.5	13.9	20.7	4.6	3.1	0.3	1.0	0.3	1.8	0.2	1.3	0.5	1.6	0.1	0.7	2.0	22.4								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8 m

TCHAD

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** FORT-ARCHAMBAULT **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	3	7	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	1	18	12	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	21	21	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	6	9	1	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	16	12	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	5	9	2	2	0	0	0	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	22	7	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	23	23	6	1	1	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	6	1	1	0	0	0	12	12	16	2	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	0	3	1	0	0	0	0	6	14	2	2	0	0	0	0	1	1	12	14	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	1	1	0	0	0	0	10	2	3	1	0	0	0	0	11	11	17	1	1	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	2	5	4	6	0	1	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	4	3	9	3	4	1	0	0	3	3	19	7	2	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	4	0	1	2	2	0	0	0	20	20	8	1	2	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	6	4	0	1	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	8	3	7	0	0	0	7	7	17	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	1	0	0	2	0	0	0	1	6	2	1	3	0	0	0	15	17	13	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	3	2	4	3	9	1	1	0	5	6	22	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	26	26	3	2	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	1	0	23	23	5	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	4	3	7	2	0	0	10	10	15	4	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	0	1	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	1	2	1	1	0	0	0	1	2	1	0	3	0	0	0	18	18	9	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	5	0	0	0	2	2	4	2	0	0	1	0	12	12	15	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	5	4	1	0	1	1	0	15	15	14	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	2	0	0	0	5	5	8	0	1	0	0	0	7	7	17	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	4	1	1	0	2	1	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	1	0	4	0	4	6	2	2	2	1	1	0	0	0	5	5	18	5	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3		0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	4	1	5	0	2	3	2	1	0	0	1	0	0	0	9	9	16	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.0	3.0	4.6	1.2	3.6	0.0	0.9	1.3	7.2	6.2	7.3	3.7	4.7	2.1	0.7	0.3	51.2								
	Période	1.9	2.0	3.3	2.0	1.9	0.7	1.1	1.6	4.8	4.3	5.3	1.8	2.7	0.8	1.3	0.7	63.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,50 m

TCHAD

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** FORT-LAMY **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	4	4	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	2	2	28	1	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	5	9	3	4	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	11	13	7	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	12	11	1	1	19	11	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	9	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	0	5	10	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	7	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	0	0	14	14	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 6 h.	1	8	6	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	22	0	1	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	9	5	8	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	1	1	13	9	8	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	2	2	13	16	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	3	2	2	1	2	2	1	0	2	5	2	1	1	1	2	0	3	3	24	3	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	1	4	4	3	4	1	0	0	1	1	2	3	2	1	0	1	0	0	16	11	3	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	5	2	2	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	6	10	0	0	11	14	5	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	1	1	1	6	1	5	3	5	1	0	6	6	14	11	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	0	1	1	0	1	0	6	4	2	1	2	6	5	1	0	0	13	16	2	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	2	2	0	2	0	1	3	1	1	3	1	2	2	3	5	0	0	16	11	4	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	3	0	8	7	0	6	1	0	0	4	4	20	4	2	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	4	8	2	2	1	2	2	16	8	4	0	0	à 12h.	
	à 18h.	1	1	0	1	1	1	0	2	4	2	4	3	1	2	3	0	4	4	16	7	3	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	5	4	8	2	0	1	5	5	20	4	2	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	6	7	2	0	1	1	16	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	1	2	0	0	2	0	0	2	2	5	1	3	2	5	2	3	3	20	4	4	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	5	7	7	1	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	5	5	2	3	2	2	2	19	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	4	3	8	3	2	1	4	4	24	3	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	3	0	0	0	0	1	0	3	6	5	5	0	0	1	6	6	21	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	1	0	0	0	0	0	1	4	6	8	6	3	0	1	0	0	0	24	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	3	0	0	0	0	0	2	2	5	2	6	1	3	2	3	3	25	1	1	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	7	2	1	0	10	10	19	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	1	2	0	0	1	0	0	3	4	9	5	2	2	2	0	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	8	3	1	4	4	5	0	2	2	29	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	2	2	3	2	3	0	1	0	1	0	0	1	0	3	1	1	10	10	20	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	2	7	9	4	0	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0	1	1	14	14	1	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	4	10	1	5	5	23	2	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	11	6	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	28	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	8	3	10	2	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	16	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	3	0	0	27	4	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	5.1	7.3	9.4	4.4	3.0	1.0	0.6	1.6	4.0	7.1	7.4	8.3	6.4	9.3	10.3	7.1	8.5								
	Période	11.0	7.9	9.3	4.5	3.8	1.2	1.1	1.8	5.0	4.3	7.9	5.9	6.5	4.3	5.5	7.1	12.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13,35 m

TCHAD

Type d'anémomètre : à main **Station :** MAO **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	1	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	6	0	9	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	3	0	4	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	16	1	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	3	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	2	0	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	5	1	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	14	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	2	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	10	0	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	4	0	9	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	6	0	1	1	15	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	27	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	4	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	4	0	1	0	2	0	0	0	1	0	4	0	8	0	7	0	1	1	27	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	2	0	5	0	3	0	0	0	3	0	10	0	4	0	0	0	26	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	3	0	2	0	1	0	0	0	1	1	3	0	4	0	3	0	10	10	18	0	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	4	0	0	0	2	0	0	0	3	0	8	0	6	0	6	0	1	1	29	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	5	0	2	0	2	0	4	0	11	0	5	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	7	0	2	0	8	8	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	1	0	0	0	2	0	0	0	4	0	9	0	15	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	20	0	3	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	4	0	4	0	7	0	10	10	21	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	1	0	1	0	0	0	6	2	6	0	12	0	1	0	2	2	29	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	1	0	0	0	4	0	0	0	9	2	4	0	10	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	6	0	2	0	15	15	16	0	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	3	0	16	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	2	0	0	0	7	0	0	1	2	1	2	0	8	0	6	0	0	0	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	2	0	0	0	3	0	1	0	3	0	3	0	8	0	2	0	7	7	22	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	7	0	1	0	4	0	0	0	3	1	0	0	11	0	3	0	1	1	30	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	7	0	2	0	10	0	1	0	1	0	3	0	5	0	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	9	0	2	0	5	0	1	0	6	1	0	0	2	0	1	0	4	4	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	5	0	9	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	0	0	4	4	20	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	12	0	8	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	9	0	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12h.	8	0	12	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18h.	14	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	11.8	0.2	10.1	1.5	16.1	0.1	1.0	0.3	5.8	1.0	6.1	0.0	15.2	0.0	5.1	0.2	19.0								
	Période	5.1	3.2	10.6	5.0	11.6	0.7	1.1	0.4	1.3	0.7	3.6	2.6	5.6	0.7	1.6	0.7	46.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

TCHAD

Type d'anémomètre : à main **Station :** MONGO **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	4	3	15	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	8	1	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	4	0	11	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	3	4	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	9	9	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	13	14	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	5	2	5	1	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	8	8	20	0	0	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	6	2	7	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	10	1	3	0	2	0	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	9	9	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	7	0	2	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	1	0	4	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	20	20	8	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	1	0	2	0	2	0	5	2	1	0	4	0	1	0	10	10	19	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	1	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	1	0	14	0	1	0	1	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	2	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	2	0	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	0	1	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	9	0	1	0	1	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	1	0	1	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	4	0	6	1	0	0	0	0	1	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	1	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	1	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	3	0	2	0	4	0	1	0	1	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	0	0	0	3	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	2	0	3	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	3	0	4	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	2	0	1	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	20	20	10	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	2	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	10	0	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	10	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	7	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	18	0	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	7.4	1.4	10.0	0.3	7.1	0.2	3.7	0.1	10.7	0.3	1.6	0.0	1.4	0.0	0.7	0.2	54.6								
	Période	6.9	1.1	7.3	0.6	5.5	0.4	2.2	0.6	5.9	0.3	1.2	0.3	3.1	0.1	0.7	0.1	63.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2 m

TCHAD

Type d'anémomètre : Papillon — Station : MOUNDOU — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 6 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	23	23	5	2	1	0	0	à 6h.	Janvier
	à 12 h.	7	0	5	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	3	20	7	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	14	14	17	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 6 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 6h.	Février
	à 12 h.	2	3	4	1	8	3	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3	22	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	13	15	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	2	19	19	12	0	0	0	0	à 6h.	Mars
	à 12 h.	4	3	4	1	3	2	2	0	0	0	0	0	1	2	2	0	1	7	18	6	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	14	14	15	2	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	1	1	1	0	0	1	2	4	1	0	0	1	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 6h.	Avril
	à 12 h.	1	0	1	0	2	4	1	1	2	5	1	0	0	0	1	0	11	11	18	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	4	2	3	0	1	0	1	0	2	0	0	0	16	16	12	2	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	1	0	1	1	1	1	4	3	1	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 6h.	Mai
	à 12 h.	0	0	1	1	2	2	7	4	2	4	0	0	0	0	1	0	7	7	22	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	2	24	24	–	–	–	–	–	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	0	0	0	1	0	0	2	7	3	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 6h.	Juin
	à 12 h.	0	1	1	1	1	0	3	1	4	5	4	1	0	0	0	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	1	2	0	20	20	8	2	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	Juillet
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5	5	3	1	1	0	12	12	17	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 6h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	0	4	2	2	4	0	10	10	20	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	3	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	21	21	9	0	1	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	22	22	6	1	0	0	0	à 6h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	1	0	2	0	4	1	1	1	1	1	0	3	0	1	14	14	16	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 6h.	Octobre
	à 12 h.	1	0	1	0	1	2	3	0	3	1	1	3	2	1	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 6h.	Novembre
	à 12 h.	1	0	2	0	3	2	2	0	2	0	1	3	3	3	0	1	7	7	20	3	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 6h.	Décembre
	à 12 h.	2	1	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	6	6	8	8	16	6	1	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	2	3	2	22	22	9	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	4.7	1.0	2.4	1.6	3.2	2.4	2.6	1.1	3.3	3.9	2.6	2.8	2.3	2.3	3.3	3.0	56.7								
	Période	5.9	0.6	4.4	0.9	4.4	0.8	1.9	0.3	2.5	0.5	8.0	2.6	8.1	0.5	2.8	5.0	54.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

PRECIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

GABON

Station : BITAM — **Période :** 1947-1956

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																			Maxima		Minima														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10	≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10	
Janvier	.	.	.		.		.		.											.	.								.	.		79.1	17.6	9.8	106.5	68.4	142.0	1948	néant	1949	53.0	7	61.0	1951	10	3	1	1	4.0				Janvier
Février		.																														6.7	néant	néant	6.7	73.4	152.5	1954	18.0	1948	6.7	2	50.0	1953	1	0	0	0	4.7				Février
Mars			.		.				.	.		.							.						.	.			.		22.0	55.8	75.2	153.0	223.7	599.7	1951	115.2	1947	43.4	19	94.0	1949	11	6	2	0	9.8				Mars
Avril	.	.	.		.		.		.	.		.					.	.	.		.	.		.			.	.				93.2	43.2	72.3	208.7	203.1	352.7	1952	46.1	1949	47.8	27	82.6	1956	16	5	3	0	9.7				Avril
Mai									.		.		.		.												.			.		32.3	89.3	103.0	224.6	262.1	460.3	1952	64.0	1946	64.0	23	67.0	1953	15	7	2	2	12.5				Mai
Juin	.				.	.			.	.		.	.		.										.	.						23.6	31.1	34.6	89.3	141.2	240.5	1952	88.0	1951	17.0	21	90.0	1953	15	1	0	0	7.9				Juin
Juillet						.							.		.						.											1.1	4.2	2.4	7.7	24.2	113.6	1949	néant	1950	2.4	22	56.0	1949	5	0	0	0	2.3				Juillet
Août	.	.	.	.																								.	.			16.5	4.1	51.9	72.5	45.0	81.4	1951	6.7	1956	32.6	28	51.0	1949	10	2	1	0	4.2				Août
Septembre		.			.		.	.	.		.			.																	63.8	102.8	92.8	259.4	248.9	444.0	1954	80.0	1953	72.0	17	132.0	1951	18	8	2	1	11.8				Septembre
Octobre	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	146.3	104.8	55.4	308.2	346.7	594.2	1951	202.0	1949	37.9	3	97.0	1951	24	13	2	0	17.2				Octobre
Novembre	.	.			.	.				.	.	.	.	.	.		.		.		.		.	.	.	.			.	.	29.3	48.2	78.1	155.6	233.5	370.3	1949	83.6	1948	34.0	27	81.0	1949	15	7	1	0	12.1				Novembre
Décembre	.	.	.	.		.		.			.										.									.		118.7	11.8	2.7	133.2	70.6	99.8	1952	17.0	1953	53.9	7	57.0	1948	9	4	2	1	4.6				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	1725.4	1940.8	2524.3	1951	1540.6	1948	72.0	17/9	132.0	IX 1951	149	56	16	5	100.8				Année

Station : COCOBEACH — **Période :** 1947-1955

Janvier	.	.	.		.	.				.	.	.		.			.		.	.	.			.	.		.	.				42.3	90.1	92.4	224.8	367.1	529.7	1951	194.2	1947	37.5	20	153.3	1951	20	8	2	0	15.2	7.8		2.6	Janvier
Février	.	.				.																										47.5	11.1	84.3	142.9	287.2	472.7	1947	165.0	1950	45.0	28	213.0	1953	16	4	2	0	13.3	7.1		0.9	Février
Mars	.	.	.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.				.	65.9	184.0	94.9	344.8	313.3	415.7	1948	240.0	1950	85.3	19	146.0	1948	23	10	4	1	17.6	10.2		1.3	Mars
Avril	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.					147.2	215.5	47.7	410.4	379.0	489.7	1952	163.0	1955	86.8	1	150.0	1954	23	9	6	3	17.4	10.1		2.2	Avril
Mai	.	.	.		.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				74.7	150.7	129.7	355.1	377.8	636.3	1951	110.0	1948	82.5	31	181.6	1951	25	9	5	3	17.8	9.9		2.0	Mai
Juin				.																												50.0	6.1	6.4	62.5	112.3	284.0	1947	11.0	1954	49.6	4	143.0	1948	8	1	1	0	8.6	1.6		0.6	Juin
Juillet					.																							.	.	.	.	1.9	3.2	3.5	8.6	4.3	18.1	1949	néant	+	2.5	17	7.5	1948	9	0	0	0	2.4	0.0		0.0	Juillet
Août		.									.																					3.0	3.2	19.2	25.4	49.5	167.8	1948	néant	1954	15.7	30	107.5	1948	10	1	0	0	9.3	1.2		0.2	Août
Septembre						.			.	.																						15.5	15.0	75.1	105.6	326.6	807.9	1949	90.4	1953	46.0	29	188.0	1949	15	4	1	0	18.3	7.6		1.4	Septembre
Octobre	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			37.0	278.4	252.4	567.8	600.6	756.8	1951	360.9	1949	101.0	15	143.0	1955	29	11	6	3	26.8	15.2		3.2	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			236.2	196.5	166.2	598.9	538.6	916.6	1950	317.3	1952	95.0	5	235.0	1950	30	16	7	3	21.9	12.4		2.7	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			88.3	271.6	63.3	423.2	302.9	507.6	1947	164.9	1950	103.0	16	110.0	1953	19	13	5	2	13.0	7.2		1.7	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	3227.0	3659.5	4202.6	1951	3080.6	1954	103.0	16 XII	235.0	XI 1950	227	86	39	15	181.6	90.3		18.8	Année

Station : FRANCEVILLE — **Période :** 1937-1955

Janvier	.	.	.	.	.	.	.																									52.4	2.3	53.5	108.2	157.0	315.5	1952	64.2	1943	29.6	21	103.4	1952	15	4	0	0	10.3	4.8		0.7	Janvier
Février		.	.			.	.																									30.0	119.4	87.7	237.1	191.4	316.2	1951	73.3	1940	62.4	19	126.7	1945	11	6	4	1	11.7	5.5		0.7	Février
Mars		.	.		.	.	.																									27.6	21.6	37.6	86.8	238.9	383.4	1945	79.1	1943	20.2	29	136.0	1939	14	4	0	0	12.8	6.2		1.1	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.																									51.1	90.5	11.1	152.7	225.0	468.9	1937	120.5	1951	39.1	15	127.2	1937	16	5	3	0	13.1	6.6		0.9	Avril
Mai		.	.		.	.	.	.																								28.6	67.1	50.5	146.2	216.7	501.3	1953	89.3	1954	35.4	23	96.2	1941	17	6	1	0	14.0	6.6		0.8	Mai
Juin				.																												1.0	117.5	4.0	122.5	29.0	117.4	1939	néant	+	74.3	14	42.4	1939	6	3	1	1	3.3	1.2		0.0	Juin
Juillet																																néant	néant	0.3	0.3	8.1	76.7	1949	néant	+	0.3	29	61.5	1949	1	0	0	0	1.2	0.1		0.1	Juillet
Août																																néant	0.2	néant	0.2	25.1	96.7	1937	néant	+	0.2	16	88.5	1939	1	0	0	0	2.3	0.8		0.3	Août
Septembre			.				.																									16.9	34.1	46.2	97.2	105.4	192.2	1951	traces	1941	40.6	26	113.0	1952	10	3	1	0	7.8	3.5		0.2	Septembre
Octobre	.		.					.																								21.8	35.6	60.2	117.6	277.2	400.8	1945	145.2	1944	17.8	3	109.8	1937	18	4	0	0	15.8	8.2		1.1	Octobre
Novembre	.	.			.	.	.			.	.	.	.	.	.		.		.		.		.	.	.	.	.	.				72.6	33.1	62.4	168.1	243.9	423.7	1939	64.6	1941	37.3	21	126.7	1953	19	6	1	0	16.2	7.3		1.1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			67.4	80.9	27.8	176.1	194.5	281.3	1945	88.8	1939	47.9	12	101.0	1947	19	5	2	0	14.5	6.4		0.5	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	1413.0	1912.2	2333.3	1953	1558.3	1946	74.3	14 VI	136.0	III 1939	147	46	13	2	123.0	57.2		7.4	Année

GABON

Station : LAMBARÉNÉ — Période : 1950-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima : Quantité	Année	Minima : Quantité	Année	Maximum en 24 heures : 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 : ≥0,1	≥1,0	≥10	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥0,1	≥1,0	≥10	≥30	
Janvier		50.8	75.2	55.2	181.2	151.1	282.7	1955	85.2	1950	75.2	20	74.0	1952	11	4	2	1	9.8	4.7		0.7	Janvier
Février		28.0	66.8	10.5	105.3	147.3	209.9	1952	42.7	1955	50.9	19	100.0	1950	9	3	1	1	10.2	4.7		0.7	Février
Mars		60.8	62.5	69.7	193.0	267.7	401.6	1953	179.4	1954	44.1	12	142.0	1953	19	6	2	0	15.8	7.5		1.2	Mars
Avril		131.2	124.3	47.4	302.9	173.2	249.3	1952	110.1	1955	74.1	3	101.5	1952	15	8	3	2	13.3	5.0		0.7	Avril
Mai		109.3	64.1	212.7	386.1	249.2	364.4	1955	137.1	1950	97.8	21	77.9	1955	18	7	4	4	12.2	6.8		1.3	Mai
Juin		néant	3.8	néant	3.8	6.7	29.0	1953	néant	+	2.8	15	20.0	1953	1	0	0	0	1.2	0.2		0.0	Juin
Juillet		0.5	1.4	0.8	2.7	3.1	15.0	1955	néant	+	1.4	14	7.6	1955	3	0	0	0	1.3	0.0		0.0	Juillet
Août		3.4	0.3	2.7	6.4	2.1	6.2	1955	néant	+	3.0	6	3.6	1955	6	0	0	0	2.0	0.0		0.0	Août
Septembre		2.5	1.2	23.9	27.6	86.4	222.4	1955	18.9	1953	18.7	27	107.1	1955	13	1	0	0	7.7	1.8		0.7	Septembre
Octobre		0.5	113.0	147.7	261.2	357.1	513.6	1955	196.8	1953	81.8	16	97.3	1955	17	8	2	1	20.8	10.5		2.0	Octobre
Novembre		112.0	197.2	104.0	413.2	403.4	458.6	1950	338.9	1953	86.8	18	132.6	1952	30	12	5	2	20.7	11.8		2.0	Novembre
Décembre		88.1	19.1	19.8	127.0	194.7	385.1	1955	128.9	1952	47.3	9	75.9	1955	20	5	1	0	13.7	6.2		1.0	Décembre
Année		1010.4	2042.0	2720.5	1955	1683.5	1951	97.8	21 V	142.0	III 1953	162	54	20	11	128.7	59.2		10.3	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LASTOURSVILLE — Période : 1952-1956

Janvier	29.8	17.8	123.6	171.2	138.2	166.6	1952	82.8	1956	59.8	30	73.0	1953	11	5	2	1	7.8	3.8		0.8	Janvier
Février	néant	35.9	90.2	126.1	177.0	285.9	1954	86.0	1955	34.3	14	89.2	1952	7	4	2	0	12.6	6.2		0.8	Février
Mars	86.7	60.3	46.1	193.1	242.0	421.5	1952	122.0	1953	33.0	8	145.0	1952	15	8	1	0	12.8	7.2		0.8	Mars
Avril	74.7	2.1	32.5	109.3	136.2	216.6	1956	91.0	1952	34.2	9	56.2	1956	12	6	1	0	10.8	5.4		0.2	Avril
Mai	82.9	48.4	73.2	204.5	127.4	206.3	1955	64.4	1954	38.8	8	50.2	1956	14	8	2	0	9.4	5.2		0.2	Mai
Juin	2.0	34.0	néant	36.0	38.6	72.0	1952	néant	1954	13.6	15	29.0	1956	4	2	0	0	2.4	1.8		0.0	Juin
Juillet	néant	0.2	3.8	4.0	5.7	7.9	1955	1.4	1955	3.8	29	7.3	1952	3	0	0	0	1.6	0.0		0.0	Juillet
Août	0.3	0.2	12.2	12.7	17.4	36.0	1954	néant	1956	11.9	28	31.7	1954	4	1	0	0	1.4	0.6		0.0	Août
Septembre	2.6	néant	55.8	58.4	84.8	136.5	1954	43.0	1953	27.1	21	64.9	1951	8	3	0	0	8.2	2.6		0.4	Septembre
Octobre	31.6	65.2	80.1	176.9	260.2	491.2	1954	116.0	1953	33.7	31	86.4	1951	20	6	1	0	15.0	9.2		0.8	Octobre
Novembre	68.8	76.1	42.3	187.2	224.9	286.0	1953	163.1	1954	29.4	14	105.0	1952	18	7	0	0	14.4	8.0		0.2	Novembre
Décembre	112.2	59.1	106.8	278.1	146.2	189.0	1954	110.0	1952	67.5	21	58.4	1954	14	9	1	1	12.2	5.6		0.2	Décembre
Année	1557.8	1598.6	1727.9	1956	1371.0	1953	67.5	21 XII	145.0	III 1952	130	50	13	2	108.6	55.6		4.6	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : LIBREVILLE — Période :

Janvier	190.3	85.7	218.9	494.9	230.1	552.8	1951	46.4	1941	95.8	1	100.9	1947	18	9	6	4	15.5				Janvier
Février	31.8	86.4	117.6	235.8	298.2	471.7	1939	138.0	1936	56.7	20	158.1	1953	15	7	2	1	15.8				Février
Mars	140.6	203.1	192.1	535.8	302.9	536.8	1951	121.4	1945	88.0	21	113.4	1951	19	15	8	2	17.9				Mars
Avril	89.0	201.0	126.4	418.4	389.6	623.9	1941	238.2	1942	155.2	13	176.0	1954	18	11	4	2	19.1				Avril
Mai	81.2	129.4	148.8	359.4	268.7	510.4	1953	8.1	1940	97.7	21	248.2	1950	18	8	3	2	14.1				Mai
Juin	0.4	6.0	néant	6.4	50.5	225.4	1939	traces	+	3.2	18	94.0	1939	4	0	0	0	3.1				Juin
Juille	néant	néant	1.1	1.1	0.5	2.5	1943	traces	+	0.6	24	2.0	1940	2	0	0	0	0.7				Juillet
Août	néant	0.4	néant	0.4	11.8	43.0	1948	0.6	1954	0.3	17	31.6	1948	2	0	0	0	4.2				Août
Septembre	8.0	4.3	12.0	24.3	110.2	373.1	1946	5.7	1937	4.5	5	169.8	1946	12	0	0	0	13.5				Septembre
Octobre	16.3	19.2	236.6	272.1	376.2	648.7	1954	92.4	1953	92.6	25	168.3	1949	22	4	3	2	22.9				Octobre
Novembre	60.8	234.9	129.7	425.4	432.4	640.7	1950	151.6	1941	64.0	15	168.4	1946	28	11	6	2	21.7				Novembre
Décembre	143.0	459.9	168.5	771.4	256.4	561.4	1940	83.9	1953	157.7	12	124.0	1940	22	13	8	5	16.8				Décembre
Année	3545.4	2727.5	3613.7	1955	1877.5	1936	157.7	12 XII	248.2	V 1950	180	78	40	20	165.3				Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAKOKOU — Période : 1953-1956

Janvier	62.0	22.4	7.6	92.0	37.4	90.1	1953	12.9	1954	22.4	20	25.4	1953	9	5	0	0	4.3	1.2		0.0	Janvier
Février	6.5	31.3	29.5	67.3	150.9	222.6	1954	107.2	1955	23.8	18	40.0	1954	6	2	0	0	11.0	6.0		0.8	Février
Mars	156.7	41.9	150.0	348.6	232.5	315.8	1955	119.1	1954	111.0	8	102.7	1955	13	8	1	2	14.7	7.0		0.5	Mars
Avril	137.7	65.8	44.3	247.8	236.2	380.3	1956	146.7	1954	68.5	1	80.0	1956	14	6	4	1	15.0	7.0		1.0	Avril
Mai	26.0	104.6	103.3	234.1	203.5	259.2	1955	116.3	1956	43.0	12	59.1	1953	15	8	3	0	16.5	7.0		0.5	Mai
Juin	2.5	53.1	néant	55.9	58.9	114.1	1955	28.1	1953	50.4	17	43.0	1955	4	1	1	1	5.5	1.8		0.0	Juin
Juillet	néant	néant	22.0	22.0	3.4	12.6	1953	néant	+	22.0	28	9.0	1953	1	1	0	0	1.2	0.0		0.0	Juillet
Août	20.0	6.2	néant	26.2	26.3	87.3	1953	néant	1956	8.5	5	85.6	1953	5	0	0	0	1.8	0.2		0.2	Août
Septembre	70.0	néant	103.5	173.5	104.7	149.3	1954	12.5	1953	55.5	27	84.0	1954	10	6	2	2	8.7	2.8		0.5	Septembre
Octobre	51.6	72.9	166.8	291.3	355.6	464.6	1953	215.7	1955	43.0	26	185.2	1953	19	9	1	0	19.1	7.2		1.0	Octobre
Novembre	59.5	53.1	104.2	216.8	224.6	301.9	1953	157.4	1955	29.5	3	101.0	1953	16	10	0	0	15.0	6.8		0.8	Novembre
Décembre	165.8	31.2	27.4	224.4	113.7	183.1	1956	51.5	1951	40.5	7	81.5	1953	14	9	2	0	7.3	2.5		0.2	Décembre
Année	2002.9	1747.7	1878.3	1956	1561.2	1954	111.0	8/3	185.2	X 1953	126	65	20	6	120.3	49.5		1.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

GABON

Station : MAYUMBA — **Période :** 1943-1955 (Max. en 24h 1938-1955)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima quantité	année	Minima quantité	année	Maximum en 24 heures : 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 : ≥0,1	≥1,0	≥10	≥20	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥0,1	≥1,0	≥10	≥20	
Janvier	. . . . .	117.2	69.3	81.2	267.7	203.3	434.8	1950	16.6	1943	40.1	28	110.2	1950	14	11	2	0	12.3	6.0	0.8	Janvier
Février	. . . . .	30.6	219.9	158.9	409.4	252.7	760.0	1954	26.3	1955	98.6	18	227.4	1954	12	8	5	3	13.4	6.2	1.1	Février
Mars	. . . . .	131.3	39.4	75.0	245.7	273.5	563.3	1953	66.4	1948	70.2	8	187.8	1953	9	6	3	2	14.6	7.1	1.2	Mars
Avril	. . . . .	141.6	44.1	46.1	231.8	177.5	298.7	1953	19.4	1946	100.0	8	128.0	1943	12	5	1	1	9.3	5.0	1.0	Avril
Mai	. . . . .	133.1	60.4	néant	193.5	108.3	351.1	1952	traces	1948	53.9	2	84.2	1955	10	6	3	1	6.7	2.5	0.8	Mai
Juin	. . . . .	néant	néant	néant	néant	0.5	3.4	1953	néant	+	néant	+	2.0	1939	0	0	0	0	0.4	0.0	0.0	Juin
Juillet	. . . . .	néant	néant	néant	néant	0.1	1.5	1945	néant	+	néant	+	3.0	1938	0	0	0	0	0.1	0.0	0.0	Juillet
Août	. . . . .	néant	néant	15.6	15.6	4.0	10.5	1945	néant	1954	6.2	27	6.2	1938	5	0	0	0	3.3	0.0	0.0	Août
Septembre	. . . . .	9.0	11.8	15.8	36.6	27.7	65.9	1955	traces	1950	7.7	22	15.0	1952	11	0	0	0	10.9	0.7	0.0	Septembre
Octobre	. . . . .	7.4	10.9	18.7	37.0	275.3	542.9	1954	38.7	1953	9.5	29	152.9	1955	15	0	0	0	21.0	5.5	1.1	Octobre
Novembre	. . . . .	106.9	181.4	286.2	574.5	449.2	664.5	1943	95.7	1953	112.1	27	161.4	1950	25	15	6	3	20.2	9.6	2.2	Novembre
Décembre	. . . . .	38.5	222.2	64.8	325.5	182.0	436.0	1955	45.9	1953	182.0	12	139.9	1955	15	7	2	1	12.8	4.5	0.8	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	*Quantité en mm et 1/10e :* *Durée de la précipitation :* *Année :* *Mois :* *Date :*			Année	2337.3	1951.1	–	–	–	–	182.0	12 XII	227.4	II 1954	126	60	22	11	124.9	47.1	9.9	Année

Station : MITZIC — **Période :** 1946-1955

Janvier	. . . . .	61.6	63.9	8.2	133.7	114.7	187.0	1948	33.2	1954	73.0	8	71.0	1949	9	2	2	2	7.0	3.6	0.4	Janvier
Février	. . . . .	27.6	33.1	7.9	68.6	118.7	166.5	1950	49.0	1948	31.6	19	72.0	1950	6	2	1	0	9.0	4.1	0.2	Février
Mars	. . . . .	86.6	124.6	28.4	239.6	225.7	345.3	1952	117.6	1953	87.8	14	82.0	1951	15	5	2	2	14.5	7.1	0.8	Mars
Avril	. . . . .	36.0	65.6	129.0	230.6	207.4	423.3	1952	79.7	1951	46.9	21	96.0	1947	16	7	3	0	13.6	5.7	0.9	Avril
Mai	. . . . .	30.3	149.7	79.5	259.5	218.6	370.1	1955	117.0	1946	81.8	12	78.0	1947	19	8	2	1	15.2	7.3	0.9	Mai
Juin	. . . . .	0.7	15.0	néant	15.7	56.0	190.0	1947	3.4	1946	12.2	18	51.0	1949	5	1	0	0	5.4	2.3	0.1	Juin
Juillet	. . . . .	0.2	0.4	néant	0.6	8.7	40.3	1949	traces	+	0.3	18	36.1	1949	4	0	0	0	1.8	0.2	0.0	Juillet
Août	. . . . .	7.9	2.0	7.4	17.3	14.5	37.0	1947	1.0	1946	4.7	27	34.0	1947	6	0	0	0	3.5	0.2	0.0	Août
Septembre	. . . . .	60.4	26.3	37.1	123.8	136.9	234.6	1946	50.9	1952	35.1	10	78.0	1954	16	6	1	0	12.8	3.9	0.5	Septembre
Octobre	. . . . .	153.0	51.0	137.4	341.4	346.8	491.8	1952	147.6	1946	64.1	4	92.3	1952	25	13	3	1	22.5	10.7	1.1	Octobre
Novembre	. . . . .	120.6	71.2	45.7	237.5	249.3	343.3	1946	170.3	1949	31.4	5	80.0	1951	21	9	3	0	18.6	8.2	0.5	Novembre
Décembre	. . . . .	60.2	60.4	13.4	134.0	137.3	241.9	1947	65.9	1954	31.6	13	124.8	1947	11	6	1	0	10.0	4.9	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	*Quantité en mm et 1/10e :* *Durée de la précipitation :* *Année :* *Mois :* *Date :*			Année	1822.3	1836.6	2380.0	1952	1549.2	1953	87.8	14 III	124.8	XII 1947	155	59	18	6	133.9	58.2	5.5	Année

Station : MOUILA — **Période :** 1947-1955

Janvier	. . . . .	96.1	69.8	88.8	254.7	233.4	517.6	1953	65.8	1952	59.2	2	133.3	1948	18	6	3	2	15.1	6.4	1.0	Janvier
Février	. . . . .	57.8	15.8	14.4	88.0	238.0	370.8	1952	120.5	1955	37.2	7	102.9	1948	15	2	1	0	14.9	6.7	1.1	Février
Mars	. . . . .	69.2	163.1	88.4	320.7	262.0	357.8	1947	158.1	1950	117.3	20	101.6	1947	20	10	2	1	14.6	6.7	1.2	Mars
Avril	. . . . .	243.4	46.5	117.1	407.0	226.6	412.8	1947	92.2	1955	133.9	8	166.3	1947	18	7	4	3	13.8	6.7	0.8	Avril
Mai	. . . . .	28.1	68.7	154.9	251.7	182.1	321.5	1953	66.6	1948	104.5	21	101.0	1953	21	5	3	1	14.9	5.8	0.5	Mai
Juin	. . . . .	0.8	9.0	néant	9.8	32.6	145.5	1953	0.5	1955	6.9	15	95.5	1953	4	0	0	0	3.6	0.6	0.2	Juin
Juillet	. . . . .	néant	2.2	5.7	7.9	3.6	12.1	1955	traces	1950	3.8	23	5.1	1948	7	0	0	0	2.4	0.0	0.0	Juillet
Août	. . . . .	2.4	3.4	2.9	8.7	5.4	10.5	1948	traces	1950	3.2	16	6.2	1947	8	0	0	0	4.0	0.0	0.0	Août
Septembre	. . . . .	3.3	0.7	4.6	8.6	33.2	67.1	1949	traces	1950	2.5	29	31.2	1949	7	0	0	0	6.8	1.0	0.0	Septembre
Octobre	. . . . .	néant	141.5	251.0	392.5	433.1	643.3	1951	257.1	1953	103.7	31	140.2	1950	14	8	4	3	20.8	10.6	2.9	Octobre
Novembre	. . . . .	334.9	207.5	172.9	715.3	385.0	619.1	1950	216.8	1953	90.4	6	111.6	1951	25	16	8	6	20.6	11.3	1.2	Novembre
Décembre	. . . . .	210.7	24.3	158.7	393.7	237.5	422.2	1950	104.0	1949	69.4	3	86.4	1950	21	10	5	3	16.3	7.0	1.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	*Quantité en mm et 1/10e :* *Durée de la précipitation :* *Année :* *Mois :* *Date :*			Année	2658.6	2272.5	2412.6	1952	1869.0	1948	133.9	8 IV	166.3	IV 1947	178	64	30	19	147.8	62.8	30.0	Année

Station : PORT-GENTIL — **Période :** 1937-1955

Janvier	. . . . .	199.7	60.7	184.3	444.7	198.4	392.9	1945	18.2	1941	104.0	9	120.5	1945	17	9	6	3	12.6	5.0	0.9	Janvier
Février	. . . . .	15.7	85.2	149.2	250.1	238.0	575.5	1954	139.7	1945	98.5	23	133.2	1939	13	3	3	2	14.3	6.0	1.4	Février
Mars	. . . . .	245.6	62.7	81.8	390.1	280.3	552.4	1954	112.0	1947	108.5	5	201.4	1954	16	8	5	3	14.4	6.6	1.7	Mars
Avril	. . . . .	249.7	62.6	41.4	353.7	242.9	421.7	1937	108.1	1953	120.7	8	121.8	1942	22	9	2	2	14.7	6.5	1.1	Avril
Mai	. . . . .	33.7	156.4	117.9	308.0	155.1	428.9	1955	traces	1948	67.0	21	111.8	1937	16	10	3	2	10.9	4.3	0.8	Mai
Juin	. . . . .	néant	néant	néant	néant	17.7	113.2	1939	traces	+	néant	+	103.6	1939	0	0	0	0	1.2	0.3	0.1	Juin
Juillet	. . . . .	néant	néant	néant	néant	0.5	6.0	1955	néant	1953	néant	+	6.0	1955	0	0	0	0	0.5	0.0	0.0	Juillet
Août	. . . . .	néant	néant	néant	néant	5.9	36.3	1938	traces	+	néant	+	28.0	1938	0	0	0	0	3.2	0.1	0.0	Août
Septembre	. . . . .	6.8	3.4	9.8	20.0	34.5	182.4	1949	2.1	1942	6.2	9	70.6	1945	10	0	0	0	9.0	0.5	0.2	Septembre
Octobre	. . . . .	6.2	74.2	13.7	96.1	223.8	537.9	1944	32.7	1941	38.5	14	103.3	1945	11	3	1	0	17.0	5.6	1.4	Octobre
Novembre	. . . . .	6.1	69.3	93.7	169.1	339.3	719.8	1951	71.2	1941	41.6	15	137.9	1942	16	6	2	0	17.9	8.8	2.0	Novembre
Décembre	. . . . .	51.7	34.2	181.5	267.4	219.8	530.2	1955	34.6	1953	147.0	30	174.1	1946	19	7	1	1	13.1	5.6	1.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	*Quantité en mm et 1/10e :* *Durée de la précipitation :* *Année :* *Mois :* *Date :*			Année	2299.2	1956.2	3099.7	1955	1146.7	1953	147.0	30 XII	201.4	III 1954	142	55	23	13	126.8	49.3	10.2	Année

MOYEN-CONGO

Station : BRAZZAVILLE (Maya-Maya) — Période : 1931–1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0.1	≥10	≥20	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥10	≥20	≥30	
Janvier		73.3	22.6	36.2	132.1	143.2	274.0	1931	28.8	1941	23.4	1	97.4	1949	13	6	0	0	9.9	4.0		0.5	Janvier
Février		47.1	5.8	88.4	141.3	144.8	277.8	1937	16.3	1955	64.3	25	84.3	1950	12	4	1	1	9.5	4.2		0.4	Février
Mars		105.6	69.4	24.1	199.1	180.5	348.1	1947	59.3	1941	64.3	20	101.1	1948	12	5	2	2	12.3	4.9		0.6	Mars
Avril		148.3	61.8	98.2	308.3	216.1	502.6	1944	69.7	1937	75.3	9	106.5	1944	17	8	4	3	14.6	5.9		0.9	Avril
Mai		21.3	81.2	83.5	186.0	132.4	280.3	1955	17.1	1942	46.6	26	106.5	1955	11	5	3	0	10.3	3.8		0.4	Mai
Juin		néant	néant	néant	néant	7.9	64.0	1937	néant	1953	néant	+	47.0	1937	0	0	0	0	0.9	0.3		0.0	Juin
Juillet		néant	néant	1.0	1.0	1.3	23.7	1935	néant	1954	1.0	23	23.3	1935	1	0	0	0	0.3	0.1		0.0	Juillet
Août		néant	1.4	néant	1.4	4.2	25.7	1936	néant	+	0.7	+	25.7	1936	2	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Août
Septembre		5.5	néant	2.0	7.5	32.4	112.5	1947	0.5	1939	4.5	5	66.0	1947	3	0	0	0	4.2	1.2		0.1	Septembre
Octobre		74.4	42.7	60.6	177.7	148.6	279.1	1946	37.5	1932	51.0	1	120.5	1940	14	6	2	1	10.7	4.4		0.6	Octobre
Novembre		112.1	82.6	97.5	292.4	208.4	326.2	1942	69.0	1940	66.0	6	101.0	1942	16	11	3	1	16.6	5.7		0.9	Novembre
Décembre		43.3	39.1	60.0	242.4	176.3	280.7	1954	44.8	1939	60.5	12	95.0	1938	17	7	2	2	12.9	5.4		0.6	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :				Année	1689.2	1395.7	1608.0	1953	1048.9	1942	75.3	9 IV	120.5	X 1940	118	52	17	10	102.9	40.0		5.0	Année

Station : DJAMBALA — Période : 1936–1955

Janvier		83.1	17.5	54.6	155.2	167.4	226.9	1953	14.0	1938	44.7	6	65.0	1942	20	5	1	0	10.8	5.7		0.4	Janvier
Février		44.5	26.0	28.4	98.9	204.2	353.3	1939	85.0	1938	34.9	8	104.0	1936	16	4	1	0	11.2	6.9		0.7	Février
Mars		127.0	89.9	141.9	358.8	233.5	367.5	1955	63.0	1948	72.5	28	93.8	1952	24	11	0	3	13.1	7.2		0.9	Mars
Avril		67.2	117.6	13.5	198.3	230.0	403.0	1948	129,0	1949	67.5	11	96.0	1944	19	6	1	1	12.8	7.3		0.9	Avril
Mai		58.2	171.2	21.0	247.4	190.8	432.2	1939	27.0	1943	63.4	17	129.0	1947	17	7	1	1	10.1	5.9		0.9	Mai
Juin		néant	néant	néant	néant	27.3	118.9	1939	traces	+	néant	+	52.0	1947	0	0	0	0	2.4	1.0		0.1	Juin
Juillet		35.0	néant	traces	35.0	8.3	26.8	1949	néant	+	22.2	3	23.0	1944	2	2	0	0	1.1	0.4		0.0	Juillet
Août		néant	12.4	20.9	33.0	37.6	216.7	1953	néant	1955	16.8	22	130.2	1953	3	2	0	0	2.8	1.3		0.1	Août
Septembre		3.1	30.7	15.3	49.1	125.6	286.6	1955	33.7	1936	28.4	14	131.0	1955	12	1	0	0	8.2	4.2		0.4	Septembre
Octobre		66.4	94.7	142.6	303.7	234.6	372.0	1948	136.3	1939	54.1	22	90.0	1942	23	9	1	1	14.7	8.0		0.6	Octobre
Novembre		87.2	21.1	87.9	196.2	241.1	406.0	1944	163.6	1938	37.7	3	86.7	1952	24	6	2	0	15.9	8.2		0.5	Novembre
Décembre		80.5	82.6	41.1	204.2	242.9	325.0	1942	130.3	1950	32.0	19	95.0	1948	24	6	1	0	14.7	8.4		0.7	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :				Année	1879.8	1943.1	2642.5	1955	1483.0	1938	72.5	28 III	131.0	IX 1953	186	59	8	6	117.8	64.5		6.2	Année

Station : DOLISIE — Période : 1935–1955

Janvier		49.1	39.6	61.4	150.1	148.9	250.0	1938	40.0	1941	32.3	15	99.5	1949	18	5	1	0	8.7	4.3		0.5	Janvier
Février		65.6	44.4	159.1	269.1	149.7	233.3	1944	38.6	1955	65.7	26	113.2	1954	17	9	3	1	9.4	4.8		0.3	Février
Mars		70.8	61.5	113.1	245.4	200.6	377.2	1952	30.0	1938	82.3	21	80.0	1936	18	7	3	2	12.4	6.6		0.9	Mars
Avril		26.9	34.7	75.5	137.1	218.9	381.9	1942	29.0	1935	27.0	21	122.5	1944	19	5	0	0	12.6	6.4		1.0	Avril
Mai		26.1	23.7	3.8	53.6	105.5	239.1	1939	15.1	1942	13.8	19	90.8	1940	13	1	0	0	7.2	3.2		0.3	Mai
Juin		néant	néant	néant	néant	2.2	30.0	1937	néant	+	néant	+	20.0	1937	0	0	0	0	0.2	0.1		0.0	Juin
Juillet		néant	néant	0.2	0.2	0.1	1.7	1949	néant	+	0.2	23	1.7	1949	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Juillet
Août		néant	néant	0.7	0.7	traces	traces	+	néant	+	0.6	29	tr	+	2	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Août
Septembre		néant	néant	néant	néant	10.6	100.0	1937	traces	+	néant	+	40.0	1937	0	0	0	0	1.1	0.4		0.0	Septembre
Octobre		0.5	21.2	13.4	35.1	61.7	189.4	1949	traces	1941	13.7	20	84.2	1949	7	2	0	0	15.6	2.0		0.2	Octobre
Novembre		66.8	118.0	101.2	286.0	205.2	326.6	1944	100.0	1935	43.6	14	83.0	1955	20	11	2	0	12.4	6.0		0.6	Novembre
Décembre		62.5	31.9	23.5	117.9	192.6	333.7	1938	66.6	1954	33.2	2	120.2	1940	12	4	1	0	11.1	6.8		0.8	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :				Année	1295.2	1291.0	1769.3	1949	986.8	1945	82.3	21 III	122.5	V 1954	127	44	10	3	80.9	40.6		4.6	Année

Station : GAMBOMA — Période : 1935–1955

Janvier		53.0	63.5	20.1	136.6	147.1	251.4	1946	39.5	1941	53.8	17	99.3	1954	11	3	1	1	7.9				Janvier
Février		3.3	80.5	151.8	235.2	174.4	300.0	1947	66.8	1938	49.4	25	117.0	1947	13	7	3	0	8.3				Février
Mars		43.5	22.6	67.3	133.4	183.3	400.2	1939	108.5	1945	37.2	25	150.0	1942	13	4	1	0	9.0				Mars
Avril		130.3	25.4	48.6	204.3	157.9	295.7	1944	42.8	1938	71.1	8	140.0	1947	13	6	1	1	7.7				Avril
Mai		43.0	11.1	42.5	96.6	175.6	377.0	1939	56.0	1943	28.4	3	85.0	1939	10	6	0	0	9.2				Mai
Juin		0.3	20.7	néant	21.0	55.3	191.9	1935	3.3	1955	15.4	14	76.0	1936	4	1	0	0	3.4				Juin
Juillet		néant	3.5	8.0	11.5	20.9	67.8	1953	néant	1954	8.0	31	60.3	1945	2	0	0	0	2.0				Juillet
Août		2.6	16.0	7.5	26.1	50.9	151.7	1945	traces	1937	12.0	18	98.3	1945	6	1	0	0	3.6				Août
Septembre		30.9	12.8	57.4	101.1	172.9	274.0	1946	73.5	1953	42.9	23	110.5	1944	11	2	1	0	9.9				Septembre
Octobre		160.7	96.2	53.1	310.0	263.3	381.2	1939	175.1	1941	97.1	5	85.3	1947	19	8	4	1	13.0				Octobre
Novembre		47.6	78.4	51.5	177.5	216.0	358.1	1951	94.0	1947	43.5	14	87.5	1944	13	6	1	0	12.6				Novembre
Décembre		101.3	45.7	114.0	161.0	174.7	273.8	1935	62.4	1952	68.7	5	89.2	1943	18	4	0	1	9.5				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :				Année	1614.3	1792.3	2361.3	1939	1286.1	1938	97.1	5 II	150.0	III 1942	133	48	12	4	96.1				Année

MOYEN-CONGO

Station : IMPFONDO **Période :** 1935-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA															
																																				Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	>0,1	>10	>30	>50	>0,1	>10	>30	>50	
Janvier	·	·			·														·								·	·		·	85.2	34.5	13.9	133.6	74.8	193.0	1953	12.6	1937	51.2	1	95.6	1942	6	4	2	1	5.0	2.9		0.2	Janvier
Février									·													·			·	·	·				néant	1.6	44.6	46.2	83.3	172.6	1954	12.3	1950	22.0	22	63.5	1936	5	2	0	0	5.3	2.5		0.2	Février
Mars		·	·			·		·			·	·	·		·	·					·			·	·	·	·	·	·	·	90.6	97.7	45.6	234.1	144.4	260.5	1935	23.5	1942	51.5	14	102.8	1943	15	8	2	1	9.1	5.0		0.6	Mars
Avril		·	·				·				·				·			·										·	·		47.8	90.4	22.1	160.3	156.4	258.5	1948	78.2	1939	57.6	18	93.5	1951	9	6	2	1	10.7	5.2		0.6	Avril
Mai		·	·	·				·							·							·	·	·				·			68.5	5.2	42.1	115.8	176.9	320.8	1946	65.8	1943	49.0	8	116.0	1946	10	4	1	0	12.7	5.3		0.6	Mai
Juin			·	·	·	·			·			·			·			·				·	·				·		·		60.9	66.5	13.8	141.2	146.6	279.2	1949	35.5	1935	43.3	9	84.0	1949	14	4	1	0	10.1	4.7		0.5	Juin
Juillet	·				·		·		·		·		·		·		·		·					·	·		·		·		50.2	40.6	36.5	127.3	141.4	460.0	1937	26.7	1935	23.8	10	75.7	1948	13	5	0	0	8.6	4.0		0.4	Juillet
Août			·			·	·		·		·		·		·		·		·			·	·		·	·		·			75.5	26.8	80.5	182.8	154.2	259.7	1941	36.2	1937	42.0	23	101.4	1950	14	6	2	0	11.4	5.1		0.7	Août
Septembre	·		·	·	·	·	·		·			·			·			·			·		·			·					61.6	9.6	59.4	130.6	176.8	260.5	1947	105.1	1944	35.2	27	105.1	1947	14	4	2	0	12.4	5.5		0.4	Septembre
Octobre		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	147.0	38.5	80.0	265.5	205.8	452.6	1946	112.4	1937	45.5	24	78.0	1945	19	9	3	0	14.9	6.9		0.6	Octobre
Novembre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	121.0	63.1	105.0	290.0	161.0	294.5	1954	73.0	1946	58.0	29	93.0	1949	17	7	3	2	12.3	5.3		0.4	Novembre
Décembre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	95.5	49.9	0.6	146.0	85.0	198.1	1944	16.8	1948	32.5	13	82.3	1944	10	6	2	0	6.5	3.3		0.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : *Quantité en mm et 1/10e :* *Durée de la précipitation :* *Année :* *Mois :* *Date :*																																	Année	1973.4	1706.6	2180.6	1948	1266.5	1939	58.0	29 XI	116.0	V 1946	146	65	20	5	119.0	55.7		5.4	Année

Station : M'POUYA **Période :** 1941-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier			·		·		·									·	·									·	-	·	·	·	77.2	98.7	19.2	195.1	177.1	274.7	1946	67.1	1941	90.4	19	51.5	1952	10	3	2	2	10.7				Janvier
Février		·						·						·	·																3.3	59.0	9.0	71.3	138.8	237.7	1953	87.0	1955	25.8	17	95.3	1951	10	3	0	0	9.6				Février
Mars		·	·		·		·	·	·		·	·	·	·		·	·	·	·		·	·		·	·	·					80.4	41.5	130.9	252.8	186.4	271.0	1945	96.6	1946	60.2	29	103.4	1951	15	9	3	1	14.3				Mars
Avril		·	·		·				·				·		·		·		·	·		·	·								50.9	23.0	16.0	89.9	134.0	283.5	1947	91.9	1946	32.4	3	71.8	1951	9	3	1	0	13.7				Avril
Mai		·	·	·	·					·	·									·	·											53.8	18.0	7.4	79.2	139.1	308.9	1951	23.0	1942	13.9	4	102.0	1954	9	3	0	0	9.8				Mai
Juin											·			·																		néant	13.0	néant	13.0	14.4	104.3	1952	néant	+	10.6	15	52.9	1952	2	1	0	0	1.7				Juin
Juillet																																néant	néant	néant	néant	10.2	64.1	1946	néant	+	néant	+	15.4	1951	0	0	0	0	1.1				Juillet
Août	·		·																·													2.6	42.0	19.0	63.6	23.9	80.7	1944	néant	1951	42.0	18	28.8	1952	4	2	1	0	3.1				Août
Septembre				·														·														39.0	néant	29.5	68.5	124.1	229.1	1941	26.2	1953	39.0	4	72.5	1951	4	3	1	0	9.5				Septembre
Octobre	·				·		·		·		·		·		·		·		·		·		·		·	·	·	·			96.0	45.0	107.6	248.6	150.0	360.1	1951	45.2	1947	62.0	1	72.0	1955	11	7	4	1	13.2				Octobre
Novembre			·																													10.4	43.1	46.1	99.6	208.1	384.6	1954	55.9	1941	20.7	20	75.7	1954	9	6	0	0	14.4				Novembre
Décembre	·	·	·					·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.1	32.5	7.5	63.1	165.4	315.5	1947	45.4	1954	10.8	12	50.7	1952	11	2	0	0	12.6				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : *Quantité en mm et 1/10e :* *Durée de la précipitation :* *Année :* *Mois :* *Date :*																																			Année	1244.7	1471.5	2041.9	1951	1304.1	1953	90.4	19 I	102.0	V 1954	94	42	12	4	113.7				Année

Station : OUESSO **Période :** 1935-1955 (Max. en 24h 1951-1955)

Janvier			·																·																																		
Février																																																						
Mars		·	·				·																																													
Avril		·	·	·			·																																												
Mai		·	·	·	·		·																																												
Juin				·	·		·																																												
Juillet				·	·		·																																												
Août			·	·			·																																												
Septembre		·	·				·																																												
Octobre		·	·	·			·																																											
Novembre		·	·	·			·																																											
Décembre		·	·		·		·																																											
Intensité maxima observée au cours de la période : *Quantité en mm et 1/10e :* *Durée de la précipitation :* *Année :* *Mois :* *Date :*																																			Année	1937.3	1547.1	1979.4	1944	1288.7	1953	186.4	25 II	80.9	IX 1955	128	60	18	5	95.9				Année

Station : POINTE-NOIRE **Période :** 1935-1955

Janvier	·	·	·				·	·	·	·	·				·				·			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.3	38.7	155.4	216.4	155.3	471.7	1940	16.1	1951	49.4	28	135.0	1940	17	7	3	0	10.9	4.0		0.7	Janvier
Février		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54.9	77.4	74.6	206.9	206.8	429.4	1948	11.1	1943	46.4	14	150.0	1939	18	9	2	0	12.4	5.2		1.1	Février
Mars	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	161.4	93.9	302.9	558.2	219.4	402.4	1949	110.7	1937	156.2	21	132.0	1953	20	11	6	2	15.1	5.3		1.1	Mars
Avril		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.1	147.2	31.2	216.5	178.0	354.0	1940	38.9	1948	135.5	12	217.0	1943	15	3	1	1	14.1	5.0		0.6	Avril
Mai		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.0	5.2	0.6	63.0	103.2	386.1	1952	néant	1942	35.5	7	146.0	1941	11	2	1	0	7.6	2.7		0.4	Mai
Juin	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	néant	néant	néant	néant	0.7	2.5	1950	néant	+	néant	+	2.5	1950	0	0	0	0	1.1	0.0		0.0	Juin
Juillet	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	néant	néant	1.4	1.4	0.2	2.2	1955	néant	+	1.3	21	1.2	1955	2	0	0	0	0.3	0.0		0.0	Juillet
Août	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.7	1.2	4.4	2.2	7.9	1944	néant	+	1.7	20	4.5	1936	1	0	0	0	2.5	0.0		0.0	Août
Septembre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.3	2.2	9.1	14.6	34.5	1935	0.8	1939	3.7	9	21.2	1935	13	0	0	0	9.5	0.1		0.0	Septembre
Octobre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	21.5	9.7	33.9	78.9	349.0	1945	15.4	1943	16.5	20	88.4	1945	16	1	0	0	16.5	1.8		0.3	Octobre
Novembre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.9	57.3	66.2	171.4	164.1	318.5	1945	20.4	1940	46.4	16	84.4	1947	20	7	1	0	16.9	4.9		0.6	Novembre
Décembre	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	158.6	11.9	92.2	262.7	129.5	264.9	1944	6.1	1953	92.1	25	102.1	1939	17	5	3	2	12.1	3.7		0.3	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : *Quantité en mm et 1/10e :* *Durée de la précipitation :* *Année :* *Mois :* *Date :*																																			Année	1743.9	1252.9	2940.3	1945	716.6	1953	156.2	21 III	217.0	IV 1943	160	45	17	5	119.0	32.7		5.1	Année

Station : SIBITI — Période : 1950-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima : Quantité	Année	Minima : Quantité	Année	Maximum en 24 heures : 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 : ≥0,1	≥1,0	≥10	≥20	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥0,1	≥1,0	≥10	≥20	≥30	
Janvier	. . . .	141.0	56.2	29.2	226.4	121.0	218.1	1953	38.7	1954	86.5	7	127.0	1953	19	6	2	1		8.5	4.7		0.2	Janvier
Février	. . . .	4.9	77.1	53.7	135.7	170.7	291.5	1950	52.0	1955	46.2	26	70.0	1950	11	4	1	0		11.3	5.7		0.7	Février
Mars	. . . .	97.4	32.7	38.7	168.8	246.7	318.3	1952	121.3	1950	38.7	8	>98.2	1951	15	8	1	0		13.0	6.8		1.2	Mars
Avril	. . . .	27.2	59.6	109.9	196.7	314.7	405.4	1953	193.3	1954	62.2	24	102.0	1953	14	7	2	1		16.3	9.0		1.7	Avril
Mai	. . . .	7.7	9.3	64.8	81.8	156.2	307.9	1955	53.6	1954	33.5	22	69.0	1952	12	3	1	0		12.3	3.3		0.7	Mai
Juin	. . . .	néant	0.3	néant	0.3	néant	néant	+	néant	+	0.3	12	néant	+	1	0	0	0		0.0	0.0		0.0	Juin
Juillet	. . . .	0.7	0.7	3.1	4.5	0.6	2.2	1955	néant	+	1.1	23	1.5	1955	10	0	0	0		1.3	0.0		0.0	Juillet
Août	. . . .	2.5	néant	1.2	3.7	0.7	2.0	+	néant	+	1.1	1	2.0	1955	9	0	0	0		0.8	0.0		0.0	Août
Septembre	. . . .	0.2	néant	0.9	1.1	12.2	22.5	1952	4.4	1955	0.9	23	21.5	1952	2	0	0	0		3.5	0.2		0.0	Septembre
Octobre	. . . .	10.0	25.0	39.2	74.2	140.0	206.9	1954	77.1	1953	28.1	31	87.0	1951	8	4	0	0		13.6	3.6		0.5	Octobre
Novembre	. . . .	31.3	107.2	149.1	287.6	313.1	417.2	1952	186.3	1954	53.5	23	96.5	1952	23	9	4			22.0	10.0		1.7	Novembre
Décembre	. . . .	56.2	37.0	71.4	164.6	253.7	576.1	1951	122.3	1953	46.3	25	107.1	1951	18	6	1	0		17.2	7.7		1.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	1345.9	1729.6	2096.8	1951	1375.7	1954	86.5	7-1	127.0	1953 (1)	142	47	12	3		119.8	51.0		7.7	Année

Station : SOUANKÉ — Période : 1951-1955

| | | |

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI — **Période :** 1932-1955 (Max. en 24h 1936-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																				MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥50	≥0,1	≥10	≥20	≥50	
Janvier	.																											.				1.6	néant	0.7	2.3	17.2	67.2	1933	néant	+	1.6	1	39.5	1940	2	0	0	0	1.7				Janvier
Février																					.				.	.						néant	néant	4.3	4.3	34.4	82.3	1947	néant	+	4.0	25	71.5	1947	3	0	0	0	3.3				Février
Mars		.				.		.	.				.	.						.		.	.			.	.	.	.	.	.	78.8	4.6	46.8	130.2	95.8	301.5	1933	11.0	1940	59.6	8	74.7	1955	15	4	1	1	6.7				Mars
Avril	.	.	.				.	.	.	.	.				.	.	.			.					.			.	.	.		39.5	19.1	22.9	81.5	98.9	190.2	1934	8.0	1949	17.1	10	70.0	1944	16	4	0	0	8.4				Avril
Mai							.										.	.	.	.												0.6	64.0	43.6	108.2	175.6	301.0	1942	67.5	1935	52.6	17	158.0	1949	13	3	1	1	12.0				Mai
Juin	.																															51.5	53.5	20.7	125.7	160.4	270.9	1945	46.2	1944	42.7	14	80.0	1949	15	4	2	0	11.4				Juin
Juillet		.																														64.4	49.1	76.8	190.3	217.6	327.1	1941	119.5	1949	43.3	7	110.6	1946	20	5	3	0	12.8				Juillet
Août																																73.2	135.7	101.6	310.5	237.1	536.0	1934	115.8	1940	60.1	22	142.5	1954	19	9	4	1	14.1				Août
Septembre																																71.7	33.6	72.8	178.1	198.7	332.0	1935	59.5	1944	35.8	22	78.0	1949	17	8	1	0	14.1				Septembre
Octobre																																109.4	39.2	127.7	276.3	187.7	306.7	1946	75.0	1938	53.6	9	75.0	1949	19	12	1	1	12.9				Octobre
Novembre																																76.1	néant	18.4	94.5	60.9	108.0	1933	10.0	1951	30.7	1	47.0	1943	10	2	1	0	5.6				Novembre
Décembre																																1.4	2.5	1.8	5.7	12.9	100.0	1934	néant	+	2.5	20	23.6	1940	3	0	0	0	1.0				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :			Année	1507.6	1497.2	1640.4	1934	1042.0	1953	60.1	22 8	158.0	V 1949	152	51	14	4	104.0				Année

Station : BANGASSOU — **Période :** 1927-1955 (Max. en 24h 1945-1955)

Janvier	.					.																							.				32.1	néant	0.2	32.3	30.1	41.3	1953	néant	+	30.8	6	19.0	1953	3	1	1	0	2.3	0.3		0.0	Janvier
Février																											.					néant	néant	0.2	0.2	47.7	127.0	1953	néant	1955	0.2	26	52.0	1951	1	0	0	0	3.1	1.5		0.1	Février
Mars		.	.	.	.	.		.	.				.		.					.	.					.	.	.		.		48.5	6.0	116.0	170.5	112.6	353.2	1944	12.3	1945	52.9	26	56.4	1950	17	4	3	1	7.0	2.7		0.1	Mars
Avril	.		.				.	.		.						.												.				28.9	26.6	33.4	88.5	154.8	479.7	1947	40.0	1931	26.6	17	87.6	1947	8	4	0	0	8.9	5.2		0.6	Avril
Mai				.		.		.						.																		82.6	73.1	15.6	171.3	227.2	410.4	1947	129.3	1935	41.7	7	66.9	1945	13	7	2	0	12.8	8.4		0.6	Mai
Juin	.	.		.		.		.					.																			42.6	39.5	96.4	178.5	198.7	325.2	1947	40.3	1944	41.2	30	121.0	1955	16	6	3	0	11.4	6.6		0.4	Juin
Juillet		.																														97.7	55.5	20.6	173.8	197.4	385.0	1947	55.7	1944	50.3	7	121.5	1950	18	5	2	1	12.1	6.9		1.0	Juillet
Août		.	.			.		.																								35.3	61.3	90.9	187.5	212.2	422.9	1947	75.0	1929	74.6	29	71.4	1951	15	6	1	1	13.7	7.2		0.9	Août
Septembre		.	.	.	.	.		.																								44.7	87.1	74.0	205.8	191.2	366.4	1940	28.5	1935	42.8	22	82.1	1946	19	8	1	0	12.4	6.0		0.9	Septembre
Octobre		.	.	.				.																								134.0	67.8	75.0	276.8	269.4	462.8	1938	136.0	1932	57.0	4	93.1	1948	17	8	3	2	16.0	9.3		0.5	Octobre
Novembre	.	.	.	.				.																								46.5	25.1	62.1	133.7	98.3	228.9	1939	20.0	1927	39.0	27	49.1	1946	16	5	1	0	7.4	3.5		0.0	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.																									114.5	46.8	néant	161.3	33.4	155.5	1943	néant	+	45.2	18	53.4	1947	9	6	2	0	2.5	1.1		0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :			Année	1780.2	1773.0	2802.0	1947	1203.3	1949	74.6	29 VIII	121.5	VII 1950	152	60	19	5	109.6	58.7		5.2	Année

Station : BANGUI — **Période :** 1931-1955

Janvier	.	.																											.				6.0	néant	17.5	23.5	22.0	77.1	1948	néant	+	17.5	27	47.0	1940	3	1	0	0	2.7	0.8		0.0	Janvier
Février																																néant	0.2	16.2	16.4	43.7	101.3	1954	6.0	1943	11.8	27	59.3	1954	5	1	0	0	4.6	1.5		0.1	Février
Mars		.					.	.					.	.						.						.	.	.	.	.	.	23.2	21.4	48.3	92.9	122.2	280.2	1935	22.4	1948	21.7	23	88.0	1935	12	3	0	0	9.4	4.0		0.2	Mars
Avril	.	.	.			.		.																								59.5	20.8	6.8	87.1	127.1	188.7	1954	44.3	1953	18.9	7	88.8	1954	10	3	0	0	10.2	4.1		0.4	Avril
Mai				.		.		.						.																		82.6	73.1	15.6	171.3	176.2	314.7	1941	89.7	1945	41.7	7	93.8	1952	14	7	2	0	14.0	5.4		0.6	Mai
Juin				.		.		.						.																		5.4	78.7	13.4	97.5	140.6	296.2	1935	31.6	1954	45.5	14	86.5	1935	11	2	1	0	12.1	4.2		0.4	Juin
Juillet							.	.																								68.8	52.2	59.4	180.4	199.7	324.4	1945	94.1	1940	33.6	8	128.8	1937	12	8	1	0	14.7	5.9		0.7	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.																									106.3	41.7	98.1	246.1	219.0	371.4	1936	63.2	1953	49.8	30	122.9	1938	17	9	2	0	16.7	6.5		0.6	Août
Septembre		.																														101.4	94.6	53.8	249.8	185.8	313.8	1944	48.6	1948	90.2	14	107.3	1944	11	4	3	2	15.6	5.7		0.7	Septembre
Octobre	.	.	.	.			.	.																								146.3	36.1	80.9	265.3	203.4	328.1	1941	97.2	1949	64.3	1	105.0	1941	18	9	3	1	17.1	6.2		0.6	Octobre
Novembre	.	.			.		.																									19.6	33.1	39.5	92.2	104.8	238.7	1932	29.5	1936	29.5	26	62.7	1932	15	2	0	0	10.2	3.9		0.1	Novembre
Décembre			.	.		.																										51.8	18.7	18.0	88.5	29.3	69.2	1947	néant	+	23.1	3	45.3	1941	5	4	0	0	3.8	1.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10 :										Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :			Année	1611.0	1573.8	1911.1	1938	1252.1	1943	90.2	14 IX	128.8	VII 1937	133	53	12	3	131.1	49.2		4.4	Année

Station : BERBERATI — **Période :** 1936-1955 (Max. en 24h 1944-1955)

Janvier	.																			.													1.4	0.3	néant	1.7	24.4	111.2	1955	néant	+	1.4	1	90.5	1955	2	0	0	0	2.0	0.4		0.1	Janvier
Février																					.											néant	néant	17.2	17.2	57.2	159.6	1947	traces	1937	9.0	25	80.7	1944	2	0	0	0	3.8	1.8		0.2	Février
Mars		.	.																													9.2	6.1	43.5	58.8	79.3	200.6	1944	16.3	1948	32.7	23	57.4	1944	9	1	1	0	6.3	2.5		0.3	Mars
Avril			.	.																												23.0	62.7	26.1	111.8	124.8	209.5	1943	58.7	1936	54.5	17	48.2	1954	10	3	1	1	9.5	4.6		0.0	Avril
Mai				.																												35.4	89.3	69.3	194.0	165.6	233.7	1948	57.8	1938	49.3	24	56.2	1948	15	7	2	0	12.1	5.8		0.2	Mai
Juin	.																															164.9	128.0	16.1	309.0	142.9	292.1	1948	63.5	1943	61.6	1	85.2	1955	17	8	4	2	11.0	4.9		0.6	Juin
Juillet																																122.9	43.4	65.5	231.8	139.5	301.0	1948	63.5	1943	53.4	4	123.9	1952	12	8	2	1	9.2	4.4		0.7	Juillet
Août																																30.4	65.8	140.7	236.9	186.9	400.2	1944	95.7	1954	43.4	24	110.6	1944	18	10	2	0	11.9	5.4		0.6	Août
Septembre																																126.9	10.4	58.5	195.8	211.2	353.6	1944	107.5	1942	42.2	27	71.6	1944	16	5	3	0	15.3	7.0		0.7	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.																								170.4	31.8	117.1	319.3	256.0	409.2	1951	59.0	1940	56.7	2	75.3	1951	21	11	4	1	16.5	8.5		0.1	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.																								36.2	57.4	49.0	142.6	87.3	190.1	1942	24.0	1938	36.3	19	55.4	1946	17	5	1	0	7.7	3.7		0.1	Novembre
Décembre		.	.																													9.3	néant	néant	9.3	18.1	96.0	1942	néant	+	8.4	3	32.5	1944	2	0	0	0	1.9	0.4		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :										Durée de la précipitation :											Année : Mois : Date :			Année	1828.2	1493.2	1891.0	1944	1181.5	1940	61.6	1 VI	123.9	VII 1952	141	58	20	5	107.2	49.4		3.9	Année

OUBANGUI-CHARI

Station : BIRAO

Période : 1939-1948, 1951-1956 (Max. en 24 1945-1956)

RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10	
Janvier																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	d'ant	néant	néant	0.4	5.0	1948	néant	+	néant	+	5.0	1946	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars																									.	.		.	.		.	néant	néant	15.2	15.2	1.2	7.2	1944	néant	+	10.6	27	2.6	1952	4	1	0	0	0.7	0.0		0.0	Mars
Avril																		.	.	.						.	.					néant	35.9	22.0	57.9	18.1	181.1	1940	néant	+	28.8	19	34.3	1954	5	3	0	0	1.8	0.5		0.0	Avril
Mai									.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						27.6	95.1	112.7	234.4	94.3	205.3	1941	1.5	1944	54.2	24	108.0	1945	11	9	1	1	6.6	2.3		0.1	Mai
Juin						.	.																		.	.	.					8.5	67.1	53.1	129.7	109.9	165.5	1946	82.5	1947	21.5	19	57.7	1953	12	6	0	0	9.1	3.3		0.2	Juin
Juillet		.	.			.	.	.	.	.	.	.	.												.		.	.		.		97.0	8.2	62.1	167.3	219.9	331.2	1943	126.1	1945	83.8	5	158.0	1948	12	5	1	1	12.2	6.9		0.9	Juillet
Août				.		.	.	.	.	.	.	.						.										.	.	.		46.2	42.8	37.5	176.5	226.2	362.3	1954	75.0	1948	26.7	12	75.2	1946	15	9	0	0	14.7	6.9		0.7	Août
Septembre						.		.					.	.														.	.	.		14.5	17.5	79.9	111.9	166.2	250.5	1945	78.0	1941	28.8	22	57.0	1945	11	3	0	0	10.1	6.1		0.3	Septembre
Octobre																											.					24.5	néant	1.9	26.4	43.9	170.3	1945	traces	1948	24.5	9	60.6	1945	2	1	0	0	3.6	1.4		0.1	Octobre
Novembre								.																								11.5	néant	néant	11.5	0.3	4.8	1941	néant	+	11.5	7	néant	+	1	1	0	0	0.1	0.0		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OUBANGUI-CHARI

Station : BOUCA

Période : 1935-1949, 1951-1956

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA												
																																				Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0.1	≥10	≥20	≥30	≥0.1	≥10	≥20	≥30	
Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.5	7.6	1946	néant	+	néant	+	6.3	1946	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	5.7	34.7	1954	traces	+	néant	+	16.5	1951	0	0	0	0	1.3	0.2		0.0	Février
Mars		.																														1.1	néant	131.3	132.4	48.0	158.0	1944	8.0	1942	70.0	30	56.5	1944	7	4	1	1	4.0	1.1		0.1	Mars
Avril	.					.					.				.	.														.		8.8	4.0	32.3	45.1	73.8	201.5	1947	15.4	1937	31.4	28	42.5	1947	7	1	1	0	6.3	3.2		0.0	Avril
Mai	.					.				.		.			.	.	.			.				.							.	23.8	116.1	68.0	207.9	122.4	193.6	1941	36.0	1935	36.0	16	80.0	1945	14	8	2	0	8.9	4.3		0.3	Mai
Juin	.			.	.	.			.	.		.		.	.	.	.					.			.						.	76.4	100.0	64.9	241.3	143.5	252.4	1946	50.4	1953	80.0	11	112.8	1946	17	7	2	1	9.9	5.3		0.5	Juin
Juillet	.			.	.	.			.	.		.		.	.	.	.			.		.			.						.	76.1	48.0	147.1	261.2	227.0	426.4	1942	82.4	1944	34.4	22	96.1	1956	18	9	3	0	12.8	6.9		1.3	Juillet
Août	.			.	.	.			.	.		.		.	.	.	.			.		.			.						.	104.2	55.9	51.0	211.1	220.5	351.2	1937	93.0	1953	49.9	9	88.6	1944	22	8	1	0	14.3	7.8		0.6	Août
Septembre	.	.	.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.		.		.	.		.	.	.	.	.		.	86.5	68.7	63.0	218.2	217.8	349.4	1954	146.2	1945	40.0	14	87.6	1954	17	7	1	0	13.7	9.4		0.4	Septembre
Octobre	.	.					.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.		.		.	.		.	.	.	.	.		.	58.3	56.5	48.3	163.1	183.3	308.1	1944	114.3	1956	35.9	10	74.0	1951	20	6	1	0	13.2	8.0		0.4	Octobre
Novembre	.	.			.	.	.				.																		.			23.5	11.5	36.9	73.1	26.4	87.5	1940	néant	+	29.0	23	27.3	1956	9	2	0	0	2.6	0.9		0.0	Novembre
Décembre		.																														2.3	néant	néant	2.3	3.5	15.4	1937	néant	+	2.3	2	11.6	1956	1	0	0	0	0.6	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	1555.7	1272.4	1864.0	1946	1028.0	1945	80.0	11 6	112.8	VI 1946	132	52	12	2	87.7	47.2		3.8	Année

Station : BRIA

Période : 1935-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1945-1956)

Janvier					.																	.								0.3	néant	néant	0.3	4.9	38.0	1945	néant	+	0.3	1	37.8	1945	1	0	0	0	0.5	0.2		0.0	Janvier
Février																										.						néant	néant	9.2	9.2	21.1	95.5	1948	néant	+	9.2	26	46.2	1948	1	0	0	0	2.3	0.7		0.0	Février
Mars		.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68.5	32.1	76.1	176.7	85.2	260.0	1936	néant	+	44.3	6	103.2	1952	16	6	1	0	5.7	2.3		0.3	Mars
Avril	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60.4	19.2	45.9	125.5	103.3	283.3	1947	22.1	1943	35.4	27	100.2	1947	14	5	1	0	9.2	3.8		0.1	Avril
Mai		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29.8	40.3	24.1	94.2	186.4	337.0	1943	87.6	1952	22.8	17	78.6	1949	16	4	0	0	12.1	6.0		0.3	Mai
Juin	.				.	.			.	.		.		.	.	.	.					.									.	48.6	122.0	76.7	247.3	191.8	281.0	1938	79.6	1951	43.2	14	82.7	1955	18	6	2	0	12.6	4.9		0.5	Juin
Juillet				.	.	.			.	.		.		.	.	.	.			.		.			.						.	124.4	127.7	101.4	353.5	202.6	326.4	1952	102.0	1935	70.3	19	92.3	1950	17	9	4	2	12.7	7.2		0.7	Juillet
Août	.			.	.	.			.	.		.		.	.	.	.			.		.			.						.	69.8	54.2	34.9	158.9	302.2	597.9	1941	114.0	1938	39.6	4	76.8	1948	20	7	1	0	16.1	9.5		0.8	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	76.9	37.4	101.0	215.3	224.3	376.2	1946	72.9	1940	53.2	27	76.8	1946	16	7	2	0	15.9	7.8		0.7	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	118.4	112.6	65.4	296.4	188.7	307.0	1940	57.2	1947	75.7	7	81.1	1945	25	12	2	1	13.0	6.0		0.5	Octobre
Novembre		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	125.0	0.7	12.7	138.4	39.3	121.6	1946	néant	1951	47.6	2	65.2	1950	11	5	1	0	3.4	1.7		0.3	Novembre
Décembre				.																												0.4	néant	néant	0.4	3.3	46.3	1956	néant	+	0.4	4	44.6	1956	1	0	0	0	0.4	0.1		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	1816.1	1563.1	1966.3	1936	1303.7	1951	75.7	7 10	103.2	III 1952	156	61	14	3	102.9	50.2		4.2	Année

Station : N'DÉLÉ

Période : 1935-1949, 1951-1956 (Max. en 24h 1950-1956)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	0.5	9.5	1945	néant	+	néant	+	3.2	1950	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Janvier
Février																										.						néant	néant	3.0	3.0	7.7	77.8	1953	néant	+	3.0	27	62.0	1953	1	0	0	0	1.0	0.5		0.2	Février
Mars		.																														23.2	néant	97.4	120.6	29.7	114.8	1944	néant	+	68.3	23	48.2	1951	5	4	1	1	2.3	1.3		0.0	Mars
Avril	.	.					.					.	.																			12.4	37.0	59.2	108.6	34.6	79.3	1941	2.3	1935	54.2	28	34.5	1951	7	3	1	1	3.8	1.4		0.0	Avril
Mai																																16.5	55.5	9.2	81.2	141.8	315.8	1953	76.0	1956	28.3	14	62.7	1954	11	1	0	0	10.8	6.5		0.3	Mai
Juin				.	.	.			.	.		.		.	.	.	.					.									.	139.9	50.0	72.2	262.4	142.7	209.3	1940	93.3	1942	84.6	9	38.4	1950	13	6	3	1	11.9	5.5		0.0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	78.1	40.2	78.2	196.5	185.0	303.7	1945	47.8	1949	32.6	24	61.2	1955	20	7	2	0	13.3	7.4		0.1	Juillet
Août					.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	76.3	114.3	154.6	345.2	251.4	362.8	1945	134.1	1935	115.5	30	84.1	1955	17	6	3	3	17.8	9.3		0.3	Août
Septembre																																143.7	69.1	74.0	286.8	254.2	385.4	1943	108.3	1941	60.5	23	72.9	1950	18	9	4	1	16.8	8.6		0.6	Septembre
Octobre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62.9	27.7	85.4	176.0	170.9	281.0	1936	61.5	1948	31.4	26	52.8	1955	15	8	1	0	13.3	7.3		0.1	Octobre
Novembre		.				.																										31.6	néant	néant	31.6	13.8	42.0	1939	néant	+	21.8	2	30.5	1950	2	1	0	0	1.7	0.4		0.0	Novembre
Décembre				.																												30.0	néant	néant	30.0	1.1	9.8	1956	néant	+	30.0	4	9.8	1956	1	1	1	0	0.2	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :								Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	1641.9	1233.4	1475.8	1953	1056.5	1949	115.5	30 VIII	84.1	VIII 1955	110	46	16	7	93.0	48.2		1.6	Année

Station : OBO

Période : 1955-1956

Janvier						.																										12.1	néant	41.2	53.3	traces	traces	1956	néant	1955	29.0	29	tr	1956	3	3	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février																										.						néant	néant	0.2	0.2	néant	néant	-	néant	+	0.2	26	néant	+	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		.	.	.	.	.	.				.																					56.8	1.4	111.7	169.9	109.2	131.5	1955	86.9	1956	62.5	27	27.8	1955	12	5	1	1	8.0	5.0		0.0	Mars
Avril							.																									42.4	34.2	9.5	86.1	174.7	187.6	1955	161.7	1956	26.4	17	63.1	1956	6	3	0	0	9.0	5.5		0.5	Avril
Mai		.																														31.8	63.2	32.7	127.7	251.9	287.4	1956	246.5	1955	31.2	20	67.5	1956	14	5	1	0	14.0	9.0		1.0	Mai
Juin																																54.6	37.6	63.7	155.9	173.1	175.8	1956	170.4	1955	36.9	2	42.0	1956	13	5	1	0	12.0	7.5		0.0	Juin
Juillet																																54.1	17.9	58.6	130.6	172.3	224.4	1956	120.2	1955	42.0	9	65.1	1956	12	4	1	0	12.0	5.0		0.5	Juillet
Août																																44.2	109.6	69.2	223.0	208.0	217.4	1955	198.6	1956	54.1	24	54.3	1956	20	6	2	2	15.5	8.5		0.5	Août
Septembre																																70.5	76.6	53.7	200.8	151.9	226.8	1955	76.9	1956	48.9	29	36.6	1955	10	5	4	0	15.5	7.0		0.0	Septembre
Octobre																																63.7	51.4	19.5	154.6	167.3	194.2	1956	140.5	1955	45.6	8	44.1	1956	16	5	2	0	11.0	7.5		0.0	Octobre
Novembre		.	.	.	.	.	.																									58.1	25.1	27.5	107.7	30.8	53.6	1955	8.0	1956	15.0	9	25.0	1955	13	5	0	0	3.5	1.5		0.0	Novembre
Décembre																																9.5	néant	néant	9.5	5.7	11.3	1956	néant	1955	5.3	3	5.4	1956	3	0	0	0	3.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10 :								Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :			Année	1419.3	1444.9	1494.5	1955	1395.2	1956	62.5	27 3	67.5	V 1956	93	46	12	3	103.5	56.5		2.5	Année

Station : YALINGA — Période : 1951-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																			MAXIMA		MINIMA														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Date	Quantité	Date	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥30	≥50	≥0,1	≥10	≥30	≥50	
Janvier						·																					·					0.1	néant	8.2	8.3	1.7	8.4	1953	néant	+	8.2	28	5.4	1953	2	0	0	0	0.4	0.0	0.0		Janvier
Février																									·							néant	néant	7.4	7.4	27.4	49.2	1952	néant	+	7.4	26	26.2	1952	1	0	0	0	3.4	1.4	0.0		Février
Mars		·			·	·		·	·						·				·	·		·	·	·	·	·		·	·	·	122.6	12.1	40.6	175.3	57.4	110.9	1954	néant	1951	87.4	5	>41.5	1952	16	3	1	1	4.0	2.8	0.0		Mars
Avril	·							·		·							·		·								·	·	·	·		86.0	17.9	65.4	169.3	60.0	108.4	1952	7.7	1951	42.4	8	41.4	1952	9	5	3	0	6.0	2.2	0.0		Avril
Mai										·					·			·		·				·		·	·					4.5	16.6	31.9	53.0	136.9	196.4	1955	71.5	1951	19.0	27	44.0	1955	6	2	0	0	10.8	4.8	0.0		Mai
Juin			·					·	·	·	·					·		·			·				·	·			·	·		81.5	15.0	54.3	150.8	207.9	254.4	1955	152.7	1954	43.6	10	68.7	1952	11	5	2	0	10.4	6.8	0.6		Juin
Juillet		·		·	·		·		·	·		·			·				·			·	·	·	·	·	·		·	·		69.7	41.3	124.4	235.4	228.8	360.4	1952	137.4	1955	70.9	29	85.5	1954	16	8	2	1	14.6	7.4	1.2		Juillet
Août	·	·	·				·	·			·	·		·	·	·	·	·	·	·				·		·	·		·	·	·	44.2	76.1	95.3	215.6	257.3	321.5	1953	169.0	1955	54.8	26	73.0	1954	20	8	1	1	14.6	8.8	0.8		Août
Septembre	·	·		·	·	·	·			·				·	·	·	·	·	·	·	·			·		·						112.1	109.2	71.9	293.2	280.6	382.0	1952	180.1	1953	66.0	7	93.7	1954	15	8	4	2	14.4	10.2	0.8		Septembre
Octobre				·		·	·			·	·	·			·	·	·	·	·	·	·			·	·		·					119.9	103.7	71.0	294.6	244.2	399.0	1951	121.8	1955	44.6	9	80.0	1951	16	12	4	0	14.6	9.4	0.8		Octobre
Novembre	·	·			·	·	·	·								·				·	·									·		124.3	3.5	10.4	138.2	19.9	32.9	1953	néant	1951	48.0	5	26.6	1953	9	3	2	0	2.2	1.0	0.0		Novembre
Décembre			·				·																									7.9	néant	néant	7.9	4.8	24.0	1952	néant	+	4.7	3	24.0	1952	2	0	0	0	0.2	0.2	0.0		Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :			Année	1598.2	1527.9	1693.0	1952	1257.5	1955	87.4	V-3	93.7	IX 1954	140	54	19	5	95.6	55.0	4.2		Année

Station : — Période :

Janvier																																																		Janvier
Février																																																			Février
Mars																																																			Mars
Avril																																																			Avril
Mai																																																			Mai
Juin																																																			Juin
Juillet																																																			Juillet
Août																																																			Août
Septembre																																																			Septembre
Octobre																																																			Octobre
Novembre																																																			Novembre
Décembre																																																			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :			Année																		

TCHAD

Station : ABÉCHER — **Période :** 1936-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0.1	≥1.0	≥5.0	≥10	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0.1	≥1.0	≥5.0	≥10	
Janvier		néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		néant	néant	0.2	0.2	traces	0.3	1944	néant	+	0.2	26	0.3	1944	1	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	néant	5.4	5.4	0.8	6.0	1944	néant	+	5.4	11	6.0	1944	1	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Avril
Mai		3.4	37.7	10.7	51.8	26.6	73.8	1953	1.8	1948	26.9	20	39.8	1953	8	1	0	0	3.4	0.6		0.0	Mai
Juin		10.0	42.6	16.8	69.4	24.2	60.9	1941	3.7	1942	25.1	18	28.0	1937	5	3	0	0	4.2	0.7		0.0	Juin
Juillet		8.2	0.4	48.4	57.0	137.6	273.1	1946	33.0	1937	26.1	27	67.2	1946	11	2	0	0	11.5	4.7		0.5	Juillet
Août		158.3	76.8	29.2	264.3	209.3	453.9	1946	46.1	1955	62.2	6 VIII	87.5	VIII 1947	19	7	3	1	15.2	7.5		0.9	Août
Septembre		23.8	20.5	24.2	68.5	70.6	179.3	1948	traces	1941	17.3	3	52.0	1950	9	3	0	0	7.5	3.4		0.1	Septembre
Octobre		1.3	néant	4.7	6.0	15.7	64.8	1932	néant	+	4.7	30	33.5	1951	2	0	0	0	1.3	0.5		0.0	Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	traces	traces	1954	néant	+	néant	+	tr	1954	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre		néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	522.6	484.8	898.5	1946	337.2	1940			62.2	6 VIII	87.5	VIII 1947	59	16	3	1	43.6	17.4		1.5	Année

Station : AM-TIMAM — **Période :** 1950-1955

Janvier		néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	traces	traces	1953	néant	+	néant	+	tr	1953	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		7.8	néant	52.3	60.1	2.3	7.0	1955	néant	1952	52.3	29	7.0	1955	2	1	1	1	0.3	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	0.6	6.6	7.2	20.5	79.0	1955	néant	+	6.6	21	36.0	1955	2	0	0	0	1.7	0.7		0.0	Avril
Mai		28.0	10.3	34.7	73.0	103.7	141.3	1953	38.5	1950	28.0	10	69.1	1953	7	3	0	0	8.5	4.0		0.7	Mai
Juin		47.1	31.9	41.7	120.7	105.4	207.1	1954	63.3	1950	46.1	6	74.5	1954	10	5	1	0	10.5	4.3		0.3	Juin
Juillet		16.6	73.2	28.1	117.9	169.9	195.1	1954	151.7	1950	36.3	20	44.4	1952	13	4	1	0	15.0	7.2		0.0	Juillet
Août		128.9	93.7	82.4	305.0	292.2	494.1	1954	136.2	1952	45.1	26	77.4	1953	19	10	2	0	17.2	9.3		1.0	Août
Septembre		46.3	43.5	4.3	94.1	154.6	249.2	1952	86.5	1950	35.5	14	65.2	1952	9	3	1	0	12.5	6.0		0.3	Septembre
Octobre		26.7	néant	11.9	38.6	34.3	91.6	1954	10.0	1950	15.5	2	41.2	1954	5	1	0	0	4.2	1.0		0.0	Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre		néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	816.6	882.9	-	-	-	-	52.3	29 III	77.4	VIII 1953	67	27	6	1	69.9	32.5		2.3	Année

Station : ATI — **Période :** 1947-1955

Janvier		néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		néant	néant	néant	néant	0.2	1.5	1952	néant	+	néant	+	1.5	1952	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	0.7	6.4	1954	néant	+	néant	+	4.9	1954	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Avril
Mai		néant	24.9	23.7	48.6	27.8	66.8	1953	4.5	1949	23.2	5	41.2	1953	5	2	0	0	3.4	1.1		0.0	Mai
Juin		9.3	29.6	39.9	78.8	21.6	58.5	1953	1.2	1950	33.5	7	28.2	1953	7	2	1	0	4.3	0.4		0.0	Juin
Juillet		33.2	7.2	63.5	103.9	113.8	165.9	1953	67.8	1952	39.2	11	47.8	1948	11	3	1	0	13.3	3.8		0.0	Juillet
Août		22.5	25.1	81.6	129.2	198.5	276.5	1950	148.7	1951	44.0	20	61.9	1953	20	4	1	0	15.3	6.8		0.4	Août
Septembre		48.6	20.3	14.4	83.3	66.4	115.9	1950	5.3	1948	48.0	10	41.2	1954	10	2	1	0	6.9	2.2		0.0	Septembre
Octobre		0.7	néant	néant	0.7	5.9	24.6	1951	néant	+	0.7	1	18.6	1951	1	0	0	0	1.2	0.1		0.0	Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	0.3	2.5	1954	néant	+	néant	+	2.5	1954	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Novembre
Décembre		néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	444.5	434.7	593.5	1953	311.7	1948	48.0	10 IX	61.9	VIII 1953	54	13	4	0	45.0	14.4		0.4	Année

Station : FAYA-LARGEAU — **Période :** 1933-1955

Janvier		néant	néant	néant	néant	traces	traces	1955	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Février
Mars		néant	néant	néant	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Mars
Avril		néant	néant	néant	néant	traces	traces	1933	néant	+	néant	+	tr	1933	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Avril
Mai		néant	0.2	néant	0.2	0.2	1.5	1945	néant	+	0.2	15	1.5	1945	1	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Mai
Juin		néant	néant	néant	néant	2.1	48.3	1955	néant	+	néant	+	48.3	1955	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Juin
Juillet		0.3	néant	4.8	5.1	8.3	113.0	1936	néant	+	4.8	27	112.0	1936	2	0	0	0	0.6	0.1		0.1	Juillet
Août		néant	0.5	12.1	12.6	12.9	90.0	1936	traces	+	12.1	22	35.4	1936	2	1	0	0	2.1	0.3		0.0	Août
Septembre		néant	néant	néant	néant	0.7	9.3	1946	néant	+	néant	+	9.3	1946	0	0	0	0	0.2	0.0		0.0	Septembre
Octobre		néant	néant	néant	néant	0.1	1.6	1946	néant		néant	+	1.6	1946	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	traces	1.0	1942	néant	+	néant	+	1.0	1942	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Novembre
Décembre		néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	17.9	24.3	223.4	1936	néant	1948	12.1	22 VIII	112.0	VII 1936	5	1	0	0	3.3	0.4		0.1	Année

TCHAD

Station : FORT-ARCHAMBAULT

Période : 1938-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1957	Date	Période	Année	≥0.1	≥10	≥20	≥30	≥0.1	≥10	≥20	≥30	
																																			Quantité	Année			Quantité	Année																
Janvier																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.4	4.0	1942	néant	+	néant	+	4.0	1942	0	0	0	0	0.1	0.0	0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	10.3	66.0	1944	néant	+	néant	+	34.7	1944	0	0	0	0	1.0	0.3	0.0	Mars
Avril	.	.					.						.			.		.									.				10.9	68.5	0.7	80.1	32.0	82.0	1955	traces	1945	18.3	18	35.0	1944	8	4	0	0	4.0	1.1	0.0	Avril
Mai																																40.9	65.6	63.6	170.1	109.5	238.5	1939	16.2	1952	37.0	14	82.0	1942	12	6	3	0	8.9	3.7	0.3	Mai
Juin	.	.			.	.			.	.					.				.			.	.					.				73.1	32.7	9.9	115.7	143.1	261.4	1948	75.0	1938	63.5	6	97.1	1950	14	2	1	1	10.6	4.3	0.7	Juin
Juillet					.	.																										71.4	54.2	89.3	214.9	231.1	473.1	1950	103.8	1953	66.0	24	107.5	1950	15	6	3	2	16.2	7.2	0.7	Juillet
Août	.	.																														61.2	122.7	144.5	328.4	308.1	423.4	1954	233.5	1955	65.2	14	110.0	1954	22	7	5	2	18.3	9.6	0.9	Août
Septembre																																57.1	24.9	34.3	116.3	246.8	615.0	1938	79.3	1941	17.2	7-18	128.2	1943	17	4	0	0	16.9	7.8	0.5	Septembre
Octobre	.	.																														46.6	0.3	4.1	51.0	93.6	237.8	1946	22.2	1946	16.8	10	53.0	1955	13	2	0	0	8.2	3.2	0.1	Octobre
Novembre																																14.1	néant	néant	14.2	1.1	9.0	1941	néant	+	8.8	2	9.0	1941	2	0	0	0	0.2	0.0	0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	traces	traces	1952	néant	+	néant	+	tr	1952	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Décembre
Année																																			1090.7	1176.0	1514.0	1938	875.8	1941	66.0	24 VII	128.2	1X 1952	103	31	12	5	84.6	37.2	3.1	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : FORT-LAMY

Période : 1935-1955

Janvier																																néant	néant	néant	néant	néant	nénnl	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	traces	0.5	1942	néant	+	néant	+	0.5	1942	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Mars
Avril																																néant	néant	néant	néant	5.8	53.0	1936	néant	+	néant	+	38.2	1936	0	0	0	0	1.5	0.1	0.0	Avril
Mai																																15.0	13.3	0.7	29.0	34.6	140.9	1939	5.2	1948	15.0	7	40.8	1939	5	2	0	0	0.0	1.2	0.0	Mai
Juin	.	.																														75.0	15.5	33.0	123.5	64.6	136.5	1938	3.4	1937	61.3	9	51.4	1938	10	3	1	1	8.6	2.3	0.1	Juin
Juillet																																24.4	40.8	21.1	186.3	151.2	281.4	1938	49.1	1955	47.0	6	83.2	1954	11	5	3	0	13.6	5.2	0.3	Juillet
Août	.	.																														40.5	90.1	118.5	249.1	254.4	582.2	1950	114.5	1947	54.9	30	156.2	1950	14	8	3	1	19.2	7.0	1.0	Août
Septembre																																25.1	86.6	39.0	150.7	95.0	185.4	1951	17.1	1942	61.5	11	57.0	1947	8	4	2	1	10.7	3.6	0.1	Septembre
Octobre																																0.2	néant	néant	0.2	28.5	95.0	1942	néant	+	0.2	10	45.3	1954	1	0	0	0	3.9	0.8	0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	0.8	16.0	1941	néant	+	néant	+	16.0	1941	0	0	0	0	0.3	0.2	0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	traces	0.2	1943	néant	+	néant	+	0.2	1943	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Décembre
Année																																			738.8	634.9	951.9	1950	354.4	1948	61.5	11 IX	136.2	VIII 1950	49	22	9	3	63.9	20.4	1.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MAO

Période : 1940-1956 (Max. en 24h, nombres de jours 1951-1956)

Janvier																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.2	2.1	1942	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Mars
Avril																																néant	né nt	néant	néant	0.1	1.0	1944	néant	+	néant	+	tr	1955	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Avril
Mai																																néant	néant	13.5	13.5	12.5	46.6	1949	néant	+	13.5	−	14.0	1953	1	1	0	0	1.7	0.3	0.0	Mai
Juin																																3.5	20.4	2.0	25.9	15.5	53.0	1953	néant	+	13.0	−	36.5	1952	5	1	0	0	3.5	0.5	0.0	Juin
Juillet																																18.0	12.8	132.9	163.7	102.1	261.3	1946	traces	1942	90.0	−	91.8	1953	12	2	1	1	7.7	3.5	0.5	Juillet
Août																																26.2	24.6	9.0	58.8	151.9	223.2	1952	22.7	1943	20.2	−	110.7	1952	6	3	0	0	12.5	4.0	0.8	Août
Septembre																																13.2	9.8	18.0	41.0	43.4	143.9	1946	néant	+	15.0	−	65.0	1952	6	1	0	0	4.5	2.5	0.2	Septembre
Octobre																																3.2	néant	néant	3.2	5.1	34.3	1955	néant	+	3.2	−	34.3	1955	1	0	0	0	0.8	0.2	0.0	Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	traces	0.1	1943	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Décembre
Année																																			306.1	330.8	638.4	1947	64.7	1943	90.0	VII	110.7	VIII 1952	31	8	1	1	30.5	11.0	1.5	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : MONGO

Période : 1950-1955

Janvier																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	1.3	5.0	1951	néant	+	néant	+	3.0	1951	0	0	0	0	0.8	0.0	0.0	Mars
Avril																																néant	3.1	néant	3.1	16.1	38.0	1950	néant	+	3.1	12	22.0	1950	1	0	0	0	2.5	0.5	0.0	Avril
Mai																																22.8	58.4	44.9	126.1	62.6	126.8	1953	17.7	1952	30.4	23	65.6	1953	9	7	1	0	5.5	1.2	0.2	Mai
Juin	.	.																														13.7	14.3	28.9	56.9	52.5	79.1	1955	néant	1950	18.2	27	29.0	1954	9	2	0	0	8.5	2.0	0.0	Juin
Juillet																																42.1	49.6	103.9	195.6	186.5	317.3	1954	135.9	1955	41.4	24	56.6	1954	15	6	3	0	15.0	6.8	0.5	Juillet
Août																																56.3	53.2	108.3	217.8	330.2	545.2	1954	195.9	1955	53.4	25	107.2	1954	12	8	1	1	19.2	9.0	1.8	Août
Septembre																																63.0	69.4	100.9	233.3	167.2	223.1	1955	82.9	1953	66.3	14	76.0	1951	9	8	3	1	11.5	4.7	0.2	Septembre
Octobre																																17.3	néant	17.6	34.5	39.3	54.0	1952	27.4	1950	17.3	30	42.1	1952	4	2	1	0	3.7	1.2	0.0	Octobre
Novembre																																3.3	néant	néant	3.3	0.6	3.5	1953	néant	+	3.3	8	3.5	1953	1	0	0	0	0.2	0.0	0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	-	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Décembre
Année																																			870.6	856.3	1201.0	1954	645.0	1950	66.3	14 IX	107.2	VIII 1954	60	33	9	2	66.9	25.4	2.7	Année

Intensité maxima observée au cours de la période : Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

TCHAD

Station : MOUNDOU — **Période :** 1935-1955 (Max. en 24h 1942-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Maxima		Minima												
																																				Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0.1	≥10	≥30	≥50	≥0.1	≥10	≥30	≥50	
Janvier																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.4	8.5	1942	néant	+	néant	+	8.5	1942	0	0	0	0	0.1	0.0		0.0	Février
Mars																															.	néant	néant	4.9	4.9	7.9	56.5	1951	néant	+	3.6	31	17.0	1954	2	0	0	0	1.3	1.4		0.0	Mars
Avril	.	.														.				.	.							.				74.5	29.5	1.7	105.7	52.0	119.0	1955	néant	1935	60.8	1	51.0	1955	6	3	1	1	4.4	1.6		0.1	Avril
Mai									.	.				.								.									34.6	29.8	3.1	67.5	111.0	204.8	1941	18.9	1944	20.8	9	60.0	1947	8	4	0	0	7.9	5.0		0.1	Mai
Juin					.	.		.		.	.	.		.			.	.					.						.		83.8	65.1	31.8	180.7	167.0	298.3	1951	84.5	1937	45.2	9	100.1	1951	9	6	4	0	9.3	4.7		0.5	Juin
Juillet		.		.				.		.		.		.			.	.	.				.	.			.	.		.	23.9	74.6	48.8	147.3	225.2	427.4	1946	100.7	1948	42.1	12	64.4	1951	14	6	2	0	13.4	6.2		0.9	Juillet
Août	.				.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.		.	.	.		.	.	.		.	.		.	145.7	120.1	80.1	345.9	306.0	490.3	1943	134.3	1955	82.5	10	104.6	1951	20	9	4	2	15.8	9.4		0.9	Août
Septembre		.	.		.	.	.	.				.	.	.		.							.	.			.	.		.	64.8	79.1	18.6	162.5	248.8	440.9	1939	92.8	1952	41.4	13	68.4	1950	15	6	1	0	13.9	8.6		0.6	Septembre
Octobre	.				.	.			.	.	.	.			.				.				.			.			.	.	31.1	5.2	12.3	48.6	103.4	327.5	1951	15.5	1941	20.7	1	77.5	1951	12	1	0	0	7.0	5.2		0.4	Octobre
Novembre		.						.																							16.7	néant	néant	16.7	5.1	34.7	1954	néant	+	15.4	2	30.7	1954	2	1	0	0	0.5	0.1		0.0	Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0.0		0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :												Durée de la précipitation :								Année : Mois : Date :			Année	1079.6	1226.8	1881.0	1951	851.3	1953	82.5	10 VIII	104.6	VIII 1951	88	36	12	3	73.6	40.2		3.5	Année

Station : — **Période :**

Janvier																																																	Janvier
Février																																																	Février
Mars																																																Mars
Avril																																																Avril
Mai																																																Mai
Juin																																																Juin
Juillet																																																Juillet
Août																																																Août
Septembre																																																Septembre
Octobre																																																Octobre
Novembre																																																Novembre
Décembre																																																Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :												Durée de la précipitation :								Année : Mois : Date :			Année																				Année

Station : — **Période :**

Janvier																																																		Janvier
Février																																																		Février
Mars																																																	Mars
Avril																																																	Avril
Mai																																																	Mai
Juin																																																	Juin
Juillet																																																	Juillet
Août																																																	Août
Septembre																																																	Septembre
Octobre																																																	Octobre
Novembre																																																	Novembre
Décembre																																																	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :												Durée de la précipitation :								Année : Mois : Date :			Année																				Année

Station : — **Période :**

Janvier																																																		Janvier
Février																																																		Février
Mars																																																	Mars
Avril																																																	Avril
Mai																																																	Mai
Juin																																																	Juin
Juillet																																																	Juillet
Août																																																	Août
Septembre																																																	Septembre
Octobre																																																	Octobre
Novembre																																																	Novembre
Décembre																																																	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :											Quantité en mm et 1/10e :												Durée de la précipitation :								Année : Mois : Date :			Année																				Année

Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

GABON

Station : BOOUÉ — **Période :** 1948-1949, 1955-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	204.7	100.4	163.0	1955	22.7	1951	131.2	21	52.5	1955	4	3	2	2	4.3	6
Février	45.8	125.4	195.2	1951	45.7	1955	27.8	3	71.1	1952	2	2	0	2	6.3	10
Mars	98.9	218.7	380.1	1951	163.3	1948	31.2	28	64.4	1951	7	5	0	4	8.0	10
Avril	111.5	167.4	283.2	1953	52.5	1951	35.5	8	71.1	1955	8	4	0	4	7.1	10
Mai	212.8	185.3	230.3	1953	102.7	1954	53.3	26	97.7	1952	9	7	1	4	7.9	10
Juin	néant	18.9	70.0	1949	néant	+	néant	+	22.5	1952	0	0	0	0	1.1	3
Juillet	néant	2.7	19.0	1949	néant	+	néant	+	-	-	0	0	0	0	0.3	2
Août	néant	8.4	47.0	1953	néant	+	néant	+	31.0	1953	0	0	0	0	0.8	2
Septembre	57.7	91.0	172.8	1954	21.0	1951	20.0	22	85.3	1954	3	3	0	3	4.2	6
Octobre	132.5	287.2	342.2	1952	258.7	1954	39.0	17	147.0	1955	6	5	0	8	12.4	21
Novembre	184.2	291.9	454.6	1951	209.3	1954	49.0	11	93.0	1953	11	5	0	10	13.1	16
Décembre	229.1	114.9	175.9	1952	62.8	1953	70.2	4	62.0	1948	7	5	3	4	5.3	7
Année	1277.2	1612.2	1834.1	1952	1260.8	1954	131.2	21-I	147.0	X 1955	57	39	6	54	70.8	87

Station : KOULA-MOUTOU — **Période :** 1952-1955 (Lacunes)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	239.6	130.6	169.0	1953	59.3	1952	60.0	22	55.0	1953	11	10	1	4	5.3	8
Février	68.0	221.8	315.3	1954	131.7	1955	21.0	15	91.0	1953	6	3	0	4	8.2	11
Mars	234.8	187.4	281.1	1952	113.3	1955	71.2	4	97.0	1953	14	7	1	6	7.3	9
Avril	108.5	166.7	192.9	1955	128.0	1953	37.5	11	90.4	1955	11	3	0	5	6.0	7
Mai	264.9	110.4	243.5	1955	néant	1954	86.5	26	70.9	1955	14	6	1	0	3.5	7
Juin	44.9	15.7	50.7	1955	néant	+	25.4	6	50.7	1955	4	2	0	0	0.5	1
Juillet	néant	4.4	10.7	1955	néant	+	néant	+	10.0	1955	0	0	0	0	1.0	2
Août	néant	4.0	16.0	1953	néant	+	néant	+	16.0	1953	0	0	0	0	0.2	1
Septembre	20.2	95.5	178.0	1953	12.0	1952	16.5	30	60.0	1955	4	1	0	2	4.5	7
Octobre	293.1	262.6	463.0	1954	140.0	1953	65.4	9	70.9	1954	11	9	1	5	8.8	12
Novembre	175.1	166.2	198.0	1953	136.7	1952	33.0	2	70.5	1955	12	7	0	5	6.7	9
Décembre	165.0	203.2	254.6	1954	150.1	1952	61.0	22	70.3	1954	8	5	1	6	9.3	12
Année	1614.1	1570.5	-	-	1395.9	1952	86.5	26-V	97.0	III 1953	95	53	5	56	61.3	70

Station : FOUGAMOU — **Période :** 1951-1955

Janvier	220.5	175.3	306.7	1955	73.0	1954	69.3	17	94.6	1952	11	8	1	10	12.4	14
Février	128.8	281.3	463.0	1953	162.8	1954	50.3	10	91.0	1952	6	4	1	5	12.8	16
Mars	57.4	307.2	473.0	1953	186.7	1954	20.3	8	102.0	1953	11	2	0	10	15.8	20
Avril	397.3	275.2	449.3	1952	119.9	1951	63.5	8	133.0	1953	13	10	5	7	12.4	22
Mai	178.3	277.2	450.4	1955	153.8	1954	30.0	18	75.1	1955	11	7	0	10	14.6	20
Juin	8.5	27.6	98.6	1955	néant	1954	8.5	1	34.7	1955	1	0	0	0	4.0	7
Juillet	13.8	9.2	37.3	1955	néant	1954	8.7	29	25.1	1955	3	0	0	0	2.2	5
Août	néant	2.3	7.1	1952	néant	1954	néant	+	4.0	1952	0	0	0	0	2.8	6
Septembre	10.8	90.5	160.3	1950	20.0	1953	10.8	1	110.2	1954	1	1	0	4	6.0	7
Octobre	218.9	322.4	472.1	1951	191.5	1954	50.0	28	109.4	1951	12	9	1	11	20.4	28
Novembre	387.1	355.8	436.8	1952	301.4	1955	59.0	14	90.2	1954	20	15	1	9	18.4	25
Décembre	266.8	242.5	499.0	1954	72.0	1953	60.5	2	70.3	1954	9	7	3	8	13.8	17
Année	1888.2	2366.5	2566.3	1955	1917.1	1954	69.3	17-I	133.0	IV 1953	98	63	12	86	135.6	172

Station : LIBREVILLE-VILLE — **Période :** 1933-1956

Janvier	298.2	216.5	440.0	1945	46.0	1941	64.4	10	103.0	1953	16	9	2	7	14.4	22
Février	276.3	291.6	472.0	1939	118.0	1934	91.7	23	212.0	1953	11	6	2	7	14.7	20
Mars	644.6	313.4	576.0	1953	174.0	1940	178.0	19	109.0	1951	20	12	4	11	17.6	24
Avril	376.2	371.4	624.0	1941	171.0	1953	100.9	13	149.0	1949	20	12	2	12	19.1	23
Mai	248.4	257.2	552.0	1941	8.0	1940	126.9	12	178.0	1938	15	5	1	4	13.3	25
Juin	5.2	46.2	363.0	1934	néant	+	2.4	15	94.0	1939	3	0	0	0	2.8	9
Juillet	néant	2.3	45.0	1934	néant	+	néant	+	32.0	1934	0	0	0	0	0.8	3
Août	néant	9.2	43.0	1948	néant	1954	néant	+	32.0	1948	0	0	0	0	4.4	12
Septembre	10.0	101.6	373.0	1946	6.0	1937	4.4	28	170.0	1946	6	0	0	1	12.6	22
Octobre	203.9	370.5	668.0	1934	140.0	1953	87.8	25	168.0	1949	13	5	1	11	22.0	29
Novembre	489.7	427.9	665.0	1950	152.0	1941	97.0	15	168.0	1946	22	16	3	11	20.4	26
Décembre	364.6	274.0	611.0	1956	23.0	1953	60.0	24	170.0	1956	17	11	2	7	16.4	21
Année	2917.1	2681.8	3496.0	1934	1878.0	1936	178.0	19-3	212.0	II 1953	143	76	17	112	158.5	196

Station : KANGO — **Période :** 1949-1955

Janvier	300.3	165.7	356.0	1949	26.0	1951	100.8	20			9	7	2	3	7.0	10
Février	45.0	252.4	366.0	1951	128.6	1955	16.2	22			9	1	0	7	10.2	13
Mars	229.8	289.0	552.0	1953	60.0	1952	60.0	13			11	5	2	5	11.4	15
Avril	438.3	316.1	510.1	1954	2.0	1952	90.6	3			13	11	3	1	13.2	27
Mai	205.2	261.8	360.0	1951	169.0	1952	53.0	18			12	7	1	10	12.3	19
Juin	29.2	17.9	40.5	1953	néant	1954	18.5	2			2	2	0	0	2.4	4
Juillet	12.2	3.5	10.0	1949	néant	+	4.1	30			4	0	0	0	1.0	3
Août	18.3	12.6	42.0	1950	néant	+	5.0	17			9	0	0	0	2.3	7
Septembre	48.2	99.3	343.0	1949	néant	1953	28.8	27			7	2	0	0	8.4	15
Octobre	349.3	419.3	576.0	1949	280.5	1951	79.5	17			14	8	3	16	20.1	24
Novembre	383.0	510.4	728.0	1951	343.0	1949	128.0	24			19	12	1	12	18.4	23
Décembre	125.9	212.0	307.0	1955	58.0	1953	44.7	3			10	4	0	7	10.9	17
Année	2184.7	2560.0	2996.0	1949	2183.5	1950	128.0	24-II			119	59	12	106	117.6	142

Station : M'BIGOU — **Période :** 1953-1954, 1956

Janvier	290.1	186.3	256.0	1956	101.9	1954	90.0	25	68.0	1953	17	8	2	4	7.0	9
Février	262.0	132.9	199.0	1953	49.9	1956	72.0	20	94.0	1953	16	9	1	6	7.7	10
Mars	475.0	256.7	303.6	1954	189.4	1956	108.0	21	90.0	1954	22	16	2	11	14.3	19
Avril	377.0	244.0	276.2	1956	210.0	1953	80.0	12	70.0	1954	19	12	2	9	12.7	18
Mai	228.0	192.3	305.0	1953	114.8	1956	60.0	8	83.0	1954	19	7	1	5	10.3	18
Juin	42.0	9.9	29.0	1953	néant	1954	20.0	17	11.0	1953	7	1	0	0	5.0	13
Juillet	12.0	1.8	3.0	1953	néant	1954	12.0	24	3.0	1953	1	1	0	0	1.0	2
Août	24.3	0.5	1.5	1956	néant	+	10.3	2	0.5	1956	6	1	0	0	1.7	5
Septembre	47.5	38.0	72.0	1953	12.9	1956	26.0	29	31.0	1953	10	2	0	3	6.7	13
Octobre	276.5	267.4	388.1	1954	214.0	1953	40.0	22	74.5	1954	23	9	0	12	17.7	25
Novembre	386.6	350.4	367.6	1956	328.0	1953	60.0	18	72.0	1956	23	15	1	20	22.0	24
Décembre	228.0	206.0	338.0	1956	88.0	1953	36.0	18	60.5	1956	17	11	0	6	10.7	20
Année	2649.0	1906.2	1926.0	1953	1863.4	1956	108.0	21-3	99.0	II 1953	180	92	9	82	116.7	153

GABON

Station : MÉDOUNEU — **Période :** 1953–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	262.2	94.0	101.8	1955	89.0	1953	63.0	12	48.6	1955	10	6	2	3	6.7	12
Février	120.8	162.1	178.4	1954	135.0	1953	41.6	25	70.0	1954	6	4	0	5	8.0	11
Mars	313.6	281.3	311.2	1955	226.6	1954	92.5	8	84.0	1953	13	8	1	9	11.3	14
Avril	145.8	282.1	323.8	1955	228.5	1954	66.7	11	89.5	1955	10	4	1	8	10.7	13
Mai	216.4	202.3	297.6	1954	114.0	1953	47.7	29	81.2	1954	11	7	0	8	9.3	10
Juin	69.3	61.8	68.5	1955	55.2	1954	29.9	17	55.2	1954	5	2	0	1	2.5	4
Juillet	4.5	11.1	24.0	1953	néant	1954	4.5	15	24.0	1953	1	0	0	0	0.7	1
Août	53.9	17.8	35.0	1953	néant	1955	37.0	2	19.0	1953	5	1	0	0	1.0	2
Septembre	215.0	241.3	333.0	1953	184.6	1955	44.0	8	70.0	1953	13	8	0	7	10.7	13
Octobre	287.6	376.3	507.8	1954	279.0	1953	88.5	8	107.0	1954	16	8	1	11	12.3	15
Novembre	234.2	237.0	255.0	1953	227.8	1955	45.4	19	82.0	1955	10	8	0	7	8.7	10
Décembre	222.5	143.2	199.3	1955	39.0	1953	54.8	8	77.5	1955	14	6	1	3	4.7	6
Année	2145.8	2110.3	2229.7	1954	–	–	92.5	8–3	107.0	I 1954	114	62	6	66	86.6	–

Station : MOCABÉ — **Période :**

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	132.2						40.0	3			9	6	0			
Février	93.9						23.4	13			7	5	0			
Mars	603.6						269.5	25			10	6	3			
Avril	310.6						67.0	4			13	9	2			
Mai	111.2						40.0	14			7	4	0			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	4.7						2.4	25			0	0	0			
Août	0.3						0.3	30			0	0	0			
Septembre	néant						néant	+			0	0	0			
Octobre	138.4						73.0	27			4	2	2			
Novembre	432.5						100.0	4			16	13	1			
Décembre	201.2						60.9	13			10	6	1			
Année	2026.3						269.5	25–3			76	51	9			

Station : MÉKAMBO — **Période :** 1951–1955

Janvier	157.8	73.1	172.0	1953	20.0	1954	34.1	7	83.0	1953	8	5	0	2	4.8	7
Février	89.3	135.8	203.7	1952	90.4	1954	47.7	26	71.7	1952	7	3	0	5	8.0	11
Mars	179.6	241.4	309.7	1952	185.0	1953	45.3	8	86.0	1955	15	6	0	9	10.6	14
Avril	92.6	161.4	235.1	1955	56.1	1951	34.5	28	100.7	1952	16	3	0	5	9.2	12
Mai	137.5	162.0	215.5	1952	117.5	1954	53.1	22	55.0	1951	16	2	1	9	10.4	14
Juin	60.3	123.7	273.9	1952	60.0	1953	15.9	14	72.4	1952	10	3	0	3	6.0	11
Juillet	28.8	28.2	57.4	1955	néant	1954	16.6	29	28.8	1955	7	1	0	0	2.7	5
Août	135.9	70.6	122.5	1955	26.4	1954	96.7	1er	90.3	1955	8	2	1	2	4.2	7
Septembre	142.6	135.9	247.9	1955	89.4	1951	37.8	9	76.3	1955	15	5	0	3	7.6	10
Octobre	277.0	255.1	311.1	1955	141.1	1951	71.3	11	84.7	1955	24	9	1	6	13.2	20
Novembre	220.7	166.1	241.4	1955	119.5	1954	23.0	15	80.0	1955	20	9	0	7	10.8	14
Décembre	87.2	114.8	235.6	1952	62.0	1953	38.8	7	50.2	1952	13	2	0	4	6.8	12
Année	1609.3	1668.1	2182.3	1952	1200.1	1954	96.7	1er–8	100.7	IV 1952	159	51	3	78	94.3	114

Station : N'DENDÉ — **Période :** 1951–1955

Janvier	241.0	126.7	264.3	1955	32.0	1953	70.0	4	86.1	1955	9	8	2	4	6.6	9
Février	170.9	201.3	288.0	1951	96.5	1955	84.0	20	82.0	1953	9	3	1	3	7.6	10
Mars	290.0	219.7	269.2	1954	162.8	1955	80.6	8	115.0	1954	11	7	2	8	10.2	12
Avril	205.6	168.1	293.9	1951	64.6	1954	80.0	19	71.5	1951	13	7	1	6	8.0	11
Mai	78.0	170.7	213.2	1955	85.1	1954	25.0	24	88.9	1952	8	2	0	4	8.2	11
Juin	néant	5.4	27.0	1953	néant	+	néant	+	21.0	1953	0	0	0	0	0.4	2
Juillet	néant	0.8	4.2	1955	néant	+	néant	+	2.0	1955	0	0	0	0	0.6	3
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	néant	10.7	46.1	1952	néant	+	néant	+	38.5	1952	0	0	0	0	0.8	2
Octobre	148.1	196.4	357.3	1951	52.0	1953	54.0	28	100.4	1951	7	5	1	5	10.4	15
Novembre	476.2	314.1	427.8	1952	249.4	1955	110.0	31	74.5	1952	12	9	3	11	13.6	16
Décembre	32.1	256.4	354.1	1951	171.8	1954	8.0	27	86.8	1951	5	0	0	9	11.6	14
Année	1641.9	1670.3	2118.8	1951	1453.0	1953	110.0	31–11	115.0	III 1954	74	41	10	65	78.0	92

Station : MIMONGO — **Période :** 1953–1955

Janvier	18.0	202.3	316.0	1955	107.0	1954	9.0	2	62.0	1955	6	0	0	5	7.7	11
Février	10.0	176.3	214.0	1954	130.0	1953	10.0	8	44.0	1955	1	1	0	6	8.0	10
Mars	428.2	251.7	317.0	1954	170.0	1955	112.0	31	60.0	1954	14	14	1	7	10.7	13
Avril	208.7	202.3	240.0	1955	158.0	1954	45.1	27	47.0	1955	9	7	0	9	9.0	9
Mai	318.6	321.3	437.0	1953	199.0	1954	54.0	28	46.0	1953	12	11	2	11	14.0	18
Juin	5.5	18.5	54.0	1953	néant	1954	5.5	15	22.0	1953	1	0	0	0	1.7	3
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	0.2	1.2	3.5	1954	néant	+	0.2	5	1.9	1954	1	0	0	0	0.7	2
Septembre	30.6	77.7	134.0	1953	18.0	1955	22.5	24	90.0	1953	4	1	0	2	3.0	4
Octobre	212.2	369.8	376.3	1955	359.0	1953	41.5	16	90.0	1953	10	7	0	11	16.7	24
Novembre	342.0	364.9	431.0	1954	288.0	1953	40.0	30	92.0	1954	14	14	0	15	18.3	23
Décembre	20.6	163.1	193.3	1955	147.0	1954	5.1	17	38.0	+	6	0	0	6	9.7	15
Année	1594.6	2149.1	2212.0	1953	2071.5	1954	112.0	31–3	92.0	XI 1954	78	55	3	93	99.3	112

Station : N'DJOLÉ — **Période :** 1951–1955

Janvier	124.6	80.8	147	1951	27	1952	36.4	21	135	1951	8	5	0	2	5.0	7
Février	28.0	137.8	249	1952	47	1954	13.4	26	115	1952	4	1	0	4	6.6	9
Mars	48.3	225.2	387	1953	109	1952	15.3	18	61	1953	4	3	0	11	13.7	17
Avril	96.5	194.2	328	1953	134	1952	20.0	5	111	1953	8	6	0	8	10.2	13
Mai	37.5	214.7	292	1952	102	1954	10.0	22	84	1952	6	1	0	8	10.8	15
Juin	néant	46.1	149	1952	néant	1955	néant	+	80	1952	0	0	0	0	4.8	9
Juillet	néant	4.2	6	1953	1	1951	néant	+	3	1953	0	0	0	2	3.0	4
Août	néant	5.8	18	1955	néant	+	néant	+	3	1955	0	0	0	0	5.0	10
Septembre	21.0	62.9	113	1955	8	1952	11.0	26	31	1954	4	1	0	5	10.6	19
Octobre	192.9	334.5	659	1951	95	1954	53.8	28	119	1951	12	8	1	13	17.2	21
Novembre	371.0	271.3	470	1952	95	1954	54.0	9	111	1953	18	13	1	9	12.8	19
Décembre	266.5	133.4	283	1951	30	1952	60.0	8	135	1951	9	6	2	5	7.6	16
Année	1186.3	1710.9	2043	1951	877	1954	60.0	8–12	135	I–XII 1951	73	44	4	–	107.5	121

Station : MINVOUL — **Période :** 1951–1955

Janvier	48.6	79.4	260.0	1952	3.8	1954	30.0	21	185.0	1952	4	2	0	1	2.2	4
Février	néant	169.3	497.0	1952	58.5	1951	néant	+	200.0	1952	0	0	0	4	5.6	8
Mars	106.0	197.4	338.3	1952	112.4	1954	42.0	20	130.0	1952	9	5	0	6	9.2	12
Avril	101.8	199.6	427.0	1952	47.0	1953	40.0	29	100.0	1952	4	3	0	4	9.2	17
Mai	230.5	194.8	267.0	1952	109.0	1953	41.8	22	50.1	1955	10	9	0	8	11.0	16
Juin	18.4	124.5	250.0	1952	31.0	1953	4.8	14	67.0	1952	13	0	0	6	10.0	19
Juillet	3.5	30.7	73.0	1953	néant	1952	2.5	21	32.3	1955	2	0	0	0	3.2	5
Août	45.6	114.8	317.0	1952	2.1	1955	9.8	24	100.0	1952	8	0	0	1	3.8	9
Septembre	78.5	194.1	302.6	1954	97.5	1952	22.5	24	90.0	1951	10	4	0	10	10.6	12
Octobre	256.0	256.0	372.0	1955	144.0	1953	60.0	11	94.0	1955	17	6	2	13	16.4	19
Novembre	141.7	163.3	209.2	1952	73.0	1953	25.0	24	62.0	1951	12	6	0	8	12.0	17
Décembre	85.3	104.2	293.0	1952	néant	1954	29.8	2	91.0	1952	6	4	0	0	3.6	10
Année	1115.4	1828.1	3265.3	1952	978.0	1953	60.0	11–10	200.0	II 1952	95	39	2	86	96.8	105

Station : OYEM — **Période :** 1945–1955

Janvier	103.7	79.8	129.3	1951	39.8	1950	52.2	20	97	1951	8	4	1	2	5.1	6
Février	31.6	89.7	152.0	1949	25.2	1955	27.6	24	64	1952	3	1	0	3	5.7	9
Mars	363.4	190.0	294.6	1950	55.8	1948	110.5	8	61	1954	16	9	4	5	10.1	15
Avril	145.0	192.9	313.5	1947	95.0	1953	46.3	11	52	1949	15	5	0	7	11.4	16
Mai	139.5	214.0	378.4	1945	93.1	1948	38.2	8	66	1951	12	4	0	9	12.0	17
Juin	80.9	124.5	242.8	1949	56.0	1953	24.9	22	87	1950	10	3	0	4	7.4	11
Juillet	16.9	35.7	184.9	1949	néant	1954	6.6	8	50	1949	6	0	0	0	3.1	7
Août	107.3	67.0	159.8	1945	12.2	1954	43.6	5	56	1951	7	3	0	3	4.2	7
Septembre	314.5	219.6	355.5	1948	131.6	1947	72.8	7	169	1954	13	9	2	7	12.3	17
Octobre	286.4	564.5	564.5	1951	164.0	1953	96.6	8	88	1951	19	7	1	15	15.4	23
Novembre	–	189.5	329.5	1948	149.3	1946	–	–	96	1951	–	–	–	10	11.0	18
Décembre	–	92.1	184.4	1952	6.0	1953	–	–	51	1	–	–	–	1	6.1	12
Année	1609.2	1789.6	2176.7	1948	1378.0	1946	110.5	8–3	169	IX 1954	109	45	8	90	104.4	149

GABON

Station : PORT GENTIL-VILLE — Période :

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	347.9						92.0	10			13	11	1			
Février	362.0						171.0	24			10	6	3			
Mars	314.6						69.5	6			16	8	2			
Avril	436.2						128.5	9			16	11	3			
Mai	315.8						83.0	22			14	10	2			
Juin	néant						néant	+			0	0	0			
Juillet	néant						néant	+			0	0	0			
Août	néant						néant	+			0	0	0			
Septembre	22.7						9.0	10			8	0	0			
Octobre	86.4						32.7	15			11	2	0			
Novembre	181.0						34.2	25			14	6	1			
Décembre	259.3						144.2	31			16	7	1			
Année	2327.9						171.0	24-2			118	61	13			

Station : TCHIBANGA — Période : 1953-1955

Janvier	118.7	107.8	203.7	1955	50.7	1954	30.2	3	46.5	1955	9	5	0	6	7.3	10
Février	104.0	127.2	181.8	1954	90.8	1955	43.5	27	41.7	1955	8	4	0	7	8.3	11
Mars	239.3	204.7	244.0	1953	180.4	1955	50.0	3	60.5	1954	14	9	1	10	10.7	11
Avril	183.1	66.2	121.9	1954	21.0	1953	30.5	3	20.5	1954	13	7	1	3	8.0	12
Mai	112.8	113.5	165.6	1953	70.8	1954	60.0	5	70.5	1955	9	2	1	5	8.0	10
Juin	néant	2.0	6.0	1953	néant	+	néant	+	6.0	1953	0	0	0	0	0.3	1
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	néant	3.6	10.7	1955	néant	+	néant	+	10.7	1955	0	0	0	0	0.3	1
Octobre	19.2	221.8	410.2	1954	53.0	1953	9.3	31	113.5	1954	3	0	0	4	12.3	17
Novembre	281.8	250.9	355.2	1954	123.0	1953	126.6	3	64.3	1954	11	6	2	14	17.0	21
Décembre	143.4	184.6	239.8	1954	88.0	1953	38.5	16	60.0	1954	6	5	0	4	10.7	17
Année	1202.3	1282.3	1620.0	1954	817.0	1953	126.6	3-11	113.5	1954	73	38	5	59	83.0	101

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

MOYEN-CONGO

Station : ABALA — Période : 1953-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	138.7	114.4	138.0	1953	80.0	1954	75.0	18	40.0	1954	5	3	1	3	6.3	8
Février	158.2	133.3	180.5	1954	94.5	1955	64.5	28	55.0	1953	5	5	1	6	7.0	8
Mars	310.5	195.5	223.0	1953	153.0	1954	88.2	4	110.0	1953	11	7	2	5	7.7	10
Avril	159.3	176.9	225.6	1955	141.0	1953	49.0	22	74.5	1955	10	5	0	5	7.3	9
Mai	194.8	199.5	283.0	1954	157.0	1953	73.3	24	80.0	1954	8	7	0	8	10.3	13
Juin	70.0	50.7	58.0	1954	39.0	1955	65.0	16	46.0	1953	2	1	1	3	4.3	5
Juillet	3.1	31.3	70.0	1953	néant	1954	3.1	31	28.0	1953	1	0	0	0	1.3	3
Août	36.0	33.1	44.0	1953	19.5	1955	24.0	20	34.0	1953	3	2	0	3	4.0	5
Septembre	205.6	107.6	160.0	1953	55.4	1954	62.0	15	66.0	1953	7	6	1	4	6.0	7
Octobre	263.0	202.6	248.0	1953	179.5	1954	34.0	8	69.0	1953	15	12	0	9	11.3	13
Novembre	152.3	276.7	404.0	1953	133.5	1954	43.4	19	84.0	1955	11	5	0	7	11.7	14
Décembre	251.3	157.3	206.0	1955	104.0	1953	51.0	21	84.0	1955	13	9	1	5	7.3	10
Année	1942.8	1680.9	1869.0	1953	1484.7	1954	88.2	4-III	110.0	III 1953	91	62	7	71	84.7	95

Station : ATTENTION — Période :

Janvier	144.0						37.0	27			6	6	0			
Février	84.0						55.6	26			4	2	1			
Mars	255.0						54.0	9-24			9	8	2			
Avril	230.6						72.0	19			9	5	2			
Mai	138.9						28.5	29			13	4	0			
Juin	98.6						46.8	12			9	2	0			
Juillet	76.1						26.1	22			7	3	0			
Août	105.8						36.8	6			7	3	0			
Septembre	290.2						48.0	8			17	9	0			
Octobre	200.1						55.0	10			14	6	1			
Novembre	181.0						48.0	3-9			10	5	0			
Décembre	151.5						60.5	4			7	6	1			
Année	1955.8						72.0	19-IV			112	59	7			

Station : BOKO — Période : 1941-1955

Janvier	138.6	88.7	162.0	1955	14.5	1952	44.5	10	65.2	1949	10	4	0	1	5.6	10
Février	61.4	105.1	255.2	1948	13.2	1955	17.0	3	106.0	1954	7	3	0	2	6.1	13
Mars	202.0	178.5	275.3	1955	85.4	1942	52.0	3	88.0	1947	9	7	1	5	9.1	15
Avril	325.0	225.6	365.0	1949	135.5	1951	90.0	18	133.0	1947	14	5	3	7	11.2	15
Mai	68.8	109.4	252.2	1944	16.0	1948	43.3	27	77.0	1953	5	2	0	3	7.0	13
Juin	néant	7.1	80.0	1947	néant	+	néant	+	80.0	1947	0	0	0	0	0.2	1
Juillet	3.1	néant	néant	+	néant	+	3.1	24	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Août	1.9	1.8	15.0	1947	néant	+	1.8	2	15.0	1947	2	0	0	0	0.4	2
Septembre	2.7	24.0	99.7	1952	néant	+	2.2	31	70.0	1952	2	0	0	0	2.5	5
Octobre	85.4	100.5	212.7	1948	23.0	1949	30.0	31	69.2	1955	7	3	0	3	6.5	9
Novembre	189.5	256.1	369.0	1951	109.5	1942	73.2	16	110.0	1947	11	6	1	5	11.1	17
Décembre	129.2	199.3	312.4	1949	85.0	1953	53.4	5	136.5	1941	7	6	1	4	9.1	13
Année	1207.6	1296.1	1848.7	1955	847.8	1946	90.0	18-IV	136.5	XII 1941	75	36	6	37	68.8	90

Station : BOLOMO — Période :

Janvier	17.5						10.0	2			4	1	0			
Février	84.0						65.0	25			2	2	1			
Mars	101.8						38.0	14			5	4	0			
Avril	221.0						100.0	5			3	3	2			
Mai	86.3						28.0	24			5	5	0			
Juin	315.0						120.0	29			7	5	2			
Juillet	98.4						21.0	18			8	5	0			
Août	64.3						18.0	28			8	3	0			
Septembre	-						-	-			-	-	-			
Octobre	-						-	-			-	-	-			
Novembre	-						-	-			-	-	-			
Décembre	-						-	-			-	-	-			
Année	-						-	-			-	-	-			

MOYEN-CONGO

Station : BOUNDJI — **Période :** 1945–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	337.3	139.3	252.6	1949	50.0	1954	140.9	31	66.0	1946	8	5	2	4	5.9	9
Février	59.9	127.7	172.0	1954	5.5	1955	22.8	26	100.1	1947	3	3	0	3	5.8	9
Mars	221.9	179.4	274.0	1953	58.5	1951	50.2	3	98.0	1953	9	8	1	1	7.9	11
Avril	133.4	127.1	177.1	1947	57.5	1954	45.0	18	82.0	1947	8	4	0	3	6.2	10
Mai	212.9	178.3	367.1	1951	121.0	1953	68.6	23	122.0	1951	10	5	1	4	6.5	11
Juin	70.6	43.6	97.0	1952	néant	1948	55.5	15	72.0	1949	3	2	1	0	2.5	7
Juillet	néant	16.5	76.0	1953	néant	+	néant	+	43.0	1953	0	0	0	0	1.0	2
Août	14.3	28.5	106.0	1947	néant	1950	12.3	5	47.0	1947	2	1	0	0	2.1	5
Septembre	194.4	175.0	290.0	1952	87.5	1955	86.3	24	89.6	1952	7	5	1	3	8.2	13
Octobre	225.4	231.2	372.8	1951	105.3	1949	46.0	20	76.0	1947	13	9	0	6	11.3	17
Novembre	152.1	207.1	366.4	1946	107.5	1949	55.7	21	97.0	1954	10	5	1	2	9.8	15
Décembre	112.1	148.4	231.3	1952	59.0	1953	58.6	16	85.0	1952	6	3	1	2	6.8	12
Année	1734.8	1602.1	1835.1	1951	1339.2	1955	140.9	31-I	122.0	V 1951	79	50	8	53	74.0	94

Station : ETOUMBI — **Période :** 1948–1955 (Max. en 24h et nombres de jours 1953–1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	121.3	118.0	170.0	1950	80.0	1949	47.5	20	43.3	1954	6	4	0	4	6.0	9
Février	13.3	114.5	153.7	1954	77.0	1952	11.0	24	58.0	1954	2	1	0	5	7.3	10
Mars	130.5	189.1	383.7	1955	37.0	1953	35.8	8	115.8	1955	9	5	0	7	12.3	16
Avril	199.5	160.3	306.0	1952	58.0	1951	45.0	9	81.0	1953	9	6	0	9	10.3	11
Mai	–	167.6	413.0	1954	63.0	1949	–	–	125.0	1954	–	–	–	9	12.0	14
Juin	14.5	90.2	202.0	1952	47.9	1953	11.5	13	40.5	1955	2	1	0	4	4.7	6
Juillet	4.5	18.9	48.0	1951	néant	1954	2.5	28	13.0	1953	2	0	0	0	1.3	2
Août	23.0	23.5	50.0	1951	néant	+	17.5	20	14.8	1953	2	1	0	2	2.7	3
Septembre	161.4	200.9	277.0	1949	140.0	1948	80.8	6	58.5	1954	6	3	1	12	13.0	14
Octobre	120.4	222.4	306.0	1948	123.8	1954	30.8	7	66.0	1955	9	4	0	13	13.7	15
Novembre	134.8	182.4	298.0	1952	99.0	1950	37.5	4	36.0	1954	9	5	0	8	10.7	12
Décembre	126.5	124.4	187.0	1952	54.8	1954	62.5	7	42.0	1953	4	3	0	6	7.7	11
Année	–	1612.2	1890.0	1952	1359.2	1953	–	–	125.0	V 1954	–	–	–	89	101.7	117

Station : DIVENIÉ — **Période :** 1953–1955

Janvier	87.3	121.3	140.0	1955	99.0	1954	30.0	22	50.0	1955	8	6	0	5	6.3	8
Février	165.0	130.2	195.7	1954	93.0	1953	50.0	24	51.0	1953	7	7	1	6	8.0	12
Mars	213.5	194.9	221.4	1954	179.0	1953	76.0	16	60.8	1954	4	4	2	8	9.3	11
Avril	283.0	119.1	167.9	1955	91.0	1953	95.0	19	40.6	1955	10	8	1	8	10.3	14
Mai	158.0	169.1	329.3	1955	6.0	1954	30.0	8	120.0	1955	9	9	0	3	7.0	11
Juin	5.1	2.4	7.0	1955	néant	1953	5.0	18	7.0	1955	2	0	0	0	0.7	1
Juillet	14.1	11.1	33.4	1955	néant	+	8.0	24	13.5	1955	3	0	0	0	2.0	6
Août	0.3	5.3	15.0	1955	néant	1953	0.2	7	3.5	1955	2	0	0	0	2.7	7
Septembre	0.2	11.2	33.5	1955	néant	+	0.2	7	10.2	1955	1	0	0	0	2.0	6
Octobre	49.0	231.2	342.8	1954	78.0	1953	20.2	31	100.5	1954	7	3	0	8	12.7	16
Novembre	282.8	324.8	479.7	1955	213.0	1953	49.5	28	120.1	1955	14	10	0	12	13.3	15
Décembre	262.7	180.6	256.5	1955	142.0	1953	60.0	2	61.0	1953	9	8	1	6	8.0	12
Année	1521.0	1501.2	2021.8	1955	1093.0	1953	95.0	19	120.1	XI 1955	76	54	5	64	82.3	102

Station : EWO — **Période :** 1951–1955 (lacunes en 1951–1952)

Janvier	177.2	90.3	130.0	1951	15.4	1954	60.9	8	80.0	1955	7	6	1	3	4.5	8
Février	239.9	124.3	190.0	1953	42.0	1951	60.5	23	90.0	1955	9	9	1	3	6.5	10
Mars	180.6	190.3	232.0	1953	145.0	1955	60.6	31	60.0	1951	9	8	1	5	7.5	9
Avril	283.7	120.4	250.0	1953	14.7	1951	60.2	9	100.0	1955	10	10	2	3	4.5	6
Mai	272.2	115.7	215.7	1954	30.3	1951	80.0	10	52.0	1954	13	13	6	3	6.7	10
Juin	122.2	11.6	13.0	+	7.4	1951	60.9	21	13.0	1953	4	4	1	1	2.4	4
Juillet	6.3	10.5	22.0	1953	néant	+	6.3	3	20.0	1955	1	0	0	0	0.8	2
Août	36.5	5.1	10.0	1954	néant	1955	30.2	30	10.0	1954	3	1	0	0	1.5	5
Septembre	132.1	140.2	247.4	1952	18.5	1954	40.2	28	84.0	1953	7	7	0	1	4.4	8
Octobre	188.8	241.4	484.7	1952	80.0	1954	60.7	2	107.4	1952	12	4	1	3	7.0	10
Novembre	188.5	153.0	215.0	1953	100.0	1955	60.9	3	77.0	1953	10	4	2	3	5.3	8
Décembre	146.5	138.4	197.7	1952	96.0	1953	24.6	12	70.0	1953	11	3	0	3	5.4	11
Année	1971.5	1341.4	1669.0	1953	1051.0	1955	80.0	10-V	107.4	X 1952	96	69	15	35	56.5	71

Station : DONGOU — **Période :** 1951–1955

Janvier	24.0	63.0	101.0	1953	32.2	1951	14.5	19	41.5	1954	2	1	0	2	3.8	7
Février	46.0	92.6	179.4	1952	20.0	1954	25.0	17	60.0	1955	2	2	0	3	5.6	7
Mars	155.9	133.5	278.5	1951	77.0	1952	50.3	1-4	90.5	1951	12	5	1	6	7.0	9
Avril	114.5	172.7	337.2	1955	106.0	1953	39.6	18	72.5	1955	8	4	0	6	9.0	11
Mai	154.5	173.3	292.0	1952	87.6	1951	69.0	14	93.0	1954	8	6	1	7	9.2	13
Juin	74.4	131.6	213.8	1952	58.7	1954	25.7	12	66.0	1953	8	3	0	6	8.6	11
Juillet	220.4	117.6	166.0	1954	67.7	1952	93.9	11	57.0	1955	11	6	1	5	7.7	10
Août	152.8	218.5	300.1	1951	94.0	1953	67.1	9	111.1	1955	9	5	1	5	8.0	12
Septembre	202.6	192.2	224.7	1954	141.1	1955	113.8	28	85.0	1951	9	5	1	7	8.6	15
Octobre	–	169.8	284.6	1952	80.7	1955	–	–	95.5	1952	–	–	–	10	13.8	17
Novembre	–	165.6	229.8	1952	92.0	1955	–	–	84.0	1953	–	–	–	6	11.6	15
Décembre	–	52.0	161.3	1952	3.1	1951	–	–	61.0	1952	–	–	–	1	2.6	5
Année	–	1682.4	–	1952	1328.7	1954	–	–	111.1	VII 1955	–	–	–	91	95.5	101

Station : FORT-ROUSSET — **Période :** 1936–1955

Janvier	293.7	136.2	282.9	1944	46.1	1947	76.8	28	83.5	1936	10	6	2	2	7.0	11
Février	92.0	123.8	372.2	1955	21.0	1944	34.0	23	198.5	1955	5	3	0	3	6.2	10
Mars	308.5	163.3	281.8	1944	82.6	1940	108.0	29	103.0	1953	10	6	2	4	8.5	16
Avril	282.1	168.9	260.9	1941	89.8	1948	64.5	3	99.5	1941	14	7	2	3	9.3	16
Mai	187.4	203.9	388.4	1955	74.0	1948	58.0	22	103.9	1944	9	8	1	5	9.6	17
Juin	46.3	84.0	182.7	1952	néant	1943	36.0	14	107.5	1945	5	1	0	0	4.6	12
Juillet	84.0	23.6	89.7	1951	néant	+	48.0	31	54.5	1945	3	2	0	0	1.9	9
Août	38.5	46.7	123.0	1941	néant	1952	30.0	18	71.5	1941	4	1	0	0	3.2	6
Septembre	171.0	191.9	311.9	1937	113.0	1946	46.2	21	126.4	1937	7	7	0	6	9.5	15
Octobre	181.7	239.3	513.5	1951	90.5	1955	40.4	16	118.9	1940	12	7	0	4	11.8	22
Novembre	163.7	189.0	324.6	1936	53.5	1944	40.0	14	105.0	1948	13	5	0	6	11.6	18
Décembre	180.9	159.2	303.2	1937	48.6	1949	41.0	21	176.5	1943	10	9	0	3	8.3	14
Année	2029.8	1729.8	2199.1	1955	1337.0	1947	108.0	29 III	198.5	II 1954	102	60	7	65	91.5	135

Station : ÉPÉNA — **Période :** 1951–1955

Janvier	128.2	78.3	143.0	1953	27.8	1952	69.0	2	43.6	1955	5	3	1	3	5.4	8
Février	11.0	111.4	153.5	1954	66.1	1951	11.0	24	48.0	1953	1	1	0	5	6.4	9
Mars	163.0	194.6	423.8	1951	89.3	1952	42.8	23	104.3	1955	11	7	0	5	8.0	15
Avril	229.5	132.7	183.4	1952	110.1	1955	95.0	18	53.0	1953	5	4	2	4	7.0	12
Mai	111.9	191.2	220.4	1951	181.6	1952	42.3	19	142.5	1951	5	4	0	6	8.0	10
Juin	146.3	139.8	255.0	1951	39.0	1953	58.0	18	82.6	1951	7	4	1	3	6.4	10
Juillet	160.7	83.8	141.5	1954	34.0	1953	71.0	30	64.7	1954	4	4	2	1	4.2	6
Août	262.7	168.4	263.8	1954	98.5	1951	120.0	7	88.0	1954	8	6	2	5	6.6	8
Septembre	8.8	249.0	324.8	1952	213.5	1951	5.5	30	89.0	1953	2	0	0	8	9.4	11
Octobre	119.4	176.5	235.5	1955	68.0	1953	31.8	8	80.9	1954	7	4	0	6	8.8	13
Novembre	94.4	173.6	283.2	1952	95.0	1955	34.8	19	73.5	1952	5	4	0	7	9.8	12
Décembre	124.3	53.3	132.8	1954	14.0	1953	41.0	4	66.2	1954	6	5	0	1	2.4	4
Année	1560.2	1752.6	1996.4	1954	1436.0	1953	120.0	7-VII	142.5	V 1951	66	46	8	66	82.4	96

Station : HOLLE — **Période :**

Janvier	253.2						62.6	31			19	8	1			
Février	332.8						75.1	15			13	9	3			
Mars	156.3						36.1	2			16	6	0			
Avril	211.9						56.4	25			17	8	1			
Mai	68.3						36.4	6			5	0	0			
Juin	tr						tr	12–16			0	0	0			
Juillet	0.8						0.6	24			2	0	0			
Août	5.2						1.5	25			12	0	0			
Septembre	9.5						2.8	19			16	0	0			
Octobre	42.2						12.3	21			20	1	0			
Novembre	225.2						48.1	16			23	7	0			
Décembre	311.1						48.9	13			21	8	0			
Année	1616.5						75.1	15-II			164	47	5			

MOYEN-CONGO

Station : **INONI** — Période : 1947–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	188.1	153.4	198.1	1949	97.1	1952	57.6	8	83.8	1951	11	6	1	6	10.3	14
Février	232.5	181.9	249.7	1948	86.7	1955	91.5	23	70.0	1953	5	4	2	6	11.2	17
Mars	331.3	252.4	405.9	1950	188.6	1948	81.5	21	98.5	1952	12	11	1	7	12.9	15
Avril	219.7	238.9	346.9	1955	98.5	1951	49.0	28	120.9	1955	9	8	0	9	14.1	21
Mai	190.3	236.9	513.8	1952	153.1	1949	45.5	25	151.6	1952	11	8	0	11	12.8	16
Juin	5.4	64.4	261.6	1952	1.8	1949	5.4	23	153.7	1952	1	0	0	2	2.8	6
Juillet	néant	13.6	44.8	1949	néant	+	néant	+	35.6	1951	0	0	0	0	1.0	4
Août	24.5	14.6	64.5	1949	néant	+	24.5	19	32.4	1949	1	1	0	0	1.8	5
Septembre	39.2	114.1	211.5	1955	27.4	1950	8.5	21	65.0	1955	5	1	0	6	7.9	11
Octobre	392.1	234.4	325.6	1948	144.1	1950	94.0	27	68.5	1954	11	10	2	9	13.6	18
Novembre	213.2	241.0	389.0	1953	128.0	1947	44.0	3	87.6	1955	7	7	0	10	14.9	20
Décembre	232.0	167.1	253.2	1950	95.0	1953	50.0	13	98.2	1950	10	8	1	8	11.6	17
Année	2068.3	1912.7	2406.0	1952	1583.6	1951	94.0	27-X	153.7	VI 1952	83	64	7	96	114.9	133

Station : **KIMONGO** — Période : 1952–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	258.0	75.9	162.0	1955	40.5	1954	68.5	7	60.0	1955	12	7	2	3	5.5	10
Février	94.8	124.1	213.1	1952	75.2	1955	46.0	3	82.2	1952	3	3	0	3	6.5	8
Mars	178.6	225.1	286.3	1952	139.7	1954	45.0	4	80.7	1955	10	6	0	7	11.0	13
Avril	272.3	199.3	318.0	1952	118.6	1954	40.4	21	79.0	1952	9	8	0	7	10.7	13
Mai	110.2	135.5	225.2	1955	64.7	1954	40.0	2	80.0	1955	4	3	0	5	8.8	14
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	0.2	1.0	1955	néant	+	néant	+	1.0	1955	0	0	0	0	0.3	1
Août	1.9	néant	néant	+	néant	+	0.9	24	néant	+	4	0	0	0	0.0	0
Septembre	néant	8.1	29.3	1952	néant	+	néant	+	29.3	1952	0	0	0	0	0.7	2
Octobre	36.5	98.2	211.9	1955	18.0	1953	30.8	31	53.2	1952	3	1	0	4	7.5	14
Novembre	289.9	197.6	271.6	1955	124.0	1953	85.4	16	68.0	1955	10	8	1	10	13.0	18
Décembre	106.0	121.9	161.3	1952	63.0	1953	58.0	3	84.4	1955	5	3	1	5	8.3	12
Année	1348.2	1185.9	1535.2	1955	801.2	1954	85.4	16-IX	84.4	XII 1955	60	39	4	52	72.3	93

Station : **KANGATÉMA** — Période : 1950–1955

Janvier	106.0	55.8	115.0	1953	néant	1954	56.0	31	36.5	1953	7	3	1	0	4.3	9
Février	108.5	56.4	103.0	1952	15.7	1950	80.5	26	45.0	1952	3	2	1	5	6.0	7
Mars	149.0	149.9	219.7	1955	101.8	1953	52.0	24	46.0	1955	9	5	1	7	10.3	12
Avril	163.5	115.2	225.0	1952	32.5	1953	57.0	27	57.0	1950	9	5	1	6	8.7	11
Mai	92.1	152.8	192.5	1954	64.2	1950	20.5	2	47.0	1954	11	3	0	6	10.2	12
Juin	–	107.0	169.7	1952	15.0	1950	–	–	63.5	1955	–	–	–	1	7.8	12
Juillet	56.0	99.2	145.0	1955	50.0	1950	18.8	6	45.5	1953	7	2	0	3	7.2	10
Août	85.8	130.3	202.0	1955	42.8	1950	30.7	2	73.5	1954	6	5	0	5	8.8	12
Septembre	216.3	196.4	239.6	1950	141.5	1955	48.5	28	47.5	1954	15	8	0	10	15.8	22
Octobre	247.6	204.7	280.6	1950	144.2	1951	57.0	11	71.7	1950	17	8	1	9	15.0	19
Novembre	165.4	147.1	188.8	1952	78.5	1955	31.0	26	55.0	1952	11	7	0	8	11.8	14
Décembre	103.2	64.1	119.0	1952	49.5	1955	29.5	4	49.5	1954	8	4	0	3	5.2	8
Année	–	1478.9	1768.0	1952	1275.0	1950	–	–	73.5	VIII 1954	–	–	–	95	111.2	122

Station : **KINKALA** — Période : 1949–1955

Janvier	163.8	134.3	244.4	1955	24.2	1951	43.8	25	90.2	1953	13	5	0	2	8.6	16
Février	65.8	128.9	218.5	1953	14.0	1955	33.3	3	52.3	1951	9	1	0	3	11.0	18
Mars	207.1	271.0	363.7	1952	180.3	1951	58.4	3	107.6	1954	10	6	1	10	14.3	22
Avril	385.3	230.2	305.8	1949	177.4	1950	91.7	25	87.2	1954	15	10	2	11	15.1	21
Mai	133.7	111.6	199.0	1955	35.2	1950	33.2	14	62.3	1953	9	5	0	3	9.6	20
Juin	néant	0.3	1.3	1949	néant	+	néant	+	0.2	+	0	0	0	0	1.7	11
Juillet	néant	0.4	3.0	1949	néant	+	néant	+	0.5	1949	0	0	0	0	1.3	8
Août	néant	1.5	10.6	1949	néant	+	néant	+	10.5	1949	0	0	0	0	0.3	2
Septembre	12.6	32.4	86.9	1952	9.2	1949	12.2	6	50.3	1952	2	1	0	2	3.6	5
Octobre	154.2	147.2	218.3	1949	82.3	1953	56.7	31	60.3	1954	10	6	1	7	10.6	15
Novembre	248.3	278.6	387.0	1951	166.6	+	70.2	16	92.5	1950	13	8	1	7	14.9	21
Décembre	182.8	183.3	295.4	1950	81.0	1955	32.2	24	80.5	1950	13	7	0	4	12.0	19
Année	1553.6	1519.7	1738.7	1949	1277.7	1955	91.7	25-IV	107.6	III 1954	94	49	5	74	103.0	173

Station : **KELLÉ** — Période : 1952–1955

Janvier	113.2	128.1	189.0	1954	87.2	1955	30.6	21	70.0	1954	5	5	0	4	6.7	9
Février	–	174.5	343.0	1953	60.7	1955	–	–	97.0	1953	–	–	0	3	6.5	11
Mars	286.7	142.5	180.0	1952	125.0	1953	103.5	2	61.5	1955	8	7	3	7	8.8	13
Avril	195.2	139.6	247.8	1952	86.0	1953	125.7	18	81.3	1952	5	3	2	7	9.0	14
Mai	288.3	168.2	245.1	1954	120.0	1952	160.1	7	54.0	1953	5	4	3	8	10.0	14
Juin	87.1	79.9	159.0	1952	20.0	1953	62.5	6	62.5	1954	2	2	1	2	4.0	8
Juillet	41.5	6.0	13.5	1952	néant	1954	41.5	28	8.5	1952	1	1	0	0	1.0	2
Août	57.3	14.4	42.0	1953	néant	+	26.5	19	22.0	1953	3	2	0	0	1.0	3
Septembre	100.9	209.4	311.0	1954	138.0	1952	38.1	3	151.0	1954	4	4	0	7	8.8	13
Octobre	–	261.7	365.1	1952	171.0	1953	–	–	101.8	1955	–	–	–	10	11.5	13
Novembre	–	173.7	210.0	1953	132.3	1954	–	–	59.0	1953	–	–	–	7	10.2	14
Décembre	149.0	134.5	219.9	1952	62.0	1953	125.2	14	56.0	1953	2	2	2	2	7.5	13
Année	–	1632.5	1872.4	1952	1461.0	1955	–	–	151.0	IX 1954	–	–	–	75	85.0	104

Station : **KINTÉLÉ** — Période : 1952–1955

Janvier	144.5	139.7	231.2	1952	26.1	1954	45.0	6	131.2	1952	6	5	0	2	3.5	6
Février	155.0	133.8	205.0	1953	54.7	1955	59.0	8	51.2	1952	4	3	1	2	5.5	9
Mars	57.2	122.7	172.0	1953	46.4	1954	24.5	9	50.0	1952	4	3	0	3	4.7	7
Avril	328.8	229.6	273.7	1955	172.0	1953	72.2	10	72.7	1954	8	8	3	6	6.7	7
Mai	221.7	242.6	381.0	1953	152.2	1954	72.5	23	93.5	1955	7	7	1	4	6.0	9
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	27.5	37.2	70.4	1952	7.5	1954	27.5	31	51.6	1952	1	1	0	2	2.5	4
Octobre	91.4	152.7	277.9	1954	72.0	1953	36.0	20	150.8	1954	8	5	0	3	5.8	8
Novembre	153.3	221.3	276.8	1954	190.3	1955	40.7	28	87.5	1954	9	6	0	4	6.8	10
Décembre	121.6	133.8	147.9	1952	111.1	1955	73.5	12	96.0	1954	9	2	1	4	5.5	9
Année	1301.0	1413.4	1471.0	1953	1310.5	1954	73.5	12 XII	150.8	X 1954	56	40	6	40	47.0	52

Station : **KIBANGOU** — Période : 1952–1954

Janvier	168.4	86.9	134.0	1953	41.1	1952	60.8	10	59.0	1954	7	5	1	5	5.7	6
Février	125.9	236.7	341.0	1953	187.2	1954	66.2	20	153.0	1953	6	3	1	10	11.0	12
Mars	235.8	162.7	186.0	1953	139.2	1952	43.2	29	87.2	1954	10	9	0	6	8.3	12
Avril	–	194.1	237.5	1952	162.9	1954	–	–	60.0	1952	–	–	–	7	9.7	11
Mai	108.9	101.1	168.8	1952	15.5	1954	69.5	28	73.0	1952	3	3	1	3	5.7	9
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	néant	4.8	13.4	1952	néant	1954	néant	+	13.4	1952	0	0	0	0	0.7	1
Octobre	112.0	80.8	182.5	1954	27.0	1952	60.3	27	38.4	1954	4	4	1	2	5.3	11
Novembre	216.9	194.5	258.0	1952	154.5	1954	40.8	8	57.9	1952	9	9	0	9	10.7	13
Décembre	–	159.5	225.8	1952	106.0	1953	–	–	54.8	1954	–	–	–	5	7.3	9
Année	–	1223.1	1298.6	1952	1098.9	1954	–	–	153.0	II 1953	–	–	–	61	61.3	71

Station : **KOMONO** — Période : 1951–1955

Janvier	179.8	114.7	173.7	1952	40.4	1954	72.0	24	88.8	1952	13	3	1	4	7.4	10
Février	165.0	152.5	302.6	1952	49.2	1955	40.0	11	56.5	1952	10	6	0	3	9.2	12
Mars	245.4	223.4	309.6	1952	125.5	1955	38.0	29	84.5	1952	16	11	0	10	12.6	18
Avril	144.0	229.5	265.2	1952	176.3	1954	55.0	25	66.6	1955	12	4	1	8	12.2	19
Mai	244.5	151.9	192.2	1955	71.2	1954	43.0	17	57.5	1952	15	9	0	9	10.7	13
Juin	néant	0.6	3.2	1952	néant	+	néant	+	0.9	1952	0	0	0	0	1.0	5
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	3.5	22.1	96.0	1952	0.8	1951	2.0	8	40.0	1952	2	0	0	1	2.2	4
Octobre	57.9	148.9	229.0	1954	50.0	1953	15.0	27	106.5	1951	7	3	0	7	10.4	15
Novembre	272.5	215.9	325.7	1955	177.0	1953	46.0	3	138.0	1955	16	10	0	8	14.4	22
Décembre	237.0	235.6	301.4	1951	122.3	1952	105.0	5	54.0	1955	8	4	3	8	12.6	22
Année	1549.6	1525.1	1876.9	1952	1358.7	1954	105.0	5-XII	138.0	XI 1955	99	50	5	66	92.7	115

MOYEN-CONGO

Station : LÉBANGO — **Période :** 1953–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	106.5	81.7	120.6	1955	58.0	1953	65.8	20	43.2	1954	9	2	1	5	6.3	8
Février	140.0	205.8	229.5	1955	170.0	1954	61.3	23	55.0	1955	5	3	2	8	9.3	11
Mars	169.8	158.7	187.5	1954	135.0	1953	44.5	2	41.0	1953	15	4	0	8	9.7	11
Avril	220.0	119.3	142.0	1953	87.4	1955	34.3	3	38.0	1953	13	9	0	8	11.3	14
Mai	206.5	203.7	233.7	1955	157.0	1953	53.0	22	54.6	1954	18	6	1	15	16.7	19
Juin	29.8	56.3	61.1	1955	49.8	1954	19.3	17	46.0	1953	6	1	0	3	5.0	7
Juillet	55.0	27.3	42.0	1955	néant	1954	41.5	28	40.0	1955	4	1	0	0	2.3	5
Août	35.6	48.3	68.0	1954	38.0	1953	23.3	19	55.0	1954	7	1	0	2	3.7	6
Septembre	119.6	192.8	222.6	1955	140.8	1954	29.3	5	60.0	1953	15	5	0	9	11.3	14
Octobre	257.6	289.4	402.1	1955	170.1	1954	34.8	23	85.0	1955	20	8	0	16	17.7	20
Novembre	97.6	218.5	285.0	1953	143.9	1955	38.0	6	78.0	1953	14	2	0	13	15.0	17
Décembre	76.6	120.3	200.7	1955	70.0	1953	31.2	4	62.8	1955	10	4	0	4	6.3	9
Année	1514.6	1722.1	1936.3	1955	1518.5	1954	65.8	20-I	85.0	X 1955	136	46	4	105	114.7	125

Station : MADINGOU — **Période :** (manque Mars à Août 1940) 1939–1941, 1946–19(Max. en 24h 1952–1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	76.0	112.9	204.5	1940	14.5	1941	34.8	16	90.0	1954	8	3	0	2	6.5	14
Février	122.2	144.2	376.0	1939	50.0	1955	58.2	14	52.0	1954	6	3	1	3	7.5	10
Mars	242.6	216.3	277.5	1955	86.6	1947	80.0	3	115.0	1952	10	6	1	5	10.2	14
Avril	211.5	229.9	348.0	1940	132.5	1941	36.0	27	64.0	1955	15	8	0	7	11.3	20
Mai	161.8	127.4	262.0	1947	49.8	1954	62.8	3	78.0	1952	7	5	1	4	7.4	16
Juin	néant	10.7	46.0	1951	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	1.1	4
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	0.7	7.0	1939	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Septembre	néant	26.2	177.0	1950	néant	+	néant	+	10.0	1954	0	0	0	0	1.7	7
Octobre	55.1	101.0	169.0	1952	12.3	1939	23.6	21	83.0	1952	4	2	0	3	6.2	10
Novembre	94.6	218.1	398.0	1952	107.0	1949	30.2	22	75.0	1952	10	4	0	4	10.3	14
Décembre	255.4	194.5	358.0	1951	47.0	1939	69.5	6	85.0	1953	7	6	3	5	9.8	17
Année	1219.2	1381.9	1623.0	1951	1189.8	1947	80.0	3-III	115.0	III 1952	67	37	6	53	72.1	98

Station : LÉKANA — **Période :** 1945–1955

Janvier	174.0	217.6	321.5	1946	107.5	1954	57.0	7	82.0	1949	13	3	1	7	11.5	17
Février	235.8	207.7	342.5	1949	130.2	1954	60.2	16	60.0	1947	13	8	1	7	10.6	16
Mars	280.7	259.6	436.0	1955	130.3	1948	55.3	24	61.0	1953	18	9	1	5	12.7	26
Avril	251.2	249.7	364.0	1953	132.0	1946	49.8	2	117.0	1952	13	8	0	7	10.9	15
Mai	265.8	269.3	455.0	1953	152.0	1950	78.5	15	84.0	1949	16	10	1	8	12.8	21
Juin	4.6	51.7	182.0	1952	3.7	1954	4.6	15	70.0	1952	1	0	0	1	3.3	8
Juillet	0.6	24.0	64.0	1953	néant	+	0.6	31	39.0	1953	1	0	0	0	1.5	5
Août	46.7	46.8	112.5	1947	3.9	1952	18.0	18	87.5	1947	4	2	0	1	2.6	6
Septembre	75.0	136.3	263.5	1945	37.1	1950	30.5	14	94.0	1947	6	3	0	2	9.0	14
Octobre	301.5	247.3	358.0	1954	88.5	1946	96.7	17	96.0	1954	16	9	1	6	14.1	20
Novembre	189.3	280.9	453.5	1946	159.0	1953	35.3	29	72.0	1951	17	6	0	5	13.5	18
Décembre	260.0	198.3	281.5	1946	129.0	1948	48.7	20	64.8	1951	21	9	0	6	11.3	17
Année	2085.2	2189.2	2518.5	1945	1963.4	1954	96.7	17-X	117.0	IV 1952	139	67	5	70	113.8	143

Station : MAYAMA — **Période :** 1951–1955

Janvier	209.0	135.4	209.3	1955	87.0	1953	79.0	10	70.0	1952	10	6	1	4	7.6	13
Février	220.3	195.2	300.5	1954	57.9	1955	73.0	25	85.6	1951	9	6	0	3	8.4	11
Mars	230.3	180.6	229.0	1955	127.0	1953	80.0	16	70.6	1952	10	6	2	9	11.8	18
Avril	238.7	266.5	354.6	1955	225.7	1951	54.0	22	75.6	1952	11	8	2	12	14.6	17
Mai	216.0	257.1	402.6	1955	197.3	1951	47.0	18	121.5	1952	10	9	0	7	12.2	18
Juin	néant	0.4	2.2	1952	néant	+	néant	+	2.2	1952	0	0	0	0	0.2	1
Juillet	néant	0.6	3.0	1953	néant	+	néant	+	3.0	1953	0	0	0	0	0.2	1
Août	néant	1.6	8.0	1954	néant	+	néant	+	8.0	1954	0	0	0	0	0.2	1
Septembre	37.0	31.5	45.0	1953	20.0	1954	26.0	20	30.7	1955	3	4	0	2	2.6	5
Octobre	217.9	188.9	212.9	1951	170.3	1952	75.0	27	95.0	1955	7	5	1	8	10.0	13
Novembre	197.9	236.2	316.7	1954	109.2	1955	63.0	3	78.5	1954	10	6	1	11	15.2	19
Décembre	359.6	216.7	309.9	1955	120.1	1954	134.0	6	80.0	1955	8	6	5	10	13.4	21
Année	1926.7	1730.7	1899.3	1955	1624.4	1951	134.0	6-XII	121.5	V 1952	78	53	12	84	96.4	103

Station : LOUDIMA (Maléla) — **Période :** 1947–1954

Janvier	228.8	100.0	224.0	1948	7.9	1951	96.7	28	66.0	1948	15	5	2	4	8.2	14
Février	80.6	130.6	192.8	1950	103.9	1951	23.6	22	79.5	1950	8	3	0	6	10.1	14
Mars	235.5	154.0	171.5	1953	88.4	1948	76.6	6	62.0	1953	18	7	2	9	13.4	18
Avril	254.7	189.9	249.7	1950	104.0	1947	48.0	13	83.5	1948	12	7	0	12	14.5	19
Mai	132.9	124.5	182.9	1947	45.6	1951	42.4	6	81.5	1948	8	4	0	4	7.5	16
Juin	néant	1.3	10.4	1947	néant	+	néant	+	10.4	1947	0	0	0	0	0.1	1
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	traces	0.1	0.5	1948	néant	+	tr	18	0.5	1948	0	0	0	0	0.1	1
Septembre	traces	2.5	10.1	1949	néant	+	tr	+	7.6	1949	0	0	0	0	1.4	4
Octobre	54.9	93.9	144.7	1949	47.3	1950	43.5	20	60.0	1955	6	1	0	5	8.5	12
Novembre	302.8	276.0	323.4	1952	112.9	1953	45.8	6	138.1	1947	19	10	0	8	16.9	22
Décembre	132.1	152.2	397.5	1951	78.4	1950	53.0	2	66.8	1951	13	4	1	9	12.6	18
Année	1422.3	1225.0	1303.9	1948	860.3	1954	96.7	28-I	138.1	XI 1947	99	41	5	79	93.3	100

Station : BOKU-M'SITU — **Période :**

Janvier	347.8						119.4	29			20	11	1			
Février	479.7						121.0	25			17	8	3			
Mars	196.1						75.4	22			12	5	2			
Avril	445.4						103.6	10			16	11	3			
Mai	130.8						56.0	3			8	5	1			
Juin	0.1						0.1	17			1	0	0			
Juillet	4.0						1.5	30			8	0	0			
Août	13.2						3.1	25			16	0	0			
Septembre	17.3						3.2	25			11	0	0			
Octobre	82.4						32.2	31			16	2	0			
Novembre	264.0						39.2	2			22	10	0			
Décembre	239.8						54.5	4			21	10	1			
Année	2220.6						121.0	25-II			168	62	11			

Station : LOUDIMA (Poste) — **Période :** 1951, 1953–1955

Janvier	200.0	69.7	153.8	1955	néant	1951	54.0	28	70.0	1955	7	7	1	0	3.7	6
Février	79.0	108.9	175.0	1953	82.4	1954	35.0	28	106.0	1953	3	3	0	2	6.5	8
Mars	163.0	164.8	261.5	1955	73.8	1951	42.0	16	72.0	1955	6	6	0	8	10.0	12
Avril	192.0	182.8	305.0	1951	62.1	1951	40.0	3	70.0	1955	8	6	0	5	10.5	13
Mai	122.5	112.6	171.5	1955	69.5	1954	54.0	3	70.6	1951	4	4	1	5	8.3	10
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Septembre	néant	5.0	20.0	1955	néant	+	néant	+	20.0	1955	0	0	0	0	0.2	1
Octobre	50.2	147.1	246.9	1951	69.0	1953	35.0	16	85.0	1951	3	2	0	6	7.5	10
Novembre	243.0	207.7	368.4	1951	92.0	1953	44.0	13-23	88.0	1951	10	8	0	13	13.5	14
Décembre	104.0	196.4	407.0	1951	106.0	1953	27.0	10-19	110.0	1951	7	4	0	6	9.5	16
Année	1072.7	1195.0	1433.8	1955	981.0	1953	54.0	28-I	110.0	XII 1951	48	38	2	63	69.7	75

Station : MINDOULI — **Période :** 1952–1955

Janvier	186.0	121.8	207.0	1955	0.2	1952	101.0	21	107.0	1954	9	3	2	2	5.5	8
Février	304.5	118.7	174.0	1953	89.0	1955	62.0	20	51.0	1955	10	7	2	3	6.3	12
Mars	198.0	228.2	277.0	1953	174.0	1955	55.0	16	99.0	1954	9	6	1	10	10.7	12
Avril	116.5	238.2	296.0	1953	214.0	1952	24.0	5-10	75.0	1952	12	4	0	9	9.0	14
Mai	234.0	183.0	287.0	1955	24.0	1954	73.0	27	162.0	1953	10	7	1	4	7.0	14
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	0.1	0.2	1955	néant	+	néant	+	0.2	1955	0	0	0	0	0.2	1
Août	1.7	néant	néant	+	néant	+	1.0	2	néant	+	2	0	0	0	0.0	0
Septembre	21.2	23.2	51.0	1953	3.0	1955	20.0	29	26.0	1953	3	1	0	1	2.5	9
Octobre	106.4	126.8	194.4	1955	85.0	1952	34.4	29	62.0	1955	8	5	0	5	7.7	11
Novembre	198.3	249.8	362.0	1952	189.0	1955	53.7	16	116.0	1954	15	7	1	10	12.5	15
Décembre	224.9	189.1	265.5	1955	66.0	1953	53.0	13	66.0	1954	16	8	1	8	10.8	15
Année	1591.5	1478.9	1628.1	1955	1298.0	1953	101.0	21-I	162.0	V 1953	94	48	8	61	72..	7.

MOYEN-CONGO

Station : MOKOUANGO — Période : 1948-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	143.2	101.4	137.3	1950	26.2	1954	40.1	29	50.0	1950	9	5	0	1	5.0	8
Février	93.1	108.1	302.2	1954	63.2	1948	38.1	26	51.0	1954	4	3	0	4	6.2	9
Mars	152.0	133.7	171.1	1955	72.2	1952	62.5	29	75.3	1954	6	6	1	7	8.5	12
Avril	110.5	122.0	173.9	1952	37.0	1951	57.5	4	58.2	1954	7	2	1	5	9.4	16
Mai	164.5	222.0	302.2	1952	172.0	1950	34.5	17	84.0	1951	10	7	0	7	11.1	15
Juin	40.1	135.1	212.0	1949	22.0	1953	23.1	22	83.0	1948	4	2	0	3	7.7	12
Juillet	29.3	33.3	77.0	1955	néant	1954	17.5	28	47.0	1953	3	1	0	0	2.8	5
Août	84.2	105.4	173.5	1948	52.2	1955	45.0	19	77.0	1948	6	3	0	4	5.6	8
Septembre	68.9	215.8	304.8	1954	130.0	1949	28.0	18	91.0	1950	5	3	0	9	11.7	16
Octobre	233.2	259.9	402.0	1952	146.9	1954	69.2	9	82.0	1952	12	8	1	9	13.2	17
Novembre	158.5	202.5	425.3	1951	122.0	1949	27.0	6	124.0	1951	12	7	0	7	10.9	15
Décembre	153.9	124.9	190.5	1954	81.6	1951	53.0	17	77.0	1953	7	6	1	3	6.1	9
Année	1431.4	1764.1	1863.5	1952	1551.0	1953	69.2	9-X	124.0	XI 1951	85	53	4	84	98.2	110

Station : N'GOUÉDI — Période : 1939-1955 (Max. en 24h 1946-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	100.9	145.4	267.0	1955	38.5	1951	26.3	18	130.5	1952	12	4	0	2	7.8	14
Février	176.0	153.0	376.9	1936	50.8	1954	80.5	3	74.0	1947	12	4	1	2	8.4	14
Mars	236.1	223.5	369.0	1955	147.5	1948	80.1	17	121.0	1950	13	7	1	6	10.6	15
Avril	198.3	243.6	348.0	1940	183.6	1948	83.2	19	95.0	1947	13	4	1	7	13.9	20
Mai	159.4	157.6	332.5	1939	44.0	1948	54.6	3	97.0	1950	9	4	1	3	8.9	16
Juin	néant	1.7	26.0	1947	néant	+	néant	+	26.0	1947	0	0	0	0	0.3	3
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	traces	0.5	7.0	1939	néant	+	tr	25-31	néant	+	0	0	0	0	0.1	1
Septembre	0.8	23.2	87.0	1952	néant	+	0.8	30	85.0	1952	1	0	0	0	0.8	3
Octobre	49.8	115.2	252.7	1952	12.5	1939	13.5	21	110.1	1952	6	2	0	3	6.8	10
Novembre	283.9	259.5	373.0	1950	153.2	1954	52.2	16	116.8	1952	14	7	1	5	13.5	22
Décembre	173.4	214.4	328.0	1946	23.5	1949	60.0	6	78.9	1952	13	3	2	7	12.3	18
Année	1376.6	1537.6	1606.8	1950	1168.4	1942	83.2	19-IV	130.5	I 1952	93	35	7	54	83.4	109

Station : MOSSAKA — Période : 1945-1955 (Max. en 24h 1953-1955)

Janvier	177.2	134.6	258.0	1955	37.0	1948	64.2	18	64.0	1955	7	5	2	2	5.3	9
Février	171.9	141.3	302.4	1955	79.3	1950	70.7	17	74.2	1954	6	4	2	4	6.6	12
Mars	228.0	144.7	278.5	1953	59.5	1955	63.6	2	92.0	1953	9	6	2	3	6.0	9
Avril	122.4	148.1	283.2	1946	40.0	1955	20.3	6-18	67.0	1953	8	6	0	4	7.5	11
Mai	36.6	127.3	190.5	1954	60.0	1948	20.1	13	74.3	1955	3	2	0	4	7.5	14
Juin	113.8	69.1	236.0	1952	25.6	1947	83.8	12	56.2	1955	2	2	1	1	2.8	5
Juillet	53.1	41.4	88.5	1945	néant	+	40.5	31	40.7	1955	3	2	0	0	1.3	3
Août	91.0	117.2	130.8	1945	néant	1955	80.4	19	50.0	1953	2	2	1	0	3.7	5
Septembre	248.6	140.9	329.9	1952	15.0	1955	80.1	7	80.0	1953	10	6	1	3	5.7	9
Octobre	73.0	185.5	298.7	1945	55.1	1955	20.6	16	90.0	1954	8	4	0	4	6.6	9
Novembre	179.0	159.2	277.4	1950	56.0	1947	40.8	2	114.0	1954	9	7	0	5	6.9	10
Décembre	64.5	169.6	289.5	1950	64.0	1954	23.4	14	60.0	1955	6	3	0	5	7.7	12
Année	1559.1	1578.9	2321.9	1952	1157.0	1947	83.8	12-VI	114.0	XI 1954	73	49	9	60	67.6	81

Station : N'KENKÉ-MADINGOU — Période : 1948-1955

Janvier	93.9	127.3	197.6	1952	55.3	1951	33.5	6	93.6	1949	11	4	0	4	7.2	10
Février	86.2	109.0	186.8	1950	27.5	1955	48.3	14	75.3	1949	8	2	0	4	8.7	12
Mars	148.2	197.9	242.9	1950	130.0	1952	48.5	20	134.5	1951	15	4	0	7	11.0	14
Avril	112.4	240.0	408.4	1950	120.3	1951	45.2	17	89.5	1949	16	3	0	5	11.5	17
Mai	152.7	113.2	159.9	1951	44.6	1954	46.0	26	80.7	1950	10	5	0	5	8.7	15
Juin	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Juillet	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Août	néant	0.4	3.0	1950	néant	+	néant	+	2.0	1950	0	0	0	0	0.2	2
Septembre	2.3	11.2	69.1	1952	néant	+	2.3	28	66.6	1952	1	0	0	0	1.1	2
Octobre	72.0	108.6	180.3	1954	69.1	1955	38.2	20	89.1	1954	6	2	0	5	8.4	12
Novembre	160.5	210.9	269.0	1952	147.0	1949	57.5	15	79.5	1952	15	6	1	9	14.4	18
Décembre	258.7	151.3	234.8	1949	95.7	1955	92.0	5	130.0	1950	11	6	2	6	11.3	16
Année	1086.9	1269.8	1606.8	1950	1168.4	1954	92.0	5-XII	134.5	III 1951	94	32	3	69	82.5	99

Station : MOSSENDJO — Période : 1945-1955

Janvier	278.5	196.9	312.7	1953	77.8	1954	60.2	24	142.0	1953	12	8	2	5	10.5	15
Février	302.6	192.2	316.7	1953	95.3	1955	92.5	20	77.8	1954	12	7	1	7	11.5	15
Mars	285.2	230.1	315.0	1954	141.5	1951	45.1	7	110.0	1954	17	11	0	10	13.0	16
Avril	223.3	223.2	291.9	1953	135.5	1952	48.9	3	88.0	1953	13	8	0	6	11.5	15
Mai	89.0	217.2	379.7	1955	52.3	1946	35.5	17	130.0	1954	7	4	0	6	11.9	16
Juin	3.0	0.1	0.4	1953	néant	+	2.0	13	0.4	1953	2	0	0	0	0.3	1
Juillet	5.2	1.3	7.6	1949	néant	+	1.5	6-25	7.6	1949	6	0	0	0	0.2	1
Août	0.2	0.1	0.6	1946	néant	+	0.2	6	0.4	1946	1	0	0	0	0.3	2
Septembre	0.3	11.1	35.2	1946	néant	+	0.2	18	19.7	1945	2	0	0	0	1.5	5
Octobre	122.1	215.9	307.5	1949	109.9	1952	40.2	31	110.0	1953	6	4	0	5	10.7	18
Novembre	328.9	323.5	534.1	1951	187.0	1952	62.5	10	121.3	1954	17	10	2	2	16.2	25
Décembre	208.8	185.6	242.1	1951	123.7	1954	54.6	19	91.0	1948	13	8	1	8	13.7	17
Année	1847.1	1797.2	2098.6	1955	1360.3	1952	92.5	20-II	142.0	I 1953	108	60	6	82	101.3	121

Station : PICOUNDA — Période : 1951-1955

Janvier	94.0	82.0	157.0	1955	35.5	1954	48.0	20	51.0	1955	3	3	0	4	5.2	6
Février	98.0	176.6	316.7	1952	95.0	1955	70.0	23	87.0	1952	3	2	1	4	6.0	9
Mars	104.0	121.8	192.7	1955	72.4	1951	30.0	9	33.2	1952	7	4	1	5	7.2	8
Avril	201.5	131.5	177.5	1954	64.0	1951	62.0	18	61.5	1954	12	5	1	5	8.2	13
Mai	95.0	179.5	234.7	1952	99.3	1955	25.0	15	106.0	1952	8	4	0	7	10.4	15
Juin	43.0	99.0	212.7	1951	26.8	1954	22.0	21	54.5	1951	4	1	0	2	4.8	10
Juillet	65.0	41.8	78.0	1952	néant	1954	38.0	31	45.0	1952	4	2	0	0	2.4	6
Août	124.5	69.3	93.3	1954	35.8	1955	55.0	25	36.0	1954	6	4	1	2	5.0	8
Septembre	173.0	268.8	381.5	1954	177.0	1953	58.0	16	118.0	1952	7	6	1	6	8.6	11
Octobre	151.0	249.2	446.5	1955	126.2	1951	37.0	16	90.0	1953	9	7	0	6	8.0	11
Novembre	157.8	193.5	229.6	1952	148.0	1953	67.0	8	68.5	1952	4	4	1	6	10.6	15
Décembre	209.5	105.2	140.0	1955	81.6	1951	90.0	17	72.0	1955	6	6	1	2	4.2	6
Année	1516.3	1718.2	1909.3	1955	1457.0	1953	90.0	17-XII	118.0	IX 1952	73	48	7	64	80.6	94

Station : N'GABÉ — Période : 1951-1955

Janvier	202.8	111.4	259.0	1955	61.0	1951	38.0	18	70.0	1955	11	7	0	4	6.6	9
Février	130.2	225.9	454.0	1953	82.2	1952	50.0	21	91.0	1953	9	5	1	6	9.8	13
Mars	288.0	183.9	245.8	1951	140.2	1952	61.0	9	85.0	1951	11	9	1	10	11.6	14
Avril	126.2	201.2	289.0	1955	158.0	1953	61.0	15	123.0	1955	9	4	1	9	10.8	13
Mai	182.5	205.8	265.8	1955	119.5	1952	81.5	25	87.0	1954	7	5	1	7	10.4	12
Juin	traces	1.2	3.5	1954	néant	+	tr	24	3.5	1954	0	0	0	0	0.6	1
Juillet	néant	1.0	5.0	1953	néant	+	néant	+	5.0	1953	0	0	0	0	0.2	1
Août	5.9	4.5	21.0	1954	néant	+	5.9	19	21.0	1954	1	0	0	0	0.4	1
Septembre	16.7	96.7	107.8	1955	88.0	1953	10.3	7	70.1	1955	3	1	0	4	6.6	10
Octobre	329.2	182.2	361.1	1951	103.6	1954	62.6	31	108.0	1951	11	9	2	9	11.4	14
Novembre	123.4	238.4	309.6	1954	207.2	1952	24.8	4	69.5	1952	9	6	0	11	12.0	13
Décembre	172.7	201.9	320.3	1952	103.0	1953	56.5	20	100.9	1952	9	3	1	9	11.8	16
Année	1577.6	1654.1	1973.3	1955	1422.5	1952	81.5	25-V	123.0	IV 1955	80	49	7	87	92.2	102

Station : SEMBÉ — Période : 1953-1955

Janvier	82.5	23.7	30.0	1954	13.1	1955	35.0	20	28.0	1953	5	2	0	1	1.7	2
Février	55.0	95.6	171.1	1954	53.0	1953	26.0	26	55.6	1954	4	2	0	4	5.3	7
Mars	323.5	133.2	141.0	1953	125.7	1955	88.0	30	38.7	1955	13	7	3	9	9.7	11
Avril	176.3	137.9	168.2	1955	85.0	1953	37.0	22	41.5	1955	12	9	0	8	10.3	12
Mai	152.7	182.0	260.0	1953	102.5	1955	29.3	24	62.0	1953	11	8	0	9	11.7	15
Juin	78.4	115.4	151.3	1954	48.0	1953	33.4	14	61.3	1955	12	2	0	5	7.3	9
Juillet	37.3	50.3	101.0	1953	néant	1954	20.5	29	62.0	1953	5	1	0	0	4.7	11
Août	99.8	108.3	162.0	1953	49.5	1955	29.5	28	67.4	1954	10	3	0	3	5.7	10
Septembre	210.7	172.4	201.0	1953	133.0	1955	32.0	31	53.1	1954	14	8	0	10	11.3	13
Octobre	224.5	246.0	344.2	1955	147.8	1954	68.0	16	80.4	1955	13	5	2	8	11.0	14
Novembre	271.4	163.8	170.4	1954	156.0	1953	53.0	6	66.5	1955	12	9	1	12	13.0	14
Décembre	89.3	63.1	106.0	1953	32.0	1954	33.0	4	80.0	1953	5	4	0	1	3.7	6
Année	1801.4	1491.7	-	-	-	-	88.0	30-III	80.4	X 1955	116	60	6	-	95.4	-

MOYEN-CONGO

OUBANGUI-CHARI

Station : SIBITI (I. R. H. O.) **Période :** 1945-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	154.7	142.9	206.7	1948	16.8	1954	69.2	8	58	1948	15	3	1	6	10.8	15
Février	123.9	171.2	302.9	1945	63.1	1955	38.7	11	63	1945	7	5	0	6	11.5	16
Mars	163.4	227.5	333.6	1954	143.0	1953	26.6	29	124	1947	15	7	0	10	14.5	17
Avril	220.4	265.5	377.2	1950	125.8	1947	55.8	24	106	1951	10	7	1	8	15.0	22
Mai	71.3	121.9	190.0	1947	53.9	1954	29.9	22	49	1945	10	3	0	6	10.3	20
Juin	néant	4.9	48.8	1947	néant	+	néant	+	49	1947	0	0	0	0	0.6	3
Juillet	1.9	0.3	2.9	1955	néant	+	1.4	31	2	1955	2	0	0	0	0.4	4
Août	2.7	0.6	4.5	1949	néant	+	0.9	25	3	1949	4	0	0	0	0.8	5
Septembre	1.7	14.0	34.7	1952	néant	1947	0.7	6-22	26	1952	3	0	0	0	2.8	5
Octobre	129.0	139.2	220.2	1945	55.9	1952	44.8	31	66	1951	11	5	0	8	12.6	17
Novembre	308.5	312.9	459.6	1948	160.0	1949	71.1	13	126	1945	18	9	1	10	18.9	24
Décembre	254.7	213.9	412.1	1951	101.7	1947	61.1	5	67	1953	21	5	2	10	14.9	21
Année	1432.2	1614.8	1969.3	1945	1386.0	1953	74.1	13-IX	126	XI 1945	116	44	5	89	113.1	134

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : ALINDAO **Période :** 1935-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	28.0	14.2	50.0	1940	néant	+	12.8	2	30.0	1938	3	2	0	0	1.3	6
Février	84.5	61.8	170.0	1940	néant	1946	42.7	25	77.0	1938	2	2	0	0	3.3	9
Mars	199.8	98.4	252.0	1940	néant	1938	62.3	8	135.0	1940	9	6	1	0	6.2	11
Avril	82.6	117.4	217.9	1952	49.0	1942	30.2	28	55.6	1955	8	3	0	2	7.5	13
Mai	146.3	177.4	296.0	1949	86.1	1937	30.9	31	84.0	1953	14	6	0	7	8.8	13
Juin	149.6	177.9	355.0	1935	59.0	1939	39.6	24	105.2	1936	14	4	0	7	10.3	18
Juillet	267.0	244.0	525.0	1942	103.0	1953	65.8	30	61.2	1937	17	8	1	8	11.4	18
Août	208.9	217.5	429.4	1938	107.0	1938	32.6	3	75.0	1936	19	9	0	8	12.5	23
Septembre	255.6	194.8	401.0	1943	112.0	1947	59.5	27	103.0	1940	17	6	2	5	11.2	18
Octobre	239.4	210.1	326.0	1944	87.0	1942	28.3	30	77.0	1955	21	10	0	7	11.9	16
Novembre	218.6	70.1	168.0	1953	5.2	1937	24.7	20	59.0	1953	21	9	0	2	5.2	9
Décembre	54.1	26.5	88.0	1942	néant	+	33.8	6	84.0	1938	5	1	0	0	1.8	5
Année	1934.4	1610.1	1897.9	1936	1278.0	1935	65.8	30-7	135.0	III 1940	150	66	4	67	91.4	116

Station : BABOUA **Période :** 1951-1955

Janvier	néant	21.6	64.0	1951	néant	+	néant	+	41.5	1952	0	0	0	0	1.4	5
Février	néant	37.1	62.7	1952	0.7	1955	néant	+	35.5	1952	0	0	0	1	3.0	8
Mars	149.6	80.3	109.6	1951	17.3	1952	32.0	30	55.0	1954	9	7	0	3	7.0	10
Avril	144.9	109.4	157.5	1952	31.0	1953	33.7	8	65.5	1952	14	5	0	5	8.4	12
Mai	233.5	194.0	248.1	1955	129.0	1953	42.6	15	65.6	1954	9	9	0	9	11.2	14
Juin	198.0	197.9	287.6	1954	118.0	1953	42.0	21	64.5	1954	10	7	0	10	11.2	13
Juillet	361.0	154.5	203.3	1952	117.0	1954	44.0	27	60.0	1954	18	14	0	5	8.0	10
Août	336.9	258.2	363.4	1955	185.7	1951	66.9	27	67.0	1955	14	13	1	10	11.8	15
Septembre	410.8	280.3	375.1	1955	153.1	1951	75.0	28	95.5	1955	18	16	1	12	14.6	17
Octobre	241.0	260.2	412.6	1954	200.8	1952	52.0	27	119.0	1954	10	9	1	11	14.0	16
Novembre	71.0	30.5	73.0	1953	7.2	1952	23.0	21	47.4	1954	5	3	0	1	3.2	9
Décembre	26.0	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	1	1	0	0	0.0	2
Année	2169.9	1624.0	1833.9	1954	1446.0	1953	75.0	28-9	119.0	X 1954	108	84	3	91	93.8	95

Station : BAKALA **Période :** 1953-1955

Janvier	néant	4.3	9.3	1954	0.7	1955	néant	+	9.3	1954	0	0	0	1	1.0	1
Février	2.7	25.4	43.3	1954	néant	1955	2.7	26	21.0	1953	1	0	0	0	2.7	5
Mars	109.2	90.9	140.1	1955	25.7	1954	37.0	2	60.5	1955	7	4	0	4	5.3	7
Avril	104.8	107.6	172.8	1955	47.9	1954	36.4	11	56.4	1955	5	3	0	8	8.3	9
Mai	229.4	145.9	229.0	1953	87.9	1954	45.7	12	59.0	1953	10	6	0	9	10.3	14
Juin	160.4	193.4	229.2	1955	166.9	1954	55.1	15	79.5	1955	9	5	1	9	10.7	13
Juillet	214.2	164.6	211.0	1953	83.0	1954	84.1	17	94.0	1955	12	7	1	8	10.0	14
Août	114.1	306.9	393.0	1953	244.4	1954	19.2	22	113.0	1953	17	5	0	12	14.0	17
Septembre	182.4	179.9	194.6	1954	158.0	1953	31.1	19	61.9	1955	15	8	0	10	12.0	14
Octobre	250.0	209.4	234.7	1954	167.6	1955	77.1	22	62.0	1953	12	8	1	13	13.3	18
Novembre	68.4	110.6	157.0	1953	75.7	1954	34.1	31	58.0	1953	10	2	0	4	5.3	9
Décembre	33.2	néant	néant	+	néant	+	14.6	22	néant	+	4	1	0	0	0.0	2
Année	1468.8	1538.9	1803.0	1953	1213.0	1954	84.1	17-7	113.0	VIII 1953	102	49	3	88	93.0	99

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : BAKOUMA **Période :** 1944-1955

Janvier	8.5	11.2	66.0	1952	néant	+	6.5	1	66.0	1952	2	0	0	0	0.5	1
Février	5.0	13.6	54.0	1953	néant	+	5.0	25	22.5	1947	1	0	0	0	1.2	3
Mars	180.6	70.0	162.0	1954	néant	1946	35.0	24	44.0	1945	11	8	0	0	4.8	9
Avril	70.6	124.6	304.0	1950	39.3	1951	51.0	18	150.0	1950	3	2	1	5	7.2	14
Mai	206.5	169.7	266.8	1955	128.6	1947	58.0	20	75.0	1951	9	5	1	7	9.5	14
Juin	198.0	191.6	259.3	1949	117.6	1947	70.0	17	51.1	1945	8	5	2	8	10.5	14
Juillet	275.0	222.8	365.2	1949	54.1	1950	85.0	12	110.5	1947	8	6	2	4	11.4	17
Août	171.2	263.1	496.9	1954	135.4	1950	49.0	4	120.0	1954	13	6	0	3	11.3	17
Septembre	298.1	240.6	447.3	1946	114.7	1949	163.0	8	103.0	1947	13	7	1	3	11.2	17
Octobre	386.1	183.5	402.6	1951	109.5	1950	62.0	19	91.0	1955	19	12	1	3	10.0	15
Novembre	102.4	50.7	168.0	1954	néant	1944	26.0	3	62.0	1954	9	5	0	1	3.4	7
Décembre	55.0	6.2	53.5	1952	néant	+	22.1	7	24.5	1952	6	3	0	0	0.7	2
Année	1959.2	1547.6	1855.2	1955	1275.6	1947	163.0	8-9	150.0	IV 1950	102	59	8	32	82.3	99

OUBANGUI-CHARI

Station : BAMBARI (I. R. C. T.) — Période : 1951-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	0.7	8.3	20.6	1955	néant	+	0.7	28	18.3	1951	1	0	0	0	1.3	3
Février	11.7	43.5	74.8	1954	21.7	1956	9.7	25	40.5	1955	2	0	0	1	4.0	8
Mars	175.7	112.0	183.1	1955	72.0	1951	49.5	26	74.7	1955	14	5	0	7	8.7	12
Avril	122.6	105.1	147.7	1955	76.1	1952	30.0	29	61.6	1955	13	5	0	5	8.8	14
Mai	88.0	172.1	328.2	1951	64.8	1956	20.7	24	49.1	1951	10	4	0	4	12.8	24
Juin	133.3	169.5	255.6	1955	118.5	1952	38.0	14	66.1	1951	12	6	0	7	13.0	15
Juillet	261.6	197.8	263.0	1951	100.2	1953	82.5	22	85.5	1955	18	5	1	8	13.5	19
Août	167.3	242.0	351.7	1952	146.8	1956	45.4	15	78.3	1955	19	5	0	10	16.0	21
Septembre	163.1	151.9	228.7	1955	82.1	1956	39.0	2	61.2	1955	14	7	0	7	15.5	19
Octobre	257.1	207.5	284.5	1956	152.1	1953	45.0	30	82.5	1956	19	7	0	9	16.0	23
Novembre	78.9	55.8	89.4	1953	30.2	1951	21.0	5	38.2	1955	10	4	0	3	6.3	10
Décembre	5.9	4.0	23.9	1956	néant	+	3.5	20	10.5	1956	6	0	0	0	0.7	4
Année	1465.9	1469.5	1791.5	1955	1222.1	1956	82.5	22-7	82.5	X 1956	138	48	1	67	116.6	140

Station : BODA (Cotonaf) — Période :

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	4.0						3.0	29			2	0	0			
Février	101.0						45.0	28			4	4	0			
Mars	46.0						46.0	30			1	1	0			
Avril	124.0						39.0	2			8	5	0			
Mai	100.0						27.0	20			6	5	0			
Juin	102.0						32.0	29			8	4	0			
Juillet	173.2						44.0	25			12	7	0			
Août	106.0						17.0	24-30			12	6	0			
Septembre	152.0						43.0	4			13	7	0			
Octobre	214.0						67.0	11			14	6	1			
Novembre	146.0						46.0	8			8	5	0			
Décembre	84.0						64.0	17			3	2	1			
Année	1352.2						67.0	11-10			91	52	2			

Station : BATANGAFO — Période : 1932-1955

Janvier	néant	2.6	50.0	1939	néant	+	néant	+	50.0	1939	0	0	0	0	0.2	1
Février	2.4	3.3	16.5	1933	néant	+	2.4	28	16.3	1933	1	0	0	0	0.4	2
Mars	83.4	28.6	119.8	1954	néant	1942	47.3	23	67.3	1954	3	3	0	0	2.1	5
Avril	52.1	63.5	152.1	1955	13.2	1943	20.3	11	87.0	1935	4	3	0	1	5.2	12
Mai	239.4	147.6	234.3	1942	17.6	1946	84.1	15	76.0	1954	9	4	3	2	8.3	13
Juin	294.2	163.3	274.7	1935	80.9	1952	81.7	30	123.0	1946	10	7	3	6	8.9	12
Juillet	153.0	230.1	368.1	1952	94.0	1953	32.2	20	130.0	1954	10	6	0	7	11.3	17
Août	306.7	284.2	453.9	1941	143.6	1952	54.5	8	106.5	1944	12	10	1	10	14.1	19
Septembre	235.3	248.2	374.0	1953	113.8	1941	60.0	15	94.4	1943	10	8	2	9	13.2	19
Octobre	122.1	158.9	310.5	1954	84.0	1945	36.6	10	75.5	1952	7	5	0	7	11.0	12
Novembre	-	20.1	70.8	1933	néant	+	-	-	32.0	1933	-	-	-	0	1.9	5
Décembre	11.2	1.1	10.0	1943	néant	+	11.2	2	8.0	1933	1	1	0	0	0.2	2
Année	-	1321.5	1904.1	1954	1022.8	1940	-	-	130.0	VII 1954	-	-	-	63	76.8	103

Station : BODA (District) — Période : 1936-1956

Janvier	néant	21.9	86.3	1950	néant	+	néant	+	70.4	1950	0	0	0	0	1.5	4
Février	113.3	88.8	183.5	1954	néant	1950	49.0	28	74.0	1937	4	4	0	0	3.1	7
Mars	51.4	84.9	162.8	1951	30.6	1948	46.0	30	109.0	1950	2	1	0	1	3.2	8
Avril	94.0	123.0	264.5	1948	33.0	1953	37.0	2	89.2	1947	5	3	0	2	6.6	12
Mai	121.6	175.0	273.0	1942	71.9	1945	28.0	23	85.9	1947	7	6	0	4	9.5	15
Juin	98.0	130.3	222.0	1948	62.7	1945	35.0	29	72.4	1944	5	3	0	4	8.1	12
Juillet	212.4	161.8	265.2	1941	81.5	1945	40.9	23	79.2	1938	11	7	0	4	8.3	13
Août	78.7	212.9	445.1	1951	88.0	1937	20.0	5	137.8	1951	9	4	0	4	11.1	20
Septembre	120.3	224.5	434.9	1936	115.7	1941	41.0	2	142.5	1936	7	4	0	7	12.2	18
Octobre	185.9	186.5	312.7	1950	17.9	1945	72.5	12	79.2	1938	9	7	1	4	10.9	17
Novembre	96.6	84.6	372.5	1954	13.0	1936	30.3	28	130.0	1954	6	5	0	2	5.6	12
Décembre	91.7	25.7	76.2	1947	néant	+	70.2	19	58.0	1937	4	3	1	0	1.7	5
Année	1263.9	1519.9	2090.2	1954	792.2	1945	72.5	12-10	142.5	IX 1936	69	47	2	50	83.8	116

Station : BILOLO — Période : 1953-1955

Janvier	5.1	22.0	27.0	1954	17.0	1955	5.1	20	22.0	1954	1	0	0	2	2.0	2
Février	31.1	77.5	104.6	1954	52.9	1955	31.1	25	33.1	1954	1	1	0	6	6.3	7
Mars	25.9	143.7	193.0	1953	115.2	1954	11.5	6	40.5	1955	8	1	0	7	8.3	10
Avril	150.5	89.7	138.9	1955	44.0	1953	51.0	7	42.3	1955	7	4	1	6	7.0	8
Mai	188.8	182.3	250.0	1953	133.2	1955	33.9	17	53.0	1953	13	8	0	9	10.3	12
Juin	164.1	144.1	186.6	1955	111.6	1954	34.8	26	38.9	1955	10	4	0	6	9.0	13
Juillet	142.5	133.9	153.0	1953	104.1	1955	37.7	6	61.0	1953	12	5	0	6	9.0	11
Août	174.2	150.9	210.1	1954	65.0	1953	37.7	29	69.5	1955	11	8	0	8	8.3	9
Septembre	259.9	231.4	322.7	1955	174.0	1953	58.1	2	61.8	1955	16	9	1	12	12.7	13
Octobre	199.9	224.7	308.1	1955	175.0	1953	44.2	3	53.7	1955	10	6	0	12	15.0	17
Novembre	138.8	112.8	131.7	1954	101.0	1953	32.4	18	49.4	1955	11	3	0	6	9.0	13
Décembre	26.9	47.4	68.4	1955	26.7	1954	17.4	4	35.2	1955	4	1	0	2	2.7	3
Année	1507.7	1560.4	1738.2	1955	1433.1	1953	58.1	2-IX	69.5	VIII 1955	104	50	2	95	99.6	108

Station : BOMBITÉ — Période : 1941-1956 (lacunes) (Max. en 24h et nombres de jours 1951-1956)

Janvier	14.5	22.7	70.4	1946	néant	+	8.5	27	26.0	1951	4	0	0	0	2.3	5
Février	67.2	59.3	173.0	1954	21.8	1950	30.0	24	51.5	1954	4	2	0	3	4.7	7
Mars	107.8	98.3	194.4	1956	39.2	1947	59.0	6	55.2	1951	4	4	1	4	7.7	10
Avril	121.0	118.3	263.6	1948	42.9	1944	32.1	18	76.5	1956	8	5	0	3	6.0	8
Mai	170.8	171.5	155.6	1942	71.0	1948	53.0	10	65.0	1956	11	7	1	6	10.3	12
Juin	102.6	163.1	242.1	1946	66.5	1956	44.0	19	84.0	1954	11	3	0	7	9.0	13
Juillet	249.3	179.1	267.2	1945	96.1	1950	91.1	26	72.0	1955	8	5	2	8	9.4	12
Août	205.4	277.3	442.6	1941	137.5	1945	58.1	30	105.5	1956	13	8	1	9	13.3	19
Septembre	175.3	213.5	365.8	1943	101.6	1947	39.5	19	70.4	1954	12	5	0	12	13.7	15
Octobre	329.0	211.9	276.8	1954	128.5	1943	77.4	7	47.0	1954	15	7	2	12	16.7	23
Novembre	153.5	94.1	172.8	1946	84.3	1944	41.7	8	32.5	1955	12	6	0	8	8.7	10
Décembre	18.9	38.4	88.5	1943	0.7	1950	11.1	4	56.5	1952	2	1	0	1	2.3	4
Année	1715.3	1647.5	1916.8	1954	1350.2	1945	77.4	7-10	105.5	VIII 1956	104	53	7	96	104.1	119

Station : BOCARANGA — Période : 1953-1955

Janvier	néant	5.0	10.0	1953	néant	1955	néant	+	10.0	1953	0	0	0	0	0.5	1
Février	néant	29.0	58.0	1953	néant	1955	néant	+	30.0	1953	0	0	0	0	1.0	2
Mars	26.2	65.7	89.0	1953	42.4	1955	25.1	30	35.0	1953	2	1	0	5	7.0	9
Avril	128.0	85.6	119.2	1955	52.0	1953	46.2	29	29.0	1955	10	5	0	5	7.0	9
Mai	137.3	181.6	218.1	1955	145.0	1953	34.0	11	85.1	1955	13	5	0	9	10.0	11
Juin	139.6	230.2	244.4	1955	216.0	1953	26.1	10	71.0	1955	16	8	0	14	16.0	18
Juillet	313.0	407.6	598.0	1953	217.2	1955	62.1	31	101.0	1953	21	11	1	16	17.0	18
Août	181.1	331.0	359.0	1953	303.0	1955	56.1	9	66.0	1953	21	6	1	17	19.0	21
Septembre	279.3	264.5	316.1	1955	213.0	1953	96.0	14	63.1	1955	15	8	1	14	16.5	19
Octobre	161.4	224.9	233.8	1955	216.0	1953	36.2	31	53.2	1955	18	7	0	11	14.0	17
Novembre	49.1	10.5	21.0	1953	néant	1955	33.1	23	17.0	1953	4	2	0	0	1.0	2
Décembre	0.6	néant	néant	+	néant	+	0.4	5	néant	+	2	0	0	0	0.0	0
Année	1448.6	1835.6	1977.0	1953	1694.2	1953	96.0	14-9	101.0	VII 1953	122	53	3	104	109.0	114

Station : BOUKOKO — Période : 1941-1955 (Max. en 24h : 1945-1955)

Janvier	4.3	24.4	55.1	1955	néant	1947	4.3	3	36.1	1955	1	0	0	0	2.7	5
Février	24.7	55.1	198.2	1954	2.5	1950	19.5	26	64.0	1953	4	1	0	1	3.8	9
Mars	171.6	133.7	247.7	1944	44.5	1947	120.8	31	96.6	1950	9	3	1	4	7.9	11
Avril	143.9	139.2	222.9	1950	90.5	1947	40.9	10	57.8	+	10	6	0	5	8.3	12
Mai	176.1	200.8	353.5	1946	73.7	1942	39.2	11	71.5	1947	10	7	0	9	11.3	14
Juin	420.1	161.1	322.2	1941	65.7	1955	87.1	26	64.6	1952	14	9	2	4	11.4	16
Juillet	296.4	186.8	361.3	1955	75.8	1947	104.5	26	114.0	1951	15	6	2	7	12.6	17
Août	273.6	255.9	418.8	1950	95.3	1945	83.5	31	80.7	1952	20	6	2	9	15.8	20
Septembre	294.9	214.7	362.2	1944	112.1	1951	54.8	8	75.4	1949	16	8	2	10	15.7	22
Octobre	298.0	223.7	398.4	1955	111.6	1949	51.8	16	124.2	1955	13	8	1	11	15.0	18
Novembre	205.6	90.4	219.8	1952	36.0	1941	42.8	26	75.0	1951	11	7	0	5	8.1	13
Décembre	71.4	36.8	114.6	1947	0.4	1951	22.7	18	30.0	-	7	3	0	1	2.9	7
Année	2380.6	1722.6	2112.0	1946	1447.9	1945	120.8	31-3	124.2	X 1955	130	64	10	91	115.5	136

OUBANGUI-CHARI

Station : FORT CRAMPEL (District) — **Période :** 1931-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	2.0	21.0	+	néant	+	néant	+	21.0	+	0	0	0	0	0.2	1
Février	41.0	7.5	36.0	1953	néant	+	27.7	24	29.0	1953	2	2	0	0	0.8	4
Mars	67.4	41.4	152.4	1939	néant	+	51.3	4	86.8	1939	6	1	1	0	2.6	6
Avril	73.4	57.5	134.2	1942	10.0	1931	36.0	12	48.9	1939	5	3	0	1	4.6	10
Mai	129.7	137.4	442.6	1949	58.7	1943	37.3	15	164.9	1949	9	5	0	2	8.4	13
Juin	264.8	155.9	294.6	1948	64.3	1949	91.8	10	119.2	1945	8	6	1	5	9.4	14
Juillet	325.6	219.9	546.3	1946	104.1	1942	103.6	5	99.8	1946	10	8	2	5	11.0	17
Août	229.4	237.3	408.5	1933	52.9	1944	59.2	14	113.9	1955	11	7	1	3	11.8	19
Septembre	231.3	258.3	384.0	1953	161.8	1945	80.0	5	99.0	1953	8	7	1	7	13.3	19
Octobre	188.8	178.6	370.8	1954	42.7	1942	66.4	10	81.5	1952	9	6	1	1	10.4	15
Novembre	9.0	19.5	58.9	1933	néant	+	7.0	10	40.0	1952	2	0	0	0	2.0	7
Décembre	10.0	1.6	16.4	1935	néant	+	10.0	5	14.0	1936	1	1	0	0	0.3	2
Année	1570.4	1316.9	1687.4	1946	934.6	1942	103.6	5-7	164.9	V 1949	71	46	7	46	74.8	99

Station : GRIMARI — **Période :** 1934-1956 (Max. en 24h 1945-1956)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉR Min.	Moy.	M
Janvier	néant	10.0	50.0	1940	néant	1956	néant	+	16.0	1950	0	0	0	0	1.4	
Février	30.1	33.6	98.0	1946	traces	1945	20.8	28	48.1	1947	3	1	0	0	2.5	
Mars	66.3	83.9	171.0	1950	9.0	1938	35.0	27	48.5	1949	10	2	0	2	6.8	1
Avril	92.5	114.9	180.0	1940	32.0	1952	26.8	8	57.0	1949	10	5	0	2	8.0	1
Mai	82.9	173.4	359.0	1942	79.5	1934	27.0	31	114.0	1949	7	3	0	7	11.0	1
Juin	99.0	178.3	317.3	1945	94.0	1940	32.3	15	91.0	1949	9	3	0	8	12.0	1
Juillet	126.7	202.0	328.0	1937	126.0	1940	44.3	17	71.0	1945	10	5	0	9	12.8	1
Août	208.8	232.3	368.0	1952	122.0	1935	49.5	30	80.0	1953	16	7	0	11	15.8	2
Septembre	229.4	217.4	402.5	1950	124.5	1947	49.2	22	114.4	1954	13	8	0	9	14.7	2
Octobre	198.7	207.8	312.0	1946	116.5	1936	46.6	28	93.0	1950	13	9	0	9	14.8	2
Novembre	117.7	67.5	124.0	1953	17.0	1952	24.0	3	60.0	1953	13	5	0	3	5.7	
Décembre	38.2	20.7	55.7	1956	néant	+	28.1	20	44.9	1956	4	1	0	0	2.3	
Année	1290.3	1541.8	1853.0	1942	1086.0	1951	49.5	30-8	114.4	IX 1954	108	49	0	80	107.8	14

Station : FORT SIBUT — **Période :** 1931-1956 (Max. en 24h : 1945-1956)

Janvier	5.1	6.9	44.0	1946	néant	+	5.1	27	30.0	1946	1	0	0	0	0.7	4
Février	11.1	31.3	115.4	1954	néant	+	5.1	31	70.0	1947	5	0	0	0	2.2	9
Mars	169.1	70.1	214.0	1933	néant	1938	80.6	23	62.0	1950	6	4	1	0	4.8	14
Avril	27.9	87.6	171.4	1947	18.4	1951	13.5	8	54.0	1950	5	1	0	2	5.6	11
Mai	136.4	141.0	333.9	1944	41.8	1939	29.5	11	98.0	1953	11	6	0	4	8.7	15
Juin	86.7	163.6	363.8	1935	68.3	1938	38.8	25	72.4	1949	7	2	0	5	9.2	14
Juillet	189.3	206.2	577.0	1934	43.0	1953	53.9	27	90.0	1945	11	7	1	2	11.5	21
Août	95.0	225.5	465.6	1934	78.1	1954	14.9	4	89.9	1956	14	4	0	8	13.1	19
Septembre	237.2	187.3	387.1	1941	61.8	1956	72.2	19	108.0	1946	14	7	1	7	10.8	15
Octobre	376.8	187.9	354.2	1954	48.2	1938	83.7	10	80.9	1952	15	10	2	6	11.8	18
Novembre	46.0	52.0	127.4	1941	néant	+	23.1	18	52.2	1956	6	2	0	0	3.8	10
Décembre	2.7	13.4	97.0	1944	néant	+	2.7	1	54.1	1948	1	0	0	0	1.0	3
Année	1383.3	1372.8	2013.3	1934	881.6	1951	83.7	10-10	108.0	IX 1946	99	43	5	57	83.2	120

Station : IPPY — **Période :** 1934-1956

Janvier	1.5	6.2	25.0	1950	néant	+	1.0	29	25.0	1950	3	0	0	0	0.7	3
Février	10.7	26.6	69.8	1942	néant	+	9.2	26	54.5	1947	2	0	0	0	2.1	8
Mars	188.6	84.5	152.6	1936	26.2	+	75.4	30	92.2	1942	12	4	1	2	6.0	10
Avril	82.5	90.4	264.4	1938	7.0	1951	46.1	7	67.2	1938	4	3	0	1	6.0	9
Mai	77.9	139.3	230.9	1951	47.6	1956	29.0	20	96.8	1951	7	3	0	5	9.7	15
Juin	199.6	172.1	328.4	1941	69.0	1953	49.9	17	87.2	1941	7	7	0	6	9.6	15
Juillet	166.2	197.7	335.0	1940	76.7	1939	56.0	9	119.0	1956	5	4	2	7	10.7	17
Août	240.0	227.7	328.2	1955	107.9	1935	57.0	23	144.0	1934	9	7	1	8	12.1	17
Septembre	214.5	184.3	286.1	1940	55.4	1947	85.5	23	71.5	1952	6	6	1	7	11.9	20
Octobre	187.9	164.5	283.9	1951	60.0	1942	47.3	10	78.2	1945	9	6	0	5	11.3	17
Novembre	79.5	44.5	161.6	1940	néant	+	25.1	5	85.4	1940	4	4	0	0	3.1	8
Décembre	11.7	5.7	34.0	1952	néant	+	10.0	20	24.7	1942	2	1	0	0	1.0	3
Année	1460.6	1343.5	1625.6	1940	1068.4	1935	85.5	23-9	144.0	VIII 1934	70	45	5	61	84.2	117

Station : GAMBO — **Période :** 1938-1956

Janvier	18.8	17.5	71.1	1940	néant	+	9.1	29	37.5	1955	3	0	0	0	1.6	5
Février	13.7	43.4	99.3	1954	néant	1945	7.1	24	60.0	1953	2	0	0	0	3.6	8
Mars	148.9	112.0	219.8	1955	5.7	1946	33.4	3	108.0	1943	8	7	0	3	6.5	13
Avril	175.9	126.8	276.8	1938	56.2	1954	56.0	10	70.5	1938	9	5	1	4	9.8	21
Mai	107.5	177.5	324.0	1941	47.3	1952	29.0	16	97.1	1938	7	5	0	8	12.3	20
Juin	243.5	167.6	272.0	1942	69.4	1944	77.4	29	84.0	1953	11	8	2	8	10.3	14
Juillet	164.4	192.4	321.5	1953	36.9	1951	50.0	25	70.0	1953	7	4	1	9	13.2	17
Août	128.8	192.4	327.0	1938	95.0	1953	34.3	24	74.5	1954	10	5	0	7	12.9	21
Septembre	218.0	178.5	300.0	1942	77.5	1939	56.7	23	87.0	1943	12	5	1	8	13.3	19
Octobre	322.9	220.5	323.0	1949	136.8	1950	69.1	16	94.0	1953	12	10	1	9	15.5	20
Novembre	116.3	93.2	181.8	1941	3.0	1949	25.7	27	60.2	1947	10	6	0	2	7.2	11
Décembre	88.2	27.5	109.3	1952	néant	+	27.6	5	48.0	1949	6	5	0	0	2.0	6
Année	1746.9	1549.3	1910.4	1942	1089.3	1944	77.4	29-6	108.0	III 1943	97	60	6	89	108.2	120

Station : KEMBÉ — **Période :** 1929-1956 (Max. en 24h 1951-1956)

Janvier	110.0	29.2	103.0	1955	néant	+	81.0	29	38.0	1955	3	1	1	0	2.5	3
Février	1.0	34.6	118.0	1953	néant	+	1.0	27	72.0	1953	1	0	0	0	3.0	
Mars	164.5	111.1	253.0	1944	11.0	1945	48.0	8	60.0	1952	11	5	0	3	7.7	13
Avril	158.0	130.7	219.0	1935	51.0	1951	37.0	30	68.0	1953	7	6	0	5	8.5	13
Mai	61.4	179.7	277.0	1950	109.0	1956	21.5	20	100.0	1954	8	2	0	6	11.2	15
Juin	224.5	188.5	285.0	1937	85.0	1944	52.0	17	93.0	1954	13	6	2	3	9.7	12
Juillet	107.0	199.3	313.0	1935	63.0	1951	35.0	5	80.0	1952	7	3	0	6	11.9	17
Août	20.1	217.3	404.0	1936	111.8	1929	6.5	23	92.0	1953	12	0	0	9	14.2	19
Septembre	287.0	223.9	451.0	1953	109.0	+	67.0	12	95.0	1953	13	8	2	8	12.8	17
Octobre	331.0	224.1	317.0	1949	98.0	1951	68.0	16	86.0	1955	14	9	2	8	13.4	18
Novembre	170.0	94.8	238.0	1943	9.0	1935	68.0	15	35.0	1954	10	5	1	1	6.5	12
Décembre	172.0	29.0	112.0	1947	néant	+	68.0	18	32.0	1953	9	5	1	0	1.7	9
Année	1806.5	1662.0	2014.1	1955	1143.0	1951	81.0	29-1	100.0	V 1954	108	50	9	83	103.1	121

Station : GOUNOUMAN — **Période :** 1941-1956

Janvier	11.2	16.0	45.1	1951	néant	+	14.2	1	43.6	1951	1	1	0	0	1.5	3
Février	52.5	45.3	151.8	1956	néant	+	43.6	26	65.6	1956	2	1	0	0	3.1	7
Mars	170.2	105.6	197.0	1956	44.4	1949	54.8	30	69.3	1956	8	5	1	6	8.2	14
Avril	159.7	118.3	318.8	1955	49.2	1949	35.2	3	96.0	1955	11	8	0	7	9.4	13
Mai	94.3	200.3	290.7	1941	90.4	1956	37.2	20	93.4	1947	11	2	0	5	12.1	16
Juin	165.6	155.2	257.1	1943	61.9	1950	43.0	22	116.0	1953	10	7	0	6	10.9	14
Juillet	253.1	169.0	310.0	1953	100.5	1956	44.5	12	97.0	1953	11	7	0	7	12.7	16
Août	205.6	221.8	367.8	1941	155.2	1946	40.0	3	83.1	1944	21	7	0	9	15.9	21
Septembre	185.8	190.4	291.2	1943	66.9	1954	40.6	23	80.0	1943	11	7	0	8	14.1	21
Octobre	276.9	171.4	260.6	1952	122.6	1944	60.4	12	60.7	1955	15	10	1	9	13.3	18
Novembre	119.9	84.7	142.0	1953	29.4	1956	37.5	21	59.8	1955	9	4	0	3	6.1	10
Décembre	14.5	16.6	77.6	1947	néant	+	32.1	7	33.9	1945	8	1	0	0	2.0	9
Année	1742.3	1496.6	1859.1	1945	995.3	1949	60.4	12-10	116.0	VI 1953	118	60	2	89	109.3	121

Station : KM 22 — **Période :** 1929-1956

Janvier	36.9	23.4	93.3	1951	néant	1954	34.5	28	48.1	1951	2	1	0	0	1.8	
Février	29.0	36.6	96.3	1939	traces	+	20.8	28	36.1	1955	4	1	0	0	3.5	
Mars	96.3	104.6	228.8	1935	8.1	1942	34.5	3	54.9	1955	10	3	0	2	6.5	
Avril	130.8	108.6	215.3	1947	40.4	1937	47.4	18	65.2	1947	7	4	0	3	7.1	
Mai	195.8	162.3	310.5	1944	47.4	1935	53.1	17	124.3	1952	10	5	2	5	9.1	
Juin	140.3	130.6	323.5	1935	19.5	1942	38.6	20	35.0	1948	11	5	0	2	8.1	
Juillet	189.3	190.0	536.8	1946	39.9	1956	61.4	27	148.2	1946	10	5	2	3	9.4	
Août	186.1	218.3	375.8	1942	141.0	1953	54.1	8	109.0	1953	11	5	1	7	11.1	
Septembre	246.6	169.8	301.2	1946	29.4	1929	58.1	2	90.5	1946	15	4	2	3	10.7	
Octobre	245.4	189.1	327.4	1935	26.8	1943	49.5	24	92.4	1955	11	7	0	6	12.7	
Novembre	147.5	106.8	217.8	1942	32.1	1935	27.1	10	53.9	1949	12	6	0	3	6.6	
Décembre	42.0	39.8	130.4	1956	néant	+	33.5	7	98.9	1956	3	1	0	0	2.6	
Année	1686.0	1479.9	1966.0	1942	1142.9	1931	61.4	27-7	148.2	VII 1946	106	47	7	61	89.7	

OUBANGUI-CHARI

Station : KOUANGO — Période : 1945-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	83.6	25.4	59.4	1955	néant	1947	77.0	2	43.2	1948	3	1	1	0	1.7	3
Février	6.5	39.0	78.1	1954	néant	1949	5.5	21	40.9	1947	2	0	0	0	3.0	5
Mars	140.3	85.8	146.6	1955	19.2	1945	54.2	3	76.0	1953	7	5	1	2	5.7	9
Avril	152.0	121.8	190.2	1955	36.7	1956	46.8	9	70.8	1950	7	5	0	4	7.2	12
Mai	119.0	166.3	251.0	1955	78.4	1951	37.0	18	60.4	1956	8	5	0	4	9.5	13
Juin	150.8	148.4	249.3	1956	75.7	1946	34.0	19	89.8	1956	11	7	0	6	8.5	14
Juillet	89.8	188.3	317.5	1945	69.9	1954	27.0	24	102.0	1953	11	4	0	7	11.2	18
Août	115.3	166.8	299.6	1954	92.1	1945	21.0	29	108.5	1954	12	4	0	9	12.0	16
Septembre	195.0	145.4	216.1	1955	88.8	1947	39.5	4	87.0	1949	10	8	0	6	10.6	15
Octobre	185.8	206.9	354.5	1951	117.1	1945	52.7	21	89.0	1949	12	7	1	10	12.1	16
Novembre	149.2	66.4	122.0	1953	27.3	1952	24.2	26	45.0	1953	11	9	0	2	5.5	8
Décembre	19.0	21.0	68.6	1947	néant	+	9.5	6	50.1	1947	3	0	0	0	2.3	6
Année	1406.3	1381.5	1660.5	1955	1026.5	1952	77.0	2-1	108.5	VIII 1954	97	55	3	71	89.3	108

Station : MONGOUMBA — Période : 1936-1953, 1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	10.6	32.3	105.5	1948	néant	1953	7.4	2	64.9	1942	2	0	0	0	2.1	4
Février	21.0	49.2	125.2	1947	néant	1953	20.2	25	62.0	1936	2	1	0	0	2.0	5
Mars	130.7	105.5	245.5	1944	55.6	1937	80.0	7	95.0	1949	5	4	1	2	6.8	11
Avril	122.1	108.4	235.3	1938	17.9	1937	37.0	28	66.0	1940	8	5	0	2	6.9	12
Mai	164.0	156.8	267.5	1943	50.6	1955	44.4	17	138.7	1951	8	5	0	5	8.5	12
Juin	110.5	158.4	409.7	1938	30.7	1955	51.0	9	116.0	1938	7	3	1	5	6.9	10
Juillet	139.0	160.8	339.0	1944	35.0	1939	55.2	20	100.3	1950	7	4	2	5	9.0	14
Août	131.9	203.7	407.8	1952	65.0	1953	48.0	19	120.0	1952	7	5	0	7	9.9	13
Septembre	219.9	161.1	248.9	1950	33.7	1952	70.0	7	110.0	1946	10	7	2	4	10.2	18
Octobre	188.0	174.9	291.8	1941	66.4	1953	28.4	11	80.4	1944	9	8	0	1	11.1	17
Novembre	178.1	108.8	189.4	1942	26.3	1938	27.5	27	89.0	1951	9	9	0	3	7.2	12
Décembre	92.9	37.5	151.4	1952	0.6	1950	23.4	22	62.5	1952	6	4	0	1	3.0	7
Année	1508.7	1457.4	1777.8	1944	864.7	1937	80.0	7-3	138.7	V 1951	80	55	6	58	84.5	105

Station : M'BAIKI (District) — Période : 1941-1956 (Max. en 24h 1945-1956)

Janvier	11.0	23.1	51.0	1955	néant	1947	5.5	3-30	37.0	1955	2	0	0	0	2.0	4
Février	20.5	55.0	145.0	1948	7.0	1943	10.5	26	55.5	1944	3	1	0	1	3.1	6
Mars	155.1	135.7	275.3	1944	49.0	1947	38.5	6	76.5	1956	10	7	0	3	7.1	12
Avril	99.0	127.1	185.9	1950	63.0	1953	22.6	3	85.3	1956	9	5	0	3	6.7	10
Mai	154.8	183.9	304.3	1945	42.5	1956	60.7	23	91.6	1948	7	6	1	3	9.4	14
Juin	225.1	149.0	322.2	1941	75.4	1943	31.5	6	81.0	1949	14	12	0	3	8.8	15
Juillet	248.3	163.8	245.6	1952	72.8	1954	42.0	31	74.5	1944	14	9	0	3	9.6	18
Août	202.1	230.5	359.2	1943	101.1	1950	54.0	31	102.0	1945	12	9	1	5	11.2	19
Septembre	273.4	187.9	377.8	1949	102.7	1954	95.2	8	93.0	1948	12	8	1	6	10.4	14
Octobre	272.2	211.1	299.1	1956	126.4	1950	49.0	27	89.1	1941	14	10	0	5	9.6	16
Novembre	214.1	96.9	173.0	1955	37.0	1944	45.6	2	67.2	1949	11	6	0	3	6.7	14
Décembre	39.8	37.3	129.0	1947	néant	+	16.2	6	46.4	1942	6	2	0	0	2.4	6
Année	1915.4	1596.3	2088.8	1941	1297.2	1954	95.2	8-IX	102.0	VIII 1945	114	75	3	59	87.0	122

Station : NIAKARI — Période : 1943-1955

Janvier	41.6	11.3	32.0	1954	néant	+	32.1	6	32.0	1954	3	1	0	0	1.5	4
Février	4.5	23.7	111.5	1954	néant	+	4.5	26	35.0	1951	1	0	0	0	2.2	8
Mars	191.1	94.4	273.4	1944	17.9	1946	39.3	5	85.2	1944	8	5	1	4	6.4	9
Avril	120.4	125.1	243.9	1946	16.5	1943	51.7	28	79.5	1946	5	5	1	3	7.8	12
Mai	175.0	192.0	332.0	1950	100.0	1944	46.6	20	81.2	1945	11	5	0	4	10.5	18
Juin	218.6	176.0	320.7	1943	72.2	1944	59.1	22	134.5	1954	9	6	1	5	8.8	14
Juillet	201.4	187.3	249.8	1955	112.7	1946	29.7	30	102.5	1949	16	8	0	5	9.8	14
Août	108.6	212.0	351.1	1954	116.0	1953	35.6	25	124.3	1951	11	5	0	5	13.2	20
Septembre	178.0	221.5	476.0	1951	121.5	1949	36.3	23	139.5	1951	13	6	0	9	12.0	15
Octobre	277.0	212.1	259.3	1954	155.0	1949	40.2	8	104.9	1952	15	11	0	8	12.4	16
Novembre	186.3	81.1	179.3	1954	17.5	1944	37.7	28	46.7	1955	10	7	0	3	6.3	12
Décembre	97.3	16.8	43.6	1947	néant	+	27.0	18	22.5	+	8	5	0	0	1.8	5
Année	1799.8	1553.3	1933.3	1954	1057.5	1949	59.3	5-3	139.5	IX 1951	110	64	3	71	92.7	114

Station : M'BAIKI (Mission) — Période :

Janvier	néant						néant	+			0	0	0			
Février	33.7						16.0	26			3	2	0			
Mars	127.8						54.0	6			6	4	1			
Avril	95.6						22.3	9			7	5	0			
Mai	204.8						70.0	17			12	8	1			
Juin	154.6						34.9	5			13	4	0			
Juillet	223.7						50.0	25			16	8	1			
Août	161.6						39.5	31			18	7	0			
Septembre	306.0						100.0	8			17	9	1			
Octobre	236.2						51.2	12			15	8	1			
Novembre	187.9						42.3	27			14	6	0			
Decembre	53.9						20.7	6			6	3	0			
Année	1785.8						100.0	8-XI			127	64	5			

Station : NOLA — Période : 1936-1956

Janvier	17.0	29.4	99.3	1942	néant	+	17.0	20	68.5	1955	1	1	0	0	1.9	4
Février	18.0	43.9	93.6	1947	7.0	1951	14.0	25	45.2	1947	2	1	0	1	3.8	9
Mars	24.0	115.0	205.0	1951	35.0	1942	11.0	14	90.0	1945	5	1	0	2	6.6	12
Avril	164.0	125.6	289.5	1948	5.0	1956	51.0	8	85.5	1948	6	4	1	2	7.0	13
Mai	89.0	160.9	280.0	1950	79.0	1956	55.0	11	94.4	1942	8	1	1	3	9.1	19
Juin	73.0	183.6	326.5	1936	76.5	1937	20.0	15	139.6	1936	7	3	0	1	8.2	13
Juillet	127.0	146.6	317.9	1948	35.0	1943	42.0	6	95.0	+	6	5	0	3	7.4	12
Août	175.2	157.6	249.0	1950	24.0	1947	46.0	30	80.0	1954	8	6	0	3	7.4	15
Septembre	282.5	199.9	344.8	1946	64.0	1953	69.0	7	89.2	1942	14	5	3	4	10.1	18
Octobre	244.2	178.3	277.7	1938	115.0	1949	51.0	8	80.0	1941	15	6	1	3	11.1	23
Novembre	98.0	108.8	244.9	1945	38.6	1937	28.0	10	65.0	1950	6	4	0	1	6.9	13
Décembre	41.1	39.5	97.0	1955	néant	+	22.0	7	77.3	1944	5	2	0	0	3.1	5
Année	1353.0	1489.1	1774.6	1942	1089.1	1937	69.0	7-IX	139.6	VI 1936	83	39	6	13	82.9	124

Station : MOBAYE — Période :

Janvier	39.1						25.6	29			3	2	0			
Février	17.7						6.7	27			4	0	0			
Mars	227.7						40.0	19			10	8	0			
Avril	95.5						39.0	18			4	4	0			
Mai	164.3						85.0	29			6	5	1			
Juin	170.5						70.0	11			4	4	2			
Juillet	50.0						33.0	24			2	2	0			
Août	-						-	-			-	-	-			
Septembre	113.2						52.2	22			5	2	0			
Octobre	245.1						88.8	17			9	8	1			
Novembre	153.8						90.0	3			4	4	1			
Decembre	104.3						23.0	21			6	5	0			
Année	-						-	-			-	-	-			

Station : OUADDA — Période : 1953-1955

Janvier	6.4	5.3	16.0	1953	néant	+	6.2	9	6.0	1953	2	0	0	0	1.3	4
Février	néant	13.9	27.0	1953	néant	1955	néant	+	15.0	1953	0	0	0	0	1.7	3
Mars	106.7	72.2	92.5	1954	43.0	1953	42.0	23	48.6	1954	7	5	0	3	3.7	5
Avril	72.1	86.3	111.0	1953	60.3	1955	26.8	13	42.0	1953	4	3	0	5	7.3	9
Mai	164.7	131.6	169.6	1954	95.3	1955	38.0	13	43.8	1954	13	7	0	8	10.0	12
Juin	-	216.1	316.0	1953	110.1	1955	-	-	73.0	1953	-	-	-	8	10.0	12
Juillet	373.7	247.5	355.9	1955	152.7	1954	59.0	23	111.7	1955	10	9	1	10	13.3	18
Août	250.6	324.3	488.0	1953	150.2	1954	82.5	29	77.0	1953	10	6	1	11	16.3	19
Septembre	319.7	242.3	265.4	1954	212.0	1953	43.0	26	68.2	1954	11	12	0	12	12.7	11
Octobre	186.2	179.4	231.0	1955	112.0	1953	89.0	12	110.0	1954	7	6	1	9	10.7	13
Novembre	33.1	16.2	35.2	1955	3.5	1954	18.0	2	15.2	1955	3	1	0	1	2.3	4
Décembre	-	néant	néant	+	néant	+	-	-	néant	+	-	-	-	0	0.0	0
Année	-	1535.1	1699.0	1953	1347.5	1954	-	-	143.7	VII 1955	-	-	-	79	89.6	104

OUBANGUI-CHARI

Station : OUANGO (Poste) — **Période :**

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	3.0						1.5	2-30			1	0	0			
Février	41.0						41.0	27			1	1	0			
Mars	133.7						50.0	25			10	3	1			
Avril	147.5						54.5	28			7	4	1			
Mai	119.0						44.2	8			9	4	0			
Juin	249.0						73.0	30			8	6	2			
Juillet	119.9						36.0	24			8	4	0			
Août	155.3						55.0	12			13	6	1			
Septembre	210.0						36.0	19			14	8	0			
Octobre	150.5						30.0	17			10	6	0			
Novembre	159.7						38.0	14			10	7	0			
Décembre	87.2						25.0	19			8	4	0			
Année	1575.8						73.0	30-6			99	53	5			

Station : YALOKÉ — **Période :** 1936-1946, 1951-1 (Max. en 24h 1951-1956)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉR Min.	Moy.
Janvier	néant	13.0	25.0	1942	néant	+	néant	+	17.0	1954	0	0	0	0	1.6
Février	32.9	41.3	128.0	1938	1.3	1945	18.6	26	40.0	1956	4	1	0	1	2.6
Mars	59.0	75.6	198.0	1944	9.1	1946	21.6	12	40.3	1956	9	2	0	2	6.1
Avril	123.0	120.7	210.5	1937	51.0	1953	51.0	31	60.9	1952	10	3	1	5	8.8
Mai	105.0	140.3	269.0	1942	29.0	1953	35.8	19	55.4	1954	11	4	0	5	10.6
Juin	183.4	166.6	278.1	1946	44.0	1936	54.8	17	90.0	1955	7	7	1	6	12.0
Juillet	211.8	175.4	308.8	1938	36.6	1941	51.3	28	65.4	1952	15	7	1	3	10.1
Août	203.4	271.2	442.5	1944	106.6	1940	37.1	31	87.7	1954	17	6	0	6	14.0
Septembre	218.6	257.7	476.4	1952	115.7	1941	44.7	20	133.6	1952	12	8	0	6	14.6
Octobre	224.2	204.2	358.7	1954	87.9	1940	57.7	15	87.7	1954	17	4	1	7	14.6
Novembre	93.6	55.1	181.0	1954	19.0	1936	28.4	18	41.0	1953	11	4	0	2	4.6
Décembre	9.4	10.1	59.3	1956	néant	+	9.4	4	54.2	1956	1	0	0	0	0.9
Année	1464.3	1531.2	2067.7	1954	945.4	1940	57.7	15-X	133.6	IX 1952	114	46	4	66	100.5

Station : POUMBAINDI (Agriculture) — **Période :** 1948-1956

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	2.7	9.6	1952	néant	+	néant	+	9.6	1952	0	0	0	0	0.4	2
Mars	20.0	40.4	84.8	1956	3.7	1950	15.4	29	46.5	1948	3	1	0	2	4.0	8
Avril	53.1	61.5	109.0	1949	15.5	1951	13.8	22	76.5	1952	10	2	0	3	5.3	9
Mai	102.1	132.0	217.7	1948	90.2	1952	39.4	24	70.1	1954	10	3	0	5	10.6	14
Juin	159.1	144.8	260.3	1948	94.4	1950	52.2	30	92.4	1949	10	5	1	7	11.0	15
Juillet	247.3	317.5	474.3	1950	181.1	1951	71.1	19	83.7	1950	16	8	1	12	18.0	22
Août	251.3	401.3	575.0	1952	309.7	1951	51.0	1	98.0	1953	21	9	1	14	19.0	26
Septembre	147.7	229.9	277.2	1952	197.1	1950	52.0	27	88.6	1948	11	4	1	10	15.7	20
Octobre	127.2	174.1	241.0	1953	113.2	1950	22.2	26	57.4	1951	15	7	0	10	13.1	17
Novembre	24.5	10.6	34.6	1954	néant	+	8.4	2	21.7	1954	5	0	0	0	1.7	4
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1132.3	1514.8	1799.3	1952	1198.8	1951	71.1	19-VII	98.0	VIII 1953	101	39	4	78	98.8	113

Station : ZANGBA — **Période :** 1935-1938, 1943-19

Janvier	39.5	25.6	67.0	1938	néant	+	39.5	2			1	1	0	0	1.9	
Février	28.0	60.4	127.0	1953	néant	1943	20.0	26			3	1	0	0	4.4	
Mars	165.0	126.0	285.0	1944	18.0	1945	49.5	24			12	5	0	2	6.9	
Avril	178.0	175.2	291.5	1955	69.0	1949	84.5	18			9	4	1	5	8.2	
Mai	221.0	219.4	360.0	1937	138.0	1955	57.0	18			9	8	1	6	9.9	
Juin	312.5	167.6	243.5	1955	73.0	1946	115.0	23			11	11	3	5	8.4	
Juillet	67.5	174.8	302.5	1954	78.0	1949	24.5	11			8	3	0	5	9.9	
Août	122.5	176.6	271.0	1952	107.0	1950	55.0	16			7	3	1	7	10.6	
Septembre	251.0	186.3	301.0	1945	73.5	1953	69.5	19			10	8	1	5	9.8	
Octobre	289.0	209.2	288.0	1949	130.0	1944	52.0	29			16	9	2	7	11.2	
Novembre	288.5	88.8	213.0	1943	11.0	1944	45.0	31			13	7	0	3	6.6	
Décembre	81.0	24.2	60.0	1937	néant	+	46.0	5			7	3	0	0	2.5	
Année	2043.5	1634.1	-	-	-	-	115.0	23-VI			107	63	9	72	90.3	

Station : RAFAÏ — **Période :** 1936-1956

Janvier	23.6	12.4	44.4	1938	néant	+	13.4	30	42.0	1938	2	2	0	0	1.6	4
Février	40.5	56.1	270.9	1937	néant	+	20.6	27	116.8	1939	3	2	0	0	4.0	8
Mars	254.4	93.9	164.0	1947	10.0	1938	70.4	6	77.0	1947	10	8	1	2	6.3	11
Avril	139.4	140.5	309.6	1947	45.2	1954	76.6	8	96.0	1947	5	3	1	5	9.2	15
Mai	298.1	201.0	388.1	1945	89.7	1952	62.1	17	84.7	1945	12	11	1	6	12.2	18
Juin	278.4	201.0	333.2	1937	132.7	1949	78.1	23	92.4	1936	10	9	1	6	12.1	22
Juillet	370.6	206.0	325.8	1945	67.4	1949	72.5	30	129.0	1947	13	11	2	6	11.9	21
Août	169.8	227.0	402.4	1941	124.9	1949	38.5	19	90.0	1939	9	6	0	9	13.0	18
Septembre	185.3	209.3	350.6	1941	126.3	1944	35.4	27	86.4	1937	10	8	0	7	13.7	18
Octobre	435.0	279.9	539.8	1944	136.2	1949	48.5	7	110.0	1944	17	16	0	5	14.1	19
Novembre	311.8	115.7	271.6	1950	31.3	1936	79.1	5	112.5	1943	12	11	1	1	7.4	13
Décembre	96.0	21.5	101.0	1949	néant	+	15.2	20	36.0	1949	8	7	0	0	2.1	7
Année	2602.9	1764.3	2446.0	1937	1173.0	1949	79.1	5-XI	129.0	VII 1947	111	94	7	75	107.6	137

Station : ZÉMIO — **Période :** 1927-1956

Janvier	45.7	18.6	99.8	1928	néant	+	33.0	30	59.8	1928	3	1	0	0	1.3	
Février	16.4	38.3	107.5	1933	néant	1955	16.4	27	60.0	1933	1	1	0	0	3.2	
Mars	155.6	82.9	170.5	1932	4.4	1945	52.0	26	74.5	1942	7	5	1	1	6.2	
Avril	136.3	146.5	306.0	1929	25.4	1949	29.0	16	85.0	1950	6	6	0	4	9.3	
Mai	205.5	172.9	311.0	1936	78.0	1937	37.0	20	76.6	1952	10	7	0	4	11.8	
Juin	172.0	176.7	324.9	1954	59.4	1943	39.0	19	164.2	1948	8	5	0	6	11.3	
Juillet	244.0	179.1	341.0	1946	43.6	1951	125.0	27	77.6	1955	8	8	1	6	11.7	
Août	159.8	221.4	466.9	1946	67.0	1935	23.0	23	105.3	1941	12	9	0	5	12.6	
Septembre	125.5	217.5	392.0	1940	118.0	1953	43.0	25	103.2	1940	5	3	0	6	11.9	
Octobre	212.7	236.4	349.0	1937	50.1	1947	42.3	12	121.5	1937	13	7	0	9	12.5	
Novembre	113.6	72.7	178.5	1933	traces	1936	38.0	5	102.5	1933	10	4	0	0	5.3	
Décembre	104.8	24.9	82.1	1947	néant	+	32.0	31	58.4	1949	7	5	0	0	1.8	
Année	1691.9	1587.9	1871.6	1941	998.6	1938	125.0	27 VII	164.2	VI 1948	90	61	2	57	98.9	

Station : SALO — **Période :** 1953-1955

Janvier	9.9	52.7	61.0	1953	37.0	1954	7.8	2	56.7	1955	3	0	0	1	2.7	5
Février	13.5	82.3	123.0	1953	7.0	1955	10.7	25	38.0	1953	3	1	0	3	6.7	9
Mars	90.6	183.7	210.0	1953	136.9	1954	22.0	29	82.0	1953	12	4	0	10	11.3	14
Avril	161.3	71.6	92.0	1953	52.0	1954	38.3	18	43.0	1953	10	5	0	8	9.7	12
Mai	42.5	224.5	270.0	1954	146.4	1955	13.8	28	88.0	1953	8	1	0	11	12.3	14
Juin	177.2	133.3	142.3	1954	120.0	1953	31.6	25	73.7	1954	13	6	0	7	9.3	13
Juillet	158.2	129.1	188.0	1953	72.2	1954	37.8	23	62.0	1953	16	6	0	4	7.7	10
Août	272.8	153.5	192.8	1955	128.6	1954	115.5	2	82.0	1953	13	6	1	6	9.3	13
Septembre	146.9	240.0	292.2	1955	162.0	1953	42.0	7	94.5	1954	11	4	0	11	14.7	20
Octobre	223.7	230.7	284.5	1955	126.5	1954	31.0	11	55.6	1955	19	9	0	13	15.0	17
Novembre	90.8	98.0	131.0	1955	54.4	1954	24.5	17	38.0	1953	12	4	0	10	10.7	12
Décembre	44.9	78.7	106.5	1954	46.0	1953	15.0	5	37.4	1954	5	3	0	2	3.3	4
Année	1432.5	1678.1	1810.0	1953	1509.0	1954	115.5	2-8	94.5	IX 1954	125	49	1	106	112.7	123

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TCHAD

Station : ABOUDÉIA — Période : 1953–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	6.0	10.8	25.7	1956	néant	1953	6.0	27	25.7	1956	1	0	0	0	0.7	1
Avril	28.0	8.9	27.7	1956	néant	1953	22.0	19	22.7	1956	2	1	0	0	1.5	3
Mai	68.4	59.9	117.0	1953	26.1	1956	32.7	31	38.0	1953	5	3	0	3	5.8	8
Juin	48.3	107.3	167.2	1954	46.8	1956	32.9	17	38.9	1955	9	1	0	5	8.0	12
Juillet	205.3	239.7	272.9	1956	214.9	1955	47.9	28	82.5	1956	17	6	0	8	12.0	14
Août	193.3	367.8	459.8	1955	286.0	1953	80.3	11	78.6	1955	13	5	1	14	16.8	21
Septembre	70.3	120.8	157.0	1956	69.8	1955	18.1	15	63.0	1956	8	3	0	9	12.0	16
Octobre	55.9	68.1	84.5	1954	58.8	1956	27.5	10	57.0	1953	5	2	0	3	5.3	10
Novembre	3.0	0.6	2.4	1955	néant	+	3.0	2	1.0	1955	1	0	0	0	1.2	5
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	678.5	983.9	1044.5	1954	913.0	1953	80.3	11-VIII	82.5	VII 1956	62	21	1	52	63.3	80

Station : BA-ILLI — Période : 1948–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	0.4	1.4	6.5	1954	néant	+	0.4	16	4.7	1954	1	0	0	0	0.6	2
Avril	9.6	14.7	40.0	1955	néant	1949	5.3	22	38.3	1955	7	3	0	0	2.6	6
Mai	78.6	50.2	97.1	1953	néant	1949	34.7	22	38.5	1954	3	0	0	0	5.3	13
Juin	156.2	93.3	192.8	1955	11.3	1949	63.0	28	68.0	1955	10	5	1	6	9.5	12
Juillet	205.7	212.3	330.4	1952	117.8	1948	39.9	24	70.1	1952	7	3	0	7	12.5	16
Août	209.5	300.4	437.5	1950	166.8	1953	57.8	1	68.4	1952	18	6	1	12	15.6	19
Septembre	133.3	198.2	297.0	1951	115.3	1954	48.1	18	118.3	1955	10	5	0	8	10.8	15
Octobre	26.4	41.8	67.7	1951	7.2	1953	13.6	7	35.0	1949	3	2	0	2	4.0	7
Novembre	0.4	0.1	0.5	1951	néant	+	0.4	6	0.5	1951	1	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	820.1	912.4	1112.3	1952	–	–	63.0	VI	118.3	IX 1955	60	24	2	53	61.0	70

Station : ABOUGOUDAM — Période : 1953–1956

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	1.7	1.2	5.0	1954	néant	+	1.7	27	5.0	1954	1	0	0	0	0.3	1
Avril	1.9	8.5	34.0	1955	néant	+	1.9	12	22.4	1955	1	0	0	0	1.0	4
Mai	32.7	36.4	95.0	1953	néant	1956	15.1	27	45.0	1953	5	1	0	0	3.0	4
Juin	48.5	49.8	109.0	1953	2.0	1956	17.8	27	89.0	1953	7	2	0	1	2.7	5
Juillet	89.7	206.7	267.0	1953	150.7	1956	44.6	7	49.0	1953	8	2	0	15	17.0	18
Août	288.5	191.1	321.4	1956	98.4	1955	45.2	3	116.4	1956	16	9	0	10	15.7	23
Septembre	41.3	79.9	165.4	1955	24.0	1953	10.4	3	52.9	1955	11	1	0	2	8.3	14
Octobre	26.7	8.1	19.5	1954	néant	+	21.6	9	7.0	1954	3	1	0	0	1.0	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	531.0	581.7	638.0	1953	549.0	1955	45.2	3 VIII	116.4	VIII 1956	52	16	0	36	49.0	58

Station : BEBEIDJA — Période : 1940–1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.2	2.1	1951	néant	+	néant	+	2.1	1951	0	0	0	0	0.1	1
Mars	29.0	5.9	20.5	1944	néant	+	28.8		17.9	1955	2	1	0	0	1.1	4
Avril	39.3	45.7	131.9	1941	2.4	1949			50.2	1948	3	3	0	1	4.7	9
Mai	143.1	102.6	168.5	1941	34.8	1945	55.7		55.5	1940	9	6	1	4	8.0	11
Juin	137.9	158.8	304.4	1948	80.1	1941	49.0		105.0	1955	9	4	0	5	9.8	14
Juillet	320.6	268.2	445.9	1955	106.0	1947	60.6		126.0	1943	14	9	1	9	14.0	19
Août	172.1	299.6	499.6	1953	147.4	1942	24.7		93.6	1953	28	1	0	10	16.8	24
Septembre	96.0	219.0	355.7	1955	104.8	1941	34.2		103.5	1946	14	4	0	9	14.4	19
Octobre	88.0	86.2	210.1	1945	néant	+	21.9		68.7	1953	8	4	0	0	6.7	14
Novembre	19.1	3.8	29.4	1954	néant	+	16.1		28.0	1954	2	1	0	0	0.4	3
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1045.1	1190.0	1488.4	1953	843.4	1941	60.6	VII	126.0	VII 1943	89	33	2	55	76.0	101

Station : ADRÉ — Période : 1953–1956

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	3.3	0.3	1.2	1955	néant	+	3.3	29	1.2	1955	1	0	0	0	0.2	1
Avril	3.3	1.1	2.3	1955	néant	+	3.3	–	2.3	1955	1	0	0	0	0.5	2
Mai	66.0	36.9	124.0	1953	traces	1956	28.3	19	61.0	1953	5	3	0	0	1.8	4
Juin	105.2	40.6	91.7	1955	13.8	1956	31.3	–	35.4	1955	7	3	0	2	4.3	7
Juillet	182.9	220.5	269.8	1954	192.0	1953	50.2	–	80.2	1954	11	6	1	13	16.0	19
Août	287.7	304.6	411.0	1953	204.2	1955	48.0	–	80.0	1953	19	12	0	13	15.2	19
Septembre	130.1	92.1	182.3	1956	38.0	1953	28.0	–	54.0	1954	14	4	0	4	7.3	11
Octobre	37.3	5.1	9.2	+	néant	1956	12.5	8	9.2	¥	6	1	0	0	0.7	1
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	815.8	701.3	792.2	1956	598.9	1955	50.2	VII	80.2	VII 1954	64	29	1	43	46.0	51

Station : BILTINE — Période : 1953, 1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	8.0	néant	néant	+	néant	+	8.0	27	néant	+	1	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	14.5	12.0	14.0	1955	10.0	1953	12.5	11	14.0	1955	2	1	0	1	1.0	1
Juin	28.2	2.0	4.0	1953	néant	1955	9.4	28	4.0	1953	5	1	0	0	0.5	1
Juillet	85.6	82.1	131.0	1953	33.2	1955	61.8	27	55.0	1953	4	1	1	3	4.5	6
Août	82.0	71.3	107.6	1955	35.0	1953	29.3	31	29.5	1955	7	3	0	7	7.0	7
Septembre	40.3	36.8	65.6	1955	8.0	1953	14.3	24	23.0	1955	4	3	0	3	4.5	6
Octobre	17.0	néant	néant	+	néant	+	17.0	8	néant	+	1	1	0	0	0.0	0
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	275.6	204.2	220.4	1955	188.0	1953	61.8	27 VII	55.0	VII 1955	24	10	1	17	17.5	18

Station : AM-DAM — Période : 1953–1956

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	8.4	20.0	1956	néant	+	néant	+	20.0	1956	0	0	0	0	0.5	1
Avril	néant	1.3	5.1	1955	néant	+	néant	+	4.5	1955	0	0	0	0	0.5	2
Mai	134.7	16.6	54.0	1953	néant	1955 –56	42.4	10	20.0	1953	7	5	0	0	2.5	7
Juin	73.0	52.3	122.0	1953	14.4	1956	29.6	30	34.0	1953	6	2	0	4	6.5	12
Juillet	189.1	234.2	321.2	1954	125.5	1955	58.8	28	89.5	1954	7	3	2	8	11.7	15
Août	295.3	322.2	412.0	1954	250.4	1956	39.0	25	137.0	1953	18	13	0	10	11.8	14
Septembre	76.7	164.4	244.9	1955	61.0	1954	19.5	4	64.6	1955	7	4	0	4	9.0	13
Octobre	25.0	12.3	15.5	1954	6.0	1953	15.0	31	15.5	1954	4	1	0	1	1.5	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	793.8	811.7	959.0	1953	681.6	1955	58.8	28 VII	137.0	VIII 1953	49	28	2	38	44.0	48

Station : BITKINE — Période : 1953–1956

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.4	5.6	1956	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	1.0	3.0	1956	néant	+	néant	+	1.0	1955	0	0	0	0	0.3	1
Avril	néant	13.8	30.0	1955	0.2	1953	néant	+	10.0	1955	0	0	0	2	3.3	5
Mai	94.2	64.6	180.0	1953	10.7	1956	58.0	20	48.0	1953	3	2	1	2	6.3	13
Juin	68.4	85.2	100.5	1954	67.1	1955	29.7	19	34.0	1953	4	3	0	8	9.0	10
Juillet	x	162.9	176.0	1953	143.3	1955	x	x	69.0	1953	x	x	x	13	15.3	18
Août	x	266.9	319.0	1953	158.8	1955	x	x	46.0	1954	x	x	x	15	16.7	18
Septembre	132.2	112.5	137.6	1956	98.6	1955	41.5	11	28.0	1954	9	4	0	9	10.0	11
Octobre	5.5	25.3	46.5	1955	néant	1956	4.3	7	39.0	1955	3	0	0	3	3.3	4
Novembre	néant	1.0	4.0	1953	néant	+	néant	0	4.0	1953	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	–	734.6	888.0	1953	599.5	1955	–	–	69.0	VII 1953	–	–	–	62	64.6	69

TCHAD

Station : BOKORO — **Période :** 1946–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.2	1.5	1952	néant	+	néant	+	1.5	1952	0	0	0	0	0.1	1
Avril	traces	3.0	14.0	1954	traces	+	néant	+	14.0	1954	0	0	0	0	0.6	3
Mai	70.0	33.2	113.0	1950	traces	1946	26.0	21	52.0	1950	8	2	0	0	4.3	9
Juin	204.5	42.8	89.3	1953	2.7	1954	66.4	12	42.2	1955	10	5	1	1	4.0	8
Juillet	74.4	150.1	248.4	1946	34.0	1949	37.2	29	67.0	1950	6	3	0	4	10.3	17
Août	137.1	250.2	381.4	1954	170.1	1955	32.5	11	86.2	1954	9	4	0	11	14.4	21
Septembre	131.4	105.7	167.3	1950	48.0	1948	29.0	26	57.4	1947	9	6	0	1	8.2	14
Octobre	2.1	7.4	32.7	1955	traces	+	21	8	17.9	1946	1	0	0	0	1.3	3
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	619.5	592.6	792.6	1950	388.0	1949	66.4	12–VI	86.2	VIII 1954	43	20	1	31	43.2	59

Station : DOBA — **Période :** 1946–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la pér. — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	
Février	néant	0.3	3.0	1947	néant	+	néant	+	3.0	1947	0	0	0	0	0.2	
Mars	4.6	5.4	38.8	1955	néant	+	2.5	–	20.0	1955	2	0	0	0	0.9	
Avril	31.9	38.3	110.6	1955	2.0	1953	17.7	–	80.6	1952	4	1	0	1	3.2	
Mai	77.6	87.3	186.4	1951	27.0	1955	20.3	–	58.6	1954	11	5	0	5	7.5	
Juin	314.2	170.5	289.8	1946	44.8	1950	81.3	–	101.0	1954	12	8	2	2	8.0	
Juillet	139.0	225.3	329.4	1955	130.1	1951	43.2	–	100.0	1954	14	8	0	7	11.8	
Août	256.7	316.4	450.9	1954	155.9	1951	59.2	–	85.3	1947	11	7	0	9	14.8	
Septembre	76.8	205.2	355.4	1955	73.1	1949	30.2	–	71.3	1955	7	4	0	8	12.3	
Octobre	74.5	96.7	182.8	1955	26.4	1949	19.5	–	66.0	1955	8	2	0	4	7.2	
Novembre	néant	6.2	23.0	1954	néant	+	néant	+	23.0	1954	0	1	0	0	0.7	
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	
Année	975.3	1161.6	1475.1	1955	867.1	1949	81.3	VI	101.0	VI 1955	69	36	2	52	66.6	

Station : BOL — **Période :** 1938–1940, 1946–1952, 1953, 1955–1956

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	0.1	1938	néant	+	néant	+	0.1	1938	0	0	0	0	0.1	1
Mai	7.9	9.1	28.0	1939	néant	+	7.1	25	27.0	1953	2	0	0	0	0.9	3
Juin	32.1	9.2	34.0	1947	néant	+	26.9	30	17.0	1953	5	1	0	0	1.7	5
Juillet	124.1	57.6	119.0	1950	néant	1949	49.0	28	76.5	1938	10	4	0	0	5.3	9
Août	53.3	172.7	281.1	1952	56.0	1949	22.0	9	81.9	1952	6	2	0	2	9.8	15
Septembre	98.0	45.2	90.0	1956	10.7	1949	23.4	25	36.4	1939	9	3	0	2	4.9	9
Octobre	4.4	9.4	57.5	1955	néant	+	2.2	1	57.5	1955	2	0	0	0	0.8	2
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	319.2	303.2	481.7	1956	92.8	1949	49.0	28 VII	81.9	VIII 1952	34	12	0	9	23.5	37

Station : FADA — **Période :** 1933–1955

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	0.5	8.0	1936	néant	+	néant	+	7.0	1956	0	0	0	0	0.2	2
Mai	néant	4.7	34.0	1945	néant	+	néant	+	34.0	1945	0	0	0	0	0.6	3
Juin	2.0	0.7	4.9	34–54	néant	+	2.0	11	4.9	34–54	1	0	0	0	0.3	2
Juillet	35.0	16.4	50.1	1954	néant	+	28.5	27	35.0	1940	2	1	0	0	2.8	9
Août	26.5	49.8	158.5	1936	néant	+	11.9	12	73.3	1947	5	1	0	0	5.5	14
Septembre	néant	9.1	64.3	1951	néant	+	néant	+	39.4	1951	0	0	0	0	1.4	6
Octobre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	63.5	81.2	192.5	1954	0.5	1948	28.5	VII	73.3	VIII 1947	8	2	0	1	10.8	20

Station : BONGOR — **Période :** 1937–1955 (nombreuses lacunes dans les maximums en 24h)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.1	1.0	1942	néant	+	néant	+	1.0	1942	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	2.0	12.0	1941	néant	+	néant	+	9.0	1955	0	0	0	0	0.3	1
Avril	16.0	14.8	56.0	1950	néant	+	10.0	4	22.0	1954	3	1	0	0	2.1	6
Mai	119.0	69.3	157.0	1941	8.0	1954	100.0	23	49.0	1953	6	2	1	4	6.5	12
Juin	185.0	129.9	222.0	1944	46.7	1937	40.0	27	46.0	1953	6	5	1	6	9.1	14
Juillet	193.0	198.8	284.5	1954	111.5	1950	52.0	31	69.0	1939	10	6	1	8	12.7	20
Août	225.0	279.3	424.0	1938	150.2	1939	48.0	16	102.0	1938	12	7	1	7	15.6	23
Septembre	139.8	169.7	358.7	1946	24.7	1952	28.0	16	79.0	1955	17	5	0	6	11.0	15
Octobre	17.0	38.6	105.2	1942	néant	1952	6.2	8	47.8	1942	5	0	0	0	4.1	7
Novembre	néant	0.8	16.0	1941	néant	+	néant	+	16.0	1941	0	0	0	0	0.1	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	894.8	903.3	1150.0	1943	682.0	1939	100.0	23–V	102.0	VIII 1938	59	26	4	46	61.6	71

Station : FIANGA — **Période :** 1953–1956

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	0.1	1956	néant	+	néant	+	0.1	1956	0	0	0	0	0.2	1
Mars	néant	10.1	20.7	1954	2.0	1953	néant	+	13.0	1954	0	0	0	1	1.7	3
Avril	néant	7.9	17.3	1954	1.0	1953	néant	+	12.5	1954	0	0	0	1	1.7	3
Mai	87.0	74.2	164.0	1953	4.0	1956	47.0	15	49.0	1953	8	2	0	1	5.0	9
Juin	163.8	161.4	199.7	1955	116.6	1956	47.0	–	70.5	1955	11	5	0	8	9.5	11
Juillet	135.9	201.4	233.0	1953	166.8	1956	49.0	–	54.0	1953	12	4	0	11	11.8	13
Août	347.4	254.4	319.0	1953	184.1	1954	76.2	–	67.0	1953	14	10	1	12	14.3	17
Septembre	212.8	164.4	261.0	1955	62.3	1954	42.0	–	70.0	1955	12	7	0	8	10.0	13
Octobre	39.3	45.2	96.5	1954	10.0	1953	18.0	–	40.0	1954	6	1	0	2	4.5	7
Novembre	néant	3.5	14.0	1954	néant	+	néant	+	14.0	1954	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	986.2	922.5	1013.3	1955	806.5	1956	76.2	VIII	70.0	IX 1955	63	29	1	56	59.0	63

Station : BOUSSO — **Période :** 1943–1955 (Max. en 24h 1945–1955 avec lacunes)

Janvier	néant	0.3	4.0	1949	néant	+	néant	+	4.0	1949	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	5.7	0.6	4.8	1955	néant	+	5.7	16	4.8	1955	1	0	0	0	0.2	0
Avril	23.2	14.8	51.1	1944	néant	+	14.6	7	22.0	1948	4	1	0	0	1.8	6
Mai	113.2	59.1	125.6	1947	12.9	1944	33.0	22	90.0	1947	8	4	0	4	6.0	11
Juin	64.0	94.0	133.7	1947	28.6	1951	27.3	9	53.7	1954	7	2	0	4	8.2	11
Juillet	317.6	209.8	389.5	1955	52.5	1947	67.5	24	116.5	1954	12	8	2	5	11.5	20
Août	316.2	292.7	433.8	1954	48.0	1949	62.6	25	155.0	1950	19	10	1	5	14.2	21
Septembre	116.7	168.0	299.3	1951	29.0	1949	33.6	3	77.8	1952	13	4	0	2	9.8	18
Octobre	21.8	38.9	91.3	1943	néant	+	7.8	5	41.5	1952	4	0	0	0	3.8	7
Novembre	5.4	néant	néant	+	néant	+	5.4	7	néant	+	1	1	1	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1062.8	878.2	1111.3	1955	710.7	1943	67.5	24 VII	155.0	VIII 1950	69	30	4	47	55.6	84

Station : GOZ-BEIDA — **Période :** 1947–1955

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	2.3	21.0	1950	néant	+	néant	+	21.0	1950	0	0	0	0	0.2	1
Mars	10.7	1.9	15.5	1951	néant	+	10.7	26	15.5	1951	1	1	0	0	0.3	1
Avril	0.7	10.8	40.1	1955	néant	+	0.4	18	37.5	1955	2	0	0	0	2.0	5
Mai	62.6	44.9	104.9	1949	5.3	1947	36.8	24	50.5	1949	5	2	0	1	5.4	9
Juin	116.7	78.7	109.0	1953	61.2	1950	18.5	11	62.5	1955	14	5	0	6	8.3	11
Juillet	128.2	187.9	253.2	1949	102.1	1948	31.9	22	83.2	1949	17	5	0	10	14.1	18
Août	241.2	204.3	341.2	1950	131.2	1952	45.2	13	90.0	1950	16	6	0	8	16.5	22
Septembre	177.9	123.4	250.4	1955	63.5	1950	26.3	14	84.2	1955	15	7	0	5	11.2	19
Octobre	88.2	19.7	45.0	1954	traces	1947	64.7	10	19.3	1952	5	2	1	0	3.0	9
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	826.2	674.9	1046.2	1955	528.7	1947	64.7	10–X	90.0	VIII 1950	75	28	1	34	61.0	77

TCHAD

Station : KÉLO — Période : 1946-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.7	6.5	1948	néant	+	néant	+	3.0	1948	0	0	0	0	0.8	3
Mars	néant	4.6	25.2	1951	néant	+	néant	+	25.2	1951	0	0	0	0	0.7	2
Avril	13.1	31.1	59.0	1950	néant	1953	9.8	2	35.5	1952	2	0	0	0	4.2	7
Mai	59.2	92.6	145.8	1951	42.4	1946	19.8	31	71.0	1949	9	2	0	4	8.3	12
Juin	122.3	134.8	204.5	1949	70.1	1955	33.1	12	60.0	1950	12	4	0	9	11.0	13
Juillet	225.7	256.8	336.0	1946	156.0	1948	91.8	19	93.0	1947	14	4	1	10	14.7	17
Août	258.0	240.0	435.0	1947	110.7	1955	53.7	14	115.0	1947	16	9	1	7	13.2	17
Septembre	169.1	210.8	362.0	1946	118.0	1947	28.5	29	75.5	1952	13	7	0	11	13.8	16
Octobre	45.4	74.3	188.6	1950	néant	+	14.4	2	57.2	1950	8	1	0	0	6.2	11
Novembre	8.5	2.3	15.5	1954	néant	+	8.5	5	15.5	1954	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	901.3	1048.0	1228.9	1950	844.2	1953	91.8	19 VII	115.0	VIII 1947	74	27	2	61	73.3	82

Station : LÉRÉ — Période : 1946-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	7.7	28.0	1954	néant	+	néant	+	25.6	1953	0	0	0	0	0.6	2
Avril	7.1	30.8	141.5	1950	néant	1953	2.1	–	53.8	1950	4	0	0	0	3.1	8
Mai	42.6	76.8	138.2	1953	25.6	1946	10.0	–	52.9	1949	7	1	0	5	7.8	11
Juin	157.5	107.1	179.4	1947	23.5	1952	64.6	–	62.7	1947	12	4	1	5	8.6	13
Juillet	193.9	188.8	260.0	1949	101.8	1952	27.8	–	85.2	1949	12	10	0	7	11.0	16
Août	157.7	231.0	471.9	1948	155.0	1951	44.2	–	88.5	1955	14	5	0	8	13.2	20
Septembre	174.4	158.3	225.0	1955	92.1	1949	38.7	–	80.0	1951	14	7	0	6	10.9	19
Octobre	97.3	43.4	80.5	1955	néant	1948	26.2	–	47.0	1955	13	4	0	0	3.9	9
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	830.5	843.9	1080.1	1950	652.5	1952	64.6	VI	88.5	VIII 1955	76	31	1	43	59.1	81

Station : KOUMRA — Période : 1946-1955

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	2.2	5.4	25.5	1951	néant	+	2.2	30	24.8	1951	1	0	0	0	1.5	4
Avril	158.0	232.0	85.8	1948	1.0	1953	126.0	2	78.4	1948	4	2	1	1	3.6	5
Mai	97.8	87.7	181.5	1951	43.6	1949	28.5	20	81.0	1954	6	3	0	4	7.2	10
Juin	185.6	127.7	220.7	1952	50.2	1955	98.0	30	49.5	1953	9	5	1	5	8.7	12
Juillet	198.2	210.0	415.5	1950	137.5	1955	48.4	28	125.0	1950	10	4	0	10	13.3	19
Août	222.2	270.6	391.1	1952	126.6	1955	38.0	20	97.5	1950	13	6	0	11	14.1	21
Septembre	94.0	210.0	313.0	1955	109.3	1954	32.3	8	63.0	1953	6	4	0	10	12.9	15
Octobre	95.1	90.9	160.5	1951	43.7	1948	39.3	21	50.0	1951	9	4	0	4	7.6	11
Novembre	29.0	0.9	4.8	1950	néant	+	25.4	2	4.8	1950	0	0	0	0	0.3	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1082.1	1035.2	1350.9	1950	829.0	1948	126.0	2-IV	125.0	VII 1950	58	28	2	59	69.2	78

Station : MASSAKORY — Période : 1946-1955

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	4.3	0.9	8.0	1950	néant	+	4.3	3	5.0	1950	1	0	0	0	0.3	2
Mai	27.7	29.7	72.0	1955	traces	1946	12.5	22	65.0	1955	4	1	0	0	2.8	6
Juin	95.4	46.3	110.6	1951	1.7	1949	33.0	13	52.8	1951	5	3	0	1	4.1	7
Juillet	101.1	108.3	179.8	1953	41.9	1948	28.5	23	68.0	1949	6	4	0	6	7.6	9
Août	89.7	196.8	329.1	1952	86.7	1949	34.2	12	83.0	1948	7	3	0	6	10.8	19
Septembre	154.9	79.8	138.0	1946	38.2	+	34.0	11	47.0	1946	7	4	0	1	7.0	19
Octobre	3.0	19.3	58.7	1952	néant	+	3.0	3	30.2	1952	1	0	0	0	2.0	5
Novembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	476.1	481.1	570.0	1953	321.1	1949	34.2	12 VIII	83.0	VIII 1948	31	15	0	20	34.6	46

Station : KYABÉ — Période : 1942-1955 (Max. en 24h 1945-1955)

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	1.3	15.8	1953	néant	+	néant	+	15.8	1953	0	0	0	0	0.2	1
Mars	0.2	5.1	47.0	1944	néant	+	0.2		12.5	1953	1	0	0	0	0.9	6
Avril	47.9	25.2	62.2	1954	néant	1949	25.2	29	53.0	1954	4	2	0	0	2.8	6
Mai	45.6	88.4	176.8	1955	23.5	1946	11.2	23	68.0	1951	9	1	0	3	7.4	14
Juin	103.7	127.6	198.6	1954	42.5	1950	33.0	10	81.0	1947	8	5	0	3	7.9	11
Juillet	226.5	209.3	268.5	1944	75.4	1948	49.0	11	82.2	1950	17	5	0	8	11.7	15
Août	202.5	267.8	344.7	1948	213.3	1942	52.6	26	78.2	1948	15	5	1	10	13.6	20
Septembre	120.5	209.4	326.0	1945	129.9	1954	25.4	25	103.0	1945	15	4	0	8	11.8	17
Octobre	76.4	80.2	145.5	1946	13.0	1942	18.0	12	53.0	1952	10	2	0	2	7.2	13
Novembre	11.5	0.4	5.5	1948	néant	+	10.0	3	5.5	1948	2	1	0	0	0.1	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	834.9	1014.7	1226.8	1955	825.4	1949	52.6	VIII	103.0	IX 1945	81	25	1	45	63.6	90

Station : MELFI — Période : 1946-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	0.5	2.7	9.1	1955	néant	+	0.5	31	7.5	1955	1	0	0	0	0.7	2
Avril	9.3	13.0	31.0	1950	néant	1951	9.0	6	12.0	1946	2	0	0	0	2.7	6
Mai	142.9	62.4	144.6	1953	30.0	1946	51.4	24	53.7	1953	11	3	1	1	7.4	10
Juin	70.7	101.1	172.9	1948	12.0	1946	31.0	30	96.0	1948	11	2	0	2	8.8	12
Juillet	121.1	215.9	317.8	1954	146.5	1955	19.5	14	74.0	1949	14	5	0	7	13.5	18
Août	214.5	224.9	347.0	1950	154.7	1947	40.7	17	67.0	1955	14	9	0	13	16.8	19
Septembre	159.4	151.4	219.0	1951	65.5	1949	33.4	11	49.0	1946	10	6	0	6	12.0	18
Octobre	48.2	37.3	98.4	1948	8.0	1948	36.0	7	41.9	1946	6	1	0	2	5.2	8
Novembre	2.7	0.4	3.5	1946	néant	+	2.7	10	2.2	1946	1	0	0	0	0.2	2
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	969.3	809.1	1021.1	1954	624.8	1949	51.4	24-V	96.0	VI 1948	70	26	1	58	67.3	80

Station : LAÏ — Période : 1946-1955

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	0.8	12.7	57.8	1953	néant	+	0.8	30	57.8	1953	1	0	0	0	1.3	4
Avril	21.8	24.8	82.5	1950	néant	+	11.8	2	53.5	1950	7	1	0	0	2.7	5
Mai	97.0	101.8	197.3	1949	30.5	1946	36.8	20	72.2	1949	9	3	0	4	6.9	9
Juin	80.2	150.8	216.4	1948	65.0	1950	30.0	10	75.5	1952	9	3	0	5	9.9	12
Juillet	310.6	230.8	387.7	1955	159.5	1946	62.6	10	96.3	1953	12	9	1	9	13.5	18
Août	140.2	277.9	403.7	1952	136.9	1955	47.2	26	93.2	1949	11	6	0	9	14.8	18
Septembre	128.2	222.5	322.2	1955	84.4	1949	24.0	1	97.3	1955	12	5	0	7	12.0	17
Octobre	65.9	68.9	155.5	1950	10.1	1948	27.2	13	47.5	1950	8	2	0	2	5.4	9
Novembre	néant	2.3	10.0	1947	néant	1955	néant	+	10.0	1947	0	0	0	0	0.2	1
Décembre	0.2	traces	traces	+	néant	+	0.2	2	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	844.9	1092.5	1268.1	1950	948.8	1951	62.6	VII	97.3	7-IX	69	29	1	53	66.7	80

Station : MOÏSSALA — Période : 1936-1955

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	2.0	20.0	1942	néant	+	néant	+	10.0	1948	0	0	0	0	0.3	3
Mars	néant	5.0	67.5	1944	néant	+	néant	+	45.5	1944	0	0	0	0	0.4	3
Avril	70.3	31.5	118.9	1950	traces	+	22.7	27	50.1	1949	6	3	0	0	2.2	6
Mai	87.9	110.7	286.0	1953	23.0	1946	58.6	11	88.0	1947	5	2	1	4	6.8	12
Juin	110.7	133.4	210.0	1953	9.5	1939	26.5	20	81.0	1937	8	3	0	5	7.8	11
Juillet	240.1	232.4	439.0	1940	104.0	1942	87.3	5	107.0	1936	11	7	1	8	10.9	14
Août	320.0	284.0	517.5	1944	119.0	1951	86.2	10	89.0	1944	11	8	1	6	12.6	18
Septembre	94.3	222.8	352.0	1945	79.7	1954	32.0	5	120.0	1952	9	3	0	5	11.2	19
Octobre	106.9	109.5	196.0	1951	29.5	1941	22.5	11	77.0	1951	11	5	0	3	7.5	12
Novembre	47.0	3.5	28.4	1950	néant	+	26.7	6	28.4	1950	3	3	0	0	0.4	3
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1077.2	1134.8	1444.5	1944	874.5	1944	87.3	5-VII	120.0	IX 1952	64	34	3	45	60.1	77

TCHAD

Station : MOUSSORO — **Période :** 1946-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	traces	0.3	3.4	1955	néant	+	tr	+	3.4	1955	0	0	0	0	0.1	1
Mai	3.5	10.6	46.6	1947	néant	1955	2.3	24	29.8	1947	4	0	0	0	1.8	5
Juin	86.9	19.7	43.8	1955	néant	1949	36.8	30	29.0	1953	5	3	0	0	2.6	7
Juillet	123.7	79.9	134.8	1952	29.6	1951	69.4	29	62.9	1946	10	2	1	4	6.6	13
Août	129.2	175.4	399.0	1953	63.8	1948	66.6	7	87.0	1953	5	4	1	9	11.8	16
Septembre	170.7	59.9	221.6	1946	7.0	1949	60.8	6	45.4	1952	6	5	1	1	4.8	8
Octobre	0.5	5.4	28.4	1946	néant	+	0.5	3	28.4	1946	1	0	0	0	0.5	1
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	546.5	351.2	582.0	1953	136.1	1949	69.4	29 VII	87.0	VIII 1953	31	14	3	17	28.2	37

Station : ROUHOUT — **Période :** 1953, 1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	
Mai	48.8	9.0	12.0	1955	6.0	1953	34.0	18	12.0	1955	5	1	0	1	1.0	
Juin	47.5	34.0	44.0	1953	23.9	1955	17.5	11	20.0	1953	6	3	0	2	3.0	
Juillet	59.4	134.9	158.0	1953	111.8	1955	23.5	28	73.0	1953	7	2	0	10	10.0	1
Août	116.7	206.5	266.0	1953	147.0	1955	21.6	20	76.0	1953	10	6	0	10	11.0	1
Septembre	55.7	79.4	139.9	1955	19.0	1953	17.0	15	29.7	1955	5	3	0	4	6.0	
Octobre	6.2	1.2	2.5	1955	néant	1953	6.2	2	2.5	1955	1	0	0	0	0.5	
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	
Année	334.3	465.0	493.0	1953	437.1	1955	34.0	18-V	76.0	VIII 1953	34	15	0	31	31.5	3

Station : OUM-HADJER — **Période :** 1953-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	0.8	3.1	1956	néant	+	néant	+	3.1	1956	0	0	0	0	0.3	1
Avril	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mai	17.3	5.6	10.4	1954	néant	1956	9.0	24	9.0	1953	3	0	0	0	1.5	2
Juin	29.0	32.9	55.0	1953	3.6	1956	9.2	30	33.0	1953	5	0	0	1	3.7	6
Juillet	48.6	182.8	292.0	1953	79.9	1956	17.3	10	96.0	1953	8	2	0	9	11.3	13
Août	276.4	216.2	272.0	1934	173.7	1956	89.4	11	54.3	1955	13	7	2	7	12.3	18
Septembre	91.7	85.3	143.4	1955	34.0	1953	26.0	4	53.6	1955	6	4	0	4	6.2	10
Octobre	62.7	2.9	11.7	1955	néant	+	35.0	31	6.3	1955	2	2	0	0	0.5	2
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	525.7	526.5	604.8	1955	370.6	1956	89.4	11 VIII	96.0	VII 1953	37	15	2	30	35.8	42

Station : ZOUAR — **Période :** 1944-1955

Janvier	néant	0.2	2.0	1948	néant	+	néant	+	2.0	1948	0	0	0	0	0.1	1
Février	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0	0
Avril	néant	traces	traces	1947	néant	+	néant	+	tr	1947	0	0	0	0	0.0	0
Mai	néant	3.9	22.0	1954	néant	+	néant	+	20.0	1954	0	0	0	0	1.1	4
Juin	1.1	0.5	6.2	1955	néant	+	1.1	10	6.2	1955	1	0	0	0	0.1	1
Juillet	13.3	9.0	47.0	1946	néant	+	12.0	14	25.0	1946	2	0	0	0	1.2	4
Août	néant	16.3	79.0	1946	néant	+	néant	+	22.0	1946	0	0	0	0	2.5	8
Septembre	néant	0.7	5.1	1951	néant	+	néant	+	2.0	1955	0	0	0	0	0.6	5
Octobre	néant	0.5	5.0	1946	néant	+	néant	+	4.0	1946	0	0	0	0	0.2	2
Novembre	néant	1.4	17.0	1954	néant	+	néant	+	17.0	1954	0	0	0	0	0.1	1
Décembre	néant	traces	0.2	1952	néant	+	néant	+	0.2	1952	0	0	0	0	0.1	1
Année	14.4	32.5	131.0	1946	0.2	1952	12.0	24-VII	25.0	VII 1946	3	0	0	1	6.0	14

Station : PALA — **Période :** 1946-1955

Janvier	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Février	néant	0.1	0.4	1947	néant	+	néant	+	0.4	1947	0	0	0	0	0.1	1
Mars	néant	11.3	46.0	1955	néant	+	néant	+	43.6	1955	0	0	0	0	1.6	5
Avril	10.1	38.1	97.8	1950	néant	1951	3.9	4	59.0	1950	4	0	0	0	3.7	6
Mai	120.9	115.3	223.4	1953	35.5	1946	30.8	31	71.2	1954	13	4	0	6	9.6	14
Juin	151.5	152.9	221.6	1952	10.2	1950	28.9	9	62.9	1946	14	7	0	8	11.0	13
Juillet	313.0	240.6	296.0	1947	178.2	1952	49.3	4	77.4	1946	16	9	0	13	15.0	18
Août	287.0	229.6	426.0	1948	94.6	1946	59.8	13	75.0	1947	17	8	2	10	14.3	21
Septembre	208.9	198.9	286.4	1951	135.3	1954	80.7	2	94.4	1946	17	6	1	10	15.7	20
Octobre	116.0	88.3	139.9	1950	5.4	1948	26.9	31	80.7	1955	11	4	0	3	6.8	10
Novembre	12.2	4.5	14.5	1953	néant	+	10.1	19	14.5	1953	2	1	0	0	0.6	2
Décembre	néant	traces	traces	+	néant	+	néant	+	tr	+	0	0	0	0	0.0	0
Année	1219.2	1079.6	1246.9	1948	938.3	1946	80.7	2-IX	94.4	IX 1946	94	39	3	66	78.4	92

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DU

CAMEROUN

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_T	Uf	Évaporation	Nébulosité	Vent au sol	Précipitations
CAMEROUN											
ABONG M'BANG	03°58'N	13°12'E	694 m	Anglais	-	B127	B134	B138	B142	B148	B175
BAFIA	04°44'N	11°15'E	501 m	Anglais	-	B127	B134	B138	B142	B149	B175
BATOURI	*04°25'N*	*14°24'E*	*655 m*	*Anglais*	*B125*	*B127*	*B134*	*B138*	*B142*	*B150*	*B175*
BERTOUA	04°36'N	13°44'E	670 m	Anglais	-	B128	B134	B138	B142	B151	B176
BÉTARÉ-OYA	05°36'N	14°04'E	805 m	Anglais	-	B128	B134	B138	B142	B152	B176
DOUALA-AÉRODROME	04°01'N	09°43'E	13 m	Anglais	B125	B128	B134	B138	B143	B153	B176
ÈBOLOWA	02°51'N	11°11'E	603 m	Anglais	-	B128	B135	B139	B143	B154	B176
ÉDÉA	03°46'N	10°04'E	32 m	Anglais	-	B129	B135	B139	B143	B155	B177
ÉSÉKA	03°37'N	10°44'E	399 m	Anglais	B125	B129	B135	B139	B143	B156	B177
GAROUA-AÉRODROME	09°20'N	13°23'E	249 m	Anglais	B125	B129	B135	B139	B143	B157	B177
GUIDER	09°56'N	13°57'E	356 m	Anglais	-	B129	-	-	-	B158	B177
KAÉLÉ	10°09'N	14°27'E	387 m	Anglais	B125	B130	B135	B139	B144	B159	B178
KOUNDJA	05°37'N	10°46'E	1217 m	Anglais	B125	B130	B135	B139	B144	B160	B178
KRIBI	02°56'N	09°54'E	18 m	Anglais	B126	B130	B135	B139	B144	B161	B178
LOMIÉ	03°09'N	13°37'E	640 m	Anglais	-	B130	B135	B139	B144	B162	B178
MAROUA-SALAK	10°28'N	14°16'E	405 m	Anglais	B126	B131	B136	B140	B144	B163	B179
MÉIGANGA	06°32'N	14°22'E	1027 m	Anglais	-	B131	B136	B140	B145	B164	B179
NANGA-EBOKO	04°39'N	12°24'E	624 m	Anglais	B126	B131	B136	B140	B145	B165	B179
N'GAMBÉ (Babimbi)	*04°16'N*	*10°36'E*	*650 m*	*Anglais*	B126	B131	B136	B140	B145	B166	B179
N'GAOUNDÉRÉ	07°17'N	13°19'E	1119 m	Anglais	B126	B132	B136	B140	B145	B167	B180
N'KONGSAMBA	04°56'N	09°55'E	877 m	Anglais	B126	B132	B136	B140	B145	B168	B180
POLI	08°29'N	13°15'E	436 m	Anglais	-	B132	B136	B140	B146	B169	B180
SANGMÉLIMA	02°56'N	11°57'E	713 m	Anglais	-	B132	B136	B140	B146	B170	B180
TIBATI	06°29'N	12°36'E	874 m	Anglais	-	B133	B137	B141	B146	B171	B181
YAOUNDÉ	03°52'N	11°32'E	760 m	Anglais	B126	B133	B137	B141	B146	B172	B181
YOKADOUMA	*03°31'N*	*15°06'E*	*640 m*	*Anglais*	-	B133	B137	B141	B146	B173	B181
YOKO	05°33'N	12°22'E	1031 m	Anglais	B126	B133	B137	B141	B147	B174	B181

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
CAMEROUN				
AKONO	03°30'N	11°22'E	-	B182
AKONOLINGA	03°46'N	12°14'E	671 m	B182
AMBAM	02°23'N	11°17'E	602 m	B182
AYOS	03°54'N	12°31'E	692 m	B182
BAFOUSSAM	05°30'N	10°24'E	1460 m	B182
BANGANGTE	05°10'N	10°30'E	1340 m	B182
BANGOA	05°13'N	10°28'E	-	B183
BANSOA	05°30'N	10°14'E	1400 m	B183
BATSCHENGA	04°20'N	11°40'E	522 m	B183
BOMBI	*04°51'N*	*13°37'E*	-	*B183*
BONABERI (Gare)	04°05'N	09°41'E	-	B183
DIZANGUÉ	03°45'N	10°00'E	50 m	B183
DJOUM	02°40'N	12°35'E	-	B183
DOUALA-DEIDO	04°05'N	09°42'E	15 m	B183
DOUALA-HÔPITAL	04°04'N	09°38'E	10 m	B184
DOUMÉ	04°15'N	13°18'E	-	B184
FORT-FOUREAU	12°05'N	15°00'E	305 m	B184
FOUMBOT	05°33'N	10°33'E	1100 m	B184
MAKAK	*03°33'N*	*11°10'E*	-	B184
MAROUA (agriculture)	10°34'N	14°18'E	-	B184
MAYO-DARLÉ	06°33'N	11°34'E	1200 m	B184
M'BALMAYO	03°32'N	11°31'E	647 m	B184
M'BANGA	04°30'N	09°33'E	120 m	B185
MOKOLO	10°45'N	13°49'E	795 m	B185
MOLOUNDOU	02°02'N	15°10'E	438 m	B185
MORA	11°03'N	14°08'E	-	B185
NACHTIGAL	04°20'N	11°38'E	465 m	B185
N'DIKINIMÉKI	*04°45'N*	*10°48'E*	-	*B185*
N'KOEMVONE	02°45'N	11°10'E	-	B185
N'KOLAFAMBA	03°48'N	11°40'E	-	B185
NYOMBÉ	04°35'N	09°39'E	-	B186
REY-BOUBA	08°42'N	14°08'E	-	B186
YABASSI	04°29'N	10°00'E	40 m	B186
YAGOUA	10°21'N	15°17'E	-	B186

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1957 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

CAMEROUN

Les types de temps observés en Janvier ont été normaux pour la saison.

Dans l'Est et le Centre, la saison sèche a été bien marquée, avec des pluies rares et faibles, sauf à Bertoua et Lomié (157 mm, maximum de la période d'observation).

Dans l'Ouest, les pluies ont été fréquentes, mais de faible intensité, de sorte que les hauteurs de précipitation sont voisines de la normale, sauf à Douala (184 mm) et à N'Kongsamba (72 mm).

En raison de la sécheresse, le niveau des cours d'eau est en baisse, de nombreuses sources commencent à tarir (sauf dans le Sud). L'activité agricole est limitée au Cameroun méridional, avec quelques cultures vivrières le long des marigots et dans les bas-fonds marécageux.

En Février, la saison sèche a été très nette, avec 3 semaines sans aucune précipitation. Les pluies sont généralement très déficitaires (de 50 à 75 % et plus). L'humidité relative a été très inférieure à la normale, en particulier à Betaré-Oya et Garoua, les températures très basses dans l'Est et le Centre (Nanga Eboko minimum absolu, record 11°4).

Les puits et sources sont taris dans le Nord et l'Adamaoua.

Les cultivateurs attendent les premières pluies pour ensemencer leurs champs.

En Mars, les seuls excédents notables de précipitation ont été relevés dans la zone montagneuse de l'Ouest et ses environs immédiats, excédents imputables surtout au nombre élevé de jours de pluie. Ailleurs, les précipitations sont déficitaires. Dans le Sud, les pluies ont été cependant suffisantes pour la mise en culture des produits vivriers.

Dans le Nord et l'Adamaoua, les puits sont taris et la Bénoué guéable à Garoua.

Avril est un mois de transition, avec distribution très irrégulière des précipitations. Dans les régions montagneuses, pays Bamiléké et Adamaoua surtout, elles sont excédentaires (Bangangté 249 mm, Tibati 206 mm, records de la période d'observation). Partout ailleurs les pluies sont déficitaires.

Chutes de grêle à Guider et Sangmelima (grêlons de 25 mm de diamètre).

Dans le Sud et l'Adamaoua, les premières pluies ont permis l'ensemencement des produits vivriers, maïs et arachides. Dans le Nord, les champs sont préparés pour leur prochaine mise en culture. La Bénoué reste réduite à quelques minces filets d'eau.

Mai est un mois chaud. La répartition des précipitations a été capricieuse dans l'espace et dans le temps. A Douala, 11 mm ont été recueillis au cours de la 1re décade, tandis que 292 mm étaient reçus en 3 jours seulement.

Dans l'Adamaoua, cependant, les pluies ont été abondantes et uniformément réparties. Le début de la saison des pluies, dans le Nord, a permis l'ensemencement en coton, mil, légumes et arachides.

Par endroits, dans le Sud et l'Adamaoua, la récolte du maïs et de l'arachide est commencée.

En Juin, la température a été élevée, surtout dans les premiers jours du mois. Les précipitations sont excédentaires en toutes régions. Quelques hauteurs records ont été observées à M'Bansou 348 mm, M'Banga 460 mm, Lomié 274 mm.

Partout, les récoltes sont abondantes, mais la circulation routière est entravée, les routes secondaires étant fermées à la circulation dans le Nord. La navigation fluviale reprend sur la basse Sanaga.

Juillet est caractérisé par la lenteur du déplacement vers le Nord du FIT et de l'anticyclone subtropical austral, d'où un retard très net de la petite saison sèche. Dans le Sud, où l'activité orageuse est intense pour la saison, les pluies sont généralement très excédentaires. A Bertoua, Yokadouma, l'excédent est de l'ordre de 100 %.

Ailleurs, les pluies sont très inégalement réparties. Tandis que N'Gambé recueille 552 mm (normale 326 mm), les précipitations sont déficitaires dans l'Ouest.

Les cultures sont très florissantes, mais les routes sont en mauvais état, souvent impraticables. Reprise du trafic fluvial sur la Bénoué.

En Août, répartition très capricieuse des précipitations.

Dans la région de l'estuaire du Wouri, les hauteurs de pluies dépassent 900 mm, à Douala-aérodrome (997 mm pour une normale de 665 mm, précédent record 965 mm). Dans diverses régions, au contraire, on observe des déficits importants, en particulier à Kribi et Sangmélima.

Partout l'activité orageuse a été supérieure à la normale.

Dans la majeure partie du Cameroun, on rencontre des routes impraticables, souvent coupées par des inondations, des cultures riveraines dévastées par la crue, l'effondrement de nombreuses cases dans la région de Poli, la pourriture des bananeraies, des baies de caféier et des cabosses de cacao.

Les précipitations de Septembre ont été excédentaires : Yoko 447 mm pour une normale de 308 mm, précédent record : 433 mm. Seuls Bafia, N'Kongsamba, et surtout Eseka ont été déficitaires.

Grande activité chez les cultivateurs qui récoltent le mil, les arachides dans le Nord, le cacao dans le Sud. Les routes sont très dégradées avec, en particulier, coupure de la route Tibati-N'Gaoundéré par l'inondation et par des éboulements à Eseka.

Octobre est généralement très pluvieux, notamment à Kribi et Edea. Au contraire, Koundja, Sangmélima, Nanga Eboko, N'Gaoundéré sont déficitaires.

En Novembre, la sécheresse est totale dans l'extrême-Nord. Ailleurs, les pluies sont excédentaires, sauf à Douala et Yaoundé.

Kribi a enregistré 101,8 mm en 24 h, Edéa 64,5 mm.

En Décembre, aucune précipitation au Nord du 7e parallèle.

Au Sud, les écarts des pluies à la normale sont faibles.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la Pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { Moyenne des pressions maxima de jour (vers 10 heures locales)
Moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 heures locales)

$\overline{Pn}$ { Moyenne des pressions minima de jour (vers 16 heures locales)
Moyenne des pressions minima de nuit (vers 04 heures locales)

$$\overline{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{Jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{Nuit}}}{4}$$

L'altitude de la cuvette barométrique a été arrondie au mètre.

CAMEROUN

Station : **BATOURI** — Période : 1946-1950, 1952-1955

	1957 DE JOUR $\overline{Px}$	1957 DE JOUR $\overline{Pn}$	1957 DE NUIT $\overline{Px}$	1957 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	939.2	934.2	937.6	936.7	936.9	936.7	940.7	942.7	1953	933.1	930.9	1950	
Février	938.9	933.7	936.8	936.0	936.4	936.4	940.7	942.5	49-54	931.6	929.3	1949	
Mars	939.0	933.6	937.4	936.2	936.6	936.1	941.8	943.4	1948	931.1	929.5	1955	
Avril	939.0	933.9	937.4	936.0	936.6	936.5	941.5	942.2	49-53	932.3	930.0	46-50	
Mai	939.9	934.8	938.3	937.0	937.5	937.8	941.1	943.5	1946	932.6	931.1	1948	
Juin	941.1	936.5	939.8	938.6	939.0	939.3	942.7	946.9	1947	935.1	933.5	1955	
Juillet	940.7	936.3	939.4	938.2	938.7	939.3	942.5	944.3	1947	934.0	933.6	1955	
Août	940.7	936.1	939.3	938.1	938.6	939.1	942.6	944.5	1946	934.3	933.0	1955	
Septembre	940.7	935.6	939.1	937.1	938.1	938.7	943.7	943.3	1948	933.5	933.4	53-55	
Octobre	940.4	934.9	938.8	937.5	937.9	938.0	943.3	942.3	1946	933.1	932.1	1953	
Novembre	939.4	939.2	937.7	936.7	938.3	937.0	941.4	942.9	1948	932.5	931.1	1950	
Décembre	939.5	934.4	938.0	937.0	937.2	936.7	941.1	942.6	1948	932.3	930.6	1947	
Année	939.9	935.3	938.3	937.1	937.7	937.6	943.7	946.9	VI 1947	931.1	929.3	II 1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 654 m — Correction de gravité : -1,9 m/m

Station : **GAROUA (Aérodrome)** — Période : 1952-1955

	1957 DE JOUR $\overline{Px}$	1957 DE JOUR $\overline{Pn}$	1957 DE NUIT $\overline{Px}$	1957 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	985.4	979.9	983.2	982.2	982.7	982.0	989.7	988.2	1953	976.7	974.0	1952	
Février	985.0	979.6	982.1	981.2	982.0	980.6	989.2	987.7	1952	974.9	973.1	1955	
Mars	983.0	977.3	980.7	979.6	980.2	978.9	985.7	984.8	52-53	975.1	972.2	1954	
Avril	982.2	976.2	979.9	978.8	979.3	979.2	984.6	987.6	1955	974.2	972.6	1955	
Mai	983.7	978.1	981.8	980.4	981.0	981.2	987.3	987.2	1955	975.3	975.2	1955	
Juin	985.5	980.8	984.4	982.7	983.4	983.2	988.0	991.1	1952	978.4	977.7	1953	
Juillet	985.4	980.7	984.2	982.8	983.3	983.4	988.1	988.0	1953	978.4	977.9	1955	
Août	985.4	980.6	984.0	982.5	983.1	983.3	988.9	987.5	1954	977.9	977.1	1953	
Septembre	985.6	980.4	984.0	982.4	983.1	983.0	988.9	988.0		978.4	977.4	1954	
Octobre	984.5	979.2	983.1	981.5	982.1	982.0	988.3	988.0	1952	977.0	976.8	1955	
Novembre	983.4	978.6	981.7	980.4	981.0	981.6	985.5	988.8	1953	977.0	974.4	1952	
Décembre	984.8	979.6	982.6	981.7	982.2	982.2	987.4	988.8	1953	976.8	976.9	1953	
Année	984.5	979.3	982.6	981.4	982.0	981.7	989.7	991.1	VI 1952	974.2	972.2	III 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 249 m — Correction de gravité : -2,5 mb

Station : **DOUALA (Aérodrome)** — Période : 1941-1955

Janvier	1011.1	1006.5	1010.2	1008.5	1009.1	1008.7	1013.1	1015.8	1943	1004.9	1001.8	1946	
Février	1010.6	1005.9	1009.5	1008.0	1008.5	1008.2	1012.6	1014.2	1951	1004.0	1001.5	1945	
Mars	1011.0	1006.2	1010.3	1008.2	1008.9	1008.1	1013.4	1015.9	1952	1004.1	1001.2	1951	
Avril	1011.1	1005.8	1010.1	1008.1	1008.8	1008.5	1012.6	1014.5	1954	1004.2	1001.8	1950	
Mai	1011.6	1006.8	1010.9	1009.1	1009.6	1009.6	1012.9	1015.9	1943	1004.4	1002.9	1950	
Juin	1013.8	1009.7	1012.9	1011.3	1011.9	1011.6	1015.4	1016.8	1946	1008.7	1005.3	1955	
Juillet	1013.6	1009.6	1012.5	1011.4	1011.8	1012.6	1015.4	1017.2	1943	1007.9	1006.8	1947	
Août	1013.8	1009.8	1012.9	1011.2	1011.9	1012.3	1015.9	1017.4	46-53	1007.6	1007.2	1949	
Septembre	1013.2	1008.7	1012.3	1010.5	1011.2	1011.4	1015.8	1016.5	1954	1007.3	1005.3	1942	
Octobre	1012.8	1007.9	1011.8	1010.1	1010.7	1010.1	1014.8	1015.5	1950	1006.2	1004.0	1945	
Novembre	1011.4	1006.6	1010.5	1008.6	1009.3	1008.8	1013.7	1014.6	1955	1004.0	1003.0	1945	
Décembre	1011.4	1007.0	1010.5	1009.0	1009.5	1008.3	1013.6	1015.2	1947	1004.6	1001.7	1944	
Année	1012.1	1007.5	1011.2	1009.5	1010.1	1009.9	1015.9	1017.4	VIII 46-53	1004.0	1001.2	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 13 m — Correction de gravité : -2,6 mb

Station : **KAÉLÉ** — Période :

Janvier	969.6	965.2	967.4	966.8	967.3	-	973.7	-	-	961.7	-	-	
Février	969.2	964.9	966.9	966.3	966.8	-	973.5	-	-	959.8	-	-	
Mars	967.4	962.9	964.9	964.3	964.9	-	970.2	-	-	960.3	-	-	
Avril	966.8	961.2	963.8	963.0	963.7	-	969.5	-	-	958.9	-	-	
Mai	967.7	963.1	965.2	964.4	965.1	-	970.7	-	-	960.2	-	-	
Juin	969.3	965 3	967.9	966.8	967.3	-	971.3	-	-	963.0	-	-	
Juillet	969.1	965.1	968.1	967.0	967.3	-	971.8	-	-	963.0	-	-	
Août	969.2	965.2	967.7	966.7	967.2	-	972.6	-	-	962.5	-	-	
Septembre	969.4	964.8	968.0	966.8	967.3	-	971.5	-	-	962.9	-	-	
Octobre	968.4	963.9	967.1	966.0	966.4	-	971.8	-	-	961.8	-	-	
Novembre	967.4	963.1	965.6	964.9	965.3	-	969.8	-	-	961.8	-	-	
Décembre	969.0	964.7	966.6	966.1	966.6	-	971.7	-	-	962.0	-	-	
Année	968.5	964.1	966.6	965.8	966.3	-	973.7	-	-	958.9	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 387 m — Correction de gravité : -1,8 m/m

Station : **ÉSÉKA** — Période : 1951-1955

Janvier	968.1	963.8	966.8	965.9	966.2	966.1	970.1	970.2	1953	962.7	960.9	1951	
Février	967.7	963.3	966.3	965.4	965.7	965.4	969.6	969.8	1952	961.6	959.3	1951	
Mars	968.0	963.4	966.9	965.6	966.0	965.2	969.9	969.8	1952	961.7	958.3	1951	
Avril	968.0	963.1	966.6	965.4	965.9	965.7	968.9	971.1	1951	961.1	959.8	1955	
Mai	968.7	964.3	967.2	966.3	966.6	966.6	970.2	971.3	1951	962.3	961.7	1951	
Juin	970.5	966.8	969.1	968.3	968.7	968.3	972.5	972.1	1951	965.7	962.7	1955	
Juillet	970.3	966.7	968.9	968.2	968.5	968.8	971.9	972.5	51-53	964.7	964.6	1955	
Août	970.3	966.5	969.0	968.0	968.5	968.7	972.1	973.8	1953	964.5	963.9	1955	
Septembre	970.0	965.5	968.5	967.5	967.9	967.8	971.7	972.3	1954	963.5	963.1	1952	
Octobre	969.6	964.8	968.1	967.1	967.4	967.0	971.7	971.3	1952	963.1	961.3	1955	
Novembre	968.4	963.8	966.9	966.0	966.3	966.1	970.8	970.6	1951	961.5	960.7	1954	
Décembre	968.5	964.2	967.0	966.2	966.5	965.7	970.6	971.0	1951	961.6	959.9	1955	
Année	969.0	964.7	967.6	966.7	967.0	966.8	972.5	973.8	VIII 1953	961.1	958.3	III 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 399 m — Correction de gravité : -1,9 m/m

Station : **KOUNDJA** — Période : 1951-1955

Janvier	878.8	874.7	876.0	876.6	877.0	878.2	880.2	882.8	1953	873.5	872.9	1955	
Février	878.4	874.4	877.6	876.2	876.7	877.7	880.5	883.0	1951	871.8	871.7	55-55	
Mars	878.4	874.1	874.6	875.9	875.8	877.7	880.5	884.0	1952	871.8	871.4	1955	
Avril	878.4	874.9	878.7	876.5	877.1	878.4	880.9	883.8	1953	873.5	872.6	1955	
Mai	879.7	875.8	879.0	877.4	878.0	879.0	881.7	883.5	1952	873.8	874.2	54-55	
Juin	881.0	877.5	880.3	878.7	879.4	879.9	882.6	884.0	1951	876.1	874.6	1955	
Juillet	880.4	877.0	879.9	878.5	879.0	879.9	882.0	884.0	1951	875.5	875.3	51-55	
Août	880.5	876.9	879.8	878.2	878.9	879.7	882.8	883.9	1953	875.2	874.2	1955	
Septembre	880.4	876.5	879.9	877.9	878.7	879.4	882.5	884.6	1951	874.9	874.3	1954	
Octobre	880.1	875.6	879.4	877.7	878.2	879.0	881.9	883.7	1953	874.0	873.2	1953	
Novembre	879.3	875.3	878.6	876.9	877.5	878.4	881.1	883.6	1951	873.7	873.4	54-55	
Décembre	879.2	875.0	878.4	876.9	877.4	878.0	880.9	883.4	1951	873.6	871.8	1954	
Année	879.6	875.6	878.7	877.3	877.8	878.8	882.8	884.6	IX 1951	871.8	871.8	XII 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1217 m — Correction de gravité : -2,5 mb

CAMEROUN

Station : KRIBI — **Période :** 1942-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1009.9	1005.8	1008.6	1007.5	1008.0	1007.2	1012.1	1011.8	1947	1004.3	1001.3	1950	
Février	1009.3	1005.3	1008.0	1006.9	1007.4	1006.8	1011.3	1012.6	1951	1003.1	1001.3	1945	
Mars	1009.8	1005.7	1008.4	1007.2	1007.8	1006.9	1011.8	1013.3	1952	1003.5	1001.1	1950	
Avril	1009.8	1005.1	1008.1	1007.1	1007.6	1007.0	1011.3	1012.2	1955	1003.7	1001.1	1950	
Mai	1010.1	1006.1	1008.7	1008.0	1008.4	1008.1	1011.9	1014.9	1947	1003.8	1001.9	1950	
Juin	1011.7	1009.3	1011.1	1010.2	1010.8	1010.2	1014.5	1015.1	1942	1008.3	1005.9	44-51	
Juillet	1012.7	1009.5	1011.3	1010.6	1011.0	1011.1	1014.5	1015.9	1947	1007.8	1005.9	1947	
Août	1012.9	1009.1	1011.3	1010.6	1011.1	1010.8	1014.6	1015.7	1946	1007.3	1006.3	50-51	
Septembre	1012.1	1008.6	1010.7	1009.8	1010.4	1010.3	1013.9	1016.0	1948	1006.5	1005.9	1951	
Octobre	1011.6	1007.7	1010.2	1009.0	1009.7	1009.0	1014.1	1014.5	1948	1005.8	1003.7	1951	
Novembre	1010.4	1006.3	1008.8	1007.8	1008.3	1007.6	1013.0	1015.1	1948	1003.9	1001.1	1942	
Décembre	1010.3	1006.4	1008.7	1007.9	1008.3	1007.3	1012.7	1013.5	1948	1003.8	1001.4	1944	
Année	1011.0	1007.2	1009.5	1008.6	1 09.1	1008.5	1014.5	1016.0	IX 1948	1003.1	1001.1	III-IV 50-42	-XI

Altitude de la cuvette du baromètre : 18 m — Correction de gravité : -2,0 m/m

Station : N'GAOUNDÉRÉ — **Période :** 1951-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre de crochets de grains
Janvier	891.5	887.7	890.8	889.5	889.8	889.1	893.2	896.0	1951	886.1	883.7	1955	
Février	891.1	887.5	890.0	888.9	889.4	888.9	893.1	895.2	1951	884.9	882.4	1951	
Mars	890.9	886.8	889.7	888.5	889.0	888.3	892.7	894.6	1951	885.1	880.2	1951	
Avril	890.7	886.8	889.7	888.3	888.9	888.9	892.1	894.5	1955	885.4	883.2	1951	
Mai	891.7	887.8	890.6	889.3	889.9	890.0	894.8	894.7	1954	885.6	885.1	1955	
Juin	892.7	889.3	92.1	890.8	891.2	891.2	894.0	895.3	1953	888.0	886.5	1954	
Juillet	892.0	888.7	891.3	890.3	890.6	891.0	894.5	896.6	1951	886.6	885.4	1954	
Août	892.0	888.5	891.3	889.9	890.4	890.9	894.4	894.5	1951	886.2	886.0	53-55	
Septembre	892.1	888.4	891.2	889.9	890.4	890.5	893.4	894.5	1951	886.8	884.5	1953	
Octobre	891.7	887.6	890.9	889.6	890.0	889.9	893.6	894.0	1954	886.0	884.6	1954	
Novembre	891.3	887.5	890.5	889.1	889.6	889.8	892.8	894.6	1951	885.7	884.5	1954	
Décembre	891.5	887.6	890.6	889.3	889.8	889.7	893.2	894.8	1951	885.4	885.2	1954	
Année	891.6	887.9	890.7	889.5	889.9	889.9	894.8	896.6	VII 1951	884.9	886.5	II 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1119 m — Correction de gravité : -2,4

Station : MAROUA-SALAK — **Période :** 1954-1956

Janvier	966.5	961.7	965.1	964.2	964.4	964.0	971.0	970.8	1954	958.6	956.5	1956	
Février	966.1	961.1	964.1	963.3	963.7	961.4	970.3	969.1	1954	956.3	954.1	1956	
Mars	961.0	959.2	962.7	961.3	961.8	961.1	966.5	968.2	1954	956.3	953.8	1956	
Avril	962.5	957.4	960.9	959.5	960.1	961.2	965.1	967.0	1954	955.1	954.3	1956	
Mai	963.7	958.8	962.7	961.0	961.6	962.0	967.0	970.0	1955	955.9	954.2	1956	
Juin	965.4	961.2	965.1	963.0	963.7	963.8	967.8	970.5	1954	959.0	956.8	1956	
Juillet	965.4	961.2	961.9	963.2	963.7	964.1	968.3	969.5	1954	958.8	957.9	1955	
Août	965.6	961.3	961.6	962.8	963.6	964.2	969.1	970.7	1954	958.8	958.9	1955	
Septembre	966.0	961.1	964.8	963.0	963.7	963.8	968.0	970.6	1954	959.1	957.6	1955	
Octobre	964.7	960.0	963.5	962.1	962.6	963.2	968.2	968.7	1954	957.6	957.3	1955	
Novembre	963.8	959.5	962.4	961.4	961.8	963.1	965.9	969.6	1954	957.8	957.8	1956	
Décembre	965.5	961.1	964.0	963.0	963.4	964.0	968.1	969.1	1954	958.1	959.3	1956	
Année	964.9	960.3	963.7	962.3	962.8	963.0	971.0	970.8	I 1954	955.1	953.8	III 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 405 m — Correction de gravité : -1,4 m/m

Station : N'KONGSAMBA — **Période :** 1948-1951,1955-1

Janvier	915.9	912.4	915.5	914.0	914.5	913.9	917.5	918.2	1951	911.2	907.1	1949	
Février	915.5	911.9	915.0	913.7	914.0	914.1	917.5	919.2	1951	909.5	905.1	1949	
Mars	915.9	912.1	915.5	912.9	914.4	913.3	918.1	918.1	1948	910.2	904.0	1949	
Avril	915.8	911.9	915.3	913.7	914.2	913.7	916.9	918.3	1951	910.5	908.1	1955	
Mai	916.6	913.0	916.1	914.7	915.1	915.1	918.4	918.7	48-51	910.9	909.5	1950	
Juin	918.1	914.8	917.4	916.2	916.6	916.1	919.7	919.8	1951	913.6	911.3	1955	
Juillet	917.7	914.5	917.0	916.1	916.3	916.4	919.1	920.5	1951	912.9	912.3	1955	
Août	917.8	914.4	916.9	915.8	916.2	916.4	919.9	920.1	1951	912.8	912.4	51-55	
Septembre	917.5	913.7	916.5	915.2	915.7	916.0	919.5	918.3	1955	911.8	911.7	1955	
Octobre	917.3	913.2	916.4	915.0	915.5	915.1	919.5	919.7	1951	912.2	910.5	1955	
Novembre	916.3	912.7	915.7	914.2	914.7	914.5	918.3	918.9	1948	910.7	909.6	1955	
Décembre	916.4	913.0	915.8	914.6	915.0	914.1	919.0	919.3	1951	911.1	909.4	1949	
Année	916.7	913.1	916.1	914.8	915.2	914.9	919.9	920.5	VII 1951	909.5	904.0	III 1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 877 m — Correction de gravité : -1,9

Station : NANGA-ÉBOKO — **Période :**

Janvier	942.5	938.0	940.8	940.3	940.4	-	943.5	-	-	937.0	-	-	
Février	942.2	937.5	940.4	939.8	940.0	-	944.5	-	-	934.7	-	-	
Mars	942.3	937.5	940.6	939.9	940.1	-	945.0	-	-	935.4	-	-	
Avril	942.3	937.6	940.7	937.6	939.6	-	943.3	-	-	936.2	-	-	
Mai	943.1	938.7	941.6	940.7	941.0	-	944.7	-	-	936.7	-	-	
Juin	944.5	940.5	942.9	942.3	942.6	-	946.1	-	-	939.1	-	-	
Juillet	944.2	940.3	942.8	942.2	942.4	-	946.0	-	-	938.4	-	-	
Août	944.6	940.1	943.0	942.1	942.5	-	946.5	-	-	937.9	-	-	
Septembre	944.1	939.3	942.6	941.4	941.9	-	945.7	-	-	937.0	-	-	
Octobre	943.9	938.6	942.0	941.3	941.5	-	946.5	-	-	936.9	-	-	
Novembre	944.0	938.1	940.9	940.3	940.6	-	944.7	-	-	936.3	-	-	
Décembre	943.2	938.5	941.0	940.6	940.8	-	945.0	-	-	936.3	-	-	
Année	943.1	938.7	941.6	940.7	941.1	-	946.5	-	-	934.7	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 623 m — Correction de gravité : -1,9 m/m

Station : YAOUNDÉ — **Période :** 1941-1946,1949-1

Janvier	928.9	923.6	927.6	926.0	926.5	926.5	930.6	933.3	1942	922.2	920.9	1946	
Février	928.5	923.3	927.0	925.5	926.1	926.1	930.7	931.8	50-55	921.5	919.6	1943	
Mars	928.8	923.4	927.7	925.6	926.4	925.9	931.2	931.6	1944	921.3	918.0	1955	
Avril	928.8	923.1	927.8	925.6	926.3	926.3	930.4	932.5	1942	921.7	919.9	1955	
Mai	929.4	924.3	928.4	926.6	927.2	927.3	931.7	932.6	1943	923.3	920.4	1941	
Juin	931.0	926.6	929.8	928.2	928.9	928.8	932.5	933.7	1941	925.4	922.8	1955	
Juillet	930.6	926.1	929.6	928.0	928.6	929.2	932.1	933.8	1950	924.4	923.9	1950	
Août	930.8	926.0	929.6	927.8	928.6	928.8	932.6	933.6	1946	924.4	923.7	1951	
Septembre	930.5	925.3	929.3	927.3	928.1	928.2	932.3	933.3	1954	923.6	922.0	1943	
Octobre	930.2	924.5	928.8	927.0	927.6	927.4	932.7	932.6	1941	922.9	921.1	1955	
Novembre	929.1	924.1	927.9	926.2	926.8	926.6	931.2	932.2	1941	922.3	920.5	1946	
Décembre	929.2	924.3	928.0	926.4	927.0	926.5	931.1	931.7	1951	922.1	920.1	1946	
Année	929.7	924.6	928.5	926.7	927.3	927.3	932.7	933.8	VII 1950	921.3	918.0	III 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 760 m — Correction de gravité : -1,9

Station : N'GAMBÉ (Babimbi) — **Période :**

Janvier	943.8	939.8	942.7	941.7	942.0	-	945.9	-	-	938.0	-	-	
Février	943.5	939.4	942.3	941.3	941.6	-	945.8	-	-	936.9	-	-	
Mars	943.6	939.5	942.6	941.2	941.7	-	946.3	-	-	937.1	-	-	
Avril	943.9	939.4	942.8	941.2	941.8	-	945.3	-	-	937.9	-	-	
Mai	944.6	940.1	943.5	942.2	942.7	-	946.3	-	-	938.3	-	-	
Juin	945.9	942.2	944.7	943.5	944.1	-	947.3	-	-	940.3	-	-	
Juillet	944.6	941.0	943.4	942.5	942.9	-	946.5	-	-	938.9	-	-	
Août	945.0	941.5	943.8	942.7	943.3	-	946.7	-	-	939.3	-	-	
Septembre	944.1	940.2	943.1	941.8	942.4	-	946.4	-	-	938.4	-	-	
Octobre	943.9	939.6	942.6	941.4	941.9	-	946.0	-	-	937.5	-	-	
Novembre	943.5	938.8	941.9	940.1	940.8	-	945.6	-	-	936.8	-	-	
Décembre	943.8	940.0	941.9	941.7	941.6	-	945.5	-	-	936.4	-	-	
Année	944.0	940.2	942.9	941.8	942.2	-	947.3	-	-	936.4	-	-	

Altitude de la cuvette du baromètre : 610 m — Correction de gravité : -1,9 m/m

Station : YOKO — **Période :** 1944-1955

Janvier	899.8	895.4	898.5	897.4	897.8	896.6	901.3	904.2	1945	894.2	887.9	1952	
Février	899.3	895.2	898.1	896.9	897.4	896.3	901.3	902.6	1946	892.8	887.6	1955	
Mars	899.7	895.0	898.3	896.8	897.5	896.3	901.8	903.4	1946	892.8	889.4	1955	
Avril	899.7	895.3	898.6	896.7	897.6	896.6	902.4	903.8	1946	893.7	889.6	1955	
Mai	900.6	896.1	899.4	897.7	898.5	897.7	904.1	903.8	1946	894.2	891.5	1955	
Juin	901.7	897.8	900.6	899.3	899.9	899.1	903.0	905.1	1946	896.6	892.4	1955	
Juillet	901.2	897.3	900.2	898.8	899.4	899.0	902.7	903.9	1945	895.5	893.1	1955	
Août	901.3	897.1	900.1	898.6	899.3	898.7	903.5	904.2	45-46	894.6	892.0	1955	
Septembre	901.2	896.7	900.1	898.4	899.1	898.6	903.3	904.9	1944	894.6	891.8	1955	
Octobre	900.9	896.1	899.7	898.2	898.7	897.7	903.5	908.2	1950	894.6	980.6	1954	
Novembre	900.1	895.8	898.9	897.4	898.1	896.9	901.7	903.3	1944	894.2	891.1	54-55	
Décembre	900.2	896.1	899.1	897.8	898.3	896.6	902.1	902.7	1949	894.2	890.3	1955	
Année	900.5	896.2	899.3	897.8	898.5	897.5	904.1	908.2	II-III 1950	892.8	887.6	II 1955	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1041 m — Correction de gravité : -

TEMPERATURE

$\overline{Tx}$: Moyenne des maxima journaliers
$\overline{Tn}$: Moyenne des minima journaliers
Tx : Maximum journalier
Tn : Minima journalier

Remarques

Les heures qui figurent sur ces tableaux sont exprimées en temps du 1er fuseau (heure légale du Cameroun). Temps du 1er fuseau = T. U. + 01 h.

CAMEROUN

Station : ABONG M'BANG — **Période :** 1941-1955

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	28.5	28.3	16.6	17.5	22.6	22.9	31.2	16	34.0	1941	12.1	9-11	12.7	1954		17.6	26.2	22.0			30.9	14.0	30	0	31	0	0	31	31	2
Février	30.6	29.4	15.9	17.7	23.3	23.6	33.0	19	34.6	1953	12.0	+	12.1	1949		16.7	27.7	23.5			32.2	14.7	28	0	28	5	0	28	28	2
Mars	30.3	30.0	18.8	18.7	24.6	24.3	32.0	5	34.4	1945	16.9	11	14.8	1943		19.5	28.2	24.1			32.9	16.3	31	0	27	1	0	31	31	4
Avril	30.0	30.0	18.6	18.8	24.3	24.4	33.0	13-17	33.8	1948	17.0	30	15.8	1943		19.4	27.4	24.1			32.9	16.8	30	0	29	6	0	30	30	2
Mai	29.4	29.0	19.4	18.8	24.4	23.9	33.0	5	33.4	+	16.5	12	16.0	1945		20.1	27.1	23.6			32.2	17.0	31	0	31	2	0	31	31	10
Juin	27.9	27.6	18.9	18.7	23.4	23.2	31.8	4	31.8	1941	17.8	24	15.5	1952		19.7	25.5	22.8			30.4	16.7	30	0	27	0	0	30	30	3
Juillet	27.1	26.3	19.4	18.3	23.3	22.3	30.8	21	31.2	1942	17.9	7-20	13.7	1954		20.0	25.0	22.8			29.0	16.4	31	0	30	0	0	31	31	9
Août	27.1	26.5	19.0	18.4	23.1	22.4	29.2	22	30.6	1941	16.0	3	14.0	1954		19.6	25.4	22.7			29.1	16.5	31	0	30	0	0	31	31	4
Septembre	27.5	27.9	18.8	18.6	23.2	23.3	31.0	30	31.6	1941	16.8	30	14.2	1943		19.6	25.8	22.4			30.1	16.9	30	0	27	0	0	30	30	3
Octobre	27.5	28.1	19.1	18.4	23.3	23.3	30.0	1er-7	33.0	1941	17.5	30	14.2	1943		19.7	25.6	22.1			30.8	16.8	31	0	28	0	0	31	31	3
Novembre	28.3	28.8	19.1	18.2	23.7	23.5	31.0	18	32.5	1943	18.0	21-22	14.6	1942		19.8	26.7	22.7			31.3	16.3	30	0	28	0	0	30	30	4
Décembre	28.6	28.3	18.3	17.3	23.5	22.8	31.0	27	32.0	1952	15.0	27	12.1	1953		19.4	26.2	22.6			30.7	15.0	31	0	31	0	0	31	31	3
Année	28.6	28.3	18.5	18.3	23.6	23.3	33.0	+	34.6	II 1953	12.0	+-II	12.1	II-49 XII-53		19.3	26.4	22.9			33.3	13.2	364	0	347	14	0	365	365	49

Station : BAFIA — **Période :** 1943-1946, 1950-1952, 1954-1955

Janvier	30.3	31.2	19.7	19.8	25.0	25.5	32.5	27	34.7	1946	15.0	10-13	16.0	1946		20.3	28.3	26.2			33.3	16.9	31	0	31	4	0	31	31	16
Février	32.8	32.1	19.8	20.6	26.3	26.3	35.0	17	35.3	1955	16.5	6	16.0	1943		20.4	30.7	28.2			34.7	18.1	28	0	28	19	0	28	28	14
Mars	32.1	32.0	21.2	21.0	26.7	26.5	34.3	12	36.0	1945	19.0	23	17.8	+		21.5	30.1	27.2			34.9	18.7	31	0	31	21	0	31	31	30
Avril	30.5	31.4	20.8	20.8	25.7	26.1	33.2	30	37.0	1945	19.1	28-29	17.0	1943		21.4	28.3	27.0			33.9	18.3	30	0	30	5	0	30	30	23
Mai	29.9	30.3	21.0	20.4	25.5	25.4	32.9	6	35.2	1945	19.2	12	18.0	1946		21.6	28.3	26.3			32.8	18.6	31	0	30	4	0	31	31	29
Juin	28.5	29.3	20.4	20.0	24.5	24.6	31.8	4	31.8	1944	18.4	21	17.5	1944		20.9	26.7	25.0			31.3	18.2	30	0	29	0	0	30	30	23
Juillet	28.0	27.9	20.6	19.9	24.3	23.9	30.2	20	31.5	1951	19.5	28	17.0	1945		21.0	26.5	24.2			30.2	18.3	31	0	30	0	0	31	31	26
Août	27.7	27.7	20.2	19.7	24.0	23.7	30.4	22-23	31.5	1951	18.8	9	17.0	+		20.6	26.2	23.6			30.5	18.1	31	0	31	0	0	31	31	21
Septembre	29.1	29.0	20.2	19.8	24.7	24.4	30.4	10-20	31.5	1951	17.5	29	17.0	1946		20.7	27.1	24.7			30.6	18.2	30	0	30	0	0	30	30	20
Octobre	28.9	29.4	20.0	19.6	24.5	24.5	30.2	14	32.0	+	18.9	19	17.0	1946		20.5	27.2	24.4			31.2	18.1	31	0	30	0	0	31	31	16
Novembre	29.0	30.6	20.3	19.8	24.7	25.2	31.5	4	33.0	1946	18.9	3	17.0	1951		20.9	27.5	25.3			32.1	18.5	30	0	29	0	0	30	30	20
Décembre	29.6	30.9	20.2	19.7	24.9	25.3	31.0	30	33.2	1954	18.0	26	14.0	1945		20.7	28.3	25.9			32.4	18.5	31	0	31	0	0	31	31	21
Année	29.7	30.1	20.4	20.1	25.1	25.1	35.0	17-II	37.0	IV 1945	15.0	10-13 -I	14.0	XII 1946		20.9	27.9	25.7			-	-	365	0	360	53	0	365	365	259

Station : BATOURI — **Période :** 1941-1955

Janvier	29.1	29.6	16.9	17.2	23.0	23.4	32.8	16	34.2	1951	12.2	14	11.2	1941		17.4	27.0	23.6			32.9	13.5	30	0	31	4	0	31	31	1
Février	31.9	30.8	16.3	17.9	24.1	24.3	35.4	14	35.0	1951	12.6	7	12.0	1949		16.8	29.5	25.7			33.6	14.5	28	0	28	14	0	28	28	3
Mars	32.0	30.9	19.8	19.1	25.9	25.0	34.7	20	36.0	1941	17.4	4	12.2	1943		20.4	29.6	25.7			34.3	16.6	31	0	31	15	0	31	31	13
Avril	30.6	30.9	19.8	19.4	25.2	25.2	33.9	16	35.3	1942	18.2	4	15.0	1948		20.3	28.6	25.3			33.9	17.4	30	0	28	10	0	30	30	15
Mai	30.4	29.8	19.9	19.2	25.2	24.5	34.3	5	34.6	1941	17.2	9	14.0	1949		20.5	28.7	25.1			33.4	17.0	31	0	30	5	0	31	31	16
Juin	29.0	28.5	19.4	18.7	24.2	23.6	32.0	4	32.5	1947	18.0	13	13.5	1944		20.4	27.1	24.5			31.4	16.6	30	0	29	1	0	30	30	8
Juillet	28.2	27.0	19.0	18.4	23.6	22.7	31.4	21	31.8	1944	17.5	29	13.8	1954		20.2	26.4	23.3			30.2	16.2	31	0	30	0	0	31	31	3
Août	28.1	27.1	18.6	18.4	23.4	22.8	30.8	27	31.6	1947	17.5	3	14.6	1954		19.6	26.0	23.3			30.3	16.3	31	0	30	0	0	31	31	1
Septembre	28.4	28.4	18.6	18.6	23.5	23.5	31.5	30	32.3	1951	16.5	29	15.0	1947		19.7	26.6	22.9			31.0	16.9	30	0	27	0	0	30	30	0
Octobre	28.6	29.0	18.6	18.5	23.6	23.7	31.6	1er	32.2	+	17.0	26	12.8	1948		19.7	26.6	22.5			31.4	16.3	31	0	29	0	0	31	31	0
Novembre	29.2	29.8	18.5	17.9	23.9	23.6	32.0	16	33.5	1946	16.8	20	14.2	1953		19.5	27.7	23.6			32.4	15.8	30	0	29	1	0	30	30	2
Décembre	29.2	29.8	17.9	16.8	23.6	23.3	32.5	23	34.0	1949	15.2	27	11.7	1945		18.8	27.7	23.9			32.2	14.3	31	0	30	3	0	31	31	2
Année	29.6	29.3	18.6	18.3	24.1	23.8	35.4	14-II	36.0	III 1941	12.2	14-I	11.2	I 1941		19.5	27.6	24.1			34.7	13.0	364	0	352	53	0	365	365	64

CAMEROUN

Station : BERTOUA

Période : 1941-1942, 1944, 1946-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥
Janvier	30.0	30.3	16.0	16.7	23.0	23.5	33.5	21	34.8	1941	11.0	11-13	11.6	47-54		17.4	27.5	24.4			33.2	13.0	30	0	31	4	0	31	31	
Février	32.2	30.7	15.1	17.1	23.7	23.9	34.6	15	35.3	+	10.8	9	11.2	1948		16.5	29.5	25.4			34.1	13.6	28	0	28	16	0	28	28	
Mars	32.3	31.1	19.2	18.6	25.8	24.8	34.8	16	36.8	1941	17.0	20	13.3	1946		20.1	29.3	25.2			34.4	16.4	31	0	31	22	0	31	31	
Avril	30.6	31.1	19.1	18.8	24.9	24.9	33.7	17	36.2	1941	17.2	23	13.5	1946		20.1	28.5	25.1			33.9	16.5	30	0	30	8	0	30	30	
Mai	30.3	30.1	19.0	18.8	24.7	24.5	33.7	5	36.2	1941	16.7	12	13.2	1947		20.5	28.2	24.7			33.6	16.8	31	0	30	5	0	31	31	
Juin	28.6	29.0	18.7	18.3	23.7	23.7	31.7	4	34.8	1941	17.4	21-22	13.4	1947		20.0	26.3	24.2			31.9	16.1	30	0	29	0	0	30	30	
Juillet	27.6	27.2	18.9	18.4	23.3	22.8	30.5	21	32.0	1941	17.6	10-28	14.2	1954		20.1	25.5	23.8			30.2	16.0	31	0	30	0	0	31	31	
Août	27.9	27.7	18.6	18.5	23.3	23.1	30.6	20	32.0	+	15.2	3	14.6	1954		19.9	26.0	24.0			30.8	16.4	31	0	30	0	0	31	31	
Septembre	28.6	28.8	18.7	18.5	23.7	23.7	31.5	30	32.9	1948	16.8	11	14.0	1947		19.8	26.3	23.4			31.1	16.4	30	0	29	0	0	30	30	
Octobre	28.6	29.3	18.7	18.4	23.7	23.9	30.7	1er	33.6	1941	17.0	28	13.8	1947		19.6	26.0	22.6			31.9	16.2	31	0	30	0	0	31	31	
Novembre	29.3	30.3	18.5	17.8	23.9	24.0	32.0	24	34.0	1955	16.8	21	13.6	1953		19.6	27.5	24.0			32.9	15.1	30	0	30	1	0	30	30	
Décembre	29.6	30.4	17.4	16.3	23.5	23.4	32.6	28	35.2	1953	14.3	28	11.4	1951		18.6	27.3	24.4			33.2	12.8	31	0	31	2	0	31	31	
Année	29.6	29.7	18.2	18.0	23.9	23.8	34.8	16-III	36.8	III 1941	10.8	9-II	11.2	II 1948		19.3	27.3	24.3			35.1	12.1	364	0	359	58	0	365	365	

Station : BÉTARÉ-OYA

Période : 1941-1955

Janvier	30.6	30.8	16.2	16.3	23.4	23.5	34.5	16	35.4	1955	12.0	9	10.9	1951		17.1	27.5	24.7			33.7	12.5	31	0	31	5	0	31	31	
Février	32.3	31.4	16.1	17.3	24.2	24.4	35.7	17	35.6	+	13.5	+	11.2	1943		17.0	29.1	27.5			34.4	14.1	28	0	28	15	0	28	28	
Mars	31.7	31.4	19.3	18.8	25.5	25.1	34.0	14	36.6	1943	16.0	11	10.7	1943		20.0	29.0	26.4			34.6	15.6	31	0	31	18	0	31	31	
Avril	29.6	30.1	19.0	19.1	24.3	24.6	32.0	1er	35.6	1948	17.5	4-15	14.5	1950		19.7	27.6	23.4			33.3	16.4	30	0	30	1	0	30	30	
Mai	28.6	29.0	18.9	18.7	23.8	23.8	32.0	6	32.8	1951	17.0	+	15.2	1948		20.0	26.6	23.3			31.9	16.9	31	0	29	1	0	31	31	
Juin	27.3	27.9	18.4	18.3	22.9	23.1	30.5	24	33.8	1941	16.8	6	15.1	1944		19.3	25.1	22.5			30.8	16.3	30	0	27	0	0	30	30	
Juillet	26.6	26.3	18.5	18.4	22.6	22.4	28.4	3	30.0	+	17.0	28-29	14.4	1954		19.3	24.8	21.7			29.0	16.7	31	0	27	0	0	31	31	
Août	26.6	26.2	18.0	18.3	22.3	22.3	28.5	22	30.0	1951	16.4	2	15.4	1945		18.8	24.7	21.3			29.2	16.5	31	0	29	0	0	31	31	
Septembre	27.3	27.7	17.8	18.1	22.6	22.9	30.2	30	32.0	1954	15.8	29	15.8	1955		18.6	25.6	20.7			30.3	16.2	30	0	26	0	0	30	30	
Octobre	27.7	28.5	17.9	17.9	22.8	23.2	30.5	14	33.2	1942	17.0	+	13.8	1950		18.5	25.7	21.2			31.3	16.2	31	0	31	0	0	31	31	
Novembre	29.4	30.3	17.7	17.0	23.6	23.7	33.0	25	33.9	1942	15.8	20	11.8	1953		18.6	27.0	22.7			32.4	14.6	29	0	28	4	0	30	30	
Décembre	29.9	31.1	16.5	15.7	23.2	23.4	33.2	26	34.2	1944	14.0	26	11.0	1941		17.3	27.3	23.7			33.4	12.7	31	0	31	4	0	31	31	
Année	29.0	29.2	17.9	17.8	23.5	23.5	35.7	17-II	36.6	III 1943	12.0	9-I	10.7	III 1943		18.7	26.7	23.3			35.2	11.8	364	0	348	48	0	365	365	

Station : DOUALA (Aérodrome)

Période : 1941-1955

Janvier	30.9	31.0	23.3	23.0	27.1	27.0	32.6	25	32.8	1952	21.2	31	19.0	1941		23.7	29.6	27.0			32.4	20.5	31	0	31	4	0	31	31	
Février	32.0	31.6	23.5	23.2	27.8	27.4	33.2	17	34.0	1951	21.9	5	20.0	+		23.8	30.7	27.7			33.1	20.7	28	0	28	17	0	28	28	
Mars	31.3	31.7	23.4	23.3	27.4	27.5	33.5	16	36.0	1951	21.5	1er	20.2	+		23.6	30.1	27.1			33.9	20.8	31	0	31	11	0	31	31	
Avril	31.7	31.7	23.1	23.1	27.4	27.4	33.6	13	35.8	1942	21.1	15	19.7	1948		23.6	30.3	27.5			33.9	20.8	30	0	30	15	0	30	30	
Mai	32.0	30.9	23.8	23.1	27.9	27.0	33.9	6	34.6	1955	21.5	2	19.2	1952		24.3	30.3	27.2			33.4	20.8	31	0	31	19	0	31	31	
Juin	29.6	29.3	22.9	22.9	26.3	26.1	32.7	4	33.0	1941	20.5	15	20.6	1943		23.4	28.1	25.8			31.9	21.2	30	0	30	2	0	30	30	
Juillet	27.8	27.2	22.9	22.4	25.4	24.8	29.8	12	31.2	1944	21.4	28	20.2	1945		23.2	26.4	24.7			29.6	21.0	31	0	30	0	0	31	31	
Août	27.1	27.0	22.5	22.3	24.8	24.7	29.1	23	31.5	1951	21.3	2	20.2	+		22.9	25.8	24.1			29.4	21.0	31	0	30	0	0	31	31	
Septembre	28.9	28.4	22.9	22.5	25.9	25.4	31.8	30	31.6	1944	21.9	11	20.0	1952		23.2	27.6	25.1			30.9	20.9	30	0	30	0	0	30	30	
Octobre	29.4	29.4	22.6	22.3	26.0	25.8	31.6	7-21	32.8	1941	21.3	17	19.6	1948		23.1	28.2	25.1			31.8	20.6	31	0	30	0	0	31	31	
Novembre	30.7	30.3	23.2	22.7	27.0	26.5	33.0	+	33.9	1949	21.3	19	19.8	1955		23.8	29.3	26.2			32.7	20.8	30	0	30	8	0	30	30	
Décembre	31.3	31.0	23.4	22.9	27.4	26.9	32.9	28-30	33.5	1953	21.5	4	19.0	45-54		23.7	30.3	26.9			32.4	21.0	31	0	31	8	0	31	31	
Année	30.2	30.0	23.1	22.8	26.7	26.4	33.9	6-V	36.0	III 1951	20.5	15-VI	19.0	I et XII 45-54		23.5	28.9	26.2			34.4	19.8	365	0	362	84	0	365	365	

Station : ÉBOLOWA

Période : 1948-1955

Janvier	28.8	29.1	19.5	20.1	24.2	24.6	31.3	23	32.8	1949	17.8	12-22	14.5	1950		20.0	26.9	24.5			31.1	17.1	31	0	31	0	0	31	31	
Février	31.1	29.5	19.9	19.7	25.5	24.6	32.8	22	33.9	1954	17.3	27	15.8	1949		20.4	29.0	25.9			32.3	16.8	28	0	28	8	0	28	28	
Mars	29.4	29.7	19.1	19.6	24.3	24.6	31.6	18	33.4	+	17.2	4	15.8	1951		19.7	27.5	23.5			32.5	16.8	31	0	31	0	0	31	31	
Avril	30.1	29.8	19.9	19.9	25.0	24.9	32.4	6	34.0	1954	17.3	15	17.0	1955		20.4	27.6	24.1			32.3	17.9	30	0	30	1	0	30	30	
Mai	29.3	29.2	20.4	19.7	24.9	24.5	32.2	7	33.4	1954	19.0	18	16.0	1951		21.0	27.3	23.8			31.9	17.5	31	0	30	1	0	31	31	
Juin	27.9	27.6	19.8	19.6	23.9	23.6	31.2	4	31.0	1952	18.6	24	16.7	1954		20.3	26.0	23.1			30.1	17.7	30	0	29	0	0	30	30	
Juillet	26.7	26.2	19.7	19.2	23.2	22.7	28.8	30	30.4	1952	17.6	9	16.4	1950		20.1	27.8	22.8			29.1	17.3	31	0	28	0	0	31	31	
Août	27.0	25.8	19.4	18.8	23.2	22.3	28.7	20	31.4	1952	17.0	10	14.3	1955		19.7	25.0	22.8			29.4	16.4	31	0	30	0	0	31	31	
Septembre	27.8	27.3	19.6	19.4	23.7	23.3	30.2	30	30.7	1953	17.1	6	17.8	1952		20.1	25.9	22.4			29.7	18.1	30	0	28	0	0	30	30	
Octobre	27.7	27.7	19.9	19.3	23.8	23.5	30.0	23	31.8	1955	18.3	20	16.5	1949		20.3	26.0	22.3			30.2	17.6	31	0	29	0	0	31	31	
Novembre	28.1	28.1	19.7	19.5	23.9	24.0	30.6	29	32.6	1948	17.7	5	17.0	1949		20.4	26.0	22.6			31.3	17.6	30	0	27	0	0	30	30	
Décembre	29.1	29.0	20.0	20.0	24.6	24.5	30.8	30	31.4	1955	17.7	1er	16.5	1949		20.6	27.4	24.2			30.7	18.1	31	0	31	0	0	31	31	
Année	28.6	28.2	19.7	19.6	24.2	23.9	32.8	22-II	34.0	IV 1954	17.0	10 VIII	14.5	I 1950		20.2	26.9	23.5			32.9	15.6	365	0	352	10	0	365	365	

CAMEROUN

Station : ÉDÉA

Période : 1941, 1943-1951, 1953-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	32.1	32.0	23.2	22.4	27.7	27.2	34.3	23	35.5	1953	20.9	31	16.0	1951		24.1	30.7	27.3			33.9	–	31	0	31	17	0	31	31	31
Février	33.6	32.5	23.7	22.6	28.7	27.6	35.3	22	36.0	1951	22.3	27	15.9	1951		24.4	32.0	28.2			35.1	–	28	0	28	26	0	28	28	28
Mars	32.2	32.7	23.2	22.4	27.7	27.6	35.0	31	36.3	1945	21.0	1er	16.9	1951		24.0	30.8	27.4			35.1	–	31	0	31	21	0	31	31	31
Avril	32.8	32.8	22.9	22.6	27.9	27.7	35.5	30	36.2	1945	21.3	12-15	14.5	1950		23.8	31.0	27.6			35.5	–	30	0	30	22	0	30	30	30
Mai	32.9	32.1	23.6	22.5	28.3	27.3	35.6	6	36.1	1941	21.8	2	17.0	1950		24.7	31.2	27.4			35.0	–	31	2	31	23	0	31	31	31
Juin	30.4	30.2	22.6	22.0	26.5	26.1	34.1	4	35.1	1941	20.8	18	16.3	1951		23.6	28.6	25.6			33.1	–	30	0	30	8	0	30	30	30
Juillet	28.3	27.7	22.5	21.2	25.4	24.4	31.2	9	32.6	1951	21.7	27	16.0	1949		23.2	27.1	24.6			30.6	–	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	27.7	27.4	22.4	21.2	25.1	24.3	30.0	4	32.3	1951	21.5	3-8	16.2	1950		23.0	26.5	24.2			30.4	–	31	0	30	0	0	31	31	31
Septembre	30.1	29.2	22.8	21.6	26.5	25.4	33.2	30	34.0	1941	21.9	14	16.5	1950		23.5	28.6	25.5			32.4	–	30	0	30	3	0	30	30	30
Octobre	30.3	30.6	22.8	21.6	26.6	26.1	33.6	21	34.4	1941	21.5	27	15.5	1950		23.4	28.8	25.4			33.3	–	31	0	31	9	0	31	31	31
Novembre	31.3	31.4	23.1	22.1	27.2	26.7	33.9	29	34.7	1951	21.2	18	16.9	1950		23.9	29.6	26.3			33.9	–	30	0	30	13	0	30	30	30
Décembre	32.3	32.2	23.5	22.5	27.9	27.3	33.9	31	35.3	1951	21.2	4	17.5	1950		24.1	31.2	27.2			34.1	–	31	0	31	24	0	31	31	31
Année	34.2	30.9	23.0	22.1	27.1	26.5	35.6	6-V	36.3	III 1945	20.8	18-VI	14.5	IV 1950		23.8	29.7	26.4			35.7	–	365	2	364	166	0	365	365	365

Station : ÉSÉKA

Période : 1943-1955

Janvier	30.0	30.1	22.0	21.9	26.0	26.0	32.2	23-24	33.5	52-54	19.3	1er	17.5	1946		22.4	27.8	25.6			32.3	19.4	31	0	31	2	0	31	31	30
Février	32.1	30.8	22.5	21.7	27.3	26.3	34.5	22	34.5	1949	21.0	2	18.1	1947		22.9	29.3	26.5			33.4	18.9	28	0	28	17	0	28	28	28
Mars	31.0	31.0	21.7	21.5	26.4	26.3	34.0	5	35.9	1943	20.0	15	17.9	1949		22.4	28.1	25.0			34.1	18.9	31	0	31	9	0	31	31	31
Avril	30.9	30.8	21.1	21.1	26.0	25.9	33.5	5	34.8	1952	19.6	1er	18.3	1951		21.9	27.9	25.3			33.4	18.9	30	0	30	10	0	30	30	26
Mai	30.2	29.8	22.0	21.1	26.1	25.4	33.3	6	33.5	1949	20.0	2	18.3	1952		22.6	27.8	24.8			32.6	19.2	31	0	30	7	0	31	31	31
Juin	28.0	28.3	21.0	20.8	24.5	24.6	31.9	4	34.0	1952	19.3	26	18.3	1947		21.6	25.6	23.4			31.5	19.1	30	0	26	0	0	30	30	27
Juillet	26.4	26.3	20.6	20.1	23.5	23.2	28.3	30-31	30.6	1951	19.5	2	17.8	1954		20.9	24.5	22.8			29.3	18.9	31	0	27	0	0	31	31	28
Août	26.6	26.1	20.4	19.9	23.5	23.0	29.2	22	30.8	1947	19.6	4	17.2	1954		20.7	24.8	22.5			29.2	19.0	31	0	29	0	0	31	31	28
Septembre	28.2	27.7	20.7	20.3	24.5	24.0	31.3	6	32.0	1951	19.5	27	17.4	1950		21.1	25.5	22.9			30.5	19.1	30	0	27	0	0	30	30	26
Octobre	27.8	28.6	20.7	20.2	24.3	24.4	30.3	23-30	32.5	+	19.3	1er	18.0	1953		21.2	25.9	22.9			31.5	18.7	31	0	28	0	0	31	31	27
Novembre	28.6	29.2	21.3	20.8	25.0	25.0	30.5	+	33.2	1949	19.4	7	18.5	+		22.0	26.8	24.2			32.0	19.0	30	0	29	0	0	30	30	28
Décembre	29.3	29.9	22.3	21.7	25.8	25.8	31.0	31	32.6	1953	20.0	4	17.8	1945		22.6	27.8	25.1			31.7	19.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.1	29.0	21.4	20.9	25.3	25.0	34.5	22-II	35.9	III 1943	19.3	+	17.2	IX 1950		21.9	26.8	24.2			34.3	18.0	365	0	347	45	0	365	365	341

Station : GAROUA (Aérodrome)

Période : 1941-1955

Janvier	34.8	35.4	17.9	17.3	26.4	26.4	40.2	18	42.0	1941	13.9	12	13.2	1948		19.3	32.6	29.6			39.3	14.6	31	0	31	22	1	31	31	2
Février	36.3	37.3	18.7	19.0	27.5	28.1	41.0	19-24	42.0	1941	15.3	4	14.2	+		20.2	33.7	31.5			40.9	16.2	28	7	28	26	4	28	28	9
Mars	39.4	39.7	23.7	23.9	31.6	31.8	41.5	16	43.5	1951	20.0	10	14.7	1946		25.1	37.5	35.0			42.6	19.0	31	25	31	31	12	31	31	31
Avril	39.6	39.5	26.5	25.4	33.1	32.5	41.8	13	44.0	1945	23.0	4	19.2	1951		28.1	37.4	34.8			42.4	20.8	30	28	30	30	16	30	30	30
Mai	34.8	36.1	24.0	24.1	29.4	30.1	41.0	6	42.9	1951	21.0	6-23	19.0	+		25.7	32.0	29.7			40.6	20.0	31	15	31	26	4	31	31	31
Juin	31.7	32.7	22.5	22.6	27.1	27.6	36.2	4	39.9	1944	19.1	26	15.8	1947		23.9	29.9	27.7			36.4	19.5	30	0	30	16	0	30	30	29
Juillet	30.6	30.7	22.0	22.2	26.3	26.5	33.2	6	35.8	1941	19.0	10	18.0	1946		23.2	28.4	26.3			33.9	19.8	31	0	31	8	0	31	31	30
Août	29.9	30.1	21.9	22.0	25.9	26.0	32.2	18-19	34.2	1952	19.3	28	18.2	1946		22.7	28.4	25.9			33.0	19.6	31	0	30	4	0	31	31	30
Septembre	30.7	31.0	21.5	21.7	26.1	26.4	33.1	17	35.0	1949	19.0	28	14.5	1944		22.6	28.4	25.8			33.7	19.2	30	0	29	9	0	30	30	28
Octobre	32.4	33.0	21.9	21.9	27.2	27.4	34.3	30	38.4	1948	19.3	4	16.2	1953		23.1	30.5	26.6			36.7	19.2	31	0	31	22	0	31	31	29
Novembre	34.8	36.3	21.4	19.0	28.1	27.6	37.6	25	39.7	1942	17.8	14	14.0	1947		22.7	33.0	28.4			38.4	15.7	30	1	30	29	0	30	30	25
Décembre	35.4	35.2	17.9	16.8	26.7	26.0	38.0	2	39.6	1943	15.0	29	12.2	1951		19.2	33.1	28.5			38.0	14.4	31	1	31	30	0	31	31	6
Année	34.2	34.7	21.7	21.3	28.0	28.0	41.8	13-IV	44.0	IV 1945	13.9	12-I	12.2	XII 1951		23.0	32.1	29.1			42.9	14.2	365	77	363	253	37	365	365	280

Station : GUIDER

Période :

Janvier	33.1		15.9		24.5		38.8	18			11.0	11				16.8	31.6	27.1					26	0	31	21	0	31	31	1
Février	34.5		16.6		25.6		39.4	24			13.0	4-7				17.6	32.3	28.8					28	1	28	18	0	28	28	2
Mars	38.1		21.8		30.0		40.7	18			16.7	11				22.8	36.3	32.6					31	15	31	31	3	31	31	24
Avril	39.7		24.9		32.3		42.5	28			18.5	23				26.5	37.8	33.6					30	27	30	30	16	30	30	29
Mai	35.9		24.2		30.1		41.7	4-5			19.5	24				26.1	33.6	30.1					31	16	31	26	5	31	31	30
Juin	33.8		22.6		28.2		37.2	4			18.9	25				24.4	31.5	28.6					30	4	30	24	0	30	30	29
Juillet	31.8		21.7		26.8		34.8	13			19.3	7				23.0	29.3	26.8					31	0	31	16	0	31	31	29
Août	30.5		21.7		26.1		34.1	19			19.2	1er				22.5	28.1	25.8					31	0	30	8	0	31	31	28
Septembre	31.3		21.3		26.3		34.4	13			18.9	28-29				22.3	29.5	25.9					30	0	29	12	0	30	30	24
Octobre	33.9		21.7		27.8		36.6	16			18.3	24				22.9	32.8	27.1					31	1	31	27	0	31	31	27
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

CAMEROUN

Station : KAÉLÉ — **Période :**

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 2
Janvier	32.4		18.0		25.2		39.0	19			13.0	12				19.0	30.3	26.8					27	1	29	17	0	31	31	1
Février	34.2		18.7		26.5		39.2	24			14.4	2-4				19.6	31.4	28.7					28	5	28	28	0	28	28	1
Mars	37.8		22.8		30.3		41.0	18			18.6	9				23.9	35.7	32.6					31	20	31	31	3	31	31	2
Avril	39.9		25.3		32.6		42.0	28			22.0	17				26.9	37.9	34.4					30	29	30	30	15	30	30	3
Mai	35.5		24.0		29.8		41.0	5			19.3	17				25.9	33.5	30.6					31	15	31	27	5	31	31	3
Juin	33.4		22.4		27.9		36.5	4			19.5	27				24.0	31.3	28.5					30	3	30	23	0	30	30	2
Juillet	31.3		21.6		26.5		33.6	19			19.2	8				22.9	29.0	26.9					31	0	31	14	0	31	31	2
Août	30.2		21.1		25.7		34.0	19			17.7	24				22.3	28.0	25.9					31	0	30	7	0	31	31	2
Septembre	31.1		20.7		25.9		34.5	10			18.5	16				22.3	28.9	26.0					30	0	29	11	0	30	30	2
Octobre	34.4		21.5		28.0		37.4	23			19.7	4				23.0	33.1	27.3					31	0	31	28	0	31	31	2
Novembre	37.2		20.7		29.0		38.5	30			18.4	14				22.3	35.6	29.4					30	1	30	30	0	30	30	2
Décembre	34.8		18.6		26.7		38.0	2			15.2	15				19.8	33.1	27.6					31	0	31	28	0	31	31	
Année	34.3		21.3		27.8		42.0	28-IV			13.0	12-I				22.7	32.3	28.7					361	74	361	264	23	365	365	26

Station : KOUNDJA — **Période :** 1951-1955

Janvier	28.6	29.5	14.8	15.3	21.7	22.4	31.0	16-18	32.8	1951	13.0	15	12.1	1954		15.6	27.2	22.0			31.5	13.4	31	0	30	0	0	31	31	0
Février	29.9	29.2	14.8	16.1	22.4	22.6	32.2	17	32.3	1955	13.0	6	12.9	1955		15.9	28.3	23.2			31.7	14.2	28	0	28	2	0	28	28	0
Mars	28.6	28.6	16.8	16.8	22.7	22.7	31.0	14	33.2	1951	15.0	11	14.2	1953		17.8	27.2	22.6			31.6	14.8	31	0	31	0	0	31	31	0
Avril	27.2	27.9	16.7	16.8	22.0	22.4	29.0	17	31.2	1951	15.8	24-29	14.8	1952		17.7	25.8	21.2			30.4	15.3	30	0	29	0	0	30	30	0
Mai	26.4	26.4	16.9	16.0	21.7	21.2	29.0	6	29.0	1951	15.1	25	14.0	1955		18.1	24.8	20.7			28.3	14.6	31	0	27	0	0	31	31	0
Juin	25.2	25.2	16.0	15.9	20.6	20.5	27.2	8	28.0	1952	13.7	21	13.9	1955		17.1	23.7	20.0			27.3	14.2	26	0	18	0	0	30	30	0
Juillet	25.0	24.5	16.3	15.5	20.7	20.0	27.1	21	28.6	1952	14.0	28	13.7	1955		17.0	23.5	19.2			27.0	14.1	27	0	17	0	0	31	31	0
Août	24.8	24.6	16.0	15.7	20.4	20.2	27.1	20	27.6	1953	14.9	23	13.1	1955		16.9	23.5	18.6			27.2	13.6	25	0	11	0	0	31	31	0
Septembre	25.1	24.9	15.9	15.5	20.5	20.2	26.6	25	27.4	1951	13.3	29	13.0	1955		16.9	23.3	19.2			26.8	13.8	26	0	18	0	0	30	30	0
Octobre	25.7	25.6	16.0	15.8	20.9	20.7	27.5	21-23	28.6	1952	14.7	26	13.9	1952		17.2	24.1	19.4			27.9	14.2	29	0	23	0	0	31	31	0
Novembre	26.6	27.5	16.1	15.5	21.4	21.5	29.5	28	29.3	1953	14.0	3	13.1	1953		17.5	25.4	20.0			29.0	13.9	27	0	27	0	0	30	30	0
Décembre	27.8	28.6	14.9	14.7	21.4	21.6	29.5	30	30.2	1952	12.3	26	12.4	1953		16.0	26.8	20.4			29.9	13.1	31	0	31	0	0	31	31	0
Année	26.7	26.9	15.9	15.8	21.3	21.3	32.2	17-II	33.2	III 1951	12.3	26-XII	12.1	I 1954		17.0	25.3	20.5			32.2	12.9	342	0	290	2	0	365	365	0

Station : KRIBI — **Période :** 1941-1955

Janvier	29.0	29.6	23.5	23.6	26.3	26.6	30.2	23	32.2	1942	21.0	1er	19.9	1945		23.9	28.3	27.1			30.6	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	30.1	29.9	23.8	23.4	27.0	26.7	31.0	+	32.8	1942	21.8	27	19.8	1943		24.4	29.4	27.7			31.0	20.8	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.8	30.2	23.0	23.5	26.4	26.9	31.5	30	33.3	1942	20.8	25	19.5	1943		23.7	28.8	27.0			31.5	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.3	30.1	23.1	23.3	26.7	26.7	31.3	16-20	33.4	1944	21.2	15	19.4	1948		23.8	29.5	27.3			31.6	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	30.1	29.4	23.7	23.3	26.9	26.3	31.8	5	32.2	+	22.0	23	20.2	1948		24.2	29.4	27.3			31.0	21.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.4	28.2	22.9	22.9	25.7	25.5	30.2	4-7	31.5	1942	21.0	26	19.8	1943		23.2	27.1	26.0			29.7	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	26.9	26.8	22.2	21.9	24.6	24.4	27.8	5	30.1	1944	21.2	9	19.6	1954		22.3	25.8	24.8			28.2	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	26.8	26.7	22.2	22.0	24.5	24.3	28.0	21-23	29.1	1944	21.2	3	19.5	1953		22.4	25.7	24.7			27.9	20.7	31	0	29	0	0	31	31	31
Septembre	26.9	27.1	22.6	22.5	24.8	24.8	28.4	30	30.1	+	21.4	24	20.0	1947		23.0	25.7	25.0			28.7	21.1	30	0	29	0	0	30	30	30
Octobre	27.1	27.7	22.6	22.5	24.9	25.1	28.4	20-22	30.8	+	21.6	17-26	19.6	+		23.2	25.9	24.8			29.4	20.8	31	0	30	0	0	31	31	31
Novembre	28.7	28.6	22.7	22.8	25.7	25.7	30.0	+	31.6	1944	21.2	3-6	19.7	1946		23.4	27.5	25.7			30.2	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.1	29.3	23.5	23.4	26.3	26.3	29.9	29	31.9	+	21.0	5	20.0	1952		23.9	28.4	26.8			30.6	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.6	28.6	23.0	22.9	25.8	25.8	31.8	5-V	33.4	IV 1945	20.8	25-III	19.4	IV 1948		23.4	27.6	26.2			31.9	20.0	365	0	361	0	0	365	365	365

Station : LOMIÉ — **Période :** 1945-1955

Janvier	27.7	28.2	17.5	17.9	22.6	23.0	30.5	24	32.4	1952	13.6	12	13.3	1950		18.2	25.9	23.7			31.2	14.8	31	0	27	0	0	31	31	2
Février	29.4	29.1	17.2	18.0	23.3	23.6	34.6	12	33.9	1953	12.4	7	13.0	1950		18.0	27.5	24.3			32.2	15.0	28	0	26	3	0	28	28	5
Mars	29.1	29.6	19.4	18.6	24.3	24.1	31.8	18	33.5	+	17.2	4	12.0	1949		19.9	27.1	24.6			32.6	15.7	31	0	29	0	0	31	31	11
Avril	29.4	29.7	19.0	18.9	24.2	24.3	32.4	15	34.3	1945	17.4	10	14.0	1949		19.9	27.4	24.9			32.9	16.7	30	0	29	1	0	30	30	3
Mai	29.7	28.9	19.4	18.9	24.6	23.9	32.6	6	33.0	1949	17.8	12	15.2	1951		20.5	27.7	24.6			31.9	16.7	31	0	31	2	0	31	31	9
Juin	27.9	27.5	19.4	18.7	23.7	23.1	31.8	4	32.4	1945	18.0	4	15.0	1953		20.4	26.3	24.0			30.5	16.5	30	0	26	0	0	30	30	9
Juillet	27.1	26.3	19.4	18.3	23.3	22.3	29.6	21	29.5	1951	17.9	17	13.4	1954		20.4	25.3	23.7			28.9	15.8	31	0	28	0	0	31	31	10
Août	26.8	26.1	19.0	18.4	22.9	22.4	29.6	22	31.5	1948	17.4	2	14.5	1945		20.0	25.1	23.4			29.6	16.1	31	0	26	0	0	31	31	5
Septembre	27.8	27.6	18.8	18.8	23.3	23.2	30.8	13	31.3	1947	17.0	14	16.0	1949		20.0	26.1	23.4			30.1	16.9	30	0	27	0	0	30	30	4
Octobre	27.5	28.0	19.0	18.7	23.3	23.4	30.2	7	31.6	1954	17.0	14	16.0	1950		20.2	25.6	22.7			30.8	16.9	31	0	28	0	0	31	31	7
Novembre	28.1	28.5	18.9	18.5	23.5	23.5	30.4	12	32.9	1955	17.0	19	15.5	1949		20.2	26.9	23.4			31.3	16.6	30	0	27	0	0	30	30	1
Décembre	28.0	28.4	19.0	17.5	23.5	23.0	30.6	27	32.0	1948	17.2	17	13.0	1951		20.0	26.5	23.7			31.1	15.0	31	0	30	0	0	31	31	3
Année	28.2	28.2	18.8	18.4	23.5	23.3	34.6	12-II	34.3	IV 1945	12.4	7-II	12.0	III 1949		19.8	26.4	23.9			33.2	13.8	365	0	334	6	0	365	365	69

CAMEROUN

Station : MAROUA-SALAK

Période : 1941–1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	32.1	33.7	16.1	19.0	24.1	26.3	39.0	27	40.3	1952	12.0	14	11.2	1951		17.4	29.8	25.0			38.3	13.9	24	0	28	17	0	31	31	2
Février	33.7	35.9	17.4	21.2	25.6	28.6	39.3	24	43.6	1942	13.8	2	12.8	1944		18.9	30.9	27.2			40.4	15.8	28	2	28	17	0	28	28	6
Mars	33.7	39.0	20.8	24.7	27.3	31.8	41.0	18	44.2	1941	14.3	11	15.8	1946		22.6	35.3	31.4			42.8	19.8	31	13	31	31	1	31	31	19
Avril	40.2	40.6	25.0	25.8	32.6	33.2	42.2	+	45.6	1941	20.9	11	16.0	1944		26.8	37.8	33.7			43.2	21.4	30	30	30	30	19	30	30	30
Mai	37.1	37.9	24.3	24.2	30.7	31.1	42.2	4	43.5	+	20.0	31	18.0	1945		26.3	34.7	30.8			42.0	20.0	31	16	31	29	9	31	31	31
Juin	34.2	35.2	21.9	22.9	28.1	29.0	37.6	4	41.2	1944	18.6	19	17.8	1949		24.1	31.7	27.7			38.9	19.5	30	3	30	26	0	30	30	28
Juillet	32.2	32.0	21.4	21.7	26.8	26.9	36.0	22	40.0	1943	19.5	22	17.2	1951		23.0	30.4	25.9			36.4	18.9	31	0	31	17	0	31	31	28
Août	30.4	30.2	21.1	21.3	25.8	25.8	34.8	5	38.4	1941	18.5	2	18.0	1955		22.3	28.2	25.4			33.6	19.2	31	0	30	10	0	31	31	25
Septembre	31.2	31.9	20.7	21.3	26.0	26.6	34.5	27	37.6	+	18.4	28	18.7	1955		22.3	28.9	25.3			35.2	19.3	30	0	29	13	0	30	30	23
Octobre	35.2	35.3	20.9	21.5	28.1	28.4	37.8	23	41.4	1941	18.0	31	16.6	1947		22.6	34.1	26.6			38.1	18.1	31	0	31	28	0	31	31	25
Novembre	37.1	35.7	19.7	21.1	28.4	28.4	38.9	26	42.2	1941	16.1	14	15.0	1955		21.7	35.6	28.1			38.2	16.9	30	2	30	30	0	30	30	13
Décembre	34.3	33.5	17.3	19.1	25.8	26.3	38.1	1er	39.4	1943	12.8	16	12.0	+		19.0	32.2	25.9			37.0	14.1	31	0	31	26	0	31	31	1
Année	34.3	35.1	20.5	22.0	27.4	28.5	42.2	+–IV 4–V	45.6	IV 1941	12.0	14–I	11.2	I 1951		22.2	32.5	27.7			43.4	13.0	358	66	360	274	29	365	365	231

Station : MEIGANGA

Période : 1944–1954

Janvier	31.4	31.9	13.7	13.5	22.6	22.7	33.8	18	34.3	1946	10.7	9	7.4	1950		15.1	29.1	24.8					29	0	31	12	0	31	31	0
Février	32.2	32.1	13.2	14.8	22.7	23.4	35.1	23	35.1	1953	9.8	2–4	7.1	1949		14.8	30.1	26.0					26	0	28	14	0	28	25	0
Mars	32.6	31.8	17.5	17.6	25.1	24.7	35.0	16	36.0	1951	12.0	11	10.8	+		18.4	30.5	26.8					31	0	31	25	0	31	31	2
Avril	30.2	30.2	18.5	18.3	24.4	24.3	32.2	13–21	36.8	1945	16.4	14	12.6	1950		19.4	28.6	22.9					30	0	30	4	0	30	30	2
Mai	28.9	28.9	18.3	18.0	23.6	23.4	32.5	7	33.2	1949	15.2	8	13.5	1946		19.3	26.8	23.0					31	0	29	2	0	31	31	2
Juin	28.3	27.6	18.1	17.2	23.2	22.4	30.5	8	31.6	1949	16.6	6–24	14.5	1944		19.0	26.4	21.6					30	0	30	0	0	30	30	1
Juillet	27.7	26.4	18.1	17.4	22.9	21.9	29.9	21	30.1	1953	16.8	16	14.8	1946		18.7	26.0	21.5					31	0	30	0	0	31	31	0
Août	27.5	26.2	17.6	17.5	22.6	21.9	30.2	27	29.5	1951	15.2	15	14.8	1951		18.4	25.4	21.3					31	0	28	0	0	31	31	0
Septembre	27.7	27.0	17.0	17.1	22.4	22.1	30.2	17	30.8	1951	14.8	11–29	14.5	1952		17.9	25.5	20.8					29	0	28	0	0	30	30	0
Octobre	28.3	27.8	17.0	16.5	22.7	22.2	30.2	5	31.2	1953	14.8	30	14.2	1950		17.9	26.5	20.6					31	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	30.3	30.3	15.9	14.5	23.1	22.4	32.2	16	33.4	1949	14.2	+	10.6			17.0	26.8	22.0					30	0	29	5	0	30	30	0
Décembre	31.2	31.5	13.5	13.1	22.4	22.3	33.5	31	34.0	1946	10.9	30	7.8	1949		14.5	29.8	23.3					31	0	31	9	0	31	31	0
Année	29.7	29.3	16.5	16.3	23.1	22.8	35.1	23–II	38.4	IV 1945	9.8	2–4 II	7.1	II 1949		17.5	27.8	22.9					360	0	355	71	0	365	362	7

Station : NANGA-ÉBOKO

Période : 1943–1955

Janvier	30.4	30.0	18.2	19.0	24.3	24.5	33.0	25	34.4	1945	11.8	13	12.2	1950		19.3	28.4	24.9			32.6	14.5	31	0	31	7	0	31	31	12
Février	32.7	31.1	17.6	19.1	25.2	25.1	35.0	16–19	36.4	1945	11.4	6	11.2	1950		18.3	30.1	26.5			34.4	15.3	28	0	28	19	0	28	28	10
Mars	32.0	31.0	20.2	19.8	26.1	25.4	34.2	18	36.6	1945	18.0	11	13.3	1943		21.0	29.7	26.3			34.2	17.2	31	0	30	21	0	31	31	19
Avril	30.4	30.3	19.7	19.5	25.1	24.9	32.6	30	36.2	1945	18.2	23–24	15.9	1950		20.4	28.2	25.6			33.3	17.6	30	0	30	5	0	30	30	14
Mai	29.6	29.3	20.3	19.6	25.0	24.5	32.0	7	33.2	1947	17.8	12	16.4	1950		21.3	27.4	25.2			31.9	17.5	31	0	29	1	0	31	31	21
Juin	28.2	28.1	19.6	19.5	23.9	23.8	31.5	4	31.9	1948	17.6	18	16.2	1945		20.5	25.9	24.1			30.6	17.5	30	0	29	0	0	30	30	16
Juillet	27.6	26.8	20.0	19.3	23.8	23.0	30.5	21	30.4	1952	18.2	29	14.6	1954		20.5	25.7	23.9			29.2	17.7	31	0	30	0	0	31	31	20
Août	28.0	26.9	19.7	19.2	23.9	23.0	30.5	22	33.6	1944	18.0	2	14.8	1944		20.2	26.1	23.7			29.3	17.6	31	0	31	0	0	31	31	12
Septembre	28.1	28.2	19.2	19.3	23.7	23.8	30.3	30	30.7	1946	16.3	29	16.1	1946		20.1	26.4	23.7			30.1	17.7	30	0	29	0	0	30	30	10
Octobre	28.3	28.5	19.4	19.1	23.8	23.8	30.5	7	31.7	1946	18.0	7	14.2	1944		20.0	26.9	23.6			31.0	17.1	31	0	31	0	0	31	31	11
Novembre	28.5	29.3	19.6	19.1	24.1	24.2	31.4	25	32.0	1952	19.1	22	15.2	1951		20.4	27.2	24.3			31.4	17.0	30	0	27	0	0	30	30	12
Décembre	29.7	30.0	19.3	19.3	24.5	24.6	31.2	28	33.0	1949	16.0	24–27	13.0	1953		20.5	27.8	24.7			32.0	15.6	31	0	31	0	0	31	31	15
Année	29.5	29.1	19.4	19.3	24.5	24.2	35.0	16–19 II	36.6	III 1945	11.4	6–II	11.2	II 1950		20.2	27.5	24.7			34.6	13.5	365	0	356	53	0	365	365	172

Station : N'GAMBÉ (Babimbi)

Période : 1955–1956

Janvier	29.2	29.2	20.7	20.2	25.0	24.7	31.2	15	31.5	1956	18.4	30	18.5	1955		21.0	27.4	23.7			31.4	18.7	31	0	31	0	0	31	31	27
Février	30.7	30.0	21.0	20.7	25.9	25.4	32.8	13–18	32.4	1956	19.4	1er	18.2	1955		21.3	28.8	24.9			32.2	18.4	28	0	28	5	0	28	28	25
Mars	29.2	28.5	20.7	19.7	25.0	24.1	31.5	12	32.8	1956	18.9	1er	17.6	1956		21.2	27.1	23.6			32.2	17.8	31	0	31	0	0	31	31	26
Avril	29.4	29.3	20.5	20.3	25.0	24.8	32.0	30	31.5	1955	18.6	12	18.1	1955		21.1	27.4	24.3			31.5	18.3	30	0	30	1	0	30	30	21
Mai	28.9	29.2	20.9	20.1	24.9	24.6	31.8	6	31.6	1955	18.8	2	17.3	1956		21.7	27.0	23.6			31.6	18.0	31	0	30	0	0	31	31	26
Juin	26.7	27.2	19.8	19.4	23.3	23.3	30.0	3–4	29.7	1955	18.4	18	17.6	1956		20.5	25.0	22.2			29.6	17.9	30	0	25	0	0	30	30	15
Juillet	25.0	24.3	19.7	18.9	22.4	21.6	28.0	10	27.4	1955	18.0	27	17.6	1955		20.0	23.1	21.2			27.2	17.7	31	0	16	0	0	31	31	10
Août	24.4	24.4	19.3	18.7	21.9	21.6	27.4	22	27.6	1955	18.0	20	17.0	1955		19.7	22.9	20.7			27.6	17.5	29	0	12	0	0	31	31	3
Septembre	27.1	26.2	19.7	19.2	23.4	22.7	30.0	30	29.5	1956	18.6	4–23	18.0	1956		20.2	25.3	21.6			29.0	18.1	30	0	30	0	0	30	30	11
Octobre	27.4	27.2	19.6	19.3	23.5	23.2	30.2	31	30.8	1956	18.4	4	17.8	1955		20.1	25.3	22.0			30.7	18.0	31	0	29	0	0	31	31	11
Novembre	28.5	28.4	20.3	20.1	24.4	24.2	31.2	29	30.9	1955	19.0	+	17.8	1956		20.8	26.4	23.4			30.6	17.9	30	0	29	0	0	30	30	18
Décembre	28.8	28.9	20.8	20.3	24.8	24.6	30.5	31	31.4	1956	18.8	4	18.0	1956		21.0	27.3	23.7			31.1	18.1	31	0	31	0	0	31	31	29
Année	27.9	27.7	20.2	19.7	24.1	23.7	32.8	13–18 II	32.4	II 1956	18.0	27–VII 20–VIII	17.0	VIII 1955		20.7	26.1	22.9			32.4	17.1	363	0	322	6	0	365	365	222

CAMEROUN

Station : N'GAOUNDÉRÉ

Période : 1942-1947, 1950-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 2
Janvier	29.5	30.4	13.1	12.9	21.3	21.6	33.1	17	33.8	1942	10.0	9	7.8	1950		13.8	28.0	22.0			33.4	10.1	22	0	27	9	0	31	31	
Février	30.7	31.3	13.5	14.5	22.1	22.9	33.2	+	35.2	1942	11.0	+	8.0	1953		14.2	29.1	23.3			33.8	10.9	22	0	28	12	0	28	28	
Mars	31.7	31.5	17.0	16.5	24.4	24.0	33.5	22	35.9	43-51	12.7	12	9.5	1952		17.7	30.0	25.6			34.6	12.8	31	0	31	19	0	31	31	
Avril	29.4	30.5	17.8	17.6	23.6	24.1	32.7	12	35.7	1945	15.3	26	12.0	1953		18.9	28.2	22.3			34.3	14.6	30	0	30	1	0	30	30	
Mai	28.1	28.2	17.8	17.0	23.0	22.6	31.2	5	32.8	1946	16.1	25	14.0	1955		19.3	26.7	21.2			31.5	15.4	31	0	29	0	0	31	31	
Juin	27.0	27.0	17.3	16.9	22.2	22.0	29.5	8	30.5	1942	15.6	26	14.2	1951		18.4	25.2	20.8			29.4	15.0	30	0	26	0	0	30	30	
Juillet	26.4	25.8	17.2	16.9	21.8	21.3	28.8	18-22	29.5	1944	15.8	18	14.0	+		18.1	24.7	20.6			28.3	15.0	30	0	24	0	0	31	31	
Août	26.5	25.5	16.9	16.9	21.7	21.2	28.8	5	29.7	1952	15.5	14	14.5	1950		17.9	24.8	20.0			28.5	15.3	29	0	28	0	0	31	31	
Septembre	27.0	26.2	16.4	16.4	21.7	21.3	29.6	11	30.7	1942	14.6	+	13.5	1952		17.5	25.3	19.9			28.7	14.5	28	0	26	0	0	30	30	
Octobre	28.3	27.6	16.5	16.0	22.4	21.8	29.9	23	32.0	1947	14.8	30	11.9	1950		17.6	26.8	19.9			30.3	14.2	31	0	30	0	0	31	31	
Novembre	29.7	29.1	15.5	14.1	22.6	21.6	32.2	29	32.8	1952	13.5	13	8.0	1951		16.9	28.3	21.4			31.0	10.9	30	0	30	2	0	30	30	
Décembre	30.0	29.9	13.3	12.8	21.7	21.4	31.8	28	33.9	1943	11.0	11	7.7	1951		14.2	28.9	21.3			32.0	10.2	31	0	31	0	0	31	31	
Année	28.7	28.6	16.0	15.7	22.4	22.2	33.5	22-III	35.9	III-43 III-51	10.0	9-I	7.7	XII 1951		17.0	27.2	21.5			34.8	9.6	345	0	340	43	0	365	365	

Station : N'KONGSAMBA

Période : 1941-1955

Janvier	26.8	27.5	18.5	18.1	22.7	22.8	29.0	23	30.1	+	17.1	4	15.0	1943		19.2	25.7	22.4			29.1	16.2	31	0	31	0	0	31	31	1
Février	28.1	28.0	18.4	18.4	23.3	23.2	29.9	13	32.0	1950	16.8	6	15.0	+		19.0	27.2	23.2			29.9	16.4	28	0	28	0	0	28	28	3
Mars	27.0	28.1	19.0	18.9	23.0	23.5	28.4	12	31.4	1943	18.2	1er	15.6	+		19.6	25.8	21.9			30.1	16.8	31	0	29	0	0	31	31	3
Avril	27.4	27.9	19.1	18.9	23.3	23.4	29.2	3	31.6	1942	17.4	2	16.0	1950		19.9	26.0	22.5			30.2	17.2	30	0	28	0	0	30	30	4
Mai	27.4	27.1	19.5	18.7	23.5	22.9	31.0	2	31.2	1942	18.1	22-23	15.8	1943		20.3	26.2	22.3			29.5	16.9	31	0	30	0	0	31	31	10
Juin	25.6	25.6	18.4	18.3	22.0	22.0	27.9	17	29.8	1941	17.2	15	15.2	1943		19.2	24.0	20.8			27.6	16.6	30	0	21	0	0	30	30	0
Juillet	24.4	23.7	18.5	17.9	21.5	20.8	27.0	21	28.0	1941	16.9	25	15.0	1944		19.0	22.8	20.3			26.0	16.4	28	0	14	0	0	31	31	0
Août	23.9	23.4	18.2	17.8	21.1	20.6	26.0	17-27	26.8	1942	16.9	9	15.2	1943		18.8	22.2	20.1			25.8	16.2	28	0	11	0	0	31	31	0
Septembre	25.6	25.0	18.4	17.9	22.0	21.4	27.4	30	31.9	1941	17.2	29	15.8	1946		19.1	24.3	20.5			27.3	16.4	30	0	24	0	0	30	30	0
Octobre	25.6	26.1	18.5	18.0	22.1	22.1	27.5	21	29.6	1941	17.1	17	15.8	1954		19.4	24.1	21.0			28.2	16.5	31	0	23	0	0	31	31	0
Novembre	26.5	26.9	19.0	18.4	22.8	22.7	28.4	25	31.0	1943	17.8	2	16.4	1942		19.8	25.3	22.0			29.1	16.9	30	0	27	0	0	30	30	3
Décembre	26.8	27.4	18.9	18.1	22.9	22.8	28.2	1er	30.2	1948	17.5	4	16.0	+		19.4	25.7	22.3			29.1	16.4	31	0	31	0	0	31	31	1
Année	26.3	26.4	18.7	18.3	22.5	22.4	31.0	2-V	32.0	II 1950	16.8	6-II	15.0	+		19.4	24.9	21.6			30.7	15.8	359	0	297	0	0	365	365	25

Station : POLI

Période : 1944-1950

Janvier	32.8	33.6	12.7	12.8	22.8	23.2	37.7	18	37.6	1949	9.0	11	9.1	1948		13.8	31.1	24.2					24	0	30	20	0	31	26	0
Février	34.0	33.6	13.6	14.3	23.8	24.0	38.0	23	38.5	1948	9.5	8	9.8	1949		15.9	31.8	25.7					28	0	28	18	0	28	27	0
Mars	37.1	36.1	19.2	18.0	28.2	27.0	39.7	17	40.7	1946	14.5	11	11.0	1945		20.6	35.0	30.4					31	5	31	31	0	31	31	11
Avril	37.0	37.0	24.3	22.8	30.7	29.9	40.1	30	42.5	1946	20.1	24	14.9	1946		25.6	34.5	30.6					30	24	30	29	2	30	30	30
Mai	33.7	34.3	22.5	22.3	28.1	28.3	37.7	6	39.5	1949	19.5	4	14.7	1950		24.5	31.7	27.4					31	6	31	25	0	31	31	30
Juin	31.1	31.6	21.5	20.8	26.3	26.2	35.1	4	37.5	1950	20.1	5	15.0	1950		22.4	29.3	26.6					30	0	30	14	0	30	30	30
Juillet	29.9	30.0	20.8	21.5	25.4	25.8	32.1	+	38.0	1950	19.8	25	17.0	1944		21.6	28.1	25.1					31	0	30	5	0	31	31	29
Août	29.5	29.2	20.9	20.7	25.2	25.0	32.5	5	33.0	1946	18.7	24	18.4	1945		21.7	27.9	24.5					31	0	31	1	0	31	31	26
Septembre	30.0	29.7	19.9	20.0	25.0	24.8	32.6	30	32.9	1949	18.2	12	17.3	1944		21.0	28.4	24.7					30	0	29	3	0	30	30	12
Octobre	31.3	31.7	20.3	19.5	25.8	25.6	33.3	23	34.5	1949	18.7	30	13.6	1948		21.5	30.1	25.3					31	0	30	17	0	31	31	21
Novembre	33.3	33.8	19.2	15.2	26.3	24.5	35.3	25	36.1	1949	15.6	14	11.0	+		20.0	32.3	25.3					30	0	30	25	0	30	30	8
Décembre	33.3	33.0	14.2	12.3	23.8	22.6	35.4	30	36.5	1946	11.3	30	8.5	1945		15.0	32.1	23.2					31	0	31	22	0	31	31	0
Année	32.7	32.8	19.1	18.3	25.9	25.6	40.1	30-IV	42.5	IV 1946	9.0	11-I	8.5	XII 1945		20.3	31.0	26.1					358	35	361	210	2	365	359	197

Station : SANGMÉLINA

Période : 1943-1951, 1954-1955

Janvier	28.4	28.4	18.1	18.2	23.3	23.3	30.7	23	31.7	1947	14.4	13	11.7	1947		18.9	26.3	23.6					31	0	30	0	0	31	31	4
Février	30.7	29.3	18.7	18.2	24.7	23.7	33.2	9	32.5	1947	15.0	12	11.7	1947		19.6	28.3	25.4					28	0	28	7	0	28	28	9
Mars	29.1	29.3	18.9	18.8	24.0	24.1	31.2	18	35.0	1944	17.0	30	15.4	1946		19.5	26.6	23.1					31	0	29	0	0	31	31	3
Avril	29.7	29.4	19.0	18.7	24.4	24.1	32.0	15	32.8	1945	17.1	24	15.8	1944		20.0	27.5	24.3					30	0	29	1	0	30	30	5
Mai	29.1	28.9	19.5	18.9	24.3	23.9	31.6	2	31.5	+	18.5	17	15.6	1946		20.3	26.8	23.9					31	0	30	0	0	31	31	7
Juin	27.8	27.6	19.2	18.7	23.5	23.1	30.2	13	30.8	1951	17.6	18	16.2	+		19.8	25.7	23.0					30	0	28	0	0	30	30	6
Juillet	26.9	26.4	19.3	18.2	23.1	22.3	28.9	30	30.5	1947	18.5	27	14.1	1944		19.8	24.7	22.8					31	0	27	0	0	31	31	1
Août	27.3	26.5	19.0	18.3	23.2	22.4	30.1	13	30.6	1945	17.2	10	14.0	+		19.5	24.8	23.0					31	0	30	0	0	31	31	0
Septembre	27.9	27.5	18.7	18.4	23.3	23.0	30.1	12	31.0	1951	15.8	6	10.6	1946		19.5	25.7	22.9					30	0	28	0	0	30	30	0
Octobre	27.7	27.7	19.0	18.4	23.4	23.1	30.3	2	30.3	1945	17.8	17	15.0	1946		19.8	25.8	22.2					31	0	29	0	0	31	31	1
Novembre	27.9	28.1	18.8	18.3	23.4	23.2	30.6	18	30.4	1946	17.0	9	15.0	1946		19.6	25.9	22.6					30	0	27	0	0	30	30	6
Décembre	28.6	28.1	19.5	18.0	24.1	23.0	31.6	31	30.4	1950	17.0	24	10.5	1946		20.1	26.7	24.1					31	0	30	0	0	31	31	11
Année	28.5	28.1	19.1	18.4	23.8	23.3	33.2	9-II	35.0	III 1954	14.4	13-I	10.5	XII 1946		19.7	26.2	23.4					365	0	345	8	0	365	365	53

CAMEROUN

Station : TIBATI

Période : 1943-1950

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	32.1	32.2	11.9	14.2	22.0	23.2	35.1	18	35.6	1947	8.0	23	9.8	45-51		13.9	28.9	25.0					29	0	31	15	0	31	24	0
Février	33.2	33.0	11.9	15.2	22.5	24.1	35.3	19	37.0	1943	9.6	6	10.3	1947		13.5	30.7	26.5					28	0	28	18	0	28	27	0
Mars	33.1	33.3	16.8	16.9	25.0	25.1	35.6	21	39.0	1943	11.8	11	12.0	1943		17.9	30.8	27.3					31	0	31	26	0	31	31	0
Avril	30.1	31.3	18.4	18.7	24.3	25.0	32.1	6	36.3	1945	16.4	24	14.0	1950		19.3	28.4	23.6					30	0	29	1	0	30	30	1
Mai	29.0	29.7	18.4	18.2	23.7	23.9	31.8	6	35.0	1943	16.9	25	15.0	1945		19.4	27.5	23.2					31	0	31	0	0	31	31	0
Juin	28.3	28.5	18.0	17.5	23.2	23.0	32.0	17	33.6	1944	16.5	6	14.6	1947		18.8	26.5	22.6					30	0	30	1	0	30	30	0
Juillet	27.8	27.2	18.3	17.8	23.1	22.5	29.9	12-17	30.0	+	17.0	18-29	15.1	1944		19.1	26.2	22.5					31	0	31	0	0	31	31	0
Août	28.0	27.1	17.9	16.7	23.0	21.9	29.9	20	31.0	1944	16.0	7	15.7	1945		18.7	25.8	21.8					31	0	31	0	0	31	31	0
Septembre	28.1	28.2	17.5	17.4	22.8	22.8	30.3	30	34.0	1944	15.5	30	15.0	+		18.5	26.3	20.5					29	0	28	0	0	30	30	0
Octobre	28.7	29.2	17.3	17.3	23.0	23.3	30.7	21	32.4	1948	13.9	30	14.0	1948		18.3	27.0	20.8					31	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	30.7	29.9	16.8	15.3	23.8	22.6	32.7	28	33.9	1944	14.4	13	10.5	1945		17.8	28.8	22.6					30	0	30	4	0	30	30	0
Décembre	31.6	32.5	13.7	13.9	22.7	23.2	34.0	28	39.3	1945	11.0	30	10.0	1946		14.6	30.1	23.6					31	0	31	11	0	31	31	0
Année	30.1	30.2	16.4	16.6	23.3	23.4	35.6	21-III	39.3	XII 1945	8.0	23-I	9.8	I 45-51		17.5	28.1	23.4					362	0	361	78	0	365	357	1

Station : YAOUNDÉ

Période : 1941-1955

Janvier	29.1	29.0	18.6	19.0	23.9	24.0	32.0	23	32.5	+	14.8	13	13.3	1950		19.2	27.3	24.0			31.2	16.2	31	0	31	1	0	31	31	4
Février	30.8	29.3	19.1	19.3	25.0	24.3	32.8	+	33.5	1949	17.2	6	14.0	1950		19.7	28.6	25.8			32.0	16.5	28	0	28	7	0	28	28	9
Mars	29.6	29.6	19.4	19.3	24.5	24.5	31.6	11	33.0	1946	17.2	7	15.8	+		20.2	27.6	23.1			31.9	16.5	31	0	30	0	0	31	31	9
Avril	29.1	29.2	19.1	19.2	24.1	24.2	31.4	13	32.6	1941	17.5	24	15.2	+		20.0	26.9	24.3			31.4	16.7	30	0	29	0	0	30	30	7
Mai	29.0	28.1	19.8	19.1	24.4	23.6	31.7	6	31.9	1947	17.0	7	15.7	1947		20.6	26.9	23.5			30.6	17.0	31	0	29	0	0	31	31	17
Juin	27.1	27.4	18.9	19.0	23.0	23.2	29.8	4	32.3	1947	17.1	18	15.2	+		19.7	25.2	22.3			29.4	16.9	30	0	26	0	0	30	30	2
Juillet	26.5	25.8	19.2	18.6	22.9	22.2	28.6	31	30.6	1946	17.9	28	15.8	1947		19.7	24.5	22.2			28.3	17.1	31	0	25	0	0	31	31	2
Août	26.5	26.4	18.7	18.4	22.6	22.5	29.0	20	30.4	1948	17.5	10	14.2	1945		19.2	24.5	22.1			28.6	16.7	31	0	28	0	0	31	31	0
Septembre	27.0	27.2	18.8	18.7	22.9	22.9	29.2	29	30.9	1948	17.3	6	15.1	1946		19.5	24.9	21.9			29.2	16.9	30	0	28	0	0	30	30	1
Octobre	27.6	27.5	18.9	18.4	23.3	22.9	29.5	7	32.5	1947	17.0	22	14.8	1945		19.6	25.9	22.2			30.1	16.2	31	0	30	0	0	31	31	2
Novembre	28.3	28.2	18.9	18.8	23.6	23.5	30.7	25-29	33.0	1945	17.0	9	14.0	1945		19.8	26.7	22.6			30.4	16.7	30	0	29	0	0	30	30	8
Décembre	29.0	28.6	19.3	18.9	24.2	23.7	31.0	31	32.4	1948	16.3	24	14.2	1945		19.9	27.4	23.6			30.3	16.9	31	0	31	0	0	31	31	3
Année	28.4	28.0	19.2	18.8	23.8	23.4	32.8	+-II	33.5	II 1949	14.8	13-I	13.3	I 1950		19.9	26.5	23.2			32.5	15.0	365	0	344	8	0	365	365	64

Station : YOKADOUMA

Période : 1941-1955

Janvier	28.8	29.7	17.1	17.8	22.9	23.7	31.5	24-24	32.8	+	12.0	+	11.2	1954		17.8	27.0	23.4			32.3	14.6	31	0	30	0	0	31	31	2
Février	31.1	30.6	15.5	16.1	23.3	24.4	34.8	13	35.1	1942	11.2	6	11.9	1943		16.1	29.4	23.5			33.9	14.9	28	0	27	10	0	28	28	0
Mars	30.3	30.9	19.1	18.9	24.7	24.9	34.0	18	36.2	1943	17.0	18	14.6	1943		19.9	28.3	24.9			34.3	16.5	31	0	30	8	0	31	31	11
Avril	30.4	31.0	19.1	19.1	24.8	25.0	33.2	13	36.0	1945	18.0	1er-15	16.0	1954		20.0	28.5	24.2			34.3	17.2	30	0	28	11	0	30	30	5
Mai	30.8	30.2	19.7	18.8	25.3	24.5	35.0	6	34.8	1942	18.6	12	16.2	1943		20.7	28.9	24.4			33.3	17.2	31	0	31	10	0	31	31	16
Juin	29.1	29.0	19.5	18.8	24.3	23.9	32.5	4	33.5	1944	17.8	4	15.4	1954		20.4	27.4	23.9			31.9	17.2	30	0	29	1	0	30	30	12
Juillet	28.8	27.8	20.0	18.6	24.4	23.2	31.0	17-22	32.1	1953	18.0	6	15.0	1947		20.8	26.8	24.1			30.8	16.7	31	0	30	0	0	31	31	16
Août	28.4	27.7	19.7	18.6	24.1	23.1	31.6	13	32.4	1952	18.2	2	14.8	1953		20.2	26.8	23.8			31.0	16.7	31	0	30	0	0	31	31	10
Septembre	28.8	28.4	19.9	18.6	24.4	23.5	31.5	30	32.6	1942	18.6	25	16.2	1942		20.3	27.4	23.3			31.2	17.2	30	0	28	0	0	30	30	11
Octobre	28.3	29.0	19.9	18.9	24.1	24.0	31.8	7	33.0	1951	18.7	26	16.6	1953		20.4	26.8	23.1			31.8	17.2	31	0	29	0	0	31	31	17
Novembre	28.7	29.5	19.7	18.7	24.2	24.1	31.5	25	33.5	1942	18.7	22	13.8	1953		20.3	27.5	23.5			32.1	16.7	30	0	26	0	0	30	30	9
Décembre	29.7	29.7	19.5	17.7	24.6	23.7	32.0	31	34.2	1941	17.1	28	10.9	1953		20.1	28.3	24.4			32.3	15.1	31	0	31	1	0	31	31	9
Année	29.5	29.5	19.2	18.5	24.4	24.0	35.0	6-V	36.2	III 1943	11.2	6-II	10.9	XII 1953		19.8	27.9	24.0			34.8	13.1	365	0	349	41	0	365	365	118

Station : YOKO

Période : 1941-1950, 1953-1955

Janvier	29.2	29.8	17.3	18.1	23.3	23.9	32.2	17	32.8	1947	13.6	9	14.0	1948		17.7	27.2	23.3			31.9	16.3	31	0	31	1	0	31	31	1
Février	30.8	30.1	18.6	18.5	24.7	24.3	33.6	16	33.9	1941	16.5	6	15.8	1953		19.0	28.7	25.6			32.8	16.4	28	0	28	6	0	28	28	4
Mars	30.0	29.8	18.8	18.7	24.4	24.3	32.5	14	34.5	1943	17.0	18	15.2	1955		19.2	27.4	25.1			33.1	16.5	31	0	31	4	0	31	31	3
Avril	27.6	28.7	18.1	18.8	22.9	23.7	29.8	30	34.6	1945	15.8	29	16.0	1954		19.1	26.0	23.0			31.3	16.8	30	0	29	0	0	30	30	1
Mai	26.6	27.2	18.4	18.1	22.5	22.7	29.4	5	32.2	1942	16.0	31	15.1	1954		19.4	25.0	22.3			29.9	16.3	31	0	26	0	0	31	31	2
Juin	25.6	26.0	17.5	17.6	21.6	21.8	27.9	4	30.0	1941	15.8	26	14.9	1954		18.2	23.8	21.1			28.3	16.0	30	0	22	0	0	30	30	0
Juillet	25.2	24.7	17.7	17.5	21.5	21.1	27.2	12	28.5	1941	15.3	31	15.3	1944		18.0	23.2	20.5			26.9	16.3	31	0	17	0	0	31	31	0
Août	25.2	24.7	17.4	17.4	21.3	21.0	27.0	20	29.0	1941	15.9	15	14.8	1954		17.9	23.4	20.3			27.1	15.9	30	0	19	0	0	31	31	0
Septembre	25.7	25.8	17.1	17.2	21.4	21.5	28.0	11	30.0	1941	15.4	28	14.9	1955		17.9	23.8	20.7			27.9	15.9	28	0	25	0	0	30	30	0
Octobre	26.1	26.8	16.9	17.3	21.5	22.0	27.6	21	30.7	1941	15.8	4	15.3	1946		18.1	24.4	20.5			29.3	16.0	30	0	25	0	0	31	31	0
Novembre	27.1	28.2	17.4	17.9	22.3	23.1	29.3	28	31.6	1945	15.4	2	14.1	1955		18.9	25.6	21.8			30.4	15.8	27	0	26	0	0	30	30	0
Décembre	27.8	29.4	18.0	18.2	22.9	23.8	29.4	30	33.1	1946	16.2	4	14.4	1955		18.8	26.4	22.5			31.6	16.0	31	0	30	0	0	31	31	1
Année	27.3	27.6	17.9	17.9	22.6	22.8	33.6	16-II	34.6	IV 1945	13.6	9-I	14.0	I 1948		18.6	25.5	22.3			33.6	15.1	358	0	309	11	0	365	365	12

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

Signification des symboles :

$\overline{U_x}$: moyenne des maxima journaliers d'humidité relative

$\overline{U_n}$: moyenne des minima journaliers d'humidité relative

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

La tension de la vapeur d'eau moyenne à une heure déterminée (01, h, 07 h) est calculée d'après la température moyenne et l'humidité moyenne à la même heure.

Les heures qui figurent sur ces tableaux sont exprimées en temps du 1er fuseau (heure légale du Cameroun). Temps du 1er fuseau = T.U. + 01 h.

Remarques

N.B. - 1° Pour Maroua, Garoua et N'Gaoundéré, U_n a été calculée pour le nombre de jour où $U_n \geqslant 9$

2° Affectation des colonnes { (4) $\overline{U_x}$ moyenne des maxima journaliers / (5) $\overline{U_n}$ moyenne des minima journaliers } de la période d'observation

CAMEROUN

Station : ABONG M'BANG **Période :** 1946-1948, 1950-1955 $\bar{5}$ 1951-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	-	-	83	81	-	100	-	-	36	1948		96	64	88	21,4	22,4	23,6	21,6
Février	-	-	75	78	-	100	-	-	28	1950		96	53	75	19,9	22,2	23,9	19,6
Mars	98	53	79	78	-	100	36	20-26	31	1948		97	60	79	22,8	24,0	26,3	23,2
Avril	-	-	83	81	-	100	-	-	30	1955		98	67	84	23,9	24,0	25,2	23,4
Mai	-	-	86	82	-	100	-	-	41	1951		98	73	88	24,9	24,0	24,5	23,5
Juin	-	-	90	84	-	100	-	-	91	1952		98	78	93	24,5	23,6	24,3	23,2
Juillet	-	-	89	84	-	100	-	-	55	+		98	78	91	24,3	22,6	23,5	21,5
Août	-	-	89	83	-	100	-	-	44	1946		98	77	91	24,1	22,4	23,2	21,7
Septembre	-	-	89	82	-	100	-	-	47	1951		98	75	93	24,1	23,3	24,4	22,7
Octobre	-	-	92	83	-	100	-	-	44	1955		99	81	95	24,9	23,1	24,1	21,8
Novembre	-	-	89	81	-	100	-	-	37	1953		99	74	93	24,8	23,2	23,7	22,8
Décembre	-	-	87	79	-	100	-	-	22	1953		99	70	91	23,9	21,5	23,3	19,2
Année	-	-	86	81	-	100	-	-	22	XII-53		98	71	88	23,6	23,0	23,8	22,4

Station : BERTOUA **Période :** 1951-1953, 1955 (extrêmes absolus 1951-1953) $\bar{5}$ 1955-1956

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	-	-	76	75	-	100	-	-	23	1951		96	57	75	21,0	20,4	21,5	19,1
Février	-	-	67	75	-	100	-	-	24	1951		94	43	63	18,6	22,2	22,8	21,6
Mars	-	-	76	77	-	100	-	-	38	1951		95	57	75	23,2	23,5	23,6	23,4
Avril	-	-	79	79	-	100	-	-	44	1952		96	63	79	24,1	24,1	24,1	24,0
Mai	-	-	80	82	-	100	-	-	44	1953		96	65	80	24,3	23,8	24,1	23,5
Juin	-	-	84	84	-	100	-	-	52	+		97	71	83	24,0	23,5	24,0	22,9
Juillet	-	-	84	85	-	100	-	-	55	1953		94	75	82	23,8	22,8	23,1	22,5
Août	-	-	83	84	-	100	-	-	46	1953		96	71	82	23,5	22,6	23,0	22,2
Septembre	-	-	84	83	-	100	-	-	57	1953		97	71	84	23,6	23,1	23,5	22,7
Octobre	-	-	86	83	-	100	-	-	46	1953		97	73	88	23,6	23,2	23,5	22,9
Novembre	-	-	82	78	-	100	-	-	46	1953		97	67	82	23,7	23,0	23,6	23,0
Décembre	-	-	79	74	-	100	-	-	21	1951		97	63	76	22,3	21,0	21,2	20,7
Année	-	-	79	74	-	100	-	-	21	XII-51		96	65	79	23,0	22,8	23,0	22,6

Station : BAFIA **Période :** 1953-1956 $\bar{5}$

Janvier	98	47	74		100	100	28	12	24	1954		95	58	69	22,8			
Février	95	30	63		99	100	22	8-10	32	1953		94	43	53	20,6			
Mars	95	45	72		99	100	31	8	42	1955		94	56	66	24,0			
Avril	98	59	81		100	100	44	3	49	53-54		97	68	77	26,1			
Mai	98	63	82		100	100	49	5	40	1955		97	69	79	26,2			
Juin	99	66	84		100	100	55	4	50	1953		97	74	82	25,3			
Juillet	98	68	87		100	100	58	7	54	1953		97	76	88	25,7			
Août	99	67	86		100	100	54	22	49	1953		98	74	87	24,8			
Septembre	98	60	83		100	100	50	18	53	1955		98	78	82	24,8			
Octobre	99	61	84		100	100	53	4-23	51	1953		98	70	84	24,9			
Novembre	98	63	84		100	100	52	15	33	1953		98	71	84	25,8			
Décembre	99	55	80		100	100	42	23	30	1953		98	65	77	24,9			
Année	98	57	80		100	100	22	II 8-10	24	I-54		97	66	77	24,7			

Station : BÉTARÉ-OYA **Période :** 1946-1955 $\bar{5}$ 1950-1955

Janvier	-	-	66	65	-	100	-	-	10	1954		81	57	60	16,3	19,2	21,7	15,8
Février	-	-	44	67	-	100	-	-	12	1955		64	32	35	11,9	20,1	23,1	17,9
Mars	-	-	65	69	-	100	-	-	14	1949		86	49	60	20,1	22,4	24,4	20,3
Avril	-	-	80	74	-	100	-	-	20	1953		95	65	79	24,1	23,5	24,5	22,1
Mai	-	-	83	81	-	100	-	-	42	1951		95	70	83	23,4	23,7	24,1	23,1
Juin	-	-	87	83	-	100	-	-	54	+		98	76	86	23,2	23,4	24,1	23,2
Juillet	-	-	88	86	-	100	-	-	52	1948		99	77	89	23,1	22,9	24,0	22,1
Août	-	-	89	86	-	100	-	-	53	1948		99	77	90	22,7	22,2	23,3	21,6
Septembre	-	-	87	83	-	100	-	-	47	1954		99	71	90	22,2	23,0	24,3	21,7
Octobre	-	-	86	82	-	100	-	-	41	1949		99	72	88	22,4	23,3	26,2	22,0
Novembre	-	-	81	77	-	100	-	-	21	1951		96	66	81	22,2	20,7	23,3	18,7
Décembre	-	-	76	64	-	100	-	-	11	1953		94	64	71	19,6	17,0	19,9	15,0
Année	-	-	78	76	-	100	-	-	10	I-54		92	65	76	20,9	21,8	22,6	21,3

Station : BATOURI **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ 1950-1955

Janvier	98	52	79	77	100	100	32	14	15	1944		97	59	80	21,2	22,0	23,3	20,9
Février	95	32	63	74	100	100	12	7	13	1948		93	41	55	17,6	23,0	23,9	20,9
Mars	96	46	73	75	100	100	25	20	18	1948		95	53	70	22,6	24,0	25,1	22,6
Avril	98	56	80	77	100	100	39	13	30	1940		98	64	78	24,5	24,8	25,5	23,6
Mai	98	60	82	81	100	100	39	5	31	1940		96	67	83	25,3	24,9	25,8	23,9
Juin	98	63	84	82	100	100	50	4-17	34	1950		97	71	84	24,9	24,0	24,9	23,6
Juillet	99	67	87	84	100	100	57	21	45	44-54		98	74	88	24,5	23,0	23,9	22,2
Août	99	64	86	84	100	100	52	27	39	1940		98	73	86	23,8	23,2	23,9	22,4
Septembre	100	64	86	83	100	100	52	30	31	1944		99	73	87	24,1	23,7	24,1	23,1
Octobre	99	63	87	81	100	100	52	16-24	42	1940		98	72	90	24,0	24,2	25,0	23,2
Novembre	99	61	84	80	100	100	43	14	25	42-51		97	68	86	24,0	23,5	24,9	22,6
Décembre	99	58	82	77	100	100	33	23	19	42-51		98	65	84	23,4	21,4	24,0	18,8
Année	98	57	81	80	100	100	12	7-II	13	II-48		97	65	81	23,3	23,5	23,7	23,0

Station : DOUALA (Aérodrome) **Période :** 1941-1955 $\bar{5}$ 1950-1955

Janvier	99	63	84	81	100	100	56	25	39	1944		97	72	84	29,4	29,5	30,3	28,9
Février	98	59	80	80	99	100	48	9	41	1949		96	65	80	29,9	29,2	29,7	28,7
Mars	98	61	82	80	99	100	51	23-27	45	1943		96	68	83	28,9	29,3	30,0	28,9
Avril	98	64	83	80	100	100	54	3	42	1945		97	70	83	29,6	29,3	29,7	29,1
Mai	97	61	83	82	100	100	50	25	47	1945		96	71	84	30,0	29,3	29,8	28,9
Juin	98	68	86	85	100	100	52	15	54	1947		97	76	86	28,5	28,4	28,8	27,8
Juillet	98	76	89	88	99	100	62	9	56	1954		97	82	89	27,8	27,3	27,9	26,9
Août	99	77	92	88	100	100	68	1	58	1951		98	86	92	27,8	27,1	27,8	26,5
Septembre	98	70	88	87	100	100	60	24	52	1945		97	78	88	28,1	27,9	28,5	27,4
Octobre	98	68	87	84	100	100	55	7	50	1944		97	74	89	28,0	27,9	28,7	27,4
Novembre	98	67	86	83	100	100	56	2	51	1947		97	73	88	29,4	28,7	29,4	28,2
Décembre	98	63	83	82	100	100	52	26	41	1945		97	68	85	29,3	29,4	30,0	28,6
Année	98	66	85	83	100	100	48	9-II	39	I-44		97	74	86	28,8	28,6	29,0	28,3

CAMEROUN

Station: **ÉBOLOWA** Période: 1951–1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_x	$\bar{U}_x$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	83	79	–	100	–	–	45	1951		97	69	82	24,1	24,3	24,7	23,9
Février	–	–	76	80	–	100	–	–	44	1955		96	59	74	23,6	24,3	25,1	24,0
Mars	–	–	84	81	–	100	–	–	44	+		98	68	86	24,1	25,0	26,8	24,0
Avril	99	58	85	80	100	100	49	6	39	1955		99	69	86	25,0	24,9	25,4	24,5
Mai	100	64	87	83	100	100	49	2	46	1954		99	71	90	25,7	24,8	24,9	24,6
Juin	99	66	87	84	100	100	55	17	49	1951		98	74	90	24,5	24,6	26,0	24,0
Juillet	99	69	88	83	100	100	55	30	47	1954		98	77	90	24,0	22,7	23,3	21,6
Août	99	67	87	82	100	100	59	20–22	45	1954		98	75	88	23,5	22,3	22,8	21,7
Septembre	99	65	88	84	100	100	52	30	53	1953		99	73	91	24,1	23,5	23,8	23,2
Octobre	99	66	89	86	100	100	51	1	50	1953		99	75	94	24,7	23,8	24,6	23,2
Novembre	100	69	89	83	100	100	58	4–5	43	+		99	76	92	24,1	24,5	24,9	24,0
Décembre	99	63	85	78	100	100	54	30	34	1953		98	69	87	25,1	24,1	24,8	23,2
Année	99	65	86	82	100	100	–	–	34	XII–53		98	71	87	24,4	24,1	24,2	24,0

Station: **KAÉLÉ** Période: 1954–1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_x	$\bar{U}_x$	1957	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	39	17	26		65	70	8	19–21	<9	1955		35	20	24	8,2			
Février	35	17	25		48	46	9	24	<9	1955		32	20	23	8,3			
Mars	35	14	22		69	93	7	11–15	<9	1955		29	17	19	9,3			
Avril	68	20	37		95	91	10	9–16	12	54–55		53	27	31	17,8			
Mai	82	39	60		100	100	23	1–4	29	1954		76	48	57	25,1			
Juin	94	47	68		99	100	32	24	11	1954		85	54	66	25,2			
Juillet	97	52	76		100	100	37	19	36	1955		91	63	73	25,5			
Août	97	56	80		100	100	46	23	46	1955		93	67	79	25,6			
Septembre	97	55	79		100	100	41	10	42	1954		93	63	81	25,8			
Octobre	95	40	70		98	100	20	29	17	54–55		91	48	71	25,2			
Novembre	78	23	47		97	98	11	13	12	54–55		68	28	45	17,7			
Décembre	45	17	29		61	59	1	31	10	1954		40	19	28	9,7			
Année	72	33	52		100	88	1	31–XII	<9	7–I–II–XII–24–55		65	39	50	18,6			

Station: **ÉDÉA** Période: 1954–1955 $\bar{5}$ 1954–1955

Janvier	98	60	81	81	100	98	52	8	43	1954		95	66	82	29,1	29,6	29,8	29,5
Février	96	54	78	81	98	100	48	5	51	1954		95	60	78	29,2	28,7	28,8	28,6
Mars	97	62	83	82	98	98	48	31	47	54–55		96	69	83	29,8	28,6	28,8	28,5
Avril	97	60	82	80	100	97	48	3	46	1954		96	68	83	29,8	29,1	29,2	28,9
Mai	97	62	83	81	98	97	52	6	51	1954		96	68	86	30,6	28,6	28,7	28,5
Juin	97	69	87	86	99	98	55	3–7	58	1954		96	76	89	28,9	28,5	28,5	28,4
Juillet	98	75	90	86	99	98	64	27	57	1954		96	82	92	28,4	27,2	27,3	27,1
Août	99	77	91	89	100	100	63	4	60	1955		97	84	93	28,2	27,0	27,1	26,9
Septembre	98	71	89	87	99	100	54	24	53	1954		97	78	91	29,4	27,8	28,1	27,4
Octobre	98	69	88	84	100	100	53	12	53	54–55		97	76	91	29,2	28,2	28,6	27,9
Novembre	98	66	86	82	100	100	53	29	51	54–55		96	73	90	29,9	28,7	28,9	28,5
Décembre	98	62	83	79	100	100	54	23–27	50	1955		97	67	86	30,2	28,9	29,0	28,7
Année	97	66	85	83	100	100	48	+	43	I–54		96	72	87	29,4	28,4	28,5	28,3

Station: **KOUNDJA** Période: 1951–1955 $\bar{5}$

Janvier	93	30	60	55	100	100	16	16	11	1952		85	35	89	14,4	13,7	14,9	12,0
Février	83	20	45	60	96	100	10	18–19	11	1951		68	25	41	11,1	14,8	17,0	13,3
Mars	95	38	66	70	100	100	13	14	11	1951		87	44	68	17,4	18,6	19,5	17,0
Avril	99	58	82	74	100	100	44	12	18	1951		96	66	85	20,9	19,7	21,0	18,3
Mai	99	61	86	80	100	100	48	6	26	1952		97	70	90	21,3	20,3	21,1	19,9
Juin	99	65	87	86	100	100	56	15	46	1952		97	72	92	20,5	19,9	20,3	19,5
Juillet	100	64	88	84	100	100	54	29	43	1954		98	72	93	20,2	19,4	19,6	19,3
Août	100	66	88	83	100	100	52	3	35	1953		98	72	95	20,0	19,6	20,2	19,0
Septembre	100	63	88	83	100	100	51	24	41	+		99	72	93	20,1	19,5	19,9	19,3
Octobre	100	60	85	81	100	100	46	30	38	1952		97	67	91	19,9	19,7	20,5	19,4
Novembre	99	54	82	69	100	100	33	28	21	1951		96	62	89	20,0	17,2	18,0	16,7
Décembre	97	38	70	57	100	100	21	30	10	1951		93	42	76	16,6	13,9	15,0	12,5
Année	97	51	77	74	100	100	10	18–19 11	10	XII–51		93	58	81	18,5	18,0	18,4	17,8

Station: **ESÉKA** Période: 1946–1955 $\bar{5}$ 1951–1955

Janvier	96	64	83	82	99	100	50	8	47	1954		95	72	81	26,4	27,2	27,8	26,8
Février	96	56	79	82	99	100	47	16	37	1954		95	66	77	26,7	26,9	27,8	26,4
Mars	96	63	84	80	100	100	51	10–27	34	1951		95	73	83	26,6	27,2	27,5	26,5
Avril	98	67	86	82	100	100	49	5	47	1946		96	76	86	27,2	27,6	28,1	26,8
Mai	98	71	88	84	100	100	61	10	51	46–47		97	79	89	28,0	26,8	27,3	26,0
Juin	99	78	92	87	100	100	62	16	53	1946		97	86	93	26,7	26,0	27,0	23,8
Juillet	99	84	94	90	100	100	76	27	59	1954		98	89	95	25,9	24,7	25,9	23,3
Août	99	83	94	90	100	100	74	22	52	1947		98	88	95	25,7	24,8	25,8	23,9
Septembre	99	78	93	87	100	100	63	25	52	1946		98	86	95	26,3	25,6	26,3	24,8
Octobre	99	80	93	87	100	100	65	12	54	1947		98	85	95	26,5	25,8	27,6	25,5
Novembre	98	79	91	85	100	100	67	5	53	17–52–53		97	84	91	27,6	26,6	27,6	26,2
Décembre	98	76	89	82	99	100	69	1–24–25	48	1953		97	80	89	28,3	26,9	28,1	26,0
Année	98	73	89	85	100	100	47	16–II	34	III–51		97	80	89	26,8	26,3	26,8	25,8

Station: **KRIBI** Période: 1945–1955 $\bar{5}$ 1951–1955

Janvier	–	–	86	86	–	100	–	–	63	1945		95	79	83	29,5	30,2	30,5	30,0
Février	–	–	84	84	–	100	–	–	63	+		95	76	81	30,1	29,5	30,2	29,2
Mars	96	73	85	84	98	100	51	30	54	1948		95	78	83	29,4	29,2	30,0	27,8
Avril	96	72	84	85	98	100	62	9	62	1951		95	75	83	29,7	29,8	30,2	29,4
Mai	98	77	88	86	100	100	65	11	60	1947		97	81	87	31,4	29,6	30,4	29,0
Juin	97	83	90	86	100	100	72	9	68	1946		97	85	87	29,1	28,1	28,4	27,9
Juillet	96	81	89	85	100	100	71	27	63	1951		95	84	87	26,9	26,3	27,2	24,3
Août	97	80	90	87	100	100	73	9	64	1955		97	84	89	27,2	26,3	27,2	25,0
Septembre	99	85	93	89	100	100	79	29	69	1951		98	89	91	28,6	27,9	28,6	27,2
Octobre	100	87	94	89	100	100	82	13	70	+		98	90	93	29,0	27,6	29,2	28,0
Novembre	99	83	91	87	100	100	73	23	67	1946		98	85	91	29,8	28,9	29,9	28,0
Décembre	98	78	88	86	100	100	70	20	65	51–53		97	81	87	30,2	29,6	30,1	28,9
Année	98	80	88	86	100	100	–	–	54	III–48		96	82	87	29,2	28,6	29,0	28,2

Station: **GAROUA (Aérodrome)** Période: 1948–1955 $\bar{5}$ 1951–1955

Janvier	41	12	24	36	66	84	4	21–25	9	+		36	16	20	7,9	9,8	16,4	7,6
Février	33	9	18	33	48	96	<9	–	<9	+		28	12	15	6,2	10,9	15,2	6,6
Mars	36	11	21	36	69	95	5	5	<9	+		31	15	17	9,7	15,3	21,1	8,6
Avril	71	20	43	50	97	96	6	9	9	+		62	31	35	21,0	18,6	22,3	12,7
Mai	90	45	67	66	100	100	22	3–4	16	1955		81	56	64	26,7	25,9	28,9	24,4
Juin	96	59	79	75	100	100	47	4	32	1955		91	67	79	28,2	26,7	28,2	25,8
Juillet	98	60	82	78	100	100	47	6	41	1955		94	70	82	27,3	26,0	26,7	25,3
Août	98	61	83	80	100	100	53	21	45	1954		95	70	84	27,1	26,2	27,4	25,1
Septembre	99	60	83	79	100	100	45	30	37	1954		95	70	84	27,0	26,8	28,3	25,8
Octobre	98	56	80	70	100	100	45	30	15	1953		93	64	84	27,7	26,6	28,4	25,2
Novembre	93	39	66	53	100	96	14	13	9	1953		88	46	64	24,1	15,3	17,8	13,5
Décembre	75	20	43	43	92	91	11	28	<9	+		65	25	38	14,0	9,7	10,6	9,1
Année	77	38	57	58	100	96	4	21–25 1	<9	+		72	45	55	20,6	19,8	22,4	18,5

Station: **LOMIÉ** Période: 1945–1947, 1950–1955 $\bar{5}$ 1952–1955

Janvier	–	–	85	84	–	100	–	–	41	1952		97	73	86	23,3	24,8	25,4	24,1
Février	–	–	81	83	–	100	–	–	33	1950		96	65	83	23,0	25,0	25,4	24,2
Mars	–	–	84	83	–	100	–	–	45	1950		97	71	84	24,7	25,3	25,9	24,7
Avril	–	–	84	83	–	100	–	–	42	1950		97	71	85	25,1	25,4	26,1	25,0
Mai	–	–	85	84	–	100	–	–	49	1947		97	72	86	25,6	25,4	25,6	25,2
Juin	–	–	86	87	–	100	–	–	56	1947		97	74	86	24,7	24,7	24,9	24,4
Juillet	–	–	87	87	–	100	–	–	53	1950		97	78	87	24,7	23,6	24,4	22,0
Août	–	–	87	86	–	100	–	–	59	1947		97	78	86	24,1	23,8	24,6	23,0
Septembre	–	–	85	85	–	100	–	–	49	1947		96	73	86	24,0	24,4	24,7	23,9
Octobre	–	–	86	86	–	100	–	–	49	1950		96	75	88	23,9	24,4	24,8	23,2
Novembre	–	–	85	84	–	100	–	–	43	1946		96	73	87	24,6	24,8	25,0	24,3
Décembre	–	–	86	85	–	100	–	–	41	1951		96	73	88	24,5	25,3	25,8	25,0
Année	–	–	85	85	–	100	–	–	33	II–50		97	81	86	24,3	24,7	25,0	24,6

CAMEROUN

Station: MAROUA-SALAK **Période:** 1945–1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1957	Période	U_1 absolues 1957	Période	U_2 absolues 1957	Date	Période	Année	à h	à h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	42	15	25	28	59	100	8	16–21–22	10	1955			35	15	24	6,9	9,9	11,7	7,3
Février	26	11	18	24	36	87	<9	19	8	1954			24	12	17	5,5	10,0	11,6	7,3
Mars	35	13	21	24	64	87	<9	10–13	9	+			30	15	18	7,9	11,7	13,2	8,1
Avril	58	16	31	31	92	89	<9	9–10	9	1954			48	19	25	14,5	15,8	19,6	13,2
Mai	82	32	51	52	100	97	17	29	9	54–55			72	31	51	23,1	23,1	25,6	20,2
Juin	96	42	68	62	100	100	30	8	18	1954			86	52	66	24,9	24,5	25,5	23,3
Juillet	98	49	76	74	100	100	34	22	31	1955			93	58	78	25,7	25,3	26,2	24,5
Août	99	56	81	79	100	100	45	4–5	39	1955			94	67	83	25,9	26,0	26,9	25,0
Septembre	99	54	82	75	100	100	40	27	38	1953			96	64	85	26,3	25,6	26,7	25,3
Octobre	97	38	67	57	100	100	18	30	9	1953			90	39	71	23,4	23,2	26,4	19,2
Novembre	74	18	41	33	98	95	9	13	10	53–55			64	20	40	14,5	11,9	14,2	9,7
Décembre	46	12	37	30	62	74	9	30	10	54–55			73	14	25	7,9	9,6	10,9	7,4
Année	71	29	50	47	100	100	8	+–I	<8	II–54			67	34	49	17,2	18,0	19,1	16,3

Station: N'GAOUNDÉRÉ **Période:** 1944–1955 $\bar{5}$ 1951–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957					MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1957	Période	U_1 absolues 1957	Période	U_2 absolues 1957	Date	Période	Année	à h	à h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	56	14	32	41	73	100	9	25–26	5	1949			50	17	28	7,2	9,3	14,3	6,1
Février	49	13	28	43	78	100	9	15	3	1949			44	15	24	6,7	9,8	12,1	7,5
Mars	69	19	40	54	100	100	<9	11–12 14–15	3	1950			64	23	32	11,1	15,3	17,3	10,8
Avril	97	46	75	62	100	100	22	12	7	46–50			94	53	79	20,7	18,5	21,3	14,4
Mai	98	55	82	79	100	100	45	5	25	1946			95	63	88	21,9	20,4	21,1	19,6
Juin	99	58	84	81	100	100	48	8	43	1949			96	67	89	21,2	20,0	20,4	19,2
Juillet	100	59	86	83	100	100	44	29	32	1951			99	68	90	21,2	20,2	20,7	19,8
Août	99	60	86	84	100	100	49	22	35	1954			98	68	92	21,0	20,8	22,1	19,9
Septembre	100	57	85	82	100	100	48	20–2 26–30	38	1944			99	65	91	20,6	20,3	20,7	19,7
Octobre	99	50	84	78	100	100	36	30	23	1954			98	63	90	20,2	20,4	21,8	19,1
Novembre	97	37	72	61	100	100	18	29	10	1953			94	44	77	18,2	14,6	16,5	12,5
Décembre	81	23	51	46	100	100	12	28–29	7	1944			76	26	52	11,9	10,2	15,7	6,7
Année	87	41	67	66	100	100	<9	I–II 11 14–15	3	II–III 49–50			84	48	69	16,8	16,6	17,3	16,2

Station: MEIGANGA **Période:** $\bar{5}$

Janvier	–	–	41		–		–	–			68	25	30	10,4
Février	–	–	33		–		–	–			53	19	26	8,6
Mars	–	–	51		–		–	–			79	32	41	15,0
Avril	–	–	76		–		–	–			94	55	79	21,6
Mai	–	–	81		–		–	–			95	65	82	22,4
Juin	–	–	85		–		–	–			96	70	88	22,6
Juillet	–	–	84		–		–	–			97	68	88	22,1
Août	–	–	85		–		–	–			97	70	88	21,8
Septembre	–	–	86		–		–	–			97	71	89	22,0
Octobre	–	–	83		–		–	–			97	64	86	21,1
Novembre	–	–	75		–		–	–			95	53	76	19,6
Décembre	–	–	54		–		–	–			82	32	48	13,5
Année	–	–	69		–		–	–			87	52	69	18,4

Station: N'KONGSAMBA **Période:** 1941–1955 $\bar{5}$ 1951–1955

Janvier	96	65	84	80	99	100	58	12	35	1941			93	69	90	22,6	22,7	23,2	22,4
Février	95	54	77	81	100	100	34	13	20	1943			91	58	82	21,4	23,2	23,5	22,8
Mars	97	69	84	80	100	100	59	12	29	1946			91	73	88	22,7	23,4	23,9	22,6
Avril	97	69	86	82	100	100	55	5–30	34	1944			92	76	91	23,9	23,4	23,8	23,2
Mai	97	69	86	84	100	100	51	2	44	1946			92	76	91	24,1	23,3	23,7	22,9
Juin	98	73	90	87	100	100	46	23	47	1948			95	81	94	22,8	22,7	23,5	21,2
Juillet	99	79	94	90	100	100	66	21	51	1944			98	88	96	22,9	22,1	22,6	21,7
Août	99	81	94	92	100	100	72	3	63	1946			98	88	97	22,6	22,3	23,7	21,8
Septembre	99	74	91	88	100	100	53	30	44	1943			96	82	95	23,0	22,4	22,9	21,9
Octobre	97	72	90	85	100	100	61	2–20	33	1950			94	81	94	23,0	22,7	23,1	22,3
Novembre	97	69	86	84	100	100	52	30	28	1945			92	77	90	23,3	23,2	23,5	22,8
Décembre	96	69	86	80	98	100	59	10	27	1951			93	73	92	23,2	22,2	23,2	20,9
Année	97	70	87	84	100	100	34	13–II	20	II–43			94	77	92	23,0	22,8	23,1	22,4

Station: NANGA-EBOKO **Période:** 1941–1955 $\bar{5}$ 1951–1955

Janvier	98	44	72	70	100	100	29	11	20	50–53			92	54	71	21,3	22,6	23,4	21,7
Février	96	32	64	67	100	100	20	10	13	1950			92	44	55	19,0	23,1	24,0	22,7
Mars	97	52	77	72	100	100	35	26	16	1948			94	63	73	24,9	24,5	25,0	24,0
Avril	98	61	83	77	100	100	51	4	28	1950			96	71	82	25,7	25,0	25,4	24,8
Mai	–	–	85	80	–	100	–	–	44	1949			97	74	85	26,3	24,6	25,0	24,3
Juin	–	–	87	92	–	100	–	–	47	1946			97	77	86	25,0	24,3	24,7	24,0
Juillet	–	–	88	83	–	100	–	–	49	1946			97	80	88	25,3	23,3	23,9	22,3
Août	–	–	86	85	–	100	–	–	50	1954			97	78	88	25,1	23,1	23,4	22,5
Septembre	99	64	85	83	100	100	50	30	48	1954			97	73	86	24,4	23,9	24,3	23,6
Octobre	99	64	86	82	100	100	52	13	45	1954			98	72	89	24,8	24,0	24,3	23,5
Novembre	99	64	85	77	100	100	48	25	31	1948			97	71	87	25,1	22,9	24,0	19,7
Décembre	99	53	81	72	100	100	34	25	21	1951			97	63	82	24,2	21,8	24,4	19,7
Année	98	54	82	78	100	100	–	–	13	II–50			96	68	81	24,3	23,6	23,8	23,2

Station: POLI **Période:** 1955–1956 $\bar{5}$

Janvier	68	20	41	41	79	–	13	25–26	–	–			63	22	39	10,6	10,3	10,4	10,2
Février	46	15	31	39	66	–	10	19	–	–			45	16	32	8,7	12,2	15,0	9,4
Mars	–	–	31	46	–	–	–	–	–	–			51	19	24	11,9	18,3	20,9	15,6
Avril	83	35	56	57	100	–	22	30	–	–			73	40	54	23,1	22,5	23,1	22,0
Mai	93	51	72	68	100	–	37	4	–	–			85	57	74	26,5	23,6	25,9	21,3
Juin	97	60	80	80	100	–	50	4	–	–			93	66	82	26,9	25,9	26,1	25,7
Juillet	98	61	84	82	100	–	52	20–21	–	–			96	70	86	26,3	25,5	25,7	25,3
Août	97	64	85	84	100	–	57	5	–	–			94	72	89	26,5	25,3	25,5	25,1
Septembre	98	63	85	83	100	–	51	9	–	–			97	70	88	26,2	25,6	25,7	25,4
Octobre	97	61	83	78	100	–	47	23	–	–			96	66	87	27,0	24,4	26,0	22,8
Novembre	93	44	72	70	100	–	27	13	–	–			91	49	77	23,3	17,2	17,8	16,5
Décembre	85	26	56	49	98	–	15	29	–	–			82	28	58	14,6	12,5	12,9	12,2
Année	87	46	65	65	100	–	–	–	–	–			80	48	66	21,0	20,3	20,5	20,1

Station: N'GAMBÉ (Babimbi) **Période:** 1951–1953, 1955 $\bar{5}$

Janvier	98	63	85	84	100	100	39	12	59	1953			98	69	87	25,0	25,9	26,7	25,5
Février	98	55	79	84	100	100	33	10	53	1952			97	61	80	24,6	23,8	26,0	25,7
Mars	98	68	86	85	100	100	54	23	48	1953			97	74	88	25,5	25,5	26,4	24,8
Avril	98	68	86	84	100	100	54	12	54	1952			96	74	88	25,9	26,3	27,1	25,0
Mai	99	72	88	86	100	100	57	12–27	54	1951			95	78	90	26,2	25,9	26,6	25,0
Juin	99	76	92	91	100	100	62	3	61	+			98	83	95	25,1	25,2	25,5	24,6
Juillet	100	84	97	94	100	100	71	7	70	1953			100	91	98	24,6	24,1	24,5	23,7
Août	100	85	97	95	100	100	70	1	70	1953			100	92	98	24,2	23,7	24,3	22,4
Septembre	100	73	92	93	100	100	55	30	63	1952			99	82	96	24,9	24,9	25,3	24,2
Octobre	100	73	91	90	100	100	57	6	60	+			98	81	95	24,8	24,9	25,3	24,2
Novembre	100	69	88	88	100	100	55	25	45	1951			97	78	90	25,5	25,6	25,8	25,0
Décembre	100	68	88	83	100	100	57	23	38	1953			98	75	90	26,0	25,2	26,0	24,5
Année	99	71	89	88	100	100	33	10–11	38	XII–53			98	78	91	25,2	25,2	25,7	24,8

Station: SANGMÉLINA **Période:** 1955–1956 $\bar{5}$

Janvier	99	57	81	82	100	–	35	11	–	–			98	64	80	22,2	23,3	23,7	23,0
Février	–	–	74	80	–	–	–	–	–	–			97	55	69	21,9	23,5	23,7	23,1
Mars	99	60	84	82	100	–	46	31	–	–			98	68	85	23,3	23,4	23,6	23,1
Avril	99	56	82	83	100	–	47	6	–	–			98	67	82	24,1	23,9	24,0	23,6
Mai	99	61	85	84	100	–	52	2–6–28	–	–			98	73	85	24,7	24,3	24,6	23,7
Juin	99	68	87	86	100	–	56	4–22	–	–			98	75	89	24,1	23,0	23,2	22,6
Juillet	98	66	87	86	100	–	56	31	–	–			97	76	87	23,4	23,0	22,3	21,8
Août	97	64	85	84	100	–	54	13	–	–			96	75	85	23,0	21,4	21,7	21,1
Septembre	99	63	83	84	100	–	51	16	–	–			98	72	86	23,0	22,8	22,8	22,1
Octobre	100	65	88	85	100	–	53	2–7	–	–			99	74	90	23,9	23,2	23,3	23,1
Novembre	100	66	88	85	100	–	54	4	–	–			99	75	91	24,2	23,4	23,5	23,3
Décembre	99	62	85	83	100	–	52	31	–	–			99	70	86	24,5	22,9	23,0	22,9
Année	99	63	84	84	100	–	–	–	–	–			98	70	85	23,5	23,2	23,4	23,2

CAMEROUN

Station : **TIBATI** Période : 1955–1956 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		PRISE LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_h$	$\bar{U}_h$	1957	Période	U_h absolue		U_h absolue				à	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1957	Période	1957	Date	Période	Année								
Janvier			48	44								81	25	37	11,5	11,3	11,9	10,7
Février			38	50								64	17	32	9,4	13,9	16,5	11,4
Mars			54	73								86	33	43	16,0	21,1	21,4	20,8
Avril			80	79								97	62	82	23,2	21,5	21,6	21,5
Mai			83	82								98	66	86	23,6	22,4	22,8	22,0
Juin			84	84								98	68	87	22,9	21,3	22,1	20,5
Juillet			84	88								97	67	87	22,6	22,2	22,9	21,5
Août			85	86								98	69	89	22,4	21,9	22,1	21,7
Septembre			86	85								99	68	92	22,2	21,6	21,9	21,2
Octobre			85	82								98	65	91	22,1	21,1	21,8	20,4
Novembre			77	67								97	53	81	21,0	18,0	18,5	17,4
Décembre			59	51								90	33	54	14,9	12,9	14,1	11,7
Année			72	73								92	54	72	19,3	19,1	19,2	19,0

Station : **YOKADOUMA** Période : 1955–1956 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		PRISE LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_h$	$\bar{U}_h$	1957	Période	U_h absolue		U_h absolue				à	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
					1957	Période	1957	Date	Période	Année								
Janvier	–	–	83	83	–	–	–	–	–	–		96	65	87	22,6	22,7	23,5	21,9
Février	–	–	74	80	–	–	–	–	–	–		95	47	80	19,9	23,6	23,7	23,5
Mars	–	–	80	82	–	–	–	–	–	–		96	65	80	24,1	24,2	24,3	24,0
Avril	–	–	83	82	–	–	–	–	–	–		96	66	86	24,7	24,6	24,8	24,3
Mai	–	–	83	83	–	–	–	–	–	–		96	66	86	25,3	24,6	25,0	24,2
Juin	–	–	86	85	–	–	–	–	–	–		97	72	88	25,2	24,4	24,6	24,2
Juillet	–	–	85	88	–	–	–	–	–	–		97	73	86	25,1	23,7	24,0	23,4
Août	–	–	84	86	–	–	–	–	–	–		97	71	85	24,4	23,4	23,7	23,1
Septembre	–	–	85	85	–	–	–	–	–	–		96	70	88	24,5	23,8	23,8	23,7
Octobre	99	61	86	85	100	–	53	–	–	–		96	72	89	24,5	24,1	24,1	24,0
Novembre	–	–	85	85	–	–	–	–	–	–		97	71	88	24,9	24,4	24,6	24,2
Décembre	–	–	83	82	–	–	–	–	–	–		97	67	86	25,0	22,8	23,5	22,1
Année	–	–	83	84	–	–	–	–	–	–		96	67	86	24,2	23,8	24,0	23,7

Station : **YAOUNDÉ** Période : 1939–1955 $\bar{5}$ 1951–1955

Janvier	99	48	75	76	100	100	27	16	23	1944		96	56	73	21,1	22,6	23,2	22,0
Février	98	39	70	75	100	100	26	16	25	1943		97	50	62	20,8	23,1	23,2	22,9
Mars	98	54	81	78	100	100	41	11	22	1943		96	64	82	23,2	23,4	24,0	22,9
Avril	99	59	84	79	100	100	50	13	32	36–50		98	70	83	24,3	23,8	24,3	23,1
Mai	99	62	85	81	100	100	46	5	43	1951		98	70	86	24,5	23,6	24,2	23,0
Juin	99	69	87	83	100	100	57	4	49	1944		97	75	88	23,3	23,4	23,8	22,9
Juillet	98	69	87	84	100	100	56	30	46	30–44		96	77	88	23,0	22,3	22,9	21,0
Août	98	69	87	83	100	100	58	20	48	1945		97	76	87	22,6	22,2	23,2	21,0
Septembre	99	64	88	83	100	100	54	11–29	44	1942		98	75	90	23,1	23,0	23,6	22,0
Octobre	100	60	86	82	100	100	48	+	44	1939		98	70	90	23,3	23,2	23,9	22,6
Novembre	99	63	85	80	100	100	48	25	40	1951		98	69	88	23,6	23,0	23,8	22,4
Décembre	99	56	82	77	100	100	48	12	32	1945		98	64	83	23,4	22,6	23,8	21,1
Année	99	59	83	80	100	100	26	16–II	18	II–34		97	68	83	23,0	23,0	23,4	22,6

Station : **YOKO** Période : 1944–1955 $\bar{5}$ 1951–1955

Janvier	82	30	53	59	100	100	14	12–27	8	1949		70	36	52	14,0	18,2	16,5	13,5
Février	61	18	36	59	100	100	9	2	3	1949		53	25	31	10,6	18,1	19,5	16,3
Mars	96	38	65	68	100	100	12	14	10	1946		91	48	55	18,4	21,3	22,5	20,9
Avril	98	61	80	77	100	100	48	3	17	1950		92	69	78	21,8	21,8	22,9	21,0
Mai	98	67	85	82	100	100	54	5	49	1949		95	75	84	22,6	21,8	22,3	21,2
Juin	100	71	87	85	100	100	58	19	54	1950		97	77	86	21,5	21,7	21,8	20,9
Juillet	100	72	90	88	100	100	64	31	54	1947		99	81	90	21,7	21,1	21,5	20,7
Août	100	71	90	88	100	100	61	20–22	57	1946		99	79	91	23,5	20,9	22,0	20,1
Septembre	100	68	87	86	100	100	55	11	50	1947		97	76	88	21,3	21,6	22,3	20,6
Octobre	99	66	85	82	100	100	55	27–28	45	48–50		96	73	87	21,1	21,1	22,1	20,5
Novembre	96	61	79	68	100	100	41	14	20	1944		89	68	81	20,9	18,1	20,0	16,2
Décembre	90	43	65	54	100	100	22	28	13	44–49		77	50	69	17,6	13,4	16,9	10,4
Année	93	55	75	75	100	100	9	2–II	3	II–49		88	63	74	19,6	19,7	20,6	19,0

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

Signification des symboles

≡ Brouillard	⛈ Orage
= Brouillard léger	⟨ Eclairs sans tonnerre
∞ Brume sèche	⚍ Tempête de sable
0 Visibilité exceptionnelle	F Vents ≥ 16 mètres par seconde
⌓ Rosée	F Vents ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

CAMEROUN

Station : _ ABONG M'BANG — Période { évaporation: 1952-1956 / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⛈	⟨	⚍	F	F
Janvier	79.9	60.2	5.6	7					11	0	1	2	17	3	3	0	0	0
Février	112.3	59.4	5.7	6					7	0	1	0	25	7	0	0	0	0
Mars	110.4	67.2	5.1	31					6	0	0	0	17	15	5	0	0	0
Avril	81.9	61.7	4.8	6					7	0	0	0	12	19	4	0	0	0
Mai	64.6	54.7	4.2	5					11	1	0	5	6	19	5	0	0	0
Juin	50.6	44.4	3.0	4					8	4	0	6	9	18	3	0	0	0
Juillet	48.2	43.9	2.6	22					5	0	0	3	13	7	3	0	0	0
Août	58.5	49.2	2.8	22					3	0	0	1	7	8	3	0	0	0
Septembre	52.6	52.8	2.8	11					3	2	0	1	0	15	3	0	0	0
Octobre	49.5	50.5	2.6	7					5	3	0	0	3	16	6	0	0	0
Novembre	51.6	57.3	3.0	12					14	1	0	0	12	18	4	0	0	0
Décembre	54.5	64.0	3.1	12					17	0	0	0	17	6	0	0	0	0
Année	814.6	665.3	5.7	6-II					97	11	2	18	138	151	39	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : BERTOUA — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⛈	⟨	⚍	F	F
Janvier									11	0	13	0	2	4	6	0	0	0
Février									2	1	12	0	4	2	4	0	0	0
Mars									1	0	0	1	0	14	8	0	0	0
Avril									4	0	0	14	11	17	9	0	0	0
Mai									2	0	0	15	5	17	7	0	0	0
Juin									3	0	0	3	6	12	9	0	0	0
Juillet									6	0	0	0	2	10	9	0	0	0
Août									2	0	0	4	1	9	8	0	0	0
Septembre									5	0	0	8	4	21	4	0	1	0
Octobre									8	0	0	4	3	23	3	0	0	0
Novembre									11	0	0	1	3	16	4	0	1	0
Décembre									18	0	3	0	3	1	5	0	0	0
Année									73	1	28	50	44	146	76	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : BAFIA — Période { évaporation: 1952-1956 / insolation:

Janvier	115.7	101.7	5.6	9					19	0	1	0	4	3	0	0	0	0
Février	166.6	94.6	8.8	13					12	0	0	0	9	1	0	0	0	0
Mars	133.7	81.9	5.8	12					2	0	0	11	1	14	3	0	0	0
Avril	91.5	75.9	4.3	27					5	0	0	17	9	19	7	0	3	2
Mai	76.0	68.7	3.8	6					12	0	0	26	9	19	9	0	1	0
Juin	61.7	59.9	3.3	21					6	0	0	23	13	14	9	0	2	0
Juillet	58.0	54.1	2.6	21-22					2	0	0	17	1	16	4	0	0	0
Août	53.6	53.3	3.0	17					7	0	0	11	0	14	1	0	1	0
Septembre	65.4	57.0	3.3	25					9	0	0	1	7	19	7	0	1	0
Octobre	63.4	63.6	2.9	14-28					9	0	0	8	4	20	8	0	4	0
Novembre	58.7	69.2	3.3	13					10	1	0	6	6	18	7	0	4	0
Décembre	75.5	95.0	3.9	23					27	1	0	1	1	4	2	0	0	0
Année	1019.8	874.9	8.8	13-II					120	2	1	121	64	161	57	0	16	2

Type de l'héliographe :

Station : BÉTARÉ-OYA — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	196.4		13.0	15					12	0	29	0	0	1	0	0	0	0
Février	238.4		15.8	13					2	0	28	0	0	1	2	0	0	0
Mars	170.5		11.0	16					1	0	25	1	1	8	5	0	0	0
Avril	89.6		6.5	1er					11	0	2	7	5	20	7	0	1	0
Mai	68.6		4.0	4					11	0	0	7	8	22	6	0	1	0
Juin	47.0		2.7	3-4					23	0	5	7	2	18	5	0	1	0
Juillet	42.7		2.7	12					21	0	7	0	1	25	1	0	0	0
Août	42.9		2.2	2					21	0	3	1	1	20	5	0	0	0
Septembre	42.1		2.7	5					20	0	0	5	1	29	0	0	0	0
Octobre	43.6		2.2	14-21					21	0	0	3	0	30	1	0	1	0
Novembre	69.7		5.3	15					12	0	4	1	1	20	3	0	1	0
Décembre	103.2		8.5	26					12	0	28	0	6	5	0	0	0	0
Année	1154.7		15.8	13-II					167	0	131	32	26	199	35	0	5	0

Type de l'héliographe :

Station : BATOURI — Période { évaporation: 1946-1956 / insolation: 1944-1956

Janvier	65.5	83.9	4.0	12	182.5	157.9	0	0	15	0	13	0	0	10	1	0	0	0
Février	135.3	89.8	10.8	8	198.7	160.2	0	0	3	0	13	0	0	5	0	0	0	0
Mars	102.3	86.0	5.7	12	169.6	148.4	1	0	4	0	0	0	0	15	6	0	0	0
Avril	57.3	76.7	4.3	17	152.7	175.2	2	0	12	0	0	0	1	20	7	0	0	0
Mai	49.5	65.5	3.0	27	179.5	184.3	2	0	10	1	0	1	0	20	9	0	1	0
Juin	50.2	49.3	3.4	4	134.2	140.2	3	0	7	0	0	1	0	18	7	0	0	0
Juillet	44.0	47.3	2.5	26	107.0	107.7	1	0	15	0	0	0	0	21	7	0	0	0
Août	45.6	46.5	2.2	13	128.5	91.7	0	0	15	0	0	0	0	23	3	0	1	0
Septembre	47.0	46.2	3.1	16	130.2	110.9	2	0	15	0	0	0	0	27	2	0	0	0
Octobre	45.1	49.1	2.2	1er	142.5	137.9	0	0	21	0	0	0	0	29	1	0	0	0
Novembre	53.7	62.4	3.5	7	177.7	178.8	1	0	12	0	0	0	0	17	2	0	0	0
Décembre	62.6	82.3	3.8	26	192.7	188.6	0	0	25	0	7	0	0	6	3	0	0	0
Année	758.1	785.0	10.8	8-II	1895.8	1781.8	12	0	154	1	33	2	1	211	48	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : DOUALA (Aérodrome) — Période { évaporation: 1941-1956 / insolation: 1941-1956

Janvier	58.8	55.5	2.7	27	115.0	90.6	1	0	7	9	0	0	0	20	3	0	0	0
Février	77.7	58.9	3.5	5	150.2	115.7	1	0	1	10	15	0	0	7	3	0	0	0
Mars	68.4	65.6	3.6	23	128.0	110.3	4	0	0	1	0	0	3	26	5	0	0	0
Avril	67.8	59.0	3.9	3	157.7	132.7	2	0	4	0	0	6	0	23	6	0	4	0
Mai	69.1	55.0	3.2	5	157.4	120.7	2	0	1	3	0	9	5	25	6	0	1	0
Juin	49.1	46.3	2.9	4	95.0	79.3	2	0	8	1	0	5	0	17	5	0	0	0
Juillet	35.7	34.1	2.1	8	74.3	34.5	7	0	1	0	0	0	0	9	1	0	0	0
Août	29.0	33.0	1.8	20	48.5	32.7	8	0	0	1	0	0	0	13	4	0	0	0
Septembre	43.1	38.8	2.6	30	99.1	63.5	2	0	3	0	0	2	0	15	8	0	0	0
Octobre	45.4	46.3	2.5	7	120.9	109.4	5	0	6	0	0	4	0	18	10	0	1	0
Novembre	53.7	46.8	2.7	23	141.7	107.0	1	0	3	2	0	5	0	21	8	0	1	0
Décembre	59.5	53.9	2.8	30	173.3	106.8	0	0	5	5	10	0	2	12	9	0	0	0
Année	657.3	593.2	3.9	3-IY	1461.1	1103.2	35	0	39	32	25	31	10	206	68	0	7	0

Type de l'héliographe : Campbell

CAMEROUN

Station : ÉBOLOWA — Période { évaporation: 1955-1956 / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Relle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⌇	≠	≠
Janvier	59.5	60.0	3.1	23					7	1	0	0	0	10	0	0	0	0
Février	83.1	58.7	4.2	12					8	1	1	0	0	8	0	0	0	0
Mars	59.5	52.8	3.1	2-18					17	0	0	4	0	28	1	0	0	0
Avril	72.7	51.4	3.8	26					12	0	0	13	0	22	6	0	0	0
Mai	61.6	46.3	3.5	7					14	1	0	4	0	25	3	0	0	0
Juin	57.2	35.8	3.2	23					14	0	0	0	0	15	1	0	1	0
Juillet	60.0	38.7	3.4	4					2	0	0	0	2	9	0	0	0	0
Août	63.8	47.2	3.4	30					0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Septembre	60.6	40.5	4.0	27					5	0	0	2	0	23	1	0	0	0
Octobre	54.5	37.8	3.0	5					8	0	0	1	0	25	1	0	0	0
Novembre	44.6	38.7	2.1	22					19	0	0	2	0	25	2	0	0	0
Décembre	71.4	53.0	4.2	31					16	0	0	2	0	13	1	0	0	0
Année	748.5	560.9	4.2	12-II 31-III					122	3	1	28	2	212	16	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : KAÉLÉ — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Relle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⌇	≠	≠
Janvier	493.1		21.8	24					0	0	9	7	0	1	0	0	0	0
Février	512.2		23.7	24					0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Mars	626.7		24.9	19					0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
Avril	558.6		27.3	6					0	0	6	5	0	6	5	0	0	0
Mai	x		x	x					0	0	0	14	0	19	10	0	1	0
Juin	x		x	x					0	0	0	17	0	14	8	0	2	0
Juillet	x		x	x					0	0	0	15	0	18	9	0	4	1
Août	x		x	x					0	0	0	13	0	16	3	0	4	0
Septembre	110.9		5.7	17					1	0	0	11	0	18	7	0	3	1
Octobre	182.3		11.0	30					1	0	0	2	0	13	9	0	0	0
Novembre	326.0		15.6	13					0	0	0	0	0	5	3	0	1	0
Décembre	445.5		17.3	28					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Année	x		x	x					2	0	29	85	0	110	54	0	15	2

Type de l'héliographe :

Station : ÉDÉA — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	67.6		2.9	23					6	0	2	3	4	6	5	0	0	0
Février	87.1		5.0	17					5	6	3	2	2	4	4	0	0	0
Mars	79.0		3.5	7-30					0	2	0	15	6	20	7	0	0	0
Avril	71.2		3.5	19					2	0	0	23	7	19	5	0	0	0
Mai	71.5		3.5	6					3	0	0	28	5	20	10	0	0	0
Juin	53.4		3.1	17					2	0	0	16	4	10	8	0	0	0
Juillet	34.7		2.0	9					0	1	0	5	1	3	0	0	0	0
Août	29.8		2.0	4					0	0	0	2	0	4	1	0	0	0
Septembre	40.7		2.4	30					0	0	0	6	0	14	4	0	1	0
Octobre	43.6		2.4	7					1	0	0	9	0	11	4	0	0	0
Novembre	51.1		2.8	19					2	0	0	16	6	14	1	0	0	0
Décembre	67.0		2.9	16					3	3	0	19	11	4	4	0	0	0
Année	696.7		5.0	17-II					24	12	5	144	46	129	53	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : KOUNDJA — Période { évaporation: 1951-1956 / insolation: 1951-1956

Janvier	326.8	205.2	18.2	16	247.0	241.7	0	0	1	0	14	0	5	1	3	0	2	0
Février	381.9	171.6	19.1	13	256.2	218.9	0	0	0	0	19	0	4	2	4	0	0	0
Mars	277.4	132.0	16.5	14	200.5	191.9	0	0	1	0	2	8	6	14	5	0	0	0
Avril	147.6	99.6	7.9	12	195.5	204.4	2	0	1	0	0	22	6	22	7	0	5	0
Mai	117.8	77.6	6.6	5	191.9	201.8	0	0	2	0	0	29	13	23	6	0	2	0
Juin	89.8	61.1	5.2	4	145.6	161.0	0	0	5	0	0	26	4	21	8	0	0	0
Juillet	73.7	54.4	3.4	2-15	137.5	125.5	0	0	5	0	0	16	2	27	2	0	0	0
Août	70.4	57.6	3.1	8	160.8	128.3	0	0	6	0	0	19	4	27	2	0	0	0
Septembre	79.3	54.6	5.8	24	150.4	131.4	0	0	10	0	0	24	2	24	5	0	0	0
Octobre	117.5	74.0	6.7	4	191.3	173.0	0	0	6	0	0	28	3	27	2	0	1	0
Novembre	144.9	134.9	9.5	29	217.9	228.9	0	0	3	0	0	12	13	17	11	0	6	0
Décembre	219.7	210.0	12.2	26	278.7	262.6	0	0	0	0	17	0	25	5	8	0	1	0
Année	2046.8	1332.6	19.1	13-II	2373.3	2269.4	2	0	40	0	52	184	87	210	63	0	17	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : ÉSÉKA — Période { évaporation: 1946-1956 Lacunes Avril 1953 à Août 1954 / insolation:

Janvier	50.0	46.8	3.0	8					8	23	24	0	0	4	6	0	0	0
Février	63.1	42.8	2.9	27					6	20	25	0	2	3	3	0	1	0
Mars	58.6	45.5	3.1	26					11	9	1	5	2	22	4	0	5	0
Avril	48.2	42.7	2.4	5					12	7	0	12	1	26	1	0	8	0
Mai	39.9	42.0	2.1	24					17	0	0	11	4	27	4	0	3	0
Juin	28.6	30.7	1.7	17					23	3	0	6	0	13	3	0	1	0
Juillet	21.8	28.4	1.5	27					28	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Août	21.2	24.2	1.4	22					28	3	0	0	0	7	2	0	0	0
Septembre	25.0	26.2	1.6	29					28	0	0	3	0	20	0	0	0	0
Octobre	25.9	27.6	1.6	7					27	1	0	5	0	28	0	0	1	0
Novembre	30.8	32.8	1.7	26					22	3	0	2	2	23	1	0	6	0
Décembre	36.8	41.0	1.9	24					19	9	11	0	1	11	0	0	0	0
Année	449.9	430.7	3.1	26-III					229	80	61	44	12	186	24	0	25	0

Type de l'héliographe :

Station : KRIBI — Période { évaporation: 1950-1956 / insolation:

Janvier	72.3	68.0	3.3	28					0	0	0	0	7	8	4	0	0	0
Février	71.3	68.0	3.2	+					0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
Mars	62.7	69.4	3.4	30					0	0	0	0	2	21	3	0	0	0
Avril	76.1	66.9	4.0	13					0	0	0	8	2	19	5	0	1	0
Mai	67.3	58.7	3.2	2-6					0	0	0	6	0	20	3	0	0	0
Juin	60.7	63.3	3.3	24					0	0	0	3	0	12	4	0	0	0
Juillet	65.9	65.6	3.3	27					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Août	68.1	58.0	3.7	9					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Septembre	48.3	50.6	3.1	2					0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Octobre	37.3	41.6	2.3	22					0	0	0	10	0	15	1	0	0	0
Novembre	47.9	52.0	2.8	29					0	0	0	10	1	21	2	0	1	0
Décembre	69.0	69.2	3.1	13					0	0	0	8	8	13	2	0	0	0
Année	746.9	731.3	4.0	13-IV					0	0	0	45	20	154	24	0	2	0

Type de l'héliographe :

Station : GAROUA (Aérodrome) — Période { évaporation: 1943-1956 / insolation: 1952-1956

Janvier	455.4	312.8	21.2	16	281.8	272.0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Février	528.8	340.5	24.2	24	274.9	248.1	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Mars	693.7	407.5	32.1	24	250.0	229.1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Avril	570.2	380.7	25.9	7	233.9	217.4	0	0	0	0	0	4	0	11	8	0	6	1
Mai	332.5	233.8	24.6	5	211.7	244.1	2	0	0	0	0	9	0	22	8	0	3	0
Juin	169.1	137.5	9.5	25	227.2	225.3	0	0	0	0	0	13	3	20	9	0	6	0
Juillet	145.2	110.2	7.8	22	206.2	178.7	0	0	0	0	0	10	6	22	8	0	1	0
Août	139.3	91.6	10.7	11	169.9	161.6	1	0	0	0	0	16	2	19	9	0	1	0
Septembre	112.9	81.8	6.4	13	193.9	189.4	3	0	0	0	0	15	4	23	5	0	3	0
Octobre	141.7	128.3	9.2	14	251.7	258.1	1	0	1	0	0	4	3	20	8	0	3	0
Novembre	228.7	262.3	11.2	30	257.1	266.8	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	1	1
Décembre	398.8	289.8	19.0	28	291.0	287.3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Année	3916.3	2776.8	32.1	24-III	2849.3	2777.9	7	0	1	2	14	71	18	141	61	0	24	2

Type de l'héliographe : Campbell

Station : LOMIÉ — Période { évaporation: / insolation:

Janvier									11	0	2	0	0	8	1	0	1	0
Février									3	0	10	0	0	4	0	0	0	0
Mars									6	0	0	5	0	19	4	0	0	0
Avril									8	0	0	16	0	18	6	0	2	0
Mai									6	0	0	10	1	23	4	0	0	0
Juin									4	0	0	0	0	21	2	0	0	0
Juillet									6	0	0	0	0	15	1	0	0	0
Août									2	0	0	0	1	21	0	0	0	0
Septembre									4	0	0	5	0	22	0	0	0	0
Octobre									4	0	0	3	0	24	1	0	0	0
Novembre									10	0	0	1	0	25	1	0	1	0
Décembre									11	0	14	0	0	12	0	0	0	0
Année									75	0	26	40	2	212	20	0	4	0

Type de l'héliographe :

CAMEROUN

Station : MAROUA-SALAK — **Période** { évaporation : 1950–1956 ; insolation : 1955–1956

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⋋	<	⊰	⊱	⊱
Janvier	513.1	436.5	23.8	21	279.5	292.5	0	4	0	0	4	17	0	1	0	0	0	0
Février	564.9	454.0	27.2	24	281.8	274.1	0	3	0	0	6	18	0	0	0	0	0	0
Mars	630.2	485.6	30.3	24	267.3	226.6	0	0	0	0	2	20	0	1	0	0	3	0
Avril	497.6	505.5	28.0	17	231.1	232.4	0	0	0	0	2	23	0	4	5	0	8	1
Mai	314.4	292.4	19.9	4	192.5	247.4	2	0	0	0	0	30	0	16	11	0	14	5
Juin	180.7	207.5	12.6	4	219.1	217.1	1	0	0	0	0	30	4	19	7	0	16	8
Juillet	128.2	116.9	6.2	14	182.5	179.3	0	0	1	0	0	29	9	24	3	0	10	3
Août	94.0	76.3	6.6	19	169.9	152.5	3	0	0	0	0	25	12	19	6	0	2	0
Septembre	93.3	81.1	4.7	13–20	199.3	166.3	3	0	1	0	0	26	15	19	8	0	8	4
Octobre	192.8	175.2	14.3	30	251.3	253.7	0	0	0	0	0	15	17	14	5	0	1	1
Novembre	327.1	447.2	16.5	22	262.5	304.9	0	1	0	0	0	10	3	2	4	0	0	0
Décembre	468.9	416.2	18.5	11–20	314.9	288.0	0	1	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0
Année	4005.2	3694.4	30.3	24–III	2851.7	2834.8	9	9	2	0	18	253	60	119	49	0	62	22

Type de l'héliographe : Campbell

Station : N'GAOUNDÉRÉ — **Période** { évaporation : 1946, 1948–1956 ; insolation : 1952–1956

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⋋	<	⊰	⊱	⊱
Janvier	308.5	297.2	14.1	26	272.7	253.2	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Février	342.9	275.4	15.6	23	277.9	221.8	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Mars	347.3	224.9	17.7	11	230.2	182.3	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	0	0
Avril	119.4	140.7	8.1	9	161.1	199.8	0	0	2	0	0	9	0	26	1	0	4	0
Mai	81.4	91.3	4.6	28	165.0	170.8	4	0	0	0	0	16	0	30	1	0	4	0
Juin	68.4	66.1	4.0	6	133.4	133.4	1	0	6	0	0	8	0	29	0	0	1	0
Juillet	65.0	62.0	5.2	3	115.4	110.1	2	0	9	0	0	8	0	28	2	0	0	0
Août	75.9	62.0	4.9	27	153.0	115.0	0	0	5	0	0	9	0	28	1	0	2	0
Septembre	69.1	56.5	4.0	17	152.8	120.5	0	0	15	0	0	13	0	28	2	0	0	0
Octobre	97.1	97.1	5.6	30	169.8	169.5	0	0	5	0	0	15	0	30	0	0	2	0
Novembre	138.8	204.4	11.0	27	225.0	240.1	0	0	2	0	0	19	0	15	6	0	0	0
Décembre	306.1	290.6	15.5	25	304.1	275.6	0	0	1	0	0	1	2	3	0	0	0	0
Année	2019.9	1870.7	17.7	11–III	2360.4	2192.1	7	0	46	0	4	101	2	220	19	0	13	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : MEIGANGA — **Période** { évaporation : 1951–1954 ; insolation :

Janvier	229.3	252.4	11.7	15					5	7	2	0	0	0	1	0	0	0
Février	264.7	160.3	14.7	14					0	3	0	1	0	0	0	0	0	0
Mars	203.8	125.0	10.1	14					0	1	1	0	0	4	5	0	0	0
Avril	82.6	100.0	4.2	19					4	1	0	3	0	25	2	0	1	0
Mai	64.5	72.9	3.8	6					8	0	0	1	6	24	5	0	1	0
Juin	50.8	54.9	2.6	6					6	1	0	1	4	26	1	0	0	0
Juillet	48.6	48.7	2.4	11–26					8	0	0	0	2	24	2	0	0	0
Août	54.6	52.4	4.0	23					8	1	0	0	1	22	4	0	0	0
Septembre	47.4	50.5	2.4	29					7	4	0	3	0	25	5	0	3	1
Octobre	48.5	59.7	2.2	21					4	3	0	1	0	28	3	0	1	0
Novembre	82.8	135.2	5.3	16					6	5	0	1	2	18	4	0	1	0
Décembre	176.2	244.0	10.1	26					5	5	5	1	0	4	0	0	0	0
Année	1353.8	1356.0	14.7	14–II					61	31	8	12	15	200	32	0	7	1

Type de l'héliographe :

Station : N'KONGSAMBA — **Période** { évaporation : 1946, 1948–1956 ; insolation :

Janvier	44.8	51.3	2.1	+					7	0	0	0	19	7	2	0	0	0
Février	74.1	51.2	4.6	11					5	0	0	0	21	5	0	0	0	0
Mars	54.5	54.3	2.6	16					2	0	0	5	8	24	0	0	1	0
Avril	53.1	46.9	3.0	5					12	0	0	12	0	22	1	0	0	0
Mai	47.8	42.9	3.6	2					10	0	0	15	0	20	5	0	0	0
Juin	34.4	28.0	2.0	3–8					15	0	0	10	0	13	1	0	0	0
Juillet	20.5	18.0	1.4	14					25	0	0	2	0	13	0	0	0	0
Août	18.6	15.8	1.1	3					24	0	0	1	0	11	0	0	0	0
Septembre	26.5	20.9	1.5	30					24	0	0	6	0	16	0	0	1	0
Octobre	36.2	31.8	3.0	20					16	0	0	11	0	16	1	0	2	1
Novembre	44.1	36.5	2.5	25					11	0	0	6	0	14	3	0	0	0
Décembre	45.7	51.0	2.0	24					6	0	0	0	16	8	1	0	0	0
Année	502.3	448.6	4.6	11–II					157	0	0	68	64	171	14	0	4	1

Type de l'héliographe :

Station : NANGA-ÉBOKO — **Période** { évaporation : 1951–1956 ; insolation :

Janvier	97.4	83.8	4.5	7					4	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Février	x	79.7	x	x					3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars	102.3	62.9	5.1	11					0	0	0	6	0	7	2	0	0	0
Avril	55.8	52.9	3.5	10					3	0	0	19	1	16	2	0	0	0
Mai	37.3	50.1	2.7	31					3	0	0	9	0	13	0	0	0	0
Juin	46.0	40.0	2.7	4					5	0	0	9	0	9	3	0	0	0
Juillet	44.9	47.1	2.2	24–30					0	0	0	8	0	8	1	0	0	0
Août	54.2	51.6	2.5	8					0	0	0	17	0	7	4	0	0	0
Septembre	50.1	51.4	2.6	17					6	1	0	21	0	13	9	0	0	0
Octobre	47.7	50.5	2.3	7					7	1	0	18	0	21	5	0	0	0
Novembre	x	60.5	x	x					7	0	0	14	0	15	7	0	0	0
Décembre	x	82.6	x	x					16	0	0	0	0	2	3	0	0	0
Année	x	713.1	x	x					54	2	1	121	1	113	36	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : POLI — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier	206.9		8.6	27					0	0	5	6	0	0	0	0	0	0
Février	234.6		12.0	18					0	0	2	13	0	0	0	0	0	0
Mars	294.0		12.5	7					0	0	1	4	0	1	0	0	0	0
Avril	236.8		15.4	30					0	0	0	8	0	17	0	0	0	0
Mai	x		x	x					0	0	0	5	0	22	2	0	1	1
Juin	x		x	x					0	0	0	0	0	18	2	0	1	0
Juillet	67.7		4.9	4					0	0	0	0	0	17	2	0	0	0
Août	58.6		4.1	9					0	0	0	0	0	22	1	0	1	0
Septembre	61.3		3.2	17					1	0	0	2	6	26	2	0	2	0
Octobre	73.5		3.8	23					0	0	0	2	7	19	4	0	1	0
Novembre	152.4		8.1	21					0	0	0	0	2	7	2	0	1	0
Décembre	222.7		8.9	11					0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Année	x		x	x					1	0	12	40	17	149	15	0	7	1

Type de l'héliographe :

Station : N'GAMBÉ (Babimbi) — **Période** { évaporation : 1951–1956 ; insolation :

Janvier	44.7	45.4	3.2	12					11	0	0	0	0	5	2	0	0	0
Février	54.2	43.5	3.4	10					4	0	0	0	5	7	0	0	0	0
Mars	41.6	43.1	2.3	23					5	0	0	4	0	23	3	0	0	0
Avril	44.3	45.0	2.6	29					9	0	0	10	0	26	2	0	3	0
Mai	38.4	40.9	2.4	12					9	0	0	10	0	23	7	0	2	0
Juin	27.7	27.2	1.5	6–17					15	0	0	6	0	14	3	0	0	0
Juillet	17.0	17.4	1.0	+					30	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Août	11.5	15.4	1.0	1er					30	0	0	0	0	9	1	0	0	0
Septembre	26.3	22.9	1.7	25–30					22	0	0	2	0	18	1	0	0	0
Octobre	31.7	33.0	1.7	+					20	0	0	3	0	19	0	0	0	0
Novembre	35.0	39.8	1.9	23–25					17	0	0	0	0	19	2	0	0	0
Décembre	39.8	48.2	2.2	31					18	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Année	412.2	421.2	3.4	10–II					190	0	0	35	5	179	21	0	5	0

Type de l'héliographe :

Station : SANGMÉLINA — **Période** { évaporation : 1955–1956 ; insolation :

Janvier	62.1	57.5	3.8	8					14	0	6	0	0	5	4	0	0	0
Février	94.3	60.6	5.0	10					11	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Mars	68.9	72.4	3.8	11					7	0	0	2	2	18	6	0	0	0
Avril	67.1	63.1	3.9	6					6	0	0	2	1	14	6	0	1	1
Mai	59.5	57.2	3.1	5					9	0	0	4	5	21	1	0	2	0
Juin	48.2	46.6	3.2	12					6	0	0	0	0	14	3	0	1	0
Juillet	45.3	41.7	2.2	22					0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
Août	55.2	56.1	2.9	13					1	0	1	0	3	8	4	0	0	0
Septembre	74.3	50.0	7.5	12					3	0	0	0	2	13	8	0	0	0
Octobre	52.0	51.6	2.8	5					5	0	0	0	0	20	6	0	3	1
Novembre	48.5	51.1	2.8	24					14	0	0	0	0	18	4	0	5	1
Décembre	59.3	53.3	3.0	31					12	0	0	0	6	5	4	0	0	0
Année	734.7	661.2	7.5	12–IX					88	0	7	8	19	146	50	0	12	3

Type de l'héliographe :

CAMEROUN

Station : TIBATI — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Relle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⊼	<	⊰	◤	◢
Janvier									3	0	3	0	0	1	0	0	0	0
Février									0	2	2	0	0	0	0	0	2	0
Mars									0	0	3	0	0	8	2	0	2	0
Avril									2	0	1	20	3	23	2	0	5	1
Mai									2	0	0	26	0	24	1	0	5	2
Juin									4	0	0	22	0	20	3	0	4	0
Juillet									3	0	0	23	1	24	1	0	0	0
Août									2	0	0	27	0	22	3	0	0	0
Septembre									4	0	0	25	0	22	1	0	6	0
Octobre									1	0	0	23	0	27	0	0	8	0
Novembre									2	0	0	11	0	16	4	0	4	0
Décembre									3	1	1	0	0	5	0	0	0	0
Année									26	3	10	177	4	192	17	0	38	3

Type de l'héliographe :

Station : YOKADOUMA — Période { évaporation: 1954-1956 / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Relle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⊼	<	⊰	◤	◢
Janvier	55.5	63.1	4.2	25					14	0	0	0	6	6	0	0	1	0
Février	82.0	55.5	4.6	14					6	0	0	0	9	4	0	0	1	0
Mars	71.7	67.9	4.5	4					13	0	0	0	0	21	2	0	1	0
Avril	59.9	60.2	3.2	13-16					16	0	0	0	1	21	1	0	3	1
Mai	58.8	55.7	3.4	2					13	0	0	5	1	18	6	0	4	3
Juin	44.0	45.3	2.7	4					14	0	0	1	0	25	2	0	2	0
Juillet	44.5	44.9	2.5	22					14	0	0	0	3	22	2	0	1	0
Août	49.4	45.4	4.1	23					12	0	0	0	1	17	1	0	2	0
Septembre	45.2	46.1	2.7	18					11	0	0	0	0	27	0	0	5	1
Octobre	39.4	47.1	2.3	28					4	0	0	0	2	24	3	0	4	0
Novembre	43.0	46.0	2.5	13					9	0	0	0	1	22	3	0	3	2
Décembre	53.8	55.5	2.8	17					19	0	0	0	4	8	1	0	0	0
Année	647.2	632.7	4.6	14-11					145	0	0	6	28	215	21	0	27	7

Type de l'héliographe :

Station : YAOUNDÉ — Période { évaporation: 1941-1956 / insolation: 1941-1956 (sauf 1947)

Janvier	90.5	74.0	5.4	12	187.5	174.1	0	0	8	0	2	0	2	5	3	0	0	0
Février	120.8	76.1	7.1	16	186.9	166.9	0	0	14	0	4	0	1	2	0	0	0	0
Mars	77.9	80.6	5.4	2	123.9	153.0	1	0	4	0	0	2	6	26	1	0	0	0
Avril	73.3	64.2	3.7	5	157.7	151.7	1	0	7	0	0	4	8	27	3	0	4	0
Mai	71.3	57.6	4.8	4	157.7	150.3	1	0	11	0	0	4	5	24	6	0	0	0
Juin	54.0	49.8	3.0	17	99.3	121.7	0	0	10	0	0	1	2	15	7	0	0	0
Juillet	56.3	50.2	2.5	9-30	85.3	87.4	2	0	0	0	0	3	2	8	5	0	0	0
Août	56.9	51.7	3.0	23	97.1	84.1	0	0	1	0	0	2	2	12	5	0	0	0
Septembre	50.0	50.2	3.0	29	89.1	104.1	0	0	9	0	0	6	0	22	4	0	0	0
Octobre	56.3	48.5	3.4	22	123.0	124.5	1	0	7	0	0	7	2	21	7	0	2	0
Novembre	50.5	53.9	3.7	25	125.9	151.7	1	0	14	0	0	1	0	24	5	0	0	0
Décembre	68.8	65.1	2.9	31	176.0	179.6	0	0	8	0	0	0	7	10	1	0	0	0
Année	826.6	721.9	7.1	16-III	1609.4	1649.1	7	0	93	0	6	30	37	196	47	0	6	0

Type de l'héliographe : Américain

Station : YOKO — Période { évaporation: 1949-1956 / insolation: 1954-1956

Janvier	199.4	160.7	10.6	15	237.4	232.0	0	0	13	6	31	0	0	2	0	0	0	0
Février	279.2	113.2	16.0	8	247.2	199.1	0	0	8	2	27	0	0	1	1	0	0	0
Mars	149.7	99.0	8.6	8	187.2	163.7	0	0	11	0	7	3	0	17	0	0	0	0
Avril	81.2	70.0	4.2	22	215.5	198.4	0	0	11	3	0	17	1	26	3	0	0	0
Mai	58.8	59.9	3.8	5	195.8	206.4	2	0	18	1	0	18	3	29	2	0	0	0
Juin	47.2	39.6	2.9	4	166.6	170.2	0	0	20	0	0	18	3	26	3	0	0	0
Juillet	40.1	35.1	2.3	22	112.8	104.5	0	0	22	1	0	8	0	22	1	0	0	0
Août	38.3	34.6	1.9	+	126.5	112.1	0	0	25	1	0	8	0	23	0	0	0	0
Septembre	45.7	43.1	2.7	7	146.4	117.0	0	0	24	0	0	19	0	24	2	0	0	0
Octobre	46.8	64.0	2.4	7-20	156.4	160.2	0	0	20	0	0	11	2	26	4	0	0	0
Novembre	71.8	103.7	4.8	14	208.3	234.3	1	0	9	0	0	0	2	21	4	0	0	0
Décembre	140.9	182.9	10.6	25	256.6	270.9	0	0	13	0	23	0	2	7	2	0	0	0
Année	1199.1	1005.8	16.0	8-81	2256.7	2168.8	3	0	194	14	88	102	13	224	22	0	0	0

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

CAMEROUN

Station — **ABONG M'BANG**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	5.5	7.3	4	14	0	0	0	0
	à 13 h.	4.7	5.5	2	3	0	0	0	0
	à 19 h.	1.0	4.1	24	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	4.8	7.3	4	8	1	5	0	0
	à 13 h.	2.9	6.2	11	2	0	0	0	0
	à 19 h.	1.4	4.0	18	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	6.9	7.2	0	18	3	1	1	0
	à 13 h.	5.8	6.5	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	4.5	4.8	2	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	6.0	6.8	4	14	0	6	0	0
	à 13 h.	5.4	6.3	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	5.1	4.9	1	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	6.4	6.9	0	14	4	3	0	0
	à 13 h.	5.8	6.4	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	4.1	4.9	2	6	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	7.0	7.7	2	22	2	5	0	1
	à 13 h.	6.2	6.8	0	11	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6	5.0	5	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	7.7	7.8	0	28	x	x	x	x
	à 13 h.	7.1	7.3	0	14	x	x	x	x
	à 19 h.	4.8	5.4	0	4	x	x	x	x
Août	à h.								
	à 7 h.	8.0	7.6	0	31	1	1	0	0
	à 13 h.	7.3	7.4	0	15	0	0	0	0
	à 19 h.	4.5	5.7	3	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	7.8	7.4	0	26	2	1	0	1
	à 13 h.	6.7	6.8	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6	5.4	2	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	7.5	7.4	0	25	4	1	1	2
	à 13 h.	6.9	6.5	0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	4.3	5.4	4	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	6.3	6.7	3	13	7	5	0	0
	à 13 h.	5.8	5.7	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	3.1	4.3	4	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	5.8	5.8	5	18	5	4	2	0
	à 13 h.	4.7	4.8	1	5	0	0	0	0
	à 19 h.	1.4	2.4	20	1	0	0	0	0
Année		5.3	6.1	121	370				
Période		1951-1956							

Station — **BAFIA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	7.5	7.7	0	26	14	6	1	6
	à 13 h.	4.1	4.3	3	2	0	0	0	0
	à 19 h.	2.7	4.1	11	4	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 7 h.	6.2	7.6	1	13	6	3	0	0
	à 13 h.	2.3	5.4	11	0	0	0	0	0
	à 19 h.	2.5	4.6	14	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	7.3	7.8	0	20	0	2	0	0
	à 13 h.	6.1	6.3	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.6	6.6	0	10	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	7.8	7.7	0	25	2	2	0	1
	à 13 h.	6.4	6.3	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0	6.1	0	9	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	7.5	7.7	0	20	7	2	2	0
	à 13 h.	6.6	6.3	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0	5.9	0	5	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	7.6	7.7	0	22	4	1	0	3
	à 13 h.	6.8	6.7	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7	6.2	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	7.8	7.9	0	26	1	1	0	2
	à 13 h.	6.9	7.2	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4	7.0	0	7	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	7.9	7.8	0	28	1	4	0	3
	à 13 h.	6.9	7.2	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7	7.0	0	4	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	7.7	7.8	0	24	2	3	0	4
	à 13 h.	6.5	6.7	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.4	6.8	0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	7.8	7.6	0	24	5	1	0	0
	à 13 h.	6.5	6.7	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7	6.3	0	8	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 7 h.	7.3	7.7	0	22	6	1	0	3
	à 13 h.	5.7	5.5	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5	4.6	0	8	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	7.6	7.3	1	27	25	2	1	0
	à 13 h.	4.0	3.7	2	0	0	0	0	0
	à 19 h.	2.9	3.2	4	1	0	0	0	0
Année		6.1	6.3	47	371				
Période		1954-1956							

Station — **BATOURI**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	5.6	5.7	1	12	9	0	3	9
	à 13 h.	4.7	4.5	4	6	0	0	0	3
	à 19 h.	3.5	3.5	2	2	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 7 h.	4.5	6.3	5	9	0	2	3	2
	à 13 h.	3.3	5.3	5	2	0	0	0	0
	à 19 h.	3.3	4.3	6	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	6.7	6.9	0	10	2	1	0	0
	à 13 h.	6.0	6.5	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7	5.7	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	6.9	6.9	0	13	4	3	0	1
	à 13 h.	6.4	6.2	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5	5.0	1	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	6.6	7.0	0	8	3	0	0	0
	à 13 h.	6.5	6.1	0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5	5.5	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	6.8	7.1	1	14	2	1	1	2
	à 13 h.	6.7	6.8	0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	5.2	5.5	1	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	7.4	7.4	0	16	5	5	0	2
	à 13 h.	7.0	7.1	0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1	5.6	0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	7.7	7.7	0	22	2	4	2	0
	à 13 h.	7.1	7.2	0	8	0	0	0	0
	à 19 h.	6.2	6.2	0	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	7.7	7.2	0	22	3	6	1	2
	à 13 h.	6.8	6.6	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5	6.3	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	7.4	7.4	0	18	1	4	2	2
	à 13 h.	6.7	6.6	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5	6.4	0	8	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	6.5	6.4	0	7	2	4	1	0
	à 13 h.	6.2	5.4	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7	5.0	0	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	6.0	4.4	0	12	13	8	2	1
	à 13 h.	5.0	3.5	1	4	0	0	0	0
	à 19 h.	4.4	2.3	3	1	0	0	0	0
Année		6.0	5.9	30	269				
Période		1951-1956							

Station — **BERTOUA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	5.7	5.9	6	17	4	1	0	7
	à 13 h.	4.6	4.9	6	6	0	0	1	3
	à 19 h.	2.2	3.2	14	3	0	0	0	6
Février	à h.								
	à 7 h.	4.4	6.9	9	11	0	0	0	4
	à 13 h.	2.9	5.9	13	3	0	0	0	2
	à 19 h.	1.6	4.4	17	2	0	0	0	2
Mars	à h.								
	à 7 h.	7.0	6.8	1	21	1	0	0	1
	à 13 h.	6.6	6.4	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7	6.1	0	12	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	7.0	6.7	0	17	1	1	0	3
	à 13 h.	6.1	6.1	0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6	4.9	1	11	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	6.9	6.6	0	21	0	0	0	1
	à 13 h.	6.6	6.3	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	4.9	5.2	1	10	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	6.8	6.9	1	18	1	2	0	0
	à 13 h.	6.9	6.7	0	12	0	0	0	0
	à 19 h.	4.5	5.9	0	8	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	8.0	7.7	0	29	2	1	0	4
	à 13 h.	7.2	7.4	0	16	0	0	0	0
	à 19 h.	5.8	5.8	0	12	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	7.9	7.7	0	30	0	0	0	2
	à 13 h.	7.1	7.4	0	16	0	0	0	0
	à 19 h.	5.3	5.9	0	10	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	7.7	7.7	0	27	3	1	0	2
	à 13 h.	6.6	6.9	0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	5.4	6.0	0	12	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	7.6	7.4	0	24	2	3	0	1
	à 13 h.	6.8	6.5	0	9	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5	6.6	0	19	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	6.5	6.7	0	19	4	2	0	4
	à 13 h.	6.1	5.6	0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	4.9	5.2	0	9	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	6.3	4.8	3	18	13	3	0	3
	à 13 h.	5.3	3.7	3	8	0	0	0	0
	à 19 h.	2.1	2.2	14	1	0	0	0	0
Année		5.8	6.0	89	470				
Période		1953-1956							

Station — **BÉTARÉ-OYA**

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	5.5	5.7	4	13	5	6	4	13
	à 13 h.	3.3	3.6	11	4	0	0	0	23
	à 19 h.	1.7	4.1	21	4	0	0	3	26
Février	à h.								
	à 7 h.	5.3	6.8	3	8	1	1	4	12
	à 13 h.	3.0	5.1	12	2	0	0	3	17
	à 19 h.	3.4	5.5	7	4	0	0	6	16
Mars	à h.								
	à 7 h.	7.2	6.9	0	18	0	0	1	16
	à 13 h.	6.6	6.2	0	9	0	0	2	13
	à 19 h.	6.8	6.3	2	19	0	0	1	22
Avril	à h.								
	à 7 h.	7.3	6.9	0	18	6	2	2	7
	à 13 h.	6.4	6.1	0	6	0	0	1	2
	à 19 h.	6.6	6.4	0	15	0	0	0	6
Mai	à h.								
	à 7 h.	7.1	7.1	0	18	6	4	4	1
	à 13 h.	6.3	6.4	0	6	0	0	2	0
	à 19 h.	6.0	5.7	1	13	0	0	2	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	7.6	7.2	0	25	8	7	4	2
	à 13 h.	6.3	6.5	0	6	0	0	3	2
	à 19 h.	6.6	6.3	0	13	0	0	2	6
Juillet	à h.								
	à 7 h.	7.8	7.9	0	27	9	8	5	4
	à 13 h.	6.5	6.9	0	4	0	0	2	1
	à 19 h.	7.0	6.6	0	18	0	0	2	4
Août	à h.								
	à 7 h.	7.9	7.8	0	27	13	7	1	5
	à 13 h.	6.7	7.1	0	4	0	0	0	2
	à 19 h.	7.3	6.7	0	18	0	0	2	3
Septembre	à h.								
	à 7 h.	7.6	7.6	0	18	9	6	3	1
	à 13 h.	6.3	6.7	0	4	0	0	0	0
	à 19 h.	7.2	6.4	0	19	1	2	4	2
Octobre	à h.								
	à 7 h.	7.5	7.4	0	22	10	5	2	3
	à 13 h.	6.6	6.6	0	5	0	1	3	1
	à 19 h.	7.6	6.4	0	23	0	0	3	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	6.3	5.9	0	15	7	3	2	1
	à 13 h.	5.6	5.0	0	4	0	0	0	2
	à 19 h.	6.9	5.5	0	16	0	0	0	3
Décembre	à h.								
	à 7 h.	5.2	4.6	3	14	9	2	8	9
	à 13 h.	3.5	3.0	7	2	0	1	14	12
	à 19 h.	2.8	2.7	16	5	0	3	13	12
Année		6.1	6.1	87	397				
Période		1951-1956							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

DOUALA (Aérodrome)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	6.4	6.4	0	1	2	3	1	7
	à 13 h.	5.0	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.1	4.9	1	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	4.2	7.1	3	2	0	1	5	8
	à 13 h.	3.7	6.0	0	1	0	0	0	3
	à 19 h.	2.4	5.5	4	0	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 7 h.	6.8	7.5	0	8	0	0	0	2
	à 13 h.	6.1	6.7	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.1	6.3	0	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	7.1	7.3	0	9	1	3	0	1
	à 13 h.	5.9	6.7	0	2	0	0	1	0
	à 19 h.	5.2	6.2	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	6.6	7.3	0	5	1	0	3	1
	à 13 h.	6.1	6.5	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	5.8	6.4	0	4	0	1	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	6.9	7.2	0	8	2	3	3	3
	à 13 h.	6.1	6.8	0	4	0	1	0	3
	à 19 h.	6.1	6.9	0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	7.6	7.9	0	19	0	4	3	6
	à 13 h.	7.2	7.4	0	11	0	1	1	0
	à 19 h.	6.8	7.4	0	6	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	7.8	7.9	0	25	0	2	8	2
	à 13 h.	7.2	7.6	0	9	0	0	0	2
	à 19 h.	7.1	7.5	0	10	0	1	0	2
Septembre	à h.								
	à 7 h.	7.2	7.8	0	11	0	3	2	2
	à 13 h.	6.7	7.0	0	3	0	0	0	1
	à 19 h.	6.5	7.1	0	3	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 7 h.	7.3	7.6	0	10	2	1	1	1
	à 13 h.	6.7	6.6	0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0	6.5	0	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	6.6	6.9	0	4	0	2	2	2
	à 13 h.	6.4	6.3	0	3	0	0	0	0
	à 19 h.	4.6	5.7	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	6.2	4.9	0	3	1	2	3	4
	à 13 h.	5.6	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	4.2	4.1	0	0	0	0	0	0
Année		6.1	6.6	8	182				
Période		1951–1956							

ÉBOLOWA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 7 h.	7.1	7.2	0	12	4	1	1	3
à 13 h.	6.5	6.3	1	3	0	0	0	0
à 19 h.	5.2	5.5	2	2	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	6.8	7.6	0	11	6	1	0	1
à 13 h.	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0
à 19 h.	6.0	6.3	0	3	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	7.2	7.7	0	16	12	3	1	2
à 13 h.	6.8	6.7	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	7.1	6.6	0	11	0	0	0	1
à h.								
à 7 h.	7.5	7.8	0	18	7	3	0	3
à 13 h.	6.7	6.5	0	2	0	0	0	0
à 19 h.	6.2	6.1	0	8	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	7.7	7.5	0	23	9	2	3	1
à 13 h.	6.8	6.8	0	2	0	0	0	0
à 19 h.	6.1	6.0	0	10	0	0	0	1
à h.								
à 7 h.	7.4	7.5	0	18	9	4	0	1
à 13 h.	6.9	7.1	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	6.2	6.4	0	6	0	0	0	2
à h.								
à 7 h.	7.6	7.8	0	22	2	0	0	0
à 13 h.	7.3	7.5	0	9	0	0	0	0
à 19 h.	6.4	6.9	0	8	0	0	0	0
a h.								
à 7 h.	7.4	7.8	0	17	0	0	1	1
à 13 h.	7.2	7.6	0	6	0	0	0	0
à 19 h.	6.5	6.7	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	7.5	7.8	0	18	3	1	0	4
à 13 h.	6.8	7.2	0	5	0	0	0	0
à 19 h.	7.0	6.8	0	11	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	7.6	7.9	0	18	1	2	3	1
à 13 h.	6.9	6.9	0	2	0	0	0	0
à 19 h.	7.0	7.1	0	15	0	0	0	1
à h.								
à 7 h.	7.5	7.7	0	21	11	5	1	3
à 13 h.	6.8	6.7	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	6.2	6.6	0	7	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	7.0	7.1	0	14	8	5	3	1
à 13 h.	6.2	5.7	0	0	0	0	0	0
à 19 h.	6.0	4.8	0	3	0	1	0	0
	6.8	6.9	3	340				
	1951–1956							

ÉDÉA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 7 h.	7.2		0	12	0	2	4	4
à 13 h.	5.8		0	0	0	0	0	0
à 19 h.	5.3		0	2	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	6.4		0	8	2	3	1	2
à 13 h.	5.4		0	1	0	0	0	0
à 19 h.	3.8		0	0	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	6.9		0	10	0	0	1	2
à 13 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
à 19 h.	5.9		0	6	0	0	0	2
à h.								
à 7 h.	6.7		0	11	0	1	0	1
à 13 h.	6.1		0	2	0	0	0	0
à 19 h.	5.3		0	4	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	6.8		0	7	1	1	0	2
à 13 h.	6.1		0	1	0	0	1	0
à 19 h.	5.8		0	8	0	1	1	0
à h.								
à 7 h.	7.3		0	13	0	2	2	3
à 13 h.	6.6		0	5	0	0	2	0
à 19 h.	5.9		0	8	0	1	1	1
a h.								
à 7 h.	7.8		0	26	0	0	2	4
à 13 h.	7.4		0	15	0	0	0	0
à 19 h.	7.1		0	20	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	7.9		0	29	1	3	3	0
à 13 h.	7.5		0	19	0	2	3	0
à 19 h.	6.8		0	19	0	0	0	1
à h.								
à 7 h.	7.7		0	22	0	2	0	0
à 13 h.	6.9		0	10	0	0	1	0
à 19 h.	6.6		0	15	0	0	0	1
à h.								
à 7 h.	7.2		0	15	0	4	2	0
à 13 h.	6.6		0	8	0	1	0	0
à 19 h.	5.8		1	13	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	7.1		0	14	0	1	0	0
à 13 h.	6.3		0	5	0	0	1	0
à 19 h.	5.3		0	9	0	1	0	0
à h.								
à 7 h.	6.6		0	12	2	1	0	1
à 13 h.	5.3		0	3	0	0	0	0
à 19 h.	3.9		2	1	0	0	0	0
	6.4		3	357				
	1951–1956							

ÉSÉKA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 7 h.	6.7	7.5	0	10	3	3	20	1
à 13 h.	5.1	7.5	1	0	0	0	7	14
à 19 h.	4.0	6.9	3	1	0	0	6	15
à h.								
à 7 h.	6.1	7.6	0	8	3	2	19	0
à 13 h.	5.5	7.7	0	2	0	0	17	5
à 19 h.	2.8	7.3	13	2	0	0	16	5
à h.								
à 7 h.	7.1	7.9	0	15	3	4	7	1
à 13 h.	6.6	7.7	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	6.6	7.7	0	12	0	0	0	2
à h.								
à 7 h.	7.3	7.8	0	15	3	1	8	2
à 13 h.	6.3	7.6	0	4	0	0	1	0
à 19 h.	6.3	7.7	0	8	1	0	0	4
à h.								
à 7 h.	7.1	7.7	0	11	4	9	3	1
à 13 h.	6.7	7.7	0	3	0	0	1	1
à 19 h.	6.5	7.5	0	13	1	0	0	2
à h.								
à 7 h.	7.6	7.9	0	19	8	7	7	0
à 13 h.	7.1	7.8	0	8	1	0	0	2
à 19 h.	7.0	7.7	0	14	6	0	0	2
à h.								
à 7 h.	8.0	8.0	0	31	11	10	7	2
à 13 h.	7.5	7.9	0	17	1	0	2	3
à 19 h.	7.5	7.9	0	21	4	2	0	4
à h.								
à 7 h.	7.9	7.9	0	27	13	8	6	1
à 13 h.	7.4	7.9	0	14	1	0	1	5
à 19 h.	7.6	7.8	0	21	6	0	0	5
à h.								
à 7 h.	7.9	7.9	0	27	21	2	0	0
à 13 h.	7.1	7.8	0	7	1	0	0	5
à 19 h.	7.5	7.9	0	22	5	2	3	4
à h.								
à 7 h.	7.8	7.9	0	26	15	8	1	2
à 13 h.	6.9	7.8	0	6	0	0	0	4
à 19 h.	7.6	7.8	0	21	6	0	0	3
à h.								
à 7 h.	7.5	7.9	0	21	10	6	3	2
à 13 h.	6.7	7.7	0	5	0	0	0	2
à 19 h.	7.1	7.7	0	13	3	0	0	1
	6.8	7.7	18	450				
	1951–1956							

GAROUA (Aérodrome)

Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
à h.								
à 7 h.	4.2	4.5	1	0	0	0	0	3
à 13 h.	2.6	4.0	11	0	0	0	0	1
à 19 h.	4.1	4.4	4	0	0	0	0	1
à h.								
à 7 h.	2.4	4.8	10	1	0	0	0	1
à 13 h.	1.3	4.6	15	0	0	0	2	2
à 19 h.	2.2	4.7	12	0	0	0	0	3
à h.								
à 7 h.	4.9	5.5	0	2	0	0	0	0
à 13 h.	4.9	5.1	1	0	0	0	0	1
à 19 h.	4.9	6.0	1	1	0	0	0	1
à h.								
à 7 h.	6.8	6.1	0	7	0	0	0	0
à 13 h.	6.0	5.9	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	6.5	6.0	0	13	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	6.5	6.7	0	6	0	0	0	0
à 13 h.	6.3	6.4	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	6.2	6.6	0	7	0	0	0	1
à h.								
à 7 h.	6.6	6.9	0	8	0	0	0	0
à 13 h.	6.0	6.1	0	3	0	0	0	0
à 19 h.	5.9	6.6	0	5	0	0	0	0
a h.								
à 7 h.	6.7	7.0	0	8	0	0	0	1
à 13 h.	6.6	6.9	0	5	0	0	0	0
à 19 h.	5.9	6.7	0	5	0	0	0	1
à h.								
à 7 h.	7.2	7.6	0	9	0	0	0	1
à 13 h.	6.4	7.0	0	4	0	0	0	0
à 19 h.	6.0	6.8	0	4	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	6.8	7.0	0	5	0	0	0	1
à 13 h.	6.3	6.8	0	3	0	0	0	0
à 19 h.	5.4	6.7	0	1	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	6.0	6.8	0	2	0	0	0	1
à 13 h.	5.5	6.6	0	2	0	0	0	0
à 19 h.	5.9	6.6	1	4	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	5.6	5.1	0	0	0	0	0	0
à 13 h.	4.6	4.2	2	0	0	0	0	0
à 19 h.	4.9	4.8	0	0	0	0	0	0
à h.								
à 7 h.	2.7	3.9	8	0	0	0	2	0
à 13 h.	1.6	3.1	15	0	0	0	1	0
à 19 h.	2.0	3.3	12	0	0	1	0	0
	5.1	5.8	93	113				
	1949–1956							

(1) Force de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

KAÉLÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.	#							
	à 7 h.	1.1		23	0	2	2	2	2
	à 13 h.	1.2		22	0	2	1	1	3
	à 19 h.	2.0		15	0	2	1	0	1
Février	à h.								
	à 7 h.	1.0		19	0	4	2	0	1
	à 13 h.	1.0		20	0	1	0	4	2
	à 19 h.	1.2		21	1	0	0	1	4
Mars	à h.								
	à 7 h.	4.0		5	1	0	0	2	2
	à 13 h.	4.2		8	2	0	0	0	2
	à 19 h.	4.2		8	1	0	0	0	2
Avril	à h.								
	à 7 h.	4.3		6	2	1	0	2	0
	à 13 h.	4.6		2	2	1	0	1	0
	à 19 h.	4.2		5	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	5.3		2	5	0	0	0	0
	à 13 h.	5.6		0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	5.5		0	8	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	5.7		0	8	0	0	0	0
	à 13 h.	5.2		1	4	0	0	0	0
	à 19 h.	4.9		0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	6.5		0	13	0	0	0	0
	à 13 h.	6.3		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	6.0		0	7	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	7.2		0	18	0	0	0	0
	à 13 h.	6.7		0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	5.7		0	8	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	6.1		0	8	1	0	0	0
	à 13 h.	6.2		0	10	0	0	0	0
	à 19 h.	4.4		0	5	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	4.4		3	3	0	0	0	0
	à 13 h.	5.0		1	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.0		3	9	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	1.7		2	2	0	0	0	0
	à 13 h.	1.9		2	2	0	0	0	0
	à 19 h.	1.5		3	5	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	2.0		18	0	0	1	1	1
	à 13 h.	0.9		23	0	1	0	1	0
	à 19 h.	1.2		23	0	0	0	1	1
Année		4.2		215	158				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

KOUNDJA

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
	5.9	5.2	0	11	0	0	0	5
	3.8	5.0	7	1	0	0	0	1
	5.1	5.4	5	7	0	0	0	0
	5.2	5.8	4	8	0	0	0	10
	3.8	5.0	10	6	0	0	0	3
	4.3	5.8	7	6	0	0	0	2
	7.4	6.9	0	22	0	0	0	0
	6.3	6.2	0	5	0	0	0	0
	7.4	7.0	0	20	0	0	0	0
	7.8	7.0	0	23	0	0	0	0
	6.9	6.3	0	8	0	0	0	0
	7.4	6.7	0	21	0	0	0	0
	7.3	6.9	0	18	1	0	0	0
	6.8	6.7	0	4	0	0	0	0
	7.7	6.8	0	25	0	0	0	3
	7.2	7.1	0	20	2	0	0	1
	7.1	6.3	0	8	1	0	0	1
	7.1	6.8	0	17	0	0	0	0
	7.6	7.1	0	21	3	1	0	1
	6.7	6.9	0	6	0	0	0	0
	7.9	7.2	0	28	0	0	0	0
	7.6	7.1	0	23	3	1	0	1
	7.0	6.9	0	7	0	0	0	0
	7.8	7.7	0	27	0	0	1	4
	7.5	7.1	0	18	2	1	2	1
	6.8	7.0	0	1	0	0	0	1
	7.5	7.2	0	17	0	0	0	0
	7.3	7.1	0	18	0	1	0	2
	6.8	6.9	0	4	0	0	0	0
	6.6	6.9	0	14	0	0	0	2
	7.1	6.1	0	16	0	0	0	0
	6.2	5.4	0	4	0	0	0	0
	6.4	5.5	0	10	0	0	0	0
	3.5	4.9	5	4	0	0	1	8
	3.3	4.0	7	2	0	0	1	5
	4.6	5.0	6	6	0	0	0	5
	6.3	6.4	51	456				

1949-1956

KRIBI

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
	6.3	5.8	1	13	0	0	0	0
	4.3	5.5	3	5	0	0	0	0
	4.1	5.5	5	2	0	0	0	0
	5.5	5.8	0	9	0	0	0	0
	3.6	5.8	1	4	0	0	0	0
	3.7	6.0	3	3	0	0	0	0
	6.6	6.5	1	13	0	0	0	0
	6.0	5.7	0	12	0	0	0	0
	5.8	6.3	1	10	0	0	0	0
	6.7	6.7	0	14	0	0	0	1
	5.1	5.8	0	4	0	0	0	0
	5.6	6.3	1	7	0	0	0	0
	6.8	6.8	0	12	0	0	0	0
	5.8	5.7	0	5	0	0	0	0
	6.5	6.4	0	7	0	0	0	0
	7.1	6.8	0	16	0	0	0	0
	6.4	6.5	0	12	0	0	0	0
	6.2	6.6	0	11	0	0	0	0
	7.5	7.1	0	22	0	0	0	0
	7.2	6.7	0	18	0	0	0	0
	6.8	6.9	0	17	0	0	0	0
	7.5	7.7	0	21	0	0	0	0
	6.9	6.6	0	17	0	0	0	0
	6.3	7.3	0	14	0	0	0	0
	7.7	7.5	0	24	0	0	0	0
	6.5	6.9	0	11	0	0	0	0
	6.7	6.9	0	14	0	0	0	0
	7.4	7.6	0	18	0	0	1	3
	7.0	6.7	0	11	0	1	4	1
	7.2	6.8	0	16	0	0	3	1
	6.8	6.5	0	9	0	1	1	0
	6.6	6.5	0	9	0	1	1	0
	5.8	5.4	0	5	0	0	0	0
	5.5	4.6	0	5	0	0	0	0
	5.6	5.3	0	6	0	0	0	0
	6.2	6.4	16	403				

1949-1956

LOMIÉ

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
	6.7	7.6	0	16	8	1	1	0
	5.1	7.2	2	5	0	0	0	0
	3.3	5.6	3	1	0	0	0	0
	5.9	7.6	1	9	2	0	2	1
	4.0	7.5	3	1	0	0	0	0
	2.4	6.2	8	0	0	0	0	0
	6.7	7.6	0	16	5	1	0	1
	6.9	7.4	0	6	0	0	0	0
	5.4	6.2	0	6	0	0	0	0
	6.7	7.6	0	12	5	3	0	1
	6.1	7.4	0	2	0	0	0	0
	4.8	6.3	0	2	0	0	0	0
	6.0	7.6	0	12	3	1	0	1
	6.3	7.4	0	1	0	0	0	0
	4.7	6.2	0	2	0	0	0	0
	7.0	7.8	1	16	3	1	4	0
	6.8	7.5	0	4	0	0	0	0
	5.3	6.3	0	2	0	0	0	0
	7.5	7.8	0	20	2	1	3	3
	7.2	7.5	0	9	0	0	0	0
	5.2	6.4	0	2	0	0	0	0
	7.5	7.8	0	20	3	1	1	1
	6.8	7.5	0	6	0	0	0	0
	6.0	6.5	0	6	0	0	0	0
	7.3	7.7	0	18	2	0	8	1
	7.1	6.9	0	9	0	0	0	1
	6.3	6.6	0	7	0	0	1	0
	7.0	7.4	0	10	7	2	1	1
	6.3	6.8	0	4	0	0	0	0
	5.5	6.6	0	2	0	0	0	0
	6.6	6.8	0	18	9	2	2	0
	6.1	6.5	0	7	0	0	0	2
	3.6	4.8	3	1	0	0	0	1
	6.0	7.0	21	299				

1949-1956

MAROUA-SALAK

	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
	1.7	2.0	15	0	0	1	1	2
	1.2	1.4	19	0	0	0	1	2
	1.9	1.9	11	0	0	0	1	1
	0.9	2.7	21	0	0	2	1	2
	1.0	2.4	20	0	0	0	0	1
	1.4	2.7	18	0	0	0	0	0
	4.5	4.4	1	4	0	0	0	1
	4.5	3.5	3	5	0	0	0	0
	4.9	4.3	2	4	0	0	0	0
	6.5	4.3	0	12	0	0	2	0
	5.8	4.5	0	5	0	0	1	0
	5.9	4.8	0	10	0	0	0	0
	6.3	4.5	0	12	0	0	0	0
	6.0	4.6	0	5	0	0	0	0
	6.5	5.0	0	12	0	0	0	0
	6.6	5.5	0	13	0	0	0	0
	5.7	5.3	1	4	0	0	0	0
	6.2	5.0	0	12	0	0	0	0
	6.5	6.5	0	11	1	0	0	0
	6.2	6.2	0	1	0	0	0	0
	6.4	5.7	0	14	0	0	0	0
	7.0	7.0	0	12	0	0	0	0
	6.8	6.9	0	14	0	0	0	1
	5.9	5.9	0	9	0	0	0	0
	6.4	6.4	0	11	0	0	0	0
	6.0	6.3	0	9	0	0	0	1
	5.6	4.8	0	7	0	0	0	0
	5.0	4.5	0	5	0	0	0	0
	5.3	4.4	1	7	0	0	0	0
	6.4	3.4	2	18	0	0	0	0
	5.1	3.1	0	1	0	0	0	0
	4.5	2.7	0	1	0	0	0	0
	5.0	2.8	0	4	0	0	0	0
	2.9	1.8	8	1	0	1	0	1
	1.6	1.3	14	0	0	0	1	1
	1.8	2.2	14	0	0	0	1	1
	4.8	4.2	150	223				

1951-1956

CAMEROUN

MEIGANGA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 7 h.	4.3	4.3	5	6	1	2	1	6	à 7h.	
	à 13 h.	2.5	3.1	11	2	0	0	1	0	à 13h.	
	à 19 h.	2.8	3.3	9	2	0	0	0	1	à 19h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 7 h.	2.8	5.5	3	0	0	0	0	2	à 7h.	
	à 13 h.	2.1	4.2	10	1	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	2.6	4.4	9	0	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 7 h.	5.9	6.6	0	9	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	5.0	5.9	1	1	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.8	6.1	1	5	0	0	0	1	à 19h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 7 h.	5.5	6.6	0	2	1	3	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	5.7	6.1	0	2	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	6.5	6.3	0	16	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 7 h.	6.1	6.7	0	11	3	0	1	0	à 7h.	
	à 13 h.	5.8	6.2	0	3	0	0	0	1	à 13h.	
	à 19 h.	5.8	5.8	0	11	0	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 7 h.	6.8	6.8	1	14	3	2	0	1	à 7h.	
	à 13 h.	6.0	6.4	0	0	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	6.5	6.5	0	10	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 7 h.	7.5	7.6	0	20	4	2	3	1	à 7h.	
	à 13 h.	6.5	6.9	0	4	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	6.9	6.8	0	9	0	0	0	1	à 19h.	
Août	o h.									à h.	Août
	à 7 h.	7.4	7.7	0	18	3	2	1	3	à 7h.	
	à 13 h.	6.8	6.8	0	3	0	0	0	1	à 13h.	
	à 19 h.	6.5	6.6	0	6	0	0	0	1	à 19h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 7 h.	6.7	7.1	0	10	3	0	0	4	à 7h.	
	à 13 h.	6.6	6.9	0	3	0	0	0	1	à 13h.	
	à 19 h.	6.7	6.4	0	11	0	0	0	2	à 19h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 7 h.	7.4	6.9	0	18	2	1	1	2	à 7h.	
	à 13 h.	6.3	6.2	0	1	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	6.7	6.3	0	7	0	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 7 h.	6.0	5.7	0	7	3	1	1	1	à 7h.	
	à 13 h.	5.2	5.0	0	0	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.2	5.1	1	6	0	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 7 h.	3.2	3.8	6	3	3	0	1	2	à 7h.	
	à 13 h.	2.5	3.4	12	1	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	2.6	2.3	13	1	0	0	0	0	à 19h.	
Année		5.1	5.8	82	222						Année
Période		1953-1956									Période

NANGA-ÉBOKO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 7 h.	7.0	7.2	1	18	3	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	4.8	4.6	4	2	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1.7	3.9	17	0	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 7 h.	5.8	7.2	4	14	2	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	2.6	5.8	11	1	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1.6	4.4	18	0	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 7 h.	6.7	7.5	1	14	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.3	6.6	0	4	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.6	5.3	1	5	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 7 h.	7.4	7.6	0	18	5	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.0	6.7	0	1	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.5	5.2	2	7	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 7 h.	7.4	7.3	0	23	4	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.6	6.6	0	5	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.4	5.5	1	5	0	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 7 h.	7.4	7.7	1	24	5	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.8	6.8	0	5	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	4.8	5.5	3	2	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 7 h.	7.7	7.9	0	24	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.8	7.2	0	3	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.7	5.8	1	5	0	0	0	0	à 19h.	
Août	o h.									à h.	Août
	à 7 h.	7.7	7.9	0	24	0	0	1	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.7	7.4	0	1	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.9	6.0	0	8	0	0	0	0	à 19h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 7 h.	7.8	7.8	0	25	4	0	1	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.7	6.9	0	2	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.5	6.3	0	6	0	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 7 h.	7.9	7.8	0	28	6	0	0	2	à 7h.	
	à 13 h.	6.8	6.8	0	3	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	4.9	5.8	0	7	0	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 7 h.	7.5	7.2	0	22	5	1	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.3	5.4	0	7	0	0	0	1	à 13h.	
	à 19 h.	3.2	4.2	4	4	0	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 7 h.	7.2	6.4	1	22	13	1	0	1	à 7h.	
	à 13 h.	4.3	4.8	2	3	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1.8	2.2	15	2	0	0	0	0	à 19h.	
Année		5.8	6.2	87	344						Année
Période		1951-1956									Période

N'GAMBÉ (Babimbi)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 7 h.	7.6	7.1	0	24	6	0	0	3	à 7h.	
	à 13 h.	5.2	6.4	1	1	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.3	5.9	4	7	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 7 h.	5.8	7.6	3	13	1	2	1	2	à 7h.	
	à 13 h.	4.6	6.9	1	0	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	3.2	6.4	12	3	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 7 h.	7.1	7.6	0	18	2	2	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.7	6.9	0	8	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	6.9	6.8	0	16	0	0	0	1	à 19h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 7 h.	7.2	7.5	0	21	1	3	0	1	à 7h.	
	à 13 h.	5.3	6.8	0	3	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.6	6.9	1	7	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 7 h.	7.0	7.4	1	18	2	3	0	2	à 7h.	
	à 13 h.	6.6	6.7	0	5	0	0	0	1	à 13h.	
	à 19 h.	6.6	6.8	0	15	0	0	0	1	à 19h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 7 h.	7.1	7.9	0	18	6	5	0	3	à 7h.	
	à 13 h.	6.9	7.5	0	9	0	1	1	2	à 13h.	
	à 19 h.	7.0	7.4	0	19	1	2	0	2	à 19h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 7 h.	8.0	8.0	0	30	17	13	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	7.5	7.7	0	22	2	5	2	2	à 13h.	
	à 19 h.	7.7	7.9	0	28	6	3	2	6	à 19h.	
Août	o h.									à h.	Août
	à 7 h.	7.9	8.0	0	30	23	5	0	1	à 7h.	
	à 13 h.	7.6	7.8	0	20	4	6	2	3	à 13h.	
	à 19 h.	7.9	7.8	0	30	7	11	3	8	à 19h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 7 h.	7.8	7.9	0	25	12	8	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.8	7.4	0	6	0	0	1	0	à 13h.	
	à 19 h.	7.4	7.8	0	26	7	2	1	3	à 19h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 7 h.	7.6	7.7	0	21	11	5	5	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.8	7.3	0	6	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	7.0	7.5	0	20	2	0	0	2	à 19h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 7 h.	7.2	7.4	0	19	8	6	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.7	6.6	0	4	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.8	6.5	2	13	1	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 7 h.	6.9	7.1	0	18	11	3	0	1	à 7h.	
	à 13 h.	5.8	5.8	0	1	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.7	4.9	3	7	0	0	0	0	à 19h.	
Année		6.7	7.2	28	534						Année
Période		1951-1956									Période

N'GAOUNDÉRÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 7 h.	3.5	4.9	4	1	1	0	0	1	à 7h.	
	à 13 h.	2.4	3.5	13	0	1	0	0	1	à 13h.	
	à 19 h.	3.0	4.5	6	0	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 7 h.	2.9	5.1	7	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	2.4	4.0	11	0	0	0	0	1	à 13h.	
	à 19 h.	3.2	5.0	7	0	0	0	0	1	à 19h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 7 h.	5.9	6.8	0	4	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	5.3	6.1	1	1	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.5	6.6	2	5	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 7 h.	6.1	6.7	0	2	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.3	6.5	0	4	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	7.2	6.6	0	15	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 7 h.	6.2	7.3	0	7	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.3	6.7	0	2	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	6.9	7.1	0	9	0	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 7 h.	7.1	7.0	0	16	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.5	6.7	0	3	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	6.8	7.4	0	11	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 7 h.	7.1	7.7	0	12	2	4	0	1	à 7h.	
	à 13 h.	6.9	7.3	0	5	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	7.2	7.6	0	10	0	0	0	0	à 19h.	
Août	o h.									à h.	Août
	à 7 h.	7.3	7.7	0	10	2	0	0	1	à 7h.	
	à 13 h.	6.9	7.3	0	4	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	7.1	7.4	0	11	0	0	0	0	à 19h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 7 h.	6.8	7.3	0	9	2	5	1	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.7	6.9	0	3	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	6.7	7.2	0	9	0	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 7 h.	6.8	7.1	0	7	1	1	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.6	6.5	0	3	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	6.7	6.8	0	9	0	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 7 h.	6.3	5.7	0	7	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	5.6	4.8	0	3	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	5.0	4.7	2	7	0	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 7 h.	3.6	3.5	5	1	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	2.6	2.6	12	0	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	2.7	3.1	5	0	0	0	0	0	à 19h.	
Année		5.6	6.1	73	190						Année
Période		1951-1956									Période

N'KONGSAMBA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités					
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m		
Janvier	à h.									à h.	Janvier
	à 7 h.	7.3	7.5	0	12	2	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.1	5.9	0	1	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	7.6	7.1	0	20	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.									à h.	Février
	à 7 h.	7.2	7.6	0	10	2	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	5.1	6.5	0	0	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	6.8	7.2	0	5	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.									à h.	Mars
	à 7 h.	7.5	7.8	0	17	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.8	7.0	0	4	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	7.8	7.7	0	25	0	0	1	1	à 19h.	
Avril	à h.									à h.	Avril
	à 7 h.	7.6	7.5	0	18	6	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.6	7.0	0	4	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	7.6	7.4	0	20	2	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.									à h.	Mai
	à 7 h.	7.5	7.4	0	19	5	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.8	6.8	0	5	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	7.6	7.5	0	21	1	1	0	0	à 19h.	
Juin	à h.									à h.	Juin
	à 7 h.	7.0	7.7	0	13	x	x	x	x	à 7h.	
	à 13 h.	7.1	7.0	0	7	x	x	x	x	à 13h.	
	à 19 h.	7.7	7.7	0	25	x	x	x	x	à 19h.	
Juillet	à h.									à h.	Juillet
	à 7 h.	7.8	7.9	0	5	15	1	1	1	à 7h.	
	à 13 h.	7.3	7.5	0	11	1	1	0	2	à 13h.	
	à 19 h.	8.0	8.0	0	31	12	0	2	3	à 19h.	
Août	o h.									à h.	Août
	à 7 h.	7.6	7.8	0	21	11	1	4	1	à 7h.	
	à 13 h.	7.6	7.7	0	19	1	0	0	5	à 13h.	
	à 19 h.	8.0	7.9	0	30	12	1	2	5	à 19h.	
Septembre	à h.									à h.	Septembre
	à 7 h.	7.4	7.8	0	19	9	0	1	0	à 7h.	
	à 13 h.	7.2	7.5	0	6	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	7.9	7.9	0	26	7	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à h.									à h.	Octobre
	à 7 h.	7.5	7.5	0	18	11	0	1	2	à 7h.	
	à 13 h.	7.2	7.1	0	8	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	7.4	7.8	0	18	2	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à h.									à h.	Novembre
	à 7 h.	7.2	7.2	0	14	2	1	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.9	6.7	0	5	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	7.5	7.1	0	18	0	1	0	0	à 19h.	
Décembre	à h.									à h.	Décembre
	à 7 h.	7.3	6.5	0	13	2	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6.5	6.1	0	3	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	7.5	6.5	0	18	0	0	0	0	à 19h.	
Année		7.3	7.3	0	509						Année
Période		1951-1956									Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

CAMEROUN

POLI

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	Période	VISIBILITÉ Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	1.7		11	0	0	0	0	1
	à 13 h.	1.4		17	0	0	0	0	2
	à 19 h.	1.1		18	0	0	0	0	2
Février	à h.								
	à 7 h.	1.3		17	0	0	0	0	0
	à 13 h.	1.5		18	0	0	0	0	1
	à 19 h.	0.9		18	0	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 7 h.	4.7		1	4	0	0	0	0
	à 13h.	4.3		3	4	0	0	0	0
	à 19h.	2.9		4	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	5.1		4	3	0	0	0	1
	à 13 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	6.2		0	6	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	5.7		0	5	0	0	0	0
	à 13 h.	6.4		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4		0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	6.0		2	10	0	0	0	0
	à 13 h.	6.3		0	5	0	0	0	0
	à 19 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	6.3		2	7	0	0	0	0
	à 13 h.	6.9		0	7	0	0	0	0
	à 19 h.	6.2		1	7	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	7.2		0	11	0	0	0	0
	à 13 h.	6.7		0	6	0	0	0	0
	à 19 h.	6.5		0	7	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	6.4		1	10	0	1	0	0
	à 13 h.	6.4		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.8		0	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	6.2		0	6	0	0	0	0
	à 13 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
	à 19 h.	5.6		0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	5.1		3	0	0	0	0	0
	à 13 h.	4.6		2	0	0	0	0	0
	à 19 h.	4.0		4	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	2.2		18	0	0	0	0	3
	à 13 h.	1.2		22	0	0	0	0	3
	à 19 h.	0.3		29	0	0	0	0	3
Année		4.7		195	130				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

SANGMÉLINA

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	Période	VISIBILITÉ Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	6.8	7.4	0	19	6	4	2	3
	6.0	5.9	1	2	0	0	0	0
	4.5	3.9	3	4	0	0	0	0
Février	6.5	7.2	0	15	8	2	2	0
	5.8	6.4	0	5	0	0	0	0
	2.8	4.8	5	3	0	0	0	0
Mars	7.1	7.2	0	16	4	1	0	4
	7.0	6.7	0	8	0	0	0	0
	5.6	6.1	0	11	0	0	0	0
Avril	7.7	7.2	0	23	3	3	2	1
	6.7	6.6	0	5	0	0	0	0
	5.4	5.6	0	12	0	0	0	0
Mai	7.8	7.5	0	27	3	4	2	3
	6.8	6.6	0	4	1	0	0	0
	4.8	5.5	1	4	0	0	0	0
Juin	7.8	7.5	0	24	4	1	0	1
	7.0	6.9	0	4	0	0	0	0
	6.1	5.8	0	12	0	0	0	0
Juillet	7.9	7.4	0	28	0	1	0	1
	7.2	7.4	0	11	0	0	0	0
	6.3	5.9	0	17	0	0	0	2
Août	7.7	7.7	0	23	1	1	0	0
	7.1	7.3	0	11	0	0	0	0
	5.6	5.9	0	11	0	0	0	1
Septembre	7.6	7.6	0	23	1	2	1	4
	7.0	7.0	0	4	0	0	0	0
	5.7	6.2	0	11	1	0	0	0
Octobre	7.9	7.8	0	29	1	1	3	7
	7.0	7.0	0	6	0	0	0	0
	6.2	6.7	0	15	2	0	0	3
Novembre	7.8	7.8	0	26	7	2	2	4
	6.5	6.8	0	5	0	0	0	0
	5.8	5.9	0	13	1	2	0	6
Décembre	6.8	7.3	3	21	8	3	1	10
	6.0	6.5	0	3	0	0	0	0
	3.6	5.0	4	5	0	1	0	7
Année	6.4	6.6	17	460				

1954-1956

TIBATI

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	Période	VISIBILITÉ Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	4.0	3.9	4	4	3	1	1	1
	3.0	3.0	8	1	0	0	0	0
	2.4	3.0	9	1	0	0	0	0
Février	3.8	5.2	1	1	0	0	0	2
	2.9	3.0	6	0	0	0	0	0
	3.3	3.5	5	1	0	0	0	1
Mars	6.6	6.5	0	9	0	0	2	0
	5.7	6.0	0	1	0	0	0	1
	6.1	5.9	0	5	0	0	0	1
Avril	6.9	6.8	0	7	0	2	0	0
	6.6	5.9	0	2	0	0	0	0
	6.6	6.2	0	10	0	0	0	0
Mai	6.9	6.7	0	13	1	1	0	0
	7.0	6.1	0	2	0	0	0	0
	6.8	6.1	0	8	0	0	0	0
Juin	7.2	7.0	0	12	3	1	0	0
	7.0	6.2	0	3	0	0	0	0
	6.8	6.8	0	6	0	0	0	0
Juillet	7.5	7.8	0	13	3	0	0	0
	7.1	6.7	0	4	0	0	0	0
	6.9	7.1	0	4	0	0	0	0
Août	7.1	7.7	0	7	2	0	0	1
	7.1	6.8	0	4	0	0	0	1
	7.0	6.9	0	11	0	0	0	1
Septembre	7.3	7.4	0	11	3	0	0	2
	7.1	6.4	0	3	0	0	0	1
	7.2	7.1	0	13	0	0	0	1
Octobre	7.4	7.4	0	15	0	1	0	1
	6.9	5.7	0	2	0	0	0	0
	7.3	6.3	0	16	0	0	0	0
Novembre	6.6	6.1	0	6	2	0	0	0
	6.1	4.7	0	1	0	0	0	1
	6.4	4.5	0	7	0	0	0	0
Décembre	5.0	3.5	3	1	3	0	1	1
	3.8	2.7	5	0	0	0	0	1
	4.2	2.2	2	3	0	0	0	1
Année	6.1	5.7	43	209				

1954-1956

YAOUNDÉ

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	Période	VISIBILITÉ Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	6.4	7.1	0	9	4	0	2	1
	5.3	6.6	0	1	0	0	0	0
	4.5	5.4	0	1	0	0	0	0
Février	6.5	7.1	0	6	6	2	1	2
	4.5	6.5	2	1	0	0	0	0
	3.9	5.7	4	2	0	0	0	0
Mars	7.2	7.5	0	12	3	1	0	1
	6.8	6.9	0	2	0	0	0	0
	6.8	6.5	0	10	0	0	0	0
Avril	7.1	7.5	0	14	4	2	0	1
	6.6	6.8	0	2	0	0	0	0
	6.2	6.4	0	4	0	0	0	0
Mai	6.9	7.6	0	10	2	2	4	1
	6.8	6.8	0	3	0	0	0	0
	6.2	6.4	0	4	0	0	1	0
Juin	7.3	7.5	0	13	3	2	4	0
	7.0	7.2	0	7	0	0	0	0
	5.5	6.3	0	1	0	0	0	0
Juillet	7.4	7.6	0	25	0	0	0	0
	7.2	7.5	0	8	0	0	0	0
	6.2	6.5	0	6	0	0	0	0
Août	7.7	7.7	0	22	0	0	0	2
	7.1	7.4	0	5	0	0	0	0
	6.1	6.7	0	5	0	0	0	0
Septembre	7.5	7.8	0	20	7	0	0	1
	7.2	7.3	0	6	0	0	0	1
	6.2	6.8	0	7	0	0	0	0
Octobre	7.9	7.8	0	27	1	1	0	7
	6.9	7.2	0	2	0	0	0	0
	6.4	6.6	0	8	0	0	0	1
Novembre	7.3	7.5	0	17	6	4	1	4
	6.6	6.8	0	4	0	0	0	0
	5.9	5.9	0	6	0	0	0	0
Décembre	6.0	7.1	0	9	2	0	2	3
	6.2	6.0	0	1	0	0	0	0
	4.7	5.1	1	3	0	0	0	0
Année	6.4	6.9	7	283				

1941-1956

YOKADOUMA

	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	Période	VISIBILITÉ Nbre de JOURS du ciel clair	du ciel couvert	Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	5.5	6.2	2	9	11	3	3	3
	4.5	5.1	5	3	0	0	0	0
	3.0	2.5	14	4	0	0	0	0
Février	4.0	6.0	2	3	2	3	0	5
	3.4	4.1	7	0	0	0	0	0
	1.5	3.5	11	0	0	0	0	0
Mars	6.6	6.3	1	7	2	4	1	1
	6.2	5.9	0	2	0	0	0	0
	5.1	4.5	2	4	0	0	0	0
Avril	6.8	6.5	0	10	3	9	0	0
	6.3	5.8	0	3	0	0	0	0
	5.2	5.0	0	3	0	0	0	0
Mai	7.0	6.9	0	12	7	1	0	6
	5.9	5.9	0	1	0	0	0	0
	4.8	4.5	1	3	0	0	2	2
Juin	7.1	7.0	0	16	5		5	5
	6.4	6.2	0	2	0	0	0	0
	5.5	5.1	1	7	0	0	1	6
Juillet	7.5	6.9	0	21	10	1	3	6
	6.7	6.5	0	5	0	0	0	0
	5.9	5.0	0	5	0	0	0	0
Août	7.6	7.0	0	22	6	9	4	3
	6.8	6.9	0	4	0	0	0	0
	5.6	5.0	0	4	0	1	0	6
Septembre	7.6	7.0	0	21	4	6	3	4
	6.8	6.8	0	5	0	0	0	0
	6.9	5.6	0	9	1	0	1	11
Octobre	7.5	7.1	0	17	3	1	5	8
	6.7	6.6	0	6	0	0	0	0
	5.8	5.8	0	2	0	0	0	5
Novembre	7.4	6.8	0	18	6	7	8	1
	6.1	5.7	0	3	0	0	0	0
	5.1	4.5	1	7	0	0	1	10
Décembre	6.8	5.5	1	15	x	x	x	x
	5.1	3.8	2	1	x	x	x	x
	3.5	2.5	10	6	x	x	x	x
Année	5.8	5.6	60	260				

1953-1956

CAMEROUN

Station : YOKO

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	7.1	6.3	0	5	9	1	7	14
	à 13 h.	6.0	3.6	0	0	0	0	2	25
	à 19 h.	6.3	3.8	0	0	0	0	2	25
Février	à h.								
	à 7 h.	6.6	6.2	0	4	4	1	5	8
	à 13 h.	5.4	4.5	0	0	0	0	0	7
	à 19 h.	6.3	4.1	0	1	0	0	0	10
Mars	à h.								
	à 7 h.	7.5	7.4	0	17	8	1	0	2
	à 13 h.	6.3	6.2	0	0	0	0	0	0
	à 19 h.	6.4	6.0	0	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	7.3	7.1	0	11	7	0	2	3
	à 13 h.	6.5	6.5	0	1	0	0	0	0
	à 19 h.	6.8	5.5	0	6	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 7 h.	7.2	6.8	0	13	13	1	1	0
	à 13 h.	6.7	6.7	0	5	0	1	0	0
	à 19 h.	6.5	5.9	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	7.2	7.1	0	16	8	4	2	2
	à 13 h.	6.9	6.8	0	3	0	0	1	1
	à 19 h.	6.3	6.1	0	2	0	1	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	7.7	7.9	0	22	11	3	4	2
	à 13 h.	7.1	7.2	0	6	0	0	1	2
	à 19 h.	7.1	6.6	0	6	0	0	0	4
Août	à h.								
	à 7 h.	7.7	7.8	0	24	19	1	3	3
	à 13 h.	6.9	7.3	0	0	0	0	1	0
	à 19 h.	6.7	7.0	0	9	0	0	1	2
Septembre	à h.								
	à 7 h.	7.2	7.4	0	15	9	0	2	4
	à 13 h.	6.7	7.0	0	1	1	0	0	2
	à 19 h.	6.7	6.8	0	7	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	7.3	7.3	0	16	10	3	0	2
	à 13 h.	6.8	6.7	0	2	0	0	1	1
	à 19 h.	6.7	6.3	0	9	0	1	0	1
Novembre	à h.								
	à 7 h.	6.8	6.0	0	7	2	0	1	1
	à 13 h.	6.3	5.1	0	5	0	0	0	1
	à 19 h.	6.0	4.5	0	7	1	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 7 h.	6.8	4.4	0	8	9	2	1	0
	à 13 h.	5.3	2.7	1	0	0	0	0	2
	à 19 h.	5.4	3.0	0	2	0	0	0	5
Année		6.7	6.1	1	237				

Période : 1951-1956

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Magnétique **Station :** ABONG M'BANG **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	8	0	4	0	1	0	11	11	20	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	5	0	6	0	0	0	0	0	3	0	7	0	1	0	5	5	12	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 18h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	4	0	4	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 18h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	3	0	5	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5	0	2	0	5	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 18h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	22	22	8	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	28	28	3	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	0	2	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	3	0	21	21	9	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 18h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	3	0	2	0	3	0	16	16	13	2	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 18h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	0	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	19	19	10	1	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 18h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 6h.	
	à 12h.	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	2	0	3	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12h.	
	à 18h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 18h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.5	0.0	2.0	0.0	2.5	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	4.6	0.0	2.8	0.0	83.7								
	Période	0.6	0.0	1.3	0.0	3.0	0.0	0.5	0.0	1.2	0.0	1.4	0.0	9.2	0.0	0.9	0.0	81.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : BAFIA** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 13 h.	1	1	1	0	6	1	4	0	2	0	2	0	0	0	2	0	11	11	17	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	3	0	1	0	0	0	21	21	7	3	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 7 h.	Février
	à 13 h.	4	1	6	0	3	0	6	0	0	0	1	0	3	0	1	0	3	3	19	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	5	0	2	0	1	0	15	15	10	3	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	Mars
	à 13 h.	1	0	1	0	2	0	16	0	2	0	3	0	3	0	2	0	1	1	29	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	7	0	3	0	2	0	15	15	12	2	2	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	Avril
	à 13 h.	0	0	2	0	1	0	3	1	0	0	3	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	Mai
	à 13 h.	0	1	1	1	1	1	8	1	1	0	0	0	1	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	Juin
	à 13 h.	1	0	1	0	4	0	7	0	2	0	0	0	0	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	6	0	2	0	3	0	3	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	Août
	à 13 h.	0	1	0	0	2	0	5	0	6	0	2	0	4	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	1	0	1	0	21	21	7	3	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 13 h.	1	1	1	0	2	0	5	1	2	0	3	0	1	0	1	0	12	12	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	3	0	2	0	17	17	13	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 13 h.	1	0	0	1	0	1	9	0	3	0	1	0	3	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	1	1	0	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 13 h.	0	0	0	0	3	0	8	1	1	0	0	0	2	0	2	0	13	13	17	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 13 h.	3	0	2	0	5	0	13	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.4	0.4	1.7	0.2	3.2	0.3	9.9	0.4	4.3	0.0	4.3	0.0	3.3	0.0	1.8	0.0	68.8								
	Période	1.7	0.0	2.8	0.0	3.3	0.0	4.5	0.0	6.0	0.0	10.2	0.0	3.7	0.0	1.6	0.0	66.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1954–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** BATOURI **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7h.	Janvier
	à 13 h.	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	9	6	2	2	5	5	22	4	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	1	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	24	24	4	0	0	0	0	à 7h.	Février
	à 13 h.	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	5	4	0	4	8	8	13	7	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	1	0	0	14	14	14	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	26	26	5	0	0	0	0	à 7h.	Mars
	à 13 h.	0	1	0	0	3	2	1	0	1	0	3	0	7	2	6	2	3	3	21	6	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	4	3	2	1	1	12	12	16	3	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 7h.	Avril
	à 13 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2	2	8	0	4	1	7	7	16	6	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	23	23	4	1	2	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	23	23	7	1	0	0	0	à 7h.	Mai
	à 13h.	2	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	7	3	3	4	7	7	19	5	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	27	27	2	1	1	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	26	26	4	0	0	0	0	à 7h.	Juin
	à 13h.	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	7	5	5	5	19	6	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	25	25	3	1	0	1	0	à 19h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7h.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	23	23	8	0	0	0	0	à 7h.	Juillet
	à 13h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	2	9	3	5	5	20	6	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 19h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7h.	Août
	à 13h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	15	2	6	6	16	9	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	27	27	2	1	1	0	0	à 19h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 7h.	Septembre
	à 13h.	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	17	17	13	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	27	27	1	1	1	0	0	à 19h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7h.	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	3	1	0	0	0	à 7h.	Octobre
	à 13h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	3	3	4	0	15	15	13	2	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 7h.	Novembre
	à 13h.	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	2	2	1	3	1	12	12	17	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 7h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	1	0	0	0	à 7h.	Décembre
	à 13h.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	4	7	1	12	12	15	4	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.5	1.2	0.7	0.6	0.8	1.3	0.4	0.0	0.7	0.4	2.3	2.6	7.9	3.7	7.7	2.9	63.3							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	2.2	0.3	1.4	0.2	2.1	0.6	1.7	0.3	3.4	1.0	6.2	1.9	9.2	2.3	7.2	0.8	59.2								

Période : 1951-1956 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 12 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : BERTOUA** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19h.	
Fevrier	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	2	0	21	21	9	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	1	0	16	16	12	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.5	0.0	0.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	8.4	0.0	0.2	0.0	88.9								
	Période	0.6	0.0	0.3	0.0	2.8	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	0.4	0.0	14.2	0.0	1.4	0.0	79.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1952-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : à main **Station :** BÉTARÉ-OYA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	13	13	14	3	1	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	8	0	2	0	0	0	0	0	1	0	16	0	2	0	2	0	0	0	16	15	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	8	0	15	0	0	0	0	0	4	4	11	12	4	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	4	0	5	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	16	16	12	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	13	0	2	0	0	0	1	0	2	0	7	0	0	0	2	0	1	1	16	9	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	4	0	3	0	0	0	0	0	8	0	5	0	0	0	1	0	7	7	14	6	1	0	0	à 19 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 7 h.	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	7	0	3	0	0	0	0	0	6	0	8	0	2	0	0	0	5	5	16	9	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	2	0	1	0	4	0	9	0	2	0	1	0	0	0	9	9	8	12	2	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	15	0	5	0	0	0	4	4	17	9	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	4	0	1	0	1	0	2	0	4	0	3	0	1	0	1	0	13	13	10	5	2	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	23	23	4	3	1	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	14	0	0	0	0	0	10	10	14	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	2	0	1	0	0	0	4	0	5	0	2	0	0	0	16	16	12	3	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	14	0	2	0	0	0	9	9	15	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	16	16	11	3	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	19	19	8	4	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	19	0	1	0	0	0	9	9	13	9	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	2	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	0	17	17	10	3	1	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	0	0	21	21	6	4	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	0	3	0	1	0	6	6	12	13	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0	0	0	1	0	17	17	5	5	4	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	16	0	0	0	1	0	10	10	8	12	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	5	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	20	20	4	5	1	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	4	0	4	0	0	0	1	0	13	0	1	0	1	0	5	5	18	7	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	4	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	20	20	8	3	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	3	0	5	0	1	0	0	0	11	0	1	0	1	0	7	7	18	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	3	0	1	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	15	15	12	3	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	2	0	1	0	8	8	13	10	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	14	0	0	0	0	0	13	13	15	3	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	9.1	0.0	6.4	0.0	1.8	0.0	0.9	0.0	8.5	0.0	23.9	0.0	2.3	0.0	1.4	0.0	45.7							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	7.7	0.3	6.0	0.3	1.6	0.2	0.8	0.1	4.6	1.8	24.3	0.4	2.3	0.0	1.1	0.0	48.5								

Période : 1951-1956 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 13 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon — Station : DOUALA (Aérodrome) — Type de girouette : Electromagnétique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	7	2	1	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	1	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	2	1	1	1	0	12	12	16	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	0	0	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	2	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	5	2	1	0	0	10	10	20	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	4	1	1	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	1	1	1	0	1	1	1	0	1	2	5	3	3	0	2	0	8	8	22	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	5	3	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	1	1	1	0	0	1	3	10	2	2	1	0	1	0	8	8	22	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	6	8	0	0	0	0	0	1	14	14	15	2	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	2	2	9	4	1	3	0	0	1	7	7	20	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	7	7	2	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	24	24	6	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	9	8	7	0	0	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	2	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	4	11	8	1	0	1	0	0	4	4	22	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	5	11	5	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	6	7	1	0	0	1	3	3	22	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	6	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	5	2	0	0	1	12	12	16	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	5	6	5	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	27	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	1	1	0	0	0	1	1	5	8	1	1	0	0	0	11	11	17	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	4	0	0	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	2	1	0	0	0	5	5	24	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.6	0.7	1.1	0.6	0.6	0.3	0.7	1.5	6.8	14.4	11.3	3.7	1.6	0.6	0.7	0.5	53.3								
	Période	0.8	0.4	1.0	0.2	0.6	0.2	1.0	1.4	4.4	5.9	15.6	5.7	2.6	0.9	0.8	0.6	57.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 18,40 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : ÉBOLOWA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	5	0	7	7	23	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	23	23	7	1	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0	1	1	24	3	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	21	21	7	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1	0	5	5	26	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	3	0	1	0	5	0	1	0	1	0	1	0	14	0	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	24	24	6	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13h.	1	0	0	0	5	0	0	0	1	0	1	0	15	0	2	0	6	6	24	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13h.	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	5	0	15	0	3	0	2	2	24	4	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 19h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	0	2	0	3	3	23	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	0	1	0	0	0	27	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0	18	18	10	3	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	25	25	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	20	0	1	0	0	0	26	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	0	15	15	13	2	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	26	26	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	7	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	0	14	0	2	0	1	1	28	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	24	24	6	1	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	2	0	1	0	6	0	1	0	2	0	0	0	6	0	3	0	9	9	21	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	24	24	5	0	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	18	0	3	0	7	7	23	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	24	24	5	2	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.2	0.0	1.6	0.0	4.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	1.2	0.0	25.5	0.0	4.5	0.0	58.9							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	2.8	0.0	2.0	0.0	1.2	0.0	0.2	0.0	0.8	0.0	1.9	0.0	6.3	0.0	2.1	0.0	82.7								

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : ÉDÉA** **Type de girouette :** à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	0	11	1	2	0	9	9	20	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	0	5	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	14	0	3	0	7	7	20	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	10	0	0	0	9	9	19	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	11	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	13	13	17	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	4	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	10	0	1	0	14	14	17	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	9	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	10	0	0	0	12	12	14	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	3	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.9	0.1	0.3	0.0	1.5	0.0	0.2	0.1	2.7	0.2	3.5	0.1	11.8	0.1	0.9	0.0	76.6								
	Période	0.5	0.0	1.8	0.0	1.7	0.0	1.0	0.0	2.3	0.2	7.2	0.2	8.4	0.3	1.2	0.0	75.2								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1952–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,50 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station :** ÉSÉKA **Type de girouette :** à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1	0	5	5	18	7	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	0	11	11	13	5	2	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	5	5	14	8	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	24	0	0	0	2	2	14	8	4	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	10	10	13	8	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	19	0	1	0	9	9	15	5	2	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	15	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	19	0	1	0	4	4	22	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	19	0	0	0	8	8	13	5	4	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	1	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	9	9	13	5	4	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	10	10	12	7	1	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	14	14	13	4	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	16	16	14	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	9	9	16	4	1	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	0	12	12	18	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	14	14	15	2	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	12	12	17	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	11	11	18	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	8	8	16	7	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.1	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	42.2	0.0	2.1	0.0	46.5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	0.7	0.0	0.3	0.0	2.5	0.0	0.2	0.0	1.1	0.0	1.3	0.0	13.2	0.0	0.3	0.0	80.4								

Période : 1954-1956 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon — Station : GAROUA (Aérodrome) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	1	0	6	3	6	1	3	0	1	1	1	1	0	3	4	0	0	0	28	3	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	1	0	5	3	4	1	2	2	1	0	2	2	2	3	2	1	0	0	23	4	4	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	1	3	6	7	1	0	2	1	2	2	3	1	0	0	2	0	0	22	9	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	8	9	4	0	1	1	1	0	2	0	1	0	0	1	1	26	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	3	7	5	2	3	0	0	0	0	4	0	0	1	2	1	0	0	20	8	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	4	3	6	4	0	1	3	1	0	5	1	0	0	0	0	0	26	2	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	2	3	2	2	1	1	3	1	0	4	1	3	1	7	7	23	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	1	1	5	3	3	2	0	0	0	1	2	1	4	3	3	0	2	2	22	5	2	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	4	1	0	3	0	3	5	1	2	3	0	2	4	4	25	1	1	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	12	0	4	4	19	6	1	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	2	1	0	2	2	1	0	0	0	2	0	5	5	6	2	0	2	2	17	8	3	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	1	3	1	1	4	0	3	3	2	2	4	1	0	4	4	18	6	1	1	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	7	12	2	7	7	17	7	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2	11	8	3	1	2	2	14	11	4	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	2	8	3	4	4	4	4	20	3	4	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	3	8	11	3	1	1	23	5	1	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	9	9	1	0	7	7	12	8	3	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	10	10	5	0	1	1	25	2	2	0	0	à 19h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	7	5	1	12	12	18	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	16	6	1	1	1	18	10	2	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	5	9	2	1	10	10	16	4	1	0	0	à 19h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	3	1	5	6	10	10	21	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	13	7	1	3	3	15	11	2	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	9	4	8	8	22	1	0	0	0	à 19h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	1	0	0	4	7	5	7	7	22	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	1	0	7	3	3	7	7	16	6	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1	0	2	5	6	3	7	7	23	0	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	8	12	3	6	6	20	5	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1	15	5	0	4	4	21	6	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	2	7	4	3	3	6	6	24	1	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	9	11	0	3	3	23	4	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	8	10	5	1	1	1	20	9	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	7	5	6	5	3	0	0	26	3	0	0	1	à 19h.	
Decembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	2	3	6	0	1	1	1	0	1	0	2	6	2	6	6	23	1	1	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	1	0	1	1	0	4	0	2	1	1	2	1	3	4	6	0	4	4	23	4	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	4	11	7	2	1	2	2	29	0	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.8	0.8	3.7	4.4	6.1	3.6	0.8	2.2	1.8	2.1	3.2	5.5	11.1	19.3	15.5	5.0	13.1								
	Période	1.8	1.3	3.7	2.9	8.0	1.0	2.3	1.3	2.8	1.9	4.4	3.6	19.1	10.5	12.3	2.8	20.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 20 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : GUIDER** **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	15	1	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	1	3	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	4	3	20	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	7	21	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	14	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	17	5	6	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	11	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	4	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	3	18	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	26	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	9	2	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	7	4	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	9	1	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	20	3	4	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	4	4	11	0	5	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3	5	22	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	10	0	11	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	10	6	11	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	0	2	0	2	0	13	13	14	2	1	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	2	5	0	3	0	0	1	3	0	3	1	3	0	3	1	3	3	9	11	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	4	3	3	0	2	0	0	0	4	0	0	0	2	0	1	0	11	11	13	3	3	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	1	0	0	1	0	1	0	3	0	6	7	2	0	0	2	5	5	16	6	1	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	0	1	0	0	0	0	5	1	9	1	7	0	0	0	2	2	14	6	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	8	0	4	1	3	0	6	6	16	4	2	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	2	0	0	1	1	3	0	5	1	3	0	0	0	14	14	11	4	1	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	0	1	6	1	13	0	2	0	2	0	3	3	17	10	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	2	0	3	2	10	1	2	0	3	0	5	5	20	3	1	1	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	2	0	3	0	7	1	4	1	0	0	0	0	13	13	16	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	14	4	5	0	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	1	0	1	1	6	0	7	0	3	0	2	0	8	8	20	1	2	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	1	0	0	3	1	1	0	3	1	5	0	0	0	1	0	15	15	14	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	1	1	0	0	1	7	0	10	0	5	1	2	2	1	1	21	9	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	6	0	3	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	2	0	0	1	2	0	1	0	6	0	4	1	5	0	2	0	6	6	22	1	1	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	1	1	4	0	4	0	8	2	5	0	3	0	0	0	0	0	16	10	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	2	1	2	0	5	0	7	1	1	0	5	0	1	0	4	4	21	5	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	4	0	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	7	0	4	0	7	7	23	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	2	0	5	1	3	0	6	3	6	0	2	0	1	0	0	0	14	14	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	1	1	6	0	8	0	3	2	3	0	5	5	18	6	2	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
	à h.																								à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations																										
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 4,50 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Electromagnétique **Station : KAÉLÉ** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	3	19	5	4	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	19	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	9	16	6	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	5	18	4	4	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	13	8	7	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	9	11	6	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	4	21	2	1	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	12	16	3	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	21	1	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	16	8	5	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	18	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	10	14	5	2	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	2	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	0	0	0	0	1	19	19	11	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	2	1	3	0	0	0	5	0	3	2	4	0	0	0	2	0	8	8	16	4	2	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	1	0	2	1	0	0	4	0	0	0	0	0	20	20	7	1	2	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	7	0	0	0	3	0	13	13	15	2	1	0	0	à 7h.	
	à 13h.	0	0	1	0	1	0	3	1	4	6	8	0	2	0	0	0	5	5	15	7	4	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	6	0	1	0	0	0	20	20	8	2	1	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	9	0	1	0	0	0	14	14	13	2	1	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	2	0	6	3	10	0	2	0	0	0	7	7	18	3	2	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	5	0	1	0	2	2	14	14	11	2	3	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	6	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	12	0	5	0	0	0	6	6	18	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	25	25	6	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	2	0	0	0	0	0	1	0	8	0	6	1	4	0	0	0	9	9	15	4	2	1	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	3	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	1	0	0	0	0	21	21	7	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	7	0	1	0	1	0	15	15	11	2	0	2	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	2	0	2	0	0	0	2	0	6	0	2	1	0	0	1	0	15	15	13	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	2	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	19	19	8	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	17	13	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	20	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	18	5	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	21.2	0.6	1.8	0.0	1.1	0.1	2.5	0.2	7.7	2.1	9.6	0.4	1.9	0.0	2.2	1.8	46.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station :** KOUNDJA **Type de girouette :** à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	4	0	8	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	4	0	10	10	21	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	11	1	11	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	5	4	2	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	6	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	4	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	6	0	5	5	23	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	9	1	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	4	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	8	1	0	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 7 h.	8	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	6	0	9	9	22	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	9	1	10	1	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	8	4	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	5	0	3	0	3	1	2	0	2	0	2	0	2	0	11	11	17	2	1	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	0	13	13	17	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	8	1	5	1	10	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	3	0	7	0	4	1	5	0	1	0	2	0	0	0	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7h.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	1	3	3	13	13	18	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13h.	0	1	9	0	5	1	9	0	1	0	4	0	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	0	0	4	1	3	1	1	0	2	0	1	1	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7h.	3	0	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	5	1	11	11	18	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	2	0	6	0	3	2	9	1	1	0	1	0	1	0	1	0	3	3	25	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	3	0	1	0	6	0	1	0	1	0	1	0	5	0	12	12	18	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5	2	16	16	15	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	1	0	3	0	3	1	8	1	2	0	2	0	2	0	2	0	6	6	22	1	2	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	4	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	5	0	16	16	14	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7h.	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	4	1	15	15	15	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	3	0	3	1	7	1	0	0	7	0	1	0	3	0	5	5	23	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	1	0	4	0	0	0	1	0	1	1	2	0	3	1	4	0	13	13	17	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7h.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	1	0	17	17	11	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	1	0	8	1	5	1	3	2	2	0	4	0	1	0	0	0	2	2	26	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	4	0	0	0	3	1	16	16	14	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7h.	1	1	6	0	2	0	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	15	15	16	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	7	0	13	2	3	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	2	22	6	1	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	3	0	3	0	4	0	0	1	1	0	2	0	0	0	17	17	12	2	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	4	1	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	1	2	0	10	10	20	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	1	6	0	17	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	11	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	5	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	17	17	12	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h	0	0	10	0	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	4.6	0.5	17.1	0.7	12.0	1.4	9.1	1.2	2.2	0.4	4.6	0.4	6.0	0.7	6.2	0.7	32.2								
	Période	1.1	0.4	9.2	3.5	11.7	2.2	7.7	2.5	3.9	0.6	3.6	1.0	8.8	1.2	4.4	0.2	37.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1953–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : KRIBI** **Type de girouette :** à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 7h.	Janvier
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	4	0	0	0	3	3	17	11	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	1	0	0	0	3	3	12	16	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	0	0	0	0	à 7h.	Février
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	6	0	0	0	1	1	16	11	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	4	0	0	0	3	3	10	13	2	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	10	10	19	2	0	0	0	à 7h.	Mars
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	20	0	7	0	0	0	1	1	22	8	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	3	0	0	0	6	6	12	13	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 7h.	Avril
	à 13 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	11	0	0	0	2	2	11	16	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15	0	8	0	0	0	6	6	14	8	2	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 7h.	Mai
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	13	0	0	0	6	6	15	9	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	9	0	0	0	9	9	11	10	1	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7h.	0	0	0	0	16	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 7h.	Juin
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	10	0	0	0	4	4	15	11	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	6	0	0	0	4	4	7	19	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7h.	0	0	0	0	22	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 7h.	Juillet
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	1	0	0	0	3	3	13	15	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	24	0	1	0	0	0	3	3	14	14	0	0	0	à 19h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7h.	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 7h.	Août
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	0	3	0	0	0	1	1	10	18	2	0	0	à 13h.	
	à 19h	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	0	1	0	0	0	2	2	13	15	1	0	0	à 19h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7h.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 7h.	Septembre
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	3	0	0	0	6	6	15	9	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	2	0	0	0	5	5	14	11	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7h.	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 7h.	Octobre
	à 13h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	10	0	0	0	5	5	18	8	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	6	0	0	0	10	10	11	10	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7h.	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 7h.	Novembre
	à 13h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	0	11	1	2	0	3	3	22	5	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	3	0	0	0	10	10	13	7	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 7h.	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 7h.	Décembre
	à 13h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	15	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	1	9	0	0	0	3	3	19	9	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.6	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	42.2	0.4	13.9	0.1	0.3	0.0	22.7								
	Période	0.2	0.0	0.3	0.0	3.2	0.0	2.3	0.0	0.5	0.2	34.3	0.1	3.7	0.0	0.1	0.0	54.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : à main **Station :** _ LOMIÉ **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	4	0	1	0	4	0	0	0	4	0	0	0	5	0	3	0	10	10	20	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	1	0	5	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	0	13	13	13	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	3	0	1	0	3	0	4	0	5	0	2	0	12	12	18	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	4	0	0	0	4	0	3	0	10	0	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	3	0	2	0	3	0	1	0	5	0	2	0	7	0	1	0	7	7	23	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	2	0	8	0	3	0	11	11	16	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	10	0	1	0	16	16	14	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	6	0	4	0	12	12	11	8	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	7	0	5	0	10	10	13	4	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	2	0	5	0	1	0	2	0	2	0	3	0	3	0	11	11	13	2	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	2	0	7	0	1	0	2	0	1	0	7	0	1	0	8	8	16	3	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	6	0	1	0	12	12	14	4	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.0	0.1	1.4	0.0	3.6	0.0	0.5	0.0	3.5	0.0	2.1	0.0	7.2	0.0	2.5	0.0	77.1								
	Période	0.7	0.0	0.9	0.0	2.1	0.0	0.9	0.0	2.3	0.0	2.5	0.0	4.0	0.0	2.3	0.0	84.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Chronototalisateur — Station : MAROUA-SALAK — Type de girouette : Mécanique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	13	13	17	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	10	5	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	17	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	10	9	9	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	10	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	6	18	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	14	2	1	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	15	9	3	4	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	13	6	3	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	2	12	9	8	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	10	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	9	4	5	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	0	0	0	0	19	19	8	1	2	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	4	1	8	1	1	1	1	1	1	2	2	0	2	0	0	1	4	4	16	5	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	2	1	1	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	17	17	8	3	2	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	9	2	1	0	2	0	9	9	13	2	5	2	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	2	2	2	1	6	3	6	2	2	0	2	0	2	2	13	9	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	1	3	2	3	2	3	4	3	0	2	0	1	1	5	5	17	4	4	1	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	8	3	0	0	0	0	14	14	12	0	3	1	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	6	5	10	1	2	0	0	0	2	2	21	1	5	1	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	1	0	1	1	2	1	5	2	2	2	0	1	0	1	9	9	13	2	4	0	2	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	2	3	5	2	0	0	0	0	17	17	12	0	2	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	1	0	0	0	1	1	4	4	6	5	1	0	0	0	8	8	19	1	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	1	1	1	0	0	0	0	2	1	4	2	1	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	3	2	0	0	0	18	18	10	2	1	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	2	3	0	2	0	8	8	14	4	5	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	0	0	23	23	6	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	1	1	0	3	0	1	1	2	2	4	5	1	0	0	0	8	8	15	3	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	3	0	7	1	5	0	2	0	4	0	2	0	0	0	5	5	20	5	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	1	24	24	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	5	2	8	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	6	6	19	1	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	2	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	14	17	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	10	1	13	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	19	9	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	5	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	14.1	4.6	6.1	1.4	3.2	0.7	1.6	1.2	4.1	4.3	8.7	3.1	2.5	0.4	1.2	2.4	40.4								
	Période	4.1	1.8	13.5	0.5	0.9	0.6	0.4	0.7	1.2	0.9	10.1	0.9	0.8	0.3	0.8	1.0	61.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : MEIGANGA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	4	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	22	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	1	0	2	2	19	4	6	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	15	9	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	21	5	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	25	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	12	13	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	18	1	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	16	0	3	0	3	0	2	0	4	0	0	0	1	0	2	0	0	0	21	9	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	7	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	3	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	8	0	1	0	7	0	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	3	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	21	21	6	3	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	6	0	0	0	1	0	1	0	20	0	0	0	2	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	25	25	5	1	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	23	23	6	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	3	0	1	0	1	0	1	0	18	0	1	0	0	0	1	0	4	4	23	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	0	0	1	0	3	0	16	0	3	0	2	0	0	0	4	4	27	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	2	0	2	0	1	0	14	0	2	0	4	0	2	0	2	2	24	5	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	19	19	11	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	9	0	2	0	0	0	2	0	10	0	0	0	1	0	0	0	6	6	20	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	7	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	17	17	12	0	1	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	5	0	7	0	2	0	11	0	0	0	2	0	0	0	3	3	19	8	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	4	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	7	0	13	0	3	0	2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	19	10	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	7	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	19	19	10	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	6	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	18	0	4	0	3	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	13	10	7	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	16	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	12	5	1	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	24.4	0.0	3.5	0.0	2.8	0.0	1.6	0.0	14.7	0.0	1.6	0.0	1.8	0.0	1.4	0.0	48.2							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	13.6	0.2	5.3	0.0	2.0	0.1	1.2	0.3	16.8	0.1	1.5	0.0	1.9	0.0	0.5	0.0	56.5								

Période : 1952-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Chronototalisateur Station : NANGA-ÉBOKO Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	8	0	2	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	14	14	15	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	11	11	15	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	5	0	0	0	0	0	3	0	3	0	5	0	1	0	12	12	19	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 19 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	22	22	6	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	0	2	0	0	0	à 19 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	7	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	11	0	6	0	1	0	8	8	21	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	21	21	9	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	7	0	5	0	3	0	9	9	18	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	5	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	3	0	2	0	1	0	1	0	8	0	6	0	1	0	7	7	22	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	26	26	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	5	0	2	0	3	0	1	0	5	0	3	0	0	0	9	9	17	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	3	0	5	0	1	0	1	0	3	0	5	0	4	0	1	0	8	8	22	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.1	0.0	4.1	0.1	1.3	0.0	1.2	0.0	2.1	0.0	6.3	0.0	4.4	0.0	1.0	0.0	77.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1.4	0.1	2.8	0.1	1.2	0.0	0.8	0.0	2.3	0.1	7.6	0.0	4.9	0.0	1.0	0.1	77.6								

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : N'GAMBÉ (Babimbi)** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	6	0	3	0	2	0	12	0	3	0	0	0	3	3	21	7	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	5	0	2	0	3	0	16	0	2	0	0	0	0	0	14	9	5	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13h.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	18	0	4	0	1	0	5	5	20	6	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	22	22	4	0	5	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	1	0	0	à 7h.	
	à 13h.	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	13	0	7	0	0	0	4	4	21	4	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	22	22	4	1	3	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	4	0	3	0	2	0	15	0	3	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	20	20	3	2	6	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	12	0	5	0	0	0	11	11	16	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	22	22	3	2	3	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0	22	22	7	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	23	23	6	2	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	0	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0	0	0	21	21	6	1	3	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	7	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	5	0	4	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	27	27	1	2	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	4	0	7	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	5	0	8	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.1	0.0	0.7	0.0	2.2	0.0	1.4	0.0	1.6	0.0	16.5	0.0	6.8	0.0	0.2	0.0	70.5							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période	0.5	0.0	0.8	0.0	2.0	0.0	0.9	0.0	1.7	0.0	8.7	0.0	11.3	0.0	0.3	0.0	73.8									

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon — Station : N'GAOUNDÉRÉ — Type de girouette : Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	19	19	8	4	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6	3	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	11	14	6	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	16	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3	3	26	2	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	2	0	6	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	7	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	14	8	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	14	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1	1	24	3	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	1	2	1	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	1	20	20	10	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	8	1	5	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	7	3	1	1	12	14	4	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	14	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	1	4	4	23	4	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	4	0	2	0	3	0	0	0	6	0	8	0	2	0	1	0	4	4	13	10	2	1	0	à 13h.	
	à 19 h.	3	0	1	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2	0	9	9	20	0	1	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7h.	1	0	2	0	0	0	2	0	2	1	3	1	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13h.	1	0	5	0	1	2	2	1	3	2	8	2	2	0	0	0	2	2	18	7	4	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	1	1	1	0	2	1	2	0	4	0	1	0	3	1	13	13	15	3	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7h.	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	22	22	6	2	0	0	0	à 7h.	
	à 13h.	1	0	1	0	4	1	1	2	9	0	2	0	0	0	1	0	8	8	12	6	4	0	0	à 13h.	
	à 19h.	2	0	1	0	2	0	3	1	3	0	2	0	1	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7h.	3	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 7h.	
	à 13h.	4	0	3	0	1	0	1	0	7	0	6	0	1	0	2	0	6	6	16	7	2	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	2	0	3	0	0	0	3	0	1	0	1	0	3	0	18	18	13	0	0	0	0	à 19h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	2	0	4	0	1	0	1	0	5	0	4	0	3	0	8	0	3	3	13	8	7	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	1	3	0	16	16	12	3	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7h.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	2	0	6	0	3	0	4	1	3	0	2	0	1	0	0	0	8	8	14	6	2	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	1	0	1	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	21	21	6	3	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	2	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	3	0	4	1	7	1	2	1	2	0	1	0	0	0	2	0	7	7	12	9	3	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	1	0	1	0	1	0	3	0	3	0	0	0	0	1	0	0	21	21	7	3	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	2	0	9	3	8	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	14	7	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	3	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7h.	10	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	16	15	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	11	1	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	7	19	5	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	23	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	13.6	0.9	11.7	0.6	4.9	0.4	3.6	1.1	6.0	0.4	4.4	0.4	1.9	0.2	6.0	1.9	41.8							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	10.3	1.7	9.7	1.1	3.2	0.5	4.0	0.8	7.1	1.0	5.2	0.3	2.8	0.5	5.1	1.1	45.6								

Période : 1951–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Electromagnétique **Station :** N'KONGSAMBA **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	20	0	7	0	0	0	0	0	2	2	18	10	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	13	0	5	0	0	0	0	0	12	12	16	3	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	4	0	4	0	11	0	8	0	0	0	0	0	1	1	12	14	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	9	0	1	0	0	0	11	11	16	1	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	11	0	0	0	0	0	1	1	17	11	2	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	1	0	0	0	22	22	8	0	1	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	23	23	6	0	1	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	14	0	3	0	0	0	1	0	10	10	13	7	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	21	21	7	2	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13h.	1	0	1	0	0	0	5	0	13	0	5	0	0	0	0	0	6	6	14	11	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	1	0	0	0	0	0	14	0	10	0	0	0	0	0	5	5	19	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	18	18	8	2	2	0	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	1	0	0	0	16	0	7	0	0	0	0	0	7	7	21	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6	0	0	0	0	0	15	15	13	3	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	1	0	15	0	6	0	0	0	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	1	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	1	0	0	0	1	0	13	0	8	0	0	0	0	0	7	7	17	6	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	10	0	0	0	0	0	13	13	14	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	6	0	0	0	0	0	12	12	14	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13h.	0	0	0	0	1	0	1	0	21	0	5	0	0	0	0	0	3	3	21	4	3	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.8	0.0	2.1	0.0	1.0	0.0	1.7	0.0	21.8	0.0	13.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	58.5								
	Période	0.3	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.9	0.1	10.4	14.5	11.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	61.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Daloz — Station : POLI — Type de girouette : à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7h.	Janvier
	à 13 h.	6	0	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	2	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19h.	
Fevrier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	5	0	0	0	0	à 7h.	Février
	à 13 h.	4	0	4	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	18	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 7h.	Mars
	à 13 h.	12	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	17	2	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 7h.	Avril
	à 13 h.	10	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	14	14	13	3	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	23	23	5	2	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 7h.	Mai
	à 13 h.	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	5	0	15	15	5	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	1	2	2	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	Juin
	à 13 h.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	12	12	14	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	1	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	2	0	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 13 h.	8	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	3	0	2	0	13	13	8	8	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	28	1	0	2	0	0	à 7 h.	Août
	à 13 h.	10	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	12	12	5	13	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	0	1	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 13 h.	3	0	2	0	3	0	2	0	1	0	1	0	1	0	7	0	10	10	8	10	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 13 h.	13	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0	7	7	11	12	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	1	1	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 13 h.	7	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11	11	7	11	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 13 h.	7	0	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	7	7	13	4	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	10.1	0.0	2.8	0.1	5.6	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.7	0.0	1.7	0.0	3.9	0.0	73.9								
	Période	4.3	0.0	14.5	0.0	0.8	0.0	3.9	0.0	0.5	0.0	5.7	0.0	0.6	0.0	9.6	0.0	60.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1954-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : SANGMÉLINA** Type de girouette : à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	6	0	0	0	1	0	2	0	10	0	0	0	2	0	1	0	9	9	18	4	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	9	0	2	0	1	0	0	0	6	0	1	0	2	0	3	0	4	4	14	7	3	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	2	1	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	1	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	4	0	1	0	0	0	2	0	17	0	0	0	2	0	0	0	5	5	19	5	2	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	0	0	0	20	20	9	1	1	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	3	0	3	0	3	1	2	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	1	0	à 7h.	
	à 13 h.	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	4	0	2	0	1	0	15	15	13	2	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	0	0	1	0	5	1	3	0	3	0	1	0	13	13	14	1	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	24	24	4	0	1	1	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	1	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	3	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	0	1	0	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	10	1	1	1	3	0	1	0	12	12	16	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	2	0	0	0	6	0	1	0	2	0	2	0	14	14	14	1	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	5	0	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	4	1	2	0	12	12	17	2	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	0	1	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	3	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	2	0	1	0	3	0	5	0	3	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	5.1	0.0	1.2	0.0	1.4	0.0	1.2	0.0	14.3	0.3	4.0	0.1	2.9	0.1	1.4	0.0	68.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	2.6	0.1	0.3	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	7.0	0.0	1.8	0.0	3.7	0.0	1.1	0.0	81.6								

Période : 1954-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : **Station : TIBATI** **Type de girouette :** de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	17	17	6	0	3	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	3	1	15	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	8	8	9	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	3	1	7	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	11	11	9	2	3	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	22	22	2	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	3	1	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	1	1	12	7	4	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12	12	12	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	1	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	1	2	10	1	4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	5	10	8	3	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	19	19	5	1	0	1	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	23	23	3	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	1	0	1	0	0	1	5	0	1	1	7	0	1	0	1	0	7	7	13	4	2	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	4	0	15	15	7	4	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	22	22	4	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	7	0	1	0	1	0	1	1	8	0	4	0	1	0	2	2	21	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	6	0	1	0	1	0	14	14	9	2	2	0	0	à 19 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	22	22	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	3	0	2	1	3	0	1	0	6	0	1	0	0	0	7	7	14	2	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	19	4	0	1	1	0	à 19 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	23	23	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	3	0	1	0	4	1	3	0	5	0	3	0	2	1	4	4	17	3	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	23	23	3	0	1	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	24	24	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	3	0	1	0	0	0	2	0	11	0	3	0	1	0	5	5	21	0	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	19	19	8	0	0	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	7	0	0	0	1	0	1	0	7	0	0	0	0	0	9	9	16	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	3	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	16	16	4	3	2	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	23	23	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	10	0	2	0	0	0	2	0	5	0	1	0	1	0	6	6	21	0	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	19	19	6	1	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	9	0	3	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	6	16	2	2	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	20	20	5	0	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	8	0	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	12	4	3	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	17	17	9	0	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	4.0	1.2	12.2	0.1	3.1	0.4	3.2	0.2	1.9	0.3	8.3	0.0	2.8	0.0	3.8	0.9	57.6								
	Période	3.9	0.3	9.8	0.2	4.6	0.2	4.7	0.1	6.0	0.4	4.1	0.1	3.2	0.4	3.2	0.2	58.6								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1954–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Papillon **Station : YAOUNDÉ** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	2	0	4	2	2	0	0	2	2	1	1	5	4	1	1	0	4	4	26	0	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	1	0	21	21	8	2	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	0	0	0	14	14	13	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	2	1	4	4	2	0	0	2	1	0	0	2	5	0	1	1	3	3	19	6	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	2	0	0	13	13	13	1	1	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	6	0	0	0	19	19	9	2	1	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	3	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	5	9	0	2	0	6	6	17	8	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	17	0	2	1	8	8	19	4	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	0	1	19	19	8	2	1	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	0	2	4	0	0	3	2	0	0	2	2	0	1	0	14	14	15	1	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	20	20	8	2	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	6	1	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	1	2	1	4	1	0	2	0	0	1	3	4	1	0	0	11	11	14	6	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2	2	1	20	20	10	1	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	2	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	2	6	0	3	3	8	8	19	1	2	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	3	0	0	13	13	14	2	1	0	0	à 19h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	4	1	0	10	10	17	4	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	2	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 19h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	14	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	19	4	0	0	4	4	14	12	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	2	2	0	3	3	20	8	0	0	0	à 19h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13h.	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	5	0	15	15	11	3	1	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	2	1	13	13	15	2	0	0	0	à 19h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	1	1	21	21	9	1	0	0	0	à 7h.
	à 13h.	5	0	0	4	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	0	11	11	16	4	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	1	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 19h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7h.	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	5	0	0	0	21	21	8	0	1	0	0	à 7h.	
	à 13h.	3	1	6	0	3	0	0	1	0	0	3	0	2	0	0	2	9	9	21	0	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	1	0	20	20	8	2	0	0	0	à 19h.	
Décembre	à h																								à h.	Décembre
	à 7h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 7h.	
	à 13h.	4	3	3	0	0	0	0	2	1	0	2	1	3	1	1	2	8	8	21	2	0	0	0	à 13h.	
	à 19h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	0	18	18	12	1	0	0	0	à 19h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2,8	1,0	2,7	1,5	2,3	0,2	0,1	1,9	1,2	0,1	2,3	5,9	21,7	3,3	2,8	1,3	45,9								
	Période	1,8	0,3	1,9	0,2	2,2	0,6	1,8	0,2	2,6	0,6	9,7	1,6	14,3	1,1	1,4	0,7	55,7								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 18,00 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Delos — Station : YOKADOUMA — Type de girouette : à ruban

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7h.	Janvier
	à 13 h.	4	0	0	0	4	0	2	0	9	0	4	0	6	0	2	0	0	0	26	5	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 7h.	Février
	à 13 h.	5	0	6	0	1	0	0	0	4	0	2	0	8	0	2	0	0	0	16	10	2	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7h.	Mars
	à 13 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	9	0	8	0	11	0	1	0	0	0	22	9	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7h.	Avril
	à 13 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	13	0	4	0	12	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7h.	Mai
	à 13 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	8	0	5	0	13	0	1	0	0	0	23	8	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	28	28	0	3	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 7h.	Juin
	à 13 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	10	0	7	0	7	0	1	0	1	1	27	2	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	2	0	0	0	à 7h.	Juillet
	à 13 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	9	0	10	0	6	0	0	0	3	3	23	4	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	2	0	0	0	à 19h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	Août
	à 13 h.	2	0	0	0	0	0	3	0	5	0	10	0	11	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	1	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 13 h.	5	0	0	0	3	0	1	0	8	0	9	0	3	0	0	0	1	1	22	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	22	22	3	5	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	23	23	6	1	1	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 13 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	9	0	9	0	6	0	2	0	1	1	26	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	2	3	0	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	25	25	4	0	1	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 13 h.	2	0	1	0	1	0	1	0	14	0	8	0	3	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	23	23	3	3	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 13 h.	3	0	0	0	2	0	2	0	7	0	7	0	9	0	0	0	1	1	26	3	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	1	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.6	0.0	1.0	0.0	2.8	0.0	2.2	0.0	12.2	0.0	7.8	0.0	9.4	0.0	0.8	0.0	60.2							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	3.9	0.0	1.4	0.0	1.1	0.0	2.2	0.2	12.7	0.2	6.7	0.3	6.4	0.2	4.7	0.1	59.9								

Période : 1952–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5,50 m

CAMEROUN

Type d'anémomètre : Richard **Station :** YOKO **Type de girouette :** Richard

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	1	4	5	1	0	0	1	1	4	1	7	1	1	1	0	0	3	3	17	8	3	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	1	3	3	14	2	0	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	6	4	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	2	5	3	5	2	5	2	1	0	0	0	0	0	6	6	18	6	1	0	0	à 19h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	1	5	7	1	1	0	0	0	1	6	0	3	0	2	0	0	1	1	21	3	3	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	3	4	7	6	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	7	0	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	1	1	0	3	3	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	0	0	0	0	à 19h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	6	2	1	1	2	1	7	7	21	3	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	2	4	3	1	0	2	3	8	2	0	0	0	1	2	0	3	3	22	5	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	1	0	0	0	1	2	3	7	2	3	2	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 19h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	3	1	5	3	0	9	9	18	2	1	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	2	2	1	5	13	1	0	0	1	0	0	0	3	3	25	1	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	3	0	0	0	1	0	2	1	9	0	2	0	0	1	2	0	9	9	17	2	2	0	0	à 19h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	5	3	5	6	0	1	8	8	19	3	1	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	0	0	2	1	2	0	3	5	10	2	3	0	0	0	1	0	2	2	23	5	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	0	2	0	6	3	2	1	6	0	1	0	8	8	21	2	0	0	0	à 19h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	1	1	1	0	0	0	0	1	3	2	3	4	2	4	0	8	8	21	1	0	0	0	à 7h.	
	à 13 h.	1	0	1	1	1	0	2	2	11	2	2	1	0	0	0	0	6	6	21	2	1	0	0	à 13h.	
	à 19 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	9	2	2	0	0	0	8	8	21	1	0	0	0	à 19h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	8	4	7	1	1	1	5	5	22	4	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	0	1	1	0	2	1	7	5	4	1	0	0	2	0	7	7	21	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	3	3	7	5	3	3	0	2	2	2	2	24	5	0	0	0	à 19 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	10	3	3	3	0	3	3	25	2	1	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	0	2	0	0	0	0	3	9	4	2	2	0	1	1	0	7	7	17	7	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	11	1	2	1	2	1	5	5	18	6	2	0	0	à 19 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	2	1	0	2	1	0	0	1	1	0	4	1	3	0	5	1	8	8	18	2	2	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	1	0	1	1	0	1	1	3	6	0	2	1	2	0	0	0	11	11	15	4	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	0	0	1	0	1	1	2	0	7	0	5	1	1	0	3	1	7	7	21	2	0	0	0	à 19 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	4	0	2	0	1	0	1	0	0	1	2	1	5	1	6	0	7	7	22	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	2	0	1	1	3	0	4	3	7	0	5	0	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	3	0	1	0	3	0	1	1	3	2	6	0	2	0	3	0	6	6	22	2	1	0	0	à 19 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	2	5	1	13	13	16	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 13 h.	0	1	2	2	2	1	5	2	5	2	1	1	1	0	0	0	5	5	22	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19 h.	2	0	2	0	0	0	3	0	5	2	4	3	1	1	0	1	6	6	21	2	1	0	0	à 19 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7h.	3	1	3	1	0	0	0	0	2	0	7	3	3	1	1	2	4	4	22	4	1	0	0	à 7 h.	
	à 13h	2	2	6	3	4	1	2	0	5	0	1	1	0	0	1	0	3	3	25	2	1	0	0	à 13 h.	
	à 19h.	0	0	0	0	1	0	0	3	13	0	9	4	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 19 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.6	2.4	4.9	3.8	4.0	1.3	5.3	4.6	16.0	6.0	11.7	5.3	5.1	2.7	4.6	1.1	18.6								
	Période	3.2	0.7	4.3	3.2	4.7	2.0	8.2	1.8	12.4	2.7	6.4	0.8	3.8	0.5	1.9	0.5	42.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9,50 m

PRECIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

CAMEROUN

Station : **ABONG M'BANG** — **Période :** 1908-1912, 1929-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																		MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier	tr																												.	.		traces	néant	44.1	44.1	29.2	98.0	1939	néant	+	43.3	29	74.0	1939	2	1	1	0	2	1			Janvier
Février																											.					néant	néant	32.0	32.0	56.8	177.4	1938	8.7	1912	32.0	28	67.8	1949	1	1	1	0	4	2			Février
Mars					.								.	.					tr				.				.		tr			0.2	22.1	15.5	37.8	126.7	239.3	1929	36.9	1931	18.0	13	89.5	1940	5	2	0	0	9	5			Mars
Avril	tr	.	.	.		tr	tr	tr	tr		.			.	.		.	.		.		.		tr	.		tr	.			108.7	79.5	36.6	224.8	167.4	309.1	1950	90.1	1943	45.9	4	118.0	1950	13	7	3	0	13	7			Avril
Mai			.	tr		.	.	.		tr				.	.	tr	.	.	.	.	tr	.		.	.	.	.	.		.		39.1	38.1	93.0	170.2	199.3	297.0	1910	96.0	1909	46.0	27	90.1	1947	18	5	2	0	15	7			Mai
Juin	.	.			.				.	.	tr			.	.	.	.		tr	.	tr	.			.			.				64.4	169.2	66.6	300.2	173.3	397.2	1955	60.7	1946	47.1	13	89.8	1943	14	9	6	0	13	6			Juin
Juillet	tr	.		tr			tr	.	.			.					tr				.			tr	.				.	.		20.8	16.5	63.7	101.0	77.9	162.0	1912	néant	1932	34.0	30	84.0	1938	10	3	1	0	8	2			Juillet
Août	tr				.			tr					.	.			.		.		.		.		tr		.	tr	.	.	.	5.0	27.9	24.9	57.4	98.6	189.1	1948	12.0	1909	8.5	30	78.7	1928	13	0	0	0	10	4			Août
Septembre		.	.				.	.	.	.		.					.	.	.	.	.	.		.	.	.	.			.		134.8	104.5	162.7	402.0	237.6	423.0	1932	75.0	1933	86.0	9	116.5	1928	17	10	4	3	16	8			Septembre
Octobre	.	.	.		tr		tr	.	.	.	.			.	.	.		tr	.		.			.	.	.			.			148.4	46.3	85.2	279.9	294.1	513.0	1932	130.0	1934	37.0	9	82.2	1944	17	11	3	0	20	11			Octobre
Novembre	.	.				.		.	.	.						.	tr	.	.		tr			.	tr	tr	.			tr		91.6	16.7	10.2	118.5	114.7	288.4	1954	45.0	1934	44.5	6	56.2	1941	11	2	2	0	11	4			Novembre
Décembre		tr		.				.	tr																							10.9	néant	néant	10.9	25.9	92.6	1947	néant	+	8.0	4	76.5	1948	2	0	0	0	3	1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :					Année	1778.8	1601.5	1946.4	1938	862.8	1934	86.0	9 IX	118.0	IV 1950	123	51	23	3	124	58			Année

Station : **BAFIA** — **Période :** 1930-1931, 1940-1948, 1951-1955

Janvier							.		.	.																	.					9.7	néant	2.1	11.8	12.6	60.0	1942	néant	+	4.0	10	44.0	1942	4	0	0	0	2	1			Janvier
Février																											.					0.2	néant	1.8	2.0	39.6	127.6	1942	néant	+	1.8	28	77.0	1942	2	0	0	0	3	2			Février
Mars		.					.												.	.			.					tr	.		.	1.4	3.5	27.8	32.7	107.0	319.2	1944	3.5	1945	22.2	31	58.3	1944	8	1	0	0	7	4			Mars
Avril		.	.	.	.	tr	.		.		.								.		.			.			.	.				78.7	57.8	35.2	171.7	157.3	347.5	1930	42.0	1939	27.4	17	62.0	1942	15	9	0	0	11	4			Avril
Mai		.					tr		tr						.	.	tr		.		tr		.	.	.	tr						23.6	95.8	24.6	144.0	195.3	576.0	1930	76.0	1939	33.1	15	68.5	1955	13	4	1	0	13	6			Mai
Juin		.																														43.4	95.9	24.8	164.1	153.3	296.0	1936	34.0	1943	35.9	14	68.0	1954	13	7	1	0	12	5			Juin
Juillet	tr																													tr		56.2	69.9	24.5	150.6	96.4	246.0	1935	4.0	1943	43.9	14	78.3	1944	15	6	1	0	9	2			Juillet
Août		.	.																													36.7	37.2	58.3	132.2	137.2	317.0	1935	54.3	1946	21.0	16	98.3	1939	21	5	0	0	12	4			Août
Septembre				.																												49.7	26.4	59.1	135.2	248.1	436.2	1942	111.0	1952	20.7	30	53.0	1940	18	7	0	0	17	8			Septembre
Octobre		.																														150.0	99.9	92.2	342.1	265.0	465.6	1930	75.6	1946	52.6	3	99.0	1930	21	12	4	1	19	8			Octobre
Novembre		.																														32.9	46.9	27.5	107.3	71.5	166.4	1943	néant	1937	26.5	17	58.3	1952	13	5	0	0	9	4			Novembre
Décembre		.																														47.2	néant	néant	47.2	12.1	46.0	1930	néant	+	39.2	3	34.0	1936	4	1	1	0	2	1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :					Année	1440.9	1495.4	2010.1	1930	880.6	1946	52.6	3-X	99.0	X 1930	147	57	8	1	116	49			Année

Station : **BATOURI** — **Période :** 1942-1955

Janvier					tr	tr											tr			tr								.				traces	traces	21.7	21.7	30.1	93.6	1950	néant	1953	21.7	29	59.8	1955	1	1	0	0	3	1			Janvier
Février	.																															1.5	néant	13.0	14.5	65.8	164.4	1953	12.8	1943	13.0	25	59.0	1953	2	1	0	0	5	2			Février
Mars		tr																	tr				tr									19.5	traces	60.6	80.1	118.3	259.3	1944	28.1	1943	44.2	29	64.5	1944	5	3	1	0	9	4			Mars
Avril		.	tr	.			tr		tr									tr								tr						34.0	48.2	48.0	130.2	149.2	271.8	1948	54.5	1949	41.7	17	119.2	1942	10	4	2	0	12	5			Avril
Mai	tr		.	tr										tr							tr											33.4	34.5	35.6	103.5	214.9	348.1	1943	140.1	1945	23.0	18	80.4	1944	14	7	0	0	16	7			Mai
Juin	.				.		.															tr							tr			15.5	150.5	5.1	201.1	204.6	373.4	1948	71.3	1942	83.2	12	103.4	1953	13	6	1	1	15	7			Juin
Juillet	tr			.		tr	.														tr										tr	8.7	43.7	44.9	97.3	116.7	324.7	1955	23.8	1943	23.0	18	65.1	1955	11	3	0	0	11	4			Juillet
Août		.		.		.	tr							.	tr			tr	tr	tr					tr							54.8	57.0	59.9	171.7	162.0	357.7	1942	56.1	1946	37.0	13	169.2	1942	14	6	1	0	13	5			Août
Septembre	tr		.	.			.	tr	.			tr		tr																		97.0	17.9	90.2	208.1	230.3	374.7	1950	79.8	1952	39.5	21	101.3	1945	14	8	3	0	18	7			Septembre
Octobre	.		.			tr	.	tr		.	.		tr										tr	tr		tr						116.3	48.4	152.5	317.2	294.8	409.0	1955	153.1	1948	58.0	3	101.9	1951	21	10	3	1	22	10			Octobre
Novembre	.	.																														100.6	65.0	32.9	198.5	109.8	199.7	1948	34.2	1942	45.1	1	76.7	1946	16	8	1	0	10	4			Novembre
Décembre				tr		.																										12.1	néant	néant	12.1	35.3	110.5	1947	néant	+	12.1	4	43.0	1942	1	1	0	0	4	1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :						Durée de la précipitation :										Année : Mois : Date :					Année	1553.0	1731.8	1977.5	1950	1414.4	1946	83.2	12 VI	169.2	VIII 1942	122	54	12	2	138	57			Année

CAMEROUN

Station : BERTOUA — Période : 1932-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima : Quantité	Année	Minima : Quantité	Année	Maximum en 24 heures : 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 : ≥0,1	≥10	≥30	≥50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥0,1	≥10	≥30	≥50	
Janvier	. .	néant	néant	54.7	54.7	19.7	61.7	1950	néant	+	40.0	28	37.0	1945	2	1	1	0	2	1			Janvier
Février	.	néant	néant	0.1	0.1	52.6	133.1	1954	néant	1937	0.1	27	74.5	1951	1	0	0	0	4	2			Février
Mars	. . tr . . tr	13.0	26.1	26.2	65.3	107.1	212.2	1951	29.0	1947	24.2	29	69.8	1940	7	2	0	0	9	4			Mars
Avril	. . . . tr . .	44.2	41.7	40.7	126.6	126.8	240.8	1948	7.5	1947	22.2	22	82.0	1948	10	6	0	0	10	4			Avril
Mai	. . . . . tr . . tr	21.8	61.9	43.0	126.7	158.0	259.7	1941	50.5	1947	27.4	17	69.0	1941	14	5	0	0	13	5			Mai
Juin	58.0	261.0	7.2	326.2	181.4	332.0	1955	87.0	1937	74.7	20	120.0	1943	16	9	5	2	11	5			Juin
Juillet tr . . . . . tr .	62.0	49.8	98.8	210.6	92.5	179.1	1952	9.0	1932	37.6	29	90.0	1933	17	9	2	0	8	3			Juillet
Août . . . . tr . . . tr . . . tr .	10.5	78.2	26.3	115.0	134.8	274.0	1951	47.0	1938	55.8	20	100.7	1951	8	3	1	1	9	4			Août
Septembre . . . tr tr	143.3	50.5	54.3	248.1	220.2	382.0	1934	111.8	1939	58.8	7	94.0	1948	14	7	3	2	16	7			Septembre
Octobre . . . . . tr tr . tr . . . . . tr .	183.3	88.4	122.3	394.0	279.8	435.6	1942	102.2	1947	90.7	10	99.4	1939	19	12	6	1	19	9			Octobre
Novembre	67.9	35.0	15.2	118.1	90.6	233.0	1933	néant	1934	39.7	1	99.0	1933	11	3	1	0	8	3			Novembre
Décembre . . .	8.4	néant	néant	8.4	30.2	103.0	1933	néant	+	6.2	3	70.0	1933	2	0	0	0	3	1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année	1793.8	1493.7	1901.2	1951	904.2	1947	90.7	10 X	120.0	VI 1933	121	57	19	6	112	48			Année

Station : BÉTARÉ-OYA — Période : 1934-1955

| | | |

CAMEROUN

Station : ÉDÉA

Période : 1907-1912, 1927-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																		MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier	.	.			tr		.		.										.						.	tr	.	.	.	.		27.8	0.3	8.7	36.8	45.7	261.1	1950	néant	+	18.0	1	70.0	1950	10	1	0	0	4	1			Janvier
Février																									.	.		.				néant	néant	22.0	22.0	67.6	180.5	1942	néant	1928	21.6	28	108.0	1908	3	1	0	0	5	2			Février
Mars		.	.	.	.	.	.	.				.				tr		.		.	.		.		.			.	.	.		86.6	32.8	13.6	133.0	147.0	285.4	1929	62.0	1937	67.3	2	85.0	1939	17	3	1	1	10	3			Mars
Avril	.	.	.	.	tr	.	.				.			.		tr	.		tr			.	.									112.2	37.8	147.6	297.6	220.9	370.6	1935	83.6	1932	99.9	22	123.5	1935	17	9	3	1	13	7			Avril
Mai	.		.				.	.				.	.		.		.	.	.			.	.							tr	.	115.8	191.4	85.8	393.0	277.8	432.0	1908	171.8	1936	72.0	8	146.0	1907	18	9	5	5	16	8			Mai
Juin	.	.			.																											130.5	181.4	36.9	348.8	233.5	428.5	1948	65.0	1911	67.8	5	160.5	1933	21	12	3	2	16	7			Juin
Juillet	tr	tr	tr		.	.	.	.																								131.5	45.4	145.7	322.6	236.1	530.2	1950	40.7	1929	74.7	7	141.3	1950	24	8	4	1	20	7			Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	124.7	46.9	228.6	400.2	327.8	593.5	1949	78.3	1939	123.6	24	150.0	1949	29	11	3	1	25	10			Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	95.5	93.3	51.8	240.6	479.4	822.8	1946	185.3	1931	32.6	7	159.2	1930	26	10	2	0	25	13			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	233.9	178.2	118.6	530.7	372.9	595.4	1938	152.4	1947	88.3	9	243.7	1930	25	15	6	2	21	11			Octobre
Novembre	.	.		.	.																									.		104.9	63.3	17.2	185.4	157.3	293.0	1909	61.4	1930	64.5	1	94.0	1944	11	7	1	1	11	5			Novembre
Décembre			.	.					.																							34.1	néant	néant	34.1	35.1	158.4	1936	néant	1937	16.5	9	88.0	1942	3	2	0	0	4	1			Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période :					Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :					Année : Mois : Date :															Année	2944.8	2601.1	3341.4	1950	1804.0	1907	123.6	24 VIII	243.7	X 1930	204	88	28	14	170	77			Année

Station : ESÉKA

Période : 1934-1955

Janvier				tr		.		tr		tr	tr								tr	tr				tr	tr	.	tr		.			2.3	traces	2.3	4.6	31.1	73.9	1950	néant	1936	2.2	29	54.0	1943	4	0	0	0	5	1			Janvier
Février	tr												tr	tr		tr																1.0	traces	5.6	6.6	50.4	107.4	1943	8.4	1945	4.2	28	45.5	1953	4	0	0	0	6	2			Février
Mars						.	.		tr			.	.							tr		.	.	.			.	.	tr	tr		26.3	85.9	25.9	138.1	155.6	286.7	1951	68.0	1937	33.2	14	98.5	1950	16	4	1	0	14	5			Mars
Avril	.	.	.	tr		.	.				.	.		.	.																	93.4	41.8	88.3	223.5	229.1	347.6	1947	169.9	1943	28.5	21	89.2	1947	26	10	0	0	18	7			Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	175.3	59.6	32.6	267.5	289.6	627.4	1942	113.0	1938	53.5	1	130.4	1942	23	7	3	1	21	9			Mai
Juin	.	.	.		.		tr		.	tr		.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.			119.9	80.3	28.5	228.7	208.9	317.4	1949	42.1	1943	51.9	9	99.7	1948	22	7	2	1	18	7			Juin
Juillet	.	tr	tr		.	.	.	.	.	.	tr		.	.	tr		.	.	tr		.	.	.	.	.	tr		.		.		70.4	3.5	42.3	116.2	121.3	312.9	1934	24.1	1943	29.7	5	70.2	1946	22	4	0	0	17	3			Juillet
Août	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr		23.6	33.8	61.6	119.0	192.2	332.3	1944	52.8	1940	25.3	26	89.6	1955	27	3	0	0	23	6			Août
Septembre	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	114.0	122.2	285.9	522.1	368.1	968.2	1950	116.7	1951	186.3	26	115.0	1950	28	13	4	2	26	11			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	145.5	121.9	98.4	365.8	408.8	604.5	1951	291.5	1941	51.4	12	185.1	1950	29	10	3	1	25	13			Octobre
Novembre	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		99.3	60.9	46.3	206.5	155.0	279.0	1950	21.0	1935	40.3	10	93.5	1948	23	8	2	0	16	6			Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr			tr			tr	tr			43.8	5.3	traces	49.1	42.2	131.0	1936	néant	1951	14.9	8	50.1	1945	15	3	0	0	6	1			Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période :					Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :					Année : Mois : Date :															Année	2247.7	2252.3	3518.2	1950	1592.4	1941	186.3	26 IX	185.1	X 1950	139	68	15	5	195	71			Année

Station : GAROUA (Aérodrome)

Période : 1907-1912, 1927-1955

Janvier																																néant	néant	néant	néant	traces	1.0	1911	néant	+	néant	+	1.0	1911	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.4	6.3	1942	néant	+	néant	+	6.3	1942	0	0	0	0	0	0			Février
Mars																		tr														néant	traces	néant	traces	5.3	41.0	1909	néant	+	traces	18	34.0	1909	0	0	0	0	0	0			Mars
Avril	.			.										.	.										.							3.5	2.9	8.1	14.5	36.9	120.0	1934	néant	+	8.1	25	93.0	1949	5	0	0	0	4	1			Avril
Mai	.					.	.	.						.					.	.	.	.									.	56.1	42.4	65.6	164.1	121.6	214.0	1933	28.2	1944	42.5	7	90.7	1953	12	6	2	0	11	4			Mai
Juin		.		.		.	.																			.						124.5	84.3	33.1	241.9	149.7	292.8	1928	74.2	1950	77.6	6	98.3	1955	13	8	2	1	11	5			Juin
Juillet	.	.		.		.	.																									82.5	27.0	73.7	183.2	177.8	372.1	1931	74.1	1950	33.5	10	86.0	+	15	7	2	0	12	5			Juillet
Août	.			.																												23.2	110.2	143.1	276.5	211.2	398.0	1945	30.4	1946	72.6	16	150.2	1945	15	8	2	2	14	7			Août
Septembre		.	.																													38.9	46.2	88.5	173.6	205.5	343.2	1951	82.5	1950	57.7	23	96.0	1909	15	5	1	1	15	7			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.			.	.																							77.1	43.0	16.0	136.1	74.6	194.0	1939	8.5	1948	36.6	16	58.0	1909	15	4	1	0	7	3			Octobre
Novembre		tr									tr																					traces	traces	néant	traces	1.3	27.0	1941	néant	+	traces	2 11	27.0	1941	0	0	0	0	0	0			Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	0.2	9.0	1933	néant	+	néant	+	9.0	1933	0	0	0	0	0	0			Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période :					Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :					Année : Mois : Date :															Année	1189.9	984.5	1340.2	1928	537.2	1950	77.6	6 VI	150.2	VIII 1945	90	38	10	4	74	32			Année

Station : GUIDER

Période : 1941-1955

Janvier																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0			Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	1.0	15.5	1942	néant	+	néant	+	15.5	1942	0	0	0	0	0.1			Février
Mars																																néant	0.2	néant	0.2	6.8	44.1	1944	néant	+	0.2	18	34.2	1944	1	0	0	0	1.7			Mars
Avril	tr	tr		.																												28.1	néant	18.1	46.2	23.9	79.2	1954	néant	+	28.1	4	36.5	1941	2	2	0	0	2.6			Avril
Mai		tr																														7.7	45.7	72.1	125.5	107.1	172.4	1942	33.7	1944	32.2	22	59.5	1954	11	4	1	0	9.1			Mai
Juin				tr																												9.5	102.0	51.3	162.8	123.3	214.2	1955	56.4	1950	43.2	18	65.0	1945	12	7	1	0	10.3			Juin
Juillet				tr																												45.3	87.3	74.2	206.8	184.6	360.9	1953	89.7	1941	36.2	25	154.4	1954	16	9	1	0	12.9			Juillet
Août			tr			tr																										41.3	81.5	49.1	171.9	250.7	395.9	1952	154.0	1953	51.9	13	92.8	1955	16	5	2	1	14.1			Août
Septembre					tr																											22.0	80.9	44.3	147.2	150.5	277.4	1951	34.5	1941	37.3	13	73.5	1953	15	3	2	0	10.7			Septembre
Octobre																																48.6	18.1	27.0	93.9	73.2	156.6	1942	1.5	1948	28.0	9	73.5	1942	9	3	0	0	5.7			Octobre
Novembre																																6.7	néant	néant	6.7	1.0	13.2	1941	néant	+	6.7	5	5.1	1941	1	0	0	0	0.1			Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0			Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période :					Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :					Année : Mois : Date :															Année	961.2	922.1	1156.5	1952	688.6	1946	51.9	13 VIII	154.5	VII 1954	83	33	7	1	65.4				Année

CAMEROUN

Station : KAÉLÉ — **Période :** 1944-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						MAXIMA		MINIMA																	
																																1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥30	≥50	≥0,1	≥10	≥30	≥50	
Janvier																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0				Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	0.1	1.6	1952	néant	+	1.6	1952	0	0	0	0	0.1				Février
Mars																																néant	néant	néant	néant	2.2	17.8	1954	néant	+	15.4	1954	0	0	0	0	0.3				Mars
Avril		tr	.										.								.	.	.									1.4	0.5	2.8	4.7	26.4	106.3	1950	1.2	1953	1.9	21	49.3	1950	5	0	0	0	2.4				Avril
Mai		tr			.				.	.		.		.			.	tr		.	.	.									12.6	48.3	112.6	173.5	67.4	159.5	1951	18.0	1946	55.9	22	65.4	1949	10	6	3	1	5.9				Mai
Juin		.	.			.				tr	.		.				.	.		.						.	.		.			18.2	37.6	21.9	77.7	124.6	215.5	1952	30.1	1945	17.7	30	68.4	1953	11	3	0	0	9.4				Juin
Juillet		.		.	tr			.	.	.		.		.						.		.		.	.	.		.			76.5	33.5	27.6	137.6	198.7	281.7	1952	65.8	1945	40.2	8	115.0	1955	14	7	1	0	12.9				Juillet
Août	.	tr	.		.			.	.	.		.		.	.	.	.		.	.			.				.	.	.		48.9	115.2	89.1	253.2	198.3	313.8	1953	63.9	1946	47.6	24	106.2	1948	19	8	4	0	14.3				Août
Septembre		.	.		.			.	.	.		.		.	.	.	.			.		.	.				.	.	.		48.3	89.5	72.3	210.1	173.3	274.6	1953	67.8	1946	64.5	15	54.5	1948	16	8	1	1	12.5				Septembre
Octobre	.				.			.	.	.		.										.									29.0	8.0	1.3	38.3	34.0	108.5	1954	néant	1948	8.0	12	48.4	1954	7	0	0	0	3.7				Octobre
Novembre					.	.																										8.1	néant	néant	8.1	0.6	8.6	1954	néant	+	6.5	5	8.6	1954	2	0	0	0	0.1				Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0.0				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :				Année : Mois : Date :																		

CAMEROUN

Station : **MAROUA-SALAK** — **Période :** 1931-1940, 1942-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA quantité	année	MINIMA quantité	année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0,1	≥10	≥20	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier		néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février		néant	néant	néant	néant	traces	0.2	1952	néant	+	néant	+	0.2	1952	0	0	0	0	0	0			Février
Mars	tr	néant	traces	néant	traces	1.2	10.0	1953	néant	+	traces	18	7.8	1953	0	0	0	0	0	0			Mars
Avril		8.0	néant	4.7	12.7	11.9	47.5	1934	néant	+	8.0	4	31.0	1934	3	0	0	0	2	1			Avril
Mai		7.9	23.4	71.6	102.9	68.1	172.1	1933	10.7	1944	31.6	22	84.2	1949	8	4	1	0	8	2			Mai
Juin		45.7	35.9	30.3	171.9	100.5	204.6	1948	37.3	1940	57.0	18	102.0	1933	15	3	2	1	9	3			Juin
Juillet		69.4	41.1	75.0	185.5	175.4	353.7	1932	71.0	1942	46.3	2	82.5	1932	14	6	1	0	15	6			Juillet
Août	tr tr tr	39.6	168.0	87.1	294.7	261.9	421.1	1946	127.0	1955	59.3	17	159.5	1936	14	11	4	1	18	8			Août
Septembre	tr	52.7	95.3	63.3	211.3	155.5	306.1	1951	36.0	1942	61.3	15	103.6	1951	13	6	3	1	12	5			Septembre
Octobre		18.3	17.8	4.0	40.1	27.2	125.5	1942	néant	1948	17.8	18	81.5	1951	8	1	0	0	3	0			Octobre
Novembre		néant	néant	néant	néant	0.1	2.6	1940	néant	+	néant	+	2.6	1940	0	0	0	0	0	0			Novembre
Décembre		néant	néant	néant	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e : Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :			Année	1019.1	801.1	1072.9	1933	548.1	1944	61.3	15 IX	159.5	VIII 1936	75	31	11	3	67	25			Année

Station : **MEIGANGA** — **Période :** 1934-1946, 1949-1955

| | | |

CAMEROUN

Station : N'GAOUNDÉRÉ — **Période :** 1912, 1926–1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima		Extrêmes pour la période — Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥30	≥50	≥0,1	≥10	≥30	≥50	
Janvier																																néant	néant	néant	néant	4.5	42.0	1928	néant	+	néant	+	42.0	1928	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	1.3	19.5	1944	néant	+	néant	+	19.5	1944	0	0	0	0	0	0			Février
Mars																		tr													tr	néant	18.1	traces	18.1	43.7	160.7	1954	néant	+	18.1	18	52.5	1948	1	1	0	0	4	1			Mars
Avril		tr																		tr							tr					82.7	37.0	67.8	187.5	143.9	324.0	1928	48.3	1945	64.0	6	70.9	1931	16	4	1	1	13	6			Avril
Mai					tr																											99.7	71.2	141.5	312.4	201.6	345.0	1931	77.5	1930	45.3	22	79.2	1938	25	12	4	0	17	7			Mai
Juin															tr																	65.4	95.0	95.0	255.4	236.5	488.5	1912	144.9	1926	42.9	14	104.0	1928	22	9	3	0	19	9			Juin
Juillet							tr								tr																	41.2	71.8	51.4	164.4	275.2	570.6	1935	147.8	1937	28.7	14	115.0	1927	22	7	0	0	20	10			Juillet
Août																																45.6	162.2	59.0	266.8	272.0	429.5	1948	114.5	1937	62.9	16	160.5	1936	24	9	2	1	20	9			Août
Septembre																																71.6	89.4	115.8	276.8	236.3	492.2	1931	140.5	1928	36.4	27	80.0	1937	26	9	2	0	20	9			Septembre
Octobre																													tr			78.0	27.5	19.4	124.9	154.7	299.0	1930	66.1	1950	23.4	9	46.5	1946	19	3	0	0	14	6			Octobre
Novembre									tr																							29.8	55.6	4.1	89.5	9.5	50.1	1947	néant	+	35.6	19	35.9	1938	7	3	1	1	1	0			Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	3.1	54.0	1927	néant	+	néant	+	54.0	1927	0	0	0	0	0	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :												Année : Mois : Date :																											
																																Année	1695.8	1582.3	2229.4	1931	1217.0	1945	64.0	6 IV	115.0	VII 1927	162	57	13	3	128	57			Année

Station : N'KONGSAMBA — **Période :** 1930–1955

Janvier																																28.7	néant	43.6	72.3	13.1	41.4	1947	néant	+	40.5	30	40.0	1935	5	3	1	0	2	0			Janvier
Février																																néant	néant	12.0	12.0	60.7	198.0	1936	4.3	1939	9.8	28	120.0	1932	2	0	0	0	5	1			Février
Mars																															tr	89.7	12.0	84.6	186.3	144.2	382.2	1932	30.3	1939	42.4	2	88.0	1932	19	6	1	0	12	4			Mars
Avril																																84.8	85.0	54.8	224.6	177.4	351.0	1936	45.2	1939	36.0	3	100.0	1935	21	9	2	0	16	6			Avril
Mai																																42.9	196.3	116.7	355.9	229.1	494.5	1941	107.0	1935	68.3	16	175.0	1941	20	13	3	1	18	7			Mai
Juin																																100.1	116.1	82.7	298.9	241.2	454.0	1936	107.9	1943	54.0	16	106.3	1953	24	13	3	1	23	7			Juin
Juillet																																233.7	110.9	208.9	550.5	409.5	604.0	1937	249.4	1941	62.7	18	107.3	1947	29	15	6	3	27	13			Juillet
Août																																103.4	159.7	178.2	441.3	464.7	869.9	1953	261.0	1938	50.5	25	123.3	1943	30	18	3	1	28	14			Août
Septembre																																211.7	224.7	97.4	533.8	477.2	744.0	1939	301.8	1941	82.4	12	157.1	1946	29	15	8	2	28	15			Septembre
Octobre																													tr			120.0	152.1	140.4	412.5	334.0	498.6	1946	176.4	1934	68.7	3	89.0	1945	27	12	6	2	24	12			Octobre
Novembre																																80.6	13.2	27.2	121.0	110.7	319.0	1935	39.8	1940	29.4	1	95.0	1932	17	6	0	0	10	3			Novembre
Décembre		tr																														35.7	7.9	11.2	54.8	22.7	123.0	1933	néant	+	33.6	3	89.0	1935	7	2	1	0	1	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :												Année : Mois : Date :																											
																																Année	3263.9	2684.5	3108.3	1933	2367.1	1945	82.4	12 X	175.0	VII 1941	230	112	34	10	194	82			Année

Station : POLI — **Période :** 1934–1955

Janvier																																néant	néant	néant	néant	traces	1.1	1952	néant	+	néant	+	1.1	1952	0	0	0	0	0	0			Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	1.9	21.3	1942	néant	+	néant	+	16.8	1942	0	0	0	0	0	0			Février
Mars																																néant	2.3	néant	2.3	22.6	166.0	1936	néant	+	2.3	18	110.0	1936	1	0	0	0	1	1			Mars
Avril																																9.2	10.4	6.4	26.0	55.3	129.8	1939	néant	1949	6.4	16	77.3	1940	8	0	0	0	4	2			Avril
Mai																																62.8	69.0	18.2	150.0	160.7	305.6	1940	néant	1949	35.6	11	93.5	1940	15	5	1	0	11	5			Mai
Juin																																135.6	87.0	34.7	257.3	218.0	299.6	1948	néant	1949	49.7	10	83.0	1943	16	9	3	0	13	8			Juin
Juillet																																111.0	148.8	61.9	321.7	238.3	319.0	1947	128.1	1938	45.3	14	80.0	1947	19	10	3	0	15	9			Juillet
Août																																68.5	149.2	191.3	409.0	279.7	436.7	1941	88.4	1946	62.1	23	135.0	1936	24	13	4	1	16	9			Août
Septembre																																99.0	160.0	112.8	371.8	301.2	371.0	1936	188.4	1938	76.4	15	110.0	1939	22	14	3	1	18	10			Septembre
Octobre																																131.8	37.5	50.7	220.0	122.5	244.9	1954	12.8	1948	51.5	2	91.0	1942	13	7	2	1	9	5			Octobre
Novembre																																23.2	néant	néant	23.2	5.6	51.7	1940	néant	+	23.2	2	51.7	1940	1	1	0	0	0	0			Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	2.2	47.0	1935	néant	+	néant	+	47.0	1935	0	0	0	0	0	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :												Année : Mois : Date :																											
																																Année	1781.3	1408.0	1689.0	1939	921.3	1949	76.4	15 IX	135.0	VIII 1936	119	59	16	3	87	49			Année

Station : SANGMÉLINA — **Période :** 1911–1955

Janvier			tr									tr										tr									tr	2.7	1.0	1.2	4.9	43.7	123.2	1950	néant	+	1.2	4 29	64.5	1950	5	0	0	0	5	2			Janvier
Février																																4.0	néant	7.1	11.1	62.8	149.5	1940	1.0	1937	6.3	25	85.0	1911	5	0	0	0	4	2			Février
Mars																																14.4	40.3	69.9	124.0	136.3	338.0	1944	20.0	1947	25.3	24	74.2	1955	15	5	0	0	8	4			Mars
Avril																																94.6	28.4	55.0	178.0	188.8	365.7	1952	75.3	1943	56.4	1	110.2	1939	13	5	1	1	12	7			Avril
Mai																																58.9	55.1	125.2	239.2	217.5	466.7	1952	88.9	1940	54.3	24	120.2	1952	15	8	3	1	14	8			Mai
Juin																																13.7	96.0	26.7	136.4	178.3	325.9	1945	73.8	1943	28.2	11	94.0	1945	17	5	0	0	12	5			Juin
Juillet		tr																														78.1	29.6	22.3	130.0	73.1	243.6	1922	néant	1939	45.8	5	143.5	1952	12	4	1	0	8	2			Juillet
Août																																14.4	25.8	1.5	41.7	99.4	274.3	1944	néant	1942	21.1	19	82.4	1943	9	2	0	0	12	3			Août
Septembre																																93.5	5.1	93.6	192.2	250.0	387.4	1945	104.0	1946	27.5	3	115.3	1939	22	8	0	0	18	8			Septembre
Octobre																																95.7	60.4	68.4	224.5	183.2	442.1	1937	109.0	1934	47.0	10	97.0	1947	25	9	1	0	20	9			Octobre
Novembre																																96.5	56.8	42.5	195.8	133.3	255.7	1934	néant	1950	35.9	10	118.0	1934	21	7	2	0	8	4			Novembre
Décembre																																20.3	0.6	1.8	22.7	46.1	.93.7	1948	5.0	1951	17.2	2	53.4	1943	8	1	0	0	7	2			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :												Année : Mois : Date :																											
																																Année	1500.5	1612.5	2327.1	1952	1244.9	1946	56.4	1 IV	143.5	VII 1952	167	54	8	2	128	56			Année

CAMEROUN

Station : TIBATI

Période : 1933-1950, 1952, 1954-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA		1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier																												.				néant	néant	1.0	1.0	6.2	48.5	1935	néant	+	1.0	28	40.5	1935	1	0	0	0	0.1	0.1			Janvier
Février																.																néant	néant	néant	néant	9.5	49.7	1947	néant	+	néant	+	44.7	1944	0	0	0	0	1.1	0.1			Février
Mars				.														.	.			.					.					1.4	6.9	5.5	13.8	57.6	122.4	1936	néant	1947	6.3	18	31.0	1935	5	0	0	0	5.5	2.1			Mars
Avril	.	.	.	.		.		.	.		.					.	.		.		.	.	.	.	.		.		.			72.7	40.9	92.0	205.6	123.2	201.1	1954	42.7	1952	33.3	25	79.9	1954	18	8	1	0	12.4	3.9			Avril
Mai	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.			.		.		.	.	.	.	.			.	.	.	.		56.5	85.1	80.9	222.5	180.5	269.6	1941	55.3	1952	45.4	16	75.0	1940	22	9	2	0	17.4	6.8			Mai
Juin			.	.	.				.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.				89.7	118.8	66.3	274.8	200.8	271.8	1954	106.3	1949	50.0	18	105.0	1948	22	10	3	1	17.3	7.2			Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.		.	.	.	.	.		.	.	.	.			57.8	37.6	61.0	156.4	296.4	468.2	1955	132.5	1935	46.2	24	121.0	1949	19	5	1	0	20.8	10.3			Juillet
Août	.				.	.	.	.	.		.	.	.				.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.		109.3	19.9	54.5	183.7	254.0	456.8	1942	129.9	1949	47.6	1	80.3	1941	18	7	1	0	21.5	8.9			Août
Septembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		103.1	90.2	94.9	288.2	282.9	460.7	1944	184.5	1955	43.3	9	89.7	1944	22	12	1	0	25.3	9.6			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	147.5	63.8	43.4	254.7	255.2	404.4	1954	92.0	1948	69.0	10	77.4	1935	26	10	1	1	22.0	9.4			Octobre
Novembre	.	.				.	.	.	.		.	.							.		.					.	.					54.2	3.1	23.9	81.2	45.1	128.4	1933	néant	+	22.1	8	57.4	1941	12	3	0	0	4.8	1.9			Novembre
Décembre		.	.	.																												36.3	néant	néant	36.3	4.6	47.5	1944	néant	+	27.1	3	47.5	1944	3	1	0	0	0.9	0.1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :			Année	1718.2	1716.0	2202.2	1954	1221.6	1952	69.0	10 X	121.0	VII 1949	168	65	10	2	149.1	60.4			Année

Station : YAOUNDÉ

Période : 1943-1955

Janvier																												.				néant	néant	4.0	4.0	31.2	98.6	1945	néant	+	4.0	29	50.2	1948	1	0	0	0	3	1			Janvier
Février																									tr			.				néant	néant	3.0	3.0	68.4	196.5	1954	8.4	1945	3.0	28	102.4	1954	1	0	0	0	5	2			Février
Mars				.	.	.		.				.	.	.			.	.			.		.			.	tr	.	.	.		23.2	23.0	64.1	110.3	143.6	231.3	1953	70.2	1948	21.7	29	92.3	1952	15	4	0	0	12	4			Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.		.			.	.	.	.		tr	.	.		.		.				.		tr		114.2	68.5	31.9	214.6	174.9	320.9	1944	94.9	1943	52.7	1	64.2	1945	18	6	3	1	14	6			Avril
Mai	.		tr			.		.			.		.	.	.	tr	.	.		.		.		.		.					33.8	125.4	70.9	230.1	182.8	257.0	1950	106.2	1951	29.3	16	73.5	1950	16	8	0	0	18	7			Mai
Juin	.			.		.			tr	tr			.		.		.		.		.				tr	.					34.9	143.3	6.9	185.1	157.0	284.7	1954	75.4	1950	72.3	14	62.1	1953	16	5	2	1	15	5			Juin
Juillet	tr					.					tr			tr			tr				.	tr							tr	.		44.2	11.2	14.1	69.5	83.9	169.2	1952	6.8	1948	25.6	7	72.0	1953	12	3	0	0	9	2			Juillet
Août		tr		.		.	tr		tr		tr															tr		.	tr			27.6	59.3	9.5	96.4	88.5	214.5	1949	22.7	1952	43.4	15	94.2	1949	15	2	1	0	9	3			Août
Septembre	.	.	.	.		.		.																					tr	.		127.8	55.8	29.5	213.1	201.9	291.5	1944	102.5	1943	54.4	7	82.9	1954	27	8	1	1	19	7			Septembre
Octobre		.	.																									tr	tr	.		166.1	113.5	72.3	351.9	287.9	382.4	1955	211.9	1954	51.1	3	78.6	1946	24	11	3	1	22	10			Octobre
Novembre		tr			.	.																					tr					50.7	47.8	8.8	107.3	128.9	219.5	1943	6.4	1944	16.9	17	60.6	1950	17	3	0	0	13	4			Novembre
Décembre				.	.				tr																							14.9	15.7	néant	30.6	10.0	25.9	1946	néant	+	13.8	4	22.6	1950	4	2	0	0	3	0			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :			Année	1615.9	1529.0	1901.5	1954	1215.6	1946	72.3	14 VI	102.4	II 1954	166	52	10	4	142	51			Année

Station : YOKADOUMA

Période : 1931-1940, 1942-1955

Janvier	.	tr					.													.									tr			7.7	14.5	traces	22.2	27.5	98.0	1940	néant	+	14.5	20	35.4	1944	3	1	0	0	2	1			Janvier
Février																																néant	néant	31.1	31.1	47.6	125.9	1954	14.4	1955	20.6	24	53.4	1946	3	1	0	0	4	2			Février
Mars			.	.				.							.	.								.					tr	.	.	43.0	3.1	69.7	115.8	115.9	280.8	1944	17.0	1939	51.0	23	86.1	1944	9	3	2	1	11	4			Mars
Avril		tr		.	.																	tr	.							tr		23.2	52.0	11.8	87.0	162.0	312.2	1952	63.0	1949	19.3	14	71.3	1942	11	4	0	0	12	6			Avril
Mai				.					tr												tr			tr				tr				58.0	56.1	22.6	136.7	169.8	289.0	1947	76.6	1949	41.5	8	69.2	1947	10	6	1	0	14	6			Mai
Juin																																88.9	105.9	50.5	245.3	155.8	301.6	1948	41.1	1938	60.0	11	64.1	1948	14	7	3	1	13	5			Juin
Juillet			.	.			.	.	.	tr		.	.																			65.0	34.1	109.7	208.8	105.0	234.0	1933	32.5	1939	75.0	29	93.2	1954	11	6	2	1	9	3			Juillet
Août	.	tr		.	.	tr													tr							tr						64.4	37.4	78.5	180.3	140.7	283.4	1944	16.0	1931	39.8	27	102.3	1944	14	6	1	0	10	4			Août
Septembre			.				.	tr	.										tr		.	tr	.						tr			129.9	132.0	88.7	350.6	206.8	354.5	1946	80.9	1951	60.0	17	91.6	1955	15	11	3	1	16	7			Septembre
Octobre	.						.	tr	.									tr	.													110.2	46.4	140.0	296.6	245.5	366.5	1945	140.6	1940	44.5	7	118.2	1945	19	12	1	0	19	8			Octobre
Novembre								tr	.									tr	.					tr	.							65.3	59.3	27.0	151.6	117.5	270.5	1948	52.9	1944	34.2	2	97.0	1948	13	6	1	0	9	4			Novembre
Décembre			.	.	.	.											.															33.6	4.9	néant	38.5	44.6	118.0	1933	8.2	1951	16.0	4	41.7	1952	5	2	0	0	3	2			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :			Année	1864.5	1539.3	2156.8	1948	989.0	1949	75.0	29 VII	118.2	X 1945	127	65	14	4	122	52			Année

Station : YOKO

Période : 1907-1912, 1933-1955

Janvier																											tr	tr				néant	néant	traces	traces	17.5	81.1	1950	néant	+	traces	28 29	55.3	1950	0	0	0	0	2	1			Janvier
Février																																néant	néant	néant	néant	25.7	120.0	1953	néant	+	néant	+	70.0	1952	0	0	0	0	2	1			Février
Mars	.			.														.	.									.	.	.		0.4	46.4	6.4	53.2	84.4	205.1	1955	11.9	1912	45.7	17	65.0	1911	9	1	1	0	7	3			Mars
Avril	.	.	.	.		.	.	.	.							tr	.				.	.			tr	.						83.5	21.8	34.0	139.3	134.1	219.5	1947	46.8	1939	29.2	9	98.2	1953	17	6	0	0	11	5			Avril
Mai	.		.	.		.	.	.	tr	.																	tr					25.8	76.4	70.3	172.5	197.3	384.8	1943	100.1	1946	29.1	24	87.6	1955	21	8	0	0	15	7			Mai
Juin		.	.	.		.		tr	.	.																				tr		22.4	133.9	24.3	180.6	166.7	265.0	1909	65.0	1910	40.4	12	73.6	1912	15	5	2	0	14	6			Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	105.5	26.5	110.4	242.4	147.5	309.1	1949	47.3	1932	56.4	8	90.5	1944	21	9	2	1	14	5			Juillet
Août	.			.	.	tr																										66.1	46.8	61.9	174.8	176.9	314.8	1939	31.7	1946	48.2	1	94.5	1940	19	7	1	0	17	7			Août
Septembre	.		.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	89.6	215.2	142.9	447.7	307.6	433.0	1910	néant	1947	112.0	17	100.0	+	18	14	1	3	20	10			Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	139.9	176.2	105.7	421.8	296.5	580.0	1910	61.8	1912	55.3	9	123.5	1955	24	15	1	2	22	11			Octobre
Novembre	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54.6	2.2	65.1	121.9	66.9	179.0	1909	4.0	1934	19.5	33	69.4	1942	15	6	0	0	6	2			Novembre
Décembre				.	.																											28.1	néant	néant	28.1	10.2	68.8	1936	néant	+	22.7	3	34.8	1916	2	1	0	0	1	1			Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :			Année	1982.3	1631.3	2016.4	1944	1247.1	1912	112.0	17 IX	123.5	X 1955	161	72	11	6	131	59			Année

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

CAMEROUN

Station : AKONO — **Période :** 1951-1954

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	-	21.5	31.7	1954	10.0	1951	-	-	31.7	1954	-	-	-	1	1.5	3
Février	-	86.4	126.0	1954	56.6	1952	-	-	30.8	1953	-	-	-	3	5.7	8
Mars	-	156.1	175.3	1951	131.4	1954	-	-	90.0	1952	-	-	-	10	12.3	16
Avril	-	191.0	380.0	1954	127.2	1951	-	-	84.0	1954	-	-	-	10	12.7	17
Mai	-	198.9	219.1	1952	178.4	1951	-	-	52.0	1954	-	-	-	11	14.5	19
Juin	-	145.4	197.0	1952	117.0	1953	-	-	44.9	1952	-	-	-	9	11.0	12
Juillet	-	62.4	76.0	1952	49.6	1951	-	-	52.3	1952	-	-	-	4	6.7	9
Août	-	44.6	64.8	1951	24.5	1952	-	-	23.5	1951	-	-	-	7	8.5	10
Septembre	-	179.0	217.7	1951	140.5	1952	-	-	50.0	1954	-	-	-	8	11.3	14
Octobre	-	310.5	464.2	1951	234.2	1953	-	-	64.6	1951	-	-	-	10	17.0	25
Novembre	-	170.4	238.6	1954	91.1	1951	-	-	68.7	1953	-	-	-	10	13.8	18
Décembre	-	27.5	102.9	1952	néant	+	-	-	53.6	1952	-	-	-	0	1.5	5
Année	-	1548.1	1591.7	1951	1488.5	1952	-	-	90.0	III 1952	-	-	-	-	116.5	131

Station : AYOS — **Période :** 1912, 1931-1940, 1941-1947, 1952-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	17.6	23.0	68.6	1946	néant	41-53	17.6	29	41.8	1954	1	1	0	0	3	9
Février	néant	52.6	151.4	1947	2.0	1945	néant	-	140.0	1947	0	0	0	0	3	10
Mars	83.0	91.2	219.8	1944	1.2	1946	33.0	22	55.0	1954	5	4	0	2	9	17
Avril	117.8	153.2	280.4	1954	71.5	1945	25.8	3	71.0	1954	16	4	0	4	11	18
Mai	189.0	174.9	408.6	1942	20.0	1947	31.5	25	54.0	1946	17	7	0	1	12.	21
Juin	180.7	131.9	287.3	1955	22.0	1947	56.5	17	64.5	1944	12	6	1	2	11	21
Juillet	41.0	40.7	93.3	1945	néant	1947	15.0	30	31.0	1945	9	1	0	0	6	11
Août	53.5	73.0	130.5	1940	26.7	1953	23.0	5	42.0	1955	7	1	0	1	6	10
Septembre	246.5	222.1	347.4	1954	101.1	1947	57.5	28	128.0	1943	15	8	2	4	13	20
Octobre	360.5	250.1	503.7	1943	106.7	1954	71.0	7	110.0	1943	16	11	1	9	18	24
Novembre	144.9	97.6	186.5	1954	37.1	1955	47.0	3	47.5	1953	12	4	0	4	12	17
Décembre	23.0	21.3	56.3	1943	0.0	1955	6.0	3-4-7	52.0	1943	4	0	0	0	5	13
Année	1457.5	1331.6	1591.2	1954	1131.5	1940	71.0	7-X	140.0	II 1947	114	47	4	-	109	-

Station : AKONOLINGA — **Période :** 1911-1914, 1930-1955 (nombre de jours 1941-1955)

Janvier	8.1	21.1	87.5	1951	néant	+	7.9	29	38.5	1941	2	0	0	0	2	8
Février	0.8	33.8	78.5	1936	néant	+	0.5	23	55.0	1936	2	0	0	1	3	7
Mars	174.0	121.3	229.5	1912	47.7	1941	43.7	12	89.2	1912	14	7	0	4	7	12
Avril	111.8	142.1	234.6	1947	53.9	1951	19.2	4	74.4	1936	13	5	0	4	9	14
Mai	163.2	191.6	301.0	1911	46.7	1935	32.1	19	87.0	1949	12	8	0	7	11	15
Juin	208.5	146.3	235.3	1945	50.1	1940	43.0	25	84.2	1934	16	8	0	4	7	11
Juillet	107.4	63.8	159.1	1935	6.3	1943	41.6	13	90.5	1935	14	3	0	2	5	10
Août	79.1	89.3	188.8	1944	14.5	1946	27.8	3	61.3	1948	9	2	0	2	7	12
Septembre	239.5	222.6	480.5	1949	73.4	1953	34.6	21	134.8	1951	20	10	0	9	15	20
Octobre	317.8	266.1	403.9	1944	156.5	1940	55.6	19	100.5	1952	19	8	2	8	16	20
Novembre	154.6	115.3	257.0	1938	néant	1922	39.1	16	59.6	1949	16	5	0	4	8	14
Décembre	25.3	3.7	118.3	1938	néant	+	16.5	3	55.0	1953	4	1	0	0	2	5
Année	1590.1	1417.0	1770.0	1949	1096.8	1946	55.6	19-X	134.8	IX 1951	141	57	2	81	82	110

Station : BAFOUSSAM — **Période :** 1934-1955

Janvier	3.9	12.2	52.8	1945	néant	+	3.1	29	32.0	1935	2	0	0		1.9	
Février	9.1	36.7	124.7	1953	néant	+	6.6	28	71.0	1955	2	0	0		4.1	
Mars	95.8	98.9	217.4	1944	17.0	1945	29.4	4	63.1	+	12	2	0		9.3	
Avril	196.5	170.4	268.0	1954	95.3	1943	34.5	1	55.0	1954	16	8	0		16.0	
Mai	137.7	189.8	296.7	1941	98.8	1938	31.2	18	89.0	1934	15	5	0		18.0	
Juin	227.5	193.8	296.0	1953	109.4	1940	34.5	22	71.0	1936	18	12	0		20.1	
Juillet	242.4	229.6	476.6	1936	83.5	1950	57.6	19	67.3	1936	22	7	1		22.0	
Août	295.2	223.7	456.4	1935	120.5	1953	34.2	7	185.7	1935	24	10	0		21.8	
Septembre	247.1	298.6	422.4	1949	148.6	1934	64.5	10	62.6	1954	19	7	1		25.2	
Octobre	229.5	293.3	435.9	1936	157.8	1942	28.0	29	117.3	1936	20	10	0		25.2	
Novembre	81.0	63.4	155.3	1936	1.6	1942	18.8	24	82.5	1936	9	4	0		8.1	
Décembre	40.6	10.5	53.1	1947	néant	+	17.9	3	30.2	+	3	3	0		1.0	
Année	1806.3	1820.9	2366.2	1936	1502.0	1946	64.5	10-IX	185.7	VIII 1935	162	68	2		172.7	

Station : AMBAM — **Période :** 1934-1955

Janvier	50.9	38.7	107.2	1940	néant	+	30.5	7	50.6	1943	8	2	0		4.8	
Février	25.2	72.1	164.1	1938	29.0	1936	19.3	27	47.6	1952	3	1	0		7.2	
Mars	208.6	140.7	248.8	1949	32.5	1935	43.2	19	83.5	1949	10	8	0		11.4	
Avril	147.5	189.9	365.6	1952	87.5	+	23.5	22	140.0	1947	12	7	0		15.1	
Mai	220.9	202.7	375.6	1949	29.0	1936	56.4	16	117.5	1951	13	9	2		17.3	
Juin	127.3	126.8	276.3	1939	66.7	1946	35.2	9	120.0	1939	11	6	0		11.2	
Juillet	109.5	38.4	176.2	1949	néant	+	52.5	7	65.4	1949	3	2	1		5.0	
Août	27.8	48.9	136.0	1948	3.8	1946	16.1	1	72.8	1948	4	1	0		8.7	
Septembre	300.6	192.3	345.4	1942	94.7	1934	59.1	26	105.0	1942	15	8	2		17.0	
Octobre	288.2	283.1	500.1	1944	50.0	1934	42.6	26	109.9	1954	16	11	0		21.1	
Novembre	108.3	179.4	385.0	1954	60.6	1941	20.7	11	78.5	1937	9	6	0		15.1	
Décembre	82.7	77.1	317.7	1952	4.5	1954	28.5	7	106.5	1952	5	4	0		7.8	
Année	1697.5	1590.1	2462.6	1952	786.5	1935	59.1	26-IX	140.0	IV 1947	109	65	5		141.7	

Station : BANGANGTÉ — **Période :** 1934-1938, 1943-1948, 1951-1955

Janvier	9.5	10.6	99.0	1943	néant	+	6.8	18	36.0	1938	2	0	0	0	1	2
Février	9.5	29.7	71.6	1947	1.8	1935	9.5	28	46.0	1952	1	0	0	1	3	5
Mars	123.9	100.4	209.0	1936	néant	1947	43.9	5	108.0	1955	12	3	0	0	8	14
Avril	249.2	124.2	183.0	1934	35.6	1951	58.1	13	60.2	1944	17	7	1	7	11	17
Mai	179.2	135.7	284.7	1955	50.0	1949	37.1	21	53.6	1955	12	6	0	3	11	17
Juin	220.0	145.8	236.5	1947	46.0	1938	60.0	16	62.5	1947	15	6	1	4	13	19
Juillet	106.4	151.6	263.7	1951	23.5	1943	28.0	7	78.0	1948	15	4	0	2	10	18
Août	164.0	147.4	259.8	1951	37.0	1946	34.0	24	48.8	1954	14	6	0	7	13	21
Septembre	180.3	286.7	557.2	1950	161.5	1945	30.9	19	72.2	1950	16	7	0	14	19	24
Octobre	280.4	304.8	900.8	1950	199.3	1936	53.9	3	107.1	1950	20	12	1	13	18	26
Novembre	128.4	80.8	204.7	1950	13.6	1955	34.8	30	92.0	1948	9	4	0	1	8	9
Décembre	11.7	6.8	24.6	1935	néant	+	10.2	2	17.1	1935	2	1	0	0	2	3
Année	1662.5	1524.5	1831.9	1952	1140.0	1943	60.0	16-VI	108.0	III 1955	135	56	3	64	117	151

CAMEROUN

Station: **BANGOA** — Période: 1943–1948, 1951–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	3.0	5.4	23.9	1947	néant	+	3.0	29	23.9	1947	1	0	0	0	1	1
Février	néant	22.7	66.0	1953	néant	+	néant	+	21.1	1947	0	0	0	0	2	7
Mars	88.7	104.0	165.8	1955	18.1	1945	31.7	4	46.7	1946	8	3	0	1	7	10
Avril	107.6	129.2	182.3	1948	92.6	1944	26.0	29	90.0	1955	7	5	0	6	10	12
Mai	132.2	135.9	208.8	1955	89.4	1953	60.0	31	40.0	1952	12	7	1	5	12	17
Juin	124.4	145.7	218.9	1948	83.6	1947	40.3	16	48.5	1948	10	6	0	8	10	14
Juillet	–	140.3	221.6	1953	18.4	1947	–	–	59.0	1953	–	–	–	3	10	17
Août	–	137.7	191.5	1947	49.1	1945	–	–	59.4	1954	–	–	–	6	11	18
Septembre	–	224.3	298.2	1948	130.9	1946	–	–	51.5	1951	–	–	–	15	18	23
Octobre	201.1	269.6	389.2	1952	141.8	1948	40.5	9	88.5	1950	14	9	0	7	16	23
Novembre	97.5	58.5	128.8	1953	19.6	1949	20.0	19–30	38.7	1953	10	4	0	2	4	8
Décembre	45.0	2.2	10.0	1944	néant	+	20.0	3	10.0	1944	3	3	0	0	1	3
Année	–	1375.5	1547.5	1951	1052.3	1947	–	–	90.0	IV 1955	–	–	–	73	102	112

Station: **BONABERI (Gare)** — Période: 1941–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum: Quantité	Maximum: Année	Minimum: Quantité	Minimum: Année	Maximum en 24 heures: 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957: ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période: Min.	Moy.	Max.
Janvier	85.0	40.2	107.0	1955	néant	1953	47.0	31	64.0	1955	7	3	0	0	3	6
Février	12.0	73.2	204.0	1954	4.2	1946	12.0	25	117.0	1954	1	1	0	1	5	9
Mars	152.0	186.6	402.6	1943	56.4	1949	40.0	5	163.8	1943	11	6	0	5	10	15
Avril	237.0	204.9	379.5	1943	58.7	1951	40.0	27	127.0	1950	13	10	0	8	11	16
Mai	–	308.2	471.8	1942	142.0	1950	–	–	163.6	1942	–	–	–	6	14	19
Juin	464.4	506.3	937.7	1953	179.6	1944	80.0	30	258.5	1951	16	12	5	6	15	25
Juillet	771.5	729.0	1215.9	1950	381.9	1941	210.0	24	227.0	1950	23	16	4	15	22	29
Août	882.5	663.4	948.1	1946	305.2	1953	200.0	15	215.5	1942	25	19	5	15	23	30
Septembre	648.3	480.9	853.3	1952	194.7	1948	172.0	26	186.1	1953	15	8	4	11	19	23
Octobre	297.0	296.1	440.4	1941	157.1	1943	57.0	9	125.0	1954	21	9	1	10	15	22
Novembre	179.0	148.7	319.8	1943	16.9	1947	68.5	18	105.0	1941	9	3	1	6	10	15
Décembre	86.0	41.3	140.9	1945	néant	1949	54.5	21	87.0	1945	6	2	1	0	3	5
Année	–	3678.8	4311.0	1951	2618.4	1947	–	–	258.5	VI 1951	–	–	–	102	150	178

Station: **BANSOA** — Période: 1944–1955

Janvier	20.2	12.7	34.4	1945	néant	+	8.0	31	21.3	1950	4	0	0	0	2	5
Février	40.0	29.3	72.5	1953	néant	+	24.5	28	31.6	1947	3	2	0	0	5	7
Mars	202.6	105.8	213.7	1944	10.5	1945	34.2	29	52.1	1947	14	7	0	2	8	18
Avril	234.4	143.3	228.8	1952	55.7	1953	31.9	14	59.6	1955	15	10	0	8	10	18
Mai	326.6	154.9	270.4	1955	85.5	1952	44.8	22	66.0	1955	16	15	0	6	12	24
Juin	347.9	203.0	327.4	1955	129.2	1950	75.5	5	43.2	1952	18	12	1	6	18	24
Juillet	317.5	206.1	295.6	1946	90.9	1950	42.7	23	64.0	1944	20	15	0	11	17	24
Août	279.2	169.2	380.6	1947	78.3	1945	40.7	27	59.6	1946	15	13	0	9	14	28
Septembre	328.0	291.5	422.5	1945	188.8	1952	40.7	2	70.6	1953	17	13	0	15	20	28
Octobre	318.1	224.8	316.5	1948	128.2	1948	60.0	3	71.2	1945	13	12	1	10	19	30
Novembre	293.3	48.0	92.0	1952	4.0	1945	30.6	28	26.0	1952	16	13	0	4	14	24
Décembre	51.5	7.3	44.9	1947	néant	+	23.6	1	25.0	1947	4	3	0	0	4	6
Année	2759.3	1595.9	1951.0	1955	1246.2	1953	75.5	5–VI	71.2	X 1945	155	115	2	106	143	184

Station: **DIZANGUÉ** — Période: 1941–1955

Janvier	70.4	42.8	126.4	1950	5.0	1941	23.3	29	53.2	+	4	4	0	1	3	6
Février	94.5	71.2	159.5	1942	4.5	1949	61.0	27	79.0	1946	2	2	1	1	3	7
Mars	97.1	166.4	242.2	1955	98.4	1947	42.5	24	70.0	1946	3	3	0	5	9	16
Avril	192.5	226.5	354.1	1948	117.0	1946	48.7	8	84.2	1955	7	6	0	6	11	15
Mai	336.9	371.3	604.6	1944	210.0	1946	67.5	31	182.4	1949	11	9	2	7	12	17
Juin	356.4	290.2	529.0	1946	77.0	1943	109.6	12	118.2	1950	9	8	2	7	14	16
Juillet	342.5	348.7	625.7	1950	74.0	1943	76.0	7	184.4	1950	13	12	3	7	15	29
Août	459.5	425.8	675.9	1950	164.0	1941	139.6	23	216.2	1952	18	14	1	10	21	25
Septembre	333.2	544.3	857.4	1946	317.4	1953	106.6	26	148.2	1950	9	8	3	13	22	29
Octobre	483.9	363.8	703.2	1946	221.6	1947	89.8	9	151.8	1946	15	13	3	10	16	24
Novembre	150.7	177.9	418.0	1943	37.9	1947	46.1	11	180.0	1943	6	5	0	6	9	13
Décembre	37.2	33.3	124.8	1946	néant	+	28.0	8	66.0	1946	2	1	0	0	3	6
Année	2954.6	3062.2	3896.4	1951	2364.3	1953	139.6	23 VIII	216.2	VIII 1952	99	85	15	93	138	180

Station: **BATSCHENGA** — Période: 1938–1952, 1954–1955

Janvier	néant	13.7	37.3	1948	néant	+	néant	+	20.2	1948	0	0	0		1.9	
Février	0.8	55.1	106.0	1954	néant	1946	0.8	28	41.0	1948	1	0	0		4.1	
Mars	73.1	130.4	251.8	1939	57.3	1948	30.5	6	65.3	1939	9	2	0		9.5	
Avril	191.8	188.4	335.8	1954	98.0	1951	28.1	1	104.6	1954	16	7	0		13.3	
Mai	174.8	214.4	341.6	1945	127.3	1946	24.8	16	92.5	1950	17	9	0		14.3	
Juin	192.9	160.8	633.5	1945	54.2	1946	67.3	16	238.0	1945	9	6	1		11.4	
Juillet	35.0	71.3	220.2	1945	19.6	1947	22.0	25	73.0	1945	5	1	0		6.3	
Août	77.6	92.6	179.0	1947	26.6	1954	32.0	4	97.5	1950	9	4	0		6.8	
Septembre	192.1	247.4	613.6	1945	94.4	1946	78.2	2	159.4	1947	12	4	1		13.6	
Octobre	265.5	269.4	357.1	1946	175.6	1951	46.0	30	76.8	1938	22	8	0		19.7	
Novembre	144.9	109.5	203.1	1946	13.1	1950	62.0	17	69.4	1947	12	5	1		10.3	
Décembre	21.3	18.7	66.0	1938	néant	+	21.3	4	38.0	1948	2	1	0		2.5	
Année	1309.9	1571.7	1754.8	1947	1290.9	1946	78.2	2–IX	238.0	VI 1945	114	47	3		113.7	

Station: **DJOUM** — Période: 1941–1955

Janvier	53.0	42.6	118.7	1952	néant	+	20.0	1–21	59.1	1943	3	3	0	0	3	5
Février	5.0	62.2	140.5	1952	12.0	1950	5.0	25	52.2	1944	1	0	0	2	6	9
Mars	157.0	140.2	248.0	1955	64.6	1943	47.0	25	100.0	1955	8	6	0	6	9	14
Avril	–	169.0	252.0	1954	69.7	1951	–	–	62.0	1954	–	–	–	7	11	13
Mai	214.0	213.6	280.2	1947	135.0	1954	76.0	16	90.0	1944	12	5	1	9	13	19
Juin	184.0	141.6	290.0	1955	61.6	1943	90.0	24	89.0	1955	9	4	1	5	11	13
Juillet	75.0	67.1	160.3	1952	1.9	1950	33.0	4	57.1	1952	5	3	0	1	5	9
Août	82.0	78.5	154.5	1949	5.3	1941	24.0	1	85.5	1950	6	4	0	1	7	9
Septembre	297.0	212.1	341.6	1944	40.2	1947	53.0	27	111.7	1950	12	8	1	9	14	24
Octobre	346.0	266.9	463.1	1943	126.6	1947	46.0	13	113.0	1954	16	13	0	12	16	22
Novembre	148.0	142.9	268.0	1954	64.5	1942	36.0	10	94.5	1951	10	5	0	2	11	13
Décembre	111.0	47.8	89.3	1951	2.0	1953	60.0	9	54.6	1949	3	3	1	1	5	8
Année	–	1584.3	1921.4	1949	1287.0	1941	–	–	113.0	X 1954	–	–	–	83	11	117

Station: **BOMBI** — Période: 1944–1955

Janvier	14.5	18.4	61.7	1945	néant	+	8.5	30	28.2	1945	2	0	0	0	1	3
Février	néant	38.9	112.8	1948	néant	1946	néant	+	78.8	1948	0	0	0	0	3	7
Mars	16.0	75.2	181.8	1955	28.3	1948	11.0	28	56.2	1944	2	1	0	2	6	10
Avril	114.0	116.0	217.2	1948	43.5	1955	21.0	24	97.8	1949	8	6	0	5	8	15
Mai	157.3	180.2	317.1	1952	114.8	1945	37.0	8	107.0	1952	6	6	0	5	10	15
Juin	224.5	174.7	316.9	1951	89.1	1944	80.0	7	80.0	1952	8	8	1	5	10	13
Juillet	–	117.5	233.7	1949	49.5	1947	–	–	73.5	1949	–	–	–	3	6	10
Août	–	98.3	335.6	1950	10.3	1953	–	–	65.0	1950	–	–	–	1	7	15
Septembre	–	149.5	279.0	1953	43.7	1943	–	–	63.4	1945	–	–	–	7	9	14
Octobre	222.0	237.9	321.1	1955	157.8	1951	24.0	11	68.0	1949	18	10	0	7	14	20
Novembre	109.8	119.8	290.3	1951	20.0	1944	23.0	8	158.0	1951	8	6	0	1	6	10
Décembre	10.0	16.1	57.4	1947	néant	+	8.0	14	40.3	1947	2	0	0	0	2	4
Année	–	1342.7	1582.1	1950	1212.5	1946	–	–	158.0	XI 1951	–	–	–	62	82	107

Station: **DOUALA-DEIDO** — Période: 1938–1939, 1944–1955

Janvier	89.3	41.1	133.9	1955	4.9	1954	55.4	30	88.7	1953	4	2	1	2	4	6
Février	18.2	62.5	128.9	1953	7.6	1952	9.7	24	82.7	1954	4	0	0	2	6	11
Mars	153.6	143.7	277.3	1950	78.5	1953	57.4	2	67.7	1950	8	4	1	8	11	15
Avril	210.7	223.4	326.9	1947	57.8	1951	37.1	17	106.0	1949	14	8	0	9	15	21
Mai	180.3	282.2	511.7	1948	126.6	1950	30.7	27	167.7	1948	12	7	0	10	16	22
Juin	426.1	453.0	815.2	1953	166.6	1939	68.4	22	346.2	1951	14	9	4	14	19	25
Juillet	688.0	694.0	1112.9	1950	412.8	1939	117.6	23	243.0	1950	19	13	5	22	26	30
Août	908.4	628.6	956.1	1943	337.2	1954	143.5	4	171.0	1946	21	19	3	24	26	30
Septembre	–	578.0	1018.6	1951	296.5	1944	–	–	178.2	1950	–	–	–	19	24	27
Octobre	310.7	303.9	430.5	1952	206.5	1947	73.6	3	107.3	1948	18	10	1	13	21	25
Novembre	168.2	137.8	213.0	1943	67.3	1939	52.5	28	73.0	1944	6	5	1	8	11	17
Décembre	70.4	54.4	155.6	1938	néant	1951	29.7	22	100.9	1954	3	3	0	0	5	10
Année	–	3602.6	4296.3	1945	2586.3	1944	–	–	346.2	VI 1951	–	–	–	144	184	205

CAMEROUN

Station : DOUALA-HOPITAL — **Période :** 1888-1955 (lacunes) 52 ans

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	155.5	53.1	225.0	1912	néant	+	56.4	30	147.7	1912	6	4	1	0	6	15
Février	53.6	87.7	204.5	1954	2.0	1904	28.2	24	96.0	1910	7	2	0	1	8	16
Mars	122.1	197.4	586.8	1936	74.0	1889	43.5	2	162.2	1943	10	6	0	5	13	19
Avril	250.0	223.4	359.8	1954	98.4	1944	45.8	17	126.2	1954	16	7	0	5	17	24
Mai	237.8	231.0	628.8	1928	126.3	1923	55.1	16	191.3	1928	14	7	1	5	20	26
Juin	361.3	512.7	1257.5	1894	135.4	1924	81.0	22	329.0	1909	17	10	3	11	22	29
Juillet	772.6	729.9	1121.5	1931	213.2	1893	126.8	12	279.3	1894	25	14	5	17	26	31
Août	916.1	721.1	1368.2	1898	300.0	1900	125.0	15	205.5	1898	26	20	6	16	26	31
Septembre	708.1	548.3	1027.0	1951	273.1	1948	156.7	25	222.8	1953	20	11	5	11	25	30
Octobre	417.5	415.4	739.0	1888	224.2	1943	70.0	8	224.0	1910	19	16	3	12	23	29
Novembre	125.3	154.4	316.6	1943	22.0	1888	23.1	1	96.0	1934	13	5	0	3	14	23
Décembre	95.9	65.9	168.8	1906	néant	+	60.0	20	88.7	1929	6	2	1	0	7	17
Année	4215.8	3940.3	4813.3	1953	2984.3	1944	156.7	25-IX	329.0	VI 1909	179	104	25	112	207	265

Station : MAKAK — **Période :** 1946-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	76.7	29.3	59.8	1954	1.8	1953	44.0	29	85.5	1954	3	3	0	1	3	7
Février	43.0	62.9	119.9	1954	12.9	1946	33.0	23	39.3	1950	2	1	0	3	6	11
Mars	232.7	158.1	207.8	1947	78.5	1946	40.4	17	53.5	1950	12	8	0	7	12	16
Avril	200.9	210.2	323.5	1950	104.9	1949	37.0	1	49.8	1948	17	8	0	10	15	19
Mai	310.8	211.9	282.6	1951	101.4	1949	55.0	18	72.3	1946	16	10	1	12	15	18
Juin	201.9	146.1	250.1	1954	30.0	1953	45.5	9	136.7	1954	13	5	0	9	11	13
Juillet	29.5	55.2	87.6	1953	14.5	1954	10.0	5	51.3	1953	5	1	0	3	10	17
Août	79.8	102.8	205.0	1949	38.7	1954	20.0	28	54.9	1949	16	3	0	9	16	19
Septembre	189.0	222.5	426.5	1950	118.2	1953	27.4	22	70.3	1950	20	10	0	17	21	28
Octobre	345.5	404.9	674.7	1946	282.9	1948	40.3	8	322.6	1946	24	13	0	18	21	29
Novembre	190.3	139.0	235.5	1954	86.8	1947	39.3	1	49.4	1955	15	7	0	9	13	21
Décembre	52.4	29.2	93.4	1947	néant	+	17.3	1	42.2	1947	6	3	0	0	4	9
Année	1952.5	1772.1	2268.7	1950	1481.1	1952	55.0	18-V	322.6	X 1946	149	72	1	127	147	169

Station : DOUMÉ — **Période :** 1908-1914, 1920-1922, 1944-1950

Janvier	79.0	33.6	101.9	1950	néant	+	53.0	29	51.3	1950	2	2	1	0	3	8
Février	51.0	38.7	103.4	1944	8.8	1950	5.1	28	51.0	1951	1	1	1	1	2	9
Mars	30.0	109.3	278.5	1944	35.2	1950	30.3	30	60.3	1946	1	1	0	1	8	16
Avril	27.0	152.8	341.0	1910	58.5	1915	18.0	17	76.0	1951	2	1	0	2	12	20
Mai	215.5	209.2	489.0	1910	102.8	1946	79.5	5	71.7	1943	8	6	1	3	17	24
Juin	367.5	160.8	265.9	1950	66.7	1949	86.5	5	63.3	1947	7	7	3	3	13	19
Juillet	166.5	100.2	247.4	1949	12.0	1908	53.5	12	66.8	1949	5	4	2	0	10	17
Août	107.5	107.5	206.5	1948	4.8	1946	62.0	20	100.0	1949	3	3	1	2	11	17
Septembre	160.7	193.8	278.2	1912	98.9	1947	48.3	13	98.6	1922	5	5	0	4	16	24
Octobre	282.0	258.2	409.0	1911	143.2	1947	68.0	24	85.0	1944	8	7	3	11	19	29
Novembre	140.0	95.6	178.6	1946	10.0	1947	53.0	13	75.0	1949	4	4	1	5	8	14
Décembre	néant	26.4	92.0	1946	néant	+	néant	+	38.2	1948	0	0	0	0	2	7
Année	1626.7	1486.1	1992.0	1910	1036.9	1947	79.5	5-V	100.0	VIII 1949	46	41	13	65	121	154

Station : MAROUA (Agriculture) — **Période :** 1946-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	0.1	0.7	1952	néant	+	néant	+	0.7	1952	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	1.4	11.8	1954	néant	+	néant	+	11.8	1954	0	0	0	0	0	2
Avril	22.0	6.1	30.5	1950	néant	+	18.0	23	19.5	1950	3	1	0	0	2	7
Mai	43.1	71.8	122.1	1949	néant	1948	12.9	19	62.4	1949	10	2	0	0	8	14
Juin	100.1	104.2	233.5	1948	35.1	1950	23.4	9	50.4	1948	11	4	0	5	10	13
Juillet	166.7	178.5	253.0	1954	103.3	1949	32.1	2	65.4	1954	15	6	0	11	14	19
Août	185.6	267.4	381.6	1946	92.2	1954	48.7	24	98.5	1946	11	7	0	12	17	21
Septembre	158.2	162.2	224.2	1952	63.4	1949	63.4	15	88.9	1951	11	5	1	7	12	20
Octobre	18.7	30.2	47.5	1950	néant	1948	7.3	10	66.3	1951	3	0	0	0	3	7
Novembre	0.7	0.2	1.8	1947	néant	+	0.7	4	1.8	1947	1	0	0	0	0	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	695.1	822.1	895.2	1946	603.4	1949	63.4	15-IX	98.5	VIII 1946	65	25	1	49	66	92

Station : FORT-FOUREAU — **Période :** 1941-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	traces	1.0	1942	néant	+	néant	+	1.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Avril	néant	4.7	31.6	1950	néant	+	néant	+	20.0	1950	0	0	0	0	1	2
Mai	19.1	27.0	61.6	1941	1.4	1944	7.5	18	20.0	1941	5	0	0	2	5	11
Juin	117.6	49.9	77.8	1951	21.3	1944	31.0	17	43.3	1951	11	3	0	3	7	18
Juillet	120.4	136.7	288.2	1946	55.5	1948	38.7	8	70.1	1954	10	5	0	3	10	18
Août	118.4	246.4	532.1	1950	66.6	1947	38.6	9	120.0	1951	8	4	0	6	14	21
Septembre	119.3	79.6	186.4	1946	7.8	1942	33.4	28	53.0	1946	8	5	0	1	7	14
Octobre	néant	26.0	88.8	1942	néant	+	néant	+	53.1	1942	0	0	0	0	3	7
Novembre	néant	2.6	34.7	1941	néant	+	néant	+	33.0	1941	0	0	0	0	0	2
Décembre	néant	traces	0.3	1943	néant	+	néant	+	0.2	1943	0	0	0	0	0	2
Année	524.8	572.9	703.0	1952	270.7	1947	38.7	8-VII	120.0	VIII 1951	42	17	0	35	47	68

Station : MAYO-DARLÉ — **Période :** 1941-1955

Janvier	13.4	17.5	66.0	1943	néant	+	13.4	28	66.0	1943	1	1	0	0	1	3
Février	néant	42.0	137.0	1954	néant	+	néant	+	53.0	1948	0	0	0	0	4	11
Mars	41.6	94.7	213.9	1944	6.3	1945	21.1	29	49.0	1944	4	1	0	3	10	20
Avril	163.0	189.8	266.5	1944	84.0	1949	26.9	20	66.0	1945	18	5	0	10	15	22
Mai	207.7	244.3	361.7	1941	120.5	1948	47.8	8	93.7	1949	14	8	0	14	18	22
Juin	153.4	250.2	350.8	1943	166.4	1952	28.5	5	73.4	1954	12	7	0	16	20	24
Juillet	282.0	273.3	377.7	1949	178.7	1950	48.3	13	72.3	1952	16	12	0	15	21	26
Août	245.4	268.6	405.1	1947	159.5	1949	43.4	11	86.0	1942	19	10	0	16	22	30
Septembre	377.0	361.0	544.1	1953	196.5	1952	63.5	27	88.2	1953	20	14	2	19	25	28
Octobre	277.2	282.8	476.9	1946	144.2	1948	35.9	3	82.9	1945	21	11	0	12	21	28
Novembre	63.7	61.7	284.6	1941	néant	1945	22.5	1	75.0	1941	12	2	0	0	4	16
Décembre	43.8	9.1	53.8	1946	néant	+	28.7	1	53.8	1946	4	1	0	0	1	3
Année	1868.2	2095.0	2546.3	1941	1889.2	1945	63.5	27-IX	93.7	V 1949	140	72	2	133	162	197

Station : FOUMBOT — **Période :** 1931-1955

Janvier	7.6	10.3	51.8	1935	néant	+	7.6	30	45.2	1935	1	0	0	0	1	3
Février	0.4	30.3	70.0	1942	néant	+	0.4	28	42.0	1938	1	0	0	0	3	10
Mars	97.7	90.7	213.6	1944	24.8	1937	22.1	23	45.2	1948	12	3	0	2	10	23
Avril	147.9	136.4	219.7	1950	57.8	1946	24.3	2	54.7	1952	16	6	0	8	14	19
Mai	195.6	160.2	310.4	1955	65.8	1946	29.9	25	75.0	1950	20	9	0	7	16	26
Juin	242.8	173.3	289.8	1955	76.9	1932	48.8	30	46.1	1955	19	9	0	10	17	23
Juillet	323.0	229.7	341.9	1936	116.3	1954	52.4	25	57.8	1932	19	9	1	12	18	24
Août	151.7	293.6	417.8	1949	175.7	1946	20.4	15	50.1	1947	18	5	0	11	20	28
Septembre	316.6	299.2	426.0	1943	175.5	1933	52.5	17	69.4	1938	15	11	1	14	22	30
Octobre	231.1	250.1	375.3	1949	124.6	1953	27.4	8	61.1	1950	22	8	0	12	20	30
Novembre	107.0	64.3	163.4	1943	4.4	1937	22.8	6	51.5	1949	10	4	0	2	7	14
Décembre	63.2	7.9	46.5	1945	néant	+	28.6	3	46.5	1945	3	3	0	0	2	6
Année	1881.6	1716.0	2044.3	1955	1359.5	1946	52.5	17-IX	75.0	V 1950	156	67	2	117	150	204

Station : M'BALMAYO — **Période :** 1941-1955

Janvier	38.6	31.3	122.4	1945	néant	+	27.1	6	32.2	1950	4	2	0	0	3	9
Février	7.4	48.1	113.1	1944	15.0	1941	7.4	23	58.0	1944	1	0	0	1	4	8
Mars	176.1	146.4	270.5	1955	58.6	1948	30.1	30	81.9	1955	13	7	0	6	8	11
Avril	193.3	174.8	270.1	1943	110.5	1954	54.3	11	65.3	1955	14	7	1	8	12	16
Mai	173.9	202.0	293.0	1952	103.8	1953	26.4	14	97.3	1950	15	6	0	10	13	15
Juin	132.2	156.5	234.0	1950	68.9	1948	32.9	14	74.0	1950	15	3	0	6	10	17
Juillet	50.6	57.5	182.9	1954	6.1	1942	31.6	7	90.8	1950	12	1	0	3	6	14
Août	95.8	75.3	238.0	1950	6.0	1941	33.0	18	131.0	1950	12	4	0	2	8	22
Septembre	181.7	156.8	244.9	1951	29.0	1946	47.3	21	119.0	1951	22	6	0	9	14	19
Octobre	330.5	311.8	449.7	1951	131.0	1947	58.5	9	109.8	1950	24	14	1	18	20	27
Novembre	203.2	138.3	281.7	1943	63.2	1942	41.8	17	73.2	1954	16	6	0	9	11	17
Décembre	86.8	35.8	103.2	1947	néant	+	28.8	1	37.8	1947	7	3	0	0	2	5
Année	1670.1	1534.6	1990.1	1950	1016.7	1946	58.5	9-X	131.0	VIII 1950	155	61	2	98	111	144

CAMEROUN

Station : M'BANGA — **Période :** 1941-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	25.0	22.9	54.0	1945	néant	1944	25.0	28	42.0	1945	1	1	0	0	3	4
Février	28.0	62.4	174.4	1954	22.2	1949	28.0	27	72.0	1952	2	2	0	3	5	9
Mars	311.0	141.8	280.0	1951	49.3	1947	57.0	3	103.0	1951	10	10	1	3	8	9
Avril	238.0	178.0	222.3	1950	125.3	1949	88.0	22	100.6	1950	7	7	1	7	10	11
Mai	265.0	229.0	417.0	1941	110.0	1951	63.0	15	109.0	1941	8	8	2	5	9	15
Juin	460.0	233.5	333.7	1954	126.9	1946	80.0	15	104.0	1951	9	8	6	8	12	15
Juillet	315.0	306.9	400.1	1948	215.6	1949	46.0	2	98.0	1943	12	11	0	9	16	27
Août	284.0	298.0	486.3	1948	112.0	1950	48.0	3	93.5	1948	16	15	0	10	18	25
Septembre	-	388.2	559.1	1952	239.0	1948	-	-	100.0	1947	-	-	-	12	19	25
Octobre	200.0	355.6	562.4	1946	93.6	1947	35.0	15	113.0	1951	10	10	0	12	17	24
Novembre	77.0	103.8	206.7	1943	15.4	1942	22.0	8	70.5	1955	4	4	0	4	5	11
Décembre	43.0	25.4	65.0	1953	néant	+	29.0	17	65.0	1953	2	2	0	0	2	7
Année	-	2345.5	2708.6	1952	1863.0	1950	-	-	113.0	X 1951	-	-	-	100	126	160

Station : NACHTIGAL — **Période :** 1944-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	38.5	19.3	70.2	1949	néant	+	38.5	6	70.2	1949	1	1	0	0	2	4
Février	24.2	49.8	124.0	1954	11.5	1946	24.2	28	51.3	1948	1	1	0	2	5	8
Mars	48.2	105.4	319.9	1944	10.7	1948	25.6	31	96.8	1944	3	2	0	4	8	13
Avril	163.4	176.2	263.8	1953	78.1	1951	40.2	11	89.0	1954	11	6	0	4	12	14
Mai	135.1	196.6	393.7	1947	80.1	1946	44.7	21	90.5	1947	6	4	0	7	14	18
Juin	136.2	141.1	256.8	1953	53.2	1947	52.0	5	85.4	1953	4	4	2	6	9	13
Juillet	25.8	50.3	111.0	1949	12.4	1943	11.6	24	100.1	1945	5	1	0	2	4	7
Août	76.0	74.2	271.8	1947	4.2	1954	26.7	24	72.0	1948	10	3	0	1	6	10
Septembre	149.8	149.5	307.5	1949	68.0	1946	40.3	20	75.0	1945	10	7	0	8	14	19
Octobre	165.9	263.7	323.3	1945	205.7	1954	22.4	5	72.3	1943	17	7	0	11	16	22
Novembre	131.2	151.6	376.1	1947	49.0	1955	41.1	17	75.1	1946	9	6	0	4	9	12
Décembre	11.2	15.3	100.1	1946	néant	+	11.2	4	50.0	1946	1	1	0	0	1	3
Année	1105.5	1393.0	1561.7	1945	1217.0	1954	52.0	5-VI	100.1	VIII 1945	78	43	2	78	100	152

Station : MOKOLO — **Période :** 1934-1950, 1952, 1954-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Février	néant	1.3	25.7	1942	néant	+	néant	+	23.5	1942	0	0	0		0.1	
Mars	néant	4.2	41.5	1954	néant	+	néant	+	25.0	1954	0	0	0		0.2	
Avril	30.3	22.0	112.8	1948	néant	+	15.7	4	82.5	1948	2	2	0		3.1	
Mai	106.3	99.1	165.7	1954	30.6	1938	27.4	29	80.7	1944	10	5	0		6.6	
Juin	142.9	139.3	271.3	1934	57.7	1937	39.3	30	75.4	1949	9	5	0		11.2	
Juillet	177.5	223.7	483.5	1949	78.8	1941	27.6	26	74.2	1950	12	8	0		13.8	
Août	227.6	289.8	459.6	1943	60.2	1946	54.1	27	101.1	1940	11	7	1		19.1	
Septembre	159.1	153.2	467.1	1943	15.1	1949	33.0	10	97.3	1943	15	7	0		10.7	
Octobre	44.1	38.0	101.0	1934	néant	+	19.6	18	42.5	1943	6	1	0		3.4	
Novembre	néant	2.8	34.4	1941	néant	+	néant	+	27.5	1941	0	0	0		0.1	
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0		0.0	
Année	887.8	973.4	1426.4	1943	703.0	1937	54.1	27 VIII	101.1	VII 1940	65	35	1		70.3	

Station : N'DIKINIMÉKI — **Période :** 1941-1955

Janvier	27.5	23.7	119.0	1943	néant	+	26.0	7	42.5	1943	2	1	0	0	2	8
Février	15.6	50.4	130.4	1947	1.6	1949	12.6	28	66.4	1953	2	1	0	1	4	11
Mars	66.9	113.0	194.8	1946	11.9	1943	24.0	18	73.7	1946	9	2	0	2	9	14
Avril	203.8	149.3	240.2	1942	65.3	1953	48.0	3	66.0	1942	13	7	0	7	12	18
Mai	190.1	184.0	339.9	1942	126.5	+	50.0	19	80.0	1942	12	6	1	12	15	17
Juin	163.0	171.7	239.1	1944	94.5	1943	31.3	18	65.0	1945	12	7	0	8	15	24
Juillet	102.8	89.2	204.0	1945	16.7	1942	31.0	13	52.0	1954	9	4	0	2	12	20
Août	96.4	108.0	186.7	1942	54.6	1946	26.5	17	55.5	1953	9	4	0	5	15	27
Septembre	276.3	276.4	423.3	1945	158.4	1955	40.0	25	93.2	1943	14	12	0	11	19	25
Octobre	294.9	293.2	476.9	1955	203.6	1942	70.0	3	95.0	1951	15	11	1	14	20	24
Novembre	113.0	82.2	182.0	1943	31.7	1949	37.5	5	80.1	1948	7	4	0	3	7	15
Décembre	35.0	7.8	23.5	1943	néant	+	27.5	3	16.0	1952	2	1	0	0	1	10
Année	1585.3	1548.9	1639.1	1943	1314.5	1946	70.0	3-X	95.0	X 1951	106	60	2	89	131	176

Station : MOLOUNDOU — **Période :** 1941-1950, 1954-1955

Janvier	67.5	60.6	139.0	1942	néant	1941	19.6	1	64.0	1942	6	3	0		3.2	
Février	14.7	88.1	203.9	1944	3.3	1950	14.7	25	104.0	1944	1	1	0		4.8	
Mars	225.0	141.4	183.5	1954	111.7	1943	65.7	3	70.0	1954	11	10	1		9.9	
Avril	182.2	166.4	312.5	1950	34.9	1955	64.0	19	98.6	1950	8	6	1		10.9	
Mai	383.2	142.0	333.6	1942	49.5	1944	107.8	22	100.8	1942	12	7	3		10.5	
Juin	173.8	108.3	185.8	1948	32.3	1942	49.1	12	82.5	1941	7	5	0		9.9	
Juillet	18.9	67.8	244.9	1949	14.8	1954	9.7	5	110.5	1949	3	0	0		4.9	
Août	117.1	92.8	164.2	1948	41.5	1943	30.6	1	70.0	1944	7	4	0		7.8	
Septembre	147.6	202.9	343.4	1943	58.3	1955	45.3	5	80.6	1944	11	6	0		14.6	
Octobre	179.4	208.6	317.5	1950	112.8	1943	40.2	11	95.9	1950	12	7	0		17.3	
Novembre	141.1	135.0	219.0	1945	81.7	1949	30.5	19	60.7	1946	10	6	0		11.1	
Décembre	66.9	65.3	90.1	1942	29.7	1942	16.8	5	50.4	1947	8	3	0		5.0	
Année	1717.4	1479.2	1877.8	1948	1128.0	1955	107.8	22-V	110.0	VII 1949	96	58	5		109.9	

Station : N'KOEMVONE — **Période :** 1951-1955

Janvier	7.3	29.7	51.6	1951	3.7	1955	4.0	2	22.0	1953	3	0	0	1	3.6	9
Février	22.1	110.5	138.7	1951	69.4	1955	17.7	24	49.8	1951	4	1	0	5	8.4	11
Mars	199.5	191.6	251.1	1951	151.3	1952	50.1	25	64.1	1951	10	8	1	12	14.8	20
Avril	94.6	222.7	298.8	1952	170.7	1955	44.4	28	83.1	1952	8	2	0	13	16.0	20
Mai	212.0	242.5	410.5	1952	143.8	1951	40.9	8	83.9	1952	14	8	1	15	17.6	19
Juin	106.8	174.0	260.7	1954	138.7	1951	52.6	4	73.5	1953	8	2	1	6	10.4	16
Juillet	167.6	94.4	205.8	1953	45.4	1951	84.4	7	124.5	1953	6	4	1	6	8.0	10
Août	146.9	50.2	73.0	1955	4.5	1953	63.6	1	58.1	1954	7	6	1	3	8.0	12
Septembre	227.0	202.8	289.6	1954	159.0	1951	85.5	17	45.4	1954	10	5	2	14	16.8	22
Octobre	231.9	309.2	389.5	1952	244.0	1954	42.3	19	80.1	1954	12	6	0	14	18.2	20
Novembre	153.5	222.9	315.3	1953	186.5	1951	38.3	11	60.3	1952	12	5	0	15	17.3	21
Décembre	68.0	37.1	106.2	1952	6.4	1951	18.2	1	34.0	1952	8	4	0	2	5.7	11
Année	1637.2	1867.6	2164.5	1952	1632.7	1955	85.5	17-IX	124.5	VII 1953	102	51	7	136	144.8	151

Station : MORA — **Période :** 1941-1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	1.7	25.0	1942	néant	+	néant	+	25.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	traces	0.5	1953	néant	+	néant	+	0.5	1953	0	0	0	0	0	1
Avril	2.5	11.1	54.7	1954	néant	+	2.5	4	25.7	1954	1	0	0	0	1	4
Mai	48.0	55.5	193.7	1954	11.0	1946	15.3	20	71.8	1954	5	3	0	3	6	10
Juin	90.7	75.0	188.0	1951	16.3	1949	30.2	28	66.0	1941	8	3	0	3	8	18
Juillet	188.3	183.9	264.5	1954	38.0	1941	38.0	16	80.0	1949	14	6	0	8	12	18
Août	169.1	311.5	543.7	1942	122.0	1941	51.2	10	151.0	1942	12	6	1	12	15	20
Septembre	114.8	117.0	224.5	1951	47.5	1949	26.9	28	76.5	1955	10	4	0	4	9	11
Octobre	2.9	22.2	63.3	1954	néant	+	2.9	10	49.0	1954	1	0	0	0	2	5
Novembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	616.3	777.9	1224.0	1951	390.0	1941	51.2	10 VIII	151.0	VIII 1942	51	22	1	45	53	74

Station : N'KOLAFAMBA — **Période :** 1944-1955

Janvier	néant	35.4	133.2	1950	0.7	1955	néant	+	51.1	1950	0	0	0	1	3	7
Février	néant	56.1	130.9	1953	2.1	1945	néant	+	64.4	1953	0	0	0	1	4	9
Mars	144.8	136.4	208.1	1944	16.0	1946	32.0	3	55.5	1949	11	5	0	5	12	16
Avril	181.5	145.5	208.2	1954	96.7	1951	59.4	1	69.0	1948	12	6	1	8	12	16
Mai	260.7	196.3	314.8	1944	88.3	1954	47.0	27	88.4	1949	14	10	0	8	14	19
Juin	185.2	150.6	205.3	1954	85.8	1953	31.8	17	61.4	1945	12	7	0	10	14	19
Juillet	-	74.0	127.2	1952	5.5	1954	-	-	68.3	1944	-	-	-	3	8	13
Août	-	83.7	157.6	1944	8.5	1955	-	-	82.1	1945	-	-	-	3	8	15
Septembre	-	161.4	232.1	1944	72.0	1946	-	-	63.3	1953	-	-	-	7	14	21
Octobre	-	317.2	448.0	1945	199.2	1946	-	-	98.1	1945	-	-	-	13	20	27
Novembre	164.9	113.7	202.5	1954	60.4	1951	23.0	5	48.0	1949	16	8	0	6	10	14
Décembre	20.5	16.8	45.2	1944	néant	+	15.0	4	21.7	1944	3	1	0	0	3	5
Année	-	1487.1	1859.2	1944	1035.1	1946	-	-	98.1	X 1945	-	-	-	107	122	144

CAMEROUN

Station : NYOMBÉ — **Période :** 1951–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	> 10	> 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	21.7	39.6	73.4	1955	20.0	1951	61.9	29	64.2	1955	6	0	0	2	3.6	9
Février	61.0	64.0	136.2	1954	34.5	1951	32.0	25	49.1	1953	5	3	0	8	9.2	12
Mars	192.8	136.7	182.2	1951	89.2	1953	52.8	25	43.4	1955	17	6	1	11	15.0	19
Avril	117.1	143.1	207.9	1954	94.3	1955	28.4	17	39.8	1953	19	4	0	10	16.0	22
Mai	243.3	249.2	372.6	1954	177.1	1951	64.8	31	93.2	1955	14	7	1	13	17.8	20
Juin	332.6	321.9	420.4	1955	209.7	1951	86.8	14	107.9	1955	20	10	1	20	21.7	25
Juillet	297.9	392.2	511.2	1951	250.0	1953	41.2	23	76.5	1955	28	10	0	21	25.0	28
Août	424.5	443.2	552.9	1951	340.4	1954	84.0	24	83.4	1951	29	11	3	20	26.4	29
Septembre	404.8	402.9	549.0	1955	260.9	1951	53.9	3	115.7	1955	25	12	4	25	27.4	29
Octobre	417.1	374.9	505.9	1955	241.0	1952	63.5	21	86.0	1955	23	13	4	23	25.2	29
Novembre	97.3	112.2	160.5	1951	53.0	1953	26.6	5	72.4	1951	11	3	0	9	11.6	16
Décembre	51.6	17.1	32.9	1954	néant	1951	27.2	21	21.2	1953	9	2	0	0	2.4	6
Année	2661.7	2717.0	3152.4	1955	2200.3	1953	86.8	14-VI	115.7	IX 1955	206	81	14	–	201.3	215

Station : YABASSI — **Période :** 1905–1952, 1954–19

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	> 10	> 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	–	44.1	169.1	1931	néant	+	–	–	119.7	1931	–	–	–		5.9	
Février	–	57.7	167.0	1942	1.0	1908	–	–	81.1	1933	–	–	–		7.0	
Mars	–	132.2	379.7	1955	22.6	1949	–	–	199.0	1929	–	–	–		11.0	
Avril	242.8	191.3	302.0	1929	94.4	1948	61.3	18	86.4	1948	20	7	1		11.4	
Mai	234.0	238.4	417.0	1908	91.8	1948	53.0	12	87.0	1936	12	8	2		15.2	
Juin	190.3	295.7	747.0	1936	75.4	1948	84.3	6	149.1	1931	12	3	1		14.5	
Juillet	424.8	370.5	829.3	1937	92.1	1930	105.8	8	143.0	1908	21	10	1		21.4	
Août	–	393.4	579.1	1941	91.5	1940	–	–	96.0	1909	–	–	–		25.2	
Septembre	411.7	390.6	664.8	1938	122.1	1946	139.5	13	190.0	1938	19	9	1		20.4	
Octobre	408.9	325.4	765.5	1941	45.7	1946	60.3	22	151.7	1933	23	12	3		17.4	
Novembre	136.8	103.1	247.3	1933	5.6	1941	36.0	2	77.4	1933	15	5	0		11.0	
Décembre	49.2	27.9	204.4	1929	néant	+	23.0	1	174.0	1929	3	3	0		3.9	
Année	–	2570.3	3359.6	1955	1163.0	1946	–	–	199.0	III 1929	–	–	–		164.3	

Station : REY-BOUBA — **Période :** 1945–1955

Janvier	néant	traces	0.2	1952	néant	+	néant	+	0.2	1952	0	0	0	0	0	1
Février	néant	0.4	4.3	1954	néant	+	néant	+	4.3	1954	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	8.3	27.3	1948	néant	+	néant	+	27.5	1948	0	0	0	0	1	3
Avril	17.5	32.3	94.0	1955	néant	1945	10.0	19	36.0	1953	4	0	0	0	4	7
Mai	37.5	140.5	245.7	1951	66.2	1955	12.0	14	75.9	1945	5	0	0	5	9	12
Juin	174.9	165.1	229.1	1951	96.8	1952	24.4	30	48.8	1947	11	9	0	7	10	15
Juillet	309.2	237.6	382.5	1950	116.0	1949	90.0	2	98.5	1948	10	8	2	8	13	20
Août	304.7	234.4	318.8	1949	146.6	1946	83.9	27	87.5	1945	11	8	2	10	15	22
Septembre	197.3	195.9	310.6	1946	42.8	1948	66.0	3	70.3	1947	8	8	1	8	14	19
Octobre	98.6	70.2	161.8	1946	néant	+	19.0	2	56.3	1946	10	5	0	0	5	9
Novembre	23.4	4.0	44.3	1954	néant	+	12.5	8	24.6	1954	2	2	0	0	0	1
Décembre	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Année	1163.1	1088.7	1265.3	1950	881.7	1952	90.0	2 VII	98.5	VII 1948	61	40	5	40	71	107

Station : YAGOUA — **Période :** 1941–1955

Janvier	néant	néant	néant	+	néant	+	néant	+	néant	+	0	0	0	0	0	0
Février	néant	0.7	10.0	1942	néant	+	néant	+	10.0	1942	0	0	0	0	0	1
Mars	néant	4.4	27.5	1954	néant	+	néant	+	19.5	1954	0	0	0	0	1	2
Avril	néant	11.9	32.5	1950	néant	+	néant	°	27.5	1944	0	0	0	0	3	5
Mai	75.7	57.7	100.5	1951	10.0	1944	21.5	31	34.8	1945	6	3	0	3	7	10
Juin	190.0	115.3	226.0	1942	58.8	1949	74.8	14	64.0	1952	8	4	1	4	7	11
Juillet	96.9	201.2	346.5	1954	102.5	1950	26.0	22	88.0	1948	7	4	0	7	11	18
Août	248.6	303.3	537.0	1952	148.0	1955	38.5	1	117.0	1948	16	8	0	9	13	20
Septembre	132.0	126.1	360.0	1951	47.2	1945	41.5	14	77.0	1952	11	5	0	6	9	15
Octobre	5.0	21.2	65.5	1942	néant	1948	2.5	1-10	42.1	1955	2	0	0	0	3	6
Novembre	néant	2.9	37.0	1941	néant	+	néant	+	37.0	1941	A 0	0	0	0	0	1
Décembre	néant	0.6	9.0	1951	néant	+	néant	+	9.0	1951	0	0	0	0	0	1
Année	748.2	847.3	1213.5	1953	590.1	1944	74.8	14-VI	117.0	VIII 1948	50	24	1	36	54	72

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

LIBRARY
MAY 13 1964
WEATHER BUREAU

MINISTÈRE
LA FRANCE D'OUTRE-MER

SERVICE CENTRAL
DE LA MÉTÉOROLOGIE
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN DU PACIFIQUE ET DE L'AMÉRIQUE

ANNÉE 1957

PARIS 1963

1957

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE
LA FRANCE D'OUTRE-MER

SERVICE CENTRAL
DE LA MÉTÉOROLOGIE
E LA FRANCE D'OUTRE-MER

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

France. Mét. nationale.

ANNALES

DES

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN DU PACIFIQUE ET DE L'AMÉRIQUE

ANNÉE 1957

PARIS 1963

~~121 502~~

MCL. 1/44-ou
F 815 a
1957

TABLE DES MATIÈRES

PREMIER VOLUME

Territoires Français
de l'Afrique Noire

DEUXIÈME VOLUME

Territoires Français
de l'Océan Indien,
du Pacifique,
de l'Amérique,

ANNALES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ANNÉE 1957

2e Volume

TERRITOIRES FRANÇAIS
DE L'OCÉAN INDIEN
DU PACIFIQUE
ET DE L'AMÉRIQUE

Madagascar et dépendances

La Réunion

Terres australes (Amsterdam et Kerguelen)

Côte Française des Somalis

Nouvelle Calédonie

Nouvelles Hébrides

Polynésie Française

Antilles

Guyane

Saint-Pierre et Miquelon

SOMMAIRE DU 2e VOLUME

Tableaux climatologiques

— Territoires Français de l'Océan Indien. . . . . C 1 à C 120

— Territoires Français du Pacifique . . . . . E 1 à E 34

— Territoires Français de l'Amérique . . . . . F 1 à F 34

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES DES TERRITOIRES FRANÇAIS DE L'OCÉAN INDIEN

Madagascar et dépendances

La Réunion

Terres australes (Amsterdam et Kerguelen)

Côte Française des Somalis

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_T	Uf	Évaporation	Héliosolidité	Vent au sol	Précipitations
MADAGASCAR											
AMBODIFOTOTRA(Ste Marie)	17°01'S	49°51'E	10 m	Bilham	C5	C11	C23	C30	C37	C46	C87
AMBOHITSILAOZANA	17°38'S	48°30'E	786 m	-	-	C11	C23	C30	C37	C47	C87
AMBOSITRA	20°32'S	47°14'E	1345 m	"	-	C11	C23	C30	C37	C48	C87
ANALALAVA	14°38'S	47°46'E	40 m	"	C5	C12	C23	C30	C37	C49	C88
ANDAPA	14°39'S	49°26'E	500 m	"	C5	C12	C23	C30	C37	C50	C88
ANTALAHA	14°53'S	50°15'E	90 m	"	C5	C12	C23	C30	C38	C51	C88
ARIVONIMAMO	19°00'S	47°12'E	1430 m	"	C5	C12	C24	C31	C38	C52	C88
BESALAMPY	16°45'S	44°29'E	20 m	"	C5	C13	C24	C31	C38	C53	C89
BETROKA	23°17'S	46°05'E	795 m	"	-	-	C24	-	-	-	-
DIÉGO-SUAREZ	12°17'S	49°18'E	29 m	"	C6	C13	C24	C31	C38	C54	C89
DZAOUDZI (Comores)	12°46'S	45°14'E	12 m	"	C6	C13	C24	C31	C38	C55	C89
EUROPA (Ile)	22°21'S	40°21'E	8 m	Indochine	C6	C13	C24	C31	C39	C56	C89
FARAFANGANA	22°49'S	47°50'E	3 m	Bilham	C6	C14	C24	C31	C39	C57	C90
FIANARANTSOA	21°27'S	47°05'E	1168 m	"	C6	C14	C24	C31	C39	C58	C90
FORT-DAUPHIN	25°02'S	46°59'E	44 m	"	C6	C14	C25	C31	C39	C59	C90
HELL-VILLE (Nossi-Bé)	13°24'S	48°17'E	19 m	"	C6	C14	C25	C32	C39	C60	C90
IVATO	18°48'S	47°29'E	1288 m	"	C6	C15	C25	C32	C40	C61	C91
MAEVATANANA	-	-	-	-	-	-	C25	-	-	-	C91
MAHANORO	19°54'S	48°49'E	29 m	"	C7	C15	C25	C32	C40	C62	C91
MAINTIRANO	18°03'S	44°02'E	13 m	"	C7	C15	C25	C32	C40	C63	C91
MAJUNGA	15°44'S	46°19'E	36 m	"	C7	C15	C25	C32	C40	C64	C92
MALAIMBANDY	20°20'S	45°36'E	180 m	"	-	C16	C25	C32	C40	C65	C92
MANAKARA	22°01'S	48°02'E	4 m	"	-	C16	C26	C32	C41	C66	C92
MANANARA-NORD	16°10'S	49°47'E	10 m	"	-	C16	C26	C32	C41	C67	C92
MANANJARY	21°15'S	48°18'E	3 m	"	C7	C16	C26	C33	C41	C68	C93
MANDRITSARA	-	-	-	-	-	C17	C26	C33	C41	C69	C93
MAROLAMBO	-	-	-	-	-	C17	C26	C33	C41	C70	C93
MOROMBE	21°45'S	43°22'E	5 m	"	C7	C17	C26	C33	C42	C71	C93
MORONDAVA	20°17'S	44°17'E	4 m	"	C7	C17	C26	C33	C42	C72	C94
MORONI	11°41'S	43°15'E	59 m	"	C7	C18	C26	C33	C42	C73	C94
PORT-BERGÉ	15°33'S	47°40'E	22 m	"	-	-	C27	-	-	-	C94
RANOHIRA	22°23'S	45°24'E	829 m	"	C7	-	C27	-	-	-	-
SAMBAVA	14°14'S	50°07'E	17 m	"	C8	-	C27	-	-	-	-
SOALALA	16°04'S	45°20'E	4 m	"	-	-	C27	-	-	-	-
TAMATAVE	18°09'S	49°24'E	5 m	"	C8	C18	C27	C33	C42	C74	C94
TANANARIVE	18°55'S	47°32'E	1433 m	"	C8	C18	C27	C33	C42	C75	C95
TROMELIN	15°50'S	54°29'S	-	Indochine	C8	C18	C27	C34	C43	C76	C95
TSIHOMBE	25°18'S	45°29'E	64 m	Bilham	C8	C19	C27	C34	C43	C77	C95
TSIROANOMANDIDY	18°45'S	46°33'E	900 m	"	-	C19	-	-	C43	-	C95
TULEAR	23°21'S	43°41'E	6 m	"	C8	C19	C28	C34	C43	C78	C96
VATOMANDRY	-	-	-		-	-	C28	C34	-	-	C96
VOHÉMAR	13°22'S	50°02'E	2 m	"	C8	C19	C28	C34	C43	C79	C96
RÉUNION											
SAINT-DENIS	20°52'S	55°27'E	5 m	Anglais	C9	C20	C28	C35	C44	C80	C97
SAINT-PIERRE	21°20'S	55°29'E	3 m	Colonial	C9	C20	C28	C35	C44	C81	C97
TERRES AUSTRALES											
NOUVELLE AMSTERDAM	39°50'S	77°34'E	27 m	Anglais	C9	C21	C29	C35	C44	C82	C98
PORT-AUX-FRANÇAIS (KERGUELEN)	49°20'S	70°13'E	13,5 m	Norvégien	C9	C21	C29	C35	C44	C83	C98
CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS											
ALI-SABIEH	11°09'N	42°42'E	717 m	Colonial	-	C22	C29	C36	C45	C84	C99
DJIBOUTI-AÉRO	11°33'N	43°09'E	11 m	"	C10	C22	C29	C36	C45	C85	C99
DJIBOUTI-SERPENT	11°36'N	43°09'E	7 m	"	C10	C22	C29	C36	C45	C86	C99
TADJOURAH	11°47'N	42°53'E	15 m	"	-	-	-	-	-	-	C99

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
MADAGASCAR				
ALAROBIA (Centre)	18°52'S	47°42'E	1390 m	C100
ALAROBIA (T. S. F.)	18°52'S	47°41'E	1244 m	C100
ALBRAND (Ste-Marie)	16°42'S	50°01'E	65 m	C100
AMBAHIVAHIBÉ	12°35'S	49°16'E	370 m	C100
AMBALAHORAKA	18°48'S	48°38'E	209 m	C100
AMBALAVAO-Centre	19°06'S	47°32'E	1367 m	C100
AMBALAVAO-Sud	21°49'S	46°56'E	1000 m	C101
AMBANJA	13°40'S	48°27'E	40 m	C101
AMBATOFINAN-DRAHANA	20°33'S	46°48'E	1430 m	C101
AMBATOFOTSY	19°03'S	47°33'E	1280 m	C101
AMBATOLAHY	20°01'S	45°32'E	75 m	C101
AMBATOLAMPY	19°22'S	47°26'E	1559 m	C101
AMBATOLAONA	18°55'S	47°53'E	1367 m	C101
AMBATOMAINTY	17°42'S	45°40'E	350 m	C101
AMBATONDRAZAKA	17°49'S	48°26'E	767 m	C102
AMBILA-LEMAITSO	18°49'S	49°08'E	7 m	C102
AMBILOBÉ	13°12'S	49°03'E	30 m	C102
AMBOANJOBÉ	21°37'S	47°34'E	359 m	C102
AMBODINIFODY	18°52'S	48°02'E	904 m	C102
AMBOHIDRABIBY	18°46'S	47°37'E	1457 m	C102
AMBOHIMAHASOA	21°06'S	47°13'E	1226 m	C102
AMBOHIMANJAKA	18°54'S	45°57'E	1010 m	C102
AMBOHIMIADANA	19°13'S	47°47'E	1525 m	C103
AMBOHIMPANDRANO	19°03'S	47°22'E	1325 m	C103
AMBOVOMBÉ	25°11'S	46°06'E	135 m	C103
AMPAMAHÉRANA	21°29'S	47°22'E	1100 m	C103
AMPANIHY-Ouest	24°42'S	44°45'E	275 m	C103
AMPARIHY-Est	23°58'S	47°21'E	30 m	C103
AMPASIMPOLAKA	25°27'S	46°24'E	67 m	C103
AMPATAKA-MARORENY	16°30'S	48°47'E	850 m	C103
AMPOTAKA-MAROLINTA	25°03'S	44°41'E	67 m	C104
ANALAMAZAOTRA-PÉRINET	18°56'S	48°24'E	928 m	C104
ANDILAMÉNA	17°00'S	48°34'E	935 m	C104
ANDRAMOSABÉ	17°25'S	48°22'E	780 m	C104
ANDRIBA	17°36'S	46°57'E	619 m	C104
ANGAVOKÉLY	18°53'S	47°22'E	1383 m	C104
ANIVORANO-Est	18°45'S	48°58'E	14 m	C104
ANIVORANO-Nord	12°44'S	49°13'E	405 m	C104
ANJÉVA	18°56'S	47°40'E	1270 m	C105
ANJOZOROBÉ	18°23'S	47°53'E	1550 m	C105
ANKAVANDRA	18°47'S	45°18'E	30 m	C105
ANKAZOABO-Sud	22°27'S	44°32'E	428 m	C105
ANKAZOBÉ	18°17'S	47°07'E	1190 m	C105
ANTANIMORO	24°49'S	45°40'E	1270 m	C105
ANTONIBÉ	15°07'S	47°23'E	5 m	C105
ANTSALOVA	18°40'S	44°38'E	60 m	C105
ANTSIRABÉ-Nord	—	—	—	C106
ANTSIRABÉ-Pépinière	19°52'S	47°01'E	1500 m	C106
ANTSOHIBY	14°53'S	48°00'E	18 m	C106
BÉALANANA-BETAINKANKANA	14°33'S	48°43'E	1125 m	C106
BÉFANDRIANA-Nord	15°15'S	48°32'E	315 m	C106
BÉFANDRIANA-Sud	22°06'S	43°52'E	300 m	C106
BÉHARA	24°57'S	46°23'E	55 m	C106
BÉKILY	24°13'S	45°19'E	400 m	C106
BÉKODOKA	16°57'S	45°06'E	300 m	C107
BÉLOHA	25°10'S	45°03'E	100 m	C107
BÉLO-sur-TSIRIBIHINA	19°41'S	44°35'E	18 m	C107
BÉNÉNITRA	23°27'S	45°03'E	220 m	C107
BÉRÉVO/TSIRIBIHINA	19°44'S	44°58'E	45 m	C107
BÉRORCHA	21°40'S	45°10'E	180 m	C107
BÉTAFO	19°50'S	46°50'E	1490 m	C107
BÉTANIMÉNA	23°19'S	43°42'E	5 m	C107
BÉTIOKY-Sud	23°43'S	44°22'E	263 m	C108
BÉTROKA	23°17'S	46°05'E	795 m	C108
BÉTSIAKA	13°09'S	49°14'E		C108
BÉZAHA	23°30'S	44°31'E	100 m	C108
BRICKAVILLE	18°48'S	49°04'E	8 m	C108
CAP d'AMBRE	11°57'S	49°16'E	30 m	C108
CAP-Est	15°20'S	50°28'E	55 m	C108
COCONI (Mayotte)	12°56'S	45°08'E	125 m	C108
EJEDA	24°20'S	44°32'E		C109
FANOVANA	18°56'S	48°32'E	687 m	C109
FARATSIHO	19°24'S	46°36'E	1750 m	C109
FASCÈNE	13°18'S	48°18'E	10 m	C109
FÉNÉRIVE-Est	17°23'S	49°25'E	5 m	C109
FÉNOARIVO-Ouest	18°27'S	46°33'E	1100 m	C109
FOMBONI (Mohéli)	12°18'S	43°47'E	2 m	C109
FOULPOINTE	-	-	-	C109
IAKORA	-	-	-	C110
IFANADIANA	21°18'S	47°37'E	450 m	C110
IHOZY	22°23'S	46°07'E	730 m	C110
ILAKA	20°18'S	47°08'E	1345 m	C110
IMERINTSIATOSKIKA	-	47°18'E	1340 m	C110
IVOHIBÉ	22°28'S	46°54'E	930 m	C110
IVOLCÎNA	18°03'S	49°19'E	20 m	C110
KANDRÉHO	17°28'S	46°05'E	269 m	C110
KOIMBANI (Grande-Comore)	11°36'S	43°23'E	500 m	C111
MAHABO	20°22'S	44°41'E	-	C111
MAHATSINJO	17°44'S	47°02'E	949 m	C111
MAMPIKONY	16°06'S	47°38'E	54 m	C111
MANAKAMBAHINY-Est	17°46'S	48°39'E	990 m	C111
MANDOTO	19°34'S	46°17'E	860 m	C111
MANGINDRANO	14°17'S	48°56'E	1200 m	C111
MANJA	21°26'S	44°20'E	267 m	C111
MANJAKATOMPO	19°22'S	47°18'E	1700 m	C112
MANTASOA	19°01'S	47°56'E	1400 m	C112
MAROANTSETRA	15°26'S	49°44'E	2 m	C112
MAROMANDIA	14°12'S	48°05'E	59 m	C112
MAROTANDRANO	16°11'S	48°50'E	500 m	C112
MAROVOAY-MADINOKÉLY	16°07'S	46°37'E	20 m	C112
MITSAMIOULI (Grande Comore)	11°22'S	43°18'E	20 m	C112
MORAFENOBE	17°50'S	44°56'E	147 m	C112
MORAMANGA	18°57'S	48°13'E	912 m	C113
MUTSAMUDU (Anjouan)	12°10'S	44°25'E	70 m	C113
NAHAMPOANA	24°57'S	46°59'E	25 m	C113
NANISANA	18°53'S	47°33'E	1259 m	C113
NANCKELY	19°31'S	47°02'E	2020 m	C113
NOSY-VARIKA	20°34'S	48°32'E	16 m	C113
RANOMAFANA	24°33'S	46°58'E	175 m	C113
SAHASINAKA	21°48'S	47°51'E	25 m	C113
SALIMANI (Grande Comore)	11°46'S	43°18'E	20 m	C114
SITAMPIKY	16°40'S	46°06'E	200 m	C114
SOALALA	16°04'S	45°20'E	4 m	C114
SOANIÉRANA-IVONGO	16°55'S	49°35'E	2 m	C114
SOAVINANDRIANA	19°10'S	46°45'E	1575 m	C114
TAMBOHORANO	17°30'S	43°57'E	20 m	C114
TSARAMANDROSO	16°22'S	47°03'E	550 m	C114
TSARATANANA	16°47'S	47°39'E	550 m	C115
TSIMBAZAZA	18°56'S	47°32'E	1269 m	C115
TSINJOARIVO	19°37'S	47°42'E	1640 m	C115
TSIVORY	24°03'S	46°04'E	399 m	C115
VANGAINDRANO	23°21'S	47°36'E	25 m	C115
VONDROZO	22°48'S	47°19'E	80 m	C115
RÉUNION				
AURÈRE	21°00'S	55°26'E	940 m	C116
BAGATELLE	20°55'S	55°35'E	250 m	C116
BEAUFONDS	21°02'S	55°44'E	20 m	C116
BEAUVALLON	21°00'S	55°42'E	40 m	C116
BELLE-VUE	21°14'S	55°24'E	280 m	C116
BOIS-de-NEFLES	20°59'S	55°20'E	450 m	C116
CILAOS	21°07'S	55°29'E	1200 m	C116
EPERON	21°02'S	55°16'E	260 m	C116
GILLOT (Rivière des Pluies)	20°53'S	55°31'E	40 m	C117
GUILLAUME	21°02'S	55°19'E	600 m	C117
LA CONVENANCE	20°53'S	55°34'E	20 m	C117
LA MONTAGNE	20°53'S	55°26'E	500 m	C117
Le PORT des GALETS	20°55'S	55°18'E	10 m	C117
PALMISTES	21°03'S	55°20'E	1020 m	C117
PIERREFONDS	21°17'S	55°26'E	40 m	C117
PLAINE des CAFRES	21°11'S	55°35'E	1553 m	C117
PLAINE des PALMISTES	21°08'S	57°38'E	1070 m	C118
RAVINE CREUSE	20°57'S	55°40'E	80 m	C118
RIVIÈRE de l'EST	21°06'S	55°46'E	50 m	C118
RIVIÈRE du MÂT	20°58'S	55°39'E	20 m	C118
St-BENOIT	21°02'S	55°43'E	10 m	C118
St-GILLES-les-HAUTS	-	-	-	C118
St-JOSEPH	21°22'S	55°37'E	10 m	C118
St-LEU	21°09'S	55°18'E	5 m	C118
St-PHILIPPE (Ville)	21°21'S	55°46'E	45 m	C119
Ste-ROSE	21°06'S	55°48'E	10 m	C119
STELLA-CAP	21°10'S	55°19'E	370 m	C119
TAKAMAKA	21°05'S	55°38'E	850 m	C119
TAMPON	21°16'S	55°31'E	540 m	C119
TÉVÉLAVE	21°02'S	55°22'E	920 m	C119
TROIS-BASSINS	21°05'S	55°18'E	640 m	C119
VUE-BELLE	21°04'S	55°16'E	450 m	C119
CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS				
ARTA	11°31'N	42°50'E	705 m	C120
ASSEYLA	11°00'N	42°06'E	349 m	C120
DIKKIL	11°06'N	42°22'E	499 m	C120
OBOCK	11°58'N	43°17'E	20 m	C120
OUÉAH	11°30'N	42°52'E	453 m	C120
YOBOKI	11°30'N	42°06'E	232 m	C120

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1957 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

MADAGASCAR

Mois de saison chaude, janvier voit se développer 2 perturbations tropicales au voisinage de Madagascar qui subit leur influence ointaine sans être directement intéressée. La première se forme au sud des Comores dans la nuit du 13 au 14 et contourne Europa le 17, uis se dirige vers le SE. La deuxième prend naissance le 17 près de St-Brandon, mais reste éloignée de Madagascar.

Les précipitations sont excédentaires dans l'extrême-nord et l'extrême-sud, le Betsiléo et les Comores, très déficitaires ailleurs.

Plus fort total mensuel : 874 mm en 22 jours à Antondabé (côte SE).

Maximum en 24 h : 233 mm le 30 à Mananjary.

Les températures sont supérieures à la normale, sauf aux Comores, sur la côte nord-est et dans le sud.

Février est caractérisé par une forte instabilité.

Un cyclone tropical faible se forme le 3, au SE des Comores. Il aborde Madagascar au Sud de Majunga. Il se creuse, le 6, au large e Faranfangana. Il est accompagné de fortes pluies.

Seules les régions ayant subi l'influence du cyclone sont excédentaires. Ailleurs déficits importants, surtout dans le sud.

Plus fort total mensuel : 1611 mm en 24 jours aux Roussettes (extrême-nord).

Maximum en 24 h : 262 mm à Boanamary (côte nord-ouest), le 4.

Déficit thermique quasi-général.

Mars est marqué par la formation simultanée de deux cyclones tropicaux, le 13, l'un sur le Canal de Mozambique, l'autre à l'W de a Réunion. Le premier atteint la côte W, le 14, entre Morondava et Morombé, avec pluies abondantes, mais vents modérés, tandis que e deuxième disparaît vers le SE.

Les pluies sont excédentaires, sauf aux Comores et dans l'extrême-nord, les températures faibles pour la saison.

Plus fort total mensuel : 1085 mm en 18 jours à Masomeloka (côte E).

Maximum en 24 h : 238 mm le 18 à Nosy-Varika.

Avril voit un retrait prématuré vers le nord de la zone intertropicale de convergence et le rétablissement du régime d'alizé.

D'où des excédents notables sur la côte est, le versant E, déficit ailleurs.

Plus fort total mensuel : 534 mm en 23 jours à Tampina.

Maximum en 24 h : 123 mm, le 1er, à Fénérive-Est.

Mai est un mois d'intersaison ; les alizés, d'intensité modérée, sont interrompus à 2 reprises par la formation de zones dépression- aires au voisinage de Madagascar.

Les pluies sont très faibles ou nulles dans le nord, excédentaires dans le sud-ouest et l'extrême-sud.

Plus fort total mensuel : 338 mm en 19 jours, à Manompana (côte Est).

Maximum en 24 h : 149 mm, le 20, à Ifarantsa (région de Fort-Dauphin).

En juin, mois de saison fraîche, l'activité de l'alizé reste inférieure à la normale.

Les précipitations sont très déficitaires, presque nulles dans l'ouest).

Plus fort total mensuel : 329 mm en 28 jours à Tampina.

Maximum en 24 h : 83 mm, le 24, à Masomakela (côte est).

Le régime d'alizé est bien établi en juillet. Toutefois, au début du mois, une dépression polaire, formée sur le sud du canal de Mozambique, donne des pluies abondantes sur l'extrême-sud. D'où un excédent sur cette région, sur les plateaux du centre et le nord-ouest, n déficit important ailleurs.

Plus fort total mensuel : 436 mm en 10 jours à Antanambé (côte est) où l'on enregistre le maximum en 24 h : 278 mm, le 27.

Août est caractérisé par un flux d'alizé d'intensité variable, en fonction des perturbations polaires très au sud de Madagascar.

Les pluies sont inférieures à la normale sur l'ensemble du pays.

Plus fort total mensuel : 250 mm en 26 jours à Soanierana-Ivongo (côte est).

Maximum en 24 h : 90 mm, le 15, à Ambila-Lemaitso (côte est).

En septembre, les fluctuations de l'anticyclone au sud des Mascareignes se répercutent sur le temps à Madagascar, avec, cependant, ne prédominance du régime d'est.

Les pluies sont déficitaires, sauf sur les régions nord-ouest et le centre des plateaux où elles sont excédentaires.

Plus fort total mensuel : 197 mm en 21 jours à Manompana (côte est).

Maximum en 24 h : 78 mm, le 22, aux Roussettes (extrême nord).

Octobre est un mois de transition, avec un alizé assez actif sur la côte et le versant est, le développement de l'instabilité orageuse ailleurs.

Les précipitations offrent une répartition analogue à celle du mois précédent.

Plus fort total mensuel : 206 mm en 10 jours à Faratsiho.

Maximum en 24 h : 112 mm, le 19, à Farafangana.

Novembre marque le début de la saison chaude, mais l'instabilité orageuse présente quelques rémissions et la zone intertropicale reste très septentrionale, d'où un déficit très net sur l'ensemble du pays.

Plus fort total mensuel : 289 mm en 12 jours à Maromandia.

Maximum en 24 h : 140 mm, le 29, à Tandrano (versant sud-ouest).

Décembre voit la fin de la période de sécheresse. Les pluies excédentaires, sauf sur le sud, proviennent soit de l'instabilité orageuse, soit de dépressions tropicales évoluant au voisinage de l'île, soit de la zone intertropicale de convergence qui se situe sur le nord de Madagascar.

Le 25, une dépression tropicale se creuse au nord de Tromelin, elle traverse le nord de Madagascar le 27, se transforme en cyclone au sud des Comores et s'éloigne vers le littoral de l'Afrique portugaise.

Plus fort total mensuel : 803 mm en 23 jours à Manompana (côte est).

Maximum en 24 h : 247 mm, le 27, à Vohipeno (côte sud-est).

La température maximale : 43°9, le 28 décembre, a été observée à Béhara (extrême-sud).

La température minimale : -3°0, le 17 août, à Antsampandrano (plateaux du centre).

NOUVELLE-AMSTERDAM

Janvier, mois de forte insolation est peu arrosé (68,7 mm, normale 114,9 mm).

Février est venteux et pluvieux (112,3 mm, normale 88,9 mm), malgré de belles périodes ensoleillées en début de mois.

En mars, les précipitations sont supérieures à la normale, mais réparties sur un petit nombre de jours (132,6 mm en 10 jours contre 110,2 mm en 16,2 jours). La durée d'insolation est faible (97 h, normale 141 heures), les vents exceptionnellement forts.

Après une courte accalmie au début d'avril, les vents redeviennent très violents ; les précipitations sont fréquentes, mais leur total est déficitaire.

En mai, les vents d'W à SW sont très forts, les précipitations déficitaires bien que réparties sur un grand nombre de jours.

Juin est lui aussi très pluvieux, avec des vents d'W à NW violents. La pression atmosphérique est inférieure de 6 mb à la normale.

Juillet recueille la plus forte hauteur de pluie depuis 1950 (145,3 mm, normale 104,3 mm, précédent record 129,7 mm en 1955).

Août est également excédentaire. Il est marqué par une période froide du 11 au 16, avec chutes de neige au-dessus de 400 m d'altitude.

Après septembre, chaud et bien arrosé, octobre et novembre sont très pluvieux avec respectivement 171,4 mm et 170,5 mm (normales 59,3 et 77,7 mm, précédents records 93,4 et 134,5 mm). Octobre est également frais, puisqu'on y observe le minimum absolu de la période d'observation 3°1 le 6 octobre. Novembre, au contraire, est très ensoleillé.

Décembre est frais et relativement sec.

ILES KERGUÉLEN

Bien que très ensoleillé, janvier a été particulièrement frais (moyenne maximale 10°0, normale 11°3), les pluies ont été abondantes (125% de la moyenne).

Février est à la fois chaud (plus forte moyenne des maximums depuis 1951) et sec (16,2 mm, normale 61,8 mm). Les vents ont été moins violents que d'habitude.

Dès mars, la saison hivernale s'annonce avec une diminution rapide de la température (première gelée le 15 mars) et un renforcement marqué des vents.

Avril a été le plus froid depuis 1951 (moyenne 5°1, moyenne des maximums 8°3, des minimums 1°9, normales 6°0, 9°3, 2°8). Il est très déficitaire 51,4 mm (normale 121,6 mm).

Mai est lui aussi très frais (moyenne 2°6, moyenne des maximums 5°1, des minimums 0°0, normales correspondantes 4°3, 7°3 et 1°2), de même que juin, mais ce dernier mois reçoit des pluies faiblement excédentaires, tandis que mai est déficitaire.

Juillet est caractérisé par un défilé incessant de perturbations avec ciel très nuageux, vents violents et pluies très supérieures à la normale (174,2 mm, normale 109,5 mm, précédent record 138,5 mm).

Août est très nuageux, avec nombreuses tempêtes (plus du double de la normale). Les pluies sont fréquentes, mais faibles.

Septembre est très perturbé, avec un grand nombre de perturbations et vents violents quasi-quotidiens. On note le 12, une pression de 945,9 mb (ou 709,5 mm) au niveau de la mer, avec un vent d'WNW de 70 mps.

En octobre, les précipitations sont fréquentes, mais faibles, de sorte que le total dépasse à peine la normale.

Après une première quinzaine très perturbée, novembre est marqué, en fin de mois par une amélioration très nette. Les températures sont basses, surtout en ce qui concerne les maximums (moyenne 6°6, normale 8°1), les précipitations faibles (58% de la normale).

Décembre est frais et assez sec (63% de la normale).

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Janvier, la Côte Française des Somalis est sous l'influence d'un régime d'alizé d'ENE. Le 24, une forte invasion d'air froid donne de fortes averses.

Les précipitations sont normales dans l'intérieur, excédentaires sur le littoral (Djibouti-Serpent 36 mm, normale 9 mm).

En février, l'alizé est interrompu à 3 reprises par des invasions d'air froid et instable, avec fortes averses surtout du 20 au 28.

Les excédents sont importants, avec 55 mm à Djibouti-Serpent (normale 12 mm), ce qui est le plus fort total de février depuis 1926. Djibouti aérodrome reçoit 74 mm le 27.

La température est au-dessous de la normale.

Même type de temps en mars qu'en février, avec quelques excédents sur l'intérieur, tandis que le littoral est nettement déficitaire.

Après une période de forte instabilité du 9 au 12 avril, le FIT se déplace vers le nord et atteint la Côte Française des Somalis, en fin de mois.

Les précipitations sont partout supérieures à la moyenne : Asseyla 166 mm, dont 142 mm le 30 (normale 12 mm), Obock 62 mm (normale 0,4 mm), Djibouti-Serpent 67 mm (normale 12 mm).

Mai est caractérisé par diverses fluctuations du FIT.

Les pluies sont très abondantes : 79 mm dont 76 mm le 2, à Obock (normale 2 mm), 98 mm à Djibouti aérodrome (normale 17 mm). La température est inférieure à la normale.

En juin, la mousson de SW à NW fait souvent place à des brises de mer et de terre. Absence totale de précipitation. Les températures sont inférieures à la normale, toutefois on observe 43°2 à Djibouti-Serpent, le 12.

La mousson fait place à partir du 15 juillet à un régime d'ENE instable avec quelques orages.

Les précipitations sont déficitaires, principalement dans l'intérieur (Asseyla traces, normale 34 mm).

En août, le régime de mousson d'W assez sec est interrompu, à certains moments, par un courant d'E pluvieux, lié à une petite dépression centrée sur le golfe d'Aden.

Les précipitations sont supérieures à la moyenne, surtout sur le relief.

On note 87 mm à Ali-Sabieh (normale 43 mm, 205%).

Au cours du mois de septembre, le régime de mousson fait place rapidement à l'alizé. Les pluies et les températures sont notablement inférieures à la normale.

Le régime d'E à SE est bien établi en octobre, à la suite du recul du FIT sur le 6e parallèle nord. Les pluies sont insignifiantes et les températures inférieures à la moyenne.

Le même type de temps persiste début novembre, mais, à partir du 20, le renforcement du courant d'E provoque des averses sur les régions côtières, où les excédents sont importants. A l'intérieur la sécheresse est totale (Djibouti-Serpent 63 mm, dont 59 mm le 22, normale 24 mm, 264%).

Quelques invasions d'air froid de décembre atteignent, très atténuées, la Côte Française des Somalis. Les faibles précipitations sont limitées aux régions côtières et aux premiers reliefs.

Dans l'ensemble, l'année 1957 a été pluvieuse ; on recueille :

à Asseyla	309 mm	(moyenne 164 mm, 188%),
à Obock	177 mm	(moyenne 62 mm, 285%),
à Djibouti-Serpent	300 mm	(moyenne 129 mm, 233%).

Toutes ces hauteurs constituent des records, depuis le début des observations.

Les températures ont été légèrement inférieures à la normale :

A Djibouti-Serpent :

Moyenne des maximums	32°0	(normale 32°9),
Moyenne des minimums	26°5	(normale 26°8),
Température moyenne annuelle	29°2	(normale 29°8).

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{P_x}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h locales)

$\overline{P_n}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h locales)

$$\overline{P} = \frac{\overline{P_n} + \overline{P_{1n}} + \overline{P_{2n}} + \ldots + \overline{P_{23n}}}{24}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

MADAGASCAR

Station : **AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie)** Période : 1948-1955

	1957 DE JOUR $\overline{P_x}$	1957 DE JOUR $\overline{P_n}$	1957 DE NUIT $\overline{P_x}$	1957 DE NUIT $\overline{P_n}$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1011.1	1008.0	1010.8	1009.6	1009.9	1009.2	1014.7	1016.6	1953	1003.6	990.9	1954	
Février	1011.7	1008.7	1011.4	1009.7	1010.4	1009.6	1015.5	1017.4	1953	1002.5	1000.9	1954	
Mars	1012.2	1009.0	1011.7	1010.0	1010.7	1010.3	1017.1	1017.1	1953 -54	999.5	999.2	1949	
Avril	1014.9	1012.1	1014.5	1012.9	1013.6	1013.0	1018.8	1019.3	1948	1008.3	1003.9	1951	
Mai	1017.0	1013.9	1016.2	1014.9	1014.9	1015.1	1019.4	1023.3	1950	1004.8	1006.3	1952	
Juin	1019.3	1016.8	1018.8	1017.2	1018.0	1017.8	1022.7	1023.8	1952	1013.5	1009.8	1953	
Juillet	1020.9	1018.4	1020.3	1018.8	1019.6	1019.0	1023.3	1025.2	1951	1016.1	1011.2	1954	
Août	1021.2	1018.6	1020.9	1019.2	1020.0	1019.1	1024.1	1025.1	1953	1015.0	1008.7	1952	
Septembre	1020.9	1018.0	1020.5	1018.9	1019.5	1018.4	1025.2	1024.1	1950	1014.3	999.7	1952	
Octobre	1018.8	1016.0	1018.4	1016.8	1017.5	1016.9	1021.7	1022.7	1948	1011.0	1009.0	1948	
Novembre	1016.4	1013.5	1016.2	1014.6	1015.2	1014.0	1019.1	1020.2	1954	1009.0	1006.0	1948	
Décembre	1013.1	1010.1	1013.0	1011.2	1011.9	1011.7	1016.1	1018.3	1952	1006.3	1002.4	1948	
Année	1016.5	1013.6	1016.1	1014.5	1015.1	1014.5	1025.2	1025.2	VII/ 1951	999.5	990.9	I/ 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11,53 m — Correction de gravité : - 2.18

Station : **ANTALAHA** Période : 1940-1955

	1957 DE JOUR $\overline{P_x}$	1957 DE JOUR $\overline{P_n}$	1957 DE NUIT $\overline{P_x}$	1957 DE NUIT $\overline{P_n}$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1009.5	1006.7	1009.9	1007.9	1008.5	1008.3	1014.1	1015.7	1944	1001.6	996.2	1954	
Février	1010.1	1007.2	1010.3	1008.2	1008.9	1007.9	1013.3	1014.9	1953	1001.4	959.8	1950	
Mars	1010.7	1007.8	1010.7	1008.4	1009.4	1008.6	1015.1	1016.6	1940	1001.0	998.6	1940	
Avril	1012.6	1009.8	1012.6	1010.6	1011.4	1011.0	1016.3	1016.8	1940	1007.2	1001.8	1951	
Mai	1014.2	1011.2	1013.8	1012.2	1012.8	1012.8	1017.1	1021.0	1950	1003.6	996.4	1952	
Juin	1016.9	1014.4	1016.9	1015.0	1015.8	1015.4	1019.4	1022.8	1941	1011.4	1008.0	1953	
Juillet	1018.2	1015.8	1018.1	1016.4	1017.1	1016.6	1020.8	1023.4	1940	1013.6	1009.1	1954	
Août	1018.5	1016.0	1018.7	1016.5	1017.5	1016.7	1021.4	1022.6	1940	1012.4	1008.5	1955	
Septembre	1018.5	1015.5	1018.4	1016.5	1017.2	1016.2	1022.1	1022.8	1947	1012.7	1007.1	1951	
Octobre	1016.9	1013.9	1016.8	1014.8	1015.6	1014.8	1019.1	1020.6	1943	1010.6	1003.1	1944	
Novembre	1014.9	1012.1	1015.1	1013.2	1013.8	1012.3	1017.5	1018.1	1951	1009.3	1003.4	1947	
Décembre	1011.6	1008.6	1011.6	1009.6	1010.3	1010.1	1011.6	1016.3	1943	1005.9	998.2	1948	
Année	1014.4	1011.6	1014.4	1012.4	1013.2	1012.6	1022.1	1023.1	VII/ 1940	1001.0	959.8	II/ 1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : (Transféré sur l'Aérodrome en Octobre 1956) : 24 m — Correction de gravité : - 2.27

Station : **ANALALAVA** Période : 1947-1955

Janvier	1004.9	1001.5	1004.8	1003.3	1003.6	1003.8	1008.7	1009.4	1953	997.5	992.2	1952	
Février	1005.8	1002.8	1005.5	1003.7	1004.4	1003.8	1008.4	1009.2	1948	996.8	992.1	1950	
Mars	1006.1	1002.9	1005.6	1004.0	1004.6	1003.9	1010.5	1009.5	1953	998.6	997.5	1954	
Avril	1006.5	1003.3	1006.4	1004.9	1005.2	1005.1	1008.9	1010.5	1951	1001.0	998.9	1948	
Mai	1008.4	1004.9	1007.8	1006.6	1006.9	1007.0	1010.5	1014.4	1950	1001.1	998.1	1952	
Juin	1010.8	1007.6	1010.2	1008.9	1009.4	1009.2	1012.4	1014.1	1955	1004.8	1003.1	1953	
Juillet	1011.9	1008.6	1011.5	1010.2	1010.5	1010.0	1014.0	1014.6	1952	1006.4	1004.5	1954	
Août	1011.9	1008.2	1011.7	1010.2	1010.5	1010.2	1014.2	1014.9	1953	1006.1	1004.7	1950	
Septembre	1011.6	1007.5	1011.3	1010.1	1010.0	1009.5	1014.5	1015.8	1947	1005.6	1003.6	1947 -51	
Octobre	1009.9	1006.0	1009.6	1008.2	1008.4	1008.4	1011.9	1013.1	1947	1003.7	1002.0	1950	
Novembre	1008.9	1005.3	1008.4	1007.1	1007.4	1006.7	1011.3	1011.2	1954	1003.4	1000.1	1947	
Décembre	1006.4	1003.1	1006.2	1005.7	1005.1	1005.1	1009.5	1010.1	1952	1000.6	992.8	1953	
Année	1008.6	1005.1	1008.3	1006.9	1007.2	1006.9	1014.5	1015.8	IX/ 1947	996.8	992.1	II/ 1950	

Altitude de la cuvette du baromètre : (Transféré sur Aérodrome en Novembre 1957) : 57,32 m — Correction de gravité : - 2.32

Station : **ARIVONIMAMO** Période : 1948-1955

Janvier	857.2	854.3	857.0	855.6	856.1	855.4	860.7	862.4	1949	851.9	836.9	1954	
Février	856.8	854.1	856.9	855.2	855.6	855.5	860.3	861.3	1953	847.8	848.6	1954	
Mars	857.6	854.8	857.4	855.5	856.4	856.2	861.8	862.0	1953	846.7	847.7	1954	
Avril	859.2	856.9	859.1	857.5	858.3	858.1	861.8	863.3	1952	855.0	850.7	1951	
Mai	859.8	857.4	859.5	858.3	858.8	859.3	862.7	864.5	1955	851.4	854.1	1955	
Juin	861.5	859.3	861.1	859.9	860.4	860.8	863.3	866.5	1948	856.7	854.9	1949	
Juillet	862.6	860.4	862.3	861.1	861.6	861.1	865.0	865.3	1949	858.8	854.6	1954	
Août	862.6	860.2	862.5	861.0	861.6	861.1	865.5	865.8	1953	857.3	852.7	1955	
Septembre	862.5	859.7	862.3	860.8	861.3	860.4	866.4	865.5	1951	856.7	854.0	1951	
Octobre	861.1	858.3	861.0	859.5	860.0	859.4	863.6	865.0	1948	855.7	853.0	1950	
Novembre	860.1	857.2	860.3	858.5	859.0	858.1	862.1	863.0	1951	855.7	852.3	1950	
Décembre	858.3	855.9	858.5	856.8	857.3	856.8	860.9	862.2	1952	853.1	850.7	1949	
Année	859.9	857.4	859.8	858.3	858.9	858.5	866.4	866.5	VI/ 1948	846.7	836.9	I/ 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1 150 m — Correction de gravité :

Station : **ANDAPA** Période : 1952-1955

Janvier	959.2	955.6	958.9	957.4	957.9	957.4	962.8	963.9	1953	951.3	946.7	1954	
Février	959.2	956.0	959.2	958.1	958.1	957.5	962.3	963.5	1953	951.2	950.4	1954	
Mars	960.0	956.5	959.7	958.8	958.7	958.2	964.3	964.3	1954	951.0	950.5	1954	
Avril	961.6	958.5	961.4	960.4	960.4	960.2	965.0	966.1	1953	956.1	953.0	1953	
Mai	963.3	959.8	962.5	962.1	961.8	962.3	966.0	967.9	1955	952.6	956.0	1955	
Juin	965.5	962.8	965.4	964.5	964.5	964.0	967.8	969.1	1955	959.6	957.2	1953	
Juillet	966.7	964.0	966.6	965.7	965.7	964.9	969.8	968.7	1955	962.1	956.7	1954	
Août	966.8	964.0	966.8	965.7	965.8	965.0	969.0	969.9	1953	960.8	955.7	1955	
Septembre	966.8	963.5	966.5	965.5	965.5	964.2	970.0	968.6	1954	960.9	957.9	1955	
Octobre	965.3	962.0	965.0	964.1	964.1	963.1	967.6	967.4	1955	958.5	956.4	1955	
Novembre	963.6	960.1	963.5	962.6	962.4	961.3	965.7	966.7	1954	957.0	954.6	1955	
Décembre	960.6	957.4	960.5	959.6	959.5	959.1	963.3	964.8	1952	954.5	950.6	1953	
Année	963.2	960.0	963.0	962.0	962.0	961.4	970.0	969.9	VIII/ 1953	951.0	946.7	I/ 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 471,30 m — Correction de gravité : - 2.3

Station : **BÉSALAMPY** Période : 1950-1955

Janvier	1007.6	1004.2	1007.3	1005.5	1006.2	1004.7	1011.1	1011.3	1953	1000.9	992.5	1951	
Février	1007.6	1004.5	1007.1	1005.6	1006.2	1004.8	1010.9	1010.9	1953	995.0	989.2	1951	
Mars	1008.3	1005.3	1008.0	1006.4	1007.0	1005.3	1012.4	1012.3	1954	998.5	993.4	1954	
Avril	1009.9	1006.8	1009.5	1008.0	1008.5	1007.6	1013.2	1013.1	1953	1004.8	1002.2	1953	
Mai	1012.0	1008.6	1011.2	1010.1	1010.4	1009.7	1014.4	1016.4	1953	1005.0	1002.4	1952	
Juin	1014.6	1011.6	1014.1	1012.8	1013.2	1012.4	1016.6	1017.7	1952	1008.0	1006.9	1953	
Juillet	1015.9	1012.5	1015.3	1014.1	1014.4	1013.3	1018.6	1018.0	1953 -55	1010.4	1006.3	1954	
Août	1015.6	1012.1	1015.0	1013.8	1014.1	1012.8	1018.4	1018.3	1953	1009.6	1006.5	1952	
Septembre	1013.8	1009.8	1013.2	1011.9	1012.1	1011.7	1017.8	1016.9	1953	1007.7	1005.9	1952	
Octobre	1011.7	1007.9	1010.8	1009.5	1010.0	1010.1	1013.9	1016.2	1953	1005.4	1004.0	1950	
Novembre	1010.4	1006.8	1009.7	1008.3	1008.8	1008.4	1012.5	1013.5	1954	1005.0	1003.1	1951	
Décembre	1007.8	1004.4	1007.4	1005.8	1006.3	1006.8	1010.4	1011.8	1955	1001.3	997.7	1953	
Année	1011.3	1007.9	1010.7	1009.3	1009.8	1009.0	1018.6	1018.3	VIII/ 1953	995.0	989.2	II/ 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : (Transféré sur Aérodrome p.c. 21/9/56) : 40 m — Correction de gravité : - 2.18

MADAGASCAR

Station : DIÉGO-SUAREZ **Période :** 1940-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	999.1	996.1	999.0	997.0	997.8	998.4	1002.7	1003.9	1944	992.4	989.5	1952	
Février	1000.2	996.8	999.9	997.9	998.8	998.1	1002.2	1004.3	1941 -53	994.0	990.1	1950	
Mars	1000.3	997.0	999.9	997.7	998.7	998.2	1003.7	1004.2	1954	993.0	989.8	1940	
Avril	1000.8	997.5	1000.6	998.6	999.4	999.7	1003.2	1005.4	1943	995.3	992.4	1944	
Mai	1002.2	999.0	1002.0	1000.2	1000.9	1001.3	1004.6	1008.5	1950	994.1	992.3	1952	
Juin	1004.8	1001.7	1005.1	1002.9	1003.6	1003.6	1007.4	1008.6	1943	998.8	997.3	1953	
Juillet	1005.8	1002.8	1006.1	1004.0	1004.7	1004.5	1009.0	1010.9	1943	1001.0	997.1	1954	
Août	1005.8	1002.8	1006.3	1004.1	1004.8	1004.4	1008.8	1008.5	1940 -45	1000.3	997.8	1955	
Septembre	1006.0	1002.5	1006.1	1004.1	1004.7	1004.0	1008.5	1009.8	1943 -47	1000.6	998.0	1944	
Octobre	1004.7	1001.2	1004.5	1002.6	1003.2	1002.9	1006.5	1008.6	1943	998.3	994.7	1944	
Novembre	1003.3	1000.1	1003.4	1001.6	1002.0	1000.9	1005.5	1006.4	1942	998.3	990.3	1946	
Décembre	1000.8	997.5	1000.8	998.9	999.5	999.5	1003.4	1005.1	1943	995.5	985.3	1945	
Année	1002.8	999.6	1002.8	1000.8	1001.5	1001.3	1009.0	1010.9	VII/ 1943	992.4	985.3	XII/ 1945	

Altitude de la cuvette du baromètre : (Transféré sur l'Aérodrome p.c. Septembre 1957) : 105,40 m

Correction de gravité : - 2.42

Station : FIANARANTSOA **Période :** 1951-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	892.1	889.5	892.3	890.8	891.2	890.5	895.3	896.3	1955	886.4	880.2	1954	
Février	892.1	889.4	892.1	890.5	891.0	890.8	896.7	896.5	1953	882.0	883.8	1954	
Mars	892.6	889.8	892.6	890.7	891.2	891.2	897.1	896.9	1954	879.6	881.0	1952	
Avril	895.2	892.7	895.1	893.4	894.1	893.6	899.2	900.3	1952	889.8	884.4	1951	
Mai	895.9	893.1	895.4	893.9	894.6	895.4	899.7	902.7	1955	885.9	888.4	1955	
Juin	897.9	895.3	897.5	896.0	896.7	897.2	901.6	904.4	1955	891.3	889.1	1953	
Juillet	899.3	896.6	898.9	897.5	898.1	897.5	901.7	902.6	1955	894.2	889.6	1954	
Août	899.2	896.4	899.0	897.5	898.0	897.6	903.4	903.6	1953	892.9	888.0	1955	
Septembre	898.6	895.6	898.1	896.8	897.2	896.0	903.8	902.5	1953	890.9	888.5	1953	
Octobre	896.7	893.7	896.5	894.9	895.4	895.1	899.6	901.1	1954	889.8	887.6	1955	
Novembre	895.2	892.2	895.4	893.6	894.1	893.3	898.4	899.6	1954	889.8	887.6	1951	
Décembre	893.5	890.9	893.8	891.9	892.5	891.9	896.6	897.7	1955	885.7	885.5	1955	
Année	895.7	892.9	895.6	894.0	894.5	894.2	903.8	904.4	VI/ 1955	879.6	880.2	I/ 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1 106 m

Correction de gravité : - 1.4

Station : DZAOUDZI (Comores) **Période :** 1946-1955

Janvier	1010.4	1007.6	1009.1	1008.6	1009.0	1009.1	1014.6	1015.1	1949	1003.7	976.8	1953	
Février	1010.9	1008.3	1009.9	1008.8	1009.5	1009.1	1013.4	1015.0	1953	1002.3	1002.9	1950	
Mars	1011.6	1008.7	1010.1	1009.3	1010.0	1009.6	1015.5	1015.4	1953	1005.4	1003.0	1954	
Avril	1012.2	1009.5	1011.0	1009.9	1010.7	1010.8	1014.6	1017.1	1951	1007.5	1000.8	1949	
Mai	1014.1	1011.3	1012.8	1011.8	1012.5	1012.9	1015.8	1019.6	1950	1008.2	1006.1	1952	
Juin	1016.6	1014.2	1015.7	1014.2	1015.2	1015.3	1018.0	1019.5	1952	1010.7	1010.3	1947	
Juillet	1017.7	1015.3	1016.8	1015.5	1016.3	1016.0	1019.6	1020.5	1946	1013.4	1010.1	1954	
Août	1017.7	1015.1	1016.7	1015.4	1016.3	1016.1	1019.4	1020.4	1947	1012.3	1010.2	1955	
Septembre	1017.6	1014.6	1016.3	1015.0	1015.9	1015.4	1020.4	1020.9	1947	1012.6	1010.4	1955	
Octobre	1015.9	1013.0	1014.7	1013.2	1014.3	1014.2	1018.1	1018.9	1947	1010.8	1008.8	1950	
Novembre	1014.7	1012.0	1013.6	1012.2	1013.2	1012.4	1016.8	1018.3	1954	1010.0	1005.8	1946 -51	
Décembre	1012.0	1009.0	1010.9	1009.6	1010.4	1010.5	1014.6	1015.4	1953	1005.4	1000.6	1948	
Année	1014.3	1011.6	1013.1	1012.0	1012.8	1012.4	1020.4	1020.9	IX/ 1947	1002.3	976.8	I/ 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,87 m

Correction de gravité : - 2.40

Station : FORT-DAUPHIN **Période :** 1940-1955 (compte tenu correction pour changement d'altitude

Janvier	1011.9	1009.6	1012.0	1010.2	1010.9	1010.6	1016.3	1019.1	1941	1004.2	972.4	1951	
Février	1012.6	1010.3	1012.2	1010.5	1011.5	1011.1	1017.0	1019.5	1941	1004.5	989.4	1940	
Mars	1013.1	1010.9	1012.8	1011.3	1012.1	1012.3	1018.4	1021.8	1949	1001.0	992.4	1941	
Avril	1016.5	1014.3	1016.4	1014.7	1015.5	1015.1	1022.4	1023.1	1952	1008.6	1005.1	1951	
Mai	1017.4	1015.0	1016.9	1015.6	1016.2	1017.4	1021.0	1026.8	1944	1006.9	1007.0	1950	
Juin	1020.9	1018.4	1020.4	1018.8	1019.6	1020.4	1025.8	1031.6	1955	1009.6	1007.1	1949	
Juillet	1022.4	1019.9	1021.6	1020.2	1020.9	1021.8	1027.4	1032.2	1940	1016.0	1009.4	1954	
Août	1021.8	1019.1	1021.1	1019.8	1020.4	1021.1	1027.4	1030.7	1940	1013.5	1008.1	1952	
Septembre	1020.2	1017.4	1019.7	1018.2	1018.8	1019.2	1029.3	1031.7	1943	1012.1	1005.8	1952	
Octobre	1016.8	1014.0	1016.7	1014.9	1015.5	1016.5	1021.8	1026.6	1942	1009.3	1006.1	1950	
Novembre	1015.7	1012.9	1015.8	1013.5	1014.4	1013.8	1022.8	1024.9	1952	1007.5	1002.5	1947	
Décembre	1014.2	1011.9	1014.5	1012.5	1013.2	1012.1	1018.5	1019.7	1943	1006.9	998.5	1952	
Année	1017.0	1014.5	1016.7	1015.0	1015.8	1016.0	1029.3	1032.2	VII/ 1940	1001.0	972.4	I/ 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,29 m

Correction de gravité : - 1.6

Station : EUROPA (Ile) **Période :** 1950-1955

Janvier	1010.3	1008.1	1009.5	1008.7	1009.2	1008.3	1014.0	1015.1	1953	1003.2	989.3	1953	
Février	1010.4	1008.4	1009.9	1008.8	1009.4	1008.7	1013.6	1015.2	1953	1002.3	981.7	1951	
Mars	1011.7	1009.7	1011.3	1010.0	1010.6	1010.1	1016.2	1017.4	1954	1002.0	994.2	1952	
Avril	1014.3	1012.5	1013.9	1012.6	1013.3	1013.2	1017.5	1019.8	1955	1009.1	1005.9	1951	
Mai	1016.6	1014.4	1016.2	1014.9	1015.5	1015.9	1020.3	1023.6	1953	1009.3	1010.8	1952	
Juin	1020.0	1017.7	1019.6	1018.0	1018.8	1019.0	1023.7	1026.0	1955	1010.0	1010.8	1953	
Juillet	1020.9	1018.9	1020.6	1019.2	1019.9	1019.8	1024.7	1029.9	1953	1015.2	1010.3	1951	
Août	1020.2	1018.1	1019.9	1018.4	1019.1	1018.8	1024.8	1026.6	1953	1012.8	1009.9	1952	
Septembre	1018.8	1016.6	1018.4	1016.9	1017.7	1016.9	1023.9	1025.2	1953	1012.5	1005.9	1952	
Octobre	1016.3	1014.0	1015.7	1014.1	1015.1	1015.0	1018.9	1022.5	1953	1011.3	1008.1	1955	
Novembre	1014.8	1012.7	1014.4	1012.6	1013.7	1013.1	1020.3	1020.3	1952	1008.7	1003.5	1951	
Décembre	1012.5	1010.4	1012.4	1010.9	1011.6	1011.0	1015.8	1017.4	1951	1006.1	1003.3	1952	
Année	1015.6	1013.5	1015.2	1013.8	1014.5	1014.1	1024.8	1029.9	VII/ 1953	1002.0	981.7	II/ 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m

Correction de gravité : - 1.90

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé) **Période :** 1949-1955

Janvier	1010.5	1007.3	1010.3	1008.6	1009.2	1009.3	1014.1	1015.5	1953	1003.5	999.2	1952	
Février	1011.3	1008.3	1011.2	1009.1	1010.0	1009.2	1013.9	1015.4	1953	1004.0	998.9	1950	
Mars	1011.8	1008.4	1011.2	1009.4	1010.2	1009.6	1015.5	1015.9	1953	1005.4	1003.8	1952 -54	
Avril	1012.1	1009.1	1011.8	1010.1	1010.8	1010.6	1014.3	1016.4	1953	1006.8	1006.0	1951	
Mai	1013.7	1010.6	1013.1	1011.8	1012.3	1012.4	1015.5	1019.3	1950	1006.3	1004.2	1952	
Juin	1016.2	1013.4	1016.0	1014.5	1015.0	1014.6	1017.9	1019.7	1952	1010.2	1008.6	1953	
Juillet	1017.3	1014.4	1017.3	1015.8	1016.2	1015.5	1019.6	1019.8	1952	1012.3	1008.3	1954	
Août	1017.4	1014.2	1017.4	1015.8	1016.2	1015.5	1019.5	1020.1	1953	1012.0	1009.4	1955	
Septembre	1017.2	1013.5	1016.9	1015.4	1015.7	1014.9	1020.0	1019.6	1953	1011.1	1009.2	1955	
Octobre	1015.8	1011.8	1015.2	1013.7	1014.1	1013.7	1017.6	1018.2	1953	1009.7	1007.6	1950	
Novembre	1014.6	1010.9	1014.1	1012.6	1013.1	1012.0	1017.4	1016.8	1954	1008.9	1006.5	1949	
Décembre	1012.1	1008.7	1011.9	1010.2	1010.8	1010.6	1014.7	1015.6	1952	1007.1	997.1	1953	
Année	1014.2	1010.9	1013.9	1012.3	1012.8	1012.3	1020.0	1020.1	VIII/ 1953	1003.5	997.1	XII/ 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : (Transféré sur Aérodrome p.c. Janvier 1957 : 10,65 m

Correction de gravité : - 2.1

Station : FARAFANGANA **Période :** 1940-1955

Janvier	1012.2	1009.4	1012.3	1010.6	1011.2	1011.0	1015.8	1019.2	1944	1004.3	995.7	1941	
Février	1013.0	1010.5	1012.8	1011.5	1011.9	1011.6	1018.0	1019.6	1943	1002.0	996.1	1945	
Mars	1013.3	1010.7	1013.1	1011.4	1012.1	1012.7	1018.9	1021.8	1947	999.0	996.7	1947	
Avril	1017.0	1014.6	1016.6	1015.1	1015.8	1015.7	1022.7	1023.9	1952	1009.1	1004.6	1951	
Mai	1018.0	1015.3	1017.3	1016.2	1016.7	1017.9	1022.6	1027.4	1955	1005.8	1006.6	1950	
Juin	1021.1	1018.5	1020.5	1019.4	1019.6	1020.9	1026.9	1030.7	1955	1012.1	1009.1	1949 -53	
Juillet	1022.8	1020.2	1022.1	1020.8	1021.5	1022.5	1026.9	1030.9	1943	1015.9	1011.1	1951 -54	
Août	1022.9	1020.0	1022.6	1021.2	1021.6	1021.9	1028.2	1030.0	1943	1014.9	1007.5	1952	
Septembre	1022.0	1018.8	1021.5	1020.3	1020.6	1020.8	1028.5	1031.2	1943	1013.3	1008.6	1953	
Octobre	1019.0	1015.7	1018.6	1017.3	1017.6	1019.3	1022.4	1026.2	1952	1009.8	1002.5	1944	
Novembre	1016.8	1013.5	1016.7	1015.0	1015.5	1015.1	1022.5	1024.2	1952	1008.5	1005.8	1946 -49	
Décembre	1014.7	1011.9	1014.7	1012.9	1013.5	1013.2	1017.5	1020.8	1948	1004.7	1002.2	1945	
Année	1017.7	1014.9	1017.4	1016.0	1016.5	1016.3	1028.5	1031.2	IX/ 1943	999.0	995.7	I/ 1941	

Altitude de la cuvette du baromètre : 3,45 m

Correction de gravité : - 1.84

Station : IVATO **Période :** 1949-1955

Janvier	876.4	873.3	876.4	875.2	875.3	873.9	879.8	879.9	1953	870.2	853.8	1954	
Février	876.2	873.2	876.0	874.6	874.9	874.4	880.0	880.5	1953	866.7	867.0	1954	
Mars	876.8	873.8	876.7	875.1	875.6	874.8	881.2	880.7	1953	866.0	866.3	1954	
Avril	878.9	876.4	878.8	877.3	877.9	876.8	882.2	882.6	1952	873.9	869.1	1951	
Mai	879.8	877.0	879.4	878.3	878.6	878.3	882.8	884.6	1955	870.3	871.9	1950	
Juin	881.5	879.0	881.0	879.8	880.3	880.0	883.6	885.8	1955	876.5	873.5	1949	
Juillet	882.7	880.2	882.4	881.1	881.6	880.7	884.7	885.1	1952	878.0	873.1	1954	
Août	882.6	879.9	882.5	881.1	881.5	880.6	885.9	885.4	1951	877.1	872.3	1955	
Septembre	882.4	879.5	882.1	880.8	881.2	879.7	886.2	885.1	1953	875.9	872.6	1951	
Octobre	881.0	877.8	880.8	879.4	879.7	878.4	883.3	883.4	1953	874.5	871.3	1950	
Novembre	879.7	876.4	879.7	878.1	878.5	877.0	881.8	882.6	1954	874.7	870.6	1950	
Décembre	877.7	874.6	877.9	876.3	876.6	875.7	880.6	881.3	1952	872.3	870.2	1955	
Année	879.6	876.8	879.5	878.1	878.5	877.5	886.2	885.8	VI/ 1955	866.0	853.8	I/ 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1 267 m

Correction de gravité :

MADAGASCAR

Station : **MAHANORO** — Période : 1947-1955

	1957 DE JOUR $\overline{P}_x$	1957 DE JOUR $\overline{P}_n$	1957 DE NUIT $\overline{P}_x$	1957 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1012.5	1009.4	1012.5	1010.7	1011.3	1010.4	1016.1	1017.3	1955	1004.6	993.4	1954	
Février	1012.9	1010.1	1012.8	1011.0	1011.7	1010.4	1017.7	1018.1	1950 -53	1000.2	998.9	1949	
Mars	1013.4	1010.3	1013.3	1011.4	1012.1	1012.0	1018.9	1020.4	1947	997.2	998.1	1947	
Avril	1016.5	1014.2	1015.6	1013.8	1014.6	1014.7	1021.4	1022.2	1953	1009.7	1004.5	1951	
Mai	1018.1	1015.4	1017.6	1016.1	1016.7	1017.3	1022.1	1026.0	1955	1005.8	1007.6	1950	
Juin	1021.0	1018.6	1020.5	1019.1	1019.8	1020.1	1026.4	1028.7	1955	1014.4	1009.9	1953	
Juillet	1022.8	1020.4	1022.4	1020.7	1021.6	1021.1	1026.0	1028.0	1951	1017.1	1011.9	1954	
Août	-	-	-	-	-	1021.4	-	1028.3	1954	-	1008.0	1952	
Septembre	1022.0	1019.1	1021.4	1020.2	1020.6	1020.5	1027.3	1029.6	1947	1013.9	1009.0	1953	
Octobre	1019.4	1016.4	1019.1	1017.6	1018.1	1018.1	1023.2	1025.0	1952	1011.0	1009.2	1953	
Novembre	1016.8	1013.9	1016.8	1015.3	1015.7	1014.8	1021.6	1022.7	1954	1009.5	1002.6	1947	
Décembre	1014.0	1011.2	1014.2	1012.3	1012.9	1012.7	1017.0	1020.1	1948	1005.1	1003.7	1948	
Année	-	-	-	-	-	1016.1	-	1029.6	IX/ 1947	997.2	993.4	I/ 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : (Transféré sur l'Aérodrome en Août 1957) : 5,03 m

Correction de gravité : - 2.03

Station : **MAINTIRANO** — Période : 1940-1955

Janvier	1008.3	1005.1	1007.9	1006.5	1006.9	1006.5	1011.9	1013.8	1944	1001.6	990.4	1954	
Février	1008.3	1005.1	1007.8	1006.0	1006.8	1006.4	1012.4	1013.1	1941	996.4	994.8	1951	
Mars	1009.1	1006.3	1008.5	1007.0	1007.7	1007.4	1013.3	1013.6	1945	998.1	995.4	1954	
Avril	1011.0	1008.1	1010.4	1009.0	1009.6	1009.8	1013.8	1015.2	1943	1006.1	1003.1	1944	
Mai	1013.1	1009.9	1012.0	1011.0	1011.4	1012.0	1015.6	1019.4	1950	1005.9	1006.0	1948	
Juin	1016.0	1013.1	1015.0	1013.9	1014.5	1014.7	1018.3	1020.8	1941	1008.7	1007.9	1947	
Juillet	1017.2	1014.1	1016.0	1015.1	1015.6	1015.7	1019.8	1021.9	1943	1011.8	1009.0	1954	
Août	1016.8	1013.5	1015.7	1014.7	1015.1	1015.1	1020.1	1020.6	1947 -53	1010.5	1008.7	1952 -55	
Septembre	1015.9	1012.6	1015.2	1014.1	1014.4	1013.9	1019.9	1021.4	1943	1009.8	1007.7	1952	
Octobre	1013.8	1010.5	1013.0	1011.6	1012.2	1012.0	1016.1	1018.2	1943	1008.0	1004.5	1944	
Novembre	1012.4	1009.4	1011.9	1010.4	1011.0	1009.7	1014.5	1015.3	1942	1007.3	1002.3	1947	
Décembre	1009.7	1006.9	1009.5	1007.9	1008.6	1008.3	1013.2	1014.3	1945	1002.2	998.0	1948 -53	
Année	1012.6	1009.6	1011.9	1010.6	1011.2	1011.0	1020.1	1021.9	VII/ 1943	996.4	990.4	I/ 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : (Transféré sur l'Aérodrome en Septembre 1957) : 25,23 m

Correction de gravité :

Station : **MAJUNGA** — Période : 1940-1955

Janvier	1009.3	1005.5	1008.7	1007.4	1007.7	1007.8	1013.5	1015.9	1944	1001.5	977.8	1953	
Février	1009.6	1006.4	1009.1	1006.8	1008.1	1007.6	1013.1	1013.9	1941	997.5	995.8	1945	
Mars	1010.4	1007.0	1009.7	1008.0	1008.7	1008.0	1014.8	1014.4	1940	1001.7	997.4	1954	
Avril	1011.4	1008.1	1010.8	1009.4	1009.9	1010.0	1014.5	1015.3	1943	1006.1	1003.5	1944	
Mai	1013.5	1009.7	1012.5	1011.5	1011.8	1011.9	1016.0	1020.1	1950	1005.1	1003.5	1952	
Juin	1016.0	1012.7	1015.2	1014.0	1014.4	1014.4	1018.1	1020.8	1941	1008.8	1008.4	1947	
Juillet	1017.4	1013.6	1016.7	1015.4	1015.7	1015.5	1019.8	1025.3	1941	1011.4	1007.8	1954	
Août	1017.2	1013.2	1016.7	1015.5	1015.5	1015.1	1019.7	1020.7	1947	1010.4	1008.6	1955	
Septembre	1016.7	1012.4	1016.0	1014.9	1014.8	1014.2	1019.8	1021.8	1943	1010.3	1007.6	1955	
Octobre	1014.8	1010.4	1013.8	1012.6	1012.8	1012.5	1017.2	1018.7	1943	1008.0	1004.5	1944	
Novembre	1013.5	1009.6	1012.4	1011.2	1011.6	1010.5	1015.4	1016.3	1954	1007.8	1002.0	1946	
Décembre	1010.8	1007.3	1010.3	1008.7	1009.2	1009.1	1013.7	1015.0	1943	1004.0	992.5	1948	
Année	1013.4	1009.7	1012.7	1011.3	1011.7	1011.4	1019.8	1025.3	VII/ 1941	997.5	977.8	I/ 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : (Transféré sur l'Aérodrome en Mars 1957) : 20,76 m

Correction de gravité : - 2.24

Station : **MANANJARY** — Période : 1949-1955

Janvier	1012.2	1009.1	1012.3	1010.6	1011.1	1009.7	1015.3	1017.1	1955	1003.9	997.4	1951	
Février	1013.0	1010.0	1013.0	1011.1	1011.8	1011.1	1018.1	1017.8	1950	1000.4	1002.3	1954	
Mars	1013.6	1010.3	1013.3	1011.4	1012.1	1011.7	1018.8	1019.4	1954	998.2	998.5	1952	
Avril	1016.9	1014.1	1016.6	1014.7	1015.6	1014.7	1022.0	1022.2	1953	1009.0	1003.8	1951	
Mai	1018.3	1015.3	1017.6	1016.2	1016.8	1017.1	1022.7	1026.7	1955	1005.4	1006.6	1950	
Juin	1021.4	1018.5	1020.7	1019.1	1019.9	1020.2	1027.0	1030.0	1955	1015.5	1010.0	1955	
Juillet	1022.9	1020.3	1022.3	1020.8	1021.6	1021.3	1027.0	1028.7	1953	1016.4	1011.3	1951 -54	
Août	1023.0	1020.2	1022.6	1020.9	1021.7	1021.1	1028.1	1029.3	1954	1015.2	1006.5	1952	
Septembre	1022.2	1018.8	1021.5	1020.1	1020.6	1019.9	1027.9	1028.3	1953	1013.1	1009.1	1951 -53	
Octobre	1019.3	1015.8	1018.8	1017.2	1017.7	1017.8	1022.5	1025.3	1952	1009.7	1007.8	1955	
Novembre	1016.9	1013.5	1016.6	1014.9	1015.5	1014.7	1022.1	1023.0	1952	1009.2	1006.2	1949	
Décembre	1014.4	1011.4	1014.4	1012.5	1013.1	1012.8	1017.4	1019.8	1955	1003.8	1003.7	1949	
Année	1017.8	1014.8	1017.5	1015.8	1016.5	1016.0	1028.1	1030.0	VI/ 1955	998.2	997.4	I/ 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,889 m

Correction de gravité : - 1.96

Station : **MOROMBÉ** — Période : 1949-1955

	1957 DE JOUR $\overline{P}_x$	1957 DE JOUR $\overline{P}_n$	1957 DE NUIT $\overline{P}_x$	1957 DE NUIT $\overline{P}_n$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1010.4	1007.7	1010.0	1009.1	1009.2	1008.2	1014.3	1015.1	1955	1004.1	993.9	1952	
Février	1010.3	1007.6	1009.8	1008.0	1009.1	1008.9	1014.4	1015.2	1953	999.8	1002.3	1954	
Mars	1011.3	1008.7	1010.6	1009.8	1010.0	1009.6	1015.9	1015.9	1953	998.8	997.5	1952	
Avril	1013.8	1011.3	1012.8	1012.3	1012.5	1012.4	1017.2	1018.2	1951	1008.8	1006.0	1951	
Mai	1015.7	1013.0	1014.6	1013.9	1014.3	1015.0	1018.2	1024.8	1950	1008.8	1009.6	1952	
Juin	1019.0	1016.4	1018.2	1017.2	1017.6	1018.0	1022.0	1024.4	1955	1010.8	1011.6	1953	
Juillet	1020.2	1017.5	1019.0	1018.3	1018.6	1018.5	1022.9	1027.9	1953	1015.3	1010.4	1954	
Août	1019.5	1016.7	1018.9	1017.5	1018.1	1018.1	1023.2	1024.3	1951	1013.2	1010.2	1952	
Septembre	1018.1	1015.2	1017.3	1016.4	1016.7	1016.7	1022.4	1022.4	1949	1012.3	1010.1	1953	
Octobre	1015.6	1012.9	1015.0	1013.7	1014.2	1014.5	1017.7	1021.4	1950	1011.0	1008.0	1950	
Novembre	1014.0	1011.4	1013.6	1012.3	1012.7	1012.6	1017.4	1017.8	1952	1009.3	1006.5	1951	
Décembre	1011.8	1009.4	1011.4	1010.2	1010.6	1010.7	1014.5	1016.0	1950	1006.9	1002.8	1949	
Année	1015.0	1012.3	1014.3	1013.2	1013.6	1013.5	1023.2	1027.9	VII/ 1953	998.8	967.5	III/ 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4,89 m

Correction de gravité : - 1.91

Station : **MORONDAVA** — Période : 1944-1955

Janvier	1009.2	1006.1	1008.9	1007.6	1008.0	1008.6	1013.0	1015.9	1944	1002.0	990.0	1949	
Février	1009.3	1006.1	1009.0	1007.4	1007.9	1008.4	1014.3	1015.2	1953	997.5	993.8	1945	
Mars	1010.0	1007.1	1009.6	1008.1	1008.7	1009.7	1014.5	1015.9	1947	997.5	996.5	1952	
Avril	1012.3	1009.5	1011.6	1010.3	1010.9	1011.9	1015.8	1017.5	1952	1007.3	1005.0	1951	
Mai	1014.2	1011.1	1013.1	1012.3	1012.6	1014.5	1016.1	1022.7	1950	1006.6	1008.2	1948	
Juin	1017.4	1014.6	1016.4	1015.4	1015.9	1017.2	1019.6	1023.1	1952	1009.7	1010.4	1947	
Juillet	1018.5	1015.4	1017.3	1016.6	1016.9	1018.0	1021.4	1024.9	1953	1013.0	1010.4	1954	
Août	1018.1	1014.8	1016.9	1016.0	1016.4	1017.5	1021.9	1024.0	1953	1011.7	1009.3	1952	
Septembre	1016.7	1013.2	1015.7	1014.8	1015.1	1016.0	1021.0	1023.2	1947	1010.0	1009.0	1952	
Octobre	1014.4	1011.0	1013.5	1012.3	1012.8	1013.8	1016.4	1020.3	1953	1008.8	1005.9	1944	
Novembre	1012.8	1009.6	1012.2	1010.9	1011.4	1011.8	1015.3	1017.5	1947	1007.5	1003.7	1947	
Décembre	1010.5	1007.5	1010.5	1008.8	1009.3	1010.1	1013.5	1017.2	1945	1004.3	999.7	1948	
Année	1013.6	1010.5	1012.9	1011.7	1012.2	1013.1	1021.9	1024.9	VII/ 1953	997.5	990.0	I/ 1949	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11 m

Correction de gravité : - 1.99

Station : **MORONI (Comores)** — Période : 1940-1955

Janvier	1010.0	1007.1	1009.2	1007.7	1008.5	1009.1	1012.1	1014.4	1949	1004.5	1003.0	1943	
Février	1010.5	1008.0	1009.9	1008.3	1009.1	1008.7	1012.4	1014.4	1941	1003.2	1002.6	1954	
Mars	1011.1	1008.3	1010.3	1008.7	1009.6	1009.0	1014.4	1014.6	1941	1005.8	1002.9	1947	
Avril	1011.5	1008.8	1011.0	1009.3	1010.1	1010.4	1014.1	1015.4	1943	1006.9	1004.5	1952	
Mai	1013.4	1010.6	1012.7	1011.2	1012.0	1012.4	1015.3	1017.9	1941	1008.6	1006.8	1942	
Juin	1015.8	1013.4	1015.4	1013.5	1014.5	1014.8	1017.5	1019.7	1941	1010.2	1009.8	1951	
Juillet	1016.7	1014.3	1016.2	1014.5	1015.4	1015.6	1018.7	1020.4	1943	1012.7	1009.3	1954	
Août	1016.8	1014.2	1016.3	1014.3	1015.4	1015.4	1018.5	1019.6	1944	1011.3	1010.1	1955	
Septembre	1016.5	1013.8	1015.9	1013.8	1015.0	1014.8	1019.2	1019.9	1943	1011.2	1009.5	1952	
Octobre	1014.6	1012.0	1013.8	1011.7	1013.1	1013.4	1017.2	1019.0	1943	1008.8	1007.1	1944	
Novembre	1013.1	1010.3	1012.1	1010.3	1011.5	1011.1	1015.0	1016.4	1943	1008.3	1004.7	1947	
Décembre	1010.9	1008.0	1010.2	1008.4	1009.4	1009.9	1012.9	1015.5	1943	1005.1	994.7	1946	
Année	1013.4	1010.7	1012.8	1011.0	1012.0	1012.1	1019.2	1020.4	VII/ 1943	1003.2	994.7	XII/ 1946	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11 m

Correction de gravité : - 2.15

Station : **RANOHIRA** — Période : 1951-1955

Janvier	921.3	918.0	921.4	919.9	920.1	918.5	924.2	924.5	1953	915.5	908.0	1954	
Février	921.1	917.9	920.9	919.8	910.0	918.8	925.6	921.3	1953	911.7	910.8	1951	
Mars	922.1	919.0	922.0	920.5	920.9	919.7	926.2	925.4	1953	908.6	908.4	1951	
Avril	921.6	921.5	921.3	922.9	923.3	922.2	928.6	927.9	1952	918.9	911.7	1953	
Mai	925.6	922.4	925.1	923.8	924.2	924.0	928.6	929.9	1955	916.4	917.5	1953	
Juin	927.9	925.0	927.3	926.2	926.6	926.2	931.8	932.5	1955	921.0	917.1	1953	
Juillet	929.2	926.0	928.6	927.2	927.8	926.7	931.5	932.2	1953	924.1	917.4	1954	
Août	928.7	925.4	928.2	927.2	927.3	926.1	932.7	932.2	1953	922.1	917.4	1952	
Septembre	927.9	924.3	927.3	926.3	926.4	924.3	933.1	931.1	1953	920.8	915.8	1953	
Octobre	925.8	922.0	925.3	924.2	924.2	923.1	928.2	928.3	1952	918.7	916.2	1955	
Novembre	924.6	920.7	924.3	922.9	923.0	921.4	927.6	927.0	1952	918.4	914.9	1951	
Décembre	922.9	919.6	922.8	921.3	921.6	920.0	925.1	927.4	1951	916.0	913.1	1953	
Année	925.2	921.8	924.8	923.5	923.8	922.6	933.1	932.5	VI/ 1955	908.6	908.0	I/ 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 833 m

Correction de gravité : - 1.55

MADAGASCAR

Station : SAMBAVA **Période :** 1951-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1010.9	1007.9	1010.7	1009.0	1009.7	1009.5	1014.8	1015.7	1953	1003.0	997.6	1954	
Février	1011.6	1008.5	1011.4	1009.5	1010.2	1008.4	1015.0	1016.1	1953	1003.1	1002.0	1954	
Mars	1012.1	1009.0	1011.6	1009.9	1010.7	1009.7	1016.4	1016.9	1954	1002.1	1001.2	1952	
Avril	1013.9	1011.0	1013.6	1011.8	1012.6	1012.2	1017.3	1017.4	1953	1008.0	1005.7	1953	
Mai	1015.4	1012.5	1014.9	1013.7	1014.1	1014.0	1017.9	1019.8	1955	1005.5	1002.0	1952	
Juin	1017.9	1015.4	1018.0	1016.4	1016.9	1016.6	1020.5	1021.7	1952	1012.2	1008.6	1953	
Juillet	1019.2	1016.8	1019.2	1017.8	1018.2	1017.7	1021.9	1021.8	1952	1014.7	1009.8	1954	
Août	1019.5	1017.0	1019.8	1018.2	1018.6	1017.9	1022.0	1022.0	1951	1013.6	1009.6	1955	
Septembre	1018.8	1016.1	1018.8	1017.5	1017.8	1017.2	1022.0	1021.6	1953	1013.7	1009.3	1951	
Octobre	1017.3	1014.5	1017.2	1015.9	1016.2	1016.0	1019.7	1020.5	1953	1011.2	1010.6	1955	
Novembre	1015.4	1012.9	1015.5	1014.1	1014.5	1013.8	1017.5	1019.2	1954	1010.1	1008.3	1955	
Décembre	1012.1	1009.1	1011.9	1010.6	1010.9	1011.5	1015.1	1017.4	1952	1006.4	1000.7	1953	
Année	1015.3	1012.6	1015.2	1013.7	1014.2	1013.8	1022.0	1022.0	VIII/ 1951	1002.1	997.6	I/ 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : (Transféré sur l'Aérodrome en Novembre 1956) : 10,89 m **Correction de gravité :** - 2.3

Station : TSIHOMBÉ **Période :** 1949-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1005.2	1002.9	1005.4	1003.8	1004.3	1002.4	1008.7	1009.8	1953	997.9	982.6	1951	
Février	1005.5	1002.8	1005.1	1003.9	1004.3	1003.5	1009.1	1010.7	1951	996.9	995.1	1954	
Mars	1006.1	1003.8	1006.2	1004.5	1005.1	1004.7	1011.0	1011.7	1954	994.3	991.0	1951	
Avril	1009.1	1006.6	1008.8	1007.6	1008.0	1007.3	1013.6	1014.7	1953	1001.5	998.5	1950	
Mai	1010.6	1008.0	1010.3	1008.9	1009.4	1010.1	1014.5	1019.6	1955	1000.6	1000.4	1953	
Juin	1014.4	1011.5	1013.6	1012.2	1012.9	1013.2	1018.7	1023.6	1955	1002.5	1003.4	1953	
Juillet	1015.6	1012.7	1014.7	1013.6	1014.1	1014.4	1020.0	1023.7	1953	1008.7	1002.6	1954	
Août	1014.8	1011.7	1014.2	1013.0	1013.4	1013.2	1020.1	1022.6	1950	1005.9	1001.5	1952	
Septembre	1013.2	1010.1	1012.9	1011.4	1011.9	1011.1	1021.4	1020.3	1953	1005.2	998.4	1952	
Octobre	1009.9	1007.0	1009.9	1008.2	1008.7	1009.2	1013.8	1019.3	1950	1003.3	999.1	1950	
Novembre	1009.1	1006.1	1009.4	1007.0	1007.8	1006.7	1015.8	1017.4	1952	1000.7	996.1	1951	
Décembre	1007.1	1004.6	1007.4	1005.6	1006.2	1004.8	1011.8	1012.5	1951	1000.7	994.1	1952	
Année	1010.1	1007.3	1009.9	1008.3	1008.8	1008.4	1021.4	1023.7	VII/ 1953	994.3	982.6	I/ 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 64 m **Correction de gravité :** - 1.6

Station : TAMATAVE **Période :** 1935-1955

Janvier	1011.6	1008.5	1011.8	1010.0	1010.5	1010.2	1015.1	1018.0	1944	1004.3	976.7	1954	
Février	1011.9	1009.0	1011.9	1010.0	1010.7	1010.1	1016.8	1017.9	1943	1000.3	993.4	1945	
Mars	1012.6	1009.4	1012.3	1010.4	1011.2	1011.1	1017.8	1019.1	1947	998.2	976.9	1949	
Avril	1015.6	1012.9	1015.5	1013.5	1014.4	1014.3	1020.1	1020.7	1952	1009.1	1004.2	1951	
Mai	1017.1	1014.2	1016.8	1015.1	1015.8	1016.5	1020.8	1024.8	1950	1005.0	1008.0	1950	
Juin	1020.1	1017.5	1019.8	1017.9	1018.8	1019.2	1023.7	1027.3	1941	1013.7	1009.9	1953	
Juillet	1021.8	1019.2	1021.5	1019.7	1020.5	1020.8	1025.0	1028.8	1943	1016.1	1012.0	1954	
Août	1022.0	1019.4	1021.9	1020.0	1020.8	1020.7	1025.6	1027.7	1940	1015.7	1008.5	1952	
Septembre	1021.6	1018.6	1021.3	1019.4	1020.2	1019.9	1026.1	1028.3	1943	1014.2	1009.2	1951	
Octobre	1019.3	1016.3	1019.2	1017.2	1018.0	1017.8	1022.9	1024.6	1948	1011.0	1003.2	1944	
Novembre	1016.9	1013.8	1017.0	1014.9	1015.6	1014.7	1021.1	1021.6	1942	1009.8	1001.2	1947	
Décembre	1013.6	1010.5	1013.9	1011.7	1012.4	1012.5	1017.1	1019.5	1943	1005.8	1002.8	1948	
Année	1017.0	1014.1	1016.9	1015.0	1015.7	1015.7	1026.1	1028.8	VII/ 1943	998.2	976.7	I/ 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 5,38 m **Correction de gravité :** - 2.12

Station : TULÉAR **Période :** 1942-1955

Janvier	1010.0	1007.3	1009.5	1008.0	1008.6	1008.2	1013.7	1015.9	1944	1003.9	991.2	1952	
Février	1009.6	1007.0	1009.4	1007.5	1008.5	1008.3	1013.6	1014.7	1953	999.1	993.1	1945	
Mars	1011.1	1008.4	1010.6	1009.1	1009.8	1009.6	1015.6	1017.7	1945	998.0	985.0	1952	
Avril	1013.7	1011.1	1013.3	1011.9	1012.4	1012.5	1017.2	1019.5	1942	1008.0	1005.2	1948	
Mai	1015.7	1012.7	1015.3	1013.8	1014.4	1015.2	1019.9	1024.3	1950	1008.2	1007.3	1944	
Juin	1019.4	1016.3	1018.8	1017.3	1017.9	1018.2	1024.3	1026.6	1948	1010.4	1010.8	1947	
Juillet	1020.4	1017.3	1019.4	1018.3	1018.8	1019.2	1024.3	1029.5	1953	1014.6	1009.7	1954	
Août	1019.5	1016.5	1019.0	1017.6	1018.1	1018.4	1024.2	1027.0	1948	1012.6	1009.4	1952	
Septembre	1018.0	1014.7	1017.4	1016.1	1016.5	1016.7	1023.5	1026.7	1948	1010.8	1005.5	1952	
Octobre	1015.2	1012.4	1015.0	1013.2	1014.0	1014.3	1017.6	1023.5	1950	1010.3	1004.4	1944	
Novembre	1014.0	1011.2	1013.8	1012.1	1012.7	1011.7	1019.0	1020.4	1952	1008.4	1003.5	1946	
Décembre	1011.8	1008.9	1011.4	1009.9	1010.5	1010.1	1014.7	1017.2	1943	1006.6	999.4	1945	
Année	1014.9	1012.0	1014.4	1012.9	1013.5	1013.6	1024.3	1029.5	VII/ 1953	998.0	985.0	III/ 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : (Transféré sur l'Aérodrome depuis le 1er Août 1955): 8,55 m **Correction de gravité :** - 1.11

Station : TANANARIVE (Météo) **Période :** 1953-1957

Janvier	871.5	868.4	871.5	870.1	870.3	869.9	875.0	875.5	1955	865.4	848.3	1954	
Février	871.5	868.3	871.4	869.7	870.3	870.1	875.4	875.4	1957	861.9	861.9	1957	
Mars	872.1	869.0	872.3	870.2	870.9	870.8	876.7	876.7	1957	860.5	860.5	1957	
Avril	874.2	871.6	874.0	872.4	873.0	872.8	877.3	877.8	1953	869.5	866.2	1953	
Mai	875.0	872.1	874.5	873.3	873.7	874.5	877.9	879.7	1955	865.4	865.4	1957	
Juin	876.6	874.0	876.2	874.9	875.3	875.4	879.0	881.2	1955	871.8	869.6	1953	
Juillet	877.7	875.2	877.4	876.1	876.6	876.0	880.0	881.0	1956	872.8	869.2	1954	
Août	877.7	875.0	877.5	876.0	876.5	876.0	881.1	881.1	1957	871.8	867.0	1955	
Septembre	877.4	874.4	877.1	875.5	876.1	875.2	881.3	881.3	1957	870.3	867.8	1956	
Octobre	876.0	872.8	875.6	874.1	874.6	874.2	878.5	879.6	1953	869.3	868.1	1956	
Novembre	874.7	871.4	874.8	872.5	873.4	872.8	877.0	878.5	1954	869.7	866.6	1956	
Décembre	872.8	869.5	873.0	871.2	871.7	871.2	875.6	876.2	1956	866.8	865.4	1955	
Année	874.8	871.8	874.6	873.0	873.5	873.2	881.3	881.3	IX/ 1957	860.5	848.3	I/ 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 1 309,59 m **Correction de gravité :** - 2.02

Station : VOHÉMAR **Période :** 1948-1955

Janvier	1010.9	1007.9	1010.4	1009.6	1009.7	1009.0	1014.5	1015.3	1953	1003.8	993.7	1952	
Février	1011.7	1008.6	1011.3	1010.3	1010.5	1009.2	1014.8	1015.7	1953	1004.2	994.2	1950	
Mars	1012.1	1008.8	1011.4	1010.4	1010.7	1009.8	1016.2	1016.4	1954	1003.5	1001.2	1952	
Avril	1013.4	1010.4	1012.9	1011.8	1012.1	1011.5	1016.5	1017.3	1953	1007.9	1004.2	1951	
Mai	1015.0	1011.9	1014.2	1013.4	1013.6	1013.3	1017.3	1020.9	1950	1005.6	1003.6	1952	
Juin	1017.5	1014.8	1017.1	1016.0	1016.3	1015.7	1020.3	1020.7	1952	1011.6	1008.8	1953	
Juillet	1018.8	1016.2	1018.4	1017.3	1017.6	1016.7	1021.2	1022.2	1951	1014.0	1008.3	1954	
Août	1018.9	1016.2	1018.9	1017.4	1017.9	1016.8	1021.4	1021.8	1953	1013.1	1009.1	1955	
Septembre	1018.5	1015.5	1018.1	1017.1	1017.3	1016.6	1021.2	1021.6	1950	1013.3	1010.0	1951	
Octobre	1017.1	1013.9	1016.6	1015.5	1015.8	1015.4	1019.4	1020.4	1953	1010.8	1009.6	1950	
Novembre	1015.5	1012.4	1014.9	1014.0	1014.2	1013.4	1017.2	1018.4	1954	1010.0	1007.4	1955	
Décembre	1012.2	1009.0	1011.7	1010.7	1010.9	1011.2	1014.9	1016.6	1953	1006.5	973.3	1953	
Année	1015.1	1012.1	1014.7	1013.6	1013.9	1013.2	1021.4	1022.2	VII/ 1951	1003.5	973.3	XII/ 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : (Transféré sur l'Aérodrome en Octobre 1956) : 10,00 m **Correction de gravité :** - 2.11

Station : TROMELIN (Ile) **Période :** 1954-1957

Janvier	1010.5	1008.1	1010.3	1008.9	1009.4	1009.5	1015.4	1015.4	1957	1000.6	960.6	1956	
Février	1011.0	1008.9	1010.9	1009.6	1010.1	1008.9	1014.2	1014.2	1957	1005.9	1001.1	1955	
Mars	1012.6	1010.3	1011.7	1010.5	1011.2	1009.1	1017.1	1017.1	1957	1005.2	1000.7	1956	
Avril	1014.2	1011.7	1013.3	1012.2	1012.6	1011.5	1017.2	1017.2	1957	1009.1	1006.7	1955	
Mai	1015.6	1012.9	1014.6	1013.4	1014.0	1014.7	1018.6	1019.1	1955	1006.2	1006.2	1957	
Juin	1017.4	1015.1	1017.2	1015.5	1016.3	1016.7	1020.2	1020.4	1956	1012.1	1012.0	1955	
Juillet	1018.7	1016.4	1018.1	1016.9	1017.5	1016.9	1021.2	1021.2	1956	1014.7	1012.9	1956	
Août	1019.1	1016.7	1018.9	1017.6	1018.0	1016.7	1021.2	1021.2	1956	1013.5	1011.0	1955	
Septembre	1019.3	1016.8	1019.2	1017.4	1018.1	1016.8	1022.3	1022.3	1957	1014.7	1011.2	1955	
Octobre	1017.6	1015.4	1017.8	1016.1	1016.8	1015.8	1019.9	1019.9	1957	1012.1	1010.6	1955	
Novembre	1016.1	1013.9	1016.3	1014.6	1015.3	1014.4	1017.8	1019.5	1954	1012.1	1009.3	1955	
Décembre	1012.9	1010.4	1012.8	1010.9	1011.8	1011.8	1015.4	1016.2	1955	1007.9	1006.9	1955	
Année	1015.4	1013.1	1015.1	1013.6	1014.3	1013.6	1022.9	1022.3	IX/ 1957	1000.6	960.6	II/ 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 8,05 m **Correction de gravité :** - 2.20

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

LA RÉUNION

Station : **SAINT-DENIS** — Période : 1940-1949/1952-1956

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1011.4	1008.9	1011.3	1009.7	1010.3	1009.8	1015.9	1017.6	1944	1000.5	973.4	1948	0
Février	1010.7	1008.5	1010.7	1009.0	1009.7	1009.1	1016.4	1017.6	1953	999.8	988.9	1955	1
Mars	1012.7	1010.2	1012.7	1010.5	1011.4	1010.7	1017.7	1018.4	1947	1000.5	993.9	1955	4
Avril	1015.4	1012.9	1015.5	1013.4	1014.2	1013.2	1019.3	1019.3	1944	1010.5	955.2	1944	7
Mai	1016.0	1013.2	1015.6	1013.9	1014.6	1015.5	1021.7	1022.7	1941	1003.0	1006.2	1943	4
Juin	1019.2	1016.6	1019.0	1017.2	1017.9	1018.0	1022.9	1025.7	1941	1013.6	1008.2	1945	1
Juillet	1021.0	1018.3	1020.7	1019.0	1019.7	1019.7	1023.6	1026.0	1944	1016.4	1011.9	1941	1
Août	1022.1	1019.1	1021.6	1020.0	1020.7	1019.5	1025.7	1026.5	1947	1015.3	1012.2	1955	3
Septembre	1021.8	1018.6	1021.5	1019.7	1020.3	1019.0	1024.9	1026.7	1947	1015.5	1008.6	1944	0
Octobre	1019.7	1016.9	1019.7	1017.9	1018.5	1017.3	1022.6	1025.2	1948	1013.0	1005.9	1944	0
Novembre	1017.3	1014.7	1017.5	1015.5	1016.2	1015.0	1020.8	1021.9	1954	1010.6	1004.2	1947	0
Décembre	1013.5	1010.9	1013.6	1011.5	1012.3	1012.8	1016.4	1017.9	1943	1006.0	1002.9	1944	1
Année	1016.7	1014.1	1016.6	1014.8	1015.5	1015.0	1025.7	1026.7	VII/ 1947	999.8	955.2	IV/ 1944	22

Altitude de la cuvette du baromètre : 12,10 m — Correction de gravité : -1.95 mb

Station : **SAINT-PIERRE** — Période : 1946-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier	1005.3	1003.3	1005.1	1003.8	1004.3	1004.1	1009.3	1011.5	1953	996.8	970.4	1950	0
Février	1004.7	1002.7	1004.3	1003.2	1003.8	1004.2	1009.7	1011.7	1953	994.8	982.7	1955	0
Mars	1006.4	1004.2	1006.4	1004.7	1005.2	1004.9	1010.9	1011.4	1954	993.6	985.1	1955	0
Avril	1009.3	1007.1	1009.4	1007.8	1008.3	1007.6	1015.1	1013.5	1952	1005.2	999.3	1951	0
Mai	1011.3	1008.7	1010.8	1009.5	1010.0	1009.6	1015.8	1016.7	1950	997.5	1002.2	1954	0
Juin	1014.7	1012.3	1014.4	1012.9	1013.6	1012.4	1018.2	1020.1	1952	1008.6	1003.9	1949	0
Juillet	1016.4	1013.8	1015.9	1014.5	1015.1	1014.1	1019.1	1019.4	1948	1011.6	1006.9	1951	0
Août	1017.0	1014.1	1016.8	1015.2	1015.7	1014.2	1020.2	1020.0	+	1010.5	1004.4	1955	0
Septembre	1016.7	1013.9	1016.4	1014.8	1015.4	1013.7	1020.3	1019.6	1953	1010.7	1004.1	1951	0
Octobre	1014.7	1012.2	1014.5	1012.9	1013.6	1012.0	1017.4	1018.8	1948	1008.6	1005.8	1955	0
Novembre	1012.6	1010.4	1012.5	1010.9	1011.6	1009.7	1015.2	1015.4	1954	1007.6	1003.8	1948	0
Décembre	1008.7	1006.7	1008.7	1007.0	1007.7	1007.3	1011.5	1013.1	1952	1002.5	999.7	1948	0
Année	1011.5	1009.1	1011.3	1009.8	1010.4	1009.5	1020.3	1020.1	VI/ 1952	993.6	970.4	I/ 1950	0

Altitude de la cuvette du baromètre : 53,15 m — Correction de gravité : -1.93 mb

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

Station : — Période :

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : — Correction de gravité :

TERRES AUSTRALES

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$$\bar{P} = \frac{\bar{P}_{2h} + \bar{P}_{8h} + \bar{P}_{14h} + \bar{P}_{20h}}{4} \quad \text{(Janvier, Février)}$$

$$\bar{P} = \frac{\bar{P}_{2h} + \bar{P}_{5h} + \ldots + \bar{P}_{23h}}{8} \quad \text{(Mars à Décembre)}$$

} AMSTERDAM

$$\bar{P} = \frac{\bar{P}_{2h} + \bar{P}_{5h} + \ldots + \bar{P}_{23h}}{8}$$ KERGUELEN

Les altitudes des cuvettes de baromètre ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

Station : **NOUVELLE-AMSTERDAM** — Période : 1950-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR 5 h	1957 DE JOUR 11 h	1957 DE JOUR 17 h	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	PERIODE 5 h	PERIODE 11 h	PERIODE 17 h	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier		1012.0	1012.4	1011.7	1012.0	1015.3	1015.2	1015.6	1015.1						
Février		1015.0	1015.6	1014.7	1015.1	1016.7	1016.8	1017.1	1016.3						
Mars		1018.1	1018.9	1017.8	1018.3	1017.5	1017.2	1017.9	1017.4						
Avril		1014.2	1014.5	1013.4	1014.0	1016.4	1016.1	1016.9	1016.2						
Mai		1010.4	1011.8	1010.9	1011.0	1015.9	1015.7	1016.4	1015.7						
Juin		1005.8	1007.1	1005.8	1006.2	1012.1	1011.6	1012.7	1011.9						
Juillet		1019.5	1020.5	1019.9	1020.0	1017.5	1017.2	1018.1	1017.3						
Août		1012.3	1013.8	1012.9	1013.0	1018.7	1018.5	1019.2	1018.5						
Septembre		1014.7	1015.6	1015.0	1015.1	1017.1	1016.8	1017.5	1016.9						
Octobre		1011.8	1012.3	1011.2	1011.8	1016.1	1015.9	1016.4	1015.9						
Novembre		1005.1	1006.7	1005.9	1005.9	1014.3	1014.2	1014.7	1014.0						
Décembre		1012.7	1013.3	1012.6	1012.9	1015.0	1014.9	1015.4	1014.8						
Année		1012.6	1013.5	1012.7	1012.9	1016.0	1015.8	1016.5	1015.8						

Altitude de la cuvette du baromètre : 28 m — Correction de gravité :

Station : **PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguelen)** — Période : 1951-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR 5 h	1957 DE JOUR 11 h	1957 DE JOUR 17 h	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	PERIODE 5 h	PERIODE 11 h	PERIODE 17 h	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crachats de grains
Janvier		994.1	993.6	993.9	993.9	1001.3	1001.2	1001.1	1001.5						
Février		1005.3	1004.5	1004.9	1004.9	1006.4	1006.4	1006.2	1006.5						
Mars		1011.0	1011.6	1010.8	1011.1	1010.4	1010.4	1009.9	1010.8						
Avril		998.0	998.2	997.4	997.9	1004.2	1004.0	1004.0	1004.5						
Mai		995.6	996.3	997.2	996.4	1001.9	1001.9	1002.0	1001.9						
Juin		989.0	990.5	991.2	990.2	996.5	996.7	996.4	996.4						
Juillet		999.6	1000.5	1000.4	1000.2	1000.2	1000.0	1000.1	1000.4						
Août		997.0	997.6	996.6	997.1	1005.1	1005.3	1004.8	1005.3						
Septembre		994.3	993.4	994.2	994.0	1000.2	1000.5	999.8	1000.4						
Octobre		996.5	996.9	996.8	996.7	998.9	999.4	998.4	999.0						
Novembre		989.9	989.8	990.6	990.1	998.0	997.5	997.8	998.7						
Décembre		993.9	993.9	994.1	994.0	998.3	998.2	998.3	998.4						
Année		997.0	997.2	997.3	997.2	1001.8	1001.8	1001.6	1002.0						

Altitude de la cuvette du baromètre : 13,50 m — Correction de gravité :

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h locales)

$$\overline{P} = \frac{\overbrace{\overline{Px} + \overline{Pn}}^{\text{jour}} + \overbrace{\overline{Px} + \overline{Pn}}^{\text{nuit}}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

Station : DJIBOUTI - Aérodrome **Période :** 1953-1956

	1957 DE JOUR		1957 DE NUIT		$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	$\overline{Px}$	$\overline{Pn}$	$\overline{Px}$	$\overline{Pn}$	1957	Période	1957	Période	Année	1957	Période	Année	
Janvier	1015.1	1011.1	1013.3	1012.1	1012.9	1013.1	1018.9	1019.7	1953	1006.7	1006.3	1956	
Février	1015.6	1011.6	1014.0	1012.8	1013.6	1012.1	1019.2	1017.5	1956	1008.6	1005.8	1954	
Mars	1013.7	1009.4	1011.9	1010.6	1011.4	1010.1	1016.7	1016.2	1953	1006.1	1004.2	1956	
Avril	1011.2	1006.5	1009.4	1008.0	1008.8	1008.4	1014.5	1015.2	1953	1003.7	1002.2	1955	
Mai	1009.5	1004.9	1007.8	1006.7	1007.2	1005.7	1013.1	1010.7	1953	1000.2	998.6	1954	
Juin	1004.7	1000.6	1003.1	1002.4	1002.7	1001.7	1006.8	1006.6	1953	998.0	996.6	1954	
Juillet	1003.8	999.0	1002.2	1001.6	1001.5	1001.4	1005.9	1007.8	1954	997.0	994.7	1954	
Août	1004.8	999.5	1003.3	1002.1	1002.4	1002.2	1008.3	1009.2	1953	996.9	995.0	1955	
Septembre	1008.6	1004.3	1007.3	1005.9	1006.4	1003.6	1011.7	1010.7	1953	1000.5	995.7	1955	
Octobre	1012.5	1008.2	1011.0	1010.0	1010.3	1009.6	1015.9	1015.4	1953	1004.7	1002.7	1955	
Novembre	1014.6	1010.5	1013.3	1012.2	1012.6	1012.9	1016.3	1018.3	1956	1008.6	1003.8	1955	
Décembre	1016.0	1012.1	1014.6	1013.2	1013.9	1013.3	1018.1	1018.1	1954	1009.2	1006.3	1955	
Année	1010.8	1006.5	1009.3	1008.1	1008.6	1007.8	1019.2	1019.7	I/ 1953	996.9	994.7	VII/ 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 11 m Correction de gravité :

Station : DJIBOUTI - Serpent **Période :** 1943-1956

	1957 DE JOUR		1957 DE NUIT		$\overline{P}$		Px ABSOLU			Pn ABSOLU			Nombre des crochets de grains
	$\overline{Px}$	$\overline{Pn}$	$\overline{Px}$	$\overline{Pn}$	1957	Période	1957	Période	Année	1957	Période	Année	
Janvier	1015.3	1011.3	1013.6	1012.3	1013.1	1014.0	1019.5	1020.0	1953	1006.6	1005.4	1950	
Février	1015.9	1011.9	1014.6	1012.8	1013.7	1012.6	1019.7	1018.4	1950	1008.6	1006.2	1945	
Mars	1013.9	1009.1	1012.1	1010.6	1011.5	1010.9	1016.7	1017.0	+	1006.0	1003.4	1949	
Avril	1011.4	1006.7	1009.6	1008.0	1008.9	1009.1	1014.6	1015.8	+	1003.9	1002.4	1951	
Mai	1009.7	1005.0	1008.0	1006.6	1007.4	1006.8	1013.0	1012.8	1951	1000.3	998.7	1954	
Juin	1005.0	1000.7	1003.4	1002.3	1002.9	1002.5	1006.7	1008.9	1944	998.0	996.3	+	
Juillet	1004.1	999.1	1002.4	1001.6	1001.8	1001.8	1006.0	1012.2	1944	997.3	994.7	1954	
Août	1005.2	999.7	1003.4	1002.2	1002.6	1002.8	1008.6	1009.3	1953	997.1	996.1	1948	
Septembre	1009.1	1004.7	1007.7	1006.2	1006.9	1004.7	1012.2	1011.9	1950	1001.0	996.3	1955	
Octobre	1013.0	1008.4	1011.6	1010.1	1010.7	1009.3	1016.7	1017.4	1947	1005.3	1001.8	1954	
Novembre	1015.2	1010.9	1013.8	1012.2	1013.0	1012.8	1016.9	1018.8	1956	1008.8	1006.1	1955	
Décembre	1016.5	1012.4	1015.3	1013.3	1014.4	1013.9	1018.7	1019.5	1945	1009.4	1006.3	1955	
Année	1011.2	1006.7	1009.6	1008.2	1008.9	1008.4	1019.7	1020.0	I/ 1953	997.1	994.7	VII/ 1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 7 m Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TEMPERATURE

TEMPÉRATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur 24

Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

MADAGASCAR

ation : **AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie)** Période : 1940–1955

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
anvier	29.0	29.4	23.9	24.1	26.5	26.8	31.0	20	35.1	1943	21.6	31	20.6	1950		25.5	28.0	27.4			32.6	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
évrier	27.6	29.2	22.6	24.0	25.1	26.6	29.5	3	34.3	1942	20.5	10	20.1	1955		24.2	25.9	26.1			32.3	21.6	28	0	28	0	0	28	28	28
ars	27.7	28.5	22.8	23.7	25.3	26.1	31.4	15	34.8	1941	20.0	30	19.8	1943		24.2	26.6	25.8			31.5	21.5	31	0	31	0	0	31	31	31
vril	26.5	27.6	22.0	23.0	24.3	25.3	28.6	5	31.6	1944	19.8	18	19.7	1943		23.6	25.4	24.9			29.7	20.9	30	0	29	0	0	30	30	29
ai	25.7	26.0	21.2	21.9	23.5	23.9	29.1	26	30.8	1951	19.7	22–31	17.8	1950		22.8	24.5	24.0			28.8	19.5	31	0	21	0	0	31	31	26
in	24.0	24.6	19.6	20.3	21.8	22.5	27.1	20	28.3	1953	18.0	12	16.7	1945		21.1	22.6	22.3			26.6	18.1	30	0	5	0	0	30	30	9
illet	23.4	23.8	19.1	19.6	21.3	21.7	25.3	9	27.9	1953	17.0	21	15.9	1953		20.9	22.2	22.1			25.3	17.6	29	0	1	0	0	31	31	5
oût	23.6	23.8	19.3	19.5	21.5	21.6	24.4	21	27.7	1952	18.0	2	16.4	1950		21.0	22.6	22.4			25.6	17.4	30	0	0	0	0	31	31	7
eptembre	24.5	24.6	20.0	20.0	22.3	22.3	26.3	27	28.5	+	18.4	1–8	16.9	1947		21.9	23.7	23.1			26.5	18.0	30	0	7	0	0	30	30	13
ctobre	25.9	26.0	21.4	21.1	23.7	23.6	28.6	23	30.5	1944	20.0	14	17.4	1950		23.5	25.1	24.2			28.3	19.0	31	0	28	0	0	31	31	31
ovembre	27.4	27.7	22.4	22.5	24.9	25.1	31.3	25	32.7	1947	20.5	18	16.8	1947		24.6	26.6	25.2			30.7	20.1	30	0	30	0	0	30	30	30
écembre	27.7	28.7	23.1	23.4	25.4	26.1	30.2	3	33.2	1953	21.0	29	20.0	1954		24.8	26.6	26.1			31.6	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
nnée	26.1	26.6	21.5	21.9	23.8	24.3	31.4	15/III	35.1	1/1943	17.0	21/VII	15.9	VII/ 1953		23.2	25.0	24.5			33.7	16.9	362	0	242	0	0	365	365	271

ation : **AMBOHITSILAOZANA** Période :

anvier	29.7		17.1		23.4		32.5	19			15.0	29				20.5	26.7	26.2					0	31	1	0	31	31	0
évrier	27.4		16.9		22.2		29.5	1			13.7	17				19.7	24.8	23.4					0	26	0	0	28	28	0
ars	27.9		17.3		22.6		30.2	2			14.0	1				19.9	25.3	23.5					0	30	0	0	31	31	0
vril	26.6		15.7		21.2		30.5	5			12.0	20				18.2	24.4	22.8					0	27	0	0	30	30	0
ai	25.5		12.4		19.0		27.2	27			7.7	28				14.8	23.3	21.3					0	26	0	0	31	28	0
in	23.7		11.3		17.5		27.0	8			6.0	20				13.4	21.2	20.1					0	11	0	0	30	22	0
illet	22.9		9.9		16.4		24.8	9–16			5.4	20				11.9	20.6	19.4					0	0	0	0	31	16	0
oût	23.6		10.6		17.1		26.0	4			6.0	11				13.5	21.5	20.1					0	5	0	0	31	23	0
eptembre	25.9		12.2		19.1		29.3	26			8.0	3				14.5	23.6	21.8					0	21	0	0	30	28	0
ctobre	28.4		13.0		20.7		31.1	23			9.2	14				16.5	25.6	25.1					0	31	0	0	31	28	0
ovembre	30.9		15.5		23.2		35.3	25			9.9	10				18.9	27.3	27.0					0	30	6	0	30	29	0
écembre	29.5		18.1		23.8		32.0	15			15.5	20				20.7	27.2	24.7					0	30	1	0	31	31	1
nnée	26.8		14.2		20.5		35.3	25/XI			5.4	20/VII				16.9	24.3	23.0					0	268	8	0	365	325	1

ation : **AMBOSITRA** Période : 1941–1955

anvier	26.1	25.7	15.7	15.9	20.9	20.8	29.0	9–18	31.2	1948	12.5	29	10.5	1951		17.7	23.9	20.7			29.1	13.2		0	23	0	0	31	31	0
évrier	24.6	25.6	15.5	15.6	20.1	20.5	27.5	15	30.6	1949	11.9	27	9.4	1953		16.8	22.4	20.2			28.9	12.5		0	13	0	0	28	28	0
ars	24.6	25.0	15.2	15.3	19.9	20.3	27.1	9	29.8	1942	10.8	16	9.5	1955		16.4	22.5	19.6			28.5	12.0		0	15	0	0	31	31	0
vril	22.9	24.3	13.8	13.9	18.4	19.1	28.1	5	30.2	1948	10.4	10	7.9	1943		15.1	20.5	19.0			28.0	10.2		0	5	0	0	30	30	0
ai	21.7	22.1	11.3	11.4	16.5	16.8	25.5	17	29.9	1948	7.6	25	1.0	1950		12.7	19.5	17.6			26.9	6.3		0	2	0	0	31	26	0
in	20.3	20.1	8.7	9.5	14.5	14.9	24.0	2	27.4	1946	3.2	13	−0.3	1945		10.0	17.8	16.5			24.9	4.2		0	0	0	0	30	11	0
illet	19.6	19.3	8.1	8.7	13.9	14.0	22.5	15	27.6	1947	4.0	9	0.9	1946		9.2	17.6	15.5			24.1	4.1		0	0	0	0	31	6	0
oût	20.8	20.1	8.7	8.6	14.8	14.3	25.2	11	27.8	1949	4.8	22	1.7	1944		10.5	19.1	16.5			25.4	4.4		0	2	0	0	31	8	0
eptembre	22.9	22.2	10.5	9.6	16.7	15.9	28.2	27	30.3	1941	7.0	13	2.5	1942		12.9	21.2	18.9			27.3	5.1		0	7	0	0	30	17	0
ctobre	25.8	25.1	14.6	11.8	20.2	18.4	29.3	30	31.8	1945 49	10.2	3	4.3	1945		15.5	24.3	21.2			29.8	7.2		0	23	0	0	31	31	0
ovembre	27.9	26.0	15.7	13.8	21.8	19.8	31.3	23	31.9	1949	12.0	27	8.6	1952		17.2	26.4	22.7			29.9	10.6		0	28	0	0	30	30	0
écembre	25.5	25.9	12.4	15.2	19.0	20.5	28.7	13	31.4	1947	9.8	24	10.7	1948		17.2	24.1	19.4			29.4	12.5		0	21	0	0	31	29	0
nnée	23.6	23.3	12.5	12.4	18.1	17.9	31.3	23/XI	31.9	XI/ 1949	3.2	13/VI	−0.3	VI/ 1945		14.3	21.6	19.0			–	–		0	139	0	0	365	278	0

MADAGASCAR

Station : ANALALAVA **Période :** 1940-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.9	30.4	22.4	22.9	26.7	26.6	33.5	5	36.0	1953	21.0	30	19.7	1954		25.0	29.8	28.5			33.5	21.1	31	0	31	5	0	31	31	31
Février	29.3	30.4	21.9	23.0	25.6	26.7	34.3	28	34.7	1954	20.1	7	20.2	1951		24.1	27.8	26.8			32.8	21.3	28	0	28	4	0	28	28	28
Mars	30.5	31.2	22.8	23.0	26.7	27.1	32.8	27	36.0	1942	20.6	20	20.0	1951		24.6	29.5	28.1			33.7	21.4	31	0	31	3	0	31	31	31
Avril	32.7	32.4	22.7	22.7	27.7	27.7	34.3	26	35.4	1941	20.7	20	19.2	1944-54		24.4	31.3	29.2			34.5	20.8	30	0	30	22	0	30	30	30
Mai	31.9	32.1	20.9	21.4	26.4	26.7	34.2	1	35.7	1954	17.3	29	16.3	1955		22.8	30.5	28.1			34.3	19.0	31	0	31	17	0	31	31	27
Juin	30.6	30.9	19.9	20.0	25.3	25.5	33.5	9	34.1	1946-53	17.4	25	14.8	1945		21.2	29.4	27.2			33.0	17.9	30	0	30	2	0	30	30	12
Juillet	30.9	30.8	19.3	19.6	25.1	25.4	32.8	31	34.0	1940	16.9	5	14.4	1954		20.5	29.3	26.7			32.9	16.8	31	0	31	3	0	31	31	8
Août	31.5	31.4	19.5	19.6	25.5	25.5	33.7	21	34.5	1954	17.6	27	17.0	1950		21.3	29.8	26.9			33.5	17.5	31	0	31	12	0	31	31	10
Septembre	32.5	32.1	20.5	20.1	26.5	26.1	35.2	22	35.9	1949	18.1	12	16.4	1954		23.1	31.1	27.4			34.8	17.7	30	0	30	18	0	30	30	30
Octobre	32.6	32.1	22.0	21.4	27.3	26.8	35.3	20	37.0	1944	20.6	4	18.9	1950		25.4	31.0	27.3			35.2	19.4	31	0	31	20	0	31	31	31
Novembre	31.4	31.4	22.7	22.5	27.1	27.0	35.2	8	37.0	1944	20.2	6	18.5	1954		25.8	30.3	28.1			34.9	20.1	30	0	30	9	0	30	30	30
Décembre	31.2	31.1	23.5	23.0	27.4	27.0	33.0	20	36.1	1950	22.3	3J	19.6	1954		26.1	30.0	28.3			34.1	20.9	31	0	31	9	0	31	31	31
Année	31.3	31.4	21.5	21.6	26.4	26.5	35.3	20/X	37.0	X et XI 1944	16.9	5/VII	14.4	VII/ 1954		23.7	30.0	27.7			-	-	365	0	365	124	0	365	365	296

Station : ANDAPA **Période :** 1951-1955

Janvier	30.2	30.2	18.8	19.1	24.5	24.7	33.0	19	35.4	1954	15.1	5	15.0	1951		20.4	28.2	25.4			33.8	16.5	31	0	31	4	0	31	31	4
Février	29.5	30.1	19.0	19.2	24.3	24.7	33.2	9	33.4	1954-55	16.5	21	15.0	1953		20.5	27.5	24.5			32.9	17.0	28	0	28	3	0	28	28	2
Mars	30.0	30.2	19.2	19.3	24.6	24.8	32.1	12	34.1	1954	16.0	16	15.0	1953		21.1	28.2	24.9			32.7	16.6	31	0	31	1	0	31	31	1
Avril	29.1	28.8	18.5	18.4	23.8	23.6	31.5	4	32.1	1952	15.5	14	12.9	1954		20.2	26.7	24.1			31.8	14.5	30	0	30	0	0	30	30	4
Mai	27.6	27.6	15.1	16.6	21.4	22.1	30.8	24	32.1	1955	7.3	29	10.0	1955		17.0	24.4	24.3			30.9	12.2	27	0	28	0	0	31	30	0
Juin	26.3	25.2	14.2	14.5	20.3	19.8	30.0	8	30.2	1954	9.3	18	8.0	1952		16.2	22.9	21.5			29.0	9.3	17	0	22	0	0	30	29	0
Juillet	25.3	24.1	12.9	14.0	19.1	19.0	28.1	10	29.2	1954	8.9	6	7.2	1955		15.2	22.9	20.8			27.9	9.4	9	0	23	0	0	31	30	0
Août	25.6	23.9	13.0	13.5	19.3	18.7	28.0	12	29.4	1952	10.0	12	7.7	1953		15.6	23.0	20.1			27.6	9.0	5	0	24	0	0	31	31	0
Septembre	26.6	25.0	13.4	14.1	20.0	19.5	29.0	3J	29.5	1952	10.0	14	7.7	1955		15.7	24.1	21.2			28.5	9.5	17	0	25	0	0	30	30	0
Octobre	27.7	26.9	15.1	14.5	21.4	20.7	30.5	23	31.2	1954	12.0	7-15	7.4	1954		18.4	25.1	23.0			29.6	9.2	28	0	30	0	0	31	31	0
Novembre	29.9	28.6	17.2	16.8	23.6	22.7	33.0	25-26	32.6	1951	12.0	10	9.0	1952-54		21.1	27.9	25.0			32.0	11.8	30	0	30	3	0	30	30	2
Décembre	30.2	29.8	19.7	18.4	25.0	24.5	33.0	15	34.0	1952	17.4	6	10.6	1951		22.0	28.3	24.4			32.9	13.8	31	0	30	6	0	31	31	13
Année	28.2	27.5	16.3	16.5	22.3	22.0	33.2	9/II	35.4	I/ 1954	7.3	29/V	7.2	VII/ 1955		18.6	25.8	23.3			34.1	7.8	284	0	332	17	0	365	362	34

Station : ANTALAHA **Période :** 1941-1955

Janvier	-	29.7	22.3	22.4	-	26.1	-	-	33.9	1945	20.6	7	20.3	1949		24.7	29.0	27.7			31.9	21.1	-	0	-	0	0	31	31	31
Février	28.9	29.9	21.9	22.4	25.4	26.2	30.3	17	33.4	1951	19.8	18	19.5	1943		23.6	27.7	26.5			31.8	20.9	28	0	28	0	0	28	28	27
Mars	29.4	29.7	22.3	22.3	25.9	26.0	31.4	14	33.4	1954	20.5	-2	20.0	1943		23.9	28.2	26.8			31.7	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.5	28.9	21.5	21.7	25.0	25.3	29.8	1	33.2	1945	20.0	29	17.9	1951		22.8	27.6	25.8			31.0	20.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	27.6	27.6	19.7	20.7	23.7	24.2	29.5	27	31.7	1953	17.0	23	17.4	1955		21.1	26.6	24.7			29.4	18.4	31	0	31	0	0	31	31	13
Juin	26.2	26.2	17.9	19.2	22.1	22.7	28.4	8	30.0	1953	14.8	30	15.9	1942		19.3	25.2	23.0			27.9	17.3	30	0	27	0	0	30	30	2
Juillet	25.6	25.3	17.8	18.3	21.7	21.8	26.7	30	28.5	1953	15.5	10-31	15.5	1946		18.8	24.6	22.5			27.2	16.6	30	0	25	0	0	31	31	2
Août	25.5	25.2	17.8	18.1	26.7	21.6	26.6	29	29.3	1945	15.8	15	14.5	1955		19.3	24.4	22.4			27.0	16.4	31	0	27	0	0	31	31	0
Septembre	26.1	25.9	18.2	18.5	22.2	22.2	27.4	29	29.1	1949	16.0	11	16.2	1943		20.5	25.2	23.4			27.7	17.0	30	0	29	0	0	30	30	3
Octobre	27.1	26.9	19.3	19.3	23.2	23.1	28.5	26	30.2	1948	17.0	7	16.3	1955		22.2	26.4	24.6			28.6	17.6	31	0	31	0	0	31	31	7
Novembre	28.5	28.3	20.5	20.7	24.5	24.5	30.1	26	30.9	1955	17.0	10	17.0	1946		23.6	27.6	26.1			30.1	18.6	30	0	30	0	0	30	30	20
Décembre	29.5	29.1	22.4	21.7	26.0	25.4	31.3	20	32.2	1943	20.0	8	19.6	1943-1955		24.9	28.3	26.9			31.0	20.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	-	27.7	20.1	20.4	-	24.1	-	-	33.9	I/ 1945	14.8	30/VI	14.5	VIII-1955		22.1	26.7	25.0			32.7	16.2	-	0	-	0	0	365	365	197

Station : ARIVONIMAMO **Période :** 1947-1955

Janvier	26.0	25..	15.3	15.3	20.7	20.2	28.5	16	31.9	1948	11.8	29	9.6	1951		17.4	24.1	22.0			28.2	12.0	28	0	24	0	0	31	31	0
Février	24.2	25.3	14.7	14.8	19.5	20.0	26.6	14	29.0	1952	12.5	20	10.6	1951		16.1	22.0	20.4			27.9	12.1	6	0	6	0	0	28	28	0
Mars	24.0	24.8	14.8	14.8	19.4	19.8	26.4	9	28.3	1948	13.4	3J	10.8	1954		15.7	22.0	19.7			27.1	12.4	11	0	11	0	0	31	31	0
Avril	23.3	24.4	13.2	12.9	18.3	18.7	26.8	5	28.0	1948	10.0	18	6.4	1949		14.3	21.1	20.1			26.7	8.6	1	0	3	0	0	30	30	0
Mai	22.1	22.5	10.0	10.6	16.1	16.5	24.5	8	28.3	1948	4.2	28	-1.0	1950		10.8	19.9	18.0			26.4	3.9	0	0	0	0	0	31	16	0
Juin	21.0	20.5	8.6	8.6	14.8	14.6	24.0	3	24.9	1950	5.6	28	2.3	1952		9.3	18.4	17.1			23.6	3.8	0	0	0	0	0	30	7	0
Juillet	20.1	20.2	7.6	7.9	13.9	14.0	22.7	1	24.6	1947	0.2	25	2.2	1949		8.4	17.9	16.1			23.3	3.9	0	0	0	0	0	31	5	0
Août	21.4	21.1	8.5	8.1	15.0	14.6	24.9	9	27.2	1952	5.2	11	2.6	1955		9.5	18.9	17.7			25.3	4.2	0	0	0	0	0	31	5	0
Septembre	23.9	23.0	10.4	9.3	17.2	16.1	27.9	28-29	29.7	1955	7.2	11	4.0	1949		12.5	21.5	19.9			27.5	5.5	2	0	9	0	0	30	15	0
Octobre	26.0	25.4	11.3	11.3	18.7	18.4	29.2	31	32.4	1949	8.2	5	5.4	1953		14.2	23.9	22.0			29.6	8.0	3	0	22	0	0	31	21	0
Novembre	27.8	25.8	13.4	13.3	20.6	19.5	32.3	8	31.0	1947	8.5	8	8.8	1952		17.2	25.8	22.6			29.5	10.5	23	0	27	1	0	30	29	0
Décembre	25.8	25.5	14.9	14.5	20.4	20.0	28.5	13	30.1	1947	13.5	3	9.7	1948		17.5	24.0	20.7			28.3	11.9	24	0	23	0	0	31	31	0
Année	23.8	23.6	11.9	11.8	17.9	17.7	32.3	8/XI	32.4	X-1949	0.2	25/VII	-1.0	V-1950		13.6	21.6	19.7			-	-	98	0	125	1	0	365	250	0

MADAGASCAR

Station : **BÉSALAMPY** — Période : 1940-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		$\bar{T}x$			$\bar{T}n$		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	31.8	31.3	22.6	23.1	27.2	27.2	34.2	2	35.8	1944	20.1	5	19.9	1941		24.6	30.5	28.7			34.4	21.1	31	0	31	16	0	31	31	31
Février	29.6	31.7	22.6	23.2	26.1	27.4	32.1	28	35.3	1945	21.0	26	19.7	1947		23.9	28.1	27.3			34.2	21.3	28	0	27	3	0	28	28	28
Mars	31.1	32.2	22.7	23.0	26.9	27.6	32.9	10	35.8	1949	20.0	17	16.7	1954		24.2	29.8	28.1			34.7	20.5	31	0	31	10	0	31	31	31
Avril	32.8	33.5	21.8	22.2	27.3	27.8	34.9	6	36.2	1945	19.4	23	17.7	1941		23.1	31.5	29.6			35.1	19.4	30	0	30	28	0	30	30	28
Mai	31.6	32.5	19.9	19.5	25.8	26.0	33.9	3	35.2	1953	14.9	29	13.3	1950		21.0	30.3	27.7			34.3	15.8	31	0	31	13	0	31	31	20
Juin	30.7	31.3	17.4	17.4	24.1	24.4	33.2	3	35.0	1953	14.4	13	11.4	1945		18.2	29.2	26.2			33.5	13.7	30	0	30	2	0	30	30	3
Juillet	30.7	31.3	16.8	16.9	23.8	24.1	32.3	18	34.7	1947	13.4	10	11.2	1953		17.8	29.2	26.1			33.3	13.1	31	0	31	3	0	31	31	0
Août	31.2	31.9	18.7	17.7	25.0	24.8	33.2	20	34.8	1948	16.6	8	11.9	1955		20.0	30.0	26.5			33.9	14.8	31	0	31	8	0	31	31	8
Septembre	32.3	32.8	20.3	19.3	26.3	26.0	35.0	22	36.9	1948	17.3	7	14.4	1943		22.4	31.0	27.3			34.9	16.3	30	0	30	18	0	30	30	16
Octobre	33.4	33.6	21.9	21.0	27.7	27.3	35.4	27	37.7	1944	20.3	20-21	17.2	1944 -50		25.0	32.1	28.8			36.0	18.3	31	0	31	29	0	31	31	31
Novembre	33.5	33.7	22.8	22.3	28.2	28.0	36.2	5	37.4	1944	21.6	8	16.1	1944		26.3	32.1	29.5			36.1	19.9	30	0	30	28	0	30	30	30
Décembre	33.0	33.1	23.1	22.9	28.1	28.0	35.6	11	37.1	1945	21.6	9	19.5	1947		26.0	31.2	29.7			35.5	20.9	31	0	31	21	0	31	31	31
Année	31.8	32.4	21.0	20.7	26.4	26.5	36.2	5/XI	37.7	1944	X-13.4	10/VII	11.2	VII-1953		22.7	30.4	28.0			36.6	12.5	365	0	364	182	0	365	365	257

Station : **DIÉGO-SUAREZ** — Période : 1940-1955

Janvier	30.3	31.2	24.1	24.0	27.2	27.6	33.5	5	35.3	1945	22.3	13	20.5	1944		25.5	29.2	27.6			31.0	22.0	31	0	31	8	0	31	31	31
Février	29.4	31.5	23.9	23.9	26.7	27.7	31.0	25	35.0	1942 -53	21.7	18	21.8	1945 -49		25.1	28.5	27.2			33.6	22.4	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	31.4	32.1	24.9	24.3	28.2	28.2	33.0	11	35.6	1942	23.5	4	21.9	1943 -55		26.1	30.7	28.5			31.2	22.8	31	0	31	10	0	31	31	31
Avril	31.2	32.3	24.8	24.1	28.0	28.2	32.6	2	35.8	1945	23.7	15	21.8	1940		25.7	30.6	28.1			33.9	22.5	30	0	30	1	0	30	30	30
Mai	30.8	31.9	23.4	23.3	27.1	27.6	32.6	25	35.3	1943	18.7	29	19.4	1943		24.4	30.4	27.1			33.8	21.1	31	0	31	3	0	31	31	30
Juin	29.7	30.6	22.5	21.9	26.1	26.2	31.8	4	34.0	1946	20.3	12	17.5	1945		23.5	29.0	26.0			32.6	19.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.0	29.6	21.7	21.1	25.4	25.4	30.2	5	33.5	1945	20.9	20	17.0	1943		22.7	28.3	25.4			31.5	19.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	28.9	29.3	21.5	21.0	25.2	25.2	30.0	11	34.0	1945	20.3	15	17.4	1944		22.5	28.3	25.3			31.3	19.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.3	29.7	20.6	21.4	25.0	25.5	31.5	30	32.1	1941	17.8	14	17.7	1943		23.0	28.3	25.5			31.3	19.9	30	0	30	0	0	30	30	25
Octobre	30.2	30.5	21.6	22.4	25.9	26.4	32.0	20	34.0	1945	20.4	16	18.8	1943		23.9	29.1	26.2			32.1	20.8	31	0	31	1	0	31	31	31
Novembre	31.3	31.5	22.9	23.6	27.1	27.6	32.8	30	36.7	1940 -44	21.3	8	19.5	1943		25.4	30.4	27.5			33.8	22.0	30	0	30	4	0	30	30	30
Décembre	31.6	32.1	23.5	24.1	27.6	28.1	34.0	20	36.3	1945	22.1	16	20.5	1945		26.2	30.3	28.1			34.4	22.3	31	0	31	16	0	31	31	31
Année	30.3	31.0	22.9	22.9	26.6	27.0	34.0	20/XII	36.7		17.8	14/IX	17.0	VII-1943		24.5	29.4	26.9			-	-	365	0	365	16	0	365	365	359

Station : **DZAOUDZI (Comores)** — Période : 1940-1955

Janvier	30.9	30.3	23.2	24.3	27.1	27.3	32.9	4-20	35.0	1952	22.3	2	21.0	1945 -53		25.1	28.4	27.7			32.5	21.9	31	0	31	7	0	31	31	31
Février	30.8	30.5	23.3	24.4	27.1	27.5	32.0	15	33.3	1952	21.3	17	20.9	1945		25.7	28.3	27.8			32.4	22.4	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	31.9	30.8	23.1	24.6	27.5	27.7	33.0	11	33.6	1952	21.9	1	20.5	1941		24.6	30.1	29.3			32.5	22.3	31	0	31	16	0	31	31	31
Avril	31.9	30.6	23.2	24.6	27.6	27.6	32.9	11	33.0	1952	21.2	24	21.3	1954		25.1	29.9	28.5			32.3	22.5	30	0	30	13	0	30	30	30
Mai	31.1	29.0	21.7	23.9	26.4	26.4	32.9	3	33.3	1940	16.9	30	19.0	1955		24.5	29.4	27.5			31.6	21.9	31	0	31	6	0	31	31	28
Juin	29.8	27.4	21.3	22.6	25.6	25.0	31.1	4	31.1	1941	16.3	19	18.0	1945		23.8	28.3	25.9			29.9	20.1	30	0	30	0	0	30	30	20
Juillet	28.2	26.5	19.6	21.7	23.9	24.1	29.1	8	30.2	1955	16.3	1	16.1	1954		22.4	27.0	25.3			29.1	19.7	31	0	31	0	0	31	31	12
Août	28.3	26.8	19.3	21.3	23.8	24.0	29.3	28	31.0	1952 -53	18.0	17	16.9	1954 -55		22.4	27.3	25.6			29.9	19.6	31	0	31	0	0	31	31	6
Septembre	29.1	28.1	20.0	22.2	24.6	25.2	29.7	4	32.2	1941	18.0	15	17.6	1954		22.7	27.1	26.3			31.1	20.1	30	0	30	0	0	30	30	15
Octobre	29.5	29.7	22.0	22.6	25.8	26.1	30.6	22	33.1	1954	19.9	12	18.0	1955		24.8	28.1	26.8			31.8	20.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Novembre	30.8	30.8	23.2	23.8	27.0	27.3	32.4	28	34.1	1940	20.5	2	18.2	1950		26.0	29.5	27.1			32.7	21.5	30	0	30	2	0	30	30	30
Décembre	31.4	31.3	24.0	24.3	27.7	27.8	33.6	9	33.9	1952 -53	22.7	1-3	21.4	1942		26.6	29.7	28.9			33.1	22.2	31	0	31	14	0	31	31	31
Année	30.3	29.3	22.0	23.3	26.2	26.3	33.6	9/XII	35.0	I/1952	16.3	19/VI 1/VII	16.1	VII/1954		24.5	28.6	27.2			33.7	18.6	365	0	365	59	0	365	365	292

Station : **EUROPA (Ile)** — Période : 1950-1955 (lacunes)

Janvier	30.8	30.6	23.8	24.3	27.3	27.5	32.5	29	33.0	1955	21.6	7	21.0	1955		26.0	29.4	28.6			32.3	21.6	31	0	31	2	0	31	31	31
Février	32.2	30.8	23.9	24.4	28.1	27.7	33.6	5	33.5	1955	19.5	12	20.2	1955		25.9	30.8	29.6			32.8	21.1	28	0	28	18	0	28	28	27
Mars	31.4	30.0	23.0	23.9	27.2	26.9	33.5	1	32.3	1955	20.7	27	20.0	1955		24.8	29.9	28.8			31.3	20.9	31	0	31	8	0	31	31	31
Avril	29.9	28.9	21.0	21.7	25.5	25.3	31.6	8	30.4	1955	15.7	25	16.0	1955		22.3	28.8	27.0			30.2	17.7	30	0	30	0	0	30	30	25
Mai	28.4	27.8	20.1	20.2	24.3	24.0	30.4	5-14	30.2	1954	12.2	31	15.9	1954		21.4	26.9	24.9			29.9	16.7	30	0	31	0	0	31	31	11
Juin	25.9	26.0	18.2	18.6	22.1	22.3	28.4	2	28.8	1953	10.2	18	9.4	1950		19.4	25.1	23.1			26.0	13.1	27	0	22	0	0	30	30	7
Juillet	25.8	25.4	17.6	17.5	21.7	21.5	27.4	26	28.4	1954	10.7	12	11.1	1953		18.5	25.1	23.2			27.5	13.5	29	0	27	0	0	31	31	3
Août	26.5	25.8	17.9	17.7	22.2	21.7	28.0	21	28.5	1955	13.1	16	11.1	1954		18.7	25.8	24.1			27.3	13.4	28	0	31	0	0	31	31	6
Septembre	28.4	26.9	18.9	18.7	23.7	22.8	30.6	10	29.4	1954	15.9	18	13.7	1955		20.5	27.6	25.5			28.7	15.0	30	0	30	0	0	30	30	9
Octobre	29.9	28.4	21.6	20.6	25.8	24.5	33.2	27	31.2	1954	19.1	9	15.0	1954		24.2	28.7	27.0			30.3	16.3	31	0	31	1	0	31	31	26
Novembre	30.8	29.1	22.6	21.7	26.7	25.4	33.1	17	32.6	1954	18.2	17	16.6	1955		25.8	29.8	28.0			31.5	18.1	30	0	30	3	0	30	30	25
Décembre	30.4	30.0	23.0	23.2	26.7	26.6	32.1	31	33.0	1954	20.9	11	18.8	1953		26.2	28.9	27.9			31.6	20.2	31	0	31	1	0	31	31	31
Année	29.2	28.3	21.0	21.0	25.1	24.7	33.6	5/II	33.5	II/1955	10.2	18/VI	9.4	VI/1950		22.8	28.1	26.5			-	-	356	0	353	33	0	365	365	235

MADAGASCAR

Station : FARAFANGANA **Période :** 1940–1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels										
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn				
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ X
Janvier	29.4	28.7	23.2	23.0	26.3	25.7	31.0	10	36.3	1952	19.4	29	18.7	1944 –51		25.6	28.3	27.4			31.8	20.4	31	0	31	0	0	31	31	
Février	28.4	28.6	22.2	22.7	25.3	25.6	30.4	3J	36.0	1945	18.9	12	19.0	1945		23.7	27.2	26.2			31.5	20.5	28	0	28	0	0	28	28	
Mars	27.9	27.8	22.2	22.2	25.1	25.1	30.0	2–9	33.9	1947	20.0	15	15.3	1954		23.5	26.6	26.1			30.0	19.5	31	0	31	0	0	31	31	
Avril	26.9	27.0	20.7	20.9	23.8	24.0	29.4	5	29.9	1942 –54	18.5	19	15.8	1943		21.4	25.6	22.2			28.9	17.9	30	0	29	0	0	30	30	
Mai	25.5	25.4	18.0	18.4	21.8	21.9	27.2	19	30.0	1949	13.5	28	11.2	1950		18.9	24.5	23.1			28.4	14.8	28	0	24	0	0	31	31	
Juin	24.1	24.0	15.4	16.7	19.8	20.4	27.1	13	29.2	1953	11.5	16	9.6	1950		16.2	22.8	21.4			27.0	13.0	11	0	12	0	0	30	30	
Juillet	23.8	23.3	15.4	15.9	19.6	19.6	25.6	1	26.1	1951	13.2	2	9.1	1953		16.2	22.7	21.4			25.2	12.5	10	0	6	0	0	31	31	
Août	24.6	23.3	15.8	16.3	20.2	19.8	26.0	16	26.1	1954	13.2	9	9.1	1955		17.0	23.3	22.3			25.0	12.7	19	0	11	0	0	31	31	
Septembre	24.9	24.2	18.4	17.4	21.7	20.8	26.3	4	29.5	1951	15.8	21	10.4	1951		20.1	24.2	22.9			26.4	14.0	29	0	19	0	0	30	30	
Octobre	26.6	25.2	19.9	19.3	23.3	22.2	28.4	25	32.2	1940	18.0	13	10.7	1950		22.5	26.0	24.4			27.4	15.8	31	0	31	0	0	31	31	
Novembre	27.5	26.5	20.7	21.1	24.1	23.7	29.9	25	29.7	1949	18.3	18	13.3	1952		23.7	26.9	25.1			28.0	18.1	30	0	30	0	0	30	30	
Décembre	27.9	27.9	21.9	22.2	24.9	25.0	30.7	11–13	32.1	1948	19.1	20	18.0	1954		24.3	27.1	25.7			29.6	19.5	31	0	31	0	0	31	31	
Année	26.5	26.0	19.5	19.7	23.0	22.8	31.0	10/I	36.3	I/ 1952	11.5	16/VI	9.1	VII 1951 VIII 1955		21.1	25.4	24.0			–	–	309	0	283	0	0	365	365	

Station : FIANARANTSOA **Période :** 1940–1945, 1948–1955

Janvier	26.3	26.1	17.0	16.7	21.7	21.4	30.0	17	30.7	1945	12.3	29	11.5	1949		18.5	24.6	22.0			29.3	14.0	26	0	23	0	0	31	31	
Février	24.6	25.8	16.2	16.3	20.4	21.0	26.6	9	31.1	1955	13.8	27	11.8	1945		17.4	22.9	21.5			29.4	13.0	19	0	12	0	0	28	28	
Mars	24.5	25.3	16.1	16.0	20.3	20.7	29.2	2	30.7	1955	10.6	16	8.5	1954		17.1	22.9	20.5			28.9	12.4	19	0	15	0	0	31	31	
Avril	22.9	24.4	14.7	14.7	18.8	19.5	27.9	5	30.0	1944	12.1	18	9.0	1955		15.7	21.2	19.8			27.9	10.7	7	0	7	0	0	30	30	
Mai	21.7	22.1	12.2	12.1	17.0	17.1	25.8	15	28.2	1954	5.9	30	3.8	1949		12.9	19.9	18.3			26.9	7.4	1	0	3	0	0	31	27	
Juin	20.0	20.1	9.7	10.2	14.9	15.2	24.6	3	26.8	1945	4.4	22	1.2	1951		10.5	18.0	16.5			24.5	4.9	0	0	0	0	0	30	17	
Juillet	19.8	19.3	8.8	9.6	14.3	14.4	23.2	30	25.1	1955	3.4	2	2.2	1953		9.5	18.3	16.5			23.6	5.3	0	0	15	0	0	31	10	
Août	20.7	20.7	9.6	9.7	15.2	15.2	25.8	12	27.1	1950	5.1	22	3.0	1955		10.6	19.3	17.3			25.7	5.3	0	0	2	0	0	31	13	
Septembre	23.3	22.5	12.1	10.5	17.7	16.5	29.2	27	30.2	1941	8.0	22	3.3	1951		13.4	21.9	19.5			27.7	6.1	6	0	11	0	0	30	25	
Octobre	26.2	25.5	12.9	12.8	19.6	19.2	30.2	30	32.2	1954 –55	10.6	13	6.0	1950		15.4	24.6	23.3			29.5	8.9	9	0	24	0	0	31	31	
Novembre	28.4	26.8	15.0	14.7	21.7	20.8	32.7	24	33.5	1955	10.6	8	5.8	1952		17.6	27.0	23.1			30.7	11.3	25	0	26	1	0	30	30	
Décembre	25.4	26.5	16.1	15.9	20.8	21.7	30.0	23	31.6	1953	12.3	22	10.9	1952		18.0	24.2	21.1			30.0	12.7	24	0	18	0	0	31	31	
Année	23.6	23.7	13.4	13.3	18.5	18.5	32.7	24/XI	33.5	XI/ 1955	3.4	2/VII	1.2	VI/ 1951		14.7	22.1	19.9			31.7	3.1	136	0	156	1	0	365	301	

Station : FORT-DAUPHIN **Période :** 1940–1955 (Température vraie 1940–1950)

Janvier	30.2	29.4	22.7	22.0	26.5	25.7	33.0	14–19	34.2	1948	18.9	26	18.0	+		25.4	29.3	27.7			25.3	32.4	19.5	31	0	31	6	0	31	31	
Février	29.0	29.2	22.2	21.8	25.6	25.5	32.3	28	33.9	1953	19.3	10	18.3	1943 –51		24.4	28.0	26.8			25.2	31.8	19.5	28	0	28	1	0	28	28	
Mars	29.0	28.1	18.5	21.4	23.8	24.7	31.6	8	32.9	1943	15.8	17	15.6	1954		23.7	28.3	26.3			24.5	31.1	18.8	31	0	31	0	0	31	31	
Avril	26.8	27.4	16.8	20.3	21.8	23.9	30.6	4	32.5	1952	12.6	23	15.9	1955		21.8	26.0	24.2			23.4	30.3	17.7	28	0	26	0	0	30	30	
Mai	25.5	25.5	14.6	18.2	20.1	21.8	28.6	6	30.7	1940	11.0	25	11.3	1950		19.8	24.5	22.5			21.5	28.8	15.2	16	0	19	0	0	31	31	
Juin	23.9	23.8	11.4	16.6	17.7	20.2	27.2	2	28.9	1948	6.4	12	11.9	1951		16.6	22.8	20.6			20.0	27.1	13.6	2	0	11	0	0	30	22	
Juillet	23.5	23.6	15.7	15.9	19.6	19.8	26.2	1–15	28.8	1946	11.3	26	9.6	1955		17.0	22.7	20.8			19.4	26.7	12.9	10	0	7	0	0	31	31	
Août	25.0	23.8	16.3	16.2	20.7	20.0	28.8	14	28.5	1955	10.7	18	9.6	1955		17.8	24.1	22.1			19.6	26.9	12.8	19	0	17	0	0	31	31	
Septembre	26.3	24.9	18.2	16.9	22.3	20.9	29.9	30	29.9	1952	12.2	11	11.2	1951		20.0	25.4	23.3			20.7	28.5	13.5	26	0	21	0	0	30	30	
Octobre	28.2	26.3	20.0	18.4	24.1	22.4	31.7	29	32.2	1945	16.2	10	13.6	1950		23.0	27.2	25.1			22.9	30.1	15.4	31	0	30	0	0	31	31	
Novembre	29.1	27.7	20.3	19.8	24.7	23.7	33.0	24	32.5	1949	15.3	19	15.5	1952		24.1	28.1	25.9			23.5	31.2	17.2	30	0	29	4	0	30	30	
Décembre	28.4	28.9	21.7	21.3	25.1	25.1	32.1	12	32.7	1940	16.3	22	17.5	1948		24.2	27.3	25.9			24.7	31.8	18.7	31	0	30	2	0	31	31	
Année	27.1	26.5	18.2	19.1	22.7	22.8	33.0	14–19 I 24–XI	34.2	I/ 1948	6.4	12/VI	9.6	VIIetVIII 1955		21.5	26.1	24.3			22.4	33.0	10.6	283	0	280	13	0	365	357	

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé) **Période :** 1940–1955

Janvier	30.9	30.7	23.0	23.4	27.0	27.0	32.2	1	33.5	1953	21.2	31	20.3	1940		25.2	29.4	28.0			32.8	21.6	31	0	31	7	0	31	31	
Février	29.8	30.8	22.1	23.3	26.0	27.0	32.0	27	34.2	1954	20.7	9	20.8	1945 –50		24.3	27.9	27.3			32.5	21.7	28	0	28	1	0	28	28	
Mars	31.3	31.1	22.5	23.6	26.9	27.4	33.0	26	34.0	1953	20.6	21	21.1	1954		24.6	29.3	28.8			32.6	22.1	31	0	31	8	0	31	31	
Avril	31.6	31.2	22.0	23.3	26.8	27.3	33.3	17	33.7	1946	20.3	18	20.3	1944		23.9	29.3	28.8			32.5	21.8	30	0	30	10	0	30	30	
Mai	31.0	30.3	19.6	22.1	25.3	26.2	32.5	2	32.6	1952 –54	15.1	29	17.9	1950		22.1	29.1	27.2			31.7	19.8	31	0	31	6	0	31	31	
Juin	29.7	29.0	18.7	20.4	24.2	24.7	31.7	7	32.5	1953	15.7	11	15.0	1945		20.5	27.9	26.1			30.3	18.0	30	0	30	0	0	30	30	
Juillet	29.6	28.4	17.2	19.4	23.4	23.9	31.6	28	31.3	1953	14.8	4	15.2	1950		19.0	27.6	25.9			29.8	16.9	31	0	31	0	0	31	31	
Août	30.0	28.7	18.2	19.6	24.1	24.1	31.6	22	31.5	1950	16.3	7	16.0	1955		19.7	28.0	25.9			30.1	17.5	31	0	31	0	0	31	31	
Septembre	31.1	29.7	19.0	20.5	25.1	25.1	32.2	23	32.5	1949	16.0	6	16.3	1943		22.4	29.1	27.1			31.2	18.4	30	0	30	3	0	30	30	
Octobre	32.1	30.7	20.8	21.7	26.5	26.2	33.5	20	33.6	1946	18.4	27	17.6	1947		25.3	29.9	28.4			32.4	19.5	31	0	31	19	0	31	31	
Novembre	32.4	31.2	22.1	22.6	27.3	26.9	34.2	29	34.8	1944	19.1	7	19.7	1952		26.6	30.5	28.8			33.1	20.9	30	0	30	20	0	30	30	
Décembre	31.3	31.2	22.7	23.2	27.0	27.2	33.8	1	34.4	1944 –47	21.1	2	20.2	1952		26.1	29.6	28.8			33.1	21.3	31	0	31	9	0	31	31	
Année	30.9	30.3	20.7	21.9	25.8	26.1	34.2	29/XI	34.8	XI/ 1944	14.8	4/VII	15.0	VI/ 1945		23.3	29.0	27.6			–	–	365	0	365	83	0	365	365	

MADAGASCAR

Station : IVATO — Période : 1949-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 7 h	à 12 h	à 17h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩽ 10°	⩾ 20°
Janvier	27.2	25.3	16.6	16.4	21.9	20.9	29.4	16	29.4	1954	11.8	29	12.3	1949		18.7	25.0	24.0			28.9	13.7	30	0	30	0	0	31	31	0
Février	25.3	26.4	16.4	16.2	20.9	21.3	28.3	14-15	30.9	1952	13.5	17	11.9	1950		17.7	23.0	22.0			29.5	13.9	22	0	16	0	0	28	28	0
Mars	25.2	25.8	16.3	16.0	20.8	20.9	28.0	8-9	29.0	+	14.0	16	12.0	1950		17.5	23.1	21.2			28.5	13.9	23	0	18	0	0	31	31	0
Avril	23.9	25.0	14.9	14.2	19.4	19.6	28.0	5	29.8	1952	12.0	18	9.6	1954		16.1	22.0	21.0			28.3	11.2	11	0	10	0	0	30	30	0
Mai	22.6	23.0	10.9	11.6	16.8	17.3	25.6	8	28.2	1954	5.0	28	2.0	1950		12.2	20.7	19.3			27.2	5.5	0	0	1	0	0	31	20	0
Juin	21.3	20.7	9.6	9.7	15.5	15.2	24.2	3	25.8	1953	4.6	21	1.7	1952		10.7	19.1	18.0			24.3	4.4	0	0	0	0	0	30	15	0
Juillet	20.6	20.3	7.7	8.5	14.2	14.4	24.0	30	24.6	1953	2.8	16	1.3	1952		9.2	18.3	17.4			23.6	4.2	0	0	0	0	0	31	7	0
Août	21.7	21.1	9.2	8.3	15.5	14.7	25.4	12	28.0	1952	5.0	18	2.3	1952		10.5	19.4	18.8			26.4	4.0	0	0	2	0	0	31	12	0
Septembre	24.1	23.0	10.8	9.4	17.5	16.2	27.8	25-28	29.7	1949	6.6	3	3.4	1955		13.1	21.7	20.7			27.3	4.9	4	0	10	0	0	30	19	0
Octobre	26.9	26.2	11.5	11.2	19.2	18.7	30.2	31	31.8	1949 -55	6.6	7	5.0	1952		14.9	24.4	23.4			30.5	6.8	9	0	28	0	0	31	24	0
Novembre	28.8	26.7	13.5	14.0	21.2	20.3	32.0	25	31.1	1953 -55	8.0	7	7.0	1955		17.1	26.4	25.1			30.1	10.1	24	0	29	1	0	30	27	0
Décembre	26.5	26.6	16.1	15.7	21.3	21.2	29.4	13	30.4	1955	13.6	4	11.0	1951		18.3	24.9	22.2			29.6	13.0	29	0	24	0	0	31	31	0
Année	24.5	24.2	12.8	12.6	18.7	18.4	32.0	25/XI	31.8	1949 -55	2.8	16/VII	1.3	VII/ 1952		14.7	22.3	21.1			31.2	3.4	152	0	168	1	0	365	275	0

Station : MAHANORO — Période : 1940-1955

Janvier	29.2	29.3	23.3	22.8	26.3	26.0	31.6	20	33.2	1953	21.4	25	18.9	1940		24.7	28.3	27.3			31.5	21.0	31	0	30	0	0	31	31	31
Février	28.9	29.4	22.2	22.6	25.6	26.0	30.5	19	32.3	1954	19.5	26	19.5	1955		23.4	27.7	26.7			31.2	20.7	28	0	28	0	0	28	28	27
Mars	28.3	28.8	22.1	22.3	25.2	25.6	30.1	13	31.9	1953	20.0	30	18.5	1955		23.2	27.1	26.0			30.9	20.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	27.2	28.2	21.0	21.2	24.1	24.7	29.9	6	31.5	1953	19.0	18	17.8	1943		22.0	26.1	24.6			30.0	19.1	30	0	28	0	0	30	30	21
Mai	26.2	26.5	18.9	19.3	22.6	22.9	28.9	20	30.3	1954	17.0	30	11.9	1950		19.9	25.4	23.5			29.3	16.7	31	0	26	0	0	31	31	5
Juin	24.1	24.9	17.1	17.5	20.6	21.2	27.5	3	28.4	1953	15.2	28	11.4	1945		18.2	23.3	21.7			27.3	14.9	23	0	10	0	0	30	30	0
Juillet	24.7	24.3	16.7	16.8	20.7	20.6	26.9	30	28.7	1953	14.7	16	12.8	1953		17.6	23.7	21.9			26.6	14.4	25	0	11	0	0	31	31	0
Août	25.2	24.5	16.4	16.7	20.8	20.6	27.1	4-17	27.9	1952	14.0	27	13.4	1955		18.1	24.2	22.2			26.6	14.7	27	0	19	0	0	31	31	0
Septembre	26.3	25.3	17.0	17.6	21.7	21.5	28.0	26-27	29.0	1952	14.8	3	14.4	1951		20.0	25.4	23.5			27.4	15.4	29	0	28	0	0	30	30	1
Octobre	28.5	26.3	18.3	19.3	23.4	22.8	29.9	23-30	29.1	1944	15.7	7	14.5	1950		22.3	27.4	25.1			28.2	16.6	31	0	31	0	0	31	31	7
Novembre	29.5	27.3	20.0	21.1	24.8	24.2	31.0	26-28	30.8	1951	16.3	7	15.6	1952		24.5	28.6	26.0			29.6	18.7	30	0	29	0	0	30	30	18
Décembre	30.0	28.5	21.4	22.1	25.7	25.3	31.9	26	32.7	1940	19.1	23	18.9	1948		24.4	28.8	26.6			30.7	20.2	31	0	31	0	0	31	31	28
Année	27.3	26.9	19.5	19.9	23.4	23.4	31.9	26/XII	33.2	I/ 1953	14.0	27/VIII	11.4	VI/ 1945		21.5	26.3	24.6			32.1	13.7	347	0	305	0	0	365	365	172

Station : MAINTIRANO — Période : 1940-1955

Janvier	31.9	30.8	24.0	23.7	28.0	27.3	34.0	23	34.1	1952	21.7	24	19.1	1954		25.4	30.5	29.4			33.2	21.5	31	0	31	17	0	31	31	31
Février	30.8	31.1	23.1	23.9	27.0	27.5	32.4	19-22	34.6	1948	21.6	1	20.5	1944		24.1	29.6	28.5			33.3	22.0	28	0	28	3	0	28	28	28
Mars	30.8	31.0	23.5	23.6	27.2	27.3	32.7	9	34.7	1942	21.7	17	20.4	1951		24.5	29.6	29.2			33.0	21.5	31	0	31	5	0	31	31	31
Avril	31.3	30.9	22.9	23.1	27.1	27.0	32.9	7	35.3	1949	20.7	29	18.8	1946		23.5	30.1	29.3			33.0	20.4	30	0	30	6	0	30	30	30
Mai	29.1	29.0	21.7	20.9	25.4	24.9	32.3	1	33.4	1941	17.4	28	12.8	1950		22.2	28.0	27.4			31.6	17.7	31	0	31	1	0	31	31	25
Juin	27.0	27.1	18.9	18.8	23.0	23.0	30.2	11	31.0	1940	16.1	25	11.2	1945		19.6	25.9	25.2			29.5	15.4	30	0	29	0	0	30	30	7
Juillet	26.6	26.7	18.5	18.3	22.6	22.5	29.1	29	31.6	1944	15.2	10	13.2	1953		19.5	25.4	24.9			29.6	15.3	31	0	30	0	0	31	31	1
Août	27.7	27.5	19.6	19.0	23.7	23.2	31.4	19	33.0	1953	17.6	5-10	14.4	1955		20.7	26.4	25.5			30.8	16.4	31	0	31	0	0	31	31	13
Septembre	29.7	28.7	20.8	20.6	25.3	24.7	31.6	13	34.8	1946	18.5	25	15.6	1948		23.0	28.6	27.0			32.2	18.2	30	0	30	0	0	30	30	23
Octobre	32.1	30.0	22.4	22.2	27.3	26.1	36.6	25	34.3	1941	20.1	21	18.1	1945		25.3	31.1	28.6			32.6	19.7	31	0	31	13	0	31	31	31
Novembre	32.9	31.1	23.3	23.2	28.1	27.1	36.1	5	35.8	+	21.7	4	18.7	1944		26.9	31.7	29.5			34.1	20.7	30	0	30	28	0	30	30	30
Décembre	32.2	31.4	23.6	23.7	27.9	27.6	34.0	14	36.2	1943	22.5	20	20.5	1942 -50		26.4	31.0	29.8			33.9	21.3	31	0	31	22	0	31	31	31
Année	30.2	29.6	21.9	21.8	26.1	25.7	36.6	25/X	36.2	XII/ 1945	15.2	10/VII	11.2	VI/ 1945		23.4	29.0	27.9			34.7	14.5	365	0	363	95	0	365	365	281

Station : MAJUNGA — Période : 1940-1955

Janvier	31.3	31.1	23.6	23.5	27.5	27.3	34.0	6	37.0	1953	21.5	12	17.6	1952		25.6	30.0	29.1		27.1	34.3	21.0	31	0	31	11	0	31	31	31
Février	29.2	31.3	22.8	23.7	26.0	27.5	34.0	28	35.9	1942 -44	21.1	7	20.3	1947 -55		24.4	27.6	27.4		27.3	34.0	21.5	28	0	28	3	0	28	28	28
Mars	30.9	31.6	23.3	23.6	27.1	27.6	33.7	21	35.4	1942	21.2	14	19.2	1940		24.8	29.6	29.0		27.5	34.0	21.4	31	0	31	7	0	31	31	31
Avril	32.6	32.6	21.8	23.4	27.2	28.0	34.3	30	36.3	1941	19.2	20	20.2	1940		23.7	31.1	30.6		27.9	34.5	21.5	30	0	30	23	0	30	30	26
Mai	32.1	31.8	19.3	21.9	25.7	26.8	35.1	1	35.3	1940	15.1	29	17.0	1950		21.1	30.4	29.3		26.6	33.8	19.5	31	0	31	20	0	31	31	9
Juin	30.8	30.5	18.0	20.2	24.4	25.4	32.8	7-9	33.9	1942	15.6	18	13.7	1945		19.6	29.3	27.6		25.1	32.6	17.8	30	0	30	5	0	30	30	3
Juillet	31.0	30.4	17.1	19.6	24.1	25.0	32.8	18	34.0	1941	15.0	10	15.9	1945		18.5	29.0	27.8		24.5	32.5	17.2	31	0	31	7	0	31	31	2
Août	31.8	31.2	17.9	19.9	24.9	25.5	33.2	21	35.0	1943	15.4	15	16.8	1955		20.1	29.8	28.2		24.9	33.3	18.0	31	0	31	15	0	31	31	2
Septembre	32.5	32.1	19.6	20.9	26.1	26.5	35.8	22	35.9	1948	17.2	7	17.1	1943		22.6	30.8	28.1		25.8	34.9	18.9	30	0	30	22	0	30	30	12
Octobre	33.2	32.6	21.5	22.4	27.4	27.5	36.0	26	36.2	1946 -55	19.3	7	19.0	1943 -46		24.8	31.6	28.6		26.8	35.2	20.0	31	0	31	24	0	31	31	27
Novembre	32.0	32.4	23.0	23.8	27.5	28.1	35.1	8-30	37.5	1945	20.3	7-10	17.7	1942		25.8	31.0	29.4		27.6	35.3	20.9	30	0	30	10	0	30	30	30
Décembre	31.5	31.9	23.3	23.7	27.4	27.8	34.0	1	36.7	1946	20.1	24	19.8	1946		25.7	30.3	29.4		27.6	35.0	21.0	31	0	31	11	0	31	31	31
Année	31.6	31.6	20.9	22.2	26.3	26.9	36.0	26/X	37.5	XI/ 1945	15.0	10/VII	13.6	VI/ 1945		23.1	30.0	28.7		26.6	36.0	16.9	365	0	365	158	0	365	365	232

MADAGASCAR

Station : MALAIMBANDY **Période :** 1940–1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels									
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn				
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 7 h	à 12 h	à 17h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 30°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥
Janvier	34.6	33.7	22.3	22.4	28.6	28.2	36.4	13	38.8	1949	19.8	3	19.2	1943		23.6	31.8	31.6			36.7	20.3	31	0	31	31	0	31	31	
Février	33.3	33.9	22.2	22.3	27.8	28.1	35.2	22	37.8	1947	19.9	19	18.5	1953		22.9	30.3	30.5			36.4	20.3	28	0	28	25	0	28	28	
Mars	33.1	33.9	21.3	21.9	27.2	28.0	36.0	1	37.9	1942	19.8	31	15.6	1954		21.8	30.3	30.8			36.2	19.2	31	0	31	26	0	31	31	
Avril	34.3	34.7	19.2	20.1	26.8	27.5	37.1	6	39.9	1941	16.5	6	11.1	1955		20.0	31.6	32.7			36.8	16.3	30	0	30	28	0	30	30	
Mai	33.3	32.9	16.9	16.7	25.1	24.8	36.2	16	36.8	1952	11.9	28	9.9	1955		17.4	30.2	31.0			35.5	12.3	30	0	31	24	0	31	31	
Juin	31.6	31.3	13.1	14.7	22.4	23.1	34.2	3	35.4	1953	8.8	17	8.7	1945		13.5	28.5	29.7			33.9	10.7	30	0	30	12	0	30	29	
Juillet	32.1	31.4	12.8	14.0	22.5	22.7	34.7	31	34.9	1946	8.4	10	8.9	1953		13.5	28.8	30.4			33.6	10.5	30	0	31	19	0	31	30	
Août	33.5	32.7	14.9	15.3	24.2	24.0	34.6	16	36.5	1950	11.6	5	7.3	1955		15.7	30.3	32.1			35.1	11.9	31	0	31	31	0	31	31	
Septembre	36.0	34.6	18.8	17.8	27.4	26.2	39.0	29	38.0	1948	15.9	6	11.9	1953		20.1	33.1	34.7			37.2	14.4	30	0	30	30	0	30	30	
Octobre	37.4	36.2	21.5	20.3	29.5	28.2	39.2	10	41.1	1946	19.5	17	14.4	1950		23.5	34.6	36.2			39.0	17.1	31	0	31	31	0	31	31	2
Novembre	38.1	35.9	23.0	21.6	30.6	28.7	41.6	9	42.0	1955	19.5	15	16.8	1952		25.8	34.6	35.5			38.8	19.0	30	0	30	30	2	30	30	2
Décembre	34.1	34.7	22.1	22.1	28.1	28.4	38.4	13	40.3	1950	19.7	17	17.6	1952		24.7	31.8	30.7			37.8	19.8	31	0	29	31	0	31	31	2
Année	34.3	33.8	19.0	19.1	26.7	26.5	41.6	9/XI	42.0	XI/ 1955	8.4	10/VII	7.3	VIII/ 1955		20.2	31.3	32.2			–	–	363	0	363	313	2	365	363	19

Station : MANAKARA **Période :** 1940–1955

Janvier	31.5	28.8	22.7	22.9	27.1	25.9	32.0	13	35.2	1952	20.1	29	19.4	1948		24.5	28.9	27.9			31.9	21.9	31	0	31	2	0	31	31	
Février	29.2	28.8	22.3	22.5	25.8	25.6	31.9	6	35.6	1942	20.4	11	18.6	1949		23.0	27.8	27.2			31.5	20.4	28	0	28	0	0	28	28	
Mars	28.2	28.2	21.8	22.2	25.0	25.2	30.5	5	34.7	1954	20.4	16	16.6	1954		22.7	26.7	26.4			30.5	19.3	31	0	30	0	0	31	31	
Avril	27.1	27.4	20.4	20.8	23.8	24.1	30.0	6	30.1	1941 –43	18.8	24	16.5	1943		20.7	25.9	25.2			29.1	18.3	30	0	28	0	0	30	30	
Mai	25.9	25.7	18.0	18.5	22.0	22.1	27.5	15	29.9	1941	13.9	28	10.4	1950		18.5	24.8	23.8			28.4	15.1	29	0	24	0	0	31	31	
Juin	24.2	24.3	16.0	16.7	20.1	20.5	27.8	5	27.6	1941 –44	13.4	12	11.1	1945		16.5	22.6	21.9			26.4	13.3	18	0	11	0	0	30	30	
Juillet	24.4	23.6	15.7	16.0	20.1	19.8	27.4	1	26.6	1944	13.8	2	10.6	1946		16.1	23.1	22.2			25.5	13.1	19	0	13	0	0	31	31	
Août	25.2	23.7	15.8	16.2	20.5	20.0	27.0	4	26.7	1944 –52	13.9	21	11.0	1955		16.3	24.1	22.7			25.5	13.4	27	0	22	0	0	31	31	
Septembre	26.0	24.2	18.0	17.1	22.0	20.6	28.1	30	28.9	1953	15.5	21	12.0	1951		19.2	24.9	23.4			26.3	14.0	30	0	24	0	0	30	30	
Octobre	28.2	25.2	19.4	19.0	23.8	22.1	29.9	30	31.5	1945	16.9	7	12.6	1950		21.6	27.1	25.0			27.5	15.7	31	0	31	0	0	31	31	1
Novembre	29.0	26.4	20.4	20.8	24.7	23.6	31.1	29	29.8	1941 –44	17.9	19	16.0	1952		23.0	27.5	25.7			28.7	18.1	30	0	29	0	0	30	30	1
Décembre	28.8	27.8	21.9	22.0	25.4	24.9	31.9	26	33.1	1952	19.9	+	17.9	1948		23.5	27.4	26.4			30.1	19.8	31	0	30	0	0	31	31	2
Année	27.3	26.2	19.4	19.6	23.4	22.9	32.0	13/I	35.6	II/ 1942	13.4	12/VI	10.4	V/ 1950		20.5	25.9	24.8			33.6	12.4	335	0	301	2	0	365	365	17

Station : MANANARA-NORD **Période :** 1941–1955

Janvier	31.0	31.1	22.3	22.7	26.7	26.9	32.8	21	35.7	1943	21.2	7	18.3	1951		24.6	29.9	28.7			33.6	20.6			31	3	0	31	31	
Février	30.2	31.0	21.7	22.7	26.0	26.8	32.5	7	35.0	1942	18.6	23	18.8	1945		23.9	28.4	27.1			32.8	20.8			28	2	0	28	28	
Mars	29.6	30.5	21.9	22.6	25.8	26.6	32.2	13	34.0	1942	20.9	7	19.1	1943		24.0	28.6	26.7			32.5	20.5			31	1	0	31	31	
Avril	28.7	29.8	20.5	21.7	24.6	25.7	30.2	8	33.1	1953	17.1	29	18.1	1944		22.5	27.8	26.5			31.5	19.4			30	0	0	30	30	
Mai	27.5	28.3	18.6	20.0	23.1	24.2	28.6	14	32.0	1942	16.2	27	15.0	1950		21.0	26.6	24.3			30.4	17.2			31	0	0	31	31	
Juin	25.9	26.7	17.7	18.4	21.8	22.5	27.8	1	29.7	1953	14.8	26	10.5	1945		19.4	24.7	23.0			28.4	15.3			26	0	0	30	30	
Juillet	25.7	25.9	17.2	17.9	21.5	21.9	26.6	12	29.4	1953	14.7	8	13.9	1954		19.1	24.6	22.5			27.6	15.4			26	0	0	31	31	
Août	25.6	26.0	17.1	17.6	21.4	21.8	26.7	24	29.7	1952	15.1	15	14.0	1949		19.6	24.4	22.3			27.6	15.1			27	0	0	31	31	
Septembre	26.6	26.7	18.5	18.1	22.6	22.4	28.2	29	29.8	1941	16.5	12	13.5	1945		20.4	25.5	23.3			28.4	15.7			30	0	0	30	30	
Octobre	27.9	27.8	19.3	19.1	23.6	23.5	29.4	24	30.5	1941	17.7	7	15.4	1950		22.3	27.1	24.8			29.4	16.6			31	0	0	31	31	
Novembre	30.3	29.3	20.7	20.8	25.5	25.0	32.0	27	32.4	1946	18.1	10	16.4	1952		24.8	29.5	26.2			31.5	18.0			30	1	0	30	30	1
Décembre	30.2	30.2	22.7	21.9	26.5	26.1	33.2	15	33.7	1944	20.9	8	17.2	1955		24.8	28.5	27.3			32.1	19.3			31	1	0	31	31	3
Année	28.3	28.6	19.9	20.3	24.1	24.4	33.2	15/XII	35.7	I/ 1943	14.7	8/VII	10.5	VI/ 1945		22.2	27.1	25.2			33.8	14.4			352	8	0	365	365	17

Station : MANANJARY **Période :** 1940–1955

Janvier	30.1	30.2	22.4	22.2	26.3	26.2	32.0	20	34.8	1951	19.6	29	17.8	1952		25.1	28.9	27.6			32.5	20.2	31	0	31	1	0	31	31	
Février	28.6	30.1	22.2	22.1	25.4	26.1	30.2	6	36.6	1942	21.1	26	18.7	1941		23.4	27.2	26.8			32.6	19.8	28	0	28	0	0	28	28	
Mars	28.4	29.2	22.1	21.9	25.3	25.5	30.1	5	35.1	1941	20.9	30	15.8	1954		23.1	27.2	26.4			31.9	19.5	31	0	31	0	0	31	31	
Avril	27.3	28.3	20.5	20.6	23.9	24.5	29.2	13	31.8	1951	18.1	25	17.2	1944		21.6	26.2	25.1			30.4	18.6	30	0	29	0	0	30	30	
Mai	26.1	26.8	17.9	18.3	22.0	22.5	28.0	7	31.8	1949	13.2	28	11.1	1950		19.0	24.9	23.8			29.5	15.2	31	0	25	0	0	31	31	
Juin	24.1	25.1	16.0	16.4	20.1	20.7	27.0	20	28.4	1942	12.7	21	7.9	1945		17.1	22.6	21.9			27.6	13.0	16	0	12	0	0	30	30	
Juillet	24.2	24.4	15.7	15.7	20.0	20.1	26.5	1	28.0	1951	13.0	1	10.8	1946		16.5	22.9	22.1			26.4	12.6	14	0	12	0	0	31	31	
Août	24.9	24.6	15.8	15.8	20.4	20.2	26.0	5–13	27.9	1942	13.3	15	11.1	1955		17.3	23.8	22.5			26.4	13.1	23	0	18	0	0	31	31	
Septembre	26.0	25.5	17.3	16.4	21.7	21.0	27.7	28–30	30.8	1951	14.8	10	11.9	1943		19.6	25.0	23.4			27.6	13.3	30	0	26	0	0	30	30	
Octobre	28.3	26.9	18.7	18.3	23.5	22.6	29.5	29	30.6	1951	15.4	7	12.7	1950		22.2	27.0	25.1			29.0	15.2	31	0	31	0	0	31	31	
Novembre	29.2	28.6	20.3	20.0	24.8	24.3	31.0	30	31.9	1951	16.0	10	14.6	1952		24.3	27.7	25.9			30.3	17.3	30	0	29	0	0	30	30	1
Décembre	29.2	29.4	21.9	21.3	25.6	25.4	31.5	26	32.2	1942 –45	19.9	21	16.1	1940		24.2	27.6	26.6			31.3	19.1	31	0	31	0	0	31	31	M
Année	27.2	27.4	19.2	19.1	23.2	23.2	32.0	20/I	36.6	II/ 1942	12.7	21/VI	7.9	VI/ 1945		21.1	25.9	24.8			–	–	326	0	303	1	0	365	365	18

MADAGASCAR

ation : **MANDRITSARA** — Période :

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩽ 0°	⩽ 10°	⩾ 20°
Janvier	33.1		21.2		27.2		37.1	17			18.6	16				23.0	30.9	29.6							31	22	0	31	31	26
Février	30.0		20.7		25.4		32.4	3J			19.2	20-21				22.4	28.3	26.6							27	7	0	28	28	25
Mars	31.0		20.9		26.0		34.1	8			19.8	30				22.5	29.3	26.3							31	11	0	31	31	29
Avril	31.2		19.5		25.4		34.8	28			16.7	28				21.8	29.3	27.4							30	10	0	30	30	14
Mai	29.8		16.9		23.4		32.9	8			10.8	29				18.9	27.1	26.0							31	2	0	31	31	2
Juin	28.4		15.6		22.0		31.3	21			11.2	30				17.3	26.6	24.3							30	0	0	30	30	0
Juillet	27.5		15.0		21.3		30.8	9			10.0	8				16.4	25.6	23.7							31	0	0	31	31	1
Août	27.7		15.5		21.6		29.8	5			12.5	15				17.9	26.1	24.0							30	0	0	31	31	0
Septembre	29.4		16.0		22.7		33.0	26			12.8	11				17.8	27.4	26.0							30	3	0	30	30	1
Octobre	31.4		17.4		24.4		35.5	23			14.1	5				19.5	29.3	27.9							31	11	0	31	31	2
Novembre	34.0		19.9		27.0		37.0	25			15.5	19				22.8	31.8	30.4							30	25	0	30	30	18
Décembre	33.4		21.9		27.7		36.5	7			20.0	4				23.0	30.8	29.1							31	26	0	31	31	31
Année	30.6		18.4		24.5		37.1	17/I			10.0	8/VII				20.3	28.5	26.8							363	117	0	365	363	119

Station : **MAROLAMBO** — Période :

Janvier	32.2		20.4		26.3		36.8	18			13.2	5				20.7	29.6	28.1						0	31	20	0	31	31	24
Février	29.1		19.8		24.5		32.3	6			17.2	27				20.3	26.4	25.3						0	28	1	0	28	28	15
Mars	29.1		19.9		24.5		32.2	13			17.1	16				20.2	26.6	25.2						0	31	1	0	31	31	16
Avril	27.9		18.6		23.5		32.3	5			16.9	18				18.9	21.1	24.1						0	26	1	0	30	30	3
Mai	25.7		16.2		21.0		29.3	7			12.1	28				16.7	23.0	22.6						0	19	0	0	31	31	0
Juin	24.6		14.4		19.5		28.5	3			10.2	21				14.6	21.3	21.1						0	13	0	0	30	30	0
Juillet	-		13.3		-		-	-			9.6	25				13.7	21.6	21.4						-	-	-	-	31	29	0
Août	24.6		14.1		19.4		27.9	12-15			11.1	15				14.4	21.4	21.6						0	13	0	0	31	31	0
Septembre	26.2		16.0		21.1		30.8	27			12.7	3				16.4	23.9	23.4						0	21	0	0	30	30	0
Octobre	29.9		16.7		23.3		32.8	23			13.1	7				17.2	27.5	26.5						0	31	1	0	31	31	0
Novembre	31.7		18.4		25.1		34.8	25			15.1	8				19.6	29.6	28.1						0	29	13	0	30	30	5
Décembre	30.2		19.8		25.0		33.5	14			17.8	23				20.5	28.1	25.3						0	30	7	0	31	31	16
Année	-		-		-		-	-			9.6	25/VII				17.8	25.3	24.4						0	-	-	-	365	363	79

Station : **MOROMBÉ** — Période : 1940-1955

Janvier	33.0	32.4	20.6	23.0	26.8	27.7	38.2	23	39.0	1943	17.0	26	17.3	1951		26.8	31.3	29.9			35.5	20.2	31	0	31	27	0	31	31	23
Février	32.5	32.5	19.9	22.9	26.2	27.7	37.0	4	38.1	1950	18.5	7-13	19.0	1953-55		25.4	30.8	29.6			35.2	20.8	28	0	28	24	0	28	28	16
Mars	32.0	32.2	20.9	22.1	26.5	27.1	35.5	29	36.8	1954	18.5	16	12.9	1954		23.6	30.5	28.9			34.9	18.9	31	0	31	18	0	31	31	20
Avril	31.7	31.4	19.1	20.0	25.4	25.7	37.0	7	36.3	1941	16.2	23	13.2	1951		21.2	30.2	28.4			34.3	15.9	30	0	30	14	0	30	30	10
Mai	29.7	29.4	16.5	16.5	23.1	23.0	34.5	11	34.2	1954	11.7	31	7.8	1955		17.7	27.8	26.1			32.6	12.1	31	0	31	2	0	31	31	1
Juin	27.2	27.8	14.0	14.6	20.6	21.2	31.7	10	32.1	1952	10.5	18	8.1	1943		15.4	25.8	24.1			30.9	10.5	17	0	28	0	0	30	30	0
Juillet	27.6	27.3	12.6	13.6	20.1	20.4	31.5	28	32.1	1940	9.5	11	5.8	1953		14.3	25.5	20.4			30.3	9.7	17	0	31	0	0	31	29	0
Août	28.1	27.9	14.4	14.5	21.3	21.2	31.4	17	34.6	1942	11.5	10	5.7	1954		16.3	26.3	24.6			31.7	10.4	29	0	31	0	0	31	31	0
Septembre	29.8	29.0	17.3	16.3	23.6	22.7	33.9	12	33.7	1954	14.9	1	7.4	1955		20.1	28.1	26.1			32.5	12.0	30	0	30	4	0	30	30	0
Octobre	30.7	29.7	19.3	18.4	25.0	24.1	33.5	26	35.2	1952	15.4	18	10.4	1950		23.8	28.8	27.3			32.4	14.3	31	0	31	6	0	31	31	13
Novembre	31.4	30.8	20.5	20.3	26.0	25.5	33.9	30	35.7	1951	17.2	28	12.8	1955		25.8	30.0	28.5			33.5	16.7	30	0	30	6	0	30	30	19
Décembre	32.2	31.9	21.9	21.8	27.1	26.8	34.9	28	37.2	1941	20.2	7	14.9	1953		26.2	30.8	29.7			34.5	18.8	31	0	31	22	0	31	31	31
Année	30.5	30.2	18.1	18.7	24.3	24.4	38.2	23/I	39.0	I/1943	9.5	11/VII	5.7	VIII/1954		21.4	28.8	27.0			35.9	7.4	336	0	363	123	0	365	363	133

Station : **MORONDAVA** — Période : 1940-1955

Janvier	32.9	31.6	23.0	23.7	28.0	27.7	37.3	23	38.1	1941	20.4	27	19.1	1943		25.8	31.6	30.2			34.8	21.2	31	0	31	23	0	31	31	31
Février	31.4	31.7	22.6	23.5	27.0	27.6	33.8	4	38.0	1945	19.3	27	20.4	1947		24.2	30.0	29.7			34.7	21.4	28	0	28	5	0	28	28	27
Mars	31.3	31.6	21.7	23.0	26.5	27.3	34.0	29	35.5	1942	19.0	17	15.9	1954		23.2	30.1	29.2			34.0	20.0	31	0	31	7	0	31	31	29
Avril	31.6	31.3	19.4	20.9	25.5	26.1	35.2	7	35.8	1954	16.0	29	15.2	1946		20.7	30.8	28.7			34.7	17.1	30	0	30	10	0	30	30	14
Mai	30.3	29.3	16.9	17.5	23.6	23.4	33.2	15	34.1	1941	12.5	28	11.3	1944		18.0	29.5	26.6			32.6	13.5	31	0	31	5	0	31	31	1
Juin	28.1	27.9	12.8	15.1	20.5	21.5	32.0	5	32.6	1948	7.5	17	9.3	1951		14.0	27.2	24.6			31.3	11.1	18	0	28	1	0	30	26	0
Juillet	28.6	27.4	12.6	14.4	20.6	20.9	32.4	16	33.0	1947-50	9.6	16	8.7	1945		13.9	27.8	24.7			31.4	11.0	22	0	31	2	0	31	29	0
Août	28.8	27.7	14.2	15.6	21.5	21.6	31.0	7	33.5	1943	10.0	10	9.8	1955		15.7	27.7	25.3			31.6	11.6	27	0	31	0	0	31	31	0
Septembre	30.0	28.7	18.0	18.0	24.0	23.4	32.5	13	35.5	1945	15.2	9	12.6	1944		20.4	29.1	26.6			33.0	14.5	30	0	30	2	0	30	30	1
Octobre	31.5	29.6	20.7	20.4	26.1	25.0	34.3	25	34.7	1949	17.6	18	13.8	1950		24.8	30.4	28.1			32.6	16.6	31	0	31	9	0	31	31	24
Novembre	32.7	30.9	22.4	22.4	27.6	26.6	35.4	9	37.2	1941	19.0	2	16.9	1955		26.7	31.7	29.5			33.2	18.9	30	0	30	26	0	30	30	28
Décembre	32.1	31.6	22.7	23.3	27.4	27.4	35.6	27	38.2	1945	20.6	6	18.0	1952		26.1	31.0	29.6			33.8	20.7	31	0	31	25	0	31	31	31
Année	30.8	29.9	18.9	19.8	24.9	24.9	37.3	23/I	38.2	XII/1945	7.5	17/VI	8.7	VII/1945		21.1	29.7	27.7			35.7	10.2	340	0	363	113	0	365	359	186

MADAGASCAR

Station : MORONI (Comores) **Période :** 1941-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 7 h	à 12 h	à 17h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 0
Janvier	29.6	29.7	22.9	23.8	26.3	26.7	33.2	15	33.2	1942	20.5	17	20.5	1951		25.2	27.8	26.9			31.4	21.8	31	0	31	2	0	31	31	1
Février	29.8	29.9	23.4	23.8	26.6	26.9	31.6	27	32.7	1953	21.8	24	21.0	1951		25.1	28.5	27.3			31.4	21.8	28	0	28	0	0	28	28	2
Mars	30.7	30.2	22.5	23.7	26.6	27.0	31.8	13-19	32.6	1942 -44	20.5	18	20.3	1951		24.1	29.1	27.9			31.7	22.0	31	0	31	0	0	31	31	3
Avril	30.5	29.9	22.7	23.1	26.6	26.5	32.6	6	32.5	1953	21.1	21	20.6	1955		24.2	29.0	27.5			31.3	21.7	30	0	30	3	0	30	30	3
Mai	30.1	28.8	21.6	22.2	25.9	25.5	31.8	3	31.7	1953	17.8	31	18.3	1955		23.0	28.7	27.2			30.6	20.1	31	0	31	0	0	31	31	2
Juin	28.0	27.5	19.9	20.7	24.0	24.1	30.4	3	31.6	1955	14.1	21	15.8	1955		21.1	26.5	25.6			29.3	18.4	30	0	30	0	0	30	30	1
Juillet	28.3	27.0	18.1	19.7	23.2	23.4	29.7	17	30.4	1955	15.6	4	14.8	1955		19.8	26.6	25.4			29.1	17.6	31	0	31	0	0	31	31	
Août	28.5	26.9	18.2	19.5	23.4	23.2	30.6	19	29.6	1942	17.0	17	16.4	1955		19.6	26.7	25.7			28.8	17.7	31	0	31	0	0	31	31	
Septembre	28.2	27.4	19.2	20.0	23.7	23.7	30.0	22	30.1	1941	16.9	1	16.5	1955		21.2	26.6	25.7			29.1	18.5	30	0	30	0	0	30	30	
Octobre	30.1	28.5	20.9	21.1	25.5	24.8	31.3	23-24	31.3	1946 -55	19.1	12	18.2	1955		23.9	28.4	27.2			30.2	19.4	31	0	31	0	0	31	31	2
Novembre	31.2	30.6	21.9	22.4	26.6	26.5	34.0	16	33.2	1955	19.3	26	19.4	1955		25.6	29.6	28.5			31.6	21.0	30	0	30	7	0	30	30	2
Décembre	30.1	30.4	23.1	23.3	26.6	26.9	32.6	10	32.9	1952	21.7	18	20.0	1950		25.7	28.4	27.1			31.8	21.6	31	0	31	3	0	31	31	3
Année	29.6	28.9	21.2	21.9	25.4	25.4	34.0	16/XI	33.2	I 1942 XI 1955	14.1	21/VI	14.8	VII/ 1955		23.2	28.0	26.8			32.6	17.1	365	0	365	15	0	365	365	26

Station : TAMATAVE **Période :** 1940-1955

Janvier	30.5	30.1	22.5	23.4	26.5	26.8	31.7	20	36.5	1953	20.9	16	20.7	1941		24.3	29.5	28.6			26.3	32.8	21.7	31	0	31	0	0	31	31	3
Février	28.8	30.0	22.0	23.4	25.4	26.7	33.4	6	35.2	1945	20.4	20-27	20.9	1955		23.2	27.6	26.9			26.4	32.2	21.7	28	0	28	1	0	28	28	2
Mars	28.6	29.4	22.2	23.2	25.4	26.3	31.0	13	35.3	1954	20.4	6	20.6	1940 -55		23.0	27.4	26.0			26.0	31.7	21.7	31	0	31	0	0	31	31	3
Avril	27.8	28.4	21.0	22.2	24.4	25.3	30.0	5	32.3	1953	19.4	27	19.0	1955		21.8	26.6	25.0			24.7	30.3	20.3	30	0	30	0	0	30	30	2
Mai	26.6	26.8	18.9	20.5	22.8	23.6	27.8	9-18	30.1	1941	15.7	29	16.3	1955		19.8	25.5	24.1			23.4	29.2	18.2	31	0	29	0	0	31	31	
Juin	24.9	25.1	17.2	19.0	21.1	22.1	27.2	8	28.2	1954	13.2	21	14.0	1952		18.0	23.9	22.1			21.7	27.2	16.4	25	0	17	0	0	30	30	
Juillet	24.5	24.4	16.7	18.2	20.6	21.3	26.1	9	28.5	1953	13.9	9	13.9	1955		17.4	23.2	22.4			21.0	26.2	15.8	25	0	11	0	0	31	31	
Août	25.1	24.5	16.9	18.1	21.0	21.3	26.4	5	27.3	1951	13.5	14	12.5	1955		17.8	24.0	22.6			21.0	26.2	15.9	29	0	20	0	0	31	31	
Septembre	26.0	25.5	18.0	18.6	22.0	22.0	27.7	29	29.0	1952	15.3	4	15.0	1947 -55		19.6	25.2	23.7			22.2	27.3	16.2	30	0	27	0	0	30	30	
Octobre	28.6	27.0	18.5	19.6	23.6	23.3	30.3	25	30.0	1954	15.4	14	14.9	1955		21.6	27.7	25.8			23.3	28.7	17.2	31	0	31	0	0	31	31	
Novembre	30.0	28.6	20.3	21.3	25.2	24.9	31.3	23	31.3	1954	17.2	19	16.7	1955		23.5	29.1	26.9			24.8	30.2	18.7	30	0	30	0	0	30	30	1
Décembre	29.8	29.6	22.1	22.6	26.0	26.1	31.4	13	32.2	1947 -53	20.6	4-28	18.8	1945		24.3	28.8	27.2			25.9	31.2	20.3	31	0	31	0	0	31	31	3
Année	27.6	27.4	19.7	20.8	23.7	24.1	33.4	6/II	36.5	I/ 1953	13.2	21/VI	12.5	VIII/ 1955		21.2	26.5	25.1			23.9	34.1	14.7	352	0	316	1	0	365	365	18

Station : TANANARIVE **Période :** Mars 1953-1956

Janvier	26.6	24.8	16.5	16.3	21.6	20.6	29.0	17	28.6	1954	12.2	29	11.7	1956		17.9	24.2	23.4			27.9	13.0	29	0	25	0	0	31	31	0
Février	24.6	25.2	16.1	16.3	20.4	20.8	27.4	9-14	29.4	1954	13.6	27	13.3	1956		16.9	22.2	21.3			28.9	14.3	17	0	9	0	0	28	28	0
Mars	24.5	24.9	16.1	16.0	20.3	20.4	26.9	1	28.3	1955	13.8	16	12.6	1954		16.7	22.3	20.8			27.5	13.2	21	0	16	0	0	31	31	0
Avril	23.3	24.0	14.6	14.1	19.0	19.0	26.8	4	27.7	1956	11.5	14	9.2	1955		15.3	21.3	20.6			27.1	10.1	5	0	7	0	0	30	30	0
Mai	22.3	22.1	11.3	12.3	16.8	17.2	25.4	8	27.9	1954	5.5	28	6.0	1955		11.9	20.2	18.9			26.4	7.0	0	0	1	0	0	31	23	0
Juin	21.1	20.5	10.2	10.4	15.7	15.5	24.7	7	25.2	1953	6.7	12	5.0	1955		10.7	18.5	17.8			23.6	6.0	0	0	0	0	0	30	15	0
Juillet	20.0	20.0	8.9	9.6	14.5	14.8	23.5	30	24.0	1954	5.2	25	5.1	1955		9.5	17.8	17.0			23.5	5.8	0	0	0	0	0	31	12	0
Août	20.9	20.7	9.7	9.5	15.3	15.1	25.2	11	26.0	1955	6.8	18	2.0	1956		10.4	18.5	18.0			26.2	5.2	0	0	1	0	0	31	14	0
Septembre	23.1	22.3	11.2	11.0	17.2	16.6	27.9	27	28.7	1956	7.4	13	6.4	1953 -55		12.4	20.7	20.0			27.5	6.5	3	0	8	0	0	30	23	0
Octobre	25.9	25.5	12.2	12.1	19.1	18.8	29.6	31	30.5	1954	8.3	7	8.0	1953		14.0	23.0	22.5			29.5	8.8	5	0	21	0	0	31	27	0
Novembre	28.1	26.6	14.3	14.6	21.2	20.6	30.6	8	30.6	1955	9.5	8	10.7	1955		16.2	25.2	24.1			29.7	11.7	26	0	27	0	0	30	29	0
Décembre	25.8	25.7	16.1	15.9	21.0	20.8	29.3	13	29.8	1955	14.9	12-21	12.8	1955		17.4	24.0	21.5			29.0	13.7	28	0	23	0	0	31	31	0
Année	23.9	23.5	13.1	13.2	18.5	18.3	30.6	8/XI	30.6	XI/ 1955	5.2	25/VII	2.0	VIII/ 1956		14.1	21.5	20.5			29.9	4.8	134	0	140	0	0	365	294	0

Station : TROMELIN (Ile) **Période :** 1955-1957

Janvier	30.9	30.5	25.7	25.2	28.4	27.9	32.1	6	32.5	1955	23.4	+	21.4	1956		26.9	29.8	29.1			32.2	22.4	31	0	31	2	0	31	31	31
Février	29.9	29.9	25.1	25.0	27.5	27.5	30.9	26	31.7	1955	23.7	5	22.4	1956		26.5	29.0	28.1			31.1	23.0	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	30.1	29.8	25.0	24.9	27.5	27.4	31.2	6	31.2	1957	22.2	13	21.7	1955		26.5	29.5	28.1			30.8	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.0	29.0	24.1	24.2	26.5	26.6	30.5	6	30.7	1955	22.5	10	21.5	1955		25.4	28.4	26.9			30.3	22.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.2	28.1	23.6	23.1	25.9	25.6	29.0	8	29.6	1955	21.6	29	19.8	1956		24.3	27.3	26.2			29.1	20.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	27.2	26.8	21.9	21.6	24.5	24.2	28.7	3	28.7	1957	18.2	11	18.2	1957		23.4	26.3	24.8			28.1	19.0	30	0	30	0	0	30	30	29
Juillet	26.4	25.9	21.2	20.9	23.8	23.4	27.1	+	27.1	1957	18.2	27	18.2	1957		22.7	25.5	24.2			26.7	18.6	31	0	31	0	0	31	31	29
Août	26.1	26.0	20.6	20.6	23.4	23.3	26.8	10	26.9	1956	15.3	25	15.3	1957		22.3	25.1	24.1			26.7	17.6	31	0	30	0	0	31	31	29
Septembre	26.7	26.5	21.4	21.1	24.0	23.8	27.8	28	27.8	1957	19.3	2	18.3	1955		22.5	25.7	24.5			27.4	18.9	30	0	30	0	0	30	30	29
Octobre	27.6	27.4	22.5	22.0	25.1	24.7	28.8	24	28.8	1957	21.1	8	19.5	1955		23.6	26.7	25.3			28.6	20.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.0	28.6	23.8	23.5	26.4	26.0	30.0	28	30.0	1957	22.6	24	21.4	1956		25.1	28.3	27.0			29.7	21.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.2	30.1	25.3	25.0	27.8	27.6	31.4	19	31.7	1956	23.8	5	22.1	1955		26.8	29.7	28.4			31.2	23.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.4	28.2	23.4	23.1	25.9	25.7	32.1	6/I	32.5	I/ 1955	15.3	25/VIII	15.3	VIII/ 1957		24.7	27.6	26.4			32.2	17.5	365	0	364	0	0	365	365	349

MADAGASCAR

ation : **TSIHOMBÉ** — **Période :** 1940–1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	32.1	33.1	22.3	22.4	27.2	27.7	36.6	7	41.6	1952	16.9	27	14.5	1943		24.6	31.4	27.9			38.3	18.6	31	0	31	15	0	31	31	28
Février	33.0	32.7	21.0	22.3	27.0	27.5	36.2	28	40.4	1946	15.7	8	16.3	1950		23.3	32.3	29.1			38.2	18.4	28	0	28	15	0	28	28	21
Mars	31.7	31.7	21.7	21.4	26.7	26.6	36.7	5	39.8	1945	17.7	17	10.6	1954		23.5	30.6	27.1			37.4	16.6	31	0	31	15	0	31	31	27
Avril	30.5	31.0	18.1	19.1	24.3	25.1	35.4	4	40.0	1950	12.9	23	10.7	1945		20.1	29.4	25.9			36.3	14.0	30	0	30	11	0	30	30	6
Mai	25.2	28.1	16.0	15.3	20.6	21.7	34.1	6	36.8	1950	9.7	31	7.3	1955		17.0	26.9	23.6			34.3	10.0	27	0	26	5	0	31	30	1
Juin	25.1	26.1	11.6	13.3	18.3	19.7	31.6	2	33.0	+	6.2	18	6.6	1941 -43		12.3	23.8	21.2			31.0	8.4	6	0	15	0	0	30	20	0
Juillet	25.7	26.4	12.2	12.1	19.0	19.0	30.6	15	33.5	1943	7.9	26	4.6	1942		12.9	24.0	21.7			31.4	7.2	8	0	19	0	0	31	25	0
Août	28.3	27.5	13.7	13.6	21.0	20.6	34.9	12	35.9	1949	9.9	16	4.3	1953		14.4	27.1	22.8			33.0	8.0	24	0	27	5	0	31	30	0
Septembre	31.2	29.5	16.5	14.8	23.9	22.1	37.9	28	38.6	1944	10.0	11	8.1	1945 -55		18.5	30.2	24.8			35.9	9.9	29	0	28	16	0	30	30	2
Octobre	34.0	31.6	18.9	17.6	26.5	24.6	39.4	28	39.9	1954	12.1	17	8.2	1950		21.5	32.7	27.8			38.2	12.4	31	0	30	20	0	31	31	12
Novembre	34.0	32.4	19.7	19.7	26.9	26.1	41.0	18	42.1	1951	15.5	17	12.1	1942		23.6	33.2	27.9			39.4	15.1	30	2	29	19	4	30	30	15
Décembre	32.3	33.2	21.6	21.4	27.0	27.3	38.7	21	41.9	1951	17.3	22	15.1	1952		24.8	31.2	27.5			39.4	17.4	31	0	31	14	0	31	31	25
Année	30.3	30.3	17.8	17.8	24.0	24.0	41.0	18/XI	42.1	XI/ 1951	6.2	18/VI	4.3	VIII/ 1953		19.7	29.4	25.6			40.5	5.6	306	2	325	135	4	365	347	137

ation : **TSIROANOMANDIDY** — **Période :** 1940–1955

Janvier	30.1	28.8	18.4	18.8	24.3	23.9	32.0	17	32.2	1953	16.0	17	14.9	1954							31.1	16.8	31	0	31	1	0	31	31	30
Février	28.2	29.0	18.4	18.6	23.3	23.8	30.0	1	33.9	1942	15.0	27	16.2	1951 -54							31.3	17.0	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	28.8	28.9	18.0	18.5	23.4	23.7	30.0	+	35.7	1942	16.0	+	15.1	1946							31.4	16.4	31	0	31	0	0	31	31	28
Avril	28.4	29.2	12.8	17.2	20.6	23.2	30.0	+	31.6	1943	10.0	+	13.0	1944							30.7	14.7	18	0	30	0	0	30	30	17
Mai	27.9	27.9	9.0	14.9	18.5	21.4	32.2	31	31.5	1954	5.0	+	7.5	1950							30.3	11.0	4	0	29	2	0	31	-	4
Juin	24.5	26.3	10.2	12.7	17.4	19.4	29.7	5	30.6	1951	9.0	21	4.6	1945							28.9	8.9	7	0	23	0	0	30	-	0
Juillet	25.2	25.9	11.9	12.2	18.6	19.0	28.2	18	28.6	1954	8.5	9	8.0	1953							27.9	9.4	5	0	22	0	0	31	-	0
Août	27.0	27.2	13.1	13.1	20.1	20.1	28.5	+	31.2	1954	11.2	18	6.0	1955							29.7	10.1	18	0	30	0	0	31	-	1
Septembre	29.2	29.1	14.9	14.5	22.1	21.8	32.0	17	33.4	1941	11.4	9	8.8	1953							31.6	11.8	27	0	30	2	0	30	-	3
Octobre	31.2	30.9	16.2	16.4	23.7	23.6	33.0	31	35.3	1949	14.5	20	10.5	1942							33.8	13.4	31	0	31	9	0	31	31	13
Novembre	32.5	30.3	17.5	17.5	25.0	23.9	35.5	10	35.5	1955	16.0	+	13.1	1952							32.9	15.4	30	0	30	25	0	30	30	17
Décembre	29.8	29.6	17.2	18.1	23.5	23.9	33.0	14	33.1	1950	15.0	12	14.9	1954							32.1	16.1	31	0	29	10	0	31	31	31
Année	28.6	28.6	14.8	16.0	21.7	22.3	35.5	10/XI	35.7	III/ 1942	5.0	+ V	4.6	VI/ 1945							-	-	261	0	344	49	0	365	-	172

ation : **TULÉAR** — **Période :** 1940–1955 (Température vraie 1940–1950)

Janvier	32.3	32.3	23.1	22.5	27.7	27.4	36.9	22	38.9	1941	19.9	26	16.0	1943		23.4	30.6	29.4		27.2	36.1	19.2	31	3	31	13	0	31	31	30
Février	32.1	32.6	22.7	22.4	27.4	27.5	36.6	5	39.0	1945	20.5	9	16.2	1941		24.6	30.6	29.1		27.0	36.2	19.1	28	1	28	10	0	28	28	28
Mars	31.3	31.9	21.7	21.5	26.5	26.7	35.9	28	37.8	1946	18.6	17	14.3	1954		23.2	29.6	28.3		26.5	35.5	18.0	31	0	30	10	0	31	31	28
Avril	30.8	30.8	19.8	19.0	25.3	24.9	35.3	7	36.5	1941	15.5	23	11.8	1944		21.1	29.1	27.6		24.7	34.7	14.9	30	0	30	8	0	30	30	17
Mai	28.9	28.7	17.8	16.1	23.4	22.4	33.2	14	36.2	1948	13.5	31	8.9	1950		18.6	27.1	25.6		21.9	32.6	11.9	31	0	31	2	0	31	31	4
Juin	26.2	26.9	14.1	14.2	20.2	20.5	30.2	1	32.0	1955	10.5	16–24	7.0	1954		14.8	24.6	23.3		19.9	30.5	9.4	16	0	23	0	0	30	30	0
Juillet	26.3	26.9	13.8	13.0	20.1	20.0	29.7	31	32.3	1948	10.4	12	6.1	1945		14.4	24.6	23.5		19.6	30.6	8.6	18	0	22	0	0	31	31	0
Août	27.2	27.5	15.0	13.8	21.1	20.6	31.5	29	33.2	1951	11.6	12–16	6.8	1948		15.9	25.6	24.0		20.2	31.5	9.5	23	0	27	0	0	31	31	1
Septembre	29.5	28.8	18.0	15.5	23.8	22.2	34.7	5	35.0	1952	14.5	11	9.3	1948		19.8	27.7	25.7		21.8	33.3	11.0	30	0	30	6	0	30	30	3
Octobre	29.7	29.4	19.5	17.7	24.6	23.5	33.7	29	36.4	1952	16.0	18	10.0	1955		22.6	27.9	26.4		23.3	34.1	13.2	31	0	31	5	0	31	31	13
Novembre	30.8	30.5	20.4	20.0	25.6	25.3	34.0	4	39.8	1941	16.3	18	14.2	1952		24.3	28.8	27.5		25.1	34.6	16.0	30	0	30	8	0	30	30	17
Décembre	31.8	31.5	22.2	21.6	27.0	26.6	35.6	22	37.5	1950	20.0	7	15.1	1944		25.5	29.9	28.1		26.4	34.7	18.2	31	0	31	12	0	31	31	31
Année	29.7	29.8	19.0	18.1	24.4	24.0	36.9	22/I	39.8	XI/ 1941	10.4	12/VII	6.1	VII/ 1945		20.7	28.0	26.5		23.6	37.6	7.0	330	4	344	74	0	365	365	172

ation : **VOHÉMAR** — **Période :** 1940–1955

Janvier	30.0	31.0	23.0	23.8	26.5	27.4	32.2	2	35.1	1943	21.1	28–29	21.6	1940 -51		25.3	28.7	27.1			33.2	21.9	31	0	31	4	0	31	31	31
Février	29.6	30.9	22.7	23.6	26.2	27.3	32.1	9	34.1	1946	21.3	9	21.1	1954		24.5	28.1	26.9			33.0	22.1	28	0	28	1	0	28	28	28
Mars	30.0	30.8	23.3	23.6	26.7	27.2	32.2	12	35.0	1942	22.0	1	20.9	1944		25.2	28.8	27.3			33.0	21.9	31	0	31	3	0	31	31	31
Avril	29.0	30.2	22.8	22.9	25.9	26.5	30.6	4	33.2	1945	21.2	19–29	19.6	1949		24.4	28.2	26.1			31.8	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.3	29.3	21.0	21.9	24.7	25.6	29.2	1	32.6	1951	16.8	28	17.9	1955		22.9	27.3	25.2			31.0	19.7	31	0	31	0	0	31	31	26
Juin	27.7	27.9	20.7	20.3	24.2	24.1	30.0	8	32.0	1949	18.1	12	15.3	1945		22.4	26.6	24.2			29.6	18.2	30	0	30	0	0	30	30	21
Juillet	27.1	26.7	19.9	19.6	23.5	23.2	28.1	16	29.5	1946	18.9	9	15.7	1955		21.3	26.1	23.6			28.2	17.3	31	0	31	0	0	31	31	15
Août	26.6	26.8	19.5	19.4	23.1	23.1	27.5	16	29.1	1945 -46	18.0	2	15.1	1955		21.0	25.3	23.2			28.1	17.3	31	0	31	0	0	31	31	9
Septembre	27.4	27.6	20.0	19.8	23.7	23.7	28.3	16	29.8	1941	18.8	2	16.4	1953		21.7	26.3	24.2			28.9	18.1	30	0	30	0	0	30	30	16
Octobre	27.8	28.5	21.1	20.6	24.5	24.5	29.0	23	31.8	1950	19.8	14	17.3	1953		22.9	26.8	24.6			30.1	18.9	31	0	31	0	0	31	31	30
Novembre	29.5	29.7	22.2	22.2	25.9	26.0	31.7	30	32.4	1950	20.8	8	19.2	1955		24.6	28.1	26.2			31.4	20.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.9	30.4	23.3	23.1	27.1	26.7	33.0	19	33.2	1940 -47	20.9	29	20.3	1946		26.1	29.4	27.2			32.2	21.3	31	0	31	6	0	31	31	31
Année	28.6	29.1	21.5	21.7	25.1	25.4	33.0	19/XII	35.1	I/ 1943	16.8	28/V	15.1	VIII/ 1955		23.5	27.5	25.5			33.5	16.8	365	0	365	14	0	365	365	298

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS **Période :** 1939-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.5	29.8	22.5	24.0	26.5	26.9	33.7	22	32.0	1947	20.3	4	19.4	1945		25.0	30.0	28.2			31.2	22.1	31	0	31	4	0	31	31	18
Février	28.8	29.7	21.5	23.9	25.2	26.8	31.4	7	32.4	1943	18.6	16	20.2	1952		22.9	27.5	26.6			31.4	22.4	28	0	28	0	0	28	28	3
Mars	29.2	29.5	22.5	23.7	25.9	26.6	30.3	17	32.2	1946	19.9	2	19.0	1951		23.5	28.2	27.0			30.9	22.3	31	0	31	0	0	31	31	10
Avril	27.5	28.8	20.7	22.9	24.1	25.9	29.1	6	31.6	1941	17.0	27	17.9	1955		21.9	26.6	25.0			30.4	21.3	30	0	30	0	0	30	30	22
Mai	27.2	27.3	19.4	21.4	23.3	24.4	28.4	28	29.4	1954	16.8	29	15.7	1940		20.8	26.3	24.4			28.9	19.6	31	0	31	0	0	31	31	13
Juin	25.6	25.8	17.9	19.8	21.7	22.8	27.5	4	28.6	1953	13.6	28	14.6	1950		19.0	25.0	22.8			27.4	18.2	26	0	25	0	0	30	30	7
Juillet	25.5	25.2	16.6	19.1	21.1	22.2	27.3	15	27.8	1951	13.2	19	13.9	1954		18.1	24.6	22.6			26.6	17.4	26	0	26	0	0	31	31	1
Août	25.1	24.9	17.2	18.8	21.3	21.9	26.2	4J	27.3	1945	14.1	4	12.8	1954		18.6	24.3	22.4			26.3	17.3	31	0	23	0	0	31	31	0
Septembre	26.0	25.5	17.7	19.5	21.9	22.5	28.7	21	27.8	1953	14.7	26	14.0	1950		19.5	24.9	23.1			26.8	17.7	30	0	27	0	0	30	30	3
Octobre	26.8	26.3	19.3	20.3	23.1	23.3	28.1	29	29.2	1944	17.4	15	15.0	1954		21.9	25.7	24.0			28.0	18.6	31	0	30	0	0	31	31	10
Novembre	28.1	27.5	19.4	21.7	23.8	24.6	30.4	29	30.0	+	17.3	21	15.4	1952		24.1	26.7	25.4			29.1	20.1	30	0	30	0	0	30	30	10
Décembre	29.7	28.9	22.6	23.1	26.2	26.0	31.6	15	31.0	1942	20.6	2	17.8	1954		25.6	28.3	27.3			30.4	21.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	27.5	27.4	19.8	21.5	23.7	24.5	33.7	22/I	32.4	II/ 1943	13.2	19/VII	12.8	VIII/ 1954		21.7	26.5	24.9			-	-	356	0	343	4	0	365	365	161

Station : SAINT-PIERRE **Période :** 1942-1955

Janvier	29.7	29.6	23.2	23.4	26.5	26.5	31.2	7	33.0	1945	20.9	27	19.7	1949		25.0	28.7	28.2			32.1	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.0	29.3	22.0	23.3	25.0	26.3	29.8	6	33.6	1942 -55	19.0	12	20.0	1949		23.2	27.0	26.4			31.8	20.9	28	0	28	0	0	28	28	27
Mars	29.0	28.8	22.5	22.9	25.8	25.9	31.4	15	32.1	1952 -54	20.5	30	19.2	1944 -47		23.5	28.1	27.3			31.1	20.8	31	0	31	0	0	31	31	11
Avril	26.6	27.6	20.6	21.5	23.6	24.5	29.8	2	31.1	1951 -52	17.8	28	17.6	1943		21.5	26.0	25.0			29.9	19.0	30	0	29	0	0	30	30	20
Mai	25.7	25.7	19.4	19.7	22.6	22.7	28.2	8	29.5	1951	17.3	4-23	15.7	1950		20.6	25.1	29.5			28.4	17.1	31	0	23	0	0	31	31	12
Juin	24.3	24.2	17.4	18.2	20.9	21.2	27.5	6	27.9	1949	14.2	30	14.8	+		18.6	23.5	22.1			26.5	15.8	22	0	10	0	0	30	30	2
Juillet	23.9	23.8	17.1	17.5	20.5	20.7	25.9	16	27.1	1949	14.8	7	13.9	1950 -55		18.3	23.2	22.0			26.1	15.1	25	0	4	0	0	31	31	0
Août	24.1	23.5	16.3	17.1	20.4	20.3	25.9	20	26.9	1951	14.1	5	11.1	1944 -50		17.8	23.5	22.2			25.9	14.9	22	0	11	0	0	31	31	0
Septembre	23.3	24.1	16.9	17.6	21.1	20.9	26.8	22	30.8	1945	14.7	15	14.2	1953		18.9	24.3	23.0			26.9	15.5	28	0	19	0	0	30	30	0
Octobre	26.4	25.6	18.2	18.6	22.3	22.1	27.7	30	29.6	1945	16.9	7	15.0	1955		21.3	25.3	24.1			28.0	16.3	31	0	31	0	0	31	31	2
Novembre	27.4	27.2	19.3	20.4	23.4	23.8	29.4	28	30.7	1949	17.3	6	16.8	1952		23.4	26.6	25.4			29.6	18.3	30	0	29	0	0	30	30	7
Décembre	29.2	28.7	22.4	22.1	25.8	25.4	30.6	15-16	32.5	1952	20.7	3J	19.0	1948		25.3	28.2	27.0			31.2	20.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	26.7	26.5	19.6	20.2	23.2	23.4	31.4	15/III	33.6		14.1	5/VIII	13.9			21.5	25.8	25.2			32.6	14.4	340	0	277	0	0	365	365	161

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

TERRES AUSTRALES

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur un nombre au moins égal à 8

Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

ation : **NOUVELLE-AMSTERDAM** **Période :** Avril 1950–1956

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
anvier	18.4	19.7	13.1	14.6	15.7	17.1	21.5	18	24.3	1951	8.3	13	8.3	1956		14.0	17.2	16.5			22.8	10.3	0	0	0	0	0	31	28	0
évrier	18.9	19.4	14.5	14.3	16.7	16.8	21.5	12	23.5	1951	10.4	1	9.1	1953 −56		15.2	17.9	17.3			22.2	10.2	0	0	0	0	0	28	28	0
lars	17.1	18.6	13.0	13.4	15.1	16.0	20.8	2	23.8	1955	8.1	21	7.5	1952		14.2	16.1	15.4			21.9	9.0	0	0	0	0	0	31	26	0
vril	15.9	16.8	11.6	12.3	13.7	14.5	18.2	4	21.0	1953	7.1	10	5.6	1955		12.9	15.1	14.2			19.7	7.9	0	0	0	0	0	30	25	0
lai	14.7	15.5	10.4	11.2	12.6	13.4	16.8	15	20.4	1951	4.3	25	5.1	1953		12.1	13.6	12.7			18.3	6.8	0	0	0	0	0	31	20	0
in	13.6	13.9	9.6	9.4	11.6	11.6	15.2	7	18.3	1951	5.4	25	3.4	1955		11.5	14.1	12.2			16.2	4.9	0	0	0	0	0	30	12	0
illet	13.4	12.9	9.4	9.1	11.4	11.0	14.8	19–27	16.3	1951	5.5	21	2.8	1956		11.2	12.5	11.8			15.1	4.6	0	0	0	0	0	31	13	0
oût	12.8	13.1	9.0	9.2	10.9	11.1	14.6	9–30	16.1	1956	4.0	13	3.4	1952		10.4	11.7	11.2			15.1	5.0	0	0	0	0	0	31	12	0
eptembre	13.7	13.6	10.1	9.4	11.9	11.5	15.4	26	16.1	1951	3.1	29	3.4	1955		11.4	12.8	11.9			15.6	4.9	0	0	0	0	0	30	19	0
ctobre	13.6	14.6	9.7	10.1	11.7	12.3	15.6	30–31	17.5	1956	3.1	6	4.6	1954		10.6	12.8	12.1			16.7	5.9	0	0	0	0	0	31	15	0
lovembre	15.3	15.7	11.7	11.0	13.5	13.3	17.4	30	19.2	1954	7.4	6	4.7	1956		12.7	14.6	13.9			18.3	6.4	0	0	0	0	0	30	25	0
écembre	17.1	17.7	12.5	13.1	14.9	15.4	19.3	23	22.3	1954	7.4	15	6.6	1956		13.5	15.9	15.6			20.8	8.4	0	0	0	0	0	31	27	0
nnée	15.4	16.0	11.2	11.4	13.3	13.7	21.5	18/I 12/II	24.3	I/ 1951	3.1	29/IX 6/X	2.8	VII/ 1956		12.5	14.5	13.7			22.9	3.9	0	0	0	0	0	365	250	0

lation : ___ **PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguelen) (Iles)** **Période :** 1951–1955

anvier	10.0	11.3	3.3	3.5	6.6	7.4	20.1	26	20.8	1951	0.1	12	−0.4	1952		4.7	7.4	7.8			17.7	0.2	0	0	0	0	0	31	0	0
évrier	12.0	11.7	3.9	4.0	8.0	7.8	17.6	+	20.6	1954	−0.3	11	−0.6	+		5.5	9.5	9.6			18.4	0.2	0	0	0	0	0	25	0	0
lars	10.0	10.7	3.8	3.6	6.9	7.2	15.9	5	18.6	1954	−0.3	15	−0.7	1952		5.8	8.0	7.6			16.5	−0.1	0	0	0	0	0	29	1	0
vril	8.3	9.3	1.9	2.8	5.1	6.0	12.9	2	17.6	1955	−1.8	15	−2.5	1951		4.3	5.7	5.7			14.6	−1.4	0	0	0	0	0	21	1	0
lai	5.1	7.3	0.0	1.2	2.6	4.3	13.3	13	16.2	1954	−2.7	24	−6.2	1952		2.2	3.3	2.8			13.8	−3.0	0	0	0	0	0	14	0	0
in	3.9	4.7	−1.1	−0.6	1.4	2.1	11.1	20	12.4	1953	−4.1	24	−9.4	1953		1.1	2.1	1.2			11.4	−6.1	0	0	0	0	0	6	0	0
illet	5.2	5.2	−0.1	−0.4	2.5	2.4	12.9	15	12.0	1955	−4.4	6–30	−7.0	1954		2.2	3.0	2.7			11.2	−5.5	0	0	0	0	0	13	0	0
oût	4.4	5.3	−0.9	−0.5	1.8	2.4	10.2	31	15.0	1951	−6.2	15	−6.2	1955		0.9	2.2	1.9			13.4	−5.4	0	0	0	0	0	10	0	0
eptembre	4.5	5.2	−0.9	−0.4	1.8	2.4	10.2	19	12.8	1951	−4.2	13	−6.1	1953		0.7	2.6	2.3			10.5	−4.3	0	0	0	0	0	11	0	0
Octobre	6.9	6.9	0.6	0.4	3.8	3.7	16.1	13	14.4	1952	−2.4	4	−5.1	1951		2.5	4.7	4.3			13.4	−3.9	0	0	0	0	0	23	0	0
lovembre	6.6	8.1	1.0	1.3	3.8	4.7	14.3	29	16.6	1951	−0.7	13	−3.7	1952		1.7	4.9	4.5			14.6	−2.5	0	0	0	0	0	20	0	0
écembre	9.2	9.9	3.1	2.8	6.2	6.3	14.6	26	22.1	1952	−0.4	13	−1.4	1953		4.2	7.3	6.5			16.7	−0.5	0	0	0	0	0	29	0	0
nnée	7.2	7.9	1.2	1.5	4.2	4.7	20.1	26/I	22.1	XII/ 1952	−6.2	15/VIII	−9.4	VI/ 1953		3.0	5.1	4.7			20.3	−7.1	0	0	0	0	0	232	2	0

lation : **Période :**

anvier																														
évrier																														
lars																														
vril																														
lai																														
in																														
illet																														
oût																														
eptembre																														
Octobre																														
lovembre																														
écembre																														
nnée																														

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières

$\overline{T}$ vraie : moyenne calculée sur un nombre au moins égal à 8

Observations régulièrement réparties au cours des 24 heures.

Station : ALI-SABIEH **Période :** 1954-1955

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels										
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn				
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	≥ 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°		
Janvier	25.9	25.9	18.1	17.1	22.0	21.5	29.5	11	30.0	1954	15.8	30	14.0	1954		18.5	23.6	21.5			28.3	15.2	28	0	23	0	0	31	31	2		
Février	25.2	27.3	17.2	16.7	21.2	22.0	28.5	3	31.0	1954	16.0	+	13.0	1955		17.9	23.0	20.9			29.2	13.5	26	0	19	0	0	28	28	1		
Mars	28.4	29.1	19.4	18.6	23.9	23.9	31.7	28	32.5	1954	17.0	3-8	15.0	1955		20.1	25.3	23.5			32.4	15.5	31	0	30	0	0	31	31	12		
Avril	30.8	31.6	21.8	19.9	26.3	25.7	33.0	24-25	34.5	1954	20.0	14-25	17.0	1955		22.4	28.0	26.4			34.3	17.5	30	0	30	7	0	30	30	30		
Mai	33.8	36.9	22.2	21.9	28.0	29.4	38.0	22	41.0	1955	20.0	+	18.2	1955		22.7	31.3	28.8			40.3	18.6	31	3	31	25	0	31	31	31		
Juin	39.1	39.2	26.2	26.0	32.7	32.6	41.5	8	41.0	1954	23.6	16	18.0	1954		26.8	36.1	35.8			40.5	19.7	30	30	30	30	4	30	30	30		
Juillet	38.1	37.3	26.6	24.4	32.3	30.9	39.9	15	40.5	1955	23.0	30	17.5	1954		27.1	34.6	35.6			39.8	20.0	31	30	31	31	0	31	31	31		
Août	36.3	35.6	24.9	24.0	30.6	29.8	38.1	24	39.0	+	18.5	9	17.5	1954		25.7	32.9	32.8			39.0	19.5	31	23	31	29	0	31	31	29		
Septembre	35.8	35.9	23.1	24.3	29.5	30.1	38.5	5	39.0	1954	20.0	10	18.0	1954		23.8	33.0	31.2			38.5	19.0	30	12	30	30	0	30	30	30		
Octobre	32.2	31.8	20.4	20.0	26.3	25.9	36.7	2	36.0	1955	16.9	29	16.5	1954		21.0	30.2	27.9			35.5	17.6	31	0	31	15	0	31	31	20		
Novembre	28.5	28.5	19.4	18.1	24.0	23.3	31.5	10	31.5	1955	15.5	8	15.5	1954		19.7	26.9	24.4			31.0	16.1	29	0	29	0	0	30	30	12		
Décembre	27.2	27.1	17.9	17.3	22.6	22.2	28.8	+	29.0	+	15.0	18	14.0	+		18.2	25.2	22.9			29.0	14.0	31	0	31	0	0	31	31	1		
Année	31.8	32.2	21.4	20.7	26.6	26.4	41.5	8/VI	41.0	V 1955 VI 1954	15.0	18/XII	13.0	II/ 1955		22.0	29.2	27.6			41.0	13.5	359	98	346	167	4	365	365	231		

Station : DJIBOUTI - Aérodrome **Période :** 1953-1956

Janvier	28.3	28.5	21.2	21.7	24.7	25.1	30.2	12-25	31.0	1954	17.9	30	17.2	1956		21.8	27.5	25.3			30.2	18.5	31	0	30	0	0	31	31	26		
Février	28.1	28.8	22.4	21.8	25.3	25.3	31.0	2	31.5	1953	19.8	16	18.0	1956		22.7	27.4	25.3			30.5	18.9	28	0	27	0	0	28	28	27		
Mars	29.4	30.0	23.6	23.6	26.5	26.8	32.0	16	34.0	1955	20.5	4	16.5	1955		23.8	28.6	26.4			32.5	19.6	31	0	31	1	0	31	31	31		
Avril	31.5	31.6	26.0	25.8	28.7	28.7	33.8	3	35.0	1956	21.9	12	22.6	1955 ~56		26.3	30.7	28.6			33.7	23.2	30	2	30	10	0	30	30	30		
Mai	33.5	34.7	27.0	26.7	30.3	30.7	37.0	31	38.2	1956	23.0	2	23.6	1955		27.3	32.7	30.8			37.7	24.3	31	21	31	26	0	31	31	31		
Juin	38.7	39.2	28.9	29.6	33.8	34.4	44.2	12	45.9	1955	26.4	15	24.9	1955		29.2	37.6	34.1			45.3	26.4	30	30	30	30	9	30	30	30		
Juillet	42.6	41.6	30.7	31.0	36.6	36.3	45.0	10-20	45.8	1955	28.0	1	26.9	1954		31.2	40.5	34.7			44.8	27.4	31	31	31	31	27	31	31	31		
Août	41.2	43.6	29.7	29.7	35.5	35.2	44.6	24	45.0	1955	24.0	16	23.6	1954		30.9	39.1	35.5			44.5	25.3	31	30	31	31	23	31	31	31		
Septembre	35.9	36.5	28.3	29.4	32.1	33.9	44.8	3	44.2	1956	25.4	24	24.3	1956		28.6	34.7	31.7			43.7	25.3	30	28	30	30	3	30	30	30		
Octobre	32.9	32.8	25.8	25.6	29.4	29.2	36.6	2	36.4	1956	22.8	23	22.6	1954		25.9	32.4	29.5			35.3	23.1	31	12	31	30	0	31	31	31		
Novembre	31.0	30.7	24.3	23.1	27.7	26.9	32.2	3	33.3	1953	20.8	9	20.0	1956		24.7	30.4	27.8			32.1	20.9	30	0	30	7	0	30	30	30		
Décembre	29.9	29.1	22.5	22.7	26.2	25.9	31.0	2	31.1	1953	19.0	20	19.3	1954		22.7	29.2	26.6			30.6	19.8	31	0	31	0	0	31	31	30		
Année	33.6	33.8	25.9	25.9	29.7	29.9	45.0	10-20 VII	45.9	VI/ 1955	17.9	30/I	16.5	III/ 1955		26.3	32.6	29.7			45.3	17.5	365	154	363	196	62	365	365	356		

Station : DJIBOUTI - Serpent **Période :** 1901-1952 (Température vraie 1944-1951)

Janvier	27.1	28.0	22.5	22.9	24.8	25.5	28.8	25	34.0	1916	19.2	28	19.0	+		23.0	26.5	25.1			25.2	29.5	21.1	31	0	30	0	0	31	31	30	
Février	27.0	28.4	22.5	23.8	24.8	26.1	28.8	2-6	34.0	1909	19.0	13	18.5	1916		23.4	26.2	25.0			25.4	30.3	21.7	28	0	27	0	0	28	28	27	
Mars	28.1	29.5	24.2	24.7	26.1	27.1	29.6	30	36.5	1942	21.0	4	20.6	1911		24.5	27.5	26.1			26.8	31.5	22.4	31	0	31	0	0	31	31	31	
Avril	30.1	31.4	26.3	26.3	28.2	28.8	31.1	22	38.2	1937	23.2	12	21.0	+		26.7	29.3	28.2			28.4	33.4	24.0	30	0	30	0	0	30	30	30	
Mai	32.2	33.9	27.6	28.1	29.9	31.0	34.9	23	44.5	1938	23.5	2	22.0	1939		28.1	31.5	30.1			30.7	36.7	25.6	31	18	31	20	0	31	31	31	
Juin	36.5	37.8	30.1	30.2	33.3	34.0	43.2	12	47.0	1942	28.5	18	22.7	1911		30.8	34.8	32.9			33.5	42.9	27.7	30	30	30	30	5	30	30	30	
Juillet	39.9	39.5	31.0	30.8	35.5	35.1	43.0	11	49.5	1934	29.5	25	22.0	1942		31.6	36.6	33.1			34.4	43.2	27.8	31	31	31	31	21	31	31	31	
Août	38.6	38.7	29.7	30.0	34.1	34.4	42.0	19	46.8	1915	24.3	5	22.2	1909		30.8	35.5	33.7			33.6	42.2	27.1	31	30	31	31	1	31	31	31	
Septembre	34.1	35.8	28.7	29.5	31.4	32.7	41.6	3	44.6	1942	26.7	24	23.0	1939		29.2	32.8	30.9			32.4	40.7	26.7	30	23	30	25	3	30	30	30	
Octobre	31.5	32.5	26.8	26.9	29.2	29.7	33.8	3	39.0	1915	24.8	30	21.0	+		27.2	30.9	29.0			29.6	34.8	24.2	31	2	31	6	0	31	31	31	
Novembre	29.8	30.4	25.5	24.8	26.7	26.8	32.0	3	35.7	1915	23.2	9	18.4	1912		26.1	29.2	27.6			27.3	32.2	22.6	30	0	30	1	0	30	30	30	
Décembre	28.6	28.8	23.6	23.2	26.1	26.0	29.8	2	34.3	1934	21.5	20	18.5	1949		24.0	27.9	26.3			25.9	30.5	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31	
Année	32.0	32.9	26.5	26.8	29.2	29.8	43.2	12/VI	49.5	VII/ 1934	19.0	13/II	18.4	XI/ 1912		27.1	30.7	29.0			29.4	45.7	20.4	365	134	363	144	30	365	365	353	

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières
$\overline{Un}$: moyenne des humidités relatives minima journalières

Moyennes { 1957 / Période

a) stations donnant $\overline{Ux}$ et $\overline{Un}$: $\frac{\overline{U}\,h + \overline{U}_{1h} + \overline{U}_{2h} + \dots + U_{23h}}{24}$ = Humidité vraie

b) autres stations : $\frac{U_{7h} + U_{12h} + U_{17h}}{3}$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Stations a)
1) moyenne 1957 calculée d'après $\frac{\overline{T} + \overline{T}n}{2}$ et humidité vraie

2) moyenne période calculée d'après $\overline{T}$ vraie et humidité vraie

Stations b)

Moyennes { 1957 / Période } calculées d'après les moyennes des températures à 07, 12 et 17 h et moyennes des humidités relatives aux mêmes heures

MADAGASCAR

Station : AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie) Période : 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			87	80							92*	82*	83	29.9	28.4	29.1	27.8
Février			86	81							91*	85	83	28.1	28.3	30.0	27.4
Mars			89	83							94*	84	89	28.6	28.2	30.1	27.3
Avril			87	83							91	84	86	26.5	26.8	27.5	25.3
Mai			84	82							89*	81*	82*	24.5	24.4	26.9	21.7
Juin			86	81							91*	83	83	22.3	22.2	24.8	20.4
Juillet			84	80							88	83	82	21.7	21.1	23.4	19.6
Août			82	78							88	79	79	21.5	20.6	22.3	19.5
Septembre			80	77							86	76	78	22.1	21.0	22.6	19.5
Octobre			78	77							82	75	77	20.1	22.4	24.9	21.1
Novembre			79	76							85	74	79	25.5	24.8	26.6	22.1
Décembre			87	80							92	84	84	28.7	27.0	28.3	26.0
Année			84	80							89	81	82	25.0	24.6	30.1	19.5

Station : ANALALAVA Période : 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1957	U_x absolue Période	U_n absolue 1957	U_n absolue Date	U_n absolue Période	U_n absolue Année	à 3 h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	81	82	–		–	–			–	92	73	79	29.7	29.2	30.2	27.7
Février	–	–	86	83	–		–	–			–	95	79	83	28.3	29.4	30.3	27.8
Mars	96	64	84	80	99		56	31			93	90	70	76	27.9	29.1	30.4	27.4
Avril	89	50	72	70	88		40	17			83	79	54	65	24.8	26.3	27.6	24.8
Mai	85	43	65	63	93		26	29			75	72	46	60	20.7	22.6	24.2	20.0
Juin	83	44	65	59	99		32	14			77	75	47	59	19.5	18.3	21.9	17.7
Juillet	86	45	68	55	98		31	6			78	76	49	63	19.8	17.6	19.8	15.7
Août	88	55	73	54	98		35	31			81	79	58	72	23.0	17.6	19.0	15.2
Septembre	87	40	66	57	99		24	24			77	68	45	62	20.4	19.2	21.7	17.2
Octobre	90	45	71	64	95		27	7			81	64	51	72	22.9	22.6	24.2	20.9
Novembre	93	59	78	72	98		38	6			88	78	64	74	26.9	26.0	27.9	23.6
Décembre	95	69	84	76	98		52	1er			93	87	74	80	30.0	28.1	29.8	25.9
Année	–	–	74	68	–		24	24/IX			–	80	59	70	24.5	23.8	30.4	15.2

Station : AMBOHITSILAOZANA Période : 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier			68	75							87	60	61	20.8	21.7	23.0	20.5
Février			75	74							89	68	75	21.0	21.8	22.8	20.2
Mars			77	76							92	69	77	21.7	21.7	24.5	20.2
Avril			74	73							91	65	70	19.4	19.4	21.1	18.2
Mai			71	71							93	60	66	16.7	16.7	18.8	14.9
Juin			72	72							92	63	66	15.3	15.1	18.1	13.6
Juillet			70	71							94	59	63	14.0	14.1	15.1	12.8
Août			67	68							90	56	61	14.2	13.8	14.5	12.7
Septembre			63	64							92	50	57	14.9	14.1	15.0	12.7
Octobre			56	62							85	46	47	15.5	15.5	16.8	14.4
Novembre			59	64							83	50	50	18.0	17.9	19.3	14.8
Décembre			71	68							89	57	68	20.6	19.8	21.3	18.2
Année			69	70							90	59	63	17.7	17.6	24.5	12.7

Station : ANDAPA Période : 1950–1955 $\bar{5}$ = 1950–1955

Janvier	–	–	77	77	–	–	–	–	–	–	–	94	63	75	23.0	23.7	24.4	23.0
Février	–	–	80	78	–	–	–	–	–	–	–	93	66	80	23.3	23.8	24.4	23.0
Mars	–	–	78	80	–	–	–	–	–	–	–	90	65	80	23.8	24.3	24.6	23.9
Avril	–	–	78	80	–	–	–	–	–	–	–	91	65	77	22.3	22.8	24.0	22.2
Mai	–	–	77	79	–	–	–	–	–	–	–	93	67	70	19.4	20.4	21.9	18.4
Juin	–	–	77	78	–	–	–	–	–	–	–	91	67	73	17.8	18.2	19.5	17.6
Juillet	–	–	79	79	–	–	–	–	–	–	–	92	67	77	17.7	17.4	18.0	16.5
Août	–	–	76	78	–	–	–	–	–	–	–	89	62	76	16.9	17.0	17.6	15.9
Septembre	–	–	74	76	–	–	–	–	–	–	–	91	59	72	17.9	17.5	18.5	16.1
Octobre	–	–	72	73	–	–	–	–	–	–	–	88	58	69	18.4	18.4	19.0	17.7
Novembre	98	50	78	72	100	–	35	10	–	–	–	84	55	69	20.8	20.6	21.7	19.0
Décembre	97	60	85	75	99	–	48	24	–	–	–	91	64	81	24.0	22.6	23.9	21.2
Année	–	–	78	77	100	–	–	–	–	–	–	91	63	75	20.4	20.6	24.6	15.9

Station : AMBOSITRA Période : 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier			86	78							91	78	90	21.1	18.8	19.7	17.2
Février			87	78							92	81	89	20.1	18.5	19.6	17.3
Mars			90	80							95	81	93	20.1	18.8	19.6	17.3
Avril			88	77							94	81	88	18.3	16.7	17.8	15.7
Mai			84	76							96	74	85	15.8	14.3	16.1	12.9
Juin			82	77							93	70	82	13.7	12.7	13.7	11.1
Juillet			83	76							94	70	84	13.3	11.9	12.6	10.5
Août			82	73							91	71	84	14.3	11.8	12.4	10.1
Septembre			80	68							89	70	82	16.1	12.2	12.9	11.1
Octobre			72	66							89	55	72	16.8	13.9	15.4	12.5
Novembre			73	70							85	58	73	18.8	16.0	17.2	13.1
Décembre			82	75							92	67	87	19.2	17.8	19.0	16.7
Année			82	75							92	71	84	17.3	15.3	19.7	10.1

Station : ANTALAHA Période : 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier	96	69	85	86	98	100	61	15	42	1948	95	89	72	78	27.8	28.1	30.1	27.1
Février	96	70	86	86	98	100	51	17	47	1954	94	91	76	81	26.9	28.3	31.0	26.7
Mars	97	73	88	86	99	100	55	14	51	1945	95	93	78	83	28.1	28.1	31.1	27.0
Avril	97	71	87	85	100	100	58	14	50	1945	95	92	75	81	26.3	26.7	28.7	24.4
Mai	97	68	86	84	99	100	53	27	49	1944	93	93	72	79	23.9	24.4	26.4	23.2
Juin	97	69	87	83	100	100	57	19	44	1946	94	94	76	82	22.2	22.1	23.8	20.8
Juillet	96	66	85	84	98	100	51	30	39	1945	93	93	70	80	20.9	21.1	22.2	19.8
Août	96	65	85	83	98	100	53	6	43	1944	93	92	71	80	21.0	20.7	22.6	19.5
Septembre	96	66	84	83	98	100	55	8	42	1949	92	89	70	77	21.9	21.1	23.4	19.5
Octobre	96	67	84	82	99	100	55	26	44	1954	94	88	70	77	23.5	22.4	24.9	21.2
Novembre	97	69	84	83	98	100	59	9	45	1944	95	87	72	76	25.6	24.7	26.5	22.0
Décembre	97	72	87	85	99	100	63	20	44	1948	95	89	77	83	28.6	26.9	28.9	25.7
Année	97	69	86	84	100	100	51	17/II 30/VII	39	VII 1945	94	91	73	80	24.7	24.6	31.1	19.5

Station : Période : $\bar{5}$

Station : Période : $\bar{5}$

MADAGASCAR

Station : ARIVONIMAMO **Période :** 1951-1955 $\bar{5}$ = 1947-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_h$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_n absolues 1957	Période	U_n absolues 1957	Date	Période	Année	à 3 h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	95	52	78	83	98	100	30	15	22	1951	93	88	57	67	17.1	17.2	18.7	15.4
Février	96	59	83	81	99	100	50	20	32	1952	94	91	66*	75*	17.1	17.3	18.1	16.4
Mars	97	61	85	83	99	100	47	9	40	1952	95	95	68*	81*	17.5	17.4	18.3	16.5
Avril	95	55	79	79	98	100	39	28	25	1955	92	91	62*	66*	15.1	15.1	16.5	13.6
Mai	94	48	77	76	100	100	28	17	19	1951	93	92	54	63	12.5	13.1	15.1	11.3
Juin	96	44	74	77	100	100	30	13	20	1952	91	92	51	58*	11.1	11.3	12.7	10.4
Juillet	96	42	73	75	100	100	18	16	21	1951	89	88	50	58	10.0	10.6	11.2	10.1
Août	95	39	71	73	100	100	24	17	11	1952	89	88*	46	52	10.2	10.3	11.1	9.6
Septembre	94	38	69	70	100	100	25	12	8	1955	89	82	43	52	11.5	10.6	11.8	10.0
Octobre	95	33	67	68	100	100	15	1er	13	1955	92	82	38	47*	12.0	12.2	14.5	11.2
Novembre	96	36	69	74	100	100	16	9	9	1955	91	80	41	55	14.3	14.7	16.8	13.4
Décembre	97	50	79	79	99	100	18	22	26	1954	94	86	55	72	16.7	16.2	17.0	15.2
Année	96	46	75	77	100	100	15	1er/X	8	IX/1955	92	88	53*	62	13.8	13.8	18.7	9.6

Station : DZAOUDZI (Comores) **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_h$	$\bar{U}_n$	1956	Période	U_n absolues 1957	Période	U_n absolues 1957	Date	Période	Année	à 3 h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	-	-	83	81	-	-	-	-	-	-	-	92	79	79*	28.8	29.3	30.1	28.
Février	-	-	81	81	-	-	-	-	-	-	-	87*	78*	78*	28.6	27.5	30.6	25.
Mars	-	-	80	81	-	-	-	-	-	-	-	94*	72	73	29.4	30.1	31.4	26.
Avril	-	-	81	79	-	-	-	-	-	-	-	92	73	77*	29.3	29.5	30.5	28.
Mai	-	-	78	76	-	-	-	-	-	-	-	89	69*	76*	27.3	26.9	29.0	24.
Juin	-	-	73	75	-	-	-	-	-	-	-	81	64	73	23.9	24.4	26.0	22.
Juillet	98	68	83	75	100	-	56	6	-	-	93	87	71	76	24.3	23.4	24.3	22.
Août	100	66	84	76	100	-	62	1er	-	-	97	90	69	75	24.5	23.5	25.7	22.
Septembre	99	65	84	76	100	-	57	15	-	-	97	93	67	74	25.3	24.2	25.5	21.
Octobre	97	68	83	76	100	-	62	11	-	-	92	87	71	76*	26.7	25.6	26.9	23.
Novembre	96	68	83	76	100	-	58	29	-	-	91	86	71	75	28.3	27.6	30.3	24.
Décembre	97	70	84	77	100	-	60	3	-	-	94	89	75	77	30.4	28.8	29.8	27.
Année	-	-	82	77	100	-	-	-	-	-	-	89	72	76	27.2	26.7	31.4	21.

Station : BÉSALAMPY **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier	99	63	86	82	100		50	27	-	-	97	94*	67	76*	28.8	29.6	30.7	28.0
Février	99	71	89	82	100		56	24	-	-	97	96	78*	80*	28.3	30.0	30.9	28.7
Mars	99	65	86	80	100		57	19	-	-	98	95	70*	77*	28.7	29.4	31.2	28.3
Avril	97	51	79	75	100		41	29	-	-	95	92	53	67*	26.0	27.7	29.3	26.3
Mai	97	47	77	69	100		32	29	-	-	98	93	50*	65	22.8	23.0	26.0	20.4
Juin	96	39	74	65	100		26	16	-	-	93	92	42	63*	19.6	20.0	21.6	16.8
Juillet	97	36	72	63	100		30	10	-	-	92	92	39	58	17.9	18.5	19.8	17.1
Août	96	39	73	63	100		26	19	-	-	92	90	42	62	19.7	19.4	20.5	18.3
Septembre	95	43	74	64	99		26	22	-	-	92	86	46	66*	22.2	20.9	22.1	19.2
Octobre	93	44	73	65	98		31	26	31	1957	90	81	48	63	20.6	23.6	24.9	21.6
Novembre	92	48	74	70	99		27	10	27	1957	86	81	54	65	26.3	26.5	28.8	25.5
Décembre	93	56	81	75	100		40	11	37	1956	95	85*	63	72	28.5	28.4	29.4	27.2
Année	97	50	78	71	100		26	+	-	-	94	90	54	66*	24.1	24.8	31.2	16.8

Station : EUROPA (Ile) **Période :** 1952-1955 $\bar{5}$ = 1950-1955

Janvier	93	69	81	80	99	100	52	*[illegible]	44	1955	*[illegible]	86	72	74	*	28.7	29.2	28.
Février	91	62	77	79	97	98	52	*	46	1952	*	85	65	69*	*	28.1	29.1	27.
Mars	93	63	79	77	98	100	47	*	41	1954	*	88*	67	70	*	26.5	27.7	25.
Avril	95	62	79	77	100	100	41	*	43	1953	*	91	65	71*	*	24.0	26.4	22.
Mai	91	59	75	75	100	100	48	*	45	1954	*	85	63	71	*	21.4	22.6	20.
Juin	92	59	75	75	100	100	47	*	40	1953	*	83	62	70	*	19.7	20.5	19.
Juillet	96	61	81	76	100	100	43	*	40	1952	*	91	66	73	*	18.5	19.7	16.
Août	97	66	83	78	100	100	44	*	42	1953	*	92	69	76	*	19.5	20.9	17.
Septembre	98	67	85	79	100	100	46	*	33	1952	*	95	69	75	*	20.9	22.3	20.
Octobre	96	63	80	78	100	100	49	*	16	1953	*	87*	66	74	*	22.8	24.0	21.
Novembre	95	61	77	78	99	100	42	*	38	1952	*	81	63	71	*	24.4	26.0	22.
Décembre	93	67	79	78	100	100	59	*	46	1955	*	81	70	73	*	27.0	29.7	24.
Année	94	63	79	78	100	100	41	*/IV	16	X/1953	*	87	66	72	*	23.5	29.7	16.

Station : BÉTROKA **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier			74	61							83	67	71		25.1	20.1	22.8	16.8
Février			70	62							81	62	66		23.6	20.0	23.3	17.9
Mars			77	63							86	68	78		23.5	19.1	21.6	17.1
Avril			71	58							84	59	69		19.7	16.6	18.6	14.7
Mai			72	59							89	60	67		17.4	13.8	17.7	11.3
Juin			77	60							92	66	72		16.3	12.1	13.7	10.1
Juillet			67	55							92	53	57		14.3	10.9	11.8	9.8
Août			69	51							89	55	62		16.3	10.9	12.2	9.4
Septembre			64	46							82	54	57		19.0	11.2	13.2	9.6
Octobre			56	44							74	46	49		20.3	13.0	14.2	10.7
Novembre			53	49							70	41	49		20.3	15.3	17.0	12.1
Décembre			71	58							76	65	73		23.6	18.6	20.4	15.4
Année			69	56							83	58	64		20.0	15.1	23.3	9.4

Station : FARAFANGANA **Période :** 1953-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier	94	71	82	85	100	100	51	28	63	1955	88	83	74	79*	27.9	28.7	30.8	27.
Février	94	69	80	84	100	100	54	10	54	1954	87	88*	75	77	25.7	26.0	29.5	24.
Mars	97	74	86	86	100	100	56	16	47	1954	91	92	81*	81	26.9	27.3	29.1	25.
Avril	97	73	84	85	100	100	55	17	57	1955	90	94*	77	80*	24.4	25.3	26.4	23.
Mai	97	68	84	85	100	100	46	27	48	1954	93	95*	73	79	21.5	22.0	23.9	19.
Juin	97	63	82	86	100	100	32	13	33	1953	92	93*	70	75*	18.4	19.8	21.4	17.
Juillet	99	69	85	86	100	100	44	1er	36	1953	94	97	75	79	19.4	19.2	20.5	17.
Août	99	66	83	84	100	100	50	11	53	1955	94	96	72	76	19.8	19.2	20.0	17.
Septembre	97	72	86	83	100	100	66	6	34	1953	94	92*	77	83	22.5	20.2	22.0	18.
Octobre	94	68	83	83	97	100	57	5	57	1954	90	84	74	81	23.9	22.7	23.8	20.
Novembre	90	68	81	85	96	100	55	19	62	1953	88	79	71	80	24.6	25.2	26.2	23.
Décembre	90	73	82	85	97	100	66	19	54	1953	87	83	77*	80	26.1	27.3	29.1	25.
Année	95	70	83	85	100	100	32	13/VI	33	VI/1953	91	90*	75	79	23.4	23.7	30.8	17.

Station : DIÉGO-SUAREZ **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier	93	67	82	82	98	100	49	4	45	1953	86	85	71	79	28.0	28.5	29.7	27.7
Février	93	74	85	83	97	100	66	7	47	1953	90	89	77	81	28.7	29.0	30.2	27.7
Mars	91	71	83	81	96	100	63	31	46	1945	88	86	73	80	30.1	29.0	30.5	28.0
Avril	84	64	75	75	95	100	48	27	38	1944	80	78*	66	74	26.9	26.8	28.4	25.2
Mai	80	55	70	69	89	96	44	28	30	1943	76	73*	58	69	23.5	23.7	26.9	21.4
Juin	78	55	68	67	91	98	43	18	27	1945	73	70	58	69	21.7	21.0	23.3	20.1
Juillet	80	55	69	65	93	99	45	6	23	1950	72	72	58	69	21.2	19.7	21.6	18.0
Août	81	56	69	65	93	99	49	25	28	1950	75	73	59	68	21.9	19.2	22.9	17.9
Septembre	84	51	69	65	93	98	39	16	32	1946	78	70	54	63	20.1	19.9	21.9	17.8
Octobre	87	53	72	68	96	98	42	26	31	1950	81	77	56	65	19.4	21.6	23.2	20.4
Novembre	88	53	72	72	94	100	42	9	34	+	83	75	57	66	24.1	24.6	26.3	22.2
Décembre	92	64	80	76	98	99	50	5	31	1948	90	81	68	75	28.2	27.0	28.4	25.4
Année	86	60	75	72	98	100	39	16/IX	23	VII/1950	81	77	63	72	24.5	24.2	30.5	17.8

Station : FIANARANTSOA **Période :** 1940-1955 $\bar{5}$ = 1940-1955

Janvier	97	58	84	77	100	-	41	17	-	-	95	92	64*	77*	19.7	19.0	20.3	18.
Février	98	63	86	78	100	-	49	9	-	-	96	93	69*	78	19.1	19.3	20.6	18.
Mars	98	66	88	80	100	-	41	2	-	-	96	96	71	85	19.4	18.9	20.1	17.
Avril	98	62	86	76	100	-	40	21	-	-	96	96*	69	77	17.2	17.2	18.3	15.
Mai	98	56	84	76	100	-	32	15	-	-	95	95	65*	75	14.9	14.7	16.4	14.
Juin	98	54	83	77	100	-	30	16	-	-	94	96*	62*	71*	12.7	13.1	14.3	11.
Juillet	99	51	83	75	100	-	32	8	-	-	96	98	59	70	12.3	12.3	13.2	11.
Août	98	48	81	73	100	-	25	11	-	-	95	95	53	68	12.3	12.3	13.0	11.
Septembre	97	48	79	68	100	-	29	3	-	-	94	94	51	68	14.3	12.7	13.5	11.
Octobre	98	43	77	65	100	-	26	7	-	-	94	91	48	61	15.4	13.4	15.8	13.
Novembre	97	40	76	68	100	-	18	7	-	-	93	89	44	66	17.0	16.3	17.4	14.
Décembre	98	60	85	71	100	-	29	22	-	-	96	91	64	79	18.9	18.2	19.2	17.
Année	98	54	83	74	100	-	18	7/XI	-	-	95	94	60	73	16.1	15.6	20.0	11.

* Hygromètre enregistreur.

MADAGASCAR

Station: **FORT-DAUPHIN** Période: 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_s$	$\bar{U}_s$	1956	Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Date	U_s absolue Période	U_s absolue Année	à 1 h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	92	64	79	82	99	100	44	28	33	1943	86	82*	68*	74	26.8	26.2	27.7	24.0
Février	89	62	77	82	98	100	51	12	38	1953	85	80*	67*	71	24.4	25.9	28.0	24.7
Mars	93	66	81	83	98	100	54	1er	37	1942	88	87	68	78	25.6	25.3	27.1	23.5
Avril	93	66	81	82	98	100	53	19	32	1946	86	87	70	80	22.9	23.5	24.9	21.7
Mai	94	65	80	81	100	100	47	12	35	1941	86	86*	70*	80*	20.6	20.4	22.7	18.1
Juin	93	57	76	81	100	100	41	11	33	1941	83	84*	63*	75*	16.8	18.6	20.0	16.5
Juillet	96	64	82	79	99	100	49	19	35	1945	89	90	69	81*	18.4	17.9	19.0	16.2
Août	94	60	79	80	100	100	43	14	35	1950	87	86	65	76	18.9	18.0	19.1	16.5
Septembre	93	63	80	78	100	100	38	22	28	1941	87	86	67	78	21.1	18.7	20.8	17.2
Octobre	93	63	80	79	100	100	47	10	34	1946	90	80	68	75	23.2	20.7	21.7	19.3
Novembre	93	61	78	80	100	100	43	8	32	1942	88	78	66	76	24.2	22.8	24.6	21.5
Décembre	93	67	82	80	100	100	51	18	42	1945	89	83	72	77	25.3	24.8	26.2	23.4
Année	93	63	80	81	100	100	38	22/IX	28	IX/1941	87	84	68*	77*	22.4	21.9	28.0	16.2

Station: **MAHANORO** Période: 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_s$	$\bar{U}_s$	1956	Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Date	U_s absolue Période	U_s absolue Année	à 3 h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	–	–	85	83		–	–	–	–	–	–	92	80	84	29.4	28.7	29.5	27.7
Février	–	–	82	83		–	–	–	–	–	–	93	76*	77*	26.9	28.3	29.3	27.1
Mars	–	–	87	84		–	–	–	–	–	–	94	82*	85*	27.7	28.1	30.1	26.3
Avril	–	–	86	83		–	–	–	–	–	–	94	79	85	25.7	26.2	27.3	24.4
Mai	–	–	85	83		–	–	–	–	–	–	95*	77*	84	23.5	23.4	25.2	20.5
Juin	–	–	86	83		–	–	–	–	–	–	94	80	85*	21.0	21.2	23.0	18.5
Juillet	–	–	85	83		–	–	–	–	–	–	95	77	82	20.9	20.3	21.2	18.8
Août	–	–	82	81		–	–	–	–	–	–	94	74*	79	21.1	20.0	20.9	18.3
Septembre	98	67	85	80	100	–	52	13	–	–	96	92	71	77	22.0	20.9	21.9	18.9
Octobre	96	61	80	80	99	–	47	30	–	–	95	84	63	73	22.7	22.7	24.5	21.2
Novembre	95	62	81	82	99	–	48	1er	–	–	93	80	65*	76	24.8	25.3	26.9	22.8
Décembre	97	66	84	83	99	–	55	24	–	–	96	88	70	79	27.0	27.4	28.8	25.9
Année	–	–	84	82	100	–	–	–	–	–	–	91	75	81	24.4	24.4	30.1	18.3

Station: **HELL-VILLE** (Nossi-Bé) Période: 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier	–	–	80	79	–	–	–	–	–	–	–	90	73	77	28.6	28.9	29.5	28.2
Février	98	72	89	80	99	–	58	19	–	–	96	94*	78	81	28.5	29.1	30.3	28.3
Mars	99	68	88	79	100	–	58	26	–	–	98	96	73	77*	29.5	29.2	30.3	28.1
Avril	99	68	88	77	100	–	59	18	–	–	98	97	74	77	29.0	28.4	29.6	27.4
Mai	98	61	84	74	100	–	42	25	–	–	97	95	66	76*	25.6	25.9	27.7	24.3
Juin	99	61	84	73	100	–	48	11	–	–	96	97	67	73	23.9	23.2	25.2	21.1
Juillet	99	54	83	72	100	–	40	16	–	–	97	97	61	69	22.3	21.8	23.0	19.4
Août	98	50	79	70	99	–	32	18	–	–	93	96	58	67	22.0	21.8	22.9	20.4
Septembre	98	53	79	68	99	–	39	24	–	–	93	88	59	67	23.7	22.3	24.0	19.8
Octobre	96	50	77	68	99	–	32	7	–	–	91	80*	59	66	25.0	23.9	25.4	22.0
Novembre	97	56	79	72	99	–	40	29	–	–	91	77	62	71	27.1	26.2	27.2	23.2
Décembre	98	68	86	76	100	–	55	1er	–	–	97	90	73	76	29.9	28.1	29.0	27.3
Année	–	–	83	74	100	–	32	18/VIII 7/X	–	–	–	91	67	73	26.3	25.7	30.3	19.4

Station: **MAINTIRANO** Période: 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier	94	64	80	84	99	100	51	27	38	1953	90	88*	69*	74*	29.0	29.6	31.4	28.3
Février	98	70	86	84	100	100	55	19	40	1943	95	93	74	78*	29.0	29.8	30.9	28.5
Mars	95	67	82	84	100	100	54	30	44	1940	92	91*	73	74	28.7	29.3	30.5	28.2
Avril	94	60	78	80	98	100	46	20	28	1951	90	90	65	69*	26.8	27.8	29.0	26.6
Mai	94	63	79	78	100	100	51	30	17	1941	88	90*	68	71	24.8	23.9	26.5	21.1
Juin	92	60	79	77	96	100	19	11	30	+	89	86	68	71	21.3	21.2	22.7	19.2
Juillet	92	58	78	77	97	100	36	13	20	1954	89	87	67	71	21.2	20.4	21.3	19.1
Août	92	57	77	78	96	100	22	19	13	1946	87	85	66*	71	22.1	21.5	22.2	20.4
Septembre	94	56	78	78	99	100	44	19	17	1954	90	86	64	71	24.8	23.2	25.5	21.4
Octobre	94	57	78	78	98	100	31	25	19	1951	91	84	63	73	27.5	25.6	26.8	24.7
Novembre	95	62	78	77	100	100	42	5	32	1954	92	82	66	73	29.7	27.5	28.8	26.1
Décembre	98	63	82	81	100	100	46	13	28	1952	95	87	69	74	30.7	28.9	29.8	27.6
Année	94	61	80	80	100	100	19	11/VI	13	VIII 1946	91	87	68	73	26.3	25.7	31.4	19.1

Station: **IVATO** Période: 1952–1955 $\bar{5}$ = 1947–1955

Janvier	96	53	78	81	100	100	39	15	28	1954	91	87*	60	64	18.7	18.5	19.3	16.8
Février	96	63	84	79	99	99	47	24	22	1952	92	89*	70	76*	18.8	18.3	19.3	17.4
Mars	97	60	83	81	100	100	46	20	39	1952	93	91*	68*	78	18.6	18.6	19.2	18.0
Avril	95	57	79	78	100	100	40	28	31	1954	90	89	63*	68	16.4	16.4	17.2	15.0
Mai	98	51	79	79	100	100	35	8	17	1953	94	94*	57	62*	13.6	14.0	15.7	12.4
Juin	98	50	79	79	100	100	36	2	24	1952	93	94	55*	63*	12.4	12.7	13.6	12.0
Juillet	98	49	79	78	100	100	26	16	22	1952	94	95	56	61	11.8	11.9	12.5	11.3
Août	96	45	78	76	100	100	23	11	11	1952	91	92	53	56	11.5	11.7	12.6	11.1
Septembre	95	45	73	72	100	100	22	29	13	1953	92	89	51	58*	13.3	11.9	12.7	11.1
Octobre	96	38	70	69	100	100	23	31	11	1952	93	84	44	48	13.6	13.3	15.1	12.4
Novembre	97	40	72	73	100	100	22	22	15	1955	94	86*	46	53	16.2	15.7	16.6	14.9
Décembre	96	53	80	78	100	100	30	22	32	1952	93	88	59	72	18.6	17.4	18.4	16.4
Année	97	50	78	77	100	100	22	29/VII 22/XI	11	VIII, X 1952	93	90	57	63	15.3	15.0	19.3	11.1

Station: **MAJUNGA** Période: 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier	95	67	82	85	98	100	51	28	32	1944	90	89	72*	74	29.3	29.9	31.4	28.4
Février	96	75	86	84	98	100	54	28	44	1941	93	92*	80*	80	28.4	30.0	32.0	28.1
Mars	95	65	83	82	98	100	57	21	42	1940	92	93	72*	71	29.0	29.6	31.1	28.0
Avril	93	54	76	74	97	100	40	27	22	1941	89	87*	57	62*	25.9	27.0	28.5	25.4
Mai	89	44	67	70	97	100	29	28	19	1941	83	82	47	56*	21.2	23.8	26.1	21.3
Juin	90	40	68	67	98	100	27	14	21	1941	83	84*	44	59*	19.4	20.8	23.2	19.1
Juillet	89	35	63	63	98	100	28	20	20	1944	78	79	38	52	16.9	19.0	20.0	17.1
Août	86	35	62	62	98	100	27	28	21	1952	77	73	38	53	17.5	18.9	20.3	17.1
Septembre	88	40	65	64	96	100	25	13	14	1941	78	70	42	62	20.0	20.2	22.2	17.6
Octobre	92	38	68	69	98	100	23	26	10	1941	82	65	43	65	21.6	23.4	25.4	21.0
Novembre	93	54	74	75	98	100	29	9	20	1940	87	79	57	67	25.8	27.1	31.3	25.0
Décembre	95	63	81	80	100	100	47	1er	27	1948	91	87	68	74	29.0	28.9	31.6	26.1
Année	92	51	73	73	100	100	23	26/X	10	X/1941	85	82	55*	65	23.7	24.9	32.0	17.1

Station: **MAEVATANANA** Période: 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier			71	73								90	60	63	28.3	27.2	29.1	24.7
Février			79	71								94	70	73	27.9	27.0	29.3	24.7
Mars			–	71								–	–	–	–	26.8	29.9	24.5
Avril			53	59								71	43	46	21.4	23.3	26.5	21.2
Mai			49	51								67	38	43	17.9	18.9	21.2	17.1
Juin			50	49								72	36	41	16.0	16.2	19.3	14.4
Juillet			45	45								64	34	36	14.5	14.5	16.7	12.8
Août			39	41								55	31	31	14.0	14.0	15.1	11.4
Septembre			39	41								55	32	31	15.9	15.1	19.0	12.0
Octobre			39	44								53	32	31	17.3	18.3	23.1	15.0
Novembre			50	52								68	41	40	22.6	21.3	24.1	17.4
Décembre			67	62								85	57	59	27.3	24.7	28.0	21.5
Année			–	55								–	–	–	–	20.5	29.9	11.4

Station: **MALAIMBANDY** Période: 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier			71	70								91	59	59	27.2	26.6	28.6	23.6
Février			75	70								96	66	64	27.7	26.8	28.6	21.6
Mars			76	71								98	64	65	27.1	26.1	29.1	25.0
Avril			65	59								93	51	50	21.4	21.6	25.1	18.5
Mai			61	54								92	46	46	19.5	17.0	21.2	14.4
Juin			58	52								89	44	42	15.8	14.6	16.8	12.5
Juillet			51	48								82	38	33	14.0	13.1	14.4	10.8
Août			48	45								79	36	30	14.5	13.0	15.4	11.5
Septembre			48	44								80	35	29	17.5	14.4	17.1	12.0
Octobre			49	48								81	36	29	20.1	18.1	21.6	14.9
Novembre			52	53								77	40	38	23.2	21.6	23.4	20.3
Décembre			67	63								87	56	58	26.2	24.9	26.1	21.9
Année			60	56								87	48	45	21.4	19.8	29.1	10.8

MADAGASCAR

Station : MANAKARA **Période :** 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1956	Période	U_1 absolue 1957	U_1 absolue Période	U_2 absolue 1957	U_2 absolue Date	U_2 absolue Période	U_2 absolue Année	à 3 h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			77	85								88	68	74	27.1	28.5	30.5	26.6
Février			78	84								94	70	70	25.7	28.1	30.0	26.2
Mars			83	85								95	77	78	26.4	27.4	29.6	25.5
Avril			82	84								96	73	77	23.9	25.5	26.9	23.6
Mai			80	83								95	70	74	21.1	22.4	25.0	18.8
Juin			79	82								94	70	74	18.6	20.1	21.8	17.8
Juillet			79	83								95	69	73	18.6	19.5	20.6	18.2
Août			76	81								95	65	69	18.5	19.4	20.6	17.6
Septembre			79	81								94	68	75	21.2	20.4	22.0	18.6
Octobre			74	83								87	63	73	22.5	22.8	23.7	20.7
Novembre			75	85								85	65	74	23.6	25.5	26.8	23.8
Décembre			79	86								89	72	75	25.7	27.7	29.7	26.2
Année			79	84								92	69	74	22.7	23.9	30.5	17.6

Station : MAROLAMBO **Période :** 1941–1955 $\bar{5}$ = 1941–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1956	Période	U_1 absolue 1957	U_1 absolue Période	U_2 absolue 1957	U_2 absolue Date	U_2 absolue Période	U_2 absolue Année	à h	à h	à h	à h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			72	77								94	57	65	23.6	24.2	25.9	22.
Février			79	77								94	68	75	23.2	24.0	26.4	22.
Mars			80	80								95	69	77	23.7	23.9	26.7	22.
Avril			80	77								95	69	76	21.9	22.3	24.1	20.
Mai			79	78								95	69	73	19.1	19.6	21.1	16.
Juin			77	80								94	68	70	16.8	17.8	19.1	15.
Juillet			76	78								97	64	67	16.3	16.9	18.2	13.
Août			76	76								97	65	66	16.5	16.6	18.4	15.
Septembre			74	73								95	61	66	18.2	17.2	19.1	15.
Octobre			67	70								94	49	56	18.6	18.6	20.3	17.
Novembre			65	71								91	46	57	20.4	20.9	22.5	17.
Décembre			75	74								93	59	74	22.7	22.7	24.5	21.
Année			75	76								95	62	69	20.1	20.3	26.7	15.

Station : MANANARA-NORD **Période :** 1940–1955 $\bar{5}$ = 1941–1955

Janvier			81	78								93	74	76	29.6	28.0	29.2	27.0
Février			82	79								93	74	78	27.9	28.1	29.6	27.0
Mars			85	80								93	77	85	29.0	28.0	28.9	26.3
Avril			83	80								93	73	83	26.4	26.6	27.8	25.1
Mai			83	80								94	74	82	24.4	23.9	25.5	20.9
Juin			84	80								94	76	81	22.4	21.8	23.8	19.2
Juillet			81	80								93	71	79	21.3	20.9	21.9	19.0
Août			82	78								94	72	81	21.7	20.4	21.6	19.1
Septembre			81	77								93	73	78	22.6	20.8	22.3	18.8
Octobre			77	75								90	69	73	23.7	22.2	23.9	20.6
Novembre			74	76								85	63	75	25.7	24.8	26.6	21.5
Décembre			81	77								90	74	79	28.3	26.9	28.8	25.4
Année			81	78								92	73	79	25.3	24.4	29.6	18.8

Station : MORONDAVA **Période :** 1941–1955 $\bar{5}$ = 1941–1955

Janvier	96	59	79	79	99	100	41	23	38	1943	92	85	64*	71	28.7	28.9	30.1	27.
Février	97	66	84	79	100	100	51	4	33	1943–45	96	94*	70	71	28.5	28.8	31.0	26.
Mars	98	66	85	80	100	100	52	30	32	1942	96	96	70	74	28.4	28.0	29.5	26.
Avril	97	54	79	77	100	100	42	19	18	1949	94	94	57*	68	24.5	25.6	27.3	23.
Mai	98	51	80	75	100	100	36	13	13	1950	95	95	53*	71*	21.9	20.9	23.6	17.
Juin	100	37	77	73	100	100	32	10	16	1948	98	92*	51*	67	17.4	18.3	19.7	15.
Juillet	98	45	78	73	100	100	22	2	14	1953	93	94	49	69	16.2	17.7	20.2	15.
Août	97	47	77	75	99	100	28	21	16	1944–48	93	93	52	67	19.1	19.2	21.0	18.
Septembre	96	52	78	76	100	100	26	13	11	1947	92	90	55	73	22.9	21.6	22.9	19.
Octobre	95	57	77	77	99	100	40	25	15	1950	91	83	62	73	22.2	24.7	26.0	22.
Novembre	94	57	76	76	98	100	34	19	29	1952	89	79	60	71	28.0	26.1	27.5	23.
Décembre	95	61	79	77	100	100	48	1er	31	1945	92	84	67	74	29.1	27.9	29.3	26.
Année	97	54	79	76	100	100	22	2/VII	11	IX 1947	93	90	59	71	24.1	24.0	31.0	15.

Station : MANANJARY **Période :** 1955–1957 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier	95	68	83	85	99	99	50	28	50	1956	92	86	73	79	28.0	28.2	29.6	26.6
Février	94	67	81	84	98	98	50	18	50	1957	91	90	74	74	25.7	27.9	28.9	27.0
Mars	95	72	85	85	97	98	61	16	34	1956	93	93	77*	80	26.6	27.4	29.9	26.2
Avril	93	71	84	85	97	99	61	13	53	1956	91	94*	75*	80	24.5	25.6	27.1	24.0
Mai	95	68	84	85	98	98	37	28	37	1957	94	94	72*	76*	21.5	22.6	25.0	19.8
Juin	95	69	84	85	98	99	56	13	53	1956	92	93	75	77	19.3	20.4	21.4	17.7
Juillet	96	68	84	85	98	99	52	9	51	1956	94	95	74	77	19.4	19.5	20.7	18.1
Août	95	65	81	83	97	100	53	11	50	1956	92	93	69	73	19.5	19.4	21.3	17.4
Septembre	95	68	82	82	97	97	58	2	43	1956	93	91	71	77	21.3	20.0	21.2	17.9
Octobre	93	63	79	80	96	99	50	13	44	1956	94	85	66	74	23.0	22.2	24.0	21.1
Novembre	90	62	79	81	97	98	50	18	50	1957	88	80	68	76	24.7	24.9	26.3	22.5
Décembre	95	70	82	83	98	98	61	24	54	1956	92	88	75	78	26.7	27.0	28.4	25.7
Année	94	68	82	84	99	100	37	28/V	34	IX/1956	92	90	72	77	23.4	23.8	29.9	17.4

Station : MORONI (Comores) **Période :** 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier	96	71	85	81	100	100	52	15	49	1948	87	84*	78*	82	27.8	27.8	29.1	26.
Février	96	71	85	81	100	100	59	24	42	1950	89	89	76	81	28.6	28.1	29.4	26.
Mars	95	68	83	81	100	100	56	7	46	1954	86	86	75*	78*	27.7	28.1	29.5	26.
Avril	96	69	84	82	100	100	60	21	41	1955	90	88	74*	81*	28.0	27.5	29.1	25.
Mai	93	61	78	78	100	100	37	25	43	1950	85	84	65*	73	24.8	24.8	26.7	22.
Juin	90	61	77	76	100	100	43	11	25	1943–48	83	84*	69	73	22.3	22.5	23.6	20.
Juillet	90	59	76	75	98	100	44	1er	4	1941	82	81	65	71	21.4	21.2	22.4	20.
Août	94	61	79	77	98	100	49	24	29	1954	87	87	66	73	22.2	21.8	23.1	20.
Septembre	96	68	84	79	99	100	56	6	34	1941	91	90	74	78	24.6	22.8	23.8	21.
Octobre	94	63	80	80	98	100	50	29	41	1946	89	84	68	75	25.7	24.3	25.5	22.
Novembre	93	61	79	79	99	100	36	16	44	1943	88	79	65	72	26.7	25.9	26.1	23.
Décembre	96	71	85	79	100	100	52	31	34	1940	89	86	78	84	29.1	27.0	28.7	25.
Année	94	65	81	79	100	100	36	16/XI	4	VI/1941	87	83	71	77	25.7	25.2	29.5	20.

Station : MANDRITSARA **Période :** 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier			64	72								85	51	55	23.2	24.6	26.2	22.8
Février			74	73								87	66	68	23.9	25.2	27.0	23.9
Mars			74	72								88	62	72	24.4	24.9	27.8	23.4
Avril			66	68								83	55	59	21.6	22.3	23.7	20.4
Mai			61	64								83	48	53	17.8	19.3	21.0	17.2
Juin			61	63								84	46	54	16.3	17.0	18.6	14.8
Juillet			60	63								80	46	53	15.2	16.0	16.7	15.1
Août			59	60								78	46	54	15.9	15.7	16.4	14.6
Septembre			53	57								78	39	43	14.9	15.8	16.7	14.9
Octobre			52	54								76	39	41	16.0	16.8	19.0	15.8
Novembre			51	56								70	40	42	19.2	19.4	21.8	16.9
Décembre			64	62								84	50	57	22.7	22.3	23.6	20.1
Année			62	64								81	49	54	19.3	19.9	27.8	14.6

MADAGASCAR

Station : **PORT-BERGÉ** **Période :** 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_s$	$\bar{U}_s$	1956	Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Date	U_s absolue Période	U_s absolue Année	à h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier			74	75								94	58	71	27.1	27.6	28.8	26.6
Février			–	74								94	–	–	–	28.3	29.3	26.2
Mars			–	73								93	67	–	–	27.1	29.7	26.3
Avril			–	67								93	59	–	–	24.9	26.1	22.6
Mai			–	62								87	–	–	–	21.0	23.3	18.6
Juin			–	59								96	47	–	–	18.0	20.1	16.9
Juillet			–	56								97	48	–	–	16.3	19.7	14.8
Août			–	52								77	–	–	–	15.6	17.4	14.2
Septembre			–	47								–	–	–	–	16.0	17.8	14.5
Octobre			–	46								–	42	–	–	17.8	19.8	16.0
Novembre			–	51								–	–	45	–	21.6	24.9	18.3
Décembre			–	64								–	66	66	–	25.7	27.8	23.3
Année			–	61								–	–	–	–	21.7	29.7	14.2

Station : **TAMATAVE** **Période :** 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\bar{U}_s$	$\bar{U}_s$	1956	Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Période	U_s absolue 1957	U_s absolue Date	U_s absolue Période	U_s absolue Année	à 3 h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	69	84	83	99	100	58	28	42	1944–53	95	91*	73	76	28.4	28.4	29.3	27.4
Février	97	72	87	83	98	100	56	6	45	1942	95	92	77*	79	26.9	28.1	29.3	26.1
Mars	97	76	90	85	99	100	59	16	44	1948	96	95	81*	86	27.6	28.1	29.3	27.0
Avril	97	73	89	85	99	100	55	19	50	1948	95	95	79*	84*	25.7	26.5	27.4	24.7
Mai	97	69	86	84	99	99	59	29	37	1950	94	94*	75*	80*	22.7	23.8	25.7	21.3
Juin	97	70	87	85	99	100	55	10	41	1945	95	94	73	82	20.7	21.7	23.8	19.7
Juillet	97	69	87	85	99	100	48	2	48	1944	95	95	75	80	21.3	20.8	21.6	19.8
Août	96	67	85	83	98	100	57	19	49	1944	94	94	73	78	20.7	20.3	21.4	19.3
Septembre	97	69	85	81	99	100	58	29	41	1940	94	93	72	77*	22.0	20.9	22.3	19.1
Octobre	96	62	81	80	98	99	53	28	44	1948	93	88	66	73	23.4	22.3	23.7	20.8
Novembre	96	64	81	81	98	100	52	9	43	1947	94	87	66	73	25.6	24.8	26.0	21.8
Décembre	97	71	87	82	98	100	61	8	50	1948	95	90	74	81	28.1	26.9	27.8	26.1
Année	97	69	86	83	99	100	48	2/VII	37	V/1950	95	92*	74*	79	24.5	24.4	29.3	19.1

Station : **RANOHIRA** **Période :** 1951–1955 $\bar{5}$ = 1951–1955

Janvier	95	56	79	81	100	100	32	29	31	1953	94	86	61	64	22.1	21.8	22.3	21.9
Février	96	56	80	79	99	100	47	9	22	1955	94	88	62	67	22.1	21.1	22.4	19.7
Mars	96	59	81	81	100	100	43	24	30	1955	92	91	63	68	21.4	20.6	22.6	18.7
Avril	95	48	75	74	100	100	37	5	24	1955	92	90	53	56	17.9	17.5	19.5	15.8
Mai	98	45	77	73	100	100	26	31	28	+	95	95	51	55	15.5	14.8	16.6	13.5
Juin	97	43	73	73	100	100	29	17	24	1952	92	94	49	51	12.4	13.1	14.4	12.1
Juillet	98	37	71	69	100	100	22	13	18	1952	92	95	44	45	12.3	11.6	11.9	11.6
Août	94	35	67	65	100	100	19	17	21	1954–55	90	91	40	43	12.5	11.8	12.2	11.5
Septembre	95	41	69	64	99	100	27	22	16	1955	92	89	46	47	16.3	13.1	13.6	11.9
Octobre	90	28	58	60	98	99	20	10	13	1954	83	75	34	34	15.6	14.3	15.0	13.5
Novembre	88	28	57	67	96	99	15	7	18	1955	81	71	34	35	16.4	17.0	18.1	16.2
Décembre	93	49	73	76	98	100	33	13	30	1952	88	80	55	61	20.1	20.0	20.6	19.8
Année	95	44	72	72	100	100	15	7/XI	13	X/1954	90	87	49	52	17.7	16.4	22.6	11.5

Station : **TANANARIVE** **Période :** 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier	96	52	78	84	100	100	41	7	34	+	93	90	61*	64*	18.2	18.1	19.6	15.4
Février	96	61	83	84	99	100	48	15	15	1943	94	93	68	73*	18.1	18.1	19.2	16.5
Mars	98	63	87	86	99	100	51	2	32	1943	96	96	71*	80	18.6	17.9	19.5	16.4
Avril	97	61	83	82	99	100	42	28	32	1942	94	93*	67	70	16.5	16.0	17.6	14.7
Mai	98	54	81	81	100	100	31	28	19	1942	95	95	60	65*	13.8	13.6	15.5	12.1
Juin	97	50	78	81	100	100	32	2	15	1945	92	94*	57*	61	12.2	12.0	13.6	9.7
Juillet	97	49	78	80	100	100	24	16	23	1946	92	93	55	58	10.9	11.2	12.0	9.7
Août	96	46	76	77	100	100	25	11	11	1944	92	92	53	58	11.5	11.1	12.2	9.4
Septembre	94	43	74	74	100	100	26	28	8	1949	91	90	50	56	12.6	11.3	12.6	10.1
Octobre	95	36	69	72	100	100	20	30	12	1945	90	86	43	46	10.1	12.6	13.7	11.3
Novembre	96	33	71	77	100	100	7	8	11	1946	92	89	43	49	14.4	15.0	16.8	11.3
Décembre	98	51	81	82	100	100	24	22	26	1943	95	92	60	72	17.7	17.1	18.0	16.0
Année	97	50	78	80	100	100	7	8/XI	8	IX 1949	93	92	57	63	14.6	14.5	19.6	9.4

Station : **SAMBAVA** **Période :** 1951–1955 $\bar{5}$ = 1951–1955

Janvier	97	66	84	84	99	100	56	21	49	1953	95	86	68	78	27.3	28.7	30.0	27.8
Février	97	66	85	85	99	100	53	5	48	1952	94	91	72	77	26.6	28.3	29.0	27.9
Mars	97	68	86	84	99	100	47	14	47	1955	96	92	71	81	27.7	28.6	29.7	28.1
Avril	96	66	85	85	100	100	58	14	47	1953	94	89	71	81	25.9	26.5	28.2	24.8
Mai	95	63	82	83	99	100	56	11	45	1953	92	89	66	78	23.3	24.6	26.2	23.7
Juin	95	61	81	82	98	100	53	24	45	1953	91	86	65	75	21.0	22.0	23.3	21.0
Juillet	95	60	81	83	99	100	51	2	41	1954	91	87	64	77	20.4	21.3	21.9	20.9
Août	95	61	82	83	98	100	49	26	41	1953	90	87	69	77	20.7	20.9	21.9	20.4
Septembre	94	60	80	82	98	99	46	19	44	1952	90	86	66	76	21.2	21.5	22.3	20.0
Octobre	95	61	82	83	99	99	45	26	40	1955	93	85	68	74	22.8	22.5	24.0	21.3
Novembre	96	63	83	83	98	100	55	25	40	1955	95	84	68	75	25.0	25.2	26.8	24.0
Décembre	97	67	85	84	100	100	53	25	43	1952	95	86	71	81	27.9	27.2	28.5	26.6
Année	96	64	83	83	100	100	45	26/X	40	X, XI 1955	93	87	68	78	24.2	24.8	30.0	20.0

Station : **TROMELIN (Ile)** **Période :** 1954–1957 $\bar{5}$ = 1954–1957

Janvier	90	70	80	81	100	100	57	*	57	1955	*	85	75*	76*	30.3	30.0	30.4	29.2
Février	92	71	82	81	99	100	62	*	56	1955	*	85	78*	80*	29.9	29.6	29.9	29.5
Mars	93	78	87	84	99	100	68	*	63	1956	*	90	82	85	31.9	30.7	31.9	29.8
Avril	90	74	83	83	100	100	64	*	54	1956	*	86	77	82	28.9	28.8	29.1	28.5
Mai	88	71	81	79	97	99	62	*	57	1955	*	85	77	79	28.7	26.3	28.7	25.2
Juin	92	73	84	82	98	100	53	*	53	1957	*	88	79	81	26.8	25.1	26.8	24.3
Juillet	93	72	83	82	100	100	53	*	53	1957	*	86	76	81	25.4	23.9	25.4	22.8
Août	90	69	80	81	100	100	57	*	52	1954	*	84	75	78	24.2	23.5	24.6	22.5
Septembre	95	71	84	80	100	100	61	*	53	1954	*	91	77	79	*	23.1	24.7	22.2
Octobre	86	64	76	78	97	100	48	*	44	1955	*	80	68	73	*	24.3	27.1	22.2
Novembre	87	66	78	78	98	100	52	*	49	1955	*	82	69	73	*	25.8	26.3	25.4
Décembre	88	69	79	80	94	100	58	*	57	1954	*	83	72	75	*	28.8	29.2	27.9
Année	90	71	81	81	100	100	48	*/X	44	X/1955	*	85	75	79	*	26.7	31.9	22.2

Station : **SOALALA** **Période :** 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier			76	81								89	68	72	28.8	29.2	30.7	28.6
Février			82	80								91	77	78	28.6	29.7	30.9	28.2
Mars			77	78								86	70	74	28.5	29.3	30.9	28.1
Avril			67	71								84	54	64	25.7	27.1	28.6	25 2
Mai			64	67								85	48	60	22.2	23.6	26.5	21.1
Juin			68	65								86	51	66	20.6	20.3	23.5	18.6
Juillet			64	63								83	46	64	19.2	18.8	20.1	17.5
Août			65	63								83	49	64	20.7	19.3	20.2	18.4
Septembre			68	65								84	53	68	22.7	21.0	22.8	19.2
Octobre			71	68								83	61	68	25.9	24.2	25.9	22.1
Novembre			71	72								83	57	72	27.7	27.1	19.2	25.7
Décembre			75	75								84	69	71	29.0	28.6	30.0	26.5
Année			71	71								85	59	68	25.0	24.9	30.9	17.5

Station : **TSIHOMBÉ** **Période :** 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier			66	65								81	51*	65	24.0	24.3	27.2	22.1
Février			58	67								79	42*	54	21.2	24.1	28.4	21.8
Mars			70	69								87*	55*	69*	24.3	23.5	26.5	21.5
Avril			66	67								86	49*	64	20.2	21.1	23.8	19.0
Mai			70	68								91	51*	67	18.7	17.7	21.2	15.2
Juin			68	68								91*	50*	63*	14.2	15.9	17.5	11.9
Juillet			71	65								94	53	66	15.2	14.8	17.1	12.9
Août			66	62								93	42	64	15.8	15.1	16.6	13.8
Septembre			65	59								88	43	64	18.6	15.8	18.4	14.0
Octobre			58	59								83	37	54	19.1	18.1	20.2	16.5
Novembre			55	61								72	37	56	19.3	20.8	22.8	18.3
Décembre			61	62								72	50*	61	22.0	22.8	24.5	20.8
Année			65	64								85	47*	62	19.4	19.6	28.4	12.9

MADAGASCAR

Station : TULÉAR **Période :** 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1956	Période	U_1 absolues 1957	U_1 absolues Période	U_2 absolues 1957	U_2 absolues Date	U_2 absolues Période	U_2 absolues Année	à 3 h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	92	60	78	75	98	100	41	31	27	1947–51	86	81	68*	75	27.9	27.1	28.8	24.8
Février	93	59	78	75	98	100	43	4	24	1951	87	82*	65*	76	27.5	26.8	28.4	24.4
Mars	94	60	79	75	99	100	39	15	26	1943	89	87	68*	74	26.3	25.3	28.0	24.4
Avril	94	52	77	75	100	100	33	6	21	1955	88	84	61	75*	23.7	23.3	25.2	21.7
Mai	93	47	74	73	99	100	31	22	15	1951	86	86	57*	69*	20.0	19.5	21.9	16.4
Juin	93	45	72	74	99	100	20	8	23	1949	84	87	51*	66	16.0	17.3	19.0	15.4
Juillet	95	47	75	72	100	100	29	26	15	1949	85	85	55	69	16.6	16.4	17.9	15.0
Août	96	49	77	72	100	100	34	20	15	1944	87	86	58	73	18.3	17.1	18.6	15.1
Septembre	91	49	72	72	98	100	22	10	13	1954	82	79	58	71	20.5	18.7	21.1	16.9
Octobre	92	56	77	74	98	100	38	8	11	1942	85	77	67	77	23.7	21.5	22.8	19.8
Novembre	91	56	75	73	100	100	26	16	10	1941	82	72	69	76	25.3	23.7	25.5	21.6
Décembre	91	57	75	75	100	100	37	22	26	1950	81	74	66	75	26.4	25.8	26.8	24.5
Année	93	53	76	74	100	100	20	8/VI	10	XI/1941	85	82	62	73	22.7	21.9	23.8	15.0

Station : VOHÉMAR **Période :** 1953–1957 $\bar{5}$ = 1940–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1956	Période	U_1 absolues 1957	U_1 absolues Période	U_2 absolues 1957	U_2 absolues Date	U_2 absolues Période	U_2 absolues Année	à 3 h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	96	70	85	84	100	100	60	21	59	1956	90	86	75*	83*	28.4	29.6	32.3	28.
Février	95	70	84	84	99	99	58	5	58	1957	91	89	76*	78	27.4	29.5	30.8	28.
Mars	94	71	84	84	100	100	61	12	50	1953	90	87	75	81	28.6	29.4	31.0	28.
Avril	91	69	81	81	100	100	59	14	53	1955	85	82	73*	81	26.9	27.5	29.1	25.
Mai	92	66	80	79	100	100	52	11	50	1953	84	81	70	80	24.1	24.9	26.8	22.
Juin	–	–	–	77	99	100	54	20	49	1953	–	73	65*	75*	21.3	22.5	24.6	21.
Juillet	92	62	77	78	99	99	50	7	50	1953	82	80	65	76	21.2	21.1	22.5	19.
Août	92	63	78	77	100	100	54	6	50	1953	81	78	69	77	20.9	21.0	22.3	19.
Septembre	94	61	79	80	100	100	50	14	45	1955	84	81	68	76	22.3	21.8	24.4	19.
Octobre	95	66	82	81	100	100	56	13	44	1955	88	85	72	79	24.1	23.4	25.9	21.
Novembre	93	68	82	82	100	100	59	22	45	1955	89	83	73	78	26.2	26.0	27.8	23.
Décembre	94	67	83	83	100	100	55	25	55	1957	91	83	72	82	28.6	28.2	30.8	26.
Année	–	–	–	81	100	100	50	7/VII 14/IX	44	X 1955	–	82	71	79	25.0	25.4	32.3	19.

Station : VATOMANDRY **Période :** 1940–1955 $\bar{5}$ = 1940–1955

Janvier			78	79								91	68	73	29.4	28.8	30.0	27.0
Février			–	82								–	–	–	–	28.4	29.2	27.2
Mars			85	83								95	76	85	28.8	27.9	30.3	25.5
Avril			85	81								93	77	85	26.3	26.3	27.5	24.8
Mai			81	82								92	71	80	23.3	23.6	25.2	20.9
Juin			85	83								93	76	86	21.4	21.5	23.4	19.5
Juillet			83	82								94	73	82	20.7	20.5	21.3	18.9
Août			82	82								93	72	80	20.9	20.1	21.1	18.6
Septembre			80	79								89	73	78	22.5	21.0	22.7	19.1
Octobre			75	78								84	66	74	23.3	22.6	24.3	21.2
Novembre			78	79								82	72	80	26.5	25.3	27.0	22.8
Décembre			80	81								87	75	80	28.5	27.3	28.5	25.8
Année			–	81								–	–	–	–	24.4	30.3	18.6

Station : **Période :** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS-GILLOT **Période :** 1940–1949, 1953–1956 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1956	Période	U_1 absolues 1957	U_1 absolues Période	U_2 absolues 1957	U_2 absolues Date	U_2 absolues Période	U_2 absolues Année	à 3 h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	87	61	71	76	96	100	48	22	41	1940	79	74	68	70	24.3	27.0	30.0	24.6
Février	88	63	73	77	98	100	46	11	44	1943	81	80	69	71	24.0	27.0	30.8	24.8
Mars	90	67	76	76	97	100	52	25	44	1940	82	81	73	75	25.3	26.9	30.5	24.0
Avril	87	65	73	73	99	100	47	25	32	1941	79	78	69	73	22.3	24.2	26.2	22.4
Mai	89	58	72	70	97	100	34	28	89	1941	78	77	67	72	20.7	21.2	24.0	19.8
Juin	87	55	68	69	93	98	38	10	37	1949	76	74	62	68	18.0	19.2	22.1	18.1
Juillet	88	54	70	69	96	99	39	2	30	1949	78	76	64	71	18.1	17.8	19.7	15.4
Août	85	51	66	68	93	98	40	25	34	1940	73	73	59	66	16.9	17.8	19.2	16.1
Septembre	86	53	67	68	93	96	41	24	32	1940	75	73	63	66	17.7	18.6	21.9	16.8
Octobre	84	54	68	70	94	98	41	13	32	1940	74	70	65	69	19.7	20.2	21.7	17.9
Novembre	80	55	65	72	89	98	40	7	34	1940	71	64	64	68	20.3	22.7	25.4	20.1
Décembre	85	58	71	75	97	100	43	4	28	1944	75	71	70	71	24.8	25.3	27.7	23.2
Année	86	58	70	72	99	100	34	28/V	28	XII 1944	77	74	66	70	22.3			

Station : SAINT-PIERRE **Période :** 1948–1956 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_1	U_2	1956	Période	U_1 absolues 1957	U_1 absolues Période	U_2 absolues 1957	U_2 absolues Date	U_2 absolues Période	U_2 absolues Année	à 3 h	à 7 h	à 12 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	87	66	74	78	98	99	54	11	45	1953	80	77	72	73	26.1	27.1	29.9	24.
Février	90	67	76	77	98	100	50	14	45	1955	83	82	73	74	24.1	26.8	29.8	24.
Mars	88	63	73	78	98	100	49	31	45	1954	81	78	69	71	24.8	26.6	29.2	25.
Avril	89	63	72	75	98	100	46	21	37	1956	79	77	68	72	21.7	23.6	26.7	21.
Mai	91	64	77	74	98	100	45	29	39	1956	81	81	73	76	21.3	21.0	23.1	19.
Juin	87	56	70	75	97	100	39	10	34	1956	76	75	65	71	17.6	19.9	22.9	17.
Juillet	87	61	72	73	99	97	47	9	34	1954	79	78	67	72	17.7	18.3	22.8	16.
Août	80	49	64	72	90	99	35	31	22	1952	69	69	59	63	15.5	18.2	20.8	16.
Septembre	83	55	67	71	91	96	43	7	38	1951	75	71	63	67	17.7	18.4	22.0	17.
Octobre	83	57	67	70	96	96	48	31	36	1952	76	67	65	68	19.1	19.8	24.0	17.
Novembre	79	54	62	72	87	100	42	11	39	1951	71	61	61	65	19.2	22.3	25.7	20.
Décembre	89	67	75	77	99	99	48	12	49	1954	83	75	74	75	25.7	25.4	29.8	23.
Année	86	60	71	75	99	100	35	31 VIII	22	VIII 1952	78	74	67	71	20.9	22.3		

TERRES AUSTRALES

ation: **NOUVELLE-AMSTERDAM** **Période:** 1951–1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_h	U_h	1956	Période	U_h absolue 1957	U_h absolue Période	U_h absolue 1957	U_h absolue Date	U_h absolue Période	U_h absolue Année	à	h à 5 h	à 11 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
janvier	94.2	70.8	82.4	82.3	100	100	46	25	44	1955		88.1	79.3	81.4	15.2	16.3	17.9	14.6
février	92.8	72.0	82.4	80.5	100	100	48	23	50	1951		86.9	79.3	81.0	16.0	15.6	16.8	14.2
mars	94.9	52.4	81.6	80.1	100	100	50	16	36	1951		84.3	79.5	81.1	14.3	15.3	17.4	13.7
avril	93.1	57.5	78.7	82.1	99	100	53	20	44	1951		81.0	73.5	78.5	12.6	14.1	15.8	13.4
mai	91.4	66.8	78.6	80.9	100	100	49	4	47	1951		80.8	76.7	78.3	11.8	12.7	15.5	11.0
juin	93.6	74.6	85.0	80.7	100	100	48	2	46	1954		85.9	83.2	87.5	12.3	11.3	12.3	10.4
juillet	95.0	80.3	87.5	82.7	100	100	53	21	45	1954		88.5	87.5	86.2	12.3	11.1	12.3	10.4
août	91.7	70.4	81.3	81.9	99	100	49	11	45	1951		83.0	80.0	81.5	11.0	11.0	11.3	10.5
septembre	93.7	75.0	84.2	80.5	100	100	57	30	22	1955		85.4	82.1	84.6	11.9	11.0	12.0	10.1
octobre	94.7	72.3	82.4	80.8	100	100	55	17	45	1951		84.1	78.9	82.0	11.5	11.6	12.0	11.1
novembre	96.0	77.5	86.3	81.8	100	100	54	6	48	1952		89.0	84.0	84.9	13.6	12.6	13.3	12.1
décembre	91.8	67.0	78.6	83.5	100	100	40	2	44	1951		83.7	75.2	75.2	13.5	14.5	15.3	13.9
année	93.6	72.0	82.5	81.5	100	100	40	2 XII	22	IX 1955		85.0	79.9	81.8	13.0	13.1	13.9	12.6

Station: **PORT-AUX-FRANÇAIS** **Période:** 1951–1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_h	U_h	1956	Période	U_h absolue 1957	U_h absolue Période	U_h absolue 1957	U_h absolue Date	U_h absolue Période	U_h absolue Année	à	h à 5 h	à 11 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	86.1	49.0	67.7	72.8	98	100	33	29	22	1954		76.4	66.8	60.0	6.7	7.7	9.2	6.8
Février	86.7	48.4	66.0	73.5	99	99	22	27	20	1954		74.3	59.6	61.2	7.2	7.8	8.8	7.2
Mars	88.3	56.9	72.4	74.8	98	99	33	4	33	1954		77.1	67.8	71.9	7.2	7.6	8.5	7.0
Avril	88.4	52.7	70.5	76.1	97	100	32	6	30	1953		73.1	69.6	68.9	6.5	7.3	8.1	7.0
Mai	93.1	53.5	78.9	99.0	99	100	51	14	39	1954		83.7	77.5	76.5	6.0	6.7	7.3	6.5
Juin	90.3	56.4	78.5	82.4	99	100	50	1	46	1954		89.1	77.3	78.4	5.4	5.8	6.4	5.6
Juillet	90.2	56.5	77.8	81.0	98	100	47	7	43	1954		77.2	77.1	77.8	5.9	5.9	6.4	5.6
Août	89.1	55.5	77.2	80.7	98	100	48	2	22	1954		77.6	74.8	79.0	5.8	6.0	6.4	5.6
Septembre	86.2	58.9	72.2	77.8	95	100	50	23	40	1953		75.3	71.3	69.1	5.1	5.6	5.9	5.4
Octobre	86.4	56.5	71.0	76.5	97	100	44	+	34	1952		73.8	69.0	68.9	5.8	6.1	6.7	5.8
Novembre	86.7	53.2	70.0	74.0	98	100	42	+	32	1953		77.9	65.4	66.9	5.6	6.2	6.8	5.8
Décembre	87.6	53.4	70.0	73.2	97	100	27	4	26	1955		78.1	63.4	67.4	6.5	7.0	7.3	6.7
Année	88.3	57.6	72.7	76.8	99	100	27	4 XII	20	II 1954		77.0	70.0	70.5	6.1	6.6	7.1	6.3

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

ation: **ALI-SABIEH** **Période:** 1953–1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_h	U_h	1956	Période	U_h absolue 1957	U_h absolue Période	U_h absolue 1957	U_h absolue Date	U_h absolue Période	U_h absolue Année	à	h à 6 h	à 12 h	à 18 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	92	36	70	88	96	100	23	11	32	1954		82	59	69	17.3	21.9	22.6	21.2
Février	94	46	77	71	97	100	21	11	18	1954		87	68	77	18.5	19.9	22.5	17.2
Mars	92	54	73	78	95	100	40	15	20	1955		85	63	72	20.4	23.0	23.3	22.8
Avril	84	50	77	77	86	100	39	24	26	1953		90	66	75	25.0	25.5	27.8	23.7
Mai	90	48	85	67	95	100	36	20	12	1953		96	75	85	31.5	28.2	30.7	26.8
Juin	75	37	56	59	100	100	21	18	20	1954-55		–	–	–	–	26.5	27.0	26.2
Juillet	69	37	48	45	100	100	20	1	40	1955		62	43	38	22.2	26.1	28.5	21.4
Août	74	41	51	44	97	100	333	19	20	1955		64	45	43	21.6	26.0	32.0	19.6
Septembre	87	39	56	43	99	100	25	24	14	1955		76	42	50	21.8	23.9	32.4	18.2
Octobre	91	46	70	53	99	100	27	2	13	1955		88	59	63	23.7	21.3	24.0	18.1
Novembre	92	51	76	61	96	100	32	9	24	1955		90	66	72	21.9	20.3	22.2	17.0
Décembre	–	–	–	69	–	100	–	–	27	1955		–	64	73	–	20.8	22.3	17.8
Année	–	–	–	63	–	100	–	–	12	6/1953		–	–	–	–	23.6	26.2	21.0

Station: DJIBOUTI - Serpent **Période:** 1954–1955 (Extrêmes absolus 1935–1955) $\bar{5}$ = 1948–1955

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	U_h	U_h	1956	Période	U_h absolue 1957	U_h absolue Période	U_h absolue 1957	U_h absolue Date	U_h absolue Période	U_h absolue Année	à	h à 6 h	à 12 h	à 16 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	86	66	76	77	100	100	57	29	47	1948		83	69	75	23.8	24.9	28.5	21.8
Février	88	71	80	78	100	100	54	5	42	1951		85	74	81	24.9	25.5	27.9	23.6
Mars	90	75	84	79	98	100	66	7	30	1948		88	79	85	28.1	28.8	30.1	27.4
Avril	91	76	84	79	99	100	56	4	28	1942		88	80	85	31.9	30.3	32.0	28.9
Mai	89	70	81	76	100	100	60	19	15	1938		87	73	80	33.6	34.0	35.4	33.2
Juin	79	46	64	63	89	100	12	12	0	1946		64	60	69	31.4	32.5	35.0	31.3
Juillet	77	34	56	53	91	100	17	6	5	1939		58	47	69	29.2	29.5	31.2	26.6
Août	86	35	62	57	98	100	15	19	6	1944		65	48	63	30.1	29.6	31.1	27.5
Septembre	90	60	77	70	98	100	16	3	4	1939		79	70	81	34.2	33.8	36.7	31.9
Octobre	82	62	73	73	87	100	41	3	25	1935		78	66	73	29.0	30.4	34.0	28.2
Novembre	83	64	75	75	98	100	43	8	23	1936		79	69	75	27.6	27.2	29.5	25.1
Décembre	89	67	77	77	96	100	53	20	34	1949		84	70	77	25.9	25.1	27.3	23.3
Année	86	61	74	71	100	100	12	12/6	0	VI/1946		78	67	76	29.1	29.3	30.6	28.7

ation: **DJIBOUTI - Aérodrome** **Période:** 1953–1955 $\bar{5}$

anvier	88	60	75	74	96	100	47	25	45	1954		85	64	62	22.9	23.2	24.3	21.8
évrier	85	58	75	74	99	94	43	5	25	1954		82	62	71	22.6	23.6	27.5	19.3
ars	87	60	75	75	97	97	47	11	38	1955		86	63	74	25.3	26.7	28.9	24.5
vril	88	60	77	76	98	98	33	5	43	1954		86	67	76	29.5	30.1	33.3	26.8
ai	89	58	75	75	99	98	41	31	33	1955		88	63	71	31.5	33.2	35.1	32.1
uin	72	32	54	58	86	94	13	27	14	1954-55		58	45	58	27.3	30.3	33.3	28.8
uillet	65	21	43	43	79	89	9	5	14	1955		49	27	54	23.7	25.1	25.6	23.7
oût	75	27	50	47	97	97	17	14	16	1955		57	34	51	25.6	25.5	27.0	24.1
eptembre	81	46	66	57	93	94	18	3	11	1955		74	53	68	29.8	28.0	29.0	27.2
ctobre	80	52	67	67	86	94	21	2	30	1955		77	55	66	26.6	26.4	27.7	25.9
ovembre	82	54	69	71	96	98	33	9	36	1954		80	59	68	25.2	24.8	27.0	23.4
écembre	84	54	70	71	93	96	39	19	44	1954		83	58	68	23.4	23.4	24.5	22.1
nnée	81	49	66	66	99	100	9	5/7	11	IX 1955		75	54	66	26.1	26.7	28.4	25.6

Station: **Période:** $\bar{5}$

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

EVAPORATION

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

≡ Brouillard	℞ Orage
= Brouillard léger	☇ Eclairs sans tonnerre
∞ Brume sèche	⊰ Tempête de sable
0 Visibilité exceptionnelle	Vents ≥ 16 mètres par seconde
⌓ Rosée	Vents ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

MADAGASCAR

Station : _ AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie) — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	☇	⊰	F	F
Janvier							–	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0
Février							–	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Mars							–	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0
Avril							–	0	1	0	0	0	5	2	1	0	0	0
Mai							–	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Juin							–	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Juillet							–	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Août							–	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Septembre							–	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Octobre							–	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Novembre							–	0	0	0	0	0	5	0	13	0	0	0
Décembre							–	0	0	0	0	0	5	7	10	0	0	0
Année							–	6	1	0	0	0	36	36	27	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : ANALALAVA — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quotidien	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	☇	⊰	F	F
Janvier	–		–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	25	1	0	0	0
Février	–		–	–	–	–	–	–	2	0	0	0	0	17	3	0	0	0
Mars	84.0		3.8	18	216.2		1	0	1	0	0	1	2	25	5	0	0	0
Avril	155.5		9.2	17	300.5		0	0	0	0	0	0	0	8	9	3	0	0
Mai	208.8		10.8	2	310.8		0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
Juin	206.7		12.8	10	302.6		0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Juillet	–		–	–	313.7		–	–	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
Août	269.3		14.6	18	339.1		0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Septembre	270.4		16.8	5	327.6		0	0	2	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Octobre	228.8		10.7	10	322.4		0	2	0	0	0	0	0	9	7	1	0	0
Novembre	151.5		8.6	17	297.6		0	1	0	0	0	0	0	4	18	2	0	0
Décembre	114.9		6.2	11	232.6		2	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0
Année	–		–	–	–		–	–	5	0	0	1	0	58	131	16	0	0

Type de l'héliographe :

Station : AMBOHITSILAOZANA — Période { évaporation: 1952–1957 / insolation: 1942–1955

Janvier	96.6	110.3	4.5	16	221.4	143.3	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
Février	64.5	90.7	3.5	28	141.0	122.6	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Mars	63.9	85.4	3.8	1	147.9	136.3	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
Avril	73.0	78.5	3.6	18	157.8	156.6	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mai	83.4	85.4	3.7	17	199.9	167.8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Juin	67.4	74.3	3.0	9	156.8	150.1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	77.3	82.0	3.4	14	164.4	173.6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	91.3	98.9	3.9	13	192.8	192.5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Septembre	106.7	119.2	5.3	26	223.9	206.1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Octobre	147.4	154.5	5.9	24	272.0	243.6	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre	150.0	142.7	8.0	23	245.9	217.7	0	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0
Décembre	100.9	109.8	4.7	13	210.9	167.6	0	0	1	0	1	0	0	17	0	0	0	0
Année	1122.4	1231.7	8.0	23/XI	2334.7	2077.8	2	0	15	0	1	0	2	60	0	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : ANDAPA — Période { évaporation: / insolation:

Janvier									20	0	0	0	4	11	12	0	0	0
Février									6	0	0	0	6	7	4	0	0	0
Mars									9	0	0	0	0	12	0	0	0	0
Avril									16	0	0	0	3	1	1	0	0	0
Mai									8	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Juin									1	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Juillet									10	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Août									4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre									6	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Octobre									6	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Novembre	97.2		4.5	25			0	0	6	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Décembre	67.7		3.5	4			0	0	3	0	0	0	0	14	8	0	0	0
Année									95	0	0	0	30	45	29	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : AMBOSITRA — Période { évaporation: / insolation:

Janvier							–	0	5	0	0	0	0	11	0	0	0	0
Février							–	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars							–	0	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Avril							–	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai							–	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin							–	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet							–	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août							–	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre							–	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre							–	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre							–	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre							–	0	8	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Année							–	2	125	0	0	0	0	16	0	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : ANTALAHA — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	65.1		2.9	15					0	0	0	0	8	17	9	0	0	0
Février	58.3		3.8	16					0	0	0	0	12	7	8	0	0	0
Mars	81.5		2.6	2					0	0	0	0	13	14	10	0	0	0
Avril	64.7		3.6	12					0	0	0	0	9	2	8	0	0	0
Mai	68.0		3.7	10					0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
Juin	59.5		3.4	5					0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
Juillet	66.2		3.4	5.30					0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Août	66.1		4.0	26					0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Septembre	75.4		3.7	21					0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Octobre	81.6		4.2	26					0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
Novembre	82.1		4.2	18					0	0	0	0	14	0	10	0	0	0
Décembre	62.1		3 9	24					0	0	0	0	7	14	3	0	0	0
Année	800.6		4.2	26.X 18.XII					0	0	0	0	126	54	48	0	0	0

Type de l'héliographe :

MADAGASCAR

ation : **ARIVONIMAMO** — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⊰	≠	≠
anvier	74.2		4.1	26					1	0	0	0	5	17	8	0	0	0
évrier	53.6		4.6	19					1	0	0	0	2	16	6	0	0	0
lars	45.2		2.7	13					8	0	0	0	3	23	2	0	0	0
vril	63.4		3.7	6					3	0	0	0	18	5	5	0	2	–
lai	68.7		3.1	27					4	0	0	0	21	2	0	0	0	0
uin	68.8		3.5	21–25					5	0	0	0	20	0	0	0	0	0
uillet	75.1		4.4	16					8	0	0	0	18	1	0	0	3	0
oût	87.5		4.9	15					7	0	0	0	18	0	0	0	3	0
eptembre	100.7		4.8	28					5	0	0	0	13	0	0	0	1	0
ctobre	116.3		5.4	29					6	0	0	0	18	9	1	0	0	0
ovembre	114.3		7.2	9					8	0	0	0	12	16	4	0	1	0
écembre	77.9		4.6	22					5	0	0	0	5	24	1	0	0	0
nnée	–		–	–					61	0	0	0	153	113	27	0	10	–

pe de l'héliographe :

Station : _ EUROPA-ILE — Période { évaporation : / insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES										
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	<	⊰	≠	≠
Janvier	115.2		7.4	21	299.7		1	–	0	0	0	0	4	3	3	0	0	0
Février	134.6		7.8	10	294.3		0	–	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0
Mars	142.0		9.4	15	260.5		0	–	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0
Avril	121.6		7.6	6	226.3		0	3	0	0	0	0	13	3	1	0	0	0
Mai	154.2		8.3	9	246.6		1	2	1	0	0	0	6	3	1	0	0	0
Juin	150.7		9.3	4	251.6		0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Juillet	117.6		5.0	31	270.8		0	–	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Août	103.0		5.7	5	237.5		0	–	1	0	0	0	9	0	–	0	0	0
Septembre	113.9		7.2	4	244.8		1	–	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
Octobre	140.8		7.4	14–15	314.8		0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Novembre	137.8		7.1	15	333.0		1	5	1	0	0	0	11	3	0	0	0	0
Décembre	130.2		7.3	23–27	280.6		1	1	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0
Année	1561.6		9.4	15.III	3260.5		5	–	4	0	0	0	90	27	–	0	0	0

Type de l'héliographe :

ation : **BÉSALAMPY** — Période { évaporation : / insolation :

anvier	99.4		5.8	3	200.3		1	0	3	0	0	0	13	21	5	0	0	0
évrier	63.4		4.0	23	156.7		5	0	1	0	0	0	11	18	3	0	0	0
lars	–		–	–	240.1		0	3	0	0	0	0	13	23	6	0	0	0
vril	–		–	–	308.2		0	10	1	0	0	0	22	4	11	0	0	0
lai	148.0		8.1	27	325.1		0	15	2	0	0	2	29	0	7	0	0	0
uin	162.3		8.9	16	306.6		0	14	2	0	0	2	25	0	0	0	0	0
uillet	164.8		8.1	9	315.6		0	15	7	0	0	4	25	1	1	0	0	0
oût	176.4		8.2	5	317.1		0	11	5	0	0	8	14	0	0	0	0	0
eptembre	176.2		8.6	23	326.7		0	13	1	0	0	2	12	0	3	0	0	0
ctobre	194.1		9.5	28	329.9		0	6	0	0	0	0	7	8	1	0	0	0
ovembre	183.4		9.5	8	311.4		0	4	0	0	0	0	2	18	0	0	0	0
écembre	142.5		7.8	6	253.4		3	0	0	0	0	0	4	23	0	0	0	0
nnée	–		–	–	3391.1		9	91	22	0	0	18	177	116	37	0	0	0

pe de l'héliographe :

Station : _ FARAFANGANA — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	–		–	–					0	0	0	0	0	15	3	0	0	0
Février	140.2		8.1	10					0	0	0	0	0	2	5	0	0	0
Mars	116.8		9.3	28					0	0	0	0	1	8	7	0	0	0
Avril	97.7		6.4	16–17					1	0	0	0	6	3	7	0	0	0
Mai	106.1		6.7	28					5	0	0	0	10	3	2	0	0	0
Juin	117.7		7.2	5					2	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Juillet	102.6		7.7	14					1	0	0	0	11	0	1	0	0	0
Août	131.1		7.3	27					0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
Septembre	141.8		7.7	6					0	0	0	0	16	0	1	0	0	0
Octobre	194.2		11.0	28					0	0	0	0	9	2	1	0	0	0
Novembre	180.7		8.2	29					1	0	0	0	11	2	5	0	0	0
Décembre	138.6		7.2	19					0	0	0	0	9	3	8	0	0	0
Année	–		–	–					10	0	0	0	103	38	43	0	0	0

Type de l'héliographe :

ation : **DIÉGO-SUAREZ** — Période { évaporation : / insolation :

anvier	111.1		6.9	4	164.9		6	4	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0
évrier	99.9		6.2	25	192.2		2	2	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0
lars	134.7		6.5	31	265.9		0	1	0	0	0	0	0	13	5	0	0	0
vril	198.6		10.2	17	274.3		1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
lai	198.1		9.5	1	303.5		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
uin	177.3		8.4	10	270.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
uillet	186.3		8.2	5.6	293.7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oût	142.2		7.7	18	249.6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eptembre	473.3		21.5	5	299.8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ctobre	514.3		23.0	26	318.4		0	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0
ovembre	413.3		22.5	9	315.8		0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	5	0
écembre	264.2		13.2	10	208.0		0	0	0	0	0	0	0	16	7	0	0	0
nnée	–		–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

pe de l'héliographe :

Station : FIANARANTSOA — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	79.2		4.7	14	206.8		0	1	13	3	0	0	1	19	1	0	0	0
Février	60.6		3.8	6	149.1		0	0	4	0	0	0	3	9	2	0	0	0
Mars	53.4		2.9	4	134.9		2	0	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0
Avril	59.0		3.4	28	182.0		0	0	10	0	0	0	6	0	2	0	0	0
Mai	63.5		4.2	27	181.1		0	0	21	0	0	0	9	0	3	0	0	0
Juin	61.0		3.4	19	168.6		1	1	15	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Juillet	62.2		3.2	8	214.7		0	1	21	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Août	80.3		3.8	15	190.7		0	0	16	0	0	0	8	0	1	0	0	0
Septembre	100.9		5.4	30	214.3		0	0	17	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Octobre	129.9		6.4	7–31	287.9		0	3	17	0	0	0	11	9	0	0	1	0
Novembre	126.4		7.3	7	246.2		0	0	13	0	0	0	11	12	0	0	0	0
Décembre	72.0		5.5	22	152.3		2	0	9	0	0	0	5	15	0	0	0	0
Année	948.4		7.3	7.XI	2328.6		5	6	169	3	0	0	68	77	9	0	1	0

Type de l'héliographe :

ation : **DZAOUDZI (Comores)** — Période { évaporation : / insolation :

anvier	62.6		3.5	14					0	0	0	0	14	12	6	0	0	0
évrier	66.5		3.8	7					0	0	0	0	11	7	7	0	0	0
lars	80.2		4.2	13					0	0	0	0	17	12	5	0	0	0
vril	75.2		4.7	10					0	0	0	0	18	11	3	0	0	0
lai	101.3		7.8	28					0	0	0	0	16	0	1	0	0	0
uin	120.2		6.8	13					0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
uillet	131.1		7.0	3					0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
oût	117.4		5.5	17					0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
eptembre	108.5		6.1	5					0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
ctobre	103.5		6.3	7					0	0	0	0	10	2	0	0	0	0
ovembre	95.0		4.9	29					0	0	0	0	11	2	4	0	0	0
écembre	89.3		4.1	14									9	13	5	0	0	0
nnée	1150.8		7.8	28/V					0	0	0	0	178	59	31	0	0	0

pe de l'héliographe :

Station : FORT-DAUPHIN — Période { évaporation : / insolation :

Janvier	135.9		8.8	28	234.6		1	1	0	0	0	0	3	10	10	0	0	0
Février	127.1		8.9	12	247.9		0	1	0	0	0	0	2	0	5	0	1	0
Mars	111.3		5.9	5	227.0		1	1	0	0	0	0	3	5	16	0	0	0
Avril	114.6		6.8	19	216.2		1	5	0	0	0	0	1	2	5	0	0	0
Mai	117.6		8.8	12	238.9		1	1	0	0	0	0	7	3	10	0	0	0
Juin	117.9		8.0	10	219.8		0	1	0	0	0	0	12	0	2	0	0	0
Juillet	97.1		7.1	19	213.7		1	10	0	0	0	0	10	1	3	0	4	0
Août	120.2		7.3	26	253.6		1	9	4	0	0	0	9	2	0	0	7	1
Septembre	126.1		9.3	21	232.7		1	5	0	0	0	0	7	1	0	0	11	0
Octobre	170.7		9.4	27	280.7		2	4	0	0	0	0	4	1	3	0	17	4
Novembre	137.0		7.3	10	244.8		1	0	1	0	0	0	3	1	5	0	7	2
Décembre	123.6		8.9	19	239.2		2	2	0	0	0	0	1	4	4	0	5	0
Année	1499.1		9.4	27.X	2849.1		12	43	5	0	0	0	65	30	63	0	52	7

Type de l'héliographe :

MADAGASCAR

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé) **Période** { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Générale	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	/	/
Janvier	58.9		4.2	7	-		-	-	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0
Février	54.5		6.1	25	143.3		3	0	0	0	0	0	2	14	0	0	0	0
Mars	60.3		3.3	7	217.2		1	0	0	0	0	0	14	23	2	0	0	0
Avril	61.9		3.0	18	272.7		0	0	0	0	0	0	9	11	4	0	0	0
Mai	85.1		5.1	26	303.1		0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
Juin	76.1		3.8	11	261.3		0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
Juillet	83.2		3.6	20	290.0		0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
Août	118.4		5.5	25	296.0		0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Septembre	149.5		7.4	24	258.9		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Octobre	149.4		7.1	29	303.5		0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0
Novembre	127.3		6.7	12	281.2		0	0	0	0	0	0	2	9	4	0	0	0
Décembre	76.6		4.2	1	209.3		2	0	0	0	0	0	0	26	1	0	0	0
Année	1101.2		7.4	24.II	-		-	-	0	0	0	0	84	104	16	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MAJUNGA **Période** { évaporation: 1939–1955 / insolation: 1950–1957

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVA ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCA									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Générale	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	/	/
Janvier	100.0	83.3	4.7	4	250.9	166.6	0	0	0	0	0	10	4	22	5	0	1	
Février	55.7	75.7	4.0	21	-	151.8	-	-	0	0	0	5	3	12	6	0	3	
Mars	84.7	89.4	3.9	-	214.7	205.1	0	3	0	0	0	1	10	19	11	0	1	
Avril	120.8	128.3	6.8	18	311.2	297.6	0	8	0	0	0	0	19	3	15	0	0	
Mai	184.9	149.0	9.5	28	329.5	324.0	0	18	0	0	0	0	12	0	2	0	0	
Juin	165.3	151.0	8.6	10	293.8	299.1	0	17	0	0	0	0	11	0	0	0	1	
Juillet	201.4	171.5	9.0	18	304.6	312.4	0	18	0	0	0	0	9	0	0	0	0	
Août	226.9	192.5	12.5	18	328.8	321.9	0	17	0	0	0	0	5	0	0	0	5	
Septembre	215.3	201.2	14.0	5	314.2	321.3	0	12	0	0	0	0	6	0	1	0	4	
Octobre	209.8	191.5	9.0	27	320.7	336.0	0	14	0	0	0	0	4	3	9	0	2	
Novembre	168.0	149.5	8.8	9	296.2	284.0	0	9	0	0	0	0	6	13	10	0	1	
Décembre	112.2	122.9	5.6	4	234.6	232.0	2	4	0	0	0	0	9	23	7	0	1	
Année	1847.0	1705.8	14.0	5.II	-	3251.8	-	-	0	0	0	16	98	95	66	0	19	

Type de l'héliographe :

Station : IVATO **Période** { évaporation: / insolation:

Janvier	112.2		5.5	26					3	0	0	0	5	13	14	0	0	0
Février	74.7		4.2	18					4	0	0	0	1	13	12	0	3	0
Mars	67.3		3.0	16					6	0	0	0	1	19	5	0	1	0
Avril	85.8		4.1	6					4	0	0	0	4	2	5	0	0	0
Mai	86.0		4.4	27					16	0	0	0	10	1	3	0	0	0
Juin	x		x	x					10	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Juillet	90.9		4.8	16					15	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Août	115.4		6.1	19					10	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Septembre	140.6		6.9	28					8	0	0	0	7	0	5	0	0	0
Octobre	163.4		7.2	27					12	0	0	0	10	6	6	0	0	0
Novembre	169.7		8.7	22					13	0	0	0	7	14	7	0	1	0
Décembre	102.3		5.1	23					9	0	0	0	0	20	1	0	0	0
Année	x		x	x					110	0	0	0	59	88	58	0	5	0

Type de l'héliographe :

Station : MALAIMBANDY **Période** { évaporation: / insolation:

Janvier								-	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
Février								-	0	1	0	0	0	4	19	0	0	0
Mars								-	0	1	0	0	0	2	16	0	0	0
Avril								-	5	0	0	0	0	5	6	0	0	0
Mai								-	9	1	0	0	0	14	0	0	0	0
Juin								-	18	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Juillet								-	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août								-	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre								-	6	0	5	0	0	0	3	0	0	0
Octobre								-	4	0	9	0	0	0	11	0	0	0
Novembre								-	2	0	21	0	0	0	10	0	0	0
Décembre								-	0	0	9	0	0	0	19	0	0	0
Année								-	74	3	44	0	0	33	106	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MAHANORO **Période** { évaporation: / insolation:

Janvier									0	0	0	0	4	5	12	0	0	0
Février									0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mars									0	0	0	0	0	4	2	0	1	0
Avril									0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
Mai									0	0	0	0	10	1	0	0	0	0
Juin									0	0	0	1	4	0	0	0	0	0
Juillet									0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Août	-		-	-					0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Septembre	89.1		4.4	29					6	0	1	0	7	0	0	0	0	0
Octobre	127.8		6.5	29					2	0	0	0	11	0	4	0	0	0
Novembre	133.7		6.8	18					0	0	0	0	6	2	6	0	0	0
Décembre	99.3		4.8	12–24					1	0	1	0	5	8	11	0	0	0
Année	-		-	-					9	0	2	1	69	21	36	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : MANAKARA **Période** { évaporation: 1948–1955 / insolation:

Janvier	-	91.4						-	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Février	-	86.4						-	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Mars	-	78.4						-	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0
Avril	-	80.3						-	0	1	0	0	0	6	1	1	0	0
Mai	-	79.2						-	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0
Juin	-	73.3						-	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Juillet	-	86.3						-	1	3	0	0	0	13	0	0	0	0
Août	-	91.1						-	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0
Septembre	-	102.5						-	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0
Octobre	-	105.2						-	3	0	0	0	0	5	1	0	0	0
Novembre	-	90.7						-	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Décembre	-	92.4						-	0	1	0	0	0	6	2	7	0	0
Année	-	1057.2						-	11	7	0	0	0	83	7	8	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MAINTIRANO **Période** { évaporation: / insolation:

Janvier	89.2		4.8	27					0	0	0	0	2	24	4	0	0	0
Février	53.0		2.7	5					0	0	0	0	4	27	0	0	0	0
Mars	73.4		4.0	16					0	0	0	0	0	25	3	0	0	0
Avril	90.8		4.5	18					0	0	0	0	2	11	4	0	0	0
Mai	105.6		5.6	24					0	0	0	0	4	6	2	0	0	0
Juin	96.1		5.7	11					0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Juillet	90.7		5.0	9					0	0	0	0	11	0	1	0	0	0
Août	109.8		6.7	19					0	0	0	0	9	0	1	0	0	0
Septembre	127.3		7.2	13					1	0	0	0	5	5	3	0	0	0
Octobre	154.6		8.5	28					0	0	0	0	0	10	11	0	0	0
Novembre	176.5		8.8	5					0	0	0	0	0	16	10	0	0	0
Décembre	136.0		6.4	14					0	0	0	0	0	23	6	0	0	0
Année	1303.0		8.8	5.II					1	0	0	0	45	147	45	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MANANARA-NORD **Période** { évaporation: / insolation:

Janvier								-	0	0	0	3	0	0	11	0	0	0
Février								-	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Mars								-	0	0	2	0	0	0	13	0	0	0
Avril								-	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0
Mai								-	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Juin								-	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Juillet								-	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Août								-	0	6	2	1	0	0	0	0	0	0
Septembre								-	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Octobre								-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre								-	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Décembre								-	0	0	0	8	0	0	7	7	0	0
Année								-	2	6	4	32	0	0	36	7	0	0

Type de l'héliographe :

MADAGASCAR

tion : **MANANJARY** — Période { évaporation : 1955–1957 ; insolation : 1955–1957

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
nvier	116.8	.94.5	7.5	24	248.3	214.1	2	0	0	0	0	0	0	15	5	0	0	0
vrier	107.9	86.9	7.3	10	184.1	183.4	1	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0
ars	80.7	86.2	5.6	16	173.5	188.4	1	0	1	1	0	0	0	5	10	0	0	0
ril	80.5	80.1	4.9	12	205.9	218.0	0	0	0	0	0	0	6	4	1	0	0	0
ai	78.8	76.0	6.7	28	207.2	215.1	0	0	2	0	0	0	14	1	1	0	0	0
in	76.9	71.0	5.4	14	177.7	185.4	2	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
illet	68.9	77.8	4.3	9	203.5	198.6	0	4	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
oût	96.6	101.3	5.3	11	238.0	258.3	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
ptembre	100.1	118.6	4.9	27	242.3	244.7	1	4	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
ctobre	153.7	148.2	7.8	13	286.9	232.4	0	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	0
vembre	138.6	125.3	8.4	18	280.7	246.8	1	0	1	0	0	0	8	3	0	0	0	0
cembre	95.5	89.9	5.2	12	189.7	207.4	5	0	0	1	0	0	6	10	0	0	0	0
née	1195.0	1155.8	8.4	18–XI	2637.8	2529.6	13	8	4	2	0	0	109	41	22	0	0	0

e de l'héliographe : Campbell

Station : **MORONDAVA** — Période { évaporation : 1955–1957 ; insolation : 1955–1957

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	R	<	S	F	F
Janvier	172.4	147.3	8.8	23	320.1	280.2	0	2	0	0	0	0	0	19	3	0	1	1
Février	116.8	106.3	6.9	18	238.4	240.4	1	3	0	0	0	0	1	25	2	0	1	0
Mars	124.7	114.3	7.0	10	285.4	297.1	0	6	0	0	0	0	3	18	9	0	1	0
Avril	125.7	122.6	5.4	17–20	308.5	297.2	0	22	2	0	0	0	19	6	6	0	0	0
Mai	130.1	134.5	6.7	11	314.0	318.8	0	14	9	0	0	0	23	3	5	0	0	0
Juin	108.5	100.1	7.1	10	304.8	292.5	0	23	2	0	0	0	27	0	0	0	0	0
Juillet	130.2	145.7	7.4	23	307.3	302.2	0	25	12	0	0	0	24	0	0	0	0	0
Août	130.1	140.1	6.2	20	314.4	310.5	0	16	7	0	0	0	17	1	2	0	0	0
Septembre	146.6	150.6	7.8	7	327.5	299.4	0	25	3	0	0	0	15	1	1	0	0	0
Octobre	154.4	148.7	6.8	25–31	353.9	345.8	0	17	0	0	0	0	4	3	7	0	0	0
Novembre	160.0	172.4	8.9	19	355.3	317.0	0	11	0	0	0	0	1	12	4	0	1	0
Décembre	147.7	177.5	8.4	9	307.4	306.5	2	11	0	0	0	⌄	0	12	13	0	0	0
Année	1649.2	1660.1	8.9	19.XI	3737.0	3607.6	3	175	35	0	0	0	134	100	52	0	4	1

Type de l'héliographe : Campbell

ation : **MANDRITSARA** — Période { évaporation : ; insolation :

nvier							–	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
vrier							–	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
ars							–	0	3	0	1	0	2	3	0	0	0	0
ril							–	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
ai							–	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0
in							–	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
illet							–	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
oût							–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ptembre							–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ctobre							–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vembre							–	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
cembre							–	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
née							–	0	3	12	19	0	3	14	0	0	0	0

e de l'héliographe :

Station : **MORONI (Comores)** — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	59.0		3.7	11					0	0	0	0	2	13	1	0	0	0
Février	63.7		3.7	4					0	0	0	0	0	5	4	0	0	0
Mars	58.9		3.1	7					0	0	0	0	0	7	3	0	0	0
Avril	55.2		3.4	22					0	0	0	0	1	7	6	0	0	0
Mai	80.3		5.1	25					0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Juin	87.1		5.1	23					0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Juillet	88.7		4.3	9.10					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	81.7		5.1	24					0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Septembre	64.7		3.4	4.5					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Octobre	79.7		3.8	29					0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
Novembre	88.6		4.0	15					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Décembre	65.9		6.6	31					0	0	0	0	0	13	3	0	0	0
Année	873.5		6.6	31.XII					0	0	0	1	15	45	19	0	0	0

Type de l'héliographe :

ation : **MAROLAMBO** — Période { évaporation : ; insolation :

nvier							–	0	31	0	0	0	0	20	0	0	0	0
vrier							–	0	27	0	0	0	0	8	0	0	0	0
ars							–	0	31	0	0	0	0	17	0	0	0	0
ril							–	0	30	0	0	0	0	4	0	0	0	0
ai							–	0	31	0	0	0	0	3	0	0	0	0
in							–	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
illet							–	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oût							–	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ptembre							–	0	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ctobre							–	0	17	0	0	0	0	9	0	0	0	0
vembre							–	0	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0
cembre							–	0	13	0	0	0	0	17	0	0	0	0
née							–	0	287	0	0	0	1	91	0	0	0	0

e de l'héliographe :

Station : **TAMATAVE** — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	69.5		3.7	27	261.9		0	3	4	0	0	0	3	11	11	0	0	0
Février	66.1		4.8	17	145.8		3	0	1	0	0	0	1	2	3	0	0	0
Mars	49.1		4.7	16	140.1		2	0	1	0	0	0	1	13	5	0	0	0
Avril	56.7		4.7	18	176.7		0	0	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0
Mai	65.1		4.6	29	223.5		1	6	1	0	0	1	7	0	2	0	0	0
Juin	54.7		4.7	10	158.5		3	1	2	0	0	1	8	0	0	0	0	0
Juillet	65.0		4.3	19	185.5		0	2	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0
Août	60.5		3.7	18	208.2		0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Septembre	59.0		4.2	13	243.5		2	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Octobre	77.1		3.5	27	301.3		0	6	2	0	0	0	1	1	3	0	0	0
Novembre	82.6		4.0	9.18	278.9		0	6	2	0	0	0	0	1	8	0	0	0
Décembre	76.1		5.9	20	222.2		2	1	2	0	0	0	0	11	6	0	0	0
Année	781.5		5.9	20.XII	2543.1		13	29	16	0	0	3	41	41	39	0	0	0

Type de l'héliographe :

ation : **MOROMBÉ** — Période { évaporation : ; insolation :

nvier							–	6	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
vrier							–	3	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
ars							–	3	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
ril							–	19	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
ai							–	10	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0
in							–	22	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
illet							–	24	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
oût							–	23	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
ptembre							–	20	4	0	0	0	10	0	0	0	0	0
ctobre							–	14	5	0	0	0	6	2	7	0	0	0
vembre							–	15	1	0	0	0	1	1	8	0	0	0
cembre							–	4	0	0	0	0	0	19	4	0	0	0
née							–	163	12	0	0	0	24	65	19	0	0	0

e de l'héliographe :

Station : **TANANARIVE** — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier	134.5		8.0	26					2	0	0	0	5	16	4	0	0	0
Février	75.2		4.2	1.7					0	0	0	0	4	9	9	0	0	0
Mars	72.9		4.3	13					0	0	0	0	2	16	1	0	1	0
Avril	84.7		5.1	28					2	0	0	0	4	2	0	0	0	0
Mai	105.8		5.8	7					13	0	0	0	6	0	1	0	0	0
Juin	93.9		5.9	21					11	0	0	0	14	0	0	0	0	0
Juillet	98.7		4.4	17					9	0	0	0	15	0	0	0	0	0
Août	118.0		5.8	28					5	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Septembre	131.5		6.6	29					5	0	0	0	11	0	1	0	0	0
Octobre	168.9		8.2	29					8	0	0	0	12	5	4	0	0	0
Novembre	157.0		8.2	8					10	0	0	0	14	11	3	0	2	1
Décembre	98.7		5.6	22					6	0	0	0	4	20	0	0	1	0
Année	1339.8		8.2	29.X 29.XI					71	0	0	0	93	79	23	0	4	1

Type de l'héliographe :

MADAGASCAR

Station : _ TROMELIN (Ile) — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Isolés	Nombre de jours d'insolation Continus	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	⊱	⊱
Janvier	170.8		9.1	28	273.3		0	0	0	0	0	0	0	3	11	0	0	0
Février	182.0		10.9	15	234.2		0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0
Mars	145.6		7.8	14	208.3		5	0	0	0	0	0	0	4	5	0	1	0
Avril	191.8		10.8	29	193.9		2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Mai	195.9		9.7	1	253.1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	229.6		13.5	10	210.4		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
Juillet	218.0		11.1	18	218.7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Août	222.0		12.1	13	229.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
Septembre	194.5		10.6	13	216 6		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	x	x
Octobre	197.1		9.4	28	254.0		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	x	x
Novembre	175.5		9.7	25	293.7		0	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
Décembre	134.9		7.1	23	278.9		0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0
Année	2257.7		13.5	10.VI	2864.4		9	1	0	0	0	9	0	11	28	0	x	x

Type de l'héliographe :

Station : VATOMANDRY — Période { évaporation: 1946–1955 / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVA ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOC									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Isolés	Nombre de jours d'insolation Continus	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	⊱	⊱
Janvier	91.9	73.4	5.7				–	0	0	0	0	0	10	3	10	0	2	
Février	–	63.1	–				–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mars	–	59.7	–				–	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
Avril	–	61.2	–				–	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Mai	82.6	58.0	5.2				–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juin	–	53.5	–				–	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
Juillet	–	60.2	–				–	4	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
Août	–	61.1	–				–	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	
Septembre	66.9	66.7	3.7				–	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
Octobre	102.7	82.0	4.2				–	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
Novembre	105.8	77.4	5.5				–	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Décembre	79.0	79.1	4.5				–	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	
Année	–	795.4	–				–	28	0	0	0	0	40	11	11	0	2	

Type de l'héliographe :

Station : _ TSIHOMBÉ — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	108.1		6.2	28					3	0	0	0	12	13	0	0	0	0
Février	131.1		6.5	26					1	0	0	0	11	2	2	0	0	0
Mars	99.2		5.0	3.5					1	0	0	0	4	10	1	0	0	0
Avril	99.6		4.8	19.30					4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mai	83.3		4.9	1					8	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Juin	79.8		6.0	19					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	70.1		3.1	24–25					10	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Août	96.3		5.3	18					10	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Septembre	109.6		5.8	22					4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre	151.5		7.4	30					8	0	0	0	5	1	2	0	1	0
Novembre	172.2		9.4	18					3	0	0	0	1	0	4	0	0	0
Décembre	163.7		7.9	21					0	0	0	1	0	3	3	0	0	0
Année	1364.5		9.4	18.XI					55	0	0	1	33	35	13	0	1	0

Type de l'héliographe :

Station : _ VOHÉMAR — Période { évaporation: / insolation:

Janvier	91.6		5.5	4					0	0	0	0	6	18	6	0	0
Février	81.2		5.9	5					0	0	0	0	2	9	5	0	0
Mars	86.3		4.8	14					1	0	0	0	11	24	4	0	0
Avril	125.3		7.1	30					0	0	0	0	5	5	5	0	0
Mai	144.5		7.9	19					0	0	0	0	7	0	0	0	0
Juin	170.0		9.0	10					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	178.5		9.5	5					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	152.4		7.9	6					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	159.2		7.9	13					0	0	0	0	0	1	0	0	0
Octobre	133.2		6.4	4					0	0	0	0	0	6	0	0	0
Novembre	122.1		6.5	29					0	0	0	0	2	0	12	0	0
Décembre	100.7		5.7	20					0	0	0	0	3	12	10	0	0
Année	1545.0		9.5	5.VII					1	0	0	0	36	69	48	0	0

Type de l'héliographe :

Station : TULÉAR — Période { évaporation: 1955–1957 / insolation: 1950–1957

Janvier	182.5	185.3	14.0	21	327.1	297.8	0	6	1	0	0	0	7	13	11	0	4	–
Février	150.9	134.4	11.2	4	312.3	295.4	0	13	0	0	0	0	4	15	10	0	2	–
Mars	145.7	146.6	7.8	30	296.6	288.3	1	7	0	0	0	4	6	16	11	0	0	0
Avril	164.4	148.9	12.1	6	308.6	306.4	0	19	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0
Mai	163.1	157.6	9.3	9	290.9	305.0	0	9	0	0	0	1	9	5	3	0	1	0
Juin	160.3	155.9	10.6	26	289.0	272.2	0	20	1	0	0	0	13	0	0	0	1	0
Juillet	141.3	167.3	10.6	+	312.9	302.7	0	24	1	0	0	0	12	1	0	0	0	0
Août	145.6	149.0	8.2	6	308.9	317.9	0	17	2	0	0	0	10	1	4	0	0	0
Septembre	182.6	174.7	15.6	6	317.8	395.4	0	20	0	0	0	0	9	1	0	0	1	0
Octobre	154.2	163.8	8.5	18	338.3	347.7	0	15	2	0	0	0	11	2	3	0	0	0
Novembre	169.3	175.0	11.0	4	327.7	320.6	0	14	0	0	0	0	7	2	7	0	2	0
Décembre	155.8	163.0	7.9	23–27	313.7	333.7	0	12	0	0	0	0	3	14	8	0	0	0
Année	1915.7	1921.5	15.6	6.IX	3743.8	3703.1	1	176	7	0	0	5	97	76	63	0	11	–

Type de l'héliographe : Campbell

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Type de l'héliographe :

LA RÉUNION

tion : SAINT-DENIS — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	☈	<	⊰	⊱	≡
nvier	117.9		7.6	21	278.1		0	4	0	0	0	6	13	2	8	0	0	0
vrier	89.8		5.1	27	166.7		3	0	0	0	0	4	11	3	2	0	0	0
rs	95.6		5.1	21	199.3		0	2	0	0	0	1	11	2	5	0	0	0
ril	120.7		7.2	12	229.6		0	2	0	0	0	4	2	1	0	0	1	0
i	127.5		8.1	1	235.9		0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0
in	123.6		7.1	10-11	198.8		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
illet	121.1		6.6	6	237.8		0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
ût	167.1		9.0	19	202.7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ptembre	144.2		8.5	21	219.4		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
tobre	149.9		8.6	26	244.0		1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
vembre	170.4		9.2	17	236.2		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
cembre	163.4		8.1	6	198.4		1	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0
nee	1591.2		9.2	17.XI	2646.9		5	12	0	0	0	24	46	10	19	0	2	0

e de l'héliographe :

Station : SAINT-PIERRE — Période { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	☈	<	⊰	⊱	≡
Janvier	130.3		5.5	2.27	285.6		0	2	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0
Février	97.0		5.6	14	183.0		2	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0
Mars	123.5		6.6	31	233.2		0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0
Avril	125.8		7.5	13	262.4		1	8	0	0	0	2	9	2	0	0	0	0
Mai	103.5		6.3	1	248.2		0	2	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0
Juin	102.4		6.3	10	204.2		0	4	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Juillet	90.4		4.4	6	252.6		0	3	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0
Août	141.1		7.8	19	273.1		0	2	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
Septembre	112.6		5.8	6	240.0		0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Octobre	128.6		6.6	26	262.1		0	5	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0
Novembre	136.5		6.2	6	277.3		0	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
Décembre	104.4		5.3	13	194.6		1	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0
Année	1396.1		7.8	19.VIII	2916.3		4	30	0	0	0	0	3	67	21	8	0	0

Type de l'héliographe :

TERRES AUSTRALES

tion : NOUVELLE-AMSTERDAM — Période { évaporation: Avril 1950-1955 / insolation: Avril 1950-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	☈	<	⊰	⊱	≡
nvier	75.7	87.9	4.6	9	182.4	161.2	3	0	2	0	0	0	1	1	0	0	14	9
vrier	69.7	78.6	5.0	23	133.1	157.3	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	3
rs	84.8	81.2	5.6	4	96.7	141.4	3	0	3	0	0	0	0	1	0	0	16	9
ril	89.4	71.2	5.5	19	115.3	104.5	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	20	11
i	82.3	77.4	5.7	4	134.7	105.8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18
in	90.0	87.4	5.9	29	106.6	103.6	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	22
illet	80.8	74.0	5.3	20	108.6	106.0	1	0	1	1	0	0	2	2	0	0	22	12
ût	119.6	76.8	7.2	24	124.5	124.1	2	0	0	0	0	0	1	1	3	0	27	23
ptembre	105.1	78.0	6.3	17	94.6	126.1	2	0	2	3	0	0	3	2	0	0	25	20
tobre	105.9	78.7	6.0	12	157.6	148.6	4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	27	16
vembre	93.8	80.3	7.3	6	148.2	152.7	5	0	4	0	0	0	4	0	0	0	26	17
cembre	100.3	76.8	6.4	12	178.5	162.4	1	1	3	0	0	0	6	1	1	0	13	6
nee	1097.4	948.3	7.3	6.XI	1580.8	1593.7	30	1	21	4	0	0	20	8	7	0	253	168

e de l'héliographe : Campbell

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguelen) — Période { évaporation: / insolation: 1951-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	☈	<	⊰	⊱	≡
Janvier					212.9	190.0	3	1	1	0	0	14	2	0	0	0	28	22
Février					204.4	166.5	0	0	1	1	0	20	13	0	0	0	19	12
Mars					157.0	157.7	3	1	1	1	0	17	6	0	0	0	26	18
Avril					158.4	124.8	1	0	0	0	0	15	5	0	0	0	28	26
Mai					98.6	86.5	4	0	0	2	0	11	1	0	0	0	23	19
Juin					114.6	60.9	4	0	0	1	0	12	2	0	0	0	25	16
Juillet					102.5	90.2	5	2	0	1	0	8	0	0	0	0	28	27
Août					105.7	121.6	3	0	0	2	0	7	0	0	0	0	28	26
Septembre					171.7	139.5	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0	30	30
Octobre					199.7	162.2	2	0	0	0	0	13	1	0	0	0	29	26
Novembre					177.5	176.8	1	0	0	0	0	12	1	0	0	0	18	9
Décembre					186.7	191.1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	28	16
Année					1889.7	1667.8	27	5	3	8	0	142	31	0	0	0	310	247

Type de l'héliographe : Jordan

tion : — Période { évaporation: / insolation:

nvier																		
vrier																		
rs																		
ril																		
i																		
in																		
illet																		
ût																		
ptembre																		
tobre																		
vembre																		
cembre																		
nee																		

e de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ALI-SABIEH — **Période** { évaporation : 1954-1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	⊱	⊱
Janvier	299.4	248.0	10.8	5					0	0	0	0		0	0	0	0	0
Février	299.3	237.2	12.2	19					0	0	0	0		1	0	0	0	0
Mars	344.6	225.5	12.3	17					0	0	0	0		1	0	0	0	0
Avril	293.4	271.9	11.9	25					0	0	0	9		2	4	0	0	0
Mai	322.4	339.5	17.1	14					0	0	0	0		2	5	0	1	0
Juin	591.1	–	27.3	13					0	0	0	1		0	7	0	0	0
Juillet	622.4	–	24.5	7					0	0	0	7		1	0	0	0	0
Août	499.3	–	21.5	25					0	0	0	15		2	11	0	2	1
Septembre	431.0	–	20.5	25					0	0	0	6		4	3	0	0	0
Octobre	403.4	392.3	19.8	23					0	0	0	0		0	0	0	0	0
Novembre	298.9	259.0	18.4	9					0	0	0	0		0	0	0	0	0
Décembre	273.9	177.8	11.0	19					0	0	0	0		0	0	0	0	0
Année	4679.1	–	27.3	13/6					0	0	0	38		13	30	0	3	1

Type de l'héliographe :

Station : DJIBOUTI Serpent — **Période** { évaporation : 1944-1953 ; insolation : 1950-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOC									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	⊱	⊱
Janvier	152.0	102.8	7.4	27	262.4	240.3	1	5	0	0	7	0		0	0	1	1	
Février	120.7	87.4	8.5	5	197.6	234.1	1	1	0	0	10	0		0	1	3	0	
Mars	86.1	95.5	4.5	16	257.0	234.1	0	3	0	0	8	0		0	5	1	0	
Avril	78.2	90.3	4.6	5	249.1	272.5	1	0	0	0	3	0		3	8	1	0	
Mai	122.2	119.0	6.2	28	313.6	303.2	1	8	0	0	4	0		1	13	1	0	
Juin	215.0	230.6	14.2	13	276.1	256.4	0	8	0	0	23	0		0	2	6	1	
Juillet	308.1	337.2	16.0	5	270.0	229.1	0	1	0	0	6	3		0	13	7	4	
Août	266.5	288.5	13.5	21	294.7	257.4	0	2	0	0	3	0		6	18	3	9	
Septembre	124.9	185.7	8.3	2	304.6	260.0	0	11	0	0	0	0		0	2	0	1	
Octobre	162.5	148.8	6.8	16	312.2	289.5	0	9	0	0	0	0		0	0	0	0	
Novembre	151.5	127.6	6.9	8	304.2	294.0	0	5	0	0	0	0		2	0	0	2	
Décembre	117.9	112.9	7.0	19	301.9	264.7	0	3	0	0	0	0		0	0	1	2	
Année	1905.6	1926.3	16.0	5/7	3343.4	3135.3	4	56	0	0	64	3		12	62	24	20	

Type de l'héliographe :

Station : DJIBOUTI - Aérodrome — **Période** { évaporation : 1953-1955 ; insolation :

Janvier	165.9	156.1	7.7	24					0	0	8	9	7	0	0	5	0	0
Février	152.8	145.9	9.9	9					0	0	9	1	3	0	1	11	0	0
Mars	144.1	162.0	6.0	23					0	0	9	3	3	0	1	2	0	0
Avril	151.2	161.4	7.0	4					0	0	1	2	7	3	7	6	0	0
Mai	158.2	172.2	7.4	31					0	0	4	5	7	1	10	1	0	0
Juin	312.2	305.0	19.7	12					0	0	24	0	0	0	3	11	0	0
Juillet	515.7	538.5	23.7	21					0	0	12	0	0	0	15	20	0	0
Août	449.9	445.8	25.0	21					0	0	2	13	0	6	15	15	3	3
Septembre	231.9	306.1	18.0	3					0	0	0	4	0	0	4	2	0	0
Octobre	202.8	207.2	9.9	2					0	0	0	8	0	0	1	4	0	0
Novembre	184.1	177.6	8.0	7					0	0	0	13	0	1	0	3	0	0
Décembre	182.5	169.2	8.0	17					0	0	0	9	0	0	0	2	0	0
Année	2851.3	2947.0	25.0	21/8					0	0	69	67	27	11	57	82	3	3

Type de l'héliographe :

Station : — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — **Période** { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

MADAGASCAR

AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	5.5	6.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0	5.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	5.7	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	6.6	5.9	0	4	0	0	0	1
	à 12 h.	6.6	5.5	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.5	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	6.8	6.3	0	6	0	0	2	1
	à 12 h.	6.6	5.6	0	4	0	0	1	0
	à 17 h.	6.5	5.5	0	7	0	0	2	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	5.6	5.8	0	7	0	0	1	0
	à 12 h.	5.7	5.4	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.0	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	5.1	5.5	0	3	0	0	0	1
	à 12 h.	4.9	5.4	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	4.1	5.0	0	1	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 7 h.	6.0	5.7	0	8	0	0	0	1
	à 12 h.	6.1	5.5	0	7	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	4.9	0	6	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	5.9	5.9	0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.7	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	5.4	0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	6.2	5.5	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	5.1	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	5.2	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 12 h	4.3	4.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	4.3	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	5.2	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	3.8	0	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	4.4	5.4	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	4.5	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	4.3	0	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	6.3	6.0	0	10	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.1	0	2	0	0	0	0
Année		5.2	5.3	0	113				
Période		1935-1950							

AMBOHITSILAOZANA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	5.5	5.6	2	20				
	à 12 h.	5.1	5.9	0	16				
	à 17 h.	5.6	6.1	1	18				
Février	à h.								
	à 7 h.	5.5	5.1	3	17				
	à 12 h.	6.0	5.4	0	20				
	à 17 h.	6.2	5.7	1	20				
Mars	à h.								
	à 7 h.	6.1	5.7	0	21				
	à 12 h.	5.6	5.7	0	18				
	à 17 h.	6.7	6.3	0	27				
Avril	à h.								
	à 7 h.	5.2	5.0	2	14				
	à 12 h.	5.6	5.6	1	22				
	à 17 h.	4.5	4.7	7	10				
Mai	à h.								
	à 7 h.	5.1	5.1	6	18				
	à 12 h.	4.2	5.0	9	11				
	à 17 h.	3.6	4.0	14	8				
Juin	à h.								
	à 7 h.	5.8	5.3	1	21				
	à 12 h.	5.2	5.3	4	15				
	à 17 h.	4.2	4.7	7	9				
Juillet	à h.								
	à 7 h.	5.5	5.3	3	18				
	à 12 h.	4.9	5.3	5	17				
	à 17 h.	4.3	4.6	13	15				
Août	à h.								
	à 7 h.	4.7	5.0	6	13				
	à 12 h.	5.2	5.0	1	15				
	à 17 h.	3.7	4.1	10	6				
Septembre	à h.								
	à 7 h.	5.1	4.9	2	16				
	à 12 h.	4.1	4.9	9	8				
	à 17 h.	3.0	3.7	15	3				
Octobre	à h.								
	à 7 h.	3.8	4.7	11	9				
	à 12 h.	3.7	4.4	10	3				
	à 17 h.	2.5	3.0	19	0				
Novembre	à h.								
	à 7 h.	4.5	5.4	6	14				
	à 12 h.	3.7	4.8	11	5				
	à 17 h.	3.6	4.6	12	8				
Décembre	à h.								
	à 7 h.	5.8	5.0	2	21				
	à 12 h.	5.1	5.4	0	14				
	à 17 h.	6.2	5.3	1	25				
Année		4.9	5.0	194	515				

AMBOSITRA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	6.1	7.0	1	19				
	à 12 h.	6.5	6.5	0	28				
	à 17 h.	7.4	7.1	0	30				
Février	à h.								
	à 7 h.	7.3	6.8	0	27				
	à 12 h.	6.1	6.0	0	23				
	à 17 h.	6.9	6.5	0	25				
Mars	à h.								
	à 7 h.	7.4	7.2	1	28				
	à 12 h.	6.4	6.2	0	29				
	à 17 h.	7.1	7.1	0	30				
Avril	à h.								
	à 7 h.	7.0	6.8	2	27				
	à 12 h.	5.7	5.5	1	17				
	à 17 h.	6.1	5.7	0	20				
Mai	à h.								
	à 7 h.	6.9	7.0	1	24				
	à 12 h.	4.1	5.0	10	13				
	à 17 h.	3.6	4.8	11	9				
Juin	à h.								
	à 7 h.	7.4	7.2	1	28				
	à 12 h.	4.0	5.4	9	11				
	à 17 h.	3.8	5.2	10	10				
Juillet	à h.								
	à 7 h.	7.5	6.8	0	30				
	à 12 h.	3.2	5.2	12	8				
	à 17 h.	3.3	5.0	15	8				
Août	à h.								
	à 7 h.	6.8	7.1	1	27				
	à 12 h.	3.4	4.8	12	9				
	à 17 h.	3.5	4.2	9	8				
Septembre	à h.								
	à 7 h.	7.2	6.0	2	27				
	à 12 h	3.2	3.7	13	7				
	à 17 h.	3.4	3.5	12	8				
Octobre	à h.								
	à 7 h.	6.4	5.2	3	23				
	à 12 h.	2.3	3.4	17	4				
	à 17 h.	2.8	4.1	18	9				
Novembre	à h.								
	à 7 h.	4.6	5.7	9	14				
	à 12 h.	3.3	5.4	10	8				
	à 17 h.	4.4	6.1	10	14				
Décembre	à h.								
	à 7 h.	6.9	6.2	2	26				
	à 12 h.	5.6	5.8	2	20				
	à 17 h.	7.1	6.8	1	27				
Année		5.4	5.8	195	675				

ANALALAVA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	5.0	6.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	5.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	6.1	0	1	0	0	1	0
Février	à h.								
	à 7 h.	5.7	5.5	0	5	–	1	2	1
	à 12 h.	5.2	5.4	0	5	–	3	0	1
	à 17 h.	5.8	5.9	0	5	–	1	2	2
Mars	à h.								
	à 7 h.	5.4	3.0	0	3	3	0	0	0
	à 12 h.	4.9	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.1	0	2	0	0	1	1
Avril	à h.								
	à 7 h.	3.1	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	3.7	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	2.0	2.0	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	2.3	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.8	2.5	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	2.6	2.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	2.3	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	2.3	2.0	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	2.3	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	2.8	1	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	2.1	1.9	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	2.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	2.6	1	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	1.6	1.7	2	0	0	1	0	0
	à 12 h.	1.6	1.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3	2.1	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	3.0	2.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	1.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	1.6	0	1	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	5.4	5.5	0	2	0	0	1	0
	à 12 h.	5.8	4.9	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	6.0	5.0	0	2	0	1	0	0
Année		3.6	3.5	11	29				
Période		1935-1950							

ANDAPA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	7.0		0	8	1	2	0	4
	à 12 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0		0	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	6.4		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	6.3		0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5		0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	6.6		0	0	0	2	0	0
	à 12 h.	5.8		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5		0	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	6.6		0	4	3	1	0	0
	à 12 h.	5.5		1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9		1	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	6.3		1	4	2	1	2	2
	à 12 h.	5.1		1	5	0	0	1	1
	à 17 h.	4.7		1	3	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 7 h.	6.7		0	3	1	0	0	2
	à 12 h.	6.0		0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9		0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	7.2		0	13	9	0	0	2
	à 12 h.	6.0		0	5	0	0	0	1
	à 17 h.	5.6		0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	6.6		0	3	3	0	0	1
	à 12 h.	6.2		0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.7		0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	5.8		1	5	0	0	1	5
	à 12 h.	5.7		0	2	0	0	1	0
	à 17 h.	5.4		0	3	0	0	2	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	6.3		1	7	0	0	2	3
	à 12 h.	5.9		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0		0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	5.5		1	7	0	0	1	0
	à 12 h.	5.7		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1		0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	7.1		0	11	0	0	0	4
	à 12 h.	6.1		0	6	0	0	0	2
	à 17 h.	7.2		0	11	0	0	0	0
Année		6.1		8	144				
Période		1935-1950							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

ANTALAHA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1935-1950	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de cas clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de cas couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	6.2	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.4	0	5	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	6.3	5.7	0	2	0	0	0	2
	à 12 h.	6.2	5.6	0	6	0	1	0	3
	à 17 h.	6.8	6.3	0	9	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	6.2	5.5	0	2	0	1	0	0
	à 12 h.	6.3	5.6	0	6	0	0	0	1
	à 17 h.	6.9	6.1	0	9	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	4.3	5.1	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	5.2	5.1	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	5.2	5.2	0	3	0	0	1	1
Mai	à h.								
	à 7 h.	3.7	4.9	0	1	0	0	1	0
	à 12 h.	4.8	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.6	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	5.1	5.0	0	5	0	1	0	0
	à 12 h.	5.5	5.3	0	4	0	0	1	0
	à 17 h.	5.1	4.9	0	3	0	0	1	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	4.8	5.4	0	2	0	0	0	2
	à 12 h.	5.5	5.4	0	6	0	0	0	3
	à 17 h.	4.8	5.3	0	6	0	0	1	1
Août	à h.								
	à 7 h.	4.3	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.6	5.3	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.1	0	5	0	0	0	5
Septembre	à h.								
	à 7 h.	4.6	4.7	0	2	0	0	0	4
	à 12 h.	4.8	4.7	0	1	0	0	0	2
	à 17 h.	4.5	4.1	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	4.6	5.1	0	3	0	0	0	1
	à 12 h.	4.4	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.6	0	3	0	0	0	1
Novembre	à h.								
	à 7 h.	4.8	5.3	0	4	0	1	0	3
	à 12 h.	4.3	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.9	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	6.1	5.6	0	3	0	0	1	0
	à 12 h.	5.6	5.1	0	3	0	0	0	2
	à 17 h.	6.6	5.6	0	9	0	0	0	3
Année		5.3	5.2	0	121				

Période : 1935-1950

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

ARIVONIMAMO

		NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1947-1952	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de cas clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de cas couvert	VISIBILITÉ 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 7 h.	5.5	6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.1	6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.4	7	0	6	0	0	0	0
Février	à 7 h.	6.6	5	0	4	0	0	0	2
	à 12 h.	6.7	5	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	7.0	7	0	6	0	0	0	0
Mars	à 7 h.	6.4	6	0	4	1	2	1	1
	à 12 h.	6.5	6	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	7.0	7	0	8	0	0	0	0
Avril	à 7 h.	3.9	4	1	1	0	1	0	0
	à 12 h.	5.2	5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	5	0	1	0	0	0	0
Mai	à 7 h.	3.1	4	3	0	1	1	0	0
	à 12 h.	3.3	4	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	4	0	0	0	0	0	0
Juin	à 7 h.	2.6	3	2	2	0	0	1	0
	à 12 h.	3.7	3	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	3	2	0	0	0	0	0
Juillet	à 7 h.	2.0	4	7	0	1	0	0	0
	à 12 h.	2.9	3	3	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	3	3	0	0	0	0	0
Août	à 7 h.	3.5	3	4	4	1	1	0	0
	à 12 h.	2.9	3	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	3	0	0	0	0	0	0
Septembre	à 7 h.	2.6	3	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	4	2	0	0	0	0	0
Octobre	à 7 h.	3.2	3	4	1	3	0	0	0
	à 12 h.	3.1	4	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	5	1	0	0	0	0	0
Novembre	à 7 h.	3.7	5	5	1	1	0	1	1
	à 12 h.	3.7	5	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	6	1	1	0	0	0	0
Décembre	à 7 h.	5.5	5	0	4	0	0	0	1
	à 12 h.	5.7	5	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	7.1	6	0	10	0	0	0	0
Année		4.4	5	57	56				

Période : 1947-1952

BÉSALAMPY

		NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1935-1950	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de cas clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de cas couvert	VISIBILITÉ 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 7 h.	6.4	5.7	0	6	0	1	0	2
	à 12 h.	5.9	5.9	0	0	0	0	0	2
	à 17 h.	5.8	5.8	0	3	0	0	1	0
Février	à 7 h.	5.9	5.1	0	3	0	0	1	2
	à 12 h.	6.4	5.6	0	4	0	0	2	7
	à 17 h.	6.4	5.8	0	4	0	0	2	7
Mars	à 7 h.	4.7	4.3	0	1	0	1	0	0
	à 12 h.	5.1	4.9	0	3	0	0	0	2
	à 17 h.	5.6	4.3	0	1	0	0	1	4
Avril	à 7 h.	3.0	2.6	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	3.5	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	3.3	0	0	0	0	0	0
Mai	à 7 h.	2.3	1.9	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.4	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.5	2.1	1	0	0	0	0	0
Juin	à 7 h.	2.4	1.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.8	1.9	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0
Juillet	à 7 h.	2.2	2.2	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	1.9	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	1.9	4	0	0	0	0	0
Août	à 7 h.	3.2	2.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	2.3	0	0	0	0	0	0
Septembre	à 7 h.	2.6	2.2	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	2.5	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	2.0	0	0	0	0	0	0
Octobre	à 7 h.	2.9	2.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	2.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0	2.3	0	0	0	0	0	0
Novembre	à 7 h.	3.5	3.2	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.1	1	1	0	0	1	0
	à 17 h.	4.2	3.9	1	0	0	0	0	0
Décembre	à 7 h.	5.5	4.7	0	4	0	0	2	0
	à 12 h.	5.8	5.3	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.3	0	5	0	0	0	0
Année		3.8	3.4	21	38				

Période : 1935-1950

DIÉGO-SUAREZ

		NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1935-1950	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de cas clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de cas couvert	VISIBILITÉ 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 7 h.	5.9	5.7	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.0	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	6.4	0	8	0	0	0	0
Février	à 7 h.	6.0	5.7	0	3	0	0	0	1
	à 12 h.	5.9	6.0	0	6	0	0	0	2
	à 17 h.	5.4	6.5	0	1	0	0	0	1
Mars	à 7 h.	5.7	5.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	5.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	6.0	0	0	0	0	0	0
Avril	à 7 h.	4.4	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.7	0	0	0	0	0	0
Mai	à 7 h.	3.6	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	3.7	0	0	0	0	0	0
Juin	à 7 h.	4.1	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	3.6	0	0	0	0	0	0
Juillet	à 7 h.	3.1	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	3.9	0	1	0	0	0	0
Août	à 7 h.	2.8	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.8	3.6	0	0	0	0	0	0
Septembre	à 7 h.	2.8	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6	2.7	0	1	0	0	0	0
Octobre	à 7 h.	3.6	3.2	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	3.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	2.7	0	0	0	0	0	0
Novembre	à 7 h.	4.5	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	4.1	0	0	0	0	0	0
Décembre	à 7 h.	5.2	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.8	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.4	0	2	0	0	0	0
Année		-	4.3	-	-				

Période : 1933-1950 - Nota : en Août 25 jours d'observation seulement

DZAOUDZI (Comores)

		NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1935-1950	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de cas clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de cas couvert	VISIBILITÉ 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à 7 h.	6.0	6.1	0	8	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	6.6	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	6.8	6.6	0	4	0	0	0	0
Février	à 7 h.	5.7	5.7	0	3	0	0	1	0
	à 12 h.	6.0	6.2	0	3	0	0	2	1
	à 17 h.	6.6	6.3	0	5	0	1	1	0
Mars	à 7 h.	4.9	5.6	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	5.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.9	0	0	0	0	0	0
Avril	à 7 h.	4.7	4.8	1	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	4.8	1	0	0	0	0	1
	à 17 h.	5.4	4.7	0	0	0	0	0	0
Mai	à 7 h.	4.0	4.0	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	3.9	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	3.7	1	0	0	0	0	0
Juin	à 7 h.	4.1	3.9	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	3.5	1	0	0	0	0	0
Juillet	à 7 h.	3.5	4.3	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	3.4	3	0	0	0	0	0
Août	à 7 h.	3.6	4.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	3.4	1	0	0	0	0	0
Septembre	à 7 h.	3.7	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.5	3.7	1	0	0	0	0	0
Octobre	à 7 h.	3.8	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.3	0	1	0	0	0	0
Novembre	à 7 h.	3.6	4.5	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	4.9	0	0	0	0	0	0
Décembre	à 7 h.	5.0	5.3	0	4	0	0	2	0
	à 12 h.	5.8	5.8	0	3	1	0	2	1
	à 17 h.	5.5	5.7	0	4	0	1	0	1
Année		4.5	4.7	14	50				

Période : 1935-1950

MADAGASCAR

EUROPA (Ile)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	4.4	5.0	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.5	0	4	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	4.5	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	3.9	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.0	0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	3.2	4.0	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	4.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.5	2	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	3.9	4.0	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	3.5	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.0	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	3.0	3.7	3	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.7	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.0	4.0	2	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	2.7	3.3	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	3.3	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	3.0	2	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	2.8	3.7	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	3.3	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	3.3	1	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	3.0	2.7	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.6	3.0	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	3.0	7	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	3.3	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	3.5	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.8	3.5	4	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	3.8	4.3	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.0	4.3	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	4.3	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	4.7	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	4.7	0	2	0	0	0	0
Année		3.7	4.0	56	18				
Période		1950–1952							

FARAFANGANA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	4.6	3.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.1	4.4	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	4.8	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	5.9	5.6	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.3	4.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	5.1	0	2	0	0	1	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	5.3	5.6	0	4	0	0	0	1
	à 12 h.	5.1	4.8	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.1	0	4	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	4.5	4.8	0	1	0	0	1	0
	à 12 h.	4.8	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	4.1	0	1	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	3.7	4.8	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	4.2	1	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	3.3	4.8	0	0	0	0	0	1
	à 12 h.	4.0	4.5	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	4.1	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	3.7	4.9	1	1	0	0	0	1
	à 12 h.	4.5	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	3.9	1	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	4.0	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6	3.4	5	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	4.5	4.5	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	3.3	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	3.0	1	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	3.6	4.6	4	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	3.2	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6	3.3	7	1	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	3.2	4.8	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	3.6	1	2	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	4.3	4	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	5.2	5.1	0	8	0	0	1	0
	à 12 h.	4.8	3.9	0	7	0	0	0	1
	à 17 h.	5.5	4.8	1	10	0	0	0	1
Année		4.2	4.4	31	72				
Période		1935–1950							

FIANARANTSOA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	5.7	6.4	0	5	3	0	1	6
	à 12 h.	5.0	6.1	0	0	0	0	0	1
	à 17 h.	6.1	6.5	0	6	0	0	2	5
Février	à h.								
	à 7 h.	6.9	6.4	0	11	0	0	3	2
	à 12 h.	5.6	6.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	6.3	0	3	0	0	1	3
Mars	à h.								
	à 7 h.	6.8	6.6	1	18	4	0	3	8
	à 12 h.	5.6	6.1	0	3	0	0	0	3
	à 17 h.	6.7	5.9	0	6	0	0	0	5
Avril	à h.								
	à 7 h.	7.0	6.8	0	18	1	0	8	12
	à 12 h.	5.4	5.4	0	1	0	0	1	1
	à 17 h.	5.0	5.1	0	3	0	0	1	3
Mai	à h.								
	à 7 h.	6.8	6.0	0	16	13	2	0	3
	à 12 h.	4.5	4.7	1	0	0	0	0	2
	à 17 h.	3.8	4.3	0	2	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	6.8	6.6	1	21	8	1	1	4
	à 12 h.	4.0	4.7	0	2	0	0	0	1
	à 17 h.	3.7	4.1	1	1	0	0	0	1
Juillet	à h.								
	à 7 h.	6.6	6.6	2	20	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	4.3	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	6.2	7.1	3	17	9	0	1	3
	à 12 h.	3.9	4.5	1	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.0	1	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	6.7	5.7	1	18	8	1	2	4
	à 12 h.	3.6	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	3.6	0	2	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	5.1	5.2	1	9	6	0	0	2
	à 12 h.	2.5	4.1	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.5	3.9	1	2	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	5.1	5.3	4	8	2	0	0	4
	à 12 h.	3.4	5.0	2	0	0	0	0	1
	à 17 h.	4.3	5.4	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	5.9	5.8	2	11	1	0	2	3
	à 12 h.	5.3	5.8	0	5	0	0	0	3
	à 17 h.	6.6	6.3	0	9	0	0	1	3
Année		5.1	5.5	24	214				
Période		1935–1950							

FORT-DAUPHIN

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	5.1	4.6	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2	5.2	0	5	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	4.5	4.8	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.8	4.6	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	5.2	0	0	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	4.8	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	4.9	0	3	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	4.2	3.8	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7	3.8	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	4.4	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	3.9	3.9	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	3.7	1	4	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	3.7	1	3	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	3.7	4.1	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	3.9	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	4.2	3	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	4.2	3.4	1	3	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	3.6	1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	3.8	3	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	3.5	3.6	2	2	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	3.4	2	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	3.4	2	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	4.0	3.3	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.1	2	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	3.5	2	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	3.0	3.4	3	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.9	3.1	5	3	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	3.8	3	3	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	3.8	4.2	3	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	4.1	3	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	4.9	2	3	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	4.6	4.4	1	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.9	4.2	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.3	1	7	0	0	0	0
Année		4.2	4.1	48	76				
Période		1935–1950							

HELL-VILLE (Nossi-Bé)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		Moyenne		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de ciel clair	de ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	6.1	5.5	0	7	0	0	0	1
	à 12 h.	6.0	5.5	0	6	0	0	0	1
	à 17 h.	6.3	6.3	0	6	0	1	0	1
Février	à h.								
	à 7 h.	6.1	5.4	0	6	0	0	0	1
	à 12 h.	6.5	5.4	0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	7.0	6.1	0	7	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 7 h.	5.5	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	6.2	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	5.5	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	4.6	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.4	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	4.0	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	3.1	3.0	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	2.9	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.0	2.6	3	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	3.3	3.1	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	2.6	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	2.4	1	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	3.5	2.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	2.7	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.6	3.0	5	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	3.8	3.3	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	2.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	3.0	3	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	3.0	3.5	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	2.2	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.7	2.5	5	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	4.0	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	2.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	3.0	2	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	3.9	4.9	1	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	4.2	0	1	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	5.5	5.3	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9	4.9	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.3	0	3	0	0	0	0
Année		4.4	3.9	35	48				
Période		1935–1950							

(1) Degré de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

Station	Heures	IVATO — NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	IVATO — NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	IVATO — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	IVATO — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	IVATO — VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	IVATO — VISIBILITÉ 500 à 999 m	IVATO — VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	IVATO — VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	MAHANORO — NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	MAHANORO — NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	MAHANORO — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	MAHANORO — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	MAHANORO — VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	MAHANORO — VISIBILITÉ 500 à 999 m	MAHANORO — VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	MAHANORO — VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	MAINTIRANO — NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	MAINTIRANO — NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	MAINTIRANO — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	MAINTIRANO — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	MAINTIRANO — VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	MAINTIRANO — VISIBILITÉ 500 à 999 m	MAINTIRANO — VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	MAINTIRANO — VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	MAJUNGA — NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	MAJUNGA — NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	MAJUNGA — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	MAJUNGA — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	MAJUNGA — VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	MAJUNGA — VISIBILITÉ 500 à 999 m	MAJUNGA — VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	MAJUNGA — VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	MALAIMBANDY — NÉBULOSITÉ (1) Moyenne 1957	MALAIMBANDY — NÉBULOSITÉ (1) Moyenne Période	MALAIMBANDY — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	MALAIMBANDY — NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	MALAIMBANDY — VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	MALAIMBANDY — VISIBILITÉ 500 à 999 m	MALAIMBANDY — VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	MALAIMBANDY — VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures	Station
Janvier	à h.																																						Janvier
	à 7 h.	5.5	6.3	0	1	0	1	0	0	5.6	5.8	0	2	0	0	0	0	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0	6.4	6.4	0	7	0	0	0	0	3.5	5.3	9	4					à 7 h.	
	à 12 h.	5.2	6.0	0	0	0	0	0	0	3.9	4.9	0	2	0	0	0	0	5.7	5.6	0	1	0	0	0	0	5.8	6.2	0	1	0	0	0	1	3.7	5.2	6	1					à 12 h.	
	à 17 h.	5.9	6.7	0	0	0	0	0	0	4.4	5.3	0	2	0	0	0	0	5.8	5.6	0	0	0	0	0	0	5.9	6.2	0	1	0	0	0	0	5.4	6.2	0	19					à 17 h.	
Février	à h.																																							Février
	à 7 h.	6.3	5.6	0	2	0	0	0	2	5.6	5.7	0	3	0	0	0	0	5.8	5.3	0	0	0	0	0	0	6.5	6.4	0	9	0	0	0	2	4.7	5.3	6	11					à 7 h.	
	à 12 h.	6.1	5.5	0	1	0	0	0	0	5.3	5.0	0	3	0	0	0	0	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0	6.5	5.9	0	10	0	0	2	2	4.7	5.2	2	9					à 12 h.	
	à 17 h.	6.4	5.7	0	4	0	0	0	1	5.4	5.4	0	2	0	0	0	0	6.4	5.6	0	0	0	0	0	0	6.3	6.1	0	9	0	0	1	0	5.3	6.0	1	14					à 17 h.	
Mars	à h.																																							Mars
	à 7 h.	6.3	6.2	0	3	1	0	0	0	6.1	5.7	0	11	0	0	0	0	4.6	5.0	0	2	0	0	0	0	5.6	5.6	0	2	0	0	0	0	3.4	4.3	13	7					à 7 h.	
	à 12 h.	5.9	4.9	0	2	0	1	0	0	5.4	5.3	0	3	0	0	0	0	5.2	4.6	0	1	0	0	0	0	5.5	5.1	0	2	0	0	0	0	4.0	4.7	7	8					à 12 h.	
	à 17 h.	6.8	6.6	0	2	0	0	0	1	6.0	5.5	0	3	0	0	0	0	5.6	4.9	1	1	0	0	0	0	5.5	5.2	0	1	0	0	0	0	4.8	5.7	2	11					à 17 h.	
Avril	à h.																																							Avril
	à 7 h.	6.0	5.5	0	2	2	0	0	2	5.7	4.9	0	3	0	0	0	0	3.1	3.0	0	0	0	0	0	0	3.1	3.8	3	0	0	0	0	0	1.8	2.3	21	2					à 7 h.	
	à 12 h.	5.3	3.8	0	0	0	0	0	0	5.2	4.6	0	4	0	0	0	0	2.9	3.0	0	0	0	0	0	0	2.8	3.4	4	0	0	0	0	0	2.1	3.3	22	2					à 12 h.	
	à 17 h.	4.3	4.6	0	0	0	0	0	1	5.0	4.7	0	3	0	0	0	0	3.0	2.9	2	0	0	0	0	0	2.7	3.6	0	0	0	0	0	0	3.0	3.8	15	4					à 17 h.	
Mai	à h.																																							Mai
	à 7 h.	5.5	4.8	3	10	10	1	1	3	5.0	5.1	0	3	0	0	0	0	2.8	2.2	0	1	0	0	0	0	1.8	2.2	11	0	0	0	0	0	2.0	1.6	21	4					à 7 h.	
	à 12 h.	3.7	3.5	1	0	0	0	0	0	4.9	4.7	0	1	0	0	0	0	2.1	2.0	1	0	0	0	0	0	1.7	2.0	8	0	0	0	0	0	2.0	2.6	21	0					à 12 h.	
	à 17 h.	2.9	3.3	0	0	0	0	0	0	4.7	4.6	0	2	0	0	0	1	3.1	2.4	4	0	0	0	0	0	2.3	2.4	3	0	0	0	0	0	2.7	2.8	15	3					à 17 h.	
Juin	à h.																																							Juin
	à 7 h.	5.8	5.1	2	8	5	1	1	3	5.5	4.8	0	0	0	0	1	0	2.3	2.1	4	0	0	0	0	0	2.1	2.1	8	0	0	0	0	0	1.0	1.7	25	0					à 7 h.	
	à 12 h.	4.0	4.4	0	0	0	0	0	0	5.4	4.7	0	2	0	0	0	1	1.7	1.6	1	0	0	0	0	0	1.4	1.9	7	0	0	0	0	0	1.1	1.9	27	0					à 12 h.	
	à 17 h.	3.2	3.5	1	0	0	0	0	0	5.1	4.5	0	4	0	0	0	1	1.1	1.5	12	0	0	0	0	0	2.7	2.3	1	0	0	0	0	0	1.2	2.2	26	0					à 17 h.	
Juillet	à h.																																							Juillet
	à 7 h.	4.5	5.3	1	3	4	2	1	1	4.6	5.3	0	0	0	0	0	0	2.3	2.3	5	0	0	0	0	0	2.0	2.1	13	0	0	0	0	0	1.1	1.6	26	3					à 7 h.	
	à 12 h.	3.8	4.3	1	1	0	0	0	0	4.9	4.8	0	0	0	0	0	0	1.4	1.3	7	0	0	0	0	0	1.3	1.8	10	0	0	0	0	0	1.1	1.6	27	1					à 12 h.	
	à 17 h.	3.0	3.4	1	0	0	0	0	0	4.9	4.6	0	0	0	0	0	0	1.4	1.4	12	0	0	0	0	0	2.5	2.8	2	0	0	0	0	0	1.7	2.2	23	5					à 17 h.	
Août	à h.																																							Août
	à 7 h.	5.8	5.3	1	4	3	2	1	1	5.0	5.1	0	0	0	0	0	0	3.4	2.5	5	0	0	0	0	0	1.6	1.9	12	0	0	0	0	0	2.1	1.4	19	4					à 7 h.	
	à 12 h.	3.7	4.6	2	0	0	0	0	1	4.9	4.8	0	1	0	0	0	0	2.2	1.7	6	0	0	0	0	0	1.1	1.7	9	0	0	0	0	0	1.8	1.9	24	0					à 12 h.	
	à 17 h.	3.3	3.8	1	0	0	0	0	0	4.3	4.4	0	0	0	0	0	0	2.9	1.6	9	0	0	0	0	0	2.3	2.6	4	0	0	0	0	0	2.6	2.0	16	4					à 17 h.	
Septembre	à h.																																							Septembre
	à 7 h.	4.7	4.9	1	2	1	1	1	1	5.4	4.9	0	1	0	0	0	0	3.2	2.7	1	0	0	0	0	0	1.7	1.6	15	0	0	0	0	0	1.0	1.5	27	1					à 7 h.	
	à 12 h.	3.4	4.1	2	0	0	0	0	0	5.0	3.8	0	2	0	0	0	0	2.3	1.7	0	0	0	0	0	0	1.8	1.8	2	0	0	0	0	0	1.5	2.0	27	0					à 12 h.	
	à 17 h.	2.8	3.2	1	0	0	0	0	0	4.0	3.5	1	0	0	0	0	0	2.0	1.5	5	0	0	0	0	0	1.8	2.3	1	0	0	0	0	0	2.8	2.3	13	1					à 17 h.	
Octobre	à h.																																							Octobre
	à 7 h.	4.4	4.6	1	2	1	0	0	1	5.0	4.6	0	1	0	0	0	0	3.4	2.7	0	0	0	0	0	0	2.2	2.1	1	0	0	0	0	0	1.5	1.9	24	0					à 7 h.	
	à 12 h.	2.9	3.5	3	0	0	0	0	0	4.3	3.2	0	0	0	0	0	0	3.5	2.3	0	0	0	0	0	0	2.3	2.2	3	0	0	0	0	0	2.4	3.3	16	1					à 12 h.	
	à 17 h.	3.1	3.7	1	0	0	0	0	0	4.2	3.5	0	0	0	0	0	0	4.1	2.4	0	0	0	0	0	0	2.9	2.3	2	0	0	0	0	0	3.4	4.0	13	5					à 17 h.	
Novembre	à h.																																							Novembre
	à 7 h.	4.1	5.4	1	3	1	0	0	0	4.4	4.8	0	2	0	0	0	0	4.7	3.6	0	0	0	0	0	0	3.6	4.5	2	0	0	0	0	0	1.8	3.6	23	2					à 7 h.	
	à 12 h.	3.2	5.0	0	0	0	0	0	0	3.5	3.7	1	1	0	0	0	0	4.0	3.3	0	0	0	0	0	0	2.9	4.1	2	0	0	0	0	0	2.5	4.5	16	1					à 12 h.	
	à 17 h.	4.7	5.8	1	1	0	0	0	0	4.5	4.6	1	4	0	0	0	0	4.7	3.7	0	0	0	0	0	0	2.3	4.0	3	0	0	0	0	0	4.4	5.4	4	10					à 17 h.	
Décembre	à h.																																							Décembre
	à 7 h.	6.1	5.6	0	5	1	0	1	1	5.6	5.2	0	2	0	0	0	1	5.7	4.8	0	2	0	0	1	0	5.7	6.0	1	2	0	0	0	0	3.9	4.7	11	9					à 7 h.	
	à 12 h	5.7	5.6	0	1	0	0	0	0	5.2	4.5	0	1	0	0	0	0	5.3	4.9	0	4	0	0	0	1	5.3	5.6	0	1	0	0	0	0	4.4	5.1	6	12					à 12 h.	
	à 17 h.	6.9	6.0	0	6	0	0	0	1	6.1	4.9	0	2	0	0	0	1	5.7	5.2	0	4	0	0	0	0	5.0	5.6	0	2	0	0	0	0	5.8	6.0	0	19					à 17 h.	
Année		4.7	4.9	25	65					5.4	4.8	3	70					3.7	3.3	75	16					3.4	3.4	127	47					2.8	3.5	558	177					Année	
Période										1936-1950								1935-1950								1933-1950															Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

MANAKARA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	5.2	5.7	1	16				
	à 12 h.	4.4	5.3	0	9				
	à 17 h.	5.5	5.7	1	19				
Février	à h.								
	à 7 h.	5.7	5.9	1	18				
	à 12 h.	5.6	5.6	0	16				
	à 17 h.	5.1	5.9	1	14				
Mars	à h.								
	à 7 h.	5.8	6.0	3	18				
	à 12 h.	6.1	5.6	1	22				
	à 17 h.	6.3	5.7	2	22				
Avril	à h.								
	à 7 h.	5.5	5.5	6	19				
	à 12 h.	5.3	5.2	2	16				
	à 17 h.	5.3	5.0	3	17				
Mai	à h.								
	à 7 h.	4.6	5.3	11	16				
	à 12 h.	4.8	5.2	2	11				
	à 17 h.	4.3	4.8	10	15				
Juin	à h.								
	à 7 h.	4.9	5.3	9	17				
	à 12 h.	4.8	5.1	8	15				
	à 17 h.	4.4	4.7	9	13				
Juillet	à h.								
	à 7 h.	4.6	5.6	9	17				
	à 12 h.	5.0	5.3	3	15				
	à 17 h.	3.9	4.9	14	11				
Août	à h.								
	à 7 h.	4.4	5.3	10	14				
	à 12 h.	4.9	4.7	2	15				
	à 17 h.	3.9	4.1	13	13				
Septembre	à h.								
	à 7 h.	4.9	5.1	9	16				
	à 12 h.	4.7	4.1	4	14				
	à 17 h.	3.7	3.6	12	11				
Octobre	à h.								
	à 7 h.	4.4	4.9	8	14				
	à 12 h.	3.6	3.9	10	9				
	à 17 h.	3.1	3.8	15	9				
Novembre	à h.								
	à 7 h.	4.0	4.6	13	12				
	à 12 h.	3.2	4.2	15	7				
	à 17 h.	4.4	4.9	10	16				
Décembre	à h.								
	à 7 h.	5.8	5.2	5	22				
	à 12 h.	5.4	4.8	3	16				
	à 17 h.	6.4	5.5	0	26				
Année		4.8	5.1	225	550				

Période

MANANARA-NORD

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	6.2	6.0	1	25				
	à 12 h.	5.4	5.9	1	19				
	à 17 h.	5.1	5.9	2	12				
Février	à h.								
	à 7 h.	6.4	5.9	0	21				
	à 12 h.	6.1	5.6	0	20				
	à 17 h.	6.2	5.9	1	22				
Mars	à h.								
	à 7 h.	6.5	5.9	0	25				
	à 12 h.	6.3	5.8	0	25				
	à 17 h.	6.8	5.9	1	29				
Avril	à h.								
	à 7 h.	5.3	5.4	5	16				
	à 12 h.	5.0	5.4	7	12				
	à 17 h.	5.2	5.2	5	18				
Mai	à h.								
	à 7 h.	4.1	5.3	11	12				
	à 12 h.	4.9	5.7	7	16				
	à 17 h.	4.5	5.5	9	15				
Juin	à h.								
	à 7 h.	4.9	5.4	7	15				
	à 12 h.	5.6	5.3	2	16				
	à 17 h.	4.7	5.2	8	14				
Juillet	à h.								
	à 7 h.	4.5	5.5	6	12				
	à 12 h.	5.4	5.8	3	17				
	à 17 h.	4.8	5.8	8	15				
Août	à h.								
	à 7 h.	5.7	5.4	2	20				
	à 12 h.	5.9	5.2	0	22				
	à 17 h.	5.4	5.4	4	18				
Septembre	à h.								
	à 7 h.	5.4	5.8	3	17				
	à 12 h.	4.6	5.2	3	10				
	à 17 h.	3.9	4.9	11	12				
Octobre	à h.								
	à 7 h.	5.6	5.4	2	21				
	à 12 h.	4.8	4.4	0	12				
	à 17 h.	4.5	4.1	7	14				
Novembre	à h.								
	à 7 h.	5.1	5.6	4	15				
	à 12 h.	4.5	5.1	3	11				
	à 17 h.	4.3	4.8	7	11				
Décembre	à h.								
	à 7 h.	6.0	5.5	0	20				
	à 12 h.	5.6	5.0	1	20				
	à 17 h.	6.0	5.2	0	21				
Année		5.3	5.4	131	620				

MANANJARY

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	5.7	6.1	0	2	0	0	0	1
	à 12 h.	4.5	5.1	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.2	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	6.4	6.0	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	6.1	5.2	0	2	0	0	1	0
	à 17 h.	6.5	5.5	0	2	0	0	0	1
Mars	à h.								
	à 7 h.	6.2	6.0	0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7	5.3	0	4	0	0	0	1
	à 17 h.	6.5	5.5	0	7	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 7 h.	5.8	5.3	0	8	0	0	0	5
	à 12 h.	4.5	4.8	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	5.2	4.9	0	3	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	4.2	5.0	0	4	0	0	1	2
	à 12 h.	4.0	4.7	0	3	0	1	0	0
	à 17 h.	3.7	4.4	0	0	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 7 h.	4.5	5.0	0	4	0	0	1	2
	à 12 h.	4.6	4.8	1	4	0	0	2	1
	à 17 h.	3.7	4.4	1	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	4.5	5.5	0	3	0	0	2	1
	à 12 h.	4.2	5.0	0	2	0	0	0	2
	à 17 h.	4.0	4.6	0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	4.2	5.7	0	2	0	0	0	2
	à 12 h.	3.7	4.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.3	4.3	0	1	0	1	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	3.9	4.9	0	3	0	0	1	1
	à 12 h.	3.3	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	3.4	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	4.2	4.6	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.8	3.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	3.7	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	3.8	5.1	0	2	0	0	0	2
	à 12 h.	2.9	3.9	1	2	0	0	0	1
	à 17 h.	4.0	4.9	0	2	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	5.1	5.3	0	3	0	0	1	1
	à 12 h.	4.9	4.3	0	2	0	0	1	0
	à 17 h.	5.8	5.3	0	7	0	0	0	1
Année		4.5	4.9	3	92				

1933-1950

MANDRITSARA

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	4.8	6.0	4	15				
	à 12 h.	5.3	5.5	2	14				
	à 17 h.	5.2	5.6	2	17				
Février	à h.								
	à 7 h.	5.8	5.8	1	19				
	à 12 h.	5.8	5.4	0	16				
	à 17 h.	6.3	6.1	0	21				
Mars	à h.								
	à 7 h.	5.0	5.7	4	17				
	à 12 h.	5.4	5.1	0	16				
	à 17 h.	6.4	6.0	0	25				
Avril	à h.								
	à 7 h.	4.6	5.1	10	16				
	à 12 h.	5.4	5.2	2	20				
	à 17 h.	4.6	4.8	7	12				
Mai	à h.								
	à 7 h.	4.0	4.4	14	14				
	à 12 h.	4.8	4.7	5	15				
	à 17 h.	3.9	4.2	15	11				
Juin	à h.								
	à 7 h.	4.8	4.4	9	16				
	à 12 h.	5.1	5.2	3	15				
	à 17 h.	4.5	4.8	9	14				
Juillet	à h.								
	à 7 h.	4.7	4.7	6	14				
	à 12 h.	5.3	5.5	4	17				
	à 17 h.	4.8	5.2	5	14				
Août	à h.								
	à 7 h.	4.7	4.8	7	13				
	à 12 h.	5.8	5.2	0	20				
	à 17 h.	5.0	4.7	6	17				
Septembre	à h.								
	à 7 h.	4.7	4.6	5	15				
	à 12 h.	4.9	4.8	3	15				
	à 17 h.	3.5	4.0	10	5				
Octobre	à h.								
	à 7 h.	5.1	4.5	3	15				
	à 12 h.	5.0	4.4	1	12				
	à 17 h.	3.3	3.2	11	4				
Novembre	à h.								
	à 7 h.	5.1	4.7	6	16				
	à 12 h.	4.6	4.7	4	11				
	à 17 h.	3.4	4.8	16	7				
Décembre	à h.								
	à 7 h.	6.0	5.1	0	23				
	à 12 h.	5.6	5.0	0	18				
	à 17 h.	6.1	5.2	0	24				
Année		5.0	5.0	174	553				

MAROLAMBO

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	8.0	8.0	0	31				
	à 12 h.	5.5	6.4	0	13				
	à 17 h.	6.5	6.8	0	29				
Février	à h.								
	à 7 h.	8.0	7.8	0	28				
	à 12 h.	6.9	6.2	0	28				
	à 17 h.	7.1	6.7	0	27				
Mars	à h.								
	à 7 h.	8.0	7.8	0	31				
	à 12 h.	6.3	6.4	0	23				
	à 17 h.	7.0	7.0	0	31				
Avril	à h.								
	à 7 h.	8.0	7.8	0	30				
	à 12 h.	5.9	6.0	0	16				
	à 17 h.	6.9	5.8	0	29				
Mai	à h.								
	à 7 h.	8.0	7.8	0	31				
	à 12 h.	6.0	6.0	0	17				
	à 17 h.	6.3	5.8	0	27				
Juin	à h.								
	à 7 h.	7.8	8.0	0	30				
	à 12 h.	5.5	6.1	3	18				
	à 17 h.	5.7	6.0	2	21				
Juillet	à h.								
	à 7 h.	7.9	8.0	0	31				
	à 12 h.	5 1	6.2	1	9				
	à 17 h.	5.2	6.1	1	13				
Août	à h.								
	à 7 h.	7.8	8.0	0	21				
	à 12 h.	5.7	6.0	2	18				
	à 17 h.	5.7	5.5	0	17				
Septembre	à h.								
	à 7 h.	7.5	8.0	0	30				
	à 12 h.	5.9	5.7	0	18				
	à 17 h.	5.6	5.2	1	15				
Octobre	à h.								
	à 7 h.	7.4	7.8	0	30				
	à 12 h.	4.7	5.2	3	8				
	à 17 h.	5.1	4.8	2	10				
Novembre	à h.								
	à 7 h.	7.5	7.5	0	30				
	à 12 h.	4.4	6.0	4	9				
	à 17 h.	4.5	6.0	4	11				
Décembre	à h.								
	à 7 h.	7.5	7.7	0	31				
	à 12 h.	6.0	6.1	0	21				
	à 17 h.	6.9	6.5	0	25				
Année		6.5	6.6	23	817				

Période

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

MOROMBÉ

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	de clel clair	de clel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	4.7	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.5	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	4.6	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	3.5	3.3	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.1	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	1.3	2.0	8	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	2.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	2.7	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	1.8	1.8	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.3	1.9	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	2.1	4	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	0.9	1.4	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.1	1.7	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.3	1.7	6	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	0.7	1.4	16	0	1	0	0	0
	à 12 h.	0.9	1.2	14	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.1	1.3	9	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	0.9	1.2	12	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.1	1.1	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.3	0.9	8	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	1.2	1.2	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0	1.3	10	0	0	0	0	0
	à 17 h.	0.8	1.1	11	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	1.5	2.0	11	1	1	0	0	1
	à 12 h.	1.2	2.1	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.8	2.0	4	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	1.1	2.4	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	2.7	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	3.2	5	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	2.9	3.4	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	3.8	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	3.8	0	2	0	0	1	0
Année		2.2	2.5	195	11				
Période		1939-1950							

MORONDAVA

	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
	MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
	1957	Période	de clel clair	de clel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
	5.4	5.1	0	1	0	0	0	0
	4.6	4.7	0	0	0	0	0	0
	5.2	4.8	0	0	0	0	0	0
Février								
	5.6	4.8	0	1	0	0	0	0
	5.2	4.3	0	0	0	0	0	0
	4.9	4.4	0	1	0	0	0	0
Mars								
	3.6	4.0	1	0	0	0	0	0
	3.7	3.6	0	0	0	0	0	0
	3.7	3.5	0	0	0	0	0	0
Avril								
	2.6	2.2	3	0	0	1	0	0
	2.8	2.2	1	0	0	0	0	0
	2.8	2.3	1	1	0	0	0	0
Mai								
	2.5	1.9	4	0	2	4	1	0
	2.5	1.4	5	0	0	0	0	0
	3.2	1.5	1	0	0	0	0	0
Juin								
	1.4	1.6	10	0	0	1	0	0
	1.1	1.3	10	0	0	0	0	0
	1.5	1.1	6	0	0	0	0	0
Juillet								
	1.5	1.5	13	1	0	2	2	0
	1.4	1.0	11	0	0	0	0	0
	1.6	1.1	7	0	0	0	0	0
Août								
	2.2	1.6	10	0	0	1	1	1
	2.1	1.0	7	0	0	0	0	0
	2.5	1.1	7	0	0	0	0	0
Septembre								
	2.0	1.9	7	0	0	1	0	0
	1.8	1.3	2	0	0	0	0	0
	2.0	1.3	3	0	0	0	0	0
Octobre								
	2.5	2.1	5	0	0	0	0	0
	2.5	1.7	0	0	0	0	0	0
	2.3	1.9	0	0	0	0	0	0
Novembre								
	2.5	3.6	2	0	0	0	0	0
	2.7	2.9	0	0	0	0	0	0
	3.3	3.2	2	0	0	0	0	0
Décembre								
	4.2	4.4	1	3	0	0	0	1
	4.3	4.1	0	3	0	0	0	0
	4.3	4.4	0	2	0	0	0	0
Année	3.0	2.6	119	13				
Période	1935-1950							

MORONI (Comores)

	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
	MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
	1957	Période	de clel clair	de clel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
	6.3	5.4	0	2	0	0	0	2
	6.5	6.1	0	6	0	0	1	1
	6.6	6.3	0	9	0	0	1	0
Février								
	5.7	4.9	0	1	0	0	0	0
	6.0	5.8	0	4	0	0	2	0
	6.2	5.9	0	7	0	0	2	1
Mars								
	4.3	4.5	1	1	0	0	0	0
	5.5	5.9	0	2	0	0	2	1
	5.7	6.0	0	4	0	0	1	0
Avril								
	4.7	3.8	0	0	0	0	1	0
	6.0	5.6	0	1	0	1	0	1
	6.0	5.5	0	4	0	0	0	0
Mai								
	4.3	3.5	0	0	0	0	0	0
	4.4	4.8	0	0	0	0	0	0
	3.9	4.7	0	0	0	0	0	0
Juin								
	3.6	3.7	1	1	0	1	1	0
	4.8	4.6	0	0	0	0	0	0
	4.4	4.5	0	0	0	0	0	1
Juillet								
	2.8	3.6	2	0	0	0	0	0
	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0
	4.4	4.2	0	0	0	0	0	0
Août								
	2.6	3.3	0	0	0	0	1	0
	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0
	5.2	4.7	0	0	0	0	0	0
Septembre								
	2.7	3.2	0	0	0	0	0	0
	5.7	5.3	0	0	0	0	0	0
	5.9	5.1	0	1	0	0	0	0
Octobre								
	2.7	3.1	0	0	0	0	0	0
	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0
	6.5	5.3	0	0	0	0	0	0
Novembre								
	3.6	3.4	0	0	0	0	0	0
	4.7	5.2	0	0	0	0	0	0
	4.7	5.3	0	0	0	0	0	0
Décembre								
	5.2	3.9	0	4	0	1	0	0
	6.5	5.6	0	6	2	0	0	1
	6.6	5.4	0	4	1	0	1	1
Année	5.0	4.8	4	57				
Période	1935-1950							

TAMATAVE

	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
	MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
	1957	Période	de clel clair	de clel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
	5.9	6.2	0	0	0	0	0	0
	5.7	5.3	0	1	0	0	0	0
	4.2	5.5	0	0	0	0	0	0
Février								
	6.2	5.7	0	3	0	0	0	1
	6.1	5.2	0	3	0	0	0	0
	6.1	5.4	0	3	0	0	0	1
Mars								
	6.6	5.8	0	5	0	0	0	3
	6.1	5.2	0	4	0	0	0	0
	6.6	5.3	0	5	0	0	0	2
Avril								
	6.0	5.4	0	3	0	0	0	0
	5.5	4.9	0	0	0	0	0	0
	5.9	4.9	0	1	0	0	0	0
Mai								
	4.3	5.1	0	4	0	0	0	1
	4.4	4.6	0	3	0	0	0	2
	4.2	4.6	0	0	0	0	0	0
Juin								
	5.6	5.4	1	5	0	0	0	1
	5.6	4.8	0	3	0	0	0	2
	5.0	4.9	0	4	0	0	1	0
Juillet								
	4.9	5.7	0	5	0	0	1	4
	5.5	5.2	0	3	0	0	0	2
	5.0	5.2	0	1	0	0	0	0
Août								
	6.2	5.1	0	5	0	0	0	3
	5.6	5.0	0	2	0	0	0	2
	4.6	4.7	0	1	0	0	0	0
Septembre								
	5.2	5.2	0	2	0	0	2	0
	4.6	4.1	0	1	0	0	0	1
	3.5	3.6	1	0	0	0	0	0
Octobre								
	5.4	5.0	0	0	0	0	0	0
	3.9	3.5	0	0	0	0	0	0
	3.7	3.5	0	0	0	0	0	0
Novembre								
	4.9	5.3	1	0	0	0	0	0
	3.9	3.7	0	0	0	0	0	0
	3.5	4.2	1	0	0	0	0	0
Décembre								
	6.3	5.7	0	2	0	0	0	0
	5.7	4.6	0	1	0	0	0	0
	6.3	4.9	0	1	0	0	0	0
Année	5.2	5.0	4	71				
Période	1933-1950							

TANANARIVE

	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
	MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
	1957	Période	de clel clair	de clel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier								
	6.0	6.3	0	0	1	0	0	0
	5.6	6.1	0	0	0	0	0	0
	5.7	6.3	0	0	0	0	0	0
Février								
	6.5	6.1	0	4	0	0	0	1
	6.2	5.8	0	1	0	0	1	0
	6.4	6.0	0	4	0	0	1	0
Mars								
	6.4	6.3	0	3	0	0	0	0
	6.5	5.8	0	2	0	0	1	0
	6.8	6.2	0	5	0	0	0	1
Avril								
	6.3	5.1	0	3	1	2	0	0
	5.7	5.0	0	0	0	0	0	0
	5.0	4.7	0	0	0	0	0	0
Mai								
	5.8	4.9	1	8	7	0	0	0
	4.1	4.3	1	0	0	0	0	0
	3.5	3.7	0	0	0	0	0	0
Juin								
	4.9	4.3	3	6	5	1	2	2
	4.6	3.9	1	0	0	0	0	0
	3.8	3.9	1	0	0	0	0	0
Juillet								
	4.3	4.7	3	2	1	2	0	0
	4.0	4.5	3	1	0	0	0	0
	3.0	3.9	2	0	0	0	0	0
Août								
	5.2	5.0	2	2	1	0	0	1
	3.8	4.2	4	0	0	0	0	0
	3 8	3.8	0	0	0	0	0	0
Septembre								
	4.7	4.8	3	2	2	0	0	0
	3.4	3.8	2	0	0	0	0	0
	3.0	3.3	1	0	0	0	0	0
Octobre								
	4.6	4.5	0	4	3	0	0	1
	2.9	3.8	3	0	0	0	0	0
	3.2	4.0	1	1	0	0	0	0
Novembre								
	4.3	5.2	3	7	4	0	1	0
	3.2	4.9	2	0	0	0	0	0
	4.9	5.5	1	2	1	0	0	0
Décembre								
	6.3	6.1	0	6	0	0	1	0
	5.7	5.8	0	2	0	0	0	0
	6.9	6.3	0	7	0	1	0	1
Année	4.9	5.0	37	72				
Période	1939-1950							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

MADAGASCAR

TROMELIN (Ile)

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	5.2		0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9		0	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	5.4		0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.6		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0		0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	5.6		0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2		0	2	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	5.9		0	7	0	0	0	0
	à 12 h.	5.9		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9		0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	5.1		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.5		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5		0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	6.0		0	6	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2		0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	5.7		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.0		1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1		0	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	5.5		0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	4.7		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9		0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	5.4		0	2	0	0	0	1
	à 12 h.	4.3		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1		0	1	0	0	0	1
Octobre	à h.								
	à 7 h.	5.0		0	2	0	0	1	2
	à 12 h.	4.3		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7		0	1	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	4.6		0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9		1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	5.7		0	8	0	1	0	0
	à 12 h.	5.5		0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6		0	1	0	0	0	0
Année		5.1		2	55				

Période : 1935–1950

TSIHOMBÉ

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	4.6	4.1	0	3	0	2	0	0
	à 12 h.	5.2	5.2	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	5.4	0	3	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 7 h.	3.0	4.0	4	1	0	1	0	0
	à 12 h.	3.6	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.0	5.1	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	5.1	3.7	1	2	0	0	1	0
	à 12 h.	5.1	4.9	0	0	0	0	1	0
	à 17 h.	5.1	4.5	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	3.9	3.6	1	2	0	1	1	0
	à 12 h.	3.7	4.2	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	3.9	1	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	5.2	3.8	1	4	0	4	1	0
	à 12 h.	4.6	4.3	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	3.7	2	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	3.6	3.7	2	2	0	0	2	0
	à 12 h.	4.4	3.9	1	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.8	3.3	4	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	5.5	3.3	3	9	0	0	0	0
	à 12 h.	3.6	3.5	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	2.9	7	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	4.6	3.3	1	8	0	0	0	0
	à 12 h.	3.5	3.1	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	2.9	3	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	4.5	3.1	2	6	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	2.7	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.2	2.6	3	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	4.3	3.8	3	6	4	2	0	1
	à 12 h.	3.0	3.4	3	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	3.6	2	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	4.3	4.0	1	2	0	0	0	1
	à 12 h.	3.2	4.4	2	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.8	1	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	4.2	4.1	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.3	0	3	0	0	0	0
Année		4.1	4.0	61	59				

Période : 1935–1950

TSIROANOMANDIDY

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	6.1		4	25				
	à 12 h.								
	à 17 h.								
Février	à h.								
	à 7 h.	5.6		6	18				
	à 12 h.								
	à 17 h.								
Mars	à h.								
	à 7 h.	5.0		9	22				
	à 12 h.								
	à 17 h.								
Avril	à h.								
	à 7 h.	2.2		23	7				
	à 12 h.								
	à 17 h.								
Mai	à h.								
	à 7 h.	1.7		24	4				
	à 12 h.								
	à 17 h.								
Juin	à h.								
	à 7 h.	0.5		27	0				
	à 12 h.								
	à 17 h.								
Juillet	à h.								
	à 7 h.	1.2		26	4				
	à 12 h.								
	à 17 h.								
Août	à h.								
	à 7 h.	1.2		28	1				
	à 12 h.								
	à 17 h.								
Septembre	à h.								
	à 7 h.	1.1		27	3				
	à 12 h.								
	à 17 h.								
Octobre	à h.								
	à 7 h.	1.7		25	5				
	à 12 h.								
	à 17 h.								
Novembre	à h.								
	à 7 h.	2.3		21	7				
	à 12 h.								
	à 17 h.								
Décembre	à h.								
	à 7 h.	4.0		15	14				
	à 12 h.								
	à 17 h.								
Année		2.7		235	110				

TULÉAR

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	4.4	2.6	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.4	2.6	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	3.3	0	0	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	2.6	2.9	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.7	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	4.3	0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	2.9	2.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.7	3.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	3.6	0	0	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	1.7	1.8	4	1	0	0	0	0
	à 12 h.	2.0	2.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	2.4	0	0	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	2.3	1.6	6	0	0	0	0	0
	à 12 h.	2.5	1.8	2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.1	1.8	2	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	1.4	1.4	11	1	0	0	0	0
	à 12 h.	1.5	1.8	6	1	0	0	0	0
	à 17 h.	1.8	1.8	4	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	1.2	1.1	13	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.0	1.2	13	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.2	1.2	13	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	2.0	1.0	10	1	0	0	0	1
	à 12 h.	1.4	1.0	7	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	1.2	10	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	1.1	1.0	11	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.2	1.1	5	0	0	0	0	0
	à 17 h.	1.6	1.4	2	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	1.3	1.7	14	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.6	1.7	3	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1	2.3	3	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	1.9	2.3	9	0	0	0	0	0
	à 12 h.	1.9	3.1	4	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	3.5	3	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	3.0	2.8	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.6	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	4.0	0	2	0	0	0	0
Année		2.5	2.3	159	12				

Période : 1935–1940

VOHÉMAR

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de JOURS de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	5.7	5.3	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.7	5.3	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.2	0	3	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	6.0	5.2	0	2	1	0	0	2
	à 12 h.	5.3	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.9	0	1	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	5.2	5.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	5.5	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	5.6	0	0	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 7 h.	3.7	4.6	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.6	0	1	0	0	1	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	3.7	4.1	2	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	4.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.4	3.8	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	3.9	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	3.9	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.7	4.0	0	0	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	3.8	4.6	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	3.6	4.5	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.4	0	1	0	0	0	2
Août	à h.								
	à 7 h.	4.2	4.4	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	4.0	0	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	4.5	4.5	1	1	0	0	0	1
	à 12 h.	3.7	3.6	0	1	0	1	0	0
	à 17 h.	3.0	3.6	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	4.2	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.2	0	1	0	0	0	1
	à 17 h.	3.5	3.2	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	5.4	4.7	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	4.3	3.9	0	1	0	0	1	0
	à 17 h.	3.5	4.1	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	5.7	5.0	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	5.5	4.4	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	5.0	0	2	0	0	0	1
Année		4.5	4.5	3	36				

Période : 1935–1950

(1) Degré de la nébulosité totale en octas.

LA RÉUNION

Station : SAINT-DENIS

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
						Nombre de visibilités			
		1957	Période	Nbre de jours du ciel clair	Nbre de jours du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	4.0	6.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	5.5	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	6.0	0	2	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	4.9	6.0	0	5	0	1	0	2
	à 12 h.	5.4	6.5	0	5	0	1	0	2
	à 17 h.	6.4	6.5	0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	5.6	5.0	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.5	0	3	0	0	1	1
	à 17 h.	6.5	6.0	0	2	0	0	0	1
Avril	à h.								
	à 7 h.	4.3	4.5	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	5.0	0	4	0	1	0	1
	à 17 h.	5.3	5.5	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	4.4	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.3	4.5	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.5	0	0	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 7 h.	4.0	3.5	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.0	0	1	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	3.4	3.3	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	3.7	4.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.0	0	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 7 h.	5.1	4.0	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	4.7	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	4.7	0	0	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	4.4	3.3	0	1	0	0	0	1
	à 12 h.	3.9	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	5.5	0	0	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	3.8	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	3.2	5.0	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	6.0	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	3.0	4.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	4.1	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	3.0	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	5.3	3.0	0	4	0	0	0	0
	à 12 h.	5.2	5.7	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	6.5	0	4	0	0	0	0
Année			4.6	5.0	0	55				

Période : 1948-1952 (lacunes)

Station : SAINT-PIERRE

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
						Nombre de visibilités			
		1957	Période	Nbre de jours du ciel clair	Nbre de jours du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 7 h.	3.9	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 12 h.	–	5.4	–	–	–	–	–	–
	à 17 h.	5.3	5.7	0	1	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 7 h.	5.8	5.4	0	4	0	0	0	1
	à 12 h.	–	5.5	–	–	–	–	–	–
	à 17 h.	6.3	5.3	0	4	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 7 h.	5.0	5.1	0	1	0	0	0	0
	à 12 h.	–	5.4	–	–	–	–	–	–
	à 17 h.	6.1	6.3	0	1	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 7 h.	4.2	4.6	0	5	0	0	0	0
	à 12 h.	–	4.6	–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.7	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 7 h.	4.8	3.8	x	x	0	0	0	1
	à 12 h.	4.1	3.9	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.0	x	x	0	0	0	1
Juin	à h.								
	à 7 h.	4.1	3.4	x	x	0	0	0	0
	à 12 h.	4.2	3.4	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	4.0	x	x	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 7 h.	4.6	3.2	x	x	0	0	0	1
	à 12 h.	3.1	3.1	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	3.2	x	x	0	0	0	1
Août	à h.								
	à 7 h.	3.3	3.2	x	x	0	0	0	0
	à 12 h.	3.3	3.8	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.	3.6	3.9	x	x	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 7 h.	2.5	3.4	x	x	0	0	0	0
	à 12 h.	3.9	4.5	x	x	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2	4.9	x	x	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 7 h.	2.0	3.5	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	–	4.2	–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	4.4	0	0	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 7 h.	2.3	3.8	0	0	0	0	0	0
	à 12 h.	–	5.4	–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.5	0	0	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 7 h.	5.0	4.2	0	3	0	0	0	0
	à 12 h.	–	5.0	–	–	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	5.3	0	4	0	0	0	1
Année		–	4.4	x	x				

Période : 1948-1952

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

TERRES AUSTRALES

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
						Nombre de visibilités			
		1957	Période	Nbre de jours du ciel clair	Nbre de jours du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 5 h.	6.3	6.5	0	11	0	0	0	0
	à 11 h.	5.7	6.0	0	7	1	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.7	0	9	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 5 h.	6.4	6.5	0	13	1	0	0	0
	à 11 h.	6.4	6.2	0	9	0	0	1	0
	à 17 h.	5.5	6.0	0	8	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 5 h.	6.4	6.2	1	8	1	0	0	0
	à 11 h.	6.2	6.1	1	8	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2	6.1	0	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 5 h.	5.4	6.1	1	3	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0	6.3	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.2	0	5	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 5 h.	5.9	5.7	1	9	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.2	0	9	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 5 h.	4.7	5.4	0	5	0	0	0	0
	à 11 h.	5.5	5.9	0	2	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.7	0	9	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 5 h.	5.3	5.6	0	7	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0	6.2	0	4	1	0	0	0
	à 17 h.	5.3	6.1	0	3	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 5 h.	4.9	6.0	0	4	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0	6.2	0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	5.8	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 5 h.	5.6	6.3	0	5	0	0	0	0
	à 11 h.	6.3	6.2	0	7	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5	6.1	0	6	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 5 h.	6.2	6.5	0	8	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	6.2	0	8	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	5.9	0	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 5 h.	6.0	6.6	0	9	1	1	0	0
	à 11 h.	6.0	6.2	0	9	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	6.3	0	6	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 5 h.	6.0	6.5	0	6	1	0	0	0
	à 11 h.	5.6	6.2	0	8	0	1	0	0
	à 17 h.	5.1	6.0	0	4	0	1	0	0
Année			5.8	6.1	4	234				

Période : 1950-1955

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguelen)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)		VISIBILITÉ					
						Nombre de visibilités			
		1957	Période	Nbre de jours du ciel clair	Nbre de jours du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 5 h.	5.9	6.3	0	7	0	0	0	0
	à 11 h.	6.2	6.2	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	5.9	0	6	0	0	0	1
Février	à h.								
	à 5 h.	5.9	6.1	0	6	1	0	0	0
	à 11 h.	5.5	5.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	6.0	0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 5 h.	6.5	6.1	0	9	0	0	0	0
	à 11 h.	6.3	5.8	0	9	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	6.0	0	9	0	0	0	2
Avril	à h.								
	à 5 h.	4.9	6.1	2	9	0	0	0	1
	à 11 h.	5.6	6.0	0	7	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.5	0	4	0	0	0	1
Mai	à h.								
	à 5 h.	5.6	6.0	0	11	0	0	2	0
	à 11 h.	6.5	6.2	0	8	0	0	3	0
	à 17 h.	5.9	5.4	0	9	0	0	1	1
Juin	à h.								
	à 5 h.	4.6	6.0	0	8	0	0	0	0
	à 11 h.	5.0	6.3	0	5	0	1	0	1
	à 17 h.	5.6	5.8	0	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 5 h.	4.2	5.7	3	8	0	0	1	0
	à 11 h.	5.6	5.8	1	7	1	0	1	0
	à 17 h.	5.8	5.5	1	10	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 5 h.	4.4	5.4	1	5	1	0	0	1
	à 11 h.	6.5	5.6	0	8	0	0	0	3
	à 17 h.	6.8	5.5	0	9	0	0	1	1
Septembre	à h.								
	à 5 h.	6.1	5.8	0	10	1	0	0	2
	à 11 h.	6.3	6.2	0	4	2	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.9	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 5 h.	5.5	6.1	0	2	0	0	0	0
	à 11 h.	6.4	6.3	0	5	0	0	1	0
	à 17 h.	6.3	5.9	0	5	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 5 h.	6.0	6.1	0	7	0	0	0	0
	à 11 h.	6.7	6.3	0	6	0	0	0	1
	à 17 h.	6.9	6.3	0	10	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 5 h.	6.3	6.1	0	10	0	0	0	1
	à 11 h.	6.5	6.2	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	7.0	6.2	0	11	0	0	0	0
Année			5.9	6.0	8	244				

Période : 1951-1955

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

ALI-SABIEH

Station	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) filles de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) filles de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m	Heures	Station
	à h.									à h.	
Janvier	à 6 h.	4.1	4.1	2	6	0	0	0	0	à h.	Janvier
	à 12 h.	3.7	3.3	3	3	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	2.4	3.0	11	2	0	0	0	0	à h.	
	à h.									à h.	
Février	à 6 h.	5.4	3.2	1	11	0	0	0	5	à h.	Février
	à 12 h.	4.5	2.0	4	8	0	0	0	2	à h.	
	à 18 h.	4.0	1.6	9	8	0	0	0	3	à h.	
	à h.									à h.	
Mars	à 6 h.	4.7	3.4	3	9	0	0	0	0	à h.	Mars
	à 12 h.	3.3	2.8	5	1	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	4.1	2.5	5	7	0	0	0	0	à h.	
	à h.									à h.	
Avril	à 6 h.	4.3	3.5	4	8	0	0	0	0	à h.	Avril
	à 12 h.	4.1	2.8	4	6	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	3.7	2.9	6	5	0	0	0	0	à h.	
	à h.									à h.	
Mai	à 6 h.	3.6	3.2	10	6	0	0	0	0	à h.	Mai
	à 12 h.	3.0	2.2	8	1	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	3.1	2.2	9	4	0	0	0	0	à h.	
	à h.									à h.	
Juin	à 6 h.	3.7	3.1	7	5	0	0	0	0	à h.	Juin
	à 12 h.	2.0	2.2	16	0	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	3.3	2.7	7	2	0	0	0	0	à h.	
	à h.									à h.	
Juillet	à 6 h.	3.5	4.4	4	2	0	0	0	0	à h.	Juillet
	à 12 h.	2.5	3.3	11	0	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	2.7	3.5	6	0	0	0	0	0	à h.	
	a h.									à h.	
Août	à 6 h.	3.4	4.3	4	3	0	0	0	0	à h.	Août
	à 12 h.	2.8	3.6	8	2	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	3.0	4.0	8	3	0	0	0	0	à h.	
	à h.									à h.	
Septembre	à 6 h.	3.6	3.7	3	2	0	0	0	1	à h.	Septembre
	à 12 h.	2.6	3.2	9	0	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	2.2	4.5	9	0	0	0	0	0	à h.	
	à h.									à h.	
Octobre	à 6 h.	3.0	2.2	6	0	0	0	0	0	à h.	Octobre
	à 12 h.	2.3	2.2	10	0	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	1.8	1.5	14	0	0	0	0	0	à h.	
	à h.									à h.	
Novembre	à 6 h.	3.3	2.7	6	1	0	0	0	0	à h.	Novembre
	à 12 h.	2.9	2.4	7	2	0	0	0	0	à h.	
	à 18 h.	2.3	1.6	13	1	0	0	0	0	à h.	
	à h.									à h.	
Décembre	à 6 h.	2.5	3.4	9	0					à h.	Décembre
	à 12 h.	2.9	2.9	2	0					à h.	
	à 18 h.	1.7	2.5	13	0					à h.	
Année		3.2	3.0	256	108						Année
Période		1954-1955									Période

DJIBOUTI - Aérodrome

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) filles de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) filles de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	3.5	3.7	8	7	0	0	0	0
à 12 h.	3.8	3.7	2	5	0	0	1	0
à 18 h.	3.2	3.3	10	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.9	3.5	1	10	0	0	0	0
à 12 h.	4.0	3.3	3	6	0	0	0	2
à 18 h.	3.7	2.7	11	8	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.1	3.7	6	6	0	0	0	0
à 12 h.	3.4	3.0	7	4	0	0	0	0
à 18 h.	4.0	2.7	5	6	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.9	3.7	1	9	0	1	0	0
à 12 h.	4.1	3.0	7	4	0	0	0	0
à 18 h.	4.7	3.0	5	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.2	3.3	5	4	0	0	0	0
à 12 h.	3.8	2.3	7	5	0	0	0	1
à 18 h.	4.0	3.0	9	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.7	4.3	4	2	0	0	0	0
à 12 h.	2.5	2.7	14	2	0	0	0	2
à 18 h.	3.5	3.0	7	7	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.3	4.7	2	3	0	0	0	0
à 12 h.	3.1	3.7	12	1	0	0	0	0
à 18 h.	2.4	4.0	13	1	0	0	0	0
a h.								
à 6 h.	3.5	4.7	11	2	0	0	0	0
à 12 h.	2.5	3.3	15	2	0	0	1	3
à 18 h.	2.0	3.3	20	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.4	3.7	7	2	0	0	0	0
à 12 h.	1.4	2.7	23	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.6	3.7	17	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2.7	2.7	11	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.0	2.0	14	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.7	2.0	12	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.5	3.3	4	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.5	2.3	6	1	0	0	0	0
à 18 h.	2.7	2.0	11	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.2	3.7	9	0	0	0	0	0
à 12 h.	3.1	3.7	5	2	0	0	0	0
à 18 h.	2.4	2.7	16	0	0	0	0	0
Année	3.3	3.2	320	120				
Période	1953-1955							

DJIBOUTI - Serpent

Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) filles de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) filles de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 3999 m
à h.								
à 6 h.	3.4	3.4	10	5	0	0	0	0
à 12 h.	3.5	3.2	5	4	0	0	0	1
à 18 h.	3.3	2.4	12	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	5.2	3.7	1	9	0	0	0	0
à 12 h.	4.0	3.1	3	6	0	0	0	1
à 18 h.	3.8	2.5	11	9	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.1	3.6	5	6	0	0	0	0
à 12 h.	3.3	2.8	8	5	0	0	0	0
à 18 h.	4.0	2.5	5	6	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.9	3.4	1	10	0	0	0	1
à 12 h.	4.1	2.6	5	6	0	0	0	0
à 18 h.	4.7	2.8	4	6	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.5	3.1	2	5	0	0	0	0
à 12 h.	3.8	2.2	6	3	0	0	0	1
à 18 h.	4.1	2.5	5	4	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.9	3.9	4	4	0	0	0	0
à 12 h.	2.4	2.3	12	0	0	0	0	0
à 18 h.	3.5	2.3	7	5	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	4.4	4.2	3	6	0	0	0	0
à 12 h.	3.0	2.8	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.4	2.6	11	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.5	3.6	8	2	0	0	0	0
à 12 h.	2.7	2.9	13	3	0	0	0	0
à 18 h.	2.1	3.0	18	1	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.4	3.7	6	3	0	0	0	0
à 12 h.	1.5	2.1	24	0	0	0	0	0
à 18 h.	1.6	2.8	16	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	2.6	3.2	13	0	0	0	0	0
à 12 h.	2.0	2.2	13	0	0	0	0	0
à 18 h.	2.6	2.0	12	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.5	3.0	6	2	0	0	0	0
à 12 h.	2.4	2.7	8	3	0	0	0	0
à 18 h.	2.5	1.8	11	0	0	0	0	0
à h.								
à 6 h.	3.4	3.2	6	1	0	0	0	0
à 12 h.	2.7	2.8	11	2	0	0	0	0
à 18 h.	2.2	2.0	17	2	0	0	0	0
Année	3.3	2.9	315	121				
Période	1945-1954							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : simple — **Station : AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie) Type de girouette :** simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	3	1	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	2	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	3	0	1	0	15	15	9	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	1	1	1	0	1	0	13	13	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	3	4	8	1	0	0	0	1	0	0	0	7	7	17	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	2	1	1	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	1	7	2	0	2	2	1	0	0	2	1	12	12	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	1	22	22	9	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	3	3	1	0	2	6	3	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	8	5	0	3	4	2	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	9	2	0	1	1	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	3	4	1	1	2	4	5	0	1	1	1	8	8	23	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	7	2	0	5	4	4	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	1	2	2	0	8	0	0	0	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	6	1	6	2	4	1	1	1	0	7	7	23	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	4	6	1	6	3	2	0	0	0	0	8	8	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	3	6	5	1	2	0	0	0	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	6	1	0	4	5	0	2	0	2	0	10	10	20	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	10	2	0	4	3	2	1	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	14	0	1	4	0	0	0	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	7	3	2	0	2	1	3	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	2	14	4	0	1	3	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	2	14	2	1	1	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septemb
	à 7 h.	0	0	0	0	1	8	6	1	0	2	2	0	0	0	1	0	9	9	21	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	7	9	4	0	0	1	1	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	3	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	2	5	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	4	4	11	1	0	0	0	0	0	0	2	0	7	7	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	6	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembr
	à 7 h.	1	0	2	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	18	12	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	7	1	5	4	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	5	1	10	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	1	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembr
	à 7 h.	1	0	2	0	0	0	1	0	3	4	6	0	0	0	0	1	13	13	18	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h	0	2	3	0	1	0	7	3	5	2	2	0	0	0	0	0	6	6	21	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	6	0	1	3	8	2	6	1	1	1	0	0	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.4	0.5	2.7	0.5	4.5	7.2	19.7	6.8	3.0	6.1	5.0	2.7	1.0	0.2	1.3	0.1	38.0								
	Période	1	1	3	8	4	10	11	13	15	8	4	4	2	1	1	1	13								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15.80 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : AMBOHITSILAOZANA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M./SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	4	0	2	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	1	0	0	3	8	0	0	0	2	0	2	0	11	0	1	1	23	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	3	0	6	1	11	1	0	0	1	0	0	0	3	0	1	1	16	11	3	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	2	0	19	19	8	1	0	0	0	à 7 h.	Février
	à 12 h.	0	0	5	0	2	0	8	0	0	0	2	0	2	0	7	0	2	2	24	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	0	7	0	7	0	0	0	2	0	1	0	7	0	1	1	18	7	2	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	2	0	2	1	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à h.	Mars
	à 12 h.	0	0	2	0	6	0	8	0	0	0	3	0	3	0	9	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	5	0	11	0	0	0	1	0	3	0	6	0	3	3	19	8	1	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 7 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	1	0	1	1	19	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	0	21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	14	11	1	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	6	0	13	0	3	0	1	0	6	0	2	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	10	1	10	0	0	0	1	0	1	0	4	0	3	3	15	12	1	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 7 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	2	0	3	0	12	0	1	0	3	0	7	0	2	0	0	0	23	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	8	0	13	1	1	0	1	0	0	0	3	0	2	2	17	11	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	5	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	5	1	18	0	1	0	1	0	3	0	2	0	0	0	19	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	0	11	0	13	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	15	11	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	5	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	17	17	11	3	0	0	0	à 7 h.	Août
	à 12 h.	0	0	1	1	11	1	10	0	0	0	1	0	4	0	2	0	0	0	15	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	13	1	12	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	12	17	2	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 12 h.	2	0	5	0	11	0	8	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	16	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	2	0	18	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	18	6	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24	21	7	0	0	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 12 h.	4	0	3	0	17	1	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	20	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	4	0	19	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	20	2	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 12 h.	4	0	5	0	7	0	2	0	0	0	0	0	4	0	7	0	1	1	23	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	3	0	15	0	4	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	1	12	13	1	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 12 h	1	0	3	0	6	0	2	0	2	0	2	0	3	0	9	0	3	3	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	0	10	0	8	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	1	15	11	1	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.0	0.0	6.0	0.1	21.4	1.0	23.9	0.2	1.8	0.1	3.9	0.0	1.8	0.0	8.9	0.0	25.9								
	Période	2.2	0.5	4.1	1.8	19.5	4.6	12.0	1.9	1.7	0.3	2.0	0.1	2.3	0.3	3.4	0.8	42.5								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : AMBOSITRA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 12 h.	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 7 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	4	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0		à 7 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	25	25	6	0	0	0		à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0		à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	Août
	à 12 h.	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.3	0.0	1.1	0.2	6.0	0.4	1.6	0.1	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.5								
	Période	1.8	0.9	2.9	5.4	18.1	5.1	3.7	2.0	1.1	0.8	1.3	0.6	1.1	0.4	0.9	0.5	52.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : ANALALAVA Type de girouette : simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
	à h.																								à h.	
nvier	à 7 h.	0	0	0	0	2	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7	4	7	3	1	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	3	4	4	7	7	23	1	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
vrier	à 7 h.	1	1	1	3	4	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	10	10	16	2	0	0	0	à 7 h.	Février
	à 12 h.	2	2	0	3	1	1	2	0	0	0	1	3	1	3	7	0	2	2	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	3	4	2	5	5	21	2	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
ars	à 7 h.	1	1	0	2	4	8	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	7	7	20	3	1	0	0	à 7 h.	Mars
	à 12 h.	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	11	5	4	2	1	1	27	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	11	3	2	2	27	1	1	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
vril	à 7 h.	0	0	0	0	1	9	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	18	7	2	0	0	à 7 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	1	1	1	4	13	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	2	0	0	4	3	0	0	0	0	4	3	10	3	0	0	22	5	3	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
ai	à 7 h.	0	0	0	0	3	8	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	10	5	0	0	à 7 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	1	2	1	13	3	0	0	0	1	5	4	1	0	0	0	17	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	5	4	11	4	0	0	26	2	3	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
uin	à 7 h.	0	0	0	0	1	8	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	10	7	0	0	à 7 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	14	1	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	18	5	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	5	5	9	0	0	0	18	6	6	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
uillet	à 7 h.	0	0	0	0	0	10	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	9	9	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 12 h.	0	1	1	1	5	6	9	3	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	13	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	0	1	5	3	1	0	0	0	2	3	14	1	0	0	17	8	6	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
oût	à 7 h.	0	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	9	5	0	0	à 7 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	1	3	3	13	2	1	0	0	1	4	2	1	0	0	0	18	8	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	2	4	17	2	0	0	13	12	6	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
eptembre	à 7 h.	0	0	0	0	0	7	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	9	8	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	1	1	1	2	9	2	1	0	0	0	7	5	1	0	0	0	16	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	3	4	15	2	0	0	3	21	6	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Octobre	à 7 h.	0	0	0	1	0	8	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	10	2	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	0	1	14	6	3	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	20	3	0	0	8	19	4	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
lovembre	à 7 h.	1	0	1	4	1	5	11	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	24	2	0	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	16	7	1	0	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	13	0	0	0	20	10	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Décembre	à 7 h.	0	1	3	2	3	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	21	0	0	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	13	4	1	1	1	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	5	7	13	0	1	1	22	6	2	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.6	0.8	1.4	2.6	3.6	9.3	23.7	4.5	0.5	0.1	0.4	2.4	13.2	10.1	15.4	2.6	7.8								
	Période	1	1	1	1	3	6	19	3	1	0	0	2	12	5	14	3	28								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : ANDAPA** **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	3	4	6	1	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	10	10	16	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	3	4	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	9	5	3	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	3	0	0	1	2	0	2	0	2	0	4	0	12	12	14	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	19	19	6	3	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	1	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	1	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	0	2	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	19	19	6	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	24	4	2	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	5	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	22	22	7	2	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	26	26	3	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	2	2	0	3	0	2	0	0	0	1	0	1	0	19	19	8	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	4	2	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	5	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	20	20	8	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	8	1	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	9	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	16	10	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	7	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18	18	11	2	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	4	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	13	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	2	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	5	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	20	20	9	1	1	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.0	0	1.4	2.6	9.9	0.6	3.0	0.3	2.6	0	0.3	0	1.6	0	1.2	0.1	75.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :	
	Période																										

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6,75 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD — Station : ANTALAHA — Type de girouette : RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	2	6	14	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	2	2	18	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	6	7	5	1	0	2	2	0	0	0	0	5	5	19	7	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	1	20	20	8	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	5	0	0	0	2	9	3	1	1	0	1	1	1	0	0	1	3	3	15	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	1	6	4	5	0	3	0	0	0	0	0	3	4	4	12	8	1	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	4	1	0	2	7	6	3	0	1	3	0	1	0	0	0	1	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	4	4	5	4	0	0	1	1	0	0	0	3	7	7	21	3	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	3	7	9	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	1	5	11	7	1	0	0	0	0	0	0	4	4	17	9	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	1	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	2	3	7	11	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	1	3	16	3	3	0	0	0	0	0	0	4	4	21	5	1	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	9	5	13	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	18	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	4	4	8	2	1	0	0	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	4	6	17	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	13	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	4	13	4	3	0	0	0	0	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	7	10	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	2	17	0	2	1	0	0	0	0	0	7	7	20	4	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	14	13	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	13	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	24	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	10	8	9	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	14	9	6	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	1	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	0	2	8	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15	8	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	4	14	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	14	6	8	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	1	0	3	1	0	16	16	14	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	2	0	0	9	12	1	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	26	4	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	4	7	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	11	11	14	5	1	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.8	0.5	0.1	0.7	4.9	16.2	11.7	16.5	3.7	4.6	4.6	2.4	0.3	0.4	0.2	1.0	30.4								
	Période	1	1	2	3	6	9	20	7	10	5	18	8	3	0	0	0	7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 20 m/s ; Direction : ENE ; Année : 1952 ; Mois : Janvier ; Date : 3

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station :** ARIVONIMAMO **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	1	10	12	1	0	1	1	1	0	0	0	0	4	4	20	4	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	3	5	4	7	4	1	0	0	0	0	2	1	2	1	1	1	20	6	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	5	5	3	1	1	0	2	1	3	1	4	0	5	5	13	7	6	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	13	7	1	0	0	0	1	0	0	0	1	5	5	11	11	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	0	1	5	5	6	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	17	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	4	9	3	1	0	0	0	0	1	4	1	2	2	2	15	11	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	1	0	0	0	1	10	7	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10	10	16	3	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	0	2	6	6	2	0	0	0	0	1	1	0	3	5	3	3	20	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	0	4	4	2	1	1	1	1	5	1	2	1	7	7	13	9	2	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	10	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	7	8	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	11	9	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	3	9	7	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	4	10	4	0	1	0	0	0	1	3	2	0	3	3	15	9	3	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	7	14	0	0	1	1	1	0	0	0	0	7	7	15	5	4	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	15	5	0	0	0	0	0	4	0	0	1	2	2	9	12	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	12	8	2	1	1	0	0	1	4	0	1	0	1	1	19	7	4	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	8	11	3	0	0	1	1	0	0	0	0	6	6	18	3	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	4	8	8	0	0	1	0	0	1	0	4	0	2	2	14	5	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	8	5	1	0	0	1	0	0	4	3	2	1	4	4	18	6	2	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	1	8	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	8	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	15	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	5	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	7	14	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	7	12	8	4	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	1	13	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	6	8	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	2	12	11	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	10	6	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	7	13	6	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	16	12	2	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	1	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14	3	8	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	0	1	4	18	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	13	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	14	11	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	19	9	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	1	16	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	18	6	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	10	10	4	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	18	7	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	10	10	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	2	2	22	6	1	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	9	6	0	0	1	1	2	1	1	0	0	9	9	18	2	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	0	1	7	7	4	0	1	0	0	0	1	2	3	0	1	1	21	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	7	4	3	2	0	2	2	1	2	1	1	1	3	3	18	6	3	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	1	1	0	2	14	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5	5	20	3	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	1	3	9	5	0	0	0	1	0	0	2	2	1	4	0	0	21	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	1	0	4	6	1	2	0	1	3	3	1	1	5	1	0	0	11	12	8	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.2	0.6	0.9	2.1	14.3	31.9	20.3	2.2	0.6	1.2	1.2	1.3	3.5	2.9	3.2	2.2	10.4								
	Période	0.3	0.5	0.7	1.6	12.5	30.4	5.8	0.7	0.4	0.5	0.6	2.7	2.0	1.2	1.0	0.4	38.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 13 m/s ; Direction : ESE ; Année : 1950 ; Mois : Août ; Date : 19

Période : 1950-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : BÉSALAMPY** **Type de girouette :** Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	1	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	3	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	3	4	1	7	7	17	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	5	7	9	3	0	1	1	10	13	7	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	1	2	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	5	3	6	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	1	4	4	17	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	6	5	1	3	3	10	11	4	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	2	0	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	9	1	0	9	9	17	2	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	7	6	5	2	0	5	5	10	11	5	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	3	3	5	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	8	5	1	0	0	0	15	14	1	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	1	0	0	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	2	2	1	1	1	3	1	1	2	0	0	2	0	0	13	13	13	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	10	8	6	0	0	0	0	4	24	3	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	3	2	3	9	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	1	4	2	2	1	2	4	3	0	0	0	0	0	0	8	8	14	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12	2	9	0	0	0	0	4	20	6	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	1	0	2	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	4	2	5	4	6	0	2	1	1	0	0	1	1	0	2	2	27	1	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	12	7	6	0	0	0	0	0	24	7	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	1	1	1	2	5	1	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	2	3	1	5	5	0	1	1	0	0	0	3	3	3	2	2	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	12	1	0	0	0	3	17	11	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	2	3	1	4	6	2	2	2	0	0	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	3	6	1	1	1	0	1	0	0	0	2	7	4	0	2	2	17	11	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	12	4	0	0	0	1	8	21	0	0	à 17 h.	
Octobre	a h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	4	0	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	6	11	1	1	1	17	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	11	0	0	0	1	8	22	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	2	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	11	1	0	0	10	12	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	13	1	0	0	2	5	23	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	1	1	2	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h	1	3	1	4	0	1	0	0	0	0	0	1	1	7	5	1	3	3	18	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	6	11	2	3	2	2	5	11	10	0	0	à 17 h.	
Fréquence (%) de l'ensemble des observations	1957	2.1	2.7	3.7	5.3	2.9	3.4	3.6	2.7	2.9	1.6	2.6	7.5	8.5	13.5	7.8	1.2	28.0								
	Période	7	1	3	0	3	0	1	0	6	0	4	2	16	4	16	1	36								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période 1916-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD **Station :** DIÉGO-SUAREZ **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	3	8	3	1	0	1	4	2	0	0	0	9	9	13	3	6	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	1	11	4	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	7	7	7	5	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	1	7	5	0	1	0	0	1	1	7	1	0	0	3	3	13	6	9	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	5	4	2	0	3	1	1	2	2	0	7	7	17	3	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	1	1	7	5	1	0	0	0	1	0	3	2	4	1	1	1	6	10	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	3	7	1	0	0	0	0	2	5	4	2	0	3	3	7	11	7	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	10	6	3	0	1	0	2	3	0	0	6	6	21	4	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	3	11	9	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	4	11	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	8	11	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	1	1	11	8	11	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	16	11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	5	10	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	5	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	27	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	2	18	1	3	0	3	1	1	0	0	0	2	2	12	5	12	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	5	18	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	6	21	3	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	1	22	3	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3	5	23	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	12	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	5	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	24	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	1	1	17	9	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	6	12	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	25	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	26	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	2	14	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	10	8	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	2	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	4	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	13	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	22	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	2	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	28	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	4	6	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	18	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	3	0	20	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	0	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	3	11	3	1	0	0	0	2	0	0	0	11	11	7	8	5	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	3	0	13	5	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	5	13	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	1	2	12	0	0	1	0	0	3	1	6	0	0	0	3	3	11	7	10	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.2	0.6	1.9	1.0	13.3	39.9	19.5	6.7	1.6	0.1	1.2	1.2	4.5	2.3	0.7	0.1	5.2								
	Période	0	0	1	3	13	34	23	7	1	1	1	1	3	2	1	0	9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 27 m/s ; Direction : E ; Année : 1937 ; Mois : Août ; Date : 15

Période : 1946-1952
Vitesses maximales : 1933-1951

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD — Station : DZAOUDZI (Comores) — Type de girouette : RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	20	20	10	1	0	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 12 h.	2	4	2	1	4	2	4	0	2	1	0	1	1	2		4	1	1	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	1	1	1	0	1	0	3	1	0	1	2	1	1	3	11	11	16	4	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	7	10	10	10	4	4	0	0	à 7 h.	Février
	à 12 h.	2	1	1	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	11	1	1	18	5	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	2	0	3	13	2	2	18	6	2	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	26	26	3	2	0	0	0	à 7 h.	Mars
	à 12 h.	0	1	1	3	7	3	4	0	2	2	0	0	0	2	1	3	2	2	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	1	2	3	3	1	0	2	1	0	1	2	1	2	4	6	6	23	0	2	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	3	2	0	0	0	0	0	1	20	20	9	1	0	0	0	à 7 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	2	1	1	1	8	0	11	2	0	1	1	0	1	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	1	0	1	5	0	7	1	0	2	1	1	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	7	0	8	4	0	2	0	0	0	0	10	10	15	5	1	0	0	à 7 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	4	0	12	0	11	3	0	1	0	0	0	0	0	0	14	12	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	2	0	6	0	14	4	0	0	0	0	0	0	3	3	21	5	2	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	16	1	0	1	0	0	0	0	6	6	6	8	10	0	0	à 7 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	2	2	10	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	0	1	7	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	7	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	1	0	1	5	0	5	2	9	0	0	0	0	0	8	8	10	8	5	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	16	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	13	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	11	0	16	1	2	0	0	0	0	0	0	0	23	6	2	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	10	2	4	0	0	0	0	0	12	12	11	5	3	0	0	à 7 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	3	1	18	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	10	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	1	4	12	0	9	1	2	0	0	0	0	0	1	1	26	4	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	0	0	1	1	0	4	0	1	1	0	0	0	0	21	21	7	1	1	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 12 h.	0	1	1	1	4	6	10	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	2	6	7	0	8	0	0	0	0	0	1	1	3	3	25	2	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	1	6	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 12 h.	1	1	2	6	7	3	2	0	2	1	0	0	0	1	3	1	1	1	19	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	4	4	2	1	3	0	3	0	0	0	1	1	2	0	7	7	23	1	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	6	8	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	12	15	3	0	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 12 h.	1	8	4	2	6	4	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	21	6	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	2	7	6	3	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	2	2	1	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	18	18	8	5	0	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 12 h.	8	3	2	1	2	4	1	0	2	0	0	2	1	1	1	1	2	2	16	12	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	6	1	1	0	4	5	0	0	0	1	0	0	1	4	1	1	6	6	21	4	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.2	3.6	4.5	1.6	6.0	4.8	15.5	0	17.6	4.4	1.6	1.3	1.4	1.5	2.7	4.9	22.4								
	Période	9	6	7	1	1	0	3	9	22	8	7	2	2	1	3	2	17								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD **Station :** EUROPA-ILE **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	1	2	2	0	0	1	4	6	1	1	0	0	0	1	1	0	11	11	10	4	6	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	5	1	0	1	1	1	5	8	2	1	0	3	0	1	2	0	0	0	10	9	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	0	0	1	0	3	8	3	3	2	3	0	2	1	1	1	1	10	7	13	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	1	1	2	1	2	3	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	12	3	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	4	4	2	1	2	6	1	2	0	1	0	0	0	1	2	1	1	14	7	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	5	1	0	0	1	7	3	2	0	2	0	0	3	0	1	1	1	16	5	6	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 7 h.	1	2	0	0	1	1	2	9	2	0	0	0	0	0	0	1	12	12	6	1	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	4	0	1	0	0	2	8	2	3	0	4	1	0	2	2	2	0	0	19	8	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	0	1	1	1	5	8	0	2	5	1	2	2	1	0	0	16	9	6	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	1	0	1	0	0	2	4	9	4	0	0	0	0	0	0	0	9	9	17	2	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	4	3	0	1	7	2	5	0	3	0	0	0	1	1	1	1	18	5	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	0	1	1	10	3	2	1	5	0	1	1	0	3	3	14	9	4	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	1	1	1	0	0	6	4	8	1	0	0	0	0	0	0	9	9	15	5	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	2	1	0	2	4	1	6	7	2	2	0	0	0	0	0	1	1	8	10	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	3	0	0	0	3	2	6	8	3	1	0	0	0	0	2	1	1	12	13	5	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	2	1	0	0	0	1	7	5	4	0	0	0	0	0	0	2	8	8	12	7	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	1	1	0	1	5	6	6	0	0	1	1	2	0	2	1	1	10	7	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	1	0	0	0	5	7	7	0	1	0	1	1	0	2	2	2	10	11	7	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	3	0	0	1	0	0	10	8	2	1	0	0	1	0	0	0	5	5	21	2	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	2	1	0	1	10	8	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	10	9	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	1	0	1	0	8	11	2	2	0	0	1	1	1	0	1	1	11	13	16	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	1	1	0	0	0	1	4	11	2	1	0	0	0	0	0	0	10	10	13	6	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	5	0	1	1	0	3	5	6	5	2	0	2	0	1	0	0	0	0	17	6	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	3	0	0	1	0	1	10	6	4	1	0	1	1	0	1	1	1	17	8	5	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	1	0	0	1	0	3	8	7	1	0	0	0	0	1	0	0	8	8	16	3	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	3	5	3	1	5	2	5	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	14	6	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	4	2	0	1	1	4	4	5	2	1	0	0	1	0	3	1	1	19	3	7	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	1	1	2	1	2	3	6	9	1	0	0	0	0	0	1	0	4	4	16	9	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	6	3	1	0	1	8	4	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	12	7	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	7	4	0	1	0	1	4	7	2	1	0	1	0	1	2	0	0	0	19	3	9	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	1	3	3	1	1	2	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	7	6	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	4	5	2	1	0	4	9	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	11	9	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	1	1	0	1	0	4	5	5	1	1	0	0	0	3	3	1	1	17	5	7	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	1	0	0	2	1	0	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	14	6	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	4	2	0	0	1	7	4	4	1	0	0	0	1	0	4	1	1	15	5	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	1	1	1	0	2	10	5	2	1	0	1	2	1	0	1	1	14	5	11	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	6.8	5.8	4.2	2.2	1.7	4.7	17.4	20.3	11.3	2.9	2.3	1.9	0.8	2.3	1.9	2.7	10.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD — Station : FARAFANGANA — Type de girouette : RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	5	0	3	0	2	3	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0	11	11	15	2	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	2	9	7	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	11	1	7	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	12	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	4	0	1	1	2	0	0	0	1	4	1	2	2	0	0	0	10	10	14	3	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	2	5	5	5	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	11	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	10	3	7	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	12	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	2	0	1	0	3	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	20	20	7	2	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	7	4	9	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	3	15	11	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	6	8	9	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	10	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	4	0	1	1	0	0	0	0	2	3	4	0	1	1	1	0	12	12	16	1	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h	1	0	6	5	3	4	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	4	4	15	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	8	7	7	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	10	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	2	3	0	2	0	15	15	16	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	8	10	1	2	1	0	2	0	2	1	0	0	0	0	3	3	21	4	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	11	8	4	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	11	3	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	8	2	2	1	2	0	9	9	20	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	6	7	3	3	0	2	3	0	0	0	1	0	0	0	2	2	18	7	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	6	3	2	3	6	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	13	4	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	0	6	1	2	1	10	10	21	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	7	2	2	3	3	0	3	2	0	1	1	0	0	1	4	4	26	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	1	12	2	6	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	13	13	4	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	1	1	22	22	9	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	15	0	6	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	18	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	23	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	17	9	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	11	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	11	13	5	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	22	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	21	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	15	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	13	0	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	7	7	18	5	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	4	21	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	15	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	5	21	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	20	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	14	14	11	3	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	8	13	1	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	4	15	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	16	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	7	0	2	0	3	0	3	0	1	2	2	0	1	1	2	0	7	7	20	1	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	13	3	9	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	15	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	3	11	1	4	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	11	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	9.1	3.7	27.9	7.7	11.0	4.2	4.1	1.7	3.7	2.2	3.2	0.8	2.2	0.4	1.5	0.4	16.2								
	Période	3	4	22	7	10	5	10	3	4	1	5	1	1	0	1	1	22								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 17 m/s ; Direction : ENE ; Année : 1954 ; Mois : Janvier ; Date : 15

Période : 1946-1955
Vitesse maximum : 1953-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station :** FIANARANTSOA **Type de girouette :** Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	3	7	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	6	3	2	1	0	1	0	2	0	0	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	0	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	6	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17	17	10	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	17	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	20	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	13	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	15	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	9	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	19	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	6	2	0	0	1	0	0	1	2	0	2	0	15	15	15	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	16	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	12	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	2	15	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	6	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	26	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	3	5	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	4	2	21	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	20	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	0	28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	17	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	4	3	10	3	0	0	2	0	0	2	4	0	0	0	1	1	26	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	21	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	12	18	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	4	3	13	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	4	4	22	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	13	2	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	8	8	17	6	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.0	0.7	2.0	4.1	35.2	3.2	1.6	0.6	0.4	0.5	0.4	1.0	1.8	0.2	0.3	0.2	47.8								
	Période	0	0	4	15	20	11	6	1	1	0	1	1	3	1	0	0	36								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD — Station : FORT-DAUPHIN — Type de girouette : RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	1	4	5	2	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	12	12	12	1	6	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	9	3	8	6	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	6	10	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	14	1	6	4	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	8	6	17	0	0	à 17 h.	
Fevrier	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	16	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	10	4	11	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	5	16	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	5	20	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	6	16	2	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	4	21	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	6	12	2	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	5	5	15	9	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	19	4	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	5	6	20	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	22	2	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6	7	18	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	1	0	0	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	15	4	6	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	7	14	2	0	0	2	2	0	0	2	1	0	0	0	0	8	4	18	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	8	14	2	0	0	0	2	0	1	1	2	0	0	0	0	9	5	16	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	1	0	3	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	12	12	12	1	6	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	8	7	2	0	0	3	3	1	1	2	3	0	0	1	1	14	2	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	10	9	1	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0	4	4	8	9	10	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	1	0	2	6	4	1	7	7	16	0	7	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	3	5	9	0	0	0	1	2	1	1	6	2	0	0	0	0	11	7	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	11	6	1	0	0	0	0	0	1	6	1	0	1	2	2	11	10	7	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	3	0	1	9	4	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	8	8	14	3	6	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	10	10	3	0	0	0	0	1	2	0	2	1	1	1	1	11	7	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	16	6	2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	1	9	9	12	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	1	0	2	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	8	10	6	7	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	8	14	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	7	5	19	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	14	10	1	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	6	7	18	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	1	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	9	9	5	4	12	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	12	10	0	0	1	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5	5	20	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	14	8	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	1	1	4	3	20	2	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	1	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	8	6	12	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	12	13	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	3	2	25	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	19	6	2	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	6	21	3	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	4	9	2	1	0	0	0	2	0	0	0	3	3	1	5	5	11	4	10	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	10	11	3	0	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	3	7	19	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	13	8	1	0	1	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	6	4	19	1	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	4	16	3	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	2	2	6	11	12	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	18	8	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	26	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	20	5	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	2	3	26	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.5	0.2	5.3	32.6	29.0	4.8	0.0	0.3	2.2	2.7	1.5	1.5	3.9	3.7	1.9	1.4	8.5								
	Période	6	20	22	10	7	3	2	3	2	2	2	1	2	0	0	0	18								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 35 m/s ; Direction : WNW ; Année : 1951 ; Mois : Janvier ; Date : 29

Période : 1946-1952
(Vitesses maximales : 1934-1951)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,00 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé)** **Type de girouette :** Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	23	23	8	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	2	0	2	1	1	0	6	0	2	0	2	0	7	1	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	0	0	1	0	2	0	1	0	2	2	3	0	9	3	3	3	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	21	21	6	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	3	10	2	0	0	0	0	1	2	3	0	0	1	2	0	3	3	18	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	7	2	2	4	1	7	7	17	4	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	27	27	3	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	8	8	1	1	0	1	0	1	0	2	0	4	0	1	3	3	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	7	1	1	9	9	22	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	19	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4	2	0	8	8	22	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0	0	17	17	14	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	7	16	2	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	1	2	0	13	13	17	1	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	10	15	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	2	2	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	11	9	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	10	0	2	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	5	14	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	11	0	3	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	8	19	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	25	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	15	6	3	0	0	0	0	22	7	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	3	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	6	19	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	10	11	1	2	0	1	0	0	24	6	1	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	1	6	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	11	2	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	5	18	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	14	3	6	1	2	0	0	24	6	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	2	15	3	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	4	9	5	4	0	0	5	5	21	5	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.5	5.6	14.7	6.6	1.2	0.6	0.3	0.3	1.2	3.2	9.3	10.4	4.7	4.0	3.3	1.1	32.0								
	Période	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	0	1	0	89								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1952 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 9 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : IVATO** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
	à h.																								à h.	
Janvier	à 7 h.	0	0	0	4	4	2	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	16	16	13	2	0	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 12 h.	1	5	0	2	9	2	3	0	0	1	0	0	3	0	1	0	4	4	12	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	4	2	13	0	0	1	0	1	0	1	4	0	2	0	1	1	7	18	5	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Février	à 7 h.	0	0	2	0	9	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	12	12	13	3	0	0	0	à 7 h.	Février
	à 12 h.	2	0	0	2	9	2	2	1	0	0	0	1	3	1	1	1	3	3	15	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	2	2	13	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	11	13	4	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Mars	à 7 h.	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	22	22	8	1	0	0	0	à 7 h.	Mars
	à 12 h.	4	1	0	0	7	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0	1	11	11	16	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	5	6	2	1	0	0	0	1	0	5	1	0	1	6	6	17	7	0	1	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Avril	à 7 h.	0	0	0	1	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 7 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	0	18	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5	5	15	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	2	19	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	2	2	12	14	2	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Mai	à 7 h.	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	1	12	6	1	0	1	0	1	1	3	0	0	0	5	5	17	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	10	14	1	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	13	17	1	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Juin	à 7 h.	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 7 h.	Juin
	à 12 h.	1	0	1	2	8	7	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	6	6	16	6	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	3	4	15	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2	23	5	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Juillet	à 7 h.	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	8	14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	17	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	3	16	7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	14	12	3	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Août	à 7 h.	0	2	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h.	Août
	à 12 h.	0	0	2	1	20	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	9	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	20	3	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Septembre	à 7 h.	0	0	1	2	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 12 h.	0	1	1	5	16	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	9	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	4	6	17	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	4	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Octobre	à 7 h.	0	0	0	0	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	21	4	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	17	10	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	24	1	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	13	18	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Novembre	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	24	21	6	0	0	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	0	1	11	1	2	4	4	4	0	0	1	0	2	0	0	0	23	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	11	4	2	0	0	0	2	2	1	2	2	0	3	3	14	10	3	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Décembre	à 7 h.	0	0	0	0	6	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 12 h.	2	0	1	2	7	4	3	0	1	1	0	0	4	1	3	1	1	1	20	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	3	0	0	9	0	0	2	2	1	0	1	6	1	1	2	2	2	10	11	8	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.9	1.5	2.4	6.2	33.5	8.4	3.8	1.5	1.6	1.5	0.4	0.9	5.1	1.0	1.4	0.7	28.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station :** MAHANORO **Type de girouette :** Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	1	0	22	22	9	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	9	7	2	0	3	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	9	6	0	2	2	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	18	18	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	2	2	1	1	10	4	2	1	1	0	0	0	2	2	25	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	3	1	4	2	8	2	3	0	0	0	1	0	3	3	19	6	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	6	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	6	0	1	0	9	3	3	1	1	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	14	0	6	0	6	0	0	3	0	0	0	0	1	1	26	4	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	2	0	0	1	6	2	1	5	1	0	0	0	9	9	19	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	2	0	4	2	0	0	6	2	0	2	1	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	0	1	6	1	1	1	5	3	1	3	4	0	0	0	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	8	4	0	1	3	4	0	2	1	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	2	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	0	4	1	0	0	0	5	1	3	5	3	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	5	1	1	0	1	2	2	1	3	4	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	15	3	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	2	0	2	3	6	1	2	4	2	0	0	0	6	6	25	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	1	3	4	1	3	6	1	1	4	1	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	3	0	0	18	18	12	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	6	5	2	2	6	1	2	1	1	1	0	0	0	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	8	3	3	4	4	5	0	0	1	1	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	1	2	1	0	0	0	1	0	1	0	2	7	5	6	2	1	1	1	12	17	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	13	5	6	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	14	11	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	9	8	4	3	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	20	9	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	4	13	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	13	12	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19	6	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	1	8	2	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	1	11	11	16	3	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	4	13	6	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	16	5	5	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	10	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	11	1	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h	0	0	0	5	5	8	4	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	11	15	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	4	3	6	3	4	5	0	3	0	0	0	0	0	0	2	2	16	10	3	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.0	1.7	0.4	11.4	11.2	4.6	3.7	3.8	8.7	3.6	3.4	5.6	9.1	1.8	0.4	0.4	23.3							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1	2	15	7	4	2	3	2	8	3	12	1	0	0	0	0	40								

Période : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 9 m

MADAGASCAR

e d'anémomètre : RICHARD — Station : MAINTIRANO — Type de girouette : Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	1	2	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	23	23	7	0	1	0	0	à 7 h.	
ıvier	à 12 h.	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	5	9	3	1	5	2	1	1	13	16	1	0	0	à 12 h.	Janvier
	à 17 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	11	2	5	1	6	0	1	1	9	10	11	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	22	22	4	1	1	0	0	à 7 h.	
rier	à 12 h.	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	5	1	7	7	15	4	0	0	0	à 12 h.	Février
	à 17 h.	5	0	2	0	1	0	0	0	0	2	5	0	1	0	7	1	4	4	15	6	3	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	26	26	4	1	0	0	0	à 7 h.	
rs	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	12	1	1	0	4	3	6	6	19	4	2	0	0	à 12 h.	Mars
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	17	1	3	0	3	1	1	1	13	12	5	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 7 h.	
ril	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	2	2	0	4	0	6	6	17	6	1	0	0	à 12 h.	Avril
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	21	0	3	0	3	0	0	0	14	11	5	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 7 h.	
ıi	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	10	3	3	3	2	1	4	4	23	3	1	0	0	à 12 h.	Mai
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	1	9	0	1	0	0	0	15	11	5	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	0	14	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 7 h.	
n	à 12 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	1	6	16	1	1	1	1	1	0	0	18	9	3	0	0	à 12 h.	Juin
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	18	2	2	0	3	0	0	0	9	11	10	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 7 h.	
llet	à 12 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	10	1	3	1	2	0	6	6	18	3	4	0	0	à 12 h.	Juillet
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	23	1	2	0	1	0	0	0	8	14	9	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	2	0	17	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 7 h.	
ɔût	à 12 h.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	15	2	4	1	3	0	0	0	10	14	7	0	0	à 12 h.	Août
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	2	0	2	0	0	0	2	8	21	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	4	0	11	7	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	3	0	0	0	à 7 h.	
ɔtembre	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	6	6	2	0	0	0	8	13	9	0	0	à 12 h.	Septembre
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	10	9	1	2	0	0	0	2	12	16	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
	à 7 h.	2	0	1	1	7	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 7 h.	
ctobre	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	5	6	13	1	0	0	0	1	22	8	0	0	à 12 h.	Octobre
	à 17 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	3	9	8	3	0	0	0	2	18	11	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
	à 7 h.	3	2	5	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	11	11	19	0	0	0	0	à 7 h.	
ɔvembre	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	7	11	1	0	0	0	14	16	0	0	à 12 h.	Novembre
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	6	5	5	7	2	0	0	0	11	19	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	1	2	1	7	3	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0	9	9	20	1	1	0	0	à 7 h.	
ɛcembre	à 12 h.	1	0	2	0	1	0	0	0	0	2	5	4	10	4	2	0	0	0	9	17	5	0	0	à 12 h.	Décembre
	à 17 h.	0	0	2	0	0	1	0	0	0	4	7	6	5	2	2	2	0	0	6	18	7	0	0	à 17 h.	
équence n... de ensemble des ervations	1957	1.9	0.7	3.0	0.6	7.1	2.0	2.2	0.4	1.3	3.9	25.2	6.5	9.5	5.0	7.7	1.4	21.6								
	Période	1	1	2	1	6	2	2	0	2	7	24	6	10	2	8	1	25								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

ode : 1946-1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,10 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Chronototalisateur **Station : MAJUNGA** **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	1	4	2	5	1	3	1	2	2	0	0	1	0	0	9	9	21	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	2	1	1	0	1	6	2	0	3	2	3	7	0	0	26	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	9	7	9	0	0	5	11	16	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	1	1	2	5	1	5	0	0	0	0	0	0	2	0	2	9	9	14	1	3	1	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	0	2	2	0	2	1	0	2	0	0	0	1	3	10	3	3	17	3	5	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	12	3	3	11	8	5	1	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	1	2	6	7	6	0	2	1	0	1	1	0	1	0	3	3	20	4	4	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	1	1	7	1	1	0	0	0	0	0	2	6	4	5	0	0	9	8	13	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	9	6	4	0	0	9	9	11	1	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	1	15	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	8	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	11	6	3	1	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	4	4	22	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	9	1	0	0	3	2	0	0	3	5	7	0	0	0	1	14	12	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	9	10	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	18	1	2	2	2	1	0	0	2	1	1	1	0	0	1	8	22	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	8	0	1	2	2	2	0	0	2	9	4	1	0	0	4	8	19	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	1	11	6	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	9	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	14	4	2	0	2	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0	7	22	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	2	0	0	3	3	0	0	10	4	6	0	0	0	3	9	17	1	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	9	14	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	11	4	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	12	11	2	2	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	5	1	1	2	2	1	0	0	5	9	3	2	0	0	1	7	23	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	1	14	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13	7	0	0	à 7 h.	
	à 12 h	0	0	0	1	16	7	1	1	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3	25	3	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	1	1	0	0	3	11	7	0	0	0	0	2	29	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	1	1	4	15	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	12	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	15	4	2	1	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	1	28	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	14	9	2	0	0	0	2	28	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	4	21	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	4	22	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	15	3	0	1	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	2	29	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10	18	1	0	0	0	1	30	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h																								à h.	Novembre
	à 7 h.	2	2	1	9	8	0	0	2	0	1	0	3	1	0	0	1	0	0	14	6	10	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	5	4	0	0	0	1	0	0	0	1	4	9	6	0	0	1	2	27	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	14	6	0	0	0	0	30	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	1	1	2	13	4	4	0	0	0	1	2	1	0	1	1	0	0	13	8	10	0	0	à 7 h.	
	à 12 h	5	0	0	2	4	1	0	0	1	1	0	0	2	4	4	7	0	0	1	8	22	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	7	8	7	1	1	0	1	29	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.8	1.1	0.8	1.0	26.0	10.6	6.5	2.2	2.7	3.1	0.6	0.6	5.1	11.3	12.9	7.9	2.8								
	Période	2	1	1	3	8	11	10	6	10	4	1	1	2	10	17	8	5								

Vitesse maximum observée au cours de la période		
	Vitesse :	32 m/s
	Direction :	NW
	Année :	1951
	Mois :	Février
	Date :	21

Période : 1916-1952
(Maximum : 1944-1951)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11.[illegible]

MADAGASCAR

...e d'anémomètre : Station : MALAIMBANDY Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
...vier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	27	27	4	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	1	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 17 h.	
...rier	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	26	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	22	22	6	0	0	0	0	à 17 h.	
...rs	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	4	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 17 h.	
...ril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 17 h.	
...i	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	24	24	7	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 17 h.	
...n	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	5	0	20	20	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 17 h.	
...llet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	4	0	1	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 17 h.	
...ût	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	2	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 17 h.	
...tembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	5	0	4	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	5	0	2	0	20	20	10	0	0	0	0	à 17 h.	
...tobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	6	0	6	1	10	10	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	1	3	1	20	20	11	0	0	0	0	à 17 h.	
...vembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	6	0	13	13	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	2	2	4	1	17	17	13	0	0	0	0	à 17 h.	
...cembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	29	2	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	28	28	3	0	0	0	0	à 17 h.	
...équence ...de ...semble des ...ervations	1957	1.7	0.4	0.5	0.0	0.3	0.0	1.5	0.0	1.3	0.2	1.4	0.4	4.8	0.5	4.3	0.4	82.3								
	Période	6.0	1.0	4.0	1.0	4.0	1.0	3.0	0.0	4.0	1.0	3.0	1.0	4.0	1.0	4.0	2.0	60.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

...ode : 1946–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : MANAKARA** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	11	0	0	0	1	1	1	0	1	0	7	0	5	1	2	1	0	0	29	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	15	2	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	18	1	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	6	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	12	1	5	3	3	0	0	0	28	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	5	4	7	1	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	8	4	8	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	5	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	2	0	1	0	2	0	1	0	0	2	8	2	6	4	3	0	0	0	29	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	11	6	4	1	3	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	15	6	4	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	2	1	0	0	1	0	1	0	0	1	12	2	8	0	1	1	0	0	30	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	8	3	2	4	6	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	27	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	3	5	5	7	2	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	7	6	7	2	5	1	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	9	4	4	2	7	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	3	14	2	4	0	5	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	8	5	3	2	1	0	0	30	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	1	3	2	4	1	6	2	2	1	4	0	0	0	0	1	0	0	29	0	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	4	4	1	7	1	7	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	7	3	9	7	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	6	6	3	0	3	3	2	2	2	1	0	1	1	1	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	9	9	3	0	6	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	16	4	0	1	4	4	27	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	15	4	8	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	15	8	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	4	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	11	2	2	1	0	1	0	0	0	0	2	1	4	1	1	4	0	0	29	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	3	17	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	21	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	14	2	0	1	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	4	4	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	19	3	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	22	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	19	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	8	3	0	0	0	0	1	1	0	2	4	0	1	0	3	7	0	0	30	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	18	2	4	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	5	17	2	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	16	2	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	4	3	1	2	0	0	1	0	0	3	6	2	5	2	1	1	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h	1	0	6	5	8	4	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	14	1	3	3	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en °/₀ de l'ensemble des observations	1957	6.9	4.3	27.2	7.9	10.5	2.7	9.2	1.8	1.6	2.4	8.1	2.6	6.8	2.6	2.7	2.3	0.4								
	Période	3.0	2.0	17.0	8.0	16.0	2.0	8.0	3.0	7.0	2.0	6.0	2.0	5.0	0.0	1.0	1.0	17.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :**

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : MANANARA-NORD Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	1	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	7	5	3	2	1	2	0	4	0	0	0	0	0	1	2	3	3	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	4	9	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	24	24	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	2	0	1	3	2	6	3	0	1	0	0	0	1	0	1	5	5	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	4	9	0	0	0	0	0	2	0	0	1	9	9	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	5	5	1	4	2	5	1	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	2	4	6	1	0	0	0	0	1	0	1	1	12	12	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	1	1	1	3	12	3	3	0	1	0	0	0	0	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	9	1	4	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	1	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	3	2	0	1	3	9	4	0	1	2	0	0	0	1	1	2	2	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	4	1	3	2	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	4	0	0	1	1	9	1	3	0	1	0	0	0	1	4	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	1	5	1	3	1	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	1	0	1	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	0	0	1	3	13	5	2	1	0	0	0	0	0	2	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	3	9	5	2	1	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	7	5	1	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	3	0	2	4	12	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	18	3	0	1	0	0	0	0	0	0	7	7	24	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	4	2	6	0	4	0	0	1	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	6	1	1	5	15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	0	20	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	1	1	3	2	1	4	8	2	0	0	0	0	0	9	9	22	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	3	2	4	7	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	5	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	2	0	1	0	2	4	2	0	0	0	0	0	15	15	11	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	2	6	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	8	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	18	0	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.4	2.7	3.1	2.3	5.6	7.1	18.2	4.6	5.8	4.6	1.8	0.0	0.5	0.3	0.5	1.2	40.3								
	Période	2.0	1.0	4.0	2.0	12.0	5.0	22.0	6.0	10.0	3.0	4.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	27.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** MANANJARY **Type de girouette :** Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	2	1	3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	2	0	0	17	17	10	3	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	14	2	1	3	3	3	0	2	0	0	0	0	0	2	2	14	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	4	12	2	1	1	2	4	0	0	0	1	0	0	0	3	3	11	15	2	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	7	3	0	1	12	12	15	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	1	2	0	5	1	2	10	2	1	0	0	0	0	0	2	2	16	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	3	5	5	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	11	1	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	6	1	1	2	1	16	16	15	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	4	8	5	5	3	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	20	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	2	3	16	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	19	9	3	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	8	5	3	0	2	10	10	19	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	5	2	3	2	3	4	7	1	0	1	0	0	0	0	2	2	20	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	5	5	2	1	5	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	9	5	2	0	7	7	23	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	7	5	2	3	1	5	1	1	1	1	0	0	0	3	3	24	3	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	4	6	6	2	1	5	1	2	1	1	0	0	0	0	2	2	19	10	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	8	6	5	3	1	3	3	25	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	1	4	2	5	0	6	3	2	3	0	1	0	0	1	1	22	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	4	2	4	3	1	2	3	3	1	3	1	0	0	0	1	1	18	9	2	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	12	5	2	0	5	5	26	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	4	3	5	5	3	5	1	1	1	1	0	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	5	5	8	3	1	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0	27	4	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	7	10	2	4	2	2	28	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	4	7	6	2	2	5	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	3	15	2	6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	16	13	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	5	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	3	4	4	25	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	5	13	5	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	10	10	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	2	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	6	10	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	4	4	4	27	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	12	13	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	19	10	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	8	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	0	3	1	1	23	6	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	16	6	3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5	12	12	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	4	18	3	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	10	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1	2	5	5	25	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	4	7	7	1	2	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	10	5	3	3	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	18	13	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.4	3.7	13.2	14.6	9.2	5.9	4.9	5.1	6.4	2.0	2.4	5.9	5.7	4.2	1.6	2.1	9.7								
	Période	6	4	14	4	8	2	4	3	6	1	3	2	6	1	2	1	33								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 3 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Station : MANDRITSARA Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	1	3	4	6	2	6	2	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	5	9	4	3	1	0	2	0	2	2	0	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	4	8	6	1	3	0	0	0	3	0	3	1	1	0	0	21	10	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	2	2	5	6	0	2	1	2	5	0	3	0	0	0	27	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	9	2	2	0	0	1	1	1	5	3	2	1	0	0	22	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	0	2	2	6	1	1	0	1	1	2	0	5	5	0	0	0	17	11	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	1	5	7	4	1	0	2	0	1	4	5	1	0	0	0	30	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	3	6	4	1	1	0	0	0	2	7	3	3	0	0	0	24	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	5	5	2	0	0	0	1	5	3	4	1	2	0	0	19	12	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	1	1	6	6	7	3	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	30	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	9	13	2	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	13	16	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	2	5	14	4	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	18	12	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	1	1	8	9	5	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	2	29	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	4	15	3	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0	14	15	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	2	10	13	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	17	14	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	2	9	4	11	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	6	15	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	8	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	10	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	10	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	6	5	13	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	11	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	12	4	12	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	20	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	9	8	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	21	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	17	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	8	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	1	3	0	15	3	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	3	1	20	0	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	20	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	3	7	2	10	0	2	2	2	0	1	0	1	0	0	0	28	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	3	4	13	2	1	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	23	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	3	9	10	2	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	16	14	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	1	6	0	9	0	4	0	3	0	5	0	1	0	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	4	2	6	1	3	0	3	0	4	1	3	2	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	2	3	4	3	3	2	0	4	0	0	5	1	1	2	0	0	21	10	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.0	1.2	3.8	8.7	34.9	18.1	12.3	2.5	1.6	2.0	2.0	2.7	3.8	2.8	2.6	0.6	0.4								
	Période	0.3	0.2	0.6	3.4	17.0	24.3	19.1	7.4	1.5	3.2	2.9	3.6	2.8	2.8	1.8	0.8	0.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : MAROLAMBO** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	2	2	0	1	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	12	0	5	0	5	1	3	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	1	7	4	1	2	4	0	0	1	4	2	0	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	22	22	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	8	0	6	0	3	0	1	1	0	3	0	2	1	1	0	0	28	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	11	0	4	0	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	26	26	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	14	0	8	0	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	10	0	8	3	3	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	24	24	6	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	9	0	3	2	1	0	0	5	2	4	0	2	1	0	1	1	29	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	9	2	4	0	6	0	4	0	1	2	0	0	1	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	5	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	10	1	4	2	4	0	2	2	1	3	0	1	1	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	7	0	9	0	2	0	2	1	3	0	0	0	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	7	1	0	1	0	14	14	16	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	10	1	4	0	3	0	2	4	2	0	0	0	1	0	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	9	1	5	0	2	0	1	2	1	2	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	3	3	4	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	6	0	6	1	5	2	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	26	26	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	0	4	1	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	11	0	3	2	5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	25	25	5	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	9	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	11	19	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	10	5	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	25	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	a h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	7	0	8	1	2	0	7	0	1	0	0	1	0	2	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	12	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	8	1	2	0	2	0	2	1	0	0	0	0	2	0	9	9	21	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	6	0	11	4	2	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 17 h.	
Decembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h	1	0	4	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	8	2	2	1	1	0	2	2	3	1	0	0	3	0	4	4	27	0	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	8.0	0.1	18.5	2.9	9.2	1.6	5.2	0.1	2.5	3.2	3.9	3.9	0.5	1.7	2.5	0.5	35.7								
	Période	2.0	0.1	8.5	12.1	17.1	1.5	7.5	2.0	2.6	3.3	3.9	2.2	1.7	1.5	1.3	0.4	28.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : MOROMBÉ** Type de girouette : Artillerie

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	1	0	6	4	3	5	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 12 h.	7	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3	3	7	3	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	10	8	1	3	2	2	0	0	28	1	2	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	2	2	1	11	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	à 7 h.	Février
	à 12 h.	12	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4	1	2	5	0	0	24	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	3	7	3	4	4	2	0	0	23	5	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	1	2	0	13	4	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 7 h.	Mars
	à 12 h.	5	3	1	0	1	1	0	0	0	2	6	0	3	2	6	1	0	0	25	5	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	5	6	0	3	2	0	0	13	14	4	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	2	3	6	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 7 h.	Avril
	à 12 h.	4	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	5	5	1	2	6	0	0	30	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	7	5	1	2	0	0	0	26	4	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	2	11	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	Mai
	à 12 h.	4	3	0	1	1	0	2	0	1	0	2	5	5	2	5	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	16	3	5	0	2	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	3	3	4	4	14	1	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 7 h.	Juin
	à 12 h.	1	5	1	1	3	0	1	0	1	2	4	5	3	1	1	1	0	0	29	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	1	0	0	0	3	5	9	2	4	1	2	2	0	0	24	6	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	4	1	5	2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 12 h.	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	8	8	1	5	0	0	0	31	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	13	6	3	0	1	0	0	0	28	3	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	6	1	3	2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	Août
	à 12 h.	8	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	5	0	3	4	0	0	29	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6	13	2	2	2	3	0	0	25	5	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	2	3	6	3	9	2	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 12 h.	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4	5	4	3	4	5	0	0	26	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	5	5	2	3	0	0	0	24	6	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	2	2	2	2	3	6	3	2	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 12 h.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	4	2	9	2	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	6	4	3	5	1	0	0	27	4	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	2	1	4	2	1	0	5	6	2	0	0	0	0	0	7	7	23	0	0	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 12 h.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	5	0	2	3	0	0	24	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	2	6	3	3	2	0	0	21	9	0	0	0	à 17 h.	
Decembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	1	3	5	3	4	2	2	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 12 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	5	4	4	10	1	0	0	30	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	8	4	1	2	0	1	1	25	5	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	6.4	2.1	0.9	1.6	4.2	2.7	7.0	3.8	12.0	4.5	15.5	11.3	9.2	3.7	7.9	4.1	3.1								
	Période	4	1	1	1	7	2	3	2	3	2	8	10	15	6	10	3	13								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** MORONDAVA **Type de girouette :** RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	1	4	9	3	3	2	2	1	3	0	0	0	1	0	1	1	1	28	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	5	8	9	5	0	0	3	24	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	8	12	5	1	0	0	0	0	13	18	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	6	4	5	4	6	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	3	9	8	0	0	10	17	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	12	5	3	1	0	0	6	20	2	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 7 h.	2	1	1	2	7	5	6	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	4	10	6	3	0	0	22	7	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	10	7	0	1	0	0	9	19	3	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	1	0	0	5	6	7	2	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	4	4	2	0	0	1	0	0	1	4	9	2	1	0	0	23	7	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	8	3	3	1	0	0	10	18	2	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	3	5	8	2	8	4	0	0	0	0	0	1	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	2	3	3	1	2	0	2	0	1	1	1	4	3	5	0	0	19	12	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	9	7	2	0	0	0	6	21	4	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	1	8	9	3	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	2	1	1	1	4	1	0	1	0	0	0	6	6	2	4	0	0	21	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	13	6	6	0	1	0	0	8	19	3	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	11	12	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	1	0	3	3	1	1	0	1	1	3	8	5	0	0	21	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	16	6	4	0	0	0	2	28	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	1	0	1	5	10	2	5	3	4	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	7	10	7	0	0	20	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	10	11	2	0	0	0	1	24	6	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	1	4	9	3	4	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	13	3	0	0	0	28	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	3	0	0	0	0	0	13	17	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	1	0	1	8	2	3	6	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	13	0	0	0	0	21	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	16	2	0	0	0	0	0	0	31	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	5	2	6	2	2	3	4	1	2	0	0	0	1	2	0	0	28	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	14	1	0	0	0	19	11	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	15	4	0	0	0	0	0	4	26	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	1	3	4	4	4	4	1	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	5	17	3	1	0	0	5	22	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	11	12	1	2	0	0	0	15	16	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.7	0.9	2.5	3.7	5.1	0.3	7.0	3.9	3.7	4.1	2.7	11.3	16.5	15.1	10.1	4.7	0.1								
	Période	1	0	1	0	2	1	7	2	2	1	6	8	23	11	12	2	21								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946-1952 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 12 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD Station : MORONI (Comores) Type de girouette : Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27	27	3	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	4	3	0	0	0	0	1	1	2	0	3	2	0	2	3	5	5	5	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	3	6	10	10	16	4	1	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	5	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	13	13	10	3	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	9	3	1	0	0	0	1	0	0	1	1	4	1	2	1	3	1	1	13	7	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	9	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	4	2	4	4	11	8	5	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	1	0	0	0	0	1	1	3	4	3	1	1	3	1	9	9	16	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	1	0	1	1	0	13	13	17	1	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	0	0	0	0	1	6	3	7	2	2	0	1	2	0	5	5	24	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	5	1	4	5	0	0	0	1	0	13	13	10	7	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	3	1	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	0	1	3	2	10	6	0	0	0	2	1	5	5	13	9	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	1	0	0	4	5	13	2	1	1	0	1	1	1	1	17	11	2	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	1	1	1	4	5	2	1	0	0	0	0	0	15	15	10	3	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	10	8	0	4	2	1	0	0	1	1	11	8	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	1	4	8	8	0	3	0	1	1	0	3	3	11	10	6	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	2	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	1	4	9	6	0	2	1	1	2	2	3	3	15	6	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	0	3	9	10	2	1	0	0	0	2	3	3	12	13	3	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	2	0	1	0	1	0	3	6	8	1	2	2	2	1	1	0	0	19	6	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	0	1	0	0	0	1	4	12	2	1	2	1	0	0	5	5	11	6	6	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	13	3	1	2	0	4	4	21	3	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	0	0	0	0	1	4	8	1	4	3	0	1	0	6	6	16	7	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	19	3	2	0	0	1	1	21	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	0	1	0	1	2	3	5	7	2	1	4	0	3	3	26	2	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	12	5	2	0	0	0	0	19	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	13	3	0	2	0	2	2	19	5	1	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	23	23	5	0	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	5	0	0	0	2	1	0	0	1	1	2	3	2	1	5	6	6	19	3	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	3	0	0	0	0	0	3	0	2	1	0	1	0	5	12	12	10	7	2	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	4.7	2.5	1.9	0.5	0.6	0.6	2.2	4.1	7.5	11.2	5.8	9.1	3.1	2.1	3.4	3.1	37.3								
	Période	5	4	2	1	1	0	2	6	18	8	4	2	2	1	1	2	41								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,50 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Papillon **Station : TAMATAVE** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	2	0	0	1	0	19	19	9	3	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	7	7	7	1	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	9	4	4	2	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	9	3	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	2	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	3	0	0	0	0	6	6	21	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	0	0	4	4	4	8	3	1	0	0	1	0	0	0	1	1	16	9	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	0	1	3	8	0	8	1	0	1	0	1	0	1	0	2	2	20	6	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	5	3	2	2	0	0	1	14	14	17	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	6	5	3	3	4	5	1	0	0	0	0	0	0	3	3	20	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	4	4	0	1	3	4	5	5	1	1	0	0	0	1	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	6	1	0	0	2	0	5	5	22	3	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	3	2	2	6	7	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	1	0	4	4	4	5	3	3	0	1	1	0	0	0	1	1	20	8	1	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	1	0	0	0	1	0	0	2	4	8	5	1	2	0	0	0	7	7	22	1	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	9	2	8	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	12	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	4	7	4	6	5	2	0	0	0	0	0	0	1	1	19	8	3	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	5	0	1	0	0	0	9	9	17	4	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	0	1	4	0	2	5	10	5	0	1	0	0	0	0	1	1	13	12	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	1	1	2	1	4	3	10	3	1	1	0	0	0	0	0	0	22	5	3	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	6	0	0	0	0	0	11	11	16	4	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	2	1	1	1	5	14	3	0	1	1	0	0	0	1	1	16	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	3	0	0	2	6	7	10	1	0	0	0	0	0	0	2	2	24	5	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	0	4	0	1	0	14	14	16	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	4	4	4	3	7	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	7	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	1	5	3	10	2	3	1	2	0	1	0	0	0	2	2	26	2	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	3	6	2	3	2	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	4	6	7	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	17	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	6	7	7	3	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	3	3	3	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	1	10	14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	6	1	8	12	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	22	9	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	5	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	3	3	0	4	1	9	9	20	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	5	4	6	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	17	4	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	7	3	14	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	12	1	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	1	1	0	1	0	0	0	0	4	9	2	1	0	0	2	0	10	10	19	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	2	8	6	2	4	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	17	12	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	4	2	7	2	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	12	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.0	3.5	4.3	9.4	11.4	6.8	8.1	8.9	10.8	10.1	4.8	2.2	2.0	0.5	1.0	0.2	14.0								
	Période	1	3	7	4	5	7	4	11	11	10	10	9	5	1	0	1	11								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 39 m/s ; Direction : WSW ; Année : 1949 ; Mois : Mars ; Date : 7

Période : 1946–1952 (Maximum : 1932–1952)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 19,17 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : RICHARD — Station : TANANARIVE (Météo) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	1	1	6	2	4	1	0	0	0	0	0	5	1	2	8	8	23	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	1	2	5	7	3	0	0	0	0	0	2	3	2	0	5	5	21	4	1	0	0	à 17 h.	
Fevrier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	à 7 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	21	21	6	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	18	18	9	0	1	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	1	1	0	0	2	4	2	0	0	0	0	1	0	1	0	19	19	12	0	0	0	0	à 7 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	2	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	16	16	14	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	5	3	3	1	0	0	0	0	0	1	4	1	12	12	16	1	1	1	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	0	0	0	à 7 h.	Avril
	à 12 h.	0	1	0	0	3	15	3	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	4	24	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	8	9	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	2	27	1	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 7 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	5	7	12	0	1	2	0	0	0	1	1	0	2	2	26	2	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	15	8	2	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	26	3	2	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	1	0	0	à 7 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	1	1	7	7	3	1	0	1	1	0	2	2	0	4	1	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	7	10	3	1	0	0	0	0	1	2	1	1	3	3	26	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	4	14	8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	11	12	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 7 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	9	7	8	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	23	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	15	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	1	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 12 h.	1	0	0	2	2	13	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	26	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	2	23	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 12 h.	1	1	0	0	4	12	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	28	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	5	17	2	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2	2	28	1	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	1	1	2	11	1	1	0	0	0	1	1	4	3	1	3	3	27	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	6	12	3	1	0	0	0	1	1	2	0	0	3	3	23	4	0	0	0	à 17 h.	
Decembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 12 h.	0	1	1	1	0	9	2	1	0	1	0	0	0	2	5	1	7	7	24	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	0	1	1	11	5	2	0	0	0	1	1	2	1	2	1	1	28	2	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.3	0.8	0.6	1.3	11.4	21.1	14.9	4.0	0.6	0.3	0.1	0.5	1.0	3.6	3.1	1.0	35.1								
	Période	1	1	1	8	37	24	7	1	0	0	0	0	2	1	4	1	9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 20 m/s ; Direction : E ; Année : 1938 ; Mois : Juillet ; Date : 3

Période : 1946–1952 (Maximum : 1935–1952)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : TROMELIN (Ile)** **Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	3	6	15	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	2	6	12	11	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	1	0	4	8	10	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	5	10	15	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	3	6	11	3	1	0	3	1	1	0	0	0	0	1	1	6	14	10	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	2	1	0	2	1	6	3	3	2	0	2	0	3	1	0	2	0	0	8	7	11	2	0	à 7 h.	
	à 12 h.	3	1	0	0	3	7	0	2	3	1	2	1	2	1	1	1	0	0	7	6	12	3	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	0	0	0	9	2	2	3	0	3	0	2	2	0	1	0	0	8	6	11	3	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	3	0	1	1	10	12	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7	8	16	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	1	3	8	9	4	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	5	13	11	2	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	6	9	8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	2	4	13	11	1	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	2	1	3	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	25	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	3	2	14	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	26	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	0	5	8	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	21	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	1	0	1	8	15	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	6	20	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	1	3	10	9	2	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	7	4	19	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	10	8	4	1	0	3	1	0	0	1	1	0	0	8	3	18	1	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	1	4	13	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	24	1	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	5	15	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	2	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	2	16	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	23	1	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	2	6	15	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	2	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	4	19	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	5	15	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	5	19	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	6	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	7	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	9	18	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	28	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	7	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	5	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26	2	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	1	4	23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	2	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	11	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	1	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	4	21	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	24	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	3	6	5	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	16	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	3	7	11	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	15	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	2	5	6	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	14	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	1	1	4	9	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	13	10	6	1	0	à 7 h.	
	à 12 h	0	0	8	1	8	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	14	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	2	1	1	5	9	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	17	9	3	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.6	1.2	2.9	5.8	17.2	11.1	15.1	3.5	1.8	0.8	1.3	0.3	0.7	0.5	0.9	1.0	1.0							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période																									

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : TSIHOMBÉ** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	8	0	0	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	12	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	12	12	19	0	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 7 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	0	4	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	22	1	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	12	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 7 h.	Mars
	à 12 h.	1	0	0	0	14	1	4	0	2	0	1	1	1	0	0	0	6	6	20	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	16	6	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4	16	11	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	20	9	1	0	0	0	à 7 h.	Avril
	à 12 h.	2	0	1	0	18	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	6	6	22	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	20	1	2	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	3	0	2	0	1	1	0	0	0	0	5	0	1	0	18	18	13	0	0	0	0	à 7 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	4	1	7	2	4	0	3	0	0	0	2	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	12	4	8	1	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7 h.	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 7 h.	Juin
	à 12 h.	1	0	1	0	8	0	3	1	0	0	1	0	7	0	0	0	8	8	18	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	11	1	5	0	4	0	2	0	0	0	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	2	0	12	0	3	0	2	0	2	0	1	0	0	0	9	9	20	2	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	16	3	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	6	6	23	2	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 7 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	9	2	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	14	2	10	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	7	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	18	18	11	1	0	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	1	0	7	0	5	0	6	0	0	0	3	1	0	0	7	7	20	3	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	13	2	9	0	4	0	0	0	1	0	0	0	1	1	28	1	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	1	5	1	2	0	1	0	0	0	2	4	1	0	13	13	18	0	0	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	1	7	3	2	2	4	1	2	0	1	0	5	0	3	3	20	8	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	7	9	9	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	1	4	6	2	0	1	0	0	2	3	3	1	0	6	6	15	4	5	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 12 h.	1	0	1	0	7	4	4	0	5	1	3	1	3	0	0	0	0	0	9	11	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	5	8	6	3	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	4	13	13	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	3	14	2	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	6	6	7	4	11	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	0	0	13	6	7	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	11	11	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	24	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.6	0.0	1.6	0.6	27.0	12.4	10.3	1.9	5.1	0.9	2.0	0.5	4.5	0.8	1.0	0.1	30.7								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

• Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** TULÉAR **Type de girouette :** Mécanique

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	1	3	6	2	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	1		2	2	23	6	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2	10	6	6	0	1	1	0	0	3	18	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	8	3	4	1	2	0	0	0	4	13	14	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	0	0	8	2	5	3	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	3	3	20	5	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	7	9	7	0	0	0	0	0	3	16	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	6	11	3	0	0	0	0	0	7	10	11	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	4	2	6	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	9	9	21	0	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	9	2	15	0	0	0	1	1	7	15	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	3	0	0	1	0	0	0	1	1	8	7	2	5	1	1	0	1	1	3	15	12	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	3	2	9	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	4	1	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	8	4	12	1	0	0	0	0	7	23	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	1	11	11	4	1	0	0	0	0	0	8	12	10	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	2	5	6	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	3	4	0	2	5	5	6	2	3	0	0	0	0	14	11	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	3	2	0	14	3	4	3	1	0	0	0	0	14	10	7	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	2	2	3	10	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7	20	1	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	1	1	3	5	1	1	1	5	1	2	4	4	0	0	0	17	10	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	2	2	2	9	7	1	4	0	1	1	1	1	10	8	11	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	1	1	3	7	6	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	2	5	1	0	3	6	5	6	1	1	0	0	0	21	8	2	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	3	3	0	11	7	3	2	2	0	0	0	0	14	13	4	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	3	1	3	8	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	0	0	1	3	0	0	3	6	10	6	1	0	0	0	0	13	18	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	12	2	4	1	0	0	0	0	13	9	9	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	1	1	2	8	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	2	2	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	11	4	8	2	0	0	0	0	2	18	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	8	13	4	2	1	0	0	0	0	5	12	13	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	2	0	5	1	5	7	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	6	6	23	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	10	5	2	0	0	0	0	3	15	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	7	5	2	1	0	0	0	9	8	14	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h																								à h.	Novembre
	à 7 h.	3	1	2	0	3	2	5	2	5	3	1	0	0	0	0	0	3	3	22	5	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	8	7	1	0	0	0	0	1	19	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	7	4	2	4	0	0	0	0	4	13	13	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	3	0	1	5	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	2	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	12	10	6	1	0	0	0	0	2	26	3	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	11	11	4	2	0	0	0	1	1	7	12	11	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.0	1.2	4.0	3.0	7.7	0.3	6.9	3.1	1.9	13.1	19.1	11.4	10.9	2.6	1.1	0.4	0.3								
	Période	1	1	3	1	4	2	8	2	5	18	16	8	8	1	2	1	19								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 24 m/s ; Direction : SSW ; Année : 1950 ; Mois : Janvier ; Date : 18

Période : 1946-1952 (Maximum : 1940-1952)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,20 m

MADAGASCAR

Type d'anémomètre : **Station : VOHÉMAR** **Type de girouette :** Simple

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																	NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	10	2	5	2	2	1	0	1	7	7	14	4	6	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	1	0	0	3	1	5	9	4	3	1	1	0	0	0	0	1	2	2	12	7	10	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	1	3	3	1	10	4	1	1	2	0	0	0	1	1	2	2	12	9	8	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 7 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	4	3	3	0	1	0	0	5	10	10	18	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	1	3	1	2	7	5	1	0	0	0	0	0	1	7	0	0	27	1	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	2	0	1	9	1	3	0	0	0	0	3	1	4	3	3	24	1	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	3	1	0	1	3	0	6	6	25	0	0	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	2	1	0	2	4	2	10	4	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	26	5	0	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	1	0	1	5	1	5	8	1	0	1	0	0	2	2	1	1	1	29	1	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	19	10	1	0	0	0	0	0	0	0	9	17	4	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	1	2	15	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	21	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	2	9	10	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	7	17	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	15	5	3	1	0	0	0	0	4	4	12	11	4	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	4	2	12	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	22	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	0	1	12	8	5	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	9	14	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	16	13	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	6	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	16	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	11	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	18	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	17	11	0	0	0	0	0	0	1	1	8	9	13	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	1	7	20	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	27	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	9	12	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	21	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	17	13	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13	6	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	10	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	21	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	9	17	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	21	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	3	20	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	18	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	8	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	0	1	22	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	12	18	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	19	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	14	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	27	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 7 h.	0	0	0	0	2	1	1	3	18	4	1	0	0	0	0	0	0	0	12	9	9	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	0	0	2	2	7	14	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	18	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	3	2	4	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	17	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	0	4	11	4	2	5	0	1	0	0	4	4	14	10	3	0	0	à 7 h.	
	à 12 h.	0	1	2	0	2	6	14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	10	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	2	0	1	1	1	7	13	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	11	11	8	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.9	0.3	0.5	2.0	2.6	4.8	24.5	22.4	22.8	7.9	2.1	0.8	0.4	0.9	0.8	1.9	4.4								
	Période	1	1	3	1	1	2	20	19	20	5	4	0	1	0	1	1	20								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1946–1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10 m

LA RÉUNION

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** SAINT-DENIS **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	1	6	5	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	17	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	18	10	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	9	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	22	4	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	0	0	2	6	4	5	2	2	0	0	0	0	0	0	1	5	5	23	0	0	0	0	à 7 h.	Février
	à 12 h.	1	0	9	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	14	9	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	2	2	9	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	4	20	4	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	4	6	6	6	3	1	0	2	0	0	0	1	2	2	21	7	1	0	0	à 7 h.	Mars
	à 12 h.	0	1	2	9	9	4	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	5	10	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	3	1	6	12	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	13	15	2	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	1	3	10	7	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	14	1	0	0	à 7 h.	Avril
	à 12 h.	1	0	2	3	3	13	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	9	16	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	3	5	4	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	14	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	3	9	7	5	3	3	0	0	0	0	0	1	1	21	8	1	0	0	à 7 h.	Mai
	à 12 h.	2	0	1	1	6	8	7	1	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	7	20	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	10	8	3	1	0	2	0	0	1	2	0	1	1	6	14	10	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	2	6	5	6	7	1	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 7 h.	Juin
	à 12 h.	1	0	0	3	10	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	4	9	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	16	7	3	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	0	7	7	4	12	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	3	11	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	18	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	5	12	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	17	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	1	6	15	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 7 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	10	12	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	18	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	6	13	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	7	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	3	15	5	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	21	8	0	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	2	13	6	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	11	14	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	13	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	20	7	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	1	4	13	6	2	4	0	0	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 12 h.	0	1	2	4	21	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	18	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	3	13	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	10	13	7	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	0	3	8	6	6	3	0	0	0	1	0	0	3	3	25	2	0	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 12 h.	1	2	1	14	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	11	13	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	1	1	2	15	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	15	10	3	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	0	0	0	1	1	8	2	2	9	0	0	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	3	5	14	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	16	8	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	3	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	1	19	10	1	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.0	0.8	4.9	9.5	19.8	17.5	18.6	7.5	5.0	4.0	0.6	0.2	0.0	0.5	1.9	2.0	6.2								
	Période	1	1	5	14	27	18	10	3	3	1	1	1	2	1	1	1	10								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 35 m/s ; Direction : ESE ; Année : 1950 ; Mois : Janvier ; Date : 13

Période : 1916-1955 (Maximum : 1942-1955)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 10,5[illegible]

LA RÉUNION

Type d'anémomètre : RICHARD — Station : SAINT-PIERRE — Type de girouette : RICHARD

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	8	12	0	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	25	3	3	0	0	à 7 h.	Janvier
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	12	1	8	1	1	3	5	0	0	0	0	0	19	4	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	16	3	5	0	0	3	2	1	0	0	1	1	15	6	9	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	2	4	5	4	3	2	1	0	0	1	0	0	0	2	1	3	3	20	3	2	0	0	à 7 h.	Février
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	11	7	2	0	3	0	1	2	0	0	2	2	14	5	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	13	4	1	1	0	1	1	3	0	0	4	4	7	7	10	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 7 h.	3	2	8	5	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	23	3	2	0	0	à 7 h.	Mars
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	14	6	1	0	2	2	3	1	0	0	2	2	16	6	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	1	12	4	1	1	1	2	2	3	1	1	2	2	16	4	9	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	2	10	3	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	10	6	0	0	à 7 h.	Avril
	à 12 h.	0	0	0	0	0	4	16	4	1	0	0	1	3	0	0	0	1	1	10	2	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	6	16	1	0	1	0	2	1	0	0	1	1	1	10	6	13	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 7 h.	2	5	3	0	4	13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	18	8	5	0	0	à 7 h.	Mai
	à 12 h.	0	0	0	0	0	3	20	1	0	0	1	1	3	2	0	0	0	0	7	7	17	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	10	13	0	1	0	0	0	2	4	0	0	0	0	6	9	16	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	2	12	2	4	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	22	7	1	0	0	à 7 h.	Juin
	à 12 h.	0	0	0	0	1	5	14	5	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	16	7	7	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	2	0	0	2	11	7	0	0	0	4	1	0	0	0	1	2	2	15	8	5	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	4	8	6	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	6	1	0	0	à 7 h.	Juillet
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	21	2	0	0	1	2	2	0	0	0	1	1	13	9	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	3	15	4	0	0	0	0	2	1	0	0	5	5	7	9	10	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	6	7	5	3	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	6	3	0	0	à 7 h.	Août
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	22	1	2	0	0	3	2	1	0	0	0	0	12	6	13	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	11	14	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	9	11	10	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	2	10	10	1	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1	1	0	0	à 7 h.	Septembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	2	13	4	0	0	2	4	4	1	0	0	0	0	18	4	8	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	2	14	2	0	2	2	4	1	1	0	0	1	1	17	6	6	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	0	8	16	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 7 h.	Octobre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	9	5	0	2	5	6	4	0	0	0	0	0	21	1	9	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	12	6	1	1	2	3	4	2	0	0	0	0	16	7	8	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	12	10	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 7 h.	Novembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	3	8	0	2	4	7	5	1	0	0	0	0	18	6	6	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	10	5	1	1	4	6	2	1	0	0	0	0	21	8	1	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 7 h.	1	5	7	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	19	0	1	0	0	à 7 h.	Décembre
	à 12 h.	0	0	0	0	0	3	8	7	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	22	8	1	0	0	à 12 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	1	10	4	1	3	2	2	5	0	0	1	1	1	25	3	2	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.9	6.5	9.8	2.6	3.1	11.8	30.6	8.3	2.7	1.8	3.6	5.2	5.0	2.4	0.4	1.0	4.3								
	Période	0	3	6	3	5	12	33	6	2	1	2	3	6	1	1	0	16								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 30 m/s ; Direction : NW ; Année : 1955 ; Mois : Mars ; Date : 3

Période : 1946–1955 (Maximum : 1953–1955)

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

TERRES AUSTRALES

Type d'anémomètre : Papillon **Station : NOUVELLE-AMSTERDAM** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 5 h.	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	2	7	8	3	0	2	2	12	2	13	2	0	à 5 h.	
	à 11 h.	1	0	2	1	0	1	0	1	1	0	0	3	3	8	8	2	0	0	5	6	17	3	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	3	8	10	3	0	0	0	5	12	13	0	1	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 5 h.	3	0	0	0	2	2	0	2	1	2	1	2	2	4	3	1	3	3	7	10	7	1	0	à 5 h.	
	à 11 h.	2	1	0	3	3	2	0	1	0	0	1	3	4	2	2	4	0	0	5	10	11	2	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	3	0	2	2	0	2	2	1	2	2	1	2	1	4	2	2	7	9	9	1	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 5 h.	0	1	3	0	4	4	2	3	2	1	2	4	1	2	0	0	2	2	4	4	21	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	2	0	3	2	3	5	3	1	2	1	0	6	1	1	1	0	0	0	4	5	21	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	0	4	3	1	7	1	0	3	3	3	1	1	1	0	0	4	6	19	2	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 5 h.	0	0	0	0	1	1	0	2	4	0	5	5	1	7	2	2	0	0	6	6	17	1	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	1	4	5	7	3	2	0	0	3	6	16	5	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	2	3	5	7	4	1	2	2	6	3	15	4	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	3	8	6	3	4	2	0	0	5	3	20	3	0	à 5 h.	
	à 11 h.	1	0	0	1	0	0	1	0	1	2	2	7	5	6	4	1	0	0	0	6	20	5	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	3	6	6	6	2	2	0	0	4	4	21	2	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	7	4	5	2	1	1	1	3	23	2	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	2	9	6	4	0	0	1	1	23	5	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	9	5	6	2	0	0	2	7	18	3	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 5 h.	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	5	5	4	1	1	6	7	15	2	0	à 5 h.	
	à 11 h.	4	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	2	2	9	5	1	1	1	4	1	22	3	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	3	5	5	5	3	1	1	4	4	20	2	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	6	3	8	6	0	0	2	2	2	1	20	6	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	5	11	4	2	0	0	0	1	4	20	6	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	8	11	2	0	1	0	0	3	3	17	7	1	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 5 h.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	5	1	17	1	2	1	0	0	3	3	17	6	1	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	1	0	2	2	0	0	1	0	1	3	14	4	0	2	0	0	4	1	20	5	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	4	1	17	3	0	1	0	0	2	5	21	2	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 5 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	10	2	2	1	1	1	7	2	19	2	0	à 5 h.	
	à 11 h.	2	0	0	0	1	0	1	0	2	3	1	4	7	6	2	2	0	0	0	4	25	2	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	6	9	5	1	4	0	0	3	3	24	1	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	14	7	3	2	0	0	3	1	22	4	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	12	11	3	1	0	0	1	2	23	4	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	16	8	3	1	0	0	1	2	24	3	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 5 h.	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	11	7	1	2	4	4	5	2	19	1	0	à 5 h.	
	à 11 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3	9	8	6	0	0	0	3	7	20	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	1	3	15	5	1	1	0	0	5	9	17	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.6	1.0	1.9	0.9	2.5	2.5	1.6	2.8	3.2	4.3	6.7	11.6	24.8	17.4	9.0	5.2	2.0								
	Période	2.4	1.6	1.5	1.2	1.7	2.9	3.0	3.8	4.8	6.1	7.8	11.1	17.4	16.1	10.6	4.7	3.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date :

Période : 1950–1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 7,60 m

TERRES AUSTRALES

Type d'anémomètre : Papillon — Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguelen) — Type de girouette : Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 5 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	6	7	10	0	0	2	5	16	5	3	à 5 h.	Janvier
	à 11 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	6	1	5	8	0	0	3	1	15	5	7	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	3	2	3	10	4	4	0	0	1	0	19	9	2	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 5 h.	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	3	3	7	8	0	0	4	6	14	4	0	à 5 h.	Février
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	0	4	3	7	4	0	0	5	4	12	6	1	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	2	0	2	0	0	1	1	3	3	1	4	7	2	0	0	2	4	18	3	1	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 5 h.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	5	10	5	1	1	4	8	13	5	0	à 5 h.	Mars
	à 11 h.	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	6	4	3	2	6	5	0	0	1	6	21	3	0	à 11 h.	
	à 17 h.	3	0	0	1	2	0	0	0	2	3	2	6	0	2	4	6	0	0	4	1	18	7	1	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 5 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	6	5	6	6	3	1	1	1	5	12	10	1	à 5 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	5	4	6	4	6	0	0	1	1	15	10	3	à 11 h.	
	à 17 h.	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	6	6	4	4	0	0	3	1	10	14	2	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 5 h.	3	2	2	1	2	0	0	0	0	0	2	5	6	4	1	2	1	1	3	7	16	2	2	à 5 h.	Mai
	à 11 h.	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	7	4	6	4	3	1	1	0	3	20	7	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	4	5	2	8	2	3	1	1	1	6	19	3	1	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 5 h.	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	11	5	0	0	5	3	17	3	2	à 5 h.	Juin
	à 11 h.	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	6	9	1	1	1	2	3	20	3	1	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	6	5	5	0	0	5	5	20	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 5 h.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	5	7	6	3	3	1	4	17	2	4	à 5 h.	Juillet
	à 11 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	14	8	2	2	3	3	15	5	3	à 11 h.	
	à 17 h.	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2	8	7	3	0	0	3	2	16	9	1	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 5 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6	3	6	6	4	4	0	0	1	5	16	8	1	à 5 h.	Août
	à 11 h.	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	3	7	4	1	5	5	1	1	5	4	10	9	2	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4	8	4	2	2	6	1	1	3	1	17	8	1	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 5 h.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	12	4	4	1	1	2	1	16	8	2	à 5 h.	Septembre
	à 11 h.	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	5	3	4	0	0	0	2	11	12	5	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	15	4	3	0	0	4	0	11	12	3	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 5 h.	3	3	0	0	2	0	0	0	1	1	0	4	1	7	4	4	1	1	0	1	22	7	0	à 5 h.	Octobre
	à 11 h.	5	3	0	1	0	0	0	0	0	2	1	4	3	6	2	3	1	1	0	2	18	9	1	à 11 h.	
	à 17 h.	1	3	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	5	6	2	5	0	0	0	0	24	7	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 5 h.	0	0	3	3	2	0	0	0	1	0	0	1	1	3	10	5	1	1	7	5	14	3	0	à 5 h.	Novembre
	à 11 h.	0	0	4	2	0	1	0	0	2	1	3	1	2	6	4	3	1	1	4	5	15	5	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	1	0	4	4	0	0	1	0	1	4	3	3	3	3	0	0	2	3	22	3	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 5 h.	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	4	3	14	3	0	0	2	6	20	3	0	à 5 h.	Décembre
	à 11 h.	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	3	4	6	5	7	0	0	1	1	21	1	1	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	1	6	4	3	8	2	0	0	2	3	19	7	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	4.7	2.7	2.3	2.0	1.7	1.2	0.1	0.1	1.7	1.9	6.5	11.1	12.1	16.9	18.7	11.7	1.6								
	Période	3.5	1.9	1.6	1.2	0.6	0.5	0.5	0.9	1.4	4.3	12.3	13.6	15.5	17.0	15.0	7.4	2.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : ROBINSON **Station : ALI-SABIEH** **Type de girouette :** Simple de campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	0	0	7	6	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	18	7	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	7	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	9	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	7	6	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	0	0	0	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	12	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	0	9	4	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	9	6	10	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	12	5	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	10	9	6	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	1	0	8	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	18	7	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	8	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	9	5	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	7	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	15	9	2	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	0	9	4	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	4	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	15	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14	9	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	18	5	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	5	1	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	8	7	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	4	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	19	4	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	18	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	21	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	3	22	22	8	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8	6	6	0	4	4	4	17	9	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	2	0	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	16	16	14	0	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	14	1	4	0	0	4	4	15	11	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	2	0	3	0	0	15	16	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	5	12	12	17	1	1	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	5	5	0	4	5	5	14	9	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	14	3	0	0	0	0	3	20	8	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4	2	9	0	3	8	8	19	4	0	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	5	1	2	0	1	0	3	0	2	1	1	0	0	14	14	14	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	0	2	4	7	0	1	0	0	0	3	5	2	0	1	4	4	16	10	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	0	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	9	9	18	3	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	5	2	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	3	13	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	14	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	11	3	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	2	5	7	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	18	6	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	0	11	11	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	8	11	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	1	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	1	4	9	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	18	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	5	9	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	20	6	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	5	12	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	25	3	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.9	3.3	3.4	24.3	13.7	14.2	0.1	0.5	0.4	1.8	0.2	5.9	1.5	1.1	0.0	2.8	19.9								
	Période	2.0	2.0	8.0	28.0	17.0	3.0	1.0	0.0	0.0	1.0	4.0	5.0	8.0	1.0	5.0	2.0	13.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : pas d'enregistreur Année : Mois : Date :

Periode : 1954-1955 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 5 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** DJIBOUTI - Aérodrome **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	1	1	17	17	11	2	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	3	4	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	19	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	2	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	18	0	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	1	0	2	7	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	12	12	11	5	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	14	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	11	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	11	14	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17	1	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	2	20	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	14	13	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	18	9	0	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	4	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	19	19	9	1	1	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	5	19	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16	11	3	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	20	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	4	0	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	7	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	27	2	0	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	3	0	0	0	22	22	7	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	8	10	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	14	13	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	8	13	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	3	0	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	10	2	4	0	10	10	15	3	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	8	5	0	0	0	11	13	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	10	13	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	17	11	2	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	2	2	0	13	13	9	5	4	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	16	5	3	1	1	1	1	16	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	1	5	6	2	5	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	1	1	11	18	1	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	1	0	2	0	0	0	16	16	13	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	4	7	13	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	9	19	2	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	4	4	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	6	0	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	0	5	0	0	1	0	4	5	1	0	0	0	0	15	15	14	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	2	15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18	4	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	9	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	0	6	0	0	1	4	1	2	2	0	0	0	0	14	14	13	3	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	7	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	21	1	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	4	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	21	7	0	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	0	1	1	0	0	1	4	3	3	1	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	3	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	0	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.9	5.7	20.0	15.7	18.4	0.1	0.0	1.2	1.3	2.0	1.4	1.5	5.9	2.4	1.9	0.5	21.1								
	Période	1.0	4.0	8.0	17.0	27.0	3.0	1.0	1.0	2.0	4.0	4.0	6.0	6.0	3.0	3.0	1.0	9.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période			
	Vitesse :	23 m/s	
	Direction :	NE	WSW
	Année :	1955	1954
	Mois :	Août	Juil.
	Date :	7	22

Période : 1953-1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12 m

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Type d'anémomètre : Papillon **Station : DJIBOUTI - Serpent** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 6 h.	3	2	2	2	2	0	0	0	8	5	3	0	0	0	0	0	4	4	16	6	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	1	6	14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	8	10	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	19	0	0	à 18 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 6 h.	2	1	0	2	10	0	1	2	2	5	0	0	0	0	0	0	3	3	11	5	9	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	3	9	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	5	13	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	1	13	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	21	0	0	à 18 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 6 h.	0	1	1	3	9	2	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	8	8	14	6	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	18	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	3	14	12	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	20	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	11	0	0	à 18 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 6 h.	0	0	1	5	4	5	0	3	2	1	0	0	1	0	0	0	8	8	14	6	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	1	18	3	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	14	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	11	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	22	5	0	0	à 18 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 6 h.	0	2	0	4	3	2	2	2	3	0	1	1	0	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	4	0	13	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13	7	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	2	1	17	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	8	16	6	0	0	à 18 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 6 h.	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	3	4	2	1	0	12	12	16	0	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	2	0	6	14	1	1	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	6	7	16	1	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	15	5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	9	7	13	0	0	à 18 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 6 h.	1	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	4	7	1	3	1	3	3	19	4	5	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	22	3	0	0	0	0	1	9	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	1	8	13	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	7	21	0	0	à 18 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 6 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	17	0	2	1	3	3	13	4	11	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	1	0	0	0	3	6	22	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	3	1	5	9	1	1	0	0	0	1	0	8	1	0	0	1	1	2	10	18	0	0	à 18 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 6 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	8	12	0	2	2	0	0	0	5	5	18	7	0	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	0	4	16	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	9	21	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	4	16	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	10	0	0	à 18 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 6 h.	0	0	0	1	8	0	0	2	4	5	7	0	0	0	0	0	4	4	16	8	3	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	17	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	0	8	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	9	0	0	à 18 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 6 h.	0	0	0	6	4	2	0	2	5	7	0	0	0	0	0	0	4	4	12	7	7	0	0	à 6 h.	
	à 12 h.	0	1	1	22	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	18	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	20	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	15	8	0	0	à 18 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 6 h.	0	0	1	3	1	0	0	1	8	12	1	1	0	0	0	0	3	3	21	5	2	0	0	à 6 h.	
	à 12 h	0	0	4	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	14	0	0	à 12 h.	
	à 18 h.	0	0	2	18	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	20	0	0	à 18 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.9	1.8	6.2	32.9	18.8	5.7	1.1	1.5	4.7	4.7	1.8	1.6	8.3	1.3	0.6	0.5	7.6								
	Période	3.0	2.0	15.0	16.0	23.0	4.0	5.0	2.0	5.0	3.0	3.0	2.0	7.0	3.0	3.0	0.0	4.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 27 m/s ; Direction : NE ; Année : 1954 ; Mois : Octobre ; Date : 5

Période : 1946–1955

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 21 m

PRECIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

MADAGASCAR

tion : **AMBODIFOTOTRA (Ste-Marie)** — **Période :** 1923-1955 (max.en 24 h et nombre moyen de jours 1931-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0,1	≥10	≥20	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥10	≥20	≥30	
vier	. . . . . tr	16.0	79.5	291.6	387.1	396.9	1014.8	1924	77.8	1943	58.9	23	206.6	1942	21	12	4	2	20.6	10.0		2.0	Janvier
rier	. . . . .	116.1	96.5	116.9	331.5	445.0	1204.6	1940	218.9	1944	52.8	26	269.6	1940	26	12	3	1	19.4	10.6		2.1	Février
rs	. . . . .	93.8	241.8	388.0	723.6	508.4	1008.0	1924	147.0	1929	136.8	11	301.5	1931	28	17	9	4	23.1	13.1		2.6	Mars
il	. . . . . tr	207.7	165.9	35.9	409.5	497.7	1493.3	1925	194.9	1953	56.4	10	221.3	1932	23	14	6	1	23.3	11.8		2.1	Avril
i	. . . . . tr . . . . . tr tr tr	14.3	83.2	111.0	208.5	353.8	796.0	1924	122.4	1925	33.8	29	158.6	1937	22	6	1	0	23.4	10.0		1.1	Mai
n	. . . . . tr . . . . . tr	82.7	101.7	53.4	237.8	341.4	641.4	1933	113.1	1945	58.9	15	127.7	1953	23	7	1	1	23.9	10.2		1.0	Juin
llet	. . . tr tr	15.7	139.2	242.0	396.9	309.0	785.6	1924	58.0	1927	51.3	17	136.0	1935	24	15	5	1	25.1	9.6		0.1	Juillet
ût	. . . . . tr . tr	78.7	21.3	40.1	140.1	227.1	519.0	1924	60.2	1949	25.3	1	85.2	1937	21	3	0	0	23.0	6.2		0.3	Août
ptembre	. . . . .	16.0	24.9	21.5	64.4	117.4	340.3	1952	28.0	1945	11.8	21	95.4	1952	18	2	0	0	17.8	3.2		0.2	Septembre
tobre	. tr . . . . tr . tr tr . . . . . tr . . . tr tr tr	29.6	6.6	5.8	42.2	94.0	260.0	1948	11.4	1928	12.2	1er	114.1	1948	12	2	0	0	14.3	2.5		0.2	Octobre
vembre	. . . . . tr . . . . tr . . . . . tr . tr . .	1.9	4.9	16.6	23.4	128.7	415.9	1946	23.1	1943	8.6	30	168.0	1934	12	0	0	0	13.0	3.1		0.1	Novembre
cembre	. . . . . tr . . . . . tr . . . . . tr	73.7	88.3	278.2	440.2	366.5	580.6	1948	66.3	1939	76.2	27	169.1	1945	25	12	5	3	18.8	8.0		1.6	Décembre
uité maximum observée cours de la période :	Quantité en mm et 1/10e :	Durée de la précipitation :	Année : Mois : Date :	Année	3405.2	3785.9	4892.5	1935	2429.4	1943	136.8	11/III	301.5	11/1931	255	102	34	13	248.2	98.9		14.1	Année

tion : **AMBOHITSILAOZANA (Lac Alaotra)** — **Période :** 1931-1955

| | | |

MADAGASCAR

Station : ANALALAVA

Période : 1908-1955 (max.en 24 h et nombres de jours 1931-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																											Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période : Maxima		Extrêmes pour la période : Minima		Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47.7	82.2	203.1	333.0	468.2	1434.0	1941	113.1	1928	54.0	29	228.0	1941	27	10	4	1	21.6	11.8		3.2	Janvier
Février		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			626.8	136.8	63.0	826.6	435.4	1166.9	1933	102.0	1936	122.3	4	256.1	1945	23	15	11	6	17.5	9.9		2.7	Février
Mars	.	.	tr	.	.			.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.			.	.	.		.	.	.		49.1	119.7	87.1	255.9	217.5	664.1	1915	42.9	1932	54.8	27	193.8	1936	19	8	3	1	14.4	6.0		1.0	Mars
Avril					tr	.	.	.		.													.								11.4	néant	6.7	18.1	91.1	288.5	1915	néant	1940	5.1	10	90.0	1934	6	0	0	0	6.2	2.4		0.4	Avril
Mai													.													tr						néant	0.4	traces	0.4	15.0	67.1	1934	néant	+	0.4	13	48.1	1934	1	0	0	0	1.3	0.3		0.0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	5.2	101.5	1937	néant	+	néant	+	101.5	1937	0	0	0	0	0.7	0.1		0.0	Juin
Juillet																					tr							tr				néant	néant	1.9	1.9	3.8	42.5	1939	néant	+	1.9	26	24.3	1939	1	0	0	0	0.9	0.2		0.0	Juillet
Août	tr	tr		tr																												traces	néant	néant	traces	4.2	23.5	1928	néant	+	traces	3j	16.8	1937	0	0	0	0	0.6	0.1		0.0	Août
Septembre																.														tr		néant	0.1	traces	0.1	9.4	68.2	1952	néant	+	0.1	16	49.7	1952	1	0	0	0	1.2	0.4		0.0	Septembre
Octobre	.	tr										.							.			.		.							13.2	9.2	37.3	59.7	57.3	154.0	1929	néant	1923	36.6	24	73.3	1954	5	2	1	0	4.8	1.6		0.1	Octobre
Novembre			.		.						.		.	.	.				.	.	tr	tr		.	.	tr		.	tr			92.9	83.0	77.7	253.6	145.7	477.7	1916	23.7	1947	90.4	3	117.0	1931	13	6	3	1	11.6	4.9		0.2	Novembre
Décembre	.	.	.	.		.	.	.	.	tr	tr	.	.		.		.		.	.		.	.	.		.	.	.	.		57.1	70.3	82.8	210.2	310.5	634.3	1946	127.3	1920	38.4	3	219.8	1946	21	6	2	0	16.1	8.1		2.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :		Année	1959.5	1763.3	2793.2	1933	1268.2	1940	122.3	4/II	256.1	II/1945	117	47	24	9	96.9	45.8		9.8	Année

Station : ANDAPA

Période : 1935-1951, 1953-1955

Janvier	.			.																												30.5	103.7	171.0	305.2	352.8	575.8	1940	143.6	1953	44.8	20	115	1951	23	10	3	0	22.3	10.9		1.9	Janvier
Février	.	.	.	.																												75.9	213.6	50.7	340.2	353.3	980.2	1940	128.9	1943	61.8	13	252	1940	22	9	5	1	20.9	9.7		1.2	Février
Mars				.	.	.						tr																				119.9	46.9	71.4	238.2	276.1	478.8	1949	83.9	1945	25.5	5	100	1949	21	10	0	0	21.1	7.6		0.9	Mars
Avril	.			.	.	.						tr																				65.6	32.2	néant	97.8	164.2	476.0	1949	37.8	1943	23.0	1	202	1939	13	2	0	0	19.6	4.7		0.0	Avril
Mai	.	.	.	.	.																											17.3	20.2	3.7	41.2	69.2	131.3	1937	12.3	1953	9.7	13	29	1940	14	0	0	0	16.8	1.6		0.0	Mai
Juin	.	.			.	.																										7.0	3.8	9.7	20.5	71.6	142.4	1936	30.2	1954	4.0	27	32	1940	13	0	0	0	17.4	1.8		0.0	Juin
Juillet				.																					tr							2.5	23.8	23.9	50.2	88.9	134.6	1936	36.2	1939	8.0	16	46	1936	17	0	0	0	20.3	1.9		0.0	Juillet
Août	.	.					.	.	.																							11.6	23.3	12.9	47.8	108.7	296.6	1945	39.6	1938	13.1	20	36	1946	16	1	0	0	21.0	2.1		0.0	Août
Septembre	.	.			.	.	.	.	tr			tr							tr	.	.	.	tr									21.9	8.0	50.7	80.6	70.7	154.1	1940	10.8	1945	17.8	22	115	1945	12	3	0	0	16.4	1.9		0.0	Septembre
Octobre	.	.						.	.															.	.	.						15.1	néant	12.0	27.1	59.6	136.2	1941	20.5	1949	10.1	1	60	1937	9	1	0	0	13.1	1.7		0.0	Octobre
Novembre		.	.		.	.				tr																						11.3	26.3	6.0	45.6	97.2	365.1	1946	4.0	1939	28.3	16	129	1940	7	1	0	0	12.7	3.1		0.0	Novembre
Décembre	.			.	.																											20.1	138.3	142.5	300.9	280.9	711.6	1953	63.4	1941	50.0	13	116	1953	24	10	2	1	19.1	9.0		1.3	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :		Année	1595.3	1993.2	3284.0	1940	1195.0	1942	61.8	13/II	252	II/1940	191	47	10	2	220.7	56.0		5.3	Année

Station : ANTALAHA

Période : 1908-1921, 1929-1955 (max. en 24 h et nombres de jours 1931-1955)

Janvier	.	.			.												tr	.		tr	.											72.9	59.8	155.8	288.5	228.0	464.9	1946	16.8	1911	49.2	23	200.7	1946	23	12	2	0	17.8	6.8		1.1	Janvier
Février		.	.	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			25.9	111.0	77.5	214.4	196.7	729.5	1940	15.3	1913	54.5	13	282.0	1940	22	6	2	2	16.4	6.2		1.0	Février
Mars			.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.			52.0	109.0	76.3	237.3	243.3	871.5	1929	3.2	1912	51.4	22	185.2	1949	20	8	3	1	16.9	6.3		1.4	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr		tr	.	.		62.4	44.2	4.9	111.5	252.8	871.1	1931	31.2	1909	23.6	9	212.7	1944	22	4	0	0	17.4	6.8		1.6	Avril
Mai	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			19.1	42.5	14.1	75.7	118.5	537.4	1952	néant	1921	12.8	30	191.2	1952	18	1	0	0	16.0	4.3		0.5	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	tr			27.8	11.0	43.8	82.6	134.8	366.8	1936	5.0	1908	30.4	27	134.3	1936	23	1	1	0	18.9	4.4		0.2	Juin
Juillet	.	.	tr		.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.			2.7	52.9	42.3	97.9	150.8	399.0	1918	24.6	1910	17.3	16	111.6	1955	24	4	0	0	21.4	5.1		0.2	Juillet
Août	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			37.6	32.8	32.8	103.2	123.5	418.0	1914	12.0	1918	14.5	16	96.5	1951	26	2	0	0	20.0	4.0		0.2	Août
Septembre	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			26.8	12.3	87.0	126.1	85.5	476.1	1932	9.0	1918	53.5	30	108.8	1932	21	2	1	1	16.9	2.6		0.3	Septembre
Octobre	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.			27.5	3.4	26.7	57.6	62.5	203.7	1953	néant	1921	18.1	8	97.5	1953	21	1	0	0	14.2	2.1		0.2	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.			17.7	4.1	4.3	26.1	95.2	328.8	1946	3.3	1914	7.9	10	127.9	1945	17	0	0	0	14.5	3.0		0.4	Novembre
Décembre	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.			tr	.	.	.	.	.	.	.			119.9	13.5	196.7	330.1	197.5	946.0	1913	4.1	1912	111.4	7	119.5	1946	14	5	3	2	17.4	5.6		1.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :		Année	1751.0	1889.1	3169.6	1952	1496.5	1935	111.4	7/XII	282.0	II/1940	251	46	12	6	207.8	57.4		8.1	Année

Station : ARIVONIMAMO

Période : 1947-1951, 1953-1955

Janvier	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		tr	.			tr	.		.		110.8	65.6	18.2	194.6	294.3	444.4	1948	92.1	1949	41.9	13	75	+	21	6	2	0	22.2	8.6	3.6	0.5	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr	tr	tr	.	.	.							259.4	126.1	5.2	390.7	207.4	322.9	1949	72.1	1950	63.4	1	60	1953	18	9	6	3	16.4	6.4	2.1	0.2	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			139.4	154.2	148.0	441.6	281.7	488.2	1953	65.8	1948	55.5	20	85	1950	28	15	4	1	21.4	8.5	3.0	1.0	Mars
Avril	.				.		.	tr		tr										tr				.	tr	.						40.1	traces	3.8	43.9	36.6	58.3	1951	15.0	1950	26.7	5	21	1948	6	1	0	0	7.1	1.0	0.0	0.0	Avril
Mai	tr		tr			tr		tr																								traces	1.7	9.4	11.1	11.2	36.7	1949	traces	1954	7.5	23	27	1949	3	0	0	0	4.0	0.8	0.0	0.0	Mai
Juin						.							tr	tr			tr	.				tr										0.2	0.1	traces	0.3	6.8	22.7	1948	0.9	1955	0.2	6	17	1948	2	0	0	0	3.5	0.1	0.0	0.0	Juin
Juillet																			tr	.	tr				.	tr	.	.	.			néant	traces	1.5	1.5	5.2	13.6	1953	traces	1947	0.6	21	13	1953	5	0	0	0	4.5	0.1	0.0	0.0	Juillet
Août	tr	.			.	.																					tr	tr				2.8	néant	néant	2.8	17.0	57.4	1951	0.1	1954	1.8	2	22	1951	3	0	0	0	3.1	0.9	0.0	0.0	Août
Septembre	tr				tr	tr									.		tr				tr	.	.									traces	0.2	1.5	1.7	11.2	40.8	1953	traces	+	1.0	24	33	1953	3	0	0	0	2.4	0.2	0.1	0.0	Septembre
Octobre																.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.								néant	13.4	12.5	25.9	58.4	88.1	1950	31.3	1949	9.9	21	38	1948	9	0	0	0	9.0	1.4	0.7	0.0	Octobre
Novembre	tr		.	.						.	.	.		.			.	tr				tr	.	.	.	.						10.2	59.6	59.7	129.5	145.4	304.4	1951	41.1	1947	49.5	25	100	1951	12	3	1	0	14.6	4.3	1.3	0.8	Novembre
Décembre	.	.		.		.	tr	.	tr	.		tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr		.	.	.	.	.	.	.			38.7	73.3	58.8	170.8	271.5	450.9	1955	120.4	1948	35.3	17	97	1955	22	6	1	0	19.1	8.2	2.7	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :		Année	1414.4	1346.7	1537.0	1955	1114.0	1948	63.4	1/II	100	XI/1951	132	40	14	4	127.3	40.5	13.5	2.6	Année

Station : **BÉSALAMPY** — **Période :** 1929-1955 (max. en 24 h et nombres de jours 1931-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																			MAXIMA		MINIMA														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Date	Quantité	Date	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	108.0	113.5	118.7	337.2	419.8	1016.6	1952	137.8	1934	83.8	11	1931-1955	1952	16	9	4	1	17.2	9.1	5.9	2.4	Janvier
Février	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr				.	.	.	.						250.9	57.2	61.9	370.0	330.5	753.9	1929	59.9	1941	104.3	2	1955	1943	20	13	4	2	14.5	7.6	5.9	1.6	Février
Mars	.	.	.	.	.											tr				.		tr			.	.			.	.	tr	tr	38.7	134.5	35.7	208.9	187.9	607.3	1947	14.7	1935	101.6	13	1955	1947	13	5	1	1	11.4	5.3	2.1	0.8	Mars
Avril							.												tr													16.8	traces	néant	16.8	40.9	153.9	1952	néant	1955	16.8	7	1955	1950	1	1	0	0	4.7	1.1	0.9	0.1	Avril
Mai											.													.								néant	0.2	0.5	0.7	5.1	47.0	1932	néant	+	0.5	24	1955	1932	2	0	0	0	0.9	0.1	0.1	0.0	Mai
Juin					tr																											traces	néant	néant	traces	0.9	11.5	1935	néant	+	traces	5	1955	1949	0	0	0	0	0.5	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet																								.								néant	néant	1.6	1.6	0.1	1.0	1940	néant	+	1.6	24	1940	1940	1	0	0	0	0.2	0.0	0.0	0.0	Juillet
Août	tr					tr																		tr								traces	néant	traces	traces	2.0	16.9	1937	néant	+	traces	+	16.5	1937	0	0	0	0	0.7	0.0	0.0	0.0	Août
Septembre						.										.	.												tr			20.4	1.4	traces	21.8	6.0	35.9	1951	néant	+	20.4	6	1955	1951	3	1	0	0	1.1	0.2	0.1	0.0	Septembre
Octobre			.													.						.										1.1	0.7	0.7	2.5	13.0	67.5	1952	néant	+	1.1	3	1955	1944	3	0	0	0	1.4	0.4	0.2	0.0	Octobre
Novembre			.													.	.				.				.	.		.	.			1.0	9.1	75.1	85.2	70.5	205.0	1947	3.4	1930	46.4	27	1955	1953	8	2	1	0	5.9	2.4	1.0	0.2	Novembre
Décembre								.			.	.	.						.			.	.				.	.		.		3.9	218.7	26.3	248.9	189.6	383.0	1929	28.6	1943	64.9	16	1955	1944	12	4	4	3	12.8	5.6	2.9	0.8	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Année																																1293.6	1266.3	1712.5	1952	814.0	1942	104.3	2/11	283.4	1/1952	81	35	14	7	71.3	32.1	19.1	5.9	Année

Station : **DIÉGO-SUAREZ** — **Période :** 1901-1912, 1922-1955 (max. en 24 h et nombres de jours 1931-1955)

Janvier	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.													tr	.	128.6	174.2	104.3	407.1	263.7	887.0	1928	79.0	1909	87.6	11	1955	1940	24	12	4	2	19.7	7.2	5.5	1.3	Janvier
Février			.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.				62.4	82.6	18.6	160.6	231.6	774.0	1928	38.0	1942	23.5	11	1955	1951	21	4	0	0	17.4	6.3	2.9	0.6	Février
Mars	.						.		.								tr													tr		5.1	29.7	1.0	35.8	172.3	884.8	1937	25.0	1908	10.2	15	1955	1937	9	2	0	0	13.7	4.0	1.8	0.7	Mars
Avril			.	.		.	.																									15.7	néant	néant	15.7	48.6	196.1	1952	néant	1937	7.2	6	1955	1933	4	0	0	0	6.6	1.7	1.0	0.1	Avril
Mai			tr												.																	traces	0.1	0.1	0.2	8.0	42.5	1945	traces	+	0.1	13-30	1945	1945	2	0	0	0	2.6	0.2	0.0	0.0	Mai
Juin												.								.												néant	0.4	néant	0.4	5.9	30.7	1953	néant	+	0.2	12-20	22.9	1953	2	0	0	0	3.3	0.1	0.0	0.0	Juin
Juillet																		.				tr	.				.					néant	2.8	7.5	10.3	6.3	52.0	1929	néant		6.6	28	1955	1943	4	0	0	0	3.5	0.1	0.0	0.0	Juillet
Août															.							.	tr	.						tr		néant	3.7	1.2	4.9	8.5	88.0	1928	traces	+	3.7	16	1955	1945	3	0	0	0	3.4	0.0	0.0	0.0	Août
Septembre							tr		.						.	tr	tr				.				.							0.4	0.4	6.1	6.9	6.1	39.0	1930	néant	+	4.2	22	1955	1949	6	0	0	0	2.3	0.1	0.0	0.0	Septembre
Octobre	.		.		tr	tr	.	.	.		tr		tr	.	.	tr								tr	.				tr	.	.	4.6	1.1	8.7	14.4	14.2	136.0	1928	néant	+	6.8	27	1955	1954	12	0	0	0	3.7	0.3	0.0	0.0	Octobre
Novembre	.	.							tr	tr		tr				tr	.															2.5	0.1	7.7	10.3	25.3	83.0	1927	néant	1922	5.2	30	1955	1946	12	0	0	0	5.0	0.7	0.1	0.1	Novembre
Décembre	.	.		.	tr	.	.		.				tr	.	tr	.		.	.			.			.	.		.	.			5.5	3.3	32.4	41.2	149.4	489.0	1945	6.1	1952	20.8	25	1955	1945	17	1	0	0	11.3	3.5	1.9	0.5	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Année																																707.8	939.9	1739.8	1937	384.1	1942	87.6	11/I	508.1	111/1937	116	19	4	2	92.5	24.2	13.2	3.3	Année

Station : **DZAOUDZI (Comores)** — **Période :** 1921-1955 (max. en 24 h et nombres de jours 1931-1955)

Janvier	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.					tr		.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	90.5	105.4	161.4	357.3	240.5	532.0	1941	85.9	1929	66.2	12	1948	1943	21	12	4	1	17.3	7.8	5.8	1.0	Janvier
Février	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	.	.	.				.	.	tr	.		tr		.	tr		tr	.				196.4	74.2	40.5	311.1	217.9	412.2	1932	26.2	1946	66.6	3	1955	1939	16	9	4	1	16.5	5.8	3.1	0.9	Février
Mars				tr				tr	tr					.	.	tr			tr	.	.										traces	31.8	53.4	85.2	182.6	454.3	1940	18.9	1922	26.3	21	1955	1944	9	4	0	0	16.2	5.6	2.0	0.7	Mars
Avril	.			.	tr		.		.	.	tr	tr		.	.	tr	.	.	.													5.3	80.6	19.5	105.4	85.7	232.5	1931	néant	1922	30.1	19	1955	1932	15	4	1	0	9.7	2.5	1.0	0.2	Avril
Mai			tr	.	.		.				.																	tr	.			1.6	0.5	1.2	3.3	33.6	129.9	1925	néant	+	0.8	5	1955	1943	8	0	0	0	4.8	1.0	0.9	0.0	Mai
Juin							.				tr										.											0.1	1.8	0.8	2.7	10.3	64.2	1953	néant	+	1.8	16	1955	1953	4	0	0	0	3.5	0.3	0.0	0.0	Juin
Juillet		tr																.	tr	.		.										traces	2.6	19.3	21.9	7.2	34.5	1929	néant	+	17.6	28	1955	1951	6	1	0	0	3.3	0.1	0.0	0.0	Juillet
Août				.										.				.	tr			tr										1.8	5.8	traces	7.6	9.3	39.4	1934	néant	+	5.7	13	1955	1936	3	0	0	0	4.0	0.2	0.0	0.0	Août
Septembre															tr	.							.	tr				.	.	.		néant	0.2	19.6	19.8	18.6	68.3	1947	néant	1924	6.3	28	1955	1947	6	0	0	0	4.6	0.5	0.0	0.0	Septembre
Octobre	.	tr	.		.		.	.				.	tr		tr													tr	.		.	35.9	8.4	39.0	83.3	45.5	166.9	1922	néant	1924	26.2	6	1955	1947	12	3	0	0	7.4	1.2	0.1	0.1	Octobre
Novembre			.	.	.							tr		tr		.	tr	tr		.							.	tr				28.3	0.4	39.7	68.4	63.1	241.5	1951	8.7	1946	38.3	21	1955	1951	8	2	1	0	9.2	1.9	1.0	0.2	Novembre
Décembre			.	.	.		tr	.					.	.	.	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.					18.5	21.9	403.7	444.1	145.6	478.9	1948	12.4	1924	130.4	28	1955	1936	15	7	4	4	13.1	4.3	2.1	0.4	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Année																																1510.1	1060.1	1495.3	1948	784.9	1933	130.4	28/XII	248.3	1/1943	123	42	14	6	109.6	31.2	16.0	3.5	Année

Station : **EUROPA-ILE** — **Période :** 1950-1955

Janvier	tr								.	.	tr			.	.		.	.																																			
Février																			.																																				
Mars				.	.				.		.	.	.	.										.	.																													
Avril														.		.																																						
Mai				.					.																																												
Juin											.	.																																									
Juillet							.																																														
Août																																																					
Septembre			.												tr																																						
Octobre		tr			tr			tr							tr																																						
Novembre																	tr	tr																																			
Décembre	tr		.	.		.							.	.	dr	.								tr	tr					br																							

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Année																																382.4	496.3	747.8	1953	196.7	1955	116.8	14/XII	171.1	11/1953	49	8	3	2	64	13	7	3	Année

MADAGASCAR

Station : FARAFANGANA **Période :** 1931-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																		MAXIMA		MINIMA														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Date	Quantité	Date	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥30	≥50	≥0,1	≥10	≥30	≥50	
Janvier	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	19.0	23.5	139.4	181.9	320.1	664.1	1931	116.0	1942	60.0	31/I	217.3	1945	12	4	2	2	20.4	8.1		1.4	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	282.2	9.0	90.2	381.4	307.6	631.3	1935	102.7	1936	160.8	3/II	138.1	1944	19	8	4	1	19.6	8.1		1.4	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46.9	364.9	210.6	622.4	381.7	915.5	1952	118.3	1934	157.6	19/III	188.0	1938	26	14	7	2	21.7	9.6		2.2	Mars
Avril	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	105.3	89.9	83.1	278.3	239.5	511.3	1933	40.6	1931	70.5	8	157.1	1942	22	6	3	1	18.5	6.9		1.0	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.9	1.0	86.4	118.3	188.0	389.3	1946	74.9	1944	74.4	21	101.8	1941	12	2	1	1	16.9	5.7		0.6	Mai
Juin				tr	.	.	.	.	.			.		tr	.	.					tr	.	.	.	.	.	.	.	.	7.0	1.8	62.4	71.2	205.0	428.7	1938	29.1	1941	35.1	23	120.4	1947	9	1	1	0	17.0	5.6		0.8	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68.4	13.1	30.4	111.9	159.3	411.1	1953	51.8	1945	38.9	5	95.9	1948	14	3	1	0	16.1	4.8		0.5	Juillet
Août	.				.	.	.	.										.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.2	16.0	24.8	68.0	115.9	340.8	1953	23.8	1944	20.7	5	127.9	1953	16	2	0	0	15.6	3.6		0.2	Août
Septembre	.				.	.	.	.											.											59.3	69.4	0.7	129.4	69.1	184.2	1939	11.5	1941	36.5	6	55.9	1945	13	4	1	0	12.8	2.1		0.0	Septembre
Octobre					.	.	.	.																						0.6	149.3	0.4	150.3	55.0	109.8	1955	1.8	1943	112.1	19	56.4	1955	11	3	1	1	11.0	1.7		0.0	Octobre
Novembre											tr																			27.6	10.7	23.3	61.6	172.6	540.9	1934	1.5	1943	21.7	3	338.8	1934	9	3	0	0	14.0	4.4		0.7	Novembre
Décembre		.	.	.	.	.	.																							94.3	66.9	212.2	373.4	219.5	487.9	1943	57.1	1941	77.1	23	139.8	1945	17	10	3	3	17.0	6.4		0.8	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :								Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	2548.1	2433.3	3495.0	1935	1699.3	1954	160.8	3/II	338.8	XI/1934	180	60	24	11	200.6	67.0		9.6	Année

Station : FIANARANTSOA **Période :** 1902-1909, 1916-1955 (max. en 24 h et nombres de jours 1931-1955)

Janvier	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	177.1	101.6	25.1	303.8	275.2	962.0	1904	42.3	1924	46.1	7	127.9	1941	24	9	3	0	21.6	8.4	4.7	1.0	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70.7	19.4	10.2	100.3	232.3	582.7	1945	37.0	1904	18.9	3	166.6	1945	18	2	0	0	19.6	6.5	2.5	0.7	Février
Mars	tr	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80.4	105.3	76.4	262.1	147.0	424.9	1939	17.8	1921	55.5	13	79.0	1931	24	9	2	1	20.3	5.0	1.9	0.4	Mars
Avril	.	tr	tr																			tr						tr	.	4.2	10.0	0.4	14.6	49.3	191.8	1948	5.0	1904	1.5	12-19	45.6	1948	17	0	0	0	13.3	1.3	0.1	0.0	Avril
Mai	.	tr	tr						tr																		tr	tr		0.3	0.2	0.4	0.9	36.5	119.0	1930	néant	+	0.3	1-22	47.0	1944	4	0	0	0	11.0	0.7	0.0	0.0	Mai
Juin					.	.			.	tr		.				tr							tr			tr				3.6	0.3	0.6	4.5	17.1	77.8	1944	néant	+	1.4	5	33.8	1944	6	0	0	0	11.7	0.3	0.0	0.0	Juin
Juillet					.	.							tr	.	.	tr	.			tr	.									1.2	1.5	0.6	3.3	19.7	74.0	1906	néant	+	1.3	17	19.3	1948	6	0	0	0	11.1	0.2	0.0	0.0	Juillet
Août					.	.									tr	.	.	tr	tr							tr	tr	.		2.4	1.4	0.4	4.2	18.4	69.4	1929	néant	+	1.4	20	26.1	1946	7	0	0	0	10.0	0.4	0.0	0.0	Août
Septembre					.	.	.													tr	tr									6.9	0.6	traces	7.5	21.9	91.3	1939	néant	+	3.0	5	36.0	1939	6	0	0	0	8.3	0.4	0.0	0.0	Septembre
Octobre																		tr							tr		tr			néant	37.6	25.9	63.5	46.6	272.0	1906	néant	1905	24.6	21	69.7	1948	7	3	0	0	6.8	1.2	0.8	0.0	Octobre
Novembre			.	tr										tr													tr			8.9	25.8	61.7	96.4	127.9	246.6	1946	13.3	1943	22.4	29	100.5	1947	11	4	0	0	14.3	4.7	1.8	0.3	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr					tr							172.4	67.0	57.5	296.9	242.0	510.0	1908	57.0	1922	35.0	3	95.6	1952	23	9	4	1	16.8	7.5	3.6	0.4	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :								Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	1158.0	1233.9	2021.4	1945	824.8	1955	55.5	13/III	166.6	II/1945	153	36	9	2	166.8	36.6	15.4	2.8	Année

Station : FORT-DAUPHIN **Période :** 1907-1919, 1923-1955 (max .en 24 h et nombres de jours 1931-1955)

Janvier	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	tr	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	82.7	43.1	27.3	153.1	176.4	562.0	1951	16.7	1923	45.6	10	218.6	1951	13	6	1	0	14.0	5.2	2.9	0.7	Janvier
Février	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	tr	tr	tr	.	.	tr	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	66.5	3.1	traces	69.6	222.2	772.0	1913	58.8	1911	49.8	5	111.5	1945	9	1	1	0	16.2	5.5	2.7	1.0	Février
Mars			.											tr	.	.	.	tr												3.1	98.0	30.7	131.8	218.8	707.1	1918	19.7	1934	38.3	13	214.1	1939	17	5	1	0	15.6	5.2	2.9	1.0	Mars
Avril	.	.																												39.4	38.3	23.3	101.0	156.7	518.4	1917	15.7	1941	36.2	7	99.6	1934	18	3	1	0	12.8	3.7	1.8	0.2	Avril
Mai		tr					.	.		tr																				23.8	1.6	74.9	100.3	158.6	657.4	1918	7.8	1929	33.6	27	68.4	1939	11	3	1	0	12.4	3.8	1.8	0.4	Mai
Juin				tr				.	tr																			tr		1.2	1.1	28.0	30.3	147.2	437.7	1918	14.0	1908	18.9	24	148.0	1931	8	1	0	0	12.9	4.0	1.9	0.5	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79.2	3.6	48.3	131.1	103.1	305.9	1953	6.0	1913	26.9	5	100.0	1931	16	5	0	0	12.3	2.8	1.0	0.4	Juillet
Août	.		.	.											tr			tr		.	.								tr	9.8	6.5	95.4	111.7	93.4	240.4	1917	9.5	1944	64.8	30	109.9	1941	7	2	1	1	12.0	2.5	0.9	0.2	Août
Septembre		tr	.	tr	tr	.	.					tr	.	.																2.6	9.5	1.8	13.6	73.7	847.4	1917	4.3	1950	4.8	16	70.4	1948	7	0	0	0	8.6	1.4	0.8	0.3	Septembre
Octobre																														néant	45.9	0.9	46.8	71.1	350.0	1917	0.7	1943	33.6	15	86.1	1947	4	2	1	0	8.0	2.1	0.9	0.3	Octobre
Novembre	.	.	.	.				tr	.	.																				4.7	1.6	1.8	8.1	80.7	212.5	1931	6.0	1925	2.4	3	51.8	1950	9	0	0	0	11.9	2.5	0.9	0.0	Novembre
Décembre	.	.	.		tr			.	.																					33.7	5.9	51.0	90.6	117.0	319.6	1918	12.9	1908	29.4	2	78.0	1934	16	4	0	0	13.5	4.0	2.5	0.5	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :								Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	988.0	1018.9	2053.9	1935	1082.3	1943	64.8	30/VIII	218.6	I/1951	135	32	7	1	150.2	42.7	21.0	5.3	Année

Station : HELL-VILLE (Nossi-Bé) **Période :** 1901-1905, 1916-1955 (max.en 24 h et nombres de jours 1931-1955)

Janvier	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	106.8	228.8	220.5	556.1	479.4	1001.5	1941	221.5	1902	112.1	12	190.2	1934	23	12	6	3	22.2	11.8	7.4	2.3	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	326.8	203.5	90.0	620.3	447.8	927.5	1905	132.0	1931	75.8	10	234.0	1932	26	18	8	3	19.4	9.9	6.0	2.6	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	69.9	118.6	45.7	234.4	276.8	513.5	1904	143.0	1945	40.2	20	172.8	1936	18	6	3	0	17.7	7.6	4.4	1.1	Mars
Avril																														50.7	7.3	40.8	98.8	145.3	349.6	1924	17.0	1940	43.3	10	84.0	1931	10	3	1	0	11.7	4.5	2.0	0.6	Avril
Mai																														32.6	0.8	2.9	36.3	63.4	228.3	1923	6.0	1919	32.6	9	63.2	1942	6	1	1	0	7.3	1.7	0.9	0.2	Mai
Juin																														55.0	30.9	néant	85.9	48.1	160.8	1937	0.4	1954	55.0	9	54.9	1952	4	2	1	1	5.6	1.5	0.8	0.1	Juin
Juillet																														0.3	12.4	18.8	31.5	39.1	204.0	1905	néant	+	12.1	11	57.7	1951	7	1	0	0	5.4	1.0	0.2	0.0	Juillet
Août																														82.4	1.5	17.8	101.7	56.7	153.0	1919	3.8	1938	45.4	6	70.2	1934	8	2	1	0	8.3	1.0	0.1	0.0	Août
Septembre																														2.1	néant	29.3	31.4	55.6	150.8	1925	6.0	1920	14.4	28	86.0	1952	6	1	0	0	8.2	1.6	0.8	0.0	Septembre
Octobre																														1.9	33.5	23.9	59.3	110.4	296.6	1929	17.5	1945	18.5	21	111.5	1940	9	2	0	0	11.6	3.3	0.9	0.2	Octobre
Novembre																														19.8	53.7	9.0	82.5	212.9	503.5	1905	13.2	1947	24.6	16	159.5	1946	11	3	0	0	14.9	5.7	2.8	0.7	Novembre
Décembre		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	93.4	120.0	217.8	431.2	362.2	940.0	1945	143.6	1953	79.2	27	332.2	1945	22	14	6	2	20.0	9.3	5.4	2.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :								Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																	Année : Mois : Date :			Année	2369.4	2297.7	2738.8	1937	1613.4	1944	112.1	12/I	332.2	XII/1945	150	65	27	9	152.3	58.9	31.7	9.8	Année

MADAGASCAR

Station : **IVATO** — Période : 1947-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMA		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade																				
Janvier	.	.	.	.		tr		tr	.	.		tr	.				.		.	.	.	.	.				tr		.	.	.	140.9	45.7	2.4	189.0	300.4	590.3	1948	80.2	1949	100.4	9	90	1948	15	5	1	1	20.0	8.0	4.2	1.0	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						tr	tr		tr		.	tr					240.2	50.5	9.1	299.8	192.8	388.3	1949	90.1	1955	51.7	8	109	1951	16	11	3	2	15.6	5.1	2.4	0.6	Février
Mars	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			109.3	62.7	124.1	296.1	256.0	561.0	1953	79.1	1954	42.0	22	98	1949	28	12	2	0	17.6	7.5	2.5	0.5	Mars
Avril	.				.				tr		.	tr				tr	tr								.		tr			tr	47.1	0.1	9.1	56.3	20.4	41.2	1951	7.4	1954	24.7	5	20	1951	4	2	0	0	4.7	0.1	0.0	0.0	Avril
Mai	.		tr																													0.2	néant	2.5	2.7	17.5	44.8	1949	3.0	1954	2.5	23	36	1949	2	0	0	0	4.4	0.8	0.1	0.0	Mai
Juin					tr	.	.			t.				tr				tr														3.3	traces	néant	3.3	6.1	17.2	1953	0.6	1954	3.1	7	12	1953	2	0	0	0	3.9	0.1	0.0	0.0	Juin
Juillet						.																	tr									0.1	0.2	3.6	3.9	4.6	8.7	1951	0.1	1947	2.3	27	8	1951	6	0	0	0	4.6	0.0	0.0	0.0	Juillet
Août	.				tr	tr	.	tr																								1.3	néant	néant	1.3	4.7	16.8	1951	0.1	1949	1.1	1	15	1955	2	0	0	0	2.9	0.1	0.0	0.0	Août
Septembre	tr				tr	.																	tr	.	.							1.3	néant	3.1	4.4	5.3	15.3	1948	traces	+	2.8	25	10	1954	4	0	0	0	2.9	0.1	0.0	0.0	Septembre
Octobre																.		.			.		.		tr						néant	20.6	8.4	29.0	48.6	159.3	1948	4.3	1954	11.1	18	69	1948	4	1	0	0	5.9	0.8	0.2	0.0	Octobre
Novembre				.						.	.	.		.	tr			.							.	.	.	.			8.2	26.4	20.7	55.3	151.4	281.6	1950	22.3	1947	17.6	28	73	1950	10	1	0	0	12.0	5.1	1.5	0.9	Novembre
Décembre	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.					.	.	.	.	.	.	.	61.9	142.2	32.3	236.4	239.3	374.3	1955	126.5	1948	33.3	20	77	1950	23	10	2	0	16.2	6.1	2.9	1.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :																															Année	1177.5	1247.1	1451.0	1948	990.5	1954	100.4	9/1	109	II/1951	116	42	8	3	110.7	33.8	13.8	4.0	Année

Station : **MAEVATANANA** — Période : 1931-1955

Janvier	.	.	.		.		.		.	.	.	tr	.				.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.			157.9	110.9	98.3	367.1	470.7	1028.8	1951	71.3	1949	57.5	20	161.4	1941	21	13	3	1	22.4	11.8		2.9	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		256.8	61.8	47.5	386.1	364.6	746.2	1949	176.1	1947	83.4	4	166.9	1943	21	11	5	1	19.5	10.1		1.8	Février
Mars	tr	tr	.	.	tr	.		.	.	.																						x	x	x	x	285.1	573.7	1937	84.4	1942	x	x	171.7	1937	x	x	x	x	17.3	7.7		0.4	Mars
Avril																	tr		tr						.							x	x	x	x	69.1	251.1	1933	néant	1981	x	x	76.1	1935	x	x	x	x	5.5	2.2		0.3	Avril
Mai													tr										.									néant	traces	3.0	3.0	4.8	31.2	1948	néant	+	3.0	23	24.0	1948	1	0	0	0	1.3	0.1		0.0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	1.0	13.8	1948	néant	+	néant	+	8.5	1948	0	0	0	0	0.8	0.0		0.0	Juin
Juillet																																néant	néant	néant	néant	1.8	22.0	1939	néant	+	néant	+	21.9	1939	0	0	0	0	0.5	0.0		0.0	Juillet
Août																																néant	néant	néant	néant	2.0	18.5	1950	néant	+	néant	+	18.4	1950	0	0	0	0	0.6	0.0		0.0	Août
Septembre																						tr			.							néant	néant	1.9	1.9	8.3	83.7	1952	néant	+	1.9	26	81.0	1952	1	0	0	0	1.0	0.2		0.0	Septembre
Octobre		.																			.											0.3	néant	0.2	0.5	35.9	103.2	1940	1.9	1933	0.3	2	77.9	1950	2	0	0	0	3.6	1.2		0.1	Octobre
Novembre			.	.								tr		.																		9.9	13.7	64.2	87.8	160.8	413.3	1946	10.9	1933	50.1	25	126.7	1946	5	3	1	1	10.0	4.3		0.8	Novembre
Décembre	.	.	.			.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	156.3	163.5	61.5	381.3	316.2	519.8	1947	144.5	1938	97.1	13	116.6	1933	22	7	5	2	17.2	8.5		1.7	Décembr
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :																															Année	x	1728.1	2197.6	1951	1179.6	1942	x	x	171.7	III/1937	x	x	x	x	99.8	46.2		9.0	Année

Station : **MAHANORO** — Période : 1904-1905, 1912-1915, 1933-1955 (max. en 24 h, nombres de jours 1933-1955)

Janvier	.	tr	.		.			tr				.	.					tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.		4.0	52.7	302.6	359.3	380.6	801.2	1914	91.6	1915	104.4	31	230.9	1943	15	7	4	4	18.2	8.6	5.6	2.0	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.									tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		237.0	47.2	131.8	416.0	374.7	1156.1	1940	105.6	1936	188.0	4	210.4	1935	17	8	4	2	18.5	9.0	4.7	2.0	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		67.7	284.6	303.4	655.7	461.5	1124.3	1937	112.1	1945	162.1	18	243.3	1955	26	13	7	4	20.4	10.3	6.9	2.8	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		166.0	142.8	29.0	337.8	296.5	741.5	1908	53.0	1904	109.5	7	152.7	1947	23	10	3	1	18.4	6.8	4.3	1.7	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		43.9	8.8	59.9	112.6	254.6	578.5	1915	109.7	1953	47.2	29	129.3	1937	18	3	1	0	17.4	6.9	3.6	1.0	Mai
Juin	.				.																											57.4	27.2	83.8	168.4	228.1	612.4	1934	néant	1904	45.2	24	173.8	1953	19	5	1	0	16.7	5.9	3.0	1.0	Juin
Juillet				.	.							tr							tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		4.1	9.2	54.5	67.8	210.0	533.3	1936	néant	1904	19.0	21	117.2	1948	12	1	0	0	18.1	6.5	3.4	1.0	Juillet
Août	.	.		.	.	.	.	.																								52.0	10.0	65.9	127.9	175.6	414.6	1953	15.2	1904	18.4	25	98.0	1935	14	7	0	0	17.5	4.7	1.1	0.2	Août
Septembre	.	.		.	.	.	.	.				.	.																			58.9	27.7	15.9	102.5	127.0	296.7	1948	34.3	1914	27.0	5	88.8	1936	16	4	0	0	13.5	3.8	1.7	0.1	Septembre
Octobre			.	.	.			.																								3.0	28.4	44.9	76.3	83.4	446.8	1946	9.1	1937	20.6	20	144.8	1946	15	3	0	0	11.0	3.0	1.7	0.8	Octobre
Novembre				.	.																											12.1	73.1	3.3	88.7	153.4	560.7	1951	14.6	1943	68.1	15	117.0	1946	8	2	1	1	12.4	4.4	2.8	1.1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	128.9	116.1	240.9	485.9	247.9	550.0	1913	45.0	1914	94.8	4	176.0	1933	19	13	5	2	16.6	6.0	2.8	1.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :																															Année	2998.9	2963.3	4109.0	1934	1904.2	1954	188.0	4/11	243.3	III/1955	202	76	26	14	198.7	76.1	41.6	14.7	Année

Station : **MAINTIRANO** — Période : 1907-1924, 1929-1955 (max. en 24 h et nombre de jours 1931-1955)

Janvier	tr	.	.			tr	tr												tr		.								.	.	.	37.0	37.9	115.2	190.1	229.1	923.0	1954	30.0	+	76.2	31	271.7	1954	11	6	1	1	17.4	7.0	4.2	1.1	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.		.							.	tr		tr	.		tr	.	.	.	.		.					88.2	25.7	62.2	176.1	194.5	678.0	1915	5.3	1921	45.5	9	260.8	1945	17	7	1	0	14.0	4.9	3.5	1.0	Février
Mars	.		tr	.																				tr	.	.	.	.		.		9.6	71.1	14.5	95.2	150.5	684.6	1939	néant	1924	43.5	13	284.1	1939	13	2	1	0	12.4	4.7	2.0	0.7	Mars
Avril							.		.	.																						5.7	3.5	0.4	9.6	23.3	106.8	1933	néant	+	5.7	7	60.0	1931	4	0	0	0	4.0	1.0	0.8	0.0	Avril
Mai	tr						tr			.	.									.		.	.	.	.	.						0.3	2.5	51.0	53.8	7.9	76.3	1907	néant	+	36.2	22	36.0	1931	7	1	1	0	1.2	0.3	0.2	0.0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	5.4	48.0	1930	néant	+	néant	+	25.4	1939	0	0	0	0	1.0	0.2	0.0	0.0	Juin
Juillet																				tr				.		.			tr			néant	néant	1.3	1.3	3.4	39.0	1920	néant	+	1.0	24	28.6	1949	2	0	0	0	0.8	0.1	0.0	0.0	Juillet
Août														tr															tr			néant	traces	traces	traces	3.8	37.0	1912	néant	+	traces	14-30	16.0	1939	0	0	0	0	1.0	0.1	0.0	0.0	Août
Septembre																					tr	tr	tr						.			néant	néant	0.4	0.4	5.5	60.5	1942	néant	+	0.4	30	60.0	1942	1	0	0	0	1.8	0.1	0.1	0.0	Septembre
Octobre			.				.																	tr			.					0.5	2.5	0.7	3.7	17.4	197.5	1917	néant	+	2.5	20	37.3	1951	4	0	0	0	2.8	0.5	0.1	0.0	Octobre
Novembre																								tr			tr	.	.			néant	0.9	30.9	31.8	64.2	244.8	1947	traces	1937	29.8	29	115.8	1936	5	1	0	0	6.0	1.6	1.0	0.9	Novembre
Décembre					tr																tr										tr	traces	88.8	49.5	138.3	143.4	384.0	1929	13.0	1911	59.1	15	179.6	1946	13	3	2	1	12.4	4.4	1.8	0.9	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :																															Année	700.3	848.4	1611.4	1939	454.3	1932	76.2	31/1	284.1	III/1939	77	20	6	2	74.8	24.9	13.7	4.0	Année

MADAGASCAR

Station : MAJUNGA — **Période :** 1908-1955 (max. en 24 h et nombres de jours 1931-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0,1	≥10	≥20	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier	. . . . . tr .	55.4	133.0	200.4	388.8	420.6	1125.0	1943	132.0	1923	53.8	11	274.0	1952	22	12	5	1	20.5	10.5	8.3	2.6	Janvier
Février	. . . . . tr .	561.3	104.8	61.8	727.9	357.4	781.1	1940	30.4	1941	177.1	4	180.4	1944	24	13	6	3	18.0	9.2	4.8	2.0	Février
Mars . . . . tr . . . . . tr	72.4	75.6	74.5	222.5	252.1	1033.9	1937	30.0	1906	47.5	3	320.5	1940	16	6	3	0	14.7	6.6	3.6	1.1	Mars
Avril	34.9	0.7	néant	35.6	56.0	236.9	1935	néant	+	22.5	9	87.7	1935	4	1	0	0	5.8	1.9	0.9	0.2	Avril
Mai	néant	0.6	néant	0.6	6.1	58.2	1949	néant	+	0.6	13	58.1	1949	1	0	0	0	1.3	0.4	0.0	0.0	Mai
Juin	néant	néant	néant	néant	1.8	41.7	1950	néant	+	néant	+	32.2	1950	0	0	0	0	0.8	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet	néant	traces	0.1	0.1	0.9	22.7	1908	néant	+	0.1	27	6.7	1939	1	0	0	0	0.6	0.0	0.0	0.0	Juillet
Août	néant	néant	néant	néant	4.0	41.2	1926	néant	+	néant	+	8.1	1939	0	0	0	0	0.9	0.0	0.0	0.0	Août
Septembre	néant	néant	4.0	4.0	3.0	15.9	1948	néant	+	3.0	22	14.0	1931	3	0	0	0	0.9	0.0	0.0	0.0	Septembre
Octobre . . . . . tr . . tr	6.5	5.0	15.5	27.0	24.2	117.7	1940	néant	+	11.7	22	84.3	1940	4	1	0	0	2.5	0.8	0.0	0.0	Octobre
Novembre . . . . . tr	47.8	53.9	51.6	153.3	106.3	274.5	1935	7.0	1926	52.3	15	83.8	1955	10	4	2	1	8.1	3.1	1.8	0.5	Novembre
Décembre	93.9	136.3	179.7	409.9	256.9	597.7	1916	60.6	1943	106.2	23	117.3	1935	22	9	6	2	13.5	6.4	3.6	1.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :	Année	1969.7	1491.3	2692.3	1937	1002.7	1945	177.1	4/II	320.5	III/1940	107	46	22	7	87.6	38.9	23.0	7.5	Année

Station : MALAIMBANDY — **Période :** 1936-1955

| | | |

MADAGASCAR

Station : **MANANJARY** — **Période :** 1902-1925, 1929-1955 (max. en 24 h et nombres de jours 1931-1955)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima Quantité	Année	Minima Quantité	Année	Maximum en 24 heures 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0	
Janvier	. . . . .	48.5	28.6	431.9	509.0	377.7	936.3	1931	73.9	1939	232.5	30	384.2	1937	13	8	5	3	21.0	8.6	5.4	2.3	Janvier
Février	. . . . .	215.4	24.1	59.8	299.3	362.7	946.0	1904	100.0	1915	82.4	4	235.0	1945	22	9	2	2	20.0	9.1	5.3	1.9	Février
Mars	. . . . .	61.8	193.2	295.9	550.9	413.6	1008.4	1944	94.4	1921	94.6	18	251.9	1947	26	14	6	3	22.2	10.8	6.6	3.0	Mars
Avril	. tr	56.9	228.9	66.7	352.5	256.9	713.1	1932	37.8	1913	109.2	11	187.9	1932	19	8	4	2	19.0	6.8	3.6	1.1	Avril
Mai	. . . . .	33.3	20.3	39.4	93.0	175.3	415.9	1940	43.0	1908	17.1	1	190.0	1940	19	2	0	0	17.6	5.7	2.9	0.8	Mai
Juin	. . . . .	47.7	10.4	109.2	167.3	191.1	591.7	1953	25.1	1945	59.7	22	197.0	1953	17	5	1	1	18.3	6.5	2.9	1.0	Juin
Juillet	. . . . .	66.5	36.1	46.8	149.4	170.9	538.0	1906	24.2	1951	27.3	21	113.5	1931	17	7	0	0	18.2	4.9	2.6	0.3	Juillet
Août	. . . . .	25.2	12.4	17.8	55.4	134.0	374.0	1905	23.6	1943	13.3	6	69.6	1934	16	1	0	0	17.8	3.9	1.9	0.3	Août
Septembre	. . . . .	19.8	41.4	4.5	65.7	119.3	415.6	1912	7.9	1910	20.8	14	86.3	1948	12	1	0	0	14.1	3.6	1.6	0.3	Septembre
Octobre	. . . . .	2.9	7.9	8.6	19.4	87.2	399.0	1906	6.0	1908	6.1	18	124.5	1948	11	0	0	0	11.2	2.0	0.8	0.2	Octobre
Novembre	. . . . .	25.2	13.9	55.0	94.1	149.7	480.3	1951	6.4	1943	55.0	26	153.4	1951	8	2	1	1	13.6	4.5	1.9	0.8	Novembre
Décembre	. . . . .	43.3	84.4	128.0	255.7	230.6	602.0	1903	13.3	1914	67.8	18	154.0	1936	19	7	2	1	17.8	5.8	2.8	1.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	2611.7	2669.0	3776.3	1931	1911.5	1954	232.5	30/1	384.2	1/1937	199	64	21	13	210.8	72.2	38.3	13.1	Année

Station : **MANDRITSARA** — **Période :** 1931-1955

| | | |

MADAGASCAR

Station : MORONDAVA

Période : 1902-1955 (max. en 24 h et nombres de jours 1931-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																		MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥50	≥0,1	≥10	≥20	≥50	
Janvier		.												.	.			tr			.		tr						.	.	10.2	26.1	18.2	54.5	257.3	674.0	1904	60.1	1928	25.3	13	1948.2	1947	6	2	0	0	13.5	5.6	3.2	1.2	Janvier
Février	.		.	.		.		.	.		.	.	.	tr					tr			.	tr			.					56.4	38.2	36.2	130.6	208.5	841.9	1940	21.6	1955	35.4	12	313.0	1940	11	5	1	0	11.5	4.4	2.8	1.0	Février
Mars	.				.	.				.		.	.	.														.	.	.	34.7	102.6	17.1	154.4	113.9	449.6	1917	5.0	1935	83.5	13	122.9	1955	10	4	1	1	8.0	3.0	1.2	0.7	Mars
Avril	.							.																							43.1	néant	néant	43.1	14.9	105.7	1927	néant	+	41.9	8	54.2	1952	2	1	1	0	1.5	0.5	0.0	0.0	Avril
Mai																						.	.	.							néant	néant	56.3	56.3	6.5	45.8	1941	néant	+	31.2	23	45.8	1941	3	2	1	0	1.2	0.3	0.0	0.0	Mai
Juin																															néant	néant	néant	néant	4.9	66.0	1939	néant	+	néant	+	60.3	1939	0	0	0	0	1.2	0.1	0.0	0.0	Juin
Juillet																															néant	néant	néant	néant	1.0	21.5	1939	néant	+	néant	+	20.0	1939	0	0	0	0	0.5	0.0	0.0	0.0	Juillet
Août																												tr			néant	néant	traces	traces	1.1	15.1	1935	néant	+	traces	29	15.1	1935	0	0	0	0	0.4	0.0	0.0	0.0	Août
Septembre																															néant	néant	néant	néant	4.8	44.7	1938	néant	+	néant	+	44.7	1938	0	0	0	0	1.3	0.2	0.0	0.0	Septembre
Octobre																															néant	néant	néant	néant	7.7	67.0	1936	néant	+	néant	+	67.0	1936	0	0	0	0	1.2	0.3	0.0	0.0	Octobre
Novembre												tr											tr					.			néant	traces	1.9	1.9	24.1	132.8	1917	néant	+	1.9	26	40.2	1947	1	0	0	0	3.1	0.6	0.0	0.0	Novembre
Décembre					tr									.	.	.	.		.					.					.	.	.	traces	57.6	58.3	115.9	132.3	454.8	1939	9.5	1915	38.2	15	263.0	1939	10	4	1	0	8.2	3.0	1.8	0.7	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :			Année	556.9	777.0	1420.3	1953	470.3	1950	83.5	13/III	313.0	II/1940	43	18	5	1	51.6	18.0	9.0	3.6	Année

Station : MORONI (Comores)

Période : 1928-1955 (max. en 24 h, nombres de jours 1931-1955)

Janvier	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	.					tr		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	57.7	132.4	163.0	353.1	350.4	798.2	1945	111.7	1929	39.2	22	219.7	1945	22	13	5	0	18.0	8.4	5.3	2.0	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.						.		tr			.		.	.	.	.	.		273.2	39.1	13.6	325.9	293.7	827.8	1955	77.9	1946	90.3	3	147.9	1955	18	9	3	1	15.2	7.5	4.0	1.4	Février
Mars	.	.	.					tr	.			.		.		.			.		.	.	tr	.		.				.	87.0	300.9	106.1	494.0	273.1	470.3	1947	76.1	1934	262.3	14	177.0	1949	17	6	3	2	17.6	7.7	3.6	0.9	Mars
Avril	tr	.		.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.		.	.	.	.	.					57.6	119.3	30.1	207.0	279.9	1216.3	1935	20.0	1929	58.4	11	437.3	1935	21	7	1	1	17.3	6.5	3.8	1.7	Avril
Mai					.		tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr				tr		tr		.	.	.				20.5	32.0	11.5	64.0	223.8	1065.4	1935	11.8	1953	31.9	11	295.7	1935	10	1	1	0	12.4	4.2	2.2	1.2	Mai
Juin				.	.		.	.	.				.		.	.	.				.			.	.	.					102.7	8.0	95.9	206.6	236.6	798.1	1946	19.5	1934	54.8	25	261.1	1954	15	5	3	2	13.0	4.4	1.9	1.4	Juin
Juillet																tr			.		tr	.	tr		.				.	.	.	néant	1.3	18.5	19.8	262.8	1114.2	1931	47.8	1942	8.5	30	445.3	1931	7	0	0	0	12.6	4.9	3.2	1.3	Juillet
Août					.	.	.	.					.			.							.		tr		.	.	tr	.	.	13.0	3.8	11.6	28.4	142.7	328.8	1931	13.2	1938	6.5	5	157.2	1937	11	0	0	0	11.0	3.4	2.0	0.7	Août
Septembre		.	.		tr					.	.		tr	.		.			.		.		.		.		tr	.	.		8.3	15.7	20.3	44.3	132.5	919.2	1947	7.0	1929	9.2	24	391.2	1947	15	0	0	0	11.3	2.8	0.9	0.4	Septembre
Octobre	.			.		.		.	tr							.	tr	.				tr		tr	.	.	.		tr	.	18.0	6.5	22.8	47.3	89.6	277.6	1950	10.3	1945	17.7	26	99.0	1950	11	2	0	0	12.5	2.6	0.9	0.3	Octobre
Novembre			.	tr	.	tr									.	.				.	tr							.			11.2	14.3	0.2	25.7	112.1	266.1	1938	8.9	1943	14.0	17	145.6	1938	6	2	0	0	11.8	3.3	1.8	0.4	Novembre
Décembre		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.		91.8	101.5	511.1	704.4	236.5	855.1	1950	86.7	1943	243.7	28	271.3	1950	25	11	5	2	16.1	5.5	2.6	1.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :			Année	2520.5	2633.7	4392.6	1935	1598.7	1938	262.3	14/III	445.3	VII/1931	178	56	21	8	168.8	61.2	32.2	12.7	Année

Station : PORT-BERGÉ

Période : 1929-1955 (max. en 24 h, nombres de jours 1931-1955)

Janvier						.		.					.			.				.											67.0	113.5	181.0	361.5	470.2	1254.0	1954	146.1	1949	48.5	21	230.0	1937	14	13	5	0	20.2	12.0	7.7	2.7	Janvier
Février		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.				.											301.5	96.5	59.4	457.4	395.5	779.0	1933	128.7	1936	91.0	6	267.6	1940	19	16	4	3	17.9	10.0	5.7	2.1	Février
Mars		.			.				.	.	.	.	.	.																	84.2	178.1	30.4	292.7	254.0	672.6	1937	75.0	1933	39.2	11	153.0	1947	13	11	4	0	14.4	6.8	4.1	1.2	Mars
Avril	.				.																										20.2	néant	néant	20.2	50.7	189.2	1929	néant	+	10.2	5	115.2	1948	2	2	0	0	3.6	1.3	0.8	0.1	Avril
Mai																															néant	néant	néant	néant	5.1	57.3	1932	néant	+	néant	+	24.7	1937	0	0	0	0	0.7	0.2	0.0	0.0	Mai
Juin																															néant	néant	néant	néant	1.0	7.6	1949	néant	+	néant	+	7.2	1936	0	0	0	0	0.5	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet																															néant	néant	6.4	6.4	1.7	17.9	1941	néant	+	6.4	26	13.9	1941	1	0	0	0	0.3	0.1	0.0	0.0	Juillet
Août																															néant	néant	néant	néant	2.8	14.5	1953	néant	+	néant	+	14.0	1955	0	0	0	0	0.5	0.1	0.0	0.0	Août
Septembre																															néant	néant	néant	néant	1.8	27.8	1937	néant	+	néant	+	23.8	1937	0	0	0	0	0.4	0.0	0.0	0.0	Septembre
Octobre																					.		.								néant	néant	27.0	27.0	23.6	124.7	1929	néant	+	16.0	21	45.1	1934	2	2	0	0	2.0	0.7	0.1	0.0	Octobre
Novembre																															57.0	8.0	72.3	137.3	108.3	371.5	1931	néant	1932	57.0	4	93.6	1946	6	4	1	1	7.7	3.2	1.0	0.5	Novembre
Décembre																															x	x	x	x	239.6	527.0	1953	116.7	1938	x	x	123.6	1953	x	x	x	x	14.4	7.5	4.0	0.8	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :			Année	x	1554.3	2786.0	1954	961.3	1943	x	x	267.6	II/1940	x	x	x	x	82.6	41.9	23.4	7.4	Année

Station : TAMATAVE

Période : 1904-1916, 1919-1924, 1928-1955 (max.en 24 h et nombres de jours 1931-1955)

Janvier									tr																						26.4	93.6	203.6	323.6	363.2	925.4	1909	122.5	1907	64.6	23	192.2	1943	20	10	3	1	21.3	10.1	6.2	1.9	Janvier
Février											tr																				151.1	16.2	58.7	226.0	392.5	1065.4	1910	121.8	1942	85.0	1	247.1	1951	24	7	1	1	20.0	10.2	5.6	2.7	Février
Mars								tr																							104.3	57.3	309.2	470.8	456.3	1050.6	1931	107.6	1945	79.3	23	231.3	1931	27	14	4	3	22.0	11.2	6.8	2.9	Mars
Avril																															200.6	187.2	39.6	427.4	386.3	943.5	1932	80.2	1943	110.6	11	376.3	1932	22	11	3	3	21.8	10.1	5.3	2.0	Avril
Mai																		tr				tr									65.7	35.8	18.0	119.5	296.0	991.2	1952	45.2	1909	29.8	1	154.1	1938	19	4	0	0	20.6	8.1	4.0	1.3	Mai
Juin		tr		.	tr	tr	tr																						tr		73.4	75.2	71.8	220.4	284.0	771.0	1933	84.6	1905	44.0	9	180.0	1933	19	9	1	0	21.6	8.8	4.7	1.3	Juin
Juillet				.	tr				tr																						18.2	94.7	148.2	261.1	285.2	986.8	1911	90.9	1947	64.4	21	129.2	1939	22	9	2	1	23.8	8.9	3.5	0.7	Juillet
Août										tr			tr																		33.5	46.9	53.5	133.9	202.9	407.9	1934	69.4	1949	25.7	16	125.4	1934	21	5	0	0	23.5	7.5	2.6	0.3	Août
Septembre																				tr											51.4	25.1	34.0	110.5	135.0	364.6	1948	28.3	1905	25.3	22	122.4	1948	19	3	0	0	18.7	4.3	1.8	0.3	Septembre
Octobre	tr				tr		tr	tr										tr					tr		tr	tr	tr				3.5	3.0	17.5	24.0	95.3	591.8	1914	14.7	1933	14.7	26	104.1	1941	5	1	0	0	15.1	2.5	0.8	0.2	Octobre
Novembre						tr			tr																						18.0	1.4	14.8	34.2	142.1	577.6	1931	15.1	1929	13.4	27	217.5	1948	12	1	0	0	16.0	4.4	1.9	0.8	Novembre
Décembre																															52.3	189.4	226.0	467.7	260.6	600.0	1914	80.9	1947	96.6	18	133.0	1939	22	13	6	2	20.0	7.2	3.9	1.4	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :									Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :															Année : Mois : Date :			Année	2819.1	3299.4	4911.2	1946	2434.3	1933	110.6	11/IV	376.3	IV/1932	232	87	20	11	244.4	93.3	47.1	15.8	Année

MADAGASCAR

Station : **TANANARIVE (Météo)** — **Période :** 1939–1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA																
																																			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier		.		.					.	.	tr	.	.		tr															.	.	32.5	20.2	4.9	57.6	291.0	553.6	1948	40.2	1949	10.4	2	83.5	1950	15	1	0	0	21.5	9.4	4.5	1.1	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						.	tr	tr		.	tr						171.5	46.1	2.5	222.1	219.3	561.2	1941	111.4	1951	56.3	2	88.5	1941	17	7	3	1	17.5	6.1	3.9	0.7	Février
Mars	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.			147.4	103.7	145.8	396.9	217.9	538.3	1953	103.7	1942	54.3	25	134.3	1941	26	15	5	2	18.9	5.9	2.9	0.9	Mars
Avril	.				.			.	.	tr	tr		tr		tr	tr	tr						.	tr							30.2	traces	12.5	42.7	40.8	127.0	1940	7.3	1939	25.1	1	67.2	1940	6	2	0	0	8.9	0.9	0.1	0.1	Avril
Mai	.	.	.						.			tr	tr																tr	tr	1.2	0.9	3.7	5.8	14.6	46.8	1952	4.2	1945	3.7	23	19.1	1949	6	0	0	0	7.1	0.1	0.0	0.0	Mai
Juin					.		.			.				.				tr								tr						6.8	0.1	traces	6.9	9.0	24.1	1941	2.1	1945	6.0	7	21.2	1941	4	0	0	0	6.9	0.1	0.0	0.0	Juin
Juillet					tr	.												tr		.	.	.	tr	tr	.	tr	.			.		0.4	0.4	5.5	6.3	6.7	12.6	1944	traces	1952	2.2	27	9.3	1949	7	0	0	0	7.3	0.0	0.0	0.0	Juillet
Août	.				.		.	.											tr	tr	tr				tr					.	tr	3.4	traces	0.2	3.6	10.6	21.6	1940 –55	1.9	1948	1.5	7	20.0	1955	5	0	0	0	7.4	0.1	0.0	0.0	Août
Septembre	tr				tr	.	tr																									2.3	néant	14.8	17.1	9.6	50.4	1952	traces	1958	5.9	25	20.5	1952	5	0	0	0	4.3	0.2	0.0	0.0	Septembre
Octobre																.		.			.										néant	33.1	6.9	40.0	43.6	105.6	1946	0.2	1954	25.6	16	67.8	1946	5	1	0	0	7.0	1.6	0.8	0.1	Octobre
Novembre				.	tr	.					.	.	.						.							.	.	.				3.2	108.6	19.2	131.0	145.3	305.5	1946	2.1	1943	91.0	13	74.5	1945	11	2	1	1	14.2	4.4	1.9	0.2	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.			.	.	tr	.	.	.	80.3	102.0	82.4	264.7	260.6	503.9	1955	122.7	1941	61.5	26	93.6	1955	26	11	2	1	19.2	7.9	3.7	0.9	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	1194.7	1269.0	1788.4	1939	963.6	1947	91.0	13/XI	134.3	III/1941	133	39	11	5	140.2	36.7	17.8	4.0	Année

Durée de la précipitation :

Année :

Mois :

Date :

Station : **TROMELIN (Ile)** — **Période :** 1955–1957

Janvier	.			.		tr		.	.	.			.																				19.7	9.8	64.8	94.3	90.3	103.0	1956	73.6	1955	29.8	28	30.6	1956	20	3	0	0	16.3	2.7	0.3	0.0	Janvier
Février		.		.	.		.				.																						69.6	3.5	4.7	77.8	129.5	224.4	1956	77.8	1955	40.5	8	49.7	1956	14	2	1	0	16.7	3.3	1.7	0.0	Février
Mars					.		.	.		.	.	.	.	.	.	.																	9.8	93.6	92.2	195.6	175.4	226.8	1956	101.7	1955	46.1	12	66.2	1956	21	6	2	0	21.0	6.0	1.4	0.3	Mars
Avril	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.													172.6	34.8	5.9	213.3	122.3	213.3	1957	74.6	1955	43.0	9	43.0	1957	21	6	3	0	16.3	4.0	1.0	0.0	Avril
Mai		.	.	.					.	.	.	.	.																			10.0	9.4	16.6	36.0	57.7	103.8	1956	33.4	1955	10.0	23	49.5	1956	17	1	0	0	16.0	1.0	0.3	0.0	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																			21.9	7.1	15.1	44.1	57.5	84.4	1955	44.1	1956	10.2	1	22.5	1955	17	1	0	0	19.0	1.7	0.0	0.0	Juin
Juillet		.	.	.	.	.	.				.																					14.2	49.0	21.5	84.7	57.3	84.7	1957	26.5	1956	33.0	15	33.0	1957	19	2	1	0	17.3	1.3	0.3	0.0	Juillet
Août	.	.	.			.		.	.		tr		.	.																tr	.	28.6	10.9	32.3	71.8	52.3	71.8	1957	26.4	1956	13.6	2	18.4	1955	19	1	0	0	16.7	1.0	0.0	0.0	Août
Septembre	.	.	.			.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr								tr	.	.	tr	.	.	.			10.4	12.9	11.4	34.7	43.0	48.4	1955	34.7	1957	8.0	24	25.2	1955	23	0	0	0	16.3	1.0	0.0	0.0	Septembre
Octobre		.				.	.	.	tr	.		.		.																		9.2	5.2	13.0	27.4	28.0	30.5	1955	26.2	1956	8.0	7	19.2	1955	19	0	0	0	13.0	0.3	0.0	0.0	Octobre
Novembre		.			tr	.	.		.	.														tr		tr		.	tr			5.0	2.2	3.4	10.6	10.1	14.0	1956	5.7	1955	3.7	9	5.9	1956	10	0	0	0	8.0	0.0	0.0	0.0	Novembre
Décembre		.		.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	tr								tr	.	.			.	tr	.		26.2	26.5	17.8	72.5	65.9	80.6	1955	44.7	1956	15.6	20	22.8	1956	19	1	0	0	15.7	1.7	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	962.8	889.3	966.6	1956	738.5	1955	46.1	12/III	66.2	III/1956	219	23	7	0	194.3	24.0	5.0	0.3	Année

Durée de la précipitation :

Année :

Mois :

Date :

Station : **TSIHOMBÉ** — **Période :** 1926–1955 (max. en 24 h et nombres de jours 1931–1955)

Janvier	.	.	.				.		.	.			.	.	.	.	.		.													53.6	39.8	néant	93.4	79.0	388.8	1951	12.1	1947	33.4	7	158.3	1951	12	4	1	0	9.5	2.2	1.0	0.2	Janvier
Février					.	.				.			.																			1.5	5.5	néant	7.0	102.8	264.5	1928	0.9	1950	5.5	13	117.8	1944	4	0	0	0	8.6	2.9	1.8	0.5	Février
Mars						tr	.	.				.	tr	.	.		tr															16.9	86.1	64.7	167.7	60.6	299.8	1941	2.6	1948	69.2	14	166.8	1941	6	4	2	2	7.8	1.4	0.9	0.2	Mars
Avril						.	.															.	tr									2.0	néant	11.0	13.0	24.6	111.9	1928	0.1	+	11.0	21	50.9	1953	3	1	0	0	4.9	0.6	0.1	0.0	Avril
Mai			.				.	.													.	tr		.								7.5	1.8	36.5	45.8	27.5	185.5	1928	1.4	1940	11.7	25	42.1	1932	10	1	0	0	5.6	0.7	0.0	0.0	Mai
Juin							.					.							.										tr			3.1	4.0	13.0	20.1	32.7	230.3	1949	0.3	1952	6.2	22	119.9	1949	7	0	0	0	6.5	0.6	0.1	0.1	Juin
Juillet	.			.	.		.	.																					tr			14.8	néant	traces	14.8	17.5	83.3	1928	0.2	1954	9.0	4	19.4	1938	5	0	0	0	4.9	0.2	0.0	0.0	Juillet
Août					.																							tr				1.4	néant	traces	1.4	12.1	70.1	1928	néant	+	1.4	5	27.5	1946	1	0	0	0	3.7	0.2	0.0	0.0	Août
Septembre												tr												tr	tr							néant	traces	traces	traces	14.6	50.8	1930	néant	+	traces	+	25.5	1931	0	0	0	0	3.4	0.5	0.0	0.0	Septembre
Octobre															.	.																néant	1.3	néant	1.3	17.6	75.8	1945	néant	+	0.9	15	38.2	1944	2	0	0	0	3.3	0.4	0.0	0.0	Octobre
Novembre																								tr	.				tr	.		néant	néant	0.3	0.3	33.3	107.1	1953	3.1	1945	0.2	25	68.8	1953	2	0	0	0	5.8	1.0	0.1	0.1	Novembre
Décembre	tr	.	tr											.								.	.									3.6	4.6	8.6	16.8	92.9	288.8	1949	9.0	1951	7.7	25	144.4	1934	4	0	0	0	9.6	3.0	1.8	0.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	381.6	515.2	896.7	1953	203.9	1943	69.2	14/III	166.8	III/1941	56	10	3	2	73.6	13.7	5.8	1.3	Année

Durée de la précipitation :

Année :

Mois :

Date :

Station : **TSIROANOMANDIDY** — **Période :** 1936–1955

Janvier	.	.	tr	.		.																										127.2	142.1	33.1	302.4	386.2	573.0	1940	204.3	1953	75.6	11	130.3	1941	16	11	2	2	22	12	4	1	Janvier
Février	.			.	.																											135.5	133.2	126.9	395.6	333.4	645.1	1937	111.0	1951	44.4	16	136.1	1943	23	16	5	0	19	10	4	1	Février
Mars	.			.	.																											165.0	116.2	145.1	426.3	268.5	457.0	1939	136.1	1954	59.0	4	128.0	1938	18	15	7	2	19	9	2	1	Mars
Avril		.	.				.	.																								145.0	néant	4.0	149.0	79.4	204.1	1940	2.0	1953	59.0	1	100.7	1940	7	3	2	1	7	2	1	0	Avril
Mai																																néant	néant	11.3	11.3	12.4	95.7	1949	néant	+	6.3	23	37.0	1949	2	0	0	0	3	0	0	0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	5.2	24.8	1953	néant	+	néant	+	16.1	1953	0	0	0	0	1	0	0	0	Juin
Juillet																																néant	néant	9.7	9.7	5.4	49.2	1948	néant	+	6.0	26	17.3	1948	3	0	0	0	2	0	0	0	Juillet
Août																																néant	néant	néant	néant	8.9	60.9	1946	néant	+	néant	+	30.8	1953	0	0	0	0	2	0	0	0	Août
Septembre																																néant	82.8	80.7	163.5	16.8	79.2	1948	néant	+	71.0	19	42.7	1952	6	4	2	2	3	1	0	0	Septembre
Octobre	.	.		.																												19.0	14.4	30.0	63.4	64.6	163.4	1947	16.0	1937	14.2	31	79.1	1955	10	3	0	0	8	2	0	0	Octobre
Novembre					.																											5.5	61.1	61.0	127.6	166.7	328.1	1939	38.5	1937	40.0	25	86.6	1941	7	4	2	0	15	6	1	0	Novembre
Décembre																																40.2	91.8	87.7	219.7	305.9	447.4	1939	149.5	1937	57.8	16	86.2	1955	20	7	1	1	20	10	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :			Année	1670.5	1653.4	2342.3	1946	1181.0	1950	75.6	11/I	136.1	II/1943	112	63	21	8	121	52	15	4	Année

Durée de la précipitation :

Année :

Mois :

Date :

MADAGASCAR

Station : TULÉAR — **Période :** 1901-1908, 1912-1955 (max. en 24 h et nombres de jours 1931-1955)

	Répartition des jours de pluie pendant l'année 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période — Maxima : Quantité	Année	Minima : Quantité	Année	Maximum en 24 heures : 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 : ≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	Nombre moyen de jours de pluie pour la période : ≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
Janvier	. . . . tr . tr	néant	7.9	0.1	8.0	89.3	350.0	1918	néant	+	6.7	14	92.0	1938	4	0	0	0	7.1	2.0	0.9	0.3	Janvier
Février	. . . . tr	8.7	57.5	traces	66.2	72.6	271.8	1929	néant	+	51.5	12	70.0	1936	4	1	1	1	6.4	2.3	1.7	0.1	Février
Mars	. . . .	6.2	26.2	4.7	37.1	39.4	359.6	1952	néant	+	23.0	13	57.9	1952	8	1	0	0	4.6	1.4	1.1	0.2	Mars
Avril	. . . .	2.9	traces	néant	2.9	11.7	130.0	1919	néant	+	2.9	1	29.9	1942	1	0	0	0	1.5	0.2	0.0	0.0	Avril
Mai	. . . .	traces	néant	34.7	34.7	16.4	139.0	1953	néant	+	14.9	24	66.7	1953	6	2	0	0	2.2	0.5	0.1	0.0	Mai
Juin	. . . .	néant	8.9	néant	8.9	12.3	103.0	1917	néant	+	4.9	19	25.9	1944	3	0	0	0	2.5	0.4	0.0	0.0	Juin
Juillet	. . . .	19.8	néant	néant	19.8	5.0	71.3	1904	néant	+	19.5	7	15.0	1934	2	1	0	0	1.2	0.1	0.0	0.0	Juillet
Août	. . . .	néant	néant	0.4	0.4	3.0	51.5	1935	néant	+	0.4	28	48.0	1935	1	0	0	0	0.7	0.1	0.0	0.0	Août
Septembre	. . . .	néant	néant	néant	néant	10.3	60.5	1930	néant	+	néant	+	31.0	1939	0	0	0	0	1.3	0.4	0.0	0.0	Septembre
Octobre	. . . .	néant	néant	néant	néant	14.5	102.9	1945	néant	+	néant	+	102.3	1945	0	0	0	0	1.1	0.1	0.0	0.1	Octobre
Novembre	. . . .	néant	néant	néant	néant	26.9	127.4	1942	néant	+	néant	+	83.4	1941	0	0	0	0	2.6	1.0	1.0	0.2	Novembre
Décembre	. . . . tr	14.6	74.7	11.1	100.4	54.9	266.2	1904	néant	+	74.7	14	105.1	1945	4	3	1	1	4.3	1.4	0.8	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10 : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	278.4	356.3	667.0	1952	129.4	1948	74.7	14/XII	105.1	XII/1945	33	8	2	2	35.5	10.2	5.6	1.0	Année

Station : VATOMANDRY — **Période :** 1931-1955

Janvier	. . . .	néant	21.7	273.2	294.9	355.9	629.4	1931	153.8	1939	97.0	31	194.5	1934	12	7	4	2	20	9	4	2	Janvier
Février	. . . .	157.8	61.4	182.3	401.5	408.8	863.1	1940	122.4	1942	75.4	4	233.1	1949	19	11	4	2	19	10	4	2	Février
Mars	. . . .	167.3	94.1	310.7	572.1	469.6	1130.3	1937	222.7	1954	131.7	28	225.1	1937	28	13	7	2	21	11	5	3	Mars
Avril	. . . .	326.5	141.4	64.3	532.2	280.4	725.0	1935	59.8	1951	97.0	7	164.3	1944	23	11	6	4	18	7	3	1	Avril
Mai	. . . .	72.4	39.6	21.8	133.8	227.3	559.8	1949	78.5	1951	24.8	3	151.3	1949	16	6	0	0	18	7	2	1	Mai
Juin	. . . .	70.1	38.0	128.2	236.3	280.6	656.2	1953	44.2	1932	70.5	24	188.6	1933	20	7	2	1	19	8	2	1	Juin
Juillet	. . . .	47.7	24.0	115.3	187.0	198.2	371.0	1955	60.3	1932	35.8	21	87.5	1936	18	8	1	0	19	7	1	0	Juillet
Août	. . . .	54.4	13.9	63.9	132.2	185.0	410.9	1953	54.9	1944	20.5	31	122.7	1953	17	7	0	0	19	7	1	0	Août
Septembre	. . . .	67.2	36.0	20.6	123.8	124.7	200.7	1947	50.6	1935	22.5	7	103.5	1942	17	5	0	0	15	4	1	0	Septembre
Octobre	. . . .	3.6	2.4	20.6	26.6	79.5	226.1	1936	15.8	1943	9.1	24	116.5	1936	13	0	0	0	11	2	0	0	Octobre
Novembre	. . . .	17.6	21.2	9.6	48.4	145.1	559.1	1951	10.6	1940	10.0	4	196.4	1949	9	2	0	0	12	4	1	0	Novembre
Décembre	. . . .	62.0	171.1	139.5	372.6	232.7	516.8	1945	65.7	1947	70.0	18	161.4	1945	21	14	3	2	17	6	2	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	3061.4	2987.8	3802.3	1946	2124.3	1954	131.7	28/III	225.1	III/1937	193	91	27	13	208	82	26	11	Année

Station : VOHÉMAR — **Période :** 1931-1955

Janvier	. . . tr . . . tr . . . . tr	147.2	96.4	157.2	400.8	201.7	431.2	1952	41.7	1932	81.9	10	134.6	1940	22	11	5	2	16.0	6.0		0.8	Janvier
Février	. . . . tr . tr	27.3	159.4	204.0	390.7	174.9	418.0	1952	59.2	1949	97.4	28	166.5	1950	24	9	3	2	15.2	4.5		0.7	Février
Mars	. . . . tr . tr . . . . tr . . . . tr tr tr	23.4	11.1	15.0	49.5	178.8	413.8	1940	48.3	1946	16.1	4	182.5	1948	15	1	0	0	16.3	4.5		0.6	Mars
Avril	. . . . tr . . . . . tr tr . . . . tr	111.8	1.6	2.4	115.8	169.6	413.0	1952	30.5	1940	68.2	10	175.5	1939	11	3	1	1	14.0	4.4		0.6	Avril
Mai	. . . . . tr . tr . . . . . tr . . . tr	12.0	13.5	6.2	31.7	71.9	137.9	1949	1.0	1950	6.5	15	50.8	1943	11	0	0	0	12.2	2.1		0.0	Mai
Juin . . . . tr tr . . . . tr . . tr	3.1	14.9	2.5	20.5	78.1	229.4	1936	15.2	1940	7.6	12	52.6	1952	14	0	0	0	12.6	2.2		0.0	Juin
Juillet . . . . tr	4.3	22.7	32.7	59.7	73.6	213.7	1948	11.8	1935	21.4	27	55.7	1943	20	2	0	0	14.3	2.1		0.0	Juillet
Août . tr . . . . . tr . . . . tr . tr . tr . tr	16.6	18.3	17.6	52.5	74.3	228.9	1945	8.3	1936	7.5	4	91.1	1945	17	0	0	0	14.7	1.9		0.1	Août
Septembre . . tr . . tr . . tr tr tr tr . . . . . tr	13.2	4.5	73.0	90.7	61.5	158.3	1949	5.5	1950	53.3	22	46.3	1946	16	2	1	1	12.9	1.6		0.0	Septembre
Octobre . . . . tr . . . . . tr	48.9	21.2	32.9	103.0	64.2	155.4	1941	17.5	1939	22.3	1	113.0	1945	23	4	0	0	12.6	1.4		0.1	Octobre
Novembre . . . . tr	23.7	12.9	12.7	49.3	96.4	224.2	1951	14.3	1942	10.1	6	98.6	1945	19	1	0	0	14.8	2.4		0.2	Novembre
Décembre . . . . tr . . . . tr	22.6	32.0	170.1	224.7	200.2	911.6	1946	36.7	1940	141.1	28	256.8	1946	16	6	1	1	17.2	4.5		1.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année	1568.9	1445.2	2254.8	1952	935.1	1943	141.1	28/XII	256.8	1946	208	39	11	7	172.8	37.6		4.1	Année

Station : — **Période :**

Janvier																							Janvier
Février																							Février
Mars																							Mars
Avril																							Avril
Mai																							Mai
Juin																							Juin
Juillet																							Juillet
Août																							Août
Septembre																							Septembre
Octobre																							Octobre
Novembre																							Novembre
Décembre																							Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période . — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :		Année																					Année

LA RÉUNION

Station : **SAINT-DENIS** — Période : 1939–1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Quantité recueillie au cours de la 1re décade	2e décade	3e décade	Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMA Quantité	Année	MINIMA Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie pour 1957 ≥0,1	≥1	≥10	≥30	Nombre moyen de jours de pluie pour la période ≥0,1	≥1	≥10	≥30	
Janvier	. . . . tr tr	50.9	6.7	97.7	155.3	268.2	712.7	1951	60.4	1946	74.9	29	216.4	1951	17	2	2	1	12.4	5.9	3.4	1.5	Janvier
Février	. . . . tr	256.9	0.6	128.9	386.4	152.0	322.6	1940	41.5	1947	96.7	2	171.1	1955	16	7	6	4	13.5	4.6	2.4	0.8	Février
Mars	. . . . tr	19.9	135.4	38.8	194.1	315.2	1069.1	1952	55.2	1943	106.0	13	281.4	1952	17	3	1	1	15.4	6.5	4.0	1.7	Mars
Avril	. . . .	385.6	3.3	néant	388.9	126.7	405.9	1945	3.1	1940	195.6	3	355.0	1945	15	7	4	2	9.5	2.1	1.1	0.3	Avril
Mai	tr . . . . tr	11.2	10.1	16.5	37.8	65.0	204.1	1940	traces	1944	7.4	30	82.0	1940	15	0	0	0	7.6	1.8	0.9	0.0	Mai
Juin	0.8	6.7	3.2	10.7	42.5	170.7	1953	6.0	1942	6.7	19	49.7	1953	5	0	0	0	8.8	1.6	0.1	0.0	Juin
Juillet	18.1	7.8	17.9	43.8	32.3	136.9	1952	1.5	1949	17.9	7	97.8	1952	9	1	0	0	7.8	0.6	0.1	0.0	Juillet
Août . . . . . tr . . . . . tr . . . tr	5.9	2.9	12.5	21.3	31.3	98.7	1955	0.8	1942	5.8	2	26.0	1940	15	0	0	0	8.1	1.2	0.0	0.0	Août
Septembre . . tr . . . . . tr tr . . tr . . . . tr tr	17.7	4.4	3.5	25.6	27.0	117.0	1952	1.0	1946	11.0	1	60.3	1952	15	1	0	0	7.3	0.4	0.0	0.0	Septembre
Octobre	3.0	5.2	12.0	20.2	24.8	50.8	1954	2.3	1939	10.2	21	32.1	1954	11	1	0	0	7.1	0.8	0.2	0.0	Octobre
Novembre	néant	néant	néant	néant	63.2	165.1	1941	3.5	1939	néant	+	77.9	1941	0	0	0	0	8.8	1.9	0.9	0.1	Novembre
Décembre tr tr . . tr	traces	68.4	47.9	116.3	149.1	273.4	1952	30.3	1942	46.5	16	145.3	1944	7	4	1	0	13.3	3.4	1.8	0.9	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : Mois : Date :		Année	1400.4	1297.3	2443.7	1952	646.9	1942	195.6	3/IV	355.0	IV/1945	142	26	14	8	119.6	30.8	14.9	5.3	Année

Station : **SAINT-PIERRE** — Période : 1942–1955

| | | |

Station : NOUVELLE-AMSTERDAM — Période : Avril 1950–1956

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMA		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥50	≥0,1	≥10	≥20	≥50	
Janvier	.				tr			.	.	.					.		.	.	.	.	tr	.	tr	tr			.	.		tr	.	23.4	20.1	25.2	68.7	114.9	248.4	1951	50.3	1954	17.5	11	99.2	1951	14	3	0	0	15.0	3.5	1.0	0.3	Janvier
Février					tr			.		.	.	tr	.	.	.					.	.	.	.	.		.						6.7	84.0	21.6	112.3	88.9	168.1	1955	29.3	1951	29.6	11	61.0	1955	12	4	0	0	13.5	2.8	0.5	0.2	Février
Mars		tr	.		tr	tr		tr	tr			.	.	tr			tr	.	.	.	.	.		tr	tr	tr	tr	.	tr	.	tr	10.6	87.5	34.5	132.6	110.2	234.6	1953	45.5	1952	64.2	12	100.3	1953	10	4	1	1	16.2	3.0	0.6	0.3	Mars
Avril	.			tr				.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	tr	.	.	.		2.7	32.7	24.1	59.5	89.7	170.9	1956	47.1	1951	13.6	15	52.2	1956	19	2	0	0	17.4	1.9	0.7	0.1	Avril
Mai	.	tr	tr	.				.	.	.	.						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	12.4	14.1	42.3	73.8	103.4	163.1	1950	53.6	1956	12.6	29	84.2	1950	22	2	0	0	18.9	2.6	0.3	0.3	Mai
Juin	.	.	.	.	.	tr	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.		34.2	47.4	52.2	133.8	96.8	136.0	1954	80.2	1955	14.4	18	32.4	1956	25	4	0	0	22.7	2.4	0.1	0.0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75.1	31.4	38.8	145.3	104.3	129.7	1955	76.9	1950	25.7	3	39.4	1955	29	4	0	0	22.7	2.6	0.4	0.0	Juillet
Août	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46.5	70.7	31.0	148.2	85.0	159.3	1952	60.0	1954	35.1	12	39.9	1952	29	4	1	0	22.0	1.7	0.3	0.0	Août
Septembre	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		15.9	41.7	29.2	86.8	71.7	109.6	1954	44.6	1950	11.7	13	32.0	1951	24	3	0	0	19.6	2.0	0.1	0.0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.		69.4	60.2	41.8	171.4	59.3	93.4	1955	38.1	1953	34.4	19	19.8	1951	27	6	1	0	17.9	1.4	0.0	0.0	Octobre
Novembre		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		71.7	56.7	42.1	170.5	77.7	134.5	1951	16.5	1954	28.4	2	26.1	1956	24	6	0	0	17.9	2.3	0.0	0.0	Novembre
Décembre	.		.		.	.		.	tr	.	.	tr	.	tr	.	.	tr	.				.	.	.			.	.			.	18.5	46.3	23.0	87.8	83.1	154.0	1952	32.7	1950	19.5	28	38.2	1952	17	3	0	0	16.1	2.6	0.6	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :																																Année	1390.7	1085.0	1262.5	1951	954.7	1954	64.2	12/III	100.3	III/1953	252	45	3	1	219.9	28.8	4.6	1.2	Année

Station : PORT-AUX-FRANÇAIS (Kerguelen) — Période : 1951–1955

Janvier	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	tr	.	tr	.	.	tr	.			tr	tr	tr			.	..	.	.	tr	44.7	8.9	47.1	100.7	79.9	137.8	1953	21.1	1951	40.2	27	35.0	1952	17	2	2	0	16.6	1.8	0.2	0.0	Janvier
Février		.	.	tr	.	tr	tr	tr	tr							.	.	tr	tr	tr	.			.	.	tr	tr	tr	.			3.2	1.9	11.1	16.2	61.8	78.8	1952	38.5	1951	7.3	21	35.6	1953	9	0	0	0	12.8	1.2	0.4	0.0	Février
Mars	.	.	tr			.				.			tr		tr	.	.	.	.	.		tr	.	tr			tr			.		38.7	14.8	8.2	61.7	64.7	90.5	1952	58.1	1955	17.4	6	30.4	1955	14	2	0	0	15.5	1.8	0.2	0.0	Mars
Avril	.	.	.	.		.				.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.			.	.	.	10.4	15.7	25.3	51.4	121.6	209.7	1952	49.1	1954	20.5	25	54.1	1952	21	1	0	0	18.2	3.0	0.8	0.4	Avril
Mai	.	.	.	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.		.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	18.5	19.2	52.3	90.0	130.3	211.8	1953	51.1	1954	41.8	21	101.3	1953	23	2	1	0	20.6	3.8	0.6	0.2	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr		tr			34.7	72.3	29.7	136.7	105.1	130.7	1955	71.7	1951	32.3	14	37.5	1955	23	4	1	0	23.0	3.2	0.2	0.0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57.6	72.3	44.3	174.2	109.5	138.5	1953	66.6	1955	36.1	16	34.8	1953	26	5	1	0	21.2	3.2	0.6	0.0	Juillet
Août			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		21.4	41.3	4.1	66.8	78.9	99.8	1954	53.2	1951	15.9	17	26.2	1951	25	2	0	0	18.6	2.0	0.0	0.0	Août
Septembre	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		22.0	27.6	45.5	95.1	104.9	169.8	1954	70.1	1952	18.3	22	52.5	1954	25	4	0	0	19.6	3.2	0.4	0.2	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	17.9	33.6	27.1	78.6	77.0	109.1	1955	48.1	1954	20.5	18	32.0	1955	25	3	0	0	19.6	2.0	0.2	0.0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr		.	.	tr		tr	.			.	.		14.7	15.1	25.3	55.1	95.1	135.3	1952	47.8	1954	18.0	22	41.9	1952	21	1	0	0	18.4	3.2	0.4	0.0	Novembre
Décembre	tr	tr		tr		.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	tr	tr	.	.	18.3	31.1	12.1	61.5	97.5	134.5	1955	67.0	1954	18.6	15	41.4	1955	18	2	0	0	17.4	3.0	0.4	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :																																Année	988.0	1126.3	1249.7	1952	965.7	1954	41.8	21/V	101.3	V/1953	247	28	5	0	221.8	31.4	4.4	0.8	Année

Station : — Période :

Janvier																																																			
Février																																																			
Mars																																																		
Avril																																																		
Mai																																																		
Juin																																																		
Juillet																																																		
Août																																																		
Septembre																																																		
Octobre																																																		
Novembre																																																		
Décembre																																																		
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :																																Année																				

Station : — Période :

Janvier																																																		
Février																																																		
Mars																																																		
Avril																																																		
Mai																																																		
Juin																																																		
Juillet																																																		
Août																																																		
Septembre																																																		
Octobre																																																		
Novembre																																																		
Décembre																																																		
Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :																																Année																				

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : **ALI-SABIEH** — **Période :** 1947-1956

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMA		EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMA		MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0.1	≥10	≥20	≥30	≥0.1	≥10	≥20	≥30	
Janvier																																néant	néant	35.6	35.6	17.2	94.5	1950	néant	+	19.5	25	71.0	1950	3	2	0	0	1.7				Janvier
Février																					tr						tr					néant	néant	44.0	44.0	4.4	24.1	1947	néant	+	21.0	26	-	1947	5	2	0	0	1.0				Février
Mars	.							.																								14.6	néant	néant	14.6	9.7	66.5	1951	néant	+	14.0	1	28.0	1951	2	1	0	0	1.5				Mars
Avril											.														tr		tr		.			néant	13.5	42.3	55.8	13.3	64.0	1956	néant	+	42.3	30	37.0	1956	2	2	1	0	1.4				Avril
Mai	.	.																				tr	.	tr		.	tr					4.8	néant	39.4	44.2	3.1	16.5	1951	néant	+	39.0	26	7.0	1951	4	1	1	0	0.7				Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	7.9	20.5	1950	néant	+	néant	+	13.1	1956	0	0	0	0	1.2				Juin
Juillet																				.			tr								néant	0.4	traces	0.4	17.3	60.0	1950	2.5	1956	0.4	20	42.0	1950	1	0	0	0	3.8				Juillet
Août	.			.		.		.				.																tr			83.1	4.4	traces	87.5	42.6	111.9	1954	3.0	1949	33.0	8	74.0	1954	5	3	1	0	5.6				Août
Septembre					.			.	.							.																10.8	1.8	néant	12.6	25.0	48.8	1954	1.5	1949	4.6	9	17.0	1952	4	0	0	0	4.7				Septembre
Octobre																																néant	néant	néant	néant	11.8	47.5	1951	néant	+	néant	+	29.5	1956	0	0	0	0	1.4				Octobre
Novembre																																néant	néant	néant	néant	9.0	83.5	1949	néant	+	néant	+	-	-	0	0	0	0	0.8				Novembre
Décembre																																néant	néant	néant	néant	7.3	33.1	1953	néant	+	néant	+	22.3	1953	0	0	0	0	1.1				Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																Année : Mois : Date :			Année	294.7	168.6	239.1	1954	90.8	1948	42.3	30/IV	71.0	VIII 1954	26	11	3	0	24.9				Année

Station : **DJIBOUTI - Aérodrome** — **Période :** 1953-1956

Janvier	tr	tr	tr			tr	tr												tr					tr	.	.					traces	traces	66.5	66.3	16.5	44.6	1955	0.6	1953-54	44.9	26	18.5	1955	2	2	1	0	6.3	0.3	0.0	0.0	Janvier
Février						tr		tr					.									tr	.	tr	tr	.	.					traces	0.3	81.7	82.0	0.8	3.1	1954	néant	1955	73.9	27	1.6	1954	4	1	1	1	1.3	0.0	0.0	0.0	Février
Mars	.	.	.					.											tr						tr			tr	tr			11.3	néant	traces	11.3	21.4	84.5	1954	néant	1955	6.6	1	45.8	1954	4	0	0	0	1.8	0.7	0.2	0.0	Mars
Avril							tr			tr	.	.															tr	tr	.	.		traces	55.1	43.0	98.1	16.9	49.5	1953	0.5	1955	31.2	12	48.8	1953	4	4	1	0	2.0	0.2	0.3	0.0	Avril
Mai	.	.					tr		.																							54.0	néant	néant	54.0	traces	traces	+	néant	1956	53.5	2	traces	+	2	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	0.1	0.6	1953	néant	+	néant	+	0.6	1953	0	0	0	0	0.3	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet																								tr					tr	tr		néant	néant	traces	traces	14.5	49.1	1954	traces	1955	traces	+	47.3	1954	0	0	0	0	1.3	0.2	0.2	0.0	Juillet
Août	.			tr	.	tr		.							.	.							.			tr						12.7	25.5	0.2	38.4	28.7	56.2	1956	6.2	1953	19.0	15	37.9	1956	6	2	0	0	4.3	0.7	0.3	0.0	Août
Septembre						tr																										traces	néant	traces	6.6	12.0	1956	néant	1953	traces	6	12.0	1956	0	0	0	0	1.3	0.3	0.0	0.0	Septembre
Octobre														tr	.																	néant	0.5	néant	0.5	3.1	8.3	1954	néant	+	0.5	15	4.7	1954	1	0	0	0	1.2	0.0	0.0	0.0	Octobre
Novembre																					tr	.	.		.			.	.			néant	néant	29.4	29.4	11.9	30.8	1954	3.6	1956	26.6	22	13.4	1953	5	1	0	0	4.5	0.8	0.0	0.0	Novembre
Décembre	.						tr																		.		tr	tr	tr		.	1.9	néant	10.5	12.4	21.9	51.1	1953	traces	1954	9.9	31	29.0	1953	3	0	0	0	5.2	0.5	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																Année : Mois : Date :			Année	392.6	142.4	235.2	1954	92.5	1955	73.9	27/II	48.8	IV/1953	31	11	4	2	29.5	3.7	1.0	0.0	Année

Station : **DJIBOUTI - Serpent** — **Période :** 1901-1955 (Nombres de jours 1924-1955)

Janvier						tr	tr	tr				tr	tr			.				tr					tr	tr	.					traces	0.5	35.7	36.2	9.3	71.0	1930	néant	+	25.7	26	32.0	1938	3	2	0	0	3.2	0.3	0.1	0.0	Janvier
Février						tr				tr	tr			.	tr			tr					tr	tr	.			.	tr			traces	0.8	54.1	54.9	11.9	155.2	1926	néant	+	47.8	27	58.0	1926	4	1	1	0	2.2	0.4	0.1	0.1	Février
Mars	.	.	.						tr																					tr	tr	6.2	néant	traces	6.2	22.9	211.5	1910	néant	+	3.9	1	162.0	1910	3	0	0	0	2.5	0.5	0.2	0.1	Mars
Avril									tr		tr	.	.																.	.	traces	39.1	28.2	67.3	12.0	181.5	1927	néant	+	36.6	12	89.3	1927	4	2	1	0	1.3	0.5	0.1	0.0	Avril
Mai	tr	.						tr																								43.0	néant	néant	43.0	4.6	42.0	1932	néant	+	43.0	2	34.5	1932	1	1	1	0	0.6	0.2	0.0	0.0	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	0.5	20.8	1901	néant	+	néant	-	20.8	1901	0	0	0	0	0.1	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet																	tr						tr							tr		néant	traces	traces	traces	5.1	79.4	1954	néant	+	traces	+	73.4	1954	0	0	0	0	0.8	0.1	0.0	0.0	Juillet
Août	.			tr	.	tr		.							.	.							tr									18.7	5.1	0.1	23.9	7.7	60.0	1916	néant	+	14.2	5	60.0	1916	6	1	0	0	1.5	0.1	0.0	0.0	Août
Septembre						.																										0.2	néant	néant	0.2	6.4	64.0	1926	néant	+	0.2	6	34.0	1925	1	0	0	0	0.6	0.2	0.0	0.0	Septembre
Octobre									tr					.	tr										tr							traces	0.2	traces	0.2	11.4	78.9	1941	néant	+	0.2	14	47.5	1948	1	0	0	0	1.4	0.4	0.1	0.0	Octobre
Novembre																				.		.			.			tr	.	.		néant	2.6	60.8	63.4	24.0	224.5	1949	néant	+	58.9	22	135.2	1949	5	1	1	1	2.5	0.6	0.2	0.2	Novembre
Décembre							tr					tr	tr												.		tr	tr	tr		.	traces	traces	5.1	5.1	13.5	62.6	1930	néant	+	4.9	31	57.0	1952	2	0	0	0	3.1	0.4	0.1	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																Année : Mois : Date :			Année	300.4	129.3	288.7	1949	10.4	1918	58.9	22/II	162.0	III/1910	30	8	4	1	20.0	3.7	0.9	0.5	Année

Station : **TADJOURAH** — **Période :** 1946-1956

Janvier																				tr	tr						.	.					néant	2.6	10.3	12.6	18.5	73.1	1956	traces	+	5.5	25	19.3	1956	4	0	0	0	4.5	0.5	0.0	0.0	Janvier
Février												tr	.	.					tr	tr	tr				.		.	.				3.1	1.4	36.2	40.7	8.2	35.0	1949	néant	+	26.6	27	33.0	1949	8	1	0	0	1.8	0.2	0.1	0.0	Février
Mars	.	.	.					.																								10.2	néant	néant	10.2	19.2	61.5	1954	néant	+	3.6	8	46.0	1946	4	0	0	0	1.7	0.8	0.1	0.0	Mars
Avril									tr	tr	.	.																	tr		.	traces	35.8	22.0	57.8	6.8	41.3	1951	néant	+	24.0	11	41.3	1951	4	3	0	0	0.8	0.2	0.1	0.0	Avril
Mai	.	.																									tr					19.3	néant	1.0	20.3	16.8	87.0	1951	néant	+	10.0	2	79.0	1951	4	1	0	0	0.5	0.2	0.1	0.1	Mai
Juin																																néant	néant	néant	néant	4.0	25.0	1949	néant	+	néant	+	7.0	1948	0	0	0	0	0.4	0.0	0.0	0.0	Juin
Juillet																																néant	néant	néant	néant	15.1	65.0	1946	néant	1948	néant	+	32.0	1946	0	0	0	0	1.6	0.4	0.1	0.0	Juillet
Août					.			.																								23.6	néant	3.2	26.8	42.5	118.0	1946	1.0	1947	18.6	8	34.6	1950	3	1	0	0	4.7	1.2	0.1	0.0	Août
Septembre																																néant	néant	néant	néant	15.9	38.8	1954	néant	1950	néant	+	27.3	1953	0	0	0	0	2.3	0.6	0.0	0.0	Septembre
Octobre																																néant	néant	néant	néant	17.3	81.0	1951	néant	+	néant	-	37.0	1951	0	0	0	0	1.2	0.4	0.1	0.0	Octobre
Novembre												.																				néant	7.0	26.1	35.1	23.8	94.0	1949	traces	+	17.7	22	43.0	1949	5	1	0	0	1.9	0.5	0.0	0.0	Novembre
Décembre								.																								0.3	néant	57.8	58.1	29.5	88.8	1955	1.0	1946	57.8	27	47.0	1949	2	1	1	1	4.2	0.7	0.0	0.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :										Quantité en mm et 1/10e :				Durée de la précipitation :																Année : Mois : Date :			Année	261.6	217.6	369.3	1946	105.0	1947	57.8	27/III	79.0	V/1951	34	8	1	1	25.6	5.7	0.7	0.1	Année

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

MADAGASCAR

Station : ALAROBIA (centre) — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	41.2	282.3	606.3	1948	53.1	1944	12.3	20	108.4	1954	16	1	0	6	18	25
Février	221.8	250.8	488.8	1938	61.8	1955	51.5	2	114.7	1943	21	6	1	8	15	23
Mars	338.7	203.3	446.4	1933	37.0	1938	40.4	7	81.7	1941	28	13	0	9	16	28
Avril	–	33.1	71.3	1940	7.0	1939	–	–	35.0	1940	–	–	–	3	6	12
Mai	3.7	14.5	51.9	1952	néant	1943	1.6	23	21.4	1952	6	0	0	0	5	11
Juin	5.4	11.6	31.8	1936	néant	+	0.9	18	17.9	1953	7	0	0	0	5	12
Juillet	9.6	12.6	28.7	1944	néant	1943	3.5	21	9.5	1936	12	0	0	0	7	14
Août	6.6	15.6	42.4	1937	néant	+	3.8	7	16.5	1937	8	0	0	0	6	15
Septembre	8.6	7.7	45.1	1952	traces	+	3.8	6	31.2	1952	5	0	0	0	3	11
Octobre	48.3	50.8	183.3	1948	0.7	1952	20.5	21	58.5	1948	6	3	0	1	5	11
Novembre	86.8	136.6	236.6	1936	néant	1943	37.9	13	52.6	1949	11	3	0	0	12	22
Décembre	170.4	256.7	527.2	1940	52.6	1949	29.5	26	93.4	1944	24	5	0	4	15	24
Année	–	1275.6	1723.6	1939	923.1	1945	51.5	2/II	114.7	II 1943	–	–	–	73	113	156

Station : AMBAHIVAHIBE — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	243.4	264.7	464.4	1937	133.1	1958	42.0	9	83.2	1937	19	8	0	12	20	28
Février	230.5	292.8	512.0	1955	117.6	1944	42.5	17	158.5	1940	20	9	0	11	20	26
Mars	94.2	233.0	620.6	1937	46.7	1945	28.0	4	306.0	1937	8	5	0	11	18	27
Avril	53.5	102.5	372.8	1949	11.0	1940	34.2	3	223.3	1949	6	1	0	6	12	19
Mai	7.0	19.0	60.7	1952	2.6	1944	4.8	3	38.4	1952	4	0	0	2	6	11
Juin	0.1	19.3	50.8	1953	1.2	1954	0.1	4	22.9	1953	1	0	0	2	6	11
Juillet	19.7	31.3	100.0	1948	néant	1945	4.8	28	37.0	1948	10	0	0	0	9	14
Août	16.2	31.1	88.1	1945	0.8	1938	7.0	25	46.5	1945	6	0	0	2	8	19
Septembre	15.4	20.4	68.3	1949	néant	1942	9.0	28	52.4	1949	6	0	0	0	7	13
Octobre	49.6	22.6	71.1	1945	0.8	1939	14.1	7	45.4	1945	13	2	0	3	7	11
Novembre	44.9	56.6	175.2	1946	6.1	1943	12.9	28	105.5	1939	14	2	0	3	10	18
Décembre	176.1	203.9	652.6	1946	59.6	1941	52.5	29	181.8	1940	16	6	1	11	16	22
Année	950.6	1297.2	1838.4	1946	779.9	1942	52.5	29/XII	306.0	III 1937	123	33	1	103	139	178

Station : ALAROBIA-TSF — **Période :** 1939–1955

Janvier	58.8	315.8	677.3	1948	74.0	1949	20.7	4	106.7	1955	12	2	0	7	20	27
Février	171.6	239.0	692.0	1941	97.6	1953	33.5	4	102.3	1946	16	6	0	11	16	21
Mars	288.5	217.4	410.7	1953	75.7	1948	36.3	17	94.3	1941	26	13	0	9	17	26
Avril	22.2	41.0	143.4	1945	4.6	1949	8.4	24	63.0	1945	3	0	0	3	7	13
Mai	0.8	12.8	46.7	1952	néant	1945	0.8	23	16.8	1944	1	0	0	0	4	12
Juin	5.1	6.2	23.8	1941	néant	1945	4.7	7	22.3	1941	4	0	0	0	4	11
Juillet	7.4	3.9	10.3	1939	néant	1945	3.1	21	6.1	1951	5	0	0	0	4	9
Août	2.6	6.8	21.1	1940	0.6	1943	1.6	1	11.6	1951	4	0	0	2	4	9
Septembre	6.6	6.4	20.2	1939	traces	1947	1.9	23	12.5	1940	5	0	0	0	3	7
Octobre	35.1	49.0	135.4	1944	0.2	1954	18.6	18	73.5	1944	5	2	0	1	6	13
Novembre	90.3	143.8	366.4	1946	1.7	1943	56.2	13	75.5	1946	7	2	1	1	13	21
Décembre	171.6	252.2	469.6	1940	84.0	1949	32.7	13	84.5	1953	25	6	0	10	18	25
Année	660.6	1294.3	1805.6	1941	976.8	1954	56.2	13/XI	106.7	I 1955	113	31	1	88	116	149

Station : AMBALAHORAKA — **Période :** 1938–1955

Janvier	223.5	436.6	819.8	1951	145.8	1945	57.4	23	228.8	1954	12	7	1	13	21	30
Février	510.6	481.6	1315.3	1940	165.7	1954	96.7	1	228.0	1940	21	12	4	12	18	26
Mars	449.0	482.5	984.1	1947	296.4	1950	47.7	27	271.8	1947	21	14	0	13	20	28
Avril	278.6	191.2	423.4	1944	59.7	1943	26.7	16	232.6	1944	18	11	0	8	15	22
Mai	107.2	114.4	383.9	1952	30.9	1943	26.1	7	72.0	1952	9	2	0	6	13	22
Juin	58.5	122.0	245.7	1954	9.4	1945	10.0	24	53.4	1953	12	1	0	5	14	20
Juillet	99.0	142.3	263.0	1944	40.2	1945	20.5	26	59.1	1939	13	2	0	10	16	23
Août	105.7	139.8	353.5	1953	30.5	1949	34.3	7	150.9	1953	17	1	0	8	16	24
Septembre	94.0	99.8	160.4	1944	56.6	1945	15.6	7	45.8	1953	13	2	0	7	13	18
Octobre	16.1	61.3	136.9	1942	22.2	1943	8.2	21	38.8	1951	3	0	0	3	11	16
Novembre	59.2	170.9	367.3	1952	27.0	1943	33.0	16	116.3	1945	4	2	0	4	12	19
Décembre	483.1	344.4	541.0	1946	106.4	1938	58.9	4	156.8	1944	17	11	2	10	17	24
Année	2484.5	2806.8	3589.4	1951	2130.8	1954	96.7	1/II	271.8	III 1947	160	65	7	148	186	221

Station : ALBRAND (Ste-Marie) — **Période :** 1943–1955

Janvier	177.7	290.4	567.5	1946	98.4	1953	38.3	30	115.0	1950	16	5	0	11	17	24
Février	174.4	320.6	504.6	1945	145.5	1944	48.5	9	145.8	1948	18	4	0	12	17	24
Mars	368.8	421.2	646.6	1950	237.1	1945	43.5	3	129.6	1952	27	10	0	18	21	27
Avril	95.5	349.1	690.9	1952	114.9	1955	10.6	3	136.5	1954	21	1	0	14	20	25
Mai	66.6	285.0	819.9	1952	110.7	1953	10.2	13	193.2	1952	18	1	0	14	20	26
Juin	73.0	235.5	409.4	1944	54.7	1954	24.4	26	113.8	1950	17	1	0	14	20	26
Juillet	118.6	205.4	422.2	1952	87.3	1943	24.4	25	67.9	1952	25	3	0	19	23	27
Août	61.2	164.1	390.0	1951	44.8	1949	9.3	1	62.6	1943	23	0	0	14	20	29
Septembre	40.0	104.0	237.2	1952	46.8	1945	6.4	22	68.6	1950	10	0	0	7	17	23
Octobre	16.1	45.4	68.0	1953	19.5	1943	4.3	4	31.0	1953	9	0	0	2	12	21
Novembre	24.2	122.2	257.8	1951	12.5	1943	4.8	1	66.3	1951	10	0	0	6	12	18
Décembre	213.3	290.1	686.4	1953	52.3	1943	28.4	15	280.1	1948	22	6	0	12	18	28
Année	1429.4	2833.0	4475.8	1952	1646.2	1955	48.5	9/II	280.1	XII 1948	216	31	0	138	217	259

Station : AMBALAVAO-CENTRE — **Période :** 1936–1955

Janvier	86.8	264.2	675.6	1948	80.9	1944	23.2	10	110.0	1948	14	3	0	6	18	26
Février	332.4	243.5	665.8	1937	80.4	1954	83.3	15	107.2	1946	18	8	2	8	16	25
Mars	509.0	224.0	420.1	1939	74.8	1942	50.9	27	114.2	1941	26	18	1	7	15	29
Avril	91.3	49.9	134.8	1940	néant	1949	40.6	5	47.2	1951	6	3	0	0	7	13
Mai	6.7	18.5	104.4	1952	1.0	1945	3.9	23	38.3	1952	6	0	0	1	4	13
Juin	1.6	9.8	34.7	1953	néant	+	1.0	10	16.2	1944	2	0	0	0	4	6
Juillet	2.7	10.4	42.6	1941	néant	+	2.4	21	19.2	1941	2	0	0	0	4	12
Août	2.5	13.7	53.6	1946	traces	1948	1.4	5	34.9	1941	2	0	0	0	4	14
Septembre	3.3	12.8	51.0	1954	néant	+	2.3	22	47.3	1954	3	0	0	0	3	12
Octobre	36.3	53.8	130.8	1936	4.2	1938	22.0	14	65.2	1946	3	2	0	1	5	10
Novembre	125.1	174.3	333.3	1952	0.3	1943	41.8	27	94.6	1941	10	3	0	1	12	19
Décembre	200.3	272.3	481.6	1940	122.1	1949	35.5	26	87.7	1955	21	7	0	7	17	25
Année	1398.0	1347.2	1992.8	1937	1002.4	1947	83.3	15/II	114.2	III 1941	113	44	3	76	109	169

MADAGASCAR

Station : AMBALAVAO-SUD — Période : 1936-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	202.2	224.0	447.6	1954	22.6	1946	34.0	7	95.3	1941	13	9	0	8	16	24
Février	63.9	169.5	400.2	1945	38.0	1950	43.5	13	149.3	1945	8	1	0	8	15	22
Mars	198.8	140.8	338.3	1939	60.3	1938	60.7	13	72.5	1936	21	8	1	8	15	23
Avril	6.4	32.1	151.7	1940	2.3	1936	3.8	6	29.0	1951	7	0	0	1	6	11
Mai	9.8	16.8	57.2	1949	néant	1938	5.2	1	17.5	1946	4	0	0	0	5	13
Juin	5.7	13.5	82.6	1953	néant	+	4.7	4	16.0	1952	3	0	0	0	6	15
Juillet	1.0	10.2	32.7	1948	néant	1943	1.0	5	15.0	+	1	0	0	0	6	12
Août	traces	8.9	38.1	1955	néant	1944	traces	+	26.0	1955	0	0	0	0	4	10
Septembre	1.8	12.9	87.7	1937	néant	+	1.8	5	36.6	1937	1	0	0	0	3	10
Octobre	26.0	36.8	101.4	1940	3.1	1951	8.9	14	49.8	1950	5	0	0	2	5	9
Novembre	51.9	123.0	242.5	1939	15.8	1943	23.9	14	73.6	1941	6	2	0	5	12	18
Décembre	221.0	216.6	400.0	1939	52.5	1948	61.7	9	90.3	1943	21	8	1	6	16	25
Année	788.5	1005.1	1724.6	1939	733.7	1951	61.7	9/XII	149.3	II 1945	90	28	2	59	109	131

Station : AMBATOLAHY — Période : 1941-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	267.3	332.3	567.8	1947	135.9	1949	63.7	6	170.3	1954	16	9	1	5	17	26
Février	226.5	219.9	418.2	1944	33.1	1953	44.8	19	130.3	1954	16	9	0	4	12	23
Mars	267.4	208.4	513.3	19..	30.0	1953	63.0	13	130.9	1954	18	8	2	4	12	19
Avril	3.0	19.5	90.8	1948	néant	1954	3.0	11	45.5	1948	1	0	0	0	2	6
Mai	traces	7.5	59.3	1952	néant	+	traces	+	32.8	1952	0	0	0	0	1	4
Juin	néant	3.5	23.8	1941	néant	+	néant	+	12.3	1941	0	0	0	0	1	6
Juillet	traces	2.0	15.3	1949	néant	+	traces	21	14.4	1949	0	0	0	0	1	3
Août	traces	2.9	18.9	1951	néant	+	traces	+	11.8	1941	0	0	0	0	1	4
Septembre	3.8	4.7	16.9	1954	néant	+	3.8	22	16.9	1954	1	0	0	0	1	4
Octobre	5.6	27.0	75.3	1947	traces	1953	5.6	19	32.0	1944	1	0	0	0	4	7
Novembre	6.0	105.6	269.8	1941	10.5	1952	3.0	28	114.9	1941	2	0	0	2	8	14
Décembre	-	197.4	406.1	1947	16.6	1953	-	-	134.5	1942	-	-	-	3	14	22
Année	-	1130.7	1842.7	1947	242.8	1953	-	-	170.3	1.1954	-	-	-	34	74	98

Station : AMBANJA — Période : 1931-1955

Janvier	600.4	538.4	1022.8	1937	242.3	1946	77.6	6	281.0	1940	26	19	4	16	22	30
Février	975.8	461.6	907.1	1955	184.3	1935	179.2	4	399.8	1945	24	15	4	11	19	24
Mars	265.2	286.7	663.0	1937	125.9	1933	67.0	14	286.3	1936	13	9	2	6	16	22
Avril	195.8	138.4	326.3	1948	22.2	1940	47.6	19	133.0	1941	10	5	0	4	11	16
Mai	5.7	49.7	352.0	1932	0.1	1931	5.7	9	127.3	1949	1	0	0	1	4	7
Juin	11.2	34.2	238.1	1932	1.8	1933	7.1	27	80.0	1932	4	0	0	1	4	9
Juillet	75.0	24.6	85.5	1941	2.0	1942	32.6	28	56.3	1941	5	3	0	1	5	10
Août	34.7	34.8	102.4	1045	0.8	1933	9.3	30	48.0	1945	9	0	0	1	6	12
Septembre	1.3	42.5	108.7	1939	4.9	1947	0.8	10	75.0	1939	2	0	0	2	6	11
Octobre	52.3	64.7	260.5	1950	2.5	1943	38.5	20	109.2	1946	5	1	0	2	7	19
Novembre	184.2	167.4	376.1	1946	50.0	1934	52.2	24	165.2	1946	13	6	1	7	12	19
Décembre	252.4	328.1	1400.2	1945	68.1	1934	68.1	31	568.2	1945	17	8	1	10	17	23
Année	2654,0	2171.1	3397.1	1945	1655.5	1934	179.2	4/II	568.2	XII 1945	129	66	12	106	129	154

Station : AMBATOLAMPY — Période : 1936-1955

Janvier	154.0	349.2	1159.7	1948	90.3	1949	24.6	11	144.8	1948	13	7	0	7	19	28
Février	281.4	308.2	762.6	1948	135.0	1950	46.0	4	166.3	1948	14	9	0	10	18	23
Mars	550.2	285.6	494.7	1947	100.1	1942	63.5	27	103.0	1951	26	19	1	6	19	29
Avril	87.5	85.6	261.5	1938	12.5	1936	41.4	1	87.0	1948	11	2	0	3	11	22
Mai	42.9	50.3	153.7	1945	0.2	1943	14.9	23	60.1	1948	7	2	0	2	9	19
Juin	traces	16.0	71.7	1947	néant	1945	traces	+	17.0	1938	0	0	0	0	8	21
Juillet	13.1	20.9	80.1	1948	0.4	1943	8.1	25	29.9	1939	4	0	0	2	9	24
Août	19.0	23.4	85.1	1940	néant	+	4.7	6	40.0	1940	6	0	0	0	7	17
Septembre	8.7	22.5	88.7	1953	1.0	1944	6.7	23	78.8	1953	3	0	0	1	6	14
Octobre	67.4	64.8	139.7	1946	1.7	1938	33.2	21	49.9	1954	6	2	0	4	8	21
Novembre	51.9	191.3	529.2	1946	8.3	1943	18.3	19	60.7	1939	10	2	0	3	14	24
Décembre	273.1	282.6	544.0	1940	88.9	1948	40.9	8	87.0	1941	23	10	0	11	20	29
Année	1549.2	1702.4	1978.0	1939	1022.9	1949	63.5	27/III	166.3	II 1948	123	53	1	107	148	263

ation : AMBATOFINANDRAHANA — Période : 1936-1955

anvier	130.4	304.4	523.5	1936	114.1	1939	42.6	3	114.8	1945	16	4	0	7	20	26
évrier	295.9	241.7	382.3	1942	52.6	1950	45.4	1	81.5	1954	15	8	0	9	17	24
ars	282.1	192.0	352.3	1939	46.2	1942	52.9	25	84.5	1941	20	9	1	7	15	24
vril	21.2	50.6	116.8	1937	néant	+	14.9	1	6173	1937	3	1	0	0	6	13
ai	0.8	20.3	82.9	1952	néant	+	0.8	24	34.8	1952	1	0	0	0	4	12
in	traces	7.4	32.1	1948	néant	+	traces	13	13.7	1953	0	0	0	0	3	9
illet	traces	7.9	28.5	1948	néant	+	traces	+	12.3	1948	0	0	0	0	2	7
oût	néant	11.0	76.8	1946	néant	+	néant	+	27.7	1937	0	0	0	0	2	7
eptembre	31.2	17.3	101.8	1939	néant	+	16.6	18	54.7	1939	5	1	0	0	2	9
ctobre	64.7	47.5	137.1	1947	2.7	1937	21.6	21	52.8	1944	6	3	0	2	7	15
ovembre	52.5	141.8	301.5	1952	68.1	1954	38.0	13	90.6	1948	5	1	0	6	13	23
écembre	-	276.2	491.0	1943	100.3	1948	-	-	122.1	1937	-	-	-	4	19	27
nnée	-	1316.1	1860.7	1939	799.4	1949	-	-	122.1	XII 1937	-	-	-	88	110	153

Station : AMBATOLAONA — Période : 1936-1955

Janvier	265.3	340.0	768.2	1948	110.5	1953	87.4	4	141.7	1954	21	8	1	9	18	27
Février	381.5	326.3	501.5	1950	93.1	1936	62.5	4	162.8	1943	22	9	3	11	18	22
Mars	556.9	277.2	592.8	1949	85.8	1942	59.6	22	92.1	1943	28	14	1	8	19	27
Avril	133.7	81.9	174.7	1947	15.8	1955	37.4	1	83.6	1944	16	5	0	2	12	22
Mai	47.9	47.5	139.5	1949	3.5	1954	15.6	3	38.6	1952	10	2	0	1	8	21
Juin	37.9	54.7	118.2	1936	3.3	1945	12.8	6	44.7	1953	14	1	0	3	10	23
Juillet	33.3	63.1	153.2	1944	25.4	1951	9.1	22	31.0	1936	9	0	0	5	11	21
Août	62.3	64.8	171.4	1953	néant	1949	16.2	7	47.8	1937	12	2	0	0	11	22
Septembre	58.1	39.4	67.3	1953	11.6	1949	15.5	6	31.8	1952	14	2	0	1	8	14
Octobre	29.2	64.1	125.1	1948	8.8	1943	12.5	16	59.6	1948	5	1	0	3	8	15
Novembre	120.8	149.1	292.7	1942	2.1	1943	32.1	13	97.8	1942	12	4	0	2	12	23
Décembre	419.5	292.7	526.2	1939	124.2	1949	61.2	27	105.2	1940	23	13	1	4	17	25
Année	2146.4	1800.8	2278.0	1948	1351.4	1954	87.4	4/I	162.8	II 1943	186	61	6	92	152	256

ition : AMBATOFOTSY — Période : 1941-1955

nvier	89.5	259.4	555.2	1948	48.9	1949	20.3	9	78.3	1953	12	3	0	6	16	24
vrier	193.3	204.8	426.4	1946	83.3	1954	37.3	4	84.7	1946	15	7	0	9	14	22
rs	485.1	184.1	408.1	1953	86.6	1942	64.5	7	89.8	1948	25	17	2	7	13	23
ril	52.2	60.1	204.9	1945	traces	1949	19.5	1	67.7	1945	4	3	0	0	5	10
i	4.0	17.6	81.0	1955	néant	1943	4.0	23	22.5	1948	1	0	0	0	2	5
n	traces	7.1	23.3	1944	néant	+	traces	4	20.4	1941	0	0	0	0	2	7
llet	traces	5.7	27.2	1941	néant	1945	traces	+	18.7	1941	0	0	0	0	3	8
ût	traces	11.9	50.2	1946	néant	1948	traces	+	35.1	1946	0	0	0	0	3	8
ptembre	8.5	7.7	27.3	1953	néant	+	7.3	24	10.0	1942	2	0	0	0	2	6
tobre	35.2	49.5	92.5	1948	4.2	1952	14.7	16	49.7	1944	4	2	0	1	5	9
vembre	136.6	149.9	310.8	1949	0.2	1943	44.3	11	67.9	1953	11	5	0	1	13	17
cembre	212.9	253.6	394.5	1943	157.8	1945	30.0	17	81.3	1944	21	9	0	10	14	25
née	1217.3	1211.4	1387.1	1946	1023.4	1951	64.5	7/III	87.7	IV 1945	95	46	2	81	92	110

Station : AMBATOMAINTY — Période : 1936-1955

Janvier	342.6	391.6	849.0	1941	164.9	1947	58.5	31	177.7	1952	9	9	1	13	20	27
Février	761.7	324.2	553.3	1943	70.2	1941	82.2	7	220.6	1943	18	18	5	13	16	28
Mars	112.8	257.3	559.7	1939	83.4	1954	20.4	7	112.0	1936	9	5	0	5	16	22
Avril	29.7	63.6	151.3	1947	11.0	1937	8.2	6	50.4	1944	5	0	0	1	6	12
Mai	12.8	8.6	34.2	1950	néant	+	12.8	15	28.5	1939	1	1	0	0	1	4
Juin	néant	4.5	33.2	1952	néant	+	néant	+	17.0	1952	0	0	0	0	1	3
Juillet	79.0	7.6	79.9	1955	néant	+	28.4	16	79.9	1955	5	4	0	0	1	4
Août	néant	7.7	68.6	1940	néant	+	néant	+	42.9	1940	0	0	0	0	1	5
Septembre	151.3	14.3	68.6	1942	néant	+	30.2	8	40.0	1942	7	6	0	0	2	6
Octobre	105.5	66.8	157.2	1952	2.9	1946	58.3	8	54.5	1950	7	3	1	2	7	12
Novembre	62.9	154.1	305.6	1946	22.9	1937	28.8	15	106.1	1939	5	2	0	6	11	22
Décembre	68.7	271.7	409.0	1942	125.8	1950	22.3	23	108.5	1946	4	3	0	10	17	22
Année	1727.0	15 2.0	1862.5	1939	1740.3	1951	82.2	7/II	220.6	II 1943	70	51	7	73	101	127

MADAGASCAR

Station : AMBATONDRAZAKA — **Période :** 1942-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	78.6	269.0	513.5	1951	39.4	1949	16.7	25	90.5	1951	10	4	0	9	17	26
Février	176.4	182.6	367.0	1952	71.9	1942	39.2	2	95.5	1943	12	7	0	10	14	20
Mars	284.6	182.8	643.8	1955	36.6	1954	52.4	8	130.6	1955	21	10	1	6	15	24
Avril	14.4	20.9	65.0	1947	néant	1955	5.4	22	24.2	1944	5	0	0	0	5	11
Mai	1.5	12.2	112.4	1952	néant	+	1.5	23	45.0	1952	1	0	0	0	3	13
Juin	0.5	7.9	23.4	1944	néant	1945	0.5	24	23.2	1944	1	0	0	0	4	13
Juillet	1.8	2.6	8.5	1948	néant	1942	1.3	22	4.4	1946	2	0	0	0	4	11
Août	1.1	4.9	17.7	1951	traces	1949	0.6	6	4.6	1942	2	0	0	0	5	10
Septembre	néant	3.1	9.0	1951	néant	1942	néant	+	6.0	1951	0	0	0	0	3	6
Octobre	traces	23.2	92.4	1948	néant	1954	traces	+	46.8	1948	0	0	0	0	4	8
Novembre	51.8	105.3	174.8	1946	néant	1943	22.0	28	68.5	1953	4	3	0	0	10	24
Décembre	328.1	181.9	299.5	1953	26.0	1950	75.6	5	84.7	1953	14	9	2	6	13	20
Année	938.8	996.4	1370.4	1952	580.7	1942	75.6	5/XII	130.6	III 1955	72	33	3	72	97	128

Station : AMBODINIFODY — **Période :** 1938-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	229.9	322.3	779.9	1948	123.7	1944	50.6	26	167.8	1948	21	7	1	9	19	26
Février	374.2	283.2	608.8	1938	104.8	1954	94.8	2	111.8	1950	20	10	2	9	16	23
Mars	399.5	303.0	577.7	1953	160.8	1942	54.6	5	92.0	1953	24	13	1	12	19	31
Avril	141.0	80.5	194.6	1944	27.0	1955	51.7	1	89.8	1944	22	3	1	4	12	20
Mai	31.1	42.0	82.5	1952	3.4	1943	9.5	23	38.1	1939	20	0	0	2	10	27
Juin	31.7	37.9	69.6	1938	1.0	1945	12.3	6	35.8	1953	16	1	0	1	10	26
Juillet	26.0	32.4	66.1	1944	7.3	1947	7.0	23	17.1	1951	12	0	0	2	11	23
Août	22.9	28.8	73.0	1953	4.8	1944	3.8	7	29.5	1953	12	0	0	2	10	20
Septembre	17.1	22.0	48.4	1952	5.4	1945	10.9	6	31.5	1952	8	1	0	2	9	15
Octobre	20.6	49.3	106.2	1942	2.4	1943	9.8	26	41.1	1941	4	0	0	1	7	17
Novembre	154.9	164.0	440.6	1952	néant	1943	46.6	13	75.0	1952	9	5	0	6	13	21
Décembre	365.3	325.1	817.9	1939	107.0	1949	53.4	16	107.0	1944	19	12	1	10	16	25
Année	1814.2	1690.5	2308.7	1939	1303.8	1943	94.8	2/II	167.8	I/1948	187	52	6	106	152	256

Station : AMBILA-LEMAITSO — **Période :** 1936-1955

Janvier	271.4	323.8	746.2	1943	105.3	1946	57.5	31	138.8	1954	11	7	2	8	16	23
Février	365.7	395.0	1091.1	1940	57.2	1944	64.5	2	190.1	1938	23	–	–	8	15	27
Mars	761.6	452.2	819.4	1937	73.2	1945	97.0	9	236.5	1949	22	17	4	11	17	24
Avril	431.2	265.9	559.7	1946	85.0	1951	95.9	6	107.1	1946	23	11	2	11	17	22
Mai	104.9	242.6	494.8	1949	61.9	1944	23.8	3	114.1	1949	21	2	0	9	14	20
Juin	211.6	321.7	736.8	1953	25.9	1945	26.0	24	159.4	1936	21	10	0	7	17	30
Juillet	167.7	257.3	399.9	1941	102.3	1945	43.2	21	128.3	1949	18	4	0	10	17	25
Août	201.9	185.5	351.2	1937	25.2	1944	89.5	5	84.1	1942	18	4	1	8	16	25
Septembre	–	157.5	572.6	1948	34.2	1945	–	–	163.5	1948	–	–	–	5	13	20
Octobre	–	81.3	200.9	1942	9.4	1939	–	–	74.8	1936	–	–	–	2	9	14
Novembre	68.2	141.3	445.5	1946	3.5	1943	30.0	26	102.8	1940	5	2	0	2	10	21
Décembre	431.3	221.7	527.6	1936	29.1	1943	60.5	18	211.8	1936	21	15	2	7	13	20
Année	–	3045.8	3504.9	1941	1664.9	1945	–	–	236.5	III 1949	–	–	–	151	174	202

Station : AMBOHIDRABIBY — **Période :** 1936-1955

Janvier	98.3	306.4	559.8	1943	33.7	1949	45.7	8	136.6	1955	13	3	0	6	19	31
Février	278.5	245.7	482.7	1945	59.6	1955	68.2	2	107.9	1945	15	10	1	7	17	27
Mars	379.2	211.4	405.8	1953	65.6	1938	51.0	24	91.0	1936	25	9	1	8	17	26
Avril	45.8	35.2	100.5	1943	1.4	1954	22.2	1	31.5	1937	5	1	0	1	9	12
Mai	4.2	18.0	66.2	1945	2.5	1938	4.2	23	17.5	1952	1	0	0	1	5	17
Juin	1.8	11.8	77.5	1945	néant	+	1.8	7	16.0	1941	1	0	0	0	4	21
Juillet	4.3	9.7	67.0	1945	néant	1938	2.6	25	10.4	1945	2	0	0	0	4	13
Août	traces	9.5	39.9	1940	néant	+	traces	+	18.2	1937	0	0	0	0	3	11
Septembre	2.7	7.3	36.0	1939	néant	+	1.0	26	11.6	1940	2	0	0	0	2	6
Octobre	43.0	46.3	126.7	1944	néant	+	25.1	16	42.3	1941	5	1	0	0	5	11
Novembre	76.6	141.9	323.4	1946	néant	1943	30.6	13	81.6	1954	7	3	0	0	11	22
Décembre	268.0	244.8	789.4	1939	79.6	1948	33.2	6	100.9	1954	21	10	0	8	17	30
Année	1202.4	1288.0	2541.5	1939	961.8	1949	68.2	2/II	136.6	I.1955	97	37	2	81	113	133

Station : AMBILOBÉ — **Période :** 1931-1955

Janvier	433.9	498.3	1080.5	1934	184.4	1953	77.4	23	187.0	1934	23	13	3	10	19	28
Février	517.6	474.5	1162.3	1932	210.7	1946	74.1	4	379.3	1932	20	14	3	7	18	26
Mars	303.1	296.9	500.5	1937	194.5	1938	59.5	27	157.3	1937	18	9	1	7	16	23
Avril	56.5	116.8	386.1	1933	5.8	1940	35.2	4	88.6	1943	6	1	0	1	8	18
Mai	traces	16.7	68.0	1937	néant	+	traces	10	38.2	1937	0	0	0	0	2	5
Juin	1.6	16.3	83.5	1951	néant	+	0.9	9	83.5	1951	2	0	0	0	2	6
Juillet	8.7	10.0	72.3	1954	néant	+	4.3	25	37.9	1954	4	0	0	0	1	6
Août	3.8	11.8	48.1	1945	néant	+	1.4	2,5	23.9	1949	4	0	0	0	2	8
Septembre	traces	10.9	57.6	1949	néant	+	traces	22	46.0	1949	0	0	0	0	1	4
Octobre	33.0	32.2	127.7	1940	néant	+	18.7	23	84.5	1955	2	2	0	0	3	7
Novembre	91.7	102.7	277.7	1946	8.4	1947	60.7	4	149.9	1946	3	2	1	1	7	14
Décembre	502.9	283.5	473.2	1946	89.5	1934	125.2	31	214.1	1946	21	10	3	6	14	21
Année	1952.8	1870.6	2415.1	1937	1198.3	1938	125.2	31/XII	379.3	II 1932	103	51	11	55	93	118

Station : AMBOHIMAHASOA — **Période :** 1936-1955

Janvier	328.6	251.7	453.2	1954	75.8	1946	48.0	2	171.7	1941	18	10	0	11	20	29
Février	111.5	204.7	436.4	1945	93.3	1943	38.5	4	140.0	1945	14	5	0	9	19	28
Mars	222.0	198.2	408.6	1953	79.9	1938	34.6	24	99.9	1949	20	8	0	10	19	27
Avril	61.0	54.2	119.0	1939	3.3	1936	11.2	8	63.7	1939	16	1	0	5	13	19
Mai	11.6	35.9	112.8	1952	2.8	1936	3.5	1,29	37.1	1949	5	0	0	1	11	27
Juin	10.1	32.1	117.9	1953	2.2	1942	5.5	13	30.1	1953	3	0	0	1	11	22
Juillet	5.2	35.5	91.8	1950	8.6	1952	2.3	5	21.2	1949	4	0	0	5	12	22
Août	17.4	30.3	75.0	1953	3.6	1943	8.9	29	23.3	1955	3	0	0	1	11	27
Septembre	8.1	29.2	103.4	1953	1.0	1936	7.1	6	37.9	1939	2	0	0	1	8	15
Octobre	48.5	31.9	105.0	1947	3.1	1953	18.5	21	46.3	1947	4	3	0	2	7	14
Novembre	110.4	129.6	232.5	1954	11.6	1943	41.1	12	47.2	1948	9	3	0	4	14	21
Décembre	238.7	226.7	445.8	1943	94.0	1938	44.0	15	87.9	1946	18	9	0	8	19	30
Année	1173.1	1260.0	1546.2	1939	968.3	1938	48.0	2/I	171.7	I/1941	116	39	0	120	164	194

Station : AMBOANJOBÉ — **Période :** 1939-1946, 1950-1955

Janvier	145.7	420.2	988.7	1941	133.0	1955	35.8	22	232.6	1941	19	2	0	9	20	25
Février	80.5	516.2	1313.1	1945	26.6	1954	35.9	4	384.0	1945	10	2	0	9	18	28
Mars	115.2	416.5	746.8	1944	50.6	1954	14.1	28	106.8	1939	21	3	0	10	20	29
Avril	56.2	181.9	331.0	1944	22.7	1955	9.1	18	115.8	1944	13	0	0	7	15	25
Mai	17.6	102.9	251.5	1952	21.1	1955	7.0	1	67.8	1941	5	0	0	5	12	17
Juin	10.9	105.9	210.0	1952	14.0	1940	3.4	22	68.3	1946	4	0	0	5	11	16
Juillet	9.3	100.2	214.7	1941	néant	1954	2.9	18	64.2	1940	4	0	0	0	12	23
Août	33.5	99.1	211.0	1953	14.4	1944	16.6	6	38.0	1951	3	2	0	4	12	20
Septembre	49.6	82.4	149.7	1942	3.9	1954	18.2	7	46.9	1939	4	3	0	2	10	15
Octobre	7.0	80.9	277.0	1942	2.5	1953	3.4	23	57.0	1942	3	0	0	1	8	16
Novembre	31.2	194.1	363.4	1946	19.1	1943	11.5	15	98.3	1945	6	1	0	4	14	25
Décembre	266.2	374.7	661.7	1939	60.0	1952	42.2	14	175.0	1940	19	12	0	9	18	30
Année	822.9	2673.0	3649.2	1945	1001.6	1955	42.2	14/XII	384.0	II 1945	111	25	0	139	170	209

Station : AMBOHIMANJAKA — **Période :** 1936-1955

Janvier	110.4	377.2	872.9	1948	85.4	1949	27.8	14	133.8	1951	12	3	0	10	22	30
Février	364.6	327.2	592.0	1950	108.5	1952	89.7	2	113.2	1950	21	8	2	10	19	26
Mars	482.2	302.7	499.4	1949	145.1	1948	62.7	16	106.7	1954	23	17	1	12	22	28
Avril	122.0	104.8	229.4	1947	21.3	1955	35.8	1	105.6	1944	15	4	0	4	13	30
Mai	35.8	53.1	115.7	1937	10.3	1951	9.2	1	33.4	1949	10	0	0	6	11	21
Juin	25.7	56.5	134.5	1948	1.7	1950	8.2	7	78.7	1948	10	0	0	1	12	23
Juillet	26.0	47.2	90.9	1949	5.0	1950	8.5	23	28.3	1944	7	0	0	3	13	21
Août	30.5	47.9	117.3	1952	2.3	1944	5.5	7	22.4	1937	9	0	0	3	12	25
Septembre	58.9	33.8	81.3	1948	2.2	1951	15.9	5	15.9	1941	9	1	0	2	9	14
Octobre	31.3	63.9	150.6	1944	10.6	1943	14.7	16	67.3	1944	4	1	0	3	9	19
Novembre	132.2	157.5	329.7	1946	1.2	1943	32.4	13	95.6	1944	9	5	0	3	14	21
Décembre	278.3	324.3	773.8	1939	61.5	1951	30.9	15	146.1	1940	21	12	0	9	18	30
Année	1697.9	1896.1	2519.5	1939	1226.7	1952	89.7	2/II	146.1	XII 1940	150	51	3	138	174	228

MADAGASCAR

Station: **AMBOHIMIADANA** — Période : 1936-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	62.0	304.5	746.8	1948	110.7	1944	37.8	13	152.5	1954	8	1	0	11	19	26
Février	256.8	229.5	439.1	1941	34.7	1952	50.0	9	81.5	1937	22	8	1	5	17	26
Mars	316.4	214.0	455.8	1949	81.0	1942	44.5	28	88.7	1946	22	10	0	14	19	29
Avril	144.0	47.3	150.6	1935	6.1	1946	54.4	1	52.7	1937	13	3	1	3	11	21
Mai	11.8	25.0	71.3	1949	5.2	1938	2.1	9	44.8	1948	9	0	0	2	7	17
Juin	traces	17.8	40.3	1952	néant	1945	traces	+	22.0	1953	0	0	0	0	10	26
Juillet	traces	19.1	74.8	1944	2.1	1955	traces	4	10.3	1944	0	0	0	2	11	20
Août	0.1	19.7	86.3	1937	2.4	1943	0.1	5	37.8	1937	1	0	0	2	10	19
Septembre	traces	15.6	40.7	1948	0.2	1955	traces	14	22.0	1950	0	0	0	2	7	16
Octobre	19.0	53.6	180.0	1941	1.4	1955	7.7	21	53.5	1941	3	0	0	1	7	16
Novembre	78.0	129.0	329.6	1946	néant	1943	32.0	13	65.4	1946	6	3	0	0	12	28
Décembre	186.5	255.0	622.1	1939	68.0	1949	20.0	1	170.5	1951	18	9	0	11	17	26
Année	1074.6	1330.1	1953.3	1939	796.0	1955	54.4	1/IV	170.5	XII 1951	102	34	2	112	147	194

Station: **AMPANIHY-OUEST** — Période : 1931-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	214.5	141.2	369.5	1952	30.4	1941	72.0	5	179.2	1938	8	5	1	4	11	20
Février	22.4	89.7	277.4	1935	9.6	1952	14.9	12	85.5	1936	2	1	0	2	8	19
Mars	135.9	63.9	195.9	1952	14.1	1940	95.2	12	87.5	1952	7	3	1	2	6	11
Avril	2.2	31.9	93.6	1942	néant	+	2.2	22	48.0	1931	1	0	0	0	3	10
Mai	46.1	14.8	56.5	1952	néant	+	15.5	2	50.3	1952	8	1	0	0	3	8
Juin	8.1	17.9	105.5	1949	néant	+	4.4	19	38.3	1949	2	0	0	0	4	9
Juillet	3.3	7.8	27.9	1949	néant	+	1.8	9	15.5	1949	2	0	0	0	3	7
Août	-	5.3	30.4	1935	néant	+	-	-	21.3	1935	-	-	-	0	2	9
Septembre	-	12.4	52.1	1952	néant	+	-	-	31.2	1951	-	-	-	0	2	7
Octobre	-	15.3	46.3	1940	néant	+	-	-	45.8	1945	-	-	-	0	2	8
Novembre	traces	55.1	152.3	1947	néant	1936	traces	+	97.5	1944	0	0	0	0	6	11
Décembre	13.5	126.1	274.0	1949	19.4	1951	13.5	14	130.0	1952	1	1	0	4	10	16
Année	-	581.4	1050.0	1952	379.9	1943	-	-	179.2	1.1938	-	-	-	36	60	97

Station: **AMBOHIPANDRANO** — Période : 1936-1955

Janvier	220.5	334.8	740.3	1948	131.6	1944	60.7	16	102.8	1951	11	7	1	8	19	27
Février	277.3	263.6	675.6	1941	97.6	1954	56.3	14	143.2	1941	12	9	1	8	17	25
Mars	680.9	246.2	456.6	1955	90.2	1942	91.6	7	94.9	1941	19	19	2	7	17	26
Avril	76.8	71.5	155.1	1948	8.5	1949	30.9	4	76.8	1948	5	4	0	4	9	18
Mai	7.8	18.9	72.3	1952	1.8	1943	7.8	21	30.2	1949	1	0	0	1	5	12
Juin	néant	6.9	33.2	1953	néant	+	néant	+	26.2	1953	0	0	0	0	2	4
Juillet	1.8	4.7	19.9	1949	néant	+	1.8	26	17.6	1949	1	0	0	0	3	7
Août	3.2	15.7	56.5	1946	néant	+	3.2	5	41.3	1946	1	0	0	0	4	11
Septembre	6.0	16.4	65.3	1953	traces	+	4.0	24	60.8	1953	2	0	0	0	3	7
Octobre	48.9	58.0	110.7	1944	8.2	1954	15.4	14	73.8	1955	5	2	0	3	8	15
Novembre	90.8	148.9	282.2	1936	3.6	1943	38.9	11	56.9	1940	7	3	0	3	14	23
Décembre	310.9	267.4	405.0	1940	78.4	1948	76.7	16	76.1	1939	14	9	1	9	18	27
Année	1724.9	1483.0	1834.0	1937	1160.9	1954	91.6	7/III	143.2	II 1941	78	53	5	87	119	159

Station: **AMPARIHY-EST** — Période : 1936-1955

Janvier	-	451.1	1113.2	1941	98.5	1952	-	-	245.0	1941	-	-	-	7	18	27
Février	-	414.3	1070.4	1940	90.2	1953	-	-	150.3	1940	-	-	-	8	20	26
Mars	465.0	484.1	1096.0	1952	193.2	1953	64.0	14	215.2	1945	24	14	2	9	21	30
Avril	-	221.3	341.1	1936	105.8	1946	-	-	145.9	1949	-	-	-	8	16	23
Mai	34.5	151.3	368.6	1946	26.9	1955	16.0	7	185.0	1941	5	1	0	3	10	15
Juin	7.8	211.6	684.2	1947	31.2	1948	5.1	24	142.3	1949	3	0	0	4	11	21
Juillet	49.5	140.1	351.6	1948	21.0	1951	30.0	31	54.0	1936	5	1	0	3	11	18
Août	162.5	156.4	354.4	1945	13.2	1944	47.2	1	89.4	1947	10	4	0	2	11	20
Septembre	109.5	99.0	297.1	1937	9.6	1949	22.4	7.12	130.0	1937	9	4	0	3	8	16
Octobre	86.1	123.1	232.4	1940	27.5	1937	28.9	24	103.7	1947	7	2	0	5	9	16
Novembre	67.3	212.1	451.8	1946	35.0	1944	43.1	12	160.4	1952	4	2	0	5	13	20
Décembre	308.0	309.9	526.2	1947	118.8	1941	54.4	23	179.0	1946	15	10	1	9	18	26
Année	-	2974.3	3821.8	1945	1974.6	1944	-	-	245.0	1.1941	-	-	-	113	166	203

ation: **AMBOVOMBÉ** — Période : 1931-1955

anvier	105.9	96.2	593.1	1951	11.0	1941	53.5	15	247.8	1951	9	3	1	2	9	17
évrier	19.8	91.6	280.9	1942	4.1	1950	11.5	13	135.8	1935	3	1	0	1	7	16
lars	131.3	58.7	200.9	1941	5.0	1940	49.1	14	73.9	1941	6	3	0	2	8	18
vril	3.8	27.0	99.5	1939	néant	+	2.8	7	51.6	1937	2	0	0	0	5	9
lai	72.6	38.7	120.1	1952	0.6	1931	24.5	27	74.9	1952	10	2	0	1	6	11
uin	37.8	60.7	308.9	1949	3.3	1952	14.8	22	145.9	1949	6	1	0	1	7	14
uillet	13.8	27.6	94.7	1937	0.7	1943	4.2	5	31.3	1947	6	0	0	1	5	12
oût	5.7	24.3	99.3	1946	0.3	1934	4.7	6	58.5	1939	3	0	0	1	4	9
eptembre	7.3	19.1	57.2	1953	traces	1944	6.8	18	45.3	1936	2	0	0	0	4	9
Octobre	4.3	25.5	89.0	1933	traces	1952	2.4	14	37.4	1933	2	0	0	0	4	8
lovembre	0.8	46.7	138.0	1953	6.8	1943	0.8	3	75.5	1953	1	0	0	1	6	11
lécembre	23.7	88.2	256.8	1932	19.2	1941	11.4	23	147.5	1932	4	1	0	4	9	18
nnée	426.8	604.3	924.8	1949	295.0	1943	53.5	15/I	247.8	I/1951	54	11	1	55	74	113

Station: **AMPASIMPOLAKA** — Période : 1936-1955

Janvier	54.1	86.8	400.3	1951	7.4	1946	17.6	16	214.6	1951	4	3	0	2	7	16
Février	14.8	60.9	167.4	1938	néant	+	11.5	13	104.0	1937	2	1	0	0	6	16
Mars	45.0	60.9	166.5	1941	3.2	1950	19.0	12	75.5	1937	4	2	0	2	7	15
Avril	5.5	20.5	89.5	1948	néant	1941	3.5	22	34.5	1939	2	0	0	0	4	9
Mai	141.7	38.0	157.8	1950	0.3	1936	62.1	21	75.6	1950	5	4	1	1	5	15
Juin	32.4	55.6	238.7	1949	néant	1952	10.3	23	76.2	1940	4	2	0	0	6	14
Juillet	33.5	29.9	101.4	1948	néant	+	30.3	10	46.6	1948	6	1	0	0	4	10
Août	4.6	19.4	72.1	1946	néant	1953	4.6	6	21.3	1946	1	0	0	0	4	10
Septembre	4.8	24.5	119.2	1953	néant	+	4.8	18	42.0	1936	1	0	0	0	4	10
Octobre	traces	17.1	44.8	1944	néant	1955	traces	23	19.8	1946	0	0	0	0	3	6
Novembre	0.1	48.0	145.5	1954	2.3	1943	0.1	26	57.6	1954	1	0	0	1	6	10
Décembre	16.5	73.5	324.3	1937	3.3	1941	11.8	14	100.0	1937	3	1	0	2	6	13
Année	353.0	535.1	857.9	1949	181.3	1943	62.1	21/V	214.6	1.1951	33	14	1	46	63	83

ation: **AMPAMAHERANA** — Période : 1944-1955

anvier	297.1	340.8	994.4	1954	97.7	1949	43.9	4	271.0	1954	28	10	0	9	21	28
évrier	264.3	317.3	1041.4	1945	121.4	1955	71.4	3	339.0	1945	24	9	1	17	20	23
lars	299.6	291.5	599.8	1947	143.2	1945	34.6	8	150.2	1947	28	10	0	17	22	30
vril	127.1	81.5	145.6	1952	49.2	1953	14.1	12	64.7	1952	24	2	0	8	15	27
lai	26.7	67.7	237.6	1952	4.0	1951	6.7	1	47.2	1949	18	0	0	1	12	22
in	21.9	81.7	198.1	1953	12.4	1945	5.2	5	68.1	1953	17	0	0	6	14	22
illet	27.6	83.0	204.0	1950	18.6	1954	8.0	5	35.2	1948	15	0	0	3	14	21
oût	32.7	65.0	125.0	1953	6.3	1949	6.4	20	35.6	1953	16	0	0	6	15	21
eptembre	39.0	42.4	83.5	1951	10.5	1955	14.1	6	24.7	1951	19	2	0	5	10	16
Octobre	60.3	30.8	69.0	1948	11.0	1951	37.8	16	21.9	1948	12	1	0	4	8	19
lovembre	77.5	125.9	195.3	1952	74.0	1944	18.5	28	49.5	1954	14	3	0	11	15	22
lécembre	185.1	198.6	379.3	1955	86.3	1948	27.6	6	67.0	1955	26	8	0	7	17	27
nnée	1458.9	1726.2	2132.1	1945	1417.4	1946	71.4	3/II	339.0	II 1945	241	45	1	156	183	225

Station: **AMPATAKAMARORENY** — Période : 1936-1955

Janvier	138.1	311.6	643.7	1941	91.4	1949	52.4	26	131.0	1941	15	4	1	10	18	29
Février	331.6	253.1	423.0	1941	62.0	1942	55.0	3	114.0	1945	16	11	1	6	16	22
Mars	387.9	229.6	442.5	1937	69.8	1942	78.2	25	116.2	1940	25	12	1	7	16	25
Avril	58.3	70.3	186.0	1944	4.5	1943	16.2	6	60.2	1952	18	2	0	4	11	18
Mai	16.4	27.9	79.2	1952	traces	1953	6.6	1	44.8	1941	10	0	0	0	9	18
Juin	35.5	39.3	92.1	1937	8.4	1945	6.5	4	61.0	1937	17	0	0	3	12	27
Juillet	40.2	42.0	73.4	1944	20.2	1947	11.8	27	28.6	1941	8	1	0	2	14	25
Août	43.1	52.2	214.0	1945	5.1	1949	12.0	20	72.6	1945	19	1	0	2	15	26
Septembre	29.7	36.0	57.2	1943	6.4	1949	13.0	5	20.7	1952	11	1	0	1	11	19
Octobre	17.5	34.4	86.2	1948	5.3	1939	4.4	26	32.4	1940	10	0	0	2	9	21
Novembre	18.0	90.7	366.0	1946	17.7	1943	11.6	15	99.6	1946	7	1	0	4	9	17
Décembre	198.5	216.9	480.7	1936	22.6	1941	26.2	31	110.3	1936	19	11	0	8	15	24
Année	1314.8	1404.0	1913.9	1941	884.6	1954	78.2	25/III	131.0	1.1941	175	44	3	131	155	228

MADAGASCAR

Station : AMPOTAKA MAROLINTA — **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	59.3	97.2	279.6	1951	4.3	1947	23.6	14	186.1	1951	5	2	0	3	9	13
Février	24.5	77.1	251.2	1942	9.2	1950	22.5	13	151.4	1936	2	1	0	2	7	16
Mars	77.4	57.7	235.2	1941	0.7	1955	53.0	7	82.9	1941	6	1	1	2	6	15
Avril	35.0	15.0	62.5	1953	néant	+	20.0	19	49.0	1953	2	2	0	0	3	7
Mai	36.9	17.6	62.4	1950	0.6	1940	28.0	27	48.8	1950	4	1	0	1	5	15
Juin	9.1	19.6	90.3	1949	0.5	1948	5.1	19	39.8	1949	3	0	0	1	6	13
Juillet	6.9	11.2	33.1	1939	néant	1942	4.6	6	13.9	1943	2	0	0	0	4	9
Août	traces	5.4	15.9	1946	traces	1947	traces	29	9.9	1940	0	0	0	0	2	5
Septembre	-	9.7	33.9	1951	néant	+	-	-	18.9	1951	-	-	-	0	3	8
Octobre	-	19.7	109.6	1945	néant	1943	-	-	109.6	1945	-	-	-	0	2	6
Novembre	-	24.3	84.0	1942	néant	1943	-	-	53.9	1942	-	-	-	0	4	9
Décembre	-	89.7	235.9	1936	18.1	1951	-	-	69.4	1942	-	-	-	3	8	16
Année	-	444.2	727.3	1942	261.4	1943	-	-	186.1	1/1951	-	-	-	46	59	82

Station : ANDRIBA — **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	190.6	555.9	1525.8	1941	153.9	1944	27.4	10	169.5	1939	17	9	0	10	22	28
Février	454.8	421.7	600.4	1937	195.3	1936	68.5	5	128.4	1938	20	11	4	11	20	26
Mars	390.9	339.0	682.5	1955	155.1	1954	65.7	19	131.5	1955	25	12	1	10	16.	24
Avril	3.4	58.8	127.9	1947	néant	1954	2.1	1	66.9	1944	2	0	0	0	5	10
Mai	traces	17.5	96.5	1951	néant	+	traces	23	88.5	1951	0	0	0	0	1	4
Juin	traces	1.9	11.6	1941	néant	+	traces	8	11.6	1941	0	0	0	0	1	2
Juillet	0.4	1.8	22.6	1939	néant	+	0.4	27	18.6	1939	1	0	0	0	1	4
Août	néant	5.4	28.7	1942	néant	+	néant	+	27.5	1942	0	0	0	0	1	4
Septembre	23.0	9.4	51.7	1937	néant	+	22.9	26	51.7	1937	2	0	0	0	1	6
Octobre	19.4	52.5	163.5	1940	9.7	1938	7.8	16	55.6	1941	4	0	0	1	5	9
Novembre	102.3	148.6	439.5	1946	33.9	1943	43.8	25	66.6	1945	10	3	0	4	11	27
Décembre	462.3	315.5	478.8	1936	198.8	1948	93.0	14	87.7	1940	23	13	1	11	18	25
Année	1647.1	1928.0	2952.7	1941	1364.4	1948	93.0	14/XII	169.5	I.1939	104	48	6	85	104	129

Station : ANALAMAZAOTRA-PERINET — **Période :** 1931-1955

Janvier	182.0	295.7	597.7	1951	114.7	1949	64.5	31	222.7	1954	14	6	1	8	19	27
Février	299.6	315.5	700.7	1940	66.5	1942	60.0	5	217.2	1943	22	9	1	7	18	28
Mars	253.3	231.6	542.5	1949	89.9	1935	34.2	22	259.2	1937	30	9	0	8	18	26
Avril	143.6	97.2	294.0	1933	10.4	1943	31.5	1	150.1	1944	22	4	0	5	14	27
Mai	31.9	64.0	282.4	1952	10.1	1935	8.6	3	85.5	1952	22	0	0	3	13	27
Juin	48.3	81.5	185.7	1933	3.2	1945	7.7	18	41.0	1933	22	0	0	4	14	23
Juillet	60.3	80.8	161.2	1944	33.7	1945	23.0	21	33.1	1947	17	1	0	9	16	27
Août	44.5	67.5	160.4	1953	5.7	1938	7.6	7	40.3	1953	16	0	0	3	15	23
Septembre	57.5	53.9	129.8	1932	15.2	1951	18.0	6	32.7	1948	17	2	0	4	13	25
Octobre	12.8	46.7	143.6	1948	7.0	1939	3.3	26	57.4	1944	9	0	0	4	10	17
Novembre	38.5	112.4	297.4	1952	3.5	1943	7.5	4	93.1	1931	15	0	0	1	13	24
Décembre	395.8	232.7	516.7	1939	49.6	1950	64.2	15	104.5	1948	24	12	1	7	17	27
Année	1568.1	1679.5	2271.7	1931	1095.2	1942	64.5	31/I	259.2	III 1937	230	43	3	122	180	269

Station : ANGAVOKÉLY — **Période :** 1944-1955

Janvier	65.2	338.6	815.1	1948	121.4	1949	15.1	13	117.5	1954	15	1	0	14	21	29
Février	202.6	238.7	446.5	1946	35.3	1954	52.2	5	94.1	1949	19	7	1	8	20	26
Mars	482.2	216.7	486.9	1949	111.2	1955	66.0	12	94.2	1949	30	16	3	18	24	26
Avril	73.8	44.4	83.8	1953	2.7	1954	19.5	1	34.2	1953	22	1	0	2	15	24
Mai	14.4	24.4	66.7	1952	2.7	1954	3.6	1	21.5	1952	10	0	0	2	12	20
Juin	16.7	28.7	66.6	1952	1.6	1954	4.0	7	23.7	1953	12	0	0	3	13	27
Juillet	20.3	30.5	67.1	1948	traces	1955	8.0	21	12.8	1948	9	0	0	0	12	18
Août	20.7	38.3	94.8	1947	2.5	1955	7.6	7	19.6	1946	9	0	0	1	14	21
Septembre	20.0	21.2	54.4	1946	1.6	1954	11.1	6	25.3	1952	12	1	0	1	10	17
Octobre	39.6	44.2	120.8	1948	3.9	1955	19.2	21	64.2	1944	5	2	0	2	9	14
Novembre	92.5	163.2	416.1	1946	60.8	1947	30.5	13	72.7	1951	9	3	0	7	16	28
Décembre	224.3	182.1	309.3	1944	84.1	1955	30.6	6	75.8	1947	25	11	0	11	18	27
Année	1272.3	1371.0	2081.1	1946	585.9	1955	66.0	12/III	117.5	1.1954	177	42	4	89	184	218

Station : ANDILAMENA — **Période :** 1936-1955

Janvier	162.1	250.5	431.0	1936	45.0	1949	46.8	13	112.0	1946	11	6	0	10	15	23
Février	210.6	199.1	333.3	1950	75.8	1951	46.8	1	92.5	1945	14	6	0	6	14	24
Mars	264.1	148.8	323.3	1955	41.7	1939	49.2	18	95.0	1955	19	9	0	4	13	19
Avril	-	39.7	115.0	1936	néant	+	-	-	58.0	1936	-	-	-	0	5	11
Mai	7.6	14.0	90.1	1952	néant	+	7.6	23	50.0	1937	1	0	0	0	3	10
Juin	2.4	11.5	29.7	1952	néant	+	1.7	11	17.3	1944	2	0	0	0	5	15
Juillet	-	12.9	36.1	1944	néant	+	-	-	17.0	1942	-	-	-	0	6	14
Août	-	12.8	80.5	1945	néant	+	-	-	64.4	1945	-	-	-	0	5	11
Septembre	-	6.5	23.6	1943	néant	+	-	-	7.5	1936	-	-	-	0	5	13
Octobre	-	21.3	111.5	1941	néant	+	-	-	97.5	1941	-	-	-	0	5	10
Novembre	23.4	89.4	271.3	1954	1.2	1943	18.4	13	132.3	1954	5	1	0	1	7	19
Décembre	168.4	154.1	339.1	1948	8.7	1938	51.0	2	83.5	1954	12	6	1	3	11	19
Année	-	960.6	1158.1	1936	722.6	1950	-	-	132.3	XI 1954	-	-	-	47	94	134

Station : ANIVORANO (Est) — **Période :** 1936-1955

Janvier	256.7	360.6	743.5	1943	112.6	1949	76.1	23	205.8	1954	12	6	2	10	20	27
Février	216.6	391.2	1188.5	1940	52.4	1948	51.5	3	219.5	1945	18	7	1	6	17	25
Mars	357.3	480.9	1128.6	1937	149.8	1945	67.4	17	279.4	1949	20	10	2	11	20	26
Avril	237.2	236.5	492.4	1944	20.9	1943	61.8	6	117.9	1944	21	8	1	2	18	26
Mai	83.7	150.4	370.3	1952	40.9	1953	29.5	4	119.4	1952	11	2	0	8	17	26
Juin	126.8	190.3	487.4	1953	44.9	1945	30.5	25	144.5	1953	13	4	0	9	19	28
Juillet	86.1	186.9	336.5	1948	77.6	1947	10.0	17	99.2	1948	15	1	0	11	21	27
Août	112.0	172.8	405.8	1937	13.7	1944	18.2	3	126.3	1942	17	3	0	4	20	29
Septembre	71.8	130.8	346.5	1948	62.8	1951	9.0	14	112.1	1948	15	0	0	10	16	23
Octobre	18.6	73.5	161.0	1948	7.4	1943	4.5	25	62.6	1951	7	0	0	2	12	21
Novembre	39.7	128.6	290.4	1944	4.5	1943	11.0	26	86.9	1942	7	2	0	2	12	21
Décembre	419.2	223.8	523.6	1948	51.5	1947	65.9	17	142.3	1948	17	14	2	8	16	21
Année	2025.7	2726.3	3465.8	1940	2198.9	1937	76.1	23/I	279.4	III 1949	173	57	8	155	208	249

Station : ANDRAMOSABÉ — **Période :** 1944-1955

Janvier	122.8	217.7	440.5	1951	39.0	1949	52.8	26	116.9	1959	8	4	1	7	12	21
Février	278.9	221.8	397.1	1949	59.6	1954	100.8	1	90.2	1945	15	6	1	7	13	19
Mars	355.9	156.8	443.4	1955	44.6	1945	67.5	17	66.4	1955	23	10	1	11	13	27
Avril	29.3	22.7	68.5	1952	5.1	1955	17.1	6	30.5	1949	5	1	0	1	5	8
Mai	11.6	16.5	46.5	1952	néant	1950	5.7	23	13.4	1952	5	0	0	0	3	8
Juin	14.9	12.5	23.7	1953	0.3	1945	6.0	8	11.5	1949	6	0	0	1	5	11
Juillet	6.0	7.3	19.8	1948	1.5	1954	2.1	13	7.0	1951	3	0	0	2	4	12
Août	4.7	10.9	24.2	1955	5.6	1950	2.2	17	15.9	1945	4	0	0	1	3	8
Septembre	-	6.1	23.9	1952	traces	+	-	-	11.2	1952	-	-	-	0	3	10
Octobre	-	18.9	81.1	1948	traces	1952	-	-	21.9	1945	-	-	-	0	3	12
Novembre	-	107.0	180.4	1954	40.6	1945	-	-	85.6	1951	-	-	-	5	7	10
Décembre	302.5	209.1	425.0	1952	25.1	1950	60.1	18	130.9	1952	12	9	3	4	11	18
Année	-	1007.3	1612.3	1952	263.5	1947	100.8	1.II	130.9	XII 1952	-	-	-	43	82	101

Station : ANIVORANO-NORD — **Période :** 1936-1955

Janvier	-	337.6	613.4	1951	142.8	1953	-	-	124.3	1951	-	-	-	10	18	22
Février	283.7	340.7	546.4	1951	157.0	1942	44.7	10	182.2	1938	23	10	0	11	18	26
Mars	165.8	255.9	565.7	1937	79.5	1945	78.0	2	156.5	1937	17	1	1	7	17	26
Avril	45.6	91.1	315.5	1949	néant	1955	26.4	3	88.6	1949	4	2	0	0	8	15
Mai	néant	20.3	72.4	1940	néant	+	néant	+	43.6	1940	0	0	0	0	3	9
Juin	néant	14.0	48.4	1953	néant	+	néant	+	25.5	1949	0	0	0	0	3	9
Juillet	18.8	12.7	60.0	1948	néant	+	7.5	21	12.4	1948	3	0	0	0	3	9
Août	8.9	12.2	76.5	1945	néant	+	5.2	4	46.5	1945	4	0	0	0	2	7
Septembre	12.4	10.6	78.7	1949	néant	+	10.6	22	44.2	1949	5	1	0	0	2	9
Octobre	11.8	16.4	85.7	1945	néant	+	4.0	1	78.1	1945	5	0	0	0	3	8
Novembre	8.5	84.3	266.5	1940	1.2	1943	7.0	27	65.0	1946	3	0	0	2	6	11
Décembre	227.1	263.0	611.6	1946	100.6	1936	51.0	13	188.2	1945	14	7	1	8	13	22
Année	-	1458.8	2021.7	1946	1066.3	1943	-	-	188.2	XII 1945	-	-	-	70	96	158

MADAGASCAR

Station : ANJÉVA — **Période :** 1941-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	55.9	290.9	639.3	1948	34.5	1949	31.2	10	91.5	1954	9	1	0	7	18	26
Février	211.1	201.7	394.1	1948	60.2	1955	70.2	2	93.7	1949	15	4	2	10	15	21
Mars	382.9	229.0	513.0	1953	77.0	1942	54.3	27	117.5	1950	25	15	1	11	16	24
Avril	45.3	28.9	78.3	1944	4.1	1954	30.6	1	31.4	1945	5	1	0	3	6	11
Mai	5.6	14.3	49.0	1952	1.8	1955	4.7	23	28.4	1948	3	0	0	1	6	14
Juin	2.0	9.5	21.7	1953	néant	1945	0.8	10	18.0	1941	3	0	0	0	6	12
Juillet	5.7	7.9	19.6	1944	traces	1946	2.5	22	5.3	1948	4	0	0	0	6	16
Août	5.9	12.2	33.1	1951	néant	1943	3.2	7	12.5	1951	6	0	0	0	6	16
Septembre	5.2	8.7	41.1	1952	traces	1947	2.9	6	27.7	1952	4	0	0	0	4	8
Octobre	40.2	46.2	91.9	1948	traces*	1949	12.6	21	45.1	1944	5	2	0	0	5	12
Novembre	61.0	137.5	246.6	1949	0.2	1943	25.3	13	58.0	1952	8	2	0	1	12	17
Décembre	221.1	217.7	407.6	1954	78.3	1949	41.6	8	81.7	1946	19	9	0	9	15	24
Année	1041.9	1204.5	2430.5	1951	909.3	1945	70.2	2/II	117.5	III 1950	106	34	3	101	115	126

Station : ANKAZOBE — **Période :** 1931-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	226.4	376.4	560.9	1951	81.5	1949	72.4	20	108.5	1947	11	8	1	9	20	30
Février	260.9	292.3	579.9	1952	74.3	1933	52.4	4	122.8	1952	9	7	1	10	17	22
Mars	438.6	222.6	419.3	1953	55.3	1933	38.6	19	79.1	1939	21	17	0	4	15	26
Avril	traces	53.5	137.5	1939	néant	1931	traces	+	56.8	1943	0	0	0	0	15	10
Mai	traces	13.6	49.9	1932	néant	+	traces	9	36.2	1951	0	0	0	0	2	5
Juin	néant	3.9	27.5	1933	néant	+	néant	+	23.3	1941	0	0	0	0	1	4
Juillet	20.0	3.2	36.0	1939	néant	+	20.0	28	18.7	1939	1	1	0	0	1	6
Août	néant	6.3	42.4	1937	néant	+	néant	+	34.4	1951	0	0	0	0	1	5
Septembre	néant	10.5	41.8	1939	néant	+	néant	+	31.1	1933	0	0	0	0	1	4
Octobre	39.5	46.2	130.0	1941	5.6	1938	15.5	18	62.0	1941	4	2	0	2	6	11
Novembre	111.0	168.4	360.2	1931	37.9	1932	29.0	13	85.0	1950	6	5	0	4	13	25
Décembre	52.5	301.1	617.3	1940	171.5	1949	24.0	17	94.0	1953	4	3	0	11	18	28
Année	1148.9	1502.0	2032.1	1939	859.3	1933	72.4	20/1	122.8	II 1952	56	43	2	74	100	141

Station : ANJOZOROBE — **Période :** 1936-1955

Janvier	100.9	315.2	558.5	1951	58.0	1949	20.9	14	123.3	1954	15	4	0	11	19	27
Février	318.2	238.5	419.2	1938	111.3	1951	45.5	2	84.0	1938	20	11	0	8	17	23
Mars	477.1	183.4	341.5	1953	73.3	1936	96.8	17	72.6	1949	26	16	1	4	16	25
Avril	26.8	41.7	134.1	1944	néant	+	10.1	1	51.5	1936	12	1	0	0	8	17
Mai	16.1	13.3	45.0	1949	0.2	1938	10.7	23	16.5	1949	7	1	0	1	6	17
Juin	9.0	17.4	45.7	1951	néant	1945	1.8	6	22.3	1951	9	0	0	0	8	30
Juillet	2.7	15.0	36.5	1944	néant	+	0.8	21	11.7	1944	6	0	0	0	7	21
Août	5.4	11.5	54.4	1953	néant	+	2.1	7	11.0	1953	8	0	0	0	6	19
Septembre	6.5	9.8	45.9	1943	néant	+	3.6	5	14.6	1943	4	0	0	0	5	11
Octobre	17.0	32.1	83.1	1941	2.7	1937	8.7	18	50.2	1946	5	0	0	1	5	9
Novembre	92.7	99.4	240.3	1946	néant	1943	25.7	14	47.5	1953	9	5	0	0	11	23
Décembre	187.9	227.6	437.0	1939	61.8	1949	47.7	12	92.0	1936	21	5	0	7	14	24
Année	1260.3	1204.9	1582.3	1944	939.1	1945	96.8	17/III	123.3	I.1954	142	43	1	66	122	164

Station : ANTANIMORO — **Période :** 1936-1955

Janvier	121.4	115.0	301.5	1955	19.5	1947	37.1	15	85.5	1951	11	8	0	3	9	18
Février	32.2	94.0	371.0	1942	7.2	1937	31.0	13	127.2	1944	2	1	0	1	7	13
Mars	131.2	71.9	228.5	1954	4.8	1955	46.6	14	135.5	1954	8	3	0	2	6	15
Avril	4.1	22.0	89.3	1940	néant	+	2.0	5	40.4	1940	3	0	0	0	3	9
Mai	53.2	14.4	48.6	1942	néant	+	10.0	26	25.9	1942	8	1	0	0	3	9
Juin	6.7	28.4	191.4	1949	traces	+	2.0	13	91.5	1949	5	0	0	0	4	12
Juillet	3.0	8.9	28.6	1948	néant	+	1.6	8	13.5	1948	2	0	0	0	3	8
Août	9.0	5.7	34.1	1946	néant	+	4.5	30	20.0	1953	2	0	0	0	2	7
Septembre	néant	12.3	49.0	1953	néant	+	néant	+	25.8	1951	0	0	0	0	2	6
Octobre	0.6	29.3	96.1	1946	néant	1943	0.6	15	60.6	1945	1	0	0	0	3	8
Novembre	3.0	53.8	116.7	1942	0.6	1943	2.0	29	84.0	1949	2	0	0	1	6	13
Décembre	25.5	99.8	200.7	1939	13.5	1948	12.0	25	93.0	1952	4	1	0	3	9	16
Année	389.9	555.5	917.4	1939	280.6	1943	46.6	14/III	135.5	III 1954	48	11	0	33	57	82

Station : ANKAVANDRA — **Période :** 1931-1955

Janvier	182.9	322.2	581.5	1951	159.7	1938	36.0	5	158.0	1954	6	6	0	15	20	28
Février	121.3	298.0	548.4	1939	119.2	1941	32.5	10	143.7	1938	6	5	0	13	18	26
Mars	120.5	222.1	443.4	1947	85.5	1932	47.5	25	150.2	1939	8	3	0	6	16	22
Avril	25.8	70.4	181.6	1934	2.6	1945	10.7	7	77.9	1952	3	1	0	1	5	11
Mai	13.8	9.0	45.2	1948	néant	+	13.8	23	35.0	1934	1	1	0	0	1	6
Juin	néant	3.2	35.9	1935	néant	+	néant	+	15.6	1935	0	0	0	0	1	4
Juillet	néant	3.6	21.7	1949	néant	+	néant	+	15.3	1939	0	0	0	0	1	4
Août	0.2	7.1	37.6	1939	néant	+	0.2	25	30.2	1933	1	0	0	0	1	5
Septembre	21.0	20.1	75.1	1942	néant	+	21.0	23	42.6	1942	1	1	0	0	3	7
Octobre	38.3	74.0	256.8	1940	12.7	1946	19.5	4	102.0	1940	4	1	0	2	6	11
Novembre	78.8	146.0	316.6	1946	54.8	1932	37.6	4	104.5	1947	4	2	0	4	12	20
Décembre	156.7	239.5	390.0	1946	129.8	1937	46.6	17	134.5	1946	4	4	0	13	17	26
Année	759.3	1415.2	1915.6	1939	1022.0	1932	47.5	25/III	158.0	I/1954	38	24	0	71	101	136

Station : ANTONIBÉ — **Période :** 1936-1955

Janvier	306.6	541.8	1428.4	1941	203.2	1955	57.6	21	376.4	1953	17	10	1	10	18	30
Février	799.7	351.4	744.7	1940	64.6	1941	155.7	6	188.5	1944	18	17	5	6	16	22
Mars	313.0	261.9	642.4	1937	34.8	1943	50.5	21	171.2	1936	16	11	2	6	14	20
Avril	11.0	54.3	273.4	1944	néant	+	11.0	4	100.2	1944	1	1	0	0	3	8
Mai	0.3	5.8	40.5	1950	néant	+	0.3	31	40.5	1950	1	0	0	0	1	3
Juin	néant	1.6	14.7	1937	néant	+	néant	+	14.7	1937	0	0	0	0	0.4	2
Juillet	néant	2.1	21.4	1939	néant	+	néant	+	16.0	1941	0	0	0	0	1	4
Août	néant	2.2	19.5	1940	néant	+	néant	+	14.2	1940	0	0	0	0	1	4
Septembre	traces	4.1	54.0	1937	néant	+	traces	21	49.0	1937	0	0	0	0	0.4	2
Octobre	34.4	19.9	127.1	1948	néant	+	32.8	22	52.1	1948	2	1	0	0	2	5
Novembre	183.9	94.4	263.2	1946	11.2	1940	42.2	2	102.0	1945	11	8	0	2	7	17
Décembre	316.7	197.4	401.5	1936	81.4	1950	62.4	2	120.1	1953	20	10	2	7	13	22
Année	1956.6	1536.9	2046.1	1939	1071.8	1938	155.7	6/II	376.4	I.1953	86	58	10	58	76.8	102

Station : ANKAZOABO-SUD — **Période :** 1931-1955

Janvier	74.8	209.0	482.7	1952	40.0	1943	27.3	13	142.1	1941	12	3	0	6	13	18
Février	133.9	143.3	627.9	1946	17.1	1950	32.5	6	285.0	1946	12	4	0	2	10	18
Mars	182.1	83.1	264.0	1952	1.0	1935	92.3	13	64.7	1937	7	4	1	1	8	20
Avril	4.4	19.1	57.2	1947	néant	+	2.4	9	33.0	1939	4	0	0	0	2	5
Mai	17.6	7.2	28.6	1945	néant	+	17.1	2	26.2	1955	2	1	0	0	1	5
Juin	néant	9.6	55.1	1939	néant	+	néant	+	35.9	1939	0	0	0	0	2	5
Juillet	néant	2.1	28.3	1939	néant	+	néant	+	25.7	1939	0	0	0	0	1	2
Août	13.9	2.0	23.3	1933	néant	+	10.2	29	23.3	1933	2	1	0	0	1	2
Septembre	néant	7.1	44.8	1955	néant	+	néant	+	40.7	1955	0	0	0	0	1	5
Octobre	6.7	25.8	108.2	1940	néant	1931	4.8	4	41.3	1933	5	0	0	0	3	9
Novembre	98.7	60.7	169.3	1933	11.3	1934	82.5	29	52.5	1933	2	2	1	2	6	12
Décembre	170.4	150.1	303.9	1934	65.1	1948	46.9	14	102.6	1953	15	5	0	3	11	17
Année	702.5	719.1	1078.6	1933	413.6	1943	92.3	13/III	285.0	II 1946	61	20	2	39	59	96

Station : ANTSALOVA — **Période :** 1936-1955

Janvier	264.9	406.5	709.5	1954	193.9	1949	73.6	7	189.1	1937	18	9	1	9	19	28
Février	457.2	335.7	622.7	1951	144.1	1941	56.5	12	269.3	1951	25	17	1	8	17	23
Mars	226.7	331.1	600.7	1951	75.3	1942	55.8	6	138.4	1940	19	6	1	8	16	24
Avril	31.3	63.8	193.4	1949	néant	+	24.2	8	93.0	1949	4	1	0	0	5	9
Mai	18.3	3.8	15.2	1943	néant	+	11.0	21	15.2	1943	6	1	0	0	1	3
Juin	néant	1.5	21.4	1939	néant	+	néant	+	13.8	1939	0	0	0	0	1	3
Juillet	6.0	1.3	12.6	1939	néant	+	3.6	26	8.2	1936	2	0	0	0	1	3
Août	1.5	10.2	59.3	1939	néant	+	0.9	28	25.9	1937	2	0	0	0	1	6
Septembre	7.0	10.2	35.0	1942	néant	+	5.6	17	35.0	1942	3	0	0	0	2	5
Octobre	58.6	71.0	526.7	1942	néant	+	24.5	5	109.1	1942	9	2	0	0	5	9
Novembre	117.6	143.3	275.2	1942	34.3	1937	38.3	11	130.5	1942	11	5	0	3	10	17
Décembre	256.4	310.5	530.2	1953	112.2	1950	56.5	28	169.2	1953	17	9	1	6	15	21
Année	1445.5	1688.9	2443.0	1939	1064.5	1949	73.6	7/1	269.3	II.1959	116	50	4	53	93	128

MADAGASCAR

Station : ANTSIRABE (Nord) — **Période :** 1937-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	–	245.1	454.0	1940	115.7	1939	–	–	200.0	1952	–	–	–	13	17	23
Février	274.5	239.0	531.9	1940	118.7	1943	39.4	14	241.9	1940	16	9	0	11	15	21
Mars	99.3	212.7	436.0	1950	87.3	1946	38.3	9	108.1	1940	12	2	0	9	16	25
Avril	79.3	180.1	410.0	1939	39.9	1940	15.4	19	151.0	1939	12	3	0	8	14	19
Mai	86.7	71.8	180.0	1939	traces	1953	30.0	1	135.0	1939	9	3	0	0	12	21
Juin	105.2	71.0	180.0	1952	16.9	1945	15.2	12	43.7	1955	13	5	0	5	13	19
Juillet	209.0	89.5	188.9	1949	10.0	1945	39.0	23	43.8	1943	13	9	0	5	17	27
Août	138.5	101.0	266.0	1951	15.4	1938	20.2	23	85.7	1945	17	5	0	6	16	28
Septembre	82.9	75.6	224.0	1946	10.7	1938	25.0	4	96.8	1946	8	3	0	5	14	26
Octobre	199.7	80.5	156.3	1941	13.3	1937	39.1	29	71.6	1945	12	7	0	5	14	21
Novembre	175.8	132.8	283.3	1954	28.7	1938	32.7	23	145.0	1954	15	7	0	8	16	21
Décembre	241.2	214.4	606.2	1946	47.7	1940	46.0	29	176.0	1948	13	7	0	9	18	25
Année	–	1713.5	2293.4	1946	954.2	1938	–	–	241.9	II.1940	–	–	–	165	182	209

Station : BÉFANDRIANA-NORD — **Période :** 1931-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	224.4	532.7	1062.8	1937	195.2	1944	51.1	12	237.3	1941	20	8	1	11	19	27
Février	355.4	470.6	907.5	1946	223.7	1936	73.6	14	211.6	1945	18	11	2	8	19	27
Mars	306.6	336.5	626.6	1955	99.4	1933	45.9	14	157.5	1945	24	12	0	6	16	27
Avril	9.4	71.7	279.0	1945	néant	1940	9.3	4	85.6	1945	2	0	0	0	5	10
Mai	traces	10.2	76.4	1937	néant	+	traces	+	43.4	1947	0	0	0	0	1	6
Juin	0.2	4.7	53.9	1942	néant	+	0.2	11	50.5	1942	1	0	0	0	1	4
Juillet	0.9	4.4	23.7	1939	néant	+	0.9	17	23.7	1939	1	0	0	0	1	7
Août	0.4	5.2	39.1	1935	néant	+	0.4	1	38.6	1935	1	0	0	0	1	4
Septembre	traces	2.1	20.7	1942	néant	+	traces	1	19.4	1942	0	0	0	0	0	2
Octobre	10.7	44.2	193.7	1940	néant	+	6.7	22	114.6	1936	2	0	0	0	3	7
Novembre	175.3	161.8	769.0	1946	1.9	1940	51.7	15	119.5	1946	8	5	1	1	8	17
Décembre	–	339.9	669.7	1945	111.0	1948	–	–	151.6	1942	–	–	–	5	16	22
Année	–	1984.0	2317.7	1937	1265.3	1950	–	–	237.3	I.1941	–	–	–	62	90	120

Station : ANTSIRABÉ-PÉPINIÈRE — **Période :** 1936-1955

Janvier	187.6	309.4	498.7	1948	82.6	1949	29.3	7	94.6	1946	20	7	0	16	22	28
Février	304.2	240.9	381.1	1937	96.3	1943	64.6	3	70.1	1950	21	12	1	8	17	25
Mars	415.9	230.3	418.7	1953	88.7	1940	59.9	18	106.3	1941	27	14	2	8	18	24
Avril	39.1	69.1	203.0	1952	1.9	1953	21.4	9	50.4	1944	9	1	0	1	7	15
Mai	3.5	34.5	117.1	1949	0.2	1954	3.5	1	44.7	1937	1	0	0	1	5	11
Juin	traces	12.0	48.6	1953	néant	+	traces	17	25.3	1953	0	0	0	0	3	10
Juillet	11.0	10.1	33.9	1949	néant	+	7.5	26	16.9	1948	3	0	0	0	3	9
Août	2.4	18.3	98.1	1953	néant	+	1.5	29	54.9	1953	2	0	0	0	3	9
Septembre	85.8	20.2	98.1	1952	néant	+	49.6	23	25.9	1953	8	3	0	0	3	11
Octobre	88.5	79.7	210.3	1947	néant	1937	32.0	19	68.6	1940	8	4	0	0	8	18
Novembre	148.2	165.2	346.4	1939	19.2	1943	31.0	24	71.7	1940	15	5	0	5	15	24
Décembre	249.1	241.6	399.1	1947	92.9	1948	39.4	17	103.1	1938	22	7	0	8	19	26
Année	1535.3	1431.3	1911.8	1947	935.2	1943	64.6	3/II	106.3	III 1941	136	53	3	74	123	164

Station : BÉFANDRIANA-SUD — **Période :** 1938-1955

Janvier	78.5	221.0	363.9	1941	114.1	1943	46.5	3	141.0	1941	7	2	0	10	13	16
Février	103.5	196.3	541.7	1940	39.7	1951	33.8	3	216.7	1946	13	3	0	5	10	16
Mars	123.7	119.1	479.8	1952	13.0	1938	82.0	14	120.0	1952	8	3	1	3	9	19
Avril	14.9	28.7	117.5	1938	traces	1948	7.6	16	69.0	1955	2	0	0	0	3	7
Mai	18.3	6.8	51.3	1944	néant	+	17.1	23	45.5	1944	3	1	0	0	1	4
Juin	2.0	5.1	27.7	1939	néant	+	2.0	20	16.4	1939	1	0	0	0	1	3
Juillet	traces	2.6	27.7	1939	néant	+	traces	8	21.5	1939	0	0	0	0	0	3
Août	44.2	2.0	29.8	1951	néant	+	30.0	29	9.5	1951	3	2	0	0	1	5
Septembre	0.2	8.6	29.8	1953	néant	+	0.2	2	26.1	1955	1	0	0	0	1	5
Octobre	néant	34.7	106.3	1947	0.5	1950	néant	+	68.0	1952	0	0	0	1	3	7
Novembre	16.6	88.4	192.9	1946	0.4	1949	14.0	12	71.0	1953	2	1	0	1	7	12
Décembre	151.9	172.7	389.2	1940	69.6	1942	75.5	18	88.2	1947	9	4	1	7	11	17
Année	553.8	886.0	1410.1	1940	502.3	1950	82.0	14/III	216.7	II.1946	49	16	2	48	60	73

Station : ANTSOHIBY — **Période :** 1931-1955

Janvier	445.8	440.9	999.7	1937	131.2	1944	85.5	27	176.2	1952	24	14	2	13	23	31
Février	635.5	363.2	821.7	1933	87.4	1941	140.5	6	186.5	1933	25	15	4	9	20	25
Mars	298.8	248.2	513.4	1947	40.6	1940	75.4	14	145.2	1947	21	8	2	6	16	24
Avril	108.8	58.4	148.2	1933	7.0	1936	63.3	6	66.5	1948	4	2	1	1	6	12
Mai	traces	3.9	23.9	1955	néant	+	traces	13	17.5	1955	0	0	0	0	1	5
Juin	0.4	1.5	11.9	1950	néant	+	0.4	16	8.1	1950	1	0	0	0	1	3
Juillet	traces	3.2	19.4	1939	néant	+	traces	+	18.6	1939	0	0	0	0	1	3
Août	0.5	4.6	32.0	1948	néant	+	0.5	13	32.0	1948	1	0	0	0	1	4
Septembre	traces	6.7	60.6	1952	néant	+	traces	16	60.6	1952	0	0	0	0	1	3
Octobre	30.4	26.9	126.1	1948	néant	1938	26.9	1	63.2	1955	4	1	0	0	4	9
Novembre	162.8	109.6	308.4	1946	10.1	1942	66.1	24	65.3	1936	9	5	1	4	10	18
Décembre	206.8	232.6	486.0	1931	70.8	1943	34.0	4	153.8	1945	22	8	0	7	17	24
Année	1889.8	1499.7	2224.0	1937	599.3	1942	140.5	6/II	186.5	II.1933	111	53	10	73	101	116

Station : BEHARA — **Période :** 1936-1955

Janvier	95.1	96.5	343.8	1951	11.5	1947	44.5	14	100.8	1951	4	3	0	4	9	14
Février	19.2	74.9	297.9	1942	0.8	1950	11.0	13	115.8	1942	3	1	0	3	7	13
Mars	36.9	76.2	239.6	1952	2.0	1950	12.5	12	97.2	1952	8	1	0	1	8	19
Avril	4.8	25.9	82.2	1948	néant	1949	4.8	7	35.0	1955	1	0	0	0	4	9
Mai	43.0	21.2	67.9	1949	néant	+	15.7	27	32.2	1949	6	1	0	0	4	8
Juin	2.2	37.4	248.6	1949	traces	+	2.2	16	120.9	1949	1	0	0	0	5	12
Juillet	13.0	20.4	67.3	1951	néant	+	7.5	7	57.6	1951	2	0	0	0	4	12
Août	néant	10.5	70.8	1946	néant	1951	néant	+	28.7	1954	0	0	0	0	3	6
Septembre	traces	14.3	54.8	1953	néant	+	traces	+	26.2	1936	0	0	0	0	3	9
Octobre	néant	18.7	59.3	1946	néant	+	néant	+	34.1	1946	0	0	0	0	3	7
Novembre	traces	49.2	141.9	1954	néant	1943	traces	+	66.3	1937	0	0	0	0	6	12
Décembre	21.0	88.2	189.7	1949	8.3	1941	10.8	13	68.9	1945	2	2	0	2	9	15
Année	235.2	533.4	725.0	1949	273.0	1943	44.5	14/I	120.9	VI 1949	27	8	0	24	65	107

Station : BÉALANANA-BETAINKANKANA — **Période :** 1936-1955

Janvier	238.0	318.7	596.0	1941	138.3	1949	50.3	12	89.4	1953	19	10	1	10	18	24
Février	294.7	305.0	458.4	1949	135.5	1936	83.2	6	172.7	1950	20	10	1	7	17	22
Mars	224.1	262.4	539.6	1949	106.8	1950	65.4	14	77.0	1951	18	7	1	10	18	25
Avril	37.2	66.4	137.2	1944	2.8	1955	22.8	25	63.7	1942	7	1	0	2	6	11
Mai	4.5	8.4	34.2	1949	néant	+	3.5	13	18.6	1940	3	0	0	0	3	10
Juin	0.5	9.6	40.9	1937	néant	+	0.3	6	30.5	1937	2	0	0	0	3	13
Juillet	30.2	5.8	26.9	1948	néant	+	18.5	25	14.2	1954	6	1	0	0	3	7
Août	1.4	12.2	106.9	1937	néant	+	1.4	7	50.0	1937	1	0	0	0	3	8
Septembre	0.3	6.5	42.5	1948	néant	+	0.3	30	39.9	1948	1	0	0	0	1	2
Octobre	14.7	21.8	77.6	1940	néant	+	13.2	22	34.4	1940	2	1	0	0	3	6
Novembre	56.9	72.2	211.5	1946	néant	1943	34.0	2	44.4	1951	4	2	0	0	7	15
Décembre	397.0	243.9	431.6	1955	88.7	1952	75.3	23	148.2	1936	23	12	1	9	15	23
Année	1299.5	1332.9	1709.8	1941	741.2	1943	83.2	6/II	172.7	II.1950	106	44	4	58	97	119

Station : BÉKILY — **Période :** 1936-1955

Janvier	83.3	197.5	377.1	1955	65.7	1947	35.5	13	116.8	1948	4	2	0	4	11	17
Février	100.5	123.8	246.1	1954	10.0	1950	54.5	13	112.2	1949	3	3	1	2	8	15
Mars	92.5	85.7	210.7	1952	14.8	1948	38.5	20	78.4	1941	6	3	0	2	7	12
Avril	41.7	24.3	79.4	1940	néant	+	17.5	6	37.1	1942	6	2	0	0	3	8
Mai	102.1	8.0	47.2	1945	néant	+	33.0	24	21.3	1945	7	4	0	0	2	8
Juin	2.0	16.3	61.7	1947	néant	+	2.0	19	39.7	1949	1	0	0	0	3	9
Juillet	5.0	7.0	29.3	1948	néant	+	5.0	7	17.2	1948	1	0	0	0	2	4
Août	2.0	4.4	29.4	1951	néant	+	2.0	28	13.5	1951	1	0	0	0	1	5
Septembre	12.0	13.9	87.4	1952	néant	+	7.0	7	36.1	1951	2	0	0	0	2	8
Octobre	1.5	31.2	123.3	1939	néant	+	1.5	1	53.0	1939	1	0	0	0	3	8
Novembre	28.3	73.1	121.6	1947	néant	1943	28.3	29	75.1	1942	1	1	0	0	7	12
Décembre	91.0	183.1	469.3	1949	31.9	1948	55.5	9	103.3	1939	4	3	1	5	12	18
Année	561.9	768.3	1138.0	1939	521.5	1948	55.5	9/XII	116.8	I.1948	37	18	2	34	61	83

MADAGASCAR

Station : **BÉKODOKA** — Période : 1931-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	276.5	374.3	722.7	1941	171.3	1946	48.1	30	234.0	1938	24	14	0	9	18	28
Février	386.9	304.9	956.8	1943	67.4	1946	71.5	5	286.5	1943	19	11	1	5	15	23
Mars	251.2	233.2	585.7	1939	61.6	1935	91.9	13	188.4	1944	19	6	2	5	14	22
Avril	67.8	95.3	245.0	1942	néant	1953	46.4	1	95.5	1942	5	2	0	0	6	12
Mai	6.2	12.7	83.6	1948	néant	+	6.2	7	22.1	1950	1	0	0	0	2	6
Juin	néant	3.7	44.2	1944	néant	+	néant	+	44.2	1944	0	0	0	0	1	3
Juillet	12.7	4.7	48.8	1951	néant	+	8.4	24	48.8	1951	2	0	0	0	1	5
Août	traces	8.5	46.6	1939	néant	+	traces	+	30.6	1933	0	0	0	0	1	4
Septembre	25.1	19.9	86.7	1944	néant	+	19.6	25	80.4	1944	6	1	0	0	2	7
Octobre	76.0	34.7	132.3	1948	néant	+	31.1	22	69.8	1943	6	2	0	0	4	8
Novembre	171.1	142.2	383.4	1946	néant	1932	57.3	4	141.0	1939	7	4	2	0	9	14
Décembre	212.9	221.2	503.4	1946	31.7	1933	44.3	23	98.1	1946	14	6	0	10	15	23
Année	1486.4	1452.3	2471.6	1943	785.6	1932	91.9	13/III	286.5	II.1943	103	46	5	37	88	123

Station : **BÉRÉVO-SUR-TSIRIBIHINA** — Période : 1936-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	216.8	313.6	591.3	1954	141.0	1944	47.2	21	210.7	1936	13	7	0	13	17	22
Février	240.1	224.5	383.9	1946	120.7	1947	39.8	1	110.0	1951	17	10	0	8	13	20
Mars	316.4	197.3	357.9	1939	109.7	1940	75.7	13	142.6	1954	13	8	2	6	11	18
Avril	30.5	23.4	76.5	1947	néant	+	16.5	9	39.7	1946	3	2	0	0	2	5
Mai	3.4	6.9	37.8	1952	néant	+	2.1	23	18.5	1941	2	0	0	0	1	7
Juin	néant	3.6	44.2	1955	néant	+	néant	+	44.2	1955	0	0	0	0	1	2
Juillet	0.4	2.2	32.4	1949	néant	+	0.4	21	32.4	1949	1	0	0	0	1	2
Août	1.4	3.8	24.0	1941	néant	+	1.4	29	18.5	1942	1	0	0	0	1	3
Septembre	3.9	10.1	36.7	1953	néant	+	3.9	18	25.0	1941	1	0	0	0	2	9
Octobre	traces	33.4	97.6	1952	1.6	1941	traces	15	50.2	1940	0	0	0	1	4	10
Novembre	97.9	73.8	155.0	1945	7.0	1936	49.6	12	79.7	1939	6	4	0	1	6	9
Décembre	209.1	195.6	321.4	1937	70.7	1943	83.4	16	118.5	1939	12	6	1	5	12	17
Année	1119.9	1088.2	1477.3	1946	759.5	1943	83.4	16/XII	210.7	I.1936	69	37	3	54	71	89

Station : **BÉLOHA** — Période : 1936-1955

Janvier	104.2	104.7	445.3	1951	6.7	1943	47.9	15	250.3	1951	8	4	0	2	8	13
Février	8.3	77.2	230.9	1942	3.7	1937	8.3	13	61.9	1938	1	0	0	2	6	13
Mars	47.8	53.3	217.1	1941	10.0	1940	17.7	8	119.8	1941	8	3	0	2	7	12
Avril	16.6	19.0	57.1	1951	néant	+	8.2	20	47.5	1945	4	0	0	0	3	6
Mai	68.8	20.3	63.6	1950	néant	1946	36.5	5	31.4	1942	9	1	0	0	4	10
Juin	12.9	25.4	160.4	1949	néant	+	3.9	13	86.7	1949	8	0	0	0	5	13
Juillet	13.1	11.1	42.2	1939	néant	+	10.6	7	14.7	1948	3	1	0	0	3	11
Août	3.7	7.3	37.4	1955	néant	1947	1.6	29	19.6	1955	4	0	0	0	2	4
Septembre	néant	13.8	72.3	1951	néant	+	néant	+	40.8	1951	0	0	0	0	3	6
Octobre	6.6	14.1	64.7	1940	néant	+	6.5	14	49.0	1945	2	0	0	0	2	8
Novembre	1.7	32.4	135.3	1942	néant	1943	0.9	25	42.9	1942	2	0	0	0	5	10
Décembre	4.0	92.0	251.7	1949	12.4	1950	3.0	14	88.0	1954	2	0	0	3	8	14
Année	287.7	470.6	816.6	1953	221.0	1943	47.9	15/I	250.3	I.1951	51	9	0	33	56	81

Station : **BEROROHA** — Période : 1936-1955

Janvier	130.3	212.3	327.5	1953	69.9	1949	57.3	13	102.0	1939	8	5	1	7	14	18
Février	105.4	168.2	527.3	1946	40.0	1951	29.0	5	250.0	1946	10	3	0	6	10	15
Mars	162.3	120.5	302.9	1946	26.0	1936	73.6	13	143.9	1946	9	5	1	2	9	16
Avril	5.9	14.0	58.5	1952	néant	+	5.9	12	32.8	1943	1	0	0	0	2	6
Mai	5.0	6.6	33.8	1948	néant	+	5.0	23	25.9	1948	1	0	0	0	1	4
Juin	néant	3.5	18.3	1941	néant	+	néant	+	10.5	1941	0	0	0	0	1	4
Juillet	néant	2.0	11.5	1939	néant	+	néant	+	8.4	1939	0	0	0	0	1	2
Août	6.0	2.4	17.4	1940	néant	+	4.0	29	15.2	1940	2	0	0	0	1	3
Septembre	néant	9.3	93.2	1937	néant	+	néant	+	54.5	1937	0	0	0	0	1	4
Octobre	34.4	23.6	90.3	1940	néant	1939	18.5	19	52.5	1938	3	1	0	0	3	7
Novembre	48.9	69.5	206.7	1946	5.9	1940	25.2	14	163.0	1946	3	2	0	3	6	10
Décembre	132.8	173.9	325.3	1944	1.3	1948	52.1	15	120.9	1950	8	5	1	2	12	17
Année	631.0	805.8	1494.4	1946	403.6	1945	73.6	13/III	250.0	II.1946	45	21	3	41	61	74

Station : **BELO-sur-TSIRIBIHINA** — Période : 1936-1955

Janvier	133.0	271.3	578.5	1939	159.5	1937	52.4	2	144.5	1939	10	5	1	9	14	23
Février	291.5	181.5	296.3	1949	80.1	1943	51.5	4	85.3	1951	19	8	1	9	12	17
Mars	196.5	140.1	369.0	1939	50.0	1942	67.0	13	152.0	1952	9	5	1	2	10	18
Avril	9.0	13.0	62.5	1939	néant	+	7.0	8	44.0	1939	2	0	0	0	1	3
Mai	3.2	5.2	33.3	1947	néant	+	2.5	24	33.3	1947	2	0	0	0	1	7
Juin	néant	4.1	26.1	1948	néant	+	néant	+	26.7	1948	0	0	0	0	1	3
Juillet	néant	3.4	28.0	1939	néant	+	néant	+	21.0	1939	0	0	0	0	1	3
Août	1.0	1.6	12.5	1942	néant	+	1.0	31	10.4	1942	1	0	0	0	1	2
Septembre	néant	7.7	42.1	1950	néant	+	néant	+	31.0	1950	0	0	0	0	2	7
Octobre	16.0	15.1	46.3	1952	néant	1950	15.0	6	45.0	1938	2	1	0	0	2	6
Novembre	46.0	44.4	120.7	1949	néant	+	27.0	30	94.1	1949	3	2	0	0	4	8
Décembre	188.0	163.9	450.1	1946	37.7	1948	84.0	17	186.0	1939	9	5	2	4	9	16
Année	884.2	865.7	1693.0	1939	467.5	1948	67.0	13/III	186.0	XII 1939	57	26	5	37	58	79

Station : **BÉTAFO** — Période : 1943-1955

Janvier	228.5	321.3	462.9	1948	129.7	1949	73.5	7	73.9	1950	16	6	1	16	19	24
Février	309.1	247.8	367.8	1945	58.6	1950	40.5	3	135.0	1949	18	13	0	14	16	22
Mars	427.4	256.9	518.5	1953	122.2	1948	65.7	18	111.1	1949	24	11	2	14	16	25
Avril	35.0	45.7	112.3	1948	9.6	1950	11.5	8	35.1	1949	5	2	0	2	6	12
Mai	2.8	32.0	129.0	1949	traces	1954	1.8	23	60.2	1949	2	0	0	0	3	8
Juin	traces	10.8	36.2	1948	néant	+	traces	+	10.4	1944	0	0	0	0	2	7
Juillet	15.3	8.9	49.4	1946	néant	+	12.8	26	23.2	1946	2	1	0	0	2	5
Août	17.9	11.2	45.9	1946	néant	+	16.4	29	17.7	1955	2	1	0	0	1	6
Septembre	30.6	15.5	58.8	1953	néant	+	16.7	17	32.5	1947	4	1	0	0	2	7
Octobre	110.6	77.1	165.0	1948	26.1	1955	46.2	19	54.9	1953	8	3	0	4	8	14
Novembre	90.2	151.1	335.5	1946	36.1	1943	24.3	12	79.5	1953	10	3	0	5	13	23
Décembre	271.5	246.7	393.8	1955	89.1	1948	53.8	17	59.7	1944	20	9	1	8	18	22
Année	1538.9	1425.0	1867.0	1947	1105.5	1943	73.5	7/1	135.5	II.1949	111	50	4	99	106	119

Station : **BÉNÉNITRA** — Période : 1936-1955

Janvier	91.9	175.7	348.7	1951	73.6	1943	28.7	14	94.7	1946	11	3	0	9	13	20
Février	223.1	112.9	244.1	1938	12.6	1955	54.2	13	66.6	1942	8	4	3	3	10	19
Mars	121.2	92.3	219.5	1939	43.3	1942	28.6	25	83.0	1944	11	6	0	3	8	12
Avril	3.8	18.1	51.3	1940	néant	+	3.8	9	35.0	1940	1	0	0	0	3	7
Mai	71.5	13.6	68.7	1950	néant	+	34.3	1	54.6	1950	9	2	0	0	2	7
Juin	néant	12.6	74.6	1949	traces	1950	néant	+	71.2	1949	0	0	0	0	3	6
Juillet	10.4	4.1	18.0	1948	néant	+	9.5	7	14.2	1938	2	0	0	0	1	5
Août	67.5	11.1	101.1	1951	néant	+	29.0	29	40.1	1951	3	3	0	0	1	6
Septembre	néant	12.3	63.9	1942	néant	+	néant	+	34.5	1942	0	0	0	0	2	5
Octobre	5.9	31.9	112.5	1940	néant	1943	3.7	14	53.8	1940	2	0	0	0	3	9
Novembre	8.8	63.3	118.6	1947	0.7	1944	8.5	29	67.7	1949	2	0	0	2	7	11
Décembre	79.4	149.9	378.0	1937	22.8	1936	49.7	14	75.5	1939	9	1	0	4	12	21
Année	683.5	697.8	1139.0	1939	343.3	1955	54.2	13/II	94.7	I.1946	58	19	3	31	65	84

Station : **BETANIMÉNA** — Période : 1936-1955

Janvier	19.2	75.7	218.7	1952	12.5	1949	14.7	13	96.9	1952	2	1	0	2	7	13
Février	71.2	77.3	183.7	1944	néant	1954	36.8	12	84.0	1940	4	3	0	0	6	13
Mars	59.0	52.0	361.5	1952	0.7	1948	23.9	13	66.0	1952	5	2	0	1	4	12
Avril	traces	11.1	61.7	1942	néant	+	traces	1	48.7	1942	0	0	0	0	2	8
Mai	20.6	21.9	126.8	1953	néant	+	7.9	25	43.4	1953	6	0	0	0	3	6
Juin	9.7	13.1	31.4	1945	néant	+	5.2	19	23.5	1944	2	0	0	0	2	6
Juillet	3.7	4.6	18.8	1954	néant	+	2.6	8	18.2	1954	2	0	0	0	1	4
Août	néant	2.0	13.0	1939	néant	+	néant	+	13.0	1939	0	0	0	0	1	2
Septembre	néant	10.9	42.9	1953	néant	+	néant	+	28.8	1939	0	0	0	0	1	5
Octobre	néant	14.1	69.4	1945	néant	+	néant	+	69.1	1945	0	0	0	0	1	4
Novembre	néant	30.3	94.8	1951	néant	+	néant	+	74.1	1942	0	0	0	0	2	7
Décembre	93.1	45.5	182.8	1945	3.7	1942	76.6	14	99.0	1945	4	2	1	1	4	9
Année	276.5	358.5	719.8	1952	173.5	1948	76.6	14/XII	99.0	XII 1945	25	8	1	25	34	53

MADAGASCAR

Station : BÉTIOKY-SUD **Période :** 1931-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	171.2	167.2	572.1	1933	8.0	1934	52.1	10	126.2	1933	7	6	1	2	11	21
Février	44.0	115.3	291.9	1944	7.7	1933	27.0	15	93.4	1955	6	1	0	2	9	19
Mars	56.3	68.5	275.8	1939	5.1	1937	18.0	12	97.2	1939	8	2	0	2	6	15
Avril	1.6	14.7	66.1	1939	néant	+	1.6	13	45.0	1934	1	0	0	0	3	9
Mai	21.6	11.4	44.8	1953	néant	+	12.2	22	33.7	1953	7	1	0	0	2	6
Juin	2.9	11.3	50.3	1949	néant	+	2.1	19	33.6	1949	2	0	0	0	3	6
Juillet	-	3.9	25.0	1939	néant	+	-	-	24.7	1939	-	-	-	0	1	7
Août	-	4.2	47.7	1941	néant	+	-	-	41.1	1941	-	-	-	0	1	3
Septembre	5.5	8.8	61.6	1953	néant	+	5.5	8	44.6	1951	1	0	0	0	2	7
Octobre	5.0	16.8	82.9	1944	néant	+	5.0	13	45.7	1944	1	0	0	0	2	7
Novembre	42.1	72.3	188.1	1953	9.6	1944	41.1	29	131.2	1953	2	1	0	1	6	14
Décembre	63.2	139.4	387.7	1953	24.7	1948	35.7	14	199.7	1953	5	3	0	3	11	19
Année	-	633.8	1307.0	1953	399.8	1948	-	-	199.7	XII 1953	-	-	-	29	57	89

Station : BRICKAVILLE **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIOD		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max
Janvier	228.2	328.3	775.1	1943	115.5	1945	52.5	31	238.8	1943	16	8	1	15	20	25
Février	294.4	391.0	1115.5	1940	93.9	1944	40.3	1	197.2	1949	22	12	0	8	18	26
Mars	424.8	494.8	1041.3	1952	157.0	1939	65.7	28	242.6	1949	25	12	2	15	21	27
Avril	466.3	240.7	572.7	1944	28.1	1943	100.2	11	189.7	1944	23	11	2	10	19	25
Mai	97.8	204.7	636.1	1952	37.1	1953	13.8	12	191.0	1947	15	4	0	6	17	26
Juin	217.7	240.2	453.6	1936	35.9	1945	65.0	24	183.4	1953	21	6	1	10	18	26
Juillet	130.3	199.7	338.5	1936	102.3	1945	27.5	22	73.8	1939	15	5	0	12	20	25
Août	139.2	179.9	349.2	1953	33.6	1949	27.2	6	136.8	1942	18	6	0	13	21	27
Septembre	108.7	125.0	207.3	1953	36.9	1945	26.1	22	80.9	1936	19	4	0	10	16	22
Octobre	16.6	79.7	208.0	1951	29.7	1950	4.8	25	92.6	1951	12	0	0	6	11	19
Novembre	31.9	154.0	675.1	1951	5.8	1943	10.7	4	156.5	1951	12	1	0	3	13	22
Décembre	375.8	229.4	642.6	1945	55.2	1949	48.2	7	194.7	1936	21	11	0	11	17	21
Année	2531.7	2867.4	3674.6	1952	2131.8	1939	100.2	11/IV	242.6	III 1949	219	80	6	191	211	270

Station : BETROKA **Période :** 1931-1955

Janvier	163.4	219.5	524.9	1955	46.5	1934	44.4	14	147.0	1955	10	6	0	4	14	23
Février	75.5	135.7	406.1	1942	16.4	1950	69.0	13	90.0	1942	3	1	1	2	11	22
Mars	154.6	89.7	205.7	1952	23.2	1933	40.5	8	78.5	1941	10	4	0	5	9	20
Avril	1.4	29.4	115.0	1940	néant	+	1.4	27	63.9	1940	1	0	0	0	4	9
Mai	20.7	13.0	46.7	1948	néant	+	12.0	4	29.0	1948	2	1	0	0	3	9
Juin	néant	12.7	47.5	1935	néant	+	néant	+	25.0	1935	0	0	0	0	3	7
Juillet	néant	7.8	59.8	1939	néant	+	néant	+	24.9	1939	0	0	0	0	2	5
Août	2.4	5.5	41.1	1933	néant	+	2.4	27	27.4	1933	1	0	0	0	1	4
Septembre	néant	12.2	94.1	1939	néant	+	néant	+	34.2	1939	0	0	0	0	2	7
Octobre	1.8	36.8	113.6	1940	traces	1938	1.8	20	52.2	1941	1	0	0	0	4	9
Novembre	78.2	96.2	197.1	1934	11.5	1943	42.2	14	86.9	1934	6	2	0	3	10	15
Décembre	92.1	196.2	383.0	1937	67.7	1948	35.0	2	123.0	1937	6	3	0	7	15	23
Année	590.1	856.7	1475.3	1939	597.4	1948	69.0	13/II	147.0	I.1955	40	17	1	61	78	95

Station : CAP D'AMBRE **Période :** 1937-1955

Janvier	539.4	255.2	440.7	1944	77.5	1955	95.5	30	91.2	1951	20	13	4	9	16	22
Février	227.7	273.3	650.4	1955	61.4	1942	53.3	25	92.1	1954	15	8	1	7	15	24
Mars	62.6	162.2	355.2	1954	31.7	1945	18.0	15	97.7	1952	7	2	0	9	13	20
Avril	10.4	92.6	266.1	1952	6.0	1940	5.0	14	62.4	1954	3	0	0	3	10	18
Mai	8.4	25.6	94.5	1948	néant	1937	6.3	15	40.0	1948	2	0	0	0	6	14
Juin	9.6	13.0	39.8	1953	néant	+	6.5	20	14.1	1939	3	0	0	0	5	12
Juillet	26.4	19.2	109.5	1954	0.2	1938	18.0	27	66.0	1954	5	1	0	1	6	12
Août	2.1	18.0	86.5	1937	traces	1950	1.0	7,24	68.0	1937	2	0	0	0	5	11
Septembre	9.2	16.1	144.1	1937	0.6	1943	7.5	22	141.3	1937	2	0	0	1	5	10
Octobre	6.5	14.9	117.4	1954	traces	1950	1.8	6	59.2	1954	5	0	0	0	5	9
Novembre	2.5	39.9	200.3	1946	néant	1943	1.1	29	66.9	1946	5	0	0	0		14
Décembre	104.9	123.8	372.8	1945	7.5	1952	30.7	26	126.4	1945	15	2	0	4	11	17
Année	1009.7	1053.8	1410.4	1954	637.4	1943	95.5	30/I	141.3	IX 1937	85	26	5	76	104	148

Station : BETSIAKA **Période :** 1937-1955

Janvier	646.8	522.6	1430.7	1940	97.3	1953	131.0	1	176.0	1939	15	13	3	9	21	27
Février	415.4	472.5	745.1	1940	50.6	1953	80.0	2	198.8	1940	10	10	3	6	19	26
Mars	395.3	280.3	471.0	1949	106.4	1945	80.0	11	129.9	1939	12	11	3	10	15	26
Avril	175.7	89.8	209.2	1946	néant	1940	77.0	24	126.3	1954	6	6	1	0	6	13
Mai	néant	24.7	108.0	1943	néant	+	néant	+	90.3	1943	0	0	0	0	2	6
Juin	néant	16.0	120.5	1953	néant	+	néant	+	54.2	1937	0	0	0	0	2	5
Juillet	traces	14.3	96.0	1939	néant	+	traces	+	62.0	1939	0	0	0	0	1	4
Août	néant	4.0	30.4	1945	néant	+	néant	+	15.1	1945	0	0	0	0	1	4
Septembre	3.0	8.2	53.8	1949	néant	+	3.0	29	47.6	1949	1	0	0	0	1	3
Octobre	traces	8.1	43.6	1940	néant	+	traces	2	30.7	1940	0	0	0	0	2	6
Novembre	traces	72.9	411.2	1946	traces	1947	traces	14	172.2	1946	0	0	0	0	5	9
Décembre	-	317.6	686.0	1946	77.7	1952	-	-	175.5	1953	-	-	-	7	13	22
Année	-	1631.0	2947.9	1940	1052.8	1955	-	-	198.8	II.1940	-	-	-	37	88	105

Station : CAP EST **Période :** 1936-1955

Janvier	465.0	383.2	591.6	1942	94.8	1943	114.0	28	165.2	1951	22	13	2	14	20	25
Février	173.0	293.2	766.3	1940	96.3	1942	46.0	26	248.4	1938	18	7	0	12	18	22
Mars	146.7	334.7	793.5	1938	97.0	1953	25.4	31	220.0	1938	21	6	0	14	19	25
Avril	182.9	381.4	746.0	1939	166.6	1944	33.2	2	248.2	1939	19	6	0	16	22	29
Mai	106.1	285.2	846.3	1952	35.7	1953	25.6	17	229.7	1952	19	2	0	12	22	29
Juin	122.1	243.5	508.0	1952	117.6	1945	25.2	24	124.6	1952	20	3	0	16	23	30
Juillet	212 6	245.4	392.9	1941	94.0	1943	27.4	21	95.0	1937	27	11	0	18	25	30
Août	163.9	192.3	286.1	1945	59.0	1949	30.6	2	77.0	1936	24	5	0	21	25	29
Septembre	186.1	118.9	248.8	1952	44.7	1942	63.4	30	61.3	1945	21	3	1	11	20	26
Octobre	55.1	110.9	260.2	1938	51.6	1939	12.0	8	89.3	1938	18	1	0	14	19	24
Novembre	40.3	138.4	502.6	1946	30.9	1939	12.5	30	126.6	1946	11	1	0	7	17	28
Décembre	352.0	259.1	624.4	1946	32.0	1940	126.0	27	136.7	1948	16	7	3	10	19	25
Année	2205.8	2946.2	4139.5	1952	1761.6	1943	126.0	27/XII	248.4	II.1938	236	65	6	222	249	269

Station : BÉZAHA **Période :** 1942-1955

Janvier	95.0	139.0	265.2	1946	37.5	1947	34.5	12	88.5	1955	7	4	0	7	10	16
Février	96.4	74.2	159.3	1946	18.1	1950	42.8	13	64.2	1945	6	5	0	2	8	16
Mars	106.4	50.0	93.3	1953	10.9	1954	57.2	6	41.6	1953	8	2	1	1	7	10
Avril	néant	18.6	51.8	1954	traces	1952	néant	+	49.6	1954	0	0	0	0	2	5
Mai	20.0	11.1	35.3	1943	néant	+	9.4	4	32.0	1943	8	0	0	0	2	4
Juin	3.0	14.0	54.0	1949	néant	+	3.0	20	28.6	1947	1	0	0	0	2	4
Juillet	10.2	3.7	28.1	1946	néant	+	5.4	6	17.0	1946	2	0	0	0	1	5
Août	35.1	1.8	16.0	1946	néant	+	23.5	29	13.7	1946	2	2	0	0	1	2
Septembre	0.5	6.3	31.9	1953	néant	+	0.5	1	18.0	1953	1	0	0	0	1	6
Octobre	8.4	16.4	49.7	1942	néant	1943	8.4	13	33.1	1942	1	0	0	0	2	6
Novembre	4.6	66.9	220.3	1947	21.2	1952	4.6	29	81.4	1947	1	0	0	2	6	12
Décembre	58.1	115.3	227.8	1943	31.5	1948	33.4	14	80.8	1951	3	3	0	4	10	16
Année	437.7	517.3	618.9	1953	367.9	1948	57.2	6/III	88.5	I.1951	40	16	1	39	52	73

Station : COCONI (Mayotte) **Période :** 1936-1955

Janvier	403.4	341.7	755.2	1941	160.2	1939	94.4	22	140.0	1948	18	12	2	7	14	23
Février	254.6	272.3	642.3	1955	38.0	1946	97.2	4	148.4	1937	9	6	2	4	12	19
Mars	245.9	292.9	508.2	1936	140.5	1942	61.0	27	180.0	1937	14	7	1	8	13	22
Avril	191.4	114.0	233.5	1946	21.5	1949	59.1	1	69.0	1946	11	6	1	2	8	16
Mai	10.2	40.6	108.5	1945	traces	+	7.0	4	79.9	1940	2	0	0	0	3	10
Juin	21.1	26.4	103.4	1937	4.0	1945	20.0	22	42.5	1953	2	1	0	1	3	5
Juillet	18.3	20.8	113.6	1951	néant	+	7.5	29	101.9	1951	3	0	0	0	3	9
Août	11.7	15.7	38.3	1941	traces	1950	5.6	26	18.4	1936	3	0	0	0	3	7
Septembre	49.9	30.7	110.0	1948	néant	+	37.7	30	78.5	1948	6	1	0	0	4	8
Octobre	167.1	69.7	216.5	1955	10.6	1936	59.7	26	120.0	1955	11	5	1	2	7	13
Novembre	33.5	123.3	419.8	1951	21.5	1953	17.1	3	106.5	1945	4	2	0	2	8	15
Décembre	468.1	233.2	754.3	1948	32.2	1943	148.0	28	356.0	1948	13	8	3	5	11	19
Année	1875.2	1581.3	2097.8	1955	1153.0	1944	148.0	28/XII	356.0	XII 1948	96	48	10	62	89	119

MADAGASCAR

Station : **EJEDA** — Période : 1943-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	96.7	153.6	265.9	1945	45.2	1943	21.5	16	150.3	1945	12	4	0	7	11	16
Février	71.8	85.0	382.5	1953	11.0	1950	43.2	12	89.9	1953	4	2	0	1	6	13
Mars	75.1	60.5	172.5	1952	4.0	1951	25.1	5	53.4	1943	6	3	0	1	5	9
Avril	2.7	27.5	144.9	1951	traces	+	2.7	21	40.1	1947	1	0	0	0	2	3
Mai	43.5	15.7	65.0	1948	traces	+	18.6	1	25.0	1948	6	1	0	0	2	5
Juin	3.2	11.7	36.9	1947	néant	+	3.2	20	15.3	1955	1	0	0	0	3	7
Juillet	0.8	3.4	16.8	1948	néant	+	0.4	4	14.3	1948	2	0	0	0	1	3
Août	7.0	3.2	32.7	1946	néant	+	6.2	27	18.8	1946	3	0	0	0	1	3
Septembre	2.2	11.7	78.3	1952	néant	+	1.4	2	36.5	1951	2	0	0	0	1	6
Octobre	traces	28.4	105.5	1953	néant	+	traces	13	61.9	1953	0	0	0	0	3	5
Novembre	2.5	46.8	118.5	1952	4.7	1944	2.2	10	50.0	1952	2	0	0	2	5	8
Décembre	13.0	133.1	340.8	1949	37.4	1950	9.0	14	74.8	1945	5	0	0	5	9	17
Année	318.5	580.6	931.5	1953	315.1	1950	43.2	12/II	150.3	I.1945	44	10	0	31	49	66

Station : **FÉNÉRIVE-EST** — Période :

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	221.4	337.4	672.2	1940	80.5	1949	62.7	26	162.4	1940	16	6	1	10	19	24
Février	238.5	409.0	1347.3	1940	118.9	1936	87.9	9	239.6	1940	18	6	1	9	18	24
Mars	610.2	374.3	968.9	1947	109.6	1954	142?9	24	262.4	1947	26	16	4	12	19	28
Avril	402.0	272.9	515.2	1933	64.4	1943	122.6	1	197.1	1932	23	10	2	7	19	29
Mai	136.6	186.0	512.1	1952	20.0	1953	56.1	1	194.0	1934	11	3	1	7	17	23
Juin	61.3	171.9	404.3	1936	37.1	1945	15.7	18	102.7	1933	16	1	0	9	17	25
Juillet	181.7	156.2	331.9	1936	52.4	1937	32.2	13	204.0	1936	22	7	0	11	20	27
Août	130.0	151.1	323.5	1934	24.5	1949	16.1	19	51.7	1952	20	5	0	2	20	28
Septembre	119.1	119.1	279.3	1932	27.4	1949	27.3	22	118.5	195?	18	4	0	3	17	24
Octobre	37.8	110.8	391.6	1941	27.5	1934	25.5	26	231.8	1941	12	1	0	5	16	25
Novembre	73.6	161.2	468.1	1931	25.0	1937	41.3	15	201.1	1931	15	2	0	8	16	26
Décembre	379.3	294.2	864.4	1948	65.3	1952	69.5	27	193.5	1932	17	10	2	7	18	29
Année	2591.5	2744.1	3836.2	1934	1711.3	1943	142.9	24/III	262.4	III 1947	212	71	11	145	216	249

Station : **FANOVANA** — Période : 1936-1955

Janvier	190.1	448.5	801.0	1951	201.1	1949	48.2	23	186.8	1954	14	7	0	15	23	29
Février	-	503.6	1291.0	1940	108.2	1936	-	-	247.1	1940	-	-	-	14	21	27
Mars	380.6	468.8	885.2	1947	166.4	1938	62.0	26	178.4	1947	29	13	1	19	25	31
Avril	302.4	190.8	451.2	1944	52.3	1940	44.8	1	221.3	1944	21	11	0	10	20	27
Mai	104.9	123.5	291.2	1952	34.0	1950	21.2	1	67.1	1947	19	4	0	10	17	24
Juin	103.3	155.7	321.6	1952	10.5	1945	28.6	26	91.9	1954	16	4	0	8	18	26
Juillet	106.2	165.9	311.9	1944	70.1	1945	17.7	22	80.5	1936	17	3	0	13	20	26
Août	90.5	158.3	313.1	1937	46.2	1949	11.4	7	79.0	1953	16	1	0	10	21	27
Septembre	85.1	124.2	198.7	1953	59.7	1945	24.1	22	47.5	1953	16	1	0	10	16	24
Octobre	24.8	93.5	221.5	1948	37.9	1950	16.3	26	80.3	1948	7	1	0	6	14	24
Novembre	91.4	159.0	341.0	1946	12.7	1943	28.6	4	77.7	1936	10	3	0	8	15	23
Décembre	498.9	360.9	725.8	1939	146.0	1950	69.2	28	295.0	1948	21	14	2	13	20	30
Année	-	2952.7	3840.5	1940	2304.0	1945	-	-	295.0	XII 1948	-	-	-	184	230	261

Station : **FENOARIVO (Ouest)** — Période : 1936-1955

Janvier	360.0	378.4	683.7	1943	104.5	1949	40.0	+	143.3	1943	14	14	0	10	21	29
Février	383.1	317.3	598.0	1949	90.0	1951	39.9	5	127.6	1949	17	14	0	10	19	24
Mars	462.0	327.4	530.4	1955	134.4	1938	86.3	11	145.0	1955	24	16	1	10	19	27
Avril	64.3	74.1	186.9	1938	néant	1936	26.0	1	58.6	1943	6	2	0	0	6	13
Mai	21.5	21.9	95.6	1948	néant	+	8.0	23	48.6	1948	3	0	0	0	3	11
Juin	néant	4.7	41.0	1948	néant	+	néant	+	24.8	1948	0	0	0	0	1	3
Juillet	néant	5.0	31.9	1941	néant	+	néant	+	25.6	1941	0	0	0	0	2	7
Août	5.0	8.0	32.4	1946	néant	+	5.0	1	19.3	1946	1	0	0	0	2	7
Septembre	18.4	13.0	80.7	1948	néant	+	14.5	16	29.1	1948	4	1	0	0	2	9
Octobre	82.1	72.6	165.4	1946	8.7	1952	35.0	23	54.3	1943	7	2	0	2	7	15
Novembre	165.8	162.5	462.4	1946	50.2	1942	46.6	1	57.0	1937	11	5	0	8	13	25
Décembre	196.7	315.6	554.3	1944	127.0	1951	43.0	23	106.0	1950	14	9	0	11	19	26
Année	1758.9	1700.5	2500.6	1939	1174.1	1940	86.3	11/III	145.0	III 1955	101	65	1	73	114	147

Station : **FARATSIHO** — Période : 1936-1955

Janvier	452.3	392.4	537.6	1948	143.9	1949	67.2	11	89.4	1937	20	14	1	15	23	27
Février	689.6	321.9	515.4	1952	160.5	1950	178.4	5	146.4	1945	20	15	5	11	20	25
Mars	75?.8	282.4	456.8	1952	94.3	1938	92.8	14	94.5	1939	28	16	7	11	20	25
Avril	77.1	103.2	211.5	1943	3.9	1936	19.6	10	37.7	1947	9	3	0	1	11	22
Mai	77.8	32.6	99.4	1952	1.2	1938	21.0	21	44.8	1950	6	4	0	1	5	10
Juin	traces	12.2	39.8	1947	néant	+	traces	1	38.5	1945	0	0	0	0	2	5
Juillet	9.6	11.7	43.9	1955	néant	+	5.2	21	34.2	1955	3	0	0	0	2	6
Août	4.7	15.2	65.5	1955	néant	+	2.5	29	22.4	1951	2	0	0	0	3	9
Septembre	121.3	22.6	165.1	1948	néant	+	32.5	23	59.6	1948	9	3	0	0	3	9
Octobre	206.4	99.0	184.7	1947	14.6	1937	43.4	19	56.9	1941	10	6	0	2	9	16
Novembre	214.9	194.2	431.7	1946	81.1	1943	50.4	1	49.2	1954	8	6	1	9	17	29
Décembre	622.3	306.6	506.9	1955	135.8	1948	59.0	30	85.0	1951	23	20	3	13	22	29
Année	3240.8	1794.0	2278.7	1955	1314.6	1949	178.4	5.II	146.4	II. 1945	138	87	17	108	137	180

Station : **FOMBONI** — Période : 1936-1955

Janvier	192.7	210.0	498.0	1941	26.8	1943	51.5	1	97.7	1939	11	7	1	5	13	19
Février	306.5	224.2	522.8	1947	71.9	1946	85.0	18	165.1	1953	9	6	3	3	13	22
Mars	168.0	162.3	349.7	1947	45.4	1954	65.0	30	80.1	1938	5	3	2	6	14	22
Avril	30.6	130.8	325.8	1939	17.8	1941	29.5	8	100.6	1939	2	1	0	4	12	20
Mai	149.0	56.1	186.9	1952	4.0	1953	85.0	10	55.4	1946	10	4	1	1	8	20
Juin	64.3	54.2	171.5	1937	17.6	1944	32.0	13	50.5	1937	8	2	0	4	9	13
Juillet	16.6	41.2	163.5	1951	5.6	1944	8.0	22	87.4	1951	5	0	0	3	8	16
Août	5.0	27.5	107.1	1948	2.6	1938	4.0	4	87.5	1948	2	0	0	2	6	10
Septembre	13.3	33.8	117.6	1939	2.6	1937	6.8	29	89.4	1939	3	0	0	1	5	12
Octobre	34.0	37.5	190.7	1937	2.4	1943	11.0	11	117.2	1937	7	1	0	2	6	12
Novembre	5.2	35.7	94.0	1945	1.2	1943	5.2	4	53.2	1945	1	0	0	1	5	11
Décembre	500.1	139.5	530.3	1948	30.6	1941	175.6	29	180.8	1948	10	6	2	4	9	16
Année	1485.3	1172.8	1819.0	1939	730.2	1954	175.6	29/XII	180.8	XII 1948	73	30	9	64	108	132

Station : **FASCÈNE** — Période : 1945-1955

Janvier	482.1	466.4	645.4	1954	296.1	1955	101.5	27	110.3	1952	22	13	4	19	23	25
Février	620.3	485.0	920.0	1955	326.5	1954	75.8	10	151.7	1955	26	18	3	18	22	25
Mars	234.4	249.7	325.5	1947	127.6	1950	40.2	20	81.6	1954	18	6	0	15	19	23
Avril	98.8	136.3	243.0	1952	37.9	1955	43.3	10	121.0	1952	10	3	0	9	13	16
Mai	36.3	86.4	230.0	1955	27.0	1947	32.6	9	61.8	1955	6	1	0	5	8	13
Juin	94.5	30.4	89.5	1955	4.4	1946	55.0	9	37.8	1955	4	2	1	3	5	9
Juillet	31.5	29.2	68.1	1951	2.4	1945	12.1	11	37.1	1951	7	1	0	2	5	10
Août	101.7	38.0	85.7	1955	15.2	1954	45.4	6	36.4	1955	8	2	0	5	8	10
Septembre	31.4	45.7	150.5	1952	11.5	1950	14.4	28	94.0	1952	6	1	0	4	10	16
Octobre	59.3	70.2	215.7	1950	22.6	1953	18.9	21	47.3	1950	9	2	0	3	11	18
Novembre	82.5	178.1	294.6	1950	22.0	1947	24.6	16	112.6	1951	11	3	0	6	15	22
Décembre	431.2	364.7	732.6	1946	147.0	1952	79.2	27	144.3	1946	22	14	2	16	22	27
Année	9304.0	2180.1	2405.1	1955	2004.5	1949	101.5	27/I	151.7	II.1955	149	66	10	143	161	178

Station : **FOULPOINTE** — Période : 1943-1955

Janvier	-	357.7	638.4	1951	135.2	1945	-	-	130.1	1944	-	-	-	8	15	22
Février	-	381.5	688.2	1950	161.2	1948	-	-	440.3	1950	-	-	-	6	13	21
Mars	-	366.7	786.4	1952	132.8	1945	-	-	192.6	1952	-	-	-	6	16	25
Avril	-	327.4	624.5	1949	112.3	1943	-	-	108.5	1946	-	-	-	9	16	23
Mai	-	219.5	385.2	1952	57.0	1953	-	-	104.7	1943	-	-	-	5	13	20
Juin	-	205.8	319.2	1947	60.9	1945	-	-	77.3	1953	-	-	-	6	14	24
Juillet	-	212.6	378.9	1948	93.5	1947	-	-	49.8	1952	-	-	-	8	15	22
Août	95.8	180.5	293.4	1945	63.7	1943	13.8	18	72.3	1945	17	1	0	8	16	25
Septembre	28.1	141.0	268.1	1948	39.2	1945	10.3	6	74.9	1952	5	1	0	5	12	19
Octobre	14.1	85.0	154.9	1950	29.0	1954	3.3	1	49.5	1948	6	0	0	1	10	16
Novembre	48.0	184.5	408.6	1951	12.1	1943	13.7	2	223.0	1944	11	1	0	5	12	22
Décembre	323.3	188.4	408.5	1953	72.8	1943	93.0	18	93.0	1959	16	9	2	5	12	19
Année	-	2850.3	3781.7	1951	2069.3	1943	-	-	440.3	II. 1950	-	-	-	147	164	228

MADAGASCAR

Station : IAKORA — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	–	256.7	398.5	1950	75.6	1946	–	–	99.8	1941	–	–	–	7	15	23
Février	–	227.1	396.2	1939	41.6	1950	–	–	98.6	1946	–	–	–	6	14	19
Mars	130.0	187.6	602.5	1949	26.5	1942	37.0	14	145.2	1949	13	5	0	4	14	22
Avril	22.0	47.5	126.9	1948	9.3	1942	7.0	1	38.7	1940	10	0	0	2	8	20
Mai	8.0	14.4	60.4	1952	néant	1950	2.0	+	19.2	1949	5	0	0	0	5	10
Juin	traces	24.2	66.5	1947	néant	1948	traces	+	21.8	1940	0	0	0	0	6	15
Juillet	4.0	17.2	75.3	1950	néant	+	2.0	7	25.6	1950	3	0	0	0	6	16
Août	3.0	15.4	77.7	1953	néant	+	2.0	29	23.6	1940	2	0	0	0	5	10
Septembre	7.0	8.2	54.2	1937	néant	+	6.0	6	29.0	1937	2	0	0	0	3	9
Octobre	6.0	39.2	147.4	1947	3.7	1951	2.0	15	42.7	1947	4	0	0	2	6	14
Novembre	106.0	138.0	401.4	1946	37.2	1943	50.0	29	78.6	1941	8	3	1	4	12	22
Décembre	154.0	212.2	404.0	1937	15.3	1941	67.0	2	81.3	1937	16	3	1	6	13	23
Année	–	1187.7	1588.5	1949	770.7	1951	–	–	145.2	III 1949	–	–	–	85	107	151

Station : IMÉRINTSIATOSIKA — **Période :** 1936–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	171.0	298.3	509.8	1943	73.6	1949	37.6	10	78.9	1943	10	7	0	7	19	27
Février	476.7	261.6	519.9	1941	76.5	1954	82.2	2	121.8	1946	15	11	3	6	17	26
Mars	611.4	224.0	480.2	1953	69.4	1938	81.9	17	92.2	1953	20	17	4	8	15	25
Avril	63.0	47.8	157.8	1943	0.2	1936	24.2	5	42.4	1954	4	3	0	1	6	13
Mai	10.7	13.6	57.9	1952	néant	+	9.4	23	22.6	1949	2	0	0	0	3	10
Juin	traces	6.6	29.8	1953	néant	+	traces	19	17.9	1953	0	0	0	0	2	5
Juillet	8.7	4.2	22.1	1949	néant	+	4.2	27	22.1	1949	4	0	0	0	2	9
Août	–	11.7	62.7	1946	néant	+	–	–	46.9	1946	–	–	–	0	3	7
Septembre	–	8.8	51.1	1939	traces	+	–	–	23.5	1948	–	–	–	0	3	8
Octobre	29.8	41.6	90.6	1944	6.9	1954	15.4	14	33.7	1945	7	1	0	2	6	11
Novembre	100.2	145.2	273.1	1936	3.7	1943	19.6	13	117.7	1946	9	5	0	1	13	23
Décembre	233.5	248.3	566.3	1939	55.5	1948	29.1	8	80.7	1946	23	9	0	9	16	26
Année	–	1311.7	2032.8	1939	846.3	1955	82.2	17/III	121.8	II.1946	–	–	–	73	105	156

Station : IFANADIANA — **Période :** 1931–1955

Janvier	362.3	482.0	850.2	1941	130.2	1944	122.3	20	258.2	1937	22	9	2	10	21	30
Février	202.8	467.2	987.1	1940	155.1	1936	63.0	3	222.5	1945	24	5	1	14	21	27
Mars	472.4	406.7	902.3	1937	119.4	1934	93.7	13	131.7	1952	28	16	1	12	22	28
Avril	244.8	177.1	379.7	1933	68.5	1931	32.0	10	111.7	1943	24	11	0	8	16	24
Mai	65.4	109.4	317.4	1945	19.9	1936	12.7	24	67.5	1949	12	3	0	9	15	22
Juin	77.4	120.2	350.0	1953	23.3	1937	20.6	26	163.6	1953	13	3	0	3	15	23
Juillet	60.4	100.2	213.0	1936	27.8	1933	19.2	5	61.2	1949	13	3	0	7	18	22
Août	68.5	84.6	286.5	1953	5.5	1944	25.5	5	67.2	1953	12	2	0	5	14	25
Septembre	48.7	80.2	150.7	1953	10.3	1935	30.2	6	63.0	1931	8	2	0	4	11	19
Octobre	25.1	52.6	203.5	1942	8.2	1932	10.1	18	53.4	1948	5	1	0	2	9	20
Novembre	41.3	167.0	386.3	1931	16.9	1933	17.0	26	69.0	1953	8	1	0	3	15	22
Décembre	320.8	330.8	603.8	1935	112.7	1938	45.6	2	122.0	1935	24	14	0	10	19	29
Année	1989.9	2578.0	3373.5	1935	2002.8	1955	122.3	20/I	258.2	I.1937	193	70	4	162	196	229

Station : IVOHIBE — **Période :** 1936–1955

Janvier	139.5	215.8	623.5	1954	60.1	1946	36.4	14	122.0	1954	22	4	0	6	18	25
Février	53.6	194.7	464.9	1945	48.7	1955	18.4	13	118.8	1945	7	2	0	9	16	24
Mars	163.9	155.5	278.6	939	26.7	1945	48.4	13	89.2	1949	21	5	0	10	16	21
Avril	13.2	20.3	48.7	1940	néant	1937	5.5	18	27.8	1951	12	0	0	0	7	12
Mai	17.7	21.3	103.5	1949	1.8	1953	8.5	24	26.9	1949	5	0	0	2	7	11
Juin	4.5	27.3	83.3	1947	néant	1937	3.5	4	35.3	1947	4	0	0	0	8	15
Juillet	2.6	24.2	79.1	1948	3.7	1954	0.7	17	51.3	1940	5	0	0	2	8	11
Août	1.9	18.1	42.3	1937	0.9	1944	0.8	30	14.1	1954	4	0	0	2	8	13
Septembre	11.4	15.3	52.0	1953	néant	1945	7.8	6	21.5	1953	2	0	0	0	6	13
Octobre	15.8	25.3	89.9	1945	néant	1943	9.4	16	43.8	1945	4	0	0	0	5	11
Novembre	55.9	71.8	141.1	1954	20.3	1953	22.6	29	80.5	1948	9	2	0	3	12	21
Décembre	118.6	142.0	314.2	1943	17.3	1948	30.9	14	52.0	1947	18	3	0	4	16	23
Année	600.6	931.6	1326.5	1954	600.3	1950	48.4	13/III	122.0	I.1954	113	16	0	104	127	179

Station : IHOSY — **Période :** 1931–1955

Janvier	146.8	231.4	569.6	1933	76.8	1949	39.9	7	132.6	1941	7	5	0	7	15	23
Février	27.4	142.1	348.3	1946	17.4	1950	16.5	13	91.9	1954	4	1	0	1	11	17
Mars	117.8	85.4	191.3	1939	12.9	1935	32.0	12	57.0	1939	7	4	0	4	10	18
Avril	néant	23.7	67.3	1951	néant	1949	néant	+	33.4	1953	0	0	0	0	4	10
Mai	7.1	9.4	28.7	1944	néant	+	7.1	8	27.0	1944	1	0	0	0	2	9
Juin	néant	8.2	29.0	1935	néant	+	néant	+	15.0	1933	0	0	0	0	3	8
Juillet	–	2.4	11.9	1948	néant	+	–	–	9.7	1951	–	–	–	0	1	5
Août	–	4.7	20.9	1933	néant	+	–	–	13.3	1937	–	–	–	0	1	6
Septembre	–	8.6	63.3	1937	néant	+	–	–	33.1	1933	–	–	–	0	1	7
Octobre	–	26.7	119.5	1945	néant	1938	–	–	53.4	1945	–	–	–	0	4	10
Novembre	42.7	102.4	246.5	1952	25.3	1943	26.1	28	103.8	1953	5	1	0	4	11	16
Décembre	97.6	197.8	334.5	1953	23.0	1948	45.5	5	85.2	1943	8	3	0	5	15	22
Année	–	842.8	1403.4	1939	473.8	1955	–	–	132.6	I.1941	–	–	–	51	78	106

Station : IVOLOINA — **Période :** 1931–1955

Janvier	281.5	365.0	667.2	1946	110.4	1945	84.3	23	171.5	1954	17	8	1	11	19	25
Février	202.7	408.2	1194.8	1940	40.9	1948	78.0	1	222.3	1933	21	4	1	8	17	23
Mars	456.1	441.1	1044.9	1931	112.8	1945	94.0	24	311.5	1931	26	12	2	11	19	26
Avril	402.3	346.6	803.3	1933	34.6	1943	107.6	1	260.2	1933	21	12	2	9	20	28
Mai	95.0	254.9	1401.5	1952	67.0	1950	20.3	1	280.0	1952	14	3	0	7	17	27
Juin	167.4	249.6	836.7	1933	52.4	1945	23.4	9	265.4	1933	16	7	0	11	19	26
Juillet	163.7	210.9	480.9	1939	31.9	1947	26.3	21	174.7	1939	18	6	0	10	21	30
Août	125.3	205.7	441.5	1952	60.2	1949	25.8	16	91.0	1945	18	5	0	11	21	29
Septembre	119.1	131.8	291.9	1932	42.0	1949	23.8	22	72.5	1941	19	4	0	12	17	26
Octobre	16.1	78.3	217.7	1941	5.4	1947	6.0	26	126.0	1941	9	0	0	5	12	23
Novembre	21.8	164.8	722.5	1931	27.1	1937	5.2	2	201.3	1931	10	0	0	5	14	24
Décembre	402.2	214.5	529.7	1933	44.0	1949	86.1	18	188.7	1932	22	11	2	7	16	26
Année	2453.2	3071.4	5426.2	1952	2129.6	1943	107.6	1/IV	311.5	III 1931	211	72	8	176	212	267

Station : ILAKA — **Période :** 1944–1955

Janvier	164.4	280.0	486.5	1948	130.7	1953	23.4	17	67.7	1954	20	5	0	10	19	26
Février	157.2	240.7	419.3	1946	69.4	1950	29.4	13	131.2	1947	17	6	0	9	17	22
Mars	171.2	201.8	318.4	1953	127.7	1945	17.2	18	82.3	1947	26	4	0	12	18	27
Avril	98.7	66.3	188.3	1944	17.5	1950	25.4	4	70.6	1944	16	2	0	4	9	18
Mai	2.6	42.0	125.9	1948	3.8	1951	2.1	1	26.7	1949	2	0	0	1	7	13
Juin	2.3	24.5	59.3	1953	5.1	1945	1.5	24	14.2	1944	3	0	0	3	9	15
Juillet	8.2	27.4	64.5	1949	traces	1954	5.7	26	23.0	1951	4	0	0	0	6	15
Août	3.0	15.5	55.7	1946	néant	1944	2.4	7	24.1	1946	2	0	0	0	4	12
Septembre	17.2	16.0	75.9	1948	néant	+	4.5	18	20.5	1952	9	0	0	0	3	8
Octobre	86.2	6.2	142.9	1947	6.1	1951	28.5	19	54.1	1944	8	4	0	2	6	12
Novembre	70.4	134.7	265.4	1951	40.9	1949	21.7	15	84.6	1947	9	3	0	7	12	21
Décembre	271.3	211.3	326.4	1954	90.2	1948	47.0	15	80.1	1951	21	9	0	12	16	24
Année	1052.7	1266.4	1670.5	1947	863.2	1949	47.0	15/XII	131.2	II.1947	137	33	0	103	126	181

Station : KANDRÉHO — **Période :** 1936–1955

Janvier	–	508.9	903.5	1955	181.9	1946	–	–	144.5	1951	–	–	–	16	22	27
Février	–	327.0	610.6	1940	150.8	1952	–	–	161.9	1940	–	–	–	13	18	23
Mars	–	280.7	456.9	1944	143.1	1938	–	–	131.7	1939	–	–	–	10	17	24
Avril	–	68.3	224.8	1939	néant	1955	–	–	122.6	1941	–	–	–	0	6	10
Mai	–	6.7	46.9	1937	néant	+	–	–	24.7	1937	–	–	–	0	2	5
Juin	–	3.2	33.2	1936	néant	+	–	–	20.3	1936	–	–	–	0	1	3
Juillet	néant	4.7	40.3	1939	néant	+	néant	+	32.5	1939	0	0	0	0	1	4
Août	néant	9.8	35.5	1952	néant	+	néant	+	24.0	1952	0	0	0	0	2	5
Septembre	néant	9.9	44.3	1950	néant	+	néant	+	42.6	1950	0	0	0	0	2	4
Octobre	13.7	51.2	178.4	1954	néant	1936	7.7	17	41.5	1938	4	0	0	0	6	11
Novembre	116.1	130.7	261.7	1939	38.7	1938	27.0	25	76.8	1943	9	5	0	4	9	15
Décembre	503.4	277.3	488.4	1944	133.8	1938	102.0	10	120.3	1954	15	15	4	9	16	24
Année	–	1679.0	2231.2	1939	980.7	1950	–	–	161.9	II.1940	–	–	–	76	102	137

MADAGASCAR

Station : KOIMBANI (Grande Comore) — Période : 1937-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	582.5	540.3	1139.1	1941	193.2	1953	70.1	13	260.2	1945	22	16	5	15	24	29
Février	369.9	409.1	1084.7	1955	139.8	1940	66.0	2	205.6	1955	10	8	4	11	21	28
Mars	312.6	388.3	722.4	1948	178.9	1946	141.4	14	150.9	1940	16	6	1	13	23	28
Avril	145.8	230.3	632.0	1939	72.1	1940	37.3	8	122.2	1949	13	7	0	10	18	26
Mai	34.3	75.1	191.1	1945	5.1	1953	11.1	9	151.2	1939	9	2	0	2	9	17
Juin	19.0	35.5	111.4	1941	1.8	1939	11.2	28	70.5	1941	8	1	0	1	7	14
Juillet	-	41.2	129.3	1948	0.7	1946	-	-	59.7	1948	-	-	-	1	7	14
Août	20.9	40.0	210.3	1943	1.4	1938	6.7	17	91.5	1943	6	0	0	1	6	12
Septembre	116.9	81.6	261.7	1954	18.9	1945	42.0	22	100.9	1954	6	4	0	3	11	17
Octobre	54.8	139.9	432.0	1940	62.0	1949	12.6	28	99.4	1940	12	1	0	9	18	25
Novembre	49.6	140.8	267.6	1944	27.1	1949	27.5	4	139.4	1945	9	1	0	6	15	20
Décembre	558.5	346.6	718.5	1950	160.0	1943	255.6	28	274.0	1950	18	8	2	10	20	27
Année	-	2468.7	3115.6	1945	1751.8	1938	255.6	28/XII	274.0	XII 1950	-	-	-	127	179	213

Station : MANAKAMBAHINY (Est) — Période : 1942-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM — Quantité	Année	MINIMUM — Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES — 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE — Min.	Moy.	Max.
Janvier	47.4	219.1	569.2	1951	37.0	1944	24.5	24	80.2	1951	5	1	0	9	18	26
Février	21.6	198.5	395.7	1949	33.1	1954	15.3	4	104.7	1943	3	1	0	8	16	25
Mars	16.5	175.8	390.6	1955	19.8	1945	6.0	3	85.3	1955	11	0	0	9	17	25
Avril	11.5	51.6	156.1	1944	7.1	1955	4.4	6	57.6	1944	7	0	0	4	11	16
Mai	6.8	24.1	98.3	1952	3.5	1953	2.4	4	37.3	1952	7	0	0	4	11	22
Juin	11.0	29.2	51.4	1944	2.4	1945	2.5	12	39.4	1944	11	0	0	5	13	20
Juillet	21.7	31.7	68.7	1944	9.6	1955	5.7	27	8.6	1942	11	0	0	8	16	24
Août	33.9	31.4	51.3	1942	10.8	1955	7.1	22	18.0	1945	12	0	0	7	16	26
Septembre	27.7	20.6	55.1	1943	4.4	1944	8.4	3	9.9	1948	10	0	0	5	12	24
Octobre	6.0	21.1	92.7	1948	2.3	1954	3.5	10	35.4	1948	3	0	0	1	8	16
Novembre	42.0	82.4	174.4	1946	1.8	1943	33.9	13	49.1	1948	4	1	0	4	12	22
Décembre	233.0	140.1	373.1	1948	41.0	1950	66.0	7	131.5	1945	11	7	2	7	13	20
Année	479.1	1025.6	1479.0	1948	463.0	1954	66.0	7/XII	131.5	XII 1945	98	10	2	100	163	212

Station : MAHABO — Période : 1943-1955

Janvier	-	322.4	837.3	1954	103.8	1949	-	-	198.5	1955	-	-	-	6	14	20
Février	141.4	355.4	428.0	1953	131.5	1949	52.3	7	112.8	1953	9	4	1	5	11	19
Mars	226.1	166.5	444.4	1952	32.9	1945	129.5	13	126.7	1947	10	4	1	5	9	12
Avril	116.7	9.5	37.4	1952	néant	+	114.4	8	35.0	1945	2	1	1	0	1	3
Mai	2.1	3.2	15.7	1944	néant	+	1.2	23	12.4	1944	2	0	0	0	1	3
Juin	néant	0.1	1.3	1952	néant	+	néant	+	1.3	1952	0	0	0	0	0	1
Juillet	néant	1.5	9.0	1949	néant	+	néant	+	7.5	1949	0	0	0	0	0	2
Août	58.6	néant	traces	+	néant	+	30.4	12	traces	+	4	3	0	0	0	0
Septembre	néant	5.1	45.9	1945	néant	+	néant	+	30.7	1945	0	0	0	0	1	3
Octobre	néant	20.7	54.1	1947	néant	1954	néant	+	31.2	1952	0	0	0	0	2	6
Novembre	24.9	40.5	102.1	1952	néant	1955	8.0	6	42.2	1952	5	0	0	0	4	7
Décembre	226.6	126.9	245.2	1944	46.4	1943	94.1	15	101.0	1945	10	5	1	3	9	17
Année	-	1051.8	1179.2	1952	635.5	1948	129.5	13/III	198.5	I.1955				48	52	74

Station : MANDOTO — Période : 1936-1955

Janvier	288.7	370.5	528.9	1941	153.4	1949	54.2	1	141.7	1947	21	7	1	15	23	28
Février	358.2	293.0	532.5	1937	111.8	1947	79.3	2	154.8	1945	23	11	1	10	17	24
Mars	262.8	260.5	459.3	1939	132.2	1942	42.5	18	85.7	1936	21	11	0	10	18	24
Avril	119.5	68.8	217.1	1948	4.3	1953	33.3	12	70.1	1942	9	5	0	1	7	19
Mai	9.2	17.2	76.9	1946	néant	+	5.0	22	57.9	1946	3	0	0	0	3	10
Juin	traces	6.8	28.1	1948	néant	+	traces	+	17.3	1948	0	0	0	0	2	6
Juillet	7.3	7.2	38.0	1949	néant	+	4.1	21	19.1	1948	2	0	0	0	2	8
Août	traces	7.2	44.8	1951	néant	+	traces	7	17.3	1953	0	0	0	0	2	11
Septembre	16.8	11.0	46.4	1948	néant	+	8.8	18	17.0	1948	5	0	0	0	2	7
Octobre	53.1	75.5	240.9	1947	4.5	1936	24.3	6	91.0	1951	8	1	0	1	8	17
Novembre	78.5	164.4	420.9	1946	66.2	1942	31.5	27	87.4	1939	9	3	0	6	14	21
Décembre	382.9	283.6	491.4	1946	162.4	1942	94.8	17	80.1	1953	22	12	2	11	20	26
Année	1577.0	1505.7	2260.8	1946	1212.4	1943	94.8	17/XII	154.8	II.1945	123	50	4	81	116	158

Station : MAHATSINJO — Période : 1938-1955

Janvier	322.0	504.8	929.9	1941	117.2	1949	41.8	25	145.0	1945	19	14	0	11	22	29
Février	373.2	382.3	638.7	1943	199.5	1939	53.3	10	224.0	1943	19	12	2	12	19	24
Mars	585.7	320.2	544.6	1939	158.1	1948	56.7	20	109.4	1941	26	19	2	11	18	27
Avril	-	52.4	153.7	1948	1.2	1954	-	-	43.6	1939	-	-	-	1	5	12
Mai	3.0	12.3	42.5	1947	néant	+	3.0	23	30.0	1950	1	0	0	0	2	4
Juin	néant	3.0	18.4	1948	néant	+	néant	+	13.8	1948	0	0	0	0	1	4
Juillet	traces	2.4	21.6	1939	néant	+	traces	+	16.5	1939	0	0	0	0	1	4
Août	néant	4.5	24.1	1940	néant	+	néant	+	21.8	1946	0	0	0	0	1	2
Septembre	8.2	4.9	23.2	1949	néant	+	7.7	26	19.2	1949	2	0	0	0	1	4
Octobre	31.7	63.8	180.0	1941	néant	1952	27.4	16	58.3	1946	2	1	0	0	5	14
Novembre	144.1	160.0	495.3	1946	27.0	1943	39.9	27	87.0	1946	10	5	0	2	11	25
Décembre	343.3	315.4	557.3	1953	190.8	1946	40.3	23	77.4	1953	20	13	0	12	17	26
Année	-	1826.0	2318.3	1943	1391.1	1949	56.7	20/III	224.0	II.1943	-	-	-	88	103	123

Station : MANGINDRANO — Période : 1936-1955

Janvier	254.4	288.6	567.0	1952	72.5	1949	42.4	12	68.5	1950	23	8	0	8	18	26
Février	355.5	297.4	596.5	1937	154.4	1936	68.7	4	110.2	1951	24	12	1	13	18	24
Mars	275.6	297.8	710.4	1937	70.9	1944	50.3	14	107.2	1951	15	10	1	12	19	25
Avril	79.6	85.0	176.5	1937	28.2	1944	22.3	22	60.6	1947	11	2	0	4	8	14
Mai	5.9	30.5	74.6	1937	traces	+	3.4	12	46.4	1940	2	0	0	0	6	11
Juin	6.5	21.9	64.7	1939	0.6	1947	3.9	13	55.8	1939	4	0	0	1	6	9
Juillet	8.5	13.0	36.4	1938	2.3	1951	2.9	19	14.4	1938	4	0	0	2	5	10
Août	9.2	11.9	27.0	1938	néant	1949	3.5	1	19.1	1936	5	0	0	0	5	10
Septembre	traces	11.2	69.2	1945	néant	+	traces	21	18.4	1945	0	0	0	0	2	6
Octobre	31.0	25.0	114.7	1946	néant	+	27.0	22	48.5	1946	3	1	0	0	3	7
Novembre	53.9	95.9	241.7	1946	néant	1943	21.0	15	72.1	1944	5	3	0	0	7	14
Décembre	345.2	230.7	557.2	1944	56.2	1938	54.4	5	82.4	1944	21	13	2	5	16	23
Année	1425.3	1408.9	2464.5	1937	1007.9	1943	68.7	4/II	110.2	II.1951	117	49	4	90	113	134

Station : MAMPIKONY — Période : 1936-1955

Janvier	280.5	519.9	1216.8	1941	99.9	1949	54.3	11	187.0	1953	17	6	2	11	20	30
Février	389.4	397.4	707.5	1938	148.4	1936	162.5	4	172.2	1943	20	9	1	12	18	25
Mars	556.0	318.6	1174.5	1937	123.7	1938	61.0	19	174.7	1937	21	16	3	11	17	23
Avril	78.6	56.1	194.0	1948	1.0	1936	27.0	6	99.0	1948	7	2	0	1	5	12
Mai	traces	8.1	71.5	1949	néant	+	traces	30	36.5	1949	0	0	0	0	1	7
Juin	4.0	0.6	4.5	1947	néant	+	4.0	16	2.6	1942	1	0	0	0	1	2
Juillet	traces	2.4	17.2	1951	néant	+	traces	27	17.2	1951	0	0	0	0	1	2
Août	néant	1.1	8.5	1942	néant	+	néant	+	8.5	1942	0	0	0	0	1	3
Septembre	néant	1.8	31.2	1937	néant	+	néant	+	31.2	1937	0	0	0	0	0	1
Octobre	1.0	28.3	103.8	1948	néant	+	1.0	21	62.0	1955	1	0	0	0	2	5
Novembre	105.7	150.8	384.9	1946	23.6	1943	44.9	15	122.0	1940	10	2	0	1	8	23
Décembre	210.0	308.5	531.0	1953	165.7	1948	35.5	12	119.3	1941	15	9	0	10	16	26
Année	1625.2	1793.6	3539.8	1937	1261.8	1950	162.5	4/II	187.0	I.1953	92	44	6	71	90	111

Station : MANJA — Période : 1936-1955

Janvier	144.9	262.8	505.0	1952	68.6	1945	46.6	2	205.4	1948	11	6	0	7	13	20
Février	187.4	188.2	430.0	1953	41.3	1950	80.1	2	120.0	1953	7	5	1	5	10	16
Mars	108.5	149.7	413.9	1955	10.0	1942	47.9	13	138.9	1946	6	2	0	3	8	16
Avril	10.0	16.6	89.3	1939	néant	+	8.0	11	40.0	1954	2	0	0	0	2	5
Mai	57.5	5.0	15.0	1941	néant	+	32.0	22	11.4	1944	2	2	0	0	1	4
Juin	néant	3.6	22.0	1955	néant	+	néant	+	16.5	1939	0	0	0	0	1	4
Juillet	néant	0.9	10.5	1936	néant	+	néant	+	6.3	1936	0	0	0	0	0	2
Août	24.6	1.0	13.5	1951	néant	+	24.6	29	6.0	1951	1	1	0	0	0	4
Septembre	traces	8.1	29.5	1954	néant	+	traces	+	29.5	1954	0	0	0	0	1	5
Octobre	-	17.7	80.5	1948	néant	1954	-	-	45.3	1948	-	-	-	0	2	5
Novembre	-	67.0	188.5	1947	5.9	1944	-	-	70.3	1947	-	-	-	1	6	11
Décembre	-	173.5	395.2	1954	9.3	1953	-	-	92.2	1952	-	-	-	3	10	17
Année	-	894.1	1276.4	1955	421.0	1938	-	-	205.4	I. 1948	-	-	-	43	54	66

MADAGASCAR

Station : MANJAKATOMPO — **Période :** 1941–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	179.6	355.7	618.3	1948	111.7	1949	44.4	11	129.9	1945	21	5	0	13	22	29
Février	534.9	296.1	463.5	1952	190.6	1950	104.2	9	96.4	1952	23	13	3	8	20	27
Mars	676.2	368.7	822.5	1955	131.8	1942	74.0	18	121.9	1950	29	21	2	16	22	30
Avril	113.8	117.7	305.6	1952	35.0	1949	24.8	20	58.6	1952	19	4	0	11	15	22
Mai	49.1	69.2	241.7	1952	18.7	1943	20.4	9	66.2	1952	8	2	0	5	11	16
Juin	5.7	31.7	70.9	1953	1.2	1945	2.2	26	27.6	1948	6	0	0	1	10	17
Juillet	20.1	27.2	81.2	1941	3.6	1943	11.0	27	26.9	1949	7	1	0	4	11	15
Août	60.2	34.8	114.3	1951	2.3	1944	33.0	5	29.3	1949	8	2	0	2	10	21
Septembre	29.9	45.2	133.3	1948	5.5	1947	12.0	23	100.4	1953	7	1	0	3	7	15
Octobre	88.1	95.2	173.0	1951	31.2	1954	18.3	20	57.5	1948	9	4	0	5	10	17
Novembre	139.5	234.3	496.9	1950	13.9	1944	41.5	15	85.6	1949	15	5	0	5	16	29
Décembre	378.9	317.1	526.1	1951	85.4	1948	61.6	18	118.5	1951	26	12	1	13	20	24
Année	2276.0	1992.9	2661.9	1952	1444.9	1949	104.2	9/II	129.9	I.1945	178	70	6	120	174	215

Station : MAROTANDRANO — **Période :** 1936–47, 1951–55

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	220.3	328.5	670.2	1941	91.9	1944	59.9	26	122.5	1943	12	4	2	10	18	27
Février	292.9	281.8	534.9	1941	121.0	1937	60.3	11	174.2	1943	9	6	4	6	15	24
Mars	296.6	195.2	457.4	1941	65.3	1940	55.7	5	192.0	1945	15	11	1	9	14	24
Avril	traces	44.8	121.0	1944	néant	1940	traces	+	77.7	1953	0	0	0	0	4	9
Mai	traces	4.8	53.5	1937	néant	+	traces	5	26.0	1937	0	0	0	0	2	6
Juin	5.5	9.1	51.8	1941	néant	+	5.5	6	36.8	1953	1	0	0	0	3	9
Juillet	traces	6.0	46.0	1952	néant	+	traces	+	45.0	1952	0	0	0	0	2	6
Août	1.2	8.2	53.7	1945	néant	1944	0.6	19	45.1	1945	3	0	0	0	3	9
Septembre	traces	3.1	8.5	1941	néant	1939	traces	+	8.2	1937	0	0	0	0	2	6
Octobre	2.0	10.8	48.6	1946	néant	1939	1.0	1,5	24.0	1941	2	0	0	0	2	6
Novembre	12.5	66.0	325.9	1946	1.3	1943	12.5	15	77.4	1946	1	1	0	1	6	15
Décembre	184.7	211.9	350.3	1945	32.1	1941	75.6	17	125.7	1944	13	5	1	2	12	21
Année	1015.7	1170.2	1879.3	1941	718.0	1954	75.6	17/XII	192.0	III 1945	56	27	8	61	83	124

Station : MANTASOA — **Période :** 1936–1955

Janvier	139.7	274.7	504.6	1937	89.7	1944	25.7	14	148.3	1954	17	5	0	14	22	28
Février	290.5	281.2	498.5	1938	89.5	1936	67.0	5	133.2	1943	25	8	1	16	21	26
Mars	426.4	222.1	417.5	1939	77.9	1942	50.4	6	107.8	1944	30	18	1	16	23	29
Avril	73.3	55.1	117.3	1947	14.7	1955	25.5	1	61.3	1944	18	1	0	9	16	24
Mai	27.8	33.0	105.7	1952	5.7	1943	10.0	23	27.9	1948	12	1	0	4	13	24
Juin	10.2	30.6	72.0	1953	1.3	1945	1.8	+	49.4	1953	9	0	0	3	14	26
Juillet	25.1	38.4	99.6	1944	13.2	1952	8.9	22	12.3	1948	7	0	0	7	15	23
Août	22.8	40.2	171.6	1937	6.9	1949	6.9	7	78.1	1937	10	0	0	5	14	23
Septembre	26.7	22.4	51.2	1953	8.8	1949	10.1	6	15.5	1941	11	1	0	4	11	18
Octobre	23.9	51.9	117.5	1941	6.6	1936	8.3	16	49.6	1944	5	0	0	4	11	20
Novembre	99.3	141.8	272.3	1942	2.3	1943	30.7	13	74.7	1952	11	4	0	3	15	22
Décembre	313.2	289.5	739.0	1939	40.0	1949	41.1	3	100.1	1943	24	12	0	13	20	27
Année	1478.9	1480.9	2330.0	1939	1068.7	1945	67.0	5.II	148.3	I.1954	179	50	2	161	195	244

Station : MAROVOAY-MADINOKELY — **Période :** 1931–1955

Janvier	371.5	465.5	1305.3	1941	194.7	1932	62.6	21	211.1	1953	16	9	4	15	19	28
Février	544.3	351.3	897.1	1933	105.0	1941	128.3	4	239.8	1933	22	15	2	7	16	21
Mars	237.8	260.3	650.8	1937	38.8	1933	34.4	20	184.3	1937	17	11	0	8	14	19
Avril	11.4	77.5	213.9	1947	7.4	1949	8.6	6	158.4	1935	2	0	0	1	5	10
Mai	traces	4.2	16.8	1945	néant	+	traces	+	16.8	1945	0	0	0	0	1	3
Juin	traces	2.5	15.5	1931	néant	+	traces	6	8.0	1931	0	0	0	0	1	4
Juillet	traces	1.0	5.1	1948	néant	+	traces	+	5.1	1948	0	0	0	0	1	3
Août	néant	5.2	37.5	1953	néant	+	néant	+	35.2	1953	0	0	0	0	1	3
Septembre	traces	8.4	116.8	1948	néant	+	traces	22	58.1	1948	0	0	0	0	1	6
Octobre	22.5	22.0	143.1	1941	néant	+	17.2	22	117.0	1941	3	1	0	0	2	7
Novembre	121.8	95.6	390.4	1946	9.9	1948	63.6	19	94.5	1946	6	4	1	2	8	17
Décembre	280.3	226.4	434.8	1944	81.5	1941	65.0	23	158.7	1938	13	9	1	7	13	21
Année	1589.6	1519.9	2080.0	1940	904.9	1948	128.3	4/II	239.8	1933	79	49	8	67	82	97

Station : MAROANTSETRA — **Période :** 1931–1955

Janvier	470.2	383.0	730.8	1946	97.3	1953	69.7	13	191.2	1951	22	10	4	14	19	27
Février	249.3	432.6	986.7	1950	113.1	1953	51.7	25	328.2	1938	22	9	1	12	20	27
Mars	268.5	479.0	811.8	1933	177.7	1942	36.2	20	239.8	1931	25	8	0	13	21	30
Avril	309.3	485.8	1153.3	1949	173.9	1940	36.4	14	196.0	1936	25	13	0	12	21	29
Mai	226.7	367.4	713.2	1952	143.1	1950	33.5	14	95.7	1954	22	8	0	9	22	31
Juin	315.0	318.5	459.6	1938	161.2	1941	37.7	26	102.9	1932	24	10	0	14	23	30
Juillet	324.1	347.0	610.1	1935	203.9	1947	53.7	19	150.7	1944	24	11	1	14	25	31
Août	208.6	252.0	416.1	1945	79.9	1936	40.6	28	78.2	1932	27	6	0	4	23	30
Septembre	115.6	135.6	253.0	1936	67.7	1947	15.9	8	60.8	1936	22	5	0	7	17	26
Octobre	71.6	83.5	211.6	1941	26.3	1943	20.5	11	43.4	1938	9	4	0	6	12	23
Novembre	9.4	136.0	444.4	1946	26.3	1947	2.5	4,27	157.7	1946	8	0	0	5	13	19
Décembre	255.3	308.3	736.7	1945	79.5	1949	38.9	25	169.3	1948	23	8	0	8	18	29
Année	2825.6	3730.7	4503.1	1951	2819.8	1943	69.7	13/I	328.2	II.1938	253	92	6	178	234	274

Station : MITSAMIOULI (Grande-Comore) — **Période :** 1936–1955

Janvier	774.5	339.1	1163.7	1951	35.3	1938	159.0	28	231.7	1945	23	12	4	6	14	21
Février	402.2	197.1	698.8	1955	62.0	1937	95.6	2	224.9	1955	12	8	3	5	11	22
Mars	169.7	217.3	498.7	1948	63.1	1946	42.1	15	90.6	1953	12	6	0	3	13	19
Avril	194.9	234.4	541.2	1953	80.5	1955	46.8	7	95.2	1941	10	6	0	8	14	20
Mai	46.9	72.6	349.1	1952	3.9	1938	16.4	7	72.1	1945	4	2	0	1	6	16
Juin	22.5	44.2	218.5	1952	5.8	1946	9.6	2	35.0	1952	3	0	0	2	6	15
Juillet	57.8	20.2	147.1	1948	néant	1936	18.7	30	17.2	1951	6	2	0	0	4	13
Août	113.4	61.0	197.0	1952	9.1	1954	16.8	31	71.8	1943	13	3	0	2	8	16
Septembre	69.7	105.2	315.7	1952	13.9	1942	11.6	8	100.7	1940	10	1	0	4	8	16
Octobre	30.2	96.7	339.4	1952	7.5	1946	17.3	27	63.3	1942	4	1	0	2	8	16
Novembre	22.6	57.0	130.8	1951	7.3	1954	17.4	5	52.1	1947	2	1	0	1	6	16
Décembre	585.8	201.0	813.3	1950	25.1	1943	107.0	28	234.2	1950	18	15	3	3	11	25
Année	2496.2	1645.8	2651.2	1951	992.0	1938	159.0	28/I	234.2	XII 1950	117	57	10	76	104	170

Station : MAROMANDIA — **Période :** 1936–1955

Janvier	312.0	503.0	1289.3	1941	108.5	1955	45.4	3	181.0	1954	22	10	0	13	20	27
Février	707.8	388.4	741.7	1949	107.5	1936	141.9	5	229.6	1944	26	13	4	10	18	23
Mars	302.6	252.9	747.4	1937	86.3	1941	94.7	14	246.6	1937	13	8	1	6	15	21
Avril	179.7	101.3	201.2	1952	31.3	1936	62.6	10	124.5	1939	9	5	1	4	8	14
Mai	13.3	26.9	98.6	1939	néant	+	10.0	17	62.5	1939	3	1	0	0	3	7
Juin	traces	7.9	26.6	1952	néant	+	traces	+	26.6	1952	0	0	0	0	1	5
Juillet	1.5	6.7	23.6	1952	néant	+	1.5	28	23.0	1952	1	0	0	0	1	3
Août	7.6	14.4	98.3	1951	néant	+	3.5	13	36.2	1951	3	0	0	0	2	6
Septembre	néant	17.3	66.2	1948	néant	+	néant	+	46.7	1942	0	0	0	0	3	7
Octobre	47.5	57.3	129.6	1948	14.2	1945	23.2	25	56.7	1947	5	2	0	2	5	10
Novembre	289.3	165.5	306.8	1949	58.5	1940	94.0	24	114.0	1948	12	4	3	3	10	18
Décembre	162.0	264.6	465.2	1953	137.5	1943	23.7	23	76.4	1949	17	6	0	7	16	24
Année	2023.3	1826.2	2676.3	1937	1362.8	1940	141.9	5/II	246.6	III 1937	111	49	9	88	102	130

Station : MORAFENOBE — **Période :** 1936–1955

Janvier	383.0	496.4	1014.2	1954	165.2	1936	56.8	23	345.6	1954	16	12	1	13	19	27
Février	275.8	338.9	1172.2	1943	27.4	1941	60.9	11	213.4	1945	18	10	1	6	16	26
Mars	308.1	316.3	589.6	1939	123.6	1941	80.8	13	227.0	1939	14	6	1	11	16	25
Avril	10.3	64.4	176.0	1939	néant	1953	5.8	11	50.8	1939	2	0	0	0	5	12
Mai	5.6	6.7	43.0	1952	néant	+	5.6	22	14.7	1952	1	0	0	0	1	4
Juin	néant	2.3	11.0	1951	néant	+	néant	+	8.9	1951	0	0	0	0	1	3
Juillet	2.3	5.2	34.8	1949	néant	+	2.3	27	29.9	1949	1	0	0	0	1	5
Août	4.2	8.1	34.8	1953	néant	+	2.1	6.30	34.8	1953	2	0	0	0	-	6
Septembre	17.4	20.7	155.5	1948	néant	+	14.3	30	51.5	1948	2	1	0	0	1	6
Octobre	134.8	58.1	152.1	1939	néant	1946	47.9	24	60.0	1939	8	4	0	0	7	16
Novembre	143.1	171.2	398.7	1946	55.6	1937	47.2	24	116.7	1946	9	5	0	3	11	18
Décembre	292.0	273.1	382.3	1937	86.6	1941	65.2	15	97.4	1936	17	8	1	5	16	24
Année	1576.6	1761.4	2528.6	1939	1040.9	1941	80.8	13/III	345.8	I.1954	90	46	4	52	96	28

MADAGASCAR

Station : **MORAMANGA** — Période : 1931-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	177.3	288.9	613.9	1935	96.9	1953	36.7	26	119.0	1943	18	7	0	9	19	27
Février	326.1	256.3	645.6	1938	76.9	1936	87.3	5	280.0	1938	20	10	1	6	18	25
Mars	202.2	195.3	405.7	1944	53.5	1933	22.8	5	116.5	1937	29	6	0	6	18	27
Avril	114.2	72.6	171.5	1944	16.8	1955	49.6	1	115.7	1944	21	1	0	7	13	20
Mai	35.1	42.2	180.1	1937	4.3	1943	5.6	1	38.7	1934	14	0	0	1	12	23
Juin	38.3	43.5	140.4	1938	néant	1937	5.6	6	20.5	1933	17	0	0	0	13	24
Juillet	34.9	42.8	87.9	1936	16.1	1945	9.9	21	18.2	1936	15	0	0	3	14	21
Août	43.6	34.9	81.6	1941	3.6	1949	8.6	7	39.3	1941	16	0	0	2	13	23
Septembre	33.4	25.0	49.3	1952	10.1	1945	9.2	6	32.4	1952	12	0	0	2	10	14
Octobre	11.3	31.4	89.5	1941	néant	1933	4.9	26	51.0	1937	3	0	0	0	7	16
Novembre	42.6	120.3	312.4	1952	0.2	1943	14.1	13	78.9	1946	8	1	0	1	12	24
Décembre	349.0	263.5	667.4	1939	38.1	1950	77.4	17	116.0	1934	22	10	1	5	17	27
Année	1408	1416.7	1941.7	1937	1106.5	1932	87.3	5.11	280.0	II.1938	195	35	2	87	166	222

Station : **NANOKÉLY** — Période : 1938-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	153.8	361.6	580.5	1947	104.4	1949	25.3	27	102.1	1951	18	6	0	12	22	31
Février	–	306.0	467.6	1940	137.4	1950	–	–	106.0	1945	–	–	–	10	19	27
Mars	–	254.7	426.5	1939	114.4	1948	–	–	104.8	1941	–	–	–	11	20	27
Avril	–	96.4	201.2	1940	17.2	1949	–	–	64.5	1955	–	–	–	3	12	28
Mai	–	31.6	106.7	1952	néant	1951	–	–	44.0	1952	–	–	–	0	7	20
Juin	–	13.6	45.5	1953	1.1	1943	–	–	21.0	1953	–	–	–	1	5	20
Juillet	–	13.6	44.5	1948	néant	+	–	–	20.0	1948	–	–	–	0	5	16
Août	8.1	13.2	41.7	1951	néant	+	3.2	6	18.0	1955	4	0	0	0	4	14
Septembre	95.3	24.2	82.2	1948	néant	+	30.5	26	40.3	1941	7	3	0	0	4	10
Octobre	107.1	100.9	160.1	1947	28.6	1938	30.6	19	54.1	1940	9	5	0	5	9	18
Novembre	166.7	193.2	378.1	1939	51.6	1943	56.6	18	70.5	1953	11	4	1	8	16	25
Décembre	307.0	260.5	446.5	1944	65.5	1948	43.1	4	70.1	1938	21	13	0	11	21	28
Année	–	1669.5	2269.7	1939	1249.5	1949	–	–	106.0	II.1945	–	–	–	99	144	255

Station : **MUTSAMUDU (Anjouan)** — Période : 1931-1955

Janvier	563.6	379.0	755.9	1945	96.9	1936	102.0	21	258.5	1952	21	15	4	9	19	27
Février	226.2	360.4	772.7	1947	65.5	1946	51.5	4	225.2	1945	13	7	1	9	16	25
Mars	141.4	250.4	528.4	1948	80.8	1951	35.7	14	182.4	1940	17	5	0	7	17	25
Avril	118.3	151.4	466.3	1939	23.9	1955	38.7	12	217.1	1939	10	3	0	6	13	22
Mai	29.7	111.6	775.6	1936	néant	1931	4.8	9,11	360.8	1940	11	0	0	0	7	23
Juin	43.6	111.0	499.0	1953	7.4	1943	9.5	4	187.1	1953	10	0	0	3	8	15
Juillet	5.5	76.4	333.5	1941	1.4	1950	3.0	27	183.2	1941	2	0	0	2	7	14
Août	13.4	60.7	136.5	1945	2.5	1949	5.6	14	88.8	1953	5	0	0	1	6	12
Septembre	47.3	55.2	218.4	1939	1.3	1938	24.8	30	93.7	1939	6	2	0	1	8	17
Octobre	51.0	90.5	289.7	1940	2.9	1934	13.2	16	134.3	1942	11	2	0	5	12	20
Novembre	43.3	85.0	182.4	1951	11.0	1946	18.5	4	64.2	1942	5	1	0	5	10	20
Décembre	402.8	202.9	622.3	1948	89.0	1952	168.1	28	233.8	1948	15	7	2	7	15	20
Année	1688.1	1934.5	2821.3	1947	1078.9	1938	168.1	28/XII	360.8	V.1940	126	42	7	84	138	167

Station : **NOSY-VARIKA** — Période : 1931-1955

Janvier	275.6	370.2	1136.0	1943	80.3	1939	89.0	21	337.0	1943	16	6	2	11	19	26
Février	314.7	386.0	799.5	1945	117.1	1942	64.0	4	195.0	1945	22	13	1	14	20	27
Mars	773.0	431.2	1061.5	1937	105.3	1945	238.4	18	221.5	1944	26	17	4	15	22	28
Avril	258.0	269.7	536.3	1933	98.9	1934	58.2	30	165.1	1952	23	8	1	9	19	24
Mai	95.6	224.9	568.1	1949	75.5	1935	19.4	21	182.7	1940	15	4	0	9	17	24
Juin	193.5	248.5	691.4	1935	28.6	1945	60.5	24	184.2	1937	17	5	2	8	18	26
Juillet	76.6	156.1	390.1	1936	23.6	1933	19.6	21	99.0	1949	15	1	0	11	18	25
Août	103.5	147.3	385.3	1953	24.7	1944	33.2	6	174.6	1940	15	4	0	6	16	25
Septembre	101.0	112.6	261.3	1947	26.1	1935	38.9	5	93.9	1947	12	2	0	7	14	19
Octobre	9.3	73.9	203.2	1946	6.8	1933	2.8	26	75.8	1951	6	0	0	4	11	18
Novembre	38.7	151.9	473.0	1951	2.7	1943	13.0	4	145.0	1934	6	2	0	3	12	20
Décembre	252.5	242.7	568.0	1934	69.4	1949	79.1	18	255 7	1936	18	7	2	9	16	26
Année	2492.0	2815.0	3552.6	1940	1792.1	1954	238.4	18/III	337.0	I.1943	191	69	12	153	202	223

Station : **NAHAMPOANA** — Période : 1936-1955

Janvier	268.8	294.7	1053.7	1951	43.3	1946	66.8	12	380.0	1951	15	6	1	6	16	25
Février	92.3	276.1	601.5	1936	93.9	1950	57.3	5	148.2	1944	8	2	1	9	18	25
Mars	125.9	323.4	720.7	1952	81.9	1940	21.4	14	209.7	1949	17	6	0	11	18	24
Avril	108.3	121.6	248.4	1945	23.1	1940	33.0	7	122.9	1939	15	4	0	8	13	18
Mai	142.1	168.1	457.5	1952	50.1	1944	48.3	21	158.4	1939	12	3	0	5	13	19
Juin	31.5	187.5	443.6	1944	19.6	1941	11.0	24	142.2	1944	8	1	0	8	14	20
Juillet	165.8	146.7	382.8	1948	30.9	1954	39.0	28	174.0	1948	16	6	0	4	12	21
Août	121.1	133.2	300.4	1937	9.9	1944	64.3	30	164.8	1941	8	3	1	6	12	18
Septembre	26.8	85.9	247.3	1947	9.9	1950	10.0	13	70.8	1947	7	1	0	3	9	15
Octobre	84.6	121.8	494.9	1947	2.0	1943	61.8	15	247.0	1947	6	2	1	3	9	15
Novembre	30.2	150.4	406.5	1955	41.4	1944	16.6	3	104.9	1952	6	1	0	6	12	20
Décembre	181.4	182.9	457.0	1943	94.9	1951	31.0	23	141.5	1943	16	6	0	8	14	25
Année	1378.8	2192.3	2890.4	1939	1504.9	1943	66.8	12/1	380.0	I.1951	134	41	4	132	160	179

Station : **RANOMAFANA** — Période : 1936-1955

Janvier	436.2	345.3	652.7	1945	52.3	1946	68.0	31	216.8	1941	18	10	5	9	18	25
Février	320.3	310.7	656.3	1949	72.6	1950	104.9	3	218.0	1946	9	7	3	9	17	21
Mars	332.5	290.5	900.3	1952	90.5	1951	55.2	9	228.0	1937	17	13	1	9	18	25
Avril	136.5	100.4	377.4	1942	20.5	1941	58.5	5	88.4	1942	13	3	1	4	11	19
Mai	178.9	58.6	177.6	1949	16.0	1937	57.8	20	57.2	1941	9	6	2	3	10	19
Juin	13.5	124.9	442.6	1949	5.8	1943	9.1	24	202.6	1940	3	0	0	1	11	21
Juillet	72.0	59.8	173.6	1948	2.4	1943	36.0	31	60.0	1948	8	3	0	2	9	17
Août	150.2	53.8	187.8	1937	6.3	1944	76.0	28	42.5	1941	9	2	1	4	9	16
Septembre	–	45.9	241.1	1937	4.9	1946	–	–	48.0	1953	–	–	–	2	7	16
Octobre	13.9	42.0	108.0	1944	1.5	1943	8.0	14	35.3	1938	5	0	0	2	6	9
Novembre	17.1	116.0	205.7	1950	23.9	1943	9.6	29	73.0	1952	7	0	0	6	12	18
Décembre	426.2	212.1	402.5	1936	41.4	1948	143.9	2	153.8	1937	18	7	3	5	15	22
Année	–	1760.0	2469.2	1937	1201.1	1944	143.9	2/XII	228.0	III 1937	–	–	–	104	143	171

Station : **NANISANA** — Période : 1936-1955

Janvier	88.5	294.0	610.7	1946	46.1	1949	22.6	1	90.3	1948	10	4	0	7	18	25
Février	189.7	249.7	637.2	1941	77.6	1951	42.0	2	117.5	1946	12	8	0	6	15	24
Mars	328.0	226.1	709.6	1953	74.3	1938	67.2	25	143.3	1953	13	9	3	7	15	22
Avril	44.1	42.3	136.9	1945	0.4	1941	28.0	1	67.7	1945	4	2	0	1	5	11
Mai	1.9	14.0	46.7	1952	néant	+	1.5	23	20.4	1944	2	0	0	0	2	9
Juin	5.7	7.6	30.3	1944	néant	+	5.7	10	22.2	1941	1	0	0	0	3	8
Juillet	3.3	4.6	16.0	1936	néant	1955	1.5	28	8.5	1936	4	0	0	0	3	8
Août	1.7	7.0	27.0	1940	néant	+	0.9	30	12.6	1951	3	0	0	0	4	10
Septembre	11.2	6.2	29.2	1952	néant	+	6.5	26	12.8	1953	3	0	0	0	2	8
Octobre	50.6	46.4	107.1	1948	néant	+	21.6	16	75.0	1955	5	2	0	0	5	11
Novembre	45.2	160.0	417.8	1946	0.2	1943	9.4	19	124.0	1946	8	0	0	1	11	22
Décembre	262.5	262.4	508.5	1955	105.7	1949	92.0	26	95.1	1953	15	9	1	9	16	27
Année	1032.4	1320.3	1748.7	1941	894.6	1945	92.0	26/XII	143.3	III 1953	80	34	4	68	99	145

Station : **SAHASINAKA** — Période : 1936-1955

Janvier	235.8	377.4	848.3	1943	100.9	1942	72.9	30	165.5	1943	12	7	1	10	21	28
Février	219.2	366.3	569.1	1952	162.3	1955	105.7	3	246.6	1952	10	5	2	12	18	29
Mars	658.2	400.3	846.6	1937	124.6	1948	87.1	28	230.0	1939	25	16	4	15	19	25
Avril	157.0	150.4	379.0	1944	52.8	1955	29.4	28	142.7	1944	17	7	0	8	14	19
Mai	121.4	94.1	388.5	1949	12.7	1943	36.5	24	128.4	1949	10	5	0	5	10	16
Juin	33.0	90.7	255.1	1947	14.8	1937	10.7	5	61.8	1951	7	1	0	2	11	17
Juillet	15.4	87.2	189.3	1949	24.6	1951	7.2	5	84.0	1948	4	0	0	3	11	19
Août	63.4	69.8	174.2	1937	7.1	1944	16.9	6	51.1	1937	7	3	0	3	11	22
Septembre	40.9	67.3	143.3	1942	12.9	1946	12.5	5	67.7	1936	4	2	0	5	9	13
Octobre	12.0	79.5	209.3	1942	9.3	1950	5.2	16	91.8	1946	2	0	0	2	8	17
Novembre	107.2	118.2	263.1	1951	6.6	1937	44.3	14	77.5	1942	7	3	0	2	11	20
Décembre	167.2	218.7	384.0	1939	46.3	1951	38.2	3	116.3	1939	13	9	0	7	14	26
Année	1830.7	2119.9	2787.7	1937	1569.8	1955	105.7	3/II	248.6	II.1952	116	58	7	122	157	178

MADAGASCAR

Station : SALIMANI (Grande Comore) — **Période :** 1941-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	450.7	278.6	692.3	1945	87.5	1947	54.6	12	232.2	1949	16	14	2	8	11	15
Février	323.2	227.8	564.4	1955	62.1	1946	103.5	3	153.5	1954	11	8	2	3	11	19
Mars	342.8	232.4	393.4	1942	106.6	1946	167.1	14	131.6	1944	9	6	2	11	12	19
Avril	186.1	360.4	765.4	1949	63.1	1947	81.0	26	198.0	1954	12	5	1	8	12	18
Mai	98.3	355.0	974.0	1948	101.1	1943	35.8	7	323.2	1952	7	3	0	5	12	18
Juin	246.9	189.1	418.2	1948	51.7	1941	78.2	27	315.9	1946	10	7	1	6	10	16
Juillet	182.9	214.2	756.1	1951	37.6	1947	52.9	22	320.0	1951	8	5	2	5	10	21
Août	44.4	173.5	371.0	1945	15.6	1941	13.7	5	228.6	1945	6	2	0	3	8	11
Septembre	57.4	101.8	474.6	1947	13.0	1950	19.3	30	82.7	1944	7	2	0	4	6	12
Octobre	32.1	66.5	206.0	1947	11.0	1946	18.5	8	111.7	1947	3	1	0	2	5	6
Novembre	15.7	71.1	216.6	1942	néant	1943	6.5	20	94.1	1942	3	0	0	0	5	10
Décembre	748.8	197.7	634.5	1950	16.7	1949	299.6	28	237.5	1950	20	9	2	3	9	15
Année	2729.3	2468.1	2857.2	1945	1548.8	1943	299.6	28/XII	323.2	V.1952	112	62	12	97	111	136

Station : SOAVINANDRIANA — **Période :** 1931-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la pério — Min.	Moy.	Ma
Janvier	243.9	455.1	731.4	1932	208.6	1949	42.7	6	188.2	1937	17	8	0	16	24	3
Février	336.3	375.1	614.0	1932	138.4	1950	46.2	1	106.8	1938	22	11	0	12	21	2
Mars	358.2	259.6	564.4	1939	109.6	1938	38.0	13	113.7	1939	24	12	0	11	20	2
Avril	41.4	97.4	214.9	1938	14.8	1949	16.7	2	48.4	1938	9	1	0	4	10	1
Mai	7.9	30.2	123.1	1932	néant	+	4.4	13	80.5	1932	4	0	0	0	5	1
Juin	néant	12.0	45.0	1944	néant	+	néant	+	30.5	1948	0	0	0	0	2	
Juillet	6.2	12.8	55.9	1948	néant	+	2.9	21	43.3	1948	4	0	0	0	2	
Août	2.1	10.5	35.0	1946	néant	+	1.8	1	24.3	1946	2	0	0	0	3	
Septembre	55.7	23.0	76.5	1948	néant	+	19.2	16	38.1	1948	10	2	0	0	3	
Octobre	56.5	68.8	152.3	1939	10.2	1932	20.1	19	92.8	1939	11	2	0	2	9	1
Novembre	91.9	190.5	368.9	1946	50.0	1943	18.2	28	114.7	1938	14	2	0	6	15	2
Décembre	352.3	390.5	698.5	1934	213.6	1941	46.0	25	108.4	1946	23	12	0	17	23	2
Année	1552.4	1925.5	2421.5	1939	1442.7	1943	46.2	1/II	188.2	I.1937	140	50	0	103	137	1

Station : SITAMPIKY — **Période :** 1936-1955

Janvier	345.6	489.4	981.2	1941	140.4	1949	57.2	20	222.4	1943	17	11	1	8	19	28
Février	308.3	383.9	1054.4	1940	78.4	1948	123.0	3	245.0	1952	19	8	1	9	15	23
Mars	488.7	263.6	528.0	1952	70.1	1950	106.3	12	161.1	1939	22	13	3	7	13	22
Avril	26.0	50.0	168.9	1939	néant	+	26.0	8	63.2	1947	1	1	0	0	4	10
Mai	traces	5.0	22.5	1951	néant	+	traces	+	22.5	1951	0	0	0	0	1	2
Juin	néant	0.7	4.4	1950	néant	+	néant	+	4.4	1950	0	0	0	0	0	2
Juillet	0.2	1.2	6.1	1936	néant	+	0.2	21	6.1	1941	1	0	0	0	1	2
Août	néant	5.3	33.1	1953	néant	+	néant	+	15.2	1950	0	0	0	0	1	4
Septembre	1.0	10.0	40.8	1955	néant	+	1.0	26	40.3	1955	1	0	0	0	1	4
Octobre	34.7	29.6	155.3	1941	néant	1936	20.5	17	47.9	1941	5	1	0	0	3	6
Novembre	111.8	119.7	310.4	1946	34.9	1947	41.0	15	98.0	1955	8	5	0	3	7	17
Décembre	334.0	243.4	461.0	1955	99.5	1947	65.5	7	112.7	1945	17	10	1	5	13	22
Année	1650.3	1601.8	2221.7	1940	1219.5	1945	123.0	3/II	245.0	II.1952	91	49	6	56	78	116

Station : TAMBOHORANO — **Période :** 1931-1955

Janvier	195.7	327.3	735.0	1932	57.2	1934	42.5	11	179.2	1941	16	8	0	7	14	2
Février	101.9	260.3	585.1	1934	57.9	1952	21.5	23	228.5	1951	13	4	0	4	12	2
Mars	66.3	177.9	457.6	1937	14.8	1935	23.9	13	183.3	1937	8	2	0	2	10	1
Avril	5.5	23.9	67.5	1936	néant	+	5.5	7	39.4	1948	1	0	0	0	3	
Mai	7.0	11.5	134.0	1932	néant	+	6.8	24	50.0	1932	2	0	0	0	1	
Juin	néant	2.6	16.9	1939	néant	+	néant	+	14.1	1939	0	0	0	0	1	
Juillet	5.0	3.0	35.0	1949	néant	+	5.0	31	19.2	1949	1	0	0	0	0	
Août	17.3	3.4	24.4	1933	néant	+	11.2	30	19.2	1933	4	1	0	0	1	
Septembre	2.5	6.4	47.4	1940	néant	+	1.5	4	47.4	1940	2	0	0	0	1	
Octobre	9.2	17.2	85.0	1931	néant	1946	7.5	4	32.0	1931	3	0	0	0	2	
Novembre	0.7	47.0	232.2	1947	0.4	1938	0.7	28	51.0	1931	1	0	0	1	4	
Décembre	177.6	166.3	389.0	1931	36.6	1941	44.5	16	226.2	1949	10	8	0	5	9	1
Année	586.7	1046.8	1745.0	1931	499.6	1942	44.5	16/XII	228.5	II.1951	61	23	0	40	58	8

Station : SOALALA — **Période :** 1931-1955

Janvier	229.5	409.5	905.7	1951	117.2	1955	46.0	9	341.8	1951	14	8	0	11	16	23
Février	729.0	316.0	813.5	1933	82.4	1934	118.0	4	270.8	1933	22	13	7	5	14	22
Mars	120.0	221.6	550.2	1939	10.2	1935	53.0	14	188.6	1948	11	4	1	2	12	18
Avril	9.0	39.5	284.1	1952	néant	+	6.0	6	187.9	1952	3	0	0	0	4	10
Mai	2.0	8.7	99.8	1932	néant	+	2.0	25	91.1	1932	1	0	0	0	1	4
Juin	néant	0.5	3.0	1946	néant	+	néant	+	3.0	1946	0	0	0	0	0	1
Juillet	9.9	0.6	5.0	1946	néant	+	9.9	21	4.2	1941	1	0	0	0	0	3
Août	néant	3.0	24.6	1953	néant	+	néant	+	18.8	1953	0	0	0	0	1	5
Septembre	0.3	1.8	19.7	1948	néant	+	0.3	22	12.0	1954	1	0	0	0	1	6
Octobre	néant	5.3	37.1	1954	néant	+	néant	+	27.1	1954	0	0	0	0	1	4
Novembre	18.8	53.9	141.3	1938	4.3	1944	10.0	23	126.5	1938	5	1	0	1	5	9
Décembre	209.0	157.0	373.5	1931	16.3	1943	52.0	15	168.2	1931	12	6	1	3	10	15
Année	1327.5	1217.4	1840.8	1951	462.5	1934	118.0	4/II	341.8	I.1951	70	32	9	47	65	82

Station : TSARAMANDROZO — **Période :** 1942-1955

Janvier	305.3	477.9	782.2	1953	217.6	1949	47.3	1	181.6	1953	18	11	0	14	20	3
Février	489.2	340.6	515.3	1943	197.2	1942	134.3	4	147.5	1943	18	14	3	14	17	2
Mars	354.8	292.4	413.4	1945	90.0	1942	60.0	25	100.0	1947	16	13	3	9	15	1
Avril	88.8	56.4	157.0	1944	traces	1951	44.5	2	72.1	1944	5	4	0	0	4	
Mai	néant	6.9	30.5	1951	néant	1944	néant	+	30.5	1951	0	0	0	0	1	
Juin	traces	3.9	30.3	1950	néant	+	traces	8	30.3	1950	0	0	0	0	1	
Juillet	traces	1.1	10.3	1953	néant	+	traces	+	9.7	1953	0	0	0	0	0	
Août	néant	2.3	7.1	1946	néant	+	néant	+	6.7	1946	0	0	0	0	1	
Septembre	4.5	8.0	94.0	1948	néant	+	4.5	28	80.9	1948	1	0	0	0	1	
Octobre	néant	48.8	138.9	1949	néant	1955	néant	+	113.7	1944	0	0	0	0	3	
Novembre	96.8	127.9	385.9	1946	41.1	1945	26.8	19	90.3	1953	7	4	0	5	8	1
Décembre	367.4	282.6	586.6	1953	121.9	1948	48.7	9.15	119.0	1942	15	11	0	9	14	2
Année	1706.8	1648.8	1956.6	1944	1305.5	1942	134.3	4/II	181.6	I.1953	80	57	6	61	85	9

Station : SOANIÉRANA IVONGO — **Période :** 1936-1955

Janvier	321.2	436.5	743.8	1938	131.4	1943	98.5	24	155.6	1940	18	8	2	14	21	25
Février	316.1	383.1	1127.4	1940	123.7	1948	65.1	24	146.3	1938	23	10	1	11	19	24
Mars	765.8	438.5	758.1	1947	123.4	1939	73.8	17	224.3	1937	27	19	8	10	22	29
Avril	496.3	412.1	858.7	1949	162.1	1938	98.2	8	186.4	1948	22	12	3	14	22	30
Mai	149.7	345.9	709.5	1952	96.9	1938	23.8	30	134.7	1952	21	5	0	14	21	28
Juin	212.9	326.2	661.7	1936	94.0	1945	34.8	9	139.6	1937	22	9	0	13	22	29
Juillet	347.0	322.1	625.5	1948	148.7	1945	73.7	27	119.3	1936	25	11	2	20	25	30
Août	250.4	277.9	428.2	1951	120.5	1944	42.9	1	81.8	1948	26	7	0	17	25	30
Septembre	152.4	180.6	379.6	1948	76.6	1949	37.2	7	145.4	1948	21	6	0	14	21	27
Octobre	40.0	119.7	244.9	1944	43.8	1949	6.5	11	72.9	1944	12	0	0	7	18	23
Novembre	31.8	157.0	452.8	1946	34.1	1938	14.2	10	98.1	1944	12	1	0	9	16	24
Décembre	487.9	276.5	760.1	1948	41.7	1943	108.2	17	140.6	1939	22	10	4	13	19	26
Année	3571.5	3676.1	4755.7	1948	2776.8	1938	108.2	17/XI	224.3	III 1937	251	98	20	141	251	276

Station : TSARATANANA — **Période :** 1931-1955

Janvier	198.8	566.1	1380.4	1941	75.1	1949	45.8	13	188.3	1937	16	5	0	8	22	3
Février	532.0	398.7	722.4	1932	109.1	1950	104.2	4	140.1	1943	19	13	4	8	19	2
Mars	493.1	301.9	668.3	1937	119.0	1940	76.9	15	120.4	1946	27	18	2	10	17	2
Avril	28.5	62.4	164.1	1944	néant	1954	19.3	5	101.5	1945	4	1	0	0	5	1
Mai	néant	10.4	63.5	1932	néant	+	néant	+	54.8	1932	0	0	0	0	1	
Juin	néant	2.3	15.7	1931	néant	+	néant	+	13.5	1931	0	0	0	0	1	
Juillet	2.1	0.9	8.6	1931	néant	+	2.1	27	6.5	1931	1	0	0	0	0	
Août	néant	2.4	18.4	1940	néant	+	néant	+	14.0	1940	0	0	0	0	1	
Septembre	néant	2.0	26.4	1939	néant	+	néant	+	26.4	1939	0	0	0	0	0	
Octobre	50.2	46.6	164.8	1948	néant	+	50.2	22	87.4	1932	1	1	1	0	3	
Novembre	133.3	140.2	434.9	1946	23.5	1933	52.8	3	90.5	1955	9	3	1	3	4	
Décembre	346.7	353.0	663.1	1932	169.5	1950	45.4	7.9	133.5	1941	19	12	0	11	17	
Année	1784.7	1886.9	2695.2	1932	1410.6	1940	104.2	4/II	188.3	I.1937	96	53	8	82	95	1

MADAGASCAR

Station : TSIMBAZAZA — Période : 1937–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	104.4	288.4	583.0	1948	41.1	1949	41.2	2	145.3	1938	9	3	0	7	18	28
Février	292.3	245.5	608.6	1941	74.4	1951	71.0	2	112.0	1946	15	8	2	9	16	22
Mars	423.8	209.1	493.5	1953	65.2	1938	39.5	6	141.1	1941	23	13	0	8	15	25
Avril	59.5	45.2	126.6	1940	2.9	1939	25.0	5	52.0	1948	4	3	0	3	6	12
Mai	9.2	13.0	55.3	1952	néant	1938	9.2	23	22.8	1944	1	0	0	0	4	10
Juin	1.3	7.6	26.6	1944	néant	1945	1.3	7	19.3	1941	1	0	0	0	3	7
Juillet	1.1	6.0	19.3	1941	néant	+	0.5	21	10.7	1949	3	0	0	0	3	8
Août	3.5	9.8	23.2	1955	néant	1938	2.4	1	23.2	1955	2	0	0	0	4	12
Septembre	11.7	10.1	43.2	1952	néant	+	9.0	25	20.8	1952	2	0	0	0	3	10
Octobre	28.1	42.4	111.1	1946	néant	1938	20.1	16	66.0	1946	4	1	0	0	5	15
Novembre	100.0	147.8	256.5	1946	0.2	1943	80.0	13	93.1	1942	7	1	1	1	12	18
Décembre	260.9	263.7	582.4	1955	101.2	1948	46.5	13	136.0	1955	17	9	0	10	17	25
Année	1295.8	1288.6	1825.4	1941	1016.1	1951	80.0	13/XI	145.3	1.1938	88	38	3	83	106	141

Station : VANGAINDRANO — Période : 1936–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	374.3	312.9	636.5	1941	144.9	1940	175.7	31	150.0	1950	21	6	2	14	21	29
Février	216.5	343.9	826.2	1940	103.6	1936	37.6	1	216.8	1954	21	8	0	16	20	27
Mars	437.2	377.1	1105.2	1952	154.2	1940	63.1	19	178.8	1944	22	12	3	16	23	30
Avril	345.8	200.1	397.6	1939	86.1	1955	73.5	30	137.1	1944	24	12	1	13	18	22
Mai	49.6	138.1	375.6	1952	31.8	1943	18.7	29	175.6	1941	15	1	0	11	15	24
Juin	34.0	191.6	486.7	1947	37.0	1941	11.8	24	177.0	1940	8	2	0	5	16	25
Juillet	99.1	130.1	397.5	1948	20.8	1954	23.9	5	151.8	1948	14	3	0	9	15	20
Août	65.3	131.6	290.6	1951	17.2	1944	11.5	23	114.1	1955	16	2	0	8	16	24
Septembre	73.6	79.9	239.1	1953	17.8	1949	20.4	4	144.1	1945	9	4	0	7	12	18
Octobre	55.3	103.1	225.4	1951	29.7	1941	19.6	19	134.0	1945	10	2	0	6	12	19
Novembre	28.1	166.5	312.0	1952	37.2	1940	10.8	27	166.5	1955	7	1	0	6	15	25
Décembre	183.5	264.2	509.9	1939	73.6	1951	49.4	23	140.3	1945	19	6	0	10	19	28
Année	1962.3	2439.1	3597.0	1952	1868.6	1943	175.7	31/I	216.8	II.1954	186	59	6	161	202	249

Station : TSINJOARIVO — Période : 1931–1955

Janvier	86.7	251.8	462.1	1931	84.8	1946	20.6	14	77.5	1953	20	4	0	6	19	28
Février	131.6	223.1	410.1	1945	65.7	1951	22.2	6	110.5	1935	18	6	0	9	17	26
Mars	317.9	189.9	442.9	1949	57.8	1945	52.1	28	67.0	1942	26	10	1	10	18	28
Avril	48.0	62.0	162.7	1935	14.0	1954	16.8	9	94.5	1938	10	3	0	3	12	25
Mai	33.0	35.1	72.2	1932	7.3	1938	10.0	1	33.0	1942	7	1	0	2	11	30
Juin	24.2	32.0	66.6	1933	3.5	1954	9.3	14	15.2	1933	4	0	0	2	12	28
Juillet	9.1	23.6	58.1	1936	néant	1954	4.5	27	15.0	1940	6	0	0	0	10	26
Août	10.0	26.2	98.9	1946	néant	+	10.0	6	23.8	1935	1	1	0	0	9	29
Septembre	20.7	24.0	80.0	1933	1.8	1945	7.0	5.24	44.5	1933	5	0	0	1	7	23
Octobre	45.5	41.7	106.6	1933	0.3	1955	21.0	16	46.0	1945	4	2	0	1	7	19
Novembre	71.9	135.2	250.4	1939	néant	1943	26.5	25	66.0	1934	10	3	0	0	14	23
Décembre	214.1	244.7	367.0	1937	7.7	1946	21.0	15	95.5	1955	22	9	0	6	18	31
Année	1012.7	1289.3	1927.5	1937	994.3	1953	52.1	28/III	110.5	11.1935	133	39	1	79	154	302

Station : VONDROZO — Période : 1936–1955

Janvier	263.3	421.2	1042.2	1954	165.2	1946	42.5	11	214.0	1936	22	9	0	15	22	29
Février	267.8	462.7	1025.3	1940	173.1	1950	69.5	4	166.0	1951	21	6	3	15	21	28
Mars	403.2	457.5	1274.1	1952	201.9	1945	75.5	31	234.9	1944	27	11	2	15	22	28
Avril	356.8	144.1	293.7	1942	85.1	1955	109.1	12	64.5	1941	20	9	2	7	17	21
Mai	55.6	80.0	169.6	1949	23.2	1950	15.6	1	100.0	1948	14	1	0	3	12	23
Juin	33.7	108.2	385.4	1947	6.7	1943	15.0	4	181.2	1947	6	1	0	4	13	25
Juillet	41.8	82.0	257.6	1948	néant	1954	17.5	5	130.9	1948	10	1	0	0	12	18
Août	51.4	91.5	186.2	1955	17.7	1948	39.5	29	93.3	1955	6	1	0	2	13	22
Septembre	104.7	56.6	184.7	1953	7.0	1955	46.8	6	44.9	1953	8	4	0	1	10	16
Octobre	73.8	77.4	163.5	1946	19.8	1943	30.0	16	66.8	1955	4	4	0	3	10	17
Novembre	71.3	170.6	467.0	1936	2.9	1943	20.0	12	132.1	1952	8	4	0	3	15	24
Décembre	590.3	313.3	574.9	1943	88.6	1941	136.7	28	178.2	1939	20	13	4	8	19	28
Année	2313.7	2465.1	3776.8	1952	1688.2	1950	136.7	28/XII	234.9	III 1944	166	64	11	133	186	213

Station : TSIVORY — Période : 1931–1955

Janvier	296.1	239.0	600.2	1933	44.5	1934	42.3	7	162.2	1950	12	12	0	3	13	24
Février	41.4	157.7	421.3	1938	27.8	1940	33.2	6	134.6	1946	3	1	0	2	10	26
Mars	–	124.5	428.8	1952	14.0	1931	–	–	132.9	1952	–	–	–	3	9	17
Avril	0.8	39.3	132.9	1940	néant	+	0.8	23	63.3	1940	1	0	0	0	5	11
Mai	53.3	16.1	71.2	1932	néant	+	15.7	23	28.6	1932	9	1	0	0	3	7
Juin	5.5	21.5	91.4	1947	néant	+	3.0	13	45.6	1947	3	0	0	0	4	12
Juillet	7.1	13.5	55.7	1948	néant	+	5.0	7	29.3	1951	2	0	0	0	3	7
Août	7.0	9.7	57.7	1946	néant	+	5.0	29	23.5	1933	2	0	0	0	2	6
Septembre	–	14.3	55.8	1933	néant	+	–	–	33.1	1951	–	–	–	0	2	8
Octobre	0.1	24.2	56.8	1950	néant	+	0.1	20	29.7	1933	1	0	0	0	3	9
Novembre	100.3	100.9	244.8	1954	10.7	1949	66.7	14	64.4	1954	4	2	1	2	9	15
Décembre	151.2	212.0	341.5	1949	48.3	1948	90.2	2	124.3	1942	14	4	1	4	14	24
Année	–	972.7	1601.0	1954	534.1	1943	–	–	162.2	1.1950	–	–	–	48	77	103

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : AURÈRE — Période : 1951-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	172.9	679.5	1979.5	1951	88.3	1955	44.0	29	1074.0	1951	13	6	0	7	14	21
Février	420.7	189.0	307.0	1956	111.4	1954	149.9	6	168.3	1955	8	6	2	10	11	13
Mars	399.2	660.4	1602.5	1955	170.9	1953	133.6	13	689.0	1955	12	5	4	12	16	21
Avril	312.8	77.5	172.6	1953	35.3	1954	182.7	3	60.0	1951	6	5	2	3	6	9
Mai	24.1	59.0	129.4	1954	20.5	1951	12.2	27	44.0	1954	4	1	0	4	7	9
Juin	9.3	47.8	107.7	1953	1.5	1952	5.5	22	40.6	1954	3	0	0	1	5	11
Juillet	34.2	47.1	130.9	1952	5.4	1954	8.4	20	118.6	1952	5	0	0	3	6	8
Août	6.2	39.4	79.7	1952	8.0	1953	4.9	2	40.0	1952	2	0	0	4	6	10
Septembre	0.7	77.5	380.4	1952	3.2	1954	0.7	30	226.6	1952	1	0	0	2	5	11
Octobre	8.9	9.8	39.8	1956	traces	1954	6.4	21	33.8	1956	2	0	0	0	2	3
Novembre	4.9	88.3	164.5	1956	23.8	1953	4.9	28	102.0	1956	1	0	0	3	7	15
Décembre	99.2	163.0	291.7	1953	96.4	1951	42.1	16	178.5	1953	6	3	0	6	11	15
Année	1493.1	2138.3	3165.0	1952	1267.9	1954	182.7	3/IV	1074.0	1.1951	63	26	8	77	94	109

Station : BELLE-VUE — Période : 1949-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	81.5	218.8	368.0	1956	87.0	1953	26.0	22	135.0	1956	10	3	0	6	12	18
Février	155.0	126.1	448.5	1949	19.0	1951	35.0	9	120.0	1949	17	5	0	1	8	16
Mars	111.5	261.1	869.0	1955	43.0	1956	34.0	3	187.0	1955	13	3	0	9	13	19
Avril	104.5	97.6	375.0	1953	5.0	1949	83.5	3	210.0	1953	3	2	1	2	5	10
Mai	107.0	57.6	104.0	1952	5.0	1956	32.0	24	69.0	1952	7	3	0	3	7	15
Juin	61.5	63.7	157.0	1950	4.5	1952	27.5	24	35.0	1953	9	2	0	2	5	9
Juillet	32.5	21.7	59.0	1953	3.0	50-55	x	x	34.0	1952	2	x	0	1	3	7
Août	traces	21.4	108.5	1950	néant	1954	-	-	40.0	1950	0	0	0	0	3	7
Septembre	2.0	30.6	132.0	1952	néant	1956	2.0	29	85.0	1952	1	0	0	0	3	6
Octobre	15.0	16.5	45.5	1955	néant	49-54	6.5	21	37.5	1955	4	0	0	0	2	4
Novembre	25.5	61.1	149.5	1952	10.5	1950	21.0	15	49.0	1956	3	1	0	1	5	10
Décembre	217.0	96.8	237.0	1952	16.0	1949	39.0	16	76.0	1953	15	9	0	3	8	12
Année	913.0	1073.0	1580.5	1952	767.5	1956	83.5	3.IV	210.0	IV 1953	84	28 +x	1	48	93	98

x = 1 ou 2

Station : BAGATELLE — Période : 1949-1956

Janvier	215.0	517.7	1045.0	1951	65.0	1949	110.0	29	260.0	1951	7	6	1	4	10	17
Février	665.0	487.8	1400.0	1949	185.0	1954	160.0	22	265.0	1949-55	13	13	5	6	11	14
Mars	340.0	760.1	1605.0	1952	250.0	1953	70.0	13	360.0	1952	14	13	2	9	16	21
Avril	645.0	235.6	425.0	1949	130.0	1954	240.0	3	120.0	1949	13	9	5	3	8	13
Mai	140.0	209.0	335.0	1954	52.0	1955	30.0	30	175.0	1953	9	8	0	2	7	12
Juin	10.0	246.2	435.0	1956	25.0	1951	10.0	24	100.0	1950	1	1	0	1	8	16
Juillet	175.0	197.1	435.0	1952	41.0	1949	55.0	7	265.0	1952	10	8	1	5	8	10
Août	56.0	226.3	435.0	1952	110.0	1954	12.0	30	90.0	1952-55	9	4	0	5	8	14
Septembre	116.0	155.3	460.0	1952	20.0	1951	25.0	2	125.0	1952	13	5	0	2	7	12
Octobre	52.0	69.3	130.0	1953	40.0	1950 -55	22.0	21	40.0	49-52-54-55	4	3	0	1	4	7
Novembre	10.0	176.0	320.0	1951	53.0	1950	10.0	29	150.0	1956	1	1	0	3	6	9
Décembre	210.0	221.5	375.0	1952	90.0	1949	145.0	16	140.0	1952	8	6	1	2	8	19
Année	2634.0	3502.4	4980.0	1952	2246.0	1954	240.0	3/IV	360.0	III 1952	102	77	15	75	101	121

Station : BOIS-DE-NÈFLES — Période : 1949-1956

Janvier	172.0	256.0	585.9	1951	26.0	1954	35.6	18	257.7	1951	12	6	0	7	12	18
Février	174.5	160.6	444.5	1949	56.5	1951	57.8	5	112.6	1955	11	7	1	5	10	18
Mars	206.0	315.2	995.4	1952	101.0	1949	80.3	13	547.8	1952	8	5	1	10	16	23
Avril	167.6	67.6	125.3	1956	15.0	1949	84.7	3	110.5	1951	8	3	1	2	6	9
Mai	20.0	52.3	104.1	1954	3.0	1956	13.3	27	77.0	1950	4	1	0	2	5	8
Juin	37.9	28.3	55.6	1956	néant	52-54	16.0	26	34.0	1951	5	1	0	0	4	9
Juillet	néant	19.4	65.3	1956	néant	51-55	-	-	37.0	1952	0	0	0	0	3	9
Août	néant	26.1	44.5	1951	6.0	1952	-	-	34.5	1949	0	0	0	2	4	8
Septembre	16.9	19.8	64.2	1952	1.9	1956	5.0	2	19.7	1952	5	0	0	1	3	9
Octobre	15.3	20.9	58.6	1956	1.3	1949	11.0	21	27.4	1956	2	1	0	1	3	9
Novembre	34.6	71.6	139.0	1952	18.7	1950	24.7	28	97.5	1956	3	1	0	4	6	11
Décembre	229.2	150.7	244.2	1953	53.0	1951	60.3	15	84.8	1953	8	5	3	6	11	15
Année	1074.0	1188.5	1907.1	1952	867.0	1954	84.7	3.IV	547.8	III 1952	66	30	6	60	83	95

Station : BEAUFONDS — Période : 1949-1956

Janvier	215.1	542.8	1085.1	1953	83.0	1949	96.9	29	233.1	1953	13	6	1	6	12	16
Février	355.3	498.2	2060.0	1949	167.0	1950	71.8	5	300.0	1949	14	8	4	8	13	19
Mars	438.5	638.6	1217.3	1952	213.0	1953	77.4	24	402.0	1952	17	11	3	6	16	23
Avril	554.2	256.4	488.0	1949	144.0	1951	180.1	3	155.0	1949	14	8	3	5	11	16
Mai	119.0	254.4	463.2	1953	113.0	1950	30.0	6	136.0	1951	18	2	0	4	10	17
Juin	48.0	220.6	461.3	1953	26.0	1951	16.0	23	150.0	1953	8	1	0	2	10	15
Juillet	158.5	149.8	318.6	1952	22.0	1950	48.4	7	145.3	1952	7	6	0	4	10	18
Août	89.7	146.2	277.8	1955	46.0	1949	20.0	29	76.0	1955	12	4	0	2	11	16
Septembre	81.1	109.5	250.1	1955	19.0	1954	19.5	1	63.6	1952	11	4	0	1	7	16
Octobre	42.9	69.9	139.8	1952	29.6	1954	23.5	23	38.7	1956	4	1	0	3	8	12
Novembre	0.6	129.6	225.0	1949	10.0	1950	0.5	30	152.0	1949	2	0	0	4	7	12
Décembre	177.7	204.9	294.8	1952	63.0	1949	70.3	15	103.0	1955	10	4	1	5	9	17
Année	2280.6	3220.9	4157.0	1949	2389.0	1954	180.1	3.IV	402.0	III 1952	130	55	12	96	122	170

Station : CILAOS — Période : 1951-1956

Janvier	207.4	431.2	911.1	1952	83.8	1955	61.7	17	400.0	1952	10	6	1	6	12	18
Février	219.1	308.0	637.2	1955	104.6	1953	52.0	4	555.0	1955	18	7	1	8	11	16
Mars	320.6	1558.1	4307.4	1952	228.4	1954	98.9	13	1870.0	1952	13	6	2	11	17	26
Avril	403.3	94.8	216.0	1954	8.0	1952	189.0	3	70.0	1951	9	5	2	1	6	14
Mai	35.8	96.9	247.0	1951	34.9	1956	18.5	8	85.0	1951	10	1	0	3	7	15
Juin	63.7	63.0	137.6	1953	1.2	1952	16.5	23-26	55.1	1953	10	3	0	1	5	9
Juillet	12.8	63.0	154.0	1953	12.4	1951	6.5	30	130.0	1952	5	0	0	2	6	12
Août	2.9	26.8	67.9	1952	10.1	1956	2.9	2	32.5	1952	1	0	0	3	5	6
Septembre	8.8	54.0	186.5	1952	1.5	1954	5.6	13	72.3	1952	2	0	0	1	4	8
Octobre	18.2	23.8	106.0	1956	traces	1954	15.5	21	63.5	1956	3	1	0	0	2	9
Novembre	13.0	74.6	198.8	1952	10.0	1953	10.1	15	67.1	1956	3	1	0	3	6	13
Décembre	293.3	143.6	204.4	1955	53.0	1951	35.4	31	87.0	1952	18	13	0	6	10	16
Année	1598.9	2937.8	6389.4	1952	1297.6	1954	189.0	3.IV	1870.0	III 1952	102	43	6	71	90	118

Station : BEAUVALLON — Période : 1949-1956

Janvier	248.0	509.9	973.4	1956	103.0	1949	134.0	29	210.0	1950	12	6	1	5	13	24
Février	622.0	453.7	1720.0	1949	144.0	1950	158.0	23	330.0	1949	15	9	4	11	16	24
Mars	628.0	658.4	1115.0	1952	175.0	1953	117.0	7	320.0	1952	23	15	6	7	19	26
Avril	595.0	256.2	423.0	1949	99.0	1951	194.0	3	120.0	1949	19	9	3	5	14	22
Mai	210.0	226.9	357.0	1952	91.0	1950	79.0	6	100.0	1953	17	6	1	3	14	25
Juin	90.0	215.3	450.0	1953	44.0	1951	31.5	24	150.0	1953	11	4	0	6	12	17
Juillet	194.0	168.7	360.0	1952	37.0	1949	55.0	7	205.0	1952	13	5	1	3	12	21
Août	105.0	148.6	265.0	1955	39.0	1949	25.0	2	58.0	1951	16	3	0	2	13	20
Septembre	102.0	116.0	241.0	1952	48.0	1956	20.0	1	58.0	1952	18	4	0	4	12	20
Octobre	52.0	55.5	85.0	1952	7.0	1955	18.0	23	20.0	49-51	9	2	0	5	11	18
Novembre	3.0	145.5	258.0	1949	50.0	1950	1.5	27	135.0	1949	3	0	0	6	12	19
Décembre	194.0	227.6	384.0	1955	91.0	1951	107.0	16	139.0	1955	13	5	1	8	14	21
Année	3043.0	3184.3	3846.0	1949	2350.5	1954	194.0	3.IV	330.0	II.1949	169	68	17	106	163	227

Station : EPERON — Période : 1949-1956

Janvier	125.5	151.2	342.5	1951	7.5	1954	39.9	3	177.7	1951	8	4	0	3	8	11
Février	114.1	92.9	338.0	1949	8.8	1951	46.6	5	116.0	1949	11	4	0	1	6	12
Mars	157.8	228.1	659.9	1952	68.0	1949	50.6	13	325.2	1952	6	5	1	6	10	14
Avril	108.8	49.1	156.0	1953	néant	49-50	70.9	3	110.0	1953	5	3	1	0	2	7
Mai	21.4	30.6	54.2	1954	néant	1956	12.5	27	41.3	1952	3	1	0	0	3	8
Juin	40.0	20.2	59.2	1951	néant	1952	33.0	26	49.0	1951	2	1	0	0	2	6
Juillet	traces	8.1	25.5	1952	néant	49-50-55	-	-	23.5	1952	0	0	0	0	2	5
Août	traces	11.1	64.0	1955	néant	50-51	-	-	44.7	1955	0	0	0	0	1	4
Septembre	27.2	12.1	41.5	1952	néant	50-54-56	19.6	28	23.1	1951	3	1	0	0	2	5
Octobre	16.4	5.3	15.0	1956	néant	49-50	16.4	2	7.4	1953	1	1	0	0	1	3
Novembre	19.9	53.0	110.0	1956	12.7	1950	11.2	28	81.5	1956	5	1	0	0	3	4
Décembre	117.0	91.3	187.8	1953	41.3	1955	37.7	17	80.0	1953	9	4	0	7	8	12
Année	748.1	753.0	1173.5	1952	483.6	1984	70.9	3.IV	325.2	III 1952	53	25	2	33	49	65

Station : GILLOT (Rivière-des-Pluies) — Période : 1949-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	127.0	340.4	1010.0	1951	68.0	1949	55.0	29	205.0	1950	9	2	1	4	9	14
Février	355.5	276.6	885.0	1949	116.0	1952	101.0	1	167.0	1955	11	6	2	6	8	15
Mars	232.0	453.5	1026.0	1952	187.0	1953	114.0	13	310.0	1952	17	6	1	8	13	19
Avril	408.5	115.2	171.0	1953	30.0	1954	209.0	3	112.0	1951	7	7	2	2	6	11
Mai	45.0	123.0	175.0	1949	73.0	1955	10.0	30	60.0	1954	8	1	0	4	7	11
Juin	12.0	94.6	191.5	1956	22.0	1954	12.0	19	89.0	1950	1	1	0	2	5	10
Juillet	44.5	58.1	176.5	1952	17.0	1949	15.5	7	117.0	1952	5	2	0	2	5	7
Août	66.6	73.5	130.0	1951	22.5	1954	16.0	31	44.0	1951	8	2	0	1	7	13
Septembre	1.5	58.5	208.5	1952	0.5	1954	1.5	2	78.0	1952	1	0	0	2	5	10
Octobre	21.0	28.3	48.5	1952	néant	1951	9.1	20	36.0	1955	4	0	0	0	3	5
Novembre	traces	97.3	170.5	1956	16.0	1950	–	–	132.5	1956	0	0	0	2	6	10
Décembre	219.5	184.6	308.0	1952	94.0	1951	125.0	16	132.0	1952	6	4	1	3	6	9
Année	1533.3	1903.6	2721.0	1952	1321.7	1954	209.0	3.IV	310.0	III 1952	77	31	7	61	81	116

Station : LE PORT DES GALETS — Période : 1949-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	22.4	143.8	378.1	1951	18.9	1954	8.7	29	180.0	1951	5	0	0	4	11	20
Février	131.6	137.6	454.0	1949	7.0	1950	56.0	5	137.5	1955	8	4	1	2	7	15
Mars	75.1	219.8	728.9	1952	56.0	1949	40.6	13	262.5	1952	5	2	0	8	11	16
Avril	142.1	45.2	185.7	1953	néant	1950	104.5	3	81.8	1953	6	3	1	0	4	12
Mai	21.6	27.0	93.8	1950	néant	1956	12.4	27	64.0	1950	4	1	0	0	3	5
Juin	6.6	20.9	59.2	1953	néant	52-54	6.6	26	27.6	1955	1	0	0	0	3	7
Juillet	3.2	15.4	61.6	1952	néant	1955	3.2	31	55.2	1952	1	0	0	0	2	2
Août	néant	6.0	23.0	1950	traces	1953	–	–	23.0	1950	0	0	0	0	1	3
Septembre	traces	8.0	27.0	1952	néant	54-56	–	–	14.0	1952	0	0	0	0	2	7
Octobre	néant	7.4	18.0	1953	1.0	1949	–	–	9.5	1953	0	0	0	1	2	4
Novembre	néant	31.2	170.0	1956	6.0	1950	–	–	66.0	1956	0	0	0	2	5	15
Décembre	97.0	71.2	214.8	1953	16.5	1955	57.4	16	92.6	1953	6	2	1	1	7	13
Année	499.6	753.5	1296.6	1952	428.5	1954	104.5	3.IV	262.5	III 1952	36	12	3	44	58	78

Station : GUILLAUME — Période : 1949-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	171.6	234.2	476.5	1950	30.1	1954	51.0	14	163.5	1951	18	4	1	11	16	23
Février	179.6	155.5	439.0	1949	53.9	1951	53.0	6	92.3	1956	12	7	1	4	11	16
Mars	159.5	260.0	608.9	1952	118.5	1949	42.2	16	222.2	1952	11	6	0	15	19	23
Avril	170.0	64.2	158.5	1953	17.0	1950	92.1	3	92.6	1953	11	5	1	2	7	11
Mai	41.3	64.2	159.1	1954	10.1	1956	21.6	27	90.0	1954	9	1	0	4	8	13
Juin	56.6	26.6	60.2	1953	néant	1952	31.0	26	38.5	1951	8	2	0	0	5	9
Juillet	1.9	15.4	48.0	1952	1.0	1949	1.0	21	35.0	1952	3	0	0	1	4	12
Août	1.1	14.0	28.0	1950	néant	1949	0.6	15	26.5	1950	2	0	0	0	3	9
Septembre	17.1	26.2	81.1	1952	4.8	1954	4.3	11	29.0	1951	10	0	0	1	5	9
Octobre	13.1	20.0	34.0	1956	néant	1949	7.3	21	19.6	1956	3	0	0	0	6	11
Novembre	72.9	82.1	146.2	1956	39.0	1950	52.9	28	87.8	1956	6	2	1	4	10	15
Décembre	217.7	167.3	225.3	1953	79.8	1955	45.1	16	104.0	1953	14	6	0	6	14	18
Année	1102.4	1129.2	1672.3	1952	927.4	1954	92.1	3.IV	222.2	III 1952	107	33	4	64	108	134

Station : PALMISTES — Période : 1951-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	165.8	302.4	590.0	1951	89.7	1954	74.6	14	165.0	1951	14	5	1	12	16	21
Février	300.3	112.7	157.2	1956	42.8	1951	55.0	5	100.6	1956	13	7	1	7	12	17
Mars	267.8	316.1	603.4	1952	133.7	1956	52.5	14	197.0	1952	14	7	1	17	18	20
Avril	194.1	90.1	134.9	1951	39.1	1956	95.1	3	88.3	1951	9	4	1	4	7	9
Mai	45.3	79.9	133.3	1954	3.0	1956	15.7	26	93.6	1951	8	2	0	2	6	10
Juin	42.8	30.3	90.8	1953	néant	52-54	22.8	25	43.0	1951	4	2	0	0	3	7
Juillet	8.1	18.2	38.2	1956	néant	1951	5.2	8	33.5	1952	2	0	0	0	4	9
Août	1.6	16.7	30.2	1956	3.3	1953	1.6	29	15.3	1955	1	0	0	1	4	7
Septembre	12.2	39.2	115.5	1952	2.2	1956	3.1	12	35.6	1952	11	0	0	1	5	11
Octobre	14.7	17.3	38.6	1956	4.2	1952	5.6	17	22.5	1956	5	0	0	2	5	11
Novembre	15.1	76.8	161.1	1956	36.2	1954	13.1	27	92.4	1956	3	1	0	7	10	16
Décembre	159.6	189.0	306.4	1953	83.4	1955	41.0	22	148.9	1953	13	5	0	11	14	16
Année	1247.4	1288.7	1742.4	1952	944.3	1954	95.1	3.IV	197.0	III 1952	97	33	4	90	103	114

Station : LA CONVENANCE — Période : 1949-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	190.0	341.3	1005.0	1951	70.0	1949	50.0	29	217.0	1951	13	5	1	7	14	18
Février	359.4	261.7	597.0	1949	135.5	1952	86.1	2	145.2	1955	12	7	2	9	13	21
Mars	247.7	515.6	939.5	1952	187.8	1953	49.8	13	289.9	1952	18	10	0	9	17	25
Avril	333.8	157.1	250.0	1949	61.9	1954	123.8	3	90.2	1953	11	7	2	7	10	14
Mai	55.7	131.2	200.6	1953	51.9	1955	14.5	30	75.3	1953	9	2	0	3	11	18
Juin	8.0	139.8	235.0	1949	34.0	1951	5.5	25	55.4	1956	2	0	0	4	11	15
Juillet	70.9	93.4	177.8	1953	8.0	1949	27.5	7	77.5	1952	9	4	0	2	8	12
Août	35.1	93.1	154.9	1952	47.0	1949	15.2	31	36.1	1951	8	3	0	6	12	16
Septembre	32.9	76.8	185.9	1952	28.0	1954	5.5	1	79.4	1952	10	0	0	3	9	19
Octobre	50.2	42.6	65.0	1949	11.0	1950	15.2	21	34.9	1952	4	1	0	3	6	10
Novembre	traces	89.9	165.2	1951	17.5	1950	–	–	53.0	1951	0	0	0	3	8	13
Décembre	184.3	159.2	322.4	1952	50.8	1951	120.0	16	123.4	1952	7	3	1	5	10	19
Année	1588.0	2105.3	2828.8	1952	1517.4	1954	125.8	3.IV	289.9	III 1952	103	42	6	93	128	156

Station : PIERREFONDS — Période : 1949-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	80.5	135.0	274.5	1956	18.5	1954	24.0	22	149.0	1950	8	4	0	2	7	13
Février	124.0	102.8	440.0	1949	12.0	1950	33.5	7	126.0	1949	11	5	0	1	6	12
Mars	48.5	149.4	557.0	1955	4.5	1956	16.0	13	120.0	1955	8	1	0	4	8	16
Avril	100.0	56.9	175.0	1953	néant	1950	70.5	3	63.0	1951	4	2	1	0	5	11
Mai	88.0	66.6	182.0	1955	1.0	1956	26.0	9	70.0	1952	8	4	0	1	5	12
Juin	74.0	73.8	231.0	1950	2.5	1954	29.0	23	50.0	1953	8	2	0	3	6	10
Juillet	42.0	12.1	34.0	1952	néant	1955	26.5	19	33.0	1952	5	1	0	0	3	8
Août	1.0	15.1	37.0	1950	néant	1956	1.0	1	18.0	1950	1	0	0	0	2	8
Septembre	3.0	16.6	86.0	1950	néant	49-56	3.0	12	41.0	1952	1	0	0	0	2	4
Octobre	15.5	4.3	12.0	1955	néant	1949	13.0	21	8.0	1950	2	1	0	0	1	3
Novembre	11.0	28.1	84.5	1956	néant	49-50	11.0	15	40.5	1956	1	1	0	0	2	7
Décembre	78.5	42.2	134.0	1952	néant	1949	23.5	16	41.0	1952	8	3	0	0	5	9
Année	666.0	702.9	1079.5	1952	258.0	1954	70.5	3.IV	149.0	1.1950	65	24	1	31	51	72

Station : LA MONTAGNE — Période : 1952-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	170.8	293.6	426.9	1953	136.0	1954	72.5	29	160.2	1952	15	3	1	8	14	20
Février	233.9	208.3	370.4	1956	113.0	1952	55.0	22	210.0	1956	13	6	1	6	12	17
Mars	221.2	571.3	1205.0	1952	229.9	1953	131.9	13	270.6	1952	15	5	1	12	15	18
Avril	342.4	109.7	199.8	1953	14.5	1954	184.5	3	117.3	1953	10	4	2	4	10	16
Mai	60.3	93.6	130.6	1953	36.2	1955	29.5	24	71.1	1953	10	2	0	7	9	12
Juin	43.2	73.5	147.7	1953	18.0	1952	19.2	22	47.4	1953	6	1	0	6	8	10
Juillet	33.4	81.0	175.9	1952	27.0	1955	9.5	7	115.5	1952	6	0	0	4	8	12
Août	9.5	48.1	86.3	1952	20.0	1954	4.6	2	36.0	1952	3	0	0	2	8	16
Septembre	6.7	77.0	198.3	1952	9.1	1956	3.7	4	98.0	1952	2	0	0	3	9	15
Octobre	25.4	39.3	83.1	1952	22.9	1956	15.9	20	23.0	1952	1	1	0	3	6	12
Novembre	8.2	167.1	271.3	1952	108.5	1953	3.4	3	139.0	1956	3	0	0	7	10	15
Décembre	196.4	223.3	341.0	1953	72.0	1955	107.8	16	122.5	1953	6	4	1	11	14	18
Année	1351.4	1985.8	3060.6	1952	1430.8	1954	184.5	3.IV	270.6	III 1952	93	26	6	104	124	158

Station : PLAINES-DES-CAFRES — Période : 1949-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	272.6	640.8	1533.6	1951	119.3	1949	65.8	31	500.0	1951	14	7	2	7	16	20
Février	458.1	235.8	482.5	1952	88.1	1950	87.4	23	276.2	1955	22	10	4	10	17	25
Mars	154.6	780.7	3259.5	1952	82.6	1949	95.0	14	971.2	1952	17	2	1	17	20	22
Avril	638.5	91.2	173.5	1955	24.0	1950	288.3	4	80.8	1955	16	4	4	6	11	17
Mai	52.9	115.2	237.1	1954	30.1	1956	13.5	10	94.5	1954	19	1	0	6	13	20
Juin	111.4	86.4	214.2	1955	13.0	1952	37.0	26	59.1	1955	18	2	0	8	12	20
Juillet	17.9	71.1	239.9	1952	13.0	1949	5.0	20	63.9	1952	11	0	0	3	12	22
Août	13.8	89.4	300.6	1952	13.7	1949	4.9	3	109.3	1955	12	0	0	6	12	22
Septembre	13.9	49.9	187.2	1952	7.1	1955	2.3	2	36.6	1952	17	0	0	5	11	18
Octobre	31.0	17.9	37.0	1951	3.3	1956	13.8	21	18.0	1953	13	1	0	3	5	10
Novembre	58.9	72.9	201.9	1952	17.0	1951	36.5	28	39.4	1953	5	2	0	3	8	18
Décembre	398.2	157.9	270.2	1952	58.0	1951	70.3	18	64.5	1953	19	9	3	7	14	24
Année	2221.8	2 409.2	6039.7	1952	929.8	1949	288.3	4.IV	971.2	III 1952	183	38	14	119	152	219

LA RÉUNION

Station : PLAINE DES PALMISTES — Période : 1951–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	261.6	1033.8	1583.1	1951	178.3	1955	133.0	29	391.8	1951	18	5	1	10	16	25
Février	515.7	524.9	1161.2	1951	304.0	1954	161.2	5	327.6	1956	19	8	4	11	18	28
Mars	784.3	1205.4	2593.1	1952	191.1	1953	258.0	13	421.7	1955	25	11	4	11	20	26
Avril	1203.2	237.6	388.9	1955	95.6	1953	416.0	3	323.0	1954	16	10	4	7	14	22
Mai	126.2	283.2	489.9	1953	168.2	1951	21.3	30	248.4	1953	21	6	0	3	13	21
Juin	113.8	194.7	458.6	1953	70.8	1954	38.8	19	187.7	1953	17	4	0	3	11	20
Juillet	275.6	255.5	461.0	1953	129.1	1951	66.0	7	177.6	1952	15	8	1	8	13	16
Août	133.5	342.8	526.3	1955	113.6	1953	27.7	2	169.9	1952	17	4	0	10	15	18
Septembre	84.1	305.7	745.1	1952	84.5	1951	14.7	1	298.2	1952	19	3	0	6	15	19
Octobre	49.3	93.8	135.9	1951	24.7	1955	18.7	20	72.2	1952	12	1	0	9	11	13
Novembre	1.8	178.6	249.9	1951	83.0	1956	1.6	28	77.3	1952	2	0	0	8	12	20
Décembre	373.2	463.0	1006.0	1955	242.0	1954	46.0	2	352.2	1955	23	12	0	10	16	26
Année	3922.3	5119.0	7039.2	1952	3673.5	1954	416.0	3.IV	421.7	III 1955	204	72	14	129	172	200

Station : St-BENOIT — Période : 1951–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	191.2	558.7	1052.4	1951	146.4	1955	92.3	29	200.0	1956	13	4	1	10	17	25
Février	439.6	249.8	363.4	1951	134.8	1956	100.5	2	100.0	1955	13	10	4	8	16	20
Mars	437.3	694.6	1568.2	1952	180.1	1953	70.0	7	315.5	1952	20	13	2	14	20	25
Avril	499.4	185.2	330.6	1954	98.2	1953	160.0	3	76.0	1955	10	8	4	2	12	22
Mai	90.9	254.9	456.4	1953	78.0	1956	30.4	30	110.3	1951	11	4	0	7	12	17
Juin	32.5	196.1	456.5	1953	82.0	1951	18.5	22	114.0	1953	5	1	0	10	15	20
Juillet	91.2	191.5	383.7	1952	119.5	1954	28.0	24	172.0	1952	5	4	0	11	14	18
Août	105.1	155.8	233.6	1955	67.9	1953	30.1	31	54.1	1955	6	5	0	9	16	22
Septembre	31.0	141.9	238.1	1952	39.3	1956	7.5	16	73.6	1952	7	0	0	7	11	21
Octobre	36.1	72.2	120.1	1952	3.6	1955	26.5	22	40.0	1953	5	1	0	1	11	15
Novembre	1.0	152.8	245.3	1951	105.1	1952	0.7	30	72.5	1956	2	0	0	5	11	15
Décembre	176.4	227.7	362.2	1953	158.3	1955	82.0	16	120.0	1953	9	5	1	8	14	17
Année	2131.7	3083.6	4271.2	1952	2433.7	1954	160.0	3.IV	315.5	III 1952	106	55	12	137	172	216

Station : RAVINE-CREUSE — Période : 1949–1956

Janvier	218.2	866.5	1832.0	1953	241.0	1949	92.0	28	247.0	1953	12	5	1	5	11	19
Février	551.8	795.2	1724.0	1949	402.7	1956	130.0	22	260.0	1949	14	9	4	10	13	17
Mars	538.0	1247.5	2736.0	1952	434.0	1949	152.0	6	358.0	1952	23	13	3	7	15	23
Avril	510.1	639.4	1668.0	1952	171.5	1956	153.7	2	218.0	1952	11	9	3	4	10	14
Mai	155.5	575.8	1421.0	1952	96.0	1955	35.5	4	200.0	1954	14	5	0	3	11	23
Juin	84.6	477.8	809.0	1955	150.0	1951	42.3	31	179.0	1955	10	2	0	5	10	20
Juillet	193.2	482.8	1458.0	1952	168.6	1956	72.2	6	250.0	1952	7	6	1	2	10	20
Août	155.7	591.0	1380.0	1952	67.0	1949	46.9	2	180.0	1951	15	6	0	1	10	18
Septembre	50.9	379.3	1070.0	1952	55.2	1956	11.2	27	170.0	1952	9	2	0	3	9	15
Octobre	49.0	189.2	397.0	1953	25.0	1955	38.4	20	130.0	1952	6	1	0	1	5	12
Novembre	3.6	428.0	971.0	1951	50.0	1950	3.6	26	180.0	1951	1	0	0	1	8	12
Décembre	326.0	477.4	1141.0	1952	186.0	1949	163.0	31	192.0	1952	10	5	2	4	10	21
Année	2836.6	7151.9	14.061.0	1952	5755.0	1954	163.0	31/XII	358.0	III 1952	132	63	14	87	120	183

Station : SAINT-GILLES-LES-HAUTS — Période : 1949–1956

Janvier	215.0	159.7	348.0	1951	14.7	1954	36.6	12	200.0	1950	12	10	0	4	8	11
Février	143.9	105.2	389.0	1949	17.0	1950	61.6	5	125.0	1949	7	5	1	2	6	9
Mars	184.8	219.4	488.5	1952	105.0	1949	46.0	13	234.0	1952	6	5	0	7	10	15
Avril	125.7	35.5	124.0	1951	3.0	1950	82.0	3	118.0	1951	5	4	1	1	2	4
Mai	67.5	37.3	72.5	1954	néant	1956	27.0	8	53.0	1952	6	3	0	0	3	6
Juin	21.0	25.8	67.5	1953	néant	52-54	16.0	26	48.0	1951	3	1	0	0	3	5
Juillet	néant	12.6	34.0	1952	néant	49-50-56	-	-	28.0	1952	0	0	0	0	2	6
Août	néant	8.3	37.0	1955	néant	50.1.6	-	-	19.0	1955	0	0	0	0	1	4
Septembre	35.4	12.2	48.0	1952	néant	49-50-56	13.0	6	22.0	1951	5	1	0	0	2	5
Octobre	17.2	4.8	19.0	1955	néant	49.50.3	10.8	20	8.0	1955	3	1	0	0	1	3
Novembre	6.6	55.5	122.1	1956	3.5	1954	4.6	29	90.0	1951	2	0	0	3	5	7
Décembre	115.4	79.1	157.5	1952	14.5	1953	35.0	16	48.0	1952	8	3	0	5	7	9
Année	932.5	755.4	1126.5	1952	368.8	1954	82.0	3.IV	200.0	I.1950	57	33	2	34	49	59

Station : RIVIÈRE-DE-L'EST — Période : 1949–1956

Janvier	318.1	742.0	1486.7	1951	151.4	1955	61.2	29	317.0	1950	13	9	2	12	20	30
Février	392.2	641.6	2555.9	1949	212.4	1953	76.2	22	536.1	1949	15	10	4	10	18	27
Mars	683.7	801.2	1532.8	1952	258.6	1953	113.5	14	323.1	1952	20	16	5	15	23	28
Avril	987.0	392.1	710.7	1949	223.3	1951	226.4	3	170.6	1956	19	15	5	12	17	26
Mai	160.7	372.0	574.5	1953	75.7	1950	4.7	13	160.8	1953	12	5	0	4	16	22
Juin	104.4	383.8	701.7	1953	180.3	1954	37.9	24	200.9	1953	10	4	0	11	19	26
Juillet	244.8	324.2	659.2	1952	123.7	1954	54.9	6	150.0	1952	11	7	1	14	19	25
Août	105.8	309.0	499.7	1952	138.1	1949	21.4	30	90.5	1955	12	5	0	8	17	23
Septembre	197.2	276.7	523.4	1952	77.7	1949	80.2	28	92.5	1952	14	5	1	9	18	26
Octobre	94.5	139.3	258.4	1951	41.2	1950	35.3	23	81.2	1951	8	3	0	5	15	21
Novembre	x	266.8	480.7	1951	174.4	1950	x	x	140.0	1949	x	x	x	5	14	25
Décembre	240.9	314.6	456.5	1952	181.0	1949	58.1	18	128.1	1952	12	8	1	9	17	23
Année	x	4988.3	6310.2	1952	3504.4	1954	226.4	3.IV	536.1	II.1949	x	x	x	155	211	263

Station : St-JOSEPH — Période : 1949–1956

Janvier	91.5	273.3	485.3	1952	164.1	1955	44.2	29	230.0	1950	4	3	0	6	11	16
Février	56.7	267.3	849.5	1949	84.7	1951	18.4	28	220.0	1949	7	2	0	7	11	20
Mars	123.8	318.2	656.8	1955	138.7	1956	36.2	18	200.0	1950	9	4	0	8	13	23
Avril	303.2	202.2	362.5	1955	80.2	1956	150.0	3	98.9	1955	10	6	2	7	13	22
Mai	132.9	211.2	372.7	1955	98.8	1956	30.0	29	120.0	1949	12	4	0	7	12	19
Juin	111.8	232.5	524.5	1950	52.4	1954	24.0	26	94.0	1950	9	5	0	9	13	20
Juillet	167.8	115.5	179.2	1955	36.7	1954	76.4	13	110.0	1952	13	5	1	4	11	19
Août	6.1	115.6	325.0	1952	22.9	1955	2.2	6	110.0	1952	6	0	0	3	9	16
Septembre	1.9	120.0	476.0	1952	néant	1956	1.2	6	170.0	1952	2	0	0	0	6	12
Octobre	x	36.2	86.4	1950	néant	1956	x	x	72.2	1950	x	x	x	0	3	9
Novembre	x	87.9	260.0	1952	25.0	1950	x	x	140.0	1952	x	x	x	3	5	7
Décembre	x	152.7	229.5	1955	34.8	1954	x	x	118.0	1955	x	x	x	4	9	16
Année	x	2132.6	3226.6	1952	1076.2	1951	150.0	3.IV	220.0	II.1949	x	x	x	78	121	190

Station : RIVIÈRE-DU-MAT — Période : 1949–1956

Janvier	427.3	647.8	1030.0	1951	203.3	1954	135.4	29	228.0	1950	13	8	4	11	15	20
Février	611.7	377.1	590.1	1956	231.6	1953	147.6	22	153.0	1955	13	10	4	9	15	19
Mars	670.2	799.1	1276.7	1952	202.3	1953	163.5	7	327.5	1952	19	17	4	9	18	24
Avril	764.1	305.7	495.3	1949	118.1	1953	254.6	3	110.0	1955	15	12	5	7	12	20
Mai	139.2	256.4	363.9	1953	138.5	1950	25.2	13	135.0	1953	13	5	0	4	13	20
Juin	60.7	313.2	526.3	1956	123.0	1951	19.4	24	166.3	1953	7	3	0	6	13	19
Juillet	195.3	207.5	349.7	1952	55.0	1949	71.2	7	147.5	1952	9	7	1	7	12	15
Août	134.0	258.6	425.0	1951	110.0	1949	46.3	2	95.0	1951	11	4	0	7	13	23
Septembre	127.6	184.4	456.5	1952	54.5	1956	28.5	28	135.0	1952	10	5	0	5	12	17
Octobre	110.2	95.2	157.4	1953	12.3	1955	62.3	21	45.8	1954	7	3	1	3	9	16
Novembre	40.2	207.4	415.0	1949	66.0	1950	20.1	30	107.0	1951	3	2	0	3	10	15
Décembre	206.1	258.6	409.8	1955	57.3	1956	124.5	16	98.4	1950	9	5	1	3	12	20
Année	3486.6	3911.0	4843.7	1952	3117.2	1954	254.6	3.IV	327.5	III 1952	129	81	20	130	154	166

Station : St-LEU — Période : 1951–1956

Janvier	101.0	138.6	306.6	1956	16.4	1954	29.4	13	78.2	1956	15	4	0	4	9	16
Février	111.8	81.9	217.6	1955	12.9	1951	31.2	4	144.2	1955	9	5	0	10	9	16
Mars	77.2	249.2	476.6	1955	97.7	1956	22.4	13	193.3	1955	8	2	0	9	12	19
Avril	72.8	74.4	236.2	1953	9.4	1956	56.4	3	74.2	1951	5	1	1	3	5	11
Mai	42.4	48.0	123.7	1953	néant	1956	15.2	24	54.4	1953	5	2	0	0	3	7
Juin	15.1	40.4	141.3	1953	néant	1952	12.2	24	54.4	1951	4	1	0	0	3	11
Juillet	17.5	9.5	25.8	1952	0.6	1955	17.5	9	21.2	1952	1	1	0	1	2	6
Août	néant	9.7	30.4	1951	0.6	1953	-	-	30.4	1951	0	0	0	1	2	6
Septembre	8.4	18.1	67.7	1952	néant	1954	8.4	11	36.4	1952	1	0	0	0	2	6
Octobre	16.9	9.7	20.2	1956	néant	1952	9.7	15	20.2	1956	4	0	0	0	2	5
Novembre	néant	50.6	129.9	1956	1.8	1953	-	-	71.2	1956	0	0	0	1	4	10
Décembre	136.1	85.4	155.7	1953	25.0	1955	84.3	22	67.9	1952	6	3	1	3	8	16
Année	619.2	815.5	1110.0	1953	367.6	1954	84.3	22.XII	193.3	III 1985	58	19	2	40	57	90

LA RÉUNION

ion : SAINT-PHILIPPE (Ville) — Période : 1951-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
vier	282.1	653.7	1302.1	1951	183.1	1954	118.5	29	262.8	1951	15	7	1	18	23	31
rier	356.2	315.1	523.5	1955	72.9	1953	60.2	23	174.9	1955	22	10	2	16	21	25
s	616.3	827.6	1373.3	1955	366.3	1953	119.9	18	340.3	1952	23	14	4	21	25	29
il	938.7	345.2	626.5	1955	164.2	1956	278.7	3	221.2	1953	21	9	5	17	22	26
	357.6	522.4	726.1	1955	262.9	1956	67.4	21	190.0	1952	23	9	2	16	23	27
	200.8	336.1	766.6	1953	165.9	1952	39.9	18	290.0	1953	18	6	0	23	25	26
et	285.6	270.3	311.1	1956	219.2	1954	51.1	31	70.4	1955	21	9	1	20	22	26
t	110.6	222.3	333.2	1955	152.1	1953	32.8	2	66.6	1955	21	3	0	18	22	25
tembre	115.2	280.5	507.7	1952	77.6	1956	16.2	21	98.6	1952	21	6	0	16	21	26
obre	49.2	88.2	176.0	1953	62.6	1951	22.2	21	35.4	1955	12	2	0	14	17	22
embre	54.6	233.7	507.5	1952	121.9	1955	35.4	15	113.2	1952	7	1	0	11	17	21
embre	562.4	352.1	520.4	1956	219.9	1951	137.3	20	142.1	1956	19	10	4	13	18	23
ée	3929.3	4447.2	5676.5	1952	2812.0	1954	278.7	3.IV	340.3	III 1952	223	86	19	242	255	261

Station : TAMPON — Période : 1951-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Min.	Moy.	Max.
Janvier	301.1	266.8	556.1	1951	15.5	1954	82.3	3	172.0	1951	10	6	3	2	9	14
Février	63.6	150.6	336.0	1953	5.8	1956	20.8	22	156.3	1955	8	2	0	7	8	14
Mars	3.1	324.7	755.9	1955	55.4	1956	3.1	17	165.5	1952	1	0	0	5	12	18
Avril	96.3	111.0	239.5	1953	40.8	1956	96.3	3	140.8	1955	1	1	1	3	4	6
Mai	201.5	81.8	186.0	1952	3.7	1951	104.2	24	74.0	1952	5	3	2	2	5	11
Juin	59.0	51.4	96.0	1955	5.0	1952	45.2	24	35.2	1955	2	2	0	1	4	6
Juillet	33.4	44.1	117.8	1953	6.2	1953	19.8	29	40.2	1956	2	2	0	1	3	5
Août	traces	17.7	55.8	1952	néant	1956	–	–	26.5	1952	0	0	0	0	2	6
Septembre	5.8	19.0	48.0	1951	traces	1953	5.8	11	22.6	1954	1	0	0	0	2	5
Octobre	néant	8.5	41.2	1956	néant	51.23	–	–	32.6	1956	0	0	0	0	1	2
Novembre	15.0	93.6	195.0	1952	36.1	1953	15.0	8	51.0	1952	1	1	0	2	6	12
Décembre	161.2	144.8	219.5	1952	70.0	1956	48.8	31	68.0	1954	9	6	0	5	8	12
Année	940.0	1314.0	1766.7	1955	745.9	1956	104.2	24.V	172.0	I 1951	40	23	6	44	64	79

on : SAINTE-ROSE — Période : 1951-1956

ier	342.4	732.4	1405.1	1953	99.8	1955	122.6	29	234.5	1956	14	7	3	12	19	31
er	491.3	337.9	473.8	1955	170.0	1953	126.8	7	219.7	1955	19	10	3	11	19	27
	398.8	669.7	1026.3	1952	237.7	1953	77.5	14	235.0	1952	25	10	2	9	21	26
	816.8	267.4	459.3	1950	158.7	1956	216.5	10	99.2	1950	23	10	4	7	17	27
	185.4	367.1	524.7	1953	70.7	1950	35.4	30	200.7	1053	22	6	0	11	21	28
	54.9	318.3	645.2	1953	94.2	1951	11.5	24	140.6	1953	16	2	0	16	21	30
t	227.7	273.8	428.3	1951	162.4	1955	42.6	6	139.4	1952	18	8	0	16	20	25
	133.2	238.7	487.2	1951	128.4	1953	18.6	1	88.5	1951	23	3	0	17	19	23
embre	88.1	164.4	234.4	1955	49.4	1956	18.9	1	76.6	1954	21	1	0	12	17	21
bre	43.9	129.8	253.0	1951	35.0	1950	18.6	17	62.8	1951	7	3	0	4	14	20
mbre	67.9	157.3	259.4	1951	91.8	1955	20.4	4	98.7	1951	11	1	0	9	14	21
mbre	186.4	284.4	423.6	1953	190.1	1956	47.8	17	197.7	1953	14	5	0	12	19	27
e	3036.8	3941.1	4592.7	1951	2968.1	1954	216.5	10.IV	235.0	III 1952	213	66	12	196	218	236

Station : TÉVELAVE — Période : 1951-1956

Janvier	444.3	358.9	875.1	1956	47.6	1954	64.8	22	153.5	1951	21	16	2	6	12	18
Février	546.6	190.9	495.3	1952	80.6	1956	133.0	9	87.3	1952	18	16	3	3	8	16
Mars	181.6	480.9	903.7	1955	189.7	1956	55.5	26	226.9	1955	16	7	1	6	13	16
Avril	181.9	227.6	364.8	1953	115.0	1956	90.0	3	120.6	1953	7	5	1	5	8	11
Mai	151.0	149.9	347.6	1955	54.5	1952	x	x	110.2	1955	6	x	x	3	6	9
Juin	191.3	136.0	321.2	1955	4.5	1956	57.2	24	121.0	1955	9	8	1	1	4	6
Juillet	88.0	81.7	245.4	1953	néant	1954	32.0	30	76.2	1953	7	2	0	0	4	8
Août	19.7	73.5	152.1	1955	15.5	1951	19.7	6	87.9	1955	1	1	0	1	3	6
Septembre	92.2	75.0	182.1	1952	13.2	1956	49.8	12	80.7	1952	4	3	0	1	4	6
Octobre	82.9	52.2	91.5	1955	30.5	1956	37.5	21	30.5	1952	6	3	0	2	4	6
Novembre	78.1	171.3	359.2	1952	58.6	1951	25.5	27	104.9	1955	6	4	0	4	9	19
Décembre	420.9	296.3	563.8	1952	183.4	1953	78.7	22	220.3	1956	14	12	2	6	11	16
Année	2478.5	2294.2	2803.6	1952	1562.5	1954	133.0	9.II	226.5	III 1955	115	x	x	61	84	105

on : STELLA-CAP — Période : 1949-1956

er	185.8	165.5	265.5	1956	8.0	1954	53.2	14	120.0	1951	12	6	1	1	6	9
r	225.4	96.0	329.0	1949	5.0	1950	50.2	9	105.0	1949	10	9	1	1	4	9
	93.1	223.0	462.0	1952	138.0	1949	22.5	16	210.0	1952	8	4	0	4	9	12
	60.4	35.8	116.0	1953	néant	1954	55.2	3	72.0	1951	2	1	1	0	2	4
	63.5	29.4	58.5	1955	néant	1954	18.3	9	42.0	1952	6	3	0	0	3	9
	51.2	44.0	123.0	1950	néant	1954	33.2	24	60.0	1950	2	2	0	0	4	9
	4.5	15.2	62.0	1953	néant	50.1-54.5	4.5	9	27.0	1952	1	0	0	0	1	4
	néant	8.9	25.0	1950	néant	49-53	–	–	13.0	1950	0	0	0	0	2	4
mbre	21.4	18.8	92.0	1952	néant	49.50-3.4.6	16.4	11	48.0	1952	2	1	0	0	1	4
re	43.6	3.0	4.0	1951	néant	49.50-2.34.5	21.4	15	14.0	1956	3	2	0	0	0	2
mbre	néant	44.0	159.2	1956	néant	50.54	–	–	73.6	1956	0	0	0	0	3	7
nbre	126.0	96.9	345.0	1952	néant	1954	66.0	23	85.0	1952	4	3	1	0	4	9
	874.9	780.5	1366.0	1952	219.0	1954	66.0	23.XII	210.0	III 1952	50	31	4	14	38	57

Station : TROIS BASSINS — Période : 1951-1956

Janvier	135.8	194.1	323.8	1956	5.4	1954	41.0	13	82.8	1952	12	4	0	3	10	15
Février	364.2	99.7	178.0	1952	19.3	1951	86.0	9	110.6	1956	17	12	1	2	6	10
Mars	280.4	313.2	426.4	1952	177.3	1956	67.0	8	160.8	52-54	12	8	2	10	13	14
Avril	120.9	96.9	205.0	1952	33.0	1955	180.0	3	180.9	1952	5	4	1	3	5	8
Mai	61.2	32.8	70.3	1954	10.4	1953	32.0	24	50.3	1956	6	2	0	1	2	3
Juin	40.1	32.4	108.9	1953	néant	1954	20.6	26	46.5	1951	3	2	0	0	2	4
Juillet	néant	19.9	35.9	1953	néant	1954	–	–	27.0	1952	0	0	0	0	3	7
Août	traces	6.0	22.7	1956	néant	53-54	–	–	7.6	1956	0	0	0	0	2	7
Septembre	32.0	31.0	120.9	1952	néant	1953	12.0	3	40.0	1952	5	1	0	0	3	6
Octobre	7.0	21.7	70.0	1951	néant	53-54	7.0	19	70.0	1951	1	0	0	0	2	3
Novembre	16.0	73.9	151.8	1956	13.8	1951	16.0	29	87.8	1956	1	1	0	2	6	8
Décembre	311.0	88.0	147.8	1952	29.8	1954	128.0	22	40.5	1952	10	7	2	6	8	11
Année	1368.6	1009.6	1545.1	1952	676.4	1954	128.0	22.XII	180.9	IV 1952	72	41	6	42	60	83

n : TAKAMAKA — Période : 1949-1956

r	522.9	1275.5	2856.5	1951	144.0	1949	277.3	29	600.2	1951	21	5	2	10	19	25
r	1281.8	1237.5	3512.5	1949	329.1	1954	475.3	5	500.4	1949	14	10	6	12	20	25
	1232.5	2070.3	5769.8	1952	304.5	1953	401.2	13	1200.6	1952	23	17	5	18	23	28
	2572.6	543.0	896.5	1952	219.8	1953	725.1	4	357.4	1955	16	10	7	12	17	24
	172.4	501.7	696.0	1952	84.0	1950	37.4	6	250.6	1949	18	7	0	5	16	24
	120.1	517.0	874.5	1956	211.1	1954	31.2	22	257.1	1953	15	5	0	9	16	20
	356.6	440.4	850.6	1953	102.1	1949	207.1	7	284.6	1952	12	7	1	9	15	18
	276.3	609.2	1101.3	1951	276.5	1953	207.4	2	257.2	1955	16	4	1	11	16	20
mbre	69.0	544.1	1876.9	1952	121.4	1949	30.2	1	406.3	1952	16	2	0	10	17	25
re	106.5	209.8	329.6	1950	38.8	1955	57.2	21	250.4	1950	7	2	1	7	14	20
nbre	2.4	312.8	523.0	1952	19.7	1956	2.1	13	275.7	1952	3	0	0	8	14	21
bre	137.0	650.0	1634.3	1955	230.0	1949	40.2	2	456.7	1956	18	4	0	13	17	22
	6850.1	8911.3	24.784.0	1952	5831.7	1954	725.1	4.IV	1200.6	III 1952	179	73	23	162	203	250

Station : VUE-BELLE — Période : 1949-1956

Janvier	155.5	167.9	386.0	1950	15.0	1954	20.5	12	240.0	1950	17	7	0	1	9	13
Février	157.5	87.7	189.0	1949	5.0	1950	48.0	5	93.3	1956	9	6	0	3	6	14
Mars	179.3	280.1	708.0	1952	111.0	1956	38.0	13	350.0	1952	7	6	0	7	11	19
Avril	128.8	59.0	154.0	1949	4.0	1950	74.5	3	120.0	1951	7	4	1	1	3	7
Mai	52.0	50.4	129.2	1954	néant	1956	18.0	24	75.0	1954	8	3	0	0	4	7
Juin	10.5	16.9	61.0	1951	néant	50-52	5.0	25	47.0	1951	3	0	0	0	2	5
Juillet	néant	13.8	47.7	1956	néant	49-50.4.5	–	–	38.7	1956	0	0	0	0	2	6
Août	néant	16.5	64.0	1952	néant	50.53	–	–	54.0	1952	0	0	0	0	2	7
Septembre	49.0	17.4	53.0	1952	néant	50.54	15.0	3	25.0	1952	8	2	0	0	3	7
Octobre	3.0	8.8	19.8	1956	néant	50.53	3.0	22	14.3	1956	1	0	0	0	1	3
Novembre	7.0	65.1	168.3	1956	3.0	1950	7.0	29	85.5	1956	1	0	0	1	5	10
Décembre	134.0	143.0	220.7	1953	41.3	1955	29.0	29	122.5	1953	9	4	0	5	9	13
Année	876.6	926.6	1530.0	1952	751.0	1950	74.5	3.IV	350.0	III 1952	70	32	1	35	56	75

COTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Station : ARTA — **Période :** 1947-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	59.5	21.6	148.4	1955	néant	+	22.3	26	58.0	1955	6	3	0	0	2.1	11
Février	46.7	11.7	44.0	1947	néant	+	17.8	26	13.0	1954	7	1	0	0	2.3	11
Mars	13.7	33.1	213.0	1951	néant	+	5.5	9	–	–	8	0	0	0	2.0	5
Avril	89.1	9.7	37.1	1956	néant	+	42.8	30	32.3	1956	4	2	0	0	1.1	6
Mai	5.5	12.1	61.0	1947	néant	+	5.5	2	54.0	1947	1	0	0	0	0.4	2
Juin	néant	0.4	2.0	1953	néant	+	néant	+	1.7	1956	0	0	0	0	0.2	1
Juillet	1.5	3.9	12.8	1956	néant	1947	1.5	31	6.8	1956	1	0	0	0	0.5	4
Août	20.2	26.9	111.0	1954	1.5	1949	8.0	5.16	48.0	54-56	3	0	0	1	3.0	5
Septembre	10.3	6.6	19.0	1952	néant	+	6.3	1	–	–	2	0	0	0	1.5	3
Octobre	traces	15.5	76.0	1948	néant	+	traces	15	–	–	0	0	0	0	0.2	1
Novembre	62.3	39.0	149.0	1949	néant	1951	43.2	22	148.7	1947	6	1	0	0	–	2
Décembre	3.9	15.6	44.5	1949	néant	+	2.8	31	–	–	9	0	0	0	5.0	9
Année	312.7	196.1	340.0	1951	78.0	1952	43.2	22/XI	148.7	XII 1947	41	7	0	18	–	38

Station : OBOCK — **Période :** 1947-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	5.0	4.1	20.0	1949	néant	+	5.0	25	–	–	1	0	0	0	1.4	3
Février	14.5	2.0	10.0	1947	néant	+	10.0	27	–	–	3	1	0	0	0.7	3
Mars	néant	10.8	40.0	1951	néant	+	néant	+	33.0	1948	0	0	0	0	1.0	5
Avril	61.7	0.4	4.0	1953	néant	+	51.0	30	4.0	1953	4	1	1	0	0.1	1
Mai	79.0	2.4	20.5	1951	néant	+	75.9	2	15.0	1951	2	1	1	0	0.2	2
Juin	néant	0.3	3.0	1956	néant	+	néant	+	3.0	1956	0	0	0	0	0.1	1
Juillet	1.2	2.4	8.8	1954	néant	+	1.2	29	8.8	1954	1	0	0	0	0.3	2
Août	13.4	8.0	25.0	1950	néant	+	7.5	4	24.0	1950	3	0	0	0	1.2	4
Septembre	néant	3.3	34.0	1952	néant	+	néant	+	24.0	1952	0	0	0	0	0.3	2
Octobre	néant	6.6	36.0	1951	néant	+	néant	+	18.0	1951	0	0	0	0	1.0	3
Novembre	néant	7.4	36.0	1949	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	1.3	5
Décembre	2.0	14.6	47.3	1953	néant	1948	1.0	22.25	42.0	1953	2	0	0	0	1.9	4
Année	176.8	62.3	104.0	1949	26.7	1953	75.9	2.V	–	–	16	3	2	6	9.5	15

Station : ASSEYLA — **Période :** 1947-1956

Janvier	2.0	2.3	8.0	1950	néant	+	2.0	24	8.0	1950	1	0	0	0	0.3	2
Février	17.3	4.6	25.0	1947	néant	+	17.3	26	18.5	1948	1	1	0	0	0.3	2
Mars	20.8	14.1	59.0	1951	néant	+	8.0	8	24.0	1953	4	0	0	0	1.4	4
Avril	166.0	12.0	22.0	1953	traces	1954	142.0	30	20.0	1951	3	2	1	0	1.7	5
Mai	47.5	8.5	35.0	1955	néant	+	27.0	1	35.0	1955	3	2	0	0	0.8	3
Juin	néant	4.5	10.0	1952	néant	+	néant	+	8.5	1955	0	0	0	0	0.8	2
Juillet	traces	54.3	97.0	1953	1.0	1947	traces	+	27.7	1956	0	0	0	1	4.5	11
Août	55.8	48.8	88.4	1956	24.0	1948	26.5	8	36.5	1956	5	2	0	2	6.7	10
Septembre	néant	21.6	65.0	1954	néant	1951	néant	+	21.0	+	0	0	0	0	2.9	9
Octobre	traces	6.1	32.0	1951	néant	+	traces	+	32.0	1951	0	0	0	0	0.3	1
Novembre	néant	5.0	49.5	1949	néant	+	néant	+	-	1949	0	0	0	0	0.3	3
Décembre	néant	2.4	24.0	1949	néant	+	néant	+	–	1949	0	0	0	0	0.2	2
Année	309.4	164.2	255.8	1953	75.0	1947	142.0	30.IV	–	–	17	7	1	–	20.4	–

Station : OUEAH — **Période :** 1952-1956

Janvier	69.5	25.8	102.0	1955	traces	1954					3			0	3.6	12
Février	42.4	5.0	17.2	1954	néant	+					6			0	0.8	2
Mars	10.9	7.3	36.5	1954	néant	+					3			0	0.6	3
Avril	59.0	31.4	62.0	1956	15.0	1952					4			1	1.6	2
Mai	4.0	néant	néant	+	néant	+					1			0	0.0	0
Juin	néant	0.9	3.2	1953	néant	+					0			0	0.4	1
Juillet	traces	5.3	14.0	1955	néant	1952					0			0	1.4	3
Août	13.4	38.9	86.8	1956	1.4	1953					4			1	3.6	7
Septembre	3.2	11.0	18.9	1953	4.2	1955					2			1	1.8	3
Octobre	néant	0.5	2.5	1954	néant	+					0			0	0.2	1
Novembre	36.8	4.0	11.3	1956	néant	1952					5			0	1.0	2
Décembre	7.6	9.9	33.8	1953	néant	+					3			0	1.6	5
Année	246.8	140.0	191.2	1954	44.0	1952					31			8	16.6	28

Station : DIKKHIL — **Période :** 1947-1956

Janvier	3.5	2.4	9.5	1950	néant	+	2.5	25	9.5	1950	2	0	0	0	0.6	1
Février	36.0	5.0	25.0	1947	néant	+	32.0	26	–	1947	3	1	0	0	0.2	2
Mars	30.5	8.3	53.0	1951	néant	+	19.0	1	22.0	1951	4	1	0	0	1.0	4
Avril	56.0	22.3	103.5	1948	néant	+	27.0	30	31.0	1953	3	2	0	0	1.9	6
Mai	15.2	13.8	63.7	1951	néant	+	25.0	1	33.0	1952	2	2	0	0	1.2	3
Juin	néant	3.9	25.7	1953	néant	+	néant	+	22.0	1953	0	0	0	0	0.6	1
Juillet	1.5	25.2	72.5	1950	3.0	1947	1.5	16	50.0	1950	1	0	0	2	4.1	7
Août	36.8	50.3	85.8	1954	27.0	1955	29.0	8	50.0	1954	6	1	0	3	6.6	10
Septembre	18.8	21.2	67.2	1954	néant	1952	4.8	10	23.0	1954	6	0	0	0	3.5	8
Octobre	traces	2.8	12.0	1954	néant	+	traces	15	12.0	1954	0	0	0	0	0.6	2
Novembre	traces	4.1	35.3	1949	néant	+	traces	–	–	1949	0	0	0	0	0.4	2
Décembre	néant	3.1	24.0	1949	néant	+	néant	+	24.0	1949	0	0	0	0	0.3	1
Année	228.3	162.4	221.2	1951	79.3	1955	32.0	26.II	–	–	27	7	0	11	21.0	28

Station : YOBOKY — **Période :** 1948-1950, 1952-1956

Janvier	2.5	2.2	12.0	1956	néant	+	2.5	26	7.0	1956	1	0	0	0	0.4	2
Février	11.0	0.9	6.0	1953	néant	+	8.0	26	1.5	1950	2	0	0	0	0.2	1
Mars	13.0	4.1	21.9	1954	néant	+	9.0	8	19.0	1954	2	0	0	0	0.4	2
Avril	3.0	6.0	20.0	1956	néant	+	3.0	30	8.5	1956	1	0	0	0	0.9	3
Mai	30.0	traces	traces	+	néant	+	30.0	1	traces	+	1	1	0	0	0.0	0
Juin	néant	6.7	15.5	1954	néant	1950	néant	+	11.0	1954	0	0	0	0	1.5	3
Juillet	25.3	47.9	90.0	1956	11.3	1948	9.3	29	57.0	1950	5	0	0	3	8.0	11
Août	90.9	72.8	198.5	1956	3.5	1950	25.0	27	87.5	1956	11	2	0	1	9.0	13
Septembre	5.5	38.2	78.0	1954	13.0	1952	5.5	5	43.5	1954	1	0	0	1	6.0	11
Octobre	néant	3.4	15.0	1952	néant	+	néant	+	–	–	0	0	0	0	0.1	1
Novembre	néant	9.7	77.4	1949	néant	+	néant	+	–	1949	0	0	0	0	0.1	3
Décembre	néant	5.8	25.0	1949	néant	+	néant	+	25.0	1949	0	0	0	0	0.2	1
Année	181.2	197.7	352.5	1956	78.0	1948	30.0	1.V	87.5	III 1956	24	3	0	17	26.8	40

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DES

TERRITOIRES FRANÇAIS

DU PACIFIQUE

Nouvelle Calédonie

Nouvelles Hébrides

Polynésie Française

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Mébulosité	Vent au sol	Précipitations
NOUVELLE CALÉDONIE											
KOUMAC	20°32'S	164°15'E	23 m	Colonial	E5	E7	E11	E13	E15	E17	E27
NOUMEA	22°16'S	166°27'E	69,68 m	Anglais	E5	E7	E11	E13	E15	E18	E27
TONTOUTA	22°01'S	166°13'E	20 m	U.S.A.	E5	E7	E11	E13	E15	E19	E27
NOUVELLES HÉBRIDES											
LUGANVILLE	15°31'S	167°08'E	151,50 m	Anglais	E5	E8	E11	E13	E15	E20	E28
ILES WALLIS											
MATA-UTU	13°17'S	176°08'E	2,80 m	Anglais	E5	E8	E11	E13	E15	E21	E28
POLYNÉSIE FRANÇAISE											
BORA-BORA (Iles Sous-le-Vent)	16°29'S	151°43'W	3 m	Anglais	E6	E9	E12	E14	E16	E22	E29
PAPEETE-AUAE (Tahiti)	17°32'S	149°35'W	2 m	"	E6	E9	E12	E14	E16	E23	E29
RAPA (Iles Australes)	27°36'S	144°19'W	3 m	"	E6	E9	E12	E14	E16	E24	E29
RURUTU (Iles Australes)	22°26'S	151°20'W	4 m	"	E6	E9	E12	E14	E16	E25	E29
TAKAROA (Iles Touamotou)	14°29'S	145°02'W	2 m	Indochine	E6	E10	E12	E14	E16	E26	E30

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
NOUVELLE-CALÉDONIE				
BOURAIL	21°40'S	165°31'E	7 m	E31
CANALA	21°38'S	165°59'E	9 m	E31
CAROVIN	21°22'S	165°36E	-	E31
GOMEN				E31
HIENGHENE	20°42'S	164°56'E	13 m	E31
HOUAILOU	21°16'S	165°38'E	10 m	E31
KCNE	21°04'S	164°54'E	-	E32
LA FOA	21°43'S	165°49'E	18 m	E32
LIFOU (Chépénène)	20°47'S	167°10'E	20 m	E32
PAITA	22°10'S	166°24'E	15 m	E32
POINTE-MA	22°17'S	166°22'E	-	E32
PORT-LAGUERRE	22°10'S	166°21'E	29 m	E32
YATE	22°10'S	166°58'E	240 m	E32
POLYNESIE FRANÇAISE				
ATIMAONO (Tahiti)	17°46'S	149°27'W	5 m	E31
ATUONA (Iles Marquises)	9°48'S	139°02'W	5 m	E31
HIKUERU (Iles Touamotou)	16°34'S	142°40'W	2 m	E31
HITIAA (Tahiti)	17°36'S	149°18'W	3 m	E31
MOPELIA (Iles-Sous-le-Vent)	16°46'S	153°57'W	2 m	E32
PAPEARI (Tahiti)	17°44'S	149°20'W	2 m	E32
PUEU (Tahiti)	17°44'S	149°13'W	2 m	E32
RANGIROA (Iles Touamotou)	15°05'S	147°35'W	2 m	E32
RIKITEA(Ile Gambier)	23°07'S	134°57'W	3 m	E32
TAIOHAE (Iles Marquises)	8°56'S	140°05'W	10 m	E32
TARAVAO QUINQUINA (Tahiti)	17°44'S	149°16'W	446 m	E32
TUBUAI (Iles Australes)	23°26'S	149°28'W	3 m	E32
UTUROA (Iles-Sous-le-Vent)	16°44'S	151°26'W	2 m	E32

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1957 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

NOUVELLE-CALÉDONIE

En janvier, 2 dépressions tropicales intéressent la Nouvelle-Calédonie.

La première, formée le 2 sur la mer de Corail aborde la Grande Terre le 6 et traverse l'Ile de La Foa à Thio. Vents violents et pluies diluviennes, surtout de Canala à Yaté (210 mm en 24 h à Nouméa, 325 mm à Yaté le 6).

La seconde apparaît au sud des Iles Wallis le 11 et traverse la Nouvelle-Calédonie les 12 et 13. Les vents sont relativement faibles, mais les pluies abondantes.

Dans la dernière décade, la zone intertropicale de convergence atteint la Nouvelle-Calédonie, avec averses orageuses souvent très violentes.

Les pluies sont très excédentaires : 300 à 450% sur la côte ouest, de Nouméa à La Foa. Certains records de janvier sont battus :

Nouméa 352 mm, ancien record 288 mm en 1948

La Foa 416 mm, ancien record 286 mm en 1910

Yaté 1166 mm, ancien record 891 mm en 1948.

Janvier a été particulièrement chaud et humide.

Février voit la formation de 2 cyclones tropicaux.

Le premier, né près des Iles Wallis le 2, se déplace lentement sur la mer de Corail, puis passe à 400 km au sud de la Nouvelle-Calédonie, du 14 au 16.

Le second atteint les Fidji le 24, mais obliquant vers le S et le SW, n'intéresse pas la Nouvelle-Calodénie.

Les pluies sont excédentaires sur la côte est de Pouébo à Thio et en quelques points de la cote ouest : Plum, Gomen (220% à Houaïlou), déficitaires ailleurs.

Mars est marqué par de nombreuses fluctuations de l'anticyclone subtropical austral, en liaison avec le passage des perturbations du front polaire au sud de la Nouvelle-Calédonie.

Le mois a été anormalement sec, sauf à Lifou et Ouvéa (Iles Loyauté). On a recueilli à Yaté, 48 mm (normale 476 mm, 10%), à Canala 5 mm (normale 324 mm, 1,5%), à Bourail 99 mm (normale 179 mm, 55%).

Les températures ont été inférieures à la normale.

En avril, le régime d'alizé est interrompu à 2 reprises par le passage de perturbations polaires au sud de l'Ile. La sécheresse persiste, particulièrement sur la côte ouest (Koné 23 mm, normale 112 mm, soit 21% de la moyenne).

En mai, l'anticyclone subtropical austral est scindé en 2 cellules les 4, 15, 21, 29 par des thalwegs provoquant une arrivée d'air froid et instable.

Mai est également très sec, en particulier sur la côte est (Houaïlou 19 mm, normale 165 mm, 11,5%).

Les températures sont basses pour la saison.

Les conditions atmosphériques sont particulièrement stables en juin, avec l'anticyclone subtropical compact et homogène, sauf du 20 au 25 où on observe une invasion d'air froid avec averses assez fortes sur la côte ouest.

La sécheresse, surtout marquée sur la côte est et les Iles Loyauté, apporte un préjudice appréciable aux cultures et au bétail.

Hienghène ne reçoit aucune précipitation, alors que la normale est de 156 mm.

La sécheresse persiste jusqu'au 25 juillet, avec beau temps anticyclonique.

A partir de cette date, l'existence d'une masse d'air équatorial chaud et humide au-dessus de 3000 m donne des précipitations importantes.

Toutefois le mois reste largement déficitaire, sauf sur le sud-est où les pluies torrentielles en fin de mois rendent ce dernier excédentaire. On recueille à Carovin 31 mm pour une normale de 110 mm (28%), 346 mm à Yaté, dont 156 mm le 28, pour une normale de 216 mm (160%).

En août, la 1re quinzaine est caractérisée par un beau temps anticyclonique, avec régime d'alizé, puis une arrivée d'air chaud et humide donne un mauvais temps généralisé, enfin des invasions polaires dans les derniers jours du mois provoquent de très nombreuses averses.

Les pluies ont été excédentaires, sauf sur le centre de la côte ouest, de Thio à Ponérihouen.

Les températures ont été légèrement supérieures à la normale.

Le beau temps anticyclonique a persisté durant tout le mois de septembre. Aussi les précipitations sont-elles très inférieures à la normale, avec 12 mm à Yaté (normale 187 mm, 6%), 4 mm à Chépéhéné (normale 100 mm, 4%).

Les températures sont basses pour la saison

Octobre présente le même caractère que septembre. La sécheresse s'accentue ; en de nombreuses stations, aucune chute de pluie n'a été observée, partout ailleurs le total mensuel varie entre 1 et 6 mm, sauf en quelques points de la côte est qui recueillent 35 mm.

La température reste inférieure à la normale.

En novembre, fin de la période de sécheresse avec instabilité généralisée, génératrice de fréquentes averses. Cependant les déficits persistent encore, principalement sur la côte ouest et sur la côte est au nord de Touho.

Le même déficit persiste jusqu'au 15 décembre, date à partir de laquelle la zone intertropicale de convergence émigre vers le sud, à travers la mer de Corail. Sa proximité donne en Nouvelle-Calédonie un temps humide et chaud.

Les précipitations sont toujours déficitaires, en particulier sur la côte ouest.

En résumé, l'année 1957 a été peu propice aux cultures et à l'élevage, en raison de la sécheresse prolongée. Total annuel : 1277 mm à Canala (normale 2051 mm, 62%), 1459 mm à Hienghène (normale 2154 mm, 68%), 581 mm à Koumac (normale 976 mm, 60%).

POLYNÉSIE FRANÇAISE

En janvier, la Polynésie est intéressée par l'anticyclone subtropical austral, avec passage de 2 petites dépressions venant des Tonga, l'une du 5 au 14, l'autre du 20 au 25. Les pluies sont déficitaires, surtout aux Gambier et à Papeete, légèrement excédentaires à Tubuaï seulement. Forte insolation principalement à Rapa

Le régime anticyclonique persiste en février, perturbé par la formation d'un faible minimum le 14 sur les Touamotou de l'est et, du 25 au 28, d'une zone dépressionnaire peu profonde centrée sur Tematangi. Les pluies sont inégalement réparties, mais très déficitaires aux Marquises qui n'ont reçu que le tiers ou le quart des hauteurs normales. Crue dans la nuit du 25 au 26 sur la côte NW de Tahiti où quelques ponceaux sont emportés.

Mars est assez perturbé avec, du 1er au 9, 3 dépressions peu profondes, l'une formée près de Makémo, la 2e au sud des Iles de la Société, la 3e au sud des Gambier, puis une succession de zones de convergence et de faibles perturbations. Les pluies sont excédentaires aux Iles-sous-le-Vent et aux Gambier, déficitaires aux Australes et surtout aux Marquises. Forte insolation au SW de Tahiti.

Un raz-de-marée, venant du NE, en liaison avec un tremblement de terre au Chili, se fait sentir le 9, à 14 h 15 aux Marquises, à 15 h 10 à Tahiti, à 17 h 30 à Rurutu. Creux de 2,50 m aux Marquises, mais pas de dégâts importants.

En avril, les précipitations sont irrégulièrement réparties et généralement inférieures à la normale, en particulier aux Iles-sous-le-Vent.

Mai est caractérisé par une assez grande activité du front polaire austral.

Les pluies sont déficitaires, sauf entre les 17e et 25e parallèles ; les déficits les plus importants sont observés à Rapa et aux Iles-sous-le-Vent.

Coup de vent le 3 à Rurutu et le 16 à Rapa.

En juin, l'activité de l'anticyclone subtropical et du front polaire austral est peu intense, les vents sont faibles à modérés. Sauf en quelques points des Australes et de Tahiti, les pluies sont inférieures à la normale et le déficit est important aux Iles-sous-le-Vent et aux Touamotou. Forte insolation sauf sur les Australes.

Du 1er au 5 juillet, une dépression (990 mb) se creuse près de Rarotonga et se déplace vers le SE. Sauf sur les Australes, les précipitations sont déficitaires.

Août est très perturbé par le passage de nombreuses dépressions du front polaire austral, les vents sont irréguliers et parfois assez forts, les pluies inférieures à la normale sauf en certains points de Tahiti et à Takaroa.

L'activité du front polaire austral s'atténue un peu en septembre.

On note de forts excédents aux Touamotou et aux Gambier, des déficits ailleurs.

Le défilé continuel de dépressions, circulant d'W en E au sud de la Polynésie, y provoque en octobre un régime très perturbé, sauf aux Marquises. Les pluies sont en excédent aux Marquises, aux Touamotou et aux Gambier, en déficit ailleurs, en particulier, aux Iles de la Société où la hauteur mensuelle est inférieure à la moitié de la normale.

Du 7 au 11 novembre, une importante baisse de pression venant des Iles Flint provoque la formation d'un minimum à l'W des Iles de Cook (1004 mb). Il se déplace rapidement vers le SSE en se creusant. Nouveau minimum au même endroit du 16 au 20. Mopelia soumis plus directement à l'influence de ces dépressions est très excédentaire (596 mm, normale 191 mm, précédent record 355 mm).

La température est supérieure de 1° à la moyenne, sauf à Tubuaï.

Décembre est assez perturbé. Déficits à Rapa, Gambier, Iles de la Société et surtout aux Iles Sous-le-Vent. Excédents notables aux Touamotou et aux Marquises qui reçoivent plus du double de la normale.

PRESSION

Figurent, dans les tableaux ci-après, les valeurs de la pression observées au niveau de la station.
Elles sont exprimées en millibars.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h locales)

jour nuit

$$P = \frac{Px + Pn + Px + Pn}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC — Période : 1950-1955

	1957 DE JOUR $\overline{Px}$	1957 DE JOUR $\overline{Pn}$	1957 DE NUIT $\overline{Px}$	1957 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1004.8	1002.8	1005.1	1003.2	1004.0	1007.0	1010.9	1014.7	1953	990.1	986.0	1950	
Février	1002.1	1000.3	1002.5	1000.7	1001.4	1006.4	1008.6	1013.5	1953	985.3	959.2	1951	
Mars	1008.1	1005.9	1008.4	1006.5	1012.9	1006.3	1007.2	1015.9	1953	1000.1	973.5	1955	
Avril	1011.1	1008.9	1011.4	1009.7	1014.2	1009.8	1010.3	1018.1	1953	1005.3	996.3	1950	
Mai	1013.8	1011.1	1013.8	1011.9	1012.7	1011.7	1019.9	1018.8	1953	1005.1	997.6	1950	
Juin	1015.5	1012.7	1015.1	1013.8	1014.3	1012.6	1021.0	1019.9	1955	1002.2	1002.4	1950	
Juillet	1014.7	1012.0	1014.3	1013.1	1013.5	1014.2	1018.2	1020.3	1952	1008.3	1003.6	1952	
Août	1013.0	1010.3	1013.0	1011.2	1011.9	1013.6	1016.4	1020.1	1951	1004.5	1004.4	1952	
Septembre	1014.7	1012.1	1014.6	1012.9	1013.6	1013.8	1016.8	1020.6	1952	1010.1	998.4	1950	
Octobre	1014.7	1012.1	1014.7	1013.1	1013.6	1013.0	1017.4	1019.1	1950	1008.1	1002.9	1952	
Novembre	1011.6	1009.5	1011.7	1010.4	1010.9	1010.0	1014.3	1017.5	1953	1006.0	1000.8	1952	
Décembre	1010.4	1008.3	1010.3	1009.1	1009.5	1007.0	1015.5	1014.3	1951	1004.9	985.8	1955	
Année	1011.2	1008.8	1011.2	1009.6	1011.0	1010.5	1021.0	1020.6	IX/ 1952	985.3	959.2	II/ 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 18 m — Correction de gravité :

Station : NOUMÉA — Période : 1950-1955

Janvier	1000.0	997.7	1000.5	998.0	999.0	1001.3	1004.7	1008.5	1953	982.8	993.0	1951	
Février	997.5	995.3	997.9	995.6	996.6	1000.9	1004.5	1008.5	1954	981.8	956.6	1951	
Mars	1003.3	1000.7	1003.4	1001.1	1002.1	1001.1	1008.5	1010.9	1950	995.3	978.2	1955	
Avril	1006.5	1003.4	1006.3	1004.3	1005.1	1004.2	1009.1	1012.1	1954	999.5	986.0	1955	
Mai	1008.5	1005.7	1008.5	1006.1	1007.2	1005.5	1014.3	1014.7	1952	1000.6	989.5	1950	
Juin	1010.4	1007.4	1009.8	1008.1	1008.9	1006.6	1016.1	1014.8	1955	995.1	996.1	1951	
Juillet	1009.4	1006.3	1008.6	1007.1	1007.8	1008.5	1012.7	1015.5	1951	1001.8	997.0	1952	
Août	1008.1	1004.8	1007.7	1005.7	1006.6	1007.4	1011.5	1015.1	1954	1001.0	996.3	1952	
Septembre	1009.7	1006.6	1009.4	1007.3	1008.3	1008.5	1012.1	1015.9	1954	1004.2	991.2	1950	
Octobre	1009.6	1006.5	1009.5	1007.4	1008.3	1007.0	1012.6	1013.5	1950	1001.1	995.8	1952	
Novembre	1006.9	1003.9	1006.9	1004.8	1005.6	1004.3	1009.6	1012.1	1951	999.3	993.8	1952	
Décembre	1005.7	1003.0	1005.9	1004.1	1004.7	1004.4	1011.5	1010.2	1953	999.8	979.4	1955	
Année	1006.3	1003.4	1006.2	1004.1	1005.0	1004.7	1016.1	1015.9	IX/ 1954	981.8	956.6	II/ 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 71,50 m — Correction de gravité :

Station : TONTOUTA — Période : 1950-1955

Janvier	1005.8	1003.6	1006.2	1004.6	1005.0	1007.7	1011.0	1014.8	1953	988.7	999.3	1951	
Février	1003.3	1001.1	1003.5	1002.0	1002.4	1007.2	1009.7	1014.2	1954	987.8	971.0	1951	
Mars	1009.2	1006.8	1009.5	1007.6	1008.3	1007.6	1014.6	1016.6	1953	1001.3	995.4	1953	
Avril	1012.5	1009.4	1012.2	1011.0	1011.3	1010.3	1015.3	1018.3	1953	1005.4	995.5	1951	
Mai	1014.8	1011.9	1014.8	1012.9	1013.6	1011.9	1021.9	1020.5	1952	1005.8	995.9	1950	
Juin	1016.6	1013.6	1016.1	1014.9	1015.3	1012.4	1022.9	1019.7	-	1001.3	1002.9	1951	
Juillet	1015.6	1012.7	1015.0	1013.9	1014.3	1011.7	1019.0	1021.4	1951	1008.3	1003.1	1952	
Août	1014.2	1011.0	1013.8	1012.5	1012.8	1013.7	1018.1	1021.0	1954	1007.7	1002.7	1952	
Septembre	1015.8	1012.7	1015.5	1014.1	1014.5	1014.7	1018.5	1021.7	1954	1011.0	997.1	1950	
Octobre	1015.7	1012.5	1015.4	1014.2	1014.3	1013.2	1018.5	1019.3	1950	1008.1	1005.3	1950	
Novembre	1012.8	1009.8	1012.9	1011.5	1011.7	1010.4	1015.1	1017.8	-	1005.2	1000.1	1952	
Décembre	1011.5	1008.4	1011.5	1010.3	1010.3	1007.6	1017.2	1015.1	1953	1005.0	980.8	1955	
Année	1012.3	1009.1	1012.2	1010.8	1011.1	1010.9	1022.9	1021.7	IX/ 1954	987.8	971.0	II/ 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 14,40 m — Correction de gravité : -1.5 mm

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE — Période : 1951-1955

	1957 DE JOUR $\overline{Px}$	1957 DE JOUR $\overline{Pn}$	1957 DE NUIT $\overline{Px}$	1957 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	990.2	988.7	990.8	988.0	989.4	990.1	994.9	995.8	1955	982.6	981.8	1952	
Février	987.4	985.7	987.9	985.3	986.6	989.8	991.8	995.3	1954	979.4	968.0	1951	
Mars	992.3	990.1	992.3	989.6	991.1	989.7	995.4	997.8	1955	986.9	976.6	1955	
Avril	994.6	992.6	994.2	991.6	993.3	992.7	998.1	998.8	1952	986.5	984.6	1954	
Mai	996.2	993.9	996.1	993.1	994.8	994.0	1001.5	1000.1	1955	981.3	985.9	1951	
Juin	997.3	995.4	996.8	994.6	996.0	994.8	1000.9	999.1	1951	989.8	988.8	1951	
Juillet	997.5	995.6	996.9	994.8	996.2	995.5	1000.5	1003.7	1951	992.6	986.5	1952	
Août	996.5	994.6	996.1	993.4	995.1	995.6	999.4	1000.2	1954	990.7	990.6	1953	
Septembre	996.7	994.6	996.3	993.7	995.3	995.8	998.7	1001.4	1953	991.5	990.6	1951	
Octobre	997.1	995.1	997.1	994.4	996.0	995.2	999.8	1001.3	1953	990.1	988.8	1951	
Novembre	994.6	993.0	994.7	992.1	993.6	993.0	997.4	998.6	1953	988.6	985.7	1952 -55	
Décembre	993.6	992.1	993.8	991.2	992.7	990.7	998.3	997.1	1953	988.3	977.9	1951	
Année	994.5	992.6	994.4	991.8	993.3	993.1	1001.5	1003.7	VII/ 1951	979.4	968.0	II/ 1951	

Altitude de la cuvette du baromètre : 153 m — Correction de gravité :

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU — Période : 1950-1955

	1957 DE JOUR $\overline{Px}$	1957 DE JOUR $\overline{Pn}$	1957 DE NUIT $\overline{Px}$	1957 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1007.5	1005.3	1008.0	1006.1	1006.7	1007.2	1009.6	1012.7	1950	1003.0	998.6	1952	
Février	1004.3	1002.4	1004.7	1003.2	1003.7	1007.6	1009.5	1013.3	1950	998.5	1001.7	1950	
Mars	1008.7	1006.4	1008.9	1007.1	1007.8	1007.6	1011.8	1013.2	1951	1003.5	999.7	1955	
Avril	1009.5	1006.8	1009.3	1007.8	1008.3	1008.6	1012.3	1013.8	1952	1003.0	1001.9	1954	
Mai	1010.2	1007.8	1009.9	1008.6	1009.1	1009.6	1014.4	1015.5	1951	1002.5	1004.4	1955	
Juin	1010.2	1008.0	1009.9	1008.8	1009.2	1010.1	1012.8	1014.6	1950	1004.4	1005.9	1955	
Juillet	1011.2	1008.9	1010.6	1009.7	1010.1	1010.8	1011.1	1015.8	1952	1006.1	1005.1	1954	
Août	1011.1	1008.8	1010.6	1009.8	1010.2	1011.0	1014.6	1015.3	1951	1005.7	1005.8	1951	
Septembre	1011.1	1008.9	1011.1	1009.7	1010.2	1011.2	1013.2	1017.9	1953	1006.6	1006.6	1950	
Octobre	1012.1	1009.9	1011.9	1010.8	1011.2	1010.4	1011.1	1016.6	1953	1006.6	1001.7	1952	
Novembre	1008.1	1006.1	1008.3	1007.2	1007.5	1008.5	1012.1	1013.7	1951	1000.6	1003.1	1951	
Décembre	1007.3	1005.2	1007.4	1006.2	1006.5	1007.1	1010.8	1012.7	1955	997.1	1000.1	1955	
Année	1009.3	1007.0	1009.2	1007.9	1008.1	1009.2	1011.6	1017.9	IX/ 1953	997.1	998.6	I/ 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 3 m — Correction de gravité : -1.7 mm

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-vent) **Période :** 1951-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.7	1010.8	1012.6	1011.7	1011.9	1010.9	1014.9	1015.9	1955	1009.0	1001.1	1955	
Février	1011.4	1009.3	1011.1	1010.1	1010.5	1010.4	1015.1	1016.5	1951	1005.5	1001.1	1954	
Mars	1012.5	1010.4	1012.1	1011.2	1011.5	1010.6	1014.7	1015.4	1954	1006.0	1002.5	1951	
Avril	1012.8	1010.5	1012.3	1011.5	1011.7	1010.8	1015.1	1015.2	1951	1005.8	1004.7	1951	
Mai	1013.2	1011.0	1013.0	1011.8	1012.3	1011.9	1017.4	1018.5	1951	1007.0	1005.4	1953	
Juin	1013.8	1011.5	1013.3	1012.6	1012.8	1013.1	1015.7	1016.9	1955	1007.5	1008.7	1951	
Juillet	1013.8	1011.8	1013.4	1012.4	1012.9	1013.8	1018.6	1019.3	1953	1008.2	1007.2	1951	
Août	1013.9	1011.6	1013.4	1012.4	1012.8	1013.6	1016.9	1018.9	1955	1006.0	1005.7	1953	
Septembre	1014.1	1011.5	1013.5	1012.6	1012.9	1013.9	1016.9	1018.3	1952	1007.4	1008.6	1953	
Octobre	1014.4	1012.1	1014.1	1013.0	1013.4	1013.4	1016.7	1017.7	1953	1009.0	1007.8	1952	
Novembre	1011.0	1008.7	1010.7	1009.7	1010.0	1011.6	1015.0	1015.1	1954 -55	1004.0	1006.9	1953	
Décembre	1010.8	1008.6	1010.4	1009.4	1009.8	1011.2	1016.2	1015.6	1955	1004.6	1003.8	1951	
Année	1012.9	1010.6	1012.5	1011.5	1011.9	1012.1	1018.6	1019.3	VII/ 1953	1004.0	1001.1	I/1955 II/1954	

Altitude de la cuvette du baromètre : 2,90 m Correction de gravité :

Station : RURUTU **Période :** 1954-1956

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.1	1010.4	1012.1	1010.8	1011.4	1011.4	1015.8	1018.3	1955	1003.1	1003.9	1954	
Février	1012.1	1010.0	1011.7	1010.5	1011.1	1012.3	1016.5	1019.6	1954	1004.2	1002.8	1954	
Mars	1012.7	1010.7	1012.2	1011.1	1011.7	1012.0	1016.8	1018.6	1955	1005.1	1003.0	1955	
Avril	1014.4	1012.1	1013.9	1012.7	1013.3	1012.6	1018.7	1017.4	1954	1004.8	1005.0	1955	
Mai	1014.1	1011.8	1013.8	1012.2	1013.0	1014.3	1020.3	1021.0	1955	1003.7	1003.1	1955	
Juin	1015.9	1013.5	1015.2	1014.3	1014.7	1015.2	1020.3	1020.5	1955	1010.2	1006.9	1956	
Juillet	1015.1	1012.6	1014.6	1013.2	1013.9	1015.9	1021.9	1022.6	1954	1005.0	1004.0	1954	
Août	1016.1	1013.6	1015.4	1013.9	1014.8	1016.1	1021.8	1022.6	1955	1003.2	1009.3	1955	
Septembre	1016.3	1013.9	1015.7	1014.5	1015.1	1017.0	1020.8	1023.3	1954	1005.0	1003.4	1956	
Octobre	1016.3	1014.1	1016.1	1014.5	1015.2	1016.8	1021.6	1022.0	1956	1008.9	1006.0	1954	
Novembre	1013.1	1011.1	1013.0	1011.6	1012.2	1013.1	1018.8	1020.4	1956	1001.1	1007.0	1955	
Décembre	1013.6	1011.3	1013.0	1011.7	1012.4	1013.1	1020.3	1020.1	1955	1002.2	1000.0	1956	
Année	1014.3	1012.1	1013.9	1012.6	1013.2	1014.1	1021.9	1023.3	IX/ 1954	1001.1	1000.0	XII/ 1956	

Altitude de la cuvette du baromètre : 4 m Correction de gravité : -2.0 mb

Station : PAPEETE (Auae) (Tahiti) **Période :** 1949-1955

	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.8	1010.3	1012.7	1011.0	1011.7	1010.9	1015.6	1016.6		1008.3	1001.9		
Février	1011.3	1008.7	1011.1	1009.3	1010.1	1010.9	1015.5	1017.0		1005.1	1002.9		
Mars	1012.5	1009.6	1012.1	1010.3	1011.1	1011.4	1014.6	1018.5		1005.1	1003.2		
Avril	1013.1	1009.9	1012.4	1010.9	1011.6	1011.4	1016.1	1016.5		1005.1	1005.0		
Mai	1013.5	1010.4	1013.0	1011.2	1012.0	1012.3	1017.2	1018.3		1005.6	1005.0		
Juin	1014.5	1011.6	1013.9	1012.7	1013.2	1013.4	1017.5	1019.0		1008.8	1007.5		
Juillet	1015.1	1012.3	1014.6	1013.2	1013.8	1014.1	1019.9	1019.8		1009.0	1007.3		
Août	1014.8	1011.8	1014.1	1012.6	1013.3	1014.5	1018.5	1020.6		1006.4	1005.3		
Septembre	1015.0	1011.8	1014.3	1012.8	1013.5	1014.5	1017.3	1019.6		1007.4	1008.7		
Octobre	1015.5	1012.4	1014.9	1013.2	1014.0	1013.5	1017.7	1020.8		1008.5	1007.6		
Novembre	1011.9	1009.2	1011.6	1010.0	1010.7	1011.5	1016.1	1016.1		1006.4	1005.6		
Décembre	1011.6	1008.8	1011.3	1009.6	1010.3	1011.1	1017.6	1016.8		1004.1	1002.1		
Année	1013.5	1010.6	1013.0	1011.4	1012.1	1012.5	1019.9	1020.8		1004.1	1001.9		

Altitude de la cuvette du baromètre : 3,10 m Correction de gravité :

Station : TAKAROA (Iles Touamotou) **Période :** 1952-1956 (niveau de la mer)

	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.8	1010.3	1012.3	1010.0	1011.4	1009.8	1014.9	1014.2	1953	1007.6	1004.9	1952	
Février	1011.2	1008.6	1010.5	1008.4	1009.7	1010.1	1014.9	1014.8	1954	1005.0	1004.8	1954	
Mars	1012.4	1009.7	1011.5	1009.3	1010.7	1010.5	1014.4	1015.7	1954	1006.4	1004.3	1953	
Avril	1012.5	1009.9	1011.5	1009.2	1010.8	1010.2	1015.5	1014.2	1952	1005.1	1005.3	1951	
Mai	1012.8	1010.3	1012.0	1009.4	1011.1	1011.1	-	1017.1	1955	-	1006.3	1951	
Juin	1013.1	1010.7	1012.2	1009.7	1011.4	1012.1	1014.9	1017.4	1953	1008.1	1006.4	1953	
Juillet	1014.0	1011.5	1013.0	1010.9	1012.3	1013.0	1017.4	1017.5	1955	1007.7	1008.1	1954	
Août	1013.3	1010.5	1012.3	1010.3	1011.6	1013.0	1017.0	1018.4	1955	1006.3	1001.8	1953	
Septembre	1013.5	1010.6	1012.5	1010.3	1011.7	1012.9	1015.3	1017.5	1952	1007.6	1007.6	1952	
Octobre	1013.6	1012.5	1013.2	1011.3	1012.7	1012.9	-	1018.0	1956	-	1006.8	1952	
Novembre	1012.6	1010.3	1012.1	1009.3	1011.1	1011.2	-	1016.3	1956	-	1005.0	1952	
Décembre	1011.2	1006.7	1010.4	1010.3	1009.9	1010.4	1017.2	1013.5	1953	1004.5	1004.1	1952	
Année	1012.8	1010.1	1012.0	1009.9	1011.2	1011.4	-	1018.4	VIII/ 1955	-	1004.1	XII/ 1952	

Altitude de la cuvette du baromètre : 2 m Correction de gravité : -2.4 mb

Station : RAPA (Iles Australes **Période :** 1953-1955

	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1013.6	1011.6	1013.6	1012.1	1012.7	1015.3	1021.5	1023.3	1953	997.3	1006.7	1954	
Février	1014.6	1012.8	1014.3	1013.1	1013.7	1014.7	1019.4	1025.8	1954	1005.7	1003.5	1955	
Mars	1014.4	1012.5	1014.0	1012.9	1013.5	1014.8	1020.3	1024.3	1955	1003.9	1002.5	1954	
Avril	1017.3	1015.0	1016.7	1015.6	1016.2	1014.7	1021.4	1023.8	1955	1004.7	999.1	1954	
Mai	1012.7	1010.4	1012.5	1010.5	1011.5	1016.2	1024.3	1026.3	1954	1000.5	999.4	1954	
Juin	1015.9	1014.7	1016.4	1015.2	1015.8	1017.1	1024.9	1029.2	1953	1007.7	999.0	1953	
Juillet	1015.6	1013.2	1015.3	1013.4	1014.3	1018.9	1024.3	1030.3	1954	1005.7	999.8	1954	
Août	1016.4	1014.1	1016.3	1014.3	1015.3	1016.9	1027.7	1028.0	1953	999.7	1000.3	1953	
Septembre	1017.4	1015.0	1017.1	1015.3	1016.2	1020.4	1025.1	1029.2	1953	1003.9	1002.1	1953	
Octobre	1017.6	1015.5	1017.4	1015.7	1016.5	1019.3	1024.7	1029.8	1953	1005.0	1010.4	1953	
Novembre	1015.8	1014.3	1015.7	1014.6	1015.1	1017.9	1021.2	1026.1	1953	1005.8	1007.0	1955	
Décembre	1017.2	1015.3	1016.9	1015.5	1016.2	1016.5	1025.6	1025.7	1955	1005.5	1005.7	1953	
Année	1015.8	1013.7	1015.5	1014.0	1014.7	1016.9	1027.7	1030.3	VII/ 1954	997.3	999.0	VI/ 1953	

Altitude de la cuvette du baromètre : 6,30 m Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : Correction de gravité :

TEMPERATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières

$\overline{T}$ vraie : $\frac{\overline{Tn} + \overline{T}\ 8\text{ h} + \overline{T}\ 11\text{ h} + \overline{T}\ 17\text{ h}}{4}$ (heures légales)

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC — Période : 1950–1955

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 2 h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.3	30.7	22.3	21.6	25.8	26.2	32.3	23	35.0	1952	17.9	15	15.8	1953	23.4	23.2	28.0	26.9	25.7	26.2	33.6	17.9	31	0	31	1	0	31	31	28
Février	29.8	30.5	22.7	22.3	26.3	26.4	31.8	11	34.2	1951	19.4	2	17.7	1953	23.8	23.5	28.6	27.7	26.3	26.4	33.4	19.1	28	0	28	0	0	28	28	27
Mars	28.6	29.8	20.7	21.6	24.7	25.7	30.5	16	34.3	1952	18.4	20	15.1	1952	22.1	21.5	27.6	26.5	24.7	25.5	33.1	17.4	31	0	31	0	0	31	31	19
Avril	28.6	28.4	20.2	19.6	24.4	24.0	29.9	27	32.7	1954	17.0	7	14.3	1951	21.5	20.9	27.4	26.5	24.4	23.7	31.4	16.0	30	0	30	0	0	30	30	16
Mai	26.0	27.1	17.6	18.3	21.8	22.7	28.8	1er	31.3	1952	14.0	24	11.5	1951	19.2	18.5	24.5	23.6	21.5	22.3	29.7	13.9	28	0	26	0	0	31	31	6
Juin	23.9	25.8	15.3	16.6	19.6	21.2	27.0	22	29.5	1951	11.0	20	8.7	1953	16.9	16.3	22.7	21.7	19.4	20.8	28.3	11.6	12	0	2	0	0	30	30	0
Juillet	24.3	24.7	15.5	15.1	15.9	19.9	28.3	3	29.3	1954	12.7	20	8.2	1953	17.1	16.5	22.8	22.0	19.6	19.5	28.5	10.2	12	0	9	0	0	31	31	1
Août	24.9	25.3	16.9	15.5	20.9	20.8	29.0	24	32.2	1953	11.9	6	8.5	1951	18.2	17.9	23.8	22.5	20.7	20.1	28.8	10.6	20	0	10	0	0	31	31	0
Septembre	24.1	25.7	15.6	15.7	19.9	20.7	25.5	28-29	30.3	+	11.8	7	9.3	1952	16.9	16.5	23.0	22.2	20.2	20.8	29.3	10.9	13	0	6	0	0	30	30	0
Octobre	26.1	27.8	17.1	17.0	21.6	22.4	28.3	31	32.5	1953	13.8	10	11.3	1951	18.6	18.0	24.9	24.0	22.2	22.8	30.8	13.3	28	0	25	0	0	31	31	0
Novembre	28.0	29.4	19.4	19.6	23.7	24.9	33.0	9	34.3	1952	16.7	15	14.7	1950	20.9	20.3	27.0	25.4	24.2	24.9	32.3	16.0	30	0	30	1	0	30	30	11
Décembre	28.8	29.7	21.1	20.9	25.0	25.3	31.8	30	34.8	1952	18.9	2-3	14.2	1951	22.5	21.8	27.6	26.2	25.2	25.7	32.5	16.9	31	0	31	0	0	31	31	25
Année	26.9	27.9	18.7	18.7	22.8	23.3	32.3	23/I	35.0	I/ 1952	11.0	20/VI	8.2	VIII/ 1953	20.1	19.6	25.7	24.6	22.8	23.2	34.3	9.7	294	0	259	2	0	365	365	133

Station : NOUMÉA — Période : 1948–1955

Janvier	28.1	29.0	22.7	22.9	25.4	26.0	33.2	5	35.2	1954	20.2	10	19.4	1953	24.0	23.6	26.7	26.0	24.8	25.8	32.5	20.6	31	0	30	1	0	31	31	31
Février	29.0	29.4	23.4	23.4	26.2	26.4	34.0	16	33.9	1955	21.3	3	19.8	1953	24.7	24.3	27.9	27.0	26.2	26.2	32.2	21.0	28	0	28	2	0	28	28	28
Mars	27.9	28.2	21.8	22.8	24.9	25.5	32.4	4	33.8	1954	19.9	15	18.9	1951	22.8	22.4	26.6	25.9	24.8	24.9	32.0	20.3	31	0	30	1	0	31	31	30
Avril	27.8	26.8	21.5	21.2	24.7	24.0	33.2	29	30.6	1954 55	17.8	8	16.7	1951	22.5	22.2	26.5	25.1	24.5	23.5	29.9	18.3	30	0	29	1	0	30	30	27
Mai	25.2	25.5	19.4	20.0	22.3	22.7	31.8	15	32.1	1948	17.4	26-31	16.6	1951	20.6	20.3	24.0	22.4	21.8	22.3	30.0	17.4	30	0	14	0	0	31	31	10
Juin	22.7	23.9	17.0	18.8	19.9	21.4	27.2	22	29.8	1948	13.6	21	14.2	1951	18.1	18.0	21.2	20.3	19.4	20.9	28.6	16.1	14	0	1	0	0	30	30	0
Juillet	22.8	23.0	17.1	17.6	20.0	20.3	26.0	3-29	28.0	1948	15.0	7-21	13.5	1955	18.2	18.1	21.4	20.8	19.7	19.6	26.3	14.7	12	0	4	0	0	31	31	0
Août	23.6	23.2	17.7	17.5	20.7	20.3	28.2	23	27.8	1950	13.8	9	13.5	1954	19.0	18.6	22.2	21.2	20.4	20.1	26.2	14.6	21	0	9	0	0	31	31	1
Septembre	23.0	23.7	17.1	18.1	20.1	20.9	24.8	17-26	28.8	1954	15.0	5-16	13.3	1954	18.1	17.8	22.2	20.8	20.1	20.6	27.6	15.1	17	0	0	0	0	30	30	0
Octobre	25.3	26.0	18.8	19.5	22.1	22.7	28.4	16	31.0	1948	15.8	7	15.3	1951	19.6	19.3	24.3	22.7	22.1	22.3	29.7	16.9	29	0	18	0	0	31	31	7
Novembre	28.0	27.5	21.0	21.0	24.5	24.2	31.8	8	32.3	1952	18.0	13	17.0	1954	21.7	21.4	26.0	24.7	24.1	24.1	31.4	18.6	30	0	30	0	0	30	30	24
Décembre	27.4	28.1	22.0	22.0	24.7	25.1	30.6	12	33.5	1949	19.4	8	18.6	1952	22.5	22.3	25.9	25.1	24.5	25.3	32.5	19.6	31	0	31	0	0	31	31	29
Année	25.9	26.2	20.0	20.4	23.0	23.3	34.0	16/II	35.2	I/ 1954	13.6	21/VI	13.3	IX/ 1954	21.0	20.7	24.6	23.5	22.7	23.0	33.3	14.0	304	0	221	5	0	365	365	187

Station : TONTOUTA — Période : 1950–1955

Janvier	29.8	31.6	21.3	19.7	25.6	25.7	33.2	23	36.0	1954	16.3	10	14.7	1953		21.8	28.2	26.8			34.3	16.9	31	0	30	5	0	31	31	27
Février	31.0	31.8	21.2	21.2	26.1	26.5	34.6	16	35.7	1955	18.6	2	16.5	1952		22.0	29.4	27.8			34.4	17.5	28	2	28	10	0	28	28	21
Mars	29.6	29.9	18.5	20.7	24.1	25.3	32.5	4	35.5	1954	14.9	2	12.2	1953		19.3	28.1	26.8			33.4	15.7	31	0	31	1	0	31	31	12
Avril	29.9	29.0	17.4	18.7	23.7	23.8	32.1	12	33.4	1954	13.1	8	12.4	1953		18.4	28.4	26.4			32.2	14.5	30	0	30	1	0	30	30	4
Mai	26.6	27.2	15.0	17.2	20.8	22.2	33.2	1er	31.7	1952	9.6	24	10.0	1951		15.9	25.0	23.0			30.6	12.6	17	0	25	1	0	31	30	0
Juin	24.3	25.9	12.3	15.1	18.3	20.5	27.5	22	31.7	1950	6.8	21	7.1	1953		13.7	22.6	20.8			29.4	10.5	5	0	13	0	0	30	23	0
Juillet	24.6	24.8	12.7	13.9	18.7	19.4	27.4	2	29.9	1950	8.7	11	7.0	1954		13.9	22.5	21.4			28.4	8.3	10	0	13	0	0	31	27	0
Août	25.1	25.4	14.1	14.0	19.6	19.7	30.2	23	30.5	1953	6.3	8	7.4	1953		14.9	23.3	22.1			29.3	8.6	14	0	17	0	0	31	25	0
Septembre	25.1	26.0	13.3	15.4	19.2	20.7	27.8	26	30.3	1955	9.2	16	8.0	+		14.2	23.6	22.1			29.1	9.1	10	0	17	0	0	30	28	0
Octobre	27.7	28.3	14.6	15.7	21.2	22.0	30.5	30	32.2	1952	10.2	12	9.5	1951		15.7	26.0	24.6			31.8	11.8	20	0	29	0	0	31	31	0
Novembre	29.6	30.3	18.2	17.9	23.9	24.1	33.9	9	34.3	1952	14.3	13	12.3	1950		18.8	27.9	26.3			33.4	13.8	30	0	29	2	0	30	30	6
Décembre	30.6	30.7	19.8	19.7	25.2	25.2	33.1	21-30	35.3	1952	16.5	29	14.0	+		20.2	28.4	27.4			33.7	15.6	31	0	31	3	0	31	31	15
Année	27.8	28.4	16.5	17.4	22.2	22.9	34.6	16/II	36.0	I/ 1954	6.3	8/VIII	7.0	VII/ 1954		17.4	26.1	24.6			35.5	7.5	257	2	293	23	0	365	345	85

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE **Période :** 1950-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 2 h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	29.7	29.3	21.6	22.8	25.7	26.0	30.7	9	31.5	1951	19.4	11	18.3	1955	23.1	22.6	28.5	26.8	25.7	25.9	30.9	20.5	31	0	31	0	0	31	31	2
Février	30.0	29.6	22.2	23.0	26.1	26.3	31.7	11	32.0	-	19.5	27	19.6	1954	23.5	23.2	28.5	26.7	25.7	26.2	31.2	21.9	28	0	28	0	0	28	28	1
Mars	29.0	28.8	22.0	22.9	25.5	25.9	30.6	16	32.2	1952	20.5	4	18.3	1955	23.5	23.3	27.4	26.1	25.1	25.6	31.3	20.7	31	0	31	0	0	31	31	3
Avril	28.1	28.1	21.1	22.4	24.9	25.2	29.0	17	30.5	1951	19.0	16	17.5	1954	23.5	23.2	27.2	26.4	25.0	25.0	29.5	20.9	30	0	30	0	0	30	30	1
Mai	26.1	27.4	20.0	21.8	23.2	24.6	28.0	1	29.9	1950	16.0	23	16.0	1952 -55	21.9	21.8	25.2	24.2	23.1	24.4	29.4	17.7	31	0	26	0	0	31	31	18
Juin	21.9	26.7	18.6	21.1	21.8	23.9	28.2	1	29.6	1951	14.0	14	14.8	1951	20.4	20.4	23.8	22.8	21.6	23.7	28.7	17.8	30	0	12	0	0	30	30	13
Juillet	25.7	26.1	17.8	20.9	21.8	23.5	28.2	28	29.0	1952	14.2	15	14.3	1955	20.0	19.5	24.4	23.6	21.7	23.2	28.4	16.7	28	0	24	0	0	31	31	3
Août	26.5	26.1	20.2	20.2	23.1	23.3	29.7	27	30.2	1951	17.8	31	12.1	1955	21.9	21.5	25.1	24.5	23.2	23.2	28.1	16.7	26	0	27	0	0	31	31	19
Septembre	25.7	26.5	20.8	21.2	23.3	23.9	28.2	3	29.5	1950	19.0	9	17.0	1952	22.2	22.2	24.7	23.7	23.1	23.6	28.6	17.6	30	0	24	0	0	30	30	23
Octobre	26.3	27.5	20.9	21.5	23.6	24.5	28.8	31	30.4	1955	17.8	11	15.5	1955	22.3	22.2	25.2	24.4	23.5	24.4	29.3	18.2	31	0	25	0	0	31	31	27
Novembre	27.7	28.2	20.6	21.9	24.2	25.0	29.1	7	30.8	1952	18.2	23	18.0	1952	22.2	21.8	26.5	25.4	24.3	25.1	30.6	19.7	30	0	29	0	0	30	30	30
Décembre	28.3	28.6	21.1	22.3	24.7	25.5	30.0	18	31.5	1950	18.3	11	17.9	1952	22.6	22.3	27.0	26.3	25.0	25.5	30.7	19.7	31	0	31	0	0	31	31	28
Année	27.1	27.8	20.6	21.8	24.0	24.8	31.7	/11	32.2	III/ 1952	14.0	/VI	12.1	VIII/ 1955	22.3	22.0	26.1	25.1	23.9	24.6	-	-	357	0	318	0	0	365	365	263

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU **Période :** 1949-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.4	30.1	24.5	25.0	27.5	27.6	32.8	23	32.1	1919	22.8	26	20.0	1919		26.0	29.3	27.8			31.5	22.1	31	0	31	1	0	31	31	31
Février	29.1	30.1	24.4	24.8	26.9	27.5	31.0	11	34.5	1954	22.8	28	21.2	1955		25.9	27.9	27.3			32.2	22.7	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.6	29.6	24.4	24.7	27.0	27.1	31.5	10	32.6	1954	22.8	25-26	22.0	+		25.3	28.1	27.3			31.6	22.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.6	29.5	24.5	25.2	27.1	27.3	31.0	13-19	32.2	1950	22.8	9	22.0	1955		26.1	28.8	28.0			31.5	23.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.1	28.7	24.9	25.1	27.0	26.9	31.0	7-8	33.9	1954	23.3	6	21.0	1955		26.8	28.7	27.6			32.0	22.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.7	28.3	24.3	25.2	27.0	26.7	30.4	12	32.1	1951	22.2	+	21.0	1955		26.5	28.1	27.5			31.1	22.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	27.5	28.2	24.2	24.6	25.9	26.4	29.4	14	33.5	1953	22.1	13	20.1	1951		25.8	26.9	26.4			30.9	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	27.8	28.3	24.5	24.5	26.2	26.4	29.3	8-9	30.6	1955	22.7	24	20.0	1953		26.2	27.4	26.8			30.1	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	28.1	28.3	24.8	24.9	26.6	26.6	29.9	6-7	30.2	1952	22.0	6	21.9	1954		26.4	27.9	27.1			29.6	22.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	28.5	28.8	24.6	24.6	26.6	26.7	29.5	12	34.1	1953	22.8	21	21.0	1950		26.5	28.0	27.3			31.3	22.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.8	29.3	25.0	24.8	26.9	27.1	31.9	16	32.8	1952	21.6	28	21.5	1954		26.8	28.2	27.2			31.1	22.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.3	29.7	25.0	24.7	27.2	27.2	32.2	26	33.1	1952 -54	21.1	7	22.2	1953		27.2	28.7	27.8			31.9	22.7	31		31	1	0	31	31	31
Année	28.9	29.1	24.6	24.8	26.8	27.0	32.8	23/1	34.5	II/ 1954	21.1	7/XII	20.0			26.3	28.2	27.3			33.1	20.3	365	0	365	2	0	365	365	365

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : **BORA-BORA (Iles-sous-le-vent)** Période : 1951-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x+\bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 8 h	à 14 h	à 20 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≥ 0°	≥ 10°	≥ 20°
Janvier	30.0	29.9	23.6	23.9	26.8	26.9	31.0	18	32.0	+	21.2	6	21.2	1955		26.5	28.8	26.7			31.5	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.8	30.3	23.7	23.8	26.7	27.1	30.6	9	32.8	1953	21.8	5	20.9	1953		26.8	28.5	26.6			31.8	21.6	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.9	30.8	24.0	24.1	27.0	27.4	31.1	24	32.8	1953	22.6	2	21.4	1955		26.8	28.7	26.4			32.0	22.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	30.1	30.2	24.1	23.8	27.1	27.0	31.1	15	32.5	1954	22.1	10	19.0	1955		26.9	29.1	26.5			31.9	21.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.4	29.2	23.4	23.1	26.4	26.1	30.9	2	31.4	1954	20.5	18	19.7	1953		25.8	28.1	25.4			30.8	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.0	28.5	23.2	22.8	26.1	25.7	30.9	4	30.8	1954	21.6	19	18.5	1953		25.3	28.0	26.2			30.1	20.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.6	28.2	23.1	22.3	25.8	25.2	30.9	18	30.1	1954	19.6	4	17.4	1952		25.1	27.5	25.0			29.9	19.1	31	0	31	0	0	31	31	30
Août	27.9	28.4	22.2	22.3	25.0	25.4	29.8	3	30.7	1951	18.8	17	16.9	1953		24.2	26.7	24.2			29.9	18.9	31	0	31	0	0	31	31	27
Septembre	28.1	28.5	22.5	22.6	25.3	25.6	30.2	11	30.7	+	20.0	2	19.0	1954		24.9	26.6	24.5			30.1	20.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.2	29.0	23.3	23.0	26.2	26.0	31.2	23	32.0	+	20.0	4-5	19.6	1951		25.9	27.8	25.2			31.1	21.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	29.7	29.3	24.4	23.0	27.0	26.2	31.3	10	31.6	1952	22.8	10	20.0	1954		26.6	28.3	26.3			31.0	20.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	30.2	29.7	24.7	23.6	27.4	26.6	31.2	22	32.1	1952	23.5	18	20.6	1955		26.8	28.7	26.6			31.1	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.3	29.3	23.5	23.2	26.4	26.3	31.3	10/XI	32.8	II-III 1953	18.8	17/VIII	16.9	VIII/ 1953		26.0	28.1	25.8			32.3	18.1	365	0	365	0	0	365	365	360

Station : **PAPEETE (Auae) (Tahiti)** Période : 1949-1955

Janvier	29.2	29.6	21.9	22.1	25.5	25.8	31.4	28	33.8	1953	19.0	3	18.8	1953		26.1	28.3	25.6			32.1	20.2	31	0	31	0	0	31	31	30
Février	29.9	30.1	22.3	22.3	26.1	26.2	31.3	26	32.5	1951	20.1	16	20.2	1951		26.2	28.5	25.6			32.1	20.7	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.7	30.2	22.8	22.5	26.2	26.4	32.0	28	33.0	1953	20.8	15	19.4	1950		26.4	28.8	25.7			32.0	20.7	31	0	31	1	0	31	31	31
Avril	30.2	30.1	22.9	22.3	26.6	26.2	31.8	4	33.0	1949	21.3	1	18.9	1955		26.1	29.3	25.5			32.0	20.3	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.9	29.4	21.4	21.5	25.1	25.4	31.3	9	31.9	1949	17.0	17	17.1	1953		24.9	27.9	23.8			31.3	18.8	31	0	31	0	0	31	31	26
Juin	28.5	28.7	20.7	20.5	24.6	24.6	30.0	4	30.8	1949	18.9	29	17.1	1953		24.3	28.0	23.7			30.6	18.1	30	0	31	0	0	30	30	21
Juillet	27.8	28.5	20.2	20.3	24.0	24.4	29.0	+	30.8	1950	16.5	25	14.8	1953		23.6	27.3	23.1			30.1	17.4	31	0	31	0	0	31	31	17
Août	27.5	28.0	20.1	20.0	23.8	24.0	29.8	26	30.0	1950	16.3	18	16.3	1953		23.5	26.9	23.3			29.7	17.1	31	0	31	0	0	31	31	18
Septembre	27.4	28.1	20.2	20.6	23.8	24.2	29.9	27	31.7	1949	16.1	2	16.7	1949		24.6	26.6	23.1			30.9	18.1	30	0	30	0	0	30	30	19
Octobre	28.2	28.8	20.9	21.2	24.5	25.0	31.4	23	31.9	1950	15.8	5	18.8	1955		25.7	27.4	24.2			31.0	19.6	31	0	31	0	0	31	31	23
Novembre	29.3	28.9	23.2	21.8	26.3	25.2	30.3	17	32.0	1951	21.5	14-15	18.2	1954		27.1	28.5	25.6			31.0	19.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	29.9	29.2	23.1	22.0	26.5	25.6	30.4	+	31.8	1950	21.3	19	19.5	1954		27.6	29.2	25.7			31.3	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.9	29.1	21.6	21.4	25.3	25.3	32.0	28/III	33.8	1/ 1953	15.8	5/X	14.8	VII/ 1953		25.5	28.1	24.6			32.1	17.1	365	0	365	0	0	365	365	304

Station : **RAPA** Période : 1951-1955

Janvier	25.2	26.4	19.7	20.8	22.5	23.6	27.2	26	29.1	1955	15.1	30	12.2	1953		23.3	24.4	22.3			28.2	15.6	30	0	19	0	0	31	31	16
Février	26.2	27.0	21.5	22.0	23.8	24.5	28.6	16	29.9	1954	16.2	28	17.4	1952		24.2	25.3	23.6			28.7	18.7	28	0	21	0	0	28	28	25
Mars	25.8	26.3	21.2	20.9	23.5	23.6	28.8	2	29.8	1951	17.8	1	15.2	1952		23.7	25.0	23.4			28.6	16.6	31	0	25	0	0	31	31	22
Avril	25.0	24.7	20.1	19.5	22.5	22.1	27.2	3	28.6	1951	17.0	25	14.0	+		22.8	24.3	22.2			27.9	15.3	29	0	14	0	0	30	30	18
Mai	22.5	22.8	17.8	17.3	20.2	20.0	25.2	8	27.4	1951	13.6	25	10.1	1954		20.4	21.7	20.3			26.4	12.8	13	0	1	0	0	31	31	7
Juin	21.2	21.6	16.5	15.7	18.9	18.7	23.9	1	25.2	1952	13.0	19	10.5	1951		18.8	20.4	18.7			24.2	11.9	10	0	0	0	0	30	30	2
Juillet	21.1	20.6	16.5	15.2	18.8	17.9	23.1	16	23.1	+	12.1	25	9.8	1951		18.9	19.6	18.9			23.0	11.0	6	0	0	0	0	31	31	0
Août	19.3	20.1	14.8	14.7	17.0	17.4	22.2	28	24.0	1954	10.8	7	9.4	1951		17.2	18.4	16.8			23.0	10.6	0	0	0	0	0	30	30	0
Septembre	20.0	20.1	14.9	14.6	17.4	17.3	23.1	8	24.5	1952	11.9	5	9.0	1955		18.0	19.2	17.2			22.9	10.0	3	0	0	0	0	30	30	0
Octobre	21.5	21.9	15.9	16.9	18.7	19.4	24.1	24	25.4	1955	13.0	6	12.2	1952		19.3	20.6	18.3			24.6	12.8	7	0	0	0	0	31	31	1
Novembre	23.5	23.7	19.1	18.2	21.3	21.0	26.1	16	28.4	1954	14.9	25-28	13.8	1953		21.6	22.4	21.0			26.0	14.3	23	0	3	0	0	30	30	13
Décembre	24.2	25.3	19.9	19.7	22.0	22.5	27.1	8	29.9	+	15.9	5	14.1	1952		22.3	23.2	21.7			28.6	14.9	29	0	8	0	0	31	31	16
Année	23.0	23.4	18.2	18.0	20.6	20.7	28.8	2/III	29.9	+	10.8	7/VII	9.0	IX/ 1955		20.9	22.0	20.4			29.3	9.7	209	0	91	0	0	365	365	120

Station : **RURUTU (Iles Australes)** Période : 1941-1944, 1948-1955

Janvier	27.4	29.7	22.5	22.7	24.9	26.2	30.0	27	35.0	1944	19.0	1	17.2	1949		25.2	26.6	24.8	25.4	25.8	31.9	19.8	31	0	30	0	0	31	31	28
Février	27.8	30.0	22.7	23.3	25.3	26.6	29.6	25	33.6	1942	18.0	27-28	15.4	1949		25.4	27.1	25.5	25.9	26.1	32.1	20.2	28	0	28	0	0	28	28	26
Mars	27.9	29.6	21.7	23.0	24.8	26.3	29.4	5	36.0	1949	17.2	10	19.2	1954		24.8	26.9	24.4	25.2	25.8	31.9	20.1	31	0	31	0	0	31	31	28
Avril	27.5	28.3	22.3	21.8	24.9	25.1	28.6	2	32.0	1949	17.6	18	15.2	1944		24.9	26.8	24.2	25.0	24.7	30.6	18.5	30	0	30	0	0	30	30	27
Mai	25.1	26.6	19.1	20.0	22.1	23.3	27.4	8	32.2	1949	14.0	25	13.6	1955		21.6	24.2	21.5	22.2	22.8	28.9	16.3	27	0	17	0	0	31	31	14
Juin	24.8	25.0	19.6	19.2	22.2	22.1	26.6	14	29.0	1949	15.6	6	12.8	1951		21.5	24.4	21.9	22.4	22.1	27.6	15.0	30	0	13	0	0	30	30	15
Juillet	24.3	24.3	19.5	18.5	21.9	21.4	26.0	17	29.2	1949	16.0	+	11.4	1954		21.6	23.6	21.5	22.0	21.7	27.2	11.0	29	0	9	0	0	31	31	14
Août	23.1	24.7	17.7	18.1	20.4	21.4	25.2	25	29.9	1948	13.0	16	12.0	1944		20.5	22.3	20.2	20.8	21.0	27.8	11.1	17	0	1	0	0	31	31	9
Septembre	23.2	25.2	17.4	18.5	20.3	21.8	25.0	8-20	31.0	1948	12.6	24	10.2	1948		21.0	22.5	20.3	21.0	21.1	28.5	11.0	22	0	2	0	0	30	30	4
Octobre	24.6	26.3	18.8	19.6	21.7	23.0	27.0	30	30.6	1943	13.6	5	14.0	1944		22.3	23.8	21.4	22.2	22.8	28.9	15.9	25	0	11	0	0	31	31	15
Novembre	25.8	27.6	21.6	20.8	23.7	24.2	27.4	+	31.6	1943	19.4	4	12.0	1950		23.8	25.1	23.9	24.0	23.8	30.3	16.1	30	0	21	0	0	30	30	27
Décembre	26.5	28.3	22.3	21.6	24.4	25.0	28.4	12	32.6	1942	18.4	5	15.2	1948		24.8	25.8	24.0	24.7	25.0	30.6	18.6	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	25.7	27.1	20.4	20.6	23.0	23.9	30.0	27/I	36.0	III/ 1949	12.6	24/IX	10.2	IX/ 1948		23.1	24.9	22.8	23.4	23.6	32.4	13.5	331	0	227	0	0	365	365	237

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : TAKAROA (Iles Touamotou) **Période :** 1952-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels							
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 8 h	à 14 h	à 20 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	$\geq 20°$
Janvier	29.2	29.9	25.2	25.3	27.2	27.6	30.3	9	32.7	1953	21.3	31	22.4	1953		27.6	28.6	26.9	27.5	27.8	32.3	23.0	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.6	30.3	25.5	25.7	27.5	28.0	31.7	27	33.0	1953	22.0	11	22.5	1953		28.0	28.8	27.5	28.0	28.2	32.5	22.9	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.9	30.1	26.0	26.2	27.9	28.3	31.2	4	32.7	1953	22.4	6	22.5	1954		28.2	29.0	27.6	28.1	28.4	32.1	22.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	29.2	30.0	26.0	25.7	27.6	27.9	30.2	19	33.0	1953	22.0	4	21.3	1955		27.8	28.4	27.6	27.9	27.9	32.3	23.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	-	29.6	-	25.4	-	27.5	-	-	32.4	1953	-	-	22.6	1953		-	-	-	-	27.8	31.4	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Juin	28.2	28.3	25.3	25.1	26.7	26.7	28.8	+	31.0	1953	22.8	25	22.9	1955		26.6	27.5	26.5	26.9	26.9	30.0	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Juillet	27.8	27.8	25.0	24.6	26.4	26.2	28.9	1	30.9	1954	22.9	3	21.8	1952		26.3	27.1	26.3	26.5	26.2	29.6	22.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	27.6	27.7	24.1	24.3	25.9	26.0	29.9	15	31.0	1953	22.2	6	20.9	1955		25.9	26.5	25.7	25.9	25.9	29.1	22.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	27.6	28.2	24.1	24.8	25.9	26.5	29.6	29	31.6	1953	20.9	2	21.0	1954		25.9	26.9	25.8	26.1	26.0	30.5	22.9	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	-	28.9	-	24.9	-	26.9	-	-	30.6	1954	-	-	22.0	1954		-	-	-	-	26.8	30.1	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Novembre	-	28.9	-	24.8	-	26.8	-	-	32.0	1952	-	-	21.2	+		-	-	-	-	26.5	31.0	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Décembre	29.7	29.9	25.0	25.3	27.4	27.6	33.0	28	32.0	+	22.7	17	23.1	1952		27.3	28.3	27.0	27.4	27.5	32.0	23.6	31	0	31	3	0	31	31	31
Année	-	29.2	-	25.2	-	27.2	-	-	33.0	II et IV 1953	-	-	20.9	VIII/ 1955		-	-	-	-	27.2			-	-	-	-	-	-	-	-

En Mai, Octobre et Novembre 1957 : Observations insuffisantes (seules 2 ou 3 observations mensuelles ont été effectuées durant les mois).

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières
$\overline{Un}$: moyenne des humidités relatives minima journalières
Moyenne : $\frac{Ux + Un}{2}$ pour 1957 et période

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne : $\frac{\text{Tensions à 5 h, 11 h, 17 h et 23 h}}{4}$ pour 1957 et période

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC Période : 1950-1956 $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1956	Période	Ux absolue 1957	Ux absolue Période	Un absolue 1957	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à 2 h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	94	59	76	98	96	100	13	18	32	1953	89	88	68	74	25.8	26.1	28.8	23.5
Février	94	60	77	77	98	100	47	1er	29	1956	90	89	68	74	26.8	27.6	29.0	26.2
Mars	92	58	75	76	99	100	45	16	23	1956	86	89	64	70	23.6	25.8	26.9	23.6
Avril	93	55	74	76	97	100	12	7	31	1953	87	89	62	71	23.3	23.7	24.6	22.8
Mai	88	50	69	75	98	99	38	24	30	1951	79	82	58	65	18.2	21.3	23.5	18.2
Juin	90	50	70	75	98	99	33	2	31	1951	83	84	58	63	16.1	19.4	22.7	16.1
Juillet	89	49	69	74	98	100	32	6	26	1952	83	85	58	63	16.4	17.7	19.0	16.4
Août	90	55	73	73	99	99	35	7	23	1955	86	86	62	70	18.6	17.9	20.7	16.3
Septembre	89	52	70	74	96	100	34	7	23	1951	84	85	58	63	16.6	18.5	20.3	16.6
Octobre	89	52	70	72	95	100	30	8	28	1955	84	85	58	65	18.7	20.4	21.9	18.7
Novembre	86	49	68	72	98	100	33	16	20	1951	81	82	58	68	20.5	22.3	24.3	20.5
Décembre	88	53	70	71	94	99	34	9	17	1956	81	83	62	71	22.5	24.4	27.1	22.5
Année	90	53	72	74	99	100	30	8/X	17	XII/1956	84	86	61	68	20.6	22.1	22.7	21.7

Station : NOUMÉA Période : 1950-1956 $\overline{5}$

Janvier	89	66	77	75	99	99	50	5-11	33	1955	83	83	73	76	25.2	24.8	26.4	22.3
Février	90	64	77	76	98	99	45	17	33	1955	83	84	72	73	26.2	26.1	27.8	25.0
Mars	87	56	72	77	98	100	36	3	40	1954	81	82	65	67	22.0	24.5	26.0	22.6
Avril	89	61	75	76	99	99	50	7	38	1954	85	84	69	73	23.2	22.6	24.0	21.2
Mai	84	54	69	75	98	99	40	+	40	1953	73	74	60	67	18.0	20.5	22.1	17.7
Juin	88	56	72	74	98	99	45	22	42	1953	79	77	65	68	16.2	18.6	22.1	16.2
Juillet	87	56	72	74	98	100	42	19	38	1955	78	77	66	66	16.4	17.1	18.5	16.0
Août	88	59	74	73	100	100	41	7	29	1951	81	82	67	71	17.9	17.1	19.5	15.5
Septembre	82	52	67	73	97	100	40	22-23	36	1952	75	75	57	63	15.5	17.6	19.8	15.5
Octobre	85	55	70	71	97	99	37	2-6	39	1956	78	78	59	69	18.3	19.1	20.1	18.0
Novembre	86	55	71	71	98	99	39	19	36	1955	78	79	63	67	20.8	21.2	22.1	20.3
Décembre	85	60	72	75	98	100	39	12	34	1953	79	80	66	70	22.1	23.8	26.5	21.5
Année	87	58	72	74	100	100	36	3/VII	29	VIII/1951	79	80	65	69	20.2	21.1	23.5	20.3

Station : TONTOUTA Période : 1951-1956 $\overline{5}$

Janvier	96	59	78	75	100	100	43	18	30	1954	92	93	69	76	25.9	24.8	26.5	21.4
Février	97	57	77	75	100	100	45	16	38	1955	93	93	64	74	26.4	26.1	28.7	23.5
Mars	97	51	74	76	99	100	40	3	32	1954	95	95	58	64	22.7	24.1	25.5	22.7
Avril	97	53	75	76	99	100	43	12	34	1954	95	95	58	70	22.4	22.3	23.5	21.3
Mai	97	48	73	76	99	100	37	28	39	1951	92	93	55	66	18.1	20.0	21.7	17.6
Juin	98	49	73	76	99	100	39	21-22	39	1956	94	95	59	66	15.9	18.5	20.9	15.9
Juillet	99	50	75	76	100	100	36	6	37	1952	96	96	60	65	16.4	17.0	18.2	16.4
Août	97	53	75	74	100	100	36	13	27	1951	93	95	62	67	17.6	16.9	18.8	15.7
Septembre	96	44	70	74	100	100	26	16	20	1951	91	91	49	57	15.5	17.4	19.6	15.5
Octobre	94	42	68	72	99	99	33	5-8	20	1951	88	88	49	55	16.9	18.8	19.6	16.9
Novembre	92	44	68	72	99	99	31	25	30	1952	81	86	53	57	19.5	20.9	22.2	19.5
Décembre	91	46	69	73	98	100	32	29-30	25	1952	85	87	55	58	21.5	23.5	26.3	20.8
Année	96	50	73	75	100	100	26	16/IX	20	IX et X 1951	91	92	58	65	19.9	20.9	21.4	20.1

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE Période : 1950-1956 $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1956	Période	Ux absolue 1957	Ux absolue Période	Un absolue 1957	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à 2 h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	98	70	84	84	99	100	56	11	45	1956	97	98	77	85	28.8	28.4	29.8	27.2
Février	98	70	84	84	100	100	55	16	55	1955	96	96	78	87	29.2	29.2	30.0	28.3
Mars	98	76	87	86	100	100	61	24	52	1955	96	96	83	88	29.0	28.7	30.3	27.0
Avril	97	76	87	86	100	100	65	7	54	1952	95	96	82	84	28.5	27.8	29.5	26.6
Mai	96	78	87	86	100	100	53	9	58	1950	92	93	83	84	25.0	26.5	27.4	25.0
Juin	95	73	81	84	99	100	55	29	50	1953	91	91	78	80	22.1	25.2	27.0	22.1
Juillet	95	66	80	84	99	100	55	22	46	1951	91	92	74	75	21.8	24.2	25.1	21.8
Août	95	72	84	82	99	99	55	31	46	1951	93	93	78	81	21.6	24.0	25.9	22.6
Septembre	96	80	88	84	100	100	61	28	51	1952	92	93	83	87	25.3	25.0	26.9	22.8
Octobre	96	79	87	84	100	100	65	26	46	1951	93	93	84	86	25.9	25.8	27.4	24.7
Novembre	96	71	83	84	100	100	55	10	41	1951	93	95	77	79	25.8	26.7	28.7	24.8
Décembre	97	74	86	86	100	100	61	6	49	1953	94	96	78	82	27.2	26.1	29.3	26.0
Année	96	74	85	84	100	100	53	V	41	XI/1953	93	94	80	83	26.1	26.6	27.0	26.2

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU Période : 1950-1956 $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE														TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{Ux}$	$\overline{Un}$	1956	Période	Ux absolue 1957	Ux absolue Période	Un absolue 1957	Un absolue Date	Un absolue Période	Un absolue Année	à 2 h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	93	68	81	83	99	99	60	7	61	1954	87	87	73	78	29.5	30.1	31.7	29.0
Février	95	75	85	83	99	99	66	11	58	1952	90	89	82	84	30.4	30.1	31.5	28.6
Mars	95	75	85	84	98	99	61	5	57	1951	90	92	81	81	30.3	30.1	31.7	29.2
Avril	93	74	84	83	99	99	63	3	60	1952	88	88	78	81	30.5	30.7	32.6	29.1
Mai	91	76	84	84	98	99	69	6	59	1953	86	85	79	83	30.7	30.0	31.6	28.8
Juin	91	75	83	83	97	99	55	30	61	1952	85	85	80	82	30.3	29.7	30.1	28.3
Juillet	87	69	78	81	98	99	48	1	53	1951	79	78	77	77	26.8	28.0	30.0	25.9
Août	85	72	78	81	92	99	60	12	58	1955	79	78	77	77	27.6	28.0	29.9	26.3
Septembre	87	73	80	81	96	99	54	19	56	1951	82	81	76	79	28.5	28.2	29.8	26.3
Octobre	87	74	80	81	92	99	58	1	59	1952	81	80	78	80	28.8	29.4	30.0	28.5
Novembre	87	73	80	82	96	99	60	22	54	1956	83	81	79	82	29.4	29.6	30.6	28.7
Décembre	88	75	82	82	99	99	60	29	58	1951	85	83	79	82	30.7	30.1	31.5	28.7
Année	90	73	82	82	99	99	48	I-VII	53	1951	85	84	78	81	29.5	29.6		

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières
$\overline{Un}$: moyenne des humidités relatives minima journalières

Moyenne $\left\{ \begin{matrix} 1957 \\ \text{période} \end{matrix} \right\} = \frac{\overline{Ux} + \overline{Un}}{2}$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyenne 1957 calculée d'après $\frac{\overline{Tx} + \overline{Tn}}{2}$ et $\frac{\overline{U}\,8\,h + \overline{U}\,14\,h + \overline{U}\,20\,h}{3}$

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) Période : 1951-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					Ux absolue		Un absolue										
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1956	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	à 8 h	à 14 h	à 20 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	89.1	58.3	77.4	79	98	99	46	3	40	1955	82.6	74.8	82.1	28.9	28.0	28.8	26.9
Février	86.9	58.6	78.3	79	98	99	41	3	40	1955	82.8	77.2	83.9	29.4	28.5	29.6	27.0
Mars	94.1	69.1	83.9	78	99	99	44	2	42	1954	87.4	80.8	88.3	30.8	28.8	29.8	28.0
Avril	92.9	70.5	82.5	78	96	99	61	3	34	1954	85.3	78.1	85.9	30.3	28.6	29.7	27.7
Mai	93.3	67.4	79.6	79	98	99	38	17	40	1951	82.9	72.8	82.7	27.3	27.8	28.4	27.6
Juin	92.3	66.2	78.7	78	98	99	51	2	37	1955	82.3	71.2	81.6	26.4	25.4	27.3	22.5
Juillet	85.2	66.9	77.4	77	95	99	44	25	40	+	81.5	72.6	80.8	26.0	25.4	26.9	24.3
Août	86.0	63.9	77.4	75	97	99	44	17	38	+	83.2	72.2	81.5	25.0	25.0	26.2	23.7
Septembre	82.6	60.5	73.7	76	94	99	46	9	37	1954	77.0	71.0	77.2	24.2	25.7	26.9	24.9
Octobre	82.0	60.7	73.5	77	98	99	47	2	35	1955	76.7	69.1	78.9	26.9	26.9	27.4	26.2
Novembre	87.6	70.4	81.2	78	98	99	55	30	42	1954	83.9	78.3	85.4	29.5	27.6	28.3	26.4
Décembre	91.7	72.3	81.4	80	97	99	61	+	40	1951	82.4	76.5	84.3	29.5	27.9	29.3	26.5
Année	88.8	65.4	78.7	78	99	99	38	17/V	34	IV/1954	82.3	74.6	82.7	27.8	27.1	27.5	26.8

Station : RURUTU (Iles Australes) Période : 1953-1955 $\bar{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957			MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
					Ux absolue		Un absolue										
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1956	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	à 8 h	à 14 h	à 20 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	94.1	74.6	84.3	80.9	98	98	54	28	54	1957	85.8	80.5	86.5	27.5	27.6	28.4	26.
Février	94.4	74.2	84.5	82.2	98	98	50	27	50	1955-56-57	87.2	79.9	87.0	28.6	28.4	29.8	27.
Mars	94.0	68.7	81.8	84.0	98	98	51	1	54	1956-57	84.9	75.3	86.3	26.6	28.4	29.1	27.
Avril	94.8	70.3	83.2	77.7	98	98	55	18	40	1956	86.0	76.4	88.4	26.9	24.4	25.9	22.
Mai	93.4	62.5	79.2	79.0	98	98	47	16	45	1955	83.9	72.5	83.7	21.7	22.2	23.0	21.
Juin	94.0	69.1	81.4	79.2	98	98	50	23	50	1955-56-57	84.7	74.9	84.5	22.4	21.2	22.6	19.
Juillet	93.3	72.7	83.8	79.5	98	98	43	24	43	1956-57	86.7	79.0	87.1	22.7	21.1	22.0	18.
Août	91.0	63.6	76.3	77.7	98	98	45	5	40	1956	77.7	71.0	78.4	18.9	19.4	22.1	17.
Septembre	89.3	51.7	74.2	77.7	98	98	41	24	41	1957	74.4	68.3	77.3	18.7	20.2	20.6	19.
Octobre	92.0	57.8	78.7	78.0	98	98	42	4	40	1956	78.1	72.9	82.6	21.3	22.0	23.1	21.
Novembre	90.6	72.7	80.6	82.3	98	98	50	26	50	1957	80.5	75.7	83.7	24.1	24.7	25.6	23.
Décembre	91.9	75.9	83.4	82.5	98	98	52	+	52	1957	83.1	79.7	86.5	26.1	26.7	26.8	26.
Année	92.7	69.5	80.9	80.0	98	98	41	24/IX	40	1956	82.7	75.5	84.3	23.8	23.8	24.1	23.

Station : PAPEETE (Auae) (Tahiti) Période : 1949-1955 $\bar{5}$

Janvier	90.1	63.7	76.9	80.3	97	100	51	25	47	1954	79.6	72.7	84.6	27.5	27.8	29.6	26.5
Février	90.3	62.0	76.1	79.3	97	100	47	24	34	1951	80.2	73.7	84.3	27.8	28.3	30.4	26.9
Mars	91.0	66.8	79.7	77.9	97	100	52	28	50	1954	82.1	73.2	85.5	28.4	28.1	29.4	26.4
Avril	90.1	64.6	78.1	77.9	94	98	55	+	43	1949	81.1	70.1	84.7	27.8	27.5	28.7	26.0
Mai	91.5	63.2	78.8	78.2	98	100	42	17-18	43	1950	82.3	71.0	86.0	25.9	26.1	26.9	24.2
Juin	95.1	64.1	79.6	76.7	99	100	55	26	42	1952	83.0	67.9	84.7	25.1	24.7	26.2	23.1
Juillet	96.4	63.2	78.8	75.6	100	100	39	14	43	1950	82.8	69.4	82.4	24.0	23.4	25.0	22.2
Août	97.6	62.5	78.0	75.0	100	98	49	26	41	1950	81.5	69.6	78.9	23.4	22.9	24.4	20.6
Septembre	96.3	62.0	75.6	76.5	100	99	49	1	42	+	73.4	67.6	78.6	22.6	23.8	25.8	23.1
Octobre	93.8	60.6	74.6	76.3	98	99	49	4	42	1949	72.1	67.4	79.2	24.3	25.1	26.1	23.4
Novembre	94.0	65.7	78.2	77.4	100	100	52	29	40	1953	76.6	72.5	82.4	27.3	25.6	26.4	24.3
Décembre	94.7	64.1	78.2	77.5	97	100	55	+	42	1950	76.4	70.6	85.0	28.2	26.4	27.7	24.4
Année	93.4	63.5	77.9	77.4	100	100	39	14/VII	34	II/1951	79.3	70.5	82.9	26.0	25.8	26.8	24.7

Station : TAKAROA (Iles Touamotou) Période : 1952-1955 $\bar{5}$

Janvier	86.8	66.2	76.0	79	95	97	58	+	57	1953	75.5	72.8	78.9	28.1	28.9	29.9	27.
Février	86.1	66.5	75.5	78	94	98	58	+	54	1954	74.7	72.5	77.6	28.4	29.3	29.9	28.
Mars	87.6	66.0	77.7	77	95	98	58	11	55	1954	77.8	75.2	80.1	29.7	29.7	30.7	28.
Avril	87.6	72.3	79.6	78	96	98	67	2	56	1954	79.2	78.2	80.9	29.9	29.5	30.2	28.
Mai	–	–	–	79	–	97	–	–	59	1955	–	–	–	–	29.1	29.8	27.
Juin	85.4	70.7	78.1	78	94	96	56	28	53	1955	78.4	75.8	80.0	27.8	27.6	29.2	26.
Juillet	85.1	70.4	77.9	78	91	100	62	28	44	1952	79.2	75.9	79.0	27.1	26.9	28.9	25.
Août	86.9	70.2	79.4	76	97	97	59	4	49	1953	80.0	78.3	81.5	26.9	26.0	27.1	23.
Septembre	86.2	59.3	77.7	77	98	98	52	6	53	1952	78.7	75.0	79.3	26.4	26.3	27.7	25.
Octobre	–	–	–	76	–	92	–	–	58	1954	–	–	–	–	27.4	28.0	26.
Novembre	–	–	–	76	–	98	–	–	55	1954	–	–	–	–	27.5	28.7	26.
Décembre	88.6	71.9	80.1	76	99	98	61	29	50	1953	81.0	77.2	82.0	29.4	28.4	29.0	27.
Année	–	–	–	77	–	100	–	–	44	VII/1952	–	–	–	–	28.1	28.9	27.

Station : RAPA (Iles Australes) Période : 1951-1955 $\bar{5}$

Janvier	89.3	59.3	78.1	82	97	99	48	10-12	50	1953	76.7	73.8	81.5	22.3	23.8	26.0	22.0
Février	92.0	75.8	83.6	82	95	99	52	28	45	1954	84.6	79.5	85.9	25.6	24.8	26.8	22.0
Mars	90.6	73.4	81.0	81	96	99	56	12	51	1952	81.1	76.9	82.9	24.4	23.4	24.3	21.7
Avril	88.6	70.4	79.0	80	98	99	49	25-26	45	1954	80.0	73.9	81.9	22.3	21.6	23.3	18.8
Mai	85.6	62.1	73.1	76	94	98	47	12	44	1951-55	75.3	69.4	73.3	17.8	18.8	19.9	17.8
Juin	90.0	64.0	75.3	78	96	99	50	29	44	1955	77.6	69.1	75.4	16.7	17.5	18.2	16.2
Juillet	90.2	68.1	78.5	78	97	99	45	25	40	1955	79.6	75.9	78.8	17.4	16.0	17.5	14.1
Août	88.8	63.7	74.5	78	96	99	47	6	43	+	73.6	70.6	76.0	14.8	15.6	16.7	14.4
Septembre	92.0	65.2	75.7	76	96	99	48	13	40	1952	74.5	68.9	78.1	15.5	15.4	16.3	14.8
Octobre	91.5	67.8	76.7	79	96	98	48	14	40	1952	75.6	68.3	80.2	17.3	17.5	18.5	16.8
Novembre	89.8	68.6	78.0	80	96	99	46	29	48	+	77.1	75.2	79.5	20.1	19.5	21.1	18.0
Décembre	89.7	66.3	77.4	80	97	98	48	4	47	1955	77.3	74.5	79.3	20.9	22.5	23.4	20.9
Année	89.8	67.9	77.6	79	98	99	45	25/VII	40	+	77.7	73.0	79.4	19.6	19.7	20.3	19.2

Station : Période : $\bar{5}$

Janvier																	
Février																	
Mars																	
Avril																	
Mai																	
Juin																	
Juillet																	
Août																	
Septembre																	
Octobre																	
Novembre																	
Décembre																	
Année																	

Station : Période : $\bar{5}$

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

≡ Brouillard	⚿ Orage
= Brouillard léger	⟨ Eclairs sans tonnerre
∞ Brume sèche	⚶ Tempête de sable
0 Visibilité exceptionnelle	⚑ Vents ≥ 16 mètres par seconde
⌓ Rosée	⚑ Vents ≥ 21 mètres par seconde

Evaporation exprimée en millimètres — Insolation exprimée en nombre d'heures

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KOUMAC — Période { évaporation : 1951–1955 ; insolation : 1951–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⚿	⟨	⚶	⚑	⚑
vier	113.3	119.0	8.5	14	213.6	228.3	3	2	0	0	0	27	10	6	2	0	1	0
rier	90.9	99.9	5.0	21-26	225.4	179.0	1	3	0	0	0	12	17	2	1	0	2	0
rs	137.3	108.2	7.3	22	254.8	180.5	1	2	0	0	0	17	14	0	2	0	1	0
il	109.9	104.6	6.0	6.7	257.1	194.8	0	7	0	0	0	19	19	0	1	0	0	0
	164.1	95.4	10.0	5	245.5	177.0	2	3	0	0	0	26	9	0	0	0	0	0
	145.7	92.3	7.5	4	234.7	201.3	2	7	0	0	0	21	15	0	0	0	0	0
lat	134.3	97.5	7.7	5	262.5	203.4	0	7	0	0	0	25	16	0	0	0	0	0
)t	115.0	113.6	6.7	7	223.9	227.5	2	5	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0
tembre	155.0	111.5	8.4	6	248.1	196.9	0	8	0	0	0	25	18	0	0	0	0	0
obre	159.3	127.9	8.0	5.6	300.7	238.9	0	9	0	0	0	19	17	0	0	0	0	0
vembre	174.5	134.7	9.4	16	291.4	215.6	0	6	0	0	0	21	15	0	0	0	0	0
cembre	153.9	145.3	8.5	6	239.5	209.7	0	0	0	0	0	7	5	4	0	0	0	0
ée	1653.2	1349.9	10.0	5.V	2997.2	2452.9	11	59	0	0	0	232	168	12	6	0	4	0

de l'héliographe : Jordan

Station : NOUMÉA — Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1950–1955

vier	94.5	126.4	5.3	18	195.9	246.9	4	2	0	0	0	28	6	5	5	0	10	4
rier	91.6	109.0	6.5	17	223.8	217.4	2	1	0	0	0	24	11	1	1	0	7	0
rs	125.7	106.0	6.1	22	228.4	182.6	1	3	0	0	0	30	6	1	2	0	1	0
il	107.0	104.0	5.3	9	82.5	190.4	0	3	0	0	0	29	11	1	0	0	1	0
	107.8	99.3	8.0	6	196.0	184.1	1	0	0	0	0	17	2	0	0	0	2	0
	118.7	98.2	5.7	1	183.0	163.0	1	2	0	0	0	30	2	0	0	0	5	0
let	112.4	100.9	5.9	4	215.8	170.9	1	3	0	0	0	31	6	0	0	0	2	0
)t	92.4	116.1	7.2	8	185.1	202.5	4	0	0	0	0	29	5	1	0	0	6	3
tembre	142.0	108.9	6.8	9	243.3	197.1	0	6	0	0	0	30	2	0	0	0	2	0
obre	144.8	130.1	7.7	5	298.3	251.9	1	11	0	0	0	31	4	0	0	0	6	0
vembre	167.3	131.8	9.2	15	267.0	231.2	0	5	0	0	0	29	2	0	0	0	11	0
embre	174.4	115.7	7.5	28	277.8	228.8	1	3	0	0	0	26	1	2	3	0	17	0
ée	1478.6	1346.5	9.2	15.XI	2596.9	2466.8	16	39	0	0	0	334	59	11	11	0	70	7

de l'héliographe : Jordan

Station : TONTOUTA — Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation : 1951–1955

vier	104.4	148.2	8.4	18	162.7	187.1	2	0	0	0	0	23	14	3	3	0	1	0
rier	102.1	120.6	8.5	16	209.2	149.5	0	0	0	0	0	18	12	3	0	0	0	0
s	116.4	107.2	5.8	22	220.6	182.7	2	2	0	0	0	22	18	0	0	0	0	0
il	114.3	93.1	5.6	12	207.9	193.7	1	1	0	0	0	20	14	1	0	0	0	0
	119.5	87.9	5.8	26	180.7	174.0	2	0	0	0	0	25	17	0	0	0	0	0
	112.7	81.0	9.3	22	159.6	176.9	1	1	0	0	0	20	16	0	0	0	2	0
et	100.9	81.5	4.9	2.23	178.3	170.3	0	0	2	0	0	28	18	0	0	0	0	0
t	111.1	97.5	6.8	23	171.3	195.2	4	4	0	0	0	28	18	0	1	0	1	1
tembre	133.6	104.9	6.5	16	223.6	161.9	0	6	1	0	0	28	30	0	0	0	0	0
obre	167.7	127.3	7.5	16	298.9	226.6	0	7	0	0	0	25	21	0	0	0	0	0
vembre	184.0	138.6	9.0	15	279.9	209.5	1	2	0	0	0	29	16	0	0	0	0	0
embre	175.2	127.1	9.1	30	232.9	182.5	0	0	0	0	0	29	10	3	1	0	0	0
ée	1541.9	1314.9	9.3	22.VI	2525.6	2209.9	13	23	3	0	0	295	194	10	5	0	4	1

de l'héliographe :

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE — Période { évaporation : 1950–1955 ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⚿	⟨	⚶	⚑	⚑
Janvier	55.1	64.9	3.1	6					0	0	0	13	18	14	3	0		
Février	47.3	50.3	3.0	16					0	0	0	4	11	12	5	0		
Mars	40.5	53.9	3.6	22					1	0	0	0	11	14	0	0		
Avril	43.2	53.4	2.5	1					0	0	0	17	21	5	0	0		
Mai	43.4	53.5	3.0	9					0	0	0	14	20	2	0	0		
Juin	53.9	54.0	4.7	29					0	0	0	18	10	1	0	0		
Juillet	60.9	61.5	4.2	1					0	0	0	24	17	0	0	0		
Août	62.1	69.6	4.8	23					0	0	0	20	12	0	0	0		
Septembre	46.2	73.6	3.6	7					0	0	0	15	7	0	0	0		
Octobre	50.7	76.9	4.7	8					0	0	0	22	9	2	0	0		
Novembre	63.7	69.1	3.5	12					0	0	0	25	14	1	0	0		
Décembre	54.6	53.5	4.7	29					0	0	0	26	16	3	0	0		
Année	615.6	734.2	4.8	VIII					1	0	0	198	169	54	8	0		

Type de l'héliographe :

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU — Période { évaporation : ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⚿	⟨	⚶	⚑	⚑
Janvier	72.4		6.1	4														
Février	53.1		3.8	11														
Mars	52.2		3.1	28														
Avril	70.7		3.9	24														
Mai	79.6		4.2	24														
Juin	91.2		11.1	30														
Juillet	128.4		8.7	1														
Août	135.6		6.8	12														
Septembre	112.8		6.7	18														
Octobre	107.7		5.5	3														
Novembre	112.5		9.4	9														
Décembre	87.1		5.2	31														
Année	1103.3		11.1	VI														

Type de l'héliographe :

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) **Période** { évaporation: / insolation:

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	≠	≢
Janvier					190.9		5	2	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
Février					157.5		1	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Mars					152.7		4	6	0	0	0	1	3	3	1	0	0	0
Avril					190.9		4	6	0	0	0	2	4	1	1	0	0	0
Mai					209.9		1	9	0	0	0	2	9	1	0	0	0	0
Juin					215.9		0	17	0	0	0	4	14	0	0	0	0	0
Juillet					217.6		1	8	0	0	0	5	6	1	1	0	0	0
Août					172.0		4	11	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
Septembre					205.6		2	10	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Octobre					221.1		3	14	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
Novembre					119.6		5	5	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Décembre					211.0		0	15	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Année					2264.7		30	105	0	0	0	23	39	19	9	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : RURUTU (Iles Australes) **Période** { évaporation: / insolation: 1953-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	℞	<	⊰	≠	≢
Janvier					193.8	193.4	3	1	4	0	0	0	4	2	3	0	0	0
Février					237.0	178.9	1	7	3	0	0	0	1	1	7	0	0	0
Mars					224.4	172.3	2	3	1	0	0	0	10	4	3	0	0	0
Avril					211.3	211.0	2	1	6	0	0	1	8	4	2	0	0	0
Mai					191.6	174.6	6	4	2	0	0	1	13	2	6	0	1	0
Juin					161.7	185.6	4	5	1	0	0	1	14	0	0	0	1	0
Juillet					144.4	195.7	3	0	5	0	0	3	5	0	2	0	0	0
Août					189.3	167.6	4	3	3	0	0	2	6	0	2	0	0	0
Septembre					179.8	159.6	3	4	3	0	0	2	3	1	0	0	0	0
Octobre					212.9	177.5	2	2	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0
Novembre					144.3	168.9	3	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Décembre					196.7	203.8	4	1	2	0	0	0	0	2	4	0	0	0
Année					2287.2	2190.9	37	33	33	0	0	10	69	16	30	0	2	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti) **Période** { évaporation: 1951-1955 / insolation: 1951-1955

Janvier	77.9	67.1	4.4	25	186.4	170.0	4	4	0	0	0	0	16	9	9	0	0	0
Février	70.1	62.0	3.8	21	182.6	176.4	0	0	0	0	0	0	9	11	2	0	0	0
Mars	62.5	74.8	3.9	15	212.0	230.7	2	0	0	0	0	0	17	4	1	0	0	0
Avril	72.6	67.2	3.8	13	210.1	215.7	1	2	0	0	0	0	18	6	0	0	0	0
Mai	63.1	61.2	3.8	17	198.1	211.7	2	0	0	0	0	0	19	5	2	0	0	0
Juin	66.4	66.3	3.7	30	223.6	224.4	0	4	0	0	0	0	23	1	0	0	0	0
Juillet	73.2	82.1	3.9	14	231.0	227.3	2	4	0	0	0	4	22	1	0	0	0	0
Août	81.1	82.6	3.7	15	242.1	231.2	1	8	0	0	0	6	22	0	0	0	0	0
Septembre	92.8	79.1	5.2	16	248.8	229.4	1	3	0	0	0	1	14	1	0	0	0	0
Octobre	100.0	81.8	5.2	1	262.3	218.6	2	5	0	0	0	6	5	0	1	0	0	0
Novembre	85.9	82.6	4.0	15	180.3	195.9	2	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0
Décembre	82.8	87.0	3.9	26	224.5	201.2	1	1	0	0	0	2	8	3	1	0	0	0
Année	928.4	893.8	5.2	16.X 1.X	2601.8	2532.5	18	32	0	0	0	23	175	41	17	0	1	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : TAKAROA (Iles Touamotou) **Période** { évaporation: 1952-1955 / insolation: 1952-1955

Janvier	146.0	107.5	6.4	24	280.7	265.0	0	1	0	0	0	0	3	7	4	0	0	0
Février	119.9	95.3	6.8	4	234.1	241.6	0	1	0	0	0	5	3	3	4	0	0	0
Mars	126.7	121.4	6.8	27	227.4	310.3	1	3	0	0	0	3	4	5	1	0	0	0
Avril	130.2	103.1	6.5	22	196.2	246.3	0	1	0	0	0	1	1	4	2	0	0	0
Mai	–	111.9	–	–	–	260.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Juin	138.5	127.5	6.9	17	–	244.9	–	–	0	0	0	2	5	1	0	0	0	0
Juillet	159.2	138.4	8.6	25	235.6	275.8	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0
Août	129.0	138.4	7.4	8	209.1	288.1	0	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0
Septembre	140.3	135.5	9.9	5	240.5	293.3	1	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	0
Octobre	–	117.9	–	–	–	205.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembre	–	109.1	–	–	–	254.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Décembre	120.8	108.6	8.6	8	196.7	265.3	5	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0
Année	–	1414.6	–	–	–	3247.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Type de l'héliographe : Jordan

En Mai, Octobre et Novembre 1957 : Observations insuffisantes

Station : RAPA (Iles Australes) **Période** { évaporation: 1953-1955 / insolation: 1952-1955

Janvier	78.5	53.2	5.3	12	145.9	113.8	4	0	9	0	0	6	11	1	1	0	0	0
Février	48.0	53.2	3.0	27	118.1	100.4	1	0	2	0	0	2	10	1	0	0	0	0
Mars	67.5	62.1	4.7	16	158.5	107.7	5	0	4	0	0	3	6	1	0	0	0	0
Avril	65.4	69.2	3.9	25	145.7	94.1	3	0	3	0	0	5	15	0	0	0	1	1
Mai	108.3	75.7	6.8	15	121.7	103.1	2	0	4	0	0	5	10	2	1	0	2	2
Juin	87.3	68.9	4.8	29	87.7	103.7	3	0	6	0	0	2	11	0	0	0	0	0
Juillet	92.9	74.0	7.0	24	–	92.6	–	–	11	0	0	2	9	7	1	0	0	0
Août	91.6	80.2	7.6	19	–	102.9	–	–	6	0	0	4	10	0	0	0	1	0
Septembre	75.3	71.4	5.2	23	–	104.3	–	–	2	0	0	7	11	1	0	0	0	0
Octobre	69.1	68.3	3.9	+	168.6	103.6	2	0	9	0	0	7	14	2	0	0	0	0
Novembre	67.2	62.0	4.4	28	141.7	114.9	6	0	3	0	0	3	16	1	0	0	0	0
Décembre	78.9	67.2	4.9	4	173.8	123.1	0	0	2	0	0	0	17	2	1	0	1	0
Année	930.0	805.4	7.6	19.VIII	–	1160.6	–	–	61	0	0	46	140	23	4	0	5	3

Type de l'héliographe : Jordan

Station : **Période** { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : **Période** { évaporation: / insolation:

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

NOUVELLE-CALÉDONIE — NOUVELLES-HÉBRIDES — ILES WALLIS

KOUMAC

ion	Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Mois de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Mois de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
	à h.								
vier	à 5 h.	4.6	3.8	1	0	0	0	0	0
	à 11 h.	5.3	4.7	0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2	5.5	0	4	0	0	0	0
	à h.								
rier	à 5 h.	3.9	3.7	3	2	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1	4.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.1	0	4	0	0	0	0
	à h.								
rs	à 5 h.	3.1	3.9	8	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.7	5.1	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	5.8	0	5	0	0	0	0
	à h.								
il	à 5 h.	2.6	3.0	6	0	0	0	0	0
	à 11 h.	3.9	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	1.9	0	0	0	0	0	0
	à h.								
	à 5 h.	3.8	3.8	1	1	0	0	0	0
	à 11 h.	5.3	4.7	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	5.1	0	2	0	0	0	0
	à h.								
	à 5 h.	3.8	3.4	4	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.0	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.5	0	2	0	0	0	0
	à h.								
ot	à 5 h.	3.8	3.3	3	0	0	0	0	0
	à 11 h.	4.0	4.2	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.8	0	0	0	0	0	0
	a h.								
ût	à 5 h.	4.4	3.4	2	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.7	4.4	0	3	0	0	0	1
	à 17 h.	4.8	4.5	0	4	0	0	0	0
	à h.								
tembre	à 5 h.	3.6	3.5	5	2	0	0	0	0
	à 11 h.	4.0	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	5.2	0	4	0	0	0	0
	à h.								
obre	à 5 h.	3.6	2.9	5	1	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1	3.9	0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	4.7	0	2	0	0	0	0
	à h.								
embre	a 5 h.	2.5	3.4	2	0	0	0	0	0
	a 11 h	3.3	4.2	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	5.4	0	2	0	0	0	0
	à h.								
embre	à 5 h.	5.3	4.2	1	1	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4	4.8	0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.2	5.8	0	1	0	0	0	0
ée		4.5	4.4	41	60				
		1950-1955							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

NOUMÉA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Mois de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Mois de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
	4.6	4.0	0	4	0	0	0	0
	5.5	4.0	0	4	0	0	0	0
	6.2	4.5	0	4	0	0	0	1
	4.0	4.0	0	1	0	0	0	0
	4.8	4.6	0	1	0	0	0	0
	5.0	5.2	0	4	0	0	0	0
	3.1	4.1	5	3	0	0	0	0
	3.8	4.8	0	2	0	0	0	0
	4.8	4.9	0	2	0	0	0	0
	2.6	3.7	7	2	0	0	0	0
	3.8	4.2	0	2	0	0	0	0
	4.2	4.5	0	1	0	0	0	0
	3.7	3.9	1	1	0	0	0	0
	4.5	4.6	0	1	0	0	0	0
	5.4	5.2	0	4	0	0	0	0
	4.2	3.8	2	2	0	0	0	0
	4.4	4.5	0	1	0	0	0	0
	4.2	4.8	0	1	0	0	0	0
	3.4	4.0	5	2	0	0	0	0
	4.1	4.5	0	3	0	0	0	0
	3.7	4.9	0	0	0	0	0	0
	3.5	4.0	4	5	0	0	0	1
	4.3	4.1	0	4	0	0	0	1
	4.8	4.2	0	6	0	0	0	0
	3.5	3.9	3	2	0	0	0	0
	3.5	4.1	0	0	0	0	0	0
	3.9	4.6	0	0	0	0	0	0
	2.8	3.6	1	0	0	0	0	0
	2.5	3.6	1	1	0	0	0	0
	3.6	4.1	1	2	0	0	0	0
	3.2	3.8	1	1	0	0	0	0
	3.4	4.0	0	1	0	0	0	0
	3.4	4.6	0	2	0	0	0	1
	4.5	4.6	0	1	0	0	0	0
	4.6	4.4	0	1	0	0	0	0
	4.1	5.1	0	1	0	0	0	0
	4.1	4.3	34	72				
	1950-1955							

TONTOUTA

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Mois de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Mois de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
	4.6	x			0	0	0	0
	6.0	5.0	x	x	0	0	0	0
	7.0	5.4			0	0	0	0
	x	x			0	0	0	1
	5.8	5.2	x	x	0	0	0	0
	x	5.9			0	0	0	0
	x	x			0	0	0	0
	4.0	5.1	x	x	0	0	0	0
	x	5.3			0	0	0	0
	x	x			0	0	0	0
	3.8	5.0	x	x	0	0	0	0
	x	5.2			0	0	0	0
	x	x			0	0	0	0
	5.0	5.0	x	x	0	0	0	0
	x	5.4			0	0	0	0
	x	x			0	0	0	0
	4.4	4.6	x	x	0	0	0	0
	x	5.2			0	0	0	0
	4.3	x			0	2	0	0
	4.7	4.3	x	x	0	0	0	0
	4.7	4.9			0	0	1	0
	4.4	x	3	6	0	0	0	1
	5.0	4.4	0	5	0	0	0	1
	5.0	4.6	1	8	0	0	0	0
	4.0	x	3	2	0	0	0	0
	4.3	4.6	0	2	0	0	0	0
	4.6	4.9	0	3	0	0	0	0
	3.1	x	7	1	0	0	1	0
	3.3	3.9	1	1	0	0	0	0
	4.2	4.5	1	2	0	0	0	0
	3.4	x	2	1	0	0	0	1
	4.3	4.0	0	1	0	0	0	1
	4.1	4.9	0	3	0	0	0	0
	4.0	x	0	2	0	0	0	0
	5.4	4.9	0	0	0	0	0	0
	5.5	5.4	0	1	0	0	0	0
	x		x	x				
	1950-1955							

LUGANVILLE

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Mois de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Mois de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
	5.3	4.6	1	12	0	0	0	1
	6.0	5.7	0	17	0	0	1	1
	6.5	6.2	0	23	0	0	0	0
	5.9	4.9	1	16	0	0	0	0
	6.6	6.0	0	19	0	0	0	0
	6.8	6.4	0	24	0	0	1	1
	5.8	5.4	0	17	1	1	1	2
	6.7	6.2	0	23	0	0	0	0
	6.8	6.4	0	23	0	0	0	0
	5.2	4.8	1	12				
	6.2	6.0	0	16	x	x	x	x
	6.3	6.1	0	15				
	6.1	4.8	0	20				
	6.8	5.8	0	23	x	x	x	x
	7.0	5.8	0	25				
	6.2	4.8	0	18				
	6.7	5.9	0	21	x	x	x	x
	7.1	5.6	0	27				
	4.0	5.0	10	9				
	5.9	6.2	0	14	x	x	x	x
	5.5	6.0	2	15				
	5.0	4.3	1	13				
	6.2	5.7	0	20	x	x	x	x
	5.9	5.7	0	14				
	6.8	5.5	0	22				
	7.0	6.4	0	24	x	x	x	x
	7.1	6.2	0	28				
	7.3	4.9	0	29				
	7.0	5.9	0	25	x	x	x	x
	6.6	5.8	0	22				
	6.5	5.1	0	21				
	6.0	5.8	0	15	x	x	x	x
	6.1	6.0	0	15				
	6.1	5.8	0	19				
	5.9	6.3	0	14	x	x	x	x
	6.2	6.4	2	20				
	6.3	5.7	18	690				
	1950-1955							

MATA-UTU

Heures	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE 1957	NÉBULOSITÉ (1) MOYENNE Période	NÉBULOSITÉ (1) Mois de JOURS du ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Mois de JOURS du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	VISIBILITÉ 500 à 999 m	VISIBILITÉ 1000 à 1999 m	VISIBILITÉ 2000 à 2999 m
	6.1	6.3	1	15				
	6.6	6.1	0	16	x	x	x	x
	6.5	6.2	1	18				
	6.7	6.4	0	19				
	7.1	6.3	0	16	x	x	x	x
	7.0	6.5	0	21				
	6.2	6.5	0	14				
	6.7	6.4	0	15	x	x	x	x
	6.0	6.6	0	15				
	5.5	6.0	0	10				
	5.6	5.9	0	6	x	x	x	x
	5.6	5.9	2	10				
	5.9	5.8	0	17				
	5.8	5.6	0	11	x	x	x	x
	5.3	5.8	1	12				
	5.6	6.1	0	13				
	5.8	5.7	1	8	x	x	x	x
	5.4	6.0	2	11				
	5.7	5.8	1	16				
	5.5	5.5	3	13	x	x	x	x
	5.9	5.7	2	16				
	5.8	5.6	0	9				
	5.8	5.0	2	10	x	x	x	x
	5.9	5.4	1	11				
	5.6	5.4	1	9				
	5.4	5.1	1	9	x	x	x	x
	5.6	5.4	1	12				
	5.6	6.1	2	13				
	5.6	5.9	2	9	x	x	x	x
	5.9	6.4	2	15				
	6.2	5.9	0	16				
	6.2	5.7	1	11	x	x	x	x
	6.8	6.1	0	19				
	6.3	6.1	0	15				
	6.2	6.0	0	14	x	x	x	x
	6.3	6.2	0	16				
	6.0	5.9	27	480				
	1950-1955							

Station	
à h.	
à 5 h.	Janvier
à 11 h.	
à 17 h.	
à h.	
à 5 h.	Février
à 11 h.	
à 17 h.	
à h.	
à 5 h.	Mars
à 11 h.	
à 17 h.	
à h.	
à 5 h.	Avril
à 11 h.	
à 17 h.	
à h.	
à 5 h.	Mai
à 11 h.	
à 17 h.	
à h.	
à 5 h.	Juin
à 11 h.	
à 17 h.	
à h.	
à 5 h.	Juillet
à 11 h.	
à 17 h.	
à h.	
à 5 h.	Août
à 11 h.	
à 17 h.	
à h.	
à 5 h.	Septembre
à 11 h.	
à 17 h.	
à h.	
à 5 h.	Octobre
à 11 h.	
à 17 h.	
à h.	
à 5 h.	Novembre
à 11 h.	
à 17 h.	
à h.	
à 5 h.	Décembre
à 11 h.	
à 17 h.	
	Année
	Période

POLYNÉSIE FRANÇAISE

BORA-BORA (Iles-sous-le-vent)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 8 h.	5.5	5.0	0	9	0	0	0	0
	à 14 h.	5.5	5.5	0	6	0	0	0	0
	à 20 h.	4.9	4.3	0	8	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 8 h.	5.1	5.1	0	5	0	0	0	0
	à 14 h.	5.8	5.4	0	4	0	0	0	0
	à 20 h.	4.3	4.1	0	2	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 8 h.	5.8	4.9	0	12	0	0	0	0
	à 14 h.	5.7	5.3	0	8	0	0	0	0
	à 20 h.	4.6	3.8	0	7	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 8 h.	4.7	4.8	0	5	0	0	0	0
	à 14 h.	5.4	5.3	0	7	0	0	0	0
	à 20 h.	3.5	3.8	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 8 h.	4.2	4.5	0	3	0	0	0	0
	à 14 h.	5.1	5.1	0	2	0	0	0	0
	à 20 h.	3.7	3.5	3	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 8 h.	4.2	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 14 h.	4.4	4.3	0	3	0	0	0	0
	à 20 h.	2.9	2.9	1	3	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 8 h.	3.6	4.3	0	1	0	0	0	0
	à 14 h.	3.7	4.5	0	1	0	0	0	0
	à 20 h.	2.8	2.9	2	1	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 8 h.	4.6	4.1	0	6	0	0	0	0
	à 14 h.	4.5	4.3	0	4	0	0	0	0
	à 20 h.	3.7	3.1	0	5	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 8 h.	4.4	4.9	0	1	0	0	0	0
	à 14 h.	4.6	4.7	0	4	0	0	0	0
	à 20 h.	3.5	4.2	2	3	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 8 h.	4.5	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 14 h.	4.7	5.1	0	3	0	0	0	0
	à 20 h.	3.4	4.2	2	4	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 8 h.	6.0	5.5	0	11	0	0	0	1
	à 14 h.	6.0	5.6	0	9	0	0	0	0
	à 20 h.	5.5	4.6	0	12	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 8 h.	4.8	5.4	0	4	0	0	0	0
	à 14 h.	4.9	5.5	0	8	0	0	0	0
	à 20 h.	3.6	4.1	0	3	0	0	0	0
Année		4.6	4.6	7	181				
Période		1951-1955							

PAPEETE (Auae) (Tahiti)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 8 h.	4.7	4.3	0	6	0	0	0	0
	à 14 h.	5.8	5.4	0	5	0	0	0	1
	à 20 h.	5.0	4.6	0	7	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 8 h.	4.5	4.1	0	1	0	0	0	0
	à 14 h.	5.6	5.2	0	3	0	0	0	0
	à 20 h.	5.4	4.2	0	6	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 8 h.	5.2	3.6	0	6	0	0	0	0
	à 14 h.	6.1	5.0	0	5	0	0	0	0
	à 20 h.	4.9	3.5	0	6	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 8 h.	3.9	3.7	0	1	0	0	0	0
	à 14 h.	4.7	4.5	0	3	0	0	0	0
	à 20 h.	3.2	3.1	0	2	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 8 h.	3.9	3.8	1	3	0	0	0	0
	à 14 h.	4.6	4.6	0	2	0	0	0	0
	à 20 h.	2.9	3.2	1	1	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 8 h.	2.3	3.2	1	0	0	0	0	0
	à 14 h.	3.5	4.1	0	0	0	0	0	0
	à 20 h.	2.3	2.5	0	2	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 8 h.	2.5	3.1	1	4	0	0	0	0
	à 14 h.	3.3	3.9	0	2	0	0	0	0
	à 20 h.	1.9	2.7	1	0	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 8 h.	3.0	3.1	0	1	0	0	0	2
	à 14 h.	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0
	à 20 h.	3.0	2.7	1	1	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 8 h.	2.6	3.0	0	1	0	0	0	0
	à 14 h.	3.3	4.4	0	2	0	0	0	0
	à 20 h.	2.8	3.0	0	1	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 8 h.	3.6	3.1	0	0	0	0	0	0
	à 14 h.	3.5	4.2	0	2	0	0	0	0
	à 20 h.	3.1	3.0	2	2	0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 8 h.	5.0	3.4	0	1	0	0	0	0
	à 14 h.	5.3	4.6	0	5	0	0	0	0
	à 20 h.	4.8	3.6	0	7	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 8 h.	3.5	4.2	0	1	0	0	0	0
	à 14 h.	5.2	5.3	0	0	0	0	0	0
	à 20 h.	4.1	4.2	0	6	0	0	0	0
Année		4.0	3.8	8	95				
Période		1949-1955							

RAPA (Iles Australes)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 8 h.	5.3	6.0	0	4	0	0	0	0
	à 14 h.	5.5	5.9	0	7	0	0	0	0
	à 20 h.	5.6	5.5	0	8	0	0	0	0
Février	à h.								
	à 8 h.	6.0	5.9	0	6	0	0	0	0
	à 14 h.	6.3	6.2	0	6	0	0	0	0
	à 20 h.	5.1	5.6	0	5	0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 8 h.	5.7	5.9	0	7	0	0	0	0
	à 14 h.	5.7	6.0	0	7	0	0	0	0
	à 20 h.	5.5	5.8	0	5	0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 8 h.	5.7	6.1	0	6	0	0	0	0
	à 14 h.	5.3	6.0	0	5	0	0	0	0
	à 20 h.	5.0	5.7	0	4	0	0	0	0
Mai	à h.								
	à 8 h.	5.4	5.8	0	5	0	0	0	0
	à 14 h.	5.6	5.9	0	6	0	0	0	0
	à 20 h.	4.7	5.6	0	4	0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 8 h.	5.9	5.5	0	10	0	0	0	0
	à 14 h.	5.8	5.5	0	8	0	0	0	0
	à 20 h.	4.9	5.0	0	4	0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 8 h.	6.3	6.0	0	14	0	0	0	0
	à 14 h.	5.9	6.2	0	9	0	0	0	0
	à 20 h.	5.8	5.8	0	12	0	0	0	0
Août	à h.								
	à 8 h.	5.5	5.9	0	7	0	0	0	0
	à 14 h.	5.5	6.0	0	7	0	0	0	0
	à 20 h.	4.9	5.4	0	2	0	0	0	0
Septembre	à h.								
	à 8 h.	5.1	5.7	1	6	0	0	0	0
	à 14 h.	4.8	6.0	0	2	0	0	0	0
	à 20 h.	4.8	5.6	0	4	0	0	0	0
Octobre	à h.								
	à 8 h.	5.7	6.5	0	10	0	0	0	0
	à 14 h.	5.4	6.5	0	5	0	0	0	0
	à 20 h.	5.0	6.1	0	7	0	0	0	0
Novembre	à h.								
	à 8 h.	6.2	6.3	0	9	0	0	0	0
	à 14 h.	6.3	6.0	0	10	0	0	0	0
	à 20 h.	6.4	5.9	0	13	0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 8 h.	6.5	5.9	0	7	0	0	0	0
	à 14 h.	6.6	5.9	0	7	0	0	0	0
	à 20 h.	6.3	5.4		13	0	0	0	0
Année		5.6	5.9	1	251				
Période		1951-1955							

RURUTU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 8 h.	5.8	5.1	0	9	0	0	1	0
	à 14 h.	5.8	5.3			0	0	0	0
	à 20 h.	6.2	3.9			0	0	0	0
Février	à h.								
	à 8 h.	5.1	4.9	0	6	0	0	0	0
	à 14 h.	4.9	5.3			0	0	0	0
	à 20 h.	5.5	4.7			0	0	0	0
Mars	à h.								
	à 8 h.	5.5	5.0	0	7	0	0	0	0
	à 14 h.	5.7	5.3			0	0	0	1
	à 20 h.	4.6	5.0			0	0	0	0
Avril	à h.								
	à 8 h.	4.9	5.0	0	4	0	0	0	0
	à 14 h.	5.5	5.1			0	0	0	0
	à 20 h.	3.7	3.6			0	2	0	1
Mai	à h.								
	à 8 h.	5.4	4.7	0	7	0	0	0	0
	à 14 h.	5.7	5.2			0	0	0	0
	à 20 h.	3.8	4.2			0	0	0	0
Juin	à h.								
	à 8 h.	4.9	4.8	1	7	0	0	0	1
	à 14 h.	5.7	4.8			0	0	0	1
	à 20 h.	3.7	4.1			0	0	0	0
Juillet	à h.								
	à 8 h.	5.5	5.2	0	6	0	0	0	0
	à 14 h.	5.7	5.6			0	0	1	0
	à 20 h.	4.4	4.6			0	0	1	2
Août	à h.								
	à 8 h.	5.2	5.0	2	8	0	0	0	0
	à 14 h.	5.1	5.1			0	0	0	1
	à 20 h.	3.9	5.1			0	0	1	0
Septembre	à h.								
	à 8 h.	5.0	5.2	2	9	0	0	1	0
	à 14 h.	4.8	5.2			0	0	0	0
	à 20 h.	4.4	4.8			0	1	0	0
Octobre	à h.								
	à 8 h.	5.1	5.6	0	5	0	0	1	0
	à 14 h.	5.4	5.5			0	0	1	0
	à 20 h.	4.5	5.2			0	0	1	0
Novembre	à h.								
	à 8 h.	6.5	5.2	0	12	0	0	0	0
	à 14 h.	6.3	5.3			0	0	0	0
	à 20 h.	5.8	5.7			0	0	0	0
Décembre	à h.								
	à 8 h.	6.1	4.9	0	7	0	0	0	0
	à 14 h.	5.4	5.0			0	0	1	1
	à 20 h.	5.0	4.4			0	0	1	0
Année		5.2	5.0	5	87				
Période		1949-1955							

TAKAROA (Iles Touamotou)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1) moyenne 1957	NÉBULOSITÉ (1) moyenne Période	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel clair	NÉBULOSITÉ (1) Nbre de jours de ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à h.								
	à 8 h.	4.3	4.6	3	2	0	0	0	
	à 14 h.	4.8	4.9			0	0	0	
	à 20 h.	3.8	3.7			0	0	0	
Février	à h.								
	à 8 h.	3.3	3.7	2	1	0	0	0	
	à 14 h.	4.0	4.3			0	0	0	
	à 20 h.	3.3	3.2			0	0	0	
Mars	à h.								
	à 8 h.	4.6	3.6	1	4	0	0	0	
	à 14 h.	4.8	3.7			0	0	0	
	à 20 h.	4.1	2.5			0	0	0	
Avril	à h.								
	à 8 h.	4.8	4.1	0	3	0	0	0	
	à 14 h.	4.8	4.1			0	0	0	
	à 20 h.	3.3	3.1			0	0	0	
Mai	à h.								
	à 8 h.	4.0	3.6	3	1	0	0	0	
	à 14 h.	3.7	3.7			0	0	0	
	à 20 h.	2.6	2.4			0	0	0	
Juin	à h.								
	à 8 h.	4.0	3.4	2	0	0	0	0	
	à 14 h.	3.5	3.6			0	0	0	
	à 20 h.	3.4	2.9			0	0	0	
Juillet	à h.								
	à 8 h.	4.5	3.4	0	1	0	0	0	
	à 14 h.	4.0	3.3			0	0	0	
	à 20 h.	3.5	2.6			0	0	0	
Août	à h.								
	à 8 h.	4.6	3.2	1	3	0	0	0	
	à 14 h.	4.9	3.3			0	0	0	
	à 20 h.	3.5	2.3			0	0	0	
Septembre	à h.								
	à 8 h.	4.2	3.1	0	3	0	0	0	
	à 14 h.	4.0	3.3			0	0	0	
	à 20 h.	3.6	2.2			0	0	0	
Octobre	à h.								
	à 8 h.	3.6	3.6	0	1				
	à 14 h.	4.0	3.7						
	à 20 h.	2.1	2.0						
Novembre	à h.								
	à 8 h.	4.2	4.4	2	3	0	0	0	2
	à 14 h.	4.7	4.7			0	0	0	0
	à 20 h.	3.7	3.8			0	0	0	1
Décembre	à h.								
	à 8 h.	4.2	4.9	0	7	0	0	0	1
	à 14 h.	5.1	4.9			0	0	0	1
	à 20 h.	4.2	3.8			0	1	2	3
Année		4.0	3.5	13	29				
Période		1952-1957							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

VENT AU SOL

NOUVELLE-CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** KOUMAC **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 5 h.	4	9	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	18	2	3	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	2	4	1	0	0	1	3	3	6	1	4	1	2	0	0	2	1	1	11	7	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	4	0	0	2	0	7	5	4	0	1	0	1	0	0	2	3	3	9	10	9	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 5 h.	2	10	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	19	1	1	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	1	2	0	1	0	0	0	7	4	3	6	0	1	0	1	1	1	1	14	8	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	1	3	11	6	1	1	0	1	0	1	1	1	1	9	8	10	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 5 h.	1	2	11	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13	16	1	1	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	1	1	15	4	1	5	2	0	0	0	0	2	2	8	12	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	10	12	4	2	0	1	0	0	0	0	2	2	6	6	17	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 5 h.	5	9	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	19	1	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	1	3	9	3	11	1	0	0	1	1	0	0	14	13	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	2	17	2	1	3	0	0	0	0	0	5	5	5	10	10	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 5 h.	2	8	3	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	15	3	2	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	1	5	12	5	1	5	1	0	0	0	0	1	1	10	8	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	1	0	10	6	7	0	2	0	0	0	1	0	3	3	8	5	15	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 5 h.	1	6	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	13	13	16	1	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	1	0	1	0	0	1	5	13	6	0	1	1	0	1	0	0	0	0	6	12	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	1	1	13	11	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	4	7	18	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 5 h.	1	11	8	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	1	1	1	0	0	0	3	3	17	1	1	0	0	0	0	1	2	2	18	9	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	2	5	17	2	1	1	0	0	1	0	1	1	13	9	8	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 5 h.	3	6	7	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	0	1	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	2	2	1	0	0	0	1	3	16	4	1	0	0	0	0	0	1	1	13	14	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	2	6	17	0	1	2	0	0	0	0	2	2	13	4	12	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 5 h.	0	6	6	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	18	1	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	2	15	3	6	3	0	0	0	0	0	1	1	10	9	10	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	2	24	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	7	18	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 5 h.	6	7	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	22	0	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	2	11	7	8	1	2	0	0	0	0	0	0	11	14	6	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	5	21	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	6	14	10	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 5 h.	2	10	4	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	21	0	1	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	1	0	0	0	0	1	10	3	10	5	0	0	0	0	0	0	0	8	12	10	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	11	12	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	7	11	11	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 5 h.	5	5	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	18	1	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	1	0	0	0	0	0	0	14	2	11	2	0	0	0	0	0	1	1	4	22	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	3	21	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	13	12	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	4.0	9.7	6.4	1.2	0.5	2.1	10.4	23.8	13.8	5.8	5.3	1.2	0.5	0.1	0.5	1.3	13.4								
	Période	2.7	1.2	5.9	1.7	1.8	0.5	5.4	1.9	16.3	11.9	15.3	4.8	3.0	0.6	1.8	0.3	24.9								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 36,9 m/s ; Direction : NE ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 26

Période : 1950-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

NOUVELLE-CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** NOUMÉA **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 5 h.	0	1	0	3	11	2	3	0	2	0	1	0	0	0	0	2	6	6	9	6	9	1	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	7	6	9	1	3	2	1	1	0	0	0	0	1	1	8	8	14	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	4	9	6	2	2	0	1	0	2	0	0	0	2	2	5	8	16	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 5 h.	1	0	0	4	17	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	12	7	6	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	1	1	0	1	7	4	10	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	4	9	15	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	1	11	4	8	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	9	17	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 5 h.	2	0	1	7	5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	10	10	11	7	3	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	1	0	0	4	6	8	3	2	0	2	2	3	0	0	0	0	0	17	10	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	3	3	10	2	5	2	1	1	2	0	0	0	1	1	9	13	8	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 5 h.	0	0	3	11	11	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1	18	8	3	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	1	11	11	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	15	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	11	8	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	6	18	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 5 h.	3	0	1	0	10	0	0	0	3	1	2	1	0	0	0	1	7	7	10	10	4	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	3	5	1	5	6	0	2	1	4	1	0	0	3	3	10	12	6	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	2	4	5	3	7	1	2	0	5	0	0	0	1	1	8	9	13	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 5 h.	2	0	0	1	8	0	4	1	3	2	0	0	1	0	2	1	5	5	16	5	4	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	2	8	3	3	4	1	3	1	0	0	0	2	3	3	10	10	17	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	0	0	1	4	4	5	4	2	2	2	2	1	0	0	1	1	10	10	9	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 5 h.	3	0	0	3	6	0	1	0	0	2	1	2	0	0	1	3	9	9	16	3	3	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	2	5	3	4	1	0	2	4	7	1	1	1	0	0	13	12	6	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	3	2	3	3	2	2	5	4	6	0	0	0	1	1	16	7	7	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 5 h.	0	0	4	5	6	2	0	0	0	2	0	2	1	0	3	2	4	4	17	6	4	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	1	4	1	3	7	3	2	1	4	4	0	0	0	0	1	1	16	6	7	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	3	4	4	3	3	5	1	3	1	1	0	0	0	1	1	17	6	7	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 5 h.	0	2	5	6	6	0	1	1	1	0	1	0	1	1	2	0	3	3	18	7	2	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	1	5	10	6	1	3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	13	10	7	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	8	4	9	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	8	13	9	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 5 h.	1	0	6	10	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	5	5	12	5	9	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	7	5	7	5	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	6	13	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	8	10	7	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	3	19	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 5 h.	0	0	6	8	7	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	4	4	10	9	7	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	9	6	9	1	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	11	16	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	5	6	9	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 5 h.	0	0	2	6	19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	11	14	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	1	10	11	7	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	5	24	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	12	8	7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.2	0.8	3.3	8.3	23.0	14.5	14.1	4.8	6.8	2.6	3.5	3.2	3.8	0.4	1.0	1.7	7.0								
	Période	2.0	1.4	3.9	8.5	17.1	17.5	15.9	6.0	3.9	3.1	3.2	2.6	2.7	1.4	1.6	1.8	7.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 39,5 m/s ; Direction : Est ; Année : 1951 ; Mois : Février ; Date : 26

Période : 1948-1953

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13 m

NOUVELLE-CALÉDONIE

Type d'anémomètre : Electromagnétique **Station :** TONTOUTA **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	1	0	0	0	0	1	9	4	3	0	5	2	3	0	0	0	3	3	14	10	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	1	2	0	1	3	9	3	3	1	0	1	0	1	2	0	2	2	19	6	4	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 5 h.	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	3	0	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	2	0	0	0	2	6	5	0	2	0	3	4	1	0	0	3	3	15	9	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	1	0	2	1	11	6	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	12	10	5	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 5 h.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	1	0	0	0	1	4	5	5	2	2	4	5	0	0	0	2	2	22	5	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	1	0	7	10	5	2	1	1	1	0	0	0	1	1	16	12	2	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	3	2	4	1	2	4	4	2	1	1	0	6	6	23	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	1	0	0	3	6	8	3	1	0	0	0	1	0	1	3	3	19	6	2	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	1	1	2	8	4	1	1	1	2	6	1	0	0	3	3	17	6	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	1	7	6	1	0	0	1	3	0	0	0	11	11	14	6	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 5 h.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	26	26	3	0	1	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	1	1	0	1	1	3	10	1	3	1	2	0	1	0	1	0	4	4	12	10	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	0	0	0	1	11	7	5	0	1	0	0	1	0	0	2	2	17	10	1	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 5 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	1	1	0	1	2	4	2	0	2	1	5	3	0	3	0	6	6	21	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	0	0	0	3	5	7	3	1	1	2	1	0	0	6	6	22	3	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 5 h.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	1	1	0	1	1	2	1	2	1	8	1	5	0	1	0	6	6	20	3	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	1	0	6	5	5	5	3	0	1	0	0	0	4	4	23	3	1	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 5 h.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	1	1	0	0	0	0	5	4	4	2	4	1	6	0	1	0	1	1	23	6	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	1	0	9	11	4	0	0	1	1	0	0	0	2	2	16	11	1	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 5 h.	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	2	1	4	4	4	12	3	1	0	0	0	0	0	14	15	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	10	8	8	2	1	1	1	0	0	0	0	0	16	11	4	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 5 h.	0	0	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	5	1	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	2	0	1	4	3	4	3	10	1	2	0	0	0	0	0	0	10	15	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	0	0	1	11	5	4	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	11	11	8	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 5 h.	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	1	1	0	1	0	2	5	8	2	0	8	1	1	0	1	0	0	0	14	14	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	3	0	1	0	15	3	2	0	1	0	2	0	1	0	1	1	6	10	11	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.1	1.8	1.5	0.4	1.5	4.7	16.1	11.6	6.7	3.8	5.4	3.3	4.6	0.6	1.2	0.1	35.6								
	Période	1.2	2.1	1.7	0.7	1.6	9.5	15.5	6.7	3.9	3.7	4.2	3.4	2.8	1.1	0.6	0.5	48.8								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1951-1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11 m

NOUVELLES-HÉBRIDES

Type d'anémomètre : FRIEZ U.S. **Station :** LUGANVILLE **Type de girouette :** FRIEZ U.S.

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 5 h.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	24	24	3	4	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	3	2	1	0	1	0	11	0	1	0	1	0	2	0	3	0	6	6	12	13	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	3	2	1	0	1	0	3	0	0	0	2	0	1	1	2	0	15	15	12	4	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	24	24	4	0	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	4	0	2	0	2	0	7	0	2	0	3	0	1	0	2	1	4	4	12	12	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	1	0	0	0	2	1	1	0	4	0	1	0	4	1	11	11	14	3	0	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 5 h.	4	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	20	9	2	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	5	0	0	0	3	0	8	3	2	1	2	0	0	0	1	0	6	6	23	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	6	0	0	0	0	0	5	2	0	0	1	0	2	0	4	0	11	11	7	13	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	1	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	6	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	25	5	1	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	1	18	0	2	0	2	0	1	0	0	0	7	7	17	7	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0	2	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	2	0	0	0	0	21	21	7	2	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	2	0	0	0	21	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	4	21	4	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	1	0	14	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12	12	13	5	0	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	1	0	2	0	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	9	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	23	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	3	27	1	0	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 5 h.	1	1	0	1	0	0	5	1	1	0	0	1	0	0	0	1	19	19	10	2	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	4	0	1	4	16	1	1	2	0	0	1	0	0	0	1	1	19	11	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	0	0	2	18	1	0	0	0	0	2	1	0	0	4	4	19	8	0	0	0	à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 5 h.	0	0	0	0	1	0	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	12	2	1	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	2	21	0	3	1	0	0	0	0	1	0	2	2	19	8	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	0	2	20	1	0	0	1	1	0	0	0	0	5	5	20	5	0	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 5 h.	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	3	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	1	0	0	0	2	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	15	12	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	0	19	3	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	6	0	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	23	23	7	0	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	1	0	0	1	25	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	15	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	1	1	19	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	23	3	0	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	1	0	23	23	8	0	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	7	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	0	1	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	2.8	0.5	1.8	0.1	1.3	1.8	41.5	1.9	2.7	0.4	2.6	0.4	1.0	0.2	2.4	0.5	38.1								
	Période	4.9	2.0	9.6	2.0	11.9	6.0	17.8	5.8	3.7	1.1	4.0	0.7	0.9	0.4	2.4	0.5	25.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : ; Direction : pas d'enregistreur ; Année : ; Mois : ; Date :

Période : 1950-1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 6 m

ILES WALLIS

Type d'anémomètre : FRIEZ U.S. **Station : MATA-UTU** **Type de girouette :** FRIEZ U.S.

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 5 h.	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	4	13	13	13	4	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	5	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	6	6	1	1	10	15	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	5	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1	10	4	4	4	19	8	0	0	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 5 h.	9	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	2	1	1	3	8	8	6	12	1	1	0	à 5 h.	
	à 11 h.	3	3	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	1	0	3	6	1	1	8	13	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	8	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	2	0	3	3	5	5	13	9	1	0	0	à 17 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 5 h.	0	3	1	2	1	0	1	0	2	3	1	0	1	0	1	5	10	10	18	3	0	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	4	0	3	0	3	0	1	1	2	0	0	0	3	0	1	3	5	5	10	11	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	3	1	1	0	2	0	4	2	2	0	2	0	2	1	9	9	16	6	0	0	0	à 17 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 5 h.	0	1	0	2	7	0	2	1	1	1	0	0	0	1	0	1	13	13	6	9	2	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	2	4	1	2	7	1	3	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	15	9	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	3	1	6	2	2	1	1	1	0	0	0	0	2	0	9	9	9	12	0	0	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 5 h.	3	1	2	3	11	2	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	11	14	2	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	2	2	2	0	12	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	10	11	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	2	2	12	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	7	10	12	2	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 5 h.	1	1	2	0	10	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	9	9	5	11	2	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	3	1	1	1	7	1	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	2	2	9	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	4	1	6	14	6	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 5 h.	1	0	0	0	11	1	7	3	4	0	0	0	0	1	0	0	3	3	4	10	14	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	1	1	9	2	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	15	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	0	2	9	1	8	4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	8	15	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 5 h.	1	1	1	1	16	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	20	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	1	2	0	1	18	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	17	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	3	1	0	19	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	19	0	0	à 17 h.	
eptembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 5 h.	0	1	0	3	14	1	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	14	13	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	2	2	4	13	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	9	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	1	1	16	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	20	6	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 5 h.	0	0	2	0	16	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	13	15	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	2	1	13	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	11	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	16	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	17	0	0	à 17 h.	
ovembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 5 h.	0	1	0	1	13	6	3	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	8	20	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	0	0	2	6	8	3	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	12	10	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	3	0	0	6	7	6	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	13	15	0	0	à 17 h.	
ecembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 5 h.	0	0	4	2	7	4	4	3	1	1	0	0	0	0	2	1	1	1	4	14	11	0	0	à 5 h.	
	à 11 h.	0	1	3	2	7	3	5	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	20	3	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	1	4	7	5	7	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	0	7	19	5	0	0	à 17 h.	
équence en % de ensemble des ervations	1957	6.0	3.9	4.1	4.1	29.7	7.2	9.7	6.5	4.8	1.4	0.8	0.0	1.9	0.6	4.0	4.1	11.2								
	Période	2.8	1.7	6.2	7.7	18.2	19.8	14.6	4.0	1.5	0.5	0.1	0.3	0.5	0.2	2.1	1.7	18.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : / Direction : / Année : / Mois : / Date : (d'enregistreur)

ode : 1953–1954

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 8 m

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : Electromagnétique **Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent) Type de girouette :**

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≥ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	4	5	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	9	9	21	1	0	0	0	à 8 h.	Janvier
	à 14 h.	1	0	4	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	6	25	0	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	2	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	18	11	2	0	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 8 h.	1	0	3	4	9	3	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	5	5	20	2	1	0	0	à 8 h.	Février
	à 14 h.	1	0	4	2	14	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4	4	22	2	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	18	18	9	1	0	0	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 8 h.	3	1	1	0	5	2	0	0	1	0	0	0	3	2	2	1	10	10	19	2	0	0	0	à 8 h.	Mars
	à 14 h.	2	0	2	1	7	2	0	0	1	0	0	0	3	1	5	0	7	7	22	0	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	21	21	6	3	1	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 8 h.	1	1	1	1	16	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	16	8	0	0	0	à 8 h.	Avril
	à 14 h.	4	0	1	1	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	16	7	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	18	12	0	0	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	1	0	6	3	2	1	0	1	0	0	1	1	0	2	13	13	13	1	4	0	0	à 8 h.	Mai
	à 14 h.	1	0	2	0	8	2	2	1	0	0	1	1	3	0	2	1	7	7	17	3	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	0	4	0	3	0	1	0	1	0	0	0	2	0	19	19	9	2	1	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	0	1	15	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	15	6	1	0	0	à 8 h.	Juin
	à 14 h.	1	0	0	1	18	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	17	7	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	0	0	9	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	12	3	0	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 8 h.	2	0	2	1	16	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	7	7	16	5	3	0	0	à 8 h.	Juillet
	à 14 h.	3	0	1	3	11	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	6	6	15	4	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	1	2	10	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15	2	2	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 8 h.	1	0	0	1	11	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	8	8	10	3	10	0	0	à 8 h.	Août
	à 14 h.	1	0	0	0	12	1	3	4	2	0	1	0	2	0	0	0	5	5	11	4	11	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	0	0	9	0	3	2	3	0	0	0	2	0	0	0	11	11	11	2	7	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	1	0	1	1	9	5	3	4	0	0	1	1	0	0	0	1	3	3	20	5	2	0	0	à 8 h.	Septembre
	à 14 h.	0	0	2	3	7	6	3	4	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	13	8	9	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	0	0	6	1	3	2	2	0	1	0	0	0	2	0	12	12	15	3	0	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	0	4	15	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	15	5	4	0	0	à 8 h.	Octobre
	à 14 h.	0	0	0	2	15	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	9	10	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	11	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	1	3	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	6	2	0	0	14	1	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	13	10	6	0	0	à 8 h.	Novembre
	à 14 h.	7	1	1	1	13	1	1	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	10	8	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	3	0	1	0	11	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	10	10	11	5	4	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	2	0	0	1	13	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	16	4	2	0	0	à 8 h.	Décembre
	à 14 h.	1	1	1	0	16	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	19	4	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	9	3	0	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.5	0.6	3.5	4.0	34.9	5.5	4.4	3.0	2.7	0.1	0.6	0.3	2.1	0.5	1.7	1.6	30.0								
	Période	5.0	1.0	4.0	3.0	34.0	4.0	5.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	37.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 20 m/s ; Direction : W ; Année : 1953 ; Mois : Mai ; Date : 22

Période : 1951-1957

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,65 m

POLYNÉSIE FRANÇAISE

ype d'anémomètre : Papillon — **Station : PAPEETE (Auae) (Tahiti)** — **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
anvier	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	4	7	6	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 8 h.	Janvier
	à 14 h.	1	4	15	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	0	20	9	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	2	1	7	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 20 h.	
évrier	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	5	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	1	0	16	16	10	2	0	0	0	à 8 h.	Février
	à 14 h.	0	4	9	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	1	3	2	1	1	14	7	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	1	0	3	4	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	15	15	12	1	0	0	0	à 20 h.	
ars	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	1	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 8 h.	Mars
	à 14 h.	1	6	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	5	2	2	2	2	25	4	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 20 h.	
vril	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	1	0	2	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 8 h.	Avril
	à 14 h.	3	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	0	0	6	6	15	6	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	18	18	12	0	0	0	0	à 20 h.	
ai	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 8 h.	Mai
	à 14 h.	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 20 h.	
n	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	26	26	3	0	1	0	0	à 8 h.	Juin
	à 11 h.	1	2	6	0	1	0	0	0	3	1	4	2	2	3	0	0	5	5	21	2	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	27	2	1	0	0	0	à 20 h.	
llet	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	2	2	3	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	19	19	6	5	1	0	0	à 8 h.	Juillet
	à 11 h.	3	1	6	0	5	0	0	1	0	2	4	5	1	0	0	0	3	3	15	11	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	2	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	24	24	6	1	0	0	0	à 20 h.	
ût	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	1	0	3	0	2	0	1	2	1	0	0	0	0	1	20	20	6	3	2	0	0	à 8 h.	Août
	à 14 h.	4	1	2	1	5	0	0	0	1	3	4	3	1	1	1	1	3	3	18	5	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	23	23	4	1	3	0	0	à 20 h.	
tembre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	1	0	1	1	0	0	0	5	1	2	0	0	0	0	0	19	19	7	3	1	0	0	à 8 h.	Septembre
	à 14 h.	1	2	5	1	0	0	0	0	2	5	5	2	2	2	1	1	1	1	19	5	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	3	1	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	18	18	8	3	1	0	0	à 20 h.	
obre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	1	22	22	5	3	1	0	0	à 8 h.	Octobre
	à 14 h.	1	0	6	0	0	0	0	0	0	5	2	5	1	1	1	3	6	6	19	5	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	2	0	2	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	20	20	8	2	1	0	0	à 20 h.	
embre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	1	4	3	2	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	15	15	11	2	2	0	0	à 8 h.	Novembre
	à 14 h.	0	1	5	5	2	0	0	0	0	1	2	5	4	1	0	3	1	1	21	5	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	7	4	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	11	11	14	4	1	0	0	à 20 h.	
mbre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	4	2	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	21	21	8	2	0	0	0	à 8 h.	Décembre
	à 14 h.	3	0	4	1	1	0	0	0	0	1	1	3	7	1	3	1	5	5	22	4	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22	22	9	0	0	0	0	à 20 h.	
uence % de emble es rations	1957	2.8	4.0	9.5	3.5	6.0	1.9	1.1	0.5	2.6	3.1	1.1	3.4	4.6	2.0	1.4	1.7	47.8								
	Période	1.0	2.0	15.0	4.0	4.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	62.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 20 m/s ; Direction : SE ; Année : 1956 ; Mois : Février ; Date : 2

e : de 1949 à 1957

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 13,50 m

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : **Station : RAPA (Iles Australes)** **Type de girouette :** Enregistreur

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	2	0	4	2	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	7	7	13	8	3	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	2	5	2	4	3	0	0	0	0	1	1	4	0	6	1	1	1	15	11	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	3	2	1	3	0	2	0	0	1	1	2	0	3	2	9	9	14	7	1	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	1	0	2	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	8	8	14	5	1	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	3	1	8	6	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	22	4	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	16	16	7	5	0	0	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	Mars
	à 8 h.	0	2	7	8	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	8	8	12	7	4	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	2	11	4	3	3	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	2	2	16	9	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	11	4	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	9	9	8	10	4	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	0	1	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	12	12	8	7	3	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	0	8	3	8	4	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	0	0	22	4	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	3	3	2	3	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	13	13	7	6	4	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	2	9	0	6	1	8	8	7	10	6	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	0	1	3	1	0	1	0	0	0	0	1	5	0	14	3	1	1	11	8	11	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	0	2	2	1	0	0	1	0	0	1	9	0	8	0	5	5	11	6	9	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	2	1	2	0	7	2	11	11	8	9	2	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	2	1	1	2	4	0	0	1	0	0	1	1	7	0	5	1	4	4	16	8	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	0	2	4	0	0	1	0	0	0	0	7	0	3	2	9	9	11	9	1	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.	1	1	1	0	4	1	0	0	0	1	0	0	6	0	7	1	8	8	5	10	8	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	1	0	4	0	3	0	0	0	0	1	0	6	0	9	3	3	3	12	7	9	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	1	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	7	0	3	4	8	8	5	8	10	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	1	1	0	3	2	5	0	0	0	0	0	0	2	0	6	3	8	8	11	6	6	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	3	1	0	3	1	9	0	0	0	0	0	1	1	0	9	2	1	1	13	11	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	0	3	1	3	3	0	0	1	0	1	0	3	0	4	2	9	9	6	9	7	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	1	2	6	4	0	5	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	5	5	9	9	7	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	0	2	7	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0	7	2	0	0	14	10	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	2	7	2	2	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	9	9	9	8	4	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.	0	2	2	2	3	0	1	1	0	0	1	0	3	0	3	3	10	10	13	5	3	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	2	2	3	3	5	3	0	1	0	0	2	0	1	1	3	5	0	0	19	8	4	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	4	3	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	2	14	14	10	4	3	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	Novembre
	à 8 h.	5	3	7	6	2	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	2	0	0	16	8	6	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	4	3	5	8	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	0	0	11	7	12	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	4	2	6	7	2	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	2	2	2	16	7	5	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	Décembre
	à 8 h.	0	8	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	11	10	9	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	7	10	5	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	10	10	11	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	4	7	9	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	11	9	10	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	1.5	5.0	13.1	12.1	7.8	0.1	0.5	1.0	0.2	0.4	1.0	1.2	9.7	0.4	13.0	5.0	18.4								
	Période	3.0	3.0	7.0	7.0	9.0	7.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	5.0	1.0	9.0	4.0	34.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 31 m/s ; Direction : WNW ; Année : 1954 ; Mois : Août ; Date : 13

Période : 1952-1957

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 12,50 m

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : Electromagnétique **Station :** RURUTU (Iles Australes) **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 8 h.	5	0	2	0	0	2	5	2	0	1	1	0	3	1	1	1	7	7	16	5	3	0	0	à 8 h.	Janvier
	à 11 h.	8	0	0	0	1	1	5	1	1	0	1	0	2	0	4	2	5	5	11	9	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	0	0	0	2	5	2	0	1	0	0	2	1	3	2	11	11	11	5	4	0	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 8 h.	2	2	0	5	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	8	8	10	2	0	0	à 8 h.	Février
	à 11 h.	3	2	2	1	7	0	5	2	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	11	10	3	0	0	à 11 h.	
	à 20 h.	2	3	0	1	1	1	5	2	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	7	9	3	0	0	à 20 h.	
Mars	à h.																								à h.	
	à 8 h.	1	1	0	1	3	5	2	0	2	0	1	1	2	0	1	1	10	10	15	3	3	0	0	à 8 h.	Mars
	à 14 h.	1	2	1	1	3	7	2	0	3	1	0	1	2	0	2	0	5	5	12	12	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	2	2	1	6	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	13	13	11	5	2	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	
	à 8 h.	2	1	2	0	4	4	5	1	0	1	0	0	0	1	0	0	9	9	11	3	7	0	0	à 8 h.	Avril
	à 11 h.	2	2	1	2	6	2	7	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4	4	14	7	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	2	1	2	2	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	14	11	7	4	5	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	0	0	2	1	1	3	5	0	2	0	4	1	1	1	10	10	10	6	5	0	0	à 8 h.	Mai
	à 11 h.	1	0	1	1	1	1	2	0	5	1	3	0	5	0	4	1	5	5	4	19	3	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	1	0	0	0	2	2	1	3	3	1	1	2	0	0	1	13	13	11	4	3	0	0	à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 8 h.	2	1	3	0	2	3	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	11	11	9	6	4	0	0	à 8 h.	Juin
	à 11 h.	4	1	2	2	1	3	2	3	5	0	2	0	1	0	2	0	2	2	13	10	3	0	0	à 11 h.	
	à 20 h.	2	0	4	0	1	3	3	2	0	1	0	0	0	0	0	1	11	11	4	7	3	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 8 h.	1	1	2	1	1	2	0	1	1	1	0	1	2	0	3	3	11	11	8	5	7	0	0	à 8 h.	Juillet
	à 11 h.	3	2	0	1	2	0	1	1	1	0	0	1	3	0	3	6	7	7	11	5	8	0	0	à 11 h.	
	à 20 h.	4	1	0	2	1	0	1	1	3	0	3	0	1	0	3	2	9	9	9	9	1	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	0	3	1	3	1	4	1	5	2	1	1	3	1	2	0	3	3	7	8	13	0	0	à 8 h.	Août
	à 11 h.	0	2	2	1	2	3	5	3	4	2	1	0	1	0	3	1	1	1	5	8	17	0	0	à 11 h.	
	à 20 h.	0	2	2	1	2	3	5	3	4	2	1	0	1	0	3	1	1	1	5	8	17	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	0	1	2	0	2	4	2	1	7	2	1	0	1	0	1	0	6	6	8	10	6	0	0	à 8 h.	Septembre
	à 11 h.	3	0	3	0	1	6	6	0	5	1	0	1	0	0	2	0	2	2	9	11	8	0	0	à 11 h.	
	à 20 h.	0	0	1	0	0	5	5	0	6	0	0	0	1	0	0	2	10	10	6	8	6	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	2	2	2	0	2	1	5	0	7	1	2	1	0	0	2	0	4	4	19	6	2	0	0	à 8 h.	Octobre
	à 14 h.	3	0	3	1	1	3	4	2	4	1	2	0	1	0	2	0	1	1	15	1	8	0	0	à 11 h.	
	à 20 h.	1	0	1	0	0	1	3	1	3	0	1	0	1	0	1	2	10	10	9	9	3	0	0	à 20 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	2	1	1	1	1	2	9	2	1	0	0	0	1	1	1	1	3	3	11	5	11	0	0	à 8 h.	Novembre
	à 11 h.	0	2	3	1	0	5	10	0	0	0	0	0	2	0	2	2	3	3	5	10	12	0	0	à 11 h.	
	à 20 h.	0	2	3	0	2	4	8	0	1	0	1	0	0	0	1	1	5	5	8	7	10	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h.																								à h.	
	à 8 h.	1	3	2	0	9	8	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	2	12	9	8	0	0	à 8 h.	Décembre
	à 11 h.	3	2	1	1	10	4	3	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	3	7	11	10	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	2	1	0	9	5	4	0	2	0	0	0	0	0	1	1	4	1	7	10	10	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	5.8	3.7	5.6	2.6	7.9	10.0	12.9	3.4	7.8	2.1	2.5	0.8	3.8	0.5	5.4	3.1	22.1								
	Période	5.7	4.7	6.9	3.2	10.1	9.0	13.0	4.9	4.7	1.3	2.1	0.4	2.2	0.4	3.2	2.2	26.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 29 m/s ; Direction : NNW ; Année : 1954 ; Mois : Mars ; Date : 6

Période : 1952–1957

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'anémomètre : A main — **Station : TAKAROA (Iles Touamotou)** — **Type de girouette :** Campagne

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	Janvier
	à 8 h.	2	0	10	6	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	10	4	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	3	3	4	6	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	14	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	3	5	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	5	0	1	0	à 20 h.	
Février	à h.																								à h.	Février
	à 8 h.	2	1	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	5	14	9	0	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	0	4	1	5	7	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	6	6	12	10	0	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	4	7	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	14	6	0	0	0	à 20 h.	
Mars	à h																								à h.	Mars
	à 8 h.	3	2	1	5	9	3	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	4	17	6	4	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	4	2	0	4	7	4	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	5	5	16	4	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	1	1	2	6	5	1	0	0	0	0	2	0	0	1	2	10	10	11	6	4	0	0	à 20 h.	
Avril	à h.																								à h.	Avril
	à 8 h.	1	1	4	5	11	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	10	4	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	1	1	4	5	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	8	5	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	4	5	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12	10	2	0	0	à 20 h.	
Mai	à h.																								à h.	Mai
	à 8 h.	2	0	2	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	2	2	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	4	0	2	1	0	4	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	8	4	2	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.																								à 20 h.	
Juin	à h.																								à h.	Juin
	à 8 h.	0	0	2	2	14	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	8	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	0	0	0	2	15	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	11	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	0	0	18	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	6	0	0	à 20 h.	
Juillet	à h.																								à h.	Juillet
	à 8 h.	2	1	3	6	11	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	11	11	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	2	1	1	3	16	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	16	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	0	1	3	15	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	13	13	0	0	à 20 h.	
Août	à h.																								à h.	Août
	à 8 h.	1	2	2	6	8	5	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	11	5	13	0	0	à 8 h.	
	à 14 h.	2	2	1	5	10	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	11	4	14	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	0	0	1	4	12	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	5	5	12	0	0	à 20 h.	
Septembre	à h.																								à h.	Septembre
	à 8 h.	0	3	3	3	12	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	9	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	2	4	0	3	11	5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	7	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	4	2	0	9	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	16	7	0	0	à 20 h.	
Octobre	à h.																								à h.	Octobre
	à 8 h.																								à 8 h.	
	à 14 h.																								à 14 h.	
	à 20 h																								à 20 h.	
Novembre	à h																								à h.	Novembre
	à 8 h.	1	3	3	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	6	1	0	0	à 8 h.	
	à 11 h.	5	2	1	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	1	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	1	5	2	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5	0	0	0	à 20 h.	
Décembre	à h																								à h.	Décembre
	à 8 h.	1	2	0	5	13	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	20	7	2	0	0	à 8 h.	
	à 14 h	2	4	0	6	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	18	4	6	0	0	à 14 h.	
	à 20 h.	2	1	1	4	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	3	5	0	0	à 20 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957																									
	Période	2.9	3.1	11.0	18.4	36.7	8.2	2.9	1.2	0.2	0.1	0.4	0.3	0.7	0.4	0.9	0.9	11.7								

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : 18 m/s ; Direction : SE ; Année : 1955 ; Mois : Juin ; Date : 27

Période : 1952–1957

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 2,50 m

PRECIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

NOUVELLE-CALÉDONIE

tion : KOUMAC — Période : 1950-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMA				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	≥ 0.1	≥ 10	≥ 30	≥ 50	
vier	.	.	.	.	.	.	.	.			tr	.					tr	tr	.		.	.	.	.		.	.			.		131.7	30.5	24.5	186.7	87.5	245.6	1954	3.9	1955	60.1	5	97.1	1950	17	5	1	1	9	1		0	Janvier
rier				tr	.				tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr					tr					tr				1.9	101.5	traces	103.4	164.1	294.6	1951	11.8	1952	56.1	15	175.2	1951	9	2	1	1	11	1		1	Février
rs				.	.	.	tr				tr	.					.						tr	.		.	.	.	.			8.7	6.1	20.0	34.8	97.8	141.1	1952	25.7	1950	10.5	28	86.5	1951	11	1	0	0	10	1		0	Mars
ril									.		.	.					.	.										.		tr		0.1	2.4	13.7	16.2	69.3	180.1	1955	9.1	1951	13.5	28	116.8	1955	6	1	0	0	7	2		0	Avril
i				tr		tr								.	.	.				.									.	.		traces	3.3	18.8	22.1	88.2	167.2	1951	4.0	1951	11.0	10	81.1	1950	6	1	0	0	7	2		1	Mai
n														tr		tr	.					.	.	.								néant	0.5	24.9	25.4	64.9	169.7	1951	12.1	1955	19.8	22	81.2	1951	1	1	0	0	6	1		0	Juin
llet			.									tr														.						0.3	traces	0.2	0.5	66.7	164.6	1951	18.4	1955	0.3	3	158.6	1951	2	0	0	0	6	2		0	Juillet
ût																	.	.	.	tr			.			tr	.	.	tr	.		néant	73.9	36.1	110.0	35.4	51.6	1951	5.3	1951	41.3	17	51.1	1951	7	3	1	0	1	1		0	Août
otembre		tr																		.	tr											traces	3.3	traces	3.3	65.4	182.9	1950	3.1	1952	3.1	20	108.9	1950	1	0	0	0	1	1		0	Septembre
tobre				tr																			tr	.								traces	néant	1.3	1.3	33.8	57.3	1952	1.7	1954	1.3	21	33.1	1951	1	0	0	0	6	1		0	Octobre
vembre				.					.																					tr		16.2	néant	traces	16.2	47.3	118.1	1951	néant	1951	9.2	9	98.3	1951	2	0	0	0	6	1		0	Novembre
cembre		tr											tr		.				.	.	.	.					.		.	.		traces	12.0	48.7	60.7	155.8	299.3	1955	15.9	1953	28.1	21	161.5	1951	8	2	0	0	9	1		1	Décembre

nsité maxima observée cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

																																Année	580.6	976.2	1116.5	1951	414.1	1953	60.1	5/1	175.2	11/1954	74	16	5	2	85	23		1	Année

ion : NOUMÉA — Période : 1903-1955 (max. en 24 h, nombres de jours 1940-1955)

vier		.	tr									.	.	.									tr	.	.	.						251.4	69.0	31.4	351.8	101.8	288.1	1918	1.2	1931	209.6	6	91.0	1941	18	4	2	2	16	3		1	Janvier
rier			.				.							.	.	.	tr								tr	tr	.	tr	tr	.				35.3	18.8	8.5	62.6	119.7	384.8	1904	14.5	1924	22.5	9	84.5	1955	11	2	0	0	11	2		0	Février
rs	.	.		tr	.	.	.	tr									.				tr	tr					.	.	tr	.	.		47.6	1.5	29.1	81.1	156.5	576.4	1950	18.0	1926	31.5	5	263.0	1950	10	3	1	0	13	4		1	Mars
il	tr		tr		.	.	.				tr			.	.	.						.	tr		tr							11.7	36.6	2.7	51.0	111.3	428.9	1947	5.5	1922	17.0	16	160.5	1947	8	3	0	0	13	3		1	Avril
			.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	tr	.	.	tr	tr												tr	.	.	.		15.0	4.8	28.7	48.5	91.1	339.6	1954	12.1	1905	19.0	30	82.6	1939	13	2	0	0	13	3		0	Mai
		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr									tr						19.4	19.7	14.0	53.1	95.8	402.0	1915	15.5	1935	8.6	16	60.5	1937	19	0	0	0	12	3		0	Juin
et			.	.	.					.		tr				.	tr													tr		1.9	3.4	5.5	10.8	100.2	267.8	1928	19.1	1948	3.6	27	18.0	1944	8	0	0	0	12	3		0	Juillet
it						.					tr			tr	.	.	.	.														0.2	68.3	28.0	96.5	67.8	218.8	1917	11.1	1918	11.1	17	53.2	1938	9	3	1	0	9	2		0	Août
tembre	.	.	.	.	.	.			.					.					tr														0.3	1.5	néant	7.8	54.8	164.4	1932	néant	1929	2.7	4	71.5	1945	9	0	0	0	8	1		0	Septembre
obre				.					.	tr				tr							tr			.								4.1	traces	0.3	4.4	48.6	148.1	1932	néant	1928	2.6	9	93.0	1947	1	0	0	0	6	1		0	Octobre
vembre				tr					.	.	tr	tr				tr	.		tr						tr				tr	.		16.2	0.1	0.4	16.7	45.2	392.2	1937	néant	1929	12.7	9	236.0	1947	1	1	0	0	5	1		0	Novembre
embre		.			.					tr	tr						.	.	.			tr								.		4.8	17.3	0.6	22.7	83.5	273.7	1955	néant	1928	10.6	17	111.1	1951	7	1	0	0	9	2		0	Décembre

nsité maxima observée cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

																																Année	807.3	1076.3	2037.9	1948	577.1	1953	209.6	0/1	264.0	11/1950	119	19	4	2	121	28		3	Année

ion : TONTOUTA — Période : 1950-1955

vier		.																														262.9	28.5	88.7	380.1	102.5	233.2	1951	24.4	1955	201.7	6	65.4	1951	21	9	2	1	10.7	3.8		0.2	Janvier
rier																																32.9	31.3	9.5	73.7	110.2	431.7	1951	46.1	1954	16.5	10	105.5	1951	11	2	0	0	10.0	2.8		0.7	Février
s																																37.3	5.0	11.6	54.8	189.1	328.6	1950	59.7	1953	16.2	6	142.2	1950	13	2	0	0	11.3	1.2		1.0	Mars
l		.																														25.0	12.1	6.7	43.8	58.7	107.4	1954	17.3	1951	12.3	6	36.4	1951	11	1	0	0	9.0	2.2		0.0	Avril
																																10.2	11.8	12.0	34.0	80.7	138.3	1951	19.1	1951	10.0	1	37.4	1950	9	1	0	0	11.1	2.8		0.0	Mai
																																1.6	16.1	24.0	41.7	93.0	167.5	1951	25.3	1953	18.9	22	34.7	1951	11	2	0	0	10.8	2.3		0.3	Juin
et																																12.8	6.8	10.6	30.2	97.1	229.1	1951	28.1	1951	11.0	5	135.1	1951	10	1	0	0	12.0	2.5		0.1	Juillet
t													tr																			0.5	38.0	25.3	63.8	62.1	114.3	1952	40.0	1953	28.7	17	97.6	1952	12	2	0	0	10.2	2.6		0.3	Août
tembre		.																														5.9	1.3	néant	7.2	94.0	205.2	1955	47.0	1951	4.5	2	58.9	1955	1	0	0	0	9.0	2.2		0.1	Septembre
obre																																0.6	néant	néant	0.6	75.1	139.2	1951	25.5	1951	0.6	1	90.1	1952	1	0	0	0	6.8	1.2		0.7	Octobre
embre	.			.					.	.																						14.3	néant	0.5	14.8	52.7	71.5	1955	6.2	1951	10.7	10	61.1	1955	6	1	0	0	5.5	0.7		0.2	Novembre
embre						tr				.																						0.1	9.0	5.9	15.0	106.3	319.0	1955	52.2	1953	1.6	11	99.7	1955	11	0	0	0	11.0	5.2		0.5	Décembre

nsité maxima observée cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

																																Année	757.7	1161.8	1557.9	1951	1042.0	1951	201.7	0/1	142.2	11/1950	121	21	2	1	122.6	30.9		4.1	Année

NOUVELLES-HÉBRIDES

Station : LUGANVILLE **Période :** 1950-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																				MAXIMA		MINIMA													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥50	≥0,1	≥10	≥20	≥50	
Janvier		.				.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.			.		.	.			.		26.4	143.3	83.5	253.2	244.6	365.2	1955	112.4	1950	76.3	15	98.8	1955	20	7	3	1	16	6		1	Janvier
Février	.	.	.		.	.		.	.	.			.	.	.		.		.	.	.	.	.	.		.	.					192.8	69.4	129.9	392.1	286.7	759.3	1951	80.5	1950	93.5	24	183.7	1954	21	9	3	3	14	3		0	Février
Mars	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	tr						.	.	.	.	.	.	.	.	176.5	253.7	119.0	549.2	369.6	664.5	1955	210.5	1950	122.4	15	189.5	1950	22	11	6	4	17	9		3	Mars
Avril	.					tr	.		.			.	tr				.	.	.	.	.	.			.	.						37.9	24.2	67.6	129.7	295.0	388.8	1955	212.3	1951	27.0	7	194.6	1950	14	4	0	0	14	6		2	Avril
Mai	tr	.	.	.	.	.	.		.	.						.	tr			tr		.	.	.			tr	.	.	.	.	231.9	1.3	89.6	322.8	233.7	379.1	1950	153.4	1951	67.0	6	118.9	1950	16	7	6	2	15	7		2	Mai
Juin	tr			.	.	.	.	.	.	.	.					.							.	.	tr			.		tr		55.7	3.5	4.3	63.5	174.9	366.9	1953	50.8	1955	22.7	10	194.6	1953	11	2	0	0	14	6		2	Juin
Juillet	.	.						.											.	.											tr	4.3	7.7	2.0	14.0	265.6	478.9	1952	111.8	1955	5.7	20	189.5	1952	6	0	0	0	22	8		2	Juillet
Août	.	.		tr	tr	.	.	.	.			tr			.			tr			tr						.	.	.	.		25.1	1.2	100.9	127.2	112.4	204.8	1950	65.9	1955	67.5	29	180.0	1950	11	2	1	1	14	7		2	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr		tr						.	.	.	.							60.3	44.6	173.1	278.0	223.2	436.0	1955	73.1	1951	79.8	23	163.1	1955	19	6	3	2	18	7		1	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.			.	.	tr		tr	.	.	.	.	.										.	.			196.2	54.9	3.2	254.3	112.2	216.4	1955	39.6	1953	59.9	2	53.0	1955	15	6	4	2	14	4		0	Octobre
Novembre	.	.	tr	.	.	.	.			.		.	.						.		tr	.	.	.	.			.	.	.		123.8	16.5	53.3	193.6	200.3	473.7	1955	46.5	1953	91.7	6	119.6	1955	17	5	1	1	14	6		1	Novembre
Décembre	.	.	.	tr			.	tr	.	.	tr	tr	tr	.	.				.	.	tr	.	.	.	.						tr	32.7	52.0	25.6	110.3	511.8	725.1	1950	241.9	1953	22.5	11	400.0	1950	14	3	0	0	21	12		2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année	2687.9	3030.0	3637.1	1954	2448.1	1953	122.4	15/III	400.0	XII/1950	186	62	27	16	193	81		18	Année
Quantité en mm et 1/10e :																																Année :																			
Durée de la précipitation :																																Mois :																			
																																Date :																			

ILES WALLIS

Station : MATA-UTU **Période :** 1949-1951, 1953-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																				MAXIMA		MINIMA													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥50	≥0,1	≥10	≥20	≥50	
Janvier	.	tr	tr	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.							tr		.	.	.	.	.				41.4	120.0	58.0	219.4	302.0	573.4	1955	10.1	1949	56.8	13	126.0	1955	16	6	2	1	14.0	6.3		2.2	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr				262.3	285.7	318.4	866.4	250.3	585.5	1954	31.8	1949	178.0	25	103.0	1954	28	14	8	5	14.2	6.5		1.3	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					tr	.	.		tr	.	130.3	203.7	19.4	353.4	402.1	696.3	1954	118.5	1953	54.9	18	191.2	1955	23	9	6	1	18.7	10.3		1.8	Mars
Avril	.				.	.	.						.	.	.	.				.	.	.	.	.		.	tr		.	.		34.8	72.6	22.7	130.1	157.9	222.9	1954	70.3	1949	50.6	13	96.5	1954	15	4	1	1	13.8	4.3		0.5	Avril
Mai	tr	.	.		.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.		.		.	tr	tr	.			.	tr		.	.	.	.		195.9	36.3	95.4	327.6	141.3	206.6	1955	77.5	1953	108.9	9	46.3	1951	19	8	3	2	13.5	5.3		0.0	Mai
Juin	.		.	.	.	.	.	.	.	.							tr	.								tr						111.3	3.1	24.3	138.7	171.9	255.1	1955	51.0	1950	38.1	3	85.6	1951	17	6	1	0	12.0	5.2		0.5	Juin
Juillet							.	.	.	.	.	tr		tr	.				.		.							.	.	.		23.2	36.8	8.1	68.1	175.8	437.0	1950	82.7	1953	20.6	19	91.0	1950	12	2	0	0	11.8	4.8		0.7	Juillet
Août	.				.		.	.	.				tr								.	.	.					.	.	.		57.2	0.5	30.3	88.0	69.6	121.3	1949	20.7	1953	44.8	8	35.8	1951	12	2	1	0	10.3	2.3		0.0	Août
Septembre	.				tr			tr	.	.	tr	.			.	tr	.				tr	.	tr									36.4	24.9	0.5	61.8	126.4	226.7	1955	3.2	1953	23.8	10	71.0	1954	7	2	0	0	12.3	3.7		0.7	Septembre
Octobre		tr				.			.		.	.	.					tr	tr	.	tr		.	.		tr	tr	.			tr	8.2	41.6	31.2	81.0	221.6	398.2	1954	56.8	1951	30.4	20	125.2	1955	11	2	1	0	16.0	6.3		0.8	Octobre
Novembre	.	.		tr						.			.		.	.	.	.	.	tr					tr	tr					.	23.6	128.5	2.5	154.6	242.0	486.0	1954	80.0	1949	38.0	18	101.2	1954	10	4	3	0	15.3	8.8		1.0	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	tr			.	tr		.	.			.	.	tr		tr	.	.					178.3	12.6	42.2	233.1	338.3	610.5	1950	24.0	1949	57.6	5	161.3	1954	15	6	3	1	19.2	8.5		2.0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Année	2722.2	2601.2	3948.6	1954	1380.5	1949	178.0	25/II	191.2	III/1955	182	65	29	11	171.1	72.3		11.5	Année
Quantité en mm et 1/10e :																																Année :																			
Durée de la précipitation :																																Mois :																			
																																Date :																			

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : BORA-BORA (Iles-sous-le-Vent)

Période : 1951-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																			MAXIMA		MINIMA													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100.0	27.3	90.5	217.8	271.6	530.1	1952	119.9	1951	46.0	28	143.0	1952	24	5	1	0	22.2	6.6	2.0	0.6	Janvier
Février		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		69.7	26.7	73.7	170.1	205.5	356.2	1952	104.0	1951	56.0	27	85.1	1954	23	3	2	1	17.0	5.0	2.6	1.0	Février
Mars			.	.		.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	169.3	34.6	87.5	291.4	153.5	199.1	1952	72.0	1953	78.0	25	98.0	1952	17	6	4	1	16.6	5.0	1.4	0.4	Mars
Avril					.																									7.5	11.0	33.8	52.3	181.2	269.8	1953	93.7	1951	14.5	24	113.8	1954	14	1	0	0	16.6	4.8	1.4	0.6	Avril
Mai		.	.	.	.																									5.5	53.7	11.7	70.9	209.5	280.4	1955	134.9	1952	16.0	14	88.5	1955	15	3	0	0	17.0	5.0	1.6	0.8	Mai
Juin	.			.	.																							.	.	30.4	11.0	9.0	50.4	99.8	191.4	1953	34.9	1952	17.5	4	131.3	1953	12	2	0	0	10.4	4.0	1.0	0.2	Juin
Juillet	.	.	.				.																						.	107.8	1.8	9.6	119.2	140.1	316.4	1952	3.4	1953	83.3	2	139.9	1952	11	2	1	1	13.2	2.8	0.8	0.8	Juillet
Août			.	.	.					.	.	.	.														.	.		21.3	43.0	13.1	77.4	95.4	266.2	1953	17.2	1951	35.0	14	84.6	1953	13	2	1	0	12.6	2.8	0.4	0.4	Août
Septembre																														néant	3.5	26.3	29.8	110.9	233.3	1951	47.5	1952	14.0	27	85.8	1951	9	1	0	0	14.2	3.8	0.8	0.2	Septembre
Octobre		.								.	.					.	.													12.2	1.5	1.0	14.7	153.8	216.5	1952	44.2	1953	6.1	2	100.6	1955	7	0	0	0	15.8	4.2	1.0	0.4	Octobre
Novembre			.																											46.2	47.3	103.0	196.5	193.5	430.8	1954	34.1	1952	51.0	21	69.7	1954	18	5	2	1	16.2	6.4	1.8	0.6	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		14.0	38.4	44.6	97.0	386.4	782.5	1953	134.3	1954	21.0	11	139.5	1953	19	2	0	0	19.0	8.6	5.2	2.4	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Année	1387.5	2201.2	2808.1	1952	1625.9	1951	83.3	2/VII	143.0	1/1952	182	32	11	4	190.8	59.0	20.2	8.6	Année

Station : PAPEETE-AUAE (Tahiti)

Période : 1937-1955

Janvier		.					.	.	.	.	.							tr	.			.	.	.		.	tr	.	.	.		203.8	12.6	32.2	248.6	409.8	1365.1	1944	61.2	1939	45.4	2	252.3	1944	15	7	4	0	19.2	8.2		2.9	Janvier
Février	.	.	.	.					.	.	.	.	tr			.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.	.					43.5	82.2	115.9	241.6	249.5	572.4	1947	35.8	1955	53.0	26	231.0	1947	17	6	1	1	16.4	7.0		1.2	Février
Mars			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.							.	.		tr	.							97.4	24.8	5.9	128.1	119.8	286.1	1938	28.1	1940	36.8	8	68.6	1938	16	5	1	0	14.3	2.9		0.8	Mars
Avril		tr	.					tr	.	.					.							.	tr		tr	tr							2.0	37.1	0.6	39.7	117.3	448.7	1938	14.2	1937	16.9	16	110.8	1945	7	2	0	0	11.9	3.5		0.1	Avril
Mai			.	.	.		.	.	.	.		tr	.	.								.			.	.							28.2	14.4	32.6	75.2	137.8	502.2	1942	14.1	1941	24.5	22	275.0	1942	13	3	0	0	10.8	3.3		0.9	Mai
Juin				.																.	.	.	.	.									2.3	0.3	10.9	13.5	60.1	172.2	1943	8.1	1940	7.2	23	32.8	1939	6	0	0	0	7.5	1.9		0.1	Juin
Juillet	.	.	.						.				tr				tr																70.8	traces	44.1	114.9	55.5	206.7	1944	0.2	1941	42.3	22	63.4	1943	7	4	1	0	7.6	1.6		0.1	Juillet
Août			.							.	.		.	tr																			8.7	63.0	1.6	73.3	50.8	111.0	1953	5.8	1941	50.3	14	77.5	1939	6	1	1	1	7.2	2.0		0.1	Août
Septembre													tr						tr	tr							tr	.		tr	.		néant	38.5	26.2	64.7	90.0	251.2	1945	9.6	1938	26.2	26	163.5	1948	3	3	0	0	8.7	2.1		0.1	Septembre
Octobre	.	.																	tr															29.1	traces	néant	29.1	84.2	315.9	1947	11.0	1940	29.0	2	99.3	1947	2	1	0	0	9.6	2.6		0.1	Octobre
Novembre									.		tr																tr		tr	.	.			5.6	64.0	162.6	232.2	192.9	598.9	1938	19.4	1951	54.2	28	168.2	1938	9	7	2	1	13.0	4.8		0.9	Novembre
Décembre				.	tr	.					.	.	tr	.	tr		tr						tr											17.4	21.8	116.6	155.8	278.6	727.6	1952	55.0	1951	81.2	29	137.1	1941	10	4	1	1	16.3	6.5		1.3	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Année	1416.7	1846.3	2791.3	1944	1020.3	1951	81.2	29/XII	275.0	V/1942	111	33	11	4	134.5	40.4		8.6	Année

Station : RAPA (Iles Australes)

Période : 1951-1955

Janvier													.	tr	.	.	.							.	tr	.	.			tr		104.6	41.5	80.2	226.3	323.5	489.2	1955	139.8	1953	72.5	10	261.6	1955	14	6	3	2	16.2	6.6		1.0	Janvier
Février	.											tr																				43.6	15.7	58.5	117.8	196.2	291.4	1955	119.0	1952	34.5	25	112.8	1951	15	4	1	0	15.2	5.4		1.0	Février
Mars			.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				14.2	208.5	79.7	302.4	298.3	506.3	1953	129.0	1952	86.0	19	160.7	1953	23	9	3	1	18.4	6.6		1.8	Mars
Avril					.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.	.	tr	.	.			tr	.	tr	.	.				20.2	73.2	45.1	138.5	353.7	735.3	1955	70.5	1954	31.2	16	150.8	1955	16	6	1	0	19.2	7.6		1.8	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	tr	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr				52.5	15.3	42.6	110.4	236.6	319.5	1953	157.9	1952	24.0	22	96.5	1953	19	3	0	0	18.6	5.8		1.4	Mai
Juin	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				29.2	46.0	71.6	147.0	95.4	134.9	1952	72.1	1955	26.8	21	45.1	1952	20	4	0	0	16.4	1.8		0.0	Juin
Juillet	.	.		tr			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				129.1	120.7	101.2	351.0	235.9	325.8	1951	171.9	1953	72.2	20	87.5	1952	25	11	4	2	19.6	7.2		1.2	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				111.4	67.6	88.2	267.2	230.4	415.3	1953	108.2	1955	46.6	27	143.8	1953	25	7	3	0	18.2	6.2		0.8	Août
Septembre	.		.				.	.	.	.	tr		.		tr	.	.		.	tr	.	.	.	tr	.	.							32.0	71.0	83.1	186.1	180.6	227.6	1955	121.8	1954	51.6	17	110.4	1955	17	5	3	1	17.2	6.2		1.0	Septembre
Octobre	.	.	.	.			.			.			.			.	.					.	tr	tr	.	.							15.9	2..6	115.0	156.5	191.0	283.6	1952	112.4	1955	39.0	22	108.8	1952	14	6	1	0	16.6	3.8		0.8	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.					.			.	tr			.	.						.	tr								39.7	177.4	6.2	223.3	177.7	387.5	1954	98.9	1952	116.8	18	98.0	1954	12	5	2	1	13.8	4.4		1.0	Novembre
Décembre	.	tr	.	.			tr	.					.							tr	.									tr			27.0	91.2	14.5	132.7	179.3	386.0	1953	89.5	1951	36.2	13	99.9	1952	17	5	2	0	12.6	5.4		0.8	Décembre

Intensité maxima observée au cours de la période : — Quantité en mm et 1/10e : — Durée de la précipitation : — Année : — Mois : — Date :

Année	2361.2	2698.6	3032.6	1955	2151.1	1952	116.8	18/XI	261.6	I/1955	219	71	23	7	202.0	67.0		12.6	Année

Station : RURUTU (Iles Australes)

Période : 1941-1944, 1951-1955

Janvier	tr		tr																																														
Février	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.																																		
Mars	.	.		.			.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.		.		tr	.	.																									
Avril	.	.	.	.	.													tr																																		
Mai		.	.	.	.																																													
Juin			.		.																																													
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr																			tr	.	.																				
Août	.	.	.	tr	.									tr																tr																				
Septembre	.											tr							tr										tr																				
Octobre		.						tr									tr																																
Novembre		.	.																																														
Décembre				.																																														

Intensité maxima observée au cours de la période : 1949-1957 — Quantité en mm et 1/10e : 179,2 cm — Durée : en 24 heures — de la précipitation : — Année : 1949 — Mois : Décembre — Date : 29

Année	1798.3	1764.4	3485.1	1943	1289.1	1950	75.8	27/IX	207.0	VIII/1944	175	58	14	6	152.0	53.7		7.9	Année

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : TAKAROA (Iles Touamotou) — Période : 1952-1957

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																		MAXIMA		MINIMA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥30	≥50	≥0,1	≥10	≥30	≥50	
Janvier	.	.		.	.		.	.	.			.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	31.3	69.7	56.5	157.5	215.0	414.0	1952	95.3	1954	24.2	14	160.0	1952	24	6		0	19	6		1	Janvier
Février	.	.		.	.	.		.	.	.			.	.	.	.	.		.	.	.	.	.			.	.	.			63.8	70.8	15.2	149.8	113.4	154.5	1954	78.8	1953	41.8	10	41.8	1957	21	5		0	16	4		0	Février
Mars		.	.	.	.	.				.			.		.		.							tr	.	.	.	.	.	.	.	171.6	36.0	59.1	266.7	125.9	266.7	1957	43.4	1956	86.3	4	86.3	1957	16	6		1	14	3		1	Mars
Avril	.	.	.	.	tr		tr		.	.			.	.		.	tr	tr		.	.		.			.	.				114.4	41.4	63.2	219.0	157.3	284.4	1953	30.8	1956	44.3	1	149.5	1955	15	7		0	14	4		0	Avril
Mai		tr							.	.	.			.		.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11.8	11.7	x	144.2	124.5	273.7	1953	29.7	1955	10.2	9	109.3	1953	15	2		1	14	4		0	Mai
Juin	.	.		.			.	.	.	.	tr			.	.					.	tr	.			.			.		.	37.3	8.2	11.2	56.7	76.8	140.3	1953	46.9	1952	17.9	7	38.7	1953	15	1		0	14	2		0	Juin
Juillet	.			tr						.	.			.	.	tr			.		tr	.		tr	tr	.	.	tr	.	.	3.7	3.5	27.0	34.2	46.4	152.3	1954	12.2	1956	20.4	22	30.3	1954	12	1		0	12	1		0	Juillet
Août			.		.	.	.		tr		.	.		tr	.	.	.	.	.			.	.		.	.		.	.	.	.	6.5	21.4	32.1	60.0	35.9	61.9	1952	11.5	1955	16.0	26	27.6	1952	19	1		0	11	0		0	Août
Septembre	.							.	.	.				.	.	.				.	.										9.9	4.5	120.9	135.3	54.1	135.3	1957	17.4	1952	49.7	25	49.7	1957	15	3		0	10	1		0	Septembre
Octobre			.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	135.3	1957	17.4	1952	49.7	25	49.7	1957	15	3		0	10	1		0	Octobre
Novembre	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	.	.		.	.	tr	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	-	21.1	243.0	264.1	142.6	245.3	1953	27.4	1955	119.9	26	119.9	1957	18	7		2	18	5		1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60.1	253.2	55.1	368.4	166.9	368.4	1957	58.2	1953	80.7	15	80.7	1957	26	11		2	21	7		1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période : 1952-1957																														Quantité en mm et 1/10e : 160,0 mm			Année	1855.9	1331	414.0	1952	11.5	1955	511.4	118	160.0	1952	212	52		7	179	39		4	Année

Durée : en 24 heures de la précipitation : Année : 1952 Mois : Janvier Date : 19

x : pas d'observations.

Station : — Période :

Janvier																																																	Janvier
Février																																																	Février
Mars																																																Mars
Avril																																																Avril
Mai																																																Mai
Juin																																																Juin
Juillet																																																Juillet
Août																																																Août
Septembre																																																Septembre
Octobre																																																Octobre
Novembre																																																Novembre
Décembre																																																Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Année																				Année

Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : — Période :

Janvier																																																		Janvier
Février																																																		Février
Mars																																																	Mars
Avril																																																	Avril
Mai																																																	Mai
Juin																																																	Juin
Juillet																																																	Juillet
Août																																																	Août
Septembre																																																	Septembre
Octobre																																																	Octobre
Novembre																																																	Novembre
Décembre																																																	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Année																				Année

Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

Station : — Période :

Janvier																																																		Janvier
Février																																																		Février
Mars																																																	Mars
Avril																																																	Avril
Mai																																																	Mai
Juin																																																	Juin
Juillet																																																	Juillet
Août																																																	Août
Septembre																																																	Septembre
Octobre																																																	Octobre
Novembre																																																	Novembre
Décembre																																																	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :			Année																				Année

Durée de la précipitation : Année : Mois : Date :

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : BOURAIL — **Période :** 1907-1914, 1917, 1938, 1942, 1947-1955 (Max. en 24 h : 1938, 1947-1955)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	323.8	156.2	427.7	1948	17.2	1942	85.3	6	114.5	1950	22	7	2	4	13.1	23
Février	112.7	176.7	637.3	1951	1.6	1942	53.8	13	257.0	1951	19	2	1	2	14.0	24
Mars	98.7	179.0	541.4	1955	33.4	1947	56.8	5	211.2	1955	12	1	1	5	15.1	27
Avril	85.8	111.3	351.4	1947	14.0	1951	35.2	17	156.0	1948	10	2	0	6	12.0	24
Mai	33.1	97.3	398.1	1908	6.0	1913	14.6	4	132.8	1949	13	1	0	4	11.4	18
Juin	51.3	109.7	392.1	1951	9.1	1912	27.5	22	223.7	1951	9	1	0	6	11.8	22
Juillet	24.1	58.2	208.0	1917	3.7	1942	4.7	17	66.3	1952	11	0	0	4	10.5	18
Août	103.2	73.2	180.6	1911	7.1	1954	32.2	17	75.5	1938	9	4	0	3	9.8	15
Septembre	5.7	43.7	139.7	1955	néant	1942	3.3	1	47.2	1950	3	0	0	0	7.9	19
Octobre	2.4	55.2	201.4	1917	9.8	1913	2.4	3	102.5	1952	1	0	0	3	7.1	12
Novembre	41.2	49.7	229.6	1910	3.8	1948	24.8	4	45.9	1950	3	1	0	2	7.4	16
Décembre	104.1	109.4	420.4	1955	3.8	1913	25.4	21	187.3	1955	16	2	0	2	11.3	25
Année	986.1	1219.6	2491.9	1910	550.7	1942	85.3	I	257.0	II.1951	128	21	4	60	131.4	176

Station : GOMEN — **Période :** 1909-1917, 1919-1931, 1933-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Année	Minimum — Quantité	Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	283.7	174.2	599.5	1948	20.4	1953	60.3	5	180.0	1948	18	7	2	4	11	25
Février	234.3	165.5	446.8	1909	13.0	1948	60.6	11	156.0	1930	13	7	1	3	12	21
Mars	54.8	164.6	478.0	1935	2.8	1923	27.0	24	200.0	1935	12	2	0	1	12	24
Avril	33.3	92.7	309.0	1935	2.1	1940	12.5	30	90.4	1945	10	2	0	2	8	19
Mai	7.2	73.7	283.7	1950	2.9	1948	3.5	30	180.0	1950	4	0	0	2	6	14
Juin	42.8	91.7	367.9	1951	0.0	1914	34.2	22	180.0	1951	7	1	0	0	7	18
Juillet	2.2	65.9	174.8	1935	2.4	1949	2.1	3	86.0	1931	2	0	0	2	6	15
Août	103.4	61.1	182.7	1938	5.9	1910	43.0	18	128.0	1938	8	3	0	1	5	13
Septembre	4.9	51.9	186.7	1916	0.4	1914	4.5	20	104.0	1950	4	0	0	1	5	12
Octobre	1.5	42.4	213.7	1916	2.2	1927	1.3	24	58.5	1924	2	0	0	1	4	14
Novembre	50.2	47.0	266.2	1954	0.0	1935	37.8	9	128.4	1954	3	2	0	0	5	19
Décembre	119.8	115.1	442.3	1951	0.9	1913	42.3	20	363.4	1951	8	3	0	1	9	25
Année	936.1	1145.8	599.5	I.1948	0.0	VI.1914 XI.1935	60.6	II	363.4	XII 1951	89	27	3	48	90	153

Station : CANALA — **Période :** 1916-1926, 1936-1938, 1945-1948, 1951-1955 (Max. en 24 h : 1924-1925, 1945-1948, 1951-1955)

Janvier	664.0	241.8	780.9	1948	12.2	1955	296.5	6	170.0	1948	20	10	2	3	13.4	20
Février	171.8	278.3	671.6	1925	14.5	1948	30.1	16	298.1	1925	15	7	0	2	15.0	17
Mars	5.2	324.0	1289.1	1938	31.3	1921	2.9	26	180.3	1948	3	0	0	4	14.5	25
Avril	99.8	165.0	440.2	1938	17.4	1922	73.0	17	116.0	1945	5	2	1	3	12.0	23
Mai	13.8	162.2	691.0	1916	1.5	1951	10.2	15	136.6	1954	4	1	0	2	12.1	21
Juin	3.1	146.8	379.8	1924	9.3	1955	2.2	21	220.2	1925	2	0	0	3	9.4	15
Juillet	71.9	92.8	376.3	1919	4.0	1948	36.0	29	127.2	1952	7	2	0	1	7.7	14
Août	131.0	108.3	455.0	1917	3.0	1954	32.0	16	210.5	1952	11	6	0	2	8.1	13
Septembre	5.2	97.3	211.3	1923	néant	1936	4.5	10	121.2	1955	2	0	0	0	7.6	17
Octobre	0.0	100.7	404.6	1926	néant	1946	0	-	121.4	1952	0	0	0	0	7.0	15
Novembre	26.3	148.8	944.8	1937	néant	1936	6.9	3	150.0	1945	9	0	0	0	9.0	21
Decembre	85.4	185.0	564.3	1955	1.1	1946	28.0	14	214.3	1952	12	2	0	1	12.0	21
Année	1277.5	2051.0	3998.4	1938	634.8	1936	296.5	I	298.1	II.1925	90	30	3	71	127.8	184

Station : HIENGHENE — **Période :** 1942-1949, 1952-1955

Janvier	536.2	251.1	691.7	1958	4.3	1939	115.5	6	196.0	1948	18	11	4	1	11	21
Février	438.5	279.5	586.5	1954	10.6	1948	117.5	13	221.0	1954	14	8	4	3	11	16
Mars	40.9	428.4	955.9	1938	26.0	1944	17.3	28	324.0	1952	9	1	0	3	14	20
Avril	82.6	229.9	660.0	1946	3.3	1953	47.0	28	264.5	1938	12	1	0	2	8	15
Mai	21.3	115.6	343.8	1954	10.3	1940	8.7	21	180.0	1950	5	0	0	3	7	11
Juin	0.0	155.9	341.5	1943	6.0	1955	0	-	203.5	1945	0	0	0	2	6	11
Juillet	6.2	82.1	334.0	1952	0.0	1938	3.0	2	187.3	1952	4	0	0	0	5	11
Août	129.5	109.9	240.2	1948	0.0	1954	50.0	18	183.0	1943	8	4	1	0	5	11
Septembre	11.6	90.6	236.4	1955	11.3	1937	8.0	12	198.5	1948	3	0	0	1	5	10
Octobre	1.2	63.6	314.5	1947	3.3	1955	1.2	26	172.5	1947	1	0	0	1	4	10
Novembre	64.6	138.5	404.5	1945	22.5	1946	29.2	4	176.0	1947	8	1	0	2	7	16
Décembre	126.7	212.5	791.0	1952	17.8	1938	24.8	20	246.0	1952	15	4	0	3	9	15
Année	1459.3	2154.5	955.9	III 1936	0.0	VII.1935 VIII.54	117.5	II	324.0	III 1952	97	30	9	67	92	120

Station : CAROVIN (Houailou) — **Période :** 1951-1955

Janvier	636.1	175.2	440.3	1954	21.2	1955	163.6	6	149.5	1954	17	9	4	4	8.2	16
Février	225.1	334.9	692.2	1951	155.9	1953	53.9	15	275.0	1951	12	7	1	7	11.6	15
Mars	58.8	397.0	784.1	1955	77.1	1953	14.5	4	192.4	1955	7	3	0	7	13.0	17
Avril	63.8	110.7	179.2	1953	28.4	1951	52.5	29	64.8	1953	4	1	1	2	6.8	10
Mai	12.2	121.2	229.9	1954	36.8	1953	6.2	13	129.0	1954	6	0	0	4	7.6	11
Juin	2.4	103.3	263.4	1951	3.9	1953	2.1	23	58.7	1951	2	0	0	2	6.2	9
Juillet	31.3	109.9	224.0	1951	32.2	1955	14.0	27	159.2	1951	7	1	0	5	6.6	8
Août	107.7	108.1	174.3	1955	3.0	1954	35.0	17	111.2	1953	5	5	0	2	6.0	10
Septembre	17.0	89.2	205.0	1955	60.9	1954	9.2	17	125.4	1955	2	0	0	3	8.4	11
Octobre	0.0	54.2	138.3	1952	19.3	1953	0	-	84.4	1952	0	0	0	3	4.6	8
Novembre	60.2	95.2	188.8	1954	39.4	1953	25.3	25	38.5	1954	8	3	0	4	9.2	16
Décembre	167.6	323.9	530.9	1952	89.8	1953	48.4	18	261.2	1952	13	6	0	6	11.8	19
Année	1382.2	2022.8	2453.2	1951	1173.4	1953	163.6	I	275.0	II.1951	83	35	6	79	100.0	113

Station : HOUAILOU — **Période :** 1908-1955 (lacunes) (Max. en 24 h : 1923 à 1955)

Janvier	567.0	232.5	564.0	1910	1.2	1932	202.0	4	114.8	1954	19	9	3	1	14	29
Février	448.1	203.7	419.1	1914	50.2	1923	122.0	3	70.9	1954	17	12	2	6	14	27
Mars	32.4	274.2	598.3	1938	13.7	1923	12.0	3	182.0	1955	6	2	0	4	15	26
Avril	43.9	167.1	403.4	1909	18.7	1922	24.0	16	138.0	1932	8	1	0	4	12	26
Mai	19.1	165.4	364.1	1916	13.3	1913	5.5	13	144.8	1954	7	0	0	3	10	19
Juin	5.4	133.6	551.6	1908	0.0	1912	3.4	29	81.0	1952	2	0	0	0	9	24
Juillet	53.6	117.6	262.2	1952	35.9	1908	19.2	26	159.0	1952	5	2	0	2	8	23
Août	96.1	92.1	265.7	1911	5.5	1914	33.0	16	132.5	1952	8	4	0	2	7	18
Septembre	6.7	98.7	395.5	1909	0.0	1931	3.1	16	124.0	1923	3	0	0	0	9	20
Octobre	0.0	76.3	291.6	1916	0.0	1930	0	-	138.0	1932	0	0	0	0	8	18
Novembre	72.8	127.0	392.0	1908	0.6	1913	30.0	19	163.8	1937	10	2	0	1	9	21
Décembre	186.6	176.0	464.1	1955	9.7	1908	37.0	11	210.5	1952	12	7	0	1	11	23
Année	1531.7	1864.2	598.3	1938	0.0	VI 12 IX 31 X.30	202.0	I	210.5	XII 1952	97	39	5	86	127	240

NOUVELLE-CALÉDONIE

Station : KONÉ — **Période :** 1921-1955 (35 ans)

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	236.0	146.4	514.8	1948	16.7	1939	47.8	5	181.3	1948	19	9	0	4	11	24
Février	146.7	169.5	510.6	1939	26.0	1934	48.9	13	327.6	1939	12	5	0	4	12	21
Mars	63.0	165.4	565.1	1949	18.5	1947	22.1	5	352.0	1948	10	2	0	2	12	23
Avril	23.1	112.1	412.5	1946	6.1	1922	10.9	17	169.0	1925	4	1	0	2	9	16
Mai	13.2	77.6	205.6	1933	0.0	1929	6.5	15	104.2	1950	6	0	0	0	7	16
Juin	34.9	91.7	270.4	1929	22.1	1921	28.1	22	96.6	1948	7	1	0	3	7	14
Juillet	15.8	65.6	209.9	1928	8.6	1951	8.4	4	69.5	1931	9	0	0	2	7	15
Août	96.6	62.3	152.7	1948	9.6	1926	56.5	18	95.5	1952	10	2	1	1	6	11
Septembre	3.9	42.9	123.8	1950	0.0	1931	2.4	20	88.7	1950	3	0	0	0	5	14
Octobre	1.3	44.2	185.0	1947	0.0	1929	0.5	4	78.6	1952	3	0	0	0	5	13
Novembre	30.8	50.9	356.1	1945	0.0	1930	15.9	4	87.6	1945	4	2	0	0	5	12
Décembre	106.7	118.4	314.6	1955	1.5	1939	27.6	22	128.3	1951	12	5	0	2	9	20
Année	772.0	1169.0	565.1	III 1949	0.0		56.5	VIII	352.0	III 1948	99	27	1	45	95	144

Station : POINTE-MA — **Période :** 1936-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 — ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	294.3	83.2	300.3	1948	3.8	1953	151.8	6	92.0	1948	12	5	1	1	7	13
Février	22.5	72.5	241.1	1941	12.2	1948	9.4	13	92.7	1951	6	0	0	1	7	11
Mars	30.6	155.0	445.3	1950	32.3	1944	13.5	5	190.1	1950	6	1	0	4	10	21
Avril	30.3	110.4	425.3	1947	11.3	1951	22.0	15	157.9	1948	4	1	0	2	9	15
Mai	48.2	70.2	257.4	1954	12.2	1951	19.7	29	88.2	1949	6	2	0	3	7	15
Juin	55.8	86.0	252.9	1951	25.3	1947	14.0	21	107.9	1951	11	1	0	3	7	10
Juillet	9.4	68.5	156.8	1944	18.2	1947	3.4	26	82.8	1952	4	0	0	2	6	11
Août	69.0	57.2	132.8	1948	2.6	1945	28.4	16	80.6	1952	6	2	0	1	6	11
Septembre	3.7	41.6	113.1	1950	3.7	1940	3.4	3	78.4	1950	2	0	0	1	4	9
Octobre	4.7	39.7	107.3	1950	néant	1949	4.7	2	75.2	1950	1	0	0	0	3	8
Novembre	11.9	41.8	229.6	1937	3.1	1940	9.7	8	56.0	1947	2	0	0	1	4	8
Décembre	16.1	86.1	354.2	1950	néant	1939	8.2	17	143.1	1950	2	0	0	0	6	11
Année	596.5	912.2	1765.8	1950	509.6	1953	151.8	I	190.1	III 1950	62	12	1	34	77	103

Station : LA FOA — **Période :** 1903-1955 (lacunes) (Max. en 24 h : 1923 à 1955)

Janvier	415.7	123.9	285.7	1910	10.4	1905	170.3	6	63.2	1954	22	8	2	1	11	24
Février	69.1	188.7	497.5	1909	23.3	1924	26.0	13	206.0	1951	9	3	0	3	12	24
Mars	77.7	182.0	534.8	1904	18.0	1903	33.1	4	177.0	1955	10	2	0	1	12	20
Avril	45.2	95.1	308.2	1938	4.1	1951	15.4	22	101.5	1938	6	2	0	2	10	18
Mai	35.2	113.8	478.3	1908	10.8	1920	21.1	4	76.4	1924	8	1	0	3	9	18
Juin	30.7	119.3	488.7	1910	16.0	1953	18.1	22	70.2	1925	10	1	0	2	11	20
Juillet	29.6	86.3	299.1	1919	17.5	1903	16.8	3	175.0	1951	7	1	0	3	10	18
Août	89.7	69.2	172.1	1911	13.0	1926	38.8	17	95.0	1937	9	3	0	3	7	14
Septembre	8.7	63.3	234.7	1955	1.6	1924	4.8	2	95.7	1955	4	0	0	1	6	18
Octobre	2.0	65.2	274.7	1932	1.4	1923	1.7	3	99.3	1932	2	0	0	1	6	12
Novembre	52.1	58.6	235.2	1937	6.8	1911	26.2	9	60.2	1937	5	2	0	1	6	16
Décembre	43.7	114.2	444.3	1955	6.0	1923	9.8	17	190.4	1927	14	0	0	1	8	16
Année	899.4	1279.6	534.8	III 1904	1.4	X 1923	170.3	I	206.0	II 1951	106	23	2	70	108	171

Station : PORT-LAGUERRE — **Période :** 1950-1955

Janvier	397.6	110.5	217.3	1950	33.2	1953	196.5	6	-	-	21	10	1	5	7.8	15
Février	105.5	134.9	360.2	1951	58.1	1954	44.3	25	-	-	11	4	0	6	10.2	13
Mars	79.4	270.9	626.8	1950	46.2	1954	28.5	6	-	-	11	3	0	8	14.0	19
Avril	42.9	85.1	227.5	1954	16.4	1951	9.8	22	-	-	7	0	0	6	10.2	18
Mai	84.2	132.3	222.5	1954	31.5	1951	43.3	4	-	-	8	3	0	8	12.0	17
Juin	68.6	101.7	179.7	1951	32.5	1953	25.5	22	56.6	1950	13	2	0	10	12.7	16
Juillet	39.9	104.6	212.0	1951	29.3	1954	11.7	17	104.5	1951	10	1	0	11	14.3	18
Août	88.9	75.7	104.1	1952	28.6	1954	43.0	17	70.5	1952	8	2	0	7	9.7	13
Septembre	11.6	106.2	291.4	1955	50.5	1954	6.0	3	120.0	1955	3	0	0	5	8.2	14
Octobre	1.5	71.9	165.1	1954	8.0	1953	0.8	4	98.4	1954	3	0	0	3	7.2	12
Novembre	35.0	39.6	77.3	1954	5.2	1952	19.0	10	71.5	1953	2	2	0	2	6.2	14
Décembre	40.5	202.0	404.3	1955	51.9	1953	22.4	17	131.0	1950	7	2	0	5	11.2	17
Année	995.6	1435.4	2012.5	1950	837.4	1953	196.5	I	-	-	104	29	1	99	123.7	147

Station : LIFOU (Chépenéhé) — **Période :** 1909-1912, 1951-1955 (Max. en 24 h : 1951-1955)

Janvier	347.7	181.1	536.0	1910	38.3	1955	116.0	6	36.0	1952	15	9	1	4	13	21
Février	272.9	217.3	412.6	1910	35.2	1955	92.1	13	150.0	1951	16	6	1	6	12	23
Mars	172.2	235.0	555.1	1909	67.2	1954	119.8	29	147.0	1953	5	3	1	8	14	21
Avril	37.7	192.2	431.5	1910	13.0	1955	12.6	17	121.0	1951	7	1	0	5	10	14
Mai	50.3	124.0	249.4	1910	4.5	1951	36.1	28	78.1	1952	8	1	0	2	8	14
Juin	6.4	90.9	356.2	1954	23.2	1912	5.5	6	86.0	1954	4	0	0	2	6	16
Juillet	20.2	105.8	398.8	1952	12.8	1909	10.9	26	145.2	1952	5	1	0	2	7	11
Août	184.3	107.2	210.4	1911	23.0	1953	55.1	17	65.2	1952	13	5	1	2	7	12
Septembre	4.3	99.8	308.2	1909	22.9	1912	1.1	4	59.0	1955	6	0	0	2	8	15
Octobre	5.1	48.0	143.2	1911	13.0	1955	2.6	31	31.0	1953	4	0	0	1	5	9
Novembre	83.5	77.2	207.0	1910	7.3	1951	55.0	27	129.0	1952	8	2	1	3	6	14
Décembre	80.7	143.8	619.5	1955	27.7	1909	19.5	17	176.0	1955	11	3	0	3	7	13
Année	1265.3	1622.3	2570.5	1910	1106.4	1953	119.8	III	176.0	XII 1955	102	31	5	66	103	137

Station : YATÉ — **Période :** 1911-1920, 1930-1955 (Max. en 24 h : 1911-1912, 1941-1946, 1948-1955)

Janvier	1116.0	365.6	891.3	1948	91.1	1939	325.0	6	220.0	1944	23	19	7	8	18	30
Février	256.1	297.5	649.6	1944	45.7	1949	43.0	1	176.0	1946	19	8	0	7	18	28
Mars	48.1	475.9	912.4	1946	106.6	1941	8.4	28	237.0	1943	11	0	0	5	19	30
Avril	326.3	380.5	983.5	1935	49.0	1914	145.4	16	314.0	1953	17	7	2	3	18	28
Mai	162.6	245.4	818.5	1954	13.3	1952	52.0	29	228.0	1950	14	4	1	7	17	28
Juin	32.0	217.1	598.7	1938	20.0	1935	8.6	6	165.0	1943	9	0	0	9	17	26
Juillet	345.9	216.2	659.5	1952	10.0	1920	156.5	28	254.0	1952	10	3	3	3	17	23
Août	395.1	174.3	540.0	1948	27.9	1918	161.0	16	216.0	1952	11	6	3	7	14	22
Septembre	12.5	187.2	580.2	1916	9.2	1912	3.9	30	238.0	1945	6	0	0	6	17	28
Octobre	10.4	178.0	595.0	1932	10.3	1946	6.8	31	216.3	1948	4	0	0	5	14	26
Novembre	31.6	175.7	1387.8	1937	1.5	1913	11.8	8	474.0	1945	5	2	0	4	15	26
Décembre	193.5	284.8	832.5	1950	23.5	1913	57.5	16	241.0	1952	23	7	1	5	16	27
Année	2930.1	3198.2	5034.2	1916	1682.0	1941	325.0	I	474.0	XI 1945	152	56	17	123	200	243

Station : PAITA — **Période :** 1903-1917, 1936-1955 (Max. en 24 h : 1935 à 1955)

Janvier	378.8	120.8	489.2	1948	9.8	1942	205.0	6	122.5	1948	19	8	1	4	10	22
Février	56.7	149.9	558.6	1904	22.6	1903	20.5	25	62.9	1955	10	3	0	4	11	21
Mars	65.3	198.1	579.1	1943	19.3	1903	25.2	6	247.3	1943	9	2	0	5	13	23
Avril	47.2	124.7	408.4	1947	16.2	1905	16.8	16	175.9	1943	9	2	0	5	12	22
Mai	77.6	91.5	247.2	1954	6.2	1905	37.6	4	97.5	1949	11	2	0	3	12	22
Juin	55.0	117.1	584.0	1908	25.0	1906	27.2	22	97.0	1948	14	1	0	6	12	24
Juillet	19.9	93.8	291.2	1913	23.1	1946	9.1	3	91.5	1952	10	0	0	4	10	17
Août	71.9	73.1	140.2	1938	15.0	1947	33.7	17	94.0	1952	12	2	0	4	11	18
Septembre	12.9	55.2	210.5	1916	4.7	1910	6.2	2	74.0	1953	5	0	0	3	7	21
Octobre	2.0	60.4	283.7	1916	1.0	1949	2.0	3	87.4	1936	1	0	0	2	7	12
Novembre	31.0	65.9	281.9	1937	2.2	1940	13.5	9	123.8	1937	5	2	0	1	7	18
Décembre	42.4	123.2	529.4	1950	5.5	1939	18.5	5	225.0	1950	6	2	0	2	9	19
Année	860.7	1273.7	584.0	VI-1908	1.0	X-1949	205.0	I	247.3	III 1943	111	24	1	84	121	161

Station : — **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

POLYNÉSIE FRANÇAISE

tion : ATIMAONO (Tahiti) — Période : 1950-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
nvier	143.7	213	320	1952	78	1951	24.5	30	103.6	1955	16	6	0	12	16	21
rrier	116.4	206	294	1954	44	1955	21.4	26	93.5	1953	14	5	0	8	14	20
rs	291.0	125	221	1951	62	1955	58.7	9	86.4	1952	20	9	1	6	12	19
ril	59.6	147	260	1953	31	1951	13.5	17	84.5	1954	12	3	0	6	13	16
i	338.1	300	472	1955	63	1952	82.0	24	146.6	1953	18	3	2	8	14	18
n	207.3	137	288	1951	32	1953	98.2	24	98.7	1950	9	7	1	6	11	15
illet	80.9	102	225	1952	37	1951	30.5	23	77.9	1952	8	3	0	6	10	20
oût	281.9	140	427	1953	55	+	52.3	5	105.9	1953	14	6	2	6	11	19
ptembre	165.6	156	312	1953	74	1952	58.1	19	96.5	1953	11	3	1	12	15	17
tobre	64.1	165	311	1951	90	1954	35.2	3	88.0	1951	6	2	0	8	12	18
vembre	206.5	161	223	1951	111	1950	44.7	26	55.8	1953	13	6	0	11	14	18
cembre	188.0	188	435	1953	47	1954	36.5	21	94.5	1953	15	6	0	9	15	20
née	2143.1	2040	2946	1953	1557	1955	98.2	24/VI	146.6	V.1953	156	59	7	127	157	213

Station : MOPÉLIA (Iles sous le Vent) — Période : 1952-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	174.9	216	350	1955	124	1953	38.5	30	79.3	1955	19	4	0	16	18.7	21
Février	123.3	141	176	1954	88	1955	24.8	3	55.2	1953	19	4	0	13	16.0	18
Mars	151.6	94	150	1954	61	1953	26.7	13	67.5	1954	17	6	0	14	14.3	15
Avril	219.4	280	406	1953	146	1955	30.7	19	88.0	1954	19	7	1	10	16.3	20
Mai	105.3	295	466	1955	200	1954	28.4	3	103.0	1955	12	3	0	13	16.0	18
Juin	6.1	93	132	1953	42	1955	3.3	25	109.2	1953	4	0	0	6	9.0	11
Juillet	141.5	67	164	1952	23	1953	99.4	1	105.0	1952	10	3	1	10	12.0	14
Août	40.8	75	125	1953	30	1952	17.7	3	45.9	1953	10	1	0	6	12.0	14
Septembre	17.6	78	109	1953	41	1954	3.3	19	54.0	1952	8	0	0	7	11.0	15
Octobre	33.4	147	301	1952	10	1953	8.3	19	60.0	1952	12	0	0	4	13.3	21
Novembre	596.3	191	355	1954	21	1952	104.2	21	81.5	1954	18	11	5	5	13.7	19
Décembre	x	333	706	1953	135	1954	x	x	107.1	1953	x	x	x	16	20.3	26
Année		2010	2265	1953	1840	1955			109.2	VI 1953				172	172.6	179

En décembre 1957 : pas d'observations pour la moitié du mois.

tion : ATUONA (Iles Marquises) — Période : 1937-1955

nvier	49.9	96.0	245.7	1942	7.4	1950	6.5	18	86.9	1942	12	0	0	3	12	19
rrier	19.4	93.1	295.1	1942	5.4	1955	4.0	22	96.0	1953	8	0	0	3	12	21
rs	37.6	133.5	355.7	1940	17.3	1955	16.0	2	87.4	1946	11	1	0	5	15	26
ril	51.3	110.6	203.7	1944	35.0	1938	9.5	10	65.1	1944	11	0	0	6	13	20
i	93.6	98.5	236.3	1941	3.1	1950	27.0	26	101.0	1941	12	2	0	1	13	22
n	65.4	202.9	581.8	1941	30.1	1951	23.5	24	128.0	1941	10	2	0	8	18	28
illet	47.5	121.2	310.5	1941	25.7	1938	10.0	24	95.0	1941	9	1	0	6	15	21
oût	13.5	101.6	235.3	1942	39.9	1955	4.5	30	56.1	1942	4	0	0	3	14	23
ptembre	50.5	112.3	331.9	1941	5.0	1951	14.7	8	83.5	1943	13	2	0	3	13	24
tobre	94.6	59.8	104.8	1944	22.0	1954	13.5	24	46.4	1944	22	1	0	7	11	17
vembre	58.9	51.0	108.0	1941	10.0	1953	14.3	8	50.7	1954	11	2	0	1	9	19
cembre	296.8	74.7	218.6	1937	12.1	1955	124.0	7	118.3	1941	9	5	2	4	10	18
née	879.0	1255.2	2423.5	1941	596.0	1955	124.0	7/XII	128.0	VI 1941	132	16	2	100	155	-

Station : PAPEARI (Tahiti) — Période : 1923-1955

Janvier	139.1	343	1041	1926	99	1951	27.6	29	361.9	1926	15	6	0	11	18	27
Février	276.7	222	507	1935	36	1937	30.6	25	141.3	1935	21	12	0	10	19	28
Mars	268.1	224	336	1942	52	1925	53.7	16	112.6	1923	16	9	2	7	15	23
Avril	113.4	242	727	1945	45	1949	58.2	12	187.3	1945	17	2	1	7	16	25
Mai	206.5	228	542	1936	36	1927	35.0	15	297.0	1942	11	7	0	10	16	22
Juin	159.4	173	616	1926	42	1955	99.3	24	123.1	1925	10	4	1	7	14	25
Juillet	61.4	144	356	1942	32	1939	17.9	3	118.2	1926	9	2	0	6	14	23
Août	87.4	134	599	1934	12	1931	65.4	5	226.6	1934	5	1	1	6	14	22
Septembre	105.5	161	448	1948	28	1929	23.7	29	149.1	1943	8	4	0	6	16	25
Octobre	66.0	193	441	1926	66	1955	38.8	3	163.4	1944	7	2	0	3	14	25
Novembre	277.9	270	570	1937	69	1929	62.0	20	182.9	1937	14	10	1	8	16	24
Décembre	307.1	279	566	1925	115	1923	60.3	26	166.3	1933	17	9	2	11	20	28
Année	2068.5	2613	4403	1926	1433	1951	99.3	24/VI	361.9	I.1926	153	68	8	92	194	-

tion : HIKUERU (Iles Touamotou) — Période : 1953-1955

nvier	57.9	162	329	1953	76	1955	16.5	14	124.2	1953	11	2	0	11	13	15
rrier	93.7	119	190	1953	74	1955	27.5	12	34.6	1955	18	1	0	10	14	17
rs	109.7	118	171	1959	39	1954	23.0	6	44.0	1955	17	3	0	12	13	14
ril	147.3	140	211	1953	61	1954	25.5	28	56.5	1955	22	6	0	13	14	15
i	224.2	156	216	1953	80	1955	108.0	13	57.5	1953	16	6	1	16	18	19
n	2.0	72	106	1954	26	1953	0.5	1	52.7	1955	4	0	0	9	12	14
illet	21.7	55	93	1954	26	1955	9.5	3	33.5	1953	8	0	0	7	14	17
oût	24.9	48	97	1953	23	1954	8.0	29	21.7	1953	12	0	0	9	10	13
ptembre	46.2	63	97	1955	33	1954	14.3	28	48.7	1955	9	2	0	13	14	15
tobre	207.4	109	164	1954	20	1955	70.0	2	58.5	1954	11	4	1	11	15	19
vembre	266.2	138	301	1953	47	1955	63.5	9	72.5	1953	16	7	1	13	15	20
cembre	160.8	69	94	1953	41	1954	34.5	15	67.2	1953	19	6	0	11	14	20
née	1362.0	1249	1886	1953	891	1955	108.0	13/V	124.2	I.1953	163	38	3	164	165	166

Station : PUEU (Tahiti) — Période : 1949-1955

Janvier	233.7	223	558	1952	69	1954	53.6	31	89.5	1952	15	9	2	14	20.7	28
Février	294.0	163	359	1950	32	1953	40.1	13	57.5	1950	18	10	0	10	14.0	26
Mars	191.4	177	352	1950	21	1954	90.5	10	42.5	1950	17	6	1	8	18.0	27
Avril	219.2	151	338	1950	28	1949	31.9	25	90.0	1950	22	7	0	9	14.4	22
Mai	156.6	265	586	1955	84	1954	47.5	4	260.0	1953	12	4	0	9	16.2	22
Juin	93.1	150	343	1949	47	1953	23.1	24	118.0	1951	13	3	0	6	15.4	24
Juillet	102.2	139	271	1952	37	1955	60.2	3	103.0	1952	10	3	1	9	15.0	21
Août	46.6	114	237	1955	25	1954	22.5	15	60.0	1952	9	1	0	9	12.3	20
Septembre	73.0	67	102	1952	40	1955	29.0	29	22.4	1951	7	2	0	7	11.1	15
Octobre	33.9	126	299	1951	53	1949	30.3	3	59.0	1951	4	1	0	12	16.1	21
Novembre	281.7	198	455	1949	82	1955	69.3	25	94.0	1949	15	5	3	5	16.3	27
Décembre	270.8	226	377	1952	77	1955	36.5	14	112.0	1952	17	12	0	13	20.3	26
Année	1996.2	1999	2683	1950	910	1954	90.5	10/III	260.0	V.1953	159	63	7	160	189.8	240

tion : HITIAA (Tahiti) — Période : 1949-1955

vier	299.2	406	690	1955	82	1951	100.0	1	100.0	1953	21	7	1	13	18.0	23
rier	491.3	339	688	1950	205	1953	131.0	15	100.0	1950	19	11	3	13	18.0	22
s	103.5	346	501	1950	191	1955	21.0	8	96.0	1949	19	5	0	16	19.4	26
il	299.1	272	442	1952	104	1951	78.0	6	80.0	1949	22	9	2	8	15.7	23
	259.0	319	727	1953	74	1949	78.0	7	122.0	1953	15	7	2	8	15.4	24
	192.0	194	308	1950	82	1951	95.0	25	90.0	1954	20	1	1	8	15.6	23
llet	163.0	168	286	1949	133	1953	x	x	85.0	1949	x	x	x	9	14.3	23
t	149.8	161	294	1952	91	1954	x	x	87.0	1955	x	x	x	5	13.0	20
tembre	105.9	142	301	1953	41	1951	31.0	28	90.0	1953	16	4	0	8	14.9	27
bre	73.1	235	431	1949	51	1955	30.5	2	130.0	1952	12	3	0	8	18.3	21
embre	296.6	226	541	1949	90	1955	70.2	28	105.0	1953	21	8	1	12	17.9	23
mbre	305.6	404	761	1953	140	1951	42.4	13	214.3	1952	20	10	0	14	19.9	25
ée	2736.1	3212	3780	1953	1937	1951			214.3	XII 1952				149	200.4	233

: en juillet et août : quantité totale du mois.

Station : RANGIROA (Iles Touamoutou) — Période : 1951-1955

Janvier	81.1	188	286	1952	133	1955	22.5	1	76.0	1952	16	2	0	13	18	20
Février	152.1	147	190	1954	102	1953	92.0	10	84.0	1954	15	3	1	11	12	17
Mars	158.9	94	162	1951	43	1954	45.7	14	56.5	1955	14	4	0	9	14	21
Avril	67.0	138	195	1953	65	1952	34.6	25	90.0	1955	10	1	0	11	14	17
Mai	114.5	143	323	1953	45	1955	34.0	30	92.0	1953	11	5	0	9	15	17
Juin	25.5	69	119	1951	23	1955	14.1	8	24.0	1953	6	1	0	9	11	16
Juillet	176.7	95	189	1954	43	1953	156.7	4	58.0	1952	9	2	1	10	13	20
Août	x	71	105	1951	21	1955	x	x	48.6	1954	x	x	x	5	10	14
Septembre	82.9	44	76	1953	24	1954	48.6	25	29.0	1953	6	3	0	6	9	11
Octobre	72.1	73	111	1952	40	1953	33.0	2	29.0	1952	11	1	0	11	16	19
Novembre	221.7	190	310	1952	27	1955	45.7	14	84.0	1954	18	6	0	13	17	20
Décembre	187.4	173	284	1952	84	1951	48.5	12	59.0	1952	17	5	0	9	15	18
Année	1339.9	1425	1654	1952	914	1955	156.7	4/VII	98.0	VII 1952	133	33	2	148	164	183

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Station : RIKITEA (Iles Gambier) — **Période :** 1940-1950, 1952-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	226.3	227.7	406.0	1952	56.7	1943	55.4	29	184.0	1952	18	8	1	8	16	23
Février	69.4	193.4	329.8	1943	38.1	1940	32.0	1	132.0	1942	11	2	0	9	15	23
Mars	331.6	116.7	283.4	1940	28.0	1946	66.6	11	63.0	1940	21	7	1	4	14	19
Avril	172.6	147.1	373.5	1947	52.5	1940	62.4	30	116.8	1954	8	3	2	7	14	23
Mai	328.0	149.0	323.2	1949	38.2	1941	95.0	23	178.3	1941	17	8	1	6	13	20
Juin	66.5	175.0	409.3	1948	50.0	1941	23.9	5	156.4	1948	8	2	0	4	13	21
Juillet	39.1	184.8	424.0	1941	58.5	1950	16.1	24	137.0	1941	7	2	0	5	14	21
Août	78.0	119.7	317.8	1940	32.7	1950	22.7	15	80.0	1942	14	2	0	6	12	19
Septembre	248.4	111.1	209.2	1946	15.5	1940	81.1	3	70.0	1944	15	8	1	5	12	19
Octobre	322.8	143.1	430.7	1944	28.4	1947	136.3	18	95.5	1944	12	7	2	6	12	22
Novembre	96.6	146.4	346.0	1949	19.9	1955	35.3	1	108.0	1941	11	3	0	6	12	19
Décembre	184.0	212.8	444.1	1943	51.7	1950	47.1	14	179.2	1948	22	7	0	10	15	24
Année	2163.3	1926.8	2369.5	1944	1321.4	1950	136.3	18/X	184.0	I.1952	164	59	8	127	162	201

Station : TUBUAI (Iles Australes) — **Période :** 1952-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIOD Min.	Moy	Ma
Janvier	237.0	214	481	1955	47	1953	45.0	31	104.7	1955	16	9	0	10	16.5	2
Février	240.0	161	238	1952	71	1953	79.0	19	125.0	1954	14	6	1	12	17.0	2
Mars	180.5	292	532	1954	53	1952	94.5	25	122.0	1954	10	3	1	8	16.8	2
Avril	168.6	197	351	1955	20	1954	39.0	29	94.4	1955	16	3	0	6	14.2	2
Mai	164.3	69	155	1955	16	1953	66.0	13	48.3	1955	10	5	1	6	10.2	1
Juin	64.5	42	86	1953	23	1955	14.9	27	69.2	1953	9	3	0	7	8.0	1
Juillet	137.2	93	291	1954	16	1952	43.1	1	171.8	1954	12	3	0	9	11.3	1
Août	x	196	393	1953	48	1955	x	x	103.3	1953	x	x	x	8	12.5	1
Septembre	x	103	189	1953	42	1952	x	x	66.8	1953	x	x	x	7	10.7	1
Octobre	94.3	57	88	1952	35	1953	43.1	2	40.7	1954	14	4	0	2	8.7	1
Novembre	140.6	136	188	1952	31	1953	54.1	20	42.2	1954	9	4	1	5	12.7	1
Décembre	109.0	191	330	1955	96	1952	20.9	31	171.0	1955	12	5	0	9	15.2	2
Année			2186	1955	1425	1953			171.8	VII 1954				131	153.8	19

En Août et Septembre 1957 : nombre insuffisant de jours d'observations.

Station : TAIOHAE (Iles Marquises) — **Période :** 1940-1955

Janvier	47.9	76.6	188.7	1953	8.6	1946	8.0	8	52.4	1954	10	0	0	3	11.6	20
Février	20.7	95.3	397.8	1942	9.0	1948	8.2	19	53.0	1954	4	0	0	3	11.0	23
Mars	10.5	154.6	391.2	1940	42.9	1941	4.1	25	79.5	1940	4	0	0	6	15.7	25
Avril	102.0	105.6	232.1	1948	21.0	1945	20.0	12	110.2	1948	13	4	0	7	13.2	18
Mai	4.01	88.8	293.0	1952	15.2	1950	8.0	29	58.5	1947	13	0	0	5	11.2	18
Juin	119.6	155.4	339.6	1941	14.7	1951	35.0	27	76.7	1941	12	4	0	7	16.7	24
Juillet	61.7	134.5	343.0	1952	53.7	1948	11.2	4	75.0	1951	10	2	0	10	14.6	21
Août	70.9	89.4	149.8	1941	32.6	1955	25.0	30	84.5	1941	9	2	0	7	12.5	21
Septembre	56.9	91.7	196.6	1942	16.6	1945	12.0	8	58.1	1942	12	2	0	7	13.1	23
Octobre	149.4	48.0	153.3	1941	6.0	1954	35.0	30	35.0	1941	13	4	0	2	8.3	16
Novembre	77.3	53.3	344.5	1941	3.0	1945	17.2	17	145.3	1941	11	3	0	1	6.7	16
Décembre	279.6	50.3	162.5	1941	9.5	1944	135.0	12	40.0	1941	9	3	2	2	8.6	16
Année	1036.6	1143.5	2022.9	1941	618.5	1955	133.0	12/XII	145.3	XI 1941	120	24	2	127	143.2	161

Station : UTUROA (Iles-sous-le-Vent) — **Période :** 1937-1955

Janvier	236.4	336.2	916.0	1946	76.4	1951	33.2	28	255.2	1946	16	11	0	12	21.0	2
Février	217.6	252.6	509.6	1952	113.1	1943	72.0	4	173.0	1952	21	6	1	12	19.3	2
Mars	363.7	230.4	445.0	1938	86.6	1954	63.8	8	150.8	1938	22	8	3	11	18.8	2
Avril	167.2	190.3	359.6	1938	44.3	1937	54.4	26	151.7	1954	16	5	1	9	17.2	2
Mai	165.2	211.3	472.2	1946	45.6	1941	59.4	14	110.0	1950	13	3	2	11	16.5	2
Juin	31.3	180.2	999.7	1940	9.9	1941	10.3	4	160.0	1943	11	1	0	4	13.2	3
Juillet	104.6	103.7	300.8	1944	31.0	1948	62.2	2	110.5	1944	7	2	1	6	13.3	2
Août	79.0	90.1	268.1	1938	9.7	1941	29.2	14	66.6	1953	13	2	0	3	12.1	2
Septembre	66.5	123.2	322.8	1944	19.6	1938	28.7	18	75.0	1943	10	2	0	8	14.1	2
Octobre	41.9	188.0	393.6	1947	61.3	1941	20.2	2	130.0	1943	6	2	0	12	15.7	2
Novembre	277.1	252.5	496.5	1938	76.6	1952	44.6	21	180.9	1944	20	9	0	10	16.6	2
Décembre	284.6	362.3	793.0	1952	114.7	1951	55.4	5	195.0	1942	21	11	1	16	21.5	3
Année	2035.1	2520.8	3327.3	1946	1395.4	1951	72.0	4/II	255.2	I.1946	176	62	9	-	199.1	-

Station : TARAVAO-QUINQUINA (Tahiti) — **Période :** 1951-1955

Janvier	232.6	413	754	1952	117	1954	38.0	29	200.0	1955	18	8	0	22	27	29
Février	358.5	214	300	1952	167	1951	37.7	12	72.5	1954	25	13	0	17	22	25
Mars	205.9	232	298	1952	186	1954	29.8	15	136.5	1954	23	8	0	16	24	29
Avril	153.7	223	310	1952	79	1951	20.4	3	57.0	1953	23	6	0	15	21	28
Mai	154.2	277	497	1953	106	1954	37.0	4	116.5	1953	15	7	0	16	22	28
Juin	159.3	142	177	1951	101	1953	36.5	24	123.4	1951	12	7	0	10	18	23
Juillet	95.8	114	191	1952	59	1953	25.5	3	61.1	1951	17	3	0	14	19	23
Août	125.3	127	307	1952	10	1954	30.4	15	130.0	1952	20	6	0	9	17	20
Septembre	135.4	140	270	1953	88	1954	32.0	28	44.0	1953	16	6	0	16	20	26
Octobre	38.3	281	546	1953	73	1954	27.7	3	201.0	1953	8	1	0	16	21	24
Novembre	283.4	235	468	1953	146	1954	37.5	29	69.6	1953	20	13	0	17	23	27
Décembre	267.2	437	692	1952	202	1954	36.2	12	175.0	1952	19	13	0	23	26	28
Année	2209.6	2835	3790	1952	1612	1954	38.0	29/I	201.0	X.1953	216	91	0	203	260	294

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

TABLEAUX CLIMATOLOGIQUES

DE

TERRITOIRES FRANÇAIS

DE L'AMÉRIQUE

Antilles

Guyane

Saint-Pierre et Miquelon

LISTES ALPHABÉTIQUES DES STATIONS ET DES POSTES

Stations météorologiques et climatologiques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied de l'abri météo	Type de l'abri météo	Renseignements fournis et page correspondante						
					P	T_1	Uf	Évaporation	Héliosolité	Vent au sol	Précipitations
GUADELOUPE											
GUSTAVIA (St-Barthélemy)	17°54'N	62°52'W	47 m	Indochine	F5	F8	F10	F12	F14	F19	F26
POINTE-à-PITRE (aérodrome)	16°15'N	61°31'W	8 m	"	F5	F8	F10	F12	F15	F21	F26
GUYANE											
CAYENNE-ROCHAMBEAU	4°50'N	52°22'W	8 m	Colonial	F5	F7	F10	F12	F14	F16	F25
MARIPASOULA	3°38'N	54°02'W	100 m	"	F5	F8	F10	F12	F14	F20	F26
St-GEORGES-de-l'OYAPOCK	3°53'N	51°48'W	10 m	"	F6	F8	F11	F13	F15	F22	F26
St-LAURENG-du-MARONI	5°30'N	54°02'W	8 m	Indochine	F6	F9	F11	F13	F15	F23	F27
MARTINIQUE											
FORT-de-FRANCE (aérodrome)	14°35'N	61°00'W	4 m	Colonial	F5	F7	F10	F12	F14	F17	F25
FORT-de-FRANCE (Desaix)	14°37'N	61°04'W	144 m	"	F5	F7	F10	F12	F14	F18	F25
SAINT-PIERRE et MIQUELON											
SAINT-PIERRE	46°47'N	56°11'W	7 m	Polaire	F6	F9	F11	F13	F15	F24	F27

Postes pluviométriques

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GUADELOUPE				
ANSE-BERTRAND	16°28'N	61°31'W	15 m	F28
BAIE-MAHAULT (Désirade)	16°19'N	61°01'W	20 m	F28
BASSE-TERRE	16°00'N	61°44'W	20 m	F28
DESHAIES	16°19'N	61°48'W	150 m	F28
GOSIER	16°12'N	61°30'W	-	F28
GOURBEYRE	16°00'N	61°41'W	300 m	F28
LAMENTIN	16°16'N	61°38'W	50 m	F29
MOULE	16°20'N	61°20'W	3 m	F29
NEUF-CHÂTEAU	16°05'N	61°36'W	250 m	F29
PETIT-BOURG	16°12'N	61°36'W	25 m	F29
PHILISBOURG	-	-	-	F29
PIROGUE (Marie-Galante)	15°54'N	61°18'W	-	F29
PORT-LOUIS	-	-	-	F29
St-CLAUDE	16°01'N	61°42'W	500 m	F29
St-FRANÇOIS	16°15'N	61°17'W	5 m	F30
Ste-ROSE	16°20'N	61°42'W	17 m	F30
GUYANE				
ADIEU-VAT	04°50'N	53°00'W	-	F30
BIENVENUE	03°09'N	52°42'W	76 m	F30
CAMOPI-OYAPOCK	03°10'N	52°20'W	64 m	F30
CAYENNE-Ville	04°57'N	52°20'W	3 m	F30
DEGRAD-EDMOND	04°37'N	52°27'W	-	F31
GRAND-SANTI	04°19'N	54°25'W	-	F31
ILES DU SALUT (Iles Royales)	05°16'N	52°35'W	-	F31

TERRITOIRES ET STATIONS	Latitude en degrés et minutes	Longitude en degrés et minutes	Altitude au pied du support	Page correspondante
GUYANE (suite)				
IRACOUBO	05°29'N	53°12'W	-	F31
MANA	05°40'N	53°47'W	3 m	F31
OUANARY	04°13'N	51°41'W	-	F31
PIERRETTE	-	-	-	F31
RÉGINA	04°19'N	52°07'W	25 m	F31
SAÜL	03°37'N	53°12'W	225 m	F32
SAUT-SABBAT	05°25'N	53°40'W	-	F32
SINNAMARY	05°23'N	52°57'W	-	F32
SOPHIE	-	-	-	F32
MARTINIQUE				
ACAJOU	14°36'N	61°01'W	144 m	F32
ANSES-D'ARLET	14°30'N	61°05'W	15 m	F32
BASSE-POINTE	14°52'N	61°07'W	50 m	F32
DEUX-CHOUX	14°44'N	61°06'W	609 m	F32
DIAMANT	14°29'N	61°02'W	5 m	F33
FOURNIOLS	14°45'N	61°03'W	350 m	F33
FRANÇOIS	-	-	-	F33
GALION	14°43'N	61°03'W	437 m	F33
MARIN	14°29'N	60°53'W	-	F33
MORNE-des-CADETS	14°44'N	61°09'W	110 m	F33
St-JOSEPH-RABUCHON	14°41'N	61°04'W	400 m	F33
Ste-MARIE	14°46'N	61°00'W	10 m	F33
St-PIERRE	14°45'N	61°10'W	40 m	F34
TROIS-ILOTS	14°32'N	61°01'W	3 m	F34
VAUCLIN	14°30'N	60°51'W	20 m	F34

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'ÉVOLUTION DU TEMPS EN 1957 ET INFLUENCE D'ENSEMBLE SUR LES ÉLÉMENTS CLIMATIQUES

ANTILLES

En janvier, le régime normal d'alizé est interrompu du 8 au 16, puis du 22 au 24 par des invasions polaires, donnant de fortes averses d'instabilité.

Les précipitations sont voisines de la normale.

Sauf du 23 au 24 février, où un front froid donne quelques pluies sur les Antilles, le régime d'alizé persiste, d'où un total mensuel de précipitations notablement déficitaire.

En mars, la sécheresse est intense tant à la Guadeloupe qu'à la Martinique, car l'alizé souffle presque en permanence.

Quelques pluies du 7 au 9 et du 10 au 13 avril, en raison d'une goutte d'air froid en altitude. Le reste du mois, la sécheresse est très forte par suite de la subsidence de l'alizé. Précipitations très déficitaires.

Malgré une invasion d'air froid du 5 au 6 mai, génératrice d'averses, la sécheresse persiste, surtout sur la Guadeloupe.

Juin est également très sec, surtout sur la Martinique, malgré le passage de plusieurs ondes d'Est peu actives. Cependant Fort-de-France est excédentaire.

Invasion d'air polaire du 8 au 15 juillet, avec fortes précipitations orageuses, le reste du mois, régime peu perturbé. Dans l'ensemble, on note des totaux supérieurs à la normale dans la plupart des localités.

Deux perturbations tropicales se forment sur le 50e méridien W du 16 au 22 août, mais se comblent avant d'aborder les Antilles. Les pluies sont assez inégalement réparties avec de forts excédents et des déficits appréciables, suivant les régions.

Deux cyclones tropicaux se forment en septembre : "CARRIE" prend naissance, le 6, par 15°N et 38°W. Il se déplace vers l'WNW se situe le 11 par 20°N et 52°W. Puis sa trajectoire s'infléchit vers le N. "FRIDA" se creuse à l'Est des Bahamas et se déplace ntement vers le NNE.

Les précipitations sont déficitaires à la Martinique, voisines de la normale à la Guadeloupe.

Octobre est assez perturbé avec passage d'ondes d'Est et forte instabilité. Les pluies sont, sauf exception, supérieures à la normale.

L'instabilité orageuse est assez fréquente en novembre, surtout dans les iles du nord, avec excédents en Guadeloupe, faibles déficits Martinique.

Ondes d'est et fronts polaires intéressent, à tour de rôle, les Antilles, d'où faibles excédents sur l'ensemble des Iles.

1957 a été légèrement excédentaire en Martinique, légèrement déficitaire en Guadeloupe.

GUYANE

Janvier, malgré une période de beau temps du 10 au 16, a été marqué de nombreuses averses. Les précipitations ont été très excédentaires dans le quart SE, notamment à Camopi et St-Georges, voisines de la normale ailleurs, sauf dans la région de St-Laurent-du-Maroni et de Mana, où elles sont déficitaires.

En février, forte instabilité, surtout du 5 au 20. Les précipitations sont déficitaires : déficits de 25 à 35% sur la moitié Est du pays, 40% dans l'intérieur et de 50 à 60% dans la région de St-Laurent et de Sinnamary.

Le "petit été" de mars a surtout été marqué sur le littoral, tandis que les averses ont été plus fréquentes dans l'intérieur.

En avril, léger déficit dans le quart nord-est, plus marqué dans le quart nord-ouest et dans la région du Maroni et de la Mana, où mois peut être considéré comme exceptionnellement sec pour la saison.

En mai, les précipitations ont été déficitaires de 20 à 35 % sur le littoral du Mahury au Maroni, excédentaires sur la région Régina-Georges et dans le bassin de l'Oyapock.

Juin marque le début de la saison sèche. Cependant les pluies sont excédentaires sur l'ensemble du pays, plus particulièrement sur littoral de l'Oyapock au Maroni et le bassin du Haut-Maroni.

Juillet a été pluvieux jusqu'au 23, particulièrement du 18 au 23, beau en fin de mois. Le total mensuel diffère peu de la normale.

Août pluvieux jusqu'au 8, est beau et ensoleillé ensuite.

Le total mensuel est inférieur à la normale dans la plupart des stations.

Septembre est beau et très ensoleillé (256 heures d'insolation à Rochambeau, normale 195 heures). Les pluies sont fortement déficitaires.

Octobre présente un caractère identique, sauf du 21 au 23, où l'on observe de fortes averses orageuses (89 mm en 2 h 1/2 à Saint-Laurent-du-Maroni).

Le même type de temps se poursuit jusqu'au 25 novembre. En fin de mois, nombreuses averses orageuses. Les pluies sont faiblement déficitaires.

En décembre, précipitations normales ou faiblement supérieures à la normale entre le 4e et le 5e parallèles, avec excédents plus importants dans la région de Maripasoula et Bienvenue. Le bas Maroni et le bas Oyapock sont déficitaires.

1957 a été peu arrosé surtout à St-Laurent-du-Maroni, Sinnamary et Mana.

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Janvier est particulièrement froid, puisque la moyenne des maximums est -1°7, celle des minimums -8°5, la moyenne -5°1 pour des normales respectives de +0°4, -4°9 et -2°3. Le minimum absolu -17°4 est le plus bas de la période d'observation.

Les précipitations sont légèrement supérieures à la normale, mais on compte 29 jours de précipitations dont 25 jours de neige (ces 2 nombres constituant le record de la période d'observation). Les vents sont très forts (27 jours de vent $\geqslant$ 16 m/s).

Février est lui aussi très froid, neigeux et venteux :

moyenne des maximums	-1°0,	normale -0°1
moyenne des minimums	-6°8,	normale -5°3
température moyenne	-3°9,	normale -2°7

Les précipitations sont faiblement inférieures à la normale.

En mars, les températures s'écartent peu de la normale, les précipitations sont déficitaires (64%).

Avril est un peu plus froid que la normale, avec le plus faible minimum de la période d'observation -7°8 (-7°5 en 1954) et 24 jours de gelée (moyenne 13,8 jours). Les précipitations sont normales.

Mai est frais, mais très ensoleillé. L'abaissement de la température moyenne 4°8 (normale 5°5) est principalement dû à l'abaissement des minimums 1°4 (normale 2°6). Les précipitations sont déficitaires (57%).

La température est normale en juin, les précipitations déficitaires (51%).

Le temps ensoleillé, peu venteux est favorable à la pêche côtière.

Juillet est frais, surtout par suite de la faiblesse des maximums dont la moyenne est de 15°7 (normale 17°1) et peu arrosé (35 mm, normale 89 mm), bien que les pluies soient fréquentes (19 jours, normale 11,6 jours).

Les vents sont faibles et le temps favorable à la pêche côtière.

Août est légèrement excédentaire 128%, bien que le nombre de jours de pluie soit nettement supérieur à la normale : 18 jours (normale 11,7 jours).

La pêche côtière continue à bénéficier de conditions favorables.

Septembre est également très pluvieux : 213,8 mm en 17 jours (normale 121,5 mm en 11 jours), mais les vents forts sont peu nombreux.

Octobre, peu venteux et ensoleillé, est propice à la pêche côtière. Les précipitations sont déficitaires (81%).

Novembre est surtout caractérisé par une reprise des vents forts (11 jours de vent $\geqslant$ 16 m/s). Les pluies sont faiblement excédentaires.

Décembre est doux, humide et venteux :

température moyenne	2°0,	normale 0°8
moyenne des minimums	-0°2,	normale -1°0
moyenne des maximums	4°3,	normale 2°6
nombre de jours de gelée	17 jours,	normale 21,7 jours
hauteurs de précipitations	199,0 mm,	normale 144,9 mm

1957 est une année froide (moyenne des températures 5°2, normale 5°7), normalement arrosée et peu venteuse. La campagne de pêche a été très favorisée par le temps.

PRESSION

Figurent, dans le tableau ci-après, les valeurs de la pression observées au niveau de la station.

$\overline{Px}$ { moyenne des pressions maxima de jour (vers 09 h locales)
moyenne des pressions maxima de nuit (vers 22 h locales)

$\overline{Pn}$ { moyenne des pressions minima de jour (vers 16 h locales)
moyenne des pressions minima de nuit (vers 05 h locales)

$$\overline{P} = \frac{\overbrace{Px + Pn}^{\text{jour}} + \overbrace{Px + Pn}^{\text{nuit}}}{4}$$

Les altitudes des cuvettes des baromètres ont été arrondies au décimètre entier le plus proche.

ANTILLES - GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU — Période : 1949-1955

	1957 DE JOUR $\overline{Px}$	1957 DE JOUR $\overline{Pn}$	1957 DE NUIT $\overline{Px}$	1957 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1013.4	1010.3	1012.5	1010.1	1011.6	1010.4	1015.6	1015.0	1951	1007.4	1005.8	1951	0
Février	1013.0	1009.7	1011.6	1009.7	1011.0	1011.2	1014.6	1015.8	1949	1008.1	1005.7	1949	0
Mars	1013.9	1010.4	1012.8	1010.3	1011.9	1011.1	1015.5	1015.3	1954	1007.8	1006.0	1955	2
Avril	1013.7	1010.4	1012.8	1010.0	1011.7	1011.7	1015.9	1015.3	1950	1008.1	1006.4	1955	1
Mai	1013.2	1010.4	1012.8	1009.8	1011.6	1011.4	1016.0	1015.4	1953	1008.5	1007.5	+	1
Juin	1014.1	1011.7	1013.9	1010.8	1012.7	1011.7	1016.5	1016.3	1950	1009.2	1007.3	1955	2
Juillet	1013.9	1011.6	1013.5	1010.5	1012.4	1012.7	1016.6	1016.5	1953	1008.4	1006.9	1955	4
Août	1013.8	1011.4	1013.3	1010.4	1012.2	1011.9	1016.8	1016.6	1954	1008.1	1006.9	1954	1
Septembre	1013.3	1010.4	1012.4	1009.4	1011.4	1011.8	1015.8	1016.4	1949	1007.6	1006.3	1955	0
Octobre	1012.9	1009.9	1011.8	1009.1	1010.9	1010.5	1014.7	1016.9	1950	1006.5	1005.6	1955	3
Novembre	1012.0	1009.0	1010.8	1008.3	1010.0	1009.4	1014.5	1014.0	1949 -55	1006.0	1004.7	1955	0
Décembre	1012.4	1009.1	1011.3	1008.9	1010.4	1009.4	1013.9	1014.0	1955	1006.8	1004.3	1949	1
Année	1013.3	1010.4	1012.5	1009.8	1011.5	1011.1	1016.8	1016.9	X/ 1950	1006.0	1004.3	XII/ 1949	15

Altitude de la cuvette du baromètre : 9,30 m — Correction de gravité : -2.58 mb

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) — Période : Mai 1953-1955

	1957 DE JOUR $\overline{Px}$	1957 DE JOUR $\overline{Pn}$	1957 DE NUIT $\overline{Px}$	1957 DE NUIT $\overline{Pn}$	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1013.8	1011.2	1013.0	1011.1	1012.3	1010.4	1018.0	1016.2	1954	1007.6	984.9	1955	0
Février	1012.2	1009.6	1011.2	1009.6	1010.7	1010.5	1015.7	1014.8	1955	1006.6	1004.2	1955	0
Mars	1011.2	1008.6	1010.5	1008.7	1009.8	1011.0	1012.7	1014.4	1955	1007.0	1006.2	1954	0
Avril	1011.8	1009.2	1011.3	1009.4	1010.4	1010.2	1014.5	1015.0	1954	1005.7	1004.9	1955	0
Mai	1010.9	1008.8	1010.4	1008.8	1009.7	1009.8	1013.6	1014.3	1954	1006.5	1005.9	1955	0
Juin	1011.6	1009.6	1011.5	1009.6	1010.6	1010.5	1013.9	1013.9	1954	1007.2	1006.2	1955	0
Juillet	1011.6	1009.9	1011.3	1009.5	1010.5	1010.7	1013.8	1014.7	1953	1006.7	1004.7	1954	0
Août	1010.3	1008.4	1010.1	1008.1	1009.2	1009.0	1013.0	1014.6	1953	1005.5	992.4	1955	0
Septembre	1009.2	1007.0	1008.9	1006.9	1008.0	1007.9	1011.7	1012.3	1954	1004.2	998.7	1955	0
Octobre	1008.0	1005.6	1007.2	1005.4	1006.5	1007.5	1011.7	1011.8	+	1001.4	1002.4	1955	0
Novembre	1009.0	1006.6	1008.6	1006.4	1007.6	1007.6	1013.2	1012.3	1954	998.7	1000.2	1954	0
Décembre	1010.6	1008.0	1010.0	1007.8	1009.1	1008.9	1013.4	1013.3	1955	1004.7	1003.8	1953	0
Année	1010.9	1008.5	1010.3	1008.4	1009.5	1009.5	1018.0	1016.2	I/ 1954	998.7	984.9	I/ 1955	0

Altitude de la cuvette du baromètre : 46,70 m — Correction de gravité : -1.6 mm

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) — Période : 1954-1955

	$\overline{Px}$ 1957	$\overline{Pn}$ 1957	$\overline{Px}$ Période	$\overline{Pn}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1016.9	1013.9	1015.2	1013.8	1014.9	1013.9	1020.5	1019.7	1954	1011.0	1007.9	1955	0
Février	1015.8	1012.7	1014.5	1012.8	1013.9	1013.9	1018.5	1018.6	1954	1010.3	1008.4	1955	0
Mars	1015.2	1012.4	1014.3	1012.3	1013.5	1013.9	1016.8	1017.8	1954	1010.3	1009.9	1954	0
Avril	1015.4	1012.7	1014.6	1012.4	1013.8	1013.7	1017.8	1017.9	1954	1009.4	1009.4	1955	0
Mai	1014.6	1012.5	1014.2	1012.1	1013.3	1013.5	1017.1	1017.4	1954	1009.9	1010.1	1955	0
Juin	1015.3	1013.2	1014.9	1013.0	1014.1	1013.6	1017.9	1016.6	1955	1011.0	1010.2	1955	0
Juillet	1014.9	1012.9	1014.5	1012.5	1013.7	1013.4	1017.5	1016.6	1954	1009.9	1008.4	1954	3
Août	1013.9	1011.9	1013.7	1011.4	1012.7	1012.3	1016.7	1016.1	1954	1009.0	1006.8	1955	3
Septembre	1013.2	1010.7	1012.7	1010.4	1011.8	1011.7	1016.3	1015.6	1955	1008.0	1005.7	1955	1
Octobre	1012.2	1009.4	1011.5	1009.2	1010.6	1011.1	1015.3	1015.7	1954	1005.8	1006.7	1954	1
Novembre	1013.0	1009.9	1012.1	1009.9	1011.2	1011.0	1016.7	1016.5	1954	1006.1	1006.5	1955	0
Décembre	1014.1	1011.3	1013.1	1011.1	1012.4	1012.0	1016.5	1017.1	1955	1009.1	1008.0	1955	1
Année	1014.5	1012.0	1013.8	1011.7	1013.0	1012.8	1020.5	1019.7	I/ 1954	1005.8	1005.7	IX/ 1955	9

Altitude de la cuvette du baromètre : 10,5 m — Correction de gravité : -2.30 mb

Station : MARIPASOULA — Période :

	$\overline{Px}$ 1957	$\overline{Pn}$ 1957	$\overline{Px}$ Période	$\overline{Pn}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1003.0	999.8	1001.7	998.3	1000.7		1005.2			994.9			3
Février	1002.0	998.6	1001.0	996.8	999.4		1003.9			991.2			4
Mars	1003.1	999.5	1001.3	997.9	1000.5		1004.7			995.6			3
Avril	1002.8	999.5	1001.6	997.7	1000.4		1005.2			995.3			5
Mai	1002.6	999.6	1001.7	997.8	1000.4		1004.6			995.2			3
Juin	1003.4	1001.0	1002.9	999.1	1001.6		1005.6			997.3			2
Juillet	1003.2	1000.8	1002.5	998.9	1001.4		1006.2			997.2			4
Août	1003.2	1000.4	1002.2	998.9	1001.2		1005.9			996.2			2
Septembre	1002.5	999.3	1000.5	997.9	1000.1		1004.6			996.3			0
Octobre	1002.0	998.7	1000.0	997.3	999.5		1003.9			995.0			0
Novembre	1001.1	997.8	999.4	996.3	998.7		1003.5			994.3			2
Décembre	1001.5	998.2	1000.3	997.0	999.3		1003.1			994.4			5
Année	1002.5	999.4	1001.3	997.8	1000.3		1006.2			991.2			33

Altitude de la cuvette du baromètre : 100 m — Correction de gravité : 2.59 mb

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) — Période : 1935-1955 (Extrêmes absolus 1948-1955)

	$\overline{Px}$ 1957	$\overline{Pn}$ 1957	$\overline{Px}$ Période	$\overline{Pn}$ Période	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1001.0	998.2	1000.1	998.0	999.3	997.7	1004.6	1002.7	1949	995.0	991.7	1949	0
Février	999.9	997.0	998.8	997.0	998.2	998.0	1002.3	1004.2	1953	994.7	992.5	1948	0
Mars	999.4	996.8	998.6	996.6	997.8	998.0	1000.9	1002.6	1950	994.6	991.8	1949	0
Avril	999.6	997.2	999.0	996.8	998.2	997.6	1001.8	1002.1	1949	994.1	992.3	1953	0
Mai	998.9	996.9	998.6	996.5	997.7	997.1	1001.4	1001.5	1954	994.3	992.5	1948	0
Juin	999.7	997.6	999.5	997.5	998.6	998.3	1001.8	1002.3	1949	995.1	994.1	1955	0
Juillet	999.5	997.3	999.0	997.1	998.2	998.4	1002.1	1002.3	1953	994.3	992.6	1954	4
Août	998.5	996.5	998.3	996.2	997.3	996.8	1001.3	1001.9	1953	993.5	990.6	1949	4
Septembre	997.9	995.4	997.4	995.2	996.4	996.2	1000.9	1001.3	1953	992.9	989.6	1951	1
Octobre	997.0	994.2	996.1	994.0	995.3	995.4	1000.2	1000.2	1951	990.6	990.9	1954	1
Novembre	997.6	994.5	996.7	994.6	995.8	994.7	1000.6	1000.5	1949	991.3	989.1	1950	0
Décembre	998.6	995.7	997.8	995.7	997.0	996.3	1000.9	1001.1	1955	993.5	989.8	1949	1
Année	999.0	996.4	998.3	996.3	997.5	997.1	1004.6	1004.2	II/ 1953	990.6	989.6	IX/ 1951	11

Altitude de la cuvette du baromètre : 146 m — Correction de gravité : -1.7 mm

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) — Période : 1950-1955

	$\overline{Px}$ 1957	$\overline{Pn}$ 1957	$\overline{Px}$ Période	$\overline{Pn}$ Période	$\overline{P}$ 1957	$\overline{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1017.9	1015.2	1017.2	1014.9	1016.3	1014.2	1022.1	1019.7	1955	1011.7	1006.7	1955	0
Février	1016.5	1013.8	1015.6	1013.6	1014.9	1014.0	1019.9	1021.1	1953	1010.6	1007.9	1955	0
Mars	1015.6	1013.1	1015.2	1012.8	1014.2	1014.2	1017.5	1019.4	1953	1011.0	1009.8	1951	0
Avril	1016.1	1013.7	1015.7	1013.3	1016.1	1013.8	1018.5	1018.6	1954	1009.8	1007.5	1953	0
Mai	1015.1	1013.2	1015.0	1012.8	1014.0	1013.6	1018.4	1018.4	1954	1010.5	1009.3	1952	0
Juin	1016.0	1014.2	1016.1	1013.9	1015.1	1014.7	1018.4	1019.1	1952	1011.8	1010.7	1955	1
Juillet	1015.8	1014.1	1015.7	1013.6	1014.8	1015.1	1018.3	1019.0	1950	1011.4	1009.1	1954	0
Août	1014.6	1012.9	1014.7	1012.4	1013.6	1012.2	1017.3	1018.1	1953	1009.4	1003.9	1955	0
Septembre	1013.7	1011.5	1013.4	1011.2	1012.5	1012.5	1016.1	1018.2	1950	1008.7	1004.1	1953	0
Octobre	1012.7	1010.2	1011.9	1009.9	1011.2	1011.9	1015.8	1017.0	1950	1006.2	1006.3	1954	0
Novembre	1013.6	1010.9	1013.1	1010.8	1012.1	1011.6	1017.4	1016.2	1954	1005.5	1004.3	1950	0
Décembre	1015.0	1012.3	1014.3	1012.1	1013.4	1013.6	1017.5	1017.5	1955	1009.0	1006.9	1953	0
Année	1015.2	1012.9	1014.8	1012.6	1014.0	1013.4	1022.1	1021.1	II/ 1953	1005.5	1003.9	VIII/ 1955	1

Altitude de la cuvette du baromètre : 10,6 m — Correction de gravité : -1.7 mm

ANTILLES - GUYANE

Station : ST-GEORGES-DE-L'OYAPOCK **Période :**

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1012.7	1010.3	1011.9	1010.0	1011.2		1015.0			1007.7			1
Février	1012.3	1009.8	1011.0	1009.7	1010.7		1013.8			1008.7			1
Mars	1012.9	1010.5	1012.0	1010.1	1011.4		1014.6			1008.3			0
Avril	1013.6	1011.2	1012.8	1010.6	1012.1		1015.9			1008.3			0
Mai	1013.6	1011.4	1013.2	1010.9	1012.3		1015.2			1009.0			0
Juin	1014.6	1012.7	1014.4	1012.0	1013.4		1017.1			1010.1			1
Juillet	1014.0	1012.1	1013.6	1011.3	1012.8		1016.9			1008.1			1
Août	1012.2	1010.0	1011.7	1009.7	1010.9		1016.9			1007.0			0
Septembre	1013.7	1011.2	1013.0	1011.0	1012.2		1015.9			1008.9			0
Octobre	1014.1	1011.3	1013.1	1011.3	1012.5		1015.6			1009.0			0
Novembre	1012.1	1009.3	1010.9	1008.8	1010.3		1014.5			1006.0			0
Décembre	1012.9	1010.0	1011.8	1009.2	1010.9		1014.6			1007.4			0
Année	1013.2	1010.8	1012.5	1010.4	1011.7		1017.1			1006.0			4

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

Station : SAINT-LAURENT DU MARONI **Période :** 1950-1955

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE JOUR $\bar{P}_n$	1957 DE NUIT $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT $\bar{P}_n$	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	Px ABSOLU 1957	Px ABSOLU Période	Px ABSOLU Année	Pn ABSOLU 1957	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier	1013.5	1011.0	1012.5	1010.1	1011.8	1010.5	1016.2	1015.3	1953	1007.8	1005.6	1955	0
Février	1013.0	1010.3	1011.6	1009.5	1011.1	1010.5	1014.2	1015.2	1953	1007.9	1006.1	1951	0
Mars	1013.7	1011.1	1012.5	1010.0	1011.9	1010.7	1015.4	1016.3	1954	1007.6	1006.1	1955	0
Avril	1013.3	1011.0	1012.7	1009.7	1011.7	1011.2	1015.4	1015.0	1950	1007.3	1006.7	1955	0
Mai	1013.0	1011.0	1012.5	1009.6	1011.5	1011.3	1014.9	1014.9	1951	1007.4	1007.2	1950	0
Juin	1013.8	1012.2	1013.7	1010.2	1012.5	1011.5	1015.7	1015.0	1951	1010.1	1007.4	1955	0
Juillet	1013.5	1011.9	1013.3	1010.1	1012.2	1012.4	1016.5	1016.5	1950	1008.0	1006.0	1954	0
Août	1013.4	1011.5	1013.0	1009.8	1011.9	1011.4	1016.1	1016.8	1953	1007.5	1006.0	1954	0
Septembre	1012.9	1010.6	1011.9	1008.6	1011.0	1011.1	1015.2	1015.3	1950	1006.4	1006.0	1955	0
Octobre	1012.4	1010.0	1011.2	1008.0	1010.4	1010.3	1014.3	1016.2	1950	1005.4	1005.0	1950	0
Novembre	1011.6	1009.3	1010.4	1007.5	1009.7	1009.4	1013.8	1013.5	1951 -55	1005.8	1004.2	1955	0
Décembre	1012.1	1009.6	1011.2	1008.5	1010.4	1010.2	1013.7	1014.2	1953	1006.8	1005.2	1955	0
Année	1013.0	1010.8	1012.2	1009.3	1011.3	1010.9	1016.5	1016.8	VIII/ 1953	1005.4	1004.2	XI/ 1955	0

Altitude de la cuvette du baromètre : 9,10 m **Correction de gravité :** -1.93 m

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE **Période :**

	1957 DE JOUR $\bar{P}_x$	1957 DE NUIT 5 h	1957 DE NUIT 11 h	1957 DE NUIT 17 h	$\bar{P}$ 1957	$\bar{P}$ Période	PERIODE 1957	PERIODE 5 h	PERIODE 11 h	Pn ABSOLU 17 h	Pn ABSOLU Période	Pn ABSOLU Année	Nombre des crochets de grains
Janvier		1009.5	1010.5	1010.9	1010.3	1011.0		1010.9	1010.7	1011.3			
Février		1009.9	1010.7	1009.8	1010.1	1010.8		1011.3	1010.6	1010.6			
Mars		1006.2	1005.6	1005.9	1005.9	1008.7		1008.7	1008.5	1008.9			
Avril		1008.8	1009.9	1009.5	1009.4	1011.9		1012.1	1011.7	1011.8			
Mai		1008.5	1009.6	1009.4	1009.2	1013.1		1013.1	1013.1	1013.1			
Juin		1013.6	1013.7	1012.9	1013.4	1012.8		1012.8	1012.7	1012.6			
Juillet		1012.2	1012.8	1012.3	1012.4	1014.0		1014.3	1014.1	1013.7			
Août		1013.8	1014.2	1013.5	1013.8	1013.7		1013.7	1013.7	1013.8			
Septembre		1012.4	1013.7	1012.9	1013.0	1014.8		1015.1	1014.3	1014.9			
Octobre		1014.2	1014.9	1014.1	1014.4	1014.1		1014.4	1013.9	1014.1			
Novembre		1013.5	1013.9	1013.8	1013.7	1012.7		1012.6	1012.5	1012.8			
Décembre		1013.4	1014.0	1013.7	1013.7	1010.2		1010.4	1010.0	1010.2			
Année		1011.3	1011.9	1011.5	1011.6	1012.3		1012.5	1012.1	1012.3			

Altitude de la cuvette du baromètre : 7,50 m **Correction de gravité :**

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

Station : **Période :**

Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
Année													

Altitude de la cuvette du baromètre : **Correction de gravité :**

TEMPERATURE

Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

$\overline{Tx}$: moyenne des températures maxima journalières

$\overline{Tn}$: moyenne des températures minima journalières

$$\overline{T} \text{ vraie} = \frac{T\,2\,h + T\,4\,h + \ldots + T\,24\,h}{12}$$

Les heures sont indiquées en temps universel, donc pour :

la Guadeloupe et la Martinique	la Guyane
0 h TU = 19 h locales	0 h TU = 20 h locales
06 h TU = 01 h locale	06 h TU = 02 h locales
12 h TU = 07 h locales	12 h TU = 08 h locales
18 h TU = 13 h locales	18 h TU = 14 h locales

ANTILLES - GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU (Guyane) **Période :** 1949-1955 (vraies 1950-1955)

	$\overline{Tx}$		$\overline{Tn}$		$\frac{\overline{Tx}+\overline{Tn}}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	⩾ 20°	⩾ 30°	⩾ 25°	⩾ 32°	> 40°	⩾ 0°	⩾ 10°	⩾ 20°
Janvier	28.2	29.2	22.7	22.4	25.5	25.8	29.4	6	31.5	1949	20.6	23	19.6	1955	24.4	23.7	25.4	27.0	25.1	25.2	31.1	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.3	28.8	22.8	22.5	25.6	25.6	29.8	23	31.8	1951	21.2	22	20.0	1949	24.6	24.1	25.7	27.1	25.3	25.2	30.8	20.9	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	28.8	29.3	22.6	22.9	25.7	26.1	30.2	17	31.9	1952	19.7	17	19.5	1953	24.6	23.7	25.7	27.7	25.3	25.3	31.0	20.9	31	0	31	0	0	31	31	29
Avril	29.2	29.6	22.8	22.8	26.0	26.2	30.9	28	31.9	1952	20.3	28	19.5	1950	24.0	24.0	26.4	28.4	25.6	25.6	31.1	20.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.9	29.4	23.0	22.7	26.0	26.0	31.2	1er	31.8	1950	21.3	15	20.0	1953	24.9	24.0	26.2	27.6	25.6	25.4	31.3	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.5	30.1	22.4	22.1	26.0	26.1	31.3	28	31.9	+	21.2	26	18.9	1951	24.7	23.4	25.3	28.2	25.4	25.3	31.7	20.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	30.0	30.5	21.7	21.6	25.9	26.1	31.7	12	33.1	1953	19.9	25	19.6	1953	24.9	22.8	25.8	28.1	25.4	25.1	32.1	20.2	31	0	31	0	0	31	31	30
Août	31.1	31.1	21.5	21.5	26.3	26.3	32.8	18	33.9	1951	20.1	27	20.0	+	25.3	22.9	26.7	29.8	25.9	25.5	33.1	20.2	31	0	31	4	0	31	31	31
Septembre	32.2	32.2	21.3	21.8	26.8	27.0	33.7	15	34.2	1952	19.6	9	18.8	1953	25.7	22.9	27.5	31.2	26.4	26.2	33.4	19.9	30	0	30	20	0	30	30	27
Octobre	32.3	32.5	21.1	21.4	26.7	27.0	33.5	1er	34.6	1951	19.7	1er	19.1	1955	26.0	22.7	27.7	31.2	26.6	26.2	33.8	20.0	31	0	31	24	0	31	31	27
Novembre	31.9	31.9	21.3	21.6	26.6	26.7	33.8	10	34.6	1951	19.9	3	19.4	1950 -55	25.8	22.8	27.8	30.9	26.5	26.0	33.3	19.7	30	0	30	18	0	30	30	29
Décembre	29.6	30.0	23.0	22.1	26.3	26.1	31.3	2	33.6	1951	22.1	9	18.8	1953	25.0	23.9	26.1	28.7	25.9	25.4	32.1	20.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	30.0	30.4	22.2	22.1	26.1	26.2	33.8	10/XI	34.6	X et XI 1951	19.6	9/IX	18.8	1953	25.0	23.4	26.4	28.8	25.8	25.6	33.8	19.1	365	0	365	66	0	365	365	354

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) (Martinique) **Période :** 1954-1955

Janvier	27.0	28.6	21.6	20.2	24.3	24.4	27.8	14	30.1	1955	19.8	12	14.2	1954	23.7	23.2	23.7	26.2	24.2	24.0	29.7	14.7	31	0	31	0	0	31	31	30
Février	27.0	28.2	21.4	20.8	24.2	24.5	27.9	20	29.9	1955	17.4	16	14.6	1955	23.6	22.8	23.6	26.3	24.1	24.2	29.8	15.9	28	0	28	0	0	28	28	24
Mars	28.0	28.0	20.3	21.6	24.2	24.8	29.0	20	30.3	1954	17.0	16	16.1	1954	23.0	21.8	24.2	27.3	24.0	24.8	29.9	17.3	31	0	31	0	0	31	31	22
Avril	28.4	28.7	21.9	22.3	25.2	25.5	29.1	28	30.8	1955	18.9	23	19.2	1955	24.3	23.5	25.4	27.5	25.1	25.2	30.3	20.0	30	0	30	0	0	30	30	28
Mai	29.1	29.6	22.9	22.9	26.0	26.3	31.1	4	30.4	+	21.2	29	19.4	1955	25.1	24.2	26.3	28.5	26.0	26.0	30.4	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.5	29.6	23.4	23.8	26.5	26.7	30.5	12	31.0	1955	21.0	20	20.7	1954	25.7	24.9	26.7	28.5	26.4	26.5	30.9	21.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.3	29.8	23.8	23.6	26.6	26.7	29.9	6	32.0	1954	21.4	25	20.1	1955	25.8	25.5	26.9	28.4	26.6	26.5	31.4	20.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.9	30.6	23.5	23.0	26.7	26.8	31.2	24	32.6	1955	21.8	24	19.9	1955	25.7	24.8	27.1	28.8	26.6	26.4	31.9	20.5	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	30.1	29.8	22.8	22.9	26.5	26.3	31.8	13	31.1	1955	19.9	10	20.3	1954	25.5	24.2	26.9	28.3	26.4	26.0	30.9	20.8	30	0	30	0	0	30	30	29
Octobre	30.0	29.6	22.3	23.0	26.2	26.3	32.2	25	30.8	1954	20.4	15	19.7	1955	25.2	23.6	25.9	28.8	25.8	25.8	30.7	20.4	31	0	31	1	0	31	31	31
Novembre	29.2	29.0	23.0	22.4	26.1	25.7	31.0	5	31.3	1955	19.8	2	19.0	1954	25.1	24.3	25.8	28.0	25.8	25.4	30.6	19.4	30	0	30	0	0	30	30	29
Décembre	28.3	28.2	21.7	21.4	25.0	24.8	29.6	18	29.6	1954	16.3	10	15.4	1954	24.1	23.3	24.6	27.4	24.9	24.6	29.5	17.1	31	0	31	0	0	31	31	26
Année	28.8	29.2	22.4	22.3	25.6	25.7	32.2	25/X	32.6	VIII/ 1955	16.3	10/XII	14.2	I/ 1954	24.7	23.8	25.6	27.8	25.9	25.5	32.3	14.4	365	0	365	1	0	365	365	342

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) (Martinique) **Période :** 1935-1955

Janvier	26.0	26.7	20.9	21.3	23.5	24.0	27.0	6	30.2	1955	19.4	25	17.8	1955	22.5	22.1	22.8	24.6	23.1	23.5	28.4	19.5	31	0	30	0	0	31	31	28
Février	26.1	26.8	20.8	21.3	23.5	24.1	27.0	20	30.0	+	18.9	3	17.3	1955	22.4	21.9	22.8	25.1	23.0	23.4	28.4	19.5	28	0	27	0	0	28	28	22
Mars	27.7	27.3	21.4	21.4	24.6	24.3	29.5	21	30.8	1952	20.0	4	18.6	1951	22.5	22.0	23.8	26.4	23.7	23.9	28.8	19.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Avril	28.0	28.3	21.8	22.0	24.9	25.1	28.9	26	32.0	1953	20.2	18	18.9	1955	23.7	23.0	24.9	26.9	24.6	24.7	29.9	20.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	28.9	28.8	22.8	23.0	25.9	25.9	30.9	4	32.5	1948	20.8	15	19.9	1946	24.0	23.3	25.6	27.7	25.1	25.5	30.1	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.7	28.5	23.4	23.4	26.1	25.9	30.5	2	31.2	1948	20.2	3	20.0	1946	25.0	24.4	25.9	27.4	25.6	25.6	29.7	21.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	28.2	28.5	23.6	23.4	25.9	25.9	29.1	6	31.3	1954	22.0	26	19.5	1946	24.9	24.6	25.9	27.0	25.6	25.6	29.6	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.0	29.0	23.2	23.5	26.1	26.3	30.9	24	33.0	1949	20.9	31	20.3	1940	25.0	24.6	26.5	27.5	25.9	26.0	30.6	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	29.4	29.2	23.4	23.6	26.4	26.4	31.7	13	32.9	1949	21.9	10	20.6	1940	25.2	24.6	26.9	28.1	26.1	25.8	30.9	22.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Octobre	29.2	29.0	23.3	23.4	26.3	26.2	31.4	25	32.0	1941	22.0	24	20.4	1954	25.0	24.3	26.6	27.5	25.7	25.7	30.8	21.6	31	0	31	0	0	31	31	31
Novembre	28.1	28.4	23.0	22.9	25.6	25.6	30.0	14	31.8	1953	20.5	2	19.8	1949	24.3	24.0	25.7	26.7	25.1	25.1	30.2	21.2	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	27.5	27.2	21.8	22.2	24.7	24.7	28.8	17	31.0	1944	18.9	10	17.4	1949	23.4	23.1	24.6	26.2	24.3	23.9	29.3	20.5	31	0	31	0	0	31	31	30
Année	28.1	28.1	22.5	22.6	25.3	25.4	31.7	13/IX	33.0	VIII/ 1949	18.9	3/II 10/XII	17.3	II/ 1955	24.0	23.5	25.2	26.8	24.8	24.9	31.5	18.6	365	0	363	0	0	365	365	355

ANTILLES - GUYANE

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) (Guadeloupe) **Période :** 1946-1955

	$\bar{T}x$		$\bar{T}n$		$\frac{\bar{T}x + \bar{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\bar{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\bar{T}$ journalier	Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	$\geq 20°$	$\geq 30°$	$\geq 25°$	$\geq 32°$	$> 40°$	$\geq 0°$	$\geq 10°$	≥ 20
Janvier	26.6	27.8	22.3	21.7	24.5	24.8	28.2	9	30.5	1948	20.8	3	17.6	1949	24.1	23.8	23.9	25.8	24.3	24.7	29.3	19.7	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	27.0	28.1	22.3	21.9	24.7	25.0	28.4	27	31.2	1952	20.5	3	16.7	1951	23.8	23.4	23.8	26.3	24.3	24.7	29.7	19.6	28	0	27	0	0	28	28	28
Mars	28.1	28.6	22.7	22.2	25.4	25.4	29.5	28	32.6	1947	21.0	16	17.2	1951	24.2	23.4	24.3	27.1	24.8	25.0	30.5	20.0	31	0	30	0	0	31	31	31
Avril	28.4	29.4	23.0	22.9	25.7	26.1	30.3	30	32.5	1953	21.3	17	18.8	1950	24.7	24.1	25.0	27.3	25.3	25.7	30.9	20.5	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.0	30.4	24.0	24.2	26.5	27.3	30.3	22	33.4	1952	22.2	27	19.4	1950	25.3	24.8	26.0	27.9	26.0	27.0	31.6	21.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.8	31.1	25.0	24.8	27.4	27.9	31.0	10	33.9	1951	22.3	16	21.2	1948	26.3	25.8	26.7	28.9	26.9	27.6	32.1	22.4	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	29.8	31.0	25.0	25.1	27.4	28.1	31.0	2	33.1	1951	22.5	13	21.7	1949	26.8	26.3	27.0	28.9	27.3	27.8	32.4	22.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	29.9	31.3	25.5	24.9	27.7	28.1	31.4	31	34.2	1951	23.1	12	21.1	1950	26.9	26.5	27.4	29.1	27.5	27.8	32.8	21.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	31.1	31.0	25.7	24.7	28.4	27.8	32.5	16	33.8	1953	23.0	22	20.0	1948	27.2	26.8	28.0	29.9	27.9	27.4	32.7	22.0	30	0	30	8	0	30	30	30
Octobre	30.2	30.9	25.2	24.4	27.7	27.6	32.5	16	33.5	+	22.7	22	21.0	+	26.9	26.2	27.4	29.3	27.4	27.3	32.4	21.8	31	0	31	2	0	31	31	31
Novembre	28.3	29.8	24.4	24.0	26.4	26.9	30.9	3	32.9	1953	22.4	12	19.0	1952	25.8	25.4	26.0	27.7	26.2	26.7	31.6	21.0	30	0	30	0	0	30	30	30
Décembre	27.8	28.7	23.3	22.8	25.6	25.7	29.7	19	31.7	1951	21.5	24	15.6	1949	24.9	24.1	24.8	26.8	25.3	25.4	30.3	20.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	28.8	29.8	24.0	23.6	26.4	26.7	32.5	16/IX 16/X	34.2	VIII/ 1951	20.5	3/II	15.6	XII/ 1949	25.6	25.1	25.8	27.9	26.1	26.4	33.3	18.8	365	0	363	10	0	365	365	365

Station : MARIPASOULA (Guyane) **Période :** 1955-1956

Janvier	28.2	30.1	21.4	21.0	24.8	25.5	29.8	1-5	32.2	1955	20.2	23	19.0	1955	23.4	26.2	24.3		23.6		32.0	19.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	29.3	29.8	21.5	20.9	25.4	25.3	31.2	23	32.2	1955	20.0	5	18.7	1955	23.4	26.6	26.1		24.2		31.8	19.3	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.6	29.3	21.5	21.7	25.5	25.5	31.2	11	32.1	1956	19.1	21	19.0	1955	23.6	27.0	26.7		24.5		31.7	19.7	31	0	31	0	0	31	31	29
Avril	29.8	30.1	22.1	21.8	25.9	25.9	31.1	27	32.6	1955	20.2	4	19.8	1955	24.4	27.6	26.4		24.7		32.2	20.1	30	0	30	0	0	30	30	30
Mai	29.4	29.3	22.7	22.5	26.0	25.9	31.1	15	32.2	1955	21.3	6	21.2	1955	24.6	27.4	25.8		24.8		31.6	21.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.4	29.8	22.2	21.7	25.8	25.8	31.0	11	32.3	1955	21.1	15	20.2	1956	24.0	27.4	26.4		25.4		31.7	20.4	29	0	29	0	0	29	29	29
Juillet	29.9	30.2	21.8	21.3	25.8	25.7	31.1	28	32.0	1955	20.7	28	19.8	1956	23.5	27.6	26.8		24.5		31.6	20.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	30.8	30.6	21.2	21.1	26.0	25.9	32.0	17-30	32.4	1955	20.1	23	19.0	1955	24.1	28.5	27.8		24.9		32.1	19.6	31	0	31	2	0	31	31	31
Septembre	32.1	31.5	21.0	21.1	26.7	26.3	34.0	26-30	33.2	1955	19.0	21	19.8	1955 -56	24.9	29.6	29.9		25.6		32.9	19.8	30	0	30	24	0	30	30	25
Octobre	33.0	31.9	21.1	21.0	27.1	26.5	34.5	22	33.8	1955	19.0	7	19.0	1955	26.0	30.4	31.0		26.1		33.5	19.4	31	0	31	28	0	31	31	29
Novembre	32.7	31.6	21.1	21.3	27.1	26.5	34.9	10	33.4	1955	19.7	14	19.5	1956	25.7	30.3	29.3		26.1		33.2	19.6	30	0	30	23	0	30	30	28
Décembre	30.4	30.2	22.5	21.7	26.5	26.0	31.8	1-14	32.0	1956	21.2	27	19.5	1956	24.5	28.1	25.8		25.0		31.8	19.9	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	30.4	30.4	21.7	21.4	26.1	25.9	34.9	10/XI	33.8	X/ 1955	19.0	21/IX	18.7	II/ 1955	24.3	28.1	27.2		25.0		32.2	19.9	364	0	364	77	0	364	364	353

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) (Guadeloupe) **Période :** 1951-1955

Janvier	27.7	27.9	19.0	18.4	23.4	23.1	28.4	16	29.7	1952	16.4	6	13.5	1951	22.8	20.8	22.0	26.8	23.3	23.1	29.2	14.8	31	0	31	0	0	31	31	10
Février	28.1	28.0	19.9	18.7	24.0	23.3	29.2	27	29.8	1955	16.2	25	13.1	1951	23.2	21.5	22.5	27.5	23.8	23.4	29.3	15.2	28	0	28	0	0	28	28	16
Mars	28.7	28.6	18.3	18.6	23.5	23.6	29.8	30	30.2	+	15.0	15	13.9	1951	23.6	20.3	23.0	28.0	23.7	23.9	30.0	15.1	31	0	31	0	0	31	31	5
Avril	29.1	29.5	19.6	20.5	24.4	25.0	30.2	5	31.8	1954	17.0	10	15.8	1955	24.3	21.6	24.9	28.2	24.6	24.8	30.6	17.6	30	0	30	0	0	30	30	11
Mai	30.1	30.1	21.6	22.3	25.9	26.2	31.2	30	31.7	1952	19.0	14	18.6	1953	25.5	23.0	26.4	29.4	25.8	26.0	31.4	19.6	31	0	31	0	0	31	31	25
Juin	30.7	30.5	23.3	22.9	27.0	26.7	32.0	9	32.6	1952	18.9	1er	19.8	1955	26.4	24.6	27.1	30.0	26.9	26.7	31.8	20.3	30	0	30	1	0	30	30	29
Juillet	30.7	30.7	23.6	23.9	27.2	27.3	31.6	3	32.2	1954	21.3	24	20.2	1955	26.7	24.9	27.3	29.8	27.1	26.6	32.0	20.8	31	0	31	0	0	31	31	31
Août	30.6	30.9	23.1	22.7	26.9	26.8	31.8	15	32.4	1953	20.8	3	20.8	1951	26.1	24.5	27.1	29.3	26.7	26.6	32.1	21.3	31	0	31	0	0	31	31	31
Septembre	30.6	30.5	22.1	22.7	26.5	26.6	32.0	3	32.2	1953 -55	21.0	9-10	20.5	1953	25.9	24.2	26.6	29.7	26.5	26.3	32.0	20.9	30	0	30	1	0	30	30	30
Octobre	30.1	30.1	21.5	22.1	25.8	26.1	32.0	16	31.8	1952	19.0	24	19.3	1955	25.3	23.3	25.6	28.6	25.7	25.7	31.6	19.9	31	0	31	1	0	31	31	29
Novembre	28.9	29.8	21.4	21.3	25.2	25.5	30.7	7	31.3	1951	19.2	26	17.7	+	24.8	23.6	25.0	27.7	25.2	25.2	30.8	18.7	30	0	30	0	0	30	30	28
Décembre	28.1	28.5	20.6	19.6	24.5	24.1	30.0	19	30.4	1951	16.1	10	15.6	1952	23.7	22.1	23.7	27.4	24.4	23.9	29.9	16.4	31	0	31	0	0	31	31	23
Année	29.5	29.6	21.2	21.1	25.4	25.3	32.0	+	32.6	VI/ 1952	15.0	15/III	13.1	II/ 1951	24.9	22.9	25.1	28.5	25.3	25.2	32.4	14.4	365	0	365	3	0	365	365	271

Station : ST-GEORGES-DE-L'OYAPOCK (Guyane) **Période :**

Janvier	27.4		21.3		24.4		29.3	12			19.3	23			24.0	25.7	24.3		23.6				31	0	31	0	0	31	31	29
Février	28.3		21.3		24.8		30.2	23-26			19.2	26			24.6	26.7	25.7		24.2				28	0	27	0	0	28	28	25
Mars	29.2		20.9		25.1		31.2	17			18.9	16-17			24.9	27.4	25.9		24.4				31	0	31	0	0	31	31	25
Avril	29.0		21.2		25.1		30.8	28			19.9	3-15			25.6	27.8	25.6		24.6				30	0	30	0	0	31	31	28
Mai	28.2		22.4		25.3		30.7	1er			21.3	19			25.0	26.6	25.4		24.6				31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	28.5		21.7		25.1		30.3	13			20.4	13			24.8	26.8	26.0		24.5				31	0	28	0	0	30	30	30
Juillet	29.8		20.8		25.3		31.6	28			18.5	28			24.8	28.0	26.9		24.5				30	0	30	0	0	30	30	26
Août	30.5		20.7		25.6		31.3	20			19.8	28			26.0	28.8	27.5		25.1				31	0	31	0	0	31	31	30
Septembre	31.9		20.5		26.2		33.0	16			19.0	24			26.7	30.1	28.9		25.8				30	0	30	17	0	30	30	20
Octobre	32.0		20.5		26.2		33.7	22			19.0	1er			24.6	30.4	27.9		25.7				31	0	31	17	0	31	31	22
Novembre	31.5		20.7		26.1		33.4	10			19.4	9			27.1	30.0	27.6		25.6				30	0	30	14	0	30	30	24
Décembre	29.6		22.0		25.8		31.2	26			20.9	20			25.8	27.9	26.3		25.1				31	0	31	0	0	31	31	31
Année	29.7		21.2		25.4		33.7	22/X			18.5	28/VII			25.3	28.0	26.5		24.8				365	0	361	48	0	365	365	320

ANTILLES - GUYANE

Station : SAINT-LAURENT DU MARONI (Guyane) **Période :** 1949-1955

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 06 h.	à 12 h.	à 18 h.	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≤ 0°	≤ 10°	≤ 20°
Janvier	28.6	29.8	21.5	21.8	25.1	25.8	30.4	24	32.7	1952	20.1	26	18.8	1955	24.0	22.3	24.6	27.4	24.5	25.0	32.1	20.1	31	0	31	0	0	31	31	31
Février	28.4	29.6	22.3	22.0	25.4	25.8	30.0	25	33.4	1951	20.1	22	19.7	1954	24.1	22.9	24.9	27.3	24.8	25.0	31.8	20.2	28	0	28	0	0	28	28	28
Mars	29.6	29.5	21.7	22.0	25.7	25.7	30.7	17	32.5	1951	19.8	17	19.4	1952	24.4	22.6	25.6	28.4	25.0	25.1	31.2	20.2	31	0	31	0	0	31	31	30
Avril	30.1	30.1	21.7	22.2	25.9	26.2	32.0	28	33.3	1951	19.5	16	19.8	1955	24.7	22.8	26.4	29.1	25.5	25.6	32.2	20.3	30	0	30	1	0	30	30	29
Mai	29.2	30.0	22.7	22.4	26.0	26.2	31.4	24	33.0	1951	21.6	24	20.0	1954	24.5	22.8	25.5	27.9	25.1	25.3	32.4	21.2	31	0	31	0	0	31	31	31
Juin	29.7	30.8	22.4	22.0	26.1	26.4	31.7	11	33.9	+	21.6	26	20.3	1954	24.6	23.1	24.9	27.9	25.1	25.4	33.2	20.8	30	0	30	0	0	30	30	30
Juillet	30.6	31.7	22.2	21.9	26.4	26.8	33.0	30	34.8	1953	20.8	17	19.4	1950	24.6	23.0	25.4	28.2	25.3	25.6	33.4	20.5	31	0	31	3	0	31	31	31
Août	32.0	32.5	22.1	21.9	27.1	27.2	34.0	19	34.9	1951	21.0	7	20.2	1950	25.0	23.0	25.8	30.4	25.9	25.6	34.2	20.5	31	0	31	18	0	31	31	31
Septembre	33.8	33.0	22.3	21.9	28.1	27.5	35.2	5	35.9	1950	21.1	9	20.0	1951	25.9	23.4	26.9	32.6	26.9	26.4	34.4	20.5	30	0	30	29	0	30	30	30
Octobre	33.9	33.5	22.6	21.9	28.3	27.7	35.8	2	35.9	1950	21.0	18	20.2	1951	26.0	23.5	27.4	32.6	27.1	26.6	35.0	20.7	31	0	31	30	0	31	31	31
Novembre	32.6	32.4	22.5	22.0	27.6	27.2	34.9	10	35.2	1951	21.3	23	20.2	1950	25.8	23.5	27.3	31.1	26.7	25.9	34.5	20.8	30	0	30	21	0	30	30	30
Décembre	30.0	30.7	22.6	21.9	26.3	26.3	31.9	5-19	33.7	1951	21.2	27	19.8	1950	24.9	23.4	26.0	28.2	25.5	25.5	32.9	20.4	31	0	31	0	0	31	31	31
Année	30.7	31.1	22.2	22.0	26.5	26.6	35.8	2/X	35.9	IX et X 1951	19.5	16/IV	18.8	I/ 1955	24.9	23.0	25.9	29.3	25.6	25.6	35.0	19.7	365	0	365	102	0	365	365	364

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Les températures sont exprimées en degrés Celsius

$\overline{T}x$: moyenne des températures maxima journalières

$\overline{T}n$: moyenne des températures minima journalières

$\overline{T}$ vraie $= \frac{T\,2\,h + T\,5\,h + \ldots + T\,23\,h}{8}$

Station : SAINT-PIERRE **Période :** 1933-1944, 1947-1955
(Température vraie 1933-1944, 1947-1951)

	$\overline{T}x$		$\overline{T}n$		$\frac{\overline{T}x + \overline{T}n}{2}$		VALEURS EXTRÊMES								MOYENNES POUR 1957 DES TEMPÉRATURES OBSERVÉES				$\overline{T}$ VRAIE		MOYENNE POUR LA PÉRIODE		Nombre de jours pour 1957 pendant lesquels								
							MAXIMA ABSOLUS				MINIMA ABSOLUS												$\overline{T}$ journalier		Tx			Tn		
	1957	Période	1957	Période	1957	Période	1957	Date	Période	Année	1957	Date	Période	Année	à 00 h.	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1957	Période	des Max. absolus	des Min. absolus	≥ 20°	≥ 30°	≥ 25°	≥ 32°	> 40°	≤ 0°	≤ 10°	≤ 20°
Janvier	-1.7	0.4	-8.5	-4.9	-5.1	-2.3	7.0	23	8.8	1951	-17.4	29	-17.0	1934		-5.6	-5.0	-5.1		-2.3	6.4	-12.3	0	0	0	0	0	1	0	0
Février	-1.0	-0.1	-6.8	-5.3	-3.9	-2.7	3.4	27	8.5	1951	-12.8	2	-18.4	1948		-4.4	-3.2	-4.1		-3.4	5.3	-12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	1.1	1.0	-3.0	-3.5	-1.0	-1.3	5.2	7	12.2	1951	-10.8	1	-15.6	1939		-2.1	-0.4	-0.6		-1.2	6.4	- 9.4	0	0	0	0	0	4	0	0
Avril	4.2	4.4	-1.5	-0.5	1.3	1.9	13.8	28	18.8	1942	- 7.8	4	- 7.5	1954		-0.4	2.2	2.0		1.7	9.6	- 4.6	0	0	0	0	0	6	0	0
Mai	8.1	8.4	1.4	2.6	4.8	5.5	14.0	10	21.4	1950	- 0.8	17	- 2.8	1947		2.4	6.6	5.6		5.1	15.0	- 0.6	0	0	0	0	0	27	0	0
Juin	12.8	12.8	5.7	6.6	9.3	9.7	17.8	19	24.3	1951	3.4	7	0.8	1935		7.0	10.4	10.2		9.2	19.2	2.9	0	0	0	0	0	30	0	0
Juillet	15.7	17.1	10.7	11.3	13.2	14.2	19.9	27	26.4	1953	8.6	2	5.0	1939		11.4	14.4	13.6		14.1	22.7	7.3	0	0	0	0	0	31	21	0
Août	18.8	18.7	13.4	13.3	16.1	16.0	22.7	21	28.0	1945	9.1	30	7.0	1936		14.1	17.5	16.4		15.5	22.6	9.6	0	0	0	0	0	31	30	0
Septembre	16.2	16.1	10.2	10.7	13.2	13.4	20.8	21	25.0	1948	4.9	30	1.2	1941		11.5	14.5	13.0		12.7	20.7	6.0	0	0	0	0	0	30	20	0
Octobre	11.3	11.3	6.0	6.5	8.6	8.9	15.9	10	18.2	+	0.8	30	- 3.0	1936		7.4	10.2	8.6		8.7	15.9	- 0.1	0	0	0	0	0	31	0	0
Novembre	6.5	7.0	2.3	2.2	4.4	4.6	11.9	10	15.0	1938	- 5.0	26	- 7.0	+		3.6	4.9	4.2		5.2	12.2	- 3.5	0	0	0	0	0	24	0	0
Décembre	4.3	2.6	-0.2	-1.0	2.0	0.8	9.9	12	11.3	1951	- 8.4	3	-15.0	1933		1.8	2.4	2.1		0.9	8.5	- 8.8	0	0	0	0	0	14	0	0
Année	8.0	8.3	2.5	3.2	5.2	5.7	22.7	21/VIII	28.0	VIII/ 1945	-17.4	29/I	-18.4	II/ 1948		3.9	6.2	5.5		5.5	23.2	-13.8	0	0	0	0	0	229	71	0

Station : **Période :**

Janvier																														
Février																														
Mars																														
Avril																														
Mai																														
Juin																														
Juillet																														
Août																														
Septembre																														
Octobre																														
Novembre																														
Décembre																														
Année																														

HUMIDITÉ RELATIVE
TENSION DE VAPEUR

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{U}x$: moyenne des humidités relatives maxima journalières
$\overline{U}n$: moyenne des humidités relatives minima journalières

Moyennes { 1957 / période } $\frac{U\,2\,h + U\,4\,h + \ldots + U\,24\,h}{12}$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

Moyennes { 1957 / période } calculées d'après 12 observations de températures et de pression

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU Période : 1949-1955 $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1956	Période	U_x absolue 1957	Période	U_n absolue 1957	Date	Période	Année	à 1 h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	95	69	84	90	99	100	58	25	55	1955	90	85	75	87	26.6	28.0	28.3	27.3
Février	95	69	84	88	100	100	57	25	57	1955	89	83	75	87	26.8	28.0	28.5	27.4
Mars	95	64	83	86	99	100	52	18	54	+	91	82	72	86	26.4	28.0	28.8	26.9
Avril	95	66	83	87	99	100	50	26	52	1952	91	81	70	87	27.1	28.4	29.1	27.6
Mai	98	71	88	91	99	100	60	5-24	55	1955	95	87	78	91	27.1	28.9	29.5	28.5
Juin	98	66	88	90	100	100	53	28	52	1955	96	89	74	92	28.1	28.5	29.0	27.9
Juillet	98	61	86	89	100	100	45	12	45	1953	97	86	74	91	27.6	27.7	28.0	27.2
Août	98	55	82	87	100	100	41	17-20	45	1953	96	81	63	87	27.2	27.7	28.4	27.0
Septembre	97	52	79	83	99	100	43	30	35	1953	95	78	59	85	27.2	27.6	28.2	27.1
Octobre	98	52	79	81	99	100	42	1	42	+	96	76	58	83	27.0	27.2	27.9	26.9
Novembre	98	54	80	84	99	100	44	25	38	1950	96	77	59	84	27.2	27.6	28.7	26.7
Décembre	98	68	87	88	100	100	57	20	48	1955	97	88	70	93	28.9	28.0	28.6	27.8
Année	97	62	84	87	100	100	41	17-20 VIII	35	IX/1953	94	83	69	88	27.3	28.0	-	-

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) Période : 1951-1955 $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES						MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U}_x$	$\overline{U}_n$	1956	Période	U_x absolue 1957	Période	U_n absolue 1957	Date	Période	Année	à 1 h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	87	65	76	74	96	100	55	31	46	1953	78	76	70	76	22.8	22.4	23.4	21.7
Février	84	62	74	74	95	97	56	1	41	1953	76	76	67	76	22.2	22.0	23.7	20.9
Mars	83	61	74	72	96	96	52	14	45	1953	79	75	65	77	22.8	22.5	23.7	21.2
Avril	83	60	73	73	95	98	60	26	42	1952	77	73	65	75	23.1	24.7	26.4	23.2
Mai	83	59	72	75	95	97	41	13	46	1953	77	72	64	76	24.1	26.8	29.2	25.7
Juin	85	65	77	73	98	96	56	11	49	1954	81	77	69	80	27.0	27.4	28.6	26.5
Juillet	85	67	76	76	95	97	57	12	46	1952	79	78	71	78	27.8	28.3	29.8	26.9
Août	88	70	80	78	98	98	57	4	54	1953-55	84	81	74	83	29.1	28.6	29.5	27.9
Septembre	84	61	74	79	94	99	53	11	54	1951	79	74	66	77	27.6	28.7	30.0	27.7
Octobre	84	64	75	77	98	98	56	10	53	1953	79	76	68	78	27.2	27.8	28.6	26.2
Novembre	84	66	75	77	98	97	56	16	49	1955	78	77	70	78	25.4	26.6	28.2	25.1
Décembre	88	68	79	72	95	96	68	8	44	1954	82	80	73	79	25.0	23.8	25.1	23.1
Année	85	64	75	75	98	100	41	13/V	41	II/1953	79	76	68	78	25.3	25.8	-	-

Station FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) Période : 1954-1955 $\overline{5}$

Janvier	92	65	78	80	98	100	57	20	44	1954	82	81	72	78	23.3	23.5	23.6	23.4
Février	91	64	78	78	98	99	57	22	45	1954	82	81	69	80	23.1	23.5	23.7	23.2
Mars	93	58	78	76	98	98	46	16	42	1955	88	80	64	83	23.3	23.5	23.7	23.2
Avril	91	59	76	77	97	98	49	22	45	1954	82	76	66	79	23.9	24.6	24.8	24.4
Mai	93	62	79	80	99	98	54	31	47	1955	86	78	68	82	26.1	26.7	27.5	25.9
Juin	94	67	83	82	99	98	59	1	52	1955	90	83	74	86	26.4	27.9	28.2	27.6
Juillet	93	70	82	84	99	99	59	7	55	1955	87	81	76	85	28.4	28.8	29.0	28.6
Août	96	70	86	86	99	99	60	4	54	1955	93	86	77	90	29.6	29.3	29.4	29.1
Septembre	97	67	85	87	99	100	51	13	57	1955	93	86	73	90	29.2	29.0	29.1	28.8
Octobre	97	69	88	86	99	99	59	25	57	1954	95	91	77	92	29.1	28.4	29.4	27.3
Novembre	91	67	84	85	99	99	63	22	51	1955	89	86	76	87	27.7	26.3	27.9	26.7
Décembre	96	69	84	81	99	100	63	10	47	1955	89	87	75	88	26.4	24.7	25.5	23.9
Année	94	66	82	82	99	100	46	16/III	42	III/1955	88	83	72	85	26.5	26.4	26.4	26.4

Station : MARIPASOULA Période : $\overline{5}$

Janvier	-	67	90		-		59	5-12			92	77	90		26.1			
Février	-	61	88		-		48	23			85	76	82		26.4			
Mars	-	60	87		-		45	17			91	73	79		26.5			
Avril	-	61	88		-		47	28			89	73	81		27.1			
Mai	100	69	92		100		55	5			91	78	91		28.5			
Juin	-	64	90		-		55	16			92	74	85		28.9			
Juillet	100	62	89		100		43	28			92	72	80		27.1			
Août	100	56	86		100		41	25			88	66	76		27.1			
Septembre	99	48	81		100		36	26			84	61	67		26.5			
Octobre	98	44	78		100		34	6			78	55	59		26.5			
Novembre	98	45	79		100		26	10			80	57	62		26.0			
Décembre	98	64	89		100		48	26			90	73	87		28.3			
Année	-	58.4	86.4		-		26	10/XI			87.7	69.6	78.3		27.1			

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) Période : 1935-1955 $\overline{5}$

Janvier	90	66	79	78	96	100	56	20	37	1936	83	80	74	81	22.2	22.1	23.0	20.9
Février	88	64	79	78	98	100	57	19	31	1936	84	80	69	81	21.8	22.3	22.9	21.7
Mars	87	56	75	75	98	100	44	16	28	1955	83	77	62	82	22.0	21.7	22.6	20.6
Avril	88	56	75	78	97	100	45	5-24	39	1936	82	75	63	79	22.3	23.6	24.2	22.4
Mai	89	57	77	80	98	100	45	12	37	1940	85	76	64	83	24.2	25.7	27.0	24.4
Juin	93	73	82	81	98	100	55	1	41	1937	89	82	73	85	26.8	26.2	26.8	25.6
Juillet	91	71	83	83	98	100	58	9	44	1937	87	83	76	87	26.9	26.8	27.3	25.8
Août	92	71	84	83	96	100	59	3	49	1937	90	83	77	88	28.0	27.4	27.9	27.0
Septembre	91	67	82	84	97	100	52	15	46	1937	89	81	74	86	27.8	27.5	28.1	27.2
Octobre	93	70	85	83	98	100	57	7	47	1952	91	83	78	87	27.9	27.1	28.5	26.0
Novembre	91	74	83	83	98	100	62	26	49	1945	88	83	77	86	26.5	26.3	27.0	25.6
Décembre	92	68	83	80	98	100	57	6	36	1936	87	83	74	86	24.9	23.8	25.5	22.9
Année	90	66	81	81	98	100	44	16/III	31	II/1936	86	81	72	84	25.1	25.0	-	-

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) Période : 1949-1955 $\overline{5}$ 1951-1955

Janvier	95	60	81	85	98	99	54	31	40	1954-55	89	87	68	86	23.0	22.8	24.0	22.3
Février	91	54	77	82	97	100	36	3	39	1955	87	83	59	80	22.1	22.8	23.8	22.1
Mars	95	55	78	79	98	99	40	6	35	1953	92	84	59	82	22.8	22.6	23.6	21.2
Avril	94	55	77	79	98	99	41	5	41	1954	88	78	62	79	23.5	24.8	26.0	23.0
Mai	91	52	74	83	96	99	43	9	45	1955	87	73	57	77	24.4	26.1	28.6	23.1
Juin	92	58	78	81	98	99	46	1	47	1953-55	88	78	63	81	27.3	27.6	28.6	26.8
Juillet	91	58	77	84	98	99	48	9	50	1954	87	77	65	79	27.3	28.2	29.2	27.0
Août	95	63	83	84	98	99	52	4	50	1953	92	83	72	86	28.5	28.9	29.3	28.5
Septembre	96	62	83	87	99	99	51	9	49	1955	92	85	69	87	28.6	28.9	29.4	28.4
Octobre	93	64	86	86	98	98	49	17	51	1951	94	89	75	90	28.0	28.2	28.9	28.8
Novembre	95	66	84	86	98	100	53	16	44	1952	90	87	75	87	26.9	27.4	27.9	25.5
Décembre	96	65	85	83	98	99	52	6	41	1952	93	89	73	88	25.6	24.5	25.5	23.4
Année	94	59	80	83	99	100	36	3/II	35	III/1953	90	83	66	83	25.7	26.0	-	-

Station : **Période :** $\overline{5}$ **Période :** $\overline{5}$

ANTILLES-GUYANE

Station : ST-GEORGES-DE-L'OYAPOCK Période : $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1957	Période	U_n absolue 1957	Date	Période	Année	à 8 h	à 11 h	à 17 h	à h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	99	76	94		100		58	12			94	87	92		26.9			
Février	94	71	88		100		59	25			92	81	84		26.4			
Mars	97	69	87		99		53	20			90	76	72		26.4			
Avril	96	69	88		98		58	6			88	76	86		26.9			
Mai	97	77	92		99		62	1er			92	85	90		28.2			
Juin	97	71	89		99		51	13			91	81	85		27.1			
Juillet	97	63	87		100		48	17			91	74	78		26.4			
Août	98	58	84		100		49	24			83	69	73		26.8			
Septembre	97	50	80		100		38	29			82	60	66		26.7			
Octobre	95	50	80		100		35	20			80	60	70		26.6			
Novembre	95	54	81		100		35	9			82	64	73		26.7			
Décembre	96	70	88		100		51	30			90	76	86		28.2			
Année	96.5	64.8	86.5		100		35	20/X 9/XI			87.9	74.1	79.6		26.9			

Station SAINT-LAURENT DU MARONI Période : 1951-1955 $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1957	Période	U_n absolue 1957	Date	Période	Année	à 1 h	à 7 h	à 13 h	à 19 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	97	65	87	86	99	100	50	23	35	1955	96	89	73	93	26.7	27.1	27.1	26.9
Février	97	69	87	86	99	100	58	21	47	1955	95	89	76	92	27.2	27.4	27.7	26.9
Mars	97	63	85	85	98	100	55	15	45	1952	96	85	70	91	27.0	27.6	28.0	26.5
Avril	98	63	85	87	100	100	51	6	47	1952	96	84	69	91	27.6	27.8	28.4	27.5
Mai	97	70	90	86	100	100	56	24	48	1954	96	90	79	94	28.5	28.6	28.7	28.4
Juin	97	67	90	86	100	100	55	11	40	1954	97	91	78	95	28.4	28.3	28.5	28.1
Juillet	97	64	88	84	99	100	49	26-28	38	1951	96	88	77	94	28.2	27.8	27.9	27.6
Août	96	53	83	84	100	100	39	19	33	1953	95	85	65	92	27.9	27.9	28.2	27.6
Septembre	95	48	80	81	97	100	39	23	36	1953	94	80	59	88	28.0	28.1	29.0	27.4
Octobre	95	46	78	83	97	100	31	6	35	1953	94	78	54	86	27.9	28.5	29.5	27.9
Novembre	96	54	82	84	100	100	51	10	38	1955	95	81	65	89	28.7	28.0	28.6	27.6
Décembre	97	68	89	86	100	100	52	5	45	1951	97	90	78	94	29.2	27.7	27.9	27.3
Année	97	61	85	85	100	100	31	6/X	33	VIII/ 1953	96	86	70	92	27.9	27.9	28.1	27.7

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

HUMIDITÉ RELATIVE (en %)

$\overline{Ux}$: moyenne des humidités relatives maxima journalières

$\overline{Un}$: moyenne des humidités relatives minima journalières

$$\text{Moyenne} = \frac{U\,2\,h + U\,5\,h + \ldots + U\,23\,h}{8}$$

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en millibars)

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{Tension } 2\,h + \text{Tension } 5\,h + \ldots + \text{Tension } 23\,h}{8}$$

Station : SAINT-PIERRE Période : 1947-1955 (Extrêmes absolus 1949-1955) $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1957	Période	U_n absolue 1957	Date	Période	Année	à 2 h	à 5 h	à 11 h	à 17 h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier	91	66	78	79	100	100	51	19 et 20	45	1949-53	80	79	78	75	3,6	4.5	5.4	3.6
Février	91	69	81	80	99	100	58	8	44	1951	83	83	78	79	3.9	4.4	5.5	3.1
Mars	91	72	81	80	100	100	45	30	40	1953	81	85	79	80	4.7	4.7	5.7	3.6
Avril	92	64	79	82	100	100	44	25 et 26	23	1955	86	84	75	72	5.3	5.9	7.4	4.5
Mai	94	60	79	84	100	100	31	14	28	1952	88	87	70	74	6.6	7.5	8.0	7.1
Juin	94	64	81	85	100	100	30	19	30	1954	89	88	75	74	9.1	10.0	11.0	8.9
Juillet	97	78	90	88	100	100	56	26	31	1952	95	94	84	87	13.3	14.3	15.2	12.9
Août	96	76	87	87	100	100	44	21	35	1950	93	93	82	86	15.8	15.5	17.7	14.3
Septembre	95	70	85	82	100	100	50	13 et 27	34	1952	89	89	78	83	12.6	12.4	13.4	11.2
Octobre	94	72	85	81	100	100	41	14	39	1954	91	89	78	86	9.6	9.2	9.8	8.8
Novembre	93	72	82	82	100	100	51	12	39	1954	84	87	80	83	7.2	7.3	8.1	6.7
Décembre	95	75	86	79	100	100	53	16 et 26	43	1952	86	86	85	85	6.3	5.4	6.3	4.4
Année	94	70	83	82	100	100	30	19/VI	23	IV/1955	87	87	78	80	8.2	8.4	9.1	7.8

Station : Période : $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1957	Période	U_n absolue 1957	Date	Période	Année	à h	à h	à h	à h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Station : Période : $\overline{5}$

	HUMIDITÉ RELATIVE													TENSION DE VAPEUR D'EAU			
	1957		MOYENNE		VALEURS ABSOLUES					MOYENNES EN 1957				MOYENNE		POUR LA PÉRIODE	
	$\overline{U_x}$	$\overline{U_n}$	1956	Période	U_x absolue 1957	Période	U_n absolue 1957	Date	Période	Année	à h	à h	à h	à h	1957	Période	Moyenne la plus élevée	Moyenne la plus basse
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

ÉVAPORATION - INSOLATION
PHÉNOMÈNES DIVERS

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

≡ Brouillard
= Brouillard léger
Ⓜ Brume sèche
0 Visibilité exceptionnelle
⌓ Rosée
Evaporation exprimée en millimètres

ℝ Orage
☇ Eclairs sans tonnerre
≋ Tempête de sable
⚑ Vents ⩾ 16 mètres par seconde
⚑ Vents ⩾ 21 mètres par seconde
Insolation exprimée en nombre d'heures

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU (Guyane) Période { évaporation : 1951-1955 / insolation : 1950-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	☇	≋	⚑	⚑
Janvier	66.1	77.5			122.9	115.3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	73.7	83.4			124.9	117.2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	93.6	102.2			167.2	132.8	1	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Avril	79.4	94.8			170.0	151.7	1	1	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0
Mai	55.0	61.7			126.3	126.5	5	1	7	1	0	0	3	1	0	0	0	0
Juin	51.5	64.7			157.1	161.5	2	1	6	5	0	0	4	3	2	0	0	0
Juillet	74.3	74.6			201.5	197.8	0	4	12	5	0	0	2	5	2	0	0	0
Août	122.5	86.9			255.7	213.6	0	3	5	6	0	0	5	5	2	0	0	0
Septembre	147.0	117.5			283.5	259.3	0	2	3	1	0	0	8	2	1	0	0	0
Octobre	154.6	131.7			277.0	269.5	0	4	6	5	0	0	3	7	2	0	0	0
Novembre	177.0	104.6			264.0	225.5	1	1	3	5	0	0	13	3	0	0	0	0
Décembre	95.2	85.1			186.1	183.8	1	0	1	0	0	0	7	4	4	0	0	0
Année	1189.9	1084.7			2336.2	2154.5	13	22	45	28	0	0	52	31	14	0	0	0

Type de l'héliographe : Jordan

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) (Guadeloupe) Période { évaporation : 1949-1955 / insolation : 1949-1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	ℝ	☇	≋	⚑	⚑
Janvier	133.5	108.8			227.0	220.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	123.3	101.8			226.7	215.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	120.0	120.8			219.7	260.8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	138.0	107.7			265.9	256.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	148.7	102.7			240.1	263.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juin	114.8	115.1			225.7	267.6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Juillet	129.6	104.1			222.2	263.1	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0
Août	112.5	95.8			234.1	264.2	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Septembre	124.4	80.4			233.0	228.0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
Octobre	117.0	91.0			238.6	228.8	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0
Novembre	127.4	88.5			198.4	222.5	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
Décembre	113.3	106.0			186.4	209.1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Année	1502.5	1222.7			2717.8	2900.3	5	0	0	0	0	0	0	24	9	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) (Martinique) Période { évaporation : 1954-1955 / insolation :

Janvier	115.8	131.8							0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Février	103.4	135.1							0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Mars	106.0	194.0							0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
Avril	137.3	156.5							0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Mai	134.2	130.5							0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Juin	98.7	133.0							0	0	0	0	10	0	2	0	0	0
Juillet	107.6	119.4							0	0	0	0	4	3	2	0	0	0
Août	78.8	99.5							0	0	0	0	7	4	5	0	0	0
Septembre	75.4	74.2							0	0	0	0	13	9	7	0	0	0
Octobre	59.6	83.6							0	0	0	0	12	11	14	0	0	0
Novembre	91.6	91.0							0	0	0	0	8	2	7	0	0	0
Décembre	87.2	118.5							0	0	0	0	8	0	1	0	0	0
Année	1195.6	1467.1							0	0	0	0	105	19	38	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : MARIPASOULA Période { évaporation : 1949-1955 / insolation : 1949-1955

Janvier	55.5		3.1	23					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	68.0		4.2	2/25					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	85.4		4.7	15					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	81.3		4.9	6					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Mai	53.1		3.7	5					1	2	0	0	0	5	0	0	0	0
Juin	60.6		3.3	17					6	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Juillet	70.4		3.9	27					8	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Août	93.1		4.4	30					8	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Septembre	121.3		6.6	26					5	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Octobre	163.4		7.4	30					1	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Novembre	155.4		8.2	10					2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Décembre	74.3		3.6	26					2	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Année	1081.8		8.2	10/XI					33	2	0	0	0	26	0	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) (Martinique) Période { évaporation : 1935-1954 / insolation : 1935-1954

Janvier	142.0	123.8			241.4	212.3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	11	1
Février	129.7	124.2			229.8	219.0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1
Mars	157.7	155.1			256.0	236.1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Avril	163.5	140.4			292.2	230.3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	11	1
Mai	168.3	129.3			271.8	215.5	1	3	0	0	0	6	0	0	0	0	2	0
Juin	124.1	120.5			210.1	185.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0
Juillet	124.5	112.0			206.9	210.4	2	0	0	0	1	0	2	6	2	0	11	1
Août	97.7	103.9			266.8	233.7	1	3	0	0	0	0	2	4	5	0	3	1
Septembre	100.4	90.6			256.4	195.3	1	1	0	0	2	0	4	8	3	0	1	0
Octobre	83.2	91.4			216.4	207.1	4	2	0	0	0	11	5	11	5	0	0	0
Novembre	97.3	89.9			205.1	195.4	2	0	0	0	0	6	5	6	1	0	1	0
Décembre	102.7	116.4			243.1	212.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
Année	1491.1	1397.5			2846.0	2553.0	11	17	0	0	3	23	20	35	19	0	59	6

Type de l'héliographe : Campbell

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) (Guadeloupe) Période { évaporation : 1949-1955 / insolation : 1949-1955

Janvier	154.9	86.1			227.9	213.3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Février	187.0	90.2			234.6	204.0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	179.3	114.2			276.9	250.0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Avril	204.4	109.7			184.6	226.0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	235.9	87.8			263.8	248.6	0	5	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
Juin	211.5	104.8			267.6	229.3	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Juillet	222.3	102.0			234.5	221.3	1	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0
Août	141.5	86.0			221.2	228.7	2	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0
Septembre	115.4	69.6			236.9	196.2	1	1	0	0	0	7	3	5	4	0	0	0
Octobre	90.3	68.7			206.1	196.6	4	1	0	0	0	1	2	14	4	0	0	0
Novembre	107.2	68.6			173.3	214.5	3	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0
Décembre	106.2	76.1			205.1	209.9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Année	1955.9	1063.8			2732.5	2638.4	16	18	0	0	1	11	11	31	19	0	0	0

Type de l'héliographe :

ANTILLES-GUYANE

Station : SAINT-GEORGES-DE-L'OYAPOCK — Période { évaporation : 1949–1955 ; insolation : 1949–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⋋	<	⊰	⌐	⌐
Janvier	29.0		2.0	28						0	0	0	0	1	0	0	0	0
Février	43.8		3.0	20						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	58.2		3.9	20						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	50.2		3.9	5						0	0	0	0	3	0	0	0	0
Mai	31.4		2.9	5						0	0	0	0	3	0	0	0	0
Juin	46.8		3.6	28						0	0	0	0	1	0	0	0	0
Juillet	59.3		3.8	12/16						0	0	0	0	7	1	0	0	0
Août	85.7		4.0	9						0	0	0	0	4	1	0	0	0
Septembre	104.7		4.6	20						2	0	0	1	1	1	0	0	0
Octobre	100.2		4.4	3						0	0	0	3	5	1	0	0	0
Novembre	99.6		4.9	7/9						0	0	0	4	2	0	0	0	0
Décembre	44.4		2.9	26						0	0	0	2	6	0	0	0	0
Année	753.3		4.9	7/IX						2	0	0	10	33	4	0	0	0

Type de l'héliographe :

Station : SAINT-LAURENT DU MARONI (Guyane) — Période { évaporation : 1951–1955 ; insolation : 1951–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⋋	<	⊰	⌐	⌐
Janvier	52.1	51.3				109.6			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Février	54.6	48.5				134.6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	68.8	59.6				175.0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril	64.9	55.1				157.8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mai	39.7	39.3				128.0			1	0	0	0	0	7	0	0	0	0
Juin	39.1	37.9				139.0			1	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Juillet	46.7	46.0				175.2			2	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Août	68.9	56.4				178.0			1	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Septembre	90.2	64.1				227.3			1	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Octobre	101.5	78.3				228.0			0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Novembre	76.9	68.3				176.8			0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Décembre	46.9	49.7				132.3			4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Année	750.3	655.0				1961.6			12	0	0	0	0	41	0	0	0	0

Type de l'héliographe :

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE — Période { évaporation : 1949–1955 ; insolation : 1935–1936, 1949–1955

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⋋	<	⊰	⌐	⌐
Janvier	–	–	–	–	56.9	39.1	7	0	3	0	0	0	0	0	0	25	27	13
Février	–		–	–	107.9	63.5	7	0	2	0	0	3	0	0	0	16	21	10
Mars	–		–	–	123.2	105.9	9	0	4	0	0	10	0	0	0	15	17	4
Avril	–		–	–	197.4	127.4	6	5	8	0	0	6	0	0	0	7	15	6
Mai	37.1	34.0	2.2	8	237.6	152.3	4	2	10	0	0	11	5	0	0	1	9	1
Juin	40.9	32.4	3.4	10	206.9	141.3	6	3	14	0	0	10	14	0	0	0	7	0
Juillet	25.8	33.9	2.1	21	159.4	164.5	10	0	18	0	0	4	14	0	0	0	0	0
Août	41.6	37.0	4.0	28	173.3	160.7	8	3	12	0	0	6	18	0	1	0	1	1
Septembre	50.7	45.6	3.4	10	175.0	155.2	4	3	14	0	0	4	12	2	1	0	6	2
Octobre	40.3	43.9	3.1	4	122.1	117.2	8	0	9	0	0	7	16	0	0	0	6	1
Novembre	–		–	–	53.8	46.5	13	0	4	0	0	1	5	0	0	8	11	3
Décembre	–		–	–	50.5	35.5	14	0	10	0	0	2	3	0	0	10	14	2
Année	–		–	–	1664.0	1309.1	96	16	108	0	0	64	87	2	2	82	134	43

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

	ÉVAPORATION				INSOLATION				NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS ENTRE 0 ET 24 HEURES LOCALES									
	Total 1957	Total moyenne période	Maximum 24 h. quantité	Maximum 24 h. date	Total 1957	Total moyen quantité	Nombre de jours d'insolation Nulle	Nombre de jours d'insolation Continue	≡	=	∞	0	⌓	⋋	<	⊰	⌐	⌐
Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

Station : — Période { évaporation : ; insolation :

Janvier																		
Février																		
Mars																		
Avril																		
Mai																		
Juin																		
Juillet																		
Août																		
Septembre																		
Octobre																		
Novembre																		
Décembre																		
Année																		

Type de l'héliographe :

NÉBULOSITÉ-VISIBILITÉ

ANTILLES - GUYANE

CAYENNE-ROCHAMBEAU

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	5.8	5.8	0	19	0	0	0	0
	à 11 h.	6.5	6.6	0	23	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	6.4	0	23	0	0	0	0
	à 23 h.	5.6	5.1	3	16	0	0	0	0
Février	à 5 h.	5.3	5.7	2	15	0	0	0	1
	à 11 h.	6.5	6.7	0	24	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	6.5	2	18	0	0	0	1
	à 23 h.	5.1	5.5	7	15	0	0	0	2
Mars	à 5 h.	5.1	6.0	3	14	0	0	0	1
	à 11 h.	6.4	6.7	0	26	0	0	0	1
	à 17 h.	5.4	6.3	1	17	0	0	0	0
	à 23 h.	4.4	5.4	8	9	0	0	0	1
Avril	à 5 h.	5.4	5.6	3	17	1	0	0	1
	à 11 h.	6.3	6.4	0	24	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8	6.1	0	16	0	0	0	2
	à 23 h.	3.9	4.8	10	9	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	6.1	6.2	1	22	0	4	0	3
	à 11 h.	6.4	6.8	0	23	0	0	0	2
	à 17 h.	6.4	6.6	1	26	0	0	0	2
	à 23 h.	5.2	5.1	4	17	0	0	0	1
Juin	à 5 h.	5.8	5.1	3	19	3	2	1	0
	à 11 h.	6.0	6.2	0	21	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7	5.8	1	17	0	0	0	0
	à 23 h.	4.8	4.4	7	14	0	0	0	0
Juillet	à 5 h.	4.3	4.2	9	14	1	4	1	2
	à 11 h.	5.5	6.0	0	15	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	5.1	6	14	0	0	0	0
	à 23 h.	3.1	3.2	14	6	0	1	0	0
Août	à 5 h.	3.8	4.0	8	9	0	1	1	0
	à 11 h.	4.8	5.8	1	10	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.7	10	13	0	0	0	0
	à 23 h.	3.0	2.9	17	9	0	0	0	0
Septembre	à 5 h.	2.8	3.2	17	5	0	3	0	0
	à 11 h.	4.1	5.1	2	4	0	0	0	0
	à 17 h.	2.9	4.0	16	5	0	0	0	0
	à 23 h.	1.5	2.0	24	5	0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	3.5	3.2	10	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.2	5.0	4	5	0	0	0	0
	à 17 h.	3.9	4.1	10	8	0	0	0	0
	à 23 h.	1.4	1.8	25	2	0	0	0	0
Novembre	à 5 h.	3.2	4.2	14	4	0	2	2	0
	à 11 h.	4.3	5.4	2	5	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	5.0	10	16	0	0	0	0
	à 23 h.	2.1	2.8	21	3	0	0	0	0
Décembre	à 5 h.	5.3	5.0	3	18	0	0	0	0
	à 11 h.	5.5	6.0	0	17	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	5.8	4	16	0	0	0	0
	à 23 h.	3.9	3.9	8	9	0	0	0	0
Année		4.7	5.1	73	165				
Période		1949-1956							

FORT-DE-FRANCE (Aérodrome)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	3.2	3.1	14	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.6	4.5	1	7	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.2	5	5	0	0	0	0
	à 23 h.								
Février	à 5 h.	3.8	3.6	10	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.7	5.2	2	9	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.0	2	6	0	0	0	0
	à 23 h.								
Mars	à 5 h.	3.3	3.4	14	6	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5	5.0	2	7	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	4.1	8	9	0	0	0	0
	à 23 h.								
Avril	à 5 h.	3.8	4.8	12	7	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2	5.3	0	16	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	4.9	2	11	0	0	0	0
	à 23 h.								
Mai	à 5 h.	3.9	5.1	7	6	0	0	0	0
	à 11 h.	5.0	5.5	0	14	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	5.1	2	13	0	0	0	0
	à 23 h.								
Juin	à 5 h.	5.0	4.4	1	13	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0	5.4	0	19	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.0	1	20	0	0	0	0
	à 23 h.								
Juillet	à 5 h.	4.3	4.3	4	9	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6	5.3	0	17	0	0	0	1
	à 17 h.	5.4	5.1	1	18	0	0	0	0
	à 23 h.								
Août	à 5 h.	3.6	3.8	8	6	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1	5.4	0	10	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	4.9	1	10	0	0	0	0
	à 23 h.								
Septembre	à 5 h.	3.5	4.1	11	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.6	5.5	1	11	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	5.8	3	11	0	0	0	0
	à 23 h.								
Octobre	à 5 h.	4.0	3.8	8	8	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2	5.2	1	11	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.3	2	21	0	0	0	0
	à 23 h.								
Novembre	à 5 h.	3.8	3.3	9	7	0	0	0	0
	à 11 h.	5.0	5.1	1	15	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.5	7	16	0	0	0	0
	à 23 h.								
Décembre	à 5 h.	3.0	3.5	17	6	0	0	0	0
	à 11 h.	4.3	4.8	5	2	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	4.7	7	13	0	0	0	0
	à 23 h.								
Année		4.5	4.6	56	124				
Période		1953-1956							

FORT-DE-FRANCE (Desaix)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	3.6	3.0	13	8	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	4.2	0	18	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	4.1	3	12	0	0	0	0
	à 23 h.	3.2	2.9	15	5	0	0	0	0
Février	à 5 h.	4.3	3.2	8	9	0	0	0	0
	à 11 h.	5.5	5.4	4	15	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	4.4	4	14	0	0	0	0
	à 23 h.	3.4	3.1	16	6	0	0	0	0
Mars	à 5 h.	3.7	3.2	15	10	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	5.3	3	20	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.4	6	13	0	1	0	0
	à 23 h.	2.8	2.8	22	6	0	0	0	0
Avril	à 5 h.	4.7	3.9	8	15	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	5.9	0	23	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.4	2	17	0	0	0	0
	à 23 h.	3.0	3.4	16	5	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	4.3	4.3	4	11	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	6.2	1	18	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	5.4	0	14	0	0	0	0
	à 23 h.	3.9	3.8	13	10	0	0	0	0
Juin	à 5 h.	-	4.3	-	-	0	0	0	0
	à 11 h.	6.3	6.1	0	22	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.6	0	12	0	0	0	0
	à 23 h.	4.8	4.1	4	12	0	0	0	0
Juillet	à 5 h.	-	4.2	-	-	0	0	1	0
	à 11 h.	5.9	6.1	1	18	0	0	0	0
	à 17 h.	-	5.9	-	-	0	0	0	0
	à 23 h.	5.1	4.0	4	14	0	0	0	0
Août	à 5 h.	-	3.7	-	-	0	0	0	0
	à 11 h.	5.7	5.6	0	18	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.2	1	6	0	0	0	0
	à 23 h.	4.0	3.3	11	11	0	0	0	1
Septembre	à 5 h.	-	3.8	-	-	0	0	0	0
	à 11 h.	5.7	6.0	1	18	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4	5.6	0	7	0	0	0	0
	à 23 h.	3.7	3.7	14	7	0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	-	3.5	-	-	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	5.8	1	16	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.5	1	7	0	0	0	0
	à 23 h.	4.2	3.6	11	13	0	0	0	0
Novembre	à 5 h.	-	3.4	-	-	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	5.6		23	0	0	0	0
	à 17 h.	-	4.8	-	-	0	0	0	0
	à 23 h.	3.8	3.2	11	10	0	0	0	0
Décembre	à 5 h.	-	3.2	-	-	0	0	0	0
	à 11 h.	5.3	5.4	2	15	0	0	0	0
	à 17 h.	-	4.5	-	-	0	0	0	0
	à 23 h.	3.7	3.3	12	8	0	0	0	0
Année		-	4.5	-	-				
Période		1947-1956							

GUSTAVIA (St-Barthélémy)

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	3.9	3.9	1	1	0	0	0	0
	à 11 h.	4.4	4.3	1	6	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	4.2	0	5	0	0	0	0
	à 23 h.								
Février	à 5 h.	3.8	3.7	3	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.2	4.2	2	5	0	0	0	0
	à 17 h.	4.3	4.1	1	6	0	0	0	0
	à 23 h.								
Mars	à 5 h.	3.5	3.5	2	2	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1	3.8	3	7	0	0	0	0
	à 17 h.	-	3.7	-	-	-	-	-	-
	à 23 h.								
Avril	à 5 h.	4.0	3.6	2	3	0	0	0	0
	à 11 h.	4.5	4.5	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	4.5	4.2	0	7	0	0	0	0
	à 23 h.								
Mai	à 5 h.	5.0	4.4	1	12	0	0	0	0
	à 11 h.	4.6	4.7	0	8	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	4.9	3	12	0	0	0	0
	à 23 h.								
Juin	à 5 h.	4.4	4.3	1	4	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	4.9	0	11	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	4.9	0	8	0	0	0	0
	à 23 h.								
Juillet	à 5 h.	4.4	3.8	0	7	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1	4.5	0	12	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	4.9	1	12	0	0	0	0
	à 23 h.								
Août	à 5 h.	4.2	3.7	1	4	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	4.8	0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	4.9	4.9	0	11	0	0	0	0
	à 23 h.								
Septembre	à 5 h.	3.6	3.9	4	1	0	0	0	0
	à 11 h.	4.2	5.1	0	4	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	5.3	0	8	0	0	0	0
	à 23 h.								
Octobre	à 5 h.	3.9	3.7	3	4	0	0	0	0
	à 11 h.	4.4	4.4	0	7	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	4.7	1	8	0	0	0	0
	à 23 h.								
Novembre	à 5 h.	4.1	3.4	1	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.9	4.4	1	9	0	0	0	0
	à 17 h.		4.5	-	-	-	-	-	-
	à 23 h.								
Décembre	à 5 h.	4.2	3.6	3	6	0	0	0	0
	à 11 h.	5.2	4.5	0	13	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6	4.3	2	3	0	0	0	0
	à 23 h.								
Année		4.3	4.3						
Période		1950-1956							

MARIPASOULA

	Heures	NÉBULOSITÉ (1)				VISIBILITÉ			
		MOYENNE		Nbre de JOURS		Nombre de visibilités			
		1957	Période	du ciel clair	du ciel couvert	0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	6.9		0	28	0	0	0	0
	à 11 h.	7.0		0	25	0	0	0	0
	à 17 h.	6.7		0	19	0	0	0	0
	à 23 h.								
Février	à 5 h.	6.6		0	25	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0		0	17	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9		0	15	0	0	0	0
	à 23 h.								
Mars	à 5 h.	6.2		0	20	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8		0	11	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7		1	6	0	0	0	0
	à 23 h.								
Avril	à 5 h.	6.0		0	24	0	0	0	0
	à 11 h.	5.3		0	6	0	0	0	0
	à 17 h.	5.8		0	16	0	0	0	0
	à 23 h.								
Mai	à 5 h.	6.5		0	28	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0		0	19	0	0	0	0
	à 17 h.	6.7		0	23	0	0	0	0
	à 23 h.								
Juin	à 5 h.	6.1		0	23	0	0	0	0
	à 11 h.	5.9		0	18	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1		0	19	0	0	0	0
	à 23 h.								
Juillet	à 5 h.	6.1		0	25	0	0	0	0
	à 11 h.	5.5		0	10	0	0	0	0
	à 17 h.	5.4		0	16	0	0	0	0
	à 23 h.								
Août	à 5 h.	4.9		7	15	0	0	0	0
	à 11 h.	4.6		0	10	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8		3	14	0	0	0	0
	à 23 h.								
Septembre	à 5 h.	3.8		8	9	0	0	0	0
	à 11 h.	3.7		2	0	0	0	0	0
	à 17 h.	2.1		15	0	0	0	0	0
	à 23 h.								
Octobre	à 5 h.	3.4		5	5	0	0	0	0
	à 11 h.	4.4		0	1	0	0	0	0
	à 17 h.	3.0		14	6	0	0	0	0
	à 23 h.								
Novembre	à 5 h.	3.9		6	7	0	0	0	0
	à 11 h.	3.9		1	1	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0		8	7	0	0	0	0
	à 23 h.								
Décembre	à 5 h.	6.3		0	29	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4		0	0	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3		1	17	0	0	0	0
	à 23 h.								
Année		5.3		24	174				
Période		1950-1956							

(1) Il s'agit de la nébulosité totale en octas.

ANTILLES - GUYANE

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station — POINTE-A-PITRE (Aérodrome) — ST-GEORGES-DE-L'OYAPOCK — SAINT-LAURENT DU MARONI — SAINT-PIERRE — **Station**

	Heures	NÉBULOSITÉ [1] moyenne 1957	NÉBULOSITÉ [1] moyenne Période	NÉBULOSITÉ [1] Nbre de jours: du ciel clair	NÉBULOSITÉ [1] Nbre de jours: du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités: 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	3.4	3.4	14	8	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4	5.3	0	15	0	0	0	0
	à 17 h.	5.0	4.8	2	11	0	0	0	0
	à 23 h.	3.0	3.2	17	5	0	0	0	0
Février	à 5 h.	3.0	3.8	13	5	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6	5.9	2	19	0	0	0	0
	à 17 h.	4.4	4.9	3	8	0	0	0	0
	à 23 h.	3.1	3.6	15	6	0	0	0	0
Mars	à 5 h.	2.6	3.3	20	3	0	0	0	0
	à 11 h.	5.4	5.6	0	19	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	4.9	3	13	0	0	0	0
	à 23 h.	2.7	3.2	21	5	0	0	0	0
Avril	à 5 h.	3.7	3.8	14	8	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	5.9	0	23	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	5.5	1	17	0	0	0	0
	à 23 h.	3.1	3.3	16	7	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	4.3	4.7	9	11	0	0	0	0
	à 11 h.	6.1	6.0	2	25	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	5.7	0	21	0	0	0	0
	à 23 h.	3.7	3.5	12	9	0	0	0	0
Juin	à 5 h.	4.6	4.2	7	13	0	0	0	0
	à 11 h.	6.5	6.1	0	25	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.7	1	23	0	0	0	0
	à 23 h.	4.2	3.5	10	12	0	0	0	0
Juillet	à 5 h.	4.4	4.0	10	15	0	0	0	0
	à 11 h.	6.7	5.9	0	29	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3	5.7	0	24	0	0	0	0
	à 23 h.	3.8	3.5	11	9	0	0	0	0
Août	à 5 h.	3.0	3.3	15	6	0	0	0	0
	à 11 h.	6.5	5.9	0	28	0	0	0	0
	à 17 h.	6.1	5.5	0	23	0	0	0	0
	à 23 h.	3.2	3.0	14	6	0	0	0	0
Septembre	à 5 h.	3.0	4.0	17	5	0	0	0	0
	à 11 h.	6.3	6.2	0	25	0	0	0	0
	à 17 h.	5.5	5.9	0	16	0	0	0	0
	à 23 h.	3.4	3.9	14	9	0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	3.3	3.3	15	6	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0	5.9	2	24	0	0	0	0
	à 17 h.	6.0	5.5	1	23	0	0	0	0
	à 23 h.	3.8	3.2	11	9	0	0	0	0
Novembre	à 5 h.	4.4	3.0	10	14	0	0	0	0
	à 11 h.	6.3	5.6	0	25	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6	5.0	1	17	0	0	0	0
	à 23 h.	4.2	3.4	12	13	0	0	0	0
Décembre	à 5 h.	3.8	3.5	10	5	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6	5.7	1	16	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	4.6	1	13	0	0	0	0
	à 23 h.	3.3	3.4	15	7	0	0	0	0
Année		4.7	4.5	86	170				

Période 1951–1956

	Heures	NÉBULOSITÉ [1] moyenne 1957	NÉBULOSITÉ [1] moyenne Période	NÉBULOSITÉ [1] Nbre de jours: du ciel clair	NÉBULOSITÉ [1] Nbre de jours: du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités: 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	6.9		0	27	0	0	0	0
	à 11 h.	7.3		0	26	0	0	0	0
	à 17 h.	6.9		0	22	0	0	0	0
Février	à 5 h.	5.7		3	17	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0		0	14	0	0	0	0
	à 17 h.	5.7		0	14	0	0	0	0
Mars	à 5 h.	5.2		5	17	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6		0	13	0	0	0	0
	à 17 h.	5.2		4	13	0	0	0	0
Avril	à 5 h.	6.0		1	22	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0		0	15	0	0	0	0
	à 17 h.	5.6		0	17	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	6.7		0	23	0	0	0	0
	à 11 h.	7.2		0	21	0	0	0	0
	à 17 h.	7.1		0	21	0	0	0	0
Juin	à 5 h.	5.7		0	18	0	0	0	0
	à 11 h.	6.4		0	19	0	0	0	0
	à 17 h.	6.5		0	20	0	0	0	0
Juillet	à 5 h.	4.4		5	11	0	0	0	0
	à 11 h.	5.6		0	15	0	0	0	0
	à 17 h.	4.6		6	12	0	0	0	0
Août	à 5 h.	3.9		11	10	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1		1	9	0	0	0	0
	à 17 h.	4.0		9	8	0	0	0	0
Septembre	à 5 h.	3.8		8	6	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1		0	3	0	0	0	0
	à 17 h.	2.3		1	15	0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	4.1		4	9	0	0	0	0
	à 11 h.	4.2		0	5	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2		4	9	0	0	0	0
Novembre	à 5 h.	4.4		1	6	0	0	0	0
	à 11 h.	5.1		0	9	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8		3	11	0	0	0	0
Décembre	à 5 h.	5.7		0	17	0	0	0	0
	à 11 h.	6.5		0	20	0	0	0	0
	à 17 h.	6.3		0	17	0	0	0	0
Année		5.4		22	177				

1950–1956

	Heures	NÉBULOSITÉ [1] moyenne 1957	NÉBULOSITÉ [1] moyenne Période	NÉBULOSITÉ [1] Nbre de jours: du ciel clair	NÉBULOSITÉ [1] Nbre de jours: du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités: 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.	4.7	5.7	6	13	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	6.2	0	19	0	0	0	0
	à 17 h.	4.7	6.0	7	14	0	0	0	0
Février	à 5 h.	5.5	5.9	0	15	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0	6.5	0	20	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	6.1	5	13	0	0	0	0
Mars	à 5 h.	4.6	6.0	3	12	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	6.5	0	22	0	0	0	0
	à 17 h.	4.2	5.9	10	13	0	0	0	0
Avril	à 5 h.	4.9	5.6	4	14	0	0	0	0
	à 11 h.	6.0	6.2	0	18	0	0	0	0
	à 17 h.	5.1	5.5	6	15	0	0	0	0
Mai	à 5 h.	6.4	6.3	1	27	0	0	0	0
	à 11 h.	6.4	6.5	0	25	0	0	0	0
	à 17 h.	5.9	6.2	2	21	0	0	0	0
Juin	à 5 h.	5.5	5.1	0	18	0	0	0	0
	à 11 h.	5.8	5.9	0	19	0	0	0	0
	à 17 h.	5.3	6.1	1	13	0	0	0	0
Juillet	à 5 h.	4.3	4.3	6	8	0	0	0	0
	à 11 h.	5.0	5.7	1	14	0	0	0	0
	à 17 h.	4.1	5.6	6	8	0	0	0	0
Août	à 5 h.	3.8	3.9	9	6	0	0	0	0
	à 11 h.	4.4	5.0	1	7	0	0	0	0
	à 17 h.	3.5	5.6	11	5	0	0	0	0
Septembre	à 5 h.	3.1	3.9	14	5	0	0	0	0
	à 11 h.	3.3	4.5	7	2	0	0	0	0
	à 17 h.	2.2	4.3	17	2	0	0	0	0
Octobre	à 5 h.	3.1	3.9	12	4	0	0	0	0
	à 11 h.	3.5	4.9	9	3	0	0	0	0
	à 17 h.	2.7	4.2	18	3	0	0	0	0
Novembre	à 5 h.	3.1	4.4	15	2	0	0	0	0
	à 11 h.	4.1	5.2	5	6	0	0	0	0
	à 17 h.	3.8	5.0	11	8	0	0	0	0
Décembre	à 5 h.	5.0	5.0	0	11	0	0	0	0
	à 11 h.	5.5	5.7	0	17	0	0	0	0
	à 17 h.	4.8	5.4	4	13	0	0	0	0
Année		4.6	5.4	64	145				

	Heures	NÉBULOSITÉ [1] moyenne 1957	NÉBULOSITÉ [1] moyenne Période	NÉBULOSITÉ [1] Nbre de jours: du ciel clair	NÉBULOSITÉ [1] Nbre de jours: du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités: 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m

	Heures	NÉBULOSITÉ [1] moyenne 1957	NÉBULOSITÉ [1] moyenne Période	NÉBULOSITÉ [1] Nbre de jours: du ciel clair	NÉBULOSITÉ [1] Nbre de jours: du ciel couvert	VISIBILITÉ Nombre de visibilités: 0 à 499 m	500 à 999 m	1000 à 1999 m	2000 à 2999 m
Janvier	à 5 h.								
	à 11 h.	6.9	6.6	0	17	3	3	2	1
	à 17 h.	7.2	7.1	0	16	3	3	4	1
	à 23 h.	7.1	6.9	0	14	1	1	3	1
Février	à 5 h.								
	à 11 h.	5.6	6.6	3	13	0	0	5	0
	à 17 h.	6.2	6.8	0	11	1	2	2	0
	à 23 h.	6.1	6.5	0	11	1	0	3	1
Mars	à 5 h.								
	à 11 h.	6.5	6.3	3	22	1	0	2	3
	à 17 h.	6.4	6.2	0	17	0	1	3	1
	à 23 h.	6.3	6.2	0	14	1	1	1	1
Avril	à 5 h.								
	à 11 h.	5.2	6.3	2	11	0	2	1	0
	à 17 h.	5.1	6.3	1	10	1	2	0	1
	à 23 h.	4.7	6.2	3	11	0	2	1	2
Mai	à 5 h.								
	à 11 h.	4.9	6.3	4	13	1	1	3	2
	à 17 h.	5.5	6.1	1	8	1	1	0	0
	à 23 h.	4.3	5.8	3	8	2	0	1	0
Juin	à 5 h.								
	à 11 h.	5.4	6.4	2	16	4	2	1	1
	à 17 h.	5.5	5.9	3	14	5	0	0	2
	à 23 h.	5.4	5.8	1	12	1	3	1	0
Juillet	à 5 h.								
	à 11 h.	6.1	5.7	0	14	6	5	0	0
	à 17 h.	6.2	5.8	1	16	6	4	0	1
	à 23 h.	6.1	5.5	2	15	4	7	0	0
Août	à 5 h.								
	à 11 h.	6.5	6.0	0	16	4	3	0	3
	à 17 h.	5.7	5.8	0	13	3	4	2	3
	à 23 h.	5.8	5.6	1	14	2	3	4	1
Septembre	à 5 h.								
	à 11 h.	5.6	5.1	4	15	5	2	2	1
	à 17 h.	5.7	5.3	2	13	1	1	2	1
	à 23 h.	5.1	5.3	2	7	2	0	2	0
Octobre	à 5 h.								
	à 11 h.	5.4	5.6	2	13	1	2	0	0
	à 17 h.	5.7	5.9	2	12	0	1	0	0
	à 23 h.	5.8	5.9	5	17	1	0	1	2
Novembre	à 5 h.								
	à 11 h.	6.9	6.5	1	23	1	2	1	3
	à 17 h.	6.7	6.8	0	15	0	1	1	1
	à 23 h.	6.4	6.5	1	18	1	0	0	3
Décembre	à 5 h.								
	à 11 h.	6.6	6.4	1	21	3	2	0	2
	à 17 h.	7.0	6.9	0	17	2	3	2	2
	à 23 h.	6.8	6.9	0	15	2	1	2	1
Année		6.0	6.2	52	512				

1948–1955

[1] Il s'agit de la nébulosité totale en octas

VENT AU SOL

ANTILLES-GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** CAYENNE-ROCHAMBEAU **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 5 h.	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	10	2	0	0	0	à 5 h.	Janvier
	à 11 h.	0	1	5	18	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	13	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	4	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 23 h.	
Février	à 5 h.	0	0	5	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	16	0	0	0	0	à 5 h.	Février
	à 11 h.	0	0	5	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	8	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	6	18	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	6	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	4	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	13	4	0	0	0	à 23 h.	
Mars	à 5 h.	0	2	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	1	0	0	0	à 5 h.	Mars
	à 11 h.	1	2	14	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	11	3	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	6	14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	9	2	0	0	0	à 23 h.	
Avril	à 5 h.	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 5 h.	Avril
	à 11 h.	0	4	11	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	12	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	7	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	9	0	0	à 23 h.	
Mai	à 5 h.	0	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	7	1	1	0	0	à 5 h.	Mai
	à 11 h.	0	0	6	13	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	15	9	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	7	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	19	6	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	1	0	0	0	à 23 h.	
Juin	à 5 h.	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 5 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	0	12	6	7	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	15	11	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	11	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	16	9	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h.	Juillet
	à 11 h.	0	1	6	8	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	8	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	4	14	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	16	8	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	1	0	0	0	à 23 h.	
Août	à 5 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h.	Août
	à 11 h.	0	0	2	1	17	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	14	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	14	11	3	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 5 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 5 h.	Septembre
	à 11 h.	0	0	0	1	16	7	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	8	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	8	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	6	0	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	à 5 h.	Octobre
	à 11 h.	0	0	1	0	19	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	0	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	11	4	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	10	0	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	à 5 h.	Novembre
	à 11 h.	0	0	0	4	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	14	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	2	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	9	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 5 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 5 h.	Décembre
	à 11 h.	0	0	0	7	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	11	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	3	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	18	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.1	2.2	9.7	18.4	20.5	3.6	1.8	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	42.8								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,90 m

ANTILLES - GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 5 h.	0	1	0	18	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	15	12	0	0	0	à 5 h.	Janvier
	à 11 h.	0	0	0	11	19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	22	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	3	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	11	14	2	0	0	à 23 h.	
Février	à 5 h.	0	0	1	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14	7	0	0	0	à 5 h.	Février
	à 11 h.	0	0	0	9	17	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	19	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	17	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	13	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14	9	0	0	0	à 23 h.	
Mars	à 5 h.	0	0	1	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	9	0	0	0	0	à 5 h.	Mars
	à 11 h.	0	0	1	5	16	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	6	11	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	2	0	5	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	15	0	0	0	0	à 23 h.	
Avril	à 5 h.	0	1	1	3	7	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	6	0	0	0	à 5 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	0	8	14	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	18	7	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	12	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	5	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17	5	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 5 h.	0	1	5	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 5 h.	Mai
	à 11 h.	0	2	6	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	25	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	7	16	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	14	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	4	7	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	2	0	0	0	à 23 h.	
Juin	à 5 h.	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	1	0	0	0	à 5 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	1	7	14	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	16	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	5	13	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	19	7	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	5	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	14	3	0	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 5 h.	0	0	0	10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 5 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	0	15	12	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	17	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	16	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	17	11	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	16	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	21	1	0	0	0	à 23 h.	
Août	à 5 h.	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 5 h.	Août
	à 11 h.	1	1	1	9	10	3	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	12	17	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	5	13	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	23	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 5 h.	0	0	0	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	22	22	8	0	0	0	0	à 5 h.	Septembre
	à 11 h.	0	0	1	9	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12	12	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	8	13	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	5	23	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 5 h.	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	6	0	0	0	0	à 5 h.	Octobre
	à 11 h.	0	2	2	4	10	0	1	1	3	2	0	1	1	0	0	0	4	4	23	4	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	2	3	5	4	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	11	11	19	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	10	1	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 5 h.	0	0	1	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	5	1	0	0	à 5 h.	Novembre
	à 11 h.	0	1	1	8	8	5	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	3	3	9	11	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	3	10	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	17	6	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	2	0	0	5	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	10	17	3	0	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 5 h.	0	0	1	10	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	14	1	0	0	0	à 5 h.	Décembre
	à 11 h.	0	0	1	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	11	19	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	3	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	3	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	15	1	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.7	1.6	4.4	31.0	26.7	4.3	1.3	1.0	0.6	0.6	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.3	27.1								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15,70 m

ANTILLES - GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** FORT-DE-FRANCE (Desaix) **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 5 h.	2	1	9	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	19	0	0	à 5 h.	Janvier
	à 11 h.	0	0	0	18	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	5	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	24	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	4	10	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	20	0	0	à 23 h.	
Février	à 5 h.	0	2	7	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	11	15	0	0	à 5 h.	Février
	à 11 h.	0	0	2	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	25	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	16	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	23	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	2	7	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	17	0	0	à 23 h.	
Mars	à 5 h	3	8	11	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	22	1	0	0	à 5 h.	Mars
	à 11 h.	0	3	2	4	16	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	1	5	20	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	16	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	8	11	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	21	4	0	0	à 23 h.	
Avril	à 5 h.	0	7	10	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	12	0	0	à 5 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	2	6	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	22	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	2	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	6	8	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	16	0	0	à 23 h.	
Mai	à 5 h.	1	6	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	6	0	0	à 5 h.	Mai
	à 11 h.	0	0	4	10	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	24	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	9	9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	23	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	2	20	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	13	0	0	à 23 h.	
Juin	à 5 h.	2	4	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	11	10	0	0	à 5 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	9	11	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	13	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	16	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	2	3	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	9	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 5 h.	1	5	16	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	14	0	0	à 5 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	10	14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	24	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	15	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	24	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	5	19	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	20	0	0	à 23 h.	
Août	à 5 h.	4	11	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	4	26	0	0	0	à 5 h.	Août
	à 11 h.	0	4	12	5	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	23	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	3	16	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	8	13	9	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	3	13	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	20	4	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 5 h.	2	5	8	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	13	13	2	0	0	à 5 h.	Septembre
	à 11 h.	0	1	0	6	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	11	12	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	1	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	15	2	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	5	8	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	14	4	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 5 h.	5	4	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	14	9	1	0	0	à 5 h.	Octobre
	à 11 h.	1	0	4	4	9	1	1	3	1	1	0	1	0	0	1	1	3	3	10	14	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	5	3	9	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	3	3	15	13	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	3	8	4	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	12	12	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 5 h.	4	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	6	10	6	0	0	à 5 h.	Novembre
	à 11 h.	0	1	12	11	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	7	7	14	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	6	14	4	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	10	10	8	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	4	4	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	7	10	8	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 5 h.	5	7	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	14	9	0	0	à 5 h.	Décembre
	à 11 h.	3	2	7	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	24	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	4	2	17	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	16	12	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	6	4	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	18	6	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	4.2	11.2	30.7	29.0	17.4	0.9	0.3	0.5	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.3	1.2	3.4							Vitesse maximum observée au cours de la période	Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :
	Période	1.5	6.9	20.4	38.4	23.1	2.7	0.7	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.4	4.3								

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 21 m

ANTILLES - GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** GUSTAVIA (St-Barthélémy) **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 5 h.	0	0	0	0	20	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	11	0	0	0	à 5 h.	Janvier
	à 11 h.	0	0	0	1	22	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	14	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	27	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	20	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	à 23 h.	
Février	à 5 h.	0	0	0	1	11	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	6	0	0	0	à 5 h.	Février
	à 11 h.	0	0	0	0	16	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	7	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	11	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	11	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	6	0	0	0	à 23 h.	
Mars	à 5 h.	0	0	0	4	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	0	0	0	0	à 5 h.	Mars
	à 11 h.	0	0	0	2	12	9	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	2	13	10	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	2	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	4	0	0	0	à 23 h.	
Avril	à 5 h.	0	0	0	9	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 5 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	0	11	8	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	17	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	12	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 5 h.	0	0	0	7	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	0	0	0	à 5 h.	Mai
	à 11 h.	0	0	0	12	7	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	7	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	15	5	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	10	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 23 h.	
Juin	à 5 h.	0	0	0	2	6	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	à 5 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	0	4	9	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	7	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	6	9	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	0	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 5 h.	0	0	0	5	15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 5 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	0	7	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	10	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	7	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	7	0	0	0	à 23 h.	
Août	à 5 h.	0	0	0	3	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	0	0	à 5 h.	Août
	à 11 h.	0	0	0	3	16	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	23	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	6	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	2	19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 5 h.	0	0	0	2	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	1	0	0	0	à 5 h.	Septembre
	à 11 h.	0	0	0	2	12	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	6	14	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	4	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	5	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 5 h.	0	0	3	10	3	4	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	7	7	20	4	0	0	0	à 5 h.	Octobre
	à 11 h.	0	1	2	9	4	4	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	3	10	5	2	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	4	4	24	3	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	6	10	5	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	7	7	20	4	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 5 h.	0	0	0	12	9	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	3	18	9	0	0	0	à 5 h.	Novembre
	à 11 h.	0	0	0	14	8	2	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	16	14	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	14	8	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	2	21	7	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	13	6	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	15	9	0	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 5 h.	0	0	0	8	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	21	3	2	0	0	à 5 h.	Décembre
	à 11 h.	0	0	0	8	10	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	6	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	11	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	21	3	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	6	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	20	4	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.0	0.2	0.7	20.7	38.9	29.2	2.7	1.9	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	4.4								
	Période	1.0	2.9	9.1	23.9	31.5	16.2	5.1	1.4	1.4	0.8	0.6	0.2	0.5	0.2	0.4	0.5	4.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1950–1956

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 11,5 m

ANTILLES - GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station :** MARIPASOULA **Type de girouette :** U.S. ARMY

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 8 h.	0	0	12	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	1	0	0	0	à 8 h.	Janvier
	à 11 h.	0	0	21	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	21	3	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	11	0	1	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Février	à 8 h.	0	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	11	0	0	0	0	à 8 h.	Février
	à 11 h.	0	0	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	12	1	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Mars	à 8 h.	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 8 h.	Mars
	à 11 h.	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	18	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	6	2	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Avril	à 8 h.	0	0	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	17	0	0	0	0	à 8 h.	Avril
	à 11 h.	0	0	18	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	2	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Mai	à 8 h.	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 8 h.	Mai
	à 11 h.	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	7	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Juin	à 8 h.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 8 h.	Juin
	à 11 h.	0	2	5	0	4	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8	8	15	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	9	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Juillet	à 8 h.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 8 h.	Juillet
	à 11 h.	1	1	4	2	3	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	14	14	17	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	7	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Août	à 8 h.	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 8 h.	Août
	à 11 h.	3	2	1	6	4	0	1	2	1	1	0	0	0	0	1	1	8	8	23	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Septembre	à 8 h.	0	4	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	0	0	0	0	à 8 h.	Septembre
	à 11 h.	3	7	6	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Octobre	à 8 h.	2	5	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16	0	0	0	0	à 8 h.	Octobre
	à 11 h.	7	3	7	4	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	21	9	1	0	0	0	à 17 h.	
	à h																								à h.	
Novembre	à 8 h.	3	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 8 h.	Novembre
	à 11 h.	4	4	6	7	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	28	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	22	6	2	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Décembre	à 8 h	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	21	10	0	0	0	0	à 8 h.	Décembre
	à 11 h.	9	5	3	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	7	24	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	7	1	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.7	5.1	26.2	3.4	4.8	0.1	2.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	52.5								
	Période	1.5	0.0	15.4	0.3	16.0	1.0	1.4	0.0	1.7	0.0	3.5	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	58.3								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : 1955-1956 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 7 m

ANTILLES - GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome) Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 5 h.	0	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 5 h.	Janvier
	à 11 h.	0	1	9	10	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	13	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	13	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	8	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	1	0	0	0	à 23 h.	
Février	à 5 h.	0	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	6	1	0	0	0	à 5 h.	Février
	à 11 h.	0	1	8	7	4	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	8	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	7	4	5	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	22	5	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	8	1	0	0	0	à 23 h.	
Mars	à 5 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 5 h.	Mars
	à 11 h.	2	0	1	7	3	2	0	7	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	25	6	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	2	1	4	3	1	2	7	5	0	0	0	0	0	0	1	3	3	24	4	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Avril	à 5 h.	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	5	0	0	0	0	à 5 h.	Avril
	à 11 h.	0	1	6	5	9	1	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	6	10	3	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 5 h.	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 5 h.	Mai
	à 11 h.	0	0	4	4	9	2	0	8	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	4	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	2	3	19	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	4	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 23 h.	
Juin	à 5 h.	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 5 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	2	4	14	1	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	4	14	3	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	25	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 5 h.	0	0	0	0	6	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	8	1	0	0	0	à 5 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	0	2	8	4	5	8	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	14	2	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	9	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	2	5	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 23 h.	
Août	à 5 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 5 h.	Août
	à 11 h.	0	0	0	3	5	7	2	9	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	5	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	2	7	4	1	8	4	0	1	0	0	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 5 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 5 h.	Septembre
	à 11 h.	0	0	0	4	5	0	2	5	6	3	2	1	0	0	0	0	2	2	26	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	2	1	7	0	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 5 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	28	2	0	1	0	0	à 5 h.	Octobre
	à 11 h.	1	0	2	2	5	0	1	4	9	1	0	1	0	0	0	0	5	5	23	3	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	3	3	4	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	11	11	20	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 5 h.	0	0	0	2	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	22	22	7	0	1	0	0	à 5 h.	Novembre
	à 11 h.	2	0	1	11	6	0	0	2	2	2	1	1	0	0	0	1	1	1	18	11	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	1	13	2	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	9	9	20	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	1	3	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	20	20	7	2	1	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 5 h.	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	8	0	0	0	0	à 5 h.	Décembre
	à 11 h.	1	0	0	5	17	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	6	15	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	0.6	0.9	5.3	10.9	17.7	3.0	1.9	8.2	4.5	0.8	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.2	44.7								
	Période	0.4	0.8	3.7	11.3	19.7	9.8	3.9	1.3	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	47.0								

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période : Juillet 1950 à Décembre 1956 **Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre :** 15,7 m

ANTILLES - GUYANE

Type d'anémomètre : **Station : ST-GEORGES-DE-L'OYAPOCK** Type de girouette :

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 8 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 8 h.	Janvier
	à 11 h.	6	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	14	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	23	23	3	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Février	à 8 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	1	0	0	0	0	à 8 h.	Février
	à 11 h.	2	0	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	15	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	15	15	8	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Mars	à 8 h.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	27	4	0	0	0	0	à 8 h.	Mars
	à 11 h.	7	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	15	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	8	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Avril	à 8 h.	2	2	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	0	à 8 h.	Avril
	à 11 h.	3	1	6	0	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	18	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h	3	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	9	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Mai	à 8 h.	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	6	0	0	0	0	à 8 h.	Mai
	à 11 h.	1	0	3	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	9	12	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	17	4	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Juin	à 8 h.	0	0	0	2	2	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	17	13	0	0	0	0	à 8 h.	Juin
	à 11 h.	0	0	0	0	5	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	7	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Juillet	à 8 h.	0	0	1	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	23	23	7	0	0	0	0	à 8 h.	Juillet
	à 11 h.	0	0	0	0	6	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	18	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	6	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	10	16	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Août	à 8 h.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	3	0	0	0	0	à 8 h.	Août
	à 11 h.	0	0	0	0	14	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	23	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	16	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Septembre	à 8 h.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	3	0	0	0	0	à 8 h.	Septembre
	à 11 h.	0	0	0	0	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	21	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Octobre	à 8 h.	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 8 h.	Octobre
	à 11 h.	0	0	0	0	19	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	17	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Novembre	à 8 h.	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	9	0	0	0	0	à 8 h.	Novembre
	à 11 h.	0	0	0	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	15	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Décembre	à 8 h.	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	6	0	0	0	0	à 8 h.	Décembre
	à 11 h.	0	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	18	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	10	0	0	0	0	à 17 h.	
	à h.																								à h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.3	0.7	5.2	0.3	23.5	0.8	7.1	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	56.6								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période : Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 5 m

ANTILLES - GUYANE

Type d'anémomètre : Papillon **Station : SAINT-LAURENT DU MARONI Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 – 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à 8 h.	0	2	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	11	0	0	0	0	à 8 h.	Janvier
	à 11 h.	2	6	15	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14	13	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	8	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	4	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 23 h.	
Février	à 8 h.	0	3	9	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	17	0	0	0	0	à 8 h.	Février
	à 11 h.	0	2	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	7	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	8	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	8	0	0	0	0	à 23 h.	
Mars	à 8 h.	0	6	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	17	0	0	0	0	à 8 h.	Mars
	à 11 h	4	17	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	9	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	5	16	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	12	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 23 h.	
Avril	à 8 h.	0	9	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	21	0	0	0	0	à 8 h.	Avril
	à 11 h.	9	13	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	8	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	13	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	14	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 23 h.	
Mai	à 8 h.	0	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 8 h.	Mai
	à 11 h.	2	4	11	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	22	1	1	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	8	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	18	3	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Juin	à 8 h.	0	1	2	3	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	19	19	11	0	0	0	0	à 8 h.	Juin
	à 11 h.	2	0	5	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	0	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	8	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	15	2	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Juillet	à 8 h.	0	1	0	2	6	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	17	17	13	1	0	0	0	à 8 h.	Juillet
	à 11 h.	5	3	2	5	8	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4	4	25	2	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	3	5	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	18	13	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	29	2	0	0	0	0	à 23 h.	
Août	à 8 h.	0	0	0	8	3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	15	15	11	1	0	0	0	à 8 h.	Août
	à 11 h.	2	1	5	11	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	16	3	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	26	0	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	1	0	0	0	0	à 23 h.	
Septembre	à 8 h.	1	3	13	5	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	25	0	0	0	0	à 8 h.	Septembre
	à 11 h.	4	4	15	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	10	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	22	4	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	4	0	0	0	0	à 23 h.	
Octobre	à 8 h.	0	21	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	24	1	0	0	0	à 8 h.	Octobre
	à 11 h.	4	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	24	3	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	25	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	22	6	1	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	4	0	0	0	0	à 23 h.	
Novembre	à 8 h.	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	11	19	0	0	0	0	à 8 h.	Novembre
	à 11 h.	10	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	26	1	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24	3	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2	0	0	0	0	à 23 h.	
Décembre	à 8 h.	1	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	12	0	0	0	0	à 8 h.	Décembre
	à 11 h.	7	15	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	27	3	0	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	8	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	22	1	0	0	0	à 17 h.	
	à 23 h.	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	5	0	0	0	0	à 23 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	9.3	20.6	17.0	5.9	3.8	0.2	0.0	0.3	0.3	0.4	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	41.2								
	Période																									

Vitesse maximum observée au cours de la période { Vitesse : Direction : Année : Mois : Date :

Période :

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 7,90 m

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Type d'anémomètre : Papillon **Station : SAINT-PIERRE** **Type de girouette :** Papillon

	HEURES	NOMBRE DE FOIS QUE LE VENT A SOUFFLÉ DES DIRECTIONS																NOMBRE D'OBSERVATIONS DE VITESSE EN M/SEC.						HEURES	
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calme 0 — 1	≤ 1 m/s	2 à 4	5 à 6	7 à 14	15 à 21	≤ 21 m/s		
Janvier	à h.																								à h.	
	à 5 h.	0	2	0	1	2	0	0	0	1	1	1	3	2	15	2	1	0	0	5	3	19	3	1	à 5 h.	Janvier
	à 11 h.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	11	3	1	1	1	5	4	20	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	3	6	11	4	2	1	1	5	7	15	3	0	à 17 h.	
Février	à h.																								à h.	
	à 5 h.	1	3	0	1	0	0	0	1	2	0	2	1	1	12	1	0	3	3	7	3	14	1	0	à 5 h.	Février
	à 11 h.	0	2	1	0	2	0	0	2	1	0	1	2	1	13	1	0	2	2	5	3	18	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	3	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	14	0	1	2	2	4	2	18	2	0	à 17 h.	
Mars	à h																								à h.	
	à 5 h.	4	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	2	6	4	2	4	4	6	5	16	0	0	à 5 h.	Mars
	à 11 h.	1	2	0	3	2	0	0	0	2	1	0	1	3	9	1	2	4	4	5	5	17	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	3	3	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	8	3	2	6	6	6	5	13	1	0	à 17 h.	
Avril	à h																								à h.	
	à 5 h.	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	7	3	8	1	2	5	5	3	6	16	0	0	à 5 h.	Avril
	à 11 h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	2	8	1	4	4	4	3	9	13	1	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	6	6	9	1	3	2	2	5	8	14	1	0	à 17 h.	
Mai	à h.																								à h.	
	à 5 h.	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	7	4	0	5	5	5	13	8	5	0	0	à 5 h.	Mai
	à 11 h.	3	2	0	0	0	0	0	1	2	0	5	1	9	4	0	3	1	1	9	10	11	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	5	9	3	1	0	2	2	4	15	10	0	0	à 17 h.	
Juin	à h.																								à h.	
	à 5 h.	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	4	5	1	1	1	12	12	8	7	3	0	0	à 5 h.	Juin
	à 11 h.	1	3	0	1	0	0	0	1	2	0	2	8	6	2	0	1	3	3	11	10	6	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	2	4	11	2	0	0	6	6	7	7	10	0	0	à 17 h.	
Juillet	à h.																								à h.	
	à 5 h.	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	9	3	1	1	0	12	12	14	4	1	0	0	à 5 h.	Juillet
	à 11 h.	2	0	1	0	1	0	0	0	4	1	5	7	4	0	0	0	6	6	16	7	2	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	9	3	0	0	0	10	10	14	6	1	0	0	à 17 h.	
Août	à h.																								à h.	
	à 5 h.	2	1	0	0	1	1	0	0	4	1	2	5	3	3	3	1	4	4	5	3	19	0	0	à 5 h.	Août
	à 11 h.	0	2	1	0	0	0	0	2	4	0	0	4	4	8	3	1	2	2	9	6	14	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	5	3	3	5	3	1	7	7	9					à 17 h.	
Septembre	à h.																								à h.	
	à 5 h.	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6	3	7	2	0	6	6	11	5	8	0	0	à 5 h.	Septembre
	à 11 h.	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	7	7	3	0	1	4	4	11	11	4	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	2	2	1	0	0	0	0	1	1	0	2	7	8	3	0	1	2	2	12	10	6	0	0	à 17 h.	
Octobre	à h.																								à h.	
	à 5 h.	1	4	0	0	0	1	0	0	1	2	1	4	3	4	1	3	6	6	15	4	6	0	0	à 5 h.	Octobre
	à 11 h.	0	1	0	1	0	2	0	0	2	1	5	3	1	6	0	3	6	6	7	13	5	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	2	2	0	0	0	0	0	2	1	1	4	4	6	0	1	8	8	11	6	6	0	0	à 17 h.	
Novembre	à h.																								à h.	
	à 5 h.	0	1	1	1	1	0	0	1	2	1	1	2	1	6	0	2	7	7	7	6	10	0	0	à 5 h.	Novembre
	à 11 h.	0	5	2	1	0	0	2	2	1	0	2	1	3	5	5	0	1	1	9	6	14	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	4	0	2	0	0	0	2	1	0	0	1	3	7	2	2	6	6	10	4	10	0	0	à 17 h.	
Décembre	à h																								à h.	
	à 5 h.	2	1	0	0	1	1	0	0	4	1	2	5	3	3	3	1	4	4	5	3	19	0	0	à 5 h.	Décembre
	à 11 h	0	2	1	0	0	0	0	2	4	0	0	4	4	8	3	1	2	2	9	6	14	0	0	à 11 h.	
	à 17 h.	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	5	3	3	5	3	1	7	7	9	5	10	0	0	à 17 h.	
Fréquence en % de l'ensemble des observations	1957	3.1	5.0	1.4	1.9	1.6	0.7	0.5	2.0	3.9	1.8	6.9	13.3	13.3	20.1	4.8	4.5	14.9								
	Période	4.0	5.8	1.8	2.9	2.3	1.5	1.9	3.9	4.6	6.8	8.9	10.2	10.0	10.9	4.3	4.5	15.1								

Vitesse maximum observée au cours de la période — Vitesse : 58 m/s ; Direction : W ; Année : 1952 ; Mois : Novembre ; Date : 13

Période : 1948–1955

NOTA : également 58 m/s, SW le 13 Décembre 1952

Hauteur au-dessus du sol de l'anémomètre : 15 m

PRÉCIPITATIONS
Stations principales

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

ANTILLES-GUYANE

Station : CAYENNE-ROCHAMBEAU **Période :** 1949-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	Extrêmes pour la période				Maximum en 24 heures				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Maxima		Minima															
																																				Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10	≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10	
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	204.9	37.0	183.4	425.3	514.5	650.5	1950	278.4	1955	82.5	2	128.1	1954	25	10	5	2	25	10	5	3	Janvier
Février	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	133.7	82.7	239.1	455.5	435.3	920.9	1953	303.4	1950	181.8	27	127.0	-	25	11	2	1	21	12	6	3	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	113.9	14.9	65.8	194.6	382.4	798.9	1955	95.5	1952	54.1	3	143.4	1954	21	6	1	1	26	11	5	3	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41.0	178.7	124.7	344.4	354.3	697.2	1954	243.1	1949	123.5	20	119.5	1951	27	8	2	2	25	11	5	1	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	202.8	219.3	113.3	535.4	688.4	878.4	1949	494.0	1952	77.4	31	164.1	1955	28	15	7	2	30	19	7	3	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	151.2	171.5	92.1	414.8	438.9	599.9	1949	273.1	1950	54.7	20	113.4	1955	27	13	4	1	28	14	4	2	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr	70.3	110.4	62.7	243.4	256.9	310.0	1952	203.5	1949	39.2	22	60.5	1954	20	10	3	0	21	8	2	0	Juillet
Août	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	38.2	8.0	12.1	58.3	186.1	332.4	1954	104.9	1955	8.7	3	71.3	1954	13	0	0	0	18	6	2	0	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	1.8	néant	3.8	47.0	124.8	1949	7.1	1951	2.0	1	36.5	1949	3	0	0	0	8	1	0	0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	28.5	néant	29.0	37.2	109.1	1954	4.5	1950	11.2	15	54.8	1953	6	1	0	0	6	2	0	0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	néant	7.5	117.4	124.9	137.7	232.8	1949	21.0	1951	52.9	26	86.4	1955	11	3	2	1	15	4	1	0	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	193.7	103.3	109.4	406.4	323.6	628.7	1955	143.9	1951	17.2	5	119.1	1955	29	11	3	0	21	11	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :																			
																																				Année	3235.8	3802.3	4621.9	1949	3045.7	1952	181.8	27/11	164.1	V/1955	238	91	30	10	251	109	10	16	Année

Station : FORT-DE-FRANCE (Aérodrome) **Période :** 1949-1955

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.0	22.4	124.1	165.5	89.8	163.6	1950	46.2	1952	35.0	23	28.9	1953	25	3	2	0	17.9	2.7	0.0	0.0	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26.9	9.9	21.5	58.3	67.2	121.5	1949	35.7	1954	10.1	3	33.5	1955	21	1	0	0	15.7	2.0	0.2	0.0	Février
Mars	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	23.1	4.7	0.9	28.7	64.0	127.6	1952	24.5	1951	17.3	3	50.3	1952	12	1	0	0	11.1	1.6	0.3	0.2	Mars
Avril	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	26.3	28.8	4.0	59.1	81.2	145.4	1953	30.9	1950	12.2	10	28.1	1954	20	1	0	0	16.0	2.6	0.0	0.0	Avril
Mai	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.1	40.0	7.4	59.5	101.2	165.8	1953	39.1	1949	14.9	15	44.6	1953	20	1	0	0	20.9	2.7	0.6	0.0	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	74.4	80.8	83.5	238.7	175.8	230.4	1951	122.8	1954	39.8	29	77.0	1950	26	8	1	0	22.6	6.4	1.0	0.3	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.3	149.2	88.4	269.9	206.0	298.9	1955	75.9	1950	52.4	12	69.3	1952	27	7	2	1	25.0	6.0	1.1	0.1	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79.9	84.7	166.9	331.5	225.4	321.5	1951	105.8	1949	47.9	31	83.8	1950	27	11	3	0	23.7	6.9	1.9	0.4	Août
Septembre	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46.6	50.3	95.2	192.1	340.5	509.9	1951	194.4	1950	26.9	24	90.0	1949	21	8	0	0	21.6	9.2	3.7	1.0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	74.1	65.9	143.7	283.7	201.8	277.0	1954	101.2	1951	34.2	30	89.5	1954	21	10	2	0	22.7	6.3	2.0	0.6	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	78.3	92.3	26.7	197.3	221.0	400.2	1955	101.3	1949	52.0	1	95.2	1955	23	6	2	1	20.6	6.3	2.0	0.7	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42.7	77.9	63.4	184.0	136.1	220.7	1951	79.3	1949	56.0	12	72.8	1950	24	8	1	1	20.9	6.0	1.3	0.2	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :																			
																																				Année	2068.3	1910.0	2138.2	1955	1539.8	1950	56.0	12/XII	95.2	XI/1955	270	65	13	3	243.7	56.8	14.4	3.8	Année

Station : FORT-DE-FRANCE (Desaix) **Période :** 1935-1955

Janvier	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.9	40.9	95.9	164.7	90.5	174.6	1950	35.8	1940	24.9	22	44.6	1953	29	7	0	0	22	2	0	0	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	tr	.	tr	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	41.1	6.4	15.9	63.4	67.0	114.7	1949	9.4	1941	19.3	3	63.0	1955	18	1	0	0	16	2	0	0	Février
Mars	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	17.5	0.9	1.3	19.7	58.5	101.8	1939	17.7	1937	16.5	3	41.7	1945	10	1	0	0	18	2	0	0	Mars
Avril	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.4	36.5	3.6	64.5	76.8	173.9	1954	26.0	1936	10.2	17	37.9	1951	21	1	0	0	18	2	0	0	Avril
Mai	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.7	45.1	11.2	70.0	120.3	286.0	1936	21.9	1937	20.1	16	123.2	1936	18	1	0	0	20	4	1	0	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75.5	59.2	83.3	218.0	155.3	276.6	1950	69.0	1935	14.8	29	58.8	1941	28	5	2	0	22	6	2	0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.8	150.9	87.0	268.7	206.9	305.7	1945	99.3	1950	59.0	12	81.0	1949	27	8	2	1	26	7	2	1	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	74.3	117.2	121.0	312.5	228.1	361.5	1948	118.8	1937	35.1	13	103.4	1948	29	13	3	0	25	7	2	1	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53.3	55.7	66.2	175.2	238.7	456.8	1952	96.7	1940	29.1	21	136.7	1949	21	8	0	0	23	8	2	1	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	64.0	15.8	198.3	298.1	211.5	368.4	1936	107.8	1951	74.2	30	151.6	1948	24	8	2	2	22	6	2	1	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	81.7	87.7	37.8	207.1	235.2	461.9	1955	96.6	1947	61.8	1	117.1	1942	20	5	2	1	21	6	1	1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43.9	80.1	84.6	210.6	112.3	231.3	1951	31.5	1939	32.8	12	56.5	1950	21	8	1	1	21	4	1	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :		Année : Mois : Date :																			
																																				Année	2072.5	1801.1	2280.1	1918	1280.2	1947	74.2	30/X	151.6	X/1948	266	66	12	5	257	54	13	5	Année

ANTILLES-GUYANE

Station : GUSTAVIA (St-Barthélémy) (Guadeloupe)

Période : 1947-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																															Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
																																				MAXIMA		MINIMA														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥50	≥0,1	≥10	≥20	≥50	
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28.4	29.5	20.6	78.5	79.9	148.9	1950	15.6	1955	19.0	2	32.4	1952	24	2	0	0	20	2	0	0	Janvier
Février	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41.3	1.2	0.7	43.2	46.3	105.6	1954	22.3	1953	13.2	3	42.5	1954	12	1	0	0	15	0	0	0	Février
Mars																																2.5	25.8	14.5	42.8	42.2	126.9	1949	15.8	1948	16.4	20	71.2	1949	13	1	0	0	15	1	0	0	Mars
Avril		.																														11.4	30.7	4.8	46.9	55.9	92.5	1955	21.9	1953	8.2	14	36.0	1948	17	0	0	0	14	1	0	0	Avril
Mai																																13.9	8.5	25.9	48.3	67.0	87.1	1947	27.3	1954	25.6	27	38.4	1955	14	1	0	0	14	2	0	0	Mai
Juin	.																															3.9	64.4	8.5	76.8	40.8	75.9	1954	15.1	1950	31.9	16	30.2	1954	16	2	1	0	14	1	0	0	Juin
Juillet																																30.0	42.1	44.8	116.9	81.5	149.7	1952	31.7	1955	24.5	13	45.9	1949	21	4	0	0	21	3	0	0	Juillet
Août		.																											tr			21.5	53.5	17.0	92.0	113.6	260.8	1950	32.2	1953	38.3	11	188.0	1950	26	1	1	0	20	3	1	0	Août
Septembre	.		.												tr		.															5.6	7.5	45.6	58.7	145.8	266.2	1949	75.6	1951	20.6	21	200.0	1950	14	3	0	0	19	3	2	1	Septembre
Octobre	.	.	.																													21.6	12.9	30.3	64.8	135.3	209.2	1954	54.6	1953	19.6	22	94.9	1954	20	2	0	0	20	4	1	0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31.7	71.2	5.8	108.7	96.0	145.6	1950	21.3	1948	48.1	14	63.1	1950	19	2	1	0	18	3	1	0	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.3	22.1	25.8	78.2	87.9	248.1	1951	46.5	1948	18.2	23	86.1	1955	24	2	0	0	19	3	0	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :			Année :		Mois :		Date :																
																																Année	855.8	992.2	1345.7	1950	632.8	1953	48.1	14/XI	200.0	IX/1950	220	21	3	0	209	26	5	1	Année

Station : MARIPASOULA

Période : 1953-1956 (Septembre à Décembre) - 1954-1956 (Janvier à Août)

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	149.2	45.9	102.7	297.8	176.4	238.9	1956	113.9	1955	34.5	31	50.4	25/56	29	13	2	0	16	7	1	1	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62.4	65.6	13.6	141.6	208.3	214.9	1955	201.6	1956	21.4	18	32.1	20/55	24	4	0	0	20	8	1	0	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	144.4	30.2	51.7	226.3	460.9	638.5	1955	335.2	1956	57.9	3	95.7	6/55	21	8	1	1	26	15	4	2	Mars
Avril	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50.4	50.2	175.0	275.6	339.2	361.5	1955	299.1	1956	58.7	21	80.7	5/55	23	10	2	1	23	12	3	1	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	104.3	125.6	180.0	409.9	445.0	496.4	1955	415.8	1956	40.1	31	81.6	27/56	30	17	2	0	29	16	4	1	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	133.5	110.3	151.6	395.4	277.8	350.2	1955	169.5	1954	48.5	16	77.6	3/55	26	12	4	0	21	11	2	1	Juin
Juillet	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80.0	74.0	74.5	208.5	230.7	260.1	1955	209.5	1956	29.5	4	38.8	4/56	23	9	0	0	23	8	1	0	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100.8	43.4	21.8	166.0	184.3	256.2	1954	109.8	1955	32.9	6	38.8	16/56	15	7	1	0	21	8	1	0	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.3	6.5	0.0	15.8	158.8	225.5	1956	67.4	1955	8.1	1	53.2	7/56	4	0	0	0	15	4	1	1	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.1	3.8	12.2	30.1	101.6	186.5	1954	40.0	1953	14.1	9	76.1	21/54	7	1	0	0	10	3	1	0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	32.3	39.1	71.5	144.4	203.6	1954	97.1	1955	13.8	26	94.0	29/54	12	3	0	0	12	4	1	1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	97.8	95.6	91.5	284.9	189.5	291.2	1956	101.3	1954	37.0	24	40.2	19/55	25	10	2	0	19	5	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :			Année :		Mois :		Date :																
																																Année	2543.4	2916.9	638.5	3/1955	40.0	10/1953	58.7	21/IV	95.7	6/3/55	239	94	14	2	235	101	22	8	Année

Station : POINTE-A-PITRE (Aérodrome)

Période : 1949-1956

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43.5	19.7	27.5	90.7	117.5	229.7	1952	38.8	1955	12.7	2	51.1	1952	29	2	0	0	20.1	3.0	0.9	0.1	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.9	4.3	5.8	41.0	79.6	169.2	1951	30.9	1955	13.0	6	55.3	1951	13	1	0	0	19.4	3.0	0.1	0.1	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	25.9	0.7	31.9	70.9	127.6	1953	23.7	1954	8.9	17	31.5	1953	13	0	0	0	17.9	2.0	0.9	0.0	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	45.0	5.0	56.4	77.7	131.7	1953	37.7	1951	28.4	20	45.5	1952	19	1	0	0	15.2	2.2	0.1	0.0	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.2	13.8	4.2	28.2	156.6	301.7	1953	75.2	1954	5.7	15	66.4	1953	20	0	0	0	20.8	4.0	1.2	1.0	Mai
Juin	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	22.3	62.5	39.5	124.3	133.4	193.5	1956	98.3	1954	22.0	1	61.0	1950	20	6	0	0	19.7	4.1	1.1	1.0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.5	83.7	33.5	134.7	195.2	302.4	1952	129.9	1953	63.1	13	85.7	1955	22	3	1	1	24.1	5.6	1.0	0.1	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42.4	79.4	88.3	210.1	205.5	362.8	1956	138.3	1949	51.0	11	108.7	1953	24	5	1	1	22.8	6.1	1.5	0.4	Août
Septembre	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40.0	115.4	97.2	252.6	269.7	463.4	1949	137.3	1950	44.2	21	233.6	1949	21	8	2	0	22.4	6.8	2.0	1.0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79.9	39.9	123.9	243.7	279.9	387.9	1949	148.2	1953	49.5	31	80.8	1954	19	9	2	0	23.9	9.0	2.9	1.0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	101.6	80.6	30.5	218.7	217.4	354.2	1955	107.2	1954	32.2	3	122.5	1952	29	9	2	0	22.1	8.0	2.0	0.9	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	77.8	129.1	44.3	251.2	132.2	244.7	1951	54.2	1952	102.6	12	89.3	1956	25	6	1	1	21.7	3.9	0.1	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :			Année :		Mois :		Date :																
																																Année	1683.5	1935.6	2150.8	1956	1584.0	1954	102.6	12/XII	233.6	IX/1949	254	50	9	3	253.1	55.7	13.8	5.7	Année

Station : St-GEORGES

Période : 1953-1956 (Août à Décembre) - 1954-1956 (Janvier à Juillet)

Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	157.8	271.6	236.0	665.4	310.1	408.3	1956	211.9	1955	81.8	20	51.0	1/55	31	21	8	3	19	13	3	1	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	136.8	105.1	54.6	296.5	470.0	512.0	1956	427.9	1955	43.0	12	87.8	14/56	24	10	4	0	21	16	4	2	Février
Mars	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	185.5	42.8	74.9	303.2	594.0	681.0	1954	459.0	1956	48.0	3	108.2	3/54	22	10	4	0	24	17	8	2	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	170.9	80.0	110.2	361.1	522.3	711.7	1956	380.3	1955	117.0	7	130.3	4/56	27	9	3	1	21	16	6	3	Avril
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	235.7	268.6	213.5	717.8	568.3	637.8	1956	435.7	1954	71.0	16	133.6	23/56	31	20	11	3	27	17	5	3	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	179.2	141.8	91.3	412.3	269.6	331.9	1956	207.3	1954	51.4	1	61.0	1/56	25	15	4	1	26	14	1	1	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	83.6	23.1	85.6	192.3	174.4	251.4	1956	91.4	1955	36.4	22	49.5	19/56	21	6	2	0	17	5	1	0	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	82.6	21.3	10.7	114.6	102.5	184.4	1954	32.0	1953	37.7	3	39.7	5/54	10	5	1	0	11	4	0	0	Août
Septembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	6.5	6.8	67.7	107.2	1956	43.3	1954	6.5	22	48.1	17/56	3	0	0	0	7	2	0	0	Septembre
Octobre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	17.0	2.1	20.1	48.4	102.0	1954	8.3	1955	12.5	12	49.0	24/54	7	1	0	0	6	2	0	0	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	13.7	26.7	40.4	140.5	189.9	1953	110.7	1956	13.5	14	51.9	19/54	7	2	0	0	12	5	2	1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68.1	21.6	101.5	191.2	252.7	371.0	1955	111.0	1954	34.3	27	89.3	21/56	27	7	1	0	15	9	3	1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																																Quantité en mm et 1/10e :		Durée de la précipitation :			Année :		Mois :		Date :																
																																Année	3321.7	3520.5	711.7	4/56	8.3	10/55	117.0	7/IV	133.6	23/5/56	235	106	38	8	206	120	33	14	Année

ANTILLES-GUYANE

Station : SAINT-LAURENT DU MARONI (Guyane) — Période : 1949-1955

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA															
																																				Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	98.2	4.7	87.1	190.0	310.6	566.5	1949	107.1	1955	43.9	31	84.1	1950	24	6	1	0	27	11	2	1	Janvier
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			109.4	32.6	7.9	149.9	211.1	533.1	1953	127.6	1952	53.6	9	96.5	1953	23	3	2	1	20	7	2	0	Février
Mars		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23.3	9.6	92.1	125.0	240.8	703.4	1955	47.5	1952	71.2	23	129.7	1953	19	2	1	1	23	8	2	1	Mars
Avril	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.					.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.9	27.5	57.3	93.7	283.9	484.8	1954	202.2	1952	25.5	21	67.1	1954	21	3	0	0	22	7	3	1	Avril
Mai	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85.9	260.9	57.2	404.0	428.9	576.9	1955	331.5	1952	99.1	12	86.1	1955	28	12	4	1	29	14	5	1	Mai
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	77.1	127.5	66.3	270.9	321.6	365.9	1951	216.7	1953	34.6	20	65.3	1949	29	14	1	0	27	12	3	1	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	81.9	112.3	38.4	232.6	255.2	401.4	1954	100.9	1950	38.9	13	84.0	1954	25	9	1	0	24	8	3	0	Juillet
Août		.																										.	.			75.9	18.1	44.3	138.3	216.0	296.3	1954	104.8	1953	32.3	9	98.0	1954	19	3	1	0	22	6	2	1	Août
Septembre	.					.						.					.	tr													8.5	10.0	néant	18.5	90.8	220.6	1949	22.6	1951	8.4	1	78.3	1953	4	0	0	0	13	4	0	0	Septembre
Octobre										tr						tr															traces	8.5	69.6	98.1	62.4	122.7	1954	26.7	1955	88.8	21	34.0	1951	6	1	1	1	12	2	0	0	Octobre
Novembre																																néant	39.9	30.0	69.9	155.0	285.4	1954	44.3	1951	25.1	14	50.9	1950	9	2	0	0	17	5	1	0	Novembre
Décembre	.	.	.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	57.8	85.3	91.2	234.3	230.5	430.0	1949	140.1	1954	35.5	15	81.6	1955	29	6	2	0	23	7	2	0	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :				Année : / Mois : / Date :																					
																																Année	2025.2	2806.8	3383.3	1954	2168.5	1952	88.8	23/X	129.7	111/1953	236	61	14	4	259	91	25	6	Année

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Station : SAINT-PIERRE — Période : 1933-1942, 1947-1955 (max-en 24 h 1947-1955)

	RÉPARTITION DES JOURS DE PLUIE PENDANT L'ANNÉE 1957																													Quantité recueillie au cours de la			Total 1957	Moyenne pour la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				Nombre de jours de pluie pour 1957				Nombre moyen de jours de pluie pour la période				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1re décade	2e décade	3e décade			MAXIMA		MINIMA															
																																				Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥0,1	≥10	≥20	≥30	≥0,1	≥10	≥20	≥30	
Janvier	.	.	.	.	.	tr	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50.4	53.7	32.9	137.0	120.5	198.0	1952	47.5	1938	26.3	13	50.9	1949	29	5	0	0	21.0	4.9	0.7	0.2	Janvier
Février	tr	.	.	.	tr	tr	.	.	tr	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.	.	.	tr				38.5	26.3	26.0	92.8	119.0	201.7	1933	29.0	1938	20.0	4	71.3	1948	19	4	0	0	17.7	2.8	0.7	0.2	Février
Mars	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.		tr		.	tr	.	tr		.	.	.	.	tr	.	tr	tr	.	tr	.	.	39.9	8.8	18.4	67.1	104.1	229.3	1949	30.6	1936	13.9	10	83.3	1949	19	2	0	0	17.1	4.3	0.6	0.0	Mars
Avril		.	.	.		.	.	tr	.	.	.	tr	.				.			.	.		tr	tr		.	.	.	tr			86.5	11.8	14.4	112.7	110.4	239.4	1948	29.6	1937	39.0	6	54.7	1950	15	2	2	0	13.2	5.0	1.0	0.2	Avril
Mai	.	.	.				.	.	tr	.	.		.	tr	.	.					tr				.	.	.	.	.	.	tr	27.9	12.6	32.8	73.3	129.0	311.9	1948	32.6	1937	14.5	28	93.8	1950	16	3	0	0	12.2	4.6	1.2	0.6	Mai
Juin			.				.	.	tr		tr	tr	.		.	.			.	.	.			.		.	.	.	.	.		17.8	7.4	20.8	46.0	89.7	137.5	1955	29.3	1934	13.6	7	40.0	1948	15	2	0	0	12.5	4.3	0.3	0.0	Juin
Juillet	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.			.	.	.	.	.	tr	.			.	.						.	11.0	14.5	9.3	34.8	88.7	163.0	1941	12.4	1937	8.6	15	36.1	1953	19	0	0	0	11.6	2.4	0.3	0.0	Juillet
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	tr	tr	.	.					.					.	.	tr			.	62.0	39.5	26.8	128.3	99.8	208.7	1941	22.4	1949	27.6	10	43.6	1952	18	4	0	0	11.7	3.2	0.3	0.0	Août
Septembre		.	.	.	.	.		.	.			.	.			.	.						.	.	.		.	tr	.	.	143.6	2.9	67.3	213.8	121.5	237.1	1935	32.4	1934	68.0	5	57.3	1949	17	6	3	1	11.0	4.2	1.2	0.5	Septembre
Octobre	tr	.	.	tr				.	.	.	.	.			.					.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	tr	25.3	22.3	65.3	112.9	139.2	216.3	1939	23.6	1951	24.1	27	83.7	1950	16	5	0	0	14.3	3.6	1.0	0.4	Octobre
Novembre	.	.	.	.	.	.	.	tr		.	.	tr	tr			tr	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		129.7	10.3	57.1	197.1	154.9	279.5	1952	40.7	1950	40.9	3	59.9	1952	21	8	1	0	16.3	5.8	0.7	0.1	Novembre
Décembre	.	.	.	.	.	tr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		tr	.	.	.	.	tr		.		.	.	tr	92.6	44.4	62.0	199.0	144.9	253.5	1953	83.7	1936	30.0	5	57.1	1953	23	6	1	0	19.5	1.9	0.5	0.1	Décembre
Intensité maxima observée au cours de la période :																														Quantité en mm et 1/10e :					Durée de la précipitation :				Année : / Mois : / Date :																					
																																Année	1414.8	1421.7	1806.0	1948	1060.5	1936	68.0	5/IX	93.8	V/1950	227	47	7	1	180.0	50.0	8.5	2.3	Année

PRECIPITATIONS
Postes pluviométriques

Les quantités de pluie sont exprimées en millimètres

GUADELOUPE

Station : ANSE-BERTRAND — **Période :** 1951-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	76.2	84.1	164.0	1956	22.5	1955	13.5	7	33.0	1956	17	1	0	4	14.2	22
Février	28.7	81.4	188.7	1951	36.2	1953	8.3	5	79.0	1951	8	0	0	8	12.0	19
Mars	32.0	82.2	148.2	1951	9.0	1954	17.5	16	122.4	1951	5	1	0	7	10.3	16
Avril	27.7	59.6	129.0	1956	18.5	1954	12.0	18	44.2	1952	8	1	0	6	8.8	12
Mai	31.8	115.8	200.6	1952	60.1	1955	8.0	24	48.3	1952	10	0	0	7	13.2	19
Juin	152.5	104.7	192.8	1956	23.0	1953	81.0	2	59.0	1956	16	4	1	7	11.5	16
Juillet	125.2	123.4	197.1	1952	74.5	1954	45.0	13	89.0	1956	12	4	0	8	15.0	25
Août	146.9	175.4	295.6	1956	82.0	1953	38.0	11	98.0	1956	18	4	0	11	17.3	23
Septembre	261.5	231.0	301.5	1954	115.5	1953	57.0	12	103.5	1956	24	7	1	10	17.7	28
Octobre	298.4	184.8	255.2	1955	129.0	1953	52.5	30	79.0	1956	19	9	1	8	15.7	24
Novembre	143.6	119.3	180.5	1952	71.8	1954	59.0	14	59.0	1952	14	4	1	11	17.3	25
Décembre	189.2	121.4	334.3	1951	48.3	1952	61.6	12	107.4	1951	24	6	1	9	16.2	21
Année	1513.7	1483.1	1909.8	1956	1032.3	1953	81.0	2/6	122.4	III 1951	175	41	5	124	169.8	207

Station : DESHAIES — **Période :** 1950-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	96.5	135.8	291.9	1950	74.5	1954	10.8	10	50.4	1950	22	1	0	10	19.0	25
Février	50.6	112.8	295.0	1951	58.2	1954	21.3	6	95.0	1951	9	2	0	12	15.4	19
Mars	27.9	82.2	153.7	1956	23.7	1955	12.2	12	37.8	1956	8	1	0	7	14.6	20
Avril	45.8	75.9	119.6	1956	37.0	1951	17.0	18	44.0	1956	11	1	0	12	14.0	18
Mai	43.3	119.5	227.1	1956	51.6	1950	12.8	24	110.0	1956	9	2	0	5	15.3	21
Juin	110.4	197.2	289.5	1951	121.0	1952	21.5	17	102.0	1951	16	4	0	5	17.1	23
Juillet	180.9	245.4	447.7	1952	151.5	1950	33.3	15	69.6	1952	19	7	0	9	21.7	28
Août	219.0	85.1	384.8	1956	188.0	1951	34.2	31	123.0	1956	21	8	0	12	19.0	25
Septembre	169.0	246.5	347.2	1954	156.5	1951	36.0	13	121.2	1953	15	6	0	8	18.7	22
Octobre	273.5	176.0	367.4	1950	63.2	1954	62.7	22	64.5	1956	14	9	1	13	16.0	23
Novembre	258.5	155.4	273.3	1955	57.0	1954	71.2	9	69.0	1956	22	6	1	7	14.3	19
Décembre	217.8	112.2	209.7	1951	49.3	1954	75.0	13	43.7	1951	20	4	1	9	16.4	22
Année	1693.2	1945.3	2423.4	1956	1688.7	1954	75.0	13/XII	123.0	VIII 1956	186	51	3	139	201.5	225

Station : BAIE MAHAULT-DÉSIRADE (Météo) — **Période :** 1947-1955

Janvier	40.8	52.5	105.9	1950	14.6	1949	5.2	8	41.7	1950	21	0	0	7	13.9	19
Février	10.9	33.4	72.8	1951	7.3	1947	3.8	6	47.8	1951	6	0	0	4	11.2	17
Mars	32.8	42.1	83.8	1951	10.6	1955	14.0	13	48.4	1951	8	1	0	7	10.5	15
Avril	36.2	39.3	104.1	1953	11.5	1955	7.9	20	40.5	1953	11	0	0	6	9.5	13
Mai	22.1	51.4	84.4	1953	25.3	1947	9.4	19	40.5	1953	9	0	0	5	10.7	16
Juin	48.7	90.8	157.7	1949	37.3	1947	23.1	12	45.5	1953	12	1	0	9	13.2	19
Juillet	68.9	81.5	153.3	1951	30.6	1950	21.6	13	57.3	1951	11	2	0	7	16.8	23
Août	123.7	112.5	167.0	1951	48.1	1947	29.5	10	70.0	1954	15	4	0	11	16.0	25
Septembre	94.8	153.2	273.7	1954	62.0	1950	59.1	24	98.9	1953	15	1	1	9	15.5	21
Octobre	295.2	155.5	276.2	1955	50.9	1953	105.8	30	137.5	1955	15	6	2	14	17.0	22
Novembre	228.0	126.1	293.1	1952	36.6	1954	61.0	14	93.3	1952	16	6	2	6	15.8	24
Décembre	157.7	89.1	180.8	1951	13.2	1952	74.5	13	103.5	1951	22	4	1	6	15.7	18
Année	1159.8	1027.4	1342.3	1951	610.2	1947	105.8	30/X	137.5	X.1955	161	25	6	128	165.9	203

Station : GOSIER — **Période :** 1950-1955

Janvier	26.9	87.0	197.9	1952	3.8	1954	12.0	12	38.1	1952	13	1	0	8	14.8	18
Février	19.9	69.9	203.0	1950	13.5	1955	10.0	25	20.0	1952	9	1	0	8	11.2	14
Mars	3.1	30.2	58.4	1950	1.8	1955	2.1	1	12.0	1954	4	0	0	4	8.8	14
Avril	8.1	52.5	115.9	1952	1.1	1954	5.1	24	90.2	1952	5	0	0	4	8.7	19
Mai	3.4	132.8	476.0	1951	26.1	1954	2.0	7	116.2	1951	4	0	0	6	11.5	21
Juin	32.3	105.2	315.6	1951	52.2	1953	17.4	22	110.2	1951	5	1	0	9	13.5	24
Juillet	96.5	78.1	151.2	1951	43.5	1950	20.0	1	102.0	1951	17	4	0	9	11.8	11
Août	105.8	131.1	269.2	1950	26.6	1952	21.4	19	95.2	1951	18	6	0	6	9.7	15
Septembre	214.8	200.9	342.5	1951	19.2	1955	97.2	21	151.7	1951	14	5	2	9	11.8	15
Octobre	120.9	208.5	380.3	1950	40.4	1953	25.6	21	115.4	1951	20	4	0	7	14.3	20
Novembre	86.9	202.7	334.6	1952	97.8	1953	17.0	17	223.5	1951	21	5	0	11	17.5	30
Décembre	115.6	153.2	269.5	1951	22.1	1952	22.5	4	101.4	1951	21	6	0	8	15.0	25
Année	834.2	1452.1	2627.3	1951	726.3	1955	97.2	21/IX	223.5	XI 1951	151	33	2	113	148.7	176

Station : BASSE-TERRE — **Période :** 1950-1955

Janvier	111.9	112.9	244.7	1952	32.4	1955	22.0	2	36.0	1952	27	3	0	9	18.0	24
Février	56.2	49.6	68.7	1951	20.9	1955	11.4	3	39.7	1951	16	1	0	8	14.3	18
Mars	6.6	30.8	50.8	1951	11.8	1955	3.8	17	44.0	1951	9	0	0	6	12.2	18
Avril	77.0	59.6	122.3	1953	28.3	1950	23.1	13	50.5	1952	18	2	0	9	13.5	18
Mai	31.9	89.9	158.8	1951	56.1	1952	6.9	24	40.5	1951	14	0	0	13	17.5	24
Juin	90.3	161.8	263.4	1950	81.9	1953	22.7	17	78.1	1950	22	1	0	14	19.8	24
Juillet	189.0	178.3	257.8	1952	82.6	1950	54.0	15	51.1	1950	26	4	1	19	24.0	29
Août	234.7	177.5	239.7	1954	134.2	1952	39.0	20	46.1	1955	25	8	0	17	21.5	25
Septembre	156.2	187.6	298.0	1954	90.5	1955	25.2	5	80.5	1953	18	8	0	16	20.8	26
Octobre	214.0	169.0	329.2	1952	78.1	1951	47.8	2	55.0	1955	15	6	0	11	18.5	27
Novembre	286.5	158.8	217.0	1952	90.0	1951	87.3	19	55.5	1954	20	7	1	13	17.3	28
Décembre	140.6	107.7	224.7	1951	12.8	1952	56.5	12	56.2	1955	19	5	1	12	16.7	22
Année	1594.9	1483.5	1785.9	1952	1172.5	1955	87.3	19/XI	80.5	IX 1953	229	45	3	181	214.1	216

Station : GOURBEYRE — **Période :** 1950-1956

Janvier	158.0	133.4	274.7	1950	31.1	1956	25.0	3	45.4	1950	18	6	0	4	12.1	17
Février	45.5	96.4	140.4	1953	28.4	1955	10.2	6	51.2	1951	9	1	0	6	10.8	17
Mars	19.7	92.9	161.6	1956	25.1	1955	9.5	24	41.0	1951	4	0	0	6	9.4	17
Avril	114.4	145.2	228.7	1954	70.5	1955	27.5	14	70.5	1953	10	4	0	5	10.6	15
Mai	89.8	185.2	381.2	1951	101.0	1955	14.3	6	80.0	1951	12	5	0	10	14.1	22
Juin	186.9	245.7	316.5	1956	182.0	1955	35.0	26	160.7	1950	18	7	0	6	13.8	22
Juillet	211.2	263.2	396.4	1952	132.5	1955	51.0	13	85.0	1956	15	9	1	11	17.7	24
Août	323.2	287.0	403.0	1956	203.0	1955	46.0	10	125.0	1956	19	10	0	12	15.8	20
Septembre	255.6	272.3	498.2	1954	117.0	1955	37.5	19	86.0	1954	16	11	0	10	14.7	23
Octobre	368.9	258.9	376.0	50-52	156.7	1951	67.0	31	130.0	1954	12	11	1	7	14.8	22
Novembre	436.3	231.3	306.1	1956	151.5	1950	94.0	19	94.2	1955	19	11	1	8	12.4	17
Décembre	252.1	194.3	323.1	1953	60.5	1952	81.5	12	96.0	1955	15	8	1	8	15.0	23
Année	2463.6	2406.0	2799.4	1954	1532.5	1955	94.0	19/XI	160.7	1950	167	83	4	111	161.6	200

GUADELOUPE

Station : LAMENTIN — **Période :** 1950-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	53.5	96.0	217.5	1952	11.0	1951	15.5	24	60.0	1956	16	1	0	6	14.7	21
Février	20.5	62.3	99.6	1954	24.0	1951	7.5	6	42.5	1952	6	0	0	4	10.4	16
Mars	60.0	61.3	157.8	1953	10.6	1950	23.0	14	36.5	1952	5	3	8	5	9.0	15
Avril	45.7	71.0	123.9	1952	4.0	1950	15.5	20	40.0	1953	7	1	0	4	11.0	19
Mai	41.7	134.0	334.0	1953	10.0	1950	20.0	15	85.0	1953	7	2	0	6	14.1	29
Juin	73.3	130.4	224.2	1954	14.6	1950	19.0	21	54.0	1955	6	3	0	4	12.1	20
Juillet	105.6	204.4	371.9	1952	14.9	1950	53.5	14	90.0	1956	9	3	1	6	15.7	22
Août	271.1	220.8	388.9	1954	14.1	1950	83.0	5	89.0	1953	15	9	1	7	15.1	24
Septembre	137.4	275.9	412.9	1953	14.0	1950	23.5	25	155.0	1956	15	7	0	5	16.4	22
Octobre	252.6	286.0	559.0	1954	91.0	1950	39.0	30	147.0	1954	15	11	0	12	17.6	23
Novembre	198.5	257.9	460.3	1955	56.0	1950	45.0	9	125.0	1955	17	7	0	9	16.7	20
Décembre	196.8	125.5	189.9	1953	7.0	1950	96.5	12	48.0	1953	13	6	1	6	14.8	19
Année	1456.7	1925.6	2684.8	1956	423.4	1950	96.5	12/12	155.0	IX 1956	131	53	11	112	168.1	216

Station : PHILISBOURG — **Période :** 1945-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	Extrêmes pour la période — Maximum — Quantité	Maximum — Année	Minimum — Quantité	Minimum — Année	Maximum en 24 heures — 1957	Date	Période	Année	Nombre de jours de pluie en 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	Nombre de jours ≥ 0,1 pour la période — Min.	Moy.	Max.
Janvier	59.0	65.2	144.0	1951	28.0	45-46	10.0	1	43.0	1950	16	1	0	3	8.8	15
Février	27.0	53.7	175.0	1951	11.0	1947	10.0	7	80.0	1951	4	1	0	3	9.0	15
Mars	26.0	54.4	114.5	1949	11.5	1947	14.0	17	65.0	1953	6	1	0	2	6.6	13
Avril	27.0	51.2	200.0	1956	19.0	1954	14.0	25	62.0	1956	6	1	0	2	5.3	11
Mai	18.0	93.3	153.0	1951	26.0	1949	6.0	24	49.0	1951	6	0	0	3	9.3	19
Juin	71.0	89.6	148.0	1956	42.0	1947	41.0	2	47.0	1956	9	2	0	3	8.4	13
Juillet	110.0	82.6	137.0	1952	24.5	1947	35.0	13	52.0	1956	14	4	0	2	9.9	18
Août	149.0	144.6	246.0	1956	88.0	1946	36.0	11	104.0	1945	19	4	0	5	11.6	18
Septembre	188.0	176.2	285.0	1949	70.0	1950	45.0	23	156.0	1949	16	6	0	5	12.4	18
Octobre	287.0	183.9	293.0	1949	78.0	1946	52.0	18	97.0	1949	15	13	1	9	11.7	19
Novembre	126.0	116.3	216.0	1952	6.0	1947	74.0	15	45.0	1956	9	3	1	3	11.5	19
Décembre	154.0	110.1	251.0	1953	35.0	1947	39.0	12	122.0	1950	14	6	0	3	10.9	21
Année	1242.0	1221.2	1668.0	1956	629.0	1946	74.0	15/XI	156.0	IX 1949	134	42	2	72	113.4	179

Station : MOULE — **Période :** 1950-1956

Janvier	49.6	56.0	163.9	1952	9.2	1953	8.0	13	56.0	1952	13	0	0	4	9.4	18
Février	21.3	58.6	106.1	1951	23.4	1955	8.3	6	37.2	1950	7	0	0	6	7.7	12
Mars	97.4	60.3	207.3	1953	7.0	1955	40.0	19	135.0	1953	7	4	0	4	7.6	11
Avril	21.7	60.8	111.9	1956	16.0	1954	7.1	21	95.0	1953	5	0	0	5	7.3	11
Mai	10.2	102.0	205.3	1951	21.2	1953	5.3	26	65.0	1953	4	0	0	1	10.8	7
Juin	58.6	100.0	139.5	1952	42.1	1953	22.0	12	59.0	1954	10	1	0	4	8.7	12
Juillet	158.2	107.7	133.6	1954	51.7	1955	103.0	12	57.2	1954	9	4	1	10	12.6	16
Août	151.8	197.6	316.2	1956	120.0	1953	32.0	10	87.5	1956	10	6	0	8	13.1	16
Septembre	165.5	190.9	351.1	1954	98.3	1955	33.0	19	77.5	1954	10	6	0	8	13.6	18
Octobre	250.1	199.5	411.5	1950	57.0	1953	75.6	31	106.0	1955	11	8	1	4	12.3	20
Novembre	190.4	132.8	228.0	1950	43.3	1954	84.5	12	77.0	1955	9	5	1	7	13.0	19
Décembre	240.6	119.4	236.8	1951	64.0	1954	120.0	12	78.0	1951	9	7	1	5	12.6	20
Année	1415.4	1385.8	1759.5	1951	1121.4	1953	120.0	12/12	135.0	III 1953	104	41	4	88	128.7	145

Station : PIROGUE — **Période :** 1946-1956

Janvier	86.2	85.0	137.5	1956	31.6	1955	16.4	4	46.0	1956	10	3	0	3	13.0	14
Février	7.0	57.1	88.7	1956	29.2	1947	6.0	3	46.5	1952	2	0	0	3	6.4	11
Mars	37.7	62.8	177.0	1953	16.1	1955	10.0	18	123.2	1953	6	2	0	2	5.4	10
Avril	22.0	69.3	185.0	1946	16.8	1955	10.7	24	164.0	1946	3	1	0	3	5.1	12
Mai	40.2	94.8	204.4	1951	34.9	1952	12.9	12	104.3	1953	6	1	0	2	6.3	10
Juin	135.0	117.1	196.2	1949	45.2	1953	46.6	11	98.0	1950	12	5	0	2	6.9	14
Juillet	164.1	100.9	155.6	1952	40.2	1950	53.7	12	48.5	1951	13	6	1	3	7.5	14
Août	256.7	160.4	334.0	1956	75.5	1951	81.6	10	140.5	1949	10	7	2	3	8.4	14
Septembre	101.6	185.6	358.7	1954	62.0	1955	21.0	23	138.0	1948	10	4	0	5	8.5	18
Octobre	289.1	219.6	524.7	1954	62.7	1956	82.1	29	141.4	1948	14	11	1	4	9.4	15
Novembre	140.1	161.2	289.3	1955	79.2	1954	33.9	19	77.2	1948	10	6	0	6	9.6	12
Décembre	122.5	105.5	173.0	1946	23.2	1948	50.2	11	58.0	1951	13	4	1	3	8.1	13
Année	1402.2	141.9	1641.0	1954	1093.4	1955	82.1	29/X	164.0	IV 1946	109	50	5	52	94.6	132

Station : NEUF-CHATEAU — **Période :** 1950-1956

Janvier	177.3	255.7	345.1	1952	117.1	1954	18.1	23	75.0	1953	27	6	0	16	22.5	28
Février	71.8	211.0	276.3	1952	134.7	1953	14.5	6	93.4	1950	13	2	0	11	19.3	23
Mars	43.5	209.4	305.2	1953	130.4	1950	9.6	8	95.6	1951	11	0	0	12	19.8	24
Avril	134.6	277.7	392.8	1952	189.6	1954	18.0	25	116.2	1951	22	4	0	18	20.8	24
Mai	160.1	473.5	653.7	1951	213.5	1950	37.3	24	140.5	1951	19	4	0	17	24.3	29
Juin	319.1	301.4	405.1	1956	235.2	1950	55.5	18	137.8	1951	22	12	1	16	22.2	24
Juillet	328.7	306.4	441.4	1956	214.1	1950	60.0	13	79.5	1956	22	8	3	22	25.7	29
Août	403.4	392.8	624.9	1954	258.6	1951	65.5	11	120.0	1956	25	14	1	22	24.3	30
Septembre	334.3	505.7	665.1	1952	321.6	1950	53.9	28	126.5	1956	23	10	1	19	22.7	27
Octobre	682.5	498.9	960.7	1950	284.7	1954	73.7	2	130.1	1950	28	17	6	23	24.5	27
Novembre	709.7	469.7	642.7	1953	329.9	1951	85.0	15	147.2	1950	28	19	5	19	24.2	26
Décembre	466.1	366.8	590.6	1951	262.0	1954	136.0	12	177.9	1951	25	14	1	16	24.3	28
Année	3831.1	4269.0	4653.8	1956	3948.6	1950	136.0	12/12	177.9	XII 1951	265	110	10	253	274.7	296

Station : PORT-LOUIS — **Période :** 1951-1956

Janvier	83.6	68.2	122.4	1951	28.1	1955	16.0	7	25.0	1953	16	2	0	9	13.3	18
Février	44.2	74.5	170.9	1961	22.5	1955	12.0	17	84.6	1951	10	1	0	7	11.0	15
Mars	23.7	67.8	141.1	1953	13.8	1954	15.0	17	49.0	1951	6	1	0	5	7.5	13
Avril	51.5	75.7	152.3	1956	23.8	1954	11.0	6	39.0	1956	12	1	0	5	9.8	15
Mai	58.0	187.0	337.3	1952	73.8	1954	20.0	6	127.0	1952	9	2	0	8	14.2	21
Juin	185.8	119.4	143.4	1956	81.7	1953	75.0	2	69.0	1952	13	3	1	11	12.8	16
Juillet	174.5	152.3	188.5	1952	101.8	1953	65.0	13	61.5	1956	13	2	1	14	17.0	20
Août	115.2	232.8	272.6	1953	146.0	1951	54.0	11	108.0	1953	11	3	1	14	16.5	21
Septembre	79.7	239.0	415.9	1954	109.0	1956	22.0	26	80.0	1954	11	4	0	10	15.3	21
Octobre	317.5	154.4	228.7	1955	59.5	1953	51.0	14	90.0	1955	17	12	1	10	14.2	17
Novembre	170.6	177.2	248.6	1952	108.5	1951	35.0	14	80.0	1952	16	7	0	11	13.5	17
Décembre	205.5	125.5	208.0	1953	63.8	1954	66.0	12	67.0	51-52	22	5	1	10	15.0	21
Année	1509.8	1673.8	1902.4	1952	1372.3	1955	75.0	2/VI	127.0	V 1952	156	43	5	145	160.1	180

Station : PETIT-BOURG — **Période :** 1951-1956

Janvier	70.3	67.5	105.2	1956	39.8	1954	10.3	12	41.5	1953	13	1	0	6	11.0	17
Février	21.7	79.5	139.6	1954	34.0	1955	8.9	8	50.0	1954	6	0	0	6	11.4	16
Mars	39.6	72.7	126.0	1953	19.0	1955	10.0	17	53.5	1953	6	1	0	8	8.2	13
Avril	21.8	66.5	89.7	1955	34.6	1954	5.6	19	41.0	1955	8	0	0	8	10.2	12
Mai	26.2	217.1	351.5	1951	118.4	1955	6.7	11	96.5	1951	11	0	0	12	17.4	22
Juin	224.7	209.4	278.5	1951	151.2	1956	30.4	18	161.0	1951	18	9	0	14	17.2	21
Juillet	187.2	167.4	253.3	1956	114.0	1953	50.5	13	83.2	1956	12	7	1	15	16.2	18
Août	264.2	299.4	422.4	1955	161.0	1953	32.2	31	90.7	1956	20	10	0	16	18.4	21
Septembre	246.8	309.4	412.0	1953	95.4	1956	55.0	19	157.0	1953	20	7	1	14	18.4	21
Octobre	360.3	328.4	551.4	1954	224.8	1956	70.8	30	140.0	1954	18	11	1	11	15.8	22
Novembre	176.5	256.0	433.6	1955	164.0	1951	22.5	12	118.1	1955	24	5	0	10	17.4	22
Décembre	227.5	202.8	297.9	1955	130.5	1953	96.0	12	110.4	1955	22	5	1	10	16.6	20
Année	1866.8	2276.1	2648.9	1955	1836.4	1956	96.0	12/12	161.0	VI 1951	178	56	4	167	178.2	189

Station : SAINT-CLAUDE (Camp Jacob) — **Période :** 1950-1956

Janvier	410.0	239.6	548.4	1950	66.3	1955	87.5	25	81.2	1950	12	12	2	3	16.8	21
Février	145.5	147.5	392.4	1954	70.2	1955	42.0	16	66.5	1950	6	6	0	11	17.3	22
Mars	6.0	127.7	234.7	1954	40.2	1955	4.0	15	55.5	1956	2	0	0	9	14.7	24
Avril	80.0	183.4	317.0	1953	114.0	1951	22.5	14	53.3	1952	6	4	0	9	16.5	20
Mai	71.0	272.4	579.7	1954	74.2	1955	18.0	3	75.1	1954	6	4	0	12	18.8	28
Juin	269.5	403.4	490.0	1956	327.6	1952	47.5	19	146.7	1950	12	10	0	18	22.8	29
Juillet	384.5	431.1	610.2	1952	307.3	1955	87.0	17	120.0	1956	11	9	3	10	22.8	28
Août	529.0	375.3	618.0	1956	241.8	1951	97.5	12	210.0	1956	15	13	4	9	19.8	28
Septembre	421.6	345.9	512.2	1952	262.0	1955	92.5	25	77.0	1952	11	9	4	10	19.5	25
Octobre	700.5	388.7	599.3	1952	243.4	1954	97.5	29	79.6	1950	14	13	6	11	19.2	27
Novembre	232.5	404.1	520.5	1955	276.3	1954	55.0	9/25	97.0	1955	7	7	2	14	17.8	26
Décembre	207.0	287.7	521.3	1951	52.2	1952	50.0	21	125.0	1951	8	7	1	6	17.0	27
Année	3457.1	3607.0	4120.4	1953	2697.4	1955	97.5	12/8 29/10	210.0	VIII 1956	110	94	22	307	223.1	143

GUADELOUPE

Station : SAINT-FRANÇOIS — Période : 1952-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	44.5	69.6	104.1	1952	25.4	1955	13.0	8	28.0	1952	13	1	0	5	11.5	15
Février	26.1	40.3	66.0	1951	25.7	1955	10.5	6	22.0	1954	7	1	0	6	8.7	13
Mars	51.1	37.4	56.1	1956	14.5	1955	26.3	19	100.0	1953	8	2	0	4	7.7	12
Avril	36.5	90.4	187.0	1953	4.2	1954	9.0	15	75.0	1953	9	0	0	2	7.7	12
Mai	22.9	103.2	225.2	1951	61.5	1952	8.5	25	90.0	1951	9	0	0	7	9.7	20
Juin	118.8	91.3	195.1	1956	36.8	1953	50.0	12	61.7	1956	15	4	1	3	8.5	15
Juillet	107.4	83.5	130.8	1951	55.8	1953	40.2	13	39.5	1955	14	4	0	10	11.7	20
Août	175.5	139.8	199.2	1954	49.5	1953	45.0	11	81.0	1956	19	6	0	5	10.0	20
Septembre	197.6	192.0	265.6	1954	57.9	1955	29.0	18	66.8	1951	17	9	0	10	12.0	17
Octobre	228.3	129.7	237.0	1955	11.5	1953	42.0	30	104.0	1954	16	9	0	3	9.0	15
Novembre	153.9	90.6	162.4	1952	35.2	1954	45.0	13	84.5	1952	18	5	0	7	11.2	16
Décembre	207.1	67.2	151.3	1951	63.8	1956	94.0	12	59.3	1951	20	3	1	7	11.2	20
Année	1369.7	1135.1	1274.9	1956	1069.7	1953	94.0	12/XII	104.0	X.1954	165	44	2	85	119.2	174

Station : SAINTE-ROSE — Période : 1951-1956

Janvier	73.3	89.8	160.9	1956	28.5	1954	11.9	12	38.5	1956	21	2	0	10	16.3	25
Février	67.9	79.6	184.2	1951	46.4	1955	18.5	5	42.6	1951	7	3	0	7	12.0	14
Mars	38.0	67.5	91.9	1951	17.4	1955	16.2	18	37.0	1954	12	1	0	7	12.3	20
Avril	46.0	103.9	162.0	1956	31.5	1954	9.9	20	62.3	1952	10	0	0	10	12.5	15
Mai	38.8	180.8	210.1	1952	121.8	1955	15.5	6	66.5	1956	11	1	0	13	16.7	20
Juin	72.7	179.1	235.1	1954	120.1	1953	20.9	2	81.5	51-54	12	3	0	13	16.5	22
Juillet	132.8	162.8	285.3	1956	96.8	1952	55.1	12	91.0	1956	16	5	1	17	19.3	23
Août	264.2	200.9	349.6	1956	60.7	1952	56.3	30	80.7	1956	20	6	2	15	18.8	23
Septembre	171.9	264.7	435.3	1954	160.2	1955	43.2	18	124.5	1956	17	6	0	17	20.7	22
Octobre	247.3	210.0	301.3	1955	113.8	1952	45.9	2	63.5	1955	19	9	0	14	18.1	22
Novembre	123.7	165.3	200.3	1956	83.7	1954	23.3	19	92.2	1952	19	5	0	13	17.3	21
Décembre	190.1	115.7	180.2	1951	65.3	1954	93.5	11	74.0	1953	19	3	1	13	17.7	23
Année	1466/7	1620.1	2210.2	1956	1484.8	1952	93.5	11/XII	124.5	1956	183	44	4	178	198.3	220

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : — Période :

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

GUYANE

Station : ADIEU-VAT — Période : 1954-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max
Janvier	388.9	237.7	341.9	1954	133.5	1955	71.0	1	74.3	1954	23	13	2	22	22.0	22
Février	222.1	263.1	334.1	1954	192.0	1955	47.1	10	39.2	1955	21	6	0	21	22.5	24
Mars	307.4	547.6	715.1	1955	380.0	1954	73.0	2	133.2	1955	19	11	1	26	26.5	27
Avril	256.3	350.4	490.2	1954	210.5	1955	39.3	22	76.7	1954	22	11	0	18	23.0	28
Mai	379.5	488.3	501.7	1955	474.8	1954	48.0	9	97.4	1954	25	16	0	29	29.5	30
Juin	340.3	320.5	329.9	1955	311.0	1954	36.5	2	90.2	1955	25	18	0	24	26.5	29
Juillet	304.5	175.1	177.6	1954	172.7	1955	30.0	12	35.8	1954	25		0	23	24.5	26
Août	150.9	215.6	223.9	1955	207.4	1954	17.9	4	58.0	1955	20		0	25	25.0	25
Septembre	43.2	82.6	93.0	1954	72.3	1955	24.5	18	36.3	1954	6		0	13	14.5	16
Octobre	75.0	89.4	112.8	1954	66.0	1955	16.4	12	34.1	1954	8		0	12	16.5	21
Novembre	37.2	112.3	121.3	1955	103.4	1954	16.8	26	31.8	1954	5		0	16	18.5	21
Décembre	321.1	287.7	452.8	1955	122.7	1954	35.6	7	66.5	1955	26		0	22	25.0	28
Année	2826.4	3170.3	3191.7	1955	3148.9	1954	73.0	2/III	133.2	III 1955	225		3	266	274.0	282

Station : BIENVENUE — Période : Mars 1954 à Décembre 1956

Janvier	503.4	224.6	338.3	1956	110.9	1955	57.0	19	42.6	1956	31	16	1	23	26	28
Février	248.9	312.2	333.0	1955	291.4	1956	33.9	12	68.0	1956	23	11	0	26	27	27
Mars	268.1	409.1	537.5	1956	205.2	1954	31.2	1	94.4	1956	26	10	0	27	29	31
Avril	261.7	219.6	297.8	1956	120.5	1954	59.7	9	42.0	55-56	26	12	1	24	26	29
Mai	362.6	263.2	359.7	1955	121.0	1954	42.2	11	70.9	1954	27	15	0	26	28	29
Juin	423.6	172.3	241.3	1956	68.6	1954	55.9	1	30.3	1956	29	13	1	23	25	27
Juillet	177.6	222.8	286.9	1954	152.2	1956	23.5	21	43.5	1954	27	6	0	23	25	27
Août	99.4	171.5	198.8	1954	118.1	1956	19.8	11	67.0	1954	22	4	0	24	26	27
Septembre	7.4	61.5	89.8	1956	25.2	1954	1.9	2 et 17	30.5	1955	7	0	0	9	14	18
Octobre	70.6	51.6	91.7	1954	12.4	1955	43.8	14	22.5	1956	5	2	0	6	13	19
Novembre	53.8	73.8	139.3	1954	17.4	1955	17.1	30	48.5	1955	10	2	0	10	14	22
Décembre	274.5	170.4	246.9	1956	48.0	1954	40.1	22	47.6	1956	23	10	0	18	21	24
Année	2751.6	2352.7	537.5	3/56	12.4	10/55	59.7	9.4	94.4	3/56	256	101	3	-	274	-

Station : CAMOPI-OYAPOCK — Période : 1950-1955

Janvier	514.9	268.0	338.6	1953	149.5	1955	73.1	17	49.7	1953	31	20	1	26	26.8	27
Février	245.1	368.6	435.4	1954	262.0	1950	40.7	7	87.3	1954	22	9	0	25	25.5	28
Mars	295.2	430.9	529.9	1953	218.0	1950	41.7	3	84.7	1954	26	9	0	29	29.4	30
Avril	243.0	337.7	432.9	1953	274.0	1950	30.0	21	59.6	1953	27	10	0	20	25.7	29
Mai	498.5	321.4	418.4	1955	256.0	1953	64.6	28	46.0	1955	31	14	2	25	27.0	29
Juin	344.0	194.1	277.9	1953	128.8	1955	48.0	6	61.6	1953	28	14	0	17	22.7	26
Juillet	151.8	162.1	261.3	1954	131.0	1950	22.6	2	36.0	1953	23	5	0	20	23.0	27
Août	114.9	109.4	154.8	1953	15.5	1950	23.5	21	63.0	1955	19	4	0	16	19.2	23
Septembre	9.3	48.2	78.1	1955	35.0	1950	5.7	4	27.5	1955	4	0	0	8	10.2	17
Octobre	8.6	37.9	61.1	1955	26.9	1953	5.7	15	24.0	1954	4	0	0	4	7.7	11
Novembre	78.3	139.2	169.0	1950	100.6	1953	35.5	25	42.4	1954	9	3	0	15	15.2	16
Décembre	116.9	137.9	251.1	1950	67.6	1954	16.5	5	36.3	1953	27	1	0	9	17.0	23
Année	2620.5	2575.4	2778.6	1953	2188.1	1950	73.1	17.I	87.3	II.1954	251		3	-	249.4	-

Station : CAYENNE-VILLE — Période : 1925-1946, 1950-1955

Janvier	286.0	328.7	823.7	1938	9.9	1943	77.0	31	69.0	1954	20	6	2	18	24.9	28
Février	238.5	292.7	757.8	1945	19.9	1940	53.0	28	100.0	1953	22	7	1	17	23.0	26
Mars	240.0	328.6	1094.5	1943	41.1	1952	74.0	3	168.4	1955	17	5	2	11	19.5	27
Avril	351.9	391.5	1076.9	1932	83.1	1941	121.0	21	146.5	1955	22	9	1	12	18.1	25
Mai	384.3	549.1	860.2	1955	286.5	1935	56.2	17	159.6	1955	26	12	1	24	26.8	29
Juin	465.7	355.5	734.0	1938	189.3	1944	81.4	21	156.8	1955	23	12	3	20	23.9	26
Juillet	141.9	159.9	456.0	1931	37.2	1927	39.9	23	45.7	1954	19	4	0	15	19.0	22
Août	21.8	65.4	237.0	1931	1.0	1928	11.3	5	60.0	1950	7	1	0	7	9.5	12
Septembre	1.9	32.1	224.0	1929	0.7	1932	1.0	1	29.3	1950	2	0	0	2	2 7	11
Octobre	19.9	28.2	199.7	1954	néant	1936	12.9	11	79.0	1954	5	1	0	3	5.8	8
Novembre	66.4	68.9	173.7	1952	3.7	1925	53.6	26	110.7	1952	5	1	1	3	8.3	12
Décembre	219.1	259.9	542.3	1955	52.7	1942	53.6	7	118.8	1955	25	7	1	13	20.1	27
Année	2437.4	2860.5	-	-	-	-	121.0	21/IV	168.4	III 1955	193	65	12	-	201.6	-

Station : DEGRAD EDMOND — Période : Juillet 1954 à Décembre 1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	450.1	453.9	749.9	1956	157.8	1955	57.7	31	139.1	1956	27	12	3	19	22	25
Février	358.8	397.0	494.3	1956	299.7	1955	55.7	28	69.0	1956	23	12	1	19	22	25
Mars	292.4	702.5	710.5	1956	694.4	1955	64.4	23	112.5	1955	21	7	2	24	25	26
Avril	332.3	535.5	754.5	1956	316.4	1955	55.0	20	171.4	1956	22	11	1	18	23	27
Mai	504.3	571.0	731.1	1956	410.9	1955	87.5	29	156.0	1956	26	17	1	29	30	31
Juin	441.3	409.7	431.9	1956	387.5	1955	66.5	21	80.3	1956	27	15	1	26	28	30
Juillet	376.5	275.8	294.5	1956	257.0	1954	47.3	21	53.6	1954	23	16	0	20	24	27
Août	158.5	289.8	384.3	1954	188.4	1955	35.0	5	60.0	1956	17	5	0	16	21	25
Septembre	74.6	97.4	186.5	1956	46.2	1954	19.2	17	45.1	1956	8	4	0	6	12	21
Octobre	57.8	81.1	103.8	1956	57.0	1955	15.0	13	33.0	1955	10	1	0	4	9	14
Novembre	147.7	158.8	187.3	1956	134.7	1954	44.5	30	47.5	1955	9	5	0	15	17	19
Décembre	353.2	381.3	512.0	1956	152.2	1954	39.4	15	117.0	1956	28	13	0	19	21	23
Année	3547.5	43.53.6	745.5	4/56	46.2	9/54	87.5	29/5	171.4	4/56	241	118	9	-	254	-

Station : MANA — Période : Novembre 1954 à Décembre 1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	167.8	244.5	413.0	1956	75.9	1955	69.5	31	194.5	1956	16	5	1	9	14	19
Février	88.1	193.0	196.5	1956	189.7	1955	20.9	10	90.0	1955	15	4	0	13	14	19
Mars	65.5	552.6	716.6	1955	388.5	1956	44.6	24	98.0	1955	9	2	0	19	20	21
Avril	134.7	197.8	255.0	1955	140.6	1956	65.2	21	65.5	1955	13	3	1	11	14	16
Mai	336.8	557.6	637.4	1955	477.8	1956	58.9	13	80.0	1955	18	10	1	25	26	26
Juin	426.3	299.1	303.2	1956	295.0	1955	66.2	24	123.5	1955	25	13	2	18	20	21
Juillet	149.2	141.3	146.4	1956	136.1	1955	50.8	24	55.0	1955	16	4	1	11	15	18
Août	13.4	53.2	63.7	1955	42.7	1956	11.4	6	18.2	1955	3	1	0	8	10	11
Septembre	1.0	36.9	69.7	1956	4.0	1955	1.0	16	33.6	1956	1	0	0	2	4	6
Octobre	0.0	11.9	23.5	1955	0.2	1956	néant		23.0	1955	0	0	0	1	2	2
Novembre	93.6	111.5	211.4	1954	41.2	1955	46.6	14	43.5	1954	10	3	0	8	12	18
Décembre	166.5	279.7	338.9	1955	200.3	1954	28.0	9	94.4	1956	23	9	0	11	17	24
Année	1643.3	2679.0	716.6	3/55	0.2	10/56	69.5	31/1	194.5	1956	145	54	6	-	168	-

Station : GRAND-SANTI — Période : 1953-1956 (Août à Déc.) 1954-1956 (Janv. à J[t])

Janvier	206.4	229.1	326.6	1956	131.6	1955	36.5	2	35.2	23/56	20	9	0	23	25	27
Février	131.6	232.8	265.4	1955	200.1	1956	40.5	1	56.7	26/55	16	3	0	19	21	23
Mars	112.3	340.7	414.0	1955	271.9	1956	29.0	24	63.4	23/55	13	4	0	25	27	30
Avril	195.2	331.7	367.1	1956	271.6	1955	60.0	22	65.7	5/55	19	6	1	21	24	26
Mai	325.6	422.6	469.4	1954	389.6	1956	28.0	5	59.4	20/55	24	14	0	28	28	29
Juin	362.6	286.4	401.8	1955	156.8	1954	83.5	21	83.0	8/55	24	12	1	20	23	27
Juillet	235.4	298.1	353.2	1954	258.3	1955	76.0	5	60.8	24/56	20	7	1	17	23	27
Août	126.1	188.6	267.3	1956	146.8	1955	35.5	8	54.5	23/56	10	4	0	15	19	22
Septembre	23.0	91.7	120.5	1953	54.7	1956	14.6	18	52.3	3/55	4	1	0	10	13	16
Octobre	4.6	89.2	141.3	1954	41.0	1953	4.0	13	51.4	6/54	2	0	0	4	8	15
Novembre	53.0	108.1	131.0	1955	87.4	1953	10.0	17	65.9	28/53	9	1	0	6	12	16
Décembre	263.0	159.3	256.4	1955	115.7	1953	88.4	11	60.0	22/56	26	8	1	10	17	22
Année	2038.8	2778.3	469.4	5/54	41.0	10/53	88.4	11/12	83.0	6/6/55	187	69	4	-	240	-

Station : OUANARY — Période : Novembre 1954 à Décembre 1956

Janvier	512.7	232.1	367.6	1956	96.6	1955	110.0	31	64.5	1956	26	14	3	16	21	26
Février	338.9	526.8	578.8	1956	474.8	1955	74.9	11	95.3	1955	23	9	2	20	22	24
Mars	463.2	740.7	829.4	1956	652.0	1955	112.5	4	130.0	1956	25	7	4	25	26	26
Avril	293.0	495.1	584.2	1956	406.0	1955	100.1	21	112.9	1955	26	9	1	19	24	28
Mai	510.7	603.3	617.4	1956	589.2	1955	95.1	11	125.3	1955	24	15	3	20	26	31
Juin	445.4	377.9	456.0	1955	299.7	1956	50.3	21	107.3	1955	27	17	1	20	25	29
Juillet	151.9	255.5	270.7	1955	240.3	1956	31.6	14	83.9	1955	18	5	0	17	22	26
Août	60.4	101.1	111.8	1955	90.3	1956	12.7	3	52.6	1955	10	3	0	13	16	19
Septembre	2.2	39.1	63.1	1956	15.1	1955	1.5	29	26.0	1956	3	0	0	3	7	10
Octobre	44.4	57.6	105.4	1956	9.7	1955	31.0	15	86.0	1956	5	1	0	1	4	7
Novembre	56.4	151.2	228.9	1954	97.1	1956	16.9	30	81.2	1954	9	2	0	9	11	13
Décembre	269.6	309.0	412.4	1956	136.2	1954	54.6	23	70.5	1956	27	7	1	12	16	20
Année	3148.8	3889.2	829.4	3/56	9.7	10/55	112.5	4/3	130.0	3/56	223	89	15	-	220	-

Station : ILES-DU-SALUT (Ile Royale) — Période : 1949-1955

Janvier	238.3	320.2	448.8	1950	191.5	1954	67.6	31	118.3	1950	18	4	1	16	18.8	21
Février	91.5	324.5	641.6	1953	153.7	1955	25.2	16	83.7	1953	14	2	0	8	15.8	24
Mars	180.5	231.3	616.3	1955	25.9	1952	47.3	24	114.2	1953	18	5	0	6	13.7	23
Avril	210.3	268.1	442.1	1954	64.0	1950	51.9	20	124.0	1955	21	6	1	7	15.3	24
Mai	294.5	425.1	745.4	1955	117.9	1950	61.3	9	97.1	1952	24	11	2	7	20.6	28
Juin	370.1	291.5	530.6	1949	98.9	1950	82.2	19	72.8	1953	24	10	1	7	16.7	20
Juillet	-	117.4	261.7	1954	51.7	1951	-	-	50.8	1954	-	-	-	6	11.6	21
Août	30.0	66.3	217.3	1954	5.8	1951	13.7	15	47.4	1954	8	2	0	3	7.1	18
Septembre	5.2	40.1	114.8	1951	3.5	1952	2.7	23	72.0	1951	2	0	0	2	4.7	9
Octobre	7.9	68.7	309.8	1954	néant	1950	4.2	10	174.5	1954	3	0	0	0	5.4	11
Novembre	82.9	94.5	201.8	1955	7.8	1951	33.3	15	101.2	1955	7	2	0	2	7.5	13
Décembre	220.1	212.0	577.8	1955	44.1	1951	39.5	31	108.9	1955	23	9	0	9	16.7	23
Année	-	2459.7	-	-	1387.2	1951	-	-	174.5	1954	-	-	-	-	153.9	-

Station : PIERRETTE — Période :

Janvier	409.6						52.4	31			23	10	1			
Février	200.0						44.6	9			18	6	0			
Mars	319.5						70.3	17			19	11	1			
Avril	293.9						59.5	20			21	6	1			
Mai	580.6						59.8	8			29	19	1			
Juin	314.4						40.5	19			28	12	0			
Juillet	261.2						38.0	5			22	9	0			
Août	152.4						25.8	5			15	7	0			
Septembre	12.0						8.8	12			3	0	0			
Octobre	80.9						24.0	12			5	4	0			
Novembre	49.8						13.0	30			4	4	0			
Décembre	268.7						59.6	9			27	8	1			
Année	2943.0						70.3	17/3			214	96	5			

Station : IRACOUBO — Période : 1949, puis mai 1954 à décembre 1956

Janvier	193.4	256.3	414.1	1949	136.7	1955	48.1	31	43.3	1949	17	4	0	17	21	24
Février	148.5	278.4	352.5	1949	210.8	1955	41.0	10	91.0	1956	19	5	0	19	20	23
Mars	142.5	488.5	638.1	1955	270.7	1949	81.0	24	100.7	1956	15	2	1	16	24	28
Avril	118.4	311.3	346.6	1955	270.4	1949	18.3	20	107.8	1955	21	6	0	16	19	23
Mai	471.1	719.6	899.5	1955	592.4	1956	94.5	18	167.3	1954	24	14	1	23	25	27
Juin	420.4	342.8	436.7	1956	248.4	1955	75.8	19	110.4	1956	21	13	2	16	21	24
Juillet	153.2	258.4	312.7	1954	211.5	1949	33.0	19	62.8	1956	16	5	0	13	18	21
Août	28.8	189.2	254.1	1954	98.3	1955	22.7	6	51.8	1956	4	1	0	11	15	20
Septembre	13.0	42.2	63.1	1956	12.0	1955	9.0	17	19.0	1949	3	0	0	2	6	11
Octobre	10.0	65.0	156.2	1954	10.4	1956	6.5	16	46.7	1954	2	0	0	6	8	10
Novembre	69.0	135.6	174.8	1954	108.5	1956	34.0	26	74.0	1954	4	2	0	11	13	15
Décembre	295.9	399.7	523.4	1949	335.5	1954	75.5	9	103.5	1954	25	9	1	17	20	22
Année	2064.2	3487.0	899.5	5/55	10.4	10/56	94.5	18/5	167.3	1954	171	61	5	-	210	-

Station : RÉGINA — Période : 1954-1955

Janvier	567.4	261.5	324.5	1954	198.6	1955	131.2	31	53.1	1954	31	14	3	23	23.0	23
Février	275.3	546.1	647.5	1954	444.7	1955	40.7	27	129.2	1955	27	10	0	20	22.5	25
Mars	281.8	731.4	773.6	1955	689.1	1954	63.6	4	123.3	1955	22	10	1	26	26.5	29
Avril	321.9	516.4	632.3	1954	400.6	1955	83.3	21	73.3	1955	25	7	1	17	21.5	26
Mai	712.3	647.2	723.6	1955	570.7	1954	84.7	8	96.0	1954	30	19	5	28	29.0	30
Juin	377.2	220.4	280.5	1954	160.3	1955	37.8	1	82.0	1955	30	15	0	24	25.0	26
Juillet	326.7	309.3	331.8	1955	286.8	1954	78.6	27	71.0	1954	22	10	1	22	23.0	24
Août	89.8	227.6	279.3	1954	175.9	1955	19.1	5	50.3	1954	19	5	0	14	18.5	23
Septembre	15.4	54.8	58.1	1955	51.6	1954	9.5	18	17.6	1954	4	0	0	9	9.0	9
Octobre	77.0	121.9	153.3	1954	90.4	1955	59.7	15	44.6	1954	8	1	1	7	10.0	13
Novembre	132.4	210.7	210.9	1954	210.6	1955	47.9	30	42.5	1954	10	4	0	17	17.0	17
Décembre	370.9	335.2	536.3	1955	134.0	1954	42.7	21	79.0	1955	29	14	0	22	23.5	25
Année	3548.1	4162.5	4260.5	1954	4704.5	1955	131.2	31/1	129.2	11.1955	257	109	12	237	250.5	264

GUYANE

Station : SAUL — Période : 1951-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	357.6	221.0	306.9	1952	114.9	1955	46.9	27	59.0	1952	29	16	0	18	23.6	26
Février	188.6	287.5	390.4	1953	200.5	1951	23.5	27	43.9	1954	24	9	0	15	22.8	27
Mars	302.8	334.9	401.9	1955	119.0	1952	77.8	1	81.0	1951	18	8	1	10	23.0	30
Avril	289.5	224.3	322.9	1955	102.7	1952	75.2	21	65.5	1955	23	8	1	10	20.6	27
Mai	393.1	321.9	434.2	1955	148.3	1952	35.8	8	87.2	1953	31	15	0	9	23.6	30
Juin	342.2	195.4	236.0	1951	108.4	1954	41.2	23	27.1	1955	26	12	0	21	22.8	24
Juillet	169.9	141.2	205.4	1951	81.1	1933	29.4	24	59.6	1954	21	8	0	15	19.2	23
Août	192.3	106.2	157.5	1954	62.4	1952	48.6	5	45.5	1954	16	6	0	8	14.2	20
Septembre	28.0	49.4	80.1	1955	3.2	1951	11.5	14	41.0	1955	7	1	0	1	8.4	13
Octobre	37.1	35.5	67.9	1953	néant	1951	28.4	14	28.6	1953	3	1	0	0	4.8	9
Novembre	54.2	93.4	157.2	1954	néant	1951	11.2	15	70.2	1954	8	1	0	0	10.8	15
Décembre	192.6	132.8	208.6	1955	21.5	1951	32.5	7	43.8	1954	25	6	0	1	16.6	25
Année	2547.9	2143.5	2477.6	1955	2023.4	1951	77.8	1/III	87.2	V 1953	231	91	2	150	210.4	239

Station : SAUT-SABBAT — Période : 1954-1956 (1953-1956 pour Nov. et Déc.)

Janvier	248.4	230.1	353.4	1956	140.3	1955	83.6	31	60.0	1956	19	7	1	16	18	20
Février	142.3	234.5	302.9	1956	151.6	1955	22.5	17	52.0	1954	18	5	0	11	17	24
Mars	181.9	506.8	862.2	1955	230.3	1954	97.8	24	70.0	1955	18	4	1	18	25	30
Avril	69.4	330.0	520.2	1954	194.3	1955	16.9	2	75.5	1954	14	2	0	14	21	28
Mai	465.0	596.0	915.4	1955	399.4	1954	79.0	13	85.3	1955	28	15	1	15	25	31
Juin	307.1	347.7	526.9	1956	237.6	1954	30.4	15	90.0	1956	27	12	0	22	23	26
Juillet	243.5	297.5	345.8	1954	273.1	1956	34.8	13	44.0	1955	25	10	0	21	23	26
Août	134.5	168.3	246.4	1954	94.0	1955	26.6	30	49.5	1954	18	5	0	11	19	24
Septembre	23.5	138.1	174.0	1956	91.4	1955	9.4	2	56.4	1956	10	0	0	7	13	20
Octobre	21.9	83.3	116.5	1956	42.0	1955	15.8	27	42.8	1954	4	1	0	5	10	17
Novembre	86.3	191.0	269.0	1953	82.1	1956	24.3	30	82.3	1953	9	5	0	15	17	20
Décembre	127.0	264.0	364.7	1955	165.3	1953	21.3	25	49.7	1955	25	2	0	18	22	26
Année	2050.8	3387.3	915.4	5/55	42.0	10/55	97.8	24.3	90.0	6/56	215	68	3	-	233	-

Station : SINNAMARY — Période : 1954-1955

Janvier	301.9	234.1	316.4	1954	151.8	1955	84.0	31	55.8	1954	19	7	2	13	18.5	24
Février	136.8	275.0	372.2	1954	177.8	1955	33.0	10	68.5	1955	22	5	0	11	17.5	24
Mars	147.1	469.7	752.6	1955	186.7	1954	36.3	4	126.7	1955	15	5	0	21	24.0	27
Avril	283.1	379.4	514.7	1954	244.2	1955	71.7	21	91.5	1955	23	8	1	13	20.5	28
Mai	443.7	838.0	961.5	1955	715.5	1954	75.5	14	99.2	1955	25	11	2	24	26.5	29
Juin	458.2	211.4	249.8	1955	172.9	1954	73.2	19	40.6	1955	27	13	2	17	21.0	25
Juillet	189.7	178.2	220.4	1954	136.1	1955	37.3	11	32.5	1954	19	5	0	12	16.0	20
Août	8.4	130.6	234.7	1954	26.4	1955	2.6	6	85.0	1954	5	0	0	5	11.5	18
Septembre	8.1	14.6	23.2	1954	6.1	1955	6.5	1	7.5	1954	3	0	0	2	4.0	6
Octobre	20.0	115.8	179.1	1954	52.5	1955	15.7	12	62.0	1954	2	1	0	2	6.5	11
Novembre	140.2	198.7	226.2	1954	171.2	1955	51.0	26	72.0	1954	11	3	1	14	14.5	15
Décembre	239.1	465.2	686.5	1955	243.9	1954	70.2	9	146.5	1955	23	7	1	15	20.0	25
Année	2376.3	3510.7	3616.5	1955	3405.9	1954	84.0	31/I	146.5	XII 1955	194	65	9	165	200.5	236

Station : SOPHIE — Période : Juin 1954 à Décembre 1956

Janvier	283.5	145.5	182.9	1956	108.0	1955	45.0	2	39.9	1956	30	11	0	12	20	28
Février	166.6	292.8	301.5	1955	284.1	1956	31.0	10	37.0	1956	25	5	0	19	23	27
Mars	253.3	467.3	575.8	1955	358.2	1956	70.3	3	70.7	1956	21	10	1	26	27	28
Avril	322.0	332.0	450.5	1956	213.4	1955	53.0	22	45.1	1956	26	11	1	20	24	28
Mai	334.4	268.4	354.9	1955	181.8	1956	41.1	27	59.5	1955	28	13	0	20	25	30
Juin	243.4	224.6	273.2	1955	179.2	1954	44.9	23	95.8	1955	26	7	0	14	22	26
Juillet	157.1	187.9	268.1	1954	130.6	1955	26.2	24	36.7	1956	20	4	0	17	22	27
Août	131.5	169.6	238.5	1956	136.0	1955	26.4	7	48.1	1954	18	5	0	16	20	23
Septembre	0.8	86.0	113.9	1956	64.9	1955	0.4	18	41.1	1956	3	0	0	8	11	15
Octobre	32.4	69.1	114.3	1954	34.9	1955	30.2	12	39.2	1956	3	1	0	6	8	11
Novembre	27.1	122.1	166.9	1956	91.7	1955	6.0	30	70.0	1956	8	0	0	7	11	13
Décembre	192.4	150.3	203.5	1956	122.4	1955	40.6	9	64.1	1956	12	7	0	15	16	16
Année	2144.7	2515.7	575.8	3/55	34.9	10/55	70.3	3/3	95.8	6.58	220	74	2	-	229	-

MARTINIQUE

Station : ACAJOU — Période : 1934-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MAXIMUM Quantité	Année	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE MINIMUM Quantité	Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	176.7	118.7	221.2	1950	41.6	1940	24.3	22	65.0	1956	25	6	0	8	16.7	31
Février	73.3	88.6	180.8	1946	14.0	1941	38.1	3	78.5	1942	16	1	0	7	14.9	22
Mars	21.1	70.1	151.2	1952	28.0	1936	19.1	3	60.0	1952	5	1	0	5	14.3	23
Avril	46.4	94.5	206.3	1956	9.2	1939	7.1	14	104.0	1956	13	0	0	4	15.3	23
Mai	51.2	154.7	366.8	1944	22.0	1937	13.0	15	137.0	1944	17	1	0	8	16.3	28
Juin	189.1	170.5	290.8	1936	74.5	1939	22.0	7/16	73.8	1938	21	6	0	12	19.3	27
Juillet	247.0	225.1	397.1	1944	19.3	1939	64.0	12	127.3	1949	22	8	1	13	22.4	29
Août	277.8	276.6	483.2	1938	154.6	1937	37.7	31	84.0	1951	27	10	0	11	22.1	30
Septembre	203.6	258.3	422.8	1951	95.3	1956	31.0	24	196.2	1942	24	8	0	12	21.3	28
Octobre	318.3	263.6	508.8	1948	107.2	1951	38.3	27	137.6	1955	25	12	0	14	21.4	30
Novembre	235.1	306.4	685.8	1942	121.9	1949	59.5	1	188.7	1939	22	7	1	13	21.0	27
Décembre	174.9	150.6	270.2	1934	74.7	1939	53.1	12	68.0	1950	20	7	1	16	20.8	30
Année	2014.5	2177.6	2618.9	1942	1605.9	1939	64.0	12/VII	196.2	IX 1942	237	67	3	123	227.7	328

Station : ANSES D'ARLET (Diamant) — Période : 1951-1955

Janvier	110.1	32.6	47.0	1953	25.8	1952	28.4	25	18.0	1955	20	4	0	3	9.3	15
Février	32.0	23.7	37.8	1953	2.1	1951	10.2	4	17.0	1955	8	1	0	3	7.5	12
Mars	19.9	28.4	52.0	1952	17.1	1951	17.6	4	19.6	1952	4	1	0	1	6.0	10
Avril	41.9	61.8	123.0	1954	néant	1955	8.4	14	49.0	1954	13	0	0	0	8.6	12
Mai	44.8	55.2	119.6	1953	30.2	1952	28.5	17	52.0	1953	6	1	0	5	8.2	13
Juin	146.4	94.4	111.6	1951	69.7	1954	45.8	30	24.0	1952	18	4	0	9	12.0	14
Juillet	97.4	190.1	309.8	1952	94.2	1951	28.6	13	97.0	1952	15	2	0	7	14.6	24
Août	206.4	114.0	138.2	1951	60.5	1953	40.2	31	47.6	1951	18	8	0	10	12.8	15
Septembre	102.3	240.2	311.2	1951	175.3	1953	27.5	21	162.0	1951	15	2	0	12	14.6	16
Octobre	139.5	178.5	340.1	1954	92.9	1953	34.0	30	83.0	1954	14	5	0	9	11.6	14
Novembre	153.1	117.7	153.9	1955	71.0	1954	54.4	1	52.3	1951	9	4	1	8	9.8	13
Décembre	150.1	87.6	130.6	1951	57.5	1953	76.0	12	45.0	1954	15	5	1	7	9.0	10
Année	1243.9	1224.2	1316.6	1952	1112.6	1955	76.0	12/XII	162.0	IX 1951	155	37	2	100	124.0	146

Station : BASSE-POINTE — Période : 1932-1955

Janvier	119.2	78.3	149.0	1937	31.0	1954	22.0	24	40.0	1952	27	3	0	6	14.4	24
Février	49.4	85.6	280.3	1951	14.0	1948	9.7	2	103.8	1951	12	0	0	7	11.9	17
Mars	20.6	61.0	148.5	1948	16.4	1952	7.6	3	45.0	1948	8	0	0	6	12.1	19
Avril	64.9	110.8	226.5	1945	19.5	1935	8.2	15	73.0	1941	17	0	0	5	12.1	18
Mai	33.4	142.4	460.0	1944	18.5	1937	6.8	9	216.0	1949	16	0	0	6	14.2	23
Juin	164.1	143.4	219.0	1938	40.0	1935	83.9	30	100.0	1938	26	13	1	7	14.6	21
Juillet	235.7	186.6	277.0	1936	77.5	1945	57.3	26	111.2	1952	23	6	2	9	17.9	26
Août	364.5	214.1	384.9	1951	134.3	1932	74.2	31	80.0	1938	29	11	1	15	20.2	27
Septembre	212.9	233.2	432.9	1951	63.0	1935	49.8	24	131.0	1941	23	6	0	13	17.7	23
Octobre	289.7	242.6	426.0	1937	70.0	1940	51.6	28	170.0	1945	20	11	1	10	17.8	29
Novembre	260.8	325.8	920.8	1932	81.0	1945	41.9	1	268.0	1932	23	10	0	12	18.5	24
Décembre	215.0	142.5	293.0	1944	50.0	1939	44.1	12	76.0	1944	25	7	0	10	15.4	19
Année	2030.2	1966.3	2964.0	1951	1381.0	1939	83.9	30/VI	268.0	XI 1932	249	67	5	141	186.8	219

Station : DEUX-CHOUX — Période : 1933-1955

Janvier	449.9	378.0	725.5	1950	98.1	1940	63.0	21	130.0	1950	31	17	1	2	25.3	30
Février	149.0	290.0	640.7	1951	56.9	1941	25.0	23	165.0	1951	19	5	0	10	20.3	25
Mars	70.9	284.6	489.7	1953	85.7	1936	31.0	2	93.0	1935	15	1	0	10	22.4	29
Avril	223.5	348.1	725.5	1954	113.8	1955	24.6	9	147.0	1953	22	9	0	6	20.8	27
Mai	192.7	402.3	851.6	1944	165.2	1937	46.0	15	126.1	1944	19	6	0	19	24.0	30
Juin	393.3	444.0	646.7	1936	248.0	1937	39.0	12	113.1	1938	26	17	0	24	26.8	24
Juillet	596.1	553.7	794.1	1953	363.7	1951	59.5	25	110.0	1952	28	20	3	23	28.3	31
Août	609.0	532.5	961.8	1938	290.4	1949	49.0	30	121.5	1941	30	22	0	21	26.3	30
Septembre	442.3	484.0	729.0	1933	251.4	1944	60.0	22	170.9	1945	22	15	1	18	24.7	28
Octobre	672.3	537.2	723.7	1955	262.5	1940	104.5	29	193.1	1944	23	16	6	23	26.3	30
Novembre	444.2	621.2	961.9	1936	276.2	1934	91.5	14	232.0	1936	28	17	1	17	25.1	29
Décembre	381.4	489.2	902.5	1938	192.4	1939	63.0	26	136.7	1938	25	13	2	18	26.8	31
Année	4624.6	5364.8	7130.1	1938	4083.5	1940	104.5	29/X	232.0	XI 1936	288	158	14	265	297.1	330

MARTINIQUE

Station : DIAMANT — **Période :** 1953-1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy.	Max.
Janvier	113.0	48.1	102.0	1956	19.1	1953	43.0	23	28.0	1955	7	6	0	6	6.8	8
Février	21.5	50.9	117.0	1956	23.8	1954	6.0	4	22.0	1956	7	0	0	5	9.3	12
Mars	26.0	27.2	45.5	1953	2.5	1955	20.0	3	26.5	1953	6	1	0	2	7.5	10
Avril	49.0	84.4	127.1	1954	13.0	1953	10.5	26	49.0	1954	13	2	0	3	9.0	13
Mai	80.0	71.2	128.6	1953	44.5	1956	30.0	16	54.9	1953	8	1	0	10	11.8	14
Juin	143.0	89.9	105.5	1956	77.7	1954	42.5	29	50.0	1956	17	5	0	11	12.8	14
Juillet	111.5	145.0	249.5	1953	83.0	1955	35.0	13	58.7	1953	17	3	0	11	13.0	17
Août	186.0	198.6	341.5	1956	134.1	1954	36.0	30	50.0	1956	18	6	0	11	14.8	21
Septembre	168.0	161.3	274.4	1954	52.0	1956	43.5	20	70.0	1954	17	4	0	9	14.3	19
Octobre	127.7	186.4	287.4	1954	86.3	1953	40.0	28	70.0	1954	14	5	0	11	14.3	20
Novembre	163.0	170.6	218.0	1955	149.9	1953	53.0	1	95.0	1954	16	5	1	8	12.3	15
Décembre	182.5	93.5	154.0	1956	59.5	1954	77.5	14	45.0	1956	17	4	1	7	11.5	16
Année	1339.2	1307.3	1483.0	1956	1025.5	1955	77.5	14/XII	95.0	XI 1954	157	42	2	105	137.0	153

Station : MARIN — **Péripde :** 1933-1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE — MAXIMUM Quantité	MAXIMUM Année	MINIMUM Quantité	MINIMUM Année	MAXIMUM EN 24 HEURES 1957	Date	Période	Année	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957 ≥ 0,1	≥ 10	≥ 30	NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE Min.	Moy	Max
Janvier	116.5	81.8	167.0	1937	18.5	1952	–	–	61.5	1950	9	–	–	3	12.1	21
Février	35.0	57.5	122.5	1949	8.0	1941	–	–	40.0	1951	4	–	–	2	9.0	17
Mars	18.0	50.4	106.5	1948	5.0	1947	–	–	37.5	1952	1	–	–	1	8.1	18
Avril	23.0	62.1	199.0	1945	3.0	1939	–	–	46.0	1945	3	–	–	1	8.0	17
Mai	14.0	97.7	171.0	1944	13.0	1949	–	–	62.0	1953	2	–	–	4	10.6	19
Juin	141.0	136.1	290.5	1933	39.0	1934	–	–	92.5	1939	9	–	–	4	12.1	29
Juillet	169.5	163.5	333.5	1941	77.5	1950	–	–	130.0	1941	8	–	–	6	14.7	25
Août	172.5	152.9	272.0	1938	77.0	1944	–	–	83.0	1948	12	–	–	7	13.3	21
Septembre	124.0	169.2	355.0	1933	71.0	1939	–	–	100.0	1933	10	–	–	7	11.0	21
Octobre	350.0	217.3	406.5	1948	99.5	1946	–	–	90.0	1954	17	–	–	5	13.3	20
Novembre	117.0	211.5	535.5	1938	72.0	1949	–	–	88.5	1938	8	–	–	7	13.0	24
Décembre	195.0	104.4	207.0	1951	54.0	1940	–	–	67.5	1950	10	–	–	3	12.3	21
Année	1475.5	1504.4	2357.5	1933	1052.5	1940	–	–	130.0	VII 1941	93	–	–	60	115.3	201

Station : FOURNIOLS (Sainte-Marie) — **Période :** 1933-1943, 1946-1955

Janvier	190.1	198.1	347.8	1937	75.5	1955	35.0	22	95.3	1941	26	4	0	14	23.7	30
Février	123.5	156.8	295.5	1938	35.0	1941	32.0	23	93.5	1936	17	4	0	10	19.3	27
Mars	51.0	142.4	257.0	1918	44.0	1936	30.0	3	123.0	1948	5	2	0	12	20.5	28
Avril	122.5	175.6	398.3	1946	57.0	1955	15.0	26	153.0	1946	21	4	0	12	20.8	27
Mai	–	249.2	547.1	2936	97.8	1939	–	–	145.0	1942	–	–	–	17	24.0	31
Juin	–	256.5	397.3	1948	122.5	1937	–	–	135.0	1938	–	–	–	21	24.8	29
Juillet	–	320.7	527.0	1955	172.7	1951	–	–	100.0	1935	–	–	–	20	27.2	31
Août	–	333.2	625.3	1938	182.0	1949	–	–	116.0	1951	–	–	–	18	25.9	31
Septembre	–	365.7	566.5	1955	222.5	1953	–	–	150.0	1948	–	–	–	19	25.4	29
Octobre	163.0	402.3	657.1	1937	223.0	1953	75.0	29	140.3	1937	8	4	1	17	24.9	30
Novembre	165.5	454.9	1064.3	1938	228.2	1949	90.0	18	194.5	1938	8	5	1	21	26.1	30
Décembre	–	296.3	458.8	1934	154.0	1955	–	–	130.5	1934	–	–	–	18	24.6	31
Année	–	3350.7	4926.7	1938	2461.5	1953			194.5	XI 1938	–	–	–	242	287.2	316

Station : MORNE DES CADETS — **Période :** 1942-1955

Janvier	325.9	205.3	503.5	1950	78.9	1955	62.0	22	80.0	1950	31	11	1	16	23.1	30
Février	128.3	179.7	278.2	1945	28.2	1947	31.6	3	71.0	1955	21	6	0	10	21.0	27
Mars	34.7	145.0	247.2	1953	27.4	1947	14.0	3	38.0	1951	14	1	0	10	20.0	28
Avril	122.6	148.5	337.9	1954	47.3	1947	15.5	17	55.0	1950	23	4	0	13	17.0	26
Mai	91.3	197.1	371.0	1944	120.9	1955	14.8	14	92.4	1951	17	4	0	17	22.2	28
Juin	232.0	286.9	515.9	1950	108.0	1947	29.7	29	76.0	1950	28	8	0	18	24.0	29
Juillet	476.7	386.3	611.5	1953	250.0	1946	55.0	12	175.5	1955	29	18	2	26	28.1	31
Août	419.5	317.8	458.2	1955	123.1	1947	40.8	8	178.0	1948	30	17	0	22	26.7	30
Septembre	277.5	316.4	476.0	1948	182.1	1944	25.4	27	120.0	1948	25	13	0	16	23.1	28
Octobre	376.1	321.4	502.3	1944	189.8	1947	91.6	30	111.0	1954	23	8	2	15	24.1	29
Novembre	400.3	327.9	456.6	1955	183.0	1946	60.1	1	74.0	1955	25	10	2	17	24.1	26
Décembre	199.3	261.6	411.3	1944	124.1	1946	31.4	12	95.0	1950	25	7	0	18	26.0	30
Année	3084.2	3093.9	3810.0	1948	1696.9	1947	91.6	30/X	178.0	VIII 1948	291	104	7	210	240.8	311

Station : FRANÇOIS — **Période :** 1941-1956

Janvier	110.0	102.7	200.0	1956	58.5	1954	30.0	25	55.0	1956	11	4	0	6	9.4	14
Février	50.0	63.1	127.0	1951	20.0	1941	21.0	22	54.0	1955	6	3	0	3	7.5	13
Mars	28.0	48.6	121.0	1948	8.0	1942	20.0	5	27.0	1951	4	1	0	3	6.1	10
Avril	53.0	80.9	190.0	1945	20.0	1942	26.0	15	98.0	1956	4	2	0	4	7.3	12
Mai	58.0	99.3	240.0	1944	31.0	1949	27.0	15	45.0	1953	5	2	0	5	8.2	13
Juin	158.0	132.4	260.0	1955	10.0	1943	40.0	17	72.0	1950	12	5	0	2	8.9	12
Juillet	94.0	170.1	327.0	1944	5.7	1954	40.0	14	66.0	1953	10	2	0	2	7.9	15
Août	21.1	163.2	365.0	1946	28.0	1954	4.7	30	58.0	1956	9	0	0	6	8.9	14
Septembre	154.0	236.3	528.0	1942	46.0	1946	25.0	24	73.0	1956	13	7	0	5	11.9	17
Octobre	302.0	209.5	386.0	1948	32.5	1954	125.0	28	65.0	1955	13	8	1	3	10.5	16
Novembre	173.0	220.8	486.0	1942	10.2	1954	70.0	2	105.0	1955	9	4	1	6	11.0	18
Décembre	168.0	123.1	280.0	1951	10.6	1952	–	–	63.0	1953	14	–	–	5	8.4	11
Année	1366.1	1649.9	2224.0	1948	612.5	1954	–	–	105.0	XI 1955	110	–	–	88	105.9	114

Station : St-JOSEPH (Rabuchon) — **Période :** 1933-1955

Janvier	43.5	161.1	431.0	1950	38.1	1937	11.0	11	112.0	1950	13	1	0	8	18.9	30
Février	46.0	115.4	201.9	1938	35.4	1941	10.0	4	70.5	1936	10	1	0	6	15.6	28
Mars	14.5	115.9	235.0	1943	32.1	1937	6.0	7	90.0	1935	5	0	0	9	16.1	28
Avril	16.0	149.5	304.0	1945	71.0	1947	5.0	6	105.0	1952	6	0	0	10	16.7	25
Mai	63.5	230.5	486.0	1944	34.7	1937	21.5	15	183.0	1936	13	2	0	7	20.6	29
Juin	241.5	246.6	420.0	1950	102.4	1951	35.0	28	105.0	1950	25	9	0	17	22.3	27
Juillet	266.5	291.9	487.7	1935	138.0	1951	49.5	12	83.6	1935	24	6	0	18	21.7	30
Août	212.5	307.6	481.0	1943	131.0	1947	54.0	30	108.0	1950	22	5	1	13	20.6	28
Septembre	213.0	321.3	547.4	1933	150.1	1935	–	–	180.0	1949	22	–	–	12	22.7	27
Octobre	279.5	303.9	498.4	1939	82.6	1953	39.5	31	155.0	1944	23	7	1	13	22.5	28
Novembre	261.5	372.5	995.3	1938	132.0	1949	82.0	18	217.5	1939	24	5	2	11	22.3	28
Décembre	184.5	214.6	307.2	1938	54.2	1931	29.0	23	108.5	1950	26	7	0	17	22.3	27
Année	1642.5	2830.8	3608.1	1933	1613.8	1937	–	–	217.5	XI 1939	213	–	–	207	238.3	290

Station : GALION (Trinité) — **Période :** 1933-1955

Janvier	58.9	80.5	325.0	1935	30.9	1955	9.3	11	107.0	1935	12	0	0	4	11.3	21
Février	61.3	52.5	127.6	1951	14.5	1941	20.6	2	44.5	1947	6	3	0	3	8.5	13
Mars	21.6	44.3	129.9	1945	2.5	1937	11.0	2	48.0	1948	4	1	0	2	7.3	15
Avril	43.9	73.8	201.9	1041	18.6	1939	10.6	13	116.0	1941	10	1	0	4	7.7	15
Mai	33.7	133.9	563.1	1944	5.1	1948	10.5	13	192.9	1944	7	1	0	4	10.9	19
Juin	135.2	144.3	288.7	1938	33.0	1934	16.5	28	150.6	1938	20	5	0	7	13.0	21
Juillet	254.5	188.2	344.8	1933	91.5	1946	45.8	25	78.0	1949	21	10	0	6	16.0	22
Août	241.7	211.1	386.4	1948	118.7	1955	54.5	30	115.0	1948	20	8	1	10	16.0	24
Septembre	148.4	214.2	423.1	1942	90.5	1937	41.0	23	131.5	1942	16	6	0	5	16.6	25
Octobre	340.1	249.8	531.1	1948	79.3	1934	109.6	26	145.0	1948	19	8	2	11	16.8	24
Novembre	121.0	311.8	629.7	1942	124.6	1947	30.1	14	169.7	1935	12	4	0	10	16.0	24
Décembre	212.4	183.4	258.2	1951	65.6	1935	81.7	11	70.2	1955	14	8	1	8	13.6	20
Année	1672.7	1827.5	2442.1	1942	1320.2	1943	109.6	28/X	192.9	X.1944	163	55	4	104	153.4	191

Station : SAINTE-MARIE (Martinique) — **Période :** 1949-1956

Janvier	66.5	81.8	173.7	1956	20.4	1955	8.2	25	65.4	1956	26	0	0	7	11.0	18
Février	44.0	74.8	205.6	1951	30.0	1953	15.3	3	36.9	1954	12	1	0	6	9.6	14
Mars	20.6	70.3	111.4	1951	23.3	1955	7.5	19	35.7	1954	10	0	0	3	7.7	12
Avril	35.1	111.9	254.0	1951	38.8	1949	11.0	26	53.5	1952	15	1	0	5	9.3	14
Mai	19.9	129.7	185.6	1952	19.7	1955	7.4	5	113.4	1956	14	0	0	6	10.1	16
Juin	127.2	178.4	329.2	1950	93.0	1953	15.1	12	71.3	1950	21	5	0	9	12.1	16
Juillet	188.4	182.0	374.0	1949	115.0	1955	43.5	25	76.4	1953	21	5	0	9	12.7	16
Août	275.0	237.8	445.0	1954	96.8	1949	62.3	31	127.4	1954	21	9	1	9	13.3	19
Septembre	137.4	266.3	466.6	1951	110.1	1956	39.5	23	126.1	1951	21	5	0	12	17.3	23
Octobre	272.6	292.9	521.2	1954	155.8	1953	29.8	20	95.5	1954	23	14	0	11	17.1	26
Novembre	163.7	262.3	451.8	1952	101.7	1949	29.7	19	178.4	1952	26	7	0	11	14.7	22
Décembre	65.8	180.0	264.1	1953	90.2	1949	10.0	30	90.6	1951	20	1	0	8	14.1	20
Année	1416.2	2088.4	2696.7	1951	1345.5	1955	62.3	31/VIII	178.4	XI 1952	230	48	1	124	149.1	181

150 198 ~~127 502~~

MARTINIQUE

Station : SAINT-PIERRE (Martinique) **Période :** 1950–1956

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max.
Janvier	194.9	124.7	312.0	1950	48.3	1952	35.0	22	68.0	1956	30	8	0	7	15.3	27
Février	72.3	122.3	251.1	1956	26.7	1954	21.0	3	58.5	1955	12	2	0	5	15.4	28
Mars	11.0	87.3	125.5	1950	39.2	1951	5.0	3	28.0	1951	5	0	0	4	15.6	25
Avril	60.9	108.7	192.5	1954	16.0	1955	18.0	17	55.0	1953	12	1	0	5	13.1	18
Mai	30.5	104.5	186.1	1951	31.1	1955	7.5	16	77.5	1951	10	0	0	9	14.4	22
Juin	159.5	213.6	336.7	1950	68.3	1953	23.0	7	54.5	1950	22	5	0	13	18.9	23
Juillet	304.3	256.2	349.3	1953	193.9	1951	33.0	15	77.8	1952	25	12	0	21	25.4	30
Août	353.5	264.0	340.6	1951	150.7	1954	45.0	13	81.5	1951	23	13	0	19	23.0	27
Septembre	188.5	249.2	378.1	1951	154.4	1952	36.3	27	97.0	1951	21	6	0	14	20.6	28
Octobre	272.8	237.3	338.8	1954	141.4	1950	62.3	30	141.0	1954	15	10	1	17	19.0	24
Novembre	319.2	218.8	319.2	1955	124.7	1954	51.9	2	86.0	1956	22	10	1	14	19.6	26
Décembre	99.7	136.1	249.5	1956	40.7	1954	22.0	27	89.0	1956	15	5	0	11	19.3	26
Année	2067.1	2122.9	2603.7	1956	1638.3	1952	62.3	30/X	141.0	X 1954	212	72	2	164	219.6	256

Station : VAUCLIN **Période :** 1949–1955

	Quantité totale 1957	Moyenne de la période	EXTRÊMES POUR LA PÉRIODE				MAXIMUM EN 24 HEURES				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE EN 1957			NOMBRE DE JOURS ≥ 0,1 POUR LA PÉRIODE		
			MAXIMUM		MINIMUM											
			Quantité	Année	Quantité	Année	1957	Date	Période	Année	≥ 0,1	≥ 10	≥ 50	Min.	Moy.	Max
Janvier	104.9	44.3	81.2	1951	22.0	1949	25.3	24	33.5	1950	10	4	0	4	7.3	12
Février	43.6	48.5	133.3	1951	18.0	1952	15.0	24	56.8	1951	7	1	0	3	6.7	9
Mars	8.6	37.2	88.4	1952	8.7	1955	7.8	2	37.0	1952	2	0	0	2	4.4	7
Avril	44.2	64.4	125.0	1954	29.8	1955	18.0	10	57.4	1954	4	1	0	3	7.7	14
Mai	14.1	78.0	166.8	1951	14.9	1950	14.1	15	35.1	1953	1	1	0	4	10.0	19
Juin	151.7	130.1	227.1	1950	69.4	1954	35.2	1	78.6	1950	6	4	0	6	11.3	14
Juillet	127.8	135.4	193.6	1953	76.9	1950	30.2	12	63.0	1953	9	6	0	8	13.9	19
Août	188.4	157.7	276.7	1951	55.0	1949	48.9	30	68.8	1951	14	6	0	4	12.6	17
Septembre	176.6	171.1	250.2	1951	71.7	1949	44.5	20	77.8	1951	11	7	0	13	15.3	19
Octobre	281.1	177.9	353.7	1954	22.1	1949	111.7	29	111.4	1954	10	5	2	7	13.9	19
Novembre	181.6	135.1	268.8	1955	50.2	1951	84.9	1	83.2	1955	8	4	1	5	12.0	16
Décembre	166.3	113.3	178.2	1950	51.9	1949	74.0	12	82.2	1950	8	4	1	8	12.1	17
Année	1489.1	1293.0	1568.3	1951	737.8	1949	84.9	1/XI	111.4	X.1954	90	43	4	109	127.1	144

Station : TROIS ILETS **Période :** 1952–1956

Janvier	127.8	70.6	145.6	1956	32.9	1952	25.5	24	83.8	1956	24	4	0	6	8.8	13
Février	35.1	62.4	134.0	1956	34.6	1954	14.1	3	24.7	1955	10	1	0	7	10.2	19
Mars	32.0	56.8	68.3	1954	29.0	1955	32.0	5	31.0	1952	8	2	0	6	9.2	12
Avril	51.3	75.7	133.6	1956	19.2	1955	13.0	14	37.0	1956	9	2	0	4	7.4	11
Mai	36.7	65.5	118.4	1953	33.3	1952	11.0	14	49.8	1953	8	1	0	7	8.4	10
Juin	183.6	155.1	202.8	1956	109.9	1952	54.3	30	76.0	1955	13	5	1	8	13.0	17
Juillet	216.3	180.2	277.0	1953	113.3	1956	52.8	12	56.4	1953	17	8	1	8	13.8	16
Août	285.6	196.1	239.2	1953	115.4	1955	48.0	31	50.5	1954	21	10	0	11	15.6	22
Septembre	147.6	164.4	249.0	1952	49.9	1956	30.0	20	52.5	1952	16	5	0	6	12.4	18
Octobre	316.0	218.2	269.0	1955	128.1	1953	65.7	31	76.5	1954	15	10	2	8	13.8	18
Novembre	150.2	203.8	299.4	1955	163.8	1954	31.5	18	113.0	1953	13	6	0	7	12.8	18
Décembre	148.2	115.1	166.7	1952	52.7	1955	76.0	12	70.2	1952	11	3	1	9	12.0	15
Année	1730.4	1563.9	1704.0	1956	1390.2	1955	76.0	12/XII	113.0	XI 1953	165	57	5	121	137.4	169

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

34

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																

Station : **Période :**

Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
Année																